昭和50年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1975
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計情報部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭 和 50 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1975
JAPAN

下 巻

Volume 2

厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭　和　50　年

人口動態統計　下巻

―目　　次―

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 7
疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 8
日本における死因統計分類表（英文対照）…… 10
1．疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 10
2．50項目死因分類表（B表）…… 41
3．35項目乳児死因簡単分類表（S表）…… 43
4．100項目周産期疾病および死因分類表（P表）…… 44
統　計　表　一　覧…… 47

死　　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別…… 48
第 2 表　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別…… 266
第 3 表　死亡者数，性・月・死因（B分類）別…… 280
第 4 表　死亡者数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別…… 294
第 5 表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別…… 336
第 6 表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別…… 344
第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850―E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別―従業中（再掲）―…… 358
第 8 表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別…… 424
第 9 表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別…… 432

（乳児死亡）

第 10 表　乳児（1歳未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別…… 438
第 11 表　乳児（1歳未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（乳児簡単分類（S））別…… 508
第 12 表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類（S））・都道府県（十大都市再掲）別…… 514
第 13 表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類（S））別…… 550

（死　産）
第 14 表　医師の立会による死産胎数，自然―人工・妊娠期間・原因（基本分類）別…… 556
（周産期死亡）
第 15 表　周産期死亡数，後期死産―早期新生児死亡・性・原因（Ｐ分類）・出産時の立会者別…… 566
第 16 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（Ｐ分類）別…… 576
第 17 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（Ｐ分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別…… 596
附　録
第 7 表　日本における外国人の死因…… 646
第 8 表　外国における日本人の死因…… 646
1.　死亡者数，性・死因（Ｂ分類）別…… 646
2.　乳児（1 歳未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類（Ｓ））別…… 653

人口動態統計は，上巻・下巻の２冊に分冊されているが，下巻を先に発行している。下巻は昭和50年から電算写植による印刷方法を採用しており，統計表の死因名は，活字の都合上，かな文字等を使用している場合もある。

VITAL STATISTICS, 1975, JAPAN VOLUME 2


CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death …… 7
Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death …… 8
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) …… 10
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death …… 10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List) …… 41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List) …… 43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List) …… 44

Cause of death
(Deaths)
Table 1 Deaths from causes (detailed list) by sex and age …… 48
Table 2 Deaths from causes (B list) by sex and age …… 266
Table 3 Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence …… 280
Table 4 Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture* …… 294
Table 5 Deaths from causes (B list) by sex and place of death …… 336
Table 6 Deaths by certain selected causes, by sex age and occupational type of household …… 344
Table 7 Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex and age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —At work (secondary mention)— …… 358
Table 8 Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification …… 424
Table 9 Motor vehicle accidental deaths (E810-E823), by sex and age; for urban and rural in each prefecture** 432
(Infant deaths)
Table 10 Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age …… 438
Table 11 Infant deaths (under 1 year), from causes (S list), by sex and age …… 508
Table 12 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex; for each prefecture* …… 514
Table 13 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex and month of occurrence …… 550
(Foetal deaths)
Table 14 Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation, and type (spontaneous or artificial) …… 556
(Perinatal deaths)
Table 15 Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth …… 566
Table 16 Perinatal deaths, from causes (P list), by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex and period of gestation …… 576
Table 17 Perinatal deaths from causes (P list) by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intra-, or past-partum) …… 596
(Appendix)
Appendix 7 Causes of deaths, for foreigners in Japan …… 646
8 Causes of deaths, for Japanese in foreign countries …… 646

* Reported by place of residense
** Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima
47 Okinawa

10 largest cities
(secondary mention)
50 Area of wards in Tokyo-to
51 Sapporo
52 Yokohama
53 Kawasaki
54 Nagoya
55 Kyoto
56 Osaka
57 Kobe
58 Kitakyusyu
59 Fukuoka

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第8回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（B表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows :

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（000－796，E800－E999，N800－N999）

- 全身病
  - Ⅰ伝染病および寄生虫病（000－136）
    - 細菌性疾患
      - 腸管伝染病（000－009）
      - 結核（010－019）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020－027）
      - その他の細菌性疾患（030－039）
    - ウイルス疾患
      - 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）
      - その他のウイルス疾患（070－079）
    - リケッチア症 — リケッチア症・その他の節足動物媒介の伝染病（080－089）
    - スピロヘータ症
      - 梅毒・その他の性病（090－099）
      - その他のスピロヘータ症（100－104）
    - 真菌症（110－117）
    - 蠕虫症（120－129）
    - その他の伝染病・寄生虫病（130－136）
  - Ⅱ新生物(140－239)
    - 悪性新生物（140－199）
    - リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）
    - 良性新生物（210－228）
    - 性質不詳の新生物（230－239）
  - Ⅲその他全身病（240－279）
    - 内分泌腺の疾患
      - 甲状腺（240－246）
      - その他の内分泌腺（250－258）
    - ビタミン欠乏症・その他の栄養欠乏症（260－269）
    - その他の代謝疾患（270－279）
- 解剖学的系統別の疾患
  - Ⅳ血液・造血器の疾患（280－289）
  - Ⅴ精神障害（290－315）
  - Ⅵ神経系・感覚器の疾患（320－389）
  - Ⅶ循環器系の疾患（390－458）
  - Ⅷ呼吸器系の疾患（460－519）
  - Ⅸ消化器系の疾患（520－577）
  - Ⅹ性尿器系の疾患（580－629）
  - ⅪⅠ皮膚・皮下組織の疾患（680－709）
  - ⅪⅡ筋骨格系・結合織の疾患（710－738）
- 分娩・奇形・新生児疾患
  - ⅪⅠ妊産疾患（630－678）
    - 妊娠（630－639）
    - 流産（640－645）
    - 分娩（650－662）
    - 産褥（670－678）
  - ⅪⅤ先天異常（740－759）
  - ⅪⅤ周産期主要疾患（760－779）
- ⅪⅥ症状など(780－796)
  - 症状（780－789）
    - 神経系・感覚器（780・781）
    - 心血管系（782）
    - 呼吸器系（783）
    - 消化器系（784・785）
    - 性尿器系（786）
    - 四肢・関節（787）
    - 全身（788）
    - 尿（789）
  - 診断名不明確の疾患（790－796）
    - 老衰（794）
    - その他（790－793，795，796）
- ⅪⅦ不慮の事故，中毒および暴力
  - E外因（E800－E999）
  - N傷害の性質（N800－N999）

E ⅪⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（外因）（E800－E999）

- 交通機関による事故
  - 鉄道（E800－E807）
  - 自動車（E810－E823）
    - 交通事故（E810－E819）
    - 非交通事故（E820－E823）
  - その他の道路交通機関（E825－E827）
  - 水上交通機関（E830－E838）
  - 航空機・宇宙船（E840－E845）
- その他の事故
  - 中毒（E850－E877）
    - 薬物・医薬品（E850－E859）
    - 固体・液体（E860－E869）
    - ガス（E870－E877）
  - 墜落（E880－E887）
  - 火災・火焔（E890－E899）
  - 自然・環境の要因（E900－E909）
  - その他（E910－E929）
  - 内科・外科的処置の事故（E930－E936）
  - 後遺症（E940－E949）…（E800－E936の後遺症）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E950－E959）（後遺症を含む）
  - 他殺・他人による加害（E960－E969）（後遺症を含む）
  - 法的介入（E970－E978）（後遺症を含む）
  - 不慮か故意か決定されない傷害（E980－E989）（後遺症を含む）
  - 戦争行為（E990－E999）（後遺症を含む）

N ⅪⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（傷害の性質）（N800－N999）

- 暴力によるもの
  - 骨折（N800－N829）
  - 関節脱臼（骨折を伴わないもの）（N830－N839）
  - 捻挫・過伸展（N840－N848）
  - 頭蓋内損傷（N850－N854）
  - 胸・腹・骨盤腔の内部損傷（N860－N869）
  - 開放創（N870－N907）
  - 表在損傷（N910－N918）
  - 挫傷・破砕（N920－N929）
  - 神経および脊髄の損傷（N950－N959）
- その他の損傷
  - 孔口への異物侵入（N930－N939）
  - 熱傷（N940－N949）
  - 化学物質の有害作用（N960－N989）
    - 医薬品の有害作用（N960－N979）
    - 薬用を主としない毒作用（N980－N989）
  - その他の有害作用（N990－N999）

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

基本分類番号 Detailed List Number	死因	Cause of Death

I　伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASTIC DISEASES

腸管伝染病（000－009）

Intestinal infectious diseases

000　コレラ — Cholera
001　腸チフス — Typhoid fever
002　パラチフス — Paratyphoid fever
003　その他のサルモネラ感染 — Other Salmonella infections
004　細菌性赤痢 — Bacillary dysentery
.0　志賀菌 — Shiga
.1　フレキシネル菌 — Flexner
.3　ゾンネ菌 — Sonne
.2，.4，.8　その他 — Other bacillary
.9　詳細不明 — Unspecified
005　食中毒（細菌性） — Food poisoning (bacterial)
.0　ブドウ球菌 — Staphylococcal
.1　ボツリヌス中毒 — Botulism
.8a　腸炎ビブリオ — Vibrio parahaemolyticus
.2，.8b　その他 — Other
.9　詳細不明の食中毒 — Food poisoning, unspecified
006　アメーバ症 — Amoebiasis
007　その他の原虫性腸疾患 — Other protozoal intestinal diseases
008　その他の明示された病原体による腸炎 — Enteritis due to other specified organism
.8a　伝染性下痢症 — Infectious diarrhoea
.0～.3，.8b，.9その他 — Other
009　下痢性疾患 — Diarrhoeal disease
.0　赤痢様下痢 — Dysentery, unspecified
.1　下痢 — Diarrhoea
.2　胃腸炎および大腸炎 — Gastro-enteritis and colitis
.9　その他 — Other

結核（010－019）

Tuberculosis

010　けい肺結核 — Silicotuberculosis
011　肺結核 — Pulmonary tuberculosis
012　その他の呼吸器結核 — Other respiratory tuberculosis
.0　初期 — Primary
.1　結核性と明示された胸膜炎 — Pleurisy specified as tuberculous
.2　原因の記載のない滲出性胸膜炎 — Pleurisy with effusion without mention of cause
.3　喉頭結核 — Tuberculous laryngitis
.9　その他 — Other
013　髄膜および中枢神経系の結核 — Tuberculosis of meninges and central nervous system
.0　結核性髄膜炎 — Tuberculous meningitis
.9　その他 — Other
014　腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核 — Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
015　骨および関節の結核 — Tuberculosis of bones and joints
.0　脊椎 — Vertebral column
.1　股 — Hip
.2　膝 — Knee
.8　その他 — Other
.9　詳細不明 — Unspecified
016　性尿器系の結核 — Tuberculosis of genito-urinary system
017　その他の臓器の結核 — Tuberculosis of other organs
.0　皮膚および皮下疎性結合織 — Skin and subcutaneous cellular tissue
.1　末梢リンパ節 — Peripheral lymphatic glands
.2　眼 — Eye
.3　耳 — Ear
.9　その他 — Other
018　播種結核 — Disseminated tuberculosis
.0　急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの） — Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
.1　詳細不明の急性粟粒結核 — Acute miliary tuberculosis unspecified
.9　その他の型の播種結核 — Other forms of disseminated tuberculosis
019　結核の後遺症 — Late effects of tuberculosis

動物媒介の細菌性疾患（020－027）

Zoonotic bacterial diseases

020　ペスト — Plague
021　ツラレミア — Tularaemia
022　炭疽 — Anthrax
023　ブルセラ症 — Brucellosis
024　鼻疽 — Glanders
025　類鼻疽 — Melioidosis
026　鼠咬熱 — Rat-bite fever
027　その他の動物媒介の細菌性疾患 — Other zoonotic bacterial diseases

その他の細菌性疾患（030－039）

Other bacterial diseases

030　癩 — Leprosy
031　その他のマイコバクテリアによる疾患 — Other diseases due to mycobacteria
032　ジフテリア — Diphtheria
033　百日咳 — Whooping cough
034　レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 — Streptococcal sore throat and scarlet fever
.0　レンサ球菌性咽頭炎 — Streptococcal sore throat
.1　猩紅熱 — Scarlet fever
035　丹毒 — Erysipelas
036　髄膜炎菌感染 — Meningococcal infection
037　破傷風 — Tetanus
038　敗血症 — Septicaemia
.0　レンサ球菌性 — Streptococcal
.1　ブドウ球菌性 — Staphylococcal
.2　肺炎球菌性 — Pneumococcal
.8　その他の細菌性 — Other bacterial
.9　詳細不明 — Unspecified
039　その他の細菌性疾患 — Other bacterial diseases
.0　ガス壊疽 — Gas gangrene
.1　鼻硬腫 — Rhinoscleroma
.9　その他 — Other

灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）

Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system

040　急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの — Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar
041　その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎 — Acute polimyelitis with other paralysis
042　急性非麻痺性灰白髄炎 — Acute non-paralytic poliomyelitis
043　詳細不明の急性灰白髄炎 — Acute poliomyelitis, unspecified
044　急性灰白髄炎の後遺症 — Late effects of acute poliomyelitis
045　腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis due to enterovirus
.0　コクサキーウイルス — Cocksackie virus
.1　エコーウイルス — ECHO virus
.9　詳細不明の無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis, unspecified
046　その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 — Other enterovirus diseases of central nervous system

発疹を伴うウイルス疾患（050－057）

Viral diseases accompanied by exanthem

050　痘瘡 — Smallpox
051　牛痘 — Cowpox
052　水痘 — Chickenpox
053　帯状疱疹 — Herpes zoster
054　単純疱疹 — Herpes simplex
055　麻疹 — Measles
056　風疹 — Rubella
057　その他のウイルス性発疹 — Other viral exanthem

節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）

Arthropod-borne viral diseases

060　黄熱 — Yellow fever
061　デング熱 — Dengue
062　蚊媒介のウイルス脳炎 — Mosquito-borne viral encephalitis
.0　日本脳炎 — Japanese encephalitis
.1～.9　その他および詳細不明 — Other and unspecified
063　ダニ媒介ウイルス脳炎 — Tick-borne viral encephalitis
064　その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎 — Viral encephalitis transmitted by other arthropods

065　詳細不明のウイルス脳炎
066　ウイルス脳炎の後遺症
067　節足動物媒介の出血熱
068　その他の節足動物媒介のウイルス疾患

その他のウイルス疾患（070－079）

070　伝染性肝炎
071　狂犬病
072　おたふくかぜ
073　オウム病
074　コクサキーウイルスによる特殊疾患
.0　ヘルパンギーナ
.1　流行性胸膜痛（ボルンホルム病）
.2　コクサキー心筋炎
.9　その他
075　伝染性単核細胞症
076　トラコーマ，活動性
077　トラコーマの後遺症
078　その他の結膜のウイルス疾患
079　その他のウイルス疾患
.2　リンパ球性脈絡髄膜炎
.0～.1，.3～.9　その他および詳細不明

リケツチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病（080－089）

080　流行性シラミ媒介チフス
081　その他のチフス
.2 a つつが虫病
.0，.1，.2b，.9　その他および詳細不明
082　ダニ媒介リケッチア症
083　その他のリケッチア症
084　マラリア
085　リーシュマニア症
086　アメリカトリパノソーマ症
087　その他のトリパノソーマ症
088　回帰熱
089　その他の節足動物媒介の疾患

梅毒およびその他の性病（090－099）

090　先天梅毒
091　早期顕性梅毒
092　早期潜伏梅毒
093　心血管梅毒
.0　梅毒性と明示された大動脈瘤
.9　その他の心血管梅毒
094　中枢神経系の梅毒
.0　脊髄癆
.1　進行麻痺
.9　その他の中枢神経系の梅毒
095　その他の症状を伴う晩期梅毒
096　晩期潜伏梅毒
097　その他および詳細不明の梅毒
.0　詳細不明の晩期梅毒
.1　詳細不明の潜伏梅毒
.9　詳細不明の梅毒
098　淋菌感染
099　その他の性病
.0　軟性下疳
.1　そけいリンパ肉芽腫症
.2，.9　その他および詳細不明

その他のスピロヘータ症（100－104）

100　レプトスピラ症
.0　黄疸出血性レプトスピラ症
.8　その他
.9　詳細不明
101　ワンサン口峡炎
102　フランベシア
103　ピンタ
104　その他のスピロヘータ感染

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

Other viral diseases

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
Herpangina
Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
Cocksackie myocarditis
Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
Lymphocytic choriomeningitis
Other and unspecified

Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
Tsutsugamushi disease
Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

Syphilis and other venereal diseases

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
Tabes dorsalis
General paresis
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
Late syphilis, unspecified
Latent syphilis, unspecified
Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Other and unspecified

Other spirochaetal diseases

Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Other
Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection

真菌症（110－117）

110　皮膚糸状菌症
111　その他および詳細不明の皮膚真菌症
112　カンジダ症
113　放線菌症
114　コクチジオイデス症
115　ヒストプラスマ症
116　ブラストミセス症
117　その他の全身性真菌症

蠕虫症（120－129）

120　住血吸虫症
.2　日本住血吸虫症
.0，.1，.3～.9　その他および詳細不明
121　その他の吸虫感染
.1　肝吸虫症
.2　肺吸虫症
.3　肝蛭症
.0～.4，.9　その他および詳細不明
122　包虫症
123　その他の条虫症
124　施毛虫症
125　糸状虫感染
126　鉤虫症
127　その他の腸蠕虫症
.0　回虫症
.3　蛲虫症
.5　混合腸蠕虫症
.1，.2，.4，.9　その他および詳細不明
128　その他および詳細不明の蠕虫症
129　詳細不明の腸寄生虫症

その他の伝染病および寄生虫病（130－136）

130　トキソプラスマ症
131　性尿器トリコモナス症
132　シラミ症
133　ダニ症
134　その他の寄生
135　サルコイドージス
136　その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

II　新生物

口腔および咽頭の悪性新生物（140－149）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
.0　基底
.1　背面
.2　辺縁および舌尖
.3　腹面
.9　部位不明
142　唾液腺の悪性新生物
.0　耳下腺
.8　その他の明示された唾液腺
.9　詳細不明の唾液腺
143　歯肉の悪性新生物
144　口底の悪性新生物
145　その他および部位不明の口腔の悪性新生物
.0　口腔粘膜
.1　口蓋（硬）（軟）
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
146　中咽頭の悪性新生物
.0　扁桃
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
147　鼻咽頭の悪性新生物
148　下咽頭の悪性新生物

Mycoses

Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

Helminthiases

Schistosomiasis (bilharziasis)
Schistosoma japonicum
Other and unspecified
Other trematode infection
Clonorchiasis
Paragonomiasis
Fascioliasis
Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
Ascariasis
Enterobiasis
Mixed intestinal helminthiasis
Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

Other infective and parasitic diseases

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Base of tongue
Dorsal surface of tongue
Borders and tip of tongue
Ventral surface of tongue
Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
Parotid gland
Other specified salivary gland
Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
Buccal mucosa
Palate (hard) (soft)
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
Tonsils
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149　部位不明の咽頭の悪性新生物

Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

消化器および腹膜の悪性新生物（150－159）

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

150　食道の悪性新生物
- .a　上　　部
- .b　中　　部
- .c　下　　部
- .d　部位不明

Malignant neoplasm of oesophagus
- Upper part
- Middle part
- Lower part
- Part unspecified

151　胃の悪性新生物
- .0　噴　　門
- .1　幽　　門
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of stomach
- Cardia
- Pylorus
- Other specified parts
- Part unspecified

152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
- .0　十二指腸
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
- Duodenum
- Other specified parts
- Part unspecified

153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
- .0　盲腸，虫垂および上行結腸
- .1　横行結腸（左右結腸曲を含む）
- .2　下行結腸
- .3　S状結腸
- .8　部位不明の大腸（結腸を含む）
- .9　部位不明の腸管

Malignant neoplasm of large intestine, except rectum
- Caecum, appendix and ascending colon
- Transverse colon, including hepatic and splenic flexures
- Descending colon
- Sigmoid colon
- Large intestine (including colon), part unspecified
- Intestinal tract, part unspecified

154　直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物
- .0　直腸S状結腸移行部
- .1　直　　腸
- .2　肛　　門

Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction
- Rectosigmoid junction
- Rectum
- Anal canal

155　原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物
- .0　肝　　臓
- .1　肝内胆管

Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary
- Liver
- Intrahepatic bile ducts

156　胆嚢および胆管の悪性新生物
- .0　胆　　嚢
- .1　肝外胆管
- .2　ファーテル乳頭
- .9　詳細不明の胆管

Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts
- Gallbladder
- Extrahepatic bile ducts
- Ampulla of Vater
- Biliary tract, unspecified

157　膵臓の悪性新生物
- .0　頭　　部
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of pancreas
- Head
- Other specified parts
- Part unspecified

158　腹膜および後腹膜組織の悪性新生物
- .0　後腹膜組織
- .9　その他の部位

Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue
- Retroperitoneal tissue
- Other parts

159　詳細不明の消化器の悪性新生物

Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物　（160－163）

Malignant neoplasm of respiratory system

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
- .0　鼻（内）および鼻腔
- .1　耳管および中耳
- .2　上顎洞
- .8　その他の副鼻腔
- .9　詳細不明の副鼻腔

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
- Nose (internal) and nasal cavities
- Eustachian tube and middle ear
- Maxillary sinus
- Other sinus
- Unspecified sinus

161　喉頭の悪性新生物
- .0　声門，真声帯
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of larynx
- Glottis, true vocal cord
- Other specified parts
- Part unspecified

162　気管，気管支および肺の悪性新生物
- .0　気　　管
- .1　気管支および肺
  - .1a　気管支および原発と明示された肺
  - .1b　肺（原発，続発別不明）

Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
- Trachea
- Bronchus and lung
  - Bronchus, and lung, specified as primary
  - Lung, unspecified

163　その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物
- .0　胸　　膜
- .1　縦　　隔
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
- Pleura
- Mediastinum
- Site unspecified

骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物（170－174）

Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

170　骨の悪性新生物
- .0　頭蓋骨および顔面骨
- .1　下顎骨

Malignant neoplasm of bone
- Bones of skull and face
- Lower jaw bone
- .2　椎骨（仙骨および尾骨を除く）
- .3　肋骨，胸骨および鎖骨
- .4　上肢の長骨および肩甲骨
- .5　上肢の短骨
- .6　骨盤骨，仙骨，尾骨
- .7　下肢の長骨
- .8　下肢の短骨
- .9　部位不明

Vertebral column (excluding sacrum and coccyx)
Ribs, sternum and clavicle
Long bones of upper limb and scapula
Upper limb, short bones
Pelvic bones, sacrum, coccyx
Lower limb, long bones
Lower limb, short bones
Site unspecified

171　結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物
- .0　頭部，顔面および頸部
- .1　体　　幹
- .2　上肢（肩を含む）
- .3　下肢（股を含む）
- .9　部位不明

Malignasn neoplasm of connective and other soft tissue
- Head, face and neck
- Trunk
- Upper limb (including shoulder)
- Lower limb (including hip)
- Site unspecified

172　皮膚の悪性黒色腫
- .0　口・唇
- .1　眼瞼（瞥を含む）
- .2　耳および外耳道
- .3　その他および部位不明の顔面
- .4　頭皮および頸
- .5　陰　　嚢
- .6　体幹（陰嚢を除く）
- .7　上　　肢
- .8　下　　肢
- .9　部位不明

Malignant melanoma of skin
- Lips
- Eyelids, including canthi
- Ear and external auricular canal
- Other and unspecified parts of face
- Scalp and neck
- Scrotum
- Trunk, except scrotum
- Upper limb
- Lower limb
- Site unspecified

173　その他の皮膚の悪性新生物
- .0　口　　唇
- .1　眼瞼（瞥を含む）
- .2　耳および外耳道
- .3　その他および部位不明の顔面
- .4　頭皮および頸
- .5　陰　　嚢
- .6　体幹（陰嚢を除く）
- .7　上　　肢
- .8　下　　肢
- .9　部位不明

Other malignant neoplasm of skin
- Lips
- Eyelids, including canthi
- Ear and external auricular canal
- Other and unspecified parts of face
- Scalp and neck
- Scrotum
- Trunk, except scrotum
- Upper limb
- Lower limb
- Site unspecified

174　乳房の悪性新生物

Malignant neoplasm of breast

性尿器の悪性新生物（180－189）

Malignant neoplasm of genito-urinary organs

180　子宮頸の悪性新生物

Malignant neoplasm of cervix uteri

181　絨毛上皮腫

Chorionepithelioma

182　その他の子宮の悪性新生物
- .0　子宮体
- .9　部位不明の子宮

Other malignant neoplasm of uterus
- Corpus uteri
- Uterus, unspecified

183　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
- .0　卵　　巣
- .1　卵管および子宮広間膜
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament
- Ovary
- Fallopian tube and broad ligament
- Part unspecified

184　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
- .0　膣
- .1　外　　陰
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
- Vagina
- Vulva
- Other specified sites
- Site unspecified

185　前立腺の悪性新生物

Malignant neoplasm of prostate

186　睾丸の悪性新生物

Malignant neoplasm of testis

187　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
- .0　陰　　茎
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
- Penis
- Other specified sites
- Site unspecified

188　膀胱の悪性新生物

Malignant neoplasm of bladder

189　その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物
- .0　腎臓（腎盂を除く）
- .1　腎　　盂
- .2　尿　　管
- .9　その他および詳細不明

Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
- Kidney, except pelvis
- Pelvis of kidney
- Ureter
- Other and unspecified

その他および部位不明の悪性新生物（190－199）

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

190　眼の悪性新生物

Malignant neoplasm of eye

191　脳の悪性新生物

Malignant neoplasm of brain

192　その他の神経系の悪性新生物

Malignant neoplasm of other parts of nervous system

.0 脳神経（視神経を含む）
.1 脳　髄　膜
.2 脊　　髄
.3 脊 髄 髄 膜
.4 末 梢 神 経
.5 交 感 神 経 系
.9 部 位 不 明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺の悪性新生物
.0 副　　腎
.1 上 皮 小 体
.2 胸　　腺
.3 下垂体および頭蓋咽頭管
.4 松　果　体
.8 そ　の　他
.9 詳細不明の内分泌腺
195 その他の不明確な部位の悪性新生物
.0 腹部癌，腹腔癌
.1 骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔
.9 そ　の　他
196 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0 頭，顔および頸
.1 胸　腔　内
.2 腹　腔　内
.3 腋窩および上肢
.4 そけいおよび下肢
.7 その他の明示された部位
.8 多　部　位
.9 部 位 不 明
197 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0 肺（続発と明示されたもの）
.1 縦隔（続発と明示されたもの）
.2 胸膜（続発と明示されたもの）
.3 その他の呼吸器（続発と明示されたもの）
.4 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）
.5 大腸および直腸（続発と明示されたもの）
.6 腹膜（続発と明示されたもの）
.7 肝（続発と明示されたもの）
.8 肝（原発，続発別不明）
.9 その他の消化器（続発と明示されたもの）
198 その他の続発性悪性新生物
.0 膀胱（続発と明示されたもの）
.1 その他の泌尿器（続発と明示されたもの）
.2 皮膚（続発と明示されたもの）
.3 脳（続発と明示されたもの）
.4 その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）
.5 骨（続発と明示されたもの）
.9 その他の部位（続発と明示されたもの）
199 部位の明示されない悪性新生物
.0 多　部　位
.1 そ　の　他

リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）

200 リンパ肉腫および細網肉腫
.0 細 網 肉 腫
.1 リ ン パ 肉 腫
201 ホ ジ キ ン 病
202 その他のリンパ組織の新生物
.0 巨大濾胞リンパ腫
.1 菌 状 息 肉 症
.2 その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9 その他の型のリンパ腫
203 多 発 骨 髄 腫
204 リンパ性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳 細 不 明
205 骨髄性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiples sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic

.9 詳 細 不 明
206 単球性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳 細 不 明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急性白血病
.1 慢性白血病
.2 急性赤血病
.9 詳細不明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨 髄 線 維 症

良性新生物（210－228）

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2 ～ .7 そ　の　他
.9 部 位 不 明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂　肪　腫
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性性器の良性新生物
222 男性性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経（視神経を含む）
.2 脳　髄　膜
.3 脊　　髄
.4 脊 髄 髄 膜
.5 末 梢 神 経
.6 交 感 神 経 系
.9 部 位 不 明
226 内分泌腺の良性新生物
227 血管腫およびリンパ管腫
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230－239）

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2 小　　腸
.3 大腸（直腸を除く）
.4 直　　腸
.5 肝および胆路
.6 膵　　臓
.7 腹　　膜
.9 部 位 不 明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔
.1 喉　　頭
.2 気　　管
.3 気管支および肺
.4 胸　　膜
.5 縦　　隔
.9 部 位 不 明
232 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
.0 骨および軟骨
.1 筋および結合織
.2 皮　　膚
233 乳房の性質不詳の新生物
234 子宮の性質不詳の新生物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythraemia
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis

Benign neoplasms

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Bengin neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

235 卵巣の性質不詳の新生物
236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
237 その他の性尿器の性質不詳の新生物
.0 睾丸
.1 陰茎
.2 その他および詳細不明の男性性器
.3 腎臓（腎盂を除く）
.4 腎盂
.5 尿管
.6 膀胱
.9 その他および部位不明の泌尿器
238 眼、脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
.0 眼
.1 脳
.2 脳神経（視神経を含む）
.3 脳髄膜
.4 脊髄
.5 脊髄髄膜
.6 末梢神経
.7 交感神経系
.9 部位不明
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
.0 口腔および咽頭
.1 内分泌腺
.9 その他および部位不明

III 内分泌，栄養および代謝の疾患

甲状腺の疾患（240－246）

240 単純性甲状腺腫
241 非中毒性結節性甲状腺腫
242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
.0 中毒性びまん性甲状腺腫
.1 中毒性結節性甲状腺腫
.2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
243 先天性クレチン病
244 粘液水腫
245 甲状腺炎
246 その他の甲状腺の疾患

その他の内分泌腺の疾患（250－258）

250 糖尿病
251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
252 上皮小体の疾患
253 下垂体の疾患
254 胸腺の疾患
255 副腎の疾患
256 卵巣機能障害
257 睾丸機能障害
258 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
.0 クッシング症候群
.1,.9 その他および詳細不明

ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症(260－269)

260 ビタミンA欠乏症
261 ビタミンB_1欠乏症
262 ナイアシン欠乏症
263 その他のビタミンB欠乏症
264 ビタミンC欠乏症
265 ビタミンD欠乏症
.0 活動性くる病
.1 くる病後遺症
.2 骨軟化症
.9 詳細不明
266 その他のビタミン欠乏症
267 蛋白栄養失調症
268 栄養性消耗症
269 その他の栄養欠乏症
.9a 栄養失調症

Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Testis
Penis
Other and unspecified male genital organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Bladder
Other and unspecified urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
Eye
Brain
Cranial nerves (including optic nerve)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Buccal cavity and pharynx
Endocrine glands
Other and unspecified sites

ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Toxic diffuse goitre
Toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis without mention of goitre
Cretinism of congenital origin
Myxoedema
Thyroiditis
Other diseases of thyroid gland

Diseases of other endocrine glands

Diabetes mellitus
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Cushing's syndrome
Other and unspecified

Avitaminoses and other nutritional deficiency

Vitamin A deficiency
Thiamine deficiency
Niacin deficiency
Other vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets active
Rickets, late effect
Osteomalacia
Unspecified
Other vitamin deficiency states
Protein malnutrition
Nutritional marasmus
Other nutritional deficiency
Malnutrition

.0,.1,.9b その他および詳細不明

その他の代謝疾患（270－279）

270 アミノ酸代謝の先天障害
271 糖質代謝の先天障害
272 脂質代謝の先天障害
273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
274 痛風
275 血漿蛋白異常症
276 アミロイド症
277 内分泌性と明示されない肥満症
278 その他の食事過剰
279 その他および詳細不明の代謝疾患

IV 血液および造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
.0 悪性貧血
.1～.9 その他および非特定の欠乏性貧血
282 遺伝性溶血性貧血
283 後天性溶血性貧血
284 無形成貧血
285 その他および非特定貧血
286 血液凝固異常
.0 血友病
.1～.9 その他
287 紫斑病およびその他の出血性病態
.0 アレルギー性紫斑病
.1 栓球減少症
.2 出血性栓球血症
.3 栓球症
.9 その他および詳細不明
288 無顆粒球症
289 その他の血液および造血器の疾患
.4 脾臓の疾患
.0～.3, .9 その他および詳細不明

V 精神障害

精神病（290－299）

290 老年および初老期痴呆
.0 老年痴呆
.0a 老年痴呆
.0b その他の老年性精神病
.1 初老期痴呆
291 アルコール精神病
292 頭蓋内感染に伴う精神病
293 その他の脳性病態に伴う精神病
294 その他の身体的病態に伴う精神病
295 精神分裂病
.0 単純型
.1 破瓜型
.2 緊張型
.3 妄想型
.4 急性分裂病性挿間
.5 潜伏分裂病
.6 残遺分裂病
.7 分裂・情動性型
.8 その他
.9 詳細不明
296 躁うつ病
.0 退行期うつ病
.1 躁うつ病，躁病型
.2 躁うつ病，抑うつ型
.3 躁うつ病，循環型
.8 その他
.9 詳細不明
297 妄想状態

Other and unspecified

Other metabolic diseases

Congenital disorders of amino-acid metabolism
Congenital disorders of carbohydrate metabolism
Congenital disorders of lipid metabolism
Other and unspecified congenital disorders of metabolism
Gout
Plasma protein abnormalities
Amyloidosis
Obesity not specified as of endocrine origin
Other hyperalimentation
Other and unspecified metabolic diseases

DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Iron deficiency anaemias
Other deficiency anaemias
Pernicious anaemia
Other and unspecified
Hereditary haemolytic anaemias
Acquired haemolytic anaemias
Aplastic anaemia
Other and unspecified anaemias
Coagulation defects
Haemophilia
Other
Purpura and other haemorrhagic conditions
Allergic purpura
Thrombocytopenia
Haemorrhagic thrombocythaemia
Thrombocytopathy
Other and unspecified
Agranulocytosis
Other diseases of blood and blood-forming organs
Diseases of spleen
Other and unspecified

MENTAL DISORDERS

Psychoses

Senile and pre-senile dementia
Senile dementia
Senile dementia
Other senile psychoses
Pre-senile dementia
Alcoholic psychosis
Psychosis associated with intracranial infection
Psychosis associated with other cerebral condition
Psychosis associated with other physical condition
Schizophrenia
Simple type
Hebephrenic type
Catatonic type
Paranoid type
Acute schizophrenic episode
Latent schizophrenia
Residual schizophrenia
Schizo-affective type
Other
Unspecified type
Affective psychoses
Involutional melancholia
Manic-depressive psychosis, manic type
Manic-depressive psychosis, depressed type
Manic depressive psychosis, circular type
Other
Unspecified
Paranoid states

298 その他の精神病
299 詳細不明の精神病

神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害（300－309）

300 神経症
.0 不安神経症
.1 ヒステリー
.2 恐怖症
.3 強迫神経症
.4 抑うつ神経症
.5 神経衰弱
.6 離人性症候群
.7 心気性神経症
.8 その他
.9 詳細不明
301 人格異常
302 性的偏向
303 アルコール症
.0 挿間性過量飲酒
.1 習慣性過量飲酒
.2 アルコール嗜癖
.9 その他および詳細不明のアルコール症
304 薬物依存
305 心因性と推定される身体障害
.3 心血管
.5 胃腸
.0～.2, .4, .6～.9 その他
306 他に分類されない特殊症状
307 一過性状況性障害
308 児童期行動異常
309 身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害

精神薄弱（310－315）

310 境界精神薄弱
311 軽度精神薄弱
312 中度精神薄弱
313 重度精神薄弱
314 最重度精神薄弱
315 詳細不明の精神薄弱

Ⅵ 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患（320－324）

320 髄膜炎
321 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
322 頭蓋内および脊椎管内膿瘍
323 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎
324 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

神経系の遺伝性および家族性疾患（330－333）

330 遺伝性神経筋障害
.0 神経性筋萎縮症
.1 家族性進行性脊髄性筋萎縮症
.2 先天性筋無緊張症
.3 進行性筋ジストロフィー症
.9 その他
331 線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患
332 遺伝性失調症
333 その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

その他の中枢神経系の疾患（340－349）

340 多発硬化症
341 その他の中枢神経系の脱髄疾患
342 振戦麻痺
343 脳性けい性小児麻痺
344 その他の脳性麻痺
345 てんかん
.0 全身非けいれん性
.1 全身けいれん性
.2 てんかん発作重積
.3 局所性
.9 その他および詳細不明
346 片頭痛
347 その他の脳の疾患
348 運動ニューロンの疾患
.0 筋萎縮性側索硬化症
.1 進行性球麻痺
.2 その他の進行性筋萎縮症
.9 その他および詳細不明の症状
349 その他の脊髄の疾患
.0 脊髄空洞症および延髄空洞症
.9 その他

Other psychoses
Unspecified psychosis

Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses
Anxiety neurosis
Hysterical neurosis
Phobic neurosis
Obsessive compulsive neurosis
Depressive neurosis
Neurasthenia
Depersonalization syndrome
Hypochondriacal neurosis
Other
Unspecified neurosis
Personality disorders
Sexual deviation
Alcoholism
Episodic excessive drinking
Habitual excessive drinking
Alcoholic addiction
Other and unspecified alcoholism
Drug dependence
Physical disorders of presumably psychogenic origin
Cardiovascular
Gastro-intestinal
Other
Special symptoms not elsewhere classified
Transient situational disturbances
Behaviour disorders of childhood
Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

Mental retardation

Borderline mental retardation
Mild mental retardation
Moderate mental retardation
Severe mental retardation
Profound mental retardation
Unspecified mental retardation

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders
Neuropathic muscular atrophy
Familial progressive spinal muscular atrophy
Amyotonia congenita
Progressive muscular dystrophy
Other
Hereditary diseases of the striato-pallidal system
Hereditary ataxia
Other hereditary and familial diseases of nervous system

Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Generalized non-convulsive
Generalized convulsive
Status epilepticus
Partial
Other and unspecified
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive bulbar palsy
Other progressive muscular atrophy
Other and unspecified manifestations
Other diseases of spinal cord
Syringomyelia and syringobulbia
Other

神経および末梢神経節の疾患（350－358）

350 顔面神経麻痺
351 三叉神経痛
352 上腕神経炎
353 坐骨神経痛
354 多発神経炎および多発神経根炎
355 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
356 その他の脳神経の疾患
357 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
358 末梢自律神経系の疾患

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

眼の炎症性疾患（360－369）

360 結膜炎および眼炎
361 眼瞼炎
362 麦粒腫
363 角膜炎
364 虹彩炎
365 脈絡膜炎
366 その他のブドウ膜の炎症
367 視神経および網膜の炎症
368 涙腺および涙管の炎症
369 その他の眼の炎症性疾患

Inflammatory diseases of the eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum
Keratitis
Iritis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lacrimal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

その他の眼の疾患および病態（370－379）

370 屈折異常
371 角膜混濁
372 翼状片
373 斜視
374 白内障
375 緑内障
376 網膜剝離
377 その他の網膜および視神経の疾患
378 その他の眼の疾患
379 盲

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachment of retina
Other diseases of retina and optic nerve
Other diseases of eye
Blindness

耳および乳様突起の疾患（380－389）

380 外耳炎
381 乳様突起炎の記載のない中耳炎
382 乳様突起炎を伴う中耳炎
383 中耳炎の記載のない乳様突起炎
384 その他の耳の炎症性疾患
385 メニエール病
386 耳硬化症
387 その他の耳および乳様突起の疾患
388 聾唖
389 その他の聾

Diseases of the ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Otosclerosis
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

Ⅶ 循環器系の疾患

活動性リウマチ熱（390－392）

390 心侵襲の記載のないリウマチ熱
391 心侵襲を伴うリウマチ熱
.0 活動性リウマチ性心膜炎
.1 活動性リウマチ性心内膜炎

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Active rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis

.2　活動性リウマチ性心筋炎
.9　その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a　活動性リウマチ性心炎
.9b　そ　の　他
392　舞　踏　病
.0　心侵襲を伴うもの
.9　心侵襲の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患（393－398）

393　心 膜 の 疾 患
394　僧帽弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
395　大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
396　僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
397　その他の心内膜構造の疾患
398　その他のリウマチ性と明示された心疾患

高血圧性疾患（400－404）

400　悪性高血圧症
.0　臓器障害の記載のないもの
.1　心侵襲を伴うもの
.2　脳血管侵襲を伴うもの
.3　腎侵襲を伴うもの
.9　多臓器侵襲を伴うもの
401　本態性良性高血圧症
402　高血圧性心疾患
403　高血圧性腎疾患
404　高血圧性心腎疾患

虚血性心疾患（410－414）

.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
410　急性心筋硬塞症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
411　その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
412　慢性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
413　狭　心　症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
414　無症候性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの

その他の心疾患（420－429）

420　非リウマチ性急性心膜炎
421　急性および亜急性心内膜炎
.0　急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9　その他の急性心内膜炎
422　急 性 心 筋 炎
423　非リウマチ性慢性心膜疾患
424　心内膜の慢性疾患
.0　非リウマチ性僧帽弁
.1　非リウマチ性大動脈弁
.9　その他の心内膜構造
425　心　筋　病
426　肺 性 心 疾 患
427　症候性心疾患
.0　うっ血性心不全
.1　左 室 不 全
.2　心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other
Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block

.9　その他の心臓律動障害
428　その他の心筋機能不全
429　診断名不明確の心疾患

脳血管疾患（430－438）

.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
430　くも膜下出血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
431　脳　出　血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
432　脳前動脈閉塞
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
433　脳 血 栓 症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
434　脳 塞 栓 症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
435　一過性脳虚血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
436　診断名不明確の急性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
437　全般性虚血性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
438　その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.0a　脳　軟　化
.0b　そ　の　他
.9　高血圧の記載のないもの
.9a　脳　軟　化
.9b　そ　の　他

動脈，小動脈および毛細管の疾患（440－448）

440　動 脈 硬 化 症
.0　大　動　脈
.1　腎　動　脈
.2　四 肢 の 動 脈
.3　その他の明示された動脈
.9　全身および詳細不明の動脈
441　大動脈瘤（非梅毒性）
.0　解離性大動脈瘤（各部位）
.1　胸部大動脈瘤
.2　腹部大動脈瘤
.9　そ　の　他
442　その他の動脈瘤
443　その他の末梢血管疾患
.0　レノー症候群
.1　閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）
.2～.9　その他および詳細不明
444　動脈塞栓症および血栓症
445　壊　　疽
.0　動脈硬化性壊疽
.9　他に分類されない壊疽
446　結節性多発動脈炎および類似疾患
447　その他の動脈および小動脈の疾患
448　毛細管の疾患

静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患（450－458）

450　肺塞栓症および硬塞症
451　静脈炎および血栓静脈炎
.0　下　　肢
.9　その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral embolism
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

452 門脈血栓症
453 その他の静脈塞栓症および血栓症
454 下肢の静脈瘤
455 痔核
456 その他の部位の静脈瘤
.0 食道
.1,.9 その他
457 リンパ管の非感染性疾患
458 その他の循環器系の疾患
.0 低血圧症
.9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

Portal vein thrombosis
Other venous embolism and thrombosis
Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other sites
Of oesophagus
Other
Non-infective disease of lymphatic channels
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other and unspecified circulatory diseases

Ⅷ 呼吸器系の疾患

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）(460－466)

460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
461 急性副鼻腔炎
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎および気管炎
465 多発または部位不明の急性上気道感染
466 急性気管支炎および細気管支炎

Acute respiratory infections (except influenza)

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Acute bronchitis and bronchiolitis

インフルエンザ（470－474）

470 性質不明のインフルエンザ
471 肺炎を伴うインフルエンザ
472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
473 消化器症状を伴うインフルエンザ
474 神経症状を伴うインフルエンザ

Influenza

Influenza unqualified
Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations
Influenza with digestive manifestations
Influenza with nervous manifestations

肺炎（480－486）

480 ウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484 急性間質性肺炎
485 詳細不明の気管支肺炎
486 詳細不明の肺炎

Pneumonia

Viral pneumonia
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to other specified organism
Acute interstitial pneumonia
Bronchopneumonia, unspecified
Pneumonia, unspecified

気管支炎，肺気腫および喘息（490－493）

490 詳細不明の気管支炎
491 慢性気管支炎
492 肺気腫
493 喘息

Bronchitis, emphysema and asthma

Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis
Emphysema
Asthma

その他の上気道の疾患（500－508）

500 扁桃肥大およびアデノイド
501 扁桃周囲膿瘍
502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
503 慢性副鼻腔炎
504 鼻中隔彎曲症
505 鼻茸
506 慢性喉頭炎
507 枯草熱
508 その他の上気道の疾患

Other diseases of upper respiratory tract

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Hay fever
Other diseases of upper respiratory tract

その他の呼吸器系の疾患（510－519）

510 膿胸
511 胸膜炎
.0 滲出または結核の記載のないもの
.1 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの
.2 その他の滲出型（結核以外のもの）
512 自発気胸
513 肺膿瘍
514 肺うっ血および血液降下症
515 けい肺およびけい酸による塵肺症
.0 けい肺
.1 炭けい肺
.2 石綿肺

Other diseases of respiratory system

Empyema
Pleurisy
Without mention of effusion or tuberculosis
With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
Other specified forms of effusion, except tuberculosis
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates
Silicosis
Anthracosilicosis
Asbestosis

.9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
516 その他の塵肺症および類似症
517 その他の慢性間質性肺炎
518 気管支拡張症
519 その他の呼吸器系の疾患
.0 肺虚脱
.1 急性肺水腫
.2 その他の肺の疾患
.9 その他

Other, including pneumoconiosis unspecified
Other pneumoconioses and related diseases
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of respiratory system
Pulmonary collapse
Acute oedema of lung
Other diseases of lung
Other

Ⅸ 消化器系の疾患

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

口腔，唾液腺および顎の疾患（520－529）

520 歯の発育および萌出異常
521 歯の硬組織の疾患
522 歯髄および根尖歯周組織の疾患
523 歯周疾患
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
526 顎の疾患
527 唾液腺の疾患
528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
.0 口内炎
.1～.9 その他および詳細不明
529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of the teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Periodontal diseases
Dento-facial anomalies including malocclusion
Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Diseases of the salivary glands
Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
Stomatitis
Other and unspecified
Diseases of the tongue and other oral conditions

食道，胃および十二指腸の疾患（530－537）

530 食道の疾患
531 胃潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
534 胃空腸潰瘍
535 胃炎および十二指腸炎
536 胃の機能障害
537 その他の胃および十二指腸の疾患

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

Diseases of oesophagus
Ulcer of stomach
With perforation
Without mention of perforation
Ulcer of duodenum
With perforation
Without mention of perforation
Peptic ulcer, site unspecified
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫垂炎（540－543）

540 急性虫垂炎
.0 腹膜炎を伴うもの
.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 その他の虫垂の疾患

Appendicitis

Acute appendicitis
With peritonitis
Without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

腹腔ヘルニア（550－553）

550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
552 閉塞を伴うそけいヘルニア
553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

Hernia of abdominal cavity

Inguinal hernia without mention of obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Inguinal hernia with obstruction
Other hernia of abdominal cavity with obstruction

その他の腸および腹膜の疾患（560－569）

560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
.0 重積
.1 麻痺性イレウス
.2 軸捻
.3 腸充塞
.9 その他および詳細不明
561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
562 腸憩室
563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
.0 限局性腸炎
.1 潰瘍性大腸炎
.9 その他
564 腸の機能障害
565 裂肛および痔瘻

Other diseases of intestine and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Volvulus
Impaction of intestine
Other and unspecified
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
Diverticula of intestine
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Regional enteritis
Ulcerative colitis
Other
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹　膜　炎
568 腹膜癒着
569 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患(570－577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝　硬　変
572 化膿性肝炎および肝膿瘍
573 その他の肝臓の疾患
574 胆　石　症
575 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 膵臓の疾患
.0 急性膵臓炎
.1 慢性膵臓炎
.9 その他の膵臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ(580－584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性，慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

その他の泌尿器系の疾患(590－599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎盂腎炎
.1 その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 そ　の　他
591 水　腎　症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀　胱　炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎（非性病性）
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

男性性器の疾患(600－607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 陰嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患(610－616)

610 乳房の慢性嚢胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)

子宮およびその他の女性性器の疾患(620－629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患
623 子宮腟脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus

626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

XI 妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症(630－634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2～.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胞状奇胎
.0,.1,.3～.9 その他

妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635－639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癇前症
.1 子　　癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 そ　の　他

流　　産(640－645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 そ　の　他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 そ　の　他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 そ　の　他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 そ　の　他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 そ　の　他

分　　娩(650－662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剝離を合併するもの
.c そ　の　他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 弛緩出血
.b そ　の　他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遷延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

Urinary infections and toxaemias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxaemia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxaemia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxaemia
Other
Other abortion
With toxaemia
Other

Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662　合併症のない分娩における麻酔死

産褥の合併症(670－678)

670　分娩および産褥の敗血症
671　産褥静脈炎および血栓症
672　産褥時の原因不明の発熱
673　産褥性肺塞栓症
674　産褥における脳出血
675　産褥性血液異混和症
676　産褥期貧血
677　その他および詳細不明の産褥の合併症
678　乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII　皮膚および皮下組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染(680－686)

680　癤およびよう
681　手指および足指の蜂巣織炎
682　その他の蜂巣織炎および膿瘍
683　急性リンパ節炎
684　膿痂疹
685　毛巣嚢胞
686　その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態(690－698)

690　脂漏性皮膚炎
691　小児湿疹および関連症
692　その他の湿疹および皮膚炎
693　疱疹状皮膚炎
694　天疱瘡
695　紅斑症
　.0　中毒性紅斑
　.1　多形滲出性紅斑
　.2　結節性紅斑
　.9a　リッター新生児剝脱状皮膚炎
　.3, .4, .9b　その他および詳細不明
696　乾癬および類似疾患
697　苔癬
698　瘙痒症およびその関連症

その他の皮膚および皮下組織の疾患(700－709)

700　うおのめおよび胼胝
701　その他の皮膚の肥大症および萎縮症
702　その他の皮膚症
703　爪の疾患
704　毛髪および毛嚢の疾患
705　汗腺の疾患
706　脂腺の疾患
707　皮膚の慢性潰瘍
708　蕁麻疹
709　その他の皮膚の疾患

XIII　筋骨格系および結合織の疾患

関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）(710－718)

710　化膿性病原体による急性関節炎
711　急性非化膿性関節炎
712　慢性関節リウマチおよび類似症
713　変形性関節症および類似症
　.0　変形性関節症
　.1　変形性脊椎症
　.2　外傷性脊椎症
714　その他の関節炎の特殊型
　.0　外傷性関節炎
　.9　その他
715　詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

Complications of the puerperium

Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Puerperal blood dyscrasias
Anaemia of the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess
Acute lymphadenitis
Impetigo
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Infantile eczema and related conditions
Other eczema and dermatitis
Dermatitis herpetiformis
Pemphigus
Erythematous conditions
　Toxic erythema
　Erythema multiforme
　Erythema nodosum
　Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
　Other and unspecified
Psoriasis and similar disorders
Lichen
Pruritus and related conditions

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses
Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat glands
Diseases of sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Urticaria
Other diseases of skin

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis and allied conditions
　Osteo-arthritis
　Spondylitis osteo-arthritica
　Traumatic spondylopathy
Other specified forms of arthritis
　Traumatic arthritis
　Other
Arthritis, unspecified

716　多発筋炎および皮膚筋炎
717　その他の非関節性リウマチ
718　詳細不明のリウマチ

骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患(720－729)

720　骨髄炎および骨膜炎
　.0　急性骨髄炎
　.1　慢性骨髄炎
　.2　詳細不明の骨髄炎
　.3　骨髄炎の記載のない骨膜炎
721　変形性骨炎
722　骨軟骨症
723　その他の骨の疾患
724　関節内障
725　椎間板ヘルニア
726　仙腸関節の障害
727　関節の強直
728　脊椎性有痛症候群
729　その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患(730－738)

730　バニオン
731　滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎
732　感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
733　その他の筋，腱および筋膜の疾患
　.0　重症筋無力症
　.1　筋萎縮症（特発性）
　.9　その他
734　結合織のびまん性疾患
735　脊柱異常彎曲
736　扁平足
737　外反足母指および内反足母指
738　その他の奇形

XIV　先天異常

740　無脳症
741　二分脊椎
　.0　水頭症を伴うもの
　.9　水頭症の記載のないもの
742　先天性水頭症
743　その他の神経系の先天異常
　.0　脳瘤
　.1　小頭症
　.2　その他の脳の明示された異常
　.3　その他の脊髄の明示された異常
　.4, .8　その他の神経系の異常
　.9　詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常
744　眼の先天異常
745　耳，顔および頸の先天異常
746　心臓の先天異常
　.0　総動脈幹残遺
　.1　大血管の転位
　.2　ファローの四徴
　.3　心室中隔欠損
　.4　心房中隔欠損
　.5　共房室口
　.6　心臓弁膜の異常
　.7　心内膜線維弾性症
　.8　その他の明示された心臓の異常
　.9　詳細不明の心臓の異常
747　その他の循環器系の先天異常
748　呼吸器系の先天異常
749　口蓋裂および唇裂
　.0　口蓋裂
　.1　唇裂
　.2　唇裂を伴う口蓋裂
750　その他の上部消化管の先天異常
　.1　幽門狭窄
　.0, .2～.9　その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis
Other non-articular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
　Acute osteomyelitis
　Chronic osteomyelitis
　Unspecified osteomyelitis
　Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Vertebrogenic pain syndromes
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis and tenosynovitis
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
　Myasthenia gravis
　Muscular atrophy (idiopathic)
　Other
Diffuse diseases of connective tissue
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Other deformities

CONGENITAL ANOMALIES

Anencephalus
Spina bifida
　With hydrocephalus
　Without mention of hydrocephalus
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of nervous system
　Encephalocele
　Microcephalus
　Other specified anomalies of brain
　Other specified anomalies of spinal cord
　Other anomalies of nervous system
　Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
Congenital anomalies of eye
Congenital anomalies of ear, face and neck
Congenital anomalies of heart
　Common truncus
　Transposition of great vessels
　Tetralogy of Fallot
　Ventricular septal defect
　Atrial septal defect
　Ostium atrioventriculare commune
　Anomalies of heart valves
　Fibroelastosis cordis
　Other specified anomalies of heart
　Unspecified anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
　Cleft palate
　Cleft lip
　Cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
　Pyloric stenosis
　Other and unspecified

751 その他の消化器系の先天異常
752 性器の先天異常
753 泌尿器系の先天異常
754 内反足（先天性）
755 その他の体肢の先天異常
756 その他の筋骨格系の先天異常
757 皮膚，毛髪および爪の先天異常
758 その他および詳細不明の先天異常
759 多系統におよぶ先天性症候群

XV 周産期疾病および死亡の主要原因

760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
.0 慢性リウマチ性心疾患
.1 先天性心疾患
.2 慢性高血圧症
.3 その他の慢性循環器系疾患
.3a その他の心疾患
.3b そ の 他
.4 慢性腎炎
.5 その他の慢性性尿器系疾患
761 その他の妊娠に関連のない母体側の状態
.0 梅毒
.1 糖尿病
.2 インフルエンザ
.3 風疹
.4 トキソプラスマ症
.5 損傷
.6 手術
.7 胎盤通過性化学物質の作用
.9 その他の母体側の原因
.9a 結核
.9b 悪性新生物
.9c 良性および性質不詳の新生物
.9d 精神障害
.9e 呼吸器系の疾患
.9f 消化器系の疾患
.9g その他の母体側の疾患
.9h 習慣性流早死産
.9i 過労
.9j その他の母体側の診断名不明確の状態
762 妊娠中毒症
.0 妊娠時に起きた腎疾患
.1 子癇前症
.2 子癇
.3 詳細不明の妊娠中毒症
.4 妊娠悪阻
.5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他の妊娠中毒症
763 母体の分娩前および分娩時の感染
.0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
.1 その他の妊娠時の性尿器の感染
.9 そ の 他
764 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤骨の異常を伴うもの
.0b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤骨の異常を伴うもの
.1b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤骨の異常を伴うもの
.2b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤骨の異常を伴うもの
.3b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤骨の異常を伴うもの
.4b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの

Other congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Clubfoot (congenital)
Other congenital anomalies of limbs
Other congenital anomalies of musculoskeletal system
Congenital anomalies of skin, hair and nails
Other and unspecified congenital anomalies
Congenital syndromes affecting multiple systems

CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
Chronic rheumatic heart disease
Congenital heart disease
Chronic hypertension
Other chronic diseases of circulatory system
Other heart diseases
Other
Chronic nephritis
Other chronic diseases of genito-urinary system
Other maternal conditions unrelated to pregnancy
Syphilis
Diabetes mellitus
Influenza
Rubella
Toxoplasmosis
Injury
Operation
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal causes
Tuberculosis
Malignant neoplasms
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Mental disorders
Diseases of respiratory system
Diseases of digestive system
Other maternal diseases
Habitual abortion
Fatigue
Other maternal ill-defined conditions
Toxaemia of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
Other toxaemia of pregnancy
Maternal ante-and intrapartum infection
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito urinary tract during pregnancy
Other
Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis
With birth injury to brain
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to spinal cord
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to bone or nerve
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues

.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤骨の異常を伴うもの
.9b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
765 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
766 胎児の位置異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤位
.0b その他
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤位
.1b その他
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤位
.2b その他
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤位
.3b その他
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤位
.4b その他
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤位
.9b その他
767 娩出力異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
769 その他の妊娠および分娩の合併症
.0 頸管無力症
.1 早期破水
.2 羊水過多症
.3 子宮外妊娠
.4 多胎妊娠
.5 詳細不明の母体死亡
.9 その他
.9a 胎盤状況の記載のない出血
.9b 羊水過少症
.9c その他
770 胎盤異常
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2 胎盤硬塞
.8 その他
.9 詳細不明
771 臍帯異常
.0 臍帯圧迫
.1 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出
.9 その他
.9a 臍帯巻絡
.9b その他
772 原因の記載のない出生時損傷
.0 脳
.1 脊髄

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with malposition of foetus
With birth injury to brain
By breech presentation
Other
With birth injury to spinal cord
By breech presentation
Other
With birth injury to bone or nerve
By breech presentation
Other
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Other
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Difficult labour with abnormality of forces of labour
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with other and unspecified complications
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Other complications of pregnancy and childbirth
Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal death unspecified
Other
Haemorrhage without mention of placental conditions
Oligohydramnios
Other
Conditions of placenta
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other
Unspecified
Conditions of umbilical cord
Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord
Other
Birth injury without mention of cause
To brain
To spinal cord

.2 骨または神経
.9 その他および詳細不明
773 妊娠の中絶
.a 経済的理由による人工妊娠中絶
.b 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c その他の人工妊娠中絶
.d そ の 他
774 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
775 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
776 他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0 産道内容の吸引
.1 硝子様膜症
.2 呼吸窮迫症候群
.3 胎児側窮迫
.4 子宮内無酸素症
.9 詳細不明の新生児仮死
777 詳細不明の未熟児
778 その他の胎児または新生児の異常
.0 出生前の胎児の血液喪失
.1 過熟児
.2 新生児の出血性疾患
.3 寒冷傷害症候群
.9 そ の 他
.9a 新生児の黄疸
.9b そ の 他
779 原因不明の胎児死亡
.0 浸軟児
.9 そ の 他
.9a 子宮内胎児死亡
.9b 原因不明

XVI 症状および診断名不明確の状態

系統または器管に関する症状（780－789）

780 神経系および特殊感覚に関する症状
.2 全身けいれん
.0, .1 ..3～.8 そ の 他
781 その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782 心血管系およびリンパ系に関する症状
.4 心臓麻痺
.0～.3, .5～.9 そ の 他
783 呼吸器系に関する症状
.1 喀血
.2 呼吸困難
.0, .3～.7 そ の 他
784 上部消化管に関する症状
.1 はきけおよび嘔吐
.2 幽門けいれん
.4 嚥下困難
.5 吐血
.0, .3, .6, .7 そ の 他
785 腹部および下部消化管に関する症状
.2 黄疸（新生児を除く）
.3 腹水
.0, .1, .4～.8 そ の 他
786 性尿器系に関する症状
.1 尿閉
.5 乏尿，無尿（新生児を除く）
.0, .2～.4, .6, .7 そ の 他
787 肢および関節に関する症状
788 その他の全身症状

To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other

SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms

789 原因不詳の尿成分異常

診断名不明確の状態（790－796）

790 神経過敏および鈍弱
791 頭痛
792 尿毒症
793 医療の必要のない所見
794 精神病の記載のない老衰
795 頓死（原因不明）
796 その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2 発見死体（原因不明）
.0, .1, .3, .9 その他および詳細不明

Abnormal urinary constituents of unspecified cause

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

XVII 不慮の事故，中毒および暴力

EXVII 不慮の事故，中毒および暴力（外因）

鉄道事故（E800－E807）

E800 車輌間の衝突による鉄道事故
E801 その他の物体との衝突による鉄道事故
E802 脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
E803 爆発，火災による鉄道事故
E804 列車からの墜落または列車上での転倒，墜落
E805 車輌による衝撃
E806 その他の明示された鉄道事故
E807 詳細不明の鉄道事故

自動車交通事故（E810－E819）

E810 列車との衝突による自動車交通事故
E811 市街電車との衝突による自動車交通事故
E812 他の自動車との衝突による自動車交通事故
E813 他の車との衝突による自動車交通事故
E814 歩行者との衝突による自動車交通事故
E815 その他の衝突による自動車交通事故
E816 操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E817 乗降時の非衝突性自動車交通事故
E818 その他の非衝突性自動車交通事故
E819 詳細不明の自動車交通事故

自動車非交通事故（E820－E823）

E820 移動物体との衝突による自動車非交通事故
E821 静止物体との衝突による自動車非交通事故
E822 乗降時における自動車の非交通事故
E823 その他および詳細不明の自動車の非交通事故

その他の道路交通機関事故（E825－E827）

E825 市街電車事故
E826 自転車事故
E827 その他の非モーター性道路交通機関事故

水上交通機関事故（E830－E838）

E830 水上交通機関の事故による溺水
E831 水上交通機関の事故によるその他の傷害
E832 その他の水上交通機関における溺死または溺水
E833 水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E834 水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
E835 水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E836 水上交通機関内の機械による不慮の事故
E837 水上交通機関内における爆発・火炎事故
E838 その他および詳細不明の水上交通機関事故

航空機および宇宙交通機関事故（E840－E845）

E840 離着時における航空機事故
E841 その他および詳細不明の航空機事故
E842 無動力航空機事故
E843 航空機からの墜落または機内での転倒，墜落
E844 その他の明示された航空機事故
E845 宇宙船事故

薬物および医薬品による不慮の中毒（E850－E859）

E850 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

Railway accidents

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehiche traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

Other road vehicle accidents

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

Water transport accidents

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

Air and space transport accidents

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

Accidental poisoning by drugs and medicaments

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E851　ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E852　その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E853　鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒
.0　阿片および合成類似体
.1　サリチル酸および同属体
.4　アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9　そ　の　他
E854　その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2, .9　そ　の　他
E855　自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒
E856　その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒
E857　心臓血管薬による不慮の中毒
E858　胃腸薬による不慮の中毒
E859　その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

その他の固体および液体物質による不慮の中毒（E860－E869）

E860　アルコールによる不慮の中毒
E861　清浄剤および研磨剤による不慮の中毒
E862　消毒薬による不慮の中毒
E863　塗料，ワニスによる不慮の中毒
E864　石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒
E865　殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒
.a　農　　薬
.b　そ　の　他
E866　重金属およびその煙霧による不慮の中毒
E867　他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒
E868　有毒食品および有毒植物による不慮の中毒
E869　その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E870－E877）

E870　配管式ガスによる不慮の中毒
E871　ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒
E872　その他のユーティリティガスによる不慮の中毒
E873　自動車排気ガスによる不慮の中毒
E874　家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒
E875　その他の一酸化炭素による不慮の中毒
E876　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E877　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落（E880－E887）

E880　階段からの墜落または上での転倒
E881　はしごまたは足場からの墜落または上での転倒
E882　建物またはその他の建造物からの墜落
E883　地表面の穴またはその他の開口部への墜落
E884　その他の墜落
E885　スリップ，つまづきによる同一面上での転倒
E886　他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒
E887　その他および詳細不明の墜落

火災および火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890　住宅の火災による不慮の事故
E891　その他の建物または建造物の火災による不慮の事故
E892　建物または建造物の外における火災による不慮の事故
E893　着衣の引火による不慮の事故
E894　高可燃物の引火による不慮の事故
E895　住宅内で使用されている火による不慮の事故
E896　その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故
E897　建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故
E898　その他の明示された火または火焔による不慮の事故
E899　詳細不明の火による不慮の事故

自然および環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900　過度の高温
E901　過度の低温
E902　高圧および低圧
E903　旅行および身体動揺による障害
E904　飢餓，渇，不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners
Aniline derivatives
Other
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
Accidental poisoning by disinfectants
Accidental poisoning by paints and varnishes
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods
Pesticides
Other
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
Accidental poisoning by other utility gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
Accidental poisoning by other carbon monoxide
Accidental poisoning by other gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on or from stairs or steps
Fall on or from ladders or scaffolding
Fall from or out of building or other structure
Fall into hole or other opening in surface
Other fall from one level to another
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
Other and unspecified fall

Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling
Accident caused by conflagration in other building or structure
Accident caused by conflagration not in building or structure
Accident caused by ignition of clothing
Accident caused by ignition of highly inflammable material
Accident caused by controlled fire in private dwelling
Accident caused by controlled fire in other building or structure
Accident caused by controlled fire not in building or structure
Accident caused by other specified fires or flames
Accident caused by unspecified fire

Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat
Excessive cold
High and low air pressure
Effects of travel and motion
Hunger, thirst, exposure and neglect

E905　有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷
E906　その他の動物による不慮の事故
E907　雷　　撃
E908　天　　災
.a　地　　震
.b　暴風雨および洪水
.c　そ　の　他
E909　その他の自然および環境要因による不慮の事故

その他の不慮の事故（E910－E929）

E910　不慮の溺死および溺水
.0　レクリエーション中
.9　その他および詳細不明
E911　食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E912　その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E913　不慮の機械的窒息
.0　寝台または揺籃
.9　その他および詳細不明
E914　眼および附属器への不慮の異物侵入
E915　その他の孔口への不慮の異物侵入
E916　落下物による不慮の打撲
E917　物体との衝突または物体による不慮の打撲
E918　物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故
E919　過労および激動
E920　刃器および刺器による不慮の事故
E921　高圧機関の爆発による不慮の事故
E922　銃器による不慮の事故
.0　不慮の自傷
.9　その他および詳細不明
E923　爆発物による不慮の事故
.0　花　　火
.1　爆　破　物
.2　爆発性ガス
.8　そ　の　他
.9　詳　細　不　明
E924　高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故
E925　電気による不慮の事故
E926　放射線による不慮の事故
E927　車による事故，他に分類されないもの
E928　機械による事故，他に分類されないもの
E929　その他および詳細不明の不慮の事故

外科的および内科的処置の合併症および事故（E930－E936）

E930　手術的処置上の合併症および事故
E931　その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故
E932　診断処置上の合併症および事故
E933　細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故
E934　その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故
E935　その他の予防処置の合併症および事故
E936　その他の治療操作以外の処置の合併症および事故

不慮の傷害の後遺症（E940－E949）

E940　自動車事故の後遺症
E941　その他の交通機関事故の後遺症
E942　不慮の中毒の後遺症
E943　不慮の墜落の後遺症
E944　火災による不慮の事故の後遺症
E945　自然および環境要因による不慮の事故の後遺症
E946　その他の不慮の事故の後遺症
E947　外科的手術の後遺症
E948　放射線照射の後遺症
E949　その他の外科的および内科的処置の後遺症

自殺および自傷（E950－E959）

E950　固体または液体による自殺および自為中毒
.a　バルビツール剤およびその誘導体
.b　臭　化　物
.c　その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬
.d　シアン化物
.e　農　　薬
.f　その他および詳細不明

Bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Lightning
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Accident due to other natural and environmental factors

Other accidents

Accidental drowning and submersion
In recreational activities
Other and unspecified
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
In bed or cradle
Other and unspecified
Foreign body entering accidentally eye and adnexa
Foreign body entering accidentally other orifice
Struck accidentally by falling object
Striking against or struck accidentally by objects
Caught accidentally in or between objects
Over-exertion and strenuous movements
Accident caused by cutting or piercing instruments
Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by firearm missiles
Accidentaly self-inflicted
Other and unspecified
Accident caused by explosive material
Fireworks
Blasting materials
Explosive gases
Other
Unspecified
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by electric current
Accident caused by radiation
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
Machinery accidents not elsewhere classifiable
Other and unspecified accidents

Surgical and medical complications and misadventures

Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedures
Complications and misadventures in diagnostic procedures
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
Complications and misadventures in other non-therapeutic procedures

Late effects of accidental injury

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of other transport accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of accidental fall
Late effect of accident caused by fire
Late effect of accident due to natural and environmental factors
Late effect of other accidents
Late effect of surgical operation
Late effect of irradiation
Late effect of other surgical and medical procedures

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
Barbiturates
Bromides
Other and unspecified sedatives and hypnotics
Cyanides
Pesticides
Other and unspecified

E951　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E952　その他のガスによる自殺および自為中毒
E953　縊首，絞首および窒息による自殺および自傷
E954　入水による自殺および自傷
E955　銃器および爆発物による自殺および自傷
E956　刃器および刺器による自殺および自傷
E957　高所からの墜落による自殺および自傷
E958　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
　.a　轢　　圧
　.b　そ　の　他
E959　自傷の後遺症

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
　Jumping before train or vehicle
　Other
Late effect of self-inflicted injury

他殺および他人の加害による傷害(E960－E969)

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

E960　格闘，口論，強姦
E961　腐食性物質による加害(中毒を除く)
E962　中毒による加害
E963　縊首および絞首による加害
E964　溺水（溺死）による加害
E965　銃器および爆発物による加害
E966　刃器および刺器による加害
E967　高所からのつき落しによる加害
E968　その他および詳細不明の手段による加害
E969　他人による故意の加害による後遺症

Fight, brawl, rape
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
Assault by poisoning
Assault by hanging and strangulation
Assault by submersion (drowning)
Assault by firearms and explosives
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by pushing from high place
Assault by other and unspecified means
Late effect of injury purposely inflicted by other person

法的介入(E970－E978)

Legal intervention

E970　法的介入に基づく銃器による傷害
E971　法的介入に基づく爆発物による傷害
E972　法的介入に基づくガスによる傷害
E973　法的介入に基づく鈍器による傷害
E974　法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
E975　法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
E976　法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
E977　法的介入に基づく傷害の後遺症
E978　処　　刑

Injury due to legal intervention by firearms
Injury due to legal intervention by explosives
Injury due to legal intervention by gas
Injury due to legal intervention by blunt object
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
Injury due to legal intervention by other specified means
Injury due to legal intervention by unspecified means
Late effect of injuries due to legal intervention
Legal execution

不慮か故意か決定されない傷害(E980－E989)

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

E980　不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
E981　不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
E982　不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
E983　不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
E984　不慮か故意か決定されない溺水（溺死）
E985　不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
E986　不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
E987　不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
E988　不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
E989　不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Submersion (drowning), undeterminde whether accidentally or purposely inflicted
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

戦争行為による傷害(E990－E999)

Injury resulting from operations of war

E990　戦争行為に基づく火事および火災による傷害
E991　戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
E992　戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
E993　戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
E994　戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
E995　戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
E996　戦争行為に基づく核兵器による傷害
E997　戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害
E998　戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
E999　戦争行為に基づく傷害の後遺症

Injury due to war operations by fires and conflagrations
Injury due to war operations by bullets and fragments
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
Injury due to war operations by other explosion
Injury due to war operations by destruction of aircraft
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
Injury due to war operations by nuclear weapons
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
Late effect of injury due to war operations

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

骨　　折(N800－N829)

Fractures

頭蓋，脊柱および体幹の骨折(N800－N809)

Fracture of skull, spine, and trunk

N800　頭蓋穹隆部の骨折

Fracture of vault of skull

N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
　.0, .1　鼻　　骨
　.2, .3　下　顎　骨
　.4～.9　その他および後遺症，各顔面骨
N803　その他および詳細不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
　.0, .1　頸　　椎
　.2, .3　胸椎および腰椎
　.4, .5　仙椎および尾椎
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
　.0, .1　頸　　椎
　.2, .3　胸椎および腰椎
　.4, .5　仙椎および尾椎
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
　.0, .1　肋　　骨
　.2, .3　胸　　骨
　.4, .5　喉　　頭
　.9　後遺症，肋骨，胸骨または喉頭
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

Fracture of base of skull
Fracture of face bones
　Nasal bones
　Mandible
　Other and late effect, any bacial bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
　Cervical
　Dorsal (thoracic) and lumbar
　Sacrum and coccyx
　Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
　Cervical
　Dorsal (thoracic) and lumbar
　Sacrum and coccyx
　Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture of rib(s), sternum and larynx
　Rib(s)
　Sternum
　Larynx
　Late effect, rib(s), sternum or larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

上肢の骨折(N810－N819)

Fracture of upper limb

N810　鎖　骨　骨　折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　橈骨および尺骨の骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

下肢の骨折(N820－N829)

Fracture of lower limb

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折
N824　躁部の骨折
N825　足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826　足指節骨骨折(単発または多発)
N827　その他，多発および不詳の下肢骨折
N828　両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829　詳細不明の骨の骨折

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

骨折を伴わない関節脱臼(N830－N839)

Dislocation without fracture

N830　顎関節脱臼
N831　肩関節脱臼
N832　肘関節脱臼
N833　手首の関節脱臼
N834　手指の関節脱臼
N835　股関節脱臼
N836　膝関節脱臼
N837　足首の関節脱臼
N838　足の関節脱臼
N839　その他，多発および不詳の関節脱臼

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕〔N840－N848〕

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

N840　肩および上腕の捻挫
N841　肘および前腕の捻挫
N842　手首および手の捻挫
N843　股および大腿の捻挫
N844　膝および下腿の捻挫
N845　足首および足の捻挫
N846　仙腸部の捻挫

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region

N847　その他および部位不明の背部の捻挫
N848　その他および不詳の捻挫

頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）（N850－N854）

N850　脳　振　盪
N851　脳の裂傷および挫傷
N852　損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N853　損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N854　その他および詳細不明の頭蓋内損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860－N869）

N860　外傷性気胸および血胸
N861　心臓および肺の損傷
N862　その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863　胃腸管の損傷
N864　肝臓の損傷
N865　脾臓の損傷
N866　腎臓の損傷
N867　骨盤腔内臓器の損傷
N868　その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869　詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

頭，頸および体幹の裂傷および開放創（N870－N879）

N870　眼および眼窩の開放創
N871　眼の脱出
N872　耳の開放創
N873　その他および詳細不明の頭の裂傷
N874　頸の開放創
N875　胸（壁）の開放創
N876　背の開放創
N877　臀の開放創
N878　性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879　その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880－N887）

N880　肩および上腕の開放創
N881　肘，前腕および手首の開放創
N882　手の開放創（手指のみを除く）
N883　手指の開放創
N884　上肢の多発および詳細不明の開放創
N885　手母指の外傷性切断（全部）（一部）
N886　その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
N887　腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

下肢の裂傷および開放創（N890－N897）

N890　股および大腿の開放創
N891　膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創
N892　足の開放創（足指のみを除く）
N893　足指の開放創
N894　下肢の多発および詳細不明の開放創
N895　足指の外傷性切断（全部）（一部）
N896　足の外傷性切断（全部）（一部）
N897　脚の外傷性切断（全部）（一部）

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900－N907）

N900　両側上肢の多発開放創
N901　両側下肢の多発開放創
N902　下肢を伴う上肢の多発開放創
N903　両手の多発開放創
N904　体肢を伴う頭の多発開放創
N905　体肢を伴う体幹の多発開放創
N906　体肢を伴う顔の多発開放創
N907　その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910－N918）

N910　顔，頸，頭皮の表在損傷
N911　体幹の表在損傷
N912　肩および上腕の表在損傷

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Intracranial injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

Laceration and open wound of head, neck and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of head
Open wound of neck
Open wound of chest (wall)
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of elbow, forearm and wrist
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger (s)
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

Laceration and open wound of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of head with limb(s)
Multiple open wounds of trunk with limb(s)
Multiple open wounds of face with limb(s)
Multiple open wounds of other and unspecified location

Superficial injury

Superficial injury of face, neck, scalp
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm

N913　肘，前腕および手首の表在損傷
N914　手の表在損傷（手指のみを除く）
N915　手指の表在損傷
N916　股，大腿，脚および足首の表在損傷
N917　足および足指の表在損傷
N918　その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920－N929）

N920　顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
N921　眼および眼窩の挫傷
N922　体幹の挫傷
N923　肩および上腕の挫傷
N924　肘，前腕および手首の挫傷
N925　手の挫傷（手指のみを除く）
N926　手指の挫傷
N927　股，大腿，脚および足首の挫傷
N928　足および足指の挫傷
N929　その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930－N939）

N930　眼および附属器の異物
N931　耳の異物
N932　鼻の異物
N933　咽頭および喉頭の異物
N934　気管支および肺の異物
N935　口，食道，胃の異物
N936　小腸および結腸の異物
N937　肛門および直腸の異物
N938　詳細不明の消化器系の異物
N939　性尿路の異物

熱傷（N940－N949）

N940　眼の熱傷
N941　顔，頭および頸の熱傷
N942　体幹の熱傷
N943　上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944　手首および手の熱傷
N945　下肢の熱傷
N946　体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷
N947　体肢を伴う体幹の熱傷
N948　体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷
N949　その他および部位不明の熱傷

神経および脊髄の損傷（N950－N959）

N950　視神経損傷
N951　その他の脳神経損傷
N952　上腕の神経損傷
N953　前腕の神経損傷
N954　手首および手の神経損傷
N955　大腿の神経損傷
N956　下腿の神経損傷
N957　足首および足の神経損傷
N958　脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
　.0，.1　頸神経
　.2，.3　胸神経および腰神経
　.4，.5　仙骨神経
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各神経
N959　その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

化学物質の有害作用（N960－N989）

医薬品の有害作用〔Adverse effe t〕（N960－N979）

N960　抗生物質の有害作用
N961　その他の抗感染物質の有害作用
N962　ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
N963　主として全身に作用する薬剤の有害作用
N964　主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
N965　鎮痛薬および下熱薬の有害作用
　.0　阿片および合成類似体
　.1　サリチル酸および同属体

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genito-urinary tract

Burn

Burn confined to eye
Burn confined to face, head and neck
Burn confined to trunk
Burn confined to upper limb, except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

Injury to nerves and spinal cord

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord 'esion without evidence of spinal bone injury
  Cervical
  Dorsal (thoracic) and lumbar
  Sacral
  Unspecified and late effect, any part
Other nerve injury including nerve injury in several parts

Adverse effects of chemical substances

Adverse effect of medicinal agents

Adverse effect of antibiotics
Adverse effect of other anti-infectives
Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
Adverse effect of primarily systemic agents
Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
Adverse effect of analgesics and antyipyretics
  Opiates and synthetic analogues
  Salicylates and congeners

.4　アニリン誘導体
.2、.3、.5、.9　そ　の　他
N966　抗けいれん薬の有害作用
N967　その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2、.9　そ　の　他
N968　その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969　局所麻酔薬の有害作用
N970　精神治療薬の有害作用
N971　その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972　主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973　主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974　主として胃腸系に作用する薬物の有害作用
N975　利尿薬の有害作用
N976　直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977　その他および詳細不明の薬物の有害作用
N978　2種以上の明示された複合医薬品の有害作用
N979　明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用

薬用を主としない物質の毒作用（N980－N989）

N980　アルコールの毒作用
N981　石油製品の毒作用
N982　工業溶媒の毒作用
N983　腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用
.0　腐食性芳香族
.1　酸
.2　カセイアルカリ
.9　詳細不明の腐食剤
N984　鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）
N985　その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986　一酸化炭素の毒作用
N987　その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用
N988　有毒食品の毒作用
.0　貝
.1　き　の　こ
.2　その他の食用植物
.9　そ　の　他
N989　その他の薬用を主としない物質の毒作用
.0　シアン化物
.1　ストリキニーネ
.2、.3　農　　薬
.4～.9　そ　の　他

その他の有害作用（N990－N999）

N990　放射線の作用
N991　低温の作用
N992　熱　作　用
N993　気圧の作用
.3　潜　函　病
.0～.2　そ　の　他
N994　その他の外因の作用
.0　雷撃の作用
.1　溺死および死に至らない溺水
.2　飢餓の作用
.3　渇の作用
.4　その他の不良環境曝露の作用
.5　過　　労
.6　動　揺　病
.7　窒息および絞首
.8　電撃死および死に至らない電撃傷
.9　そ　の　他
N995　外傷の早期合併症
N996　その他および詳細不明の損傷
N997　外科的処置に特異な合併症
N998　その他の外科的処置の合併症
N999　内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily effecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents

Toxic effect of substances chiefly non-medicinal as to source

Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medicinal as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medicinal as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others

Other adverse effects

Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care

2　50項目死因分類表（B表）（本分類表は厚生省大臣官房統計情報部で使用しているものである。）

LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare information Department Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

B分類番号 B List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
B 1	コレラ	000	Cholera
B 2	腸チフス	001	Typhoid fever
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	004,006	Bacillary dysentery and amoebiasis
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	008,009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
B 5	呼吸器系の結核	010－012	Tuberculosis of respiratory system
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	013－019	Other tuberculosis, including late effects
B 7	ペスト	020	Plague
B 8	ジフテリア	032	Diphtheria
B 9	百日咳	033	Whooping cough
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	034	Streptococcal sore throat and scarlet fever
B 11	髄膜炎菌感染	036	Meningococcal infection
B 12	急性灰白髄炎	040－043	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	050	Smallpox
B 14	麻疹	055	Measles
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	080－083	Typhus and other rickettsioses
B 16	マラリア	084	Malaria
B 17	梅毒および続発症	090－097	Syphilis and its sequelae
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	All other infective and parasitic diseases
.a	癩	030	Leprosy
.b	破傷風	037	Tetanus
.c	敗血症	038	Septicaemia
d	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
.e	伝染性肝炎	070	Infectious hepatitis
.f	カンジダ症	112	Moniliasis
.g	日本住血吸虫症	120.2	Schistosoma japonicum
.h	糸状虫症	125	Filarial infection
.i	その他	002，003，005，007，021－027，031，035，039，044－046，051－054，056－061，062.1－068，071－079，085－089，098－111，113－120.1，120.3－124，126－136	Other
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140－209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
.a	食道	150	Malignant neoplasm of oesophagus
.b	胃	151	Malignant neoplasm of stomach
.c	肝臓	155，197.7，197,8	Malignant neoplasm of liver
.d	膵臓	157	Malignant neoplasm of pancreas
.e	気管，気管支および肺	162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.f	乳房	174	Malignant neoplasm of breast
.g	子宮	180－182	Malignant neoplasm of uterus
.h	白血病	204－207	Leukaemia
.i	その他	140－149，152－154，156，158－161，163－173，183－197.6，197.9－203，208，209	Other
B 20	良性および性質不詳の新生物	210－239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 21	糖尿病	250	Diabetes mellitus
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	260－269	Avitaminoses and other nutritional deficiency
B 23	貧血	280－285	Anaemias
B 24	髄膜炎	320	Meningitis
B 25	活動性リウマチ熱	390－392	Active rheumatic fever
B 26	慢性リウマチ性心疾患	393－398	Chronic rheumatic heart disease
B 27	高血圧性疾患	400－404	Hypertensive disease
.a	高血圧性心疾患	400.1，400.9，402，404	Hypertensive heart disease
.b	その他の高血圧性疾患	400.0，400.2，.400.3，401，403	Other hypertensive disease
B 28	虚血性心疾患	410－414	Ischaemic heart disease
B 29	その他の心疾患	420－429	Other forms of heart disease
.a	心内膜の慢性疾患	424	Chronic diseases of endocardium
.b	その他の心筋機能不全	428	Other myocardial insufficiency
.c	その他の心疾患	420－423，425－427，429	Other heart diseases
B 30	脳血管疾患	430－438	Cerebrovascular disease
.a	脳出血	431	Cerebral haemorrhage
.b	脳硬塞	432－434，438.a	Cerebral infarction

	.c その他	430, 435−437, 438.b	Other
B 31	インフルエンザ	470−474	Influenza
B 32	肺炎	480−486	Pneumonia
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	490−493	Bronchitis, emphysema and asthma
	.a 気管支炎	490, 491	Bronchitis
	.b 肺気腫	492	Emphysema
	.c 喘息	493	Asthma
B 34	消化性潰瘍	531−533	Peptic ulcer
B 35	虫垂炎	540−543	Appendicitis
B 36	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560	Intestinal obstruction and hernia
B 37	肝硬変	571	Cirrhosis of liver
B 38	腎炎およびネフローゼ	580−584	Nephritis and nephrosis
	.a 急性腎炎およびネフローゼ	580, 581	Acute nephritis and nephrosis
	.b その他	582−584	Other
B 39	前立腺肥大症	600	Hyperplasia of prostate
B 40	流産	640−645	Abortion
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	630−639, 650−678	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Delivery without mention of complication
B 42	先天異常	740−759	Congenital anomalies
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
B 44	その他の周産期の死因	760−763, 769−771, 773−775, 777−779	Other causes of perinatal mortality
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	780−796	Symptoms and ill-defined conditions
	.a 精神病の記載のない老衰	794	Senility without mention of psychosis
	.b その他	780−793, 795, 796	Other
B 46	その他のすべての疾患	240−738の残り	All other diseases
	.a 精神障害	290−315	Mental disorders
	.b 中枢神経系の非炎症性疾患	330−349	Non-inflammatory diseases of central nervous system
	.c その他の循環器系の疾患	440−458	Other diseases of circulatory system
	.d 急性気管支炎および細気管支炎	466	Acute bronchitis and bronchiolitis
	.e 胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
	.f 肝臓の疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573	Other diseases of liver
	.g その他	残り項目全部	Other

E 外因 External causes of injury

BE 47	自動車事故	E810−E823	Motor vehicle accidents
BE 48	その他の不慮の事故	E800−E807, E825−E949	All other accidents
	.a 自動車以外の交通事故	E800−E807, E825−E845	Other transport accidents
	.b 不慮の墜落	E880−E887	Accidental falls
	.c 火災および火焔による不慮の事故	E890−E899	Accidents caused by fires
	.d 天災	E908	Cataclysm
	.e 不慮の溺死	E910	Accidental drowning
	.f 工業性の不慮の事故	E916−E921, E923−E928	Accidents mainly of industrial type
	.g その他	E850−E877, E900−E907, E909, E911−E915, E922, E929−E949	Other
BE 49	自殺	E950−E959	Suicide
BE 50	その他の外因	E960−E999	All other external causes
	.a 他殺	E960−E969	Homicide and injury purposely inflicted by other persons
	.b 不慮か故意か決定されない傷害	E980−E989	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
	.c 法的介入および戦争行為	E970−E978, E990−E999	Legal intervention and injury resulting from operations of war

N 傷害の性質 Nature of injury

BN 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	N800−N829, N850−N869	Fractures, intracranial and internal injuries
	.a 頭蓋骨折	N800−N804	Fracture of skull
	.b その他の骨の骨折	N805−N829	Fracture of other bones
	.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	N850−N854	Intracranial injury (excluding skull fracture)
	.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	N860−N869	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
BN 48	熱傷	N940−N949	Burn
BN 49	化学物質の有害作用	N960−N989	Adverse effects of chemical substances
BN 50	その他の損傷	N800−N999の残り	All other injuries
	.a 裂傷および開放創	N870−N907	Laceration and open wound
	.b 溺死	N994.1	Drowning
	.c 窒息および絞首	N994.7	Asphyxiation and strangulation
	.d その他	N830−N848, N910−N939, N950−N959, N990−N994.0, N994.2−N994.6, N994.8−N999	Other

3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

S分類番号 S List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
S 1	細菌性赤痢およびアーバ症	004, 006	Bacillary dysentery and amoebiasis
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
S 3	結核	010−019	Tuberculosis
S 4	ジフテリア	032	Diphtheria
S 5	百日咳	033	Whooping cough
S 6	丹毒	035	Erysipelas
S 7	破傷風	037	Tetanus
S 8	敗血症	038	Septicaemia
S 9	急性灰白髄炎	040−043	Acute poliomyelitis
S 10	麻疹	055	Measles
S 11	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
S 12	梅毒およびその続発症	090−097	Syphilis and its sequelae
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	000−136の残り	Other infective and parasitic diseases
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140−209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
	.a 白血病	204−207	Leukaemia
	.b その他	140−209の残り	Other
S 15	良性および性質不詳の新生物	210−239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
S 16	栄養失調症	269.9 a	Malnutrition
S 17	髄膜炎	320	Meningitis
S 18	脳性けい性小児麻痺	343	Cerebral spastic infantile palalysis
S 19	心疾患	393−398, 410−429	Heart diseases
S 20	インフルエンザ	470−474	Influenza
S 21	肺炎	480−486	Pneumonia
S 22	気管支炎	466, 490, 491	Bronchitis
S 23	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560	Intestinal obstruction and hernia
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
S 25	先天異常	740−759	Congenital anomalies
	.a 心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
	.b その他の循環器系の先天異常	747	Other congenital anomalies of circulatory system
	.c 消化器系の先天異常	749−751	Congenital anomalies of digestive system
	.d その他	740−759の残り	Other
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
	.a 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	764−768の.0, .1, 772.2, 772.1	With birth injury to brain and spinal cord
	.b その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	764−768の.2, .3, 772.2, 772.9	With other or unspecified birth injury
	.c 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	764−768の.9	Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
	.d 仮死，無酸素症または低酸素症	764−768の.4, 776	With asphyxia, anoxia or hypoxia
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	760−763	Maternal conditions during pregnancy
S 28	新生児溶血性疾患	774, 775	Haemolytic diseases of newborn
S 29	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
S 30	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
S 31	新生児の黄疸	778.9 a	Jaundice of newborn
S 32	その他の新生児の異常	778.0, .1, .3, 778.9 b	Other conditions of newborn
S 33	その他のすべての疾患	残り項目全部	Other diseases
S 34	不慮の事故	E800−E949	Accidents
	.a 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
	.b 不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
	.c その他	E800−E949の残り	Other
S 35	その他の外因死	E950−E999	Other external causes

4　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

P分類番号 P List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number

母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P1－P4）

Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother

P 1	慢性リウマチ性心疾患	760.0
P 2	慢性高血圧症	760.2
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	760.1, 760.3
P 4	性尿器系の慢性疾患	760.4, 760.5

Chronic rheumatic heart disease
Chronic hypertension
Other chronic disease of circulatory system
Chronic disease of genito-urinary system

その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P5－P11）

Other maternal conditions unrelated to pregnancy

P 5	梅毒	761.0
P 6	糖尿病	761.1
P 7	風疹	761.3
P 8	母体の損傷	761.5
P 9	母体の手術	761.6
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	761.7
P 11	その他の母体側の状態	761.2, 761.4, 761.9
	過労	761.9i

Syphilis
Diabetes mellitus
Rubella
Injury to mother
Operation of mother
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal conditions
Overexertion

妊娠中毒症（P12－P17）

Toxaemias of pregnancy

P 12	妊娠時に起きた腎疾患	762.0
P 13	子癇前症	762.1
P 14	子癇	762.2
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	762.3
P 16	妊娠悪阻	762.4
P 17	その他の妊娠中毒症	762.5, 762.9

Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemia of pregnancy

母体の分娩前および分娩時の感染（P18－P20）

Maternal ante-and intrapartum infection

P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	763.0
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	763.1
P 20	その他	763.9

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Other

骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産（P21－P23）

Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis

P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	764.0, 764.1
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.0a, 764.1a
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	764.2, 764.3
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.2a, 764.3a
P 23	出生時損傷の記載のないもの	764.4, 764.9
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.4a, 764.9a

With birth injury to brain or spinal cord
By abnormality of bony pelvis
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
Without mention of birth injury
By abnormality of bony pelvis

胎児の骨盤不適合を伴う難産（P24－P26）

Difficult labour with disproportion

P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	765.0, 765.1
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	765.2, 765.3
P 26	出生時損傷の記載のないもの	765.4, 765.9

With birth injury to brain or spinal cord
With other or unspecified birth injury
Without mention of birth injury

胎児の位置異常を伴う難産（P27－P29）

Difficult labour with malposition of foetus

P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	766.0, 766.1
	骨盤位	766.0a, 766.1a
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	766.2, 766.3
	骨盤位	766.2a, 766.3a
P 29	出生時損傷の記載のないもの	766.4, 766.9
	骨盤位	766.4a, 766.9a

With birth injury to brain or spinal cord
By breech presentation
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Without mention of birth injury
By breech presentation

娩出力異常を伴う難産（P30－P32）

Difficult labour with abnormality of forces of labour

P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	767.0, 767.1
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	767.2, 767.3
P 32	出生時損傷の記載のないもの	767.4, 767.9

With birth injury to brain or spinal cord
With other or unspecified birth injury
Without mention of birth injury

その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P33－P35）

Difficult labour with other and unspecified complications

P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	768.0, 768.1
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	768.2, 768.3
P 35	出生時損傷の記載のないもの	768.4, 768.9

With birth injury to brain or spinal cord
With other or unspecified birth injury
Without mention of birth injury

その他の妊娠および分娩の合併症（P36－P41）

Other complications of pregnancy and child-birth

P 36	頸管無力症	769.0
P 37	早期破水	769.1
P 38	羊水過多症	769.2
P 39	子宮外妊娠	769.3
P 40	多胎妊娠	769.4
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	769.5, 769.9

Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Other complications of pregnancy or child-birth

胎盤異常（P42－P46）

Conditions of placenta

P 42	前置胎盤	770.0
P 43	胎盤早期剝離	770.1
P 44	胎盤硬塞	770.2
P 45	その他の胎盤の異常	770.8
P 46	詳細不明の胎盤の異常	770.9

Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other conditions of placenta
Placental insufficiency, unspecified

臍帯異常（P47－P49）

Conditions of umbilical cord

P 47	臍帯圧迫	771.0
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	771.1
P 49	その他	771.9
	臍帯巻絡	771.9a

Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord

原因の記載のない出生時損傷（P50－P52）

Birth injury without mention of cause

P 50	脳または脊髄の出生時損傷	772.0, 772.1
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	772.2, 772.9
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	773

To brain or spinal cord
Other or unspecified birth injury
Termination of pregnancy without mention of cause

新生児溶血性疾患（P53－P56）

Haemolytic disease of newborn

P 53	Rh因子不適合を伴うもの	774.0, 775.0
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	774.1, 775.1
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	774.2, 775.2
P 56	原因の記載のないもの	774.9, 775.9

With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause

他に分類されない無酸素症および低酸素症（P57－P60）

Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified

P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	776.1, 776.2
P 58	子宮内無酸素症	776.4
P 59	詳細不明の新生児仮死	776.9
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	776.0, 776.3

Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn, unspecified
Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified

その他の胎児および新生児の状態（P61－P68）

Other conditions of foetus and newborn

P 61	詳細不明の未熟児	777
P 62	出生前の胎児の血液喪失	778.0
P 63	過　熟　児	778.1
P 64	新生児の出血性疾患	778.2
P 65	寒冷傷害症候群	778.3
P 66	その他の胎児の異常	778.9
	新生児の黄疸	778.9a
P 67	浸　軟　児	779.0
P 68	原因不明の胎児死亡	779.9
	子宮内胎児死亡	779.9a

Immaturity, unqualified
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other conditions of foetus
Jaundice of newborn
Maceration
Other foetal death of unknown cause
Death in utero

先天異常（P69－P80）

Congenital anomalies

P 69	無　脳　症	740
P 70	二分脊椎	741
P 71	先天性水頭症	742
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	743, 744
P 73	循環器系の先天異常	746, 747
	心臓の先天異常	746
P 74	呼吸器系の先天異常	748
P 75	消化器系の先天異常	749－751
P 76	性尿器系の先天異常	752, 753
P 77	筋骨格系の先天異常	754－756
P 78	ダ　ウ　ン　病	759.3
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	759.0－759.2, 759.4－759.9
P 80	その他および詳細不明の先天異常	745, 757, 758

Anencephalus
Spina bifida
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of central nervous system and eye
Congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of heart
Congenital anomalies of respiratory system
Congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genito-urinary system
Congenital anomalies of musculoskeletal system
Down's disease
Other congenital syndromes affecting multiple systems
Other and unspecified congenital anomalies

胎児および新生児の感染（P81－P88）

Infections of foetus and newborn

P 81	下痢性疾患	009
P 82	リステリア症	027.0
P 83	破　傷　風	037
P 84	敗　血　症	038
P 85	ウイルス疾患	040－079
P 86	先天梅毒	090
P 87	トキソプラスマ症	130
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り

Diarrhoeal disease
Listeriosis
Tetanus
Septicaemia
Viral diseases
Congenital syphilis
Toxoplasmosis
Other infective and parasitic diseases

その他の胎児および新生児の疾患（P89－P94）

Other diseases of foetus and newborn

P 89	甲状腺の疾患	240－246
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	273.0
P 91	血液および造血器の疾患	280－289
P 92	肺　　炎	480－486
P 93	その他の明示された疾患	140－738の残り
	心不全，その他の心臓疾患	427－429
	腹腔ヘルニア	550－553
P 94	症状および診断名不明確の状態	780－796

Diseases of thyroid gland
Cystic fibrosis (mucoviscidosis)
Diseases of blood and blood forming organs
Pneumonia
Other specified conditions
Cardiac insufficiency, other cardiac disease
Hernia of abdominal cavity
Symptoms and ill defined conditions

新生児に損傷をもたらした外因（PE95－PE100）

External causes of injury to newborn

PE95	過度の高温	E900
PE96	過度の低温	E901
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	E904
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911
PE99	不慮の機械的窒息	E913
PE100	その他の外因	E800－E999の残り
	他　　殺	E960－E968

Excessive heat
Excessive cold
Hunger, thirst, exposure and neglect
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
Other external causes
Homicide

統計表一覧

（下巻）

死　　因

統計表番号	客体 全死亡	客体 特定死因	客体 外因	客体 乳児死亡	客体 新生児死亡	客体 早期新生児死亡	客体 後期死産	客体 死産	地域 全国	地域 都道府県	地域 十大都市	性	月	年齢 5歳階級	年齢 特定年齢	年齢 日齢・月齢	死因 基本分類	死因 乳児基本分類	死因 死産基本分類	死因 B分類	死因 S分類	死因 P分類	死亡の場所	傷害発生の場所	従業中死亡	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	出産時の体重	死亡の時期	備考
死因1	×								×			×		×			×																
2	×								×			×		×						×													
3	×								×			×	×							×													
4	×								×		×	×								×													
5	×								×			×								×			×										
6		×							×			×		×													×						
7			×						×			×			×		×							×	×								交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）
8			×						×			×			×					×					×								
9			×						×	×	×	×			×																		自動車事故（E810－E823）傷害発生地による都道府県，市部－郡部
10				×					×			×				×		×															
11				×					×			×				×					×												
12				×	×				×	×	×	×									×												
13				×	×				×			×	×								×												
14						×	×		×										×									×	×				医師立会による
15					×	×			×			×										×							×				
16					×	×			×			×										×						×					後期死産は医師立会のみ
17					×	×			×			×										×								×	×		後期死産は医師立会のみ出産時の平均体重を含む
附録7	×		×									×								×	×												日本における外国人
8	×		×									×								×	×												外国における日本人

本年報に掲載しない特別製表

都道府県編

（死　因）　1　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県別

2　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）・都道府県別

3　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県別

4　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別

5　特定死因の死亡者数，性・都道府県・保健所・市区町村別

6　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県別

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	702 275	19 103	2 721	1 732	1 300	1 028	25 884	3 205	2 045	4 750	7 336	8 864	9 787	12 810	19 787	26 002	29 358	37 320	55 304	76 624	100 941	109 869	92 528	55 663	19 692	3 705	363	438	
	男 M.	377 827	10 975	1 520	1 016	775	618	14 904	2 035	1 262	3 470	4 850	5 580	6 083	8 137	12 971	16 696	16 991	22 026	33 116	46 112	57 697	56 734	41 379	20 715	5 705	899	82	383	
	女 F.	324 448	8 128	1 201	716	525	410	10 980	1 170	783	1 280	2 486	3 284	3 704	4 673	6 816	9 306	12 367	15 294	22 188	30 512	43 244	53 135	51 149	34 948	13 987	2 806	281	55	
I	伝染病および寄生虫病	16 805	659	210	87	42	33	1 031	72	38	70	132	226	270	441	702	957	1 004	1 162	1 472	1 900	2 320	2 212	1 577	856	298	46	6	13	I
	男 M.	10 410	371	122	46	16	13	568	37	20	38	58	118	141	260	438	621	668	763	1 032	1 327	1 585	1 375	862	372	95	18	1	13	
	女 F.	6 395	288	88	41	26	20	463	35	18	32	74	108	129	181	264	336	336	399	440	573	735	837	715	484	203	28	5	–	
(000～009)	腸管伝染病	3 113	336	86	24	6	9	461	19	4	12	16	18	18	30	26	53	61	42	108	159	286	458	581	494	223	39	5	–	(000～009)
	男 M.	1 312	194	50	14	2	4	264	9	2	7	9	9	11	12	16	35	30	16	51	86	149	165	209	159	61	12	–	–	
	女 F.	1 801	142	36	10	4	5	197	10	2	5	7	9	7	18	10	18	31	26	57	73	137	293	372	335	162	27	5	–	
000	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	000
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
001	腸チフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
002	パラチフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	002
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
003	その他のサルモネラ感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	003
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
004	細菌性赤痢	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	004
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
004.0	志賀菌	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
004.1	フレキシネル菌	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
004.3	ゾンネ菌	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
004.2 004.4 004.8	その他	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004.2 004.4 004.8
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
004.9	詳細不明	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	004.9
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
005	食中毒（細菌性）	46	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	1	3	3	7	6	3	7	1	3	3	4	–	1	1	–	–	005
	男 M.	25	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	3	4	1	1	5	–	2	–	2	–	1	1	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	5	2	2	1	1	3	2	–	–	–	–	–	
005.0	ブドウ球菌	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	005.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
005.1	ボツリヌス中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	005.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
005.8a	腸炎ビブリオ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	005.8a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
005.2 005.8b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	005.2 005.8b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
005.9	詳細不明の食中毒	46	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	1	3	3	7	6	3	7	1	3	3	4	–	1	1	–	–	005.9
	男 M.	25	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	4	1	1	5	–	2	–	2	–	1	1	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	3	5	2	2	1	1	3	2	–	–	–	–	–	
006	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
007	その他の原虫性腸疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	007
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
008	その他の明示された病原体による腸炎	6	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	008
	男 M.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
008.8a	伝染性下痢症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	008.8a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
008.0～008.3 008.8b 008.9	その他	5	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	008.0～008.3 008.8b 008.9
	男 M.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
009	下痢性疾患	3 053	332	86	23	6	9	456	18	4	12	14	18	17	27	21	45	55	39	99	157	282	454	576	494	222	38	5	–	009
	男 M.	1 277	191	50	13	2	4	260	9	2	7	8	9	10	10	11	31	29	15	44	85	147	164	206	159	60	11	–	–	
	女 F.	1 776	141	36	10	4	5	196	9	2	5	6	9	7	17	10	14	26	24	55	72	135	290	370	335	162	27	5	–	
009.0	赤痢様下痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	009.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
009.1	下痢	115	61	6	1	–	–	68	1	–	1	1	–	–	–	2	3	4	1	3	3	6	11	4	4	1	1	1	–	009.1
	男 M.	68	38	5	1	–	–	44	–	–	1	–	–	–	–	2	3	3	1	2	2	3	3	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	47	23	1	–	–	–	24	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	8	3	1	1	1	1	–	
009.2	胃腸炎および大腸炎	2 938	271	80	22	6	9	388	17	4	11	13	18	17	27	19	42	51	38	96	154	276	443	572	490	221	37	4	–	009.2
	男 M.	1 209	153	45	12	2	4	216	9	2	6	8	9	10	10	9	28	26	14	42	83	144	161	205	156	60	11	–	–	
	女 F.	1 729	118	35	10	4	5	172	8	2	5	5	9	7	17	10	14	25	24	54	71	132	282	367	334	161	26	4	–	
009.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	009.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(010～019)	結核	10 567	8	5	7	1	1	22	3	3	13	39	79	142	282	508	725	765	889	1 121	1 474	1 713	1 542	861	306	62	4	1	13	(010～019)
	男 M.	7 406	3	3	4	–	–	10	2	1	5	19	44	72	170	324	475	529	622	829	1 096	1 266	1 108	600	184	32	4	1	13	
	女 F.	3 161	5	2	3	1	1	12	1	2	8	20	35	70	112	184	250	236	267	292	378	447	434	261	122	30	–	–	–	
010	けい肺結核	355	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	19	22	40	63	84	61	40	5	2	–	–	–	–	010
	男 M.	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	14	18	21	40	61	83	58	40	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
011	肺結核	9 322	3	3	1	–	–	7	–	–	8	23	64	117	259	458	651	695	769	986	1 294	1 529	1 368	766	262	51	2	–	13	011
	男 M.	6 595	2	2	1	–	–	5	–	–	3	10	37	61	157	293	431	486	544	726	961	1 143	988	540	164	31	2	–	13	
	女 F.	2 727	1	1	–	–	–	2	–	–	5	13	27	56	102	165	220	209	225	260	333	386	380	226	98	20	–	–	–	
012	その他の呼吸器結核	423	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	4	8	8	13	22	28	53	64	100	69	33	9	2	1	–	012
	男 M.	251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	6	5	8	12	18	32	37	65	44	14	1	2	1	–	
	女 F.	172	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	2	3	5	10	10	21	27	35	25	19	8	–	–	–	
012.0	初期	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
012.1	結核性と明示された胸膜炎	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	4	1	6	6	3	11	12	15	9	5	–	–	1	–	012.1
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	5	5	2	9	9	11	8	1	–	–	1	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	1	2	3	4	1	4	–	–	–	–	
012.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	4	7	7	16	25	41	52	85	60	28	9	2	–	–	012.2
	男 M.	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	4	3	7	16	23	28	54	36	13	1	2	–	–	
	女 F.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	3	4	9	9	18	24	31	24	15	8	–	–	–	
012.3	喉頭結核	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	012.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
012.9	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013	髄膜および中枢神経系の結核	89	3	2	5	1	1	12	2	2	2	8	4	3	8	5	11	6	7	4	6	6	1	1	1	–	–	–	–	013
	男 M.	45	1	1	3	–	–	5	1	1	–	6	2	3	5	2	3	3	3	4	1	4	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	44	2	1	2	1	1	7	1	1	2	2	2	–	3	3	8	3	4	–	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
013.0	結核性髄膜炎	87	3	2	5	1	1	12	2	2	2	8	4	3	8	5	10	6	7	4	5	6	1	1	1	–	–	–	–	013.0
	男 M.	43	1	1	3	–	–	5	1	1	–	6	2	3	5	2	2	3	3	4	–	4	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	44	2	1	2	1	1	7	1	1	2	2	2	–	3	3	8	3	4	–	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
013.9	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	013.9
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	6	3	5	5	8	7	14	11	7	1	1	–	–	–	014
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	2	2	5	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	3	5	3	6	5	9	9	6	1	1	–	–	–	
015	骨および関節の結核	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	6	12	6	16	13	15	21	4	2	3	1	–	–	–	015
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	6	3	5	8	10	8	1	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	6	3	11	5	5	13	3	1	1	1	–	–	–	
015.0	脊椎	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	6	11	5	15	12	12	20	3	2	3	1	–	–	–	015.0
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	5	3	5	7	7	7	1	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	6	2	10	5	5	13	2	1	1	1	–	–	–	
015.1	股	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	015.1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
015.2	膝	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	015.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
015.8	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	015.8
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
015.9	詳細不明	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	015.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
016	性尿器系の結核	106	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	7	2	8	11	13	20	10	9	6	10	1	2	–	–	–	–	016
	男 M.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	2	5	6	11	6	4	4	7	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	2	6	6	7	9	4	5	2	3	1	2	–	–	–	–	
017	その他の臓器の結核	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	3	4	3	–	3	3	4	1	–	–	–	–	017
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	2	2	–	–	2	3	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
017.0	皮膚および皮下線性結合織	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	017.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
017.1	末梢リンパ節	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	017.1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
017.2	眼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
017.3	耳	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
017.9	その他	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	3	3	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	017.9
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	2	2	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018	播種結核	58	2	–	1	–	–	3	1	–	1	4	3	4	–	2	5	–	6	6	5	8	4	5	1	–	–	–	–	018
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	–	1	5	–	3	4	3	4	2	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	2	–	1	–	–	3	–	–	1	2	1	2	–	1	–	–	3	2	2	4	2	1	1	–	–	–	–	
018.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018.1	詳細不明の急性粟粒結核	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	018.1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018.9	その他の型の播種結核	54	2	–	–	–	–	2	1	–	1	4	3	4	–	2	5	–	6	5	5	7	3	5	1	–	–	–	–	018.9
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	–	1	5	–	3	4	3	3	1	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	2	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	2	–	1	–	–	3	1	2	4	2	1	1	–	–	–	–	
019	結核の後遺症	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	019
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(020～027)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
020	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	020
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
021	ツラレミア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
022	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	022
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
023	ブルセラ症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	023
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
024	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	024
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
025	類鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	025
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
026	鼠咬熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	026
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(030～039)	その他の細菌性疾患	942	190	14	7	4	3	218	16	4	15	23
	男 M.	484	109	7	5	–	2	123	12	3	10	9
	女 F.	458	81	7	2	4	1	95	4	1	5	14
030	癩	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	9	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
032	ジフテリア	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
033	百日咳	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
034.0	レンサ球菌性咽頭炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
034.1	猩紅熱	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
035	丹毒	22	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
036	髄膜炎菌感染	10	6	–	–	–	1	7	1	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
	女 F.	5	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–
037	破傷風	85	4	1	1	2	–	8	2	2	2	2
	男 M.	52	1	1	1	–	–	3	2	2	2	1
	女 F.	33	3	–	–	2	–	5	–	–	–	1
038	敗血症	719	165	12	3	2	2	184	11	2	12	19
	男 M.	359	94	5	2	–	2	103	8	1	8	7
	女 F.	360	71	7	1	2	–	81	3	1	4	12
038.0	レンサ球菌性	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038.1	ブドウ球菌性	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
038.2	肺炎球菌性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038.8	その他の細菌性	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	027
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	24	27	40	36	47	56	62	70	100	75	56	32	7	1	–	–	(030～039)
12	12	15	22	27	26	30	34	33	49	32	17	16	1	1	–	–	
21	12	12	18	9	21	26	28	37	51	43	39	16	6	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	030
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	031
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	032
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	5	5	6	2	–	–	–	035
–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	3	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	2	6	6	6	10	6	6	9	3	5	3	1	–	–	–	037
3	2	2	6	4	3	6	5	3	4	1	1	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	3	4	1	3	5	2	4	1	1	–	–	–	
25	19	23	32	25	34	41	46	56	77	59	34	16	4	–	–	–	038
8	7	12	14	18	20	21	24	25	38	26	11	7	1	–	–	–	
17	12	11	18	7	14	20	22	31	39	33	23	9	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	038.1
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	038.8
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
038.9	詳細不明	709	164	11	2	2	2	181	11	2	12	19
	男 M.	353	94	4	1	–	2	101	8	1	8	7
	女 F.	356	70	7	1	2	–	80	3	1	4	12
039	その他の細菌性疾患	84	9	–	2	–	–	11	1	–	1	1
	男 M.	48	7	–	1	–	–	8	1	–	–	–
	女 F.	36	2	–	1	–	–	3	–	–	1	1
039.0	ガス壊疽	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039.1	鼻硬腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039.9	その他	75	9	–	2	–	–	11	1	–	1	1
	男 M.	40	7	–	1	–	–	8	1	–	–	–
	女 F.	35	2	–	1	–	–	3	–	–	1	1
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	91	4	3	3	2	–	12	3	4	4	4
	男 M.	44	–	2	3	1	–	6	2	2	1	2
	女 F.	47	4	1	–	1	–	6	1	2	3	2
040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
042	急性非麻痺性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
043	詳細不明の急性灰白髄炎	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
044	急性灰白髄炎の後遺症	25	–	–	–	–	–	–	3	3	3	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	61	4	3	2	2	–	11	–	1	1	4
	男 M.	25	–	2	2	1	–	5	–	1	–	2
	女 F.	36	4	1	–	1	–	6	–	–	1	2
045.0	コクサキーウイルス	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045.1	エコーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	59	4	3	2	2	–	11	–	1	1	4
	男 M.	25	–	2	2	1	–	5	–	1	–	2
	女 F.	34	4	1	–	1	–	6	–	–	1	2
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	316	85	84	38	22	15	244	17	11	1	1
	男 M.	163	46	52	19	11	7	135	6	6	1	–
	女 F.	153	39	32	19	11	8	109	11	5	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
25	18	23	31	24	34	41	45	54	77	59	34	15	4	–	–	–	038.9
8	6	12	14	18	20	21	23	24	38	26	11	6	1	–	–	–	
17	12	11	17	6	14	20	22	30	39	33	23	9	3	–	–	–	
3	2	1	2	4	7	3	7	8	10	5	11	6	–	1	–	–	039
1	2	–	2	4	3	3	4	5	4	3	4	3	–	1	–	–	
2	–	1	–	–	4	–	3	3	6	2	7	3	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	039.0
–	1	–	–	2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	2	2	4	3	6	6	10	5	11	6	–	1	–	–	039.9
1	1	–	2	2	1	3	3	3	4	3	4	3	–	1	–	–	
2	–	1	–	–	3	–	3	3	6	2	7	3	–	–	–	–	
8	9	6	5	5	1	5	5	7	9	2	2	–	–	–	–	–	(040～046)
7	7	3	1	2	1	1	2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	3	4	3	–	4	3	5	6	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	040
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	041
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	042
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	043
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	1	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	044
6	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	4	4	3	–	5	4	6	8	2	2	–	–	–	–	–	045
1	3	2	1	1	–	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	2	3	2	–	4	2	4	6	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	045.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	4	4	3	–	5	3	6	7	2	2	–	–	–	–	–	045.9
1	3	2	1	1	–	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	2	3	2	–	4	1	4	5	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	046
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	–	1	1	4	–	3	2	6	11	3	3	2	–	–	(050～057)
1	–	–	–	1	1	1	–	2	–	2	5	–	–	1	–	–	
2	2	1	–	–	–	3	–	1	2	4	6	3	3	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
050	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
051	牛痘	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
052	水痘	35	11	6	6	2	－	25	6	3	－	－
	男 M.	16	5	4	2	1	－	12	3	1	－	－
	女 F.	19	6	2	4	1	－	13	3	2	－	－
053	帯状疱疹	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
054	単純疱疹	13	1	1	－	1	－	3	1	－	－	－
	男 M.	8	1	1	－	1	－	3	1	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
055	麻疹	232	70	77	31	19	15	212	10	7	1	1
	男 M.	126	38	47	17	9	7	118	2	5	1	－
	女 F.	106	32	30	14	10	8	94	8	2	－	1
056	風疹	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
057	その他のウイルス性発疹	6	3	－	1	－	－	4	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	女 F.	4	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	104	6	10	3	3	1	23	5	2	6	6
	男 M.	46	2	5	1	1	－	9	3	1	4	3
	女 F.	58	4	5	2	2	1	14	2	1	2	3
060	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
061	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
062	蚊媒介のウイルス脳炎	25	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－
	男 M.	15	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
062.0	日本脳炎	25	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－
	男 M.	15	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
062.1～062.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
065	詳細不明のウイルス脳炎	64	6	10	2	2	1	21	4	2	5	4
	男 M.	27	2	5	1	－	－	8	2	1	3	1
	女 F.	37	4	5	1	2	1	13	2	1	2	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	050
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	051
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	052
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	2	－	3	2	6	9	1	2	2	－	－	053
－	－	－	－	1	－	1	－	2	2	2	4	－	－	1	－	－	
－	1	－	－	－	－	1	－	1	2	4	5	1	2	1	－	－	
2	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	054
1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	055
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	056
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	057
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
11	1	2	7	7	4	－	3	9	8	5	3	2	－	－	－	－	(060～068)
3	－	1	3	5	2	－	1	－	4	3	3	1	－	－	－	－	
8	1	1	4	2	2	－	2	9	4	2	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	061
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	－	2	2	3	－	－	4	3	3	1	1	－	－	－	－	062
2	－	－	1	2	2	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	1	－	－	4	1	1	－	1	－	－	－	－	
2	1	－	2	2	3	－	－	4	3	3	1	1	－	－	－	－	062.0
2	－	－	1	2	2	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	1	－	－	4	1	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	{062.1～062.9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	063
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	064
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	－	2	4	3	1	－	2	2	2	2	2	1	－	－	－	－	065
1	－	1	2	2	－	－	1	－	1	1	2	1	－	－	－	－	
6	－	1	2	1	1	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
066	ウイルス脳炎の後遺症	14	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	11	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
067	節足動物媒介の出血熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
068	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(070～079)	その他のウイルス疾患	1 056	27	8	5	4	3	47	8	7	17	41
	男 M.	534	14	3	–	1	–	18	4	4	10	14
	女 F.	522	13	5	5	3	3	29	5	3	7	27
070	伝染性肝炎	1 022	19	4	5	2	3	33	5	6	16	41
	男 M.	522	11	2	–	1	–	14	2	4	10	14
	女 F.	500	8	2	5	1	3	19	3	2	6	27
071	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
072	おたふくかぜ	9	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
073	オウム病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074.0	ヘルパンギーナ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074.1	流行性胸膜痛（ボルンホルム病）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074.2	コクサキー心筋炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
075	伝染性単核細胞症	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
076	トラコーマ，活動性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
077	トラコーマの後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
078	その他の結膜のウイルス疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	–	–	1	2	–	–	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	066
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	067
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	068
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	62	65	86	82	81	93	98	94	106	64	32	11	2	–	–	–	(070～079)
30	32	37	49	38	45	42	55	56	55	25	14	7	–	–	–	–	
30	30	28	37	44	36	51	43	38	51	39	18	4	2	–	–	–	
58	62	64	85	81	81	93	97	92	105	59	31	11	2	–	–	–	070
28	32	37	49	38	45	42	55	54	54	24	13	7	–	–	–	–	
30	30	27	36	43	36	51	42	38	51	35	18	4	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	072
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	075
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	076
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	077
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	078
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
079	その他のウイルス疾患	22	7	4	－	1	－	12	2	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－	－	079
	男 M.	8	2	1	－	－	－	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	5	3	－	1	－	9	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
079.2	リンパ球性脈絡髄膜炎	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	079.2
	男 M.	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
079.0 079.1 079.3～079.9	その他および詳細不明	21	7	3	－	1	－	11	2	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－	－	079.0 079.1 079.3～079.9
	男 M.	7	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	5	3	－	1	－	9	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	(080～089)
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080	流行性シラミ媒介チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	080
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081	その他のチフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	081
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081.2a	つつが虫病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	081.2a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081.0 081.1 081.2b 081.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	081.0 081.1 081.2b 081.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
082	ダニ媒介リケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	082
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
083	その他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	083
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
084	マラリア	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	084
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085	リーシュマニア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
086	アメリカトリパノソーマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	086
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
087	その他のトリパノソーマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	087
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
088	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	088
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
089	その他の節足動物媒介の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	089
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	348	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	5	22	28	50	57	51	67	35	19	4	1	－	－	－	(090～099)
	男 M.	252	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	6	5	20	23	39	49	34	46	19	7	2	1	－	－	－	
	女 F.	96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	5	11	8	17	21	16	12	2	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
090	先天梅毒	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	090
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
091	早期顕性梅毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	091
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
092	早期潜伏梅毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	092
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
093	心血管梅毒	60	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−	10	6	5	14	12	8	−	1	−	−	−	093
	男 M.	42	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−	7	5	4	10	7	4	−	1	−	−	−	
	女 F.	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	1	4	5	4	−	−	−	−	−	
093.0	梅毒性と明示された大動脈瘤	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	3	−	−	−	−	−	−	−	093.0
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	
093.9	その他の心血管梅毒	53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−	8	5	4	11	12	8	−	1	−	−	−	093.9
	男 M.	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−	5	4	3	9	7	4	−	1	−	−	−	
	女 F.	16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	1	2	5	4	−	−	−	−	−	
094	中枢神経系の梅毒	253	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	4	4	17	26	39	50	40	46	16	9	1	−	−	−	−	094
	男 M.	191	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	4	4	15	22	31	44	27	32	8	2	1	−	−	−	−	
	女 F.	62	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	8	6	13	14	8	7	−	−	−	−	−	
094.0	脊髄癆	41	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	8	8	11	6	3	−	−	−	−	−	094.0
	男 M.	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	7	6	9	4	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	2	2	2	1	−	−	−	−	−	
094.1	進行麻痺	167	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	4	12	20	30	35	27	24	7	4	−	−	−	−	−	094.1
	男 M.	130	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	4	12	19	24	30	17	17	3	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	6	5	10	7	4	4	−	−	−	−	−	
094.9	その他の中枢神経系の梅毒	45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	5	4	6	7	5	11	3	2	1	−	−	−	−	094.9
	男 M.	29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	3	2	4	7	4	6	1	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	−	1	5	2	2	−	−	−	−	−	
095	その他の症状を伴う晩期梅毒	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	2	2	3	1	−	−	−	−	−	095
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	2	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	
096	晩期潜伏梅毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	096
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
097	その他および詳細不明の梅毒	21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	1	−	1	4	4	4	1	3	−	−	−	−	097
	男 M.	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	1	−	−	2	3	2	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	2	−	2	−	−	−	−	
097.0	詳細不明の晩期梅毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	097.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
097.1	詳細不明の潜伏梅毒	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	097.1
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
097.9	詳細不明の梅毒	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	1	−	1	4	4	3	1	3	−	−	−	−	097.9
	男 M.	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	1	−	−	2	3	1	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	2	−	2	−	−	−	−	
098	淋菌感染	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	098
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
099	その他の性病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	099
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
099.0	軟性下疳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	099.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
099.1	そけいリンパ肉芽腫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	099.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
099.2 099.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	099.2 099.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	4	3	4	2	4	2	1	1	－	－	－	－	－	(100～104)
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	2	3	2	3	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
100	レプトスピラ症	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	4	3	4	2	4	2	1	1	－	－	－	－	－	100
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	2	3	2	3	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
100.0	黄疸出血性レプトスピラ症	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	4	3	4	2	4	2	1	1	－	－	－	－	－	100.0
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	2	3	2	3	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
100.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100.8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
100.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
101	ワンサン口峡炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	101
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
102	フランベシア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
103	ピンタ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	103
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
104	その他のスピロヘータ感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(110～117)	真菌症	93	1	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	1	6	6	8	4	9	5	11	15	16	6	1	－	－	－	－	(110～117)
	男 M.	55	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	4	2	4	2	5	3	9	7	12	4	1	－	－	－	－	
	女 F.	38	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	2	4	4	2	4	2	2	8	4	2	－	－	－	－	－	
110	皮膚糸状菌症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
111	その他および詳細不明の皮膚真菌症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
112	カンジダ症	33	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	2	2	2	4	8	6	3	－	－	－	－	112
	男 M.	22	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	4	5	6	2	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	1	1	－	3	－	1	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和50年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	放線菌症	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	113
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
114	コクチジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
115	ヒストプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	ブラストミセス症	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	3	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	116
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
117	その他の全身性真菌症	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	4	2	1	4	3	6	3	10	3	1	–	–	–	–	117
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	3	2	4	1	6	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	–	1	1	2	2	4	1	–	–	–	–	–	
(120～129)	蠕虫症	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	4	4	3	9	5	5	4	2	–	–	–	–	(120～129)
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	4	2	3	3	2	4	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	6	3	1	2	1	–	–	–	–	
120	住血吸虫症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	4	2	2	2	1	–	–	–	–	120
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
120.2	日本住血吸虫症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	4	2	2	2	1	–	–	–	–	120.2
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
120.0 120.1 120.3～120.9	その他および詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120.0 120.1 120.3～120.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	その他の吸虫感染	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	121
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
121.1	肝吸虫症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	121.1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121.2	肺吸虫症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	121.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
121.3	肝蛭症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121.0 121.4 121.9	その他および詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	121.0 121.4 121.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
122	包虫症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	122
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
123	その他の条虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1.　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	糸状虫感染	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	125
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
126	鉤虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	その他の腸蠕虫症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	127
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
127.0	回虫症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	127.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
127.3	蟯虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127.5	混合腸蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127.1 127.2 127.4 127.9	その他および詳細不明	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	127.1 127.2 127.4 127.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
128	その他および詳細不明の蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	詳細不明の腸寄生虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	129
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	105	2	–	–	–	1	3	1	1	1	1	10	9	12	15	13	5	6	8	8	7	3	1	1	–	–	–	–	(130～136)
	男 M.	66	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1	9	7	8	12	10	3	2	5	2	2	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	39	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	2	4	3	3	2	4	3	6	5	–	1	–	–	–	–	–	
130	トキソプラスマ症	3	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	性尿器トリコモナス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
133	ダニ症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
135	サルコイドージス	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	2	2	4	1	4	5	5	5	1	–	–	–	–	–	–	135
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	1	3	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	5	3	4	–	–	–	–	–	–	–	
136	その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病	68	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	7	9	10	13	9	4	2	2	3	2	2	1	1	–	–	–	–	136
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	6	7	6	11	7	3	–	2	–	1	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	4	2	2	1	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
II	新生物	142 868	159	189	174	175	156	853	566	448	518	779	1 423	2 174	3 193	5 330	8 214	10 225	13 305	18 267	22 519	23 480	18 223	9 520	3 187	563	65	9	7	II
	男 M.	80 420	88	117	100	104	82	491	320	245	295	441	682	957	1 497	2 630	4 279	5 080	7 375	10 794	13 849	14 342	10 523	4 942	1 447	207	15	3	6	
	女 F.	62 448	71	72	74	71	74	362	246	203	223	338	741	1 217	1 696	2 700	3 935	5 145	5 930	7 473	8 670	9 138	7 700	4 578	1 740	356	50	6	1	
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	1 448	–	–	–	1	–	1	1	3	2	8	19	23	43	59	100	123	148	214	201	198	181	74	39	6	3	2	–	(140～149)
	男 M.	943	–	–	–	1	–	1	1	3	1	6	8	12	29	40	70	82	101	137	139	140	113	40	16	2	2	–	–	
	女 F.	505	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	11	11	14	19	30	41	47	77	62	58	68	34	23	4	1	2	–	
140	口唇の悪性新生物	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	4	2	1	–	1	–	140
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	1	–	
141	舌の悪性新生物	541	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	12	27	31	35	45	53	88	63	71	59	28	19	1	1	–	–	141
	男 M.	332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	18	19	24	26	37	50	44	48	34	14	7	–	1	–	–	
	女 F.	209	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	9	12	11	19	16	38	19	23	25	14	12	1	–	–	–	
141.0	基底	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–	141.0
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
141.1	背面	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
141.2	辺縁および舌尖	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	141.2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
141.3	腹面	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	141.3
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
141.9	部位不明	522	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	12	26	30	34	45	50	86	58	69	57	27	18	1	1	–	–	141.9
	男 M.	319	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	17	19	23	26	35	48	40	47	34	13	6	–	1	–	–	
	女 F.	203	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	9	11	11	19	15	38	18	22	23	14	12	1	–	–	–	
142	唾液腺の悪性新生物	181	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	3	4	6	15	14	21	16	25	17	31	14	7	1	–	1	–	142
	男 M.	108	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	3	9	8	11	9	18	14	18	7	4	1	–	–	–	
	女 F.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	3	6	6	10	7	7	3	13	7	3	–	–	1	–	
142.0	耳下腺	132	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	2	4	11	11	14	8	21	13	22	11	6	1	–	1	–	142.0
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	6	6	6	5	14	10	15	6	4	1	–	–	–	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1	5	5	8	3	7	3	7	5	2	–	–	1	–	
142.8	その他の明示された唾液腺	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	3	3	7	8	3	3	7	3	1	–	–	–	–	142.8
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	2	5	4	3	3	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	2	4	–	–	4	2	1	–	–	–	–	
142.9	詳細不明の唾液腺	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	142.9
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
143	歯肉の悪性新生物	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	3	5	6	6	3	2	–	1	–	–	143
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	3	4	4	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	2	2	–	1	–	1	–	–	
144	口底の悪性新生物	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	6	2	9	13	9	17	5	1	–	–	–	–	–	144
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	5	2	9	10	7	14	5	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
145	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	152	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	5	5	10	13	14	38	22	22	12	5	1	–	–	–	145
	男 M.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	5	6	8	10	23	14	16	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	4	5	4	15	8	6	7	4	1	–	–	–	
145.0	口腔粘膜	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	4	1	5	2	2	1	2	–	–	–	–	145.0
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	3	1	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
145.1	口蓋（硬）（軟）	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	7	5	7	12	8	6	1	1	–	–	–	–	145.1
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	4	4	9	7	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	1	3	3	1	3	–	1	–	–	–	–	
145.8	その他の明示された部位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
145.9	部位不明	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	3	4	6	21	12	14	10	2	1	–	–	–	145.9
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	2	2	6	11	6	11	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	10	6	3	6	2	1	–	–	–	
146	中咽頭の悪性新生物	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	9	8	10	14	9	9	–	–	1	–	–	–	146
	男 M.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	7	6	7	10	6	7	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	4	3	2	–	–	1	–	–	–	
146.0	扁桃	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	6	6	7	8	5	6	–	–	1	–	–	–	146.0
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	4	5	5	5	2	5	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	3	3	1	–	–	1	–	–	–	
146.8	その他の明示された部位	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	146.8
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
146.9	部位不明	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	146.9
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
147	鼻咽頭の悪性新生物	132	–	–	–	1	–	1	1	2	2	2	7	4	3	9	13	20	14	20	17	8	7	1	–	–	1	–	–	147
	男 M.	93	–	–	–	1	–	1	1	2	1	2	3	4	2	6	9	17	9	12	13	5	5	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	1	3	4	3	5	8	4	3	2	1	–	–	–	–	–	
148	下咽頭の悪性新生物	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	10	14	17	35	24	23	21	4	1	1	–	–	–	148
	男 M.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	10	11	23	17	16	11	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	4	6	12	7	7	10	1	–	1	–	–	–	
149	部位不明の咽頭の悪性新生物	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	8	6	10	14	5	25	20	7	3	–	–	–	–	149
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	5	4	8	14	3	19	13	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	2	2	–	2	6	7	2	1	–	–	–	–	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	78 263	8	4	6	2	1	21	3	5	34	181	579	1 068	1 688	2 754	4 229	5 276	7 242	10 243	12 846	13 569	10 747	5 651	1 798	303	19	4	3	(150～159)
	男 M.	46 267	4	3	4	1	1	13	2	3	21	95	264	460	837	1 508	2 488	2 976	4 393	6 434	8 195	8 376	6 249	2 995	837	114	3	1	3	
	女 F.	31 996	4	1	2	1	–	8	1	2	13	86	315	608	851	1 246	1 741	2 300	2 849	3 809	4 651	5 193	4 498	2 656	961	189	16	3	–	
150	食道の悪性新生物	4 997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	16	82	167	297	440	750	962	958	768	385	141	21	1	–	1	150
	男 M.	3 862	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	12	63	140	236	353	616	786	748	573	246	71	12	–	–	1	
	女 F.	1 135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	19	27	61	87	134	176	210	195	139	70	9	1	–	–	
150.a	上部	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	9	8	16	10	12	11	3	1	–	–	–	–	150.a
	男 M.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	6	4	9	6	8	7	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	4	7	4	4	4	1	–	–	–	–	–	
150.b	中部	322	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	22	25	35	76	75	51	21	7	3	–	–	–	–	150.b
	男 M.	287	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	20	23	31	69	70	44	17	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	7	5	7	4	2	1	–	–	–	–	
150.c	下部	366	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	15	13	28	51	52	87	58	40	14	3	–	–	–	–	150.c
	男 M.	282	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	12	9	20	41	38	74	46	31	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	4	8	10	14	13	12	9	7	2	–	–	–	–	
150.d	部位不明	4 226	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	12	57	125	235	346	606	790	837	696	361	134	21	1	–	1	150.d
	男 M.	3 241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	42	107	187	277	500	636	650	518	232	67	12	–	–	1	
	女 F.	985	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	15	18	48	69	106	154	187	178	129	67	9	1	–	–	
151	胃の悪性新生物	49 857	–	–	–	–	–	–	–	1	17	121	405	772	1 191	1 875	2 787	3 343	4 528	6 475	8 058	8 602	6 783	3 595	1 103	186	10	3	2	151
	男 M.	30 403	–	–	–	–	–	–	–	1	9	58	162	308	563	1 001	1 637	1 923	2 871	4 201	5 333	5 593	4 131	1 999	535	73	2	1	2	
	女 F.	19 454	–	–	–	–	–	–	–	–	8	63	243	464	628	874	1 150	1 420	1 657	2 274	2 725	3 009	2 652	1 596	568	113	8	2	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
151.0	噴門	1 558	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	45	40	83	118	130	170	198	266	264	130	80	17	3	–	–	–	151.0
	男 M.	1 052	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	20	25	45	72	83	123	151	191	195	92	42	6	1	–	–	–	
	女 F.	506	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	25	15	38	46	47	47	47	75	69	38	38	11	2	–	–	–	
151.1	幽門	3 172	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	14	22	57	99	179	239	353	464	551	560	381	188	50	9	–	–	–	151.1
	男 M.	1 988	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	12	36	63	103	149	234	307	360	350	216	118	25	5	–	–	–	
	女 F.	1 184	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	10	21	36	76	90	119	157	191	210	165	70	25	4	–	–	–	
151.8	その他の明示された部位	3 535	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	32	81	112	193	271	306	403	519	573	511	314	157	46	5	–	–	–	151.8
	男 M.	2 159	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	16	27	48	103	151	162	252	350	396	338	201	90	19	3	–	–	–	
	女 F.	1 376	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	16	54	64	90	120	144	151	169	177	173	113	67	27	2	–	–	–	
151.9	部位不明	41 592	–	–	–	–	–	–	–	1	16	100	349	624	982	1 500	2 219	2 668	3 602	5 294	6 668	7 267	5 958	3 170	990	169	10	3	2	151.9
	男 M.	25 204	–	–	–	–	–	–	–	1	9	52	133	249	454	790	1 311	1 529	2 262	3 393	4 386	4 710	3 622	1 749	485	64	2	1	2	
	女 F.	16 388	–	–	–	–	–	–	–	–	7	48	216	375	528	710	908	1 139	1 340	1 901	2 282	2 557	2 336	1 421	505	105	8	2	–	
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	255	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2	2	3	8	8	17	17	28	33	40	46	29	17	3	–	–	–	–	152
	男 M.	132	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	2	4	3	10	8	18	15	17	30	13	8	1	–	–	–	–	
	女 F.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	5	7	9	10	18	23	16	16	9	2	–	–	–	–	
152.0	十二指腸	119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	6	11	12	19	18	22	15	8	3	–	–	–	–	152.0
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	8	8	9	13	8	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	5	4	11	9	9	7	3	2	–	–	–	–	
152.8	その他の明示された部位	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	3	4	8	7	11	9	3	1	–	–	–	–	–	152.8
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2	4	3	3	7	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	2	4	4	8	2	3	–	–	–	–	–	–	
152.9	部位不明	82	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	2	4	3	8	2	8	7	11	15	11	8	–	–	–	–	–	152.9
	男 M.	44	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	3	1	5	–	6	4	5	10	5	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	2	2	3	6	5	6	6	–	–	–	–	–	
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	5 573	–	–	1	–	–	1	–	1	7	18	62	90	155	243	295	388	498	629	808	902	791	482	163	35	4	1	–	153
	男 M.	2 662	–	–	1	–	–	1	–	–	5	14	33	39	78	127	146	175	245	318	419	417	364	198	68	13	1	–	–	
	女 F.	2 911	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	29	51	77	116	149	213	253	311	389	485	427	284	95	22	3	1	–	
153.0	盲腸，虫垂および上行結腸	1 159	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	19	31	55	67	81	101	117	176	206	157	97	37	6	–	–	–	153.0
	男 M.	515	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	11	17	33	36	41	45	51	87	80	62	32	15	–	–	–	–	
	女 F.	644	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	8	14	22	31	40	56	66	89	126	95	65	22	6	–	–	–	
153.1	横行結腸（左右結腸曲を含む）	530	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	11	13	16	25	23	36	47	58	88	82	75	35	12	4	–	1	–	153.1
	男 M.	248	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	6	5	13	15	14	25	36	41	32	30	14	5	2	–	–	–	
	女 F.	282	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	7	11	12	8	22	22	22	47	50	45	21	7	2	–	1	–	
153.2	下行結腸	214	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	8	2	5	10	6	23	25	29	30	28	23	16	3	–	–	–	–	153.2
	男 M.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	–	3	6	3	9	17	17	23	14	11	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	2	4	3	14	8	12	7	14	12	9	2	–	–	–	–	
153.3	S状結腸	1 172	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	13	22	49	57	92	102	129	149	177	172	124	59	18	6	–	–	–	153.3
	男 M.	643	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	8	26	31	48	40	59	83	105	107	77	35	13	3	–	–	–	
	女 F.	529	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	14	23	26	44	62	70	66	72	65	47	24	5	3	–	–	–	
153.8	部位不明の大腸（結腸を含む）	2 139	–	–	1	–	–	1	–	–	2	7	25	33	49	85	100	132	180	252	289	355	339	211	61	16	2	–	–	153.8
	男 M.	974	–	–	1	–	–	1	–	–	1	6	14	13	25	39	40	65	91	120	137	157	148	85	25	6	1	–	–	
	女 F.	1 165	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	11	20	24	46	60	67	89	132	152	198	191	126	36	10	1	–	–	
153.9	部位不明の腸管	359	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	11	7	14	16	24	48	59	73	64	32	3	2	–	–	153.9
	男 M.	162	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	4	6	8	11	26	27	36	25	9	2	–	–	–	
	女 F.	197	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	8	8	13	22	32	37	39	23	1	2	–	–	
154	直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物	5 904	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	55	130	176	238	337	359	501	670	854	978	840	531	183	35	3	–	–	154
	男 M.	3 148	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	31	68	92	133	177	167	252	383	503	540	450	258	76	9	–	–	–	
	女 F.	2 756	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	24	62	84	105	160	192	249	287	351	438	390	273	107	26	3	–	–	
154.0	直腸S状結腸移行部	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	4	3	–	–	1	–	–	–	154.0
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
154.1	直腸	5 864	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	54	130	175	236	334	357	499	665	846	974	834	528	182	33	3	–	–	154.1
	男 M.	3 129	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	30	68	91	132	176	167	250	383	497	537	446	258	76	9	–	–	–	
	女 F.	2 735	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	24	62	84	104	158	190	249	282	349	437	388	270	106	24	3	–	–	
154.2	肛門	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	1	3	6	–	3	3	1	1	–	–	–	154.2
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	2	–	1	3	1	1	–	–	–	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	1 075	7	3	2	–	1	13	1	2	1	5	7	9	24	57	92	113	140	163	178	128	83	38	19	2	–	–	–	155
	男 M.	753	4	2	1	–	1	8	1	–	1	2	4	8	19	46	74	84	107	119	128	73	52	19	7	1	–	–	–	
	女 F.	322	3	1	1	–	–	5	–	2	–	3	3	1	5	11	18	29	33	44	50	55	31	19	12	1	–	–	–	
155.0	肝臓	992	7	3	2	–	1	13	1	2	1	5	7	9	24	56	86	103	129	146	164	112	77	36	19	2	–	–	–	155.0
	男 M.	695	4	2	1	–	1	8	1	–	1	2	4	8	19	46	68	78	100	107	118	61	48	18	7	1	–	–	–	
	女 F.	297	3	1	1	–	–	5	–	2	–	3	3	1	5	10	18	25	29	39	46	51	29	18	12	1	–	–	–	
155.1	肝内胆管	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	10	11	17	14	16	6	2	–	–	–	–	–	155.1
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	7	12	10	12	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	4	5	4	4	2	1	–	–	–	–	–	
156	胆のうおよび胆管の悪性新生物	4 484	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	15	40	82	181	257	451	596	833	893	703	301	105	12	1	–	–	156
	男 M.	1 905	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7	20	34	93	111	182	242	364	389	288	126	43	1	–	–	–	
	女 F.	2 579	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	8	20	48	88	146	269	354	469	504	415	175	62	11	1	–	–	
156.0	胆のう	1 910	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	8	14	41	85	93	210	274	368	349	285	123	45	8	1	–	–	156.0
	男 M.	603	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	13	40	29	63	81	116	106	84	44	17	–	–	–	–	
	女 F.	1 307	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	9	28	45	64	147	193	252	243	201	79	28	8	1	–	–	
156.1	肝外胆管	747	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	5	15	31	59	89	109	155	137	101	31	9	–	–	–	–	156.1
	男 M.	417	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	9	17	29	52	65	84	81	55	16	3	–	–	–	–	
	女 F.	330	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	6	14	30	37	44	71	56	46	15	6	–	–	–	–	
156.2	ファーテル乳頭	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5	4	14	16	25	23	41	40	26	6	4	1	–	–	–	156.2
	男 M.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	7	8	12	13	23	20	15	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	7	8	13	10	18	20	11	3	1	1	–	–	–	
156.9	詳細不明の胆管	1 619	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	16	22	51	89	127	190	269	367	291	141	47	3	–	–	–	156.9
	男 M.	777	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	10	11	29	45	55	83	141	182	134	63	20	1	–	–	–	
	女 F.	842	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	11	22	44	72	107	128	185	157	78	27	2	–	–	–	
157	膵臓の悪性新生物	5 635	–	–	–	–	–	–	–	1	3	9	25	30	70	146	318	460	610	874	1 042	986	705	273	74	9	–	–	–	157
	男 M.	3 155	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	18	17	44	89	189	253	350	512	607	544	357	128	35	4	–	–	–	
	女 F.	2 480	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	13	26	57	129	207	260	362	435	442	348	145	39	5	–	–	–	
157.0	頭部	1 592	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	4	20	49	84	114	200	255	296	270	185	76	28	3	–	–	–	157.0
	男 M.	882	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	12	29	53	64	118	145	157	154	96	33	14	1	–	–	–	
	女 F.	710	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	8	20	31	50	82	110	139	116	89	43	14	2	–	–	–	
157.8	その他の明示された部位	360	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	12	23	32	44	62	74	66	26	10	1	–	–	–	–	157.8
	男 M.	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	13	17	27	37	43	40	12	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	4	10	15	17	25	31	26	14	5	1	–	–	–	–	
157.9	部位不明	3 683	–	–	–	–	–	–	–	2	7	20	23	44	85	211	314	366	557	672	650	494	187	45	6	–	–	–	157.9
	男 M.	2 069	–	–	–	–	–	–	–	1	4	16	15	31	52	123	172	205	330	407	350	249	90	21	3	–	–	–	
	女 F.	1 614	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	8	13	33	88	142	161	227	265	300	245	97	24	3	–	–	–	
158	腹膜および後腹膜組織の悪性新生物	376	1	1	2	1	–	5	2	–	4	8	12	14	8	17	32	34	40	44	53	61	28	12	1	1	–	–	–	158
	男 M.	196	–	1	1	–	–	2	1	–	2	8	9	8	5	10	20	17	13	22	29	33	11	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	180	1	–	1	1	–	3	1	–	2	–	3	6	3	7	12	17	27	22	24	28	17	6	1	1	–	–	–	
158.0	後腹膜組織	257	1	1	2	1	–	5	2	–	4	6	8	12	8	15	22	21	32	27	33	42	12	7	1	–	–	–	–	158.0
	男 M.	137	–	1	1	–	–	2	1	–	2	6	7	6	5	9	13	10	11	13	20	24	4	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	120	1	–	1	1	–	3	1	–	2	–	1	6	3	6	9	11	21	14	13	18	8	3	1	–	–	–	–	
158.9	その他の部位	119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	–	2	10	13	8	17	20	19	16	5	–	1	–	–	–	158.9
	男 M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	7	7	2	9	9	9	7	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	3	6	6	8	11	10	9	3	–	1	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	17 383	1	2	1	–	1	5	1	2	12	19
	男 M.	12 509	1	2	–	–	1	4	–	1	7	17
	女 F.	4 874	–	–	1	–	–	1	1	1	5	2
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 092	–	–	–	–	1	1	–	1	4	3
	男 M.	665	–	–	–	–	1	1	–	1	3	3
	女 F.	427	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
160.0	鼻（内）および鼻腔	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.1	耳管および中耳	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.2	上顎洞	1 010	–	–	–	–	1	1	–	1	3	3
	男 M.	612	–	–	–	–	1	1	–	1	2	3
	女 F.	398	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
160.8	その他の副鼻腔	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.9	詳細不明の副鼻腔	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161	喉頭の悪性新生物	862	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	738	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161.0	声門，真声帯	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161.8	その他の明示された部位	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161.9	部位不明	848	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	725	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	気管，気管支および肺の悪性新生物	14 759	1	–	1	–	–	2	1	–	3	9
	男 M.	10 711	1	–	–	–	–	1	–	–	2	7
	女 F.	4 048	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2
162.0	気管	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.1	気管支および肺	14 754	1	–	1	–	–	2	1	–	3	9
	男 M.	10 706	1	–	–	–	–	1	–	–	2	7
	女 F.	4 048	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2
162.1a	気管支および原発と明示された肺	573	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	438	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.1b	肺（原発，続発別不明）	14 181	1	–	1	–	–	2	1	–	2	9
	男 M.	10 268	1	–	–	–	–	1	–	–	1	7
	女 F.	3 913	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	6	3	8	6	9	18	15	17	17	6	2	–	–	–	159
–	–	–	2	2	2	2	6	9	9	10	7	1	1	–	–	–	
–	–	–	4	1	6	4	3	9	6	7	10	5	1	–	–	–	
58	102	182	362	750	996	1 579	2 419	3 297	3 602	2 566	1 062	316	44	7	1	1	(160～163)
35	59	97	245	506	641	1 078	1 788	2 507	2 726	1 899	708	170	17	2	1	1	
23	43	85	117	244	355	501	631	790	876	667	354	146	27	5	–	–	
11	19	19	41	76	87	144	147	148	171	126	62	22	7	3	–	–	160
5	15	14	29	56	57	87	99	97	90	64	28	13	2	1	–	–	
6	4	5	12	20	30	57	48	51	81	62	34	9	5	2	–	–	
1	1	2	3	1	–	4	4	6	5	4	1	1	–	–	–	–	160.0
–	–	2	2	1	–	3	4	4	3	4	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	3	2	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	160.1
–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	16	17	37	73	81	130	138	138	160	117	60	18	7	2	–	–	160.2
4	13	12	26	55	54	79	92	92	82	56	27	11	2	–	–	–	
4	3	5	11	18	27	51	46	46	78	61	33	7	5	2	–	–	
1	–	–	1	–	2	5	3	1	2	1	1	3	–	–	–	–	160.8
–	–	–	1	–	2	4	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	3	1	1	2	1	–	–	–	1	–	–	160.9
1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	6	25	37	63	117	172	167	161	88	20	2	–	–	–	161
2	1	–	5	23	27	54	104	155	146	142	67	10	2	–	–	–	
–	–	1	1	2	10	9	13	17	21	19	21	10	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	161.0
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	161.8
–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	6	25	35	63	115	170	163	158	87	20	2	–	–	–	161.9
2	1	–	5	23	26	54	102	153	142	139	66	10	2	–	–	–	
–	–	1	1	2	9	9	13	17	21	19	21	10	–	–	–	–	
38	74	151	301	616	837	1 316	2 077	2 850	3 134	2 191	865	258	32	2	1	1	162
22	40	78	201	416	541	903	1 533	2 179	2 407	1 635	589	141	13	1	1	1	
16	34	73	100	200	296	413	544	671	727	556	276	117	19	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	162.0
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	74	151	301	616	836	1 316	2 076	2 850	3 133	2 189	865	258	32	2	1	1	162.1
22	40	78	201	416	540	903	1 532	2 179	2 406	1 633	589	141	13	1	1	1	
16	34	73	100	200	296	413	544	671	727	556	276	117	19	1	–	–	
4	7	7	19	33	43	64	105	108	101	57	20	3	1	–	–	–	162.1a
3	5	3	13	26	31	44	81	85	80	48	16	1	1	–	–	–	
1	2	4	6	7	12	20	24	23	21	9	4	2	–	–	–	–	
34	67	144	282	583	793	1 252	1 971	2 742	3 032	2 132	845	255	31	2	1	1	162.1b
19	35	75	188	390	509	859	1 451	2 094	2 326	1 585	573	140	12	1	1	1	
15	32	69	94	193	284	393	520	648	706	547	272	115	19	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物	670	–	2	–	–	–	2	–	1	5	7
	男 M.	395	–	2	–	–	–	2	–	–	2	7
	女 F.	275	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
163.0	胸膜	493	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	269	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	224	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
163.1	縦隔	172	–	2	–	–	–	2	–	1	2	7
	男 M.	123	–	2	–	–	–	2	–	–	2	7
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
163.9	部位不明	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物	4 976	3	6	4	6	2	21	34	53	53	71
	男 M.	980	3	2	3	2	–	10	16	30	35	38
	女 F.	3 996	–	4	1	4	2	11	18	23	18	33
170	骨の悪性新生物	704	–	–	1	2	–	3	15	40	40	44
	男 M.	424	–	–	–	1	–	1	5	26	29	31
	女 F.	280	–	–	1	1	–	2	10	14	11	13
170.0	頭蓋骨および顔面骨	66	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–
	男 M.	31	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
170.1	下顎骨	123	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
170.2	椎骨（仙骨および尾骨を除く）	114	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
170.3	肋骨，胸骨および鎖骨	33	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
170.4	上肢の長骨および肩甲骨	35	–	–	–	–	–	–	4	5	3	3
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	2	4	2	2
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1
170.5	上肢の短骨	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170.6	骨盤骨，仙骨，尾骨	65	–	–	1	–	–	1	–	1	1	4
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女 F.	25	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2
170.7	下肢の長骨	124	–	–	–	–	–	–	6	20	24	18
	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	2	9	18	13
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	4	11	6	5
170.8	下肢の短骨	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
170.9	部位不明	137	–	–	–	1	–	1	3	10	10	11
	男 M.	92	–	–	–	–	–	–	1	10	6	8
	女 F.	45	–	–	–	1	–	1	2	–	4	3
171	結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物	279	3	6	3	4	2	18	18	11	10	14
	男 M.	158	3	2	3	1	–	9	11	4	6	4
	女 F.	121	–	4	–	3	2	9	7	7	4	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	8	11	14	33	35	56	78	127	130	88	47	16	3	2	–	–	163
6	3	5	10	11	16	34	52	76	83	58	24	6	–	–	–	–	
1	5	6	4	22	19	22	26	51	47	30	23	10	3	2	–	–	
1	3	9	9	22	22	39	58	91	107	73	40	12	3	2	–	–	163.0
–	1	4	5	7	6	22	34	54	66	47	18	5	–	–	–	–	
1	2	5	4	15	16	17	24	37	41	26	22	7	3	2	–	–	
6	5	2	5	11	13	16	20	35	23	13	7	4	–	–	–	–	163.1
6	2	1	5	4	10	11	18	22	17	9	6	1	–	–	–	–	
–	3	1	–	7	3	5	2	13	6	4	1	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	163.9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	150	233	417	538	629	550	547	488	428	337	198	113	37	5	1	–	(170～174)
24	31	24	29	50	59	73	111	128	136	101	48	31	6	–	–	–	
49	119	209	388	488	570	477	436	360	292	236	150	82	31	5	1	–	
23	22	12	24	29	41	59	65	85	87	65	33	14	3	–	–	–	170
15	17	6	7	15	26	31	42	52	62	37	12	9	1	–	–	–	
8	5	6	17	14	15	28	23	33	25	28	21	5	2	–	–	–	
–	–	1	4	5	4	5	10	9	11	7	5	1	1	–	–	–	170.0
–	–	–	2	3	3	2	3	4	7	2	2	1	1	–	–	–	
–	–	1	2	2	1	3	7	5	4	5	3	–	–	–	–	–	
–	2	–	3	6	8	11	15	19	17	23	10	4	2	–	–	–	170.1
–	2	–	2	5	7	7	9	12	13	13	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	4	6	7	4	10	8	3	2	–	–	–	
–	–	5	6	4	7	15	16	21	18	11	5	1	–	–	–	–	170.2
–	–	4	1	2	5	6	8	12	10	8	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	5	2	2	9	8	9	8	3	2	1	–	–	–	–	
1	1	1	1	2	3	3	2	3	7	2	3	1	–	–	–	–	170.3
1	–	–	–	1	1	3	1	3	7	1	2	1	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
2	3	1	–	–	2	2	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	170.4
1	2	–	–	–	2	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	1	4	5	7	8	4	6	8	7	3	–	–	–	–	–	170.6
1	2	–	1	3	3	5	4	5	6	6	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	3	2	4	3	–	1	2	1	3	–	–	–	–	–	
8	8	1	2	1	2	4	4	8	5	7	4	2	–	–	–	–	170.7
6	6	–	–	–	2	3	4	5	3	2	1	1	–	–	–	–	
2	2	1	2	1	–	1	–	3	2	5	3	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170.8
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	5	1	3	6	8	10	12	16	18	7	2	5	–	–	–	–	170.9
6	5	1	1	1	3	4	11	9	14	5	2	5	–	–	–	–	
3	–	–	2	5	5	6	1	7	4	2	–	–	–	–	–	–	
12	18	7	19	17	16	22	33	20	22	15	4	3	–	–	–	–	171
5	12	7	7	10	9	16	22	10	10	12	2	2	–	–	–	–	
7	6	–	12	7	7	6	11	10	12	3	2	1	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
171.0	頭部，顔面および頸部	17	–	2	–	1	–	3	3	1	–	2
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
	女 F.	8	–	2	–	1	–	3	1	1	–	1
171.1	体幹	77	1	–	1	–	–	2	4	3	4	4
	男 M.	52	1	–	1	–	–	2	4	2	2	1
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
171.2	上肢（肩を含む）	14	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	6	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
171.3	下肢（股を含む）	49	–	1	–	–	–	1	–	–	–	5
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	26	–	1	–	–	–	1	–	–	–	4
171.9	部位不明	122	2	3	2	2	2	11	9	6	6	3
	男 M.	66	2	2	2	1	–	7	4	1	4	1
	女 F.	56	–	1	–	1	2	4	5	5	2	2
172	皮膚の悪性黒色腫	193	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
172.0	口唇	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.1	眼瞼（皆を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.2	耳および外耳道	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.3	その他および部位不明の顔面	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.4	頭皮および頸	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.5	陰のう	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
172.6	体幹（陰のうを除く）	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.7	上肢	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.8	下肢	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.9	部位不明	144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
173	その他の皮膚の悪性新生物	511	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2
	男 M.	266	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	245	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	1	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	171.0
–	1	–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	–	6	3	3	11	15	4	3	6	1	–	–	–	–	–	171.1
2	4	–	2	1	2	9	9	3	3	6	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	4	2	1	2	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	–	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	171.2
–	–	2	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	8	1	4	5	2	3	4	1	8	2	1	2	–	–	–	–	171.3
1	5	1	1	3	2	1	2	–	3	1	1	1	–	–	–	–	
1	3	–	3	2	–	2	2	1	5	1	–	1	–	–	–	–	
5	4	4	9	8	10	8	9	14	8	5	2	1	–	–	–	–	171.9
2	2	4	4	5	5	6	6	7	3	3	1	1	–	–	–	–	
3	2	–	5	3	5	2	3	7	5	2	1	–	–	–	–	–	
8	3	11	11	14	15	13	29	30	20	25	9	1	1	–	–	–	172
4	1	4	7	10	9	6	20	12	11	12	6	1	–	–	–	–	
4	2	7	4	4	6	7	9	18	9	13	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	172.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	172.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–	172.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	3	1	–	1	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	172.6
–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	172.7
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	2	3	5	5	1	1	–	–	–	–	–	172.8
1	–	–	–	1	–	1	3	2	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
7	3	8	10	12	13	9	22	19	8	22	6	1	1	–	–	–	172.9
3	1	3	6	9	9	5	14	9	3	11	3	1	–	–	–	–	
4	2	5	4	3	4	4	8	10	5	11	3	–	1	–	–	–	
1	1	9	9	23	18	29	48	73	84	84	58	46	17	4	–	–	173
–	–	7	6	13	14	18	25	48	49	38	25	17	5	–	–	–	
1	1	2	3	10	4	11	23	25	35	46	33	29	12	4	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
173.0	口唇	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	173.0
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
173.1	眼瞼（皆を含む）	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	1	–	–	–	–	173.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	1	–	–	–	–	
173.2	耳および外耳道	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	3	1	2	–	1	–	–	173.2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	1	–	1	–	–	
173.3	その他および部位不明の顔面	94	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	4	8	10	14	17	14	11	9	2	–	173.3
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	5	6	9	9	6	3	3	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	8	8	8	6	2	–	
173.4	頭皮および頸	60	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	4	5	7	11	3	6	12	6	1	–	–	–	173.4
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	4	5	7	3	2	5	3	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	1	2	4	–	2	7	3	1	–	–	–	
173.5	陰のう	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	173.5
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
173.6	体幹（陰のうを除く）	131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	8	4	10	11	19	25	26	12	6	4	–	–	–	173.6
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	4	4	5	13	9	9	6	2	–	–	–	–	
	女 F.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	6	6	6	16	17	6	4	4	–	–	–	
173.7	上肢	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	3	2	2	1	–	–	–	173.7
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	3	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
173.8	下肢	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	7	7	7	10	2	6	1	–	–	–	173.8
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	4	5	6	3	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	2	1	7	1	3	1	–	–	–	
173.9	部位不明	132	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	4	6	8	5	8	11	18	27	16	12	12	1	1	–	–	173.9
	男 M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	5	4	4	11	18	10	3	4	1	–	–	–	
	女 F.	62	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	2	5	–	4	7	7	9	6	9	8	–	1	–	–	
174	乳房の悪性新生物	3 289	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	29	106	194	354	455	539	427	372	280	215	148	94	49	16	1	1	–	174
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	2	2	6	4	2	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	3 262	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	29	105	194	352	453	538	425	370	274	211	146	91	47	16	1	1	–	
(180～189)	性尿器の悪性新生物	12 237	3	10	9	12	11	45	13	13	39	70	123	153	247	508	833	1 106	1 258	1 556	1 751	1 854	1 432	850	302	72	10	1	1	(180～189)
	男 M.	3 417	3	6	7	10	6	32	5	2	16	29	49	25	42	62	76	114	232	350	511	726	595	386	128	35	1	1	–	
	女 F.	8 820	–	4	2	2	5	13	8	11	23	41	74	128	205	446	757	992	1 026	1 206	1 240	1 128	837	464	174	37	9	–	1	
180	子宮頸の悪性新生物	1 533	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	21	43	106	174	221	204	223	209	160	99	47	14	2	1	–	–	180
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1 533	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	21	43	106	174	221	204	223	209	160	99	47	14	2	1	–	–	
181	絨毛上皮腫	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	15	28	13	9	18	13	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	181
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	15	28	13	9	18	13	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
182	その他の子宮の悪性新生物	4 431	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	30	66	176	355	463	537	640	678	650	467	236	96	19	7	–	1	182
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	4 431	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	30	66	176	355	463	537	640	678	650	467	236	96	19	7	–	1	
182.0	子宮体	229	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	5	22	33	32	36	44	18	23	5	6	–	–	–	–	182.0
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	229	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	5	22	33	32	36	44	18	23	5	6	–	–	–	–	
182.9	部位不明の子宮	4 202	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	26	65	171	333	430	505	604	634	632	444	231	90	19	7	–	1	182.9
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	4 202	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	26	65	171	333	430	505	604	634	632	444	231	90	19	7	–	1	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
183	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	1 538	－	3	－	1	2	6	6	11	20	28
	男 M.	1 538	－	3	－	1	2	6	6	11	20	28
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
183.0	卵巣	1 516	－	3	－	1	2	6	6	11	20	28
	男 M.	1 516	－	3	－	1	2	6	6	11	20	28
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
183.1	卵管および子宮広間膜	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
183.9	部位不明	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	169	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	男 M.	169	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
184.0	膣	63	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	男 M.	63	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
184.1	外陰	98	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	98	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
184.8	その他の明示された部位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
184.9	部位不明	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
185	前立腺の悪性新生物	1 267	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1 267	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
186	睾丸の悪性新生物	196	－	3	4	7	1	15	2	－	12	23
	男 M.	196	－	3	4	7	1	15	2	－	12	23
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
187.0	陰茎	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
187.8	その他の明示された部位	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
187.9	部位不明	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
188	膀胱の悪性新生物	1 830	－	1	1	1	－	3	－	1	－	－
	男 M.	1 174	－	1	1	1	－	3	－	1	－	－
	女 F.	656	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物	1 071	3	3	4	3	7	20	5	1	5	5
	男 M.	689	3	2	2	2	5	14	3	1	2	5
	女 F.	382	－	1	2	1	2	6	2	－	3	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
42	44	73	141	173	246	186	193	151	103	70	36	7	2	－	－	－	183
42	44	73	141	173	246	186	193	151	103	70	36	7	2	.	.	.	
41	44	72	140	172	243	183	191	148	99	68	35	7	2	－	－	－	183.0
41	44	72	140	172	243	183	191	148	99	68	35	7	2	.	.	.	
1	－	1	－	－	1	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	183.1
1	－	1	－	－	1	2	－	1	1	－	－	－	－	.	.	.	
－	－	－	1	1	2	1	2	2	3	2	1	－	－	－	－	－	183.9
－	－	－	1	1	2	1	2	2	3	2	1	－	－	.	.	.	
－	2	－	5	7	10	17	23	25	27	23	20	6	3	－	－	－	184
－	2	－	5	7	10	17	23	25	27	23	20	6	3	.	.	.	
－	1	－	3	4	6	12	11	7	8	4	4	1	1	－	－	－	184.0
－	1	－	3	4	6	12	11	7	8	4	4	1	1	.	.	.	
－	1	－	2	2	4	5	9	17	18	18	15	5	2	－	－	－	184.1
－	1	－	2	2	4	5	9	17	18	18	15	5	2	.	.	.	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	184.8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	
－	－	－	－	1	－	－	3	1	1	1	1	－	－	－	－	－	184.9
－	－	－	－	1	－	－	3	1	1	1	1	.	.	.	.	.	
3	1	1	4	8	15	41	106	172	314	311	198	74	15	1	1	－	185
3	1	1	4	8	15	41	106	172	314	311	198	74	15	1	1	.	
40	17	27	15	8	9	1	9	6	5	4	3	－	－	－	－	－	186
40	17	27	15	8	9	1	9	6	5	4	3	－	－	－	－	.	
1	2	5	1	5	6	9	11	8	18	14	4	4	2	－	－	－	187
1	2	5	1	5	6	9	11	8	18	14	4	4	2	－	－	.	
－	1	4	1	5	5	8	11	7	18	14	4	4	2	－	－	－	187.0
－	1	4	1	5	5	8	11	7	18	14	4	4	2	－	－	.	
1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	187.8
1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	187.9
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	.	
4	5	3	16	44	50	124	192	285	393	336	261	86	26	1	－	－	188
1	4	1	15	30	32	88	121	188	268	205	154	46	17	－	－	－	
3	1	2	1	14	18	36	71	97	125	131	107	40	9	1	－	－	
4	3	16	35	41	73	137	158	215	183	108	45	14	3	－	－	－	189
4	1	8	27	25	52	93	103	137	121	61	27	4	1	－	－	－	
－	2	8	8	16	21	44	55	78	62	47	18	10	2	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
189.0	腎臓（腎盂を除く）	861	3	3	4	3	7	20	5	1	4	4
	男 M.	562	3	2	2	2	5	14	3	1	1	4
	女 F.	299	–	1	2	1	2	6	2	–	3	–
189.1	腎盂	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189.2	尿管	87	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189.9	その他および詳細不明	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	14 119	23	50	47	47	33	200	71	43	42	69
	男 M.	8 181	11	31	22	29	18	111	46	28	24	37
	女 F.	5 938	12	19	25	18	15	89	25	15	18	32
190	眼の悪性新生物	48	–	2	9	9	2	22	1	3	–	–
	男 M.	25	–	1	4	5	1	11	1	3	–	–
	女 F.	23	–	1	5	4	1	11	–	–	–	–
191	脳の悪性新生物	339	–	7	3	3	7	20	29	14	14	11
	男 M.	186	–	4	–	1	3	8	19	9	8	4
	女 F.	153	–	3	3	2	4	12	10	5	6	7
192	その他の神経系の悪性新生物	279	16	29	26	30	20	121	26	14	6	8
	男 M.	167	9	18	14	20	12	73	20	8	3	4
	女 F.	112	7	11	12	10	8	48	6	6	3	4
192.0	脳神経（視神経を含む）	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
192.1	脳髄膜	8	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1
	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
192.2	脊髄	59	–	–	1	–	1	2	–	–	2	2
	男 M.	36	–	–	1	–	–	1	–	–	2	2
	女 F.	23	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
192.3	脊髄髄膜	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192.4	末梢神経	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192.5	交感神経系	163	16	29	23	29	19	116	26	11	2	2
	男 M.	100	9	18	12	19	12	70	20	5	1	–
	女 F.	63	7	11	11	10	7	46	6	6	1	2
192.9	部位不明	18	–	–	2	–	–	2	–	1	1	1
	男 M.	9	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	9	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
193	甲状腺の悪性新生物	589	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	163	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	426	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	その他の内分泌腺の悪性新生物	104	–	–	2	1	1	4	1	4	2	10
	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	–	3	2	7
	女 F.	32	–	–	2	1	1	4	1	1	–	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	2	14	28	33	61	111	137	173	135	78	35	13	3	–	–	–	189.0
4	–	8	22	21	44	80	92	106	89	46	22	4	1	–	–	–	
–	2	6	6	12	17	31	45	67	46	32	13	9	2	–	–	–	
–	–	1	2	–	6	12	7	18	16	12	5	–	–	–	–	–	189.1
–	–	–	2	–	5	7	4	15	14	6	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	5	3	3	2	6	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	7	4	10	10	16	21	11	3	1	–	–	–	–	189.2
–	1	–	2	4	3	6	6	12	13	7	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	1	4	4	4	8	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	3	1	2	4	4	8	11	7	2	–	–	–	–	–	189.9
–	–	–	1	–	–	–	1	4	5	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	2	4	3	4	6	5	2	–	–	–	–	–	
104	170	264	523	823	1 091	1 395	1 873	2 251	2 219	1 664	926	329	54	7	–	1	(190～199)
50	95	145	322	549	678	872	1 135	1 365	1 281	849	422	150	18	3	–	1	
54	75	119	201	274	413	523	738	886	938	815	504	179	36	4	–	–	
–	–	–	1	2	2	–	4	1	2	6	2	1	1	–	–	–	190
–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	3	–	2	4	1	1	–	–	–	–	
18	17	22	27	27	34	33	36	18	10	8	1	–	–	–	–	–	191
10	9	11	14	15	19	18	22	11	4	4	1	–	–	–	–	–	
8	8	11	13	12	15	15	14	7	6	4	–	–	–	–	–	–	
5	7	6	7	10	12	12	16	9	16	2	2	–	–	–	–	–	192
3	3	2	4	7	7	7	12	3	10	–	1	–	–	–	–	–	
2	4	4	3	3	5	5	4	6	6	2	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	1	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	192.0
–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192.1
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	5	3	4	5	12	6	11	1	2	–	–	–	–	–	192.2
–	–	1	3	2	3	3	9	3	6	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	2	1	1	2	3	3	5	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	2	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	192.4
1	2	–	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	192.5
1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	1	–	3	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	192.9
1	–	–	–	1	–	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	8	9	19	30	47	87	104	108	87	52	21	5	–	–	–	193
2	1	4	2	5	7	15	31	38	27	16	11	2	–	–	–	–	
2	5	4	7	14	23	32	56	66	81	71	41	19	5	–	–	–	
6	6	8	7	10	6	7	10	11	8	1	1	1	–	1	–	–	194
5	6	4	6	6	5	7	8	7	4	1	–	1	–	–	–	–	
1	–	4	1	4	1	–	2	4	4	–	1	–	–	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
194.0	副腎	39	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	2	-	2	4	5	1	4	4	6	5	-	1	1	-	1	-	-	194.0
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	3	3	1	4	3	3	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	2	3	2	-	1	-	1	-	-	
194.1	上皮小体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.2	胸腺	48	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	2	5	4	3	4	5	2	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	194.2
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5	1	3	2	4	2	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	3	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
194.3	下垂体および頭蓋咽頭管	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	194.3
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
194.4	松果体	11	-	-	1	1	-	2	-	4	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.4
	男 M.	8	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.9	詳細不明の内分泌腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	その他の不明確な部位の悪性新生物	785	1	5	2	-	-	8	5	2	10	5	8	14	16	29	36	42	51	76	98	121	129	85	42	7	1	-	-	195
	男 M.	375	-	2	1	-	-	3	1	2	5	2	3	5	9	15	18	21	28	40	54	57	58	29	23	1	1	-	-	
	女 F.	410	1	3	1	-	-	5	4	-	5	3	5	9	7	14	18	21	23	36	44	64	71	56	19	6	-	-	-	
195.0	腹部癌，腹腔癌	377	1	2	1	-	-	4	3	2	4	2	-	5	4	14	17	20	18	41	49	56	74	47	15	2	-	-	-	195.0
	男 M.	144	-	1	1	-	-	2	1	2	2	-	-	2	2	6	7	12	6	16	21	21	26	14	3	1	-	-	-	
	女 F.	233	1	1	-	-	-	2	2	-	2	2	-	3	2	8	10	8	12	25	28	35	48	33	12	1	-	-	-	
195.1	骨盤，骨盤臓器，直腸腟中隔	36	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	4	3	3	6	2	6	5	2	-	-	-	-	-	-	195.1
	男 M.	15	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
195.9	その他	372	-	2	1	-	-	3	2	-	5	2	8	8	11	11	16	19	27	33	43	60	53	38	27	5	1	-	-	195.9
	男 M.	216	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	7	8	10	9	20	24	29	33	30	15	20	-	1	-	-	
	女 F.	156	-	2	1	-	-	3	2	-	3	-	5	5	4	3	6	10	7	9	14	27	23	23	7	5	-	-	-	
196	総発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	5	10	11	18	14	15	10	2	-	-	-	196
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	4	5	12	10	9	5	2	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	6	6	6	4	6	5	-	-	-	-	
196.0	頭，顔および頸	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	7	6	8	10	10	5	2	-	-	-	-	196.0
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	3	6	8	6	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	2	2	4	3	-	-	-	-	-	
196.1	胸腔内	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	196.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196.2	腹腔内	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	196.2
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
196.3	腋窩および上肢	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	196.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
196.4	そけいおよび下肢	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	196.4
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
196.7	その他の明示された部位	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	196.7
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
196.8	多部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196.8
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
196.9	部位不明	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	5	2	2	3	–	–	–	–	–	196.9
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
197	統発性の呼吸器および消化器の悪性新生物	10 977	5	7	5	4	2	23	8	3	7	26	48	100	172	385	664	869	1 143	1 517	1 833	1 813	1 334	740	248	38	5	–	1	197
	男 M.	6 669	2	6	3	3	1	15	4	1	5	13	21	63	102	258	466	578	752	952	1 144	1 086	714	361	116	15	2	–	1	
	女 F.	4 308	3	1	2	1	1	8	4	2	2	13	27	37	70	127	198	291	391	565	689	727	620	379	132	23	3	–	–	
197.0	肺（統発と明示されたもの）	252	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	4	7	11	23	24	29	35	46	28	18	12	2	2	–	–	–	197.0
	男 M.	144	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	3	16	13	13	22	29	21	12	5	1	2	–	–	–	
	女 F.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	6	8	7	11	16	13	19	7	6	7	1	–	–	–	–	
197.1	縦隔（統発と明示されたもの）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	197.1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
197.2	胸膜（統発と明示されたもの）	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	1	1	3	6	7	2	2	1	–	–	–	–	197.2
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	4	4	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	3	–	1	1	–	–	–	–	
197.3	その他の呼吸器（統発と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
197.4	小腸（十二指腸を含む）（統発と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
197.5	大腸および直腸（統発と明示されたもの）	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	4	–	4	1	–	–	–	–	–	–	197.5
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
197.6	腹膜（統発と明示されたもの）	1 128	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	14	21	28	45	67	96	108	161	174	167	131	85	21	2	1	–	–	197.6
	男 M.	427	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	3	9	15	25	35	42	59	75	73	55	24	5	1	–	–	–	
	女 F.	701	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	10	18	19	30	42	61	66	102	99	94	76	61	16	1	1	–	–	
197.7	肝（統発と明示されたもの）	215	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	3	8	8	17	22	29	30	30	26	28	6	4	–	–	–	–	197.7
	男 M.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	3	8	14	15	15	15	15	20	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	97	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	4	5	9	8	14	15	15	11	8	3	1	–	–	–	–	
197.8	肝（原発，続発別不明）	9 298	4	7	5	4	2	22	8	2	3	16	29	69	129	318	549	721	970	1 277	1 566	1 579	1 149	634	218	34	4	–	1	197.8
	男 M.	5 924	2	6	3	3	1	15	4	–	2	10	14	56	88	235	411	511	678	848	1 015	968	621	327	106	12	2	–	1	
	女 F.	3 374	2	1	2	1	1	7	4	2	1	6	15	13	41	83	138	210	292	429	551	611	528	307	112	22	2	–	–	
197.9	その他の消化器（統発と明示されたもの）	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	2	6	7	7	1	5	1	2	–	–	–	–	197.9
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	4	4	4	1	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3	3	–	2	–	1	–	–	–	–	
198	その他の統発性悪性新生物	534	–	–	–	–	1	1	–	1	1	5	11	13	21	33	28	64	56	74	92	72	42	13	6	1	–	–	–	198
	男 M.	266	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3	3	5	8	15	15	20	24	41	52	43	25	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	268	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	8	13	18	13	44	32	33	40	29	17	6	4	1	–	–	–	
198.0	膀胱（統発と明示されたもの）	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	198.0
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
198.1	その他の泌尿器（統発と明示されたもの）	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	198.1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
198.2	皮膚（続発と明示されたもの）	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	-	6	2	1	-	-	-	-	-	198.2
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	6	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198.3	脳（続発と明示されたもの）	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	5	8	5	7	12	4	2	-	-	-	-	-	-	198.3
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	3	7	8	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	4	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
198.4	その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）	24	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	4	3	4	2	1	-	1	-	-	-	-	198.4
	男 M.	17	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
198.5	骨（続発と明示されたもの）	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	12	9	26	25	44	42	34	22	6	1	1	-	-	-	198.5
	男 M.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	8	11	12	22	24	18	13	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	1	15	13	22	18	16	9	2	-	1	-	-	-	
198.9	その他の部位(続発と明示されたもの)	191	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	7	10	12	12	26	20	17	28	25	14	5	4	-	-	-	-	198.9
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	3	4	3	3	6	15	14	7	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	9	8	23	17	11	13	11	7	4	3	-	-	-	-	
199	部位の明示されない悪性新生物	370	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	6	10	24	22	27	36	42	67	55	40	20	8	2	-	-	-	199
	男 M.	203	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	5	7	12	16	17	23	43	40	20	6	4	1	-	-	-	
	女 F.	167	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	3	5	17	10	11	19	19	24	15	20	14	4	1	-	-	-	
199.0	多部位	131	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	6	10	11	7	10	16	22	25	11	3	1	2	-	-	-	199.0
	男 M.	66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	6	4	4	5	13	19	5	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	7	5	3	6	11	9	6	6	3	1	1	-	-	-	
199.1	その他	239	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	4	14	11	20	26	26	45	30	29	17	7	-	-	-	-	199.1
	男 M.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	6	12	13	18	30	21	15	6	4	-	-	-	-	
	女 F.	102	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	10	5	8	13	8	15	9	14	11	3	-	-	-	-	
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	7 957	67	92	73	79	87	398	307	232	261	270	326	360	370	457	577	580	674	781	868	704	507	209	66	9	1	-	-	(200～209)
	男 M.	4 625	36	59	43	46	42	226	182	132	158	162	181	205	227	287	357	323	367	460	507	425	273	118	31	3	1	-	-	
	女 F.	3 332	31	33	30	33	45	172	125	100	103	108	145	155	143	170	220	257	307	321	361	279	234	91	35	6	-	-	-	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	1 275	-	8	2	6	3	19	13	25	28	24	28	35	56	63	119	92	135	160	163	142	100	57	13	3	-	-	-	200
	男 M.	810	-	3	2	2	3	10	8	12	22	19	17	22	33	48	79	57	83	104	108	90	56	34	7	1	-	-	-	
	女 F.	465	-	5	-	4	-	9	5	13	6	5	11	13	23	15	40	35	52	56	55	52	44	23	6	2	-	-	-	
200.0	細網肉腫	880	-	7	1	1	2	11	8	15	15	16	18	22	38	45	98	65	99	124	120	91	54	34	5	2	-	-	-	200.0
	男 M.	552	-	2	1	-	2	5	4	7	13	13	9	13	20	36	61	42	63	80	74	56	32	19	4	1	-	-	-	
	女 F.	328	-	5	-	1	-	6	4	8	2	3	9	9	18	9	37	23	36	44	46	35	22	15	1	1	-	-	-	
200.1	リンパ肉腫	395	-	1	1	5	1	8	5	10	13	8	10	13	18	18	21	27	36	36	43	51	46	23	8	1	-	-	-	200.1
	男 M.	258	-	1	1	2	1	5	4	5	9	6	8	9	13	12	18	15	20	24	34	34	24	15	3	-	-	-	-	
	女 F.	137	-	-	-	3	-	3	1	5	4	2	2	4	5	6	3	12	16	12	9	17	22	8	5	1	-	-	-	
201	ホジキン病	411	-	-	-	1	-	1	1	7	6	6	19	5	19	16	31	21	48	52	59	54	36	17	12	1	-	-	-	201
	男 M.	272	-	-	-	1	-	1	1	6	4	5	15	2	15	12	28	10	31	34	42	30	21	11	4	-	-	-	-	
	女 F.	139	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	4	4	3	11	17	18	17	24	15	6	8	1	-	-	-	
202	その他のリンパ組織の新生物	1 204	3	8	8	6	3	28	16	25	28	31	33	40	39	68	70	104	108	141	158	130	116	48	18	3	-	-	-	202
	男 M.	739	1	6	4	4	3	18	12	18	20	20	19	22	28	49	41	61	64	83	98	88	58	30	9	1	-	-	-	
	女 F.	465	2	2	4	2	-	10	4	7	8	11	14	18	11	19	29	43	44	58	60	42	58	18	9	2	-	-	-	
202.0	巨大濾胞リンパ腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202.1	菌状息肉症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	-	2	3	-	2	1	1	-	-	-	-	202.1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
202.2	その他のリンパ組織の原発性悪性新生物	1 158	3	8	8	6	3	28	16	25	28	31	33	40	37	66	63	99	106	139	150	126	110	45	14	2	-	-	-	202.2
	男 M.	716	1	6	4	4	3	18	12	18	20	20	19	22	27	48	36	59	63	81	94	85	55	29	9	1	-	-	-	
	女 F.	442	2	2	4	2	-	10	4	7	8	11	14	18	10	18	27	40	43	58	56	41	55	16	5	1	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
202.9	その他の型のリンパ腫	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	–	5	4	4	2	3	1	–	–	–	202.9
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	2	3	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3	1	2	1	3	1	–	–	–	
203	多発骨髄腫	832	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	8	18	44	82	96	132	192	140	80	28	5	2	–	–	–	203
	男 M.	451	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	13	30	46	52	72	95	76	48	10	3	1	–	–	–	
	女 F.	381	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	5	14	36	44	60	97	64	32	18	2	1	–	–	–	
204	リンパ性白血病	418	4	10	10	23	23	70	70	31	30	27	15	13	15	15	11	18	18	27	19	14	15	6	4	–	–	–	–	204
	男 M.	237	1	5	4	15	11	36	41	22	22	19	9	10	8	8	4	8	9	11	8	9	8	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	181	3	5	6	8	12	34	29	9	8	8	6	3	7	7	7	10	9	16	11	5	7	1	4	–	–	–	–	
204.0	急性	317	4	10	10	23	22	69	67	30	28	22	14	8	11	13	6	11	11	7	9	4	4	2	2	–	–	–	–	204.0
	男 M.	182	1	5	4	15	10	35	40	21	20	17	8	8	3	7	1	5	5	2	5	2	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	135	3	5	6	8	12	34	27	9	8	5	6	3	4	6	5	6	6	5	4	2	3	–	2	–	–	–	–	
204.1	慢性	61	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	5	1	4	5	4	13	7	7	9	2	1	–	–	–	–	204.1
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	2	2	3	6	2	4	6	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	1	7	5	3	3	–	1	–	–	–	–	
204.9	詳細不明	40	–	–	–	–	1	1	3	1	1	5	1	–	3	1	1	2	3	7	3	3	2	2	1	–	–	–	–	204.9
	男 M.	21	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	1	–	2	–	1	1	1	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	–	–	1	1	–	1	2	4	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
205	骨髄性白血病	2 277	10	24	19	16	17	86	84	70	100	126	161	190	152	192	199	157	167	169	161	131	92	31	8	–	1	–	–	205
	男 M.	1 259	8	19	13	7	6	53	47	32	51	73	85	110	89	108	119	90	74	97	84	79	48	15	4	–	1	–	–	
	女 F.	1 018	2	5	6	9	11	33	37	38	49	53	76	80	63	84	80	67	93	72	77	52	44	16	4	–	–	–	–	
205.0	急性	1 726	8	20	15	15	14	72	76	61	87	95	128	137	125	137	151	124	113	126	121	90	59	19	4	–	1	–	–	205.0
	男 M.	961	6	16	11	6	5	44	43	29	44	51	69	80	71	79	89	72	49	73	64	61	31	8	3	–	1	–	–	
	女 F.	765	2	4	4	9	9	28	33	32	43	44	59	57	54	58	62	52	64	53	57	29	28	11	1	–	–	–	–	
205.1	慢性	454	2	4	4	1	1	12	5	7	12	28	29	45	26	48	41	28	46	36	28	30	22	8	3	–	–	–	–	205.1
	男 M.	246	2	3	2	1	–	8	2	3	7	21	14	27	17	24	25	18	19	20	12	13	12	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	208	–	1	2	–	1	4	3	4	5	7	15	18	9	24	16	10	27	16	16	17	10	4	3	–	–	–	–	
205.9	詳細不明	97	–	–	–	–	2	2	3	2	1	3	4	8	1	7	7	5	8	7	12	11	11	4	1	–	–	–	–	205.9
	男 M.	52	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	2	3	1	5	5	–	6	4	8	5	5	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	45	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	2	5	–	2	2	5	2	3	4	6	6	1	–	–	–	–	–	
206	単球性白血病	172	–	5	1	4	1	11	1	4	6	8	10	16	15	10	12	12	10	14	19	8	12	3	1	–	–	–	–	206
	男 M.	106	–	4	1	2	–	7	1	3	3	5	4	7	10	7	8	6	7	9	15	5	5	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	66	–	1	–	2	1	4	–	1	3	3	6	9	5	3	4	6	3	5	4	3	7	–	–	–	–	–	–	
206.0	急性	93	–	4	1	2	1	8	1	3	2	6	6	8	12	6	8	7	6	7	8	3	2	–	–	–	–	–	–	206.0
	男 M.	59	–	3	1	2	–	6	1	2	–	4	2	3	9	4	6	4	4	6	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	1	–	–	1	2	–	1	2	2	4	5	3	2	2	3	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
206.1	慢性	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	206.1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
206.9	詳細不明	78	–	1	–	2	–	3	–	1	4	2	4	8	3	4	4	5	4	7	10	5	10	3	1	–	–	–	–	206.9
	男 M.	46	–	1	–	–	–	1	–	1	3	1	2	4	1	3	2	2	3	3	9	3	4	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	32	–	–	–	2	–	2	–	–	1	1	2	4	2	1	2	3	1	4	1	2	6	–	–	–	–	–	–	
207	その他および詳細不明の白血病	1 297	49	36	33	23	40	181	122	68	63	46	58	54	65	73	86	87	82	80	88	72	53	15	4	–	–	–	–	207
	男 M.	719	26	22	19	15	19	101	72	38	36	21	32	30	38	40	47	42	42	47	52	41	29	9	2	–	–	–	–	
	女 F.	578	23	14	14	8	21	80	50	30	27	25	26	24	27	33	39	45	40	33	36	31	24	6	2	–	–	–	–	
207.0	急性白血病	779	20	30	20	15	27	112	96	50	40	26	31	36	33	51	46	57	48	40	46	34	29	4	–	–	–	–	–	207.0
	男 M.	427	8	19	12	9	13	61	57	24	22	12	15	20	18	31	20	29	28	26	28	17	17	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	352	12	11	8	6	14	51	39	26	18	14	16	16	15	20	26	28	20	14	18	17	12	2	–	–	–	–	–	
207.1	慢性白血病	32	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	3	3	2	1	3	4	3	2	1	4	–	1	–	–	–	–	–	207.1
	男 M.	16	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	2	2	–	1	2	1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	1	1	3	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
207.2	急性赤血病	68	1	1	1	–	–	3	–	1	5	2	–	5	9	4	8	5	2	9	5	4	2	4	–	–	–	–	–	207.2
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	–	4	6	3	5	2	1	6	4	3	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	1	1	1	–	–	3	–	–	1	1	–	1	3	1	3	3	1	3	1	1	–	3	–	–	–	–	–	
207.9	詳細不明の白血病	418	28	5	11	8	13	65	25	16	16	18	24	10	21	17	29	21	29	29	36	30	22	6	4	–	–	–	–	207.9
	男 M.	233	18	3	6	6	6	39	15	12	9	8	15	4	14	6	20	10	10	14	20	20	10	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	185	10	2	5	2	7	26	10	4	7	10	9	6	7	11	9	11	19	15	16	10	12	1	2	–	–	–	–	
208	真性赤血球増加症	15	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	4	–	2	–	–	–	–	–	208
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
209	骨髄線維症	56	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	4	7	8	3	8	9	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	209
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	5	2	5	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	4	3	1	3	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
(210～228)	良性新生物	515	24	3	–	2	3	32	16	12	1	10	24	21	15	41	51	43	25	42	34	45	39	28	26	6	4	–	–	(210～228)
	男 M.	161	15	2	–	1	2	20	8	4	1	3	11	7	6	8	12	11	6	14	12	17	8	11	2	–	–	–	–	
	女 F.	354	9	1	–	1	1	12	8	8	–	7	13	14	9	33	39	32	19	28	22	28	31	17	24	6	4	–	–	
210	口腔および咽頭の良性新生物	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	210
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
211	その他の消化器系の良性新生物	76	2	–	–	1	–	3	1	1	–	2	3	2	1	4	1	5	4	8	9	6	13	8	4	1	–	–	–	211
	男 M.	38	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	4	1	2	2	4	4	2	6	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	38	1	–	–	1	–	2	–	1	–	2	2	–	–	–	–	3	2	4	5	4	7	2	3	1	–	–	–	
211.0	食道	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	211.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
211.1	胃	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	4	1	7	2	4	–	–	–	–	211.1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	3	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	4	–	3	–	–	–	–	
211.2～211.7	その他	49	2	–	–	1	–	3	1	1	–	2	3	1	1	4	–	3	4	4	5	5	5	6	–	1	–	–	–	211.2～211.7
	男 M.	25	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	4	–	1	2	3	2	2	2	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	1	–	–	1	–	2	–	1	–	2	2	–	–	–	–	2	2	1	3	3	3	2	–	1	–	–	–	
211.9	部位不明	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	211.9
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
212	呼吸器系の良性新生物	17	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	4	2	4	–	1	1	–	–	–	–	212
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	4	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
213	骨および軟骨の良性新生物	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	213
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
214	脂肪腫	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	214
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
215	その他の筋および結合織の良性新生物	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	215
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
216	皮膚の良性新生物	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	216
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
217	乳房の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
218	子宮の線維筋腫	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	－	17	15	10	3	2	1	7	8	4	7	2	2	－	－	218
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	－	17	15	10	3	2	1	7	8	4	7	2	2	－	－	
219	その他の子宮の良性新生物	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	219
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
220	卵巣の良性新生物	75	1	－	－	－	－	1	1	－	－	1	2	2	2	3	4	3	4	5	4	10	10	7	11	3	2	－	－	220
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	75	1	－	－	－	－	1	1	－	－	1	2	2	2	3	4	3	4	5	4	10	10	7	11	3	2	－	－	
221	その他の女性性器の良性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	221
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
222	男性性器の良性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	222
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
223	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	1	1	5	3	2	2	－	－	－	－	－	223
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	4	1	2	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	－	－	－	－	－	－	
224	眼の良性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	224
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	84	2	1	－	1	－	4	－	6	1	3	9	4	4	8	9	11	5	8	4	6	－	1	1	－	－	－	－	225
	男 M.	27	2	1	－	1	－	4	－	2	1	1	4	1	1	2	－	3	－	1	1	4	－	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	57	－	－	－	－	－	－	－	4	－	2	5	3	3	6	9	8	5	7	3	2	－	－	－	－	－	－	－	
225.0	脳	26	2	1	－	1	－	4	－	4	1	2	4	1	－	2	2	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	225.0
	男 M.	9	2	1	－	1	－	4	－	1	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	3	1	－	1	2	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
225.1	脳神経（視神経を含む）	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	2	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	225.1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
225.2	脳髄膜	33	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	1	3	5	6	2	6	2	2	－	－	－	－	－	－	－	225.2
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	3	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	2	5	3	2	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
225.3	脊髄	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	225.3
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
225.4	脊髄髄膜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	225.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
225.5	末梢神経	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	225.5
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
225.6	交感神経系	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	225.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
225.9	部位不明	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	225.9
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
226	内分泌腺の良性新生物	88	1	－	－	－	3	4	12	4	－	3	2	7	6	6	15	4	6	7	6	4	2	－	－	－	－	－	－	226
	男 M.	39	－	－	－	－	2	2	6	2	－	2	1	4	3	1	6	1	3	2	1	4	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	49	1	－	－	－	1	2	6	2	－	1	1	3	3	5	9	3	3	5	5	－	1	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）、死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
227	血管腫およびリンパ管腫	30	14	1	–	–	–	15	1	1	–	–
	男 M.	16	11	1	–	–	–	12	1	–	–	–
	女 F.	14	3	–	–	–	–	3	–	1	–	–
228	その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物	15	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
(230－239)	性質不詳の新生物	5 970	30	22	34	26	18	130	120	85	74	81
	男 M.	3 337	15	12	21	14	12	74	60	42	32	54
	女 F.	2 633	15	10	13	12	6	56	60	43	42	27
230	消化器の性質不詳の新生物	1 764	3	1	1	3	–	8	2	2	2	6
	男 M.	995	2	–	1	1	–	4	–	1	–	3
	女 F.	769	1	1	–	2	–	4	2	1	2	3
230.0	食道	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.1	胃	447	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	296	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
230.2	小腸	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.3	大腸（直腸を除く）	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
230.4	直腸	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.5	肝および胆路	650	3	–	1	2	–	6	2	1	1	3
	男 M.	352	2	–	1	–	–	3	–	–	–	2
	女 F.	298	1	–	–	2	–	3	2	1	1	1
230.6	膵臓	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.7	腹膜	168	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1
	男 M.	91	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	女 F.	77	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
230.9	部位不明	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
231	呼吸器の性質不詳の新生物	931	2	1	1	–	2	6	3	1	4	9
	男 M.	618	1	1	–	–	2	4	2	–	3	7
	女 F.	313	1	–	1	–	–	2	1	1	1	2
231.0	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔	47	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
231.1	喉頭	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
231.2	気管	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	–	–	1	2	2	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	227
2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	3	–	–	1	2	2	2	1	–	–	–	–	228
–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
117	127	151	209	313	381	434	592	783	861	750	522	198	32	9	–	1	(230－239)
60	63	90	129	171	196	253	365	485	515	436	214	82	12	3	–	1	
57	64	61	80	142	185	181	227	298	346	314	308	116	20	6	–	–	
13	14	22	44	79	83	110	201	270	340	287	202	66	9	3	–	1	230
7	8	14	30	49	43	68	127	172	207	156	72	30	3	–	–	1	
6	6	8	14	30	40	42	74	98	133	131	130	36	6	3	–	–	
–	–	1	–	3	4	9	8	19	16	4	10	1	–	–	–	–	230.0
–	–	1	–	1	4	8	8	14	13	3	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	–	5	3	1	6	1	–	–	–	–	
2	7	4	8	18	22	25	38	55	92	91	57	22	3	1	–	–	230.1
1	4	4	6	14	11	15	34	41	66	59	26	14	1	–	–	–	
1	3	–	2	4	11	10	4	14	26	32	31	8	2	1	–	–	
–	–	–	1	3	1	2	3	6	6	3	2	3	–	–	–	–	230.2
–	–	–	1	3	–	1	3	3	1	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	3	5	2	2	1	–	–	–	–	
3	–	1	2	6	5	6	20	21	42	38	40	10	–	–	–	–	230.3
2	–	–	2	1	1	4	9	9	19	16	8	4	–	–	–	–	
1	–	1	–	5	4	2	11	12	23	22	32	6	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	5	6	6	7	12	13	8	4	1	–	–	–	230.4
–	–	–	1	–	3	2	2	5	8	8	1	4	1	–	–	–	
–	–	–	2	1	2	4	4	2	4	5	7	–	–	–	–	–	
4	3	8	17	28	34	44	87	112	123	97	54	20	5	1	–	–	230.5
1	2	3	10	17	18	27	52	72	70	49	20	5	1	–	–	–	
3	1	5	7	11	16	17	35	40	53	48	34	15	4	1	–	–	
–	2	4	8	9	2	7	9	23	17	14	7	2	–	–	–	1	230.6
–	–	3	6	7	2	5	5	10	12	7	3	–	–	–	–	1	
–	2	1	2	2	–	2	4	13	5	7	4	2	–	–	–	–	
4	2	3	5	11	9	9	25	25	28	19	21	4	–	–	–	–	230.7
3	2	3	4	6	4	5	12	17	15	9	8	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	5	5	4	13	8	13	10	13	3	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	2	5	2	4	8	3	–	–	1	–	–	230.9
–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	3	1	1	4	1	–	–	1	–	–	
4	10	11	19	28	41	69	100	167	180	154	83	35	6	1	–	–	231
–	7	7	9	17	25	48	68	115	128	108	49	16	4	1	–	–	
4	3	4	10	11	16	21	32	52	52	46	34	19	2	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	9	7	3	6	10	2	3	1	–	–	–	231.0
–	–	–	–	1	1	6	4	2	2	7	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	3	3	1	4	3	1	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	4	3	4	5	7	5	1	–	–	–	–	231.1
–	–	–	–	1	–	4	2	3	4	3	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	231.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
231.3	気管支および肺	546	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	374	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	172	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
231.4	胸膜	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
231.5	縦隔	284	1	–	–	–	2	3	2	1	2	5
	男 M.	183	–	–	–	–	2	2	2	–	2	4
	女 F.	101	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
231.9	部位不明	7	1	1	1	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	5	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
232	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	166	2	–	–	–	–	2	2	1	–	1
	男 M.	93	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1
	女 F.	73	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
232.0	骨および軟骨	138	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
232.1	筋および結合織	17	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1
	男 M.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
232.2	皮膚	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	乳房の性質不詳の新生物	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
234	子宮の性質不詳の新生物	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
235	卵巣の性質不詳の新生物	76	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	76	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
236	その他の女性性器の性質不詳の新生物	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237	その他の性尿器の性質不詳の新生物	627	–	–	2	–	–	2	1	–	1	2
	男 M.	386	–	–	2	–	–	2	–	–	1	2
	女 F.	241	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
237.0	睾丸	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
237.1	陰茎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
237.2	その他および詳細不明の男性性器	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
237.3	腎臓（腎盂を除く）	212	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–
	男 M.	121	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	91	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	4	3	10	12	22	39	55	100	121	91	55	21	5	1	–	–	231.3
–	2	3	5	10	14	28	36	71	88	68	33	8	4	1	–	–	
2	2	–	5	2	8	11	19	29	33	23	22	13	1	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	231.4
–	–	–	1	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	5	8	8	13	15	12	32	56	47	44	21	9	–	–	–	–	231.5
–	5	4	3	5	8	8	24	37	33	29	11	6	–	–	–	–	
1	–	4	5	8	7	4	8	19	14	15	10	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	231.9
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	3	9	13	13	12	17	23	28	19	12	4	1	–	–	–	232
4	1	2	6	5	8	6	12	13	18	10	2	2	–	–	–	–	
1	–	1	3	8	5	6	5	10	10	9	10	2	1	–	–	–	
3	1	2	6	10	12	12	15	21	27	16	8	2	1	–	–	–	232.0
2	1	2	4	3	7	6	10	12	17	10	–	2	–	–	–	–	
1	–	–	2	7	5	6	5	9	10	6	8	–	1	–	–	–	
1	–	1	3	2	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	232.1
1	–	–	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	4	2	–	–	–	–	232.2
1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	3	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	233
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	3	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	
–	–	–	1	3	1	2	3	–	4	3	2	4	–	–	–	–	234
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	1	3	1	2	3	–	4	3	2	4	–	–	–	–	
2	3	1	2	4	9	4	5	11	6	11	11	3	–	–	–	–	235
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	3	1	2	4	9	4	5	11	6	11	11	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	236
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
7	4	7	6	21	24	30	54	90	123	128	90	31	5	1	–	–	237
5	3	6	5	11	12	16	36	58	72	88	45	21	2	1	–	–	
2	1	1	1	10	12	14	18	32	51	40	45	10	3	–	–	–	
4	3	3	2	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	237.0
4	3	3	2	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	237.1
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	237.2
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	1	3	3	10	9	12	23	25	39	45	26	9	3	–	–	–	237.3
–	–	2	3	5	4	7	17	14	22	30	9	6	–	–	–	–	
1	1	1	–	5	5	5	6	11	17	15	17	3	3	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
237.4	腎盂	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237.5	尿管	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237.6	膀胱	347	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237.9	その他および部位不明の泌尿器	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 704	12	20	26	22	16	96	107	75	64	56
	男 M.	939	5	11	16	13	10	55	55	38	26	37
	女 F.	765	7	9	10	9	6	41	52	37	38	19
238.0	眼	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
238.1	脳	1 542	11	19	26	22	16	94	106	69	60	56
	男 M.	842	5	10	16	13	10	54	54	36	25	37
	女 F.	700	6	9	10	9	6	40	52	33	35	19
238.2	脳神経（視神経を含む）	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
238.3	脳髄膜	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
238.4	脊髄	127	1	1	–	–	–	2	1	4	3	–
	男 M.	87	–	1	–	–	–	1	1	2	1	–
	女 F.	40	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–
238.5	脊髄髄膜	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.6	末梢神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.7	交感神経系	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.9	部位不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	663	11	–	4	1	–	16	4	4	3	6
	男 M.	306	6	–	2	–	–	8	2	2	2	4
	女 F.	357	5	–	2	1	–	8	2	2	1	2
239.0	口腔および咽頭	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
239.1	内分泌腺	46	2	–	–	1	–	3	2	3	3	5
	男 M.	19	1	–	–	–	–	1	1	2	2	3
	女 F.	27	1	–	–	1	–	2	1	1	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	1	–	2	6	3	3	1	–	–	–	–	–	237.4
–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	5	4	2	6	2	1	–	–	–	–	237.5
–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	10	11	16	23	53	75	70	61	21	2	1	–	–	237.6
1	–	1	–	5	6	8	14	37	42	48	34	14	2	1	–	–	
1	–	–	1	5	5	8	9	16	33	22	27	7	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	237.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
78	84	97	114	142	183	159	160	144	86	39	16	4	–	–	–	–	238
40	39	58	71	78	87	88	93	81	50	30	10	3	–	–	–	–	
38	45	39	43	64	96	71	67	63	36	9	6	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	238.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	
76	78	92	107	132	168	139	142	122	65	24	9	3	–	–	–	–	238.1
39	35	56	66	74	79	76	81	73	33	17	5	2	–	–	–	–	
37	43	36	41	58	89	63	61	49	32	7	4	1	–	–	–	–	
–	1	3	1	3	4	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	238.2
–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.3
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	1	5	6	10	15	15	20	20	12	5	1	–	–	–	–	238.4
1	4	1	3	4	7	10	10	8	16	12	5	1	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	3	5	5	12	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	238.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.7
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.9
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	11	10	14	21	27	45	51	75	92	108	106	49	10	4	–	–	239
4	5	3	8	11	21	27	29	46	40	44	36	10	3	1	–	–	
3	6	7	6	10	6	18	22	29	52	64	70	39	7	3	–	–	
3	2	4	6	7	13	18	17	21	21	10	10	–	–	–	–	–	239.0
1	1	–	4	6	12	14	12	19	15	6	6	–	–	–	–	–	
2	1	4	2	1	1	4	5	2	6	4	4	–	–	–	–	–	
2	3	2	2	1	4	1	5	4	1	3	1	1	–	–	–	–	239.1
2	1	1	–	–	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	1	–	1	4	3	1	3	1	1	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
239.9	その他および部位不明	485	9	－	4	－	－	13	2	1	－	1	2	6	4	6	13	10	26	29	50	70	95	95	48	10	4	－	－	239.9
	男 M.	191	5	－	2	－	－	7	1	－	－	1	1	3	2	4	5	5	13	16	26	25	38	30	10	3	1	－	－	
	女 F.	294	4	－	2	－	－	6	1	1	－	－	1	3	2	2	8	5	13	13	24	45	57	65	38	7	3	－	－	
Ⅲ	内分泌，栄養および代謝の疾患	10 461	129	24	16	11	7	187	21	22	38	48	92	115	175	280	425	509	683	1 156	1 766	1 974	1 607	957	324	63	14	1	4	Ⅲ
	男 M.	5 040	76	18	10	7	4	115	9	10	19	24	34	47	91	179	259	260	341	563	829	959	706	424	142	22	4	－	3	
	女 F.	5 421	53	6	6	4	3	72	12	12	19	24	58	68	84	101	166	249	342	593	937	1 015	901	533	182	41	10	1	1	
(240－246)	甲状腺の疾患	246	2	－	－	－	－	2	1	－	3	3	12	15	15	14	30	34	19	23	32	25	12	5	1	－	－	－	－	(240－246)
	男 M.	45	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	1	4	4	7	4	6	4	3	3	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	201	1	－	－	－	－	1	1	－	3	2	8	14	11	10	23	30	13	19	29	22	10	4	1	－	－	－	－	
240	単純性甲状腺腫	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	1	4	4	9	6	4	－	－	－	－	－	240
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	4	4	8	5	4	－	－	－	－	－	
241	非中毒性結節性甲状腺腫	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	241
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
242	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	153	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	10	14	12	9	25	27	13	13	15	7	2	－	－	－	－	－	－	242
	男 M.	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	3	4	6	3	4	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	123	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	7	13	9	5	19	24	9	10	13	7	2	－	－	－	－	－	－	
242.0	中毒性びまん性甲状腺腫	68	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	6	2	6	13	11	7	7	8	－	1	－	－	－	－	－	－	242.0
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	3	4	1	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	50	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	6	2	3	9	10	5	4	7	－	1	－	－	－	－	－	－	
242.1	中毒性結節性甲状腺腫	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	242.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
242.2	甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症	84	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	8	10	3	12	16	6	6	7	7	1	－	－	－	－	－	－	242.2
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	2	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	72	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	7	7	2	10	14	4	6	6	7	1	－	－	－	－	－	－	
243	先天性クレチン病	6	2	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	243
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
244	粘液水腫	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	2	5	5	4	7	7	4	1	1	－	－	－	－	244
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	4	3	4	6	5	3	－	1	－	－	－	－	
245	甲状腺炎	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	4	2	－	－	－	－	－	－	－	245
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	4	2	－	－	－	－	－	－	－	
246	その他の甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(250－258)	その他の内分泌腺の疾患	9 310	37	6	3	3	2	51	8	11	24	36	69	82	142	238	353	436	603	1 066	1 642	1 861	1 510	872	273	31	2	－	－	(250－258)
	男 M.	4 509	23	4	1	1	1	30	3	6	11	18	23	35	82	156	225	238	302	523	765	896	667	389	126	14	－	－	－	
	女 F.	4 801	14	2	2	2	1	21	5	5	13	18	46	47	60	82	128	198	301	543	877	965	843	483	147	17	2	－	－	
250	糖尿病	9 032	1	－	－	1	1	3	5	9	20	28	64	72	132	224	337	418	577	1 030	1 609	1 837	1 497	866	271	31	2	－	－	250
	男 M.	4 377	1	－	－	1	1	3	1	5	9	14	22	33	80	148	216	230	291	509	746	885	661	386	124	14	－	－	－	
	女 F.	4 655	－	－	－	－	－	－	4	4	11	14	42	39	52	76	121	188	286	521	863	952	836	480	147	17	2	－	－	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	75	16	－	－	－	－	16	2	－	－	－	1	3	1	2	1	4	9	5	10	11	7	3	－	－	－	－	－	251
	男 M.	44	13	－	－	－	－	13	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	7	3	7	5	3	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	31	3	－	－	－	－	3	1	－	－	－	1	3	1	1	－	3	2	2	3	6	4	1	－	－	－	－	－	
252	上皮小体の疾患	10	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	252
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
253	下垂体の疾患	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
254	胸腺の疾患	17	8	2	–	2	–	12	–	–	3	2
	男 M.	9	5	1	–	–	–	6	–	–	2	1
	女 F.	8	3	1	–	2	–	6	–	–	1	1
255	副腎の疾患	115	10	4	2	–	1	17	–	1	–	1
	男 M.	54	3	3	–	–	–	6	–	–	–	1
	女 F.	61	7	1	2	–	1	11	–	1	–	–
256	卵巣機能障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
257	睾丸機能障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
258	多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患	15	1	–	1	–	–	2	1	–	–	3
	男 M.	9	1	–	1	–	–	2	1	–	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
258.0	クッシング症候群	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
258.1 258.9	その他および詳細不明	4	1	–	1	–	–	2	1	–	–	1
	男 M.	4	1	–	1	–	–	2	1	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(260－269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	459	23	1	4	1	1	30	3	1	3	6
	男 M.	216	10	1	3	–	1	15	1	–	2	3
	女 F.	243	13	–	1	1	–	15	2	1	1	3
260	ビタミンA欠乏症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
261	ビタミンB1欠乏症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
262	ナイアシン欠乏症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
263	その他のビタミンB欠乏症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
264	ビタミンC欠乏症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265	ビタミンD欠乏症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265.0	活動性くる病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265.1	くる病後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	4	6	4	6	3	5	3	6	1	1	–	1	–	–	–	–	253
–	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
3	3	5	2	5	1	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	254
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	6	8	9	10	25	14	12	4	3	1	–	–	–	–	255
1	1	1	4	6	4	3	9	10	5	1	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	5	7	16	4	7	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	256
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	257
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	1	1	2	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	258
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	258.0
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	258.1 258.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	8	8	15	18	21	32	38	43	48	52	54	36	24	12	–	4	(260－269)
2	5	3	11	13	10	16	21	24	27	20	20	10	6	4	–	3	
1	3	5	4	5	11	16	17	19	21	32	34	26	18	8	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	260
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	–	3	–	1	–	–	–	261
–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	262
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	263
–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	264
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	265
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265.0
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
265.2	骨軟化症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	265.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
265.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
266	その他のビタミン欠乏症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	266
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
267	蛋白栄養失調症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	267
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
268	栄養性消耗症	67	2	–	2	–	–	4	1	–	1	1	–	1	–	1	1	3	2	5	2	9	8	13	9	4	2	–	–	268
	男 M.	27	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	6	5	4	1	3	–	–	–	
	女 F.	40	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	1	–	2	2	2	2	3	3	9	8	1	2	–	–	
269	その他の栄養欠乏症	356	21	1	2	1	1	26	2	1	2	4	3	7	5	14	14	16	26	31	37	33	40	35	27	19	10	–	4	269
	男 M.	171	10	1	1	–	1	13	1	–	2	2	2	5	2	11	10	7	13	17	24	16	14	14	9	3	4	–	3	
	女 F.	185	11	–	1	1	–	13	1	1	1	2	1	2	3	3	4	9	13	14	13	17	26	21	18	16	6	–	1	
269.9a	栄養失調症	230	12	1	2	1	–	16	1	1	2	3	1	5	3	13	11	11	18	20	22	21	23	20	18	13	4	–	4	269.9a
	男 M.	117	7	1	1	–	–	9	1	–	1	2	1	4	2	10	8	4	9	12	14	13	10	6	5	2	1	–	3	
	女 F.	113	5	–	1	1	–	7	–	1	1	1	–	1	1	3	3	7	9	8	8	8	13	14	13	11	3	–	1	
269.0 269.1 269.9b	その他および詳細不明	126	9	–	–	–	1	10	1	–	–	1	2	2	1	3	5	8	11	15	12	17	15	9	6	6	–	–	269.0 269.1 269.9b
	男 M.	54	3	–	–	–	1	4	–	–	–	–	1	1	–	1	2	4	5	10	3	4	8	4	1	3	–	–	
	女 F.	72	6	–	–	–	–	6	1	–	–	1	1	1	2	–	1	2	4	6	5	9	13	7	5	3	–	–	
(270－279)	その他の代謝疾患	446	67	17	9	7	4	104	9	10	8	3	8	10	10	13	24	18	29	29	49	40	33	26	14	8	–	1	–	(270－279)
	男 M.	270	42	13	6	6	2	69	5	4	6	2	5	6	2	8	14	8	17	15	37	33	17	14	6	2	–	–	–	
	女 F.	176	25	4	3	1	2	35	4	6	2	1	3	4	8	5	10	10	12	14	12	7	16	12	8	6	–	1	–	
270	アミノ酸代謝の先天障害	12	4	2	1	–	–	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270
	男 M.	5	2	1	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	2	1	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
271	糖質代謝の先天障害	10	8	–	–	1	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	271
	男 M.	4	3	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
272	脂質代謝の先天障害	12	2	3	–	1	–	6	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	272
	男 M.	7	1	2	–	–	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	1	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
273	その他および詳細不明の先天性代謝障害	91	25	1	4	2	2	34	3	4	7	3	4	5	2	4	3	2	5	2	4	2	1	1	–	–	–	–	–	273
	男 M.	57	17	1	2	2	2	24	2	1	5	2	3	3	–	1	2	1	4	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	8	–	2	–	–	10	1	3	2	1	1	2	2	3	1	1	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
274	痛風	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	3	7	6	1	–	–	–	274
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	5	3	1	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	–	–	–	–	
275	血漿蛋白異常症	129	13	4	2	1	–	20	–	1	–	–	2	1	1	3	5	3	9	6	21	12	19	13	5	6	–	1	–	275
	男 M.	77	12	3	2	1	–	18	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	6	4	15	11	6	5	3	1	–	–	–	
	女 F.	52	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	1	1	1	1	2	1	3	2	6	1	13	8	2	5	–	1	–	
276	アミロイド症	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	6	6	8	7	6	3	1	1	1	–	–	–	–	276
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	3	5	4	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	3	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
277	内分泌性と明示されない肥満症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
278	その他の食事過剰	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	278
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
279	その他および詳細不明の代謝疾患	61	15	6	2	2	2	27	1	3	–	–	–	1	2	2	–	3	1	4	3	6	3	3	1	1	–	–	–	279
	男 M.	34	7	6	1	2	–	16	1	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	6	2	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	8	–	1	–	2	11	–	1	–	–	–	–	2	1	–	2	1	4	2	–	1	–	1	1	–	–	–	
Ⅳ	血液および造血器の疾患	2 364	70	24	15	11	14	134	52	46	45	74	69	64	79	98	105	124	149	227	259	301	277	165	73	18	4	1	–	Ⅳ
	男 M.	1 016	39	12	9	5	5	70	23	24	23	37	20	33	25	37	42	45	65	93	116	142	130	64	23	3	1	–	–	
	女 F.	1 348	31	12	6	6	9	64	29	22	22	37	49	31	54	61	63	79	84	134	143	159	147	101	50	15	3	1	–	
280	鉄欠乏性貧血	70	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	10	13	17	13	6	4	1	–	–	280
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	5	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	5	8	12	9	4	4	1	–	–	
281	その他の欠乏性貧血	99	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	–	3	3	2	4	3	8	16	17	17	12	7	2	–	–	–	281
	男 M.	38	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	5	6	9	7	2	2	1	–	–	–	
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	2	2	2	3	10	8	10	10	5	1	–	–	–	
281.0	悪性貧血	91	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	–	3	2	2	4	3	6	14	17	16	11	6	2	–	–	–	281.0
	男 M.	34	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	4	6	9	7	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	2	2	2	2	8	8	9	10	5	1	–	–	–	
281.1～281.9	その他および非特定の欠乏性貧血	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	281.1～281.9
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
282	遺伝性溶血性貧血	39	6	–	–	–	–	6	2	2	2	–	–	3	2	3	3	3	2	2	3	2	4	–	–	–	–	–	–	282
	男 M.	17	2	–	–	–	–	2	1	1	2	–	–	1	1	1	2	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	4	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	2	1	2	1	2	–	2	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
283	後天性溶血性貧血	32	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	2	2	–	3	1	3	1	2	4	2	4	1	1	–	–	–	283
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	1	1	–	1	4	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	2	–	2	–	2	1	1	–	1	2	1	1	–	–	–	
284	無形成貧血	1 068	6	14	10	7	11	48	32	28	21	44	27	36	36	45	50	65	82	132	132	142	104	39	3	1	1	–	–	284
	男 M.	484	3	6	5	2	3	19	15	13	10	23	10	19	12	19	20	20	30	54	63	76	58	21	2	–	–	–	–	
	女 F.	584	3	8	5	5	8	29	17	15	11	21	17	17	24	26	30	45	52	78	69	66	46	18	1	1	1	–	–	
285	その他および非特定貧血	407	5	1	1	–	–	7	–	–	1	3	5	3	12	13	8	11	16	22	46	61	77	70	41	9	1	1	–	285
	男 M.	137	3	–	–	–	–	3	–	–	–	2	2	–	4	4	1	2	10	8	18	20	26	25	11	1	–	–	–	
	女 F.	270	2	1	1	–	–	4	–	–	1	1	3	3	8	9	7	9	6	14	28	41	51	45	30	8	1	1	–	
286	血液凝固異常	112	28	2	1	1	–	32	4	4	2	3	7	7	4	5	4	3	7	8	8	4	5	1	4	–	–	–	–	286
	男 M.	67	18	2	1	1	–	22	2	3	2	1	3	7	2	1	4	2	4	6	1	2	3	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	45	10	–	–	–	–	10	2	1	–	2	4	–	2	4	–	1	3	2	7	2	2	1	2	–	–	–	–	
286.0	血友病	23	3	1	1	1	–	6	2	2	2	–	3	4	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	286.0
	男 M.	21	2	1	1	1	–	5	2	2	2	–	2	4	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
286.1～286.9	その他	89	25	1	–	–	–	26	2	2	–	3	4	3	3	4	4	3	6	7	8	4	5	1	4	–	–	–	–	286.1～286.9
	男 M.	46	16	1	–	–	–	17	–	1	–	1	1	3	1	–	4	2	3	5	1	2	3	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	43	9	–	–	–	–	9	2	1	–	2	3	–	2	4	–	1	3	2	7	2	2	1	2	–	–	–	–	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	335	16	4	1	3	3	27	10	7	9	14	20	9	17	20	18	20	24	22	23	35	30	19	9	1	1	–	–	287
	男 M.	133	9	3	1	2	2	17	4	6	4	5	3	2	4	7	5	8	10	8	11	13	14	7	3	1	1	–	–	
	女 F.	202	7	1	–	1	1	10	6	1	5	9	17	7	13	13	13	12	14	14	12	22	16	12	6	–	–	–	–	
287.0	アレルギー性紫斑病	89	1	3	1	1	1	7	1	2	2	3	4	2	3	5	4	3	3	5	4	11	17	9	4	–	–	–	–	287.0
	男 M.	32	–	2	1	1	–	4	1	1	1	1	2	–	1	–	1	1	–	2	1	5	7	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	57	1	1	–	–	1	3	–	1	1	2	2	2	2	5	3	2	3	3	3	6	10	7	2	–	–	–	–	
287.1	栓球減少症	174	6	1	–	1	1	9	6	5	5	10	14	6	10	11	8	14	15	14	13	14	9	5	5	1	–	–	–	287.1
	男 M.	66	3	1	–	–	1	5	2	5	2	4	–	2	2	6	1	5	5	4	7	7	5	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	108	3	–	–	1	–	4	4	–	3	6	14	4	8	5	7	9	10	10	6	7	4	3	4	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
287.2	出血性栓球血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
287.3	栓球症	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
287.9	その他および詳細不明	71	9	－	－	1	1	11	2	－	2	1
	男 M.	35	6	－	－	1	1	8	1	－	1	－
	女 F.	36	3	－	－	－	－	3	1	－	1	1
288	無顆粒球症	148	4	3	1	－	－	8	3	2	7	6
	男 M.	72	2	1	1	－	－	4	－	－	3	3
	女 F.	76	2	2	－	－	－	4	3	2	4	3
289	その他の血液および造血器の疾患	54	4	－	1	－	－	5	1	－	2	1
	男 M.	31	1	－	1	－	－	2	－	－	1	－
	女 F.	23	3	－	－	－	－	3	1	－	1	1
289.4	脾臓の疾患	6	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
289.0～289.3, 289.9	その他および詳細不明	48	4	－	－	－	－	4	1	－	2	1
	男 M.	29	1	－	－	－	－	1	1	－	1	1
	女 F.	19	3	－	－	－	－	3	－	－	1	－
V	精神障害	3 083	－	1	3	－	－	4	2	6	21	40
	男 M.	1 714	－	1	3	－	－	4	2	4	10	25
	女 F.	1 369	－	－	－	－	－	－	－	2	11	15
(290－299)	精神病	2 024	－	－	－	－	－	－	－	－	10	14
	男 M.	850	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6
	女 F.	1 174	－	－	－	－	－	－	－	－	6	8
290	老年および初老期痴呆	1 320	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	510	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	810	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0	老年痴呆	1 263	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	487	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	776	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0a	老年痴呆	1 067	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	408	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	659	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0b	その他の老年性精神病	196	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.1	初老期痴呆	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
291	アルコール精神病	96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
292	頭蓋内感染に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
293	その他の脳性病態に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	4	4	6	3	6	3	6	10	4	5	－	－	1	－	－	287.9
1	－	1	1	3	2	5	2	3	1	2	3	－	－	1	－	－	
1	1	3	3	3	1	1	1	3	9	2	2	－	－	－	－	－	
4	2	1	7	10	12	10	20	16	18	19	3	－	－	－	－	－	288
－	1	1	3	5	6	7	9	8	8	13	1	－	－	－	－	－	
4	1	－	4	5	6	3	11	8	10	6	2	－	－	－	－	－	
2	2	2	1	7	5	－	10	3	5	2	4	2	－	－	－	－	289
1	2	1	1	4	3	－	3	2	4	2	2	1	－	－	－	－	
1	－	1	－	3	2	－	7	1	1	－	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	3	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	289.4
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	2	1	4	5	－	8	3	5	2	4	2	－	－	－	－	289.0～289.3, 289.9
1	2	1	1	3	3	－	3	2	4	2	2	1	－	－	－	－	
1	－	1	－	1	2	－	5	1	1	－	2	1	－	－	－	－	
76	109	178	230	207	196	188	238	262	316	370	325	213	90	7	－	5	V
53	75	130	177	164	137	107	147	156	138	165	112	72	31	－	－	5	
23	34	48	53	43	59	81	91	106	178	205	213	141	59	7	－	－	
29	49	65	74	81	78	101	137	187	265	339	305	199	84	7	－	－	(290－299)
16	28	34	46	52	32	37	65	92	100	141	100	70	27	－	－	－	
13	21	31	28	29	46	64	72	95	165	198	205	129	57	7	－	－	
－	－	1	－	3	12	27	59	116	216	314	291	192	82	7	－	－	290
－	－	－	－	2	7	8	30	61	83	129	95	68	27	－	－	－	
－	－	1	－	1	5	19	29	55	133	185	196	124	55	7	－	－	
－	－	－	－	－	3	9	47	106	214	312	291	192	82	7	－	－	290.0
－	－	－	－	－	1	4	24	56	83	129	95	68	27	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	5	23	50	131	183	196	124	55	7	－	－	
－	－	－	－	－	2	8	33	79	174	268	253	173	70	7	－	－	290.0a
－	－	－	－	－	－	4	18	46	69	104	84	59	24	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	4	15	33	105	164	169	114	46	7	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	14	27	40	44	38	19	12	－	－	－	290.0b
－	－	－	－	－	1	－	6	10	14	25	11	9	3	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	8	17	26	19	27	10	9	－	－	－	
－	－	1	－	3	9	18	12	10	2	2	－	－	－	－	－	－	290.1
－	－	－	－	2	6	4	6	5	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	1	3	14	6	5	2	2	－	－	－	－	－	－	
1	10	16	16	18	9	5	10	4	5	2	－	－	－	－	－	－	291
－	10	16	16	18	9	5	10	4	5	2	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	292
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
294	その他の身体的病態に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	294
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295	精神分裂病	409	－	－	－	－	－	－	－	－	9	12	26	32	40	47	45	42	48	47	33	14	10	2	2	－	－	－	－	295
	男 M.	174	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5	15	14	14	27	23	12	17	20	12	5	5	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	235	－	－	－	－	－	－	－	－	5	7	11	18	26	20	22	30	31	27	21	9	5	1	2	－	－	－	－	
295.0	単純型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.1	破瓜型	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	2	3	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	2	2	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.2	緊張型	53	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5	4	7	7	9	8	6	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.2
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	2	2	4	6	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	－	5	5	5	2	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.3	妄想型	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	295.3
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.4	急性分裂病性插間	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.5	潜伏分裂病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.6	残遺分裂病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.7	分裂・情動性型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.8	その他	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.9	詳細不明	334	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	20	23	32	36	32	35	44	43	31	14	10	2	2	－	－	－	－	295.9
	男 M.	149	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	11	12	12	23	16	11	17	18	11	5	5	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	185	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	9	11	20	13	16	24	27	25	20	9	5	1	2	－	－	－	－	
296	躁うつ病	148	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	5	4	9	7	12	14	14	25	27	11	11	4	2	－	－	－	296
	男 M.	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	2	4	4	5	4	14	6	3	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	94	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	7	3	8	9	10	11	21	8	7	2	2	－	－	－	
296.0	退行期うつ病	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	296.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
296.1	躁うつ病，躁病型	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	296.1
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
296.2	躁うつ病，抑うつ型	103	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	6	4	8	10	10	21	20	6	7	3	2	－	－	－	296.2
	男 M.	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	4	4	4	3	13	5	1	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	－	4	6	7	8	15	5	5	2	2	－	－	－	
296.3	躁うつ病，循環型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	296.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
296.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	296.8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
296.9	詳細不明	32	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	2	2	3	2	3	2	5	3	3	1	－	－	－	－	296.9
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	2	3	2	2	1	4	2	2	－	－	－	－	－	
297	妄想状態	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	297
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	
298	その他の精神病	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	298
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
299	詳細不明の精神病	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	2	8	3	6	7	8	3	2	1	－	－	－	－	－	299
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	5	－	2	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	3	4	6	7	2	－	1	－	－	－	－	－	
(300－309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	989	－	1	2	－	－	3	1	3	8	15	39	51	109	152	119	109	84	99	73	50	31	19	13	6	－	－	5	(300－309)
	男 M.	825	－	1	2	－	－	3	1	1	4	10	33	43	95	130	107	101	69	81	63	38	24	11	2	4	－	－	5	
	女 F.	164	－	－	－	－	－	－	－	2	4	5	6	8	14	22	12	8	15	18	10	12	7	8	11	2	－	－	－	
300	神経症	81	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	－	7	4	3	3	11	10	4	7	10	7	6	1	－	－	－	300
	男 M.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	－	3	1	－	1	2	1	1	1	4	3	－	1	－	－	－	
	女 F.	57	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	4	3	3	2	9	9	3	6	6	4	6	－	－	－	－	
300.0	不安神経症	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	2	2	－	－	－	－	－	300.0
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
300.1	ヒステリー	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.2	恐怖症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.3	強迫神経症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	300.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
300.4	抑うつ神経症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.5	神経衰弱	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	300.5
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
300.6	離人性症候群	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.7	心気性神経症	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	300.7
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
300.8	その他	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300.8
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
300.9	詳細不明	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	5	1	1	3	6	7	3	6	5	4	5	1	－	－	－	300.9
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	－	1	1	1	1	1	2	3	5	1	－	－	－	
	女 F.	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	－	1	2	5	6	2	5	3	4	5	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
301	人格異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	301
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
302	性的偏向	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
303	アルコール症	808	－	－	－	－	－	－	－	－	2	9	26	44	100	140	113	101	67	81	59	35	17	6	2	1	－	5	303
	男 M.	753	－	－	－	－	－	－	－	－	2	8	24	40	92	125	105	97	64	76	56	34	17	6	1	1	－	5		
	女 F.	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	8	15	8	4	3	5	3	1	－	－	1	－	－	－		
303.0	插間性過量飲酒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	303.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
303.1	習慣性過量飲酒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	303.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
303.2	アルコール嗜癖	369	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	20	41	62	55	48	34	42	25	17	8	2	－	－	－	4	303.2
	男 M.	346	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	17	38	54	53	46	33	39	24	17	8	2	－	－	－	4		
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	8	2	2	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－		
303.9	その他および詳細不明のアルコール症	439	－	－	－	－	－	－	－	－	2	9	15	24	59	78	58	53	33	39	34	18	9	4	2	1	－	1	303.9
	男 M.	407	－	－	－	－	－	－	－	－	2	8	13	23	54	71	52	51	31	37	32	17	9	4	1	1	－	1		
	女 F.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	5	7	6	2	2	2	2	1	－	－	1	－	－	－		
304	薬物依存	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	304
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
305	心因性と推定される身体障害	21	－	－	1	－	－	1	－	1	－	1	1	2	－	1	－	2	1	1	4	2	－	2	1	1	－	－	305
	男 M.	12	－	－	1	－	－	1	－	1	－	1	1	1	－	1	－	1	－	1	1	1	－	1	1	－	－	－		
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	3	1	－	1	－	1	－	－		
305.3	心血管	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	305.3
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－		
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
305.5	胃腸	11	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	2	－	1	1	1	－	－	305.5
	男 M.	5	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－		
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	1	－	1	－	－		
305.0～ 305.2 305.4 305.6～.9	その他	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	305.0～ 305.2 305.4 305.6～.9
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－		
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－		
306	他に分類されない特殊症状	63	－	1	1	－	－	2	1	2	4	3	4	4	1	5	1	2	3	6	6	5	3	4	4	3	－	－	306
	男 M.	26	－	1	1	－	－	2	1	－	1	－	－	1	－	2	1	1	3	3	5	1	2	1	－	2	－	－		
	女 F.	37	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	4	3	1	3	－	1	－	3	1	4	1	3	4	1	－	－		
307	一過性状況性障害	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	307
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－		
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－		
308	児童期行動異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	308
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
309	身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	309
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
(310－315)	精神薄弱	70	－	－	1	－	－	1	1	3	3	11	8	9	4	4	7	9	3	2	2	1	－	1	1	－	－	－	(310－315)
	男 M.	39	－	－	1	－	－	1	1	3	2	9	4	4	1	1	5	4	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－		
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	5	3	3	2	5	2	1	1	1	－	－	1	－	－	－		

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
310	境界精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	310
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
311	軽度精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	311
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
312	中度精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
313	重度精神薄弱	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	313
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
314	最重度精神薄弱	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
315	詳細不明の精神薄弱	57	–	–	1	–	–	1	1	1	3	8	5	8	4	4	5	8	3	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	315
	男 M.	29	–	–	1	–	–	1	1	–	2	7	2	3	1	3	3	3	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	5	3	1	2	5	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
VI	神経系および感覚器の疾患	5 994	431	122	101	64	50	768	189	152	224	271	209	200	199	229	305	311	314	435	556	588	465	299	206	66	6	1	1	VI
	男 M.	3 230	227	66	53	37	29	412	111	91	156	171	121	111	112	132	168	159	168	247	318	326	225	120	54	27	–	–	1	
	女 F.	2 764	204	56	48	27	21	356	78	61	68	100	88	89	87	97	137	152	146	188	238	262	240	179	152	39	6	1	–	
(320－324)	中枢神経系の炎症性疾患	1 286	277	59	33	19	10	398	40	30	43	58	48	51	59	54	74	60	55	80	81	69	48	27	9	1	1	–	–	(320－324)
	男 M.	690	138	30	15	11	6	200	22	21	27	33	26	27	32	31	37	31	27	48	47	41	20	14	6	–	–	–	–	
	女 F.	596	139	29	18	8	4	198	18	9	16	25	22	24	27	23	37	29	28	32	34	28	28	13	3	1	1	–	–	
320	髄膜炎	868	256	32	21	12	7	328	19	19	34	36	24	33	41	37	44	29	30	54	46	45	29	14	5	1	–	–	–	320
	男 M.	466	132	16	8	6	5	167	10	14	21	22	12	15	24	23	22	13	15	32	28	26	11	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	402	124	16	13	6	2	161	9	5	13	14	12	18	17	14	22	16	15	22	18	19	18	6	2	1	–	–	–	
321	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	321
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
322	頭蓋内および脊椎管内膿瘍	56	1	1	2	1	1	6	2	1	–	1	4	3	6	5	7	3	5	7	1	4	1	–	–	–	–	–	–	322
	男 M.	31	–	1	1	1	1	4	1	1	–	–	1	3	4	3	3	2	1	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	1	–	1	–	–	2	1	–	–	1	3	–	2	2	4	1	4	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	217	19	15	7	2	1	44	16	6	5	16	14	11	6	4	10	17	9	10	14	15	9	9	2	–	–	–	–	323
	男 M.	111	5	5	3	2	–	15	9	3	2	9	7	6	1	3	5	9	5	6	11	9	4	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	106	14	10	4	–	1	29	7	3	3	7	7	5	5	1	5	8	4	4	3	6	5	4	–	–	–	–	–	
324	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	143	1	10	3	4	1	19	3	4	4	5	6	4	6	8	13	11	11	9	19	5	9	4	2	–	1	–	–	324
	男 M.	81	1	7	3	2	–	13	2	3	4	2	6	3	3	2	7	7	6	7	7	2	5	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	62	–	3	–	2	1	6	1	1	–	3	–	1	3	6	6	4	5	2	12	3	4	3	1	–	1	–	–	
(330－333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	198	11	1	6	7	5	30	6	10	43	26	9	7	7	14	13	9	7	5	5	5	–	1	1	–	–	–	–	(330－333)
	男 M.	146	6	1	4	5	2	18	4	5	42	24	6	5	6	7	7	6	5	5	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	52	5	–	2	2	3	12	2	5	1	2	3	2	1	7	6	3	2	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	
330	遺伝性神経筋障害	126	10	–	1	1	–	12	3	7	42	24	5	4	3	5	3	5	4	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	330
	男 M.	108	5	–	1	1	–	7	3	5	42	23	4	3	3	5	2	4	2	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	5	–	–	–	–	5	–	2	–	1	1	1	–	2	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
330.0	神経性筋萎縮症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	330.0
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
330.1	家族性進行性脊髄性筋萎縮症	7	4	–	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	330.1
	男 M.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
330.2	先天性筋無緊張症	5	4	－	－	1	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330.2
	男 M.	5	4	－	－	1	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
330.3	進行性筋ジストロフィー症	98	－	－	－	－	－	－	2	6	39	21	5	4	2	4	2	3	3	3	1	3	－	－	－	－	－	－	－	330.3
	男 M.	90	－	－	－	－	－	－	2	5	39	21	4	3	2	2	2	3	2	3	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	2	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
330.9	その他	14	2	－	－	－	－	2	1	1	3	3	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330.9
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	2	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
331	線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患	24	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	2	1	6	5	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	331
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	2	1	1	3	3	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	
332	遺伝性失調症	10	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	－	1	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	332
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
333	その他の神経系の遺伝性および家族性疾患	38	1	1	5	6	5	18	3	－	1	－	1	1	1	3	4	1	2	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	333
	男 M.	21	1	1	3	4	2	11	1	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	17	－	－	2	2	3	7	2	－	1	－	1	1	－	2	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
(340－349)	その他の中枢神経系の疾患	3 906	139	59	60	36	34	328	139	108	136	179	146	132	125	148	210	228	236	328	435	451	316	161	82	16	－	1	1	(340－349)
	男 M.	2 160	80	34	34	20	20	188	82	64	85	109	86	74	68	86	120	116	127	181	248	252	165	71	28	9	－	1	1	
	女 F.	1 746	59	25	26	16	14	140	57	44	51	70	60	58	57	62	90	112	109	147	187	199	151	90	54	7	－	1	－	
340	多発硬化症	76	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	5	9	3	8	11	14	3	7	5	5	2	－	－	－	－	－	340
	男 M.	28	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	4	1	4	1	4	3	4	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	48	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	5	2	4	10	10	－	3	3	4	2	－	－	－	－	－	
341	その他の中枢神経系の脱髄疾患	42	－	－	－	1	－	1	2	2	1	1	－	1	2	2	2	－	1	3	3	2	9	6	3	1	－	－	－	341
	男 M.	23	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	1	2	1	－	1	3	2	1	5	2	1	1	－	－	－	
	女 F.	19	－	－	－	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	－	－	－	1	1	4	4	2	－	－	－	－	
342	振戦麻痺	775	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	8	12	23	35	117	163	210	134	56	13	1	－	－	－	342
	男 M.	353	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	4	7	17	50	85	96	56	25	5	1	－	－	－	
	女 F.	422	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	8	16	18	67	78	114	78	31	8	－	－	－	－	
343	脳性けい性小児麻痺	537	100	28	37	20	20	205	75	48	53	43	25	24	7	13	13	8	9	6	3	3	2	－	－	－	－	－	－	343
	男 M.	313	63	17	22	12	13	127	48	27	30	25	13	15	4	4	7	4	1	3	1	3	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	224	37	11	15	8	7	78	27	21	23	18	12	9	3	9	6	4	8	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	
344	その他の脳性麻痺	567	－	5	2	1	3	11	13	7	2	13	5	3	7	6	7	14	15	37	73	109	104	75	55	11	－	－	－	344
	男 M.	315	－	3	1	1	－	5	10	3	1	6	3	2	5	4	6	6	10	24	38	74	64	29	20	5	－	－	－	
	女 F.	252	－	2	1	－	3	6	3	4	1	7	2	1	2	2	1	8	5	13	35	35	40	46	35	6	－	－	－	
345	てんかん	824	21	18	14	9	9	71	35	39	62	93	95	74	69	63	65	52	27	25	18	15	13	1	3	2	－	1	1	345
	男 M.	457	7	11	6	4	5	33	14	22	40	55	60	41	32	44	38	27	10	11	10	6	10	1	－	2	－	1	1	
	女 F.	367	14	7	8	5	4	38	21	17	22	38	35	33	37	19	27	25	17	14	8	9	3	－	3	－	－	1	－	
345.0	全身非けいれん性	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	345.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
345.1	全身けいれん性	16	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	8	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	345.1
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	4	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
345.2	てんかん発作重積	204	16	8	7	6	8	45	18	5	15	21	23	13	13	13	16	5	2	4	5	4	1	－	－	－	－	－	1	345.2
	男 M.	108	5	7	3	3	5	23	8	4	8	11	16	8	6	8	9	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	96	11	1	4	3	3	22	10	1	7	10	7	5	7	5	7	2	2	3	4	3	1	－	－	－	－	－	－	
345.3	局所性	9	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	345.3
	男 M.	7	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
345.9	その他および詳細不明	594	4	10	7	3	1	25	16	33	47	70	69	60	48	50	49	44	24	18	13	10	12	1	2	2	–	1	–	345.9
	男 M.	333	1	4	3	1	–	9	6	17	32	44	41	32	22	36	29	21	9	9	9	4	10	1	–	2	–	–	–	
	女 F.	261	3	6	4	2	1	16	10	16	15	26	28	28	26	14	20	23	15	9	4	6	2	–	2	–	–	1	–	
346	片頭痛	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	346
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
347	その他の脳の疾患	255	12	6	6	4	1	29	10	2	3	5	8	8	8	19	32	27	24	29	26	13	7	2	3	–	–	–	–	347
	男 M.	155	6	2	4	2	1	15	8	2	2	2	4	5	6	10	21	15	12	17	21	9	3	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	100	6	4	2	2	–	14	2	–	1	3	4	3	2	9	11	12	12	12	5	4	4	–	2	–	–	–	–	
348	運動ニューロンの疾患	713	6	2	1	1	1	11	2	9	14	22	9	12	20	30	65	84	101	98	120	76	28	9	2	1	–	–	–	348
	男 M.	453	4	1	1	1	1	8	–	7	12	20	4	7	14	14	33	53	69	67	73	48	18	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	260	2	1	–	–	–	3	2	2	2	2	5	5	6	16	32	31	32	31	47	28	10	3	2	1	–	–	–	
348.0	筋萎縮性側索硬化症	393	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3	8	11	22	41	56	69	67	60	31	15	3	1	–	–	–	–	348.0
	男 M.	237	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	7	11	19	37	47	44	35	17	9	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	156	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	4	4	11	22	19	22	23	25	14	6	1	1	–	–	–	–	
348.1	進行性球麻痺	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	9	4	6	19	12	10	3	–	1	–	–	–	348.1
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	7	2	4	15	7	6	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	4	5	4	2	–	1	–	–	–	
348.2	その他の進行性筋萎縮症	246	6	2	1	1	1	11	2	8	11	20	6	2	8	7	20	19	28	25	39	33	3	3	1	–	–	–	–	348.2
	男 M.	165	4	1	1	1	1	8	–	7	11	18	2	1	6	2	10	9	20	19	22	24	3	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	81	2	1	–	–	–	3	2	1	–	2	4	1	2	5	10	10	8	6	17	9	–	–	1	–	–	–	–	
348.9	その他および詳細不明の症状	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	348.9
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
349	その他の脊髄の疾患	116	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	4	2	4	6	9	10	10	22	18	13	10	3	–	–	–	–	349
	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	1	6	3	3	3	14	13	6	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	3	–	6	7	7	8	5	7	4	2	–	–	–	–	
349.0	脊髄空洞症および延髄空洞症	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	349.0
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
349.9	その他	105	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	4	1	3	5	9	9	8	20	18	13	9	3	–	–	–	–	349.9
	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	5	3	3	2	12	13	6	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	6	6	6	8	5	7	3	2	–	–	–	–	
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	525	1	–	–	2	–	3	3	1	2	5	5	6	6	8	7	9	14	18	27	54	94	106	105	47	5	–	–	(350～358)
	男 M.	200	1	–	–	1	–	2	2	1	2	4	3	2	4	6	3	5	7	9	17	25	38	33	19	18	–	–	–	
	女 F.	325	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	2	4	2	2	4	4	7	9	10	29	56	73	86	29	5	–	–	
350	顔面神経麻痺	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	350
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	
351	三叉神経痛	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	2	1	–	–	–	351
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	
352	上腕神経炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	352
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
353	坐骨神経痛	158	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	13	33	39	43	23	3	–	–	353
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	5	13	10	9	8	–	–	–	
	女 F.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	20	29	34	15	3	–	–	
354	多発神経炎および多発神経根炎	117	–	–	–	2	–	2	3	1	2	4	5	3	4	4	4	4	9	5	11	13	18	10	8	6	1	–	–	354
	男 M.	62	–	–	–	1	–	1	2	1	2	3	3	1	4	3	2	2	6	3	9	6	6	4	2	2	–	–	–	
	女 F.	55	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	2	2	–	1	2	2	3	2	2	7	12	6	6	4	1	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
355	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	17	32	39	47	16	1	-	-	355
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	9	13	10	7	7	-	-	-	
	女 F.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	19	29	40	9	1	-	-	
356	その他の脳神経の疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	1	2	-	1	-	-	-	-	356
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
357	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	34	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2	4	2	5	6	7	1	-	-	-	-	357
	男 M.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	2	-	3	3	5	1	-	-	-	-	
358	末梢自律神経系の疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	1	2	1	3	2	-	1	-	-	-	358
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患	9	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
360	結膜炎および眼炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	360
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	眼瞼炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	麦粒腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	362
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
363	角膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	虹彩炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	脈絡膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	その他のブドウ膜の炎症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	366
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
367	視神経および網膜の炎症	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	涙腺および涙管の炎症	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	その他の眼の炎症性疾患	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-	-	(370～379)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	
370	屈折異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
371	角膜混濁	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	371
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
372	翼状片	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	372
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
373	斜視	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	373
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
374	白内障	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	374
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	
375	緑内障	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	375
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
376	網膜剥離	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
377	その他の網膜および視神経の疾患	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	377
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
378	その他の眼の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	378
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
379	盲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	379
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	62	2	3	2	－	1	8	－	2	－	3	－	4	2	5	1	4	2	4	6	5	4	3	7	2	－	－	－	(380～389)
	男 M.	29	2	1	－	－	1	4	－	－	－	1	－	3	2	2	1	1	2	4	3	2	2	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	33	－	2	2	－	－	4	－	2	－	2	－	1	－	3	－	3	－	－	3	3	2	2	6	2	－	－	－	
380	外耳炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	380
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
381	乳様突起炎の記載のない中耳炎	45	1	3	2	－	1	7	－	2	－	3	－	2	2	4	1	3	1	4	4	2	3	2	3	2	－	－	－	381
	男 M.	24	1	1	－	－	1	3	－	－	－	1	－	1	2	2	1	2	1	4	3	1	2	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	21	－	2	2	－	－	4	－	2	－	2	－	1	－	2	－	1	－	4	1	1	1	1	2	2	－	－	－	
382	乳様突起炎を伴う中耳炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	382
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
383	中耳炎の記載のない乳様突起炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	383
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
384	その他の耳の炎症性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	384
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
385	メニエール病	13	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	2	1	1	4	－	－	－	－	－	385
	男 M.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	1	4	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
386	耳硬化症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	386
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
387	その他の耳および乳様突起の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
388	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
389	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	循環器系の疾患	300 315	460	69	31	34	32	626	113	157	288	605
	男 M.	152 590	252	38	16	16	16	338	71	88	179	379
	女 F.	147 725	208	31	15	18	16	288	42	69	109	226
(390～392)	活動性リウマチ熱	342	–	–	–	1	1	2	5	7	2	9
	男 M.	115	–	–	–	–	–	–	4	3	1	3
	女 F.	227	–	–	–	1	1	2	1	4	1	6
390	心侵襲の記載のないリウマチ熱	123	–	–	–	–	1	1	1	1	–	3
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	83	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1
391	心侵襲を伴うリウマチ熱	204	–	–	–	1	–	1	4	6	2	6
	男 M.	70	–	–	–	–	–	–	4	2	1	1
	女 F.	134	–	–	–	1	–	1	–	4	1	5
391.0	活動性リウマチ性心臓炎	25	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
391.1	活動性リウマチ性心内膜炎	120	–	–	–	1	–	1	1	3	2	5
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1
	女 F.	77	–	–	–	1	–	1	–	1	1	4
391.2	活動性リウマチ性心筋炎	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
391.9	その他の活動性リウマチ性心疾患	34	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
391.9a	活動性リウマチ性心炎	12	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
391.9b	その他	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
392	舞踏病	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
392.0	心侵襲を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
392.9	心侵襲の記載のないもの	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	3 948	–	2	–	–	2	4	3	20	13	34
	男 M.	1 576	–	1	–	–	1	2	3	11	12	20
	女 F.	2 372	–	1	–	–	1	2	–	9	1	14

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	387
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	388
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
967	1 521	2 667	5 126	7 372	9 083	12 757	21 671	33 625	50 164	59 873	51 905	30 423	9 524	1 648	132	68	VII
618	1 026	1 809	3 592	5 009	5 389	7 609	12 798	19 797	27 595	29 550	22 337	11 146	2 735	431	33	61	
349	495	858	1 534	2 363	3 694	5 148	8 873	13 828	22 569	30 323	29 568	19 277	6 789	1 217	99	7	
21	14	11	16	24	22	30	22	32	36	45	29	10	4	1	–	–	(390～392)
8	9	3	5	7	9	8	8	10	9	17	7	1	3	–	–	–	
13	5	8	11	17	13	22	14	22	27	28	22	9	1	1	–	–	
9	2	4	4	2	4	10	9	11	14	24	16	6	2	–	–	–	390
3	1	1	–	–	1	1	5	6	5	8	4	1	1	–	–	–	
6	1	3	4	2	3	9	4	5	9	16	12	5	1	–	–	–	
12	12	5	11	19	17	16	12	19	21	21	13	4	2	1	–	–	391
5	8	2	5	6	7	5	2	4	4	9	3	–	2	–	–	–	
7	4	3	6	13	10	11	10	15	17	12	10	4	–	1	–	–	
1	2	1	2	1	1	4	1	4	1	1	1	–	2	–	–	–	391.0
–	1	1	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	
1	1	–	2	1	–	3	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
10	10	4	8	15	14	10	7	7	8	6	5	3	–	1	–	–	391.1
5	7	1	4	4	6	4	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
5	3	3	4	11	8	6	6	5	7	5	3	3	–	1	–	–	
1	–	–	–	3	1	1	2	4	2	7	3	1	–	–	–	–	391.2
–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	1	2	4	–	4	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	2	4	10	7	4	–	–	–	–	–	391.9
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	3	9	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	391.9a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	3	7	5	4	–	–	–	–	–	391.9b
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	2	6	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	392
–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	392.0
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	–	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	392.9
–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
74	105	141	235	292	351	381	426	435	490	449	296	152	38	7	2	–	(393～398)
28	42	60	103	141	137	143	184	184	194	152	100	46	11	3	–	–	
46	63	81	132	151	214	238	242	251	296	297	196	106	27	4	2	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
393	心膜の疾患	18	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
394	僧帽弁の疾患	2 389	–	1	–	–	2	3	2	8	5	19
	男 M.	871	–	–	–	–	1	1	2	5	4	10
	女 F.	1 518	–	1	–	–	1	2	–	3	1	9
394.0	リウマチ性と明示されたもの	95	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
394.9	リウマチ性と明示されないもの	2 294	–	1	–	–	2	3	2	7	5	18
	男 M.	836	–	–	–	–	1	1	2	4	4	10
	女 F.	1 458	–	1	–	–	1	2	–	3	1	8
395	大動脈弁の疾患	760	–	–	–	–	–	–	1	6	7	7
	男 M.	439	–	–	–	–	–	–	1	4	7	6
	女 F.	321	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
395.0	リウマチ性と明示されたもの	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
395.9	リウマチ性と明示されないもの	744	–	–	–	–	–	–	1	6	7	7
	男 M.	429	–	–	–	–	–	–	1	4	7	6
	女 F.	315	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
396	僧帽弁および大動脈弁の疾患	227	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6
	男 M.	121	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
	女 F.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
396.0	リウマチ性と明示されたもの	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
396.9	リウマチ性と明示されないもの	219	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
397	その他の心内膜構造の疾患	222	–	1	–	–	–	1	–	3	1	–
	男 M.	60	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–
	女 F.	162	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
398	その他のリウマチ性と明示された心疾患	332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	256	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(400～404)	高血圧性疾患	19 831	–	–	–	–	–	–	–	2	2	13
	男 M.	8 683	–	–	–	–	–	–	–	2	1	9
	女 F.	11 148	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
400	悪性高血圧症	405	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	254	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400.0	臓器障害の記載のないもの	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400.1	心侵襲を伴うもの	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400.2	脳血管侵襲を伴うもの	175	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	1	1	2	3	2	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	393
–	–	1	1	1	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
41	68	87	159	209	250	279	256	247	250	241	156	81	23	5	–	–	394
11	20	29	62	91	85	95	101	95	91	80	52	26	8	3	–	–	
30	48	58	97	118	165	184	155	152	159	161	104	55	15	2	–	–	
4	3	2	6	9	6	7	12	4	14	14	10	1	1	–	–	–	394.0
1	2	1	2	4	2	3	4	1	4	5	5	–	–	–	–	–	
3	1	1	4	5	4	4	8	3	10	9	5	1	1	–	–	–	
37	65	85	153	200	244	272	244	243	236	227	146	80	22	5	–	–	394.9
10	18	28	60	87	83	92	97	94	87	75	47	26	8	3	–	–	
27	47	57	93	113	161	180	147	149	149	152	99	54	14	2	–	–	
14	17	20	32	33	40	50	88	106	114	110	78	28	5	2	2	–	395
10	12	12	19	26	28	33	58	66	61	50	35	9	2	–	–	–	
4	5	8	13	7	12	17	30	40	53	60	43	19	3	2	2	–	
–	–	–	2	–	3	2	4	–	2	–	3	–	–	–	–	–	395.0
–	–	–	2	–	3	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
14	17	20	30	33	37	48	84	106	112	110	75	28	5	2	2	–	395.9
10	12	12	17	26	25	32	56	66	60	50	34	9	2	–	–	–	
4	5	8	13	7	12	16	28	40	52	60	41	19	3	2	2	–	
11	16	25	27	30	28	16	18	16	9	14	4	5	1	–	–	–	396
6	8	15	17	19	16	6	9	8	3	6	1	3	–	–	–	–	
5	8	10	10	11	12	10	9	8	6	8	3	2	1	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	396.0
1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
10	15	25	27	29	28	16	18	15	8	14	4	5	1	–	–	–	396.9
5	7	15	17	18	16	6	9	7	3	6	1	3	–	–	–	–	
5	8	10	10	11	12	10	9	8	5	8	3	2	1	–	–	–	
4	3	6	7	15	15	13	23	20	42	28	22	13	6	–	–	–	397
–	1	1	2	4	2	3	7	8	16	3	5	4	1	–	–	–	
4	2	5	5	11	13	10	16	12	26	25	17	9	5	–	–	–	
3	1	2	9	3	15	21	41	46	70	55	36	25	3	–	–	–	398
1	1	2	2	–	4	6	9	7	19	13	7	4	–	–	–	–	
2	–	–	7	3	11	15	32	39	51	42	29	21	3	–	–	–	
24	44	79	159	222	294	465	871	1 623	3 041	4 362	4 654	2 897	933	137	9	–	(400～404)
15	29	58	101	160	169	271	506	858	1 504	1 958	1 796	962	244	37	3	–	
9	15	21	58	62	125	194	365	765	1 537	2 404	2 858	1 935	689	100	6	–	
6	12	19	23	39	35	33	38	41	46	55	42	11	4	1	–	–	400
5	10	15	17	29	23	24	31	27	21	29	16	7	–	–	–	–	
1	2	4	6	10	12	9	7	14	25	26	26	4	4	1	–	–	
1	1	2	1	2	1	2	3	4	3	3	7	2	2	–	–	–	400.0
1	1	1	1	2	1	2	2	3	1	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	6	1	2	–	–	–	
–	1	1	2	5	6	3	4	3	9	8	10	1	1	–	–	–	400.1
–	1	–	–	5	4	2	3	1	6	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	2	1	1	2	3	5	7	1	1	–	–	–	
2	2	5	9	11	11	13	19	25	21	33	17	7	–	–	–	–	400.2
1	2	4	8	9	5	10	15	16	8	20	6	5	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	6	3	4	9	13	13	11	2	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
400.3	腎侵襲を伴うもの	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	8	10	7	5	3	8	1	5	1	-	-	-	-	400.3
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	2	5	6	3	5	3	4	1	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	
400.9	多臓器侵襲を伴うもの	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	13	7	8	7	6	5	10	3	-	1	1	-	-	400.9
	男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	8	7	7	6	4	2	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	-	1	1	2	3	7	1	-	1	1	-	-	
401	本態性良性高血圧症	3 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	17	21	32	50	106	208	477	817	1 097	731	266	48	3	-	401
	男 M.	1 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	19	19	24	61	117	234	360	391	234	61	13	-	-	
	女 F.	2 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	7	2	13	26	45	91	243	457	706	497	205	35	3	-	
402	高血圧性心疾患	13 643	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	4	15	29	69	114	167	300	592	1 165	2 174	3 128	3 227	1 957	603	82	5	-	402
	男 M.	5 961	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	2	9	21	39	83	91	172	345	619	1 074	1 397	1 260	648	167	23	2	-	
	女 F.	7 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	8	30	31	76	128	247	546	1 100	1 731	1 967	1 309	436	59	3	-	
403	高血圧性腎疾患	1 162	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	18	31	33	44	56	87	115	200	222	168	119	36	5	1	-	403
	男 M.	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	11	24	22	27	36	49	55	106	113	77	42	7	-	1	-	
	女 F.	581	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	7	11	17	20	38	60	94	119	91	77	29	5	-	-	
404	高血圧性心腎疾患	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	8	19	15	16	26	48	94	144	130	120	79	24	1	-	-	404
	男 M.	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	7	11	7	9	15	20	40	69	59	52	31	9	1	-	-	
	女 F.	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	8	8	7	11	28	54	75	71	68	48	15	-	-	-	
(410～414)	虚血性心疾患	43 820	2	-	-	1	1	4	2	5	14	66	75	164	314	646	1 015	1 375	2 130	3 701	5 712	7 768	8 561	7 049	3 859	1 138	199	19	4	(410～414)
	男 M.	24 106	1	-	-	1	1	3	2	2	8	47	57	126	240	517	765	969	1 492	2 417	3 567	4 483	4 373	3 089	1 514	373	50	8	4	
	女 F.	19 714	1	-	-	-	-	1	-	3	6	19	18	38	74	129	250	406	638	1 284	2 145	3 285	4 188	3 960	2 345	765	149	11	-	
410～414の.0	高血圧性疾患を伴うもの	8 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	15	67	128	186	313	583	1 023	1 542	1 811	1 458	753	171	27	-	-	410～414の.0
	男 M.	3 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	49	102	112	192	335	592	786	839	564	240	44	6	-	-	
	女 F.	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	18	26	74	121	248	431	756	972	894	513	127	21	-	-	
410～414の.9	高血圧性疾患の記載のないもの	35 736	2	-	-	1	1	4	2	5	14	64	74	160	299	579	887	1 189	1 817	3 118	4 689	6 226	6 750	5 591	3 106	967	172	19	4	410～414の.9
	男 M.	20 233	1	-	-	1	1	3	2	2	8	46	57	123	232	468	663	857	1 300	2 082	2 975	3 697	3 534	2 525	1 274	329	44	8	4	
	女 F.	15 503	1	-	-	-	-	1	-	3	6	18	17	37	67	111	224	332	517	1 036	1 714	2 529	3 216	3 066	1 832	638	128	11	-	
410	急性心筋梗塞症	23 827	1	-	-	-	1	2	1	3	7	45	52	123	245	494	810	1 047	1 535	2 579	3 693	4 332	4 134	2 955	1 314	393	55	8	-	410
	男 M.	14 051	-	-	-	-	1	1	1	1	4	33	45	98	192	400	606	741	1 097	1 717	2 373	2 556	2 183	1 294	550	143	12	4	-	
	女 F.	9 776	1	-	-	-	-	1	-	2	3	12	7	25	53	94	204	306	438	862	1 320	1 776	1 951	1 661	764	250	43	4	-	
410.0	高血圧性疾患を伴うもの	4 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	13	53	104	142	223	368	615	785	841	609	209	49	5	-	-	410.0
	男 M.	2 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	39	83	87	137	213	377	411	401	228	81	17	1	-	-	
	女 F.	1 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	14	21	55	86	155	238	374	440	381	128	32	4	-	-	
410.9	高血圧性疾患の記載のないもの	19 806	1	-	-	-	1	2	1	3	7	43	52	120	232	441	706	905	1 312	2 211	3 078	3 547	3 293	2 346	1 105	344	50	8	-	410.9
	男 M.	11 965	-	-	-	-	1	1	1	1	4	32	45	96	184	361	523	654	960	1 504	1 996	2 145	1 782	1 066	469	126	11	4	-	
	女 F.	7 841	1	-	-	-	-	1	-	2	3	11	7	24	48	80	183	251	352	707	1 082	1 402	1 511	1 280	636	218	39	4	-	
411	その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型	5 785	1	-	-	1	-	2	-	-	4	7	5	11	17	32	49	56	131	271	511	941	1 361	1 299	789	239	55	5	-	411
	男 M.	2 631	1	-	-	1	-	2	-	-	2	6	2	5	9	21	33	27	68	152	267	507	625	550	262	73	17	3	-	
	女 F.	3 154	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	8	11	16	29	63	119	244	434	736	749	527	166	38	2	-	
411.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	11	30	76	157	312	448	429	268	65	15	-	-	411.0
	男 M.	757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	5	19	46	69	158	182	180	68	15	4	-	-	
	女 F.	1 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	11	30	88	154	266	249	200	50	11	-	-	
411.9	高血圧性疾患の記載のないもの	3 959	1	-	-	1	-	2	-	-	4	7	5	11	16	25	42	45	101	195	354	629	913	870	521	174	40	5	-	411.9
	男 M.	1 874	1	-	-	1	-	2	-	-	2	6	2	5	9	15	28	22	49	106	198	349	443	370	194	58	13	3	-	
	女 F.	2 085	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	7	10	14	23	52	89	156	280	470	500	327	116	27	2	-	
412	慢性虚血性心疾患	11 974	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	6	20	30	65	76	170	319	663	1 232	2 060	2 685	2 503	1 582	462	80	6	4	412
	男 M.	6 143	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	2	14	23	51	61	121	228	431	740	1 165	1 366	1 130	631	148	19	1	4	
	女 F.	5 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	7	14	15	49	91	232	492	895	1 319	1 373	951	314	61	5	-	
412.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	12	44	102	193	350	424	362	227	53	5	-	-	412.0
	男 M.	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	30	59	115	165	210	138	73	11	1	-	-	
	女 F.	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	14	43	78	185	214	224	154	42	4	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
412.9	高血圧性疾患の記載のないもの	10 191	–	–	–	–	–	–	1	–	1	9
	男 M.	5 324	–	–	–	–	–	–	1	–	1	6
	女 F.	4 867	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
413	狭心症	2 233	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5
	男 M.	1 281	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女 F.	952	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
413.0	高血圧性疾患を伴うもの	454	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	211	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	243	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
413.9	高血圧性疾患の記載のないもの	1 779	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5
	男 M.	1 070	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女 F.	709	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
414	無症候性虚血性心疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
414.0	高血圧性疾患を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
414.9	高血圧性疾患の記載のないもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(420～429)	その他の心疾患	51 458	351	49	20	23	22	465	72	80	179	340
	男 M.	24 713	185	28	12	12	12	249	43	48	115	220
	女 F.	26 745	166	21	8	11	10	216	29	32	64	120
420	非リウマチ性急性心膜炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421	急性および亜急性心内膜炎	116	1	1	–	–	–	2	2	1	6	12
	男 M.	67	–	1	–	–	–	1	2	1	2	7
	女 F.	49	1	–	–	–	–	1	–	–	4	5
421.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	90	1	1	–	–	–	2	2	–	6	10
	男 M.	50	–	1	–	–	–	1	2	–	2	6
	女 F.	40	1	–	–	–	–	1	–	–	4	4
421.9	その他の急性心内膜炎	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
422	急性心筋炎	30	7	–	–	2	–	9	1	1	2	3
	男 M.	14	3	–	–	2	–	5	–	–	–	2
	女 F.	16	4	–	–	–	–	4	1	1	2	1
423	非リウマチ性慢性心膜疾患	149	3	–	–	–	–	3	1	–	2	3
	男 M.	78	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	女 F.	71	3	–	–	–	–	3	–	–	1	2
424	心内膜の慢性疾患	2 959	–	–	–	–	1	1	3	1	8	18
	男 M.	1 092	–	–	–	–	–	–	3	–	2	8
	女 F.	1 867	–	–	–	–	1	1	–	1	6	10
424.0	非リウマチ性僧帽弁	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
424.1	非リウマチ性大動脈弁	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	19	30	62	69	158	275	561	1 039	1 710	2 261	2 141	1 355	409	75	6	4	412.9
2	13	23	49	55	113	198	372	625	1 000	1 156	992	558	137	18	1	4	
4	6	7	13	14	45	77	189	414	710	1 105	1 149	797	272	57	5	–	
12	10	22	55	80	102	145	188	276	435	381	292	174	43	9	–	–	413
8	9	16	45	65	80	99	117	187	255	199	115	71	9	2	–	–	
4	1	6	10	15	22	46	71	89	180	182	177	103	34	7	–	–	
1	–	1	4	10	21	16	37	58	95	98	58	49	4	2	–	–	413.0
–	–	–	2	8	12	6	17	31	52	46	18	18	1	–	–	–	
1	–	1	2	2	9	10	20	27	43	52	40	31	3	2	–	–	
11	10	21	51	70	81	129	151	218	340	283	234	125	39	7	–	–	413.9
8	9	16	43	57	68	93	100	156	203	153	97	53	8	2	–	–	
3	1	5	8	13	13	36	51	62	137	130	137	72	31	5	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	414
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	414.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	414.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
473	587	819	1 149	1 311	1 538	1 915	2 936	4 417	6 815	8 702	9 311	6 915	2 809	565	45	15	(420～429)
327	417	536	773	818	849	1 075	1 576	2 484	3 641	4 175	3 929	2 488	777	152	7	14	
146	170	283	376	493	689	840	1 360	1 933	3 174	4 527	5 382	4 427	2 032	413	38	1	
–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	420
–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
7	11	4	2	10	14	7	10	10	6	4	4	2	2	–	–	–	421
3	7	3	–	7	11	5	4	6	4	2	–	1	1	–	–	–	
4	4	1	2	3	3	2	6	4	2	2	4	1	1	–	–	–	
7	8	4	2	7	11	6	7	8	3	2	4	–	1	–	–	–	421.0
3	5	3	–	5	9	4	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	1	2	2	2	2	4	3	1	2	4	–	1	–	–	–	
–	3	–	–	3	3	1	3	2	3	2	–	2	1	–	–	–	421.9
–	2	–	–	2	2	1	1	1	2	2	–	1	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	2	2	1	–	1	–	–	3	–	2	2	–	1	–	–	–	422
–	1	1	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
6	5	8	12	19	8	6	17	14	18	14	7	4	1	1	–	–	423
3	4	7	8	12	3	3	7	8	7	8	4	1	–	–	–	–	
3	1	1	4	7	5	3	10	6	11	6	3	3	1	1	–	–	
24	40	83	117	171	212	219	292	344	421	404	339	196	60	6	–	–	424
10	14	34	50	65	76	91	121	140	168	151	94	55	9	1	–	–	
14	26	49	67	106	136	128	171	204	253	253	245	141	51	5	–	–	
–	–	2	–	2	2	–	1	–	5	4	4	2	1	1	–	–	424.0
–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	–	1	–	4	3	2	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	3	6	2	2	1	1	–	–	–	424.1
–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	2	–	1	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
424.9	その他の心内膜構造	2 917	－	－	－	－	1	1	3	1	8	18	24	40	81	117	169	210	218	289	341	410	398	333	193	58	5	－	－	424.9
	男 M.	1 076	－	－	－	－	－	－	3	1	6	8	10	14	34	50	64	75	91	121	138	163	148	92	53	9	1	－	－	
	女 F.	1 841	－	－	－	－	1	1	－	－	2	10	14	26	47	67	105	135	127	168	203	247	250	241	140	49	4	－	－	
425	心筋病	182	4	2	1	2	－	9	4	8	15	10	18	17	11	21	20	14	10	10	7	1	4	2	1	－	－	－	－	425
	男 M.	123	4	－	1	1	－	6	1	6	10	8	15	10	8	15	16	8	5	7	4	－	3	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	59	－	2	－	1	－	3	3	2	5	2	3	7	3	6	4	6	5	3	3	1	1	2	－	－	－	－	－	
426	肺性心疾患	658	1	－	－	1	－	2	3	3	－	2	6	7	9	17	30	36	59	65	100	119	94	79	23	3	1	－	－	426
	男 M.	415	1	－	－	1	－	2	－	1	－	－	2	3	4	5	21	23	36	39	63	90	62	51	10	2	1	－	－	
	女 F.	243	－	－	－	－	－	－	3	2	－	2	4	4	5	12	9	13	23	26	37	29	32	28	13	1	－	－	－	
427	症候性心疾患	5 946	9	2	1	－	1	13	5	6	10	13	27	27	46	75	84	134	195	349	562	937	1 193	1 150	786	275	56	3	－	427
	男 M.	2 961	3	2	1	－	1	7	2	3	8	10	16	13	22	45	47	61	105	190	319	544	602	537	317	89	22	2	－	
	女 F.	2 985	6	－	－	－	－	6	3	3	2	3	11	14	24	30	37	73	90	159	243	393	591	613	469	186	34	1	－	
427.0	うっ血性心不全	1 910	1	－	－	－	－	1	－	1	1	2	3	9	14	20	29	32	49	86	176	262	353	423	313	112	23	1	－	427.0
	男 M.	822	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	4	8	9	16	13	29	41	88	131	144	180	112	34	7	1	－	
	女 F.	1 088	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	5	6	11	13	19	20	45	88	131	209	243	201	78	16	－	－	
427.1	左室不全	2 329	2	－	－	－	－	2	2	－	2	3	6	6	12	18	12	38	50	139	218	383	507	459	327	119	25	1	－	427.1
	男 M.	1 243	1	－	－	－	－	1	2	－	2	3	4	3	3	14	8	20	26	85	127	248	283	228	132	42	11	1	－	
	女 F.	1 086	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	3	9	4	4	18	24	54	91	135	224	231	195	77	14	－	－	
427.2	心臓ブロック	490	1	1	1	－	1	4	1	1	2	1	3	5	5	11	7	6	31	40	49	104	96	69	44	7	4	－	－	427.2
	男 M.	253	－	1	1	－	1	3	1	－	2	－	2	1	2	8	3	4	10	18	32	62	48	31	22	2	3	－	－	
	女 F.	237	1	－	－	－	－	1	1	1	－	1	1	4	3	3	4	2	21	22	17	42	48	38	22	5	1	－	－	
427.9	その他の心臓律動障害	1 217	5	1	－	－	－	6	2	4	5	7	15	7	15	26	36	58	65	84	119	188	237	199	102	37	4	1	－	427.9
	男 M.	643	2	1	－	－	－	3	－	2	3	5	9	5	9	14	20	24	40	46	72	103	127	98	51	11	1	－	－	
	女 F.	574	3	－	－	－	－	3	2	2	2	2	6	2	6	12	16	34	25	38	47	85	110	101	51	26	3	1	－	
428	その他の心筋機能不全	40 608	322	42	15	18	20	417	52	58	131	265	365	440	612	861	939	1 073	1 367	2 129	3 297	5 218	6 879	7 656	5 851	2 448	499	42	9	428
	男 M.	19 482	170	24	7	8	11	220	33	35	87	173	264	331	426	614	624	697	797	1 173	1 894	2 774	3 291	3 212	2 087	669	128	5	8	
	女 F.	21 126	152	18	8	10	9	197	19	23	44	92	101	109	186	247	315	436	570	956	1 403	2 444	3 588	4 444	3 764	1 779	371	37	1	
429	診断名不明確の心疾患	805	4	2	3	－	－	9	1	2	5	14	20	38	44	43	36	45	51	64	80	95	108	71	52	19	2	－	6	429
	男 M.	478	4	1	3	－	－	8	1	2	5	11	14	34	31	36	24	30	32	35	47	54	56	30	16	6	－	－	6	
	女 F.	327	－	1	－	－	－	1	－	－	－	3	6	4	13	7	12	15	19	29	33	41	52	41	36	13	2	－	－	
(430～438)	脳血管疾患	174 367	103	18	9	8	6	144	27	33	67	120	267	565	1 220	2 790	4 326	5 300	7 567	13 335	20 832	31 161	36 500	29 344	15 721	4 280	670	52	46	(430～438)
	男 M.	89 924	62	9	3	2	2	78	18	15	34	68	169	382	864	2 007	2 995	3 141	4 435	7 863	12 307	17 230	18 202	12 866	5 789	1 232	176	13	40	
	女 F.	84 443	41	9	6	6	4	66	9	18	33	52	98	183	356	783	1 331	2 159	3 132	5 472	8 525	13 931	18 298	16 478	9 932	3 048	494	39	6	
430～438の.0	高血圧（良性）を伴うもの	36 710	－	－	1	－	－	1	1	1	2	7	21	95	261	610	1 009	1 344	1 802	3 085	4 689	6 786	7 644	5 828	2 812	630	71	7	4	430～438の.0
	男 M.	18 476	－	－	－	－	－	－	1	1	1	5	14	76	193	441	686	793	1 009	1 788	2 703	3 596	3 615	2 390	981	163	15	2	3	
	女 F.	18 234	－	－	1	－	－	1	－	－	1	2	7	19	68	169	323	551	793	1 297	1 986	3 190	4 025	3 438	1 831	467	56	5	1	
430～438の.9	高血圧の記載のないもの	137 657	103	18	8	8	6	143	26	32	65	113	246	470	959	2 180	3 317	3 956	5 765	10 250	16 143	24 375	28 856	23 516	12 909	3 650	599	45	42	430～438の.9
	男 M.	71 448	62	9	3	2	2	78	17	14	33	63	155	306	671	1 566	2 309	2 348	3 426	6 075	9 604	13 634	14 587	10 476	4 808	1 069	161	11	37	
	女 F.	66 209	41	9	5	6	4	65	9	18	32	50	91	164	288	614	1 008	1 608	2 339	4 175	6 539	10 741	14 269	13 040	8 101	2 581	438	34	5	
430	くも膜下出血	6 575	12	2	4	1	1	20	7	13	36	55	110	192	317	565	703	623	750	866	862	683	442	223	83	19	3	－	3	430
	男 M.	3 164	8	－	－	－	－	8	4	8	20	31	72	126	200	342	432	338	364	354	345	254	154	72	31	4	2	－	3	
	女 F.	3 411	4	2	4	1	1	12	3	5	16	24	38	66	117	223	271	285	386	512	517	429	288	151	52	15	1	－	－	
430.0	高血圧（良性）を伴うもの	735	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	13	19	34	64	57	79	92	114	122	81	41	14	3	－	－	－	430.0
	男 M.	318	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	11	12	19	28	28	39	45	45	46	29	12	3	－	－	－	－	
	女 F.	417	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	7	15	36	29	40	47	69	76	52	29	11	3	－	－	－	
430.9	高血圧の記載のないもの	5 840	12	2	4	1	1	20	7	13	36	55	108	179	298	531	639	566	671	774	748	561	361	182	69	16	3	－	3	430.9
	男 M.	2 846	8	－	－	－	－	8	4	8	20	31	71	115	188	323	404	310	325	309	300	208	125	60	28	4	2	－	3	
	女 F.	2 994	4	2	4	1	1	12	3	5	16	24	37	64	110	208	235	256	346	465	448	353	236	122	41	12	1	－	－	
431	脳出血	64 744	90	12	5	4	3	114	16	17	22	43	117	268	699	1 698	2 679	3 296	4 342	6 877	9 199	11 418	11 446	7 895	3 613	820	122	12	31	431
	男 M.	34 981	53	7	3	1	1	65	11	6	12	25	77	196	520	1 292	1 917	2 015	2 559	4 070	5 433	6 218	5 616	3 377	1 291	217	32	3	29	
	女 F.	29 763	37	5	2	3	2	49	5	11	10	18	40	72	179	406	762	1 281	1 783	2 807	3 766	5 200	5 830	4 518	2 322	603	90	9	2	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
431.0	高血圧（良性）を伴うもの	19 896	–	–	1	–	–	1	–	1	1	6
	男 M.	10 356	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5
	女 F.	9 540	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
431.9	高血圧の記載のないもの	44 848	90	12	4	4	3	113	16	16	21	37
	男 M.	24 625	53	7	3	1	1	65	11	5	11	20
	女 F.	20 223	37	5	1	3	2	48	5	11	10	17
432	脳前動脈閉塞	261	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	170	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
432.0	高血圧（良性）を伴うもの	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
432.9	高血圧の記載のないもの	245	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	160	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
433	脳血栓症	22 887	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3
	男 M.	11 764	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
	女 F.	11 123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
433.0	高血圧（良性）を伴うもの	3 150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 521	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 629	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
433.9	高血圧の記載のないもの	19 737	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3
	男 M.	10 243	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
	女 F.	9 494	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
434	脳塞栓症	3 017	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
	男 M.	1 464	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	1 553	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
434.0	高血圧（良性）を伴うもの	455	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
434.9	高血圧の記載のないもの	2 562	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
	男 M.	1 254	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	1 308	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
435	一過性脳虚血	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
435.0	高血圧（良性）を伴うもの	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
435.9	高血圧の記載のないもの	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
436	診断名不明確の急性脳血管疾患	21 004	–	–	–	–	–	–	1	1	3	7
	男 M.	11 260	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5
	女 F.	9 744	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
436.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 148	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	2 599	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2 549	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
436.9	高血圧の記載のないもの	15 856	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7
	男 M.	8 661	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	7 195	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
17	68	208	476	771	1 026	1 292	2 097	2 887	3 557	3 614	2 554	1 059	225	30	3	3	431.0
12	53	154	344	537	609	721	1 205	1 671	1 875	1 733	1 009	359	59	5	1	2	
5	15	54	132	234	417	571	892	1 216	1 682	1 881	1 545	700	166	25	2	1	
100	200	491	1 222	1 908	2 270	3 050	4 780	6 312	7 861	7 832	5 341	2 554	595	92	9	28	431.9
65	143	366	948	1 380	1 406	1 838	2 865	3 762	4 343	3 883	2 368	932	158	27	2	27	
35	57	125	274	528	864	1 212	1 915	2 550	3 518	3 949	2 973	1 622	437	65	7	1	
6	5	3	4	17	17	31	49	48	27	38	10	4	1	–	–	–	432
3	2	2	3	14	11	20	33	28	20	23	6	3	1	–	–	–	
3	3	1	1	3	6	11	16	20	7	15	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	3	–	3	3	1	–	–	–	–	432.0
–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
6	5	3	4	17	17	28	46	45	27	35	7	3	1	–	–	–	432.9
3	2	2	3	14	11	18	31	26	20	21	5	2	1	–	–	–	
3	3	1	1	3	6	10	15	19	7	14	2	1	–	–	–	–	
8	29	27	108	208	348	649	1 500	2 776	4 516	5 491	4 268	2 246	600	97	10	2	433
5	14	19	66	131	185	386	924	1 696	2 554	2 797	1 928	835	183	34	2	2	
3	15	8	42	77	163	263	576	1 080	1 962	2 694	2 340	1 411	417	63	8	–	
–	2	1	12	19	38	66	181	377	587	846	629	302	73	15	2	–	433.0
–	2	1	10	15	21	37	105	230	299	396	274	106	20	5	–	–	
–	–	–	2	4	17	29	76	147	288	450	355	196	53	10	2	–	
8	27	26	96	189	310	583	1 319	2 399	3 929	4 645	3 639	1 944	527	82	8	2	433.9
5	12	18	56	116	164	349	819	1 466	2 255	2 401	1 654	729	163	29	2	2	
3	15	8	40	73	146	234	500	933	1 674	2 244	1 985	1 215	364	53	6	–	
3	7	13	35	51	64	127	216	388	577	653	498	294	75	10	1	–	434
1	3	8	16	31	33	68	105	226	304	304	212	123	25	2	1	–	
2	4	5	19	20	31	59	111	162	273	349	286	171	50	8	–	–	
–	–	–	–	3	6	7	22	52	99	109	89	60	8	–	–	–	434.0
–	–	–	–	1	3	5	12	29	50	43	36	29	2	–	–	–	
–	–	–	–	2	3	2	10	23	49	66	53	31	6	–	–	–	
3	7	13	35	48	58	120	194	336	478	544	409	234	67	10	1	–	434.9
1	3	8	16	30	30	63	93	197	254	261	176	94	23	2	1	–	
2	4	5	19	18	28	57	101	139	224	283	233	140	44	8	–	–	
–	–	1	–	2	–	1	4	4	5	8	9	3	1	–	–	–	435
–	–	1	–	2	–	1	3	–	2	4	4	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	4	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	5	2	3	–	–	–	–	435.0
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	4	1	4	3	7	–	1	–	–	–	435.9
–	–	1	–	2	–	–	3	–	1	3	4	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	3	–	–	–	–	–	
15	48	133	323	539	712	1 034	1 936	2 969	4 108	4 236	3 087	1 459	335	51	2	5	436
6	36	97	254	383	416	629	1 210	1 744	2 316	2 111	1 376	551	106	13	1	5	
9	12	36	69	156	296	405	726	1 225	1 792	2 125	1 711	908	229	38	1	–	
–	10	32	83	132	176	270	469	689	1 068	1 028	755	349	79	4	1	1	436.0
–	9	25	65	91	104	148	267	380	551	481	326	123	26	–	1	1	
–	1	7	18	41	72	122	202	309	517	547	429	226	53	4	–	–	
15	38	101	240	407	536	764	1 467	2 280	3 040	3 208	2 332	1 110	256	47	1	4	436.9
6	27	72	189	292	312	481	943	1 364	1 765	1 630	1 050	428	80	13	–	4	
9	11	29	51	115	224	283	524	916	1 275	1 578	1 282	682	176	34	1	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和50年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
437	全般性虚血性脳血管疾患	11 451	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5 325	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6 126	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
437.0	高血圧（良性）を伴うもの	1 892	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	880	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 012	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
437.9	高血圧の記載のないもの	9 559	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4 445	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5 114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
438	その他および診断名不明確の脳血管疾患	44 390	1	3	–	3	2	9	2	1	6	7
	男 M.	21 776	1	1	–	1	1	4	1	1	2	3
	女 F.	22 614	–	2	–	2	1	5	1	–	4	4
438.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 403	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2 577	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 826	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
438.0a	脳軟化	4 778	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2 261	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 517	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
438.0b	その他	625	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	316	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	309	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438.9	高血圧の記載のないもの	38 987	1	3	–	3	2	9	2	1	6	6
	男 M.	19 199	1	1	–	1	1	4	1	1	2	3
	女 F.	19 788	–	2	–	2	1	5	1	–	4	3
438.9a	脳軟化	37 604	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	18 471	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	19 133	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
438.9b	その他	1 383	1	3	–	3	2	9	2	1	4	3
	男 M.	728	1	1	–	1	1	4	1	1	1	–
	女 F.	655	–	2	–	2	1	5	1	–	3	3
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	5 574	1	–	1	–	–	2	3	5	9	17
	男 M.	2 912	1	–	1	–	–	2	1	2	6	8
	女 F.	2 662	–	–	–	–	–	–	2	3	3	9
440	動脈硬化症	3 197	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 412	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 785	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.0	大動脈	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.1	腎動脈	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.2	四肢の動脈	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.3	その他の明示された動脈	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.9	全身および詳細不明の動脈	3 161	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 389	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 772	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	2	2	5	18	38	102	331	829	1 766	2 883	2 862	1 901	606	96	6	3	437
–	1	1	5	14	25	69	201	525	953	1 387	1 278	678	164	24	–	–	
–	1	1	–	4	13	33	130	304	813	1 496	1 584	1 223	442	72	6	3	
–	1	–	–	3	6	17	51	148	332	508	457	291	69	8	1	–	437.0
–	1	–	–	3	4	13	40	94	182	231	192	108	10	2	–	–	
–	–	–	–	–	2	4	11	54	150	277	265	183	59	6	1	–	
–	1	2	5	15	32	85	280	681	1 434	2 375	2 405	1 610	537	88	5	3	437.9
–	–	1	5	11	21	56	161	431	771	1 156	1 086	570	154	22	–	–	
–	1	1	–	4	11	29	119	250	663	1 219	1 319	1 040	383	66	5	3	
8	14	25	52	109	202	531	1 556	3 757	8 061	11 303	10 492	6 118	1 823	291	21	2	438
5	4	16	29	71	118	339	963	2 310	4 609	5 806	4 613	2 275	531	69	6	1	
3	10	9	23	38	84	192	593	1 447	3 452	5 497	5 879	3 843	1 292	222	15	1	
2	1	1	5	17	35	67	170	416	1 020	1 450	1 298	733	173	14	–	–	438.0
1	–	1	3	11	24	43	112	252	592	699	540	250	46	3	–	–	
1	1	–	2	6	11	24	58	164	428	751	758	483	127	11	–	–	
2	–	–	1	6	25	50	125	362	895	1 295	1 176	674	153	13	–	–	438.0a
1	–	–	1	4	15	31	84	224	517	627	487	226	41	3	–	–	
1	–	–	–	2	10	19	41	138	378	668	689	448	112	10	–	–	
–	1	1	4	11	10	17	45	54	125	155	122	59	20	1	–	–	438.0b
–	–	1	2	7	9	12	28	28	75	72	53	24	5	–	–	–	
–	1	–	2	4	1	5	17	26	50	83	69	35	15	1	–	–	
6	13	24	47	92	167	464	1 386	3 341	7 041	9 853	9 194	5 385	1 650	277	21	2	438.9
4	4	15	26	60	94	296	851	2 058	4 017	5 107	4 073	2 025	485	66	6	1	
2	9	9	21	32	73	168	535	1 283	3 024	4 746	5 121	3 360	1 165	211	15	1	
1	3	7	26	66	120	399	1 271	3 165	6 791	9 579	8 971	5 280	1 625	274	21	–	438.9a
1	–	2	15	42	66	257	785	1 957	3 868	4 960	3 983	1 982	477	66	6	–	
–	3	5	11	24	54	142	486	1 208	2 923	4 619	4 988	3 298	1 148	208	15	–	
5	10	17	21	26	47	65	115	176	250	274	223	105	25	3	–	2	438.9b
3	4	13	11	18	28	39	66	101	149	147	90	43	8	–	–	1	
2	6	4	10	8	19	26	49	75	101	127	133	62	17	3	–	1	
20	29	55	71	117	150	196	294	500	721	1 102	1 102	814	297	64	5	1	(440～448)
9	15	27	40	73	85	136	195	341	464	594	488	324	86	13	2	1	
11	14	28	31	44	65	60	99	159	257	508	614	490	211	51	3	–	
2	1	–	–	3	10	17	51	135	314	702	891	732	275	59	5	–	440
–	–	–	–	1	8	11	32	84	174	349	377	285	76	13	2	–	
2	1	–	–	2	2	6	19	51	140	353	514	447	199	46	3	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	3	4	2	–	–	–	440.0
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	3	1	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	440.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	4	3	–	1	–	–	–	440.2
–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	440.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	3	10	15	48	132	310	695	882	728	272	59	5	–	440.9
–	–	–	–	1	8	9	29	82	171	344	371	284	75	13	2	–	
2	–	–	–	2	2	6	19	50	139	351	511	444	197	46	3	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
441	大動脈瘤（非梅毒性）	1 043	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3
	男 M.	702	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1
	女 F.	341	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
441.0	解離性大動脈瘤（各部位）	253	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
441.1	胸部大動脈瘤	174	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1
	男 M.	116	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	58	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
441.2	腹部大動脈瘤	437	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	314	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	123	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
441.9	その他	179	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	96	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
442	その他の動脈瘤	332	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	170	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	162	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
443	その他の末梢血管疾患	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
443.0	レノー症候群	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
443.1	閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
443.2～443.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
444	動脈塞栓症および血栓症	664	－	－	1	－	－	1	－	1	1	4
	男 M.	428	－	－	1	－	－	1	－	－	1	3
	女 F.	236	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1
445	壊疽	92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
445.0	動脈硬化性壊疽	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
445.9	他に分類されない壊疽	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
446	結節性多発動脈炎および類似疾患	146	1	－	－	－	－	1	3	3	5	8
	男 M.	65	1	－	－	－	－	1	1	1	3	3
	女 F.	81	－	－	－	－	－	－	2	2	2	5
447	その他の動脈および小動脈の疾患	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
448	毛細管の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	9	16	24	32	53	73	118	187	194	197	85	32	8	1	－	－	441
5	2	7	15	26	37	62	86	132	135	120	48	18	5	－	－	－	
2	7	9	9	6	16	11	32	55	59	77	37	14	3	1	－	－	
2	3	5	12	12	22	23	34	48	28	38	14	7	3	－	－	－	441.0
1	2	1	6	11	19	22	26	30	21	21	8	5	2	－	－	－	
1	1	4	6	1	3	1	8	18	7	17	6	2	1	－	－	－	
1	2	4	3	8	14	19	21	43	25	17	10	2	1	－	－	－	441.1
1	－	2	3	8	9	13	18	28	16	10	4	2	－	－	－	－	
－	2	2	－	－	5	6	3	15	9	7	6	－	1	－	－	－	
2	1	4	2	8	10	22	45	68	95	110	49	17	3	1	－	－	441.2
2	－	2	2	5	6	18	32	54	78	74	29	9	3	－	－	－	
－	1	2	－	3	4	4	13	14	17	36	20	8	－	1	－	－	
2	3	3	7	4	7	9	18	28	46	32	12	6	1	－	－	－	441.9
1	－	2	4	2	3	9	10	20	20	15	7	2	－	－	－	－	
1	3	1	3	2	4	－	8	8	26	17	5	4	1	－	－	－	
2	6	17	26	41	42	53	51	42	25	17	5	1	1	1	－	－	442
1	5	10	14	24	21	27	21	21	14	6	4	－	1	－	－	－	
1	1	7	12	17	21	26	30	21	11	11	1	1	－	1	－	－	
1	－	－	－	1	2	2	2	17	18	15	17	8	1	－	－	－	443
－	－	－	－	1	1	1	2	15	15	10	8	5	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	1	1	－	2	3	5	9	3	1	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	2	4	2	3	1	－	－	－	－	443.0
－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	－	1	1	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	2	2	2	15	14	13	14	7	1	－	－	－	443.1
－	－	－	－	1	1	1	2	13	11	10	7	4	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	3	7	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	443.2～443.9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	4	11	9	22	23	39	55	101	139	131	82	28	9	2	－	1	444
－	3	5	7	15	12	26	42	77	102	82	39	10	2	－	－	1	
1	1	6	2	7	11	13	13	24	37	49	43	18	7	2	－	－	
－	－	1	－	2	3	4	5	6	15	27	17	8	3	1	－	－	445
－	－	－	－	1	1	3	5	6	15	21	10	3	2	－	－	－	
－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	0	7	5	1	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	3	4	8	10	9	1	2	－	－	－	445.0
－	－	－	－	－	－	1	3	4	8	8	6	－	2	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	－	－	－	
－	－	1	－	2	3	3	2	2	7	17	8	7	1	1	－	－	445.9
－	－	－	－	1	1	2	2	2	7	13	4	3	－	－	－	－	
－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	4	4	4	1	1	－	－	
7	9	9	12	15	14	8	11	12	13	8	4	4	－	－	－	－	446
3	5	4	4	4	4	6	6	6	7	3	1	3	－	－	－	－	
4	4	5	8	11	10	2	5	6	6	5	3	1	－	－	－	－	
－	－	1	－	1	3	－	1	－	3	5	1	1	－	－	－	－	447
－	－	1	－	1	1	－	1	－	2	3	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	448
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	975	3	–	1	1	–	5	1	5	2	6
	男 M.	561	3	–	–	1	–	4	–	5	2	4
	女 F.	414	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2
450	肺塞栓症および硬塞症	154	–	–	–	1	–	1	–	2	1	2
	男 M.	89	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
451	静脈炎および血栓静脈炎	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451.0	下肢	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451.9	その他および部位不明	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
452	門脈血栓症	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453	その他の静脈塞栓症および血栓症	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
454	下肢の静脈瘤	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
455	痔核	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
456	その他の部位の静脈瘤	345	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	230	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	115	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
456.0	食道	331	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	222	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
456.1 456.9	その他	14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
457	リンパ管の非感染性疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
458	その他の循環器系の疾患	365	3	–	1	–	–	4	–	2	1	4
	男 M.	190	3	–	–	–	–	3	–	2	1	4
	女 F.	175	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
458.0	低血圧症	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
458.9	その他および詳細不明の循環器系の疾患	159	3	–	1	–	–	4	–	2	1	4
	男 M.	90	3	–	–	–	–	3	–	2	1	4
	女 F.	69	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Ⅷ	呼吸器系の疾患	53 925	1 936	422	223	144	76	2 801	269	214	223	274
	男 M.	30 058	1 067	220	113	69	34	1 503	149	122	127	140
	女 F.	23 867	869	202	110	75	42	1 298	120	92	96	134

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	13	28	60	65	53	73	86	74	132	152	120	55	25	5	–	2	(450～458)
5	6	21	46	50	30	49	49	46	70	79	62	22	9	–	–	2	
8	7	7	14	15	23	24	37	28	62	73	58	33	16	5	–	–	
2	4	1	6	16	13	16	11	19	18	24	15	2	1	–	–	–	450
1	–	–	2	8	3	13	8	16	10	14	9	1	–	–	–	–	
1	4	1	4	8	10	3	3	3	8	10	6	1	1	–	–	–	
–	–	1	2	1	1	5	2	2	9	6	6	5	–	1	–	–	451
–	–	–	1	1	–	3	1	1	5	4	4	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	2	1	1	4	2	2	4	–	1	–	–	
–	–	1	1	1	1	2	–	1	5	2	5	3	–	–	–	–	451.0
–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	4	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	1	4	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	3	2	1	4	1	1	2	–	1	–	–	451.9
–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	
2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	452
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	1	1	3	2	2	3	3	11	10	7	3	–	–	–	–	453
1	–	–	1	3	2	2	1	2	4	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	1	7	7	6	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	454
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	5	–	–	–	1	–	–	455
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	–	–	1	–	–	
–	1	18	44	36	25	29	45	26	38	46	21	10	3	–	–	1	456
–	1	17	38	32	19	21	29	16	20	22	11	2	–	–	–	1	
–	–	1	6	4	6	8	16	10	18	24	10	8	3	–	–	–	
–	1	15	44	36	25	28	42	25	36	44	20	10	3	–	–	1	456.0
–	1	14	38	32	19	20	27	16	20	21	10	2	–	–	–	1	
–	–	1	6	4	6	8	15	9	16	23	10	8	3	–	–	–	
–	–	3	–	–	–	1	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	456.1 456.9
–	–	3	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	457
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	6	7	7	7	11	21	20	23	54	60	71	35	20	3	–	1	458
3	4	4	4	4	5	10	9	11	29	33	37	17	9	–	–	1	
5	2	3	3	3	6	11	11	12	25	27	34	18	11	3	–	–	
2	1	3	3	3	8	10	11	13	35	34	52	20	9	2	–	–	458.0
2	–	2	2	2	2	2	6	4	17	20	26	10	5	–	–	–	
–	1	1	1	1	6	8	5	9	18	14	26	10	4	2	–	–	
6	5	4	4	4	3	11	9	10	19	26	19	15	11	1	–	1	458.9
1	4	2	2	2	3	8	3	7	12	13	11	7	4	–	–	1	
5	1	2	2	2	–	3	6	3	7	13	8	8	7	1	–	–	
321	341	436	609	837	1 065	1 599	2 951	4 918	8 185	10 246	9 846	6 105	2 213	417	49	6	Ⅷ
154	166	250	368	492	620	942	1 824	3 255	5 249	6 035	5 151	2 606	759	119	21	6	
167	175	186	241	345	445	657	1 127	1 663	2 936	4 211	4 695	3 499	1 454	298	28	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(460－466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	4 734	182	71	33	26	16	328	31	28	22	20
	男 M.	2 220	102	39	17	16	5	179	23	17	16	13
	女 F.	2 514	80	32	16	10	11	149	8	11	6	7
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	1 733	59	23	5	8	2	97	10	12	5	8
	男 M.	754	28	12	3	6	1	50	7	6	4	6
	女 F.	979	31	11	2	2	1	47	3	6	1	2
461	急性副鼻腔炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
462	急性咽頭炎	58	4	1	1	2	－	8	2	2	1	1
	男 M.	35	2	1	1	1	－	5	2	1	1	－
	女 F.	23	2	－	－	1	－	3	－	1	－	1
463	急性扁桃炎	93	3	7	3	3	4	20	6	4	2	－
	男 M.	46	1	3	2	2	1	9	4	2	1	－
	女 F.	47	2	4	1	1	3	11	2	2	1	－
464	急性喉頭炎および気管炎	51	12	8	4	1	2	27	－	－	－	－
	男 M.	28	8	6	2	1	－	17	－	－	－	－
	女 F.	23	4	2	2	－	2	10	－	－	－	－
465	多発または部位不明の急性上気道感染	381	28	6	3	5	1	43	3	2	5	2
	男 M.	185	19	3	3	2	－	27	2	2	3	－
	女 F.	196	9	3	－	3	1	16	1	－	2	2
466	急性気管支炎および細気管支炎	2 418	76	26	17	7	7	133	10	8	9	9
	男 M.	1 172	44	14	6	4	3	71	8	6	7	7
	女 F.	1 246	32	12	11	3	4	62	2	2	2	2
(470－474)	インフルエンザ	1 391	20	3	4	7	2	36	13	6	9	10
	男 M.	684	12	1	3	3	1	20	5	5	6	3
	女 F.	707	8	2	1	4	1	16	8	1	3	7
470	性質不明のインフルエンザ	703	10	2	3	4	－	19	8	3	3	4
	男 M.	339	7	1	3	1	－	12	2	3	3	2
	女 F.	364	3	1	－	3	－	7	6	－	－	2
471	肺炎を伴うインフルエンザ	566	6	－	1	3	1	11	4	1	5	5
	男 M.	276	1	－	－	2	－	3	2	－	2	1
	女 F.	290	5	－	1	1	1	8	2	1	3	4
472	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ	83	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	41	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
473	消化器症状を伴うインフルエンザ	28	1	1	－	－	－	2	－	1	－	－
	男 M.	18	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	女 F.	10	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
474	神経症状を伴うインフルエンザ	11	2	－	－	－	1	3	1	1	－	1
	男 M.	10	2	－	－	－	1	3	1	1	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
(480－486)	肺炎	30 441	1 594	291	135	85	41	2 146	161	115	140	172
	男 M.	16 371	866	151	64	37	22	1 140	85	59	75	87
	女 F.	14 070	728	140	71	48	19	1 006	76	56	65	85
480	ウイルス肺炎	38	4	－	1	－	－	5	－	－	1	1
	男 M.	21	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
	女 F.	17	3	－	1	－	－	4	－	－	－	－
481	肺炎球菌性肺炎	646	21	5	3	2	－	31	4	4	2	3
	男 M.	404	12	2	2	－	－	16	3	3	1	1
	女 F.	242	9	3	1	2	－	15	1	1	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
29	33	31	44	40	58	87	135	235	459	789	1 049	835	384	85	12	－	(460－466)
21	14	14	22	20	32	42	63	139	270	415	475	320	104	17	4	－	
8	19	17	22	20	26	45	72	96	189	374	574	515	280	68	8	－	
6	14	12	11	16	25	39	38	72	162	261	419	329	150	44	3	－	460
6	5	6	5	9	14	17	14	45	100	117	174	120	41	8	－	－	
－	9	6	6	7	11	22	24	27	62	144	245	209	109	36	3	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	461
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	－	－	1	1	5	3	2	7	10	11	2	－	－	－	462
－	1	－	－	－	－	1	4	3	2	2	6	7	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	5	4	4	2	－	－	－	
4	3	3	8	1	1	3	7	6	5	8	5	6	1	－	－	－	463
3	1	2	8	－	1	1	2	3	1	3	3	2	－	－	－	－	
1	2	1	－	1	－	1	2	3	4	5	2	4	1	－	－	－	
－	2	1	2	1	1	－	2	2	1	－	7	3	2	－	－	－	464
－	1	1	2	－	1	－	－	1	1	－	2	2	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	－	2	1	－	－	5	1	2	－	－	－	
3	4	2	8	3	3	7	11	13	38	73	64	61	29	5	2	－	465
1	2	1	3	2	3	3	4	6	19	43	30	26	5	2	1	－	
2	2	1	5	1	－	4	7	7	19	30	34	35	24	3	1	－	
16	8	13	15	19	27	37	72	139	251	440	544	425	200	36	7	－	466
11	4	4	4	9	13	20	39	81	147	250	260	163	58	7	3	－	
5	4	9	11	10	14	17	33	58	104	190	284	262	142	29	4	－	
12	4	12	9	24	22	37	85	131	234	245	273	157	65	6	1	－	(470－474)
7	2	5	3	10	10	16	47	81	133	134	134	47	14	2	－	－	
5	2	7	6	14	12	21	38	50	101	111	139	110	51	4	1	－	
7	2	1	6	6	10	23	41	57	114	125	146	86	39	2	1	－	470
5	1	－	1	2	4	9	19	34	69	70	71	24	8	－	－	－	
2	1	1	5	4	6	14	22	23	45	55	75	62	31	2	1	－	
4	2	6	2	12	11	10	38	64	107	96	106	57	21	4	－	－	471
2	1	4	1	6	5	4	23	40	56	48	53	19	4	2	－	－	
2	1	2	1	6	6	6	15	24	51	48	53	38	17	2	－	－	
－	－	4	－	5	－	3	5	7	11	17	16	10	3	－	－	－	472
－	－	－	－	1	－	2	4	5	6	10	7	3	1	－	－	－	
－	－	4	－	4	－	1	1	2	5	7	9	7	2	－	－	－	
1	－	－	－	1	1	1	1	2	1	6	5	4	2	－	－	－	473
－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	1	－	－	－	
－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	474
－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
195	203	251	350	443	548	805	1 499	2 661	4 478	5 692	5 600	3 484	1 231	233	29	5	(480－486)
85	97	153	214	266	328	466	903	1 708	2 743	3 166	2 840	1 450	420	66	15	5	
110	106	98	136	177	220	339	596	953	1 735	2 526	2 760	2 034	811	167	14	－	
－	2	－	1	－	－	1	1	3	7	6	5	4	1	－	－	－	480
－	1	－	－	－	－	1	1	3	5	3	2	2	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	－	－	－	－	2	3	3	2	1	－	－	－	
9	10	15	22	20	27	22	44	70	101	115	80	46	15	4	－	2	481
5	7	11	15	13	22	15	31	50	62	70	52	18	5	2	－	2	
4	3	4	7	7	5	7	13	20	39	45	28	28	10	2	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
482	その他の細菌性肺炎	87	10	1	1	–	1	13	–	–	–	1
	男 M.	44	3	–	–	–	1	4	–	–	–	–
	女 F.	43	7	1	1	–	–	9	–	–	–	1
483	その他の明示された病原体による肺炎	54	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	男 M.	33	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
484	急性間質性肺炎	112	10	1	1	–	–	12	2	–	–	3
	男 M.	67	4	1	1	–	–	6	–	–	–	1
	女 F.	45	6	–	–	–	–	6	2	–	–	2
485	詳細不明の気管支肺炎	5 827	203	57	23	16	9	308	42	30	31	31
	男 M.	2 981	110	29	11	8	4	162	23	19	15	15
	女 F.	2 846	93	28	12	8	5	146	19	11	16	16
486	詳細不明の肺炎	23 677	1 344	227	106	67	31	1 775	113	81	105	133
	男 M.	12 821	734	119	50	29	17	949	59	37	57	69
	女 F.	10 856	610	108	56	38	14	826	54	44	48	64
(490－493)	気管支炎，肺気腫および喘息	13 288	67	46	32	21	15	181	48	50	43	47
	男 M.	8 130	43	24	21	12	5	105	26	33	23	23
	女 F.	5 158	24	22	11	9	10	76	22	17	20	24
490	詳細不明の気管支炎	1 968	48	21	9	7	5	90	9	11	7	5
	男 M.	1 051	33	12	6	4	1	56	5	5	4	3
	女 F.	917	15	9	3	3	4	34	4	6	3	2
491	慢性気管支炎	2 635	2	2	–	–	–	4	4	1	1	3
	男 M.	1 592	–	1	–	–	–	1	4	–	1	3
	女 F.	1 043	2	1	–	–	–	3	–	1	–	–
492	肺気腫	1 757	2	–	–	–	–	2	2	–	–	1
	男 M.	1 380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	377	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–
493	喘息	6 928	15	23	23	14	10	85	33	38	35	38
	男 M.	4 107	10	11	15	8	4	48	17	28	18	16
	女 F.	2 821	5	12	8	6	6	37	16	10	17	22
(500－508)	その他の上気道の疾患	94	5	1	2	–	–	8	6	6	1	3
	男 M.	57	4	–	2	–	–	6	4	4	1	–
	女 F.	37	1	1	–	–	–	2	2	2	–	3
500	扁桃肥大およびアデノイド	5	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
501	扁桃周囲膿瘍	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
502	慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
503	慢性副鼻腔炎	12	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1
	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
504	鼻中隔彎曲症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
505	鼻茸	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	2	1	1	8	8	13	15	10	11	3	–	1	–	482
–	–	–	–	2	1	–	5	7	10	8	4	1	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	7	6	10	2	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	2	11	12	13	6	3	–	–	–	483
–	–	1	–	–	1	1	1	1	7	9	6	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	7	5	1	–	–	–	
1	6	3	6	6	4	8	13	12	22	4	9	–	1	–	–	–	484
–	2	2	4	3	2	3	8	8	18	3	6	–	1	–	–	–	
1	4	1	2	3	2	5	5	4	4	1	3	–	–	–	–	–	
40	32	36	47	59	79	120	197	395	797	1 108	1 247	828	324	68	8	–	485
18	14	19	25	28	41	76	116	236	469	605	620	360	102	14	4	–	
22	18	17	22	31	38	44	81	159	328	503	627	468	222	54	4	–	
145	153	196	274	356	436	652	1 235	2 171	3 527	4 432	4 236	2 589	884	161	20	3	486
62	73	120	170	220	261	370	741	1 403	2 172	2 468	2 150	1 068	309	50	10	3	
83	80	76	104	136	175	282	494	768	1 355	1 964	2 086	1 521	575	111	10	–	
55	67	99	147	180	274	430	851	1 343	2 254	2 819	2 436	1 400	474	85	5	–	(490－493)
26	33	49	90	100	152	269	556	927	1 565	1 837	1 417	671	195	31	2	–	
29	34	50	57	80	122	161	295	416	689	982	1 019	729	279	54	3	–	
7	7	7	10	12	25	31	55	124	234	372	429	341	151	40	1	–	490
2	2	5	5	6	18	14	31	74	148	224	221	162	56	10	–	–	
5	5	2	5	6	7	17	24	50	86	148	208	179	95	30	1	–	
2	1	8	10	12	37	50	127	228	442	652	580	343	112	15	3	–	491
2	–	1	3	6	20	38	84	148	302	412	340	166	53	7	1	–	
–	1	7	7	6	17	12	43	80	140	240	240	177	59	8	2	–	
3	6	3	7	10	26	60	129	298	403	426	244	108	23	5	1	–	492
1	4	2	6	8	22	43	100	252	328	346	183	70	11	2	1	–	
2	2	1	1	2	4	17	29	46	75	80	61	38	12	3	–	–	
43	53	81	120	146	186	289	540	693	1 175	1 369	1 183	608	188	25	–	–	493
21	27	41	76	80	92	174	341	453	787	855	673	273	75	12	–	–	
22	26	40	44	66	94	115	199	240	388	514	510	335	113	13	–	–	
1	2	5	2	6	5	1	8	11	9	7	6	7	–	–	–	–	(500－508)
1	2	3	1	4	1	–	5	8	7	5	3	2	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	4	1	3	3	2	2	3	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	2	–	–	–	–	501
–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	502
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	503
–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	504
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	505
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
506	慢性喉頭炎	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	506
	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
507	枯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	507
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
508	その他の上気道の疾患	56	4	–	1	–	–	5	2	3	1	–	1	–	5	1	4	3	1	8	6	5	5	5	1	–	–	–	–	508
	男 M.	36	3	–	1	–	–	4	2	2	1	–	1	–	3	–	3	1	–	5	4	4	4	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	1	1	2	1	3	2	1	1	3	1	–	–	–	–	
(510－519)	その他の呼吸器系の疾患	3 977	68	10	17	5	2	102	10	9	8	22	29	32	38	57	144	158	239	373	537	751	694	482	222	59	8	2	1	(510－519)
	男 M.	2 596	40	5	6	1	1	53	6	4	6	2	14	18	26	38	92	97	149	250	392	531	478	282	116	26	3	–	1	
	女 F.	1 381	28	5	11	4	1	49	4	5	2	8	15	14	12	19	52	61	90	123	145	220	216	200	106	33	5	2	–	
510	膿胸	251	36	3	9	3	1	52	6	1	–	2	1	1	4	4	11	12	6	34	33	40	27	13	4	–	–	–	–	510
	男 M.	177	20	1	3	1	1	26	3	–	–	2	1	1	4	4	7	7	3	25	26	33	22	11	2	–	–	–	–	
	女 F.	74	16	2	6	2	–	26	3	1	–	2	–	–	–	–	4	5	3	9	7	7	5	2	2	–	–	–	–	
511	胸膜炎	326	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	4	3	1	7	13	15	21	20	40	50	67	49	21	6	3	1	–	511
	男 M.	202	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	7	10	12	10	14	25	28	46	28	10	4	1	–	–	
	女 F.	124	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	1	–	3	3	11	6	15	22	21	21	11	2	2	1	–	
511.0	滲出または結核の記載のないもの	293	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	4	2	1	7	10	13	18	15	37	44	65	46	18	6	3	1	–	511.0
	男 M.	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	7	7	10	9	10	23	24	44	26	8	4	1	–	–	
	女 F.	115	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	1	–	3	3	9	5	14	20	21	20	10	2	2	1	–	
511.1	結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	511.1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511.2	その他の滲出型（結核以外のもの）	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	3	2	2	5	3	4	2	2	3	–	–	–	–	511.2
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	2	1	4	2	2	2	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	
512	自発気胸	144	4	1	1	–	–	6	–	1	1	–	2	1	2	1	9	2	11	13	27	27	17	14	8	2	–	–	–	512
	男 M.	118	2	1	1	–	–	4	–	–	1	–	1	1	1	1	9	1	10	13	22	22	14	10	7	1	–	–	–	
	女 F.	26	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	5	5	3	4	1	1	–	–	–	
513	肺膿瘍	655	4	–	1	–	–	5	–	1	2	6	4	9	4	8	20	34	44	52	87	138	132	76	28	3	2	–	–	513
	男 M.	479	3	–	–	–	–	3	–	1	–	5	3	5	4	6	14	24	30	41	69	102	106	48	15	1	2	–	–	
	女 F.	176	1	–	1	–	–	2	–	–	2	1	1	4	–	2	6	10	14	11	18	36	26	28	13	2	–	–	–	
514	肺うっ血および血液降下症	316	5	1	–	1	1	8	1	1	–	3	4	6	7	4	8	9	9	13	22	36	52	65	43	23	1	1	–	514
	男 M.	145	4	–	–	–	–	4	1	–	–	1	–	3	5	2	3	3	3	6	16	23	23	27	19	6	–	–	–	
	女 F.	171	1	1	–	1	1	4	–	1	–	2	4	3	2	2	5	6	6	7	6	13	29	38	24	17	1	1	–	
515	けい肺およびけい酸による塵肺症	269	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	18	8	43	38	50	56	35	9	–	–	–	–	–	515
	男 M.	253	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	16	7	42	35	48	52	33	9	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	3	2	4	2	–	–	–	–	–	–	
515.0	けい肺	172	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	11	2	26	24	35	36	23	8	–	–	–	–	–	515.0
	男 M.	167	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	11	2	26	23	34	34	23	8	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
515.1	炭けい肺	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	515.1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
515.2	石綿肺	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	515.2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
515.9	その他（詳細不明の塵肺症を含む）	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	6	16	12	12	18	8	1	–	–	–	–	–	515.9
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	5	15	11	12	17	8	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
516	その他の塵肺症および類似症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
517	その他の慢性間質性肺炎	622	6	2	–	1	–	9	1	–	2	2
	男 M.	382	5	1	–	–	–	6	1	–	2	1
	女 F.	240	1	1	–	1	–	3	–	–	–	1
518	気管支拡張症	1 014	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3
	男 M.	608	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	406	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3
519	その他の呼吸器系の疾患	379	12	3	6	–	–	21	2	2	2	3
	男 M.	231	6	2	2	–	–	10	1	2	2	2
	女 F.	148	6	1	4	–	–	11	1	–	–	1
519.0	肺虚脱	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
519.1	急性肺水腫	42	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–
	男 M.	22	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
519.2	その他の肺の疾患	239	1	1	1	–	–	3	–	1	–	–
	男 M.	149	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–
	女 F.	90	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
519.9	その他	85	8	2	5	–	–	15	1	1	1	2
	男 M.	50	3	1	2	–	–	6	1	1	1	1
	女 F.	35	5	1	3	–	–	9	–	–	–	1
IX	消化器系の疾患	39 730	302	42	20	16	20	400	48	74	81	165
	男 M.	23 963	191	21	12	12	11	247	33	44	52	94
	女 F.	15 767	111	21	8	4	9	153	15	30	29	71
(520－529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	84	6	1	1	–	1	9	–	–	2	2
	男 M.	31	4	1	–	–	–	5	–	–	–	2
	女 F.	53	2	–	1	–	1	4	–	–	2	–
520	歯の発育および萌出異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
521	歯の硬組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
522	歯髄および根尖歯周組織の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523	歯周疾患	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
524	不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
525	その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
526	顎の疾患	9	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	516
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	3	12	24	35	31	71	108	132	101	56	23	2	1	–	1	517
4	3	2	6	14	16	15	41	69	93	63	35	9	1	–	–	1	
1	–	1	6	10	19	16	30	39	39	38	21	14	1	1	–	–	
4	3	4	6	28	22	48	88	116	205	219	165	81	18	1	–	–	518
2	2	4	1	11	11	21	46	78	134	144	95	48	10	–	–	–	
2	1	–	5	17	11	27	42	38	71	75	70	33	8	1	–	–	
5	6	9	7	13	21	26	44	53	67	44	35	14	5	–	–	–	519
2	1	3	3	8	16	15	29	38	44	27	19	6	3	–	–	–	
3	5	6	4	5	5	11	15	15	23	17	16	8	2	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	2	2	3	1	1	–	–	–	–	–	519.0
–	–	1	–	–	–	–	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	2	1	2	4	6	2	7	4	4	–	–	–	–	–	519.1
1	–	1	1	1	–	2	4	1	5	1	2	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	2	2	2	1	2	3	2	–	–	–	–	–	
2	4	4	5	9	13	19	24	41	45	29	25	11	4	–	–	–	519.2
1	–	1	2	5	11	12	16	29	28	18	15	6	2	–	–	–	
1	4	3	3	4	2	7	8	12	17	11	10	5	2	–	–	–	
–	1	2	–	2	6	3	12	8	12	10	5	3	1	–	–	–	519.9
–	1	–	–	2	5	1	7	6	9	7	1	–	1	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	2	5	2	3	3	4	3	–	–	–	–	
285	500	1 111	2 107	2 564	2 536	2 770	3 690	4 542	5 435	5 599	4 499	2 396	759	130	16	23	IX
192	374	875	1 751	2 074	1 825	1 883	2 432	2 878	3 118	2 958	2 006	880	188	35	2	22	
93	126	236	356	490	711	887	1 258	1 664	2 317	2 641	2 493	1 516	571	95	14	1	
2	3	2	–	3	3	3	4	3	10	11	8	14	4	–	1	–	(520－529)
1	–	–	–	3	–	2	–	1	3	6	3	5	–	–	–	–	
1	3	2	–	–	3	1	4	2	7	5	5	9	4	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	520
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	521
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	522
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	523
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	525
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	526
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
527	唾液腺の疾患	24	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
528	口腔軟組織の疾患(歯肉および舌を除く)	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
528.0	口内炎	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
528.1～528.9	その他および詳細不明	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
529	舌の疾患およびその他の口腔の病態	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(530－537)	食道，胃および十二指腸の疾患	9 238	5	1	2	2	1	11	6	6	19	42
	男 M.	5 434	3	1	–	2	–	6	3	4	15	28
	女 F.	3 804	2	–	2	–	1	5	3	2	4	14
530	食道の疾患	147	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
	男 M.	84	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
531	胃潰瘍	5 747	1	1	–	–	–	2	2	2	7	19
	男 M.	3 663	–	1	–	–	–	1	–	1	6	10
	女 F.	2 084	1	–	–	–	–	1	2	1	1	9
531.0	穿孔を伴うもの	597	1	1	–	–	–	2	1	–	3	6
	男 M.	455	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3
	女 F.	142	1	–	–	–	–	1	1	–	1	3
531.9	穿孔の記載のないもの	5 150	–	–	–	–	–	–	1	2	4	13
	男 M.	3 208	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7
	女 F.	1 942	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6
532	十二指腸潰瘍	891	1	–	2	2	–	5	1	2	9	16
	男 M.	652	1	–	–	2	–	3	1	2	9	14
	女 F.	239	–	–	2	–	–	2	–	–	–	2
532.0	穿孔を伴うもの	322	–	–	–	1	–	1	1	2	4	6
	男 M.	245	–	–	–	1	–	1	1	2	4	5
	女 F.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
532.9	穿孔の記載のないもの	569	1	–	2	1	–	4	–	–	5	10
	男 M.	407	1	–	–	1	–	2	–	–	5	9
	女 F.	162	–	–	2	–	–	2	–	–	–	1
533	部位不明の消化性潰瘍	227	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
534	胃空腸潰瘍	44	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
535	胃炎および十二指腸炎	1 889	–	–	–	–	–	–	3	–	1	3
	男 M.	691	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
	女 F.	1 198	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
536	胃の機能障害	93	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	47	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	1	–	1	–	–	4	–	1	5	2	5	1	–	1	–	527
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	4	–	1	2	1	3	1	–	1	–	
–	2	1	–	2	1	2	–	1	7	4	4	8	2	–	–	–	528
–	–	–	–	2	–	1	–	–	2	2	1	3	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	1	1	–	1	5	2	3	5	2	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	1	2	2	1	6	2	–	–	–	528.0
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	4	2	–	–	–	
–	1	1	–	1	1	1	–	–	5	2	3	2	–	–	–	–	{528.1～528.9
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	1	–	–	4	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	529
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
52	72	148	266	332	340	369	633	992	1 342	1 694	1 543	969	331	63	7	1	(530－537)
43	48	120	223	279	262	284	466	702	845	961	723	333	77	11	–	1	
9	24	28	43	53	78	85	167	290	497	733	820	636	254	52	7	–	
1	2	3	5	4	6	5	17	17	30	25	13	13	3	–	–	–	530
1	1	2	5	4	5	2	6	15	15	13	6	5	2	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	3	11	2	15	12	7	8	1	–	–	–	
20	40	91	169	217	226	281	468	711	887	1 086	897	459	137	21	4	1	531
17	25	76	147	182	177	221	359	515	585	661	471	163	40	5	–	1	
3	15	15	22	35	49	60	109	196	302	425	426	296	97	16	4	–	
6	9	21	29	37	44	39	67	79	95	84	56	12	6	1	–	–	531.0
6	4	18	26	32	36	33	57	63	74	57	38	3	1	1	–	–	
–	5	3	3	5	8	6	10	16	21	27	18	9	5	–	–	–	
14	31	70	140	180	182	242	401	632	792	1 002	841	447	131	20	4	1	531.9
11	21	58	121	150	141	188	302	452	511	604	433	160	39	4	–	1	
3	10	12	19	30	41	54	99	180	281	398	408	287	92	16	4	–	
18	16	32	58	66	62	40	78	92	125	146	82	34	8	1	–	–	532
17	13	27	47	57	50	34	57	70	82	96	49	22	2	–	–	–	
1	3	5	11	9	12	6	21	22	43	50	33	12	6	1	–	–	
10	5	12	24	34	25	18	31	38	48	49	10	2	2	–	–	–	532.0
10	4	11	22	30	20	16	22	28	30	31	6	1	1	–	–	–	
–	1	1	2	4	5	2	9	10	18	18	4	1	1	–	–	–	
8	11	20	34	32	37	22	47	54	77	97	72	32	6	1	–	–	532.9
7	9	16	25	27	30	18	35	42	52	65	43	21	1	–	–	–	
1	2	4	9	5	7	4	12	12	25	32	29	11	5	1	–	–	
3	2	7	11	16	21	12	18	30	40	34	18	10	1	–	–	–	533
2	1	6	8	14	16	9	15	26	25	17	11	5	1	–	–	–	
1	1	1	3	2	5	3	3	4	15	17	7	5	–	–	–	–	
–	2	1	2	1	1	4	6	4	8	7	2	4	–	–	–	–	534
–	2	1	2	1	1	3	5	3	4	6	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	1	–	3	–	–	–	–	
5	5	10	12	18	17	15	34	104	196	353	479	418	172	41	3	–	535
3	3	6	8	13	8	9	16	52	102	143	161	128	29	6	–	–	
2	2	4	4	5	9	6	18	52	94	210	318	290	143	35	3	–	
2	–	2	1	2	1	7	4	11	12	10	23	11	3	–	–	–	536
1	–	1	1	2	1	3	2	9	5	6	12	2	1	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	4	2	2	7	4	11	9	2	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和50年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
537	その他の胃および十二指腸の疾患	200	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	109	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(540－543)	虫垂炎	426	1	－	2	1	3	7	13	26	14	12
	男 M.	229	1	－	－	1	2	4	8	17	10	7
	女 F.	197	－	－	2	－	1	3	5	9	4	5
540	急性虫垂炎	417	1	－	2	1	3	7	11	24	12	12
	男 M.	225	1	－	－	1	2	4	8	15	9	7
	女 F.	192	－	－	2	－	1	3	3	9	3	5
540.0	腹膜炎を伴うもの	333	1	－	2	1	2	6	9	10	9	8
	男 M.	182	1	－	－	1	1	3	8	7	8	5
	女 F.	151	－	－	2	－	1	3	1	3	1	3
540.9	腹膜炎の記載のないもの	84	－	－	－	－	1	1	2	14	3	4
	男 M.	43	－	－	－	－	1	1	－	8	1	2
	女 F.	41	－	－	－	－	－	－	2	6	2	2
541	性質不明の虫垂炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
542	その他の虫垂炎	6	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
543	その他の虫垂の疾患	3	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
(550－553)	腹腔ヘルニア	292	43	4	2	1	－	50	1	2	－	2
	男 M.	111	31	2	1	1	－	35	1	2	－	1
	女 F.	181	12	2	1	－	－	15	－	－	－	1
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	17	2	1	1	1	－	5	－	1	－	－
	男 M.	10	2	－	1	1	－	4	－	1	－	－
	女 F.	7	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	52	17	－	－	－	－	17	1	－	－	－
	男 M.	22	11	－	－	－	－	11	1	－	－	－
	女 F.	30	6	－	－	－	－	6	－	－	－	－
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	82	12	2	－	－	－	14	－	－	－	－
	男 M.	43	11	1	－	－	－	12	－	－	－	－
	女 F.	39	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	141	12	1	1	－	－	14	－	1	－	2
	男 M.	36	7	1	－	－	－	8	－	1	－	1
	女 F.	105	5	－	1	－	－	6	－	－	－	1
(560－569)	その他の腸および腹膜の疾患	6 932	199	18	11	9	8	245	16	21	23	47
	男 M.	3 579	130	10	9	6	6	161	13	11	14	27
	女 F.	3 353	69	8	2	3	2	84	3	10	9	20
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	2 419	150	16	7	6	3	182	6	9	10	21
	男 M.	1 269	98	9	5	3	1	116	5	5	6	12
	女 F.	1 150	52	7	2	3	2	66	1	4	4	9
560.0	重積	127	81	9	－	4	2	96	－	－	－	1
	男 M.	72	48	5	－	2	－	55	－	－	－	1
	女 F.	55	33	4	－	2	2	41	－	－	－	－
560.1	麻痺性イレウス	337	28	1	－	1	－	30	1	1	1	3
	男 M.	175	20	－	－	1	－	21	1	1	1	3
	女 F.	162	8	1	－	－	－	9	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	3	2	8	8	6	5	8	23	44	33	29	20	7	－	－	－	537
2	3	1	5	6	4	3	6	12	27	19	11	7	2	－	－	－	
1	－	1	3	2	2	2	2	11	17	14	18	13	5	－	－	－	
13	12	13	23	13	18	17	24	41	50	63	44	16	7	－	－	－	(540－543)
8	11	9	16	10	9	10	13	16	30	33	13	4	1	－	－	－	
5	1	4	7	3	9	7	11	25	20	30	31	12	6	－	－	－	
13	11	13	23	13	18	17	24	41	49	63	43	16	7	－	－	－	540
8	10	9	16	10	9	10	13	16	30	33	13	4	1	－	－	－	
5	1	4	7	3	9	7	11	25	19	30	30	12	6	－	－	－	
10	7	10	21	11	17	16	21	35	41	50	33	13	6	－	－	－	540.0
8	6	6	15	9	9	9	10	14	26	25	9	4	1	－	－	－	
2	1	4	6	2	8	7	11	21	15	25	24	9	5	－	－	－	
3	4	3	2	2	1	1	3	6	8	15	10	3	1	－	－	－	540.9
－	4	3	1	1	－	1	3	2	4	8	4	－	－	－	－	－	
3	－	－	1	1	1	－	－	4	4	5	6	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	541
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	542
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	543
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	3	8	4	8	15	23	34	61	40	27	11	1	－	－	(550－553)
－	2	－	3	3	1	2	8	9	10	22	7	4	1	－	－	－	
－	－	－	－	5	3	6	7	14	24	39	33	23	10	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	3	1	1	－	－	－	－	550
－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	3	－	1	1	5	5	8	3	5	2	－	－	－	551
－	－	－	1	2	－	－	1	2	1	2	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	1	－	3	4	6	3	4	2	－	－	－	
－	2	－	2	－	－	－	6	8	7	17	15	6	5	－	－	－	552
－	2	－	2	－	－	－	4	5	2	9	5	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	8	10	5	4	－	－	－	
－	－	－	－	5	4	6	7	8	20	33	21	15	4	1	－	－	553
－	－	－	－	1	1	2	2	1	6	10	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	4	3	4	5	7	14	23	19	14	4	1	－	－	
64	83	117	189	259	290	373	486	730	1 044	1 224	974	532	179	31	3	2	(560－569)
36	49	73	115	170	171	221	267	429	570	612	379	201	46	11	1	2	
28	34	44	74	89	119	152	219	301	474	612	595	331	133	20	2	－	
23	32	47	62	103	100	156	208	269	370	353	277	146	41	4	－	－	560
13	15	27	30	63	55	94	113	161	213	164	109	59	8	1	－	－	
10	17	20	32	40	45	62	95	108	157	189	168	87	33	3	－	－	
－	－	－	－	2	－	－	4	7	5	5	3	2	2	－	－	－	560.0
－	－	－	－	2	－	－	3	6	3	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	3	1	2	－	－	－	
5	5	4	14	13	17	21	25	28	54	46	41	23	5	－	－	－	560.1
3	1	3	6	7	9	12	13	17	31	20	16	10	－	－	－	－	
2	4	1	8	6	8	9	12	11	23	26	25	13	5	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
560.2	軸捻転	307	6	1	2	1	–	10	1	1	–	4	6	3	6	10	20	16	32	28	47	48	38	22	9	5	1	–	–	560.2
	男 M.	192	6	1	1	–	–	8	1	–	–	1	3	2	4	5	13	12	23	20	32	32	19	11	4	1	1	–	–	
	女 F.	115	–	–	1	1	–	2	–	1	–	3	3	1	2	5	7	4	9	8	15	16	19	11	5	4	–	–	–	
560.3	腸充塞	14	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	4	2	1	–	–	–	–	560.3
	男 M.	8	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	
560.9	その他および詳細不明	1 634	35	5	4	–	1	45	4	6	9	13	12	23	37	38	67	67	102	151	185	263	260	209	111	29	3	–	–	560.9
	男 M.	822	24	3	3	–	1	31	3	3	5	7	7	11	20	19	41	34	58	77	105	147	122	82	43	7	–	–	–	
	女 F.	812	11	2	1	–	–	14	1	3	4	6	5	12	17	19	26	33	44	74	80	116	138	127	68	22	3	–	–	
561	非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	561
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
562	腸憩室	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	11	7	6	6	3	–	–	–	1	562
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	6	3	5	3	1	–	–	–	1	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	5	4	4	3	2	–	–	–	–	
563	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	1 248	2	–	–	–	1	3	–	1	4	11	7	11	7	18	27	31	35	43	80	161	260	276	185	70	15	3	–	563
	男 M.	521	2	–	–	–	1	3	–	1	–	4	5	8	3	10	11	18	18	17	43	70	111	103	68	22	5	1	–	
	女 F.	727	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	2	3	4	8	16	13	17	26	37	91	149	173	117	48	10	2	–	
563.0	限局性腸炎	44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	5	5	3	3	3	9	6	1	1	2	–	–	–	–	563.0
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	4	2	2	2	7	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	4	1	1	1	1	2	5	1	1	1	–	–	–	–	
563.1	潰瘍性大腸炎	258	1	–	–	–	1	2	–	1	3	5	3	8	5	13	12	17	16	18	28	46	37	27	12	4	1	–	–	563.1
	男 M.	116	1	–	–	–	1	2	–	1	–	1	2	6	3	9	5	8	7	6	12	23	16	9	4	1	–	–	–	
	女 F.	142	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	1	2	2	4	7	9	9	12	16	23	21	18	8	3	–	–	–	
563.9	その他	946	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4	2	2	2	–	10	11	16	22	43	109	222	248	171	66	14	3	–	563.9
	男 M.	382	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	2	–	–	2	8	9	9	24	46	95	94	63	21	4	1	–	
	女 F.	564	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	8	3	7	13	19	63	127	154	108	45	10	2	–	
564	腸の機能障害	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	3	–	4	3	5	9	7	5	–	–	–	564
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	1	1	2	1	2	1	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	3	2	3	8	5	4	–	–	–	
565	裂肛および痔瘻	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	565
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
566	肛門部および直腸部の膿瘍	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	2	1	5	2	–	1	–	–	–	566
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	2	2	–	1	–	–	–	
567	腹膜炎	697	18	–	3	1	2	24	3	1	3	6	4	5	10	9	18	25	22	31	35	57	62	38	13	–	2	–	–	567
	男 M.	375	12	–	3	1	2	18	3	–	2	4	4	6	12	6	9	25	22	31	35	57	62	38	13	2	2	–	–	
	女 F.	322	6	–	–	–	–	6	–	1	1	2	4	5	10	5	9	10	19	29	30	46	53	59	22	8	3	–	–	
568	腹膜癒着	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	2	4	2	7	7	–	1	–	–	–	–	568
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	3	–	3	4	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	4	3	–	–	–	–	–	–	
569	その他の腸および腹膜の疾患	2 428	29	2	1	2	2	36	5	10	6	8	19	27	39	83	95	121	134	167	296	390	469	306	155	54	7	–	1	569
	男 M.	1 346	18	1	1	2	2	24	4	5	6	6	8	18	30	56	72	71	83	101	181	220	260	125	57	15	3	–	1	
	女 F.	1 082	11	1	–	–	–	12	1	5	–	2	11	9	9	27	23	50	51	66	115	170	209	181	98	39	4	–	–	
(570－577)	肝臓，胆のうおよび膵臓の疾患	22 758	48	18	2	3	7	78	12	19	23	60	154	328	831	1 626	1 949	1 881	2 000	2 528	2 753	2 955	2 546	1 890	838	227	35	5	20	(570－577)
	男 M.	14 579	22	7	2	2	3	36	8	10	13	29	104	264	673	1 394	1 609	1 382	1 364	1 678	1 721	1 660	1 324	881	333	63	13	1	19	
	女 F.	8 179	26	11	–	1	4	42	4	9	10	31	50	64	158	232	340	499	636	850	1 032	1 295	1 222	1 009	505	164	22	4	1	
570	急性および亜急性肝臓壊死	1 450	10	4	–	1	3	18	4	2	8	15	28	39	54	71	60	63	90	107	151	210	199	202	96	24	8	1	–	570
	男 M.	699	3	3	–	1	1	8	3	1	5	7	16	28	31	44	32	30	45	58	77	95	96	87	28	7	1	–	–	
	女 F.	751	7	1	–	–	2	10	1	1	3	8	12	11	23	27	28	33	45	49	74	115	103	115	68	17	7	1	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
571	肝硬変	15 129	4	7	1	–	3	15	4	12	9	20
	男 M.	10 898	3	3	1	–	1	8	2	7	3	15
	女 F.	4 231	1	4	–	–	2	7	2	5	6	5
572	化膿性肝炎および肝膿瘍	165	2	–	–	1	1	4	–	–	–	1
	男 M.	83	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–
	女 F.	82	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
573	その他の肝臓の疾患	1 357	28	6	1	1	–	36	4	4	3	4
	男 M.	781	14	1	1	–	–	16	3	1	2	1
	女 F.	576	14	5	–	1	–	20	1	3	1	3
574	胆石症	1 584	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	676	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	908	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
575	結石の記載のない胆のう炎および胆管炎	1 280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	494	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	786	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
576	その他の胆のうおよび胆管の疾患	951	4	–	–	–	–	4	–	–	1	2
	男 M.	435	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	516	3	–	–	–	–	3	–	–	–	2
577	膵臓の疾患	842	–	1	–	–	–	1	–	1	2	12
	男 M.	513	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5
	女 F.	329	–	1	–	–	–	1	–	–	–	7
577.0	急性膵臓炎	679	–	1	–	–	–	1	–	1	2	9
	男 M.	414	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
	女 F.	265	–	1	–	–	–	1	–	–	–	6
577.1	慢性膵臓炎	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
577.9	その他の膵臓の疾患	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
X	性尿器系の疾患	11 127	23	10	7	10	8	58	39	42	95	188
	男 M.	5 652	12	5	4	9	7	37	19	23	62	112
	女 F.	5 475	11	5	3	1	1	21	20	19	33	76
(580－584)	腎炎およびネフローゼ	7 038	14	8	7	9	7	45	35	40	79	156
	男 M.	3 513	7	3	4	8	7	29	18	23	55	96
	女 F.	3 525	7	5	3	1	–	16	17	17	24	60
580	急性腎炎	916	2	2	2	1	1	8	5	5	11	23
	男 M.	464	2	1	1	1	1	6	4	4	8	14
	女 F.	452	–	1	1	–	–	2	1	1	3	9
581	ネフローゼ症候群	677	10	6	4	8	5	33	24	21	23	22
	男 M.	319	4	2	3	7	5	21	12	13	14	10
	女 F.	358	6	4	1	1	–	12	12	8	9	12
582	慢性腎炎	4 771	1	–	1	–	–	2	5	14	42	104
	男 M.	2 419	1	–	–	–	–	1	2	6	30	70
	女 F.	2 352	–	–	1	–	–	1	3	8	12	34
583	急性，慢性の別不明の腎炎	658	1	–	–	–	1	2	1	–	3	6
	男 M.	305	–	–	–	–	1	1	–	–	3	2
	女 F.	353	1	–	–	–	–	1	1	–	–	4
584	性質不明の腎臓の萎縮	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
73	208	638	1 341	1 619	1 555	1 542	1 880	1 892	1 746	1 301	846	320	79	10	2	17	571
54	182	553	1 200	1 389	1 201	1 133	1 327	1 284	1 094	780	454	166	24	4	1	17	
19	26	85	141	230	354	409	553	608	652	521	392	154	55	6	1	–	
1	3	5	7	8	6	17	30	21	29	19	11	2	1	–	–	–	572
–	3	3	6	5	4	9	15	11	12	9	2	–	1	–	–	–	
1	–	2	1	3	2	8	15	10	17	10	9	2	–	–	–	–	
17	20	46	79	74	74	89	105	139	192	198	165	82	22	2	–	2	573
11	12	32	59	55	42	55	74	83	109	101	83	33	6	1	–	2	
6	8	14	20	19	32	34	31	56	83	97	82	49	16	1	–	–	
4	18	26	37	72	68	102	150	198	291	265	216	100	30	3	–	–	574
1	10	13	20	45	34	53	71	87	123	102	82	27	5	2	–	–	
3	8	13	17	27	34	49	79	111	168	163	134	73	25	1	–	–	
5	4	7	14	17	31	43	71	119	233	279	251	151	44	8	1	–	575
4	2	3	7	8	16	15	30	56	101	106	89	43	12	2	–	–	
1	2	4	7	9	15	28	41	63	132	173	162	108	32	6	1	–	
2	4	4	7	14	19	55	87	157	153	202	141	70	24	3	1	1	576
1	2	1	4	9	12	23	44	78	76	86	60	27	8	2	–	–	
1	2	3	3	5	7	32	43	79	77	116	81	43	16	1	1	1	
24	32	51	70	85	65	62	98	76	101	83	58	17	3	1	–	–	577
17	25	37	54	66	43	31	59	45	50	44	24	9	–	1	–	–	
7	7	14	16	19	22	31	39	31	51	39	34	8	3	–	–	–	
21	24	41	55	67	57	51	85	59	79	65	47	11	3	1	–	–	577.0
15	20	31	41	52	37	28	51	34	39	32	21	6	–	1	–	–	
6	4	10	14	15	20	23	34	25	40	33	26	5	3	–	–	–	
–	3	4	7	6	2	2	6	4	9	8	5	4	–	–	–	–	577.1
–	2	1	6	5	2	–	5	2	4	6	1	2	–	–	–	–	
–	1	3	1	1	–	2	1	2	5	2	4	2	–	–	–	–	
3	5	6	8	12	6	9	7	13	13	10	6	2	–	–	–	–	577.9
2	3	5	7	9	4	3	3	9	7	6	2	1	–	–	–	–	
1	2	1	1	3	2	6	4	4	6	4	4	1	–	–	–	–	
254	294	326	425	492	526	648	874	1 234	1 571	1 692	1 308	765	252	38	4	2	X
141	175	171	205	268	243	310	433	612	775	844	681	403	120	15	2	1	
113	119	155	220	224	283	338	441	622	796	848	627	362	132	23	2	1	
210	250	270	361	382	408	485	634	848	958	847	622	315	77	15	–	1	(580－584)
126	151	145	182	204	186	247	323	432	473	380	287	130	23	3	–	–	
84	99	125	179	178	222	238	311	416	485	467	335	185	54	12	–	1	
15	25	30	44	44	36	63	78	110	146	120	91	41	18	2	–	1	580
7	11	18	28	24	16	30	47	57	80	56	39	11	3	1	–	–	
8	14	12	16	20	20	33	31	53	66	64	52	30	15	1	–	1	
22	20	23	24	25	41	51	47	78	68	82	41	25	6	1	–	–	581
10	13	12	11	12	15	20	26	40	27	34	19	8	2	–	–	–	
12	7	11	13	13	26	31	21	38	41	48	22	17	4	1	–	–	
164	188	208	266	291	300	346	469	581	648	525	389	185	35	9	–	–	582
103	115	114	131	160	140	184	233	296	310	238	187	85	12	2	–	–	
61	73	94	135	131	160	162	236	285	338	287	202	100	23	7	–		
9	15	9	26	22	31	23	38	79	95	120	99	61	16	3	–	–	583
6	10	1	12	8	15	13	16	39	56	52	41	24	6	–	–	–	
3	5	8	14	14	16	10	22	40	39	68	58	37	10	3	–	–	
–	2	–	1	–	–	2	2	–	1	–	2	3	2	–	–	–	584
–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	1	1	2	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年 1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(590－599)	その他の泌尿器系の疾患	3 198	9	2	－	1	1	13	4	2	15	27
	男 M.	1 316	5	2	－	1	－	8	1	－	7	16
	女 F.	1 882	4	－	－	－	1	5	3	2	8	11
590	腎臓の感染	1 448	2	－	－	1	－	3	1	－	9	12
	男 M.	428	1	－	－	1	－	2	－	－	2	7
	女 F.	1 020	1	－	－	－	－	1	1	－	7	5
590.0	慢性腎盂腎炎	261	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	男 M.	88	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	173	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
590.1	その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎	1 153	1	－	－	1	－	2	1	－	7	9
	男 M.	326	－	－	－	1	－	1	－	－	1	5
	女 F.	827	1	－	－	－	－	1	1	－	6	4
590.2	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	32	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	男 M.	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
590.9	その他	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
591	水腎症	38	2	－	－	－	－	2	－	－	－	1
	男 M.	18	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	20	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
592	腎臓および尿管の結石	141	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
593	その他の腎臓および尿管の疾患	1 036	5	2	－	－	1	8	2	1	5	12
	男 M.	536	3	2	－	－	－	5	－	－	4	6
	女 F.	500	2	－	－	－	1	3	2	1	1	6
594	その他の泌尿器系の結石	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
595	膀胱炎	181	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
596	その他の膀胱の疾患	75	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
	男 M.	56	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
597	尿道炎（非性病性）	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
598	尿道狭窄	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
599	その他の尿路疾患	228	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	89	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	139	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(600－607)	男性性器の疾患	823	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	823	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．
600	前立腺肥大症	778	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	778	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
41	41	50	58	103	112	154	226	335	509	626	466	282	115	15	3	1	(590－599)
15	24	25	23	63	53	60	96	135	205	250	182	110	37	4	1	1	
26	17	25	35	40	59	94	130	200	304	376	284	172	78	11	2	－	
16	9	15	17	33	48	50	92	156	221	286	256	151	63	7	3	－	590
5	5	2	5	17	13	16	29	42	63	87	72	45	14	1	1	－	
11	4	13	12	16	35	34	63	114	158	199	184	106	49	6	2	－	
4	2	2	3	11	12	11	23	29	39	55	40	18	8	－	－	－	590.0
3	1	－	1	8	3	5	6	8	14	15	10	9	3	－	－	－	
1	1	2	2	3	9	6	17	21	25	40	30	9	5	－	－	－	
10	6	13	12	21	30	35	68	122	179	231	210	132	55	7	3	－	590.1
1	4	2	3	8	8	10	22	33	49	72	59	35	11	1	1	－	
9	2	11	9	13	22	25	46	89	130	159	151	97	44	6	2	－	
1	1	－	2	1	5	4	1	5	3	－	6	1	－	－	－	－	590.2
－	－	－	1	1	1	1	1	1	－	－	3	1	－	－	－	－	
1	1	－	1	－	4	3	－	4	3	－	3	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	590.9
1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	1	3	2	5	6	5	4	6	1	－	－	－	－	－	591
－	－	－	－	2	－	－	2	3	3	5	1	－	－	－	－	－	
2	－	－	1	1	2	5	4	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
2	2	4	9	11	11	11	13	16	24	19	14	4	－	－	－	－	592
1	2	4	4	11	7	5	8	10	9	12	8	2	－	－	－	－	
1	2	2	5	－	4	6	5	6	15	7	6	2	－	－	－	－	
15	25	28	26	46	39	70	92	121	176	196	95	54	21	3	－	1	593
8	17	19	14	28	27	31	44	63	90	90	46	29	13	1	－	1	
7	8	9	12	18	12	39	48	58	86	106	49	25	8	2	－	－	
－	－	－	－	－	2	3	3	1	2	7	7	3	2	－	－	－	594
－	－	－	－	－	1	2	2	1	1	4	5	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	3	2	－	1	－	－	－	
3	－	－	1	3	2	1	3	14	26	38	38	37	13	2	－	－	595
1	－	－	－	－	－	1	1	7	9	15	17	16	4	1	－	－	
2	－	－	1	3	2	－	2	7	17	23	21	21	9	1	－	－	
－	2	1	2	2	1	4	3	4	13	19	14	4	2	1	－	－	596
－	1	1	－	2	1	1	1	3	11	7	12	3	－	1	－	－	
－	1	－	2	－	－	3	2	1	2	2	2	1	2	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	597
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	6	5	4	3	－	－	－	－	598
－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	4	4	3	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
3	3	2	2	5	7	9	14	18	37	50	35	26	14	2	－	－	599
－	1	1	－	3	4	3	9	6	14	16	17	9	5	－	－	－	
3	2	1	2	2	3	6	5	12	23	34	18	17	9	2	－	－	
－	－	1	－	1	4	3	14	45	97	214	212	163	60	8	1	－	(600－607)
－	－	1	－	1	4	3	14	45	97	214	212	163	60	8	1	－	
．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
－	－	－	－	1	2	2	12	40	92	205	201	156	58	8	1	－	600
－	－	－	－	1	2	2	12	40	92	205	201	156	58	8	1	－	
．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
601	前立腺炎	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	4	8	5	1	–	–	–	601
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	4	8	5	1	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
602	その他の前立腺の疾患	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	602
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
603	陰のう水瘤	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	603
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
604	睾丸炎および副睾丸炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	604
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
605	過長包皮および包茎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	605
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
606	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	606
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
607	その他の男性性器の疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	607
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(610－616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	3	4	4	1	5	–	3	4	2	1	3	–	–	–	–	(610－616)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	3	4	4	1	5	–	3	4	2	1	3	–	–	–	–	
610	乳房の慢性のう胞性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	610
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
611	その他の乳房の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	611
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
612	急性卵管炎および卵巣炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	612
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
613	慢性卵管炎および卵巣炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	613
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
614	急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	614
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
615	その他の卵巣および卵管の疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	615
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
616	子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患（女性）	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	2	–	3	3	1	1	2	–	–	–	–	616
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	2	–	3	3	1	1	2	–	–	–	–	
(620－629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	2	1	1	–	3	3	3	7	2	–	–	–	–	(620－629)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	2	1	1	–	3	3	3	7	2	–	–	–	–	
620	子宮頸の感染性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
621	その他の子宮頸の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
622	子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
623	子宮腟脱	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
624	子宮の位置異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
625	その他の子宮の疾患	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
626	月経異常	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
627	閉経期症状	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
628	女性不妊症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
629	その他の女性性器の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	546	－	－	－	－	－	－	－	－	9	70
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	546	－	－	－	－	－	－	－	－	9	70
(630－634)	妊娠の合併症	65	－	－	－	－	－	－	－	－	5	8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	65	－	－	－	－	－	－	－	－	5	8
630	妊娠時の性器の感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
631	子宮外妊娠	39	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	39	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5
632	妊娠時出血	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
632.0	前置胎盤	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
632.1	胎盤早期剝離	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
632.2～632.9	その他および詳細不明	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	621
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	1	－	－	－	2	－	1	4	1	－	－	－	－	622
－	－	1	1	1	－	－	－	2	－	1	4	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	－	－	623
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	624
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	625
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	626
－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	627
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	628
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	629
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
196	139	86	40	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	XI
196	139	86	40	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
10	16	15	7	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(630－634)
10	16	15	7	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	630
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	9	10	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	631
4	9	10	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632
1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632.0
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632.1
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632.2～632.9
－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	妊娠貧血	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	633
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
634	その他の妊娠の合併症	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	3	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	634
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	3	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
634.2	胞状奇胎	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	634.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
634.0 634.1 634.3～634.9	その他	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	634.0 634.1 634.3～634.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(635－639)	妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症	198	－	－	－	－	－	－	－	－	2	31	80	39	27	18	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(635－639)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	198	－	－	－	－	－	－	－	－	2	31	80	39	27	18	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
635	妊娠および産褥時に起きた尿路感染	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	635
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
636	妊娠および産褥時に起きた腎疾患	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	8	7	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	636
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	8	7	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
637	子かん前症，子かんおよび詳細不明の妊娠中毒症	165	－	－	－	－	－	－	－	－	2	25	65	31	26	15	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	637
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	165	－	－	－	－	－	－	－	－	2	25	65	31	26	15	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
637.0	子かん前症	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	11	5	7	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	637.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	11	5	7	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
637.1	子かん	69	－	－	－	－	－	－	－	－	1	15	28	12	7	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	637.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	69	－	－	－	－	－	－	－	－	1	15	28	12	7	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
637.9	詳細不明の妊娠中毒症	67	－	－	－	－	－	－	－	－	1	8	26	14	12	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	637.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	1	8	26	14	12	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
638	妊娠悪阻	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	638
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
639	その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	639
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
639.0	急性および亜急性肝臓壊死	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	639.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
639.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	639.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(640－645)	流産	21	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	4	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(640－645)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	4	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
640	医学的適応による人工流産	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
640.1	妊娠中毒症を伴うもの 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640.1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
640.0 640.2 640.9	その他 男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640.0 640.2 640.9
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
641	その他の法律的適応による人工流産 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	641
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
641.1	妊娠中毒症を伴うもの 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	641.1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
641.0 641.2 641.9	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	641.0 641.2 641.9
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
642	その他の理由による人工流産 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	642
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
643	自然流産 男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	643
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
643.1	妊娠中毒症を伴うもの 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	643.1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
643.0 643.2 643.9	その他 男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	643.0 643.2 643.9
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
644	人工または自然と明示されない流産 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	644
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
644.1	妊娠中毒症を伴うもの 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	644.1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
644.0 644.2 644.9	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	644.0 644.2 644.9
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
645	その他の流産 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	645
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
645.1	妊娠中毒症を伴うもの 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	645.1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
645.0 645.2 645.9	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	645.0 645.2 645.9
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(650－662)	分娩 男 M.	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	63	57	34	9	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(650－662)
	女 F.	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	63	57	34	9	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
650	合併症の記載のない分娩 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
651	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
651.a	前置胎盤を合併するもの	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
651.b	胎盤早期剥離を合併するもの	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
651.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
652	停留胎盤を合併する分娩	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
653	その他の分娩後出血を合併する分娩	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	女 F.											
653.a	弛緩出血	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	女 F.											
653.b	その他	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
654	骨盤異常を合併する分娩	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.											
655	胎児骨盤不適合を合併する分娩	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
656	胎児の位置異常を合併する分娩	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
657	その他の原因による遷延分娩	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.											
658	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
659	子宮破裂を伴う分娩	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
660	その他の産科的損傷を伴う分娩	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											
661	その他の合併症を伴う分娩	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.											
662	合併症のない分娩における麻酔死	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.											

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
16	14	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651
16	14	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	8	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.a
4	8	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.b
12	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652
–	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	22	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653
22	22	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	18	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653.a
20	18	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653.b
2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	654
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	655
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	656
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	657
2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	658
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	659
4	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	660
5	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	8	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	661
11	8	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	662
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(670～678)	産褥の合併症	86	－	－	－	－	－	－	－	－	1	15
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	86	－	－	－	－	－	－	－	－	1	15
670	分娩および産褥の敗血症	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
671	産褥静脈炎および血栓症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
672	産褥時の原因不明の発熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
673	産褥性肺塞栓症	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
674	産褥における脳出血	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
675	産褥性血液異混和症	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
676	産褥期貧血	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
677	その他および詳細不明の産褥の合併症	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
678	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XII	皮膚および皮下組織の疾患	872	41	13	8	3	－	65	7	1	5	11
	男 M.	356	30	9	5	2	－	46	4	1	3	－
	女 F.	516	11	4	3	1	－	19	3	－	2	11
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	154	18	3	2	1	－	24	2	1	－	2
	男 M.	75	11	2	2	1	－	16	－	1	－	－
	女 F.	79	7	1	－	－	－	8	2	－	－	2
680	せつおよびよう	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
681	手指および足指の蜂巣織炎	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
682	その他の蜂巣織炎および膿瘍	97	8	1	1	1	－	11	1	－	－	1
	男 M.	47	5	1	1	1	－	8	－	－	－	－
	女 F.	50	3	－	－	－	－	3	1	－	－	1
683	急性リンパ節炎	5	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	2	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
684	膿痂疹	6	4	1	－	－	－	5	－	－	－	－
	男 M.	5	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
39	23	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(670～678)
39	23	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	670
7	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	671
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	3	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	673
6	3	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	674
2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	9	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	675
7	9	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	676
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
16	9	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	677
16	9	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	678
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
13	6	10	10	15	10	26	35	58	102	133	165	121	64	11	4	－	XII
3	3	3	2	10	3	15	20	32	50	45	63	30	19	4	－	－	
10	3	7	8	5	7	11	15	26	52	88	102	91	45	7	4	－	
5	3	3	4	3	3	6	7	17	19	19	18	13	4	1	－	－	(680～686)
2	3	2	1	2	2	5	6	9	8	5	8	4	1	－	－	－	
3	－	1	3	1	1	1	1	8	11	14	10	9	3	1	－	－	
4	1	－	1	－	－	1	－	2	2	1	4	3	－	－	－	－	680
2	1	－	1	－	－	1	－	1	2	－	1	1	－	－	－	－	
2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	681
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	2	2	2	4	7	11	15	18	10	7	4	1	－	－	682
－	1	－	－	2	2	3	6	6	5	5	6	2	1	－	－	－	
－	－	－	2	－	2	1	1	5	10	13	4	5	3	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	683
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	684
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
685	毛巣のう胞	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
686	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	23	5	–	–	–	–	5	1	1	–	1
	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	15	4	–	–	–	–	4	1	–	–	1
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	242	23	10	6	2	–	41	5	–	4	7
	男 M.	136	19	7	3	1	–	30	4	–	2	–
	女 F.	106	4	3	3	1	–	11	1	–	2	7
690	脂漏性皮膚炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
691	小児湿疹および関連症	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
692	その他の湿疹および皮膚炎	48	4	1	–	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	30	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
693	痘疹状皮膚炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
694	天疱瘡	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
695	紅斑症	133	18	9	6	2	–	35	5	–	4	6
	男 M.	72	16	6	3	1	–	26	4	–	2	–
	女 F.	61	2	3	3	1	–	9	1	–	2	6
695.0	中毒性紅斑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
695.1	多形滲出性紅斑	53	15	9	5	2	–	31	5	–	1	1
	男 M.	36	14	6	3	1	–	24	4	–	1	–
	女 F.	17	1	3	2	1	–	7	1	–	–	1
695.2	結節性紅斑	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
695.9a	リッター新生児剥脱状皮膚炎	3	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
695.3 695.4 695.9b	その他および詳細不明	74	1	–	–	–	–	1	–	–	3	5
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	40	1	–	–	–	–	1	–	–	2	5
696	乾癬および類似疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
697	苔癬	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
698	そう痒症およびその関連症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	1	1	1	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	686
–	1	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
4	3	7	5	7	3	14	13	18	30	28	36	13	4	–	–	–	(690～698)
–	–	1	1	5	–	8	9	11	20	17	21	5	2	–	–	–	
4	3	6	4	2	3	6	4	7	10	11	15	8	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	690
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	691
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	4	3	3	7	6	10	7	1	–	–	–	692
–	–	–	–	1	–	3	2	2	5	4	6	3	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	4	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1	–	–	–	–	693
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	2	5	3	8	7	11	1	1	–	–	–	694
–	–	1	–	1	–	1	3	2	5	3	5	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	2	1	3	4	6	1	1	–	–	–	
3	3	6	3	3	2	7	5	12	11	12	12	4	–	–	–	–	695
–	–	–	–	1	–	3	4	7	8	8	7	2	–	–	–	–	
3	3	6	3	2	2	4	1	5	3	4	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	695.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	1	6	1	3	–	1	–	–	–	–	695.1
–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	695.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	695.9a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	5	2	3	2	5	4	6	10	9	12	2	–	–	–	–	695.3 695.4 695.9b
–	–	–	–	1	–	3	3	3	8	6	7	2	–	–	–	–	
3	2	5	2	2	2	2	1	3	2	3	5	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	696
–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	697
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	698
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	476	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	－	－	1	5	4	6	15	23	53	86	111	95	56	10	4	－	(700～709)
	男 M.	145	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	3	1	2	5	12	22	23	34	21	16	4	－	－	
	女 F.	331	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	1	2	3	4	10	11	31	63	77	74	40	6	4	－	
700	うおのめおよびべん胝	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	700
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
701	その他の皮膚の肥大症および萎縮症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	701
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
702	その他の皮膚症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	702
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
703	爪の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	703
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
704	毛髪および毛のうの疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	704
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
705	汗腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	705
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
706	脂腺の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	706
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
707	皮膚の慢性潰瘍	470	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	－	－	1	4	3	6	15	23	52	86	111	93	56	10	4	－	707
	男 M.	142	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	2	5	12	22	23	34	20	16	4	－	－	
	女 F.	328	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	1	2	2	4	10	11	30	63	77	73	40	6	4	－	
708	幕麻疹	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	708
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
709	その他の皮膚の疾患	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	709
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	4 138	6	2	3	－	1	12	7	25	46	81	111	86	103	109	135	143	203	273	435	621	718	579	318	108	23	2	－	XIII
	男 M.	1 038	3	1	3	－	－	7	4	6	8	10	11	8	12	22	31	26	58	79	133	196	199	141	74	18	5	－	－	
	女 F.	3 100	3	1	－	－	1	5	3	19	38	71	100	78	91	87	104	117	145	194	302	425	529	438	244	90	18	2	－	
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	3 065	1	－	－	－	－	1	3	－	－	6	5	9	19	31	60	80	136	202	360	549	660	521	297	103	22	1	－	(710～718)
	男 M.	754	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	2	9	14	13	38	50	93	166	163	114	67	17	4	－	－	
	女 F.	2 311	1	－	－	－	－	1	1	－	－	5	5	8	17	22	46	67	98	152	267	383	497	407	230	86	18	1	－	
710	化膿性病原体による急性関節炎	50	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	3	4	8	10	9	9	1	－	－	－	710
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	3	4	－	5	－	－	－	－	
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	5	6	9	4	1	－	－	－	
711	急性非化膿性関節炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	711
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
712	慢性関節リウマチおよび類似症	2 378	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	4	8	10	18	41	58	108	171	311	446	523	388	204	66	16	1	－	712
	男 M.	533	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	7	5	29	41	73	123	116	73	42	14	2	－	－	
	女 F.	1 845	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	4	7	9	12	34	53	79	130	238	323	407	315	162	52	14	1	－	
713	変形性関節症および類似症	180	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	2	－	9	32	42	53	27	7	4	－	－	713
	男 M.	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	6	16	19	18	10	1	2	－	－	
	女 F.	107	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	2	－	3	16	23	35	17	6	2	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
713.0	変形性関節症	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
713.1	変形性脊椎症	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
713.2	外傷性脊椎症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
714	その他の関節炎の特殊型	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
714.0	外傷性関節炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
714.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
715	詳細不明の関節炎	71	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	51	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
716	多発筋炎および皮膚筋炎	84	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
717	その他の非関節性リウマチ	119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
718	詳細不明のリウマチ	182	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	143	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(720～729)	付髄炎およびその他の骨および関節の疾患	189	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	男 M.	92	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	97	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
720	骨髄炎および骨膜炎	58	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	22	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
720.0	急性骨髄炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
720.1	慢性骨髄炎	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
720.2	詳細不明の骨髄炎	40	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
720.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
721	変形性骨炎	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	9	5	1	–	–	–	713.0
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	5	3	1	–	–	–	
–	–	1	2	1	–	2	–	7	28	38	44	22	6	4	–	–	713.1
–	–	–	–	1	–	–	–	5	14	16	14	8	1	2	–	–	
–	–	1	2	–	–	2	–	2	14	22	30	14	5	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	713.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	714
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	714.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	714.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	2	1	1	11	17	16	12	8	–	–	–	715
–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	5	5	3	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	1	6	12	11	9	7	–	–	–	
1	1	4	6	14	13	13	9	6	9	5	–	–	–	–	–	–	716
–	–	1	2	4	5	5	5	3	6	3	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	4	10	8	8	4	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	1	2	9	24	34	28	16	1	–	–	717
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	9	15	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	2	8	15	19	25	15	1	–	–	
–	–	3	4	2	6	7	17	27	34	39	20	17	5	1	–	–	718
–	–	–	1	1	2	–	3	8	10	7	3	4	–	–	–	–	
–	–	3	3	1	4	7	14	19	24	32	17	13	5	1	–	–	
2	2	2	6	5	8	5	18	20	25	31	42	15	4	1	–	–	(720～729
–	1	1	3	4	3	3	7	12	14	16	16	6	1	1	–	–	
2	1	1	3	1	5	2	11	8	11	15	24	9	3	–	–	–	
1	2	1	2	2	1	1	6	10	8	7	9	4	2	–	–	–	720
–	1	1	1	1	1	1	4	6	6	5	5	3	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	–	2	4	2	2	4	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	720.0
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	2	4	–	–	–	–	–	720.1
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	1	1	3	7	7	3	5	4	2	–	–	–	720.2
–	1	1	1	–	1	1	2	3	5	3	3	3	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	1	4	2	–	2	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	720.3
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	721
–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
722	骨軟骨症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
723	その他の骨の疾患	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
724	関節内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
725	椎間板ヘルニア	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
726	仙腸関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
727	関節の強直	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
728	脊椎性有痛症候群	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
729	その他の関節の疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	884	3	2	3	–	1	9	4	25	45	75
	男 M.	192	2	1	3	–	–	6	2	6	7	9
	女 F.	692	1	1	–	–	1	3	2	19	38	66
730	パニオン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
731	滑膜炎，滑液のう炎および腱鞘炎	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
732	感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
733	その他の筋，腱および筋膜の疾患	146	1	1	3	–	1	6	1	3	2	6
	男 M.	71	1	1	3	–	–	5	–	–	1	4
	女 F.	75	–	–	–	–	1	1	1	3	1	2
733.0	重症筋無力症	75	–	1	3	–	1	5	–	2	1	2
	男 M.	32	–	1	3	–	–	4	–	–	–	1
	女 F.	43	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1
733.1	筋萎縮症（特発性）	41	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
733.9	その他	30	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
734	結合織のびまん性疾患	723	1	1	–	–	–	2	2	22	42	68
	男 M.	115	–	–	–	–	–	–	1	6	6	4
	女 F.	608	1	1	–	–	–	2	1	16	36	64

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	722
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	1	4	4	11	16	25	7	1	–	–	–	723
–	–	–	1	–	–	1	–	3	2	7	10	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	–	4	1	9	9	15	6	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	724
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	4	2	1	1	–	–	–	725
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	726
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	1	–	–	727
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	1	1	2	2	3	2	1	1	–	–	–	–	728
–	–	–	–	2	1	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	729
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
104	75	82	72	70	55	62	53	55	47	27	16	6	1	–	1	–	(730～738)
11	6	9	10	13	10	17	22	28	16	10	9	1	–	–	–	–	
93	69	73	62	57	45	45	31	27	31	17	7	5	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	730
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	731
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	732
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	11	7	5	6	10	12	18	23	14	8	5	2	–	–	–	–	733
2	4	1	3	3	5	7	10	12	8	2	4	–	–	–	–	–	
5	7	6	2	3	5	5	8	11	6	6	1	2	–	–	–	–	
5	7	6	2	3	4	8	9	10	8	2	1	–	–	–	–	–	733.0
–	2	1	1	1	1	5	5	5	4	1	1	–	–	–	–	–	
5	5	5	1	2	3	3	4	5	4	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	5	3	7	8	4	2	1	1	–	–	–	–	733.1
1	1	–	1	2	4	2	4	5	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	3	3	2	2	–	1	–	–	–	–	
1	3	1	2	1	1	1	2	5	2	4	3	1	–	–	–	–	733.9
1	1	–	1	–	–	–	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	1	1	1	3	–	3	1	1	–	–	–	–	
97	64	74	67	64	44	50	33	32	32	18	10	1	–	–	1	–	734
9	2	8	7	10	5	10	11	16	8	8	4	–	–	–	–	–	
88	62	66	60	54	39	40	22	16	24	10	6	1	–	–	1	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
735	脊柱異常彎曲	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	735
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
736	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	外反足母指および内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	737
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
738	その他の奇形	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	738
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIV	先天異常	5 993	4 072	439	221	124	85	4 941	198	105	87	68	75	49	50	55	61	57	71	70	29	40	23	8	2	3	–	1	–	XIV
	男 M.	3 285	2 276	222	116	64	55	2 733	111	55	45	40	43	29	25	32	37	25	27	30	13	22	13	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	2 708	1 796	217	105	60	30	2 208	87	50	42	28	32	20	25	23	24	32	44	40	16	18	10	5	1	2	–	1	–	
740	無脳症	94	93	–	1	–	–	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	男 M.	47	47	–	–	–	–	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	47	46	–	1	–	–	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	二分脊椎	105	85	9	2	2	–	98	2	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741
	男 M.	46	38	4	–	1	–	43	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	59	47	5	2	1	–	55	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741.0	水頭症を伴うもの	43	25	8	1	2	–	36	2	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741.0
	男 M.	17	9	4	–	1	–	14	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	16	4	1	1	–	22	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741.9	水頭症の記載のないもの	62	60	1	1	–	–	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741.9
	男 M.	29	29	–	–	–	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	33	31	1	1	–	–	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	先天性水頭症	227	130	32	19	5	9	195	24	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	男 M.	133	79	17	13	2	3	114	14	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	94	51	15	6	3	6	81	10	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	その他の神経系の先天異常	128	69	7	8	2	–	86	1	6	3	3	4	5	4	6	2	3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	743
	男 M.	62	36	2	4	1	–	43	–	1	3	1	2	4	4	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	66	33	5	4	1	–	43	1	5	–	2	2	1	–	4	2	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
743.0	脳腫瘤	24	23	–	1	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.0
	男 M.	11	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	12	–	1	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.1	小頭症	42	22	4	6	2	–	34	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.1
	男 M.	21	13	1	4	1	–	19	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	9	3	2	1	–	15	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.2	その他の脳の明示された異常	9	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.2
	男 M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女・F.	6	6	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.3	その他の脊髄の明示された異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.4 743.8	その他の神経系の異常	34	1	–	–	–	–	1	–	2	1	2	3	5	4	6	2	3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	743.4 743.8
	男 M.	18	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	4	4	2	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	4	2	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	19	14	3	1	–	–	18	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.9
	男 M.	9	8	1	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	6	2	1	–	–	9	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
744	眼の先天異常	4	3	－	－	－	－	3	－	－	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	2	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
745	耳，顔および頸の先天異常	5	3	－	1	1	－	5	－	－	－	－
	男 M.	4	2	－	1	1	－	4	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
746	心臓の先天異常	3 388	2 167	307	143	94	71	2 782	150	68	65	45
	男 M.	1 845	1 210	154	80	47	50	1 541	83	36	29	27
	女 F.	1 543	957	153	63	47	21	1 241	67	32	36	18
746.0	総動脈幹残遺	43	27	7	2	－	－	36	2	1	2	1
	男 M.	27	19	2	1	－	－	22	－	1	2	1
	女 F.	16	8	5	1	－	－	14	2	－	－	－
746.1	大血管の転位	251	158	29	19	6	7	219	15	6	6	2
	男 M.	162	105	17	15	5	5	147	8	4	2	1
	女 F.	89	53	12	4	1	2	72	7	2	4	1
746.2	ファローの四徴	375	79	57	36	41	36	249	49	21	18	14
	男 M.	222	52	31	21	21	24	149	28	11	9	11
	女 F.	153	27	26	15	20	12	100	21	10	9	3
746.3	心室中隔欠損	498	261	70	24	13	7	375	32	10	14	13
	男 M.	265	136	29	17	6	7	195	19	5	10	7
	女 F.	233	125	41	7	7	－	180	13	5	4	6
746.4	心房中隔欠損	183	77	7	6	3	2	95	5	3	5	2
	男 M.	89	43	4	5	2	2	56	1	2	－	1
	女 F.	94	34	3	1	1	－	39	4	1	5	1
746.5	共房室口	136	74	16	7	14	3	114	10	3	2	－
	男 M.	62	35	4	1	7	1	48	7	2	－	－
	女 F.	74	39	12	6	7	2	66	3	1	2	－
746.6	心臓弁膜の異常	244	120	11	7	2	7	147	13	7	5	7
	男 M.	117	64	5	2	1	5	77	4	3	3	2
	女 F.	127	56	6	5	1	2	70	9	4	2	5
746.7	心内膜線維弾性症	32	20	8	3	－	－	31	1	－	－	－
	男 M.	19	13	4	2	－	－	19	－	－	－	－
	女 F.	13	7	4	1	－	－	12	1	－	－	－
746.8	その他の明示された心臓の異常	131	87	4	5	2	2	100	4	4	2	3
	男 M.	66	43	1	－	2	2	48	4	1	－	3
	女 F.	65	44	3	5	－	－	52	－	3	2	－
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 495	1 264	98	34	13	7	1 416	19	13	11	3
	男 M.	816	700	57	16	3	4	780	12	7	3	1
	女 F.	679	564	41	18	10	3	636	7	6	8	2
747	その他の循環器系の先天異常	235	134	7	8	4	－	153	6	9	5	5
	男 M.	138	79	5	2	1	－	87	4	4	3	3
	女 F.	97	55	2	6	3	－	66	2	5	2	2
748	呼吸器系の先天異常	100	42	4	1	－	－	47	－	－	－	1
	男 M.	66	25	1	－	－	－	26	－	－	－	－
	女 F.	34	17	3	1	－	－	21	－	－	－	1
749	口蓋裂および唇裂	111	108	2	1	－	－	111	－	－	－	－
	男 M.	58	56	1	1	－	－	58	－	－	－	－
	女 F.	53	52	1	－	－	－	53	－	－	－	－
749.0	口蓋裂	50	47	2	1	－	－	50	－	－	－	－
	男 M.	28	26	1	1	－	－	28	－	－	－	－
	女 F.	22	21	1	－	－	－	22	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
44	25	28	29	31	27	29	22	8	21	7	4	1	2	－	－	－	746
22	11	10	18	19	9	11	10	3	10	4	1	－	1	－	－	－	
22	14	18	11	12	18	18	12	5	11	3	3	1	1	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.0
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	746.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
12	5	1	2	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	746.2
6	4	－	1	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
6	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	4	10	4	7	6	4	4	2	6	1	1	－	－	－	－	－	746.3
2	2	5	4	6	2	1	3	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
3	2	5	－	1	4	3	1	1	4	－	1	－	－	－	－	－	
1	4	7	9	8	10	14	9	3	5	3	－	－	－	－	－	－	746.4
1	1	2	5	4	3	5	3	－	3	2	－	－	－	－	－	－	
－	3	5	4	4	7	9	6	3	2	1	－	－	－	－	－	－	
2	2	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.5
1	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
11	4	6	8	9	5	6	5	－	5	1	3	1	1	－	－	－	746.6
6	－	1	4	4	2	3	2	－	4	－	1	－	1	－	－	－	
5	4	5	4	5	3	3	3	－	1	1	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746.7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	1	4	4	1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	746.8
2	－	－	3	4	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	1	1	－	1	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
9	4	1	2	1	4	5	2	1	2	1	－	－	1	－	－	－	746.9
3	3	－	1	－	1	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
6	1	1	1	1	3	3	1	－	2	－	－	－	1	－	－	－	
10	8	8	7	3	2	6	4	7	1	1	－	－	－	－	－	－	747
7	6	6	4	2	2	1	3	4	1	1	－	－	－	－	－	－	
3	2	2	3	1	－	5	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	1	1	7	1	9	9	5	8	5	2	－	－	－	－	－	748
1	2	1	1	6	－	7	7	3	7	4	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	1	2	2	2	1	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
749.1	唇裂	11	11	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749.1
	男 M.	5	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	6	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	50	50	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749.2
	男 M.	25	25	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	25	25	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
750	その他の上部消化管の先天異常	219	213	2	－	1	1	217	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	750
	男 M.	135	134	1	－	－	－	135	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	84	79	1	－	1	1	82	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
750.1	幽門狭窄	20	20	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	750.1
	男 M.	14	14	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	6	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
750.0 750.2～ 750.9	その他および詳細不明	199	193	2	－	1	1	197	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	750.0 750.2～ 750.9
	男 M.	121	120	1	－	－	－	121	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	78	73	1	－	1	1	76	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
751	その他の消化器系の先天異常	598	499	43	21	4	1	568	6	3	1	4	1	1	2	－	1	2	3	1	1	2	－	1	－	－	－	－	751
	男 M.	319	265	21	10	4	1	301	3	2	－	3	1	1	1	－	1	1	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	279	234	22	11	－	－	267	3	1	1	1	－	－	1	－	－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
752	性器の先天異常	6	6	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	752
	男 M.	5	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
753	泌尿器系の先天異常	158	24	2	1	－	－	27	2	2	1	－	－	2	3	7	17	22	23	29	8	8	6	－	－	－	－	1	－	753
	男 M.	68	13	1	1	－	－	15	1	1	1	－	－	1	－	4	9	13	6	9	3	2	3	－	－	－	－	1	－	
	女 F.	90	11	1	－	－	－	12	1	1	－	－	－	1	3	3	8	9	17	20	5	6	3	－	－	－	－	－	－	
754	内反足（先天性）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	754
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
755	その他の体肢の先天異常	9	6	2	－	1	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	755
	男 M.	3	2	1	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	4	1	－	1	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
756	その他の筋骨格系の先天異常	147	126	3	2	－	2	133	3	3	1	－	4	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	756
	男 M.	87	75	2	1	－	－	78	3	2	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	60	51	1	1	－	2	55	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	15	5	－	1	2	－	8	－	2	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	757
	男 M.	10	3	－	－	1	－	4	－	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	2	－	1	1	－	4	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
758	その他および詳細不明の先天異常	195	189	2	2	1	－	194	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	758
	男 M.	122	119	2	－	－	－	121	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	73	70	－	2	1	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
759	多系統におよぶ先天性症候群	249	170	17	10	7	1	205	4	5	6	5	11	3	5	1	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	759
	男 M.	134	86	10	3	6	1	106	3	3	3	2	8	3	3	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	115	84	7	7	1	－	99	1	2	3	3	3	－	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	9 479	9 479	.	.	.	.	9 479	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	XV
	男 M.	5 558	5 558	.	.	.	.	5 558	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3 921	3 921	.	.	.	.	3 921	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	17	17	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760
	男 M.	9	9	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	8	8	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	135	135	.	.	.	.	135	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761
	男 M.	83	83	.	.	.	.	83	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	52	52	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
762	妊娠中毒症	741	741	.	.	.	.	741	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	762
	男 M.	428	428	.	.	.	.	428	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	313	313	.	.	.	.	313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	63	63	.	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	763
	男 M.	34	34	.	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	29	29	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	93	93	.	.	.	.	93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	764
	男 M.	52	52	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	41	41	.	.	.	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	37	37	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	765
	男 M.	24	24	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	13	13	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
766	胎児の位置異常を伴う難産	277	277	.	.	.	.	277	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766
	男 M.	163	163	.	.	.	.	163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	114	114	.	.	.	.	114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767	娩出力異常を伴う難産	134	134	.	.	.	.	134	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767
	男 M.	73	73	.	.	.	.	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	61	61	.	.	.	.	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	65	65	.	.	.	.	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768
	男 M.	38	38	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	27	27	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	981	981	.	.	.	.	981	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769
	男 M.	546	546	.	.	.	.	546	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	435	435	.	.	.	.	435	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770	胎盤異常	599	599	.	.	.	.	599	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770
	男 M.	340	340	.	.	.	.	340	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	259	259	.	.	.	.	259	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
771	臍帯異常	150	150	.	.	.	.	150	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	771
	男 M.	93	93	.	.	.	.	93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	57	57	.	.	.	.	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
772	原因の記載のない出生時損傷	417	417	.	.	.	.	417	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	772
	男 M.	270	270	.	.	.	.	270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	147	147	.	.	.	.	147	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
773	妊娠の中絶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	21	21	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	774
	男 M.	18	18	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	96	96	.	.	.	.	96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	775
	男 M.	63	63	.	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	33	33	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 291	2 291	.	.	.	.	2 291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	776
	男 M.	1 342	1 342	.	.	.	.	1 342	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	949	949	.	.	.	.	949	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
777	詳細不明の未熟児	1 446	1 446	.	.	.	.	1 446	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	777
	男 M.	841	841	.	.	.	.	841	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	605	605	.	.	.	.	605	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
778	その他の胎児または新生児の異常	1 916	1 916	.	.	.	.	1 916	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	778
	男 M.	1 141	1 141	.	.	.	.	1 141	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	775	775	.	.	.	.	775	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
779	原因不明の胎児死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XVI	症状および診断名不明確の状態	38 169	228	78	55	33	20	414	37	46	77	163
	男 M.	15 119	128	41	33	19	13	234	17	29	57	122
	女 F.	23 050	100	37	22	14	7	180	20	17	20	41
(780～789)	系統または器官に関する症状	6 707	152	57	38	21	16	284	30	36	61	122
	男 M.	3 939	83	30	23	15	11	162	14	23	46	92
	女 F.	2 768	69	27	15	6	5	122	16	13	15	30
780	神経系および特殊感覚に関する症状	75	17	7	8	4	3	39	4	1	1	5
	男 M.	46	11	4	5	4	2	26	1	1	–	2
	女 F.	29	6	3	3	–	1	13	3	–	1	3
780.2	全身けいれん	59	17	7	7	3	3	37	4	1	–	3
	男 M.	39	11	4	4	3	2	24	1	1	–	2
	女 F.	20	6	3	3	–	1	13	3	–	–	1
780.0 780.1 780.3～ 780.8	その他	16	–	–	1	1	–	2	–	–	1	2
	男 M.	7	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
781	その他の神経系および特殊感覚に関する症状	129	40	24	17	6	8	95	12	6	1	1
	男 M.	65	18	13	9	3	7	50	4	3	1	–
	女 F.	64	22	11	8	3	1	45	8	3	–	1
782	心血管系およびリンパ系に関する症状	5 523	55	7	8	6	4	80	11	23	55	108
	男 M.	3 305	28	2	6	4	2	42	8	15	41	86
	女 F.	2 218	27	5	2	2	2	38	3	8	14	22
782.4	心臓麻痺	5 475	54	7	8	6	3	78	10	23	54	106
	男 M.	3 277	28	2	6	4	1	41	7	15	41	85
	女 F.	2 198	26	5	2	2	2	37	3	8	13	21
782.0～ 782.3 782.5～ 782.9	その他	48	1	–	–	–	1	2	1	–	1	2
	男 M.	28	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1
	女 F.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
783	呼吸器系に関する症状	89	1	1	–	1	–	3	–	2	2	1
	男 M.	52	1	1	–	1	–	3	–	1	2	–
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
783.1	喀血	66	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
783.2	呼吸困難	14	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
783.0 783.3～ 783.7	その他	9	–	1	–	1	–	2	–	1	1	–
	男 M.	6	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
784	上部消化管に関する症状	289	5	–	–	–	–	5	–	1	1	3
	男 M.	169	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1
	女 F.	120	2	–	–	–	–	2	–	1	–	2
784.1	はきけおよび呕吐	9	4	–	–	–	–	4	–	1	–	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	5	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
784.2	幽門けいれん	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	779
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
209	239	312	427	441	399	493	658	1 091	2 350	5 270	9 236	9 574	5 346	1 234	131	22	XVI
159	184	249	316	329	271	314	392	633	1 201	2 354	3 509	3 093	1 381	238	18	19	
50	55	63	111	112	128	179	266	458	1 149	2 916	5 727	6 481	3 965	996	113	3	
151	182	241	343	338	301	400	496	665	720	833	790	502	178	29	3	2	(780～789)
118	142	200	262	262	215	264	307	401	405	423	361	179	58	3	–	2	
33	40	41	81	76	86	136	189	264	315	410	429	323	120	26	3	–	
3	7	1	2	–	3	4	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	780
3	5	–	2	–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	5	1	1	–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	780.2
1	4	–	1	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	1	–	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	{780.0 780.1 780.3～ 780.8
2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	2	–	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	781
–	–	–	2	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
132	159	219	301	298	266	354	422	567	583	694	657	415	150	24	3	2	782
108	124	185	237	228	195	236	257	344	329	357	301	160	49	1	–	2	
24	35	34	64	70	71	118	165	223	254	337	356	255	101	23	3	–	
131	157	219	300	297	264	347	416	563	577	690	653	414	147	24	3	2	782.4
108	123	185	236	227	194	230	255	343	323	353	300	160	48	1	–	2	
23	34	34	64	70	70	117	161	220	254	337	353	254	99	23	3	–	
1	2	–	1	1	2	7	6	4	6	4	4	1	3	–	–	–	{782.0～ 782.3 782.5～ 782.9
–	1	–	1	1	1	6	2	1	6	4	1	–	1	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	1	4	3	–	–	3	1	2	–	–	–	
4	1	4	7	4	5	6	11	8	14	8	6	3	–	–	–	–	783
2	1	2	3	3	1	5	9	5	9	4	2	–	–	–	–	–	
2	–	2	4	1	4	1	2	3	5	4	4	3	–	–	–	–	
4	1	3	7	2	3	5	9	6	11	6	4	3	–	–	–	–	783.1
2	1	1	3	2	1	5	8	3	7	2	1	–	–	–	–	–	
2	–	2	4	–	2	–	1	3	4	4	3	3	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	783.2
–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	{783.0 783.3～ 783.7
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	6	9	16	12	8	8	23	32	42	43	38	30	8	3	–	–	784
1	5	7	12	11	6	8	16	19	30	21	18	8	2	–	–	–	
–	1	2	4	1	2	–	7	13	12	22	20	22	6	3	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	784.1
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	784.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
784.4	嚥下困難	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
784.5	吐血	263	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3
	男 M.	160	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
784.0 784.3 784.6 784.7	その他	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
785	腹部および下部消化管に関する症状	368	3	1	–	–	1	5	2	2	1	3
	男 M.	190	2	1	–	–	–	3	1	2	1	2
	女 F.	178	1	–	–	–	1	2	1	–	–	1
785.2	黄疸（新生児を除く）	58	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	33	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
785.3	腹水	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
785.0 785.1 785.4～785.8	その他	292	3	1	–	–	–	4	2	2	–	3
	男 M.	156	2	1	–	–	–	3	1	2	–	2
	女 F.	136	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1
786	性尿器系に関する症状	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
786.1	尿閉	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
786.5	乏尿，無尿（新生児を除く）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
786.0 786.2～786.4 786.6 786.7	その他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
787	肢および関節に関する症状	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	その他の全身症状	193	31	17	5	4	–	57	1	1	–	1
	男 M.	84	20	9	3	3	–	35	–	1	–	1
	女 F.	109	11	8	2	1	–	22	1	–	–	–
789	原因不詳の尿成分異常	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(790～796)	診断名不明確の状態	31 462	76	21	17	12	4	130	7	10	16	41
	男 M.	11 180	45	11	10	4	2	72	3	6	11	30
	女 F.	20 282	31	10	7	8	2	58	4	4	5	11
790	神経過敏および鈍弱	84	–	1	5	1	1	8	–	2	3	4
	男 M.	58	–	1	2	–	–	3	–	1	3	2
	女 F.	26	–	–	3	1	1	5	–	1	–	2
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	784.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	6	8	15	12	8	8	22	30	41	40	33	26	6	2	–	–	784.5
1	5	6	12	11	6	8	16	18	29	20	15	8	2	–	–	–	
–	1	2	3	1	2	–	6	12	12	20	18	18	4	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	3	3	2	1	–	–	784.0 784.3 784.6 784.7
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3	2	1	–	–	
4	6	4	11	13	14	21	29	38	55	63	60	27	9	1	–	–	785
1	6	3	6	12	10	10	16	21	26	32	26	8	3	1	–	–	
3	–	1	5	1	4	11	13	17	29	31	34	19	6	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	2	2	4	12	14	11	5	2	–	–	–	785.2
–	–	1	–	2	–	–	1	3	4	7	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	1	1	8	7	6	4	2	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	1	1	4	2	1	2	1	2	–	–	–	785.3
–	–	–	1	1	2	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	1	1	–	–	–	
4	6	3	10	10	11	18	26	30	41	48	47	21	5	1	–	–	785.0 785.1 785.4～785.8
1	6	2	5	9	8	9	14	16	22	25	21	7	2	1	–	–	
3	–	1	5	1	3	9	12	14	19	23	26	14	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	6	7	3	2	1	–	–	786
–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	4	6	2	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	6	5	1	2	1	–	–	786.1
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	4	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	786.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	786.0 786.2～786.4 786.6 786.7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	787
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	4	3	9	4	4	7	16	18	14	16	22	7	–	–	–	788
3	1	3	–	7	1	1	5	10	7	2	4	1	2	–	–	–	
3	2	1	3	2	3	3	2	6	11	12	12	21	5	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	2	2	–	–	–	789
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	
58	57	71	84	103	98	93	162	426	1 630	4 437	8 446	9 072	5 168	1 205	128	20	(790～796)
41	42	49	54	67	56	50	85	232	796	1 931	3 148	2 914	1 323	235	18	17	
17	15	22	30	36	42	43	77	194	834	2 506	5 298	6 158	3 845	970	110	3	
4	4	8	2	9	16	6	6	3	2	4	1	1	–	–	–	1	790
4	3	6	1	5	10	6	4	2	2	3	1	1	–	–	–	1	
–	1	2	1	4	6	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
792	尿毒症	856	1	–	2	–	–	3	–	2	9	12
	男 M.	432	–	–	–	–	–	–	–	1	5	6
	女 F.	424	1	–	2	–	–	3	–	1	4	6
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	29 916	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10 287	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19 629	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	頓死（原因不明）	124	21	3	2	1	1	28	–	1	–	8
	男 M.	102	9	2	2	–	1	14	–	–	–	8
	女 F.	22	12	1	–	1	–	14	–	1	–	–
796	その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因	482	54	17	8	10	2	91	7	5	4	17
	男 M.	301	36	8	6	4	1	55	3	4	3	14
	女 F.	181	18	9	2	6	1	36	4	1	1	3
796.2	発見死体（原因不明）	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
796.0 796.1 796.3 796.9	その他および詳細不明	450	54	17	8	10	2	91	7	5	4	16
	男 M.	278	36	8	6	4	1	55	3	4	3	13
	女 F.	172	18	9	2	6	1	36	4	1	1	3
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	56 406	1 108	1 076	768	633	526	4 111	1 585	669	2 923	4 367
	男 M.	38 378	657	627	493	415	349	2 541	1 125	500	2 396	3 197
	女 F.	18 028	451	449	275	218	177	1 570	460	169	527	1 170
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	56 406	1 108	1 076	768	633	526	4 111	1 585	669	2 923	4 367
	男 M.	38 378	657	627	493	415	349	2 541	1 125	500	2 396	3 197
	女 F.	18 028	451	449	275	218	177	1 570	460	169	527	1 170
（E800～E807）	鉄道事故	944	2	35	36	18	17	108	68	24	43	60
	男 M.	670	1	22	25	15	14	77	48	20	32	45
	女 F.	274	1	13	11	3	3	31	20	4	11	15
E800	車輌間の衝突による鉄道事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E801	その他の物体との衝突による鉄道事故	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E802	脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E803	爆発，火災による鉄道事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E804	列車からの墜落または列車上での転倒，墜落	40	–	–	–	–	–	–	–	1	7	2
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E805	車輌による衝撃	898	2	35	36	18	17	108	67	23	35	58
	男 M.	634	1	22	25	15	14	77	47	19	26	43
	女 F.	264	1	13	11	3	3	31	20	4	9	15
E806	その他の明示された鉄道事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	21	23	43	46	47	54	79	90	139	128	88	38	15	4	–	–	792
5	14	13	22	21	20	21	35	51	72	78	43	18	6	1	–	–	
10	7	10	21	25	27	33	44	39	67	50	45	20	9	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	4	51	299	1 460	4 272	8 326	9 023	5 151	1 200	128	–	794
–	–	–	–	1	–	2	29	159	705	1 839	3 093	2 891	1 316	234	18	–	
–	–	–	–	–	1	2	22	140	755	2 433	5 233	6 132	3 835	966	110	–	
13	11	17	12	12	6	5	2	4	1	2	1	1	–	–	–	–	795
13	10	17	12	11	6	4	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
26	21	23	27	35	28	24	24	30	28	31	30	9	2	1	–	19	796
19	15	13	19	29	20	17	16	17	16	11	10	3	1	–	–	16	
7	6	10	8	6	8	7	8	13	12	20	20	6	1	1	–	3	
4	3	–	3	4	1	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	8	796.2
4	2	–	1	3	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	7	
–	1	–	2	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	1	
22	18	23	24	31	27	23	24	28	27	29	29	8	2	1	–	11	796.0 796.1 796.3 796.9
15	13	13	18	26	19	16	16	16	15	11	10	2	1	–	–	9	
7	5	10	6	5	8	7	8	12	12	18	19	6	1	1	–	2	
4 338	3 680	3 444	4 010	3 867	3 169	2 952	3 287	3 430	3 494	3 161	2 139	1 100	325	62	6	287	XVII
3 231	2 754	2 628	3 090	2 913	2 240	2 049	2 232	2 164	1 999	1 622	964	372	99	14	2	246	
1 107	926	816	920	954	929	903	1 055	1 266	1 495	1 539	1 175	728	226	48	4	41	
4 338	3 680	3 444	4 010	3 867	3 169	2 952	3 287	3 430	3 494	3 161	2 139	1 100	325	62	6	287	EXVII
3 231	2 754	2 628	3 090	2 913	2 240	2 049	2 232	2 164	1 999	1 622	964	372	99	14	2	246	
1 107	926	816	920	954	929	903	1 055	1 266	1 495	1 539	1 175	728	226	48	4	41	
43	55	43	67	51	44	41	50	67	51	63	43	18	2	–	–	3	（E800～E807）
37	44	38	54	40	35	29	37	43	24	37	18	8	1	–	–	3	
6	11	5	13	11	9	12	13	24	27	26	25	10	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E800
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E801
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E802
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E803
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	3	6	4	4	3	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	E804
3	1	3	5	2	2	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
40	53	40	61	45	40	38	47	67	50	61	43	17	2	–	–	3	E805
34	42	35	49	36	33	27	35	43	24	35	18	7	1	–	–	3	
6	11	5	12	9	7	11	12	24	26	26	25	10	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	E806
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E807	詳細不明の鉄道事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E810～E819）	自動車交通事故	13 975	40	109	195	257	225	826	639	204	1 594	1 276
	男 M.	10 698	23	74	123	171	151	542	438	143	1 430	1 072
	女 F.	3 277	17	35	72	86	74	284	201	61	164	204
E810	列車との衝突による自動車交通事故	192	－	1	1	2	－	4	1	2	33	21
	男 M.	158	－	－	－	2	－	2	1	－	31	14
	女 F.	34	－	1	1	－	－	2	－	2	2	7
E811	市街電車との衝突による自動車交通事故	3	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	4 158	15	18	14	4	4	55	20	30	764	570
	男 M.	3 592	7	12	8	3	3	33	9	22	718	492
	女 F.	566	8	6	6	1	1	22	11	8	46	78
E813	他の車との衝突による自動車交通事故	1 564	－	5	3	11	8	27	132	84	66	19
	男 M.	1 256	－	3	1	7	6	17	115	67	41	13
	女 F.	308	－	2	2	4	2	10	17	17	25	6
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故	4 917	11	75	170	226	204	686	463	71	59	99
	男 M.	2 957	9	52	111	152	137	461	301	40	29	63
	女 F.	1 960	2	23	59	74	67	225	162	31	30	36
E815	その他の衝突による自動車交通事故	1 155	5	3	2	3	2	15	6	9	246	263
	男 M.	1 012	3	3	1	2	1	10	4	7	228	231
	女 F.	143	2	－	1	1	1	5	2	2	18	32
E816	操縦力を失った非衝突性自動車交通事故	1 738	8	6	3	10	4	31	13	8	404	278
	男 M.	1 530	4	4	1	4	2	15	6	7	367	236
	女 F.	208	4	2	2	6	2	16	7	1	37	42
E817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	4	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
E818	その他の非衝突性自動車交通事故	142	1	1	1	1	1	5	1	－	12	12
	男 M.	104	－	－	1	1	1	3	－	－	9	9
	女 F.	38	1	1	－	－	－	2	1	－	3	3
E819	詳細不明の自動車交通事故	102	－	－	1	－	1	2	2	－	8	14
	男 M.	87	－	－	－	－	1	1	1	－	7	14
	女 F.	15	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－
（E820～E823）	自動車非交通事故	231	－	18	14	6	2	40	12	－	7	14
	男 M.	177	－	9	7	4	1	21	8	－	7	14
	女 F.	54	－	9	7	2	1	19	4	－	－	－
E820	移動物体との衝突による自動車非交通事故	186	－	18	14	6	2	40	12	－	4	8
	男 M.	136	－	9	7	4	1	21	8	－	4	8
	女 F.	50	－	9	7	2	1	19	4	－	－	－
E821	静止物体との衝突による自動車非交通事故	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E822	乗降時における自動車の非交通事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E823	その他および詳細不明の自動車の非交通事故	39	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6
	男 M.	35	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E807
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
933	731	746	969	950	841	817	830	864	742	607	286	93	14	3	－	10	（E810～E819）
815	631	618	793	743	639	603	600	591	482	357	141	43	6	2	－	9	
118	100	128	176	207	202	214	230	273	260	250	145	50	8	1	－	1	
24	10	17	20	9	14	16	9	9	2	－	1	－	－	－	－	－	E810
18	10	16	16	7	9	13	9	9	2	－	1	－	－	－	－	－	
6	－	1	4	2	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E811
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
415	326	281	346	318	277	259	195	164	83	38	13	2	2	－	－	－	E812
364	292	234	289	252	238	215	178	146	72	27	9	1	1	－	－	－	
51	34	47	57	66	39	44	17	18	11	11	4	1	1	－	－	－	
28	45	52	93	101	103	120	165	190	167	116	50	4	－	－	－	2	E813
21	30	39	58	64	71	85	137	167	162	114	50	3	－	－	－	2	
7	15	13	35	37	32	35	28	23	5	2	－	1	－	－	－	－	
122	143	173	272	289	266	293	367	427	430	435	217	83	12	3	－	7	E814
101	118	138	230	216	168	169	188	204	200	204	77	36	5	2	－	7	
21	25	35	42	73	98	124	179	223	230	231	140	47	7	1	－	－	
149	79	79	81	80	54	39	20	14	13	7	1	－	－	－	－	－	E815
135	73	67	67	67	43	36	19	13	8	3	1	－	－	－	－	－	
14	6	12	14	13	11	3	1	1	5	4	－	－	－	－	－	－	
172	110	121	132	134	115	74	57	47	33	5	2	2	－	－	－	－	E816
156	93	106	114	123	102	71	55	41	29	5	2	2	－	－	－	－	
16	17	15	18	11	13	3	2	6	4	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	E817
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
12	11	17	19	14	4	10	10	7	7	－	1	－	－	－	－	－	E818
10	9	12	14	9	1	8	9	6	4	－	1	－	－	－	－	－	
2	2	5	5	5	3	2	1	1	3	－	－	－	－	－	－	－	
11	7	6	6	4	8	6	7	6	6	5	1	2	－	－	－	1	E819
10	6	6	5	4	7	6	5	5	5	4	－	1	－	－	－	－	
1	1	－	1	－	1	－	2	1	1	1	1	1	－	－	－	1	
10	16	15	12	21	19	21	10	12	8	7	3	4	－	－	－	－	（E820～E823）
10	16	10	9	15	18	19	10	8	6	4	1	1	－	－	－	－	
－	－	5	3	6	1	2	－	4	2	3	2	3	－	－	－	－	
9	8	11	11	15	15	16	8	10	6	7	3	3	－	－	－	－	E820
9	8	6	8	10	14	15	8	7	4	4	1	1	－	－	－	－	
－	－	5	3	5	1	1	－	3	2	3	2	2	－	－	－	－	
－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E821
－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E822
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	7	4	－	4	4	5	1	2	2	－	－	1	－	－	－	－	E823
1	7	4	－	3	4	4	1	1	2	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故	520	1	–	4	2	8	15	20	18	7	15
	男 M.	433	1	–	3	2	4	10	16	17	6	10
	女 F.	87	–	–	1	–	4	5	4	1	1	5
E825	市街電車事故	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E826	自転車事故	512	1	–	4	2	8	15	20	18	7	15
	男 M.	426	1	–	3	2	4	10	16	17	6	10
	女 F.	86	–	–	1	–	4	5	4	1	1	5
E827	その他の非モーター性道路交通機関事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830～E838)	水上交通機関事故	508	–	–	2	2	3	7	5	6	18	36
	男 M.	475	–	–	2	2	3	7	4	6	17	33
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
E830	水上交通機関の事故による溺水	191	–	–	–	–	1	1	1	3	10	15
	男 M.	173	–	–	–	–	1	1	–	3	9	12
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3
E831	水上交通機関の事故によるその他の傷害	15	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2
	男 M.	14	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E832	その他の水上交通機関における溺死または溺水	176	–	–	2	2	1	5	4	2	5	11
	男 M.	166	–	–	2	2	1	5	4	2	5	11
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E833	水上交通機関内における階段またははしごからの墜落	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E835	水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E837	水上交通機関内における爆発・火災事故	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E838	その他および詳細不明の水上交通機関事故	64	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E840	離着時における航空機事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E841	その他および詳細不明の航空機事故	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	13	20	31	35	43	43	57	75	57	35	17	8	–	1	–	–	(E825～E827)
8	9	16	28	26	37	37	48	62	53	32	13	4	–	1	–	–	
2	4	4	3	9	6	6	9	13	4	3	4	4	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E825
–	–	1	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
10	13	19	31	35	41	42	57	73	56	34	17	8	–	1	–	–	E826
8	9	15	28	26	35	36	48	60	52	32	13	4	–	1	–	–	
2	4	4	3	9	6	6	9	13	4	2	4	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E827
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
41	63	63	67	59	44	31	20	30	12	1	3	–	–	–	–	2	(E830～E838)
40	61	56	64	51	43	30	20	27	11	1	3	–	–	–	–	1	
1	2	7	3	8	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	
17	29	24	24	23	13	7	8	9	3	1	1	–	–	–	–	2	E830
17	27	22	22	19	13	6	8	8	3	1	1	–	–	–	–	1	
–	2	2	2	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	1	1	1	4	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	E831
–	1	–	1	4	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	20	19	20	18	17	13	8	13	5	–	1	–	–	–	–	–	E832
15	20	16	19	15	17	13	8	11	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E833
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E834
3	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E835
1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	7	8	3	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E836
–	3	6	8	3	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E837
1	–	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	10	10	9	5	6	6	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	E838
3	10	10	9	5	5	6	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E840～E845)
4	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E840
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E841
4	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 842	無動力航空機事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 842
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 843	航空機からの墜落または機内での転倒，墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 843
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 844	その他の明示された航空機事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 844
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 845	宇宙船事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 845
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	97	－	1	1	－	－	2	1	－	6	10	8	8	13	9	6	7	5	5	6	4	5	2	－	－	－	－	－	(E 850～E 859)
	男 M.	52	－	－	1	－	－	1	－	－	1	6	5	7	8	5	3	6	2	3	2	4	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	45	－	1	－	－	－	1	1	－	5	4	3	1	5	4	3	1	3	2	4	4	3	1	－	－	－	－	－	
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 850
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 851
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 852
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	1	－	2	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	E 853
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 853.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 853.1	サリチル酸および同属体	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 853.1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 853.4	アニリン誘導体	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 853.4
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	55	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	5	6	8	5	3	3	3	1	3	3	4	1	－	－	－	－	－	E 854
	男 M.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	5	5	2	－	3	2	1	2	3	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	1	3	3	3	－	1	－	1	－	3	1	－	－	－	－	－	
E 854.0	バルビツール剤	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	E 854.0
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 854.1	抱水クロラール	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 854.1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E 854.3	臭化物	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	－	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	E 854.3
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 854.2) E 854.9}	その他	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	4	6	4	2	2	1	1	2	3	2	1	–	–	–	–	–	{E 854.2 E 854.9
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	4	3	2	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3	2	2	1	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 855
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 857
	男 M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 858
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	11	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	E 859
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	210	1	7	1	1	2	12	–	2	1	12	12	16	17	16	17	10	16	15	19	17	14	8	4	2	–	–	–	(E 860～E 869)
	男 M.	135	–	3	1	–	1	5	–	2	–	8	7	8	11	13	13	10	13	9	14	8	7	4	1	2	–	–	–	
	女 F.	75	1	4	–	1	1	7	–	–	1	4	5	8	6	3	4	–	3	6	5	9	7	4	3	–	–	–	–	
E 860	アルコールによる不慮の中毒	6	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 862	消毒薬による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	E 862
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	7	–	2	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E 864
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	108	–	3	–	–	–	3	–	1	1	5	6	10	9	12	13	5	10	8	8	7	4	3	1	2	–	–	–	E 865
	男 M.	71	–	2	–	–	–	2	–	1	–	2	4	6	4	9	10	5	8	5	6	3	2	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	37	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	2	4	5	3	3	–	2	3	2	4	2	1	1	–	–	–	–	
E 865.a	農薬	107	–	3	–	–	–	3	–	1	1	5	6	10	9	12	13	5	9	8	8	7	4	3	1	2	–	–	–	E 865.a
	男 M.	70	–	2	–	–	–	2	–	1	–	2	4	6	4	9	10	5	7	5	6	3	2	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	37	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	2	4	5	3	3	–	2	3	2	4	2	1	1	–	–	–	–	
E 865.b	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865.b
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 866	重金属および煙霧による不慮の中毒	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	3	2	–	–	–	–	E 866
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	1	–	–	–	–	
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	10	1	1	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	E 867
	男 M.	6	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	43	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	20	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	571	7	2	3	7	6	25	18	19	45	78
	男 M.	366	1	2	1	5	2	11	13	16	37	52
	女 F.	205	6	–	2	2	4	14	5	3	8	26
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	236	4	1	3	–	3	11	3	9	15	38
	男 M.	117	–	1	1	–	1	3	1	6	9	18
	女 F.	119	4	–	2	–	2	8	2	3	6	20
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	15	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2
	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	191	1	1	–	7	3	12	12	4	2	14
	男 M.	119	–	1	–	5	1	7	9	4	–	8
	女 F.	72	1	–	–	2	2	5	3	–	2	6
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	96	1	–	–	–	–	1	2	6	26	19
	男 M.	92	–	–	–	–	–	–	2	6	26	19
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 735	56	46	41	20	19	182	73	39	69	139
	男 M.	3 175	39	28	24	10	11	112	50	35	61	123
	女 F.	1 560	17	18	17	10	8	70	23	4	8	16
E 880	階段からの墜落または上での転倒	589	11	5	4	1	1	22	3	1	1	6
	男 M.	407	7	3	1	1	–	12	2	1	1	4
	女 F.	182	4	2	3	–	1	10	1	–	–	2
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	275	–	–	–	–	1	1	2	–	1	8
	男 M.	258	–	–	–	–	1	1	1	–	1	8
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	837	2	20	19	9	6	56	27	10	28	53
	男 M.	703	–	15	9	5	3	32	17	9	25	48
	女 F.	134	2	5	10	4	3	24	10	1	3	5
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	137	–	–	2	2	1	5	2	2	–	2
	男 M.	99	–	–	2	2	–	4	2	2	–	2
	女 F.	38	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
E 884	その他の墜落	1 340	32	13	7	5	7	64	27	18	26	64
	男 M.	1 046	24	7	5	2	5	43	18	16	22	56
	女 F.	294	8	6	2	3	2	21	9	2	4	8

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	–	4	3	3	1	3	6	8	6	5	–	–	–	–	–	–	E 868
2	–	3	3	3	1	3	4	6	3	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
4	3	3	–	1	2	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	E 869
1	–	3	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
56	36	31	31	38	22	22	28	21	34	39	19	5	3	1	–	–	(E 870～E 877)
43	26	21	21	27	14	14	17	8	20	14	9	2	1	–	–	–	
13	10	10	10	11	8	8	11	13	14	25	10	3	2	1	–	–	
31	20	14	12	16	6	7	10	11	13	11	7	1	–	1	–	–	E 870
19	13	8	5	9	2	3	4	4	8	1	4	–	–	–	–	–	
12	7	6	7	7	4	4	6	7	5	10	3	1	–	1	–	–	
2	–	3	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871
2	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 873
3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	10	4	11	12	9	11	12	10	17	25	12	4	2	–	–	–	E 874
8	7	4	9	10	6	7	8	4	9	11	5	2	1	–	–	–	
–	3	–	2	2	3	4	4	6	8	14	7	2	1	–	–	–	
1	1	3	1	1	1	1	1	–	3	1	–	–	1	–	–	–	E 875
1	1	2	1	1	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
10	2	7	6	5	4	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	E 876
10	2	6	5	4	4	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
180	175	227	286	325	249	238	308	318	385	477	470	390	149	44	3	9	(E 880～E 887)
166	166	213	272	296	222	192	252	237	249	230	165	87	32	6	–	9	
14	9	14	14	29	27	46	56	81	136	247	305	303	117	38	3	–	
14	27	22	44	47	30	45	52	56	63	68	48	24	12	3	–	1	E 880
13	26	19	42	40	23	34	33	38	44	34	25	8	5	2	–	1	
1	1	3	2	7	7	11	19	18	19	34	23	16	7	1	–	–	
14	25	20	25	38	18	26	34	25	16	13	7	1	1	–	–	–	E 881
14	25	20	25	37	17	23	33	22	14	11	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	3	1	3	2	2	2	–	1	–	–	–	
51	43	66	69	82	54	63	60	55	45	37	17	11	5	1	–	4	E 882
46	40	61	66	75	49	52	57	48	34	22	7	8	3	–	–	4	
5	3	5	3	7	5	11	3	7	11	15	10	3	2	1	–	–	
8	4	8	15	9	4	5	10	10	10	14	15	12	1	1	–	–	E 883
8	4	7	14	7	4	5	7	7	6	9	6	5	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	–	3	3	4	5	9	7	1	1	–	–	
84	59	78	96	93	95	68	92	90	105	103	91	58	21	5	–	3	E 884
77	56	75	89	88	85	58	80	70	79	66	43	15	6	1	–	3	
7	3	3	7	5	10	10	12	20	26	37	48	43	15	4	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 445	11	8	9	3	3	34	10	5	6	5
	男 M.	619	8	3	7	–	2	20	8	4	5	5
	女 F.	826	3	5	2	3	1	14	2	1	1	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	21	–	–	–	–	–	–	2	3	6	1
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	2	3	6	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 887	その他および詳細不明の墜落	91	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	1 610	33	34	33	22	22	144	51	30	28	54
	男 M.	964	16	18	21	11	14	80	21	14	15	29
	女 F.	646	17	16	12	11	8	64	30	16	13	25
E 890	住宅の火災による不慮の事故	874	26	28	26	19	20	119	44	27	19	36
	男 M.	530	14	14	17	10	12	67	19	11	10	16
	女 F.	344	12	14	9	9	8	52	25	16	9	20
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	33	1	–	–	–	–	1	2	–	2	6
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	2	–	–	1
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	40	–	–	1	–	1	2	3	–	1	1
	男 M.	33	–	–	1	–	1	2	2	–	1	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	390	1	2	3	1	–	7	–	–	2	4
	男 M.	202	–	1	2	1	–	4	–	–	–	2
	女 F.	188	1	1	1	–	–	3	–	–	2	2
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	41	–	1	1	–	–	2	–	2	3	4
	男 M.	31	–	1	1	–	–	2	–	2	2	3
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	74	5	2	–	1	–	8	1	–	–	1
	男 M.	39	2	2	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	35	3	–	–	1	–	4	1	–	–	1
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	30	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	24	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	88	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	33	–	1	–	1	–	2	1	1	1	2
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	12	–	1	–	1	–	2	1	–	1	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	806	12	4	4	5	4	29	12	19	28	56
	男 M.	570	8	3	2	4	2	19	9	13	20	49
	女 F.	236	4	1	2	1	2	10	3	6	8	7
E 900	過度の高温	61	5	2	–	2	1	10	–	3	5	–
	男 M.	38	5	1	–	1	–	7	–	3	5	–
	女 F.	23	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–
E 901	過度の低温	421	1	–	–	–	1	2	–	1	8	28
	男 M.	336	1	–	–	–	–	1	–	1	8	27
	女 F.	85	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	16	31	37	53	48	28	53	80	139	224	268	263	101	32	3	1	E 885
8	14	29	36	46	44	19	37	50	70	84	72	47	17	3	–	1	
–	2	2	1	7	4	9	16	30	69	140	196	216	84	29	3	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	2	1	1	–	1	–	–	E 886
–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	
1	1	1	–	3	–	3	5	1	7	16	23	20	8	1	–	–	E 887
–	1	1	–	3	–	1	3	1	2	3	6	3	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	2	–	5	13	17	17	7	1	–	–	
50	55	46	57	51	40	58	101	141	211	198	167	91	32	1	–	4	(E 890～E 899)
29	38	36	44	36	26	40	69	101	127	113	86	42	15	–	–	3	
21	17	10	13	15	14	18	32	40	84	85	81	49	17	1	–	1	
39	40	29	34	34	26	39	56	76	86	39	52	39	7	1	–	2	E 890
23	25	21	25	21	15	24	35	56	61	45	31	20	3	–	–	2	
16	15	8	9	13	11	15	21	20	25	24	21	19	4	1	–	–	
3	2	4	5	3	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	E 891
1	2	4	4	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	4	6	8	7	4	2	–	–	–	–	E 892
–	1	–	–	–	–	1	4	4	8	5	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	
4	6	2	6	5	3	8	26	24	82	85	77	35	13	–	–	1	E 893
2	4	1	5	4	2	7	20	15	43	43	31	13	6	–	–	–	
2	2	1	1	1	1	1	6	9	39	42	46	22	7	–	–	1	
3	2	4	2	3	3	1	2	4	3	1	1	–	1	–	–	–	E 894
2	2	4	1	3	2	1	1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	4	4	5	8	11	12	9	3	3	–	–	–	E 895
–	1	1	1	1	3	3	3	6	3	6	4	1	2	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	2	2	8	6	5	2	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	E 896
–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	1	2	1	1	5	1	9	3	2	–	–	–	–	E 897
–	–	2	2	1	2	1	–	4	1	7	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	1	3	3	3	2	2	3	13	18	12	15	7	3	–	–	1	E 898
–	1	3	2	2	2	2	2	9	9	5	12	3	1	–	–	1	
–	–	–	1	1	–	–	1	4	9	7	3	4	2	–	–	–	
1	1	–	4	1	–	–	2	1	1	2	5	3	5	–	–	–	E 899
1	1	–	4	1	–	–	2	1	–	2	3	1	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	–	–	–	
38	40	42	67	71	53	56	60	51	58	48	42	22	5	–	–	9	(E 900～E 909)
31	33	33	52	47	37	41	46	35	38	26	19	11	2	–	–	9	
7	7	9	15	24	16	15	14	16	20	22	23	11	3	–	–	–	
4	2	3	2	1	4	4	3	3	4	3	5	3	2	–	–	–	E 900
4	2	3	2	1	2	1	2	1	2	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	3	1	2	2	3	4	2	1	–	–	–	
16	19	28	39	36	35	29	38	31	32	30	23	17	1	–	–	8	E 901
11	18	26	36	31	27	27	32	26	21	18	9	9	–	–	–	8	
5	1	2	3	5	8	2	6	5	11	12	14	8	1	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E902	高圧および低圧	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	21	4	–	–	–	–	4	–	–	1	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	9	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	49	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1
	男 M.	34	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E906	その他の動物による不慮の事故	25	–	–	2	–	1	3	2	–	–	1
	男 M.	16	–	–	1	–	1	2	2	–	–	1
	女 F.	9	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
E907	雷撃	41	–	–	–	1	–	1	–	3	1	4
	男 M.	23	–	–	–	1	–	1	–	2	1	4
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E908	天災	149	2	1	2	1	1	7	10	12	12	7
	男 M.	78	2	1	1	1	1	6	7	7	4	3
	女 F.	71	–	–	1	–	–	1	3	5	8	4
E908.a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.b	暴風雨および洪水	149	2	1	2	1	1	7	10	12	12	7
	男 M.	78	2	1	1	1	1	6	7	7	4	3
	女 F.	71	–	–	1	–	–	1	3	5	8	4
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
(E910～E929)	その他の不慮の事故	8 934	763	745	366	235	169	2 278	521	168	225	467
	男 M.	6 732	461	433	252	157	121	1 424	429	140	206	432
	女 F.	2 202	302	312	114	78	48	854	92	28	19	35
E910	不慮の溺死および溺水	4 155	80	580	282	183	126	1 251	416	120	143	262
	男 M.	3 006	50	345	201	128	93	817	348	101	132	242
	女 F.	1 149	30	235	81	55	33	434	68	19	11	20
E910.0	レクリエーション中	1 353	9	119	93	69	51	341	239	97	108	175
	男 M.	1 159	4	77	64	47	37	229	199	80	102	168
	女 F.	194	5	42	29	22	14	112	40	17	6	7
E910.9	その他および詳細不明	2 802	71	461	189	114	75	910	177	23	35	87
	男 M.	1 847	46	268	137	81	56	588	149	21	30	74
	女 F.	955	25	193	52	33	19	322	28	2	5	13
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 181	241	33	20	11	6	311	10	3	6	11
	男 M.	814	151	15	13	7	5	191	7	3	5	6
	女 F.	367	90	18	7	4	1	120	3	–	1	5
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	70	16	4	2	–	1	23	3	–	–	2
	男 M.	41	8	1	1	–	1	11	3	–	–	1
	女 F.	29	8	3	1	–	–	12	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E902
1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E903
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	2	1	2	1	–	3	1	–	–	–	–	1	E904
1	–	1	–	1	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	3	3	3	5	2	3	10	6	5	1	–	–	–	–	E905
2	3	–	2	2	2	2	1	2	8	3	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	3	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	2	3	1	1	4	2	–	2	1	1	–	–	–	–	E906
–	–	1	2	2	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	5	5	7	5	1	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	E907
–	1	2	4	1	–	4	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	4	3	3	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	3	14	21	6	12	6	8	9	4	6	–	2	–	–	–	E908
4	4	–	6	9	4	5	5	3	4	3	3	–	1	–	–	–	
1	1	3	8	12	2	7	1	5	5	1	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E908.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	3	14	21	6	12	6	8	9	4	6	–	2	–	–	–	E908.b
4	4	–	6	9	4	5	5	3	4	3	3	–	1	–	–	–	
1	1	3	8	12	2	7	1	5	5	1	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E908.c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	2	1	–	1	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	E909
8	2	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
494	425	390	472	516	424	375	381	394	456	418	301	163	49	7	2	8	(E910～E929)
454	381	358	412	464	357	311	292	287	295	239	158	68	15	2	1	7	
40	44	32	60	52	67	64	89	107	161	179	143	95	34	5	1	1	
202	136	95	128	166	133	119	146	158	215	214	145	76	19	3	–	8	E910
190	119	89	112	150	110	93	99	97	115	99	59	23	3	1	–	7	
12	17	6	16	16	23	26	47	61	100	115	86	53	16	2	–	1	
115	58	42	48	36	23	20	22	14	9	4	1	1	–	–	–	–	E910.0
109	57	41	47	36	22	20	20	14	9	4	1	1	–	–	–	–	
6	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
87	78	53	80	130	110	99	124	144	206	210	144	75	19	3	–	8	E910.9
81	62	48	65	114	88	73	79	83	106	95	58	22	3	1	–	7	
6	16	5	15	16	22	26	45	61	100	115	86	53	16	2	–	1	
18	20	16	15	20	23	55	68	103	160	145	114	58	20	3	2	–	E911
15	14	12	13	13	19	39	52	78	127	106	74	30	8	1	1	–	
3	6	4	2	7	4	16	16	25	33	39	40	28	12	2	1	–	
2	1	2	1	2	–	6	3	9	3	4	5	1	2	1	–	–	E912
2	–	2	1	2	–	5	–	4	2	3	2	1	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	3	5	1	1	3	–	–	1	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E913	不慮の機械的窒息	676	397	44	9	5	5	460	20	13	2	10	12	12	15	14	23	19	16	17	13	13	6	6	4	1	–	–	–	E913
	男 M.	446	234	20	7	3	4	268	18	12	2	9	11	12	14	10	20	13	14	14	9	8	5	4	2	1	–	–	–	
	女 F.	230	163	24	2	2	1	192	2	1	–	1	1	–	1	4	3	6	2	3	4	5	1	2	2	–	–	–	–	
E913.0	寝台または揺籃	351	312	21	4	1	–	338	1	–	1	1	2	1	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	E913.0
	男 M.	201	178	8	4	1	–	191	1	–	1	1	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	150	134	13	–	–	–	147	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E913.9	その他および詳細不明	325	85	23	5	4	5	122	19	13	1	9	10	11	14	13	23	18	15	17	12	12	6	5	4	1	–	–	–	E913.9
	男 M.	245	56	12	3	2	4	77	17	12	1	8	10	11	13	10	20	12	13	14	8	8	5	3	2	1	–	–	–	
	女 F.	80	29	11	2	2	1	45	2	1	–	1	–	–	1	3	3	6	2	3	4	4	1	2	2	–	–	–	–	
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E914
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	13	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	4	–	2	–	–	2	–	–	–	–	E915
	男 M.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
E916	落下物による不慮の打撲	745	2	4	4	9	8	27	21	10	10	43	55	62	72	93	110	78	67	37	28	20	8	1	2	1	–	–	–	E916
	男 M.	684	2	3	4	5	6	20	14	6	10	43	53	60	66	85	103	74	65	35	26	16	6	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	61	–	1	–	4	2	7	7	4	–	–	2	2	6	8	7	4	2	2	2	4	2	–	1	1	–	–	–	
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	326	4	2	4	2	2	14	8	4	14	11	16	31	28	38	40	43	20	16	19	14	4	3	2	1	–	–	–	E917
	男 M.	284	2	2	3	1	1	9	5	4	14	11	16	29	26	35	36	32	15	16	17	12	3	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	42	2	–	1	1	1	5	3	–	–	–	–	2	2	3	4	11	5	–	2	2	1	–	1	1	–	–	–	
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	435	3	2	3	2	1	11	8	2	13	24	32	50	50	59	46	49	40	31	14	2	2	1	1	–	–	–	–	E918
	男 M.	381	2	1	1	2	1	7	6	2	13	22	29	46	44	51	40	42	35	27	14	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	54	1	1	2	–	–	4	2	–	–	2	3	4	6	8	6	7	5	4	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
E919	過労および激動	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	E919
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
E920	刃器および刺器による不慮の事故	55	1	–	–	–	–	1	–	2	1	3	4	2	10	4	5	7	2	3	5	2	3	1	–	–	–	–	–	E920
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	2	9	4	4	5	1	2	5	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	1	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E921
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E922	銃器による不慮の事故	27	–	–	1	1	–	2	2	–	1	2	6	4	4	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E922
	男 M.	26	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	6	4	4	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E922.0	不慮の自傷	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E922.0
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	2	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E922.9	その他および詳細不明	14	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E922.9
	男 M.	13	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E923	爆発物による不慮の事故	205	3	1	1	2	–	7	4	3	7	20	32	28	18	26	11	20	7	7	6	1	4	4	–	–	–	–	–	E923
	男 M.	147	2	1	–	–	–	3	2	–	4	14	20	23	17	18	9	17	7	5	4	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	58	1	–	1	2	–	4	2	3	3	6	12	5	1	8	2	3	–	2	2	–	2	3	–	–	–	–	–	
E923.0	花火	10	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	E923.0
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E923.1	爆破物	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.1
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E923.2	爆発性ガス	150	2	1	1	2	–	6	3	1	6	15	23	19	12	19	7	17	5	5	4	1	3	4	–	–	–	–	–	E923.2
	男 M.	101	2	1	–	–	–	3	1	–	3	10	12	15	11	11	5	14	5	5	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	49	–	–	1	2	–	3	2	1	3	5	11	4	1	8	2	3	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	
E923.8	その他	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	3	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.8
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	3	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E923.9	詳細不明	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.9
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	331	14	69	34	18	18	153	22	5	5	1	11	10	6	7	12	7	11	17	8	16	14	12	11	3	–	–	–	E924
	男 M.	189	8	42	17	9	8	84	17	5	3	1	8	5	4	1	9	2	9	12	5	5	5	7	6	1	–	–	–	
	女 F.	142	6	27	17	9	10	69	5	–	2	–	3	5	2	6	3	5	2	5	3	11	9	5	5	2	–	–	–	
E925	電気による不慮の事故	214	–	–	1	–	1	2	3	3	9	42	45	27	18	24	21	9	2	4	2	–	2	1	–	–	–	–	–	E925
	男 M.	210	–	–	–	–	1	1	3	3	9	42	45	26	18	23	21	9	2	4	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E926
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E927	車による事故，他に分類されないもの	81	–	1	2	1	–	4	–	1	1	5	10	5	10	14	7	8	6	2	6	–	1	1	–	–	–	–	–	E927
	男 M.	75	–	1	2	–	–	3	–	1	1	5	9	–	10	13	7	7	5	2	5	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	5	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E928	機械による事故，他に分類されないもの	252	–	–	2	1	1	4	–	–	6	22	37	27	36	23	39	19	15	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	E928
	男 M.	245	–	–	2	1	1	4	–	–	6	22	37	26	34	22	39	19	14	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	148	2	2	1	–	–	5	4	2	4	6	8	9	8	21	12	8	6	14	10	7	11	6	5	2	–	–	–	E929
	男 M.	118	2	1	1	–	–	4	4	1	3	6	7	9	7	19	10	7	5	10	9	5	5	3	4	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	2	2	1	1	4	1	2	6	3	1	2	–	–	–	
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	19	4	3	–	–	–	7	2	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	(E930～E936)
	男 M.	11	3	2	–	–	–	5	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
E930	手術的処置上の合併症および事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E930
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E931	その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	E931
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E932	診断処置上の合併症および事故	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E932
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E933	細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E933
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E934	その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故	6	3	3	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934
	男 M.	5	3	2	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E935	その他の予防処置の合併症および事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E935
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E936	その他の治療操作以外の処置の合併症および事故	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E936
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症	537	–	–	2	2	1	5	4	1	4	9
	男 M.	394	–	–	2	2	1	5	1	–	4	7
	女 F.	143	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2
E940	自動車事故の後遺症	116	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2
	男 M.	97	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E941	その他の交通機関事故の後遺症	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E942	不慮の中毒の後遺症	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E943	不慮の墜落の後遺症	143	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1
	男 M.	89	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E944	火災による不慮の事故の後遺症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E945	自然および環境要因による不慮の事故の後遺症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E946	その他の不慮の事故の後遺症	217	–	–	2	–	1	3	1	1	2	5
	男 M.	174	–	–	2	–	1	3	–	–	2	4
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
E947	外科的手術の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E948	放射線照射の後遺症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E949	その他の外科的および内科的処置の後遺症	20	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
(E950～E959)	自殺および自傷	19 975	–	–	–	–	–	–	1	88	768	1 933
	男 M.	11 744	–	–	–	–	–	–	1	64	506	1 177
	女 F.	8 231	–	–	–	–	–	–	–	24	262	756
E950	固体または液体による自殺および自為中毒	1 445	–	–	–	–	–	–	–	6	39	138
	男 M.	723	–	–	–	–	–	–	–	4	18	56
	女 F.	722	–	–	–	–	–	–	–	2	21	82
E950.a	バルビツール剤およびその誘導体	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
E950.b	臭化物	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
E950.c	その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬	119	–	–	–	–	–	–	–	–	4	18
	男 M.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	女 F.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
E950.d	シアン化物	74	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8
	男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	27	22	33	43	33	47	65	69	65	50	27	21	3	1	–	–	(E940～E949)
8	23	20	27	39	23	36	55	55	47	30	9	3	2	–	–	–	
–	4	2	6	4	10	11	10	14	18	20	18	18	1	1	–	–	
1	5	8	14	9	7	11	14	11	15	11	2	3	–	–	–	–	E940
1	4	8	12	9	7	8	12	8	14	7	1	2	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	3	2	3	1	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	1	3	4	2	1	1	–	–	–	–	–	E941
–	–	1	–	2	–	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	1	2	4	2	3	1	–	1	–	–	–	–	E942
–	1	–	–	–	1	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
3	7	2	4	9	5	8	13	16	17	20	16	16	3	1	–	–	E943
3	7	1	4	8	3	8	12	13	9	10	5	1	2	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	–	1	3	8	10	11	15	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	E944
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E945
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	11	11	14	19	16	21	28	32	26	15	7	1	–	–	–	–	E946
4	11	10	10	17	11	17	25	29	19	10	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	4	2	5	4	3	3	7	5	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E947
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E948
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	4	2	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	E949
–	–	–	–	3	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 218	1 786	1 550	1 668	1 500	1 195	1 080	1 263	1 276	1 318	1 149	711	271	59	4	1	136	(E950～E959)
1 403	1 145	1 023	1 128	989	677	612	707	641	604	507	321	97	20	3	1	118	
815	641	527	540	511	518	468	556	635	714	642	390	174	39	1	–	18	
156	118	132	173	155	107	106	101	61	76	46	21	8	1	–	–	1	E950
71	63	72	91	89	53	51	57	28	37	21	10	1	–	–	–	1	
85	55	60	82	66	54	55	44	33	39	25	11	7	1	–	–	–	
3	3	3	3	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E950.a
–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	6	4	11	7	4	–	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	E950.b
6	2	2	4	7	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	2	7	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	18	17	10	8	3	4	4	1	4	1	–	1	–	–	–	–	E950.c
9	6	10	2	5	2	2	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
17	12	7	8	3	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
12	7	9	12	6	6	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	E950.d
10	5	7	10	4	6	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E950.e	農薬	847	－	－	－	－	－	－	－	6	21	53	67	53	69	110	97	71	79	77	43	51	30	15	4	1	－	－	－	E950.e
	男 M.	429	－	－	－	－	－	－	－	4	12	22	26	28	39	63	50	36	38	46	18	27	11	8	1	－	－	－	－	
	女 F.	418	－	－	－	－	－	－	－	2	9	31	41	25	30	47	47	35	41	31	25	24	19	7	3	1	－	－	－	
E950.f	その他および詳細不明	317	－	－	－	－	－	－	－	－	7	41	37	31	30	27	37	21	19	13	16	16	13	5	3	－	－	－	1	E950.f
	男 M.	147	－	－	－	－	－	－	－	－	2	16	20	20	12	11	23	8	9	4	8	5	7	1	－	－	－	－	1	
	女 F.	170	－	－	－	－	－	－	－	－	5	25	17	11	18	16	14	13	10	9	8	11	6	4	3	－	－	－	－	
E951	家事用ガスによる自殺および自為中毒	2 081	－	－	－	－	－	－	－	8	136	367	348	289	200	175	141	124	70	73	57	42	30	15	4	－	1	－	1	E951
	男 M.	905	－	－	－	－	－	－	－	2	65	148	125	123	97	85	76	55	32	31	24	22	12	4	2	－	1	－	1	
	女 F.	1 176	－	－	－	－	－	－	－	6	71	219	223	166	103	90	65	69	38	42	33	20	18	11	2	－	－	－	－	
E952	その他のガスによる自殺および自為中毒	1 171	－	－	－	－	－	－	－	3	55	280	272	188	128	108	75	30	10	11	3	1	2	3	－	－	1	－	1	E952
	男 M.	996	－	－	－	－	－	－	－	3	39	219	242	166	114	91	65	28	10	11	3	－	1	2	－	－	1	－	1	
	女 F.	175	－	－	－	－	－	－	－	－	16	61	30	22	14	17	10	2	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
E953	縊首，絞首および窒息による自殺および自傷	9 966	－	－	－	－	－	－	－	53	292	546	749	611	659	777	763	628	639	815	874	903	828	526	202	42	1	1	57	E953
	男 M.	6 223	－	－	－	－	－	－	－	43	232	389	551	437	475	582	550	372	397	484	461	451	398	247	78	19	1	1	55	
	女 F.	3 743	－	－	－	－	－	－	－	10	60	157	198	174	184	195	213	256	242	331	413	452	430	279	124	23	－	－	2	
E954	入水による自殺および自傷	1 744	－	－	－	－	－	－	－	2	37	133	158	136	93	111	109	98	110	108	144	171	171	91	44	14	－	－	14	E954
	男 M.	550	－	－	－	－	－	－	－	1	16	52	63	58	40	42	32	35	36	21	37	36	37	29	7	1	－	－	7	
	女 F.	1 194	－	－	－	－	－	－	－	1	21	81	95	78	53	69	77	63	74	87	107	135	134	62	37	13	－	－	7	
E955	銃器および爆発物による自殺および自傷	86	－	－	－	－	－	－	－	－	4	7	20	11	10	7	16	3	2	－	3	－	1	2	－	－	－	－	－	E955
	男 M.	81	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	18	10	9	7	16	3	2	－	3	－	1	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E956	刃器および刺器による自殺および自傷	483	－	－	－	－	－	－	－	14	32		45	58	51	49	50	60	36	28	20	18	12	7	3	－	－	－	－	E956
	男 M.	350	－	－	－	－	－	－	－	11	16		30	46	39	41	38	47	23	21	15	12	5	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	133	－	－	－	－	－	－	－	3	16		15	12	12	8	12	13	13	7	5	6	7	3	1	－	－	－	－	
E957	高所からの墜落による自殺および自傷	1 037	－	－	－	－	－	－	－	9	66	139	141	116	83	90	77	55	40	55	51	50	20	20	4	1	1	－	19	E957
	男 M.	673	－	－	－	－	－	－	－	6	35	93	92	76	57	67	54	35	25	37	30	24	14	9	3	－	－	－	16	
	女 F.	364	－	－	－	－	－	－	－	3	31	46	49	40	26	23	23	20	15	18	21	26	6	11	1	1	1	－	3	
E958	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	1 959	－	－	－	－	－	－	1	7	125	291	328	258	193	178	114	90	67	72	63	57	39	26	6	1	－	－	43	E958
	男 M.	1 242	－	－	－	－	－	－	1	5	86	198	211	165	120	122	69	49	36	45	40	22	18	14	4	－	－	－	37	
	女 F.	717	－	－	－	－	－	－	－	2	39	93	117	93	73	56	45	41	31	27	23	35	21	12	2	1	－	－	6	
E958.a	縊圧	1 204	－	－	－	－	－	－	1	5	53	144	194	171	128	113	68	59	49	53	44	37	26	17	3	－	－	－	39	E958.a
	男 M.	743	－	－	－	－	－	－	1	3	29	90	117	114	80	78	39	36	30	32	25	14	11	9	2	－	－	－	33	
	女 F.	461	－	－	－	－	－	－	－	2	24	54	77	57	48	35	29	23	19	21	19	23	15	8	1	－	－	－	6	
E958.b	その他	755	－	－	－	－	－	－	－	2	72	147	134	87	65	65	46	31	18	19	19	20	13	9	3	1	－	－	4	E958.b
	男 M.	499	－	－	－	－	－	－	－	2	57	108	94	51	40	44	30	13	6	13	15	8	7	5	2	－	－	－	4	
	女 F.	256	－	－	－	－	－	－	－	－	15	39	40	36	25	21	16	18	12	6	4	12	6	4	1	1	－	－	－	
E959	自傷の後遺症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E959
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E960～E969)	他殺および他人の加害による傷害	1 429	160	63	55	54	47	379	143	41	21	94	125	117	113	102	67	63	38	27	31	24	10	10	2	2	－	－	20	(E960～E969)
	男 M.	869	91	27	23	31	23	195	78	23	12	59	96	77	78	76	39	42	21	19	19	10	5	6	1	1	－	－	12	
	女 F.	560	69	36	32	23	24	184	65	18	9	35	29	40	35	26	28	21	17	8	12	14	5	4	1	1	－	－	8	
E960	格闘，口論，強姦	44	－	－	－	2	－	2	－	－	1	3	5	3	1	10	5	2	5	2	3	2	－	－	－	－	－	－	－	E960
	男 M.	36	－	－	－	1	－	1	－	－	1	3	4	2	1	10	4	2	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
E961	腐食性物質による加害（中毒を除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E961
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E962	中毒による加害	136	15	15	9	16	11	66	51	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E962
	男 M.	69	8	5	3	10	4	30	27	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	67	7	10	6	6	7	36	24	4	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E963	縊首および絞首による加害	347	57	16	19	16	19	127	46	15	4	24
	男 M.	143	29	8	8	8	12	65	23	8	–	7
	女 F.	204	28	8	11	8	7	62	23	7	4	17
E964	溺水（溺死）による加害	67	17	11	8	2	4	42	12	2	1	1
	男 M.	38	9	3	5	1	2	20	8	2	–	1
	女 F.	29	8	8	3	1	2	22	4	–	1	–
E965	銃器および爆発物による加害	35	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	8	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
E966	刃器および刺器による加害	436	2	3	3	4	1	13	10	3	11	38
	男 M.	308	2	2	1	2	–	7	6	1	8	23
	女 F.	128	–	1	2	2	1	6	4	2	3	15
E967	高所からのつき落しによる加害	11	4	2	–	1	–	7	1	–	–	–
	男 M.	9	4	2	–	–	–	6	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
E968	その他および詳細不明の手段による加害	353	65	16	16	13	11	121	23	6	4	24
	男 M.	239	39	7	6	9	5	66	13	1	3	22
	女 F.	114	26	9	10	4	6	55	10	5	1	2
E969	他人による故意の加害による後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E970～E978)	法的介入	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E970	法的介入に基づく銃器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E971	法的介入に基づく爆発物による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E972	法的介入に基づくガスによる傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E973	法的介入に基づく鈍器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E974	法的介入に基づく刃器および刺器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E975	法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E976	法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E977	法的介入に基づく傷害の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E978	処刑	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
17	19	14	12	13	11	6	8	9	9	4	3	–	–	–	–	6	E963
7	5	5	6	1	2	1	2	2	3	2	2	–	–	–	–	2	
10	14	9	6	12	9	5	6	7	6	2	1	–	–	–	–	4	
1	2	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E964
1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
8	4	4	4	2	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	E965
5	4	4	4	2	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	62	60	49	31	28	18	7	12	8	6	1	1	1	–	–	4	E966
64	43	43	35	19	20	10	6	9	5	3	–	1	1	–	–	4	
9	19	17	14	12	8	8	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	E967
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
21	25	31	24	14	19	8	8	5	4	–	5	1	–	–	–	10	E968
15	20	23	18	12	17	6	8	5	1	–	3	–	–	–	–	6	
6	5	8	6	2	2	2	–	–	3	–	2	1	–	–	–	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E969
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	7	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E970～E978)
1	4	7	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E970
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E971
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E972
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E973
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E974
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E975
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E976
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E977
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	7	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E978
1	4	7	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害	1 266	29	9	11	2	1	52	15	10	59	113	106	110	97	121	112	78	62	60	52	51	40	29	8	5	－	－	86	(E980～E989)
	男 M.	875	13	6	6	1	1	27	9	7	42	80	73	83	80	90	81	50	48	41	31	24	18	10	4	2	－	－	75	
	女 F.	391	16	3	5	1	－	25	6	3	17	33	33	27	17	31	31	28	14	19	21	27	22	19	4	3	－	－	11	
E980	不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒	86	－	－	－	－	－	－	－	－	7	12	8	11	9	11	11	6	1	7	1	－	2	－	－	－	－	－	－	E980
	男 M.	41	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	3	3	6	6	4	3	1	4	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	45	－	－	－	－	－	－	－	－	2	8	5	8	3	5	7	3	－	3	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
E981	不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒	56	1	－	－	－	－	1	2	－	8	6	5	5	6	3	5	8	2	－	－	2	3	－	－	－	－	－	－	E981
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	3	2	1	2	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	36	1	－	－	－	－	1	2	－	5	4	3	2	4	2	3	5	1	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	
E982	不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒	14	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	2	1	－	1	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E982
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	2	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E983	不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息	52	23	2	－	－	－	25	1	3	－	3	1	2	－	3	2	3	1	3	1	－	1	－	1	－	－	－	2	E983
	男 M.	31	12	1	－	－	－	13	1	2	－	3	－	2	－	1	1	3	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	2	
	女 F.	21	11	1	－	－	－	12	－	1	－	－	1	－	－	2	1	－	1	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
E984	不慮か故意か決定されない溺水（溺死）	576	2	4	7	2	1	16	6	4	16	50	46	54	43	40	46	30	35	30	29	26	21	16	5	3	－	－	60	E984
	男 M.	396	－	3	3	1	1	8	5	4	13	36	31	46	36	26	34	18	27	18	13	12	12	3	3	1	－	－	50	
	女 F.	180	2	1	4	1	－	8	1	－	3	14	15	8	7	14	12	12	8	12	16	14	9	13	2	2	－	－	10	
E985	不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E985
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E986	不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害	12	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	3	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	E986
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
E987	不慮か故意か決定されない高所よりの墜落	77	－	－	－	－	－	－	－	－	9	13	10	6	3	5	4	5	4	6	3	3	1	－	－	1	－	－	4	E987
	男 M.	63	－	－	－	－	－	－	－	－	7	11	7	5	3	3	3	5	4	6	3	1	－	－	－	1	－	－	4	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	1	－	2	1	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
E988	不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害	384	3	3	4	－	－	10	6	2	15	23	32	27	35	53	43	24	18	13	17	19	12	13	1	1	－	－	20	E988
	男 M.	297	1	2	3	－	－	6	3	1	11	19	27	20	32	48	36	16	14	11	12	10	4	7	1	－	－	－	19	
	女 F.	87	2	1	1	－	－	4	3	1	4	4	5	7	3	5	7	8	4	2	5	9	8	6	－	1	－	－	1	
E989	不慮か故意か決定されない傷害の後遺症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E989
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E990～E999)	戦争行為による傷害	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	(E990～E999)
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E990	戦争行為に基づく火事および火災による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E990
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E991	戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E991
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E992
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E993	戦争行為に基づくその他の爆発による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E993
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E994	戦争行為に基づく航空機破壊による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E994
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和50年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E995	戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E996	戦争行為に基づく核兵器による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E997	戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E999	戦争行為に基づく傷害の後遺症	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	56 406	1 108	1 076	768	633	526	4 111	1 585	669	2 923	4 367
	男 M.	38 378	657	627	493	415	349	2 541	1 125	500	2 396	3 197
	女 F.	18 028	451	449	275	218	177	1 570	460	169	527	1 170
(N800～N829)	骨折	13 132	55	141	165	155	139	655	463	176	1 010	1 055
	男 M.	9 552	29	95	98	110	97	429	311	120	883	865
	女 F.	3 580	26	46	67	45	42	226	152	56	127	190
(N800～N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	11 815	55	141	163	154	138	651	457	174	986	1 035
	男 M.	9 114	29	95	96	110	96	426	307	118	863	849
	女 F.	2 701	26	46	67	44	42	225	150	56	123	186
N800	頭蓋穹隆部の骨折	438	1	11	7	6	7	32	19	10	33	36
	男 M.	341	−	8	4	4	6	22	13	4	28	29
	女 F.	97	1	3	3	2	1	10	6	6	5	7
N801	頭蓋底の骨折	2 731	11	28	41	46	37	163	110	38	276	256
	男 M.	2 213	5	18	22	30	25	100	78	24	245	228
	女 F.	518	6	10	19	16	12	63	32	14	31	28
N802	顔面骨の骨折	67	−	−	−	1	−	1	2	1	6	11
	男 M.	54	−	−	−	1	−	1	2	1	6	9
	女 F.	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
N802.0 N802.1	鼻骨	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
N802.2 N802.3	下顎骨	22	−	−	−	1	−	1	−	−	2	4
	男 M.	19	−	−	−	1	−	1	−	−	2	3
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
N802.4～N802.9	その他および後遺症，各顔面骨	39	−	−	−	−	−	−	2	1	4	7
	男 M.	32	−	−	−	−	−	−	2	1	4	6
	女 F.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
N803	その他および詳細不明の頭蓋骨折	3 374	33	77	83	60	44	297	150	48	248	278
	男 M.	2 612	19	53	53	42	29	196	103	32	209	216
	女 F.	762	14	24	30	18	15	101	47	16	39	62
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	3 007	6	17	27	24	36	110	118	56	282	291
	男 M.	2 295	3	11	16	19	24	73	74	43	247	232
	女 F.	712	3	6	11	5	12	37	44	13	35	59
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	765	4	4	1	7	7	23	22	11	62	73
	男 M.	577	2	3	−	5	7	17	15	8	58	57
	女 F.	188	2	1	1	2	−	6	7	3	4	16

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E995
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E996
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E997
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E998
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	1	−	5	2	−	−	−	−	−	−	−	−	E999
−	−	−	−	−	1	−	5	2	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4 338	3 680	3 444	4 010	3 867	3 169	2 952	3 287	3 430	3 494	3 161	2 139	1 100	325	62	6	287	NXVII
3 231	2 754	2 628	3 090	2 913	2 240	2 049	2 232	2 164	1 999	1 622	964	372	99	14	2	246	
1 107	926	816	920	954	929	903	1 055	1 266	1 495	1 539	1 175	728	226	48	4	41	
897	744	757	935	963	734	691	753	756	698	704	562	375	116	36	3	49	(N800～N829)
756	626	622	782	787	587	522	583	530	423	359	201	90	24	5	−	47	
141	118	135	153	176	147	169	170	226	275	345	361	285	92	31	3	2	
878	732	746	911	938	715	667	718	709	580	489	266	97	14	3	−	49	(N800～N809)
741	615	613	761	767	573	507	561	507	379	298	127	48	6	1	−	47	
137	117	133	150	171	142	160	157	202	201	191	139	49	8	2	−	2	
27	33	29	36	37	24	24	28	23	18	13	9	5	1	−	−	1	N800
22	30	21	36	31	19	19	25	17	11	5	4	4	−	−	−	1	
5	3	8	−	6	5	5	3	6	7	8	5	1	1	−	−	−	
189	152	153	234	217	174	155	169	153	126	90	41	18	4	1	−	12	N801
169	135	125	204	188	138	126	137	115	92	63	23	10	2	−	−	11	
20	17	28	30	29	36	29	32	38	34	27	18	8	2	1	−	1	
8	7	2	5	5	3	4	3	4	3	1	−	1	−	−	−	−	N802
8	7	2	3	4	1	4	3	2	1	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	2	1	2	−	−	2	2	1	−	1	−	−	−	−	
−	−	−	1	1	1	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	{N802.0 N802.1
−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	
4	1	−	1	2	1	1	2	2	1	−	−	−	−	−	−	−	{N802.2 N802.3
4	1	−	1	2	1	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
4	6	2	3	2	1	3	1	2	−	1	−	−	−	−	−	−	{N802.4～N802.9
4	6	2	1	1	1	3	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
236	212	219	263	242	212	183	192	208	145	139	58	21	1	1	−	21	N803
196	166	186	215	194	177	138	150	165	105	92	35	15	1	1	−	20	
40	46	33	48	48	35	45	42	43	40	47	23	6	−	−	−	1	
263	187	204	221	245	176	176	164	167	146	110	63	17	2	−	−	9	N804
210	160	173	180	197	141	128	120	118	89	71	21	9	−	−	−	9	
53	27	31	41	48	35	48	44	49	57	39	42	8	2	−	−	−	
58	63	43	61	63	43	36	50	49	29	37	25	12	3	−	−	2	N805
52	53	31	52	52	36	27	39	28	15	19	10	5	1	−	−	2	
6	10	12	9	11	7	9	11	21	14	18	15	7	2	−	−	−	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N805.0 N805.1	頸椎	657	4	4	1	6	6	21	22	11	59	69
	男 M.	520	2	3	–	4	6	15	15	8	55	53
	女 F.	137	2	1	1	2	–	6	7	3	4	16
N805.2 N805.3	胸椎および腰椎	69	–	–	–	1	–	1	–	–	2	4
	男 M.	31	–	–	–	1	–	1	–	–	2	4
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N805.4 N805.5	仙椎および尾椎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N805.6～N805.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	38	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	男 M.	26	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	412	–	2	2	3	2	9	9	5	23	32
	男 M.	340	–	1	–	3	2	6	4	3	23	28
	女 F.	72	–	1	2	–	–	3	5	2	–	4
N806.0 N806.1	頸椎	321	–	2	2	3	2	9	9	5	21	30
	男 M.	265	–	1	–	3	2	6	4	3	21	26
	女 F.	56	–	1	2	–	–	3	5	2	–	4
N806.2 N806.3	胸椎および腰椎	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N806.4 N806.5	仙椎および尾椎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N806.6～N806.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	62	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	194	–	–	–	2	2	4	3	1	5	11
	男 M.	152	–	–	–	2	1	3	3	–	5	10
	女 F.	42	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
N807.0 N807.1	肋骨	177	–	–	–	2	2	4	3	1	3	10
	男 M.	136	–	–	–	2	1	3	3	–	3	9
	女 F.	41	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
N807.2 N807.3	胸骨	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N807.4 N807.5	喉頭	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N807.9	後遺症，肋骨，胸骨または喉頭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N808	骨盤の骨折	212	–	1	–	2	–	3	9	–	13	10
	男 M.	123	–	–	–	1	–	1	6	–	11	8
	女 F.	89	–	1	–	1	–	2	3	–	2	2
N809	体幹の多発および不詳の骨折	615	–	1	2	3	3	9	15	4	38	37
	男 M.	407	–	1	1	3	2	7	9	3	31	32
	女 F.	208	–	–	1	–	1	2	6	1	7	5
(N810～N819)	上肢の骨折	84	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1
	男 M.	38	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
54	59	41	57	57	42	34	35	40	19	21	10	4	–	–	–	2	N805.0 N805.1
48	50	31	49	47	35	25	28	24	12	13	7	3	–	–	–	2	
6	9	10	8	10	7	9	7	16	7	8	3	1	–	–	–	–	
2	3	2	1	3	–	1	8	4	8	12	10	6	2	–	–	–	N805.2 N805.3
2	2	–	1	3	–	1	4	1	2	4	2	2	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	4	3	6	8	8	4	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N805.4 N805.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	3	3	1	1	7	5	2	3	5	2	1	–	–	–	N805.6～N805.9
2	1	–	2	2	1	1	7	3	1	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	1	4	2	–	–	–	–	
31	22	33	24	40	26	31	34	25	35	19	9	2	1	–	–	2	N806
26	19	27	18	35	21	26	29	21	29	15	7	–	1	–	–	2	
5	3	6	6	5	5	5	5	4	6	4	2	2	–	–	–	–	
26	18	29	23	36	19	19	23	14	23	9	5	1	–	–	–	2	N806.0 N806.1
21	16	24	17	31	16	16	19	12	20	8	3	1	–	–	–	2	
5	2	5	6	5	3	3	4	2	3	1	2	1	–	–	–	–	
3	2	1	–	1	2	5	1	2	4	4	2	–	–	–	–	–	N806.2 N806.3
3	2	1	–	1	1	3	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N806.4 N806.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	1	3	5	7	10	9	8	6	2	1	1	–	–	–	N806.6～N806.9
2	1	2	1	3	4	7	9	9	6	5	2	–	1	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
17	9	16	11	25	13	8	13	9	20	15	9	3	1	–	–	1	N807
16	7	15	10	18	11	6	13	6	10	9	6	2	1	–	–	1	
1	2	1	1	7	2	2	–	3	10	6	3	1	–	–	–	–	
15	7	12	11	22	12	8	13	7	20	15	9	3	1	–	–	1	N807.0 N807.1
14	5	11	10	15	11	6	13	4	10	9	6	2	1	–	–	1	
1	2	1	1	7	1	2	–	3	10	6	3	1	–	–	–	–	
2	2	2	–	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	N807.2 N807.3
2	2	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N807.4 N807.5
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N807.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	10	8	15	16	11	15	12	15	18	24	15	7	–	1	–	–	N808
8	5	6	13	9	6	9	7	10	7	10	7	–	–	–	–	–	
2	5	2	2	7	5	6	5	5	11	14	8	7	–	1	–	–	
39	37	39	41	48	33	35	53	56	40	41	37	11	1	–	–	1	N809
34	33	27	30	39	23	24	38	25	20	14	14	3	–	–	–	1	
5	4	12	11	9	10	11	15	31	20	27	23	8	1	–	–	–	
3	1	1	4	4	3	5	4	4	5	16	11	10	4	4	–	–	(N810～N819)
3	1	1	4	4	1	3	1	3	1	5	4	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	3	1	4	11	7	9	3	4	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N810	鎖骨骨折	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	N810
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N811	肩甲骨骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	N811
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
N812	上腕骨骨折	42	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	3	11	6	8	3	3	-	-	N812
	男 M.	11	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	3	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	9	4	8	2	3	-	-	
N813	とう骨および尺骨の骨折	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	N813
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N814
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N815	中手骨骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N815
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N816
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N817	手の骨の多発骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N817
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	N818
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	2	1	-	-	-	N819
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	3	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
(N820～N829)	下肢の骨折	1 233	-	-	1	1	1	3	6	1	22	19	16	11	10	20	21	16	19	31	43	113	199	285	268	98	29	3	-	(N820～N829)
	男 M.	400	-	-	1	-	1	2	4	1	18	15	12	10	8	17	16	13	12	21	20	43	56	70	41	17	4	-	-	
	女 F.	833	-	-	-	1	-	1	2	-	4	4	4	1	2	3	5	3	7	10	23	70	143	215	227	81	25	3	-	
N820	大腿骨頸骨折	645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	4	1	8	8	18	66	113	173	170	61	15	2	-	N820
	男 M.	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	1	5	5	5	26	32	48	23	9	2	-	-	
	女 F.	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	3	13	40	81	125	147	52	13	2	-	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	399	-	-	1	1	-	2	4	-	10	3	3	2	4	5	6	5	5	10	12	32	71	93	86	33	12	1	-	N821
	男 M.	119	-	-	1	-	-	1	2	-	8	3	3	1	2	4	5	4	2	6	6	13	19	20	14	7	2	-	-	
	女 F.	280	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	1	2	1	1	1	3	4	6	19	52	73	72	26	10	1	-	
N822	膝蓋骨骨折	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	N822
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
N823	頸骨および腓骨骨折	33	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	2	1	3	1	4	4	5	6	-	-	-	-	N823
	男 M.	18	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	3	1	1	1	-	3	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	5	3	-	-	-	-	
N824	趾部の骨折	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N824
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N825
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N826	足指節骨骨折（単発または多発）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N826
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	2	1	2	1	1	3	2	2	3	-	-	1	-	-	-	N827
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	84	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	5	1	8	7	5	3	5	7	5	5	11	4	3	1	-	-	N828
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	5	1	7	7	5	3	4	6	1	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	9	4	3	1	-	-	
N829	詳細不明の骨の骨折	38	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	3	2	3	1	2	1	2	3	3	3	2	1	-	-	-	-	N829
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
(N830～N839)	骨折を伴わない関節脱臼	32	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	4	1	1	5	3	3	2	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	(N830～N839)
	男 M.	18	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	1	1	4	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
N830	顎関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N830
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N831	肩関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N831
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N832	肘関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N832
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N833	手首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N833
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N834	手指の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N834
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N835	股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N835
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N836	膝関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N836
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
N837	足首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N837
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N838	足の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N838
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼	31	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	4	1	1	5	3	3	2	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	N839
	男 M.	18	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	1	1	4	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
(N840～N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	(N840～N848)
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
N840	肩および上腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N840
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N841	肘および前腕の挫滅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N841
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N842	手首および手の挫滅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N842
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N843	股および大腿の挫滅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N843
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N844	膝および下腿の挫滅	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	N844
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	
N845	足首および足の挫滅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N845
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N846	仙腸部の挫滅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N846
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N847	その他および部位不明の背部の挫滅	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	N847
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
N848	その他および不詳の挫滅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N848
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
（N850～N854）	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 857	60	68	109	128	100	465	270	100	505	432	353	324	354	444	447	441	413	481	528	503	408	226	105	29	10	－	19	（N850～N854）
	男 M.	5 179	39	44	70	78	63	294	190	81	446	365	294	284	301	385	361	343	309	359	375	346	252	121	46	8	4	－	15	
	女 F.	1 678	21	24	39	50	37	171	80	19	59	67	59	40	53	59	86	98	104	122	153	157	156	105	59	21	6	－	4	
N850	脳振盪	52	1	2	1	1	－	5	－	2	1	－	1	5	2	3	5	5	－	2	5	5	6	3	1	1	－	－	－	N850
	男 M.	44	1	1	1	－	－	3	－	2	1	－	1	5	2	3	5	5	－	2	3	5	4	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	－	1	－	－	－	
N851	脳の裂傷および挫傷	3 747	19	38	63	85	65	270	177	58	329	274	191	183	211	234	234	241	233	270	286	231	186	81	36	9	3	－	10	N851
	男 M.	2 867	14	24	39	50	42	169	129	48	292	232	162	157	176	207	189	187	178	194	194	158	121	50	13	3	2	－	6	
	女 F.	880	5	14	24	35	23	101	48	10	37	42	29	26	35	27	45	54	55	76	92	73	65	31	23	6	1	－	4	
N852	損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	337	15	11	10	2	4	42	12	6	14	8	18	10	10	30	24	28	27	35	29	22	13	4	3	－	－	－	2	N852
	男 M.	271	10	5	7	1	3	26	9	4	13	7	17	10	10	28	22	22	21	32	22	17	7	2	－	－	－	－	2	
	女 F.	66	5	6	3	1	1	16	3	2	1	1	1	－	－	2	2	6	6	3	7	5	6	2	3	－	－	－	－	
N853	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	1 125	14	12	16	14	10	66	36	11	70	53	47	37	42	97	89	69	70	75	81	107	78	66	24	2	5	－	－	N853
	男 M.	825	8	9	11	8	4	40	25	11	62	46	37	34	37	80	67	55	55	58	59	72	42	29	13	1	2	－	－	
	女 F.	300	6	3	5	6	6	26	11	－	8	7	10	3	5	17	22	14	15	17	22	35	36	37	11	1	3	－	－	
N854	その他および詳細不明の頭蓋内損傷	1 596	11	5	19	26	21	82	45	23	91	97	96	89	89	80	95	98	83	99	127	138	125	72	41	17	2	－	7	N854
	男 M.	1 172	6	5	12	19	14	56	27	16	78	80	77	78	76	67	78	74	55	73	97	94	78	38	19	4	－	－	7	
	女 F.	424	5	－	7	7	7	26	18	7	13	17	19	11	13	13	17	24	28	26	30	44	47	34	22	13	2	－	－	
（N860～N869）	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 037	7	14	24	36	33	114	105	39	266	333	375	367	361	420	351	312	253	192	180	153	110	45	21	4	1	－	15	（N860～N869）
	男 M.	3 223	6	7	17	26	27	83	73	26	249	280	322	308	299	353	289	257	198	142	127	106	61	22	12	3	－	－	13	
	女 F.	814	1	7	7	10	6	31	32	13	37	53	53	59	62	67	62	55	55	50	53	47	49	23	9	1	1	－	2	
N860	外傷性気胸および血胸	192	－	－	1	3	－	4	2	2	17	23	13	12	13	11	14	15	13	9	14	12	8	7	3	－	－	－	－	N860
	男 M.	143	－	－	1	1	－	2	－	2	14	20	11	10	10	9	7	11	12	6	10	7	6	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	49	－	－	－	2	－	2	2	－	3	3	2	2	3	2	7	4	1	3	4	5	2	3	1	－	－	－	－	
N861	心臓および肺の損傷	946	－	4	3	7	5	19	17	7	77	87	95	84	80	82	94	68	57	50	46	36	21	18	4	1	－	－	3	N861
	男 M.	760	－	2	2	6	3	13	14	5	72	74	81	70	64	63	76	55	45	41	30	28	13	11	1	1	－	－	3	
	女 F.	186	－	2	1	1	2	6	3	2	5	13	14	14	16	19	18	13	12	9	16	8	8	7	3	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	624	3	－	2	3	1	9	12	6	49	52
	男 M.	517	2	…	1	3	1	7	11	5	38	46
	女 F.	107	1	－	1	－	－	2	1	1	11	6
N863	胃腸管の損傷	250	2	1	1	1	－	5	－	－	2	16
	男 M.	217	2	－	1	1	－	4	－	－	2	14
	女 F.	33	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2
N864	肝臓の損傷	180	－	－	2	－	3	5	10	2	21	17
	男 M.	152	－	－	1	－	3	4	6	1	20	15
	女 F.	28	－	－	1	－	－	1	4	1	1	2
N865	脾臓の損傷	28	－	－	－	2	2	4	2	2	1	1
	男 M.	21	－	－	－	2	2	4	2	1	1	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1
N866	腎臓の損傷	70	－	－	－	1	－	1	2	－	6	4
	男 M.	50	－	－	－	1	－	1	2	－	5	2
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
N867	骨盤腔内臓器の損傷	27	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	1 022	－	5	11	12	17	45	36	6	71	81
	男 M.	801	－	3	7	7	13	30	22	3	64	70
	女 F.	221	－	2	4	5	4	15	14	3	7	11
N869	詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷	698	2	4	4	7	5	22	24	14	40	50
	男 M.	540	2	2	4	5	5	18	16	9	31	37
	女 F.	158	－	2	－	2	－	4	8	5	9	13
（N870～N879）	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	686	1	4	9	3	4	21	12	3	29	44
	男 M.	490	1	2	4	－	－	7	9	1	24	22
	女 F.	196	－	2	5	3	4	14	3	2	5	22
N870	眼および眼窩の開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N871	眼の脱出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N872	耳の開放創	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N873	その他および詳細不明の頭の裂傷	18	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N874	頸の開放創	361	－	4	6	1	2	13	4	2	15	18
	男 M.	252	－	2	2	－	－	4	4	1	13	8
	女 F.	109	－	2	4	1	2	9	－	1	2	10
N875	胸（壁）の開放創	80	1	－	－	－	－	1	1	－	3	5
	男 M.	63	1	－	－	－	－	1	－	－	2	4
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1
N876	背の開放創	13	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	7	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N877	臀の開放創	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
65	57	52	73	58	49	33	30	29	26	19	1	2	1	－	－	1	N862
57	50	44	59	52	42	25	22	25	20	10	1	1	1	－	－	1	
8	7	8	14	6	7	8	8	4	6	9	－	1	－	－	－	－	
15	28	26	38	28	31	17	14	10	10	7	2	1	－	－	－	－	N863
13	26	23	37	26	28	16	9	6	8	5	－	－	－	－	－	－	
2	2	3	1	2	3	1	5	4	2	2	2	1	－	－	－	－	
26	18	19	15	6	13	9	7	6	4	－	－	1	－	－	－	1	N864
20	16	16	14	6	11	8	5	6	2	－	－	1	－	－	－	1	
6	2	3	1	－	2	1	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	1	1	1	3	2	3	－	1	1	－	1	－	－	－	－	N865
1	1	1	1	1	2	2	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
3	2	6	5	4	5	9	3	3	7	7	2	－	1	－	－	－	N866
3	2	5	3	3	5	7	3	2	4	3	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	2	1	－	2	－	1	3	4	2	－	1	－	－	－	
2	2	1	2	5	4	1	1	2	2	1	－	－	－	－	－	－	N867
2	2	1	2	3	4	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	
84	82	97	116	84	79	68	45	49	35	30	7	6	－	－	－	1	N868
75	67	77	101	70	58	54	32	35	22	14	2	5	－	－	－	－	
9	15	20	15	14	21	14	13	14	13	16	5	1	－	－	－	1	
70	80	66	77	57	45	44	30	21	20	16	8	3	1	1	－	9	N869
59	64	58	64	45	41	28	20	13	13	10	4	1	1	－	－	8	
11	16	8	13	12	4	16	10	8	7	6	4	2	－	1	－	1	
85	86	69	64	56	60	42	28	28	19	19	13	5	1	－	－	2	（N870～N879）
69	64	54	52	40	42	27	22	20	13	9	10	2	1	－	－	2	
16	22	15	12	16	18	15	6	8	6	10	3	3	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N870
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N871
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N872
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	2	3	－	1	1	－	1	3	－	1	－	－	－	－	－	N873
1	3	1	2	－	1	1	－	1	3	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
35	38	35	40	31	34	24	15	21	10	14	7	3	1	－	－	1	N874
26	27	29	33	20	25	14	11	15	6	8	5	1	1	－	－	1	
9	11	6	7	11	9	10	4	6	4	6	2	2	－	－	－	－	
16	11	12	7	9	6	5	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N875
13	8	10	6	9	2	4	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
3	3	2	1	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	2	1	－	－	2	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	N876
－	1	－	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N877
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N878
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N879	その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創	211	−	−	2	2	2	6	6	1	10	19	33	31	18	13	16	19	10	8	6	5	4	4	1	−	−	−	1	N879
	男 M.	150	−	−	1	−	2	1	4	−	8	8	29	25	14	10	11	14	7	6	4	3	1	3	1	−	−	−	1	
	女 F.	61	−	−	1	2	2	5	2	1	2	11	4	6	4	3	5	5	3	2	2	2	3	1	−	−	−	−	−	
(N880～N887)	上肢の裂傷および開放創	76	−	−	−	−	−	−	−	−	1	10	9	9	12	7	9	6	3	4	2	2	1	1	−	−	−	−	−	(N880～N887)
	男 M.	50	−	−	−	−	−	−	−	−	1	6	5	7	8	5	7	4	3	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	4	2	4	2	2	2	−	3	−	1	1	1	−	−	−	−	−	
N880	肩および上腕の開放創	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	3	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N880
	男 M.	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	3	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N881	肘，前腕および手首の開放創	47	−	−	−	−	−	−	−	−	1	7	7	8	4	4	4	4	3	2	1	1	−	1	−	−	−	−	−	N881
	男 M.	27	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	4	6	1	3	3	2	3	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	3	2	3	1	1	2	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
N882	手の開放創（手指のみを除く）	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	N882
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N883	手指の開放創	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N883
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N884	上肢の多発および詳細不明の開放創	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	3	1	2	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	N884
	男 M.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
N885	手母指の外傷性切断（全部）（一部）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N885
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N886	その他の指の外傷性切断（全部）（一部）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N886
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N887	腕および手の外傷性切断（全部）（一部）	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	N887
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(N890～N897)	下肢の裂傷および開放創	71	−	1	−	−	−	1	−	1	1	3	7	6	8	8	7	7	7	1	4	3	2	2	1	2	−	−	−	(N890～N897)
	男 M.	55	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	6	6	6	6	5	7	5	1	4	2	1	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	16	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	1	−	2	2	2	−	2	−	−	1	1	−	1	2	−	−	−	
N890	股および大腿の開放創	42	−	1	−	−	−	1	−	1	−	3	5	4	4	4	5	5	3	1	3	1	1	−	1	−	−	−	−	N890
	男 M.	34	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	5	4	4	3	3	5	2	1	3	−	1	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	8	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	2	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
N891	膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	2	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	N891
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	2	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
N892	足の開放創（足指のみを除く）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N892
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N893	足指の開放創	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N893
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N894	下肢の多発および詳細不明の開放創	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	N894
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N895	足指の外傷性切断（全部）（一部）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N895
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N896	足の外傷性切断（全部）（一部）	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N896
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N897	脚の外傷性切断（全部）（一部）	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	1	3	2	1	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	N897
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	－	2	2	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
(N900～N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	531	1	3	5	－	2	11	4	2	20	64	65	58	51	55	28	28	25	24	24	27	18	11	2	－	－	－	14	(N900～N907)
	男 M.	355	1	－	5	－	2	8	4	2	9	43	45	42	35	44	20	18	16	18	16	11	7	5	－	－	－	－	12	
	女 F.	176	－	3	－	－	－	3	－	－	11	21	20	16	16	11	8	10	9	6	8	16	11	6	2	－	－	－	2	
N900	両側上肢の多発開放創	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N900
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N901	両側下肢の多発開放創	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N901
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N902	下肢を伴う上肢の多発開放創	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	1	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	N902
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
N903	両手の多発開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N903
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N904	体肢を伴う頭の多発開放創	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N904
	男 M.	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N905	体肢を伴う体幹の多発開放創	46	－	1	－	－	－	1	1	1	2	3	3	10	2	10	－	3	4	1	1	2	2	－	－	－	－	－	－	N905
	男 M.	37	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	3	9	2	9	－	3	3	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
N906	体肢を伴う顔の多発開放創	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N906
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N907	その他および部位不明の多発開放創	465	1	2	5	－	1	9	3	1	18	60	57	47	47	45	28	24	19	19	23	24	16	10	1	－	－	－	14	N907
	男 M.	305	1	－	5	－	1	7	3	1	7	41	38	33	32	35	20	14	12	14	16	9	7	4	－	－	－	－	12	
	女 F.	160	－	2	－	－	－	2	－	－	11	19	19	14	15	10	8	10	7	5	7	15	9	6	1	－	－	－	2	
(N910～N918)	表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N910～N918)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N910	顔，類，頭皮の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N910
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N911	体幹の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N911
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N912	肩および上腕の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N912
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N913
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N914
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N915	手指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N915
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N916	股，大腿，脚および足首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N916
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N917	足および足指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N917
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N918
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N920～N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	511	2	1	2	4	8	17	8	6	34	44	50	28	30	35	37	22	22	25	18	24	23	30	34	20	3	－	1	(N920～N929)
	男 M.	340	2	1	1	3	4	11	6	4	28	37	40	21	28	26	28	15	19	18	12	12	13	10	6	5	－	－	1	
	女 F.	171	－	－	1	1	4	6	2	2	6	7	10	7	2	9	9	7	3	7	6	12	10	20	28	15	3	－	－	
N920	顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）	21	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	1	－	3	1	2	1	3	1	1	3	－	1	－	－	－	N920
	男 M.	17	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	1	－	3	1	1	1	3	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	
N921	眼および眼窩の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N921
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N922	体幹の挫傷	141	－	－	－	－	1	1	3	1	7	6	9	4	11	8	8	11	7	5	6	7	9	13	15	10	－	－	－	N922
	男 M.	92	－	－	－	－	1	1	2	－	7	6	8	2	10	8	7	9	7	4	4	4	4	5	2	2	－	－	－	
	女 F.	49	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	2	1	－	1	2	－	1	2	3	5	8	13	8	－	－	－	
N923	肩および上腕の挫傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	N923
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
N924	肘，前腕および手首の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N924
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N925
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N926	手指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N926
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N927	股，大腿，脚および足首の挫傷	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	1	2	1	2	－	－	N927
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	2	－	－	
N928	足および足指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N928
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	337	1	1	2	4	7	15	5	5	26	37	41	23	17	27	25	10	13	19	8	16	12	12	16	8	1	－	1	N929
	男 M.	227	1	1	1	3	3	9	4	4	20	30	32	18	16	18	17	5	11	13	5	7	8	3	3	3	－	－	1	
	女 F.	110	－	－	1	1	4	6	1	1	6	7	9	5	1	9	8	5	2	6	3	9	4	9	13	5	1	－	－	
(N930～N939)	孔口への異物侵入	1 271	257	40	22	11	7	337	13	3	6	13	22	24	19	16	22	23	63	73	113	165	149	119	62	22	4	2	1	(N930～N939)
	男 M.	864	159	17	14	7	6	203	10	3	5	7	17	16	15	14	15	19	44	53	82	131	109	76	32	10	1	1	1	
	女 F.	407	98	23	8	4	1	134	3	－	1	6	5	8	4	2	7	4	19	20	31	34	40	43	30	12	3	1	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N930	眼および附属器の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N930
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N931	耳の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N931
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N932	鼻の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N932
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N933	咽頭および喉頭の異物	1 094	213	28	18	9	7	275	8	2	5	13	18	22	18	13	18	20	58	63	102	146	130	105	52	21	3	1	1	N933
	男 M.	746	128	14	11	5	6	164	7	2	4	7	14	14	14	11	12	17	41	45	74	118	95	65	29	10	1	1	1	
	女 F.	348	85	14	7	4	1	111	1	-	1	6	4	8	4	2	6	3	17	18	28	28	35	40	23	11	2	-	-	
N934	気管支および肺の異物	161	41	12	4	2	-	59	5	1	1	-	4	1	-	3	4	3	5	7	9	16	16	14	8	1	1	1	-	N934
	男 M.	107	30	3	3	2	-	38	3	1	1	-	3	1	-	3	3	2	3	5	7	11	13	11	2	-	-	-	-	
	女 F.	54	11	9	1	-	-	21	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	2	5	5	3	6	1	1	1	-	
N935	口，食道，胃の異物	14	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	2	-	-	-	-	N935
	男 M.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
N936	小腸および結腸の異物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N936
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N937	肛門および直腸の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N937
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N938	詳細不明の消化器系の異物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N938
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N939	性尿路の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N939
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N940～N949)	熱傷	2 361	46	100	68	41	40	295	64	33	49	124	149	129	96	121	95	83	80	126	159	231	206	182	95	34	1	-	9	(N940～N949)
	男 M.	1 404	25	56	38	19	21	159	36	17	29	75	89	81	63	80	67	48	55	88	114	132	113	91	44	15	-	-	8	
	女 F.	957	21	44	30	22	19	136	28	16	20	49	60	48	33	41	28	35	25	38	45	99	93	91	51	19	1	-	1	
N940	眼の熱傷	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N940
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N941	顔，頭および頸の熱傷	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	N941
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N942	体幹の熱傷	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	1	2	1	1	-	-	-	N942
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N943
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N944	手首および手の熱傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N944
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N945	下肢の熱傷	38	1	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2	8	10	2	2	-	-	-	N945
	男 M.	22	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	6	5	2	1	-	-	-	
	女 F.	16	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	5	-	1	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N946	体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷	26	2	1	3	–	–	6	1	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	1	2	1	4	3	3	–	–	–	–	N946
	男 M.	14	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	4	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	12	1	–	2	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	
N947	体肢を伴う体幹の熱傷	196	3	12	4	2	6	27	4	–	1	4	2	5	2	3	4	3	3	13	12	31	28	34	11	8	–	–	1	N947
	男 M.	100	2	8	1	1	3	15	3	–	1	3	1	5	2	3	4	1	3	9	6	13	12	12	4	3	–	–	–	
	女 F.	96	1	4	3	1	3	12	1	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	4	6	18	16	22	7	5	–	–	1	
N948	体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷	1 783	31	64	55	32	31	213	49	31	40	109	126	112	86	96	77	72	67	87	120	167	131	113	62	16	1	–	8	N948
	男 M.	1 068	18	31	31	17	16	113	26	15	23	64	73	71	57	62	53	42	44	59	88	103	73	58	30	6	–	–	8	
	女 F.	715	13	33	24	15	15	100	23	16	17	45	53	41	29	34	24	30	23	28	32	64	58	55	32	10	1	–	–	
N949	その他および部位不明の熱傷	295	8	20	6	7	2	43	10	2	8	11	21	11	7	20	13	4	7	20	19	26	34	19	14	6	–	–	–	N949
	男 M.	185	4	14	5	1	2	26	6	2	5	8	15	5	3	15	9	2	7	16	14	12	18	13	5	4	–	–	–	
	女 F.	110	4	6	1	6	–	17	4	–	3	3	6	6	4	5	4	2	–	4	5	14	16	6	9	2	–	–	–	
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	507	–	2	2	4	5	13	6	3	21	15	14	24	28	45	48	43	53	47	74	33	28	8	1	2	–	–	1	(N950～N959)
	男 M.	433	–	2	1	3	2	8	2	2	18	13	11	23	26	37	42	35	46	41	66	26	23	7	1	2	–	–	1	
	女 F.	74	–	–	1	1	3	5	1	1	3	2	3	1	2	8	6	8	7	6	8	7	5	1	–	–	–	–	–	
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N951	その他の脳神経損傷	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N951
	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N953	前腕の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N955	大腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N956	下腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	504	–	2	1	4	5	12	6	3	21	15	14	24	28	45	48	43	53	47	72	33	28	8	1	2	–	–	1	N958
	男 M.	430	–	2	–	3	2	7	5	2	18	13	11	23	26	37	42	35	46	41	64	26	23	7	1	2	–	–	1	
	女 F.	74	–	–	1	1	3	5	1	1	3	2	3	1	2	8	6	8	7	6	8	7	5	1	–	–	–	–	–	
N958.0 N958.1	頸神経	318	–	2	1	4	5	12	4	3	18	14	10	18	19	31	32	28	28	24	34	20	15	5	1	1	–	–	1	N958.0 N958.1
	男 M.	270	–	2	–	3	2	7	3	2	15	12	7	17	17	26	26	24	24	21	30	17	14	5	1	1	–	–	1	
	女 F.	48	–	–	1	1	3	5	1	1	3	2	3	1	2	5	6	4	4	3	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
N958.2 N958.3	胸神経および腰神経	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N958.2 N958.3
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N958.4 N958.5	仙骨神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N958.4 N958.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和150年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N958.6～N958.9	詳細不明および後遺症，各神経	179	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	4	6	8	11	15	13	25	23	38	13	13	3	–	1	–	–	–	N958.6～N958.9
	男 M.	153	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	4	6	8	8	15	9	22	20	34	9	9	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	4	3	3	4	4	4	1	–	–	–	–	–	
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N959
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N960～N989)	化学物質の有害作用	6 222	29	34	16	29	24	132	96	59	314	933	886	698	551	548	470	324	248	268	189	207	169	84	32	8	3	–	3	(N960～N989)
	男 M.	3 532	12	17	7	18	11	65	49	41	177	511	512	414	342	331	292	179	132	150	92	107	76	41	12	4	2	–	3	
	女 F.	2 690	17	17	9	11	13	67	47	18	137	422	374	284	209	217	178	145	116	118	97	100	93	43	20	4	1	–	–	
(N960～N979)	医薬品の有害作用〔Adverse effect〕	404	–	2	1	1	–	4	3	–	16	61	58	55	45	40	33	20	13	13	13	13	9	4	4	–	–	–	–	(N960～N979)
	男 M.	179	–	1	1	1	–	3	–	–	4	23	24	25	27	14	20	10	4	6	6	4	6	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	225	–	1	–	–	–	1	3	–	12	38	34	30	18	26	13	10	9	7	7	9	3	2	3	–	–	–	–	
N960	抗生物質の有害作用	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N960
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N961	その他の抗感染物質の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N961
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N962	ホルモンおよび合成代用薬の有害作用	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N962
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N963	主として全身に作用する薬剤の有害作用	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N963
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N964	主として血液成分に作用する薬剤の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N964
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965	鎮痛薬および下熱薬の有害作用	19	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	3	3	1	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N965
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.1	サリチル酸および同属体	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.4	アニリン誘導体	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.4
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N965.2 N965.3 N965.5 N965.9	そ の 他	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N965.2 N965.3 N965.5 N965.9
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N966	抗けいれん薬の有害作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N967	その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用	266	–	–	–	–	–	–	–	–	11	40	43	34	35	32	19	13	6	8	5	11	6	2	1	–	–	–	–	N967
	男 M.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	4	16	18	14	19	9	13	5	3	5	4	4	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	7	24	25	20	16	23	6	8	3	3	1	7	3	1	–	–	–	–	–	
N967.0	バルビツール剤	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	3	2	3	3	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N967.0
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	3	–	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N967.1	抱水クロラール	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N967.3	臭化物	79	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
N967.2 N967.9	その他	161	–	–	–	–	–	–	–	–	5	21
	男 M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8
	女 F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	3	13
N968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用	14	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2
	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
N969	局所麻酔薬の有害作用	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N970	精神治療薬の有害作用	60	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7
N971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用	5	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1
	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
N974	主として胃腸系に作用する薬物の有害作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N975	利尿薬の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N977	その他および詳細不明の薬物の有害作用	16	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	8	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
N978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
N979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	5 818	29	32	15	28	24	128	93	59	298	872
	男 M.	3 353	12	16	6	17	11	62	49	41	173	488
	女 F.	2 465	17	16	9	11	13	66	44	18	125	384
N980	アルコールの毒作用	13	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N967.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	10	5	13	7	6	1	2	1	3	3	1	–	–	–	–	–	N967.3
6	3	3	5	7	2	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
6	7	2	8	–	4	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
28	22	27	15	12	5	5	5	4	7	3	1	1	–	–	–	–	{N967.2 N967.9
12	9	14	4	6	3	3	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	
16	13	13	11	6	2	2	3	1	5	1	1	1	–	–	–	–	
1	2	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N968
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N969
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	12	4	2	8	3	2	1	4	1	1	1	1	–	–	–	–	N970
4	7	3	1	2	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	5	1	1	6	1	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N971
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N972
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N973
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N974
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N975
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N976
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	2	–	–	1	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	N977
–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N978
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N979
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
828	643	506	508	437	304	235	255	176	194	160	80	28	8	3	–	3	(N980～N989)
488	389	315	317	272	169	128	144	86	103	70	39	11	4	2	–	3	
340	254	191	191	165	135	107	111	90	91	90	41	17	4	1	–	–	
–	1	3	1	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	N980
–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和50年
1975

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N981	石油製品の毒作用	6	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
N982	工業溶媒の毒作用	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N983	腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用	98	1	1	1	–	–	3	–	–	1	5
	男 M.	42	–	1	1	–	–	2	–	–	–	3
	女 F.	56	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
N983.0	腐食性芳香族	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N983.1	酸	26	1	–	1	–	–	2	–	–	–	2
	男 M.	13	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
N983.2	カセイアルカリ	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N983.9	詳細不明の腐食剤	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
N984	鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N985	その他の薬用を主としない金属の毒作用	22	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
N986	一酸化炭素の毒作用	3 800	23	22	12	24	20	101	84	42	190	647
	男 M.	2 205	9	12	6	16	8	50	44	26	96	360
	女 F.	1 595	14	10	7	8	12	51	40	16	94	287
N987	その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用	510	4	2	1	2	1	10	5	8	72	113
	男 M.	327	2	–	–	–	1	3	3	8	58	76
	女 F.	183	2	2	1	2	–	7	2	–	14	37
N988	有毒食品の毒作用	43	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N988.0	貝	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N988.1	きのこ	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N988.2	その他の食用植物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N988.9	その他	39	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N989	その他の薬用を主としない物質の毒作用	1 318	1	4	1	1	2	9	4	8	32	101
	男 M.	719	1	3	–	1	2	7	2	6	18	44
	女 F.	599	–	1	1	–	–	2	2	2	14	57

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N981
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	N982
–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	4	10	13	6	13	5	8	8	9	5	2	–	–	–	–	–	N983
2	3	3	7	3	4	2	2	5	4	1	1	–	–	–	–	–	
4	1	7	6	3	9	3	6	3	5	4	1	–	–	–	–	–	
3	2	6	8	3	10	2	5	2	5	3	1	–	–	–	–	–	N983.0
–	2	1	3	–	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	5	5	3	7	1	3	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	3	3	2	4	3	–	1	–	–	–	–	–	N983.1
–	1	–	1	1	1	1	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N983.2
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	3	2	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	N983.9
1	–	1	3	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N984
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	2	1	–	1	1	1	4	3	2	–	–	–	–	N985
–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	3	3	1	–	–	–	–	
624	499	350	301	235	163	98	119	92	92	92	44	17	5	3	–	2	N986
383	308	226	192	153	87	54	62	41	50	40	19	8	2	2	–	2	
241	191	124	109	82	76	44	57	51	42	52	25	9	3	1	–	–	
74	42	31	34	42	27	16	16	5	8	3	4	–	–	–	–	–	N987
39	22	20	21	27	18	9	12	3	4	1	3	–	–	–	–	–	
35	20	11	13	15	9	7	4	2	4	2	1	–	–	–	–	–	
2	–	4	3	3	1	3	6	8	6	5	–	–	–	–	–	–	N988
2	–	3	3	3	1	3	4	6	3	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N988.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	N988.1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N988.2
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	4	2	3	1	3	6	6	5	5	–	–	–	–	–	–	N988.9
2	–	3	2	3	1	3	4	5	2	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
122	93	108	156	146	97	111	105	60	78	50	25	9	3	–	–	1	N989
62	53	60	93	84	57	59	64	28	41	22	14	2	2	–	–	1	
60	40	48	63	62	40	52	41	32	37	28	11	7	1	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N989.0	シアン化物	86	–	–	–	–	–	–	2	1	4	9
	男 M.	68	–	–	–	–	–	–	2	1	2	5
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
N989.1	ストリキニーネ	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N989.2 N989.3	農薬	981	1	3	1	–	1	6	1	7	21	59
	男 M.	515	1	2	–	–	1	4	–	5	12	24
	女 F.	466	–	1	1	–	–	2	1	2	9	35
N989.4～N989.9	その他	245	–	1	–	1	1	3	1	–	7	33
	男 M.	132	–	1	–	1	1	3	–	–	4	15
	女 F.	113	–	–	–	–	–	–	1	–	3	18
(N990～N999)	その他の有害作用	20 101	650	668	345	222	164	2 049	544	243	646	1 295
	男 M.	12 877	383	386	237	151	116	1 273	432	201	525	971
	女 F.	7 224	267	282	108	71	48	776	112	42	121	324
N990	放射線の作用	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N991	低温の作用	603	3	–	1	–	1	5	3	1	18	45
	男 M.	464	3	–	1	–	–	4	1	1	15	37
	女 F.	139	–	–	–	–	1	1	2	–	3	8
N992	熱作用	59	5	2	–	2	1	10	–	3	5	–
	男 M.	37	5	1	–	1	–	7	–	3	5	–
	女 F.	22	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–
N993	気圧の作用	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N993.3	潜函病	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N993.0～N993.2	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994	その他の外因の作用	19 095	629	661	341	220	161	2 012	537	236	614	1 238
	男 M.	12 148	367	383	235	150	115	1 250	430	195	498	926
	女 F.	6 947	262	278	106	70	46	762	107	41	116	312
N994.0	雷撃の作用	40	–	–	–	1	–	1	–	3	1	4
	男 M.	23	–	–	–	1	–	1	–	2	1	4
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N994.1	溺死および死に至らない溺水	7 328	103	598	307	195	137	1 340	459	139	253	523
	男 M.	4 681	63	353	216	136	99	867	380	118	207	391
	女 F.	2 647	40	245	91	59	38	473	79	21	46	132
N994.2	飢餓の作用	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994.3	渇の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994.4	その他の不良環境曝露の作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	7	11	14	5	7	4	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N989.0
12	5	9	12	4	7	2	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N989.1
1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
75	63	79	124	115	81	89	92	51	56	36	18	5	3	–	–	–	N989.2 N989.3
31	33	44	74	63	44	46	55	24	29	14	10	1	2	–	–	–	
44	30	35	50	52	37	43	37	27	27	22	8	4	1	–	–	–	
31	22	18	16	26	9	18	8	9	19	13	7	4	–	–	–	1	N989.4～N989.9
18	14	7	6	17	6	11	4	4	10	7	4	1	–	–	–	1	
13	8	11	10	9	3	7	4	5	9	6	3	3	–	–	–	–	
1 422	1 181	1 107	1 307	1 330	1 081	1 049	1 264	1 351	1 427	1 223	854	364	86	4	1	173	(N990～N999)
1 062	860	828	971	958	684	671	756	722	688	598	378	126	27	2	1	143	
360	321	279	336	372	397	378	508	629	739	725	476	238	59	2	–	30	
–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	N990
–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
39	34	42	53	43	53	36	43	42	43	38	31	21	2	–	–	11	N991
27	28	38	47	36	40	31	37	35	28	22	15	11	–	–	–	11	
12	6	4	6	7	13	5	6	7	15	16	16	10	2	–	–	–	
3	2	3	2	1	4	3	3	3	4	3	5	3	2	–	–	–	N992
3	2	3	2	1	2	1	2	1	2	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	1	2	2	3	4	2	1	–	–	–	
1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N993
1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N993.3
1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N993.0～N993.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 353	1 119	1 048	1 227	1 262	1 001	988	1 192	1 286	1 358	1 253	799	333	79	4	1	155	N994
1 009	809	774	900	906	625	625	699	674	643	560	355	114	25	2	1	128	
344	310	274	327	356	376	363	493	612	715	633	444	219	54	2	–	27	
1	5	3	6	5	1	4	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	N994.0
1	1	1	4	1	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	2	2	4	1	–	2	1									
470	408	310	353	409	316	310	327	376	428	405	255	124	36	3	–	84	N994.1
343	295	235	246	289	218	198	179	189	177	150	95	33	5	1	–	65	
127	113	75	107	120	98	112	148	187	251	255	160	91	31	2	–	19	
1	2	2	–	2	2	2	2	1	–	3	–	–	–	–	–	1	N994.2
1	1	2	–	1	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N994.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N994.5	過労	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N994.6	動揺病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994.7	窒息および絞首	11 241	505	63	33	24	24	649	75	89	305	595
	男 M.	6 997	294	30	19	13	16	372	47	70	239	417
	女 F.	4 244	211	33	14	11	8	277	28	19	66	178
N994.8	電撃死および死に至らない電撃傷	436	1	–	1	–	–	2	3	5	53	114
	男 M.	416	–	–	–	–	–	–	3	5	50	112
	女 F.	20	1	–	1	–	–	2	–	–	3	2
N994.9	その他	24	20	–	–	–	–	20	–	–	–	–
	男 M.	13	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–
	女 F.	11	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–
N995	外傷の早期合併症	119	1	1	2	–	1	5	–	1	4	2
	男 M.	73	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1
	女 F.	46	1	1	2	–	–	4	–	–	2	1
N996	その他および詳細不明の損傷	182	8	1	1	–	–	10	1	2	5	10
	男 M.	131	5	–	1	–	–	6	1	1	5	7
	女 F.	51	3	1	–	–	–	4	–	1	–	3
N997	外科的処置に特異な合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N998	その他の外科的処置の合併症	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
N999	内科的処置のその他の合併症	27	4	3	–	–	–	7	2	–	–	–
	男 M.	14	3	2	–	–	–	5	–	–	–	–
	女 F.	13	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.5
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
790	661	696	834	817	671	668	854	903	930	844	540	209	43	1	1	66	N994.7
577	472	501	618	586	396	418	511	480	466	409	256	81	20	1	1	59	
213	189	195	216	231	275	250	343	423	464	435	284	128	23	–	–	7	
90	43	36	34	29	11	3	7	3	–	1	2	–	–	–	–	–	N994.8
86	40	34	32	29	10	3	7	3	–	–	2	–	–	–	–	–	
4	3	2	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	N994.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
8	6	2	6	10	9	5	9	7	11	15	11	5	3	–	–	–	N995
6	6	2	6	6	8	4	7	4	7	8	3	–	1	–	–	–	
2	–	–	–	4	1	1	2	3	4	7	8	5	2	–	–	–	
17	15	12	19	10	12	12	10	10	8	14	6	2	–	–	–	7	N996
15	12	11	16	7	8	8	6	7	5	8	4	–	–	–	–	4	
2	3	1	3	3	4	4	4	3	3	6	2	2	–	–	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N998
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	3	1	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	N999
1	–	–	–	2	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	702 275	19 103	2 721	1 732	1 300	1 028	25 884	3 205	2 045	4 750	7 336
	男 M.	377 827	10 975	1 520	1 016	775	618	14 904	2 035	1 262	3 470	4 850
	女 F.	324 448	8 128	1 201	716	525	410	10 980	1 170	783	1 280	2 486
B 1	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2	腸チフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 059	334	86	23	6	9	458	19	4	12	14
	男 M.	1 281	193	50	13	2	4	262	9	2	7	8
	女 F.	1 778	141	36	10	4	5	196	10	2	5	6
B 5	呼吸器系の結核	10 100	3	3	1	–	–	7	–	–	8	24
	男 M.	7 192	2	2	1	–	–	5	–	–	3	10
	女 F.	2 908	1	1	–	–	–	2	–	–	5	14
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	467	5	2	6	1	1	15	3	3	5	15
	男 M.	214	1	1	3	–	–	5	2	1	2	9
	女 F.	253	4	1	3	1	1	10	1	2	3	6
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 11	髄膜炎菌感染	10	6	–	–	–	1	7	1	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
	女 F.	5	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	232	70	77	31	19	15	212	10	7	1	1
	男 M.	126	38	47	17	9	7	118	2	5	1	–
	女 F.	106	32	30	14	10	8	94	8	2	–	1
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
8 864	9 787	12 810	19 787	26 002	29 358	37 320	55 304	76 624	100 941	109 869	92 528	55 663	19 692	3 705	363	438	
5 580	6 083	8 137	12 971	16 696	16 991	22 026	33 116	46 112	57 697	56 734	41 379	20 715	5 705	899	82	383	
3 284	3 704	4 673	6 816	9 306	12 367	15 294	22 188	30 512	43 244	53 135	51 149	34 948	13 987	2 806	281	55	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 2
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 3
–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
18	17	27	21	46	55	39	99	157	282	455	577	494	222	38	5	–	B 4
9	10	10	11	31	29	15	44	85	147	165	207	159	60	11	–	–	
9	7	17	10	15	26	24	55	72	135	290	370	335	162	27	5	–	
67	122	267	481	678	730	831	1 077	1 431	1 654	1 508	840	297	60	4	1	13	B 5
39	63	163	313	454	515	596	805	1 076	1 238	1 093	589	180	32	4	1	13	
28	59	104	168	224	215	235	272	355	416	415	251	117	28	–	–	–	
12	20	15	27	47	35	58	44	43	59	34	21	9	2	–	–	–	B 6
5	9	7	11	21	14	26	24	20	28	15	11	4	–	–	–	–	
7	11	8	16	26	21	32	20	23	31	19	10	5	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 8
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 12
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	348	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	5	22	28	50	57	51	67	35	19	4	1	–	–	–	B17
	男 M.	252	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	5	20	23	39	49	34	46	19	7	2	1	–	–	–	
	女 F.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	5	11	8	17	21	16	12	2	–	–	–	–	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 566	234	41	25	16	7	323	38	24	44	77	126	109	125	166	163	156	183	191	217	256	179	120	52	13	4	–	–	B18
	男 M.	1 324	129	21	11	5	2	168	23	12	25	30	64	58	74	96	94	87	87	107	111	125	83	48	27	2	3	–	–	
	女 F.	1 242	105	20	14	11	5	155	15	12	19	47	62	51	51	70	69	69	96	84	106	131	96	72	25	11	1	–	–	
B18.a	痛	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	85	4	1	1	2	–	8	2	2	2	2	4	2	2	6	6	6	10	6	6	9	3	5	3	1	–	–	–	B18.b
	男 M.	52	1	1	1	–	–	3	2	2	2	1	3	2	2	6	4	3	6	5	3	4	1	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	33	3	–	–	2	–	5	–	–	–	1	1	–	–	–	2	3	4	1	3	5	2	4	1	1	–	–	–	
B18.c	敗血症	719	165	12	3	2	2	184	11	2	12	19	25	19	23	32	25	34	41	46	56	77	59	34	16	4	–	–	–	B18.c
	男 M.	359	94	5	2	–	2	103	8	1	8	7	8	7	12	14	18	20	21	24	25	38	26	11	7	1	–	–	–	
	女 F.	360	71	7	1	2	–	81	3	1	4	12	17	12	11	18	7	14	20	22	31	39	33	23	9	3	–	–	–	
B18.d	日本脳炎	25	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	2	1	–	2	2	3	–	–	4	3	3	1	1	–	–	–	–	B18.d
	男 M.	15	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	2	–	–	1	2	2	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	4	1	1	–	1	–	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	1 022	19	4	5	2	3	33	5	6	16	41	58	62	64	85	81	81	93	97	92	105	59	31	11	2	–	–	–	B18.e
	男 M.	522	11	2	–	1	–	14	2	4	10	14	28	32	37	49	38	45	42	55	54	54	24	13	7	–	–	–	–	
	女 F.	500	8	2	5	1	3	19	3	2	6	27	30	30	27	36	43	36	51	42	38	51	35	18	4	2	–	–	–	
B18.f	カンジダ症	33	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	2	2	4	8	6	3	–	–	–	–	–	B18.f
	男 M.	22	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	5	6	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
B18.g	日本住血吸虫症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	4	2	2	2	1	–	–	–	–	B18.g
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
B18.h	糸状虫症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	B18.h
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	654	45	24	16	9	2	96	19	14	13	15	37	24	33	39	45	28	35	38	50	50	46	42	20	6	4	–	–	B18.i
	男 M.	336	22	13	8	3	–	46	10	5	4	8	23	17	21	24	30	14	16	21	23	20	22	18	10	1	3	–	–	
	女 F.	318	23	11	8	6	2	50	9	9	9	7	14	7	12	15	15	14	19	17	27	30	24	24	10	5	1	–	–	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	136 383	105	164	140	147	135	691	430	351	443	688	1 282	2 026	3 027	5 080	7 850	9 801	12 846	17 633	21 702	22 574	17 434	8 970	2 963	525	52	9	6	B19
	男 M.	76 922	58	103	79	89	68	397	252	199	262	384	611	887	1 401	2 493	4 096	4 873	7 116	10 415	13 352	13 810	10 079	4 717	1 363	195	12	3	5	
	女 F.	59 461	47	61	61	58	67	294	178	152	181	304	671	1 139	1 626	2 587	3 754	4 928	5 730	7 218	8 350	8 764	7 355	4 253	1 600	330	40	6	1	
B19.a	食道の悪性新生物	4 997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	16	82	167	297	440	750	962	958	768	385	141	21	1	–	1	B19.a
	男 M.	3 862	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	12	63	140	236	353	616	786	748	573	246	71	12	–	–	1	
	女 F.	1 135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	19	27	61	87	134	176	210	195	139	70	9	1	–	–	
B19.b	胃の悪性新生物	49 857	–	–	–	–	–	–	–	1	17	121	405	772	1 191	1 875	2 787	3 343	4 528	6 475	8 058	8 602	6 783	3 595	1 103	186	10	3	2	B19.b
	男 M.	30 403	–	–	–	–	–	–	–	1	9	58	162	308	563	1 001	1 637	1 923	2 871	4 201	5 333	5 593	4 131	1 999	535	73	2	1	2	
	女 F.	19 454	–	–	–	–	–	–	–	–	8	63	243	464	628	874	1 150	1 420	1 657	2 274	2 725	3 009	2 652	1 596	568	113	8	2	–	
B19.c	肝臓の悪性新生物	10 588	12	10	7	4	3	36	9	4	5	22	37	81	161	383	658	856	1 139	1 470	1 774	1 733	1 260	678	241	36	4	–	1	B19.c
	男 M.	6 795	6	8	4	3	2	23	5	–	4	12	19	65	111	284	493	609	800	982	1 158	1 056	693	349	116	13	2	–	1	
	女 F.	3 793	6	2	3	1	1	13	4	4	1	10	18	16	50	99	165	247	339	488	616	677	567	329	125	23	2	–	–	
B19.d	膵臓の悪性新生物	5 635	–	–	–	–	–	–	–	1	3	9	25	30	70	146	318	460	610	874	1 042	986	705	273	74	9	–	–	–	B19.d
	男 M.	3 155	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	18	17	44	89	189	253	350	512	607	544	357	128	35	4	–	–	–	
	女 F.	2 480	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	13	26	57	129	207	260	362	435	442	348	145	39	5	–	–	–	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	14 759	1	–	1	–	–	2	1	–	3	9	38	74	151	301	616	837	1 316	2 077	2 850	3 134	2 191	865	258	32	2	1	1	B19.e
	男 M.	10 711	1	–	–	–	–	1	–	–	2	7	22	40	78	201	416	541	903	1 533	2 179	2 407	1 635	589	141	13	1	1	–	
	女 F.	4 048	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	16	34	73	100	200	296	413	544	671	727	556	276	117	19	1	–	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 289	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	29	106	194	354	455	539	427	372	280	215	148	94	49	16	1	1	–	B19.f
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	2	2	6	4	2	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	3 262	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	29	105	194	352	453	538	425	370	274	211	146	91	47	16	1	1	–	
B19.g	子宮の悪性新生物	6 075	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	29	79	122	291	547	697	743	864	889	811	566	283	111	21	8	–	1	B19.g
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	6 075	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13	29	79	122	291	547	697	743	864	889	811	566	283	111	21	8	–	1	
B19.h	白血病	4 164	63	75	63	66	81	348	277	173	199	207	244	273	247	290	308	274	277	290	287	225	172	55	17	–	1	–	–	B19.h
	男 M.	2 321	35	50	37	39	36	197	161	95	112	118	130	157	145	163	178	146	132	164	159	134	90	32	7	–	1	–	–	
	女 F.	1 843	28	25	26	27	45	151	116	78	87	89	114	116	102	127	130	128	145	126	128	91	82	23	10	–	–	–	–	
B19.i	その他	37 019	29	79	69	77	51	305	143	171	216	297	474	606	875	1 358	1 994	2 498	3 366	4 461	5 560	5 910	4 841	2 742	969	204	25	4	–	B19.i
	男 M.	19 648	16	45	38	47	30	176	86	102	133	183	259	296	448	690	1 041	1 164	1 705	2 405	3 124	3 324	2 598	1 371	456	80	6	1	–	
	女 F.	17 371	13	34	31	30	21	129	57	69	83	114	215	310	427	668	953	1 334	1 661	2 056	2 436	2 586	2 243	1 371	513	124	19	3	–	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 485	54	25	34	28	21	162	136	97	75	91	141	148	166	250	364	424	459	634	817	906	789	550	224	38	13	–	1	B20
	男 M.	3 498	30	14	21	15	14	94	68	46	33	57	71	70	96	137	183	207	259	379	497	532	444	225	84	12	3	–	1	
	女 F.	2 987	24	11	13	13	7	68	68	51	42	34	70	78	70	113	181	217	200	255	320	374	345	325	140	26	10	–	–	
B21	糖尿病	9 032	1	–	–	1	1	3	5	9	20	28	64	72	132	224	337	418	577	1 030	1 609	1 837	1 497	866	271	31	2	–	–	B21
	男 M.	4 377	1	–	–	1	1	3	1	5	9	14	22	33	80	148	216	230	291	509	746	885	661	386	124	14	–	–	–	
	女 F.	4 655	–	–	–	–	–	–	4	4	11	14	42	39	52	76	121	188	286	521	863	952	836	480	147	17	2	–	–	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	459	23	1	4	1	1	30	3	1	3	6	3	8	8	15	18	21	32	38	43	48	52	54	36	24	12	–	4	B22
	男 M.	216	10	1	3	–	1	15	1	–	2	3	2	5	3	11	13	10	16	21	24	27	20	20	10	6	4	–	3	
	女 F.	243	13	–	1	1	–	15	2	1	1	3	1	3	5	4	5	11	16	17	19	21	32	34	26	18	8	–	1	
B23	貧血	1 715	18	15	11	7	11	62	34	33	25	50	36	44	55	65	66	84	108	167	209	239	221	138	58	17	3	1	–	B23
	男 M.	713	9	6	5	2	3	25	16	15	13	27	13	21	17	25	24	26	44	67	94	115	98	54	17	2	–	–	–	
	女 F.	1 002	9	9	6	5	8	37	18	18	12	23	23	23	38	40	42	58	64	100	115	124	123	84	41	15	3	1	–	
B24	髄膜炎	868	256	32	21	12	7	328	19	19	34	36	24	33	41	37	44	29	30	54	46	45	29	14	5	1	–	–	–	B24
	男 M.	466	132	16	8	6	5	167	10	14	21	22	12	15	24	23	22	13	15	32	28	26	11	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	402	124	16	13	6	2	161	9	5	13	14	12	18	17	14	22	16	15	22	18	19	18	6	2	1	–	–	–	
B25	活動性リウマチ熱	342	–	–	–	1	1	2	5	7	2	9	21	14	11	16	24	22	30	22	32	36	45	29	10	4	1	–	–	B25
	男 M.	115	–	–	–	–	–	–	4	3	1	3	8	9	3	5	7	9	8	8	10	9	17	7	1	3	–	–	–	
	女 F.	227	–	–	–	1	1	2	1	4	1	6	13	5	8	11	17	13	22	14	22	27	28	22	9	1	1	–	–	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 948	–	2	–	–	2	4	3	20	13	34	74	105	141	235	292	351	381	426	435	490	449	296	152	38	7	2	–	B26
	男 M.	1 576	–	1	–	–	1	2	3	11	12	20	28	42	60	103	141	137	143	184	194	152	100	46	11	3	–	–	
	女 F.	2 372	–	1	–	–	1	2	–	9	1	14	46	63	81	132	151	214	238	242	251	296	297	196	106	27	4	2	–	
B27	高血圧性疾患	19 831	–	–	–	–	–	–	–	2	2	13	24	44	79	159	222	294	465	871	1 623	3 041	4 362	4 654	2 897	933	137	9	–	B27
	男 M.	8 683	–	–	–	–	–	–	–	2	1	9	15	29	58	101	160	169	271	506	858	1 504	1 958	1 796	962	244	37	3	–	
	女 F.	11 148	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	9	15	21	58	62	125	194	365	765	1 537	2 404	2 858	1 935	689	100	6	–	
B27.a	高血圧性心疾患	14 511	–	–	–	–	–	–	–	2	1	11	11	23	42	99	147	196	337	651	1 268	2 332	3 276	3 360	2 037	629	84	5	–	B27.a
	男 M.	6 378	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	8	13	32	56	103	111	196	374	664	1 151	1 462	1 317	679	176	24	2	–	
	女 F.	8 133	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	10	10	43	44	85	141	277	604	1 181	1 814	2 043	1 358	453	60	3	–	
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 320	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	13	21	37	60	75	98	128	220	355	709	1 086	1 294	860	304	53	4	–	B27.b
	男 M.	2 305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	16	26	45	57	58	75	132	194	353	496	479	283	68	13	1	–	
	女 F.	3 015	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	5	11	15	18	40	53	88	161	356	590	815	577	236	40	3	–	
B28	虚血性心疾患	43 820	2	–	–	1	1	4	2	5	14	66	75	164	314	646	1 015	1 375	2 130	3 701	5 712	7 768	8 561	7 049	3 859	1 138	199	19	4	B28
	男 M.	24 106	1	–	–	1	1	3	2	2	8	47	57	126	240	517	765	969	1 492	2 417	3 567	4 483	4 373	3 089	1 514	373	50	8	4	
	女 F.	19 714	1	–	–	–	–	1	–	3	6	19	18	38	74	129	250	406	638	1 284	2 145	3 285	4 188	3 960	2 345	765	149	11	–	
B29	その他の心疾患	51 458	351	49	20	23	22	465	72	80	179	340	473	587	819	1 149	1 311	1 538	1 915	2 936	4 417	6 815	8 702	9 311	6 915	2 809	565	45	15	B29
	男 M.	24 713	185	28	12	12	12	249	43	48	115	220	327	417	536	773	818	849	1 075	1 576	2 484	3 641	4 175	3 929	2 488	777	152	7	14	
	女 F.	26 745	166	21	8	11	10	216	29	32	64	120	146	170	283	376	493	689	840	1 360	1 933	3 174	4 527	5 382	4 427	2 032	413	38	1	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 959	–	–	–	–	1	1	3	1	8	18	24	40	83	117	171	212	219	292	344	421	404	339	196	60	6	–	–	B29.a
	男 M.	1 092	–	–	–	–	–	–	3	–	2	8	10	14	34	50	65	76	91	121	140	168	151	94	55	9	1	–	–	
	女 F.	1 867	–	–	–	–	1	1	–	1	6	10	14	26	49	67	106	136	128	171	204	253	253	245	141	51	5	–	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B29.b	その他の心筋機能不全	40 608	322	42	15	18	20	417	52	58	131	265
	男 M.	19 482	170	24	7	8	11	220	33	35	87	173
	女 F.	21 126	152	18	8	10	9	197	19	23	44	92
B29.c	その他の心疾患	7 891	29	7	5	5	1	47	17	21	40	57
	男 M.	4 139	15	4	5	4	1	29	7	13	26	39
	女 F.	3 752	14	3	–	1	–	18	10	8	14	18
B30	脳血管疾患	174 367	103	18	9	8	6	144	27	33	67	120
	男 M.	89 924	62	9	3	2	2	78	18	15	34	68
	女 F.	84 443	41	9	6	6	4	66	9	18	33	52
B30.a	脳出血	64 744	90	12	5	4	3	114	16	17	22	43
	男 M.	34 981	53	7	3	1	1	65	11	6	12	25
	女 F.	29 763	37	5	2	3	2	49	5	11	10	18
B30.b	脳硬塞	68 547	–	1	–	–	–	1	1	1	2	11
	男 M.	34 130	–	1	–	–	–	1	1	–	1	7
	女 F.	34 417	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
B30.c	その他	41 076	13	5	4	4	3	29	10	15	43	66
	男 M.	20 813	9	1	–	1	1	12	6	9	21	36
	女 F.	20 263	4	4	4	3	2	17	4	6	22	30
B31	インフルエンザ	1 391	20	3	4	7	2	36	13	6	9	10
	男 M.	684	12	1	3	3	1	20	5	5	6	3
	女 F.	707	8	2	1	4	1	16	8	1	3	7
B32	肺炎	30 441	1 594	291	135	85	41	2 146	161	115	140	172
	男 M.	16 371	866	151	64	37	22	1 140	85	59	75	87
	女 F.	14 070	728	140	71	48	19	1 006	76	56	65	85
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 288	67	46	32	21	15	181	48	50	43	47
	男 M.	8 130	43	24	21	12	5	105	26	33	23	23
	女 F.	5 158	24	22	11	9	10	76	22	17	20	24
B33.a	気管支炎	4 603	50	23	9	7	5	94	13	12	8	8
	男 M.	2 643	33	13	6	4	1	57	9	5	5	6
	女 F.	1 960	17	10	3	3	4	37	4	7	3	2
B33.b	肺気腫	1 757	2	–	–	–	–	2	2	–	–	1
	男 M.	1 380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	377	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–
B33.c	喘息	6 928	15	23	23	14	10	85	33	38	35	38
	男 M.	4 107	10	11	15	8	4	48	17	28	18	16
	女 F.	2 821	5	12	8	6	6	37	16	10	17	22
B34	消化性潰瘍	6 865	2	1	2	2	–	7	3	4	18	37
	男 M.	4 472	1	1	–	2	–	4	1	3	15	25
	女 F.	2 393	1	–	2	–	–	3	2	1	3	12
B35	虫垂炎	426	1	–	2	1	3	7	13	26	14	12
	男 M.	229	1	–	–	1	2	4	8	17	10	7
	女 F.	197	–	–	2	–	1	3	5	9	4	5
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 711	193	20	9	7	3	232	7	11	10	23
	男 M.	1 380	129	11	6	4	1	151	6	7	6	13
	女 F.	1 331	64	9	3	3	2	81	1	4	4	10
B37	肝硬変	15 129	4	7	1	–	3	15	4	12	9	20
	男 M.	10 898	3	3	1	–	1	8	2	7	3	15
	女 F.	4 231	1	4	–	–	2	7	2	5	6	5
B38	腎炎およびネフローゼ	7 038	14	8	7	9	7	45	35	40	79	156
	男 M.	3 513	7	3	4	8	7	29	18	23	55	96
	女 F.	3 525	7	5	3	1	–	16	17	17	24	60

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
365	440	612	861	939	1 073	1 367	2 129	3 297	5 218	6 879	7 656	5 851	2 448	499	42	9	B29.b
264	331	426	614	624	637	797	1 173	1 894	2 774	3 291	3 212	2 087	669	128	5	8	
101	109	186	247	315	436	570	956	1 403	2 444	3 588	4 444	3 764	1 779	371	37	1	
84	107	124	171	201	253	329	515	776	1 176	1 419	1 316	868	301	60	3	6	B29.c
53	72	76	109	129	136	187	282	450	699	733	623	346	99	23	2	6	
31	35	48	62	72	117	142	233	326	477	686	693	522	202	37	1	–	
267	565	1 220	2 790	4 326	5 300	7 567	13 335	20 832	31 161	36 500	29 344	15 721	4 280	670	52	46	B30
169	382	864	2 007	2 995	3 141	4 435	7 863	12 307	17 230	18 202	12 866	5 789	1 232	176	13	40	
98	183	356	783	1 331	2 159	3 132	5 472	8 525	13 931	18 298	16 478	9 932	3 048	494	39	6	
117	268	699	1 698	2 679	3 296	4 342	6 877	9 199	11 418	11 446	7 895	3 613	820	122	12	31	B30.a
77	196	520	1 292	1 917	2 015	2 559	4 070	5 433	6 218	5 616	3 377	1 291	217	32	3	29	
40	72	179	406	762	1 281	1 783	2 807	3 766	5 200	5 830	4 518	2 322	603	90	9	2	
20	44	50	174	348	574	1 256	3 161	6 739	12 806	17 056	14 923	8 498	2 454	394	32	2	B30.b
11	19	31	101	222	310	762	1 931	4 131	7 263	8 711	6 616	3 169	727	105	9	2	
9	25	19	73	126	264	494	1 230	2 608	5 543	8 345	8 307	5 329	1 727	289	23	–	
130	253	471	918	1 299	1 430	1 969	3 297	4 894	6 937	7 998	6 526	3 610	1 006	154	8	13	B30.c
81	167	313	614	856	816	1 114	1 862	2 743	3 749	3 875	2 873	1 329	288	39	1	9	
49	86	158	304	443	614	855	1 435	2 151	3 188	4 123	3 653	2 281	718	115	7	4	
12	4	12	9	24	22	37	85	131	234	245	273	157	65	6	1	–	B31
7	2	5	3	10	10	16	47	81	133	134	134	47	14	2	–	–	
5	2	7	6	14	12	21	38	50	101	111	139	110	51	4	1	–	
195	203	251	350	443	548	805	1 499	2 661	4 478	5 692	5 600	3 484	1 231	233	29	5	B32
85	97	153	214	266	328	466	903	1 708	2 743	3 166	2 840	1 450	420	66	15	5	
110	106	98	136	177	220	339	596	953	1 735	2 526	2 760	2 034	811	167	14	–	
55	67	99	147	180	274	430	851	1 343	2 254	2 819	2 436	1 400	474	85	5	–	B33
26	33	49	90	100	152	269	556	927	1 565	1 837	1 417	671	195	31	2	–	
29	34	50	57	80	122	161	295	416	689	982	1 019	729	279	54	3	–	
9	8	15	20	24	62	81	182	352	676	1 024	1 009	684	263	55	4	–	B33.a
4	2	6	8	12	38	52	115	222	450	636	561	328	109	17	1	–	
5	6	9	12	12	24	29	67	130	226	388	448	356	154	38	3	–	
3	6	3	7	10	26	60	129	298	403	426	244	108	23	5	1	–	B33.b
1	4	2	6	8	22	43	100	252	328	346	183	70	11	2	1	–	
2	2	1	1	2	4	17	29	46	75	80	61	38	12	3	–	–	
43	53	81	120	146	186	289	540	693	1 175	1 369	1 183	608	188	25	–	–	B33.c
21	27	41	76	80	92	174	341	453	787	855	673	273	75	12	–	–	
22	26	40	44	66	94	115	199	240	388	514	510	335	113	13	–	–	
41	58	130	238	299	309	333	564	833	1 052	1 266	997	503	146	22	4	1	B34
36	39	109	202	253	243	264	431	611	692	774	531	190	43	5	–	1	
5	19	21	36	46	66	69	133	222	360	492	466	313	103	17	4	–	
13	12	13	23	13	18	17	24	41	50	63	44	16	7	–	–	–	B35
8	11	9	16	10	9	10	13	16	30	33	13	4	1	–	–	–	
5	1	4	7	3	9	7	11	25	20	30	31	12	6	–	–	–	
23	34	47	65	111	104	164	223	292	404	414	317	173	52	5	–	–	B36
13	17	27	33	66	56	96	121	170	223	186	116	63	9	1	–	–	
10	17	20	32	45	48	68	102	122	181	228	201	110	43	4	–	–	
73	208	638	1 341	1 619	1 555	1 542	1 880	1 892	1 746	1 301	846	320	79	10	2	17	B37
54	182	553	1 200	1 389	1 201	1 133	1 327	1 284	1 094	780	454	166	24	4	1	17	
19	26	85	141	230	354	409	553	608	652	521	392	154	55	6	1	–	
210	250	270	361	382	408	485	634	848	958	847	622	315	77	15	–	1	B38
126	151	145	182	204	186	247	323	432	473	380	287	130	23	3	–	–	
84	99	125	179	178	222	238	311	416	485	467	335	185	54	12	–	1	

第2表 死 亡 者 数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 593	12	8	6	9	6	41	29	26	34	45
	男 M.	783	6	3	4	8	6	27	16	17	22	24
	女 F.	810	6	5	2	1	–	14	13	9	12	21
B38.b	その他	5 445	2	–	1	–	1	4	6	14	45	111
	男 M.	2 730	1	–	–	–	1	2	2	6	33	72
	女 F.	2 715	1	–	1	–	–	2	4	8	12	39
B39	前立腺肥大症	778	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	778	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B40	流産	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	525	–	–	–	–	–	–	–	–	8	66
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	525	–	–	–	–	–	–	–	–	8	66
B42	先天異常	5 993	4 072	439	221	124	85	4 941	198	105	87	68
	男 M.	3 285	2 276	222	116	64	55	2 733	111	55	45	40
	女 F.	2 708	1 796	217	105	60	30	2 208	87	50	42	28
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 314	3 314	.	.	.	.	3 314	.	.	.	.
	男 M.	1 962	1 962	.	.	.	.	1 962	.	.	.	.
	女 F.	1 352	1 352	.	.	.	.	1 352	.	.	.	.
B44	その他の周産期の死因	6 165	6 165	.	.	.	.	6 165	.	.	.	.
	男 M.	3 596	3 596	.	.	.	.	3 596	.	.	.	.
	女 F.	2 569	2 569	.	.	.	.	2 569	.	.	.	.
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	38 169	228	78	55	33	20	414	37	46	77	163
	男 M.	15 119	128	41	33	19	13	234	17	29	57	122
	女 F.	23 050	100	37	22	14	7	180	20	17	20	41
B45.a	精神病の記載のない老衰	29 916	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10 287	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19 629	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45.b	その他	8 253	228	78	55	33	20	414	37	46	77	163
	男 M.	4 832	128	41	33	19	13	234	17	29	57	122
	女 F.	3 421	100	37	22	14	7	180	20	17	20	41
B46	その他のすべての疾患	48 102	749	236	170	107	82	1 344	293	266	385	578
	男 M.	23 313	435	136	98	66	41	776	176	144	230	290
	女 F.	24 789	314	100	72	41	41	568	117	122	155	288
B46.a	精神障害	3 083	–	1	3	–	–	4	2	6	21	40
	男 M.	1 714	–	1	3	–	–	4	2	4	10	25
	女 F.	1 369	–	–	–	–	–	–	–	2	11	15
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 104	150	60	66	43	39	358	145	118	179	205
	男 M.	2 306	86	35	38	25	22	206	86	69	127	133
	女 F.	1 798	64	25	28	18	17	152	59	49	52	72
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 549	4	–	2	1	–	7	4	10	11	23
	男 M.	3 473	4	–	1	1	–	6	1	7	8	12
	女 F.	3 076	–	–	1	–	–	1	3	3	3	11
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 418	76	26	17	7	7	133	10	8	9	9
	男 M.	1 172	44	14	6	4	3	71	8	6	7	7
	女 F.	1 246	32	12	11	3	4	62	2	2	2	2
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 185	2	–	–	–	1	3	5	1	5	14
	男 M.	1 237	2	–	–	–	1	3	3	1	–	6
	女 F.	1 948	–	–	–	–	–	–	2	–	5	8

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
37	45	53	68	69	77	114	125	188	214	202	132	66	24	3	–	1	B38.a
17	24	30	39	36	31	50	73	97	107	90	58	19	5	1	–	–	
20	21	23	29	33	46	64	52	91	107	112	74	47	19	2	–	1	
173	205	217	293	313	331	371	509	660	744	645	490	249	53	12	–	–	B38.b
109	127	115	143	168	155	197	250	335	366	290	229	111	18	2	–	–	
64	78	102	150	145	176	174	259	325	378	355	261	138	35	10	–	–	
–	–	–	–	1	2	2	12	40	92	205	201	156	58	8	1	–	B39
–	–	–	–	1	2	2	12	40	92	205	201	156	58	8	1	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
4	4	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
4	4	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
192	135	81	37	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B41
192	135	81	37	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
75	49	50	55	61	57	71	70	29	40	23	8	2	3	–	1	–	B42
43	29	25	32	37	25	27	30	13	22	13	3	1	1	–	–	–	
32	20	25	23	24	32	44	40	16	18	10	5	1	2	–	1	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
209	239	312	427	441	399	493	658	1 091	2 350	5 270	9 236	9 574	5 346	1 234	131	22	B45
159	184	249	316	329	271	314	392	633	1 201	2 354	3 509	3 093	1 381	238	18	19	
50	55	63	111	112	128	179	266	458	1 149	2 916	5 727	6 481	3 965	996	113	3	
–	–	–	–	1	1	4	51	299	1 460	4 272	8 326	9 023	5 151	1 200	128	–	B45.a
–	–	–	–	1	–	2	29	159	705	1 839	3 093	2 891	1 316	234	18	–	
–	–	–	–	–	1	2	22	140	755	2 433	5 233	6 132	3 835	966	110	–	
209	239	312	427	440	398	489	607	792	890	998	910	551	195	34	3	22	B45.b
159	184	249	316	328	271	312	363	474	496	515	416	202	65	4	–	19	
50	55	63	111	112	127	177	244	318	394	483	494	349	130	30	3	3	
714	764	1 004	1 353	1 730	1 831	2 287	3 198	4 616	6 509	7 710	6 957	4 496	1 693	318	40	16	B46
339	407	543	812	1 057	967	1 205	1 720	2 555	3 389	3 685	2 851	1 599	473	72	8	15	
375	357	461	541	673	864	1 082	1 478	2 061	3 120	4 025	4 106	2 897	1 220	246	32	1	
76	109	178	230	207	196	188	238	262	316	370	325	213	90	7	–	5	B46.a
53	75	130	177	164	137	107	147	156	138	165	112	72	31	–	–	5	
23	34	48	53	43	59	81	91	106	178	205	213	141	59	7	–	–	
155	139	132	162	223	237	243	333	440	456	316	162	83	16	–	1	1	B46.b
92	79	74	93	127	122	132	186	251	255	165	71	28	9	–	–	1	
63	60	58	69	96	115	111	147	189	201	151	91	55	7	–	1	–	
33	42	83	131	182	203	269	380	574	853	1 254	1 222	869	322	69	5	3	B46.c
14	21	48	86	123	115	185	244	387	534	673	550	346	95	13	2	3	
19	21	35	45	59	88	84	136	187	319	581	672	523	227	56	3	–	
16	8	13	15	19	27	37	72	139	251	440	544	425	200	36	7	–	B46.d
11	4	4	4	9	13	20	39	81	147	250	260	163	58	7	3	–	
5	4	9	11	10	14	17	33	58	104	190	284	262	142	29	4	–	
12	17	17	31	47	49	52	79	195	364	622	761	606	242	56	6	1	B46.e
8	12	9	18	26	26	28	34	101	175	259	267	197	51	11	1	1	
4	5	8	13	21	23	24	45	94	189	363	494	409	191	45	5	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 972	40	10	1	3	4	58	8	6	11	20
	男 M.	1 563	18	4	1	2	2	27	6	2	7	8
	女 F.	1 409	22	6	–	1	2	31	2	4	4	12
B46.g	その他	25 791	477	139	81	53	31	781	119	117	149	267
	男 M.	11 848	281	82	49	34	13	459	70	55	71	99
	女 F.	13 943	196	57	32	19	18	322	49	62	78	168
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 406	1 108	1 076	768	633	526	4 111	1 585	669	2 923	4 367
	男 M.	38 378	657	627	493	415	349	2 541	1 125	500	2 396	3 197
	女 F.	18 028	451	449	275	218	177	1 570	460	169	527	1 170
BE47	自動車事故	14 206	40	127	209	263	227	866	651	204	1 601	1 290
	男 M.	10 875	23	83	130	175	152	563	446	143	1 437	1 086
	女 F.	3 331	17	44	79	88	75	303	205	61	164	204
BE48	その他の不慮の事故	19 504	879	877	493	314	251	2 814	775	326	474	937
	男 M.	13 990	530	511	334	208	173	1 756	591	263	399	795
	女 F.	5 514	349	366	159	106	78	1 058	184	63	75	142
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 985	3	35	42	22	28	130	93	48	68	111
	男 M.	1 591	2	22	30	19	21	94	68	43	55	88
	女 F.	394	1	13	12	3	7	36	25	5	13	23
BE48.b	不慮の墜落	4 735	56	46	41	20	19	182	73	39	69	139
	男 M.	3 175	39	28	24	10	11	112	50	35	61	123
	女 F.	1 560	17	18	17	10	8	70	23	4	8	16
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 610	33	34	33	22	22	144	51	30	28	54
	男 M.	964	16	18	21	11	14	80	21	14	15	29
	女 F.	646	17	16	12	11	8	64	30	16	13	25
BE48.d	天災	149	2	1	2	1	1	7	10	12	12	7
	男 M.	78	2	1	1	1	1	6	7	7	4	3
	女 F.	71	–	–	1	–	–	1	3	5	8	4
BE48.e	不慮の溺死	4 155	80	580	282	183	126	1 251	416	120	143	262
	男 M.	3 006	50	345	201	128	93	817	348	101	132	242
	女 F.	1 149	30	235	81	55	33	434	68	19	11	20
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 664	27	79	51	35	31	223	66	30	69	174
	男 M.	2 274	16	50	29	18	18	131	47	23	63	166
	女 F.	390	11	29	22	17	13	92	19	7	6	8
BE48.g	その他	4 206	678	102	42	31	24	877	66	47	85	190
	男 M.	2 902	405	47	28	21	15	516	50	40	69	144
	女 F.	1 304	273	55	14	10	9	361	16	7	16	46
BE49	自殺	19 975	–	–	–	–	–	–	1	88	768	1 933
	男 M.	11 744	–	–	–	–	–	–	1	64	506	1 177
	女 F.	8 231	–	–	–	–	–	–	–	24	262	756
BE50	その他の外因	2 721	189	72	66	56	48	431	158	51	80	207
	男 M.	1 769	104	33	29	32	24	222	87	30	54	139
	女 F.	952	85	39	37	24	24	209	71	21	26	68
BE50.a	他殺	1 429	160	63	55	54	47	379	143	41	21	94
	男 M.	869	91	27	23	31	23	195	78	23	12	59
	女 F.	560	69	36	32	23	24	184	65	18	9	35
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 266	29	9	11	2	1	52	15	10	59	113
	男 M.	875	13	6	6	1	1	27	9	7	42	80
	女 F.	391	16	3	5	1	–	25	6	3	17	33
BE50.c	法的介入および戦争行為	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
46	62	105	157	142	143	196	242	311	431	416	378	180	47	10	1	2	B46.f
27	43	66	109	92	76	109	147	171	216	206	172	61	14	2	–	2	
19	19	39	48	50	67	87	95	140	215	210	206	119	33	8	1	–	
376	387	476	627	910	976	1 302	1 854	2 695	3 838	4 292	3 565	2 120	776	140	20	4	B46.g
134	173	212	325	516	478	624	923	1 408	1 924	1 967	1 419	732	215	39	2	3	
242	214	264	302	394	498	678	931	1 287	1 914	2 325	2 146	1 388	561	101	18	1	
4 338	3 680	3 444	4 010	3 867	3 169	2 952	3 287	3 430	3 494	3 161	2 139	1 100	325	62	6	287	"E"
3 231	2 754	2 628	3 090	2 913	2 240	2 049	2 232	2 164	1 999	1 622	964	372	99	14	2	246	
1 107	926	816	920	954	929	903	1 055	1 266	1 495	1 539	1 175	728	226	48	4	41	
943	747	761	981	971	860	838	840	876	750	614	289	97	14	3	–	10	BE47
825	647	628	802	758	657	622	610	599	488	361	142	44	6	2	–	9	
118	100	133	179	213	203	216	230	277	262	253	147	53	8	1	–	1	
945	916	916	1 137	1 214	972	933	1 091	1 193	1 351	1 348	1 100	722	245	55	5	35	BE48
833	798	812	993	1 044	813	745	849	872	873	731	485	226	70	9	1	32	
112	118	104	144	170	159	188	242	321	478	617	615	496	175	46	4	3	
98	133	128	166	146	134	115	127	172	120	99	63	26	2	1	–	5	BE48.a
89	116	112	147	118	118	96	105	132	88	70	34	12	1	1	–	4	
9	17	16	19	28	16	19	22	40	32	29	29	14	1	–	–	1	
180	175	227	286	325	249	238	308	318	385	477	470	390	149	44	3	9	BE48.b
166	166	213	272	296	222	192	252	237	249	230	165	87	32	6	–	9	
14	9	14	14	29	27	46	56	81	136	247	305	303	117	38	3	–	
50	55	46	57	51	40	58	101	141	211	198	167	91	32	1	–	4	BE48.c
29	38	36	44	36	26	40	69	101	127	113	86	42	15	–	–	3	
21	17	10	13	15	14	18	32	40	84	85	81	49	17	1	–	1	
5	5	3	14	21	6	12	6	8	9	4	6	–	2	–	–	–	BE48.d
4	4	–	6	9	4	5	5	3	4	3	3	–	1	–	–	–	
1	1	3	8	12	2	7	1	5	5	1	3	–	1	–	–	–	
202	136	95	128	166	133	119	146	158	215	214	145	76	19	3	–	8	BE48.e
190	119	89	112	150	110	93	99	97	115	99	59	23	3	1	–	7	
12	17	6	16	16	23	26	47	61	100	115	86	53	16	2	–	1	
246	242	250	289	293	240	172	129	100	56	38	25	17	5	–	–	–	BE48.f
223	222	230	253	269	207	155	114	89	36	21	16	8	1	–	–	–	
23	20	20	36	24	33	17	15	11	20	17	9	9	4	–	–	–	
164	170	167	197	212	170	219	274	296	355	318	224	122	36	6	2	9	BE48.g
132	133	132	159	166	126	164	205	213	254	195	122	54	17	1	1	9	
32	37	35	38	46	44	55	69	83	101	123	102	68	19	5	1	–	
2 218	1 786	1 550	1 668	1 500	1 195	1 080	1 263	1 276	1 318	1 149	711	271	59	4	1	136	BE49
1 403	1 145	1 023	1 128	989	677	612	707	641	604	507	321	97	20	3	1	118	
815	641	527	540	511	518	468	556	635	714	642	390	174	39	1	–	18	
232	231	217	224	182	142	101	93	85	75	50	39	10	7	–	–	106	BE50
170	164	165	167	122	93	70	66	52	34	23	16	5	3	–	–	87	
62	67	52	57	60	49	31	27	33	41	27	23	5	4	–	–	19	
125	117	113	102	67	63	38	27	31	24	10	10	2	2	–	–	20	BE50.a
96	77	78	76	39	42	21	19	19	10	5	6	1	1	–	–	12	
29	40	35	26	28	21	17	8	12	14	5	4	1	1	–	–	8	
106	110	97	121	112	78	62	60	52	51	40	29	8	5	–	–	86	BE50.b
73	83	80	90	81	50	48	41	31	24	18	10	4	2	–	–	75	
33	27	17	31	31	28	14	19	21	27	22	19	4	3	–	–	11	
1	4	7	1	3	1	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	BE50.c
1	4	7	1	2	1	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 406	1 108	1 076	768	633	526	4 111	1 585	669	2 923	4 367
	男 M.	38 378	657	627	493	415	349	2 541	1 125	500	2 396	3 197
	女 F.	18 028	451	449	275	218	177	1 570	460	169	527	1 170
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	24 026	122	223	298	319	272	1 234	838	315	1 801	1 820
	男 M.	17 954	74	146	185	214	187	806	574	227	1 578	1 510
	女 F.	6 072	48	77	113	105	85	428	264	88	223	310
BN47.a	頭蓋骨折	9 617	51	133	158	137	124	603	399	153	845	872
	男 M.	7 515	27	90	95	96	84	392	270	104	735	714
	女 F.	2 102	24	43	63	41	40	211	129	49	110	158
BN47.b	その他の骨の骨折	3 515	4	8	7	18	15	52	64	23	165	183
	男 M.	2 037	2	5	3	14	13	37	41	16	148	151
	女 F.	1 478	2	3	4	4	2	15	23	7	17	32
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 857	60	68	109	128	100	465	270	100	505	432
	男 M.	5 179	39	44	70	78	63	294	190	81	446	365
	女 F.	1 678	21	24	39	50	37	171	80	19	59	67
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 037	7	14	24	36	33	114	105	39	286	333
	男 M.	3 223	6	7	17	26	27	83	73	26	249	280
	女 F.	814	1	7	7	10	6	31	32	13	37	53
BN48	熱傷	2 361	46	100	68	41	40	295	64	33	49	124
	男 M.	1 404	25	56	38	19	21	159	36	17	29	75
	女 F.	957	21	44	30	22	19	136	28	16	20	49
BN49	化学物質の有害作用	6 222	29	34	16	29	24	132	96	59	314	933
	男 M.	3 532	12	17	7	18	11	65	49	41	177	511
	女 F.	2 690	17	17	9	11	13	67	47	18	137	422
BN50	その他の損傷	23 797	911	719	386	244	190	2 450	587	262	759	1 490
	男 M.	15 488	546	408	263	164	130	1 511	466	215	612	1 101
	女 F.	8 309	365	311	123	80	60	939	121	47	147	389
BN50.a	裂傷および開放創	1 364	2	8	14	3	6	33	16	6	51	121
	男 M.	950	2	2	9	–	2	15	13	4	35	73
	女 F.	414	–	6	5	3	4	18	3	2	16	48
BN50.b	窒死	7 328	103	598	307	195	137	1 340	459	139	253	523
	男 M.	4 681	63	353	216	136	99	867	380	118	207	391
	女 F.	2 647	40	245	91	59	38	473	79	21	46	132
BN50.c	窒息および絞首	11 241	505	63	33	24	24	649	75	89	305	595
	男 M.	6 997	294	30	19	13	16	372	47	70	239	417
	女 F.	4 244	211	33	14	11	8	277	28	19	66	178
BN50.d	その他	3 864	301	59	32	22	23	428	37	28	150	251
	男 M.	2 860	187	23	19	15	13	257	26	23	131	220
	女 F.	1 004	114	27	13	7	10	171	11	5	19	31

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
4 338	3 680	3 444	4 010	3 867	3 169	2 952	3 287	3 430	3 494	3 161	2 139	1 100	325	62	6	287	"N"
3 231	2 754	2 628	3 090	2 913	2 240	2 049	2 232	2 164	1 999	1 622	964	372	99	14	2	246	
1 107	926	816	920	954	929	903	1 055	1 266	1 495	1 539	1 175	728	226	48	4	41	
1 625	1 435	1 472	1 799	1 761	1 487	1 357	1 426	1 464	1 354	1 222	833	501	149	47	3	83	BN47
1 372	1 218	1 222	1 520	1 437	1 187	1 029	1 084	1 032	875	672	344	148	35	9	–	75	
253	217	250	279	324	300	328	342	432	479	550	489	353	114	38	3	8	
723	591	607	759	746	589	542	556	555	438	353	171	62	8	2	–	43	BN47.a
605	498	507	638	614	476	415	435	417	298	231	83	38	3	1	–	41	
118	93	100	121	132	113	127	121	138	140	122	88	24	5	1	–	2	
174	153	150	176	217	145	149	197	201	260	351	391	313	108	34	3	6	BN47.b
151	128	115	144	173	111	107	148	113	125	128	118	52	21	4	–	6	
23	25	35	32	44	34	42	49	88	135	223	273	261	87	30	3	–	
353	324	354	444	447	441	413	481	528	503	408	226	105	29	10	–	19	BN47.c
294	284	301	385	361	343	309	359	375	346	252	121	46	8	4	–	15	
59	40	53	59	86	98	104	122	153	157	156	105	59	21	6	–	4	
375	367	361	420	351	312	253	192	180	153	110	45	21	4	1	–	15	BN47.d
322	308	299	353	289	257	198	142	127	106	61	22	12	3	–	–	13	
53	59	62	67	62	55	55	50	53	47	49	23	9	1	1	–	2	
149	129	96	121	95	83	80	126	159	231	206	182	95	34	1	–	9	BN48
89	81	63	80	67	48	55	88	114	132	113	91	44	15	–	–	8	
60	48	33	41	28	35	25	38	45	99	93	91	51	19	1	–	1	
886	698	551	548	470	324	248	268	189	207	169	84	32	8	3	–	3	BN49
512	414	342	331	292	179	132	150	92	107	76	41	12	4	2	–	3	
374	284	209	217	178	145	116	118	97	100	93	43	20	4	1	–	–	
1 678	1 418	1 325	1 542	1 541	1 275	1 267	1 467	1 618	1 702	1 564	1 040	472	134	11	3	192	BN50
1 258	1 041	1 001	1 159	1 117	826	833	910	926	885	761	488	168	45	3	2	160	
420	377	324	383	424	449	434	557	692	817	803	552	304	89	8	1	32	
166	159	140	134	100	101	77	57	58	51	40	27	8	3	–	–	16	BN50.a
125	119	103	107	72	71	51	42	42	27	17	17	2	1	–	–	14	
41	40	37	27	28	30	26	15	16	24	23	10	6	2	–	–	2	
470	408	310	353	409	316	310	327	376	428	405	255	124	36	3	–	84	BN50.b
343	295	235	246	289	218	198	179	189	177	150	95	33	5	1	–	65	
127	113	75	107	120	98	112	148	187	251	255	160	91	31	2	–	19	
790	661	696	834	817	671	668	854	903	930	844	540	209	43	1	1	66	BN50.c
577	472	501	618	586	396	418	511	480	466	409	256	81	20	1	1	59	
213	189	195	216	231	275	250	343	423	464	435	284	128	23	–	–	7	
252	190	179	221	215	187	212	229	281	293	275	218	131	52	7	2	26	BN50.d
213	155	162	188	170	141	166	178	215	215	185	120	52	19	1	1	22	
39	35	17	33	45	46	46	51	66	78	90	98	79	33	6	1	4	

第3表 死 亡 者 数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	702 275	67 682	66 330	70 204	58 657	54 546	50 616	55 014	53 403	49 305	55 598	56 699	64 221	
	男 M.	377 827	36 482	35 561	37 393	31 223	29 373	26 955	29 201	28 512	26 872	30 463	31 134	34 658	
	女 F.	324 448	31 200	30 769	32 811	27 434	25 173	23 661	25 813	24 891	22 433	25 135	25 565	29 563	
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 2	腸チフス	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 2
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	6	－	－	－	－	1	2	1	－	1	－	－	1	B 3
	男 M.	4	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	1	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 059	327	277	286	214	205	219	283	307	257	238	187	239	B 4
	男 M.	1 281	141	106	114	93	91	97	118	118	120	110	78	95	
	女 F.	1 778	186	171	172	121	114	122	165	189	157	128	109	144	
B 5	呼吸器系の結核	10 100	978	977	1 117	867	777	729	801	776	727	750	781	820	B 5
	男 M.	7 192	685	688	768	625	549	512	583	559	527	538	570	588	
	女 F.	2 908	293	289	349	242	228	217	218	217	200	212	211	232	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	467	47	43	42	36	33	44	47	38	35	34	37	31	B 6
	男 M.	214	27	19	20	17	15	14	21	17	18	15	15	16	
	女 F.	253	20	24	22	19	18	30	26	21	17	19	22	15	
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 8	ジフテリア	5	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	1	－	B 8
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	
	女 F.	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
B 9	百日咳	5	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	1	－	B 9
	男 M.	3	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	B 10
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
B 11	髄膜炎菌感染	10	1	－	2	1	－	1	1	1	1	－	1	1	B 11
	男 M.	5	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	1	1	
	女 F.	5	1	－	1	1	－	1	－	－	1	－	－	－	
B 12	急性灰白髄炎	3	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	B 12
	男 M.	3	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 13
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 14	麻疹	232	10	19	24	22	29	29	43	25	8	7	5	11	B 14
	男 M.	126	4	9	12	11	18	17	25	13	5	5	2	5	
	女 F.	106	6	10	12	11	11	12	18	12	3	2	3	6	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 15
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 16	マラリア	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 16
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第3表 死 亡 者 数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	348	23	28	44	24	26	25	33	33	31	20	28	33	B17
	男 M.	252	19	20	29	19	21	21	24	24	21	15	16	23	
	女 F.	96	4	8	15	5	5	4	9	9	10	5	12	10	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 566	210	186	219	218	207	207	249	250	217	226	175	202	B18
	男 M.	1 324	109	94	106	100	104	117	133	121	110	123	96	111	
	女 F.	1 242	101	92	113	118	103	90	116	129	107	103	79	91	
B18.a	痲	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	B18.a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
B18.b	破傷風	85	2	5	7	10	7	10	10	8	4	10	6	6	B18.b
	男 M.	52	2	3	5	7	4	7	6	5	2	5	2	4	
	女 F.	33	－	2	2	3	3	3	4	3	2	5	4	2	
B18.c	敗血症	719	58	53	45	52	68	49	80	73	74	66	39	62	B18.c
	男 M.	359	32	24	18	26	36	20	39	34	39	29	24	38	
	女 F.	360	26	29	27	26	32	29	41	39	35	37	15	24	
B18.d	日本脳炎	25	－	－	－	－	－	2	4	13	5	1	－	－	B18.d
	男 M.	15	－	－	－	－	－	2	4	7	1	1	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	6	4	－	－	－	
B18.e	伝染性肝炎	1 022	91	69	111	86	81	89	84	89	76	86	82	78	B18.e
	男 M.	522	39	37	58	34	44	55	41	43	41	48	43	39	
	女 F.	500	52	32	53	52	37	34	43	46	35	38	39	39	
B18.f	カンジダ症	33	6	4	3	1	5	3	－	4	2	2	1	2	B18.f
	男 M.	22	4	2	3	1	2	2	－	3	2	1	1	1	
	女 F.	11	2	2	－	－	3	1	－	1	－	1	－	1	
B18.g	日本住血吸虫症	19	1	2	3	3	2	1	2	3	1	－	1	－	B18.g
	男 M.	14	1	1	1	2	1	1	2	3	1	－	1	－	
	女 F.	5	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
B18.h	糸状虫症	8	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	2	1	B18.h
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	
B18.i	その他	654	52	53	50	66	43	53	67	60	53	60	44	53	B18.i
	男 M.	336	31	27	21	30	17	30	39	26	23	39	24	29	
	女 F.	318	21	26	29	36	26	23	28	34	30	21	20	24	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	136 383	11 458	10 549	11 440	10 888	11 153	10 975	11 566	11 599	11 532	12 044	11 426	11 753	B19
	男 M.	76 922	6 472	5 942	6 400	6 127	6 279	6 141	6 564	6 523	6 592	6 775	6 535	6 642	
	女 F.	59 461	4 986	4 607	5 040	4 761	4 874	4 834	5 002	5 076	5 010	5 269	4 891	5 111	
B19.a	食道の悪性新生物	4 997	391	369	422	381	409	422	421	426	402	458	446	450	B19.a
	男 M.	3 862	299	279	323	299	328	327	329	318	324	359	338	339	
	女 F.	1 135	92	90	99	82	81	95	92	108	78	99	108	111	
B19.b	胃の悪性新生物	49 857	4 310	3 865	4 156	3 998	4 051	3 997	4 207	4 199	4 192	4 400	4 127	4 355	B19.b
	男 M.	30 403	2 612	2 370	2 489	2 421	2 433	2 439	2 564	2 574	2 561	2 711	2 566	2 663	
	女 F.	19 454	1 698	1 495	1 667	1 577	1 618	1 558	1 643	1 625	1 631	1 689	1 561	1 692	
B19.c	肝臓の悪性新生物	10 588	862	832	895	841	899	829	887	926	902	909	868	938	B19.c
	男 M.	6 795	556	517	573	532	608	527	569	587	574	583	542	627	
	女 F.	3 793	306	315	322	309	291	302	318	339	328	326	326	311	
B19.d	膵臓の悪性新生物	5 635	485	420	458	447	480	454	484	490	472	493	460	492	B19.d
	男 M.	3 155	271	251	256	255	273	249	276	268	239	268	277	272	
	女 F.	2 480	214	169	202	192	207	205	208	222	233	225	183	220	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	14 759	1 218	1 112	1 260	1 129	1 211	1 152	1 272	1 241	1 266	1 365	1 302	1 231	B19.e
	男 M.	10 711	880	775	913	846	889	840	920	895	944	997	926	886	
	女 F.	4 048	338	337	347	283	322	312	352	346	322	368	376	345	

第3表 死 亡 者 数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 289	281	290	281	250	269	258	278	266	248	304	262	302	B19.f
	男 M.	27	3	1	4	1	1	1	–	4	2	4	5	1	
	女 F.	3 262	278	289	277	249	268	257	278	262	246	300	257	301	
B19.g	子宮の悪性新生物	6 075	513	469	533	524	451	498	494	534	540	526	481	512	B19.g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6 075	513	469	533	524	451	498	494	534	540	526	481	512	
B19.h	白血病	4 164	324	305	365	315	357	333	380	368	362	370	359	326	B19.h
	男 M.	2 321	174	194	204	186	193	196	209	206	176	199	206	178	
	女 F.	1 843	150	111	161	129	164	137	171	162	186	171	153	148	
B19.i	その他	37 019	3 074	2 887	3 070	3 003	3 026	3 032	3 143	3 149	3 148	3 219	3 121	3 147	B19.i
	男 M.	19 648	1 677	1 555	1 638	1 587	1 554	1 562	1 697	1 671	1 702	1 654	1 675	1 676	
	女 F.	17 371	1 397	1 332	1 432	1 416	1 472	1 470	1 446	1 478	1 446	1 565	1 446	1 471	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 485	544	484	526	526	511	525	583	551	539	575	582	539	B20
	男 M.	3 498	291	267	272	273	279	277	314	300	278	330	326	291	
	女 F.	2 987	253	217	254	253	232	248	269	251	261	245	256	248	
B21	糖尿病	9 032	889	955	918	772	665	568	728	671	571	695	766	834	B21
	男 M.	4 377	439	459	435	391	335	271	317	320	285	346	376	403	
	女 F.	4 655	450	496	483	381	330	297	411	351	286	349	390	431	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	459	49	42	39	44	40	28	37	25	32	39	41	43	B22
	男 M.	216	22	21	18	20	19	10	14	13	11	23	24	21	
	女 F.	243	27	21	21	24	21	18	23	12	21	16	17	22	
B23	貧血	1 715	142	158	136	116	141	114	130	138	148	151	172	169	B23
	男 M.	713	52	64	57	47	57	53	56	56	57	64	80	70	
	女 F.	1 002	90	94	79	69	84	61	74	82	91	87	92	99	
B24	髄膜炎	868	81	64	66	85	84	68	97	88	60	50	52	73	B24
	男 M.	466	44	36	31	45	42	30	49	56	35	26	31	41	
	女 F.	402	37	28	35	40	42	38	48	32	25	24	21	32	
B25	活動性リウマチ熱	342	36	35	25	34	28	20	23	25	33	27	21	35	B25
	男 M.	115	11	11	8	10	9	8	5	11	15	9	8	10	
	女 F.	227	25	24	17	24	19	12	18	14	18	18	13	25	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 948	402	414	424	316	322	280	321	238	239	314	327	351	B26
	男 M.	1 576	166	159	163	127	106	113	130	96	97	143	143	133	
	女 F.	2 372	236	255	261	189	216	167	191	142	142	171	184	218	
B27	高血圧性疾患	19 831	2 095	2 074	2 049	1 649	1 478	1 347	1 456	1 351	1 194	1 465	1 675	1 998	B27
	男 M.	8 683	948	913	906	734	631	567	623	580	534	638	716	893	
	女 F.	11 148	1 147	1 161	1 143	915	847	780	833	771	660	827	959	1 105	
B27.a	高血圧性心疾患	14 511	1 513	1 515	1 515	1 207	1 112	972	1 036	970	869	1 057	1 267	1 478	B27.a
	男 M.	6 378	714	682	678	523	463	396	446	425	401	465	530	655	
	女 F.	8 133	799	833	837	684	649	576	590	545	468	592	737	823	
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 320	582	559	534	442	366	375	420	381	325	408	408	520	B27.b
	男 M.	2 305	234	231	228	211	168	171	177	155	133	173	186	238	
	女 F.	3 015	348	328	306	231	198	204	243	226	192	235	222	282	
B28	虚血性心疾患	43 820	4 684	4 401	4 598	3 754	3 334	2 887	3 050	3 008	2 735	3 466	3 620	4 283	B28
	男 M.	24 106	2 585	2 444	2 546	2 068	1 874	1 550	1 674	1 617	1 524	1 921	1 934	2 369	
	女 F.	19 714	2 099	1 957	2 052	1 686	1 460	1 337	1 376	1 391	1 211	1 545	1 686	1 914	
B29	その他の心疾患	51 458	5 356	5 276	5 353	4 191	3 962	3 432	3 611	3 553	3 304	4 038	4 215	5 167	B29
	男 M.	24 713	2 575	2 539	2 547	1 945	1 905	1 626	1 701	1 656	1 608	2 067	2 052	2 492	
	女 F.	26 745	2 781	2 737	2 806	2 246	2 057	1 806	1 910	1 897	1 696	1 971	2 163	2 675	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 959	348	334	330	227	230	212	205	180	186	197	222	288	B29.a
	男 M.	1 092	135	135	132	74	84	73	82	62	58	73	80	104	
	女 F.	1 867	213	199	198	153	146	139	123	118	128	124	142	184	

第3表 死 亡 者 数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
B29.b	その他の心筋機能不全	40 608	4 203	4 097	4 078	3 266
	男 M.	19 482	2 011	1 937	1 931	1 530
	女 F.	21 126	2 192	2 160	2 147	1 736
B29.c	その他の心疾患	7 891	805	845	945	698
	男 M.	4 139	429	467	484	341
	女 F.	3 752	376	378	461	357
B30	脳血管疾患	174 367	17 641	16 621	17 424	14 893
	男 M.	89 924	9 271	8 705	9 007	7 578
	女 F.	84 443	8 370	7 916	8 417	7 315
B30.a	脳出血	64 744	6 435	6 199	6 364	5 652
	男 M.	34 981	3 520	3 433	3 454	3 075
	女 F.	29 763	2 915	2 766	2 910	2 577
B30.b	脳硬塞	68 547	7 023	6 552	7 044	5 819
	男 M.	34 130	3 515	3 305	3 510	2 767
	女 F.	34 417	3 508	3 247	3 534	3 052
B30.c	その他	41 076	4 183	3 870	4 016	3 422
	男 M.	20 813	2 236	1 967	2 043	1 736
	女 F.	20 263	1 947	1 903	1 973	1 686
B31	インフルエンザ	1 391	61	495	562	129
	男 M.	684	27	250	273	63
	女 F.	707	34	245	289	66
B32	肺炎	30 441	2 906	4 233	4 383	2 630
	男 M.	16 371	1 642	2 337	2 387	1 434
	女 F.	14 070	1 264	1 896	1 996	1 196
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 288	1 476	1 716	1 720	1 143
	男 M.	8 130	941	1 021	1 045	651
	女 F.	5 158	535	695	675	492
B33.a	気管支炎	4 603	467	604	614	382
	男 M.	2 643	273	347	344	203
	女 F.	1 960	194	257	270	179
B33.b	肺気腫	1 757	203	196	213	150
	男 M.	1 380	158	147	167	110
	女 F.	377	45	49	46	40
B33.c	喘息	6 928	806	916	893	611
	男 M.	4 107	510	527	534	338
	女 F.	2 821	296	389	359	273
B34	消化性潰瘍	6 865	727	645	737	573
	男 M.	4 472	472	423	481	353
	女 F.	2 393	255	222	256	220
B35	虫垂炎	426	38	37	41	28
	男 M.	229	20	21	22	18
	女 F.	197	18	16	19	10
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 711	238	209	255	236
	男 M.	1 380	123	104	124	130
	女 F.	1 331	115	105	131	106
B37	肝硬変	15 129	1 454	1 291	1 370	1 277
	男 M.	10 898	1 080	915	972	936
	女 F.	4 231	374	376	398	341
B38	腎炎およびネフローゼ	7 038	695	610	719	613
	男 M.	3 513	344	304	351	311
	女 F.	3 525	351	306	368	302

5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
3 103	2 685	2 838	2 836	2 640	3 282	3 413	4 167	B29.b
1 505	1 270	1 323	1 323	1 295	1 675	1 658	2 024	
1 598	1 415	1 515	1 513	1 345	1 607	1 755	2 143	
629	535	568	537	478	559	580	712	B29.c
316	283	296	271	255	319	314	364	
313	252	272	266	223	240	266	348	
13 726	12 416	13 045	12 331	11 274	13 763	14 453	16 780	B30
7 078	6 157	6 468	6 112	5 802	7 207	7 741	8 798	
6 648	6 259	6 577	6 219	5 472	6 556	6 712	7 982	
5 335	4 793	4 675	4 401	4 140	5 240	5 437	6 073	B30.a
2 889	2 578	2 434	2 230	2 156	2 855	3 048	3 309	
2 446	2 215	2 241	2 171	1 984	2 385	2 389	2 764	
5 153	4 713	5 215	4 997	4 388	5 266	5 597	6 780	B30.b
2 512	2 168	2 496	2 416	2 307	2 727	2 941	3 466	
2 641	2 545	2 719	2 581	2 081	2 539	2 656	3 314	
3 238	2 910	3 155	2 933	2 746	3 257	3 419	3 927	B30.c
1 677	1 411	1 538	1 466	1 339	1 625	1 752	2 023	
1 561	1 499	1 617	1 467	1 407	1 632	1 667	1 904	
17	3	8	5	5	5	10	91	B31
8	1	2	2	1	3	3	51	
9	2	6	3	4	2	7	40	
1 738	1 801	2 355	2 327	1 782	1 849	1 949	2 488	B32
927	987	1 084	1 147	939	1 009	1 136	1 342	
811	814	1 271	1 180	843	840	813	1 146	
979	830	771	737	741	945	983	1 247	B33
582	498	476	461	473	605	627	750	
397	332	295	276	268	340	356	497	
337	280	265	261	285	320	351	437	B33.a
179	162	152	165	174	190	201	253	
158	118	113	96	111	130	150	184	
131	116	109	98	114	130	134	163	B33.b
101	88	88	75	95	111	116	124	
30	28	21	23	19	19	18	39	
511	434	397	378	342	495	498	647	B33.c
302	248	236	221	204	304	310	373	
209	186	161	157	138	191	188	274	
571	482	478	504	490	505	546	607	B34
370	319	305	331	329	336	361	392	
201	163	173	173	161	169	185	215	
23	44	38	47	32	36	28	34	B35
16	15	25	27	14	16	18	17	
7	29	13	20	18	20	10	17	
225	196	218	208	239	236	226	225	B36
105	97	105	107	115	127	127	116	
120	99	113	101	124	109	99	109	
1 247	1 071	1 174	1 159	1 137	1 261	1 298	1 390	B37
879	741	853	832	840	918	924	1 008	
368	330	321	327	297	343	374	382	
577	530	560	514	500	550	556	614	B38
285	273	278	245	265	280	289	288	
292	257	282	269	235	270	267	326	

第3表 死 亡 者 数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年・1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 593	125	157	149	118	123	127	136	124	125	125	145	139	B38.a
	男 M.	783	66	78	64	53	64	57	62	61	71	61	85	61	
	女 F.	810	59	79	85	65	59	70	74	63	54	64	60	78	
B38.b	その他	5 445	570	453	570	495	454	403	424	390	375	425	411	475	B38.b
	男 M.	2 730	278	226	287	258	221	216	216	184	194	219	204	227	
	女 F.	2 715	292	227	283	237	233	187	208	206	181	206	207	248	
B39	前立腺肥大症	778	78	65	64	66	66	58	72	55	58	79	59	58	B39
	男 M.	778	78	65	64	66	66	58	72	55	58	79	59	58	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産	21	2	3	3	2	1	1	2	1	2	-	1	3	B40
	男 M.														
	女 F.	21	2	3	3	2	1	1	2	1	2	-	1	3	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	525	46	50	61	46	53	27	50	39	41	33	38	41	B41
	男 M.														
	女 F.	525	46	50	61	46	53	27	50	39	41	33	38	41	
B42	先天異常	5 993	537	524	521	464	503	474	576	447	454	471	486	536	B42
	男 M.	3 285	310	284	300	240	272	280	304	249	241	255	267	283	
	女 F.	2 708	227	240	221	224	231	194	272	198	213	216	219	253	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 314	263	251	275	221	299	289	339	314	288	264	240	271	B43
	男 M.	1 962	159	147	169	136	170	167	209	173	180	156	133	163	
	女 F.	1 352	104	104	106	85	129	122	130	141	108	108	107	108	
B44	その他の周産期の死因	6 165	572	486	529	559	512	535	576	487	437	497	470	505	B44
	男 M.	3 596	331	281	308	311	298	316	333	295	242	305	272	304	
	女 F.	2 569	241	205	221	248	214	219	243	192	195	192	198	201	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	38 169	4 338	4 130	4 164	3 194	2 692	2 419	2 750	2 660	2 321	2 813	3 019	3 669	B45
	男 M.	15 119	1 661	1 664	1 636	1 233	1 047	946	1 066	1 042	957	1 157	1 220	1 490	
	女 F.	23 050	2 677	2 466	2 528	1 961	1 645	1 473	1 684	1 618	1 364	1 656	1 799	2 179	
B45.a	精神病の記載のない老衰	29 916	3 420	3 229	3 308	2 496	2 038	1 841	2 153	2 074	1 809	2 178	2 400	2 970	B45.a
	男 M.	10 287	1 151	1 148	1 159	814	653	600	694	716	626	787	861	1 078	
	女 F.	19 629	2 269	2 081	2 149	1 682	1 385	1 241	1 459	1 358	1 183	1 391	1 539	1 892	
B45.b	その他	8 253	918	901	856	698	654	578	597	586	512	635	619	699	B45.b
	男 M.	4 832	510	516	477	419	394	346	372	326	331	370	359	412	
	女 F.	3 421	408	385	379	279	260	232	225	260	181	265	260	287	
B46	その他のすべての疾患	48 102	4 638	4 689	4 952	3 964	3 560	3 349	3 924	3 806	3 438	3 721	3 717	4 344	B46
	男 M.	23 313	2 281	2 294	2 372	1 901	1 728	1 554	1 810	1 828	1 664	1 855	1 872	2 154	
	女 F.	24 789	2 357	2 395	2 580	2 063	1 832	1 795	2 114	1 978	1 774	1 866	1 845	2 190	
B46.a	精神障害	3 083	315	293	276	270	214	232	245	206	212	223	275	322	B46.a
	男 M.	1 714	182	146	138	143	120	133	131	121	113	134	168	185	
	女 F.	1 369	133	147	138	127	94	99	114	85	99	89	107	137	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 104	391	378	398	351	308	280	333	317	274	330	353	391	B46.b
	男 M.	2 306	224	221	213	197	188	158	183	173	146	185	209	209	
	女 F.	1 798	167	157	185	154	120	122	150	144	128	145	144	182	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 549	641	654	662	513	506	426	488	509	459	517	534	640	B46.c
	男 M.	3 473	347	344	353	266	250	203	255	268	256	301	289	341	
	女 F.	3 076	294	310	309	247	256	223	233	241	203	216	245	299	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 418	242	375	447	212	133	125	151	147	108	146	156	176	B46.d
	男 M.	1 172	110	192	206	110	62	63	59	68	49	82	76	95	
	女 F.	1 246	132	183	241	102	71	62	92	79	59	64	80	81	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 185	345	284	326	270	221	213	262	228	205	276	251	304	B46.e
	男 M.	1 237	139	119	125	102	83	80	110	83	80	106	94	116	
	女 F.	1 948	206	165	201	168	138	133	152	145	125	170	157	188	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B分類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 972	301	258	257	216	213	221	247	297	234	241	239	248	B46.f
	男 M.	1 563	162	135	123	116	109	123	123	166	119	129	129	129	
	女 F.	1 409	139	123	134	100	104	98	124	131	115	112	110	119	
B46.g	その他	25 791	2 403	2 447	2 586	2 132	1 965	1 852	2 198	2 102	1 946	1 988	1 909	2 263	B46.g
	男 M.	11 848	1 117	1 137	1 214	967	916	794	949	949	901	918	907	1 079	
	女 F.	13 943	1 286	1 310	1 372	1 165	1 049	1 058	1 249	1 153	1 045	1 070	1 002	1 184	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 406	4 638	4 293	5 115	4 860	4 760	4 588	5 017	5 083	4 381	4 429	4 507	4 735	"E"
	男 M.	38 378	3 150	2 955	3 448	3 209	3 206	3 120	3 459	3 523	2 983	3 005	3 081	3 239	
	女 F.	18 028	1 488	1 338	1 667	1 651	1 554	1 468	1 558	1 560	1 398	1 424	1 426	1 496	
BE47	自動車事故	14 206	1 087	979	1 205	1 130	1 164	1 070	1 211	1 334	1 184	1 243	1 310	1 289	BE47
	男 M.	10 875	850	788	950	861	886	848	911	1 001	884	925	990	981	
	女 F.	3 331	237	191	255	269	278	222	300	333	300	318	320	308	
BE48	その他の不慮の事故	19 504	1 874	1 607	1 771	1 557	1 488	1 388	1 846	1 958	1 372	1 379	1 502	1 762	BE48
	男 M.	13 990	1 313	1 130	1 257	1 089	1 066	1 006	1 390	1 432	980	988	1 106	1 233	
	女 F.	5 514	561	477	514	468	422	382	456	526	392	391	396	529	
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 985	161	149	173	173	145	159	166	151	152	187	183	186	BE48.a
	男 M.	1 591	135	129	141	143	113	123	121	126	105	143	161	151	
	女 F.	394	26	20	32	30	32	36	45	25	47	44	22	35	
BE48.b	不慮の墜落	4 735	390	363	394	387	386	343	433	407	399	372	420	441	BE48.b
	男 M.	3 175	251	254	268	257	275	237	295	265	265	248	281	279	
	女 F.	1 560	139	109	126	130	111	106	138	142	134	124	139	162	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 610	238	232	249	164	102	62	60	45	63	70	114	211	BE48.c
	男 M.	964	137	133	156	97	54	31	38	32	41	42	74	129	
	女 F.	646	101	99	93	67	48	31	22	13	22	28	40	82	
BE48.d	天災	149	－	－	－	－	－	8	8	123	2	7	1	－	BE48.d
	男 M.	78	－	－	－	－	－	5	5	61	2	4	1	－	
	女 F.	71	－	－	－	－	－	3	3	62	－	3	－	－	
BE48.e	不慮の溺死	4 155	226	204	293	328	352	361	647	686	313	261	249	235	BE48.e
	男 M.	3 006	149	130	192	217	251	267	525	544	222	190	171	148	
	女 F.	1 149	77	74	101	111	101	94	122	142	91	71	78	87	
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 664	203	229	242	210	212	207	237	247	225	203	233	216	BE48.f
	男 M.	2 274	166	193	208	174	182	181	203	212	200	172	201	182	
	女 F.	390	37	36	34	36	30	26	34	35	25	31	32	34	
BE48.g	その他	4 206	656	430	420	295	291	248	295	299	218	279	302	473	BE48.g
	男 M.	2 902	475	291	292	201	191	162	203	192	145	189	217	344	
	女 F.	1 304	181	139	128	94	100	86	92	107	73	90	85	129	
BE49	自殺	19 975	1 444	1 489	1 893	1 945	1 887	1 890	1 709	1 561	1 610	1 610	1 491	1 446	BE49
	男 M.	11 744	836	893	1 076	1 118	1 108	1 114	993	939	979	960	862	866	
	女 F.	8 231	608	596	817	827	779	776	716	622	631	650	629	580	
BE50	その他の外因	2 721	233	218	246	228	221	240	251	230	215	197	204	238	BE50
	男 M.	1 769	151	144	165	141	146	152	165	151	140	132	123	159	
	女 F.	952	82	74	81	87	75	88	86	79	75	65	81	79	
BE50.a	他殺	1 429	108	107	126	137	115	126	150	122	108	106	108	116	BE50.a
	男 M.	869	65	68	81	83	73	78	90	71	71	65	57	67	
	女 F.	560	43	39	45	54	42	48	60	51	37	41	51	49	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 266	125	111	119	90	105	109	98	105	105	88	93	118	BE50.b
	男 M.	875	86	76	83	57	72	70	72	77	67	64	63	88	
	女 F.	391	39	35	36	33	33	39	26	28	38	24	30	30	
BE50.c	法的介入および戦争行為	26	－	－	1	1	1	5	3	3	2	3	3	4	BE50.c
	男 M.	25	－	－	1	1	1	4	3	3	2	3	3	4	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	

第3表　死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類	56 406	4 638	4 293	5 115	4 860	4 760	4 588	5 017	5 083	4 381	4 429	4 507	4 735	"N"
	（傷害の性質）　男 M.	38 378	3 150	2 955	3 448	3 209	3 206	3 120	3 459	3 523	2 983	3 005	3 081	3 239	
	女 F.	18 028	1 488	1 338	1 667	1 651	1 554	1 468	1 558	1 560	1 398	1 424	1 426	1 496	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	24 026	1 805	1 772	2 104	1 952	1 913	1 865	2 086	2 205	1 996	2 005	2 133	2 190	BN47
	男 M.	17 954	1 370	1 399	1 619	1 448	1 427	1 420	1 553	1 596	1 471	1 454	1 574	1 623	
	女 F.	6 072	435	373	485	504	486	445	533	609	525	551	559	567	
BN47.a	頭蓋骨折	9 617	738	714	902	812	773	741	849	856	761	784	840	847	BN47.a
	男 M.	7 515	592	583	723	631	593	585	664	661	587	597	641	658	
	女 F.	2 102	146	131	179	181	180	156	185	195	174	187	199	189	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 515	278	267	304	296	255	246	306	338	282	299	309	335	BN47.b
	男 M.	2 037	145	162	189	178	150	153	173	194	164	172	176	181	
	女 F.	1 478	133	105	115	118	105	93	133	144	118	127	133	154	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 857	532	502	564	539	558	517	593	607	589	588	630	638	BN47.c
	男 M.	5 179	416	409	440	398	421	388	450	437	429	420	481	490	
	女 F.	1 678	116	93	124	141	137	129	143	170	160	168	149	148	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 037	257	289	334	305	327	361	338	404	364	334	354	370	BN47.d
	男 M.	3 223	217	245	267	241	263	294	266	304	291	265	276	294	
	女 F.	814	40	44	67	64	64	67	72	100	73	69	78	76	
BN48	熱傷	2 361	308	281	330	237	168	121	122	109	128	132	169	256	BN48
	男 M.	1 404	170	161	197	133	90	68	74	77	87	79	110	158	
	女 F.	957	138	120	133	104	78	53	48	32	41	53	59	98	
BN49	化学物質の有害作用	6 222	591	534	568	590	580	533	482	413	487	463	461	520	BN49
	男 M.	3 532	344	280	301	314	320	301	314	241	287	271	256	303	
	女 F.	2 690	247	254	267	276	260	232	168	172	200	192	205	217	
BN50	その他の損傷	23 797	1 934	1 706	2 113	2 081	2 099	2 069	2 327	2 356	1 770	1 829	1 744	1 769	BN50
	男 M.	15 488	1 266	1 115	1 331	1 314	1 369	1 331	1 518	1 609	1 138	1 201	1 141	1 155	
	女 F.	8 309	668	591	782	767	730	738	809	747	632	628	603	614	
BN50.a	裂傷および開放創	1 364	115	106	108	136	106	121	114	113	128	113	93	111	BN50.a
	男 M.	950	87	76	69	92	74	86	71	82	86	80	67	80	
	女 F.	414	28	30	39	44	32	35	43	31	42	33	26	31	
BN50.b	溺死	7 328	487	401	599	621	653	639	958	979	542	510	498	441	BN50.b
	男 M.	4 681	296	232	340	369	409	403	680	701	338	326	322	265	
	女 F.	2 647	191	169	259	252	244	236	278	278	204	184	176	176	
BN50.c	窒息および絞首	11 241	774	842	1 059	1 046	1 068	1 078	1 005	938	866	927	845	793	BN50.c
	男 M.	6 997	462	547	660	650	689	671	573	593	544	591	515	502	
	女 F.	4 244	312	295	399	396	379	407	432	345	322	336	330	291	
BN50.d	その他	3 864	558	357	347	278	272	231	250	326	234	279	308	424	BN50.d
	男 M.	2 860	421	260	262	203	197	171	194	233	170	204	237	308	
	女 F.	1 004	137	97	85	75	75	60	56	93	64	75	71	116	

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	702 275	31 037	9 546	9 943	12 152	9 110	9 585	14 801	16 773	12 112	12 344	22 688	21 768	55 323	27 319	17 768	7 770	7 706	5 887	6 003	
	男 M.	377 827	17 407	5 306	5 415	6 463	4 898	5 050	7 788	8 997	6 541	6 581	12 469	11 783	30 303	14 946	9 542	4 086	3 965	3 106	3 199	
	女 F.	324 448	13 630	4 240	4 528	5 689	4 212	4 535	7 013	7 776	5 571	5 763	10 219	9 985	25 020	12 373	8 226	3 684	3 741	2 781	2 804	
B 1	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 2	腸チフス	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 2
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	B 3
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 059	106	43	38	39	49	47	50	82	69	44	96	78	149	70	97	39	37	43	31	B 4
	男 M.	1 281	51	26	20	17	17	14	26	33	31	20	47	32	64	28	35	17	11	21	6	
	女 F.	1 778	55	17	18	22	32	33	24	49	38	24	49	46	85	42	62	22	26	22	25	
B 5	呼吸器系の結核	10 100	494	180	112	97	63	87	152	119	129	103	251	225	885	364	117	95	112	96	75	B 5
	男 M.	7 192	362	120	78	70	42	56	102	81	90	76	170	161	618	250	78	71	78	73	61	
	女 F.	2 908	132	60	34	27	21	31	50	38	39	27	81	64	267	114	39	24	34	23	14	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	467	30	7	9	4	7	5	9	12	5	5	16	10	32	18	9	7	3	3	2	B 6
	男 M.	214	17	4	5	−	4	3	6	7	4	2	7	5	16	10	2	2	1	1	−	
	女 F.	253	13	3	4	4	3	2	3	5	1	3	9	5	16	8	7	5	2	2	2	
B 7	ペスト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 7
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 8	ジフテリア	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	B 8
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
B 9	百日咳	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	B 9
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	B 10
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
B 11	髄膜炎菌感染	10	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	B 11
	男 M.	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
B 12	急性灰白髄炎	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 12
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 13	痘瘡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 13
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 14	麻疹	232	21	13	11	8	2	1	2	6	4	1	15	2	12	14	5	1	1	−	−	B 14
	男 M.	126	11	5	6	6	2	1	2	4	2	−	5	1	9	8	4	1	1	−	−	
	女 F.	106	10	8	5	2	−	−	−	2	2	1	10	1	3	6	1	−	−	−	−	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 15
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 16	マラリア	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 16
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	348	16	6	3	4	6	6	4	12	8	9	13	13	28	12	6	4	3	2	–	B17
	男 M.	252	13	4	2	2	5	1	3	10	7	8	11	10	18	5	5	3	2	2	–	
	女 F.	96	3	2	1	2	1	5	1	2	1	1	2	3	10	7	1	1	1	–	–	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 566	124	36	38	64	33	21	53	37	43	43	101	66	210	113	65	28	22	14	39	B18
	男 M.	1 324	75	24	20	32	19	11	30	23	24	20	62	32	105	63	29	11	10	7	24	
	女 F.	1 242	49	12	18	32	14	10	23	14	19	23	39	34	105	50	36	17	12	7	15	
B18.a	癩	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	85	–	3	–	4	–	1	1	3	1	1	4	2	6	4	3	1	–	–	–	B18.b
	男 M.	52	–	2	–	4	–	1	1	2	–	1	4	1	4	3	2	1	–	–	–	
	女 F.	33	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	
B18.c	敗血症	719	34	10	9	11	11	7	5	6	9	9	28	21	67	24	14	10	9	6	4	B18.c
	男 M.	359	19	8	6	10	6	4	4	4	4	3	18	11	35	14	4	2	5	3	3	
	女 F.	360	15	2	3	1	5	3	1	2	5	6	10	10	32	10	10	8	4	3	1	
B18.d	日本脳炎	25	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	B18.d
	男 M.	15	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	1 022	59	15	20	27	10	11	27	15	17	23	47	25	70	51	26	9	8	2	9	B18.e
	男 M.	522	38	9	10	8	7	4	13	8	11	11	32	14	33	27	10	5	4	–	7	
	女 F.	500	21	6	10	19	3	7	14	7	6	12	15	11	37	24	16	4	4	2	2	
B18.f	カンジダ症	33	2	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	5	2	1	–	–	–	–	B18.f
	男 M.	22	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
B18.g	日本住血吸虫症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	11	B18.g
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	6	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
B18.h	糸状虫症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B18.h
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	654	29	7	9	20	11	2	19	13	16	9	21	18	59	32	20	8	5	6	15	B18.i
	男 M.	336	16	4	4	9	5	2	11	9	9	5	8	6	27	18	12	3	1	4	8	
	女 F.	318	13	3	5	11	6	–	8	4	7	4	13	12	32	14	8	5	4	2	7	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	136 383	6 309	1 730	1 654	2 380	1 907	1 958	2 808	2 828	2 096	2 199	4 265	4 063	12 342	5 775	3 701	1 645	1 473	1 054	1 088	B19
	男 M.	76 922	3 708	980	921	1 380	1 087	1 164	1 542	1 558	1 206	1 243	2 406	2 326	6 982	3 253	2 104	940	814	584	643	
	女 F.	59 461	2 601	750	733	1 000	820	794	1 266	1 270	890	956	1 859	1 737	5 360	2 522	1 597	705	659	470	445	
B19.a	食道の悪性新生物	4 997	261	60	62	135	85	78	131	129	79	85	192	158	563	262	169	39	30	25	52	B19.a
	男 M.	3 862	217	46	48	108	76	65	102	111	61	65	141	121	456	207	131	29	21	15	41	
	女 F.	1 135	44	14	14	27	9	13	29	18	18	20	51	37	107	55	38	10	9	10	11	
B19.b	胃の悪性新生物	49 857	2 177	588	501	881	778	842	1 103	1 097	895	956	1 763	1 615	4 281	2 015	1 505	712	585	413	379	B19.b
	男 M.	30 403	1 385	353	308	526	481	541	676	668	568	597	1 089	1 002	2 606	1 235	907	436	337	239	243	
	女 F.	19 454	792	235	193	355	297	301	427	429	327	359	674	613	1 675	780	598	276	248	174	136	
B19.c	肝臓の悪性新生物	10 588	471	116	109	129	93	134	144	196	115	136	266	283	817	387	232	119	108	79	122	B19.c
	男 M.	6 795	326	74	64	84	56	83	94	106	59	71	162	178	546	250	128	77	65	57	81	
	女 F.	3 793	145	42	45	45	37	51	50	90	56	65	104	105	271	137	104	42	43	22	41	
B19.d	膵臓の悪性新生物	5 635	318	104	72	90	80	83	131	124	100	80	139	157	484	229	151	59	63	52	36	B19.d
	男 M.	3 155	183	58	40	42	45	46	56	66	58	42	74	79	294	140	82	38	38	31	22	
	女 F.	2 480	135	46	32	48	35	37	75	58	42	38	65	78	190	89	69	21	25	21	14	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	14 759	664	181	197	296	183	187	268	285	202	202	407	368	1 400	646	387	160	166	106	91	B19.e
	男 M.	10 711	502	142	144	235	130	150	181	210	157	133	290	261	973	459	295	125	121	75	64	
	女 F.	4 048	162	39	53	61	53	37	87	75	45	69	117	107	427	187	92	35	45	31	27	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
B19.f	乳房の悪性新生物	3 289	162	41	44	50	53	34	52
	男 M.	27	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	3 262	162	41	43	50	53	34	51
B19.g	子宮の悪性新生物	6 075	267	45	76	93	68	52	108
	男 M.								
	女 F.	6 075	267	45	76	93	68	52	108
B19.h	白血病	4 164	228	50	71	75	51	61	74
	男 M.	2 321	130	23	42	33	23	30	37
	女 F.	1 843	98	27	29	42	28	31	37
B19.i	その他	37 019	1 761	545	522	631	516	487	797
	男 M.	19 648	965	284	274	352	276	249	395
	女 F.	17 371	796	261	248	279	240	238	402
B20	良性および性質不詳の新生物	6 485	407	69	60	71	76	55	60
	男 M.	3 498	220	36	31	35	41	31	29
	女 F.	2 987	187	33	29	36	35	24	31
B21	糖尿病	9 032	484	127	132	164	92	97	131
	男 M.	4 377	230	57	72	70	42	43	58
	女 F.	4 655	254	70	60	94	50	54	73
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	459	20	6	4	4	3	8	16
	男 M.	216	10	2	–	3	–	2	4
	女 F.	243	10	4	4	1	3	6	12
B23	貧血	1 715	82	28	13	19	13	13	34
	男 M.	713	28	12	4	7	6	6	15
	女 F.	1 002	54	16	9	12	7	7	19
B24	髄膜炎	868	37	11	11	11	10	8	16
	男 M.	466	23	9	7	5	4	4	9
	女 F.	402	14	2	4	6	6	4	7
B25	活動性リウマチ熱	342	31	5	5	2	–	4	6
	男 M.	115	7	1	2	2	–	1	2
	女 F.	227	24	4	3	–	–	3	4
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 948	190	34	77	70	40	47	90
	男 M.	1 576	83	16	29	25	14	12	30
	女 F.	2 372	107	18	48	45	26	35	60
B27	高血圧性疾患	19 831	786	184	199	314	209	232	295
	男 M.	8 683	348	81	88	146	79	99	133
	女 F.	11 148	438	103	111	168	130	133	162
B27.a	高血圧性心疾患	14 511	593	132	145	244	149	170	219
	男 M.	6 378	256	58	69	114	60	76	104
	女 F.	8 133	337	74	76	130	89	94	115
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 320	193	52	54	70	60	62	76
	男 M.	2 305	92	23	19	32	19	23	29
	女 F.	3 015	101	29	35	38	41	39	47
B28	虚血性心疾患	43 820	2 190	466	614	816	480	485	942
	男 M.	24 106	1 214	274	340	438	258	259	484
	女 F.	19 714	976	192	274	378	222	226	458
B29	その他の心疾患	51 458	2 399	733	651	773	629	662	898
	男 M.	24 713	1 170	351	316	337	303	315	414
	女 F.	26 745	1 229	382	335	436	326	347	484
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 959	112	27	35	60	40	34	62
	男 M.	1 092	41	12	16	28	20	9	18
	女 F.	1 867	71	15	19	32	20	25	44

*Reported by place of residence.

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
69	58	41	110	103	427	175	79	29	28	29	29	B19.f
1	2	1	–	–	4	2	1	–	–	–	1	
68	56	40	110	103	423	173	78	29	28	29	28	
121	107	69	160	159	494	227	110	73	50	43	45	B19.g
121	107	69	160	159	494	227	110	73	50	43	45	
81	50	58	158	138	391	218	86	46	37	31	28	B19.h
44	29	29	85	84	242	129	47	21	17	13	21	
37	21	29	73	54	149	89	39	25	20	18	7	
726	490	572	1 070	1 082	3 485	1 616	982	408	406	276	306	B19.i
352	272	305	565	601	1 861	831	513	214	215	154	170	
374	218	267	505	481	1 624	785	469	194	191	122	136	
125	86	107	189	205	563	207	115	50	72	43	43	B20
58	38	57	98	105	281	114	57	27	38	20	20	
67	48	50	91	100	282	93	58	23	34	23	23	
191	137	133	261	241	766	363	210	107	133	81	58	B21
92	79	61	125	118	407	165	107	43	64	41	28	
99	58	72	136	123	359	198	103	64	69	40	30	
5	11	6	12	20	38	17	8	9	11	4	5	B22
3	7	3	6	15	16	7	5	5	3	3	2	
2	4	3	6	5	22	10	3	4	8	1	3	
36	22	26	52	49	126	63	45	16	15	13	18	B23
22	10	7	25	13	52	26	21	8	5	4	3	
14	12	19	27	36	74	37	24	8	10	9	15	
19	9	15	54	24	78	41	10	7	10	6	6	B24
11	3	6	25	12	37	19	6	2	7	3	3	
8	6	9	29	12	41	22	4	5	3	3	3	
6	8	8	11	11	38	16	6	4	1	2	3	B25
2	2	3	3	5	11	7	3	–	–	–	1	
4	6	5	8	6	27	9	3	4	1	2	2	
81	59	55	118	97	395	168	88	42	36	33	48	B26
29	28	21	36	29	163	77	31	17	13	11	21	
52	31	34	82	68	232	91	57	25	23	22	27	
471	312	239	622	721	1 631	760	456	169	181	181	115	B27
219	131	106	303	341	691	326	189	82	76	85	46	
252	181	133	319	380	940	434	267	87	105	96	69	
346	221	175	475	577	1 258	552	303	118	119	128	75	B27.a
153	98	73	238	270	537	233	132	60	52	62	29	
193	123	102	237	307	721	319	171	58	67	66	46	
125	91	64	147	144	373	208	153	51	62	53	40	B27.b
66	33	33	65	71	154	93	57	22	24	23	17	
59	58	31	82	73	219	115	96	29	38	30	23	
958	777	784	1 349	1 293	4 241	1 777	1 096	443	502	380	381	B28
552	405	420	793	754	2 424	999	609	249	251	187	213	
406	372	364	556	539	1 817	778	487	194	251	193	168	
1 264	721	838	1 629	1 631	3 139	1 783	809	510	518	471	382	B29
591	339	400	805	808	1 512	833	385	225	226	225	169	
673	382	438	824	823	1 627	950	424	285	292	246	213	
106	45	65	99	102	190	99	43	27	24	24	24	B29.a
34	16	26	25	31	65	33	15	7	12	12	6	
72	29	39	64	71	125	66	28	20	12	12	18	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
B29.b	その他の心筋機能不全	40 608	1 777	586	484	569	484	526	630
	男 M.	19 482	874	274	235	237	234	254	293
	女 F.	21 126	903	312	249	332	250	272	337
B29.c	その他の心疾患	7 891	510	120	132	144	105	102	206
	男 M.	4 139	255	65	65	72	49	52	103
	女 F.	3 752	255	55	67	72	56	50	103
B30	脳血管疾患	174 367	6 932	2 528	3 140	3 659	2 797	2 942	4 540
	男 M.	89 924	3 739	1 365	1 658	1 825	1 479	1 504	2 321
	女 F.	84 443	3 193	1 163	1 482	1 834	1 318	1 438	2 219
B30.a	脳出血	64 744	2 555	986	1 229	1 084	960	1 063	1 627
	男 M.	34 981	1 449	561	685	575	542	563	888
	女 F.	29 763	1 106	425	544	509	418	500	739
B30.b	脳硬塞	68 547	2 571	881	1 404	1 881	1 277	1 226	2 210
	男 M.	34 130	1 322	471	709	911	643	622	1 085
	女 F.	34 417	1 249	410	696	970	634	604	1 125
B30.c	その他	41 076	1 806	661	507	694	560	653	703
	男 M.	20 813	968	333	265	339	294	319	348
	女 F.	20 263	838	328	242	355	266	334	355
B31	インフルエンザ	1 391	40	15	17	14	14	24	13
	男 M.	684	23	6	11	4	10	9	6
	女 F.	707	17	9	6	10	4	15	7
B32	肺炎	30 441	1 550	494	664	553	379	381	726
	男 M.	16 371	830	275	355	292	213	207	378
	女 F.	14 070	720	219	309	261	166	174	348
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 288	444	140	119	207	125	152	281
	男 M.	8 130	264	95	74	139	86	91	171
	女 F.	5 158	180	45	45	68	39	61	110
B33.a	気管支炎	4 603	132	48	28	56	41	38	85
	男 M.	2 643	76	30	21	36	29	19	51
	女 F.	1 960	56	18	7	20	12	19	34
B33.b	肺気腫	1 757	65	19	17	46	14	27	35
	男 M.	1 380	49	16	13	37	12	21	30
	女 F.	377	16	3	4	9	2	6	5
B33.c	喘息	6 928	247	73	74	105	70	87	161
	男 M.	4 107	139	49	40	66	45	51	90
	女 F.	2 821	108	24	34	39	25	36	71
B34	消化性潰瘍	6 865	231	113	106	115	77	77	154
	男 M.	4 472	165	78	71	77	52	46	100
	女 F.	2 393	66	35	35	38	25	31	54
B35	虫垂炎	426	20	7	7	5	9	4	11
	男 M.	229	11	3	4	4	4	2	5
	女 F.	197	9	4	3	1	5	2	6
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 711	131	49	38	47	44	35	81
	男 M.	1 380	73	23	18	25	22	16	48
	女 F.	1 331	58	26	20	22	22	19	33
B37	肝硬変	15 129	645	158	133	180	98	115	223
	男 M.	10 898	471	117	98	129	76	69	168
	女 F.	4 231	174	41	35	51	22	46	55
B38	腎炎およびネフローゼ	7 038	346	98	94	91	63	83	144
	男 M.	3 513	181	46	44	45	31	51	88
	女 F.	3 525	165	52	50	46	32	32	56

*Reported by place of residence.

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
967	506	630	1 251	1 333	2 372	1 357	570	420	416	349	288	B29.b
450	237	290	616	677	1 145	617	273	183	173	171	132	
517	269	340	635	656	1 227	740	297	237	243	178	156	
191	170	143	279	196	577	327	196	63	78	98	70	B29.c
107	86	84	154	100	302	183	97	35	41	42	31	
84	84	59	125	96	275	144	99	28	37	56	39	
4 764	3 549	3 562	5 708	5 332	13 213	6 409	5 315	2 022	1 888	1 380	1 747	B30
2 490	1 832	1 798	3 028	2 725	6 869	3 420	2 810	1 030	934	729	900	
2 274	1 717	1 764	2 680	2 607	6 344	2 989	2 505	992	954	651	847	
2 035	1 265	1 141	2 507	2 144	4 887	2 563	1 857	691	649	523	622	B30.a
1 111	687	606	1 406	1 173	2 721	1 458	1 034	380	342	288	344	
924	578	535	1 101	971	2 166	1 105	823	311	307	235	278	
1 965	1 628	1 773	2 196	2 015	5 169	2 337	2 295	799	671	494	823	B30.b
1 006	807	870	1 078	953	2 583	1 164	1 155	387	322	261	410	
959	821	903	1 118	1 062	2 586	1 173	1 140	412	349	233	413	
764	656	648	1 005	1 173	3 157	1 509	1 163	532	568	363	302	B30.c
373	338	322	544	599	1 565	798	621	263	270	180	146	
391	318	326	461	574	1 592	711	542	269	298	183	156	
53	41	38	58	54	148	76	39	18	7	23	19	B31
30	21	20	26	25	72	36	23	7	5	9	5	
23	20	18	32	29	76	40	16	11	2	14	14	
703	556	606	1 075	929	2 835	1 236	838	360	352	264	233	B32
372	291	314	579	498	1 555	652	429	177	198	147	122	
331	265	292	496	431	1 280	584	409	183	154	117	111	
380	309	348	458	430	999	445	273	104	113	133	125	B33
220	178	207	276	253	630	276	183	66	79	80	67	
160	131	141	182	177	369	169	90	38	34	53	58	
131	93	144	165	197	349	147	103	47	29	49	43	B33.a
64	55	81	101	111	198	74	60	26	16	20	25	
67	38	63	64	86	151	73	43	21	13	29	18	
38	21	51	50	45	188	85	27	5	19	14	26	B33.b
26	15	36	34	34	157	68	22	5	17	12	17	
12	6	15	16	11	31	17	5	–	2	2	9	
211	195	153	243	188	462	213	143	52	65	70	56	B33.c
130	108	90	141	108	275	134	101	35	46	48	25	
81	87	63	102	80	187	79	42	17	19	22	31	
179	138	103	205	238	546	223	124	60	67	63	68	B34
118	90	68	140	146	372	152	79	41	46	45	41	
61	48	35	65	92	174	71	45	19	21	18	27	
16	12	9	8	10	33	14	12	4	7	4	8	B35
10	6	7	5	7	19	8	4	1	6	2	4	
6	6	2	3	3	14	6	8	3	1	2	4	
54	51	40	85	84	219	126	48	27	22	24	19	B36
32	25	24	48	30	107	63	30	16	13	7	10	
22	26	16	37	54	112	63	18	11	9	17	9	
256	204	211	426	353	1 322	725	181	107	108	102	166	B37
162	149	143	291	270	1 023	534	124	67	76	67	115	
94	55	68	135	83	299	191	57	40	32	35	51	
159	100	150	213	197	581	242	99	79	83	57	50	B38
77	44	73	105	97	285	128	50	39	45	29	25	
82	56	77	108	100	296	114	49	40	38	28	25	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 593	84	28	24	25	19	24	26	36	25	33	42	35	116	51	34	18	9	18	16	B38.a
	男 M.	783	39	12	11	14	11	14	15	17	13	14	21	20	52	28	18	5	7	11	7	
	女 F.	810	45	16	13	11	8	10	11	19	12	19	21	15	64	23	16	13	2	7	9	
B38.b	その他	5 445	262	70	70	66	44	59	118	123	75	117	171	162	465	191	65	61	74	39	34	B38.b
	男 M.	2 730	142	34	33	31	20	37	73	60	31	59	84	77	233	100	32	34	38	18	18	
	女 F.	2 715	120	36	37	35	24	22	45	63	44	58	87	85	232	91	33	27	36	21	16	
B39	前立腺肥大症	778	52	10	13	17	13	10	23	20	13	16	22	22	48	25	14	16	10	3	6	B39
	男 M.	778	52	10	13	17	13	10	23	20	13	16	22	22	48	25	14	16	10	3	6	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	流産	21	3	−	−	−	1	−	1	−	−	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	21	3	·	·	·	1	·	1	·	·	·	2	·	2	·	·	·	·	·	·	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	525	27	4	10	12	4	4	13	14	8	8	19	19	43	28	10	7	1	5	4	B41
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	525	27	4	10	12	4	4	13	14	8	8	19	19	43	28	10	7	1	5	4	
B42	先天異常	5 993	323	73	89	88	60	47	96	144	82	106	297	233	601	346	108	56	47	48	36	B42
	男 M.	3 285	183	39	46	49	30	31	47	81	45	57	161	137	341	191	71	30	24	30	18	
	女 F.	2 708	140	34	43	39	30	16	49	63	37	49	136	96	260	155	37	26	23	18	18	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 314	213	59	58	56	43	35	69	62	53	52	143	118	284	174	55	33	20	34	12	B43
	男 M.	1 962	117	37	35	33	29	20	44	42	37	27	82	65	175	95	30	20	10	24	6	
	女 F.	1 352	96	22	23	23	14	15	25	20	16	25	61	53	109	79	25	13	10	10	6	
B44	その他の周産期の死因	6 165	294	80	102	120	64	65	150	172	140	137	332	256	508	333	162	65	80	32	33	B44
	男 M.	3 596	164	45	55	66	33	32	95	102	95	82	202	148	306	206	91	37	47	20	19	
	女 F.	2 569	130	35	47	54	31	33	55	70	45	55	130	108	202	127	71	28	33	12	14	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	38 169	1 085	554	212	476	410	661	810	1 086	584	587	1 139	1 452	1 886	1 197	873	457	554	372	348	B45
	男 M.	15 119	498	222	86	196	171	229	305	442	239	260	489	552	755	445	331	200	210	133	136	
	女 F.	23 050	587	332	126	280	239	432	505	644	345	327	650	900	1 131	752	542	257	344	239	212	
B45.a	精神病の記載のない老衰	29 916	776	450	153	364	272	533	641	865	422	394	883	1 163	1 467	984	687	323	443	308	241	B45.a
	男 M.	10 287	293	153	50	137	92	162	202	303	148	141	334	383	511	320	224	109	147	105	75	
	女 F.	19 629	483	297	103	227	180	371	439	562	274	253	549	780	956	664	463	214	296	203	166	
B45.b	その他	8 253	309	104	59	112	138	128	169	221	162	193	256	289	419	213	186	134	111	64	107	B45.b
	男 M.	4 832	205	69	36	59	79	67	103	139	91	119	155	169	244	125	107	91	63	28	61	
	女 F.	3 421	104	35	23	53	59	61	66	82	71	74	101	120	175	88	79	43	48	36	46	
B46	その他のすべての疾患	48 102	2 111	617	625	718	571	561	853	1 111	810	757	1 431	1 451	3 472	1 786	1 275	570	604	470	383	B46
	男 M.	23 313	1 049	310	301	336	263	264	394	529	375	358	699	716	1 711	879	584	244	257	215	172	
	女 F.	24 789	1 062	307	324	382	308	297	459	582	435	399	732	735	1 761	907	691	326	347	255	211	
B46.a	精神障害	3 083	149	34	46	40	33	25	52	70	33	59	90	101	279	116	69	32	22	19	15	B46.a
	男 M.	1 714	91	22	26	22	21	12	29	34	18	35	48	63	178	59	37	12	9	11	8	
	女 F.	1 369	58	12	20	18	12	13	23	36	15	24	42	38	101	57	32	20	13	8	7	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 104	162	42	34	79	49	54	73	90	58	56	119	114	329	190	104	36	50	23	34	B46.b
	男 M.	2 306	99	30	19	37	23	30	46	53	32	30	58	66	167	103	66	18	34	16	13	
	女 F.	1 798	63	12	15	42	26	24	27	37	26	26	61	48	162	87	38	18	16	7	21	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 549	305	57	88	88	88	73	109	132	88	91	144	182	491	264	233	86	128	91	46	B46.c
	男 M.	3 473	190	34	40	59	42	35	55	70	50	58	81	99	275	140	99	37	50	42	27	
	女 F.	3 076	115	23	48	29	46	38	54	62	38	33	63	83	216	124	134	49	78	49	19	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 418	126	40	51	38	33	24	71	71	74	34	113	85	163	66	83	43	13	20	24	B46.d
	男 M.	1 172	50	24	28	13	18	14	33	35	28	14	64	28	75	30	37	24	4	7	12	
	女 F.	1 246	76	16	23	25	15	10	38	36	46	20	49	57	88	36	46	19	9	13	12	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 185	70	38	33	38	47	42	46	79	93	51	122	112	141	75	100	40	35	57	25	B46.e
	男 M.	1 237	26	14	12	12	12	21	18	31	36	16	54	44	59	28	33	13	10	21	9	
	女 F.	1 948	44	24	21	26	35	21	28	48	57	35	68	68	82	47	67	27	25	36	16	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 972	130	36	32	34	26	46	53	94	44	61	105	86	177	92	56	31	43	22	14	B46.f
	男 M.	1 563	60	23	19	17	14	23	24	41	22	32	63	46	88	51	27	17	26	9	6	
	女 F.	1 409	70	13	13	17	12	23	29	53	22	29	42	40	89	41	29	14	17	13	8	
B46.g	その他	25 791	1 169	370	341	401	295	297	449	575	420	405	738	771	1 892	983	630	302	313	238	225	B46.g
	男 M.	11 848	533	163	157	176	133	129	189	265	189	173	331	370	869	468	285	123	124	109	97	
	女 F.	13 943	636	207	184	225	162	168	260	310	231	232	407	401	1 023	515	345	179	189	129	128	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 406	2 861	869	885	953	719	653	1 047	1 348	964	998	2 012	1 839	3 909	2 372	1 498	608	613	446	452	"E"
	男 M.	38 378	2 016	633	605	650	463	447	706	975	693	673	1 388	1 324	2 628	1 646	1 019	391	405	298	313	
	女 F.	18 028	845	236	280	303	256	206	341	373	271	325	624	515	1 281	726	479	217	208	148	139	
BE47	自動車事故	14 206	619	249	211	267	145	165	293	561	351	326	628	585	661	544	400	140	180	118	147	BE47
	男 M.	10 875	478	186	164	209	103	134	232	446	284	254	502	475	513	437	303	97	134	88	111	
	女 F.	3 331	141	63	47	58	42	31	61	115	67	72	126	110	148	107	97	43	46	30	36	
BE48	その他の不慮の事故	19 504	1 122	348	302	346	255	250	428	375	291	283	573	564	1 184	790	516	250	240	183	162	BE48
	男 M.	13 990	894	271	227	265	181	183	284	277	209	200	414	416	863	589	375	168	160	129	107	
	女 F.	5 514	228	77	75	81	74	67	144	98	82	83	159	148	321	201	141	82	80	54	55	
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 985	85	45	34	48	23	18	36	41	27	25	47	69	90	91	35	27	17	18	11	BE48.a
	男 M.	1 591	82	41	30	46	18	17	27	36	22	19	36	58	71	76	28	21	12	18	4	
	女 F.	394	3	4	4	2	5	1	9	5	5	6	11	11	19	15	7	6	5	–	7	
BE48.b	不慮の墜落	4 735	154	43	54	54	43	60	82	80	66	66	120	129	339	228	116	55	82	45	42	BE48.b
	男 M.	3 175	117	32	38	43	33	45	54	57	47	43	78	95	235	164	73	42	52	28	31	
	女 F.	1 560	37	11	16	11	10	15	28	23	19	23	42	34	104	64	43	13	30	17	11	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 610	117	31	23	20	18	23	32	32	26	33	63	58	123	64	31	11	23	12	12	BE48.c
	男 M.	964	73	18	13	11	10	13	18	17	17	18	36	27	78	38	23	7	13	7	7	
	女 F.	646	44	13	10	9	8	10	14	15	9	15	27	31	45	26	8	4	10	5	5	
BE48.d	天災	149	11	18	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	BE48.d
	男 M.	78	7	8	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	71	4	10	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
BE48.e	不慮の溺死	4 155	232	80	70	91	67	63	94	84	55	53	102	136	200	135	138	74	55	40	36	BE48.e
	男 M.	3 006	191	65	50	59	46	42	59	60	37	39	76	98	154	108	99	43	36	29	19	
	女 F.	1 149	41	15	20	32	21	21	35	24	18	14	26	38	46	27	39	31	19	11	17	
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 664	250	59	50	42	48	34	77	63	52	42	85	67	120	104	82	28	26	27	28	BE48.f
	男 M.	2 274	224	52	43	40	39	28	61	53	46	33	70	58	107	85	73	24	21	23	24	
	女 F.	390	26	7	7	2	9	6	16	10	6	9	15	9	13	19	9	4	5	4	4	
BE48.g	その他	4 206	273	72	71	91	55	49	107	75	65	64	156	105	309	167	114	55	37	41	33	BE48.g
	男 M.	2 902	200	55	53	66	35	36	65	54	40	48	118	80	216	117	79	31	26	24	22	
	女 F.	1 304	73	17	18	25	20	13	42	21	25	16	38	25	93	50	35	24	11	17	11	
BE49	自殺	19 975	1 002	243	344	311	297	224	301	374	294	347	723	590	1 835	877	554	199	175	135	132	BE49
	男 M.	11 744	571	156	196	156	167	121	171	227	181	198	412	368	1 098	521	324	116	99	76	86	
	女 F.	8 231	431	87	148	155	130	103	130	147	113	149	311	222	737	356	230	83	76	59	46	
BE50	その他の外因	2 721	118	29	28	29	22	14	25	38	28	42	88	100	229	161	28	19	18	10	11	BE50
	男 M.	1 769	73	20	18	20	12	9	19	25	19	21	60	65	154	99	17	10	12	5	9	
	女 F.	952	45	9	10	9	10	5	6	13	9	21	28	35	75	62	11	9	6	5	2	
BE50.a	他殺	1 429	66	14	16	14	13	9	12	32	15	30	55	60	122	89	12	14	13	7	7	BE50.a
	男 M.	869	38	8	9	10	9	5	8	21	9	16	35	37	77	54	8	5	8	2	6	
	女 F.	560	28	6	7	4	4	4	4	11	6	14	20	23	45	35	4	9	5	2	1	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 266	50	15	12	14	9	4	12	6	10	12	32	40	104	71	16	4	5	3	4	BE50.b
	男 M.	875	33	12	9	9	3	3	10	4	7	5	25	28	74	44	9	4	4	–	3	
	女 F.	391	17	3	3	5	6	1	2	2	3	7	7	12	30	27	7	–	1	3	1	
BE50.c	法的介入および戦争行為	26	2	–	–	1	–	1	1	–	3	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	BE50.c
	男 M.	25	2	–	–	1	–	1	1	–	3	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 406	2 861	869	885	953	719	653	1 047	1 348	964	998	2 012	1 839	3 909	2 372	1 498	608	613	446	452	"N"
	男 M.	38 378	2 016	633	605	650	463	447	706	975	693	673	1 388	1 324	2 628	1 646	1 019	391	405	298	313	
	女 F.	18 028	845	236	280	303	256	206	341	373	271	325	624	515	1 281	726	479	217	208	148	139	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	24 026	1 032	374	341	404	239	264	479	743	494	444	931	852	1 524	1 055	598	238	295	203	223	BN47
	男 M.	17 954	819	291	260	315	176	211	364	583	387	334	714	675	1 131	811	447	168	209	152	166	
	女 F.	6 072	213	83	81	89	63	53	115	160	107	110	217	177	393	244	151	70	86	51	57	
BN47.a	頭蓋骨折	9 617	392	138	158	171	87	107	196	296	211	163	387	341	590	400	241	98	133	74	105	BN47.a
	男 M.	7 515	323	117	125	137	62	83	159	234	176	125	314	281	450	318	189	73	107	56	75	
	女 F.	2 102	69	21	33	34	25	24	37	62	35	38	73	60	140	82	52	25	26	18	30	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 515	191	59	33	54	33	30	66	118	61	66	144	140	188	139	93	39	42	29	39	BN47.b
	男 M.	2 037	140	38	20	40	21	19	35	87	32	37	82	88	103	85	50	22	21	18	29	
	女 F.	1 478	51	21	13	14	12	11	31	31	29	29	62	52	85	54	43	17	21	11	10	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 857	260	104	88	100	70	88	141	232	141	146	272	262	454	284	170	63	70	63	52	BN47.c
	男 M.	5 179	200	81	71	77	55	75	112	183	113	118	213	212	352	223	135	46	40	48	39	
	女 F.	1 678	60	23	17	23	15	13	29	49	28	28	59	50	102	61	35	17	30	15	13	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 037	189	73	62	79	49	39	76	97	81	69	128	109	292	232	94	38	50	37	27	BN47.d
	男 M.	3 223	156	55	44	61	38	34	58	79	66	54	105	94	226	185	73	27	41	30	23	
	女 F.	814	33	18	18	18	11	5	18	18	15	15	23	15	66	47	21	11	9	7	4	
BN48	熱傷	2 361	143	30	33	32	28	35	48	59	41	56	108	76	175	105	49	17	26	18	20	BN48
	男 M.	1 404	88	16	19	20	15	19	23	34	26	32	63	37	112	59	36	11	14	10	14	
	女 F.	957	55	14	14	12	13	16	25	25	15	24	45	39	63	46	13	6	12	8	6	
BN49	化学物質の有害作用	6 222	372	62	49	89	52	46	94	140	102	121	214	179	643	253	95	46	50	34	41	BN49
	男 M.	3 532	210	38	27	52	26	27	60	84	64	84	122	114	353	139	60	29	31	21	29	
	女 F.	2 690	162	24	22	37	26	19	34	56	38	37	92	65	290	114	35	17	19	13	12	
BN50	その他の損傷	23 797	1 314	403	462	428	400	308	426	406	327	377	759	732	1 567	959	756	307	242	191	168	BN50
	男 M.	15 488	899	288	299	263	246	190	259	274	216	223	489	498	1 032	637	476	183	151	115	104	
	女 F.	8 309	415	115	163	165	154	118	167	132	111	154	270	234	535	322	280	124	91	76	64	
BN50.a	裂傷および開放創	1 364	54	17	22	21	21	20	20	37	14	21	59	59	128	71	20	12	10	6	9	BN50.a
	男 M.	950	39	14	15	15	9	13	14	24	13	14	41	41	94	49	12	7	5	4	7	
	女 F.	414	15	3	7	6	12	7	6	13	1	7	18	18	34	22	8	5	5	2	2	
BN50.b	溺死	7 328	421	149	125	153	100	92	142	140	94	108	185	241	376	263	248	126	89	58	57	BN50.b
	男 M.	4 681	303	109	80	88	65	56	81	81	61	59	116	158	243	182	146	66	50	39	26	
	女 F.	2 647	118	40	45	65	35	36	61	59	33	49	69	83	133	81	102	60	39	19	31	
BN50.c	窒息および絞首	11 241	620	170	250	175	231	155	178	164	166	180	369	312	779	469	371	120	108	87	67	BN50.c
	男 M.	6 997	392	116	154	98	143	88	108	119	98	98	217	204	483	286	234	78	71	45	41	
	女 F.	4 244	228	54	96	77	88	67	70	45	68	82	152	108	296	183	137	42	37	42	26	
BN50.d	その他	3 864	219	67	65	79	48	41	86	65	53	68	146	120	284	156	117	49	35	40	35	BN50.d
	男 M.	2 860	165	49	50	62	29	33	56	50	44	52	115	95	212	120	84	32	25	27	30	
	女 F.	1 004	54	18	15	17	19	8	30	15	9	16	31	25	72	36	33	17	10	13	5	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	15 685	12 908	19 788	30 993	12 240	7 307	15 460	41 299
	男 M.	8 140	6 798	10 737	16 519	6 484	3 841	8 041	22 430
	女 F.	7 545	6 110	9 051	14 474	5 756	3 466	7 419	18 869
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 2	腸チフス	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	－
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	52	66	83	153	62	67	53	153
	男 M.	22	27	35	52	30	23	25	61
	女 F.	30	39	48	101	32	44	28	92
B 5	呼吸器系の結核	94	231	260	567	168	81	230	821
	男 M.	69	152	174	407	118	60	171	594
	女 F.	25	79	86	160	50	21	59	227
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	9	15	11	29	4	5	11	33
	男 M.	2	5	3	14	3	1	6	13
	女 F.	7	10	8	15	1	4	5	20
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	百日咳	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B11	髄膜炎菌感染	－	－	1	1	－	1	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	1	1	－	1	－	－
B12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B14	麻疹	8	3	10	12	－	1	6	15
	男 M.	4	1	7	8	－	1	4	7
	女 F.	4	2	3	4	－	－	2	8
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B16	マラリア	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

*Reported by place of residence.

国際50項目分類番号（B表） International B list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	30 466	7 055	8 423	4 901	7 197	13 865	18 057	11 937	7 012	7 312	11 651	7 806	
	16 379	3 665	4 477	2 516	3 835	7 403	9 629	6 491	3 630	3 861	6 250	4 122	
	14 087	3 390	3 946	2 385	3 362	6 462	8 428	5 446	3 382	3 451	5 401	3 684	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 1
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 2
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	B 3
	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	
	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	178	39	45	29	39	76	81	52	44	48	40	29	B 4
	78	13	24	9	16	27	39	18	19	17	20	11	
	100	26	21	20	23	49	42	34	25	31	20	18	
	555	99	148	30	76	177	208	193	104	103	148	103	B 5
	401	76	98	20	46	125	144	126	80	74	108	67	
	154	23	50	10	30	52	64	67	24	29	40	36	
	30	5	10	1	4	4	17	4	5	5	7	3	B 6
	14	1	3	1	1	3	7	2	3	2	4	2	
	16	4	7	－	3	1	10	2	2	3	3	1	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 8
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 9
	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B10
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B11
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B12
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B13
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	8	－	1	1	1	4	9	6	－	1	－	5	B14
	3	－	1	－	1	2	5	3	－	－	－	2	
	5	－	－	1	－	2	4	3	－	1	－	3	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B16
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	9	1	5	11	9	8	8	23	13	3	2	1	1	3	5	1	2	3	3	6	B17
	男 M.	7	1	4	10	4	7	7	16	8	2	1	1	1	2	4	–	2	2	3	3	
	女 F.	2	–	1	1	5	1	1	7	5	1	1	–	–	1	1	1	–	1	–	3	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	54	32	69	88	33	24	51	130	115	20	33	13	33	55	74	40	27	30	51	29	B18
	男 M.	30	15	39	44	15	7	23	72	55	12	15	4	20	26	31	18	10	15	21	22	
	女 F.	24	17	30	44	18	17	28	58	60	8	18	9	13	29	43	22	17	15	30	7	
B18.a	蠕	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	4	1	1	6	–	1	–	5	3	–	–	–	1	3	1	4	2	–	1	–	B18.b
	男 M.	2	1	–	2	–	–	–	3	2	–	–	–	1	2	1	1	2	–	–	–	
	女 F.	2	–	1	4	–	1	–	2	1	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	
B18.c	敗血症	17	10	19	26	11	3	17	42	37	7	14	8	11	20	28	6	11	10	20	6	B18.c
	男 M.	7	6	11	14	3	1	6	20	16	5	5	3	9	9	14	2	2	5	9	6	
	女 F.	10	4	8	12	8	2	11	22	21	2	9	5	2	11	14	4	9	5	11	–	
B18.d	日本脳炎	–	–	1	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	B18.d
	男 M.	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	22	13	29	31	11	15	22	41	49	11	10	4	13	17	27	23	7	12	22	13	B18.e
	男 M.	16	4	16	16	5	6	10	25	24	7	4	–	6	8	7	11	3	5	8	10	
	女 F.	6	9	13	15	6	9	12	16	25	4	6	4	7	9	20	12	4	7	14	3	
B18.f	カンジダ症	–	–	3	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	B18.f
	男 M.	–	–	2	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
B18.g	日本住血吸虫症	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B18.g
	男 M.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.h	糸状虫症	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	11	8	13	22	10	5	9	39	25	1	9	1	8	14	16	6	5	8	8	8	B18.i
	男 M.	5	4	7	10	6	–	5	23	12	–	6	1	4	6	7	4	3	5	4	4	
	女 F.	6	4	6	12	4	5	4	16	13	1	3	–	4	8	9	2	2	3	4	4	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	2 970	2 315	3 482	5 967	2 243	1 339	3 152	9 027	6 036	1 511	1 653	906	1 248	2 580	3 474	2 214	1 157	1 492	2 172	1 236	B19
	男 M.	1 666	1 255	1 934	3 293	1 246	732	1 763	5 226	3 393	856	958	499	694	1 433	1 979	1 271	607	834	1 194	657	
	女 F.	1 304	1 060	1 548	2 674	997	607	1 389	3 801	2 643	655	695	407	554	1 147	1 495	943	550	658	978	579	
B19.a	食道の悪性新生物	148	41	90	132	47	35	76	316	197	63	81	17	27	64	100	95	27	38	50	29	B19.a
	男 M.	107	34	70	109	31	29	57	246	135	36	43	13	25	47	73	70	17	32	37	22	
	女 F.	41	7	20	23	16	6	19	70	62	27	38	4	2	17	27	25	10	6	13	7	
B19.b	胃の悪性新生物	1 093	904	1 198	2 244	884	523	1 206	3 233	2 079	606	645	358	495	898	1 237	844	438	591	840	440	B19.b
	男 M.	700	537	704	1 359	518	312	723	1 965	1 281	358	424	213	293	546	760	497	252	361	496	261	
	女 F.	393	367	494	885	366	211	483	1 268	798	248	221	145	202	352	477	347	186	230	344	179	
B19.c	肝臓の悪性新生物	209	178	275	409	169	95	207	848	516	135	122	90	100	218	329	181	106	107	215	110	B19.c
	男 M.	125	100	179	238	98	67	130	604	342	86	94	58	65	139	218	128	53	64	140	73	
	女 F.	84	78	96	171	71	28	77	244	174	49	28	32	35	79	111	53	53	43	75	37	
B19.d	膵臓の悪性新生物	115	93	172	262	92	64	140	305	272	49	44	38	50	93	149	84	45	49	89	50	B19.d
	男 M.	72	54	100	139	50	34	86	167	169	29	24	22	26	46	75	46	24	30	54	23	
	女 F.	43	39	72	123	42	30	54	138	103	20	20	16	24	47	74	38	21	19	35	27	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	268	204	342	616	283	148	365	1 092	751	169	165	96	114	298	401	239	109	178	205	106	B19.e
	男 M.	190	147	245	443	219	109	244	853	544	119	118	60	82	209	293	163	75	122	139	71	
	女 F.	78	57	97	173	64	39	121	239	207	50	47	36	32	89	108	76	34	56	66	35	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因 (B分類)・都道府県 (十大都市再掲) 別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号 (B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B19.f	乳房の悪性新生物	65	59	88	176	49	30	89	212
	男 M.	2	–	2	1	–	–	–	2
	女 F.	63	59	86	175	49	30	89	210
B19.g	子宮の悪性新生物	105	106	152	280	111	50	133	491
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	105	106	152	280	111	50	133	491
B19.h	白血病	84	72	129	188	62	38	87	290
	男 M.	37	37	71	122	37	23	51	158
	女 F.	47	35	58	66	25	15	36	132
B19.i	その他	883	658	1 036	1 660	546	356	849	2 240
	男 M.	433	346	563	882	293	158	472	1 231
	女 F.	450	312	473	778	253	198	377	1 009
B20	良性および性質不詳の新生物	119	103	171	395	134	82	233	486
	男 M.	63	55	93	233	70	46	136	254
	女 F.	56	48	78	162	64	36	97	232
B21	糖尿病	184	152	252	423	197	125	229	634
	男 M.	77	71	115	208	102	53	106	315
	女 F.	107	81	137	215	95	72	123	319
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	2	8	7	16	4	4	8	23
	男 M.	1	5	3	7	3	2	4	13
	女 F.	1	3	4	9	1	2	4	10
B23	貧血	40	23	51	83	31	19	35	119
	男 M.	22	6	23	37	17	10	18	44
	女 F.	18	17	28	46	14	9	17	75
B24	髄膜炎	13	8	23	38	14	12	16	63
	男 M.	9	5	13	25	6	10	7	34
	女 F.	4	3	10	13	8	2	9	29
B25	活動性リウマチ熱	9	7	8	16	6	2	4	15
	男 M.	3	3	3	3	–	2	–	4
	女 F.	6	4	5	13	6	–	4	11
B26	慢性リウマチ性心疾患	92	73	144	139	60	39	97	240
	男 M.	33	36	66	72	27	18	35	90
	女 F.	59	37	78	67	33	21	62	150
B27	高血圧性疾患	377	379	567	980	369	224	446	1 214
	男 M.	164	170	261	415	159	104	203	523
	女 F.	213	209	306	565	210	120	243	691
B27.a	高血圧性心疾患	260	266	393	686	247	158	310	884
	男 M.	120	123	177	286	107	81	143	389
	女 F.	140	143	216	400	140	77	167	495
B27.b	その他の高血圧性疾患	117	113	174	294	122	66	136	330
	男 M.	44	47	84	129	52	23	60	134
	女 F.	73	66	90	165	70	43	76	196
B28	虚血性心疾患	1 085	777	1 272	1 765	794	504	1 070	2 407
	男 M.	606	441	701	1 017	445	267	560	1 321
	女 F.	479	336	571	748	349	237	510	1 086
B29	その他の心疾患	1 114	1 069	1 496	2 576	984	597	1 312	3 613
	男 M.	544	485	748	1 259	475	275	616	1 740
	女 F.	570	584	748	1 317	509	322	696	1 873
B29.a	心内膜の慢性疾患	75	57	84	114	44	29	59	181
	男 M.	31	23	34	49	14	9	20	61
	女 F.	44	34	50	65	30	20	39	120

国際50項目分類番号 (B表) International B list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B19.f	159	27	30	16	25	53	64	50	25	25	30	23
	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	158	27	30	16	25	53	63	50	25	25	30	23
B19.g	281	66	80	47	57	127	157	84	68	69	106	85
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	281	66	80	47	57	127	157	84	68	69	106	85
B19.h	163	30	52	31	40	72	120	59	39	34	68	35
	96	17	17	12	16	41	67	35	27	15	33	22
	67	13	35	19	24	31	53	24	12	19	35	13
B19.i	1 618	366	434	213	340	757	917	578	300	401	569	358
	825	211	238	121	187	405	492	332	159	210	295	185
	793	155	196	92	153	352	425	246	141	191	274	173
B20	331	85	66	35	60	101	189	81	63	68	110	60
	179	47	43	19	41	56	107	46	35	43	59	31
	152	38	23	16	19	45	82	35	28	25	51	29
B21	438	127	117	54	85	136	269	125	108	88	157	110
	216	61	59	30	39	61	123	65	44	45	74	74
	222	66	58	24	46	75	146	60	64	43	83	36
B22	22	4	6	[illegible]	5	10	14	9	1	5	10	3
	12	–	2		–	8	4	1	–	2	8	2
	10	2	2		5	2	10	8	1	3	2	1
B23	93	16	16	13	20	33	54	32	15	18	30	19
	42	5	2	2	7	8	21	17	4	12	17	6
	51	11	14	11	13	25	33	15	11	6	13	13
B24	48	6	11	7	3	9	29	10	11	5	14	9
	31	1	3	4	2	5	15	8	5	2	6	4
	17	5	8	3	1	4	14	2	6	3	8	5
B25	11	2	2	1	9	2	6	10	3	5	9	2
	6	–	1	–	6	–	3	7	3	1	2	1
	5	2	1	1	3	2	3	3	–	4	7	1
B26	176	30	30	34	50	64	75	79	42	48	79	20
	71	9	13	14	24	24	33	22	17	20	39	8
	105	21	17	20	26	40	42	57	25	28	40	12
B27	810	222	160	116	246	283	507	411	228	170	251	180
	367	78	65	48	102	127	236	187	103	70	118	68
	443	144	95	68	144	156	271	224	125	100	133	112
B27.a	576	165	114	88	160	203	401	288	176	111	177	139
	264	55	49	34	60	87	186	132	79	45	82	54
	312	110	65	54	100	116	215	156	97	66	95	85
B27.b	234	57	46	28	86	80	106	123	52	59	74	41
	103	23	16	14	42	40	50	55	24	25	36	14
	131	34	30	14	44	40	56	68	28	34	38	27
B28	1 646	408	435	248	448	753	1 172	759	521	449	587	416
	912	220	254	134	234	420	636	432	267	239	321	210
	734	188	181	114	214	333	536	327	254	210	266	206
B29	2 356	667	741	470	513	1 079	1 364	800	572	647	930	677
	1 108	325	340	230	255	526	662	389	283	323	469	335
	1 248	342	401	240	258	553	702	411	289	324	461	342
B29.a	122	38	40	19	32	68	78	39	36	38	53	42
	47	16	17	7	10	28	33	11	13	16	19	18
	75	22	23	12	22	40	45	28	23	22	34	24

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B29.b	その他の心筋機能不全	858	852	1 215	2 175	805	442	1 066	3 005
	男 M.	419	382	609	1 073	385	199	494	1 439
	女 F.	439	470	606	1 102	420	243	572	1 566
B29.c	その他の心疾患	181	160	197	287	135	126	187	427
	男 M.	94	80	105	137	76	67	102	240
	女 F.	87	80	92	150	59	59	85	187
B30	脳血管疾患	4 929	3 378	4 830	7 302	3 075	1 811	3 423	8 149
	男 M.	2 409	1 711	2 556	3 693	1 533	920	1 693	4 185
	女 F.	2 520	1 667	2 274	3 609	1 542	891	1 730	3 964
B30.a	脳出血	1 554	1 313	1 836	2 711	1 149	730	1 272	2 893
	男 M.	818	665	1 013	1 381	585	378	656	1 562
	女 F.	736	648	823	1 330	564	352	616	1 331
B30.b	脳硬塞	2 384	1 281	1 974	2 680	1 117	698	1 291	2 852
	男 M.	1 104	643	1 021	1 330	567	337	639	1 403
	女 F.	1 280	638	953	1 350	550	361	652	1 449
B30.c	その他	991	784	1 020	1 911	809	383	860	2 404
	男 M.	487	403	522	982	381	205	398	1 220
	女 F.	504	381	498	929	428	178	462	1 184
B31	インフルエンザ	33	51	55	52	36	14	13	51
	男 M.	13	25	32	26	19	9	5	25
	女 F.	20	26	23	26	17	5	8	26
B32	肺炎	648	483	949	1 284	432	283	522	1 451
	男 M.	346	269	511	683	246	159	286	766
	女 F.	302	214	438	601	186	124	236	685
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	265	238	362	609	256	138	285	721
	男 M.	164	148	211	355	155	96	171	438
	女 F.	101	90	151	254	101	42	114	283
B33.a	気管支炎	106	72	139	230	87	43	116	245
	男 M.	59	40	73	126	46	32	63	156
	女 F.	47	32	66	104	41	11	53	89
B33.b	肺気腫	28	25	44	55	39	22	59	108
	男 M.	22	20	36	42	31	17	44	85
	女 F.	6	5	8	13	8	5	15	23
B33.c	喘息	131	141	179	324	130	73	110	368
	男 M.	83	88	102	187	78	47	64	197
	女 F.	48	53	77	137	52	26	46	171
B34	消化性潰瘍	142	126	183	262	113	75	153	405
	男 M.	85	79	112	181	77	46	86	284
	女 F.	57	47	71	81	36	29	67	121
B35	虫垂炎	11	4	14	16	8	1	8	24
	男 M.	6	2	8	8	4	1	6	12
	女 F.	5	2	6	8	4	－	2	12
B36	腸閉塞およびヘルニア	72	49	67	116	32	27	68	180
	男 M.	36	22	40	59	18	12	36	91
	女 F.	36	27	27	57	14	15	32	89
B37	肝硬変	190	212	427	593	192	110	271	1 348
	男 M.	121	134	325	408	135	74	174	1 022
	女 F.	69	78	102	185	57	36	97	326
B38	腎炎およびネフローゼ	128	143	227	267	90	77	169	470
	男 M.	66	77	118	135	41	40	83	227
	女 F.	62	66	109	132	49	37	86	243

*Reported by place of residence.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
1 946	546	607	383	341	884	1 135	591	443	533	774	557	B29.b
917	271	274	190	174	432	554	290	214	269	396	269	
1 029	275	333	193	167	452	581	301	229	264	378	288	
288	83	94	68	140	127	151	170	93	76	103	78	B29.c
144	38	49	33	71	66	75	88	56	38	54	48	
144	45	45	35	69	61	76	82	37	38	49	30	
6 617	1 602	1 915	1 257	1 979	3 630	4 079	3 046	1 632	1 525	2 875	2 241	B30
3 417	772	959	621	1 036	1 871	2 029	1 602	796	763	1 494	1 123	
3 200	830	956	636	943	1 759	2 050	1 444	836	762	1 381	1 118	
2 569	637	667	425	826	1 325	1 425	1 068	724	526	953	689	B30.a
1 364	293	340	203	443	703	730	601	366	279	512	351	
1 205	344	327	222	383	622	695	467	358	247	441	338	
2 411	585	738	553	680	1 568	1 501	1 179	496	617	1 119	991	B30.b
1 221	283	357	262	362	788	720	592	243	289	574	492	
1 190	302	381	291	318	780	781	587	253	328	545	499	
1 637	380	510	279	473	737	1 153	799	412	382	803	561	B30.c
832	196	262	156	231	380	579	409	187	195	408	280	
805	184	248	123	242	357	574	390	225	187	395	281	
39	7	19	9	14	34	13	10	2	8	23	14	B31
24	1	9	4	3	12	8	3	1	4	12	6	
15	6	10	5	11	22	5	7	1	4	11	8	
1 072	252	315	178	292	585	868	505	301	263	481	304	B32
553	128	183	102	160	330	471	279	155	151	244	174	
519	124	132	76	132	255	397	226	146	112	237	130	
611	126	166	81	117	306	308	235	152	168	230	138	B33
373	76	106	52	66	194	211	138	93	116	152	78	
238	50	60	29	51	112	97	97	59	52	78	60	
212	48	47	28	35	68	110	91	58	57	79	52	B33.a
117	32	29	15	19	42	72	49	37	37	54	26	
95	16	18	13	16	26	38	42	21	20	25	26	
80	14	22	18	16	59	51	40	15	22	22	12	B33.b
63	11	18	15	11	38	45	33	14	19	15	9	
17	3	4	3	5	21	6	7	1	3	7	3	
319	64	97	35	66	179	147	104	79	89	129	74	B33.c
193	33	59	22	36	114	94	56	42	60	83	43	
126	31	38	13	30	65	53	48	37	29	46	31	
280	75	75	48	108	153	154	128	75	84	105	62	B34
166	49	46	30	63	98	95	94	49	53	69	40	
114	26	29	18	45	55	59	34	26	31	36	22	
18	6	6	2	3	9	10	7	2	4	7	4	B35
13	3	4	1	2	6	5	4	－	2	3	1	
5	3	2	1	1	3	5	3	2	2	4	3	
118	35	38	24	36	48	66	46	19	31	41	23	B36
64	19	15	10	23	18	33	23	9	15	22	12	
54	16	23	14	13	30	33	23	10	16	19	11	
887	127	204	122	144	293	530	283	208	135	271	151	B37
666	85	144	83	99	200	377	209	143	96	190	115	
221	42	60	39	45	93	153	74	65	39	81	36	
344	54	81	44	72	131	174	124	92	91	123	90	B38
176	30	40	18	41	60	77	65	48	39	64	45	
168	24	41	26	31	71	97	59	44	52	59	45	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	32	32	40	62	25	18	38	107	101	14	22	19	18	38	33	30	20	11	23	21	B38.a
	男 M.	14	16	20	38	9	8	16	59	48	8	11	8	11	21	13	16	9	6	14	11	
	女 F.	18	16	20	24	16	10	22	48	53	6	11	11	7	17	20	14	11	5	9	10	
B38.b	その他	96	111	187	205	65	59	131	363	243	40	59	25	54	93	141	94	72	80	100	69	B38.b
	男 M.	52	61	98	97	32	32	67	168	128	22	29	10	30	39	64	49	39	33	50	34	
	女 F.	44	50	89	108	33	27	64	195	115	18	30	15	24	54	77	45	33	47	50	35	
B39	前立腺肥大症	18	11	18	38	13	10	11	28	46	10	8	5	12	8	11	14	6	8	14	7	B39
	男 M.	18	11	18	38	13	10	11	28	46	10	8	5	12	8	11	14	6	8	14	7	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	流産	1	－	2	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	－	2	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	9	8	17	28	9	5	8	60	20	6	6	1	4	5	15	10	4	4	4	4	B41
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	9	8	17	28	9	5	8	60	20	6	6	1	4	5	15	10	4	4	4	4	
B42	先天異常	90	96	199	360	76	59	129	438	253	47	66	32	42	107	139	87	40	55	78	32	B42
	男 M.	37	49	108	188	44	33	65	249	131	28	33	18	26	54	73	44	26	30	42	15	
	女 F.	53	47	91	172	32	26	64	189	122	19	33	14	16	53	66	43	14	25	36	17	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	44	58	88	196	58	27	62	212	180	26	35	15	34	35	65	45	21	54	52	29	B43
	男 M.	23	31	45	109	40	22	37	133	118	12	21	9	24	19	41	24	13	30	34	15	
	女 F.	21	27	43	87	18	5	25	79	62	14	14	6	10	16	24	21	8	24	18	14	
B44	その他の周産期の死因	81	136	155	285	75	67	95	445	217	53	76	32	20	62	166	96	47	71	81	26	B44
	男 M.	48	72	96	166	43	37	54	250	131	27	44	16	13	38	93	56	30	43	49	13	
	女 F.	33	64	59	119	32	30	41	195	86	26	32	16	7	24	73	40	17	28	32	13	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	788	728	1 278	1 500	830	360	1 037	2 049	2 175	391	737	405	434	1 008	1 178	698	475	435	924	475	B45
	男 M.	318	294	514	591	349	143	410	762	849	137	287	146	167	407	455	267	205	164	352	185	
	女 F.	470	434	764	909	481	217	627	1 287	1 326	254	450	259	267	601	723	431	270	271	572	290	
B45.a	精神病の記載のない老衰	623	592	1 003	1 187	645	277	814	1 594	1 756	310	604	339	383	805	949	568	375	338	752	371	B45.a
	男 M.	224	217	352	412	233	100	286	506	621	95	211	112	136	275	331	206	153	108	259	126	
	女 F.	399	375	651	775	412	177	528	1 088	1 135	215	393	227	247	530	618	362	222	230	493	245	
B45.b	その他	165	136	275	313	185	83	223	455	419	81	133	66	51	203	229	130	100	97	172	104	B45.b
	男 M.	94	77	162	179	116	43	124	256	228	42	76	34	31	132	124	61	52	56	93	59	
	女 F.	71	59	113	134	69	40	99	199	191	39	57	32	20	71	105	69	48	41	79	45	
B46	その他のすべての疾患	973	890	1 378	2 248	948	591	1 130	2 764	2 188	485	534	312	529	975	1 256	819	528	570	771	576	B46
	男 M.	454	451	688	1 080	443	289	525	1 338	1 104	235	260	140	260	476	616	419	246	246	404	282	
	女 F.	519	439	690	1 168	505	302	605	1 426	1 084	250	274	172	269	499	640	400	282	324	367	294	
B46.a	精神障害	57	42	90	120	39	23	44	191	112	31	28	16	35	55	78	68	27	26	50	39	B46.a
	男 M.	32	23	59	61	16	7	27	103	61	17	15	7	17	25	41	43	14	8	30	20	
	女 F.	25	19	31	59	23	16	17	88	51	14	13	9	18	30	37	25	13	18	20	19	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	96	76	114	215	57	46	97	269	203	43	56	22	40	83	109	59	42	32	74	42	B46.b
	男 M.	49	43	66	118	35	22	54	152	125	22	35	10	20	45	62	36	21	17	36	25	
	女 F.	47	33	48	97	22	24	43	117	78	21	21	12	20	38	47	23	21	15	38	17	
B46.c	その他の循環器系の疾患	151	137	169	354	213	107	187	406	326	75	64	47	72	120	128	117	65	78	100	61	B46.c
	男 M.	80	80	84	172	104	57	89	215	163	41	37	31	39	68	71	68	34	40	60	26	
	女 F.	71	57	85	182	109	50	98	191	163	34	27	16	33	52	57	49	31	38	40	35	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	72	68	67	108	27	19	25	74	67	18	8	17	29	41	81	33	24	37	23	17	B46.d
	男 M.	30	39	39	51	14	12	14	33	41	8	5	6	16	15	44	14	9	14	14	9	
	女 F.	42	29	28	57	13	7	11	41	26	10	3	11	13	26	37	19	15	23	9	8	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	57	72	90	209	63	68	53	149	163	33	35	12	49	58	91	57	34	57	36	25	B46.e
	男 M.	19	27	32	85	25	24	18	51	68	11	10	4	21	26	35	20	14	25	18	13	
	女 F.	38	45	58	124	38	44	35	98	95	22	25	8	28	32	56	37	20	32	18	12	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	56	49	92	145	53	23	58	171	151	27	46	13	31	51	79	42	35	36	45	55	B46.f
	男 M.	28	28	48	71	24	17	29	96	77	15	22	5	16	28	40	18	22	18	26	30	
	女 F.	28	21	44	74	29	6	29	75	74	12	24	8	15	23	39	24	13	18	19	25	
B46.g	その他	484	446	756	1 097	496	305	666	1 504	1 166	258	297	185	273	567	690	443	301	304	443	337	B46.g
	男 M.	216	211	360	522	225	150	294	688	569	121	136	77	131	269	323	220	132	124	220	159	
	女 F.	268	235	396	575	271	155	372	816	597	137	161	108	142	298	367	223	169	180	223	178	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 032	1 035	1 627	2 576	885	518	1 114	3 485	2 533	508	665	375	516	1 107	1 476	958	505	620	973	723	"E"
	男 M.	674	690	1 133	1 694	604	332	715	2 291	1 652	345	433	246	351	759	964	638	328	399	642	508	
	女 F.	358	345	494	882	281	186	399	1 194	881	163	232	129	165	348	492	320	177	221	331	215	
BE47	自動車事故	260	269	443	641	274	149	294	679	642	144	171	104	80	330	388	244	132	183	235	160	BE47
	男 M.	192	204	324	488	209	111	222	525	484	118	137	76	63	256	292	179	98	126	170	125	
	女 F.	68	65	119	153	65	38	72	154	158	26	34	28	17	74	96	65	34	57	65	35	
BE48	その他の不慮の事故	353	360	585	798	317	154	335	940	798	165	230	169	224	448	581	356	204	217	443	340	BE48
	男 M.	254	256	412	569	236	110	219	672	554	112	158	115	166	305	401	260	131	144	302	239	
	女 F.	99	104	173	229	81	44	116	268	244	53	72	54	58	143	180	96	73	73	141	101	
BE48.a	自動車以外の交通事故	25	21	48	68	41	12	26	97	93	17	31	20	22	43	67	53	13	41	67	36	BE48.a
	男 M.	19	18	38	47	34	9	18	71	74	13	27	18	18	27	50	41	9	33	54	31	
	女 F.	6	3	10	21	7	3	8	26	19	4	4	2	4	16	17	12	4	8	13	5	
BE48.b	不慮の墜落	90	79	167	191	81	32	113	279	221	39	57	36	77	102	182	80	60	39	105	80	BE48.b
	男 M.	61	53	109	139	53	23	69	170	146	22	34	23	50	68	114	57	37	23	66	62	
	女 F.	29	26	58	52	28	9	44	109	75	17	23	13	27	34	68	23	23	16	39	18	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	30	38	37	66	29	13	28	68	64	11	22	14	17	39	53	37	16	14	44	26	BE48.c
	男 M.	17	27	22	36	16	10	14	45	40	6	12	7	16	25	33	17	9	8	23	16	
	女 F.	13	11	15	30	13	3	14	23	24	5	10	7	1	14	20	20	7	6	21	10	
BE48.d	天災	1	1	3	3	－	－	－	1	－	－	－	－	5	－	－	－	15	－	2	68	BE48.d
	男 M.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	12	－	1	30	
	女 F.	－	－	2	2	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	3	－	1	38	
BE48.e	不慮の溺死	83	94	125	179	65	37	53	155	149	38	50	43	45	109	114	79	42	55	86	54	BE48.e
	男 M.	62	57	84	135	52	22	36	125	108	28	36	27	35	71	76	62	26	35	54	42	
	女 F.	21	37	41	44	13	15	17	30	41	10	14	16	10	38	38	17	16	20	32	12	
BE48.f	工業性の不慮の事故	44	51	84	104	35	25	32	133	98	15	27	22	25	65	67	41	19	29	59	38	BE48.f
	男 M.	39	46	73	92	33	23	29	117	85	12	24	20	20	54	57	33	17	22	48	31	
	女 F.	5	5	11	12	2	2	3	16	13	3	3	2	5	11	10	8	2	7	11	7	
BE48.g	その他	80	76	121	187	66	35	83	207	173	45	43	34	33	90	98	66	39	39	80	38	BE48.g
	男 M.	55	54	85	119	48	23	53	144	101	31	25	20	24	60	71	50	21	23	56	27	
	女 F.	25	22	36	68	18	12	30	63	72	14	18	14	9	30	27	16	18	16	24	11	
BE49	自殺	386	381	537	1 036	261	196	440	1 581	972	172	232	87	196	297	449	319	146	190	267	180	BE49
	男 M.	212	213	354	580	141	101	247	894	544	100	118	44	113	180	261	178	83	113	154	114	
	女 F.	174	168	183	456	120	95	193	687	428	72	114	43	83	117	188	141	63	77	113	66	
BE50	その他の外因	33	25	62	101	33	19	45	285	121	27	32	15	16	32	58	39	23	30	28	43	BE50
	男 M.	16	17	43	57	18	10	27	200	70	15	20	11	9	18	30	21	16	16	16	30	
	女 F.	17	8	19	44	15	9	18	85	51	12	12	4	7	14	28	18	7	14	12	13	
BE50.a	他殺	19	20	36	62	21	14	25	122	61	7	16	6	2	21	23	18	7	15	19	26	BE50.a
	男 M.	6	12	21	35	10	9	14	82	34	4	8	4	1	16	10	8	4	8	12	17	
	女 F.	13	8	15	27	11	5	11	40	27	3	8	2	1	5	13	10	3	7	7	9	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	14	4	25	38	12	5	20	163	60	20	16	9	14	11	34	21	16	15	9	17	BE50.b
	男 M.	10	4	21	21	8	1	13	118	36	11	12	7	8	2	19	13	12	8	4	13	
	女 F.	4	－	4	17	4	4	7	45	24	9	4	2	6	9	15	8	4	7	5	4	
BE50.c	法的介入および戦争行為	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	BE50.c
	男 M.	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 032	1 035	1 627	2 576	885	518	1 114	3 485	2 533	508	665	375	516	1 107	1 476	958	505	620	973	723	"N"
	男 M.	674	690	1 133	1 694	604	332	715	2 291	1 652	345	433	246	351	759	984	638	328	399	642	508	
	女 F.	358	345	494	882	281	186	399	1 194	881	163	232	129	165	348	492	320	177	221	331	215	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	416	411	739	1 028	421	220	477	1 377	1 106	222	281	168	185	521	683	409	221	283	420	346	BN47
	男 M.	301	309	540	768	321	165	335	1 003	808	169	206	123	137	393	497	300	158	201	300	255	
	女 F.	115	102	199	260	100	55	142	374	298	53	75	45	48	128	186	109	63	82	120	91	
BN47.a	頭蓋骨折	167	167	310	469	159	86	194	574	449	96	112	53	71	224	272	180	92	121	158	120	BN47.a
	男 M.	121	135	233	357	125	70	136	448	333	79	92	42	58	181	210	136	75	93	123	97	
	女 F.	46	32	77	112	34	16	58	126	116	17	20	11	13	43	62	44	17	28	35	23	
BN47.b	その他の骨の骨折	63	54	92	133	59	29	72	191	142	30	43	37	38	69	114	61	37	41	71	42	BN47.b
	男 M.	37	29	53	84	37	17	39	88	78	12	22	23	23	37	67	36	20	23	34	20	
	女 F.	26	25	39	49	22	12	33	103	64	18	21	14	15	32	47	25	17	18	37	22	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	104	105	204	263	143	78	141	382	325	66	91	56	53	131	195	112	56	71	122	113	BN47.c
	男 M.	77	76	147	193	113	54	106	279	241	50	68	39	39	100	137	80	37	48	86	88	
	女 F.	27	29	57	70	30	24	35	103	84	16	23	17	14	31	58	32	19	23	36	25	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	82	85	133	163	60	27	70	230	190	30	35	22	23	97	102	56	36	50	69	71	BN47.d
	男 M.	66	69	107	134	46	24	54	188	156	28	24	19	17	75	83	48	26	37	57	50	
	女 F.	16	16	26	29	14	3	16	42	34	2	11	3	6	22	19	8	10	13	12	21	
BN48	熱傷	46	48	55	109	36	19	49	115	98	16	30	16	23	51	67	58	20	23	60	27	BN48
	男 M.	24	33	34	57	23	15	34	76	59	8	18	9	19	34	39	26	12	14	33	16	
	女 F.	22	15	21	52	13	4	15	39	39	8	12	7	4	17	28	32	8	9	27	11	
BN49	化学物質の有害作用	103	102	215	314	73	57	123	668	376	59	43	26	32	102	133	79	48	58	98	45	BN49
	男 M.	68	60	144	176	42	32	66	323	199	26	19	16	21	58	73	48	23	29	53	24	
	女 F.	35	42	71	138	31	25	57	345	177	33	24	10	11	44	60	31	25	29	45	21	
BN50	その他の損傷	467	474	618	1 125	355	222	465	1 325	953	211	311	165	276	433	593	412	216	256	395	305	BN50
	男 M.	281	288	415	693	218	120	280	889	586	142	190	98	174	274	375	264	135	155	256	213	
	女 F.	186	186	203	432	137	102	185	436	367	69	121	67	102	159	218	148	81	101	139	92	
BN50.a	裂傷および開放創	30	22	36	61	13	8	28	96	68	6	18	10	15	22	33	21	13	8	16	18	BN50.a
	男 M.	21	14	24	39	10	7	13	67	47	5	11	6	10	16	20	12	8	7	10	13	
	女 F.	9	8	12	22	3	1	15	29	21	1	7	4	5	6	13	9	5	1	6	5	
BN50.b	溺死	143	146	202	319	118	56	107	322	281	62	94	67	87	173	201	137	83	113	141	97	BN50.b
	男 M.	85	84	123	192	81	27	63	214	169	38	64	39	58	96	127	94	49	60	86	71	
	女 F.	58	62	79	127	37	29	44	108	112	24	30	28	29	77	74	43	34	53	55	26	
BN50.c	窒息および絞首	217	240	268	586	160	126	245	692	461	104	158	54	135	163	270	194	95	105	162	127	BN50.c
	男 M.	123	137	185	344	85	62	146	429	278	71	88	29	82	112	169	109	59	68	100	87	
	女 F.	94	103	83	242	75	64	99	263	183	33	70	25	53	51	101	85	36	37	62	40	
BN50.d	その他	77	66	112	159	64	32	85	215	143	39	41	34	39	75	89	60	25	30	76	63	BN50.d
	男 M.	52	53	83	118	42	24	58	179	92	28	27	24	24	50	59	49	19	20	60	42	
	女 F.	25	13	29	41	22	8	27	36	51	11	14	10	15	25	30	11	6	10	16	21	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	27 576	6 728	11 897	13 868	9 859	8 266	15 404	5 667
	男 M.	15 096	3 524	6 361	7 292	5 329	4 520	7 962	2 897
	女 F.	12 480	3 204	5 536	6 576	4 530	3 746	7 442	2 770
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 2	腸チフス	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	89	35	68	61	32	33	101	42
	男 M.	34	12	27	36	14	15	40	19
	女 F.	55	23	41	25	18	18	61	23
B 5	呼吸器系の結核	520	100	222	296	212	168	257	46
	男 M.	387	72	170	208	156	109	186	36
	女 F.	133	28	52	88	56	59	71	10
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	13	4	10	5	7	8	8	6
	男 M.	5	3	1	3	2	5	3	5
	女 F.	8	1	9	2	5	3	5	1
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	1	－	1	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	－
B 9	百日咳	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 11	髄膜炎菌感染	1	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 14	麻疹	8	2	1	2	3	1	2	3
	男 M.	2	－	1	2	1	－	1	2
	女 F.	6	2	－	－	2	1	1	1
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
2 013	42 591	5 405	10 889	3 788	10 518	8 939	17 157	8 052	6 290	4 730	
1 753	23 505	2 919	6 053	2 146	5 715	4 643	9 514	4 336	3 477	2 590	
260	19 086	2 486	4 836	1 642	4 803	4 296	7 643	3 716	2 813	2 140	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	109	15	26	10	52	31	58	30	20	12	B 4
2	48	7	10	7	18	12	25	12	5	3	
－	61	8	16	3	34	19	33	18	15	9	
127	700	91	160	51	206	155	402	190	134	73	B 5
121	500	61	116	36	153	115	304	149	91	56	
6	200	30	44	15	53	40	98	41	43	17	
1	27	8	6	3	12	8	13	9	2	2	B 6
1	13	4	2	2	5	3	4	6	1	2	
－	14	4	4	1	7	5	9	3	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 10
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	B 11
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 12
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 13
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	8	4	5	2	4	3	4	2	4	－	B 14
－	8	1	2	2	3	2	1	－	1	－	
－	－	3	3	－	1	1	3	2	3	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 15
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	B 16
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY. SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B17	梅毒および続発症	20	5	8	9	9	10	7	1
	男 M.	14	4	6	5	7	9	6	1
	女 F.	6	1	2	4	2	1	1	-
B18	その他の伝染病および寄生虫病	102	23	50	48	33	28	83	44
	男 M.	54	11	22	29	20	14	39	17
	女 F.	48	12	28	19	13	14	44	27
B18.a	癩	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
B18.b	破傷風	1	2	2	2	1	1	8	1
	男 M.	-	1	1	-	1	1	5	-
	女 F.	1	1	1	2	-	-	3	1
B18.c	敗血症	28	5	13	14	3	5	13	21
	男 M.	12	1	4	6	1	3	6	10
	女 F.	16	4	9	8	2	2	7	11
B18.d	日本脳炎	4	-	1	3	2	1	-	-
	男 M.	3	-	1	2	2	1	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-
B18.e	伝染性肝炎	44	7	21	14	14	14	30	11
	男 M.	22	3	10	11	9	7	12	3
	女 F.	22	4	11	3	5	7	18	8
B18.f	カンジダ症	2	-	1	1	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-
B18.g	日本住血吸虫症	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B18.h	糸状虫症	-	-	1	2	-	-	2	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	-	-	1	1	-	-	1	-
B18.i	その他	20	9	11	12	13	7	28	9
	男 M.	13	6	6	8	7	2	14	3
	女 F.	7	3	5	4	6	5	14	6
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	5 820	1 367	2 324	2 497	1 840	1 537	2 614	833
	男 M.	3 210	786	1 300	1 321	1 058	889	1 484	457
	女 F.	2 610	581	1 024	1 176	782	648	1 130	376
B19.a	食道の悪性新生物	181	33	74	77	76	63	170	53
	男 M.	135	26	62	58	55	54	129	47
	女 F.	46	7	12	19	21	9	41	6
B19.b	胃の悪性新生物	1 959	529	730	750	624	471	694	202
	男 M.	1 165	332	441	436	395	284	413	130
	女 F.	794	197	289	314	229	187	281	72
B19.c	肝臓の悪性新生物	564	148	262	253	187	153	269	67
	男 M.	392	91	172	145	129	98	160	37
	女 F.	172	57	90	108	58	55	109	30
B19.d	膵臓の悪性新生物	280	49	91	107	67	83	106	42
	男 M.	150	30	42	59	39	49	56	23
	女 F.	130	19	49	48	28	34	50	19
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	675	135	298	279	201	166	338	112
	男 M.	481	99	215	203	144	128	261	79
	女 F.	194	36	83	76	57	38	77	33

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
7	21	3	2	1	3	5	10	7	4	3	B17
4	13	3	1	1	3	4	8	4	4	3	
3	8	-	1	-	-	1	2	3	-	-	
4	152	23	42	9	19	31	39	34	27	18	B18
3	73	15	26	3	9	11	23	18	9	11	
1	79	8	16	6	10	20	16	16	18	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	-	1	1	1	-	1	-	1	-	B18.b
-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	48	3	7	1	4	12	12	10	9	5	B18.c
-	24	2	6	-	2	3	8	5	4	2	
-	24	1	1	1	2	9	4	5	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	B18.d
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	54	14	22	3	9	11	12	17	11	8	B18.e
3	22	10	12	-	4	4	6	8	3	4	
1	32	4	10	3	5	7	6	9	8	4	
-	2	1	-	1	1	-	1	-	1	-	B18.f
-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.g
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.h
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	41	5	12	3	4	8	13	6	5	3	B18.i
-	19	2	8	1	1	4	8	4	2	3	
-	22	3	4	2	3	4	5	2	3	-	
102	9 674	1 167	2 419	821	2 228	1 938	3 817	1 715	1 389	1 065	B19
86	5 504	665	1 366	453	1 229	1 087	2 261	953	753	598	
16	4 170	502	1 053	368	999	851	1 556	762	636	467	
2	441	52	103	43	59	45	149	63	53	27	B19.a
2	361	47	81	36	51	33	122	42	35	22	
-	80	5	22	7	8	12	27	21	18	5	
56	3 335	388	847	278	817	718	1 329	555	462	317	B19.b
50	2 041	231	534	154	483	447	823	334	282	197	
6	1 294	157	313	124	334	271	506	221	180	120	
10	645	80	159	64	150	140	377	161	123	100	B19.c
9	430	59	114	39	90	85	269	106	95	66	
1	215	21	45	25	60	55	108	55	28	34	
3	378	46	94	40	96	79	119	67	62	56	B19.d
3	233	23	55	29	51	42	67	39	32	27	
-	145	23	39	11	45	37	52	28	30	29	
10	1 134	116	283	76	254	225	491	238	182	120	B19.e
9	796	88	187	56	188	147	384	165	125	89	
1	338	28	96	20	66	78	107	73	57	31	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B19.f	乳房の悪性新生物	143	14	40	52	37	25	56	14
	男 M.	3	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	140	14	40	52	37	25	55	14
B19.g	子宮の悪性新生物	309	68	97	164	104	94	136	79
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	309	68	97	164	104	94	136	79
B19.h	白血病	146	30	53	95	36	50	92	36
	男 M.	84	19	27	57	21	28	56	15
	女 F.	62	11	26	38	15	22	36	21
B19.i	その他	1 563	361	679	720	508	432	753	228
	男 M.	800	189	341	363	275	248	408	126
	女 F.	763	172	338	357	233	184	345	102
B20	良性および性質不詳の新生物	299	59	152	109	17	79	146	44
	男 M.	179	30	80	52	8	45	79	28
	女 F.	120	29	72	57	9	34	67	16
B21	糖尿病	359	53	128	142	113	83	180	46
	男 M.	189	28	67	65	50	36	79	16
	女 F.	170	25	61	77	63	47	101	30
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	20	5	13	10	3	5	11	13
	男 M.	7	1	6	3	1	1	4	5
	女 F.	13	4	7	7	2	4	7	8
B23	貧血	72	30	26	35	21	26	37	22
	男 M.	36	14	10	11	9	14	12	10
	女 F.	36	16	16	24	12	12	25	12
B24	髄膜炎	36	8	12	14	7	18	21	15
	男 M.	19	3	8	6	6	10	10	9
	女 F.	17	5	4	8	1	8	11	6
B25	活動性リウマチ熱	11	5	5	4	2	4	10	5
	男 M.	3	2	3	2	1	－	2	2
	女 F.	8	3	2	2	1	4	8	3
B26	慢性リウマチ性心疾患	130	40	90	82	48	58	86	33
	男 M.	46	13	32	43	16	21	31	17
	女 F.	84	27	58	39	32	37	55	16
B27	高血圧性疾患	998	234	534	524	317	283	584	120
	男 M.	441	107	236	206	143	118	239	42
	女 F.	557	127	298	318	174	165	345	78
B27.a	高血圧性心疾患	781	185	401	397	228	218	429	56
	男 M.	345	90	178	158	101	89	162	18
	女 F.	436	95	223	239	127	129	267	38
B27.b	その他の高血圧性疾患	217	49	133	127	89	65	155	64
	男 M.	96	17	58	48	42	29	77	24
	女 F.	121	32	75	79	47	36	78	40
B28	虚血性心疾患	1 813	480	697	894	854	550	808	172
	男 M.	952	245	370	463	468	283	431	84
	女 F.	861	235	327	431	386	267	377	88
B29	その他の心疾患	1 963	490	782	1 199	691	590	1 188	405
	男 M.	972	216	367	578	323	288	568	173
	女 F.	991	274	415	621	368	302	620	232
B29.a	心内膜の慢性疾患	104	34	66	73	51	42	90	31
	男 M.	41	11	28	24	15	14	32	14
	女 F.	63	23	38	49	36	28	58	17

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
－	337	37	71	26	70	60	93	53	51	30	B19.f
－	4	－	－	－	－	－	1	1	1	－	
－	333	37	71	26	70	60	92	52	50	30	
2	385	54	83	39	102	92	212	76	75	66	B19.g
2	385	54	83	39	102	92	212	76	75	66	
1	301	54	88	30	60	52	99	39	40	34	B19.h
1	184	31	44	19	41	33	65	21	22	24	
－	117	23	44	11	19	19	34	18	18	10	
18	2 718	340	691	225	620	527	948	463	341	315	B19.i
12	1 455	186	351	120	325	300	530	245	161	173	
6	1 263	154	340	105	295	227	418	218	180	142	
5	449	71	63	39	168	146	204	110	76	42	B20
5	222	47	34	23	91	84	117	59	46	28	
－	227	24	29	16	77	62	87	51	30	14	
10	605	79	153	59	169	127	276	133	84	71	B21
7	332	39	77	35	88	58	139	66	43	46	
3	273	40	76	24	81	69	137	67	41	25	
11	27	3	6	2	3	5	10	4	7	3	B22
11	12	2	3	1	1	2	5	3	3	1	
－	15	1	3	1	2	3	5	1	4	2	
3	93	10	22	9	19	18	46	16	10	10	B23
3	39	3	7	1	10	7	19	6	5	4	
－	54	7	15	8	9	11	27	10	5	6	
5	53	9	13	11	9	10	19	8	6	9	B24
5	25	6	5	6	5	4	14	5	3	6	
－	28	3	8	5	4	6	5	3	3	3	
－	32	7	6	1	3	－	10	3	1	1	B25
－	9	3	1	－	1	－	2	－	－	－	
－	23	4	5	1	2	－	8	3	1	1	
2	315	34	61	24	51	49	106	46	36	22	B26
1	135	18	31	11	25	21	43	18	12	10	
1	180	16	30	13	26	28	63	28	24	12	
20	1 205	110	301	82	377	257	536	222	193	199	B27
14	505	45	133	40	163	105	235	96	79	83	
6	700	65	168	42	214	152	301	126	114	116	
15	918	86	221	53	254	181	389	152	133	154	B27.a
10	388	32	96	26	107	74	175	65	50	67	
5	530	54	125	27	147	107	214	87	83	87	
5	287	24	80	29	123	76	147	70	60	45	B27.b
4	117	13	37	14	56	31	60	31	29	16	
1	170	11	43	15	67	45	87	39	31	29	
62	3 373	397	698	233	653	672	1 165	497	397	347	B28
50	1 952	209	396	140	390	348	636	269	210	187	
12	1 421	188	302	93	263	324	529	228	187	160	
133	2 192	434	699	225	868	786	1 384	567	405	309	B29
117	1 063	221	323	107	415	343	651	266	208	144	
16	1 129	213	376	118	453	443	733	301	197	165	
2	137	27	42	11	43	29	70	26	22	18	B29.a
1	42	10	11	3	20	8	26	13	8	8	
1	95	17	31	8	23	21	44	13	14	10	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B29.b	その他の心筋機能不全	1 639	388	566	958	558	441	974	314
	男 M.	805	170	265	464	271	216	468	124
	女 F.	834	218	301	494	287	225	506	190
B29.c	その他の心疾患	220	68	150	168	82	107	124	60
	男 M.	126	35	74	90	37	58	68	35
	女 F.	94	33	76	78	45	49	56	25
B30	脳血管疾患	6 316	1 536	2 812	3 293	2 530	2 051	3 805	1 019
	男 M.	3 326	777	1 462	1 719	1 285	1 123	1 839	509
	女 F.	2 990	759	1 350	1 574	1 245	928	1 966	510
B30.a	脳出血	2 105	587	1 197	1 319	861	709	1 610	517
	男 M.	1 182	308	651	715	450	419	804	255
	女 F.	923	279	546	604	411	290	806	262
B30.b	脳硬塞	2 487	583	941	1 034	1 040	751	1 145	183
	男 M.	1 264	289	495	541	507	385	525	93
	女 F.	1 223	294	446	493	533	366	620	90
B30.c	その他	1 724	366	674	940	629	591	1 050	319
	男 M.	880	180	316	463	328	319	510	161
	女 F.	844	186	358	477	301	272	540	158
B31	インフルエンザ	41	6	10	49	17	12	29	17
	男 M.	18	3	5	20	9	8	18	13
	女 F.	23	3	5	29	8	4	11	4
B32	肺炎	1 143	230	539	533	435	364	639	279
	男 M.	605	133	286	286	231	201	337	144
	女 F.	538	97	253	247	204	163	302	135
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	513	153	255	321	168	183	396	192
	男 M.	293	98	150	188	98	115	247	105
	女 F.	220	55	105	133	70	68	149	87
B33.a	気管支炎	160	52	87	124	62	50	137	79
	男 M.	88	33	51	67	34	32	76	41
	女 F.	72	19	36	57	28	18	61	38
B33.b	肺気腫	51	19	25	22	26	17	45	9
	男 M.	35	13	22	21	20	14	39	7
	女 F.	16	6	3	1	6	3	6	2
B33.c	喘息	302	82	143	175	80	116	214	104
	男 M.	170	52	77	100	44	69	132	57
	女 F.	132	30	66	75	36	47	82	47
B34	消化性潰瘍	290	78	134	167	141	76	208	48
	男 M.	191	43	83	111	81	49	127	29
	女 F.	99	35	51	56	60	27	81	19
B35	虫垂炎	18	4	3	6	8	7	12	1
	男 M.	6	1	2	2	3	3	5	1
	女 F.	12	3	1	4	5	4	7	－
B36	腸閉塞およびヘルニア	102	31	45	45	38	27	50	9
	男 M.	50	15	24	26	16	8	26	4
	女 F.	52	16	21	19	22	19	24	5
B37	肝硬変	901	207	297	317	224	187	341	119
	男 M.	666	144	202	225	160	127	223	80
	女 F.	235	63	95	92	64	60	118	39
B38	腎炎およびネフローゼ	279	72	112	159	91	91	216	90
	男 M.	134	24	57	81	45	45	106	49
	女 F.	145	48	55	78	48	46	110	41

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
97	1 627	330	513	165	721	639	1 120	479	328	250	B29.b
84	793	169	236	75	345	276	518	219	165	113	
13	834	161	277	90	376	363	602	260	163	137	
34	428	77	144	49	104	118	194	62	55	41	B29.c
32	228	42	76	29	50	59	107	34	35	23	
2	200	35	68	20	54	59	87	28	20	18	
283	10 256	1 141	2 497	861	2 301	1 859	3 394	1 656	1 413	1 059	B30
245	5 393	562	1 365	478	1 190	918	1 799	815	765	547	
38	4 863	579	1 132	383	1 111	941	1 595	841	648	512	
159	3 827	371	1 072	363	841	705	1 227	661	448	323	B30.a
141	2 155	202	627	228	448	357	681	347	269	178	
18	1 672	169	445	135	393	348	546	314	179	145	
53	4 034	447	840	259	821	683	1 143	585	554	456	B30.b
46	2 049	199	436	109	408	338	592	286	279	229	
7	1 985	248	404	150	413	345	551	299	275	227	
71	2 395	323	585	239	639	471	1 024	410	411	280	B30.c
58	1 189	161	302	141	334	223	526	182	217	140	
13	1 206	162	283	98	305	248	498	228	194	140	
2	117	9	31	8	16	11	27	12	11	5	B31
1	56	6	15	5	8	4	12	7	3	2	
1	61	3	16	3	8	7	15	5	8	3	
77	2 213	302	452	156	438	320	614	281	235	182	B32
68	1 218	172	253	84	232	185	334	150	119	93	
9	995	130	199	72	206	135	280	131	116	89	
10	787	78	186	78	227	165	313	141	107	57	B33
8	493	44	114	46	134	96	188	84	62	31	
2	294	34	72	32	93	69	125	57	45	26	
4	270	22	59	33	81	70	104	46	26	14	B33.a
4	152	11	29	20	46	37	67	27	14	5	
－	118	11	30	13	35	33	37	19	12	9	
－	156	12	31	16	25	35	47	22	17	10	B33.b
－	128	8	26	9	18	25	38	15	13	7	
－	28	4	5	7	7	10	9	7	4	3	
6	361	44	96	29	121	60	162	73	64	33	B33.c
4	213	25	59	17	70	34	83	42	35	19	
2	148	19	37	12	51	26	79	31	29	14	
30	418	45	83	33	97	87	159	71	74	47	B34
29	281	31	61	23	71	52	112	43	51	25	
1	137	14	22	10	26	35	47	28	23	22	
3	26	1	7	3	6	3	9	5	1	3	B35
3	13	1	3	3	3	3	5	2	－	2	
－	13	－	4	－	3	－	4	3	1	1	
4	166	23	53	13	29	28	81	31	20	24	B36
4	79	10	21	6	15	14	41	12	12	9	
－	87	13	32	7	14	14	40	19	8	15	
125	1 052	122	323	121	225	178	620	307	229	137	B37
122	813	90	235	103	157	129	467	241	180	99	
3	239	32	88	18	68	49	153	66	49	38	
8	440	52	94	38	77	107	211	106	67	47	B38
1	217	27	50	18	35	51	101	55	33	26	
7	223	25	44	20	42	56	110	51	34	21	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	59	22	21	31	32	13	40	4
	男 M.	28	6	12	14	13	7	17	1
	女 F.	31	16	9	17	19	6	23	3
B38.b	その他	220	50	91	128	59	78	176	86
	男 M.	106	18	45	67	30	38	89	48
	女 F.	114	32	46	61	29	40	87	38
B39	前立腺肥大症	25	6	10	22	17	9	29	10
	男 M.	25	6	10	22	17	9	29	10
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	流産	-	2	1	-	1	-	-	1
	男 M.	-	2	1	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	17	3	10	1	6	4	8	7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	3	10	1	6	4	8	7
B42	先天異常	189	48	81	76	54	66	96	77
	男 M.	107	22	39	42	29	39	55	47
	女 F.	82	26	42	34	25	27	41	30
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	129	36	46	60	23	31	50	29
	男 M.	72	20	24	36	15	21	27	19
	女 F.	57	16	22	24	8	10	23	10
B44	その他の周産期の死因	142	36	76	132	92	88	102	86
	男 M.	83	25	43	77	47	49	58	50
	女 F.	59	11	33	55	45	39	44	36
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	1 144	348	615	792	413	348	1 032	759
	男 M.	471	128	277	310	173	145	394	257
	女 F.	673	220	338	482	240	203	638	502
B45.a	精神病の記載のない老衰	830	286	434	644	333	275	802	654
	男 M.	272	95	168	216	123	100	256	202
	女 F.	558	191	266	428	210	175	546	452
B45.b	その他	314	62	181	148	80	73	230	105
	男 M.	199	33	109	94	50	45	138	55
	女 F.	115	29	72	54	30	28	92	50
B46	その他のすべての疾患	1 850	514	924	1 076	661	587	1 176	545
	男 M.	931	238	463	534	330	265	562	271
	女 F.	919	276	461	542	331	322	614	274
B46.a	精神障害	162	44	67	75	49	51	101	30
	男 M.	86	17	38	39	26	26	57	21
	女 F.	76	27	29	36	23	25	44	9
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	166	43	80	85	48	58	93	45
	男 M.	98	24	45	50	31	37	48	29
	女 F.	68	19	35	35	17	21	45	16
B46.c	その他の循環器系の疾患	228	48	102	125	84	50	106	34
	男 M.	117	27	56	73	45	23	59	21
	女 F.	111	21	46	52	39	27	47	13
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	70	25	50	60	32	42	81	29
	男 M.	37	12	29	30	17	22	49	9
	女 F.	33	13	21	30	15	20	32	20
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	108	41	75	89	57	41	91	25
	男 M.	45	17	25	38	26	18	39	12
	女 F.	63	24	50	51	31	23	52	13

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
4	94	18	13	11	12	24	47	35	10	12	B38.a
-	45	7	6	4	8	10	25	17	4	8	
4	49	11	7	7	4	14	22	18	6	4	
4	346	34	81	27	65	83	164	71	57	35	B38.b
1	172	20	44	14	27	41	76	38	29	18	
3	174	14	37	13	38	42	88	33	28	17	
1	39	6	11	3	8	6	15	16	5	4	B39
1	39	6	11	3	8	6	15	16	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	B40
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	33	7	12	5	11	3	18	6	3	3	B41
2	33	7	12	5	11	3	18	6	3	3	
1	421	75	143	51	105	72	119	65	53	49	B42
1	239	41	80	30	65	37	67	34	33	25	
-	182	34	63	21	40	35	52	31	20	24	
1	201	51	56	34	61	34	63	41	30	26	B43
-	124	30	26	24	38	21	39	21	19	14	
1	77	21	30	10	23	13	24	20	11	12	
-	381	52	112	68	93	52	127	36	53	30	B44
-	228	32	74	41	61	25	71	24	29	19	
-	153	20	38	27	32	27	56	12	24	11	
70	1 362	148	465	138	367	502	718	410	236	145	B45
63	549	59	178	43	157	207	276	157	107	64	
7	813	89	287	95	210	295	442	253	129	81	
4	1 075	102	388	116	275	381	545	338	153	88	B45.a
3	382	31	132	29	102	139	174	114	47	29	
1	693	71	256	87	173	242	371	224	106	59	
66	287	46	77	22	92	121	173	72	83	57	B45.b
60	167	28	46	14	55	68	102	43	60	35	
6	120	18	31	8	37	53	71	29	23	22	
128	2 693	352	703	218	757	646	1 183	606	431	307	B46
107	1 337	150	363	110	363	298	585	308	220	154	
21	1 356	202	340	108	394	348	598	298	211	153	
49	225	27	47	10	41	18	84	38	26	42	B46.a
43	147	17	23	6	18	13	55	24	12	22	
6	78	10	24	4	23	5	29	14	14	20	
15	241	26	75	23	71	55	103	54	40	26	B46.b
11	127	10	44	16	44	30	62	34	29	13	
4	114	16	31	7	27	25	41	20	11	13	
11	410	45	101	29	146	95	176	99	51	38	B46.c
10	235	27	54	14	63	44	99	45	27	16	
1	175	18	47	15	83	51	77	54	24	22	
2	117	16	30	1	35	16	33	11	17	6	B46.d
2	52	6	14	1	19	8	18	7	11	2	
-	65	10	16	-	16	8	15	4	6	4	
3	109	10	28	14	62	26	72	27	18	17	B46.e
2	46	2	13	3	25	7	24	12	5	4	
1	63	8	15	11	37	19	48	15	13	13	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	141	37	65	70	43	39	95	33
	男 M.	80	22	35	42	25	17	47	20
	女 F.	61	15	30	28	18	22	48	13
B46.g	その他	975	276	485	572	348	306	609	349
	男 M.	468	119	235	262	160	122	263	159
	女 F.	507	157	250	310	188	184	346	190
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	2 202	477	804	888	731	654	1 071	528
	男 M.	1 566	299	528	580	509	456	694	385
	女 F.	636	178	276	308	222	198	377	143
BE47	自動車事故	549	133	158	203	188	154	233	132
	男 M.	424	92	107	147	133	118	169	94
	女 F.	125	41	51	56	55	36	64	38
BE48	その他の不慮の事故	783	203	324	350	320	244	453	198
	男 M.	575	128	213	244	238	168	304	153
	女 F.	208	75	111	106	82	76	149	45
BE48.a	自動車以外の交通事故	118	25	58	35	24	23	51	8
	男 M.	89	22	42	29	19	15	42	8
	女 F.	29	3	16	6	5	8	9	－
BE48.b	不慮の墜落	199	57	72	96	78	64	116	44
	男 M.	130	27	47	60	55	40	60	29
	女 F.	69	30	25	36	23	24	56	15
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	42	10	20	23	24	15	36	14
	男 M.	28	6	10	13	18	6	21	11
	女 F.	14	4	10	10	6	9	15	3
BE48.d	天災	－	－	－	－	－	－	13	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	8	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	5	－
BE48.e	不慮の溺死	162	53	84	79	82	56	95	59
	男 M.	136	34	54	58	61	37	69	52
	女 F.	26	19	30	21	21	19	26	7
BE48.f	工業性の不慮の事故	97	21	31	44	49	39	51	26
	男 M.	81	15	23	38	38	32	39	22
	女 F.	16	6	8	6	11	7	12	4
BE48.g	その他	165	37	59	73	63	47	91	47
	男 M.	111	24	37	46	47	38	65	31
	女 F.	54	13	22	27	16	9	26	16
BE49	自殺	753	126	276	294	204	235	346	148
	男 M.	485	73	178	169	126	156	198	104
	女 F.	268	53	98	125	78	79	148	44
BE50	その他の外因	117	15	46	41	19	21	39	50
	男 M.	82	6	30	20	12	14	23	34
	女 F.	35	9	16	21	7	7	16	16
BE50.a	他殺	71	7	30	28	13	13	22	36
	男 M.	49	2	18	11	9	8	14	26
	女 F.	22	5	12	17	4	5	8	10
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	42	8	15	12	6	8	17	14
	男 M.	29	4	11	8	3	6	9	8
	女 F.	13	4	4	4	3	2	8	6
BE50.c	法的介入および戦争行為	4	－	1	1	－	－	－	－
	男 M.	4	－	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
9	130	18	38	14	55	44	75	33	47	18	B46.f
9	59	5	19	9	29	20	40	13	27	13	
－	71	13	19	5	26	24	35	20	20	5	
39	1 461	210	384	127	347	392	640	344	232	160	B46.g
30	671	83	196	61	165	176	287	173	109	84	
9	790	127	188	66	182	216	353	171	123	76	
774	2 949	476	978	378	854	625	1 386	668	527	419	"E"
670	1 972	309	671	261	568	391	915	437	366	294	
104	977	167	307	117	286	234	471	231	161	125	
44	480	87	196	81	192	143	222	116	114	87	BE47
42	372	62	157	65	142	113	174	91	84	65	
2	108	25	39	16	50	30	48	25	30	22	
150	892	166	308	123	243	182	345	198	181	125	BE48
140	648	122	236	87	181	113	241	138	136	95	
10	244	44	72	36	62	69	104	60	45	30	
15	63	5	30	13	20	9	28	17	23	20	BE48.a
14	48	5	28	9	16	5	20	12	16	16	
1	15	－	2	4	4	4	8	5	7	4	
41	270	29	98	35	74	65	124	78	57	27	BE48.b
41	188	22	74	27	54	36	75	53	42	18	
－	82	7	24	8	20	29	49	25	15	9	
8	88	19	32	10	18	16	32	13	9	10	BE48.c
8	53	8	19	5	11	8	23	9	8	7	
－	35	11	13	5	7	8	9	4	1	3	
－	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	BE48.d
－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
25	152	35	51	14	43	23	40	27	40	24	BE48.e
22	122	30	43	9	34	12	33	23	36	21	
3	30	5	8	5	9	11	7	4	4	3	
9	84	28	31	21	26	16	45	15	22	10	BE48.f
7	75	23	28	15	24	15	38	13	19	8	
2	9	5	3	6	2	1	7	2	3	2	
52	232	50	65	30	62	53	76	48	30	34	BE48.g
48	160	34	43	22	42	37	52	28	15	25	
4	72	16	22	8	20	16	24	20	15	9	
311	1 407	196	393	153	387	271	676	307	197	174	BE49
267	833	109	235	94	226	147	396	184	125	108	
44	574	87	158	59	161	124	280	123	72	66	
269	170	27	81	21	32	29	143	47	35	33	BE50
221	119	16	43	15	19	18	104	24	21	26	
48	51	11	38	6	13	11	39	23	14	7	
69	87	9	44	13	20	20	59	26	22	16	BE50.a
49	60	7	22	9	11	13	41	11	12	11	
20	27	2	22	4	9	7	18	15	10	5	
198	83	17	36	8	12	9	84	21	13	13	BE50.b
170	59	8	20	6	8	5	63	13	9	11	
28	24	9	16	2	4	4	21	8	4	2	
2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	4	BE50.c
2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	4	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） 男 M.	2 202	477	804	888	731	654	1 071	528
	女 F.	1 566	299	528	580	509	456	694	385
		636	178	276	308	222	198	377	143
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷 男 M.	967	206	307	367	332	268	432	224
	女 F.	728	130	206	261	239	194	297	158
		239	76	101	106	93	74	135	66
BN47.a	頭蓋骨折 男 M.	418	74	103	101	149	107	131	52
	女 F.	321	52	75	77	113	79	89	47
		97	22	28	24	36	28	42	5
BN47.b	その他の骨の骨折 男 M.	138	48	60	75	41	44	79	30
	女 F.	79	25	27	41	26	22	41	14
		59	23	33	34	15	22	38	16
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） 男 M.	250	57	95	132	89	69	135	82
	女 F.	193	36	64	97	57	55	98	56
		57	21	31	35	32	14	37	26
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷 男 M.	161	27	49	59	53	48	87	60
	女 F.	135	17	40	46	43	38	69	41
		26	10	9	13	10	10	18	19
BN48	熱傷 男 M.	78	17	29	33	36	14	49	25
	女 F.	43	9	14	19	23	4	27	20
		35	8	15	14	13	10	22	5
BN49	化学物質の有害作用 男 M.	263	53	84	94	69	51	102	50
	女 F.	143	29	52	57	44	42	54	28
		120	24	32	37	25	9	48	22
BN50	その他の損傷 男 M.	894	201	384	394	294	321	488	229
	女 F.	652	131	256	243	203	216	316	179
		242	70	128	151	91	105	172	50
BN50.a	裂傷および開放創 男 M.	63	6	16	25	17	9	16	9
	女 F.	49	4	13	17	12	7	13	8
		14	2	3	8	5	2	3	1
BN50.b	溺死 男 M.	249	83	147	121	101	76	156	88
	女 F.	185	51	97	83	71	50	103	69
		64	32	50	38	30	26	53	19
BN50.c	窒息および絞首 男 M.	446	70	170	189	129	190	245	103
	女 F.	310	47	108	104	84	123	154	79
		136	23	62	85	45	67	91	24
BN50.d	その他 男 M.	136	42	51	59	47	46	71	29
	女 F.	108	29	38	39	36	36	46	23
		28	13	13	20	11	10	25	6

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
774	2 949	476	978	378	854	625	1 386	668	527	419	"N"
670	1 972	309	671	261	568	391	915	437	366	294	
104	977	167	307	117	286	234	471	231	161	125	
256	1 153	161	411	165	347	244	531	260	227	162	BN47
239	854	122	322	126	256	165	393	191	169	120	
17	299	39	89	39	91	79	138	69	58	42	
120	436	56	156	46	161	101	207	94	95	74	BN47.a
114	327	40	131	34	120	72	174	72	69	56	
6	109	16	25	12	41	29	33	22	26	18	
18	137	36	57	10	46	42	77	36	33	23	BN47.b
16	75	28	36	8	29	22	31	19	23	14	
2	62	8	21	2	17	20	46	17	10	9	
77	342	43	103	56	94	71	143	88	63	39	BN47.c
72	267	32	80	45	70	50	106	66	48	29	
5	75	11	23	11	24	21	37	22	15	10	
41	238	26	95	53	46	30	104	42	36	26	BN47.d
37	185	22	75	39	37	21	82	34	29	21	
4	53	4	20	14	9	9	22	8	7	5	
15	120	22	42	18	27	33	42	19	14	18	BN48
14	72	10	23	8	16	23	27	13	11	9	
1	48	12	19	10	11	10	15	6	3	9	
20	513	98	110	48	133	84	329	166	69	75	BN49
13	276	45	53	27	73	43	162	82	29	42	
7	237	53	57	21	60	41	167	84	40	33	
483	1 163	195	415	147	347	264	484	223	217	164	BN50
404	770	132	273	100	223	160	333	151	157	123	
79	393	63	142	47	124	104	151	72	60	41	
40	90	17	37	13	19	16	31	15	18	17	BN50.a
37	62	12	28	9	13	8	23	12	17	13	
3	28	5	9	4	6	8	8	3	1	4	
191	301	47	110	27	80	52	102	59	68	43	BN50.b
143	199	34	74	15	50	26	72	45	51	31	
48	102	13	36	12	30	26	30	14	17	12	
166	561	95	204	75	197	145	261	121	108	85	BN50.c
152	352	59	124	51	123	86	162	76	74	62	
14	209	36	80	24	74	59	99	45	34	23	
86	211	35	64	32	51	51	90	28	23	19	BN50.d
72	157	27	47	25	37	40	76	18	15	17	
14	54	9	17	7	14	11	14	10	8	2	

*Reported by place of residence.

第5表 死 亡 者 数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	702 275	293 352	34 556	193	334 980	39 194
	男 M.	377 827	170 021	19 481	72	162 856	25 397
	女 F.	324 448	123 331	15 075	121	172 124	13 797
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 2	腸チフス	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	6	4	－	－	2	－
	男 M.	4	2	－	－	2	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 059	603	187	1	2 172	96
	男 M.	1 281	305	108	－	831	37
	女 F.	1 778	298	79	1	1 341	59
B 5	呼吸器系の結核	10 100	7 358	230	－	2 378	134
	男 M.	7 192	5 313	163	－	1 610	106
	女 F.	2 908	2 045	67	－	768	28
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	467	347	19	－	98	3
	男 M.	214	158	10	－	43	3
	女 F.	253	189	9	－	55	－
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	5	4	1	－	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
B 9	百日咳	5	4	1	－	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	2	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
B11	髄膜炎菌感染	10	10	－	－	－	－
	男 M.	5	5	－	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－
B12	急性灰白髄炎	3	2	1	－	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B13	痘瘡	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B14	麻疹	232	139	41	－	44	8
	男 M.	126	79	20	－	22	5
	女 F.	106	60	21	－	22	3
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B16	マラリア	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B17	梅毒および続発症	348	257	9	－	74	8
	男 M.	252	188	6	－	52	6
	女 F.	96	69	3	－	22	2
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 566	2 021	177	－	334	34
	男 M.	1 324	1 048	95	－	166	15
	女 F.	1 242	973	82	－	168	19
B18. a	痲	1	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－
B18. b	破傷風	85	72	8	－	5	－
	男 M.	52	45	4	－	3	－
	女 F.	33	27	4	－	2	－
B18. c	敗血症	719	586	41	－	77	15
	男 M.	359	298	18	－	37	6
	女 F.	360	288	23	－	40	9
B18. d	日本脳炎	25	21	2	－	2	－
	男 M.	15	13	2	－	－	－
	女 F.	10	8	－	－	2	－
B18. e	伝染性肝炎	1 022	879	70	－	67	6
	男 M.	522	447	38	－	33	4
	女 F.	500	432	32	－	34	2
B18. f	カンジダ症	33	25	3	－	5	－
	男 M.	22	16	3	－	3	－
	女 F.	11	9	－	－	2	－
B18. g	日本住血吸虫症	19	13	－	－	5	1
	男 M.	14	10	－	－	3	1
	女 F.	5	3	－	－	2	－
B18. h	糸状虫症	8	3	1	－	4	－
	男 M.	4	2	－	－	2	－
	女 F.	4	1	1	－	2	－
B18. i	その他	654	422	52	－	168	12
	男 M.	336	217	30	－	85	4
	女 F.	318	205	22	－	83	8
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	136 383	96 083	6 502	15	32 625	1 158
	男 M.	76 922	55 304	3 631	－	17 446	541
	女 F.	59 461	40 779	2 871	15	15 179	617
B19. a	食道の悪性新生物	4 997	3 281	224	－	1 451	41
	男 M.	3 862	2 638	169	－	1 031	24
	女 F.	1 135	643	55	－	420	17
B19. b	胃の悪性新生物	49 857	32 162	2 932	5	14 306	452
	男 M.	30 403	20 033	1 781	－	8 358	231
	女 F.	19 454	12 129	1 151	5	5 948	221
B19. c	肝臓の悪性新生物	10 588	7 548	618	2	2 329	91
	男 M.	6 795	5 096	372	－	1 273	54
	女 F.	3 793	2 452	246	2	1 056	37
B19. d	膵臓の悪性新生物	5 635	4 375	288	1	924	47
	男 M.	3 155	2 487	163	－	484	21
	女 F.	2 480	1 888	125	1	440	26
B19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	14 759	11 129	512	1	3 008	109
	男 M.	10 711	8 156	353	－	2 138	64
	女 F.	4 048	2 973	159	1	870	45

第5表 死 亡 者 数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B19.f	乳房の悪性新生物	3 289	2 466	144	1	647	31
	男 M.	27	17	2	–	8	–
	女 F.	3 262	2 449	142	1	639	31
B19.g	子宮の悪性新生物	6 075	4 059	209	–	1 736	71
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6 075	4 059	209	–	1 736	71
B19.h	白血病	4 164	3 908	77	–	159	20
	男 M.	2 321	2 184	42	–	85	10
	女 F.	1 843	1 724	35	–	74	10
B19.i	その他	37 019	27 155	1 498	5	8 065	296
	男 M.	19 648	14 693	749	–	4 069	137
	女 F.	17 371	12 462	749	5	3 996	159
B20	良性および性質不詳の新生物	6 485	4 372	288	1	1 738	86
	男 M.	3 498	2 494	145	–	819	40
	女 F.	2 987	1 878	143	1	919	46
B21	糖尿病	9 032	3 817	519	–	4 510	186
	男 M.	4 377	1 877	272	–	2 147	81
	女 F.	4 655	1 940	247	–	2 363	105
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	459	146	24	–	249	40
	男 M.	216	70	13	–	108	25
	女 F.	243	76	11	–	141	15
B23	貧血	1 715	1 221	69	–	400	25
	男 M.	713	539	22	–	141	11
	女 F.	1 002	682	47	–	259	14
B24	髄膜炎	868	766	53	1	44	4
	男 M.	466	412	28	1	21	4
	女 F.	402	354	25	–	23	–
B25	活動性リウマチ熱	342	158	35	–	142	7
	男 M.	115	53	9	–	50	3
	女 F.	227	105	26	–	92	4
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 948	2 239	202	–	1 411	96
	男 M.	1 576	956	78	–	492	50
	女 F.	2 372	1 283	124	–	919	46
B27	高血圧性疾患	19 831	3 973	774	6	14 395	683
	男 M.	8 683	1 920	360	2	6 102	299
	女 F.	11 148	2 053	414	4	8 293	384
B27.a	高血圧性心疾患	14 511	3 046	600	5	10 339	521
	男 M.	6 378	1 432	266	2	4 457	221
	女 F.	8 133	1 614	334	3	5 882	300
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 320	927	174	1	4 056	162
	男 M.	2 305	488	94	–	1 645	78
	女 F.	3 015	439	80	1	2 411	84
B28	虚血性心疾患	43 820	13 651	2 301	2	25 775	2 091
	男 M.	24 106	7 888	1 261	–	13 588	1 369
	女 F.	19 714	5 763	1 040	2	12 187	722
B29	その他の心疾患	51 458	13 641	2 076	7	33 039	2 695
	男 M.	24 713	6 998	1 029	1	15 126	1 559
	女 F.	26 745	6 643	1 047	6	17 913	1 136
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 959	974	168	1	1 728	88
	男 M.	1 092	377	57	–	613	45
	女 F.	1 887	597	111	1	1 115	43
B29.b	その他の心筋機能不全	40 608	9 836	1 533	6	26 965	2 268
	男 M.	19 482	5 056	770	1	12 353	1 302
	女 F.	21 126	4 780	763	5	14 612	966
B29.c	その他の心疾患	7 891	2 831	375	–	4 346	339
	男 M.	4 139	1 565	202	–	2 160	212
	女 F.	3 752	1 266	173	–	2 186	127
B30	脳血管疾患	174 367	52 626	6 801	10	109 858	5 072
	男 M.	89 924	29 444	3 880	1	54 075	2 524
	女 F.	84 443	23 182	2 921	9	55 783	2 548
B30.a	脳出血	64 744	21 481	2 907	3	38 104	2 249
	男 M.	34 981	12 837	1 688	1	19 171	1 284
	女 F.	29 763	8 644	1 219	2	18 933	965
B30.b	脳硬塞	66 547	16 017	2 222	4	48 774	1 530
	男 M.	34 130	8 555	1 281	–	23 703	591
	女 F.	34 417	7 462	941	4	25 071	939
B30.c	その他	41 076	15 128	1 672	3	22 980	1 293
	男 M.	20 813	8 052	911	–	11 201	649
	女 F.	20 263	7 076	761	3	11 779	644
B31	インフルエンザ	1 391	186	98	–	1 068	39
	男 M.	684	86	62	–	523	13
	女 F.	707	100	36	–	545	26
B32	肺炎	30 441	12 067	1 759	7	15 666	942
	男 M.	16 371	7 031	972	1	7 939	428
	女 F.	14 070	5 036	787	6	7 727	514
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 288	3 604	748	–	8 580	356
	男 M.	8 130	2 331	447	–	5 154	198
	女 F.	5 158	1 273	301	–	3 426	158
B33.a	気管支炎	4 603	892	183	–	3 409	119
	男 M.	2 643	543	109	–	1 925	66
	女 F.	1 960	349	74	–	1 484	53
B33.b	肺気腫	1 757	843	77	–	808	29
	男 M.	1 380	678	53	–	630	19
	女 F.	377	165	24	–	178	10
B33.c	喘息	6 928	1 869	488	–	4 363	208
	男 M.	4 107	1 110	285	–	2 599	113
	女 F.	2 821	759	203	–	1 764	95
B34	消化性潰瘍	6 865	3 398	536	1	2 749	181
	男 M.	4 472	2 415	382	–	1 565	110
	女 F.	2 393	983	154	1	1 184	71
B35	虫垂炎	426	296	82	–	41	7
	男 M.	229	173	39	–	12	5
	女 F.	197	123	43	–	29	2
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 711	2 008	239	–	438	26
	男 M.	1 380	1 062	118	–	187	13
	女 F.	1 331	946	121	–	251	13
B37	肝硬変	15 129	10 022	1 017	–	3 863	227
	男 M.	10 898	7 364	710	–	2 653	171
	女 F.	4 231	2 658	307	–	1 210	56
B38	腎炎およびネフローゼ	7 038	4 244	485	2	2 209	98
	男 M.	3 513	2 189	239	–	1 041	44
	女 F.	3 525	2 055	246	2	1 168	54

第5表 死 亡 者 数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 593	1 017	113	－	443	20
	男 M.	783	538	49	－	190	6
	女 F.	810	479	64	－	253	14
B38.b	その他	5 445	3 227	372	2	1 766	78
	男 M.	2 730	1 651	190	－	851	38
	女 F.	2 715	1 576	182	2	915	40
B39	前立腺肥大症	778	312	57	－	395	14
	男 M.	778	312	57	－	395	14
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B40	流産	21	10	10	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	21	10	10	－	1	－
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	525	329	156	4	30	6
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	525	329	156	4	30	6
B42	先天異常	5 993	4 881	506	19	520	67
	男 M.	3 285	2 683	276	10	279	37
	女 F.	2 708	2 198	230	9	241	30
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 314	2 571	635	28	61	19
	男 M.	1 962	1 531	372	17	29	13
	女 F.	1 352	1 040	263	11	32	6
B44	その他の周産期の死因	6 165	4 043	1 884	72	131	35
	男 M.	3 596	2 379	1 084	37	74	22
	女 F.	2 569	1 664	800	35	57	13
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	38 169	3 256	706	7	32 231	1 969
	男 M.	15 119	1 677	330	1	12 094	1 017
	女 F.	23 050	1 579	376	6	20 137	952
B45.a	精神病の記載のない老衰	29 916	1 152	394	5	27 378	987
	男 M.	10 287	458	146	－	9 398	285
	女 F.	19 629	694	248	5	17 980	702
B45.b	その他	8 253	2 104	312	2	4 853	982
	男 M.	4 832	1 219	184	1	2 696	732
	女 F.	3 421	885	128	1	2 157	250
B46	その他のすべての疾患	48 102	21 644	2 344	4	22 804	1 306
	男 M.	23 313	11 457	1 175	－	10 051	630
	女 F.	24 789	10 187	1 169	4	12 753	676
B46.a	精神障害	3 083	1 518	54	－	1 314	197
	男 M.	1 714	808	35	－	727	144
	女 F.	1 369	710	19	－	587	53
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 104	1 719	141	1	2 044	199
	男 M.	2 306	1 021	73	－	1 092	120
	女 F.	1 798	698	68	1	952	79
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 549	2 534	221	－	3 628	166
	男 M.	3 473	1 563	121	－	1 704	85
	女 F.	3 076	971	100	－	1 924	81
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 418	338	86	－	1 929	65
	男 M.	1 172	178	45	－	925	24
	女 F.	1 246	160	41	－	1 004	41
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 185	444	91	－	2 556	94
	男 M.	1 237	208	45	－	955	29
	女 F.	1 948	236	46	－	1 601	65
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 972	1 636	262	1	1 030	43
	男 M.	1 563	875	151	－	515	22
	女 F.	1 409	761	111	1	515	21
B46.g	その他	25 791	13 455	1 489	2	10 303	542
	男 M.	11 848	6 804	705	－	4 133	206
	女 F.	13 943	6 651	784	2	6 170	336
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 406	17 035	2 984	6	14 905	21 476
	男 M.	38 378	12 269	2 085	1	8 019	16 004
	女 F.	18 028	4 766	899	5	6 886	5 472
BE47	自動車事故	14 206	7 564	1 506	1	102	5 033
	男 M.	10 875	5 648	1 123	－	71	4 033
	女 F.	3 331	1 916	383	1	31	1 000
BE48	その他の不慮の事故	19 504	6 582	1 133	2	4 539	7 248
	男 M.	13 990	4 823	773	1	2 491	5 902
	女 F.	5 514	1 759	360	1	2 048	1 346
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 985	530	94	－	27	1 334
	男 M.	1 591	412	73	－	22	1 084
	女 F.	394	118	21	－	5	250
BE48.b	不慮の墜落	4 735	2 592	474	1	863	805
	男 M.	3 175	1 893	304	－	309	669
	女 F.	1 560	699	170	1	554	136
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 610	506	85	－	847	172
	男 M.	964	305	42	－	495	122
	女 F.	646	201	43	－	352	50
BE48.d	天災	149	6	1	－	74	68
	男 M.	78	4	－	－	37	37
	女 F.	71	2	1	－	37	31
BE48.e	不慮の溺死	4 155	470	83	－	760	2 842
	男 M.	3 006	329	59	－	380	2 238
	女 F.	1 149	141	24	－	380	604
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 664	1 220	210	－	151	1 083
	男 M.	2 274	1 002	169	－	94	1 009
	女 F.	390	218	41	－	57	74
BE48.g	その他	4 206	1 258	186	1	1 817	944
	男 M.	2 902	878	126	1	1 154	743
	女 F.	1 304	380	60	－	663	201
BE49	自殺	19 975	2 335	284	3	9 562	7 791
	男 M.	11 744	1 383	153	－	5 114	5 094
	女 F.	8 231	952	131	3	4 448	2 697
BE50	その他の外因	2 721	554	61	－	702	1 404
	男 M.	1 769	415	36	－	343	975
	女 F.	952	139	25	－	359	429
BE50.a	他殺	1 429	344	45	－	523	517
	男 M.	869	268	27	－	254	320
	女 F.	560	76	18	－	269	197
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 266	209	15	－	172	870
	男 M.	875	146	9	－	82	638
	女 F.	391	63	6	－	90	232
BE50.c	法的介入および戦争行為	26	1	1	－	7	17
	男 M.	25	1	－	－	7	17
	女 F.	1	－	1	－	－	－

第5表 死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和50年 1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 406	17 035	2 984	6	14 905	21 476
	男 M.	38 378	12 269	2 085	1	8 019	16 004
	女 F.	18 028	4 766	899	5	6 886	5 472
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	24 026	12 099	2 202	3	1 409	8 313
	男 M.	17 954	9 098	1 610	-	697	6 549
	女 F.	6 072	3 001	592	3	712	1 764
BN47.a	頭蓋骨折	9 617	4 085	847	-	199	4 486
	男 M.	7 515	3 247	653	-	126	3 489
	女 F.	2 102	838	194	-	73	997
BN47.b	その他の骨の骨折	3 515	1 534	356	1	585	1 039
	男 M.	2 037	865	201	-	177	794
	女 F.	1 478	669	155	1	408	245
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 857	4 411	670	1	412	1 363
	男 M.	5 179	3 329	490	-	256	1 104
	女 F.	1 678	1 082	180	1	156	259
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 037	2 069	329	1	213	1 425
	男 M.	3 223	1 657	266	-	138	1 162
	女 F.	814	412	63	1	75	263
BN48	熱傷	2 361	935	160	-	916	350
	男 M.	1 404	573	83	-	504	244
	女 F.	957	362	77	-	412	106
BN49	化学物質の有害作用	6 222	1 238	213	-	2 931	1 840
	男 M.	3 532	629	111	-	1 431	1 361
	女 F.	2 690	609	102	-	1 500	479
BN50	その他の損傷	23 797	2 763	409	3	9 649	10 973
	男 M.	15 488	1 969	281	1	5 387	7 850
	女 F.	8 309	794	128	2	4 262	3 123
BN50.a	裂傷および開放創	1 364	231	48	-	264	821
	男 M.	950	173	32	-	171	574
	女 F.	414	58	16	-	93	247
BN50.b	溺死	7 328	527	99	-	930	5 772
	男 M.	4 681	359	67	-	417	3 838
	女 F.	2 647	168	32	-	513	1 934
BN50.c	窒息および絞首	11 241	839	77	3	7 271	3 051
	男 M.	6 997	563	44	1	3 990	2 399
	女 F.	4 244	276	33	2	3 281	652
BN50.d	その他	3 864	1 166	185	-	1 184	1 329
	男 M.	2 860	874	138	-	809	1 039
	女 F.	1 004	292	47	-	375	290

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

総数[1)]
Total

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	6 244	336	86	23	6	10	461	24	5	17	28	30	34
	男 M.	2 518	195	50	13	2	5	265	12	3	7	14	17	22
	女 F.	3 726	141	36	10	4	5	196	12	2	10	14	13	12
B5. B6	全結核	10 567	8	5	7	1	1	22	3	3	13	39	79	142
	男 M.	7 406	3	3	4	–	–	10	2	1	5	19	44	72
	女 F.	3 161	5	2	3	1	1	12	1	2	8	20	35	70
B19	悪性新生物	136 383	105	164	140	147	135	691	430	351	443	688	1 282	2 026
	男 M.	76 922	58	103	79	89	68	397	252	199	262	384	611	887
	女 F.	59 461	47	61	61	58	67	294	178	152	181	304	671	1 139
B19.b	胃	49 857	–	–	–	–	–	–	–	1	17	121	405	772
	男 M.	30 403	–	–	–	–	–	–	–	1	9	58	162	308
	女 F.	19 454	–	–	–	–	–	–	–	–	8	63	243	464
B19.e	気管・気管支および肺	14 759	1	–	1	–	–	2	1	–	3	9	38	74
	男 M.	10 711	1	–	–	–	–	1	–	–	2	7	22	40
	女 F.	4 048	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	16	34
B19.f	乳房	3 289	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	29	106
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3 262	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	29	105
B19.g	子宮	6 075	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	29	79
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	6 075	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	29	79
B19.h	白血病	4 164	63	75	63	66	81	348	277	173	199	207	244	273
	男 M.	2 321	35	50	37	39	36	197	161	95	112	118	130	157
	女 F.	1 843	28	25	26	27	45	151	116	78	87	89	114	116
B21	糖尿病	9 032	1	–	–	1	1	3	5	9	20	28	64	72
	男 M.	4 377	1	–	–	1	1	3	1	5	9	14	22	33
	女 F.	4 655	–	–	–	–	–	–	4	4	11	14	42	39
B26. B28. B29	心疾患	99 226	353	51	20	24	25	473	77	105	206	440	622	856
	男 M.	50 395	186	29	12	13	14	254	48	61	135	287	412	585
	女 F.	48 831	167	22	8	11	11	219	29	44	71	153	210	271
B28	虚血性心疾患	43 820	2	–	–	1	1	4	2	5	14	66	75	164
	男 M.	24 106	1	–	–	1	1	3	2	2	8	47	57	126
	女 F.	19 714	1	–	–	–	–	1	–	3	6	19	18	38
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	6 907	–	2	–	–	3	5	6	21	21	52	98	145
	男 M.	2 668	–	1	–	–	1	2	6	11	14	28	38	56
	女 F.	4 239	–	1	–	–	2	3	–	10	7	24	60	89
B27	高血圧性疾患	19 831	–	–	–	–	–	–	–	2	2	13	24	44
	男 M.	8 683	–	–	–	–	–	–	–	2	1	9	15	29
	女 F.	11 148	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	9	15
B30	脳血管疾患	174 367	103	18	9	8	6	144	27	33	67	120	267	565
	男 M.	89 924	62	9	3	2	2	78	18	15	34	68	169	382
	女 F.	84 443	41	9	6	6	4	66	9	18	33	52	98	183
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	37 462	1 720	340	161	99	53	2 373	184	135	157	189	220	219
	男 M.	20 186	943	178	76	45	26	1 268	102	70	87	100	100	103
	女 F.	17 276	777	162	85	54	27	1 105	82	65	70	89	120	116
B34	消化性潰瘍	6 865	2	1	2	2	–	7	3	4	18	37	41	58
	男 M.	4 472	1	1	–	2	–	4	1	3	15	25	36	39
	女 F.	2 393	1	–	2	–	–	3	2	1	3	12	5	19
B37	肝硬変	15 129	4	7	1	–	3	15	4	12	9	20	73	208
	男 M.	10 898	3	3	1	–	1	8	2	7	3	15	54	182
	女 F.	4 231	1	4	–	–	2	7	2	5	6	5	19	26
B38	腎炎およびネフローゼ	7 038	14	8	7	9	7	45	35	40	79	156	210	250
	男 M.	3 513	7	3	4	8	7	29	18	23	55	96	126	151
	女 F.	3 525	7	5	3	1	–	16	17	17	24	60	84	99
B45.a	精神病の記載のない老衰	29 916	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10 287	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19 629	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47. BE48	不慮の事故	33 710	919	1 004	702	577	478	3 680	1 426	530	2 075	2 227	1 888	1 663
	男 M.	24 865	553	594	464	383	325	2 319	1 037	406	1 836	1 881	1 658	1 445
	女 F.	8 845	366	410	238	194	153	1 361	389	124	239	346	230	218
BE47	自動車事故	14 206	40	127	209	263	227	866	651	204	1 601	1 290	943	747
	男 M.	10 875	23	83	130	175	152	563	446	143	1 437	1 086	825	647
	女 F.	3 331	17	44	79	88	75	303	205	61	164	204	118	100
BE49	自殺	19 975	–	–	–	–	–	–	1	88	768	1 933	2 218	1 786
	男 M.	11 744	–	–	–	–	–	–	1	64	506	1 177	1 403	1 145
	女 F.	8 231	–	–	–	–	–	–	–	24	262	756	815	641

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
44	52	93	104	91	178	352	646	1 077	1 338	1 100	464	94	11	1	B4. B46.e
19	29	57	55	43	78	186	322	424	474	356	111	22	1	1	
25	23	36	49	48	100	166	324	653	864	744	353	72	10	–	
282	508	725	765	889	1 121	1 474	1 713	1 542	861	306	62	4	1	13	B5. B6
170	324	475	529	622	829	1 096	1 266	1 108	600	184	32	4	1	13	
112	184	250	236	267	292	378	447	434	261	122	30	–	–	–	
3 027	5 080	7 850	9 801	12 846	17 633	21 702	22 574	17 434	8 970	2 963	525	52	9	6	B19
1 401	2 493	4 096	4 873	7 116	10 415	13 352	13 810	10 079	4 717	1 363	195	12	3	5	
1 626	2 587	3 754	4 928	5 730	7 218	8 350	8 764	7 355	4 253	1 600	330	40	6	1	
1 191	1 875	2 787	3 343	4 528	6 475	8 058	8 602	6 783	3 595	1 103	186	10	3	2	B19.b
563	1 001	1 637	1 923	2 871	4 201	5 333	5 593	4 131	1 999	535	73	2	1	2	
628	874	1 150	1 420	1 657	2 274	2 725	3 009	2 652	1 596	568	113	8	2	–	B19.e
151	301	616	837	1 316	2 077	2 850	3 134	2 191	865	258	32	2	1	1	
78	201	416	541	903	1 533	2 179	2 407	1 635	589	141	13	1	1	1	
73	100	200	296	413	544	671	727	556	276	117	19	1	–	–	B19.f
194	354	455	539	427	372	280	215	148	94	49	16	1	1	–	
–	2	2	1	2	2	6	4	2	3	2	–	–	–	–	
194	352	453	538	425	370	274	211	146	91	47	16	1	1	–	B19.g
122	291	547	697	743	864	889	811	566	283	111	21	8	–	1	
122	291	547	697	743	864	889	811	566	283	111	21	8	–	1	B19.h
247	290	308	274	277	290	287	225	172	55	17	–	1	–	–	
145	163	178	146	132	164	159	134	90	32	7	–	1	–	–	
102	127	130	128	145	126	128	91	82	23	10	–	–	–	–	
132	224	337	418	577	1 030	1 609	1 837	1 497	866	271	31	2	–	–	B21
80	148	216	230	291	509	746	885	661	386	124	14	–	–	–	
52	76	121	188	286	521	863	952	836	480	147	17	2	–	–	
1 274	2 030	2 618	3 264	4 426	7 063	10 564	15 073	17 712	16 656	10 926	3 985	771	66	19	B26. B28. B29
836	1 393	1 724	1 955	2 710	4 177	6 235	8 318	8 700	7 118	4 048	1 161	205	15	18	
438	637	894	1 309	1 716	2 886	4 329	6 755	9 012	9 538	6 878	2 824	566	51	1	
314	646	1 015	1 375	2 130	3 701	5 712	7 768	8 561	7 049	3 859	1 138	199	19	4	B28
240	517	765	969	1 492	2 417	3 567	4 483	4 373	3 089	1 514	373	50	8	4	
74	129	250	406	638	1 284	2 145	3 285	4 188	3 960	2 345	765	149	11	–	
224	352	463	563	600	718	779	911	853	635	348	98	13	2	–	B26. B29.a
94	153	206	213	234	305	324	362	303	194	101	20	4	–	–	
130	199	257	350	366	413	455	549	550	441	247	78	9	2	–	
79	159	222	294	465	871	1 623	3 041	4 362	4 654	2 897	933	137	9	–	B27
58	101	160	169	271	506	858	1 504	1 958	1 796	962	244	37	3	–	
21	58	62	125	194	365	765	1 537	2 404	2 858	1 935	689	100	6	–	
1 220	2 790	4 326	5 300	7 567	13 335	20 832	31 161	36 500	29 344	15 721	4 280	670	52	46	B30
864	2 007	2 995	3 141	4 435	7 863	12 307	17 230	18 202	12 866	5 789	1 232	176	13	40	
356	783	1 331	2 159	3 132	5 472	8 525	13 931	18 298	16 478	9 932	3 048	494	39	6	
279	385	486	637	923	1 753	3 152	5 405	7 156	7 153	4 593	1 694	324	40	5	B32. B33.a. B46.d
163	226	287	379	538	1 057	2 011	3 340	4 052	3 661	1 941	587	90	19	5	
116	159	199	258	385	696	1 141	2 065	3 104	3 492	2 652	1 107	234	21	–	
130	238	299	309	333	564	833	1 052	1 266	997	503	146	22	4	1	B34
109	202	253	243	264	431	611	692	774	531	190	43	5	–	1	
21	36	46	66	69	133	222	360	492	466	313	103	17	4	–	
638	1 341	1 619	1 555	1 542	1 880	1 892	1 746	1 301	846	320	79	10	2	17	B37
553	1 200	1 389	1 201	1 133	1 327	1 284	1 094	780	454	166	24	4	1	17	
85	141	230	354	409	553	608	652	521	392	154	55	6	1	–	
270	361	382	408	485	634	848	958	847	622	315	77	15	–	1	B38
145	182	204	186	247	323	432	473	380	287	130	23	3	–	–	
125	179	178	222	238	311	416	485	467	335	185	54	12	–	1	
–	–	1	1	4	51	299	1 460	4 272	8 326	9 023	5 151	1 200	128	–	B45.a
–	–	1	–	2	29	159	705	1 839	3 093	2 891	1 316	234	18	–	
–	–	–	1	2	22	140	755	2 433	5 233	6 132	3 835	966	110	–	
1 677	2 118	2 185	1 832	1 771	1 931	2 069	2 101	1 962	1 389	819	259	58	5	45	BE47. BE48
1 440	1 795	1 802	1 470	1 367	1 459	1 471	1 361	1 092	627	270	76	11	1	41	
237	323	383	362	404	472	598	740	870	762	549	183	47	4	4	
761	981	971	860	838	840	876	750	614	289	97	14	3	–	10	BE47
628	802	758	657	622	610	599	488	361	142	44	6	2	–	9	
133	179	213	203	216	230	277	262	253	147	53	8	1	–	1	
1 550	1 668	1 500	1 195	1 080	1 263	1 276	1 318	1 149	711	271	59	4	1	136	BE49
1 023	1 128	989	677	612	707	641	604	507	321	97	20	3	1	118	
527	540	511	518	468	556	635	714	642	390	174	39	1	–	18	

注：1）世帯業態不詳を含む

Note: 1) Includes occupational type of household unknown.

第6表　特定死因の死亡者数，

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46.e	胃腸炎	1 223	41	6	1	–	1	49	4	1	6	5	5	4	8	9	14	10	11	29	46	108	238	294	236	124	20	2	–	B4. B46.e
	男 M.	480	27	4	1	–	1	33	1	–	2	3	3	4	2	5	9	4	8	12	25	63	99	96	80	25	6	–	–	
	女 F.	743	14	2	–	–	–	16	3	1	4	2	2	–	6	4	5	6	3	17	21	45	139	198	156	99	14	2	–	
B5. B6	全結核	1 037	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	5	7	29	38	63	71	104	162	193	190	117	38	6	–	–	–	B5. B6
	男 M.	741	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	5	23	26	44	47	76	121	144	138	81	24	3	–	–	–	
	女 F.	296	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	2	6	12	19	24	28	41	49	52	36	14	3	–	–	–	
B19	悪性新生物	18 294	4	8	7	7	3	29	33	33	55	48	53	96	185	427	783	1 032	1 620	2 281	3 027	3 498	2 888	1 538	565	91	11	1	–	B19
	男 M.	10 784	4	6	4	4	1	19	19	15	33	23	29	36	87	213	411	516	913	1 370	1 900	2 255	1 764	858	280	36	6	1	–	
	女 F.	7 510	–	2	3	3	2	10	14	18	22	25	24	60	98	214	372	516	707	911	1 127	1 243	1 124	680	285	55	5	–	–	
B19.b	胃	7 499	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	17	36	82	185	321	436	652	906	1 243	1 482	1 228	640	221	32	4	1	–	B19.b
	男 M.	4 774	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	9	9	37	97	186	248	418	600	853	989	805	385	116	14	2	1	–	
	女 F.	2 725	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	8	27	45	88	135	188	234	306	390	493	423	255	105	18	2	–	–	
B19.e	気管・気管支および肺	1 824	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	9	27	58	83	160	228	354	422	317	117	37	6	–	–	–	B19.e
	男 M.	1 374	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	18	41	48	114	162	279	352	243	84	22	4	–	–	–	
	女 F.	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	9	17	35	46	66	75	70	74	33	15	2	–	–	–	
B19.f	乳房	254	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	18	23	50	30	33	31	22	14	8	6	2	–	–	–	B19.f
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	17	23	50	30	32	31	22	14	8	5	2	–	–	–	
B19.g	子宮	651	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	19	57	51	64	96	107	99	74	47	25	4	–	–	–	B19.g
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	651	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	19	57	51	64	96	107	99	74	47	25	4	–	–	–	
B19.h	白血病	378	2	6	5	4	3	20	17	17	23	7	11	16	17	25	35	26	37	31	33	32	22	6	3	–	–	–	–	B19.h
	男 M.	204	2	5	4	1	1	13	9	6	14	3	7	8	10	15	20	12	18	16	18	20	9	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	174	–	1	1	3	2	7	8	11	9	4	4	8	7	10	15	14	19	15	15	12	13	2	1	–	–	–	–	
B21	糖尿病	1 156	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	9	8	12	20	31	38	49	107	192	252	240	141	48	4	–	–	–	B21
	男 M.	563	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	5	9	14	21	16	30	51	94	121	109	68	16	4	–	–	–	
	女 F.	593	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	7	3	3	6	10	22	19	56	98	131	131	73	32	–	–	–	–	
B26. B28. B29	心疾患	15 339	19	–	2	1	2	24	9	15	23	45	51	50	90	176	272	328	560	885	1 459	2 244	2 932	2 993	2 174	809	189	11	–	B26. B28. B29
	男 M.	7 758	10	–	1	–	1	12	6	7	14	28	29	35	51	111	160	208	319	509	872	1 285	1 532	1 383	891	256	48	2	–	
	女 F.	7 581	9	–	1	1	1	12	3	8	9	17	22	15	39	65	112	120	241	376	587	959	1 400	1 610	1 283	553	141	9	–	
B28	虚血性心疾患	6 341	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	5	10	25	60	104	131	227	424	708	1 128	1 362	1 193	707	203	44	3	–	B28
	男 M.	3 455	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	9	18	44	69	99	154	264	427	677	745	565	292	70	14	–	–	
	女 F.	2 886	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	7	16	35	32	73	160	281	451	617	628	415	133	30	3	–	
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 081	–	–	–	–	1	1	–	5	3	6	12	10	15	32	45	56	92	119	140	157	155	131	80	20	2	–	–	B26. B29.a
	男 M.	446	–	–	–	–	1	1	–	3	3	3	3	4	6	15	22	24	39	51	69	73	57	46	23	3	1	–	–	
	女 F.	635	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	9	6	9	17	23	32	53	68	71	84	98	85	57	17	1	–	–	
B27	高血圧性疾患	3 160	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	5	5	7	17	18	25	54	116	191	454	743	784	537	174	23	1	–	B27
	男 M.	1 450	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	3	5	12	11	15	32	63	104	242	380	325	191	52	8	–	–	
	女 F.	1 710	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	5	7	10	22	53	87	212	363	459	346	122	15	1	–	
B30	脳血管疾患	32 094	4	–	–	1	–	5	–	4	9	11	15	32	85	242	475	672	1 125	2 089	3 582	5 913	7 282	6 062	3 403	939	142	7	–	B30
	男 M.	16 595	2	–	–	–	–	2	–	2	3	10	8	22	62	174	325	402	657	1 215	2 117	3 330	3 750	2 819	1 354	306	36	1	–	
	女 F.	15 499	2	–	–	1	–	3	–	2	6	1	7	10	23	68	150	270	468	874	1 465	2 583	3 532	3 243	2 049	633	106	6	–	
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	6 238	111	21	7	8	3	150	18	11	30	23	32	15	36	35	53	93	124	247	489	888	1 268	1 344	947	355	69	11	–	B32. B33.a. B46.d
	男 M.	3 403	70	10	3	2	1	86	10	2	18	13	14	8	18	14	28	43	70	141	332	570	753	708	417	135	18	5	–	
	女 F.	2 835	41	11	4	6	2	64	8	9	12	10	18	7	18	21	25	50	54	106	157	318	515	636	530	220	51	6	–	
B34	消化性潰瘍	1 080	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	3	6	13	38	19	35	71	129	162	242	203	109	37	5	1	–	B34
	男 M.	688	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	5	8	30	15	29	64	93	114	150	116	47	10	–	–	–	
	女 F.	392	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	5	8	4	6	7	36	48	92	87	62	27	5	1	–	
B37	肝硬変	1 583	1	1	–	–	1	3	–	1	1	3	3	12	29	63	107	117	130	192	222	252	213	148	67	20	–	–	–	B37
	男 M.	1 036	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	7	22	56	86	87	90	133	149	151	134	76	31	8	–	–	–	
	女 F.	547	1	1	–	–	1	3	–	–	1	1	–	5	7	7	21	30	40	59	73	101	79	72	36	12	–	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	931	1	–	–	–	1	2	1	4	14	25	19	11	19	32	41	54	62	71	116	135	135	113	62	11	4	–	–	B38
	男 M.	472	1	–	–	–	1	2	1	2	10	13	11	5	8	17	26	27	28	38	56	65	68	66	28	1	–	–	–	
	女 F.	459	–	–	–	–	–	–	–	2	4	12	8	6	11	15	15	27	34	33	60	70	67	47	34	10	4	–	–	
B45.a	精神病の記載のない老衰	6 149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	47	244	787	1 654	1 982	1 145	257	26	–	B45.a
	男 M.	2 254	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	30	117	375	665	692	315	55	2	–	
	女 F.	3 895	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	17	127	412	989	1 290	830	202	24	–	
B E47. B E48	不慮の事故	4 266	78	119	60	42	33	332	117	66	302	203	112	83	113	213	261	237	284	315	357	432	386	256	146	42	9	–	–	B E47. B E48
	男 M.	3 052	51	78	35	30	22	216	82	50	279	175	99	66	85	168	193	180	219	245	262	279	260	124	56	13	1	–	–	
	女 F.	1 214	27	41	25	12	11	116	35	16	23	28	13	17	28	45	68	57	65	70	95	153	126	132	90	29	8	–	–	
B E47	自動車事故	1 808	1	12	18	19	15	65	51	21	242	128	51	36	47	110	133	117	144	152	162	154	131	45	16	3	–	–	–	B E47
	男 M.	1 393	1	9	12	14	10	46	36	18	229	111	48	29	34	87	91	86	111	113	120	109	95	22	7	1	–	–	–	
	女 F.	415	–	3	6	5	5	19	15	3	13	17	3	7	13	23	42	31	33	39	42	45	36	23	9	2	–	–	–	
B E49	自殺	2 540	–	–	–	–	–	–	–	13	99	198	178	108	140	187	175	135	146	219	227	280	225	144	51	14	1	–	–	B E49
	男 M.	1 428	–	–	–	–	–	–	–	9	69	120	120	73	95	125	111	81	85	121	114	127	94	65	15	3	1	–	–	
	女 F.	1 112	–	–	–	–	–	–	–	4	30	78	58	35	45	62	64	54	61	98	113	153	131	79	36	11	–	–	–	

第6表　特定死因の死亡者数，

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	1 155	35	7	2	−	1	45	2	1	2	4	6	7
	男 M.	456	19	5	1	−	−	25	1	1	1	1	4	3
	女 F.	699	16	2	1	−	1	20	1	−	1	3	2	4
B5. B6	全結核	900	1	1	1	−	−	3	−	1	−	6	4	8
	男 M.	592	1	−	−	−	−	1	−	−	−	3	1	3
	女 F.	308	−	1	1	−	−	2	−	1	−	3	3	5
B19	悪性新生物	16 058	3	14	14	10	4	45	31	29	61	78	107	134
	男 M.	9 098	1	5	7	8	2	23	11	18	38	40	58	55
	女 F.	6 960	2	9	7	2	2	22	20	11	23	38	49	79
B19.b	胃	6 588	−	−	−	−	−	−	−	−	4	7	40	59
	男 M.	3 988	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	17	22
	女 F.	2 600	−	−	−	−	−	−	−	−	3	5	23	37
B19.e	気管・気管支および肺	1 514	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	5
	男 M.	1 124	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	5
	女 F.	390	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
B19.f	乳房	238	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	237	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
B19.g	子宮	597	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	4
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	597	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	4
B19.h	白血病	432	3	6	6	4	1	20	21	20	31	35	17	18
	男 M.	220	1	2	2	3	−	8	7	12	22	16	11	5
	女 F.	212	2	4	4	1	1	12	14	8	9	19	6	13
B21	糖尿病	1 073	−	−	−	−	−	−	−	−	3	5	10	4
	男 M.	491	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	3	2
	女 F.	582	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	7	2
B26. B28. B29	心疾患	13 803	34	3	1	−	1	39	5	10	33	61	70	66
	男 M.	6 831	23	2	1	−	−	26	3	7	24	39	54	52
	女 F.	6 972	11	1	−	−	1	13	2	3	9	22	16	14
B28	虚血性心疾患	5 782	−	−	−	−	−	−	−	−	3	9	12	20
	男 M.	3 090	−	−	−	−	−	−	−	−	3	6	10	18
	女 F.	2 692	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	2
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	897	−	−	−	−	−	−	−	2	3	6	14	7
	男 M.	342	−	−	−	−	−	−	−	2	1	2	9	3
	女 F.	555	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	5	4
B27	高血圧性疾患	2 805	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	4
	男 M.	1 262	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	2
	女 F.	1 543	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2
B30	脳血管疾患	27 248	5	1	−	−	−	6	1	3	4	13	26	35
	男 M.	13 980	4	−	−	−	−	4	1	1	3	4	18	21
	女 F.	13 268	1	1	−	−	−	2	−	2	1	9	8	14
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	5 161	145	29	12	7	5	198	16	14	18	24	18	19
	男 M.	2 769	81	17	4	2	4	108	6	5	10	13	8	8
	女 F.	2 392	64	12	8	5	1	90	10	9	8	11	10	11
B34	消化性潰瘍	942	−	−	−	−	−	−	1	1	3	1	3	4
	男 M.	607	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	3	3
	女 F.	335	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1
B37	肝硬変	1 365	−	−	−	−	1	1	2	1	−	3	5	9
	男 M.	927	−	−	−	−	−	−	1	−	−	2	5	9
	女 F.	438	−	−	−	−	1	1	1	1	−	1	−	−
B38	腎炎およびネフローゼ	830	1	−	−	−	−	1	2	5	9	25	27	18
	男 M.	427	1	−	−	−	−	1	1	4	6	16	20	11
	女 F.	403	−	−	−	−	−	−	1	1	3	9	7	7
B45.a	精神病の記載のない老衰	5 378	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1 916	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3 462	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BE47. BE48	不慮の事故	5 192	79	133	82	71	56	421	150	73	336	354	220	171
	男 M.	3 829	41	73	59	43	38	254	114	58	302	303	190	146
	女 F.	1 363	38	60	23	28	18	167	36	15	34	51	30	25
BE47	自動車事故	2 254	6	13	22	27	33	101	65	30	280	241	125	74
	男 M.	1 733	3	9	14	17	22	65	46	21	254	206	106	63
	女 F.	521	3	4	8	10	11	36	19	9	26	35	19	11
BE49	自殺	2 272	−	−	−	−	−	−	−	−	6	79	226	218	124
	男 M.	1 270	−	−	−	−	−	−	−	−	4	51	148	149	86
	女 F.	1 002	−	−	−	−	−	−	−	−	2	28	78	69	38

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
5	8	6	11	11	13	64	105	221	274	253	90	26	1	−	B4. B46.e
2	3	4	4	4	6	33	50	81	112	92	25	3	1	−	
3	5	2	7	7	7	31	55	140	162	161	65	23	−	−	
13	23	45	49	68	74	111	182	169	98	37	9	−	−	−	B5. B6
8	8	26	37	48	57	70	128	114	67	17	4	−	−	−	
5	15	19	12	20	17	41	54	55	31	20	5	−	−	−	
200	446	754	1 082	1 325	1 915	2 506	2 971	2 519	1 311	454	81	8	1	−	B19
89	215	416	565	758	1 094	1 533	1 832	1 453	649	225	24	2	−	−	
111	231	338	517	567	821	973	1 139	1 066	662	229	57	6	1	−	
90	184	302	453	538	785	1 055	1 275	1 057	531	181	25	1	1	−	B19.b
43	96	176	258	337	483	701	829	633	282	105	3	−	−	−	
47	88	126	195	201	302	354	446	424	249	76	22	1	1	−	
10	19	52	78	114	221	287	350	257	92	22	5	−	−	−	B19.e
9	10	41	49	76	175	219	267	194	66	10	2	−	−	−	
1	9	11	29	38	46	68	83	63	26	12	3	−	−	−	
14	25	25	41	23	32	21	16	14	10	8	2	−	−	−	B19.f
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
14	25	25	41	23	32	21	16	14	9	8	2	−	−	−	
8	19	42	50	64	95	100	80	75	41	16	−	−	−	−	B19.g
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	19	42	50	64	95	100	80	75	41	16	−	−	−	−	
18	28	38	36	31	29	31	23	29	5	2	−	−	−	−	B19.h
7	17	21	21	16	15	13	12	14	1	2	−	−	−	−	
11	11	17	15	15	14	18	11	15	4	−	−	−	−	−	
13	14	26	46	50	109	192	217	210	128	40	5	1	−	−	B21
5	10	12	25	21	54	81	105	85	57	24	2	−	−	−	
8	4	14	21	29	55	111	112	125	71	16	3	1	−	−	
106	169	251	364	454	757	1 213	2 012	2 634	2 760	1 924	738	128	9	−	B26. B28. B29
65	110	165	215	271	447	728	1 108	1 302	1 210	743	220	41	1	−	
41	59	86	149	183	310	485	904	1 332	1 550	1 181	518	87	8	−	B28
34	52	98	143	192	387	628	975	1 231	1 124	650	197	26	1	−	
23	41	72	93	132	255	392	564	628	514	272	59	7	1	−	
11	11	26	50	60	132	236	411	603	610	378	138	19	−	−	
16	28	41	76	62	78	85	142	138	107	71	20	1	−	−	B26. B29.a
7	8	15	28	25	31	44	51	50	30	29	6	1	−	−	
9	20	26	48	37	47	41	91	88	77	42	14	−	−	−	
6	8	24	34	44	64	192	393	670	736	461	140	22	1	−	B27
5	6	18	18	27	37	95	207	313	303	181	39	5	1	−	
1	2	6	16	17	27	97	186	357	433	280	101	17	−	−	
96	234	458	675	905	1 705	2 862	5 070	6 091	5 203	2 889	846	117	9	−	B30
71	175	314	421	524	975	1 694	2 848	3 092	2 400	1 113	263	36	2	−	
25	59	144	254	381	730	1 168	2 222	2 999	2 803	1 776	583	81	7	−	
25	22	56	59	104	184	354	712	1 009	1 151	795	316	64	3	−	B32. B33.a. B46.d
17	10	33	35	65	105	231	451	559	630	340	115	19	1	−	
8	12	23	24	39	79	123	261	450	521	455	201	45	2	−	
6	21	26	30	29	61	100	135	219	176	93	29	2	2	−	B34
3	19	22	24	25	44	80	93	150	94	35	7	1	−	−	
3	2	4	6	4	17	20	42	69	82	58	22	1	2	−	
26	59	89	151	126	135	180	199	187	130	50	10	2	−	−	B37
21	53	75	116	85	85	120	129	109	71	39	6	1	−	−	
5	6	14	35	41	50	60	70	78	59	11	4	1	−	−	
25	31	33	35	46	60	91	123	143	87	52	15	2	−	−	B38
13	19	16	17	30	27	49	65	60	45	17	9	1	−	−	
12	12	17	18	16	33	42	58	83	42	35	6	1	−	−	
−	−	−	−	1	4	30	231	720	1 472	1 650	1 024	224	22	−	B45.a
−	−	−	−	1	1	12	113	326	553	583	274	46	7	−	
−	−	−	−	−	3	18	118	394	919	1 067	750	178	15	−	
210	315	394	357	336	319	364	367	353	266	139	39	8	−	−	BE47. BE48
184	257	331	292	263	252	264	249	182	130	48	9	1	−	−	
26	58	63	65	73	67	100	118	171	136	91	30	7	−	−	BE47
102	149	184	169	162	127	153	127	97	50	15	3	−	−	−	
85	115	146	138	119	97	106	86	50	26	4	−	−	−	−	
17	34	38	31	43	30	47	41	47	24	11	3	−	−	−	
105	128	164	137	121	162	183	211	205	135	57	11	−	−	−	BE49
66	84	98	80	73	78	91	92	87	65	16	2	−	−	−	
39	44	66	57	48	84	92	119	118	70	41	9	−	−	−	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46.e	胃腸炎	703	35	12	3	–	–	50	4	2	2	2	4	6	7	7	16	20	15	35	44	76	105	146	105	42	13	2	–	B4. B46.e
	男 M.	307	18	8	2	–	–	28	3	1	2	2	2	6	3	4	12	8	10	15	28	37	43	53	40	5	5	–	–	
	女 F.	396	17	4	1	–	–	22	1	1	–	–	2	–	4	3	4	12	5	20	16	39	62	93	65	37	8	2	–	
B5. B6	全結核	1 324	2	1	1	–	–	4	–	1	1	1	6	16	35	61	103	108	115	158	197	198	185	91	35	9	–	–	–	B5. B6
	男 M.	935	1	1	1	–	–	3	–	1	1	1	4	9	15	28	72	76	85	124	147	154	132	63	17	3	–	–	–	
	女 F.	389	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	7	20	33	31	32	30	34	50	44	53	28	18	6	–	–	–	
B19	悪性新生物	20 778	15	26	17	15	17	90	67	51	53	84	175	276	471	765	1 161	1 534	2 152	3 078	3 505	3 329	2 396	1 154	370	62	3	2	–	B19
	男 M.	12 580	6	19	9	7	11	52	37	28	33	42	79	127	224	382	614	847	1 306	1 986	2 348	2 156	1 461	648	175	33	–	2	–	
	女 F.	8 198	9	7	8	8	6	38	30	23	20	42	96	149	247	383	547	687	846	1 092	1 157	1 173	935	506	195	29	3	–	–	
B19.b	胃	7 388	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	61	103	195	289	405	514	739	1 105	1 226	1 208	875	497	132	25	1	–	–	B19.b
	男 M.	4 804	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	23	52	97	157	249	321	510	770	867	828	541	295	71	18	–	–	–	
	女 F.	2 584	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	38	51	98	132	156	193	229	335	359	380	334	202	61	7	1	–	–	
B19.e	気管・気管支および肺	2 389	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	12	13	56	108	125	236	389	478	496	313	121	32	1	–	1	–	B19.e
	男 M.	1 813	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	7	3	38	65	89	169	308	394	396	244	76	18	1	–	1	–	
	女 F.	576	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5	10	18	43	36	67	81	84	100	69	45	14	–	–	–	–	
B19.f	乳房	511	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	14	25	56	67	80	72	58	56	36	20	13	4	4	1	–	–	B19.f
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	2		–	–	–	–	–	–	
	女 F.	504	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	13	25	56	66	79	72	58	54	34	20	13	4	4	1	–	–	
B19.g	子宮	856	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	8	19	37	86	97	123	122	109	132	76	29	11	2	1	–	–	B19.g
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	856	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	8	19	37	86	97	123	122	109	132	76	29	11	2	1	–	–	B19.h
B19.h	白血病	585	8	8	8	7	13	44	40	25	22	19	39	45	34	35	32	39	39	55	53	33	23	4	4	–	–	–	–	
	男 M.	338	5	6	4	2	8	25	20	14	11	8	18	25	22	20	22	20	19	35	39	22	15	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	247	3	2	4	5	5	19	20	11	11	11	21	20	12	15	10	19	20	20	14	11	8	1	4	–	–	–	–	
B21	糖尿病	1 531	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	12	9	18	31	60	71	110	206	264	319	270	121	31	5	–	–	–	B21
	男 M.	829	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	5	2	12	24	43	45	61	120	135	174	127	61	16	2	–	–	–	
	女 F.	702	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	7	6	7	17	26	49	86	129	145	143	60	15	3	–	–	–	
B26. B28. B29	心疾患	12 970	47	6	1	3	3	60	11	18	23	41	74	125	179	306	374	469	647	1 210	1 596	2 081	2 157	1 869	1 188	458	76	8	–	B26. B28. B29
	男 M.	7 093	22	2	1	3	2	30	4	9	15	25	51	88	122	221	265	288	448	789	992	1 253	1 115	784	427	148	15	4	–	
	女 F.	5 877	25	4	–	–	1	30	7	9	8	16	23	37	57	85	109	181	199	421	604	828	1 042	1 085	761	310	61	4	–	
B28	虚血性心疾患	6 387	1	–	–	–	–	1	–	1	1	4	13	24	44	113	173	233	376	715	966	1 170	1 138	814	439	135	24	3	–	B28
	男 M.	3 885	1	–	–	–	–	1	–	1	–	4	7	20	35	95	143	177	283	520	642	748	619	367	173	44	3	3	–	
	女 F.	2 502	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	4	9	18	30	56	93	195	324	422	519	447	266	91	21	–	–	
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	857	–	1	–	–	–	1	2	1	4	6	9	24	32	47	58	62	74	111	106	109	103	68	29	11	–	–	–	B26. B29.a
	男 M.	349	–	1	–	–	–	1	2	–	2	3	3	14	13	24	35	19	37	48	38	40	40	17	9	4	–	–	–	
	女 F.	508	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	6	10	19	23	23	43	37	63	68	69	63	51	20	7	–	–	–	
B27	高血圧性疾患	2 381	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	6	7	21	26	39	74	125	237	370	477	573	319	93	10	2	–	B27
	男 M.	1 089	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	6	14	17	22	47	75	127	202	212	228	99	30	4	–	–	
	女 F.	1 292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	9	17	27	50	110	168	265	345	220	63	6	2	–	
B30	脳血管疾患	22 199	8	3	1	2	–	14	2	5	7	10	31	87	194	433	642	807	1 142	2 002	2 871	3 822	4 407	3 409	1 761	478	67	7	1	B30
	男 M.	11 824	3	1	–	1	–	5	2	3	3	5	21	61	119	315	444	485	689	1 239	1 756	2 197	2 277	1 465	602	118	16	1	1	
	女 F.	10 375	5	2	1	1	–	9	–	2	4	5	10	26	75	118	198	322	453	763	1 115	1 625	2 130	1 944	1 159	360	51	6	–	
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	4 531	216	52	26	10	4	308	26	18	13	24	30	31	33	50	67	87	105	251	410	654	847	828	517	196	32	4	–	B32. B33.a. B46.d
	男 M.	2 484	107	29	8	5	1	150	17	13	8	14	12	17	16	32	43	63	61	166	264	406	503	416	213	60	9	1	–	
	女 F.	2 047	109	23	18	5	3	158	9	5	5	10	18	14	17	18	24	24	44	85	146	248	344	412	304	136	23	3	–	
B34	消化性潰瘍	905	–	–	–	1	–	1	–	–	2	7	3	8	19	30	44	56	56	81	136	128	140	133	38	21	2	–	–	B34
	男 M.	613	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3	3	4	16	27	37	50	46	64	106	81	82	70	14	7	–	–	–	
	女 F.	292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	3	3	7	6	10	17	30	47	58	63	24	14	2	–	–	
B37	肝硬変	2 389	–	1	–	–	–	1	–	–	4	1	6	28	91	223	236	251	271	328	335	266	193	118	30	5	2	–	–	B37
	男 M.	1 812	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	23	80	210	205	206	211	247	242	170	122	73	13	1	1	–	–	
	女 F.	577	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	1	5	11	13	31	45	60	81	93	96	71	45	17	4	1	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	988	–	3	2	1	1	7	7	5	6	15	28	40	34	48	67	62	78	113	131	131	98	71	37	9	1	–	–	B38
	男 M.	499	–	1	1	1	1	4	3	3	5	9	15	28	21	23	35	27	39	62	75	63	39	30	16	2	–	–	–	
	女 F.	489	–	2	1	–	–	3	4	2	1	6	13	12	13	25	32	35	39	51	56	68	59	41	21	7	1	–	–	
B45.a	精神病の記載のない老衰	3 475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	28	163	481	952	1 079	608	142	17	–	B45.a
	男 M.	1 118	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	74	189	337	315	157	28	2	–	
	女 F.	2 357	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	89	292	615	764	451	114	15	–	
B E47. B E48	不慮の事故	4 061	144	144	97	79	80	544	231	75	264	236	214	194	192	242	211	186	214	264	261	245	195	161	86	39	7	–	–	B E47. B E48
	男 M.	2 920	88	92	63	42	51	336	152	59	227	192	175	162	160	205	169	142	159	204	190	174	100	70	29	13	2	–	–	
	女 F.	1 141	56	52	34	37	29	208	79	16	37	44	39	32	32	37	42	44	55	60	71	71	95	91	57	26	5	–	–	
B E47	自動車事故	1 947	3	26	36	51	45	161	110	33	218	144	111	96	113	134	106	118	122	135	131	108	62	31	11	3	–	–	–	B E47
	男 M.	1 474	1	17	22	27	30	97	70	23	193	118	90	78	89	111	84	90	87	102	96	82	40	17	5	2	–	–	–	
	女 F.	473	2	9	14	24	15	64	40	10	25	26	21	18	24	23	22	28	35	33	35	26	22	14	6	1	–	–	–	
B E49	自殺	2 442	–	–	–	–	–	–	–	11	94	204	254	241	192	232	194	188	163	165	161	114	117	78	24	9	1	–	–	B E49
	男 M.	1 451	–	–	–	–	–	–	–	9	61	123	145	159	130	166	120	112	95	107	78	55	51	26	9	4	1	–	–	
	女 F.	991	–	–	–	–	–	–	–	2	33	81	109	82	62	66	74	76	68	58	83	59	66	52	15	5	–	–	–	

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

勤労者世帯 I
Employee (white colour)

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	723	89	17	7	3	1	117	4	–	4	5	6	4
	男 M.	280	52	9	4	–	1	66	2	–	1	4	3	3
	女 F.	443	37	8	3	3	–	51	2	–	3	1	3	1
B5, B6	全結核	1 366	3	1	3	–	–	7	3	–	5	7	13	20
	男 M.	898	–	1	1	–	–	2	2	–	1	3	8	8
	女 F.	468	3	–	2	–	–	5	1	–	4	4	5	12
B19	悪性新生物	23 676	36	57	46	52	45	236	123	88	117	190	413	646
	男 M.	13 402	21	37	26	31	20	135	80	54	59	108	200	290
	女 F.	10 274	15	20	20	21	25	101	43	34	58	82	213	356
B19.b	胃	8 132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	126	243
	男 M.	4 883	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	46	95
	女 F.	3 249	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	80	148
B19.e	気管・気管支および肺	2 408	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	16	19
	男 M.	1 727	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	8
	女 F.	681	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11
B19.f	乳房	751	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	10	36
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	750	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	10	36
B19.g	子宮	968	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	19
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	968	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	19
B19.h	白血病	1 112	23	26	21	26	23	119	83	41	50	52	78	87
	男 M.	662	12	20	12	16	9	69	51	23	23	32	40	55
	女 F.	450	11	6	9	10	14	50	32	18	27	20	38	32
B21	糖尿病	1 235	–	–	–	–	1	1	3	1	6	9	8	21
	男 M.	558	–	–	–	–	1	1	–	–	1	4	4	10
	女 F.	677	–	–	–	–	–	–	3	1	5	5	4	11
B26, B28, B29	心疾患	13 707	113	17	7	11	7	155	30	20	50	114	151	202
	男 M.	6 997	53	11	4	7	–	75	21	12	31	83	101	148
	女 F.	6 710	60	6	3	4	7	80	9	8	19	31	50	54
B28	虚血性心疾患	6 295	–	–	–	1	–	1	1	–	4	18	20	44
	男 M.	3 551	–	–	–	1	–	1	1	–	3	14	16	35
	女 F.	2 744	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	9
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 081	–	1	–	–	2	3	3	2	5	20	19	38
	男 M.	408	–	–	–	–	–	–	3	2	3	11	6	17
	女 F.	673	–	1	–	–	2	3	–	–	2	9	13	21
B27	高血圧性疾患	2 599	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	8
	男 M.	1 020	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	7
	女 F.	1 579	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B30	脳血管疾患	21 920	36	9	4	1	1	51	11	7	21	40	72	137
	男 M.	10 538	25	4	2	1	1	33	5	3	8	19	47	97
	女 F.	11 382	11	5	2	–	–	18	6	4	13	21	25	40
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	4 872	501	107	46	39	21	714	51	37	28	46	42	40
	男 M.	2 488	283	54	25	18	10	390	29	19	13	19	21	17
	女 F.	2 384	218	53	21	21	11	324	22	18	15	27	21	23
B34	消化性潰瘍	942	2	–	1	–	–	3	1	1	3	8	11	14
	男 M.	634	1	–	–	–	–	1	–	–	3	4	9	9
	女 F.	308	1	–	1	–	–	2	1	1	–	4	2	5
B37	肝硬変	2 132	2	1	1	–	–	4	1	7	1	1	12	33
	男 M.	1 568	2	1	1	–	–	4	–	5	–	–	8	30
	女 F.	564	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	4	3
B38	腎炎およびネフローゼ	1 092	7	2	1	2	2	14	8	8	15	24	44	60
	男 M.	573	2	–	1	2	2	7	3	3	10	16	29	36
	女 F.	519	5	2	–	–	–	7	5	5	5	8	15	24
B45.a	精神病の記載のない老衰	3 568	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 066	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 502	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47, BE48	不慮の事故	5 421	247	242	154	129	110	882	321	115	327	437	460	318
	男 M.	3 989	152	143	96	93	79	563	240	82	274	352	398	273
	女 F.	1 432	95	99	58	36	31	319	81	33	53	85	62	45
BE47	自動車事故	2 516	9	33	48	64	54	208	158	48	241	244	242	168
	男 M.	1 940	6	24	27	45	39	141	110	29	201	192	208	150
	女 F.	576	3	9	21	19	15	67	48	19	40	52	34	18
BE49	自殺	3 590	–	–	–	–	–	–	–	21	189	456	548	402
	男 M.	2 028	–	–	–	–	–	–	–	16	113	252	334	239
	女 F.	1 562	–	–	–	–	–	–	–	5	76	204	214	163

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
7	11	17	13	10	24	32	66	114	136	109	36	8	–	–	B4, B46.e
2	7	9	10	4	8	17	23	30	44	35	11	1	–	–	
5	4	8	3	6	16	15	43	84	92	74	25	7	–	–	
43	48	123	129	120	139	166	188	187	118	44	6	–	–	–	B5, B6
22	31	68	92	92	99	114	126	125	76	26	3	–	–	–	
21	17	55	37	28	40	52	62	62	42	18	3	–	–	–	
908	1 326	2 137	2 334	2 594	2 800	2 981	2 931	2 244	1 135	413	53	6	1	–	B19
442	684	1 177	1 298	1 639	1 797	1 870	1 655	1 211	520	162	21	–	–	–	
466	642	960	1 036	955	1 003	1 111	1 276	1 033	615	251	32	6	1	–	
336	464	712	717	905	1 009	1 020	1 062	893	455	135	19	1	–	–	B19.b
167	244	423	453	647	689	680	653	497	217	48	7	–	–	–	
169	220	289	264	258	320	340	409	396	238	87	12	1	–	–	B19.e
50	86	172	232	254	340	399	404	273	116	38	5	–	–	–	
26	67	125	159	197	258	302	288	190	72	22	1	–	–	–	
24	19	47	73	57	82	97	116	83	44	16	4	–	–	–	B19.f
66	100	140	129	81	62	42	36	21	15	10	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
66	99	140	129	81	62	42	36	21	15	10	1	–	–	–	B19.g
24	50	128	146	121	125	115	104	77	38	14	2	2	–	–	
24	50	128	146	121	125	115	104	77	38	14	2	2	–	–	B19.h
84	99	106	84	68	47	47	28	27	9	3	–	–	–	–	
51	60	67	51	37	36	26	18	15	8	–	–	–	–	–	
33	39	39	33	31	11	21	10	12	1	3	–	–	–	–	
17	34	63	77	89	128	185	228	193	126	43	3	–	–	–	B21
8	16	33	44	47	63	91	90	76	49	20	1	–	–	–	
9	18	30	33	42	65	94	138	117	77	23	2	–	–	–	
268	457	632	616	775	954	1 239	1 782	2 203	2 140	1 366	459	83	11	–	B26, B28, B29
191	333	450	406	550	604	740	884	948	811	454	126	23	6	–	
77	124	182	210	225	350	499	898	1 255	1 329	912	333	60	5	–	
71	162	282	284	435	535	706	967	1 127	966	519	132	16	4	–	B28
54	136	233	219	348	382	463	512	522	377	190	41	2	2	–	
17	26	49	65	87	153	243	455	605	589	329	91	14	2	–	
51	87	107	106	87	105	94	108	109	78	47	6	2	1	–	B26, B29.a
22	42	47	42	37	43	32	36	34	19	11	1	–	–	–	
29	45	60	64	50	62	62	72	75	59	36	5	2	1	–	
22	32	57	54	65	103	201	377	536	641	351	126	21	1	–	B27
18	20	46	33	45	62	101	157	187	218	88	30	4	–	–	
4	12	11	21	20	41	100	220	349	423	263	96	17	1	–	
252	592	882	929	1 130	1 601	2 247	3 486	4 348	3 686	1 885	463	71	9	–	B30
179	442	637	594	719	973	1 232	1 651	1 809	1 365	585	123	16	1	–	
73	150	245	335	411	628	1 015	1 835	2 539	2 321	1 300	340	55	8	–	
38	51	67	88	137	196	314	551	810	855	572	194	37	4	–	B32, B33.a, B46.d
23	27	33	52	83	126	186	325	403	392	238	74	16	2	–	
15	24	34	36	54	70	128	226	407	463	334	120	21	2	–	
29	48	62	61	60	83	89	119	150	118	62	15	5	–	–	B34
26	40	53	51	54	69	68	71	84	60	26	4	2	–	–	
3	8	9	10	6	14	21	48	66	58	36	11	3	–	–	
76	189	322	285	267	245	222	203	130	81	39	12	1	1	–	B37
66	164	272	236	217	180	145	116	65	38	18	3	–	1	–	
10	25	50	49	50	65	77	87	65	43	21	9	1	–	–	
60	71	86	71	81	97	103	116	99	85	41	8	1	–	–	B38
38	38	51	36	53	57	50	56	45	27	14	4	–	–	–	
22	33	35	35	28	40	53	60	54	58	27	4	1	–	–	
–	–	–	–	–	7	28	182	533	1 024	1 070	576	137	11	–	B45.a
–	–	–	–	–	3	8	77	183	331	304	132	26	2	–	
–	–	–	–	–	4	20	105	350	693	766	444	111	9	–	
304	328	327	259	234	210	194	195	221	154	90	31	11	3	–	BE47, BE48
253	276	269	212	189	162	137	110	101	58	29	10	1	–	–	
51	52	58	47	45	48	57	85	120	96	61	21	10	3	–	
169	189	192	140	129	120	91	77	66	33	9	1	1	–	–	BE47
142	158	149	102	104	92	64	45	31	14	6	1	1	–	–	
27	31	33	38	25	28	27	32	35	19	3	–	–	–	–	
311	314	287	231	157	142	141	134	135	90	27	5	–	–	–	BE49
183	193	181	130	90	81	70	53	42	33	14	4	–	–	–	
128	121	106	101	67	61	71	81	93	57	13	1	–	–	–	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

勤労者世帯　Ⅱ
Employee (blue colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46. e	胃腸炎	907	101	34	9	1	4	149	7	–	2	8	6	4	6	6	18	26	17	23	58	94	136	167	124	46	10	–	–	B4. B46. e
	男 M.	368	57	17	4	1	2	81	5	–	–	2	3	2	5	4	11	15	5	13	28	49	48	53	32	10	2	–	–	
	女 F.	539	44	17	5	–	2	68	2	–	2	6	3	2	1	2	7	11	12	10	30	45	88	114	92	36	8	–	–	
B5. B6	全結核	1 518	1	1	–	1	1	4	–	–	3	10	22	26	49	108	106	114	133	175	225	230	169	99	42	3	–	–	–	B5. B6
	男 M.	1 040	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	10	12	31	63	68	73	94	131	168	162	126	65	31	1	–	–	–	
	女 F.	478	1	–	–	1	1	3	–	–	2	7	12	14	18	45	38	41	39	44	57	68	43	34	11	2	–	–	–	
B19	悪性新生物	22 121	34	45	45	46	42	212	121	99	101	169	347	550	805	1 244	1 706	1 990	2 373	2 923	3 132	2 898	2 027	1 052	315	52	4	–	1	B19
	男 M.	12 245	17	28	26	30	19	120	72	54	67	100	165	256	369	631	945	997	1 284	1 790	1 973	1 704	1 076	500	120	21	–	–	1	
	女 F.	9 876	17	17	19	16	23	92	49	45	34	69	182	294	436	613	761	993	1 089	1 133	1 159	1 194	951	552	195	31	4	–	–	
B19. b	胃	8 013	–	–	–	–	–	–	–	1	6	16	52	90	318	463	619	692	835	1 041	1 216	1 115	773	417	128	24	1	–	1	B19. b
	男 M.	4 806	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	65	126	148	261	387	395	510	711	808	708	437	211	53	11	–	1		
	女 F.	3 207	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	10	21	170	202	232	297	325	330	408	407	336	206	75	13	1	–	–	
B19. e	気管・気管支および肺	2 328	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–	8	12	45	64	135	180	256	370	437	421	253	101	27	3	–	–	–	B19. e
	男 M.	1 703	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	9	22	41	93	130	182	283	346	314	192	66	11	1	–	–	–	
	女 F.	625	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	9	25	23	23	42	50	74	87	91	107	61	35	16	2	–	–	–	
B19. f	乳房	586	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	46	93	89	95	77	56	32	25	17	12	8	–	–	–	–	B19. f
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	25	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	583	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	16	22	46	93	89	95	77	56	31	24	17	11	8	–	–	–	–	
B19. g	子宮	1 092	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	22	38	72	102	159	157	139	126	114	84	43	12	3	1	–	–	B19. g
	男 M.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																
	女 F.	1 092	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	22	38	72	102	159	157	139	126	114	84	43	12	3	1	–	–	
B19. h	白血病	929	18	21	21	19	26	105	84	52	46	57	67	62	63	62	57	50	55	62	47	34	18	7	1	–	–	–	–	B19. h
	男 M.	523	9	13	13	14	10	59	52	31	26	34	38	38	38	36	30	25	26	34	27	16	9	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	406	9	8	8	5	16	46	32	21	20	23	29	24	25	26	27	25	29	28	20	18	9	3	1	–	–	–	–	
B21	糖尿病	1 323	1	–	–	1	–	2	2	4	5	9	18	12	32	62	63	82	111	147	225	253	156	106	31	3	–	–	–	B21
	男 M.	598	1	–	–	–	–	2	1	2	2	5	7	5	17	45	42	42	50	66	95	108	60	37	12	–	–	–	–	
	女 F.	725	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	11	7	15	17	21	40	61	81	130	145	96	69	19	3	–	–	–	
B26. B28. B29	心疾患	14 162	95	19	5	6	10	135	11	20	48	100	173	252	373	529	574	708	812	1 155	1 511	1 922	2 106	1 953	1 242	451	77	9	1	B26. B28. B29
	男 M.	7 182	58	11	3	2	–	84	7	12	31	67	112	165	256	349	386	434	505	685	879	1 019	942	731	394	100	23	1	–	
	女 F.	6 980	37	8	2	4	–	51	4	8	17	33	61	87	117	180	188	274	307	470	632	903	1 164	1 222	848	351	54	8	1	
B28	虚血性心疾患	6 083	1	–	–	–	–	1	–	1	2	14	10	34	93	162	215	303	407	576	833	1 020	1 017	810	404	138	19	4	–	B28
	男 M.	3 343	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	12	77	130	163	218	291	382	508	562	472	301	139	34	6	1	–	
	女 F.	2 740	1	–	–	–	–	1	–	1	2	9	8	22	16	32	52	85	116	194	325	458	545	509	265	104	13	3	–	
B26. B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 106	–	–	–	–	–	–	–	1	5	8	31	35	61	91	99	130	94	107	100	113	101	77	35	11	4	–	–	B26. B29. a
	男 M.	406	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	12	8	24	33	45	54	31	42	42	41	31	22	6	2	1	–	–	
	女 F.	700	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	19	27	37	58	54	76	63	65	58	72	70	55	29	9	3	–	–	
B27	高血圧性疾患	2 699	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	13	15	44	45	69	89	140	234	405	575	591	352	107	9	–	–	B27
	男 M.	1 125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	8	10	26	35	46	44	91	125	171	226	205	107	21	5	–	–	
	女 F.	1 574	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	5	18	10	23	45	49	109	234	349	386	245	86	4	–	–	
B30	脳血管疾患	24 315	32	4	2	4	3	45	8	10	16	26	82	176	371	777	1 104	1 170	1 451	2 216	2 922	4 043	4 401	3 248	1 721	446	75	5	2	B30
	男 M.	12 661	17	4	1	–	–	22	6	4	13	17	57	124	273	557	790	699	864	1 354	1 739	2 137	2 042	1 283	569	90	17	2	2	
	女 F.	11 654	15	–	1	4	3	23	2	6	3	9	25	52	98	220	314	471	587	862	1 183	1 906	2 359	1 965	1 152	356	58	3	–	
B32. B33. a. B46. d	肺炎および気管支炎	5 205	543	89	49	28	9	718	49	30	40	34	46	53	60	82	104	121	164	310	429	680	835	834	444	146	22	4	–	B32. B33. a. B46. d
	男 M.	2 735	291	44	24	14	4	377	26	16	20	19	22	22	37	51	67	72	88	193	283	410	435	389	162	41	4	1	–	
	女 F.	2 470	252	45	25	14	5	341	23	14	20	15	24	31	23	31	37	49	76	117	146	270	400	445	282	105	18	3	–	
B34	消化性潰瘍	890	–	1	–	1	–	2	–	–	6	14	12	17	29	63	63	73	58	80	104	119	110	84	43	13	–	–	–	B34
	男 M.	601	–	1	–	1	–	2	–	–	6	12	10	14	25	58	57	53	44	57	78	76	59	34	10	6	–	–	–	
	女 F.	289	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	4	5	6	20	14	23	26	43	51	50	33	7	–	–	–	
B37	肝硬変	2 760	1	4	–	–	–	5	–	2	1	6	19	59	190	376	381	333	284	303	290	200	156	107	41	5	1	1	–	B37
	男 M.	2 064	1	2	–	–	–	3	–	1	1	6	13	52	170	334	331	252	211	216	196	124	85	50	17	1	1	–	–	
	女 F.	696	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	6	7	20	42	50	81	73	87	94	76	71	57	24	4	–	1	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 165	2	3	3	4	–	12	10	10	22	40	55	72	83	99	71	85	81	84	108	123	102	66	30	10	2	–	–	B38
	男 M.	578	2	2	2	4	–	10	6	6	16	26	33	43	40	48	39	38	38	41	51	63	42	24	12	2	–	–	–	
	女 F.	587	–	1	1	–	–	2	4	4	6	14	22	29	43	51	32	47	43	43	57	60	60	42	18	8	2	–	–	
B45. a	精神病の記載のない老衰	3 778	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	46	192	588	1 141	1 106	555	128	13	–	B45. a
	男 M.	1 212	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	26	95	246	380	310	134	15	1	–	
	女 F.	2 566	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	20	97	342	761	796	421	113	12	–	
B E47. B E48	不慮の事故	8 635	248	271	215	188	141	1 063	440	134	576	722	653	657	604	664	667	512	390	429	343	278	215	150	107	25	5	–	1	B E47. B E48
	男 M.	6 917	149	152	150	129	94	674	325	101	523	641	606	594	554	590	578	432	308	329	268	181	116	59	32	3	2	–	1	
	女 F.	1 718	99	119	65	59	47	389	115	33	53	81	47	63	50	74	89	80	82	100	75	97	99	91	75	22	3	–	–	
B E47	自動車事故	3 686	17	29	63	77	51	237	198	49	426	396	328	287	253	277	263	221	179	175	148	107	83	43	13	3	–	–	–	B E47
	男 M.	2 974	11	14	39	54	30	148	137	34	390	353	301	255	221	235	217	175	129	128	104	75	46	20	5	1	–	–	–	
	女 F.	712	6	15	24	23	21	89	61	15	36	43	27	32	32	42	46	46	50	47	44	32	37	23	8	2	–	–	–	
B E49	自殺	4 019	–	–	–	–	–	–	1	20	163	453	567	476	403	372	326	232	183	199	169	182	149	81	35	6	1	1	–	B E49
	男 M.	2 541	–	–	–	–	–	–	1	15	121	290	387	318	269	260	237	127	114	120	82	88	69	32	7	2	1	1	–	
	女 F.	1 478	–	–	–	–	–	–	–	5	42	163	180	158	134	112	89	105	69	79	87	94	80	49	28	4	–	–	–	

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

その他の世帯
Other

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和50年
1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46.e	胃腸炎	1 527	35	10	1	2	3	51	3	1	1	4	3	9	11	11	21	24	27	54	107	197	261	321	272	126	17	6	–	B4. B46.e
	男 M.	624	22	7	1	1	1	32	–	1	1	2	2	4	5	6	11	14	12	24	55	100	122	116	77	35	5	–	–	
	女 F.	903	13	3	–	1	2	19	3	–	–	2	1	5	6	5	10	10	15	30	52	97	139	205	195	91	12	6	–	
B5. B6	全結核	4 380	1	1	2	–	–	4	–	1	2	12	28	63	131	238	305	298	381	468	610	719	640	337	110	28	4	1	–	B5. B6
	男 M.	3 160	1	–	2	–	–	3	–	–	1	8	18	35	85	170	210	204	255	339	473	549	471	247	69	18	4	1	–	
	女 F.	1 220	–	1	–	–	–	1	–	1	1	4	10	28	46	68	95	94	126	129	137	170	169	90	41	10	–	–	–	
B19	悪性新生物	35 169	13	12	9	17	24	75	54	50	56	118	183	317	451	856	1 288	1 811	2 750	4 599	6 495	6 915	5 324	2 775	839	184	20	4	5	B19
	男 M.	18 638	9	8	6	9	15	47	33	29	32	71	78	121	187	355	524	637	1 195	2 361	3 689	4 187	3 090	1 539	395	60	4	–	4	
	女 F.	16 531	4	4	3	8	9	28	21	21	24	47	105	196	264	501	764	1 174	1 555	2 238	2 806	2 728	2 234	1 236	444	124	16	4	1	
B19.b	胃	12 138	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	15	39	167	284	419	524	843	1 616	2 280	2 452	1 946	1 055	303	61	2	1	1	B19.b
	男 M.	7 082	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7	12	70	140	212	243	439	941	1 410	1 580	1 209	609	139	20	–	–	1	
	女 F.	5 056	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	8	27	97	144	207	281	404	675	870	872	737	446	164	41	2	1	–	
B19.e	気管・気管支および肺	4 263	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12	7	72	23	47	88	138	292	524	889	1 037	774	317	100	12	2	–	1	B19.e
	男 M.	2 945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	12	25	50	65	163	344	634	786	569	224	56	4	1	–	1	
	女 F.	1 318	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	22	11	22	38	73	129	180	255	251	205	93	44	8	1	–	–	
B19.f	乳房	943	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	22	29	62	110	143	144	130	98	80	60	36	13	7	–	1	–	B19.f
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	3	1	1	1	1	–	–	1	–	
	女 F.	932	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	22	29	62	109	143	142	129	95	79	59	35	12	7	–	1	–	
B19.g	子宮	1 900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	24	28	93	131	193	214	285	330	281	179	84	33	9	4	–	1	B19.g
	男 M.																													
	女 F.	1 900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	24	28	93	131	193	214	285	330	281	179	84	33	9	4	–	1	
B19.h	白血病	719	9	7	2	6	15	39	31	18	27	37	32	44	31	40	39	39	45	66	74	75	53	24	4	–	1	–	–	B19.h
	男 M.	370	6	4	2	3	8	23	22	9	16	25	16	25	17	15	17	17	15	28	35	46	28	12	3	–	1	–	–	
	女 F.	349	3	3	–	3	7	16	9	9	11	12	16	19	14	25	22	22	30	38	39	29	25	12	1	–	–	–	–	
B21	糖尿病	2 703	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7	18	40	63	94	102	167	330	550	566	426	244	78	11	1	–	–	B21
	男 M.	1 336	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	9	29	39	65	58	82	155	249	286	204	114	36	5	–	–	–	
	女 F.	1 367	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	9	11	24	29	44	85	175	301	280	222	130	42	6	1	–	–	
B26. B28. B29	心疾患	29 058	45	6	4	3	2	60	11	21	28	78	101	157	252	384	505	767	1 170	2 089	3 528	5 013	5 646	4 922	3 022	1 065	217	18	4	B26. B28. B29
	男 M.	14 411	20	3	2	1	1	27	7	13	19	44	64	93	147	261	290	395	614	1 134	2 012	2 759	2 841	2 188	1 134	309	55	1	4	
	女 F.	14 647	25	3	2	2	1	33	4	8	9	34	37	64	105	123	215	372	556	955	1 516	2 254	2 805	2 734	1 888	756	162	17	–	
B28	虚血性心疾患	12 864	–	–	–	–	1	1	1	1	1	12	13	20	45	93	141	272	492	1 060	1 865	2 496	2 670	2 136	1 138	332	70	4	1	B28
	男 M.	6 737	–	–	–	–	1	1	1	–	1	6	10	10	31	67	84	155	283	610	1 131	1 414	1 380	960	448	125	18	1	1	
	女 F.	6 127	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	3	10	14	26	57	117	209	450	734	1 082	1 290	1 176	690	207	52	3	–	
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 877	–	–	–	–	–	–	1	3	2	6	13	31	49	67	113	132	191	196	252	282	244	174	86	30	4	1	–	B26. B29.a
	男 M.	714	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	5	10	22	31	42	46	65	90	98	121	89	60	23	4	1	–	–	
	女 F.	1 163	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	8	21	27	36	71	86	126	106	154	161	155	114	63	26	3	1	–	
B27	高血圧性疾患	6 159	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	8	22	37	51	72	137	321	567	1 035	1 357	1 324	872	293	52	4	–	B27
	男 M.	2 719	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	14	23	32	34	75	176	306	519	638	515	293	72	11	2	–	
	女 F.	3 440	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	8	14	19	38	62	145	261	516	719	809	579	221	41	2	–	
B30	脳血管疾患	46 268	18	1	2	–	2	23	5	4	10	20	40	98	216	500	736	1 027	1 798	3 698	6 314	8 781	9 930	7 699	4 040	1 105	197	15	12	B30
	男 M.	24 116	11	–	–	–	1	12	4	2	4	13	17	57	154	333	464	526	971	2 090	3 748	5 041	5 208	3 513	1 557	332	55	6	9	
	女 F.	22 152	7	1	2	–	1	11	1	2	6	7	23	41	62	167	272	501	827	1 608	2 566	3 740	4 722	4 186	2 483	773	142	9	3	
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	11 370	200	42	21	7	10	280	24	25	28	38	51	60	85	142	135	186	282	562	1 145	1 911	2 375	2 127	1 315	483	100	14	2	B32. B33.a. B46.d
	男 M.	6 244	108	24	12	4	6	154	14	15	18	22	22	30	50	89	79	111	165	323	706	1 170	1 393	1 188	569	161	24	9	2	
	女 F.	5 126	92	18	9	3	4	126	10	10	10	16	29	30	35	53	56	75	117	239	439	741	982	1 009	746	322	76	5	–	
B34	消化性潰瘍	2 087	–	–	1	–	–	1	1	2	3	3	10	12	40	63	64	67	89	186	275	389	402	282	158	31	8	1	–	B34
	男 M.	1 312	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	9	7	33	50	52	47	61	132	186	257	246	156	58	9	2	–	–	
	女 F.	775	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	5	7	13	12	20	28	54	89	132	156	126	100	22	6	1	–	
B37	肝硬変	4 834	–	–	–	–	1	1	1	1	2	6	28	67	223	413	478	411	458	669	642	623	421	261	93	27	4	–	5	B37
	男 M.	3 433	–	–	–	–	1	1	1	–	–	4	20	61	192	365	414	299	313	459	431	403	265	146	48	5	1	–	5	
	女 F.	1 401	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	8	6	31	48	64	112	145	210	211	220	156	115	45	22	3	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	2 020	3	–	1	2	3	9	7	8	13	27	37	49	47	80	82	99	137	207	297	329	269	200	93	24	5	–	1	B38
	男 M.	958	1	–	–	1	3	5	4	5	8	16	18	28	24	37	35	41	59	96	151	161	125	95	43	5	2	–	–	
	女 F.	1 062	2	–	1	1	–	4	3	3	5	11	19	21	23	43	47	58	78	111	146	168	144	105	50	19	3	–	1	
B45.a	精神病の記載のない老衰	7 529	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	22	120	446	1 155	2 071	2 127	1 236	311	39	–	B45.a
	男 M.	2 706	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	16	69	227	519	823	682	301	64	4	–	
	女 F.	4 823	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	51	219	636	1 248	1 445	935	247	35	–	
B E47. B E48	不慮の事故	5 988	119	95	94	66	57	431	160	67	268	266	224	230	249	343	310	275	306	385	543	579	588	400	249	83	18	2	12	B E47. B E48
	男 M.	4 032	68	56	61	45	40	270	117	56	229	213	186	194	199	287	248	207	225	258	343	365	331	186	75	28	4	1	10	
	女 F.	1 956	51	39	33	21	17	161	43	11	39	53	38	36	50	56	62	68	81	127	200	214	257	214	174	55	14	1	2	
B E47	自動車事故	1 946	4	14	22	24	28	92	66	23	192	130	85	82	77	118	99	93	100	125	190	176	174	87	33	1	2	–	1	B E47
	男 M.	1 321	1	10	16	18	20	65	44	18	168	102	71	68	57	92	68	65	72	72	108	90	98	43	17	1	1	–	1	
	女 F.	625	3	4	6	6	8	27	22	5	24	28	14	14	20	26	31	28	28	53	82	86	76	44	16	–	1	–	–	
B E49	自殺	4 821	–	–	–	–	–	–	–	17	140	378	433	410	373	418	336	266	302	368	382	395	315	182	77	14	1	–	14	B E49
	男 M.	2 790	–	–	–	–	–	–	–	11	89	229	254	251	257	286	229	142	149	192	196	188	162	100	36	5	–	–	14	
	女 F.	2 031	–	–	–	–	–	–	–	6	51	149	179	159	116	132	107	124	153	176	186	207	153	82	41	9	1	–	–	

死　因
7表（33－1）

総数[1)]
Total

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	16 963	6 908	386	232	2 237	327	549	600	535	5 148	41
	男 M.	11 994	3 843	283	220	2 102	289	435	497	316	3 981	28
	女 F.	4 969	3 065	103	12	135	38	114	103	219	1 167	13
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	97	55	－	－	2	－	－	4	7	27	2
	男 M.	52	28	－	－	2	－	－	2	5	15	－
	女 F.	45	27	－	－	－	－	－	2	2	12	2
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	4	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－
	男 M.	4	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	10	4	－	－	－	－	－	1	1	4	－
	男 M.	7	3	－	－	－	－	－	1	－	3	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	7	1	－	－	－	－	－	1	1	4	－
	男 M.	5	1	－	－	－	－	－	1	－	3	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	55	32	－	－	1	－	－	3	1	16	2
	男 M.	26	16	－	－	1	－	－	1	1	7	－
	女 F.	29	16	－	－	－	－	－	2	－	9	2
E854.0	バルビツール剤	8	4	－	－	－	－	－	1	－	3	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	－	1	－	1	－
E854.1	抱水クロラール	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	9	5	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	3	－	－	－	－	－	－	－	2	2
E854.2 E854.9	その他	37	23	－	－	1	－	－	1	1	11	－
	男 M.	19	12	－	－	1	－	－	－	1	5	－
	女 F.	18	11	－	－	－	－	－	1	－	6	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	9	5	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	男 M.	7	3	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	11	9	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	210	132	11	－	2	－	－	7	3	54	1
	男 M.	135	86	9	－	2	－	－	7	1	30	－
	女 F.	75	46	2	－	－	－	－	－	2	24	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	6	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	7	4	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	2	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	108	76	11	－	－	－	－	－	1	20	－
	男 M.	71	50	9	－	－	－	－	－	－	12	－
	女 F.	37	26	2	－	－	－	－	－	1	8	－
E865.a	農薬	107	76	10	－	－	－	－	－	1	20	－
	男 M.	70	50	8	－	－	－	－	－	－	12	－
	女 F.	37	26	2	－	－	－	－	－	1	8	－
E865.b	その他	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	12	5	－	－	－	－	－	－	－	7	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	9	3	－	－	－	－	－	－	－	6	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	10	6	－	－	－	－	－	－	1	2	1
	男 M.	6	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	43	28	－	－	－	－	－	6	－	9	－
	男 M.	33	21	－	－	－	－	－	6	－	6	－
	女 F.	10	7	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	20	7	－	－	－	－	－	1	1	11	－
	男 M.	10	4	－	－	－	－	－	1	－	5	－
	女 F.	10	3	－	－	－	－	－	－	1	6	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	571	440	3	9	35	－	2	25	7	49	1
	男 M.	366	256	3	9	32	－	2	19	4	40	1
	女 F.	205	184	－	－	3	－	－	6	3	9	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	236	207	－	－	5	－	－	16	3	5	－
	男 M.	117	100	－	－	3	－	－	12	1	1	－
	女 F.	119	107	－	－	2	－	－	4	2	4	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	15	11	－	－	3	－	－	1	－	－	－
	男 M.	11	7	－	－	3	－	－	1	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

死　因
7表（33－2）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

総数[1)]
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	13	4	－	－	1	－	－	2	－	6	－
	男 M.	12	3	－	－	1	－	－	2	－	6	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	191	167	1	－	3	－	1	1	1	16	1
	男 M.	119	99	1	－	3	－	1	－	－	14	1
	女 F.	72	68	－	－	－	－	－	1	1	2	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	15	4	－	1	5	－	－	1	－	4	－
	男 M.	12	3	－	1	4	－	－	1	－	3	－
	女 F.	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	96	47	2	8	18	－	1	3	3	14	－
	男 M.	92	44	2	8	18	－	1	2	3	14	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	－	－	－	－	－	－	1	－	4	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 735	1 854	69	27	771	61	337	332	263	1 007	14
	男 M.	3 175	873	47	25	738	57	253	281	147	745	9
	女 F.	1 560	981	22	2	33	4	84	51	116	262	5
E 880	階段からの墜落または上での転倒	589	329	－	－	32	2	4	141	40	40	1
	男 M.	407	190	－	－	24	2	4	119	31	36	1
	女 F.	182	139	－	－	8	－	－	22	9	4	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	275	67	1	－	178	1	8	5	－	15	－
	男 M.	258	57	1	－	172	1	7	5	－	15	－
	女 F.	17	10	－	－	6	－	1	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	837	330	2	1	234	8	29	101	47	85	－
	男 M.	703	239	1	1	228	8	25	91	39	71	－
	女 F.	134	91	1	－	6	－	4	10	8	14	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	137	7	5	6	21	1	15	－	1	81	－
	男 M.	99	5	4	6	20	1	12	－	1	50	－
	女 F.	38	2	1	－	1	－	3	－	－	31	－
E 884	その他の墜落	1 340	235	47	20	270	26	75	37	60	570	－
	男 M.	1 046	131	31	18	261	22	63	31	28	461	－
	女 F.	294	104	16	2	9	4	12	6	32	109	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 445	872	14	－	35	10	203	47	111	145	8
	男 M.	619	249	10	－	32	10	141	34	46	91	6
	女 F.	826	623	4	－	3	－	62	13	65	54	2
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	21	3	－	－	－	13	2	1	2	－	－
	男 M.	17	1	－	－	－	13	－	1	2	－	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	91	11	－	－	1	－	1	－	2	71	5
	男 M.	26	1	－	－	1	－	1	－	－	21	2
	女 F.	65	10	－	－	－	－	－	－	2	50	3
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	1 610	1 329	46	2	36	8	4	33	41	109	2
	男 M.	964	756	30	2	33	5	4	26	26	82	－
	女 F.	646	573	16	－	3	3	－	7	15	27	2
E 890	住宅の火災による不慮の事故	874	835	1	－	2	－	－	12	19	5	－
	男 M.	530	498	1	－	2	－	－	9	17	3	－
	女 F.	344	337	－	－	－	－	－	3	2	2	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	33	－	1	－	8	3	－	16	2	3	－
	男 M.	24	－	1	－	6	－	－	12	2	3	－
	女 F.	9	－	－	－	2	3	－	4	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	40	1	14	－	4	－	－	－	－	21	－
	男 M.	33	1	10	－	4	－	－	－	－	18	－
	女 F.	7	－	4	－	－	－	－	－	－	3	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	390	299	22	－	9	2	2	3	11	41	1
	男 M.	202	139	12	－	9	2	2	3	5	30	－
	女 F.	188	160	10	－	－	－	－	－	6	11	1
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	41	27	1	－	7	2	－	1	－	3	－
	男 M.	31	18	1	－	6	2	－	1	－	3	－
	女 F.	10	9	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	74	72	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男 M.	39	37	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	35	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	7	4	1	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	4	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	30	7	6	1	2	－	1	－	－	13	－
	男 M.	24	3	5	1	2	－	1	－	－	12	－
	女 F.	6	4	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	88	70	－	－	1	1	1	－	9	6	－
	男 M.	54	46	－	－	1	1	1	－	2	3	－
	女 F.	34	24	－	－	－	－	－	－	7	3	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	33	14	－	1	－	－	－	－	－	17	1
	男 M.	21	10	－	1	－	－	－	－	－	10	－
	女 F.	12	4	－	－	－	－	－	－	－	7	1
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	806	198	84	－	14	21	58	19	3	405	4
	男 M.	570	113	60	－	12	21	47	13	3	297	4
	女 F.	236	85	24	－	2	－	11	6	－	108	－
E 900	過度の高温	61	8	2	－	1	1	1	1	－	47	－
	男 M.	38	4	1	－	1	1	1	1	－	29	－
	女 F.	23	4	1	－	－	－	－	－	－	18	－
E 901	過度の低温	421	60	43	－	8	11	42	9	2	243	3
	男 M.	336	46	36	－	8	11	39	6	2	185	3
	女 F.	85	14	7	－	－	－	3	3	－	58	－
E 902	高圧および低圧	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	21	7	1	－	－	－	－	－	－	13	－
	男 M.	12	2	1	－	－	－	－	－	－	9	－
	女 F.	9	5	－	－	－	－	－	－	－	4	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	49	14	12	－	1	1	1	2	1	16	1
	男 M.	34	7	9	－	1	1	1	2	1	11	1
	女 F.	15	7	3	－	－	－	－	－	－	5	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	25	3	3	－	2	3	5	－	－	9	－
	男 M.	16	2	2	－	1	3	3	－	－	5	－
	女 F.	9	1	1	－	1	－	2	－	－	4	－
E 907	雷撃	41	4	17	－	－	4	4	－	－	12	－
	男 M.	23	2	7	－	－	4	2	－	－	8	－
	女 F.	18	2	10	－	－	－	2	－	－	4	－
E 908	天災	149	100	5	－	2	－	4	7	－	31	－
	男 M.	78	48	3	－	1	－	1	4	－	21	－
	女 F.	71	52	2	－	1	－	3	3	－	10	－

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

総数[1]
Total

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	149	100	5	－	2	－	4	7	－	31	－
	男 M.	78	48	3	－	1	－	1	4	－	21	－
	女 F.	71	52	2	－	1	－	3	3	－	10	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	34	2	1	－	－	1	1	－	－	29	－
	男 M.	28	2	1	－	－	1	－	－	－	24	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	1	－	－	5	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	8 934	2 900	173	194	1 377	237	148	180	211	3 497	17
	男 M.	6 732	1 731	134	184	1 283	206	129	149	130	2 772	14
	女 F.	2 202	1 169	39	10	94	31	19	31	81	725	3
E910	不慮の溺死および溺水	4 155	982	79	7	40	203	8	78	21	2 736	1
	男 M.	3 006	512	54	7	37	176	7	67	15	2 130	1
	女 F.	1 149	470	25	－	3	27	1	11	6	606	－
E910.0	レクリエーション中	1 353	101	15	2	6	163	1	3	1	1 061	－
	男 M.	1 159	66	11	2	5	144	1	3	1	926	－
	女 F.	194	35	4	－	1	19	－	－	－	135	－
E910.9	その他および詳細不明	2 802	881	64	5	34	40	7	75	20	1 675	1
	男 M.	1 847	446	43	5	32	32	6	64	14	1 204	1
	女 F.	955	435	21	－	2	8	1	11	6	471	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 181	894	1	－	5	1	3	21	147	109	－
	男 M.	814	618	－	－	5	－	3	20	93	75	－
	女 F.	367	276	1	－	－	1	－	1	54	34	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	70	41	－	1	－	－	－	3	10	15	－
	男 M.	41	25	－	1	－	－	－	2	4	9	－
	女 F.	29	16	－	－	－	－	－	1	6	6	－
E913	不慮の機械的窒息	676	474	18	15	69	3	4	8	15	70	－
	男 M.	446	282	16	15	60	3	2	5	5	58	－
	女 F.	230	192	2	－	9	－	2	3	10	12	－
E913.0	寝台または揺籃	351	330	－	－	4	－	－	3	9	5	－
	男 M.	201	186	－	－	4	－	－	3	3	5	－
	女 F.	150	144	－	－	－	－	－	－	6	－	－
E913.9	その他および詳細不明	325	144	18	15	65	3	4	5	6	65	－
	男 M.	245	96	16	15	56	3	2	2	2	53	－
	女 F.	80	48	2	－	9	－	2	3	4	12	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	13	1	－	－	1	－	－	－	1	10	－
	男 M.	7	1	－	－	1	－	－	－	－	5	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	1	5	－
E916	落下物による不慮の打撲	745	39	11	71	391	6	30	18	－	179	－
	男 M.	684	29	8	70	373	6	23	11	－	164	－
	女 F.	61	10	3	1	18	－	7	7	－	15	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	326	28	6	9	174	9	21	7	4	67	1
	男 M.	284	17	4	8	158	7	18	6	3	62	1
	女 F.	42	11	2	1	16	2	3	1	1	5	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	435	17	13	32	302	3	9	13	－	46	－
	男 M.	381	10	9	26	272	2	9	11	－	42	－
	女 F.	54	7	4	6	30	1	－	2	－	4	－
E919	過労および激動	10	2	－	－	1	－	1	1	－	5	－
	男 M.	6	－	－	－	1	－	－	1	－	4	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	55	21	1	－	17	－	2	5	－	9	－
	男 M.	44	14	－	－	15	－	2	4	－	9	－
	女 F.	11	7	1	－	2	－	－	1	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	－	－	－	9	－	－	1	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	8	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	27	2	－	－	－	1	2	－	－	22	－
	男 M.	26	1	－	－	－	1	2	－	－	22	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	13	1	－	－	－	1	－	－	－	11	－
	男 M.	13	1	－	－	－	1	－	－	－	11	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	14	1	－	－	－	－	2	－	－	11	－
	男 M.	13	－	－	－	－	－	2	－	－	11	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	205	91	2	31	60	－	3	7	3	8	－
	男 M.	147	45	2	30	55	－	1	5	2	7	－
	女 F.	58	46	－	1	5	－	2	2	1	1	－
E923.0	花火	10	4	1	－	4	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	1	1	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	3	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	13	4	－	3	5	－	－	－	－	1	－
	男 M.	11	2	－	3	5	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	150	80	－	27	31	－	2	7	－	3	－
	男 M.	101	39	－	26	28	－	－	5	－	3	－
	女 F.	49	41	－	1	3	－	2	2	－	－	－
E923.8	その他	18	1	1	1	12	－	1	－	－	2	－
	男 M.	17	1	1	1	12	－	1	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923.9	詳細不明	14	2	－	－	8	－	－	－	3	1	－
	男 M.	13	2	－	－	8	－	－	－	2	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	331	279	－	－	31	2	－	5	6	8	－
	男 M.	189	152	－	－	27	2	－	3	5	－	－
	女 F.	142	127	－	－	4	－	－	2	1	8	－
E925	電気による不慮の事故	214	12	5	－	108	－	23	8	2	56	－
	男 M.	210	11	4	－	108	－	22	8	1	56	－
	女 F.	4	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	81	2	1	15	41	3	3	－	－	16	－
	男 M.	75	2	1	15	37	3	3	－	－	14	－
	女 F.	6	－	－	－	4	－	－	－	－	2	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	252	3	35	13	120	4	11	－	－	66	－
	男 M.	245	3	35	12	118	4	11	－	－	62	－
	女 F.	7	－	－	1	2	－	－	－	－	4	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	148	12	1	－	8	2	28	5	2	75	15
	男 M.	118	9	1	－	8	2	26	5	2	53	12
	女 F.	30	3	－	－	－	－	2	－	－	22	3

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

0歳 year

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	872	775	1	－	1	－	4	9	29	53	－
	男 M.	525	469	－	－	1	－	3	6	13	33	－
	女 F.	347	306	1	－	－	－	1	3	16	20	－
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.a	農薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	7	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因
7表（33－5）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

0歳
year

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E880～E887）	不慮の墜落	56	52	－	－	－	－	2	1	1	－	－
	男 M.	39	37	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	女 F.	17	15	－	－	－	－	1	－	1	－	－
E880	階段からの墜落または上での転倒	11	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E884	その他の墜落	32	29	－	－	－	－	2	－	1	－	－
	男 M.	24	23	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	8	6	－	－	－	－	1	－	1	－	－
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	11	10	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	8	7	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E887	その他および詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E890～E899）	火災および火焔による不慮の事故	33	32	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	16	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	17	16	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E890	住宅の火災による不慮の事故	26	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	14	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E893	着衣の引火による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E900～E909）	自然および環境要因による不慮の事故	12	8	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	8	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E900	過度の高温	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E901	過度の低温	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E906	その他の動物による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E907	雷撃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908	天災	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因
7表（33－6）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

0歳
year

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E910～E929）	その他の不慮の事故	763	676	1	－	1	－	2	7	28	48	－
	男 M.	461	411	－	－	1	－	2	5	13	29	－
	女 F.	302	265	1	－	－	－	－	2	15	19	－
E910	不慮の溺死および溺水	80	71	－	－	－	－	1	2	－	6	－
	男 M.	50	45	－	－	－	－	1	2	－	2	－
	女 F.	30	26	－	－	－	－	－	－	－	4	－
E910.0	レクリエーション中	9	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	71	62	－	－	－	－	1	2	－	6	－
	男 M.	46	41	－	－	－	－	1	2	－	2	－
	女 F.	25	21	－	－	－	－	－	－	－	4	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	241	190	1	－	1	－	－	－	18	31	－
	男 M.	151	121	－	－	1	－	－	－	10	19	－
	女 F.	90	69	1	－	－	－	－	－	8	12	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	16	12	－	－	－	－	－	1	－	3	－
	男 M.	8	6	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	8	6	－	－	－	－	－	1	－	1	－
E913	不慮の機械的窒息	397	376	－	－	－	－	－	4	10	7	－
	男 M.	234	222	－	－	－	－	－	3	3	6	－
	女 F.	163	154	－	－	－	－	－	1	7	1	－
E913.0	寝台または揺籃	312	298	－	－	－	－	－	3	7	4	－
	男 M.	178	168	－	－	－	－	－	3	3	4	－
	女 F.	134	130	－	－	－	－	－	－	4	－	－
E913.9	その他および詳細不明	85	78	－	－	－	－	－	1	3	3	－
	男 M.	56	54	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	29	24	－	－	－	－	－	1	3	1	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	3	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	14	13	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E925	電気による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因
7表（33－7）

1～4歳
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	1 800	967	32	－	20	33	9	23	16	699	1
	総数 Total 女 F.	1 127	557	23	－	14	21	7	14	9	481	1
	総数 Total	673	410	9	－	6	12	2	9	7	218	－
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒 女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2, E853.3, E853.5, E853.9	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2, E853.3, E853.5, E853.9	その他 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2, E853.3, E853.5, E853.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2, E854.9	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2, E854.9	その他 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2, E854.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	11	10	－	－	－	－	－	－	－	1	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 女 F.	5	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E860	アルコールによる不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.a	農薬 男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.a	農薬 女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.a	農薬	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.b	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.b	その他 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	18	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 女 F.	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

1～4歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	11	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	126	90	－	－	3	－	5	8	4	16	－
	男 M.	73	51	－	－	3	－	3	3	3	10	－
	女 F.	53	39	－	－	－	－	2	5	1	6	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	11	9	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	男 M.	5	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	6	5	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	54	44	－	－	－	－	－	4	2	4	－
	男 M.	32	27	－	－	－	－	－	2	1	2	－
	女 F.	22	17	－	－	－	－	－	2	1	2	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	5	－	－	－	2	－	－	－	－	3	－
	男 M.	4	－	－	－	2	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 884	その他の墜落	32	17	－	－	1	－	3	2	2	7	－
	男 M.	19	10	－	－	1	－	2	－	2	4	－
	女 F.	13	7	－	－	－	－	1	2	－	3	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	23	19	－	－	－	－	2	－	－	2	－
	男 M.	12	9	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	女 F.	11	10	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	111	104	－	－	－	－	－	－	1	6	－
	男 M.	64	61	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	女 F.	47	43	－	－	－	－	－	－	－	4	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	93	92	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	53	52	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	40	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	17	9	－	－	－	1	1	－	－	6	－
	男 M.	11	5	－	－	－	1	1	－	－	4	－
	女 F.	6	4	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 900	過度の高温	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 901	過度の低温	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	3	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 907	雷撃	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・

1～4歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 515	734	32	－	17	32	3	15	11	670	1
	男 M.	963	425	23	－	11	20	3	11	5	464	1
	女 F.	552	309	9	－	6	12	－	4	6	206	－
E910	不慮の溺死および溺水	1 171	467	31	－	5	29	1	11	2	624	1
	男 M.	767	275	22	－	3	18	1	10	1	436	1
	女 F.	404	192	9	－	2	11	－	1	1	188	－
E910.0	レクリエーション中	332	86	13	－	1	14	1	3	1	213	－
	男 M.	225	57	10	－	－	8	1	3	1	145	－
	女 F.	107	29	3	－	1	6	－	－	－	68	－
E910.9	その他および詳細不明	839	381	18	－	4	15	－	8	1	411	1
	男 M.	542	218	12	－	3	10	－	7	－	291	1
	女 F.	297	163	6	－	1	5	－	1	1	120	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	70	56	－	－	－	－	－	－	2	12	－
	男 M.	40	32	－	－	－	－	－	－	2	6	－
	女 F.	30	24	－	－	－	－	－	－	－	6	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	7	4	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	－	1	2	－
E913	不慮の機械的窒息	63	50	1	－	1	1	1	－	2	7	－
	男 M.	34	27	1	－	1	1	1	－	1	2	－
	女 F.	29	23	－	－	－	－	－	－	1	5	－
E913.0	寝台または揺籃	26	25	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	13	12	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E913.9	その他および詳細不明	37	25	1	－	1	1	1	－	1	7	－
	男 M.	21	14	1	－	1	1	1	－	1	2	－
	女 F.	16	11	－	－	－	－	－	－	－	5	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
E916	落下物による不慮の打撲	25	6	－	－	2	－	－	4	－	13	－
	男 M.	18	4	－	－	1	－	－	1	－	12	－
	女 F.	7	2	－	－	1	－	－	3	－	1	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	10	3	－	－	2	1	1	－	－	3	－
	男 M.	7	2	－	－	1	－	1	－	－	3	－
	女 F.	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	8	4	－	－	2	－	－	－	－	2	－
	男 M.	5	2	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－

事故(E850－E929)死亡者数，

死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT,　－At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	139	134	－	－	2	－	－	－	2	1	－
	男 M.	76	74	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	女 F.	63	60	－	－	1	－	－	－	1	1	－
E925	電気による不慮の事故	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	4	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－
	男 M.	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	4	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	男 M.	4	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

5～14歳 years

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	953	251	11	10	29	101	16	31	5	498	1
	男 M.	742	160	10	9	24	81	13	20	4	420	1
	女 F.	211	91	1	1	5	20	3	11	1	78	–
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2, E853.3, E853.5, E853.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.0	バルビツール剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.2, E854.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.a	農薬	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	37	34	1	–	–	–	–	–	2	–	
	男 M.	29	26	1	–	–	–	–	–	2	–	
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

5～14歳 years

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	16	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	8	5	1	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	8	5	1	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	112	35	1	1	3	20	6	15	4	27	－
	男 M.	85	24	1	1	1	16	5	10	3	24	－
	女 F.	27	11	－	－	2	4	1	5	1	3	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	4	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	37	24	－	－	1	－	2	7	1	2	－
	男 M.	26	15	－	－	－	－	2	6	1	2	－
	女 F.	11	9	－	－	1	－	－	1	－	－	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	4	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 884	その他の墜落	45	4	－	1	1	13	3	3	1	19	－
	男 M.	34	3	－	1	1	9	2	1	1	16	－
	女 F.	11	1	－	－	－	4	1	2	－	3	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	15	4	1	－	－	2	1	3	1	3	－
	男 M.	12	3	1	－	－	2	1	2	－	3	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	81	73	1	－	2	3	－	－	－	2	－
	男 M.	35	31	1	－	2	1	－	－	－	－	－
	女 F.	46	42	－	－	－	2	－	－	－	2	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	71	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	30	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	41	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	3	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	31	16	－	－	－	－	2	2	－	11	－
	男 M.	22	11	－	－	－	－	2	1	－	8	－
	女 F.	9	5	－	－	－	－	－	1	－	3	－
E 900	過度の高温	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	過度の低温	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 907	雷撃	3	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 908	天災	22	16	－	－	－	－	－	2	－	4	－
	男 M.	14	11	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	女 F.	8	5	－	－	－	－	－	1	－	2	－

死　因
7表（33－12）

5～14歳
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	22	16	－	－	－	－	－	2	－	4	－
	男 M.	14	11	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	女 F.	8	5	－	－	－	－	－	1	－	2	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	689	90	8	9	24	78	8	14	1	456	1
	男 M.	569	66	7	8	21	64	6	9	1	386	1
	女 F.	120	24	1	1	3	14	2	5	－	70	－
E910	不慮の溺死および溺水	536	23	6	4	7	72	－	3	－	421	－
	男 M.	449	17	5	4	7	59	－	2	－	355	－
	女 F.	87	6	1	－	－	13	－	1	－	66	－
E910.0	レクリエーション中	336	5	2	1	5	64	－	－	－	259	－
	男 M.	279	4	1	1	5	52	－	－	－	216	－
	女 F.	57	1	1	－	－	12	－	－	－	43	－
E910.9	その他および詳細不明	200	18	4	3	2	8	－	3	－	162	－
	男 M.	170	13	4	3	2	7	－	2	－	139	－
	女 F.	30	5	－	－	－	1	－	1	－	23	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	13	9	－	－	－	－	－	1	－	3	－
	男 M.	10	7	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	33	13	2	4	5	1	－	1	－	7	－
	男 M.	30	11	2	4	5	1	－	－	－	7	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E913.0	寝台または揺籃	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	32	12	2	4	5	1	－	1	－	7	－
	男 M.	29	10	2	4	5	1	－	－	－	7	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	31	7	－	－	4	2	3	5	－	10	－
	男 M.	20	4	－	－	2	2	1	2	－	9	－
	女 F.	11	3	－	－	2	－	2	3	－	1	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	12	2	－	－	1	1	3	2	－	3	－
	男 M.	9	－	－	－	1	－	3	2	－	3	－
	女 F.	3	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	10	－	－	1	6	1	－	1	－	1	－
	男 M.	8	－	－	－	5	1	－	1	－	1	－
	女 F.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	7	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923.0	花火	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	27	26	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	22	21	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	6	－	－	－	1	－	－	－	－	5	－
	男 M.	6	－	－	－	1	－	－	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	6	－	－	－	－	－	1	－	－	4	1
	男 M.	5	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

15～44歳 years

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	4 515	895	70	123	1 186	144	164	219	119	1 584	11
	男 M.	3 932	593	53	121	1 143	140	153	191	90	1 438	10
	女 F.	583	302	17	2	43	4	11	28	29	146	1
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	54	35	－	－	1	－	－	2	2	13	1
	男 M.	32	19	－	－	1	－	－	1	2	9	－
	女 F.	22	16	－	－	－	－	－	1	－	4	1
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	5	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	34	19	－	－	1	－	－	2	1	10	1
	男 M.	20	11	－	－	1	－	－	1	1	6	－
	女 F.	14	8	－	－	－	－	－	1	－	4	1
E854.0	バルビツール剤	5	2	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	5	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1
E854.2 E854.9	その他	23	14	－	－	1	－	－	－	1	7	－
	男 M.	15	9	－	－	1	－	－	－	1	4	－
	女 F.	8	5	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	6	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	74	40	2	－	2	－	－	4	2	24	－
	男 M.	47	26	1	－	2	－	－	4	－	14	－
	女 F.	27	14	1	－	－	－	－	－	2	10	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	43	29	2	－	－	－	－	－	1	11	－
	男 M.	25	18	1	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	18	11	1	－	－	－	－	－	1	5	－
E865.a	農薬	43	29	2	－	－	－	－	－	1	11	－
	男 M.	25	18	1	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	18	11	1	－	－	－	－	－	1	5	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	10	5	－	－	－	－	－	4	－	1	－
	男 M.	9	4	－	－	－	－	－	4	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	11	4	－	－	－	－	－	－	1	6	－
	男 M.	5	2	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	女 F.	6	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	277	199	－	4	23	－	2	16	7	26	－
	男 M.	200	134	－	4	21	－	2	11	4	24	－
	女 F.	77	65	－	－	2	－	－	5	3	2	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	130	113	－	－	2	－	－	10	3	2	－
	男 M.	72	62	－	－	1	－	－	7	1	1	－
	女 F.	58	51	－	－	1	－	－	3	2	1	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	8	6	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	4	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・

15～44歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929)
ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	11	3	–	–	1	–	–	2	–	5	–
	男 M.	11	3	–	–	1	–	–	2	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	49	37	–	–	2	–	1	1	1	7	–
	男 M.	36	26	–	–	2	–	1	–	–	7	–
	女 F.	13	11	–	–	–	–	–	1	1	–	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	6	2	–	–	3	–	–	1	–	–	–
	男 M.	5	2	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	70	38	–	4	13	–	1	2	3	9	–
	男 M.	68	37	–	4	13	–	1	1	3	9	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
（E 880～E 887）	不慮の墜落	1 076	161	8	11	380	24	63	114	45	266	4
	男 M.	1 001	143	5	11	370	24	61	105	40	238	4
	女 F.	75	18	3	–	10	–	2	9	5	28	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒	114	42	–	–	12	1	1	40	8	10	–
	男 M.	105	38	–	–	10	1	1	38	7	10	–
	女 F.	9	4	–	–	2	–	–	2	1	–	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	93	3	–	–	84	–	–	2	–	4	–
	男 M.	93	3	–	–	84	–	–	2	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	310	75	1	–	115	4	13	52	26	24	–
	男 M.	286	66	–	–	112	4	12	46	23	23	–
	女 F.	24	9	1	–	3	–	1	6	3	1	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	37	1	1	4	13	–	1	–	–	17	–
	男 M.	35	1	1	4	12	–	1	–	–	16	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 884	その他の墜落	407	15	6	7	147	10	21	9	3	189	–
	男 M.	375	15	4	7	143	10	20	9	2	165	–
	女 F.	32	–	2	–	4	–	1	–	1	24	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	103	24	–	–	9	3	26	10	8	19	4
	男 M.	97	20	–	–	9	3	26	9	8	18	4
	女 F.	6	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	8	1	–	–	–	6	–	1	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	6	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	4	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
（E 890～E 899）	火災および火焔による不慮の事故	290	214	4	1	16	2	3	19	16	15	–
	男 M.	191	123	4	1	16	1	3	15	15	13	–
	女 F.	99	91	–	–	–	1	–	4	1	2	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故	197	176	1	–	–	–	–	5	12	3	–
	男 M.	120	101	1	–	–	–	–	4	12	2	–
	女 F.	77	75	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	22	–	–	–	4	1	–	13	2	2	–
	男 M.	18	–	–	–	4	–	–	10	2	2	–
	女 F.	4	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–

事故（E850－E929）死亡者数，

死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
OF THE ACCIDENT,　－At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	3	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	24	11	–	–	7	1	1	1	1	2	–
	男 M.	14	3	–	–	7	1	1	1	–	1	–
	女 F.	10	8	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	18	13	1	–	3	–	–	–	–	1	–
	男 M.	14	9	1	–	3	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	4	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	7	5	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	6	4	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	9	4	–	1	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	8	3	–	1	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E 900～E 909）	自然および環境要因による不慮の事故	271	59	22	–	4	12	21	7	2	142	2
	男 M.	218	37	15	–	4	12	16	5	2	125	2
	女 F.	53	22	7	–	–	–	5	2	–	17	–
E 900	過度の高温	16	–	–	–	–	–	1	1	–	14	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	1	1	–	14	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	過度の低温	138	23	10	–	4	5	14	4	2	75	1
	男 M.	126	21	10	–	4	5	13	4	2	66	1
	女 F.	12	2	–	–	–	–	1	–	–	9	–
E 902	高圧および低圧	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	9	2	1	–	–	–	–	–	–	5	1
	男 M.	8	1	1	–	–	–	–	–	–	5	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	5	–	–	–	–	2	1	–	–	2	–
	男 M.	4	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 907	雷撃	22	1	9	–	–	4	3	–	–	5	–
	男 M.	12	1	2	–	–	4	1	–	–	4	–
	女 F.	10	–	7	–	–	–	2	–	–	1	–
E 908	天災	46	32	1	–	–	–	1	2	–	10	–
	男 M.	21	14	1	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	25	18	–	–	–	–	1	2	–	4	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

15～44歳 years

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	46	32	1	－	－	－	1	2	－	10	－
	男 M.	21	14	1	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	25	18	－	－	－	－	1	2	－	4	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	26	－	－	－	－	1	1	－	－	24	－
	男 M.	23	－	－	－	－	1	－	－	－	22	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	2 473	187	34	107	760	106	75	57	45	1 098	4
	男 M.	2 243	111	28	105	729	103	71	50	27	1 015	4
	女 F.	230	76	6	2	31	3	4	7	18	83	－
E910	不慮の溺死および溺水	966	35	2	1	15	90	2	12	7	802	－
	男 M.	884	18	2	1	15	88	2	11	4	743	－
	女 F.	82	17	－	－	－	2	－	1	3	59	－
E910.0	レクリエーション中	546	1	－	1	－	79	－	－	－	465	－
	男 M.	524	1	－	1	－	78	－	－	－	444	－
	女 F.	22	－	－	－	－	1	－	－	－	21	－
E910.9	その他および詳細不明	420	34	2	－	15	11	2	12	7	337	－
	男 M.	360	17	2	－	15	10	2	11	4	299	－
	女 F.	60	17	－	－	－	1	－	1	3	38	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	86	29	－	－	3	－	2	7	28	17	－
	男 M.	65	23	－	－	3	－	2	7	15	15	－
	女 F.	21	6	－	－	－	－	－	－	13	2	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	1	－	1	－	－	－	1	2	3	－
	男 M.	6	－	－	1	－	－	－	1	1	3	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E913	不慮の機械的窒息	65	8	1	7	26	－	－	2	2	19	－
	男 M.	58	7	1	7	23	－	－	1	1	18	－
	女 F.	7	1	－	－	3	－	－	1	1	1	－
E913.0	寝台または揺籃	7	4	－	－	1	－	－	－	1	1	－
	男 M.	5	3	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E913.9	その他および詳細不明	58	4	1	7	25	－	－	2	1	18	－
	男 M.	53	4	1	7	22	－	－	1	1	17	－
	女 F.	5	－	－	－	3	－	－	1	－	1	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	335	4	5	41	202	4	9	5	－	65	－
	男 M.	317	4	4	41	195	4	9	4	－	56	－
	女 F.	18	－	1	－	7	－	－	1	－	9	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	138	6	2	5	86	7	5	1	2	24	－
	男 M.	131	4	1	5	84	7	5	1	2	22	－
	女 F.	7	2	1	－	2	－	－	－	－	2	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	228	4	6	17	164	1	4	8	－	24	－
	男 M.	205	2	3	15	153	－	4	6	－	22	－
	女 F.	23	2	3	2	11	1	－	2	－	2	－
E919	過労および激動	5	－	－	－	1	－	1	－	－	3	－
	男 M.	4	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	24	8	1	－	6	－	1	4	－	4	－
	男 M.	21	7	－	－	6	－	1	3	－	4	－
	女 F.	3	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	21	1	－	－	－	1	1	－	－	18	－
	男 M.	21	1	－	－	－	1	1	－	－	18	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	11	1	－	－	－	1	－	－	－	9	－
	男 M.	11	1	－	－	－	1	－	－	－	9	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	10	－	－	－	－	－	1	－	－	9	－
	男 M.	10	－	－	－	－	－	1	－	－	9	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	131	58	－	17	47	－	1	3	2	3	－
	男 M.	96	28	－	17	43	－	1	2	2	3	－
	女 F.	35	30	－	－	4	－	－	1	－	－	－
E923.0	花火	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	11	4	－	2	4	－	－	－	－	1	－
	男 M.	9	2	－	2	4	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	94	51	－	15	24	－	－	3	－	1	－
	男 M.	62	23	－	15	21	－	－	2	－	1	－
	女 F.	32	28	－	－	3	－	－	1	－	－	－
E923.8	その他	12	1	－	－	10	－	1	－	－	－	－
	男 M.	12	1	－	－	10	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	12	2	－	－	7	－	－	－	2	1	－
	男 M.	12	2	－	－	7	－	－	－	2	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	40	20	－	－	16	1	－	1	1	1	－
	男 M.	22	5	－	－	14	1	－	1	1	－	－
	女 F.	18	15	－	－	2	－	－	－	－	1	－
E925	電気による不慮の事故	165	10	2	－	81	－	20	8	1	43	－
	男 M.	163	9	2	－	81	－	19	8	1	43	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	45	1	－	8	22	－	3	－	－	11	－
	男 M.	43	1	－	8	21	－	3	－	－	10	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	151	1	15	10	79	1	9	－	－	36	－
	男 M.	147	1	15	10	78	1	9	－	－	33	－
	女 F.	4	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	56	1	－	－	5	1	17	4	－	24	4
	男 M.	51	1	－	－	5	1	15	4	－	21	4
	女 F.	5	－	－	－	－	－	2	－	－	3	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

45～64歳 years

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 497	909	114	90	838	28	149	173	110	1 075	11
	男 M.	2 859	620	98	82	767	27	127	151	77	903	7
	女 F.	638	289	16	8	71	1	22	22	33	172	4
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	23	7	–	–	1	–	–	1	4	10	–
	男 M.	14	4	–	–	1	–	–	–	3	6	–
	女 F.	9	3	–	–	–	–	–	1	1	4	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	4	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	10	5	–	–	–	–	–	1	–	4	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	3	–	–	–	–	–	1	–	3	–
E854.0	バルビツール剤	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E854.2 E854.9	その他	6	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	58	37	6	–	–	–	–	1	1	13	–
	男 M.	45	29	5	–	–	–	–	1	1	9	–
	女 F.	13	8	1	–	–	–	–	–	–	4	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	36	22	6	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	28	17	5	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	8	5	1	–	–	–	–	–	–	2	–
E865.a	農薬	35	22	5	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	27	17	4	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	8	5	1	–	–	–	–	–	–	2	–
E865.b	その他	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	13	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	11	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	110	69	2	5	10	–	–	–	9	15	–
	男 M.	72	36	2	5	10	–	–	–	8	11	–
	女 F.	38	33	–	–	–	–	–	–	1	4	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	39	29	–	–	2	–	–	–	6	2	–
	男 M.	18	11	–	–	2	–	–	–	5	–	–
	女 F.	21	18	–	–	–	–	–	–	1	2	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	5	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
7表（33－17）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

45～64歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	44	35	1	－	1	－	－	－	－	7	－
	男 M.	31	23	1	－	1	－	－	－	－	6	－
	女 F.	13	12	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	4	－	－	1	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	－	－	1	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	15	2	1	4	5	－	－	1	－	2	－
	男 M.	14	1	1	4	5	－	－	1	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
（E 880～E 887）	不慮の墜落	1 120	261	18	13	305	7	86	106	50	270	4
	男 M.	962	199	15	11	288	7	77	95	38	229	3
	女 F.	158	62	3	2	17	－	9	11	12	41	1
E 880	階段からの墜落または上での転倒	174	83	－	－	12	－	2	45	15	16	1
	男 M.	130	56	－	－	8	－	2	38	12	13	1
	女 F.	44	27	－	－	4	－	－	7	3	3	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	116	21	－	－	81	1	7	2	－	4	－
	男 M.	110	20	－	－	77	1	6	2	－	4	－
	女 F.	6	1	－	－	4	－	1	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	259	82	－	1	94	4	6	33	6	33	－
	男 M.	233	66	－	1	92	4	4	32	6	28	－
	女 F.	26	16	－	－	2	－	2	1	－	5	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	28	1	1	1	6	－	3	－	－	16	－
	男 M.	23	1	1	1	6	－	3	－	－	11	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
E 884	その他の墜落	348	28	15	11	92	1	18	12	8	163	－
	男 M.	311	24	13	9	88	1	17	12	5	142	－
	女 F.	37	4	2	2	4	－	1	－	3	21	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	182	45	2	－	19	1	50	14	19	31	1
	男 M.	146	31	1	－	16	1	45	11	14	26	1
	女 F.	36	14	1	－	3	－	5	3	5	5	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	11	－	－	－	1	－	－	－	1	7	2
	男 M.	7	－	－	－	1	－	－	－	－	5	1
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1
（E 890～E 899）	火災および火焔による不慮の事故	250	208	5	1	9	2	－	4	5	16	－
	男 M.	171	138	4	1	7	2	－	4	3	12	－
	女 F.	79	70	1	－	2	－	－	－	2	4	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	155	149	－	－	1	－	－	1	3	1	－
	男 M.	95	91	－	－	1	－	－	1	2	－	－
	女 F.	60	58	－	－	－	－	－	－	1	1	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	5	－	－	－	2	－	－	2	－	1	－
	男 M.	4	－	－	－	1	－	－	2	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	5	－	2	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	5	－	2	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	42	30	3	－	1	－	－	－	2	6	－
	男 M.	33	25	2	－	1	－	－	－	1	4	－
	女 F.	9	5	1	－	－	－	－	－	1	2	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	9	3	－	－	3	1	－	1	－	1	－
	男 M.	7	2	－	－	2	1	－	1	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	14	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	5	2	－	1	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	1	－	1	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	10	6	－	－	1	1	－	－	－	2	－
	男 M.	8	5	－	－	1	1	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E 900～E 909）	自然および環境要因による不慮の事故	240	56	27	－	9	3	21	5	－	118	1
	男 M.	171	28	21	－	7	3	18	2	－	91	1
	女 F.	69	28	6	－	2	－	3	3	－	27	－
E 900	過度の高温	12	2	－	－	1	－	－	－	－	9	－
	男 M.	6	－	－	－	1	－	－	－	－	5	－
	女 F.	6	2	－	－	－	－	－	－	－	4	－
E 901	過度の低温	138	18	16	－	3	2	17	4	－	77	1
	男 M.	117	13	15	－	3	2	16	1	－	66	1
	女 F.	21	5	1	－	－	－	1	3	－	11	－
E 902	高圧および低圧	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	6	2	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	13	4	2	－	1	－	1	1	－	4	－
	男 M.	7	1	1	－	1	－	1	1	－	2	－
	女 F.	6	3	1	－	－	－	－	－	－	2	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	9	1	1	－	2	1	1	－	－	3	－
	男 M.	6	1	1	－	1	1	－	－	－	2	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－
E 907	雷撃	12	2	6	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	5	－	3	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	7	2	3	－	－	－	－	－	－	2	－
E 908	天災	45	27	2	－	2	－	2	－	－	12	－
	男 M.	23	11	1	－	1	－	1	－	－	9	－
	女 F.	22	16	1	－	1	－	1	－	－	3	－

死　因
7表（33－18）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

45～64歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	45	27	2	－	2	－	2	－	－	12	－
	男 M.	23	11	1	－	1	－	1	－	－	9	－
	女 F.	22	16	1	－	1	－	1	－	－	3	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 696	271	56	71	504	16	42	47	50	633	6
	男 M.	1 424	186	51	65	454	15	32	41	32	545	3
	女 F.	272	85	5	6	50	1	10	6	18	88	3
E910	不慮の溺死および溺水	564	82	14	1	10	7	1	22	3	424	－
	男 M.	452	45	11	1	9	7	1	19	3	356	－
	女 F.	112	37	3	－	1	－	－	3	－	68	－
E910.0	レクリエーション中	101	－	－	－	－	6	－	－	－	95	－
	男 M.	98	－	－	－	－	6	－	－	－	92	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E910.9	その他および詳細不明	463	82	14	1	10	1	1	22	3	329	－
	男 M.	354	45	11	1	9	1	1	19	3	264	－
	女 F.	109	37	3	－	1	－	－	3	－	65	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	166	111	－	－	1	1	－	4	37	12	－
	男 M.	123	86	－	－	1	－	－	3	23	10	－
	女 F.	43	25	－	－	－	1	－	1	14	2	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	4	－	－	－	－	－	1	4	2	－
	男 M.	7	3	－	－	－	－	－	1	2	1	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	－	2	1	－
E913	不慮の機械的窒息	75	9	9	4	32	1	2	1	1	16	－
	男 M.	61	7	9	4	26	1	1	1	－	12	－
	女 F.	14	2	－	－	6	－	1	－	1	4	－
E913.0	寝台または揺籃	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	73	9	9	4	30	1	2	1	1	16	－
	男 M.	59	7	9	4	24	1	1	1	－	12	－
	女 F.	14	2	－	－	6	－	1	－	1	4	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E916	落下物による不慮の打撲	292	10	4	27	166	－	15	3	－	67	－
	男 M.	277	9	4	26	159	－	11	3	－	65	－
	女 F.	15	1	－	1	7	－	4	－	－	2	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	119	4	4	4	64	－	6	3	－	33	1
	男 M.	99	4	3	3	52	－	3	3	－	30	1
	女 F.	20	－	1	1	12	－	3	－	－	3	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	166	6	6	12	117	1	4	4	－	16	－
	男 M.	144	5	5	10	100	1	4	4	－	15	－
	女 F.	22	1	1	2	17	－	－	－	－	1	－
E919	過労および激動	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	17	4	－	－	10	－	－	－	－	3	－
	男 M.	12	1	－	－	8	－	－	－	－	3	－
	女 F.	5	3	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	45	7	1	14	12	－	2	4	1	4	－
	男 M.	38	6	1	13	11	－	－	3	－	4	－
	女 F.	7	1	－	1	1	－	2	1	1	－	－
E923.0	花火	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	34	7	－	12	7	－	2	4	－	2	－
	男 M.	29	6	－	11	7	－	－	3	－	2	－
	女 F.	5	1	－	1	－	－	2	1	－	－	－
E923.8	その他	5	－	1	1	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	－	1	1	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	47	29	－	－	12	1	－	3	2	－	－
	男 M.	32	16	－	－	11	1	－	2	2	－	－
	女 F.	15	13	－	－	1	－	－	1	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	36	－	2	－	24	－	3	－	－	7	－
	男 M.	36	－	2	－	24	－	3	－	－	7	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	23	－	－	6	13	1	－	－	－	3	－
	男 M.	21	－	－	6	12	1	－	－	－	2	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	85	1	16	3	39	3	2	－	－	21	－
	男 M.	83	1	16	2	38	3	2	－	－	21	－
	女 F.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	40	4	－	－	2	1	7	1	2	18	5
	男 M.	32	3	－	－	2	1	7	1	2	14	2
	女 F.	8	1	－	－	－	－	－	－	－	4	3

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

65歳～
years and over

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 296	3 109	156	9	161	20	204	141	255	1 224	17
	男 M.	2 781	1 443	97	8	151	19	129	111	122	692	9
	女 F.	2 515	1 666	59	1	10	1	75	30	133	532	8
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	17	10	－	－	－	－	－	1	1	4	1
	男 M.	5	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	12	6	－	－	－	－	－	－	1	4	1
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2, E853.3, E853.5, E853.9	その他	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	11	8	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	5	－	－	－	－	－	－	－	2	1
E854.0	バルビツール剤	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
E854.2, E854.9	その他	8	6	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	4	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	64	42	3	－	－	－	－	2	－	16	1
	男 M.	36	25	3	－	－	－	－	2	－	6	－
	女 F.	28	17	－	－	－	－	－	－	－	10	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	25	21	3	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	15	12	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	10	9	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E865.a	農薬	25	21	3	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	15	12	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	10	9	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	9	4	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	7	3	－	－	－	－	－	－	－	4	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	3	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	19	11	－	－	－	－	－	2	－	6	－
	男 M.	13	8	－	－	－	－	－	2	－	3	－
	女 F.	6	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	122	114	－	－	2	－	－	－	－	5	1
	男 M.	54	49	－	－	1	－	－	－	－	3	1
	女 F.	68	65	－	－	1	－	－	－	－	2	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	44	43	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	17	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	27	26	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	70	67	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	女 F.	32	30	－	－	－	－	－	－	－	1	1
		38	37	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	5	2	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－
		2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落 男 M.	2 236	1 254	42	2	78	10	174	87	159	424	6
	女 F.	1 006	418	26	2	74	10	105	66	63	240	2
		1 230	836	16	－	4	－	69	21	96	184	4
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M.	274	182	－	－	8	1	1	52	17	13	－
	女 F.	156	83	－	－	6	1	1	41	12	12	－
		118	99	－	－	2	－	－	11	5	1	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M.	63	41	1	－	12	－	1	1	－	7	－
	女 F.	53	32	1	－	11	－	1	1	－	7	－
		10	9	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M.	171	103	1	－	22	－	8	4	12	21	－
	女 F.	122	65	1	－	22	－	7	4	8	15	－
		49	38	－	－	－	－	1	－	4	6	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M.	63	5	3	1	－	1	11	－	－	42	－
	女 F.	33	3	2	1	－	1	8	－	－	18	－
		30	2	1	－	－	－	3	－	－	24	－
E 884	その他の墜落 男 M.	473	142	26	1	29	2	27	11	45	190	－
	女 F.	280	56	14	1	28	2	20	9	18	132	－
		193	86	12	－	1	－	7	2	27	58	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 男 M.	1 110	769	11	－	7	4	124	19	83	90	3
	女 F.	343	178	8	－	7	4	68	11	24	42	1
		767	591	3	－	－	－	56	8	59	48	2
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 男 M.	6	1	－	－	－	2	2	－	1	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－
		3	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M.	76	11	－	－	－	－	－	－	1	61	3
	女 F.	16	1	－	－	－	－	－	－	－	14	1
		60	10	－	－	－	－	－	－	1	47	2
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	841	697	36	－	9	1	1	7	19	69	2
	女 F.	484	387	21	－	8	1	1	5	7	54	－
		357	310	15	－	1	－	－	2	12	15	2
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M.	330	321	－	－	1	－	－	4	3	1	－
	女 F.	216	210	－	－	1	－	－	2	2	1	－
		114	111	－	－	－	－	－	2	1	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M.	3	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
		1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M.	27	－	10	－	1	－	－	－	－	16	－
	女 F.	21	－	6	－	1	－	－	－	－	14	－
		6	－	4	－	－	－	－	－	－	2	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故 男 M.	316	250	19	－	1	1	1	2	8	33	1
	女 F.	151	107	10	－	1	1	1	2	4	25	－
		165	143	9	－	－	－	－	－	4	8	1
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M.	10	9	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	6	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	46	45	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	22	21	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		24	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	4	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－
		1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M.	20	5	5	－	2	－	－	－	－	8	－
	女 F.	15	2	4	－	2	－	－	－	－	7	－
		5	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故 男 M.	68	59	－	－	－	－	－	－	－	8	1
	女 F.	39	37	－	－	－	－	－	－	－	1	1
		29	22	－	－	－	－	－	－	－	7	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M.	17	7	－	－	－	－	－	－	－	9	1
	女 F.	9	4	－	－	－	－	－	－	－	5	－
		8	3	－	－	－	－	－	－	－	4	1
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	226	50	33	－	1	4	11	4	1	121	1
	女 F.	131	28	22	－	1	4	8	4	1	62	1
		95	22	11	－	－	－	3	－	－	59	－
E 900	過度の高温 男 M.	20	1	2	－	－	1	－	－	－	16	－
	女 F.	6	－	1	－	－	1	－	－	－	4	－
		14	1	1	－	－	－	－	－	－	12	－
E 901	過度の低温 男 M.	134	18	15	－	1	3	9	－	－	87	1
	女 F.	83	12	9	－	1	3	8	－	－	49	1
		51	6	6	－	－	－	1	－	－	38	－
E 902	高圧および低圧 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
		3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M.	25	8	9	－	－	－	－	1	1	6	－
	女 F.	17	5	7	－	－	－	－	1	1	3	－
		8	3	2	－	－	－	－	－	－	3	－
E 906	その他の動物による不慮の事故 男 M.	6	－	2	－	－	－	1	－	－	3	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
		4	－	1	－	－	－	1	－	－	2	－
E 907	雷撃 男 M.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災 男 M.	29	21	2	－	－	－	1	3	－	2	－
	女 F.	14	9	1	－	－	－	－	3	－	1	－
		15	12	1	－	－	－	1	－	－	1	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

65歳～ years and over　　昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	29	21	2	－	－	－	1	3	－	2	－
	男 M.	14	9	1	－	－	－	－	3	－	1	－
	女 F.	15	12	1	－	－	－	1	－	－	1	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	4	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 790	942	42	7	71	5	18	40	75	585	5
	男 M.	1 065	532	25	6	67	4	15	33	51	327	5
	女 F.	725	410	17	1	4	1	3	7	24	258	－
E910	不慮の溺死および溺水	830	304	26	1	3	5	3	28	8	452	－
	男 M.	397	112	14	1	3	4	2	23	6	232	－
	女 F.	433	192	12	－	－	1	1	5	2	220	－
E910.0	レクリエーション中	29	－	－	－	－	－	－	－	－	29	－
	男 M.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	29	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	801	304	26	1	3	5	3	28	8	423	－
	男 M.	368	112	14	1	3	4	2	23	6	203	－
	女 F.	433	192	12	－	－	1	1	5	2	220	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	605	499	－	－	－	－	1	9	62	34	－
	男 M.	425	349	－	－	－	－	1	9	43	23	－
	女 F.	180	150	－	－	－	－	－	－	19	11	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	25	17	－	－	－	－	－	－	3	5	－
	男 M.	14	10	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	女 F.	11	7	－	－	－	－	－	－	2	2	－
E913	不慮の機械的窒息	43	18	5	－	5	－	1	－	－	14	－
	男 M.	29	8	3	－	5	－	－	－	－	13	－
	女 F.	14	10	2	－	－	－	1	－	－	1	－
E913.0	寝台または揺籃	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	40	16	5	－	4	－	1	－	－	14	－
	男 M.	27	7	3	－	4	－	－	－	－	13	－
	女 F.	13	9	2	－	－	－	1	－	－	1	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	4	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E916	落下物による不慮の打撲	60	10	2	3	17	－	3	1	－	24	－
	男 M.	50	6	－	3	16	－	2	1	－	22	－
	女 F.	10	4	2	－	1	－	1	－	－	2	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	43	9	－	－	21	－	6	1	2	4	－
	男 M.	36	5	－	－	20	－	6	－	1	4	－
	女 F.	7	4	－	－	1	－	－	1	1	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	20	1	1	2	13	－	－	－	－	3	－
	男 M.	17	－	1	1	12	－	－	－	－	3	－
	女 F.	3	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	11	7	－	－	1	－	1	－	－	2	－
	男 M.	9	5	－	－	1	－	1	－	－	2	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	15	13	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	8	6	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	64	57	－	－	1	－	－	1	－	5	－
	男 M.	29	28	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	35	29	－	－	－	－	－	1	－	5	－
E925	電気による不慮の事故	5	1	1	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	1	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	8	－	1	1	4	－	－	－	－	2	－
	男 M.	7	－	1	1	3	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	12	1	4	－	1	－	－	－	－	6	－
	男 M.	11	1	4	－	1	－	－	－	－	5	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	41	3	1	－	1	－	3	－	－	28	5
	男 M.	26	1	1	－	1	－	3	－	－	15	5
	女 F.	15	2	－	－	－	－	－	－	－	13	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

At work (secondary mention)

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 548	166	173	212	2 032	17	121	126	14	685	2
	男 M.	3 294	147	136	201	1 928	16	111	111	13	629	2
	女 F.	254	19	37	11	104	1	10	15	1	56	－
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1）　年齢不詳を含む。

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	15	1	10	－	1	－	－	1	－	2	－
	男 M.	12	1	8	－	1	－	－	1	－	1	－
	女 F.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	13	1	10	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	10	1	8	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
E865.a	農薬	12	1	9	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	9	1	7	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
E865.b	その他	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	53	3	1	9	26	－	－	7	1	6	－
	男 M.	49	1	1	9	26	－	－	5	1	6	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	7	－	－	－	2	－	－	5	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	2	－	－	4	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

従業中[1]（再掲）
At work (secondary mention)

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	4	1	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	6	－	－	1	4	－	－	－	－	1	－
	男 M.	6	－	－	1	4	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	32	2	1	8	15	－	－	2	1	3	－
	男 M.	30	1	1	8	15	－	－	1	1	3	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	1 123	97	29	24	691	6	40	78	6	152	－
	男 M.	1 070	90	24	22	669	6	39	71	6	143	－
	女 F.	53	7	5	2	22	－	1	7	－	9	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	35	5	－	－	15	－	－	13	－	2	－
	男 M.	26	3	－	－	11	－	－	10	－	2	－
	女 F.	9	2	－	－	4	－	－	3	－	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	209	19	1	－	170	1	6	5	－	7	－
	男 M.	205	18	1	－	167	1	6	5	－	7	－
	女 F.	4	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	327	49	1	1	212	2	4	36	4	18	－
	男 M.	317	46	－	1	209	2	4	34	4	17	－
	女 F.	10	3	1	－	3	－	－	2	－	1	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	28	－	2	6	18	－	－	－	－	2	－
	男 M.	27	－	2	6	17	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 884	その他の墜落	459	20	19	17	250	3	23	18	－	109	－
	男 M.	440	20	16	15	242	3	23	18	－	103	－
	女 F.	19	－	3	2	8	－	－	－	－	6	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	61	4	6	－	25	－	7	5	2	12	－
	男 M.	51	3	5	－	22	－	6	3	2	10	－
	女 F.	10	1	1	－	3	－	1	2	－	2	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	87	10	24	－	26	－	－	7	－	20	－
	男 M.	72	8	19	－	23	－	－	5	－	17	－
	女 F.	15	2	5	－	3	－	－	2	－	3	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	10	4	1	－	2	－	－	2	－	1	－
	男 M.	8	3	1	－	2	－	－	2	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	11	－	1	－	5	－	－	4	－	1	－
	男 M.	7	－	1	－	3	－	－	2	－	1	－
	女 F.	4	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	21	－	10	－	1	－	－	－	－	10	－
	男 M.	18	－	8	－	1	－	－	－	－	9	－
	女 F.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	24	3	9	－	8	－	－	－	－	4	－
	男 M.	19	2	6	－	8	－	－	－	－	3	－
	女 F.	5	1	3	－	－	－	－	－	－	1	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	11	2	1	－	6	－	－	－	－	2	－
	男 M.	10	2	1	－	5	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	6	－	2	－	2	－	－	－	－	2	－
	男 M.	6	－	2	－	2	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	76	6	29	－	4	1	4	1	－	30	1
	男 M.	53	5	17	－	4	1	3	1	－	21	1
	女 F.	23	1	12	－	－	－	1	－	－	9	－
E 900	過度の高温	4	－	1	－	1	－	1	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	過度の低温	10	－	1	－	－	－	－	－	－	9	－
	男 M.	7	－	1	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E 902	高圧および低圧	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	17	1	10	－	1	－	－	1	－	3	1
	男 M.	14	1	7	－	1	－	－	1	－	3	1
	女 F.	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	10	1	1	－	1	1	1	－	－	5	－
	男 M.	8	1	1	－	1	1	1	－	－	3	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 907	雷撃	22	1	15	－	－	－	2	－	－	4	－
	男 M.	10	－	7	－	－	－	1	－	－	2	－
	女 F.	12	1	8	－	－	－	1	－	－	2	－
E 908	天災	7	3	1	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	7	3	1	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE
At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	7	3	1	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	7	3	1	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	2 192	49	80	179	1 282	10	77	32	7	475	1
	男 M.	2 036	42	67	170	1 203	9	69	28	6	441	1
	女 F.	156	7	13	9	79	1	8	4	1	34	－
E910	不慮の溺死および溺水	150	3	14	－	23	2	－	2	1	105	－
	男 M.	130	1	10	－	22	2	－	2	1	92	－
	女 F.	20	2	4	－	1	－	－	－	－	13	－
E910.0	レクリエーション中	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	146	3	14	－	23	2	－	2	1	101	－
	男 M.	126	1	10	－	22	2	－	2	1	88	－
	女 F.	20	2	4	－	1	－	－	－	－	13	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	3	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	3	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	108	5	5	11	60	－	3	1	－	23	－
	男 M.	94	5	4	11	51	－	1	1	－	21	－
	女 F.	14	－	1	－	9	－	2	－	－	2	－
E913.0	寝台または揺籃	5	－	－	－	4	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	－	－	－	4	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	103	5	5	11	56	－	3	1	－	22	－
	男 M.	89	5	4	11	47	－	1	1	－	20	－
	女 F.	14	－	1	－	9	－	2	－	－	2	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	621	15	7	68	374	1	23	5	－	128	－
	男 M.	593	14	6	67	361	1	19	4	－	121	－
	女 F.	28	1	1	1	13	－	4	1	－	7	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	249	5	4	9	166	1	9	2	1	51	1
	男 M.	227	5	3	8	152	1	7	2	1	47	1
	女 F.	22	－	1	1	14	－	2	－	－	4	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	396	9	13	31	288	2	5	7	－	41	－
	男 M.	351	6	9	26	260	1	5	6	－	38	－
	女 F.	45	3	4	5	28	1	－	1	－	3	－

注：1）　年齢不詳を含む。

事故（E850－E929）死亡者数，

死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　－At work (secondary mention)－

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	31	6	1	－	17	－	－	－	－	7	－
	男 M.	28	6	－	－	15	－	－	－	－	7	－
	女 F.	3	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	－	－	－	9	－	－	1	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	8	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	102	2	1	31	57	－	－	4	3	4	－
	男 M.	94	1	1	30	53	－	－	3	2	4	－
	女 F.	8	1	－	1	4	－	－	1	1	－	－
E923.0	花火	6	1	－	－	4	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	9	－	－	3	5	－	－	－	－	1	－
	男 M.	9	－	－	3	5	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	61	－	－	27	29	－	－	4	－	1	－
	男 M.	57	－	－	26	27	－	－	3	－	1	－
	女 F.	4	－	－	1	2	－	－	1	－	－	－
E923.8	その他	15	1	1	1	12	－	－	－	－	－	－
	男 M.	15	1	1	1	12	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	11	－	－	－	7	－	－	－	3	1	－
	男 M.	10	－	－	－	7	－	－	－	2	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	27	－	－	－	24	－	－	2	1	－	－
	男 M.	24	－	－	－	22	－	－	1	1	－	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	174	2	3	－	102	－	21	6	1	39	－
	男 M.	173	2	2	－	102	－	21	6	1	39	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	69	1	1	15	36	－	3	－	－	13	－
	男 M.	65	1	1	15	33	－	3	－	－	12	－
	女 F.	4	－	－	－	3	－	－	－	－	1	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	231	1	31	13	115	4	10	－	－	57	－
	男 M.	225	1	31	12	113	4	10	－	－	54	－
	女 F.	6	－	－	1	2	－	－	－	－	3	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	17	－	－	－	8	－	3	1	－	5	－
	男 M.	16	－	－	－	8	－	3	1	－	4	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

従業中15～44歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 772	49	47	120	1 101	9	65	62	8	310	1
	男 M.	1 684	43	32	118	1 069	8	64	53	8	288	1
	女 F.	88	6	15	2	32	1	1	9	–	22	–
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.0	バルビツール剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.2 E854.9	その他	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	6	–	2	–	1	–	–	1	–	2	–
	男 M.	4	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	4	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E865.a	農薬	4	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	27	1	–	4	17	–	–	2	1	2	–
	男 M.	24	–	–	4	17	–	–	–	1	2	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

従業中15～44歳
years

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	18	－	－	4	11	－	－	1	1	1	－
	男 M.	17	－	－	4	11	－	－	－	1	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E880～E887）	不慮の墜落	492	24	6	10	343	2	16	36	3	52	－
	男 M.	477	22	4	10	336	2	16	33	3	51	－
	女 F.	15	2	2	－	7	－	－	3	－	1	－
E880	階段からの墜落または上での転倒	13	1	－	－	7	－	－	4	－	1	－
	男 M.	11	－	－	－	6	－	－	4	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	88	1	－	－	82	－	－	2	－	3	－
	男 M.	88	1	－	－	82	－	－	2	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	153	13	1	－	103	1	3	21	2	9	－
	男 M.	148	12	－	－	102	1	3	19	2	9	－
	女 F.	5	1	1	－	1	－	－	2	－	－	－
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	18	－	1	4	12	－	－	－	－	1	－
	男 M.	17	－	1	4	11	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E884	その他の墜落	207	8	4	6	135	1	12	6	－	35	－
	男 M.	201	8	3	6	131	1	12	6	－	34	－
	女 F.	6	－	1	－	4	－	－	－	－	1	－
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	11	1	－	－	4	－	1	2	1	2	－
	男 M.	10	1	－	－	4	－	1	1	1	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E887	その他および詳細不明の墜落	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E890～E899）	火災および火焔による不慮の事故	24	2	3	－	12	－	－	4	－	3	－
	男 M.	21	2	3	－	12	－	－	2	－	2	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－
E890	住宅の火災による不慮の事故	3	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	6	－	－	－	2	－	－	4	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E893	着衣の引火による不慮の事故	7	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	5	1	1	－	3	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	1	1	－	3	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E900～E909）	自然および環境要因による不慮の事故	30	3	9	－	－	1	4	－	－	12	1
	男 M.	20	3	3	－	－	1	3	－	－	9	1
	女 F.	10	－	6	－	－	－	1	－	－	3	－
E900	過度の高温	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E901	過度の低温	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E902	高圧および低圧	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E906	その他の動物による不慮の事故	4	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－
	男 M.	3	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E907	雷撃	12	－	8	－	－	－	2	－	－	2	－
	男 M.	4	－	2	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	8	－	6	－	－	－	1	－	－	1	－
E908	天災	5	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

従業中15～44歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	5	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 192	19	27	106	727	6	45	19	4	239	－
	男 M.	1 137	16	21	104	702	5	45	17	4	223	－
	女 F.	55	3	6	2	25	1	－	2	－	16	－
E910	不慮の溺死および溺水	61	1	－	－	13	2	－	1	－	44	－
	男 M.	57	－	－	－	13	2	－	1	－	41	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E910.0	レクリエーション中	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	59	1	－	－	13	2	－	1	－	42	－
	男 M.	55	－	－	－	13	2	－	1	－	39	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	44	1	－	7	24	－	－	1	－	11	－
	男 M.	41	1	－	7	21	－	－	1	－	11	－
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E913.0	寝台または揺籃	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	42	1	－	7	23	－	－	1	－	10	－
	男 M.	39	1	－	7	20	－	－	1	－	10	－
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	312	3	5	41	198	1	8	2	－	54	－
	男 M.	299	3	4	41	193	1	8	1	－	48	－
	女 F.	13	－	1	－	5	－	－	1	－	6	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	116	1	1	5	82	1	4	－	1	21	－
	男 M.	113	1	－	5	81	1	4	－	1	20	－
	女 F.	3	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	218	4	6	17	160	1	2	6	－	22	－
	男 M.	197	2	3	15	150	－	2	5	－	20	－
	女 F.	21	2	3	2	10	1	－	1	－	2	－
E919	過労および激動	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	14	4	1	－	6	－	－	－	－	3	－
	男 M.	13	4	－	－	6	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	69	1	－	17	45	－	－	2	2	2	－
	男 M.	66	1	－	17	42	－	－	2	2	2	－
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	7	－	－	2	4	－	－	－	－	1	－
	男 M.	7	－	－	2	4	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	39	－	－	15	22	－	－	2	－	－	－
	男 M.	37	－	－	15	20	－	－	2	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	11	1	－	－	10	－	－	－	－	－	－
	男 M.	11	1	－	－	10	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	10	－	－	－	7	－	－	－	2	1	－
	男 M.	10	－	－	－	7	－	－	－	2	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	13	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－
	男 M.	12	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	138	2	1	－	77	－	18	6	1	33	－
	男 M.	138	2	1	－	77	－	18	6	1	33	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	42	1	－	8	20	－	3	－	－	10	－
	男 M.	40	1	－	8	19	－	3	－	－	9	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	142	1	13	10	76	1	8	－	－	33	－
	男 M.	139	1	13	10	75	1	8	－	－	31	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	11	－	－	－	5	－	2	－	－	4	－
	男 M.	10	－	－	－	5	－	2	－	－	3	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

死　因
7表（33－28）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

従業中45～64歳
years

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 381	68	65	86	792	6	43	47	4	269	1
	男 M.	1 255	62	57	78	726	6	35	42	3	245	1
	女 F.	126	6	8	8	66	－	8	5	1	24	－
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	6	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	6	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.a	農薬	5	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.b	その他	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	24	1	1	5	8	－	－	5	－	4	－
	男 M.	23	－	1	5	8	－	－	5	－	4	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	5	－	－	－	1	－	－	4	－	－	－
	男 M.	5	－	－	－	1	－	－	4	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

従業中45～64歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	3	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	13	1	1	4	4	－	－	1	－	2	－
	男 M.	12	－	1	4	4	－	－	1	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E 880～E 887）	不慮の墜落	464	42	10	13	281	2	15	27	2	72	－
	男 M.	434	40	8	11	267	2	14	24	2	66	－
	女 F.	30	2	2	2	14	－	1	3	－	6	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	8	－	－	－	4	－	－	4	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	100	13	－	－	77	1	5	2	－	2	－
	男 M.	96	12	－	－	74	1	5	2	－	2	－
	女 F.	4	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	133	23	－	1	87	1	－	13	1	7	－
	男 M.	129	22	－	1	85	1	－	13	1	6	－
	女 F.	4	1	－	－	2	－	－	－	－	1	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	9	－	1	1	6	－	－	－	－	1	－
	男 M.	9	－	1	1	6	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 884	その他の墜落	185	5	8	11	91	－	8	7	－	55	－
	男 M.	175	5	7	9	87	－	8	7	－	52	－
	女 F.	10	－	1	2	4	－	－	－	－	3	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	27	1	1	－	15	－	2	1	1	6	－
	男 M.	19	1	－	－	12	－	1	－	1	4	－
	女 F.	8	－	1	－	3	－	1	1	－	2	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E 890～E 899）	火災および火焔による不慮の事故	23	4	5	－	8	－	－	1	－	5	－
	男 M.	19	4	4	－	6	－	－	1	－	4	－
	女 F.	4	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	4	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男 M.	4	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	4	－	2	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	－	2	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	5	－	3	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	5	1	－	－	3	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	1	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E 900～E 909）	自然および環境要因による不慮の事故	24	2	8	－	4	－	－	1	－	9	－
	男 M.	16	1	5	－	4	－	－	1	－	5	－
	女 F.	8	1	3	－	－	－	－	－	－	4	－
E 900	過度の高温	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	過度の低温	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	5	－	2	－	1	－	－	1	－	1	－
	男 M.	4	－	1	－	1	－	－	1	－	1	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	5	1	1	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	1	1	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 907	雷撃	8	1	5	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	－	3	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	4	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－
E 908	天災	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中45～64歳

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

years

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
（E910～E929）	その他の不慮の事故	839	18	36	68	490	4	28	13	2	179	1
	男 M.	757	16	35	62	440	4	21	11	1	166	1
	女 F.	82	2	1	6	50	－	7	2	1	13	－
E910	不慮の溺死および溺水	54	－	5	－	9	－	－	1	－	39	－
	男 M.	47	－	5	－	8	－	－	1	－	33	－
	女 F.	7	－	－	－	1	－	－	－	－	6	－
E910.0	レクリエーション中	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	52	－	5	－	9	－	－	1	－	37	－
	男 M.	45	－	5	－	8	－	－	1	－	31	－
	女 F.	7	－	－	－	1	－	－	－	－	6	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	50	2	4	4	31	－	2	－	－	7	－
	男 M.	41	2	4	4	25	－	1	－	－	5	－
	女 F.	9	－	－	－	6	－	1	－	－	2	－
E913.0	寝台または揺籃	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	48	2	4	4	29	－	2	－	－	7	－
	男 M.	39	2	4	4	23	－	1	－	－	5	－
	女 F.	9	－	－	－	6	－	1	－	－	2	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	270	8	2	25	161	－	13	3	－	58	－
	男 M.	256	7	2	24	154	－	9	3	－	57	－
	女 F.	14	1	－	1	7	－	4	－	－	1	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	109	3	3	4	64	－	4	2	－	28	1
	男 M.	91	3	3	3	52	－	2	2	－	25	1
	女 F.	18	－	－	1	12	－	2	－	－	3	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	159	5	6	12	115	1	3	1	－	16	－
	男 M.	137	4	5	10	98	1	3	1	－	15	－
	女 F.	22	1	1	2	17	－	－	－	－	1	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	13	－	－	－	10	－	－	－	－	3	－
	男 M.	11	－	－	－	8	－	－	－	－	3	－
	女 F.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	31	－	1	14	11	－	－	2	1	2	－
	男 M.	27	－	1	13	10	－	－	1	－	2	－
	女 F.	4	－	－	1	1	－	－	1	1	－	－
E923.0	花火	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	22	－	－	12	7	－	－	2	－	1	－
	男 M.	20	－	－	11	7	－	－	1	－	1	－
	女 F.	2	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
E923.8	その他	4	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	13	－	－	－	10	－	－	2	1	－	－
	男 M.	11	－	－	－	9	－	－	1	1	－	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	32	－	1	－	23	－	3	－	－	5	－
	男 M.	32	－	1	－	23	－	3	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	20	－	－	6	13	－	－	－	－	1	－
	男 M.	19	－	－	6	12	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	79	－	14	3	38	3	2	－	－	19	－
	男 M.	77	－	14	2	37	3	2	－	－	19	－
	女 F.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	5	－	－	－	2	－	1	1	－	1	－
	男 M.	5	－	－	－	2	－	1	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因
7表（33－31）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

従業中65歳～
years and over

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	392	49	61	6	137	2	13	17	2	105	–
	男 M.	352	42	47	5	131	2	12	16	2	95	–
	女 F.	40	7	14	1	6	–	1	1	–	10	–
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.0	バルビツール剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.2 E854.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.a	農薬	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中（再掲）－昭和50年

従業中65歳～
years and over

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－ 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E 880～E 887）	不慮の墜落	164	31	13	1	65	2	9	15	1	27	－
	男 M.	156	28	12	1	64	2	9	14	1	25	－
	女 F.	8	3	1	－	1	－	－	1	－	2	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	14	4	－	－	4	－	－	5	－	1	－
	男 M.	11	3	－	－	3	－	－	4	－	1	－
	女 F.	3	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	21	5	1	－	11	－	1	1	－	2	－
	男 M.	21	5	1	－	11	－	1	1	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	38	13	－	－	20	－	1	2	1	1	－
	男 M.	37	12	－	－	20	－	1	2	1	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 884	その他の墜落	67	7	7	－	24	2	3	5	－	19	－
	男 M.	64	7	6	－	24	2	3	5	－	17	－
	女 F.	3	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	23	2	5	－	6	－	4	2	－	4	－
	男 M.	22	1	5	－	6	－	4	2	－	4	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E 890～E 899）	火災および火焔による不慮の事故	40	4	16	－	6	－	－	2	－	12	－
	男 M.	32	2	12	－	5	－	－	2	－	11	－
	女 F.	8	2	4	－	1	－	－	－	－	1	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	3	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	16	－	7	－	－	－	－	－	－	9	－
	男 M.	13	－	5	－	－	－	－	－	－	8	－
	女 F.	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	12	3	6	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	9	2	4	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	4	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（E 900～E 909）	自然および環境要因による不慮の事故	22	1	12	－	－	－	－	－	－	9	－
	男 M.	17	1	9	－	－	－	－	－	－	7	－
	女 F.	5	－	3	－	－	－	－	－	－	2	－
E 900	過度の高温	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	過度の低温	6	－	1	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	4	－	1	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	11	1	8	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	9	1	6	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 907	雷撃	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

従業中65歳～ years and over

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	161	12	17	5	65	－	4	－	1	57	－
	男 M.	142	10	11	4	61	－	3	－	1	52	－
	女 F.	19	2	6	1	4	－	1	－	－	5	－
E910	不慮の溺死および溺水	35	2	9	－	1	－	－	－	1	22	－
	男 M.	26	1	5	－	1	－	－	－	1	18	－
	女 F.	9	1	4	－	－	－	－	－	－	4	－
E910.0	レクリエーション中	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	35	2	9	－	1	－	－	－	1	22	－
	男 M.	26	1	5	－	1	－	－	－	1	18	－
	女 F.	9	1	4	－	－	－	－	－	－	4	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	14	2	1	－	5	－	1	－	－	5	－
	男 M.	12	2	－	－	5	－	－	－	－	5	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
E913.0	寝台または揺籃	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	13	2	1	－	4	－	1	－	－	5	－
	男 M.	11	2	－	－	4	－	－	－	－	5	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	39	4	－	2	15	－	2	－	－	16	－
	男 M.	38	4	－	2	14	－	2	－	－	16	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	24	1	－	－	20	－	1	－	－	2	－
	男 M.	23	1	－	－	19	－	1	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	19	－	1	2	13	－	－	－	－	3	－
	男 M.	17	－	1	1	12	－	－	－	－	3	－
	女 F.	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	4	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	4	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	7	－	1	1	3	－	－	－	－	2	－
	男 M.	6	－	1	1	2	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	10	－	4	－	1	－	－	－	－	5	－
	男 M.	9	－	4	－	1	－	－	－	－	4	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第8表 外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別 昭和50年

総数
Total

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION 1975

0 歳 year

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	56 406	24 026	9 617	3 515	6 857	4 037	2 361	6 222	23 797	1 364	7 328	11 241	3 864
	女 F.	38 378	17 954	7 515	2 037	5 179	3 223	1 404	3 532	15 488	950	4 681	6 997	2 860
		18 028	6 072	2 102	1 478	1 678	814	957	2 690	8 309	414	2 647	4 244	1 004
BE47	自動車事故 男 M.	14 206	13 272	5 692	1 384	4 037	2 159	43	2	889	106	258	36	489
	女 F.	10 875	10 142	4 444	967	3 024	1 707	39	2	692	79	205	29	379
		3 331	3 130	1 248	417	1 013	452	4	–	197	27	53	7	110
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	19 504	7 929	2 672	1 874	2 311	1 072	1 843	1 209	8 523	243	4 666	827	2 787
	女 F.	13 990	5 850	2 233	902	1 784	931	1 109	751	6 280	190	3 477	563	2 050
		5 514	2 079	439	972	527	141	734	458	2 243	53	1 189	264	737
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	1 985	1 269	702	107	355	105	11	8	697	134	489	13	61
	女 F.	1 591	957	518	81	275	83	9	8	617	98	452	13	54
		394	312	184	26	80	22	2	–	80	36	37	–	7
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	4 735	4 334	1 275	1 357	1 456	246	2	–	399	12	9	18	360
	女 F.	3 175	2 900	1 093	503	1 097	207	1	–	274	7	8	14	245
		1 560	1 434	182	854	359	39	1	–	125	5	1	4	115
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	1 610	2	1	–	1	–	1 362	243	3	–	–	–	3
	女 F.	964	1	1	–	–	–	822	139	2	–	–	–	2
		646	1	–	–	1	–	540	104	1	–	–	–	1
BE48.d	天災 男 M.	149	80	13	12	3	52	–	–	69	1	18	35	15
	女 F.	78	37	6	5	1	25	–	–	41	–	12	23	6
		71	43	7	7	2	27	–	–	28	1	6	12	9
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	4 155	–	–	–	–	–	–	–	4 155	–	4 140	3	12
	女 F.	3 006	–	–	–	–	–	–	–	3 006	–	2 997	–	9
		1 149	–	–	–	–	–	–	–	1 149	–	1 143	3	3
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	2 664	1 720	616	243	239	622	461	6	477	81	8	68	320
	女 F.	2 274	1 555	554	220	207	574	276	3	440	73	6	56	305
		390	165	62	23	32	48	185	3	37	8	2	12	15
BE48.g	その他 男 M.	4 206	524	65	155	257	47	7	952	2 723	15	2	690	2 016
	女 F.	2 902	400	61	93	204	42	1	601	1 900	12	2	457	1 429
		1 304	124	4	62	53	5	6	351	823	3	–	233	587
BE49	自殺 男 M.	19 975	1 947	1 006	215	259	467	408	4 712	12 908	783	1 747	9 957	421
	女 F.	11 744	1 285	650	133	169	333	220	2 633	7 606	519	557	6 215	315
		8 231	662	356	82	90	134	188	2 079	5 302	264	1 190	3 742	106
BE50	その他の外因 男 M.	2 721	878	247	42	250	339	67	299	1 477	232	657	421	167
	女 F.	1 769	677	188	35	202	252	36	146	910	162	442	190	116
		952	201	59	7	48	87	31	153	567	70	215	231	51
BE50.a	他殺 男 M.	1 429	579	123	8	147	301	26	139	685	185	75	367	58
	女 F.	869	424	82	6	115	221	11	72	362	129	40	158	35
		560	155	41	2	32	80	15	67	323	56	35	209	23
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	1 266	279	124	14	103	38	41	160	786	46	582	54	104
	女 F.	875	233	106	9	87	31	25	74	543	32	402	32	77
		391	46	18	5	16	7	16	86	243	14	180	22	27
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	26	20	–	20	–	–	–	–	6	1	–	–	5
	女 F.	25	20	–	20	–	–	–	–	5	1	–	–	4
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	1 108	122	51	4	60	7	46	29	911	2	103	505	301
	女 F.	657	74	27	2	39	6	25	12	546	2	63	294	187
		451	48	24	2	21	1	21	17	365	–	40	211	114
BE47	自動車事故 男 M.	40	36	26	1	8	1	–	–	4	–	4	–	–
	女 F.	23	19	13	1	5	–	–	–	4	–	4	–	–
		17	17	13	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	879	63	13	1	44	5	44	13	759	–	80	408	271
	女 F.	530	43	8	–	30	5	23	4	460	–	50	240	170
		349	20	5	1	14	–	21	9	299	–	30	168	101
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	3	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	56	50	11	1	38	–	–	–	6	–	–	5	1
	女 F.	39	34	7	–	27	–	–	–	5	–	–	5	–
		17	16	4	1	11	–	–	–	1	–	–	–	1
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	33	–	–	–	–	–	28	5	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	13	3	–	–	–	–	–
		17	–	–	–	–	–	15	2	–	–	–	–	–
BE48.d	天災 男 M.	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	80	–	–	–	–	–	–	–	80	–	80	–	–
	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	50	–	50	–	–
		30	–	–	–	–	–	–	–	30	–	30	–	–
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	27	6	1	–	3	2	16	–	5	–	–	4	1
	女 F.	16	3	–	–	1	2	10	–	3	–	–	2	1
		11	3	1	–	2	–	6	–	2	–	–	2	–
BE48.g	その他 男 M.	678	3	–	–	1	2	–	8	667	–	–	399	268
	女 F.	405	3	–	–	1	2	–	1	401	–	–	233	168
		273	–	–	–	–	–	–	7	266	–	–	166	100
BE49	自殺 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	その他の外因 男 M.	189	23	12	2	8	1	2	16	148	2	19	97	30
	女 F.	104	12	6	1	4	1	2	8	82	2	9	54	17
		85	11	6	1	4	–	–	8	66	–	10	43	13
BE50.a	他殺 男 M.	160	21	12	2	6	1	2	15	122	2	17	74	29
	女 F.	91	11	6	1	3	1	2	8	70	2	9	42	17
		69	10	6	1	3	–	–	7	52	–	8	32	12
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	29	2	–	–	2	–	–	1	26	–	2	23	1
	女 F.	13	1	–	–	1	–	–	–	12	–	–	12	–
		16	1	–	–	1	–	–	1	14	–	2	11	1
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第8表 外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

昭和50年
1975

TABLE 8 DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

1～4歳 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	3 003	1 112	552	48	405	107	249	103	1 539	31	1 237	144	127
	女 F.	1 884	732	365	35	255	77	134	53	965	13	804	78	70
		1 119	380	187	13	150	30	115	50	574	18	433	66	57
BE47	自動車事故 男 M.	826	782	382	35	283	82	－	1	43	7	8	1	27
	女 F.	540	513	254	25	176	58	－	1	26	6	5	1	14
		286	269	128	10	107	24	－	－	17	1	3	－	13
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	1 935	285	147	12	106	20	236	51	1 363	10	1 185	70	98
	女 F.	1 226	191	99	9	67	16	130	30	875	3	779	39	54
		709	94	48	3	39	4	106	21	488	7	406	31	44
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	127	107	72	4	28	3	－	－	20	7	12	－	1
	女 F.	92	79	53	3	21	2	－	－	13	2	10	－	1
		35	28	19	1	7	1	－	－	7	5	2	－	－
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	126	119	54	5	58	2	1	－	6	1	1	2	2
	女 F.	73	70	31	4	34	1	－	－	3	－	1	1	1
		53	49	23	1	24	1	1	－	3	1	－	1	1
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	111	－	－	－	－	－	93	18	－	－	－	－	－
	女 F.	64	－	－	－	－	－	52	12	－	－	－	－	－
		47	－	－	－	－	－	41	6	－	－	－	－	－
BE48.d	天災 男 M.	5	2	1	1	－	－	－	－	3	－	1	2	－
	女 F.	4	1	1	－	－	－	－	－	3	－	1	2	－
		1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	1 171	－	－	－	－	－	－	－	1 171	－	1 170	－	1
	女 F.	767	－	－	－	－	－	－	－	767	－	766	－	1
		404	－	－	－	－	－	－	－	404	－	404	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	196	49	19	2	15	13	142	－	5	－	－	3	2
	女 F.	115	35	13	2	8	12	78	－	2	－	－	2	－
		81	14	6	－	7	1	64	－	3	－	－	1	2
BE48.g	その他 男 M.	199	8	1	－	5	2	－	33	158	2	1	63	92
	女 F.	111	6	1	－	4	1	－	18	87	1	1	34	51
		88	2	－	－	1	1	－	15	71	1	－	29	41
BE49	自殺 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE50	その他の外因 男 M.	242	45	23	1	16	5	13	51	133	14	44	73	2
	女 F.	118	28	12	1	12	3	4	22	64	4	20	38	2
		124	17	11	－	4	2	9	29	69	10	24	35	－
BE50.a	他殺 男 M.	219	40	22	1	12	5	12	51	116	13	30	71	2
	女 F.	104	24	12	1	8	3	4	22	54	3	12	37	2
		115	16	10	－	4	2	8	29	62	10	18	34	－
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	23	5	1	－	4	－	1	－	17	1	14	2	－
	女 F.	14	4	－	－	4	－	－	－	10	1	8	1	－
		9	1	1	－	－	－	1	－	7	－	6	1	－
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

5～14歳 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 254	1 153	552	87	370	144	97	155	849	22	598	164	65
	女 F.	1 625	801	374	57	271	99	53	90	681	17	498	117	49
		629	352	178	30	99	45	44	65	168	5	100	47	16
BE47	自動車事故 男 M.	855	825	393	72	257	103	－	－	30	6	8	2	14
	女 F.	589	568	262	47	185	74	－	－	21	5	4	2	10
		266	257	131	25	72	29	－	－	9	1	4	－	4
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	1 101	291	137	13	111	30	90	65	655	6	560	45	44
	女 F.	854	212	100	8	84	20	51	39	552	6	472	39	35
		247	79	37	5	27	10	39	26	103	－	88	6	9
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	141	114	73	1	35	5	－	－	27	2	23	－	2
	女 F.	111	85	54	－	27	4	－	－	26	2	22	－	2
		30	29	19	1	8	1	－	－	1	－	1	－	－
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	112	108	36	9	60	3	－	－	4	－	1	－	3
	女 F.	85	81	28	7	44	2	－	－	4	－	1	－	3
		27	27	8	2	16	1	－	－	－	－	－	－	－
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	81	－	－	－	－	－	57	24	－	－	－	－	－
	女 F.	35	－	－	－	－	－	27	8	－	－	－	－	－
		46	－	－	－	－	－	30	16	－	－	－	－	－
BE48.d	天災 男 M.	22	11	3	1	－	7	－	－	11	－	1	8	2
	女 F.	14	6	2	－	－	4	－	－	8	－	－	6	2
		8	5	1	1	－	3	－	－	3	－	1	2	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	536	－	－	－	－	－	－	－	536	－	535	1	－
	女 F.	449	－	－	－	－	－	－	－	449	－	449	－	－
		87	－	－	－	－	－	－	－	87	－	86	1	－
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	96	49	22	2	10	15	33	－	14	1	－	3	10
	女 F.	70	34	14	1	9	10	24	－	12	1	－	3	8
		26	15	8	1	1	5	9	－	2	－	－	－	2
BE48.g	その他 男 M.	113	9	3	－	6	－	－	41	63	3	－	33	27
	女 F.	90	6	2	－	4	－	－	31	53	3	－	30	20
		23	3	1	－	2	－	－	10	10	－	－	3	7
BE49	自殺 男 M.	89	14	10	2	－	2	－	17	58	1	2	52	3
	女 F.	65	9	7	2	－	－	－	9	47	1	1	42	3
		24	5	3	－	－	2	－	8	11	－	1	10	－
BE50	その他の外因 男 M.	209	23	12	－	2	9	7	73	106	9	28	65	4
	女 F.	117	12	5	－	2	5	2	42	61	5	21	34	1
		92	11	7	－	－	4	5	31	45	4	7	31	3
BE50.a	他殺 男 M.	184	22	11	－	2	9	7	69	86	7	16	61	2
	女 F.	101	11	4	－	2	5	2	41	47	4	11	31	1
		83	11	7	－	－	4	5	28	39	3	5	30	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	25	1	1	－	－	－	－	4	20	2	12	4	2
	女 F.	16	1	1	－	－	－	－	1	14	1	10	3	－
		9	－	－	－	－	－	－	3	6	1	2	1	2
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別　昭和50年

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION　1975

15～44歳 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	22 762	9 952	4 397	1 001	2 412	2 142	668	3 930	8 212	771	2 317	3 881	1 243
	女 F.	17 296	8 420	3 697	837	2 075	1 811	417	2 287	6 172	562	1 717	2 824	1 069
		5 466	1 532	700	164	337	331	251	1 643	2 040	209	600	1 057	174
BE47	自動車事故 男 M.	6 323	5 822	2 583	584	1 502	1 153	35	1	465	50	173	25	217
	女 F.	5 425	5 013	2 233	494	1 286	1 000	32	1	379	39	132	19	189
		898	809	350	90	216	153	3	–	86	11	41	6	28
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	5 325	2 397	1 044	265	614	474	332	507	2 089	113	1 209	125	642
	女 F.	4 630	2 180	946	240	558	436	220	342	1 888	101	1 108	106	573
		695	217	98	25	56	38	112	165	201	12	101	19	69
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	704	378	230	25	86	37	4	3	319	63	233	5	18
	女 F.	607	308	177	23	75	33	3	3	293	55	217	5	16
		97	70	53	2	11	4	1	–	26	8	16	–	2
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 076	980	461	93	349	77	1	–	95	4	3	3	85
	女 F.	1 001	912	435	84	322	71	1	–	88	2	3	2	81
		75	68	26	9	27	6	–	–	7	2	–	1	4
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	290	2	1	–	1	–	206	80	2	–	–	–	2
	女 F.	191	1	1	–	–	–	142	47	1	–	–	–	1
		99	1	–	–	1	–	64	33	1	–	–	–	1
BE48.d	天災 男 M.	46	25	3	4	1	17	–	–	21	1	8	6	6
	女 F.	21	13	2	2	–	9	–	–	8	–	6	1	1
		25	12	1	2	1	8	–	–	13	1	2	5	5
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	966	–	–	–	–	–	–	–	966	–	962	–	4
	女 F.	884	–	–	–	–	–	–	–	884	–	880	–	4
		82	–	–	–	–	–	–	–	82	–	82	–	–
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	1 270	854	322	123	98	311	121	5	290	42	3	38	207
	女 F.	1 157	804	306	115	89	294	74	2	277	41	2	32	202
		113	50	16	8	9	17	47	3	13	1	1	6	5
BE48.g	その他 男 M.	973	158	27	20	79	32	–	419	396	3	–	73	320
	女 F.	769	142	25	16	72	29	–	290	337	3	–	66	268
		204	16	2	4	7	3	–	129	59	–	–	7	52
BE49	自殺 男 M.	9 923	1 242	655	133	165	289	277	3 315	5 089	465	675	3 631	318
	女 F.	6 382	831	419	86	118	208	150	1 893	3 508	312	279	2 663	254
		3 541	411	236	47	47	81	127	1 422	1 581	153	396	968	64
BE50	その他の外因 男 M.	1 191	491	115	19	131	226	24	107	569	143	260	100	66
	女 F.	859	396	99	17	113	167	15	51	397	110	198	36	53
		332	95	16	2	18	59	9	56	172	33	62	64	13
BE50.a	他殺 男 M.	572	331	43	2	81	205	4	3	234	119	8	91	16
	女 F.	398	258	36	1	70	151	2	1	137	90	7	30	10
		174	73	7	1	11	54	2	2	97	29	1	61	6
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	606	147	72	4	50	21	20	104	335	24	252	9	50
	女 F.	448	125	63	3	43	16	13	50	260	20	191	6	43
		158	22	9	1	7	5	7	54	75	4	61	3	7
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	13	13	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	13	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

45～64歳 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	13 275	6 031	2 433	708	1 782	1 108	384	1 310	5 550	335	1 362	3 010	843
	女 F.	9 434	4 737	1 940	539	1 372	886	258	753	3 686	236	884	1 911	655
		3 841	1 294	493	169	410	222	126	557	1 864	99	478	1 099	188
BE47	自動車事故 男 M.	3 509	3 285	1 371	335	1 028	551	8	–	216	23	59	5	129
	女 F.	2 647	2 461	1 048	238	759	416	7	–	179	19	54	5	101
		862	824	323	97	269	135	1	–	37	4	5	–	28
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	4 210	2 129	794	318	653	364	285	263	1 533	63	735	116	619
	女 F.	3 451	1 828	700	265	542	321	202	175	1 246	50	608	93	495
		759	301	94	53	111	43	83	88	287	13	127	23	124
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	522	293	148	31	91	23	5	5	219	32	158	5	24
	女 F.	437	230	119	26	68	17	4	5	198	24	145	5	24
		85	63	29	5	23	6	1	–	21	8	13	–	–
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 120	1 031	403	149	391	88	–	–	89	1	2	5	81
	女 F.	962	892	364	116	332	80	–	–	70	1	2	4	63
		158	139	39	33	59	8	–	–	19	–	–	1	18
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	250	–	–	–	–	–	208	42	–	–	–	–	–
	女 F.	171	–	–	–	–	–	145	26	–	–	–	–	–
		79	–	–	–	–	–	63	16	–	–	–	–	–
BE48.d	天災 男 M.	45	23	4	5	–	14	–	–	22	–	8	11	3
	女 F.	23	10	1	3	–	6	–	–	13	–	5	7	1
		22	13	3	2	–	8	–	–	9	–	3	4	2
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	564	–	–	–	–	–	–	–	564	–	562	1	1
	女 F.	452	–	–	–	–	–	–	–	452	–	451	–	1
		112	–	–	–	–	–	–	–	112	–	111	1	–
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	834	633	220	96	85	232	72	1	128	26	4	17	81
	女 F.	745	573	197	87	77	212	53	1	118	21	4	14	79
		89	60	23	9	8	20	19	–	10	5	–	3	2
BE48.g	その他 男 M.	875	149	19	37	86	7	–	215	511	4	1	77	429
	女 F.	661	123	19	33	65	6	–	143	395	4	1	63	327
		214	26	–	4	21	1	–	72	116	–	–	14	102
BE49	自殺 男 M.	5 038	416	212	41	44	119	80	1 004	3 538	209	423	2 843	63
	女 F.	2 985	282	143	23	25	91	41	559	2 103	142	123	1 801	37
		2 053	134	69	18	19	28	39	445	1 435	67	300	1 042	26
BE50	その他の外因 男 M.	518	201	56	14	57	74	11	43	263	40	145	46	32
	女 F.	351	166	49	13	46	58	8	19	158	25	99	12	22
		167	35	7	1	11	16	3	24	105	15	46	34	10
BE50.a	他殺 男 M.	195	119	25	2	30	62	1	1	74	32	3	37	2
	女 F.	121	92	21	2	22	47	1	–	28	20	1	6	1
		74	27	4	–	8	15	–	1	46	12	2	31	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	312	76	31	6	27	12	10	42	184	8	142	9	25
	女 F.	220	68	28	5	24	11	7	19	126	5	98	6	17
		92	8	3	1	3	1	3	23	58	3	44	3	8
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	11	6	–	6	–	–	–	–	5	–	–	–	5
	女 F.	10	6	–	6	–	–	–	–	4	–	–	–	4
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

65歳～
years and over

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

昭和50年
1975

不詳 age unknown

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	287	83	43	6	19	15	9	3	192	16	84	66	26
	女 F.	246	75	41	6	15	13	8	3	160	14	65	59	22
		41	8	2	–	4	2	1	–	32	2	19	7	4
BE47	自動車事故 男 M.	10	10	3	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	9	3	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	35	12	9	1	2	–	4	–	19	–	10	–	9
	女 F.	32	12	9	1	2	–	3	–	17	–	8	–	9
		3	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	–
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	5	3	3	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–
	女 F.	4	3	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	9	9	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	9	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
BE48.d	天災 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	8	–	8	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	7	–	7	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.g	その他 男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	9
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	9
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE49	自殺 男 M.	136	41	22	4	8	7	3	3	89	14	14	57	4
	女 F.	118	34	20	4	5	5	3	3	78	12	7	55	4
		18	7	2	–	3	2	–	–	11	2	7	2	–
BE50	その他の外因 男 M.	106	20	9	–	5	6	2	–	84	2	60	9	13
	女 F.	87	20	9	–	5	6	2	–	65	2	50	4	9
		19	–	–	–	–	–	–	–	19	–	10	5	4
BE50.a	他殺 男 M.	20	5	1	–	–	4	–	–	15	–	–	8	7
	女 F.	12	5	1	–	–	4	–	–	7	–	–	3	4
		8	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	5	3
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	86	15	8	–	5	2	2	–	69	2	60	1	6
	女 F.	75	15	8	–	5	2	2	–	58	2	50	1	5
		11	–	–	–	–	–	–	–	11	–	10	–	1
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	13 717	5 573	1 589	1 661	1 809	514	908	692	6 544	187	1 627	3 471	1 259
	女 F.	7 236	3 115	1 071	561	1 152	331	509	334	3 278	106	650	1 714	808
		6 481	2 458	518	1 100	657	183	399	358	3 266	81	977	1 757	451
BE47	自動車事故 男 M.	2 643	2 512	934	356	955	267	–	–	131	20	6	3	102
	女 F.	1 642	1 559	631	161	610	157	–	–	83	10	6	2	65
		1 001	953	303	195	345	110	–	–	48	10	–	1	37
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	6 019	2 752	528	1 264	781	179	852	310	2 105	51	887	63	1 104
	女 F.	3 267	1 384	371	379	501	133	480	161	1 242	30	452	46	714
		2 752	1 368	157	885	280	46	372	149	863	21	435	17	390
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	483	371	175	46	113	37	2	–	110	30	61	3	16
	女 F.	338	250	111	29	83	27	2	–	86	15	57	3	11
		145	121	64	17	30	10	–	–	24	15	4	–	5
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	2 236	2 037	304	1 099	558	76	–	–	199	6	2	3	188
	女 F.	1 006	902	222	291	336	53	–	–	104	4	1	2	97
		1 230	1 135	82	808	222	23	–	–	95	2	1	1	91
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	841	–	–	–	–	–	766	74	1	–	–	–	1
	女 F.	484	–	–	–	–	–	440	43	1	–	–	–	1
		357	–	–	–	–	–	326	31	–	–	–	–	–
BE48.d	天災 男 M.	29	18	2	1	2	13	–	–	11	–	–	8	3
	女 F.	14	6	–	–	1	5	–	–	8	–	–	7	1
		15	12	2	1	1	8	–	–	3	–	–	1	2
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	830	–	–	–	–	–	–	–	830	–	823	1	6
	女 F.	397	–	–	–	–	–	–	–	397	–	394	–	3
		433	–	–	–	–	–	–	–	433	–	429	1	3
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	241	129	32	20	28	49	77	–	35	12	1	3	19
	女 F.	171	106	24	15	23	44	37	–	28	10	–	3	15
		70	23	8	5	5	5	40	–	7	2	1	–	4
BE48.g	その他 男 M.	1 359	197	15	98	80	4	7	236	919	3	–	45	871
	女 F.	857	120	14	44	58	4	1	118	618	1	–	31	586
		502	77	1	54	22	–	6	118	301	2	–	14	285
BE49	自殺 男 M.	4 789	234	107	35	42	50	48	373	4 134	94	633	3 374	33
	女 F.	2 194	129	61	18	21	29	26	169	1 870	52	147	1 654	17
		2 595	105	46	17	21	21	22	204	2 264	42	486	1 720	16
BE50	その他の外因 男 M.	266	75	20	6	31	18	8	9	174	22	101	31	20
	女 F.	133	43	8	3	20	12	3	4	83	14	45	12	12
		133	32	12	3	11	6	5	5	91	8	56	19	8
BE50.a	他殺 男 M.	79	41	9	1	16	15	–	–	38	12	1	25	–
	女 F.	42	23	2	1	10	10	–	–	19	10	–	9	–
		37	18	7	–	6	5	–	–	19	2	1	16	–
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	185	33	11	4	15	3	8	9	135	9	100	6	20
	女 F.	89	19	6	1	10	2	3	4	63	3	45	3	12
		96	14	5	3	5	1	5	5	72	6	55	3	8
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	2	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	2	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第9表　自動車事故死亡者数，

総数
Total

TABLE 9　MORTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823),

性・年齢(特定階級)・傷害発生地による都道府県・市部—郡部(十大都市再掲) 別

BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE **

昭和50年
1975

都道府県 Prefecture		総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国	All Japan	14 206	10 875	3 331	866	563	303	855	589	266
01 北海道		612	468	144	50	39	11	50	35	15
02 青森		229	169	60	25	19	6	13	6	7
03 岩手		217	172	45	9	5	4	13	7	6
04 宮城		271	209	62	15	12	3	14	9	5
05 秋田		133	96	37	8	4	4	6	4	2
06 山形		180	147	33	12	7	5	12	9	3
07 福島		302	241	61	23	17	6	19	13	6
08 茨城		566	454	112	28	16	12	28	22	6
09 栃木		377	308	69	23	14	9	18	12	6
10 群馬		324	249	75	28	20	8	19	12	7
11 埼玉		659	539	120	37	26	11	55	41	14
12 千葉		624	505	119	41	29	12	44	36	8
13 東京		501	373	128	51	33	18	56	38	18
14 神奈川		520	420	100	35	26	9	46	35	11
15 新潟		431	325	106	16	14	2	22	13	9
16 富山		120	84	36	9	1	8	7	2	5
17 石川		188	139	49	9	7	2	13	10	3
18 福井		134	105	29	7	2	5	5	3	2
19 山梨		166	126	40	13	11	2	11	6	5
20 長野		305	224	81	13	7	6	15	9	6
21 岐阜		279	211	68	17	12	5	15	9	6
22 静岡		517	392	125	30	15	15	33	20	13
23 愛知		586	441	145	38	20	18	41	33	8
24 三重		292	223	69	7	6	1	16	11	5
25 滋賀		189	147	42	6	1	5	12	8	4
26 京都		314	236	78	14	9	5	15	7	8
27 大阪		599	454	145	42	21	21	31	22	9
28 兵庫		662	509	153	45	33	12	25	17	8
29 奈良		135	110	25	9	9	–	4	4	–
30 和歌山		180	143	37	6	4	2	5	3	2
31 鳥取		116	87	29	8	5	3	6	4	2
32 島根		80	61	19	2	1	1	3	1	2
33 岡山		324	252	72	15	11	4	15	10	5
34 広島		405	308	97	17	10	7	22	16	6
35 山口		249	183	66	8	5	3	16	10	6
36 徳島		127	94	33	11	8	3	3	3	–
37 香川		172	115	57	12	6	6	8	6	2
38 愛媛		230	166	64	14	12	2	8	6	2
39 高知		166	130	36	10	8	2	8	7	1
40 福岡		506	390	116	30	18	12	34	25	9
41 佐賀		152	108	44	7	5	2	12	7	5
42 長崎		145	97	48	11	4	7	7	5	2
43 熊本		215	160	55	14	9	5	10	6	4
44 大分		191	134	57	13	9	4	7	5	2
45 宮崎		156	119	37	9	4	5	4	3	1
46 鹿児島		225	157	68	10	4	6	18	12	6
47 沖縄		135	95	40	9	5	4	11	7	4
不詳	Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–
十大都市（再掲）	10 largest cities (secondary mention)									
50 東京都の区部		343	253	90	33	21	12	33	21	12
51 札幌		60	45	15	2	1	1	8	6	2
52 横浜		180	144	36	14	8	6	21	18	3
53 川崎		68	55	13	7	5	2	5	4	1
54 名古屋		175	127	48	8	3	5	16	11	5
55 京都		144	112	32	3	3	–	5	4	1
56 大阪		196	151	45	12	8	4	6	6	–
57 神戸		112	89	23	6	6	–	4	4	–
58 北九州		107	79	28	6	2	4	7	4	3
59 福岡		72	55	17	9	4	5	6	3	3

15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2 891	2 523	368	3 432	2 902	530	3 509	2 647	862	2 643	1 642	1 001	10	9	1
111	94	17	148	127	21	143	111	32	110	62	48	–	–	–
55	51	4	42	34	8	52	39	13	42	20	22	–	–	–
48	45	3	53	45	8	58	46	12	36	24	12	–	–	–
70	65	5	69	57	12	60	44	16	43	22	21	–	–	–
30	27	3	35	30	5	37	24	13	17	7	10	–	–	–
42	39	3	42	38	4	41	33	8	31	21	10	–	–	–
52	45	7	68	55	13	95	80	15	45	31	14	–	–	–
134	124	10	137	118	19	134	103	31	105	71	34	–	–	–
94	81	13	98	90	8	93	72	21	51	39	12	–	–	–
56	50	6	60	47	13	94	76	18	67	44	23	–	–	–
132	119	13	178	161	17	149	119	30	107	72	35	1	1	–
127	114	13	167	149	18	140	113	27	104	64	40	1	–	1
96	78	18	116	97	19	90	65	25	92	62	30	–	–	–
132	115	17	162	139	23	91	72	19	52	31	21	2	2	–
94	79	15	102	82	20	136	101	35	61	36	25	–	–	–
16	14	2	19	13	6	39	32	7	30	22	8	–	–	–
33	32	1	35	30	5	55	40	15	43	20	23	–	–	–
19	19	–	33	30	3	35	25	10	35	26	9	–	–	–
25	21	4	39	32	7	43	31	12	35	25	10	–	–	–
58	39	19	77	67	10	82	60	22	60	42	18	–	–	–
53	42	11	72	62	10	69	47	22	53	39	14	–	–	–
126	113	13	143	122	21	105	76	29	80	46	34	–	–	–
106	98	8	121	100	21	159	119	40	121	71	50	–	–	–
69	55	14	67	55	12	78	58	20	54	37	17	1	1	–
46	41	5	53	48	5	43	28	15	29	21	8	–	–	–
70	59	11	66	54	12	82	65	17	67	42	25	–	–	–
104	91	13	168	143	25	145	112	33	105	61	44	4	4	–
127	111	16	152	126	26	165	123	42	147	98	49	1	1	–
29	28	1	33	25	8	36	30	6	24	14	10	–	–	–
53	45	8	36	31	5	40	31	9	40	29	11	–	–	–
14	14	–	36	32	4	27	23	4	25	9	16	–	–	–
15	14	1	20	17	3	25	21	4	15	7	8	–	–	–
67	63	4	66	54	12	91	68	23	70	46	24	–	–	–
79	74	5	102	87	15	107	73	34	78	48	30	–	–	–
40	34	6	57	50	7	65	45	20	63	39	24	–	–	–
22	18	4	36	30	6	27	21	6	28	14	14	–	–	–
21	16	5	36	26	10	44	31	13	51	30	21	–	–	–
43	30	13	64	52	12	51	34	17	50	32	18	–	–	–
33	25	8	38	31	7	38	33	5	39	26	13	–	–	–
100	91	9	109	87	22	137	103	34	96	66	30	–	–	–
30	21	9	28	27	1	49	31	18	26	17	9	–	–	–
32	30	2	25	21	4	36	24	12	34	13	21	–	–	–
53	49	4	46	37	9	54	38	16	38	21	17	–	–	–
26	21	5	50	37	13	59	42	17	36	20	16	–	–	–
41	37	4	37	31	6	41	32	9	24	12	12	–	–	–
36	29	7	46	34	12	52	40	12	63	38	25	–	–	–
32	23	9	45	42	3	17	13	4	21	5	16	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	55	13	83	68	15	62	42	20	64	46	18	–	–	–
8	8	–	19	16	3	6	6	–	17	8	9	–	–	–
36	30	6	62	58	4	29	20	9	17	9	8	1	1	–
15	12	3	20	16	4	17	15	2	4	3	1	–	–	–
34	30	4	35	29	6	39	30	9	43	24	19	–	–	–
31	27	4	30	24	6	40	31	9	35	23	12	–	–	–
26	21	5	51	44	7	51	38	13	47	31	16	3	3	–
25	23	2	22	18	4	22	16	6	33	22	11	–	–	–
20	16	4	24	20	4	31	26	5	19	11	8	–	–	–
15	14	1	10	9	1	18	15	3	14	10	4	–	–	–

**Reported by place of occurrence.

第9表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部—郡部（十大都市再掲）別

市部
Urban

TABLE 9　MORTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823), BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和50年
1975

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	9 060	6 853	2 207	555	359	196	585	403	182
01 北海道	278	207	71	24	18	6	26	18	8
02 青森	120	88	32	13	10	3	5	2	3
03 岩手	98	79	19	4	2	2	4	3	1
04 宮城	128	96	32	5	4	1	10	7	3
05 秋田	60	43	17	4	3	1	4	2	2
06 山形	112	85	27	8	4	4	7	5	2
07 福島	152	115	37	13	10	3	9	6	3
08 茨城	226	178	48	9	5	4	9	9	-
09 栃木	238	195	43	16	10	6	14	9	5
10 群馬	181	137	44	10	6	4	12	7	5
11 埼玉	484	394	90	26	18	8	40	29	11
12 千葉	464	376	88	31	22	9	32	25	7
13 東京	489	363	126	51	33	18	55	37	18
14 神奈川	471	377	94	33	25	8	44	34	10
15 新潟	226	165	61	7	7	-	17	10	7
16 富山	75	54	21	8	1	7	5	2	3
17 石川	103	75	28	4	4	-	8	6	2
18 福井	84	63	21	6	2	4	4	3	1
19 山梨	71	51	20	7	6	1	7	4	3
20 長野	176	135	41	7	4	3	7	4	3
21 岐阜	139	99	40	6	3	3	9	5	4
22 静岡	378	289	89	19	11	8	27	18	9
23 愛知	475	347	128	30	14	16	32	24	8
24 三重	199	153	46	5	5	-	10	7	3
25 滋賀	78	59	19	2	1	1	6	4	2
26 京都	218	168	50	10	7	3	9	5	4
27 大阪	568	428	140	38	19	19	28	20	8
28 兵庫	461	353	108	29	22	7	17	13	4
29 奈良	83	69	14	9	9	-	2	2	-
30 和歌山	96	78	18	3	1	2	4	2	2
31 鳥取	47	32	15	3	2	1	3	2	1
32 島根	39	30	9	1	1	-	1	-	1
33 岡山	209	158	51	8	5	3	10	7	3
34 広島	279	208	71	11	6	5	14	9	5
35 山口	176	131	45	6	4	2	10	6	4
36 徳島	51	36	15	5	4	1	1	1	-
37 香川	91	67	24	5	4	1	6	5	1
38 愛媛	154	108	46	7	7	-	5	4	1
39 高知	85	65	20	7	5	2	7	6	1
40 福岡	333	250	83	22	11	11	25	17	8
41 佐賀	85	55	30	5	3	2	9	4	5
42 長崎	80	52	28	6	4	2	4	3	1
43 熊本	101	70	31	8	6	2	6	3	3
44 大分	130	85	45	8	5	3	6	4	2
45 宮崎	88	65	23	5	3	2	3	2	1
46 鹿児島	115	77	38	5	2	3	10	7	3
47 沖縄	66	45	21	6	3	3	3	2	1
不詳 Residence unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention)									
50 東京都の区部	343	253	90	33	21	12	33	21	12
51 札幌	60	45	15	2	1	1	8	6	2
52 横浜	180	144	36	14	8	6	21	18	3
53 川崎	68	55	13	7	5	2	5	4	1
54 名古屋	175	127	48	8	3	5	16	11	5
55 京都	144	112	32	3	3	-	5	4	1
56 大阪	196	151	45	12	8	4	6	6	-
57 神戸	112	89	23	6	6	-	4	4	-
58 北九州	107	79	28	6	2	4	7	4	3
59 福岡	72	55	17	9	4	5	6	3	3

15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1 733	1 498	235	2 235	1 883	352	2 171	1 611	560	1 772	1 091	681	9	8	1
54	45	9	60	51	9	59	46	13	55	29	26	-	-	-
25	24	1	23	18	5	29	22	7	25	12	13	-	-	-
19	18	1	29	25	4	23	17	6	19	14	5	-	-	-
35	31	4	30	25	5	25	17	8	23	12	11	-	-	-
13	12	1	17	14	3	11	8	3	11	4	7	-	-	-
23	20	3	24	21	3	27	21	6	23	14	9	-	-	-
27	24	3	33	25	8	44	33	11	26	17	9	-	-	-
45	40	5	70	60	10	47	34	13	46	30	16	-	-	-
47	41	6	70	65	5	55	42	13	36	28	8	-	-	-
31	27	4	35	31	4	47	36	11	46	30	16	-	-	-
89	79	10	134	123	11	116	95	21	78	49	29	1	1	-
90	82	8	138	126	12	94	74	20	78	47	31	1	-	1
92	74	18	112	94	18	90	65	25	89	60	29	-	-	-
111	96	15	150	128	22	83	65	18	49	28	21	1	1	-
48	40	8	53	41	12	68	49	19	33	18	15	-	-	-
8	7	1	11	8	3	21	19	2	22	17	5	-	-	-
17	17	-	13	9	4	34	27	7	27	12	15	-	-	-
8	8	-	21	18	3	24	15	9	21	17	4	-	-	-
10	7	3	14	11	3	18	13	5	15	10	5	-	-	-
32	21	11	52	45	7	48	38	10	30	23	7	-	-	-
25	19	6	34	29	5	36	21	15	29	22	7	-	-	-
87	77	10	103	89	14	82	60	22	60	34	26	-	-	-
84	78	6	101	80	21	126	92	34	102	59	43	-	-	-
43	36	7	44	35	9	51	39	12	45	30	15	1	1	-
18	15	3	25	23	2	17	9	8	10	7	3	-	-	-
47	41	6	42	32	10	59	49	10	51	34	17	-	-	-
95	82	13	161	136	25	139	108	31	103	59	44	4	4	-
90	77	13	111	94	17	106	79	27	107	67	40	1	1	-
16	16	-	19	16	3	19	14	5	18	12	6	-	-	-
26	24	2	19	17	2	19	15	4	25	19	6	-	-	-
3	3	-	11	10	1	11	9	2	16	6	10	-	-	-
9	8	1	9	8	1	12	9	3	7	4	3	-	-	-
46	42	4	45	37	8	52	35	17	48	32	16	-	-	-
51	48	3	71	61	10	77	50	27	55	34	21	-	-	-
26	23	3	40	36	4	50	33	17	44	29	15	-	-	-
5	2	3	16	13	3	13	9	4	11	7	4	-	-	-
13	11	2	19	15	4	18	12	6	30	20	10	-	-	-
27	19	8	43	33	10	35	22	13	37	23	14	-	-	-
13	10	3	15	11	4	18	16	2	25	17	8	-	-	-
64	56	8	65	52	13	94	72	22	63	42	21	-	-	-
18	10	8	14	13	1	23	14	9	16	11	5	-	-	-
22	21	1	10	8	2	23	15	8	16	4	12	-	-	-
19	16	3	20	17	3	26	18	8	22	10	12	-	-	-
16	13	3	37	24	13	39	28	11	24	11	13	-	-	-
21	20	1	17	13	4	26	19	7	16	8	8	-	-	-
16	14	2	27	18	9	27	19	8	30	17	13	-	-	-
9	4	5	28	25	3	10	9	1	10	2	8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	55	13	83	68	15	62	42	20	64	46	18	-	-	-
8	8	-	19	16	3	6	6	-	17	8	9	-	-	-
36	30	6	62	58	4	29	20	9	17	9	8	1	1	-
15	12	3	20	16	4	17	15	2	4	3	1	-	-	-
34	30	4	35	29	6	39	30	9	43	24	19	-	-	-
31	27	4	30	24	6	40	31	9	35	23	12	-	-	-
26	21	5	51	44	7	51	38	13	47	31	16	3	3	-
25	23	2	22	18	4	22	16	6	33	22	11	-	-	-
20	16	4	24	20	4	31	26	5	19	11	8	-	-	-
15	14	1	10	9	1	18	15	3	14	10	4	-	-	-

**Reported by place of occurrence.

第9表　自動車事故死亡者数，

性・年齢(特定階級)・傷害発生地による都道府県・市部―郡部(十大都市再掲) 別

昭和50年
1975

TABLE 9　MORTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823),

BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE **

都道府県 Prefecture		総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国	All Japan	5 146	4 022	1 124	311	204	107	270	186	84
01 北海道		334	261	73	26	21	5	24	17	7
02 青森		109	81	28	12	9	3	8	4	4
03 岩手		119	93	26	5	3	2	9	4	5
04 宮城		143	113	30	10	8	2	4	2	2
05 秋田		73	53	20	4	1	3	2	2	–
06 山形		68	62	6	4	3	1	5	4	1
07 福島		150	126	24	10	7	3	10	7	3
08 茨城		340	276	64	19	11	8	19	13	6
09 栃木		139	113	26	7	4	3	4	3	1
10 群馬		143	112	31	18	14	4	7	5	2
11 埼玉		175	145	30	11	8	3	15	12	3
12 千葉		160	129	31	10	7	3	12	11	1
13 東京		12	10	2	–	–	–	1	1	–
14 神奈川		49	43	6	2	1	1	2	1	1
15 新潟		205	160	45	9	7	2	5	3	2
16 富山		45	30	15	1	–	1	2	–	2
17 石川		85	64	21	5	3	2	5	4	1
18 福井		50	42	8	1	–	1	1	–	1
19 山梨		95	75	20	6	5	1	4	2	2
20 長野		129	89	40	6	3	3	8	5	3
21 岐阜		140	112	28	11	9	2	6	4	2
22 静岡		139	103	36	11	4	7	6	2	4
23 愛知		111	94	17	8	6	2	9	9	–
24 三重		93	70	23	2	1	1	6	4	2
25 滋賀		111	88	23	4	–	4	6	4	2
26 京都		96	68	28	4	2	2	6	2	4
27 大阪		31	26	5	4	2	2	3	2	1
28 兵庫		201	156	45	16	11	5	8	4	4
29 奈良		52	41	11	–	–	–	2	2	–
30 和歌山		84	65	19	3	3	–	1	1	–
31 鳥取		69	55	14	5	3	2	3	2	1
32 島根		41	31	10	1	–	1	2	1	1
33 岡山		115	94	21	7	6	1	5	3	2
34 広島		126	100	26	6	4	2	8	7	1
35 山口		73	52	21	2	1	1	6	4	2
36 徳島		76	58	18	6	4	2	2	2	–
37 香川		81	48	33	7	2	5	2	1	1
38 愛媛		76	58	18	7	5	2	3	2	1
39 高知		81	65	16	3	3	–	1	–	1
40 福岡		173	140	33	8	7	1	9	8	1
41 佐賀		67	53	14	2	2	–	3	3	–
42 長崎		65	45	20	5	2	3	4	3	1
43 熊本		114	90	24	6	3	3	4	3	1
44 大分		61	49	12	5	4	1	1	1	–
45 宮崎		68	54	14	4	1	3	1	1	–
46 鹿児島		110	80	30	5	2	3	8	5	3
47 沖縄		69	50	19	3	2	1	8	5	3
不詳 Residence unknown		–	–	–	–	–	–	–	–	–

15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1 158	1 025	133	1 197	1 019	178	1 338	1 036	302	871	551	320	1	1	–
57	49	8	88	76	12	84	65	19	55	33	22	–	–	–
30	27	3	19	16	3	23	17	6	17	8	9	–	–	–
29	27	2	24	20	4	35	29	6	17	10	7	–	–	–
35	34	1	39	32	7	35	27	8	20	10	10	–	–	–
17	15	2	18	16	2	26	16	10	6	3	3	–	–	–
19	19	–	18	17	1	14	12	2	8	7	1	–	–	–
25	21	4	35	30	5	51	47	4	19	14	5	–	–	–
89	84	5	67	58	9	87	69	18	59	41	18	–	–	–
47	40	7	28	25	3	38	30	8	15	11	4	–	–	–
25	23	2	25	16	9	47	40	7	21	14	7	–	–	–
43	40	3	44	38	6	33	24	9	29	23	6	–	–	–
37	32	5	29	23	6	46	39	7	26	17	9	–	–	–
4	4	–	4	3	1	–	–	–	3	2	1	–	–	–
21	19	2	12	11	1	8	7	1	3	3	–	1	1	–
46	39	7	49	41	8	68	52	16	28	18	10	–	–	–
8	7	1	8	5	3	18	13	5	8	5	3	–	–	–
16	15	1	22	21	1	21	13	8	16	8	8	–	–	–
11	11	–	12	12	–	11	10	1	14	9	5	–	–	–
15	14	1	25	21	4	25	18	7	20	15	5	–	–	–
26	18	8	25	22	3	34	22	12	30	19	11	–	–	–
28	23	5	38	33	5	33	26	7	24	17	7	–	–	–
39	36	3	40	33	7	23	16	7	20	12	8	–	–	–
22	20	2	20	20	–	33	27	6	19	12	7	–	–	–
26	19	7	23	20	3	27	19	8	9	7	2	–	–	–
28	26	2	28	25	3	26	19	7	19	14	5	–	–	–
23	18	5	24	22	2	23	16	7	16	8	8	–	–	–
9	9	–	7	7	–	6	4	2	2	2	–	–	–	–
37	34	3	41	32	9	59	44	15	40	31	9	–	–	–
13	12	1	14	9	5	17	16	1	6	2	4	–	–	–
27	21	6	17	14	3	21	16	5	15	10	5	–	–	–
11	11	–	25	22	3	16	14	2	9	3	6	–	–	–
6	6	–	11	9	2	13	12	1	8	3	5	–	–	–
21	21	–	21	17	4	39	33	6	22	14	8	–	–	–
28	26	2	31	26	5	30	23	7	23	14	9	–	–	–
14	11	3	17	14	3	15	12	3	19	10	9	–	–	–
17	16	1	20	17	3	14	12	2	17	7	10	–	–	–
8	5	3	17	11	6	26	19	7	21	10	11	–	–	–
16	11	5	21	19	2	16	12	4	13	9	4	–	–	–
20	15	5	23	20	3	20	17	3	14	9	5	–	–	–
36	35	1	44	35	9	43	31	12	33	24	9	–	–	–
12	11	1	14	14	–	26	17	9	10	6	4	–	–	–
10	9	1	15	13	2	13	9	4	18	9	9	–	–	–
34	33	1	26	20	6	28	20	8	16	11	5	–	–	–
10	8	2	13	13	–	20	14	6	12	9	3	–	–	–
20	17	3	20	18	2	15	13	2	8	4	4	–	–	–
20	15	5	19	16	3	25	21	4	33	21	12	–	–	–
23	19	4	17	17	–	7	4	3	11	3	8	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Reported by place of occurrence.

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	Under 1 week 1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
	総数 Total	19 103	12 912	10 245	4 055	2 452	1 440	819	593	494	392
	男 M.	10 975	7 560	6 005	2 332	1 466	863	476	350	280	238
	女 F.	8 128	5 352	4 240	1 723	986	577	343	243	214	154
I	伝染病および寄生虫病	659	152	47	1	3	8	11	5	5	14
	男 M.	371	92	33	1	2	5	7	3	5	10
	女 F.	288	60	14	–	1	3	4	2	–	4
(000～009)	腸管伝染病	336	31	3	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	194	18	2	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	142	13	1	–	–	–	–	–	–	1
004	細菌性赤痢	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
008	その他の明示された病原体による腸炎	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
009	下痢性疾患	332	29	2	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	191	16	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	141	13	1	–	–	–	–	–	–	1
009.1	下痢	61	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	38	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	23	2	–	–	–	–	–	–	–	–
009.2	胃腸炎および大腸炎	271	24	2	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	153	13	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	118	11	1	–	–	–	–	–	–	1
(010～019)	結核	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
011	肺結核	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013	髄膜および中枢神経系の結核	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
015	骨および関節の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018	播種結核	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(030～039)	その他の細菌性疾患	190	113	40	–	3	8	10	5	5	9
	男 M.	109	70	28	–	2	5	6	3	5	7
	女 F.	81	43	12	–	1	3	4	2	–	2
032	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1 479	742	446	1 361	798	635	618	569	466	406	407	322	288	321	
876	430	249	748	419	355	349	331	257	210	213	186	164	183	
603	312	197	613	379	280	269	238	209	196	194	136	124	138	
64	23	18	78	46	41	43	43	44	37	48	34	50	43	I
37	11	11	36	23	28	29	26	23	22	26	20	25	21	
27	12	7	42	23	13	14	17	21	15	22	14	25	22	
11	5	12	50	31	26	26	23	26	21	29	22	27	24	(000～009)
7	3	6	24	19	20	20	13	12	14	14	14	14	12	
4	2	6	26	12	6	6	10	14	7	15	8	13	12	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	004
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	008
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	5	12	50	30	26	26	23	25	21	29	22	27	24	009
6	3	6	24	19	20	20	13	11	14	14	14	14	12	
4	2	6	26	11	6	6	10	14	7	15	8	13	12	
4	–	1	10	7	4	4	7	4	3	6	5	1	5	009.1
3	–	–	5	5	3	2	4	2	3	3	4	1	3	
1	–	1	5	2	1	2	3	2	–	3	1	–	2	
6	5	11	40	23	22	22	16	21	18	23	17	26	19	009.2
3	3	6	19	14	17	18	9	9	11	11	10	13	9	
3	2	5	21	9	5	4	7	12	7	12	7	13	10	
–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	2	–	(010～019)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	011
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	013
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	014
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	015
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	018
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(020～027)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
51	16	6	25	9	10	6	6	7	5	3	1	3	2	(030～039)
29	8	5	10	3	7	4	2	5	3	3	1	–	1	
22	8	1	15	6	3	2	4	2	2	–	–	3	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	032
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
033	百日咳	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	033
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
035	丹毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	035
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
036	髄膜炎菌感染	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	036
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
037	破傷風	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
038	敗血症	165	103	38	–	3	7	10	5	5	8	44	15	6	19	7	8	5	5	6	5	1	1	3	2	038
	男 M.	94	65	26	–	2	4	6	3	5	6	26	8	5	8	2	5	3	1	4	3	–	1	–	1	
	女 F.	71	38	12	–	1	3	4	2	–	2	18	7	1	11	5	3	2	4	2	2	–	–	3	1	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	(040～046)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
040～043	灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	040～043
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	045
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
045.0	コクサキーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045.1	エコーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	045.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	85	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	5	9	8	9	13	10	14	14	(050～057)
	男 M.	46	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	3	8	5	4	7	4	6	7	
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	5	6	6	8	7	
052	水痘	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	2	1	–	1	052
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	
055	麻疹	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	7	8	11	9	14	12	055
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	5	4	6	4	6	6	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	5	5	8	6	
056	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
057	その他のウイルス性発疹	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	057
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	1	−	−	2	−	−	−	(060～068)
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	−	−	
062.0	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	062.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
065	詳細不明のウイルス脳炎	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	1	−	−	2	−	−	−	065
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	−	−	
(070～079)	その他のウイルス疾患	27	4	2	1	−	−	−	−	−	1	2	−	−	2	5	3	2	2	3	1	1	−	3	1	(070～079)
	男 M.	14	2	1	1	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	1	1	1	1	1	1	1	−	3	1	
	女 F.	13	2	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	4	2	1	1	2	−	−	−	−	−	
070	伝染性肝炎	19	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	4	3	1	2	3	1	−	−	2	1	070
	男 M.	11	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	1	1	1	1	1	−	−	2	1	
	女 F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	−	1	2	−	−	−	−	−	
072	おたふくかぜ	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	072
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	074
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(080～089)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(090～099)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
090～097	梅毒および続発性	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	090～097
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
098.099	その他の性病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	098.099
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(100～104)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(110～117)	真菌症	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	(110～117)
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
112	カンジダ症	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	112
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(120～129)	蠕虫症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(120～129)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	2	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	(130～136)
	男 M.	2	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
II	新生物	159	46	22	7	4	3	−	4	2	2	9	8	7	22	7	8	9	13	6	2	13	13	7	13	II
	男 M.	88	25	11	4	3	2	−	2	−	−	6	6	2	14	3	5	5	5	3	1	9	4	5	9	
	女 F.	71	21	11	3	1	1	−	2	2	2	3	2	5	8	4	3	4	8	3	1	4	9	2	4	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(140～149)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	8	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	3	−	−	2	1	−	−	(150～159)
	男 M.	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	1	−	−	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	3	−	−	2	1	−	−	155
	男 M.	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	(160～163)
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	(170～174)
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(180～189)	性尿器の悪性新生物	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	(180～189)
	男 M.	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
189.0	腎臓（腎盂を除く）	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	189.0
	男 M.	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	23	7	4	1	2	−	−	−	−	1	−	2	1	2	1	−	1	2	1	−	1	2	3	3	(190～199)
	男 M.	11	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	−	1	1	−	−	1	2	3	
	女 F.	12	5	3	1	1	−	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	1	1	−	−	1	1	1	−	
190	眼の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	190
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
191	脳の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	191
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
192	その他の神経系の悪性新生物	16	2	2	−	1	−	−	−	−	1	−	2	1	−	−	2	1	−	−	2	1	−	1	3	192
	男 M.	9	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	2	
	女 F.	7	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	−	1	1	−	−	1	1	−	−	1	
193.194	内分泌腺の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	193.194
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
197.7	肝（続発と明示されたもの）	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	197.7
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
197.8	肝（原発，続発別不明）	4	3	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	197.8
	男 M.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	
	女 F.	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	67	13	5	2	−	1	−	1	1	−	2	1	4	10	3	1	6	4	3	2	8	8	3	6	(200～209)
	男 M.	36	6	3	2	−	−	−	1	−	−	−	−	2	8	1	1	4	−	2	1	6	2	2	4	
	女 F.	31	7	2	−	−	1	−	−	1	−	2	1	2	2	3	−	2	4	1	1	2	6	1	2	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	200
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
204	リンパ性白血病	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	2	204
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	急性	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2								204.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1								
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1								
205	骨髄性白血病	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2								205
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2								
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–								
205.0	急性	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1								205.0
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1								
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–								
206	単球性白血病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								206
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
206.0	急性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								206.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
207	その他および詳細不明の白血病	49	11	5	2	–	1	–	1	1	–	2		3	9	3	–	5	3	3	2	5	4	2	2	207
	男 M.	26	5	3	2	–	–	–	1	–	–	–	1	1	7	–	–	4	–	2	1	4	1	1	1	
	女 F.	23	6	2	–	–	1	–	–	1	–	2		2	2	3	–	1	3	1	1	1	3	1	1	
207.0	急性白血病	20	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1		2	2	2	–	3	2	2	–	–	3	2	1	207.0
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	1	–	–	1	1	–	
	女 F.	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1		1	1	2	–	1	2	1	–	–	2	1	–	
207.9	詳細不明の白血病	28	8	5	2	–	1	–	1	1	–	1		1	6	1	–	2	1	1	2	5	1	–	1	207.9
	男 M.	18	4	3	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	6	–	–	2	–	1	1	4	–	–	–	
	女 F.	10	4	2	–	–	1	–	–	1	–	1		1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	1	
(210～228)	良性新生物	24	11	4	1	–	1	–	–	1	1	4		3	4	2	4	–	1	2	–	–	–	–	–	(210～228)
	男 M.	15	5	1	–	–	1	–	–	–	–	3		1	4	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	6	3	1	–	–	–	–	1	1	1		2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
211.5	肝および胆路	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	211.5
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
224	眼の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	225
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.0	脳	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	225.0
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
227	血管腫およびリンパ管腫	14	6	2	–	–	1	–	–	–	1	2		2	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	227
	男 M.	11	4	1	–	–	1	–	–	–	–	2		2	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(230～239)	性質不詳の新生物	30	13	9	3	2	1	–	3	–	–	3		3	5	1	2	1	2	–	–	1	2	–	3	(230～239)
	男 M.	15	10	6	2	2	1	–	1	–	–	1		3	1	1	–	1	1	–	–	1	1	–	1	
	女 F.	15	3	3	1	–	–	–	2	–	–	2		–	4	–	2	1	1	–	–	–	1	–	2	
230.5	肝および胆路	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	230.5
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	12	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1		–	2	1	–	1	2	1	–	–	2	–	3	238
	男 M.	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1		–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	2	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week: 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
238.0	眼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238.1	脳	11	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	–	–	2	–	2	238.1
	男 M.	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	
Ⅲ	内分泌，栄養および代謝の疾患	129	36	19	4	4	5	4	1	1	–	7	4	6	24	17	5	12	1	8	4	8	3	3	8	Ⅲ
	男 M.	76	19	12	3	1	3	4	1	–	–	4	1	2	14	12	1	6	1	6	1	5	3	2	6	
	女 F.	53	17	7	1	3	2	–	–	1	–	3	3	4	10	5	4	6	–	2	3	3	–	1	2	
(240～246)	甲状腺の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(240～246)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(250～258)	その他の内分泌腺の疾患	37	19	16	4	4	3	4	1	–	–	2	–	1	5	4	2	3	–	1	–	2	–	–	1	(250～258)
	男 M.	23	12	11	3	1	2	4	1	–	–	1	–	–	3	3	1	1	–	1	–	1	–	–	1	
	女 F.	14	7	5	1	3	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	
250	糖尿病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	250
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	16	14	13	3	3	2	4	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	251
	男 M.	13	11	10	2	1	2	4	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(260～269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	23	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	9	3	1	5	–	–	–	–	–	–	1	(260～269)
	男 M.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
261	ビタミンB1欠乏症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	261
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
265	ビタミンD欠乏症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
268	栄養性消耗症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	268
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
269.9a	栄養失調症	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	1	269.9a
	男 M.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
(270～279)	その他の代謝疾患	67	13	3	–	–	2	–	–	1	–	5	3	2	9	10	2	4	1	6	4	6	3	3	6	(270～279)
	男 M.	42	5	1	–	–	1	–	–	–	–	3	1	–	7	7	–	4	1	4	1	4	3	2	4	
	女 F.	25	8	2	–	–	1	–	–	1	–	2	2	2	2	3	2	–	–	2	3	2	–	1	2	
Ⅳ	血液および造血器の疾患	70	20	4	–	–	1	–	1	1	1	10	4	2	26	5	4	2	2	1	–	6	1	–	3	Ⅳ
	男 M.	39	12	2	–	–	–	–	1	1	–	7	3	–	14	2	1	2	2	–	–	3	1	–	2	
	女 F.	31	8	2	–	–	1	–	–	–	1	3	1	2	12	3	3	–	–	1	–	3	–	–	1	
280.285	貧血	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	280.285
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
286.0	血友病	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	286.0
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	16	5	2	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	7	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	287
	男 M.	9	3	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
287.0	アレルギー性紫斑病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
287.1	栓球減少症	6	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	287.1
	男 M.	3	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
V	精神障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	V
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(290～299)	精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(290～299)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(300～309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(300～309)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(310～315)	精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(310～315)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VI	神経系および感覚器の疾患	431	138	30	1	2	5	9	6	6	1	57	34	17	79	29	23	27	19	24	22	25	14	22	9	VI
	男 M.	227	72	19	1	2	3	6	4	3	–	25	19	9	43	17	13	13	11	12	10	16	6	9	5	
	女 F.	204	66	11	–	–	2	3	2	3	1	32	15	8	36	12	10	14	8	12	12	9	8	13	4	
(320～324)	中枢神経系の炎症性疾患	277	92	30	1	2	5	9	6	6	1	26	23	13	63	19	13	18	11	11	13	15	6	10	6	(320～324)
	男 M.	138	48	19	1	2	3	6	4	3	–	10	13	6	32	10	6	8	6	3	6	11	2	3	3	
	女 F.	139	44	11	–	–	2	3	2	3	1	16	10	7	31	9	7	10	5	8	7	4	4	7	3	
320	髄膜炎	256	90	30	1	2	5	9	6	6	1	26	21	13	63	17	10	16	8	10	11	13	5	8	5	320
	男 M.	132	48	19	1	2	3	6	4	3	–	10	13	6	32	8	4	7	6	3	6	10	2	3	3	
	女 F.	124	42	11	–	–	2	3	2	3	1	16	8	7	31	9	6	9	2	7	5	3	3	5	2	
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	19	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	3	2	2	1	2	2	1	2	1	323
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	2	1	2	1	1	2	1	
(330～333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	2	1	–	–	1	–	1	1	(330～333)
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	
(340～349)	その他の中枢神経系の疾患	139	43	–	–	–	–	–	–	–	–	30	9	4	15	8	8	6	7	13	9	9	8	11	2	(340～349)
	男 M.	80	22	–	–	–	–	–	–	–	–	14	5	3	10	5	6	3	5	9	4	5	4	6	1	
	女 F.	59	21	–	–	–	–	–	–	–	–	16	4	1	5	3	2	3	2	4	5	4	4	5	1	
343	脳性けい性小児麻痺	100	40	–	–	–	–	–	–	–	–	28	9	3	13	6	6	3	4	9	4	5	5	4	1	343
	男 M.	63	21	–	–	–	–	–	–	–	–	14	5	2	9	4	5	3	2	9	–	4	2	3	1	
	女 F.	37	19	–	–	–	–	–	–	–	–	14	4	1	4	2	1	–	2	–	4	1	3	1	–	
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(350～358)
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(360～369)	眼の炎症性疾患	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(360～369)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(370～379)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(380－389)	耳および乳様突起の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	(380－389)
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
VII	循環器系の疾患	460	172	47	15	12	12	2	3	1	2
	男 M.	252	104	27	10	8	6	–	2	–	1
	女 F.	208	68	20	5	4	6	2	1	1	1
(390～392)	活動性リウマチ熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(400～404)	高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(410～414)	虚血性心疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(420～429)	その他の心疾患	351	142	46	15	12	11	2	3	1	2
	男 M.	185	83	26	10	8	5	–	2	–	1
	女 F.	166	59	20	5	4	6	2	1	1	1
427	症候性心疾患	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
428	その他の心筋機能不全	322	141	46	15	12	11	2	3	1	2
	男 M.	170	83	26	10	8	5	–	2	–	1
	女 F.	152	58	20	5	4	6	2	1	1	1
(430～438)	脳血管疾患	103	28	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	62	19	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	41	9	–	–	–	–	–	–	–	–
431	脳出血	90	25	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	53	17	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	37	8	–	–	–	–	–	–	–	–
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	呼吸器系の疾患	1 936	561	235	33	63	34	34	27	20	24
	男 M.	1 067	316	141	15	37	23	22	16	14	14
	女 F.	869	245	94	18	26	11	12	11	6	10
(460～466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	182	20	5	–	–	2	–	2	–	1
	男 M.	102	11	4	–	–	1	–	2	–	1
	女 F.	80	9	1	–	–	1	–	–	–	–
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	59	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	28	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31	3	–	–	–	–	–	–	–	–
466	急性気管支炎および細気管支炎	76	8	4	–	–	2	–	1	–	1
	男 M.	44	4	3	–	–	1	–	1	–	1
	女 F.	32	4	1	–	–	1	–	–	–	–
(470～474)	インフルエンザ	20	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
60	36	29	99	36	29	20	23	14	15	16	20	7	9	VII
37	23	17	52	15	13	12	13	6	11	8	10	3	5	
23	13	12	47	21	16	8	10	8	4	8	10	4	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(390～392)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(393～398)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(400～404)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(410～414)
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	29	20	56	28	25	16	22	10	12	12	14	5	9	(420～429)
28	20	9	30	10	11	9	12	4	8	6	6	1	5	
19	9	11	26	18	14	7	10	6	4	6	8	4	4	
–	–	–	3	1	1	–	1	–	–	2	1	–	–	427
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
46	29	20	49	26	23	15	17	8	11	9	12	5	6	428
28	20	9	26	10	11	8	7	3	8	5	6	1	2	
18	9	11	23	16	12	7	10	5	3	4	6	4	4	
13	7	8	43	6	3	4	1	3	3	4	6	2	–	(430～438)
9	3	7	22	4	1	3	1	1	3	2	4	2	–	
4	4	1	21	2	2	1	–	2	–	2	2	–	–	
12	7	6	40	6	2	4	1	1	3	3	5	–	–	431
8	3	6	20	4	–	3	1	–	3	2	3	–	–	
4	4	–	20	2	2	1	–	1	–	1	2	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(440～448)
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(450～458)
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	111	81	271	199	154	129	126	104	104	89	75	54	70	VIII
77	58	40	153	103	83	73	62	57	57	47	49	31	36	
57	53	41	118	96	71	56	64	47	47	42	26	23	34	
5	5	5	26	20	20	15	16	11	14	7	10	9	14	(460～466)
2	3	2	13	10	14	11	8	7	5	4	7	4	8	
3	2	3	13	10	6	4	8	4	9	3	3	5	6	
1	2	2	11	7	8	3	7	2	6	2	2	3	3	460
–	1	1	5	3	4	2	5	1	2	–	1	1	2	
1	1	1	6	4	4	1	2	1	4	2	1	2	1	
2	2	–	11	8	9	6	5	5	4	2	6	6	6	466
–	1	–	6	4	7	4	1	3	2	2	5	3	3	
2	1	–	5	4	2	2	4	2	2	–	1	3	3	
1	1	–	2	2	2	2	–	2	2	2	3	–	1	(470～474)
–	–	–	2	1	–	1	–	1	2	1	3	–	1	
1	1	–	–	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
471	肺炎を伴うインフルエンザ	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
(480～486)	肺炎	1 594	523	226	32	63	32	33	25	18	23
	男 M.	866	297	135	15	37	22	21	14	13	13
	女 F.	728	226	91	17	26	10	12	11	5	10
480	ウイルス肺炎	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–
481	肺炎球菌性肺炎	21	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	1	1	–	–	–	1	–	–	–
485	詳細不明の気管支肺炎	203	23	3	–	–	–	1	2	–	–
	男 M.	110	13	2	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	93	10	1	–	–	–	1	–	–	–
486	詳細不明の肺炎	1 344	496	220	32	62	32	31	22	18	23
	男 M.	734	282	132	15	36	22	21	12	13	13
	女 F.	610	214	88	17	26	10	10	10	5	10
(490～493)	気管支炎，肺気腫および喘息	67	6	3	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	43	3	2	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	24	3	1	1	–	–	–	–	–	–
490	詳細不明の気管支炎	48	5	3	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	33	3	2	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	15	2	1	1	–	–	–	–	–	–
491	慢性気管支炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
493	喘息	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
(500～508)	その他の上気道の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(510～519)	その他の呼吸器系の疾患	68	10	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	40	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	28	5	1	–	–	–	–	–	1	–
510	膿胸	36	4	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	3	1	–	–	–	–	–	1	–
IX	消化器系の疾患	302	101	50	8	4	8	5	13	7	5
	男 M.	191	65	32	3	3	6	3	10	5	2
	女 F.	111	36	18	5	1	2	2	3	2	3
(520～529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	6	5	3	1	–	–	–	2	–	–
	男 M.	4	3	2	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
(530～537, 561～563)	食道，胃および十二指腸の疾患	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
531	胃潰瘍	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	471
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
125	101	71	229	163	119	101	99	85	71	73	50	35	46	(480～486)
72	52	38	129	82	61	54	48	46	36	39	32	21	21	
53	49	33	100	81	58	47	51	39	35	34	18	14	25	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	480
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	4	1	3	4	2	3	–	1	2	–	–	481
–	–	–	3	1	1	3	1	2	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	1	1	–	–	
6	10	4	38	24	27	16	12	15	12	17	8	7	4	485
3	6	2	21	14	14	6	3	9	7	13	3	5	2	
3	4	2	17	10	13	10	9	6	5	4	5	2	2	
119	90	67	181	134	89	78	84	65	58	52	40	27	40	486
69	45	36	102	67	46	44	44	34	29	24	28	16	18	
50	45	31	79	67	43	34	40	31	29	28	12	11	22	
–	1	2	4	8	7	5	2	4	10	3	6	4	8	(490～493)
–	1	–	2	6	4	3	1	2	9	2	4	2	5	
–	–	2	2	2	3	2	1	2	1	1	2	2	3	
–	1	1	3	5	6	4	2	2	6	3	5	3	4	490
–	1	–	1	5	3	3	1	1	6	2	4	2	2	
–	–	1	2	–	3	1	1	1	–	1	1	1	2	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	491
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	1	2	1	1	–	1	4	–	–	1	3	493
–	–	–	1	1	1	–	–	1	3	–	–	–	3	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	(500～508)
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	3	9	5	6	6	8	2	7	4	6	5	–	(510～519)
3	2	–	6	3	4	4	5	1	5	1	3	3	–	
–	1	3	3	2	2	2	3	1	2	3	3	2	–	
1	–	2	6	3	4	1	3	–	4	3	4	4	–	510
1	–	–	4	2	2	–	2	–	4	–	3	2	–	
–	–	2	2	1	2	1	1	–	–	3	1	2	–	
24	13	14	45	22	26	22	19	19	13	12	10	7	6	IX
14	8	11	29	10	18	16	14	8	10	4	7	6	4	
10	5	3	16	12	8	6	5	11	3	8	3	1	2	
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(520～529)
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	(530～537, 561～563)
–	1	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	531
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
535, 561～563	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(540～543)	虫垂炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(550～553)	腹腔ヘルニア	43	16	13	6	4	1	–	1	–	1
	男 M.	31	8	7	2	3	1	–	1	–	–
	女 F.	12	8	6	4	1	–	–	–	–	1
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	17	12	11	5	4	1	–	1	–	–
	男 M.	11	7	7	2	3	1	–	1	–	–
	女 F.	6	5	4	3	1	–	–	–	–	–
551.0	股ヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551.1	臍ヘルニア	12	10	9	4	3	1	–	1	–	–
	男 M.	8	6	6	2	2	1	–	1	–	–
	女 F.	4	4	3	2	1	–	–	–	–	–
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551.3	横隔膜ヘルニア	5	2	2	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
551.8	その他の部位のヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551.9	部位不明のヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	12	4	2	1	–	–	–	–	–	1
	男 M.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	3	2	1	–	–	–	–	–	1
553.1	臍ヘルニア	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1
553.3	横隔膜ヘルニア	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560.564～569)	その他の腸および腹膜の疾患	197	74	34	1	–	7	5	10	7	4
	男 M.	128	51	23	1	–	5	3	7	5	2
	女 F.	69	23	11	–	–	2	2	3	2	2
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	150	46	16	–	–	4	2	7	2	1
	男 M.	98	31	11	–	–	2	1	6	2	–
	女 F.	52	15	5	–	–	2	1	1	–	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	535, 561～563
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(540～543)
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	9	2	–	6	3	1	1	2	1	1	1	(550～553)
1	–	–	8	2	–	5	2	1	–	2	1	1	1	
1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	550
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.1
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	551.3
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	6	–	–	3	–	1	–	–	1	1	–	552
–	–	–	5	–	–	3	–	1	–	–	1	1	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	1	3	–	1	1	–	–	1	553
1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	553.3
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
20	8	12	26	10	12	14	15	14	9	6	8	5	4	(560.564～569)
12	7	9	15	3	9	10	11	6	8	2	5	5	3	
8	1	3	11	7	3	4	4	8	1	4	3	–	1	
16	6	8	19	9	10	12	14	13	7	5	7	5	3	560
9	5	6	12	3	7	8	11	6	6	2	5	5	2	
7	1	2	7	6	3	4	3	7	1	3	2	–	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
560.0	重積	81	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	33	1	–	–	–	–	–	–	–	–
560.1	麻痺性イレウス	28	23	10	–	–	3	1	6	–	–
	男 M.	20	16	7	–	–	1	1	5	–	–
	女 F.	8	7	3	–	–	2	–	1	–	–
560.2	軸捻	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
567	腹膜炎	18	11	9	–	–	1	3	1	3	1
	男 M.	12	8	6	–	–	1	2	1	2	–
	女 F.	6	3	3	–	–	–	1	–	1	1
(570～577)	肝臓，胆のうおよび膵臓の疾患	48	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	22	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	3	–	–	–	–	–	–	–	–
570	急性および亜急性肝臓壊死	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
571	肝硬変	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
572.573	その他の肝臓の疾患	30	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–
X	性尿器系の疾患	23	7	4	–	–	2	–	1	–	1
	男 M.	12	4	3	–	–	2	–	1	–	–
	女 F.	11	3	1	–	–	–	–	–	–	1
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	14	3	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	7	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	9	4	3	–	–	1	–	1	–	1
	男 M.	5	3	2	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1
(600～607)	男性性器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(610～616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XII	皮膚および皮下組織の疾患	41	12	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	30	6	1	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	11	6	–	–	–	–	–	–	–	–
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	18	10	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	7	6	9	11	12	12	5	5	7	3	3	560.0
–	–	–	3	1	6	7	9	6	4	2	5	3	2	
–	–	1	4	5	3	4	3	6	1	3	2	–	1	
6	3	4	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	560.1
2	3	4	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	560.2
1	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	3	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	567
–	–	2	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	2	6	9	13	2	1	4	2	3	1	1	1	(570～577)
–	–	2	3	4	8	1	1	1	1	–	1	–	–	
1	2	–	3	5	5	1	–	3	1	3	–	1	1	
–	–	–	–	2	4	–	1	1	–	2	–	–	–	570
–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	–	–	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	571
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	6	6	8	–	–	3	1	–	–	–	1	572.573
–	–	2	3	3	6	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	3	3	2	–	–	2	1	–	–	–	1	
3	–	–	3	3	–	1	1	2	1	2	–	2	1	X
1	–	–	–	2	–	1	1	1	–	2	–	1	–	
2	–	–	3	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	
2	–	–	1	1	–	–	1	2	1	2	–	2	1	(580～584)
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–	1	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	
1	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(590～599)
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(600～607)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(610～616)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(620～629)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	XI
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5	3	3	2	6	3	3	6	3	–	2	1	1	2	XII
3	2	–	1	3	3	3	6	3	–	2	1	1	1	
2	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
5	3	2	1	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–	(680～686)
3	2	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	23	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	3	1	6	2	–	2	1	1	2	(690～698)
	男 M.	19	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	3	1	6	2	–	2	1	1	1	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
695.9a	リッター新生児剥脱状皮膚炎	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	695.9a
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(700～709)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	XIII
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(710～718)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	(720～729)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(730～738)
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
XIV	先天異常	4 072	2 119	1 292	370	247	188	145	138	130	74	399	257	171	491	290	219	190	173	141	125	115	81	61	67	XIV
	男 M.	2 276	1 245	759	218	149	103	85	85	72	47	225	154	107	277	153	118	103	94	74	51	48	42	35	36	
	女 F.	1 796	874	533	152	98	85	60	53	58	27	174	103	64	214	137	101	87	79	67	74	67	39	26	31	
740	無脳症	93	93	89	56	21	7	2	–	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	男 M.	47	47	47	29	12	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	46	42	27	9	3	1	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	二分脊椎	85	52	27	4	6	3	4	4	3	3	14	8	3	13	4	5	3	1	1	1	3	–	1	1	741
	男 M.	38	23	11	2	2	1	3	2	1	–	6	4	2	6	2	1	1	1	–	1	2	–	–	1	
	女 F.	47	29	16	2	4	2	1	2	2	3	8	4	1	7	2	4	2	–	1	–	1	–	1	–	
741.0	水頭症を伴うもの	25	11	5	1	1	2	–	1	–	–	3	3	–	1	1	3	2	1	–	1	3	–	1	1	741.0
	男 M.	9	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	2	1	–	–	2	–	–	1	
	女 F.	16	8	4	1	1	1	–	1	–	–	3	1	–	1	–	3	2	–	–	–	1	–	1	–	
741.9	水頭症の記載のないもの	60	41	22	3	5	1	4	3	3	3	11	5	3	12	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	741.9
	男 M.	29	20	10	2	2	–	3	2	1	–	6	2	2	6	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	31	21	12	1	3	1	1	1	2	3	5	3	1	6	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
742	先天性水頭症	130	52	34	14	8	7	1	2	1	1	7	7	4	7	10	5	8	10	10	5	5	6	6	6	742
	男 M.	79	33	20	5	6	4	1	2	1	1	5	6	2	5	7	3	4	5	6	3	2	4	2	5	
	女 F.	51	19	14	9	2	3	–	–	–	–	2	1	2	2	3	2	4	5	4	2	3	2	4	1	
743	その他の神経系の先天異常	69	35	22	12	2	2	–	2	2	2	7	2	4	6	6	4	1	3	6	3	1	2	1	1	743
	男 M.	36	18	12	8	1	1	–	1	–	1	3	–	3	3	4	2	–	3	2	2	–	1	1	–	
	女 F.	33	17	10	4	1	1	–	1	2	1	4	2	1	3	2	2	1	–	4	1	1	1	–	1	
743.0	脳瘤	23	18	9	5	1	1	–	1	–	1	6	1	2	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	743.0
	男 M.	11	9	5	3	1	–	–	1	–	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	12	9	4	2	–	1	–	–	–	1	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743.1	小頭症	22	8	6	2	1	1	–	–	2	–	–	–	2	2	1	1	1	1	2	2	–	2	1	1	743.1
	男 M.	13	4	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	2	2	–	1	1	–	
	女 F.	9	4	3	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	
743.2	その他の脳の明示された異常	9	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	743.2
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
743.3	その他の脊髄の明示された異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
743.4	神経線維腫症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
743.8	その他の神経系の異常	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	14	6	6	5	−	−	−	−	−	1
	男 M.	8	4	4	3	−	−	−	−	−	1
	女 F.	6	2	2	2	−	−	−	−	−	−
744	眼の先天異常	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
744.0	無眼球症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
744.1	小眼球症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
744.2	牛眼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
744.3	先天性白内障	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
744.4	コロボーマ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
744.5	無虹彩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
744.8	その他の明示された眼の異常	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
744.9	詳細不明の眼の異常	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
745	耳，顔および頸の先天異常	3	3	2	−	1	1	−	−	−	−
	男 M.	2	2	1	−	1	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	1	−	−	1	−	−	−	−
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−
	男 M.	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
745.1	副耳	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
745.2	その他の明示された耳の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	743.3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	743.4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	743.8
−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	3	2	−	1	1	−	1	−	−	−	743.9
−	−	−	−	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	1	−	−	−	
1	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	744
−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.0
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	744.3
−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.8
−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	744.9
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745
−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745.0
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745.1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	745.2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS -(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
745.3	詳細不明の耳の異常	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
745.4	鰓裂，鰓のう胞または鰓瘻，前耳洞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
745.5	頸　瘻	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745.9
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
746	心臓の先天異常	2 167	968	545	161	117	82	59	45	47	34	185	146	92	298	181	141	113	110	86	81	68	45	38	38	746
	男 M.	1 210	573	322	92	78	50	30	30	21	21	104	86	61	167	96	80	60	55	44	32	34	25	25	19	
	女 F.	957	395	223	69	39	32	29	15	26	13	81	60	31	131	85	61	53	55	42	49	34	20	13	19	
746.0	総動脈幹残遺	27	11	6	1	–	2	–	1	1	1	2	3	–	4	3	1	1	–	3	1	1	1	–	1	746.0
	男 M.	19	8	4	1	–	2	–	–	1	–	2	1	–	3	2	1	1	–	2	–	–	1	–	1	
	女 F.	8	3	2	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	
746.1	大血管の転位	158	56	20	3	5	3	5	1	2	1	15	15	6	33	22	11	10	6	2	6	2	3	4	3	746.1
	男 M.	105	39	14	3	3	3	3	–	1	1	12	8	5	20	14	8	6	4	2	3	2	2	3	2	
	女 F.	53	17	6	–	2	–	2	1	1	–	3	7	1	13	8	3	4	2	–	3	–	1	1	1	
746.2	ファローの四徴	79	22	10	–	3	1	1	4	1	–	4	5	3	10	3	6	4	7	5	6	9	1	2	4	746.2
	男 M.	52	19	10	–	3	1	1	4	1	–	2	4	3	5	1	4	3	5	3	1	7	–	2	2	
	女 F.	27	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	5	2	2	1	2	2	5	2	1	–	2	
746.3	心室中隔欠損	261	49	21	6	4	2	2	3	4	–	13	6	9	27	26	27	25	33	12	22	14	6	10	10	746.3
	男 M.	136	21	8	3	2	1	1	1	–	–	4	3	6	9	13	17	16	16	8	10	6	4	3	4	
	女 F.	125	28	13	3	2	1	1	2	4	–	9	3	3	18	13	10	9	17	4	12	8	2	7	6	
746.4	心房中隔欠損	77	30	21	7	3	3	2	2	1	3	4	4	1	12	8	8	5	3	4	–	4	–	2	1	746.4
	男 M.	43	16	13	4	3	2	2	2	–	–	1	2	–	7	5	5	2	2	2	–	2	–	1	1	
	女 F.	34	14	8	3	–	1	–	–	1	3	3	2	1	5	3	3	3	1	2	–	2	–	1	–	
746.5	共房室口	74	17	9	1	4	3	–	1	–	–	1	4	3	5	10	9	5	7	8	4	7	2	–	–	746.5
	男 M.	35	10	4	–	3	–	–	1	–	–	–	4	2	3	5	4	1	3	4	1	2	2	–	–	
	女 F.	39	7	5	1	1	3	–	–	–	–	1	–	1	2	5	5	4	4	4	3	5	–	–	–	
746.6	心臓弁膜の異常	120	54	30	5	9	5	4	4	3	–	16	4	2	17	5	8	7	1	10	8	3	2	1	4	746.6
	男 M.	64	30	18	4	7	3	1	3	–	–	7	2	3	8	3	3	5	–	4	3	2	2	1	3	
	女 F.	56	24	12	1	2	2	3	1	3	–	9	2	1	9	2	5	2	1	6	5	1	–	–	1	
746.7	心内膜線維弾性症	20	5	4	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	3	–	2	1	1	–	1	4	2	1	–	746.7
	男 M.	13	4	3	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	3	–	2	–	1	–	–	2	1	1	–	
	女 F.	7	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	–	
746.8	その他の明示された心臓の異常	87	46	33	10	6	2	4	2	2	7	5	3	2	8	7	4	5	3	4	4	2	3	–	1	746.8
	男 M.	43	22	16	6	3	1	1	–	1	4	3	1	1	3	7	–	2	2	3	2	1	2	–	–	
	女 F.	44	24	17	4	3	1	3	2	1	3	2	2	1	5	–	4	3	1	1	2	1	1	–	1	
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 264	678	391	127	83	60	39	27	33	22	125	99	63	179	97	65	50	49	38	29	22	25	18	14	746.9
	男 M.	700	404	232	70	54	36	20	19	17	16	73	59	40	97	46	36	24	24	16	12	10	11	14	6	
	女 F.	564	274	159	57	29	24	19	8	16	6	52	40	23	82	51	29	26	25	22	17	12	14	4	8	
747	その他の循環器系の先天異常	134	49	24	3	5	7	3	3	2	1	10	11	4	23	21	8	9	5	4	2	5	1	3	4	747
	男 M.	79	32	15	3	2	4	2	3	–	1	6	9	2	11	13	5	5	4	1	1	1	–	2	4	
	女 F.	55	17	9	–	3	3	1	–	2	–	4	2	2	12	8	3	4	1	3	1	4	1	1	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
747.0	動脈管開存	28	12	8	1	2	2	1	1	1	–	1	–	3	6	2	1	–	3	–	1	–	–	2	1	747.0
	男 M.	16	7	6	1	2	1	1	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	2	–	1	–	–	2	1	
	女 F.	12	5	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	2	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
747.1	大動脈縮窄	20	9	7	1	1	3	–	1	1	–	1	1	–	2	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	747.1
	男 M.	11	4	4	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	5	3	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
747.2	その他の大動脈の異常	13	7	4	1	1	1	–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	747.2
	男 M.	8	6	3	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	22	7	4	–	–	1	2	1	–	–	1	2	–	3	4	–	1	–	1	3	–	1	1	1	747.3
	男 M.	10	4	2	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
	女 F.	12	3	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	2	–	1	1	–	
747.4	大静脈の異常	49	12	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	1	11	9	4	5	2	1	–	2	1	–	2	747.4
	男 M.	33	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	1	5	7	2	4	2	1	–	1	–	–	2	
	女 F.	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	2	2	1	–	–	–	2	1	–	–	
747.5	臍動脈の欠如または減形成	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747.6	その他の末梢血管系の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747.8	その他の明示された循環器系の異常	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.8
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747.9	詳細不明の循環器系の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	呼吸器系の先天異常	42	21	19	11	4	2	1	1	–	–	2	–	–	4	7	3	–	2	1	–	1	2	1	–	748
	男 M.	25	13	12	7	2	1	1	1	–	–	1	–	–	3	3	2	–	1	1	–	–	2	–	–	
	女 F.	17	8	7	4	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	1	–	1	–	–	1	–	1	–	
748.0	後鼻孔閉鎖症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	748.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.1	その他の鼻の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.1
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	13	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	2	–	–	1	1	–	–	748.3
	男 M.	8	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
748.4	先天性のう胞肺	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.4
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.5	肺の無発生	4	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.5
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.6	その他の肺の異常	16	11	10	6	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	748.6
	男 M.	11	8	8	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
	女 F.	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年 1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.8
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.9
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	口蓋裂および唇裂	108	82	43	7	9	10	6	4	4	3	25	8	6	14	6	2	2	–	–	1	1	–	–	–	749
	男 M.	56	44	22	4	3	5	3	3	1	3	14	4	4	9	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	52	38	21	3	6	5	3	1	3	–	11	4	2	5	4	2	1	–	–	1	1	–	–	–	
749.0	口蓋裂	47	35	20	5	3	4	–	3	3	2	11	1	3	5	3	–	2	–	–	1	1	–	–	–	749.0
	男 M.	26	20	11	2	1	3	–	2	1	2	7	–	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	15	9	3	2	1	–	1	2	–	4	1	1	1	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
749.1	唇裂	11	7	4	–	1	2	1	–	–	–	3	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749.1
	男 M.	5	4	2	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	3	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	50	40	19	2	5	4	5	1	1	1	11	7	3	7	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	749.2
	男 M.	25	20	9	2	1	1	3	1	–	1	5	4	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	20	10	–	4	3	2	–	1	–	6	3	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
750	その他の上部消化管の先天異常	213	170	116	3	8	11	13	38	35	8	40	9	5	23	6	5	2	2	–	1	2	1	1	–	750
	男 M.	134	105	73	1	3	4	8	23	27	7	22	6	4	16	4	4	2	1	–	1	–	1	–	–	
	女 F.	79	65	43	2	5	7	5	15	8	1	18	3	1	7	2	1	–	1	–	–	2	–	1	–	
750.0	舌の異常	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.1	幽門狭窄	20	11	5	–	1	–	–	1	2	1	5	1	–	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	750.1
	男 M.	14	7	3	–	1	–	–	–	1	1	3	1	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	4	2	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	81	55	29	2	4	6	4	4	6	3	17	6	3	12	2	4	2	1	–	1	2	1	1	–	750.2
	男 M.	45	29	15	1	2	2	1	2	5	2	8	4	2	7	2	3	2	–	–	1	–	1	–	–	
	女 F.	36	26	14	1	2	4	3	2	1	1	9	2	1	5	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	106	100	81	–	3	5	9	33	27	4	17	1	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.8
	男 M.	73	68	55	–	–	2	7	21	21	4	11	1	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	33	32	26	–	3	3	2	12	6	–	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	750.9
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	その他の消化器系の先天異常	499	266	135	12	17	23	30	23	18	12	68	36	27	54	15	23	19	24	21	25	17	14	10	11	751
	男 M.	265	165	88	8	12	13	19	15	13	8	43	20	14	32	8	6	9	11	12	6	3	5	5	3	
	女 F.	234	101	47	4	5	10	11	8	5	4	25	16	13	22	7	17	10	13	9	19	14	9	5	8	
751.0	メッケル憩室	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.0
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	101	74	23	–	3	6	6	1	3	4	28	13	10	15	3	4	1	2	–	1	–	–	1	–	751.1
	男 M.	55	42	12	–	3	3	1	1	2	2	16	9	5	8	2	1	–	2	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	46	32	11	–	–	3	5	–	1	2	12	4	5	7	1	3	1	–	–	1	–	–	1	–	
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	52	47	29	6	3	1	9	2	3	5	9	3	6	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	751.2
	男 M.	34	30	21	4	2	–	8	1	3	3	6	–	3	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	17	8	2	1	1	1	1	–	2	3	3	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
751.3	ヒルシュスプルング病	60	30	12	–	1	2	3	4	1	1	6	5	3	19	1	1	3	2	1	2	–	–	1	–	751.3
	男 M.	38	22	9	–	–	2	2	3	1	1	5	5	3	13	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	22	8	3	–	1	–	1	1	–	–	1	4	–	6	1	1	2	2	1	–	–	–	1	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
751.4	腸固定の異常	28	16	10	2	2	−	1	3	2	−	−	4	2	2	2	1	3	−	2	1	−	1	−	−	751.4
	男 M.	21	12	8	2	1	−	1	2	2	−	−	3	1	2	1	−	3	−	2	−	−	1	−	−	
	女 F.	7	4	2	−	1	−	−	1	−	−	−	1	1	−	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	
751.5	その他の腸の異常	80	67	43	2	7	7	10	11	5	1	14	7	3	9	−	−	1	1	2	−	−	−	−	−	751.5
	男 M.	47	40	26	1	5	3	7	7	2	1	10	3	1	4	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	33	27	17	1	2	4	3	4	3	−	4	4	2	5	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
751.6	胆のう，胆管および肝臓の異常	152	8	4	1	−	1	−	1	1	−	4	−	−	6	8	17	11	18	15	20	17	13	8	11	751.6
	男 M.	55	6	3	1	−	1	−	−	1	−	3	−	−	2	4	5	5	7	7	4	3	4	5	3	
	女 F.	97	2	1	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	4	4	12	6	11	8	16	14	9	3	8	
751.7	膵臓の異常	5	5	2	−	−	1	1	−	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	751.7
	男 M.	3	3	1	−	−	1	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
751.8	その他の明示された消化器系の異常	11	11	7	1	−	3	−	1	2	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	751.8
	男 M.	5	5	3	−	−	1	−	1	1	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	6	6	4	1	−	2	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
751.9	詳細不明の消化器系の異常	7	6	4	−	1	2	−	−	1	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	751.9
	男 M.	5	4	4	−	1	2	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752	性器の先天異常	6	6	6	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752
	男 M.	5	5	5	1	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.0	性不確定	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.0
	男 M.	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.1	停留睾丸	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.1
	男 M.	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
752.2	尿道下裂	1	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.2
	男 M.	1	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.3	尿道上裂	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.3
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.4	先天性陰のう水瘤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.4
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.5
	男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.6	腟および女性外性器の異常	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.6
	男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.7	偽半陰陽	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.7
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.8	その他の明示された性器の異常	1	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.8
	男 M.	1	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
752.9	詳細不明の性器の異常	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	752.9
	男 M.	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
753	泌尿器系の先天異常	24	16	10	6	−	−	3	−	−	1	4	−	2	1	1	1	3	−	1	−	−	−	−	1	753
	男 M.	13	10	7	4	−	−	2	−	−	1	2	−	1	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	11	6	3	2	−	−	1	−	−	−	2	−	1	1	1	1	−	−	1	−	−	−	−	1	
753.0	腎無発生	3	3	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.0
	男 M.	3	3	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
753.1	のう胞性腎疾患	7	6	5	5	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	753.1
	男 M.	4	3	3	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	3	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
753.2	尿路の閉塞性異常	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	2	−	1	−	−	−	−	1	753.2
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	1	
753.3	その他の明示された腎臓の異常	5	4	3	−	−	−	3	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	753.3
	男 M.	2	2	2	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
753.4	その他の明示された尿管の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.4
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
753.5	膀胱の外反	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.6
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.8
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	753.9
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
754	内反足（先天性）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	754
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755	その他の体肢の先天異常	6	3	2	1	−	−	−	−	−	1	−	1	−	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	755
	男 M.	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	4	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
755.0	多指症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755.1	合指症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755.2	上肢の減奇形	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.2
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755.3	下肢の減奇形	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.3
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755.4	詳細不明の肢の減奇形	2	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.4
	男 M.	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	2～3週未満	3～4週未満										
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755.6	先天性股関節脱臼	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.6
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.7
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
755.8	肢の関節の多発生屈曲拘縮	3	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	755.8
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	755.9
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
756	その他の筋骨格系の先天異常	126	80	66	28	17	10	4	1	4	2	5	6	3	14	9	8	6	−	3	1	2	2	−	1	756
	男 M.	75	43	35	17	8	5	3	−	2	−	2	4	2	9	5	6	5	−	2	1	2	1	−	1	
	女 F.	51	37	31	11	9	5	1	1	2	2	3	2	1	5	4	2	1	−	1	−	−	1	−	−	
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	41	16	13	4	3	4	2	−	−	−	1	1	1	5	6	5	5	−	2	−	−	1	−	1	756.0
	男 M.	30	12	10	4	3	1	2	−	−	−	−	1	1	3	4	4	4	−	2	−	−	−	−	1	
	女 F.	11	4	3	−	−	3	−	−	−	−	1	−	−	2	2	1	1	−	−	−	−	1	−	−	
756.1	脊柱の異常	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	756.1
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
756.2	頸肋	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	756.2
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	8	8	8	5	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	756.3
	男 M.	3	3	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	5	5	2	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
756.4	軟骨異栄養症	8	5	4	3	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	756.4
	男 M.	3	2	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	
	女 F.	5	3	3	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
756.5	骨形成不全症	6	3	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	756.5
	男 M.	4	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	
	女 F.	2	2	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
756.6	その他の広汎性骨格異常	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	756.6
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	57	43	37	14	12	5	2	1	2	1	2	3	1	8	3	2	−	−	−	−	1	−	−	−	756.8
	男 M.	33	23	20	8	5	4	1	−	2	−	1	1	1	6	1	2	−	−	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	24	20	17	6	7	1	1	1	−	1	1	2	−	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	3	3	2	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	756.9
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	5	2	1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	757
	男 M.	3	2	1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
757.0	脚の遺伝性浮腫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	757.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
757.1	色素性母斑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.2	その他の明示された皮膚の異常	5	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	757.2
	男 M.	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.3	明示された毛髪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.4	明示された爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758	その他および詳細不明の先天異常	189	159	114	37	23	18	14	11	7	4	20	15	10	8	3	4	5	4	1	–	3	2	–	–	758
	男 M.	119	99	70	28	12	9	10	4	3	4	11	12	6	5	3	3	3	4	1	–	–	1	–	–	
	女 F.	70	60	44	9	11	9	4	7	4	–	9	3	4	3	–	1	2	–	–	–	3	1	–	–	
758.0	脾の異常	12	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	1	–	3	1	1	–	1	–	–	–	758.0
	男 M.	8	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
758.1	副腎の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	758.1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758.2	甲状腺の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758.3	その他の内分泌腺の異常	4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	758.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
758.8	その他の明示された先天異常	125	113	84	26	16	15	10	9	4	4	13	9	7	4	2	3	1	1	–	–	–	1	–	–	758.8
	男 M.	77	68	52	19	8	8	6	4	3	4	6	7	3	3	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	48	45	32	7	8	7	4	5	1	–	7	2	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
758.9	詳細不明の先天異常	47	41	26	11	5	3	3	1	3	–	7	5	3	2	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	758.9
	男 M.	33	29	17	9	4	1	3	–	–	–	5	4	3	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	12	9	2	1	2	–	1	3	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
759	多系統におよぶ先天性症候群	170	61	37	13	7	4	3	4	5	1	8	5	11	22	19	10	18	12	7	5	6	6	–	4	759
	男 M.	86	29	17	8	5	1	–	1	2	1	5	1	6	10	5	6	9	9	5	4	4	2	–	3	
	女 F.	84	32	20	5	2	3	3	3	3	–	3	4	5	12	14	4	9	3	2	1	2	4	–	1	
759.0	内臓転位	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	759.0
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
759.1	癒合双胎	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.1
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.2	その他の怪奇形	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.3	ダウン病	96	31	15	2	2	2	2	3	3	1	6	4	6	7	8	6	11	10	6	3	4	6	–	4	759.3
	男 M.	57	17	8	2	–	1	–	1	2	–	4	1	4	4	2	5	5	8	5	2	4	2	–	3	
	女 F.	39	14	7	–	–	1	2	2	1	1	2	3	2	3	6	1	6	2	1	1	–	4	–	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
759.4	その他の染色体異常による症候群	33	9	6	1	1	2	–	1	1	–	–	–	3	8	7	3	2	–	1	2	1	–	–	–	759.4
	男 M.	9	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	24	6	4	–	–	2	–	1	1	–	–	–	2	5	7	3	1	–	1	–	1	–	–	–	
759.5	性染色体異常による症候群	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.6	結節硬化	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.8	その他の明示された症候群	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	759.8
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
759.9	詳細不明の多発先天異常	22	12	11	5	4	–	1	–	1	–	–	–	1	3	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	759.9
	男 M.	13	7	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	5	5	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	9 479	9 351	8 369	3 528	2 108	1 164	602	389	317	261	684	217	81	87	26	7	3	1	1	2	–	1	–	–	XV
	男 M.	5 558	5 484	4 894	2 030	1 256	704	344	221	178	161	426	121	43	47	15	7	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3 921	3 867	3 475	1 498	852	460	258	168	139	100	258	96	38	40	11	–	–	–	–	2	–	1	–	–	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	17	17	17	12	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
	男 M.	9	9	9	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	8	8	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.0	慢性リウマチ性心疾患	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.0
	男 M.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.1	先天性心疾患	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.2	慢性高血圧症	7	7	7	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.2
	男 M.	4	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3	その他の慢性循環器系疾患	5	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3
	男 M.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3a	その他の心疾患	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3b	その他	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3b
	男 M.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.4	慢性腎炎	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.4
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.5
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	135	135	134	72	29	14	9	3	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761
	男 M.	83	83	82	47	14	8	6	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	52	52	52	25	15	6	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.0	梅毒	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.0
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
761.1	糖尿病	13	13	13	9	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.1
	男 M.	8	8	8	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.2	インフルエンザ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.3	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.4	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.5	損傷	4	4	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.5
	男 M.	3	3	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.6	手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9	その他の母体側の原因	116	116	115	59	27	13	8	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9
	男 M.	70	70	69	39	12	7	5	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	46	46	20	15	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9a	結核	4	4	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9a
	男 M.	3	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9b	悪性新生物	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9b
	男 M.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9c	良性および性質不詳の新生物	12	12	12	5	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9c
	男 M.	6	6	6	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	6	6	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9d	精神障害	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9d
	男 M.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9e	呼吸器系の疾患	9	9	9	6	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9e
	男 M.	5	5	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9f	消化器系の疾患	14	14	14	6	2	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9f
	男 M.	8	8	8	5	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	6	6	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9g	その他の母体側の疾患	46	46	45	23	13	5	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9g
	男 M.	28	28	27	12	6	5	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	18	18	11	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9h	習慣性流早死産	15	15	15	4	6	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9h
	男 M.	8	8	8	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	7	7	–	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9i	過労	8	8	8	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9i
	男 M.	7	7	7	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
761.9 j	その他の母体側の診断名不明確の状態	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9 j
	男 M.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762	妊娠中毒症	741	741	712	230	168	163	74	30	27	20	24	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
	男 M.	428	428	411	126	97	99	47	14	13	15	14	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	313	313	301	104	71	64	27	16	14	5	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	68	68	65	22	22	12	3	1	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.0
	男 M.	38	38	36	12	12	7	–	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	30	29	10	10	5	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.1	子かん前症	129	129	121	34	22	36	14	8	3	4	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.1
	男 M.	74	74	71	25	7	23	8	4	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	55	55	50	9	15	13	6	4	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.2	子かん	26	26	24	6	8	2	5	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.2
	男 M.	16	16	14	2	5	1	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	10	10	4	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	501	501	485	160	112	112	49	19	22	11	14	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.3
	男 M.	290	290	280	81	70	67	35	8	10	9	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	211	211	205	79	42	45	14	11	12	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.4	妊娠悪阻	8	8	8	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.4
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	6	6	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.9	その他の妊娠中毒症	8	8	8	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.9
	男 M.	8	8	8	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	63	63	60	35	9	8	4	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
	男 M.	34	34	34	18	5	6	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	29	26	17	4	2	2	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	5	5	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.0
	男 M.	3	3	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.9	その他	56	56	53	29	9	8	3	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.9
	男 M.	31	31	31	15	5	6	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	25	22	14	4	2	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	93	93	93	44	33	11	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764
	男 M.	52	52	52	20	23	6	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	41	41	41	24	10	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	28	28	28	11	11	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.0
	男 M.	18	18	18	6	9	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	10	10	5	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	11	11	11	5	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.0a
	男 M.	9	9	9	4	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	17	17	17	6	7	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.0b
	男 M.	9	9	9	2	5	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	8	8	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.1a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.1b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.2a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.2b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.3a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.3b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	48	48	48	27	15	5	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4
	男 M.	23	23	23	10	8	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	25	25	25	17	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	15	15	15	11	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4a
	男 M.	8	8	8	5	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	7	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	33	33	33	16	13	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4b
	男 M.	15	15	15	5	7	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	18	18	18	11	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	17	17	17	6	7	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.9
	男 M.	11	11	11	4	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	6	6	2	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	5	5	5	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.9a
	男 M.	3	3	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	12	12	12	4	4	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.9b
	男 M.	8	8	8	3	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	4	4	1	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	37	37	35	23	10	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765
	男 M.	24	24	23	13	8	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	13	12	10	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	8	8	7	3	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.0
	男 M.	4	4	3	－	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	4	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	23	23	22	16	6	－	－	－	－	－
	男 M.	15	15	15	10	5	－	－	－	－	－
	女 F.	8	8	7	6	1	－	－	－	－	－
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	6	6	6	4	－	－	－	1	－	1
	男 M.	5	5	5	3	－	－	－	1	－	1
	女 F.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－
766	胎児の位置異常を伴う難産	277	277	273	145	69	23	10	14	9	3
	男 M.	163	163	162	84	47	13	4	9	3	2
	女 F.	114	114	111	61	22	10	6	5	6	1
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	41	41	38	11	17	6	－	2	2	－
	男 M.	25	25	24	5	15	2	－	1	1	－
	女 F.	16	16	14	6	2	4	－	1	1	－
766.0a	骨盤位	21	21	18	6	7	3	－	1	1	－
	男 M.	13	13	12	4	6	1	－	－	1	－
	女 F.	8	8	6	2	1	2	－	1	－	－
766.0b	その他	20	20	20	5	10	3	－	1	1	－
	男 M.	12	12	12	1	9	1	－	1	－	－
	女 F.	8	8	8	4	1	2	－	－	1	－
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.1a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.1b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.2a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.2b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
766.3a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.0
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.0a
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.0b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
766.3b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	170	170	169	102	35	9	6	10	5	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.4
	男 M.	94	94	94	55	21	5	2	7	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	76	76	75	47	14	4	4	3	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
766.4a	骨盤位	129	129	128	73	29	7	4	9	4	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.4a
	男 M.	66	66	66	34	17	4	1	6	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	63	63	62	39	12	3	3	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
766.4b	その他	41	41	41	29	6	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.4b
	男 M.	28	28	28	21	4	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	13	13	8	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	66	66	66	32	17	8	4	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.9
	男 M.	44	44	44	24	11	6	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	22	22	22	8	6	2	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
766.9a	骨盤位	49	49	49	23	14	6	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.9a
	男 M.	35	35	35	18	9	6	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	14	14	5	5	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
766.9b	その他	17	17	17	9	3	2	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.9b
	男 M.	9	9	9	6	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	8	8	3	1	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
767	娩出力異常を伴う難産	134	134	134	86	29	10	1	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767
	男 M.	73	73	73	48	17	4	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	61	61	61	38	12	6	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	15	15	15	2	6	2	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.0
	男 M.	9	9	9	1	4	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	6	6	1	2	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.2
	男 M.	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	89	89	89	65	17	4	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.4
	男 M.	48	48	48	34	12	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	41	41	41	31	5	3	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	29	29	29	19	6	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.9
	男 M.	15	15	15	13	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	14	14	6	5	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	65	65	64	30	16	8	3	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768
	男 M.	38	38	37	14	11	7	2	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	27	27	27	16	5	1	1	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	22	22	22	5	8	4	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.0
	男 M.	12	12	12	2	4	4	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	10	10	3	4	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1週～2週未満	2～3週未満	3～4週未満									
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	33	33	33	20	6	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.4
	男 M.	20	20	20	9	6	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	13	13	11	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	10	10	9	5	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.9
	男 M.	6	6	5	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	981	981	940	443	221	130	58	39	28	21	33	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	769
	男 M.	546	546	520	249	120	78	26	19	15	13	21	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	435	435	420	194	101	52	32	20	13	8	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.0	頸管無力症	157	157	152	74	34	24	7	5	5	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	769.0
	男 M.	91	91	86	40	21	16	2	3	3	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	66	66	66	34	13	8	5	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.1	早期破水	296	296	290	147	71	30	16	5	7	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.1
	男 M.	165	165	161	83	32	17	12	2	4	11	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	131	131	129	64	39	13	4	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.2	羊水過多症	97	97	97	50	24	12	4	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.2
	男 M.	50	50	50	26	12	8	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	47	47	47	24	12	4	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.3	子宮外妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.4	多胎妊娠	261	261	237	87	57	44	17	22	7	3	19	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.4
	男 M.	149	149	138	56	34	25	7	11	4	1	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	112	112	99	31	23	19	10	11	3	2	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.5	詳細不明の母体死亡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.9	その他	170	170	164	85	35	20	14	3	6	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9
	男 M.	91	91	85	44	21	12	4	2	2	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	79	79	79	41	14	8	10	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	20	20	19	11	5	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9a
	男 M.	10	10	9	6	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	10	10	5	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.9b	羊水過少症	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9b
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
769.9c	その他	147	147	142	72	29	18	14	3	5	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	769.9c
	男 M.	80	80	75	37	18	12	4	2	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	67	67	67	35	11	6	10	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770	胎盤異常	599	597	582	309	161	50	32	15	8	7	15	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	770
	男 M.	340	339	332	173	87	30	22	8	7	5	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	259	258	250	136	74	20	10	7	1	2	8	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
770.0	前置胎盤	389	388	381	202	112	32	16	10	5	4	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	770.0
	男 M.	220	220	219	117	60	20	10	5	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	169	168	162	85	52	12	6	5	–	2	6	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3週	3～4週未満 3～4週	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
770.1	胎盤早期剥離	89	89	87	52	22	4	2	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.1
	男 M.	52	52	51	30	13	1	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	37	37	36	22	9	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.2	胎盤硬塞	3	3	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.2
	男 M.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.8	その他	23	23	22	10	3	4	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.8
	男 M.	16	16	15	6	1	3	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	7	7	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.9	詳細不明	95	94	89	44	24	8	11	1	1	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	770.9
	男 M.	51	50	46	20	13	5	7	–	1	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	44	44	43	24	11	3	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771	臍帯異常	150	150	144	88	36	13	2	2	3	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771
	男 M.	93	93	89	57	19	8	2	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	57	55	31	17	5	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.0	臍帯圧迫	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.0
	男 M.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	27	27	26	16	8	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.1
	男 M.	14	14	14	8	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	13	12	8	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.9	その他	120	120	116	71	27	11	2	2	3	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.9
	男 M.	78	78	74	49	13	7	2	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	42	42	42	22	14	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.9a	臍帯巻絡	100	100	96	60	22	8	2	2	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.9a
	男 M.	68	68	64	43	11	6	2	1	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	32	32	17	11	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.9b	その他	20	20	20	11	5	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.9b
	男 M.	10	10	10	6	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	10	10	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772	原因の記載のない出生時損傷	417	415	402	91	123	75	41	34	22	16	10	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772
	男 M.	270	268	258	61	82	49	23	19	15	9	7	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	147	147	144	30	41	26	18	15	7	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.0	脳	388	388	377	79	120	70	40	32	21	15	8	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.0
	男 M.	249	249	240	54	79	44	22	18	14	9	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	139	139	137	25	41	26	18	14	7	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.1	脊髄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.2	骨または神経	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.9	その他および詳細不明	26	25	23	10	3	5	1	2	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.9
	男 M.	20	19	18	7	3	5	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	6	5	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
773	妊娠の中絶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.a
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week									国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶 男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.b
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
773.c	その他の人工妊娠中絶 男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.c
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
773.d	その他 男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.d
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患 男 M.	21	21	12	1	1	1	3	1	4	1	774
	女 F.	18	18	11	1	–	1	3	1	4	1	
		3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
774.0	Rh因子不適合を伴うもの 男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	774.0
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
774.1	ABO因子不適合を伴うもの 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの 男 M.	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	774.2
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
774.9	原因の記載のないもの 男 M.	18	18	10	–	–	1	3	1	4	1	774.9
	女 F.	16	16	10	–	–	1	3	1	4	1	
		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患 男 M.	96	90	62	11	3	9	7	11	11	10	775
	女 F.	63	58	39	6	1	7	6	6	6	7	
		33	32	23	5	2	2	1	5	5	3	
775.0	Rh因子不適合を伴うもの 男 M.	6	6	5	3	–	1	–	1	–	–	775.0
	女 F.	5	5	4	2	–	1	–	1	–	–	
		1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
775.1	ABO因子不適合を伴うもの 男 M.	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	775.1
	女 F.	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの 男 M.	8	8	7	3	2	1	–	1	–	–	775.2
	女 F.	3	3	3	2	–	1	–	–	–	–	
		5	5	4	1	2	–	–	1	–	–	
775.9	原因の記載のないもの 男 M.	80	74	49	5	1	6	7	9	11	10	775.9
	女 F.	53	48	31	2	1	4	6	5	6	7	
		27	26	18	3	–	2	1	4	5	3	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症 男 M.	2 291	2 277	2 179	990	615	246	137	73	71	47	776
	女 F.	1 342	1 330	1 269	572	381	146	71	40	34	25	
		949	947	910	418	234	100	66	33	37	22	
776.0	産道内容の吸引 男 M.	82	82	80	52	17	5	3	1	2	–	776.0
	女 F.	46	46	45	30	11	3	–	1	–	–	
		36	36	35	22	6	2	3	–	2	–	
776.1	硝子様膜症 男 M.	97	97	90	39	25	10	6	6	3	1	776.1
	女 F.	61	61	56	29	14	5	3	3	2	–	
		36	36	34	10	11	5	3	3	1	1	
776.2	呼吸窮迫症候群 男 M.	829	822	777	308	247	92	57	34	22	17	776.2
	女 F.	498	492	469	187	156	58	30	16	13	9	
		331	330	308	121	91	34	27	18	9	8	

Under 4 weeks			4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4 weeks & over, less than 2 months	months										
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774
6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.2
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.9
5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	4	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	775
17	2	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	775.0
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	775.1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	775.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	3	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	775.9
15	2	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
6	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	19	11	9	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	776
42	12	7	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
26	7	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	776.0
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	776.1
4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
32	10	3	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	776.2
16	5	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
16	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
776.3	胎児側窮迫	5	5	5	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	776.3
	男 M.	3	3	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
776.4	子宮内無酸素症	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	776.4
	男 M.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
776.9	詳細不明の新生児仮死	1 276	1 269	1 225	590	325	137	69	31	44	29	32	8	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	776.9
	男 M.	733	727	695	325	200	79	36	20	19	16	22	7	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	543	542	530	265	125	58	33	11	25	13	10	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
777	詳細不明の未熟児	1 446	1 376	871	372	197	123	58	34	41	46	335	129	41	56	10	3	–	–	–	1	–	–	–	777
	男 M.	841	807	514	217	113	73	32	27	25	27	206	69	18	26	5	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	605	569	357	155	84	50	26	7	16	19	129	60	23	30	5	–	–	–	–	1	–	–	–	
778	その他の胎児または新生児の異常	1 916	1 882	1 655	546	385	279	163	117	87	78	156	52	19	17	10	2	2	–	1	1	–	1	–	778
	男 M.	1 141	1 121	979	317	230	168	98	68	52	46	100	30	12	10	5	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	775	761	676	229	155	111	65	49	35	32	56	22	7	7	5	–	–	–	–	1	–	1	–	
778.0	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	778.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
778.1	過熟児	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	778.1
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
778.2	新生児の出血性疾患	612	604	479	83	107	110	61	48	37	33	97	19	9	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	778.2
	男 M.	381	376	297	49	68	71	43	28	22	16	61	13	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	231	228	182	34	39	39	18	20	15	17	36	6	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
778.3	寒冷傷害症候群	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	778.3
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
778.9	その他	1 301	1 275	1 174	462	277	169	102	69	50	45	58	33	10	11	9	1	2	–	1	1	–	1	–	–	778.9
	男 M.	757	742	680	267	161	97	55	40	30	30	38	17	7	7	4	1	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	544	533	494	195	116	72	47	29	20	15	20	16	3	4	5	–	–	–	–	1	–	1	–	
778.9a	新生児の黄疸	49	44	24	1	3	2	2	5	5	6	13	5	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	778.9a
	男 M.	33	31	15	1	2	2	1	3	2	4	12	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	16	13	9	–	1	–	1	2	3	2	1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
778.9b	その他	1 252	1 231	1 150	461	274	167	100	64	45	39	45	28	8	9	7	1	2	–	–	1	–	1	–	–	778.9b
	男 M.	724	711	665	266	159	95	54	37	28	26	26	15	5	6	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	528	520	485	195	115	72	46	27	17	13	19	13	3	3	3	–	–	–	–	1	–	1	–	
779	原因不明の胎児死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	779
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
779.0	浸軟児	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	779.0
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
779.9	その他	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	779.9
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
779.9a	子宮内胎児死亡	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	779.9a
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
779.9b	原因不明	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	779.9b
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
XVI	症状および診断名不明確の状態	228	50	29	10	2	5	4	3	2	3
	男 M.	128	33	20	8	2	3	3	2	1	1
	女 F.	100	17	9	2	–	2	1	1	1	2
(780～789)	系統または器管に関する症状	152	36	21	3	2	5	4	3	2	2
	男 M.	83	24	13	2	2	3	3	2	1	–
	女 F.	69	12	8	1	–	2	1	1	1	2
780.2	全身けいれん	17	11	10	2	1	3	2	1	–	1
	男 M.	11	7	6	1	1	2	1	1	–	–
	女 F.	6	4	4	1	–	1	1	–	–	1
781.7	脳症	40	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–
782.4	心臓麻痺	54	16	9	1	1	1	2	2	1	1
	男 M.	28	9	5	1	1	–	2	1	–	–
	女 F.	26	7	4	–	–	1	–	1	1	1
783	呼吸器系に関する症状	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
784	上部消化管に関する症状	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
785	腹部および下部消化管に関する症状	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788.0	脱水	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788.8	原因不明の発熱	14	2	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	2	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(790～796)	診断名不明確の状態	76	14	8	7	–	–	–	–	–	1
	男 M.	45	9	7	6	–	–	–	–	–	1
	女 F.	31	5	1	1	–	–	–	–	–	–
796.0	その他の診断名不明確の状態	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
796.9	その他の不明および原因不詳	32	10	8	7	–	–	–	–	–	1
	男 M.	22	8	7	6	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	2	1	1	–	–	–	–	–	–
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	1 108	145	96	78	3	5	3	1	2	4
	男 M.	657	81	51	39	3	3	2	1	1	2
	女 F.	451	64	45	39	–	2	1	–	1	2
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	1 108	145	96	78	3	5	3	1	2	4
	男 M.	657	81	51	39	3	3	2	1	1	2
	女 F.	451	64	45	39	–	2	1	–	1	2
(E800～E807)	鉄道事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E810～E819)	自動車交通事故	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
8	9	4	26	23	21	19	15	11	18	20	13	7	5	XVI
5	6	2	9	13	12	9	8	6	9	12	9	3	5	
3	3	2	17	10	9	10	7	5	9	8	4	4	–	
4	8	3	15	16	13	9	13	7	14	13	8	3	5	(780～789)
4	6	1	4	8	8	2	7	2	7	8	6	2	5	
–	2	2	11	8	5	7	6	5	7	5	2	1	–	
1	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	1	–	780.2
1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
1	2	1	4	3	3	3	5	3	4	2	6	1	2	781.7
1	2	–	–	1	1	2	–	1	2	1	4	1	2	
–	–	1	4	2	2	1	5	2	2	1	2	–	–	
1	4	2	6	9	6	4	4	3	1	5	–	–	–	782.4
1	2	1	2	5	4	–	3	1	–	4	–	–	–	
–	2	1	4	4	2	4	1	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	783
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	784
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	785
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	2	2	–	1	–	–	5	3	1	–	1	788.0
1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	1	
–	–	–	2	2	–	1	–	–	2	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	–	3	1	1	1	1	1	1	788.8
–	1	–	–	1	1	–	3	–	1	1	1	–	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	
4	1	1	11	7	8	10	2	4	4	7	5	4	–	(790～796)
1	–	1	5	5	4	7	1	4	2	4	3	1	–	
3	1	–	6	2	4	3	1	–	2	3	2	3	–	
1	–	–	1	3	5	2	–	1	1	4	2	2	–	796.0
–	–	–	–	1	3	2	–	1	1	4	1	1	–	
1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	1	1	–	
1	–	1	6	3	2	4	1	1	1	1	2	1	–	796.9
–	–	1	2	3	–	4	1	1	1	–	2	–	–	
1	–	–	4	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	
14	22	13	108	89	94	137	127	87	63	51	55	67	85	XVII
8	17	5	59	48	53	74	87	56	38	31	34	43	53	
6	5	8	49	41	41	63	40	31	25	20	21	24	32	
14	22	13	108	89	94	137	127	87	63	51	55	67	85	EXVII
8	17	5	59	48	53	74	87	56	38	31	34	43	53	
6	5	8	49	41	41	63	40	31	25	20	21	24	32	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	(E800～E807)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	1	2	9	7	5	4	3	1	4	(E810～E819)
–	–	–	2	–	1	1	5	3	3	3	1	–	4	
–	–	–	1	1	–	1	4	4	2	1	2	1	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故 男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故 男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E820～E823)	自動車非交通事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830～E838)	水上交通機関事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E880～E887)	不慮の墜落 男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	33	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		17	2	–	–	–	–	–	–	–	–
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	12	4	3	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	3	3	3	–	–	–	–	–	–
E900	過度の高温 男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E901	過度の低温 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	4	3	3	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	3	3	3	–	–	–	–	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故 男 M.	763	57	17	6	1	4	3	–	2	1
	女 F.	461	35	10	3	1	3	2	–	1	–
		302	22	7	3	–	1	1	–	1	1
E910	不慮の溺死および溺水 男 M.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		30	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	1	1	1	5	3	1	–	–	–	2	E812
–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	1	–	2	E814
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E820～E823)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	(E825～E827)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E830～E838)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E840～E845)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E850～E859)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	(E860～E869)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	2	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	(E870～E877)
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	1	–	4	3	7	7	3	5	12	11	3	(E880～E887)
–	–	–	–	–	2	2	6	5	2	3	7	10	2	
–	–	–	1	–	2	1	1	2	1	2	5	1	1	
–	2	–	7	4	5	5	4	–	–	2	–	2	2	(E890～E899)
–	–	–	3	3	2	2	3	–	–	1	–	2	–	
–	2	–	4	1	3	3	1	–	–	1	–	–	2	
–	–	1	2	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	(E900～E909)
–	–	1	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	E900
–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E901
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E904
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
10	18	12	78	70	64	116	93	63	45	31	35	42	69	(E910～E929)
6	15	4	45	36	38	63	65	43	27	20	22	23	44	
4	3	8	33	34	26	53	28	20	18	11	13	19	25	
–	–	–	–	2	–	2	–	3	2	7	6	18	40	E910
–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	4	3	13	25	
–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	3	3	5	15	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	241	40	11	2	1	3	3	–	2	–	8	10	11	42	27	26	34	16	16	12	6	7	8	7	E911
	男 M.	151	26	8	1	1	3	2	–	1	–	5	9	4	26	15	15	21	14	11	6	4	4	4	5	
	女 F.	90	14	3	1	–	–	1	–	1	–	3	1	7	16	12	11	13	2	5	6	2	3	4	2	
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	2	2	1	–	4	1	1	E912
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	3	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	1	1	
E913	不慮の機械的窒息	397	16	6	4	–	1	–	–	–	1	2	7	1	33	37	37	79	73	41	27	16	14	12	12	E913
	男 M.	234	9	2	2	–	–	–	–	–	–	1	6	–	17	17	22	41	49	29	16	11	10	5	8	
	女 F.	163	7	4	2	–	1	–	–	–	1	1	1	1	16	20	15	38	24	12	11	5	4	7	4	
E913.0	寝台または揺籃	312	7	2	1	–	1	–	–	–	–	2	3	–	23	25	29	69	62	37	22	12	12	7	7	E913.0
	男 M.	178	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	12	9	17	35	41	27	13	7	9	1	4	
	女 F.	134	4	2	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	11	16	12	34	21	10	9	5	3	6	3	
E913.9	その他および詳細不明	85	9	4	3	–	–	–	–	–	1	–	4	1	10	12	8	10	11	4	5	4	2	5	5	E913.9
	男 M.	56	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–	4	–	5	8	5	6	8	2	3	4	1	4	4	
	女 F.	29	3	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	4	3	4	3	2	2	–	1	1	1	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	1	7	E924
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	5	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	2	
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	(E930～E936)
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E940～E949)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950～E959)	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950～E959)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E960～E969)	他殺および他人の加害による傷害	160	73	67	62	2	1	–	–	–	2	4	2	–	11	11	14	6	11	6	5	7	2	8	6	(E960～E969)
	男 M.	91	41	37	34	2	–	–	–	–	1	2	2	–	5	8	6	3	8	1	5	3	2	6	3	
	女 F.	69	32	30	28	–	1	–	–	–	1	2	–	–	6	3	8	3	3	5	–	4	–	2	3	
E962	中毒による加害	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	3	–	–	2	–	–	5	E962
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	1	–	–	2	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	3	
E963	縊首および絞首による加害	57	23	21	20	1	–	–	–	–	–	1	1	–	4	5	1	3	6	2	2	5	–	6	–	E963
	男 M.	29	9	8	7	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	–	1	5	–	2	2	–	4	–	
	女 F.	28	14	13	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	2	1	2	–	3	–	2	–	
E964	溺水（溺死）による加害	17	6	5	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	2	4	1	–	–	–	–	1	1	–	E964
	男 M.	9	4	3	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	
	女 F.	8	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
(E970～E978)	法的介入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E970～E978)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害	29	9	9	7	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	2	2	3	–	1	4	1	2	1	–	(E980～E989)
	男 M.	13	4	4	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	1	1	1	1	1	–	
	女 F.	16	5	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	–	–	3	–	1	–	–	
(E990～E999)	戦争行為による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990～E999)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	1 108	145	96	78	3	5	3	1	2	4	14	22	13	108	89	94	137	127	87	63	51	55	67	85	NXVII
	男 M.	657	81	51	39	3	3	2	1	1	2	8	17	5	59	48	53	74	87	56	38	31	34	43	53	
	女 F.	451	64	45	39	–	2	1	–	1	2	6	5	8	49	41	41	63	40	31	25	20	21	24	32	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International dctailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(N800～N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	55	4	3	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	8	4	5	7	9	5	3	3	3	(N800～N809)
	男 M.	29	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	2	1	3	7	4	2	1	3	
	女 F.	26	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	2	4	4	2	1	1	2	－	
N800～N804	頭蓋骨折	51	3	2	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	6	4	5	7	9	5	3	3	2	N800～N804
	男 M.	27	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	2	1	3	7	4	2	1	2	
	女 F.	24	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	2	4	4	2	1	1	2	－	
N805～N809	脊椎および体幹の骨折	4	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	N805～N809
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N810～N819)	上肢の骨折	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N810～N819)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N820～N829)	下肢の骨折	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N820～N829)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N830～N839)	骨折を伴わない関節脱臼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N830～N839)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N840～N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N840～N848)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N850～N854)	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	60	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	3	7	8	3	5	13	9	5	(N850～N854)
	男 M.	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	5	4	－	3	8	9	3	
	女 F.	21	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	2	4	3	2	5	－	2	
(N860～N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	1	－	－	1	－	(N860～N869)
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	1	－	－	1	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
(N870～N879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	(N870～N879)
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N880～N887)	上肢の裂傷および開放創	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N880～N887)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N890～N897)	下肢の裂傷および開放創	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N890～N897)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N900～N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	(N900～N907)
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N910～N918)	表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N910～N918)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N920～N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	(N920～N929)
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N930～N939)	孔口への異物侵入	257	40	11	2	1	3	3	－	2	－	8	10	11	44	29	26	35	18	18	13	6	11	9	8	(N930～N939)
	男 M.	159	26	8	1	1	3	2	－	1	－	5	9	4	28	17	15	21	14	12	6	4	7	4	5	
	女 F.	98	14	3	1	－	－	1	－	1	－	3	1	7	16	12	11	14	4	6	7	2	4	5	3	
N933	咽頭および喉頭の異物	213	32	8	2	1	2	2	－	1	－	7	10	7	38	27	21	29	15	15	11	6	6	8	5	N933
	男 M.	128	22	6	1	1	2	1	－	1	－	4	9	3	25	16	11	16	11	10	5	4	3	3	2	
	女 F.	85	10	2	1	－	－	1	－	－	－	3	1	4	13	11	10	13	4	5	6	2	3	5	3	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
N934	気管支および肺の異物	41	7	3	–	–	1	1	–	1	–	1	–	3	6	2	5	5	3	3	2	–	4	1	3	N934
	男 M.	30	4	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	3	1	4	5	3	2	1	–	3	1	3	
	女 F.	11	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	
(N940～N949)	熱傷	46	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	5	5	4	4	2	1	3	4	2	9	(N940～N949)
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	2	3	–	1	2	3	1	5	
	女 F.	21	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	2	2	1	2	–	1	1	1	4	
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N950～N959)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N960～N979)	医薬品の有害作用(Abverse effect)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N960～N979)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	3	1	6	–	–	2	1	2	6	(N980～N989)
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	3	–	–	1	–	1	2	
	女 F.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3	1	3	–	–	1	1	1	4	
N986	一酸化炭素の毒作用	23	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	1	6	–	–	1	1	2	5	N986
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	1	2	
	女 F.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	1	3	–	–	1	1	1	3	
(N990～N999)	その他の有害作用	650	97	82	73	2	2	–	1	–	4	6	8	1	47	49	49	90	86	50	36	30	23	41	52	(N990～N999)
	男 M.	383	52	42	37	2	–	–	1	–	2	3	7	–	24	24	29	46	60	34	23	18	14	26	33	
	女 F.	267	45	40	36	–	2	–	–	–	2	3	1	1	23	25	20	44	26	16	13	12	9	15	19	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	103	6	5	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	5	4	4	2	4	2	7	7	19	40	N994.1
	男 M.	63	4	3	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	1	2	2	2	4	4	14	25	
	女 F.	40	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	2	3	–	2	–	3	3	5	15	
N994.7	窒息および絞首	505	67	55	48	2	2	–	1	–	2	3	8	1	40	43	41	84	83	44	34	22	15	20	12	N994.7
	男 M.	294	34	26	22	2	–	–	1	–	1	1	7	–	21	21	24	43	58	30	21	14	10	10	8	
	女 F.	211	33	29	26	–	2	–	–	–	1	2	1	1	19	22	17	41	25	14	13	8	5	10	4	

第11表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日 Under 1 week
	総数 Total	19 103	12 912	10 245	4 055	2 452	1 440	819	593	494	392
	男 M.	10 975	7 560	6 005	2 332	1 466	863	476	350	280	238
	女 F.	8 128	5 352	4 240	1 723	986	577	343	243	214	154
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	334	31	3	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	193	18	2	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	141	13	1	–	–	–	–	–	–	1
S 3	結核	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 5	百日咳	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 6	丹毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
S 7	破傷風	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
S 8	敗血症	165	103	38	–	3	7	10	5	5	8
	男 M.	94	65	26	–	2	4	6	3	5	6
	女 F.	71	38	12	–	1	3	4	2	–	2
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S10	麻疹	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S12	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S13	その他の伝染病および寄生虫病	70	14	6	1	–	1	1	–	–	3
	男 M.	38	8	5	1	–	1	1	–	–	2
	女 F.	32	6	1	–	–	–	–	–	–	1
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	105	22	9	3	2	1	–	1	1	1
	男 M.	58	10	4	2	1	–	–	1	–	–
	女 F.	47	12	5	1	1	1	–	–	1	1
S14.a	白血病	63	12	5	2	–	1	–	1	1	–
	男 M.	35	6	3	2	–	–	–	1	–	–
	女 F.	28	6	2	–	–	1	–	–	1	–
S14.b	その他	42	10	4	1	2	–	–	–	–	1
	男 M.	23	4	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	19	6	3	1	1	–	–	–	–	1

CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1 479	742	446	1 361	798	635	618	569	466	406	407	322	288	321	
876	430	249	748	419	355	349	331	257	210	213	186	164	183	
603	312	197	613	379	280	269	238	209	196	194	136	124	138	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	S 1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	5	12	50	30	26	26	23	25	21	29	22	27	24	S 2
7	3	6	24	19	20	20	13	11	14	14	14	14	12	
4	2	6	26	11	6	6	10	14	7	15	8	13	12	
–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	2	–	S 3
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	S 5
–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 7
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	15	6	19	7	8	5	5	6	5	1	1	3	2	S 8
26	8	5	8	2	5	3	1	4	3	1	1	–	1	
18	7	1	11	5	3	2	4	2	2	–	–	3	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	6	7	8	11	9	14	12	S10
–	–	–	–	–	–	2	5	5	4	6	4	6	6	
–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	5	5	8	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	–	5	8	4	7	8	5	2	7	1	4	5	S13
3	–	–	3	2	1	3	7	2	1	5	–	4	2	
2	3	–	2	6	3	4	1	3	1	2	1	–	3	
2	6	5	13	4	2	8	10	4	2	12	11	7	10	S14
–	4	2	9	1	1	5	4	2	1	9	3	5	8	
2	2	3	4	3	1	3	6	2	1	3	8	2	2	
2	1	4	10	3	1	5	4	3	2	8	7	2	6	S14.a
–	1	2	8	3	1	4	–	2	1	6	2	1	4	
2	–	2	2	–	–	1	4	1	1	2	5	1	2	
–	5	1	3	1	1	3	6	1	–	4	4	5	4	S14.b
–	3	–	1	–	–	1	4	–	–	3	3	4	–	
–	2	1	2	1	1	2	2	1	–	1	1	1	4	

第11表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

昭和50年
1975

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
S15	良性および性質不詳の新生物	54	24	13	4	2	2	–	3	1	1
	男 M.	30	15	7	2	2	2	–	1	–	–
	女 F.	24	9	6	2	–	–	–	2	1	1
S16	栄養失調症	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
S17	髄膜炎	256	90	30	1	2	5	9	6	6	1
	男 M.	132	48	19	1	2	3	6	4	3	–
	女 F.	124	42	11	–	–	2	3	2	3	1
S18	脳性けい性小児麻痺	100	40	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	63	21	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	37	19	–	–	–	–	–	–	–	–
S19	心疾患	353	142	46	15	12	11	2	3	1	2
	男 M.	186	83	26	10	8	5	–	2	–	1
	女 F.	167	59	20	5	4	6	2	1	1	1
S20	インフルエンザ	20	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–
S21	肺炎	1 594	523	226	32	63	32	33	25	18	23
	男 M.	866	297	135	15	37	22	21	14	13	13
	女 F.	728	226	91	17	26	10	12	11	5	10
S22	気管支炎	126	13	7	1	–	2	1	1	1	1
	男 M.	77	7	5	–	–	1	1	1	1	1
	女 F.	49	6	2	1	–	1	–	–	–	–
S23	腸閉塞およびヘルニア	193	62	29	6	4	5	2	8	2	2
	男 M.	129	39	18	2	3	3	1	7	2	–
	女 F.	64	23	11	4	1	2	1	1	–	2
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S25	先天異常	4 072	2 119	1 292	370	247	188	145	138	130	74
	男 M.	2 276	1 245	759	218	149	103	85	85	72	47
	女 F.	1 796	874	533	152	98	85	60	53	58	27
S25.a	心臓の先天異常	2 167	968	545	161	117	82	59	45	47	34
	男 M.	1 210	573	322	92	78	50	30	30	21	21
	女 F.	957	395	223	69	39	32	29	15	26	13
S25.b	その他の循環器系の先天異常	134	49	24	3	5	7	3	3	2	1
	男 M.	79	32	15	3	2	4	2	3	–	1
	女 F.	55	17	9	–	3	3	1	–	2	–
S25.c	消化器系の先天異常	820	518	294	22	34	44	49	65	57	23
	男 M.	455	314	183	13	18	22	30	41	41	18
	女 F.	365	204	111	9	16	22	19	24	16	5
S25.d	その他	951	584	429	184	91	55	34	25	24	16
	男 M.	532	326	239	110	51	27	23	11	10	7
	女 F.	419	258	190	74	40	28	11	14	14	9
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 314	3 298	3 180	1 409	895	373	192	134	104	73
	男 M.	1 962	1 948	1 874	812	569	225	100	73	53	42
	女 F.	1 352	1 350	1 306	597	326	148	92	61	51	31
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	502	502	487	111	166	85	42	39	25	19
	男 M.	317	317	306	68	114	52	23	21	16	12
	女 F.	185	185	181	43	52	33	19	18	9	7

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
7	2	2	9	3	6	1	3	2	–	1	2	–	3	S15
6	2	–	5	2	4	–	1	1	–	–	1	–	1	
1	–	2	4	1	2	1	2	1	–	1	1	–	2	
–	–	3	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	1	S16
–	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
26	21	13	63	17	10	16	8	10	11	13	5	8	5	S17
10	13	6	32	8	4	7	6	3	6	10	2	3	3	
16	8	7	31	9	6	9	2	7	5	3	3	5	2	
28	9	3	13	6	6	3	4	9	4	5	5	4	1	S18
14	5	2	9	4	5	3	2	9	–	4	2	3	1	
14	4	1	4	2	1	–	2	–	4	1	3	1	–	
47	29	20	56	30	25	16	22	10	12	12	14	5	9	S19
28	20	9	30	11	11	9	12	4	8	6	6	1	5	
19	9	11	26	19	14	7	10	6	4	6	8	4	4	
1	1	–	2	2	2	2	–	2	2	2	3	–	1	S20
–	–	–	2	1	–	1	–	1	2	1	3	–	1	
1	1	–	–	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	
125	101	71	229	163	119	101	99	85	71	73	50	35	46	S21
72	52	38	129	82	61	54	48	46	36	39	32	21	21	
53	49	33	100	81	58	47	51	39	35	34	18	14	25	
2	3	1	14	14	15	10	7	7	10	5	11	9	11	S22
–	2	–	7	9	10	7	2	4	8	4	9	5	5	
2	1	1	7	5	5	3	5	3	2	1	2	4	6	
18	7	8	28	11	10	18	17	14	8	7	8	6	4	S23
10	5	6	20	5	7	13	13	7	6	4	6	6	3	
8	2	2	8	6	3	5	4	7	2	3	2	–	1	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
399	257	171	491	290	219	190	173	141	125	115	81	61	67	S25
225	154	107	277	153	118	103	94	74	51	48	42	35	36	
174	103	64	214	137	101	87	79	67	74	67	39	26	31	
185	146	92	298	181	141	113	110	86	81	68	45	38	38	S25.a
104	86	61	167	96	80	60	55	44	32	34	25	25	19	
81	60	31	131	85	61	53	55	42	49	34	20	13	19	
10	11	4	23	21	8	9	5	4	2	5	1	3	4	S25.b
6	9	2	11	13	5	5	4	1	1	1	–	2	4	
4	2	2	12	8	3	4	1	3	1	4	1	1	–	
133	53	38	91	27	30	23	26	21	27	20	15	11	11	S25.c
79	30	22	57	14	10	12	12	12	7	3	6	5	3	
54	23	16	34	13	20	11	14	9	20	17	9	6	8	
71	47	37	79	61	40	45	32	30	15	22	20	9	14	S25.d
36	29	22	42	30	23	26	23	17	11	10	11	3	10	
35	18	15	37	31	17	19	9	13	4	12	9	6	4	
83	20	15	11	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	S26
51	13	10	9	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
32	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S26.a
7	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第11表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
									Under 1 week		
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	30	28	26	12	3	6	1	2	1	1
	男 M.	22	20	19	7	3	6	1	1	1	–
	女 F.	8	8	7	5	–	–	–	1	–	1
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	128	128	127	66	32	15	5	5	2	2
	男 M.	81	81	80	47	19	9	2	2	–	1
	女 F.	47	47	47	19	13	6	3	3	2	1
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 654	2 640	2 540	1 220	694	267	144	88	76	51
	男 M.	1 542	1 530	1 469	690	433	158	74	49	36	29
	女 F.	1 112	1 110	1 071	530	261	109	70	39	40	22
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	956	956	923	349	209	186	87	36	31	25
	男 M.	554	554	536	198	117	114	55	18	14	20
	女 F.	402	402	387	151	92	72	32	18	17	5
S28	新生児溶血性疾患	117	111	74	12	4	10	10	12	15	11
	男 M.	81	76	50	7	1	8	9	7	10	8
	女 F.	36	35	24	5	3	2	1	5	5	3
S29	詳細不明の未熟児	1 446	1 376	871	372	197	123	58	34	41	46
	男 M.	841	807	514	217	113	73	32	27	25	27
	女 F.	605	569	357	155	84	50	26	7	16	19
S30	新生児の出血性疾患	612	604	479	83	107	110	61	48	37	33
	男 M.	381	376	297	49	68	71	43	28	22	16
	女 F.	231	228	182	34	39	39	18	20	15	17
S31	新生児の黄疸	49	44	24	1	3	2	2	5	5	6
	男 M.	33	31	15	1	2	2	1	3	2	4
	女 F.	16	13	9	–	1	–	1	2	3	2
S32	その他の新生児の異常	1 255	1 234	1 152	462	275	167	100	64	45	39
	男 M.	727	714	667	267	160	95	54	37	28	26
	女 F.	528	520	485	195	115	72	46	27	17	13
S33	その他のすべての疾患	2 700	1 951	1 747	856	424	210	103	69	49	36
	男 M.	1 530	1 113	995	491	229	128	59	38	29	21
	女 F.	1 170	838	752	365	195	82	44	31	20	15
S34	不慮の事故	919	63	20	9	1	4	3	–	2	1
	男 M.	553	36	10	3	1	3	2	–	1	–
	女 F.	366	27	10	6	–	1	1	–	1	1
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	241	40	11	2	1	3	3	–	2	–
	男 M.	151	26	8	1	1	3	2	–	1	–
	女 F.	90	14	3	1	–	–	1	–	1	–
S34.b	不慮の機械的窒息	397	16	6	4	–	1	–	–	–	1
	男 M.	234	9	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	163	7	4	2	–	1	–	–	–	1
S34.c	その他	281	7	3	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	168	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	113	6	3	3	–	–	–	–	–	–
S35	その他の外因死	189	82	76	69	2	1	–	1	–	3
	男 M.	104	45	41	36	2	–	–	1	–	2
	女 F.	85	37	35	33	–	1	–	–	–	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S26.b
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S26.c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
70	19	11	9	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	S26.d
42	12	7	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	7	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S27
15	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	5	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	S28
23	3	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
335	129	41	56	10	3	–	–	–	1	–	–	–	–	S29
206	69	18	26	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	60	23	30	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
97	19	9	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	S30
61	13	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	6	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	5	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	S31
12	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	28	8	9	7	1	2	–	–	1	–	1	–	–	S32
27	15	5	6	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
19	13	3	3	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
115	50	39	166	97	79	67	55	50	59	63	42	36	35	S33
71	27	20	83	57	46	40	35	26	32	31	26	17	24	
44	23	19	83	40	33	27	20	24	27	32	16	19	11	
10	20	13	93	76	78	128	116	80	54	43	51	58	79	S34
6	15	5	52	40	46	70	79	54	32	27	31	36	50	
4	5	8	41	36	32	58	37	26	22	16	20	22	29	
8	10	11	42	27	26	34	16	16	12	6	7	8	7	S34.a
5	9	4	26	15	15	21	14	11	6	4	4	4	5	
3	1	7	16	12	11	13	2	5	6	2	3	4	2	
2	7	1	33	37	37	79	73	41	27	16	14	12	12	S34.b
1	6	–	17	17	22	41	49	29	16	11	10	5	8	
1	1	1	16	20	15	38	24	12	11	5	4	7	4	
–	3	1	18	12	15	15	27	23	15	21	30	38	60	S34.c
–	–	1	9	8	9	8	16	14	10	12	17	27	37	
–	3	–	9	4	6	7	11	9	5	9	13	11	23	
4	2	–	15	13	16	9	11	7	9	8	4	9	6	S35
2	2	–	7	8	7	4	8	2	6	4	3	7	3	
2	–	–	8	5	9	5	3	5	3	4	1	2	3	

第12表 乳児（1歳未満）死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
	総数 Total	19 103	1 007	291	292	334	205	161	408	467	333	347	1 015	778	1 654	1 049	397	184	186	135	101	
	男 M.	10 975	568	164	167	186	117	90	246	272	204	197	595	436	972	608	236	103	110	82	54	
	女 F.	8 128	439	127	125	148	88	71	162	195	129	150	420	342	682	441	161	81	76	53	47	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	334	24	11	5	4	4	3	12	8	11	5	28	16	23	11	5	1	2	3	2	S 2
	男 M.	193	16	7	4	2	2	–	8	1	6	4	19	7	13	4	4	–	1	3	1	
	女 F.	141	8	4	1	2	2	3	4	7	5	1	9	9	10	7	1	1	1	–	1	
S 3	結核	8	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	S 3
	男 M.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	S 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 5	百日咳	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	S 5
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
S 6	丹毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 7	破傷風	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	S 7
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
S 8	敗血症	165	2	2	4	–	2	1	1	–	4	1	10	8	13	8	2	1	2	1	2	S 8
	男 M.	94	1	2	3	–	2	1	1	–	3	1	8	4	8	5	1	1	2	–	2	
	女 F.	71	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	4	5	3	1	–	–	1	–	
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 10	麻疹	70	4	9	5	6	1	–	1	1	–	–	4	1	2	4	4	–	–	–	–	S 10
	男 M.	38	3	3	2	4	1	–	1	–	–	–	2	1	2	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	32	1	6	3	2	–	–	–	1	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	
S 11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 12	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	70	6	1	–	1	2	–	1	–	2	2	4	2	9	7	3	–	1	–	–	S 13
	男 M.	38	2	–	–	–	1	–	–	–	2	1	4	1	3	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	32	4	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	6	3	1	–	1	–	–	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	105	6	2	1	1	–	3	3	4	2	1	2	4	11	8	–	1	1	–	1	S 14
	男 M.	58	4	1	1	1	–	2	3	3	–	1	–	4	4	5	–	–	1	–	–	
	女 F.	47	2	1	–	–	–	1	–	1	2	–	2	–	7	3	–	1	–	–	1	
S 14. a	白血病	63	2	1	–	1	–	1	3	1	1	–	1	2	6	3	–	1	–	–	–	S 14. a
	男 M.	35	2	1	–	1	–	–	3	1	–	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	–	–	1	–	–	–	
S 14. b	その他	42	4	1	1	–	–	2	–	3	1	1	1	2	5	5	–	–	1	–	1	S 14. b
	男 M.	23	2	–	1	–	–	2	–	2	–	1	–	2	2	2	–	–	1	–	–	
	女 F.	19	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	3	3	–	–	–	–	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
S15	良性および性質不詳の新生物	54	4	－	1	1	－	－	1
	男 M.	30	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	24	3	－	1	－	－	－	1
S16	栄養失調症	12	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	1	－	－	－	－	－
S17	髄膜炎	256	12	3	3	3	3	－	8
	男 M.	132	8	2	3	2	1	－	5
	女 F.	124	4	1	－	1	2	－	3
S18	脳性けい性小児麻痺	100	2	－	－	－	1	－	1
	男 M.	63	－	－	－	－	1	－	1
	女 F.	37	2	－	－	－	－	－	－
S19	心疾患	353	13	8	2	3	4	1	5
	男 M.	186	8	4	2	2	2	1	3
	女 F.	167	5	4	－	1	2	－	2
S20	インフルエンザ	20	1	－	－	－	－	－	1
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	8	1	－	－	－	－	－	－
S21	肺炎	1 594	75	32	23	38	14	9	40
	男 M.	866	36	16	15	25	7	4	18
	女 F.	728	39	16	8	13	7	5	22
S22	気管支炎	126	4	3	2	1	－	－	1
	男 M.	77	3	1	1	1	－	－	－
	女 F.	49	1	2	1	－	－	－	1
S23	腸閉塞およびヘルニア	193	16	6	1	1	1	2	7
	男 M.	129	11	4	－	1	－	1	6
	女 F.	64	5	2	1	－	1	1	1
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S25	先天異常	4 072	221	45	55	60	44	29	69
	男 M.	2 276	133	23	30	33	23	20	36
	女 F.	1 796	88	22	25	27	21	9	33
S25.a	心臓の先天異常	2 167	112	18	29	40	18	14	39
	男 M.	1 210	65	9	18	22	12	8	21
	女 F.	957	47	9	11	18	6	6	18
S25.b	その他の循環器系の先天異常	134	11	－	2	1	2	－	－
	男 M.	79	5	－	1	－	1	－	－
	女 F.	55	6	－	1	1	1	－	－
S25.c	消化器系の先天異常	820	38	7	11	3	11	6	17
	男 M.	455	26	5	5	2	2	5	7
	女 F.	365	12	2	6	1	9	1	10
S25.d	その他	951	60	20	13	16	13	9	13
	男 M.	532	37	9	6	9	8	7	8
	女 F.	419	23	11	7	7	5	2	5
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 314	213	59	58	56	43	35	69
	男 M.	1 962	117	37	35	33	29	20	44
	女 F.	1 352	96	22	23	23	14	15	25
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	502	25	12	5	6	10	2	5
	男 M.	317	16	8	2	4	7	－	4
	女 F.	185	9	4	3	2	3	2	1

*Reported by place of residence.

新生児（生後4週未満）死亡者数，

都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1	－	－	2	3	6	5	1	－	－	1	－	S15
1	－	－	－	2	4	4	1	－	－	－	－	
－	－	－	2	1	2	1	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	1	S16
－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
1	2	5	28	8	19	9	2	3	2	4	2	S17
－	－	2	15	4	11	5	1	－	2	1	－	
1	2	3	13	4	8	4	1	3	－	3	2	
3	1	4	5	7	8	4	1	1	2	－	－	S18
3	1	3	4	4	4	2	－	1	2	－	－	
－	－	1	1	3	4	2	1	－	－	－	－	
11	3	5	23	17	37	10	7	2	3	2	3	S19
4	1	2	12	9	18	6	4	1	2	2	1	
7	2	3	11	8	19	4	3	1	1	－	2	
－	－	1	－	－	4	3	－	－	－	－	－	S20
－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
41	30	25	99	86	121	94	45	14	13	10	11	S21
21	13	14	63	43	70	50	22	7	6	4	6	
20	17	11	36	43	51	44	22	7	7	6	5	
3	2	1	3	7	13	6	3	－	4	1	2	S22
2	1	－	2	2	7	4	1	－	2	1	1	
1	1	1	1	5	6	2	2	－	2	－	1	
5	4	2	10	8	13	10	7	1	－	1	－	S23
4	2	2	6	5	6	7	5	1	－	－	－	
1	2	－	4	3	7	3	2	－	－	1	－	
1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	S24
1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
101	50	71	215	164	421	245	70	37	31	32	21	S25
59	24	40	118	95	239	134	48	21	17	21	11	
42	26	31	97	69	182	111	22	16	14	11	10	
46	25	32	104	86	232	131	34	19	20	19	10	S25.a
23	12	17	54	58	133	74	21	9	9	12	5	
23	13	15	50	28	99	57	13	10	11	7	5	
2	1	3	5	6	19	16	4	3	－	－	1	S25.b
2	－	3	3	4	12	11	3	2	－	－	1	
－	1	－	2	2	7	5	1	1	－	－	－	
21	11	16	49	29	78	39	16	4	3	6	7	S25.c
11	4	7	31	12	46	17	13	3	3	3	3	
10	7	9	18	17	32	22	3	1	－	3	4	
32	13	20	57	43	92	59	16	11	8	7	3	S25.d
23	8	13	30	21	48	32	11	7	5	6	2	
9	5	7	27	22	44	27	5	4	3	1	1	
62	53	52	143	118	284	174	55	33	20	34	12	S26
42	37	27	82	65	175	95	30	20	10	24	6	
20	16	25	61	53	109	79	25	13	10	10	6	
4	5	9	27	10	52	25	8	1	3	8	1	S26.a
3	4	6	16	6	36	13	7	1	1	6	－	
1	1	3	11	4	16	12	1	－	2	2	1	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和50年
1975

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	30	1	2	－	－	－	－	1	－	－	－	5	1	2	2	－	－	－	－	－	S26.b
	男 M.	22	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	4	－	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	128	10	1	3	－	1	2	6	5	3	3	3	8	4	8	2	1	1	－	－	S26.c
	男 M.	81	5	1	1	－	1	2	4	3	1	2	3	5	3	5	2	1	1	－	－	
	女 F.	47	5	－	2	－	－	－	2	2	2	1	－	3	1	3	－	－	－	－	－	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 654	177	44	50	50	32	31	57	53	45	40	108	99	226	139	45	31	16	26	11	S26.d
	男 M.	1 542	96	27	32	29	21	18	35	36	32	19	59	54	134	76	21	18	8	18	6	
	女 F.	1 112	81	17	18	21	11	13	22	17	13	21	49	45	92	63	24	13	8	8	5	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	956	31	17	14	27	19	13	35	26	16	30	63	33	60	42	43	11	16	5	－	S27
	男 M.	554	21	11	7	14	9	2	26	18	11	21	34	19	44	22	21	6	7	3	－	
	女 F.	402	10	6	7	13	10	11	9	8	5	9	29	14	16	20	22	5	9	2	－	
S28	新生児溶血性疾患	117	4	－	2	1	1	－	3	4	2	2	7	1	7	6	6	－	3	1	－	S28
	男 M.	81	2	－	1	1	－	－	3	2	1	1	4	1	3	4	5	－	3	1	－	
	女 F.	36	2	－	1	－	1	－	－	2	1	1	3	－	4	2	1	－	－	－	－	
S29	詳細不明の未熟児	1 446	58	12	16	19	12	14	44	45	41	29	82	69	100	79	27	13	11	5	17	S29
	男 M.	841	29	4	9	10	9	9	25	29	30	14	52	43	55	49	17	6	5	4	7	
	女 F.	605	29	8	7	9	3	5	19	16	11	15	30	26	45	30	10	7	6	1	10	
S30	新生児の出血性疾患	612	38	11	14	9	5	5	5	15	10	13	26	9	51	40	12	3	6	6	3	S30
	男 M.	381	21	7	7	5	4	3	3	9	8	9	14	7	30	32	6	2	5	4	2	
	女 F.	231	17	4	7	4	1	2	2	6	2	4	12	2	21	8	6	1	1	2	1	
S31	新生児の黄疸	49	4	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	3	4	1	1	－	－	－	2	S31
	男 M.	33	3	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	2	3	1	1	－	－	－	1	
	女 F.	16	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	
S32	その他の新生児の異常	1 255	59	21	10	26	11	12	23	40	36	20	53	64	141	75	25	21	16	6	9	S32
	男 M.	727	29	14	4	18	6	7	12	22	22	13	30	36	87	44	12	13	8	3	8	
	女 F.	528	30	7	6	8	5	5	11	18	14	7	23	28	54	31	13	8	8	3	1	
S33	その他のすべての疾患	2 700	152	36	56	55	32	25	51	71	46	59	151	115	233	132	57	27	41	13	5	S33
	男 M.	1 530	87	18	29	24	15	14	32	38	31	32	90	63	139	80	37	16	29	7	3	
	女 F.	1 170	65	18	27	31	17	11	19	33	15	27	61	52	94	52	20	11	12	6	2	
S34	不慮の事故	919	47	12	15	19	3	7	22	20	14	18	47	26	58	65	19	13	10	9	7	S34
	男 M.	553	30	10	10	8	3	6	14	10	9	10	30	12	35	40	13	7	6	3	3	
	女 F.	366	17	2	5	11	－	1	8	10	5	8	17	14	23	25	6	6	4	6	4	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	241	10	3	7	5	－	2	7	2	3	2	12	6	23	22	6	3	2	1	2	S34.a
	男 M.	151	5	2	4	1	－	2	2	1	1	1	7	4	13	15	4	1	2	－	1	
	女 F.	90	5	1	3	4	－	－	5	1	2	1	5	2	10	7	2	2	－	1	1	
S34.b	不慮の機械的窒息	397	29	7	6	6	2	2	8	10	6	8	21	7	21	25	8	1	4	5	3	S34.b
	男 M.	234	17	6	5	4	2	1	6	4	4	4	13	3	13	14	5	－	2	1	2	
	女 F.	163	12	1	1	2	－	1	2	6	2	4	8	4	8	11	3	1	2	4	1	
S34.c	その他	281	8	2	2	8	1	3	7	8	5	8	14	13	14	18	5	9	4	3	2	S34.c
	男 M.	168	8	2	1	3	1	3	6	5	4	5	10	5	9	11	4	6	2	2	－	
	女 F.	113	－	－	1	5	－	－	1	3	1	3	4	8	5	7	1	3	2	1	2	
S35	その他の外因死	189	9	－	4	3	3	2	5	－	1	1	8	8	14	10	－	1	2	－	1	S35
	男 M.	104	3	－	3	1	2	－	4	－	－	－	4	6	8	7	－	－	2	－	1	
	女 F.	85	6	－	1	2	1	2	1	－	1	1	4	2	6	3	－	1	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	270	340	542	1 029	244	191	353	1 411
	男 M.	136	193	302	575	145	108	203	811
	女 F.	134	147	240	454	99	83	150	600
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	7	6	7	16	5	2	5	19
	男 M.	4	4	4	8	3	1	5	8
	女 F.	3	2	3	8	2	1	－	11
S 3	結核	－	－	－	－	2	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	2	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S 4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S 5	百日咳	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S 6	丹毒	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S 7	破傷風	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	2	－	－	－	－
S 8	敗血症	1	4	8	8	3	2	4	11
	男 M.	－	3	5	6	1	1	1	3
	女 F.	1	1	3	2	2	1	3	8
S 9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S10	麻疹	2	2	2	8	－	－	1	2
	男 M.	1	－	2	4	－	－	1	1
	女 F.	1	2	－	4	－	－	－	1
S11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S12	梅毒およびその続発症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S13	その他の伝染病および寄生虫病	1	1	1	3	1	－	1	4
	男 M.	1	－	1	2	－	－	1	3
	女 F.	－	1	－	1	1	－	－	1
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	2	2	2	6	－	－	4	11
	男 M.	－	1	2	3	－	－	4	6
	女 F.	2	1	－	3	－	－	－	5
S14.a	白血病	1	2	2	5	－	－	2	8
	男 M.	－	1	2	2	－	－	2	4
	女 F.	1	1	－	3	－	－	－	4
S14.b	その他	1	－	－	1	－	－	2	3
	男 M.	－	－	－	1	－	－	2	2
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1

*Reported by place of residence.

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
	790	167	205	93	105	250	463	259	132	214	250	126
	464	88	116	51	69	150	267	139	84	117	148	69
	326	79	89	42	36	100	196	120	48	97	102	57
S 1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
S 2	9	3	2	2	2	2	9	5	2	5	3	6
	5	1	1	2	1	2	6	2	2	3	3	2
	4	2	1	－	1	－	3	3	－	2	－	4
S 3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
S 4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S 5	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S 6	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
S 7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S 8	6	4	5	1	1	2	6	－	2	3	3	3
	1	3	－	－	1	1	3	－	1	2	3	3
	5	1	5	1	－	1	3	－	1	1	－	－
S 9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S10	1	－	－	－	－	1	6	1	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	1	4	－	－	－	－	－
	1	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－
S11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
S13	2	－	1	－	2	－	－	－	－	2	1	－
	1	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1	－
	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－
S14	5	1	1	1	－	2	3	－	－	－	2	1
	2	－	1	－	－	1	1	－	－	－	1	－
	3	1	－	1	－	1	2	－	－	－	1	1
S14.a	2	1	1	1	－	2	1	－	－	－	2	1
	1	－	1	－	－	1	1	－	－	－	1	－
	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1
S14.b	3	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	4	1	3	1	1	1	1	5	1	–	–	–	1	2	2	1	–	–	1	–	S15
	男 M.	2	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	1	–	–	1	–	
	女 F.	2	1	1	–	–	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S16	栄養失調症	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S17	髄膜炎	3	2	4	16	2	4	2	19	13	–	3	3	–	2	11	3	1	–	1	4	S17
	男 M.	3	1	2	7	–	3	1	10	9	–	–	1	–	1	5	3	1	–	–	2	
	女 F.	–	1	2	9	2	1	1	9	4	–	3	2	–	1	6	–	–	–	1	2	
S18	脳性けい性小児麻痺	–	2	7	5	–	2	2	6	8	1	2	2	–	1	3	1	–	–	1	1	S18
	男 M.	–	2	4	2	–	1	1	5	4	1	2	–	–	1	2	–	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	3	3	–	1	1	1	4	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	1	
S19	心疾患	1	6	13	23	7	7	6	33	8	9	4	–	1	3	7	5	3	2	10	3	S19
	男 M.	–	4	10	13	3	3	2	16	5	7	2	–	–	2	4	4	1	–	4	2	
	女 F.	1	2	3	10	4	4	4	17	3	2	2	–	1	1	3	1	2	2	6	1	
S20	インフルエンザ	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	S20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
S21	肺炎	30	15	42	81	14	14	30	125	63	17	14	7	2	14	35	22	9	17	19	15	S21
	男 M.	11	9	17	48	9	10	14	69	31	10	9	4	1	7	23	8	6	10	10	7	
	女 F.	19	6	25	33	5	4	16	56	32	7	5	3	1	7	12	14	3	7	9	8	
S22	気管支炎	2	5	4	5	1	–	–	9	2	2	–	3	–	–	4	–	3	–	4	1	S22
	男 M.	1	4	3	5	–	–	–	7	2	–	–	2	–	–	3	–	1	–	3	–	
	女 F.	1	1	1	–	1	–	–	2	–	2	–	1	–	–	1	–	2	–	1	1	
S23	腸閉塞およびヘルニア	4	4	4	15	1	1	4	14	9	1	2	1	3	3	3	3	–	2	1	2	S23
	男 M.	1	3	3	9	1	1	2	11	8	1	1	1	2	2	3	2	–	–	1	2	
	女 F.	3	1	1	6	–	–	2	3	1	–	1	–	1	1	–	1	–	2	–	–	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S25	先天異常	56	61	138	232	51	41	91	325	172	27	48	18	26	71	96	59	27	35	48	18	S25
	男 M.	28	34	71	120	30	19	51	187	91	18	26	10	18	37	53	30	20	19	24	11	
	女 F.	28	27	67	112	21	22	40	138	81	9	22	8	8	34	43	29	7	16	24	7	
S25.a	心臓の先天異常	29	33	81	113	21	22	45	183	89	13	30	9	15	42	53	32	14	23	32	8	S25.a
	男 M.	11	21	40	59	14	11	24	107	49	9	16	6	10	22	29	16	12	11	14	6	
	女 F.	18	12	41	54	7	11	21	76	40	4	14	3	5	20	24	16	2	12	18	2	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	–	2	6	15	3	1	3	4	7	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	S25.b
	男 M.	–	–	4	8	2	1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	2	2	7	1	–	1	1	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	
S25.c	消化器系の先天異常	9	12	22	55	14	11	20	65	47	5	9	6	3	12	21	11	10	7	7	3	S25.c
	男 M.	6	3	7	31	10	5	13	38	27	2	5	2	2	5	12	6	6	5	5	3	
	女 F.	3	9	15	24	4	6	7	27	20	3	4	4	1	7	9	5	4	2	2	–	
S25.d	その他	18	14	29	49	13	7	23	73	29	8	8	3	8	17	22	15	2	5	8	6	S25.d
	男 M.	11	10	20	22	4	2	12	39	13	6	4	2	6	10	12	8	2	3	5	2	
	女 F.	7	4	9	27	9	5	11	34	16	2	4	1	2	7	10	7	–	2	3	4	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	44	58	88	196	58	27	62	212	180	26	35	15	34	35	65	45	21	54	52	29	S26
	男 M.	23	31	45	109	40	22	37	133	118	12	21	9	24	19	41	24	13	30	34	15	
	女 F.	21	27	43	87	18	5	25	79	62	14	14	6	10	16	24	21	8	24	18	14	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	9	4	12	32	14	6	11	28	31	3	2	3	3	1	9	18	5	8	5	5	S26.a
	男 M.	5	4	7	16	10	5	8	21	25	1	2	2	3	–	5	9	4	4	2	2	
	女 F.	4	–	5	16	4	1	3	7	6	2	–	1	–	1	4	9	1	4	3	3	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	–	–	2	1	–	–	2
	男 M.	–	–	–	2	1	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	1	–	4	3	1	2	4	5
	男 M.	1	–	1	3	1	2	2	1
	女 F.	–	–	3	–	–	–	2	4
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	33	54	72	159	42	19	47	177
	男 M.	17	27	37	88	28	15	27	110
	女 F.	16	27	35	71	14	4	20	67
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	15	17	21	40	7	12	13	49
	男 M.	10	12	14	23	3	8	9	26
	女 F.	5	5	7	17	4	4	4	23
S28	新生児溶血性疾患	2	1	4	3	3	1	4	9
	男 M.	1	–	4	2	2	1	4	7
	女 F.	1	1	–	1	1	–	–	2
S29	詳細不明の未熟児	17	40	36	85	12	10	26	111
	男 M.	9	19	22	49	7	6	12	60
	女 F.	8	21	14	36	5	4	14	51
S30	新生児の出血性疾患	4	14	20	33	11	3	12	51
	男 M.	3	11	14	18	7	–	7	28
	女 F.	1	3	6	15	4	3	5	23
S31	新生児の黄疸	–	–	1	4	–	2	1	6
	男 M.	–	–	–	3	–	1	1	5
	女 F.	–	–	1	1	–	1	–	1
S32	その他の新生児の異常	12	35	27	42	21	11	17	102
	男 M.	6	16	15	26	12	4	7	58
	女 F.	6	19	12	16	9	7	10	44
S33	その他のすべての疾患	45	46	68	119	32	40	45	219
	男 M.	24	27	41	66	17	21	25	126
	女 F.	21	19	27	53	15	19	20	93
S34	不慮の事故	14	16	37	70	8	8	18	53
	男 M.	6	11	21	44	4	4	14	30
	女 F.	8	5	16	26	4	4	4	23
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	4	4	15	22	4	4	2	13
	男 M.	1	3	8	19	2	2	2	7
	女 F.	3	1	7	3	2	2	–	6
S34.b	不慮の機械的窒息	5	8	9	29	3	4	13	24
	男 M.	3	5	4	18	2	2	10	15
	女 F.	2	3	5	11	1	2	3	9
S34.c	その他	5	4	13	19	1	–	3	16
	男 M.	2	3	9	7	–	–	2	8
	女 F.	3	1	4	12	1	–	1	8
S35	その他の外因死	4	2	4	15	4	3	3	14
	男 M.	2	1	–	7	3	2	2	9
	女 F.	2	1	4	8	1	1	1	5

*Reported by place of residence.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	S26.b
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
7	1	3	1	–	1	4	4	2	1	4	1	S26.c
5	1	3	1	–	1	3	2	1	1	4	–	
2	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	
141	21	30	11	31	33	51	23	14	44	40	23	S26.d
87	9	16	6	21	18	32	13	8	25	25	13	
54	12	14	5	10	15	19	10	6	19	15	10	
31	8	9	5	3	9	27	13	5	9	10	2	S27
22	4	5	2	2	5	16	8	2	3	4	1	
9	4	4	3	1	4	11	5	3	6	6	1	
6	1	–	–	–	2	2	1	2	3	1	1	S28
4	–	–	–	–	2	1	–	2	1	–	1	
2	1	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	
55	10	15	11	8	13	37	43	11	15	17	10	S29
33	5	9	6	7	8	16	29	8	11	10	5	
22	5	6	5	1	5	21	14	3	4	7	5	
29	6	10	1	1	10	15	8	9	6	10	2	S30
17	2	5	1	1	7	11	6	3	3	10	1	
12	4	5	–	–	3	4	2	6	3	–	1	
2	–	1	1	–	2	1	–	–	–	2	1	S31
1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	
36	19	15	2	2	13	40	10	10	11	24	4	S32
25	12	10	–	1	5	22	2	8	8	15	3	
11	7	5	2	1	8	18	8	2	3	9	1	
105	20	32	16	10	33	71	29	18	35	27	15	S33
59	8	19	9	4	22	39	15	10	20	16	8	
46	12	13	7	6	11	32	14	8	15	11	7	
40	11	4	3	9	26	14	9	7	14	10	7	S34
23	4	1	2	5	21	11	5	4	6	5	5	
17	7	3	1	4	5	3	4	3	8	5	2	
10	4	1	1	2	8	5	1	–	1	–	3	S34.a
8	2	–	1	1	8	4	1	–	1	–	3	
2	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
18	4	3	1	2	12	8	6	3	10	3	2	S34.b
8	1	1	–	1	9	7	4	2	4	1	1	
10	3	2	1	1	3	1	2	1	6	2	1	
12	3	–	1	5	6	1	2	4	3	7	2	S34.c
7	1	–	1	3	4	–	–	2	1	4	1	
5	2	–	–	2	2	1	2	2	2	3	1	
7	–	1	1	–	2	3	1	1	1	2	1	S35
3	–	1	1	–	2	1	–	1	–	1	–	
4	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	568	139	246	339	206	205	319	270
	男 M.	323	78	134	211	118	118	173	158
	女 F.	245	61	112	128	88	87	146	112
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	7	2	3	7	3	4	11	2
	男 M.	3	1	2	7	3	2	4	2
	女 F.	4	1	1	–	–	2	7	–
S3	結核	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
S4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S5	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S6	丹毒	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S7	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S8	敗血症	7	1	2	3	1	1	1	8
	男 M.	4	–	1	1	1	1	–	3
	女 F.	3	1	1	2	–	–	1	5
S9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S10	麻疹	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1
S11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S12	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S13	その他の伝染病および寄生虫病	2	2	–	1	–	–	3	1
	男 M.	2	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	2	1
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	1	–	1	4	–	1	2	2
	男 M.	1	–	–	3	–	1	1	2
	女 F.	–	–	1	1	–	–	1	–
S14.a	白血病	–	–	1	3	–	1	2	2
	男 M.	–	–	–	2	–	1	1	2
	女 F.	–	–	1	1	–	–	1	–
S14.b	その他	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
33	1 178	214	385	187	310	194	381	166	160	136	
20	690	116	221	113	195	112	217	95	88	79	
13	488	98	164	74	115	82	164	71	72	57	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	18	2	3	2	6	2	7	2	3	2	S2
–	10	1	1	2	3	2	5	2	1	2	
–	8	1	2	–	3	–	2	–	2	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	S3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	S6
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	11	–	4	1	3	3	1	3	1	2	S8
–	6	–	3	–	1	–	1	1	–	2	
–	5	–	1	1	2	3	–	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	–	3	1	–	–	1	–	S10
–	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	3	4	–	1	1	1	–	–	1	S13
–	2	1	1	–	–	1	1	–	–	1	
–	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
–	7	1	4	–	1	1	1	1	–	–	S14
–	3	–	3	–	1	1	–	–	–	–	
–	4	1	1	–	–	–	1	1	–	–	
–	3	–	1	–	1	1	1	1	–	–	S14.a
–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	S14.b
–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S15	良性および性質不詳の新生物	1	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	1
S16	栄養失調症	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	1	–	–
S17	髄膜炎	12	3	5	3	1	5	8	9
	男 M.	5	–	2	2	1	2	3	6
	女 F.	7	3	3	1	–	3	5	3
S18	脳性けい性小児麻痺	4	1	1	1	3	2	3	1
	男 M.	3	–	1	1	3	1	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	1	1	1
S19	心疾患	11	1	6	5	5	2	6	7
	男 M.	5	1	4	1	2	1	4	2
	女 F.	6	–	2	4	3	1	2	5
S20	インフルエンザ	2	–	–	1	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
S21	肺炎	50	10	20	30	12	11	26	30
	男 M.	27	5	11	21	8	6	12	22
	女 F.	23	5	9	9	4	5	14	8
S22	気管支炎	3	2	5	4	2	–	5	4
	男 M.	2	2	4	3	1	–	3	2
	女 F.	1	–	1	1	1	–	2	2
S23	腸閉塞およびヘルニア	4	2	5	4	1	1	1	3
	男 M.	3	1	4	4	1	–	–	1
	女 F.	1	1	1	–	–	1	1	2
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S25	先天異常	120	32	53	49	37	41	60	59
	男 M.	69	15	26	32	22	25	31	34
	女 F.	51	17	27	17	15	16	29	25
S25.a	心臓の先天異常	70	19	33	28	17	17	36	32
	男 M.	39	7	16	18	12	10	18	21
	女 F.	31	12	17	10	5	7	18	11
S25.b	その他の循環器系の先天異常	4	1	2	–	–	3	–	1
	男 M.	3	1	1	–	–	2	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	1	–	1
S25.c	消化器系の先天異常	28	9	9	9	12	7	14	11
	男 M.	17	5	5	7	6	4	8	5
	女 F.	11	4	4	2	6	3	6	6
S25.d	その他	18	3	9	12	8	14	10	15
	男 M.	10	2	4	7	4	9	5	8
	女 F.	8	1	5	5	4	5	5	7
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	129	36	46	60	23	31	50	29
	男 M.	72	20	24	36	15	21	27	19
	女 F.	57	16	22	24	8	10	23	10
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	33	2	6	6	4	10	9	5
	男 M.	16	1	4	5	2	6	5	3
	女 F.	17	1	2	1	2	4	4	2

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数,

都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
–	3	–	3	1	–	1	1	–	–	–	S15
–	2	–	3	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S16
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	10	4	1	4	5	1	5	3	1	2	S17
–	5	3	–	3	2	1	3	1	–	1	
–	5	1	1	1	3	–	2	2	1	1	
–	4	1	1	2	–	2	2	1	–	–	S18
–	2	–	–	1	–	1	2	–	–	–	
–	2	1	1	1	–	1	–	1	–	–	
–	24	5	5	–	6	1	8	1	2	2	S19
–	12	2	2	–	3	–	5	–	1	2	
–	12	3	3	–	3	1	3	1	1	–	
–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	S20
–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	88	16	34	17	24	15	33	12	11	13	S21
–	52	7	16	10	15	7	17	8	5	7	
–	36	9	18	7	9	8	16	4	6	6	
–	12	–	2	–	1	–	4	–	1	2	S22
–	6	–	1	–	1	–	4	–	1	1	
–	6	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
–	8	4	4	–	2	2	2	1	3	1	S23
–	4	3	3	–	1	2	1	1	2	1	
–	4	1	1	–	1	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	282	55	103	38	62	52	87	40	33	36	S25
–	157	29	58	20	38	30	48	20	21	19	
–	125	26	45	18	24	22	39	20	12	17	
–	156	25	56	19	28	24	49	19	20	17	S25.a
–	91	11	34	10	13	14	28	10	10	10	
–	65	14	22	9	15	10	21	9	10	7	
–	10	4	6	4	9	1	2	5	2	–	S25.b
–	4	1	2	4	6	1	1	1	2	–	
–	6	3	4	–	3	–	1	4	–	–	
–	56	9	19	4	14	14	20	10	6	13	S25.c
–	34	7	11	–	10	9	10	6	6	6	
–	22	2	8	4	4	5	10	4	–	7	
–	60	17	22	11	11	13	16	6	5	6	S25.d
–	28	10	11	6	9	6	9	3	3	3	
–	32	7	11	5	2	7	7	3	2	3	
1	201	51	56	34	61	34	63	41	30	26	S26
–	124	30	26	24	38	21	39	21	19	14	
1	77	21	30	10	23	13	24	20	11	12	
–	34	14	9	7	13	7	15	7	5	7	S26.a
–	22	10	3	4	6	5	11	4	2	5	
–	12	4	6	3	7	2	4	3	3	2	

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex		40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	男 M.	1	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	1	–	–	1	1	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	男 M.	2	2	1	3	3	2	5	–
		女 F.	–	–	1	1	3	1	2	–
			2	2	–	2	–	1	3	–
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	男 M.	93	32	39	50	15	19	36	24
		女 F.	55	19	19	29	9	14	20	16
			38	13	20	21	6	5	16	8
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	男 M.	24	5	14	38	22	16	17	14
		女 F.	12	3	6	23	11	9	8	7
			12	2	8	15	11	7	9	7
S28	新生児溶血性疾患	男 M.	4	1	2	6	3	–	3	2
		女 F.	4	1	1	5	1	–	3	2
			–	–	1	1	2	–	–	–
S29	詳細不明の未熟児	男 M.	30	4	17	23	15	27	24	31
		女 F.	20	2	9	15	12	18	14	14
			10	2	8	8	3	9	10	17
S30	新生児の出血性疾患	男 M.	20	12	12	5	5	7	12	3
		女 F.	15	11	7	2	1	3	7	2
			5	1	5	3	4	4	5	1
S31	新生児の黄疸	男 M.	–	–	1	–	1	–	2	–
		女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	1	–	2	–
S32	その他の新生児の異常	男 M.	20	7	16	26	13	13	30	9
		女 F.	12	5	10	15	9	7	20	6
			8	2	6	11	4	6	10	3
S33	その他のすべての疾患	男 M.	75	12	23	52	44	36	35	40
		女 F.	39	5	13	30	20	18	19	26
			36	7	10	22	24	18	16	14
S34	不慮の事故	男 M.	33	4	11	13	14	6	17	12
		女 F.	20	3	7	7	6	3	13	9
			13	1	4	6	8	3	4	3
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	男 M.	4	–	1	2	3	2	4	3
		女 F.	4	–	–	–	1	1	4	2
			–	–	1	2	2	1	–	1
S34.b	不慮の機械的窒息	男 M.	14	1	8	5	4	3	8	8
		女 F.	6	1	6	2	2	1	6	6
			8	–	2	3	2	2	2	2
S34.c	その他	男 M.	15	3	2	6	7	1	5	1
		女 F.	10	2	1	5	3	1	3	1
			5	1	1	1	4	–	2	–
S35	その他の外因死	男 M.	7	1	3	2	–	–	3	1
		女 F.	3	1	1	1	–	–	1	–
			4	–	2	1	–	–	2	1

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	S26.b
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	3	3	5	–	–	3	–	1	1	1	S26.c
–	2	1	2	–	–	1	–	1	–	–	
–	1	2	3	–	–	2	–	–	1	1	
1	163	34	42	27	47	24	47	33	23	18	S26.d
–	99	19	21	20	31	15	28	16	16	9	
1	64	15	21	7	16	9	19	17	7	9	
–	42	4	15	6	16	7	13	2	8	8	S27
–	30	3	8	2	12	4	8	2	5	5	
–	12	1	7	4	4	3	5	–	3	3	
–	7	–	3	–	2	1	3	–	–	1	S28
–	3	–	3	–	2	1	2	–	–	1	
–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	70	6	16	27	29	18	33	11	11	6	S29
–	37	2	14	15	17	8	17	9	7	5	
–	33	4	2	12	12	10	16	2	4	1	
–	38	11	14	9	11	5	15	4	4	5	S30
–	22	8	12	7	7	2	8	3	3	3	
–	16	3	2	2	4	3	7	1	1	2	
–	4	–	–	–	–	1	3	1	–	–	S31
–	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	100	11	18	13	12	11	25	9	12	2	S32
–	65	6	11	9	6	4	14	6	7	2	
–	35	5	7	4	6	7	11	3	5	–	
1	187	28	63	18	37	21	61	17	28	13	S33
–	109	17	38	12	27	11	33	10	12	5	
1	78	11	25	6	10	10	28	7	16	8	
–	40	9	24	14	22	12	9	13	8	12	S34
–	24	4	14	8	16	11	4	9	3	7	
–	16	5	10	6	6	1	5	4	5	5	
–	18	4	6	8	10	2	3	3	–	1	S34.a
–	9	2	4	6	8	2	2	2	–	1	
–	9	2	2	2	2	–	1	1	–	–	
–	10	5	12	3	9	9	3	7	2	6	S34.b
–	8	2	7	2	7	8	1	4	–	2	
–	2	3	5	1	2	1	2	3	2	4	
–	12	–	6	3	3	1	3	3	6	5	S34.c
–	7	–	3	–	1	1	1	3	3	4	
–	5	–	3	3	2	–	2	–	3	1	
31	9	2	4	1	6	2	4	4	3	2	S35
20	6	–	2	–	3	2	3	2	1	1	
11	3	2	2	1	3	–	1	2	2	1	

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数
性・死因（乳児簡単分類（S））・都道府県（十大都市再掲）別

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
	総数 Total	12 912	681	193	199	229	149	125	286	315	239	247	673	515	1 122	703	275	120	128	93	67	
	男 M.	7 560	388	111	113	132	87	69	177	191	157	143	405	293	679	407	159	69	75	60	36	
	女 F.	5 352	293	82	86	97	62	56	109	124	82	104	268	222	443	296	116	51	53	33	31	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	31	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2	4	–	–	–	–	–	–	S 2
	男 M.	18	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
S 3	結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 5	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 6	丹毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 7	破傷風	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 7
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 8	敗血症	103	1	2	2	–	2	1	1	–	1	1	5	5	10	3	1	–	2	–	1	S 8
	男 M.	65	1	2	2	–	2	1	1	–	1	1	4	2	7	3	–	–	2	–	1	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	1	–	–	–	–	
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 10	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 10
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 12	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	14	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	S 13
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	22	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	2	4	–	–	–	–	–	S 14
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
S 14. a	白血病	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	S 14. a
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 14. b	その他	10	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	S 14. b
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数

性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	24	2	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	1	2	1	−	−	−	−	−	S15
	男 M.	15	1	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	9	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
S16	栄養失調症	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	S16
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S17	髄膜炎	90	6	2	1	2	2	−	3	−	1	−	8	2	6	3	−	2	−	3	1	S17
	男 M.	48	5	2	1	2	1	−	1	−	−	−	6	1	4	1	−	−	−	1	−	
	女 F.	42	1	−	−	−	1	−	2	−	1	−	2	1	2	2	−	2	−	2	1	
S18	脳性けい性小児麻痺	40	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	4	3	3	1	1	1	−	−	−	S18
	男 M.	21	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	3	2	1	−	1	1	−	−	−	
	女 F.	19	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	1	1	−	−	−	−	
S19	心疾患	142	4	4	−	1	2	−	3	4	2	2	8	6	18	5	2	1	1	1	2	S19
	男 M.	83	2	2	−	−	1	−	3	1	−	−	4	4	9	4	2	1	1	−	−	
	女 F.	59	2	2	−	1	1	−	−	3	2	2	4	2	9	1	−	−	−	1	2	
S20	インフルエンザ	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S20
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S21	肺炎	523	20	12	6	12	5	1	16	14	8	10	37	29	35	31	15	2	2	3	3	S21
	男 M.	297	12	5	5	8	3	1	8	10	4	5	24	15	24	15	6	2	1	2	−	
	女 F.	226	8	7	1	4	2	−	8	4	4	5	13	14	11	16	9	−	1	1	3	
S22	気管支炎	13	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	1	−	−	S22
	男 M.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	1	−	−	
S23	腸閉塞およびヘルニア	62	9	2	−	−	1	−	1	−	2	1	3	2	7	3	2	−	−	−	−	S23
	男 M.	39	6	1	−	−	−	−	−	−	1	1	2	2	2	3	2	−	−	−	−	
	女 F.	23	3	1	−	−	1	−	1	−	1	−	1	−	5	−	−	−	−	−	−	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S24
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S25	先天異常	2 119	118	25	27	30	24	21	35	52	26	36	122	86	227	127	36	17	17	19	13	S25
	男 M.	1 245	74	12	14	17	14	14	20	32	14	21	72	47	136	73	25	8	11	12	7	
	女 F.	874	44	13	13	13	10	7	15	20	12	15	50	39	91	54	11	9	6	7	6	
S25.a	心臓の先天異常	968	46	6	14	19	8	10	16	18	14	13	50	35	115	56	17	8	10	10	4	S25.a
	男 M.	573	27	4	8	9	6	5	10	11	6	7	27	25	70	32	10	3	5	6	2	
	女 F.	395	19	2	6	10	2	5	6	7	8	6	23	10	45	24	7	5	5	4	2	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	49	4	−	−	−	1	−	−	−	−	1	2	−	8	8	1	−	−	−	1	S25.b
	男 M.	32	2	−	−	−	1	−	−	−	−	1	2	−	6	5	1	−	−	−	1	
	女 F.	17	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	−	−	−	−	−	
S25.c	消化器系の先天異常	518	25	3	4	1	7	4	12	17	5	9	33	20	48	24	10	2	3	3	7	S25.c
	男 M.	314	19	1	2	1	2	3	5	9	4	5	24	9	33	13	8	1	3	1	3	
	女 F.	204	6	2	2	−	5	1	7	8	1	4	9	11	15	11	2	1	−	2	4	
S25.d	その他	584	43	16	9	10	8	7	7	17	7	13	37	31	56	39	8	7	4	6	1	S25.d
	男 M.	326	26	7	4	7	5	6	5	12	4	8	19	13	27	23	6	4	3	5	1	
	女 F.	258	17	9	5	3	3	1	2	5	3	5	18	18	29	16	2	3	1	1	−	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 298	212	59	58	56	43	35	69	61	53	52	143	117	284	172	55	32	20	34	12	S26
	男 M.	1 948	116	37	35	33	29	20	44	41	37	27	82	64	175	93	30	20	10	24	6	
	女 F.	1 350	96	22	23	23	14	15	25	20	16	25	61	53	109	79	25	12	10	10	6	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	502	25	12	5	6	10	2	5	4	5	9	27	10	52	25	8	1	3	8	1	S26.a
	男 M.	317	16	8	2	4	7	−	4	3	4	6	16	6	36	13	7	1	1	6	−	
	女 F.	185	9	4	3	2	3	2	1	1	1	3	11	4	16	12	1	−	2	2	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	28	1	2	−	−	−	−	1	−	−	−	5	1	2	1	−	−	−	−	−	S26.b
	男 M.	20	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	4	−	2	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	8	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	128	10	1	3	−	1	2	6	5	3	3	3	8	4	8	2	1	1	−	−	S26.c
	男 M.	81	5	1	1	−	1	2	4	3	1	2	3	5	3	5	2	1	1	−	−	
	女 F.	47	5	−	2	−	−	−	2	2	2	1	−	3	1	3	−	−	−	−	−	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 640	176	44	50	50	32	31	57	52	45	40	108	98	226	138	45	30	16	26	11	S26.d
	男 M.	1 530	95	27	32	29	21	18	35	35	32	19	59	53	134	75	21	18	8	18	6	
	女 F.	1 110	81	17	18	21	11	13	22	17	13	21	49	45	92	63	24	12	8	8	5	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	956	31	17	14	27	19	13	35	26	16	30	63	33	60	42	43	11	16	5	−	S27
	男 M.	554	21	11	7	14	9	2	26	18	11	21	34	19	44	22	21	6	7	3	−	
	女 F.	402	10	6	7	13	10	11	9	8	5	9	29	14	16	20	22	5	9	2	−	
S28	新生児溶血性疾患	111	4	−	2	1	1	−	3	4	2	2	7	1	7	6	5	−	3	1	−	S28
	男 M.	76	2	−	1	1	−	−	3	2	1	1	4	1	3	4	4	−	3	1	−	
	女 F.	35	2	−	1	−	1	−	−	2	1	1	3	−	4	2	1	−	−	−	−	
S29	詳細不明の未熟児	1 376	55	12	16	17	12	14	41	43	40	27	78	66	93	74	25	11	11	5	16	S29
	男 M.	807	28	4	9	10	9	9	24	27	29	13	51	42	52	44	17	5	5	4	7	
	女 F.	569	27	8	7	7	3	5	17	16	11	14	27	24	41	30	8	6	6	1	9	
S30	新生児の出血性疾患	604	37	11	14	9	5	5	5	15	10	13	26	9	49	39	12	3	6	6	3	S30
	男 M.	376	20	7	7	5	4	3	3	9	8	9	14	7	28	31	6	2	5	4	2	
	女 F.	228	17	4	7	4	1	2	2	6	2	4	12	2	21	8	6	1	1	2	1	
S31	新生児の黄疸	44	4	−	−	−	−	−	−	2	3	−	−	3	3	1	1	−	−	−	2	S31
	男 M.	31	3	−	−	−	−	−	−	2	2	−	−	2	2	1	1	−	−	−	1	
	女 F.	13	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	1	
S32	その他の新生児の異常	1 234	59	21	10	26	10	12	23	39	36	20	50	60	140	75	25	21	16	6	9	S32
	男 M.	714	29	14	4	18	5	7	12	22	22	13	28	34	86	44	12	13	8	3	8	
	女 F.	520	30	7	6	8	5	5	11	17	14	7	22	26	54	31	13	8	8	3	1	
S33	その他のすべての疾患	1 951	113	25	46	42	21	22	42	50	34	48	106	86	163	103	50	18	32	10	2	S33
	男 M.	1 113	65	13	27	21	9	12	26	24	22	28	71	47	98	61	31	11	22	5	1	
	女 F.	838	48	12	19	21	12	10	16	26	12	20	35	39	65	42	19	7	10	5	1	
S34	不慮の事故	63	1	−	1	3	−	−	3	−	3	3	6	1	4	5	1	−	1	−	1	S34
	男 M.	36	−	−	−	1	−	−	1	−	3	2	4	1	3	1	1	−	−	−	1	
	女 F.	27	1	−	1	2	−	−	2	−	−	1	2	−	1	4	−	−	1	−	−	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	40	−	−	1	2	−	−	3	−	1	1	4	1	3	−	1	−	−	−	1	S34.a
	男 M.	26	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	4	1	2	−	1	−	−	−	1	
	女 F.	14	−	−	1	2	−	−	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
S34.b	不慮の機械的窒息	16	1	−	−	1	−	−	−	−	2	1	2	−	1	2	−	−	−	−	−	S34.b
	男 M.	9	−	−	−	1	−	−	−	−	2	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	
S34.c	その他	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	3	−	−	1	−	−	S34.c
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	3	−	−	1	−	−	
S35	その他の外因死	82	2	−	2	1	1	1	3	−	−	−	3	−	3	6	−	1	−	−	1	S35
	男 M.	45	1	−	1	−	1	−	3	−	−	−	1	−	2	3	−	−	−	−	1	
	女 F.	37	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	2	−	1	3	−	1	−	−	−	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	172	248	349	678	182	141	232	923
	男 M.	93	141	200	385	105	83	132	533
	女 F.	79	107	149	293	77	58	100	390
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	–	2	–	1	–	1	1	3
	男 M.	–	1	–	1	–	–	1	2
	女 F.	–	1	–	–	–	1	–	1
S 3	結核	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 5	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 6	丹毒	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 7	破傷風	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	2	–	–	–	–
S 8	敗血症	–	2	6	5	3	1	4	5
	男 M.	–	1	4	3	1	–	1	3
	女 F.	–	1	2	2	2	1	3	2
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S10	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S12	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S13	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	1	–	–	2	–	–	1	1
	男 M.	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	1
S14.a	白血病	1	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	1
S14.b	その他	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

*Reported by place of residence.

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
	542	110	147	63	74	143	312	175	95	151	176	78
	328	60	88	33	51	78	182	98	64	89	110	44
	214	50	59	30	23	65	130	77	31	62	66	34
S 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 2	2	–	1	–	–	1	–	1	–	2	1	–
	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
S 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
S 7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 8	3	4	2	1	1	1	5	–	2	2	1	3
	–	3	–	–	1	–	3	–	1	2	1	3
	3	1	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–
S 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S13	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S14	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S14.a	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S14.b	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第12表 乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	3	1	2	1	1	−	−	2	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	S15
	男 M.	1	−	2	1	1	−	−	1	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S16	栄養失調症	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S16
	男 M.	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S17	髄膜炎	2	1	2	8	1	−	−	5	5	−	1	2	−	−	3	−	1	−	−	−	S17
	男 M.	2	1	1	4	−	−	−	1	4	−	−	1	−	−	3	−	1	−	−	−	
	女 F.	−	−	1	4	1	−	−	4	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
S18	脳性けい性小児麻痺	−	2	3	3	−	2	2	1	2	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	S18
	男 M.	−	2	1	1	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	2	2	−	1	1	−	1	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	
S19	心疾患	−	5	6	15	2	4	2	11	3	5	1	−	−	1	2	1	1	2	4	1	S19
	男 M.	−	3	6	9	1	3	1	5	2	3	1	−	−	1	1	−	1	−	3	1	
	女 F.	−	2	−	6	1	1	1	6	1	2	−	−	−	−	1	1	−	2	1	−	
S20	インフルエンザ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	S20
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
S21	肺炎	9	5	18	22	9	8	12	39	23	7	4	2	1	5	15	4	4	3	8	4	S21
	男 M.	2	4	7	10	5	5	7	22	11	5	3	−	1	4	8	1	2	3	5	2	
	女 F.	7	1	11	12	4	3	5	17	12	2	1	2	−	1	7	3	2	−	3	2	
S22	気管支炎	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	S22
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
S23	腸閉塞およびヘルニア	2	2	1	2	−	1	2	5	2	1	−	−	1	2	1	1	−	1	−	−	S23
	男 M.	1	1	1	−	−	1	1	5	1	1	−	−	1	1	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	1	1	−	2	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	S24
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S25	先天異常	28	29	67	121	30	25	43	161	95	12	27	9	14	32	48	28	15	16	24	9	S25
	男 M.	16	21	35	73	15	12	25	89	52	9	18	6	9	13	29	15	13	11	14	6	
	女 F.	12	8	32	48	15	13	18	72	43	3	9	3	5	19	19	13	2	5	10	3	
S25.a	心臓の先天異常	13	14	35	54	10	11	17	83	43	5	13	4	8	15	25	11	8	9	12	5	S25.a
	男 M.	7	11	18	36	7	6	10	44	25	4	10	3	5	6	16	5	8	6	6	4	
	女 F.	6	3	17	18	3	5	7	39	18	1	3	1	3	9	9	6	−	3	6	1	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	−	1	2	5	1	−	1	2	4	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	S25.b
	男 M.	−	−	2	3	−	−	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	1	−	2	1	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	
S25.c	消化器系の先天異常	5	4	14	30	11	8	14	40	34	3	8	3	1	5	13	6	5	4	6	2	S25.c
	男 M.	3	1	5	19	7	4	7	24	20	1	5	2	−	1	9	5	3	3	4	2	
	女 F.	2	3	9	11	4	4	7	16	14	2	3	1	1	4	4	1	2	1	2	−	
S25.d	その他	10	10	16	32	8	6	11	36	14	4	6	2	5	12	10	10	2	3	5	2	S25.d
	男 M.	6	9	10	15	1	2	7	19	6	4	3	1	4	6	4	5	2	2	4	−	
	女 F.	4	1	6	17	7	4	4	17	8	−	3	1	1	6	6	5	−	1	1	2	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	44	57	88	192	58	27	62	211	179	26	35	15	33	35	65	45	21	53	52	29	S26
	男 M.	23	31	45	105	40	22	37	132	117	12	21	9	23	19	41	24	13	29	34	15	
	女 F.	21	26	43	87	18	5	25	79	62	14	14	6	10	16	24	21	8	24	18	14	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	9	4	12	32	14	6	11	28	31	3	2	3	3	1	9	18	5	8	5	5	S26.a
	男 M.	5	4	7	16	10	5	8	21	25	1	2	2	3	−	5	9	4	4	2	2	
	女 F.	4	−	5	16	4	1	3	7	6	2	−	1	−	1	4	9	1	4	3	3	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数

性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) BY SEX; FROM CAUSES (S LIST) FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	－	－	1	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	3	－	S26.b
	男 M.	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	1	－	4	3	1	2	4	5	7	1	3	1	－	1	4	4	2	1	4	1	S26.c
	男 M.	1	－	1	3	1	2	2	1	5	1	3	1	－	1	3	2	1	1	4	－	
	女 F.	－	－	3	－	－	－	2	4	2	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	1	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	33	53	72	156	42	19	47	176	140	21	30	11	30	33	51	23	14	43	40	23	S26.d
	男 M.	17	27	37	85	28	15	27	109	86	9	16	6	20	18	32	13	8	24	25	13	
	女 F.	16	26	35	71	14	4	20	67	54	12	14	5	10	15	19	10	6	19	15	10	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	15	17	21	40	7	12	13	49	31	8	9	5	3	9	27	13	5	9	10	2	S27
	男 M.	10	12	14	23	3	8	9	26	22	4	5	2	2	5	16	8	2	3	4	1	
	女 F.	5	5	7	17	4	4	4	23	9	4	4	3	1	4	11	5	3	6	6	1	
S28	新生児溶血性疾患	2	1	4	2	3	1	4	8	6	1	－	－	－	2	2	1	2	3	1	1	S28
	男 M.	1	－	4	2	2	1	4	6	4	－	－	－	－	2	1	－	2	1	－	1	
	女 F.	1	1	－	－	1	－	－	2	2	1	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	
S29	詳細不明の未熟児	14	40	32	82	12	10	26	109	52	10	15	11	8	11	37	39	11	13	16	9	S29
	男 M.	7	19	21	49	7	6	12	60	32	5	9	6	7	6	16	27	8	10	9	4	
	女 F.	7	21	11	33	5	4	14	49	20	5	6	5	1	5	21	12	3	3	7	5	
S30	新生児の出血性疾患	4	14	20	33	11	3	12	51	28	5	9	1	1	10	15	8	8	6	10	2	S30
	男 M.	3	11	14	18	7	－	7	28	17	2	4	1	1	7	11	6	3	3	10	1	
	女 F.	1	3	6	15	4	3	5	23	11	3	5	－	－	3	4	2	5	3	－	1	
S31	新生児の黄疸	－	－	－	4	－	2	1	6	2	－	1	1	－	1	1	－	－	－	2	1	S31
	男 M.	－	－	－	3	－	1	1	5	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	1	1	
	女 F.	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	
S32	その他の新生児の異常	12	35	26	41	20	11	17	98	36	19	15	2	2	13	40	10	10	11	24	3	S32
	男 M.	6	16	15	25	11	4	7	55	25	12	10	－	1	5	22	2	8	8	15	2	
	女 F.	6	19	11	16	9	7	10	43	11	7	5	2	1	8	18	8	2	3	9	1	
S33	その他のすべての疾患	33	33	50	87	25	29	27	146	68	10	26	13	7	17	47	23	14	29	20	9	S33
	男 M.	21	17	30	49	12	17	15	85	35	4	14	7	3	11	28	13	9	18	11	4	
	女 F.	12	16	20	38	13	12	12	61	33	6	12	6	4	6	19	10	5	11	9	5	
S34	不慮の事故	1	1	3	7	－	2	1	4	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	3	S34
	男 M.	－	－	－	6	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	
	女 F.	1	1	3	1	－	1	－	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	3	7	－	2	1	2	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	S34.a
	男 M.	－	－	－	6	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	
	女 F.	－	－	3	1	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
S34.b	不慮の機械的窒息	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	S34.b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S34.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	S34.c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S35	その他の外因死	2	1	－	8	－	2	1	6	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	1	S35
	男 M.	－	1	－	2	－	1	－	4	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	6	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数
性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	368	102	161	240	144	149	201	166
	男 M.	211	62	90	147	81	89	111	101
	女 F.	157	40	71	93	63	60	90	65
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
S3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S7	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S8	敗血症	4	-	2	1	1	1	1	4
	男 M.	3	-	1	-	1	1	-	2
	女 F.	1	-	1	1	-	-	1	2
S9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2
S14.a	白血病	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	2
S14.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
31	802	150	255	131	213	129	254	107	107	84	
20	488	86	149	79	131	67	146	59	63	50	
11	314	64	106	52	82	62	108	48	44	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	S2
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	9	-	3	-	2	3	1	1	-	1	S8
-	6	-	3	-	-	-	1	1	-	1	
-	3	-	-	-	2	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	S14
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S14.a
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	S14.b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和50年
1975

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S15	良性および性質不詳の新生物								
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	1	-	-	-	1
S16	栄養失調症								
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	1	-	-	-	-
S17	髄膜炎								
	男 M.	5	1	3	1	-	1	3	3
	女 F.	1	-	-	1	-	-	1	2
		4	1	3	-	-	1	2	1
S18	脳性けい性小児麻痺								
	男 M.	4	1	-	-	1	1	1	-
	女 F.	3	-	-	-	1	-	1	-
		1	1	-	-	-	1	-	-
S19	心疾患								
	男 M.	2	-	2	-	-	2	1	3
	女 F.	2	-	2	-	-	1	1	1
		-	-	-	-	-	1	-	2
S20	インフルエンザ								
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-
S21	肺炎								
	男 M.	18	5	8	7	4	2	9	7
	女 F.	9	4	5	6	2	2	6	6
		9	1	3	1	2	-	3	1
S22	気管支炎								
	男 M.	-	1	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	1	-	1	-	-	-	1
		-	-	-	-	-	-	-	-
S23	腸閉塞およびヘルニア								
	男 M.	1	1	1	1	-	1	-	-
	女 F.	1	-	1	1	-	-	-	-
		-	1	-	-	-	1	-	-
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎								
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S25	先天異常								
	男 M.	56	17	22	30	22	22	32	27
	女 F.	34	10	14	21	15	14	14	19
		22	7	8	9	7	8	18	8
S25.a	心臓の先天異常								
	男 M.	26	10	10	15	10	6	15	12
	女 F.	14	5	8	10	6	4	6	10
		12	5	2	5	4	2	9	2
S25.b	その他の循環器系の先天異常								
	男 M.	2	-	-	-	-	3	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	2	-	-
		-	-	-	-	-	1	-	-
S25.c	消化器系の先天異常								
	男 M.	18	4	6	7	7	5	12	6
	女 F.	12	3	4	6	5	3	7	3
		6	1	2	1	2	2	5	3
S25.d	その他								
	男 M.	10	3	6	8	5	8	5	9
	女 F.	6	2	2	5	4	5	1	6
		4	1	4	3	1	3	4	3
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症								
	男 M.	129	36	46	60	23	31	49	29
	女 F.	72	20	24	36	15	21	26	19
		57	16	22	24	8	10	23	10
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産								
	男 M.	33	2	6	6	4	10	9	5
	女 F.	16	1	4	5	2	6	5	3
		17	1	2	1	2	4	4	2

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	S15
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	3	1	1	3	-	1	1	1	1	S17
-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	2	1	1	-	2	-	1	1	1	1	
-	2	1	1	-	-	2	-	1	-	-	S18
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
-	13	3	3	-	6	1	2	-	-	1	S19
-	8	1	2	-	3	-	2	-	-	1	
-	5	2	1	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	25	4	15	4	7	7	6	3	3	5	S21
-	18	2	8	1	2	3	4	2	1	2	
-	7	2	7	3	5	4	2	1	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	2	2	-	-	1	1	-	1	-	S23
-	2	2	2	-	-	1	1	-	1	-	
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	146	32	55	21	34	25	44	22	17	20	S25
-	88	16	32	12	23	14	22	10	11	13	
-	58	16	23	9	11	11	22	12	6	7	
-	71	13	24	7	13	9	22	12	8	8	S25.a
-	44	4	13	5	8	5	10	7	3	5	
-	27	9	11	2	5	4	12	5	5	3	
-	4	1	4	1	3	1	1	3	1	-	S25.b
-	2	1	2	1	2	1	1	-	1	-	
-	2	-	2	-	1	-	-	3	-	-	
-	35	8	13	3	10	11	13	5	5	8	S25.c
-	26	6	8	-	7	6	6	2	5	5	
-	9	2	5	3	3	5	7	3	-	3	
-	36	10	14	10	8	4	8	2	3	4	S25.d
-	16	5	9	6	6	2	5	1	2	3	
-	20	5	5	4	2	2	3	1	1	1	
1	201	51	56	34	59	34	63	41	30	26	S26
-	124	30	26	24	36	21	39	21	19	14	
1	77	21	30	10	23	13	24	20	11	12	
-	34	14	9	7	13	7	15	7	5	7	S26.a
-	22	10	3	4	6	5	11	4	2	5	
-	12	4	6	3	7	2	4	3	3	2	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1歳未満）死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	－	－	1	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	2	2	1	3	3	2	5	－
	男 M.	－	－	1	1	3	1	2	－
	女 F.	2	2	－	2	－	1	3	－
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	93	32	39	50	15	19	35	24
	男 M.	55	19	19	29	9	14	19	16
	女 F.	38	13	20	21	6	5	16	8
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	24	5	14	38	22	16	17	14
	男 M.	12	3	6	23	11	9	8	7
	女 F.	12	2	8	15	11	7	9	7
S28	新生児溶血性疾患	3	1	2	5	3	－	3	1
	男 M.	3	1	1	4	1	－	3	1
	女 F.	－	－	1	1	2	－	－	－
S29	詳細不明の未熟児	28	4	16	23	15	26	22	29
	男 M.	18	2	8	15	12	18	12	13
	女 F.	10	2	8	8	3	8	10	16
S30	新生児の出血性疾患	20	12	12	5	5	7	12	3
	男 M.	15	11	7	2	1	3	7	2
	女 F.	5	1	5	3	4	4	5	1
S31	新生児の黄疸	－	－	1	－	1	－	1	－
	男 M.	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	1	－	1	－
S32	その他の新生児の異常	20	7	16	26	11	13	29	9
	男 M.	12	5	10	15	8	7	20	6
	女 F.	8	2	6	11	3	6	9	3
S33	その他のすべての疾患	50	8	16	39	35	26	19	32
	男 M.	24	3	10	21	14	13	10	21
	女 F.	26	5	6	18	21	13	9	11
S34	不慮の事故	－	－	－	1	1	－	1	1
	男 M.	－	－	－	1	－	－	1	1
	女 F.	－	－	－	－	1	－	－	－
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	1	－	－	－
S34.b	不慮の機械的窒息	－	－	－	1	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S34.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S35	その他の外因死	1	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数,

都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE *

昭和50年
1975

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
－	1	－	－	－	1	－	1	－	1	－	S26.b
－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	3	3	5	－	－	3	－	1	1	1	S26.c
－	2	1	2	－	－	1	－	1	－	－	
－	1	2	3	－	－	2	－	－	1	1	
1	163	34	42	27	45	24	47	33	23	18	S26.d
－	99	19	21	20	29	15	28	16	16	9	
1	64	15	21	7	16	9	19	17	7	9	
－	42	4	15	6	16	7	13	2	8	8	S27
－	30	3	8	2	12	4	8	2	5	5	
－	12	1	7	4	4	3	5	－	3	3	
－	7	－	3	－	2	1	3	－	－	1	S28
－	3	－	3	－	2	1	2	－	－	1	
－	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	64	6	13	26	29	18	32	11	11	6	S29
－	34	2	11	14	17	8	17	9	7	5	
－	30	4	2	12	12	10	15	2	4	1	
－	37	11	13	9	11	5	15	4	4	5	S30
－	21	8	11	7	7	2	8	3	3	3	
－	16	3	2	2	4	3	7	1	1	2	
－	3	－	－	－	－	1	3	1	－	－	S31
－	2	－	－	－	－	1	2	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	
－	99	11	18	13	12	11	24	9	12	2	S32
－	64	6	11	9	6	4	13	6	7	2	
－	35	5	7	4	6	7	11	3	5	－	
－	133	22	49	15	24	12	40	11	19	8	S33
－	79	14	28	9	17	6	22	6	8	3	
－	54	8	21	6	7	6	18	5	11	5	
－	3	－	1	1	3	1	－	－	－	－	S34
－	2	－	－	－	3	1	－	－	－	－	
－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	－	－	3	1	－	－	－	－	S34.a
－	1	－	－	－	3	1	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S34.b
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	S34.c
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
30	2	－	4	1	4	－	3	－	－	－	S35
20	2	－	2	－	1	－	2	－	－	－	
10	－	－	2	1	3	－	1	－	－	－	

第13表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・月・死因（乳児簡

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	19 103	1 744	1 618	1 651	1 572	1 603	1 588	1 843	1 603	1 434	1 461	1 400	1 586
	男 M.	10 975	1 016	906	961	882	905	946	1 051	931	811	850	792	924
	女 F.	8 128	728	712	690	690	698	642	792	672	623	611	608	662
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	334	60	48	38	37	24	15	26	18	17	16	13	22
	男 M.	193	34	26	20	23	13	10	17	11	5	11	9	14
	女 F.	141	26	22	18	14	11	5	9	7	12	5	4	8
S 3	結核	8	–	1	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	5	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 5	百日咳	5	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
S 6	丹毒	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
S 7	破傷風	4	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–
S 8	敗血症	165	16	16	6	14	19	9	12	15	15	18	7	18
	男 M.	94	10	9	5	6	12	6	5	7	8	7	5	14
	女 F.	71	6	7	1	8	7	3	7	8	7	11	2	4
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 10	麻疹	70	3	6	6	10	11	10	12	6	3	2	1	–
	男 M.	38	2	3	2	5	6	7	6	3	2	2	–	–
	女 F.	32	1	3	4	5	5	3	6	3	1	–	1	–
S 11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 12	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	70	8	6	5	2	12	5	6	6	2	5	6	7
	男 M.	38	5	3	2	1	5	4	3	2	1	2	4	6
	女 F.	32	3	3	3	1	7	1	3	4	1	3	2	1
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	105	7	6	13	9	12	6	10	5	10	8	12	7
	男 M.	58	3	3	8	6	8	3	4	4	5	3	7	4
	女 F.	47	4	3	5	3	4	3	6	1	5	5	5	3
S 14. a	白血病	63	6	1	7	6	6	2	8	3	6	4	8	6
	男 M.	35	2	1	4	4	3	1	3	2	4	3	4	4
	女 F.	28	4	–	3	2	3	1	5	1	2	1	4	2
S 14. b	その他	42	1	5	6	3	6	4	2	2	4	4	4	1
	男 M.	23	1	2	4	2	5	2	1	2	1	–	3	–
	女 F.	19	–	3	2	1	1	2	1	–	3	4	1	1

新生児(生後4週未満)死亡者数,

単分類(S))別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 15	良性および性質不詳の新生物	54	4	3	1	4	2	5	10	4	1	7	6	7
	男 M.	30	1	2	1	3	2	2	6	2	1	2	4	4
	女 F.	24	3	1	–	1	–	3	4	2	–	5	2	3
S 16	栄養失調症	12	3	1	2	1	1	–	2	–	–	–	1	1
	男 M.	7	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–
S 17	髄膜炎	256	23	14	20	27	15	24	36	23	20	16	14	24
	男 M.	132	8	8	7	17	6	9	21	12	12	10	7	15
	女 F.	124	15	6	13	10	9	15	15	11	8	6	7	9
S 18	脳性けい性小児麻痺	100	11	9	7	13	6	7	13	6	8	8	5	7
	男 M.	63	9	4	3	7	4	4	10	3	4	6	4	5
	女 F.	37	2	5	4	6	2	3	3	3	4	2	1	2
S 19	心疾患	353	35	38	27	21	26	35	25	33	28	28	30	27
	男 M.	186	22	16	15	10	15	18	15	18	12	14	15	16
	女 F.	167	13	22	12	11	11	17	10	15	16	14	15	11
S 20	インフルエンザ	20	2	5	8	–	–	–	–	2	1	1	–	1
	男 M.	12	2	4	2	–	–	–	–	1	1	1	–	1
	女 F.	8	–	1	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–
S 21	肺炎	1 594	164	183	168	137	102	105	155	122	83	101	122	152
	男 M.	866	89	104	93	71	62	66	68	69	38	56	60	90
	女 F.	728	75	79	75	66	40	39	87	53	45	45	62	62
S 22	気管支炎	126	15	16	10	11	11	8	9	7	6	12	8	13
	男 M.	77	10	12	6	6	6	4	6	4	5	7	3	8
	女 F.	49	5	4	4	5	5	4	3	3	1	5	5	5
S 23	腸閉塞およびヘルニア	193	21	16	12	14	27	8	20	15	22	14	7	17
	男 M.	129	13	11	8	10	16	4	12	11	16	10	5	13
	女 F.	64	8	5	4	4	11	4	8	4	6	4	2	4
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 25	先天異常	4 072	351	338	346	310	343	335	407	326	335	306	335	340
	男 M.	2 276	215	181	205	165	181	205	218	189	182	164	186	185
	女 F.	1 796	136	157	141	145	162	130	189	137	153	142	149	155
S 25. a	心臓の先天異常	2 167	188	166	180	161	173	175	230	170	174	168	188	194
	男 M.	1 210	117	86	98	84	99	107	119	101	93	97	102	107
	女 F.	957	71	80	82	77	74	68	111	69	81	71	86	87
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	134	9	9	14	5	11	15	14	12	14	10	10	11
	男 M.	79	5	4	10	4	4	9	10	6	10	8	4	5
	女 F.	55	4	5	4	1	7	6	4	6	4	2	6	6
S 25. c	消化器系の先天異常	820	71	82	61	65	69	60	77	68	68	72	55	72
	男 M.	455	42	47	39	31	30	39	45	36	41	34	36	35
	女 F.	365	29	35	22	34	39	21	32	32	27	38	19	37
S 25. d	その他	951	83	81	91	79	90	85	86	76	79	56	82	63
	男 M.	532	51	44	58	46	48	50	44	46	38	25	44	38
	女 F.	419	32	37	33	33	42	35	42	30	41	31	38	25
S 26	出生時損傷，難産および他の無酸素症，低酸素症	3 314	263	251	275	221	299	289	339	314	288	264	240	271
	男 M.	1 962	159	147	169	136	170	167	209	173	180	156	133	163
	女 F.	1 352	104	104	106	85	129	122	130	141	108	108	107	108
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	502	44	43	51	29	38	49	56	47	43	38	28	36
	男 M.	317	27	23	34	21	24	28	41	27	29	20	19	24
	女 F.	185	17	20	17	8	14	21	15	20	14	18	9	12

第13表 乳児(1歳未満)死亡者数・

性・月・死因（乳児簡

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 13 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	30	3	1	4	3	1	1	−	4	−	2	8	3
	男 M.	22	3	1	3	2	1	−	−	2	−	1	6	3
	女 F.	8	−	−	1	1	−	1	−	2	−	1	2	−
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	128	16	12	14	12	14	15	9	7	12	6	6	5
	男 M.	81	12	6	7	8	7	11	6	4	10	3	5	2
	女 F.	47	4	6	7	4	7	4	3	3	2	3	1	3
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 654	200	195	206	177	246	224	274	256	233	218	198	227
	男 M.	1 542	117	117	125	105	138	128	162	140	141	132	103	134
	女 F.	1 112	83	78	81	72	108	96	112	116	92	86	95	93
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	956	90	78	68	88	96	72	104	73	75	79	67	66
	男 M.	554	53	43	36	50	58	42	65	47	42	48	36	34
	女 F.	402	37	35	32	38	38	30	39	26	33	31	31	32
S28	新生児溶血性疾患	117	10	12	11	10	11	8	12	9	12	8	6	8
	男 M.	81	7	4	7	6	9	7	7	7	11	7	4	5
	女 F.	36	3	8	4	4	2	1	5	2	1	1	2	3
S29	詳細不明の未熟児	1 446	144	114	127	123	136	129	128	115	100	110	103	117
	男 M.	841	91	64	73	71	78	76	72	60	54	75	56	71
	女 F.	605	53	50	54	52	58	53	56	55	46	35	47	46
S30	新生児の出血性疾患	612	56	42	53	51	42	51	55	45	43	59	53	62
	男 M.	381	35	25	33	28	22	33	33	36	26	27	40	43
	女 F.	231	21	17	20	23	20	18	22	9	17	32	13	19
S31	新生児の黄疸	49	4	3	3	7	3	10	2	5	4	4	2	2
	男 M.	33	3	3	3	3	2	5	1	4	3	2	2	2
	女 F.	16	1	−	−	4	1	5	1	1	1	2	−	−
S32	その他の新生児の異常	1 255	122	103	117	125	84	94	97	93	96	100	108	116
	男 M.	727	59	68	67	75	52	57	51	50	49	69	60	70
	女 F.	528	63	35	50	50	32	37	46	43	47	31	48	46
S33	その他のすべての疾患	2 700	236	224	241	227	210	255	261	241	191	213	189	212
	男 M.	1 530	132	119	144	116	114	149	159	150	109	118	110	110
	女 F.	1 170	104	105	97	111	96	106	102	91	82	95	79	102
S34	不慮の事故	919	77	66	67	82	93	84	94	104	64	69	52	67
	男 M.	553	45	33	36	51	55	57	60	58	40	43	36	39
	女 F.	366	32	33	31	31	38	27	34	46	24	26	16	28
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	241	22	20	23	21	31	12	22	22	13	19	11	25
	男 M.	151	14	11	12	15	19	6	12	15	10	13	9	15
	女 F.	90	8	9	11	6	12	6	10	7	3	6	2	10
S34.b	不慮の機械的窒息	397	33	24	29	31	38	51	42	41	27	32	26	23
	男 M.	234	19	13	17	19	24	33	29	20	15	18	16	11
	女 F.	163	14	11	12	12	14	18	13	21	12	14	10	12
S34.c	その他	281	22	22	15	30	24	21	30	41	24	18	15	19
	男 M.	168	12	9	7	17	12	18	19	23	15	12	11	13
	女 F.	113	10	13	8	13	12	3	11	18	9	6	4	6
S35	その他の外因死	189	19	19	16	26	17	19	6	14	9	11	12	21
	男 M.	104	8	12	13	14	7	9	3	9	4	9	6	10
	女 F.	85	11	7	3	12	10	10	3	5	5	2	6	11

新生児(生後4週未満)死亡者数，

単分類(S))別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

新生児（生後4週未満）死亡者数 Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	12 912	1 166	1 040	1 069	1 057	1 099	1 096	1 264	1 082	981	1 024	977	1 057
	男 M.	7 560	687	612	635	603	634	656	740	637	572	605	554	625
	女 F.	5 352	479	428	434	454	465	440	524	445	409	419	423	432
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	31	3	2	2	6	3	−	5	4	1	2	2	1
	男 M.	18	2	1	2	3	1	−	3	2	−	2	2	−
	女 F.	13	1	1	−	3	2	−	2	2	1	−	−	1
S3	結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S4	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S5	百日咳	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S6	丹毒	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
S7	破傷風	3	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
	女 F.	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−
S8	敗血症	103	12	12	4	7	7	7	7	8	7	13	5	14
	男 M.	65	7	7	4	5	6	4	5	5	4	5	3	10
	女 F.	38	5	5	−	2	1	3	2	3	3	8	2	4
S9	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S10	麻疹	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S11	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S12	梅毒およびその続発症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S13	その他の伝染病および寄生虫病	14	2	−	−	1	3	−	1	−	1	3	2	1
	男 M.	8	2	−	−	1	1	−	1	−	−	2	−	1
	女 F.	6	−	−	−	−	2	−	−	−	1	1	2	−
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	22	2	2	2	1	5	1	2	−	−	2	2	3
	男 M.	10	1	−	1	−	4	1	−	−	−	−	1	2
	女 F.	12	1	2	1	1	1	−	2	−	−	2	1	1
S14.a	白血病	12	2	−	1	−	2	−	1	−	−	1	2	3
	男 M.	6	1	−	1	−	1	−	−	−	−	−	1	2
	女 F.	6	1	−	−	−	1	−	1	−	−	1	1	1
S14.b	その他	10	−	2	1	1	3	1	1	−	−	1	−	−
	男 M.	4	−	−	−	−	3	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	6	−	2	1	1	−	−	1	−	−	1	−	−

第13表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・月・死因(乳児簡単分類(S))別

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和50年
1975

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S15	良性および性質不詳の新生物	24	3	1	−	2	1	2	7	−	−	1	4	3
	男 M.	15	−	1	−	2	−	1	4	−	−	−	3	3
	女 F.	9	3	−	−	−	1	1	3	−	−	1	1	−
S16	栄養失調症	3	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S17	髄膜炎	90	7	6	7	9	5	7	15	8	5	8	6	7
	男 M.	48	3	4	3	7	−	2	10	3	4	5	3	4
	女 F.	42	4	2	4	2	5	5	5	5	1	3	3	3
S18	脳性けい性小児麻痺	40	5	3	3	8	2	2	7	1	3	2	3	1
	男 M.	21	4	1	2	4	2	−	5	−	−	1	2	−
	女 F.	19	1	2	1	4	−	2	2	1	3	1	1	1
S19	心疾患	142	18	12	9	8	9	15	13	12	9	10	12	15
	男 M.	83	12	6	4	4	7	9	9	7	3	8	8	6
	女 F.	59	6	6	5	4	2	6	4	5	6	2	4	9
S20	インフルエンザ	2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S21	肺炎	523	54	63	42	46	35	28	45	45	32	36	54	43
	男 M.	297	30	41	23	22	24	19	22	26	16	19	30	25
	女 F.	226	24	22	19	24	11	9	23	19	16	17	24	18
S22	気管支炎	13	5	1	1	2	2	−	−	1	−	−	−	1
	男 M.	7	3	1	−	1	1	−	−	1	−	−	−	−
	女 F.	6	2	−	1	1	1	−	−	−	−	−	−	1
S23	腸閉塞およびヘルニア	62	10	6	−	5	3	2	5	2	11	6	3	4
	男 M.	39	6	5	−	3	3	−	3	2	8	5	2	2
	女 F.	23	4	1	−	2	5	2	2	−	3	1	1	2
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S25	先天異常	2 119	172	174	172	159	188	180	227	179	175	162	164	167
	男 M.	1 245	109	102	106	89	109	120	121	109	106	87	90	97
	女 F.	874	63	72	66	70	79	60	106	70	69	75	74	70
S25.a	心臓の先天異常	968	74	69	69	71	83	84	110	88	82	76	72	90
	男 M.	573	48	39	38	44	54	54	57	55	48	46	38	52
	女 F.	395	26	30	31	27	29	30	53	33	34	30	34	38
S25.b	その他の循環器系の先天異常	49	2	4	7	1	6	3	5	3	5	4	4	5
	男 M.	32	1	3	5	1	3	2	2	2	4	4	2	3
	女 F.	17	1	1	2	−	3	1	3	1	1	−	2	2
S25.c	消化器系の先天異常	518	44	53	38	41	47	38	59	42	39	45	33	39
	男 M.	314	29	32	25	20	24	30	38	22	28	23	24	19
	女 F.	204	15	21	13	21	23	8	21	20	11	22	9	20
S25.d	その他	584	52	48	58	46	52	55	53	46	49	37	55	33
	男 M.	326	31	28	38	24	28	34	24	30	26	14	26	23
	女 F.	258	21	20	20	22	24	21	29	16	23	23	29	10
S26	出生時損傷，難産および他の無酸素症，低酸素症	3 298	262	251	272	219	298	289	338	313	285	263	239	269
	男 M.	1 948	158	147	166	135	169	167	208	172	178	155	132	161
	女 F.	1 350	104	104	106	84	129	122	130	141	107	108	107	108
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	502	44	43	51	29	38	49	56	47	43	38	28	36
	男 M.	317	27	23	34	21	24	28	41	27	29	20	19	24
	女 F.	185	17	20	17	8	14	21	15	20	14	18	9	12
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	28	3	1	4	2	1	1	−	−	3	−	2	8	3
	男 M.	20	3	1	3	1	1	−	−	−	1	−	1	6	3
	女 F.	8	−	−	1	1	−	1	−	−	2	−	1	2	−
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	128	16	12	14	12	14	15	9	7	4	12	6	5	5
	男 M.	81	12	6	7	8	7	11	6	4	3	10	3	5	2
	女 F.	47	4	6	7	4	7	4	3	3	3	2	3	1	3
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 640	199	195	203	176	245	224	273	256	230	217	197	225
	男 M.	1 530	116	117	122	105	137	128	161	140	139	131	102	132
	女 F.	1 110	83	78	81	71	108	96	112	116	91	86	95	93
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	956	90	78	68	88	96	72	104	73	75	79	67	66
	男 M.	554	53	43	36	50	58	42	65	47	42	48	36	34
	女 F.	402	37	35	32	38	38	30	39	26	33	31	31	32
S28	新生児溶血性疾患	111	10	12	11	10	9	8	11	7	11	8	6	8
	男 M.	76	7	4	7	6	7	7	6	6	10	7	4	5
	女 F.	35	3	8	4	4	2	1	5	1	1	1	2	3
S29	詳細不明の未熟児	1 376	141	101	119	117	130	127	121	106	97	108	96	113
	男 M.	807	88	60	66	68	74	76	69	56	53	74	54	69
	女 F.	569	53	41	53	49	56	51	52	50	44	34	42	44
S30	新生児の出血性疾患	604	56	41	52	51	42	51	55	44	42	56	52	62
	男 M.	376	35	24	33	28	22	33	33	35	26	25	39	43
	女 F.	228	21	17	19	23	20	18	22	9	16	31	13	19
S31	新生児の黄疸	44	4	3	3	7	3	9	1	5	3	2	2	2
	男 M.	31	3	3	3	3	2	5	1	4	2	1	2	2
	女 F.	13	1	−	−	4	1	4	−	1	1	1	−	−
S32	その他の新生児の異常	1 234	120	101	113	121	84	93	97	92	94	98	106	115
	男 M.	714	58	66	65	73	52	57	51	49	48	68	58	69
	女 F.	520	62	35	48	48	32	36	46	43	46	30	48	46
S33	その他のすべての疾患	1 951	172	153	173	170	155	188	194	169	122	155	147	153
	男 M.	1 113	94	86	104	87	87	108	118	105	67	86	83	88
	女 F.	838	78	67	69	83	68	80	76	64	55	69	64	65
S34	不慮の事故	63	7	6	7	9	7	5	7	7	2	4	1	1
	男 M.	36	6	2	5	7	2	1	4	3	1	4	−	1
	女 F.	27	1	4	2	2	5	4	3	4	1	−	1	−
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	40	5	3	5	5	3	4	5	3	1	4	1	1
	男 M.	26	4	2	3	4	2	1	3	1	1	4	−	1
	女 F.	14	1	1	2	1	1	3	2	2	−	−	1	−
S34.b	不慮の機械的窒息	16	2	2	2	3	3	1	1	1	1	−	−	−
	男 M.	9	2	−	2	3	−	−	1	−	−	−	−	−
	女 F.	7	−	2	−	−	3	1	−	−	1	−	−	−
S34.c	その他	7	−	1	−	1	1	−	1	3	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
	女 F.	6	−	1	−	1	1	−	1	2	−	−	−	−
S35	その他の外因死	82	9	12	6	11	7	8	2	5	5	5	4	8
	男 M.	45	5	8	4	5	2	4	2	4	3	3	2	3
	女 F.	37	4	4	2	6	5	4	−	1	2	2	2	5

第14表　医師の立会による死産胎数，自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial				
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown
	総数 Total	100 262	48 552	32 517	19 189	4	66 047	26 592	20 495	18 956	4	34 215	21 960	12 022	233	-
XIV	先天異常	2 396	60	180	2 156	-	2 315	51	166	2 098	-	81	9	14	58	-
740	無脳症	876	8	24	844	-	832	8	22	802	-	44	-	2	42	-
741	二分脊椎	35	2	7	26	-	34	2	7	25	-	1	-	-	1	-
741.0	水頭症を伴うもの	12	-	-	12	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-
741.9	水頭症の記載のないもの	23	2	7	14	-	22	2	7	13	-	1	-	-	1	-
742	先天性水頭症	264	2	19	243	-	258	2	18	238	-	6	-	1	5	-
743	その他の神経系の先天異常	66	-	8	58	-	66	-	8	58	-	-	-	-	-	-
743.0	脳瘤	49	-	7	42	-	49	-	7	42	-	-	-	-	-	-
743.1	小頭症	12	-	-	12	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-
743.2	その他の脳の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.4	神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.8	その他の神経系の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
744	眼の先天異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.0	無眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.1	小眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.2	牛眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.3	先天性白内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.4	コロボーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.5	無虹彩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.8	その他の明示された眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	耳，顔および頸の先天異常	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.2	その他の明示された耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.3	詳細不明の耳の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
745.4	鰓裂，鰓のう胞または鰓瘻，前耳洞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.5	頸瘻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	3	-	1	2	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
746	心臓の先天異常	188	1	4	183	-	186	1	4	181	-	2	-	-	2	-
746.0	総動脈幹残遺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1	大血管の転位	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
746.2	ファローの四徴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	心室中隔欠損	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
746.4	心房中隔欠損	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
746.5	共房室口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.6	心臓弁膜の異常	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
746.7	心内膜線維弾性症	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.8	その他の明示された心臓の異常	8	-	-	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-
746.9	詳細不明の心臓の異常	162	1	3	158	-	160	1	3	156	-	2	-	-	2	-
747	その他の循環器系の先天異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
747.0	動脈管開存	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
747.1	大動脈縮窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.2	その他の大動脈の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.4	大静脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.5	臍動脈の欠如または減形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6	その他の末梢血管系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8	その他の明示された循環器系の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
747.9	詳細不明の循環器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	呼吸器系の先天異常	12	-	-	12	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-
748.0	後鼻孔閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.1	その他の鼻の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
748.4	先天性のう胞肺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5	肺の無発生	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
748.6	その他の肺の異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
749	口蓋裂および唇裂	48	2	6	40	-	47	2	5	40	-	1	-	1	-	-
749.0	口蓋裂	22	1	2	19	-	22	1	2	19	-	-	-	-	-	-
749.1	唇裂	11	1	3	7	-	10	1	2	7	-	1	-	1	-	-
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	15	-	1	14	-	15	-	1	14	-	-	-	-	-	-

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL) CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
750	その他の上部消化管の先天異常	9	-	1	8	-	9	-	1	8	-	-	-	-	-	-	750
750.0	舌の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0
750.1	幽門狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	750.2
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.8
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	4	-	1	3	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	750.9
751	その他の消化器系の先天異常	36	-	2	34	-	36	-	2	34	-	-	-	-	-	-	751
751.0	メッケル憩室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.0
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.1
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	19	-	1	18	-	19	-	1	18	-	-	-	-	-	-	751.2
751.3	ヒルシュスプルング病	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	751.3
751.4	腸固定の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.4
751.5	その他の腸の異常	7	-	1	6	-	7	-	1	6	-	-	-	-	-	-	751.5
751.6	胆のう，胆管および肝臓の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	751.6
751.7	膵臓の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.7
751.8	その他の明示された消化器系の異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	751.8
751.9	詳細不明の消化器系の異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	751.9
752	性器の先天異常	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	752
752.0	性不確定	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	752.0
752.1	停留睾丸	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	752.1
752.2	尿道下裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.2
752.3	尿道上裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
752.4	先天性陰のう水瘤	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	752.4
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
752.6	腟および女性外性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
752.7	偽半陰陽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
752.8	その他の明示された性器の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	752.8
752.9	詳細不明の性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
753	泌尿器系の先天異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	753
753.0	腎無発生	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	753.0
753.1	のう胞性腎疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.1
753.2	尿路の閉塞性異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.2
753.3	その他の明示された腎臓の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
753.4	その他の明示された尿管の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
753.5	膀胱の外反	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	753.8
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
754	内反足（先天性）	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	754
755	その他の体肢の先天異常	25	-	2	23	-	24	-	1	23	-	1	-	1	-	-	755
755.0	多指症	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	755.0
755.1	合指症	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	755.1
755.2	上肢の減奇形	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	755.2
755.3	下肢の減奇形	4	-	1	3	-	3	-	-	3	-	1	-	1	-	-	755.3
755.4	詳細不明の肢の減奇形	9	-	1	8	-	9	-	1	8	-	-	-	-	-	-	755.4
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	755.5
755.6	先天性股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	755.7
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.8
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	755.9
756	その他の筋骨格系の先天異常	110	-	4	106	-	105	-	4	101	-	5	-	-	5	-	756
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	63	-	3	60	-	59	-	3	56	-	4	-	-	4	-	756.0
756.1	脊柱の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
756.2	鎖肋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	756.3
756.4	軟骨異栄養症	22	-	1	21	-	22	-	1	21	-	-	-	-	-	-	756.4
756.5	骨形成不全症	8	-	-	8	-	7	-	-	7	-	1	-	-	1	-	756.5
756.6	その他の広汎性骨格異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	756.6
756.8	その他の明示された筋腱および筋膜の異常	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	756.8
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.9
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	757
757.0	脚の遺伝性浮腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0
757.1	色素性斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
757.2	その他の明示された皮膚の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	757.2
757.3	明示された毛髪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.3
757.4	明示された爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.4
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
758	その他および詳細不明の先天異常	617	40	88	489	-	600	31	83	486	-	17	9	5	3	-	758
758.0	脾の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.0
758.1	副腎の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.1
758.2	甲状腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.2
758.3	その他の内分泌腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.3
758.8	その他の明示された先天異常	241	16	22	203	-	240	16	22	202	-	1	-	-	1	-	758.8

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL), CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
758.9	詳細不明の先天異常	376	24	66	286	-	360	15	61	284	-	16	9	5	2	-	758.9
759	多系統におよぶ先天性症候群	91	5	14	72	-	87	5	10	72	-	4	-	4	-	-	759
759.0	内臓転位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.0
759.1	癒合双胎	39	1	5	33	-	39	1	5	33	-	-	-	-	-	-	759.1
759.2	その他の怪奇形	9	1	2	6	-	9	1	2	6	-	-	-	-	-	-	759.2
759.3	ダウン病	8	-	2	6	-	7	-	1	6	-	1	-	1	-	-	759.3
759.4	その他の染色体異常による症候群	11	2	4	5	-	8	2	1	5	-	3	-	3	-	-	759.4
759.5	性染色体異常による症候群	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	759.5
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
759.8	その他の明示された症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.8
759.9	詳細不明の多発先天異常	23	1	1	21	-	23	1	1	21	-	-	-	-	-	-	759.9
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	97 803	48 489	32 326	16 984	4	63 669	26 538	20 318	16 809	4	34 134	21 951	12 008	175	-	XV
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	5 066	3 226	1 792	48	-	216	102	72	42	-	4 850	3 124	1 720	6	-	760
760.0	慢性リウマチ性心疾患	46	28	16	2	-	3	-	1	2	-	43	28	15	-	-	760.0
760.1	先天性心疾患	39	28	10	1	-	4	1	2	1	-	35	27	8	-	-	760.1
760.2	慢性高血圧症	450	301	141	8	-	34	12	14	8	-	416	289	127	-	-	760.2
760.3	その他の慢性循環器系疾患	1 548	952	574	22	-	64	26	19	19	-	1 484	926	555	3	-	760.3
760.3a	その他の心疾患	1 373	833	527	13	-	50	24	16	10	-	1 323	809	511	3	-	760.3a
760.3b	その他	175	119	47	9	-	14	2	3	9	-	161	117	44	-	-	760.3b
760.4	慢性腎炎	2 866	1 832	1 021	13	-	75	38	27	10	-	2 791	1 794	994	3	-	760.4
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	117	85	30	2	-	36	25	9	2	-	81	60	21	-	-	760.5
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	9 576	6 060	3 192	324	-	2 560	1 319	938	303	-	7 016	4 741	2 254	21	-	761
761.0	梅毒	51	21	25	5	-	25	6	14	5	-	26	15	11	-	-	761.0
761.1	糖尿病	234	100	58	76	-	102	12	14	76	-	132	88	44	-	-	761.1
761.2	インフルエンザ	6	5	1	-	-	5	4	1	-	-	1	1	-	-	-	761.2
761.3	風疹	176	132	43	1	-	14	9	5	-	-	162	123	38	1	-	761.3
761.4	トキソプラスマ症	26	17	9	-	-	6	4	2	-	-	20	13	7	-	-	761.4
761.5	損傷	665	343	271	51	-	529	249	229	51	-	136	94	42	-	-	761.5
761.6	手術	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	761.6
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	90	56	33	1	-	7	4	2	1	-	83	52	31	-	-	761.7
761.9	その他の母体側の原因	8 327	5 385	2 752	190	-	1 872	1 031	671	170	-	6 455	4 354	2 081	20	-	761.9
761.9a	結核	213	147	61	5	-	7	1	2	4	-	206	146	59	1	-	761.9a
761.9b	悪性新生物	84	39	32	13	-	16	-	7	9	-	68	39	25	4	-	761.9b
761.9c	良性および性質不詳の新生物	449	332	103	14	-	238	155	71	12	-	211	177	32	2	-	761.9c
761.9d	精神障害	653	344	299	10	-	20	6	8	6	-	633	338	291	4	-	761.9d
761.9e	呼吸器系の疾患	327	206	104	17	-	99	55	28	16	-	228	151	76	1	-	761.9e
761.9f	消化器系の疾患	1 270	865	385	20	-	92	30	42	20	-	1 178	835	343	-	-	761.9f
761.9g	その他の母体側の疾患	2 788	1 797	935	56	-	320	164	105	51	-	2 468	1 633	830	5	-	761.9g
761.9h	習慣性流早死産	183	96	79	8	-	182	95	79	8	-	1	1	-	-	-	761.9h
761.9i	過労	846	496	315	35	-	836	491	310	35	-	10	5	5	-	-	761.9i
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	1 514	1 063	439	12	-	62	34	19	9	-	1 452	1 029	420	3	-	761.9j
762	妊娠中毒症	13 259	6 565	4 322	2 372	-	3 247	335	613	2 299	-	10 012	6 230	3 709	73	-	762
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	5 715	3 176	2 353	186	-	486	149	162	175	-	5 229	3 027	2 191	11	-	762.0
762.1	子かん前症	662	157	195	310	-	359	9	60	290	-	303	148	135	20	-	762.1
762.2	子かん	85	1	14	70	-	77	-	10	67	-	8	1	4	3	-	762.2
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	4 780	1 455	1 551	1 774	-	2 229	122	370	1 737	-	2 551	1 333	1 181	37	-	762.3
762.4	妊娠悪阻	1 739	1 628	108	3	-	57	49	5	3	-	1 682	1 579	103	-	-	762.4
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	162	87	56	19	-	24	5	2	17	-	138	82	54	2	-	762.5
762.9	その他の妊娠中毒症	116	61	45	10	-	15	1	4	10	-	101	60	41	-	-	762.9
763	母体の分娩前および分娩時の感染	561	285	188	88	-	358	159	112	87	-	203	126	76	1	-	763
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	231	139	82	10	-	67	37	21	9	-	164	102	61	1	-	763.0
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	71	43	18	10	-	49	29	10	10	-	22	14	8	-	-	763.1
763.9	その他	259	103	88	68	-	242	93	81	68	-	17	10	7	-	-	763.9
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	265	14	14	237	-	241	1	6	234	-	24	13	8	3	-	764
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	764.0
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	764.0a
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	764.0b
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1a
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1b
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2a
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2b
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	764.3
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3a
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	764.3b
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	47	-	-	47	-	47	-	-	47	-	-	-	-	-	-	764.4

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL), CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	10	－	－	10	－	10	－	－	10	－	－	－	－	－	－	764.4a
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	37	－	－	37	－	37	－	－	37	－	－	－	－	－	－	764.4b
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	198	14	14	170	－	174	1	6	167	－	24	13	8	3	－	764.9
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	74	9	9	56	－	56	1	1	54	－	18	8	8	2	－	764.9a
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	124	5	5	114	－	118	－	5	113	－	6	5	－	1	－	764.9b
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	139	－	－	139	－	134	－	－	134	－	5	－	－	5	－	765
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	9	－	－	9	－	9	－	－	9	－	－	－	－	－	－	765.0
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.1
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.2
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	－	－	3	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－	765.3
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	36	－	－	36	－	35	－	－	35	－	1	－	－	1	－	765.4
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	91	－	－	91	－	87	－	－	87	－	4	－	－	4	－	765.9
766	胎児の位置異常を伴う難産	913	1	24	888	－	897	1	23	873	－	16	－	1	15	－	766
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	18	－	－	18	－	18	－	－	18	－	－	－	－	－	－	766.0
766.0a	骨盤位	7	－	－	7	－	7	－	－	7	－	－	－	－	－	－	766.0a
766.0b	その他	11	－	－	11	－	11	－	－	11	－	－	－	－	－	－	766.0b
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1
766.1a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1a
766.1b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1b
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2
766.2a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2a
766.2b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2b
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	－	－	3	－	2	－	－	2	－	1	－	－	1	－	766.3
766.3a	骨盤位	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	766.3a
766.3b	その他	2	－	－	2	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	766.3b
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	224	1	4	219	－	223	1	4	218	－	1	－	－	1	－	766.4
766.4a	骨盤位	140	1	1	138	－	139	1	1	137	－	1	－	－	1	－	766.4a
766.4b	その他	84	－	3	81	－	84	－	3	81	－	－	－	－	－	－	766.4b
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	668	－	20	648	－	654	－	19	635	－	14	－	1	13	－	766.9
766.9a	骨盤位	383	－	12	371	－	377	－	11	366	－	6	－	1	5	－	766.9a
766.9b	その他	285	－	8	277	－	277	－	8	269	－	8	－	－	8	－	766.9b
767	娩出力異常を伴う難産	212	－	5	207	－	209	－	5	204	－	3	－	－	3	－	767
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	7	－	－	7	－	6	－	－	6	－	1	－	－	1	－	767.0
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.1
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.2
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.3
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	73	－	1	72	－	72	－	1	71	－	1	－	－	1	－	767.4
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	132	－	4	128	－	131	－	4	127	－	1	－	－	1	－	767.9
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	232	－	1	231	－	229	－	1	228	－	3	－	－	3	－	768
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	10	－	－	10	－	9	－	－	9	－	1	－	－	1	－	768.0
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.1
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.2
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.3
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	50	－	1	49	－	50	－	1	49	－	－	－	－	－	－	768.4
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	172	－	－	172	－	170	－	－	170	－	2	－	－	2	－	768.9
769	その他の妊娠および分娩の合併症	16 274	7 604	7 260	1 410	－	15 525	7 171	6 959	1 395	－	749	433	301	15	－	769
769.0	頸管無力症	4 626	1 853	2 552	221	－	4 569	1 820	2 528	221	－	57	33	24	－	－	769.0
769.1	早期破水	5 879	2 401	2 968	510	－	5 798	2 369	2 923	506	－	81	32	45	4	－	769.1
769.2	羊水過多症	757	89	295	373	－	608	42	200	366	－	149	47	95	7	－	769.2
769.3	子宮外妊娠	55	43	9	3	－	47	36	8	3	－	8	7	1	－	－	769.3
769.4	多胎妊娠	249	17	96	136	－	248	17	96	135	－	1	－	－	1	－	769.4
769.5	詳細不明の母体死亡	3	－	－	3	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－	769.5
769.9	その他	4 705	3 201	1 340	164	－	4 252	2 887	1 204	161	－	453	314	136	3	－	769.9
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	317	230	72	15	－	272	194	64	14	－	45	36	8	1	－	769.9a
769.9b	羊水過少症	14	－	1	13	－	14	－	1	13	－	－	－	－	－	－	769.9b
769.9c	その他	4 374	2 971	1 267	136	－	3 966	2 693	1 139	134	－	408	278	128	2	－	769.9c
770	胎盤異常	4 709	1 066	1 443	2 200	－	4 413	927	1 303	2 183	－	296	139	140	17	－	770
770.0	前置胎盤	1 892	420	905	567	－	1 662	321	784	557	－	230	99	121	10	－	770.0
770.1	胎盤早期剥離	1 480	302	309	869	－	1 445	285	295	865	－	35	17	14	4	－	770.1
770.2	胎盤硬塞	34	2	7	25	－	34	2	7	25	－	－	－	－	－	－	770.2
770.8	その他	388	130	76	182	－	375	120	74	181	－	13	10	2	1	－	770.8
770.9	詳細不明	915	212	146	557	－	897	199	143	555	－	18	13	3	2	－	770.9
771	臍帯異常	3 537	135	617	2 785	－	3 528	135	616	2 777	－	9	－	1	8	－	771
771.0	臍帯圧迫	506	14	85	407	－	505	14	85	406	－	1	－	－	1	－	771.0
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	550	25	140	385	－	549	25	139	385	－	1	－	1	－	－	771.1
771.9	その他	2 481	96	392	1 993	－	2 474	96	392	1 986	－	7	－	－	7	－	771.9
771.9a	臍帯巻絡	1 386	34	89	1 263	－	1 381	34	89	1 258	－	5	－	－	5	－	771.9a
771.9b	その他	1 095	62	303	730	－	1 093	62	303	728	－	2	－	－	2	－	771.9b

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和50年
1975

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
772	原因の記載のない出生時損傷	50	–	2	48	–	50	–	2	48	–	–	–	–	–	–	772
772.0	脳	46	–	1	45	–	46	–	1	45	–	–	–	–	–	–	772.0
772.1	脊髄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.1
772.2	脊または神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.2
772.9	その他および詳細不明	4	–	1	3	–	4	–	1	3	–	–	–	–	–	–	772.9
773	妊娠の中絶	18 311	11 492	6 529	290	–	7 376	4 354	2 734	288	–	10 935	7 138	3 795	2	–	773
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	10 711	7 008	3 703	–	–	–	–	–	–	–	10 711	7 008	3 703	–	–	773.a
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	25	12	13	–	–	–	–	–	–	–	25	12	13	–	–	773.b
773.c	その他の人工妊娠中絶	171	103	68	–	–	–	–	–	–	–	171	103	68	–	–	773.c
773.d	その他	7 404	4 369	2 745	290	–	7 376	4 354	2 734	288	–	28	15	11	2	–	773.d
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	774
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	774.0
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.1
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.2
774.9	原因の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774.9
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	63	13	9	41	–	58	8	9	41	–	5	5	–	–	–	775
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	24	10	6	8	–	20	6	6	8	–	4	4	–	–	–	775.0
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	775.1
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	8	1	1	6	–	7	–	1	6	–	1	1	–	–	–	775.2
775.9	原因の記載のないもの	30	1	2	27	–	30	1	2	27	–	–	–	–	–	–	775.9
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	546	9	50	487	–	546	9	50	487	–	–	–	–	–	–	776
776.0	産道内容の吸引	38	1	2	35	–	38	1	2	35	–	–	–	–	–	–	776.0
776.1	硝子様膜症	8	–	–	8	–	8	–	–	8	–	–	–	–	–	–	776.1
776.2	呼吸窮迫症候群	43	–	2	41	–	43	–	2	41	–	–	–	–	–	–	776.2
776.3	胎児側窮迫	14	1	2	11	–	14	1	2	11	–	–	–	–	–	–	776.3
776.4	子宮内無酸素症	19	6	3	10	–	19	6	3	10	–	–	–	–	–	–	776.4
776.9	詳細不明の新生児仮死	424	1	41	382	–	424	1	41	382	–	–	–	–	–	–	776.9
777	詳細不明の未熟児	957	101	279	577	–	957	101	279	577	–	–	–	–	–	–	777
778	その他の胎児または新生児の異常	919	140	176	603	–	911	138	173	600	–	8	2	3	3	–	778
778.0	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	778.0
778.1	過熟児	28	–	–	28	–	28	–	–	28	–	–	–	–	–	–	778.1
778.2	新生児の出血性疾患	29	–	2	27	–	29	–	2	27	–	–	–	–	–	–	778.2
778.3	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	778.3
778.9	その他	862	140	174	548	–	854	138	171	545	–	8	2	3	3	–	778.9
778.9a	新生児の黄疸	2	–	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	778.9a
778.9b	その他	860	140	173	547	–	852	138	170	544	–	8	2	3	3	–	778.9b
779	原因不明の胎児死亡	22 213	11 778	6 422	4 009	4	22 213	11 778	6 422	4 009	4	–	–	–	–	–	779
779.0	浸軟児	811	349	234	228	–	811	349	234	228	–	–	–	–	–	–	779.0
779.9	その他	21 402	11 429	6 188	3 781	4	21 402	11 429	6 188	3 781	4	–	–	–	–	–	779.9
779.9a	子宮内胎児死亡	4 742	2 647	1 171	923	1	4 742	2 647	1 171	923	1	–	–	–	–	–	779.9a
779.9b	原因不明	16 660	8 782	5 017	2 858	3	16 660	8 782	5 017	2 858	3	–	–	–	–	–	779.9b
	その他（XIV．XV以外のもの）	63	3	11	49	–	63	3	11	49	–	–	–	–	–	–	
140～209	悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140～209
210～228	良性新生物	5	–	1	4	–	5	–	1	4	–	–	–	–	–	–	210～228
230～239	性質不詳の新生物	24	–	3	21	–	24	–	3	21	–	–	–	–	–	–	230～239
486	詳細不明の肺炎	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	486
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	23	3	7	13	–	23	3	7	13	–	–	–	–	–	–	551
551.0	股ヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.0
551.1	臍ヘルニア	21	2	7	12	–	21	2	7	12	–	–	–	–	–	–	551.1
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.2
551.3	横隔膜ヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.3
551.8	その他の部位のヘルニア	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	551.8
551.9	部位不明のヘルニア	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	551.9
	その他	8	–	–	8	–	8	–	–	8	–	–	–	–	–	–	

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

後期死産—早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
	総数 Total	30 513	28 624	1 745	144	20 268	19 189	1 058	21	10 245	9 435	687	123
	男 M.	16 996	15 924	994	78	10 991	10 403	581	7	6 005	5 521	413	71
	女 F.	13 326	12 516	745	65	9 086	8 602	471	13	4 240	3 914	274	52
	不詳 U.	191	184	6	1	191	184	6	1	.	.	.	.
(P 1～P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	68	64	4	−	51	48	3	−	17	16	1	−
	男 M.	40	38	2	−	31	29	2	−	9	9	−	−
	女 F.	27	25	2	−	19	18	1	−	8	7	1	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
P 1	慢性リウマチ性心疾患	3	3	−	−	2	2	−	−	1	1	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	2	2	−	−	2	2	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 2	慢性高血圧症	16	15	1	−	9	8	1	−	7	7	−	−
	男 M.	9	8	1	−	5	4	1	−	4	4	−	−
	女 F.	6	6	−	−	3	3	−	−	3	3	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	31	28	3	−	25	23	2	−	6	5	1	−
	男 M.	15	14	1	−	13	12	1	−	2	2	−	−
	女 F.	16	14	2	−	12	11	1	−	4	3	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 4	性尿器系の慢性疾患	18	18	−	−	15	15	−	−	3	3	−	−
	男 M.	15	15	−	−	13	13	−	−	2	2	−	−
	女 F.	3	3	−	−	2	2	−	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
(P 5～P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	529	453	75	1	395	324	71	−	134	129	4	1
	男 M.	300	253	46	1	218	174	44	−	82	79	2	1
	女 F.	227	199	28	−	175	149	26	−	52	50	2	−
	不詳 U.	2	1	1	−	2	1	1	−	.	.	.	.
P 5	梅毒	7	7	−	−	5	5	−	−	2	2	−	−
	男 M.	6	6	−	−	4	4	−	−	2	2	−	−
	女 F.	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 6	糖尿病	93	88	5	−	80	76	4	−	13	12	1	−
	男 M.	56	53	3	−	48	45	3	−	8	8	−	−
	女 F.	37	35	2	−	32	31	1	−	5	4	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 7	風疹	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 8	母体の損傷	79	55	24	−	75	51	24	−	4	4	−	−
	男 M.	40	27	13	−	37	24	13	−	3	3	−	−
	女 F.	39	28	11	−	38	27	11	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 9	母体の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	4	1	3	−	4	1	3	−	−	−	−	−
	男 M.	4	1	3	−	4	1	3	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P 11	その他の母体側の状態	345	301	43	1	230	190	40	−	115	111	3	1
	男 M.	194	166	27	1	125	100	25	−	69	66	2	1
	女 F.	149	134	15	−	103	89	14	−	46	45	1	−
	不詳 U.	2	1	1	−	2	1	1	−	.	.	.	.
(761.9 i)	過労	60	43	17	−	52	35	17	−	8	8	−	−
	男 M.	41	31	10	−	34	24	10	−	7	7	−	−
	女 F.	18	12	6	−	17	11	6	−	1	1	−	−
	不詳 U.	1	−	1	−	1	−	1	−	.	.	.	.
(P12～P17)	妊娠中毒症	3 123	3 069	53	1	2 411	2 372	39	−	712	697	14	1
	男 M.	1 687	1 662	24	1	1 276	1 261	15	−	411	401	9	1
	女 F.	1 431	1 402	29	−	1 130	1 106	24	−	301	296	5	−
	不詳 U.	5	5	−	−	5	5	−	−	.	.	.	.
P12	妊娠時に起きた腎疾患	256	249	7	−	191	186	5	−	65	63	2	−
	男 M.	121	119	2	−	85	83	2	−	36	36	−	−
	女 F.	135	130	5	−	106	103	3	−	29	27	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P13	子かん前症	431	430	1	−	310	310	−	−	121	120	1	−
	男 M.	229	228	1	−	158	158	−	−	71	70	1	−
	女 F.	201	201	−	−	151	151	−	−	50	50	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
P14	子かん	94	93	−	1	70	70	−	−	24	23	−	1
	男 M.	53	52	−	1	39	39	−	−	14	13	−	1
	女 F.	41	41	−	−	31	31	−	−	10	10	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 292	2 249	43	−	1 807	1 774	33	−	485	475	10	−
	男 M.	1 259	1 239	20	−	979	966	13	−	280	273	7	−
	女 F.	1 029	1 006	23	−	824	804	20	−	205	202	3	−
	不詳 U.	4	4	−	−	4	4	−	−	.	.	.	.
P16	妊娠悪阻	11	10	1	−	3	3	−	−	8	7	1	−
	男 M.	4	3	1	−	2	2	−	−	2	1	1	−
	女 F.	7	7	−	−	1	1	−	−	6	6	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P17	その他の妊娠中毒症	39	38	1	−	30	29	1	−	9	9	−	−
	男 M.	21	21	−	−	13	13	−	−	8	8	−	−
	女 F.	18	17	1	−	17	16	1	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	152	144	8	−	92	88	4	−	60	56	4	−
	男 M.	80	73	7	−	46	43	3	−	34	30	4	−
	女 F.	72	71	1	−	46	45	1	−	26	26	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	17	15	2	−	12	10	2	−	5	5	−	−
	男 M.	9	7	2	−	6	4	2	−	3	3	−	−
	女 F.	8	8	−	−	6	6	−	−	2	2	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	12	12	−	−	10	10	−	−	2	2	−	−
	男 M.	7	7	−	−	7	7	−	−	−	−	−	−
	女 F.	5	5	−	−	3	3	−	−	2	2	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P20	その他	123	117	6	−	70	68	2	−	53	49	4	−
	男 M.	64	59	5	−	33	32	1	−	31	27	4	−
	女 F.	59	58	1	−	37	36	1	−	22	22	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	340	326	14	−	247	237	10	−	93	89	4	−
	男 M.	197	190	7	−	145	138	7	−	52	52	−	−
	女 F.	143	136	7	−	102	99	3	−	41	37	4	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	47	44	3	−	19	19	−	−	28	25	3	−
	男 M.	30	30	−	−	12	12	−	−	18	18	−	−
	女 F.	17	14	3	−	7	7	−	−	10	7	3	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(764.0a，764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	15	14	1	－	4	4	－	－	11	10	1	－
	男 M.	11	11	－	－	2	2	－	－	9	9	－	－
	女 F.	4	3	1	－	2	2	－	－	2	1	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
(764.2a，764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P23	出生時損傷の記載のないもの	292	281	11	－	227	217	10	－	65	64	1	－
	男 M.	166	159	7	－	132	125	7	－	34	34	－	－
	女 F.	126	122	4	－	95	92	3	－	31	30	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
(764.4a，764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	91	86	5	－	71	66	5	－	20	20	－	－
	男 M.	56	52	4	－	45	41	4	－	11	11	－	－
	女 F.	35	34	1	－	26	25	1	－	9	9	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	183	171	12	－	148	139	9	－	35	32	3	－
	男 M.	115	109	6	－	92	88	4	－	23	21	2	－
	女 F.	68	62	6	－	56	51	5	－	12	11	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	15	1	－	9	9	－	－	7	6	1	－
	男 M.	8	8	－	－	5	5	－	－	3	3	－	－
	女 F.	8	7	1	－	4	4	－	－	4	3	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	3	1	－	4	3	1	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P26	出生時損傷の記載のないもの	163	153	10	－	135	127	8	－	28	26	2	－
	男 M.	105	99	6	－	85	81	4	－	20	18	2	－
	女 F.	58	54	4	－	50	46	4	－	8	8	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 238	1 155	83	－	965	888	77	－	273	267	6	－
	男 M.	721	679	42	－	559	520	39	－	162	159	3	－
	女 F.	515	474	41	－	404	366	38	－	111	108	3	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	.	.	.	.
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	56	55	1	－	18	18	－	－	38	37	1	－
	男 M.	34	34	－	－	10	10	－	－	24	24	－	－
	女 F.	22	21	1	－	8	8	－	－	14	13	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
(766.0a，766.1a)	骨盤位	25	25	－	－	7	7	－	－	18	18	－	－
	男 M.	15	15	－	－	3	3	－	－	12	12	－	－
	女 F.	10	10	－	－	4	4	－	－	6	6	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	3	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
(766.2a，766.3a)	骨盤位	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 179	1 097	82	－	944	867	77	－	235	230	5	－
	男 M.	685	643	42	－	547	508	39	－	138	135	3	－
	女 F.	492	452	40	－	395	357	38	－	97	95	2	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	.	.	.	.
(766.4a，766.9a)	骨盤位	738	683	55	－	561	509	52	－	177	174	3	－
	男 M.	413	384	29	－	312	285	27	－	101	99	2	－
	女 F.	325	299	26	－	249	224	25	－	76	75	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	366	318	27	21	232	207	24	1	134	111	3	20
	男 M.	214	185	18	11	141	124	16	1	73	61	2	10
	女 F.	151	132	9	10	90	82	8	－	61	50	1	10
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	.	.	.	.
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	24	22	2	－	9	7	2	－	15	15	－	－
	男 M.	13	12	1	－	4	3	1	－	9	9	－	－
	女 F.	11	10	1	－	5	4	1	－	6	6	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P32	出生時損傷の記載のないもの	341	295	25	21	223	200	22	1	118	95	3	20
	男 M.	200	172	17	11	137	121	15	1	63	51	2	10
	女 F.	140	122	8	10	85	78	7	－	55	44	1	10
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	.	.	.	.
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	299	287	12	－	235	231	4	－	64	56	8	－
	男 M.	175	167	8	－	138	135	3	－	37	32	5	－
	女 F.	123	119	4	－	96	95	1	－	27	24	3	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	.	.	.	.
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	32	26	6	－	10	10	－	－	22	16	6	－
	男 M.	16	12	4	－	4	4	－	－	12	8	4	－
	女 F.	16	14	2	－	6	6	－	－	10	8	2	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.
P35	出生時損傷の記載のないもの	267	261	6	－	225	221	4	－	42	40	2	－
	男 M.	159	155	4	－	134	131	3	－	25	24	1	－
	女 F.	107	105	2	－	90	89	1	－	17	16	1	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	.	.	.	.
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	2 441	2 324	117	－	1 501	1 410	91	－	940	914	26	－
	男 M.	1 364	1 300	64	－	844	793	51	－	520	507	13	－
	女 F.	1 068	1 015	53	－	648	608	40	－	420	407	13	－
	不詳 U.	9	9	－	－	9	9	－	－	.	.	.	.
P36	頸管無力症	373	373	－	－	221	221	－	－	152	152	－	－
	男 M.	221	221	－	－	135	135	－	－	86	86	－	－
	女 F.	151	151	－	－	85	85	－	－	66	66	－	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	.	.	.	.
P37	早期破水	832	791	41	－	542	510	32	－	290	281	9	－
	男 M.	458	434	24	－	297	278	19	－	161	156	5	－
	女 F.	373	356	17	－	244	231	13	－	129	125	4	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	.	.	.	.
P38	羊水過多症	514	465	49	－	417	373	44	－	97	92	5	－
	男 M.	276	250	26	－	226	204	22	－	50	46	4	－
	女 F.	235	212	23	－	188	166	22	－	47	46	1	－
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	.	.	.	.

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

後期死産—早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P39	子宮外妊娠	3	3	−	−	3	3	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
P40	多胎妊娠	380	363	17	−	143	136	7	−	237	227	10	−
	男 M.	215	208	7	−	77	72	5	−	138	136	2	−
	女 F.	163	153	10	−	64	62	2	−	99	91	8	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	339	329	10	−	175	167	8	−	164	162	2	−
	男 M.	193	186	7	−	108	103	5	−	85	83	2	−
	女 F.	145	142	3	−	66	63	3	−	79	79	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
(P42～P46)	胎盤異常	2 832	2 775	56	1	2 250	2 200	50	−	582	575	6	1
	男 M.	1 570	1 544	26	−	1 238	1 217	21	−	332	327	5	−
	女 F.	1 252	1 221	30	1	1 002	973	29	−	250	248	1	1
	不詳 U.	10	10	−	−	10	10	−	−	.	.	.	.
P42	前置胎盤	954	947	7	−	573	567	6	−	381	380	1	−
	男 M.	556	553	3	−	337	335	2	−	219	218	1	−
	女 F.	394	390	4	−	232	228	4	−	162	162	−	−
	不詳 U.	4	4	−	−	4	4	−	−	.	.	.	.
P43	胎盤早期剥離	977	956	21	−	890	869	21	−	87	87	−	−
	男 M.	554	544	10	−	503	493	10	−	51	51	−	−
	女 F.	420	409	11	−	384	373	11	−	36	36	−	−
	不詳 U.	3	3	−	−	3	3	−	−	.	.	.	.
P44	胎盤硬塞	29	27	2	−	26	25	1	−	3	2	1	−
	男 M.	16	15	1	−	15	14	1	−	1	1	−	−
	女 F.	13	12	1	−	11	11	−	−	2	1	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P45	その他の胎盤の異常	217	202	15	−	195	182	13	−	22	20	2	−
	男 M.	106	98	8	−	91	85	6	−	15	13	2	−
	女 F.	110	103	7	−	103	96	7	−	7	7	−	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
P46	詳細不明の胎盤の異常	655	643	11	1	566	557	9	−	89	86	2	1
	男 M.	338	334	4	−	292	290	2	−	46	44	2	−
	女 F.	315	307	7	1	272	265	7	−	43	42	−	1
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
(P47～P49)	臍帯異常	3 125	2 919	205	1	2 981	2 785	196	−	144	134	9	1
	男 M.	1 669	1 561	107	1	1 580	1 477	103	−	89	84	4	1
	女 F.	1 450	1 352	98	−	1 395	1 302	93	−	55	50	5	−
	不詳 U.	6	6	−	−	6	6	−	−	.	.	.	.
P47	臍帯圧迫	433	409	24	−	431	407	24	−	2	2	−	−
	男 M.	228	219	9	−	227	218	9	−	1	1	−	−
	女 F.	205	190	15	−	204	189	15	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	430	409	21	−	404	385	19	−	26	24	2	−
	男 M.	248	234	14	−	234	221	13	−	14	13	1	−
	女 F.	181	174	7	−	169	163	6	−	12	11	1	−
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−		.	.	.
P49	その他	2 262	2 101	160	1	2 146	1 993	153	−	116	108	7	1
	男 M.	1 193	1 108	84	1	1 119	1 038	81	−	74	70	3	1
	女 F.	1 064	988	76	−	1 022	950	72	−	42	38	4	−
	不詳 U.	5	5	−	−	5	5	−	−	.	.	.	.
(771.9a)	臍帯巻絡	1 474	1 352	122	−	1 378	1 263	115	−	96	89	7	−
	男 M.	784	721	63	−	720	660	60	−	64	61	3	−
	女 F.	687	628	59	−	655	600	55	−	32	28	4	−
	不詳 U.	3	3	−	−	3	3	−	−	.	.	.	.
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	765	694	70	1	363	338	25	−	402	356	45	1
	男 M.	458	409	49	−	200	183	17	−	258	226	32	−
	女 F.	304	282	21	1	160	152	8	−	144	130	13	1
	不詳 U.	3	3	−	−	3	3	−	−	.	.	.	.
P50	脳または脊髄の出生時損傷	423	377	45	1	46	45	1	−	377	332	44	1
	男 M.	265	234	31	−	25	25	−	−	240	209	31	−
	女 F.	158	143	14	1	21	20	1	−	137	123	13	1
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	29	27	2	−	4	3	1	−	25	24	1	−
	男 M.	19	17	2	−	1	−	1	−	18	17	1	−
	女 F.	10	10	−	−	3	3	−	−	7	7	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	313	290	23	−	313	290	23	−	−	−	−	−
	男 M.	174	158	16	−	174	158	16	−	−	−	−	−
	女 F.	136	129	7	−	136	129	7	−	−	−	−	−
	不詳 U.	3	3	−	−	3	3	−	−	.	.	.	.
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	117	110	7	−	43	41	2	−	74	69	5	−
	男 M.	69	65	4	−	19	19	−	−	50	46	4	−
	女 F.	46	43	3	−	22	20	2	−	24	23	1	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
P53	Rh因子不適合を伴うもの	14	14	−	−	8	8	−	−	6	6	−	−
	男 M.	8	8	−	−	3	3	−	−	5	5	−	−
	女 F.	6	6	−	−	5	5	−	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	14	14	−	−	6	6	−	−	8	8	−	−
	男 M.	4	4	−	−	1	1	−	−	3	3	−	−
	女 F.	10	10	−	−	5	5	−	−	5	5	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P56	原因の記載のないもの	88	81	7	−	29	27	2	−	59	54	5	−
	男 M.	56	52	4	−	15	15	−	−	41	37	4	−
	女 F.	30	27	3	−	12	10	2	−	18	17	1	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 679	2 474	183	22	500	487	12	1	2 179	1 987	171	21
	男 M.	1 562	1 437	113	12	293	286	7	−	1 269	1 151	106	12
	女 F.	1 116	1 036	70	10	206	200	5	1	910	836	65	9
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	916	838	74	4	49	49	−	−	867	789	74	4
	男 M.	556	506	46	4	31	31	−	−	525	475	46	4
	女 F.	360	332	28	−	18	18	−	−	342	314	28	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P58	子宮内無酸素症	12	12	−	−	10	10	−	−	2	2	−	−
	男 M.	4	4	−	−	3	3	−	−	1	1	−	−
	女 F.	8	8	−	−	7	7	−	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P59	詳細不明の新生児仮死	1 619	1 505	97	17	394	382	11	1	1 225	1 123	86	16
	男 M.	930	863	59	8	235	228	7	−	695	635	52	8
	女 F.	688	641	38	9	158	153	4	1	530	488	34	8
	不詳 U.	1	1	−	−	1	1	−	−	.	.	.	.
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	132	119	12	1	47	46	1	−	85	73	11	1
	男 M.	72	64	8	−	24	24	−	−	48	40	8	−
	女 F.	60	55	4	1	23	22	1	−	37	33	3	1
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	8 098	7 486	579	33	5 572	5 189	364	19	2 526	2 297	215	14
	男 M.	4 455	4 125	317	13	2 962	2 754	202	6	1 493	1 371	115	7
	女 F.	3 577	3 301	257	19	2 544	2 375	157	12	1 033	926	100	7
	不詳 U.	66	60	5	1	66	60	5	1	.	.	.	.
P61	詳細不明の未熟児	1 466	1 377	83	6	595	577	18	−	871	800	65	6
	男 M.	884	838	43	3	370	359	11	−	514	479	32	3
	女 F.	580	537	40	3	223	216	7	−	357	321	33	3
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
P62	出生前の胎児の血液喪失	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P63	過熟児	33	30	3	−	31	28	3	−	2	2	−	−
	男 M.	20	19	1	−	18	17	1	−	2	2	−	−
	女 F.	13	11	2	−	13	11	2	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P64	新生児の出血性疾患	509	462	45	2	30	27	3	−	479	435	42	2
	男 M.	311	284	26	1	14	13	1	−	297	271	25	1
	女 F.	198	178	19	1	16	14	2	−	182	164	17	1
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P65	寒冷傷害症候群	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P66	その他の胎児の異常	1 772	1 608	158	6	598	548	50	−	1 174	1 060	108	6
	男 M.	1 014	924	87	3	334	305	29	−	680	619	58	3
	女 F.	754	681	70	3	260	240	20	−	494	441	50	3
	不詳 U.	4	3	1	−	4	3	1	−	.	.	.	.
(778.9a)	新生児の黄疸	25	22	3	−	1	1	−	−	24	21	3	−
	男 M.	15	14	1	−	−	−	−	−	15	14	1	−
	女 F.	10	8	2	−	1	1	−	−	9	7	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P67	浸軟児	261	228	33	−	261	228	33	−	−	−	−	−
	男 M.	143	125	18	−	143	125	18	−	−	−	−	−
	女 F.	111	97	14	−	111	97	14	−	−	−	−	−
	不詳 U.	7	6	1	−	7	6	1	−	.	.	.	.
P68	原因不明の胎児死亡	4 057	3 781	257	19	4 057	3 781	257	19	−	−	−	−
	男 M.	2 083	1 935	142	6	2 083	1 935	142	6	−	−	−	−
	女 F.	1 921	1 797	112	12	1 921	1 797	112	12	−	−	−	−
	不詳 U.	53	49	3	1	53	49	3	1	.	.	.	.
(779.9a)	子宮内胎児死亡	954	923	31	−	954	923	31	−	−	−	−	−
	男 M.	469	452	17	−	469	452	17	−	−	−	−	−
	女 F.	472	459	13	−	472	459	13	−	−	−	−	−
	不詳 U.	13	12	1	−	13	12	1	−	.	.	.	.
(P69～P80)	先天異常	3 525	3 345	178	2	2 233	2 156	77	−	1 292	1 189	101	2
	男 M.	1 940	1 823	115	2	1 181	1 134	47	−	759	689	68	2
	女 F.	1 505	1 442	63	−	972	942	30	−	533	500	33	−
	不詳 U.	80	80	−	−	80	80	−	−	.	.	.	.
P69	無脳症	961	926	35	−	872	844	28	−	89	82	7	−
	男 M.	518	499	19	−	471	456	15	−	47	43	4	−
	女 F.	430	414	16	−	388	375	13	−	42	39	3	−
	不詳 U.	13	13	−	−	13	13	−	−	.	.	.	.
P70	二分脊椎	53	52	1	−	26	26	−	−	27	26	1	−
	男 M.	19	18	1	−	8	8	−	−	11	10	1	−
	女 F.	31	31	−	−	15	15	−	−	16	16	−	−
	不詳 U.	3	3	−	−	3	3	−	−	.	.	.	.

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P71	先天性水頭症	289	275	14	−	255	243	12	−	34	32	2	−
	男 M.	174	166	8	−	154	148	6	−	20	18	2	−
	女 F.	113	107	6	−	99	93	6	−	14	14	−	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	80	77	3	−	58	58	−	−	22	19	3	−
	男 M.	42	39	3	−	30	30	−	−	12	9	3	−
	女 F.	36	36	−	−	26	26	−	−	10	10	−	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
P73	循環器系の先天異常	759	711	47	1	190	187	3	−	569	524	44	1
	男 M.	437	404	32	1	100	98	2	−	337	306	30	1
	女 F.	322	307	15	−	90	89	1	−	232	218	14	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
(746)	心臓の先天異常	731	685	45	1	186	183	3	−	545	502	42	1
	男 M.	420	389	30	1	98	96	2	−	322	293	28	1
	女 F.	311	296	15	−	88	87	1	−	223	209	14	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P74	呼吸器系の先天異常	31	29	2	−	12	12	−	−	19	17	2	−
	男 M.	17	15	2	−	5	5	−	−	12	10	2	−
	女 F.	14	14	−	−	7	7	−	−	7	7	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P75	消化器系の先天異常	381	354	26	1	87	82	5	−	294	272	21	1
	男 M.	234	217	16	1	51	48	3	−	183	169	13	1
	女 F.	141	131	10	−	30	28	2	−	111	103	8	−
	不詳 U.	6	6	−	−	6	6	−	−	.	.	.	.
P76	性尿器系の先天異常	26	24	2	−	10	9	1	−	16	15	1	−
	男 M.	20	18	2	−	8	7	1	−	12	11	1	−
	女 F.	4	4	−	−	−	−	−	−	4	4	−	−
	不詳 U.	2	2	−	−	2	2	−	−	.	.	.	.
P77	筋骨格系の先天異常	205	194	11	−	137	130	7	−	68	64	4	−
	男 M.	103	96	7	−	67	62	5	−	36	34	2	−
	女 F.	96	92	4	−	64	62	2	−	32	30	2	−
	不詳 U.	6	6	−	−	6	6	−	−	.	.	.	.
P78	ダウン病	21	20	1	−	6	6	−	−	15	14	1	−
	男 M.	12	12	−	−	4	4	−	−	8	8	−	−
	女 F.	9	8	1	−	2	2	−	−	7	6	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	89	86	3	−	67	66	1	−	22	20	2	−
	男 M.	34	33	1	−	25	25	−	−	9	8	1	−
	女 F.	45	43	2	−	32	31	1	−	13	12	1	−
	不詳 U.	10	10	−	−	10	10	−	−	.	.	.	.
P80	その他および詳細不明の先天異常	630	597	33	−	513	493	20	−	117	104	13	−
	男 M.	330	306	24	−	258	243	15	−	72	63	9	−
	女 F.	264	255	9	−	219	214	5	−	45	41	4	−
	不詳 U.	36	36	−	−	36	36	−	−	.	.	.	.
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	47	41	6	−	−	−	−	−	47	41	6	−
	男 M.	33	30	3	−	−	−	−	−	33	30	3	−
	女 F.	14	11	3	−	−	−	−	−	14	11	3	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P81	下痢性疾患	2	2	−	−	−	−	−	−	2	2	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.
P82	リステリア症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	.	.	.	.

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

後期死産―早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P83	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P84	敗血症	38	32	6	–	–	–	–	–	38	32	6	–
	男 M.	26	23	3	–	–	–	–	–	26	23	3	–
	女 F.	12	9	3	–	–	–	–	–	12	9	3	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P85	ウイルス疾患	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P87	トキソプラスマ症	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P88	その他の伝染病および寄生虫病	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
（P89～P94）	その他の胎児および新生児の疾患	490	431	55	4	49	49	–	–	441	382	55	4
	男 M.	296	257	35	4	28	28	–	–	268	229	35	4
	女 F.	192	172	20	–	19	19	–	–	173	153	20	–
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	.	.	.	.
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	2	1	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P91	血液および造血器の疾患	4	3	1	–	–	–	–	–	4	3	1	–
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P92	肺炎	229	200	29	–	3	3	–	–	226	197	29	–
	男 M.	136	119	17	–	1	1	–	–	135	118	17	–
	女 F.	93	81	12	–	2	2	–	–	91	79	12	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
P93	その他の明示された疾患	226	208	18	–	46	46	–	–	180	162	18	–
	男 M.	137	125	12	–	27	27	–	–	110	98	12	–
	女 F.	87	81	6	–	17	17	–	–	70	64	6	–
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	.	.	.	.
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	46	41	5	–	–	–	–	–	46	41	5	–
	男 M.	26	21	5	–	–	–	–	–	26	21	5	–
	女 F.	20	20	–	–	–	–	–	–	20	20	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
（550～553）	腹腔ヘルニア	28	24	4	–	15	15	–	–	13	9	4	–
	男 M.	17	17	–	–	10	10	–	–	7	7	–	–
	女 F.	10	6	4	–	4	4	–	–	6	2	4	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	.	.	.	.
P94	症状および診断名不明確の状態	29	19	6	4	–	–	–	–	29	19	6	4
	男 M.	20	11	5	4	–	–	–	–	20	11	5	4
	女 F.	9	8	1	–	–	–	–	–	9	8	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
（PE95～PE100）	新生児に損傷をもたらした外因	96	38	1	57	–	–	–	–	96	38	1	57
	男 M.	51	17	1	33	–	–	–	–	51	17	1	33
	女 F.	45	21	–	24	–	–	–	–	45	21	–	24
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	10	1	–	–	–	–	–	11	10	1	–
	男 M.	8	7	1	–	–	–	–	–	8	7	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
PE99	不慮の機械的窒息	6	4	–	2	–	–	–	–	6	4	–	2
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	女 F.	4	2	–	2	–	–	–	–	4	2	–	2
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
PE100	その他の外因	76	21	–	55	–	–	–	–	76	21	–	55
	男 M.	41	8	–	33	–	–	–	–	41	8	–	33
	女 F.	35	13	–	22	–	–	–	–	35	13	–	22
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.
（E960～E968）	他殺	67	15	–	52	–	–	–	–	67	15	–	52
	男 M.	37	5	–	32	–	–	–	–	37	5	–	32
	女 F.	30	10	–	20	–	–	–	–	30	10	–	20
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),後期死産(医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total
	総数 Total	29 434	1 178	6 623	5 450	15 646	454	83	19 189
	男 M.	16 408	624	3 707	3 149	8 630	248	50	10 403
	女 F.	12 842	554	2 853	2 251	6 945	206	33	8 602
	不詳 U.	184	–	63	50	71	–	–	184
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	65	2	24	13	25	1	–	48
	男 M.	38	2	13	10	13	–	–	29
	女 F.	26	–	10	3	12	1	–	18
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1
P1	慢性リウマチ性心疾患	3	–	2	–	1	–	–	2
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	2
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P2	慢性高血圧症	15	–	6	5	3	1	–	8
	男 M.	8	–	3	3	2	–	–	4
	女 F.	6	–	2	2	1	1	–	3
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1
P3	その他の循環器系の慢性疾患	29	1	8	5	15	–	–	23
	男 M.	14	1	4	4	5	–	–	12
	女 F.	15	–	4	1	10	–	–	11
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P4	性尿器系の慢性疾患	18	1	8	3	6	–	–	15
	男 M.	15	1	6	3	5	–	–	13
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	2
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	458	25	120	113	197	3	–	324
	男 M.	256	14	66	65	109	2	–	174
	女 F.	201	11	53	48	88	1	–	149
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1
P5	梅毒	7	–	1	2	4	–	–	5
	男 M.	6	–	1	1	4	–	–	4
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P6	糖尿病	89	1	5	20	61	2	–	76
	男 M.	53	1	3	12	36	1	–	45
	女 F.	36	–	2	8	25	1	–	31
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P7	風疹	1	–	1	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P8	母体の損傷	55	2	16	20	17	–	–	51
	男 M.	27	1	10	11	5	–	–	24
	女 F.	28	1	6	9	12	–	–	27
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P11	その他の母体側の状態	305	22	97	71	114	1	–	190
	男 M.	169	12	52	41	63	1	–	100
	女 F.	135	10	44	30	51	–	–	89
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician 妊娠8月 7 completed months of gestation	妊娠9月 8 completed months of gestation	妊娠10月 9 completed months of gestation	妊娠11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠8月 7 completed months of gestation	妊娠9月 8 completed months of gestation	妊娠10月 9 completed months of gestation	妊娠11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown
	4 421	3 927	10 531	310	10 245	1 178	2 202	1 523	5 115	144	83
	2 416	2 194	5 623	170	6 005	624	1 291	955	3 007	78	50
	1 942	1 683	4 837	140	4 240	554	911	568	2 108	66	33
	63	50	71	–	.	.	.	.	.	.	
(P1～P4)	19	10	19	–	17	2	5	3	6	1	–
	12	7	10	–	9	2	1	3	3	–	–
	6	3	9	–	8	–	4	–	3	1	–
	1	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P1	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P2	3	3	2	–	7	–	3	2	1	1	–
	2	1	1	–	4	–	1	2	1	–	–
	–	2	1	–	3	–	2	–	–	1	–
	1	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P3	6	5	12	–	6	1	2	–	3	–	–
	4	4	4	–	2	1	–	–	1	–	–
	2	1	8	–	4	–	2	–	2	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P4	8	2	5	–	3	1	–	1	1	–	–
	6	2	5	–	2	1	–	1	–	–	–
	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
(P5～P11)	97	86	139	2	134	25	23	27	58	1	–
	50	46	77	1	82	14	16	19	32	1	–
	46	40	62	1	52	11	7	8	26	–	–
	1	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P5	–	2	3	–	2	–	1	–	1	–	–
	–	1	3	–	2	–	1	–	1	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P6	5	17	52	2	13	1	–	3	9	–	–
	3	9	32	1	8	1	–	3	4	–	–
	2	8	20	1	5	–	–	–	5	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P8	15	19	17	–	4	2	1	1	–	–	–
	9	10	5	–	3	1	1	1	–	–	–
	6	9	12	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P10	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.
P11	76	48	66	–	115	22	21	23	48	1	–
	38	26	36	–	69	12	14	15	27	1	–
	37	22	30	–	46	10	7	8	21	–	–
	1	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.

第16表 周産期死亡数(後期死産はのみ)—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

医師立会のみ), 後期死産（医師立会

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期 Late	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
(761.9i)	過労	43	4	22	10	7	–	–	35	22	8	5	–	8	4	–	2	2	–	–	(761.9i)
	男 M.	31	3	14	8	6	–	–	24	14	6	4	–	7	3	–	2	2	–	–	
	女 F.	12	1	8	2	1	–	–	11	8	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
(P12～P17)	妊娠中毒症	3 084	30	627	859	1 541	26	1	2 372	512	710	1 133	17	712	30	115	149	408	9	1	(P12～P17)
	男 M.	1 672	13	330	457	858	13	1	1 261	264	366	621	10	411	13	66	91	237	3	1	
	女 F.	1 407	17	294	402	681	13	–	1 106	245	344	510	7	301	17	49	58	171	6	–	
	不詳 U.	5	–	3	–	2	–	–	5	3	–	2	–	.	.	.	.	.	.	.	
P12	妊娠時に起きた腎疾患	251	6	56	67	120	2	–	186	43	57	85	1	65	6	13	10	35	1	–	P12
	男 M.	119	1	24	30	63	1	–	83	16	25	42	–	36	1	8	5	21	1	–	
	女 F.	132	5	32	37	57	1	–	103	27	32	43	1	29	5	5	5	14	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P13	子かん前症	431	4	112	141	172	2	–	310	89	108	111	2	121	4	23	33	61	–	–	P13
	男 M.	229	3	57	75	94	–	–	158	45	54	59	–	71	3	12	21	35	–	–	
	女 F.	201	1	54	66	78	2	–	151	43	54	52	2	50	1	11	12	26	–	–	
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P14	子かん	94	–	17	19	57	–	1	70	14	13	43	–	24	–	3	6	14	–	1	P14
	男 M.	53	–	11	11	30	–	1	39	10	7	22	–	14	–	1	4	8	–	1	
	女 F.	41	–	6	8	27	–	–	31	4	6	21	–	10	–	2	2	6	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 259	20	435	620	1 162	22	–	1 774	362	522	876	14	485	20	73	98	286	8	–	P15
	男 M.	1 246	9	235	333	657	12	–	966	192	273	491	10	280	9	43	60	166	2	–	
	女 F.	1 009	11	198	287	503	10	–	804	168	249	383	4	205	11	30	38	120	6	–	
	不詳 U.	4	–	2	–	2	–	–	4	2	–	2	–	.	.	.	.	.	.	.	
P16	妊娠悪阻	11	–	3	2	6	–	–	3	1	1	1	–	8	–	2	1	5	–	–	P16
	男 M.	4	–	1	1	2	–	–	2	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	–	
	女 F.	7	–	2	1	4	–	–	1	1	–	–	–	6	–	1	1	4	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P17	その他の妊娠中毒症	38	–	4	10	24	–	–	29	3	9	17	–	9	–	1	1	7	–	–	P17
	男 M.	21	–	2	7	12	–	–	13	1	6	6	–	8	–	1	1	6	–	–	
	女 F.	17	–	2	3	12	–	–	16	2	3	11	–	1	–	–	–	1	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	148	3	28	20	94	3	–	88	21	16	50	1	60	3	7	4	44	2	–	(P18～P20)
	男 M.	77	1	16	8	49	3	–	43	13	5	24	1	34	1	3	3	25	2	–	
	女 F.	71	2	12	12	45	–	–	45	8	11	26	–	26	2	4	1	19	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	15	2	3	5	5	–	–	10	2	4	4	–	5	2	1	1	1	–	–	P18
	男 M.	7	1	2	2	2	–	–	4	1	1	2	–	3	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	8	1	1	3	3	–	–	6	1	3	2	–	2	1	–	–	1	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	12	–	8	3	1	–	–	10	6	3	1	–	2	–	2	–	–	–	–	P19
	男 M.	7	–	4	3	–	–	–	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	4	–	1	–	–	3	2	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P20	その他	121	1	17	12	88	3	–	68	13	9	45	1	53	1	4	3	43	2	–	P20
	男 M.	63	–	10	3	47	3	–	32	8	1	22	1	31	–	2	2	25	2	–	
	女 F.	58	1	7	9	41	–	–	36	5	8	23	–	22	1	2	1	18	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	330	2	17	14	279	18	–	237	13	12	199	13	93	2	4	2	80	5	–	(P21～P23)
	男 M.	190	1	14	11	157	7	–	138	11	9	112	6	52	1	3	2	45	1	–	
	女 F.	140	1	3	3	122	11	–	99	2	3	87	7	41	1	1	–	35	4	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	47	–	–	–	42	5	–	19	–	–	17	2	28	–	–	–	25	3	–	P21
	男 M.	30	–	–	–	29	1	–	12	–	–	11	1	18	–	–	–	18	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	13	4	–	7	–	–	6	1	10	–	–	–	7	3	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),後期死産(医師立会)—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	総数 Total	妊娠第8月未満~7completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの		15	–	–	–	15	–	–	4
	男 M.		11	–	–	–	11	–	–	2
	女 F.		4	–	–	–	4	–	–	2
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの		1	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.		1	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.		–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの		–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.		–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.		–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの		282	2	17	14	236	13	–	217
	男 M.		159	1	14	11	127	6	–	125
	女 F.		123	1	3	3	109	7	–	92
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの		86	–	–	5	77	4	–	66
	男 M.		52	–	–	3	47	2	–	41
	女 F.		34	–	–	2	30	2	–	25
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
(P24~P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産		174	–	1	5	154	14	–	139
	男 M.		111	–	–	4	102	5	–	88
	女 F.		63	–	1	1	52	9	–	51
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの		16	–	–	–	14	2	–	9
	男 M.		8	–	–	–	8	–	–	5
	女 F.		8	–	–	–	6	2	–	4
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの		3	–	–	–	2	1	–	3
	男 M.		2	–	–	–	2	–	–	2
	女 F.		1	–	–	–	–	1	–	1
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの		155	–	1	5	138	11	–	127
	男 M.		101	–	–	4	92	5	–	81
	女 F.		54	–	1	1	46	6	–	46
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
(P27~P29)	胎児の位置異常を伴う難産	1	161	11	179	146	798	27	–	888
	男 M.		682	6	116	99	444	17	–	520
	女 F.		477	5	62	46	354	10	–	366
	不詳 U.		2	–	1	1	–	–	–	2
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの		56	1	2	1	50	2	–	18
	男 M.		34	–	1	–	31	2	–	10
	女 F.		22	1	1	1	19	–	–	8
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位		25	–	1	–	23	1	–	7
	男 M.		15	–	1	–	13	1	–	3
	女 F.		10	–	–	–	10	–	–	4
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの		3	–	–	–	3	–	–	3
	男 M.		2	–	–	–	2	–	–	2
	女 F.		1	–	–	–	1	–	–	1
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位		1	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.		1	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.		–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.		–	–	–	–	–	–	–	–

期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician 妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満~7completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
–	–	4	–	11	–	–	–	11	–	–	(764.0a, 764.1a)
–	–	2	–	9	–	–	–	9	–	–	
–	–	2	–	2	–	–	–	2	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	P22
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(764.2a, 764.3a)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
13	12	181	11	65	2	4	2	55	2	–	P23
11	9	100	5	34	1	3	2	27	1	–	
2	3	81	6	31	1	1	–	28	1	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
–	5	57	4	20	–	–	–	20	–	–	(764.4a, 764.9a)
–	3	36	2	11	–	–	–	11	–	–	
–	2	21	2	9	–	–	–	9	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
1	5	125	8	35	–	–	–	29	6	–	(P24~P26)
–	4	82	2	23	–	–	–	20	3	–	
1	1	43	6	12	–	–	–	9	3	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	9	–	7	–	–	–	5	2	–	P24
–	–	5	–	3	–	–	–	3	–	–	
–	–	4	–	4	–	–	–	2	2	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	P25
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
1	5	114	7	28	–	–	–	24	4	–	P26
–	4	75	2	20	–	–	–	17	3	–	
1	1	39	5	8	–	–	–	7	1	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
141	111	615	21	273	11	38	35	183	6	–	(P27~P29)
89	76	344	11	162	6	27	23	100	6	–	
51	34	271	10	111	5	11	12	83	–	–	
1	1	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
1	1	16	–	38	1	1	–	34	2	–	P27
1	–	9	–	24	–	–	–	22	2	–	
–	1	7	–	14	1	1	–	12	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
1	–	6	–	18	–	–	–	17	1	–	(766.0a, 766.1a)
1	–	2	–	12	–	–	–	11	1	–	
–	–	4	–	6	–	–	–	6	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	P28
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(766.2a, 766.3a)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 102	10	177	145	745	25	－	867
	男 M.	646	6	115	99	411	15	－	508
	女 F.	454	4	61	45	334	10	－	357
	不詳 U.	2	－	1	1	－	－	－	2
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	686	10	101	81	480	14	－	509
	男 M.	386	6	63	57	253	7	－	285
	女 F.	300	4	38	24	227	7	－	224
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	341	1	9	22	289	8	12	207
	男 M.	197	－	3	14	170	5	5	124
	女 F.	143	1	6	8	118	3	7	82
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	1
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	22	－	－	－	21	1	－	7
	男 M.	12	－	－	－	12	－	－	3
	女 F.	10	－	－	－	9	1	－	4
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P32	出生時損傷の記載のないもの	318	1	9	22	267	7	12	200
	男 M.	184	－	3	14	157	5	5	121
	女 F.	133	1	6	8	109	2	7	78
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	1
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	295	1	7	16	262	9	－	231
	男 M.	172	1	3	9	153	6	－	135
	女 F.	122	－	4	7	108	3	－	95
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	1
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	32	－	－	－	32	－	－	10
	男 M.	16	－	－	－	16	－	－	4
	女 F.	16	－	－	－	16	－	－	6
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P35	出生時損傷の記載のないもの	263	1	7	16	230	9	－	221
	男 M.	156	1	3	9	137	6	－	131
	女 F.	106	－	4	7	92	3	－	89
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	1
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	2 350	225	1 116	494	505	10	－	1 410
	男 M.	1 313	99	625	295	288	6	－	793
	女 F.	1 028	126	488	197	213	4	－	608
	不詳 U.	9	－	3	2	4	－	－	9
P36	頸管無力症	373	52	261	50	10	－	－	221
	男 M.	221	21	160	34	6	－	－	135
	女 F.	151	31	101	15	4	－	－	85
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	1
P37	早期破水	800	69	421	170	140	－	－	510
	男 M.	439	26	219	107	87	－	－	278
	女 F.	360	43	201	63	53	－	－	231
	不詳 U.	1	－	1	－	－	－	－	1
P38	羊水過多症	470	11	139	147	168	5	－	373
	男 M.	254	8	80	75	88	3	－	204
	女 F.	213	3	58	71	79	2	－	166
	不詳 U.	3	－	1	1	1	－	－	3

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
P29	140	110	596	21	235	10	37	35	149	4	－	P29
	88	76	333	11	138	6	27	23	78	4	－	
	51	33	263	10	97	4	10	12	71	－	－	
	1	1	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
(766.4a, 766.9a)	73	59	363	14	177	10	28	22	117	－	－	(766.4a, 766.9a)
	42	41	195	7	101	6	21	16	58	－	－	
	31	18	168	7	76	4	7	6	59	－	－	
	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
(P30～P32)	7	11	184	5	134	1	2	11	105	3	12	(P30～P32)
	3	9	108	4	73	－	－	5	62	1	5	
	4	2	75	1	61	1	2	6	43	2	7	
	－	－	1	－	.	.	.	.	.	.	.	
P30	－	－	7	－	15	－	－	－	14	1	－	P30
	－	－	3	－	9	－	－	－	9	－	－	
	－	－	4	－	6	－	－	－	5	1	－	
	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P31	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	P31
	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P32	7	11	177	5	118	1	2	11	90	2	12	P32
	3	9	105	4	63	－	－	5	52	1	5	
	4	2	71	1	55	1	2	6	38	1	7	
	－	－	1	－	.	.	.	.	.	.	.	
(P33～P35)	6	16	201	8	64	1	1	－	61	1	－	(P33～P35)
	2	9	119	5	37	1	1	－	34	1	－	
	4	7	81	3	27	－	－	－	27	－	－	
	－	－	1	－	.	.	.	.	.	.	.	
P33	－	－	10	－	22	－	－	－	22	－	－	P33
	－	－	4	－	12	－	－	－	12	－	－	
	－	－	6	－	10	－	－	－	10	－	－	
	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P34
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P35	6	16	191	8	42	1	1	－	39	1	－	P35
	2	9	115	5	25	1	1	－	22	1	－	
	4	7	75	3	17	－	－	－	17	－	－	
	－	－	1	－	.	.	.	.	.	.	.	
(P36～P41)	771	323	309	7	940	225	345	171	196	3	－	(P36～P41)
	424	192	172	5	520	99	201	103	116	1	－	
	344	129	133	2	420	126	144	68	80	2	－	
	3	2	4	－	.	.	.	.	.	.	.	
P36	183	35	3	－	152	52	78	15	7	－	－	P36
	112	23	－	－	86	21	48	11	6	－	－	
	71	11	3	－	66	31	30	4	1	－	－	
	－	1	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P37	321	108	81	－	290	69	100	62	59	－	－	P37
	163	66	49	－	161	26	56	41	38	－	－	
	157	42	32	－	129	43	44	21	21	－	－	
	1	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P38	127	122	122	2	97	11	12	25	46	3	－	P38
	70	64	68	2	50	8	10	11	20	1	－	
	56	57	53	－	47	3	2	14	26	2	－	
	1	1	1	－	.	.	.	.	.	.	.	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
P39	子宮外妊娠	3	–	1	1	1	–	–	3
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	1
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1
P40	多胎妊娠	373	37	134	83	116	3	–	136
	男 M.	210	20	72	51	65	2	–	72
	女 F.	161	17	62	32	49	1	–	62
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	2
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	331	56	160	43	70	2	–	167
	男 M.	188	24	94	28	41	1	–	103
	女 F.	142	32	66	15	28	1	–	63
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1
（P42～P46）	胎盤異常	2 782	63	739	660	1 263	57	–	2 200
	男 M.	1 549	36	401	403	678	31	–	1 217
	女 F.	1 223	27	333	255	582	26	–	973
	不詳 U.	10	–	5	2	3	–	–	10
P42	前置胎盤	948	49	474	266	156	3	–	567
	男 M.	554	29	263	173	86	3	–	335
	女 F.	390	20	209	92	69	–	–	228
	不詳 U.	4	–	2	1	1	–	–	4
P43	胎盤早期剥離	956	10	175	280	482	9	–	869
	男 M.	544	5	98	168	269	4	–	493
	女 F.	409	5	77	111	211	5	–	373
	不詳 U.	3	–	–	1	2	–	–	3
P44	胎盤硬塞	28	–	2	4	21	1	–	25
	男 M.	15	–	1	2	12	–	–	14
	女 F.	13	–	1	2	9	1	–	11
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	204	3	32	33	128	8	–	182
	男 M.	100	2	11	21	61	5	–	85
	女 F.	103	1	20	12	67	3	–	96
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1
P46	詳細不明の胎盤の異常	646	1	56	77	476	36	–	557
	男 M.	336	–	28	39	250	19	–	290
	女 F.	308	1	26	38	226	17	–	265
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	2
（P47～P49）	臍帯異常	2 929	1	365	408	2 076	79	–	2 785
	男 M.	1 566	1	193	231	1 099	42	–	1 477
	女 F.	1 357	–	171	177	972	37	–	1 302
	不詳 U.	6	–	1	–	5	–	–	6
P47	臍帯圧迫	409	–	64	56	277	12	–	407
	男 M.	219	–	36	33	143	7	–	218
	女 F.	190	–	28	23	134	5	–	189
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	411	–	51	38	316	6	–	385
	男 M.	235	–	27	23	181	4	–	221
	女 F.	175	–	24	15	134	2	–	163
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1
P49	その他	2 109	1	250	314	1 483	61	–	1 993
	男 M.	1 112	1	130	175	775	31	–	1 038
	女 F.	992	–	119	139	704	30	–	950
	不詳 U.	5	–	1	–	4	–	–	5
（771.9a）	臍帯巻絡	1 359	–	73	141	1 091	54	–	1 263
	男 M.	724	–	41	75	581	27	–	660
	女 F.	632	–	32	66	507	27	–	600
	不詳 U.	3	–	–	–	3	–	–	3

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	P39
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
37	34	62	3	237	37	97	49	54	–	–	P40
17	23	30	2	138	20	55	28	35	–	–	
20	11	30	1	99	17	42	21	19	–	–	
–	–	2	–	.	.	.	.	.	.	.	
102	23	40	2	164	56	58	20	30	–	–	P41
62	16	24	1	85	24	32	12	17	–	–	
40	7	15	1	79	32	26	8	13	–	–	
–	–	1	–	.	.	.	.	.	.	.	
550	521	1 079	50	582	63	189	139	184	7	–	（P42～P46）
306	312	572	27	332	36	95	91	106	4	–	
239	207	504	23	250	27	94	48	78	3	–	
5	2	3	–	.	.	.	.	.	.	.	
307	155	103	2	381	49	167	111	53	1	–	P42
179	100	54	2	219	29	84	73	32	1	–	
126	54	48	–	162	20	83	38	21	–	–	
2	1	1	–	.	.	.	.	.	.	.	
158	256	446	9	87	10	17	24	36	–	–	P43
88	153	248	4	51	5	10	15	21	–	–	
70	102	196	5	36	5	7	9	15	–	–	
–	1	2	–	.	.	.	.	.	.	.	
2	4	18	1	3	–	–	–	3	–	–	P44
1	2	11	–	1	–	–	–	1	–	–	
1	2	7	1	2	–	–	–	2	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
28	32	115	7	22	3	4	1	13	1	–	P45
10	20	51	4	15	2	1	1	10	1	–	
17	12	64	3	7	1	3	–	3	–	–	
1	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
55	74	397	31	89	1	1	3	79	5	–	P46
28	37	208	17	46	–	–	2	42	2	–	
25	37	189	14	43	1	1	1	37	3	–	
2	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
362	402	1 945	76	144	1	3	6	131	3	–	（P47～P49）
191	225	1 022	39	89	1	2	6	77	3	–	
170	177	918	37	55	–	1	–	54	–	–	
1	–	5	–	.	.	.	.	.	.	.	
64	56	275	12	2	–	–	–	2	–	–	P47
36	33	142	7	1	–	–	–	1	–	–	
28	23	133	5	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
49	38	292	6	26	–	2	–	24	–	–	P48
26	23	168	4	14	–	1	–	13	–	–	
23	15	123	2	12	–	1	–	11	–	–	
–	–	1	–	.	.	.	.	.	.	.	
249	308	1 378	58	116	1	1	6	105	3	–	P49
129	169	712	28	74	1	1	6	63	3	–	
119	139	662	30	42	–	–	–	42	–	–	
1	–	4	–	.	.	.	.	.	.	.	
73	136	1 003	51	96	–	–	5	88	3	–	（771.9a）
41	70	525	24	64	–	–	5	56	3	–	
32	66	475	27	32	–	–	–	32	–	–	
–	–	3	–	.	.	.	.	.	.	.	

第16表　周産期死亡数（後期死産はのみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late 総数 Total
（P50～P52）	原因の記載のない出生時損傷	740	23	200	106	388	22	1	338
	男 M.	441	16	115	62	236	12	–	183
	女 F.	296	7	84	43	151	10	1	152
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	3
P50	脳または脊髄の出生時損傷	422	23	49	48	284	17	1	45
	男 M.	265	16	31	29	180	9	–	25
	女 F.	157	7	18	19	104	8	1	20
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	28	–	–	1	24	3	–	3
	男 M.	18	–	–	1	15	2	–	–
	女 F.	10	–	–	–	9	1	–	3
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	290	–	151	57	80	2	–	290
	男 M.	158	–	84	32	41	1	–	158
	女 F.	129	–	66	24	38	1	–	129
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	3
（P53～P56）	新生児溶血性疾患	115	4	12	34	65	–	–	41
	男 M.	69	3	7	19	40	–	–	19
	女 F.	44	1	4	15	24	–	–	20
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	2
P53	Rh因子不適合を伴うもの	14	–	5	6	3	–	–	8
	男 M.	8	–	4	2	2	–	–	3
	女 F.	6	–	1	4	1	–	–	5
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	14	2	1	3	8	–	–	6
	男 M.	4	2	–	1	1	–	–	1
	女 F.	10	–	1	2	7	–	–	5
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	86	2	6	25	53	–	–	27
	男 M.	56	1	3	16	36	–	–	15
	女 F.	28	1	2	9	16	–	–	10
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	2
（P57～P60）	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 666	262	704	428	1 233	27	12	487
	男 M.	1 555	140	422	266	703	16	8	286
	女 F.	1 110	122	282	162	529	11	4	200
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	916	88	322	177	320	6	3	49
	男 M.	556	44	203	112	190	4	3	31
	女 F.	360	44	119	65	130	2	–	18
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	12	–	1	2	9	–	–	10
	男 M.	4	–	–	1	3	–	–	3
	女 F.	8	–	1	1	6	–	–	7
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	1 607	173	378	240	786	21	9	382
	男 M.	923	95	217	148	446	12	5	228
	女 F.	683	78	161	92	339	9	4	153
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	131	1	3	9	118	–	–	46
	男 M.	72	1	2	5	64	–	–	24
	女 F.	59	–	1	4	54	–	–	22
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
（P50～P52）	153	60	121	4	402	23	47	46	267	18	1
	85	34	62	2	258	16	30	28	174	10	–
	67	25	58	2	144	7	17	18	93	8	1
	1	1	1	–	·	·	·	·	·	·	·
P50	2	3	38	2	377	23	47	45	246	15	1
	1	2	21	1	240	16	30	27	159	8	–
	1	1	17	1	137	7	17	18	87	7	1
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
P51	–	–	3	–	25	–	–	1	21	3	–
	–	–	–	–	18	–	–	1	15	2	–
	–	–	3	–	7	–	–	–	6	1	–
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
P52	151	57	80	2	–	–	–	–	–	–	–
	84	32	41	1	–	–	–	–	–	–	–
	66	24	38	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	–	·	·	·	·	·	·	·
（P53～P56）	7	22	12	–	74	4	5	12	53	–	–
	4	11	4	–	50	3	3	8	36	–	–
	2	11	7	–	24	1	2	4	17	–	–
	1	–	1	–	·	·	·	·	·	·	·
P53	3	4	1	–	6	–	2	2	2	–	–
	2	1	–	–	5	–	2	1	2	–	–
	1	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
P54	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
P55	–	3	3	–	8	2	1	–	5	–	–
	–	1	–	–	3	2	–	–	1	–	–
	–	2	3	–	5	–	1	–	4	–	–
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
P56	4	15	8	–	59	2	2	10	45	–	–
	2	9	4	–	41	1	1	7	32	–	–
	1	6	3	–	18	1	1	3	13	–	–
	1	–	1	–	·	·	·	·	·	·	·
（P57～P60）	58	62	358	9	2 179	262	646	366	875	18	12
	33	41	207	5	1 269	140	389	225	496	11	8
	25	21	150	4	910	122	257	141	379	7	4
	–	–	1	–	·	·	·	·	·	·	·
P57	5	4	40	–	867	88	317	173	280	6	3
	4	3	24	–	525	44	199	109	166	4	3
	1	1	16	–	342	44	118	64	114	2	–
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
P58	1	2	7	–	2	–	–	–	2	–	–
	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–
	1	1	5	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
P59	52	51	270	9	1 225	173	326	189	516	12	9
	29	35	159	5	695	95	188	113	287	7	5
	23	16	110	4	530	78	138	76	229	5	4
	–	–	1	–	·	·	·	·	·	·	·
P60	–	5	41	–	85	1	3	4	77	–	–
	–	2	22	–	48	1	2	3	42	–	–
	–	3	19	–	37	–	1	1	35	–	–
	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late foetal deaths	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	7 715	510	2 182	1 451	3 489	78	5	5 189	1 473	1 076	2 582	58	2 526	510	709	375	907	20	5	(P61～P68)
	男 M.	4 247	284	1 236	840	1 841	43	3	2 754	819	601	1 302	32	1 493	284	417	239	539	11	3	
	女 F.	3 408	226	919	592	1 634	35	2	2 375	627	456	1 266	26	1 033	226	292	136	368	9	2	
	不詳 U.	60	–	27	19	14	–	–	60	27	19	14	–	.	.	.	.	.	.	.	
P61	詳細不明の未熟児	1 448	295	614	272	260	5	2	577	297	157	122	1	871	295	317	115	138	4	2	P61
	男 M.	873	168	372	177	153	2	1	359	190	106	63	–	514	168	182	71	90	2	1	
	女 F.	573	127	241	95	106	3	1	216	106	51	58	1	357	127	135	44	48	2	1	
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	2	1	–	1	–	.	.	.	.	.	.	.	
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	P62
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P63	過熟児	30	–	–	–	27	3	–	28	–	–	25	3	2	–	–	–	2	–	–	P63
	男 M.	19	–	–	–	17	2	–	17	–	–	15	2	2	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	10	1	–	11	–	–	10	1	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P64	新生児の出血性疾患	506	18	68	74	338	8	–	27	–	4	21	2	479	18	68	70	317	6	–	P64
	男 M.	310	9	49	55	193	4	–	13	–	2	10	1	297	9	49	53	183	3	–	
	女 F.	196	9	19	19	145	4	–	14	–	2	11	1	182	9	19	17	134	3	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	P65
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P66	その他の胎児の異常	1 722	197	458	276	767	21	3	548	134	86	317	11	1 174	197	324	190	450	10	3	P66
	男 M.	985	107	270	168	429	9	2	305	84	53	165	3	680	107	186	115	264	6	2	
	女 F.	734	90	187	107	337	12	1	240	49	32	151	8	494	90	138	75	186	4	1	
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	3	1	1	1	–	.	.	.	.	.	.	.	
(778.9a)	新生児の黄疸	25	–	4	3	18	–	–	1	–	–	1	–	24	–	4	3	17	–	–	(778.9a)
	男 M.	15	–	3	2	10	–	–	–	–	–	–	–	15	–	3	2	10	–	–	
	女 F.	10	–	1	1	8	–	–	1	–	–	1	–	9	–	1	1	7	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	.	.	.	.	.	.	
P67	浸軟児	228	–	62	62	102	2	–	228	62	62	102	2	–	–	–	–	–	–	–	P67
	男 M.	125	–	31	36	58	–	–	125	31	36	58	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	97	–	27	25	43	2	–	97	27	25	43	2	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	6	–	4	1	1	–	–	6	4	1	1	–	.	.	.	.	.	.	.	
P68	原因不明の胎児死亡	3 781	–	980	767	1 995	39	–	3 781	980	767	1 995	39	–	–	–	–	–	–	–	P68
	男 M.	1 935	–	514	404	991	26	–	1 935	514	404	991	26	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 797	–	445	346	993	13	–	1 797	445	346	993	13	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	49	–	21	17	11	–	–	49	21	17	11	–	.	.	.	.	.	.	.	
(779.9a)	子宮内胎児死亡	923	–	255	199	467	2	–	923	255	199	467	2	–	–	–	–	–	–	–	(779.9a)
	男 M.	452	–	129	97	224	2	–	452	129	97	224	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	459	–	120	97	242	–	–	459	120	97	242	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	12	–	6	5	1	–	–	12	6	5	1	–	.	.	.	.	.	.	.	
(P69～P80)	先天異常	3 448	6	264	585	2 525	65	3	2 156	226	472	1 427	31	1 292	6	38	113	1 098	34	3	(P69～P80)
	男 M.	1 893	4	130	310	1 409	37	3	1 134	108	242	764	20	759	4	22	68	645	17	3	
	女 F.	1 475	2	115	251	1 079	28	–	942	99	206	626	11	533	2	16	45	453	17	–	
	不詳 U.	80	–	19	24	37	–	–	80	19	24	37	–	.	.	.	.	.	.	.	
P69	無脳症	933	–	86	213	611	23	–	844	83	208	536	17	89	–	3	5	75	6	–	P69
	男 M.	503	–	48	112	331	12	–	456	45	109	292	10	47	–	3	3	39	2	–	
	女 F.	417	–	36	99	271	11	–	375	36	97	235	7	42	–	–	2	36	4	–	
	不詳 U.	13	–	2	2	9	–	–	13	2	2	9	–	.	.	.	.	.	.	.	
P70	二分脊椎	53	–	–	8	44	1	–	26	–	6	20	–	27	–	–	2	24	1	–	P70
	男 M.	19	–	–	2	17	–	–	8	–	1	7	–	11	–	–	1	10	–	–	
	女 F.	31	–	–	4	26	1	–	15	–	3	12	–	16	–	–	1	14	1	–	
	不詳 U.	3	–	–	2	1	–	–	3	–	2	1	–	.	.	.	.	.	.	.	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
P71	先天性水頭症	277	－	14	42	217	4	－	243	14	38	187	4	34	－	－	4	30	－	－	P71
	男 M.	168	－	9	23	132	4	－	148	9	20	115	4	20	－	－	3	17	－	－	
	女 F.	107	－	5	18	84	－	－	93	5	17	71	－	14	－	－	1	13	－	－	
	不詳 U.	2	－	－	1	1	－	－	2	－	1	1	－	.	.	.	.	.	.	.	
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	80	－	9	13	56	1	1	58	5	9	43	1	22	－	4	4	13	－	1	P72
	男 M.	42	－	4	9	28	－	1	30	2	6	22	－	12	－	2	3	6	－	1	
	女 F.	36	－	5	4	26	1	－	25	3	3	19	1	10	－	2	1	7	－	－	
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	2	－	－	2	－	.	.	.	.	.	.	.	
P73	循環器系の先天異常	756	3	21	55	657	19	1	187	6	17	163	1	569	3	15	38	494	18	1	P73
	男 M.	435	2	12	32	379	9	1	98	5	7	85	1	337	2	7	25	294	8	1	
	女 F.	321	1	9	23	278	10	－	89	1	10	78	－	232	1	8	13	200	10	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
(746)	心臓の先天異常	728	2	19	55	633	18	1	183	6	17	159	1	545	2	13	38	474	17	1	(746)
	男 M.	418	1	11	32	365	8	1	96	5	7	83	1	322	1	6	25	282	7	1	
	女 F.	310	1	8	23	268	10	－	87	1	10	76	－	223	1	7	13	192	10	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P74	呼吸器系の先天異常	31	1	－	1	26	3	－	12	－	－	10	2	19	1	－	1	16	1	－	P74
	男 M.	17	1	－	－	15	1	－	5	－	－	5	－	12	1	－	－	10	1	－	
	女 F.	14	－	－	1	11	2	－	7	－	－	5	2	7	－	－	1	6	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P75	消化器系の先天異常	376	2	21	56	293	3	1	82	12	21	48	1	294	2	9	35	245	2	1	P75
	男 M.	231	1	14	32	180	3	1	48	8	12	27	1	183	1	6	20	153	2	1	
	女 F.	139	1	6	22	110	－	－	28	3	7	18	－	111	1	3	15	92	－	－	
	不詳 U.	6	－	1	2	3	－	－	6	1	2	3	－	.	.	.	.	.	.	.	
P76	性尿器系の先天異常	25	－	2	4	19	－	－	9	－	3	6	－	16	－	2	1	13	－	－	P76
	男 M.	19	－	1	3	15	－	－	7	－	2	5	－	12	－	1	1	10	－	－	
	女 F.	4	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	4	－	1	－	3	－	－	
	不詳 U.	2	－	－	1	1	－	－	2	－	1	1	－	.	.	.	.	.	.	.	
P77	筋骨格系の先天異常	198	－	15	30	149	4	－	130	15	24	90	1	68	－	－	6	59	3	－	P77
	男 M.	98	－	5	16	74	3	－	62	5	13	43	1	36	－	－	3	31	2	－	
	女 F.	94	－	8	14	71	1	－	62	8	11	43	－	32	－	－	3	28	1	－	
	不詳 U.	6	－	2	－	4	－	－	6	2	－	4	－	.	.	.	.	.	.	.	
P78	ダウン病	21	－	1	2	18	－	－	6	－	1	5	－	15	－	1	1	13	－	－	P78
	男 M.	12	－	1	1	10	－	－	4	－	1	3	－	8	－	1	－	7	－	－	
	女 F.	9	－	－	1	8	－	－	2	－	－	2	－	7	－	－	1	6	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	88	－	13	12	62	1	－	66	13	10	43	－	22	－	－	2	19	1	－	P79
	男 M.	34	－	2	8	23	1	－	25	2	7	16	－	9	－	－	1	7	1	－	
	女 F.	44	－	7	2	35	－	－	31	7	1	23	－	13	－	－	1	12	－	－	
	不詳 U.	10	－	4	2	4	－	－	10	4	2	4	－	.	.	.	.	.	.	.	
P80	その他および詳細不明の先天異常	610	－	82	149	373	6	－	493	78	135	276	4	117	－	4	14	97	2	－	P80
	男 M.	315	－	34	72	205	4	－	243	32	64	144	3	72	－	2	8	61	1	－	
	女 F.	259	－	38	63	156	2	－	214	36	57	120	1	45	－	2	6	36	1	－	
	不詳 U.	36	－	10	14	12	－	－	36	10	14	12	－	.	.	.	.	.	.	.	
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	47	1	2	9	35	－	－	－	－	－	－	－	47	1	2	9	35	－	－	(P81～P88)
	男 M.	33	－	2	6	25	－	－	－	－	－	－	－	33	－	2	6	25	－	－	
	女 F.	14	1	－	3	10	－	－	－	－	－	－	－	14	1	－	3	10	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P81	下痢性疾患	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－	P81
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P82
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	.	.	.	.	.	.	.	

第16表 周産期死亡数(後期死産はのみ)—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
P83	破傷風	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P84	敗血症	38	1	−	7	30	−	−	−
	男 M.	26	−	−	4	22	−	−	−
	女 F.	12	1	−	3	8	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P85	ウイルス疾患	3	−	−	2	1	−	−	−
	男 M.	2	−	−	2	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P86	先天梅毒	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P87	トキソプラスマ症	1	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P88	その他の伝染病および寄生虫病	3	−	1	−	2	−	−	−
	男 M.	3	−	1	−	2	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	490	7	25	61	388	7	2	49
	男 M.	296	3	14	38	236	3	2	28
	女 F.	192	4	11	22	151	4	−	19
	不詳 U.	2	−	−	1	1	−	−	2
P89	甲状腺の疾患	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	2	−	−	−	2	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P91	血液および造血器の疾患	4	−	−	1	3	−	−	−
	男 M.	2	−	−	−	2	−	−	−
	女 F.	2	−	−	1	1	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P92	肺炎	229	5	13	24	185	2	−	3
	男 M.	136	2	8	16	109	1	−	1
	女 F.	93	3	5	8	76	1	−	2
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
P93	その他の明示された疾患	226	1	10	31	179	5	−	46
	男 M.	137	1	5	19	110	2	−	27
	女 F.	87	−	5	11	68	3	−	17
	不詳 U.	2	−	−	1	1	−	−	2
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	46	−	1	3	39	3	−	−
	男 M.	26	−	−	2	22	2	−	−
	女 F.	20	−	1	1	17	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−
(550～553)	腹腔ヘルニア	28	−	2	7	19	−	−	15
	男 M.	17	−	−	6	11	−	−	10
	女 F.	10	−	2	1	7	−	−	4
	不詳 U.	1	−	−	−	1	−	−	1

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	P83
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	38	1	−	7	30	−	−	P84
−	−	−	−	26	−	−	4	22	−	−	
−	−	−	−	12	1	−	3	8	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	3	−	−	2	1	−	−	P85
−	−	−	−	2	−	−	2	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	P86
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	P87
−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	3	−	1	−	2	−	−	P88
−	−	−	−	3	−	1	−	2	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	12	33	−	441	7	21	49	355	7	2	(P89～P94)
2	5	21	−	268	3	12	33	215	3	2	
2	6	11	−	173	4	9	16	140	4	−	
−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	P89
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	2	−	−	−	2	−	−	P90
−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	4	−	−	1	3	−	−	P91
−	−	−	−	2	−	−	−	2	−	−	
−	−	−	−	2	−	−	1	1	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	1	2	−	226	5	13	23	183	2	−	P92
−	−	1	−	135	2	8	16	108	1	−	
−	1	1	−	91	3	5	7	75	1	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
4	11	31	−	180	1	6	20	148	5	−	P93
2	5	20	−	110	1	3	14	90	2	−	
2	5	10	−	70	−	3	6	58	3	−	
−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	46	−	1	3	39	3	−	(427～429)
−	−	−	−	26	−	−	2	22	2	−	
−	−	−	−	20	−	1	1	17	1	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	5	8	−	13	−	−	2	11	−	−	(550～553)
−	4	6	−	7	−	−	2	5	−	−	
2	1	1	−	6	−	−	−	6	−	−	
−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),後期死産(医師立会)—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
		総数 Total	妊娠第8月未満~7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	
P94	症状および診断名不明確の状態	29	1	2	5	19	−	2	−	P94
	男 M.	20	−	1	3	14	−	2	−	
	女 F.	9	1	1	2	5	−	−	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
(PE95~PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	96	1	2	6	40	−	47	−	(PE95~PE100)
	男 M.	51	−	1	2	20	−	28	−	
	女 F.	45	1	1	4	20	−	19	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
PE95	過度の高温	−	−	−	−	−	−	−	−	PE95
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
PE96	過度の低温	−	−	−	−	−	−	−	−	PE96
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
PE97	飢餓,渇,不良環境曝露および放置	3	1	−	1	1	−	−	−	PE97
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	1	−	1	1	−	−	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	−	−	−	11	−	−	−	PE98
	男 M.	8	−	−	−	8	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	3	−	−	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
PE99	不慮の機械的窒息	6	−	−	1	3	−	2	−	PE99
	男 M.	2	−	−	−	2	−	−	−	
	女 F.	4	−	−	1	1	−	2	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
PE100	その他の外因	76	−	2	4	25	−	45	−	PE100
	男 M.	41	−	1	2	10	−	28	−	
	女 F.	35	−	1	2	15	−	17	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E960~E968)	他殺	67	−	2	4	18	−	43	−	(E960~E968)
	男 M.	37	−	1	2	7	−	27	−	
	女 F.	30	−	1	2	11	−	16	−	
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	

期死産(医師立会のみ) foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number
妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満~7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
−	−	−	−	29	1	2	5	19	−	2	P94
−	−	−	−	20	−	1	3	14	−	2	
−	−	−	−	9	1	1	2	5	−	−	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	96	1	2	6	40	−	47	(PE95~PE100)
−	−	−	−	51	−	1	2	20	−	28	
−	−	−	−	45	1	1	4	20	−	19	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	PE95
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	PE96
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	3	1	−	1	1	−	−	PE97
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	3	1	−	1	1	−	−	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	11	−	−	−	11	−	−	PE98
−	−	−	−	8	−	−	−	8	−	−	
−	−	−	−	3	−	−	−	3	−	−	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	6	−	−	1	3	−	2	PE99
−	−	−	−	2	−	−	−	2	−	−	
−	−	−	−	4	−	−	1	1	−	2	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	76	−	2	4	25	−	45	PE100
−	−	−	−	41	−	1	2	10	−	28	
−	−	−	−	35	−	1	2	15	−	17	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	67	−	2	4	18	−	43	(E960~E968)
−	−	−	−	37	−	1	2	7	−	27	
−	−	−	−	30	−	1	2	11	−	16	
−	−	−	−	.	.	.	.	.	.	.	

死　因
17表（25－1）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention)2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	29 434	2 176	5 318	5 231	4 522	4 742	336	4 542	1 858	625	420	2.24
	男 M.	16 408	1 039	2 901	3 026	2 585	2 545	192	2 530	1 176	416	190	2.27
	女 F.	12 842	1 114	2 382	2 173	1 907	2 176	141	2 007	677	206	200	2.20
	不詳 U.	184	23	35	32	30	21	3	5	5	3	30	1.88
(P 1～P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	65	6	16	15	10	9	－	5	3	－	1	1.97
	男 M.	38	3	9	9	8	3	－	4	1	－	1	1.95
	女 F.	26	3	6	6	2	6	－	1	2	－	－	2.03
	不詳 U.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.05
P 1	慢性リウマチ性心疾患	3	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1.78
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.95
	女 F.	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.20
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 2	慢性高血圧症	15	1	4	6	3	－	－	1	－	－	－	1.74
	男 M.	8	－	2	3	2	－	－	1	－	－	－	1.91
	女 F.	6	1	1	3	1	－	－	－	－	－	－	1.63
	不詳 U.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.05
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	29	2	6	5	4	7	－	3	2	－	－	2.22
	男 M.	14	1	3	3	3	2	－	2	－	－	－	2.06
	女 F.	15	1	3	2	1	5	－	1	2	－	－	2.36
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 4	性尿器系の慢性疾患	18	2	6	3	3	1	－	1	1	－	1	1.77
	男 M.	15	2	4	3	3	－	－	1	1	－	1	1.79
	女 F.	3	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	1.72
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P 5～P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	458	34	84	81	89	64	8	55	22	24	5	2.24
	男 M.	256	17	48	47	49	37	4	23	15	19	1	2.28
	女 F.	201	17	36	34	39	27	4	32	7	5	4	2.19
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.45
P 5	梅毒	7	－	2	2	2	－	－	1	－	－	－	1.88
	男 M.	6	－	2	1	2	－	－	1	－	－	－	1.90
	女 F.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 6	糖尿病	89	－	6	8	17	10	1	13	12	21	2	3.12
	男 M.	53	－	3	4	10	5	－	6	8	17	－	3.31
	女 F.	36	－	3	4	7	5	1	7	4	4	2	2.83
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 7	風疹	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 8	母体の損傷	55	1	9	7	16	9	1	11	1	－	1	2.29
	男 M.	27	1	7	5	8	1	－	4	1	－	－	2.07
	女 F.	28	－	2	2	8	8	1	7	－	－	1	2.51
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 9	母体の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 11	その他の母体側の状態	305	33	66	64	54	45	6	30	8	3	2	1.99
	男 M.	169	16	36	37	29	31	4	12	5	2	1	1.99
	女 F.	135	17	30	27	24	14	2	18	3	1	1	1.97
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.45

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention)2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	43	4	10	14	6	6	1	1	－	－	2	1.75
	男 M.	31	2	8	11	2	6	1	1	－	－	1	1.79
	女 F.	12	2	2	3	4	－	－	－	－	－	1	1.64
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P12～P17)	妊娠中毒症	3 084	279	703	689	530	360	27	327	113	52	31	2.02
	男 M.	1 672	138	347	396	313	188	15	176	63	37	14	2.06
	女 F.	1 407	141	355	292	216	172	12	151	49	14	17	1.98
	不詳 U.	5	－	1	1	1	－	－	－	1	1	－	2.51
P12	妊娠時に起きた腎疾患	251	20	56	63	39	30	5	25	10	6	2	2.04
	男 M.	119	5	28	30	23	12	2	11	6	4	－	2.13
	女 F.	132	15	28	33	16	18	3	14	4	2	2	1.97
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P13	子かん前症	431	63	132	110	60	28	1	23	6	3	6	1.71
	男 M.	229	33	56	65	39	13	－	15	4	1	3	1.77
	女 F.	201	30	76	45	20	15	1	8	2	2	3	1.65
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.25
P14	子かん	94	8	17	11	15	16	2	16	8	2	1	2.29
	男 M.	53	4	11	5	10	6	1	8	6	2	1	2.30
	女 F.	41	4	6	6	5	10	1	8	2	－	－	2.28
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 259	185	494	497	409	272	17	254	85	41	22	2.06
	男 M.	1 246	96	251	290	237	150	10	137	45	30	10	2.08
	女 F.	1 009	89	242	206	172	122	7	117	39	10	12	2.02
	不詳 U.	4	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	2.58
P16	妊娠悪阻	11	2	2	1	1	4	1	1	－	－	－	2.02
	男 M.	4	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－	2.46
	女 F.	7	2	2	－	1	2	－	－	－	－	－	1.76
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P17	その他の妊娠中毒症	38	1	2	7	6	10	1	8	4	－	－	2.56
	男 M.	21	－	1	5	4	5	1	4	2	－	－	2.52
	女 F.	17	1	1	2	2	5	－	4	2	－	－	2.60
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	148	4	16	17	15	32	1	41	19	4	－	2.65
	男 M.	77	2	7	11	7	14	1	19	13	4	－	2.71
	女 F.	71	2	9	6	8	18	－	22	6	－	－	2.59
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	15	－	5	1	4	3	－	2	－	－	－	2.12
	男 M.	7	－	3	1	1	1	－	1	－	－	－	1.98
	女 F.	8	－	2	－	3	2	－	1	－	－	－	2.25
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	12	2	3	5	－	－	－	2	－	－	－	1.68
	男 M.	7	1	1	4	－	－	－	1	－	－	－	1.72
	女 F.	5	1	2	1	－	－	－	1	－	－	－	1.61
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P20	その他	121	2	8	11	11	29	1	37	19	4	－	2.81
	男 M.	63	1	3	6	6	13	1	17	13	4	－	2.90
	女 F.	58	1	5	5	5	16	－	20	6	－	－	2.72
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	330	2	11	15	23	81	5	119	62	17	－	3.05
	男 M.	190	1	8	11	13	37	4	70	42	8	－	3.04
	女 F.	140	1	3	4	10	44	1	49	20	9	－	3.06
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	47	－	－	1	1	10	－	22	12	1	－	3.26
	男 M.	30	－	－	1	1	5	－	12	11	－	－	3.29
	女 F.	17	－	－	－	－	5	－	10	1	1	－	3.20
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－2）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY

TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	15	–	–	–	–	3	–	8	4	–	–	3.28
	男 M.	11	–	–	–	–	1	–	6	4	–	–	3.37
	女 F.	4	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	3.03
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	282	2	11	14	22	71	5	96	50	16	–	3.01
	男 M.	159	1	8	10	12	32	4	57	31	8	–	2.99
	女 F.	123	1	3	4	10	39	1	39	19	8	–	3.04
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	86	–	–	2	7	27	2	33	11	6	–	3.08
	男 M.	52	–	–	2	4	14	2	22	7	3	–	3.06
	女 F.	34	–	–	–	3	13	–	11	4	3	–	3.12
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	174	–	1	3	3	8	–	37	58	61	3	3.82
	男 M.	111	–	1	3	3	5	–	25	41	34	2	3.84
	女 F.	63	–	1	2	–	3	–	12	17	27	1	3.79
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	–	–	–	–	–	–	5	5	6	–	3.75
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	3	4	1	–	3.65
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	2	1	5	–	3.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3.68
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.45
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	155	–	1	3	3	8	–	31	52	54	3	3.83
	男 M.	101	–	–	1	3	5	–	21	36	33	2	3.86
	女 F.	54	–	1	2	–	3	–	10	16	21	1	3.78
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 161	20	113	149	158	229	17	305	150	31	6	2.67
	男 M.	682	10	71	91	92	129	14	165	96	25	3	2.67
	女 F.	477	9	42	58	66	99	3	140	54	6	3	2.66
	不詳 U.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.80
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	56	2	–	1	6	12	1	20	11	3	1	3.08
	男 M.	34	1	–	–	4	6	1	13	7	2	1	3.12
	女 F.	22	1	–	1	2	6	–	7	4	1	–	3.02
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	25	1	–	–	5	6	–	8	4	1	–	2.95
	男 M.	15	1	–	–	4	2	–	6	1	1	–	2.86
	女 F.	10	–	–	–	1	4	–	2	3	–	–	3.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.28
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.55
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 102	18	113	148	152	216	16	284	138	28	5	2.64
	男 M.	646	9	71	91	88	123	13	151	88	23	2	2.65
	女 F.	454	8	42	57	64	92	3	133	50	5	3	2.65
	不詳 U.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.80
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	686	13	73	89	96	142	8	178	75	16	4	2.62
	男 M.	386	6	44	53	57	77	7	92	43	12	2	2.60
	女 F.	300	7	29	36	39	65	1	86	32	4	2	2.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	341	2	4	14	25	61	4	141	57	20	17	3.11
	男 M.	197	1	4	9	14	31	3	81	35	15	7	3.14
	女 F.	143	1	–	5	10	30	1	60	22	5	10	3.09
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	22	–	–	–	–	6	–	8	6	2	–	3.35
	男 M.	12	–	–	–	–	2	–	4	5	1	–	3.48
	女 F.	10	–	–	–	–	4	–	4	1	1	–	3.20
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.45
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.45
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	318	2	4	14	25	55	4	132	51	18	17	3.09
	男 M.	184	1	4	9	14	29	3	76	30	14	7	3.11
	女 F.	133	1	–	5	10	26	1	56	21	4	10	3.08
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	295	–	4	7	23	50	3	105	74	30	2	3.24
	男 M.	172	–	4	4	7	26	3	63	48	18	2	3.29
	女 F.	122	–	–	3	15	24	–	42	26	12	–	3.17
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	32	–	–	–	1	3	–	14	12	2	–	3.46
	男 M.	16	–	–	–	–	1	–	7	6	2	–	3.58
	女 F.	16	–	–	–	1	2	–	7	6	–	–	3.34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	263	–	4	7	22	47	3	91	62	28	2	3.21
	男 M.	156	–	4	4	7	25	3	56	42	16	2	3.26
	女 F.	106	–	–	3	14	22	–	35	20	12	–	3.15
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	2 350	340	779	581	329	138	14	95	40	12	36	1.67
	男 M.	1 313	134	441	351	211	73	7	55	25	5	18	1.72
	女 F.	1 028	206	335	229	116	65	7	40	14	7	16	1.61
	不詳 U.	9	–	3	1	2	–	–	–	1	–	2	1.91
P36	頸管無力症	373	65	180	91	29	2	–	3	–	–	3	1.38
	男 M.	221	25	104	69	20	1	–	2	–	–	–	1.46
	女 F.	151	40	76	21	9	1	–	1	–	–	3	1.26
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
P37	早期破水	800	88	269	205	121	47	6	44	11	6	9	1.74
	男 M.	439	26	148	116	82	27	3	29	7	1	3	1.81
	女 F.	360	62	120	89	39	20	3	15	4	5	6	1.65
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.15
P38	羊水過多症	470	42	104	116	97	53	3	31	19	3	5	1.97
	男 M.	254	25	54	66	52	27	1	14	11	2	3	1.95
	女 F.	213	17	48	50	44	26	2	17	8	1	2	1.99
	不詳 U.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.55

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－3）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

総数[1]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1.85
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.75
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.05
P40	多胎妊娠	373	79	125	96	39	14	3	5	－	－	15	1.46
	男 M.	210	32	71	57	27	8	2	5	－	－	10	1.55
	女 F.	161	47	54	39	12	6	1	－	－	－	3	1.36
	不詳 U.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	331	65	101	73	42	21	2	12	10	3	4	1.65
	男 M.	138	26	64	43	30	9	1	5	7	2	2	1.70
	女 F.	142	39	37	30	12	12	1	7	2	1	2	1.57
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
(P42～P46)	胎盤異常	2 782	149	499	597	546	476	23	343	122	35	15	2.18
	男 M.	1 549	83	266	337	323	255	11	183	74	23	5	2.19
	女 F.	1 223	66	228	258	223	221	12	159	48	12	8	2.18
	不詳 U.	10	－	5	2	－	－	－	1	－	－	2	1.59
P42	前置胎盤	948	69	280	299	169	78	2	38	12	－	3	1.79
	男 M.	554	42	142	180	110	46	2	21	11	－	2	1.83
	女 F.	390	27	135	118	59	32	－	17	1	－	1	1.74
	不詳 U.	4	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	1.38
P43	胎盤早期剥離	956	28	123	144	231	221	10	150	50	8	1	2.37
	男 M.	544	13	67	79	132	124	3	92	32	4	1	2.41
	女 F.	409	15	55	64	99	97	7	57	18	4	－	2.33
	不詳 U.	3	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	2.02
P44	胎盤硬塞	28	3	2	4	6	7	1	5	1	－	－	2.27
	男 M.	15	1	1	1	3	5	1	4	－	－	－	2.38
	女 F.	13	2	1	3	3	2	－	1	1	－	－	2.14
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P45	その他の胎盤の異常	204	15	32	38	28	40	1	34	10	2	5	2.24
	男 M.	100	6	18	24	15	16	－	16	4	1	－	2.19
	女 F.	103	9	14	14	13	24	1	18	6	1	4	2.30
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
P46	詳細不明の胎盤の異常	646	34	62	112	112	130	9	116	49	25	6	2.46
	男 M.	336	21	38	53	63	64	5	50	27	18	2	2.44
	女 F.	308	13	23	59	49	66	4	66	22	7	3	2.48
	不詳 U.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1.15
(P47～P49)	臍帯異常	2 929	151	275	310	359	707	54	735	297	68	27	2.59
	男 M.	1 566	73	155	160	181	382	30	383	178	46	8	2.62
	女 F.	1 357	78	120	148	176	324	24	352	119	22	18	2.56
	不詳 U.	6	－	－	2	2	1	－	－	－	－	1	2.25
P47	臍帯圧迫	409	27	45	42	65	91	9	87	42	8	2	2.51
	男 M.	219	9	31	23	35	44	5	48	20	7	2	2.53
	女 F.	190	18	14	19	30	47	4	39	22	1	－	2.48
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	411	9	26	35	51	117	7	124	38	8	3	2.72
	男 M.	235	6	14	19	25	72	5	70	22	6	1	2.75
	女 F.	175	3	12	15	26	45	2	54	16	2	2	2.69
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
P49	その他	2 109	115	204	233	243	499	38	524	217	52	22	2.58
	男 M.	1 112	58	110	118	121	266	20	265	136	33	5	2.62
	女 F.	992	57	94	114	120	232	18	259	81	19	16	2.55
	不詳 U.	5	－	－	1	2	1	－	－	－	－	1	2.38
(771.9a)	臍帯巻絡	1 359	24	66	108	150	356	26	428	172	46	9	2.84
	男 M.	724	14	36	59	73	190	13	215	104	31	2	2.86
	女 F.	632	10	30	48	76	165	13	213	68	15	7	2.81
	不詳 U.	3	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	2.35
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	740	45	125	136	93	125	8	135	58	14	9	2.32
	男 M.	441	25	62	86	58	83	7	76	38	9	4	2.36
	女 F.	296	20	63	50	35	42	1	58	20	5	3	2.26
	不詳 U.	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3.45
P50	脳または脊髄の出生時損傷	422	20	39	57	56	91	4	104	43	10	2	2.57
	男 M.	265	10	21	41	38	61	3	62	27	5	－	2.56
	女 F.	157	10	18	16	18	30	1	42	16	5	2	2.58
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	28	－	1	2	2	7	－	10	4	2	－	3.07
	男 M.	18	－	－	1	1	6	－	4	4	2	－	3.23
	女 F.	10	－	1	1	1	1	－	6	－	－	－	2.77
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	290	25	85	77	35	27	4	21	11	2	7	1.88
	男 M.	158	15	41	44	19	16	4	10	7	2	4	1.92
	女 F.	129	10	44	33	16	11	－	10	4	－	1	1.83
	不詳 U.	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3.45
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	115	4	7	11	24	28	2	19	15	5	2	2.67
	男 M.	69	3	5	5	10	18	2	12	14	1	1	2.72
	女 F.	44	1	2	6	12	10	－	7	1	4	1	2.61
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	2.35
P53	Rh因子不適合を伴うもの	14	2	1	3	3	1	－	1	1	1	1	2.21
	男 M.	8	1	1	1	2	－	－	1	1	－	1	2.21
	女 F.	6	1	－	2	1	1	－	－	－	1	－	2.22
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
	男 M.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	14	1	2	3	5	1	－	－	1	－	1	2.06
	男 M.	4	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1.90
	女 F.	10	－	1	2	5	1	－	－	－	－	1	2.13
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P56	原因の記載のないもの	86	1	4	4	16	26	2	18	13	4	－	2.84
	男 M.	56	1	3	2	8	18	2	11	12	1	－	2.85
	女 F.	28	－	1	2	6	8	－	7	1	3	－	2.84
	不詳 U.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	2.35
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 666	176	559	566	406	365	22	400	144	31	19	2.15
	男 M.	1 555	80	311	344	265	211	11	218	97	21	8	2.19
	女 F.	1 110	96	248	222	141	154	11	182	46	10	11	2.11
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.95
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	916	53	236	251	153	96	9	89	31	4	3	1.97
	男 M.	556	20	134	163	100	63	6	55	16	3	2	2.01
	女 F.	360	33	102	88	53	33	3	34	15	1	1	1.91
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P58	子宮内無酸素症	12	1	－	4	－	4	－	2	1	－	－	2.50
	男 M.	4	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	2.40
	女 F.	8	1	－	2	－	3	－	1	1	－	－	2.55
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P59	詳細不明の新生児仮死	1 607	121	321	305	241	227	11	259	94	23	16	2.19
	男 M.	923	60	175	175	157	128	3	138	69	15	6	2.23
	女 F.	683	61	146	130	84	99	8	121	24	8	10	2.13
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.95
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	131	1	2	6	12	38	2	50	18	4	－	3.01
	男 M.	72	－	2	4	8	19	2	24	12	3	－	3.00
	女 F.	59	1	－	2	4	19	－	26	6	1	－	3.01
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－4）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	7 715	846	1 750	1 503	1 122	1 019	82	877	314	110	174	2.02
	男 M.	4 247	418	967	900	619	509	50	489	194	79	72	2.04
	女 F.	3 408	418	775	597	496	505	32	388	119	30	80	2.00
	不詳 U.	60	10	8	6	7	5	－	－	1	1	22	1.77
P61	詳細不明の未熟児	1 448	235	569	396	201	29	7	3	1	－	14	1.48
	男 M.	873	118	332	261	128	23	6	2	－	－	9	1.53
	女 F.	573	117	236	135	72	6	1	1	1	－	5	1.40
	不詳 U.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1.75
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P63	過熟児	30	－	－	－	－	2	－	8	7	12	1	3.86
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	5	4	9	1	4.00
	女 F.	11	－	－	－	－	2	－	3	3	3	－	3.64
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P64	新生児の出血性疾患	506	6	67	92	92	112	10	91	37	9	－	2.44
	男 M.	310	4	46	54	58	58	7	63	21	6	－	2.42
	女 F.	196	2	21	38	34	54	3	28	16	3	－	2.47
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P66	その他の胎児の異常	1 722	159	409	378	284	222	18	181	68	12	9	2.00
	男 M.	985	76	216	238	178	110	9	113	43	7	4	2.04
	女 F.	734	83	192	140	104	112	9	68	25	5	5	1.96
	不詳 U.	3	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	2.02
(778.9a)	新生児の黄疸	25	2	3	1	6	5	－	4	3	1	－	2.60
	男 M.	15	1	3	－	5	2	－	2	2	－	－	2.46
	女 F.	10	1	－	1	1	3	－	2	1	1	－	2.82
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P67	浸軟児	228	43	58	36	22	26	1	15	6	4	18	1.80
	男 M.	125	26	30	20	13	13	－	7	4	4	8	1.81
	女 F.	97	16	27	16	9	12	1	8	1	－	8	1.77
	不詳 U.	6	1	1	－	－	1	－	－	1	－	2	2.20
P68	原因不明の胎児死亡	3 781	403	647	601	523	628	46	579	195	73	132	2.18
	男 M.	1 935	194	343	327	242	305	28	299	122	53	50	2.21
	女 F.	1 797	200	299	268	277	319	18	280	73	19	62	2.16
	不詳 U.	49	9	5	6	4	4	－	－	－	1	20	1.68
(779.9a)	子宮内胎児死亡	923	126	164	153	129	146	12	122	33	8	42	2.05
	男 M.	452	62	81	76	56	74	7	60	21	7	15	2.09
	女 F.	459	61	82	76	72	72	5	62	12	1	21	2.03
	不詳 U.	12	3	1	1	1	－	－	－	－	－	6	1.15
(P69～P80)	先天異常	3 448	110	348	497	696	834	54	615	244	86	18	2.49
	男 M.	1 893	49	183	236	365	467	23	366	162	54	11	2.56
	女 F.	1 475	50	149	241	318	353	28	246	81	31	6	2.42
	不詳 U.	80	11	16	20	13	14	3	3	1	1	1	1.86
P69	無脳症	933	55	166	194	230	184	16	80	17	3	4	2.09
	男 M.	503	25	91	92	128	102	9	52	9	2	2	2.14
	女 F.	417	28	72	101	99	79	5	28	7	1	2	2.04
	不詳 U.	13	2	3	1	3	3	2	－	1	－	－	1.95
P70	二分脊椎	53	－	5	2	6	14	3	20	5	1	－	2.82
	男 M.	19	－	2	－	2	5	－	6	3	1	－	2.97
	女 F.	31	－	2	2	3	8	3	14	2	－	－	2.80
	不詳 U.	3	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	2.05

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	*277	6	12	28	46	54	3	61	42	27	1	2.87
	男 M.	168	3	6	16	24	38	1	37	25	18	1	2.93
	女 F.	107	3	6	12	21	16	2	23	17	9	－	2.78
	不詳 U.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2.60
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	80	4	5	14	15	21	1	13	5	3	－	2.48
	男 M.	42	3	3	8	8	9	－	4	4	3	－	2.48
	女 F.	36	1	2	6	7	11	1	8	1	－	－	2.45
	不詳 U.	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2.95
P73	循環器系の先天異常	756	5	16	49	111	231	13	222	99	22	1	2.89
	男 M.	435	2	6	19	68	131	7	124	66	18	1	2.96
	女 F.	321	3	10	30	43	100	6	98	33	4	－	2.79
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(746)	心臓の先天異常	728	4	15	47	108	224	13	213	95	21	1	2.89
	男 M.	418	1	6	18	67	127	7	118	63	17	1	2.96
	女 F.	310	3	9	29	41	97	6	95	32	4	－	2.80
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P74	呼吸器系の先天異常	31	－	1	3	7	8	－	7	5	－	－	2.76
	男 M.	17	－	1	1	1	5	－	5	4	－	－	2.91
	女 F.	14	－	－	2	6	3	－	2	1	－	－	2.58
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P75	消化器系の先天異常	376	8	24	44	65	112	4	88	27	7	1	2.63
	男 M.	231	4	15	18	38	65	2	62	22	6	1	2.73
	女 F.	139	3	9	25	26	44	1	26	5	1	－	2.48
	不詳 U.	6	1	－	1	1	3	1	－	－	－	－	2.19
P76	性尿器系の先天異常	25	1	1	4	9	6	－	1	2	1	－	2.50
	男 M.	19	－	1	2	6	6	－	1	2	1	－	2.68
	女 F.	4	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	2.18
	不詳 U.	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.40
P77	筋骨格系の先天異常	198	5	17	26	39	59	3	38	10	1	3	2.49
	男 M.	98	3	10	8	18	32	1	21	4	－	2	2.51
	女 F.	94	1	6	17	21	24	2	17	6	1	1	2.51
	不詳 U.	6	1	1	1	－	3	－	－	－	－	－	1.98
P78	ダウン病	21	－	2	2	7	5	－	4	1	－	－	2.51
	男 M.	12	－	2	2	3	1	－	4	－	－	－	2.38
	女 F.	9	－	－	－	4	4	－	－	1	－	－	2.67
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	88	5	7	13	23	17	3	8	1	12	2	2.56
	男 M.	34	1	4	5	11	6	－	5	－	1	1	2.35
	女 F.	44	1	3	5	12	9	3	3	1	10	－	2.86
	不詳 U.	10	3	－	3	－	2	－	－	－	1	1	1.86
P80	その他および詳細不明の先天異常	610	21	92	118	138	123	8	73	30	9	6	2.27
	男 M.	315	8	42	65	58	67	3	45	23	4	3	2.36
	女 F.	259	10	39	40	73	55	5	27	7	5	3	2.24
	不詳 U.	36	3	11	13	7	1	－	1	－	－	－	1.65
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	47	－	3	5	7	12	1	15	4	1	－	2.74
	男 M.	33	－	2	4	5	7	1	12	2	1	－	2.77
	女 F.	14	－	1	1	2	5	－	3	2	－	－	2.69
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P81	下痢性疾患	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	2.05
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－5）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P84	敗血症	38	–	1	3	6	10	1	14	4	–	–	2.83
	男 M.	26	–	–	2	4	6	1	12	2	–	–	2.92
	女 F.	12	–	1	1	2	4	–	2	2	–	–	2.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P85	ウイルス疾患	3	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	2.32
	男 M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1.85
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P87	トキソプラスマ症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.05
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.05
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P88	その他の伝染病および寄生虫病	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	2.12
	男 M.	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	2.12
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	490	7	20	35	60	125	6	160	56	23	4	2.87
	男 M.	296	2	11	24	39	65	3	101	35	16	3	2.91
	女 F.	192	4	8	11	21	60	3	59	21	7	1	2.84
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.20
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.80
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P91	血液および造血器の疾患	4	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	2.53
	男 M.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P92	肺炎	229	2	11	21	28	60	3	74	25	8	–	2.83
	男 M.	136	–	5	15	17	30	2	47	17	5	–	2.87
	女 F.	93	2	6	6	11	30	1	27	8	3	–	2.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P93	その他の明示された疾患	226	4	8	12	29	51	3	78	29	14	1	2.93
	男 M.	137	2	5	8	20	26	1	50	16	10	–	2.95
	女 F.	87	1	2	4	9	25	2	28	13	4	1	2.95
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.20
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	46	–	2	–	2	14	–	15	10	3	–	3.13
	男 M.	26	–	1	–	2	8	–	7	7	1	–	3.10
	女 F.	20	–	1	–	–	6	–	8	3	2	–	3.17
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(550～553)	腹腔ヘルニア	28	3	3	2	8	4	1	3	2	2	1	2.39
	男 M.	17	2	2	1	6	1	–	2	1	2	–	2.43
	女 F.	10	1	–	1	2	3	1	1	1	–	1	2.42
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	29	1	1	1	2	11	–	7	2	1	3	2.80
	男 M.	20	–	1	1	1	7	–	4	2	1	3	2.90
	女 F.	9	1	–	–	1	4	–	3	–	–	–	2.59
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	96	1	1	–	4	19	5	13	6	1	51	2.88
	男 M.	51	–	–	–	3	5	3	9	3	1	30	3.01
	女 F.	45	1	1	–	1	14	2	4	3	–	21	2.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1.92
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1.92
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	–	–	–	2	3	–	3	2	1	–	3.06
	男 M.	8	–	–	–	2	1	–	2	2	1	–	3.09
	女 F.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.98
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE99	不慮の機械的窒息	6	–	–	–	–	2	1	2	–	–	2	2.94
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.20
	女 F.	4	–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	2.68
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE100	その他の外因	76	–	1	–	1	13	4	8	4	–	49	2.90
	男 M.	41	–	–	–	1	4	3	5	1	–	30	2.93
	女 F.	35	–	1	–	–	9	1	3	3	–	19	2.88
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E968)	他殺	67	–	1	–	1	12	4	4	2	–	47	2.77
	男 M.	37	–	–	–	1	4	3	2	1	–	29	2.81
	女 F.	30	–	1	–	–	8	1	2	1	–	18	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－6）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	19 189	1 326	3 261	3 254	2 997	3 247	221	3 075	1 281	461	287	2.28
	男 M.	10 403	661	1 751	1 831	1 597	1 691	125	1 654	795	308	115	2.31
	女 F.	8 602	642	1 475	1 391	1 370	1 535	93	1 416	481	150	142	2.26
	不詳 U.	184	23	35	32	30	21	3	5	5	3	30	1.88
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	48	3	13	11	6	7	－	4	3	－	1	2.00
	男 M.	29	1	8	7	6	2	－	3	1	－	1	1.95
	女 F.	18	2	4	4	－	5	－	1	2	－	－	2.14
	不詳 U.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.05
P1	慢性リウマチ性心疾患	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.20
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.20
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P2	慢性高血圧症	8	1	2	4	1	－	－	－	－	－	－	1.56
	男 M.	4	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	1.73
	女 F.	3	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1.52
	不詳 U.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.05
P3	その他の循環器系の慢性疾患	23	－	5	4	2	7	－	3	2	－	－	2.37
	男 M.	12	－	3	3	2	2	－	2	－	－	－	2.12
	女 F.	11	－	2	1	－	5	－	1	2	－	－	2.64
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P4	性尿器系の慢性疾患	15	1	6	2	3	－	－	1	1	－	1	1.77
	男 M.	13	1	4	2	3	－	－	1	1	－	1	1.86
	女 F.	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1.25
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	324	17	53	59	66	44	4	46	17	20	2	2.34
	男 M.	174	8	30	32	33	22	1	20	12	17	－	2.42
	女 F.	149	9	23	27	32	22	3	26	5	3	2	2.26
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.45
P5	梅毒	5	－	1	2	1	－	－	1	－	－	－	1.97
	男 M.	4	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	2.03
	女 F.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P6	糖尿病	76	－	5	8	14	7	1	12	10	19	1	3.15
	男 M.	45	－	2	4	8	3	－	6	6	16	－	3.38
	女 F.	31	－	3	4	6	4	1	6	4	3	1	2.79
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P7	風疹	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P8	母体の損傷	51	1	7	6	16	9	1	11	1	－	－	2.35
	男 M.	24	1	5	4	8	1	－	4	1	－	－	2.16
	女 F.	27	－	2	2	8	8	1	7	－	－	－	2.51
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P9	母体の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P11	その他の母体側の状態	190	16	39	43	35	28	2	22	5	1	1	2.03
	男 M.	100	7	22	23	16	18	1	9	4	1	－	2.04
	女 F.	89	9	17	20	18	10	1	13	1	－	1	2.01
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.45

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	35	2	8	12	6	5	1	1	－	－	1	1.81
	男 M.	24	1	6	9	2	5	1	1	－	－	－	1.85
	女 F.	11	1	2	3	4	－	－	－	－	－	1	1.72
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P12～P17)	妊娠中毒症	2 372	228	532	519	404	293	21	245	85	39	27	2.02
	男 M.	1 261	114	260	293	224	150	12	129	47	31	13	2.05
	女 F.	1 106	114	271	225	179	143	9	116	37	7	14	1.97
	不詳 U.	5	－	1	1	1	－	－	－	1	1	－	2.51
P12	妊娠時に起きた腎疾患	186	16	40	48	33	20	4	16	7	4	2	2.01
	男 M.	83	5	19	23	19	4	1	7	4	2	－	2.05
	女 F.	103	11	21	25	14	16	3	9	3	2	2	1.98
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P13	子かん前症	310	53	93	73	40	21	－	19	2	3	6	1.69
	男 M.	158	26	38	44	23	10	－	12	1	1	3	1.74
	女 F.	151	27	55	29	16	11	－	7	1	2	3	1.64
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.25
P14	子かん	70	5	14	6	12	16	2	10	5	2	－	2.30
	男 M.	39	3	10	2	8	6	1	4	4	2	－	2.25
	女 F.	31	2	4	4	4	10	1	6	1	－	－	2.36
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 774	153	383	386	314	227	13	193	69	30	19	2.05
	男 M.	966	80	193	220	171	125	8	103	38	26	10	2.09
	女 F.	804	73	189	165	143	102	5	90	30	3	9	2.01
	不詳 U.	4	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	2.58
P16	妊娠悪阻	3	－	1	－	－	2	1	－	－	－	－	2.13
	男 M.	2	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	2.53
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P17	その他の妊娠中毒症	29	1	1	6	5	7	1	7	2	－	－	2.51
	男 M.	13	－	－	4	3	3	1	3	－	－	－	2.42
	女 F.	16	1	1	2	2	4	－	4	2	－	－	2.59
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	88	3	8	15	10	19	1	21	11	1	－	2.54
	男 M.	43	2	4	10	2	9	1	8	7	1	－	2.50
	女 F.	45	1	4	5	8	10	－	13	4	－	－	2.58
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	10	－	2	1	3	2	－	2	－	－	－	2.27
	男 M.	4	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	2.15
	女 F.	6	－	1	－	3	1	－	1	－	－	－	2.35
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	10	2	1	5	－	－	－	2	－	－	－	1.74
	男 M.	7	1	1	4	－	－	－	1	－	－	－	1.72
	女 F.	3	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1.78
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P20	その他	68	1	5	9	7	17	1	17	11	1	－	2.69
	男 M.	32	1	2	5	2	8	1	6	7	1	－	2.71
	女 F.	36	－	3	4	5	9	－	11	4	－	－	2.68
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	237	1	8	11	15	60	4	78	49	15	－	3.07
	男 M.	138	1	6	9	7	27	3	48	33	7	－	3.06
	女 F.	99	－	2	2	8	33	1	30	16	8	－	3.10
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	19	－	－	1	－	5	－	6	6	1	－	3.27
	男 M.	12	－	－	1	－	1	－	5	5	－	－	3.28
	女 F.	7	－	－	－	－	4	－	1	1	1	－	3.26
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－7）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention/2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	4	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	3.13
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.40
	女 F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの……	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの……	217	1	8	10	15	55	4	71	43	14	–	3.05
	男 M.	125	1	6	8	7	26	3	42	28	7	–	3.03
	女 F.	92	–	2	2	8	29	1	29	15	7	–	3.08
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	66	–	–	2	2	20	1	26	10	6	–	3.15
	男 M.	41	–	–	2	1	11	1	18	6	3	–	3.12
	女 F.	25	–	–	–	1	9	–	8	4	3	–	3.21
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産……	139	–	1	3	2	7	–	31	44	48	3	3.80
	男 M.	88	–	–	1	2	4	–	20	30	29	2	3.84
	女 F.	51	–	1	2	–	3	–	11	14	19	1	3.71
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	9	–	–	–	–	–	–	4	3	2	–	3.58
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	3.69
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	3.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの……	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3.68
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.45
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの……	127	–	1	3	2	7	–	26	40	45	3	3.81
	男 M.	81	–	–	1	2	4	–	17	27	28	2	3.86
	女 F.	46	–	1	2	–	3	–	9	13	17	1	3.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産……	888	13	84	105	114	181	13	241	124	23	3	2.70
	男 M.	520	7	51	62	65	110	12	130	75	19	1	2.71
	女 F.	366	5	33	43	49	70	1	111	49	4	2	2.70
	不詳 U.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.80
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	18	1	–	–	–	4	–	7	5	1	–	3.22
	男 M.	10	1	–	–	–	2	–	4	2	1	–	3.14
	女 F.	8	–	–	–	–	2	–	3	3	–	–	3.33
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位……	7	1	–	–	–	2	–	2	2	–	–	2.92
	男 M.	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.38
	女 F.	4	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	3.33
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの……	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.28
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.55
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位……	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention/2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの……	867	12	84	105	114	176	13	233	118	22	3	2.69
	男 M.	508	6	51	62	65	108	12	125	72	18	1	2.70
	女 F.	357	5	33	43	49	67	1	108	46	4	2	2.68
	不詳 U.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.80
(766.4a, 766.9a)	骨盤位……	509	7	52	54	63	110	6	147	62	12	2	2.69
	男 M.	285	3	29	29	36	66	6	79	33	9	1	2.70
	女 F.	224	4	23	25	27	44	–	68	29	3	1	2.69
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産……	207	1	3	10	15	33	2	86	40	16	3	3.15
	男 M.	124	1	3	8	9	17	1	49	24	12	1	3.13
	女 F.	82	–	–	2	5	16	1	37	16	4	2	3.18
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	7	–	–	–	–	2	–	3	1	1	–	3.32
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.45
	女 F.	4	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	3.23
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの……	200	1	3	10	15	31	2	83	39	15	3	3.14
	男 M.	121	1	3	8	9	16	1	48	23	12	1	3.13
	女 F.	78	–	–	2	5	15	1	35	16	3	2	3.18
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	231	–	2	6	21	41	3	82	53	25	1	3.22
	男 M.	135	–	2	3	7	21	3	49	38	14	1	3.29
	女 F.	95	–	–	3	13	20	–	33	15	11	–	3.13
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	10	–	–	–	–	2	–	5	3	–	–	3.31
	男 M.	4	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	3.30
	女 F.	6	–	–	–	–	1	–	3	2	–	–	3.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの……	221	–	2	6	21	39	3	77	50	25	1	3.21
	男 M.	131	–	2	3	7	20	3	47	37	14	1	3.29
	女 F.	89	–	–	3	13	19	–	30	13	11	–	3.12
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 410	151	465	358	209	91	7	70	28	11	27	1.75
	男 M.	793	66	258	215	131	50	3	39	16	5	13	1.78
	女 F.	608	85	204	142	76	41	4	31	11	6	12	1.70
	不詳 U.	9	–	3	1	2	–	–	–	1	–	2	1.91
P36	頸管無力症……	221	26	110	62	18	1	–	3	–	–	1	1.44
	男 M.	135	10	68	44	11	–	–	2	–	–	–	1.48
	女 F.	85	16	42	17	7	1	–	1	–	–	1	1.38
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
P37	早期破水……	510	37	186	132	80	30	4	28	5	6	6	1.77
	男 M.	278	12	98	75	52	18	1	18	2	1	2	1.81
	女 F.	231	25	87	57	28	12	3	10	3	5	4	1.72
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.15
P38	羊水過多症……	373	33	87	96	68	39	2	25	18	3	4	1.96
	男 M.	204	19	45	54	40	21	1	10	11	2	2	1.96
	女 F.	166	14	40	42	27	18	1	15	7	1	2	1.96
	不詳 U.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.55

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),後期死産(医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

TABLE 17 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年 1975

後期死産[1]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1.85
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.75
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.05
P40	多胎妊娠	136	37	28	29	19	5	－	5	－	－	13	1.50
	男 M.	72	16	14	16	11	2	－	5	－	－	8	1.60
	女 F.	62	21	14	13	8	3	－	－	－	－	3	1.38
	不詳 U.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	167	17	54	39	23	15	1	9	5	2	3	1.80
	男 M.	103	9	33	26	17	8	1	4	3	2	1	1.82
	女 F.	63	8	21	13	6	7	－	5	1	－	2	1.73
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
(P42～P46)	胎盤異常	2 200	105	372	424	421	414	18	302	115	32	15	2.25
	男 M.	1 217	59	203	243	244	214	9	158	70	21	5	2.25
	女 F.	973	46	164	179	177	200	9	143	45	11	8	2.26
	不詳 U.	10	－	5	2	－	－	－	1	－	－	2	1.59
P42	前置胎盤	567	36	171	167	92	55	－	31	12	－	3	1.84
	男 M.	335	22	90	106	57	30	－	17	11	－	2	1.87
	女 F.	228	14	78	60	35	25	－	14	1	－	1	1.81
	不詳 U.	4	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	1.38
P43	胎盤早期剥離	869	20	115	128	207	201	9	140	49	8	1	2.39
	男 M.	493	10	61	72	119	112	3	83	31	4	1	2.42
	女 F.	373	10	53	55	88	89	6	56	18	4	－	2.36
	不詳 U.	3	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	2.02
P44	胎盤硬塞	25	3	1	3	6	6	1	5	1	－	－	2.32
	男 M.	14	1	1	1	3	4	1	4	－	－	－	2.37
	女 F.	11	2	－	2	3	2	－	1	1	－	－	2.27
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P45	その他の胎盤の異常	182	12	28	34	23	39	1	31	8	2	5	2.27
	男 M.	85	5	15	22	10	15	－	14	3	1	－	2.19
	女 F.	96	7	13	12	13	24	1	17	5	1	4	2.33
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
P46	詳細不明の胎盤の異常	557	34	57	92	93	113	7	95	45	22	6	2.44
	男 M.	290	21	36	42	55	53	5	40	25	16	2	2.42
	女 F.	265	13	20	50	38	60	2	55	20	6	3	2.48
	不詳 U.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1.15
(P47～P49)	臍帯異常	2 785	150	273	303	345	664	46	685	276	63	26	2.57
	男 M.	1 477	72	154	155	173	353	25	356	164	43	7	2.60
	女 F.	1 302	78	119	146	170	310	21	329	112	20	18	2.54
	不詳 U.	6	－	－	2	2	1	－	－	－	－	1	2.25
P47	臍帯圧迫	407	27	45	42	65	90	8	86	42	8	2	2.51
	男 M.	218	9	31	23	35	43	4	48	20	7	2	2.53
	女 F.	189	18	14	19	30	47	4	38	22	1	－	2.48
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	385	9	25	33	49	109	7	115	34	8	3	2.72
	男 M.	221	6	13	18	25	66	5	67	19	6	1	2.75
	女 F.	163	3	12	14	24	43	2	48	15	2	2	2.68
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
P49	その他	1 993	114	203	228	231	465	31	484	200	47	21	2.56
	男 M.	1 038	57	110	114	113	244	16	241	125	30	4	2.59
	女 F.	950	57	93	113	116	220	15	243	75	17	16	2.53
	不詳 U.	5	－	－	1	2	1	－	－	－	－	1	2.38
(771.9a)	臍帯巻絡	1 263	24	66	105	141	328	20	392	155	43	9	2.82
	男 M.	660	14	36	56	68	171	10	192	93	28	2	2.84
	女 F.	600	10	30	48	72	156	10	200	62	15	7	2.80
	不詳 U.	3	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	2.35

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention)2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	5 189	520	1 009	908	774	782	61	700	244	95	157	2.13
	男 M.	2 754	265	553	523	387	373	35	372	151	69	61	2.14
	女 F.	2 375	245	448	379	380	404	26	328	92	25	74	2.12
	不詳 U.	60	10	8	6	7	5	–	–	1	1	22	1.77
P61	詳細不明の未熟児	577	42	214	179	120	15	5	2	–	–	5	1.62
	男 M.	359	22	130	119	73	11	4	2	–	–	2	1.65
	女 F.	216	20	83	60	46	4	1	–	–	–	3	1.57
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	28	–	–	–	–	2	–	8	6	11	1	3.86
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	5	3	8	1	4.01
	女 F.	11	–	–	–	–	2	–	3	3	3	–	3.64
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	27	–	1	–	5	7	–	11	3	–	–	2.88
	男 M.	13	–	1	–	1	1	–	8	2	–	–	2.99
	女 F.	14	–	–	–	4	6	–	3	1	–	–	2.78
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	548	32	89	92	104	104	9	85	34	7	1	2.28
	男 M.	305	23	49	57	58	43	3	51	20	4	–	2.24
	女 F.	240	9	39	35	44	61	6	34	14	3	1	2.34
	不詳 U.	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	2.02
(778.9a)	新生児の黄疸	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	228	43	58	36	22	26	1	15	6	4	18	1.80
	男 M.	125	26	30	20	13	13	–	7	4	4	8	1.81
	女 F.	97	16	27	16	9	12	1	8	1	–	8	1.77
	不詳 U.	6	1	1	–	–	1	–	–	1	–	2	2.20
P68	原因不明の胎児死亡	3 781	403	647	601	523	628	46	579	195	73	132	2.18
	男 M.	1 935	194	343	327	242	305	28	299	122	53	50	2.21
	女 F.	1 797	200	299	268	277	319	18	280	73	19	62	2.16
	不詳 U.	49	9	5	6	4	4	–	–	–	1	20	1.68
(779.9a)	子宮内胎児死亡	923	126	164	153	129	146	12	122	33	8	42	2.05
	男 M.	452	62	81	76	56	74	7	60	21	7	15	2.09
	女 F.	459	61	82	76	72	72	5	62	12	1	21	2.03
	不詳 U.	12	3	1	1	1	–	–	–	–	–	6	1.15
(P69～P80)	先天異常	2 156	100	308	380	456	439	33	290	118	53	12	2.32
	男 M.	1 134	45	157	187	228	249	14	160	75	28	5	2.37
	女 F.	942	44	135	173	215	176	16	127	42	24	6	2.29
	不詳 U.	80	11	16	20	13	14	3	3	1	1	1	1.86
P69	無脳症	844	54	162	184	202	154	15	68	13	3	4	2.05
	男 M.	456	25	87	86	113	87	8	46	8	2	2	2.11
	女 F.	375	27	72	97	86	64	5	22	4	1	2	1.98
	不詳 U.	13	2	3	1	3	3	2	–	1	–	–	1.95
P70	二分脊椎	26	–	4	1	4	4	1	11	2	–	–	2.68
	男 M.	8	–	1	–	1	1	–	3	2	–	–	2.96
	女 F.	15	–	2	1	2	2	1	8	–	–	–	2.65
	不詳 U.	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	2.05
P71	先天性水頭症	243	6	11	21	42	49	3	54	38	21	1	2.86
	男 M.	148	3	6	13	22	35	1	30	23	15	1	2.90
	女 F.	93	3	5	8	19	14	2	23	15	6	–	2.79
	不詳 U.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2.60
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	58	3	3	6	13	19	1	8	5	1	–	2.54
	男 M.	30	2	1	4	7	9	–	2	4	1	–	2.56
	女 F.	26	1	2	2	6	9	1	5	1	–	–	2.47
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.95
P73	循環器系の先天異常	187	–	3	21	26	55	5	51	24	7	–	2.87
	男 M.	98	–	1	9	15	32	2	23	14	4	–	2.89
	女 F.	89	–	2	12	11	23	3	28	10	3	–	2.84
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(746)	心臓の先天異常	183	–	3	21	25	55	5	51	21	7	–	2.85
	男 M.	96	–	1	9	15	32	2	23	12	4	–	2.87
	女 F.	87	–	2	12	10	23	3	28	9	3	–	2.83
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P74	呼吸器系の先天異常	12	–	–	1	4	2	–	3	2	–	–	2.77
	男 M.	5	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	3.07
	女 F.	7	–	–	1	4	–	–	1	1	–	–	2.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	82	5	14	16	12	21	1	10	3	1	–	2.22
	男 M.	48	3	8	9	5	13	–	7	2	1	–	2.27
	女 F.	28	1	6	6	6	5	–	3	1	–	–	2.15
	不詳 U.	6	1	–	1	1	3	1	–	–	–	–	2.19
P76	性尿器系の先天異常	9	1	–	1	2	3	–	–	1	1	–	2.75
	男 M.	7	–	–	–	2	3	–	–	1	1	–	3.14
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.40
P77	筋骨格系の先天異常	130	5	16	19	26	36	1	20	6	1	1	2.38
	男 M.	62	3	9	6	11	21	–	10	2	–	–	2.37
	女 F.	62	1	6	12	15	12	1	10	4	1	1	2.43
	不詳 U.	6	1	1	1	–	3	–	–	–	–	–	1.98
P78	ダウン病	6	–	1	–	1	3	–	1	–	–	–	2.47
	男 M.	4	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	2.33
	女 F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	66	5	7	8	13	11	–	7	1	12	2	2.65
	男 M.	25	1	4	3	6	5	–	4	–	1	1	2.36
	女 F.	31	1	3	2	7	4	–	3	1	10	–	3.10
	不詳 U.	10	3	–	3	–	2	–	–	–	1	1	1.86
P80	その他および詳細不明の先天異常	493	21	87	102	111	82	6	57	23	6	4	2.19
	男 M.	243	8	39	57	45	40	3	32	18	3	1	2.28
	女 F.	214	10	37	32	59	41	3	24	5	3	3	2.19
	不詳 U.	36	3	11	13	7	1	–	1	–	–	–	1.65
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－10）

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	49	4	2	4	8	10	1	12	4	4	1	2.72
	男 M.	28	2	1	3	4	3	1	9	3	3	-	2.81
	女 F.	19	1	-	1	4	7	-	3	1	1	1	2.76
	不詳 U.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3.05
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	女 F.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	46	4	2	4	7	9	1	12	3	4	1	2.70
	男 M.	27	2	1	3	4	3	1	9	2	3	-	2.77
	女 F.	17	1	-	1	3	6	-	3	1	1	1	2.78
	不詳 U.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	15	3	2	2	4	1	-	1	-	1	1	2.01
	男 M.	10	2	1	1	3	1	-	1	-	1	-	2.18
	女 F.	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1.65
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45

注：1）死亡の時期不詳を含む。

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E968)	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: 1) Includes time of deaths unknown

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	9 014	914	1 771	1 624	1 426	1 434	109	1 140	383	126	196	2.10
	男 M.	4 743	448	935	896	719	737	62	606	232	69	81	2.13
	女 F.	4 201	453	829	718	696	693	46	534	150	34	94	2.08
	不詳 U.	70	13	7	10	11	4	1	–	1	3	21	1.79
(P 1～P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	25	1	8	5	4	4	–	2	–	–	1	1.87
	男 M.	18	1	6	3	4	2	–	1	–	–	1	1.78
	女 F.	6	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	2.27
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
P 1	慢性リウマチ性心疾患	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 2	慢性高血圧症	5	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1.59
	男 M.	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.68
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	11	–	3	1	1	4	–	2	–	–	–	2.26
	男 M.	8	–	3	1	1	2	–	1	–	–	–	2.03
	女 F.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.88
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 4	性尿器系の慢性疾患	8	1	3	1	2	–	–	–	–	–	1	1.46
	男 M.	7	1	2	1	2	–	–	–	–	–	1	1.50
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P 5～P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	187	13	27	30	39	31	3	25	6	15	1	2.36
	男 M.	104	5	16	15	23	15	1	14	3	13	–	2.46
	女 F.	82	8	11	15	15	16	2	11	3	2	1	2.22
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45
P 5	梅毒	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1.98
	男 M.	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1.98
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 6	糖尿病	54	–	5	8	12	5	1	7	3	14	–	2.94
	男 M.	32	–	2	4	7	2	–	4	1	12	–	3.17
	女 F.	22	–	3	4	5	3	1	3	2	2	–	2.60
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 8	母体の損傷	37	1	5	2	11	8	1	9	1	–	–	2.45
	男 M.	21	1	4	2	8	1	–	4	1	–	–	2.25
	女 F.	16	–	1	–	3	7	1	5	–	–	–	2.70
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P 11	その他の母体側の状態	93	12	16	19	16	18	1	8	2	1	1	1.99
	男 M.	48	4	9	8	8	12	1	5	1	1	–	2.12
	女 F.	44	8	7	11	7	6	–	3	1	–	1	1.84
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	15	1	2	4	2	4	1	1	–	–	1	2.00
	男 M.	8	–	1	2	–	4	1	1	–	–	–	2.28
	女 F.	7	1	1	2	2	–	–	–	–	–	1	1.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P12～P17)	妊娠中毒症	1 565	171	412	346	262	163	13	129	43	18	21	1.90
	男 M.	870	84	213	210	146	92	8	75	26	14	10	1.95
	女 F.	693	87	199	135	116	71	5	54	17	3	11	1.84
	不詳 U.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2.80
P12	妊娠時に起きた腎疾患	124	14	28	30	20	13	4	11	5	2	1	1.96
	男 M.	64	4	15	18	14	4	1	5	3	1	–	2.01
	女 F.	60	10	13	12	6	9	3	6	2	1	1	1.91
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P13	子かん前症	212	36	73	49	25	10	–	13	1	1	4	1.63
	男 M.	112	17	30	34	14	3	–	10	1	1	2	1.73
	女 F.	100	19	43	15	11	7	–	3	–	–	2	1.53
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P14	子かん	39	2	13	4	5	6	1	5	3	1	–	2.14
	男 M.	25	1	10	2	4	3	1	2	2	1	–	2.06
	女 F.	14	1	3	2	1	3	–	3	1	–	–	2.28
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 166	118	298	257	208	127	6	95	33	14	16	1.93
	男 M.	655	62	158	152	112	77	4	55	20	11	8	1.97
	女 F.	509	56	140	104	96	50	2	40	13	2	8	1.87
	不詳 U.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2.80
P16	妊娠悪阻	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	2.53
	男 M.	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	2.53
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P17	その他の妊娠中毒症	22	1	–	6	4	5	1	5	1	–	–	2.44
	男 M.	12	–	–	4	2	3	1	3	–	–	–	2.42
	女 F.	10	1	–	2	2	2	–	2	1	–	–	2.47
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	41	2	5	6	7	8	1	6	7	–	–	2.40
	男 M.	19	2	3	4	1	3	1	2	4	–	–	2.22
	女 F.	22	–	2	2	6	5	–	4	3	–	–	2.56
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	7	–	1	–	3	1	–	2	–	–	–	2.45
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.05
	女 F.	6	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	2.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	6	1	1	3	–	–	–	1	–	–	–	1.67
	男 M.	5	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	1.69
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P20	その他	28	1	3	3	4	7	1	3	7	–	–	2.55
	男 M.	13	1	2	2	1	3	1	–	4	–	–	2.35
	女 F.	15	–	1	1	3	4	–	3	3	–	–	2.72
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	35	–	5	3	4	9	2	8	6	–	–	2.67
	男 M.	22	–	5	2	2	3	1	4	6	–	–	2.64
	女 F.	13	–	–	1	2	6	1	4	–	–	–	2.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.10
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	33	–	5	3	4	8	2	7	6	–	–	2.65
	男 M.	21	–	5	2	2	3	1	3	6	–	–	2.61
	女 F.	12	–	–	1	2	5	1	4	–	–	–	2.71
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	6	–	–	–	–	1	–	4	1	–	–	3.17
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3.28
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	3.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	13	–	–	2	1	–	–	2	3	4	1	3.33
	男 M.	10	–	–	1	1	–	–	1	3	3	1	3.42
	女 F.	3	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3.08
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	13	–	–	2	1	–	–	2	3	4	1	3.33
	男 M.	10	–	–	1	1	–	–	1	3	3	1	3.42
	女 F.	3	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3.08
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	120	2	21	23	23	16	1	25	8	2	–	2.36
	男 M.	73	–	13	13	15	10	1	14	6	2	–	2.40
	女 F.	47	2	8	10	8	6	–	11	2	–	–	2.30
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.05
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	118	2	21	23	23	16	1	23	8	2	–	2.35
	男 M.	72	–	13	13	15	10	1	13	6	2	–	2.39
	女 F.	46	2	8	10	8	6	–	10	2	–	–	2.28
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	66	1	12	11	14	10	1	11	5	2	–	2.38
	男 M.	41	–	8	5	10	6	1	6	4	2	–	2.43
	女 F.	25	1	4	6	4	4	–	5	1	–	–	2.29
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	13	–	1	1	1	3	–	5	1	1	–	2.99
	男 M.	8	–	1	1	–	1	–	3	1	1	–	3.08
	女 F.	5	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.95
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.95
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	12	–	1	1	1	3	–	5	–	1	–	2.91
	男 M.	7	–	1	1	–	1	–	3	–	1	–	2.95
	女 F.	5	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	58	–	–	3	7	13	2	21	9	5	–	3.09
	男 M.	29	–	–	2	3	5	2	12	4	3	–	3.12
	女 F.	29	–	–	1	4	8	–	9	5	2	–	3.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	58	–	–	3	7	13	2	21	9	5	–	3.09
	男 M.	29	–	–	2	3	5	2	12	4	3	–	3.12
	女 F.	29	–	–	1	4	8	–	9	5	2	–	3.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	462	69	139	99	68	33	3	20	11	7	16	1.74
	男 M.	239	28	71	56	35	16	–	11	8	4	10	1.80
	女 F.	220	41	67	43	33	17	3	9	3	3	4	1.68
	不詳 U.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1.15
P36	頸管無力症	36	8	21	4	2	–	–	1	–	–	–	1.30
	男 M.	23	5	13	3	2	–	–	–	–	–	–	1.28
	女 F.	13	3	8	1	–	–	–	1	–	–	–	1.34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	148	14	55	33	24	9	3	6	1	3	3	1.74
	男 M.	76	2	31	19	13	4	–	4	1	–	2	1.76
	女 F.	72	12	24	14	11	5	3	2	–	3	1	1.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P38	羊水過多症	149	17	34	37	25	16	–	7	10	2	1	1.96
	男 M.	79	10	15	20	13	9	–	3	7	2	–	2.03
	女 F.	69	7	18	17	12	7	–	4	3	–	1	1.88
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.15

死　因
17表（25－13）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.75
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	71	19	14	13	9	3	–	3	–	–	10	1.51
	男 M.	35	7	6	7	4	1	–	3	–	–	7	1.65
	女 F.	34	12	8	6	5	2	–	–	–	–	1	1.40
	不詳 U.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	56	10	15	12	8	4	–	3	–	2	2	1.72
	男 M.	25	4	6	7	3	1	–	1	–	2	1	1.83
	女 F.	31	6	9	5	5	3	–	2	–	–	1	1.64
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P42～P46)	胎盤異常	1 271	76	188	230	255	262	15	180	53	13	14	2.25
	男 M.	689	45	96	125	146	137	8	97	31	7	5	2.25
	女 F.	579	31	91	105	109	125	7	83	22	6	7	2.24
	不詳 U.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1.15
P42	前置胎盤	187	16	50	51	29	25	–	12	2	–	2	1.86
	男 M.	103	11	19	31	19	14	–	5	2	–	2	1.91
	女 F.	84	5	31	20	10	11	–	7	–	–	–	1.80
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P43	胎盤早期剥離	608	17	74	91	153	149	8	91	29	3	1	2.36
	男 M.	340	9	40	50	86	81	3	56	17	–	1	2.38
	女 F.	268	8	34	41	67	68	5	35	12	3	–	2.34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P44	胎盤硬塞	21	3	1	3	5	4	1	4	1	–	–	2.25
	男 M.	10	1	1	1	2	2	1	3	–	–	–	2.23
	女 F.	11	2	–	2	3	2	–	1	1	–	–	2.27
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	123	10	22	28	16	21	1	20	1	–	5	2.08
	男 M.	57	5	12	16	9	7	–	8	–	–	–	1.98
	女 F.	65	5	10	12	7	14	1	12	1	–	4	2.17
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	332	30	41	57	52	63	5	53	20	10	6	2.31
	男 M.	179	19	24	27	30	33	4	25	12	7	2	2.29
	女 F.	151	11	16	30	22	30	1	28	8	3	3	2.33
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.15
(P47～P49)	臍帯異常	1 487	135	228	233	205	329	23	249	78	17	13	2.25
	男 M.	775	63	133	121	99	178	12	120	45	12	4	2.26
	女 F.	710	72	95	111	106	151	11	129	33	5	8	2.25
	不詳 U.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1.75
P47	臍帯圧迫	262	23	40	36	45	53	5	45	16	3	1	2.28
	男 M.	145	8	29	20	25	27	3	26	6	3	1	2.27
	女 F.	117	15	11	16	20	26	2	19	10	–	–	2.28
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	107	3	12	14	11	28	–	33	5	1	–	2.54
	男 M.	66	2	6	9	7	19	–	20	2	1	–	2.56
	女 F.	40	1	6	4	4	9	–	13	3	–	–	2.53
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75
P49	その他	1 118	109	176	183	149	248	18	171	57	13	12	2.22
	男 M.	564	53	98	92	67	132	9	74	37	8	3	2.22
	女 F.	553	56	78	91	82	116	9	97	20	5	8	2.22
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(771.9a)	臍帯巻絡	546	24	49	75	83	147	11	119	36	9	4	2.50
	男 M.	275	14	29	40	34	79	5	49	22	6	2	2.47
	女 F.	271	10	20	35	49	68	6	70	14	3	2	2.53
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	136	10	35	30	19	18	1	11	8	–	5	2.00
	男 M.	63	7	15	14	8	8	1	4	5	–	2	1.97
	女 F.	71	3	20	16	11	10	–	7	3	–	1	2.02
	不詳 U.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
P50	脳または脊髄の出生時損傷	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.45
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	134	10	35	30	18	17	1	11	8	–	5	1.99
	男 M.	63	7	15	14	8	8	1	4	5	–	2	1.97
	女 F.	69	3	20	16	10	9	–	7	3	–	1	2.01
	不詳 U.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	16	1	–	3	5	2	–	1	1	1	2	2.45
	男 M.	5	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	2.68
	女 F.	11	1	–	2	4	2	–	–	–	1	1	2.36
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	5	1	–	–	2	–	–	1	–	–	1	2.08
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2.65
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1.50
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	6	–	–	3	2	–	–	–	–	–	1	2.09
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
	女 F.	5	–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	2.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	5	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	3.11
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.55
	女 F.	4	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	3.00
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	28	1	1	1	8	3	–	10	4	–	–	2.76
	男 M.	14	–	1	1	5	–	–	5	2	–	–	2.75
	女 F.	14	1	–	–	3	3	–	5	2	–	–	2.77
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.55
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	4	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.48
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.48
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	17	–	1	1	5	1	–	7	2	–	–	2.77
	男 M.	12	–	1	1	4	–	–	5	1	–	–	2.69
	女 F.	5	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	6	–	–	–	3	–	–	2	1	–	–	2.80
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	3.10
	女 F.	4	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	2.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	2 995	383	564	502	434	456	37	392	114	34	116	2.06
	男 M.	1 508	187	296	276	190	214	23	208	67	26	44	2.07
	女 F.	1 456	188	267	224	241	241	14	184	46	7	58	2.05
	不詳 U.	31	8	1	2	3	1	–	–	1	1	14	1.72
P61	詳細不明の未熟児	90	13	34	22	15	3	1	–	–	–	3	1.53
	男 M.	52	6	21	15	8	1	1	–	–	–	1	1.54
	女 F.	38	7	13	7	7	2	–	–	–	–	2	1.51
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	10	–	–	–	–	2	–	4	3	1	–	3.45
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	3.62
	女 F.	4	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	3.20
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	7	–	–	–	2	3	–	2	–	–	–	2.72
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.20
	女 F.	5	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	2.53
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	104	10	20	19	16	17	1	15	5	2	–	2.16
	男 M.	53	7	9	12	9	6	–	7	3	–	–	2.02
	女 F.	50	3	11	7	6	11	1	8	2	2	–	2.30
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.35
(778.9a)	新生児の黄疸	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	205	36	53	33	18	24	1	14	6	4	17	1.83
	男 M.	115	21	30	19	10	13	–	7	4	4	7	1.85
	女 F.	85	14	23	14	8	10	1	7	1	–	8	1.77
	不詳 U.	5	1	–	–	–	1	–	–	1	–	2	2.55
P68	原因不明の胎児死亡	2 579	324	457	428	383	407	34	357	100	27	96	2.08
	男 M.	1 280	153	236	230	163	194	22	189	58	21	36	2.11
	女 F.	1 274	164	220	196	218	213	12	168	42	5	48	2.07
	不詳 U.	25	7	1	2	2	–	–	–	–	1	12	1.48
(779.9a)	子宮内胎児死亡	801	110	145	133	113	126	10	107	27	5	35	2.04
	男 M.	391	53	71	68	50	62	5	53	17	5	12	2.08
	女 F.	401	54	74	64	63	64	5	54	10	–	18	2.01
	不詳 U.	9	3	–	1	–	–	–	–	–	–	5	0.90
(P69～P80)	先天異常	546	48	136	106	81	80	7	51	30	9	5	2.05
	男 M.	288	25	65	50	39	52	3	31	19	4	3	2.14
	女 F.	233	18	68	50	35	25	3	20	11	4	2	1.97
	不詳 U.	25	5	3	6	7	3	1	–	–	1	–	1.82
P69	無脳症	189	25	59	45	24	22	4	8	1	3	2	1.74
	男 M.	99	14	32	20	11	13	2	5	1	2	1	1.77
	女 F.	85	10	27	25	10	8	1	3	–	1	1	1.68
	不詳 U.	5	1	–	–	3	1	1	–	–	–	–	2.08
P70	二分脊椎	6	–	1	1	1	–	–	3	–	–	–	2.52
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.30
	女 F.	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2.15
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.05
P71	先天性水頭症	84	5	10	8	11	14	1	16	16	4	–	2.66
	男 M.	49	2	6	3	6	11	–	11	8	2	–	2.71
	女 F.	35	3	4	5	5	3	1	5	8	2	–	2.58
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	17	1	1	4	2	4	–	2	3	–	–	2.50
	男 M.	11	–	–	2	2	2	–	2	3	–	–	2.85
	女 F.	5	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1.67
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
P73	循環器系の先天異常	18	–	3	3	–	7	1	2	2	1	–	2.60
	男 M.	7	–	1	1	–	4	–	–	1	–	–	2.58
	女 F.	11	–	2	2	–	3	1	2	1	1	–	2.62
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(746)	心臓の先天異常	18	–	3	3	–	7	1	2	2	1	–	2.60
	男 M.	7	–	1	1	–	4	–	–	1	–	–	2.58
	女 F.	11	–	2	2	–	3	1	2	1	1	–	2.62
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P74	呼吸器系の先天異常	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	21	3	5	6	3	3	–	1	–	–	–	1.80
	男 M.	12	2	2	3	2	3	–	–	–	–	–	1.84
	女 F.	8	–	3	3	1	–	–	1	–	–	–	1.84
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
P76	性尿器系の先天異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
P77	筋骨格系の先天異常	40	3	9	4	6	10	–	7	1	–	–	2.20
	男 M.	22	1	5	2	3	6	–	4	1	–	–	2.27
	女 F.	16	1	4	2	3	3	–	3	–	–	–	2.16
	不詳 U.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.75
P78	ダウン病	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.30
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.30
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	17	2	5	3	2	2	–	1	–	1	1	1.94
	男 M.	9	1	2	2	1	1	–	1	–	–	1	1.94
	女 F.	5	–	3	–	1	1	–	–	–	1	–	1.81
	不詳 U.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2.18
P80	その他および詳細不明の先天異常	150	8	42	32	32	17	1	10	7	–	2	1.96
	男 M.	74	5	16	17	14	11	1	5	5	–	1	2.07
	女 F.	65	3	23	10	15	6	–	5	2	–	1	1.89
	不詳 U.	11	–	3	5	3	–	–	–	–	–	–	1.67
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因

17表（25－15）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）

Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P84	敗血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P85	ウイルス疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P86	先天梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P88	その他の伝染病および寄生虫病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	16	2	1	1	3	4	1	3	1	－	1	2.37
	男 M.	9	1	1	1	1	1	1	3	1	－	－	2.44
	女 F.	7	1	－	－	2	3	－	－	－	－	1	2.25
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P91	血液および造血器の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P92	肺炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P93	その他の明示された疾患	16	2	1	1	3	4	1	3	1	－	1	2.37
	男 M.	9	1	1	1	1	1	1	3	1	－	－	2.44
	女 F.	7	1	－	－	2	3	－	－	－	－	1	2.25
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(550～553)	腹腔ヘルニア	6	2	1	1	1	－	－	－	－	－	1	1.41
	男 M.	4	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1.53
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.95
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年 1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE96	過度の低温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE99	不慮の機械的窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE100	その他の外因	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E960～E968)	他殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

死　因

17表（25－16）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）

Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	8 780	300	1 228	1 320	1 353	1 604	101	1 771	842	312	50	2.49
	男 M.	4 900	154	673	762	760	842	54	966	521	200	22	2.52
	女 F.	3 820	140	540	543	586	750	45	804	318	112	27	2.48
	不詳 U.	60	6	15	15	7	12	2	1	3	–	1	1.90
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	20	2	4	4	2	3	–	2	3	–	–	2.23
	男 M.	9	–	1	3	2	–	–	2	1	–	–	2.37
	女 F.	11	2	3	1	–	3	–	–	2	–	–	2.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P1	慢性リウマチ性心疾患	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.55
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P2	慢性高血圧症	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P3	その他の循環器系の慢性疾患	12	–	2	3	1	3	–	1	2	–	–	2.47
	男 M.	4	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	2.30
	女 F.	8	–	2	1	–	3	–	–	2	–	–	2.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P4	性尿器系の慢性疾患	6	–	2	1	1	–	–	1	1	–	–	2.23
	男 M.	5	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	2.43
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	118	4	23	23	21	12	1	18	11	5	1	2.37
	男 M.	66	3	12	15	10	7	–	6	9	4	–	2.40
	女 F.	52	1	11	8	11	5	1	12	2	1	1	2.34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P5	梅毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P6	糖尿病	19	–	–	–	1	2	–	3	7	5	1	3.83
	男 M.	13	–	–	–	1	1	–	2	5	4	–	3.90
	女 F.	6	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	3.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P7	風疹	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P8	母体の損傷	12	–	2	4	3	1	–	2	–	–	–	2.08
	男 M.	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	女 F.	9	–	1	2	3	1	–	2	–	–	–	2.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P11	その他の母体側の状態	84	4	20	19	16	9	1	13	3	–	–	2.10
	男 M.	48	3	11	13	8	6	–	4	3	–	–	2.02
	女 F.	36	1	9	6	8	3	1	9	–	–	–	2.20
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年 1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	16	1	4	6	4	1	–	–	–	–	–	1.73
	男 M.	12	1	3	5	2	1	–	–	–	–	–	1.69
	女 F.	4	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P12～P17)	妊娠中毒症	687	46	101	144	115	116	7	102	39	20	4	2.27
	男 M.	326	24	37	69	64	48	3	47	19	16	2	2.32
	女 F.	360	22	64	75	51	68	4	55	19	4	2	2.23
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
P12	妊娠時に起きた腎疾患	53	1	12	15	10	7	–	4	2	1	1	2.09
	男 M.	16	1	4	4	4	–	–	2	1	–	–	2.07
	女 F.	37	–	8	11	6	7	–	2	1	1	1	2.11
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P13	子かん前症	81	15	17	20	11	8	–	6	1	2	1	1.82
	男 M.	38	8	6	9	8	4	–	2	–	–	1	1.75
	女 F.	43	7	11	11	3	4	–	4	1	2	–	1.88
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P14	子かん	28	3	1	2	7	9	1	3	2	1	–	2.46
	男 M.	12	2	–	–	4	2	–	1	2	1	–	2.55
	女 F.	16	1	1	2	3	7	1	2	–	–	–	2.38
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P15	詳細不明の妊娠中毒症	519	27	69	107	86	90	6	89	33	16	2	2.35
	男 M.	259	13	27	56	47	42	3	42	16	15	1	2.40
	女 F.	259	14	42	51	39	48	3	47	16	1	1	2.29
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
P16	妊娠悪阻	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P17	その他の妊娠中毒症	5	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	2.51
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.35
	女 F.	4	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	2.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	44	1	3	7	3	11	–	15	3	1	–	2.68
	男 M.	21	–	1	4	1	6	–	6	2	1	–	2.77
	女 F.	23	1	2	3	2	5	–	9	1	–	–	2.59
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1.85
	男 M.	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1.85
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	4	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1.85
	男 M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1.80
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1.90
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P20	その他	37	–	2	4	3	10	–	14	3	1	–	2.83
	男 M.	16	–	–	1	1	5	–	6	2	1	–	3.06
	女 F.	21	–	2	3	2	5	–	8	1	–	–	2.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	196	1	3	7	11	50	2	66	43	15	–	3.15
	男 M.	111	1	1	6	5	24	2	40	27	7	–	3.15
	女 F.	85	–	2	1	6	26	–	26	16	8	–	3.16
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	–	–	1	–	4	–	4	6	1	–	3.29
	男 M.	10	–	–	1	–	1	–	3	5	–	–	3.27
	女 F.	6	–	–	–	–	3	–	1	1	1	–	3.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
17表（25－17）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.18
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.40
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	179	1	3	6	11	46	2	61	37	14	–	3.14
	男 M.	100	1	1	5	5	23	2	36	22	7	–	3.13
	女 F.	79	–	2	1	6	23	–	25	15	7	–	3.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	57	–	–	1	2	19	1	20	9	6	–	3.18
	男 M.	35	–	–	1	1	11	1	14	5	3	–	3.15
	女 F.	22	–	–	–	1	8	–	6	4	3	–	3.23
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	121	–	1	–	1	7	–	27	40	43	2	3.86
	男 M.	75	–	–	–	1	4	–	18	26	25	1	3.90
	女 F.	46	–	1	–	–	3	–	9	14	18	1	3.81
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	8	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	3.65
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	3.69
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3.58
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3.68
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.45
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	110	–	1	–	1	7	–	23	36	40	2	3.89
	男 M.	68	–	–	–	1	4	–	15	23	24	1	3.92
	女 F.	42	–	1	–	–	3	–	8	13	16	1	3.82
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	754	8	62	79	90	163	11	213	116	20	3	2.77
	男 M.	439	5	37	48	50	99	10	114	69	16	1	2.77
	女 F.	313	2	25	31	40	63	1	99	47	4	2	2.77
	不詳 U.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.80
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	15	–	–	–	–	4	–	5	5	1	–	3.40
	男 M.	8	–	–	–	–	2	–	3	2	1	–	3.45
	女 F.	7	–	–	–	–	2	–	2	3	–	–	3.34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	5	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	3.29
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.20
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	3.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.28
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.55
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	736	8	62	79	90	158	11	207	110	19	3	2.75
	男 M.	429	5	37	48	50	97	10	110	66	15	1	2.76
	女 F.	305	2	25	31	40	60	1	97	44	4	2	2.76
	不詳 U.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.80
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	432	5	40	40	48	98	4	133	57	9	2	2.75
	男 M.	239	3	21	23	26	59	4	71	29	6	1	2.73
	女 F.	193	2	19	17	22	39	–	62	28	3	1	2.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	162	1	1	7	10	23	1	69	34	15	2	3.20
	男 M.	97	1	1	5	7	13	–	39	19	11	1	3.18
	女 F.	65	–	–	2	3	10	1	30	15	4	1	3.23
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	5	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	3.33
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.20
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	3.42
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	157	1	1	7	10	22	1	66	34	14	2	3.20
	男 M.	95	1	1	5	7	12	–	38	19	11	1	3.18
	女 F.	62	–	–	2	3	10	1	28	15	3	1	3.22
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	167	–	2	3	13	27	1	58	44	19	1	3.26
	男 M.	104	–	2	1	3	16	1	36	34	11	1	3.34
	女 F.	62	–	–	2	9	11	–	22	10	8	–	3.15
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	10	–	–	–	–	2	–	5	3	–	–	3.31
	男 M.	4	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	3.30
	女 F.	6	–	–	–	–	1	–	3	2	–	–	3.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	157	–	2	3	13	25	1	53	41	19	1	3.26
	男 M.	100	–	2	1	3	15	1	34	33	11	1	3.34
	女 F.	56	–	–	2	9	10	–	19	8	8	–	3.13
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	825	70	283	216	125	55	4	47	16	4	9	1.77
	男 M.	486	32	163	137	86	32	3	25	7	1	3	1.78
	女 F.	337	38	119	79	39	23	1	22	8	3	6	1.75
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2.40
P36	頸管無力症	163	17	77	49	16	1	–	2	–	–	1	1.47
	男 M.	100	4	49	36	9	–	–	2	–	–	–	1.53
	女 F.	63	13	28	13	7	1	–	–	–	–	1	1.37
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	317	21	114	82	53	20	1	19	3	3	2	1.78
	男 M.	180	9	59	49	38	13	1	11	–	1	–	1.82
	女 F.	136	12	54	33	15	7	–	8	3	2	2	1.75
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.15
P38	羊水過多症	202	13	47	53	37	22	2	18	8	1	3	2.00
	男 M.	114	8	26	31	24	12	1	7	4	–	2	1.95
	女 F.	88	5	21	22	13	10	1	11	4	1	1	2.06
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因

17表（25－18）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）

Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	56	14	12	15	9	2	–	2	–	–	2	1.53
	男 M.	31	7	6	8	6	1	–	2	–	–	1	1.62
	女 F.	25	7	6	7	3	1	–	–	–	–	1	1.43
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	87	5	33	17	10	10	1	6	5	–	1	1.89
	男 M.	61	4	23	13	9	6	1	3	3	–	–	1.85
	女 F.	25	1	10	4	1	4	–	3	1	–	1	1.91
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.65
(P42～P46)	胎盤異常	829	25	161	160	156	135	2	117	57	17	1	2.29
	男 M.	463	12	94	94	93	64	–	59	35	12	–	2.27
	女 F.	363	13	65	65	63	71	2	58	22	5	1	2.31
	不詳 U.	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1.35
P42	前置胎盤	332	16	102	93	63	28	–	19	10	–	1	1.88
	男 M.	200	9	61	57	38	14	–	12	9	–	–	1.90
	女 F.	131	7	40	36	25	14	–	7	1	–	1	1.85
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
P43	胎盤早期剥離	241	3	39	33	50	47	1	47	18	4	–	2.44
	男 M.	141	1	20	21	30	27	–	27	12	3	–	2.48
	女 F.	98	2	18	11	20	20	1	20	6	1	–	2.41
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.40
P44	胎盤硬塞	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	2.52
	男 M.	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	2.52
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	52	2	5	4	7	16	–	9	7	2	–	2.69
	男 M.	23	–	2	4	1	7	–	5	3	1	–	2.76
	女 F.	29	2	3	–	6	9	–	4	4	1	–	2.64
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	201	4	15	30	35	42	1	42	22	11	–	2.66
	男 M.	96	2	11	12	23	14	–	15	11	8	–	2.62
	女 F.	105	2	4	18	12	28	1	27	11	3	–	2.70
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P47～P49)	臍帯異常	1 213	9	34	62	127	318	23	416	193	45	9	2.97
	男 M.	661	5	15	31	68	168	13	224	117	30	3	3.02
	女 F.	551	4	19	31	59	149	10	192	76	15	6	2.92
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
P47	臍帯圧迫	137	3	3	6	19	35	3	39	26	5	1	2.96
	男 M.	69	1	1	3	10	15	1	20	14	4	1	3.06
	女 F.	68	2	2	3	9	20	2	19	12	1	–	2.86
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	271	6	13	16	37	80	7	80	29	7	3	2.79
	男 M.	150	4	7	7	17	47	5	45	17	5	1	2.84
	女 F.	121	2	6	9	20	33	2	35	12	2	2	2.74
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P49	その他	805	–	18	40	71	203	13	297	138	33	5	3.04
	男 M.	442	–	7	21	41	106	7	159	86	21	1	3.08
	女 F.	362	–	11	19	30	96	6	138	52	12	4	2.99
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
(771.9a)	臍帯巻絡	674	–	12	26	55	171	9	259	116	33	2	3.08
	男 M.	367	–	5	15	32	87	5	137	70	21	–	3.11
	女 F.	306	–	7	11	23	83	4	122	46	12	2	3.04
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75

医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年

1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	160	8	49	32	11	22	2	26	7	3	2	2.11
	男 M.	95	3	24	23	6	14	2	17	3	3	2	2.21
	女 F.	65	5	25	9	5	8	–	9	4	–	–	1.97
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P50	脳または脊髄の出生時損傷	41	–	3	1	1	12	–	18	5	1	–	3.01
	男 M.	24	–	1	1	1	7	–	11	2	1	–	3.04
	女 F.	17	–	2	–	–	5	–	7	3	–	–	2.97
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	3	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2.32
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	116	8	45	31	10	9	2	7	2	2	2	1.79
	男 M.	71	3	23	22	5	7	2	6	1	2	2	1.92
	女 F.	45	5	22	9	5	2	–	1	1	–	–	1.57
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	23	–	1	1	4	5	–	2	6	4	–	3.13
	男 M.	13	–	1	–	1	3	–	1	6	1	–	3.20
	女 F.	8	–	–	1	1	2	–	1	–	3	–	3.21
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.35
P53	Rh因子不適合を伴うもの	3	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	2.88
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	2.88
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	20	–	1	–	4	4	–	2	6	3	–	3.17
	男 M.	13	–	1	–	1	3	–	1	6	1	–	3.20
	女 F.	5	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	3.41
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.35
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	394	3	32	44	61	90	2	117	40	7	–	2.71
	男 M.	233	3	15	25	36	49	1	72	29	4	–	2.75
	女 F.	161	–	17	19	25	41	1	45	11	3	–	2.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	40	–	3	1	12	13	–	7	4	–	–	2.63
	男 M.	24	–	3	–	7	8	–	5	1	–	–	2.55
	女 F.	16	–	–	1	5	5	–	2	3	–	–	2.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	6	–	–	3	–	2	–	–	1	–	–	2.47
	男 M.	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	2.08
	女 F.	3	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	310	3	29	39	47	64	2	90	31	7	–	2.68
	男 M.	184	3	12	22	28	34	1	55	26	4	–	2.75
	女 F.	126	–	17	17	19	30	1	35	5	3	–	2.57
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	38	–	–	1	2	11	–	20	4	–	–	3.10
	男 M.	22	–	–	1	1	6	–	12	2	–	–	3.08
	女 F.	16	–	–	–	1	5	–	8	2	–	–	3.13
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	1 581	75	320	275	258	238	20	245	108	51	11	2.28
	男 M.	905	46	190	169	149	115	9	131	65	34	6	2.26
	女 F.	674	29	129	105	109	123	11	114	43	17	5	2.32
	不詳 U.	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1.55
P61	詳細不明の未熟児	402	25	155	124	85	10	4	2	－	－	1	1.62
	男 M.	252	14	96	79	52	9	3	2	－	－	－	1.65
	女 F.	150	11	59	45	33	1	1	－	－	－	1	1.57
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P63	過熟児	17	－	－	－	－	－	－	3	3	10	1	4.16
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	2	1	7	1	4.25
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	1	2	3	－	4.00
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P64	新生児の出血性疾患	13	－	－	－	2	3	－	6	2	－	－	3.05
	男 M.	6	－	－	－	－	1	－	4	1	－	－	3.20
	女 F.	7	－	－	－	2	2	－	2	1	－	－	2.92
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P66	その他の胎児の異常	398	18	63	64	77	80	8	62	28	5	1	2.33
	男 M.	223	15	37	37	42	34	3	38	16	4	－	2.29
	女 F.	174	3	25	27	35	46	5	24	12	1	1	2.38
	不詳 U.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.45
(778.9a)	新生児の黄疸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P67	浸軟児	6	1	－	1	2	1	－	－	－	－	1	1.85
	男 M.	4	1	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1.48
	女 F.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.40
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P68	原因不明の胎児死亡	745	31	102	86	92	144	8	172	75	36	7	2.57
	男 M.	409	16	57	52	54	71	3	85	47	23	4	2.56
	女 F.	335	15	45	33	38	73	5	87	28	13	3	2.58
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.65
(779.9a)	子宮内胎児死亡	46	3	6	4	7	10	－	9	4	3	－	2.56
	男 M.	26	2	5	1	3	5	－	5	3	2	－	2.54
	女 F.	20	1	1	3	4	5	－	4	1	1	－	2.59
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P69～P80)	先天異常	1 457	45	147	254	341	323	25	223	79	40	5	2.42
	男 M.	778	18	79	130	175	178	10	123	51	22	2	2.46
	女 F.	635	23	58	111	162	135	13	99	27	18	2	2.41
	不詳 U.	44	4	10	13	4	10	2	1	1	－	1	1.88
P69	無脳症	590	26	91	127	160	117	11	55	12	－	2	2.14
	男 M.	327	10	50	61	94	66	6	38	7	－	1	2.21
	女 F.	257	15	40	65	66	49	4	17	4	－	1	2.07
	不詳 U.	6	1	1	1	－	2	1	－	1	－	－	2.03
P70	二分脊椎	19	－	3	－	2	4	1	8	2	－	－	2.76
	男 M.	6	－	1	－	1	1	－	1	2	－	－	2.85
	女 F.	11	－	1	－	1	2	1	7	－	－	－	2.84
	不詳 U.	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	2.05
P71	先天性水頭症	148	1	1	12	28	32	2	35	21	17	1	2.98
	男 M.	92	1	－	10	14	21	1	18	14	13	1	3.02
	女 F.	54	－	1	2	13	11	1	16	7	4	－	2.93
	不詳 U.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2.60
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	39	2	2	2	10	15	1	5	2	1	－	2.54
	男 M.	19	2	1	2	5	7	－	－	1	1	－	2.40
	女 F.	20	－	1	－	5	8	1	5	1	－	－	2.68
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P73	循環器系の先天異常	153	－	－	16	26	43	3	45	18	5	－	2.88
	男 M.	84	－	－	7	15	25	1	23	11	3	－	2.91
	女 F.	69	－	－	9	11	18	2	22	7	2	－	2.84
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(746)	心臓の先天異常	149	－	－	16	25	43	3	45	15	5	－	2.86
	男 M.	82	－	－	7	15	25	1	23	9	3	－	2.88
	女 F.	67	－	－	9	10	18	2	22	6	2	－	2.83
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P74	呼吸器系の先天異常	11	－	－	1	4	1	－	3	2	－	－	2.78
	男 M.	4	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	3.18
	女 F.	7	－	－	1	4	－	－	1	1	－	－	2.55
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P75	消化器系の先天異常	55	2	6	10	8	16	1	9	3	1	－	2.41
	男 M.	34	1	4	6	3	10	－	7	2	1	－	2.47
	女 F.	16	1	2	3	4	3	－	2	1	－	－	2.28
	不詳 U.	5	－	－	1	1	3	1	－	－	－	－	2.44
P76	性尿器系の先天異常	8	－	－	1	2	3	－	－	1	1	－	2.99
	男 M.	7	－	－	－	2	3	－	－	1	1	－	3.14
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.95
P77	筋骨格系の先天異常	81	2	5	14	19	23	1	12	4	1	1	2.47
	男 M.	36	2	3	4	8	13	－	5	1	－	－	2.43
	女 F.	41	－	1	9	11	8	1	7	3	1	1	2.54
	不詳 U.	4	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	2.10
P78	ダウン病	4	－	－	－	1	3	－	－	－	－	－	2.55
	男 M.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.35
	女 F.	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	2.75
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	45	2	2	5	11	8	－	6	1	9	1	2.88
	男 M.	15	－	2	1	5	3	－	3	－	1	－	2.56
	女 F.	24	1	－	2	6	3	－	3	1	8	－	3.29
	不詳 U.	6	1	－	2	－	2	－	－	－	－	1	1.89
P80	その他および詳細不明の先天異常	304	10	37	66	70	58	5	45	13	5	－	2.31
	男 M.	152	2	18	39	27	27	2	26	11	2	－	2.38
	女 F.	134	6	12	20	41	31	3	19	2	3	－	2.34
	不詳 U.	18	2	7	7	2	－	－	－	－	－	－	1.51
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P81	下痢性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P84	敗血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P85	ウイルス疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P87	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P88	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	29	2	1	2	4	6	–	8	3	3	–	2.87
	男 M.	18	1	–	2	3	2	–	6	2	2	–	2.90
	女 F.	9	–	–	–	1	4	–	2	1	1	–	3.18
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.20
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P91	血液および造血器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P92	肺炎	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.35
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.85
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P93	その他の明示された疾患	27	2	1	2	4	5	–	8	2	3	–	2.84
	男 M.	17	1	–	2	3	2	–	6	1	2	–	2.84
	女 F.	8	–	–	–	1	3	–	2	1	1	–	3.23
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.20
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(550～553)	腹腔ヘルニア	7	1	1	–	3	1	–	1	–	–	–	2.15
	男 M.	5	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	2.25
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.35
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE99	不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE100	その他の外因	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E968)	他殺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	10 245	850	2 057	1 977	1 525	1 495	115	1 467	577	164	133	2.16
	男 M.	6 005	378	1 150	1 195	988	854	67	876	381	108	75	2.21
	女 F.	4 240	472	907	782	537	641	48	591	196	56	58	2.08
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	17	3	3	4	4	2	–	1	–	–	–	1.87
	男 M.	9	2	1	2	2	1	–	1	–	–	–	1.94
	女 F.	8	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	1.79
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P1	慢性リウマチ性心疾患	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P2	慢性高血圧症	7	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	1.95
	男 M.	4	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	2.10
	女 F.	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.75
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P3	その他の循環器系の慢性疾患	6	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1.63
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.70
	女 F.	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1.60
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P4	性尿器系の慢性疾患	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1.78
	男 M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	134	17	31	22	23	20	4	9	5	4	3	1.99
	男 M.	82	9	18	15	16	15	3	3	3	2	1	1.99
	女 F.	52	8	13	7	7	5	1	6	2	2	2	1.99
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	梅毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.65
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P6	糖尿病	13	–	1	–	3	3	–	1	2	2	1	2.98
	男 M.	8	–	1	–	2	2	–	1	2	1	–	2.91
	女 F.	5	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	3.13
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P8	母体の損傷	4	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1.35
	男 M.	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P10	胎盤通過性化学物質の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P11	その他の母体側の状態	115	17	27	21	19	17	4	8	3	2	1	1.91
	男 M.	69	9	14	14	13	13	3	3	1	1	1	1.92
	女 F.	46	8	13	7	6	4	1	5	2	1	–	1.89
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	8	2	2	2	–	1	–	–	–	–	1	1.44
	男 M.	7	1	2	2	–	1	–	–	–	–	1	1.53
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P12～P17)	妊娠中毒症	712	51	171	170	126	67	6	82	28	13	4	2.04
	男 M.	411	24	87	103	89	38	3	47	16	6	1	2.07
	女 F.	301	27	84	67	37	29	3	35	12	7	3	1.99
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P12	妊娠時に起きた腎疾患	65	4	16	15	6	10	1	9	3	2	–	2.14
	男 M.	36	–	9	7	4	8	1	4	2	2	–	2.32
	女 F.	29	4	7	8	2	2	–	5	1	–	–	1.92
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P13	子かん前症	121	10	39	37	20	7	1	4	4	–	–	1.77
	男 M.	71	7	18	21	16	3	–	3	3	–	–	1.82
	女 F.	50	3	21	16	4	4	1	1	1	–	–	1.69
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P14	子かん	24	3	3	5	3	–	–	6	3	–	1	2.28
	男 M.	14	1	1	3	2	–	–	4	2	–	1	2.46
	女 F.	10	2	2	2	1	–	–	2	1	–	–	2.05
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P15	詳細不明の妊娠中毒症	485	32	111	111	95	45	4	61	16	11	3	2.07
	男 M.	280	16	58	70	66	25	2	34	7	4	–	2.06
	女 F.	205	16	53	41	29	20	2	27	9	7	3	2.07
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P16	妊娠悪阻	8	2	1	1	1	2	–	1	–	–	–	1.98
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2.40
	女 F.	6	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1.83
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P17	その他の妊娠中毒症	9	–	1	1	1	3	–	1	2	–	–	2.69
	男 M.	8	–	1	1	1	2	–	1	2	–	–	2.69
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	60	1	8	2	5	13	–	20	8	3	–	2.81
	男 M.	34	–	3	1	5	5	–	11	6	3	–	2.97
	女 F.	26	1	5	1	–	8	–	9	2	–	–	2.60
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	5	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	1.83
	男 M.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
	女 F.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1.95
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P20	その他	53	1	3	2	4	12	–	20	8	3	–	2.96
	男 M.	31	–	1	1	4	5	–	11	6	3	–	3.09
	女 F.	22	1	2	1	–	7	–	9	2	–	–	2.77
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	93	1	3	4	8	21	1	41	13	2	–	2.99
	男 M.	52	–	2	2	6	10	1	22	9	1	–	3.00
	女 F.	41	1	1	2	2	11	–	19	4	1	–	2.98
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	28	–	–	–	1	5	–	16	6	–	–	3.25
	男 M.	18	–	–	–	1	4	–	7	6	–	–	3.30
	女 F.	10	–	–	–	–	1	–	9	–	–	–	3.16
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

死　因
17表（25－22）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	11	–	–	–	–	1	–	7	3	–	–	3.33
	男 M.	9	–	–	–	–	1	–	5	3	–	–	3.36
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3.20
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P23	出生時損傷の記載のないもの	65	1	3	4	7	16	1	25	7	2	–	2.88
	男 M.	34	–	2	2	5	6	1	15	3	1	–	2.84
	女 F.	31	1	1	2	2	10	–	10	4	1	–	2.92
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	20	–	–	–	5	7	1	7	1	–	–	2.84
	男 M.	11	–	–	–	3	3	1	4	1	–	–	2.82
	女 F.	9	–	–	–	2	4	–	3	–	–	–	2.86
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	35	–	–	–	1	1	–	6	14	13	–	3.91
	男 M.	23	–	–	–	1	1	–	5	11	5	–	3.80
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	1	3	8	–	4.12
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	7	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	3.96
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3.58
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4.25
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P26	出生時損傷の記載のないもの	28	–	–	–	1	1	–	5	12	9	–	3.90
	男 M.	20	–	–	–	1	1	–	4	9	5	–	3.84
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	3	4	–	4.05
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	273	7	29	44	44	48	4	64	26	8	3	2.55
	男 M.	162	3	20	29	27	19	2	35	21	6	2	2.54
	女 F.	111	4	9	15	17	29	2	29	5	2	1	2.55
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	38	1	–	1	6	8	1	13	6	2	1	3.01
	男 M.	24	–	–	–	4	4	1	9	5	1	1	3.11
	女 F.	14	1	–	1	2	4	–	4	1	1	–	2.84
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	18	–	–	–	5	4	–	6	2	1	–	2.97
	男 M.	12	–	–	–	4	1	–	5	1	1	–	2.98
	女 F.	6	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	2.95
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

医師立会のみ), 後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	235	6	29	43	38	40	3	51	20	6	2	2.47
	男 M.	138	3	20	29	23	15	1	26	16	5	1	2.45
	女 F.	97	3	9	14	15	25	2	25	4	1	1	2.50
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	177	6	21	35	33	32	2	31	13	4	2	2.40
	男 M.	101	3	15	24	21	11	1	13	10	3	1	2.32
	女 F.	76	3	6	11	12	21	1	18	3	1	1	2.50
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	134	1	1	4	10	28	2	55	17	4	14	3.05
	男 M.	73	–	1	1	5	14	2	32	11	3	6	3.14
	女 F.	61	1	–	3	5	14	–	23	6	1	8	2.94
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	15	–	–	–	–	4	–	5	5	1	–	3.37
	男 M.	9	–	–	–	–	1	–	3	4	1	–	3.49
	女 F.	6	–	–	–	–	3	–	2	1	–	–	3.18
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.45
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.45
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P32	出生時損傷の記載のないもの	118	1	1	4	10	24	2	49	12	3	14	3.00
	男 M.	63	–	1	1	5	13	2	28	7	2	6	3.08
	女 F.	55	1	–	3	5	11	–	21	5	1	8	2.91
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	64	–	2	1	2	9	–	23	21	5	1	3.32
	男 M.	37	–	2	1	–	5	–	14	10	4	1	3.30
	女 F.	27	–	–	–	2	4	–	9	11	1	–	3.34
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	22	–	–	–	1	1	–	9	9	2	–	3.53
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	5	5	2	–	3.67
	女 F.	10	–	–	–	1	1	–	4	4	–	–	3.36
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P35	出生時損傷の記載のないもの	42	–	2	1	1	8	–	14	12	3	1	3.20
	男 M.	25	–	2	1	–	5	–	9	5	2	1	3.12
	女 F.	17	–	–	–	1	3	–	5	7	1	–	3.32
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	940	189	314	223	120	47	7	25	12	1	9	1.56
	男 M.	520	68	183	136	80	23	4	16	9	–	5	1.64
	女 F.	420	121	131	87	40	24	3	9	3	1	4	1.47
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P36	頸管無力症	152	39	70	29	11	1	–	–	–	–	2	1.30
	男 M.	86	15	36	25	9	1	–	–	–	–	–	1.43
	女 F.	66	24	34	4	2	–	–	–	–	–	2	1.11
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P37	早期破水	290	51	83	73	41	17	2	16	6	–	3	1.68
	男 M.	161	14	50	41	30	9	2	11	5	–	1	1.81
	女 F.	129	37	33	32	11	8	–	5	1	–	2	1.52
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P38	羊水過多症	97	9	17	20	29	14	1	6	1	–	1	2.00
	男 M.	50	6	9	12	12	6	–	4	–	–	1	1.92
	女 F.	47	3	8	8	17	8	1	2	1	–	–	2.08
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P40	多胎妊娠	237	42	97	67	20	9	3	－	－	－	2	1.44
	男 M.	138	16	57	41	16	6	2	－	－	－	2	1.52
	女 F.	99	26	40	26	4	3	1	－	－	－	－	1.34
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	16a	48	47	34	19	6	1	3	5	1	1	1.51
	男 M.	85	17	31	17	13	1	－	1	4	－	1	1.56
	女 F.	79	31	16	17	6	5	1	2	1	1	－	1.45
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P42～P46)	胎盤異常	582	44	127	173	125	62	5	41	7	3	－	1.93
	男 M.	332	24	63	94	79	41	2	25	4	2	－	1.98
	女 F.	250	20	64	79	46	21	3	16	3	1	－	1.86
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P42	前置胎盤	381	33	109	132	77	23	2	7	－	－	－	1.72
	男 M.	219	20	52	74	53	16	2	4	－	－	－	1.76
	女 F.	162	13	57	58	24	7	－	3	－	－	－	1.65
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P43	胎盤早期剥離	87	8	8	16	24	20	1	10	1	－	－	2.19
	男 M.	51	3	6	7	13	12	－	9	1	－	－	2.32
	女 F.	36	5	2	9	11	8	1	1	－	－	－	2.01
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P44	胎盤硬塞	3	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	1.82
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.55
	女 F.	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1.45
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P45	その他の胎盤の異常	22	3	4	4	5	1	－	3	2	－	－	2.06
	男 M.	15	1	3	2	5	1	－	2	1	－	－	2.14
	女 F.	7	2	1	2	－	－	－	1	1	－	－	1.88
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P46	詳細不明の胎盤の異常	89	－	5	20	19	17	2	21	4	3	－	2.54
	男 M.	46	－	2	11	8	11	－	10	2	2	－	2.58
	女 F.	43	－	3	9	11	6	2	11	2	1	－	2.50
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P47～P49)	臍帯異常	144	1	2	7	14	43	8	50	21	5	1	2.96
	男 M.	89	1	1	5	8	29	5	27	14	3	1	2.95
	女 F.	55	－	1	2	6	14	3	23	7	2	－	2.97
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P47	臍帯圧迫	2	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	2.78
	男 M.	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	2.50
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.05
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	26	－	1	2	2	8	－	9	4	－	－	2.82
	男 M.	14	－	1	1	－	6	－	3	3	－	－	2.81
	女 F.	12	－	－	1	2	2	－	6	1	－	－	2.83
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P49	その他	116	1	1	5	12	34	7	40	17	5	1	2.99
	男 M.	74	1	－	4	8	22	4	24	11	3	1	2.98
	女 F.	42	－	1	1	4	12	3	16	6	2	－	3.01
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(771.9a)	臍帯巻絡	96	－	－	3	9	28	6	36	17	3	－	3.07
	男 M.	64	－	－	3	5	19	3	23	11	3	－	3.08
	女 F.	32	－	－	－	4	9	3	13	6	－	－	3.04
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年
1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	402	20	36	58	56	83	4	94	42	11	2	2.56
	男 M.	258	10	20	41	38	59	3	55	29	6	－	2.57
	女 F.	144	10	16	17	18	24	1	39	13	5	2	2.55
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P50	脳または脊髄の出生時損傷	377	20	36	56	54	77	4	85	38	9	2	2.52
	男 M.	240	10	20	40	37	53	3	51	25	4	－	2.52
	女 F.	137	10	16	16	17	24	1	34	13	5	2	2.52
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	25	－	－	2	2	6	－	9	4	2	－	3.16
	男 M.	18	－	－	1	1	6	－	4	4	2	－	3.23
	女 F.	7	－	－	1	1	－	－	5	－	－	－	2.96
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	74	3	6	7	14	20	2	16	8	－	－	2.57
	男 M.	50	3	4	4	7	15	2	10	7	－	－	2.60
	女 F.	24	－	2	3	7	5	－	6	1	－	－	2.50
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P53	Rh因子不適合を伴うもの	6	1	1	2	1	－	－	－	1	－	－	1.97
	男 M.	5	1	1	1	1	－	－	－	1	－	－	2.03
	女 F.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.65
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
	男 M.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	8	1	2	－	3	1	－	－	1	－	－	2.04
	男 M.	3	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1.92
	女 F.	5	－	1	－	3	1	－	－	－	－	－	2.11
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P56	原因の記載のないもの	59	1	3	4	10	19	2	16	6	－	－	2.71
	男 M.	41	1	2	2	6	15	2	10	5	－	－	2.74
	女 F.	18	－	1	2	4	4	－	6	1	－	－	2.65
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 179	172	521	510	322	253	19	262	97	23	19	2.04
	男 M.	1 269	77	293	310	213	151	10	137	64	16	8	2.07
	女 F.	910	95	228	200	109	102	9	125	33	7	11	1.99
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	867	53	233	249	138	82	9	81	25	3	3	1.93
	男 M.	525	20	131	162	90	55	6	49	14	2	2	1.97
	女 F.	342	33	102	87	48	27	3	32	11	1	1	1.86
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P58	子宮内無酸素症	2	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2.65
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.35
	女 F.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.95
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P59	詳細不明の新生児仮死	1 225	118	286	255	177	146	8	152	59	16	16	2.04
	男 M.	695	57	160	145	117	83	2	75	41	11	6	2.08
	女 F.	530	61	126	110	60	63	6	77	18	5	10	2.00
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	85	1	2	5	7	25	2	28	13	4	－	2.99
	男 M.	48	－	2	3	6	13	2	12	9	3	－	2.96
	女 F.	37	1	－	2	1	12	－	16	4	1	－	3.02
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

死　因

17表（25－24）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）

Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P61～P68）	その他の胎児および新生児の状態	2 526	326	741	595	348	237	21	177	70	15	17	1.81
	男 M.	1 493	153	414	377	232	136	15	117	43	10	11	1.86
	女 F.	1 033	173	327	218	116	101	6	60	27	5	6	1.73
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P61	詳細不明の未熟児	871	193	355	217	81	14	2	1	1	－	9	1.38
	男 M.	514	96	202	142	55	12	2	－	－	－	7	1.44
	女 F.	357	97	153	75	26	2	－	1	1	－	2	1.30
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P63	過熟児	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3.90
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3.90
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P64	新生児の出血性疾患	479	6	66	92	87	105	10	80	34	9	－	2.42
	男 M.	297	4	45	54	57	57	7	55	19	6	－	2.40
	女 F.	182	2	21	38	30	48	3	25	15	3	－	2.45
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P66	その他の胎児の異常	1 174	127	320	286	180	118	9	96	34	5	8	1.87
	男 M.	680	53	167	181	120	67	6	62	23	3	4	1.94
	女 F.	494	74	153	105	60	51	3	34	11	2	4	1.77
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
（778.9a）	新生児の黄疸	24	2	3	1	6	4	－	4	3	1	－	2.59
	男 M.	15	1	3	－	5	2	－	2	2	－	－	2.46
	女 F.	9	1	－	1	1	2	－	2	1	1	－	2.81
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P67	浸軟児	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P68	原因不明の胎児死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
（779.9a）	子宮内胎児死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
（P69～P80）	先天異常	1 292	10	40	117	240	395	21	325	126	33	6	2.77
	男 M.	759	4	26	49	137	218	9	206	87	26	6	2.84
	女 F.	533	6	14	68	103	177	12	119	39	7	－	2.66
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P69	無脳症	89	1	4	10	28	30	1	12	4	－	－	2.50
	男 M.	47	－	4	6	15	15	1	6	1	－	－	2.42
	女 F.	42	1	－	4	13	15	－	6	3	－	－	2.60
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P70	二分脊椎	27	－	1	1	2	10	2	9	3	1	－	2.95
	男 M.	11	－	1	－	1	4	－	3	1	1	－	2.97
	女 F.	16	－	－	1	1	6	2	6	2	－	－	2.94
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和50年 1975

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	34	－	1	7	4	5	－	7	4	6	－	2.94
	男 M.	20	－	－	3	2	3	－	7	2	3	－	3.10
	女 F.	14	－	1	4	2	2	－	－	2	3	－	2.71
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	22	1	2	8	2	2	－	5	－	2	－	2.33
	男 M.	12	1	2	4	1	－	－	2	－	2	－	2.28
	女 F.	10	－	－	4	1	2	－	3	－	－	－	2.38
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P73	循環器系の先天異常	569	5	13	28	85	176	8	171	75	15	1	2.90
	男 M.	337	2	5	10	53	99	5	101	52	14	1	2.98
	女 F.	232	3	8	18	32	77	3	70	23	1	－	2.78
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
（746）	心臓の先天異常	545	4	12	26	83	169	8	162	74	14	1	2.90
	男 M.	322	1	5	9	52	95	5	95	51	13	1	2.98
	女 F.	223	3	7	17	31	74	3	67	23	1	－	2.78
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P74	呼吸器系の先天異常	19	－	1	2	3	6	－	4	3	－	－	2.76
	男 M.	12	－	1	1	1	3	－	3	3	－	－	2.84
	女 F.	7	－	－	1	2	3	－	1	－	－	－	2.61
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P75	消化器系の先天異常	294	3	10	28	53	91	3	78	24	6	1	2.74
	男 M.	183	1	7	9	33	52	2	55	20	5	1	2.85
	女 F.	111	2	3	19	20	39	1	23	4	1	－	2.56
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P76	性尿器系の先天異常	16	－	1	3	7	3	－	1	1	－	－	2.36
	男 M.	12	－	1	2	4	3	－	1	1	－	－	2.42
	女 F.	4	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	2.18
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P77	筋骨格系の先天異常	68	－	1	7	13	23	2	18	4	－	2	2.72
	男 M.	36	－	1	2	7	11	1	11	2	－	2	2.77
	女 F.	32	－	－	5	6	12	1	7	2	－	－	2.67
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P78	ダウン病	15	－	1	2	6	2	－	3	1	－	－	2.52
	男 M.	8	－	1	2	2	－	－	3	－	－	－	2.41
	女 F.	7	－	－	－	4	2	－	－	1	－	－	2.65
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	22	－	－	5	10	6	3	1	－	－	－	2.30
	男 M.	9	－	－	2	5	1	－	1	－	－	－	2.33
	女 F.	13	－	－	3	5	5	3	－	－	－	－	2.28
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P80	その他および詳細不明の先天異常	117	－	5	16	27	41	2	16	7	3	2	2.59
	男 M.	72	－	3	8	13	27	－	13	5	1	2	2.67
	女 F.	45	－	2	8	14	14	2	3	2	2	－	2.46
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
（P81～P88）	胎児および新生児の感染	47	－	3	5	7	12	1	15	4	1	－	2.74
	男 M.	33	－	2	4	5	7	1	12	2	1	－	2.77
	女 F.	14	－	1	1	2	5	－	3	2	－	－	2.69
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P81	下垂性疾患	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	2.05
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY

昭和50年
1975

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention)/2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	皮膚風……	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P84	敗血症……	38	－	1	3	6	10	1	14	4	－	－	2.83
	男 M.	26	－	－	2	4	6	1	12	2	－	－	2.92
	女 F.	12	－	1	1	2	4	－	2	2	－	－	2.63
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P85	ウイルス疾患……	5	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	2.32
	男 M.	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1.85
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.25
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P86	先天梅毒……	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P87	トキソプラスマ症……	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.05
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4.05
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P88	その他の伝染病および寄生虫病……	3	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	2.12
	男 M.	3	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	2.12
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患……	441	3	18	31	52	115	5	148	52	19	3	2.89
	男 M.	268	－	10	21	35	62	2	92	32	13	3	2.92
	女 F.	173	3	8	10	17	53	3	56	20	6	－	2.84
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P89	甲状腺の疾患……	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	2.80
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.65
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.95
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P91	血液および造血器の疾患……	4	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	2.53
	男 M.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.65
	女 F.	2	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2.40
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P92	肺炎……	226	2	11	21	27	59	3	74	24	8	－	2.82
	男 M.	135	－	5	15	17	30	2	47	16	5	－	2.87
	女 F.	91	2	6	6	10	29	1	27	8	3	－	2.76
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P93	その他の明示された疾患……	180	－	6	8	22	42	2	66	26	10	－	2.99
	男 M.	110	－	4	5	16	23	－	41	14	7	－	2.99
	女 F.	70	－	2	3	6	19	2	25	12	3	－	2.99
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患……	46	－	2	－	2	14	－	15	10	3	－	3.13
	男 M.	26	－	1	－	2	8	－	7	7	1	－	3.10
	女 F.	20	－	1	－	－	6	－	8	3	2	－	3.17
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(550～553)	腹腔ヘルニア……	13	－	1	－	4	3	1	2	2	1	－	2.80
	男 M.	7	－	1	－	3	－	－	1	1	1	－	2.79
	女 F.	6	－	－	－	1	3	1	1	1	－	－	2.81
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention)/2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態……	29	1	1	1	2	11	－	7	2	1	3	2.80
	男 M.	20	－	1	1	1	7	－	4	2	1	3	2.90
	女 F.	9	1	－	－	1	4	－	3	－	－	－	2.59
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因……	96	1	1	－	4	19	5	13	6	1	51	2.88
	男 M.	51	－	－	－	3	5	3	9	3	1	30	3.01
	女 F.	45	1	1	－	1	14	2	4	3	－	21	2.76
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PE95	過度の高温……	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PE96	過度の低温……	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1.92
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1.92
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	－	－	－	2	3	－	3	2	1	－	3.06
	男 M.	8	－	－	－	2	1	－	2	2	1	－	3.09
	女 F.	3	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	2.98
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PE99	不慮の機械的窒息……	6	－	－	－	－	2	1	2	－	－	2	2.94
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3.20
	女 F.	4	－	－	－	－	2	1	－	－	－	2	2.68
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PE100	その他の外因……	76	－	1	－	1	13	4	8	4	－	49	2.90
	男 M.	41	－	－	－	1	4	3	5	1	－	30	2.93
	女 F.	35	－	1	－	－	9	1	3	3	－	19	2.88
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(E960～E968)	他殺……	67	－	1	－	1	12	4	4	2	－	47	2.77
	男 M.	37	－	－	－	1	4	3	2	1	－	29	2.81
	女 F.	30	－	1	－	－	8	1	2	1	－	18	2.75
	不詳 U.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	3 599	3 038	185	77	299	1 091
	男 M.	2 528	2 149	124	52	203	713
	女 F.	1 071	889	61	25	96	378
B 1	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 2	腸チフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	1	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	1
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	11	10	–	–	1	3
	男 M.	7	6	–	–	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–	3
B 5	呼吸器系の結核	93	80	4	1	8	7
	男 M.	74	67	2	–	5	4
	女 F.	19	13	2	1	3	3
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	3	3	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 11	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	1	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和50年
1975

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B 17	梅毒および続発症	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	14	13	–	–	1	13
	男 M.	9	8	–	–	1	7
	女 F.	5	5	–	–	–	6
B 18. a	癩	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. b	破傷風	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. c	敗血症	4	3	–	–	1	10
	男 M.	4	3	–	–	1	6
	女 F.	–	–	–	–	–	4
B 18. d	日本脳炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. e	伝染性肝炎	8	8	–	–	–	2
	男 M.	4	4	–	–	–	1
	女 F.	4	4	–	–	–	1
B 18. f	カンジダ症	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. g	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. h	糸状虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. i	その他	1	1	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	1
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	808	697	47	14	50	125
	男 M.	603	527	35	9	32	76
	女 F.	205	170	12	5	18	49
B 19. a	食道の悪性新生物	44	39	2	–	3	9
	男 M.	43	38	2	–	3	6
	女 F.	1	1	–	–	–	3
B 19. b	胃の悪性新生物	205	175	12	2	16	35
	男 M.	155	131	11	2	11	19
	女 F.	50	44	1	–	5	16
B 19. c	肝臓の悪性新生物	170	152	6	2	10	8
	男 M.	143	129	4	2	8	8
	女 F.	27	23	2	–	2	–
B 19. d	膵臓の悪性新生物	19	16	–	–	3	3
	男 M.	12	10	–	–	2	–
	女 F.	7	6	–	–	1	3
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	119	111	4	–	4	15
	男 M.	101	94	4	–	3	11
	女 F.	18	17	–	–	1	4

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B19.f	乳房の悪性新生物	8	3	1	2	2	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	3	1	2	2	1
B19.g	子宮の悪性新生物	27	22	2	1	2	4
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	27	22	2	1	2	4
B19.h	白血病	18	15	3	–	–	3
	男 M.	10	8	2	–	–	1
	女 F.	8	7	1	–	–	2
B19.i	その他	198	164	17	7	10	47
	男 M.	139	117	12	5	5	31
	女 F.	59	47	5	2	5	16
B20	良性および性質不詳の新生物	37	31	3	2	1	2
	男 M.	28	24	2	2	–	1
	女 F.	9	7	1	–	1	1
B21	糖尿病	59	47	2	3	7	10
	男 M.	38	30	2	1	5	5
	女 F.	21	17	–	2	2	5
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	2	1	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B23	貧血	8	8	–	–	–	1
	男 M.	3	3	–	–	–	1
	女 F.	5	5	–	–	–	–
B24	髄膜炎	6	4	1	–	1	1
	男 M.	3	3	–	–	–	1
	女 F.	3	1	1	–	1	–
B25	活動性リウマチ熱	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B26	慢性リウマチ性心疾患	15	12	2	1	–	1
	男 M.	6	4	1	1	–	–
	女 F.	9	8	1	–	–	1
B27	高血圧性疾患	55	45	3	3	4	8
	男 M.	35	28	1	2	4	6
	女 F.	20	17	2	1	–	2
B27.a	高血圧性心疾患	41	33	3	2	3	4
	男 M.	27	22	1	1	3	4
	女 F.	14	11	2	1	–	–
B27.b	その他の高血圧性疾患	14	12	–	1	1	4
	男 M.	8	6	–	1	1	2
	女 F.	6	6	–	–	–	2
B28	虚血性心疾患	195	144	14	17	20	93
	男 M.	136	101	9	15	11	58
	女 F.	59	43	5	2	9	35
B29	その他の心疾患	213	182	11	5	15	42
	男 M.	128	110	9	3	6	22
	女 F.	85	72	2	2	9	20
B29.a	心内膜の慢性疾患	8	6	1	–	1	1
	男 M.	1	–	1	–	–	1
	女 F.	7	6	–	–	1	–

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和50年 1975

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B29.b	その他の心筋機能不全	172	150	7	4	11	22
	男 M.	111	97	6	2	6	14
	女 F.	61	53	1	2	5	8
B29.c	その他の心疾患	33	26	3	1	3	19
	男 M.	16	13	2	1	–	7
	女 F.	17	13	1	–	3	12
B30	脳血管疾患	628	536	41	9	42	149
	男 M.	417	358	25	5	29	82
	女 F.	211	178	16	4	13	67
B30.a	脳出血	297	251	21	4	21	119
	男 M.	204	176	12	3	13	68
	女 F.	93	75	9	1	8	51
B30.b	脳硬塞	162	137	14	1	10	11
	男 M.	108	90	10	1	7	6
	女 F.	54	47	4	–	3	5
B30.c	その他	169	148	6	4	11	19
	男 M.	105	92	3	1	9	8
	女 F.	64	56	3	3	2	11
B31	インフルエンザ	3	3	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B32	肺炎	102	87	6	1	8	52
	男 M.	61	53	5	–	3	32
	女 F.	41	34	1	1	5	20
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	58	50	4	1	3	6
	男 M.	42	37	2	1	2	5
	女 F.	16	13	2	–	1	1
B33.a	気管支炎	14	12	1	1	–	2
	男 M.	9	8	–	1	–	1
	女 F.	5	4	1	–	–	1
B33.b	肺気腫	10	9	1	–	–	1
	男 M.	8	8	–	–	–	1
	女 F.	2	1	1	–	–	–
B33.c	喘息	34	29	2	–	3	3
	男 M.	25	21	2	–	2	3
	女 F.	9	8	–	–	1	–
B34	消化性潰瘍	31	23	1	1	6	11
	男 M.	28	20	1	1	6	8
	女 F.	3	3	–	–	–	3
B35	虫垂炎	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B36	腸閉塞およびヘルニア	15	13	–	–	2	3
	男 M.	10	9	–	–	1	1
	女 F.	5	4	–	–	1	2
B37	肝硬変	277	246	13	2	16	6
	男 M.	234	209	10	2	13	4
	女 F.	43	37	3	–	3	2
B38	腎炎およびネフローゼ	29	24	2	–	3	5
	男 M.	17	12	2	–	3	3
	女 F.	12	12	–	–	–	2

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	5	5	－	－	－	1
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	1
B38.b	その他	24	19	2	－	3	4
	男 M.	16	11	2	－	3	3
	女 F.	8	8	－	－	－	1
B39	前立腺肥大症	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B40	流産	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	1
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	1	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
B42	先天異常	38	36	1	1	－	－
	男 M.	20	20	－	－	－	－
	女 F.	18	16	1	1	－	－
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	24	20	－	2	2	－
	男 M.	13	10	－	1	2	－
	女 F.	11	10	－	1	－	－
B44	その他の周産期の死因	36	32	2	－	2	3
	男 M.	18	17	－	－	1	－
	女 F.	18	15	2	－	1	3
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	90	72	3	5	10	252
	男 M.	54	46	2	3	3	153
	女 F.	36	26	1	2	7	99
B45.a	精神病の記載のない老衰	51	39	3	2	7	37
	男 M.	25	21	2	－	2	18
	女 F.	26	18	1	2	5	19
B45.b	その他	39	33	－	3	3	215
	男 M.	29	25	－	3	1	135
	女 F.	10	8	－	－	2	80
B46	その他のすべての疾患	205	173	9	5	18	55
	男 M.	142	123	5	3	11	27
	女 F.	63	50	4	2	7	28
B46.a	精神障害	46	39	－	－	7	1
	男 M.	39	34	－	－	5	1
	女 F.	7	5	－	－	2	－
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	17	17	－	－	－	5
	男 M.	11	11	－	－	－	2
	女 F.	6	6	－	－	－	3
B46.c	その他の循環器系の疾患	16	8	2	1	5	23
	男 M.	14	7	2	1	4	11
	女 F.	2	1	－	－	1	12
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	4	3	－	－	1	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	8	1	－	－	1
	男 M.	2	2	－	－	－	1
	女 F.	7	6	1	－	－	－

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和50年 1975

International B list number	Cause of death and sex	Foreigners in Japan Total	Korea	China	U.S.A.	Other foreign countries	Japanese in foreign countries
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	20	18	1	－	1	3
	男 M.	15	14	－	－	1	2
	女 F.	5	4	1	－	－	1
B46.g	その他	93	80	5	4	4	22
	男 M.	58	52	3	2	1	10
	女 F.	35	28	2	2	3	12
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	538	441	16	4	77	239
	男 M.	394	318	11	3	62	215
	女 F.	144	123	5	1	15	24
BE47	自動車事故	123	111	4	1	7	39
	男 M.	88	78	3	1	6	29
	女 F.	35	33	1	－	1	10
BE48	その他の不慮の事故	172	138	4	1	29	154
	男 M.	133	105	4	1	23	151
	女 F.	39	33	－	－	6	3
BE48.a	自動車以外の交通事故	24	14	1	－	9	112
	男 M.	19	10	1	－	8	112
	女 F.	5	4	－	－	1	－
BE48.b	不慮の墜落	31	27	1	－	3	7
	男 M.	27	23	1	－	3	6
	女 F.	4	4	－	－	－	1
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	18	15	－	－	3	1
	男 M.	13	11	－	－	2	1
	女 F.	5	4	－	－	1	－
BE48.d	天災	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死	37	32	1	1	3	9
	男 M.	27	22	1	1	3	9
	女 F.	10	10	－	－	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故	28	25	－	－	3	4
	男 M.	22	19	－	－	3	4
	女 F.	6	6	－	－	－	－
BE48.g	その他	34	25	1	－	8	21
	男 M.	25	20	1	－	4	19
	女 F.	9	5	－	－	4	2
BE49	自殺	172	145	6	1	20	21
	男 M.	116	95	2	1	18	14
	女 F.	56	50	4	－	2	7
BE50	その他の外因	71	47	2	1	21	25
	男 M.	57	40	2	－	15	21
	女 F.	14	7	－	1	6	4
BE50.a	他殺	44	36	－	1	7	10
	男 M.	36	32	－	－	4	7
	女 F.	8	4	－	1	3	3
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	27	11	2	－	14	15
	男 M.	21	8	2	－	11	14
	女 F.	6	3	－	－	3	1
BE50.c	法的介入および戦争行為	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別
1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） 男 M.	538	441	16	4	77	239
	女 F.	394	318	11	3	62	215
		144	123	5	1	15	24
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷 男 M.	234	197	6	1	30	54
	女 F.	189	155	5	1	28	48
		45	42	1	－	2	6
BN47.a	頭蓋骨折 男 M.	89	72	3	1	13	16
	女 F.	71	55	3	1	12	15
		18	17	－	－	1	1
BN47.b	その他の骨の骨折 男 M.	26	22	－	－	4	5
	女 F.	18	14	－	－	4	4
		8	8	－	－	－	1
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） 男 M.	63	50	3	－	10	18
	女 F.	50	39	2	－	9	16
		13	11	1	－	1	2
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷 男 M.	56	53	－	－	3	15
	女 F.	50	47	－	－	3	13
		6	6	－	－	－	2
BN48	熱傷 男 M.	29	27	－	－	2	－
	女 F.	18	17	－	－	1	－
		11	10	－	－	1	－
BN49	化学物質の有害作用 男 M.	70	61	3	－	6	14
	女 F.	42	35	1	－	6	10
		28	26	2	－	－	4
BN50	その他の損傷 男 M.	205	156	7	3	39	171
	女 F.	145	111	5	2	27	157
		60	45	2	1	12	14
BN50.a	裂傷および開放創 男 M.	21	17	－	－	4	9
	女 F.	16	12	－	－	4	7
		5	5	－	－	－	2
BN50.b	扼死 男 M.	66	50	3	1	12	105
	女 F.	48	35	3	1	9	105
		18	15	－	－	3	－
BN50.c	窒息および絞首 男 M.	83	64	3	2	14	14
	女 F.	61	49	1	1	10	11
		22	15	2	1	4	3
BN50.d	その他 男 M.	35	25	1	－	9	43
	女 F.	20	15	1	－	4	34
		15	10	－	－	5	9

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和50年
1975

2．乳児（1歳未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別
2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total 男 M.	111	96	3	3	9	14
	女 F.	61	55	1	1	4	4
		50	41	2	2	5	10
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症 男 M.	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	1
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患 男 M.	1	1	－	－	－	2
	女 F.	1	1	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	2
S 3	結核 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S 4	ジフテリア 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S 5	百日咳 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S 6	丹毒 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S 7	破傷風 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S 8	敗血症 男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S 9	急性灰白髄炎 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S10	麻疹 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S11	日本脳炎 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S12	梅毒およびその続発症 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S13	その他の伝染病および寄生虫病 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S14.a	白血病 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S14.b	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

2．乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))別

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S15	良性および性質不詳の新生物 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S16	栄養失調症 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S17	髄膜炎 男 M.	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	1
S18	脳性けい性小児麻痺 男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S19	心疾患 男 M.	4	2	1	－	1	1
	女 F.	3	2	1	－	－	1
		1	－	－	－	1	－
S20	インフルエンザ 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S21	肺炎 男 M.	9	9	－	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－
		4	4	－	－	－	－
S22	気管支炎 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S23	腸閉塞およびヘルニア 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 男 M.	21	20	－	1	－	－
	女 F.	12	12	－	－	－	－
		9	8	－	1	－	－
S25	先天異常 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S25.a	心臓の先天異常 男 M.	11	11	－	－	－	－
	女 F.	6	6	－	－	－	－
		5	5	－	－	－	－
S25.b	その他の循環器系の先天異常 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S25.c	消化器系の先天異常 男 M.	5	5	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－
		1	1	－	－	－	－
S25.d	その他 男 M.	5	4	－	1	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
		3	2	－	1	－	－
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 男 M.	32	28	－	2	2	－
	女 F.	16	13	－	1	2	－
		16	15	－	1	－	－
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 男 M.	1	－	－	1	－	－
	女 F.	1	－	－	1	－	－
		－	－	－	－	－	－

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和50年
1975

2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産 男 M.	2	2	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症 男 M.	21	18	－	1	2	－
	女 F.	10	8	－	－	2	－
		11	10	－	1	－	－
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 男 M.	8	8	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－
		5	5	－	－	－	－
S28	新生児溶血性疾患 男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
S29	詳細不明の未熟児 男 M.	8	5	1	－	2	1
	女 F.	3	2	－	－	1	－
		5	3	1	－	1	1
S30	新生児の出血性疾患 男 M.	5	5	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－
		2	2	－	－	－	－
S31	新生児の黄疸 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S32	その他の新生児の異常 男 M.	4	4	－	－	－	1
	女 F.	3	3	－	－	－	－
		1	1	－	－	－	1
S33	その他のすべての疾患 男 M.	22	18	1	－	3	7
	女 F.	12	11	－	－	1	2
		10	7	1	－	2	5
S34	不慮の事故 男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M.	1	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
		1	－	－	－	1	－
S34.b	不慮の機械的窒息 男 M.	4	2	－	－	2	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－
		2	1	－	－	1	－
S34.c	その他 男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
		1	1	－	－	－	－
S35	その他の外因死 男 M.	2	1	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
		1	－	－	－	1	－

昭和４９年　人口動態統計　下巻
VITAL STATISTICS 1974 JAPAN (VOL. 2)
正　誤　表
CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line				誤 Error		正 Corrected
130	10		19～21	19～21	from above	不鮮明	unclearly	176
							arranged	115
								61
245	1		2	2	〃 〃	〃	〃	73
〃	8		1	1	〃 〃	〃	〃	34
250	3		16, 17	16, 17	〃 〃	〃	〃	8
								6
262	2	下から	11	11	from bottom	〃	〃	67
266	11	〃	1～4	1～ 4	〃 〃	〃	〃	—
								—
								—
								—
271	10		14	14	from above	〃	〃	552
〃	14		10	10	〃 〃	〃	〃	169
273	17		13 , 14	13, 14	〃 〃	〃	〃	3
								3
〃	〃		16 , 17	16, 17	〃 〃	〃	〃	8
								8
288	1	下から	10～12	10～12	from bottom	〃	〃	4218
								2380
								1838
289	8		19～21	19～21	from above	〃	〃	323
								206
								117
293	1		8	8	〃 〃	〃	〃	756
294	1		1～ 3	1～ 3	〃 〃	〃	〃	710510
								381869
								328641
〃	〃		16～18	16～18	〃 〃	〃	〃	10885
								7756
								3129
〃	〃	下から	16～18	16～18	from bottom	〃	〃	13
								5
								8
〃	〃	〃	7～ 9	7～ 9	〃 〃	〃	〃	417
								210
								207
〃	3	〃	7～ 9	7～ 9	〃 〃	〃	〃	8
								4
								4
〃	5		13	13	from above	〃	〃	56
〃	〃		19～21	19～21	〃 〃	〃	〃	6
								3
								3
〃	〃	下から	7～ 9	7～ 9	from bottom	〃	〃	8
								3
								5
〃	7	〃	7 ～ 9	7～ 9	〃 〃	〃	〃	9
								4
								5

厚生省大臣官房統計情報部

ページ Page	欄 Column	行 Line				誤 Error		正 Corrected
295	2		19～21	19～21	from above	不鮮明	unclearly	8
							arranged	4
								4
〃	〃	下から	7～ 9	7～ 9	from bottom	〃	〃	6
								2
								4
〃	7		16	16	from above	〃	〃	375
〃	8		19～21	19～21	〃 〃	〃	〃	6
								2
								4
〃	〃	下から	7～ 9	7～ 9	from bottom	〃	〃	14
								6
								8
〃	10		19～21	19～21	from above	〃	〃	6
								3
								3
〃	〃	下から	7～ 9	7～ 9	from bottom	〃	〃	3
								1
								2
〃	11		17	17	from above	〃	〃	56
〃	12		18	18	〃 〃	〃	〃	16
〃	〃	下から	7～ 9	7～ 9	from bottom	〃	〃	3
								1
								2
296	5		〃	19～21	19～21 〃 〃	〃	〃	16
								13
								3

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error						正 Corrected
297～321	2	全 行 all lines	297頁	301頁	311頁	315頁	317頁	319頁	321頁	
		不鮮明 unclearly	12	491	6	564	15	27	462	
		arranged	10	215	4	248	8	15	304	
			2	276	2	316	7	12	158	
			36	166	23	81	56	249	218	
			28	82	7	43	26	111	165	
			8	84	16	38	30	138	53	
			—	3688	—	1635	6	462	105	
			—	1887	—	819	6	304	76	
			—	1801	—	816	—	158	29	
			4	1327	2	658	—	128	17	
			4	730	1	334	—	103	11	
			—	597	1	324	—	25	6	
			11	1666	9	571	8	140	57	
			8	798	2	285	—	109	47	
			3	868	7	286	8	31	10	
			—	695	—	406	59	21	39	
			—	359	—	200	30	13	31	
			—	336	—	206	29	8	8	
			10	17	8	16	50	37	20	
			8	8	2	9	29	29	18	
			2	9	6	7	21	8	2	
			—	459	—	260	58	14	40	
			—	228	—	146	26	14	20	
			—	231	—	114	32	—	20	
			—	304	—	180	411	—	184	
			—	179	—	112	179	—	101	
			—	125	—	68	232	—	83	
			—	97	—	67	299	26	16	
			—	59	—	38	120	19	9	
			—	38	—	29	179	7	7	

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error						正 Corrected
297～321	2	全 行 all lines	297頁	301頁	311頁	315頁	317頁	319頁	321頁	
		不鮮明 unclearly	11	28	4	33	112	19	53	
		arranged	8	18	2	29	59	17	31	
			3	10	2	4	53	2	22	
			2080	179	1503	80	508	23	84	
			1178	102	843	45	239	17	41	
			902	77	660	35	269	6	43	
			90	127	75	80	31	169	31	
			66	78	44	53	15	75	20	
			24	49	31	27	16	94	11	
			905	6	614	5	62	25		
			562	3	371	1	30	17		
			343	3	243	4	32	8		
			127	43	131	26	87	9		
			70	20	81	10	44	8		
			57	23	50	16	43	1		
			76	190	42	131	21	16		
			42	134	26	94	9	9		
			34	56	16	37	12	7		
			188	123	163	71	31	—		
			140	63	125	34	15	—		
323～335	2		48	60	38	37	16	—		
			323頁	325頁	327頁	329頁	331頁	333頁	335頁	
			42358	32	339	1554	80	163	3164	
			23241	21	2	752	33	89	2074	
			19117	11	337	802	47	74	1090	
			—	154	421	429	404	1414	1317	
			—	87	—	233	203	623	990	
			—	67	421	196	201	791	327	
			—	—	295	10070	44	3164	473	
			—	—	164	5295	44	2074	375	
			—	—	131	4775	—	1090	98	
			—	2	2558	3925	1	572	171	
			—	2	1434	2195	—	454	100	
			—	—	1124	1730	1	118	71	
			105	50	391	3820	38	1022	378	
			38	24	207	1912	—	736	293	
			67	26	184	1908	38	286	85	
			741	—	597	2325	456	70	295	
			526	—	313	1188	267	55	222	
			215	—	284	1137	189	15	73	
			36	56	30	64	241	308	166	
			12	31	18	33	139	226	97	
			24	25	12	31	102	82	69	
			—	6	100	2006	449	106	509	
			—	3	32	1115	252	65	234	
			—	3	68	891	197	41	275	
			—	—	66	766	1435	2	1172	
			—	—	38	446	560	1	753	
			—	—	28	320	875	1	419	
			—	—	16	232	1178	136	94	
			—	—	7	122	413	107	67	
			—	—	9	110	765	29	27	
			—	40	289	135	257	142	284	
			—	27	112	105	147	117	187	
			—	13	177	30	110	25	97	
			1	9611	1268	399	2605	258	585	
			—	5472	551	219	1273	165	341	
			1	4139	717	180	1332	93	244	

ページ Page	欄 Column	行 Line				誤 Error		正 Corrected
323～335	2	全 行 all lines	323頁	325頁	327頁	329頁	331頁	333頁	335頁	
		不鮮明 unclearly arranged	—	460	956	457	227	1376	209	
			—	372	412	306	132	753	158	
			—	88	544	151	95	623	51	
			—	3411	312	15	255	194		
			—	2091	139	9	131	131		
			—	1320	173	6	124	63		
			23	647	3238	190	350	108		
			8	426	1856	84	205	66		
			15	221	1382	106	145	42		
			—	398	2156	1019	91	85		
			—	237	1046	764	48	64		
			—	161	1110	255	43	21		
			—	1082	173	484	105	1		
			—	746	61	236	45	1		
			—	336	112	248	60	—		

298	1		4	4	from	above	不鮮明	unclearly	6149
300	1	下から	4～6	4～6	from	bottom		arranged	14658
							〃	〃	10591
									4067
309	2	〃	7～9	7～9	〃	〃	〃	〃	8
									7
									1
311	8		19～21	19～21	from	above	〃	〃	16
									9
									7
〃	〃	下から	19～21	19～21	from	bottom	〃	〃	9
									7
									2
〃	10		19～21	19～21	from	above	〃	〃	9
									4
									5
〃	〃	下から	19～21	19～21	from	bottom	〃	〃	7
									4
									3
〃	11		20,21	20,21	from	above	〃	〃	6
									5
〃	12		20,21	20,21	〃	〃	〃	〃	8
									3
314	1	下から	4, 5	4, 5	from	bottom	〃	〃	138
									73
316	5	〃	19,20	19,20	〃	〃	〃	〃	116
									98
317	8		16～18	16～18	from	above	〃	〃	88
									60
									28
318	1	下から	24	24	from	bottom	脱 落	missing	78
319	12	〃	7～9	7～9	〃	〃	不鮮明	unclearly	13
								arranged	8
									5
320	2	〃	13～15	13～15	〃	〃	脱 落	missing	441
									263
									178
321	12		5, 6	5, 6	from	above	不鮮明	unclearly	248
								arranged	86
〃	〃	下から	4, 5	4, 5	from	bottom	〃	〃	76
									36
〃	〃	〃	8	8	〃	〃	〃	〃	76

ページ Page	欄 Column	行 Line				誤 Error		正 Corrected
321	12	下から	10～12	10～12	from	bottom	不鮮明	unclearly	8
								arranged	6
									2
322	5		19～21	19～21	from	above	〃	〃	8
									3
									5
325	3	下から	1, 2	1, 2	from	bottom	〃	〃	92
									39
〃	4		21	21	from	above	〃	〃	5
〃	8	下から	4～6	4～6	from	bottom	〃	〃	105
									67
									38
〃	10		14,15	14,15	from	above	〃	〃	6
									5
〃	〃		19～21	19～21	〃	〃	〃	〃	9
									4
									5
〃	〃	下から	13～15	13～15	from	bottom	〃	〃	61
									50
									11
〃	11	〃	10,11	10,11	〃	〃	〃	〃	185
									127
326	5	〃	1～3	1～3	〃	〃	〃	〃	55
									17
									38
〃	7	〃	1～3	1～3	〃	〃	〃	〃	123
									47
									76
327	8		19～21	19～21	from	above	〃	〃	12
									7
									5
〃	〃		25～27	25～27	〃	〃	〃	〃	32
									16
									16
〃	〃		28～30	28～30	〃	〃	〃	〃	12
									5
									7
331	10		4～6	4～6	〃	〃	〃	〃	56
									26
									30
373	8	下から	7～9	7～9	from	bottom	脱 落	missing	—
									—
									—
〃	10	〃	22～24	22～24	〃	〃	〃	〃	5
									4
									1
388	1	〃	18	18	〃	〃	〃	〃	—
〃	〃	〃	19	19	〃	〃	〃	〃	1
429	10	〃	15	15	〃	〃	不鮮明	unclearly	173
								arranged	
459	12		12	12	from	above	脱 落	missing	—
518	4		10	10	〃	〃	〃	〃	19
519	1		11	11	〃	〃	不鮮明	unclearly	24
								arranged	

昭和52年1月21日　印刷
昭和52年1月31日　発行

昭　和　50　年

人口動態統計（上下2冊）

下　　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計情報部
印　　刷　株式会社　モトヤ東京支社

