

昭和24年
人口動態統計

(第2分冊)

第22表

厚生大臣官房統計課編纂

昭和24年刊行

VITAL STATISTICS

1949

PART II


TABLE 22

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 1950



昭和 24 年
人 口 動 態 統 計

(第 2 分 冊)

第 22 表

厚生大臣官房統計調査部

昭和 25 年刊行

VITAL STATISTICS

1949

(PART I)

TABLE 22

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 1950

例 言

1. 本書に収めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の関係書類を材料として人口動態調査令（昭和23年政令第17号）、人口動態調査令施行細則（昭和23年厚生省令第6号）及び人口動態調査票、人口動態調査票送付票、人口動態統計月報及び人口動態調査票送致目録作成手続（昭和23年厚生省訓令第5号）に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生大臣官房統計調査部において分類集計したものである。
2. この統計は内地における内地人に関するものであつて、内地における外地人及び外国人の死亡も内地外に起つた内地人の死亡も含まない。
3. この統計は昭和24年中に発生した死亡に限られ、昭和23年以前に発生したものはそれがたとえ昭和24年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。
4. この統計は全国に関する分のみであるが、これの基礎となつた各都道府県別の数字も作成してある。ただ莫大な紙面を要するため、刊行を見合せた次第で、必要な向きは統計調査部に問合せられたい。
5. この統計の集計責任者は厚生技官小田部文雄、同瀬島好友、同成瀬鈴の諸氏であつた。
6. この統計を含めた昭和24年人口動態統計の総目次は次頁に掲げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は巻末に国際死因分類及びわが国の旧死因分類との比較を加えて掲げてある。

昭和25年12月25日

厚生大臣官房統計調査部長 曾 田 長 宗

昭和24年人口動態統計総目次

1 第1表	都道府県別、出生、死亡、死産、婚姻、離婚総覧表	2	
2 第2表	都道府県別、男女別、出生、死亡、死産数	8	
3 第3表	人口十以上の都市別、男女別、出生、死亡、死産数	12	
4 第4表	都道府県別、人口階級別、男女別、出生、死亡、死産数	16	
5 第5表	都道府県別、市部郡部別、施設の内外別、出生、死亡、乳児死亡、死産数	38	
6 第6表	母の年齢（各才）別、男女別、身分別出生児数（全国）	47	
7 第7表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別出生児数（全国）	50	
8 第8表	都道府県別、月別、男女別出生児数	54	
9 第9表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別出生児数	62	
10 第10表	都道府県別、男女別、生年及び年齢（各才）別死亡者数	72	
11 第11表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別死産数（全国）	124	第1分冊（既刊）
12 第12表	都道府県別、月別、男女別死産数	132	
13 第13表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別死産数	158	
14 第14表	都道府県別、市部郡部別、婚姻、離婚件数	178	
15 第15表	挙式の年月別、届出月別婚姻件数（全国）	182	
16 第16表	夫妻相互の年齢（各才）別、初婚再婚別婚姻件数（全国）	190	
17 第17表	都道府県別、年齢（各才）別、初婚者、再婚者数及び初婚者の平均婚姻年齢	234	
18 第18表	月別離婚件数（全国）	261	
19 第19表	夫妻相互の年齢（5才階級）別離婚件数（全国）	265	
20 第20表	婚姻の継続期間別離婚件数（全国）	269	
21 第21表	種類別離婚件数及び理由別判決離婚件数（全国）	273	
22 第22表	男女別、年齢階級別、死因（小分類）別死亡者数（全国）		第2分冊（本書掲載）
23 第23表	都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数		第3分冊（近刊）
24 第24表	都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数		第4分冊（近刊）
25 第25表	都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数		
26 第26表	都道府県別、月別、特定死因別死亡者数		
27 第27表	男女別、日齢月齢別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）		
28 第28表	都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数		第5分冊（近刊）
29 第29表	月別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）		
30 第30表	住所地による都道府県別、市部郡部別、男女別出生及び死亡数		
31 第31表	発生地による都道府県別、男女別、死亡箇所別結核死亡者数		
32 第32表	発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数		

附録 死因分類（第2分冊巻末に掲載）

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns and villages prepared in accordance with the Government Ordinance pertaining to vital statistics (Government Ordinance No. 17, 1948), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Ministry of Welfare Ordinance No. 6, 1948), and the Regulations for preparation of vital statistics schedules, Attached list of vital statistics schedules, Monthly report of vital statistics and Forwarding list of vital statistics schedules (Ministry of Welfare Instruction No. 5, 1948), based on the declarations in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics contain only the deaths which occurred in 1949, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1949.
4. These statistics are concerned with only all Japan, but the figures for each prefecture were prepared in the process of tabulation. Voluminous pages being required to print them, we gave up the plan to publish them. The figures by prefecture were published in the table 23 (Part III) by selected causes of death. We will readily answer whosever will send questions to the Division of Health and Welfare Statistics, regarding the figures of each prefecture by each cause.
5. The following technicians in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.
Mr. Otabe, Fumio
Mr. Sejima, Yoshitomo
Miss Naruse, Suzu
6. All contents of vital statistics for the year of 1949, inclusive of this table 22, are mentioned in the next page. The list of causes of death, used herein, are annexed at the end of this volume.

December 1950

Dr. Soda, Takemune

Chief of the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat.

Contents of Vital Statistics 1949

	Page	
Table 1.	2	
Table 2.	8	
Table 3.	12	
Table 4.	16	
Table 5.	38	
Table 6.	47	
Table 7.	50	
Table 8.	54	
Table 9.	62	
Table 10.	72	
Table 11.	124	Part I
Table 12.	132	(Previously published)
Table 13.	158	
Table 14.	178	
Table 15.	182	
Table 16.	190	
Table 17.	234	
Table 18.	261	
Table 19.	265	
Table 20.	269	
Table 21.	273	
Table 22.		Part II
Table 23.		(Contained here)
Table 24.		Part III
Table 25.		(To be published)
Table 26.		Part IV
Table 27.		(To be published)
Table 28.		
Table 29.		Part V
Table 30.		(To be published)
Table 31.		
Table 32.		

Appendix: List of Causes of Death (included in part II)

第 22 表

男女別、年齢階級別、死因（小分類）別死亡者数
(全国)

Table 22

Deaths from Each Cause by Sex and Age Groups in
All Japan.

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under, 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総 数..... All Causes.	945,444	168,467	45,854	23,746	11,209	8,467	257,749	21,668	11,539	25,133	44,441
	男 M.	489,817	91,422	23,408	12,303	5,868	4,362	137,363	11,508	5,718	12,203	22,082
	女 F.	455,627	77,045	22,446	11,443	5,341	4,105	120,386	10,160	5,821	12,840	21,459
I	伝染病及び寄生虫病 (1—14) Infectious and parasitic diseases. (1—14)	189,437	15,478	11,878	7,247	3,689	2,912	41,204	7,058	3,714	13,204	26,774
	男 M.	100,680	7,749	5,771	3,625	1,871	1,407	20,423	3,356	1,545	5,643	13,808
	女 F.	88,757	7,729	6,107	3,622	1,818	1,505	20,781	3,702	2,169	7,561	12,966
1	腸 チ フ ス..... Typhoid fever.	936	-	1	5	1	4	11	20	37	116	172
	男 M.	459	-	-	2	1	-	3	14	14	52	79
	女 F.	477	-	1	3	-	4	8	6	23	64	93
2	バラチフス..... Paratyphoid fever.	116	-	1	1	-	-	2	4	5	8	17
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	2	1	5	9
	女 F.	59	-	1	1	-	-	2	2	4	3	8
3	ペ ス ト..... Plague.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	腺ペスト、敗血症性ペスト及び続発性肺ペスト..... Bubonic, septicemic and secondary pulmonary plague.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	原発性肺ペスト..... Primary pneumonic plague.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	そ の 他..... Unspecified plague.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	コ レ ラ..... Cholera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	波 状 熱..... Undulant fever.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	流行性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	492	84	45	18	12	12	171	62	42	32	31
	男 M.	279	54	20	11	7	3	95	38	22	26	17
	女 F.	213	30	25	7	5	9	76	24	20	6	14
7	炭 疽..... Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	猩 紅 熱..... Scarlet fever.	58	6	10	5	1	2	24	7	2	6	1
	男 M.	23	3	4	3	-	1	11	2	1	2	1
	女 F.	35	3	6	2	1	1	13	5	1	4	-
9	百 日 咳..... Whooping cough.	9,105	5,016	2,589	856	264	163	8,888	178	11	-	6
	男 M.	3,950	2,262	1,081	353	105	66	3,867	67	6	-	1
	女 F.	5,155	2,754	1,508	503	159	97	5,021	111	5	-	5
10	ジフテリア..... Diphtheria.	1,635	205	596	366	159	102	1,428	139	23	11	3
	男 M.	907	107	320	221	96	58	802	71	13	6	-
	女 F.	728	98	276	145	63	44	626	68	10	5	3
11	丹 毒..... Erysipelas.	1,225	755	25	10	3	6	799	9	13	5	16
	男 M.	622	405	16	7	-	-	428	5	8	1	10
	女 F.	603	350	9	3	3	6	371	4	5	4	6

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国) 昭 和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups																	国際死因 分類番号
階	級																Number of Inter- national list
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
37,578	30,422	31,158	30,974	35,294	40,596	48,198	60,599	73,124	78,151	58,944	39,329	15,328	4,286	594	49	296	
17,899	14,850	15,934	16,842	20,168	23,588	28,458	34,713	39,615	38,911	26,490	15,469	5,288	1,326	181	13	208	
19,679	15,572	15,224	14,132	15,126	17,008	19,740	25,886	33,509	39,240	32,454	23,860	10,040	2,960	413	36	88	
22,152	16,168	13,614	10,575	8,870	7,614	6,408	5,245	3,477	2,017	885	318	97	19	-	-	24	I
10,999	8,577	7,870	6,539	5,688	4,925	4,063	3,380	2,113	1,131	436	127	36	4	-	-	17	
11,153	7,591	5,744	4,036	3,182	2,689	2,345	1,865	1,364	886	449	191	61	15	-	-	7	
105	71	74	68	58	64	36	46	27	20	10	-	1	-	-	-	-	1
44	29	39	43	32	40	19	26	13	7	4	-	1	-	-	-	-	
61	42	35	25	26	24	17	20	14	13	6	-	-	-	-	-	-	
13	9	8	11	8	7	8	4	6	2	4	-	-	-	-	-	-	2
3	4	6	2	3	4	7	3	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
10	5	2	9	5	3	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
24	20	25	17	20	14	9	12	8	5	-	-	-	-	-	-	-	8
10	8	11	11	13	9	5	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	9
14	12	14	6	7	5	4	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	2	4	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	14	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	5	2	2	2	2	7	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	2	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	1	2	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
7	10	12	12	19	12	21	35	48	61	46	65	31	4	-	-	-	
5	4	4	5	13	8	11	20	20	26	14	29	11	-	-	-	-	
2	6	8	7	6	4	10	15	28	35	32	36	20	4	-	-	-	

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
12	破 傷 風..... Tetanus.	1,958	876	22	18	17	33	966	154	119	83	78
	男 M.	1,257	516	17	11	13	19	576	115	103	69	54
	女 F.	701	360	5	7	4	14	390	39	16	14	24
13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	115,554	533	1,152	646	341	340	3,012	1,461	1,788	10,468	22,595
	男 M.	64,168	287	616	330	160	156	1,549	625	535	4,433	11,916
	女 F.	51,386	246	536	316	181	184	1,463	836	1,253	6,035	10,679
a	肺の職業性疾患を記載するもの With mention of occupational disease of the lungs.	104	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
	男 M.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
b	肺の職業性疾患を記載せざるもの Without mention of occupational disease of the lungs.	114,493	367	853	539	290	306	2,355	1,362	1,769	10,444	22,559
	男 M.	63,634	199	473	285	136	140	1,233	580	525	4,427	11,896
	女 F.	50,859	168	380	254	154	166	1,122	782	1,244	6,017	10,663
c	その他の呼吸器系の結核と認められるもの Tuberculosis of unspecified site.	957	166	299	107	51	34	657	99	19	22	34
	男 M.	453	88	143	45	24	16	316	45	10	6	19
	女 F.	504	78	156	62	27	18	341	54	9	16	15
14	髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	7,060	659	1,048	689	359	321	3,076	899	333	486	657
	男 M.	3,557	324	551	349	194	154	1,572	477	182	242	320
	女 F.	3,503	335	497	340	165	167	1,504	422	151	244	337
a	脳 膜..... Meninges.	6,562	650	1,026	677	353	312	3,018	861	295	446	595
	男 M.	3,299	319	538	342	193	150	1,542	455	160	222	278
	女 F.	3,263	331	488	335	160	162	1,476	406	135	224	317
b	そ の 他..... Other sites.	498	9	22	12	6	9	58	38	38	40	62
	男 M.	258	5	13	7	1	4	30	22	22	20	42
	女 F.	240	4	9	5	5	5	28	16	16	20	20
15	腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes).	7,978	16	92	79	48	58	293	328	296	960	1,588
	男 M.	2,688	7	43	51	21	34	156	135	96	303	515
	女 F.	5,290	9	49	28	27	24	137	193	200	657	1,073
a	腸..... Intestines.	1,959	3	16	6	4	4	33	32	42	264	470
	男 M.	846	1	8	5	3	4	21	10	15	102	204
	女 F.	1,113	2	8	1	1	-	12	22	27	162	266
b	そ の 他..... Other sites.	6,019	13	76	73	44	54	260	296	254	696	1,118
	男 M.	1,842	6	35	46	18	30	135	125	81	201	311
	女 F.	4,177	7	41	27	26	24	125	171	173	495	807
16	脊柱の結核..... Tuberculosis of the vertebral column.	3,204	12	9	24	22	28	95	181	183	237	515
	男 M.	1,708	8	3	17	12	17	57	97	104	119	331
	女 F.	1,496	4	6	7	10	11	38	84	79	118	184
17	骨及び関節の結核（脊柱を除く） Tuberculosis of the bones and joints (except vertebral column).	725	3	7	3	7	8	28	49	46	70	103
	男 M.	406	1	5	2	5	3	16	24	24	34	70
	女 F.	319	2	2	1	2	5	12	25	22	36	33
a	骨..... Bones.	428	3	4	1	-	-	8	21	14	38	60
	男 M.	227	1	3	1	-	-	5	10	8	14	40
	女 F.	201	2	1	-	-	-	3	11	6	24	20
b	関 節..... Joints.	297	-	3	2	7	8	20	28	32	32	43
	男 M.	179	-	2	1	5	3	11	14	16	20	30
	女 F.	118	-	1	1	2	5	9	14	16	12	13
18	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of the skin and subcutaneous cellular tissue.	31	1	2	1	-	-	4	1	1	4	6
	男 M.	15	-	1	1	-	-	2	-	-	3	3
	女 F.	16	1	1	-	-	-	2	1	1	1	3

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	年 齢																
	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
12	57	52	54	59	51	74	57	49	40	30	20	12	2	1	-	-	12
	32	25	25	29	36	56	35	36	28	20	12	6	-	-	-	-	13
	25	27	29	30	15	18	22	13	12	10	8	6	2	1	-	-	11
13	18,643	13,559	11,128	8,429	6,798	5,756	4,705	3,646	2,170	990	334	53	6	-	-	-	13
	9,524	7,461	6,608	5,343	4,449	3,817	3,089	2,482	1,444	644	200	35	3	-	-	-	11
	9,119	6,098	4,520	3,086	2,349	1,939	1,616	1,164	726	346	134	18	3	-	-	-	2
a	4	6	15	21	14	16	8	4	1	11	-	-	-	-	-	-	a
	1	6	13	20	13	14	7	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	2	1	1	2	1	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-
b	18,608	13,534	11,103	8,397	6,776	5,726	4,693	3,633	2,162	969	331	53	6	-	-	-	13
	9,508	7,449	6,594	5,319	4,430	3,794	3,081	2,473	1,441	636	199	35	3	-	-	-	11
	9,100	6,085	4,509	3,078	2,346	1,932	1,612	1,160	721	333	132	18	3	-	-	-	2
c	31	19	10	11	8	14	4	9	7	10	3	-	-	-	-	-	c
	15	6	1	4	6	9	1	6	2	6	1	-	-	-	-	-	-
	16	13	9	7	2	5	3	3	5	4	2	-	-	-	-	-	-
14	516	346	277	147	113	82	63	35	15	10	3	1	1	-	-	-	14
	222	165	138	69	51	45	34	20	9	8	2	-	-	-	-	-	-
	294	181	139	78	62	37	29	15	6	2	1	1	-	-	-	-	-
a	448	300	229	119	91	63	51	28	8	6	3	-	-	-	-	-	a
	180	146	118	58	44	38	29	17	4	5	2	-	-	-	-	-	-
	268	154	111	61	47	25	22	11	4	1	1	-	-	-	-	-	-
b	68	46	48	28	22	19	12	7	7	4	-	-	-	-	-	-	b
	42	19	20	11	7	7	5	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-
	26	27	28	17	15	12	7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
15	1,174	746	564	442	378	338	285	211	198	116	45	13	2	1	-	-	15
	304	192	188	162	154	119	114	98	85	41	22	3	1	-	-	-	-
	870	554	376	280	224	219	171	113	113	75	23	10	1	1	-	-	-
a	369	196	164	128	86	60	45	37	16	13	3	1	-	-	-	-	a
	146	75	72	58	48	30	20	27	10	4	3	1	-	-	-	-	-
	223	121	92	70	38	30	25	10	6	9	-	-	-	-	-	-	-
b	805	550	400	314	292	278	240	174	182	103	42	12	2	1	-	-	b
	158	117	116	104	106	89	94	71	75	37	19	2	1	-	-	-	-
	647	433	284	210	186	189	146	103	107	66	23	10	1	1	-	-	-
16	534	394	291	182	172	129	123	82	51	24	7	4	-	-	-	-	16
	334	202	149	83	58	53	52	33	20	11	3	2	-	-	-	-	-
	200	192	142	99	114	76	71	49	31	13	4	2	-	-	-	-	-
17	93	55	57	40	50	34	26	27	13	18	13	2	1	-	-	-	17
	57	31	29	23	26	18	13	15	3	11	10	1	1	-	-	-	-
	36	24	28	17	24	16	13	12	10	7	3	1	-	-	-	-	-
a	62	39	37	21	35	20	17	23	10	11	10	1	1	-	-	-	a
	36	19	18	10	14	11	10	14	2	8	7	-	-	-	-	-	-
	26	20	19	11	21	9	7	9	8	3	3	1	-	-	-	-	-
b	31	16	20	19	15	14	9	4	3	7	3	1	-	-	-	-	b
	21	12	11	13	12	7	3	1	1	3	3	1	-	-	-	-	-
	10	4	9	6	3	7	6	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-
18	2	2	1	2	2	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	18
	1	-	1	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

第22表 男女別、年齢階級別

Table 22. Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢 Age groups										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
a	腺 疽..... Glanders. 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
b	野 兎 病..... Tularemia. 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
c	そ の 他..... Others. 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
27	赤 痢..... Dysentery. 男 M. 女 F.	7,765 3,946 3,819	114 56 58	800 445 355	2,353 1,215 1,138	1,423 753 670	1,005 493 512	5,695 2,962 2,733	1,416 668 748	147 77 70	39 20 19	15 8 7
a	細 菌 性..... Bacillary. 男 M. 女 F.	7,709 3,906 3,803	114 56 58	799 445 354	2,352 1,214 1,138	1,423 753 670	1,004 492 512	5,692 2,960 2,732	1,413 666 747	146 76 70	38 20 18	14 7 7
b	ア メー バ 性..... Amebic. 男 M. 女 F.	56 40 16	- - -	1 - 1	1 - -	- 1 -	1 1 -	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 1	1 1 -
c	そ の 他..... Other and unspecified forms of dysentery. 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28	マ ラ リ ア..... Malaria. 男 M. 女 F.	120 100 20	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 2	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	6 6 -
a	三 日 熱..... Benign tertian malaria. 男 M. 女 F.	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
b	四 日 熱..... Quartan malaria. 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
c	熱 帯 マ ラ リ ア..... Malignant tertian malaria. 男 M. 女 F.	13 11 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
d	混 合 マ ラ リ ア..... Mixed forms of malaria. 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
e	そ の 他..... Unspecified forms of malaria. 男 M. 女 F.	92 78 14	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	5 5 -
29	その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患 Other diseases due to parasitic protozoa (except spirochetes). 男 M. 女 F.	47 42 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 2 -
30	梅毒..... Syphilis. 男 M. 女 F.	5,501 3,774 1,727	1,143 629 514	76 36 40	20 17 3	2 1 1	7 3 4	1,248 686 562	11 4 7	22 5 17	37 17 20	81 41 40
a	脊 髄 癆..... Tuberculosis. 男 M. 女 F.	600 440 160	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 - 2	1 - 1	14 9 5

死因（小分類）別死亡者数（全国） 昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan: 1949

階 級 Age groups	階 級 Age groups																	国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
b	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
27	19	17	21	22	39	34	37	75	57	59	41	19	11	2	-	-	-	27
a	11	9	10	14	24	21	16	38	26	21	11	7	3	-	-	-	-	a
b	8	8	11	8	15	13	21	37	31	38	30	12	8	2	-	-	-	b
c	13	13	16	19	29	29	33	71	55	56	51	18	11	2	-	-	-	c
28	7	5	6	11	17	17	13	36	26	19	11	6	3	-	-	-	-	28
a	6	8	10	8	12	12	20	35	29	37	30	12	8	2	-	-	-	a
b	6	4	5	3	10	5	4	4	2	3	-	1	-	-	-	-	-	b
c	4	4	4	3	7	4	3	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	c
d	2	-	1	-	3	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	d
e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
29	20	26	16	11	6	7	4	5	5	5	5	1	-	-	-	-	-	29
a	20	25	15	8	5	6	4	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	a
b	-	1	1	3	1	1	-	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	b
c	2	4	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	c
d	2	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
e	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	e
30	15	16	13	9	6	6	4	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-	30
a	15	15	13	7	5	5	4	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	a
b	-	1	-	2	1	1	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	b
c	24	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
d	24	9	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
e	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
31	97	241	515	606	674	621	497	419	228	120	64	14	-	-	-	-	-	31
a	51	136	371	471	542	477	365	305	172	76	44	7	-	-	-	-	-	a
b	46	105	144	135	132	144	132	114	56	44	20	7	-	-	-	-	-	b
c	7	15	34	51	60	85	103	113	65	28	17	3	-	-	-	-	-	c
d	5	9	28	36	49	62	69	88	51	20	11	2	-	-	-	-	-	d
e	2	6	6	15	11	23	34	25	14	8	6	1	-	-	-	-	-	e

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
b	麻痺性痴呆..... General paralysis of the insane.	2,153	-	1	-	1	-	2	2	4	14	22
	男 M.	1,626	-	1	-	-	-	1	1	1	10	14
	女 F.	527	-	-	-	1	-	1	1	3	4	8
c	その他の中枢神経系の梅毒..... Other syphilis of the central ner- vous system.	598	4	1	-	-	-	5	-	2	5	10
	男 M.	414	3	-	-	-	-	3	-	-	3	6
	女 F.	184	1	1	-	-	-	2	-	2	2	4
d	大動脈梅毒..... Aneurysm of the aorta.	284	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	男 M.	207	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
e	その他の循環器系の梅毒..... Other syphilis of the circulatory system.	18	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	先天梅毒..... Congenital syphilis.	1,253	1,115	71	17	1	5	1,209	3	11	6	1
	男 M.	688	619	34	14	1	1	669	-	4	2	-
	女 F.	565	496	37	3	-	4	540	3	7	4	1
g	そ の 他..... Other and unspecified forms of syphilis.	595	24	2	2	-	1	29	5	2	11	33
	男 M.	384	7	1	2	-	1	11	2	-	2	12
	女 F.	211	17	1	-	-	-	18	3	2	9	21
31	回 帰 熱..... Relapsing fever.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	その他のスピロヘータによる疾患..... Other diseases due to spirochetes.	262	3	8	2	-	-	13	7	5	14	21
	男 M.	198	2	6	2	-	-	10	4	4	11	16
	女 F.	64	1	2	-	-	-	3	3	1	3	5
a	黄疸出血性レプトスピラ病（ワイル病）... Spirchetosis icterohaemorrhagica (weil's disease).	238	1	6	2	-	-	9	3	5	13	19
	男 M.	183	1	5	2	-	-	8	2	4	11	15
	女 F.	55	-	1	-	-	-	1	1	1	2	4
b	そ の 他..... Other diseases due to spirochetes.	24	2	2	-	-	-	4	4	-	1	2
	男 M.	15	1	1	-	-	-	2	2	-	-	1
	女 F.	9	1	1	-	-	-	2	2	-	1	1
33	流行性感冒..... Influenza.	524	177	40	20	8	6	251	26	6	11	18
	男 M.	273	93	24	14	3	2	136	13	2	6	8
	女 F.	251	84	16	6	5	4	115	13	4	5	10
a	呼吸器の合併症を伴うもの..... With respiratory complications specified.	134	55	7	4	4	1	71	6	-	2	3
	男 M.	70	29	4	2	2	1	38	4	-	2	1
	女 F.	64	26	3	2	2	-	33	2	-	2	-
b	呼吸器の合併症を伴わざるもの..... Without respiratory complications specified.	390	122	33	16	4	5	180	20	6	9	15
	男 M.	203	64	20	12	1	1	98	9	2	4	7
	女 F.	187	58	13	4	3	4	82	11	4	5	8
34	痘 瘡..... Smallpox.	14	3	5	2	-	-	10	1	-	-	-
	男 M.	7	2	4	-	-	-	6	1	-	-	-
	女 F.	7	1	1	2	-	-	4	-	-	-	-
35	麻 疹..... Measles.	12,389	4,481	4,543	1,405	561	406	11,396	862	57	18	10
	男 M.	6,008	2,288	2,190	652	274	191	5,595	355	22	6	4
	女 F.	6,381	2,193	2,353	753	287	215	5,801	507	35	12	6
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎..... Acute poliomyelitis and acute polio- encephalitis.	1,074	103	185	135	58	60	541	209	105	57	30
	男 M.	594	52	98	76	33	35	294	109	64	39	12
	女 F.	480	51	87	59	25	25	247	100	41	18	18

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	階 級																	国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 and over	不詳 Age unknown	
b	40	148	337	369	403	332	240	134	63	22	10	6	-	-	-	-	5	b
	19	87	254	294	330	266	178	98	46	16	5	3	-	-	-	-	3	
	21	61	83	75	73	66	62	36	17	6	5	3	-	-	-	-	2	
c	16	40	89	98	99	95	52	47	26	10	3	-	-	-	-	-	1	c
	8	20	50	77	71	70	39	36	19	9	2	-	-	-	-	-	1	
	8	20	39	21	28	25	13	11	7	1	1	-	-	-	-	-	-	
d	2	3	6	14	28	43	32	56	34	31	29	3	-	-	-	-	-	d
	2	2	6	11	27	35	27	35	24	13	22	2	-	-	-	-	-	
	-	1	-	3	1	8	5	21	10	18	7	1	-	-	-	-	-	
e	-	-	1	-	2	9	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	e
	-	-	1	-	-	9	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f	5	7	3	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f
	2	3	2	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g	27	28	45	72	80	57	63	69	39	28	5	2	-	-	-	-	-	g
	15	15	30	52	63	35	47	48	31	17	4	-	-	-	-	-	-	
	12	13	15	20	17	22	16	21	8	11	1	2	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	31
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
32	20	16	19	22	23	31	18	18	20	11	2	2	-	-	-	-	-	32
	14	13	12	14	18	26	18	14	15	8	1	-	-	-	-	-	-	
	6	3	7	8	5	5	-	4	5	3	1	2	-	-	-	-	-	
a	20	16	18	21	22	30	17	13	19	9	2	2	-	-	-	-	-	a
	14	13	11	13	17	26	17	10	15	6	1	-	-	-	-	-	-	
	6	3	7	8	5	4	-	3	4	3	1	2	-	-	-	-	-	
b	-	-	1	1	1	1	1	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	b
	-	-	1	1	1	1	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	10	15	7	14	18	12	17	22	26	27	22	14	7	1	-	-	-	33
	3	6	5	6	14	8	5	13	14	22	6	3	3	-	-	-	-	
	7	9	2	8	4	4	12	9	12	5	16	11	4	1	-	-	-	
a	5	5	2	5	6	3	2	6	4	4	5	3	2	-	-	-	-	a
	1	1	1	3	4	3	2	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
	4	4	1	2	2	-	-	1	3	1	4	3	2	-	-	-	-	
b	5	10	5	9	12	9	15	16	22	23	17	11	5	1	-	-	-	b
	2	5	4	3	10	5	3	8	13	19	5	3	3	-	-	-	-	
	3	5	1	6	2	4	12	8	9	4	12	8	2	1	-	-	-	
34	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	2	-	4	2	1	-	19	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	35
	2	-	1	2	1	-	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	3	-	-	-	7	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
36	15	16	21	15	14	9	14	12	9	4	3	-	-	-	-	-	-	36
	10	7	13	8	10	6	11	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	
	5	9	8	7	4	3	3	9	4	2	2	-	-	-	-	-	-	

第22表 男女別、年齡階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

死 因		年 齢										
Number of inter- national list	Causes of death	総 数	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
		Total										
37	流行性脳炎.....	1,218	11	39	60	42	59	211	304	125	82	6
	Acute infectious encephalitis. 男 M.	636	3	21	38	23	35	120	169	79	36	3
	女 F.	582	8	18	22	19	24	91	135	46	46	3
a	流行性脳炎（嗜眠性）.....	14	1	1	2	1	—	5	2	1	1	—
	Acute infectious encephalitis 男 M.	7	—	1	2	1	—	4	1	1	1	—
	(lethargic). 女 F.	7	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
b	日本脳炎.....	1,177	8	35	56	39	58	196	299	123	81	6
	Encephalitis japonica. 男 M.	613	3	18	34	21	35	111	165	77	35	3
	女 F.	564	5	17	22	18	23	85	134	46	46	3
c	流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症.....	6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	Sequelae of encephalitis lethargica 男 M.	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	and japonica. 女 F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d	その他不明の脳炎.....	21	2	3	2	2	1	10	2	—	—	—
	Encephalitis lethargica. 男 M.	11	—	2	2	1	—	5	2	—	—	—
	(unqualified). 女 F.	10	2	1	—	1	1	5	—	—	—	—
38	その他の濾過性病毒による疾患.....	174	61	22	5	5	1	94	21	9	3	—
	Other diseases due to filtrable viruses. 男 M.	90	27	8	2	2	1	40	12	6	3	—
	女 F.	84	34	14	3	3	—	54	9	3	—	—
a	黄 熱.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Yellow fever. 男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	狂 犬 病.....	79	3	1	1	2	1	8	17	9	3	—
	Rabies. 男 M.	50	2	1	—	1	1	5	10	6	3	—
	女 F.	29	1	—	1	1	—	3	7	3	—	—
c	帯 状 皰 疹.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Herpes zoster. 男 M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d	風 疹.....	11	4	3	1	1	—	9	—	—	—	—
	German measles. 男 M.	5	3	1	1	—	—	5	—	—	—	—
	女 F.	6	1	2	—	1	—	4	—	—	—	—
e	水 痘.....	80	53	18	3	2	—	76	4	—	—	—
	Chickenpox. 男 M.	31	21	6	1	1	—	29	2	—	—	—
	女 F.	49	32	12	2	1	—	47	2	—	—	—
f	そ の 他.....	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Other diseases ascribed to viruses. 男 M.	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患）リ ケツチアによるもの）.....	64	2	—	—	—	2	4	1	1	3	—
	Typhus fever and typhus-like dis- 男 M.	33	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—
	eases (due to Rickettsia). 女 F.	31	1	—	—	—	2	3	—	1	2	—
a	発 疹 チ フ ス.....	18	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—
	Exanthematic typhus. 男 M.	12	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—
	女 F.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	発 疹 熱.....	42	1	—	—	—	2	3	—	1	2	—
	Endemic typhus fever. 男 M.	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 F.	23	1	—	—	—	2	3	—	1	2	—
c	恙 虫 病.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tsutsugamushi disease. 男 M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女 F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

[illegible]

第22表 男 女 別、年 齡 階 級 別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

死 因		年 齢										
Number of international list	Causes of death	総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
d	そ の 他..... Other typhus-like diseases.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	十二指腸虫病..... Ankylostomiasis.	1,285	11	12	20	10	11	64	37	23	30	23
	男 M.	564	7	7	10	6	8	38	17	10	10	6
	女 F.	721	4	5	10	4	3	26	20	13	20	17
41	胞 虫 病..... Hydatid disease.	15	2	1	1	1	-	5	1	1	-	-
	男 M.	11	2	-	1	1	-	4	1	1	-	-
	女 F.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
42	その他の蠕虫による疾患..... Other diseases caused by helminths.	2,223	21	204	279	220	157	881	260	55	35	35
	男 M.	928	12	95	135	109	73	424	127	25	14	13
	女 F.	1,295	9	109	144	111	84	457	133	30	21	22
a	蛔 虫 病..... Ascariasis.	2,048	20	201	271	216	154	862	250	50	33	28
	男 M.	818	11	94	132	107	71	415	121	22	14	6
	女 F.	1,230	9	107	139	109	83	447	129	28	19	19
b	肝 吸 虫 病..... Hepatic distomiasis.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	肺 吸 虫 病..... Pulmonary distomiasis.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	日本住血吸虫病..... Asiatic schistosomiasis.	48	-	-	2	2	-	4	7	2	1	1
	男 M.	30	-	-	1	1	-	2	5	1	-	1
	女 F.	18	-	-	1	1	-	2	2	1	1	-
e	条 虫 病..... Taeniasis.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	住血糸状虫病..... Filariasis.	67	-	1	1	1	2	5	2	-	1	3
	男 M.	44	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
	女 F.	23	-	1	1	1	1	4	2	-	1	-
g	そ の 他..... Others.	33	1	2	5	1	1	10	1	2	-	1
	男 M.	16	1	1	2	1	1	6	1	1	-	-
	女 F.	17	-	1	3	-	-	4	-	1	-	1
43	真 菌 症..... Mycoses.	318	196	29	7	3	4	239	3	1	4	4
	男 M.	159	99	12	3	2	1	117	1	1	1	1
	女 F.	159	97	17	4	1	3	122	2	-	3	3
a	放 線 菌 病..... Actinomycosis.	59	1	-	-	-	1	2	1	1	4	4
	男 M.	34	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	女 F.	25	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3
b	そ の 他..... Others.	259	195	29	7	3	3	237	2	-	-	-
	男 M.	125	98	12	3	2	1	116	1	-	-	-
	女 F.	134	97	17	4	1	2	121	1	-	-	-
44	その他の伝染病及び寄生虫病..... Other infectious and parasitic diseases.	178	4	2	3	7	3	19	9	5	5	6
	男 M.	111	3	2	2	1	1	9	5	4	4	5
	女 F.	67	1	-	1	6	2	10	4	1	1	1
a	軟 性 下 疳..... Chancroid.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups															100 才 以上 100 years and over	不詳 Age unknown	國際死因 分類番号	Number of inter- national list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	45	42	60	62	80	128	165	183	183	83	27	9	1	-	-	-	40	
6	10	11	25	33	36	64	81	83	94	29	8	3	-	-	-	-		
32	35	31	35	29	44	64	84	100	89	54	19	6	1	-	-	-		
1	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	41	
1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
33	29	44	31	45	67	75	116	168	146	109	67	19	6	-	-	2	42	
15	10	16	13	16	35	27	48	51	43	31	13	4	2	-	-	1		
18	19	28	18	29	32	48	68	117	103	78	54	15	4	-	-	1		
29	24	34	24	31	50	61	94	151	139	101	65	18	5	-	-	2	a	
13	6	11	6	6	24	16	36	40	37	27	12	4	1	-	-	1		
16	18	23	18	25	26	45	58	111	102	74	53	14	4	-	-	1		
-	2	1	1	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
-	2	-	1	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	c	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	6	2	1	5	2	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	d	
1	2	3	2	1	2	1	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-		
1	1	3	-	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	4	5	8	9	9	7	5	5	2	-	-	-	-	-	f	
-	-	2	4	3	5	8	6	4	4	3	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	3	3	1	3	3	1	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	3	2	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	g	
-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	1	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-		
6	6	5	8	9	4	9	4	4	8	2	2	-	-	-	-	-	43	
2	1	3	8	6	4	4	2	2	4	1	1	-	-	-	-	-		
4	5	2	-	3	-	5	2	2	4	1	1	-	-	-	-	-		
5	6	5	6	8	4	4	2	-	5	1	1	-	-	-	-	-	a	
2	1	3	6	6	4	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-		
3	5	2	-	2	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	5	2	4	3	1	1	-	-	-	-	-	b	
-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	4	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-		
8	4	12	11	19	18	15	15	9	14	6	1	2	-	-	-	-	44	
5	3	7	5	12	15	10	9	5	7	4	-	2	-	-	-	-		
3	1	5	6	7	3	5	6	4	7	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
b	鼠径リンパ肉芽腫..... Lymphogranuloma inguinalis. 男 M. 女 F.	5 2 3										
c	その他の性病（淋疾及び梅毒を除く）..... Other venereal diseases (except gonorrhea and syphilis). 男 M. 女 F.	17 13 4										
d	流行性耳下腺炎..... Mumps. 男 M. 女 F.	8 4 4	1 1					1 1	4 1	1 1		
e	そ の 他..... Other infectious and parasitic diseases. 男 M. 女 F.	147 92 55	3 2 1	2 2	3 2	7 1	3 1	18 8	5 4	3 3	5 4	6 5
II	癌及びその他の腫瘍（45—57）..... Cancer and Other Tumors. (45—57) 男 M. 女 F.	63,588 31,775 31,811	169 102 67	120 61	131 70	76 43	57 28	553 304	215 114	229 127	309 149	518 234
45	口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍..... Cancer and other malignant tumors of the buccal cavity and pharynx. 男 M. 女 F.	1,221 771 450	1 1	1 1	3 2	— 1	1 1	6 1	5 3	6 6	4 2	11 4
a	唇..... Lip. 男 M. 女 F.	21 15 6										
b	舌..... Tongue. 男 M. 女 F.	268 180 88					1 1	1 1			1 1	
c	口腔（口蓋、口底、頬粘膜、歯肉支持組織）..... Mouth. 男 M. 女 F.	85 54 31			1 1			1 1	1 1			
d	顎 骨..... Jaw bone. 男 M. 女 F.	672 408 264	1 1	1 1	1 1			3 3	4 2	2 2	1 1	7 3
e	口腔内の不明の部位..... Unspecified parts of the buccal cavity. 男 M. 女 F.	23 15 8									1 1	
f	咽 頭..... Pharynx. 男 M. 女 F.	152 99 53			1 1			1 1		4 4	2 1	2 1
46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍..... Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum. 男 M. 女 F.	41,908 25,469 16,439	5 5	11 5	10 7	7 5	7 3	40 25	16 7	5 3	52 25	126 59
a	食 道..... Esophagus. 男 M. 女 F.	2,807 2,057 750		1 1				1 1			3 4	5 4
b	胃..... Stomach. 男 M. 女 F.	28,868 17,781 11,087								2 1	24 11	71 36
c	十 二 指 腸..... Duodenum. 男 M. 女 F.	137 77 60										1 1

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	階 級																
	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不 詳 Age unknown
b				2	2		1										
c			1	2	1	1		3		5	2		2				
d							1	1									
e	8	4	11	7	16	17	13	11	9	9	4	1					
II	661	1,274	2,339	3,896	5,892	7,220	8,569	10,143	9,912	7,280	3,826	1,161	235	38	9	1	6
45	230	389	748	1,433	2,446	3,651	4,700	5,721	5,493	3,827	1,595	486	108	13	4		3
a	431	885	1,591	2,463	3,246	3,569	3,869	4,422	4,419	3,453	1,731	675	127	25	5	1	3
b	10	21	44	92	103	128	154	172	192	162	71	37	3				
c	6	12	23	53	69	91	104	107	125	102	40	21	2				
d	4	9	21	39	34	37	50	65	67	60	31	16	1				
e				1			3	4	1	5	2	4	1				
f	1	3	7	19	23	28	33	38	51	39	14	8	2				
46	1	1	4	8	16	23	29	27	32	25	9	3	2				
a			2	3	11	7	4	11	19	14	5	5					
b			1	2	5	6	11	12	13	11	2	2					
c			1	2	3	4	8	8	8	7	8	1					
d	7	14	30	54	60	78	84	93	98	84	36	17					
e	4	10	15	34	39	55	47	54	64	53	16	9					
f	3	4	15	20	21	23	37	39	34	31	20	8					
47			1	2	1	3	3	3	1	3	1	4					
a				1	2	1	2	2		2	1	3					
b																	
c																	
d	249	559	1,085	1,941	3,240	4,678	6,000	7,491	7,447	5,510	2,469	821	147	21	5	1	5
e	101	245	541	1,107	1,970	3,047	3,920	4,852	4,635	3,193	1,297	360	69	9	1		3
f	148	314	544	834	1,270	1,631	2,080	2,639	2,812	2,317	1,172	461	78	12	4	1	2
a	11	12	37	90	137	271	370	529	601	419	224	72	21	3	1		a
b	5	4	27	64	90	216	282	403	436	314	158	41	12				b
c	6	8	10	26	47	55	88	126	165	105	66	31	9	3	1		c
d	162	394	767	1,313	2,265	3,259	4,227	5,235	5,099	3,759	1,665	518	87	14	4		d
e	59	164	363	758	1,399	2,145	2,846	3,454	3,223	2,192	852	225	41	8	1		e
f	103	230	404	555	866	1,114	1,381	1,781	1,876	1,567	813	293	46	6	3		f
48	1	4	3	6	12	12	22	33	28	8	5	2					
a		3	1	1	7	9	12	13	22	3	5	1					
b	1	1	2	5	5	3	10	20	6	5		1					

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 數 (全 國)

昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan: 1949

[illegible]

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
d	そ の 他..... Other and unspecified sites. 女 F.	7,706	-	-	-	-	-	-	1	-	3	20
		7,706	-	-	-	-	-	-	1	-	3	20
49	その他の女子性器の癌及びその他の..... 悪性腫瘍..... Cancer and other malignant tumors of other female genital organs. 女 F.	504	-	1	-	-	-	1	2	-	8	16
		504	-	1	-	-	-	1	2	-	8	16
a	卵 巣..... Ovary. 女 F.	316	-	-	-	-	-	-	2	-	8	13
		316	-	-	-	-	-	-	2	-	8	13
b	卵管及び子宮旁結合組織..... Fallopian tube and parametrium. 女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
c	陰 道..... Vagina. 女 F.	133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
d	外 陰..... Vulva. 女 F.	36	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		36	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
e	そ の 他..... Other and unspecified sites. 女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍..... Cancer and other malignant tumors of the breast. 男 M.	1,379	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		1,370	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
51	男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍..... Cancer and other malignant tumors of the male genital organs. 男 M.	191	-	2	3	1	1	7	-	-	1	4
		191	-	2	3	1	1	7	-	-	1	4
a	陰 囊..... Scrotum. 男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	前 立 腺..... Prostate. 男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
c	睪 丸..... Testes. 男 M.	30	-	2	3	1	1	7	-	-	1	3
		30	-	2	3	1	1	7	-	-	1	3
d	陰 茎..... Penis. 男 M.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	そ の 他..... Other and unspecified sites. 男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍..... (男子及び女子) Cancer and other malignant tumors of the urinary organs (male and female). 男 M.	609	1	2	4	1	2	10	3	2	2	3
	女 F.	320	-	1	2	1	1	5	1	-	2	1
		289	1	1	2	-	1	5	2	2	-	2
a	腎 臓..... Kidney. 男 M.	103	1	2	3	1	2	9	3	2	1	-
	女 F.	45	-	1	1	1	1	4	1	-	1	-
		58	1	1	2	-	1	5	2	2	-	-
b	膀 胱..... Bladder. 男 M.	469	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
	女 F.	259	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
		210	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
c	そ の 他..... Other and unspecified sites. 男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍..... (外陰及び陰囊を除く) Cancer and other malignant tumors of the skin (except vulva and scrotum). 男 M.	481	1	2	1	-	3	7	4	4	4	6
	女 F.	246	1	1	1	-	3	6	2	3	-	1
		235	-	1	-	-	-	1	2	1	4	5

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国) 昭 和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	年 齢																国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	
d	58	270	563	976	1,201	1,149	1,054	941	780	446	179	49	12	3	-	-	d
	58	270	563	976	1,201	1,149	1,054	941	780	446	179	49	12	3	-	-	d
49	19	26	49	59	76	71	45	47	44	25	13	3	-	-	-	-	49
	19	26	49	59	76	71	45	47	44	25	13	3	-	-	-	-	49
a	14	17	37	37	45	40	33	22	28	12	7	1	-	-	-	-	a
	14	17	37	37	45	40	33	22	28	12	7	1	-	-	-	-	a
b	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	b
	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	b
c	3	7	7	20	26	25	5	19	9	8	2	1	-	-	-	-	c
	3	7	7	20	26	25	5	19	9	8	2	1	-	-	-	-	c
d	-	1	2	1	4	2	6	4	6	5	3	1	-	-	-	-	d
	-	1	2	1	4	2	6	4	6	5	3	1	-	-	-	-	d
e	1	-	2	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	e
	1	-	2	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	e
50	22	51	105	151	190	174	166	164	134	114	67	24	11	3	-	-	50
	-	1	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	50
	22	50	105	151	189	173	163	162	134	113	67	24	11	3	-	-	50
51	1	6	7	5	12	17	22	19	36	33	15	6	-	-	-	-	51
	1	6	7	5	12	17	22	19	36	33	15	6	-	-	-	-	51
a	-	3	1	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	a
	-	3	1	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	a
b	-	-	1	-	2	7	7	12	22	22	4	1	-	-	-	-	b
	-	-	1	-	2	7	7	12	22	22	4	1	-	-	-	-	b
c	1	3	3	-	1	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	c
	1	3	3	-	1	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	c
d	-	-	1	4	7	10	12	4	9	6	9	4	-	-	-	-	d
	-	-	1	4	7	10	12	4	9	6	9	4	-	-	-	-	d
e	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	e
	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	e
52	5	4	7	11	43	47	74	120	112	86	49	24	7	-	-	-	52
	-	1	1	4	20	25	41	67	59	45	28	15	5	-	-	-	52
	5	3	6	7	23	22	33	53	53	41	21	9	2	-	-	-	52
a	4	-	2	3	10	11	10	14	11	12	9	2	-	-	-	-	a
	-	-	1	1	4	8	4	8	3	5	5	-	-	-	-	-	a
	4	-	1	2	6	3	6	6	8	7	4	2	-	-	-	-	a
b	-	3	4	6	32	36	61	99	92	73	33	20	5	-	-	-	b
	-	-	-	2	15	17	36	57	52	39	21	14	3	-	-	-	b
	-	3	4	4	17	19	25	42	40	34	12	6	2	-	-	-	b
c	1	1	1	2	1	-	3	7	9	1	7	2	2	-	-	-	c
	-	1	-	1	1	-	1	2	4	1	2	1	2	-	-	-	c
	1	-	1	1	-	-	2	5	5	-	5	1	-	-	-	-	c
53	10	8	17	24	25	36	56	58	73	60	35	23	23	7	1	-	53
	4	5	12	13	14	19	32	31	33	23	14	11	19	3	1	-	53
	6	3	5	11	11	17	24	27	40	37	21	12	4	4	-	-	53

第22表 男女別、年齢階級別

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
54	脳及びその他の中枢神経系の癌及び その他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the brain and other parts of the central nervous system.	118	-	2	11	7	-	20	4	1	5	3
	男 M.	69	-	1	6	2	-	9	2	1	3	2
	女 F.	49	-	1	5	5	-	11	2	-	2	1
a	神 経 膠 腫 Glioma.	36	-	1	10	7	-	18	2	-	-	-
	男 M.	22	-	1	5	2	-	8	1	-	-	-
	女 F.	14	-	-	5	5	-	10	1	-	-	-
b	そ の 他 Other and unspecified malignant tumors.	82	-	1	1	-	-	2	2	1	5	3
	男 M.	47	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2
	女 F.	35	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1
55	その他及び不明臓器の癌及びその他 の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of other and unspecified organs.	2,297	23	35	29	22	13	122	44	45	67	77
	男 M.	1,235	12	18	15	16	3	64	26	23	40	47
	女 F.	1,062	11	17	14	6	10	58	18	22	27	30
a	副 腎 Adrenal gland.	20	-	2	2	-	2	6	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-
	女 F.	5	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-
b	骨（顎及び附屬洞を除く） Bone. (except jaw bone and ac- cessory sinure.)	305	1	5	4	6	2	18	5	10	13	13
	男 M.	157	-	1	1	4	-	6	4	3	10	8
	女 F.	148	1	4	3	2	2	12	1	7	3	5
c	甲 状 腺 Thyroid gland.	87	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	男 M.	29	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	鼻腔及び副鼻腔 Nasal cavity and accessory sinuses.	127	-	1	3	1	1	6	1	1	-	2
	男 M.	75	-	1	2	1	-	4	-	1	-	2
	女 F.	52	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
e	結 合 組 織 Connective tissues.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	そ の 他 Other and unspecified organs.	1,758	22	27	20	15	8	92	37	34	52	62
	男 M.	959	12	16	10	11	2	51	21	19	28	37
	女 F.	799	10	11	10	4	6	41	16	15	24	25
56	良性腫瘍（類皮嚢胞を含む） Nonmalignant tumors (including dermoid cysts).	973	29	5	7	5	3	49	13	18	16	24
	男 M.	152	17	2	5	2	-	26	6	7	4	5
	女 F.	821	12	3	2	3	3	23	7	11	12	19
a	卵 巣 Ovary.	336	1	-	-	-	-	1	3	4	9	13
	女 F.	336	1	-	-	-	-	1	3	4	9	13
b	子 宮 Uterus.	352	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	女 F.	352	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
c	その他の女子性器 Other female genital organs.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	脳及びその他の中枢神経系 Brain and other parts of the central nervous system.	20	1	-	-	-	1	2	-	3	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	12	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-
e	そ の 他 Other and unspecified organs.	262	27	5	7	4	2	45	10	11	7	10
	男 M.	144	17	2	5	2	-	26	6	6	4	5
	女 F.	118	10	3	2	2	2	19	4	5	3	5

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国) 昭 和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階		級		Age groups														100才以上 100 years and over		不詳 Age unknown		国際死因 分類番号 Number of inter- national list
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown						
7	6	9	7	12	12	10	3	8	7	3	1	-	-	-	-	-	-	54				
1	2	5	5	6	9	7	2	6	6	3	-	-	-	-	-	-	-					
6	4	4	2	6	3	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-					
1	2	3	2	2	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	a				
-	1	3	2	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	4	6	5	10	9	9	3	7	6	3	1	-	-	-	-	-	-	b				
1	1	2	3	4	7	6	2	5	5	3	-	-	-	-	-	-	-					
5	3	4	2	6	2	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-					
51	66	93	148	183	222	245	289	276	217	100	41	6	2	3	-	-	-	55				
19	39	43	69	103	115	128	154	165	130	48	18	2	-	2	-	-	-					
32	27	50	79	80	107	117	135	111	87	52	23	4	2	1	-	-	-					
-	1	-	-	4	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	a				
-	1	-	-	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	10	16	31	15	30	30	32	32	29	13	4	-	-	-	7	-	-	b				
2	7	6	15	7	9	17	13	22	16	7	4	-	-	-	1	-	-					
1	3	10	16	8	21	13	19	10	13	6	-	-	-	-	-	-	-					
4	1	2	4	6	5	15	11	14	13	7	1	-	-	1	-	-	-	c				
-	-	-	2	3	2	6	2	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-					
4	1	2	2	3	3	9	9	9	10	4	1	-	-	1	-	-	-					
3	4	2	3	12	13	15	22	20	17	4	1	1	-	-	-	-	-	d				
3	1	2	2	8	7	9	9	14	11	2	-	-	-	-	-	-	-					
-	3	-	1	4	6	6	13	6	6	2	1	1	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
41	50	73	110	146	173	182	221	209	157	76	35	5	2	1	-	-	-	f				
14	30	35	50	81	96	93	128	123	100	36	14	2	-	1	-	-	-					
27	20	38	60	65	77	89	93	86	57	40	21	3	2	-	-	-	-					
34	42	69	92	92	82	79	95	92	91	53	25	6	1	-	-	-	-	56				
5	3	6	7	7	12	15	18	12	9	7	2	1	-	-	-	-	-					
29	39	63	85	85	70	64	77	80	82	46	23	5	1	-	-	-	-					
23	24	24	27	18	23	26	30	39	36	21	14	1	-	-	-	-	-	a				
23	24	24	27	18	23	26	30	39	36	21	14	1	-	-	-	-	-					
3	10	35	49	59	41	29	33	31	38	12	8	3	1	-	-	-	-	b				
3	10	33	49	59	41	29	33	31	38	12	8	3	1	-	-	-	-					
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	c				
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
-	1	2	1	1	3	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	d				
-	1	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
7	7	10	15	13	15	22	29	22	16	18	3	2	-	-	-	-	-	e				
5	2	4	7	7	11	14	17	12	8	7	2	1	-	-	-	-	-					
2	5	6	8	6	4	8	12	10	8	11	1	1	-	-	-	-	-					

第22表 男女別、年齢階級別

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
57	悪性、良性の別不明の腫瘍..... Tumors of unspecified nature. 男 M.	3,844	107	57	62	29	24	279	122	139	126	170
	女 F.	1,987	65	29	29	14	14	151	67	79	59	85
		1,857	42	28	33	15	10	128	55	60	67	85
a	卵 巣..... Ovary. 女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
		77	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
b	子 宮..... Uterus. 女 F.	40	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
		40	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
c	その他の女子性器..... Other female genital organs. 女 F.	6	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		6	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
d	脳及びその他の中枢神経系..... Brain and other parts of the central nervous system. 男 M.	1,481	34	23	24	19	15	115	96	111	94	103
	女 F.	797	20	12	11	9	10	62	51	68	48	55
		684	14	11	13	10	5	53	45	43	46	48
e	そ の 他..... Other and unspecified organs. 男 M.	2,240	73	33	38	10	9	163	24	24	30	59
	女 F.	1,190	45	17	18	5	4	89	16	11	11	30
		1,050	28	16	20	5	5	74	8	13	19	29
III	リュウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他 の全身病及びビタミン欠乏症 (58-71)..... Rheumatism, Diseases of Nutrition and of the Endocrine Glands, Other General Diseases, and Avitaminoses. (58-71) 男 M.	16,252	3,815	726	1,154	821	388	6,704	701	285	381	500
	女 F.	7,858	2,083	371	596	322	190	3,562	320	117	177	213
		8,394	1,732	355	558	299	198	3,142	381	108	204	287
58	急性リュウマチ..... Acute rheumatic fever. 男 M.	1,220	4	2	3	4	7	20	67	83	50	51
	女 F.	459	2	1	1	2	4	10	40	36	28	21
		761	2	1	2	2	3	10	27	47	22	30
a	急性リュウマチ性心臓炎..... Acute rheumatic pericarditis. 男 M.	22	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
		12	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
b	急性リュウマチ性心内膜炎..... Acute rheumatic endocarditis. 男 M.	318	2	1	3	3	3	12	47	58	31	32
	女 F.	152	1	1	1	2	2	7	28	28	17	17
		166	1	-	2	1	1	5	19	30	14	15
c	急性リュウマチ性心筋炎..... Acute rheumatic myocarditis. 男 M.	39	-	-	-	-	-	-	2	7	3	4
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		30	-	-	-	-	-	-	1	7	1	4
d	その他の急性リュウマチ性心臓疾患..... Other acute rheumatic heart diseases. 男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	その他の急性リュウマチ..... Other forms of acute rheumatic fever. 男 M.	134	1	1	-	1	1	4	8	10	6	4
	女 F.	50	1	-	-	-	1	2	4	4	5	-
		84	-	1	-	1	-	2	4	6	1	4
f	リュウマチ (急性、慢性の別不明の..... もの)..... Rheumatism (not specified as acute or chronic). 男 M.	698	1	-	-	-	3	4	7	6	6	8
	女 F.	235	-	-	-	-	1	1	6	2	1	4
		463	1	-	-	-	2	3	1	4	5	4
59	慢性リュウマチ及びその他のリュウマ チ性疾患..... Chronic rheumatism and other rheumatic diseases. 男 M.	1,271	-	-	1	1	1	3	18	14	17	15
	女 F.	376	-	-	-	1	-	1	13	5	7	3
		895	-	-	1	-	1	2	5	9	10	12
a	リュウマチ様関節炎..... Rheumatoid arthritis. 男 M.	56	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	その他の慢性関節リュウマチ..... Other chronic articular rheu- matism. 男 M.	971	-	-	1	1	1	3	13	10	16	10
	女 F.	272	-	-	-	1	-	1	8	3	7	1
		699	-	-	1	-	1	2	5	7	9	9

死因 (小分類) 別死亡者数 (全国) 昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階級 Age groups																	国際死因 分類番号
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	Number of inter- national list
148	156	184	241	309	319	338	393	358	308	172	67	14	1	-	-	-	57
78	62	86	123	159	163	197	228	185	143	82	34	5	1	-	-	-	
70	94	98	118	150	156	141	165	173	165	90	33	9	-	-	-	-	
3	6	6	7	5	8	5	4	6	12	5	1	1	-	-	-	-	a
3	6	6	7	5	8	5	4	6	12	5	1	1	-	-	-	-	
-	2	3	6	2	2	3	3	2	9	1	-	-	-	-	-	-	b
-	2	3	6	2	2	3	3	2	9	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
85	94	93	118	139	110	121	87	53	37	19	6	-	-	-	-	-	d
42	43	49	64	71	59	72	55	26	19	8	5	-	-	-	-	-	
43	51	44	54	68	51	49	32	27	18	11	1	-	-	-	-	-	
60	54	82	110	163	199	208	298	296	250	147	59	13	1	-	-	-	e
36	19	37	59	88	104	125	173	159	124	74	29	5	1	-	-	-	
24	35	45	51	75	95	83	125	137	126	73	30	8	-	-	-	-	
527	396	495	538	636	687	768	926	954	841	553	255	76	16	3	-	-	10 III
204	139	201	250	324	358	410	428	462	360	212	75	29	7	3	-	-	7
323	257	294	288	312	329	358	498	492	481	341	180	47	0	-	-	-	3
52	36	56	60	32	62	74	101	116	148	125	72	11	4	-	-	-	58
19	8	18	23	11	16	36	35	48	50	38	15	4	3	-	-	-	
33	28	38	37	21	46	38	66	68	98	87	57	7	1	-	-	-	
2	1	3	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	a
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	16	21	31	5	5	5	7	7	3	3	-	-	1	-	-	-	b
15	6	5	13	4	-	1	4	4	1	1	-	-	1	-	-	-	
19	10	16	18	1	5	4	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	
4	2	8	3	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	c
1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	7	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
4	5	9	8	5	9	8	10	14	12	11	5	2	-	-	-	-	e
-	1	3	3	1	1	4	2	6	5	6	3	-	-	-	-	-	
4	4	6	5	4	8	4	8	8	7	5	2	2	-	-	-	-	
8	12	15	16	19	46	58	84	92	130	109	66	9	3	-	-	-	f
2	1	6	5	5	15	30	29	38	43	30	11	4	2	-	-	-	
6	11	9	11	14	31	28	55	54	87	79	55	5	1	-	-	-	
20	19	33	37	62	56	84	184	223	242	155	63	25	1	-	-	-	59
6	5	4	12	16	16	21	60	73	69	44	15	6	-	-	-	-	
14	14	29	25	46	40	63	124	150	173	111	48	19	1	-	-	-	
2	1	-	3	-	2	2	6	15	7	10	6	-	-	-	-	-	a
1	1	-	2	-	1	-	2	6	4	6	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	1	2	4	9	3	4	6	-	-	-	-	-	
15	16	25	26	49	41	67	155	173	188	103	40	20	1	-	-	-	b
4	3	4	6	11	13	15	47	57	50	26	10	6	-	-	-	-	
11	13	21	20	38	28	52	108	116	138	77	30	14	1	-	-	-	

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22. Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢 Age groups										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
c	そ の 他..... Other and unspecified forms of chronic rheumatism.	244	-	-	-	-	-	-	3	4	1	5
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2
	女 F.	165	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
60	痛 風..... Gout.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	糖 尿 病..... Diabetes mellitus.	1,876	2	1	1	-	2	6	8	8	36	42
	男 M.	977	2	-	1	-	2	5	3	3	21	15
	女 F.	899	-	1	-	-	-	1	5	5	15	27
62	脳下垂体の疾患..... Diseases of the pituitary gland.	42	1	-	-	1	-	2	1	-	5	8
	男 M.	19	1	-	-	-	-	1	1	-	2	4
	女 F.	23	-	-	-	1	-	1	-	-	5	4
63	甲状腺及び上皮小体の疾患..... Diseases of thyroid and parathyroid glands.	378	14	4	4	2	2	26	9	7	15	19
	男 M.	87	10	2	3	2	2	19	4	1	4	3
	女 F.	291	4	2	1	-	-	7	5	6	11	16
a	単純性甲状腺腫..... Simple goiter.	61	2	-	-	-	1	3	2	2	-	1
	男 M.	11	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	女 F.	50	2	-	-	-	-	2	1	1	-	1
b	眼球突出性甲状腺腫..... Exophthalmic goiter.	235	1	-	1	-	-	2	1	3	12	16
	男 M.	43	1	-	1	-	-	2	-	-	2	3
	女 F.	192	-	-	-	-	-	-	1	3	10	13
c	粘液水腫及びクレチン病..... Myxedema and cretinism.	46	8	3	2	2	1	16	5	2	2	1
	男 M.	21	6	1	1	2	1	11	2	-	2	-
	女 F.	25	2	2	1	-	-	5	3	2	-	1
d	その他の甲状腺の疾患..... Other diseases of the thyroid glands.	34	3	1	1	-	-	5	1	-	1	1
	男 M.	12	3	1	1	-	-	5	1	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
e	上皮小体の疾患..... Diseases of the parathyroid glands.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	胸 腺 の 疾 患..... Diseases of the thymus gland.	201	146	9	12	4	1	172	9	2	3	6
	男 M.	104	73	6	6	3	1	89	5	2	-	3
	女 F.	97	73	3	6	1	-	83	4	-	3	3
65	副腎の疾患（結核性を除く）..... Diseases of the adrenal glands (not specified as tuberculous).	70	2	-	-	-	-	2	-	1	-	3
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	39	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2
a	アジソン病（結核性を除く）..... Addison's disease (not specified as tuberculous).	65	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	38	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
b	そ の 他..... Other diseases of the adrenal glands.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
66	その他の全身病..... Other general diseases.	5,185	10	535	1,082	586	351	2,564	520	110	77	132
	男 M.	2,694	2	265	564	304	175	1,310	222	41	38	80
	女 F.	2,491	8	270	518	282	176	1,254	298	69	39	52
a	骨 軟 化 症..... Osteomalacia.	25	4	2	2	3	-	11	3	2	1	-
	男 M.	9	1	-	1	1	-	3	2	1	-	-
	女 F.	16	3	2	1	2	-	8	1	1	1	-

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan, 1949

階 級 Age groups	階 級 Age groups																	国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
c	3	2	8	8	13	13	15	23	35	47	42	17	5	-	-	-	-	c
	1	1	-	4	5	2	6	11	10	15	12	5	-	-	-	-	-	
	2	1	8	4	8	11	9	12	25	32	30	12	5	-	-	-	-	
60	-	1	-	1	2	-	1	3	1	3	2	-	1	-	-	-	-	60
	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
61	56	50	73	109	151	224	247	291	265	194	87	20	7	2	-	-	-	61
	22	19	34	53	73	127	146	150	137	107	41	13	7	1	-	-	-	
	34	31	39	56	78	97	101	141	128	87	46	7	-	1	-	-	-	
62	4	2	1	2	-	4	2	2	2	-	3	1	-	-	3	-	-	62
	2	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	
	2	2	1	2	-	2	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
63	26	25	31	31	41	34	34	26	22	14	12	4	-	1	-	-	-	63
	5	5	6	3	13	4	8	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	
	21	20	25	28	28	30	26	23	18	12	9	4	-	1	-	-	-	
a	3	2	3	2	3	5	5	6	6	9	7	1	-	1	-	-	-	a
	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	2	1	3	1	2	5	5	5	6	8	5	1	-	1	-	-	-	
b	20	21	25	24	32	27	22	14	9	1	4	1	-	-	-	-	-	b
	4	4	4	2	8	4	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	17	21	22	24	23	17	12	6	1	4	1	-	-	-	-	-	
c	1	1	2	2	1	2	5	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	c
	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	1	1	1	2	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	1	1	1	3	5	-	2	4	5	3	-	1	-	-	-	-	-	d
	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	1	-	3	1	-	2	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	
e	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	e
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
64	2	1	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	64
	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	8	4	7	13	6	11	7	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	65
	4	1	4	5	1	7	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	3	3	8	5	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
a	8	4	7	13	6	8	6	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	a
	4	1	4	5	1	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	3	3	8	5	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	111	99	121	150	197	162	200	191	179	143	108	79	28	7	-	-	-	66
	45	49	60	86	129	113	131	112	106	79	55	22	9	2	-	-	-	
	66	50	61	64	68	49	69	79	73	64	53	57	19	5	-	-	-	
a	-	-	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	a
	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

第22表 男女別、年齢階級別

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
b	栄養失調..... Nutritional disorder.	2,728	-	513	190	62	38	803	92	52	52	113
	男 M.	1,435	-	254	71	32	23	380	32	22	25	67
	女 F.	1,293	-	259	119	30	15	423	60	30	27	46
c	その他..... Other general diseases.	2,432	6	20	890	521	313	1,750	425	56	24	19
	男 M.	1,250	1	11	492	271	152	927	188	18	13	13
	女 F.	1,182	5	9	398	250	161	823	237	38	11	6
67	壊血病..... Scurvy.	135	33	10	2	2	3	50	12	5	7	5
	男 M.	67	17	8	-	1	1	27	7	3	4	3
	女 F.	68	16	2	2	1	2	23	5	2	3	2
a	2才未満のもの..... Under 2 years of age.	43	33	10	-	-	-	43	-	-	-	-
	男 M.	25	17	8	-	-	-	25	-	-	-	-
	女 F.	18	16	2	-	-	-	18	-	-	-	-
b	2才以上のもの..... 2 years of age and over.	92	-	-	2	2	3	7	12	5	7	5
	男 M.	42	-	-	-	1	1	2	7	3	4	3
	女 F.	50	-	-	2	1	2	5	5	2	3	2
68	脚 気..... Beriberi.	5,562	3,512	126	17	9	12	3,676	39	49	160	215
	男 M.	2,886	1,919	73	9	5	1	2,007	15	22	69	79
	女 F.	2,676	1,593	53	8	4	11	1,669	24	27	91	136
69	ペラグラ（アルコール性を除く）..... Pellagra (except alcoholic).	56	2	2	-	-	-	4	-	2	1	2
	男 M.	26	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	女 F.	30	1	2	-	-	-	3	-	1	1	1
70	佝僂病..... Rickets.	141	36	29	28	12	8	113	12	4	8	-
	男 M.	68	22	15	9	4	4	54	9	2	2	-
	女 F.	73	14	14	19	8	4	59	3	2	6	-
71	その他のビタミン欠乏症..... Other avitaminoses.	100	53	8	4	-	1	66	6	-	2	2
	男 M.	58	34	1	3	-	-	38	1	-	2	-
	女 F.	42	19	7	1	-	1	28	5	-	-	2
IV	血液及び造血臓器の疾患（72-76）..... Diseases of the Blood and Blood-Forming organs. (72-76)	3,417	305	172	133	79	62	751	261	210	205	198
	男 M.	1,675	168	98	78	44	38	426	148	111	111	88
	女 F.	1,742	137	74	55	35	24	325	113	99	94	110
72	出血症..... Hemorrhagic conditions.	808	167	53	47	17	13	297	92	50	38	36
	男 M.	393	93	31	28	10	9	171	54	24	16	16
	女 F.	415	74	22	19	7	4	126	38	26	22	20
a	原発性紫斑病..... Primary purpuras.	692	140	45	35	14	10	244	80	42	33	25
	男 M.	310	70	24	17	9	7	127	44	20	11	7
	女 F.	382	70	21	18	5	3	117	36	22	22	18
b	血友病..... Hemophilia.	101	27	6	12	3	3	51	10	8	4	9
	男 M.	73	23	5	11	1	2	42	8	4	4	7
	女 F.	28	4	1	1	2	1	9	2	4	-	2
c	その他..... Other hemorrhagic conditions.	15	-	2	-	-	-	2	2	-	1	2
	男 M.	10	-	2	-	-	-	2	2	-	1	2
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	貧血（脾性貧血を除く）..... Anemias (except splenic anemia).	1,066	29	28	17	25	15	114	45	49	63	71
	男 M.	445	16	12	9	15	7	59	20	21	30	23
	女 F.	621	13	16	8	10	8	55	25	28	33	48
a	悪性貧血..... Pernicious anemia.	485	8	8	8	8	3	35	22	16	31	38
	男 M.	203	6	3	5	6	2	22	12	7	14	10
	女 F.	282	2	5	3	2	1	13	10	9	17	28

死因（小分類）別死亡者数（全国）

昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	年 齢																国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	
	98	93	107	129	174	150	189	167	160	133	103	72	27	7	-	-	b
	40	45	54	73	116	104	125	97	97	73	51	18	9	2	-	-	5
	58	48	53	56	58	46	64	70	63	60	52	54	18	5	-	-	2
	13	6	12	19	23	11	11	23	18	10	5	7	-	-	-	-	c
	5	4	5	12	13	8	6	15	9	6	4	4	-	-	-	-	-
	8	2	7	7	10	3	5	8	9	4	1	3	-	-	-	-	-
	7	10	8	5	6	8	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	67
	4	2	2	-	5	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	8	6	5	1	3	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	10	8	5	6	8	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	b
	4	2	2	-	5	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	8	6	5	1	3	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	236	147	157	120	132	119	107	109	131	88	56	15	3	1	-	-	68
	93	50	69	59	71	63	61	58	83	46	28	8	2	1	-	-	2
	143	97	88	61	61	56	46	51	48	42	28	7	1	-	-	-	2
	3	2	3	6	5	5	3	10	9	1	-	-	-	-	-	-	69
	1	-	1	5	3	4	-	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	1	2	1	3	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	3	3	2	1	-	3	-	4	5	1	1	-	-	-	71
	1	-	2	3	1	1	-	1	-	4	3	1	1	-	-	-	-
	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	210	157	203	178	179	191	184	176	135	104	52	15	7	-	-	-	IV
	83	70	80	71	79	86	84	88	64	51	21	10	3	-	-	-	1
	127	87	123	107	100	105	100	88	71	53	31	5	4	-	-	-	1
	37	28	32	23	23	26	34	31	20	23	9	5	3	-	-	-	72
	12	14	9	10	9	8	11	8	10	9	6	4	1	-	-	-	1
	25	14	23	13	14	18	23	23	10	14	3	1	2	-	-	-	-
	32	25	26	21	23	24	32	27	18	22	9	5	3	-	-	-	a
	9	13	8	9	9	7	11	5	9	9	6	4	1	-	-	-	1
	23	12	18	12	14	17	21	22	9	13	3	1	2	-	-	-	1
	4	2	4	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	b
	2	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	3	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	c
	1	1	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	44	61	69	63	71	83	95	75	58	35	6	3	-	-	-	73
	12	12	18	28	26	33	33	51	33	30	11	3	2	-	-	-	-
	49	32	43	41	37	38	50	44	42	28	24	3	1	-	-	-	-
	30	23	27	39	28	38	38	48	36	24	11	1	-	-	-	-	a
	5	9	9	15	12	16	16	24	14	13	4	1	-	-	-	-	-
	25	14	18	24	16	22	22	24	22	11	7	-	-	-	-	-	-

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
b	その他の過色素性貧血..... Other hyperchromic anemias. 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
c	減色性貧血..... Hypochromic anemias. 男 M. 女 F.	14 - 14	1 - 1	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - -	3 - 3	- - -	1 - 1	3 - 3	4 - 4
d	そ の 他..... Other and unspecified anemias. 男 M. 女 F.	561 241 320	20 10 10	19 9 10	9 4 5	16 9 7	12 5 7	76 37 39	23 8 15	32 14 18	29 16 13	28 12 16
74	白血病及び無白血病..... Leukemias and aleukemias. 男 M. 女 F.	1,120 620 500	84 44 40	76 44 32	61 35 26	30 16 14	28 17 11	279 156 123	102 60 42	98 59 39	85 53 32	76 39 37
a	白 血 病..... Leukemias. 男 M. 女 F.	1,115 616 499	83 44 39	76 44 32	61 35 26	30 16 14	28 17 11	278 156 122	102 60 42	98 59 39	85 53 32	76 39 37
b	無 白 血 病..... Aleukemias. 男 M. 女 F.	5 4 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
75	脾 臓 の 疾 患..... Diseases of the spleen. 男 M. 女 F.	361 177 184	23 14 9	14 10 4	7 5 2	5 3 2	5 4 1	54 36 18	14 9 5	9 4 5	15 10 5	9 6 3
a	脾 性 貧 血..... Splenic anemia. 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
b	巨脾症 (性質不明のもの)..... Splenomegaly (of undetermined nature). 男 M. 女 F.	329 158 171	21 13 8	11 8 3	7 5 2	4 2 2	4 3 1	47 31 16	12 8 4	8 4 4	13 9 4	8 5 3
c	そ の 他..... Other diseases of the spleen. 男 M. 女 F.	25 15 10	2 1 1	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	6 4 2	1 - 1	1 - 1	1 1 -	1 1 -
76	その他の血液及び造血臓器の疾患..... Other diseases of the blood and blood-forming organs. 男 M. 女 F.	62 40 22	2 1 1	1 1 -	1 1 -	2 - 2	1 1 -	7 4 3	8 5 3	4 3 1	4 2 2	6 4 2
a	無顆粒細胞症..... Agranulocytosis. 男 M. 女 F.	54 36 18	1 1 -	1 1 -	- - 2	2 1 -	1 1 -	5 3 2	7 4 3	4 3 1	4 2 2	5 4 1
b	赤血球増加症..... Erythrocytosis. 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
c	血球素血症..... Hemoglobinemia. 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
d	そ の 他..... Other diseases of the blood and blood-forming organs. 男 M. 女 F.	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
V	慢性中毒及びアルコール中毒 (77-79)..... Chronic poisoning and Intoxica- tion. (77-79) 男 M. 女 F.	240 226 14	1 1 -	2 2 -	2 2 -	- - -	2 2 -	7 7 -	- - -	1 1 -	6 6 -	19 16 3

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups																	國際死因 分類番号
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 以上 100 years and over	不詳 Age unknown	Number of inter- national list
2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
27	20	34	29	35	33	43	47	39	34	24	5	3	-	-	-	-	d
7	3	9	13	14	17	17	27	19	17	7	2	2	-	-	-	-	d
20	17	25	16	21	16	26	20	20	17	17	3	1	-	-	-	-	d
74	54	78	46	51	58	41	31	25	13	7	2	-	-	-	-	-	74
36	26	37	20	31	32	29	16	13	7	4	2	-	-	-	-	-	a
38	28	41	26	20	26	12	15	12	6	3	-	-	-	-	-	-	a
74	54	75	46	51	58	41	31	24	13	7	2	-	-	-	-	-	a
36	26	34	20	31	32	29	16	12	7	4	2	-	-	-	-	-	a
38	28	41	26	20	26	12	15	12	6	3	-	-	-	-	-	-	a
-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b
31	27	28	36	38	34	24	17	12	10	1	2	-	-	-	-	-	75
17	15	12	12	10	12	10	12	6	5	1	1	-	-	-	-	-	a
14	12	16	24	28	22	14	5	6	5	1	1	-	-	-	-	-	a
-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
27	27	26	34	37	34	21	12	12	8	1	2	-	-	-	-	-	b
16	15	11	11	10	12	8	8	6	3	1	1	-	-	-	-	-	b
11	12	15	23	27	22	13	4	6	5	1	1	-	-	-	-	-	b
4	-	1	-	1	-	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	c
1	-	1	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	c
3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
7	4	4	4	4	2	2	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	76
6	3	4	1	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	a
1	1	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	a
6	4	4	3	4	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	a
5	3	4	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	a
1	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	a
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
14	27	21	22	33	18	26	23	9	8	3	2	-	-	-	-	-	1 V
12	27	20	22	30	17	24	23	9	7	2	2	-	-	-	-	-	1
2	-	1	-	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1

(第22表 男女別、年齢階級別)

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
77	アルコール中毒(エチル中毒)..... Alcoholism (ethylism).	222	-	1	2	-	2	5	-	1	6	18
	男 M.	213	-	1	2	-	2	5	-	1	6	16
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
a	ペラメラ(アルコール性)..... Alcoholic pellagra.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	慢性アルコール性精神病..... Chronic alcoholic psychosis.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他のアルコール性神経障害..... Other deficiency states associated with alcoholism.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	急性アルコール中毒..... Acute alcoholism.	100	-	1	-	1	2	-	-	4	12	-
	男 M.	96	-	1	-	1	2	-	-	4	12	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	慢性アルコール中毒..... Chronic alcoholism.	44	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	42	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
f	その他及び不明のアルコール中毒..... Unspecified alcoholism.	71	-	-	1	-	1	2	-	1	2	5
	男 M.	68	-	-	1	-	1	2	-	1	2	4
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
78	鉛中毒..... Lead poisoning.	7	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1
	男 M.	5	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
a	職業性と明示せられたるもの..... Specified as occupational.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	職業性と明示せられざるもの..... Not specified as occupational.	7	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-
	男 M.	5	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
79	その他の無機物質又は有機物質による 慢性中毒..... Chronic poisoning by other mineral or organic substances.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	職業性と明示せられたるもの..... Specified as occupational.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	職業性と明示せられざるもの..... (モルヒネ中毒を除く) Not specified as occupational (except morphinism).	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	モルヒネ中毒..... Morphinism.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	神経系及び感覚器の疾患(80-89)..... Diseases of the Nervous System and Sense Organs. (80-89)	121,479	4,763	1,831	1,193	609	514	8,910	1,817	928	1,096	1,399
	男 M.	60,340	2,649	950	617	326	278	4,820	877	501	594	723
	女 F.	61,139	2,114	881	576	283	236	4,090	740	427	502	676
80	脳炎(非流行性)..... Encephalitis (nonepidemic).	674	160	69	63	26	23	341	81	37	32	22
	男 M.	370	94	39	29	12	13	187	48	20	19	12
	女 F.	304	66	30	34	14	10	154	33	17	13	10

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan, 1949

階 級 Age groups	年 齢																	国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
77	12	26	19	19	29	17	24	23	9	8	3	2	-	-	-	-	1	77
	11	26	18	19	28	16	23	23	9	7	2	2	-	-	-	-	1	
	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	b
	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	8	14	14	11	14	5	3	6	2	3	2	-	-	-	-	-	-	d
	8	14	13	11	13	5	3	6	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
e	-	4	2	3	2	5	12	9	2	2	-	1	-	-	-	-	-	e
	-	4	2	3	2	5	11	9	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
f	4	7	2	5	11	6	9	7	5	2	1	1	-	-	-	-	1	f
	3	7	2	5	11	5	9	7	5	2	1	1	-	-	-	-	1	
	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	1	1	1	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
	-	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	1,292	1,244	1,803	2,719	4,454	7,048	10,073	14,887	19,357	21,232	13,803	7,176	2,016	361	44	2	18	VI
	591	568	839	1,350	2,216	3,515	5,555	8,006	10,008	10,243	6,153	2,911	729	115	12	-	14	
	701	676	964	1,369	2,238	3,533	4,518	6,881	9,349	10,989	7,650	4,265	1,287	246	32	2	4	
80	23	15	20	20	13	12	14	8	13	13	6	3	1	-	-	-	-	80
	13	7	9	13	10	6	7	3	9	5	-	2	-	-	-	-	-	
	10	8	11	7	3	6	7	5	4	8	6	1	1	-	-	-	-	

第22表 男女別、年齡階級別、

Table 22. Deaths from Each Cause by

死 因		年 齢										
Causes of death		総 数	1才未満	1	2	3	4	5才未満	5—9	10—14	15—19	20—24
		Total	Under 1 year					Under 5 years				
a	頭蓋内膿瘍.....	148	18	9	3	1	3	34	17	12	9	9
	Intracranial abscess. 男 M.	87	9	5	2	1	1	18	16	4	4	5
	女 F.	61	9	4	1	-	2	16	1	8	5	4
b	その他(非流行性).....	526	142	60	60	25	20	307	64	25	23	13
	Other encephalitis (nonepidemic). 男 M.	283	85	34	27	11	12	169	32	16	15	7
	女 F.	243	57	26	33	14	8	138	32	9	8	6
81	髄膜炎(髄膜炎菌によらざるもの).....	9,059	2,516	1,244	807	437	345	5,349	1,008	419	332	372
	Meningitis (not due to meningococcus). 男 M.	4,787	1,410	642	425	228	192	2,897	524	214	166	187
	女 F.	4,272	1,106	602	382	209	153	2,452	484	205	166	185
a	単純性髄膜炎.....	8,990	2,505	1,236	805	437	345	5,328	1,004	419	328	369
	Simple meningitis. 男 M.	4,738	1,400	636	424	228	192	2,880	523	214	163	183
	女 F.	4,252	1,105	600	381	209	153	2,448	481	205	165	184
b	急性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌によらざるもの).....	69	11	8	2	-	-	21	4	-	4	3
	Acute cerebrospinal meningitis 男 M.	49	10	6	1	-	-	17	1	-	3	2
	(not due to meningococcus). 女 F.	20	1	2	1	-	-	4	3	-	1	1
82	脊髄の疾患(脊髄瘍及び多発性脳脊髄硬化症を除く).....	1,839	39	24	23	15	5	106	60	66	87	69
	Diseases of the spinal cord (except tabes dorsalis and disseminated sclerosis). 男 M.	1,130	21	10	7	5	1	44	36	41	57	35
	女 F.	709	18	14	16	10	4	62	24	25	30	34
83	頭蓋内血管の損傷.....	100,278	46	29	22	10	26	133	76	71	166	285
	Intracranial lesions of vascular origin. 男 M.	49,172	24	10	6	5	13	58	45	34	91	156
	女 F.	51,106	22	19	16	5	13	75	31	37	75	129
a	脳出血又は脳溢血(分娩時における障害を除く).....	94,410	37	16	10	6	17	86	48	42	125	206
	Cerebral hemorrhage or effusion 男 M.	46,239	22	6	4	4	10	46	33	17	68	119
	(excluding birth injuries). 女 F.	48,171	15	10	6	2	7	40	15	25	57	87
b	脳塞栓症及び脳血栓症.....	1,301	5	4	10	2	4	25	20	19	25	62
	Cerebral embolism and thrombosis. 男 M.	575	1	1	2	1	2	7	8	13	10	29
	女 F.	726	4	3	8	1	2	18	12	6	15	33
c	脳軟化.....	1,729	-	2	-	-	-	2	3	7	8	14
	Cerebral softening. 男 M.	905	-	1	-	-	-	1	2	3	6	5
	女 F.	824	-	1	-	-	-	1	1	4	2	9
d	片麻痺及びその他原因不明の麻痺.....	2,838	4	7	2	2	5	20	5	3	8	7
	Hemiplegia and other paralysis of unspecified origin. 男 M.	1,453	1	2	-	-	1	4	2	1	7	5
	女 F.	1,385	3	5	2	2	4	16	3	2	1	4
84	精神病及び精神薄弱(麻痺性痴呆を除く).....	2,706	10	10	10	1	1	32	8	24	144	316
	Mental diseases and deficiency (except general paralysis of the insane). 男 M.	1,248	5	7	7	1	1	21	6	11	78	157
	女 F.	1,458	5	3	3	-	-	11	2	13	71	159
a	精神薄弱.....	167	7	8	2	-	1	18	6	12	23	9
	Mental deficiency. 男 M.	88	4	6	1	-	1	12	4	5	12	4
	女 F.	79	3	2	1	-	-	6	2	7	11	5
b	精神分裂病(早発性痴呆).....	1,508	-	-	5	-	-	5	1	9	80	238
	Schizophrenia (dementia praecox). 男 M.	688	-	-	4	-	-	4	1	3	43	123
	女 F.	820	-	-	1	-	-	1	-	6	37	115
c	躁鬱病.....	304	-	1	-	-	-	1	-	-	17	23
	Manic-depressive psychosis. 男 M.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9
	女 F.	164	-	1	-	-	-	1	-	-	10	14
d	心原精神病.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Psycho-genetic psychosis. 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups															100 才 以 上 100 years and over	不 詳 Age unknown	Number of inter- national list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99			
13	5	10	7	5	9	3	5	4	5	-	-	1	-	-	-	a	
6	2	5	6	4	6	1	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
7	3	5	1	1	3	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
10	10	10	13	8	3	11	3	9	8	6	3	-	-	-	-	b	
7	5	4	7	6	-	6	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	
3	5	6	6	2	3	5	3	4	6	6	1	-	-	-	-	-	
286	240	179	184	151	116	137	111	81	56	26	7	2	-	-	-	3	
118	111	83	94	86	68	74	63	46	33	15	3	2	-	-	-	3	
168	129	96	90	65	48	63	48	35	23	11	4	-	-	-	-	-	
284	236	176	181	141	113	132	106	81	55	25	7	2	-	-	-	3	
117	108	80	92	76	66	73	60	46	32	15	3	2	-	-	-	3	
167	128	96	89	65	47	59	46	35	23	10	4	-	-	-	-	-	
2	4	3	3	10	3	5	5	-	1	1	-	-	-	-	-	b	
1	3	3	2	10	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	1	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
92	70	86	113	123	164	208	217	177	128	43	24	2	2	1	-	1	
45	35	54	71	77	101	141	151	118	81	26	15	1	2	1	-	-	
47	35	32	42	46	63	67	66	59	47	17	9	1	-	-	-	1	
360	445	1,059	2,027	3,754	6,352	9,353	14,168	18,659	20,586	13,430	6,971	1,970	354	43	2	10	
178	223	488	1,000	1,820	3,128	5,142	7,596	9,628	9,923	6,002	2,820	711	111	11	-	7	
182	222	571	1,027	1,934	3,224	4,211	6,572	9,031	10,663	7,428	4,151	1,259	243	32	2	3	
253	351	944	1,893	3,545	6,059	8,925	13,424	17,672	19,461	12,600	6,535	1,868	321	42	-	10	
131	182	437	932	1,715	2,977	4,897	7,199	9,071	9,342	5,624	2,645	685	101	11	-	7	
122	169	507	961	1,880	3,082	4,028	6,225	8,601	10,119	6,976	3,890	1,183	220	31	-	3	
78	64	65	60	82	100	98	135	148	150	89	61	12	8	-	-	b	
32	24	29	23	42	41	53	58	78	57	41	24	4	2	-	-	-	
46	40	36	37	40	59	45	77	70	93	48	37	8	6	-	-	-	
16	16	30	43	70	101	147	252	307	310	235	128	30	10	-	-	c	
8	10	12	28	37	52	79	134	185	169	111	51	8	4	-	-	-	
8	6	18	15	33	49	68	118	122	141	124	77	22	6	-	-	-	
13	14	20	31	57	92	183	357	532	665	506	247	60	15	1	2	d	
7	7	10	17	26	58	113	205	294	355	226	100	14	4	-	-	-	
6	7	10	14	31	34	70	152	238	310	280	147	46	11	1	2	-	
307	304	291	248	231	241	185	149	113	54	43	12	3	-	-	-	1	
124	116	114	107	118	123	94	81	60	17	18	6	1	-	-	-	1	
183	188	177	141	113	118	91	68	53	37	25	6	2	-	-	-	-	
10	18	20	6	9	15	9	5	5	-	2	-	-	-	-	-	a	
4	10	9	3	6	6	7	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
6	8	11	3	3	9	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	217	178	165	109	108	64	50	38	12	11	1	1	-	-	-	1	
94	81	72	68	61	51	30	29	17	4	4	-	-	-	-	-	1	
126	136	106	97	48	57	34	21	21	8	7	1	1	-	-	-	-	
27	23	27	23	34	38	33	25	19	9	5	-	-	-	-	-	c	
9	6	9	13	16	24	17	16	10	3	1	-	-	-	-	-	-	
18	17	18	10	18	14	16	9	9	6	4	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	d	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第22表 男女別、年齡階級別、

Table '22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
e	そ の 他..... Other mental diseases. 男 M. 女 F.	721 331 390	3 1 2	1 1 —	3 2 1	1 1 —	— — —	8 5 3	1 1 —	3 3 —	24 11 13	45 19 26
85	癲 癇..... Epilepsy. 男 M. 女 F.	1,356 745 611	32 16 16	21 11 10	14 5 9	9 7 2	10 5 5	86 44 42	86 49 37	126 76 50	209 119 90	205 110 99
86	全身痙攣（5才未満）..... Convulsions (under 5 years of age). 男 M. 女 F.	1,714 922 792	1,411 762 649	148 81 67	90 47 43	41 22 19	24 10 14	1,714 922 792	— — —	— — —	— — —	— — —
87	その他の神経系の疾患..... Other diseases of the nervous system. 男 M. 女 F.	2,335 1,149 1,186	214 130 84	150 81 69	97 55 42	48 30 18	45 22 23	554 318 236	136 76 60	63 37 26	32 16 16	46 20 26
a	舞 踏 病..... Chorea. 男 M. 女 F.	31 13 18	2 — 2	2 — 2	1 — 1	1 1 —	— — —	6 1 5	2 1 1	2 1 1	1 1 —	— — —
b	神経系（リュウマチ性又はアルコ ール性を除く）..... Neuritis (except rheumatic or alcoholic). 男 M. 女 F.	986 422 564	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	5 2 3	9 5 4	6 3 3	7 4 5
c	震頭麻痺（脳炎の後遺症を除く）..... Paralysis agitans (except result of encephalitis). 男 M. 女 F.	206 112 94	— 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —	— — —	— — —	5 1 4
d	多発性脳脊髄硬化症..... Disseminated sclerosis. 男 M. 女 F.	50 34 16	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	— — —	— — —	3 3 —	2 1 1
e	そ の 他..... Other diseases of the nervous system. 男 M. 女 F.	1,062 568 494	210 128 82	145 78 67	96 55 41	47 29 18	45 22 23	543 312 231	127 71 56	52 31 21	22 9 13	29 14 15
88	視覚器の疾患..... Diseases of the organs of vision. 男 M. 女 F.	139 61 78	26 17 9	7 3 4	2 2 —	1 — 1	— — —	36 22 14	6 4 2	2 1 1	2 — 2	2 — —
89	耳及び乳様突起の疾患..... Diseases of the ear and mastoid process. 男 M. 女 F.	1,379 756 623	309 170 139	129 66 63	65 34 31	21 16 5	35 21 14	559 307 252	156 89 67	120 67 53	92 53 39	74 46 28
a	耳炎及びその他の耳の疾患..... Otitis and other diseases of the ear. 男 M. 女 F.	1,293 705 588	299 162 137	122 62 60	60 31 29	18 13 5	33 20 13	532 288 244	149 87 62	113 63 50	86 48 38	72 44 28
b	乳様突起の疾患..... Diseases of the mastoid process. 男 M. 女 F.	86 51 35	10 8 2	7 4 3	5 3 2	3 3 —	2 1 1	27 19 8	7 2 5	7 4 3	6 5 1	2 2 —
VII	循環器系の疾患（90—103）..... Diseases of the Circulatory System. (90—103) 男 M. 女 F.	58,481 28,633 29,848	664 372 292	340 162 178	219 109 110	115 53 62	127 69 58	1,465 765 700	767 369 398	1,002 473 529	1,428 668 758	1,816 763 1,053
90	心膜炎（急性リュウマチ性を除く）..... Pericarditis (except acute rheu- matic). 男 M. 女 F.	415 219 196	8 5 3	9 3 6	12 7 5	2 — 2	6 — 6	37 15 22	21 14 7	34 18 16	27 14 13	28 15 13
a	慢性リュウマチ性心膜炎..... Chronic rheumatic pericarditis. 男 M. 女 F.	6 4 2	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups																100 才 以上 100 years and over	不 詳 Age unknown	Number of inter- national list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99				
49	46	65	54	77	80	79	69	50	33	25	11	2	-	-	-	e		
17	19	24	23	35	42	40	35	29	10	11	6	1	-	-	-			
32	27	41	31	42	38	39	34	21	23	14	5	1	-	-	-			
151	112	95	66	65	40	26	24	21	23	9	6	-	-	-	-	2		
81	51	57	30	40	25	15	13	12	13	4	4	-	-	-	-	85		
70	61	38	36	25	15	11	11	9	10	5	2	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	30	39	36	78	74	115	159	251	317	206	125	32	3	-	-	87		
17	11	14	22	43	33	64	73	116	153	76	48	11	1	-	-			
22	19	25	14	35	41	51	86	135	164	130	77	21	2	-	-			
1	-	-	2	-	-	3	2	3	5	-	1	-	-	-	-	a		
1	-	-	2	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-			
8	12	15	9	28	28	61	93	166	228	176	101	30	2	-	-	b		
5	4	4	3	12	12	37	41	73	105	62	38	9	1	-	-			
3	8	11	6	16	16	24	52	93	123	114	63	21	1	-	-			
3	2	7	6	22	18	25	30	42	32	9	2	-	-	-	-	c		
1	1	5	5	16	10	12	14	22	15	6	1	-	-	-	-			
2	1	2	1	6	8	13	16	20	17	3	1	-	-	-	-			
2	2	6	2	4	5	4	9	4	4	1	-	-	-	-	-	d		
1	-	3	2	2	4	3	6	2	4	1	-	-	-	-	-			
1	2	3	-	2	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-			
25	14	11	17	24	23	22	25	36	48	20	21	2	1	-	-	e		
9	6	2	10	13	7	12	11	17	26	7	9	2	-	-	-			
16	8	9	7	11	16	10	14	19	22	13	12	-	1	-	-			
-	3	1	4	4	2	3	8	9	17	19	18	2	1	-	-	88		
-	2	1	1	1	-	-	2	4	8	3	7	2	1	-	-			
-	1	-	3	3	2	3	6	5	9	16	11	-	-	-	-			
34	25	33	21	35	47	32	43	33	38	21	10	4	1	-	-	89		
15	12	19	12	21	31	18	24	15	10	9	6	1	1	-	-			
19	13	14	9	14	16	14	19	18	28	12	4	3	-	-	-			
34	22	30	19	31	46	29	35	28	33	19	9	4	1	-	-	a		
15	12	18	11	19	30	15	21	13	7	7	5	1	-	-	-			
19	10	12	8	12	16	14	14	15	26	12	4	3	1	-	-			
-	3	3	2	4	1	3	8	5	5	2	1	-	-	-	-	b		
-	-	1	1	2	1	-	3	2	3	2	1	-	-	-	-			
-	3	2	1	2	-	3	5	3	2	-	-	-	-	-	-			
1,929	1,840	2,238	2,587	3,287	3,925	5,070	6,651	8,068	7,750	5,068	2,641	763	174	23	-	11		
727	699	937	1,207	1,722	2,136	2,887	3,644	4,188	3,787	2,297	1,045	251	51	11	-	6		
1,202	1,141	1,301	1,360	1,565	1,789	2,183	3,007	3,880	3,963	2,771	1,596	512	123	12	-	5		
23	24	17	18	15	30	31	34	28	25	15	8	-	-	-	-	90		
10	7	8	7	9	17	20	20	15	18	8	4	-	-	-	-			
13	17	9	11	6	13	11	14	13	7	7	4	-	-	-	-			
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	a		
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
b	そ の 他..... Other pericarditis. 男 M.	409	8	7	12	2	6	35	21	34	27	28
	女 F.	215	5	2	7	-	-	14	14	18	14	15
91	急性心内膜炎（リュウマチ性を除く）..... Acute endocarditis (except rheuma- tic). 男 M.	1,665	86	22	18	13	14	153	116	132	161	184
	女 F.	794	46	7	12	5	8	78	65	74	73	72
	男 M.	871	40	15	6	8	6	75	51	58	88	112
a	細菌性心内膜炎（急性、亜急性又は上記の別不明のもの）..... Bacterial endocarditis (acute, subacute, or unspecified). 男 M.	425	6	1	3	3	4	17	23	27	40	48
	女 F.	224	3	-	3	-	3	9	14	18	15	24
b	その他の急性又は亜急性心内膜炎..... Other acute or subacute endocar- ditis. 男 M.	526	30	10	4	2	3	49	38	28	45	37
	女 F.	255	14	1	2	-	1	18	25	18	26	14
c	心内膜炎（45才未満の急性、慢性、リュウマチ性の別不明のもの）..... Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). 男 M.	714	50	11	11	8	7	87	55	77	76	99
	女 F.	315	29	6	7	5	4	51	26	38	32	34
	男 M.	399	21	5	4	3	3	36	29	39	44	65
92	心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患..... Chronic affections of the valves and endocardium. 男 M.	26,253	6	143	97	54	62	362	465	687	993	1,184
	女 F.	11,358	3	75	48	25	34	185	217	292	459	476
	男 M.	14,895	3	68	49	29	28	177	248	395	534	708
a	大動脈弁の疾患（僧帽弁の疾患又はリュウマチ性の記載なきもの）..... Diseases of the aortic valve (without mention of diseases of the mitral valve or rheumatic fever). 男 M.	636	1	1	-	-	2	4	3	9	19	13
	女 F.	410	-	-	-	-	2	2	1	3	15	8
	男 M.	226	1	1	-	-	-	2	2	6	4	5
b	僧帽弁の疾患（リュウマチ性と明示あるもの又は記載なきもの）..... Diseases of the mitral valve (when- ever or not specified as rheumatic). 男 M.	2,921	3	6	6	3	6	24	64	103	149	188
	女 F.	1,243	1	3	3	3	2	12	30	38	67	77
	男 M.	1,678	2	3	3	-	4	12	34	65	82	111
c	リュウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎..... Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, specified as rheumatic. 男 M.	1,215	-	-	-	3	2	5	37	61	66	76
	女 F.	449	-	-	-	3	-	3	23	28	30	36
	男 M.	766	-	-	-	-	2	2	14	33	36	40
d	リュウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎..... Diseases of other and unspecified valves and chronic endocarditis, not specified as rheumatic. 男 M.	20,523	2	136	91	48	52	329	361	514	759	907
	女 F.	8,802	2	72	45	19	30	168	163	223	347	355
	男 M.	11,721	-	64	46	29	22	161	198	291	412	552
e	心内膜炎（45才以上の急性、慢性、又はリュウマチ性の別不明のもの）..... Endocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, 45 years of age and over). 男 M.	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	心筋の疾患..... Diseases of the myocardium. 男 M.	4,624	66	23	12	8	10	119	32	34	55	75
	女 F.	2,268	36	12	5	6	6	65	7	24	27	36
	男 M.	2,356	30	11	7	2	4	54	25	10	28	39
a	急性心筋炎（リュウマチ性を除く）..... Acute myocarditis (except rheu- matic). 男 M.	313	26	6	1	4	4	41	12	7	10	16
	女 F.	159	14	3	1	2	3	23	3	3	5	11
	男 M.	154	12	3	-	2	1	18	9	4	5	5
b	心筋炎（45才未満の急性、慢性、又はリュウマチ性の別不明のもの）..... Myocarditis (not specified as acute, chronic, or rheumatic, under 45 years of age). 男 M.	316	37	12	9	3	4	65	14	21	25	32
	女 F.	154	21	5	3	3	2	34	3	15	11	16
	男 M.	162	16	7	6	-	2	31	11	6	14	16
c	リュウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性..... Chronic myocarditis and myocar- dial degeneration, specified as rheumatic. 男 M.	135	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
	男 M.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3

死因（小分類）別死亡者数（全国） 昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan, 1949

階 級 Age groups	階 級																
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
b	22	24	17	18	14	30	30	33	28	25	15	8	-	-	-	-	-
	9	7	8	7	9	17	19	19	15	18	8	4	-	-	-	-	-
	13	17	9	11	5	13	11	14	13	7	7	4	-	-	-	-	-
91	180	144	133	139	52	42	49	47	60	31	26	13	1	2	-	-	-
	72	63	62	70	24	17	27	29	35	14	14	4	1	-	-	-	-
	108	81	71	69	28	25	22	18	25	17	12	9	-	2	-	-	-
	46	36	34	39	28	22	21	15	17	5	6	1	-	-	-	-	-
	20	22	21	21	13	7	10	9	12	4	5	-	-	-	-	-	-
	26	14	13	18	15	15	11	6	5	1	1	1	-	-	-	-	-
	34	31	33	23	24	20	28	32	43	26	20	12	1	2	-	-	-
	16	7	12	14	11	10	17	20	23	10	9	4	1	-	-	-	-
	18	24	21	9	13	10	11	12	20	16	11	8	-	2	-	-	-
	100	77	66	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	34	29	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64	43	37	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,269	1,177	1,352	1,461	1,796	1,977	2,317	2,698	3,139	2,776	1,643	746	171	29	6	-	5
	450	419	500	594	815	944	1,127	1,303	1,420	1,171	644	266	54	13	5	-	4
	819	758	852	867	981	1,033	1,190	1,395	1,719	1,605	999	480	117	16	1	-	1
	25	19	28	47	63	57	78	72	82	59	36	17	3	-	1	-	-
	14	13	18	33	51	44	56	47	50	32	12	8	1	-	1	-	-
	11	6	10	14	12	13	22	25	32	27	24	9	2	-	-	-	-
	188	166	206	193	181	196	222	238	332	238	160	63	8	2	-	-	-
	75	60	81	89	84	89	97	113	146	98	64	20	3	-	-	-	-
	113	106	125	104	97	107	125	125	186	140	96	43	5	2	-	-	-
	70	41	41	52	63	90	105	144	161	102	74	22	5	-	-	-	-
	19	9	10	20	28	24	36	50	76	32	19	6	-	-	-	-	-
	51	32	31	32	35	66	69	94	85	70	55	16	5	-	-	-	-
	986	951	1,077	1,169	1,398	1,515	1,781	2,109	2,396	2,228	1,275	595	140	25	4	-	4
	342	337	391	452	611	732	866	1,023	1,065	943	501	219	47	11	3	-	3
	644	614	686	717	787	783	915	1,086	1,331	1,285	774	376	93	14	1	-	1
	-	-	-	-	91	119	131	135	168	149	98	49	15	2	1	-	-
	-	-	-	-	41	55	72	70	83	66	48	13	3	2	1	-	-
	-	-	-	-	50	64	59	65	85	83	50	36	12	-	-	-	-
	82	100	134	158	236	258	400	587	689	758	512	282	93	17	3	-	-
	36	37	64	77	121	136	220	318	348	368	231	114	32	5	2	-	-
	46	63	70	81	115	122	180	269	341	390	281	168	61	12	1	-	-
	16	15	9	13	14	10	24	32	24	29	22	17	2	-	-	-	-
	7	5	5	4	4	6	16	24	14	11	12	4	2	-	-	-	-
	9	10	4	9	10	4	8	8	10	18	10	13	-	-	-	-	-
	28	30	40	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	11	20	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	19	20	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	6	4	6	15	9	22	18	20	12	4	2	-	-	-	-
	1	2	3	2	3	7	3	11	6	5	4	1	2	-	-	-	-
	1	3	3	2	3	8	6	11	12	15	8	3	-	-	-	-	-

第22表 男女別、年齡階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

死 因		年 齢										
Causes of death		総 数	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
		Total										
d	リュウマチ性と明示せられざる慢 性心筋炎及び心筋の変性 Chronic myocarditis and myocardial degeneration, not specified as rheu- 男 M. matic. 女 F.	2,637 1,310 1,327	3 1 2	5 4 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	11 8 3	6 1 5	4 4 -	13 7 6	23 9 14
e	その他の心筋炎（急性、慢性、又は リュウマチ性の別不明のもの Other myocarditis (not specified as acute, chronic or rheumatic). 男 M. 女 F.	1,223 591 632	- - -	- - 1	1 - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	2 2 -	1 - 1
94	冠状動脈の疾患及び狭心症 Diseases of the coronary arteries and angina pectoris. 男 M. 女 F.	6,833 4,182 2,651	18 6 12	22 9 13	4 3 1	4 3 4	4 2 2	52 20 32	16 9 7	9 6 3	53 29 24	110 61 49
a	冠状動脈の疾患 Diseases of the coronary arteries. 男 M. 女 F.	561 347 214	- - -	4 3 1	- - -	- - -	- - -	4 3 1	- - -	1 - 1	1 - 1	8 4 4
b	狭 心 症 Angina pectoris. 男 M. 女 F.	6,272 3,835 2,437	18 6 12	18 6 12	4 3 1	4 - 4	4 2 2	48 17 31	16 9 7	8 6 2	52 29 23	102 57 45
95	その他の心臓の疾患 Other diseases of the heart. 男 M. 女 F.	12,978 6,803 6,170	235 129 106	64 33 31	50 23 27	25 11 14	23 13 10	397 209 188	81 38 43	78 43 35	106 48 58	194 80 114
a	心臓の機能的疾患（器質的損傷の 記載なきもの） Functional diseases of the heart (without mention of organic lesion). 男 M. 女 F.	137 64 73	2 1 1	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	6 3 3	2 1 1	- - -	1 1 -	3 2 1
b	その他のリュウマチ性と明示せら れたる心臓の疾患 Other diseases of the heart, specified as rheumatic. 男 M. 女 F.	23 4 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2
c	その他のリュウマチ性と明示せら れざる心臓の疾患 Other diseases of the heart, not specified as rheumatic. 男 M. 女 F.	12,813 6,735 6,078	233 128 105	61 31 30	49 23 26	25 11 14	23 13 10	391 206 185	79 37 42	78 43 35	105 47 58	188 77 111
96	動脈瘤（心臓及び大動脈を除く） Aneurysm (except of heart and aorta). 男 M. 女 F.	120 69 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	3 3 -
97	動脈硬化症（冠状動脈硬化症又は腎 硬化症を除く） Arteriosclerosis (except coronary or renal sclerosis). 男 M. 女 F.	3,338 1,780 1,558	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 -	3 2 1	3 - 3
98	壊 疽 Gangrene. 男 M. 女 F.	354 196 158	34 16 18	19 8 11	7 4 3	6 4 2	3 3 -	69 35 34	7 3 4	9 1 8	11 6 5	4 1 3
99	その他の動脈の疾患 Other diseases of the arteries. 男 M. 女 F.	95 54 41	5 3 2	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	9 5 4	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
100	静 脈 の 疾 患 Diseases of the veins. 男 M. 女 F.	119 61 58	8 7 1	- - 1	2 1 1	1 1 -	- - -	11 9 2	5 2 3	3 1 2	3 1 2	7 5 2
a	痔 核 Hemorrhoids. 男 M. 女 F.	36 24 12	2 2 -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	4 3 1	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -
b	静脈瘤（痔核を除く） Varices (except hemorrhoid). 男 M. 女 F.	12 7 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	4 3 -

死因(小分類)別死亡者数(全国) 昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups															100 才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	國際死因 分類番号 Number of inter- national list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99			
34	45	69	76	130	152	236	348	430	480	338	176	53	11	2	-	-	d
15	19	30	39	69	77	133	184	222	243	155	72	20	2	1	-	-	
19	26	39	37	61	75	103	164	208	237	183	104	33	9	1	-	-	
2	5	10	4	86	81	131	185	217	229	140	85	36	6	1	-	-	e
-	-	6	1	45	46	68	99	106	109	60	37	8	3	1	-	-	
2	5	4	3	41	35	63	86	111	120	80	48	28	3	-	-	-	
108	153	246	357	518	691	850	946	1,050	842	535	223	61	13	-	-	-	94
53	74	148	221	368	484	607	608	642	479	261	91	18	3	-	-	-	
55	79	98	136	150	207	243	338	408	363	274	132	43	10	-	-	-	
10	5	13	15	48	51	84	77	84	78	49	24	8	1	-	-	-	a
6	4	8	9	34	37	58	52	50	42	29	9	2	-	-	-	-	
4	1	5	6	14	14	26	25	34	36	20	15	6	1	-	-	-	
98	148	233	342	470	640	766	869	966	764	486	199	53	12	-	-	-	b
47	70	140	212	334	447	549	556	592	437	232	82	16	3	-	-	-	
51	78	93	130	136	193	217	313	374	327	254	117	37	9	-	-	-	
219	198	295	352	561	758	1,138	1,752	2,241	2,175	1,445	744	191	40	6	-	-	95
80	78	129	195	322	436	714	1,016	1,242	1,117	689	297	63	5	2	-	-	
139	120	166	157	239	322	424	736	999	1,058	756	447	128	35	4	-	-	
4	2	10	8	14	9	17	17	11	17	12	3	1	-	-	-	-	a
1	1	5	4	6	4	9	8	7	6	5	-	1	-	-	-	-	
3	1	5	4	8	5	8	9	4	11	7	3	-	-	-	-	-	
3	-	-	3	-	2	3	2	3	3	-	1	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	3	-	2	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
212	196	285	341	547	747	1,118	1,733	2,227	2,155	1,433	740	190	40	6	-	-	c
79	77	124	191	316	432	704	1,008	1,234	1,110	684	297	62	5	2	-	-	
133	119	161	150	231	315	414	725	993	1,045	749	443	128	35	4	-	-	
2	2	5	8	6	10	17	18	24	12	5	5	-	1	-	-	-	96
1	2	3	7	3	8	12	12	10	5	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	3	2	5	6	14	7	3	5	-	1	-	-	-	
3	5	8	15	32	76	155	346	578	783	632	438	195	54	5	-	-	97

第22表 男女別、年齢階級別

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
c	そ の 他..... Other diseases of the veins.	71	5	-	-	1	-	6	3	3	2	2
	男 M.	30	4	-	-	1	-	5	1	1	-	1
	女 F.	41	1	-	-	-	-	1	2	2	2	1
101	リンパ系の疾患..... Diseases of the lymphatic system.	264	105	24	12	2	1	144	10	10	6	7
	男 M.	141	61	8	5	1	1	76	6	10	4	3
	女 F.	123	44	16	7	1	-	68	4	-	2	4
102	高 血 圧 (特発性)..... High blood pressure (idiopathic).	976	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	501	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
103	その他の循環器系の疾患..... Other diseases of the circulatory system.	452	93	12	3	-	4	112	12	2	7	15
	男 M.	233	60	6	-	-	2	68	8	2	5	10
	女 F.	219	33	6	3	-	2	44	4	-	2	5
VIII	呼吸系の疾患 (結核を除く) (104-114)..... Diseases of the Respiratory System (except tuberculosis.)	108,890	41,112	9,820	3,829	1,507	978	57,244	2,148	980	1,332	2,128
	男 M.	58,980	22,090	4,977	1,884	694	444	30,089	1,023	477	601	985
	女 F.	49,910	19,022	4,843	1,945	813	532	27,155	1,125	483	731	1,141
104	鼻窩及び副鼻腔の疾患..... Diseases of the nasal fossae and accessory sinuses.	4,956	2,865	169	54	20	15	3,123	45	31	21	30
	男 M.	2,444	1,489	91	27	8	5	1,620	17	21	11	15
	女 F.	2,512	1,376	78	27	12	10	1,503	28	10	10	15
a	鼻 窩 の 疾 患..... Diseases of the nasal fossae.	4,912	2,859	169	53	20	15	3,116	43	30	20	26
	男 M.	2,412	1,484	91	27	8	5	1,615	16	20	10	11
	女 F.	2,500	1,375	78	26	12	10	1,501	27	10	10	15
b	副鼻腔の疾患..... Diseases of the accessory sinuses.	44	6	-	1	-	-	7	2	1	1	4
	男 M.	32	5	-	-	-	-	5	1	1	1	4
	女 F.	12	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-
105	喉 頭 の 疾 患..... Diseases of the larynx.	329	99	63	43	8	8	221	18	8	7	6
	男 M.	181	44	36	24	4	5	113	11	8	6	4
	女 F.	148	55	27	19	4	3	108	7	-	1	2
106	気 管 支 炎..... Bronchitis.	25,599	9,544	1,911	716	286	160	12,617	356	142	212	334
	男 M.	13,419	5,008	963	383	129	66	6,549	161	62	92	161
	女 F.	12,180	4,536	948	333	157	94	6,068	195	80	120	173
a	急 性..... Acute.	9,639	5,295	874	323	126	73	6,691	162	56	47	51
	男 M.	4,952	2,788	452	173	46	29	3,488	69	22	23	22
	女 F.	4,687	2,507	422	150	80	44	3,203	93	34	24	29
b	慢 性..... Chronic.	7,166	247	270	88	37	25	667	70	46	122	208
	男 M.	3,966	125	135	43	20	8	331	32	19	51	101
	女 F.	3,200	122	135	45	17	17	336	38	27	71	107
c	急性、慢性の別不明のもの..... Unspecified.	8,794	4,002	767	305	123	62	5,259	124	40	43	75
	男 M.	4,501	2,095	376	167	63	29	2,730	60	21	18	38
	女 F.	4,293	1,907	391	138	60	33	2,529	64	19	25	37
107	気管支肺炎 (毛細気管支炎を含む)..... Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	22,992	13,232	3,328	1,174	380	268	18,382	449	118	132	182
	男 M.	12,043	7,172	1,642	551	170	108	9,643	232	52	58	73
	女 F.	10,949	6,060	1,686	623	210	160	8,739	217	66	74	109
108	大 葉 性 肺 炎..... Lobar pneumonia.	31,886	14,003	3,659	1,519	670	434	20,285	997	456	482	683
	男 M.	16,901	7,569	1,870	736	310	210	10,695	461	227	214	271
	女 F.	14,985	6,434	1,789	783	360	224	9,590	536	229	268	412
109	肺 炎 (性質不明のもの)..... Pneumonia (unspecified).	1,335	371	99	37	19	19	545	25	15	17	29
	男 M.	738	212	47	19	10	7	295	18	9	4	12
	女 F.	597	159	52	18	9	12	250	7	6	13	17

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国) 昭 和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan, 1949

階 級 Age groups	年 齢																
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才以上 100 years and over	不 詳 Age unknown
c	5	5	4	7	5	3	2	5	9	5	3	1	1	-	-	-	-
	3	1	1	3	2	1	2	2	3	2	1	-	1	-	-	-	-
	2	4	3	4	3	2	-	3	6	3	2	1	-	-	-	-	-
101	5	5	4	9	9	8	3	11	9	9	6	5	3	1	-	-	-
	3	3	2	4	5	2	2	5	6	6	3	1	-	-	-	-	-
	2	2	2	5	4	6	1	6	3	3	3	4	3	1	-	-	-
102	5	2	8	13	24	38	62	137	159	233	167	103	18	5	-	-	-
	3	1	3	6	15	24	30	73	79	109	81	43	6	1	-	-	-
	2	1	5	7	9	14	32	64	80	124	86	60	12	4	-	-	-
103	14	10	13	11	10	10	15	28	32	43	32	51	24	9	2	-	-
	7	3	6	5	6	9	5	16	13	23	18	19	7	3	-	-	-
	7	7	7	6	4	1	10	12	19	20	14	32	17	6	2	-	-
VIII	1,719	1,461	1,600	1,847	2,048	2,886	3,786	5,419	7,218	7,638	5,371	3,041	1,121	277	34	1	15
	743	631	771	917	1,277	1,721	2,493	3,520	4,466	4,419	2,968	1,427	439	96	8	-	8
	976	830	829	730	769	965	1,291	1,899	2,752	3,220	2,503	1,614	682	181	26	1	7
104	22	15	22	25	19	30	41	75	181	323	375	327	180	63	8	-	-
	11	6	11	14	11	17	24	45	89	149	165	129	71	17	1	-	-
	11	9	11	11	8	13	17	30	92	174	210	198	109	46	7	-	-
a	22	13	20	24	17	26	39	74	176	320	369	326	180	63	8	-	-
	11	4	9	13	10	14	22	45	87	147	161	128	71	17	1	-	-
	11	9	11	11	7	12	17	29	89	173	208	198	109	46	7	-	-
b	-	2	2	1	2	4	2	1	5	3	6	1	-	-	-	-	-
	-	2	2	1	1	3	2	-	2	2	4	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-
105	6	4	5	6	9	4	8	8	11	3	3	2	-	-	-	-	-
	4	2	1	4	6	2	5	5	6	1	1	2	-	-	-	-	-
	2	2	4	2	3	2	3	3	5	2	2	-	-	-	-	-	-
106	296	245	254	241	375	539	802	1,352	2,024	2,353	1,768	1,100	454	117	14	-	4
	118	105	110	127	215	315	461	824	1,183	1,282	927	510	167	43	5	-	2
	178	140	144	114	160	224	341	528	841	1,071	841	590	287	74	9	-	2
a	47	39	53	45	56	94	111	195	345	534	496	368	188	57	2	-	2
	14	19	22	35	33	53	58	112	174	270	276	168	71	22	1	-	-
	33	20	31	10	23	41	53	83	171	264	220	200	117	35	1	-	2
b	186	152	143	137	234	340	521	833	1,169	1,182	715	320	99	19	3	-	-
	79	66	67	66	133	204	315	514	714	684	390	157	35	8	-	-	-
	107	86	76	71	101	136	206	319	455	498	325	163	64	11	3	-	-
c	63	54	58	59	85	105	170	324	510	637	551	412	161	41	9	-	2
	25	20	21	26	49	58	88	198	295	328	261	185	61	13	4	-	2
	38	34	37	33	36	47	82	126	215	309	296	227	106	28	5	-	-
107	124	115	109	118	131	193	298	459	589	660	519	282	113	17	1	-	1
	47	36	48	50	67	106	177	265	347	390	274	130	45	3	-	-	-
	77	79	61	68	64	87	121	194	242	270	245	152	68	14	1	-	1
108	565	453	492	520	572	615	803	1,037	1,232	1,244	829	447	130	32	7	-	5
	216	190	226	282	333	394	522	667	743	716	452	222	51	16	-	-	3
	349	263	266	238	239	221	281	370	489	528	377	225	79	16	7	-	2
109	19	20	22	23	19	28	56	58	115	141	114	58	24	4	3	-	-
	10	9	9	10	13	16	30	41	67	80	71	33	7	3	1	-	-
	9	11	13	13	6	12	26	17	48	61	43	25	17	1	2	-	-

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
110	胸膜炎(結核性を除く)..... Pleurisy (not specified as tuberculous). 男 M.	6,013	283	251	102	54	36	726	152	131	326	601
	女 F.	3,451	154	140	63	27	20	404	74	70	144	309
a	膿 胸..... Empyema. 男 M.	2,562	129	111	39	27	16	322	78	61	182	292
	女 F.	1,224	189	149	54	27	15	434	37	31	44	79
b	そ の 他..... Other and unspecified forms of pleurisy. 男 M.	809	105	87	30	11	10	243	16	21	30	54
	女 F.	415	84	62	24	16	5	191	21	10	14	25
111	肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び 慢性肺鬱血..... Hemorrhagic infarction, thrombosis, edema, and chronic congestion of the lungs. 男 M.	4,789	94	102	48	27	21	292	115	100	282	522
	女 F.	2,642	49	53	33	16	10	161	58	49	114	255
a	肺出血性梗塞及び肺血栓症..... Hemorrhagic infarction and throm- bosis of the lungs. 男 M.	2,147	45	49	15	11	11	131	57	51	168	267
	女 F.	584	92	16	15	10	6	139	12	5	13	24
b	急性肺浮腫..... Acute edema of the lungs. 男 M.	323	60	11	7	5	6	89	5	3	7	10
	女 F.	261	32	5	8	5	-	50	7	2	6	14
c	慢性及び急性、慢性の別不明の 肺鬱血..... Chronic and unspecified congestion of the lungs. 男 M.	39	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4
	女 F.	25	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3
d	急性肺浮腫..... Acute edema of the lungs. 男 M.	14	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	20	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
e	慢性及び急性、慢性の別不明の 肺鬱血..... Chronic and unspecified congestion of the lungs. 男 M.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	喘 息..... Asthma. 男 M.	525	87	16	15	10	6	134	11	5	13	20
	女 F.	293	57	11	7	5	6	86	5	3	7	7
113	肺 氣 腫..... Pulmonary emphysema. 男 M.	232	30	5	8	5	-	48	6	2	6	13
	女 F.	12,002	470	275	141	52	26	964	66	32	58	107
a	喘 息..... Asthma. 男 M.	7,167	293	154	60	27	16	550	32	13	31	61
	女 F.	4,835	177	121	81	25	10	414	34	19	27	46
114	肺 氣 腫..... Pulmonary emphysema. 男 M.	488	5	2	3	1	-	11	-	1	3	6
	女 F.	335	3	2	3	-	-	8	-	1	2	1
115	その他の呼吸器系の疾患(肺結核を 除く)..... Other diseases of the respiratory system (except tuberculosis). 男 M.	153	2	-	-	1	-	3	-	1	1	5
	女 F.	2,706	148	47	25	7	4	231	28	21	61	124
a	肺 結 核..... Tuberculosis. 男 M.	1,978	86	21	11	4	1	123	12	11	32	68
	女 F.	728	62	26	14	3	3	108	16	10	29	56
b	肺 結 核..... Tuberculosis. 男 M.	19	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-
	女 F.	17	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
c	その他の肺腫症..... Other and unspecified forms of pneumoconioses. 男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	肺 結 核..... Tuberculosis. 男 M.	1,895	6	7	4	2	-	19	12	13	40	96
	女 F.	1,482	4	2	3	1	-	10	6	5	20	58
e	肺 結 核..... Tuberculosis. 男 M.	413	2	5	1	1	-	9	6	8	20	38
	女 F.	246	3	-	1	-	-	4	2	2	9	14
f	肺 結 核..... Tuberculosis. 男 M.	161	2	-	-	-	-	2	1	1	4	6
	女 F.	85	1	-	1	-	-	2	1	1	5	8
116	そ の 他..... Other and unspecified diseases of the respiratory system. 男 M.	513	138	40	20	4	4	206	14	5	12	14
	女 F.	285	79	19	8	3	1	110	5	4	8	4
IX	消化器系の疾患(115-129)..... Diseases of the Digestive System. 男 M.	228	59	21	12	1	3	96	9	1	4	10
	女 F.	135,878	29,372	15,702	8,351	2,882	1,881	56,188	3,498	1,573	2,304	3,077
	男 M.	72,710	16,234	8,186	3,333	1,537	937	30,227	1,750	787	1,154	1,416
	女 F.	63,168	13,138	7,516	3,018	1,345	944	25,961	1,748	786	1,150	1,661

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan, 1949

階 級 Age groups	年 齢																
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over	不詳 Age unknown
110	454	338	332	263	348	348	416	449	461	382	194	72	14	5	-	-	1
a	219	144	169	152	205	232	289	303	314	240	128	40	11	3	-	-	1
b	235	194	163	111	143	116	127	146	147	142	66	32	3	2	-	-	1
c	75	45	50	39	58	74	85	54	49	47	15	7	-	-	-	-	1
d	54	25	39	30	44	60	66	35	41	36	10	4	-	-	-	-	1
e	21	20	11	9	14	14	19	19	8	11	5	3	-	-	-	-	1
f	379	293	282	224	290	274	331	395	412	335	179	65	14	5	-	-	1
g	165	119	130	122	161	172	223	268	273	204	118	36	11	3	-	-	1
h	214	174	152	102	129	102	108	127	139	131	61	29	3	2	-	-	1
i	24	12	27	30	16	24	27	33	63	44	46	35	7	3	-	-	1
j	5	3	12	12	13	14	15	25	38	25	25	16	4	2	-	-	1
k	19	9	15	18	3	10	12	8	25	19	21	19	3	1	-	-	1
l	4	2	4	3	2	2	5	7	-	2	-	-	-	-	-	-	1
m	1	1	2	2	2	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
n	3	1	2	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
o	4	1	-	3	-	2	3	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1
p	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
q	4	1	-	3	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
r	16	9	23	24	14	20	19	26	60	41	45	35	7	3	-	-	1
s	4	2	10	10	11	11	10	19	37	24	25	16	4	2	-	-	1
t	12	7	13	14	3	9	9	7	23	17	20	19	3	1	-	-	1
u	107	149	172	239	304	581	964	1,540	2,194	2,240	1,404	663	183	30	1	-	3
v	53	71	85	132	202	363	654	1,012	1,408	1,352	748	315	75	7	1	-	2
w	54	78	87	107	102	218	310	528	786	888	656	348	108	23	-	-	1
x	3	4	5	3	11	17	40	62	104	104	75	31	7	1	-	-	1
y	2	1	5	2	10	10	30	47	71	73	48	20	3	1	-	-	1
z	1	3	-	1	1	7	10	15	33	31	27	11	4	-	-	-	1
aa	99	106	160	179	242	307	331	346	244	144	44	24	9	5	-	-	1
ab	58	64	95	132	202	252	288	286	200	110	29	10	5	1	-	-	1
ac	41	42	65	47	40	55	43	60	44	34	15	14	4	4	-	-	1
ad	1	-	1	1	4	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1
ae	-	-	1	1	4	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1
af	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ag	-	-	2	-	6	8	11	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1
ah	-	-	2	-	6	8	11	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1
ai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
aj	65	81	117	151	201	232	272	280	184	97	28	6	1	-	-	-	1
ak	36	54	75	112	169	195	239	238	160	79	20	5	1	-	-	-	1
al	29	27	42	39	32	37	33	42	24	18	8	1	-	-	-	-	1
am	21	13	27	15	18	31	24	29	22	12	2	-	1	-	-	-	1
an	13	3	12	11	15	23	20	23	17	8	2	-	-	-	-	-	1
ao	8	10	15	4	3	8	4	6	5	4	-	-	1	-	-	-	1
ap	12	12	13	12	13	36	19	31	37	33	13	18	7	5	-	-	1
aq	9	7	5	8	8	26	13	19	22	21	6	5	4	1	-	-	1
ar	3	5	8	4	5	10	6	12	15	12	7	13	3	4	-	-	1
as	2,819	2,532	3,173	3,739	4,918	5,717	6,941	8,312	9,768	9,511	6,451	3,654	1,353	289	35	5	19
at	1,197	1,171	1,681	2,214	3,071	3,679	4,294	5,002	5,471	4,868	2,890	1,368	419	91	10	8	7
au	1,622	1,361	1,492	1,525	1,847	2,038	2,647	3,310	4,297	4,843	3,621	2,286	934	198	25	2	12

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因分類番号 Number of international list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
115	口腔、咽頭、扁桃及び附属器の疾患..... Diseases of the buccal cavity, pharynx, tonsils, and adnexa.	1,206	327	95	73	41	31	567	92	42	42	48
	男 M.	635	174	52	44	26	13	309	41	22	15	22
	女 F.	571	153	43	29	15	18	258	51	20	27	26
a	歯牙及び支持組織..... Diseases of the teeth and gums.	82	3	-	-	1	-	4	2	2	3	4
	男 M.	43	1	-	-	1	-	2	-	2	-	2
	女 F.	39	2	-	-	-	-	2	2	-	3	2
b	連鎖球菌性口咽炎..... Septic sore throat.	93	11	7	4	1	6	29	17	8	3	5
	男 M.	48	7	2	2	-	2	13	7	5	1	-
	女 F.	45	4	5	2	1	4	16	10	3	2	5
c	咽頭及び扁桃の疾患..... Diseases of the pharynx and tonsils.	717	163	64	57	37	22	343	65	27	35	32
	男 M.	384	83	38	33	24	9	187	28	13	14	16
	女 F.	333	80	26	24	13	13	156	37	14	21	16
d	その他..... Diseases of other and unspecified parts of the buccal cavity and adnexa.	314	150	24	12	2	3	191	8	5	1	7
	男 M.	160	83	12	9	1	2	107	6	2	-	4
	女 F.	154	67	12	3	1	1	84	2	3	1	3
116	食道の疾患..... Diseases of the esophagus.	386	3	4	6	2	1	16	2	3	1	8
	男 M.	264	2	4	3	2	-	11	2	2	1	4
	女 F.	122	1	-	3	-	1	5	-	1	-	4
117	胃又は十二指腸の潰瘍..... Ulcer of stomach or duodenum.	19,409	20	17	28	24	13	102	60	36	179	395
	男 M.	13,906	13	10	16	15	4	58	33	22	105	244
	女 F.	5,503	7	7	12	9	9	44	27	14	74	151
a	胃..... Stomach.	17,815	9	15	17	16	10	67	47	28	151	330
	男 M.	12,819	4	9	10	12	4	39	25	16	88	202
	女 F.	4,996	5	6	7	4	6	28	22	12	63	128
b	十二指腸..... Duodenum.	1,594	11	2	11	8	3	35	13	8	28	65
	男 M.	1,087	9	1	6	3	-	19	8	6	17	42
	女 F.	507	2	1	5	5	3	16	5	2	11	23
118	その他の胃の疾患(癌を除く)..... Other diseases of the stomach (except cancer).	9,498	123	67	2,049	680	339	3,258	365	58	55	114
	男 M.	4,687	70	32	1,081	360	164	1,707	173	25	32	50
	女 F.	4,806	53	35	968	320	175	1,551	192	33	23	64
a	胃 炎..... Gastritis.	4,202	74	37	26	10	19	166	30	19	30	48
	男 M.	1,974	44	18	9	4	14	89	13	9	16	21
	女 F.	2,228	30	19	17	6	5	77	17	10	24	27
b	その他..... Others.	5,291	49	30	2,023	670	320	3,092	335	39	25	66
	男 M.	2,713	26	14	1,072	356	150	1,618	160	16	16	29
	女 F.	2,578	23	16	951	314	170	1,474	175	23	9	37
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満)..... Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	41,634	26,717	14,917	-	-	-	41,634	-	-	-	-
	男 M.	22,257	14,552	7,705	-	-	-	22,257	-	-	-	-
	女 F.	19,377	12,165	7,212	-	-	-	19,377	-	-	-	-
a	下痢及び腸炎..... Diarrhea and enteritis.	41,611	26,706	14,905	-	-	-	41,611	-	-	-	-
	男 M.	22,246	14,544	7,702	-	-	-	22,246	-	-	-	-
	女 F.	19,365	12,162	7,203	-	-	-	19,365	-	-	-	-
b	腸潰瘍(十二指腸を除く)..... Ulceration of the intestines (except duodenum).	23	11	12	-	-	-	23	-	-	-	-
	男 M.	11	8	3	-	-	-	11	-	-	-	-
	女 F.	12	3	9	-	-	-	12	-	-	-	-
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上)..... Diarrhea, enteritis, and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	29,912	-	-	3,623	1,795	1,179	6,597	1,873	482	531	700
	男 M.	13,562	-	-	1,867	947	597	3,411	896	227	250	296
	女 F.	16,350	-	-	1,756	848	582	3,186	977	255	281	404

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階		級		Age groups												國際死因分類番号		Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才以上 100 years and over	不詳 Age unknown		
41	29	36	26	38	48	32	32	36	45	33	14	2	1	2	-	-	115	
25	14	21	16	21	28	17	17	21	25	12	9	-	-	-	-	-		
16	15	15	10	17	20	15	15	15	20	21	5	2	1	2	-	-		
5	7	7	5	6	13	3	2	8	7	3	-	1	-	-	-	-	a	
4	2	5	2	3	7	1	2	4	6	1	-	-	-	-	-	-		
1	5	2	3	3	6	2	-	4	1	2	-	1	-	-	-	-		
3	3	2	4	2	5	2	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	b	
2	1	1	3	1	5	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-		
1	2	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
28	15	20	13	24	23	21	19	14	21	15	2	-	-	-	-	-	c	
18	9	12	9	16	13	11	9	10	12	5	2	-	-	-	-	-		
10	6	8	4	8	10	10	10	4	9	10	-	-	-	-	-	-		
5	4	7	4	6	7	6	9	10	14	14	12	1	1	2	-	-	d	
1	2	3	2	1	3	3	4	4	6	5	7	-	-	-	-	-		
4	2	4	2	5	4	3	5	6	8	9	5	1	1	2	-	-		
5	6	8	9	14	36	33	43	62	74	35	21	10	-	-	-	-	116	
1	2	4	4	8	28	29	37	38	54	20	13	6	-	-	-	-		
4	4	4	5	6	8	4	6	24	20	15	8	4	-	-	-	-		
471	567	903	1,294	1,854	2,168	2,460	2,774	2,688	1,987	962	381	106	16	3	-	-	117	
288	389	658	985	1,459	1,717	1,890	2,091	1,909	1,311	522	184	36	3	1	-	-		
183	178	245	309	395	451	570	683	779	676	440	197	70	13	2	-	-		
396	508	819	1,197	1,698	1,984	2,272	2,570	2,500	1,870	900	358	98	16	3	-	-	a	
240	351	601	914	1,347	1,561	1,769	1,945	1,787	1,231	493	171	34	3	1	-	-		
156	157	218	283	351	423	503	625	713	639	407	187	64	13	2	-	-		
75	59	84	97	156	184	188	204	188	117	62	23	8	-	-	-	-	b	
48	38	57	71	112	156	121	146	122	80	29	13	2	-	-	-	-		
27	21	27	26	44	28	67	58	66	37	33	10	6	-	-	-	-		
96	90	135	126	205	269	459	619	871	1,053	819	567	261	64	6	1	2	118	
38	37	71	71	115	152	266	332	444	503	364	204	80	18	3	-	2		
58	53	64	55	90	117	193	287	427	550	455	363	181	46	3	1	-		
53	38	65	49	102	156	237	377	638	807	643	473	212	53	4	1	1	a	
23	17	33	29	60	90	138	196	318	390	276	174	67	12	2	-	1		
30	21	32	20	42	66	99	181	320	417	367	299	145	41	2	1	-		
43	52	70	77	103	113	222	242	233	246	176	94	49	11	2	-	1	b	
15	20	38	42	55	62	128	136	126	113	88	30	13	6	1	-	1		
28	32	32	35	48	51	94	106	107	133	88	64	36	5	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
617	466	507	607	732	937	1,318	1,919	2,916	3,573	3,058	2,042	821	185	21	3	7	120	
255	179	212	269	336	488	629	949	1,375	1,555	1,212	705	246	63	6	2	1		
362	287	295	338	396	449	689	970	1,541	2,018	1,846	1,337	575	122	15	1	6		

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22. Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
a	下痢及び腸炎..... Diarrhea and enteritis. 男 M.	29,405	-	-	3,609	1,791	1,175	6,575	1,859	472	508	675
	女 F.	13,289	-	-	1,860	944	593	3,397	886	221	237	283
		16,116	-	-	1,749	847	582	3,178	973	251	271	392
b	腸 潰 瘍 (十二指腸を除く)..... Ulceration of the intestines (except duodenum). 男 M.	507	-	-	14	4	4	22	14	10	23	25
	女 F.	273	-	-	7	3	4	14	10	6	13	13
		234	-	-	7	1	-	8	4	4	10	12
121	虫 垂 炎..... Appendicitis. 男 M.	3,298	16	15	17	21	31	100	225	358	525	428
	女 F.	1,663	10	9	12	13	18	62	107	169	275	215
		1,635	6	6	5	8	13	38	118	189	250	213
122	ヘルニア及び腸閉塞..... Hernia and intestinal obstruction. 男 M.	7,086	1,553	328	217	138	114	2,350	283	139	176	248
	女 F.	4,211	1,078	238	140	84	61	1,601	180	86	123	149
		2,875	475	90	77	54	53	749	103	53	53	99
a	ヘルニア..... Hernia. 男 M.	826	270	96	29	5	3	403	22	5	4	12
	女 F.	592	229	94	28	5	2	358	20	3	4	10
		234	41	2	1	-	1	45	2	2	-	2
b	腸 閉 塞..... Intestinal obstruction. 男 M.	6,260	1,283	232	188	133	111	1,947	261	134	172	236
	女 F.	3,619	849	144	112	79	59	1,243	160	83	119	139
		2,641	434	88	76	54	52	704	101	51	53	97
123	その他の腸の疾患..... Other diseases of the intestines. 男 M.	1,032	86	34	72	32	23	247	42	19	25	49
	女 F.	581	59	19	37	21	11	147	31	12	15	20
		451	27	15	35	11	12	100	11	7	10	29
124	肝 硬 変..... Cirrhosis of the liver. 男 M.	5,639	45	14	14	10	10	93	42	34	28	41
	女 F.	3,266	21	6	7	6	5	45	25	21	12	22
		2,373	24	8	7	4	5	48	17	13	16	19
a	アルコール中毒の記載あるもの..... With mention of alcoholism. 男 M.	61	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-
	女 F.	58	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
b	アルコール中毒の記載なきもの..... Without mention of alcoholism. 男 M.	5,578	43	14	14	10	10	91	42	34	26	41
	女 F.	3,208	19	6	7	6	5	43	25	21	12	22
		2,370	24	8	7	4	5	48	17	13	14	19
125	その他の肝臓の疾患..... Other diseases of the liver. 男 M.	3,937	103	72	45	32	32	284	103	78	110	169
	女 F.	2,099	48	36	29	14	12	139	45	52	62	73
		1,838	55	36	16	18	20	145	58	26	48	96
a	急性黄色肝萎縮 (非妊娠性及び非 産褥性)..... Acute yellow atrophy of the liver (nongravid and nonpuerperal). 男 M.	677	6	8	5	2	3	24	12	18	35	59
	女 F.	367	2	3	3	2	1	11	6	11	20	27
		310	4	5	2	-	2	13	6	7	15	32
b	そ の 他..... Other diseases of the liver. 男 M.	3,260	97	64	40	30	29	260	91	60	75	110
	女 F.	1,732	46	33	26	12	11	128	39	41	42	46
		1,528	51	31	14	18	18	132	52	19	33	64
126	胆 石..... Biliary calculi. 男 M.	2,453	-	-	-	-	-	-	1	5	12	28
	女 F.	935	-	-	-	-	-	-	1	5	6	11
		1,518	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17
127	その他の胆嚢及び胆路の疾患..... Other diseases of the gallbladder and biliary ducts. 男 M.	2,877	36	13	13	9	4	75	34	22	57	83
	女 F.	1,355	18	5	6	4	2	35	15	8	37	44
		1,522	18	8	7	5	2	40	19	14	20	39
a	胆 嚢 炎 (胆石の記載なきもの)..... Cholecystitis (without mention of biliary calculus). 男 M.	2,166	18	5	3	3	-	29	10	12	31	49
	女 F.	986	11	2	1	1	-	15	5	3	20	21
		1,180	7	3	2	2	-	14	5	9	11	28

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国) 昭 和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階		級		Age groups														国際死因 分類番号
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	Number of: inter- national list	
592	443	494	568	698	897	1,270	1,872	2,857	3,522	3,038	2,034	817	184	20	3	7	a	
242	170	206	250	321	464	603	922	1,337	1,530	1,204	700	245	62	6	2	1		
350	273	288	318	377	433	667	950	1,520	1,992	1,834	1,334	572	122	14	1	6		
25	23	13	39	34	40	48	47	59	51	20	8	4	1	1	-	-	b	
13	9	6	19	15	24	26	27	38	25	8	5	1	1	-	-	-		
12	14	7	20	19	16	22	20	21	26	12	3	3	-	1	-	-		
244	212	173	178	166	116	137	134	114	108	52	20	7	-	-	-	1	121	
108	105	84	104	93	62	75	75	52	47	17	9	3	-	-	-	1		
136	107	89	74	73	54	62	59	62	61	35	11	4	-	-	-	-		
263	219	294	255	343	345	394	460	484	437	261	107	22	5	-	-	1	122	
132	101	149	141	203	203	234	262	263	209	120	39	11	4	-	-	1		
131	118	145	114	140	142	160	198	221	228	141	68	11	1	-	-	-		
6	9	13	13	17	22	40	47	60	68	51	27	4	2	-	-	1	a	
2	5	9	6	12	10	24	25	33	36	20	8	4	2	-	-	1		
4	4	4	7	5	12	16	22	27	32	31	19	-	-	-	-	-		
257	210	281	242	326	323	354	413	424	369	210	80	18	3	-	-	-	b	
130	96	140	135	191	193	210	237	230	173	100	31	7	2	-	-	-		
127	114	141	107	135	130	144	176	194	196	110	49	11	1	-	-	-		
42	41	39	43	34	49	75	76	72	79	50	40	8	-	1	-	1	123	
19	20	13	19	18	31	53	51	46	47	27	12	-	-	-	-	-		
23	21	26	24	16	18	22	25	26	32	23	28	8	-	1	-	1		
84	104	215	297	495	645	687	750	881	722	355	128	29	6	2	-	1	124	
44	51	120	168	291	379	413	467	519	427	189	63	9	1	-	-	-		
40	53	95	129	204	266	274	283	362	295	166	65	20	5	2	-	1		
-	1	5	5	5	7	6	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	a	
-	1	5	5	5	7	6	13	9	5	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
84	103	210	292	490	638	681	736	872	717	355	128	29	6	2	-	1	b	
44	50	115	163	286	372	407	454	510	422	189	63	9	1	-	-	-		
40	53	95	129	204	266	274	282	362	295	166	65	20	5	2	-	1		
172	192	177	238	257	261	355	386	424	395	226	80	24	3	-	-	3	125	
72	89	84	139	147	160	202	219	234	235	103	34	8	1	-	-	1		
100	103	93	99	110	101	153	167	190	160	123	46	16	2	-	-	2		
51	44	41	53	58	46	55	66	48	35	22	8	2	-	-	-	-	a	
20	19	20	32	31	26	32	41	30	25	12	4	-	-	-	-	-		
31	25	21	21	27	20	23	25	18	10	10	4	2	-	-	-	-		
121	148	136	185	199	215	300	320	376	360	204	72	22	3	-	-	3	b	
52	70	64	107	116	134	170	178	204	210	91	30	8	1	-	-	1		
69	78	72	78	83	81	130	142	172	150	113	42	14	2	-	-	2		
32	63	83	114	171	222	266	336	410	374	219	83	30	4	-	-	-	126	
9	16	28	50	70	102	96	133	162	141	74	22	8	1	-	-	-		
23	47	55	64	101	120	170	203	248	233	145	61	22	3	-	-	-		
75	62	106	117	185	204	278	333	451	408	250	110	22	4	-	1	-	127	
30	20	48	57	78	112	148	140	229	182	112	51	8	-	-	1	-		
45	42	58	60	107	92	130	193	222	226	138	59	14	4	-	-	-		
51	45	80	92	157	167	219	278	369	317	185	65	7	3	-	-	-	a	
20	12	34	41	68	94	112	116	182	140	71	29	3	-	-	-	-		
31	33	46	51	89	73	107	162	187	177	114	36	4	3	-	-	-		

階			級			Age groups											國際死因 分類番号	Number of inter- national list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 詳 以上 100 years and over	不詳 Age unknown		
24	17	26	25	28	37	59	55	82	91	65	45	15	1	—	1	—	b	
10	8	14	16	10	18	36	24	47	42	41	22	5	—	—	1	—		
14	9	12	9	18	19	23	31	35	49	24	23	10	1	—	—	—		
44	35	37	49	55	52	78	68	45	35	11	5	1	—	—	—	—	128	
15	15	21	32	28	28	46	42	24	18	6	1	—	—	—	—	—		
29	20	16	17	27	24	32	26	21	17	5	4	1	—	—	—	—		
633	446	460	386	369	365	369	382	314	221	120	56	10	1	—	—	—	129	
161	133	168	159	204	189	196	187	155	114	52	22	4	—	—	—	—		
472	313	292	227	165	176	173	195	159	107	68	34	6	1	—	—	—		
1,197	1,099	1,313	1,331	1,641	1,972	2,536	3,593	4,893	5,519	4,057	2,340	811	198	23	—	—	X	
388	358	459	528	748	963	1,822	1,781	2,384	2,514	1,834	921	290	80	11	—	—	3	
809	741	854	803	895	1,009	1,214	1,812	2,509	3,005	2,223	1,419	521	138	12	—	—	4	
189	153	166	160	170	219	222	275	320	351	249	136	52	11	1	—	—	130	
52	44	55	63	89	102	127	121	148	144	103	44	17	3	—	—	—		
137	109	111	97	81	117	95	154	172	207	146	92	35	8	1	—	—	1	
407	383	492	569	743	953	1,330	1,976	2,837	3,367	2,518	1,525	563	137	13	—	—	2	
179	143	206	246	352	482	704	985	1,375	1,519	1,123	583	194	44	3	—	—		
228	240	286	323	391	471	626	991	1,462	1,848	1,395	942	369	93	10	—	—	2	
16	13	41	59	89	141	278	534	1,019	1,449	1,246	881	369	98	11	—	—	a	
13	5	24	31	51	78	159	271	542	671	533	313	122	33	2	—	—		
3	8	17	28	38	63	119	263	477	778	713	568	247	65	9	—	—	1	
391	370	451	510	654	812	1,052	1,442	1,818	1,918	1,272	644	194	39	2	—	—	b	
166	138	182	215	301	404	545	714	833	848	590	270	72	11	1	—	—		
225	232	269	295	353	408	507	728	985	1,070	682	374	122	28	1	—	—	1	
354	314	369	366	486	521	686	989	1,204	1,206	808	440	130	36	4	—	—	132	
103	113	123	157	211	258	349	499	592	533	334	157	41	10	3	—	—	3	
251	201	246	209	275	263	337	490	612	673	474	283	89	26	1	—	—	1	
136	129	150	134	153	175	184	201	272	292	208	101	29	5	1	—	—	133	
34	40	53	42	58	70	79	74	113	119	80	37	11	—	1	—	—		
102	89	97	92	95	105	105	127	159	173	128	64	18	5	—	—	—		
67	66	70	64	64	78	97	97	161	178	112	57	13	2	1	—	—	a	
9	12	16	17	17	22	37	30	59	64	35	19	6	—	1	—	—		
58	54	54	47	47	56	60	67	102	114	77	38	7	2	—	—	—		
69	63	80	70	89	97	87	104	111	114	96	44	16	3	—	—	—	b	
25	28	37	25	41	48	42	44	54	55	45	18	5	—	—	—	—		
44	35	43	45	48	49	45	60	57	59	51	26	11	3	—	—	—		
4	6	5	13	14	21	27	23	39	44	27	9	5	—	—	—	—	134	
4	2	4	8	9	16	21	20	26	31	20	4	3	—	—	—	—		
—	4	1	5	5	5	6	3	13	13	7	5	2	—	—	—	—		
4	5	4	8	10	15	17	10	22	20	14	4	—	—	—	—	—	a	
4	1	3	5	5	14	14	8	12	12	11	1	—	—	—	—	—		
—	4	1	3	5	1	3	2	10	8	3	3	—	—	—	—	—		
—	1	1	4	4	4	9	13	17	22	13	5	5	—	—	—	—	b	
—	1	1	2	4	1	6	12	14	19	9	3	3	—	—	—	—		
—	—	—	2	—	3	3	1	3	3	4	2	2	—	—	—	—	c	
—	—	—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—		

第22表 男女別、年齡階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

Number of international list		死 因 Causes of death	年 齢										
			総 数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
135	膀胱の疾患..... Diseases of the urinary bladder.	男 M. 女 F.	972 538 434	15 8 7	3 3 -	2 1 1	6 3 3	2 2 -	28 17 11	13 7 6	17 11 6	11 6 5	36 17 19
a	膀胱 炎..... Cystitis.	男 M. 女 F.	841 449 392	8 5 3	3 3 -	2 1 1	6 3 3	2 2 -	21 14 7	13 7 6	16 10 6	8 4 4	32 16 16
b	そ の 他..... Other diseases of the bladder.	男 M. 女 F.	131 89 42	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	7 3 4	- - -	1 1 -	3 2 -	4 1 5
136	尿道の疾患（結石を除く）..... Diseases of the urethra (except calculus).	男 M. 女 F.	171 141 30	2 2 -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	- -	1 1 -	3 3 -	5 5 -
a	尿 道 狭 窄..... Stricture of the urethra.	男 M. 女 F.	85 79 6	1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	2 2 -	1 1 -
b	そ の 他..... Other under this title.	男 M. 女 F.	86 62 24	1 1 -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	4 4 -
137	前立腺の疾患..... Diseases of the prostate.	男 M.	206 206	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
a	前立腺肥大..... Hypertrophy of the prostate.	男 M.	178 178	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
b	そ の 他..... Other diseases of the prostate.	男 M.	28 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
138	その他の男子性器の疾患（性病を除く）..... Diseases of other male genital organs (not specified as venereal).	男 M.	48 48	12 12	1 1	2 2	- -	- -	15 15	- -	- -	- -	2 2
139	女子性器の疾患（性病及び妊娠又は産褥の関連せるものを除く）..... Diseases of the female genital organs (not specified as venereal, or connected with pregnancy or the puerperal state).	女 F.	533 533	3 3	- -	1 1	- -	- -	4 4	1 1	4 4	14 14	60 60
a	卵巣、卵管及び子宮旁結合組織..... Diseases of the ovaries, fallopian tubes, and parametria.	女 F.	153 153	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	5 5	20 20
b	子 宮..... Diseases of the uterus.	女 F.	349 349	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	9 9	33 33
c	乳 房..... Diseases of the breast.	女 F.	24 24	2 2	- -	1 1	- -	- -	3 3	- -	1 1	- -	7 7
d	そ の 他..... Other diseases of the female genital organs.	女 F.	4 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XI	妊娠、分娩及び産褥の疾患（140~150）... Diseases of Pregnancy, Childbirth, and the Puerperium. (140~150)	女 F.	4,601 4,601	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	114 114	817 817
140	感染の記載ある流産（妊娠7ヶ月以下）..... Abortion with mention of infection (Gestation of 7 mos. or less).	女 F.	174 174	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 5	21 21
	感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin).												
a	腎盂炎の記載あるもの..... With mention of pyelitis.	女 F.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups .																	國際死因 分類番号
階	級																Number of inter- national list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才 100 years and over	不詳 Age unknown	
19	32	25	28	34	46	49	80	136	162	153	76	19	5	3			135
11	13	12	8	20	25	23	46	68	92	93	51	13	2	3			
8	19	13	20	14	21	26	34	68	70	60	25	6	3				
16	30	22	23	29	40	45	68	116	140	136	65	14	5	2			a
10	12	11	5	16	21	19	37	57	76	80	41	9	2	2			
6	18	11	18	13	19	26	31	59	64	56	24	5	3				
3	2	3	5	5	6	4	12	20	22	17	11	5		1			b
1	1	1	3	4	4	4	9	11	16	13	10	4		1			
2	1	2	2	1	2		3	9	6	4	1	1					
3	3	5	3	5	6	8	17	25	29	29	22	4	1				136
2	2	5	2	3	5	8	16	20	24	23	17	3					
1	1		1	2	1		1	5	5	6	5	1	1				
1	2	2	1		3	5	8	9	14	22	11	2					a
1	2	2	1		2	5	8	9	14	19	10	1					
					1					3	1	1					
2	1	3	2	5	3	3	9	16	15	7	11	2	1				b
1		3	1	3	3	3	8	11	10	4	7	2					
1	1		1	2			1	5	5	3	4		1				
3			1	2	3	7	16	39	47	54	25	7	1	1			137
3			1	2	3	7	16	39	47	54	25	7	1	1			
			1	1	3	4	12	37	41	48	22	7	1	1			a
			1	1	3	4	12	37	41	48	22	7	1	1			
3				1		3	4	2	6	6	3						b
3				1		3	4	2	6	6	3						
	1	1	1	2	2	4	4	3	5	4	3	1					138
	1	1	1	2	2	4	4	3	5	4	3	1					
82	78	100	56	32	26	19	12	18	16	7	3	1					139
82	78	100	56	32	26	19	12	18	16	7	3	1					
22	24	32	15	3	5	6	4	4	9	2							a
22	24	32	15	3	5	6	4	4	9	2							
57	49	67	40	29	19	13	7	9	5	5	3	1					b
57	49	67	40	29	19	13	7	9	5	5	3	1					
3	4		1		1			3	1								c
3	4		1		1			3	1								
	1	1			1		1	2	1								d
	1	1			1		1	2	1								
1,059	946	1,059	545	54	6	1										1	XI
1,059	946	1,059	545	54	6	1										1	
50	30	41	17	3													140
50	30	41	17	3													
1	3	2		1													a
1	3	2		1													

第22表 男女別、年齡階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

死 因		年 齢										
Number of inter-national list	Causes of death	総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
b	その他の感染の記載あるもの…………… With mention of other infection. 女 F.	145 145	-	-	-	-	-	-	-	-	5	28
	感染の記載ある治療目的以外の人工流産 Abortion(induced for reasons other than therapeutic).										5	28
c	妊婦自身によるもの…………… Self-induced. 女 F.	2 .2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	妊婦以外の人によるもの…………… Induced by persons other than 女 F. the woman herself.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	そ の 他…………… Other. 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）…… Abortion without mention of infec- 女 F. tion (gestation of 7 mos. or less).	278 278	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6	43 43
	感染の記載なき自然流産、治療に よる流産又はその別不明の流産 Abortion (spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin).											
a	出血、外傷又はショツク及び妊娠…………… 中毒症の記載あるもの 女 F.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
b	出血、外傷又はショツク（妊娠中…………… 毒症を除く）の記載あるもの 女 F.	44 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6
c	妊娠中毒症（出血、外傷又はショ…………… ツクを除く）の記載あるもの 女 F.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
d	出血、外傷又はショツク又は妊娠…………… 中毒症の記載なきもの 女 F.	179 179	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	25 25
	感染の記載なき治療目的以外の人工流産 Abortion (induced for reasons other than therapeutic).											
e	妊婦自身によるもの…………… Self-induced. 女 F.	12 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4
f	妊婦以外の人によるもの…………… Induced by persons other than 女 F. woman herself.	23 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6
g	そ の 他…………… Other. 女 F.	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	子宮外妊娠…………… Ectopic gestation. 女 F.	366 366	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4	34 34
a	感染の記載あるもの…………… With mention of infection. 女 F.	26 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4
b	感染の記載なきもの…………… Without mention of infection. 女 F.	340 340	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4	30 30
143	妊娠中の出血（分娩開始前の死亡）…………… Hemorrhage of pregnancy (death 女 F. before delivery).	224 224	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4	25 25
a	前置胎盤…………… Placenta praevia. 女 F.	89 89	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	17 17
b	胎盤早期剥離…………… Premature separation of placenta. 女 F.	124 124	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	6 6

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階		級		Age groups														國際死因 分類番号
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 才 以 上 100 years and over	不 詳 Age unknown	Number of inter- national list	
43	21	36	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
43	21	36	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d	
5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e	
1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	64	69	39	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	
53	64	69	39	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	9	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
11	9	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	
2	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	37	45	28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d	
36	37	45	28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e	
-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f	
3	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g	
1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
88	100	107	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	
88	100	107	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	6	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
5	6	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
83	94	99	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
83	94	99	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	59	65	36	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	
36	59	65	36	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	18	21	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
17	18	21	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	38	41	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
18	38	41	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
d	産褥性血栓症及び頓死..... Puerperal embolism and sudden death. 女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	分娩中及び産褥の妊娠中毒症（分娩 前死亡を除く）..... Toxemias during childbirth and pue- rperium (excluding death before de- livery). 女 F.	209	-	-	-	-	-	-	-	-	7	58
a	分娩性子痙..... Eclampsia with childbirth. 女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14
b	産褥性子痙..... Puerperal eclampsia. 女 F.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32
c	産褥性蛋白尿及び腎炎..... Puerperal albuminuria and nephritis. 女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
d	急性黄色肝萎縮（産褥性）..... Acute yellow atrophy of the liver. (puerperal). 女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
e	そ の 他..... Other toxemias. 女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	分娩によるその他の不慮の障害..... Other accidents and specified condi- tions of childbirth. 女 F.	322	-	-	-	-	-	-	-	-	7	42
a	骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、 破裂又はその他の外傷（子宮破裂 を除く）..... Laceration, rupture, or other trauma of pelvic organs and tissue (except rupture of uterus). 女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
b	子宮破裂..... Rupture of uterus. 女 F.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
c	そ の 他..... Other specified conditions of childbirth. 女 F.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35
150	その他及び詳細不明の分娩及び産褥 の障害..... Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. 女 F.	214	-	-	-	-	-	-	-	-	8	33
a	授乳中の乳房感染..... Infection of breast during lactation. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	産褥性精神病..... psychosis of the puerperium. 女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
c	そ の 他..... Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperium. 女 F.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	8	32
XII	皮膚及び線性結合組織の疾患(151-153).. Diseases of the Skin and Cellular Tissue. (151-153) 男 M.	2,814	1,250	144	47	15	19	1,475	56	64	48	53
	女 F.	1,480	665	76	25	7	9	782	32	32	27	26
		1,334	585	69	22	8	10	693	24	32	21	27
151	癰 及 び 瘡..... Carbuncle and furuncle. 男 M.	399	92	13	9	1	3	118	1	9	18	11
	女 F.	225	48	8	6	-	2	64	-	4	12	5
		174	44	5	3	1	1	54	1	5	6	6
152	蜂窩織炎及び急性膿瘍..... Phlegmon and acute abscess. 男 M.	1,382	625	78	24	7	13	747	36	28	19	22
	女 F.	685	305	39	13	2	7	366	19	14	10	14
		697	320	39	11	5	6	381	17	14	9	8

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国) 昭 和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	階 級																
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over	不 詳 Age unknown
d	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	47	34	44	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	47	34	44	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	21	8	16	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	21	8	16	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	19	17	23	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	19	17	23	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	6	9	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	6	9	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m	69	72	82	47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n	69	72	82	47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
q	25	24	35	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
r	25	24	35	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s	42	47	46	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
t	42	47	46	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
u	56	43	48	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v	56	43	48	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
y	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aa	55	41	48	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ab	55	41	48	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac	59	53	53	72	69	72	90	100	128	152	136	78	38	14	2	-	-
ad	30	25	25	39	40	40	57	55	62	76	70	41	14	5	-	-	-
ae	29	28	28	33	29	32	33	45	66	76	66	37	24	9	2	-	-
af	18	11	10	11	21	16	32	20	26	28	31	13	4	-	-	-	-
ag	12	4	2	4	14	10	22	13	9	16	22	9	2	-	-	-	-
ah	6	7	8	7	7	6	10	7	17	12	9	4	2	-	-	-	-
ai	32	22	29	42	29	34	42	49	63	78	50	37	18	5	-	-	-
aj	15	11	19	27	18	18	25	21	28	33	25	15	5	2	-	-	-
ak	17	11	10	15	11	16	17	28	35	45	25	22	13	3	-	-	-

死因(小分類)別死亡者数(全国) 昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

Age groups																	國際死因 分類番号	
階	級																不詳 Age unknown	Number of inter- national list
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 才 以上 100 years and over			
9	20	14	19	19	22	16	31	39	46	55	28	16	9	2			153	
3	10	4	8	8	12	10	21	25	27	23	17	7	3					
6	10	10	11	11	10	6	10	14	19	32	11	9	6	2				
48	52	37	47	58	61	91	81	84	95	55	36	14	6				XIII	
30	30	15	28	29	34	49	51	55	42	32	18	4	4					
18	22	22	19	29	27	42	30	29	53	29	20	10	2					
32	22	25	27	27	24	38	37	31	38	18	5	2	1				154	
22	16	10	18	15	18	23	27	24	22	11	2	1	1					
10	6	15	9	12	6	15	10	7	16	7	3	1						
2	3	5	1	1	1	1	3	2	5	1							a	
2	3	1	1	1	1	1		2										
		4					3		5	1								
5	1	2	3	5	4	7	8	3	8	3			1				b	
2		1	2	3	4	2	7	2	6	3			1					
3	1	1	1	2		5	1	1	2									
25	18	18	23	21	19	30	26	26	25	14	5	2					c	
18	13	8	15	11	13	20	20	20	16	8	2	1						
7	5	10	8	10	6	10	6	6	9	6	3	1						
2	2	1	3	5	4	3	1	3	5	3	1	1					155	
2		1	1	2	3	1		3	2	1		1						
	2		2	3	1	2	1		3	2	1							
14	28	11	17	26	33	50	43	50	52	34	30	11	5				156	
6	14	4	9	12	13	25	24	28	18	20	14	2	3					
8	14	7	8	14	20	25	19	22	34	14	16	9	2					
12	17	4	12	13	18	29	29	25	38	28	22	9	3				a	
5	9	2	5	5	8	13	17	14	14	17	12	1	2					
7	8	2	7	8	10	16	12	11	24	11	10	8	1					
2	11	7	5	13	15	21	14	25	14	6	8	2	2				b	
1	5	2	4	7	5	12	7	14	4	3	2	1	1					
1	6	5	1	6	10	9	7	11	10	3	6	1	1					
40	19	17	17	12	12	10	9	13	3	11	2	1					XIV	
16	6	5	4	3	5	6	3	3	2	3		1						
24	13	12	13	9	7	4	6	10	1	8	2							
40	19	17	17	12	12	10	9	13	3	11	2	1					157	
16	6	5	4	3	5	6	3	3	2	3		1						
24	13	12	13	9	7	4	6	10	1	8	2							
2	1	1	1	1	1			3		2							a	
1	1	1	1	1	1													
1								3		2								
	1			1		1	1					1					b	
	1					1						1						
				1			1										c	
							1											
							1											

[illegible]

第22表 男女別、年齡階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号		死 因		年 齢										
Number of inter- national list		Causes of death		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
b	臍感染、天疱瘡及びその他の感染 (非梅毒性) Infection of the umbilicus, pemph- igus and other infections (non- syphilitic).	男 M.	192	192						192				
		女 F.	89	89						89				
			103	103						103				
c	新生児メレナ Melaena neonatorum.	男 M.	4,216	4,216						4,216				
		女 F.	2,243	2,243						2,243				
			1,973	1,973						1,973				
d	そ の 他 Other specified diseases peculiar to the first year of life.	男 M.	3,673	3,673						3,673				
		女 F.	2,111	2,111						2,111				
			1,562	1,562						1,562				
XV	老 衰 (162) Senility. (162)	男 M.	36,191											
		女 F.	26,942											
			39,249											
162	老 衰 Senility.	男 M.	66,191											
		女 F.	26,942											
			39,249											
a	老人性痴呆の記載あるもの Senility with mention of senile dementia.	男 M.	617											
		女 F.	286											
			331											
b	老人性痴呆の記載なきもの Senility without mention of senile dementia.	男 M.	65,574											
		女 F.	26,656											
			38,918											
XVI	外 因 死 (163~198) Violent or Accidental Deaths. (163~198)	男 M.	50,234	2,248	3,154	2,386	1,008	1,022	9,818	3,784	1,530	3,348	5,102	
		女 F.	33,911	1,141	1,716	1,391	636	678	5,562	2,704	1,024	2,486	3,771	
			16,323	1,107	1,438	995	372	344	4,256	1,080	506	862	1,331	
163	毒物による自殺 Suicide by poisoning.	男 M.	3,065								1	6	467	960
		女 F.	1,789									5	256	589
			1,276								1	1	211	371
	固体又は液体毒物による自殺 Suicide by solid or liquid poisons.													
a	砒素及びその結合体 Arsenic and compounds.	男 M.	36										1	9
		女 F.	10										1	3
			26											6
b	バルビタル酸及びその誘導体 Barbituric acid and derivatives.	男 M.	45							1			7	12
		女 F.	30										4	7
			15								1		3	5
c	クレゾール及びその結合体 Cresol compounds.	男 M.	27										1	7
		女 F.	13											4
			14										1	3
d	水銀及びその結合体 Mercury and compounds.	男 M.	91										9	31
		女 F.	53										5	19
			38										4	12
e	ホミカ及びストリヒニン Nux vomica and strychnine.	男 M.	6										1	2
		女 F.	5										1	1
			1											1
f	石炭酸及びフェノール Carbolic acid and phenol.	男 M.	4											4
		女 F.	1											1
			3											3

死因(小分類)別死亡者数(全国) 昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan, 1949

[illegible]

第22表 男女別、年齡階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

死 因		年 齢										
Causes of death		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
g	鎮痛剤及び麻酔剤.....	625	-	-	-	-	-	-	-	1	119	21
	Analgesic and narcotic drugs. 男 M.	397	-	-	-	-	-	-	-	-	74	13
	女 F.	228	-	-	-	-	-	-	-	1	45	7
h	磷.....	526	-	-	-	-	-	-	-	-	64	12
	Phosphor. 男 M.	197	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4
	女 F.	329	-	-	-	-	-	-	-	-	47	8
i	青 酸.....	1,016	-	-	-	-	-	-	-	4	181	33
	Cyanide. 男 M.	672	-	-	-	-	-	-	-	4	108	24
	女 F.	344	-	-	-	-	-	-	-	-	73	9
j	その他の固体又は液体の毒物.....	689	-	-	-	-	-	-	-	1	84	21
	Other solid or liquid poisons. 男 M.	411	-	-	-	-	-	-	-	1	46	13
	女 F.	278	-	-	-	-	-	-	-	-	38	8
	有毒ガスによる自殺 Suicide by poisonous gases.											
k	燈火用ガス.....											
	Illuminating gas. 男 M.											
	女 F.											
l	自動車排出ガス.....											
	Motor-vehicle exhaust gas. 男 M.											
	女 F.											
m	その他の一酸化炭素.....											
	Other carbon monoxide gas. 男 M.											
	女 F.											
n	その他の有毒ガス.....											
	Other poisonous gases. 男 M.											
	女 F.											
164	その他の手段による自殺.....	11,136							5	31	578	1,181
	Suicide by other means. 男 M.	6,602							3	25	321	660
	女 F.	4,534							2	6	257	521
a	縊首又は絞首による自殺.....	6,504								17	233	422
	Suicide by hanging or strangulation. 男 M.	4,515								14	178	315
	女 F.	1,989								3	55	107
b	入水による自殺.....	2,685							2	5	132	366
	Suicide by drowning. 男 M.	853							2	4	34	103
	女 F.	1,832							1	1	98	263
c	銃器及び爆薬による自殺.....	87									5	30
	Suicide by firearms and explosives. 男 M.	74									3	25
	女 F.	13									2	5
d	刃器又は刺器による自殺.....	316									20	33
	Suicide by cutting or piercing instruments. 男 M.	248									14	26
	女 F.	68									6	7
e	高所よりの飛降りによる自殺.....	129									11	24
	Suicide by jumping from high places. 男 M.	92									4	16
	女 F.	37									7	8
f	轢圧による自殺.....	1,191							3	9	157	265
	Suicide by crushing. 男 M.	679							1	7	74	149
	女 F.	512							2	2	83	116

死 因 (小 分 類) 別 死 亡 者 数 (全 国)

昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

[illegible]

Table 22 Deaths from Each Cause by

Sex and Age Groups in All Japan: 1949

階		級		Age groups																國際死因 分類番号	Number of inter- national list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才 以上 and over	不詳 Age unknown					
29	16	19	22	14	10	8	8	12	9	9	3	1					3				
20	9	14	12	9	6	5	4	8	4	5	1	1					3				
9	7	5	10	5	4	3	4	4	5	4	2										
																	165				
11	10	9	6	11	5	2		2	4	1							166				
10	7	6	5	10	3	1		1													
1	3	3	1	1	2	1		1	4	1											
64	50	31	31	22	27	10	11	12	8	3	1	1					167				
48	30	21	20	18	13	5	7	5	8			1									
16	20	10	11	4	14	5	4	7		3	1										
48	41	46	31	35	34	32	36	26	23	12		1					2				
24	20	25	16	16	20	16	17	13	12	7							2				
24	21	21	15	19	14	16	19	13	11	5		1									
135	66	87	103	88	76	74	76	51	44	36	16	3					4				
110	55	71	83	71	63	54	52	38	29	22	7	2					4				
25	11	16	20	17	13	20	24	13	15	14	9	1		1							
88	89	88	100	98	85	78	60	44	34	25	5	2					2				
65	74	67	89	76	67	61	38	34	20	12	2		1				2				
23	15	21	11	22	18	17	22	10	14	13	3	2									
11		4	4	1													a				
10		3	4	1																	
1		1																			
2	2	6		5	3	2	1										b				
1	2	6		5	3	2	1														
1																					
70	83	73	91	87	75	70	56	42	31	20	5	2	1				2				
53	68	53	81	65	59	57	37	32	18	9	2		1				2				
17	15	20	10	22	16	13	19	10	13	11	3	2									
5	4	5	5	5	7	6	3	2	3	5							d				
1	4	5	4	5	5	2		2	2	3											
4			1		2	4	3		1	2											
119	107	132	152	134	132	122	87	96	75	50	22		2				3				
105	80	104	127	121	104	90	55	62	41	29	11		2				2				
14	27	28	25	13	28	32	32	34	34	21	11						1				
27	13	23	24	19	25	18	21	22	16	11	4						a				
23	11	17	19	17	21	12	12	14	10	6	3										
4	2	6	5	2	4	6	9	8	6	5	1										
92	94	109	128	115	107	104	66	74	59	39	18		2				3				
82	69	87	108	104	83	78	43	48	31	23	8		2				2				
10	25	22	20	11	24	26	23	26	28	16	10						1				
68	38	41	33	32	25	15	11	8	5	2							1				
65	36	38	30	31	19	13	9	7	4	1							1				
3	2	3	3	1	6	2	2	1	1	1											
	3								2								173				
	3																				
									2												

第22表 男女別、年齢階級別、

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢 Age groups											
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24	
174	鉱山及び採石場における不慮の傷害..... Accidents in mines and quarries. 男 M.	929	-	1	2	1	1	5	7	3	62	177	
	女 F.	907	-	-	2	1	1	4	5	3	57	177	
		22	-	1	-	-	-	1	2	-	5	-	
175	農業及び林業による不慮の傷害..... Agricultural and forestry accidents. 男 M.	255	-	1	1	1	-	3	-	4	26	24	
	女 F.	241	-	1	1	1	-	3	-	4	26	24	
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	農業用機械及び農事用運搬車等に よる不慮の傷害 Accidents involving agricultural machinery and vehicles. 男 M.	11	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	
	女 F.	10	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	農耕中における有毒動物による傷害..... Injury by venomous animals in agriculture. 男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	農耕中におけるその他の動物によ る傷害 Injury by other animals in agriculture. 男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	その他の農業における不慮の傷害..... Other agricultural accidents. 男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e	森林伐採機械及び運搬車による不 慮の傷害 Accidents involving forestry machinery and vehicles. 男 M.	48	-	-	1	-	-	1	-	3	-	7	
	女 F.	46	-	-	1	-	-	1	-	3	-	7	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f	その他の森林における不慮の傷害..... Other forestry accidents. 男 M.	126	-	1	-	-	-	1	-	-	15	13	
	女 F.	124	-	1	-	-	-	1	-	-	15	13	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	その他の機械による不慮の傷害..... Other accidents involving machinery. 男 M.	254	-	2	2	1	2	7	14	5	40	39	
	女 F.	233	-	1	1	1	1	4	11	5	36	39	
		21	-	1	1	-	1	3	3	-	4	-	
177	食物による中毒..... Food poisoning. 男 M.	1,489	3	211	166	75	77	532	166	54	46	43	
	女 F.	760	3	99	76	35	35	248	74	31	29	19	
		729	-	112	90	40	42	284	92	23	17	24	
a	細菌性..... Bacterial poisoning. 男 M.	11	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	
	女 F.	8	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	ふぐ..... Globe-fish poisoning. 男 M.	248	-	1	1	4	3	9	10	2	3	8	
	女 F.	171	-	-	-	3	2	5	6	2	3	6	
		77	-	1	1	1	1	4	4	-	-	2	
c	菌 毒..... Poisonous fungi poisoning. 男 M.	29	-	-	-	1	1	2	8	1	1	2	
	女 F.	15	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	
		14	-	-	-	1	-	1	4	-	1	2	
d	そ の 他..... Others. 男 M.	1,201	3	210	163	70	73	519	148	49	42	33	
	女 F.	566	3	99	74	32	32	240	64	26	26	13	
		635	-	111	89	38	41	279	84	23	16	20	
178	不慮の有毒ガス中毒..... Accidental absorption of poisonous gas. 男 M.	258	76	4	1	1	2	84	8	8	22	30	
	女 F.	207	41	4	1	-	2	48	7	8	22	26	
		51	35	-	-	1	-	36	1	-	-	4	
a	一酸化炭素..... Carbon monoxide. 男 M.	187	68	3	-	1	2	74	6	1	13	20	
	女 F.	146	38	3	-	-	2	43	6	1	13	17	
		41	30	-	-	1	-	31	-	-	-	3	

死因(小分類)別死亡者数(全国) 昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	階 級 Age groups																	国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
	145	136	135	94	80	50	21	4	5	3	2	-	-	-	-	-	-	174
	145	134	131	92	77	48	21	4	4	3	2	-	-	-	-	-	-	
	-	2	4	2	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	25	25	21	33	17	22	14	11	6	2	3	2	-	-	-	-	175
	17	24	25	20	32	13	21	10	9	6	2	3	2	-	-	-	-	
	-	1	-	1	1	4	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	a
	1	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	1	1	-	1	1	6	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	c
	-	1	1	-	1	1	5	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	6	2	6	5	3	5	4	2	-	2	1	-	-	-	-	d
	2	3	6	2	5	3	3	2	2	2	-	2	1	-	-	-	-	
	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	7	5	5	9	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	e
	3	6	5	4	9	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	14	13	13	16	9	5	6	6	2	1	1	-	-	-	-	-	f
	11	14	13	13	16	7	5	6	6	2	1	1	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	33	16	21	22	12	8	7	7	2	-	-	-	-	-	-	-	176
	20	32	12	20	22	11	6	7	6	2	-	-	-	-	-	-	-	
	1	1	4	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	32	61	54	56	63	71	58	75	62	58	30	23	4	-	-	-	-	177
	17	26	37	32	48	44	30	49	27	27	14	8	-	-	-	-	-	
	15	35	17	24	15	27	28	26	35	31	16	15	4	-	-	-	-	
	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	a
	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	12	16	23	23	31	40	22	23	11	8	4	2	-	-	-	-	-	b
	8	9	16	16	26	29	12	17	8	4	3	1	-	-	-	-	-	
	4	7	7	7	5	11	10	6	3	4	1	1	-	-	-	-	-	
	-	-	1	1	1	2	2	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	c
	-	-	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	20	45	30	31	29	29	33	50	47	46	25	21	4	-	-	-	-	d
	9	17	20	14	20	14	17	30	17	22	10	7	-	-	-	-	-	
	11	28	10	17	9	15	16	20	30	24	15	14	4	-	-	-	-	
	23	7	14	14	14	10	6	3	5	4	4	2	-	-	-	-	-	178
	22	6	12	14	14	9	4	3	5	3	2	2	-	-	-	-	-	
	1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	15	4	11	8	9	6	5	3	4	2	4	2	-	-	-	-	-	a
	15	3	10	8	9	5	3	3	4	2	2	2	-	-	-	-	-	
	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	

第22表 男女別、年齢階級別

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
b	そ の 他..... Others.	71	8	1	1	-	-	10	2	7	9	10
	男 M.	61	3	1	1	-	-	5	1	7	9	9
	女 F.	10	5	-	-	-	-	5	1	-	-	1
179	固体又は液体による不慮の急性中毒..... Acute accidental poisoning by solids or liquids.	652	14	28	11	12	7	72	20	9	48	140
	男 M.	409	6	13	6	6	4	35	12	3	32	82
	女 F.	243	8	15	5	6	3	37	8	6	16	58
a	メ チ ー ル..... Methyl.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男 M.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	毒 草..... Poisonous plants.	9	1	-	-	1	-	2	4	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-
c	そ の 他..... Others.	549	13	28	11	11	7	70	16	9	48	133
	男 M.	316	6	13	6	6	4	35	11	3	32	75
	女 F.	233	7	15	5	5	3	35	5	6	16	58
180	火災による死..... Conflagration.	381	33	5	12	7	10	67	44	23	14	20
	男 M.	233	15	3	5	2	5	30	26	14	13	11
	女 F.	148	18	2	7	5	5	37	18	9	1	9
181	不慮の熱傷(火災によるものを除く)..... Accidental burns (except conflagra- tion).	2,406	431	476	318	127	98	1,450	123	36	61	64
	男 M.	1,378	221	257	197	77	53	805	73	18	42	48
	女 F.	1,028	210	219	121	50	45	645	50	18	19	16
182	不慮の機械的窒息..... Accidental mechanical suffocation.	223	20	33	21	9	6	89	14	14	23	9
	男 M.	147	13	14	10	7	3	47	10	9	20	8
	女 F.	76	7	19	11	2	3	42	4	5	3	1
183	不慮の溺死..... Accidental drowning.	9,875	94	1,824	1,329	461	475	4,183	2,011	603	490	544
	男 M.	6,674	47	1,001	778	312	354	2,492	1,563	365	382	454
	女 F.	3,201	47	823	551	149	121	1,691	448	238	108	90
184	銃器による不慮の傷害..... Accidental injury by firearms.	48	-	-	-	-	1	1	3	2	8	5
	男 M.	38	-	-	-	-	1	1	1	1	6	4
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
185	刃器又は刺器による不慮の傷害..... Accidental injury by cutting or piercing instruments.	36	-	2	-	1	-	3	1	3	6	9
	男 M.	29	-	1	-	1	-	2	-	2	5	8
	女 F.	7	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1
186	墜落又は圧潰による不慮の傷害..... Accidental injury by fall or crushing.	2,764	37	71	58	23	39	228	182	84	182	264
	男 M.	2,294	23	42	37	17	28	147	141	69	163	251
	女 F.	470	14	29	21	6	11	81	41	15	19	13
a	墜 落..... By fall.	2,269	29	66	46	20	31	192	140	58	122	207
	男 M.	1,888	19	39	29	15	23	125	112	50	110	197
	女 F.	381	10	27	17	5	8	67	28	8	12	10
b	圧 潰..... By crushing.	495	8	5	12	3	8	36	42	26	60	57
	男 M.	406	4	3	8	2	5	22	29	19	53	54
	女 F.	89	4	2	4	1	3	14	13	7	7	3
187	天災(性質の如何を問はず天災によ る死亡全部) Cataclysm (all deaths attributed to a cataclysm, regardless of their nature).	714	10	8	20	4	11	53	52	34	64	88
	男 M.	510	8	5	11	2	6	32	27	18	53	69
	女 F.	204	2	3	9	2	5	21	25	16	11	19
188	動物による傷害(有毒動物によるも の又は農業及び林業従事中発生せる ものを除く) Injury by animals (not specified as venomous or occurring in the course of agricultural and forestry operations).	101	5	3	2	1	1	12	8	5	9	3
	男 M.	86	4	1	2	1	1	9	4	5	8	3
	女 F.	15	1	2	-	-	-	3	4	-	1	-

死因(小分類)別死亡者数(全国)

昭和24年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups	Age groups																	国際死因 分類番号 Number of inter- national list
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
b	8	3	3	6	5	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	b
	7	3	2	6	5	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
179	77	51	57	46	40	28	25	14	12	6	5	1	-	-	-	-	1	179
	46	23	40	28	33	25	22	12	8	5	3	-	-	-	-	-	-	
	31	28	17	18	7	3	3	2	4	1	2	1	-	-	-	-	1	
a	7	5	16	15	16	10	12	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	a
	7	3	16	14	15	10	12	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	69	46	41	30	24	17	13	10	11	5	5	1	-	-	-	-	1	c
	39	20	24	13	18	14	10	8	7	4	3	-	-	-	-	-	-	
	30	26	17	17	6	3	3	2	4	1	2	1	-	-	-	-	1	
180	10	20	20	13	15	12	15	19	21	23	25	13	7	-	-	-	-	180
	7	14	11	8	12	9	11	13	16	12	15	6	5	-	-	-	-	
	3	6	9	5	3	3	4	6	5	11	10	7	2	-	-	-	-	
181	52	45	40	34	46	43	36	52	68	91	84	53	20	5	1	-	2	181
	37	26	31	26	34	24	20	26	36	55	45	17	12	2	-	-	1	
	15	19	9	8	12	19	16	26	32	36	39	36	8	3	1	-	1	
182	3	6	13	5	8	5	6	6	6	7	7	1	1	-	-	-	-	182
	2	3	10	4	8	3	3	6	6	2	6	-	-	-	-	-	-	
	1	3	3	1	-	2	3	-	-	5	1	1	1	-	-	-	-	
183	317	224	195	200	185	150	171	148	165	115	93	48	24	-	-	-	9	183
	250	160	162	155	145	112	132	104	101	46	29	12	4	-	-	-	6	
	67	64	33	45	40	38	39	44	64	69	64	36	20	-	-	-	3	
184	6	3	4	3	1	7	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	184
	5	3	4	3	1	5	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	2	3	2	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
	2	3	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	170	172	195	190	205	189	169	166	146	98	61	44	14	4	-	-	1	186
	152	156	173	172	184	167	150	134	115	59	37	15	6	2	-	-	1	
	18	16	22	18	21	22	19	32	31	39	24	29	8	2	-	-	-	
a	136	129	147	164	169	163	145	151	134	90	59	44	14	4	-	-	1	a
	124	119	132	152	154	142	130	121	105	55	36	15	6	2	-	-	1	
	12	10	15	12	15	21	15	30	29	35	23	29	8	2	-	-	-	
b	34	43	48	26	36	26	24	15	12	8	2	-	-	-	-	-	-	b
	28	37	41	20	30	25	20	13	10	4	1	-	-	-	-	-	-	
	6	6	7	6	6	1	4	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-	
187	69	53	46	46	37	30	36	20	16	13	3	3	1	-	-	-	50	187
	44	46	30	37	31	19	25	10	9	7	1	3	-	-	-	-	49	
	25	7	16	9	6	11	11	10	7	6	2	-	1	-	-	-	1	
188	4	3	2	11	6	6	6	9	8	5	4	-	-	-	-	-	-	188
	4	2	2	9	6	5	6	9	8	4	2	-	-	-	-	-	-	
	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	

第22表 男女別、年齢階級別

Table 22 Deaths from Each Cause by

国際死因 分類番号 Number of inter- national list	死 因 Causes of death	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
d	異物による閉塞、窒息又は穿刺 Obstruction, suffocation, or punc- ture by ingested objects. 男 M. 女 F.	571 358 213	184 94 90	71 48 23	47 26 21	20 12 8	15 5 10	337 185 152	36 24 12	8 7 1	7 5 2	3 3 -
e	そ の 他 Other and unspecified accidents. 男 M. 女 F.	4,569 3,581 988	52 29 23	99 60 39	76 46 30	44 30 14	61 43 18	332 208 124	288 210 78	222 175 47	381 348 33	411 375 36
196	戦争行為中の軍人の死亡 Deaths of military personnel during operations of war. 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	戦争行為による非戦闘員の死亡 Deaths of civilians due to operations of war. 男 M. 女 F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -
198	刑 死 Legal executions. 男 M. 女 F.	47 45 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10 8 2
XVII	不詳及び不明の原因 (199-200) Ill-Defined and Unknown Causes. (199-200) 男 M. 女 F.	16,413 9,183 7,230	2,514 1,372 1,142	1,010 531 479	280 153 127	116 68 48	105 57 48	4,025 2,181 1,844	274 160 114	196 97 99	304 179 125	561 348 213
199	頓 死 Sudden death. 男 M. 女 F.	55 35 20	11 6 5	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	13 8 5	- - -	1 - -	1 - -	- - -
200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes. 男 M. 女 F.	16,358 9,148 7,210	2,503 1,366 1,137	1,009 530 479	279 152 127	116 68 48	105 57 48	4,012 2,173 1,839	274 160 114	195 97 98	303 179 124	561 348 213
a	不詳の病名 Ill-defined. 男 M. 女 F.	16,123 8,984 7,139	2,451 1,331 1,120	1,007 529 478	277 152 125	116 68 48	105 57 48	3,956 2,137 1,819	270 156 114	193 96 97	290 170 120	534 327 207
b	発見死体 (死因不明) Found dead (cause unknown). 男 M. 女 F.	38 27 11	13 11 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	14 11 3	- - -	- - -	- - -	3 2 1
c	不明の死因 Unknown or unspecified cause. 男 M. 女 F.	197 137 60	39 24 15	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	42 25 17	4 4 -	2 1 1	13 9 4	24 19 5

死因 (小分類) 別死亡者数 (全国) 昭和 24 年

Sex and Age Groups in All Japan. 1949

階 級 Age groups																	国際死因 分類番号
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100 才 上 以 100 years and over	不 詳 Age unknown	Number of inter- national list
6	4	11	4	9	10	12	21	28	24	27	15	6	1	2	-	-	d
3	2	9	3	8	7	10	16	21	18	20	11	4	1	1	-	-	
3	2	2	1	1	3	2	5	7	6	7	4	2	-	1	-	-	
276	281	301	250	303	287	226	241	207	216	166	115	44	12	3	1	6	e
240	247	268	222	266	252	194	183	132	112	82	46	13	4	-	-	4	
36	34	33	28	37	35	32	58	75	104	84	69	31	8	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	197
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
13	10	7	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
13	10	7	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
519	535	655	710	846	903	1,066	1,237	1,299	1,359	934	672	227	69	7	1	14	XVII
292	315	396	443	564	619	678	775	728	654	386	262	78	19	3	-	8	
227	220	259	267	282	284	390	462	571	705	548	410	149	50	4	1	6	
1	2	1	2	5	2	5	3	4	2	6	3	1	1	-	-	2	199
1	2	1	2	3	2	4	2	3	1	3	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	3	2	-	1	-	-	1	
518	533	654	708	841	901	1,061	1,234	1,295	1,357	928	669	226	68	7	1	12	200
291	313	395	441	561	617	672	773	725	653	383	261	77	19	3	-	7	
227	220	259	267	280	284	389	461	570	704	545	408	149	49	4	1	5	
494	520	642	698	825	892	1,053	1,227	1,286	1,349	922	664	225	68	7	1	7	a
274	305	384	432	549	610	667	768	719	647	380	260	77	19	3	-	4	
220	215	258	266	276	282	386	459	567	702	542	404	148	49	4	1	3	
5	1	3	3	-	1	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	b
5	-	3	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
19	12	9	7	16	8	7	5	8	8	6	3	1	-	-	-	3	c
12	8	8	7	12	6	4	4	5	6	3	1	-	-	-	-	3	
7	4	1	-	4	2	3	1	3	2	3	2	1	-	-	-	-	

附 録 死 因 分 類

1. 死因及び疾病分類の沿革

死因及び疾病分類には国際標準分類なるものがあつて、現在多数の国において採用せられ、我国の分類もまたこれに則つて作成せられたものである。この国際標準分類は元来フランスのジャック・ベルチオン氏によつて創定せられたものである。即ち明治二十四年(一八九一年)ウキーンに開かれた国際統計協会会議において、ベルチオン氏は国際標準死因分類案の提出方を依頼され、よつて氏は明治二十六年(一八九三年)シカゴの同協会会議に原案を提出したところ、同協会はこれを承認し、各国統計局に送付して審議修正せられたき希望を表明した。而して北米合衆国、カナダ及びメキシコを包含するアメリカ公衆衛生協会は、既に明治三十年(一八九七年)右三国の動態統計所管官庁に対しなるべく速かにベルチオン氏分類を採用せんことを勧告する旨の決議をなし、爾後右三国は勿論その他の国に在つても、ベルチオン氏分類を採用するものが漸次多数に上つて来た。一方国際統計協会は更に明治三十二年(一八九九年)クリスチアニアの会議において諸国がベルチオン氏分類を採用せんことを希望する旨の決議をなした。

然しながらこの分類を医学の不断の進歩に追従せしめんが為に週期的にこれを修正することの必要が認められ、アメリカ公衆衛生協会及び国際統計協会の熱心な希望により、フランス政府は明治三十三年(一九〇〇年)パリに最初の「国際死因及び疾病分類改訂に関する会議」を開催した。同会議はベルチオン氏分類に多少の修正を施して国際死因及び疾病分類を協定し、同時に十年毎に一回これを修正するの議を決定した。

我国において死因分類の始めて創定せられたのは明治八年で、その後明治十一年及び同十六年に多少の改正を見たが、それはいずれも十余項の極めて簡単なものであつた。然るに明治三十一年人口統計の事務が内閣の所管となり、人口動態統計調査の方法に大改正が行われ、他面明治三十三年には上記の如く国際標準分類が諸国間に協定されたので、これを機とし、国際標準分類と比較対照し得るよう、而も従来の我が分類とも比較の便を失わしめない意向の下に約五十項より成る新分類を作成し、明治三十二年乃至同四十一年の死因統計に適用した。

次で明治四十二年に第二回国際会議が開催せられ、新国際標準分類の協定を見、時恰も我国も右協定に加入したので新国際分類に準じ、従来の分類を廃して約二百項の小分類をこの時始めて採用し、明治四十二年乃至大正十一年の事実適用した。

更に大正九年第三回国際会議が開催せられ、国際標準分類の修正を見たので、我国もまたこれに則り、且つ従前に比し一層国際比較を主とする見地の下に従来の分類を改正し、大分類十五項、中分類三十八項、小分類二百五項とし、これを大正十三年三月内閣訓令第一号を以て公布し、大正十二年乃至昭和七年の事実適用した。

その後第四回国際会議は昭和四年に開催せられ従来の国際標準分類に改正が加えられたので、これと歩調を一にするため我国またこれに準じ、昭和七年十二月内閣訓令第二号を以て従来の分類を改正し昭和八年の事実より適用し、昭和十八年に至つた。

これより先き昭和十三年(1938年)に第五回国際会議が開催され、前回会議で決定された分類に対し相当広範囲な修正を加えた。しかし当時我国は諸種の微妙な対外関係、国内事情に妨げられて、直ちにこれを採用する運びに至らなかつた。しかるに昭和二十一年に至り、連合軍総司令部の示唆もあつて、これに準拠した新分類を採用することとし、当時人口動態統計事務の所管庁であつた内閣統計局において審議の結果成案を得、昭和二十二年七月十五日附総理府訓令第四号として、新死因分類が公布されたのである。昭和23年の死因統計はすべて、この新死因分類に則つて分類集計された。

ここに特記しなければならぬ点は、従来は国際標準分類においても我国の分類においても、「死因及び疾病分類」と称し、死因、疾病両者に共通する分類であつたが、今回国際会議の決定で両者を分離したのを機とし、我国もこれに応じて疾病分類を切り離し、死因分類単独としたことである。

以下新国際死因分類と我国のそれとを比較して、両者の相違を明らかにすると共に、我国の新旧分類を比較して旧分類に基く昭和十八年までの数字と新分類による昭和二十二年以後の数字との関係を見るに便することとする。

但し紙面の都合上、我国の新分類中、大分類及び小分類は別に、それだけを掲載することを止めて、新旧分類比較表中のものを以てこれに充てる。中分類は特にこれを掲げておいた。

2 我国死因小分類と国際死因小分類との比較

我国で今回採用した分類は第5回国際会議において採択された標準分類（以下国際分類と略称す）又はアメリカにおいて採用された分類（以下アメリカ分類と略称す）の何れとも同一ではない。それは我国では a, b, c 等のアルファベット小文字で表わされる細分（Subdivision）を我国情に合わせて変更したり、新設したりしたからである。そのようなアルファベットの細分記号においても異り、また内容においても違ふ点が相当多い。

以下国際分類と我国分類とを比較対照して掲げ、併せてアメリカ分類との関係をも示すこととする。先づ我国分類の細分中アルファベット記号又は内容が国際分類のそれと相違するものには×印を附し、同時に我国細分名称の後に、これに照応する国際分類の細分アルファベット記号を括弧書きして両者の関係が判るようにした。但し国際分類にあつて我国分類にない項目全体に亘る細分（例えば7, 31項等）や、その反対に国際分類にはなくて我国分類に設けられた一項目全体に亘る細分（例えば42, 43項等）については、その関係が一目瞭然であるから特別の表示方法をとらなかつた。

次に我国で設けた細分のうち、アメリカ分類にないもの即ち内容から見て我国独自の細分には ○ 印を附した。但し国際分類と比較する場合と異り、内容は同じでアルファベット記号のみ違ふ細分については特にこれを示していない。なおアメリカ分類に設けられてある細分で、我国分類で細分として現われていないものは、アメリカ分類における「39(ロッキーマン山紅斑熱)」と「44. リンパ肉芽腫症(ホドキン氏病)」の二つだけである。

1938年の国際会議において採択せる国際死因小分類

I 伝染病及び寄生虫病 (1-44)

細菌による疾患

1. 腸チフス
2. パラチフス
3. ペスト
 - a 腺ペスト、敗血性ペスト及び続発性肺ペスト（蚤又はその他の刺虫による感染）
 - b 原発性肺ペスト（気道感染）
 - c 上記の別不明のペスト
4. コレラ
5. 波状熱（ブルツェラ病）
 - a マルタ熱菌による感染
 - b 半流産菌による感染
 - c 上記の別不明のもの
6. 髄膜炎菌性流行性脳脊髄膜炎
7. 悪性膿疱及び炭疽（炭疽菌）

今回日本において採用せる国際死因小分類

I 伝染病及び寄生虫病 (1-26)

細菌による疾患 (1-26)

1. 腸チフス
2. パラチフス
3. ペスト
 - a 腺ペスト、敗血性ペスト及び続発性肺ペスト
 - b 原発性肺ペスト
 - c その他
4. コレラ
5. 波状熱
6. 流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）
7. 炭疽

- a 悪性膿疱
- b 敗血症性及び内臓炭疽
- c 上記の別不明の炭疽
8. 猩紅熱
9. 百日咳
10. ジフテリア
11. 丹毒
12. 破傷風
13. 呼吸器系の結核（縦隔リンパ腺を含む）
 - a 肺の職業性疾患を記載するもの
 - b 肺の職業性疾患を記載せざるもの
 - c 不明部位の結核
14. 髄膜及び中枢神経系の結核
 - a 髄膜
 - b その他の部位
15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む）
 - a 腸
 - b その他の部位
16. 脊柱の結核
17. 骨及び関節の結核（脊柱を除く）
 - a 骨（脊柱を除く）
 - b 関節
18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核
19. リンパ系の結核（縦隔(13)、腸間膜及び腹膜後(15)のリンパ腺を除く）
20. 泌尿性器系の結核
21. その他の臓器の結核
 - a 結核性と明示せられたるアジソン氏病
 - b その他
22. 粟粒結核
 - a 急性全身性粟粒結核
 - b 慢性全身性結核
 - c 上記の別不明のもの
23. 癩
24. 膿血症及び敗血症（妊娠、分娩又は産褥と関連せるものを除く）
 - a 敗血症
 - b 膿血症
 - c ガス壊疽
 - d 大腸菌による全身性感染
25. 淋菌感染（各部位）

8. 猩紅熱
9. 百日咳
10. ジフテリア
11. 丹毒
12. 破傷風
13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）
 - a 肺の職業性疾患を記載するもの
 - b 肺の職業性疾患を記載せざるもの
 - c その他の呼吸器系の結核と認められるもの
14. 髄膜及び中枢神経系の結核
 - ×a 脳膜（aの一部）
 - ×b その他（aの一部、b）
15. 腸及び腹膜の結核（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む）
 - a 腸
 - b その他
16. 脊柱の結核
17. 骨及び関節の結核（脊柱を除く）
 - a 骨
 - b 関節
18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核
19. リンパ系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く）
20. 泌尿性器系の結核
21. その他の臓器の結核
 - a 副腎
 - b その他
22. 粟粒結核
 - a 急性（全身性）粟粒結核
 - ×b その他（b, c）
23. 癩
24. 敗血症及び膿血症（非産褥性）
 - a 敗血症
 - b 膿血症
 - c ガス壊疽
 - d 大腸菌による全身性感染
25. 淋疾

26. その他の細菌性疾患（赤痢を除く）
 a 鼻 疽
 b 野 兎 病
 c そ の 他
 赤 痢
27. 赤 痢
 a 細菌性赤痢
 b アメーバ性赤痢
 c その他の原虫性赤痢
 d その他及び不明の赤痢
 ・原虫による疾患
28. マラリア
 a 良性三日熱
 b 四 日 熱
 c 熱帯（悪性）三日熱（黒水病を含む）
 d その他不明のマラリア
29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患
 スピロヘータによる疾患
30. 梅 毒
 a 運動失調（脊髄癆）
 b 麻痺性痴呆
 c 大動脈瘤
 d その他の梅毒
 da 先天梅毒
 db 神経系の梅毒（脊髄癆及び麻痺性痴呆を除く）
 dc 循環器系の梅毒（大動脈瘤を除く）
 dd その他及び不明の梅毒
31. 回 帰 熱
 a 虱によつて媒介されるもの（オーベルマイエル・スピロヘータ）
 b その他の虫によつて媒介されるもの（ダットン・スピロヘータ）
 c 上記の別不明のもの
32. その他のスピロヘータによる疾患
 a 黄疽出血性レプトスピラ病（ワイル病）
 b そ の 他
 濾過性ウイルスによる又はよると考えられる疾患
33. 流行性感冒
 a 呼吸器の合併症を伴うもの

26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く）
 ○a 鼻 疽
 b 野 兎 病
 c そ の 他
 赤 痢 (27)
27. 赤 痢
 a 細菌性
 b アメーバ性
 ×c そ の 他 (c, a)
 原虫による疾患 (28, 29)
28. マラリア
 a 三 日 熱
 b 四 日 熱
 c 熱帯マラリア
 ○×d 混合マラリア (dの一部)
 ×e そ の 他 (dの一部)
29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患
 スピロヘータによる疾患 (30—32)
30. 梅 毒
 a 脊 髄 癆
 b 麻痺性痴呆
 ×c その他の中枢神経系の梅毒 (db)
 ×d 大動脈梅毒 (c)
 ×e その他の循環器系の梅毒 (dc)
 ×f 先天梅毒 (da)
 ×g そ の 他 (dd)
31. 回 帰 熱
 a 虱によつて媒介されるもの（オーベルマイエル・スピロヘータ）
 b その他の虫によつて媒介されるもの（ダットン・スピロヘータ）
 c 上記の別不明のもの
32. その他のスピロヘータによる疾患
 a 黄疽出血性レプトスピラ病（ワイル病）
 b そ の 他
 濾過性ウイルスによる疾患 (33—38)
33. 流行性感冒
 a 呼吸器の合併症を伴うもの

- b 呼吸器の合併症を伴わざるもの
34. 痘 瘡
 a 大 痘 瘡
 b 小 痘 瘡（アラストリム）
 c 上記の別不明のもの
35. 麻 疹
 36. 急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎
 37. 急性伝染性脳炎（嗜眠性又は流行性）
 a 急性嗜眠性（又は流行性）脳炎
 b 嗜眠性脳炎の後遺症（パーキンソン病態、脳炎後パーキンソン氏症候群）
 c 不明の嗜眠性脳炎
38. その他の濾過性ウイルスによる又はよると考えられる疾患
 a 黄 熱
 b 狂 犬 病
 c 帯 状 疱 疹
 d 風 疹
 e 水 痘
 f そ の 他
 リケツチアによる又はよると考えられる疾患
39. 発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチア病）
 a 虱によつて媒介される発疹チフス
 b その他の虫によつて媒介される発疹チフス様疾患
 c その他及び不明の発疹チフス様疾患
 蠕虫による疾患
40. 十二指腸虫病
 41. 胞 虫 病
 a 肝 胞 虫 病
 b その他及び不明臓器の胞虫病
42. その他の蠕虫による疾患

- b 呼吸器の合併症を伴わざるもの
34. 痘 瘡
35. 麻 疹
 36. 急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎
 37. 流行性脳炎
 ×a 流行性脳炎（嗜眠性）(aの一部)
 ○×b 日本脳炎 (aの一部)
 ×c 流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症 (b)
 ×d その他及び不明の脳炎 (c)
38. その他の濾過性ウイルスによる疾患
 a 黄 熱
 b 狂 犬 病
 c 帯 状 疱 疹
 d 風 疹
 e 水 痘
 f そ の 他
 リケツチアによる疾患 (39)
39. 発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）
 a 発疹チフス
 ×b 発 疹 熱 (bの一部)
 ○×c 恙 虫 病 (cの一部)
 ×d そ の 他 (b及びcの一部)
 蠕虫による疾患 (40—42)
40. 十二指腸虫病
 41. 胞 虫 病
 a 肝 胞 虫 病
 b その他及び不明臓器の胞虫病
42. その他の蠕虫による疾患
 ○a 蛔 虫 病
 ○b 肝 吸 虫 病
 ○c 肺 吸 虫 病
 ○d 日本住血吸虫病
 ○e 条 虫 病
 ○f 住血糸状虫病
 ○g そ の 他

真菌による疾患

43. 真菌症

その他の伝染病又は寄生虫病

44. その他の伝染病又は寄生虫病

- a 性病 (梅毒及び淋疾を除く)
- b 悪性リンパ肉芽腫症 (ホドキン氏病)
- c 流行性耳下腺炎
- d その他の伝染病又は寄生虫病

II 癌及びその他の腫瘍 (45—57)

45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 唇
- b 舌
- c その他及び不明の部位

46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 食道
- b 胃及び十二指腸
- c 腸 (十二指腸又は直腸を除く)
- d 直腸
- e 肝臓及び胆路
- f 脾臓
- g 腹膜
- h その他又は不明の消化器官

47. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 喉頭及び気管
- b 気管支、肺及び胸膜
- c 不明の呼吸器官

48. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 子宮頸部

真菌による疾患 (43)

43. 真菌症

- a 放線菌病
- b その他

その他の伝染病及び寄生虫病 (44)

44. その他の伝染病及び寄生虫病

- ×a 軟性下疳 (aの一部)
- ×b 鼠径リンパ肉芽腫 (aの一部)
- ×c その他の性病 (淋疾及び梅毒を除く) (aの一部)
- ×d 流行性耳下腺炎 (c)
- ×e その他 (b, d)

II 癌及びその他の腫瘍 (45—57)

癌及びその他の悪性腫瘍 (45—55)

45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 唇
- b 舌
- ×c 口腔 (口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織) (cの一部)
- ×d 顎骨 (cの一部)
- ×e 口腔内の不明の部位 (cの一部)
- ×f 咽頭 (cの一部)

46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 食道
- ×b 胃 (bの一部)
- ×c 十二指腸 (bの一部)
- d 直腸及び肛門 (d)
- ×e 腸 (十二指腸及び直腸を除く) (c)
- ×f 肝臓及び胆路 (e)
- ×g 脾臓 (f)
- ×h 腸間膜及び腹膜 (g)
- ×i その他 (h)

47. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍

- ×a 喉頭 (aの一部)
- ×b 気管 (aの一部)
- ×c 気管支 (bの一部)
- ×d 肺 (bの一部)
- ×e 胸膜 (bの一部)
- ×f 縦隔及びその他 (c)

48. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 子宮頸部

b その他又は不明の部位

49. その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍

- ×b 子宮体部 (bの一部)
- ×c 絨毛上皮腫 (bの一部)
- ×d その他 (bの一部)

49. その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 卵巣
- b 卵管及び子宮旁結合組織
- c 陰
- d 外陰
- e その他

50. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍

51. 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍

50. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍

51. 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 陰囊
- b 前立腺
- c その他又は不明の男子性器

- a 陰囊
- b 前立腺

- ×c 睪丸 (cの一部)

- ×d 陰茎 (cの一部)

- ×e その他 (cの一部)

52. 男子及び女子泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍

52. 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍 (男子及び女子)

- a 腎臓
- b 膀胱
- c その他

53. 皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍 (陰囊を除く—51a)

54. 脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 神経膠腫 (良性と明示されたるものを除く)
- b 肉腫
- c その他及び不明の悪性腫瘍

55. その他又は不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 副腎
- b 骨
- c 甲状腺
- d その他及び不明臓器

53. 皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍 (外陰及び陰囊を除く)

54. 脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 神経膠腫
- ×b その他 (b, c)

55. その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 副腎
- b 骨 (顎及び付属洞を除く)
- c 甲状腺
- ×d 鼻腔及び副鼻腔 (dの一部)

- ×e 結合組織 (dの一部)

- ×f その他 (dの一部)

良性腫瘍及び悪性、良性の別不明の腫瘍 (56, 57)

56. 良性腫瘍 (類皮嚢胞を含む)

- a 卵巣
- b 子宮

- c その他の女子性器

- d 脳及びその他の中枢神経系

56. 良性腫瘍 (類皮嚢胞を含む)

- a 卵巣
- b 子宮

- c その他の女子性器

- d 脳及びその他の中枢神経系

- e その他及び不明臓器
57. 悪性、良性の別不明の腫瘍
- a 卵 巣
- b 子 宮
- c その他の女子性器
- d 脳及びその他の中枢神経系
- e そ の 他

Ⅲ リウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症 (58—71)

58. 急性リウマチ
- a 急性リウマチ性心膜炎
- b 急性リウマチ性心内膜炎
- c 急性リウマチ性心筋炎
- d その他 (急性関節リウマチ及び急性リウマチ性胸膜炎を含む)
59. 慢性リウマチ及びその他のリウマチ性疾患
- a リウマチ様関節炎
- aa 慢性リウマチ性多発関節炎
- ab 変形関節炎
- ac そ の 他
- b その他の慢性関節リウマチ
- c その他の慢性リウマチ

60. 痛 風
61. 糖 尿 病
62. 脳下垂体の疾患
63. 甲状腺及び上皮小体の疾患
- a 単純性甲状腺腫
- b 眼球突出性甲状腺腫
- c 粘液水腫及びクレチン病
- d その他の甲状腺の疾患
- e 上皮小体の疾患
64. 胸腺の疾患、肥大 (リンパ体質) を含む
65. 副腎の疾患 (結核性を除く)
- a アジソン氏病 (結核性を除く)

- e そ の 他
57. 悪性、良性の別不明の腫瘍
- a 卵 巣
- b 子 宮
- c その他の女子性器
- d 脳及びその他の中枢神経系
- e そ の 他

Ⅲ リウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症 (58—71)

- リウマチ性疾患 (58, 59)
58. 急性リウマチ
- a 急性リウマチ性心膜炎
- b 急性リウマチ性心内膜炎
- c 急性リウマチ性心筋炎
- ×d その他の急性リウマチ性心臓疾患 (dの一部)
- ×e その他の急性リウマチ (dの一部)
- ×f リウマチ (急性、慢性の別不明のもの) (dの一部)
59. 慢性リウマチ及びその他のリウマチ性疾患
- a リウマチ様関節炎
- b その他の慢性関節リウマチ
- c そ の 他
- 栄養及び内分泌腺の疾患及びその他の全身病 (60—66)

60. 痛 風
61. 糖 尿 病
62. 脳下垂体の疾患
63. 甲状腺及び上皮小体の疾患
- a 単純性甲状腺腫
- b 眼球突出性甲状腺腫
- c 粘液水腫及びクレチン病
- d その他の甲状腺の疾患
- e 上皮小体の疾患
64. 胸腺の疾患
65. 副腎の疾患 (結核性を除く)
- a アジソン病 (結核性を除く)

- b そ の 他
66. その他の全身病
- a 骨軟化症
- b その他の全身病

67. 壊血病
- a 小児壊血病 (パーロウ氏病)
- b そ の 他
68. 脚 気
69. ペラグラ
70. 佝僂病
71. その他のビタミン欠乏症

Ⅳ 血液及び造血臓器の疾患 (72—76)

72. 出血症
- a 原発性紫斑病
- b 血友病
- c その他及び不明の出血症
73. 貧血 (脾性貧血を除く—75a)
- a 悪性貧血
- b その他の過色素性貧血
- c 減色性貧血
- d その他及び不明の貧血
74. 白血病及び無白血病
- a 白 血 病
- b 無白血病
75. 脾臓の疾患
- a 脾性貧血
- b バンチ氏病
- c その他の脾臓の疾患
76. その他の血液及び造血臓器の疾患
- a 無顆粒細胞症
- b 症候的赤血球増加症
- c 血球素血症
- d その他の疾患

V 慢性中毒及びアルコール中毒 (77—79)

77. アルコール中毒 (エチル中毒)
- a 急性アルコール中毒
- b 慢性アルコール中毒
- c 上記の別不明のアルコール中毒

- b そ の 他
66. その他の全身病
- a 骨軟化症
- ×b 栄養失調 (bの一部)
- ×c そ の 他 (bの一部)
- ビタミン欠乏症 (67—71)
67. 壊血病
- a 2才未満のもの
- b 2才以上のもの
68. 脚 気
69. ペラグラ (アルコール性を除く)
70. 佝僂病
71. その他のビタミン欠乏症

Ⅳ 血液及び造血臓器の疾患 (72—76)

72. 出血症
- a 原発性紫斑病
- b 血友病
- c そ の 他
73. 貧血 (脾性貧血を除く)
- a 悪性貧血
- b その他の過色素性貧血
- c 減色性貧血
- d そ の 他
74. 白血病及び無白血病
- a 白 血 病
- b 無白血病
75. 脾臓の疾患
- a 脾性貧血
- b 巨脾症 (性質不明のもの)
- c そ の 他
76. その他の血液及び造血臓器の疾患
- a 無顆粒細胞症
- b 赤血球増加症
- c 血球素血症
- d そ の 他

V 慢性中毒及びアルコール中毒 (77—79)

77. アルコール中毒 (エチル中毒)
- ×a ペラグラ (アルコール性) (cの一部)
- ×b 慢性アルコール性精神病 (cの一部)
- ×c その他のアルコール性神経障害 (cの一部)
- ×d 急性アルコール中毒 (a)

78. 鉛中毒

- a 職業性と明示せられたるもの
- b 職業性と明示せられざるもの

79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒

- a 職業性中毒
- b 麻酔薬及び催眠薬による中毒
 - ba 麻酔薬
 - bb 催眠薬
- c その他の非職業性中毒
- d 上記の別不明の中毒

Ⅶ 神経系及び感覚器の疾患 (80—89)

80. 脳炎 (非流行性)

- a 頭蓋内膿瘍
- b その他

81. 髄膜炎 (非髄膜炎菌性)

- a 単純性髄膜炎
- b 急性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの)

82. 延髄及び脊髄の疾患 (運動失調 (30a) 及び多発性脳脊髄硬化症 (87d) を除く)

83. 頭蓋内血管の損傷

- a 脳出血
 - (分娩時の傷害によらざるもの—160a)
- b 脳塞栓症及び脳血栓症
- c 脳軟化
- d 片麻痺及びその他原因記載なき麻痺
- e その他の頭蓋内溢血

84. 精神病及び精神薄弱 (麻痺性痴呆を除く—30b)

- a 精神薄弱
- b 精神分裂病 (早発性痴呆)
- c 躁鬱病
- d その他

85. 癲癇

86. 全身痙攣 (5才未満)

87. その他の神経系の疾患

- a 舞蹈病
- b 神経炎 (非リウマチ性)

c 震顫麻痺 (パーキンソン氏病)

×e 慢性アルコール中毒 (b)

×f その他及び不明のアルコール中毒(cの一部)

78. 鉛中毒

- a 職業性と明示せられたるもの
- b 職業性と明示せられざるもの

79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒

- a 職業性と明示せられたるもの
- ×b 職業性と明示せられざるもの (モルヒネ中毒を除く) (b, c, dの一部)

○×c モルヒネ中毒 (dの一部)

Ⅶ 神経系及び感覚器の疾患 (80—89)

80. 脳炎 (非流行性)

- a 頭蓋内膿瘍
- b その他 (非流行性)

81. 髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの)

- a 単純性髄膜炎
- b 急性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの)

82. 脊髄の疾患 (脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化症を除く)

83. 頭蓋内血管の損傷

- a 脳出血又は脳溢血 (分娩時における傷害を除く)
- b 脳塞栓症及び脳血栓症
- c 脳軟化
- ×d 片麻痺及びその他原因不明の麻痺(d, e)

84. 精神病及び精神薄弱 (麻痺性痴呆を除く)

- a 精神薄弱
- b 精神分裂病 (早発性痴呆)
- c 躁鬱病

○×d 心原精神病 (dの一部)

×e その他 (dの一部)

85. 癲癇

86. 全身痙攣 (5才未満)

87. その他の神経系の疾患

- a 舞蹈病
- b 神経炎 (リウマチ性又はアルコール性を除く)

c 震顫麻痺 (脳炎の後遺症を除く)

d 多発性脳脊髄硬化症

e その他

88. 視覚器の疾患 (トラコーマを含む)

89. 耳及び乳様突起の疾患

- a 耳炎及びその他の耳の疾患 (乳突洞疾患の記載なきもの)
- b 乳様突起の疾患

Ⅶ 循環器系の疾患 (90—103)

90. 心膜炎 (慢性リウマチ性心膜炎を含む)

- a リウマチ性と明示せられたる慢性心膜炎
- b その他

91. 急性心内膜炎 (リウマチ性心内膜炎を除く—58b)

a 急性細菌性心内膜炎

b 亜急性細菌性心内膜炎

c その他の急性又は亜急性心内膜炎 (動脈硬化性心内膜炎を除く)

92. 心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患

a 僧帽弁疾患と関連なき大動脈弁疾患

b その他の明記せられたる弁膜疾患 (リウマチの後遺症を含む)

c 性質不明の弁膜損傷又は心内膜炎

93. 心筋の疾患 (心臓の動脈瘤を含む)

a 急性心筋炎

b リウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎

c リウマチ性と明示せられざる心筋の変性、梗塞、硬化及びその他の慢性心筋炎

d 急性又は慢性の別不明の心筋炎

94. 冠状動脈の疾患及び狭心症

d 多発性脳脊髄硬化症

e その他

88. 視覚器の疾患

89. 耳及び乳様突起の疾患

- a 耳炎及びその他の耳の疾患
- b 乳様突起の疾患

Ⅶ 循環器系の疾患 (90—103)

90. 心膜炎 (急性リウマチ性を除く)

- a 慢性リウマチ性心膜炎
- b その他

91. 急性心内膜炎 (リウマチ性を除く)

×a 細菌性心内膜炎 (急性、亜急性又は上記の別不明のもの) (a, b)

×b その他の急性又は亜急性心内膜炎(cの一部)

×c 心内膜炎 (45才未満の急性、慢性、リウマチ性の別不明のもの) (92cの一部)

92. 心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患

a 大動脈弁の疾患 (僧帽弁の疾患又はリウマチの記載なきもの)

×b 僧帽弁の疾患 (リウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず) (bの一部)

×c リウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 (bの一部)

×d リウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎 (bの一部 cの一部)

×e 心内膜炎 (45才以上の急性、慢性又はリウマチ性の別不明のもの) (cの一部)

93. 心筋の疾患

a 急性心筋炎 (リウマチ性を除く)

×b 心筋炎 (45才未満の急性、慢性又はリウマチ性の別不明のもの) (dの一部)

×c リウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性 (b)

×d リウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の変性 (c)

×e その他の心筋炎 (急性、慢性又はリウマチ性の別不明のもの) (cの一部)

94. 冠状動脈の疾患及び狭心症

a 冠状動脈の疾患

b 狭心症(冠状動脈疾患の記載なきもの)

95. その他の心臓の疾患

a 機能的心臓疾患(器質的損傷の記載なきもの)

b リウマチ性と明示せられるも他に編入し得ざる心臓疾患

c その他及び不明の心臓疾患

96. 動脈瘤(心臓(93)及び大動脈(30)を除く)

97. 動脈硬化症(冠状動脈の疾患(94)、動脈硬化腎(131b)及び脳出血(83)を除く)

98. 壊疽

99. その他の動脈の疾患

100. 静脈の疾患(静脈瘤、痔核、静脈炎等)

a 静脈瘤

b その他の静脈の疾患

101. リンパ系の疾患(リンパ管炎等)

102. 高血圧(特発性)

103. その他の循環器系の疾患(低血圧を含む)

VIII 呼吸器系の疾患(結核を除く)
(104—114)

104. 鼻窩及び副鼻腔の疾患

a 鼻窩の疾患

b その他(副鼻腔炎を含む)

105. 喉頭の疾患

106. 気管支炎

a 急性

b 慢性

c 急性、慢性の別不明のもの

107. 気管支肺炎(毛細気管支炎を含む)

108. 大葉性肺炎(肺炎球菌性)

109. 肺炎(性質不明のもの)(急性肺鬱血を含む)

110. 胸膜炎(結核性と明示せられざるもの)

a 膿胸

b その他又は不明の胸膜炎

111. 肺鬱血(慢性又は不明)、肺浮腫、肺血栓症、肺出血性梗塞及び肺塞栓症

a 肺出血性梗塞(肺血栓症を含む)

b 急性肺浮腫

c 慢性又は急性、慢性の別不明の肺鬱血

112. 喘息

a 冠状動脈の疾患

b 狭心症

95. その他の心臓の疾患

a 心臓の機能的疾患(器質的損傷の記載なきもの)

b その他のリウマチ性と明示せられたる心臓の疾患

c その他のリウマチ性と明示せられざる心臓の疾患

96. 動脈瘤(心臓及び大動脈を除く)

97. 動脈硬化症(冠状動脈硬化症又は腎硬化症を除く)

98. 壊疽

99. その他の動脈の疾患

100. 静脈の疾患

○×a 痔核(aの一部)

×b 静脈瘤(痔核を除く)(aの一部)

×c その他(b)

101. リンパ系の疾患

102. 高血圧(特発性)

103. その他の循環器系の疾患

VIII 呼吸器系の疾患(結核を除く)
(104—114)

104. 鼻窩及び副鼻腔の疾患

a 鼻窩の疾患

b 副鼻腔の疾患

105. 喉頭の疾患

106. 気管支炎

a 急性

b 慢性

c 急性、慢性の別不明のもの

107. 気管支肺炎(毛細気管支炎を含む)

108. 大葉性肺炎

109. 肺炎(性質不明のもの)

110. 胸膜炎(結核性を除く)

a 膿胸

b その他

111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血

a 肺出血性梗塞及び肺血栓症

b 急性肺浮腫

c 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血

112. 喘息

113. 肺気腫

114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く—13)

a 珪石症及びその他の職業性肺塵症

b その他の職業性呼吸器疾患

c 肺壊疽

d 肺膿瘍

e その他の職業性と明示せられざる呼吸器系の疾患

IX 消化器系の疾患(115—129)

115. 口腔及び附属器、咽頭及び扁桃の疾患、(腺様増殖を含む)

a 歯牙及び歯肉の疾患

b 連鎖球菌性口峽炎

c その他の咽頭及び扁桃の疾患

d その他及び不明部位の疾患

116. 食道の疾患

117. 胃又は十二指腸の潰瘍

a 胃

b 十二指腸

118. その他の胃の疾患(癌及びその他の悪性腫瘍を除く)

119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満)

a 下痢及び腸炎

b 腸潰瘍(十二指腸を除く)

120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上)

a 下痢及び腸炎

b 腸潰瘍(十二指腸を除く)

121. 虫垂炎

122. ヘルニア、腸閉塞

a ヘルニア

b 腸閉塞

123. その他の腸の疾患(大腸菌による腸感染を含む)

a 腸憩室炎

b その他の腸の疾患

124. 肝硬変

a アルコール中毒の記載あるもの

b アルコール中毒の記載なきもの

125. その他の肝臓の疾患

a 急性黄色肝萎縮(妊娠(144c)又は産褥

113. 肺気腫

114. その他の呼吸器系の疾患(結核を除く)

×a 珪石症(aの一部)

×b その他の肺塵症(aの一部)

c 肺壊疽

d 肺膿瘍

e その他

IX 消化器系の疾患(115—129)

115. 口腔、咽頭、扁桃及び附属器の疾患

a 歯牙及び支持組織

b 連鎖球菌性口峽炎

c 咽頭及び扁桃の疾患

d その他

116. 食道の疾患

117. 胃又は十二指腸の潰瘍

a 胃

b 十二指腸

118. その他の胃の疾患(癌を除く)

○a 胃炎

○b その他

119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満)

a 下痢及び腸炎

b 腸潰瘍(十二指腸を除く)

120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上)

a 下痢及び腸炎

b 腸潰瘍(十二指腸を除く)

121. 虫垂炎

122. ヘルニア及び腸閉塞

a ヘルニア

b 腸閉塞

123. その他の腸の疾患

124. 肝硬変

a アルコール中毒の記載あるもの

b アルコール中毒の記載なきもの

125. その他の肝臓の疾患

a 急性黄色肝萎縮(非妊娠性及び非産褥性)

(148c) と関連せるものを除く)

b その他の肝臓の疾患

126. 胆 石

127. その他の胆嚢及び胆路の疾患

a 胆嚢炎 (胆石の記載なきもの)

b そ の 他

128. 脾臓の疾患 (糖尿病を除く—16)

129. 腹膜炎 (原因の記載なきもの)

X 泌尿性器系の疾患 (130—139)

(性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く)

130. 急性腎炎

131. 慢性腎炎

a 急性腎炎に続発するもの

b 動脈硬化腎

c 詳細不明の慢性腎炎

132. 急性、慢性の別記載なき腎炎

133. その他の腎臓及び尿管の疾患 (妊娠と関連せる疾患を除く)

a 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎

b そ の 他

134. 尿路の結石

a 腎臓及び尿管の結石

b 膀胱の結石

c 不明部位の結石

135. 膀胱の疾患 (腫瘍を除く)

a 膀胱炎

b その他の膀胱の疾患

136. 尿道の疾患、尿膿瘍等

a 尿道狭窄

b そ の 他

137. 前立腺の疾患

a 前立腺肥大

b そ の 他

138. その他の男子性器の疾患 (性病と明示せられるもの)

139. 女子性器の疾患 (性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く)

a 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織の疾患

b 子宮の疾患

c 乳房の疾患

d その他の女子性器の疾患

b そ の 他

126. 胆 石

127. その他の胆嚢及び胆路の疾患

a 胆嚢炎 (胆石の記載なきもの)

b そ の 他

128. 脾臓の疾患 (糖尿病を除く)

129. 腹膜炎 (原因の記載なきもの)

X 泌尿性器系の疾患 (130—139)

130. 急性腎炎

131. 慢性腎炎

×a 動脈硬化腎 (b)

×b そ の 他 (a, c)

132. 急性、慢性の別不明の腎炎 (10才以上)

133. その他の腎臓及び尿管の疾患 (妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く)

a 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎

b そ の 他

134. 尿路の結石

a 腎臓及び尿管

b 膀 胱

c そ の 他

135. 膀胱の疾患

a 膀 胱 炎

b そ の 他

136. 尿道の疾患 (結石を除く)

a 尿道狭窄

b そ の 他

137. 前立腺の疾患

a 前立腺肥大

b そ の 他

138. その他の男子性器の疾患 (性病を除く)

139. 女子性器の疾患 (性病及び妊娠又は産褥に関連せるものを除く)

a 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織

b 子 宮

○c 乳 房

d そ の 他

Ⅱ 妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150)

140. 流産後感染

a 自然流産、治療による流産又はその別不明の流産

aa 腎盂炎の記載あるもの

ab 腎盂炎の記載なきもの

b 治療目的以外の人工流産

ba 妊婦自身によるもの

bb 妊婦以外の人によるもの

bc そ の 他

141. 敗血症の記載なき流産

a 自然流産、治療による流産又はその別不明の流産

aa 出血、外傷又はショックの記載あるもの

ab 出血、外傷又はショックの記載なきもの

b 治療目的以外の人工流産

ba 妊婦自身によるもの

bb 妊婦以外の人によるもの

bc そ の 他

142. 子宮外妊娠

a 感染の記載あるもの

b 出血の記載あるも感染の記載なきもの

c そ の 他

143. 妊娠中の出血 (妊娠中の死亡)

a 前置胎盤による出血

b 胎盤早期剥離による出血及びその他の妊娠中の不慮の出血 (流産によるものを除く—141)

c その他及び不明の妊娠中の出血

144. 妊娠中の妊娠中毒症 (妊娠中の死亡)

a 妊娠中の子癇

Ⅱ 妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150)

140. 感染の記載ある流産 (妊娠7箇月以下)

感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産

×a 腎盂炎の記載あるもの (aa)

×b その他の感染の記載あるもの (ab)

感染の記載ある治療目的以外の人工流産

×c 妊婦自身によるもの (ba)

×d 妊婦以外の人によるもの (bb)

○×e そ の 他 (bc)

141. 感染の記載なき流産 (妊娠7箇月以下)

感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産

×a 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの (aaの一部)

×b 出血、外傷又はショック (妊娠中毒症を除く) の記載あるもの (aaの一部)

×c 妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除く) の記載あるもの (abの一部)

×d 出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの (abの一部)

感染の記載なき治療目的以外の人工流産

×e 妊婦自身によるもの (ba)

×f 妊婦以外の人によるもの (bb)

○×g そ の 他 (bc)

142. 子宮外妊娠

a 感染の記載あるもの

×b 感染の記載なきもの (b, c)

143. 妊娠中の出血 (分娩開始前の死亡)

a 前置胎盤

b 胎盤早期剥離

c そ の 他

144. 妊娠中の妊娠中毒症 (分娩開始前の死亡)

a 子 癇

- b 妊娠中の蛋白尿及び腎炎
- c 急性黄色肝萎縮 (妊娠と関連せるもの)
- d その他の妊娠中毒症

145. その他の妊娠の疾患及び不慮の障害(妊娠中の死亡)

146. 分娩中及び産褥の出血

- a 分娩中の前置胎盤による出血
- b 分娩中の胎盤早期剝離による出血
- c その他の分娩中の出血
- d その他の分娩後の出血

147. 分娩中及び産褥の感染

- a 腎盂炎の記載ある全身性又は局所性産褥感染(産褥性破傷風を含む)
- b 腎盂炎の記載なき全身性又は局所性産褥感染(産褥性破傷風を含む)
- c 産褥性血栓性静脈炎
- d 産褥性血栓症及び傾死

148. 産褥性妊娠中毒症

- a 産褥性子癇
- b 産褥性蛋白尿及び腎炎
- c 急性黄色肝萎縮 (分娩後)
- d その他の産褥性妊娠中毒症

149. 分娩によるその他の不慮の障害

- a 骨盤臓器の分娩中の裂傷、破裂又はその他の外傷(出血の記載なきもの)
- b その他の分娩による不慮の障害

150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害

- a 産褥及び授乳中の乳腺炎
- b 産褥性精神病
- c その他及び不明の疾患

XII 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

- 151. 癰
- 152. 蜂窩織炎、急性膿瘍
- 153. その他の皮膚、附属器及び疎性結合組織の疾患

- b 妊娠中の蛋白尿及び腎炎
- c 急性黄色肝萎縮 (妊娠中)
- ×d 悪阻 (dの一部)
- ×e その他 (dの一部)

145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡)

146. 分娩中及び産褥の出血(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)

- a 前置胎盤 (分娩開始後)
- b 胎盤早期剝離 (分娩開始後)

- ×c 弛緩出血 (c又はdの一部)
- ×d その他の分娩中の出血 (cの一部)
- ×e その他の分娩後の出血 (dの一部)

147. 分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)

- a 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎
- b 全身性又は局所性産褥感染(腎盂炎を除く)
- c 産褥性血栓性静脈炎
- d 産褥性血栓症及び傾死

148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症(分娩前死亡を除く)

- ×a 分娩性子癇 (dの一部)
- ×b 産褥性子癇 (a)
- ×c 産褥性蛋白尿及び腎炎 (b)
- ×d 急性黄色肝萎縮 (産褥性) (c)
- ×e その他 (dの一部)

149. 分娩によるその他の不慮の障害

- a 骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷(子宮破裂を除く)

- ×b 子宮破裂 (bの一部)
- ×c その他 (bの一部)

150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害

- a 授乳中の乳房感染
- b 産褥性精神病
- c その他

XII 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

- 151. 癰及び瘡
- 152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍
- 153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患

患

XIII 骨及び運動器の疾患 (154—156)

154. 骨髄炎及び骨膜炎

- a 急性
- b 慢性
- c 上記の別不明のもの

155. その他の骨の疾患 (結核を除く—16, 17)

156. 関節及びその他の運動器の疾患

- a 関節の疾患 (結核—17b 及びリュウマチ—58, 59を除く)
- b その他の運動器の疾患

XIV 先天性奇形 (157)

157. 先天性奇形

- a 先天性水頭体
- b 二分脊椎及び髄膜瘤
- c 心臓の先天性奇形
- d 奇形

- e 先天性幽門狭窄
- f 口蓋亀裂、唇裂

- g 鎖肛
- h 腎臓の嚢胞性疾患
- i その他の先天性奇形
- ia 中枢神経系
- ib 循環器系
- ic 消化器系
- id 泌尿器系
- ie その他の部位
- j 詳細不明の先天性奇形

XV 1才未満の乳児固有の疾患 (158—161)

- 158. 先天性弱質
- 159. 早産 (死産を除く)
- 160. 分娩による産児の傷害 (死産を除く)

- a 分娩時の傷害による頭蓋内又は脊髄出血
- aa 手術の記載あるもの
- ab 手術の記載なきもの
- b その他の分娩時の傷害による頭蓋内又は脊髄の傷害

XIII 骨及び運動器の疾患 (154—156)

154. 骨髄炎及び骨膜炎

- a 急性
- b 慢性
- c 急性、慢性の別不明のもの

155. その他の骨の疾患 (結核を除く)

156. 関節及びその他の運動器の疾患

- a 関節 (結核及びリュウマチを除く)
- b その他

XIV 先天性奇形 (157)

157. 先天性奇形 (死産を除く)

中枢神経系の先天性奇形

- a 水頭体
- b 二分脊椎及び髄膜瘤
- ×c 無脳体 (dの一部)
- ×d その他 (ia)

心臓血管系の先天性奇形

- ×e 心臓 (c)
- ×f その他 (ib)

その他の先天性奇形

- ×g 消化器系 (e, f, g, ic)
- ×h 泌尿器系 (h, id)
- ×i その他 (dの一部, ie, j)

XV 乳児固有の疾患 (1才未満) (158—161)

- 158. 先天性弱質 (原因の記載なきもの)
- 159. 早産 (原因の記載なきもの)
- 160. 分娩による産児の傷害

- a 頭蓋内又は脊髄出血
- b その他の頭蓋内又は脊髄の傷害

- ba 手術の記載あるもの
- bb 手術の記載なきもの
- c その他の分娩による傷害
- ca 手術の記載あるもの
- cb 手術の記載なきもの
- 161. その他の1才未満の乳児固有の疾患
 - a 分娩中又は分娩後の窒息、肺不全拡張
 - b 母の妊娠中毒症による中毒
 - c 新生児の感染（非梅毒性天疱瘡を含む）
 - d 新生児メレナ
 - e その他の疾患（臍壊疽又は臍出血、新生児黄疸、急性カタル性肝炎を含む）

XVI 老衰・老年 (162)

- 162. 老衰、老年
 - a 老年
 - b 老人性痴呆の記載ある老衰
 - c 老人性痴呆の記載なき老衰

XVII 外因死 (163—198)

自殺

- 163. 毒物による自殺
 - a 固体又は液体毒物又は腐蝕物による自殺
 - aa 腐蝕物によるもの
 - ab 鎮痛薬及び麻酔薬によるもの
 - ac 催眠薬によるもの（液体麻酔薬ならざるもの）
 - ad その他又は不明の固体又は液体毒物
 - b 有毒ガスによる自殺
 - ba 石炭ガスによるもの（その他の家庭用ガスを含む）
 - bb 発動機排出ガスによるもの
 - bc その他の有毒ガスによるもの
- 164. その他の自殺
 - a 縊首又は絞首による自殺
 - b 入水による自殺
 - c 銃器及び爆薬による自殺

c その他

- 161. その他の乳児固有の疾患
 - a 窒息（原因不明）、肺不全拡張
 - ×b 臍感染、天疱瘡及びその他の感染（非梅毒性）(c)
 - ×c 新生児メレナ (d)
 - ×d その他 (b, e)

XVI 老衰 (162)

- 162. 老衰
 - ×a 老人性痴呆の記載あるもの (b)
 - ×b 老人性痴呆の記載なきもの (a, c)

XVII 外因死 (163—198)

自殺 (163, 164)

- 163. 毒物による自殺
 - 固体又は液体毒物による自殺
 - a 砒素及びその結合体
 - b バルビタール酸及びその誘導体
 - c クレゾール及びその結合体
 - d 水銀及びその結合体
 - e ホミカ及びストリヒニン
 - f 石炭酸及びフェノール
 - g 鎮痛剤及び麻酔剤
 - h 燐
 - i 青酸
 - j その他の固体又は液体毒物
 - k 燈火用ガス
 - l 自動車排出ガス
 - m その他一酸化炭素
 - n その他の有毒ガス
 - 有毒ガスによる自殺
- 164. その他の手段による自殺
 - a 縊首又は絞首による自殺
 - b 入水による自殺
 - c 銃器及び爆薬による自殺

- d 刃器又は刺器による自殺
- e 高所よりの飛降りによる自殺
- f 轢圧による自殺
 - fa 鉄道自殺
 - fb その他の轢圧による自殺
- g その他又は不明の手段による自殺

他殺

- 165. 乳児殺 (1才未満の乳児)
- 166. 銃器による殺害 (1才以上)
- 167. 刃器又は刺器による殺害 (1才以上)
- 168. その他又は不明の手段による殺害 (1才以上)
 - 不慮の傷害
- 169. 鉄道及び軌道における不慮の傷害 (道路上又は街路上軌道を除く) (列車による歩行者の死亡、列車と道路交通機関—自動車は除く (170a)—との衝突による死亡を含む)
- 170. 自動車による不慮の傷害 (自動操縦式道路交通機関の事故は単独に発生せるものたると、汽車、電車、その他の道路交通機関又はその他の凡ゆる道路利用物との衝突たるとに拘らず一切の事故)
 - a 列車との衝突
 - b 軌道車との衝突
 - c その他の自動車事故
- 171. その他の交通機関による不慮の傷害 (自動車によるものを除く—107)
 - a 軌道による不慮の傷害 (道路上)
 - b その他の道路交通機関による不慮の傷害
- 172. 水上交通機関による不慮の傷害 (遠洋航海中内国水路内、碇泊中、沿岸航行中の別を問わず一切の船舶又は端艇—水上飛行機を除く—における不慮の傷害を含む)
- 173. 空輸機関による不慮の傷害 (航空に起因する一切の不慮の傷害を含む)
- 174. 鉱山及び採石場における不慮の傷害
- 175. 農業及び林業による不慮の傷害
 - a 農園用機械及び運搬車による不慮の傷害 (道路上のものを除く)
 - b 農耕中等における動物による傷害

- d 刃器又は刺器による自殺
- e 高所よりの飛降りによる自殺
- f 轢圧による自殺

g その他

他殺 (165—168)

- 165. 乳児殺 (1才未満の乳児殺害)
- 166. 銃器による殺害
- 167. 刃器又は刺器による殺害
- 168. その他手段による殺害
 - 不慮の傷害 (169—195)
- 169. 鉄道による不慮の傷害 (自動車との衝突を除く)
- 170. 自動車による不慮の傷害
 - a 自動車と汽車との衝突
 - b 自動車と市街電車との衝突
 - ×c その他の自動車事故 (汽車又は電車との衝突を除く) (cの一部)
 - ×d 自動自転車事故 (自動車との衝突を除く) (cの一部)
- 171. 市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害
 - a 市街電車による不慮の傷害 (汽車又は自動車との衝突を除く)
 - b その他
- 172. 水上交通機関による不慮の傷害
- 173. 空輸機関による不慮の傷害
- 174. 鉱山及び採石場における不慮の傷害
- 175. 農業及び林業による不慮の傷害
 - a 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害
 - ×b 農耕中における有毒動物による傷害 (b1)

4. 「35淋及び軟性下疳」の中「淋」は25に独立項目として残つたが、「軟性下疳」は「44その他の伝染病及び寄生虫病」の細分 a となつた。
5. 「57慢性リュウマチ及び骨関節炎」の中「骨関節炎」は分類項目中から消えたが、その内容は新分類の「59慢性リュウマチ及びその他のリュウマチ性疾患」の細分 b 「その他の慢性関節リュウマチ」の中に入るのである。
6. 「61脚気」の中「再掲乳児脚気(1才未満)」も分類項目から消えた。これは今度の「68脚気」における年齢別分類で求めるより方法がない。
7. 「64骨軟化症」も独立項目としての位置を失い、「66その他の全身病」の細分 a となつた。
8. 「66甲状腺及び副甲状腺の疾患」の細分 (ロ) テタニは細分ではなくなり、「63甲状腺及び上皮小体の疾患……」の細分「e 上皮小体」の中の内容例示に過ぎなくなつた。
9. 「76有機物質による慢性中毒」と「77無機物質による慢性中毒」は新分類においては「79その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒」の一項に合併された。
10. 「80脊髄癆」及び「83麻痺性痴呆」は夫々「30梅毒」の細分 a 及び b となつた。
11. 「81その他の脊髄の疾患」の再掲「脊髄炎」は分類上から消えて、「82脊髄の疾患(脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化症を除く)」の中の内容例示となつた。
12. 「85癲癇」の再掲「癲癇性精神病」は「85癲癇」の単なる内容例示となつた。
13. 「89耳及び乳嚢の疾患」の再掲「中耳炎」は「89耳及び乳様突起の疾患」の細分「a 耳炎及びその他の耳の疾患」の内容例示となつた。
14. 「102血圧の特発性異常」に入る内容例示のうち「高血圧」だけは新分類の「102高血圧(特発性)」となつたが、「低血圧」は「103その他の循環器系の疾患」の方へ内容例示として移つた。
15. 「119下痢及び腸炎(2才未満)」の再掲「慢性」は、「119下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満)」の中で特に提出しないことになつた。
16. 「140産褥熱を伴ふ流産」「141産褥熱を伴はざる流産(妊娠中の出血を含む)」はいづれも名称が若干変つただけで、実質は夫々今度の「140感染の記載ある流産(妊娠7箇月以下)」及び「141感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)」と同一である。
17. 「144産による出血」は「143妊娠中の出血(分娩開始前の死亡)」と「146分娩中及び産褥の出血(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)」に分れた。
18. 「145産褥熱(流産によるものを除く)」は「147分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)」の細分「b 全身性又は局所性産褥感染(腎盂炎を除く)」となつた。
19. 「146産による蛋白尿及び子癇」は新分類では独立項目ではなくなり、「144妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡)」の細分「a 子癇」「b 妊娠中の蛋白尿及び腎炎」の外「147a」「148a, b, c」に分れた。
20. 「148産による白股腫、栓塞及び頓死」も独立項目としては名称が消え、そのうち「白股腫」は「147分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)」の細分「c 産褥性血栓静脈炎」の内容例示に過ぎなくなつた。また「栓塞及び頓死」は147の細分「d 産褥性栓塞症及び頓死」となつた。
21. 「160分娩による産児の障碍(3箇月未満)」における年齢制限が今度は生後1年に延長されたので内容の数字としては相当違つて来ることが予想される。
22. 「161その他の幼若乳児固有の疾患(3箇月未満)」も前記と同様である。なおこの項目の再掲「初生児黄疸及び皰皮症」が新分類では「161その他の乳児固有の疾患」の細分「a その他」の中の内容例示となつた。
23. 「164有毒ガスによる自殺」は独立項目でなくなり、「163毒物による自殺」の内訳となつた。
24. 「165縊首による自殺」から「171その他の自殺」までの七項目に亘つて分けられていた自殺は、新分類においては164ただ一項に輯約され僅かにその中の細分 a 乃至 g として残つた。
25. 「195自殺、他殺、不慮の傷害の別不明の外因死」は新分類では「200不詳及び不明の原因」の細分「c 不明の原因」の中に入ることになる。

26. 「200 不明の診断及び不詳の原因」の再掲「感冒」及び「心臓麻痺」はいづれも細分項目に残すことを止め、これらの診断報告があつた場合は「200不詳及び不明の原因」の細分「a 不詳の病名」中に分類することとした。

また a, b, c……等のアルファベット小文字で表わした細分は、国際標準分類が国際会議で修正されるまでは変更せず据置かれる規定になつてゐる。なお今回の新分類中「163毒物による自殺」においては a から n までアルファベット小文字で表わした14細分に分けてあるが、これだけは差当りこの細分で分類集計するが、将来これを変更するに足る社会的変化があればそれに応じて国際標準分類の修正を待たずに変更してもよい細分である。これは我国が今回とつた特別の臨時措置である。

新 死 因 小 分 類

I 伝染病及び寄生虫病 (1-44)

細菌による疾患 (1-26)

1. 腸チフス
2. パラチフス
3. ペスト
 - a 腺ペスト、敗血性ペスト及び続発性肺ペスト
 - b 原発性肺ペスト
 - c その他
4. コレラ
5. 波状熱
6. 流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)
7. 炭疽
8. 猩紅熱
9. 百日咳
10. ジフテリア
11. 丹毒
12. 破傷風
13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)
 - a 肺の職業性疾患を記載するもの
 - b 肺の職業性疾患を記載せざるもの
 - c その他の呼吸器系の結核と認められるもの
14. 髄膜及び中枢神経系の結核
 - a 脳膜
 - b その他
15. 腸及び腹膜の結核(腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む)
 - a 腸
 - b その他
16. 脊柱の結核

旧 死 因 小 分 類

1. 腸チフス
2. パラチフス
14. ペスト
 - 14の一部及び14再掲肺の一部
 - 14再掲肺の一部
 - 14の一部
12. コレラ
5. 波状熱
18. 流行性脳脊髄膜炎
20. 炭疽
8. 猩紅熱
9. 百日咳
10. ジフテリア
15. 丹毒
22. 破傷風
23. 呼吸器の結核(気管及び気管支のリンパ腺を含む)
 - 23 (イ) 肺 (ロ) 喉頭 (ハ) その他の一部
 - 23 (イ) (ロ) (ハ) の各一部
 - 23 (ハ) の一部
24. 脳膜及び中枢神経系の結核
 - 24
25. 腸及び腹膜の結核(腸間膜及び後腹膜のリンパ腺を含む)
 - 25
26. 脊椎の結核

17. 骨及び関節の結核（脊椎を除く）
 - a 骨
 - b 関 節
18. 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核
19. リンパ系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く）
20. 泌尿生殖器系の結核
21. その他の臓器の結核
 - a 副 腎
 - b そ の 他
22. 粟粒結核
 - a 急性（全身性）粟粒結核
 - b そ の 他
23. 癩
24. 敗血症及び膿血症（非産褥性）
 - a 敗 血 症
 - b 膿 血 症
 - c ガ ス 壊 疽
 - d 大腸菌による全身性感染
25. 淋 疾
26. その他の細菌による疾患（赤痢を除く）
 - a 鼻 疽
 - b 野 兎 病
 - c そ の 他
 赤 痢 (27)
27. 赤 痢
 - a 細 菌 性
 - b アメーバ性
 - c そ の 他
 原虫による疾患 (28, 29)
28. マラリア
 - a 三 日 熱
 - b 四 日 熱
 - c 熱帯マラリア
 - d 混合マラリア
 - e そ の 他
29. その他の寄生原虫（スピロヘータを除く）による疾患
 - a スピロヘータによる疾患 (30—32)
30. 梅 毒
 - a 脊 髄 癆
 - b 麻痺性痴呆

27. 骨及び関節の結核（脊椎を除く）
 - a 骨
 - b 関 節
28. 皮膚及び皮下結締組織の結核
29. 淋巴系の結核（気管、気管支、腸間膜及び後腹膜の淋巴腺を除く）
30. 泌尿生殖器の結核
31. その他の臓器の結核
 - a 副 腎
 - b そ の 他
32. 粟粒結核
 - a 急性（全身性）粟粒結核
 - b そ の 他
33. 癩
36. 膿毒症及び敗血症（産によるものを除く）
 - a 敗 血 症
 - b 膿 血 症
 - c ガ ス 壊 疽
 - d 大腸菌による全身性感染
35. 淋及び軟性下疳の一部
19. 鼻疽及び炭疽
44. その他の伝染病及び寄生虫病の一部
 - a 鼻 疽
 - b 野 兎 病
 - c そ の 他
13. 赤痢及び疫痢
 - a 細 菌 性
 - b アメーバ性
 - c そ の 他
13. (イ) 赤痢の一部及び 13 (ロ) 疫痢
 - a 細 菌 性
 - b アメーバ性
 - c そ の 他
38. マラリア
 - a 三 日 熱
 - b 四 日 熱
 - c 熱帯マラリア
 - d 混合マラリア
 - e そ の 他
39. その他の寄生原虫による疾患の一部
 - a スピロヘータによる疾患 (30—32)
34. 微 毒
 - a 脊 髄 癆 (進行性運動失調)
 - b 麻痺性痴呆

- c その他の中枢神経系の梅毒
- d 大動脈梅毒
- e その他の循環器系の梅毒
- f 先天梅毒
- g そ の 他
31. 回 帰 熱
32. その他のスピロヘータによる疾患
 - a 黄疸出血性レプトスピラ病 (ワイル病)
 - b そ の 他
 濾過性病毒による疾患 (33—38)
33. 流行性感冒
 - a 呼吸器の合併症を伴うもの
 - b 呼吸器の合併症を伴わざるもの
34. 痘 瘡
35. 麻 疹
36. 急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎
37. 流行性脳炎
 - a 流行性脳炎 (嗜眠性)
 - b 日本 脳 炎
 - c 流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症
 - d その他不明の脳炎
38. その他の濾過性病毒による疾患
 - a 黄 熱
 - b 狂 犬 病
 - c 帯 状 疱 疹
 - d 風 疹
 - e 水 痘
 - f そ の 他
 リケツチアによる疾患 (39)
39. 発疹チフス及び発疹チフス様疾患 (リケツチアによるもの)
 - a 発疹チフス
 - b 発 疹 熱
 - c 恙 虫 病
 - d そ の 他
 蠕虫による疾患 (40—42)
40. 十二指腸虫病
41. 胞 虫 病

- 34 の 一 部
- 96 動脈瘤 (心臓の動脈瘤を除く) の一部
- 34 の 一 部
- 34 再掲先天性 (6箇月未満)
- 34 の 一 部
4. 再 帰 熱
39. その他の寄生原虫による疾患の一部
 - a 再掲黄疸出血性スピロヘータ病
 - b そ の 一 部
11. 流行性感冒
 - a 呼吸器の合併症を伴うもの
 - b 呼吸器の合併症を伴わざるもの
- 11 の 一 部
6. 痘 瘡
7. 麻 疹
16. 急性脊髄前角炎及び急性脳灰白質炎
17. 流行性又は嗜眠性脳炎
 - a 流行性脳炎 (嗜眠性)
 - b 日本 脳 炎
 - c 流行性脳炎及び日本脳炎の後遺症
 - d その他不明の脳炎
37. 黄 熱
21. 狂 犬 病
153. その他の皮膚及び皮下結締組織の疾患の一部
 - a 鼻 疽
 - b 野 兎 病
 - c そ の 他
44. (ハ) その他の一部
 - a 鼻 疽
 - b 野 兎 病
 - c そ の 他
- 37 黄 熱
- 21 狂 犬 病
- 153 その他の皮膚及び皮下結締組織の疾患の一部
 - a 鼻 疽
 - b 野 兎 病
 - c そ の 他
- 44 (ハ) その他の一部
 - a 鼻 疽
 - b 野 兎 病
 - c そ の 他
3. 発疹チフス及び44その他の伝染病及び寄生虫病の一部
 - a 発疹チフス
 - b 発 疹 熱
 - c 恙 虫 病
 - d そ の 他
- 3
- 44 (ハ) その他の一部
- 44 (ロ) 恙虫病
- 44 (ハ) その他の一部
40. 十二指腸虫病
41. 胞 虫 囊 腫

42. その他の蠕虫による疾患

- a 蛔 虫 病
- b 肝 吸 虫 病
- c 肺 吸 虫 病
- d 日本住血吸虫病
- e 条 虫 病
- f 住血糸状虫病
- g そ の 他

真菌による疾患 (43)

43. 真 菌 症

- a 放 線 菌 病
- b そ の 他

その他の伝染病及び寄生虫病 (44)

44. その他の伝染病及び寄生虫病

- a 軟 性 下 疳
- b 鼠 径 リ ン パ 肉 芽 腫
- c その他の性病 (淋疾及び梅毒を除く)
- d 流行性耳下腺炎
- e そ の 他

II 癌及びその他の腫瘍 (45—57)

癌及びその他の悪性腫瘍 (45—55)

45. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 唇
- b 舌
- c 口腔(口蓋、口底、頬粘膜、歯牙支持組織)
- d 顎 骨
- e 口腔内の不明の部位
- f 咽 頭

46. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 食 道
- b 胃
- c 十 二 指 腸
- d 直腸及び肛門
- e 腸 (十二指腸及び直腸を除く)
- f 肝臓及び胆路
- g 脾 臓
- h 腸間膜及び腹膜
- i そ の 他

42. 其の他の寄生蠕虫 (ヘルミンテス) による疾患

- 42 (イ) 蛔虫病
- 42 (ロ) 肝臓デストマ病
- 42 (ハ) 肺臓デストマ病
- 42 (ニ) 日本住血吸虫病
- 42 (ヘ) 条虫病
- 42 (ホ) フイラリア病 (乳糜尿)
- 42 (ト) 其の他

43. ミ コ ー ゼ

43

- 35. 淋及び軟性下疳の一部
- 44. (イ) 流行性耳下腺炎
- 44. (ハ) 其の他の一部
- 72. 白血病及び仮性白血病の一部
- 35 の一部
- 35 の一部
- 35 の一部
- 44 (イ) 流行性耳下腺炎
- 44. (ハ) の一部
- 72. の 一 部

45. 口腔及び咽頭の癌、其の他の悪性腫瘍

45

46. 消化器及び腹膜の癌、其の他の悪性腫瘍

- 46 (イ) 食 道
- 46 (ロ) 胃及び十二指腸の一部
- 45 (ロ) 胃及び十二指腸の一部
- 46 (ハ) 直 腸
- 46 (ト) 其の他の一部
- 46 (ニ) 肝臓及び胆道
- 46 (ホ) 脾 臓
- 45 (ヘ) 腹膜及び (ト) 其の他の一部
- 46 (ト) 其の他の一部

47. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 喉 頭
- b 気 管
- c 気 管 支
- d 肺
- e 胸 膜
- f 縦隔及びその他

48. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 子 宮 頸 部
- b 子 宮 体 部
- c 絨毛上皮腫
- d そ の 他

49. その他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 卵 巢
- b 卵管及び子宮旁結合組織
- c 陰 道
- d 外 陰
- e そ の 他

50. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍

51. 男子性器の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 陰 囊
- b 前 立 腺
- c 睪 丸
- d 陰 茎
- e そ の 他

52. 泌尿器の癌及びその他の悪性腫瘍 (男子及び女子)

- a 腎 臓
- b 膀 胱
- c そ の 他

53. 皮膚の癌及びその他の悪性腫瘍 (外陰及び陰囊を除く)

54. 脳及びその他の中枢神経系の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 神 經 膠 腫
- b そ の 他

55. その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍

- a 副 腎
- b 骨 (顎及び附属洞を除く)

47. 呼吸器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

47の一部

48. 子宮の癌、其の他の悪性腫瘍

48

49. 其の他の女子生殖器の癌、其の他の悪性腫瘍

49

50. 乳房の癌、其の他の悪性腫瘍

51. 男子泌尿生殖器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

51の一部

51. 男子泌尿生殖器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

53. 其の他の臓器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

51及び53の各一部

52. 皮膚の癌、其の他の悪性腫瘍

53. 其の他の臓器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

53の一部

53. 其の他の臓器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

47. 呼吸器の癌、其の他の悪性腫瘍の一部

53の一部

- c 甲状腺
- d 鼻腔及び副鼻腔
- e 結合組織
- f その他

良性腫瘍及び悪性、良性の別不明
の腫瘍 (56, 57)

56. 良性腫瘍 (類皮胞嚢を含む)

- a 卵 巢
- b 子 宮
- c その他の女子性器
- d 脳及びその他の中枢神経系
- e そ の 他

57. 悪性、良性の別不明の腫瘍

- a 卵 巢
- b 子 宮
- c その他の女子性器
- d 脳及びその他の中枢神経系
- e そ の 他

Ⅲ リウマチ、栄養及び内分泌腺
の疾患、その他の全身病及びビ
タミン欠乏症 (58—71)

リウマチ性疾患 (58, 59)

58. 急性リウマチ

- a 急性リウマチ性心膜炎
- b 急性リウマチ性心内膜炎
- c 急性リウマチ性心筋炎
- d その他の急性リウマチ性心臓疾患
- e その他の急性リウマチ
- f リウマチ (急性、慢性の別不明のもの)

59. 慢性リウマチ及びその他のリウマチ性疾
患

- a リウマチ様関節炎
- b その他の慢性関節リウマチ
- c そ の 他

栄養及び内分泌腺の疾患及びそ
の他の全身病 (60—66)

- 60. 痛 風
- 61. 糖 尿 病
- 62. 脳下垂体の疾患
- 63. 甲状腺及び上皮小体の疾患
- a 単純性甲状腺腫

47の一部

53の一部

54. 良 性 腫 瘍

54 (イ) 女子生殖器

54 (ロ) その他

55. 悪性、良性の別不明の腫瘍

55. 再掲女子生殖器

55の一部

56. 急性関節リウマチの一部

57. 慢性リウマチ及び骨関節炎の一部

56の一部

57の一部

57. 慢性リウマチ及び骨関節炎の一部

57の一部

58. 痛 風

59. 糖 尿 病

65. 脳下垂体の疾患

66. 甲状腺及び副甲状腺の疾患

66 (ハ) その他の一部

66 (イ) 眼球突出性甲状腺腫

66 (ハ) の一部

66 (ロ) テタニー及び (ハ) の一部

67. 胸腺の疾患

68. 副腎の疾患

68

64. 骨軟化症

69. その他の全身病の一部

64

69の一部

60. 壊 血 病

60

61. 脚 気

62. ペラグラ

63. 佝 僂 病

69. その他の全身病の一部

70. 出 血 病

70. 再掲紫斑病

70の一部

71. 貧 血

71

72. 白血病及び仮性白血病の一部

72の一部

73. 脾臓の疾患

73

74. その他の血液及び造血臓器の疾患

74

b 眼球突出性甲状腺腫

c 粘液水腫及びクレチン病

d その他の甲状腺の疾患

e 上皮小体の疾患

64. 胸腺の疾患

65. 副腎の疾患 (結核性を除く)

a アジソン病 (結核性を除く)

b そ の 他

66. その他の全身病

a 骨軟化症

b 栄養失調

c そ の 他

ビタミン欠乏症 (67—71)

67. 壊 血 病

a 2才未満のもの

b 2才以上のもの

68. 脚 気

69. ペラグラ (アルコール性を除く)

70. 佝 僂 病

71. その他のビタミン欠乏症

Ⅳ 血液及び造血臓器の疾患 (72—76)

72. 出 血 症

a 原発性紫斑病

b 血 友 病

c そ の 他

73. 貧血 (脾性貧血を除く)

a 悪 性 貧 血

b その他の過色素性貧血

c 減色性貧血

d そ の 他

74. 白血病及び無白血病

a 白 血 病

b 無 白 血 病

75. 脾臓の疾患

a 脾 性 貧 血

b 巨脾症 (性質不明のもの)

c そ の 他

76. その他の血液及び造血臓器の疾患

a 無顆粒細胞症

b 赤血球増加症

c 血球素血症

d その他

V 慢性中毒及びアルコール中毒 (77-79)

77. アルコール中毒 (エチール中毒)
- a ペラグラ (アルコール性)
 - b 慢性アルコール性精神病
 - c その他のアルコール性神経障害
 - d 急性アルコール中毒
 - e 慢性アルコール中毒
 - f その他及び不明のアルコール中毒
78. 鉛中毒
- a 職業性と明示せられたるもの
 - b 職業性と明示せられざるもの
79. その他の無機物質又は有機物質による慢性中毒
- a 職業性と明示せられたるもの
 - b 職業性と明示せられざるもの (モルヒネ中毒を除く)
 - c モルヒネ中毒

VI 神経系及び感覚器の疾患 (80-89)

80. 脳炎 (非流行性)
- a 頭蓋内膿瘍
 - b その他 (非流行性)
81. 髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの)
- a 単純性髄膜炎
 - b 急性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの)
82. 脊髄の疾患 (脊髄癆及び多発性脳脊髄硬化症を除く)
83. 頭蓋内血管の損傷
- a 脳出血又は脳溢血 (分娩時における傷害を除く)
 - b 脳栓塞症及び脳血栓症
 - c 脳軟化
 - d 片麻痺及びその他原因不明の麻痺
84. 精神病及び精神薄弱 (麻痺性痴呆を除く)
- a 精神薄弱
 - b 精神分裂病 (早発性痴呆)
 - c 躁鬱病
 - d 心原精神病
 - e その他
85. 癲癇
86. 全身痙攣 (5才未満)

75. アルコール中毒

75

77. 無機物質による慢性中毒の一部

77. 再掲職業によるものの一部

77の一部

76. 有機物質による慢性中毒

77. 無機物質による慢性中毒の一部

76. 再掲職業によるもの

77. 再掲職業によるものの一部

76及び77の各一部

76の一部

78. 脳炎 (流行性を除く)

78

79. 脳膜炎 (結核性を除く)

79

81. その他の脊髄の疾患

82. 脳出血、脳栓塞及び脳血栓

82 (イ) 脳出血

82 (ロ) 脳栓塞及び脳血栓の一部

82 (ロ) の一部

82 (ハ) 原因不明の麻痺

84. 早発性痴呆、その他の精神病

84 の一部

84 再掲早発性痴呆

84の一部

85. 癲癇

86. 幼児の搐搦 (5才未満)

87. その他の神経系の疾患

a 舞踏病

b 神経炎 (リュウマチ性又はアルコール性を除く)

c 震顫麻痺 (脳炎の後遺症を除く)

d 多発性脳脊髄硬化症

e その他

88. 視覚器の疾患

89. 耳及び乳様突起の疾患

a 耳炎及びその他の耳の疾患

b 乳様突起の疾患

VII 循環器系の疾患 (90-103)

90. 心膜炎 (急性リュウマチ性を除く)

a 慢性リュウマチ性心膜炎

b その他

91. 急性心内膜炎 (リュウマチ性を除く)

a 細菌性心内膜炎 (急性、亜急性又は上記の別不明のもの)

b その他の急性又は亜急性心内膜炎

c 心内膜炎 (45才未満の急性、慢性、リュウマチ性の別不明のもの)

92. 心臓弁膜及び心内膜の慢性疾患

a 大動脈弁の疾患 (僧帽弁の疾患又はリュウマチの記載なきもの)

b 僧帽弁の疾患 (リュウマチ性と明示あるものとなきものの別を問わず)

c リュウマチ性と明示せられたるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎

d リュウマチ性と明示せられざるその他及び不明の弁膜の疾患及び慢性心内膜炎

e 心内膜炎 (45才以上の急性、慢性又はリュウマチ性の別不明のもの)

93. 心筋の疾患

a 急性心筋炎 (リュウマチ性を除く)

b 心筋炎 (45才未満の急性、慢性又はリュウマチ性の別不明のもの)

c リュウマチ性と明示せられたる慢性心筋炎及び心筋の変性

d リュウマチ性と明示せられざる慢性心筋炎及び心筋の変性

e その他の心筋炎 (急性、慢性又はリュウマチ性の別不明のもの)

87. その他の神経系の疾患

87 (イ) 舞踏病

87 (ロ) 神経炎

87 (ハ) その他

88. 眼及び其の附属器の疾患

89. 耳及び乳嘴の疾患

89

90. 心囊炎

90

91. 急性心臓内膜炎

91

92. 慢性心臓内膜炎及び心臓弁膜の障害

92

93. 心筋の疾患 (心臓の動脈瘤を含む)

93

94. 冠状動脈の疾患及び狭心症
 a 冠状動脈の疾患
 b 狭心症
95. その他の心臓の疾患
 a 心臓の機能的疾患（器質的損傷の記載なきもの）
 b その他のリュウマチ性と明示せられたる心臓の疾患
 c その他のリュウマチ性と明示せられざる心臓の疾患
96. 動脈瘤（心臓及び大動脈を除く）
 97. 動脈硬化症（冠状動脈硬化症又は腎硬化症を除く）
 98. 瘧 疽
 99. その他の動脈の疾患
 100. 静脈の疾患
 a 痔 核
 b 静脈瘤（痔核を除く）
 c そ の 他
 101. リンパ系の疾患
 102. 高血圧（特発性）
 103. その他の循環器系の疾患

VIII 呼吸器系の疾患（結核を除く）
 (104—114)

104. 鼻窩及び副鼻腔の疾患
 a 鼻窩の疾患
 b 副鼻腔の疾患
105. 喉頭の疾患
 106. 気管支炎
 a 急 性
 b 慢 性
 c 急性、慢性の別不明のもの
107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）
 108. 大葉性肺炎
 109. 肺炎（性質不明のもの）
 110. 胸膜炎（結核性を除く）
 a 膿 胸
 b そ の 他
 111. 肺出血性梗塞、肺血栓症、肺浮腫及び慢性肺鬱血
 a 肺出血性梗塞及び肺血栓症
 b 急性肺浮腫

94. 冠状動脈の疾患及び狭心症
 } 94
95. その他の心臓の疾患
 } 95
96. 動脈瘤（心臓の動脈瘤を除く）の一部
 97. 動脈硬化（冠状動脈を除く）
 } 98. 瘧 疽
 99. その他の動脈の疾患
 100. 静脈の疾患
 } 100
101. リンパ系の疾患
 102. 血圧の特発性異常の一部
 { 102. 血圧の特発性異常の一部
 103. その他の血行器の疾患
 } 104. 鼻腔及び其の附属器の疾患
 } 104 200の一部（感冒）
 105. 喉頭の疾患
 106. 気管支炎
 106 (イ) 急性
 106 (ロ) 慢性
 106 (ハ) 急性、慢性の別不明のもの
 107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）
 108. 大葉性肺炎
 109. 気管支、大葉の別不明の肺炎
 110. 肋膜炎
 } 110
 110. 肺鬱血、肺浮腫及び肺楔状出血
 } 111

- c 慢性及び急性、慢性の別不明の肺鬱血
 112. 喘 息
 113. 肺 気 腫
 114. その他の呼吸器系の疾患（結核を除く）
 a 珪 石 症
 b その他の肺塵症
 c 肺 壊 疽
 d 肺 膿 瘍
 e そ の 他

IX 消化器系の疾患（115—129）

115. 口腔、咽頭、扁桃及び附属器の疾患
 a 歯牙及び支持組織
 b 連鎖球菌性口峽炎
 c 咽頭及び扁桃の疾患
 d そ の 他
 116. 食道の疾患
 117. 胃又は十二指腸の潰瘍
 a 胃
 b 十二指腸
 118. その他の胃の疾患（癌を除く）
 a 胃 炎
 b そ の 他
 119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）
 a 下痢及び腸炎
 b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
 120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）
 a 下痢及び腸炎
 b 腸潰瘍（十二指腸を除く）
 121. 虫 垂 炎
 122. ヘルニア及び腸閉塞
 a ヘルニア
 b 腸 閉 塞
 123. その他の腸の疾患
 124. 肝 硬 変
 a アルコール中毒の記載あるもの
 b アルコール中毒の記載なきもの
 125. その他の肝臓の疾患
 a 急性黄色肝萎縮（非妊娠性及び非産褥性）
 b そ の 他
 126. 胆 石
 127. その他の胆嚢及び胆路の疾患

112. 喘 息
 113. 肺 気 腫
 114. その他の呼吸器の疾患（結核性を除く）
 } 114
115. 口腔、其の附属器、喉頭及び扁桃腺の疾患
 } 115. (イ) 口腔及び其の附属器の一部
 115. (ロ) 咽頭及び扁桃腺（アデノイドを含む）
 115 (イ) の一部
 116. 食道の疾患
 117. 胃及び十二指腸の潰瘍
 117 再掲 胃
 117 の一部
 118. その他の胃の疾患（癌を除く）
 118 再掲 胃炎及び胃カタル
 118 の一部
 119. 下痢及び腸炎（2才未満）
 } 119
 120. 下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）
 120 再掲 下痢及び腸炎
 120 の一部
 121. 虫様突起炎
 122. 脱腸及び腸管閉塞
 122 の一部
 122 の再掲 腸管閉塞
 123. その他の腸の疾患
 124. 肝 硬 変
 } 124
 125. その他の肝臓の疾患（黄色萎縮を含む）
 } 125
 126. 胆 石
 127. その他の胆嚢及び胆道の疾患

- a 胆嚢炎 (胆石の記載なきもの)
- b そ の 他
- 128. 脾臓の疾患 (糖尿病を除く)
- 129. 腹膜炎 (原因の記載なきもの)

X 泌尿性器系の疾患 (130—139)

- 130. 急性腎炎
- 131. 慢性腎炎
 - a 動脈硬化腎
 - b そ の 他
- 132. 急性、慢性の別不明の腎炎 (10才以上)
- 133. その他の腎臓及び尿管の疾患 (妊娠、分娩又は産褥と関連せる疾患を除く)
 - a 腎盂炎、腎盂腎炎及び腎盂膀胱炎
 - b そ の 他
- 134. 尿路の結石
 - a 腎臓及び尿管
 - b 膀 胱
 - c そ の 他
- 135. 膀胱の疾患
 - a 膀 胱 炎
 - b そ の 他
- 136. 尿道の疾患 (結石を除く)
 - a 尿道狭窄
 - b そ の 他
- 137. 前立腺の疾患
 - a 前立腺肥大
 - b そ の 他
- 138. その他の男子性器の疾患 (性病を除く)
- 139. 女子性器の疾患 (性病及び妊娠又は産褥と関連せるものを除く)
 - a 卵巣、卵管及び子宮旁結合組織
 - b 子 宮
 - c 乳 房
 - d そ の 他

II 妊娠、分娩及び産褥の疾患 (140—150)

- 140. 感染の記載ある流産 (妊娠7箇月以下)
 - 感染の記載ある自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
 - a 腎盂炎の記載あるもの
 - b その他の感染の記載あるもの
 - 感染の記載ある治療目的以外の人工流産

127

- 128. 脾臓の疾患
- 129. 原因不明の腹膜炎

- 130. 急性腎臓炎
- 131. 慢性腎臓炎

131

- 132. 急性、慢性の別不明の腎臓炎
- 133. その他の腎臓、腎盂及び輸尿管の疾患 (妊娠によるものを除く)

133

- 134. 排尿道の結石

134

- 135. 膀胱の疾患 (腫瘍を除く)

135

- 136. 尿道の疾患

136

- 137. 摂護腺の疾患

137

- 138. 男子生殖器の疾患 (花柳病性を除く)

- 139. 女子生殖器の疾患 (花柳病性を除く)

139 (イ) 卵巣、喇叭管及び子宮周囲結締組織

139 (ロ) 子 宮

139 (ハ) 乳 房

139 (ニ) そ の 他

- 140. 産褥熱を伴ふ流産

140

- c 妊婦自身によるもの
- d 妊婦以外の人によるもの
- e そ の 他

- 141. 感染の記載なき流産 (妊娠7箇月以下)
 - 感染の記載なき自然流産、治療による流産又はその別不明の流産
 - a 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの
 - b 出血、外傷又はショック (妊娠中毒症を除く) の記載あるもの
 - c 妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除く) の記載あるもの
 - d 出血、外傷又はショック又は妊娠中毒症の記載なきもの
 - 感染の記載なき治療目的以外の人工流産
 - e 妊婦自身によるもの
 - f 妊婦以外の人によるもの
 - g そ の 他

- 142. 子宮外妊娠
 - a 感染の記載あるもの
 - b 感染の記載なきもの

- 143. 妊娠中の出血 (分娩開始前の死亡)
 - a 前置胎盤
 - b 胎盤早期剝離
 - c そ の 他

- 144. 妊娠中の妊娠中毒症 (分娩開始前の死亡)

- a 子 癇
- b 妊娠中の蛋白尿及び腎炎
- c 急性黄色肝萎縮 (妊娠中)
- d 悪 阻
- e そ の 他

- 145. その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害 (分娩開始前の死亡)

- 146. 分娩中及び産褥の出血 (妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)

- a 前置胎盤 (分娩開始後)
- b 胎盤早期剝離 (分娩開始後)
- c 弛緩出血
- d その他の分娩中の出血
- e その他の分娩後の出血

- 147. 分娩中及び産褥の感染 (妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)

- 141. 産褥熱を伴はざる流産 (妊娠中の出血を含む) の一部

141の一部

- 142. 子宮外妊娠

142

- 141. 産褥熱を伴はざる流産の一部

141の一部

- 146. 産による蛋白尿及び子癇の一部

- 147. その他の妊娠中毒の一部

146の一部

147の一部

- 143. その他の妊娠中の不慮の障害 (出血を除く)

- 144. 産による出血の一部

144の一部

- 145. 産褥熱 (流産によるものを除く)

- 146. 産による蛋白尿及び子癇の一部

- a 産褥性腎盂炎及び腎盂腎炎
- b 全身性又は局所性産褥感染(腎盂炎を除く)
- c 産褥性血栓静脈炎
- d 産褥性塞栓症及び頓死
- 148. 分娩中及び産褥の妊娠中毒症(分娩前死亡を除く)
 - a 分娩性子癇
 - b 産褥性子癇
 - c 産褥性蛋白尿及び腎炎
 - d 急性黄色肝萎縮(産褥性)
 - e その他
- 149. 分娩によるその他の不慮の障害
 - a 骨盤臓器及び骨盤結合組織の裂傷、破裂又はその他の外傷(子宮破裂を除く)
 - b 子宮破裂
 - c その他
- 150. その他及び詳細不明の分娩及び産褥の障害
 - a 授乳中の乳房感染
 - b 産褥性精神病
 - c その他

XII 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

- 151. 癰及び癤
- 152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍
- 153. その他の皮膚及び疎性結合組織の疾患

XIII 骨及び運動器の疾患 (154—156)

- 154. 骨髓炎及び骨膜炎
 - a 急性
 - b 慢性
 - c 急性、慢性の別不明のもの
- 155. その他の骨の疾患(結核を除く)
- 156. 関節及びその他の運動器の疾患
 - a 関節(結核及びリュウマチを除く)
 - b その他

XIV 先天性奇形 (157)

- 157. 先天性奇形(死産を除く)
 - 中枢神経系の先天性奇形

- 148. 産による白股腫、栓塞及頓死の一部
 - 146の一部
 - 145
- 148の一部
- 146. 産による蛋白尿及び子癇の一部
- 147. 其の他の妊娠中毒の一部
- 146の一部
- 147の一部
- 149. 其の他の産による不慮の障害
 - 149
- 150. 其の他の産による疾患
 - 150

- 151. 癰
- 152. 蜂窩織炎及び急性膿瘍
- 153. 其の他の皮膚及び皮下結締組織の疾患の一部

- 154. 急性伝染性骨髓炎
- 155. 其の他の骨の疾患の一部
- 154. 急性伝染性骨髓炎
- 155. 其の他の骨の疾患の一部
- 155. 其の他の骨の疾患(結核性を除く)の一部
- 156. 関節及び其の他の運動器の疾患
 - 156 再掲 関節(結核性及びリュウマチ性を除く)
 - 156の一部

- 157. 先天性奇形
 - 中枢神経系の先天性奇形

- a 水頭体
- b 二分脊椎及び髄膜瘤
- c 無脳体
- d その他
 - 心臓血管系の先天性奇形
- e 心臓
- f その他
 - その他の先天性奇形
- g 消化器系
- h 泌尿器系
- i その他

XV 乳児固有の疾患 (1才未満)

(158—161)

- 158. 先天性弱質(原因の記載なきもの)
- 159. 早産(原因の記載なきもの)
- 160. 分娩による乳児の傷害
 - a 頭蓋内又は脊髄出血
 - b その他の頭蓋内又は脊髄の傷害
 - c その他
- 161. その他の乳児固有の疾患
 - a 窒息(原因不明)、肺不全拡張
 - b 臍感染、天疱瘡及びその他の感染(非梅毒性)
 - c 新生児メレナ
 - d その他

XVI 老 衰 (162)

- 162. 老 衰
 - a 老人性痴呆の記載あるもの
 - b 老人性痴呆の記載なきもの

XVII 外 因 死 (163—198)

自 殺 (163, 164)

- 163. 毒物による自殺
 - 固体又は液体毒物による自殺
 - a 砒素及びその結合体
 - b バルビタール酸及びその誘導体
 - c クレゾール及びその結合体
 - d 水銀及びその結合体
 - e ホミカ及びストリヒニン
 - f 石炭酸及びフェノール
 - g 鎮痛剤及び麻酔剤

157

- 158. 先天性弱質(1才未満)
- 159. 早 産(1才未満)
- 160. 分娩による産児の障害(3ヶ月未満)
- 160
- 161. 其の他の幼若乳児固有の疾患(3ヶ月未満)
- 161

- 162. 老 衰
 - 162. 再掲 老 衰性痴呆
 - 162. の一部

- 163. 毒物による自殺
- 164. 有毒ガスによる自殺
- 163

- h 燐
 - i 青 酸
 - j その他の固体又は液体毒物
有毒ガスによる自殺
 - k 燈火用ガス
 - l 自動車排出ガス
 - m その他の一酸化炭素
 - n その他の有毒ガス
 - 164. その他の手段による自殺
-
- a 縊首又は絞首による自殺
 - b 入水による自殺
 - c 銃器及び爆薬による自殺
 - d 刃器又は刺器による自殺
 - e 高所よりの飛降りによる自殺
 - f 轢圧による自殺
 - g そ の 他
 - 他 殺 (165—168)
 - 165. 乳児殺 (1才未満の乳児殺害)
 - 166. 銃器による殺害
 - 167. 刃器又は刺器による殺害
 - 168. その他の手段による殺害
不慮の傷害 (169—195)
 - 169. 鉄道による不慮の傷害 (自動車との衝突を除く)
 - 170. 自動車による不慮の傷害
 - a 自動車と汽車との衝突
 - b 自動車と市街電車との衝突
 - c その他の自動車事故 (汽車又は電車との衝突を除く)
 - d 自動自転車事故 (自動車との衝突を除く)
 - 171. 市街電車及びその他の道路交通機関による不慮の傷害
 - a 市街電車による不慮の傷害 (汽車又は自動車との衝突を除く)
 - b そ の 他
 - 172. 水上交通機関による不慮の傷害
 - 173. 空輸機関による不慮の傷害

- 164.
 - 165. 縊首による自殺
 - 166. 入水による自殺
 - 167. 銃器による自殺
 - 168. 刃器又は刺器による自殺
 - 169. 飛降りによる自殺
 - 170. 轢圧による自殺
 - 171. その他の自殺
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172. 乳 児 殺 (1才未満)
- 173. 銃 殺
- 174. 刃器又は刺器による殺害
- 175. その他の殺害
- 176. 有毒動物による中毒
- 178. 不慮の有毒ガス中毒
- 181. 不慮の火傷 (火災によるものを除く)
- 182. 不慮の窒息
- 183. 不慮の溺死
- 184. 不慮の銃創 (戦傷死を除く)
- 185. 不慮の刃器又は刺器による傷害 (戦傷死を除く)
- 176. 有毒動物による中毒
- 178. 不慮の有毒ガス中毒
- 181. 不慮の火傷 (火災によるものを除く)
- 182. 不慮の窒息
- 183. 不慮の溺死
- 184. 不慮の銃創 (戦傷死を除く)
- 185. 不慮の刃器又は刺器による傷害 (戦傷死を除く)

の
各
一
部

- 174. 鉱山及び採石場における不慮の傷害
- 175. 農業及び林業による不慮の傷害
 - a 農業用機械及び農事用運搬車等による不慮の傷害
 - b 農耕中における有毒動物による傷害
 - c 農耕中におけるその他の動物による傷害
 - d その他の農業における不慮の傷害
 - e 森林伐採機械及び運搬車による不慮の傷害
 - f その他の森林における不慮の傷害
- 176. その他の機械による不慮の傷害
- 177. 食物による中毒
 - a 細 菌 性
 - b ふ ぐ
 - c 菌 蕈
 - d そ の 他
- 178. 不慮の有毒ガス中毒
 - a 一酸化炭素
 - b そ の 他
- 179. 固体又は液体による不慮の急性中毒
 - a メ チ ール
 - b 毒 草
 - c そ の 他
- 180. 火災による死
- 181. 不慮の熱傷 (火災によるものを除く)
- 182. 不慮の機械的窒息
- 183. 不慮の溺死
- 184. 銃器による不慮の傷害
- 185. 刃器又は刺器による不慮の傷害
- 186. 墜落又は圧潰による不慮の傷害
 - a 墜 落
 - b 圧 潰
- 187. 天災 (性質の如何を問はず天災による死亡全部)
- 188. 動物による傷害 (有毒動物によるもの又は農業及び林業従事中発生せるものを除く)
- 189. 饑渴による死
- 190. 凍 死
- 191. 暑熱による死
- 192. 雷 死
- 193. 感電死 (雷死を除く)
- 194. 有毒動物による中毒 (農業及び林業従事中に

- 186. 不慮の墜落、轢圧及び崩壊による傷害
- 188. 動物による傷害
- 193. その他の感電死
- 194. その他の不慮の傷害
- 177. 食物による中毒
 - 177の一部
 - 177再掲 ふぐ
 - 177再掲 菌蕈
 - 177の一部
- 178. 不慮の有毒ガス中毒の一部
 - 178の一部
- 179. その他の不慮の急性中毒 (有毒ガスによるものを除く) の一部
 - 179の一部
 - 179再掲 毒草
 - 179の一部
- 180. 火災による死
- 181. 不慮の火傷 (火災によるものを除く) の一部
- 182. 不慮の窒息の一部
- 183. 不慮の溺死の一部
- 184. 不慮の銃創 (戦傷死を除く) の一部
- 185. 不慮の刃器又は刺器による傷害 (戦傷死を除く) の一部
- 186. 不慮の墜落、轢圧及び崩壊による傷害の一部
 - 186の一部
- 187. 天災による死
- 188. 動物による傷害の一部
- 189. 饑渴による死
- 190. 凍 死
- 191. 暑熱による死
- 192. 雷 死
- 193. その他の感電死の一部
- 176. 有毒動物による中毒の一部

発生せるものを除く)

195. その他の不慮の傷害

- a 予防接種又は種痘による不慮の傷害
- b その他の医学的又は外科的処置による不慮の傷害
- c 新生児の養育不注意
- d 異物による閉塞、窒息又は穿孔
- e その他

196. 戦争行為中の軍人の死亡

197. 戦争行為による非戦闘員の死亡

198. 刑 死

XVII 不詳及び不明の原因 (199—200)

199. 頓 死

200. 不詳及び不明の原因

- a 不詳の病名
- b 発見死体 (死因不明)
- c 不明の原因

4. 我国において採用せる死因中分類

(括弧内の数字は小分類の番号を示す)

I ~ 伝染病及び寄生虫病

1. 腸チフス及びパラチフス (1, 2)
2. ペ ス ト (3)
3. 猩 紅 熱 (8)
4. 百 日 咳 (9)
5. ジフテリア (10)
6. 呼吸器系の結核 (13)
7. その他の総ての結核 (14—22)
8. 敗血症及び膿血症 (産褥性を除く) (24)
9. 赤 痢 (27)
10. マ ラ リ ア (28)
11. 梅 毒 (30)
12. 流行性感冒 (33)
13. 痘 瘡 (34)
14. 麻 疹 (35)
15. 発疹チフス (39)

179. その他の不慮の急性中毒 (有毒ガスによるものを除く)の一部

182. 不慮の窒息の一部

194. その他の不慮の傷害の一部

179の一部

182の一部

194の一部

196. 戦傷死の一部

196. 戦傷死の一部

197. 交戦軍隊による非戦闘員の死刑

198. 刑 死

199. 頓 死

195. 自殺、他殺、不慮の傷害の別不明の外因死

200. 不明の診断及び不詳の原因

200の一部

195. 及び200の一部

16. 蠕虫による疾患 (40, 41, 42)

17. その他の伝染病及び寄生虫病 (4—7, 11, 12, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 36—38, 43, 44)

II ~ 癌及びその他の腫瘍

18. 口腔及び咽頭の癌及びその他の悪性腫瘍 (45)

19. 消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 (46)

20. 呼吸器系の癌及びその他の悪性腫瘍 (47)

21. 子宮の癌及びその他の悪性腫瘍 (48)

22. 乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 (50)

23. その他及び不明臓器の癌及びその他の悪性腫瘍 (49, 51—55)

24. 良性腫瘍及び悪性、良性の別不明の腫瘍 (56, 57)

III ~ リウマチ、栄養及び内分泌腺の疾患、その他の全身病及びビタミン欠乏症

25. 急性リウマチ (58)

26. 慢性リウマチ及び痛風 (59, 60)

27. 糖 尿 病 (61)

28. 甲状腺及び上皮小体の疾患 (63)

29. その他の全身病 (62, 64—66)

30. ビタミン欠乏症 (67—71)

IV ~ 血液及び造血臓器の疾患

31. 貧 血 (73)

32. 白血病、無白血病及びその他の血液及び造血臓器の疾患 (72, 74, —76)

V ~ 慢性中毒及びアルコール中毒

33. アルコール中毒 (77)

34. その他の慢性中毒 (78, 79)

VI ~ 神経及び感覚器の疾患

35. 髄 膜 炎 (髄膜炎菌によらざるもの) (81)

36. 脊 髄 の 疾 患 (82)

37. 頭蓋内血管の損傷 (83)

38. 精神病及び精神薄弱 (84)

39. 癲 癇 (85)

40. その他の神経系の疾患 (80, 86, 87)

41. 眼、耳及びその附属器の疾患 (88, 89)

VII ~ 循環器系の疾患

42. 心 膜 炎 (急性リウマチ性を除く) (90)

43. 心膜弁膜及び心内膜の慢性疾患 (92)

44. 心 筋 の 疾 患 (93)

45. 冠状動脈の疾患及び狭心症 (94)

- 46. その他の心臓の疾患 (91,95)
- 47. 動脈硬化症及び壊疽 (97,98)
- 48. その他の循環器系の疾患 (96,99—103)

VIII～呼吸器系の疾患

- 49. 気管支炎 (106)
- 50. 肺炎 (107—109)
- 51. 胸膜炎 (110)
- 52. その他の呼吸器系の疾患 (結核を除く) (104,105,111—114)

IX～消化器系の疾患

- 53. 胃又は十二指腸の潰瘍 (117)
- 54. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 (2才未満) (119)
- 55. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 (2才以上) (120)
- 56. 虫垂炎 (121)
- 57. ヘルニア及び腸閉塞 (122)
- 58. 肝硬変 (124)
- 59. その他の肝臓及び胆路の疾患 (胆石を含む) (125,127)
- 60. その他の消化器系の疾患 (115,116,118,123,128,129)

X～泌尿性器系の疾患

- 61. 腎炎 (130—132)
- 62. その他の腎臓及び尿管の疾患 (133)
- 63. 尿路の結石 (134)
- 64. 膀胱の疾患 (135)
- 65. 尿道の疾患 (136)
- 66. 前立腺の疾患 (137)
- 67. その他の性器の疾患 (性病又は妊娠、産褥と関連せるものを除く) (138,139)

XI～妊娠、分娩及び産褥の疾患

- 68. 妊娠中の疾患及び不慮の障害 (142—145)
- 69. 感染の記載なき流産 (141)
- 70. 感染の記載ある流産 (140)
- 71. 分娩中及び産褥の感染 (147)
- 72. その他の分娩及び産褥の不慮の障害 (146,148—150)

XII～皮膚及び疎性結合組織の疾患

- 73. 皮膚及び疎性結合組織の疾患 (151—153)

XIII～骨及び運動器の疾患

- 74. 骨及び運動器の疾患 (結核及びリウマチを除く) (154—156)

XIV～先天性奇形

- 75. 先天性奇形 (死産を除く) (157)

XV～乳児固有の疾患

- 76. 先天性弱質 (158)
- 77. 早産 (159)
- 78. 分娩による産児の傷害 (160)
- 79. その他の乳児固有の疾患 (161)

XVI～老衰

- 80. 老衰 (162)

XVII～外因死

- 81. 自殺 (163,164)
- 82. 他殺 (165—168)
- 83. 自動車による不慮の傷害 (170)
- 84. その他の外因死 (自動車による不慮の傷害を除く) (169,171,195)
- 85. 戦争行為中の軍人の死亡及び戦争行為による非戦闘員の死亡 (196,197)
- 86. 刑死 (198)

XVIII～不詳及び不明の原因

- 87. 不詳及び不明の原因 (199,200)

厚生大臣官房統計調査部

(昭和25年12月20日現在)

厚生大臣官房統計調査部

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

厚生大臣官房統計調査部

(昭和25年12月20日現在)

厚生大臣官房統計調査部

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

(昭和25年12月20日現在)

厚生大臣官房統計調査部

(昭和25年12月20日現在)

昭和25年12月20日 印刷

昭和25年12月25日 発行

厚生大臣官房統計調査部

発行者 厚生大臣官房統計調査部

印刷者 三秀印刷株式会社

附錄 目錄

附錄 目錄

附錄 目錄

附錄 目錄

附錄 目錄

