昭和24年

人口動態統計

(第3分冊)

第23表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS

OF JAPAN

1949

(PART III)

TABLE 23

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 1950

昭和24年
人口動態統計
(第3分冊)
第23表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS
1949

(PART III)

TABLE 23

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 1950

例　　言

1. 本書に收めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の関係書類を材料として人口動態調査令（昭和23年政令第17号）、人口動態調査令施行細則（昭和23年厚生省令第6号）及び人口動態調査票、人口動態調査票送付票、人口動態統計月報及び人口動態調査票送致目録作成手続（昭和23年厚生省訓令第5号）に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生大臣官房統計調査部において分類集計したものである。

2. この統計は内地における内地人に関するものであつて、内地における外地人及び外国人の死亡も内地外に起つた内地人の死亡も含まない。

3. この統計はいわゆる事件発生地すなわち死亡のあつた都道府県別に表章したものである。

4. この統計は昭和24年中に発生した死亡に限られ、昭和23年以前に発生したものはそれがたとえ昭和24年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。

5. この統計の集計責任者は厚生技官小田部文雄、同瀬島好友、同成瀬鈴の諸氏であつた。

6. この統計を含めた昭和24年人口動態統計の総目次は次頁に掲げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は第2分冊の巻末に掲げてあるから詳細は同書を参照せられたい。

昭和25年12月25日

厚生大臣官房統計調査部長　會　田　長　宗

昭和24年人口動態統計総目次

			頁	
1	第 1 表	都道府県別、出生、死亡、死産、婚姻、離婚総覧表	2	第1分冊（既刊）
2	第 2 表	都道府県別、男女別、出生、死亡、死産数	8	
3	第 3 表	人口十万以上の都市別、男女別、出生、死亡、死産数	12	
4	第 4 表	都道府県別、人口階級別、男女別、出生、死亡、死産数	16	
5	第 5 表	都道府県別、市部郡部別、施設の内外別、出生、死亡、乳児死亡、死産数	38	
6	第 6 表	母の年齢（各才）別、男女別、身分別出生児数（全国）	47	
7	第 7 表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別出生児数（全国）	50	
8	第 8 表	都道府県別、月別、男女別出生児数	54	
9	第 9 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別出生児数	62	
10	第 10 表	都道府県別、男女別、生年及び年齢（各才）別死亡者数	72	
11	第 11 表	母の年齢（5才階級）別、男女別、出産順位別死産数（全国）	124	
12	第 12 表	都道府県別、月別、男女別死産数	132	
13	第 13 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別死産数	158	
14	第 14 表	都道府県別、市部郡部別、婚姻、離婚件数	178	
15	第 15 表	挙式の年月別、届出月別婚姻件数（全国）	182	
16	第 16 表	夫妻相互の年齢（各才）別、初婚再婚別婚姻件数（全国）	190	
17	第 17 表	都道府県別、年齢（各才）別、初婚者、再婚者数及び初婚者の平均婚姻年齢	234	
18	第 18 表	月別離婚件数（全国）	261	
19	第 19 表	夫妻相互の年齢（5才階級）別離婚件数（全国）	265	
20	第 20 表	婚姻の継続期間別離婚件数（全国）	269	
21	第 21 表	種類別離婚件数及び理由別判決離婚件数（全国）	273	
22	第 22 表	男女別、年齢階級別、死因（小分類）別死亡者数（全国）		第2分冊（既刊）
23	**第 23 表**	**都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数**		**第3分冊**（本書掲載）
24	第 24 表	都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数		第4分冊（近刊）
25	第 25 表	都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数		第5分冊（近刊）
26	第 26 表	都道府県別、月別、特定死因別死亡者数		
27	第 27 表	男女別、日齢月齢別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）		
28	第 28 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数		
29	第 29 表	月別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）		
30	第 30 表	住所地による都道府県別、市部郡部別、男女別出生及び死亡数		
31	第 31 表	発生地による都道府県別、男女別、死亡箇所別結核死亡者数		
32	第 32 表	発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数		

附録　死因分類（第2分冊巻末に掲載）

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns, and villages prepared in accordance with the Government Ordinance pertaining to vital statistics (Government Ordinance No. 17, 1948), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Ministry of Welfare Ordinance No. 6, 1948), and the Regulations for preparation of vital statistics schedules, Attached list of vital statistics schedules, Monthly report of vital statistics and Forwarding list of vital statistics schedules (Ministry of Welfare Instruction No. 5, 1948), based on the declarations in accordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics were tabulated by place of occurrence.
4. These statistics contain only the deaths which occurred in 1949, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1949.
5. The following technicians in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.

   Mr. Otabe, Fumio
   Mr. Sejima, Yoshitomo
   Miss Naruse, Suzu
6. All contents of vital statistics for the year of 1949, inclusive of this table 23, are mentioned in the next page. Concerning the list of causes of death, used herein, refer to the appendix at the end of Part II of this series.

December 1950

Dr. Soda, Takemune
Chief of the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat.

Contents of Vital Statistics 1949

		Page	
Table 1.	Summary Table of Vital Statistics.	2	Part I (Previously published)
Table 2.	Live Births, Deaths and Stillbirths by Sex in Each Prefecture.	8	
Table 3.	Live Births, Deaths, and Stillbirths by Sex in Each City having, in 1947, Populations of 100,000 or More.	12	
Table 4.	Live Births, Deaths and Stillbirths by Sex in Each Prefecture by Population Group.	16	
Table 5.	Live Births, Deaths, Infant Deaths and Stillbirths Inside and Outside of Institution in Each Prefecture by Urban and Rural Areas.	38	
Table 6.	Live Births by Age (Single Years) of Mother, Sex and Legitimacy in All Japan.	47	
Table 7.	Live Births by Age (5-years Groups) of Mother, Sex and Order of Birth in All Japan.	50	
Table 8.	Live Births by Sex and Month in Each Prefecture.	54	
Table 9.	Live Births by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.	62	
Table 10.	Deaths by Sex, Year of Birth and Age (Single Years) in Each Prefecture.	72	
Table 11.	Stillbirths by Age (5-years Groups) of Mother, Sex and Order of Birth in All Japan.	124	
Table 12.	Stillbirths by Sex and Month in Each Prefecture.	132	
Table 13.	Stillbirths by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.	158	
Table 14.	Marriages and Divorces in Each Prefecture by Urban and Rural Areas.	178	
Table 15.	Marriages by Year and Month of Wedding and Month of Declaration in All Japan.	182	
Table 16.	Marriages by Relative Ages (Single Years) of Bridegrooms and Brides, by First Marriage and Remarriage in All Japan.	190	
Table 17.	First Married and Remarried Bridegrooms and Brides by Age (Single Years) and Average Age of First Marriage in Each Prefecture.	234	
Table 18.	Divorces by Month in All Japan.	261	
Table 19.	Divorces by Relative Ages (5-Years Groups) of Husbands and Wives in All Japan.	265	
Table 20.	Divorces by Duration of Marriage in All Japan.	269	
Table 21.	Divorces by Type and Divorce of Court Decision by Reason in All Japan.	273	
Table 22.	Deaths from Each Cause by Sex and Age Groups in All Japan.		Part II (Previously published)
Table 23.	**Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.**		**Part III (Contained here)**
Table 24.	Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.		Part IV (Previously published)
Table 25.	Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.		Part V (To be published)
Table 26.	Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.		
Table 27.	Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.		
Table 28.	Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.		
Table 29.	Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Month in All Japan.		
Table 30.	Live Births and Deaths, by Sex, in Each Prefecture, by Urban and Rural Areas according to Place of Residence.		
Table 31.	Deaths from Tuberculosis, by Sex and Place of Death in Each Prefecture according to Place of Occurrence.		
Table 32.	Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5-Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.		

Appendix: List of Causes of Death (Included in Part II)

第 23 表

都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数

Table 23

Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.

全　　国
All Japan

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		945,444	168,467	45,854	23,746	11,209	8,467	257,743	21,668	11,539	25,133	44,441
		男 M.	489,817	91,422	23,408	12,303	5,868	4,362	137,363	11,508	5,718	12,293	22,982
		女 F.	455,627	77,045	22,446	11,443	5,341	4,105	120,380	10,160	5,821	12,840	21,459
1—2	腸チフス及びパラチフス		1,052	–	2	6	1	4	13	24	42	124	189
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	516	–	–	2	1	–	3	16	15	57	88
		女 F.	536	–	2	4	–	4	10	8	27	67	101
再掲 2	パラチフス		*116*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*4*	*5*	*8*	*17*
	Paratyphoid fever.	男 M.	*57*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*5*	*9*
		女 F.	*59*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*4*	*3*	*8*
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		492	84	45	18	12	12	171	62	42	32	31
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	279	54	20	11	7	3	95	38	22	26	17
		女 F.	213	30	25	7	5	9	76	24	20	6	14
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		58	6	10	5	1	2	24	7	2	6	1
	Scarlet fever.	男 M.	23	3	4	3	–	1	11	2	1	2	1
		女 F.	35	3	6	2	1	1	13	5	1	4	–
9	百日咳		9,105	5,016	2,589	856	264	163	8,888	178	11	–	6
	Whooping cough.	男 M.	3,950	2,262	1,081	353	105	66	3,867	67	6	–	1
		女 F.	5,155	2,754	1,508	503	159	97	5,021	111	5	–	5
10	ジフテリア		1,635	205	596	366	159	102	1,428	139	23	11	3
	Diphtheria.	男 M.	907	107	320	221	96	58	802	71	13	6	–
		女 F.	728	98	276	145	63	44	626	68	10	5	3
12	破傷風		1,958	876	22	18	17	33	966	154	119	83	78
	Tetanus.	男 M.	1,257	516	17	11	13	19	576	115	103	69	54
		女 F.	701	360	5	7	4	14	390	39	16	14	24
13—22	全結核		138,113	1,315	2,529	1,607	874	835	7,160	3,153	2,781	12,510	25,992
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	74,267	669	1,321	828	432	397	3,647	1,458	1,014	5,266	13,413
		女 F.	63,846	646	1,208	779	442	438	3,513	1,695	1,767	7,244	12,579
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*115,554*	*533*	*1,152*	*646*	*341*	*340*	*3,012*	*1,461*	*1,788*	*10,468*	*22,595*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*64,168*	*287*	*616*	*330*	*160*	*156*	*1,549*	*625*	*535*	*4,433*	*11,916*
		女 F.	*51,386*	*246*	*536*	*316*	*181*	*184*	*1,463*	*836*	*1,253*	*6,035*	*10,679*
23	癩		171	–	–	–	–	–	–	1	–	5	14
	Leprosy.	男 M.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
		女 F.	50	–	–	–	–	–	–	1	–	3	8
26a	鼻疽		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		7,765	114	800	2,353	1,423	1,005	5,695	1,416	147	39	15
	Dysentery.	男 M.	3,946	56	445	1,215	753	493	2,962	668	77	20	8
		女 F.	3,819	58	355	1,138	670	512	2,733	748	70	19	7
28	マラリア		120	–	1	–	–	1	2	–	1	–	6
	Malaria.	男 M.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
		女 F.	20	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–
33	流行性感冒		524	177	40	20	8	6	251	26	6	11	18
	Influenza.	男 M.	273	93	24	14	3	2	136	13	2	6	8
		女 F.	251	84	16	6	5	4	115	13	4	5	10

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
37,578	30,422	31,158	30,974	35,294	40,596	48,198	60,599	73,124	78,151	58,944	39,329	15,328	4,286	594	49	296	
17,899	14,850	15,934	16,842	20,168	23,588	28,458	34,713	39,615	38,911	26,490	15,469	5,288	1,326	181	13	208	
19,679	15,572	15,224	14,132	15,126	17,008	19,740	25,886	33,509	39,240	32,454	23,860	10,040	2,960	413	36	88	
118	80	82	79	66	71	44	50	33	22	14	–	1	–	–	–	–	1—2
47	33	45	45	35	44	26	29	17	9	6	–	1	–	–	–	–	
71	47	37	34	31	27	18	21	16	13	8	–	–	–	–	–	–	
13	*9*	*8*	*11*	*8*	*7*	*8*	*4*	*6*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	再掲 2
3	*4*	*6*	*2*	*3*	*4*	*7*	*3*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
10	*5*	*2*	*9*	*5*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
24	20	25	17	20	14	9	12	8	5	–	–	–	–	–	–	–	6
10	8	11	11	13	9	5	8	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
14	12	14	6	7	5	4	4	3	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	2	4	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	8
1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	14	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	8	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	2	2	2	2	7	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	10
2	1	1	–	2	1	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	1	2	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
57	52	54	59	51	74	57	49	40	30	20	12	2	1	–	–	–	12
32	25	25	29	36	56	35	36	28	20	12	6	–	–	–	–	–	
25	27	29	30	15	18	22	13	12	10	8	6	2	1	–	–	–	
21,476	15,433	12,556	9,444	7,662	6,432	5,288	4,054	2,483	1,181	410	74	10	1	–	–	13	13—12
10,670	8,211	7,238	5,790	4,825	4,103	3,353	2,673	1,578	726	243	42	6	–	–	–	11	
10,806	7,222	5,318	3,654	2,837	2,329	1,935	1,381	905	455	167	32	4	1	–	–	2	
18,643	*13,559*	*11,128*	*8,429*	*6,798*	*5,756*	*4,705*	*3,646*	*2,170*	*990*	*334*	*53*	*6*	–	–	–	*13*	再掲 13
9,524	*7,461*	*6,608*	*5,343*	*4,449*	*3,817*	*3,089*	*2,482*	*1,444*	*644*	*200*	*35*	*3*	–	–	–	*11*	
9,119	*6,098*	*4,520*	*3,086*	*2,349*	*1,939*	*1,616*	*1,164*	*726*	*346*	*134*	*18*	*3*	–	–	–	*2*	
18	18	28	28	16	10	12	10	6	4	–	1	–	–	–	–	–	23
11	12	21	20	16	8	10	8	6	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	6	7	8	–	2	2	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	17	21	22	39	34	37	75	57	59	41	19	11	2	–	–	–	27
11	9	10	14	24	21	16	38	26	21	11	7	3	–	–	–	–	
8	8	11	8	15	13	21	37	31	38	30	12	8	2	–	–	–	
20	26	16	11	6	7	4	5	5	5	5	1	–	–	–	–	–	28
20	25	15	8	5	6	4	3	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	1	1	–	2	2	2	4	–	–	–	–	–	–	
10	15	7	14	18	12	17	22	26	27	22	14	7	1	–	–	–	33
3	6	5	6	14	8	5	13	14	22	6	3	3	–	–	–	–	
7	9	2	8	4	4	12	9	12	5	16	11	4	1	–	–	–	

全　　国
All Japan

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		14	3	5	2	–	–	10	1	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	7	2	4	–	–	–	6	1	–	–	–
		女 F.	7	1	1	2	–	–	4	–	–	–	–
35	麻疹		12,389	4,481	4,543	1,405	561	406	11,396	862	57	18	10
	Measles.	男 M.	6,008	2,288	2,190	652	274	191	5,595	355	22	6	4
		女 F.	6,381	2,193	2,353	753	287	215	5,801	507	35	12	6
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		1,074	103	185	135	58	60	541	209	105	57	30
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	594	52	98	76	33	35	294	109	64	39	12
		女 F.	480	51	87	59	25	25	247	100	41	18	18
37b	日本脳炎		1,177	8	35	56	39	58	196	299	123	81	65
	Encephalitis japonica.	男 M.	613	3	18	34	21	35	111	165	77	35	35
		女 F.	564	5	17	22	18	23	85	134	46	46	30
38b	狂犬病		79	3	1	1	2	1	8	17	9	3	1
	Rabies.	男 M.	50	2	1	–	1	1	5	10	6	3	–
		女 F.	29	1	–	1	1	–	3	7	3	–	1
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの)		64	2	–	–	–	2	4	1	1	3	7
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	33	1	–	–	–	–	1	1	–	1	4
		女 F.	31	1	–	–	–	2	3	–	1	2	3
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		58,769	33	58	62	42	30	225	80	72	167	324
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	29,636	20	30	36	27	14	127	41	41	86	144
		女 F.	29,133	13	28	26	15	16	98	39	31	81	180
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*41,908*	*5*	*11*	*10*	*7*	*7*	*40*	*16*	*5*	*52*	*126*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*25,469*	*5*	*5*	*7*	*5*	*3*	*25*	*7*	*3*	*25*	*59*
		女 F.	*16,439*	–	*6*	*3*	*2*	*4*	*15*	*9*	*2*	*27*	*67*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*8,729*	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–	*14*	*62*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*8,729*	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–	*14*	*62*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,379*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1,370*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
58	急性リユウマチ		1,220	4	2	3	4	7	20	67	83	50	51
	Acute rheumatic fever.	男 M.	459	2	1	1	2	4	10	40	36	28	21
		女 F.	761	2	1	2	2	3	10	27	47	22	30
61	糖尿病		1,876	2	1	1	–	2	6	8	8	36	42
	Diabetes mellitus.	男 M.	977	2	–	1	–	2	5	3	3	21	15
		女 F.	899	–	1	–	–	–	1	5	5	15	27
63b	眼球突出性甲状腺腫		235	1	–	1	–	–	2	1	3	12	16
	Exophthalmic goiter.	男 M.	43	1	–	1	–	–	2	–	–	2	3
		女 F.	192	–	–	–	–	–	–	1	3	10	13
68	脚気		5,562	3,512	126	17	9	12	3,676	39	49	160	215
	Beriberi.	男 M.	2,886	1,919	73	9	5	1	2,007	15	22	69	79
		女 F.	2,676	1,593	53	8	4	11	1,669	24	27	91	139
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		56	2	2	–	–	–	4	–	2	1	2
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	26	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
		女 F.	30	1	2	–	–	–	3	–	1	1	1
77	アルコール中毒(エチール中毒)		222	–	1	2	–	2	5	–	1	6	18
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	213	–	1	2	–	2	5	–	1	6	16
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
35	2	–	4	2	1	–	19	15	–	2	–	–	–	–	–	–	1
	2	–	1	2	1	–	12	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	3	–	–	–	7	8	–	2	–	–	–	–	–	–	–
36	15	16	21	15	14	9	14	12	9	4	3	–	–	–	–	–	–
	10	7	13	8	10	6	11	3	5	2	1	–	–	–	–	–	–
	5	9	8	7	4	3	3	9	4	2	2	–	–	–	–	–	–
37b	40	23	37	31	32	26	35	62	56	50	15	2	3	–	–	–	1
	19	10	13	18	18	17	19	28	21	19	6	–	2	–	–	–	–
	21	13	24	13	14	9	16	34	35	31	9	2	1	–	–	–	1
38b	2	1	4	7	6	7	–	8	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	2	1	2	4	5	4	–	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	3	1	3	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
39	4	1	1	3	3	2	8	4	5	13	2	1	1	–	–	–	–
	1	–	–	1	1	1	5	3	4	9	1	–	–	–	–	–	–
	3	1	1	2	2	1	3	1	1	4	1	1	1	–	–	–	–
45—55	479	1,076	2,086	3,563	5,291	6,819	8,152	9,655	9,462	6,881	3,101	1,069	215	36	9	1	6
	147	324	656	1,303	2,280	3,476	4,488	5,475	5,296	3,675	1,506	450	102	12	4	–	3
	332	752	1,430	2,260	3,011	3,343	3,664	4,180	4,166	3,206	1,595	619	113	24	5	1	3
再掲 46	*249*	*559*	*1,085*	*1,941*	*3,240*	*4,678*	*6,000*	*7,491*	*7,447*	*5,510*	*2,469*	*821*	*147*	*21*	*5*	*1*	*5*
	101	*245*	*541*	*1,107*	*1,970*	*3,047*	*3,920*	*4,852*	*4,635*	*3,193*	*1,297*	*360*	*69*	*9*	*1*	–	*3*
	148	*314*	*544*	*834*	*1,270*	*1,631*	*2,080*	*2,639*	*2,812*	*2,317*	*1,172*	*461*	*78*	*12*	*4*	*1*	*2*
再掲 48—49	*104*	*327*	*679*	*1,102*	*1,350*	*1,301*	*1,140*	*1,024*	*850*	*494*	*203*	*58*	*13*	*3*	–	–	*1*
	104	*327*	*679*	*1,102*	*1,350*	*1,301*	*1,140*	*1,024*	*850*	*494*	*203*	*58*	*13*	*3*	–	–	*1*
再掲 50	*22*	*51*	*105*	*151*	*190*	*174*	*166*	*164*	*134*	*114*	*67*	*24*	*11*	*3*	–	–	–
	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	22	*50*	*105*	*151*	*189*	*173*	*163*	*162*	*134*	*113*	*67*	*24*	*11*	*3*	–	–	–
58	52	36	56	60	32	62	74	101	116	148	125	72	11	4	–	–	–
	19	8	18	23	11	16	36	35	48	50	38	15	4	3	–	–	–
	33	28	38	37	21	46	38	66	68	98	87	57	7	1	–	–	–
61	56	50	73	109	151	224	247	291	265	194	87	20	7	2	–	–	–
	22	19	34	53	73	127	146	150	137	107	41	13	7	1	–	–	–
	34	31	39	56	78	97	101	141	128	87	46	7	–	1	–	–	–
63b	20	21	25	24	32	27	22	14	9	1	4	1	–	–	–	–	1
	4	4	4	2	8	4	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	16	17	21	22	24	23	17	12	6	1	4	1	–	–	–	–	1
68	236	147	157	120	132	119	107	109	131	88	56	15	3	1	–	–	2
	93	50	69	59	71	63	61	58	83	46	28	8	2	1	–	–	2
	143	97	88	61	61	56	46	51	48	42	28	7	1	–	–	–	–
69	3	2	3	6	5	5	3	10	9	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	5	3	4	–	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–
	2	2	2	1	2	1	3	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–
77	12	26	19	19	29	17	24	23	9	8	3	2	–	–	–	–	1
	11	26	18	19	28	16	23	23	9	7	2	2	–	–	–	–	1
	1	–	1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–

全　国
All Japan

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		100,278	46	29	22	10	26	133	76	71	166	289
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	49,172	24	10	6	5	13	58	45	34	91	156
		女 F.	51,106	22	19	16	5	13	75	31	37	75	133
90—95	心臓の疾患		52,763	419	283	193	106	119	1,120	731	974	1,395	1,775
	Heart diseases.	男 M.	25,624	225	139	98	47	63	572	350	457	650	740
		女 F.	27,139	194	144	95	59	56	548	381	517	745	1,035
106	気管支炎		25,599	9,544	1,911	716	286	160	12,617	356	142	212	334
	Bronchitis.	男 M.	13,419	5,008	963	383	129	66	6,549	161	62	92	161
		女 F.	12,180	4,536	948	333	157	94	6,068	195	80	120	173
107—109	全肺炎		56,213	27,606	7,086	2,730	1,069	721	39,212	1,471	589	631	894
	Pneumonia (all forms).	男 M.	29,682	14,953	3,559	1,306	490	325	20,633	711	288	276	356
		女 F.	26,531	12,653	3,527	1,424	579	396	18,579	760	301	355	538
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*22,992*	*13,232*	*3,328*	*1,174*	*380*	*268*	*18,382*	*449*	*118*	*132*	*182*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*12,043*	*7,172*	*1,642*	*551*	*170*	*108*	*9,643*	*232*	*52*	*58*	*73*
		女 F.	*10,949*	*6,060*	*1,686*	*623*	*210*	*160*	*8,739*	*217*	*66*	*74*	*109*
再掲 108	大葉性肺炎		*31,886*	*14,003*	*3,659*	*1,519*	*670*	*434*	*20,285*	*997*	*456*	*482*	*683*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*16,901*	*7,569*	*1,870*	*736*	*310*	*210*	*10,695*	*461*	*227*	*214*	*271*
		女 F.	*14,985*	*6,434*	*1,789*	*783*	*360*	*224*	*9,590*	*536*	*229*	*268*	*412*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		19,409	20	17	28	24	13	102	60	36	179	395
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	13,906	13	10	16	15	4	58	33	22	105	244
		女 F.	5,503	7	7	12	9	9	44	27	14	74	151
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		41,634	26,717	14,917	–	–	–	41,634	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	22,257	14,552	7,705	–	–	–	22,257	–	–	–	–
		女 F.	19,377	12,165	7,212	–	–	–	19,377	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		29,912	–	–	3,623	1,795	1,179	6,597	1,873	482	531	700
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	13,562	–	–	1,867	947	597	3,411	896	227	250	296
		女 F.	16,350	–	–	1,756	848	582	3,186	977	255	281	404
121	虫垂炎		3,298	16	15	17	21	31	100	225	358	525	428
	Appendicitis.	男 M.	1,663	10	9	12	13	18	62	107	169	275	215
		女 F.	1,635	6	6	5	8	13	38	118	189	250	213
124	肝硬変		5,639	45	14	14	10	10	93	42	34	28	41
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	3,266	21	6	7	6	5	45	25	21	12	22
		女 F.	2,373	24	8	7	4	5	48	17	13	16	19
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		5,330	36	13	13	9	4	75	35	27	69	111
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	2,290	18	5	6	4	2	35	16	13	43	55
		女 F.	3,040	18	8	7	5	2	40	19	14	26	56
130—132	腎炎		33,707	532	465	565	377	282	2,221	855	496	701	1,027
	Nephritis.	男 M.	15,316	315	239	312	204	152	1,222	417	222	307	412
		女 F.	18,391	217	226	253	173	130	999	433	274	394	615
137	前立腺の疾患		206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		4,601	–	–	–	–	–	–	–	1	114	815
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	4,601	–	–	–	–	–	–	–	1	114	815
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*174*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*28*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less.)	女 F.	*174*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*28*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
360	445	1,059	2,027	3,754	6,352	9,353	14,168	18,659	20,586	13,430	6,971	1,970	354	43	2	10	83
178	223	488	1,000	1,820	3,128	5,142	7,596	9,628	9,923	6,002	2,820	711	111	11	–	7	
182	222	571	1,027	1,934	3,224	4,211	6,572	9,031	10,663	7,428	4,151	1,259	243	32	2	3	
1,881	1,796	2,177	2,485	3,178	3,756	4,785	6,064	7,207	6,607	4,176	2,016	517	101	15	–	7	90—95
701	678	911	1,164	1,659	2,034	2,715	3,294	3,702	3,167	1,847	776	168	26	9	–	4	
1,180	1,118	1,266	1,321	1,519	1,722	2,070	2,770	3,505	3,440	2,329	1,240	349	75	6	–	3	
296	245	254	241	375	539	802	1,352	2,024	2,353	1,768	1,100	454	117	14	–	4	106
118	105	110	127	215	315	461	824	1,183	1,282	927	510	167	43	5	–	2	
178	140	144	114	160	224	341	528	841	1,071	841	590	287	74	9	–	2	
708	588	623	661	722	836	1,157	1,554	1,936	2,045	1,462	787	267	53	11	–	6	107—109
273	235	283	342	413	516	729	973	1,157	1,186	797	385	103	22	1	–	3	
435	353	340	319	309	320	428	581	779	859	665	402	164	31	10	–	3	
124	*115*	*109*	*118*	*131*	*193*	*298*	*459*	*589*	*660*	*519*	*282*	*113*	*17*	*1*	–	*1*	再掲 107
47	*36*	*48*	*50*	*67*	*106*	*177*	*265*	*347*	*390*	*274*	*130*	*45*	*3*	–	–	–	
77	*79*	*61*	*68*	*64*	*87*	*121*	*194*	*242*	*270*	*245*	*152*	*68*	*14*	*1*	–	*1*	
565	*453*	*492*	*520*	*572*	*615*	*803*	*1,037*	*1,232*	*1,244*	*829*	*447*	*130*	*32*	*7*	–	*5*	再掲 108
216	*190*	*226*	*282*	*333*	*394*	*522*	*667*	*743*	*716*	*452*	*222*	*51*	*16*	–	–	*3*	
349	*263*	*266*	*238*	*239*	*221*	*281*	*370*	*489*	*528*	*377*	*225*	*79*	*16*	*7*	–	*2*	
471	567	903	1,294	1,854	2,168	2,460	2,774	2,688	1,987	962	381	106	16	3	–	3	117
288	389	658	985	1,459	1,717	1,890	2,091	1,909	1,311	522	184	36	3	1	–	1	
183	178	245	309	395	451	570	683	779	676	440	197	70	13	2	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
617	466	507	607	732	937	1,318	1,919	2,916	3,573	3,058	2,042	821	185	21	3	7	120
255	179	212	269	336	488	629	949	1,375	1,555	1,212	705	246	63	6	2	1	
362	287	295	338	396	449	689	970	1,541	2,018	1,846	1,337	575	122	15	1	6	
244	212	173	178	166	116	137	134	114	108	52	20	7	–	–	–	1	121
108	105	84	104	93	62	75	75	52	47	17	9	3	–	–	–	1	
136	107	89	74	73	54	62	59	62	61	35	11	4	–	–	–	–	
84	104	215	297	495	645	687	750	881	722	355	128	29	6	2	–	1	124
44	51	120	168	291	379	413	467	519	427	189	63	9	1	–	–	–	
40	53	95	129	204	266	274	283	362	295	166	65	20	5	2	–	1	
107	125	189	231	356	426	544	669	861	782	469	193	52	8	–	1	–	126—127
39	36	76	107	148	214	244	273	391	323	186	73	16	1	–	1	–	
68	89	113	124	208	212	300	396	470	459	283	120	36	7	–	–	–	
950	850	1,027	1,095	1,399	1,693	2,238	3,240	4,361	4,924	3,575	2,101	745	184	18	–	7	130—132
334	300	384	466	652	842	1,180	1,605	2,115	2,196	1,560	784	252	57	6	–	3	
616	550	643	629	747	851	1,058	1,635	2,246	2,728	2,015	1,317	493	127	12	–	4	
3	–	–	1	2	3	7	16	39	47	51	25	7	1	1	–	–	137
3	–	–	1	2	3	7	16	39	47	51	25	7	1	1	–	–	
1,059	946	1,059	545	54	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	140—150
1,059	946	1,059	545	54	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
50	*30*	*41*	*17*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
50	*30*	*41*	*17*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

全　　国
All Japan

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
			26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	169	–	–	–	–	–	–	–	–	4	34
			169	–	–	–	–	–	–	–	–	4	34
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	395	–	–	–	–	–	–	–	1	10	96
			395	–	–	–	–	–	–	–	1	10	96
再掲141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
			9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1,347	–	–	–	–	–	–	–	–	44	318
			1,347	–	–	–	–	–	–	–	–	44	318
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	6,641	5,312	414	134	62	50	5,972	171	116	125	91
			3,674	2,987	226	69	37	30	3,349	98	65	67	38
		女 F.	2,967	2,325	188	65	25	20	2,623	73	51	58	53
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	男 M.	36,915	36,915	–	–	–	–	36,915	–	–	–	–
			20,225	20,225	–	–	–	–	20,225	–	–	–	–
		女 F.	16,690	16,690	–	–	–	–	16,690	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	男 M.	13,744	13,744	–	–	–	–	13,744	–	–	–	–
			7,601	7,601	–	–	–	–	7,601	–	–	–	–
		女 F.	6,143	6,143	–	–	–	–	6,143	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	66,191	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			26,942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	39,249	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	14,201	–	–	–	–	–	–	6	37	1,045	2,141
			8,391	–	–	–	–	–	–	3	30	577	1,249
		女 F.	5,810	–	–	–	–	–	–	3	7	468	892
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	1,718	277	100	62	37	32	508	134	55	122	200
			985	140	45	34	20	16	255	70	24	89	140
		女 F.	733	137	55	28	17	16	253	64	31	33	60
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	34,259	1,971	3,054	2,324	971	990	9,310	3,644	1,438	2,180	2,750
			24,487	1,001	1,671	1,357	616	662	5,307	2,631	970	1,820	2,373
		女 F.	9,772	970	1,383	967	355	328	4,003	1,013	468	360	377
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	1,755	8	61	70	77	80	296	257	117	130	156
			1,271	5	43	46	48	47	189	177	78	91	128
		女 F.	484	3	18	24	29	33	107	80	39	39	28
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	16,413	2,514	1,010	280	116	105	4,025	274	196	304	561
			9,183	1,372	531	153	68	57	2,181	160	97	179	348
		女 F.	7,230	1,142	479	127	48	48	1,844	114	99	125	213
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	133,042	26,806	4,933	6,091	2,842	2,002	42,674	4,971	2,800	3,391	4,755
			70,781	14,904	2,642	3,207	1,494	1,028	23,275	2,597	1,491	1,710	2,241
		女 F.	62,261	11,902	2,291	2,884	1,348	974	19,399	2,374	1,309	1,681	2,514

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
5	6	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
5	6	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	22	43	17	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
38	22	43	17	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
100	67	75	44	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
100	67	75	44	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
357	244	254	117	10	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
357	244	254	117	10	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	19	17	17	12	12	10	9	13	3	11	2	1	–	–	–	–	157
16	6	5	4	3	5	6	3	3	2	3	–	1	–	–	–	–	
24	13	12	13	9	7	4	6	10	1	8	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	72	329	1,568	5,587	12,785	16,993	17,247	8,363	2,785	407	37	18	162
–	–	–	–	–	29	155	753	2,733	5,901	7,137	6,454	2,802	841	118	9	10	
–	–	–	–	–	43	174	815	2,854	6,884	9,856	10,793	5,561	1,944	289	28	8	
1,365	941	819	780	907	964	1,017	1,068	1,150	936	572	306	70	16	–	1	60	163—164
732	508	472	469	581	674	717	667	674	518	268	168	32	8	–	1	43	
633	433	347	311	326	290	300	401	476	418	304	138	38	8	–	–	17	
123	101	86	68	68	66	44	47	40	35	16	1	2	–	–	–	2	165—168
82	57	52	41	44	36	22	24	19	20	7	–	1	–	–	–	2	
41	44	34	27	24	30	22	23	21	15	9	1	1	–	–	–	–	
1,829	1,567	1,626	1,519	1,524	1,359	1,188	1,112	1,032	886	657	384	134	26	7	1	86	169—195
1,529	1,270	1,356	1,284	1,308	1,057	941	791	683	492	339	156	52	12	1	–	75	
300	297	270	235	216	262	247	321	349	394	318	228	82	14	6	1	11	
88	89	88	100	98	85	78	60	44	34	25	5	2	1	–	–	2	再掲 170
65	74	67	89	76	67	61	38	34	20	12	2	–	1	–	–	2	
23	15	21	11	22	18	17	22	10	14	13	3	2	–	–	–	–	
519	535	655	710	846	903	1,066	1,237	1,299	1,359	934	672	227	69	7	1	14	199—200
292	315	396	443	564	619	676	775	728	654	386	262	78	19	3	–	8	
227	220	259	267	282	284	390	462	571	705	548	410	149	50	4	1	6	
4,250	3,848	4,490	4,581	5,238	5,766	6,859	8,328	9,581	9,686	6,490	3,650	1,285	317	36	2	44	
1,769	1,614	2,126	2,447	3,100	3,438	4,185	4,934	5,414	5,139	3,133	1,548	474	101	15	–	30	
2,481	2,234	2,364	2,134	2,138	2,328	2,674	3,394	4,167	4,547	3,357	2,102	811	216	21	2	14	

北　海　道
Hokkaidō

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		48,066	10,445	3,287	1,402	672	445	16,251	1,170	718	1,709	2,886
		男 M.	25,418	5,562	1,685	727	351	230	8,555	621	330	841	1,428
		女 F.	22,648	4,883	1,602	675	321	215	7,696	549	388	868	1,458
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		33	–	1	1	1	–	3	1	–	5	5
		男 M.	19	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3
		女 F.	14	–	1	1	–	–	2	1	–	3	2
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		49	11	4	4	3	1	23	9	1	1	2
		男 M.	28	5	1	3	1	–	10	5	–	1	1
		女 F.	21	6	3	1	2	1	13	4	1	–	1
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		7	2	3	1	–	–	6	1	–	–	–
		男 M.	3	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–
		女 F.	4	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		625	369	166	54	15	14	618	5	1	–	1
		男 M.	265	157	78	16	8	4	263	1	1	–	–
		女 F.	360	212	88	38	7	10	355	4	–	–	1
10	ジフテリア Diphtheria.		129	23	48	29	11	5	116	8	1	–	1
		男 M.	72	11	23	20	8	3	65	5	–	–	–
		女 F.	57	12	25	9	3	2	51	3	1	–	1
12	破傷風 Tetanus.		49	31	–	–	–	–	31	2	1	4	1
		男 M.	35	22	–	–	–	–	22	–	–	4	1
		女 F.	14	9	–	–	–	–	9	2	1	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		10,246	144	260	160	121	109	794	381	295	1,026	1,881
		男 M.	5,122	71	143	81	57	48	400	168	97	429	884
		女 F.	5,124	73	117	79	64	61	394	213	198	597	997
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*8,205*	*82*	*156*	*73*	*52*	*64*	*427*	*197*	*201*	*844*	*1,574*
		男 M.	*4,196*	*41*	*87*	*34*	*22*	*27*	*211*	*77*	*56*	*345*	*758*
		女 F.	*4,009*	*41*	*69*	*39*	*30*	*37*	*216*	*120*	*145*	*499*	*816*
23	癩 Leprosy.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		97	3	13	29	17	9	71	11	2	–	1
		男 M.	54	2	7	10	13	5	37	7	1	–	1
		女 F.	43	1	6	19	4	4	34	4	1	–	–
28	マラリア Malaria.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		19	5	–	1	1	1	8	–	1	–	–
		男 M.	10	5	–	1	–	–	6	–	–	–	–
		女 F.	9	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数 Total.		2,355	1,886	1,712	1,583	1,704	1,778	1,995	2,352	2,818	2,895	2,101	1,432	508	161	24	5	23	
		男 M.	1,123	986	884	874	982	1,025	1,196	1,413	1,584	1,566	1,059	662	203	61	7	1	17	
		女 F.	1,232	900	828	709	722	753	799	939	1,234	1,329	1,042	770	305	100	17	4	6	
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		4	4	1	2	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
		男 M.	2	3	1	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	2	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
		男 M.	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		1	2	4	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
		男 M.	1	2	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳 Whooping cough.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア Diphtheria.		1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
		男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風 Tetanus.		–	2	2	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
		男 M.	–	2	2	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,526	1,137	815	598	472	370	358	259	194	98	34	6	1	–	–	1	13—22	
		男 M.	718	582	425	332	270	222	227	162	121	59	19	5	1	–	–	1		
		女 F.	808	555	390	266	202	148	131	97	73	39	15	1	–	–	–	–		
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,229*	*967*	*681*	*506*	*402*	*333*	*322*	*236*	*171*	*83*	*26*	*5*	–	–	–	*1*	再掲 13	
		男 M.	*602*	*511*	*368*	*285*	*239*	*205*	*209*	*150*	*111*	*49*	*15*	*4*	–	–	–	*1*		
		女 F.	*627*	*456*	*313*	*221*	*163*	*128*	*113*	*86*	*60*	*34*	*11*	*1*	–	–	–	–		
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢 Dysentery.		2	–	–	1	2	2	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	27
		男 M.	1	–	–	1	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア Malaria.		–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
		男 M.	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒 Influenza.		–	2	–	1	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	33
		男 M.	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

北　海　道
Hokkaidō

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	男 M.	534	227	190	56	27	12	512	17	2	–	–
		女 F.	616	248	214	78	31	12	583	28	1	2	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	32	7	8	4	–	4	23	4	2	1	–
		女 F.	28	4	4	4	–	1	13	8	1	2	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	1,264	1	2	5	–	3	11	1	3	5	5
		女 F.	1,173	–	3	–	–	–	3	3	2	4	10
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*1,072*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*4*	*4*
		女 F.	*623*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*357*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*60*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	33	1	–	–	–	–	1	4	3	2	1
		女 F.	37	–	–	–	1	–	1	3	3	–	4
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
		女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
68	脚気 Beriberi.	男 M.	172	127	8	1	–	–	136	2	–	3	6
		女 F.	173	116	4	1	1	1	123	2	3	2	7
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
36	2	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	30	57	94	150	238	275	316	390	372	271	144	47	4	2	–	–	–
	10	25	28	53	109	143	172	225	216	161	73	21	3	–	–	–	–
	20	32	66	97	129	132	144	165	156	110	71	26	1	2	–	–	–
再掲 46	*15*	*21*	*48*	*77*	*140*	*192*	*233*	*309*	*278*	*217*	*109*	*38*	*2*	*1*	–	–	–
	8	*15*	*21*	*44*	*92*	*131*	*155*	*199*	*187*	*134*	*57*	*17*	*2*	–	–	–	–
	7	*6*	*27*	*33*	*48*	*61*	*78*	*110*	*91*	*83*	*52*	*21*	–	*1*	–	–	–
再掲 48—49	*5*	*17*	*29*	*45*	*58*	*52*	*49*	*34*	*39*	*15*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–
	5	*17*	*29*	*45*	*58*	*52*	*49*	*34*	*39*	*15*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–
再掲 50	*2*	*3*	*4*	*10*	*12*	*7*	*5*	*4*	*7*	*3*	*2*	–	–	*1*	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	*3*	*4*	*10*	*12*	*7*	*5*	*4*	*7*	*3*	*2*	–	–	*1*	–	–	–
58	1	2	2	5	1	3	2	4	5	9	6	8	–	–	–	–	–
	1	1	2	2	1	2	2	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–
	–	1	–	3	–	1	–	3	2	6	3	7	–	–	–	–	–
61	1	5	6	6	2	8	14	12	10	10	3	–	1	–	–	–	–
	–	3	3	2	–	6	11	8	5	6	1	–	1	–	–	–	–
	1	2	3	4	2	2	3	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–
63b	3	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	16	5	7	4	7	2	7	4	4	2	1	2	–	–	–	–	–
	6	1	3	2	4	–	2	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–
	10	4	4	2	3	2	5	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
69	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	1	2	–	–	1	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	1	2	–	–	1	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

北　海　道
Hokkaidō

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,643	5	1	1	1	–	8	3	3	18	13
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,773	1	–	1	–	–	2	–	1	10	9
		女 F.	1,870	4	1	–	1	–	6	3	2	8	4
90—95	心臓の疾患		2,249	33	16	8	4	9	70	30	53	86	77
	Heart diseases.	男 M.	1,179	19	9	4	2	4	38	15	22	36	27
		女 F.	1,070	14	7	4	2	5	32	15	31	50	50
106	気管支炎		1,244	601	116	29	13	9	768	15	6	6	9
	Bronchitis.	男 M.	664	314	61	20	5	3	403	7	2	2	5
		女 F.	580	287	55	9	8	6	365	8	4	4	4
107—109	全肺炎		3,256	1,730	526	172	57	39	2,524	60	27	31	53
	Pneumonia (all forms).	男 M.	1,735	924	265	82	31	15	1,317	32	16	11	18
		女 F.	1,521	806	261	90	26	24	1,207	28	11	20	35
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*1,417*	*867*	*252*	*91*	*25*	*14*	*1,249*	*23*	*6*	*3*	*13*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*751*	*470*	*129*	*43*	*12*	*7*	*661*	*14*	*4*	*1*	*3*
		女 F.	*666*	*397*	*123*	*48*	*13*	*7*	*588*	*9*	*2*	*2*	*10*
再掲 108	大葉性肺炎		*1,754*	*846*	*263*	*80*	*31*	*24*	*1,244*	*36*	*20*	*28*	*39*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*931*	*441*	*132*	*38*	*19*	*8*	*638*	*17*	*12*	*10*	*15*
		女 F.	*823*	*405*	*131*	*42*	*12*	*16*	*606*	*19*	*8*	*18*	*24*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		592	2	–	2	3	1	8	1	1	8	18
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	404	–	–	2	2	1	5	–	–	7	8
		女 F.	188	2	–	–	1	–	3	1	1	1	10
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		3,238	2,217	1,021	–	–	–	3,238	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	1,737	1,213	524	–	–	–	1,737	–	–	–	–
		女 F.	1,501	1,004	497	–	–	–	1,501	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		1,129	–	–	185	103	51	339	75	12	21	24
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	536	–	–	93	55	26	174	42	6	10	8
		女 F.	593	–	–	92	48	25	165	33	6	11	16
121	虫垂炎		188	–	4	1	2	2	9	16	29	29	27
	Appendicitis.	男 M.	89	–	–	1	2	1	4	6	12	17	12
		女 F.	99	–	4	–	–	1	5	10	17	12	15
124	肝硬変		191	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	125	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	66	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		201	2	2	2	1	1	8	3	–	3	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	88	–	1	1	–	1	3	1	–	1	–
		女 F.	113	2	1	1	1	–	5	2	–	2	4
130—132	腎炎		1,113	16	20	20	18	8	82	38	24	35	45
	Nephritis.	男 M.	589	12	11	13	11	5	52	24	9	14	20
		女 F.	524	4	9	7	7	3	30	14	15	21	25
137	前立腺の疾患		13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		295	–	–	–	–	–	–	–	–	4	59
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	295	–	–	–	–	–	–	–	–	4	59
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	19	30	44	96	139	261	315	493	676	743	440	265	64	13	–	–	–
	7	14	21	47	64	103	153	254	328	385	221	116	30	8	–	–	–
	12	16	23	49	75	158	162	239	348	358	219	149	34	5	–	–	–
90—95	74	66	108	120	147	168	208	243	283	243	158	83	22	7	1	–	2
	30	26	52	66	81	98	114	150	168	129	75	37	11	3	–	–	1
	44	40	56	54	66	70	94	93	115	114	83	46	11	4	1	–	1
106	8	7	11	9	12	16	32	41	66	97	69	50	16	6	–	–	–
	2	3	4	6	5	7	17	31	39	51	43	29	6	2	–	–	–
	6	4	7	3	7	9	15	10	27	46	26	21	10	4	–	–	–
107—109	37	21	21	31	35	29	47	62	93	82	56	31	14	2	–	–	–
	22	9	14	15	22	19	33	46	59	53	29	16	3	1	–	–	–
	15	12	7	16	13	10	14	16	34	29	27	15	11	1	–	–	–
再掲 107	*7*	*4*	*3*	*6*	*4*	*4*	*8*	*16*	*14*	*25*	*19*	*10*	*3*	–	–	–	–
	4	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*6*	*11*	*8*	*15*	*11*	*4*	–	–	–	–	–
	3	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	*5*	*6*	*10*	*8*	*6*	*3*	–	–	–	–
再掲 108	*30*	*16*	*18*	*24*	*30*	*22*	*37*	*41*	*66*	*49*	*27*	*16*	*10*	*1*	–	–	–
	18	*8*	*12*	*12*	*19*	*16*	*25*	*31*	*40*	*33*	*13*	*9*	*3*	–	–	–	–
	12	*8*	*6*	*12*	*11*	*6*	*12*	*10*	*26*	*16*	*14*	*7*	*7*	*1*	–	–	–
117	21	16	29	44	68	56	68	75	77	60	29	7	5	1	–	–	–
	11	12	21	35	48	40	52	56	49	40	15	3	2	–	–	–	–
	10	4	8	9	20	16	16	19	28	20	14	4	3	1	–	–	–
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	15	24	15	21	19	31	39	47	98	116	120	76	29	7	–	–	1
	4	14	7	12	7	14	25	18	52	51	50	31	9	2	–	–	–
	11	10	8	9	12	17	14	29	46	65	70	45	20	5	–	–	1
121	14	6	5	8	7	10	5	6	6	5	2	4	–	–	–	–	–
	8	3	1	5	3	6	2	3	1	2	1	3	–	–	–	–	–
	6	3	4	3	4	4	3	3	5	3	1	1	–	–	–	–	–
124	1	1	10	14	17	19	29	19	31	26	12	7	–	–	1	–	–
	1	1	5	11	10	14	20	13	21	16	8	4	–	–	–	–	–
	–	–	5	3	7	5	9	6	10	10	4	3	–	–	1	–	–
126—127	4	3	5	14	10	22	19	25	22	34	19	6	–	–	–	–	–
	2	–	3	7	4	12	10	10	10	12	9	4	–	–	–	–	–
	2	3	2	7	6	10	9	15	12	22	10	2	–	–	–	–	–
130—132	27	28	42	39	49	64	81	96	146	133	100	55	22	5	1	–	1
	13	16	10	19	27	38	44	65	84	65	52	24	10	1	1	–	1
	14	12	32	20	22	26	37	31	62	68	48	31	12	4	–	–	–
137	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	4	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	4	1	–	–	–	–
140—150	74	55	64	30	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	74	55	64	30	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list
83
90—95
106
107—109
再掲 107
再掲 108
117
119
120
121
124
126—127
130—132
137
140—150
再掲 140

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

北海道 Hokkaidō

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	372	298	24	6	5	1	334	12	10	5	3
		女 F.	204	164	12	3	4	–	183	7	6	3	1
			168	134	12	3	1	1	151	5	4	2	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	1,602	1,602	–	–	–	–	1,602	–	–	–	–
		女 F.	859	859	–	–	–	–	859	–	–	–	–
			743	743	–	–	–	–	743	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	519	519	–	–	–	–	519	–	–	–	–
		女 F.	290	290	–	–	–	–	290	–	–	–	–
			229	229	–	–	–	–	229	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	2,248	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,034	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1,214	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	546	–	–	–	–	–	–	–	–	42	87
		女 F.	312	–	–	–	–	–	–	–	–	18	47
			234	–	–	–	–	–	–	–	–	24	40
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	86	18	8	1	–	–	27	6	1	6	13
		女 F.	56	8	4	1	–	–	13	4	1	4	9
			30	10	4	–	–	–	14	2	–	2	4
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	2,231	132	230	156	64	58	640	185	86	157	235
		女 F.	1,753	66	131	96	37	39	369	135	63	150	213
			478	66	99	60	27	19	271	50	23	7	22
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	88	2	7	1	3	5	18	14	6	4	4
		女 F.	75	2	6	1	3	5	17	10	6	3	4
			13	–	1	–	–	–	1	4	–	1	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	1,173	265	74	28	5	6	378	19	12	27	44
		女 F.	681	132	40	15	4	3	194	12	6	18	29
			492	133	34	13	1	3	184	7	6	9	15
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	6,503	1,684	315	363	167	88	2,617	216	130	169	243
		女 F.	3,580	921	164	198	83	53	1,419	122	76	90	115
			2,923	763	151	165	84	35	1,198	94	54	79	128

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
3	–	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
6	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	11	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
23	11	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	4	19	55	188	443	563	585	261	102	18	5	5	162
–	–	–	–	–	–	7	36	98	215	274	261	97	37	6	1	2	
–	–	–	–	–	4	12	19	90	228	289	324	164	65	12	4	3	
47	45	30	18	35	37	35	34	45	52	25	9	1	2	–	–	2	163—164
18	29	17	9	26	29	22	22	22	30	14	4	1	2	–	–	2	
29	16	13	9	9	8	13	12	23	22	11	5	–	–	–	–	–	
7	7	2	3	–	3	1	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	165—168
6	3	2	2	–	2	1	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
157	128	127	100	97	82	58	55	40	31	23	20	4	–	1	–	5	169—195
144	119	118	93	86	73	55	44	33	22	18	10	3	–	–	–	5	
13	9	9	7	11	9	3	11	7	9	5	10	1	–	1	–	–	
3	5	4	2	13	5	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
3	5	3	2	11	5	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
38	43	46	47	65	71	66	77	71	75	39	34	17	2	1	–	1	199—200
16	30	34	28	48	48	49	51	39	37	17	16	7	1	–	–	1	
22	13	12	19	17	23	17	26	32	38	22	18	10	1	1	–	–	
222	185	217	219	262	237	266	337	380	356	251	133	46	12	1	–	4	
96	84	106	122	156	142	172	204	227	222	131	71	18	4	–	–	3	
126	101	111	97	106	95	94	133	153	134	120	62	28	8	1	–	1	

青　森　県
Aomori-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	8,636	2,517	645	238	74	70	3,544	151	97	236	391
		女 F.	8,134	2,122	614	222	103	67	3,128	195	116	265	391
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
		女 F.	17	–	–	1	–	–	1	–	2	4	2
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	7	2	–	1	–	–	3	2	–	1	–
		女 F.	4	2	1	–	–	–	3	–	1	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	100	57	32	7	2	2	100	–	–	–	–
		女 F.	135	64	48	14	6	1	133	2	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	23	2	8	9	1	1	21	2	–	–	–
		女 F.	26	4	7	8	2	1	22	3	1	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	16	8	–	–	1	–	9	–	2	1	1
		女 F.	9	7	–	–	–	–	7	–	–	1	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,322	20	29	18	7	8	82	46	21	128	249
		女 F.	1,378	11	35	19	9	15	89	75	51	178	229
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,125*	*12*	*13*	*5*	*2*	*4*	*36*	*18*	*11*	*109*	*227*
		女 F.	*1,093*	*8*	*20*	*13*	*4*	*8*	*53*	*40*	*34*	*146*	*202*
23	癩 Leprosy.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	24	1	6	7	2	4	20	1	–	1	–
		女 F.	25	–	4	11	4	1	20	2	–	–	–
28	マラリア Malaria.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	10	4	–	2	–	–	6	–	1	–	–
		女 F.	15	7	–	1	–	1	9	2	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
639	521	559	495	532	557	718	854	1,095	1,050	642	409	141	35	2	1	6	
278	233	268	271	295	327	419	484	601	523	282	174	50	8	1	–	3	
361	288	291	224	237	230	299	370	494	527	360	235	91	27	1	1	3	
4	–	3	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1—2
1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
405	308	233	164	124	104	84	67	38	18	6	1	–	–	–	–	–	13—22
189	159	110	87	66	55	53	40	24	11	2	–	–	–	–	–	–	
216	149	123	77	58	49	31	27	14	7	4	1	–	–	–	–	–	
344	*267*	*201*	*143*	*107*	*92*	*75*	*60*	*31*	*15*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
169	*147*	*98*	*79*	*60*	*53*	*49*	*36*	*21*	*10*	*2*	–	–	–	–	–	–	
175	*120*	*103*	*64*	*47*	*39*	*26*	*24*	*10*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	33
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	

青森県 Aomori-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		236	85	93	22	16	6	222	12	–	–	–
	Measles.	男 M.	123	50	45	13	8	2	118	4	–	–	–
		女 F.	113	35	48	9	8	4	104	8	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		23	2	5	5	2	–	14	2	2	3	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	13	–	3	3	1	–	7	1	1	2	–
		女 F.	10	2	2	2	1	–	7	1	1	1	–
37b	日本脳炎		9	–	1	1	1	2	5	1	–	2	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	5	–	1	1	1	–	3	–	–	1	1
		女 F.	4	–	–	–	–	2	2	1	–	1	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの)		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		660	–	1	–	–	–	1	2	2	2	7
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	311	–	1	–	–	–	1	–	1	1	4
		女 F.	349	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*438*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*259*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*179*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*122*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*122*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		13	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
61	糖尿病		15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
68	脚気		209	162	4	–	–	–	166	–	2	2	4
	Beriberi.	男 M.	116	95	2	–	–	–	97	–	–	–	1
		女 F.	93	67	2	–	–	–	69	–	2	2	3
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)		6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	14	32	44	71	88	92	113	98	58	23	5	–	–	–	–	–	45—55
3	4	10	13	30	46	44	57	53	27	13	4	–	–	–	–	–	
5	10	22	31	41	42	48	56	45	31	10	1	–	–	–	–	–	
6	*7*	*17*	*23*	*35*	*63*	*63*	*78*	*77*	*44*	*19*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 46
3	*2*	*9*	*12*	*27*	*38*	*38*	*48*	*46*	*21*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	
3	*5*	*8*	*11*	*8*	*25*	*25*	*30*	*31*	*23*	*8*	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	*10*	*18*	*29*	*13*	*16*	*14*	*5*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
2	*4*	*10*	*18*	*29*	*13*	*16*	*14*	*5*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*4*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*4*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	1	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	61
–	–	1	–	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
5	4	6	2	3	2	4	1	5	3	–	–	–	–	–	–	–	68
2	–	2	1	2	–	3	1	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	4	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

青　森　県
Aomori-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,707	–	–	–	1	–	1	3	1	1	6
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	922	–	–	–	1	–	1	3	–	1	2
		女 F.	785	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
90—95	心臓の疾患		660	14	5	3	4	2	28	11	19	24	30
	Heart diseases.	男 M.	341	6	3	2	3	1	15	3	12	10	13
		女 F.	319	8	2	1	1	1	13	8	7	14	17
106	気管支炎		527	273	60	15	3	2	353	6	2	4	5
	Bronchitis.	男 M.	271	132	35	10	1	1	179	1	2	2	2
		女 F.	256	141	25	5	2	1	174	5	–	2	3
107—109	全肺炎		1,140	621	175	65	17	18	896	22	6	12	18
	Pneumonia (all forms).	男 M.	593	327	84	28	6	10	455	14	1	5	6
		女 F.	547	294	91	37	11	8	441	8	5	7	12
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*459*	*297*	*70*	*22*	*4*	*11*	*404*	*7*	*1*	*3*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*238*	*156*	*28*	*11*	*2*	*8*	*205*	*3*	–	*1*	*1*
		女 F.	*221*	*141*	*42*	*11*	*2*	*3*	*199*	*4*	*1*	*2*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*648*	*314*	*99*	*41*	*12*	*7*	*473*	*15*	*5*	*8*	*10*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*343*	*168*	*53*	*17*	*4*	*2*	*244*	*11*	*1*	*4*	*3*
		女 F.	*305*	*146*	*46*	*24*	*8*	*5*	*229*	*4*	*4*	*4*	*7*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		219	1	–	1	–	–	2	1	–	1	3
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	150	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
		女 F.	69	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,418	900	518	–	–	–	1,418	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	755	486	269	–	–	–	755	–	–	–	–
		女 F.	663	414	249	–	–	–	663	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		369	–	–	44	28	14	86	15	8	6	5
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	158	–	–	23	9	8	40	5	1	4	1
		女 F.	211	–	–	21	19	6	46	10	7	2	4
121	虫垂炎		54	1	–	–	–	–	1	3	8	6	7
	Appendicitis.	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4
		女 F.	34	1	–	–	–	–	1	2	6	4	3
124	肝硬変		47	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	27	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		75	–	–	1	–	–	1	–	1	2	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		女 F.	50	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2
130—132	腎炎		383	8	9	11	3	3	34	18	6	9	16
	Nephritis.	男 M.	189	4	6	7	–	1	18	9	3	2	8
		女 F.	194	4	3	4	3	2	16	9	3	7	8
137	前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		100	–	–	–	–	–	–	–	–	2	24
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	2	24
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
3	8	27	37	72	124	180	269	375	350	159	71	18	1	–	–	1	83
2	3	11	22	42	69	105	156	201	182	73	40	8	–	–	–	1	
1	5	16	15	30	55	75	113	174	168	86	31	10	1	–	–	–	
27	22	33	42	47	46	70	60	76	66	35	17	7	–	–	–	–	90—95
8	8	15	26	29	26	43	38	43	27	16	6	3	–	–	–	–	
19	14	18	16	18	20	27	22	33	39	19	11	4	–	–	–	–	
8	4	9	9	5	6	7	17	24	33	18	10	5	2	–	–	–	106
2	1	2	3	5	1	5	6	18	22	11	7	2	–	–	–	–	
6	3	7	6	–	5	2	11	6	11	7	3	3	2	–	–	–	
13	8	15	6	15	13	11	22	36	25	13	9	–	–	–	–	–	107—109
6	4	7	4	8	7	10	16	20	14	10	6	–	–	–	–	–	
7	4	8	2	7	6	1	6	16	11	3	3	–	–	–	–	–	
2	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*6*	*7*	*11*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	再掲 107
–	–	–	*2*	–	–	*1*	*6*	*6*	*7*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
2	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
11	*8*	*14*	*4*	*14*	*11*	*9*	*15*	*26*	*12*	*8*	*5*	–	–	–	–	–	再掲 108
6	*4*	*7*	*2*	*7*	*7*	*9*	*10*	*13*	*6*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	
5	*4*	*7*	*2*	*7*	*4*	–	*5*	*13*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
7	5	16	15	19	20	37	42	29	12	5	5	–	–	–	–	–	117
3	3	13	10	13	17	30	27	21	6	2	1	–	–	–	–	–	
4	2	3	5	6	3	7	15	8	6	3	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	2	6	7	15	11	31	26	29	49	42	13	5	1	–	–	–	120
8	1	5	3	7	5	12	15	13	18	15	5	–	–	–	–	–	
4	1	1	4	8	6	19	11	16	31	27	8	5	1	–	–	–	
2	3	4	5	5	–	3	3	–	3	–	1	–	–	–	–	–	121
–	2	1	2	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	3	3	–	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	4	3	5	6	8	9	7	–	–	–	1	–	–	–	124
–	–	1	3	1	3	4	5	6	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	2	2	3	3	5	–	–	–	1	–	–	–	
–	3	4	3	9	9	6	12	8	8	5	1	–	–	–	–	–	126—127
–	–	–	1	2	4	2	6	3	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	4	2	7	5	4	6	5	4	5	1	–	–	–	–	–	
7	16	15	19	17	19	22	37	59	51	23	9	3	2	–	–	1	130—132
2	4	8	12	9	15	12	17	30	26	8	6	–	–	–	–	–	
5	12	7	7	8	4	10	20	29	25	15	3	3	2	–	–	1	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
18	23	20	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
18	23	20	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

青　森　県
Aomori-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢 Age groups																							国際死因分類番号 Number of international list
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	階級 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*11*	–	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
		女 F.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*11*	–	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*5*	*3*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
		女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*5*	*3*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		124	107	8	1	–	2	118	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
		男 M.	68	59	4	–	–	1	64	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	56	48	4	1	–	1	54	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		1,111	1,111	–	–	–	–	1,111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
		男 M.	611	611	–	–	–	–	611	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	500	500	–	–	–	–	500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		249	249	–	–	–	–	249	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
		男 M.	154	154	–	–	–	–	154	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	95	95	–	–	–	–	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.		953	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	38	120	211	238	222	91	25	2	1	–	162
		男 M.	381	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	56	94	95	81	30	7	1	–	–	
		女 F.	572	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	23	64	117	143	141	61	18	1	1	–	
163—164	自殺 Suicide.		131	–	–	–	–	–	–	–	–	9	21	12	3	6	4	16	9	12	10	14	8	5	1	–	–	–	1	163—164
		男 M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	5	13	6	1	3	2	7	7	10	8	10	1	2	1	–	–	–	1	
		女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	6	2	3	2	9	2	2	2	4	7	3	–	–	–	–	–	
165—168	他殺 Homicide.		19	–	–	1	–	–	1	–	–	3	2	3	3	–	2	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	165—168
		男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		490	41	78	49	17	18	203	32	25	29	37	19	17	30	17	18	9	16	11	17	8	1	1	–	–	–	–	169—195
		男 M.	357	22	46	27	11	14	120	26	20	23	32	16	14	29	15	16	9	12	9	10	4	1	1	–	–	–	–	
		女 F.	133	19	32	22	6	4	83	6	5	6	5	3	3	1	2	2	–	4	2	7	4	–	–	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*21*	*1*	–	–	–	*5*	*6*	*4*	*2*	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
		男 M.	*19*	*1*	–	–	–	*4*	*5*	*3*	*2*	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		374	103	45	7	1	4	160	5	3	5	19	13	5	19	16	13	19	20	19	15	20	10	10	3	–	–	–	199—200
		男 M.	211	60	24	4	–	2	90	2	2	4	9	5	1	14	9	5	16	15	12	8	11	6	2	–	–	–	–	
		女 F.	163	43	21	3	1	2	70	3	1	1	10	8	4	5	7	8	3	5	7	7	9	4	8	3	–	–	–	
	その他の全死因 All other causes.		2,312	771	87	135	49	32	1,074	76	45	58	90	70	67	75	84	68	66	103	92	132	114	52	32	9	3	–	–	2	
		男 M.	1,209	415	47	75	20	15	572	30	24	34	39	22	25	32	53	44	42	51	52	74	68	25	13	7	1	–	–	1	
		女 F.	1,103	356	40	60	29	17	502	46	21	24	51	48	42	43	31	24	24	52	40	58	46	27	19	2	2	–	–	1	

岩手県
Iwate-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		18,322	4,423	1,068	532	234	162	6,419	450	264	506	856
		男 M.	9,295	2,413	553	282	116	72	3,436	236	119	229	397
		女 F.	9,027	2,010	515	250	118	90	2,983	214	145	277	459
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		16	–	–	–	–	–	–	1	1	5	2
		男 M.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		8	1	–	–	1	–	2	1	1	–	1
		男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
		女 F.	4	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		178	106	55	11	3	1	176	2	–	–	–
		男 M.	81	50	23	5	3	–	81	–	–	–	–
		女 F.	97	56	32	6	–	1	95	2	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		45	3	18	8	9	–	38	6	–	–	–
		男 M.	28	2	14	5	4	–	25	2	–	–	–
		女 F.	17	1	4	3	5	–	13	4	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		17	8	–	–	–	–	8	4	1	1	1
		男 M.	8	3	–	–	–	–	3	2	1	–	1
		女 F.	9	5	–	–	–	–	5	2	–	1	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,729	20	30	34	11	18	113	108	99	274	495
		男 M.	1,338	10	13	21	5	4	53	40	42	118	229
		女 F.	1,391	10	17	13	6	14	60	68	57	156	266
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*2,199*	*16*	*19*	*17*	*4*	*8*	*64*	*57*	*64*	*230*	*421*
		男 M.	*1,123*	*10*	*9*	*11*	*3*	*1*	*34*	*23*	*23*	*100*	*201*
		女 F.	*1,076*	*6*	*10*	*6*	*1*	*7*	*30*	*34*	*41*	*130*	*220*
23	癩 Leprosy.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		119	–	8	47	18	18	91	13	1	–	–
		男 M.	66	–	5	32	6	11	54	8	–	–	–
		女 F.	53	–	3	15	12	7	37	5	1	–	–
28	マラリア Malaria.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		10	5	1	–	–	–	6	–	–	–	–
		男 M.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		女 F.	6	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–

階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
690	596	590	509	559	635	853	1,091	1,300	1,246	857	613	210	69	7	–	2	
302	279	281	281	298	334	487	599	666	604	383	259	76	24	3	–	2	
388	317	309	228	261	301	366	492	634	642	474	354	134	45	4	–	–	
–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1—2
–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
435	337	235	172	124	101	100	78	36	18	2	2	–	–	–	–	–	13—22
208	179	123	104	68	47	49	47	18	10	2	1	–	–	–	–	–	
227	158	112	68	56	54	51	31	18	8	–	1	–	–	–	–	–	
369	*282*	*185*	*144*	*107*	*86*	*75*	*68*	*28*	*16*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 13
176	*152*	*103*	*93*	*61*	*44*	*39*	*45*	*18*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
193	*130*	*82*	*51*	*46*	*42*	*36*	*23*	*10*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	1	2	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	27
–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	33
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

岩　手　県
Iwate-ken

第 23 表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.		213	94	73	16	3	7	193	16	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
		男 M.	105	47	38	6	2	3	96	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	108	47	35	10	1	4	97	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		20	1	7	–	–	3	11	3	1	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
		男 M.	12	1	6	–	–	1	8	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	8	–	1	–	–	2	3	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		638	–	1	–	2	–	3	2	1	2	6	6	11	28	50	60	58	87	102	97	84	30	8	–	3	–	–	–	45—55
		男 M.	280	–	1	–	1	–	2	2	–	2	3	2	2	11	19	21	23	40	45	44	43	15	5	–	1	–	–	–	
		女 F.	358	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3	4	9	17	31	39	35	47	57	53	41	15	3	–	2	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*390*	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	*3*	*5*	*15*	*22*	*28*	*37*	*50*	*68*	*66*	*65*	*21*	*4*	–	*2*	–	–	–	再掲 46
		男 M.	*219*	–	–	–	–	–	–	2	–	–	*1*	*1*	*1*	*10*	*16*	*17*	*18*	*32*	*39*	*30*	*36*	*12*	*3*	–	*1*	–	–	–	
		女 F.	*171*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*5*	*6*	*11*	*19*	*18*	*29*	*36*	*29*	*9*	*1*	–	*1*	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*9*	*20*	*24*	*13*	*23*	*18*	*8*	*4*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	再掲 48—49
			131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*9*	*20*	*24*	*13*	*23*	*18*	*8*	*4*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*2*	–	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*2*	–	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		24	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	3	1	3	1	–	–	1	1	4	2	2	2	–	–	–	–	–	58
		男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	5	4	3	1	1	3	–	–	–	–	–	–	61
		男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.		186	155	4	1	1	–	161	2	1	6	4	3	–	1	2	2	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	68
		男 M.	93	80	2	–	1	–	83	–	–	4	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	93	75	2	1	–	–	78	2	1	2	3	3	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
		男 M.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

岩手県
Iwate-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,401	2	1	1	–	–	4	2	–	4	9
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,216	1	–	–	–	–	1	1	–	3	2
		女 F.	1,185	1	1	1	–	–	3	1	–	1	7
90—95	心臓の疾患		862	12	5	6	1	1	25	10	8	29	27
	Heart diseases.	男 M.	442	6	2	3	–	–	11	8	3	13	10
		女 F.	420	6	3	3	1	1	14	2	5	16	17
106	気管支炎		598	311	57	26	13	4	411	12	8	3	4
	Bronchitis.	男 M.	313	170	27	15	6	1	219	4	2	1	2
		女 F.	285	141	30	11	7	3	192	8	6	2	2
107—109	全肺炎		1,360	771	152	73	36	18	1,050	43	14	13	24
	Pneumonia (all forms).	男 M.	693	416	78	32	15	9	550	20	6	5	7
		女 F.	667	355	74	41	21	9	500	23	8	8	17
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*453*	*262*	*68*	*31*	*16*	*4*	*381*	*8*	*4*	*2*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*234*	*141*	*40*	*14*	*8*	*4*	*207*	*4*	*1*	–	*1*
		女 F.	*219*	*121*	*28*	*17*	*8*	–	*174*	*4*	*3*	*2*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*885*	*504*	*81*	*40*	*19*	*14*	*658*	*34*	*10*	*11*	*20*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*448*	*271*	*36*	*17*	*7*	*5*	*336*	*16*	*5*	*5*	*6*
		女 F.	*437*	*233*	*45*	*23*	*12*	*9*	*322*	*18*	*5*	*6*	*14*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		303	–	–	1	1	–	2	–	–	4	7
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
		女 F.	97	–	–	1	1	–	2	–	–	–	5
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,194	764	430	–	–	–	1,194	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	644	420	224	–	–	–	644	–	–	–	–
		女 F.	550	344	206	–	–	–	550	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		384	–	–	58	24	14	96	28	7	9	8
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	156	–	–	29	12	6	47	17	5	1	4
		女 F.	228	–	–	29	12	8	49	11	2	8	4
121	虫垂炎		64	–	1	–	–	1	2	5	10	13	10
	Appendicitis.	男 M.	29	–	1	–	–	1	2	–	5	5	5
		女 F.	35	–	–	–	–	–	–	5	5	8	5
124	肝硬変		41	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	18	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130—132	腎炎		505	8	9	7	8	8	40	21	13	14	23
	Nephritis.	男 M.	216	4	3	3	5	1	16	12	3	6	7
		女 F.	289	4	6	4	3	7	24	9	10	8	16
137	前立腺の疾患		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		107	–	–	–	–	–	–	–	–	7	17
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	7	17
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
6	13	38	57	103	175	262	362	512	429	267	132	19	5	1	–	1	83
1	3	15	27	50	91	150	195	276	212	117	59	8	4	–	–	1	
5	10	23	30	53	84	112	167	236	217	150	73	11	1	1	–	–	
29	27	40	45	49	58	85	120	123	90	59	29	6	3	–	–	–	90—95
9	11	21	23	29	28	48	66	60	52	31	16	3	–	–	–	–	
20	16	19	22	20	30	37	54	63	38	28	13	3	3	–	–	–	
3	3	8	4	5	9	10	22	30	25	18	17	3	3	–	–	–	106
1	3	3	1	1	5	8	11	14	15	8	12	1	2	–	–	–	
2	–	5	3	4	4	2	11	16	10	10	5	2	1	–	–	–	
12	15	10	11	10	19	20	28	30	31	19	8	2	–	–	–	1	107—109
7	3	3	5	4	9	11	22	11	16	8	5	–	–	–	–	1	
5	12	7	6	6	10	9	6	19	15	11	3	2	–	–	–	–	
1	*4*	*3*	*1*	*2*	*7*	*4*	*4*	*12*	*6*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 107
1	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*3*	*3*	*1*	*2*	*4*	*2*	*2*	*8*	*2*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	
11	*10*	*7*	*9*	*8*	*12*	*15*	*24*	*18*	*21*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	*1*	再掲 108
6	*2*	*3*	*5*	*4*	*6*	*9*	*20*	*7*	*9*	*5*	*3*	–	–	–	–	*1*	
5	*8*	*4*	*4*	*4*	*6*	*6*	*4*	*11*	*12*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
10	10	16	17	27	28	39	64	34	28	15	2	–	–	–	–	–	117
6	9	10	14	22	17	29	45	22	16	9	1	–	–	–	–	–	
4	1	6	3	5	11	10	19	12	12	6	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	7	7	11	9	11	13	21	35	46	35	21	7	3	–	–	–	120
4	1	3	4	3	3	5	9	12	17	11	7	3	–	–	–	–	
6	6	4	7	6	8	8	12	23	29	24	14	4	3	–	–	–	
5	4	2	5	2	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	121
–	3	1	3	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	3	2	9	2	5	6	3	4	1	–	–	–	–	–	124
1	–	–	1	2	4	2	4	3	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	–	5	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	2	4	5	6	8	6	8	14	4	–	2	–	–	–	–	126—127
–	1	–	–	2	2	4	3	2	6	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	4	3	4	4	3	6	8	2	–	2	–	–	–	–	
14	5	21	8	26	14	37	58	65	69	39	29	8	–	1	–	–	130—132
2	–	6	6	13	7	18	31	29	30	17	12	1	–	–	–	–	
12	5	15	2	13	7	19	27	36	39	22	17	7	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
22	29	23	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
22	29	23	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

岩手県
Iwate-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).		23	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
		女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).		118	93	8	1	–	1	103	3	3	5	1
		男 M.	73	60	6	–	–	–	66	1	2	1	1
		女 F.	45	33	2	1	–	1	37	2	1	4	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).		931	931	–	–	–	–	931	–	–	–	–
		男 M.	529	529	–	–	–	–	529	–	–	–	–
		女 F.	402	402	–	–	–	–	402	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).		376	376	–	–	–	–	376	–	–	–	–
		男 M.	202	202	–	–	–	–	202	–	–	–	–
		女 F.	174	174	–	–	–	–	174	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,099	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	437	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	662	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		194	–	–	–	–	–	–	–	–	15	30
		男 M.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	6	14
		女 F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	9	16
165—168	他殺 Homicide.		27	7	2	–	1	1	11	1	–	–	3
		男 M.	21	5	2	–	–	1	8	1	–	–	3
		女 F.	6	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		682	46	97	61	18	21	243	60	21	30	58
		男 M.	486	22	51	33	11	12	129	51	13	27	55
		女 F.	196	24	46	28	7	9	114	9	8	3	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		27	–	2	–	1	1	4	6	1	3	1
		男 M.	23	–	2	–	–	–	2	5	–	3	1
		女 F.	4	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		312	69	18	5	4	5	101	7	5	5	12
		男 M.	181	36	12	3	3	2	56	4	2	4	10
		女 F.	131	33	6	2	1	3	45	3	3	1	2
	その他の全死因 All other causes.		2,453	639	91	174	79	41	1,024	98	64	61	108
		男 M.	1,227	347	45	94	41	20	547	55	30	24	37
		女 F.	1,226	292	46	80	38	21	477	43	34	37	71

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
3	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	32	109	232	253	285	139	45	2	–	–	162
–	–	–	–	–	–	1	10	46	100	109	105	52	14	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	22	63	132	144	180	87	31	2	–	–	
14	11	15	9	12	14	14	13	15	19	8	4	1	–	–	–	–	163—164
8	6	6	7	11	10	12	9	11	6	7	2	–	–	–	–	–	
6	5	9	2	1	4	2	4	4	13	1	2	1	–	–	–	–	
1	1	2	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
32	27	40	19	17	23	25	27	27	16	11	4	2	–	–	–	–	169—195
26	24	36	18	16	19	23	20	16	5	4	2	2	–	–	–	–	
6	3	4	1	1	4	2	7	11	11	7	2	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	–	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	–	2	2	–	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	8	16	11	7	16	20	18	31	15	17	11	4	–	–	–	–	199—200
4	6	8	9	5	13	9	13	21	6	7	3	1	–	–	–	–	
4	2	8	2	2	3	11	5	10	9	10	8	3	–	–	–	–	
72	81	77	61	84	84	118	124	131	119	64	56	17	7	3	–	–	
19	24	28	30	41	51	74	62	75	64	28	27	5	3	3	–	–	
53	57	49	31	43	33	44	62	56	55	36	29	12	4	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

宮城県 Miyagi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	9,451	1,963	478	223	96	71	2,831	206	120	238	421
		女 F.	8,657	1,618	466	208	101	83	2,476	220	122	245	469
1—2	腸チフス及びパラチフス		32	–	–	–	–	–	–	1	1	4	9
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
		女 F.	22	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6
再掲 2	パラチフス		*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
	Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)		14	2	1	1	–	–	4	1	2	1	2
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	1	2	1	1
		女 F.	6	1	1	1	–	–	3	–	–	–	1
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		289	146	98	29	7	7	287	1	1	–	–
	Whooping cough.	男 M.	137	81	36	15	3	–	135	1	1	–	–
		女 F.	152	65	62	14	4	7	152	–	–	–	–
10	ジフテリア		29	2	6	7	5	2	22	4	2	–	–
	Diphtheria.	男 M.	16	2	4	5	1	1	13	2	1	–	–
		女 F.	13	–	2	2	4	1	9	2	1	–	–
12	破傷風		26	10	–	–	–	–	10	2	5	4	–
	Tetanus.	男 M.	18	6	–	–	–	–	6	1	4	3	–
		女 F.	8	4	–	–	–	–	4	1	1	1	–
13—22	全結核		2,673	32	40	23	18	22	*135*	70	61	248	527
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,410	24	22	11	9	9	75	35	27	105	248
		女 F.	1,263	8	18	12	9	13	60	35	34	143	279
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*2,133*	*9*	*14*	*11*	*7*	*8*	*49*	*42*	*32*	*200*	*430*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,164*	*8*	*8*	*6*	*5*	*3*	*30*	*16*	*12*	*87*	*210*
		女 F.	*969*	*1*	*6*	*5*	*2*	*5*	*19*	*26*	*20*	*113*	*220*
23	癩		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Leprosy.	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		53	–	6	19	9	2	36	12	–	–	–
	Dysentery.	男 M.	27	–	3	10	5	2	20	5	–	–	–
		女 F.	26	–	3	9	4	–	16	7	–	–	–
28	マラリア		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	Influenza.	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
715	632	597	530	644	708	994	1,259	1,359	1,383	960	668	255	46	5	–	5	
337	335	328	270	353	413	593	744	765	697	414	271	93	17	3	–	2	
378	297	269	260	291	295	401	515	594	686	546	397	162	29	2	–	3	
3	2	–	1	6	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	5	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
450	344	265	158	137	92	79	65	28	7	5	2	–	–	–	–	–	12
220	203	162	80	77	50	55	44	18	6	3	2	–	–	–	–	–	
230	141	103	78	60	42	24	21	10	1	2	–	–	–	–	–	–	
370	*300*	*224*	*130*	*111*	*81*	*67*	*58*	*28*	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	13—22
192	*181*	*141*	*70*	*65*	*44*	*49*	*40*	*18*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
178	*119*	*83*	*60*	*46*	*37*	*18*	*18*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
–	–	2	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	2	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

宮城県 Miyagi-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected Causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	34
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	男 M.	240	94	101	16	9	6	226	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
		女 F.	119	53	52	4	3	2	114	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			121	41	49	12	6	4	112	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	24	6	5	4	–	–	15	4	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
		女 F.	10	3	–	1	–	–	4	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			14	3	5	3	–	–	11	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	6	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	37b
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			3	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	39
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	1,208	–	1	–	1	–	2	5	4	4	6	10	26	42	68	100	129	192	224	175	143	57	19	2	–	–	–	45—55
		女 F.	642	–	1	–	1	–	2	3	1	1	3	4	14	18	25	41	76	98	138	105	78	26	9	–	–	–	–	
			566	–	–	–	–	–	–	2	3	3	3	6	12	24	43	59	53	94	86	70	65	31	10	2	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*855*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*6*	*13*	*24*	*33*	*55*	*96*	*133*	*180*	*134*	*114*	*44*	*16*	–	–	–	–	再掲 46
		女 F.	*548*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*4*	*9*	*15*	*22*	*34*	*68*	*82*	*126*	*89*	*70*	*20*	*7*	–	–	–	–	
			307	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*4*	*9*	*11*	*21*	*28*	*51*	*54*	*45*	*44*	*24*	*9*	–	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*173*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	*13*	*26*	*27*	*19*	*30*	*21*	*14*	*11*	*3*	–	*2*	–	–	–	再掲 48—49
			173	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	*13*	*26*	*27*	*19*	*30*	*21*	*14*	*11*	*3*	–	*2*	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*4*	*4*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*4*	*4*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	1	–	2	1	–	1	1	1	1	2	3	–	–	–	–	–	58
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	
			10	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	1	4	3	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–	61
		女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
			11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	男 M.	145	111	2	–	–	–	113	–	–	4	3	4	5	5	3	3	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	68
		女 F.	70	51	1	–	–	–	52	–	–	3	–	2	2	4	1	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
			75	60	1	–	–	–	61	–	–	1	3	2	3	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	77
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

宮　城　県
Miyagi-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,262	1	1	–	–	–	2	1	6	5	6
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,154	1	–	–	–	–	1	1	4	3	4
		女 F.	1,108	–	1	–	–	–	1	–	2	2	2
90—95	心臓の疾患		1,054	13	4	1	–	–	18	10	24	19	39
	Heart diseases.	男 M.	535	8	3	1	–	–	12	3	11	10	15
		女 F.	519	5	1	–	–	–	6	7	13	9	24
106	気管支炎		376	155	28	6	3	1	193	4	4	1	5
	Bronchitis.	男 M.	198	82	18	2	2	–	104	1	2	–	1
		女 F.	178	73	10	4	1	1	89	3	2	1	4
107—109	全肺炎		1,233	635	143	47	27	21	873	34	17	17	17
	Pneumonia (all forms).	男 M.	644	344	76	20	9	8	457	13	8	9	1
		女 F.	589	291	67	27	18	13	416	21	9	8	16
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*516*	*313*	*66*	*20*	*9*	*10*	*418*	*10*	*3*	*3*	*1*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*266*	*172*	*30*	*7*	*5*	*3*	*217*	*2*	*1*	*2*	–
		女 F.	*250*	*141*	*36*	*13*	*4*	*7*	*201*	*8*	*2*	*1*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*692*	*309*	*76*	*27*	*18*	*11*	*441*	*22*	*14*	*14*	*15*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*363*	*163*	*46*	*13*	*4*	*5*	*231*	*9*	*7*	*7*	*1*
		女 F.	*329*	*146*	*30*	*14*	*14*	*6*	*210*	*13*	*7*	*7*	*14*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		303	1	–	1	–	–	2	2	1	5	4
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	224	–	–	1	–	–	1	–	–	2	2
		女 F.	79	1	–	–	–	–	1	2	1	3	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		879	570	309	–	–	–	879	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	460	307	153	–	–	–	460	–	–	–	–
		女 F.	419	263	156	–	–	–	419	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		356	–	–	30	18	19	67	23	8	5	11
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	155	–	–	16	11	7	34	11	5	–	4
		女 F.	201	–	–	14	7	12	33	12	3	5	7
121	虫垂炎		75	1	–	–	–	–	1	9	11	14	10
	Appendicitis.	男 M.	39	1	–	–	–	–	1	3	6	9	6
		女 F.	36	–	–	–	–	–	–	6	5	5	4
124	肝硬変		45	2	–	–	1	–	3	1	1	1	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	21	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	24	1	–	–	1	–	2	–	1	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		74	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	43	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
130—132	腎炎		616	14	6	7	10	8	45	16	7	10	24
	Nephritis.	男 M.	286	9	4	6	2	5	26	8	2	3	9
		女 F.	330	5	2	1	8	3	19	8	5	7	15
137	前立腺の疾患		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		88	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
5	9	23	45	90	131	245	371	428	460	259	140	29	6	1	–	–	83
2	5	10	20	38	60	139	214	235	242	108	54	12	1	1	–	–	
3	4	13	25	52	71	106	157	193	218	151	86	17	5	–	–	–	
33	41	42	50	69	83	96	133	143	123	80	41	7	2	1	–	–	90—95
10	20	19	27	38	56	57	67	74	63	33	16	3	–	1	–	–	
23	21	23	23	31	27	39	66	69	60	47	25	4	2	–	–	–	
–	2	1	2	5	9	13	26	29	32	24	17	8	1	–	–	–	106
–	1	1	1	3	3	6	17	14	18	14	9	2	1	–	–	–	
–	1	–	1	2	6	7	9	15	14	10	8	6	–	–	–	–	
15	17	9	11	12	23	34	31	31	45	28	14	3	1	1	–	–	107—109
6	4	2	8	8	16	22	22	18	25	16	8	–	1	–	–	–	
9	13	7	3	4	7	12	9	13	20	12	6	3	–	1	–	–	
3	*3*	*1*	*4*	*1*	*4*	*11*	*8*	*11*	*17*	*12*	*4*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
1	–	–	*3*	*1*	*3*	*8*	*5*	*8*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
2	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*3*	*9*	*7*	*2*	*2*	–	–	–	–	
12	*13*	*8*	*7*	*11*	*19*	*23*	*23*	*20*	*25*	*15*	*9*	–	*1*	–	–	–	再掲 108
5	*4*	*2*	*5*	*7*	*13*	*14*	*17*	*10*	*15*	*10*	*5*	–	*1*	–	–	–	
7	*9*	*6*	*2*	*4*	*6*	*9*	*6*	*10*	*10*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	
9	14	18	13	25	33	49	39	39	31	11	5	3	–	–	–	–	117
6	8	16	8	22	28	39	32	30	18	7	3	2	–	–	–	–	
3	6	2	5	3	5	10	7	9	13	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	10	3	9	9	14	18	23	37	46	27	23	13	1	1	–	–	120
1	6	–	4	2	9	11	11	17	18	8	9	5	–	–	–	–	
7	4	3	5	7	5	7	12	20	28	19	14	8	1	1	–	–	
3	6	–	4	7	1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	121
1	2	–	2	4	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	–	2	3	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	3	6	7	5	6	6	1	1	–	–	–	–	–	124
–	–	1	1	–	3	5	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	3	3	2	3	3	3	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	5	1	4	5	7	13	11	10	6	5	–	–	–	–	–	126—127
–	–	1	–	2	1	4	7	4	7	1	2	–	–	–	–	–	
2	–	4	1	2	4	3	6	7	3	5	3	–	–	–	–	–	
16	7	17	19	27	36	42	70	75	69	58	48	28	2	–	–	–	130—132
7	3	7	9	14	15	16	31	44	35	27	19	10	1	–	–	–	
9	4	10	10	13	21	26	39	31	34	31	29	18	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	–	–	–	–	–	
12	19	24	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
12	19	24	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

宮城県 Miyagi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*
			27	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	169	142	8	3	1	1	155	5	4	1	1
			84	70	6	3	1	–	80	1	2	–	–
		女 F.	85	72	2	–	–	1	75	4	2	1	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	795	795	–	–	–	–	795	–	–	–	–
			429	429	–	–	–	–	429	–	–	–	–
		女 F.	366	366	–	–	–	–	366	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	267	267	–	–	–	–	267	–	–	–	–
			153	153	–	–	–	–	153	–	–	–	–
		女 F.	114	114	–	–	–	–	114	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,048	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			425	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	623	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	173	–	–	–	–	–	–	–	–	12	34
			98	–	–	–	–	–	–	–	–	6	20
		女 F.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	6	14
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	28	5	3	–	–	–	8	2	–	3	6
			15	–	2	–	–	–	2	1	–	3	2
		女 F.	13	5	1	–	–	–	6	1	–	–	4
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	669	34	87	60	19	15	215	86	23	42	56
			488	19	52	39	11	10	131	58	17	32	52
		女 F.	181	15	35	21	8	5	84	28	6	10	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*40*	–	*3*	*2*	*2*	–	*7*	*5*	*1*	*2*	*8*
			31	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*4*	*1*	*1*	*8*
		女 F.	*9*	–	*2*	*1*	*1*	–	*4*	*1*	–	*1*	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	301	61	19	6	4	1	91	2	5	7	10
			170	36	8	2	4	1	51	1	2	6	6
		女 F.	131	25	11	4	–	–	40	1	3	1	4
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	2,474	480	74	170	64	49	837	113	50	69	98
			1,321	282	37	86	33	26	464	46	24	38	40
		女 F.	1,153	198	37	84	31	23	373	67	26	31	58

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
2	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	5	25	101	205	272	269	141	29	1	–	–	162
–	–	–	–	–	–	2	9	52	85	109	105	51	11	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	16	49	120	163	164	90	18	–	–	–	
12	20	10	10	10	8	10	11	12	11	7	6	–	–	–	–	–	163—164
7	8	7	6	7	5	5	10	6	4	2	5	–	–	–	–	–	
5	12	3	4	3	3	5	1	6	7	5	1	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
3	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	23	33	22	25	22	24	17	20	18	10	2	–	–	–	–	1	169—195
23	20	29	19	24	18	20	12	13	12	8	–	–	–	–	–		
7	3	4	3	1	4	4	5	7	6	2	2	–	–	–	–	1	
4	*5*	*3*	–	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
3	*5*	*1*	–	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	5	17	11	14	17	21	16	23	26	8	16	2	–	–	–	–	199—200
6	2	13	8	9	11	13	10	15	7	3	5	2	–	–	–	–	
4	3	4	3	5	6	8	6	8	19	5	11	–	–	–	–	–	
81	74	70	81	85	88	133	176	190	146	99	57	19	4	–	–	4	
34	35	31	47	50	59	86	110	111	73	41	22	6	2	–	–	2	
47	39	39	34	35	29	47	66	79	73	58	35	13	2	–	–	2	

秋　田　県
Akita-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	8,894	2,197	451	234	104	65	3,051	226	134	191	364
		女 F.	8,316	1,859	454	198	105	61	2,677	165	156	199	334
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
		男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	8	2	1	2	2	–	7	–	–	–	–
		男 M.	6	1	1	2	2	–	6	–	–	–	–
		女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	165	89	36	21	9	4	159	4	1	–	–
		男 M.	72	40	17	8	2	1	68	2	1	–	–
		女 F.	93	49	19	13	7	3	91	2	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	30	1	12	6	2	5	26	2	–	–	–
		男 M.	19	1	8	3	2	2	16	2	–	–	–
		女 F.	11	–	4	3	–	3	10	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	19	11	–	–	–	–	11	2	2	–	–
		男 M.	13	6	–	–	–	–	6	2	2	–	–
		女 F.	6	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	2,120	17	23	14	17	12	83	61	100	168	416
		男 M.	1,123	9	12	9	5	2	37	32	35	73	222
		女 F.	997	8	11	5	12	10	46	29	65	95	194
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,713*	*8*	*10*	*3*	*7*	*6*	*34*	*33*	*60*	*131*	*359*
		男 M.	*941*	*4*	*6*	*1*	*1*	*1*	*13*	*15*	*15*	*60*	*193*
		女 F.	*772*	*4*	*4*	*2*	*6*	*5*	*21*	*18*	*45*	*71*	*166*
23	癩 Leprosy.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	52	2	10	16	9	4	41	5	1	–	1
		男 M.	25	1	3	8	5	1	18	3	–	–	1
		女 F.	27	1	7	8	4	3	23	2	1	–	–
28	マラリア Malaria.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	7	3	–	–	–	–	3	–	–	1	–
		男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
662	569	550	561	674	784	1,009	1,164	1,323	1,083	826	392	88	26	–	–	2	
302	282	273	290	391	458	579	654	678	506	352	130	28	4	–	–	1	
360	287	277	271	283	326	430	510	645	577	474	262	60	22	–	–	1	
–	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
363	278	175	134	108	79	80	41	16	13	4	1	–	–	–	–	–	13—22
184	161	111	78	65	44	43	23	8	5	2	–	–	–	–	–	–	
179	117	64	56	43	35	37	18	8	8	2	1	–	–	–	–	–	
312	*239*	*149*	*113*	*93*	*65*	*67*	*33*	*14*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
169	*140*	*99*	*68*	*59*	*38*	*38*	*19*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	
143	*99*	*50*	*45*	*34*	*27*	*29*	*14*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

秋　田　県
Akita-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		240	55	91	37	17	12	212	23	5	–	–
	Measles.	男 M.	127	33	45	22	10	5	115	10	2	–	–
		女 F.	113	22	46	15	7	7	97	13	3	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		20	–	5	6	–	1	12	3	2	–	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	11	–	2	4	–	–	6	2	–	–	1
		女 F.	9	–	3	2	–	1	6	1	2	–	–
37b	日本脳炎		7	1	–	1	–	–	2	–	–	1	2
	Encephalitis japonica.	男 M.	6	1	–	1	–	–	2	–	–	1	2
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		749	–	1	3	–	1	5	2	1	4	7
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	372	–	–	1	–	–	1	2	1	3	2
		女 F.	377	–	1	2	–	1	4	–	–	1	5
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*553*	–	–	*2*	–	–	*2*	–	–	–	*3*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*324*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*
		女 F.	*229*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	女 F.	*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.		*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		16	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
61	糖尿病		18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		134	87	3	1	1	–	92	–	–	2	5
	Eeriberi.	男 M.	57	40	–	1	–	–	41	–	–	–	–
		女 F.	77	47	3	–	1	–	51	–	–	2	5
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		11	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	10	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	6	14	47	49	85	101	125	115	117	51	17	3	–	–	–	–	–
	1	7	15	27	32	51	68	65	63	26	7	1	–	–	–	–	–
	5	7	32	22	53	50	57	50	54	25	10	2	–	–	–	–	–
再掲 46	*1*	*7*	*34*	*32*	*60*	*73*	*98*	*92*	*93*	*44*	*12*	*2*	–	–	–	–	–
	1	*5*	*14*	*22*	*31*	*45*	*62*	*57*	*54*	*25*	*5*	*1*	–	–	–	–	–
	–	*2*	*20*	*10*	*29*	*28*	*36*	*35*	*39*	*19*	*7*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 48—49	*4*	*5*	*10*	*9*	*19*	*16*	*19*	*9*	*10*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–
	4	*5*	*10*	*9*	*19*	*16*	*19*	*9*	*10*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–
再掲 50	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
58	2	–	–	–	–	–	4	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	3	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–
61	1	1	–	1	4	3	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	1	3	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	6	–	2	2	8	4	3	2	5	–	2	1	–	–	–	–	–
	2	–	1	–	4	2	1	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	4	–	1	2	4	2	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
69	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	–	1	–	1	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list
34
35
36
37b
38b
39
45—55
再掲 46
再掲 48—49
再掲 50
58
61
63b
68
69
77

秋田県 Akita-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,485	1	–	–	–	–	1	1	–	7	4
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,307	1	–	–	–	–	1	1	–	3	2
		女 F.	1,178	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
90—95	心臓の疾患		918	13	7	3	1	1	25	11	18	18	29
	Heart diseases.	男 M.	466	10	4	2	–	1	17	4	7	8	10
		女 F.	452	3	3	1	1	–	8	7	11	10	19
106	気管支炎		489	235	43	25	11	2	316	8	3	3	6
	Bronchitis.	男 M.	256	128	24	16	2	1	171	4	2	1	5
		女 F.	233	107	19	9	9	1	145	4	1	2	1
107—109	全肺炎		832	425	105	47	16	10	603	34	9	8	16
	Pneumonia (all forms).	男 M.	424	234	40	27	8	6	315	13	5	2	10
		女 F.	408	191	65	20	8	4	288	21	4	6	6
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*371*	*223*	*47*	*24*	*7*	*5*	*306*	*8*	*2*	*3*	*1*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*199*	*128*	*19*	*15*	*2*	*3*	*167*	*3*	*1*	*1*	–
		女 F.	*172*	*95*	*28*	*9*	*5*	*2*	*139*	*5*	*1*	*2*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*444*	*199*	*57*	*22*	*7*	*5*	*290*	*26*	*7*	*4*	*13*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*219*	*106*	*21*	*11*	*5*	*3*	*146*	*10*	*4*	*1*	*9*
		女 F.	*225*	*93*	*36*	*11*	*2*	*2*	*144*	*16*	*3*	*3*	*4*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		237	–	–	–	–	1	1	2	1	5	2
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	165	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2
		女 F.	72	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,159	806	353	–	–	–	1,159	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	618	435	183	–	–	–	618	–	–	–	–
		女 F.	541	371	170	–	–	–	541	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		480	–	–	54	27	16	97	24	18	9	10
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	209	–	–	26	16	13	55	15	8	6	5
		女 F.	271	–	–	28	11	3	42	9	10	3	5
121	虫垂炎		61	–	–	–	–	1	1	5	8	13	10
	Appendicitis.	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	5	6	9	5
		女 F.	21	–	–	–	–	1	1	–	2	4	5
124	肝硬変		54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		60	–	–	–	1	–	1	–	2	3	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		女 F.	34	–	–	–	1	–	1	–	2	1	2
130—132	腎炎		675	12	14	17	13	4	60	25	10	10	14
	Nephritis.	男 M.	318	6	10	8	5	3	32	12	5	5	7
		女 F.	357	6	4	9	8	1	28	13	5	5	7
137	前立腺の疾患		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		125	–	–	–	–	–	–	–	–	5	25
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	5	25
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
7	20	61	84	165	243	330	441	500	348	181	87	5	–	–	–	–	83
3	6	20	31	88	148	193	245	274	180	77	35	–	–	–	–	–	
4	14	41	53	77	95	137	196	226	168	104	52	5	–	–	–	–	
41	38	39	46	76	85	101	104	115	99	50	19	3	1	–	–	–	90—95
14	16	12	26	46	49	54	64	57	52	23	5	2	–	–	–	–	
27	22	27	20	30	36	47	40	58	47	27	14	1	1	–	–	–	
3	2	9	4	7	10	15	19	37	24	13	7	3	–	–	–	–	106
1	–	4	2	5	5	10	8	17	12	6	2	1	–	–	–	–	
2	2	5	2	2	5	5	11	20	12	7	5	2	–	–	–	–	
10	13	9	14	11	15	18	19	18	13	15	6	1	–	–	–	–	107—109
3	4	4	3	7	6	11	13	8	7	9	3	1	–	–	–	–	
7	9	5	11	4	9	7	6	10	6	6	3	–	–	–	–	–	
3	*1*	*1*	*3*	*4*	*6*	*6*	*10*	*7*	*4*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 107
1	–	–	–	*3*	*4*	*3*	*7*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
2	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*3*	*4*	*1*	*2*	*1*		–	–	–	–	
6	*11*	*8*	*10*	*7*	*9*	*12*	*9*	*11*	*7*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 108
2	*3*	*4*	*3*	*4*	*2*	*8*	*6*	*5*	*4*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
4	*8*	*4*	*7*	*3*	*7*	*4*	*3*	*6*	*3*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
8	10	13	24	25	32	37	32	19	12	13	1	–	–	–	–	–	117
4	6	10	17	21	24	25	22	13	7	10	–	–	–	–	–	–	
4	4	3	7	4	8	12	10	6	5	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	15	10	6	20	15	38	42	51	47	43	18	2	3	–	–	–	120
4	3	6	1	12	8	16	19	14	18	14	4	–	1	–	–	–	
8	12	4	5	8	7	22	23	37	29	29	14	2	2	–	–	–	
3	6	2	3	–	3	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	121
–	4	2	3	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	4	3	4	8	6	6	6	4	8	1	–	–	–	–	–	124
–	1	3	3	2	2	3	3	2	2	4	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	2	6	3	3	4	2	4	1	–	–	–	–	–	
3	2	1	4	4	4	8	10	8	2	5	–	–	–	–	–	–	126—127
1	1	–	–	3	2	6	3	6	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	4	1	2	2	7	2	2	4	–	–	–	–	–	–	
21	18	19	21	26	39	59	91	105	80	52	21	3	1	–	–	–	130—132
4	8	8	10	12	20	36	51	51	29	20	7	1	–	–	–	–	
17	10	11	11	14	19	23	40	54	51	32	14	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
29	29	25	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
29	29	25	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

秋田県 Akita-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	103	73	10	6	2	1	92	4	2	1	2
		女 F.	56	37	7	4	1	1	50	2	2	–	–
			47	36	3	2	1	–	42	2	–	1	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	1,127	1,127	–	–	–	–	1,127	–	–	–	–
		女 F.	616	616	–	–	–	–	616	–	–	–	–
			511	511	–	–	–	–	511	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	333	333	–	–	–	–	333	–	–	–	–
		女 F.	186	186	–	–	–	–	186	–	–	–	–
			147	147	–	–	–	–	147	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,033	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	387	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			646	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	199	–	–	–	–	–	–	–	–	9	12
		女 F.	138	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4
			61	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	21	5	1	–	1	–	7	1	1	1	2
		女 F.	11	4	–	–	–	–	4	–	–	–	2
			10	1	1	–	1	–	3	1	1	1	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	595	38	70	45	20	14	187	71	25	43	45
		女 F.	423	19	33	25	14	7	98	56	19	38	38
			172	19	37	20	6	7	89	15	6	5	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	18	–	–	1	2	1	4	5	4	–	1
		女 F.	13	–	–	–	2	–	2	4	3	–	1
			5	–	–	1	–	1	2	1	1	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	281	61	25	8	3	2	99	7	4	4	9
		女 F.	152	32	11	5	1	2	51	5	–	1	7
			129	29	14	3	2	–	48	2	4	3	2
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	2,316	657	95	120	57	33	962	96	74	66	65
		女 F.	1,191	355	51	62	31	18	517	53	37	26	28
			1,125	302	44	58	26	15	445	43	37	40	37

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	詳不 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	8	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
11	8	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	4	44	148	244	313	195	63	21	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	2	21	64	96	122	61	18	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	23	84	148	191	134	45	18	–	–	–	
14	13	11	13	13	15	21	21	18	8	15	3	–	–	–	–	–	163—164
8	11	8	9	11	13	14	16	12	6	7	2	–	–	–	–	–	
6	2	3	4	2	2	7	5	6	2	8	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	28	25	30	25	18	19	16	9	9	9	–	1	–	–	–	1	169—195
29	21	22	23	22	16	13	11	6	5	6	–	–	–	–	–	–	
5	7	3	7	3	2	6	5	3	4	3	–	1	–	–	–	1	
–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	11	4	15	17	10	19	21	19	11	12	8	1	–	–	–	–	199—200
8	6	1	6	12	7	11	14	11	3	5	3	1	–	–	–	–	
2	5	3	9	5	3	8	7	8	8	7	5	–	–	–	–	–	
81	65	88	87	68	95	107	131	125	107	71	21	6	–	–	–	1	
29	24	44	43	42	54	62	71	63	50	36	7	4	–	–	–	1	
52	41	44	44	26	41	45	60	62	57	35	14	2	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山形県 Yamagata-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数		17,628	3,613	1,012	474	197	138	5,434	369	204	384	676
	Total.	男 M.	8,969	1,963	528	232	98	66	2,887	186	93	176	340
		女 F.	8,659	1,650	484	242	99	72	2,547	183	111	208	336
1—2	腸チフス及びパラチフス		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		14	1	2	3	–	1	7	–	2	1	1
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	8	–	–	2	–	–	2	–	1	1	1
		女 F.	6	1	2	1	–	1	5	–	1	–	–
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
9	百日咳		294	148	92	31	10	6	287	7	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	140	73	41	17	2	3	136	4	–	–	–
		女 F.	154	75	51	14	8	3	151	3	–	–	–
10	ジフテリア		21	4	8	6	1	–	19	2	–	–	–
	Diphtheria.	男 M.	7	1	2	2	–	–	5	2	–	–	–
		女 F.	14	3	6	4	1	–	14	–	–	–	–
12	破傷風		20	8	–	–	–	–	8	4	1	–	–
	Tetanus.	男 M.	14	5	–	–	–	–	5	3	1	–	–
		女 F.	6	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–
13—22	全結核		2,042	13	22	18	8	8	69	63	56	195	360
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,001	9	13	8	3	5	38	25	13	79	186
		女 F.	1,041	4	9	10	5	3	31	38	43	116	174
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*1,631*	*11*	*9*	*7*	*2*	*2*	*31*	*31*	*33*	*154*	*294*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*819*	*8*	*4*	*2*	–	*1*	*15*	*8*	*7*	*62*	*150*
		女 F.	*812*	*3*	*5*	*5*	*2*	*1*	*16*	*23*	*26*	*92*	*144*
23	癩		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		68	2	7	23	16	6	54	10	–	–	–
	Dysentery.	男 M.	27	1	5	8	6	3	23	2	–	–	–
		女 F.	41	1	2	15	10	3	31	8	–	–	–
28	マラリア		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		4	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1
	Influenza.	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
630	496	505	532	619	840	1,032	1,370	1,438	1,400	928	577	163	26	5	–	–	
276	235	246	288	311	495	601	773	762	656	391	198	47	7	1	–	–	
354	261	259	244	308	345	431	597	676	744	537	379	116	19	4	–	–	
–	–	–	2	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	–	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
359	229	190	147	100	95	66	68	31	9	4	1	–	–	–	–	–	13—22
164	111	102	84	50	56	29	39	20	2	2	1	–	–	–	–	–	
195	118	88	63	50	39	37	29	11	7	2	–	–	–	–	–	–	
294	*194*	*157*	*126*	*88*	*82*	*55*	*58*	*25*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
138	*102*	*89*	*72*	*45*	*53*	*23*	*36*	*16*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
156	*92*	*68*	*54*	*43*	*29*	*32*	*22*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

山形県 Yamagata-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.		194	57	58	38	10	9	172	18	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
		男 M.	94	32	27	15	3	4	81	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	100	25	31	23	7	5	91	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		11	–	3	3	–	–	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
		男 M.	6	–	2	2	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	5	–	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
		男 M.	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		1,072	–	–	–	–	–	–	–	4	2	6	9	19	41	61	111	137	148	200	173	99	41	19	1	1	–	–	–	45—55
		男 M.	538	–	–	–	–	–	–	–	4	1	6	4	7	18	22	49	72	79	115	98	44	16	3	–	–	–	–	–	
		女 F.	534	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	12	23	39	62	65	69	85	75	55	25	16	1	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*815*	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	*7*	*16*	*28*	*37*	*79*	*100*	*114*	*164*	*141*	*79*	*33*	*15*	–	*1*	–	–	–	再掲 46
		男 M.	*486*	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	*4*	*7*	*15*	*19*	*45*	*68*	*75*	*106*	*91*	*38*	*14*	*3*	–	–	–	–	–	
		女 F.	*329*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*9*	*13*	*18*	*34*	*32*	*39*	*58*	*50*	*41*	*19*	*12*	–	*1*	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*8*	*15*	*20*	*24*	*20*	*18*	*11*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 48—49
			131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*8*	*15*	*20*	*24*	*20*	*18*	*11*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	–		
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*25*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 50
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–		
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	1	2	–	2	–	4	1	–	1	–	–	–	–	58
		男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		27	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	–	1	–	4	5	1	7	1	–	–	1	–	1	–	–	–	61
		男 M.	10	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	2	3	1	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.		121	106	2	–	–	–	108	2	–	–	3	1	1	3	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	68
		男 M.	74	65	2	–	–	–	67	2	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	47	41	–	–	–	–	41	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).		13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	69
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).		3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山形県 Yamagata-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷		2,380	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	5	13	29	51	100	204	302	424	490	408	215	108	21	3	–	–	83
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,233	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	4	7	24	46	114	183	250	269	193	92	42	7	1	–	–	
		女 F.	1,142	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	9	22	27	54	90	119	174	221	215	123	66	14	2	–	–	
90—95	心臓の疾患		995	6	5	4	1	2	18	14	20	27	28	26	41	33	47	64	73	98	143	123	126	76	31	5	2	–	–	90—95
	Heart diseases.	男 M.	503	3	3	1	–	2	9	7	10	14	9	11	21	16	26	32	43	58	77	61	68	30	10	1	–	–	–	
		女 F.	492	3	2	3	1	–	9	7	10	13	19	15	20	17	21	32	30	40	66	62	58	46	21	4	2	–	–	
106	気管支炎		586	258	54	20	8	5	345	11	4	2	3	4	7	3	5	11	11	13	30	36	45	30	19	6	1	–	–	106
	Bronchitis.	男 M.	275	120	22	12	5	2	161	5	2	1	3	2	3	1	4	6	5	7	16	17	21	14	4	2	1	–	–	
		女 F.	311	138	32	8	3	3	184	6	2	1	–	2	4	2	1	5	6	6	14	19	24	16	15	4	–	–	–	
107—109	全肺炎		1,060	459	166	69	22	21	737	42	9	9	16	15	11	10	8	7	21	27	29	39	43	22	14	–	1	–	–	107—109
	Pneumonia (all forms).	男 M.	529	226	88	33	11	4	362	22	4	4	4	7	4	4	6	4	13	17	14	22	24	15	3	–	–	–	–	
		女 F.	531	233	78	36	11	17	375	20	5	5	12	8	7	6	2	3	8	10	15	17	19	7	11	–	1	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*426*	*209*	*79*	*37*	*7*	*8*	*340*	*17*	*1*	–	*3*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*6*	*9*	*7*	*8*	*14*	*7*	*7*	–	–	–	–	再掲 107
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*213*	*98*	*45*	*19*	*6*	*1*	*169*	*10*	–	–	–	*3*	–	–	–	*1*	*6*	*2*	*3*	*5*	*8*	*5*	*1*	–	–	–	–	
		女 F.	*213*	*111*	*34*	*18*	*1*	*7*	*171*	*7*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*7*	*4*	*3*	*6*	*2*	*6*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎		*614*	*245*	*86*	*32*	*15*	*13*	*391*	*24*	*8*	*7*	*11*	*10*	*10*	*9*	*8*	*6*	*15*	*17*	*22*	*30*	*24*	*14*	*7*	–	*1*	–	–	再掲 108
	Lobar pneumonia.	男 M.	*305*	*127*	*43*	*14*	*5*	*3*	*192*	*11*	*4*	*4*	*3*	*3*	*4*	*4*	*6*	*3*	*7*	*14*	*11*	*17*	*11*	*9*	*2*	–	–	–	–	
		女 F.	*309*	*118*	*43*	*18*	*10*	*10*	*199*	*13*	*4*	*3*	*8*	*7*	*6*	*5*	*2*	*3*	*8*	*3*	*11*	*13*	*13*	*5*	*5*	–	*1*	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍		322	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	3	15	14	24	28	51	49	39	49	27	13	1	2	–	–	–	117
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	236	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	10	11	18	23	42	40	30	33	17	7	1	1	–	–	–	
		女 F.	86	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	5	3	6	5	9	9	9	16	10	6	–	1	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,079	684	395	–	–	–	1,079	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	596	387	209	–	–	–	596	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	483	297	186	–	–	–	483	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		644	–	–	76	45	24	145	38	13	11	15	16	9	12	16	26	22	32	52	68	55	59	43	11	1	–	–	120
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	267	–	–	35	21	14	70	16	6	4	4	8	3	4	8	11	13	15	28	27	22	14	11	3	–	–	–	
		女 F.	377	–	–	41	24	10	75	22	7	7	11	8	6	8	8	15	9	17	24	41	33	45	32	8	1	–	–	
121	虫垂炎		63	–	–	–	–	–	–	4	4	8	15	7	7	6	2	4	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	121
	Appendicitis.	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	2	3	3	10	2	3	3	–	4	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	27	–	–	–	–	–	–	2	1	5	5	5	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変		69	1	–	2	–	–	3	1	–	1	–	1	–	4	4	7	7	9	14	7	6	2	2	1	–	–	–	124
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	35	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	3	1	2	5	6	7	3	4	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	34	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	3	5	2	3	7	4	2	1	2	1	–	–	–	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		79	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5	–	5	7	10	3	7	12	11	7	6	2	1	–	–	–	126—127
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	1	4	1	1	3	3	6	1	2	2	–	–	–	–	
		女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	4	3	9	2	4	9	5	6	4	–	1	–	–	–	
130—132	腎炎		665	13	7	17	8	5	50	16	7	16	21	23	11	18	21	23	38	52	77	73	94	77	37	10	1	–	–	130—132
	Nephritis.	男 M.	279	10	3	8	3	4	28	6	3	7	5	6	4	6	6	8	16	26	37	31	38	37	11	3	1	–	–	
		女 F.	386	3	4	9	5	1	22	10	4	9	16	17	7	12	15	15	22	26	40	42	56	40	26	7	–	–	–	
137	前立腺の疾患		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	137
	Diseases of the prostate.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		72	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	20	17	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	20	17	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山形県 Yamagata-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
		女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		104	86	6	–	–	–	92	–	3	2	4
		男 M.	65	57	4	–	–	–	61	–	1	1	1
		女 F.	39	29	2	–	–	–	31	–	2	1	3
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		895	895	–	–	–	–	895	–	–	–	–
		男 M.	515	515	–	–	–	–	515	–	–	–	–
		女 F.	380	380	–	–	–	–	380	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		313	313	–	–	–	–	313	–	–	–	–
		男 M.	181	181	–	–	–	–	181	–	–	–	–
		女 F.	132	132	–	–	–	–	132	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,007	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	391	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	616	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		250	–	–	–	–	–	–	–	1	14	27
		男 M.	151	–	–	–	–	–	–	–	1	8	14
		女 F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	6	13
165—168	他殺 Homicide.		22	7	1	–	–	–	8	1	1	–	1
		男 M.	11	3	1	–	–	–	4	–	1	–	–
		女 F.	11	4	–	–	–	–	4	1	–	–	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		579	40	81	60	21	15	217	56	15	30	50
		男 M.	397	24	48	32	12	11	127	40	8	27	43
		女 F.	182	16	33	28	9	4	90	16	7	3	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*22*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*
		男 M.	*17*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		266	45	18	7	2	1	73	3	5	5	5
		男 M.	146	18	11	3	1	–	33	2	1	2	1
		女 F.	120	27	7	4	1	1	40	1	4	3	4
	その他の全死因 All other causes.		2,240	465	85	96	45	34	725	74	48	49	93
		男 M.	1,139	231	47	52	31	13	374	35	28	22	43
		女 F.	1,101	234	38	44	14	21	351	39	20	27	50

階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
3	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	5	23	120	266	263	222	92	13	3	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	8	60	103	110	81	26	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	5	15	60	163	153	141	66	10	3	–	–	
27	15	18	17	11	21	23	20	23	18	9	6	–	–	–	–	–	163—164
13	7	13	13	8	16	19	13	10	10	2	4	–	–	–	–	–	
14	8	5	4	3	5	4	7	13	8	7	2	–	–	–	–	–	
3	1	3	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	165—168
2	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	26	19	21	21	24	26	17	16	16	3	4	2	–	–	–	–	169—195
9	25	14	17	19	19	17	11	10	9	–	1	1	–	–	–	–	
7	1	5	4	2	5	9	6	6	7	3	3	1	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 170
–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
8	3	17	12	15	11	16	27	19	21	16	7	1	1	1	–	–	199—200
3	3	9	8	10	7	14	21	10	10	7	3	1	–	1	–	–	
5	–	8	4	5	4	2	6	9	11	9	4	–	1	–	–	–	
77	66	62	77	71	107	150	174	154	151	91	60	9	1	1	–	–	
33	28	28	41	35	65	83	94	82	85	41	20	1	1	–	–	–	
44	38	34	36	36	42	67	80	72	66	50	40	8	–	1	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

福島県 Fukushima-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	12,233	2,590	729	324	165	133	3,941	334	179	289	538
		女 F.	11,514	2,065	649	298	158	141	3,311	297	178	317	561
1—2	腸チフス及びパラチフス		24	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
		女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
再掲 2	パラチフス		*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	Paratyphoid fever.	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		15	4	1	–	–	1	6	1	1	2	1
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	6	2	–	–	–	–	2	1	–	2	–
		女 F.	9	2	1	–	–	1	4	–	1	–	1
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		302	151	94	31	8	9	293	7	1	–	–
	Whooping cough.	男 M.	121	63	39	12	1	3	118	3	–	–	–
		女 F.	181	88	55	19	7	6	175	4	1	–	–
10	ジフテリア		40	7	16	9	3	–	35	3	1	1	–
	Diphtheria.	男 M.	26	5	9	5	3	–	22	3	–	1	–
		女 F.	14	2	7	4	–	–	13	–	1	–	–
12	破傷風		35	14	–	1	–	–	15	6	5	2	1
	Tetanus.	男 M.	26	11	–	1	–	–	12	4	4	2	1
		女 F.	9	3	–	–	–	–	3	2	1	–	–
13—22	全結核		2,979	20	45	20	17	20	122	64	75	314	623
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,517	13	27	11	5	9	65	20	26	125	294
		女 F.	1,462	7	18	9	12	11	57	44	49	189	329
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*2,360*	*4*	*21*	*7*	*8*	*5*	*45*	*27*	*48*	*245*	*505*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,237*	*2*	*12*	*3*	*2*	*1*	*20*	*10*	*15*	*94*	*238*
		女 F.	*1,123*	*2*	*9*	*4*	*6*	*4*	*25*	*17*	*33*	*151*	*267*
23	癩		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		213	2	19	58	49	29	157	18	2	–	–
	Dysentery.	男 M.	114	2	9	34	26	16	87	24	1	–	–
		女 F.	99	–	10	24	23	13	70	24	1	–	–
28	マラリア		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		5	3	–	–	–	–	3	1	–	1	–
	Influenza.	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		女 F.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
881	655	680	724	740	993	1,195	1,479	1,895	1,899	1,404	865	313	71	5	1	2	
419	327	325	360	402	530	682	864	1,040	900	632	348	104	17	1	1	–	
462	328	355	364	338	463	513	615	855	999	772	517	209	54	4	–	2	
1	4	1	2	4	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1—2
–	1	1	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
480	323	251	213	134	126	99	89	46	14	4	1	1	–	–	–	–	13—22
247	185	134	114	72	71	67	55	29	9	2	1	1	–	–	–	–	
233	138	117	99	62	55	32	34	17	5	2	–	–	–	–	–	–	
385	*270*	*224*	*178*	*110*	*108*	*90*	*75*	*37*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
203	*159*	*127*	*98*	*64*	*65*	*64*	*46*	*24*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
182	*111*	*97*	*80*	*46*	*43*	*26*	*29*	*13*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	27
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

福島県 Fukushima-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		381	136	134	35	20	12	337	41	1	–	–
	Measles.	男 M.	199	74	74	19	9	5	181	18	–	–	–
		女 F.	182	62	60	16	11	7	156	23	1	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		28	7	1	2	3	1	14	5	3	2	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	17	5	1	2	2	1	11	2	2	1	–
		女 F.	11	2	–	–	1	–	3	3	1	1	1
37b	日本脳炎		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,342	2	–	1	2	–	5	2	1	5	11
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	693	1	–	–	1	–	2	–	–	3	9
		女 F.	649	1	–	1	1	–	3	2	1	2	2
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*984*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*596*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*4*
		女 F.	*388*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*179*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*179*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		32	–	–	–	–	1	1	–	3	–	2
	Acute rheumatic fever.	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	24	–	–	–	–	1	1	–	3	–	–
61	糖尿病		30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		118	85	4	1	1	–	91	–	–	3	1
	Beriberi.	男 M.	67	51	3	–	1	–	55	–	–	1	–
		女 F.	51	34	1	1	–	–	36	–	–	2	1
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	22	50	84	95	144	177	242	224	168	70	14	13	–	–	–	–	45—55
6	9	20	30	36	72	94	149	127	80	40	5	11	–	–	–	–	
9	13	30	54	59	72	83	93	97	88	30	9	2	–	–	–	–	
10	*11*	*34*	*53*	*52*	*110*	*138*	*198*	*175*	*126*	*58*	*11*	*1*	–	–	–	–	再掲 46
6	*6*	*15*	*27*	*30*	*65*	*85*	*137*	*112*	*68*	*35*	*4*	–	–	–	–	–	
4	*5*	*19*	*26*	*22*	*45*	*53*	*61*	*63*	*58*	*23*	*7*	*1*	–	–	–	–	
3	*5*	*7*	*23*	*31*	*19*	*23*	*23*	*23*	*18*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
3	*5*	*7*	*23*	*31*	*19*	*23*	*23*	*23*	*18*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*5*	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*5*	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
4	–	1	–	–	2	4	5	2	1	5	2	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	1	–	–	1	2	3	2	–	5	2	–	–	–	–	–	
1	1	2	3	5	–	2	4	8	1	1	–	–	–	–	–	–	61
–	1	–	1	2	–	1	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	3	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	2	2	1	2	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	68
1	1	–	1	–	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

福島県
Fukushima-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,992	–	3	–	1	2	6	–	7	4	3
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,436	–	1	–	1	1	3	–	3	–	2
		女 F.	1,556	–	2	–	–	1	3	–	4	4	1
90—95	心臓の疾患		1,351	12	8	7	7	6	40	29	32	41	43
	Heart diseases.	男 M.	656	5	5	4	1	5	20	12	16	21	16
		女 F.	695	7	3	3	6	1	20	17	16	20	27
106	気管支炎		666	275	54	16	5	7	357	13	5	7	3
	Bronchitis.	男 M.	353	158	33	10	2	3	206	7	3	–	2
		女 F.	313	117	21	6	3	4	151	6	2	7	1
107—109	全肺炎		1,781	936	268	90	44	24	1,362	60	27	12	20
	Pneumonia (all forms).	男 M.	946	516	143	43	28	9	739	21	15	7	11
		女 F.	835	420	125	47	16	15	623	39	12	5	9
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*743*	*453*	*126*	*36*	*12*	*9*	*636*	*16*	*3*	–	*7*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*387*	*252*	*65*	*15*	*6*	*2*	*340*	*6*	*2*	–	*4*
		女 F.	*356*	*201*	*61*	*21*	*6*	*7*	*296*	*10*	*1*	–	*3*
再掲 108	大葉性肺炎		*1,001*	*475*	*139*	*53*	*32*	*14*	*713*	*43*	*23*	*12*	*13*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*542*	*262*	*77*	*27*	*22*	*7*	*395*	*14*	*12*	*7*	*7*
		女 F.	*459*	*213*	*62*	*26*	*10*	*7*	*318*	*29*	*11*	*5*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		473	–	1	–	–	–	1	–	2	4	13
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	342	–	1	–	–	–	1	–	2	2	10
		女 F.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,123	712	411	–	–	–	1,123	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	632	418	214	–	–	–	632	–	–	–	–
		女 F.	491	294	197	–	–	–	491	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		641	–	–	83	63	46	192	45	16	9	16
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.	男 M.	308	–	–	44	32	23	99	22	8	6	5
		女 F.	333	–	–	39	31	23	93	23	8	3	11
121	虫垂炎		86	–	–	–	1	–	1	10	9	12	9
	Appendicitis.	男 M.	48	–	–	–	1	–	1	9	6	5	6
		女 F.	38	–	–	–	–	–	–	1	3	7	3
124	肝硬変		63	3	–	–	–	–	3	–	1	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	37	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
		女 F.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		109	–	3	1	–	–	4	1	–	2	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	41	–	2	1	–	–	3	1	–	1	2
		女 F.	68	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
130—132	腎炎		730	18	13	13	5	10	59	33	13	15	28
	Nephritis.	男 M.	316	12	7	7	–	4	30	18	4	8	10
		女 F.	414	6	6	6	5	6	29	15	9	7	18
137	前立腺の疾患		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		131	–	–	–	–	–	–	–	–	3	23
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	3	23
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
14	9	16	65	113	213	312	422	596	619	398	155	30	8	2	–	–	83
7	4	6	24	55	91	160	239	321	276	181	61	1	1	1	–	–	
7	5	10	41	58	122	152	183	275	343	217	94	29	7	1	–	–	
57	43	51	62	73	108	136	146	190	149	91	43	15	2	–	–	–	90—95
18	18	16	24	41	59	81	79	99	70	41	17	8	–	–	–	–	
39	25	35	38	32	49	55	67	91	79	50	26	7	2	–	–	–	
7	5	11	5	8	10	14	32	47	64	37	31	7	3	–	–	–	106
3	1	5	3	3	5	7	20	29	32	18	7	1	1	–	–	–	
4	4	6	2	5	5	7	12	18	32	19	24	6	2	–	–	–	
18	18	11	16	15	21	26	24	48	45	36	14	7	1	–	–	–	107—109
8	8	4	6	6	12	16	14	28	25	19	7	–	–	–	–	–	
10	10	7	10	9	9	10	10	20	20	17	7	7	1	–	–	–	
2	*3*	*1*	*3*	*3*	*8*	*6*	*7*	*11*	*12*	*15*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 107
1	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*2*	*6*	*6*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	*2*	*1*	*5*	*2*	*5*	*5*	*6*	*9*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	
14	*15*	*9*	*13*	*12*	*3*	*19*	*17*	*36*	*29*	*20*	*8*	*2*	–	–	–	–	再掲 108
6	*7*	*3*	*5*	*4*	–	*12*	*12*	*22*	*18*	*13*	*5*	–	–	–	–	–	
8	*8*	*6*	*8*	*8*	*3*	*7*	*5*	*14*	*11*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	
8	11	13	26	43	68	62	75	64	54	20	5	4	–	–	–	–	117
4	6	7	18	35	52	45	60	46	36	14	3	1	–	–	–	–	
4	5	6	8	8	16	17	15	18	18	6	2	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	7	8	12	14	23	32	35	55	61	52	33	8	5	–	–	1	120
7	2	4	8	8	12	18	18	27	26	23	15	–	–	–	–	–	
10	5	4	4	6	11	14	17	28	35	29	18	8	5	–	–	1	
5	9	6	4	3	2	7	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	121
1	6	2	3	2	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	4	1	1	2	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	4	4	7	4	8	9	4	12	2	2	–	–	–	–	–	124
–	1	4	1	4	2	6	5	2	6	2	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	3	3	2	2	4	2	6	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	4	5	5	11	15	16	16	9	13	1	1	–	–	–	–	126—127
–	1	2	3	4	1	5	2	6	3	5	1	1	–	–	–	–	
1	1	2	2	1	10	10	14	10	6	8	–	–	–	–	–	–	
24	10	30	24	39	38	55	65	97	93	54	38	12	3	–	–	–	130—132
9	3	12	9	21	16	30	30	38	37	18	18	3	2	–	–	–	
15	7	18	15	18	22	25	35	59	56	36	20	9	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
26	24	36	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
26	24	36	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
3	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

福島県 Fukushima-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
		女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		212	170	14	8	2	2	196	5	4	1	1
		男 M.	128	105	8	5	1	1	120	3	2	1	–
		女 F.	84	65	6	3	1	1	76	2	2	–	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		920	920	–	–	–	–	920	–	–	–	–
		男 M.	483	483	–	–	–	–	483	–	–	–	–
		女 F.	437	437	–	–	–	–	437	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		380	380	–	–	–	–	380	–	–	–	–
		男 M.	206	206	–	–	–	–	206	–	–	–	–
		女 F.	174	174	–	–	–	–	174	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,591	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	671	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	920	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		254	–	–	–	–	–	–	1	–	13	40
		男 M.	133	–	–	–	–	–	–	–	–	5	21
		女 F.	121	–	–	–	–	–	–	1	–	8	19
165—168	他殺 Homicide.		34	8	–	–	–	1	9	2	–	2	6
		男 M.	20	4	–	–	–	–	4	2	–	1	4
		女 F.	14	4	–	–	–	1	5	–	–	1	2
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		934	77	134	70	31	20	332	88	50	51	74
		男 M.	655	42	69	33	21	16	181	66	35	48	64
		女 F.	279	35	65	37	10	4	151	22	15	3	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		39	–	3	–	4	1	8	9	4	4	1
		男 M.	27	–	1	–	3	1	5	6	3	4	1
		女 F.	12	–	2	–	1	–	3	3	1	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		435	76	32	7	8	2	125	10	8	5	15
		男 M.	258	45	20	4	4	1	74	9	5	2	9
		女 F.	177	31	12	3	4	1	51	1	3	3	6
	その他の全死因 All other causes.		3,279	637	123	169	53	80	1,062	156	88	92	158
		男 M.	1,732	365	64	89	26	35	579	89	45	45	68
		女 F.	1,547	272	59	80	27	45	483	67	43	47	90

20—24 階級 Age groups	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	8	4	12	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
10	8	4	12	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	6	11	43	151	306	435	421	171	43	3	1	–	–	162
–	–	–	–	–	2	6	25	70	147	187	162	59	12	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	4	5	18	81	159	248	259	112	31	3	–	–	–	
1	26	14	18	16	14	14	23	16	21	21	10	5	2	–	–	–	–	163—164
1	13	6	8	9	8	9	13	12	13	10	5	1	–	–	–	–	–	
–	13	8	10	7	6	5	10	4	8	11	5	4	2	–	–	–	–	
–	2	5	2	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	1	3	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	41	33	41	40	29	33	21	19	32	23	15	7	4	1	–	–	–	169—195
1	37	27	34	34	26	26	19	14	21	11	6	3	3	–	–	–	–	
–	4	6	7	6	3	7	2	5	11	12	9	4	1	1	–	–	–	
–	4	–	–	1	2	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	4	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	9	15	11	10	17	25	24	24	51	37	24	19	6	–	–	–	–	199—200
1	6	9	8	8	11	15	12	17	32	21	8	10	2	–	–	–	–	
–	3	6	3	2	6	10	12	7	19	16	16	9	4	–	–	–	–	
1	118	88	108	110	113	135	160	199	231	218	133	73	31	5	–	–	1	
–	50	31	55	62	62	81	91	116	141	108	60	35	13	1	–	–	–	
1	68	57	53	48	51	54	69	83	90	110	73	38	18	4	–	–	1	

茨　城　県
Ibaraki-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	12,844	2,416	547	341	187	152	3,643	372	173	280	477
		女 F.	11,953	2,016	512	347	160	160	3,195	341	163	281	430
1—2	腸チフス及びパラチフス		18	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
再掲 2	パラチフス		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		10	4	1	–	–	–	5	1	1	2	–
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	5	3	1	–	–	–	4	–	1	–	–
		女 F.	5	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		124	60	41	13	3	3	120	4	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	50	28	12	5	1	2	48	2	–	–	–
		女 F.	74	32	29	8	2	1	72	2	–	–	–
10	ジフテリア		25	1	8	6	3	3	21	1	2	–	–
	Diphtheria.	男 M.	15	1	6	3	1	2	13	1	–	–	–
		女 F.	10	–	2	3	2	1	8	–	2	–	–
12	破傷風		104	61	–	–	1	2	64	6	6	4	1
	Tetanus.	男 M.	61	32	–	–	1	2	35	4	6	4	1
		女 F.	43	29	–	–	–	–	29	2	–	–	–
13—22	全結核		2,313	9	23	18	7	7	64	45	43	227	466
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,315	5	11	8	3	6	33	28	19	97	257
		女 F.	998	4	12	10	4	1	31	17	24	130	209
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*1,959*	*2*	*9*	*6*	*1*	*3*	*21*	*16*	*26*	*183*	*425*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,139*	–	*5*	*1*	–	*3*	*9*	*9*	*8*	*79*	*239*
		女 F.	*820*	*2*	*4*	*5*	*1*	–	*12*	*7*	*18*	*104*	*186*
23	癩		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		548	2	44	162	98	95	401	116	17	2	–
	Dysentery.	男 M.	259	1	25	76	54	33	189	54	9	1	–
		女 F.	289	1	19	86	44	62	212	62	8	1	–
28	マラリア		2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
33	流行性感冒		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Influenza.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
820	679	661	713	803	991	1,172	1,590	2,012	2,316	1,802	1,225	517	127	13	1	–	
376	349	343	394	469	571	704	916	1,078	1,197	816	473	177	35	1	–	–	
444	330	318	319	334	420	468	674	934	1,119	986	752	340	92	12	1	–	
3	–	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
2	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	3	3	3	1	2	4	–	–	3	–	–	–	–	–	12
2	1	–	1	2	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	2	1	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	
397	332	205	145	128	87	79	61	25	7	2	–	–	–	–	–	–	13—22
197	198	129	99	82	57	56	43	14	5	1	–	–	–	–	–	–	
200	134	76	46	46	30	23	18	11	2	1	–	–	–	–	–	–	
354	*295*	*183*	*132*	*111*	*77*	*60*	*53*	*18*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
181	*180*	*118*	*93*	*75*	*52*	*39*	*40*	*13*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
173	*115*	*65*	*39*	*36*	*25*	*21*	*13*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	–	1	4	3	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

茨　城　県
Ibaraki-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		262	67	107	31	16	18	239	17	3	3	–
	Measles.	男 M.	124	34	58	12	7	8	119	4	–	1	–
		女 F.	138	33	49	19	9	10	120	13	3	2	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		24	3	1	3	–	1	8	5	2	3	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	15	2	1	3	–	1	7	2	2	1	1
		女 F.	9	1	–	–	–	–	1	3	–	2	–
37b	日本脳炎		24	1	1	1	1	3	7	8	4	3	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	15	–	–	1	–	3	4	6	1	2	1
		女 F.	9	1	1	–	1	–	3	2	3	1	–
38b	狂犬病		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,568	1	–	2	2	1	6	–	–	5	5
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	821	1	–	1	1	1	4	–	–	1	1
		女 F.	747	–	–	1	1	–	2	–	–	4	4
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,184*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*3*	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*723*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
		女 F.	*461*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*196*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*196*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		26	–	–	1	–	–	1	1	2	2	3
	Acute rheumatic fever.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	20	–	–	1	–	–	1	1	2	1	2
61	糖尿病		43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	Diabetes mellitus.	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
63b	眼球突出性甲状腺腫		10	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	Exophthalmic goiter.	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
68	脚気		134	84	2	1	–	1	88	3	2	6	3
	Beriberi.	男 M.	70	51	–	–	–	–	51	1	2	2	–
		女 F.	64	33	2	1	–	1	37	2	–	4	3
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	30	43	89	113	147	213	271	265	221	101	38	7	–	–	–	–	45—55
3	9	9	35	48	72	115	159	148	127	63	23	4	–	–	–	–	
11	21	34	54	65	75	98	112	117	94	38	15	3	–	–	–	–	
11	*19*	*20*	*52*	*74*	*106*	*164*	*218*	*215*	*185*	*83*	*26*	*6*	–	–	–	–	再掲 46
2	*8*	*8*	*28*	*43*	*66*	*104*	*145*	*128*	*114*	*56*	*15*	*4*	–	–	–	–	
9	*11*	*12*	*24*	*31*	*40*	*60*	*73*	*87*	*71*	*27*	*11*	*2*	–	–	–	–	
1	*6*	*16*	*27*	*29*	*23*	*29*	*25*	*15*	*14*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
1	*6*	*16*	*27*	*29*	*23*	*29*	*25*	*15*	*14*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	
–	*3*	*3*	*1*	*2*	*4*	*4*	*3*	*2*	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	*3*	*1*	*2*	*4*	*4*	*3*	*2*	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
2	–	1	2	–	2	–	1	3	–	6	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	2	–	1	1	–	6	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	2	3	5	7	7	7	3	1	–	–	–	–	–	–	61
1	–	1	1	2	2	2	6	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	3	5	1	5	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	3	4	2	3	3	3	4	2	–	–	1	–	–	–	–	68
2	–	2	1	1	1	3	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	5	1	3	1	2	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
1	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

茨　城　県
Ibaraki-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,342	1	–	–	–	–	1	1	1	6	10
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,670	1	–	–	–	–	1	1	–	3	9
		女 F.	1,672	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
90—95	心臓の疾患		1,634	7	15	9	3	5	39	32	48	43	53
	Heart diseases.	男 M.	818	3	4	4	2	4	17	15	20	16	22
		女 F.	816	4	11	5	1	1	22	17	28	27	31
106	気管支炎		796	312	70	24	9	10	425	13	5	8	8
	Bronchitis.	男 M.	400	141	36	12	4	2	195	4	1	6	2
		女 F.	396	171	34	12	5	8	230	9	4	2	6
107—109	全肺炎		1,307	640	191	74	22	25	952	52	12	17	16
	Pneumonia (all forms).	男 M.	704	354	97	41	10	10	512	23	5	9	5
		女 F.	603	286	94	33	12	15	440	29	7	8	11
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*636*	*376*	*103*	*30*	*7*	*9*	*525*	*17*	*2*	*2*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*345*	*211*	*53*	*12*	*3*	*2*	*281*	*8*	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*291*	*165*	*50*	*18*	*4*	*7*	*244*	*9*	*1*	*1*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*657*	*260*	*86*	*42*	*15*	*15*	*418*	*35*	*10*	*15*	*13*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*352*	*141*	*44*	*27*	*7*	*8*	*227*	*15*	*4*	*8*	*4*
		女 F.	*305*	*119*	*42*	*15*	*8*	*7*	*191*	*20*	*6*	*7*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		596	–	–	1	1	–	2	3	–	7	14
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	433	–	–	–	1	–	1	2	–	4	12
		女 F.	163	–	–	1	–	–	1	1	–	3	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		918	605	313	–	–	–	918	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	503	329	174	–	–	–	503	–	–	–	–
		女 F.	415	276	139	–	–	–	415	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		755	–	–	109	50	45	204	79	18	14	16
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	316	–	–	56	26	27	109	35	7	6	7
		女 F.	439	–	–	53	24	18	95	44	11	8	9
121	虫垂炎		80	1	–	–	–	–	1	7	9	11	9
	Appendicitis.	男 M.	23	1	–	–	–	–	1	1	4	5	3
		女 F.	57	–	–	–	–	–	–	6	5	6	6
124	肝硬変		129	1	1	1	–	–	3	–	–	2	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	65	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	64	1	1	–	–	–	2	–	–	2	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		155	3	–	–	–	–	3	–	–	2	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	66	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
		女 F.	89	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4
130—132	腎炎		1,076	18	18	21	12	8	77	40	18	25	33
	Nephritis.	男 M.	495	10	6	9	6	5	36	18	8	10	16
		女 F.	581	8	12	12	6	3	41	22	10	15	17
137	前立腺の疾患		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		122	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	122	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
8	6	20	53	118	213	265	458	623	726	510	236	71	13	3	–	–	83
1	3	8	28	66	105	161	240	329	362	232	90	29	2	–	–	–	
7	3	12	25	52	108	104	218	294	364	278	146	42	11	3	–	–	
70	34	61	65	80	95	151	186	231	215	128	70	30	3	–	–	–	90—95
25	10	26	30	41	59	89	108	121	111	61	35	11	1	–	–	–	
45	24	35	35	39	36	62	78	110	104	67	35	19	2	–	–	–	
7	9	8	6	10	16	27	33	55	66	51	36	11	2	–	–	–	106
5	4	2	3	6	12	14	20	36	42	27	17	3	1	–	–	–	
2	5	6	3	4	4	13	13	19	24	24	19	8	1	–	–	–	
16	13	13	9	7	14	25	23	33	48	31	20	6	–	–	–	–	107—109
4	8	4	5	3	10	15	14	20	31	19	13	4	–	–	–	–	
12	5	9	4	4	4	10	9	13	17	12	7	2	–	–	–	–	
–	*5*	*1*	*3*	*5*	*7*	*9*	*5*	*10*	*22*	*12*	*7*	*1*	–	–	–	–	再掲 107
–	*2*	–	*1*	*2*	*5*	*4*	*5*	*7*	*15*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	*5*	–	*3*	*7*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	
16	*8*	*12*	*6*	*2*	*7*	*16*	*17*	*22*	*25*	*18*	*12*	*5*	–	–	–	–	再掲 108
4	*6*	*4*	*4*	*1*	*5*	*11*	*8*	*13*	*15*	*10*	*10*	*3*	–	–	–	–	
12	*2*	*8*	*2*	*1*	*2*	*5*	*9*	*9*	*10*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	
18	18	24	37	57	65	61	91	86	70	29	11	2	1	–	–	–	117
11	12	22	30	44	52	46	68	63	49	13	4	–	–	–	–	–	
7	6	2	7	13	13	15	23	23	21	16	7	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	8	10	13	21	14	18	30	64	74	66	52	30	2	1	–	–	120
13	2	3	3	9	4	7	13	26	32	22	10	8	–	–	–	–	
8	6	7	10	12	10	11	17	38	42	44	42	22	2	1	–	–	
7	6	5	4	6	2	2	2	4	2	2	–	1	–	–	–	–	121
–	–	1	–	4	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	6	4	4	2	2	–	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	
4	1	3	7	8	12	11	15	20	28	9	4	2	–	–	–	–	124
3	–	1	5	3	6	6	7	11	15	4	3	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	5	6	5	8	9	13	5	1	2	–	–	–	–	
2	3	5	4	6	11	18	14	25	27	18	10	3	–	–	–	–	126—127
–	–	3	3	3	5	7	9	10	11	4	6	2	–	–	–	–	
2	3	2	1	3	6	11	5	15	16	14	4	1	–	–	–	–	
34	21	28	44	31	42	66	106	123	163	110	80	25	10	–	–	–	130—132
8	10	17	21	18	20	36	50	56	79	52	24	11	5	–	–	–	
26	11	11	23	13	22	30	56	67	84	58	56	14	5	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	
31	18	34	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
31	18	34	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
3	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

茨城県 Ibaraki-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
			9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
			38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	194	150	18	3	1	–	172	9	1	1	4
			99	82	4	1	1	–	88	5	–	1	2
		女 F.	95	68	14	2	–	–	84	4	1	–	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	1,111	1,111	–	–	–	–	1,111	–	–	–	–
			612	612	–	–	–	–	612	–	–	–	–
		女 F.	499	499	–	–	–	–	499	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	520	520	–	–	–	–	520	–	–	–	–
			293	293	–	–	–	–	293	–	–	–	–
		女 F.	227	227	–	–	–	–	227	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,861	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			724	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	262	–	–	–	–	–	–	–	–	17	36
			155	–	–	–	–	–	–	–	–	11	20
		女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	55	11	2	4	–	2	19	2	2	3	7
			31	6	–	2	–	–	8	2	1	3	4
		女 F.	24	5	2	2	–	2	11	–	1	–	3
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	695	26	65	36	24	26	177	98	45	48	51
			529	14	34	25	13	14	100	77	36	44	44
		女 F.	166	12	31	11	11	12	77	21	9	4	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	35	–	1	1	2	4	8	7	4	3	5
			24	–	1	1	1	2	5	3	3	2	4
		女 F.	11	–	–	–	1	2	3	4	1	1	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	404	62	18	4	1	3	88	10	6	7	8
			210	37	10	2	1	2	52	8	6	2	4
		女 F.	194	25	8	2	–	1	36	2	–	5	4
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	3,531	670	119	164	93	54	1,100	159	87	87	130
			1,888	372	68	79	55	30	604	79	44	47	64
		女 F.	1,643	298	51	85	38	24	496	80	43	40	66

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	6	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
11	6	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	157
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	5	32	128	313	507	497	281	87	9	1	–	162
–	–	–	–	–	–	2	14	57	146	210	183	87	24	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	18	71	167	297	314	194	63	8	1	–	
21	14	15	23	14	21	17	26	22	11	15	7	3	–	–	–	–	163—164
12	6	12	13	9	12	13	14	12	7	8	3	3	–	–	–	–	
9	8	3	10	5	9	4	12	10	4	7	4	–	–	–	–	–	
1	2	3	1	1	9	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	165—168
1	1	3	–	–	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
30	27	36	28	30	28	29	16	16	12	19	3	1	1	–	–	–	169—195
26	25	31	24	27	24	22	14	10	10	13	2	–	–	–	–	–	
4	2	5	4	3	4	7	2	6	2	6	1	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
13	14	12	21	15	23	24	29	39	36	28	26	5	–	–	–	–	199—200
5	5	3	14	5	15	16	19	18	17	8	10	3	–	–	–	–	
8	9	9	7	10	8	8	10	21	19	20	16	2	–	–	–	–	
112	113	124	126	146	173	145	176	230	287	159	131	38	8	–	–	–	
53	52	64	69	92	104	90	110	136	148	70	49	11	2	–	–	–	
59	61	60	57	54	69	55	66	94	139	89	82	27	6	–	–	–	

栃木県
Tochigi-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	9,215	1,612	421	325	132	106	2,596	232	93	176	347
		女 F.	8,590	1,309	408	262	129	85	2,193	201	112	200	382
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	70	34	25	4	–	4	67	3	–	–	–
		女 F.	108	57	31	8	5	2	103	4	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	16	1	5	3	2	3	14	–	–	2	–
		女 F.	11	–	4	2	–	1	7	3	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	36	23	4	–	–	–	27	5	–	–	1
		女 F.	11	9	–	1	–	–	10	–	–	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	972	2	9	8	3	4	26	12	8	64	190
		女 F.	880	3	8	4	4	3	22	17	15	100	191
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*864*	*1*	*7*	*2*	*1*	*1*	*12*	*4*	*4*	*53*	*175*
		女 F.	*715*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	*7*	*9*	*13*	*87*	*164*
23	癩 Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	155	2	12	60	28	24	126	23	1	1	–
		女 F.	152	1	21	39	26	18	105	37	5	–	–
28	マラリア Malaria.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	1	1	2	1	–	5	1	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
664	529	551	518	599	757	920	1,234	1,547	1,671	1,118	798	279	73	8	2	5	
295	246	256	280	348	435	548	702	832	869	529	310	96	22	1	–	2	
369	283	295	238	251	322	372	532	715	802	589	488	183	51	7	2	3	
6	4	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
344	231	198	134	84	80	51	45	23	15	2	–	–	–	–	–	–	13—22
161	131	115	83	54	44	30	30	13	9	2	–	–	–	–	–	–	
183	100	83	51	30	36	21	15	10	6	–	–	–	–	–	–	–	
289	*202*	*180*	*115*	*77*	*65*	*47*	*41*	*21*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
140	*119*	*108*	*77*	*51*	*40*	*29*	*29*	*13*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	
149	*83*	*72*	*38*	*26*	*25*	*18*	*12*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	

栃木県
Tochigi-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		97	28	42	9	4	2	85	11	1	–	–
	Measles.	男 M.	50	14	25	4	1	–	44	6	–	–	–
		女 F.	47	14	17	5	3	2	41	5	1	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		19	1	5	1	–	1	8	3	2	2	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	12	–	3	1	–	1	5	2	1	1	1
		女 F.	7	1	2	–	–	–	3	1	1	1	–
37b	日本脳炎		7	–	–	1	–	1	2	2	1	1	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	6	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–
		女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
38b	狂犬病		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,184	–	2	1	1	1	5	–	2	1	8
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	612	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2
		女 F.	572	–	2	–	–	1	3	–	2	1	6
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*894*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*551*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
		女 F.	*343*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*153*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*153*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リュウマチ		20	–	–	–	–	–	–	2	3	1	2
	Acute rheumatic fever.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
		女 F.	13	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1
61	糖尿病		21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		79	54	2	–	–	2	58	–	–	1	6
	Beriberi.	男 M.	40	31	1	–	–	–	32	–	–	–	1
		女 F.	39	23	1	–	–	2	26	–	–	1	5
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	17	31	70	103	131	169	196	201	157	53	27	2	3	–	–	–	45—55
3	6	9	20	45	70	100	121	108	86	25	11	2	2	–	–	–	
5	11	22	50	58	61	69	75	93	71	28	16	–	1	–	–	–	
2	*10*	*18*	*38*	*67*	*99*	*134*	*162*	*164*	*124*	*48*	*19*	*2*	*3*	–	–	–	再掲 46
2	*10*	*18*	*38*	*67*	*99*	*134*	*162*	*164*	*124*	*48*	*19*	*2*	*3*	–	–	–	
–	*5*	*12*	*19*	*26*	*35*	*41*	*46*	*66*	*54*	*24*	*11*	–	*1*	–	–	–	
3	*4*	*10*	*25*	*25*	*18*	*21*	*18*	*15*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
3	*4*	*10*	*25*	*25*	*18*	*21*	*18*	*15*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*3*	*3*	*2*	*1*	*1*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*3*	*3*	*2*	*1*	*1*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	1	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	3	1	4	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	61
1	–	–	–	–	–	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	3	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	2	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68
1	–	–	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

栃木県
Tochigi-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	2,271	–	–	1	–	–	1	3	–	4	5
		女 F.	1,160	–	–	–	–	–	–	3	–	1	4
			1,111	–	–	1	–	–	1	–	–	3	1
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	1,092	7	6	6	1	4	24	18	20	20	45
		女 F.	529	5	2	4	1	3	15	9	11	8	18
			563	2	4	2	–	1	9	9	9	12	27
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	563	189	40	16	6	4	255	6	3	6	17
		女 F.	276	92	22	4	1	2	121	4	1	2	7
			287	97	18	12	5	2	134	2	2	4	10
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	1,114	529	169	63	29	14	804	27	13	7	16
		女 F.	616	309	87	34	12	9	451	15	3	3	9
			498	220	82	29	17	5	353	12	10	4	7
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*494*	*282*	*86*	*24*	*7*	*5*	*404*	*9*	*4*	*1*	*3*
		女 F.	*277*	*164*	*46*	*11*	*4*	*4*	*229*	*8*	*2*	*1*	*3*
			217	*118*	*40*	*13*	*3*	*1*	*175*	*1*	*2*	–	–
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneumonia.	男 M.	*593*	*241*	*83*	*39*	*20*	*9*	*392*	*18*	*8*	*6*	*13*
		女 F.	*325*	*143*	*41*	*23*	*8*	*5*	*220*	*7*	*1*	*2*	*6*
			268	*98*	*42*	*16*	*12*	*4*	*172*	*11*	*7*	*4*	*7*
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	405	–	1	–	–	–	1	2	1	8	12
		女 F.	316	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10
			89	–	1	–	–	–	1	2	1	3	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	714	447	267	–	–	–	714	–	–	–	–
		女 F.	376	238	138	–	–	–	376	–	–	–	–
			338	209	129	–	–	–	338	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	897	–	–	171	82	47	300	70	21	12	18
		女 F.	415	–	–	89	48	25	162	33	11	6	6
			482	–	–	82	34	22	138	37	10	6	12
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	60	1	–	–	–	–	1	2	7	8	6
		女 F.	29	1	–	–	–	–	1	1	3	5	1
			31	–	–	–	–	–	–	1	4	3	5
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	69	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			32	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	79	2	–	–	1	1	4	1	–	–	3
		女 F.	37	1	–	–	1	1	3	1	–	–	–
			42	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3
130—132	腎炎 Nephritis.	男 M.	670	12	6	5	11	8	42	18	12	14	15
		女 F.	303	8	3	3	7	5	26	10	7	7	11
			367	4	3	2	4	3	16	8	5	7	4
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
			91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下） Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
7	6	26	37	87	128	216	315	460	481	306	147	38	4	–	–	–	83
3	5	9	20	49	63	129	171	240	238	154	56	14	1	–	–	–	
4	1	17	17	38	65	87	144	220	243	152	91	24	3	–	–	–	
44	41	44	49	64	75	109	139	139	138	64	44	9	5	1	–	–	90—95
12	13	15	17	36	43	67	70	75	73	26	20	–	1	–	–	–	
32	28	29	32	28	32	42	69	64	65	38	24	9	4	1	–	–	
8	8	3	3	4	12	26	33	50	51	39	23	14	2	–	–	–	106
3	2	1	1	3	5	14	17	26	27	22	13	6	1	–	–	–	
5	6	2	2	1	7	12	16	24	24	17	10	8	1	–	–	–	
15	13	16	8	12	15	18	30	30	41	22	16	8	2	–	–	1	107—109
3	5	5	5	7	9	10	21	19	23	16	8	3	1	–	–	–	
12	8	11	3	5	6	8	9	11	18	6	8	5	1	–	–	1	
3	*3*	*1*	*1*	*5*	*3*	*9*	*8*	*11*	*12*	*6*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	再掲 107
1	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*3*	*6*	*6*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	
2	*2*	–	*1*	*3*	*2*	*5*	*5*	*5*	*6*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	
12	*9*	*15*	*6*	*7*	*12*	*8*	*20*	*17*	*27*	*11*	*6*	*4*	*1*	–	–	*1*	再掲 108
2	*4*	*4*	*4*	*5*	*8*	*6*	*16*	*12*	*15*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
10	*5*	*11*	*2*	*2*	*4*	*2*	*4*	*5*	*12*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	*1*	
11	10	19	28	33	46	44	55	63	42	22	6	2	–	–	–	–	117
9	7	13	22	27	37	36	42	55	32	15	5	1	–	–	–	–	
2	3	6	6	6	9	8	13	8	10	7	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	16	11	14	17	28	37	46	87	85	56	49	13	3	1	–	–	120
3	6	4	5	10	14	17	21	31	42	21	17	5	1	–	–	–	
10	10	7	9	7	14	20	25	56	43	35	32	8	2	1	–	–	
4	7	6	2	1	4	3	1	4	2	1	1	–	–	–	–	–	121
3	5	3	2	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	3	–	1	3	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	1	5	11	6	8	15	8	5	2	–	–	–	–	–	124
1	1	2	–	2	5	3	2	11	4	4	2	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	3	6	3	6	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	5	5	10	5	11	13	4	6	3	1	–	–	–	–	126—127
–	–	–	3	2	7	2	5	6	3	2	2	1	–	–	–	–	
3	3	2	2	3	3	3	6	7	1	4	1	–	–	–	–	–	
21	22	22	17	28	36	36	58	84	102	69	58	11	3	1	–	1	130—132
2	7	6	3	14	18	20	28	42	47	31	19	3	1	1	–	–	
19	15	16	14	14	18	16	30	42	55	38	39	8	2	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
14	28	23	9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
14	28	23	9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

栃木県 Tochigi-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	158	138	6	1	–	1	146	2	1	–	4
		女 F.	88	75	5	1	–	1	82	–	1	–	2
			70	63	1	–	–	–	64	2	–	–	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	598	598	–	–	–	–	598	–	–	–	–
		女 F.	339	339	–	–	–	–	339	–	–	–	–
			259	259	–	–	–	–	259	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	225	225	–	–	–	–	225	–	–	–	–
		女 F.	128	128	–	–	–	–	128	–	–	–	–
			97	97	–	–	–	–	97	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,212	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	473	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			739	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	262	–	–	–	–	–	–	–	–	16	33
		女 F.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	9	13
			112	–	–	–	–	–	–	–	–	7	20
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	32	4	4	1	1	–	10	4	4	3	1
		女 F.	16	2	2	1	–	–	5	3	1	2	1
			16	2	2	–	1	–	5	1	3	1	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	564	34	64	55	14	19	186	70	21	35	26
		女 F.	371	17	31	35	8	10	101	49	14	26	19
			193	17	33	20	6	9	85	21	7	9	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	27	–	2	1	2	2	7	4	5	–	2
		女 F.	13	–	–	–	1	–	1	3	2	–	1
			14	–	2	1	1	2	6	1	3	–	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	305	60	20	3	1	1	85	5	6	10	12
		女 F.	165	37	10	1	–	1	49	2	2	4	5
			140	23	10	2	1	–	36	3	4	6	7
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	2,539	457	75	122	41	26	721	81	58	57	98
		女 F.	1,382	252	37	71	19	13	392	47	27	29	42
			1,157	205	38	51	22	13	329	34	31	28	56

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	11	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
4	11	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	5	29	105	241	301	332	147	45	5	2	–	162
–	–	–	–	–	–	2	14	49	104	129	116	48	11	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	15	56	137	172	216	99	34	5	2	–	
25	14	13	23	12	18	20	25	28	18	11	5	1	–	–	–	–	163—164
13	6	7	18	10	13	13	15	16	10	5	2	–	–	–	–	–	
12	8	6	5	2	5	7	10	12	8	6	3	1	–	–	–	–	
2	2	2	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
28	22	22	22	23	22	19	20	16	12	9	7	3	–	–	–	1	169—195
25	16	18	19	17	13	17	12	10	7	3	2	2	–	–	–	1	
3	6	4	3	6	9	2	8	6	5	6	5	1	–	–	–	–	
–	1	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	7	9	5	7	15	18	24	26	35	14	10	5	2	–	–	–	199—200
6	4	4	4	5	10	9	16	11	20	7	6	1	–	–	–	–	
4	3	5	1	2	5	9	8	15	15	7	4	4	2	–	–	–	
90	74	91	87	104	117	127	181	193	231	132	67	24	4	–	–	2	
41	32	38	55	62	79	72	105	110	142	66	29	10	3	–	–	1	
49	42	53	32	42	38	55	76	83	89	66	38	14	1	–	–	1	

群馬県 Gunma-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		18,380	2,930	901	660	327	233	5,051	496	214	425	718
		男 M.	9,462	1,650	480	343	184	106	2,763	269	108	212	346
		女 F.	8,918	1,280	421	317	143	127	2,288	227	106	213	372
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		8	1	3	–	1	–	5	–	–	–	–
		男 M.	5	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–
		女 F.	3	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		294	149	94	27	11	6	287	4	1	–	–
		男 M.	138	68	42	13	7	3	133	4	1	–	–
		女 F.	156	81	52	14	4	3	154	–	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		33	4	12	4	4	4	28	4	–	–	–
		男 M.	17	2	7	3	–	1	13	3	–	–	–
		女 F.	16	2	5	1	4	3	15	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		66	39	–	–	–	–	39	4	3	2	3
		男 M.	39	22	–	–	–	–	22	3	3	2	2
		女 F.	27	17	–	–	–	–	17	1	–	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,003	8	21	17	8	12	66	42	34	174	392
		男 M.	996	3	16	10	8	3	40	16	12	71	184
		女 F.	1,007	5	5	7	–	9	26	26	22	103	208
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,657*	*5*	*8*	*5*	*6*	*5*	*29*	*15*	*20*	*152*	*326*
		男 M.	*859*	*2*	*6*	*3*	*6*	*1*	*18*	*6*	*7*	*62*	*167*
		女 F.	*798*	*3*	*2*	*2*	–	*4*	*11*	*9*	*13*	*90*	*159*
23	癩 Leprosy.		13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		404	8	40	135	77	48	308	65	6	–	2
		男 M.	211	6	24	71	41	24	166	34	2	–	1
		女 F.	193	2	16	64	36	24	142	31	4	–	1
28	マラリア Malaria.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		8	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–
		男 M.	7	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–

年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
637	555	548	540	662	824	930	1,250	1,614	1,727	1,184	693	256	47	8	–	1	
292	249	242	271	351	467	520	699	910	876	515	264	88	17	2	–	1	
345	306	306	269	311	357	410	551	704	851	669	429	168	30	6	–	–	
–	3	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1—2
–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	2	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	2	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
339	247	177	140	113	88	71	62	31	18	7	2	–	–	–	–	–	13—22
153	124	101	78	62	39	37	41	21	11	4	2	–	–	–	–	–	
186	123	76	62	51	49	34	21	10	7	3	–	–	–	–	–	–	
293	*215*	*151*	*128*	*95*	*74*	*62*	*53*	*26*	*14*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 13
135	*110*	*92*	*72*	*52*	*36*	*34*	*38*	*17*	*10*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
158	*105*	*59*	*56*	*43*	*38*	*28*	*15*	*9*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	–	–	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
–	2	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	2	2	6	4	4	2	1	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	4	2	4	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	33
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

群　馬　県
Gunma-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		283	94	101	38	15	11	259	20	1	2	–
	Measles.	男 M.	126	50	45	11	11	3	120	5	–	–	–
		女 F.	157	44	56	27	4	8	139	15	1	2	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		26	3	4	2	1	2	12	8	1	2	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	16	2	2	1	–	1	6	5	1	2	–
		女 F.	10	1	2	1	1	1	6	3	–	–	–
37b	日本脳炎		6	–	–	1	1	–	2	1	–	2	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–
38b	狂犬病		7	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–
	Rabies.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,168	2	2	–	1	1	6	–	1	2	2
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	589	2	1	–	1	1	5	–	–	2	1
		女 F.	579	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*919*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*533*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
		女 F.	*386*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		18	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2
	Acute rheumatic fever.	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
61	糖尿病		29	1	–	–	–	–	1	2	1	1	2
	Diabetes mellitus.	男 M.	15	1	–	–	–	–	1	2	–	1	1
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		67	37	1	–	1	1	40	–	–	2	–
	Beriberi.	男 M.	32	19	1	–	–	–	20	–	–	1	–
		女 F.	35	18	–	–	1	1	20	–	–	1	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	25	36	54	97	129	156	192	211	147	79	18	6	–	–	–	–	45—55
2	5	6	16	37	66	83	112	128	79	36	9	2	–	–	–	–	
5	20	30	38	60	63	73	80	83	68	43	9	4	–	–	–	–	
5	*18*	*18*	*33*	*62*	*96*	*120*	*164*	*186*	*128*	*64*	*17*	*5*	–	–	–	–	再掲 46
1	*5*	*4*	*16*	*36*	*59*	*74*	*105*	*117*	*72*	*31*	*9*	*2*	–	–	–	–	
4	*13*	*14*	*17*	*26*	*37*	*46*	*59*	*69*	*56*	*33*	*8*	*3*	–	–	–	–	
–	*5*	*14*	*19*	*26*	*15*	*17*	*16*	*10*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
–	*5*	*14*	*19*	*26*	*15*	*17*	*16*	*10*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*5*	*5*	*6*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*5*	*5*	*6*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	5	3	4	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	3	–	–	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	2	5	2	1	–	1	5	–	1	–	–	–	–	–	68
1	–	1	1	4	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	3	1	1	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

群馬県 Gunma-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,201	–	–	1	–	1	2	–	–	2	3
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,058	–	–	1	–	1	2	–	–	2	1
		女 F.	1,143	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
90—95	心臓の疾患		1,230	9	5	4	2	6	26	23	23	31	33
	Heart diseases.	男 M.	588	5	1	4	1	1	12	13	12	12	10
		女 F.	642	4	4	–	1	5	14	10	11	19	23
106	気管支炎		443	134	35	13	3	6	191	10	–	5	2
	Bronchitis.	男 M.	246	77	18	7	–	2	104	6	–	4	2
		女 F.	195	57	17	6	3	4	87	4	–	1	–
107—109	全肺炎		1,340	637	192	70	37	23	959	38	20	14	17
	Pneumonia (all forms).	男 M.	703	354	95	30	24	9	512	21	6	3	8
		女 F.	637	283	97	40	13	14	447	17	14	11	9
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*578*	*319*	*100*	*24*	*10*	*8*	*461*	*15*	*5*	*2*	*5*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*303*	*175*	*51*	*8*	*7*	*3*	*244*	*8*	*1*	–	*2*
		女 F.	*275*	*144*	*49*	*16*	*3*	*5*	*217*	*7*	*4*	*2*	*3*
再掲 108	大葉性肺炎		*735*	*306*	*91*	*45*	*27*	*13*	*482*	*23*	*15*	*12*	*12*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*387*	*172*	*44*	*22*	*17*	*6*	*261*	*13*	*5*	*3*	*6*
		女 F.	*348*	*134*	*47*	*23*	*10*	*7*	*221*	*10*	*10*	*9*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		394	–	1	–	2	–	3	1	2	2	7
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	289	–	1	–	2	–	3	–	2	2	6
		女 F.	105	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		542	331	211	–	–	–	542	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	314	195	119	–	–	–	314	–	–	–	–
		女 F.	228	136	92	–	–	–	228	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		701	–	–	108	57	29	194	54	8	9	9
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	322	–	–	55	38	9	102	29	2	4	3
		女 F.	379	–	–	53	19	20	92	25	6	5	6
121	虫垂炎		51	–	–	–	–	–	–	3	2	12	6
	Appendicitis.	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	3	1	6	1
		女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5
124	肝硬変		100	1	–	–	–	1	2	1	–	–	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	56	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		101	–	1	–	–	–	1	–	–	3	2
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
		女 F.	67	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
130—132	腎炎		682	5	11	9	5	5	35	13	10	12	25
	Nephritis.	男 M.	341	4	10	7	2	3	26	10	4	5	13
		女 F.	341	1	1	2	3	2	9	3	6	7	12
137	前立腺の疾患		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		88	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29 | 30—34 | 35—39 | 40—44 | 45—49 | 50—54 | 55—59 | 60—64 | 65—69 | 70—74 | 75—79 | 80—84 | 85—89 | 90—94 | 95—99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Age unknown

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上	不詳	国際死因分類番号
6	7	17	37	98	159	199	330	413	492	271	127	32	6	–	–	–	83
1	4	5	17	41	71	108	171	213	236	115	59	9	3	–	–	–	
5	3	12	20	57	88	91	159	200	256	156	68	23	3	–	–	–	
49	52	41	46	75	82	115	140	184	156	93	51	9	1	–	–	–	90—95
23	21	12	26	36	45	63	78	95	75	36	16	3	–	–	–	–	
26	31	29	20	39	37	52	62	89	81	57	35	6	1	–	–	–	
4	5	3	1	10	9	11	31	45	48	37	20	11	–	–	–	–	106
2	4	–	1	7	5	5	25	27	27	15	11	3	–	–	–	–	
2	1	3	–	3	4	6	6	18	21	22	9	8	–	–	–	–	
14	14	14	12	13	20	14	30	49	57	28	19	5	1	2	–	–	107—109
5	2	3	7	5	12	12	18	31	30	13	12	3	–	–	–	–	
9	12	11	5	8	8	2	12	18	27	15	7	2	1	2	–	–	
2	*4*	*1*	*5*	*3*	*6*	*5*	*11*	*13*	*20*	*9*	*6*	*3*	*1*	*1*	–	–	再掲 107
1	–	–	*3*	–	*4*	*4*	*7*	*9*	*9*	*5*	*5*	*1*	–	–	–	–	
1	*4*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*4*	*4*	*11*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	
11	*9*	*13*	*7*	*9*	*14*	*9*	*19*	*34*	*32*	*19*	*12*	*2*	–	*1*	–	–	再掲 108
4	*2*	*3*	*4*	*4*	*8*	*8*	*11*	*22*	*17*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	
7	*7*	*10*	*3*	*5*	*6*	*1*	*8*	*12*	*15*	*11*	*6*	–	–	*1*	–	–	
6	15	25	31	29	49	42	52	52	47	17	12	2	–	–	–	–	117
3	12	15	21	28	40	34	35	39	34	11	3	1	–	–	–	–	
3	3	10	10	1	9	8	17	13	13	6	9	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	9	15	13	15	15	37	41	69	70	76	43	7	3	1	–	1	120
3	3	6	5	6	11	12	17	37	36	31	12	–	1	1	–	1	
9	6	9	8	9	4	25	24	32	34	45	31	7	2	–	–	–	
4	5	3	1	3	5	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	121
2	4	2	–	2	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	2	9	8	8	9	10	14	22	5	3	–	–	–	–	–	124
2	1	1	5	4	4	2	5	5	12	2	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	4	4	4	7	5	9	10	3	3	–	–	–	–	–	
1	3	2	6	5	8	14	15	20	8	10	3	–	–	–	–	–	126—127
1	1	1	2	1	3	4	5	7	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	4	4	5	10	10	13	6	7	3	–	–	–	–	–	
8	19	17	23	28	34	52	67	105	123	63	31	12	5	–	–	–	130—132
4	10	10	9	15	21	29	32	53	52	25	17	4	2	–	–	–	
4	9	7	14	13	13	23	35	52	71	38	14	8	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
18	21	23	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
18	21	23	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

群馬県
Gunma-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		25	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
		女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		176	146	7	4	7	2	166	4	1	1	1
		男 M.	96	80	2	3	3	2	90	4	–	–	1
		女 F.	80	66	5	1	4	–	76	–	1	1	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		598	598	–	–	–	–	598	–	–	–	–
		男 M.	344	344	–	–	–	–	344	–	–	–	–
		女 F.	254	254	–	–	–	–	254	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		228	228	–	–	–	–	228	–	–	–	–
		男 M.	128	128	–	–	–	–	128	–	–	–	–
		女 F.	100	100	–	–	–	–	100	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	476	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	658	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		318	–	–	–	–	–	–	1	3	26	47
		男 M.	177	–	–	–	–	–	–	–	3	12	18
		女 F.	141	–	–	–	–	–	–	1	–	14	29
165—168	他殺 Homicide.		31	5	2	1	–	2	10	2	2	4	4
		男 M.	15	2	–	1	–	1	4	–	–	2	3
		女 F.	16	3	2	–	–	1	6	2	2	2	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		633	28	55	65	14	17	179	64	35	52	53
		男 M.	428	12	34	34	8	8	96	42	22	43	36
		女 F.	205	16	21	31	6	9	83	22	13	9	17
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		37	–	–	3	–	2	5	7	4	6	4
		男 M.	19	–	–	2	–	–	2	2	2	2	2
		女 F.	18	–	–	1	–	2	3	5	2	4	2
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		260	37	17	6	1	–	61	4	5	4	9
		男 M.	139	16	6	4	1	–	27	3	3	2	6
		女 F.	121	21	11	2	–	–	34	1	2	2	3
	その他の全死因 All other causes.		2,671	422	85	155	79	55	796	122	52	55	86
		男 M.	1,454	255	53	87	37	33	465	61	33	31	44
		女 F.	1,217	167	32	68	42	22	331	61	19	24	42

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
6	3	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	5	19	97	248	327	268	135	28	5	–	–	162
–	–	–	–	–	2	2	10	48	128	139	85	50	11	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	9	49	120	188	183	85	17	4	–	–	
38	23	15	22	16	26	24	21	29	13	8	5	1	–	–	–	–	163—164
22	11	6	12	9	18	20	12	21	7	3	2	1	–	–	–	–	
16	12	9	10	7	8	4	9	8	6	5	3	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	16	27	22	23	27	24	25	16	16	8	7	2	–	–	–	–	169—195
30	10	21	18	21	22	20	18	12	11	3	3	–	–	–	–	–	
7	6	6	4	2	5	4	7	4	5	5	4	2	–	–	–	–	
1	2	1	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	–	1	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	7	11	10	13	14	16	23	25	24	15	11	1	–	–	–	–	199—200
4	3	4	6	11	10	12	12	17	11	3	4	1	–	–	–	–	
3	4	7	4	2	4	4	11	8	13	12	7	–	–	–	–	–	
74	75	103	91	98	133	121	170	238	219	133	69	33	3	–	–	–	
31	29	41	44	55	88	67	92	149	115	71	27	11	–	–	–	–	
43	46	62	47	43	45	54	78	89	104	62	42	22	3	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

埼玉県
Saitama-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		25,610	4,502	1,221	826	402	246	7,197	632	284	611	1,061
		男 M.	13,215	2,440	664	447	208	121	3,880	334	138	286	564
		女 F.	12,395	2,062	557	379	194	125	3,317	298	146	325	497
1—2	腸チフス及びパラチフス		34	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
再掲 2	パラチフス		*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)		11	1	1	–	–	2	4	2	1	–	–
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	6	1	1	–	–	1	3	1	1	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
9	百日咳		341	171	116	32	12	5	336	5	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	144	81	48	9	4	–	142	2	–	–	–
		女 F.	197	90	68	23	8	5	194	3	–	–	–
10	ジフテリア		18	3	5	3	5	1	17	–	–	–	–
	Diphtheria.	男 M.	13	3	3	2	4	1	13	–	–	–	–
		女 F.	5	–	2	1	1	–	4	–	–	–	–
12	破傷風		56	35	–	–	–	–	35	3	2	1	–
	Tetanus.	男 M.	34	20	–	–	–	–	20	1	2	1	–
		女 F.	22	15	–	–	–	–	15	2	–	–	–
13—22	全結核		2,906	17	39	18	9	13	96	45	53	307	627
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,566	8	19	10	5	7	49	21	14	122	343
		女 F.	1,340	9	20	8	4	6	47	24	39	185	284
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*2,421*	*7*	*9*	*6*	*4*	*8*	*34*	*16*	*36*	*259*	*536*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,348*	*4*	*6*	*4*	*1*	*4*	*19*	*7*	*7*	*104*	*296*
		女 F.	*1,073*	*3*	*3*	*2*	*3*	*4*	*15*	*9*	*29*	*155*	*240*
23	痲		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		573	8	56	164	108	71	407	118	12	5	1
	Dysentery.	男 M.	293	3	31	84	58	33	209	64	7	2	–
		女 F.	280	5	25	80	50	38	198	54	5	3	1
28	マラリア		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Malaria.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	Influenza.	男 M.	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
912	716	691	731	824	1,022	1,327	1,678	2,247	2,424	1,608	1,097	412	114	7	–	15	
436	334	325	367	456	569	801	977	1,239	1,209	714	410	121	42	1	–	12	
476	382	366	364	368	453	526	701	1,008	1,215	894	687	291	72	6	–	3	
5	2	2	2	4	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
3	1	1	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	2	2	2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	12
–	1	–	1	2	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
464	325	251	206	138	124	107	76	48	29	9	1	–	–	–	–	–	13—22
244	175	155	112	85	77	67	47	29	21	5	–	–	–	–	–	–	
220	150	96	94	53	47	40	29	19	8	4	1	–	–	–	–	–	
400	*288*	*223*	*177*	*118*	*105*	*91*	*63*	*42*	*24*	*9*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
214	*159*	*139*	*105*	*74*	*68*	*62*	*42*	*27*	*20*	*5*	–	–	–	–	–	–	
186	*129*	*84*	*72*	*44*	*37*	*29*	*21*	*15*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	1	1	2	–	7	6	2	2	–	2	–	–	–	–	27
1	–	1	–	1	2	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
3	1	1	1	–	–	–	5	4	1	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

埼玉県
Saitama-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		272	82	100	44	13	8	247	23	1	–	–
	Measles.	男 M.	125	41	47	20	5	4	117	8	–	–	–
		女 F.	147	41	53	24	8	4	130	15	1	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		18	1	3	2	1	–	7	3	1	1	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	10	–	–	2	1	–	3	2	1	–	–
		女 F.	8	1	3	–	–	–	4	1	–	1	1
37b	日本脳炎		40	1	–	8	3	6	18	15	3	–	3
	Encephalitis japonica.	男 M.	22	–	–	5	2	3	10	8	2	–	1
		女 F.	18	1	–	3	1	3	8	7	1	–	2
38b	狂犬病		14	–	1	–	–	–	1	4	–	1	–
	Rabies.	男 M.	8	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,653	–	2	1	1	1	5	3	1	2	4
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	833	–	2	1	1	–	4	1	1	1	3
		女 F.	820	–	–	–	–	1	1	2	–	1	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,259*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*737*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*522*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*192*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*192*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		38	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	24	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
61	糖尿病		40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	Diabetes mellitus.	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
63b	眼球突出性甲状腺腫		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
68	脚気		103	61	1	–	–	–	62	1	3	2	6
	Beriberi.	男 M.	49	32	1	–	–	–	33	–	2	2	3
		女 F.	54	29	–	–	–	–	29	1	1	–	3
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	18	53	78	131	194	241	275	293	198	99	33	6	2	–	–	–	45—55
6	7	13	24	63	94	134	158	148	112	53	8	3	–	–	–	–	
11	11	40	54	68	100	107	117	145	86	46	25	3	2	–	–	–	
9	*13*	*32*	*39*	*86*	*133*	*188*	*233*	*247*	*166*	*84*	*21*	*5*	–	–	–	–	再掲 46
4	*6*	*12*	*18*	*54*	*83*	*121*	*149*	*134*	*100*	*47*	*6*	*2*	–	–	–	–	
5	*7*	*20*	*21*	*32*	*50*	*67*	*84*	*113*	*66*	*37*	*15*	*3*	–	–	–	–	
5	*1*	*16*	*22*	*28*	*38*	*30*	*19*	*22*	*7*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
5	*1*	*16*	*22*	*28*	*38*	*30*	*19*	*22*	*7*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
1	*3*	*2*	*6*	*5*	*5*	*5*	*5*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*2*	*6*	*5*	*5*	*5*	*5*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
2	5	1	2	2	1	1	6	4	2	3	4	1	–	–	–	–	58
2	2	1	1	–	–	1	4	4	1	3	2	1	–	–	–	–	
–	3	–	1	2	1	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	5	8	2	6	4	4	2	1	1	–	–	–	–	61
–	–	1	–	2	5	1	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	3	3	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	4	1	2	1	1	1	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	68
5	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	1	1	1	–	1	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

埼玉県
Saitama-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,990	–	1	–	1	–	2	–	3	3	7
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,531	–	1	–	1	–	2	–	2	2	6
		女 F.	1,459	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
90—95	心臓の疾患		1,616	5	5	3	3	6	22	14	30	41	53
	Heart diseases.	男 M.	769	–	4	1	1	3	9	7	16	17	25
		女 F.	847	5	1	2	2	3	13	7	14	24	28
106	気管支炎		908	321	89	29	7	3	449	14	4	8	25
	Bronchitis.	男 M.	448	166	49	16	2	2	235	9	1	5	13
		女 F.	460	155	40	13	5	1	214	5	3	3	12
107—109	全肺炎		1,571	734	235	107	36	17	1,129	45	11	21	15
	Pneumonia (all forms).	男 M.	845	382	143	63	16	9	613	20	4	10	9
		女 F.	726	352	92	44	20	8	516	25	7	11	6
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*652*	*344*	*115*	*49*	*16*	*7*	*531*	*7*	*5*	*7*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*350*	*179*	*68*	*29*	*7*	*3*	*286*	*4*	*3*	*5*	*2*
		女 F.	*302*	*165*	*47*	*20*	*9*	*4*	*245*	*3*	*2*	*2*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*883*	*386*	*117*	*56*	*20*	*10*	*589*	*37*	*6*	*13*	*12*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*480*	*200*	*74*	*33*	*9*	*6*	*322*	*15*	*1*	*5*	*7*
		女 F.	*403*	*186*	*43*	*23*	*11*	*4*	*267*	*22*	*5*	*8*	*5*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		502	1	–	–	1	1	3	4	–	1	6
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	355	1	–	–	–	1	2	–	–	1	3
		女 F.	147	–	–	–	1	–	1	4	–	–	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		930	605	325	–	–	–	930	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	473	297	176	–	–	–	473	–	–	–	–
		女 F.	457	308	149	–	–	–	457	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		1,036	–	–	127	71	36	234	78	16	22	23
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	480	–	–	66	39	18	123	43	6	11	10
		女 F.	556	–	–	61	32	18	111	35	10	11	13
121	虫垂炎		72	–	–	–	–	1	1	3	6	16	6
	Appendicitis.	男 M.	36	–	–	–	–	1	1	1	3	7	2
		女 F.	36	–	–	–	–	–	–	2	3	9	4
124	肝硬変		130	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	65	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		132	3	–	–	–	–	3	2	–	1	2
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	53	2	–	–	–	–	2	1	–	1	2
		女 F.	79	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
130—132	腎炎		1,010	11	8	16	13	7	55	29	11	21	23
	Nephritis.	男 M.	445	5	3	10	8	4	30	13	4	9	9
		女 F.	565	6	5	6	5	3	25	16	7	12	14
137	前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		137	–	–	–	–	–	–	–	–	2	26
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	2	26
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less.)	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
17	12	28	54	91	188	272	432	594	646	382	196	50	12	–	–	1	83
8	4	12	28	41	94	165	263	325	314	164	73	21	6	–	–	1	
9	8	16	26	50	94	107	169	269	332	218	123	29	6	–	–	–	
48	53	61	58	91	108	153	213	240	227	127	62	12	2	–	–	1	90—95
19	16	23	23	44	60	87	123	122	100	52	22	2	1	–	–	1	
29	37	38	35	47	48	66	90	118	127	75	40	10	1	–	–	–	
11	6	10	8	13	14	31	40	76	82	56	39	17	3	1	–	1	106
2	2	5	3	7	7	13	24	36	43	26	13	4	–	–	–	–	
9	4	5	5	6	7	18	16	40	39	30	26	13	3	1	–	1	
16	21	13	17	8	22	33	43	43	64	42	20	7	–	–	–	1	107—109
4	11	7	8	6	12	20	25	27	36	21	10	1	–	–	–	1	
12	10	6	9	2	10	13	18	16	23	21	10	6	–	–	–	–	
4	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*13*	*18*	*13*	*17*	*13*	*5*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
1	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*6*	*10*	*7*	*7*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	
3	*2*	–	*2*	*1*	–	*7*	*8*	*6*	*10*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	
12	*16*	*11*	*13*	*6*	*19*	*18*	*23*	*29*	*43*	*23*	*9*	*3*	–	–	–	*1*	再掲 108
3	*9*	*5*	*7*	*5*	*9*	*14*	*13*	*19*	*26*	*15*	*4*	–	–	–	–	*1*	
9	*7*	*6*	*6*	*1*	*10*	*4*	*10*	*10*	*17*	*8*	*5*	*3*	–	–	–	–	
15	23	15	37	56	39	73	70	82	47	21	8	2	–	–	–	–	117
10	14	10	28	45	29	55	25	68	25	7	4	2	–	–	–	–	
5	9	5	9	11	10	18	18	14	22	14	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	18	18	21	28	37	36	54	110	119	94	58	32	7	1	–	1	120
9	8	8	13	9	16	19	26	55	50	36	21	11	6	–	–	–	
20	10	10	8	19	21	17	28	55	69	58	37	21	1	1	–	1	
7	3	1	6	3	–	2	8	4	2	3	1	–	–	–	–	–	121
5	3	–	4	2	–	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	2	1	–	1	6	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
2	1	7	8	11	10	11	9	26	26	14	2	–	–	–	–	–	124
–	–	3	3	6	5	7	4	16	12	8	1	–	–	–	–	–	
2	1	4	5	5	5	4	5	10	14	6	1	–	–	–	–	–	
1	2	4	6	10	10	13	17	17	25	11	6	2	–	–	–	–	126—127
1	2	2	2	3	4	7	5	5	9	4	3	–	–	–	–	–	
–	–	2	4	7	6	6	12	12	16	7	3	2	–	–	–	–	
30	25	29	29	35	48	76	90	130	181	85	79	28	5	–	–	–	130—132
14	8	10	11	15	22	40	44	66	77	42	27	3	1	–	–	–	
16	17	19	18	21	26	36	46	64	104	43	52	25	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
30	28	33	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	140—150
30	28	33	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

埼玉県
Saitama-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
		女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*15*
		女 F.	*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*15*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		197	162	15	4	1	–	182	4	3	2	4
		男 M.	111	94	7	2	–	–	103	3	2	1	2
		女 F.	86	68	8	2	1	–	79	1	1	1	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		1,134	1,134	–	–	–	–	1,134	–	–	–	–
		男 M.	651	651	–	–	–	–	651	–	–	–	–
		女 F.	483	483	–	–	–	–	483	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		409	409	–	–	–	–	409	–	–	–	–
		男 M.	229	229	–	–	–	–	229	–	–	–	–
		女 F.	180	180	–	–	–	–	180	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,762	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	740	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,022	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		328	–	–	–	–	–	–	–	1	16	57
		男 M.	195	–	–	–	–	–	–	–	1	9	34
		女 F.	133	–	–	–	–	–	–	–	–	7	23
165—168	他殺 Homicide.		45	7	1	3	1	3	15	4	–	3	7
		男 M.	28	5	–	3	–	2	10	1	–	2	4
		女 F.	17	2	1	–	1	1	5	3	–	1	3
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		670	24	69	64	21	21	199	81	37	39	39
		男 M.	474	15	43	42	13	15	128	57	24	36	32
		女 F.	196	9	26	22	8	6	71	24	13	3	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*54*	–	*2*	*2*	*4*	*3*	*11*	*9*	*2*	*3*	*1*
		男 M.	*35*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*5*	*5*	*2*	*2*	–
		女 F.	*19*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*4*	–	*1*	*1*
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		429	74	19	14	4	2	113	6	10	6	19
		男 M.	241	43	7	8	4	1	63	5	5	5	12
		女 F.	188	31	12	6	–	1	50	1	5	1	7
	その他の全死因 All other causes.		3,462	629	128	186	90	42	1,075	124	73	85	95
		男 M.	1,862	360	78	102	43	16	599	62	40	40	43
		女 F.	1,600	269	50	84	47	26	476	62	33	45	52

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	*1*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	*7*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
13	*7*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	8	50	155	393	446	428	209	66	5	–	–	162
–	–	–	–	–	1	4	24	87	198	187	157	57	24	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	4	26	68	195	259	271	152	42	4	–	–	
39	21	13	22	16	19	25	25	34	16	11	8	3	–	–	–	2	163—164
17	12	8	9	11	14	19	18	22	7	4	6	2	–	–	–	2	
22	9	5	13	5	5	6	7	12	9	7	2	1	–	–	–	–	
3	3	2	1	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
2	2	1	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	30	23	26	19	21	24	23	23	24	11	8	2	1	–	–	4	169—195
28	22	18	22	17	15	19	16	16	14	3	2	–	1	–	–	4	
8	8	5	4	2	6	5	7	7	10	8	6	2	–	–	–	–	
3	*4*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	再掲 170
2	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	
1	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
9	13	11	17	18	21	22	28	47	34	24	26	4	1	–	–	–	199—200
7	7	6	9	12	15	18	18	26	13	10	10	–	–	–	–	–	
2	6	5	8	6	6	4	10	21	21	14	16	4	1	–	–	–	
110	92	109	110	130	141	191	195	301	296	166	117	34	15	–	–	3	
44	36	40	61	77	89	121	114	175	167	86	50	12	3	–	–	3	
66	56	69	49	53	52	70	81	126	129	80	67	22	12	–	–	–	

千葉県 Chiba-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		25,928	4,273	976	653	273	251	6,426	619	324	579	1,063
		男 M.	13,385	2,351	490	334	147	126	3,448	321	171	298	611
		女 F.	12,543	1,922	486	319	126	125	2,978	298	153	281	452
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		28	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3
		男 M.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		10	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2
		男 M.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		男 M.	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		226	128	63	24	5	2	222	3	–	–	–
		男 M.	107	67	24	11	3	–	105	1	–	–	–
		女 F.	119	61	39	13	2	2	117	2	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		31	5	12	7	3	1	28	3	–	–	–
		男 M.	13	2	5	3	2	1	13	–	–	–	–
		女 F.	18	3	7	4	1	–	15	3	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		118	60	3	1	1	7	72	7	8	2	5
		男 M.	78	39	1	–	–	4	44	5	7	2	4
		女 F.	40	21	2	1	1	3	28	2	1	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,943	15	30	16	17	13	91	42	39	255	599
		男 M.	1,731	8	14	5	11	5	43	20	18	127	356
		女 F.	1,212	7	16	11	6	8	48	22	21	128	243
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*2,523*	*7*	*9*	*3*	*4*	*8*	*31*	*22*	*24*	*219*	*527*
		男 M.	*1,532*	*5*	*2*	*2*	*2*	*2*	*13*	*11*	*11*	*108*	*318*
		女 F.	*991*	*2*	*7*	*1*	*2*	*6*	*18*	*11*	*13*	*111*	*209*
23	癩 Leprosy.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		310	3	25	103	56	42	229	55	6	4	–
		男 M.	148	1	12	51	23	26	113	22	5	1	–
		女 F.	162	2	13	52	33	16	116	33	1	3	–
28	マラリア Malaria.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		13	8	–	1	–	1	10	–	–	–	1
		男 M.	4	3	–	1	–	–	4	–	–	–	–
		女 F.	9	5	–	–	–	1	6	–	–	–	1

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
924	796	822	791	956	1,086	1,327	1,795	2,145	2,352	1,863	1,305	557	166	15	3	14	
465	417	420	424	539	621	782	1,046	1,177	1,141	804	482	160	43	4	–	11	
459	379	402	367	417	465	545	749	968	1,211	1,059	823	397	123	11	3	3	
1	–	2	6	4	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
1	–	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	5	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	2	–	5	4	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	12
2	2	–	1	–	5	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
521	371	309	192	173	121	87	75	36	24	4	2	–	–	–	–	2	13—22
278	226	196	122	104	88	57	47	26	18	2	1	–	–	–	–	2	
243	145	113	70	69	33	30	28	10	6	2	1	–	–	–	–	–	
454	*330*	*276*	*174*	*155*	*108*	*77*	*67*	*33*	*21*	*2*	*1*	–	–	–	–	*2*	再掲 13
252	*207*	*182*	*114*	*96*	*79*	*53*	*44*	*24*	*17*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	
202	*123*	*94*	*60*	*59*	*29*	*24*	*23*	*9*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	2	–	1	6	1	1	2	–	–	–	–	–	–	27
–	1	–	1	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

千葉県
Chiba-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	男 M.	276	78	103	39	8	14	242	27	4	2	–
		女 F.	134	45	51	16	3	8	123	9	2	–	–
			142	33	52	23	5	6	119	18	2	2	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	33	3	3	7	1	–	14	5	7	3	–
		女 F.	17	2	–	5	1	–	8	2	4	2	–
			16	1	3	2	–	–	6	3	3	1	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	21	–	1	–	–	3	4	12	3	1	–
		女 F.	11	–	–	–	–	1	1	8	2	–	–
			10	–	1	–	–	2	3	4	1	1	–
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	19	–	–	–	1	1	2	–	4	1	–
		女 F.	13	–	–	–	–	1	1	–	3	1	–
			6	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	1,791	–	–	–	1	1	2	3	5	4	8
		女 F.	901	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1
			890	–	–	–	–	1	1	2	4	3	7
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*1,324*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
		女 F.	*802*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
			522	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*258*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*
			258	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*49*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	33	–	–	–	1	–	1	2	2	1	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
			27	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
		女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
			19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
68	脚気 Beriberi.	男 M.	113	68	4	–	–	1	73	–	3	4	–
		女 F.	63	43	3	–	–	–	46	–	1	–	–
			50	25	1	–	–	1	27	–	2	4	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	1	1	2	2	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	1	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	14	34	65	101	160	196	271	313	279	213	84	35	1	3	–	–	–
		女 F.	3	11	21	38	78	87	154	175	164	109	41	13	–	2	–	–	–
			11	23	44	63	82	109	117	138	115	104	43	22	1	1	–	–	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*10*	*19*	*42*	*55*	*108*	*131*	*200*	*253*	*234*	*166*	*71*	*28*	*1*	*2*	–	–	–
		女 F.	*2*	*10*	*18*	*33*	*73*	*76*	*137*	*157*	*151*	*96*	*36*	*10*	–	*2*	–	–	–
			8	*9*	*24*	*22*	*35*	*55*	*63*	*96*	*83*	*70*	*35*	*18*	*1*	–	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*2*	*12*	*16*	*32*	*34*	*37*	*40*	*30*	*20*	*24*	*6*	*1*	–	–	–	–	–
			2	*12*	*16*	*32*	*34*	*37*	*40*	*30*	*20*	*24*	*6*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	*3*	*4*	*8*	*11*	*8*	*5*	*4*	*4*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	*3*	*4*	*8*	*11*	*8*	*5*	*4*	*4*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	2	–	2	1	1	1	1	3	8	6	1	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	2	1	1	1	–	2	7	5	1	1	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	2	2	–	5	9	7	5	5	7	2	2	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	2	7	5	3	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–
			2	2	–	3	2	2	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	1	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気 Beriberi.	男 M.	4	1	5	4	2	3	3	3	4	1	2	–	–	–	–	1	68
		女 F.	–	–	3	1	1	3	2	1	2	1	1	–	–	–	–	1	
			4	1	2	3	1	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

千葉県 Chiba-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,326	2	1	–	–	–	3	3	2	3	9
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,659	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4
		女 F.	1,667	2	1	–	–	–	3	2	1	–	5
90—95	心臓の疾患		1,650	17	4	6	2	7	36	24	23	37	51
	Heart diseases.	男 M.	769	9	1	–	1	3	14	11	10	17	20
		女 F.	881	8	3	6	1	4	22	13	13	20	31
106	気管支炎		662	263	50	14	3	1	331	7	7	7	6
	Bronchitis.	男 M.	355	152	28	7	1	1	189	3	1	2	3
		女 F.	307	111	22	7	2	–	142	4	6	5	3
107—109	全肺炎		1,553	744	199	74	28	23	1,068	47	18	22	25
	Pneumonia (all forms).	男 M.	809	390	96	43	18	7	554	23	11	9	12
		女 F.	744	354	103	31	10	16	514	24	7	13	13
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*592*	*340*	*94*	*23*	*5*	*9*	*471*	*11*	*5*	*4*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*297*	*178*	*43*	*14*	*3*	*1*	*239*	*7*	*2*	–	–
		女 F.	*295*	*162*	*51*	*9*	*2*	*8*	*232*	*4*	*3*	*4*	*3*
再掲 108	大葉性肺炎		*933*	*397*	*103*	*50*	*22*	*13*	*585*	*36*	*12*	*18*	*21*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*498*	*207*	*52*	*29*	*14*	*6*	*308*	*16*	*8*	*9*	*11*
		女 F.	*435*	*190*	*51*	*21*	*8*	*7*	*277*	*20*	*4*	*9*	*10*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		629	1	–	1	–	1	3	2	–	5	15
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	450	–	–	1	–	–	1	2	–	3	11
		女 F.	179	1	–	–	–	1	2	–	–	2	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		749	491	258	–	–	–	749	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	404	271	133	–	–	–	404	–	–	–	–
		女 F.	345	220	125	–	–	–	345	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		669	–	–	84	37	25	146	60	12	16	13
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	314	–	–	47	23	15	85	26	6	8	10
		女 F.	355	–	–	37	14	10	61	34	6	8	3
121	虫垂炎		98	–	–	1	–	–	1	4	17	24	9
	Appendicitis.	男 M.	53	–	–	1	–	–	1	2	9	16	4
		女 F.	45	–	–	–	–	–	–	2	8	8	5
124	肝硬変		118	1	1	1	–	–	3	2	–	1	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	72	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1
		女 F.	46	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		112	2	–	–	–	–	2	1	2	1	2
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	49	1	–	–	–	–	1	–	2	–	1
		女 F.	63	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1
130—132	腎炎		1,066	12	8	18	11	8	57	13	20	13	30
	Nephritis.	男 M.	492	6	4	13	7	3	33	8	10	9	12
		女 F.	574	6	4	5	4	5	24	5	10	4	18
137	前立腺の疾患		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		124	–	–	–	–	–	–	–	–	5	13
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	5	13
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
6	9	33	61	109	190	261	490	614	731	476	240	70	14	1	–	1	83
4	6	11	30	58	94	144	280	330	360	204	98	28	3	–	–	–	
2	3	22	31	51	96	117	210	284	371	272	142	42	11	1	–	1	
42	52	66	62	105	112	145	197	227	222	145	76	21	6	–	–	1	90—95
16	22	24	31	62	52	78	107	111	104	60	21	7	1	–	–	1	
26	30	42	31	43	60	67	90	116	118	85	55	14	5	–	–	–	
8	3	4	8	12	13	20	34	46	57	55	31	8	4	1	–	–	106
2	–	3	3	5	5	12	24	29	28	26	15	3	2	–	–	–	
6	3	1	5	7	8	8	10	17	29	29	16	5	2	1	–	–	
16	12	27	30	17	17	31	51	45	60	40	14	8	5	–	–	–	107—109
3	5	16	13	9	10	16	30	26	35	24	8	4	1	–	–	–	
13	7	11	17	8	7	15	21	19	25	16	6	4	4	–	–	–	
3	*2*	*6*	*6*	*2*	*2*	*9*	*13*	*12*	*24*	*11*	*3*	*5*	–	–	–	–	再掲 107
2	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*6*	*5*	*4*	*13*	*6*	*2*	*3*	–	–	–	–	
1	–	*4*	*4*	*1*	*1*	*3*	*8*	*8*	*11*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	–	
12	*9*	*20*	*23*	*14*	*15*	*19*	*36*	*31*	*35*	*28*	*11*	*3*	*5*	–	–	–	再掲 108
1	*2*	*14*	*11*	*8*	*9*	*9*	*23*	*21*	*22*	*18*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	
11	*7*	*6*	*12*	*6*	*6*	*10*	*13*	*10*	*13*	*10*	*5*	*2*	*4*	–	–	–	
11	20	27	41	56	73	79	95	90	66	31	11	4	–	–	–	–	117
9	14	21	31	42	58	62	74	57	39	18	6	2	–	–	–	–	
2	6	6	10	14	15	17	21	33	27	13	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	9	9	15	11	20	24	36	58	69	79	42	24	8	1	1	–	120
10	3	3	8	5	13	12	17	26	26	30	16	7	2	1	–	–	
6	6	6	7	6	7	12	19	32	43	49	26	17	6	–	1	–	
6	7	2	5	4	5	1	6	1	3	2	–	1	–	–	–	–	121
3	4	1	4	2	1	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	1	1	2	4	–	3	1	1	2	–	1	–	–	–	–	
3	2	7	3	6	14	12	21	19	12	9	2	–	1	–	–	–	124
2	1	4	–	5	10	9	15	11	6	3	1	–	1	–	–	–	
1	1	3	3	1	4	3	6	8	6	6	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	2	6	12	7	10	26	16	10	9	2	1	–	–	–	126—127
–	–	–	1	1	6	4	3	13	8	4	4	1	–	–	–	–	
1	2	–	1	5	6	3	7	13	8	6	5	1	1	–	–	–	
26	32	27	24	45	47	72	87	141	168	130	87	34	13	–	–	–	130—132
11	12	12	11	17	28	34	47	73	76	62	27	8	2	–	–	–	
15	20	15	13	28	19	38	40	68	92	68	60	26	11	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
28	31	32	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
28	31	32	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

千葉県
Chiba-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*7*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	181	152	6	2	3	1	164	6	5	4	–
		女 F.	105	89	2	1	1	1	94	5	4	1	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	76	63	4	1	2	–	70	1	1	3	–
		女 F.	900	900	–	–	–	–	900	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	493	493	–	–	–	–	493	–	–	–	–
		女 F.	407	407	–	–	–	–	407	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	527	527	–	–	–	–	527	–	–	–	–
		女 F.	291	291	–	–	–	–	291	–	–	–	–
			236	236	–	–	–	–	236	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	2,168	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1,368	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	382	–	–	–	–	–	–	–	1	26	44
		女 F.	227	–	–	–	–	–	–	–	1	11	26
			155	–	–	–	–	–	–	–	–	15	18
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	87	13	1	6	3	2	25	10	3	2	8
		女 F.	51	7	–	2	1	–	10	9	2	2	7
			36	6	1	4	2	2	15	1	1	–	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	722	26	61	42	22	33	184	97	47	40	61
		女 F.	520	15	34	27	19	20	115	68	34	32	50
			202	11	27	15	3	13	69	29	13	8	11
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	*39*	–	*2*	*3*	–	*1*	*6*	*4*	*4*	*4*	*3*
		女 F.	*28*	–	*2*	*2*	–	–	*4*	*2*	*3*	*4*	*2*
			11	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	450	65	33	8	3	5	114	8	9	5	14
		女 F.	260	35	19	4	2	1	61	6	4	3	7
			190	30	14	4	1	4	53	2	5	2	7
		男 M.	3,710	687	109	198	67	59	1,120	172	75	86	139
		女 F.	1,918	379	62	96	30	29	596	82	32	45	76
			1,792	308	47	102	37	30	524	90	43	41	63

階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*5*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	*5*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	*7*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
11	*7*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	12	43	177	368	523	616	313	100	12	2	–	162
–	–	–	–	–	1	7	17	85	161	205	220	76	25	3	–	–	
–	–	–	–	–	1	5	26	92	207	318	396	237	75	9	2	–	
42	41	25	22	19	24	26	36	17	26	22	5	2	–	–	–	4	163—164
20	32	12	15	12	19	16	23	9	13	9	5	1	–	–	–	3	
22	9	13	7	7	5	10	13	8	13	13	–	1	–	–	–	1	
5	7	2	4	2	6	4	2	4	2	–	–	1	–	–	–	–	165—168
3	5	1	3	2	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	1	–	3	4	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	
30	29	23	34	21	30	29	31	24	13	17	4	5	–	–	–	3	169—195
26	23	21	31	15	23	24	23	20	5	5	2	1	–	–	–	2	
4	6	2	3	6	7	5	8	4	8	12	2	4	–	–	–	1	
3	–	*2*	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
3	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	9	22	24	18	34	28	28	39	34	27	14	8	–	–	–	1	199—200
10	3	14	10	15	22	19	22	26	18	13	3	3	–	–	–	1	
4	6	8	14	3	12	9	6	13	16	14	11	5	–	–	–	–	
119	113	124	129	166	147	196	214	277	254	198	114	55	11	–	–	1	
59	43	54	65	94	86	121	123	158	125	94	41	19	4	–	–	1	
60	70	70	64	72	61	75	91	119	129	104	73	36	7	–	–	–	

東京都
Tokyo-to

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	53,322	7,874	2,338	1,227	667	461	12,567	1,194	656	1,987	3,526
		男 M.	28,429	4,268	1,175	672	364	271	6,750	681	315	972	1,941
		女 F.	24,893	3,606	1,163	555	303	190	5,817	513	341	1,015	1,585
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	112	–	–	1	–	1	2	3	1	14	22
		男 M.	58	–	–	–	–	–	–	2	1	5	11
		女 F.	54	–	–	1	–	1	2	1	–	9	11
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	*15*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*
		男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
		女 F.	*7*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	72	15	6	–	1	4	26	9	7	4	5
		男 M.	44	10	3	–	1	1	15	7	4	4	5
		女 F.	28	5	3	–	–	3	11	2	3	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	8	–	2	1	–	–	3	–	–	1	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	2	1	–	–	3	–	–	1	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	564	306	164	55	19	9	553	9	1	–	1
		男 M.	248	143	67	25	7	3	245	3	–	–	–
		女 F.	316	163	97	30	12	6	308	6	1	–	1
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	119	23	50	23	7	5	108	7	2	–	–
		男 M.	67	11	28	14	3	5	61	3	1	–	–
		女 F.	52	12	22	9	4	–	47	4	1	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	97	24	–	1	1	3	29	11	10	6	6
		男 M.	72	16	–	1	1	1	19	10	9	5	5
		女 F.	25	8	–	–	–	2	10	1	1	1	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	11,535	123	270	181	103	82	759	246	185	1,233	2,244
		男 M.	6,425	50	138	89	53	44	374	138	63	548	1,252
		女 F.	5,110	73	132	92	50	38	385	108	122	685	992
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*9,750*	*39*	*111*	*69*	*37*	*28*	*284*	*107*	*123*	*1,051*	*1,967*
		男 M.	*5,623*	*17*	*60*	*33*	*21*	*13*	*144*	*66*	*34*	*475*	*1,128*
		女 F.	*4,127*	*22*	*51*	*36*	*16*	*15*	*140*	*41*	*89*	*576*	*839*
23	癩 Leprosy.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	822	13	105	233	166	104	621	130	19	5	3
		男 M.	438	3	59	123	96	63	344	59	10	4	1
		女 F.	384	10	46	110	70	41	277	71	9	1	2
28	マラリア Malaria.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	28	10	4	2	–	–	16	3	–	1	4
		男 M.	19	8	3	1	–	–	12	3	–	–	2
		女 F.	9	2	1	1	–	–	4	–	–	1	2

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	2,825	2,139	2,284	2,266	2,637	2,910	3,333	3,712	3,780	3,434	2,204	1,316	438	98	13	–	3
	1,421	1,048	1,213	1,267	1,588	1,720	2,075	2,174	2,078	1,657	905	458	134	26	4	–	2
	1,404	1,091	1,071	999	1,049	1,190	1,258	1,538	1,702	1,777	1,299	858	304	72	9	–	1
1—2	11	9	11	5	5	12	10	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	4	6	7	2	2	9	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	3	4	3	3	3	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	5	3	3	2	1	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	3	2	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	6	4	4	6	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	2	2	4	3	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	2	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	1,686	1,151	999	718	666	508	515	306	203	76	33	5	1	–	–	–	1
	849	587	581	450	457	345	352	212	141	46	25	4	–	–	–	–	1
	837	564	418	268	209	163	163	94	62	30	8	1	1	–	–	–	–
再掲 13	*1,513*	*1,016*	*900*	*660*	*608*	*469*	*484*	*289*	*178*	*65*	*29*	*5*	*1*	–	–	–	*1*
	789	*535*	*531*	*424*	*428*	*329*	*340*	*206*	*128*	*40*	*21*	*4*	–	–	–	–	*1*
	724	*481*	*369*	*236*	*180*	*140*	*144*	*83*	*50*	*25*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	–
23	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	2	–	3	3	3	3	6	10	4	4	5	1	–	–	–	–	–
	1	–	2	2	–	2	2	5	1	2	2	1	–	–	–	–	–
	1	–	1	1	3	1	4	5	3	2	3	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–

東京都
Tokyo-to

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes	年齢 Age groups	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		598	226	233	55	28	12	554	41	–	1	1
		男 M.	303	115	122	29	10	8	284	16	–	1	1
		女 F.	295	111	111	26	18	4	270	25	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		46	1	5	3	6	2	17	11	6	3	1
		男 M.	17	–	3	–	1	2	6	5	2	2	–
		女 F.	29	1	2	3	5	–	11	6	4	1	1
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		83	–	4	8	3	5	20	25	13	5	3
		男 M.	47	–	2	5	2	2	11	14	7	3	3
		女 F.	36	–	2	3	1	3	9	11	6	2	–
38b	狂犬病 Rabies.		21	–	–	–	1	–	1	4	3	1	1
		男 M.	15	–	–	–	1	–	1	2	2	1	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		3,960	3	2	6	2	1	14	5	4	20	24
		男 M.	2,030	2	2	3	2	–	9	3	1	10	8
		女 F.	1,930	1	–	3	–	1	5	2	3	10	16
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*2,752*	–	–	*2*	–	*1*	*3*	–	*1*	*7*	*10*
		男 M.	*1,710*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*3*
		女 F.	*1,042*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*5*	*7*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*590*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*
			590	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
58	急性リュウマチ Acute rheumatic fever.		52	–	–	1	–	–	1	6	4	4	2
		男 M.	20	–	–	–	–	–	–	4	1	2	1
		女 F.	32	–	–	1	–	–	1	2	3	2	1
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		75	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1
		男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	35	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		22	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
68	脚気 Beriberi.		297	162	6	1	1	–	170	3	4	7	16
		男 M.	165	90	4	1	–	–	95	–	4	3	7
		女 F.	132	72	2	–	1	–	75	3	–	4	9
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	2	–	1	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	1	2	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
1	–	1	1	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	92	175	295	411	537	601	658	578	326	128	38	10	2	–	–	–	45—55
9	25	60	109	189	292	325	385	342	173	65	20	4	1	–	–	–	
33	67	115	186	222	245	276	273	236	153	63	18	6	1	–	–	–	
20	*58*	*91*	*171*	*252*	*374*	*435*	*483*	*441*	*264*	*100*	*34*	*6*	*2*	–	–	–	再掲 46
6	*21*	*51*	*90*	*152*	*252*	*279*	*331*	*291*	*148*	*62*	*17*	*3*	*1*	–	–	–	
14	*37*	*40*	*81*	*100*	*122*	*156*	*152*	*150*	*116*	*38*	*17*	*3*	*1*	–	–	–	
10	*21*	*52*	*75*	*87*	*89*	*83*	*76*	*60*	*20*	*11*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
10	*21*	*52*	*75*	*87*	*89*	*83*	*76*	*60*	*20*	*11*	–	–	–	–	–	–	
5	*4*	*14*	*16*	*14*	*13*	*12*	*17*	*8*	*5*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*4*	*14*	*16*	*14*	*13*	*12*	*17*	*8*	*5*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
3	1	2	3	–	2	3	9	8	2	1	–	–	1	–	–	–	58
1	–	1	–	–	–	–	3	4	1	1	–	–	1	–	–	–	
2	1	1	3	–	2	3	6	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	9	8	10	15	6	10	6	–	–	–	–	–	–	–	61
1	–	1	6	5	8	5	1	7	4	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	3	3	2	10	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	4	–	2	2	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	4	–	1	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	10	13	7	6	10	6	14	7	5	2	–	–	–	–	–	–	68
5	5	10	4	4	7	4	9	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
12	5	3	3	2	3	2	5	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

東京都
Tokyo-to

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		5,200	1	–	2	1	–	4	6	4	7	25
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	2,542	1	–	1	–	–	2	6	2	4	14
		女 F.	2,658	–	–	1	1	–	2	–	2	3	11
90—95	心臓の疾患		3,071	23	16	15	8	1	63	45	39	68	127
	Heart diseases.	男 M.	1,523	12	8	9	5	–	34	21	8	33	57
		女 F.	1,548	11	8	6	3	1	29	24	31	35	70
106	気管支炎		837	309	52	26	6	6	399	8	1	8	13
	Bronchitis.	男 M.	412	147	26	9	3	3	188	4	1	3	3
		女 F.	425	162	26	17	3	3	211	4	–	5	10
107—109	全肺炎		3,617	1,894	457	142	58	46	2,597	70	31	39	78
	Pneumonia (all forms).	男 M.	1,918	1,027	233	72	28	25	1,385	31	12	16	39
		女 F.	1,699	867	224	70	30	21	1,212	39	19	23	39
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*1,593*	*987*	*245*	*67*	*21*	*19*	*1,339*	*17*	*7*	*12*	*19*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*831*	*536*	*123*	*36*	*9*	*8*	*712*	*8*	*1*	*5*	*10*
		女 F.	*762*	*451*	*122*	*31*	*12*	*11*	*627*	*9*	*6*	*7*	*9*
再掲 108	大葉性肺炎		*1,917*	*873*	*195*	*74*	*36*	*26*	*1,204*	*52*	*24*	*27*	*57*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*1,023*	*469*	*99*	*35*	*19*	*16*	*638*	*22*	*11*	*11*	*27*
		女 F.	*894*	*404*	*96*	*39*	*17*	*10*	*566*	*30*	*13*	*16*	*30*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		1,115	3	2	1	2	–	8	4	5	12	23
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	756	2	1	1	2	–	6	3	3	7	11
		女 F.	359	1	1	–	–	–	2	1	2	5	12
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,514	978	536	–	–	–	1,514	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	788	523	265	–	–	–	788	–	–	–	–
		女 F.	726	455	271	–	–	–	726	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		692	–	–	65	33	19	117	39	14	14	24
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	319	–	–	37	21	12	70	18	4	7	14
		女 F.	373	–	–	28	12	7	47	21	10	7	10
121	虫垂炎		263	1	1	5	2	5	14	16	19	48	40
	Appendicitis.	男 M.	138	1	1	4	1	5	12	4	7	28	18
		女 F.	125	–	–	1	1	–	2	12	12	20	22
124	肝硬変		236	3	1	–	1	2	7	–	2	–	3
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	144	1	1	–	–	1	3	–	–	–	1
		女 F.	92	2	–	–	1	1	4	–	2	–	2
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		228	–	1	1	–	–	2	–	–	2	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	103	–	1	1	–	–	2	–	–	2	1
		女 F.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130—132	腎炎		2,039	15	19	32	26	17	109	33	26	39	65
	Nephritis.	男 M.	922	5	5	24	13	8	55	17	9	17	23
		女 F.	1,117	10	14	8	13	9	54	16	17	22	42
137	前立腺の疾患		10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		263	–	–	–	–	–	–	–	1	7	40
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	263	–	–	–	–	–	–	–	1	7	40
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
21	27	101	162	284	481	617	875	927	851	507	235	51	13	2	–	–	83
15	19	49	82	148	231	368	457	473	392	186	78	12	4	–	–	–	
6	8	52	80	136	250	249	418	454	459	321	157	39	9	2	–	–	
151	115	170	200	212	299	323	382	360	286	151	69	9	–	1	–	1	90—95
66	43	81	96	120	157	192	215	178	131	61	25	4	–	1	–	–	
85	72	89	104	92	142	131	167	182	155	90	44	5	–	–	–	1	
15	9	10	7	25	19	35	41	78	76	45	29	15	4	–	–	–	106
7	5	4	1	12	10	23	26	47	36	26	10	4	2	–	–	–	
8	4	6	6	13	9	12	15	31	40	19	19	11	2	–	–	–	
45	42	24	53	44	65	91	107	98	114	68	35	11	3	2	–	–	107—109
22	20	7	30	24	39	60	58	61	59	38	11	6	–	–	–	–	
23	22	17	23	20	26	31	49	37	55	30	24	5	3	2	–	–	
6	*9*	*5*	*4*	*8*	*12*	*23*	*31*	*26*	*29*	*24*	*16*	*6*	–	–	–	–	再掲 107
4	*3*	–	*1*	*3*	*5*	*16*	*14*	*14*	*16*	*12*	*3*	*4*	–	–	–	–	
2	*6*	*5*	*3*	*5*	*7*	*7*	*17*	*12*	*13*	*12*	*13*	*2*	–	–	–	–	
37	*32*	*19*	*47*	*33*	*52*	*63*	*70*	*62*	*77*	*36*	*19*	*2*	*3*	*1*	–	–	再掲 108
17	*16*	*7*	*29*	*18*	*34*	*43*	*41*	*40*	*40*	*20*	*8*	*1*	–	–	–	–	
20	*16*	*12*	*18*	*15*	*18*	*20*	*29*	*22*	*37*	*16*	*11*	*1*	*3*	*1*	–	–	
35	27	64	86	128	122	171	152	140	94	26	18	–	–	–	–	–	117
20	16	46	61	95	92	120	116	84	59	10	7	–	–	–	–	–	
15	11	18	25	33	30	51	36	56	35	16	11	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	8	19	16	20	33	32	49	81	97	61	27	19	–	–	–	–	120
8	2	6	7	10	19	18	27	38	38	19	9	5	–	–	–	–	
14	6	13	9	10	14	14	22	43	59	42	18	14	–	–	–	–	
29	16	15	11	9	11	9	10	8	3	3	2	–	–	–	–	–	121
17	7	8	9	4	6	7	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
12	9	7	2	5	5	2	4	5	2	3	1	–	–	–	–	–	
–	11	13	10	24	27	37	30	33	29	8	2	–	–	–	–	–	124
–	10	8	8	12	15	25	21	18	18	3	2	–	–	–	–	–	
–	1	5	2	12	12	12	9	15	11	5	–	–	–	–	–	–	
10	8	8	7	15	16	32	27	40	30	17	9	4	–	–	–	–	126—127
4	6	4	6	8	7	15	14	19	7	5	2	1	–	–	–	–	
6	2	4	1	7	9	17	13	21	23	12	7	3	–	–	–	–	
64	59	60	91	99	111	157	232	274	294	186	100	36	4	–	–	–	130—132
28	17	21	42	47	54	93	118	129	127	84	30	10	1	–	–	–	
36	42	39	49	52	57	64	114	145	167	102	70	26	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	1	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	1	1	–	–	–	–	–	
63	64	62	21	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
63	64	62	21	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
3	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

東京都　Tokyo-to

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		17	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		80	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18
		女 F.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		384	272	34	6	2	6	320	15	12	10	7
		男 M.	213	150	19	3	1	5	178	12	7	7	4
		女 F.	171	122	15	3	1	1	142	3	5	3	3
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		1,342	1,342	–	–	–	–	1,342	–	–	–	–
		男 M.	769	769	–	–	–	–	769	–	–	–	–
		女 F.	573	573	–	–	–	–	573	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		712	712	–	–	–	–	712	–	–	–	–
		男 M.	385	385	–	–	–	–	385	–	–	–	–
		女 F.	327	327	–	–	–	–	327	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		2,559	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		1,130	–	–	–	–	–	–	1	–	85	250
		男 M.	680	–	–	–	–	–	–	1	–	45	155
		女 F.	450	–	–	–	–	–	–	–	–	40	95
165—168	他殺 Homicide.		143	25	10	6	4	–	45	5	2	12	16
		男 M.	79	14	4	5	3	–	26	3	–	7	13
		女 F.	64	11	6	1	1	–	19	2	2	5	3
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		1,883	155	104	81	46	49	435	210	71	114	154
		男 M.	1,428	73	59	60	30	35	257	161	49	96	134
		女 F.	455	82	45	21	16	14	178	49	22	18	20
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		211	1	4	7	7	9	28	23	14	8	23
		男 M.	155	–	3	5	4	5	17	14	9	4	18
		女 F.	56	1	1	2	3	4	11	9	5	4	5
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		1,121	143	41	17	10	2	213	19	9	24	54
		男 M.	703	89	20	10	7	1	127	11	3	13	39
		女 F.	418	54	21	7	3	1	86	8	6	11	15
	その他の全死因 All other causes.		6,438	1,092	212	257	130	80	1,771	209	160	190	270
		男 M.	3,575	621	101	145	73	47	987	120	105	98	116
		女 F.	2,863	471	111	112	57	33	784	89	55	92	154

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
6	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	18	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
23	18	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	–	3	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	157
2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	–	2	2	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	27	97	293	599	654	585	234	62	7	–	–	162
–	–	–	–	–	–	18	48	146	267	234	199	71	14	2	–	–	
–	–	–	–	–	1	9	49	147	332	420	386	163	48	5	–	–	
137	89	78	70	75	66	85	65	61	40	15	11	–	2	–	–	–	163—164
79	51	49	40	42	46	63	33	41	24	5	6	–	–	–	–	–	
58	38	29	30	33	20	22	32	20	16	10	5	–	2	–	–	–	
16	10	4	5	11	6	4	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
8	6	3	2	7	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
8	4	1	3	4	4	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
130	96	98	106	122	92	82	62	51	27	21	8	2	2	–	–	–	169—195
109	76	80	93	109	76	69	42	41	17	12	4	2	1	–	–	–	
21	20	18	13	13	16	13	20	10	10	9	4	–	1	–	–	–	
6	11	14	23	14	13	9	7	11	3	2	2	–	–	–	–	–	再掲 170
3	9	12	22	10	11	7	4	10	2	1	2	–	–	–	–	–	
3	2	2	1	4	2	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
44	57	54	68	86	79	89	91	67	95	39	25	7	–	1	–	–	199—200
29	39	36	47	64	60	55	62	41	51	13	10	2	–	1	–	–	
15	18	18	21	22	19	34	29	26	44	26	15	5	–	–	–	–	
252	220	281	294	366	385	370	462	449	369	230	115	39	5	–	–	1	
128	101	141	160	221	233	245	305	255	192	114	38	13	2	–	–	1	
124	119	140	134	145	152	125	157	194	177	116	77	26	3	–	–	–	

神奈川県
Kanagawa-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		22,827	3,284	907	549	288	227	5,255	529	278	686	1,515
		男 M.	12,236	1,779	460	286	161	130	2,816	280	137	368	867
		女 F.	10,591	1,505	447	263	127	97	2,439	249	141	318	648
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		40	–	–	–	–	1	1	1	1	5	9
		男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
		女 F.	16	–	–	–	–	1	1	1	1	2	4
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		23	2	–	2	1	–	5	3	2	2	3
		男 M.	12	2	–	1	1	–	4	2	–	1	1
		女 F.	11	–	–	1	–	–	1	1	2	1	2
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		271	147	70	27	8	5	257	10	–	–	1
		男 M.	122	72	21	15	5	4	117	3	–	–	–
		女 F.	149	75	49	12	3	1	140	7	–	–	1
10	ジフテリア Diphtheria.		44	4	18	10	6	6	44	–	–	–	–
		男 M.	21	–	10	6	4	1	21	–	–	–	–
		女 F.	23	4	8	4	2	5	23	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		53	17	1	–	2	2	22	4	3	1	4
		男 M.	36	8	1	–	1	2	12	4	3	–	4
		女 F.	17	9	–	–	1	–	10	–	–	1	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		4,222	23	81	64	30	30	228	99	60	351	932
		男 M.	2,394	10	42	38	18	18	126	46	17	166	513
		女 F.	1,828	13	39	26	12	12	102	53	43	185	419
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*3,622*	*8*	*28*	*29*	*9*	*8*	*82*	*44*	*38*	*307*	*837*
		男 M.	*2,106*	*4*	*12*	*18*	*5*	*4*	*43*	*22*	*8*	*150*	*471*
		女 F.	*1,516*	*4*	*16*	*11*	*4*	*4*	*39*	*22*	*30*	*157*	*366*
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		240	4	22	83	42	25	176	45	6	1	–
		男 M.	124	3	15	35	26	16	95	21	3	–	–
		女 F.	116	1	7	48	16	9	81	24	3	1	–
28	マラリア Malaria.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		14	9	2	–	–	–	11	–	–	–	–
		男 M.	10	5	2	–	–	–	7	–	–	–	–
		女 F.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–

階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
1,117	896	872	893	949	1,086	1,313	1,554	1,707	1,776	1,179	791	314	83	19	–	15	
591	490	496	491	568	640	804	923	916	891	521	305	87	29	5	–	11	
526	406	376	402	381	446	509	631	791	885	658	486	227	54	14	–	4	
8	3	2	4	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
6	2	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	–	3	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	12
2	1	1	–	1	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
658	463	375	283	199	129	136	118	78	32	14	–	–	–	–	–	4	13—22
333	274	236	169	131	133	94	82	44	17	9	–	–	–	–	–	4	
325	189	139	114	68	59	42	36	34	15	5	–	–	–	–	–	–	
586	*422*	*339*	*256*	*187*	*178*	*123*	*109*	*68*	*28*	*14*	–	–	–	–	–	*4*	再掲 13
298	*253*	*216*	*159*	*126*	*127*	*88*	*78*	*39*	*15*	*9*	–	–	–	–	–	*4*	
288	*169*	*123*	*97*	*61*	*51*	*35*	*31*	*29*	*13*	*5*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	–	4	–	1	2	–	1	–	–	–	–	27
–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

神奈川県
Kanagawa-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		277	107	99	25	13	11	255	16	1	–	1
	Measles.	男 M.	121	45	46	11	6	4	112	5	–	–	1
		女 F.	156	62	53	14	7	7	143	11	1	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		29	1	7	3	2	1	14	8	4	1	2
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	12	1	3	1	1	–	6	3	2	1	–
		女 F.	17	–	4	2	1	1	8	5	2	–	2
37b	日本脳炎		45	–	6	2	5	2	15	16	5	5	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	27	–	3	1	5	2	11	10	3	1	–
		女 F.	18	–	3	1	–	–	4	6	2	4	1
38b	狂犬病		8	–	–	1	–	–	1	5	1	–	–
	Rabies.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
		女 F.	4	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,582	2	–	–	1	1	4	1	3	7	10
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	779	1	–	–	1	1	3	–	3	2	6
		女 F.	803	1	–	–	–	–	1	1	–	5	4
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,121*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*664*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*3*
		女 F.	*457*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*235*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*235*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		18	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
	Acute rheumatic fever.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
61	糖尿病		38	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
	Diabetes mellitus.	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		111	55	3	–	–	–	58	1	2	5	7
	Beriberi.	男 M.	59	37	2	–	–	–	39	–	–	2	1
		女 F.	52	18	1	–	–	–	19	1	2	3	6
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	30	66	102	154	192	208	278	233	172	74	31	6	1	–	–	1	45—55
1	14	18	40	68	81	116	149	131	102	34	8	2	–	–	–	1	
8	16	48	62	86	111	92	129	102	70	40	23	4	1	–	–	–	
2	*20*	*33*	*64*	*102*	*113*	*156*	*206*	*180*	*138*	*65*	*29*	*4*	–	–	–	*1*	再掲 46
–	*12*	*14*	*36*	*59*	*63*	*98*	*130*	*116*	*92*	*29*	*8*	*1*	–	–	–	*1*	
2	*8*	*19*	*28*	*43*	*50*	*58*	*76*	*64*	*46*	*36*	*21*	*3*	–	–	–	–	
3	*3*	*21*	*27*	*31*	*51*	*20*	*36*	*23*	*14*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 48—49
3	*3*	*21*	*27*	*31*	*51*	*20*	*36*	*23*	*14*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	*3*	*4*	*5*	*4*	*4*	*6*	*6*	*5*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	*4*	*5*	*4*	*4*	*6*	*6*	*5*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	1	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	4	5	3	6	7	4	1	–	–	1	–	–	–	61
1	–	–	–	3	2	3	2	4	3	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	3	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	4	2	2	3	3	5	6	5	3	–	–	–	–	–	–	68
1	–	1	–	2	3	2	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	3	2	–	–	1	2	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

神奈川県
Kanagawa-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,505	–	–	–	–	1	1	3	2	3	9
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,183	–	–	–	–	1	1	1	1	–	4
		女 F.	1,322	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5
90—95	心臓の疾患		1,261	10	8	5	2	1	26	21	26	34	40
	Heart diseases.	男 M.	660	7	2	2	1	–	12	13	14	16	21
		女 F.	601	3	6	3	1	1	14	8	12	18	19
106	気管支炎		389	128	18	7	5	4	162	5	1	–	5
	Bronchitis.	男 M.	195	74	9	2	2	1	88	1	1	–	1
		女 F.	194	54	9	5	3	3	74	4	–	–	4
107—109	全肺炎		1,634	826	171	77	31	21	1,126	44	16	18	33
	Pneumonia (all forms).	男 M.	876	450	90	39	16	9	604	21	6	7	16
		女 F.	758	376	81	38	15	12	522	23	10	11	17
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*637*	*384*	*77*	*33*	*12*	*10*	*516*	*8*	*1*	*7*	*7*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*329*	*200*	*39*	*16*	*6*	*5*	*266*	*6*	–	*4*	*2*
		女 F.	*308*	*184*	*38*	*17*	*6*	*5*	*250*	*2*	*1*	*3*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎		*947*	*425*	*90*	*40*	*18*	*11*	*584*	*34*	*14*	*11*	*25*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*516*	*237*	*49*	*22*	*9*	*4*	*321*	*13*	*6*	*3*	*13*
		女 F.	*431*	*188*	*41*	*18*	*9*	*7*	*263*	*21*	*8*	*8*	*12*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		545	–	2	–	1	1	4	2	1	3	11
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	392	–	1	–	1	–	2	2	1	2	7
		女 F.	153	–	1	–	–	1	2	–	–	1	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		628	403	225	–	–	–	628	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	324	216	108	–	–	–	324	–	–	–	–
		女 F.	304	187	117	–	–	–	304	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		458	–	–	36	24	25	85	25	8	10	13
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	220	–	–	23	11	13	47	14	3	5	4
		女 F.	238	–	–	13	13	12	38	11	5	5	9
121	虫垂炎		85	2	–	1	2	2	7	4	8	13	12
	Appendicitis.	男 M.	44	–	–	–	1	2	3	1	4	7	9
		女 F.	41	2	–	1	1	–	4	3	4	6	3
124	肝硬変		100	–	–	–	–	2	2	3	1	1	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	64	–	–	–	–	1	1	3	1	1	–
		女 F.	36	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		104	–	1	–	–	–	1	2	1	2	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	53	–	1	–	–	–	1	2	1	2	1
130—132	腎炎		760	15	6	6	9	3	39	19	15	16	21
	Nephritis.	男 M.	351	6	3	5	6	2	22	9	9	7	8
		女 F.	409	9	3	1	3	1	17	10	6	9	13
137	前立腺の疾患		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		112	–	–	–	–	–	–	–	–	2	22
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	2	22
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	11	18	26	62	115	162	294	359	438	487	289	158	56	11	1	–	–
	7	10	15	31	54	80	140	191	201	243	126	58	16	4	–	–	–
	4	8	11	31	61	82	154	168	237	244	163	100	40	7	1	–	–
90—95	42	55	58	73	78	85	128	160	159	143	80	37	14	2	–	–	–
	24	23	30	32	41	55	77	102	89	57	34	16	4	–	–	–	–
	18	32	28	41	37	30	51	58	70	86	46	21	10	2	–	–	–
106	2	7	2	2	4	8	15	34	38	53	28	20	2	1	–	–	–
	1	2	–	1	2	2	11	21	19	23	15	6	–	1	–	–	–
	1	5	2	1	2	6	4	13	19	30	13	14	2	–	–	–	–
107—109	24	24	15	18	17	35	34	52	53	66	35	16	7	–	–	–	1
	12	8	8	8	9	24	22	35	35	33	14	11	2	–	–	–	1
	12	16	7	10	8	11	12	17	18	33	21	5	5	–	–	–	–
再掲 107	*3*	*5*	*2*	*4*	*3*	*2*	*7*	*10*	*18*	*22*	*14*	*6*	*2*	–	–	–	–
	2	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*8*	*10*	*13*	*6*	*3*	–	–	–	–	–
	1	*4*	*1*	*3*	*2*	*1*	*3*	*2*	*8*	*9*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	–
再掲 108	*20*	*19*	*12*	*13*	*13*	*32*	*27*	*41*	*34*	*40*	*18*	*6*	*3*	–	–	–	*1*
	9	*7*	*7*	*6*	*8*	*23*	*18*	*27*	*25*	*18*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	*1*
	11	*12*	*5*	*7*	*5*	*9*	*9*	*14*	*9*	*22*	*12*	*2*	*2*	–	–	–	–
117	18	22	22	32	57	71	61	65	79	67	13	10	4	2	–	–	1
	11	15	16	27	46	56	46	55	49	44	6	4	2	1	–	–	–
	7	7	6	5	11	15	15	10	30	23	7	6	2	1	–	–	1
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	8	6	9	20	16	12	24	33	39	61	50	29	10	–	–	–	–
	1	3	3	9	10	4	13	19	15	33	22	12	3	–	–	–	–
	7	3	6	11	6	8	11	14	24	28	28	17	7	–	–	–	–
121	7	4	4	8	1	1	5	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–
	5	–	1	5	–	–	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–
	2	4	3	3	1	1	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
124	2	2	4	5	5	10	17	13	12	14	7	1	–	–	–	–	–
	1	1	4	3	2	4	14	8	6	11	3	1	–	–	–	–	–
	1	1	–	2	3	6	3	5	6	3	4	–	–	–	–	–	–
126—127	1	3	4	1	8	10	11	14	16	12	10	6	1	–	–	–	–
	1	–	3	–	6	9	4	9	8	4	4	3	–	–	–	–	–
	–	3	1	1	2	1	7	5	8	8	6	3	1	–	–	–	–
130—132	22	25	21	24	33	42	52	82	106	105	77	41	19	–	–	–	1
	9	8	9	10	17	22	33	38	54	47	32	15	1	–	–	–	1
	13	17	12	14	16	20	19	44	52	58	45	26	18	–	–	–	–
137	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
140—150	24	24	26	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	24	26	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

神奈川県 Kanagawa-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	164	122	11	3	1	4	141	4	6	8	3
		男 M.	83	61	9	1	1	2	74	2	2	3	2
		女 F.	81	61	2	2	–	2	67	2	4	5	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	539	539	–	–	–	–	539	–	–	–	–
		男 M.	275	275	–	–	–	–	275	–	–	–	–
		女 F.	264	264	–	–	–	–	264	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	222	222	–	–	–	–	222	–	–	–	–
		男 M.	127	127	–	–	–	–	127	–	–	–	–
		女 F.	95	95	–	–	–	–	95	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,386	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	563	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	823	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		423	–	–	–	–	–	–	–	–	27	76
		男 M.	259	–	–	–	–	–	–	–	–	15	48
		女 F.	164	–	–	–	–	–	–	–	–	12	28
165—168	他殺 Homicide.		58	7	–	4	3	1	15	6	1	4	7
		男 M.	27	4	–	3	2	1	10	2	–	2	3
		女 F.	31	3	–	1	1	–	5	4	1	2	4
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		1,083	48	44	53	28	23	196	92	38	70	142
		男 M.	859	28	26	33	21	15	123	65	27	62	124
		女 F.	224	20	18	20	7	8	73	27	11	8	18
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*92*	–	*1*	*6*	*5*	*3*	*15*	*15*	*4*	*5*	*14*
		男 M.	*68*	–	*1*	*4*	*3*	*1*	*9*	*9*	*4*	*3*	*12*
		女 F.	*24*	–	–	*2*	*2*	*2*	*6*	*6*	–	*2*	*2*
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		445	50	13	2	3	4	72	4	6	19	23
		男 M.	258	28	8	1	1	3	41	2	4	13	15
		女 F.	187	22	5	1	2	1	31	2	2	6	8
	その他の全死因 All other causes.		2,893	541	99	138	69	51	898	83	60	76	120
		男 M.	1,638	319	59	69	30	32	509	46	32	51	71
		女 F.	1,255	222	40	69	39	19	389	37	28	25	49

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	*7*	*8*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
11	*7*	*8*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	4	13	36	132	276	334	349	172	54	16	–	–	–	162
–	–	–	–	1	9	18	63	124	148	128	50	18	4	–	–	–	
–	–	–	–	3	4	18	69	152	186	221	122	36	12	–	–	–	
62	39	28	28	23	23	27	21	26	23	9	8	1	–	–	–	2	163—164
38	24	15	17	20	15	21	14	12	10	3	5	–	–	–	–	2	
24	15	13	11	3	8	6	7	14	13	6	3	1	–	–	–	–	
3	4	4	6	3	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	165—168
2	2	–	3	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	4	3	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
77	56	68	59	67	48	49	41	33	24	9	9	1	–	–	–	4	169—195
68	48	66	48	58	43	45	29	27	15	4	5	–	–	–	–	2	
9	8	2	11	9	5	4	12	6	9	5	4	1	–	–	–	2	
6	*3*	*3*	*4*	*6*	*2*	*6*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
4	*2*	*3*	*3*	*5*	*2*	*5*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	15	18	25	25	26	42	37	48	34	20	14	1	1	–	–	1	199—200
6	5	10	15	16	16	29	22	29	22	6	6	–	1	–	–	–	
8	10	8	10	9	10	13	15	19	12	14	8	1	–	–	–	1	
114	90	109	118	128	142	179	180	198	192	114	61	19	10	2	–	–	
60	48	56	67	78	82	112	115	122	97	54	27	7	3	1	–	–	
54	42	53	51	50	60	67	65	76	95	60	34	12	7	1	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

新潟県　Niigata-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	31,409	5,441	1,683	910	451	282	8,767	736	385	816	1,287
		男 M.	15,843	2,968	876	457	235	126	4,662	390	190	403	666
		女 F.	15,566	2,473	807	453	216	156	4,105	346	195	413	621
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		28	–	–	–	–	–	–	1	3	5	8
		男 M.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	3	2	5
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		6	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
		男 M.	4	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–
		女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		259	165	62	13	9	3	252	5	–	–	–
		男 M.	122	81	31	5	3	–	120	2	–	–	–
		女 F.	137	84	31	8	6	3	132	3	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		56	7	21	10	9	5	52	3	–	1	–
		男 M.	34	5	13	4	7	2	31	2	–	1	–
		女 F.	22	2	8	6	2	3	21	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		43	29	1	–	2	–	32	3	2	–	2
		男 M.	32	20	1	–	2	–	23	3	2	–	1
		女 F.	11	9	–	–	–	–	9	–	–	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		4,230	28	47	41	27	24	167	91	85	436	812
		男 M.	2,201	11	22	23	14	15	85	45	31	205	427
		女 F.	2,029	17	25	18	13	9	82	46	54	231	385
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*3,567*	*11*	*30*	*20*	*13*	*11*	*85*	*40*	*61*	*379*	*699*
		男 M.	*1,935*	*3*	*16*	*12*	*5*	*7*	*43*	*15*	*22*	*182*	*377*
		女 F.	*1,632*	*8*	*14*	*8*	*8*	*4*	*42*	*25*	*39*	*197*	*322*
23	癩 Leprosy.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		372	6	45	111	73	45	280	50	3	2	–
		男 M.	170	1	23	60	38	18	140	20	2	1	–
		女 F.	202	5	22	51	35	27	140	30	1	1	–
28	マラリア Malaria.		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		22	6	–	1	–	1	8	3	1	–	1
		男 M.	12	1	–	–	–	1	2	2	1	–	–
		女 F.	10	5	–	1	–	–	6	1	–	–	1

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	総数 Total.	男 M.	1,095	892	956	948	1,061	1,216	1,595	2,272	2,877	2,772	2,003	1,202	393	119	12	2	3
		男 M.	466	437	497	482	560	690	917	1,250	1,487	1,319	854	402	128	38	4	–	1
		女 F.	629	455	459	466	501	526	678	1,022	1,390	1,453	1,149	800	265	81	8	2	2
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		2	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		664	465	406	298	215	183	143	126	92	35	12	–	–	–	–	–	–
		男 M.	299	247	229	173	118	101	91	71	53	19	7	–	–	–	–	–	–
		女 F.	365	218	177	125	97	82	52	55	39	16	5	–	–	–	–	–	–
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*589*	*409*	*338*	*268*	*183*	*162*	*124*	*113*	*76*	*29*	*12*	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*277*	*227*	*206*	*156*	*107*	*95*	*87*	*66*	*50*	*18*	*7*	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*312*	*182*	*132*	*112*	*76*	*67*	*37*	*47*	*26*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	–
23	癩 Leprosy.		–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		1	2	1	1	1	1	2	7	4	7	4	3	1	2	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	2	1	1	1	1	1	4	3	7	3	3	1	2	–	–	–
28	マラリア Malaria.		2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		1	–	–	–	–	1	–	–	1	5	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–

新　潟　県
Niigata-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	男 M.	572	219	207	69	25	11	531	36	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
		女 F.	288	118	102	34	15	6	275	11	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			284	101	105	35	10	5	256	25	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	26	–	3	6	3	–	12	7	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	36
		女 F.	14	–	2	3	1	–	6	4	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			12	–	1	3	2	–	6	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	11	1	1	1	–	1	4	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
		女 F.	7	–	1	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			4	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	2,067	–	1	1	–	1	3	4	–	4	6	13	26	65	107	181	265	302	353	342	252	100	34	9	1	–	–	–	45—55
		女 F.	1,058	–	1	1	–	–	2	1	–	2	3	6	7	24	48	84	144	170	197	189	127	41	9	4	–	–	–	–	
			1,009	–	–	–	–	1	1	3	–	2	3	7	19	41	59	97	121	132	156	153	125	59	25	5	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*1,620*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*9*	*13*	*36*	*68*	*126*	*204*	*250*	*291*	*285*	*221*	*78*	*27*	*8*	–	–	–	再掲 46
		女 F.	*945*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*6*	*19*	*43*	*72*	*132*	*155*	*180*	*167*	*119*	*33*	*9*	*3*	–	–	–	–	
			675	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*7*	*17*	*25*	*54*	*72*	*95*	*111*	*118*	*102*	*45*	*18*	*5*	–	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*221*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*7*	*13*	*29*	*31*	*33*	*26*	*32*	*20*	*12*	*12*	*2*	–	–	–	–	再掲 48—49
			221	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*7*	*13*	*29*	*31*	*33*	*26*	*32*	*20*	*12*	*12*	*2*	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*2*	*8*	*6*	*5*	*4*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 50
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*2*	*8*	*6*	*5*	*4*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	41	1	–	–	–	1	2	2	1	1	2	1	2	2	4	–	1	2	4	5	7	3	2	–	–	–	–	58
		女 F.	13	1	–	–	–	1	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	
			28	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	2	4	–	1	1	3	4	6	1	1	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	73	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	1	1	5	5	8	8	12	15	8	3	1	–	–	–	–	61
		女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	1	2	4	2	7	4	11	3	3	1	–	–	–	–	
			30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	1	6	1	8	4	5	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	男 M.	216	154	11	–	–	–	165	3	–	3	5	4	5	4	3	3	4	4	1	6	5	1	–	–	–	–	–	68
		女 F.	117	84	7	–	–	–	91	1	–	3	4	–	3	1	2	3	2	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	
			99	70	4	–	–	–	74	2	–	–	1	4	2	3	1	–	2	3	–	4	2	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

新潟県 Niigata-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢 Age groups										
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,962	–	3	1	–	–	4	4	2	9	6
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,948	–	2	–	–	–	2	1	2	6	4
		女 F.	2,014	–	1	1	–	–	2	3	–	3	2
90—95	心臓の疾患		1,651	15	8	6	3	6	38	20	32	50	52
	Heart diseases.	男 M.	799	8	7	4	2	4	25	7	11	22	20
		女 F.	852	7	1	2	1	2	13	13	21	28	32
106	気管支炎		1,143	403	98	37	21	8	567	13	3	10	13
	Bronchitis.	男 M.	555	212	44	18	10	2	286	5	1	5	8
		女 F.	588	191	54	10	11	6	281	8	2	5	5
107—109	全肺炎		1,862	860	220	88	50	40	1,258	60	28	12	23
	Pneumonia (all forms).	男 M.	992	466	114	41	19	15	655	33	16	7	8
		女 F.	870	394	106	47	31	25	603	27	12	5	15
再掲 107	気管支肺炎 (毛細気管支炎を含む)		*719*	*389*	*96*	*33*	*15*	*11*	*544*	*18*	*2*	*1*	*7*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*380*	*207*	*51*	*12*	*4*	*3*	*277*	*8*	*2*	*1*	*3*
		女 F.	*339*	*182*	*45*	*21*	*11*	*8*	*267*	*10*	–	–	*4*
再掲 108	大葉性肺炎		*1,088*	*460*	*121*	*53*	*35*	*27*	*696*	*41*	*23*	*11*	*14*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*577*	*249*	*61*	*27*	*15*	*12*	*364*	*24*	*11*	*6*	*4*
		女 F.	*511*	*211*	*60*	*26*	*20*	*15*	*332*	*17*	*12*	*5*	*10*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		547	–	1	1	1	–	3	3	2	8	17
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	384	–	1	1	1	–	3	3	2	4	8
		女 F.	163	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍 (2才未満)		1,428	850	578	–	–	–	1,428	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	746	450	296	–	–	–	746	–	–	–	–
		女 F.	682	400	282	–	–	–	682	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍 (2才以上)		1,328	–	–	179	78	48	305	83	19	20	24
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	530	–	–	88	40	17	145	35	8	10	8
		女 F.	798	–	–	91	38	31	160	48	11	10	16
121	虫垂炎		145	1	–	–	3	2	6	5	17	24	12
	Appendicitis.	男 M.	78	–	–	–	2	1	3	3	7	16	4
		女 F.	67	1	–	–	1	1	3	2	10	8	8
124	肝硬変		130	3	1	–	–	–	4	1	2	–	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	69	2	1	–	–	–	3	–	1	–	1
		女 F.	61	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		163	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	68	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		女 F.	95	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
130—132	腎炎		1,166	17	18	12	20	8	75	31	14	25	21
	Nephritis.	男 M.	507	10	11	3	14	3	41	15	7	12	8
		女 F.	659	7	7	9	6	5	34	16	7	13	13
137	前立腺の疾患		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		138	–	–	–	–	–	–	–	–	1	19
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	138	–	–	–	–	–	–	–	–	1	19
再掲 140	感染の記載ある流産 (妊娠7箇月以下)		*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
13	9	33	70	150	200	383	677	833	790	491	223	53	10	2	–	–	83
6	5	12	31	64	106	222	368	431	379	220	69	18	1	1	–	–	
7	4	21	39	86	94	161	309	402	411	271	154	35	9	1	–	–	
55	57	55	68	92	93	132	193	258	209	152	77	14	3	1	–	–	90—95
21	18	20	30	48	56	75	113	131	107	65	23	5	1	1	–	–	
34	39	35	38	44	37	57	80	127	102	87	54	9	2	–	–	–	
9	13	9	15	16	24	39	61	84	100	78	61	25	3	–	–	–	106
2	2	1	9	7	11	19	32	41	50	37	30	7	2	–	–	–	
7	11	8	6	9	13	20	29	43	50	41	31	18	1	–	–	–	
21	17	22	19	21	19	45	62	82	66	60	31	12	4	–	–	–	107—109
8	9	11	9	14	10	25	35	59	35	35	17	5	1	–	–	–	
13	8	11	10	7	9	20	27	23	31	25	14	7	3	–	–	–	
3	*4*	*5*	*4*	*3*	*4*	*7*	*29*	*26*	*19*	*25*	*9*	*6*	*3*	–	–	–	再掲 107
1	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*5*	*18*	*22*	*8*	*14*	*5*	*3*	–	–	–	–	
2	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*11*	*4*	*11*	*11*	*4*	*3*	*3*	–	–	–	
18	*13*	*13*	*12*	*18*	*14*	*35*	*31*	*52*	*45*	*31*	*16*	*4*	*1*	–	–	–	再掲 108
7	*7*	*7*	*5*	*11*	*7*	*19*	*16*	*33*	*27*	*19*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	
11	*6*	*6*	*7*	*7*	*7*	*16*	*15*	*19*	*18*	*12*	*8*	*3*	–	–	–	–	
10	19	28	28	51	52	80	95	64	53	22	6	5	–	1	–	–	117
6	17	25	21	40	38	57	64	42	37	10	4	3	–	–	–	–	
4	2	3	7	11	14	23	31	22	16	12	2	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	18	16	32	31	29	51	82	184	172	133	75	23	7	–	–	–	120
9	9	11	10	12	11	20	35	69	59	44	25	5	5	–	–	–	
15	9	5	22	19	18	31	47	115	113	89	50	18	2	–	–	–	
9	13	9	11	8	2	6	7	6	8	1	–	1	–	–	–	–	121
2	7	7	9	4	1	5	3	3	3	–	–	1	–	–	–	–	
7	6	2	2	4	1	1	4	3	5	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	6	7	7	10	15	21	24	19	5	4	–	–	–	–	–	124
–	1	5	2	6	6	6	13	15	8	–	2	–	–	–	–	–	
2	1	1	5	1	4	9	8	9	11	5	2	–	–	–	–	–	
2	2	5	7	12	11	13	27	25	32	15	3	2	1	–	–	–	126—127
–	1	2	2	5	5	8	7	12	15	7	–	1	1	–	–	–	
2	1	3	5	7	6	5	20	13	17	8	3	1	–	–	–	–	
29	26	35	30	35	51	60	112	171	188	138	94	25	5	1	–	–	130—132
7	11	9	14	14	30	25	55	76	85	60	27	9	1	1	–	–	
22	15	26	16	21	21	35	57	95	103	78	67	16	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	
39	23	28	26	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
39	23	28	26	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

新潟県 Niigata-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
		女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		199	164	13	6	5	–	188	3	2	3	1
		男 M.	118	100	8	5	1	–	114	1	2	1	–
		女 F.	81	64	5	1	4	–	74	2	–	2	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		1,033	1,033	–	–	–	–	1,033	–	–	–	–
		男 M.	570	570	–	–	–	–	570	–	–	–	–
		女 F.	463	463	–	–	–	–	463	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		423	423	–	–	–	–	423	–	–	–	–
		男 M.	235	235	–	–	–	–	235	–	–	–	–
		女 F.	188	188	–	–	–	–	188	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,716	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	632	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,084	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		499	–	–	–	–	–	–	1	–	23	42
		男 M.	289	–	–	–	–	–	–	–	–	12	21
		女 F.	210	–	–	–	–	–	–	1	–	11	21
165—168	他殺 Homicide.		27	5	3	2	–	–	10	1	–	1	5
		男 M.	18	2	2	1	–	–	5	1	–	1	3
		女 F.	9	3	1	1	–	–	5	–	–	–	2
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		1,030	69	157	89	31	23	369	127	60	52	56
		男 M.	676	24	86	42	20	14	186	93	39	40	47
		女 F.	354	45	71	47	11	9	183	34	21	12	9
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		29	–	2	4	2	–	8	2	1	3	1
		男 M.	22	–	–	3	2	–	5	2	1	2	1
		女 F.	7	–	2	1	–	–	3	–	–	1	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		504	110	27	5	7	–	149	7	3	10	17
		男 M.	255	53	16	2	2	–	73	5	3	7	12
		女 F.	249	57	11	3	5	–	76	2	–	3	5
	その他の全死因 All other causes.		4,256	868	156	231	84	55	1,394	164	97	111	133
		男 M.	2,227	511	84	122	44	26	787	91	49	41	72
		女 F.	2,029	357	72	109	40	29	607	73	48	70	61

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	6	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
12	6	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	13	47	176	372	449	418	168	64	6	–	1	162
–	–	–	–	–	–	6	14	81	155	177	129	49	20	–	–	1	
–	–	–	–	–	2	7	33	95	217	272	289	119	44	6	–	–	
26	28	31	35	40	50	28	51	58	34	34	13	3	1	–	–	1	163—164
9	17	25	16	25	34	21	32	36	19	14	7	1	–	–	–	–	
17	11	6	19	15	16	7	19	22	15	20	6	2	1	–	–	1	
–	2	1	–	1	2	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	165—168
–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	33	45	39	27	27	36	35	30	29	13	8	3	3	–	–	–	169—195
32	25	38	34	23	23	28	22	21	13	4	3	2	3	–	–	–	
6	8	7	5	4	4	8	13	9	16	9	5	1	–	–	–	–	
1	1	5	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	1	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	16	17	17	22	23	24	33	33	48	37	29	6	3	–	1	–	199—200
5	10	7	8	12	14	13	23	14	26	13	8	2	–	–	–	–	
4	6	10	9	10	9	11	10	19	22	24	21	4	3	–	1	–	
120	104	128	122	139	152	201	262	376	330	249	119	40	12	1	1	1	
50	42	64	60	75	91	113	155	195	167	112	46	13	3	1	–	–	
70	62	64	62	64	61	88	107	181	163	137	73	27	9	–	1	1	

富山県
Toyama-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	7,263	1,692	486	255	90	76	2,599	161	60	153	289
		女 F.	6,982	1,511	451	268	89	55	2,374	154	84	174	329
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6
			11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	151	84	37	13	7	5	146	5	–	–	–
		女 F.	71	37	21	6	3	3	70	1	–	–	–
			80	47	16	7	4	2	76	4	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	28	4	11	6	3	1	25	2	–	–	–
		女 F.	22	2	8	6	2	1	19	2	–	–	–
			6	2	3	–	1	–	6	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	11	7	–	–	–	1	8	–	–	–	–
		女 F.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
			7	5	–	–	–	1	6	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,908	22	44	33	11	20	130	56	38	156	363
		女 F.	968	12	28	16	4	6	66	31	10	49	160
			940	10	16	17	7	14	64	25	28	107	203
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,627*	*11*	*24*	*19*	*6*	*6*	*66*	*28*	*29*	*142*	*323*
		女 F.	*859*	*5*	*15*	*8*	*2*	*1*	*31*	*16*	*6*	*42*	*147*
			768	*6*	*9*	*11*	*4*	*5*	*35*	*12*	*23*	*100*	*176*
23	癩 Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	67	1	12	25	13	3	54	9	–	–	–
		女 F.	35	1	7	15	5	–	28	3	–	–	–
			32	–	5	10	8	3	26	6	–	–	–
28	マラリア Malaria.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	12	5	–	2	–	–	7	1	–	–	–
		女 F.	4	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–
			8	3	–	1	–	–	4	1	–	–	–

年齢階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
433	394	352	441	425	488	647	881	1,020	1,253	824	498	161	42	6	–	3	
189	181	174	237	239	283	375	507	546	626	369	196	62	11	4	–	2	
244	213	178	204	186	205	272	374	474	627	455	302	99	31	2	–	1	
1	1	1	–	–	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	1	1	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
266	184	176	134	106	75	91	72	37	19	4	–	1	–	–	–	–	13—22
120	106	84	80	67	50	57	53	20	10	4	–	1	–	–	–	–	
146	78	92	54	39	25	34	19	17	9	–	–	–	–	–	–	–	
230	*160*	*157*	*117*	*96*	*70*	*84*	*70*	*34*	*17*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 13
110	*99*	*80*	*75*	*64*	*49*	*54*	*52*	*20*	*10*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	
120	*61*	*77*	*42*	*32*	*21*	*30*	*18*	*14*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

富山県 Toyama-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		211	99	72	19	5	4	199	10	–	–	–
	Measles.	男 M.	95	47	30	7	2	4	90	4	–	–	–
		女 F.	116	52	42	12	3	–	109	6	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		12	–	1	1	1	3	6	1	–	1	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	9	–	1	1	1	1	4	–	–	1	–
		女 F.	3	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–
37b	日本脳炎		44	–	1	2	–	2	5	18	3	3	4
	Encephalitis japonica.	男 M.	22	–	1	2	–	2	5	10	3	2	1
		女 F.	22	–	–	–	–	–	–	8	–	1	3
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患 (リケツチアによるもの)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		839	–	4	1	1	–	6	2	1	1	3
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	435	–	1	1	1	–	3	–	1	1	1
		女 F.	404	–	3	–	–	–	3	2	–	–	2
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*644*	–	*2*	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*387*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
		女 F.	*257*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*113*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*113*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病		34	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	19	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		118	72	2	–	–	–	74	1	4	4	2
	Beriberi.	男 M.	63	42	1	–	–	–	43	1	2	3	–
		女 F.	55	30	1	–	–	–	31	–	2	1	2
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups																国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	22	17	55	67	87	131	147	116	132	36	11	2	–	–	–	–	45—55
–	4	11	16	27	40	76	93	67	73	17	4	1	–	–	–	–	
3	18	6	39	40	47	55	54	49	59	19	7	1	–	–	–	–	
1	*7*	*13*	*33*	*43*	*58*	*103*	*129*	*98*	*112*	*31*	*9*	*2*	–	–	–	–	再掲 46
–	*3*	*10*	*15*	*24*	*37*	*64*	*86*	*62*	*64*	*15*	*4*	*1*	–	–	–	–	
1	*4*	*3*	*18*	*19*	*21*	*39*	*43*	*36*	*48*	*16*	*5*	*1*	–	–	–	–	
1	*14*	*2*	*21*	*17*	*22*	*11*	*9*	*10*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
1	*14*	*2*	*21*	*17*	*22*	*11*	*9*	*10*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	3	3	3	8	6	5	1	1	–	–	–	–	–	61
–	–	–	1	1	2	2	5	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	1	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
5	1	2	2	3	3	2	6	2	3	2	1	–	–	–	–	1	68
1	–	2	1	–	2	–	4	1	1	1	–	–	–	–	–	1	
4	1	–	1	3	1	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

富山県
Toyama-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,305	–	–	2	–	–	2	–	–	3	4
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	652	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
		女 F.	653	–	–	2	–	–	2	–	–	–	2
90—95	心臓の疾患		694	9	3	5	3	1	21	10	15	15	17
	Heart diseases.	男 M.	316	6	1	3	2	1	13	4	6	9	6
		女 F.	378	3	2	2	1	–	8	6	9	6	11
106	気管支炎		502	242	43	23	3	2	313	6	4	2	5
	Bronchitis.	男 M.	252	125	21	14	2	–	162	2	2	2	2
		女 F.	250	117	22	9	1	2	151	4	2	–	3
107—109	全肺炎		810	387	98	49	22	8	564	16	8	6	17
	Pneumonia (all forms).	男 M.	421	205	52	21	11	5	294	10	2	1	5
		女 F.	389	182	46	28	11	3	270	6	6	5	12
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*351*	*193*	*47*	*24*	*12*	*4*	*280*	*1*	*1*	*2*	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*182*	*107*	*25*	*10*	*6*	*3*	*151*	–	–	–	–
		女 F.	*169*	*86*	*22*	*14*	*6*	*1*	*129*	*1*	*1*	*2*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*438*	*186*	*50*	*25*	*10*	*4*	*275*	*15*	*7*	*3*	*15*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*227*	*94*	*27*	*11*	*5*	*2*	*139*	*10*	*2*	*1*	*5*
		女 F.	*211*	*92*	*23*	*14*	*5*	*2*	*136*	*5*	*5*	*2*	*10*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		265	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	182	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
		女 F.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,023	622	401	–	–	–	1,023	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	514	320	194	–	–	–	514	–	–	–	–
		女 F.	509	302	207	–	–	–	509	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		728	–	–	97	38	24	159	39	13	8	13
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	296	–	–	42	18	13	73	9	4	7	8
		女 F.	432	–	–	55	20	11	86	30	9	1	5
121	虫垂炎		45	–	–	–	–	–	–	4	4	8	5
	Appendicitis.	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3
		女 F.	30	–	–	–	–	–	–	3	2	5	2
124	肝硬変		43	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130—132	腎炎		502	7	10	9	6	3	35	5	4	10	10
	Nephritis.	男 M.	239	6	6	6	3	1	22	3	1	4	2
		女 F.	263	1	4	3	3	2	13	2	3	6	8
137	前立腺の疾患		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		53	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
3	9	4	28	40	62	115	188	255	318	184	75	14	1	–	–	–	83
1	4	1	10	17	33	62	105	133	169	72	32	7	1	–	–	–	
2	5	3	18	23	29	53	83	122	149	112	43	7	–	–	–	–	
22	26	20	38	34	44	57	70	98	101	64	33	7	2	–	–	–	90—95
8	10	8	15	20	23	30	32	43	45	31	12	1	–	–	–	–	
14	16	12	23	14	21	27	38	55	56	33	21	6	2	–	–	–	
3	4	–	4	6	6	11	21	33	31	32	13	4	3	1	–	–	106
–	1	–	4	3	1	5	11	19	15	15	5	2	1	–	–	–	
3	3	–	–	3	5	6	10	14	16	17	8	2	2	1	–	–	
15	8	5	8	16	9	14	26	35	28	18	14	3	–	–	–	–	107—109
4	4	2	4	9	4	10	17	20	18	7	9	1	–	–	–	–	
11	4	3	4	7	5	4	9	15	10	11	5	2	–	–	–	–	
2	*3*	*1*	*1*	*3*	*4*	*7*	*5*	*10*	*11*	*7*	*9*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
–	–	–	–	*1*	–	*6*	*3*	*5*	*7*	*2*	*6*	*1*	–	–	–	–	
2	*3*	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	*2*	*5*	*4*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	
13	*5*	*4*	*7*	*13*	*5*	*5*	*20*	*23*	*14*	*9*	*5*	–	–	–	–	–	再掲 108
4	*4*	*2*	*4*	*8*	*4*	*3*	*13*	*13*	*8*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
9	*1*	*2*	*3*	*5*	*1*	*2*	*7*	*10*	*6*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
3	8	11	24	20	30	31	36	34	38	17	5	1	–	–	–	–	117
3	4	7	18	14	25	22	24	26	24	7	3	–	–	–	–	–	
–	4	4	6	6	5	9	12	8	14	10	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	12	10	13	7	15	29	51	66	104	93	64	20	6	–	–	–	120
4	2	4	5	2	6	15	21	30	31	45	20	7	3	–	–	–	
2	10	6	8	5	9	14	30	36	73	48	44	13	3	–	–	–	
3	2	–	4	5	5	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	121
1	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	4	3	3	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	2	2	–	3	3	4	10	5	7	4	–	–	–	–	–	–	124
–	–	1	–	2	2	3	7	2	6	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	1	1	1	3	3	1	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	3	4	3	6	5	12	7	4	1	–	–	–	–	–	126—127
–	–	1	2	2	1	4	–	7	4	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	2	2	5	5	3	4	1	–	–	–	–	–	
7	7	6	14	13	24	28	52	74	95	68	35	12	2	1	–	–	130—132
4	3	1	4	7	9	9	33	38	49	27	16	5	2	–	–	–	
3	4	5	10	6	15	19	19	36	46	41	19	7	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	16	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
8	16	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

富山県 Toyama-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	105	86	4	1	–	–	91	3	–	3	–
		女 F.	48	41	2	–	–	–	43	1	–	2	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	589	589	–	–	–	–	589	–	–	–	–
		女 F.	315	315	–	–	–	–	315	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	273	273	–	–	–	–	273	–	–	–	–
		女 F.	159	159	–	–	–	–	159	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	661	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	278	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	383	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	200	–	–	–	–	–	–	–	–	23	27
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	136	–	–	–	–	–	–	–	–	16	20
		女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	9	5	–	–	–	–	5	2	–	1	1
		女 F.	6	4	–	–	–	–	4	–	–	1	1
			3	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–
			564	26	98	81	16	22	243	58	13	24	36
		男 M.	386	14	52	47	10	18	141	44	6	20	32
		女 F.	178	12	46	34	6	4	102	14	7	4	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*14*	–	*1*	*2*	*3*	–	*6*	*2*	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–
			7	–	*1*	*2*	*1*	–	*4*	*1*	–	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	254	55	15	2	2	3	77	4	4	6	11
		女 F.	136	26	12	1	2	2	43	2	3	5	4
			118	29	3	1	–	1	34	2	1	1	7
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	2,099	608	81	152	48	28	917	60	33	43	76
		女 F.	1,101	326	48	66	24	18	482	32	18	20	33
			998	282	33	86	24	10	435	28	15	23	43

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*7*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
1	*7*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	• 157
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	14	71	148	156	176	72	19	2	–	–	162
–	–	–	–	–	–	1	6	39	62	72	65	29	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	8	32	86	84	111	43	17	–	–	–	
26	14	12	12	14	12	15	10	13	7	9	2	2	–	–	–	2	163—164
15	8	9	7	10	11	11	4	10	6	6	1	1	–	–	–	1	
11	6	3	5	4	1	4	6	3	1	3	1	1	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	22	15	20	16	19	13	17	13	21	9	8	–	–	–	–	–	169—195
15	14	14	20	14	14	11	14	7	12	4	4	–	–	–	–	–	
2	8	1	–	2	5	2	3	6	9	5	4	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	10	6	12	14	18	18	13	13	18	7	8	5	2	–	–	–	199—200
3	6	4	7	10	11	12	7	6	5	3	4	1	–	–	–	–	
5	4	2	5	4	7	6	6	7	13	4	4	4	2	–	–	–	
33	42	51	58	49	64	67	130	128	161	112	48	18	7	2	–	–	
10	13	23	40	30	44	41	69	74	88	54	20	6	2	2	–	–	
23	29	28	18	19	20	26	61	54	73	58	28	12	5	–	–	–	

石川県
Ishikawa-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		12,979	2,650	735	351	137	110	3,983	263	111	288	484
		男 M.	6,502	1,404	380	177	81	54	2,096	134	43	141	245
		女 F.	6,477	1,246	355	174	56	56	1,887	129	68	147	239
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		10	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2
		男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		女 F.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*2*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	*2*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7	炭疽 Anthrax.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	猩紅熱 Scarlet fever.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*9	百日咳 Whooping cough.		131	67	39	17	3	1	127	3	-	-	-
		男 M.	62	31	19	8	2	1	61	1	-	-	-
		女 F.	69	36	20	9	1	-	66	2	-	-	-
10	ジフテリア Diphtheria.		19	1	5	8	2	2	18	1	-	-	-
		男 M.	14	1	2	7	2	2	14	-	-	-	-
		女 F.	5	-	3	1	-	-	4	1	-	-	-
12	破傷風 Tetanus.		24	12	-	-	-	1	13	2	2	-	1
		男 M.	14	8	-	-	-	-	8	1	2	-	1
		女 F.	10	4	-	-	-	1	5	1	-	-	-
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,630	20	35	18	12	10	95	26	31	146	294
		男 M.	863	11	16	7	8	5	47	11	7	59	152
		女 F.	767	9	19	11	4	5	48	15	24	87	142
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,332*	*6*	*12*	*7*	*7*	*2*	*34*	*17*	*18*	*120*	*256*
		男 M.	*740*	*3*	*4*	*3*	*5*	*1*	*16*	*4*	*4*	*49*	*133*
		女 F.	*592*	*3*	*8*	*4*	*2*	*1*	*18*	*13*	*14*	*71*	*123*
23	癩 Leprosy.		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26a	鼻疽 Glanders.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	赤痢 Dysentery.		50	1	4	18	8	7	38	10	1	-	-
		男 M.	24	1	4	8	4	2	19	4	1	-	-
		女 F.	26	-	-	10	4	5	19	6	-	-	-
28	マラリア Malaria.		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	流行性感冒 Influenza.		7	2	1	-	-	-	3	2	-	-	-
		男 M.	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		女 F.	4	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
449	351	379	362	421	506	652	837	1,063	1,171	854	525	207	64	9	-	-	
219	165	191	187	222	305	389	439	571	571	338	171	55	17	3	-	-	
230	186	188	175	199	201	263	398	492	600	516	354	152	47	6	-	-	
1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1—2
1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	178	160	121	80	84	70	45	37	15	2	2	-	-	-	-	-	13—22
126	87	92	68	48	51	43	33	29	9	-	1	-	-	-	-	-	
118	91	68	53	32	33	27	12	8	6	2	1	-	-	-	-	-	
207	*146*	*141*	*108*	*63*	*72*	*65*	*39*	*33*	*11*	*2*	-	-	-	-	-	-	再掲 13
112	*76*	*86*	*63*	*45*	*48*	*41*	*31*	*26*	*6*	-	-	-	-	-	-	-	
95	*70*	*55*	*45*	*18*	*24*	*24*	*8*	*7*	*5*	*2*	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

石川県 Ishikawa-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹		176	59	74	22	4	6	165	10	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	Measles.	男 M.	91	31	38	14	2	1	86	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	85	28	36	8	2	5	79	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		11	1	2	1	1	1	6	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	4	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	7	1	2	–	–	1	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎		10	–	1	1	–	1	3	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	37b
	Encephalitis japonica.	男 M.	6	–	1	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		806	–	–	2	–	–	2	2	–	5	2	8	11	28	42	75	95	109	137	136	98	39	12	5	–	–	–	–	45—55
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	379	–	–	2	–	–	2	1	–	3	1	1	2	9	14	25	50	59	69	72	56	10	4	1	–	–	–	–	
		女 F.	427	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	7	9	19	28	50	45	50	68	64	42	29	8	4	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*578*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*5*	*5*	*16*	*22*	*48*	*61*	*79*	*102*	*99*	*88*	*36*	*9*	*4*	–	–	–	–	再掲 46
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*330*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*8*	*13*	*23*	*41*	*53*	*60*	*60*	*54*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	
		女 F.	*248*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*3*	*8*	*9*	*25*	*20*	*26*	*42*	*39*	*34*	*26*	*6*	*3*	–	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*113*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*6*	*12*	*18*	*15*	*21*	*16*	*15*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 48—49
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*113*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*6*	*12*	*18*	*15*	*21*	*16*	*15*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*3*	*4*	*1*	*4*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 50
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*3*	*4*	*1*	*4*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	
58	急性リュウマチ		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	58
	Acute rheumatic fever.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
61	糖尿病		46	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	3	2	6	6	10	10	4	1	–	1	–	–	–	61
	Diabetes mellitus.	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	4	3	2	6	1	–	–	1	–	–	–	
		女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	2	3	8	4	3	1	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気		114	90	1	–	–	–	91	1	2	2	–	4	2	2	–	2	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	68
	Beriberi.	男 M.	60	49	–	–	–	–	49	1	–	1	–	2	–	1	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	54	41	1	–	–	–	42	–	2	1	–	2	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒）		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

石川県
Ishikawa-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,229	1	–	–	–	1	2	1	1	1	–
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	607	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	622	1	–	–	–	1	2	1	1	–	–
90—95	心臓の疾患		718	5	6	–	2	3	16	8	10	10	17
	Heart diseases.	男 M.	328	3	4	–	2	2	11	1	2	3	7
		女 F.	390	2	2	–	–	1	5	7	8	7	10
106	気管支炎		425	173	43	11	4	1	232	9	2	6	4
	Bronchitis.	男 M.	211	92	20	5	2	1	120	3	1	1	2
		女 F.	214	81	23	6	2	–	112	6	1	5	2
107—109	全肺炎		742	342	88	49	13	12	504	28	6	3	7
	Pneumonia (all forms).	男 M.	395	179	48	21	5	5	258	15	2	1	2
		女 F.	347	163	40	28	8	7	246	13	4	2	5
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*323*	*177*	*43*	*25*	*4*	*3*	*252*	*10*	*4*	–	*1*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*167*	*90*	*23*	*12*	–	–	*125*	*6*	*2*	–	–
		女 F.	*156*	*87*	*20*	*13*	*4*	*3*	*127*	*4*	*2*	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*406*	*161*	*44*	*24*	*8*	*9*	*246*	*18*	*2*	*2*	*6*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*219*	*86*	*24*	*9*	*4*	*5*	*128*	*9*	–	–	*2*
		女 F.	*187*	*75*	*20*	*15*	*4*	*4*	*118*	*9*	*2*	*2*	*4*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		289	–	–	1	–	–	1	2	1	3	5
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	196	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
		女 F.	93	–	–	1	–	–	1	1	1	1	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		792	510	282	–	–	–	792	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	435	292	143	–	–	–	435	–	–	–	–
		女 F.	357	218	139	–	–	–	357	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		376	–	–	50	18	9	77	28	4	3	11
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	164	–	–	24	9	5	33	13	3	1	3
		女 F.	212	–	–	26	9	4	39	15	1	2	8
121	虫垂炎		44	–	1	–	1	1	3	2	4	5	3
	Appendicitis.	男 M.	22	–	1	–	1	1	3	–	2	1	2
		女 F.	22	–	–	–	–	–	–	2	2	4	1
124	肝硬変		79	2	2	–	–	–	4	1	–	–	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	43	2	1	–	–	–	3	1	–	–	–
		女 F.	36	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		54	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130—132	腎炎		370	5	5	7	6	1	24	4	5	7	10
	Nephritis.	男 M.	171	2	1	5	3	–	11	2	4	4	7
		女 F.	199	3	4	2	3	1	13	2	1	3	3
137	前立腺の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
4	5	7	18	44	67	119	172	233	256	182	87	26	4	–	–	–	83
4	2	3	9	18	47	66	90	124	114	82	36	9	2	–	–	–	
–	3	4	9	26	20	53	82	109	142	100	51	17	2	–	–	–	
29	25	25	31	36	59	75	95	103	91	53	24	10	1	–	–	–	90—95
11	9	11	16	13	30	44	41	49	47	21	9	2	1	–	–	–	
18	16	14	15	23	29	31	54	54	44	32	15	8	–	–	–	–	
4	3	2	8	2	14	9	12	28	33	25	22	8	2	–	–	–	106
1	2	2	3	–	7	3	7	21	14	13	5	5	1	–	–	–	
3	1	–	5	2	7	6	5	7	19	12	17	3	1	–	–	–	
12	7	3	4	13	11	27	22	34	32	19	6	3	1	–	–	–	107—109
7	4	3	3	11	9	16	13	19	18	10	2	1	1	–	–	–	
5	3	–	1	2	2	11	9	15	14	9	4	2	–	–	–	–	
3	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*7*	*13*	*13*	*8*	*1*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
1	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*5*	*6*	*7*	*6*	–	*1*	–	–	–	–	
2	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*7*	*6*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	
9	*6*	*2*	*3*	*12*	*10*	*22*	*15*	*19*	*19*	*10*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
6	*4*	*2*	*2*	*10*	*8*	*11*	*8*	*13*	*11*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	
3	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*11*	*7*	*6*	*8*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	
10	7	13	17	26	23	29	51	42	31	18	8	2	–	–	–	–	117
5	4	6	16	24	17	23	37	31	18	8	2	–	–	–	–	–	
5	3	7	1	2	6	6	14	11	13	10	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	4	3	16	9	19	22	39	54	41	26	10	2	–	–	–	120
2	1	2	–	8	7	8	6	22	22	18	8	2	–	–	–	–	
1	4	2	3	8	2	11	16	17	32	23	18	8	2	–	–	–	
5	2	1	3	1	3	–	2	1	7	1	1	–	–	–	–	–	121
2	–	–	3	–	3	–	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	–	1	–	–	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	2	3	5	7	11	9	9	17	6	1	–	–	–	–	–	124
–	1	1	2	4	4	9	4	5	8	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	3	2	5	4	9	5	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	3	6	3	9	14	10	2	1	1	–	–	–	–	126—127
–	–	–	–	–	2	2	3	3	5	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	3	4	1	6	11	5	1	1	1	–	–	–	–	
12	7	15	10	9	15	24	45	48	65	42	23	4	1	–	–	–	130—132
4	1	5	3	3	9	17	21	25	27	20	7	1	–	–	–	–	
8	6	10	7	6	6	7	24	23	38	22	16	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	12	16	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
9	12	16	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

石川県 Ishikawa-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	48	37	4	–	1	–	42	3	–	2	–
		女 F.	43	31	7	4	–	–	42	–	1	–	–
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	男 M.	235	235	–	–	–	–	235	–	–	–	–
		女 F.	249	249	–	–	–	–	249	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	男 M.	108	108	–	–	–	–	108	–	–	–	–
		女 F.	98	98	–	–	–	–	98	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	372	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	698	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	14	17
		女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	4	17
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	6	1	2	1	–	–	4	1	–	–	–
		女 F.	10	3	–	1	–	1	5	2	–	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	270	9	22	20	13	10	74	38	7	24	21
		女 F.	126	16	17	15	5	4	57	11	6	6	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*14*	–	*2*	–	*1*	*1*	*4*	*4*	*2*	–	–
		女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*2*
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	98	15	8	4	–	–	27	2	–	–	3
		女 F.	80	13	4	3	–	–	20	1	1	2	3
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,120	294	46	49	26	18	433	28	12	21	23
		女 F.	1,031	249	34	49	18	20	370	31	15	16	26

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
4	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	5	34	108	237	276	243	114	47	6	–	–	162
–	–	–	–	–	–	3	10	45	102	94	77	27	11	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	24	63	135	182	166	87	36	3	–	–	
11	7	11	8	10	10	11	11	15	9	8	1	1	–	–	–	–	163—164
7	4	7	4	7	7	8	7	7	8	3	–	1	–	–	–	–	
4	3	4	4	3	3	3	4	8	1	5	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	17	12	14	15	13	16	12	14	10	6	5	1	–	–	–	–	169—195
8	14	11	11	14	12	12	10	6	6	2	–	–	–	–	–	–	
2	3	1	3	1	1	4	2	8	4	4	5	1	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	8	7	3	10	9	8	17	12	16	12	5	2	1	1	–	–	199—200
5	5	5	2	6	7	4	12	4	8	5	2	1	–	–	–	–	
3	3	2	1	4	2	4	5	8	8	7	3	1	1	1	–	–	
68	51	68	63	67	70	102	127	176	183	117	58	19	5	2	–	–	
31	29	30	31	36	38	65	68	101	102	49	18	4	1	–	–	–	
37	22	38	32	31	32	37	59	75	81	68	40	15	4	2	–	–	

福井県
Fukui-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	9,891	1,838	535	232	98	77	2,780	215	105	237	441
		男 M.	4,974	995	252	125	53	38	1,463	103	52	115	221
		女 F.	4,917	843	283	107	45	39	1,317	112	53	122	220
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	66	30	28	4	–	2	64	2	–	–	–
		男 M.	33	13	15	2	–	1	31	2	–	–	–
		女 F.	33	17	13	2	–	1	33	–	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	16	3	7	3	2	–	15	1	–	–	–
		男 M.	8	–	4	3	1	–	8	–	–	–	–
		女 F.	8	3	3	–	1	–	7	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	11	2	–	–	–	–	2	3	–	–	1
		男 M.	10	2	–	–	–	–	2	3	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,160	4	16	4	9	7	40	15	23	113	233
		男 M.	598	4	8	1	1	6	20	9	6	43	118
		女 F.	562	–	8	3	8	1	20	6	17	70	115
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*962*	*2*	*7*	*3*	*4*	*4*	*20*	*6*	*15*	*95*	*187*
		男 M.	*520*	*2*	*5*	–	–	*3*	*10*	*3*	*3*	*39*	*96*
		女 F.	*442*	–	*2*	*3*	*4*	*1*	*10*	*3*	*12*	*56*	*91*
23	癩 Leprosy.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	34	2	4	11	4	5	26	5	–	–	–
		男 M.	17	1	1	7	3	3	15	–	–	–	–
		女 F.	17	1	3	4	1	2	11	5	–	–	–
28	マラリア Malaria.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	7	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	6	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
364	301	288	276	360	348	489	597	847	886	658	455	185	49	9	–	1	
168	141	131	163	193	205	268	349	438	423	278	180	64	15	3	–	1	
196	160	157	113	167	143	221	248	409	463	380	275	121	34	6	–	–	
2	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
195	142	94	81	56	61	48	25	19	9	4	1	1	–	–	–	–	13—22
92	73	48	51	37	38	32	16	7	6	1	–	1	–	–	–	–	
103	69	46	30	19	23	16	9	12	3	3	1	–	–	–	–	–	
170	*121*	*82*	*75*	*47*	*53*	*42*	*22*	*15*	*8*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 13
84	*64*	*44*	*49*	*33*	*36*	*29*	*15*	*7*	*6*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
86	*57*	*38*	*26*	*14*	*17*	*13*	*7*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	27
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

福井県 Fukui-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		77	23	29	11	1	3	67	9	–	–	–
	Measles.	男 M.	40	11	15	7	1	1	35	5	–	–	–
		女 F.	37	12	14	4	–	2	32	4	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		7	–	1	1	–	1	3	2	–	–	2
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	5	–	1	1	–	1	3	1	–	–	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
37b	日本脳炎		25	–	1	–	–	–	1	7	4	1	2
	Encephalitis japonica.	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	3	3	–	2
		女 F.	10	–	1	–	–	–	1	4	1	1	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		555	1	1	–	1	–	3	–	–	2	8
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	241	1	–	–	1	–	2	–	–	1	5
		女 F.	314	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*414*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*213*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*201*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
61	糖尿病		27	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		55	31	–	–	–	1	32	–	1	2	3
	Beriberi.	男 M.	25	17	–	–	–	–	17	–	–	–	–
		女 F.	30	14	–	–	–	1	15	–	1	2	3
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	1	–	–	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	10	19	23	57	50	70	90	100	80	29	6	2	–	–	–	–	45—55
2	5	4	8	18	23	33	43	46	37	13	–	1	–	–	–	–	
4	5	15	15	39	27	37	47	54	43	16	6	1	–	–	–	–	
5	*4*	*11*	*15*	*34*	*39*	*56*	*71*	*78*	*66*	*26*	*5*	*2*	–	–	–	–	再掲 46
2	*4*	*4*	*7*	*17*	*21*	*31*	*39*	*41*	*33*	*12*	–	*1*	–	–	–	–	
3	–	*7*	*8*	*17*	*18*	*25*	*32*	*37*	*33*	*14*	*5*	*1*	–	–	–	–	
–	*2*	*6*	*5*	*18*	*8*	*10*	*10*	*9*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
–	*2*	*6*	*5*	*18*	*8*	*10*	*10*	*9*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	5	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	3	–	4	6	5	1	1	1	–	–	–	–	–	61
–	–	–	2	2	–	2	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	1	1	2	–	1	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	68
1	–	–	–	1	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

福井県 Fukui-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷		896	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	4	4	11	14	33	44	74	132	174	187	125	63	21	5	1	–	–	83
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	461	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	3	10	12	29	46	83	91	94	54	28	5	1	1	–	–	
		女 F.	435	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	4	8	4	21	15	28	49	83	93	71	35	16	4	–	–	–	
90—95	心臓の疾患		527	5	6	4	1	1	17	7	1	9	19	23	17	20	17	26	24	46	57	83	82	51	22	4	2	–	–	–	90—95
	Heart diseases.	男 M.	241	3	2	1	–	–	6	3	1	2	7	6	6	7	8	14	13	20	33	48	33	21	12	1	–	–	–	–	
		女 F.	286	2	4	3	1	1	11	4	–	7	12	17	11	13	9	12	11	26	24	35	49	30	10	3	2	–	–	–	
106	気管支炎		291	98	18	11	4	4	135	5	2	2	6	5	4	3	2	5	4	9	17	31	29	15	10	5	1	1	–	–	106
	Bronchitis.	男 M.	161	50	8	6	2	2	68	4	2	–	2	3	3	1	1	4	2	3	12	18	21	9	6	2	–	–	–	–	
		女 F.	130	48	10	5	2	2	67	1	–	2	4	2	1	2	1	1	2	6	5	13	8	6	4	3	1	1	–	–	
107—109	全肺炎		483	228	54	24	7	7	320	16	4	12	8	10	4	8	11	11	9	11	10	20	11	11	5	2	–	–	–	–	107—109
	Pneumonia (all forms).	男 M.	242	131	19	10	1	3	164	7	3	7	2	3	2	1	7	6	4	5	6	9	5	6	4	1	–	–	–	–	
		女 F.	241	97	35	14	6	4	156	9	1	5	6	7	2	7	4	5	5	6	4	11	6	5	1	1	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎(毛細気管支炎を含む)		*174*	*102*	*22*	*8*	*3*	*4*	*139*	*3*	–	*1*	*2*	*3*	–	*1*	*2*	*4*	*1*	*2*	*3*	*2*	*4*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*82*	*54*	*9*	*2*	–	*2*	*67*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
		女 F.	*92*	*48*	*13*	*6*	*3*	*2*	*72*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎		*290*	*117*	*31*	*16*	*4*	*3*	*171*	*13*	*4*	*11*	*5*	*6*	*4*	*6*	*8*	*7*	*8*	*8*	*6*	*17*	*7*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 108
	Lobar pneumonia.	男 M.	*150*	*71*	*10*	*8*	*1*	*1*	*91*	*5*	*3*	*6*	*1*	*1*	*2*	–	*6*	*5*	*4*	*4*	*5*	*7*	*4*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
		女 F.	*140*	*46*	*21*	*8*	*3*	*2*	*80*	*8*	*1*	*5*	*4*	*5*	*2*	*6*	*2*	*2*	*4*	*4*	*1*	*10*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍		183	–	–	–	–	1	1	–	–	1	7	6	1	12	11	25	25	24	23	21	15	9	2	–	–	–	–	–	117
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	138	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	–	8	6	19	20	23	18	18	11	6	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	45	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	3	1	4	5	6	5	1	5	3	4	3	1	–	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍 (2才未満)		556	330	226	–	–	–	556	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	301	185	116	–	–	–	301	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	255	145	110	–	–	–	255	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍 (2才以上)		521	–	–	54	25	12	91	37	5	11	15	9	7	10	13	13	12	26	41	63	61	52	40	11	3	1	–	–	120
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	213	–	–	33	17	4	54	14	1	6	5	5	2	3	4	6	5	8	21	23	26	17	10	3	–	–	–	–	
		女 F.	308	–	–	21	8	8	37	23	4	5	10	4	5	7	9	7	7	18	20	40	35	35	30	8	3	1	–	–	
121	虫垂炎		30	–	–	1	–	–	1	1	3	2	6	1	1	1	2	1	3	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	121
	Appendicitis.	男 M.	20	–	–	1	–	–	1	–	1	2	4	1	–	1	1	1	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
124	肝硬変		67	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	3	11	5	11	9	11	8	2	1	1	–	–	–	–	124
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	34	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	7	3	2	7	5	4	1	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	2	9	2	6	4	1	–	1	–	–	–	–	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		54	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3	3	7	6	3	7	7	11	–	2	–	1	–	–	–	126—127
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	1	1	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	6	5	2	7	7	6	–	2	–	1	–	–	–	
130—132	腎炎		273	6	6	7	1	2	22	13	6	4	6	10	6	7	4	13	17	13	22	45	40	28	8	7	1	1	–	–	130—132
	Nephritis.	男 M.	119	4	2	5	1	1	13	4	1	2	1	4	–	1	4	5	8	7	9	17	22	15	2	3	–	1	–	–	
		女 F.	154	2	4	2	–	1	9	9	5	2	5	6	6	6	–	8	9	6	13	28	18	13	6	4	1	–	–	–	
137	前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	137
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	10	12	9	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	10	12	9	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産 (妊娠7箇月以下)		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

福井県 Fukui-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	57	52	–	1	–	–	53	–	1	1	–
		女 F.	37	35	–	1	–	–	36	–	1	–	–
			20	17	–	–	–	–	17	–	–	1	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	486	486	–	–	–	–	486	–	–	–	–
		女 F.	242	242	–	–	–	–	242	–	–	–	–
			244	244	–	–	–	–	244	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	157	157	–	–	–	–	157	–	–	–	–
		女 F.	84	84	–	–	–	–	84	–	–	–	–
			73	73	–	–	–	–	73	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	889	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	351	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			538	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	160	–	–	–	–	–	–	–	–	2	19
		女 F.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7
			65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	11	2	1	1	–	–	4	2	–	–	–
		女 F.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
			8	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	419	31	49	30	14	9	133	31	18	25	35
		女 F.	274	16	20	14	7	5	62	25	11	22	30
			145	15	29	16	7	4	71	6	7	3	5
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*12*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*
		女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*
			4	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	243	47	16	6	2	–	71	4	2	3	7
		女 F.	136	22	7	–	1	–	30	3	1	–	5
			107	25	9	6	1	–	41	1	1	3	2
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,467	296	72	58	26	22	474	54	32	41	51
		女 F.	779	173	34	31	17	11	266	20	20	24	24
			688	123	38	27	9	11	208	34	12	17	27

15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
3	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	7	34	83	178	221	221	109	32	4	–	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	2	18	41	75	84	81	39	10	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	5	16	42	103	137	140	70	22	3	–	–	–	
11	15	11	15	6	12	8	10	9	15	28	12	8	4	1	–	–	–	–	163—164
8	8	8	8	4	8	3	8	6	10	14	8	6	3	–	–	–	–	–	
3	7	3	7	2	4	5	2	3	5	14	4	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
18	19	18	19	23	14	13	11	13	9	19	18	10	7	2	–	–	–	1	169—195
16	15	16	15	20	10	9	9	9	6	12	8	5	3	1	–	–	–	1	
2	4	2	4	3	4	4	2	4	3	7	10	5	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	3	7	6	14	16	13	20	14	23	18	10	7	4	1	–	–	–	199—200
2	2	2	6	1	10	12	10	13	10	13	10	2	5	2	1	–	–	–	
1	1	1	1	5	4	4	3	7	4	10	8	8	2	2	–	–	–	–	
42	43	42	43	48	37	54	49	90	80	108	119	74	52	15	3	1	–	–	
17	17	17	17	22	26	33	27	48	51	66	54	34	22	5	3	–	–	–	
25	26	25	26	26	11	21	22	42	29	42	65	40	30	10	–	1	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山梨県 Yamanashi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	4,498	727	217	104	49	38	1,135	108	54	80	167
		女 F.	4,320	630	185	128	57	42	1,042	99	53	76	154
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	4	2	1	–	–	–	3	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	51	30	11	9	1	–	51	–	–	–	–
		女 F.	13	10	2	1	–	–	13	–	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	38	20	9	8	1	–	38	–	–	–	–
		女 F.	11	2	3	6	–	–	11	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	6	–	2	4	–	–	6	–	–	–	–
		女 F.	5	2	1	2	–	–	5	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	30	20	1	–	–	–	21	2	1	–	2
		女 F.	17	11	1	–	–	–	12	2	1	–	1
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	765	1	9	13	5	3	31	18	9	47	140
		女 F.	412	–	4	5	2	3	14	11	4	14	68
			353	1	5	8	3	–	17	7	5	33	72
		男 M.	*609*	–	*5*	*6*	*2*	*2*	*15*	*8*	*7*	*35*	*112*
		女 F.	*339*	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*7*	*4*	*3*	*10*	*50*
			270	–	*3*	*4*	*1*	–	*8*	*4*	*4*	*25*	*62*
23	癩 Leprosy.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	55	3	8	18	6	7	42	8	–	–	–
		女 F.	25	3	6	7	1	4	21	2	–	–	–
28	マラリア Malaria.	男 M.	30	–	2	11	5	3	21	6	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
			3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—8	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	301	245	281	265	329	327	463	655	794	878	653	430	169	45	13	–	2
	147	129	122	129	173	205	277	375	420	418	288	190	57	17	5	–	2
	154	116	159	136	156	122	186	280	374	460	365	240	112	28	8	–	–
1—2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13—22	139	96	73	65	46	32	22	22	12	11	2	–	–	–	–	–	–
	68	51	42	39	30	21	13	17	9	10	1	–	–	–	–	–	–
	71	45	31	26	16	11	9	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–
再掲 13	*115*	*81*	*62*	*52*	*39*	*25*	*19*	*17*	*10*	*10*	*2*	–	–	–	–	–	–
	56	*47*	*39*	*33*	*26*	*18*	*13*	*15*	*8*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–
	59	*34*	*23*	*19*	*13*	*7*	*6*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
23	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
28	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山梨県
Yamanashi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹		130	32	52	21	7	4	116	13	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	Measles.	男 M.	65	15	26	10	3	3	57	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	65	17	26	11	4	1	59	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		6	–	3	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎		13	–	–	1	–	–	1	7	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
	Encephalitis japonica.	男 M.	8	–	–	1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患 (リケツチアによるもの)		1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		613	–	1	1	–	–	2	–	–	–	5	6	5	18	30	59	50	81	111	108	75	46	14	3	–	–	–	–	45—55
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	336	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	7	10	24	32	54	69	70	35	21	6	1	–	–	–	–	
		女 F.	277	–	1	1	–	–	2	–	–	–	4	3	2	11	20	35	18	27	42	38	40	25	8	2	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*462*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*5*	*13*	*17*	*38*	*43*	*60*	*86*	*90*	*58*	*36*	*9*	*2*	–	–	–	–	再掲 46
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*286*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*7*	*7*	*22*	*30*	*46*	*54*	*60*	*30*	*19*	*4*	*1*	–	–	–	–	
		女 F.	*176*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*6*	*10*	*16*	*13*	*14*	*32*	*30*	*28*	*17*	*5*	*1*	–	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*59*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*4*	*7*	*14*	*3*	*9*	*5*	*4*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*59*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*4*	*7*	*14*	*3*	*9*	*5*	*4*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ		20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	5	–	–	3	–	1	3	–	2	–	1	–	–	–	58
	Acute rheumatic fever.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
		女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	5	–	–	3	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	
61	糖尿病		17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	3	2	2	3	1	–	–	–	–	–	61
	Diabetes mellitus.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気		13	6	–	–	–	–	6	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	68
	Beriberi.	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	9	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

山梨県 Yamanashi-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,023	–	1	–	–	–	1	–	1	–	4
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	464	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
		女 F.	559	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
90—95	心臓の疾患		613	2	4	–	–	1	7	11	8	13	24
	Heart diseases.	男 M.	277	1	2	–	–	–	3	2	5	7	11
		女 F.	336	1	2	–	–	1	4	9	3	6	13
106	気管支炎		298	97	18	7	3	3	128	3	2	2	4
	Bronchitis.	男 M.	138	51	8	5	2	2	68	1	1	–	2
		女 F.	140	46	10	2	1	1	60	2	1	2	2
107—109	全肺炎		529	237	55	20	11	4	327	14	8	9	10
	Pneumonia (all forms).	男 M.	278	135	27	6	5	1	174	8	2	5	3
		女 F.	251	102	28	14	6	3	153	6	6	4	7
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*207*	*112*	*26*	*8*	*5*	*2*	*153*	*6*	*1*	*3*	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*107*	*66*	*11*	*3*	*3*	–	*83*	*3*	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*100*	*46*	*15*	*5*	*2*	*2*	*70*	*3*	–	*2*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*304*	*119*	*29*	*12*	*6*	*2*	*168*	*7*	*7*	*6*	*8*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*158*	*64*	*16*	*3*	*2*	*1*	*86*	*4*	*1*	*4*	*2*
		女 F.	*146*	*55*	*13*	*9*	*4*	*1*	*82*	*3*	*6*	*2*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		200	–	–	–	–	–	–	–	1	6	7
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	141	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
		女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		396	251	145	–	–	–	396	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	203	122	81	–	–	–	203	–	–	–	–
		女 F.	193	129	64	–	–	–	193	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		332	–	–	36	20	20	76	16	6	7	6
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	162	–	–	17	11	9	37	6	–	4	3
		女 F.	170	–	–	19	9	11	39	10	6	3	3
121	虫垂炎		32	–	–	–	–	1	1	1	4	6	5
	Appendicitis.	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	1	2	5	3
		女 F.	17	–	–	–	–	1	1	–	2	1	2
124	肝硬変		126	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	69	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2
		女 F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		71	–	–	–	1	1	2	–	1	2	–
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		女 F.	40	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–
130—132	腎炎		402	2	3	5	7	1	18	9	7	5	12
	Nephritis.	男 M.	177	1	1	2	4	–	8	3	2	2	5
		女 F.	225	1	2	3	3	1	10	6	5	3	7
137	前立腺の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less.)	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
7	3	11	22	31	48	86	114	210	227	149	76	27	6	–	–	–	83
1	2	6	12	16	22	40	52	93	103	71	34	7	2	–	–	–	
6	1	5	10	15	26	46	62	117	124	78	42	20	4	–	–	–	
25	22	28	24	39	37	57	76	87	79	46	25	4	1	–	–	–	90—95
10	12	6	10	19	21	33	38	37	32	21	7	2	1	–	–	–	
15	10	22	14	20	16	24	38	50	47	25	18	2	–	–	–	–	
6	4	4	2	7	8	10	21	32	31	23	7	4	–	–	–	–	106
3	1	–	1	5	4	8	14	19	14	9	5	3	–	–	–	–	
3	3	4	1	2	4	2	7	13	17	14	2	1	–	–	–	–	
6	3	10	9	12	7	10	23	21	24	16	15	4	1	–	–	–	107—109
1	1	4	4	4	4	8	13	12	14	8	10	2	1	–	–	–	
5	2	6	5	8	3	2	10	9	10	8	5	2	–	–	–	–	
2	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	*6*	*8*	*5*	*5*	*5*	*3*	–	–	–	–	再掲 107
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*4*	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	
2	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	*2*	*5*	*2*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	
4	*2*	*6*	*7*	*12*	*5*	*9*	*17*	*12*	*16*	*9*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
1	*1*	*3*	*4*	*4*	*3*	*7*	*9*	*8*	*10*	*5*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
3	*1*	*3*	*3*	*8*	*2*	*2*	*8*	*4*	*6*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
4	4	11	7	17	21	28	29	34	19	3	8	1	–	–	–	–	117
2	1	8	5	15	18	24	21	21	13	1	6	–	–	–	–	–	
2	3	3	2	2	3	4	8	13	6	2	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	4	6	8	5	8	13	16	34	42	41	22	13	3	–	–	–	120
3	3	4	4	2	4	10	8	18	24	19	9	2	2	–	–	–	
3	1	2	4	3	4	3	8	16	18	22	13	11	1	–	–	–	
1	1	1	2	3	1	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	121
1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	2	–	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	3	8	16	15	17	24	14	11	5	2	–	–	–	–	124
1	–	1	1	4	11	10	9	12	5	6	4	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	4	5	5	8	12	9	5	1	2	–	–	–	–	
–	2	2	3	6	5	9	14	6	11	5	2	1	–	–	–	–	126—127
–	1	1	1	2	2	2	8	4	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	4	3	7	6	2	7	2	1	1	–	–	–	–	
9	6	22	12	19	12	17	44	36	84	44	26	16	2	2	–	–	130—132
4	3	6	3	6	8	11	21	19	41	16	11	6	–	2	–	–	
5	3	16	9	13	4	6	23	17	43	28	15	10	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
11	10	10	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
11	10	10	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山梨県 Yamanashi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショツクを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	89	65	4	4	2	3	78	2	1	2	2
		女 F.	43	29	3	1	1	2	36	2	–	2	1
			46	36	1	3	1	1	42	–	1	–	1
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	男 M.	262	262	–	–	–	–	262	–	–	–	–
		女 F.	145	145	–	–	–	–	145	–	–	–	–
			117	117	–	–	–	–	117	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	男 M.	98	98	–	–	–	–	98	–	–	–	–
		女 F.	54	54	–	–	–	–	54	–	–	–	–
			44	44	–	–	–	–	44	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	590	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	244	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	8	10
		女 F.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5
			49	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	13	3	2	1	–	–	6	1	1	–	–
		女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
			9	3	1	1	–	–	5	1	1	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	352	16	24	33	16	6	95	41	20	19	26
		女 F.	244	11	10	19	9	5	54	26	15	15	23
			108	5	14	14	7	1	41	15	5	4	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	21	–	–	1	1	–	2	2	5	1	1
		女 F.	16	–	–	–	1	–	1	2	3	–	1
			5	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	176	31	13	6	2	2	54	–	1	–	4
		女 F.	101	19	8	1	1	–	29	–	–	–	4
			75	12	5	5	1	2	25	–	1	–	–
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,326	195	44	51	25	24	339	57	30	28	53
		女 F.	717	117	31	25	10	9	192	31	17	17	29
			609	78	13	26	15	15	147	26	13	11	24

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	12	48	106	156	158	69	27	11	–	–	162
–	–	–	–	–	1	–	8	22	51	61	63	25	10	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	4	26	55	95	95	44	17	8	–	–	
12	12	5	6	2	7	11	6	8	7	4	3	1	1	–	–	1	163—164
9	6	1	3	2	4	8	3	4	2	2	–	–	–	–	–	1	
3	6	4	3	–	3	3	3	4	5	2	3	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	17	14	16	13	6	16	23	6	9	8	8	1	–	–	–	1	169—195
10	14	11	12	12	5	11	17	5	5	4	4	–	–	–	–	1	
3	3	3	4	1	1	5	6	1	4	4	4	1	–	–	–	–	
3	2	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
3	1	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	5	5	6	9	12	20	14	13	9	11	4	–	–	–	–	199—200
4	5	4	3	4	7	7	12	5	7	4	4	2	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	2	5	8	9	6	5	7	2	–	–	–	–	
46	42	56	36	48	51	65	99	108	116	84	47	18	3	–	–	–	
25	22	19	19	22	34	36	61	67	55	39	25	7	–	–	–	–	
21	20	37	17	26	17	29	38	41	61	45	22	11	3	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長野県 Nagano-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	11,441	1,652	398	210	109	107	2,476	256	128	243	456
		女 F.	11,308	1,443	391	220	98	75	2,227	185	114	247	430
1—2	腸チフス及びパラチフス		18	–	–	2	–	–	2	–	–	2	1
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	10	–	–	2	–	–	2	–	–	–	1
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
再掲 2	パラチフス		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Paratyphoid fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)		7	1	–	1	–	1	3	1	1	1	–
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	7	1	–	1	–	1	3	1	1	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		237	137	63	22	3	4	229	4	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	102	58	26	10	2	2	98	2	–	–	–
		女 F.	135	79	37	12	1	2	131	2	–	–	–
10	ジフテリア		22	1	8	4	2	3	18	4	–	–	–
	Diphtheria.	男 M.	11	–	2	2	2	2	8	3	–	–	–
		女 F.	11	1	6	2	–	1	10	1	–	–	–
12	破傷風		52	20	–	1	1	1	23	6	2	2	3
	Tetanus.	男 M.	36	12	–	1	1	1	15	6	1	2	2
		女 F.	16	8	–	–	–	–	8	–	1	–	1
13—22	全結核		2,609	11	35	20	9	12	87	44	41	194	473
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,316	9	12	10	4	8	43	17	14	69	229
		女 F.	1,293	2	23	10	5	4	44	27	27	125	244
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*2,066*	*1*	*16*	*6*	*6*	*1*	*30*	*21*	*24*	*148*	*384*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,094*	*1*	*6*	*3*	*3*	–	*13*	*5*	*5*	*48*	*192*
		女 F.	*972*	–	*10*	*3*	*3*	*1*	*17*	*16*	*19*	*100*	*192*
23	癩		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		93	2	9	27	17	13	68	14	1	1	–
	Dysentery.	男 M.	61	2	6	18	10	8	44	10	1	1	–
		女 F.	32	–	3	9	7	5	24	4	–	–	–
28	マラリア		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	Influenza.	女 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

階級 Age groups																国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
858	656	680	694	835	992	1,278	1,852	2,317	2,490	1,722	1,063	408	114	16	3	9	
408	282	334	324	440	533	720	998	1,244	1,236	773	429	124	31	2	1	5	
450	374	346	370	395	459	558	856	1,073	1,254	949	634	284	83	14	2	4	
2	3	–	1	1	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1—2
–	2	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	3	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	12
1	–	–	1	1	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
445	311	273	196	148	124	93	88	53	31	8	–	–	–	–	–	–	13—22
216	152	147	108	85	69	54	56	32	20	5	–	–	–	–	–	–	
229	159	126	88	63	55	39	32	21	11	3	–	–	–	–	–	–	
370	*248*	*236*	*163*	*120*	*101*	*71*	*74*	*47*	*26*	*3*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
185	*133*	*132*	*101*	*74*	*58*	*49*	*49*	*31*	*17*	*2*	–	–	–	–	–	–	
185	*115*	*104*	*62*	*46*	*43*	*22*	*25*	*16*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

長　野　県
Nagano-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		174	48	53	27	12	11	151	20	1	–	1
	Measles.	男 M.	73	23	20	8	6	5	62	10	–	–	–
		女 F.	101	25	33	19	6	6	89	10	1	–	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		26	–	2	3	4	1	10	7	2	2	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	16	–	1	2	3	1	7	2	2	2	–
		女 F.	10	–	1	1	1	–	3	5	–	–	–
37b	日本脳炎		22	–	1	1	3	2	7	8	4	–	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	12	–	1	1	1	1	4	6	2	–	–
		女 F.	10	–	–	–	2	1	3	2	2	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,705	1	–	2	2	1	6	1	3	2	7
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	880	–	–	2	1	–	3	1	–	1	3
		女 F.	825	1	–	–	1	1	3	–	3	1	4
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,301*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*793*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*3*
		女 F.	*508*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*212*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*212*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		37	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	22	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1
61	糖尿病		44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		76	39	1	–	–	–	40	–	–	–	6
	Beriberi.	男 M.	37	22	–	–	–	–	22	–	–	–	–
		女 F.	39	17	1	–	–	–	18	–	–	–	6
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36
–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	19	43	93	129	194	223	329	322	200	94	23	3	1	–	1	1	45—55
5	10	11	32	51	95	123	180	191	114	46	12	2	–	–	–	–	
6	9	32	61	78	99	100	149	131	86	48	11	1	1	–	1	1	
4	*14*	*18*	*55*	*90*	*135*	*164*	*262*	*277*	*169*	*80*	*22*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	再掲 46
2	*9*	*9*	*28*	*49*	*88*	*109*	*159*	*175*	*105*	*44*	*11*	*1*	–	–	–	–	
2	*5*	*9*	*27*	*41*	*47*	*55*	*103*	*102*	*64*	*36*	*11*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	
1	*3*	*17*	*23*	*29*	*41*	*38*	*28*	*15*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
1	*3*	*17*	*23*	*29*	*41*	*38*	*28*	*15*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*7*	*3*	*7*	*6*	*6*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*7*	*3*	*7*	*5*	*6*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	1	3	2	2	–	1	4	4	5	2	2	–	–	–	–	–	53
2	1	1	1	1	–	1	–	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	–	–	4	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	1	1	4	9	5	9	5	3	–	–	–	–	–	–	61
1	2	–	–	1	2	8	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	2	1	3	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	4	4	3	1	2	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–	68
2	–	2	2	3	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	2	2	–	–	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長野県 Nagano-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,218	4	–	–	1	–	5	1	4	5	8
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,469	1	–	–	1	–	2	–	2	2	6
		女 F.	1,749	3	–	–	–	–	3	1	2	3	2
90—95	心臓の疾患		1,603	11	6	5	1	3	26	16	30	39	34
	Heart diseases.	男 M.	746	2	1	2	1	2	8	7	13	16	13
		女 F.	857	9	5	3	–	1	18	9	17	23	21
106	気管支炎		619	224	40	17	14	5	300	13	6	4	9
	Bronchitis.	男 M.	312	111	18	7	7	3	146	7	2	2	3
		女 F.	307	113	22	10	7	2	154	6	4	2	6
107—109	全肺炎		1,271	523	134	53	21	21	752	39	13	13	12
	Pneumonia (all forms).	男 M.	659	265	68	26	8	9	376	22	9	7	7
		女 F.	612	258	66	27	13	12	376	17	4	6	5
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*538*	*289*	*66*	*26*	*10*	*8*	*399*	*11*	*1*	*2*	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*274*	*144*	*36*	*14*	*4*	*4*	*202*	*8*	–	*1*	*1*
		女 F.	*264*	*145*	*30*	*12*	*6*	*4*	*197*	*3*	*1*	*1*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*698*	*225*	*68*	*27*	*11*	*13*	*344*	*27*	*12*	*10*	*9*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*365*	*118*	*32*	*12*	*4*	*5*	*171*	*13*	*9*	*5*	*5*
		女 F.	*333*	*107*	*36*	*15*	*7*	*8*	*173*	*14*	*3*	*5*	*4*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		526	–	–	2	1	–	3	3	1	3	12
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	370	–	–	2	1	–	3	2	1	1	6
		女 F.	156	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		616	436	180	–	–	–	616	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	321	225	96	–	–	–	321	–	–	–	–
		女 F.	295	211	84	–	–	–	295	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		780	–	–	79	38	27	144	43	6	11	21
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	345	–	–	40	16	14	70	27	2	6	11
		女 F.	435	–	–	39	22	13	74	16	4	5	10
121	虫垂炎		82	1	1	–	1	2	5	7	8	14	12
	Appendicitis.	男 M.	42	1	1	–	1	2	5	6	5	7	6
		女 F.	40	–	–	–	–	–	–	1	3	7	6
124	肝硬変		114	1	–	2	–	–	3	1	2	1	2
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	61	1	–	1	–	–	2	1	2	1	1
		女 F.	53	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		164	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		女 F.	89	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
130—132	腎炎		944	6	12	10	6	8	42	20	9	17	22
	Nephritis.	男 M.	434	3	11	5	4	6	29	12	4	8	12
		女 F.	510	3	1	5	2	2	13	8	5	9	10
137	前立腺の疾患		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		102	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	Diseases of prognancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	102	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
14	13	16	48	123	202	286	472	637	702	431	188	51	10	2	–	–	83
6	2	7	16	52	94	131	232	299	314	202	81	18	3	–	–	–	
8	11	9	32	71	108	155	240	338	388	229	107	33	7	2	–	–	
41	44	51	60	84	105	146	212	256	241	135	64	14	4	1	–	–	90—95
16	10	22	25	43	54	90	107	125	110	60	20	6	1	–	–	–	
25	34	29	35	41	51	56	105	131	131	75	44	8	3	1	–	–	
6	3	8	2	7	7	21	27	52	66	47	30	7	3	–	–	1	106
3	3	4	1	4	6	11	12	32	33	25	14	3	–	–	–	1	
3	–	4	1	3	1	10	15	20	33	22	16	4	3	–	–	–	
20	13	19	13	18	14	32	55	87	81	45	27	16	1	1	–	–	107—109
6	6	11	4	11	10	20	32	53	48	20	14	2	1	–	–	–	
14	7	8	9	7	4	12	23	34	33	25	13	14	–	1	–	–	
2	*3*	*4*	*5*	*4*	*1*	*7*	*10*	*30*	*25*	*16*	*11*	*5*	–	–	–	–	再掲 107
–	*1*	*2*	*2*	*2*	–	*4*	*4*	*19*	*15*	*7*	*6*	–	–	–	–	–	
2	*2*	*2*	*3*	*2*	*1*	*3*	*6*	*11*	*10*	*9*	*5*	*5*	–	–	–	–	
18	*9*	*15*	*8*	*14*	*13*	*23*	*42*	*52*	*49*	*26*	*15*	*11*	–	*1*	–	–	再掲 108
6	*4*	*9*	*2*	*9*	*10*	*15*	*26*	*31*	*30*	*11*	*7*	*2*	–	–	–	–	
12	*5*	*6*	*6*	*5*	*3*	*8*	*16*	*21*	*19*	*15*	*8*	*9*	–	*1*	–	–	
8	11	12	36	40	45	65	84	93	64	27	16	2	1	–	–	–	117
4	6	10	25	32	35	51	61	72	40	12	8	1	–	–	–	–	
4	5	2	11	8	10	14	23	21	24	15	8	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	17	11	15	15	22	23	52	89	116	83	61	29	3	–	–	–	120
6	5	4	1	7	14	10	25	37	56	32	22	9	1	–	–	–	
13	12	7	14	8	8	13	27	52	60	51	39	20	2	–	–	–	
4	6	2	–	4	4	4	2	4	4	2	–	–	–	–	–	–	121
1	1	1	–	2	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	1	–	2	1	2	1	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
1	2	5	5	10	14	16	8	20	14	7	–	2	1	–	–	–	124
1	1	3	1	5	8	6	5	12	9	3	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	4	5	6	10	3	8	5	4	–	2	1	–	–	–	
3	–	5	2	12	3	23	23	36	28	15	10	1	–	–	–	–	126—127
1	–	1	2	4	3	9	10	19	12	7	4	1	–	–	–	–	
2	–	4	–	8	–	14	13	17	16	8	6	–	–	–	–	–	
26	23	28	27	35	54	75	85	129	162	107	57	23	3	–	–	–	130—132
10	4	9	10	12	28	40	40	66	78	48	21	3	–	–	–	–	
16	19	19	17	23	26	35	45	63	84	59	36	20	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	
25	23	24	20	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
25	23	24	20	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
3	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長野県 Nagano-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢階級 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	152	116	10	5	2	1	134	5	3	6	2
		男 M.	95	71	9	2	2	1	85	3	1	4	–
		女 F.	57	45	1	3	–	–	49	2	2	2	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	631	631	–	–	–	–	631	–	–	–	–
		男 M.	364	364	–	–	–	–	364	–	–	–	–
		女 F.	267	267	–	–	–	–	267	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	284	284	–	–	–	–	284	–	–	–	–
		男 M.	151	151	–	–	–	–	151	–	–	–	–
		女 F.	133	133	–	–	–	–	133	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,716	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	692	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	509	–	–	–	–	–	–	–	3	29	88
		男 M.	296	–	–	–	–	–	–	–	3	17	48
		女 F.	213	–	–	–	–	–	–	–	–	12	40
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	45	10	5	2	3	1	21	5	4	–	2
		男 M.	23	5	–	1	2	1	9	4	2	–	2
		女 F.	22	5	5	1	1	–	12	1	2	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	793	54	126	64	15	17	276	71	33	50	53
		男 M.	533	27	68	25	9	8	137	51	24	43	45
		女 F.	260	27	58	39	6	9	139	20	9	7	8
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	36	1	–	1	–	3	5	4	1	7	3
		男 M.	27	1	–	1	–	1	3	4	–	4	3
		女 F.	9	–	–	–	–	2	2	–	1	3	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	382	44	16	5	2	2	69	6	5	7	17
		男 M.	201	26	9	3	–	1	39	3	1	2	10
		女 F.	181	18	7	2	2	1	30	3	4	5	7
	その他の全死因 All other causes.		3,054	488	86	76	49	46	745	99	57	81	93
		男 M.	1,638	271	48	39	27	31	416	53	36	47	51
		女 F.	1,416	217	38	37	22	15	329	46	21	34	42

階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	6	7	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
8	6	7	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	7	41	125	367	447	441	207	67	10	1	1	162
–	–	–	–	–	1	4	17	60	175	181	173	58	20	2	–	1	
–	–	–	–	–	1	3	24	65	192	266	268	149	47	8	1	–	
63	33	23	27	31	30	35	42	41	33	17	8	2	–	–	1	3	163—164
40	15	14	18	19	18	25	25	22	23	4	2	–	–	–	1	2	
23	18	9	9	12	12	10	17	19	10	13	6	2	–	–	–	1	
–	2	2	1	3	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	165—168
–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
–	1	–	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	23	27	26	30	25	24	28	34	24	17	9	4	–	1	–	1	169—195
32	15	22	23	25	18	17	20	28	16	8	7	2	–	–	–	–	
5	8	5	3	5	7	7	8	6	8	9	2	2	–	1	–	1	
1	1	1	3	2	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	1	1	2	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	8	16	12	17	13	23	38	38	44	25	23	8	4	–	–	–	199—200
6	3	12	4	12	11	16	20	17	22	12	8	2	1	–	–	–	
3	5	4	8	5	2	7	18	21	22	13	15	6	3	–	–	–	
109	91	103	100	115	123	161	246	276	293	203	102	39	16	1	–	1	
46	40	51	49	67	59	96	146	165	154	101	40	17	4	–	–	–	
63	51	52	51	48	64	65	100	111	139	102	62	22	12	1	–	1	

岐阜県 Gifu-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		18,490	3,512	947	440	234	191	5,324	508	217	520	836
		男 M.	9,412	1,861	464	240	120	106	2,791	263	106	254	398
		女 F.	9,078	1,651	483	200	114	85	2,533	245	111	266	438
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		31	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3
		男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3
		女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
		男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		4	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		3	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–
		男 M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
9	百日咳 Whooping cough.		174	107	36	14	9	1	167	6	–	–	1
		男 M.	63	43	9	6	2	1	61	1	–	–	1
		女 F.	111	64	27	8	7	–	106	5	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		28	1	11	6	1	2	21	5	–	–	–
		男 M.	14	–	4	5	–	1	10	2	–	–	–
		女 F.	14	1	7	1	1	1	11	3	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		31	12	–	1	–	–	13	3	1	1	4
		男 M.	17	7	–	–	–	–	7	1	1	–	3
		女 F.	14	5	–	1	–	–	6	2	–	1	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,574	23	41	24	10	12	110	54	53	257	488
		男 M.	1,291	11	21	16	7	8	63	26	20	102	242
		女 F.	1,283	12	20	8	3	4	47	28	33	155	246
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*2,119*	*10*	*15*	*10*	*5*	*9*	*49*	*23*	*32*	*199*	*420*
		男 M.	*1,091*	*5*	*6*	*5*	*4*	*6*	*26*	*11*	*11*	*77*	*213*
		女 F.	*1,028*	*5*	*9*	*5*	*1*	*3*	*23*	*12*	*21*	*122*	*207*
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		226	7	19	57	36	25	144	65	6	–	–
		男 M.	118	3	11	32	20	15	81	29	2	–	–
		女 F.	108	4	8	25	16	10	63	36	4	–	–
28	マラリア Malaria.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		9	1	2	1	–	–	4	–	1	1	1
		男 M.	5	–	2	1	–	–	3	–	–	1	1
		女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	724	524	540	514	611	637	842	1,096	1,394	1,643	1,281	830	345	81	18	1	4
	309	259	249	278	332	341	460	597	747	834	623	398	135	30	6	–	2
	415	265	291	236	279	296	382	499	647	809	658	432	210	51	12	1	2
1—2	7	1	2	3	3	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	3	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	6	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	1	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	403	278	246	156	143	110	105	77	55	27	10	2	–	–	–	–	–
	182	135	120	90	79	68	61	50	37	11	4	1	–	–	–	–	–
	221	143	126	66	64	42	44	27	18	16	6	1	–	–	–	–	–
再掲 13	*343*	*241*	*209*	*139*	*126*	*103*	*90*	*65*	*45*	*24*	*9*	*2*	–	–	–	–	–
	157	*120*	*109*	*85*	*74*	*64*	*53*	*43*	*33*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	186	*121*	*100*	*54*	*52*	*39*	*37*	*22*	*12*	*13*	*6*	*1*	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	3	1	1	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
28	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–

岐　阜　県
Gifu-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		161	50	60	14	7	11	142	15	–	3	–
	Measles.	男 M.	78	25	25	9	4	5	68	7	–	2	–
		女 F.	83	25	35	5	3	6	74	8	–	1	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		19	1	4	1	–	3	9	5	2	–	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	12	–	2	–	–	2	4	4	2	–	–
		女 F.	7	1	2	1	–	1	5	1	–	–	1
37b	日本脳炎		23	–	1	–	1	–	2	13	3	–	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–
		女 F.	12	–	1	–	1	–	2	6	1	–	1
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,044	–	1	–	–	–	1	4	2	2	4
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	504	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1
		女 F.	540	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*760*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*441*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
		女 F.	*319*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*143*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*143*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リュウマチ		22	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病		37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		86	43	3	–	–	2	48	1	1	4	3
	Beriberi.	男 M.	45	23	2	–	–	–	25	1	–	1	1
		女 F.	41	20	1	–	–	2	23	–	1	3	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	14	35	57	83	101	140	173	180	151	58	30	4	–	–	–	–	45—55
1	3	4	21	37	47	66	87	108	76	23	22	2	–	–	–	–	
4	11	31	36	46	54	74	86	72	75	35	8	2	–	–	–	–	
2	*7*	*17*	*29*	*53*	*66*	*101*	*136*	*144*	*127*	*45*	*26*	*3*	–	–	–	–	再掲 46
1	*3*	*4*	*15*	*31*	*41*	*56*	*80*	*97*	*69*	*21*	*19*	*2*	–	–	–	–	
1	*4*	*13*	*14*	*22*	*25*	*45*	*56*	*47*	*58*	*24*	*7*	*1*	–	–	–	–	
2	*6*	*17*	*17*	*17*	*21*	*19*	*18*	*15*	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
2	*6*	*17*	*17*	*17*	*21*	*19*	*18*	*15*	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*4*	*4*	*5*	*4*	*2*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*5*	*4*	*2*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	–	–	1	1	4	4	3	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	3	2	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	4	2	6	5	2	8	6	1	–	–	–	–	–	–	61
1	–	1	1	1	6	3	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	1	–	2	2	6	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	2	4	2	3	2	4	1	2	1	–	–	–	–	–	68
1	1	1	2	3	–	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	3	–	1	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

岐阜県 Gifu-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,908	–	2	–	–	–	2	2	1	1	3
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	919	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
		女 F.	989	–	2	–	–	–	2	1	–	–	2
90—95	心臓の疾患		1,043	8	8	1	4	5	26	14	14	29	28
	Heart diseases.	男 M.	503	5	4	1	2	1	13	7	7	14	13
		女 F.	540	3	4	–	2	4	13	7	7	15	15
106	気管支炎		616	229	56	18	9	5	317	8	3	4	9
	Bronchitis.	男 M.	311	118	27	8	4	2	159	4	1	4	1
		女 F.	305	111	29	10	5	3	158	4	2	–	8
107—109	全肺炎		977	447	132	52	19	8	658	32	10	11	18
	Pneumonia (all forms).	男 M.	516	236	64	22	7	4	333	19	7	5	8
		女 F.	461	211	68	30	12	4	325	13	3	6	10
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*419*	*222*	*66*	*24*	*8*	*2*	*322*	*11*	*2*	*3*	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*223*	*121*	*34*	*12*	*4*	*2*	*173*	*5*	*2*	*1*	*2*
		女 F.	*196*	*101*	*32*	*12*	*4*	–	*149*	*6*	–	*2*	–
再掲 108	大葉性肺炎		*531*	*219*	*64*	*27*	*11*	*6*	*327*	*21*	*8*	*8*	*15*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*278*	*112*	*29*	*10*	*3*	*2*	*156*	*14*	*5*	*4*	*6*
		女 F.	*253*	*107*	*35*	*17*	*8*	*4*	*171*	*7*	*3*	*4*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		334	–	–	–	–	–	–	1	–	8	5
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	223	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2
		女 F.	111	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		904	560	344	–	–	–	904	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	459	273	186	–	–	–	459	–	–	–	–
		女 F.	445	287	158	–	–	–	445	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		678	–	–	84	47	37	168	68	9	13	15
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	291	–	–	46	19	18	83	33	3	6	2
		女 F.	387	–	–	38	28	19	85	35	6	7	13
121	虫垂炎		51	1	1	–	–	1	3	4	8	6	4
	Appendicitis.	男 M.	23	–	1	–	–	–	1	–	3	3	1
		女 F.	28	1	–	–	–	1	2	4	5	3	3
124	肝硬変		113	–	1	–	1	–	2	2	–	–	2
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	63	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–
		女 F.	50	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		66	–	1	–	–	–	1	–	–	1	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	36	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
130—132	腎炎		521	16	12	15	7	7	57	14	10	13	16
	Nephritis.	男 M.	256	11	6	10	5	5	37	7	4	6	3
		女 F.	265	5	6	5	2	2	20	7	6	7	13
137	前立腺の疾患		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*

年齢階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
6	8	14	28	66	94	174	257	333	423	275	160	53	8	–	–	–	83
3	7	9	12	23	42	84	120	167	209	135	76	26	2	–	–	–	
3	1	5	16	43	52	90	137	166	214	140	84	27	6	–	–	–	
29	31	35	45	57	48	89	105	150	157	118	44	19	4	1	–	–	90—95
8	12	7	19	28	22	52	54	72	81	61	23	8	2	–	–	–	
21	19	28	26	29	26	37	51	78	76	57	21	11	2	1	–	–	
4	7	6	4	4	15	13	24	44	59	46	28	17	4	–	–	–	106
2	6	3	3	3	6	8	17	24	21	24	13	10	2	–	–	–	
2	1	3	1	1	9	5	7	20	38	22	15	7	2	–	–	–	
9	4	5	10	8	10	23	33	35	52	37	14	6	2	–	–	–	107—109
1	1	3	6	3	7	17	16	22	36	20	7	3	2	–	–	–	
8	3	2	4	5	3	6	17	13	16	17	7	3	–	–	–	–	
5	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*7*	*11*	*9*	*17*	*17*	*5*	*4*	–	–	–	–	再掲 107
–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*7*	*5*	*9*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	–	
5	*1*	–	–	*1*	–	*3*	*4*	*4*	*8*	*9*	*2*	*2*	–	–	–	–	
4	*2*	*5*	*9*	*6*	*7*	*15*	*22*	*23*	*30*	*17*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	再掲 108
1	*1*	*3*	*5*	*3*	*6*	*12*	*9*	*15*	*22*	*9*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	
3	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	*3*	*13*	*8*	*8*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	–	
9	7	23	25	30	27	38	45	48	40	23	4	1	–	–	–	–	117
5	5	12	16	22	19	32	34	33	25	10	1	1	–	–	–	–	
4	2	11	9	8	8	6	11	15	15	13	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	12	6	7	11	17	15	54	57	74	71	44	18	7	1	–	–	120
4	4	–	1	6	7	3	22	29	34	34	14	5	1	–	–	–	
7	8	6	6	5	10	12	32	28	40	37	30	13	6	1	–	–	
3	2	1	2	3	3	5	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	121
–	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	1	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	6	8	9	17	7	16	17	14	6	2	2	–	–	–	–	124
–	1	3	4	6	11	5	7	11	8	4	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	4	3	6	2	9	6	6	2	2	2	–	–	–	–	
1	1	1	4	5	5	8	4	10	11	8	2	–	–	–	–	–	126—127
1	–	1	2	2	2	1	3	6	7	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	3	3	7	1	4	4	7	1	–	–	–	–	–	
27	10	13	20	26	18	29	41	59	68	53	32	12	3	–	–	–	130—132
9	4	8	11	8	6	9	28	31	38	24	13	7	3	–	–	–	
18	6	5	9	18	12	20	13	28	30	29	19	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	
25	11	13	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
25	11	13	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
2	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

岐阜県 Gifu-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Inrection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*
			29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	125	104	6	2	1	–	113	3	2	2	2
			72	63	2	–	1	–	66	2	1	1	–
		女 F.	53	41	4	2	–	–	47	1	1	1	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	912	912	–	–	–	–	912	–	–	–	–
			508	508	–	–	–	–	508	–	–	–	–
		女 F.	404	404	–	–	–	–	404	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	321	321	–	–	–	–	321	–	–	–	–
			174	174	–	–	–	–	174	–	–	–	–
		女 F.	147	147	–	–	–	–	147	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,385	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			625	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	760	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	340	–	–	–	–	–	–	–	–	27	59
			185	–	–	–	–	–	–	–	–	11	29
		女 F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	16	30
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	32	3	5	1	1	1	11	4	2	2	4
			13	2	2	–	1	1	6	–	2	2	–
		女 F.	19	1	3	1	–	–	5	4	–	–	4
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	613	46	52	36	13	25	172	65	21	35	30
			427	22	23	19	8	20	92	45	13	31	27
		女 F.	186	24	29	17	5	5	80	20	8	4	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*24*	–	*1*	*4*	*1*	*2*	*8*	*2*	–	*1*	*1*
			17	–	*1*	*2*	–	*2*	*5*	*1*	–	*1*	*1*
		女 F.	*7*	–	–	*2*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	272	37	26	7	1	3	74	5	3	6	16
			147	20	11	5	–	–	36	2	2	2	8
		女 F.	125	17	15	2	1	3	38	3	1	4	8
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	2,713	583	123	105	67	43	921	111	62	85	96
			1,445	317	62	59	39	23	500	56	31	48	48
		女 F.	1,268	266	61	46	28	20	421	55	31	37	48

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
4	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	*2*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
8	*2*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	10	128	285	356	367	173	45	16	1	–	162
–	–	–	–	–	2	2	10	55	136	163	176	60	15	6	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	73	149	193	191	113	30	10	1	–	
25	13	21	17	20	17	20	43	27	24	14	8	1	–	–	–	4	163—164
10	4	12	10	17	14	8	15	19	16	9	8	1	–	–	–	2	
15	9	9	7	3	3	12	28	8	8	5	–	–	–	–	–	2	
1	1	–	–	3	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
37	35	21	27	36	23	19	25	22	22	13	6	3	1	–	–	–	169—195
27	31	14	27	31	20	13	21	16	11	6	2	–	–	–	–	–	
10	4	7	–	5	3	6	4	6	11	7	4	3	1	–	–	–	
3	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 170
3	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	7	10	6	9	16	14	18	28	21	16	10	2	1	–	–	–	199—200
9	2	7	4	7	11	8	13	12	9	9	4	1	1	–	–	–	
1	5	3	2	2	5	6	5	16	12	7	6	1	–	–	–	–	
103	76	73	66	80	100	131	160	181	199	159	71	33	6	–	–	–	
39	42	39	39	48	44	83	94	95	108	84	34	11	2	–	–	–	
64	34	34	27	32	56	48	66	86	91	75	37	22	4	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

靜岡県 Shizuoka-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	13,346	2,539	591	370	183	142	3,825	335	177	312	628
		女 F.	11,964	1,997	592	359	173	134	3,255	295	130	301	449
1—2	腸チフス及びパラチフス		31	–	–	–	–	–	–	1	2	2	7
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
再掲 2	パラチフス		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)		11	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		303	155	93	26	11	9	294	9	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	124	72	32	11	4	4	123	1	–	–	–
		女 F.	179	83	61	15	7	5	171	8	–	–	–
10	ジフテリア		36	2	11	7	7	3	30	4	1	1	–
	Diphtheria.	男 M.	18	1	4	5	4	2	16	1	1	–	–
		女 F.	18	1	7	2	3	1	14	3	–	1	–
12	破傷風		67	35	1	–	–	2	38	2	1	5	2
	Tetanus.	男 M.	41	25	1	–	–	1	27	1	1	4	1
		女 F.	26	10	–	–	–	1	11	1	–	1	1
13—22	全結核		3,197	31	52	31	12	19	145	57	67	247	579
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,845	15	28	18	6	8	75	30	29	96	347
		女 F.	1,352	16	24	13	6	11	70	27	38	151	232
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*2,729*	*11*	*19*	*6*	*4*	*4*	*44*	*22*	*40*	*206*	*527*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,607*	*7*	*8*	*4*	*1*	*1*	*21*	*10*	*17*	*83*	*321*
		女 F.	*1,122*	*4*	*11*	*2*	*3*	*3*	*23*	*12*	*23*	*123*	*206*
23	癩		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Leprosy.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		351	2	42	112	56	46	258	66	6	2	1
	Dysentery.	男 M.	182	1	25	53	30	24	133	34	5	1	–
		女 F.	169	1	17	59	26	22	125	32	1	1	1
28	マラリア		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		19	3	3	–	1	–	7	–	–	–	1
	Influenza.	男 M.	13	3	2	–	–	–	5	–	–	–	1
		女 F.	6	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–

階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
971	773	774	774	862	1,018	1,282	1,664	1,949	2,048	1,589	1,210	527	146	14	1	1	
474	396	392	433	511	591	768	910	1,033	1,068	743	531	171	42	5	–	1	
497	377	382	341	351	427	514	754	916	980	846	679	356	104	9	1	–	
2	3	2	4	3	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1—2
1	2	1	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	6
–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	2	2	–	4	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	1	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	2	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
526	368	290	240	177	141	131	109	65	36	14	5	–	–	–	–	–	13—22
277	203	181	162	126	81	87	68	42	28	10	3	–	–	–	–	–	
249	165	109	78	51	60	44	41	23	8	4	2	–	–	–	–	–	
468	*331*	*261*	*221*	*164*	*126*	*112*	*100*	*60*	*31*	*12*	*4*	–	–	–	–	–	再掲 13
250	*185*	*162*	*150*	*117*	*73*	*75*	*64*	*41*	*25*	*10*	*3*	–	–	–	–	–	
218	*146*	*99*	*71*	*47*	*53*	*37*	*36*	*19*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	2	2	2	2	2	3	2	1	–	–	–	–	–	27
–	–	1	–	2	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	33
–	1	–	–	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

静　岡　県
Shizuoka-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		264	93	88	28	11	11	231	30	2	–	–
	Measles.	男 M.	128	50	41	17	3	3	114	13	1	–	–
		女 F.	136	43	47	11	8	8	117	17	1	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		43	3	9	6	2	2	22	6	5	1	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	22	1	6	–	2	–	9	3	5	–	–
		女 F.	21	2	3	6	–	2	13	3	–	1	1
37b	日本脳炎		64	1	3	4	4	7	19	26	7	2	2
	Encephalitis japonica.	男 M.	31	–	1	4	1	4	10	10	5	1	1
		女 F.	33	1	2	–	3	3	9	16	2	1	1
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,418	1	2	1	1	2	7	2	2	5	9
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	672	1	2	1	–	–	4	2	2	2	5
		女 F.	746	–	–	–	1	2	3	–	–	3	4
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*939*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*546*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	*393*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*238*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*238*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*42*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		39	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
		女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
61	糖尿病		47	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	Diabetes mellitus.	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		137	87	4	1	–	–	92	1	–	2	9
	Beriberi.	男 M.	78	51	2	1	–	–	54	1	–	2	4
		女 F.	59	36	2	–	–	–	38	–	–	–	5
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	28	62	91	128	155	217	243	216	140	58	30	6	1	–	–	–	45—55
5	11	15	25	52	79	106	121	120	73	30	18	2	–	–	–	–	
13	17	47	66	76	76	111	122	96	67	28	12	4	1	–	–	–	
8	*14*	*29*	*47*	*77*	*100*	*148*	*171*	*166*	*101*	*43*	*24*	*5*	*1*	–	–	–	再掲 46
3	*6*	*12*	*19*	*45*	*66*	*89*	*100*	*102*	*59*	*26*	*16*	*1*	–	–	–	–	
5	*8*	*17*	*28*	*32*	*34*	*59*	*71*	*64*	*42*	*17*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	
6	*7*	*21*	*28*	*33*	*34*	*38*	*32*	*20*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
6	*7*	*21*	*28*	*33*	*34*	*38*	*32*	*20*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	*5*	*4*	*9*	*4*	*5*	*4*	*3*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*5*	*4*	*9*	*4*	*5*	*4*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	3	4	5	8	4	6	–	–	–	–	–	–	58
1	–	–	1	1	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	3	2	5	5	3	6	–	–	–	–	–	–	
2	1	4	1	2	4	6	7	6	7	3	–	1	–	–	–	–	61
–	1	–	1	1	2	4	4	6	4	2	–	1	–	–	–	–	
2	–	4	–	1	2	2	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	6	1	3	1	3	–	2	5	2	2	–	–	–	–	–	–	68
4	2	–	2	–	3	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
4	4	1	1	1	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
1	2	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

静岡県
Shizuoka-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,880	2	–	1	–	2	5	2	2	5	10
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,450	2	–	–	–	1	3	–	1	4	5
		女 F.	1,430	–	–	1	–	1	2	2	1	1	5
90—95	心臓の疾患		1,491	11	10	3	3	1	28	14	26	45	40
	Heart diseases.	男 M.	722	5	6	1	–	–	12	11	12	21	22
		女 F.	769	6	4	2	3	1	16	3	14	24	18
106	気管支炎		636	238	38	18	4	4	302	11	5	4	7
	Bronchitis.	男 M.	355	129	22	12	1	1	165	4	4	2	5
		女 F.	281	109	16	6	3	3	137	7	1	2	2
107—109	全肺炎		1,516	753	180	78	35	18	1,064	35	18	14	22
	Pneumonia (all forms).	男 M.	828	415	88	45	23	12	583	16	13	6	10
		女 F.	688	338	92	33	12	6	481	19	5	8	12
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*663*	*365*	*89*	*45*	*12*	*7*	*518*	*12*	*5*	*3*	*4*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*346*	*190*	*41*	*25*	*7*	*6*	*269*	*6*	*3*	–	*2*
		女 F.	*317*	*175*	*48*	*20*	*5*	*1*	*249*	*6*	*2*	*3*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*810*	*377*	*90*	*32*	*22*	*11*	*532*	*22*	*12*	*11*	*17*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*454*	*220*	*46*	*20*	*15*	*6*	*307*	*9*	*9*	*6*	*7*
		女 F.	*356*	*157*	*44*	*12*	*7*	*5*	*225*	*13*	*3*	*5*	*10*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		540	1	–	1	1	–	3	1	–	5	11
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	386	1	–	–	–	–	1	–	–	1	7
		女 F.	154	–	–	1	1	–	2	1	–	4	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		994	624	370	–	–	–	994	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	528	339	189	–	–	–	528	–	–	–	–
		女 F.	466	285	181	–	–	–	466	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		821	–	–	126	61	40	227	57	14	13	19
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	356	–	–	56	31	24	111	25	7	4	8
		女 F.	465	–	–	70	30	16	116	32	7	9	11
121	虫垂炎		68	–	–	–	1	–	1	2	8	6	16
	Appendicitis.	男 M.	32	–	–	–	1	–	1	2	3	3	8
		女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	5	3	8
124	肝硬変		167	–	–	–	1	–	1	2	1	1	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	102	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女 F.	65	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		153	1	–	–	–	–	1	1	–	1	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	87	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2
130—132	腎炎		885	16	18	16	8	7	65	18	8	14	28
	Nephritis.	男 M.	413	8	9	4	2	4	27	6	3	7	17
		女 F.	472	8	9	12	6	3	38	12	5	7	11
137	前立腺の疾患		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*18*
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*18*
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
10	9	36	41	108	173	277	385	548	587	382	211	76	12	1	–	–	83
5	7	18	18	48	82	163	208	285	305	171	96	30	1	–	–	–	
5	2	18	23	60	91	114	177	263	282	211	115	46	11	1	–	–	
41	50	59	64	79	100	134	180	207	202	121	81	14	5	1	–	–	90—95
13	25	23	23	42	49	79	92	96	98	58	37	6	2	1	–	–	
28	25	36	41	37	51	55	88	111	104	63	44	8	3	–	–	–	
7	1	7	1	5	11	19	32	56	60	41	49	12	5	1	–	–	106
2	1	4	1	3	10	9	20	36	32	20	28	5	3	1	–	–	
5	–	3	–	2	1	10	12	20	28	21	21	7	2	–	–	–	
13	17	9	12	18	21	25	54	49	54	51	28	10	2	–	–	–	107—109
4	6	4	5	11	16	16	35	25	29	31	13	5	–	–	–	–	
9	11	5	7	7	5	9	19	24	25	20	15	5	2	–	–	–	
3	*2*	*1*	*3*	*4*	*9*	*9*	*21*	*19*	*15*	*15*	*14*	*5*	*1*	–	–	–	再掲 107
–	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*4*	*12*	*11*	*11*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	
3	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*9*	*8*	*4*	*7*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	
10	*14*	*8*	*8*	*13*	*12*	*15*	*30*	*25*	*34*	*28*	*13*	*5*	*1*	–	–	–	再掲 108
4	*4*	*3*	*2*	*8*	*10*	*12*	*20*	*11*	*14*	*18*	*7*	*3*	–	–	–	–	
6	*10*	*5*	*6*	*5*	*2*	*3*	*10*	*14*	*20*	*10*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	
13	14	25	39	40	68	58	77	84	55	33	12	2	–	–	–	–	117
8	6	18	32	35	62	47	58	49	37	19	6	–	–	–	–	–	
5	8	7	7	5	6	11	19	35	18	14	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	23	14	17	14	32	37	46	65	72	66	59	28	3	1	–	–	120
6	9	5	11	7	18	16	20	28	26	25	22	5	2	1	–	–	
8	14	9	6	7	14	21	26	37	46	41	37	23	1	–	–	–	
5	4	4	2	5	6	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	121
–	3	1	1	2	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	3	1	3	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	4	11	14	13	26	26	31	20	10	1	1	–	–	–	–	124
1	1	4	9	10	9	15	16	14	15	6	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	2	4	4	11	10	17	5	4	–	1	–	–	–	–	
2	8	5	9	7	11	14	20	26	27	12	4	1	–	–	–	–	126—127
1	1	1	4	5	2	9	5	13	13	8	2	–	–	–	–	–	
1	7	4	5	2	9	5	15	13	14	4	2	1	–	–	–	–	
21	21	31	24	29	45	53	89	109	126	102	68	26	8	–	–	–	130—132
9	8	12	11	15	29	35	48	49	63	43	19	10	2	–	–	–	
12	13	19	13	14	16	18	41	60	63	59	49	16	6	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
32	*23*	*22*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
32	*23*	*22*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

静岡県 Shizuoka-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
		女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	4	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
		女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	4	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		200	163	10	3	–	–	176	8	4	3	4	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	157
		男 M.	119	97	6	3	–	–	106	6	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	81	66	4	–	–	–	70	2	1	–	3	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		1,013	1,013	–	–	–	–	1,013	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
		男 M.	574	574	–	–	–	–	574	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	439	439	–	–	–	–	439	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		332	332	–	–	–	–	332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
		男 M.	186	186	–	–	–	–	186	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	146	146	–	–	–	–	146	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.		1,850	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	44	142	315	446	507	286	93	10	1	–	162
		男 M.	763	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	15	70	157	194	213	84	24	2	–	–	
		女 F.	1,087	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	29	72	158	252	294	202	69	8	1	–	
163—164	自殺 Suicide.		474	–	–	–	–	–	–	–	–	51	79	58	37	23	15	37	37	30	33	25	24	14	9	1	–	–	–	1	163—164
		男 M.	291	–	–	–	–	–	–	–	–	27	48	33	16	13	11	23	27	22	23	12	19	9	6	1	–	–	–	1	
		女 F.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	24	31	25	21	10	4	14	10	8	10	13	5	5	3	–	–	–	–	–	
165—168	他殺 Homicide.		48	8	2	2	2	1	15	3	–	2	11	3	1	3	3	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	165—168
		男 M.	28	5	–	–	1	1	7	1	–	2	8	2	1	2	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	20	3	2	2	1	–	8	2	–	–	3	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		885	47	85	46	24	27	229	100	43	78	62	58	37	39	37	35	32	32	25	25	21	16	10	5	1	–	–	169—195
		男 M.	651	29	46	29	15	11	130	77	31	69	57	47	34	28	28	30	25	29	16	22	15	9	3	1	–	–	–	–	
		女 F.	234	18	39	17	9	16	99	23	12	9	5	11	3	11	9	5	7	3	9	3	6	7	7	4	1	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		59	–	2	4	–	2	8	9	5	7	5	4	2	2	2	1	4	3	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
		男 M.	41	–	1	3	–	–	4	4	5	6	5	3	2	2	2	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	18	–	1	1	–	2	4	5	–	1	–	1	–	–	–	1	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		436	66	27	4	4	3	104	7	5	9	14	20	13	19	10	23	16	25	36	28	34	30	21	17	5	–	–	–	199—200
		男 M.	243	39	11	2	4	2	58	2	5	4	11	11	9	8	6	15	12	17	18	15	19	14	11	6	2	–	–	–	
		女 F.	193	27	16	2	–	1	46	5	–	5	3	9	4	11	4	8	4	8	18	13	15	16	10	11	3	–	–	–	
	その他の全死因 All other causes.		3,761	848	134	215	107	71	1,375	165	75	92	116	107	100	105	130	121	138	174	230	245	249	174	113	41	11	–	–	–	
		男 M.	2,016	490	69	108	54	40	761	88	42	50	56	42	46	50	73	72	76	102	130	141	125	89	52	15	6	–	–	–	
		女 F.	1,745	358	65	107	53	31	614	77	33	42	60	65	54	55	57	49	62	72	100	104	124	85	61	26	5	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛知県
Aichi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		36,290	6,963	1,711	803	398	339	10,214	848	414	965	1,692
		男 M.	18,742	3,724	862	419	202	167	5,374	473	209	456	887
		女 F.	17,548	3,239	849	384	196	172	4,840	375	205	509	805
1—2	腸チフス及びパラチフス		45	–	–	–	–	–	–	1	3	2	5
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2
		女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
再掲 2	パラチフス		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		7	–	1	1	–	–	2	–	–	1	2
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	5	–	1	1	–	–	2	–	–	1	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		403	238	114	29	9	8	398	5	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	160	91	48	13	2	4	158	2	–	–	–
		女 F.	243	147	66	16	7	4	240	3	–	–	–
10	ジフテリア		28	5	6	4	1	5	21	3	2	1	1
	Diphtheria.	男 M.	15	3	3	3	1	2	12	1	1	1	–
		女 F.	13	2	3	1	–	3	9	2	1	–	1
12	破傷風		74	33	2	2	2	–	39	3	5	–	4
	Tetanus.	男 M.	46	22	2	1	1	–	26	3	3	–	2
		女 F.	28	11	–	1	1	–	13	–	2	–	2
13—22	全結核		5,356	44	91	52	21	27	235	104	80	521	1,037
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	2,999	24	49	34	9	12	128	55	35	229	541
		女 F.	2,357	20	42	18	12	15	107	49	45	292	496
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*4,544*	*16*	*43*	*20*	*7*	*10*	*96*	*49*	*44*	*442*	*914*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*2,602*	*10*	*22*	*12*	*3*	*4*	*51*	*20*	*16*	*197*	*483*
		女 F.	*1,942*	*6*	*21*	*8*	*4*	*6*	*45*	*29*	*28*	*245*	*431*
23	癩		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Leprosy.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		465	3	50	137	69	65	324	106	17	2	1
	Dysentery.	男 M.	248	1	30	75	38	30	174	58	9	–	–
		女 F.	217	2	20	62	31	35	150	48	8	2	1
28	マラリア		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Malaria.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		17	7	4	–	–	–	11	1	–	1	–
	Influenza.	男 M.	11	4	3	–	–	–	7	1	–	1	–
		女 F.	6	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	1,301	1,091	1,249	1,156	1,289	1,539	1,745	2,326	2,832	3,053	2,203	1,549	614	183	24	–	3
	596	538	647	625	750	887	1,039	1,330	1,547	1,503	1,026	583	202	65	2	–	3
	705	553	602	531	539	652	706	996	1,285	1,550	1,177	966	412	118	22	–	–
1—2	4	6	4	3	2	5	2	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	3	1	1	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	4	5	1	2	1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	1	5	4	2	1	3	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–
	–	3	2	–	1	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	2	2	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
13—22	753	564	505	374	315	271	234	193	101	52	14	2	1	–	–	–	–
	374	302	293	241	217	185	154	133	67	35	7	2	1	–	–	–	–
	379	262	212	133	98	86	80	60	34	17	7	–	–	–	–	–	–
再掲 13	*644*	*493*	*453*	*347*	*282*	*245*	*215*	*174*	*89*	*45*	*10*	*2*	–	–	–	–	–
	329	*276*	*267*	*225*	*200*	*172*	*145*	*123*	*60*	*32*	*4*	*2*	–	–	–	–	–
	315	*217*	*186*	*122*	*82*	*73*	*70*	*51*	*29*	*13*	*6*	–	–	–	–	–	–
23	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	1	–	–	1	1	2	3	1	2	2	1	1	–	–	–	–
	–	1	–	–	1	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–
28	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛知県
Aichi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		552	236	206	45	17	13	517	30	3	–	1
	Measles.	男 M.	276	127	97	21	4	6	255	19	1	–	–
		女 F.	276	109	109	24	13	7	262	11	2	–	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		57	8	8	10	2	8	36	11	3	2	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	29	2	2	7	1	6	18	6	2	1	1
		女 F.	28	6	6	3	1	2	18	5	1	1	–
37b	日本脳炎		72	–	5	3	3	6	17	26	4	1	8
	Encephalitis japonica.	男 M.	33	–	4	–	3	5	12	10	1	–	4
		女 F.	39	–	1	3	–	1	5	16	3	1	4
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		2,368	3	2	–	3	5	13	2	–	–	9
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	1,153	3	2	–	1	2	8	1	–	–	3
		女 F.	1,215	–	–	–	2	3	5	1	–	–	6
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,697*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*4*	–	–	*3*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*1,002*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
		女 F.	*695*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	*2*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*363*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*363*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*71*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		48	–	1	–	–	–	1	6	3	–	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	21	–	1	–	–	–	1	3	2	–	–
		女 F.	27	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
61	糖尿病		86	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	47	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Exophthalmic goiter.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
68	脚気		217	142	1	1	1	–	145	2	–	8	5
	Beriberi.	男 M.	113	76	1	–	1	–	78	2	–	4	1
		女 F.	104	66	–	1	–	–	67	–	–	4	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	1	–	3	–	3	–	1	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	–	1	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	27	47	101	145	210	283	324	382	357	285	126	45	10	2	–	–	–
	10	13	39	59	92	143	182	188	194	143	54	18	5	1	–	–	–
	17	34	62	86	118	140	142	194	163	142	72	27	5	1	–	–	–
再掲 46	*14*	*20*	*53*	*78*	*133*	*202*	*236*	*288*	*288*	*235*	*100*	*36*	*7*	*1*	–	–	–
	5	*9*	*31*	*45*	*81*	*125*	*160*	*168*	*178*	*131*	*50*	*14*	*3*	–	–	–	–
	9	*11*	*22*	*33*	*52*	*77*	*76*	*120*	*110*	*104*	*50*	*22*	*4*	*1*	–	–	–
再掲 48—49	*5*	*17*	*32*	*40*	*52*	*53*	*44*	*52*	*33*	*21*	*11*	*1*	–	–	–	–	–
	5	*17*	*32*	*40*	*52*	*53*	*44*	*52*	*33*	*21*	*11*	*1*	–	–	–	–	–
再掲 50	*2*	*3*	*5*	*6*	*10*	*5*	*9*	*9*	*7*	*7*	*7*	*2*	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	*3*	*5*	*6*	*9*	*5*	*9*	*9*	*7*	*7*	*7*	*2*	–	–	–	–	–
58	2	2	3	2	1	2	3	6	6	7	1	3	–	–	–	–	–
	1	1	–	1	–	1	2	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	3	1	1	1	1	3	2	5	1	3	–	–	–	–	–
61	3	3	6	6	6	11	6	11	15	8	5	3	–	–	–	–	–
	3	1	3	4	1	6	4	6	5	3	1	2	–	–	–	–	–
	–	2	3	2	5	5	2	5	10	5	4	1	–	–	–	–	–
63b	–	2	1	4	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	10	7	6	4	4	5	3	5	3	5	4	–	1	–	–	–	–
	3	4	3	2	1	4	2	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–
	7	3	3	2	3	1	1	1	1	4	2	–	1	–	–	–	–
69	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
77	1	1	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list
34
35
36
37b
38b
39
45—55
再掲 46
再掲 48—49
再掲 50
58
61
63b
68
69
77

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛知県
Aichi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷		3,887	2	1	1	–	1	5	2	–	5	12	11	16	36	64	105	225	327	543	732	823	565	306	93	13	4	–	–	83
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,873	2	–	–	–	1	3	1	–	3	4	7	12	18	35	54	98	181	296	378	378	246	119	32	8	–	–	–	
		女 F.	2,014	–	1	1	–	–	2	1	–	2	8	4	4	18	29	51	127	146	247	354	445	319	187	61	5	4	–	–	
90—95	心臓の疾患		2,196	20	12	9	7	–	48	36	43	54	78	78	70	81	92	136	147	185	252	326	277	166	100	19	8	–	–	–	90—95
	Heart diseases.	男 M.	1,088	11	4	3	4	–	22	20	20	23	38	29	27	40	35	69	78	112	135	172	143	77	38	6	4	–	–	–	
		女 F.	1,108	9	8	6	3	–	26	16	23	31	40	49	43	41	57	67	69	73	117	154	134	89	62	13	4	–	–	–	
106	気管支炎		1,053	429	89	27	13	10	568	13	11	9	11	15	8	9	10	11	25	17	50	71	93	62	48	17	4	1	–	–	106
	Bronchitis.	男 M.	545	224	45	11	4	4	288	3	6	4	4	5	5	4	6	7	14	8	27	40	52	38	28	5	1	–	–	–	
		女 F.	508	205	44	16	9	6	280	10	5	5	7	10	3	5	4	4	11	9	23	31	41	24	20	12	3	1	–	–	
107—109	全肺炎		2,232	1,202	290	95	38	21	1,646	31	26	24	21	23	23	27	24	20	27	44	61	70	66	49	35	12	3	–	–	–	107—109
	Pneumonia (all forms).	男 M.	1,182	662	140	41	15	8	866	16	9	5	8	10	10	11	12	9	16	28	47	44	42	27	16	5	1	–	–	–	
		女 F.	1,050	540	150	54	23	13	780	15	17	19	13	13	13	16	12	11	11	16	14	26	24	22	19	7	2	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*968*	*584*	*139*	*45*	*13*	*9*	*790*	*11*	*4*	*6*	*7*	*6*	*7*	*2*	*3*	*6*	*9*	*9*	*21*	*29*	*27*	*14*	*12*	*3*	*2*	–	–	–	再掲 107
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*523*	*329*	*68*	*20*	*2*	*3*	*422*	*7*	–	*2*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*5*	*18*	*17*	*20*	*9*	*7*	*2*	–	–	–	–	
		女 F.	*445*	*255*	*71*	*25*	*11*	*6*	*368*	*4*	*4*	*4*	*5*	*3*	*6*	*2*	*2*	*2*	*6*	*4*	*3*	*12*	*7*	*5*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎		*1,215*	*600*	*149*	*48*	*25*	*11*	*833*	*20*	*21*	*18*	*13*	*16*	*14*	*22*	*20*	*13*	*18*	*34*	*36*	*38*	*37*	*33*	*20*	*8*	*1*	–	–	–	再掲 108
	Lobar pneumonia.	男 M.	*632*	*323*	*71*	*20*	*13*	*4*	*431*	*9*	*9*	*3*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*	*4*	*13*	*22*	*27*	*26*	*21*	*17*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	
		女 F.	*583*	*277*	*78*	*28*	*12*	*7*	*402*	*11*	*12*	*15*	*8*	*10*	*7*	*12*	*9*	*9*	*5*	*12*	*9*	*12*	*16*	*16*	*13*	*5*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍		656	–	–	2	2	1	5	4	–	4	9	20	19	39	32	54	81	83	86	92	68	38	19	2	1	–	–	–	117
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	465	–	–	1	2	–	3	1	–	4	8	13	12	29	22	36	66	62	64	71	42	23	9	–	–	–	–	–	
		女 F.	191	–	–	1	–	1	2	3	–	–	1	7	7	10	10	18	15	21	22	21	26	15	10	2	1	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,340	876	464	–	–	–	1,340	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	680	448	232	–	–	–	680	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	660	428	232	–	–	–	660	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		1,020	–	–	111	62	42	215	83	20	18	26	16	13	16	19	18	32	41	69	103	126	100	69	28	7	1	–	–	120
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	462	–	–	60	38	24	122	33	9	9	12	7	5	3	8	8	16	18	34	49	50	43	19	15	2	–	–	–	
		女 F.	558	–	–	51	24	18	93	50	11	9	14	9	8	13	11	10	16	23	35	54	76	57	50	13	5	1	–	–	
121	虫垂炎		120	–	–	–	2	1	3	6	15	21	20	9	6	7	11	8	1	3	4	4	1	–	1	–	–	–	–	–	121
	Appendicitis.	男 M.	63	–	–	–	1	1	2	3	7	8	12	5	4	2	5	6	–	2	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	57	–	–	–	1	–	1	3	8	13	8	4	2	5	6	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変		223	1	–	1	1	–	3	–	2	1	1	4	2	7	18	18	25	23	30	33	35	14	7	–	–	–	–	–	124
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	127	1	–	1	–	–	2	–	1	–	1	2	1	5	7	15	11	14	24	16	18	7	3	–	–	–	–	–	
		女 F.	96	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	2	1	2	11	3	14	9	6	17	17	7	4	–	–	–	–	–	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		118	2	1	1	–	–	4	1	2	–	1	2	5	8	6	5	8	15	10	23	15	8	2	3	–	–	–	–	126—127
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	36	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	2	2	3	2	5	3	7	4	3	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	82	1	1	–	–	–	2	1	1	–	1	2	4	6	4	2	6	10	7	16	11	5	1	3	–	–	–	–	
130—132	腎炎		1,010	26	15	17	11	12	81	29	21	27	44	30	24	41	35	37	54	69	102	124	127	98	46	12	9	–	–	–	130—132
	Nephritis.	男 M.	468	20	8	9	5	7	49	14	4	12	14	13	10	13	15	15	24	43	48	64	56	49	21	2	2	–	–	–	
		女 F.	542	6	7	8	6	5	32	15	17	15	30	17	14	28	20	22	30	26	54	60	71	49	25	10	7	–	–	–	
137	前立腺の疾患		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	–	–	–	–	–	–	137
	Diseases of the prostate.	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	–	–	–	–	–	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		149	–	–	–	–	–	–	–	–	5	30	33	25	35	17	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	5	30	33	25	35	17	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

愛知県 Aichi-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
		女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		45	–	–	–	–	–	–	–	–	3	13
		女 F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	3	13
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		263	223	12	5	4	3	247	5	4	3	1
		男 M.	137	114	3	4	4	3	128	4	3	2	–
		女 F.	126	109	9	1	–	–	119	1	1	1	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		1,641	1,641	–	–	–	–	1,641	–	–	–	–
		男 M.	871	871	–	–	–	–	871	–	–	–	–
		女 F.	770	770	–	–	–	–	770	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		613	613	–	–	–	–	613	–	–	–	–
		男 M.	349	349	–	–	–	–	349	–	–	–	–
		女 F.	264	264	–	–	–	–	264	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		2,664	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1,092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,572	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		578	–	–	–	–	–	–	1	6	39	82
		男 M.	330	–	–	–	–	–	–	1	4	23	53
		女 F.	248	–	–	–	–	–	–	–	2	16	29
165—168	他殺 Homicide.		61	11	3	4	4	1	23	6	1	9	2
		男 M.	27	5	1	1	3	–	10	2	–	5	1
		女 F.	34	6	2	3	1	1	13	4	1	4	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		1,163	75	107	64	40	32	318	153	49	63	97
		男 M.	825	43	61	36	23	23	186	113	38	49	89
		女 F.	338	32	46	28	17	9	132	40	11	14	8
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		69	–	1	2	6	–	9	9	3	6	6
		男 M.	56	–	1	2	4	–	7	7	2	3	6
		女 F.	13	–	–	–	2	–	2	2	1	3	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		524	72	21	7	3	3	106	8	4	9	16
		男 M.	305	48	9	4	–	1	62	3	2	5	14
		女 F.	219	24	12	3	3	2	44	5	2	4	2
	その他の全死因 All other causes.		4,936	1,051	205	175	83	74	1,588	169	90	133	161
		男 M.	2,613	572	116	92	42	28	850	97	48	65	71
		女 F.	2,323	479	89	83	41	46	738	72	42	68	90

階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	6	6	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
14	6	6	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	4	19	58	260	563	617	665	345	120	13	–	–	162
–	–	–	–	–	1	8	33	131	275	277	217	109	40	1	–	–	
–	–	–	–	–	3	11	25	129	288	340	448	236	80	12	–	–	
44	41	48	25	49	39	34	42	43	38	24	15	5	–	–	–	3	163—164
16	20	25	15	32	32	16	23	27	20	13	6	1	–	–	–	3	
28	21	23	10	17	7	18	19	16	18	11	9	4	–	–	–	–	
3	1	3	2	4	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	2	–	3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	46	59	51	41	43	38	45	30	34	28	15	9	1	1	–	–	169—195
32	35	48	45	36	33	27	32	18	19	15	4	4	1	1	–	–	
10	11	11	6	5	10	11	13	12	15	13	11	5	–	–	–	–	
4	8	7	6	1	5	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
3	8	7	5	1	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	17	24	25	26	28	34	39	48	56	35	28	6	3	–	–	–	199—200
8	10	12	16	20	19	23	30	30	24	14	11	1	1	–	–	–	
4	7	12	9	6	9	11	9	18	32	21	17	5	2	–	–	–	
156	136	171	181	204	212	229	324	376	362	239	139	50	12	4	–	–	
54	57	85	91	115	131	141	190	218	187	125	68	16	4	–	–	–	
102	79	86	90	89	81	88	134	158	175	114	71	34	8	4	–	–	

三　重　県
Mie-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年
Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数		17,490	3,129	728	343	152	141	4,493	397	187	423	783
	Total.	男 M.	8,848	1,661	340	196	83	72	2,352	206	93	205	394
		女 F.	8,642	1,468	388	147	69	69	2,141	191	94	218	389
1—2	腸チフス及びパラチフス		40	–	–	–	–	–	–	1	2	–	10
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
		女 F.	21	–	–	–	–	–	–	1	2	–	6
再掲 2	パラチフス		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Paratyphoid fever.	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		7	1	–	–	–	–	1	3	–	1	1
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
9	百日咳		111	70	25	5	3	2	105	4	1	–	–
	Whooping cough.	男 M.	48	29	12	4	1	1	47	–	–	–	–
		女 F.	63	41	13	1	2	1	58	4	1	–	–
10	ジフテリア		17	–	5	2	1	2	10	5	1	–	–
	Diphtheria.	男 M.	8	–	2	1	1	1	5	2	1	–	–
		女 F.	9	–	3	1	–	1	5	3	–	–	–
12	破傷風		32	9	–	–	–	2	11	3	2	3	2
	Tetanus.	男 M.	13	3	–	–	–	1	4	3	1	1	–
		女 F.	19	6	–	–	–	1	7	–	1	2	2
13—22	全結核		2,243	17	17	12	10	5	61	38	41	202	440
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,215	8	9	6	5	4	32	16	19	79	221
		女 F.	1,028	9	8	6	5	1	29	22	22	123	219
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*1,927*	*7*	*11*	*5*	*1*	*2*	*26*	*16*	*31*	*174*	*385*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,076*	*3*	*6*	*3*	*1*	*1*	*14*	*5*	*12*	*65*	*200*
		女 F.	*851*	*4*	*5*	*2*	–	*1*	*12*	*11*	*19*	*109*	*185*
23	癩		5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Leprosy.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		77	4	8	26	11	9	58	14	1	–	–
	Dysentery.	男 M.	33	1	4	13	4	2	24	6	1	–	–
		女 F.	44	3	4	13	7	7	34	8	–	–	–
28	マラリア		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		14	1	1	–	1	–	3	1	–	1	–
	Influenza.	男 M.	7	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–
		女 F.	7	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–

階級 Age groups																国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
600	528	539	498	639	706	817	1,150	1,609	1,634	1,261	813	310	89	8	1	5	
267	234	276	285	345	401	447	660	838	826	573	307	106	26	3	1	3	
333	294	263	213	294	305	370	490	771	808	688	506	204	63	5	–	2	
7	1	2	2	2	5	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1—2
5	–	1	1	2	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	2	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
324	296	203	134	138	96	99	78	55	27	8	2	1	–	–	–	–	13—22
163	152	122	86	94	62	62	46	40	16	4	1	–	–	–	–	–	
161	144	81	48	44	34	37	32	15	11	4	1	1	–	–	–	–	
284	*262*	*175*	*122*	*126*	*88*	*92*	*69*	*49*	*20*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 13
148	*142*	*108*	*81*	*86*	*59*	*60*	*42*	*37*	*13*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
136	*120*	*67*	*41*	*40*	*29*	*32*	*27*	*12*	*7*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	33
–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	

三重県 Mie-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		257	100	88	24	5	9	226	29	2	–	–
	Measles.	男 M.	117	45	41	15	2	4	107	10	–	–	–
		女 F.	140	55	47	9	3	5	119	19	2	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		12	3	2	–	–	–	5	2	3	1	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	8	2	1	–	–	–	3	2	2	1	–
		女 F.	4	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–
37b	日本脳炎		26	–	–	2	–	1	3	9	4	5	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	18	–	–	2	–	–	2	7	3	3	–
		女 F.	8	–	–	–	–	1	1	2	1	2	1
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患 (リケツチアによるもの)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,102	–	2	1	–	–	3	–	4	1	2
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	557	–	2	–	–	–	2	–	3	1	1
		女 F.	545	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*838*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*497*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*341*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*133*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*133*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		22	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		女 F.	16	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
61	糖尿病		35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		108	76	–	–	–	–	76	1	–	3	3
	Beriberi.	男 M.	45	30	–	–	–	–	30	–	–	1	2
		女 F.	63	46	–	–	–	–	46	1	–	2	1
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	10	14	41	55	90	116	137	179	216	147	61	18	7	1	–	–	–	45—55
	3	3	14	27	37	60	72	105	116	72	27	10	4	–	–	–	–	
	7	11	27	28	53	56	65	74	100	75	34	8	3	1	–	–	–	
再掲 46	*6*	*7*	*25*	*38*	*57*	*84*	*100*	*139*	*185*	*118*	*53*	*15*	*6*	*1*	–	–	–	再掲 46
	2	*2*	*13*	*25*	*32*	*59*	*59*	*90*	*109*	*65*	*25*	*8*	*4*	–	–	–	–	
	4	*5*	*12*	*13*	*25*	*25*	*41*	*49*	*76*	*53*	*28*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	
再掲 48—49	*1*	*5*	*11*	*10*	*19*	*23*	*12*	*20*	*17*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
	1	*5*	*11*	*10*	*19*	*23*	*12*	*20*	*17*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	–	
再掲 50	*1*	*1*	*2*	*3*	*5*	*2*	*6*	*1*	*2*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 50
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	*1*	*2*	*3*	*5*	*2*	*6*	*1*	*2*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
58	2	–	–	1	–	3	3	3	1	6	1	–	–	–	–	–	–	58
	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	2	–	–	1	–	3	1	2	1	5	–	–	–	–	–	–	–	
61	2	–	2	1	2	3	4	7	5	8	1	–	–	–	–	–	–	61
	1	–	1	1	1	–	2	4	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
	1	–	1	–	1	3	2	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	
63b	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	5	1	1	3	2	2	2	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–	68
	2	1	1	1	–	1	–	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
	3	–	–	2	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

三　重　県
Mie-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年
Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,787	1	–	–	–	1	2	–	–	–	5
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	843	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
		女 F.	944	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4
90—95	心臓の疾患		1,050	9	3	3	1	1	17	20	17	24	37
	Heart diseases.	男 M.	482	4	3	2	–	–	9	9	6	13	21
		女 F.	568	5	–	1	1	1	8	11	11	11	16
106	気管支炎		647	221	43	6	5	3	278	11	3	9	9
	Bronchitis.	男 M.	337	118	22	3	2	–	145	4	1	4	6
		女 F.	310	103	21	3	3	3	133	7	2	5	3
107—109	全肺炎		879	427	108	34	15	10	594	24	8	8	14
	Pneumonia (all forms).	男 M.	481	249	51	17	7	4	328	12	2	3	6
		女 F.	398	178	57	17	8	6	266	12	6	5	8
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*382*	*215*	*55*	*14*	*4*	*4*	*292*	*10*	*3*	*2*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*220*	*125*	*27*	*8*	*3*	*1*	*164*	*6*	–	*1*	*1*
		女 F.	*162*	*90*	*28*	*6*	*1*	*3*	*128*	*4*	*3*	*1*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*477*	*206*	*52*	*20*	*11*	*6*	*295*	*13*	*5*	*5*	*11*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*254*	*122*	*23*	*9*	*4*	*3*	*161*	*6*	*2*	*2*	*5*
		女 F.	*223*	*84*	*29*	*11*	*7*	*3*	*134*	*7*	*3*	*3*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		410	1	–	1	1	1	4	3	–	4	8
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	303	1	–	1	1	–	3	3	–	1	6
		女 F.	107	–	–	–	–	1	1	–	–	3	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		779	538	241	–	–	–	779	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	389	290	99	–	–	–	389	–	–	–	–
		女 F.	390	248	142	–	–	–	390	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		665	–	–	84	39	24	147	40	9	10	20
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	294	–	–	43	21	10	74	18	3	7	8
		女 F.	371	–	–	41	18	14	73	22	6	3	12
121	虫垂炎		46	–	–	–	–	–	–	3	6	10	8
	Appendicitis.	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	1	2	4	6
		女 F.	21	–	–	–	–	–	–	2	4	6	2
124	肝硬変		117	1	–	–	–	–	1	1	1	1	4
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
		女 F.	42	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		134	1	–	–	–	–	1	1	1	–	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
		女 F.	74	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1
130—132	腎炎		611	17	8	5	2	1	33	15	8	11	16
	Nephritis.	男 M.	272	9	2	2	1	1	15	8	5	3	5
		女 F.	339	8	6	3	1	–	18	7	3	8	11
137	前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
9	2	16	23	59	89	135	225	364	380	279	148	42	7	2	–	–	83
1	1	10	11	30	36	61	122	166	192	141	51	15	3	1	–	–	
8	1	6	12	29	53	74	103	198	188	138	97	27	4	1	–	–	
33	27	32	39	67	59	76	115	192	149	99	35	10	1	1	–	–	90—95
12	8	13	20	24	26	34	65	95	78	35	9	4	–	1	–	–	
21	19	19	19	43	33	42	50	97	71	64	26	6	1	–	–	–	
10	7	4	5	10	16	25	29	53	67	64	33	11	3	–	–	–	106
6	2	2	1	7	9	12	15	27	41	36	15	4	–	–	–	–	
4	5	2	4	3	7	13	14	26	26	28	18	7	3	–	–	–	
9	5	7	15	11	19	12	27	40	40	26	17	3	–	–	–	–	107—109
2	1	3	8	5	9	11	15	25	30	14	6	1	–	–	–	–	
7	4	4	7	6	10	1	12	15	10	12	11	2	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*9*	*15*	*16*	*10*	*7*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
1	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*7*	*8*	*14*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*7*	*2*	*3*	*5*	*2*	–	–	–	–	
7	*4*	*5*	*11*	*10*	*13*	*9*	*17*	*25*	*23*	*15*	*8*	*1*	–	–	–	–	再掲 108
1	–	*2*	*5*	*5*	*6*	*9*	*7*	*17*	*15*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	
6	*4*	*3*	*6*	*5*	*7*	–	*10*	*8*	*8*	*9*	*4*	–	–	–	–	–	
9	12	11	29	37	56	49	52	61	41	22	9	1	1	–	–	1	117
7	8	9	22	29	45	36	45	46	22	14	6	–	–	–	–	1	
2	4	2	7	8	11	13	7	15	19	8	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	10	20	11	13	23	33	42	55	85	60	47	19	5	2	–	–	120
6	1	7	4	8	10	16	24	27	38	24	13	4	2	–	–	–	
8	9	13	7	5	13	17	18	28	47	36	34	15	3	2	–	–	
2	4	1	1	–	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1	121
2	1	1	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	3	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	4	4	10	11	9	17	28	9	11	2	3	–	–	–	–	124
–	–	1	4	3	7	7	17	19	5	6	–	2	–	–	–	–	
–	1	3	–	7	4	2	–	9	4	5	2	1	–	–	–	–	
2	–	3	5	3	8	15	21	26	23	16	3	1	–	–	1	–	126—127
1	–	–	1	1	4	7	11	14	9	6	1	–	–	–	1	–	
1	–	3	4	2	4	8	10	12	14	10	2	1	–	–	–	–	
14	16	20	18	30	29	29	54	91	93	70	45	14	4	1	–	–	130—132
5	5	6	10	12	13	16	29	43	33	37	17	9	1	–	–	–	
9	11	14	8	18	16	13	25	48	60	33	28	5	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
20	16	17	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
20	16	17	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

三　重　県
Mie-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	111	88	10	2	–	2	102	1	3	2	2
		男 M.	64	53	5	–	–	2	60	1	2	1	–
		女 F.	47	35	5	2	–	–	42	–	1	1	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	696	696	–	–	–	–	696	–	–	–	–
		男 M.	387	387	–	–	–	–	387	–	–	–	–
		女 F.	309	309	–	–	–	–	309	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	286	286	–	–	–	–	286	–	–	–	–
		男 M.	147	147	–	–	–	–	147	–	–	–	–
		女 F.	139	139	–	–	–	–	139	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	504	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	747	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	251	–	–	–	–	–	–	–	–	12	32
		男 M.	146	–	–	–	–	–	–	–	–	7	20
		女 F.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	5	12
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	33	5	2	1	–	–	8	1	1	2	6
		男 M.	15	2	1	1	–	–	4	1	–	1	2
		女 F.	18	3	1	–	–	–	4	–	1	1	4
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	513	20	36	29	12	23	120	57	25	45	53
		男 M.	373	12	22	23	9	16	82	46	16	35	45
		女 F.	140	8	14	6	3	7	38	11	9	10	8
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	32	–	1	1	1	3	6	3	–	–	5
		男 M.	26	–	1	1	1	2	5	3	–	–	4
		女 F.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	334	35	23	5	2	3	68	6	4	5	6
		男 M.	159	14	11	2	1	2	30	3	2	2	3
		女 F.	175	21	12	3	1	1	38	3	2	3	3
	その他の全死因 All other causes.		2,689	501	105	101	44	41	792	104	40	61	87
		男 M.	1,366	255	52	61	28	22	418	52	22	36	32
		女 F.	1,323	246	53	40	16	19	374	52	18	25	55

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
4	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
7	3	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	5	33	116	229	330	325	156	55	2	–	–	162
–	–	–	–	–	–	1	17	55	103	137	129	43	18	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	4	16	61	126	193	196	113	37	1	–	–	
19	10	13	15	12	21	13	21	28	22	15	11	4	1	–	–	2	163—164
6	8	10	10	6	15	9	13	15	10	6	6	4	–	–	–	1	
13	2	3	5	6	6	4	8	13	12	9	5	–	1	–	–	1	
1	5	–	1	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
1	2	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	19	23	27	19	21	13	18	14	20	8	6	3	–	–	–	1	169—195
17	15	19	21	12	13	10	14	6	11	6	4	1	–	–	–	–	
4	4	4	6	7	8	3	4	8	9	2	2	2	–	–	–	1	
2	4	–	3	2	3	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
2	2	–	3	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
9	6	14	18	15	19	14	24	42	29	31	16	4	4	–	–	–	199—200
5	2	9	7	11	16	2	14	22	16	8	5	1	1	–	–	–	
4	4	5	11	4	3	12	10	20	13	23	11	3	3	–	–	–	
73	72	100	75	115	105	135	191	208	247	152	95	30	7	–	–	–	
21	22	46	46	61	67	85	96	111	136	66	34	14	1	–	–	–	
52	50	54	29	54	38	50	95	97	111	86	61	16	6	–	–	–	

滋賀県
Shiga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		11,190	1,899	566	257	109	87	2,918	233	127	227	462
		男 M.	5,665	1,058	279	129	47	41	1,554	111	66	101	229
		女 F.	5,525	841	287	128	62	46	1,364	122	61	126	233
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		4	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–
		男 M.	3	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		119	67	34	11	3	2	117	2	–	–	–
		男 M.	55	34	16	4	–	–	54	1	–	–	–
		女 F.	64	33	18	7	3	2	63	1	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		10	–	4	–	1	–	5	4	–	–	–
		男 M.	6	–	2	–	1	–	3	2	–	–	–
		女 F.	4	–	2	–	–	–	2	2	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		7	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
		男 M.	5	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,355	6	26	15	6	6	59	32	26	101	256
		男 M.	707	5	13	6	3	1	28	14	11	33	127
		女 F.	648	1	13	9	3	5	31	18	15	68	129
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,134*	*2*	*17*	*2*	*1*	*4*	*26*	*17*	*19*	*85*	*227*
		男 M.	*631*	*2*	*11*	–	–	*1*	*14*	*8*	*7*	*31*	*118*
		女 F.	*503*	–	*6*	*2*	*1*	*3*	*12*	*9*	*12*	*54*	*109*
23	癩 Leprosy.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		18	–	–	4	2	2	8	3	–	–	1
		男 M.	13	–	–	3	–	2	5	3	–	–	1
		女 F.	5	–	–	1	2	–	3	–	–	–	–
28	マラリア Malaria.		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
377	272	322	303	418	425	592	823	1,039	1,196	806	461	155	31	1	1	1	
162	110	161	175	243	243	338	445	546	592	370	168	45	5	1	–	–	
215	162	161	128	175	182	254	378	493	604	436	293	110	26	–	1	1	
4	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223	133	136	87	86	62	59	58	27	6	4	–	–	–	–	–	–	13—22
110	57	79	58	53	38	37	38	18	4	2	–	–	–	–	–	–	
113	76	57	29	33	24	22	20	9	2	2	–	–	–	–	–	–	
195	*117*	*119*	*73*	*73*	*52*	*50*	*51*	*24*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
101	*53*	*72*	*54*	*49*	*34*	*35*	*34*	*16*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
94	*64*	*47*	*19*	*24*	*18*	*15*	*17*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

滋賀県
Shiga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		188	52	63	22	7	11	155	29	3	–	–
	Measles.	男 M.	96	33	34	12	4	3	86	8	1	–	–
		女 F.	92	19	29	10	3	8	69	21	2	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		9	–	2	1	1	1	5	2	1	–	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	5	–	1	–	–	1	2	2	–	–	–
		女 F.	4	–	1	1	1	–	3	–	1	–	–
37b	日本脳炎		30	1	–	1	–	2	4	9	6	–	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	18	1	–	1	–	2	4	6	4	–	1
		女 F.	12	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		679	–	–	1	1	1	3	–	–	4	5
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	335	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1
		女 F.	344	–	–	1	–	–	1	–	–	3	4
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*501*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*291*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
		女 F.	*210*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		13	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
61	糖尿病		24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		75	47	–	–	–	–	47	–	–	1	4
	Beriberi.	男 M.	38	27	–	–	–	–	27	–	–	1	2
		女 F.	37	20	–	–	–	–	20	–	–	–	2
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	2	1	1	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	37b
	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	2	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	4	8	16	38	60	79	91	97	136	93	38	6	1	–	–	–	–	45—55
	2	1	6	12	33	43	49	46	74	45	19	1	–	–	–	–	–	
	2	7	10	26	27	36	42	51	62	48	19	5	1	–	–	–	–	
再掲 46	*1*	*5*	*11*	*19*	*42*	*60*	*64*	*75*	*109*	*72*	*33*	*5*	–	–	–	–	–	再掲 46
	1	*1*	*5*	*10*	*27*	*39*	*44*	*43*	*67*	*35*	*18*	–	–	–	–	–	–	
	–	*4*	*6*	*9*	*15*	*21*	*20*	*32*	*42*	*37*	*15*	*5*	–	–	–	–	–	
再掲 48—49	*1*	*3*	*1*	*14*	*8*	*12*	*16*	*8*	*11*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 48—49
	1	*3*	*1*	*14*	*8*	*12*	*16*	*8*	*11*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	
再掲 50	–	–	*3*	*3*	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	*3*	*3*	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
58	1	–	1	1	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	58
	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
61	–	–	1	2	4	1	4	7	2	1	1	1	–	–	–	–	–	61
	–	–	1	2	2	1	3	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	2	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
63b	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	3	2	3	3	–	4	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	68
	1	–	–	–	–	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	2	2	3	3	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
69	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

滋賀県
Shiga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,079	–	–	–	–	1	1	–	2	6	–
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	451	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
		女 F.	628	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–
90—95	心臓の疾患		676	5	4	4	–	1	14	5	13	12	17
	Heart diseases.	男 M.	339	2	–	–	–	1	3	2	7	7	5
		女 F.	337	3	4	4	–	–	11	3	6	5	12
106	気管支炎		305	100	21	13	6	2	142	3	3	2	5
	Bronchitis.	男 M.	167	55	9	6	2	–	72	1	2	–	2
		女 F.	138	45	12	7	4	2	70	2	1	2	3
107—109	全肺炎		515	223	66	33	10	9	341	17	6	7	5
	Pneumonia (all forms).	男 M.	265	121	30	15	3	3	172	7	4	5	–
		女 F.	250	102	36	18	7	6	169	10	2	2	5
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*222*	*111*	*34*	*13*	*3*	*3*	*164*	*10*	–	*1*	*1*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*116*	*60*	*17*	*5*	*2*	*1*	*85*	*3*	–	*1*	–
		女 F.	*106*	*51*	*17*	*8*	*1*	*2*	*79*	*7*	–	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*285*	*112*	*32*	*19*	*6*	*6*	*175*	*6*	*5*	*5*	*4*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*145*	*61*	*13*	*9*	*1*	*2*	*86*	*3*	*4*	*3*	–
		女 F.	*140*	*51*	*19*	*10*	*5*	*4*	*89*	*3*	*1*	*2*	*4*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		245	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
		女 F.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		606	359	247	–	–	–	606	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	317	198	119	–	–	–	317	–	–	–	–
		女 F.	289	161	128	–	–	–	289	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		574	–	–	73	36	25	134	26	5	9	18
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	275	–	–	34	13	12	59	11	3	1	7
		女 F.	299	–	–	39	23	13	75	15	2	8	11
121	虫垂炎		43	–	–	–	–	1	1	3	5	4	8
	Appendicitis.	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	1	3	3	4
		女 F.	20	–	–	–	–	1	1	2	2	1	4
124	肝硬変		96	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	43	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		162	–	1	–	–	–	1	1	2	1	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		女 F.	100	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
130—132	腎炎		427	14	7	4	4	4	33	7	9	5	11
	Nephritis.	男 M.	201	9	4	2	2	4	21	1	2	2	4
		女 F.	226	5	3	2	2	–	12	6	7	3	7
137	前立腺の疾患		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
4	1	11	21	29	46	104	147	220	241	145	79	21	1	–	–	–	83
1	1	6	7	11	20	50	56	103	109	49	32	4	–	–	–	–	
3	–	5	14	18	26	54	91	117	132	96	47	17	1	–	–	–	
15	14	18	14	38	32	68	79	122	126	61	21	7	–	–	–	–	90—95
6	5	6	8	22	16	42	35	69	63	31	8	4	–	–	–	–	
9	9	12	6	16	16	26	44	53	63	30	13	3	–	–	–	–	
3	2	3	2	9	2	10	27	30	27	23	9	3	–	–	–	–	106
–	1	2	1	6	2	3	21	20	16	14	3	1	–	–	–	–	
3	1	1	1	3	–	7	6	10	11	9	6	2	–	–	–	–	
12	4	6	5	6	8	4	20	18	27	17	7	2	3	–	–	–	107—109
3	2	3	5	2	5	2	10	12	16	11	3	1	2	–	–	–	
9	2	3	–	4	3	2	10	6	11	6	4	1	1	–	–	–	
3	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*3*	*2*	*7*	*11*	*9*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 107
1	*1*	–	*2*	–	*2*	*1*	–	*6*	*8*	*5*	–	–	*1*	–	–	–	
2	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	
9	*3*	*6*	*3*	*5*	*5*	*1*	*18*	*11*	*13*	*8*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	再掲 108
2	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	*10*	*6*	*7*	*6*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
7	*2*	*3*	–	*3*	*2*	–	*8*	*5*	*6*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	
3	1	11	17	26	21	37	41	31	29	11	3	1	1	–	–	–	117
2	1	8	15	19	17	32	32	20	20	8	1	–	1	–	–	–	
1	–	3	2	7	4	5	9	11	9	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	9	10	5	13	16	24	39	73	76	66	40	7	1	–	–	–	120
–	4	3	3	9	9	12	21	38	37	38	17	3	–	–	–	–	
3	5	7	2	4	7	12	18	35	39	28	23	4	1	–	–	–	
1	2	3	3	4	2	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	121
1	1	2	2	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	4	–	7	14	17	13	13	17	5	–	–	–	–	–	–	124
–	–	3	–	3	7	12	8	7	10	2	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	4	7	5	5	6	7	3	–	–	–	–	–	–	
2	–	5	4	10	17	15	22	29	28	16	6	2	–	–	–	–	126—127
–	–	1	3	4	7	6	7	12	10	8	1	–	–	–	–	–	
2	–	4	1	6	10	9	15	17	18	8	5	2	–	–	–	–	
17	6	10	9	22	17	16	47	59	81	43	23	11	1	–	–	–	130—132
1	1	3	7	8	9	10	23	35	37	22	10	5	–	–	–	–	
16	5	7	2	14	8	6	24	24	44	21	13	6	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
4	6	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
4	6	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

滋賀県
Shiga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	57	47	3	–	–	1	51	2	1	1	–
		男 M.	30	26	2	–	–	–	28	1	–	–	–
		女 F.	27	21	1	–	–	1	23	1	1	1	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	477	477	–	–	–	–	477	–	–	–	–
		男 M.	268	268	–	–	–	–	268	–	–	–	–
		女 F.	209	209	–	–	–	–	209	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	169	169	–	–	–	–	169	–	–	–	–
		男 M.	81	81	–	–	–	–	81	–	–	–	–
		女 F.	88	88	–	–	–	–	88	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		870	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	359	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	511	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		219	–	–	–	–	–	–	–	1	10	31
		男 M.	121	–	–	–	–	–	–	–	1	8	17
		女 F.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14
165—168	他殺 Homicide.		16	3	–	–	–	–	3	2	1	2	–
		男 M.	11	3	–	–	–	–	3	1	–	2	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		265	21	14	17	7	6	65	36	11	17	26
		男 M.	179	9	8	12	6	5	40	21	9	12	26
		女 F.	86	12	6	5	1	1	25	15	2	5	–
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		11	–	–	1	–	2	3	2	–	–	2
		男 M.	7	–	–	1	–	2	3	–	–	–	2
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		185	24	11	2	1	1	39	2	–	–	8
		男 M.	96	11	5	2	–	–	18	1	–	–	6
		女 F.	89	13	6	–	1	1	21	1	–	–	2
	その他の全死因 All other causes.		1,617	277	63	56	24	11	431	44	29	41	49
		男 M.	866	169	36	32	12	5	254	25	17	21	20
		女 F.	751	108	27	24	12	6	177	19	12	20	29

年齢階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	40—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	4	30	82	205	232	210	85	19	1	–	–	162
–	–	–	–	–	–	2	16	39	101	105	68	25	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	14	43	104	127	142	60	17	–	–	–	
18	12	9	12	9	17	19	21	25	22	5	4	3	–	–	–	1	163—164
3	6	5	6	4	11	12	15	16	13	1	2	1	–	–	–	–	
15	6	4	6	5	6	7	6	9	9	4	2	2	–	–	–	1	
–	2	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
9	9	7	16	9	11	8	5	8	10	9	7	–	1	–	1	–	169—195
7	6	7	12	7	8	6	5	2	6	4	1	–	–	–	–	–	
2	3	–	4	2	3	2	–	6	4	5	6	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	5	10	12	10	12	21	11	14	19	7	2	1	–	–	–	199—200
3	3	4	8	10	7	4	9	6	8	6	3	–	–	–	–	–	
3	3	1	2	2	3	8	12	5	6	13	4	2	1	–	–	–	
39	48	50	46	69	61	95	136	142	178	109	37	10	3	–	–	–	
19	19	20	22	44	37	53	92	68	89	49	16	1	–	–	–	–	
20	29	30	24	25	24	42	44	74	89	60	21	9	3	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

京　都　府
Kyoto-fu

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	19,638	2,948	858	411	189	152	4,558	407	209	572	1,111
			10,063	1,570	442	205	95	78	2,390	222	101	259	554
		女 F.	9,575	1,378	416	206	94	74	2,168	185	108	313	557
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		19	–	–	–	–	1	1	–	2	2	5
		男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	13	–	–	–	–	1	1	–	2	1	4
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		22	3	1	–	1	1	6	4	3	1	–
		男 M.	8	3	–	–	–	–	3	1	2	1	–
		女 F.	14	–	1	–	1	1	3	3	1	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		163	83	47	17	10	2	159	3	1	–	–
		男 M.	58	31	19	2	6	–	58	–	–	–	–
		女 F.	105	52	28	15	4	2	101	3	1	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		13	3	3	3	–	1	10	3	–	–	–
		男 M.	9	3	2	1	–	1	7	2	–	–	–
		女 F.	4	–	1	2	–	–	3	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		20	4	–	–	–	–	4	3	2	–	1
		男 M.	17	3	–	–	–	–	3	3	2	–	1
		女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		3,901	41	77	55	21	19	213	64	59	314	705
		男 M.	2,094	19	45	32	9	9	114	31	24	123	337
		女 F.	1,807	22	32	23	12	10	99	33	35	191	368
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*3,276*	*13*	*26*	*24*	*8*	*5*	*76*	*20*	*35*	*262*	*612*
		男 M.	*1,844*	*8*	*15*	*16*	*4*	*4*	*47*	*9*	*14*	*103*	*301*
		女 F.	*1,432*	*5*	*11*	*8*	*4*	*1*	*29*	*11*	*21*	*159*	*311*
23	癩 Leprosy.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		86	–	9	29	16	7	61	17	1	–	–
		男 M.	43	–	4	14	8	5	31	7	–	–	–
		女 F.	43	–	5	15	8	2	30	10	1	–	–
28	マラリア Malaria.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		11	6	2	–	–	–	8	–	–	–	–
		男 M.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		女 F.	8	4	2	–	–	–	6	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	892	702	778	735	879	971	1,095	1,322	1,550	1,687	1,128	717	245	60	13	2	5
	408	331	387	420	503	592	653	780	806	822	489	260	65	14	3	–	4
	484	371	391	315	376	379	442	542	744	865	639	457	180	46	10	2	1
1—2	1	2	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	3	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	3	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	1	2	–	1	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	–	1	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	565	393	368	298	275	224	158	140	75	34	15	1	–	–	–	–	–
	271	198	204	202	172	143	106	90	48	20	10	1	–	–	–	–	–
	294	195	164	96	103	81	52	50	27	14	5	–	–	–	–	–	–
再掲 13	*493*	*339*	*340*	*273*	*246*	*201*	*141*	*122*	*73*	*28*	*14*	*1*	–	–	–	–	–
	250	*180*	*191*	*191*	*159*	*138*	*99*	*85*	*47*	*19*	*10*	*1*	–	–	–	–	–
	243	*159*	*149*	*82*	*87*	*63*	*42*	*37*	*26*	*9*	*4*	–	–	–	–	–	–
23	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	1	–	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

京都府
Kyoto-fu

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		356	117	142	40	17	12	328	25	2	–	1
	Measles.	男 M.	170	66	63	18	7	6	160	9	1	–	–
		女 F.	186	51	79	22	10	6	168	16	1	–	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		12	4	1	1	–	–	6	1	2	–	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	6	3	1	–	–	–	4	–	1	–	–
		女 F.	6	1	–	1	–	–	2	1	1	–	1
37b	日本脳炎		19	–	–	–	1	–	1	3	–	1	2
	Encephalitis japonica.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		女 F.	13	–	–	–	1	–	1	2	–	1	1
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,416	2	4	1	1	–	8	1	3	8	14
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	738	–	2	–	1	–	3	–	2	4	5
		女 F.	678	2	2	1	–	–	5	1	1	4	9
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,006*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*5*	*10*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*627*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*
		女 F.	*379*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*6*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*200*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*200*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		18	–	–	–	–	–	–	2	2	1	3
	Acute rheumatic fever.	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
		女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
61	糖尿病		40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
68	脚気		146	79	4	1	1	–	85	2	2	3	5
	Beriberi.	男 M.	82	44	4	1	1	–	50	–	1	2	1
		女 F.	64	35	–	–	–	–	35	2	1	1	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	–	2	1	1	–	–	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	2	1	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	39
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	9	17	45	81	129	171	191	226	245	174	72	19	3	–	–	–	–	45—55
	4	5	13	28	58	100	111	135	139	89	34	7	1	–	–	–	–	
	5	12	32	53	71	71	80	91	106	85	38	12	2	–	–	–	–	
再掲 46	*6*	*12*	*21*	*43*	*80*	*119*	*141*	*183*	*183*	*135*	*49*	*15*	*3*	–	–	–	–	再掲 46
	3	*3*	*10*	*23*	*49*	*87*	*94*	*120*	*120*	*79*	*25*	*6*	*1*	–	–	–	–	
	3	*9*	*11*	*20*	*31*	*32*	*47*	*63*	*63*	*56*	*24*	*9*	*2*	–	–	–	–	
再掲 48—49	*1*	*2*	*15*	*23*	*35*	*33*	*23*	*19*	*27*	*11*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
	1	*2*	*15*	*23*	*35*	*33*	*23*	*19*	*27*	*11*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 50	–	*1*	*3*	*5*	*4*	*2*	*6*	*1*	*6*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	*1*	*3*	*5*	*4*	*2*	*4*	*1*	*6*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
58	1	–	2	–	–	1	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	58
	1	–	2	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
61	2	1	–	1	3	5	9	7	3	4	2	1	–	–	–	–	–	61
	1	1	–	1	1	1	5	4	3	2	2	1	–	–	–	–	–	
	1	–	–	–	2	4	4	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
63b	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	5	6	3	8	6	2	5	3	3	4	3	–	–	1	–	–	–	68
	2	5	2	6	3	1	3	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	
	3	1	1	2	3	1	2	1	1	4	2	–	–	–	–	–	–	
69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

京都府 Kyoto-fu

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,721	1	–	3	–	2	6	–	1	3	6
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	803	1	–	1	–	–	2	–	–	3	–
		女 F.	918	–	–	2	–	2	4	–	1	–	6
90—95	心臓の疾患		1,049	5	4	2	–	4	15	8	23	13	29
	Heart diseases.	男 M.	505	3	2	2	–	2	9	4	11	8	17
		女 F.	544	2	2	–	–	2	6	4	12	5	12
106	気管支炎		362	105	26	8	2	–	141	6	1	2	4
	Bronchitis.	男 M.	195	52	12	5	1	–	70	2	1	1	3
		女 F.	167	53	14	3	1	–	71	4	–	1	1
107—109	全肺炎		992	463	126	52	17	13	671	23	5	12	18
	Pneumonia (all forms).	男 M.	492	233	56	20	5	9	323	13	1	5	5
		女 F.	500	230	70	32	12	4	348	10	4	7	13
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*402*	*216*	*55*	*20*	*10*	*6*	*307*	*7*	*1*	*3*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*204*	*117*	*24*	*5*	*3*	*2*	*151*	*4*	*1*	*1*	*2*
		女 F.	*198*	*99*	*31*	*15*	*7*	*4*	*156*	*3*	–	*2*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*571*	*243*	*70*	*31*	*7*	*5*	*356*	*16*	*4*	*9*	*15*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*276*	*115*	*31*	*14*	*2*	*5*	*167*	*9*	–	*4*	*3*
		女 F.	*295*	*128*	*39*	*17*	*5*	–	*189*	*7*	*4*	*5*	*12*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		426	1	–	–	–	–	1	–	–	1	7
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	308	1	–	–	–	–	1	–	–	–	6
		女 F.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		677	433	244	–	–	–	677	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	356	215	141	–	–	–	356	–	–	–	–
		女 F.	321	218	103	–	–	–	321	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		591	–	–	73	38	24	135	45	6	10	9
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	283	–	–	43	22	9	74	26	3	1	2
		女 F.	308	–	–	30	16	15	61	19	3	9	7
121	虫垂炎		92	–	–	–	1	1	2	7	5	13	12
	Appendicitis.	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	4	–	7	6
		女 F.	49	–	–	–	1	1	2	3	5	6	6
124	肝硬変		130	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	79	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		154	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
		女 F.	82	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
130—132	腎炎		563	9	8	9	8	3	37	11	6	15	26
	Nephritis.	男 M.	248	8	3	4	4	2	21	5	5	4	8
		女 F.	315	1	5	5	4	1	16	6	1	11	18
137	前立腺の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
10	9	20	32	61	105	157	231	322	364	243	109	33	8	1	–	–	83
3	5	6	18	32	49	74	132	154	174	102	38	10	1	–	–	–	
7	4	14	14	29	56	83	99	168	190	141	71	23	7	1	–	–	
41	37	57	43	72	83	92	144	151	130	71	28	12	–	–	–	–	90—95
17	14	25	22	32	54	54	82	75	47	23	9	2	–	–	–	–	
24	23	32	21	40	29	38	62	76	83	48	19	10	–	–	–	–	
4	4	4	2	8	7	19	22	39	40	41	10	6	2	–	–	–	106
–	1	1	1	4	7	15	17	21	22	22	3	2	2	–	–	–	
4	3	3	1	4	–	4	5	18	18	19	7	4	–	–	–	–	
10	12	11	14	17	17	16	35	32	52	23	21	3	–	–	–	–	107—109
5	7	4	5	10	9	12	24	17	31	9	10	2	–	–	–	–	
5	5	7	9	7	8	4	11	15	21	14	11	1	–	–	–	–	
1	*1*	*3*	*3*	*7*	*5*	*4*	*9*	*12*	*16*	*10*	*7*	*3*	–	–	–	–	再掲 107
1	*1*	–	*2*	*4*	*3*	*3*	*7*	*6*	*9*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*3*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*6*	*7*	*5*	*5*	*1*	–	–	–	–	
9	*10*	*8*	*10*	*9*	*10*	*11*	*25*	*20*	*32*	*13*	*14*	–	–	–	–	–	再掲 108
4	*6*	*4*	*2*	*6*	*5*	*8*	*16*	*11*	*19*	*4*	*8*	–	–	–	–	–	
5	*4*	*4*	*8*	*3*	*5*	*3*	*9*	*9*	*13*	*9*	*6*	–	–	–	–	–	
6	14	27	25	49	58	52	64	67	34	12	8	1	–	–	–	–	117
1	10	18	19	40	50	39	48	42	22	7	5	–	–	–	–	–	
5	4	9	6	9	8	13	16	25	12	5	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	1	14	11	15	22	31	32	67	83	46	34	12	2	–	–	–	120
11	–	8	3	5	15	16	18	30	41	17	9	3	1	–	–	–	
5	1	6	8	10	7	15	14	37	42	29	25	9	1	–	–	–	
6	4	5	6	8	1	7	2	7	3	4	–	–	–	–	–	–	121
2	2	–	5	3	1	4	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	
4	2	5	1	5	–	3	–	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	4	2	6	14	11	14	17	22	19	13	5	–	1	–	–	–	124
1	3	1	3	10	7	10	8	13	13	6	3	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	4	4	4	9	9	6	7	2	–	1	–	–	–	
3	3	7	9	5	6	20	27	25	22	11	7	–	–	–	–	–	126—127
1	–	4	5	1	4	12	10	9	10	7	3	–	–	–	–	–	
2	3	3	4	4	2	8	17	16	12	4	4	–	–	–	–	–	
20	22	16	15	28	32	39	61	75	88	40	21	8	1	2	–	–	130—132
5	5	6	8	12	19	14	29	34	44	19	6	3	1	–	–	–	
15	17	10	7	16	13	25	32	41	44	21	15	5	–	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
22	17	19	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
22	17	19	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

京　都　府
Kyoto-fu

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
		女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
		女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*7*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
		女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*7*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		132	102	12	4	–	–	118	2	5	1	1	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
		男 M.	67	55	3	3	–	–	61	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	65	47	9	1	–	–	57	1	2	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		654	654	–	–	–	–	654	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153
		男 M.	366	366	–	–	–	–	366	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	288	288	–	–	–	–	288	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		300	300	–	–	–	–	300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
		男 M.	158	158	–	–	–	–	158	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	142	142	–	–	–	–	142	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.		1,408	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	41	114	316	366	366	139	39	8	2	–	162
		男 M.	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	20	53	153	151	129	32	8	3	–	–	
		女 F.	848	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	21	61	163	215	237	107	31	5	2	–	
163—164	自殺 Suicide.		479	–	–	–	–	–	–	1	1	37	80	56	28	29	27	24	35	47	28	33	26	14	6	2	1	–	–	4	163—164
		男 M.	273	–	–	–	–	–	–	1	1	17	58	29	14	15	15	14	22	35	17	12	10	9	1	–	–	–	–	3	
		女 F.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	20	22	27	14	14	12	10	13	12	11	21	16	5	5	2	1	–	–	1	
165—168	他殺 Homicide.		36	9	1	2	–	1	13	6	4	–	1	4	–	1	1	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	165—168
		男 M.	15	3	–	–	–	–	3	4	2	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	21	6	1	2	–	1	10	2	2	–	–	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		577	41	30	21	13	28	133	67	25	44	51	15	28	19	20	26	25	23	18	29	28	12	6	4	2	2	–	169—195
		男 M.	386	16	15	8	7	20	66	50	20	37	42	11	21	15	14	20	18	17	13	13	20	5	2	2	–	–	–	–	
		女 F.	191	25	15	13	6	8	67	17	5	7	9	4	7	4	6	6	7	6	5	16	8	7	4	2	2	2	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*53*	–	*5*	*1*	*2*	*5*	*13*	*6*	*2*	*6*	*3*	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	*3*	*5*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 170
		男 M.	*41*	–	*4*	*1*	*1*	*3*	*9*	*4*	*2*	*6*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*12*	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		283	30	15	5	2	2	54	3	3	6	9	9	7	9	19	14	18	22	30	25	26	14	11	3	1	–	–	199—200
		男 M.	151	18	7	4	1	1	31	1	2	3	6	4	2	5	14	10	10	11	11	13	10	10	7	1	–	–	–	
		女 F.	132	12	8	1	1	1	23	2	1	3	3	5	5	4	5	4	8	11	19	12	16	4	4	2	1	–	–	
	その他の全死因 All other causes.		2,672	452	101	85	40	31	709	100	43	80	97	83	83	114	100	123	141	167	186	207	228	125	64	19	2	–	1	
		男 M.	1,418	266	62	47	23	14	412	55	18	37	49	35	34	56	46	75	77	100	111	119	107	53	26	7	–	–	1	
		女 F.	1,254	186	39	38	17	17	297	45	25	43	48	48	49	58	54	48	64	67	75	88	121	72	38	12	2	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

大阪府 Osaka-fu

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	20,460	3,899	1,064	468	198	166	5,795	484	227	584	1,083
		女 F.	18,037	3,199	965	446	193	145	4,948	349	230	665	1,001
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		60	–	–	–	–	–	–	–	2	5	13
		男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7
		女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		49	10	7	1	–	1	19	3	6	4	1
		男 M.	27	8	2	–	–	–	10	2	3	3	–
		女 F.	22	2	5	1	–	1	9	1	3	1	1
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		4	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–
		男 M.	3	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		432	273	107	30	5	7	422	6	1	–	1
		男 M.	194	124	54	9	–	3	190	2	1	–	–
		女 F.	238	149	53	21	5	4	232	4	–	–	1
10	ジフテリア Diphtheria.		45	7	20	8	3	3	41	2	–	–	–
		男 M.	25	4	11	5	2	1	23	1	–	–	–
		女 F.	20	3	9	3	1	2	18	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		41	7	–	–	–	–	7	6	2	1	4
		男 M.	29	3	–	–	–	–	3	5	1	1	3
		女 F.	12	4	–	–	–	–	4	1	1	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		7,223	110	194	128	61	54	547	168	126	646	1,235
		男 M.	4,091	60	114	63	31	28	296	81	40	268	637
		女 F.	3,132	50	80	65	30	26	251	87	86	378	598
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*6,079*	*39*	*72*	*54*	*19*	*24*	*208*	*72*	*75*	*528*	*1,087*
		男 M.	*3,590*	*22*	*44*	*28*	*11*	*16*	*121*	*30*	*16*	*221*	*584*
		女 F.	*2,489*	*17*	*28*	*26*	*8*	*8*	*87*	*42*	*59*	*307*	*503*
23	癩 Leprosy.		1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		150	3	16	41	27	23	110	19	1	3	–
		男 M.	68	2	13	17	10	5	47	11	1	1	–
		女 F.	82	1	3	24	17	18	63	8	–	2	–
28	マラリア Malaria.		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		23	12	2	2	–	–	16	1	–	–	–
		男 M.	13	4	2	2	–	–	8	1	–	–	–
		女 F.	10	8	–	–	–	–	8	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	1,693	1,421	1,554	1,614	1,890	2,104	2,093	2,521	2,687	2,627	1,638	914	286	73	11	–	5
	802	667	819	948	1,181	1,325	1,335	1,493	1,421	1,265	646	291	73	16	2	–	3
	891	754	735	666	709	779	758	1,028	1,266	1,362	992	623	213	57	9	–	2
1—2	11	7	7	2	1	4	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	4	1	3	1	1	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	6	4	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	2	2	3	3	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	2	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	2	3	1	4	4	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	4	4	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	948	702	649	543	516	449	310	207	101	54	17	5	–	–	–	–	–
	484	360	396	360	362	327	217	145	62	40	8	2	–	–	–	–	–
	464	342	253	183	148	122	93	62	39	14	9	3	–	–	–	–	–
再掲 13	*854*	*631*	*591*	*495*	*475*	*419*	*283*	*199*	*93*	*50*	*16*	*3*	–	–	–	–	–
	449	*338*	*382*	*336*	*348*	*318*	*202*	*140*	*60*	*37*	*8*	–	–	–	–	–	–
	405	*293*	*209*	*159*	*127*	*101*	*81*	*59*	*33*	*13*	*8*	*3*	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	2	2	1	3	2	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	2	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
28	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
33	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

大阪府 Osaka-fu

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		6	3	1	1	–	–	5	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
		女 F.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
35	麻疹		870	368	304	102	35	19	828	35	1	–	1
	Measles.	男 M.	421	184	141	51	20	9	405	14	–	–	1
		女 F.	449	184	163	51	15	10	423	21	1	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		46	2	7	6	5	5	25	3	3	3	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	26	2	5	4	2	3	16	3	3	2	–
		女 F.	20	–	2	2	3	2	9	5	–	1	1
37b	日本脳炎		52	–	2	–	2	–	4	8	5	6	4
	Encephalitis japonica.	男 M.	23	–	1	–	–	–	1	6	3	2	1
		女 F.	29	–	1	–	2	–	3	2	2	4	3
38b	狂犬病		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		2,761	1	5	8	1	–	15	2	4	3	11
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	1,427	1	3	5	–	–	9	–	1	2	6
		女 F.	1,334	–	2	3	1	–	6	2	3	1	5
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,895*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*1,232*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*
		女 F.	*663*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*457*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*457*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*81*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*81*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		44	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3
	Acute rheumatic fever.	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1
		女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
61	糖尿病		51	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		383	175	6	1	–	–	182	2	5	16	29
	Beriberi.	男 M.	199	99	3	–	–	–	102	–	2	6	13
		女 F.	184	76	3	1	–	–	80	2	3	10	16
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	5	2	2	3	–	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	37b
1	–	1	1	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	1	1	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	57	109	226	281	408	392	445	400	238	109	26	4	–	1	–	–	45—55
7	16	35	90	133	224	237	269	221	130	42	4	1	–	–	–	–	
23	41	74	136	148	184	155	176	179	108	67	22	3	–	1	–	–	
14	*34*	*47*	*126*	*163*	*277*	*296*	*330*	*292*	*201*	*85*	*20*	*4*	–	–	–	–	再掲 46
5	*13*	*26*	*79*	*115*	*194*	*212*	*241*	*190*	*116*	*32*	*4*	*1*	–	–	–	–	
9	*21*	*21*	*47*	*48*	*83*	*84*	*89*	*102*	*85*	*53*	*16*	*3*	–	–	–	–	
6	*17*	*39*	*68*	*75*	*81*	*46*	*50*	*47*	*19*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
6	*17*	*39*	*68*	*75*	*81*	*46*	*50*	*47*	*19*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
3	*1*	*9*	*11*	*10*	*12*	*7*	*15*	*7*	–	*5*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	*9*	*11*	*10*	*12*	*7*	*15*	*7*	–	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
1	2	3	2	2	2	3	6	3	6	3	2	–	–	–	–	–	58
1	–	–	2	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	–	2	1	2	4	2	4	3	2	–	–	–	–	–	
–	3	2	3	1	8	7	11	8	6	1	–	–	–	–	–	–	61
–	–	1	1	–	5	2	6	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	2	1	3	5	5	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
15	21	17	11	18	18	15	9	14	2	8	1	–	–	–	–	–	68
7	8	6	8	9	11	10	4	9	2	2	–	–	–	–	–	–	
8	13	11	3	9	7	5	5	5	–	6	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

大阪府
Osaka-fu

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,014	4	2	1	–	–	7	4	1	3	13
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,476	3	2	–	–	–	5	3	1	2	4
		女 F.	1,538	1	–	1	–	–	2	1	–	1	9
90—95	心臓の疾患		2,141	13	19	7	2	3	44	34	36	65	84
	Heart diseases.	男 M.	1,074	11	7	1	–	2	21	18	20	32	35
		女 F.	1,067	2	12	6	2	1	23	16	16	33	49
106	気管支炎		703	279	47	19	8	4	357	12	2	8	14
	Bronchitis.	男 M.	370	146	24	14	5	3	192	6	1	3	5
		女 F.	333	133	23	5	3	1	165	6	1	5	9
107—109	全肺炎		2,694	1,452	313	107	39	26	1,937	54	19	47	46
	Pneumonia (all forms).	男 M.	1,406	770	149	43	22	10	994	30	12	20	15
		女 F.	1,288	682	164	64	17	16	943	24	7	27	31
再掲 107	気管支肺炎(毛細気管支炎を含む)		*1,068*	*652*	*144*	*45*	*12*	*9*	*862*	*18*	*8*	*7*	*10*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*540*	*338*	*67*	*14*	*6*	*1*	*426*	*8*	*5*	*3*	*4*
		女 F.	*528*	*314*	*77*	*31*	*6*	*8*	*436*	*10*	*3*	*4*	*6*
再掲 108	大葉性肺炎		*1,576*	*780*	*166*	*61*	*27*	*16*	*1,050*	*36*	*11*	*40*	*36*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*843*	*424*	*81*	*28*	*16*	*8*	*557*	*22*	*7*	*17*	*11*
		女 F.	*733*	*356*	*85*	*33*	*11*	*8*	*493*	*14*	*4*	*23*	*25*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		801	–	–	1	2	–	3	2	2	4	21
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	604	–	–	–	1	–	1	1	–	4	14
		女 F.	197	–	–	1	1	–	2	1	2	–	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満)		1,750	1,083	667	–	–	–	1,750	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	971	608	363	–	–	–	971	–	–	–	–
		女 F.	779	475	304	–	–	–	779	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上)		1,147	–	–	183	65	56	304	80	14	21	23
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	546	–	–	103	39	31	173	43	10	7	13
		女 F.	601	–	–	80	26	25	131	37	4	14	10
121	虫垂炎		177	–	–	3	–	2	5	19	24	24	21
	Appendicitis.	男 M.	90	–	–	2	–	1	3	11	8	9	14
		女 F.	87	–	–	1	–	1	2	8	16	15	7
124	肝硬変		273	1	–	–	–	–	1	1	3	–	2
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	168	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–
		女 F.	105	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		204	2	–	1	–	–	3	3	1	7	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	93	1	–	–	–	–	1	–	–	3	2
		女 F.	111	1	–	1	–	–	2	3	1	4	1
130—132	腎炎		1,564	28	25	22	11	16	102	43	23	30	67
	Nephritis.	男 M.	700	14	16	14	7	9	60	23	13	8	31
		女 F.	864	14	9	8	4	7	42	20	10	22	36
137	前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		188	–	–	–	–	–	–	–	–	3	38
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	188	–	–	–	–	–	–	–	–	3	38
再掲 140	感染の記載ある流産(妊娠7箇月以下)		*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
16	22	51	79	152	231	300	448	554	614	332	140	37	8	2	–	–	83
11	11	25	49	76	115	179	238	285	278	131	51	11	1	–	–	–	
5	11	26	30	76	116	121	210	269	336	201	89	26	7	2	–	–	
87	92	122	139	174	193	192	245	258	214	110	47	4	1	–	–	–	90—95
30	36	57	64	96	117	118	121	137	117	40	15	–	–	–	–	–	
57	56	65	75	78	76	74	124	121	97	70	32	4	1	–	–	–	
12	7	13	12	10	19	22	51	57	53	25	19	9	1	–	–	–	106
3	2	8	9	6	12	15	35	34	22	8	7	2	–	–	–	–	
9	5	5	3	4	7	7	16	23	31	17	12	7	1	–	–	–	
33	34	33	34	54	41	67	74	81	66	43	22	8	1	–	–	–	107—109
10	14	18	21	40	26	46	45	50	31	24	10	–	–	–	–	–	
23	20	15	13	14	15	21	29	31	35	19	12	8	1	–	–	–	
6	*7*	*8*	*2*	*10*	*11*	*20*	*21*	*32*	*19*	*16*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	再掲 107
2	*1*	*5*	*1*	*6*	*8*	*16*	*13*	*22*	*8*	*9*	*3*	–	–	–	–	–	
4	*6*	*3*	*1*	*4*	*3*	*4*	*8*	*10*	*11*	*7*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	
26	*27*	*24*	*31*	*43*	*30*	*44*	*50*	*42*	*42*	*25*	*16*	*3*	–	–	–	–	再掲 108
8	*13*	*13*	*19*	*33*	*18*	*29*	*31*	*23*	*21*	*14*	*7*	–	–	–	–	–	
18	*14*	*11*	*12*	*10*	*12*	*15*	*19*	*19*	*21*	*11*	*9*	*3*	–	–	–	–	
22	29	41	60	110	97	106	124	93	46	28	12	–	1	–	–	–	117
18	23	29	52	88	79	77	102	68	29	16	3	–	–	–	–	–	
4	6	12	8	22	18	29	22	25	17	12	9	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	17	25	27	32	43	50	67	121	130	87	55	19	5	–	–	–	120
8	5	8	11	17	24	32	36	55	59	24	16	4	1	–	–	–	
19	12	17	16	15	19	18	31	66	71	63	39	15	4	–	–	–	
16	10	14	12	9	5	6	3	4	3	1	1	–	–	–	–	–	121
5	5	9	6	7	3	2	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
11	5	5	6	2	2	4	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
7	8	11	16	27	37	34	40	46	29	8	2	1	–	–	–	–	124
4	2	6	11	13	25	21	25	27	23	6	1	–	–	–	–	–	
3	6	5	5	14	12	13	15	19	6	2	1	1	–	–	–	–	
3	7	16	5	19	15	25	29	27	25	12	2	2	–	–	–	–	126—127
2	3	9	4	12	8	13	10	9	8	8	–	1	–	–	–	–	
1	4	7	1	7	7	12	19	18	17	4	2	1	–	–	–	–	
54	42	54	62	78	90	104	179	186	222	136	68	17	7	–	–	–	130—132
14	14	24	30	43	40	58	87	84	95	52	22	2	–	–	–	–	
40	28	30	32	35	50	46	92	102	127	84	46	15	7	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
46	44	40	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
46	44	40	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
2	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

大阪府 Osaka-fu

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
		女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*
		女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		*63*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*15*
		女 F.	*63*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*15*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		270	216	15	5	4	1	241	5	5	5	5
		男 M.	152	120	7	3	3	–	133	3	4	4	3
		女 F.	118	96	8	2	1	1	108	2	1	1	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		1,371	1,371	–	–	–	–	1,371	–	–	–	–
		男 M.	763	763	–	–	–	–	763	–	–	–	–
		女 F.	608	608	–	–	–	–	608	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		560	560	–	–	–	–	560	–	–	–	–
		男 M.	336	336	–	–	–	–	336	–	–	–	–
		女 F.	224	224	–	–	–	–	224	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,995	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	769	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,226	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		710	–	–	–	–	–	–	–	2	73	122
		男 M.	431	–	–	–	–	–	–	–	1	48	72
		女 F.	279	–	–	–	–	–	–	–	1	25	50
165—168	他殺 Homicide.		61	8	4	1	2	2	17	6	2	5	9
		男 M.	36	6	2	–	1	1	10	4	1	4	6
		女 F.	25	2	2	1	1	1	7	2	1	1	3
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		1,260	72	53	54	33	42	254	159	52	93	103
		男 M.	905	39	32	38	14	29	152	126	34	71	89
		女 F.	355	33	21	16	19	13	102	33	18	22	14
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*60*	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*8*	*10*	*5*	*3*	*2*
		男 M.	*48*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*	*9*	*3*	*3*	*2*
		女 F.	*12*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		662	99	37	11	4	8	159	12	8	14	19
		男 M.	371	59	17	5	3	6	90	8	5	11	15
		女 F.	291	40	20	6	1	2	69	4	3	3	4
	その他の全死因 All other causes.		4,692	938	176	170	82	39	1,405	136	104	154	190
		男 M.	2,572	529	95	88	38	25	775	80	55	68	95
		女 F.	2,120	409	81	82	44	14	630	56	49	86	95

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
3	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	*10*	*11*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
20	*10*	*11*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	4	16	87	247	528	498	402	157	48	8	–	–	162
–	–	–	–	–	2	4	52	108	240	182	120	45	14	2	–	–	
–	–	–	–	–	2	12	35	139	288	316	282	112	34	6	–	–	
75	44	41	30	51	56	48	50	44	40	22	11	–	–	–	–	1	163—164
48	25	21	17	29	41	35	32	22	25	6	8	–	–	–	–	1	
27	19	20	13	22	15	13	18	22	15	16	3	–	–	–	–	–	
4	2	4	3	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
2	1	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
65	66	65	69	71	59	54	41	40	31	22	13	2	–	–	–	1	169—195
50	51	46	62	60	50	40	27	22	12	10	2	1	–	–	–	–	
15	15	19	7	11	9	14	14	18	19	12	11	1	–	–	–	1	
4	*4*	*1*	*9*	*5*	*1*	*1*	*4*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 170
3	*3*	*1*	*9*	*5*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
31	24	31	34	38	34	42	67	49	48	26	17	7	–	–	–	2	199—200
14	16	20	22	24	21	31	38	22	14	15	4	–	–	–	–	1	
17	8	11	12	14	13	11	29	27	34	11	13	7	–	–	–	1	
179	164	193	214	228	280	284	323	340	264	147	67	19	1	–	–	–	
74	67	93	118	148	182	188	207	191	130	70	25	6	–	–	–	–	
105	97	100	96	80	98	96	116	149	134	77	42	13	1	–	–	–	

兵庫県
Hyogo-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		34,416	5,671	1,656	794	367	297	8,785	779	386	931	1,718
		男 M.	18,200	3,069	848	434	203	151	4,705	403	208	446	916
		女 F.	16,216	2,602	808	360	164	146	4,080	376	178	485	802
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		52	–	–	–	–	–	–	–	4	8	11
		男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6
		女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	4	4	5
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		12	2	1	–	–	–	3	–	2	–	–
		男 M.	10	1	1	–	–	–	2	–	2	–	–
		女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		341	188	105	32	6	4	335	5	–	–	–
		男 M.	152	86	43	13	3	3	148	4	–	–	–
		女 F.	189	102	62	19	3	1	187	1	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		63	8	26	9	3	5	51	10	2	–	–
		男 M.	32	1	14	4	3	4	26	4	2	–	–
		女 F.	31	7	12	5	–	1	25	6	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		37	7	1	–	–	1	9	4	2	–	5
		男 M.	28	4	1	–	–	1	6	3	2	–	4
		女 F.	9	3	–	–	–	–	3	1	–	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		5,443	73	150	85	39	31	378	147	99	460	937
		男 M.	3,044	30	75	48	22	14	189	61	49	185	486
		女 F.	2,399	43	75	37	17	17	189	86	50	275	451
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*4,488*	*31*	*69*	*34*	*13*	*15*	*162*	*78*	*57*	*364*	*812*
		男 M.	*2,564*	*14*	*31*	*18*	*4*	*6*	*73*	*35*	*20*	*144*	*426*
		女 F.	*1,924*	*17*	*38*	*16*	*9*	*9*	*89*	*43*	*37*	*220*	*386*
23	癩 Leprosy.		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		148	2	13	32	28	18	93	36	–	–	–
		男 M.	70	2	10	14	13	5	44	13	–	–	–
		女 F.	78	–	3	18	15	13	49	23	–	–	–
28	マラリア Malaria.		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		15	4	–	–	1	–	5	–	–	–	1
		男 M.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
		女 F.	8	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	1,346	1,193	1,231	1,249	1,489	1,589	1,828	2,237	2,711	2,857	2,086	1,282	551	134	23	–	11
	677	602	671	718	898	928	1,113	1,294	1,532	1,447	943	479	176	30	6	–	8
	669	591	560	531	591	661	715	943	1,179	1,410	1,143	803	375	104	17	–	3
1—2	5	4	4	5	2	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	2	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	2	3	3	1	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	1	1	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	2	1	3	5	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	2	4	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—22	737	598	487	404	332	299	245	167	96	37	16	3	1	–	–	–	–
	393	336	302	265	210	188	162	116	62	28	9	3	–	–	–	–	–
	344	262	185	139	122	111	83	51	34	9	7	–	1	–	–	–	–
再掲 13	*645*	*534*	*400*	*372*	*297*	*256*	*226*	*149*	*92*	*28*	*14*	*2*	–	–	–	–	–
	342	*304*	*244*	*254*	*200*	*166*	*153*	*110*	*60*	*23*	*8*	*2*	–	–	–	–	–
	303	*230*	*156*	*118*	*97*	*90*	*73*	*39*	*32*	*5*	*6*	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	1	2	2	1	–	1	3	3	3	–	1	2	–	–	–	–
	–	1	1	1	–	–	1	3	2	1	–	1	2	–	–	–	–
	–	–	1	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
28	1	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	1	–	–	–	1	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–

兵庫県
Hyogo-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		387	129	148	46	19	24	366	20	–	–	–
	Measles.	男 M.	196	64	71	21	14	13	183	12	–	–	–
		女 F.	191	65	77	25	5	11	183	8	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		40	4	10	6	4	1	25	5	2	3	2
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	26	2	6	1	4	1	14	3	1	3	2
		女 F.	14	2	4	5	–	–	11	2	1	–	–
37b	日本脳炎		70	–	–	1	1	1	3	8	6	1	5
	Encephalitis japonica.	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	4	2	–	3
		女 F.	43	–	–	1	1	1	3	4	4	1	2
38b	狂犬病		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		2,273	2	–	2	3	4	11	3	2	9	12
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	1,162	1	–	1	1	3	6	2	2	5	8
		女 F.	1,111	1	–	1	2	1	5	1	–	4	4
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,558*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*983*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*
		女 F.	*575*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*369*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*369*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		50	–	–	–	–	–	–	2	4	–	4
	Acute rheumatic fever.	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1
		女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3
61	糖尿病		68	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
68	脚気		209	125	4	–	–	–	129	2	2	7	8
	Beriberi.	男 M.	107	70	2	–	–	–	72	1	2	3	2
		女 F.	102	55	2	–	–	–	57	1	–	4	6
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)		17	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	17	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	6	4	3	1	5	9	6	7	1	–	1	–	–	–	–	37b
–	1	1	2	2	1	1	5	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	2	5	2	1	–	4	4	4	5	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	47	93	142	229	268	343	355	388	232	101	24	3	–	–	–	–	45—55
1	12	30	53	102	121	194	213	224	134	46	9	–	–	–	–	–	
10	35	63	89	127	147	149	142	164	98	55	15	3	–	–	–	–	
4	*26*	*48*	*73*	*137*	*159*	*248*	*287*	*299*	*177*	*74*	*17*	*3*	–	–	–	–	再掲 46
–	*10*	*27*	*41*	*85*	*97*	*169*	*194*	*195*	*113*	*39*	*9*	–	–	–	–	–	
4	*16*	*21*	*32*	*52*	*62*	*79*	*93*	*104*	*64*	*35*	*8*	*3*	–	–	–	–	
4	*9*	*33*	*44*	*60*	*59*	*54*	*32*	*39*	*19*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
4	*9*	*33*	*44*	*60*	*59*	*54*	*32*	*39*	*19*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	
1	*3*	*2*	*6*	*9*	*10*	*5*	*3*	*4*	–	*4*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*2*	*6*	*9*	*10*	*5*	*3*	*4*	–	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
2	3	1	2	2	2	5	4	3	7	4	3	1	1	–	–	–	58
–	–	1	1	1	–	5	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–	
2	3	–	1	1	2	–	3	2	4	3	3	–	1	–	–	–	
1	1	1	3	9	7	8	13	8	9	5	–	–	–	–	–	–	61
1	1	–	1	3	5	5	8	3	4	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	6	2	3	5	5	5	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	5	8	5	5	6	2	4	6	5	1	–	–	–	–	–	–	68
2	2	3	3	4	3	1	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–	
12	3	5	2	1	3	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	2	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
–	3	2	2	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

兵庫県 Hyogo-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,099	2	–	–	–	4	6	6	5	10	9
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,530	1	–	–	–	3	4	3	2	7	6
		女 F.	1,569	1	–	–	–	1	2	3	3	3	3
90—95	心臓の疾患		1,870	14	6	5	3	4	32	16	28	43	80
	Heart diseases.	男 M.	937	5	4	4	1	4	18	8	14	21	37
		女 F.	933	9	2	1	2	–	14	8	14	22	43
106	気管支炎		883	327	53	24	9	6	419	11	2	9	8
	Bronchitis.	男 M.	495	181	29	16	5	1	232	6	1	6	5
		女 F.	388	146	24	8	4	5	187	5	1	3	3
107—109	全肺炎		1,754	921	219	69	27	16	1.252	43	9	16	28
	Pneumonia (all forms).	男 M.	954	516	106	38	11	7	678	18	5	5	13
		女 F.	800	405	113	31	16	9	574	25	4	11	15
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*707*	*449*	*73*	*24*	*10*	*5*	*561*	*12*	*3*	*4*	*7*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*382*	*263*	*26*	*14*	*3*	*3*	*309*	*4*	*1*	*1*	*2*
		女 F.	*325*	*186*	*47*	*10*	*7*	*2*	*252*	*8*	*2*	*3*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎		*1,008*	*462*	*142*	*44*	*13*	*11*	*672*	*31*	*6*	*11*	*20*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*551*	*246*	*78*	*24*	*4*	*4*	*356*	*14*	*4*	*4*	*11*
		女 F.	*457*	*216*	*64*	*20*	*9*	*7*	*316*	*17*	*2*	*7*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		710	1	1	2	2	–	6	4	3	7	15
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	519	–	1	2	1	–	4	2	2	2	8
		女 F.	191	1	–	–	1	–	2	2	1	5	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,574	958	616	–	–	–	1,574	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	847	522	325	–	–	–	847	–	–	–	–
		女 F.	727	436	291	–	–	–	727	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		1,304	–	–	195	82	60	337	74	26	15	40
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	618	–	–	105	44	30	179	38	14	8	14
		女 F.	686	–	–	90	38	30	158	36	12	7	26
121	虫垂炎		127	–	–	1	–	1	2	12	9	10	17
	Appendicitis.	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	6	4	4	14
		女 F.	52	–	–	1	–	1	2	6	5	6	3
124	肝硬変		247	3	–	1	–	–	4	2	1	–	5
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	149	1	–	–	–	–	1	–	1	–	4
		女 F.	98	2	–	1	–	–	3	2	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		229	–	1	–	–	–	1	3	–	1	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	92	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3
		女 F.	137	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1
130—132	腎炎		1,150	26	7	23	8	9	73	25	17	33	42
	Nephritis.	男 M.	523	16	4	10	4	1	35	13	7	18	19
		女 F.	627	10	3	13	4	8	38	12	10	15	23
137	前立腺の疾患		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		177	–	–	–	–	–	–	–	–	3	32
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	177	–	–	–	–	–	–	–	–	3	32
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
9	14	38	63	124	184	241	427	544	667	468	203	73	7	–	–	1	83
6	4	18	34	65	102	129	238	286	329	206	69	20	1	–	–	1	
3	10	20	29	59	82	112	189	258	338	262	134	53	6	–	–	–	
81	68	68	100	122	144	152	226	267	251	132	43	13	3	1	–	–	90—95
28	28	35	55	72	73	93	112	130	122	67	20	3	–	1	–	–	
53	40	33	45	50	71	59	114	137	129	65	23	10	3	–	–	–	
10	7	8	9	17	18	36	46	84	91	62	36	8	2	–	–	–	106
2	3	3	6	10	15	20	27	53	53	33	17	2	1	–	–	–	
8	4	5	3	7	3	16	19	31	38	29	19	6	1	–	–	–	
18	15	27	23	27	27	39	43	68	49	44	16	9	1	–	–	–	107—109
4	6	6	13	21	20	22	29	41	30	30	8	4	1	–	–	–	
14	9	21	10	6	7	17	14	27	19	14	8	5	–	–	–	–	
4	*5*	*6*	*4*	*2*	*6*	*17*	*13*	*17*	*14*	*21*	*5*	*6*	–	–	–	–	再掲 107
–	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*9*	*9*	*9*	*10*	*12*	*2*	*2*	–	–	–	–	
4	*3*	*4*	*2*	–	*2*	*8*	*4*	*8*	*4*	*9*	*3*	*4*	–	–	–	–	
14	*10*	*21*	*19*	*25*	*20*	*20*	*29*	*48*	*30*	*18*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	再掲 108
4	*4*	*4*	*11*	*19*	*15*	*13*	*19*	*31*	*19*	*15*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	
10	*6*	*17*	*8*	*6*	*5*	*7*	*10*	*17*	*11*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	
14	35	34	62	77	71	86	98	90	69	24	7	7	1	–	–	–	117
8	27	27	49	65	53	69	76	60	47	14	4	2	–	–	–	–	
6	8	7	13	12	18	17	22	30	22	10	3	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	20	12	23	24	43	54	92	116	163	110	88	36	4	2	–	1	120
14	4	4	10	14	26	27	37	69	78	39	29	13	1	–	–	–	
10	16	8	13	10	17	27	55	47	85	71	59	23	3	2	–	1	
8	11	6	8	10	5	9	3	5	7	2	2	1	–	–	–	–	121
4	10	4	3	6	4	5	2	3	2	2	2	–	–	–	–	–	
4	1	2	5	4	1	4	1	2	5	–	–	1	–	–	–	–	
7	2	11	12	25	31	30	30	36	34	14	3	–	–	–	–	–	124
4	1	4	6	16	19	17	21	27	20	7	1	–	–	–	–	–	
3	1	7	6	9	12	13	9	9	14	7	2	–	–	–	–	–	
4	10	10	14	17	24	14	34	41	26	18	8	–	–	–	–	–	126—127
2	2	3	6	2	18	4	8	17	11	9	4	–	–	–	–	–	
2	8	7	8	15	6	10	26	24	15	9	4	–	–	–	–	–	
24	25	35	37	62	59	89	123	152	167	107	55	22	3	–	–	–	130—132
8	8	12	13	31	30	50	61	84	68	37	19	8	2	–	–	–	
16	17	23	24	31	29	39	62	68	99	70	36	14	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
44	36	47	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
44	36	47	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

兵庫県
Hyogo-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
		女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショツクを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).		44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	13	9	10	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
		女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	13	9	10	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).		211	176	16	2	1	3	198	4	1	1	1	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
		男 M.	121	106	10	1	–	1	118	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	90	70	6	1	1	2	80	4	–	1	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).		1,141	1,141	–	–	–	–	1,141	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
		男 M.	609	609	–	–	–	–	609	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	532	532	–	–	–	–	532	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).		514	514	–	–	–	–	514	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
		男 M.	272	272	–	–	–	–	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	242	242	–	–	–	–	242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.		2,500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	16	65	265	509	628	592	304	160	17	–	1	162
		男 M.	1,060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	33	154	239	280	217	103	20	5	–	–	
		女 F.	1,440	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	32	111	270	348	375	201	80	12	–	1	
163—164	自殺 Suicide.		693	–	–	–	–	–	–	–	3	61	118	58	49	32	31	45	37	58	41	59	50	32	11	4	–	–	4	163—164
		男 M.	417	–	–	–	–	–	–	–	3	32	78	33	24	17	22	27	25	44	30	36	26	13	2	2	–	–	3	
		女 F.	276	–	–	–	–	–	–	–	–	29	40	25	25	15	9	18	12	14	11	23	24	19	9	2	–	–	1	
165—168	他殺 Homicide.		73	8	3	2	1	1	15	5	1	3	10	8	5	7	5	2	5	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	165—168
		男 M.	50	5	3	1	1	1	11	4	1	2	8	7	4	4	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	23	3	–	1	–	–	4	1	–	1	2	1	1	3	2	–	3	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		1,360	68	63	68	33	44	276	163	51	80	115	82	61	74	64	90	61	56	44	42	37	38	17	2	1	–	–	3	169—195
		男 M.	997	37	34	44	22	31	168	114	31	65	96	74	54	68	52	78	51	45	35	21	16	20	5	–	1	–	–	3	
		女 F.	363	31	29	24	11	13	108	49	20	15	19	8	10	6	12	12	10	11	9	21	21	18	12	2	–	–	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		90	–	2	2	3	2	9	13	5	8	10	5	3	2	7	5	6	7	4	2	1	3	–	–	–	–	–	–	再掲 170
		男 M.	72	–	2	2	2	2	8	10	3	7	7	4	2	1	7	4	4	7	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	18	–	–	–	1	–	1	3	2	1	3	1	1	1	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		640	86	37	4	4	3	134	13	7	12	21	28	24	33	29	40	40	41	56	47	42	36	27	8	1	1	–	–	199—200
		男 M.	380	47	14	3	1	2	67	10	4	4	14	17	14	28	22	29	26	25	38	31	24	16	9	1	1	–	–	–	
		女 F.	260	39	23	1	3	1	67	3	3	8	7	11	10	5	7	11	14	16	18	16	18	20	18	7	–	1	–	–	
	その他の全死因 All other causes.		4,897	882	175	185	93	57	1,392	154	98	135	186	148	136	177	175	215	242	289	345	372	385	237	142	56	10	2	–	1	
		男 M.	2,579	488	94	108	53	26	769	69	54	69	82	62	51	92	88	134	138	180	193	216	199	107	59	14	2	–	1	
		女 F.	2,318	394	81	77	40	31	623	85	44	66	104	86	85	85	87	81	104	109	152	156	186	130	83	42	8	2	–	–	

奈良県
Nara-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		9,549	1,662	475	196	74	78	2,485	167	113	227	406
		男 M.	4,912	908	218	88	52	41	1,307	90	54	126	201
		女 F.	4,637	754	257	108	22	37	1,178	77	59	101	205
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		21	–	–	–	–	–	–	1	2	3	6
		男 M.	12	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		76	45	19	9	1	–	74	2	–	–	–
		男 M.	27	19	3	4	1	–	27	–	–	–	–
		女 F.	49	26	16	5	–	–	47	2	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		17	–	5	7	1	1	14	1	–	–	–
		男 M.	10	–	5	3	–	–	8	1	–	–	–
		女 F.	7	–	–	4	1	1	6	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		16	2	1	–	–	–	3	4	1	1	1
		男 M.	12	2	–	–	–	–	2	4	1	1	–
		女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,218	12	24	11	5	10	62	21	24	98	204
		男 M.	654	8	12	4	3	6	33	12	8	45	102
		女 F.	564	4	12	7	2	4	29	9	16	53	102
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,003*	*1*	*18*	*3*	*2*	*3*	*27*	*11*	*12*	*77*	*169*
		男 M.	*545*	–	*8*	*2*	*2*	*2*	*14*	*7*	*2*	*35*	*82*
		女 F.	*458*	*1*	*10*	*1*	–	*1*	*13*	*4*	*10*	*42*	*87*
23	癩 Leprosy.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		25	1	2	8	3	4	18	1	–	1	–
		男 M.	12	–	2	3	3	–	8	–	–	–	–
		女 F.	13	1	–	5	–	4	10	1	–	1	–
28	マラリア Malaria.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		男 M.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
374	282	317	342	417	443	524	640	815	863	599	376	121	30	4	1	3	
159	143	164	192	236	262	295	365	458	416	255	135	42	9	2	–	1	
215	139	153	150	181	181	229	275	357	447	344	241	79	21	2	1	2	
–	3	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
199	129	125	91	88	70	53	28	17	6	3	–	–	–	–	–	–	13—22
83	70	74	57	57	42	30	24	11	5	1	–	–	–	–	–	–	
116	59	51	34	31	28	23	4	6	1	2	–	–	–	–	–	–	
175	*116*	*111*	*79*	*73*	*61*	*48*	*25*	*13*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
72	*63*	*68*	*51*	*51*	*38*	*29*	*22*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
103	*53*	*43*	*28*	*22*	*23*	*19*	*3*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

奈良県 Nara-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		197	85	73	13	7	6	184	11	1	–	–
	Measles.	男 M.	86	36	30	4	5	5	80	4	1	–	–
		女 F.	111	49	43	9	2	1	104	7	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		12	–	4	3	1	–	8	2	2	–	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	8	–	2	2	1	–	5	2	1	–	–
		女 F.	4	–	2	1	–	–	3	–	1	–	–
37b	日本脳炎		15	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患 (リケツチアによるもの)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		788	1	1	–	–	–	2	1	–	2	4
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	405	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3
		女 F.	383	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*595*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*357*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
		女 F.	*238*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		8	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
61	糖尿病		17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		55	28	2	–	–	–	30	–	–	2	4
	Beriberi.	男 M.	21	12	1	–	–	–	13	–	–	1	1
		女 F.	34	16	1	–	–	–	17	–	–	1	3
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	1	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	37b
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	10	28	44	75	80	103	121	141	113	48	10	4	–	–	–	–	45—55
–	5	6	21	39	43	51	70	87	52	19	4	2	–	–	–	–	
2	5	22	23	36	37	52	51	54	61	29	6	2	–	–	–	–	
1	*6*	*13*	*26*	*47*	*55*	*76*	*104*	*119*	*93*	*39*	*9*	*4*	–	–	–	–	再掲 46
–	*5*	*6*	*21*	*36*	*38*	*42*	*63*	*78*	*45*	*16*	*3*	*2*	–	–	–	–	
1	*1*	*7*	*5*	*11*	*17*	*34*	*41*	*41*	*48*	*23*	*6*	*2*	–	–	–	–	
1	*3*	*13*	*16*	*20*	*19*	*13*	*7*	*8*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
1	*3*	*13*	*16*	*20*	*19*	*13*	*7*	*8*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	1	6	1	3	–	1	–	–	–	–	–	61
–	–	–	1	–	1	–	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	2	3	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68
2	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	1	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

奈良県 Nara-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		956	1	1	–	–	–	2	–	2	1	3
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	447	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		女 F.	509	1	1	–	–	–	2	–	1	–	2
90—95	心臓の疾患		509	4	2	1	1	–	8	10	6	12	20
	Heart diseases.	男 M.	245	1	2	1	1	–	5	4	–	6	12
		女 F.	264	3	–	–	–	–	3	6	6	6	8
106	気管支炎		243	91	21	6	–	3	121	2	1	1	3
	Bronchitis.	男 M.	126	47	5	3	–	2	57	–	–	–	1
		女 F.	117	44	16	3	–	1	64	2	1	1	2
107—109	全肺炎		488	224	68	17	7	4	320	9	8	6	8
	Pneumonia (all forms).	男 M.	262	122	31	4	3	1	161	4	6	4	4
		女 F.	226	102	37	13	4	3	159	5	2	2	4
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*163*	*92*	*28*	*4*	–	–	*124*	*4*	*1*	*1*	–
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*91*	*55*	*12*	*3*	–	–	*70*	*1*	*1*	*1*	–
		女 F.	*72*	*37*	*16*	*1*	–	–	*54*	*3*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎		*310*	*127*	*39*	*13*	*7*	*4*	*190*	*5*	*7*	*5*	*8*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*163*	*65*	*18*	*1*	*3*	*1*	*88*	*3*	*5*	*3*	*4*
		女 F.	*147*	*62*	*21*	*12*	*4*	*3*	*102*	*2*	*2*	*2*	*4*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		219	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		450	292	158	–	–	–	450	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	245	173	72	–	–	–	245	–	–	–	–
		女 F.	205	119	86	–	–	–	205	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		359	–	–	51	21	19	91	13	9	8	10
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	176	–	–	26	13	9	48	7	6	4	4
		女 F.	183	–	–	25	8	10	43	6	3	4	6
121	虫垂炎		31	–	–	–	–	–	–	2	4	4	4
	Appendicitis.	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3
		女 F.	16	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1
124	肝硬変		66	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	35	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
		女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		68	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
130—132	腎炎		391	10	7	9	2	2	30	3	4	10	11
	Nephritis.	男 M.	184	7	2	2	2	1	14	2	3	5	4
		女 F.	207	3	5	7	–	1	16	1	1	5	7
137	前立腺の疾患		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
4	1	10	18	35	56	79	137	186	212	127	67	15	–	–	–	1	83
1	–	4	6	15	29	39	74	97	100	53	22	4	–	–	–	–	
3	1	6	12	20	27	40	63	89	112	74	45	11	–	–	–	1	
24	14	25	29	44	34	44	62	77	49	34	15	2	–	–	–	–	90—95
9	5	11	15	19	15	22	31	45	27	21	7	–	–	–	–	–	
15	9	14	14	25	19	22	31	32	22	22	8	2	–	–	–	–	
3	2	1	3	7	5	16	9	20	28	12	7	1	1	–	–	–	106
2	1	1	–	3	3	13	4	13	17	4	6	–	1	–	–	–	
1	1	–	3	4	2	3	5	7	11	8	1	1	–	–	–	–	
7	9	6	8	8	7	20	14	20	12	18	5	2	1	–	–	–	107—109
4	3	3	6	3	5	14	8	15	9	9	3	–	1	–	–	–	
3	6	3	2	5	2	6	6	5	3	9	2	2	–	–	–	–	
1	*2*	*1*	–	–	*3*	*4*	*6*	*4*	*3*	*6*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 107
1	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*2*	*3*	*2*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	
–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
6	*6*	*4*	*8*	*8*	*4*	*14*	*7*	*13*	*9*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–	再掲 108
3	*3*	*1*	*6*	*3*	*3*	*10*	*6*	*9*	*7*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	
3	*3*	*3*	*2*	*5*	*1*	*4*	*1*	*4*	*2*	*6*	–	*1*	–	–	–	–	
10	7	16	17	26	25	28	28	27	15	12	4	1	–	–	–	–	117
6	5	11	16	19	20	24	26	19	11	5	2	–	–	–	–	–	
4	2	5	1	7	5	4	2	8	4	7	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	9	9	9	8	14	13	23	31	45	31	19	4	1	–	–	1	120
5	3	5	6	4	10	6	14	16	21	8	9	–	–	–	–	–	
6	6	4	3	4	4	7	9	15	24	23	10	4	1	–	–	1	
1	3	1	2	2	–	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	121
1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	1	1	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	4	6	7	3	10	14	7	6	1	2	–	–	–	–	124
–	–	–	3	3	3	1	9	9	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	1	3	4	2	1	5	4	4	1	2	–	–	–	–	
1	1	–	2	4	7	8	10	10	11	10	1	1	–	–	–	–	126—127
–	1	–	1	1	3	2	5	4	3	4	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	3	4	6	5	6	8	6	1	1	–	–	–	–	
17	4	12	14	17	30	30	42	50	58	41	13	3	2	–	–	–	130—132
6	–	5	5	9	18	14	20	27	25	20	5	1	1	–	–	–	
11	4	7	9	8	12	16	22	23	33	21	8	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
6	5	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

奈良県 Nara-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	50	36	4	–	1	–	41	3	1	–	–
		女 F.	31	25	1	–	1	–	27	1	1	–	–
			19	11	3	–	–	–	14	2	–	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	410	410	–	–	–	–	410	–	–	–	–
		女 F.	226	226	–	–	–	–	226	–	–	–	–
			184	184	–	–	–	–	184	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	133	133	–	–	–	–	133	–	–	–	–
		女 F.	81	81	–	–	–	–	81	–	–	–	–
			52	52	–	–	–	–	52	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	709	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	288	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			421	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	168	–	–	–	–	–	–	–	–	15	31
		女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	7	17
			68	–	–	–	–	–	–	–	–	8	14
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	10	–	1	1	–	3	5	1	1	–	1
		女 F.	6	–	1	–	–	3	4	–	1	–	–
			4	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	267	8	16	14	7	5	50	36	15	11	25
		女 F.	182	3	10	8	7	4	32	23	10	10	18
			85	5	6	6	–	1	18	13	5	1	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*16*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*6*	–	*1*	*1*
		女 F.	*12*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*3*	–	*1*	*1*
			4	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	234	32	9	2	–	2	45	5	3	7	14
		女 F.	117	15	6	2	–	1	24	3	1	5	6
			117	17	3	–	–	1	21	2	2	2	8
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,281	245	57	44	17	18	381	35	25	39	45
		女 F.	683	129	32	22	12	8	203	18	8	28	21
			598	116	25	22	5	10	178	17	17	11	24

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	157
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	26	64	155	173	193	68	21	4	1	1	162
–	–	–	–	–	1	1	12	30	71	76	60	28	6	2	–	1	
–	–	–	–	–	–	1	14	34	84	97	133	40	15	2	1	–	
15	13	8	13	14	10	12	10	9	10	3	4	1	–	–	–	–	163—164
9	7	7	8	9	8	8	6	3	6	3	2	–	–	–	–	–	
6	6	1	5	5	2	4	4	6	4	–	2	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	20	15	8	9	13	11	11	9	10	4	5	3	–	–	–	–	169—195
9	19	8	4	9	10	8	7	7	5	2	1	–	–	–	–	–	
3	1	7	4	–	3	3	4	2	5	2	4	3	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	8	6	11	5	8	21	14	19	26	20	9	3	1	–	–	–	199—200
7	3	4	6	1	7	16	5	5	10	9	4	1	–	–	–	–	
2	5	2	5	4	1	5	9	14	16	11	5	2	1	–	–	–	
40	37	36	60	63	65	77	79	114	98	52	22	10	3	–	–	–	
14	18	21	33	40	38	44	40	66	49	27	9	6	–	–	–	–	
26	19	15	27	23	27	33	39	48	49	25	13	4	3	–	–	–	

和歌山県 Wakayama-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢 Age groups																				国際死因分類番号 Number of international list
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
	総数		11,092	1,720	508	212	102	64	2,606	226	102	255	492	438	301	351	331	424	507	598	722	934	1,138	797	553	227	70	3	–	17	
	Total.	男 M.	5,848	937	240	104	51	39	1,371	131	59	135	238	230	147	183	187	260	303	350	423	539	571	397	223	72	17	1	–	11	
		女 F.	5,244	783	268	108	51	25	1,235	95	43	120	254	208	154	168	144	164	204	248	299	395	567	400	330	155	53	2	–	6	
1—2	腸チフス及びパラチフス		19	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	3	2	1	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス		3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	Paratyphoid fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱		1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳		31	17	9	4	–	–	30	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	Whooping cough.	男 M.	14	9	3	1	–	–	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	17	8	6	3	–	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア		4	1	–	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	Diphtheria.	男 M.	3	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風		17	7	–	1	–	–	8	1	1	–	–	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	12
	Tetanus.	男 M.	13	6	–	–	–	–	6	1	1	–	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
13—22	全結核		1,418	16	21	21	7	5	70	20	20	110	270	226	144	124	108	86	78	55	43	41	16	6	–	1	–	–	–	–	13—22
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	803	7	11	9	3	3	33	10	7	49	132	127	81	74	72	61	54	32	29	28	11	3	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	615	9	10	12	4	2	37	10	13	61	138	99	63	50	36	25	24	23	14	13	5	3	–	1	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*1,166*	*6*	*8*	*8*	*3*	*2*	*27*	*5*	*8*	*91*	*234*	*194*	*110*	*106*	*98*	*82*	*71*	*45*	*38*	*34*	*16*	*6*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 13
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*678*	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*10*	*3*	*1*	*44*	*121*	*109*	*64*	*64*	*66*	*59*	*49*	*24*	*26*	*24*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*488*	*4*	*5*	*5*	*2*	*1*	*17*	*2*	*7*	*47*	*113*	*85*	*46*	*42*	*32*	*23*	*22*	*21*	*12*	*10*	*5*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	
23	癩		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	Leprosy.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢		36	–	2	9	9	7	27	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
	Dysentery.	男 M.	13	–	–	3	3	4	10	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	23	–	2	6	6	3	17	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	マラリア		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	Malaria.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒		8	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
	Influenza.	男 M.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

和歌山県 Wakayama-ken

Table 23. Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
35	麻疹		166	57	59	16	7	6	145	17	2	–	–
	Measles.	男 M.	69	24	30	4	4	2	64	4	–	–	–
		女 F.	97	33	29	12	3	4	81	13	2	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		10	–	1	1	–	–	2	2	–	2	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	6	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–
		女 F.	4	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
37b	日本脳炎		29	–	–	1	–	–	1	3	2	2	2
	Encephalitis japonica.	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
		女 F.	18	–	–	1	–	–	1	1	2	1	1
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの)		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		861	–	–	5	1	–	6	2	1	–	5
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	491	–	–	4	1	–	5	2	1	–	2
		女 F.	370	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*671*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*420*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*1*
		女 F.	*251*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*81*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*81*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		11	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	6	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
61	糖尿病		33	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		34	20	–	–	–	–	20	–	–	2	2
	Beriberi.	男 M.	17	11	–	–	–	–	11	–	–	–	2
		女 F.	17	9	–	–	–	–	9	–	–	2	–
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)		3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	3	1	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	1	37b
–	1	–	1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
4	14	25	28	53	93	121	141	142	144	54	23	4	1	–	–	–	45—55
1	4	9	10	28	63	78	84	81	84	24	13	1	1	–	–	–	
3	10	16	18	25	30	43	57	61	60	30	10	3	–	–	–	–	
2	*8*	*11*	*17*	*37*	*64*	*98*	*120*	*121*	*122*	*42*	*20*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 46
–	*2*	*6*	*7*	*24*	*49*	*70*	*76*	*71*	*77*	*22*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	
2	*6*	*5*	*10*	*13*	*15*	*28*	*44*	*50*	*45*	*20*	*10*	*2*	–	–	–	–	
1	*3*	*8*	*3*	*7*	*13*	*12*	*10*	*6*	*11*	*6*	–	–	–	–	–	–	再掲 48—49
1	*3*	*8*	*3*	*7*	*13*	*12*	*10*	*6*	*11*	*6*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*2*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	–	3	8	4	2	5	3	1	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	–	5	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	–	3	3	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	2	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

和歌山県
Wakayama-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,177	1	1	1	–	–	3	3	2	1	6
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	579	1	–	–	–	–	1	3	2	1	3
		女 F.	598	–	1	1	–	–	2	–	–	–	3
90—95	心臓の疾患		599	5	2	4	1	–	12	15	8	14	24
	Heart diseases.	男 M.	295	4	1	2	–	–	7	6	6	6	8
		女 F.	304	1	1	2	1	–	5	9	2	8	16
106	気管支炎		267	89	12	6	1	1	109	2	2	2	3
	Bronchitis.	男 M.	155	46	7	3	1	1	58	2	2	2	–
		女 F.	111	43	5	3	–	–	51	–	–	–	3
107—109	全肺炎		558	247	81	24	9	3	364	16	3	11	14
	Pneumonia (all forms).	男 M.	291	136	33	15	4	2	190	9	1	5	5
		女 F.	267	111	48	9	5	1	174	7	2	6	9
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*217*	*119*	*34*	*8*	*3*	*1*	*165*	*4*	–	*1*	*6*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*113*	*69*	*10*	*4*	*1*	–	*84*	*3*	–	*1*	*2*
		女 F.	*104*	*50*	*24*	*4*	*2*	*1*	*81*	*1*	–	–	*4*
再掲 108	大葉性肺炎		*313*	*123*	*47*	*15*	*5*	*2*	*192*	*10*	*3*	*10*	*7*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*159*	*65*	*23*	*11*	*3*	*2*	*104*	*4*	*1*	*4*	*3*
		女 F.	*154*	*58*	*24*	*4*	*2*	–	*88*	*6*	*2*	*6*	*4*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		238	–	2	–	–	–	2	–	1	5	2
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	176	–	1	–	–	–	1	–	–	4	–
		女 F.	62	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		544	333	211	–	–	–	544	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	269	172	97	–	–	–	269	–	–	–	–
		女 F.	275	161	114	–	–	–	275	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		435	–	–	42	28	10	80	23	6	1	9
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	200	–	–	18	10	4	32	16	4	1	3
		女 F.	235	–	–	24	18	6	48	7	2	–	6
121	虫垂炎		41	–	–	–	1	–	1	2	4	6	4
	Appendicitis.	男 M.	23	–	–	–	1	–	1	1	3	2	3
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1
124	肝硬変		75	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	33	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		131	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女 F.	69	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
130—132	腎炎		264	2	3	6	3	3	17	10	7	5	7
	Nephritis.	男 M.	116	1	3	3	3	3	13	4	7	4	2
		女 F.	148	1	–	3	–	–	4	6	–	1	5
137	前立腺の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		37	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	2	5	12	17	35	64	83	142	203	278	165	115	34	6	1	–	–
	1	4	7	12	15	31	44	69	116	134	78	47	10	1	–	–	–
	1	1	5	5	20	33	39	73	87	144	87	68	24	5	1	–	–
90—95	16	19	29	24	21	47	52	63	84	76	62	22	10	1	–	–	–
	5	6	9	9	16	22	27	40	48	37	32	8	3	–	–	–	–
	11	13	20	15	5	25	25	23	36	39	30	14	7	1	–	–	–
106	–	2	1	2	4	7	9	29	25	33	20	15	1	1	–	–	–
	–	1	1	1	3	6	7	17	15	22	11	6	1	1	–	–	–
	–	1	–	1	1	1	2	12	10	11	9	9	–	–	–	–	–
107—109	13	3	6	7	10	8	17	8	17	33	11	12	5	–	–	–	–
	4	2	4	4	7	3	15	5	8	12	10	4	3	–	–	–	–
	9	1	2	3	3	5	2	3	9	21	1	8	2	–	–	–	–
再掲 107	*2*	–	*3*	*2*	–	–	*3*	*1*	*8*	*9*	*7*	*6*	–	–	–	–	–
	–	–	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	*3*	*4*	*6*	*3*	–	–	–	–	–
	2	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*5*	*5*	*1*	*3*	–	–	–	–	–
再掲 108	*11*	*3*	*3*	*5*	*9*	*8*	*6*	*7*	*7*	*19*	*4*	*5*	*4*	–	–	–	–
	4	*2*	*2*	*3*	*6*	*3*	*4*	*4*	*3*	*4*	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–
	7	*1*	*1*	*2*	*3*	*5*	*2*	*3*	*4*	*15*	–	*4*	*1*	–	–	–	–
117	8	3	10	16	29	26	31	25	27	27	13	7	4	1	–	–	1
	7	3	8	13	24	21	26	18	21	18	8	3	1	–	–	–	–
	1	–	2	3	5	5	5	7	6	9	5	4	3	1	–	–	1
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	11	9	8	7	11	16	27	36	46	54	42	36	7	5	–	–	1
	4	3	3	4	6	10	13	23	23	24	16	12	2	1	–	–	–
	7	6	5	3	5	6	14	13	23	30	26	24	5	4	–	–	1
121	4	3	5	4	1	2	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	2	–	4	4	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	2	3	1	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
124	2	1	4	3	10	8	8	9	14	8	4	1	1	–	–	–	–
	1	1	3	3	4	5	4	3	11	3	2	1	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	6	3	4	6	3	5	2	–	1	–	–	–	–
126—127	–	3	1	3	9	12	20	14	24	21	11	5	1	–	–	–	–
	–	1	–	3	4	9	8	6	15	8	6	–	–	–	–	–	–
	–	2	1	–	5	3	12	8	9	13	5	5	1	–	–	–	–
130—132	13	12	9	12	13	15	19	16	26	34	23	17	6	1	–	–	–
	7	4	1	2	3	8	8	10	11	12	13	6	1	–	–	–	–
	6	8	8	10	10	7	11	6	17	22	10	11	5	1	–	–	–
137	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	15	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23. Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

和歌山県 Wakayama-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	72	56	8	1	1	–	66	1	–	2	1
			38	30	4	–	–	–	34	–	–	2	1
		女 F.	34	26	4	1	1	–	32	1	–	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	341	341	–	–	–	–	341	–	–	–	–
			190	190	–	–	–	–	190	–	–	–	–
		女 F.	151	151	–	–	–	–	151	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	162	162	–	–	–	–	162	–	–	–	–
			79	79	–	–	–	–	79	–	–	–	–
		女 F.	83	83	–	–	–	–	83	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	966	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			414	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	552	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	242	–	–	–	–	–	–	–	1	26	40
			139	–	–	–	–	–	–	–	–	17	22
		女 F.	103	–	–	–	–	–	–	–	1	9	18
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	13	2	–	2	–	–	4	–	–	1	–
			7	1	–	2	–	–	3	–	–	–	–
		女 F.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	342	16	14	13	8	10	61	38	8	23	29
			251	11	7	12	5	6	41	30	5	20	18
		女 F.	91	5	7	1	3	4	20	8	3	3	11
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*18*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	–	*5*
			9	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*3*
		女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	252	33	12	1	1	–	47	4	1	2	8
			133	18	6	–	1	–	25	2	–	2	4
		女 F.	119	15	6	1	–	–	22	2	1	–	4
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,642	310	68	51	25	19	473	56	30	32	52
			904	187	37	25	15	14	278	32	18	16	29
		女 F.	738	123	31	26	10	5	195	24	12	16	23

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
4	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	18	80	193	259	235	128	48	2	–	–	162
–	–	–	–	–	–	2	9	45	87	123	99	38	10	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	9	35	106	136	136	90	38	1	–	–	
19	6	10	15	17	18	10	15	20	20	11	5	–	–	–	–	9	163—164
10	3	5	7	8	12	5	10	16	8	7	3	–	–	–	–	6	
9	3	5	8	9	6	5	5	4	12	4	2	–	–	–	–	3	
4	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
26	11	23	17	23	9	14	20	12	12	4	7	2	–	–	–	3	169—195
24	6	17	12	19	8	12	15	7	6	4	3	1	–	–	–	3	
2	5	6	5	4	1	2	5	5	6	–	4	1	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 170
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
12	5	11	9	13	17	25	17	30	20	15	10	5	1	–	–	–	199—200
4	5	3	6	8	8	15	11	14	11	7	5	3	–	–	–	–	
8	–	8	3	5	9	10	6	16	9	8	5	2	1	–	–	–	
56	43	54	50	70	72	93	116	125	160	93	43	17	5	–	–	2	
26	19	30	23	46	34	45	69	72	90	51	13	8	3	–	–	2	
30	24	24	27	24	38	48	47	53	70	42	30	9	2	–	–	–	

鳥取県
Tottori-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		7,328	1,155	285	127	61	48	1,676	126	82	173	290
		男 M.	3,761	634	149	68	32	25	908	59	41	93	146
		女 F.	3,567	521	136	59	29	23	768	67	41	80	144
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		10	–	1	1	2	–	4	1	2	–	–
		男 M.	2	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	1	1	–	2	1	2	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		58	40	9	6	2	1	58	–	–	–	–
		男 M.	27	21	5	1	–	–	27	–	–	–	–
		女 F.	31	19	4	5	2	1	31	–	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		12	3	3	2	1	1	10	–	1	1	–
		男 M.	10	2	3	2	1	1	9	–	1	–	–
		女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
12	破傷風 Tetanus.		7	2	–	–	–	–	2	1	1	1	–
		男 M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
		女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,008	5	14	11	7	7	44	15	19	85	175
		男 M.	555	3	8	2	2	4	19	4	8	42	92
		女 F.	453	2	6	9	5	3	25	11	11	43	83
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*833*	*3*	*3*	*3*	*1*	*4*	*14*	*4*	*11*	*70*	*154*
		男 M.	*477*	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*6*	–	*2*	*35*	*84*
		女 F.	*356*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*8*	*4*	*9*	*35*	*70*
23	癩 Leprosy.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		32	1	5	5	3	4	18	7	–	1	1
		男 M.	20	–	4	4	1	4	13	4	–	1	–
		女 F.	12	1	1	1	2	–	5	3	–	–	1
28	マラリア Malaria.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
271	213	217	240	264	349	374	510	599	643	549	446	226	69	7	2	2	
133	114	121	122	147	198	224	305	317	305	260	160	76	28	3	–	1	
138	99	96	118	117	151	150	205	282	338	289	286	150	41	4	2	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
161	114	80	84	66	44	53	30	22	11	3	1	–	–	–	–	1	13—22
88	67	42	46	43	32	28	22	15	5	1	–	–	–	–	–	1	
73	47	38	38	23	12	25	8	7	6	2	1	–	–	–	–	–	
141	*97*	*73*	*76*	*56*	*40*	*45*	*24*	*17*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	再掲 13
80	*59*	*40*	*44*	*39*	*29*	*23*	*19*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	
61	*38*	*33*	*32*	*17*	*11*	*22*	*5*	*6*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	27
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鳥取県 Tottori-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	男 M.	30	13	7	5	2	1	28	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	35
		女 F.	17	6	4	4	1	1	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			13	7	3	1	1	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
		女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患 (リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	503	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	8	4	16	33	39	62	51	84	95	59	28	13	3	1	–	–	–	45—55
		女 F.	268	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	6	14	19	35	32	50	51	27	19	6	2	–	–	–	–	
			235	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	2	10	19	20	27	19	34	44	32	9	7	1	1	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*368*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*	*4*	*9*	*17*	*22*	*46*	*34*	*67*	*73*	*47*	*24*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	再掲 46
		女 F.	*231*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*5*	*12*	*11*	*32*	*27*	*44*	*44*	*22*	*16*	*5*	*1*	–	–	–	–	
			137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*2*	*4*	*5*	*6*	*14*	*7*	*23*	*29*	*25*	*8*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*64*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*4*	*10*	*11*	*10*	*9*	*5*	*8*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
			64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*4*	*10*	*11*	*10*	*9*	*5*	*8*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	13	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	2	2	1	–	–	–	–	58
		女 F.	4	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	4	1	3	5	2	5	2	–	–	–	–	–	–	61
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	2	–	1	5	1	–	–	–	–	–	–	
			12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
		女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	男 M.	53	39	1	–	–	–	40	–	1	–	2	3	–	2	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	68
		女 F.	30	23	–	–	–	–	23	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			23	16	1	–	–	–	17	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ (アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒 (エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

鳥取県 Tottori-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		812	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	402	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		女 F.	410	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
90—95	心臓の疾患		384	–	3	2	–	–	5	4	10	5	16
	Heart diseases.	男 M.	171	–	2	1	–	–	3	2	4	2	8
		女 F.	213	–	1	1	–	–	2	2	6	3	8
106	気管支炎		193	60	16	7	2	–	85	2	1	2	1
	Bronchitis.	男 M.	110	34	10	3	2	–	49	1	1	1	1
		女 F.	83	26	6	4	–	–	36	1	–	1	–
107—109	全肺炎		303	153	42	11	4	3	213	7	4	4	6
	Pneumonia (all forms).	男 M.	149	81	15	6	2	1	105	2	2	1	2
		女 F.	154	72	27	5	2	2	108	5	2	3	4
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*132*	*73*	*25*	*5*	*2*	*1*	*106*	*2*	*1*	*3*	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*60*	*36*	*6*	*3*	*1*	–	*46*	*1*	–	*1*	*1*
		女 F.	*72*	*37*	*19*	*2*	*1*	*1*	*60*	*1*	*1*	*2*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*167*	*79*	*17*	*6*	*2*	*2*	*106*	*5*	*3*	*1*	*4*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*85*	*44*	*9*	*3*	*1*	*1*	*58*	*1*	*2*	–	*1*
		女 F.	*82*	*35*	*8*	*3*	*1*	*1*	*48*	*4*	*1*	*1*	*3*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		180	1	1	–	–	–	2	1	1	1	–
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	136	1	1	–	–	–	2	1	1	–	–
		女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		315	193	122	–	–	–	315	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	164	101	63	–	–	–	164	–	–	–	–
		女 F.	151	92	59	–	–	–	151	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		283	–	–	17	10	6	33	8	–	6	7
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	131	–	–	13	5	4	22	3	–	4	3
		女 F.	152	–	–	4	5	2	11	5	–	2	4
121	虫垂炎		25	1	–	–	–	–	1	–	3	5	–
	Appendicitis.	男 M.	16	1	–	–	–	–	1	–	2	5	–
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
124	肝硬変		65	1	1	–	–	–	2	–	–	2	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	39	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		55	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	23	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
130—132	腎炎		371	7	4	7	1	4	23	12	1	8	7
	Nephritis.	男 M.	165	3	2	3	1	2	11	7	1	2	3
		女 F.	206	4	2	4	–	2	12	5	–	6	4
137	前立腺の疾患		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
1	5	9	14	25	48	67	124	144	155	114	74	23	5	–	–	–	83
–	3	5	6	15	24	42	71	81	73	45	29	6	–	–	–	–	
1	2	4	8	10	24	25	53	63	82	69	45	17	5	–	–	–	
10	16	15	16	22	36	31	38	47	45	35	22	8	3	–	–	–	90—95
2	5	9	7	11	14	13	20	19	25	16	8	2	1	–	–	–	
8	11	6	9	11	22	18	18	28	20	19	14	6	2	–	–	–	
3	3	1	1	–	8	3	12	14	19	16	9	12	1	–	–	–	106
1	2	–	1	–	5	2	5	8	14	9	3	6	1	–	–	–	
2	1	1	–	–	3	1	7	6	5	7	6	6	–	–	–	–	
5	1	4	4	5	3	4	12	8	14	6	2	–	1	–	–	–	107—109
–	–	1	2	2	1	3	8	8	6	4	1	–	1	–	–	–	
5	1	3	2	3	2	1	4	–	8	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	再掲 107
–	–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
5	*1*	*4*	*3*	*4*	*3*	*2*	*7*	*5*	*9*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 108
–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*	*5*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	
5	*1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	–	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
4	4	10	14	10	19	30	29	24	18	10	3	–	–	–	–	–	117
2	2	9	11	10	17	26	21	19	12	3	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	3	–	2	4	8	5	6	7	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	9	3	9	13	9	23	25	33	41	33	18	4	–	–	–	120
3	2	8	2	5	5	4	13	12	12	19	6	5	3	–	–	–	
4	–	1	1	4	8	5	10	13	21	22	27	13	1	–	–	–	
1	1	–	3	1	–	2	3	2	–	3	–	–	–	–	–	–	121
1	1	–	–	–	–	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	3	8	8	10	5	14	6	3	1	–	–	–	–	–	124
–	–	2	3	4	4	5	5	7	5	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	4	4	5	–	7	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	4	7	6	4	12	5	6	4	1	–	–	–	–	126—127
–	1	1	–	2	3	3	3	6	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	4	3	1	6	4	5	3	1	–	–	–	–	
7	12	5	7	17	15	22	35	51	52	47	35	11	4	–	–	–	130—132
2	6	3	3	6	5	12	18	23	18	26	12	6	1	–	–	–	
5	6	2	4	11	10	10	17	28	34	21	23	5	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	7	11	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
7	7	11	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

鳥取県 Tottori-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	61	43	4	2	1	1	51	2	1	4	2
		女 F.	36	27	3	2	–	–	32	1	1	1	1
			25	16	1	–	1	1	19	1	–	3	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	290	290	–	–	–	–	290	–	–	–	–
		女 F.	153	153	–	–	–	–	153	–	–	–	–
			137	137	–	–	–	–	137	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	94	94	–	–	–	–	94	–	–	–	–
		女 F.	57	57	–	–	–	–	57	–	–	–	–
			37	37	–	–	–	–	37	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	727	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	294	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			433	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	87	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12
		女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7
			41	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	12	4	–	–	1	–	5	1	1	–	–
		女 F.	6	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
			6	1	–	–	1	–	2	1	1	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	233	14	18	18	7	8	65	27	8	10	12
		女 F.	162	8	7	9	6	4	34	16	5	9	10
			71	6	11	9	1	4	31	11	3	1	2
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
			3	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	81	8	8	2	1	–	19	1	2	2	2
		女 F.	47	4	5	2	1	–	12	1	1	2	2
			34	4	3	–	–	–	7	–	1	–	–
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	946	179	25	30	17	11	262	35	22	23	35
		女 F.	494	102	15	15	9	3	144	15	9	14	16
			452	77	10	15	8	8	118	20	13	9	19

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
3	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	9	43	115	173	197	130	47	7	2	1	162
–	–	–	–	–	–	–	4	19	51	83	70	44	20	3	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	5	24	64	90	127	86	27	4	2	1	
6	7	3	2	9	3	7	12	6	7	5	–	–	–	–	–	–	163—164
3	4	3	2	4	1	4	8	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	–	–	5	2	3	4	5	4	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	7	14	12	8	16	7	12	6	8	5	2	2	–	–	–	–	169—195
9	7	13	10	6	13	5	10	5	6	3	1	–	–	–	–	–	
3	–	1	2	2	3	2	2	1	2	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	3	2	3	7	4	9	8	3	6	4	–	–	–	–	199—200
1	2	2	1	–	3	5	2	6	3	1	2	1	–	–	–	–	
1	–	–	2	2	–	2	2	3	5	2	4	3	–	–	–	–	
30	25	25	30	29	56	58	66	73	78	45	39	12	3	–	–	–	
15	8	15	12	16	34	34	41	35	38	24	19	4	1	–	–	–	
15	17	10	18	13	22	24	25	38	40	21	20	8	2	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

島　根　県
Shimane-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		11,952	1,958	459	244	124	102	2,887	253	131	254	455
		男 M.	6,138	1,040	245	130	63	50	1,528	138	65	107	242
		女 F.	5,814	918	214	114	61	52	1,359	115	66	147	213
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		54	31	17	2	1	2	53	1	–	–	–
		男 M.	19	8	8	1	1	–	18	1	–	–	–
		女 F.	35	23	9	1	–	2	35	–	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		18	1	12	1	3	–	17	1	–	–	–
		男 M.	10	–	7	1	1	–	9	1	–	–	–
		女 F.	8	1	5	–	2	–	8	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		13	6	–	–	2	–	8	1	–	1	–
		男 M.	10	3	–	–	2	–	5	1	–	1	–
		女 F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,769	20	25	25	7	12	89	39	36	137	298
		男 M.	913	10	10	12	4	7	43	22	11	54	155
		女 F.	856	10	15	13	3	5	46	17	25	83	143
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,520*	*7*	*9*	*14*	*4*	*5*	*39*	*24*	*28*	*118*	*273*
		男 M.	*807*	*5*	*3*	*7*	*2*	*4*	*21*	*11*	*8*	*46*	*142*
		女 F.	*713*	*2*	*6*	*7*	*2*	*1*	*18*	*13*	*20*	*72*	*131*
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		123	1	13	35	27	18	94	25	3	–	–
		男 M.	65	–	10	21	12	6	49	13	2	–	–
		女 F.	58	1	3	14	15	12	45	12	1	–	–
28	マラリア Malaria.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		11	7	–	–	–	–	7	1	–	–	–
		男 M.	6	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–
		女 F.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
479	367	392	330	378	454	556	746	950	1,215	979	745	280	80	16	2	3	
234	165	175	177	211	282	320	445	524	632	449	304	106	29	4	–	1	
245	202	217	153	167	172	236	301	426	583	530	441	174	51	12	2	2	
1	1	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1—2
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
310	202	177	117	97	80	67	56	36	16	11	1	–	–	–	–	–	13—22
150	97	87	72	56	54	37	37	20	9	9	–	–	–	–	–	–	
160	105	90	45	41	26	30	19	16	7	2	1	–	–	–	–	–	
280	*180*	*161*	*98*	*85*	*75*	*56*	*52*	*28*	*13*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
138	*92*	*80*	*63*	*52*	*53*	*32*	*34*	*18*	*9*	*8*	–	–	–	–	–	–	
142	*88*	*81*	*35*	*33*	*22*	*24*	*18*	*10*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

島根県 Shimane-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	男 M.	74	30	24	8	2	3	67	7	–	–	–
		女 F.	70	29	24	9	1	4	67	3	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	8	–	1	–	–	1	2	4	2	–	–
		女 F.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	10	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	358	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1
		女 F.	350	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*300*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
		女 F.	*193*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	9	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気 Beriberi.	男 M.	28	16	1	–	–	–	17	–	–	1	–
		女 F.	23	14	–	–	–	–	14	–	–	1	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	3	–	–	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	37b
–	1	–	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	11	19	29	50	65	92	111	126	109	51	27	5	1	–	–	–	45—55
3	3	7	7	24	29	44	70	72	61	22	9	3	–	–	–	–	
2	8	12	22	26	36	48	41	54	48	29	18	2	1	–	–	–	
4	*6*	*6*	*12*	*33*	*51*	*59*	*83*	*99*	*81*	*39*	*16*	*2*	–	–	–	–	再掲 46
2	*3*	*5*	*6*	*23*	*29*	*33*	*57*	*66*	*50*	*18*	*5*	*1*	–	–	–	–	
2	*3*	*1*	*6*	*10*	*22*	*26*	*26*	*33*	*31*	*21*	*11*	*1*	–	–	–	–	
–	*5*	*11*	*13*	*14*	*8*	*16*	*8*	*12*	*12*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	再掲 48—49
–	*5*	*11*	*13*	*14*	*8*	*16*	*8*	*12*	*12*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	–	1	3	5	4	2	2	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	–	1	3	4	3	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	2	3	2	1	6	4	5	5	9	1	2	–	–	–	–	61
–	–	2	1	–	1	4	2	3	3	4	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	2	2	2	2	5	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	1	–	–	2	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	68
3	1	–	1	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

島　根　県
Shimane-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷		1,378	–	–	2	–	–	2	1	–	2	5	5	7	8	24	41	72	105	174	243	307	199	139	39	2	2	1	–	83
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	718	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3	2	5	6	13	25	43	62	96	119	162	94	71	15	–	–	–	–	
		女 F.	660	–	–	1	–	–	1	–	–	2	2	3	2	2	11	16	29	43	78	124	145	105	68	24	2	2	1	–	
90—95	心臓の疾患		739	–	1	–	2	1	4	8	4	9	18	26	20	29	30	22	41	64	86	111	123	94	42	7	1	–	–	–	90—95
	Heart diseases.	男 M.	358	–	–	–	1	1	2	3	2	4	6	13	5	9	12	8	27	33	49	67	54	42	18	4	–	–	–	–	
		女 F.	381	–	1	–	1	–	2	5	2	5	12	13	15	20	18	14	14	31	37	44	69	52	24	3	1	–	–	–	
106	気管支炎		353	136	26	11	3	4	180	5	–	3	4	1	2	1	1	6	7	6	15	19	42	28	18	13	2	–	–	–	106
	Bronchitis.	男 M.	178	73	10	4	3	2	92	2	–	–	2	1	–	–	–	2	5	4	10	12	22	15	8	3	–	–	–	–	
		女 F.	175	63	16	7	–	2	88	3	–	3	2	–	2	1	1	4	2	2	5	7	20	13	10	10	2	–	–	–	
107—109	全肺炎		575	254	61	21	11	5	352	11	6	7	10	6	8	5	7	9	11	11	20	22	39	27	20	4	–	–	–	–	107—109
	Pneumonia (all forms).	男 M.	317	138	37	14	7	2	198	4	4	3	7	2	3	2	3	5	8	8	13	11	20	13	11	2	–	–	–	–	
		女 F.	258	116	24	7	4	3	154	7	2	4	3	4	5	3	4	4	3	3	7	11	19	14	9	2	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*270*	*149*	*31*	*12*	*2*	–	*194*	*7*	–	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	*6*	*5*	*17*	*12*	*9*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*149*	*83*	*20*	*7*	*1*	–	*111*	*2*	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*9*	*7*	*5*	*2*	–	–	–	–	
		女 F.	*121*	*66*	*11*	*5*	*1*	–	*83*	*5*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*3*	*3*	*8*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎		*288*	*102*	*29*	*9*	*9*	*5*	*154*	*4*	*6*	*4*	*7*	*3*	*7*	*3*	*5*	*8*	*8*	*5*	*12*	*16*	*19*	*14*	*11*	*2*	–	–	–	–	再掲 108
	Lobar pneumonia.	男 M.	*158*	*54*	*17*	*7*	*6*	*2*	*86*	*2*	*4*	*2*	*4*	*1*	*3*	*1*	*2*	*5*	*6*	*5*	*8*	*8*	*10*	*5*	*6*	–	–	–	–	–	
		女 F.	*130*	*48*	*12*	*2*	*3*	*3*	*68*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	*4*	*2*	*3*	*3*	*2*	–	*4*	*8*	*9*	*9*	*5*	*2*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍		301	1	2	–	–	–	3	1	–	–	4	4	8	8	12	20	34	38	47	43	37	28	9	4	–	1	–	–	117
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	226	1	1	–	–	–	2	1	–	–	4	2	3	6	11	15	31	32	40	30	27	15	5	2	–	–	–	–	
		女 F.	75	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	5	2	1	5	3	6	7	13	10	13	4	2	–	1	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		464	334	130	–	–	–	464	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	247	171	76	–	–	–	247	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	217	163	54	–	–	–	217	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		456	–	–	51	23	17	91	23	5	5	5	5	6	6	11	8	10	14	33	37	67	62	44	20	4	–	–	–	120
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	201	–	–	26	13	10	49	9	3	2	3	2	3	1	9	3	6	5	15	25	29	18	14	4	1	–	–	–	
		女 F.	255	–	–	25	10	7	42	14	2	3	2	3	3	5	2	5	4	9	18	12	38	44	30	16	3	–	–	–	
121	虫垂炎		40	1	–	–	–	1	2	2	8	6	3	2	2	4	3	–	–	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	121
	Appendicitis.	男 M.	20	1	–	–	–	–	1	–	3	1	2	1	1	3	1	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	20	–	–	–	–	1	1	2	5	5	1	1	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変		78	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	4	5	5	8	9	8	12	9	10	3	–	–	–	–	–	124
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	46	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	4	1	7	3	6	7	6	6	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	4	1	6	2	5	3	4	2	–	–	–	–	–	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		43	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	3	4	3	1	6	9	8	4	1	–	–	–	–	126—127
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	3	–	1	2	4	3	1	1	–	–	–	–	
		女 F.	24	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	4	5	5	3	–	–	–	–	–	
130—132	腎炎		436	12	5	6	4	4	31	13	5	6	6	6	9	18	8	18	16	26	33	49	77	64	39	9	3	–	–	–	130—132
	Nephritis.	男 M.	200	4	3	5	4	2	18	4	2	3	3	3	4	6	1	6	8	15	13	25	38	34	15	2	–	–	–	–	
		女 F.	236	8	2	1	–	2	13	9	3	3	3	3	5	12	7	12	8	11	20	24	39	30	24	7	3	–	–	–	
137	前立腺の疾患		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	Diseases of the prostate.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		57	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	13	14	16	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	13	14	16	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less.)	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

島根県 Shimane-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	62	46	–	2	–	2	50	2	–	4	1
		女 F.	37	28	–	1	–	2	31	2	–	3	1
			25	18	–	1	–	–	19	–	–	1	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	457	457	–	–	–	–	457	–	–	–	–
		女 F.	248	248	–	–	–	–	248	–	–	–	–
			209	209	–	–	–	–	209	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	183	183	–	–	–	–	183	–	–	–	–
		女 F.	107	107	–	–	–	–	107	–	–	–	–
			76	76	–	–	–	–	76	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	962	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	394	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			568	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	166	–	–	–	–	–	–	–	2	4	14
		女 F.	101	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7
			65	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	15	3	1	–	–	–	4	2	2	1	–
		女 F.	6	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–
			9	2	–	–	–	–	2	2	1	1	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	400	45	42	27	14	8	136	33	14	14	25
		女 F.	263	20	21	15	7	8	71	21	10	9	22
			137	25	21	12	7	–	65	12	4	5	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	–
		女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
			4	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	143	19	16	2	–	–	37	3	2	2	2
		女 F.	78	10	11	–	–	–	21	2	2	1	1
			65	9	5	2	–	–	16	1	–	1	1
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,631	308	58	42	24	18	450	59	39	41	45
		女 F.	825	164	24	21	6	4	219	35	20	20	21
			806	144	34	21	18	14	231	24	19	21	24

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
4	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	9	46	160	230	298	146	60	10	1	1	162
–	–	–	–	–	1	–	4	23	76	97	110	55	25	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	5	23	84	133	188	91	35	7	1	1	
14	8	12	7	14	15	7	14	17	17	11	8	–	1	–	–	1	163—164
8	6	9	2	7	13	5	10	8	13	6	2	–	1	–	–	1	
6	2	3	5	7	2	2	4	9	4	5	6	–	–	–	–	–	
2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	17	13	13	20	15	12	20	13	11	14	6	3	–	–	–	1	169—195
19	15	9	11	16	11	7	14	11	8	6	2	1	–	–	–	–	
1	2	4	2	4	4	5	6	2	3	8	4	2	–	–	–	1	
–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	5	2	5	7	11	9	19	13	7	7	2	–	2	–	–	199—200
3	4	2	1	3	2	7	5	13	5	2	3	–	–	1	–	–	
–	1	3	1	2	5	4	4	6	8	5	4	2	–	1	–	–	
49	38	55	49	52	64	78	96	130	163	116	76	24	6	1	–	–	
19	12	23	26	34	31	49	55	66	88	61	33	11	2	–	–	–	
30	26	32	23	18	33	29	41	64	75	55	43	13	4	1	–	–	

岡山県
Okayama-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	19,513	3,041	604	454	226	166	4,491	352	208	477	809
			10,088	1,636	315	226	134	85	2,396	184	102	238	406
		女 F.	9,425	1,405	289	228	92	81	2,095	168	106	239	403
1—2	腸チフス及びパラチフス		44	–	–	–	1	1	1	1	3	6	5
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
		女 F.	27	–	–	–	–	1	1	1	1	5	5
再掲 2	パラチフス		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		4	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
9	百日咳		101	61	22	10	4	3	100	1	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	46	30	6	4	2	3	45	1	–	–	–
		女 F.	55	31	16	6	2	–	55	–	–	–	–
10	ジフテリア		21	3	3	6	3	1	16	3	–	1	–
	Diphtheria.	男 M.	13	2	1	5	1	1	10	2	–	1	–
		女 F.	8	1	2	1	2	–	6	1	–	–	–
12	破傷風		36	13	1	–	–	–	14	2	3	1	2
	Tetanus.	男 M.	21	7	1	–	–	–	8	2	2	1	1
		女 F.	15	6	–	–	–	–	6	–	1	–	1
13—22	全結核		2,419	21	28	27	11	8	95	34	38	205	446
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,333	10	12	10	6	2	40	17	10	84	235
		女 F.	1,086	11	16	17	5	6	55	17	28	121	211
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*2,023*	*6*	*12*	*9*	*2*	*1*	*30*	*7*	*23*	*169*	*382*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,141*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*7*	*3*	*5*	*70*	*203*
		女 F.	*882*	*5*	*9*	*7*	*1*	*1*	*23*	*4*	*18*	*99*	*179*
23	癩		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		124	2	4	50	21	15	92	20	2	1	–
	Dysentery.	男 M.	61	–	2	27	12	6	47	8	2	1	–
		女 F.	63	2	2	23	9	9	45	12	–	–	–
28	マラリア		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		7	1	1	1	–	–	3	–	–	–	1
	Influenza.	男 M.	6	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1
		女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	701	558	632	591	729	860	879	1,231	1,662	1,957	1,611	1,175	443	124	16	1	6
	330	261	320	311	411	507	514	704	935	993	768	492	164	45	2	1	4
	371	297	312	280	318	353	365	527	727	964	843	683	279	79	14	–	2
1—2	3	2	5	1	1	6	–	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	1	1	2	1	–	3	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	3	–	1	3	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	3	1	2	1	1	1	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	2	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
13—22	377	269	263	164	155	141	63	75	54	34	4	2	–	–	–	–	–
	197	135	154	103	106	95	43	55	40	16	3	–	–	–	–	–	–
	180	134	109	61	49	46	20	20	14	18	1	2	–	–	–	–	–
再掲 13	*327*	*236*	*230*	*152*	*143*	*127*	*57*	*64*	*44*	*29*	*3*	–	–	–	–	–	–
	170	*123*	*139*	*99*	*97*	*88*	*39*	*48*	*32*	*16*	*2*	–	–	–	–	–	–
	157	*113*	*91*	*53*	*46*	*39*	*18*	*16*	*12*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	1	–	–	–	–	1	–	–	5	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

岡山県 Okayama-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		54	15	17	8	5	1	46	7	1	–	–
	Measles.	男 M.	31	9	9	6	3	–	27	3	1	–	–
		女 F.	23	6	8	2	2	1	19	4	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		21	3	1	2	1	2	9	7	1	1	2
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	8	1	1	–	1	1	4	1	1	1	1
		女 F.	13	2	–	2	–	1	5	6	–	–	1
37b	日本脳炎		35	–	–	1	1	2	4	4	5	2	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	17	–	–	–	1	1	2	2	3	2	–
		女 F.	18	–	–	1	–	1	2	2	2	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		11	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
	(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,331	–	4	1	1	–	6	1	3	3	8
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	683	–	2	–	1	–	3	–	3	3	6
		女 F.	648	–	2	1	–	–	3	1	–	–	2
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*908*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*564*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
		女 F.	*344*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*190*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*190*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		24	–	–	–	–	–	–	4	–	1	2
	Acute rheumatic fever.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
61	糖尿病		58	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
68	脚気		108	65	–	–	–	1	66	1	4	6	4
	Beriberi.	男 M.	49	35	–	–	–	–	35	–	–	2	1
		女 F.	59	30	–	–	–	1	31	1	4	4	3
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37b	–	1	–	1	–	3	3	4	4	2	2	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	2	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	–	–	–	–	1	2	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	4	26	46	80	118	142	168	215	221	169	88	27	4	–	2	–	–
	1	7	8	24	51	73	100	121	133	86	46	14	3	–	1	–	–
	3	19	38	56	67	69	68	94	88	83	42	13	1	–	1	–	–
再掲 46	*1*	*9*	*19*	*44*	*69*	*93*	*121*	*156*	*171*	*127*	*67*	*20*	*3*	–	*1*	–	–
	1	*5*	*7*	*22*	*42*	*63*	*85*	*100*	*114*	*69*	*38*	*12*	*2*	–	–	–	–
	–	*4*	*12*	*22*	*27*	*30*	*36*	*56*	*57*	*58*	*29*	*8*	*1*	–	*1*	–	–
再掲 48—49	–	*11*	*18*	*24*	*32*	*25*	*18*	*22*	*18*	*14*	*6*	*2*	–	–	–	–	–
	–	*11*	*18*	*24*	*32*	*25*	*18*	*22*	*18*	*14*	*6*	*2*	–	–	–	–	–
再掲 50	–	*4*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	*4*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–
58	–	–	1	1	1	–	–	–	2	3	5	2	2	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	1	–	–	–	2	2	4	1	2	–	–	–	–
61	3	3	1	5	3	6	8	11	6	6	2	2	–	–	–	–	–
	2	–	–	2	1	4	5	7	3	3	1	1	–	–	–	–	–
	1	3	1	3	2	2	3	4	3	3	1	1	–	–	–	–	–
63b	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	7	2	3	3	3	1	1	1	3	2	–	1	–	–	–	–	–
	3	1	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	4	1	2	2	3	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
69	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1
	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list
34
35
36
37b
38b
39
45—55
再掲 46
再掲 48—49
再掲 50
58
61
63b
68
69
77

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

岡山県 Okayama-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷	2,079	2	–	2	1	–	5	1	–	3	3
	Intracranial lesions of vascular origin. 男 M.	1,013	2	–	–	–	–	2	–	–	1	2
	女 F.	1,066	–	–	2	1	–	3	1	–	2	1
90—95	心臓の疾患	1,078	6	3	9	3	4	25	10	24	32	31
	Heart diseases. 男 M.	524	3	2	4	2	2	13	6	14	13	11
	女 F.	554	3	1	5	1	2	12	4	10	19	20
106	気管支炎	555	192	33	15	4	1	245	4	6	4	10
	Bronchitis. 男 M.	292	97	18	9	3	–	127	1	1	2	6
	女 F.	263	95	15	6	1	1	118	3	5	2	4
107—109	全肺炎	868	400	81	34	16	10	541	18	12	8	16
	Pneumonia (all forms). 男 M.	460	211	36	14	9	4	274	8	8	5	5
	女 F.	408	189	45	20	7	6	267	10	4	3	11
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	*359*	*201*	*42*	*16*	*7*	*5*	*271*	*7*	*3*	*2*	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis). 男 M.	*174*	*97*	*16*	*5*	*3*	*2*	*123*	*4*	*3*	*2*	–
	女 F.	*185*	*104*	*26*	*11*	*4*	*3*	*148*	*3*	–	–	*2*
再掲 108	大葉性肺炎	*493*	*196*	*39*	*18*	*9*	*5*	*267*	*11*	*9*	*6*	*14*
	Lobar pneumonia. 男 M.	*279*	*111*	*20*	*9*	*6*	*2*	*148*	*4*	*5*	*3*	*5*
	女 F.	*214*	*85*	*19*	*9*	*3*	*3*	*119*	*7*	*4*	*3*	*9*
117	胃又は十二指腸の潰瘍	446	–	–	–	–	1	1	1	1	4	8
	Ulcer of stomach or duodenum. 男 M.	322	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4
	女 F.	124	–	–	–	–	1	1	1	–	2	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	555	359	196	–	–	–	555	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age). 男 M.	311	205	106	–	–	–	311	–	–	–	–
	女 F.	244	154	90	–	–	–	244	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	913	–	–	107	59	33	199	37	18	15	15
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). 男 M.	422	–	–	55	33	16	104	15	6	7	6
	女 F.	491	–	–	52	26	17	95	22	12	8	9
121	虫垂炎	69	–	1	–	–	–	1	6	4	15	14
	Appendicitis. 男 M.	32	–	1	–	–	–	1	4	3	8	4
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	2	1	7	10
124	肝硬変	133	2	2	–	–	–	4	2	–	–	–
	Cirrhosis of the liver. 男 M.	77	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–
	女 F.	56	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	130	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts. 男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
130—132	腎炎	658	7	13	9	8	4	41	17	5	11	19
	Nephritis. 男 M.	303	3	8	5	4	2	22	7	5	5	6
	女 F.	355	4	5	4	4	2	19	10	–	6	13
137	前立腺の疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate. 男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	83	–	–	–	–	–	–	–	–	4	19
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. 女 F.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	4	19
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less). 女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
5	5	13	28	60	117	150	261	383	460	320	193	65	7	–	–	–	83
1	1	5	16	35	56	81	142	193	232	144	75	25	2	–	–	–	
4	4	8	12	25	61	69	119	190	228	176	118	40	5	–	–	–	
33	39	44	45	66	75	78	120	153	139	105	51	7	1	–	–	–	90—95
13	12	18	19	33	40	39	67	80	65	58	19	3	1	–	–	–	
20	27	26	26	33	35	39	53	73	74	47	32	4	–	–	–	–	
11	1	10	3	2	8	26	36	51	45	52	28	10	2	–	–	1	106
3	1	3	2	1	1	18	24	28	25	31	14	4	–	–	–	–	
8	–	7	1	1	7	8	12	23	20	21	14	6	2	–	–	1	
11	8	7	20	18	13	15	24	43	43	42	16	10	3	–	–	–	107—109
6	4	3	10	11	9	6	18	24	30	27	7	4	1	–	–	–	
5	4	4	10	7	4	9	6	19	13	15	9	6	2	–	–	–	
1	*1*	*2*	*3*	*4*	*2*	*2*	*6*	*13*	*13*	*16*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 107
–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*4*	*8*	*10*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	
1	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*3*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	
10	*6*	*5*	*17*	*14*	*11*	*13*	*18*	*24*	*25*	*26*	*9*	*6*	*2*	–	–	–	再掲 108
6	*2*	*2*	*10*	*9*	*8*	*5*	*14*	*14*	*19*	*17*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	
4	*4*	*3*	*7*	*5*	*3*	*8*	*4*	*10*	*6*	*9*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	
12	13	21	23	37	57	52	51	71	61	21	8	4	–	–	–	–	117
8	11	14	17	32	42	39	39	53	40	14	5	1	–	–	–	–	
4	2	7	6	5	15	13	12	18	21	7	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	13	15	16	24	24	33	57	78	134	103	82	26	9	1	1	–	120
4	8	10	12	13	16	18	20	37	54	52	26	11	2	–	1	–	
9	5	5	4	11	8	15	37	41	80	51	56	15	7	1	–	–	
7	1	3	1	3	–	3	3	2	4	1	1	–	–	–	–	–	121
2	1	2	–	–	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
5	–	1	1	3	–	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
5	2	5	4	8	16	13	13	26	21	9	5	–	–	–	–	–	124
4	2	2	3	5	8	3	6	15	15	5	5	–	–	–	–	–	
1	–	3	1	3	8	10	7	11	6	4	–	–	–	–	–	–	
2	4	6	3	13	10	5	21	31	17	10	3	–	–	–	–	–	126—127
1	–	4	–	3	6	1	12	20	10	6	–	–	–	–	–	–	
1	4	2	3	10	4	4	9	11	7	4	3	–	–	–	–	–	
20	24	29	17	25	38	42	53	75	91	91	48	7	5	–	–	–	130—132
6	9	15	6	14	22	18	19	36	49	41	18	2	3	–	–	–	
14	15	14	11	11	16	24	34	39	42	50	30	5	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
20	15	16	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
20	15	16	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
2	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

岡　山　県
Okayama-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
		女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*5*	*3*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
		女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*5*	*3*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		125	104	9	1	–	2	116	2	–	2	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
		男 M.	63	57	4	–	–	1	62	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	62	47	5	1	–	1	54	2	–	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		891	891	–	–	–	–	891	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
		男 M.	477	477	–	–	–	–	477	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	414	414	–	–	–	–	414	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		286	286	–	–	–	–	286	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
		男 M.	157	157	–	–	–	–	157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	129	129	–	–	–	–	129	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162	老衰 Senility.		1,967	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	46	130	364	502	551	272	81	13	–	1	162
		男 M.	869	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21	73	174	228	238	100	31	1	–	1	
		女 F.	1,098	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	25	57	190	274	313	172	50	12	–	–	
163—164	自殺 Suicide.		280	–	–	–	–	–	–	–	–	14	35	21	14	18	14	16	20	16	23	29	30	18	8	2	1	–	–	1	163—164
		男 M.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	10	17	10	5	10	5	8	15	14	10	19	14	8	4	–	1	–	–	1	
		女 F.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	4	18	11	9	8	9	8	5	2	13	10	16	10	4	2	–	–	–	
165—168	他殺 Homicide.		24	3	2	3	–	3	11	–	1	1	1	1	2	3	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
		男 M.	13	–	–	2	–	2	4	–	1	1	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	11	3	2	1	–	1	7	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		683	30	61	57	23	25	196	74	25	49	30	29	22	19	22	24	30	27	23	30	30	33	14	4	2	–	–	169—195
		男 M.	456	16	35	28	15	16	110	53	16	42	24	20	18	18	18	15	23	15	19	17	19	16	9	3	1	–	–	
		女 F.	227	14	26	29	8	9	85	21	9	7	6	9	4	1	4	9	7	12	4	13	11	17	5	1	1	–	–	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*22*	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	再掲 170
		男 M.	*12*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*10*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		292	25	20	7	–	2	54	4	1	3	8	17	6	11	15	16	21	19	21	25	26	27	12	3	1	–	–	2	199—200
		男 M.	159	14	16	6	–	1	37	1	–	1	7	8	3	5	10	8	13	13	12	15	9	11	3	2	–	–	1	
		女 F.	133	11	4	1	–	1	17	3	1	2	1	9	3	6	5	8	8	6	9	10	17	16	9	1	1	–	–	1	
	その他の全死因 All other causes.		2,980	548	102	104	65	47	866	88	49	80	121	94	83	89	108	132	126	148	168	233	265	172	118	27	12	–	–	1	
		男 M.	1,582	298	54	50	41	27	470	47	23	44	65	39	37	43	56	73	76	96	106	137	139	72	49	6	3	–	–	1	
		女 F.	1,398	250	48	54	24	20	396	41	26	36	56	55	46	46	52	59	50	52	62	96	126	100	69	21	9	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

広島県 Hiroshima-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	12,038	1,864	453	273	163	110	2,863	256	127	310	534
		女 F.	11,334	1,554	456	257	152	81	2,500	200	116	324	538
1—2	腸チフス及びパラチフス		47	–	–	–	–	–	–	2	2	8	6
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	2	–	6	3
		女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3
再掲 2	パラチフス		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Paratyphoid fever.	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		174	89	47	21	5	6	168	5	–	–	1
	Whooping cough.	男 M.	76	42	13	9	5	4	73	3	–	–	–
		女 F.	98	47	34	12	–	2	95	2	–	–	1
10	ジフテリア		36	7	9	6	6	1	29	4	2	1	–
	Diphtheria.	男 M.	19	5	6	4	1	–	16	1	2	–	–
		女 F.	17	2	3	2	5	1	13	3	–	1	–
12	破傷風		45	11	2	–	–	–	13	4	5	2	1
	Tetanus.	男 M.	26	7	1	–	–	–	8	1	3	2	–
		女 F.	19	4	1	–	–	–	5	3	2	–	1
13—22	全結核		3,326	33	46	37	24	14	154	69	48	285	628
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,802	15	21	18	11	9	74	34	20	125	323
		女 F.	1,524	18	25	19	13	5	80	35	28	160	305
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*2,795*	*13*	*17*	*10*	*12*	*4*	*56*	*28*	*31*	*241*	*536*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,554*	*6*	*10*	*6*	*6*	*2*	*30*	*14*	*8*	*102*	*281*
		女 F.	*1,241*	*7*	*7*	*4*	*6*	*2*	*26*	*14*	*23*	*139*	*255*
23	癩		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		207	6	22	55	49	23	155	39	1	–	–
	Dysentery.	男 M.	116	3	12	29	27	15	86	22	1	–	–
		女 F.	91	3	10	26	22	8	69	17	–	–	–
28	マラリア		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Malaria.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		21	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
	Influenza.	男 M.	11	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
		女 F.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	1,019	725	733	766	776	1,044	1,185	1,452	1,894	2,156	1,761	1,316	538	194	31	5	9
	494	367	367	406	433	605	683	837	1,004	1,105	790	550	218	68	9	3	9
	525	358	366	360	343	439	502	615	890	1,051	971	766	320	126	22	2	–
1—2	5	–	3	4	5	2	2	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	2	–	3	1	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	3	2	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–
再掲 2	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	2	–	–	3	4	4	1	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	–	2	2	3	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
13—22	575	383	306	242	162	185	105	80	47	40	11	6	–	–	–	–	–
	290	209	171	154	93	123	57	57	34	29	6	3	–	–	–	–	–
	285	174	135	88	69	62	48	23	13	11	5	3	–	–	–	–	–
再掲 13	*503*	*340*	*285*	*211*	*146*	*163*	*95*	*72*	*38*	*38*	*8*	*4*	–	–	–	–	–
	263	*191*	*163*	*140*	*88*	*109*	*53*	*50*	*29*	*27*	*4*	*2*	–	–	–	–	–
	240	*149*	*122*	*71*	*58*	*54*	*42*	*22*	*9*	*11*	*4*	*2*	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	1	1	–	–	4	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
28	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	1	2	1	2	1	–	1	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	1	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	2	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

広島県 Hiroshima-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 yeers	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.		165	58	67	23	7	2	157	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
		男 M.	78	31	30	8	4	2	75	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	87	27	37	15	3	–	82	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		32	4	7	3	2	3	19	4	3	1	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	36
		男 M.	15	1	3	2	1	1	8	2	1	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	17	3	4	1	1	2	11	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		51	–	–	1	2	–	3	6	4	5	2	1	2	4	2	–	–	2	4	3	9	2	–	2	–	–	–	37b
		男 M.	26	–	–	–	1	–	1	4	3	2	1	1	1	1	2	–	–	1	2	1	4	1	–	1	–	–	–	
		女 F.	25	–	–	1	1	–	2	2	1	3	1	–	1	3	–	–	–	1	2	2	5	1	–	1	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	39
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		1,544	2	1	3	1	1	8	1	–	6	5	8	20	54	85	122	160	222	257	263	186	98	36	10	1	1	–	1	45—55
		男 M.	790	2	–	1	–	–	3	–	–	2	4	3	1	11	36	49	89	122	148	142	113	50	12	4	–	–	–	1	
		女 F.	754	–	1	2	1	1	5	1	–	4	1	5	19	43	49	73	71	100	109	121	73	48	24	6	1	1	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*1,119*	*2*	–	*2*	–	–	*4*	–	–	–	*4*	*6*	*8*	*21*	*48*	*65*	*111*	*171*	*203*	*217*	*149*	*73*	*29*	*7*	*1*	*1*	–	*1*	再掲 46
		男 M.	*683*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*8*	*33*	*41*	*79*	*106*	*131*	*128*	*92*	*39*	*12*	*4*	–	–	–	*1*	
		女 F.	*436*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*4*	*7*	*13*	*15*	*24*	*32*	*65*	*72*	*89*	*57*	*34*	*17*	*3*	*1*	*1*	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*237*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*8*	*24*	*28*	*41*	*32*	*28*	*26*	*24*	*7*	*7*	*5*	*3*	–	–	–	再掲 48—49
			237	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*8*	*24*	*28*	*41*	*32*	*28*	*26*	*24*	*7*	*7*	*5*	*3*	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*5*	*3*	*2*	*4*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*5*	*3*	*2*	*3*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		42	–	–	–	–	–	–	1	3	3	3	2	–	3	2	2	3	3	–	3	7	4	2	1	–	–	–	58
		男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	1	–	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	30	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	–	2	1	2	3	1	–	2	5	3	2	1	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	3	2	17	12	13	15	5	7	1	–	–	–	–	61
		男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	12	8	7	9	4	2	1	–	–	–	–	
		女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	2	5	4	6	6	1	5	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		7	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.		129	60	2	1	–	–	63	2	1	9	8	10	4	4	4	5	3	1	3	6	3	2	1	–	–	–	–	68
		男 M.	60	28	1	–	–	–	29	1	1	3	5	7	1	1	2	1	–	–	1	6	1	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	69	32	1	1	–	–	34	1	–	6	3	3	3	3	2	4	3	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).		10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
		男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

広島県 Hiroshima-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,409	–	2	–	–	1	3	–	3	4	10
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,131	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5
		女 F.	1,278	–	2	–	–	1	3	–	1	2	5
90—95	心臓の疾患		1,325	11	12	8	4	4	39	15	21	37	49
	Heart diseases.	男 M.	617	7	10	5	1	1	24	6	10	21	22
		女 F.	708	4	2	3	3	3	15	9	11	16	27
106	気管支炎		624	188	33	21	8	1	251	6	4	7	6
	Bronchitis.	男 M.	341	99	16	11	2	–	128	4	3	5	5
		女 F.	283	89	17	10	6	1	123	2	1	2	1
107—109	全肺炎		1,145	545	114	52	24	15	750	18	13	16	21
	Pneumonia (all forms).	男 M.	586	297	51	16	7	11	382	10	7	7	8
		女 F.	559	248	63	36	17	4	368	8	6	9	13
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*431*	*240*	*52*	*22*	*8*	*5*	*327*	*4*	–	*5*	*4*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*226*	*131*	*25*	*7*	*3*	*2*	*168*	*1*	–	*2*	*3*
		女 F.	*205*	*109*	*27*	*15*	*5*	*3*	*159*	*3*	–	*3*	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*694*	*301*	*61*	*29*	*16*	*10*	*417*	*14*	*13*	*11*	*17*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*351*	*163*	*25*	*9*	*4*	*9*	*210*	*9*	*7*	*5*	*5*
		女 F.	*343*	*138*	*36*	*20*	*12*	*1*	*207*	*5*	*6*	*6*	*12*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		584	–	–	1	1	–	2	2	2	5	12
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	414	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6
		女 F.	170	–	–	1	1	–	2	1	1	2	6
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		811	511	300	–	–	–	811	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	436	278	158	–	–	–	436	–	–	–	–
		女 F.	375	233	142	–	–	–	375	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		835	–	–	82	50	27	159	27	3	17	24
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	391	–	–	42	27	16	85	15	1	6	4
		女 F.	444	–	–	40	23	11	74	12	2	11	20
121	虫垂炎		82	–	2	–	2	–	4	4	8	14	6
	Appendicitis.	男 M.	45	–	1	–	1	–	2	3	3	8	2
		女 F.	37	–	1	–	1	–	2	1	5	6	4
124	肝硬変		204	1	–	–	–	–	1	2	3	–	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	119	1	–	–	–	–	1	1	2	–	1
		女 F.	85	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		166	2	–	1	–	1	4	1	–	1	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	73	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1
		女 F.	93	–	–	1	–	1	2	–	–	1	3
130—132	腎炎		806	6	4	6	9	6	31	18	12	13	16
	Nephritis.	男 M.	384	4	1	3	3	1	12	9	5	7	7
		女 F.	422	2	3	3	6	5	19	9	7	6	9
137	前立腺の疾患		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		106	–	–	–	–	–	–	–	–	2	23
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	2	23
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
12	11	17	32	61	149	215	272	398	523	390	229	65	12	2	–	1	83
10	6	10	10	33	72	110	145	196	248	158	94	24	4	1	–	1	
2	5	7	22	28	77	105	127	202	275	232	135	41	8	1	–	–	
58	34	56	56	60	88	100	149	176	167	128	66	22	4	–	–	–	90—95
22	15	16	23	35	46	49	78	90	78	51	25	6	–	–	–	–	
36	19	40	33	25	42	51	71	86	89	77	41	16	4	–	–	–	
8	9	7	7	7	12	20	30	56	81	48	35	21	8	1	–	–	106
5	3	5	1	4	9	14	21	33	44	23	18	12	3	1	–	–	
3	6	2	6	3	3	6	9	23	37	25	17	9	5	–	–	–	
19	9	15	16	17	11	21	33	64	41	46	25	7	2	1	–	–	107—109
7	4	8	7	6	5	15	19	34	28	21	14	3	1	–	–	–	
12	5	7	9	11	6	6	14	30	13	25	11	4	1	1	–	–	
2	*2*	*3*	*4*	*2*	*4*	*3*	*5*	*16*	*16*	*20*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	再掲 107
1	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*9*	*13*	*11*	*7*	*2*	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	–	*4*	*7*	*3*	*9*	*4*	–	*1*	–	–	–	
16	*7*	*11*	*12*	*15*	*7*	*18*	*28*	*42*	*22*	*25*	*13*	*4*	*1*	*1*	–	–	再掲 108
6	*3*	*6*	*6*	*5*	*4*	*12*	*18*	*22*	*14*	*10*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	
10	*4*	*5*	*6*	*10*	*3*	*6*	*10*	*20*	*8*	*15*	*6*	*3*	–	*1*	–	–	
13	14	26	40	54	61	80	79	73	79	29	11	2	–	–	–	–	117
7	11	21	29	37	48	64	60	46	60	15	5	–	–	–	–	–	
6	3	5	11	17	13	16	19	27	19	14	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	13	10	14	17	34	43	73	87	103	80	66	35	5	1	1	–	120
13	4	6	7	4	19	20	40	46	45	30	23	19	3	–	1	–	
10	9	4	7	13	15	23	33	41	58	50	43	16	2	1	–	–	
3	4	6	5	3	1	3	7	6	2	4	2	–	–	–	–	–	121
3	3	4	3	3	–	1	4	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	–	1	2	3	2	1	3	2	–	–	–	–	–	
1	2	2	12	14	28	21	31	24	31	21	6	4	–	–	–	–	124
1	–	1	4	8	17	13	17	16	18	13	3	3	–	–	–	–	
–	2	1	8	6	11	8	14	8	13	8	3	1	–	–	–	–	
4	4	4	8	10	11	13	18	32	29	14	9	–	–	–	–	–	126—127
3	1	–	2	7	5	8	8	11	17	2	5	–	–	–	–	–	
1	3	4	6	3	6	5	10	21	12	12	4	–	–	–	–	–	
31	21	29	29	23	34	53	75	118	119	102	52	18	11	1	–	–	130—132
13	7	15	14	12	18	27	35	56	59	51	21	9	7	–	–	–	
18	14	14	15	11	16	26	40	62	60	51	31	9	4	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	–	–	–	–	–	–	
33	17	20	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
33	17	20	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

広島県
Hiroshima-ken

第23表　都道府県別，男女別，年齢階級別，特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
		女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
		女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		166	122	11	5	2	3	143	6	3	5	4
		男 M.	92	70	7	2	1	1	81	3	2	4	1
		女 F.	74	52	4	3	1	2	62	3	1	1	3
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		804	804	–	–	–	–	804	–	–	–	–
		男 M.	428	428	–	–	–	–	428	–	–	–	–
		女 F.	376	376	–	–	–	–	376	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		288	288	–	–	–	–	288	–	–	–	–
		男 M.	174	174	–	–	–	–	174	–	–	–	–
		女 F.	114	114	–	–	–	–	114	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		2,023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	841	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,182	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		372	–	–	–	–	–	–	–	–	30	46
		男 M.	202	–	–	–	–	–	–	–	–	13	25
		女 F.	170	–	–	–	–	–	–	–	–	17	21
165—168	他殺 Homicide.		38	4	3	–	1	1	9	3	4	3	3
		男 M.	23	2	1	–	1	–	4	2	1	3	2
		女 F.	15	2	2	–	–	1	5	1	3	–	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		920	56	88	66	33	35	278	86	35	53	55
		男 M.	620	31	48	50	24	24	177	57	22	42	45
		女 F.	300	25	40	16	9	11	101	29	13	11	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		58	1	2	1	2	5	11	4	4	5	6
		男 M.	39	–	–	1	2	3	6	3	3	3	4
		女 F.	19	1	2	–	–	2	5	1	1	2	2
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		340	27	19	6	–	3	55	5	5	4	8
		男 M.	200	16	10	2	–	3	31	3	2	4	2
		女 F.	140	11	9	4	–	–	24	2	3	–	6
	その他の全死因 All other causes.		3,381	578	118	132	85	44	957	117	58	99	123
		男 M.	1,794	317	63	71	46	22	519	68	34	42	57
		女 F.	1,587	261	55	61	39	22	438	49	24	57	66

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
再掲142a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	12	5	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	5	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
158	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	–	–	–	–	–	3	18	25	127	348	481	576	295	126	20	4	–
	–	–	–	–	–	1	7	13	56	155	213	234	114	41	5	2	–
	–	–	–	–	–	2	11	12	71	193	268	342	181	85	15	2	–
163—164	30	22	15	16	17	23	29	31	42	29	20	18	2	1	–	–	1
	15	10	11	10	11	11	19	17	23	13	10	11	1	1	–	–	1
	15	12	4	6	6	12	10	14	19	16	10	7	1	–	–	–	–
165—168	4	5	–	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	4	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
169—195	39	34	33	36	45	38	33	23	45	27	32	23	3	2	–	–	–
	28	30	24	25	37	27	25	15	28	13	15	10	–	–	–	–	–
	11	4	9	11	8	11	8	8	17	14	17	13	3	2	–	–	–
再掲 170	6	2	4	1	4	3	2	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–
	3	2	3	1	4	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
199—200	13	9	15	15	9	21	26	21	22	38	30	28	10	3	–	–	3
	9	8	10	11	7	16	19	12	13	16	18	11	4	1	–	–	3
	4	1	5	4	2	5	7	9	9	22	12	17	6	2	–	–	–
	112	101	98	116	130	152	157	214	280	274	205	123	41	18	4	–	2
	45	47	46	58	75	80	97	128	155	148	105	60	18	7	2	–	2
	67	54	52	58	55	72	60	86	124	126	100	63	23	11	2	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

山口県 Yamaguchi-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		18,329	2,872	807	424	201	131	4,435	391	221	514	948
		男 M.	9,509	1,561	396	219	108	74	2,358	206	117	257	478
		女 F.	8,820	1,311	411	205	93	57	2,077	185	104	257	470
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		11	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		4	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		164	101	37	13	5	2	158	5	1	–	–
		男 M.	74	50	16	5	1	2	74	–	–	–	–
		女 F.	90	51	21	8	4	–	84	5	1	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		45	2	13	11	7	5	38	5	2	–	–
		男 M.	32	1	7	7	7	5	27	3	2	–	–
		女 F.	13	1	6	4	–	–	11	2	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		45	22	–	1	–	–	23	3	3	–	2
		男 M.	27	12	–	1	–	–	13	1	3	–	2
		女 F.	18	10	–	–	–	–	10	2	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,891	21	47	32	16	16	132	59	45	256	559
		男 M.	1,503	12	20	15	6	10	63	25	26	103	283
		女 F.	1,388	9	27	17	10	6	69	34	19	153	276
再掲 13	呼吸器系の結核 (呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*2,470*	*12*	*17*	*18*	*6*	*3*	*56*	*29*	*25*	*216*	*495*
		男 M.	*1,322*	*7*	*8*	*11*	*2*	*1*	*29*	*12*	*13*	*87*	*259*
		女 F.	*1,148*	*5*	*9*	*7*	*4*	*2*	*27*	*17*	*12*	*129*	*236*
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		121	2	19	39	18	14	92	18	2	2	–
		男 M.	56	1	8	19	9	5	42	8	1	1	–
		女 F.	65	1	11	20	9	9	50	10	1	1	–
28	マラリア Malaria.		6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		13	4	1	–	–	–	5	1	–	–	–
		男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	8	4	1	–	–	–	5	–	–	–	–

年齢階級 Age groups

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
771	626	633	579	666	750	889	1,182	1,373	1,644	1,344	882	347	113	20	–	1	
401	297	328	302	396	447	544	681	737	815	605	358	134	39	8	–	1	
370	329	305	277	270	303	345	501	636	829	739	524	213	74	12	–	–	
1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	–	–	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	12
–	1	1	–	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
467	336	275	187	164	130	104	85	61	26	4	1	–	–	–	–	–	13—22
244	161	155	98	86	86	67	60	32	9	4	1	–	–	–	–	–	
223	175	120	89	78	44	37	25	29	17	–	–	–	–	–	–	–	
412	*304*	*245*	*166*	*152*	*116*	*96*	*78*	*53*	*22*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
212	*153*	*145*	*92*	*81*	*78*	*63*	*56*	*29*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
200	*151*	*100*	*74*	*71*	*38*	*33*	*22*	*24*	*14*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	28
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	33
1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山口県
Yamaguchi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
35	麻疹		229	79	89	27	9	7	211	18	–	–	–
	Measles.	男 M.	117	46	39	14	4	5	108	9	–	–	–
		女 F.	112	33	50	13	5	2	103	9	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		19	1	5	1	1	1	9	4	1	1	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	6	–	2	–	1	–	3	2	–	1	–
		女 F.	11	1	3	1	–	1	6	2	1	–	–
37b	日本脳炎		46	–	–	1	2	1	4	3	2	1	4
	Encephalitis japonica.	男 M.	24	–	–	–	1	1	2	3	1	–	2
		女 F.	22	–	–	1	1	–	2	–	1	1	2
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,077	2	–	1	1	1	5	3	1	2	2
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	543	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–
		女 F.	534	2	–	1	–	–	3	2	–	1	2
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*750*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*457*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
		女 F.	*293*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		21	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2
	Acute rheumatic fever.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
61	糖尿病		38	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	18	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		97	56	4	1	–	–	61	1	3	2	6
	Beriberi.	男 M.	57	36	1	1	–	–	38	–	1	2	2
		女 F.	40	20	3	–	–	–	23	1	2	–	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	–	2	3	3	4	5	4	3	1	1	–	–	–	–	–	37b
4	–	–	1	1	3	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	–	–	4	3	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	17	33	51	87	116	142	189	171	140	76	30	5	–	–	–	–	45—55
2	5	13	13	43	56	79	111	79	83	41	11	2	–	–	–	–	
5	12	20	38	44	60	63	78	92	57	35	19	3	–	–	–	–	
2	*5*	*15*	*24*	*55*	*75*	*106*	*151*	*118*	*108*	*62*	*21*	*5*	–	–	–	–	再掲 46
2	*2*	*10*	*10*	*34*	*50*	*70*	*101*	*63*	*67*	*35*	*9*	*2*	–	–	–	–	
–	*3*	*5*	*14*	*21*	*25*	*36*	*50*	*55*	*41*	*27*	*12*	*3*	–	–	–	–	
5	*7*	*11*	*20*	*17*	*27*	*22*	*23*	*29*	*11*	*6*	*5*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
5	*7*	*11*	*20*	*17*	*27*	*22*	*23*	*29*	*11*	*6*	*5*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*	*3*	*3*	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*	*3*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	1	2	2	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	1	1	2	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
3	–	4	–	3	6	1	5	5	5	–	1	–	–	–	–	–	61
1	–	4	–	2	2	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	4	1	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	3	1	3	1	–	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	68
4	1	2	1	1	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
3	1	1	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	77
1	–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山　口　県
Yamaguchi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,817	–	2	–	–	1	3	1	–	–	5
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	905	–	1	–	–	1	2	–	–	–	3
		女 F.	912	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2
90—95	心臓の疾患		965	17	3	4	–	2	26	9	17	19	39
	Heart diseases.	男 M.	478	9	1	2	–	1	13	5	9	10	10
		女 F.	487	8	2	2	–	1	13	4	8	9	29
106	気管支炎		414	146	21	11	4	3	185	4	1	3	5
	Bronchitis.	男 M.	226	80	12	5	2	1	100	2	1	2	4
		女 F.	188	66	9	6	2	2	85	2	–	1	1
107—109	全肺炎		1,045	489	107	55	16	9	676	29	17	10	24
	Pneumonia (all forms).	男 M.	542	257	50	30	3	3	343	16	6	5	6
		女 F.	503	232	57	25	13	6	333	13	11	5	18
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*366*	*201*	*52*	*21*	*5*	*5*	*284*	*6*	*3*	*2*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*169*	*96*	*22*	*10*	*1*	*1*	*130*	*3*	–	*1*	*1*
		女 F.	*197*	*105*	*30*	*11*	*4*	*4*	*154*	*3*	*3*	*1*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*655*	*284*	*55*	*34*	*11*	*3*	*387*	*22*	*13*	*8*	*21*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*358*	*159*	*28*	*20*	*2*	*2*	*211*	*12*	*5*	*4*	*5*
		女 F.	*297*	*125*	*27*	*14*	*9*	*1*	*176*	*10*	*8*	*4*	*16*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		460	1	–	–	–	–	1	1	1	4	10
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	337	1	–	–	–	–	1	1	–	3	8
		女 F.	123	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		700	431	269	–	–	–	700	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	397	262	135	–	–	–	397	–	–	–	–
		女 F.	303	169	134	–	–	–	303	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		497	–	–	48	22	13	83	27	13	13	13
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	224	–	–	22	9	7	38	10	5	4	9
		女 F.	273	–	–	26	13	6	45	17	8	9	4
121	虫垂炎		53	–	–	–	1	1	2	3	5	6	3
	Appendicitis.	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1
		女 F.	34	–	–	–	1	1	2	2	3	3	2
124	肝硬変		97	–	1	–	–	–	1	–	5	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	39	–	1	–	–	–	1	–	4	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		59	–	–	–	–	–	–	4	–	2	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2
		女 F.	23	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
130—132	腎炎		675	6	5	13	8	3	35	14	7	10	22
	Nephritis.	男 M.	280	5	1	6	6	3	21	6	4	5	9
		女 F.	395	1	4	7	2	–	14	8	3	5	13
137	前立腺の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		82	–	–	–	–	–	–	–	–	6	17
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	6	17
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	6	9	13	36	48	95	154	254	305	386	306	141	47	8	–	–	–
	3	7	7	22	22	43	92	127	167	177	148	64	17	4	–	–	–
	3	2	6	14	26	52	62	127	138	209	158	77	30	4	–	–	–
90—95	30	45	28	50	60	60	84	95	123	130	97	43	10	–	–	–	–
	15	21	16	22	38	33	47	58	62	60	49	8	2	–	–	–	–
	15	24	12	28	22	27	37	37	61	70	48	35	8	–	–	–	–
106	7	2	2	2	6	10	11	25	41	51	31	18	6	4	–	–	–
	7	1	2	2	3	6	4	12	27	30	15	7	–	1	–	–	–
	–	1	–	–	3	4	7	13	14	21	16	11	6	3	–	–	–
107—109	21	14	10	12	13	20	21	22	30	52	48	21	4	1	–	–	–
	8	4	6	5	8	17	12	15	19	35	25	9	2	1	–	–	–
	13	10	4	7	5	3	9	7	11	17	23	12	2	–	–	–	–
再掲 107	*4*	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*	*4*	*8*	*7*	*9*	*15*	*6*	*1*	–	–	–	–
	1	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*5*	*4*	*6*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–
	3	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*10*	*3*	–	–	–	–	–
再掲 108	*17*	*13*	*6*	*10*	*9*	*16*	*16*	*12*	*22*	*41*	*24*	*14*	*3*	*1*	–	–	–
	7	*4*	*5*	*4*	*5*	*15*	*10*	*8*	*14*	*27*	*15*	*5*	*1*	*1*	–	–	–
	10	*9*	*1*	*6*	*4*	*1*	*6*	*4*	*8*	*14*	*9*	*9*	*2*	–	–	–	–
117	5	11	17	24	41	52	50	76	76	61	21	7	2	–	–	–	–
	4	9	13	19	36	43	42	51	53	39	12	3	–	–	–	–	–
	1	2	4	5	5	9	8	25	23	22	9	4	2	–	–	–	–
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	7	4	12	13	14	15	23	40	43	65	62	31	16	3	–	–	–
	5	2	5	4	6	6	12	19	23	32	24	13	6	1	–	–	–
	2	2	7	9	8	9	11	21	20	33	38	18	10	2	–	–	–
121	8	2	8	1	4	1	1	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–
	5	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	1	5	1	1	1	1	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–
124	2	4	3	3	2	10	11	19	12	15	5	4	1	–	–	–	–
	1	2	1	1	2	6	6	13	8	11	5	–	1	–	–	–	–
	1	2	2	2	–	4	5	6	4	4	–	4	–	–	–	–	–
126—127	4	1	7	3	4	3	7	3	5	8	3	1	–	–	–	–	–
	3	–	3	3	2	2	5	2	2	7	1	–	–	–	–	–	–
	1	1	4	–	2	1	2	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–
130—132	15	12	20	23	27	35	45	52	86	122	81	37	22	10	–	–	–
	3	3	6	7	15	12	19	28	41	47	27	13	10	4	–	–	–
	12	9	14	16	12	23	26	24	45	75	54	24	12	6	–	–	–
137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
140—150	15	10	21	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	15	10	21	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

山口県 Yamaguchi-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
再掲141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	115	94	5	–	1	1	101	4	2	2	3
		男 M.	60	52	4	–	–	–	56	2	–	1	1
		女 F.	55	42	1	–	1	1	45	2	2	1	2
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).	男 M.	672	672	–	–	–	–	672	–	–	–	–
		男 M.	370	370	–	–	–	–	370	–	–	–	–
		女 F.	302	302	–	–	–	–	302	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).	男 M.	147	147	–	–	–	–	147	–	–	–	–
		男 M.	80	80	–	–	–	–	80	–	–	–	–
		女 F.	67	67	–	–	–	–	67	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,577	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	656	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	921	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	297	–	–	–	–	–	–	–	–	24	33
		男 M.	194	–	–	–	–	–	–	–	–	17	22
		女 F.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	7	11
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	41	7	5	1	2	1	16	4	–	5	4
		男 M.	22	3	2	1	–	1	7	1	–	4	3
		女 F.	19	4	3	–	2	–	9	3	–	1	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	899	33	62	62	28	21	206	86	30	63	80
		男 M.	644	17	30	38	19	16	120	62	21	52	64
		女 F.	255	16	32	24	9	5	86	24	9	11	16
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	47	–	1	1	1	–	3	4	1	9	3
		男 M.	33	–	1	1	–	–	2	4	–	7	3
		女 F.	14	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	319	36	19	1	5	1	62	6	5	7	10
		男 M.	180	16	14	1	4	1	36	6	2	3	7
		女 F.	139	20	5	–	1	–	26	–	3	4	3
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	2,560	503	92	100	55	27	777	76	55	71	96
		男 M.	1,315	251	53	51	35	11	401	37	30	35	38
		女 F.	1,245	252	39	49	20	16	376	39	25	36	58

年齢階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
2	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	8	38	113	302	398	425	196	78	18	–	–	162
–	–	–	–	–	–	3	18	57	125	164	176	82	24	7	–	–	
–	–	–	–	–	1	5	20	56	177	234	249	114	54	11	–	–	
21	16	19	14	26	20	21	25	35	20	14	6	2	–	–	–	1	163—164
13	10	10	11	19	11	15	16	25	11	8	3	2	–	–	–	1	
8	6	9	3	7	9	6	9	10	9	6	3	–	–	–	–	–	
3	–	2	1	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
2	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
47	42	44	44	45	41	44	29	29	25	22	16	3	2	1	–	–	169—195
42	35	38	39	39	33	34	20	16	11	7	9	1	1	–	–	–	
5	7	6	5	6	8	10	9	13	14	15	7	2	1	1	–	–	
1	1	6	5	3	2	3	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	–	4	5	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	1	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	10	9	13	19	15	13	35	31	33	19	17	5	2	–	–	–	199—200
4	5	4	8	15	11	7	19	19	16	10	7	–	1	–	–	–	
4	5	5	5	4	4	6	16	12	17	9	10	5	1	–	–	–	
76	77	97	81	93	109	137	176	186	194	148	78	27	5	1	–	–	
27	27	36	42	53	74	92	105	94	117	63	33	8	2	1	–	–	
49	50	61	39	40	35	45	71	92	77	85	45	19	3	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

徳島県
Tokushima-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	11,043	1,876	387	237	120	87	2,707	260	145	301	462
		男 M.	5,634	1,048	194	111	62	43	1,458	139	70	136	221
		女 F.	5,409	828	193	126	58	44	1,249	121	75	165	241
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		40	20	9	5	3	1	38	2	–	–	–
		男 M.	19	11	5	2	1	–	19	–	–	–	–
		女 F.	21	9	4	3	2	1	19	2	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		14	–	6	2	–	2	10	2	–	–	–
		男 M.	4	–	1	1	–	2	4	–	–	–	–
		女 F.	10	–	5	1	–	–	6	2	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		31	14	1	1	–	–	16	3	1	2	1
		男 M.	21	9	–	–	–	–	9	2	1	2	1
		女 F.	10	5	1	1	–	–	7	1	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,528	12	21	9	4	5	51	29	29	153	295
		男 M.	824	4	12	5	2	2	25	12	8	53	147
		女 F.	704	8	9	4	2	3	26	17	21	100	148
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,279*	*3*	*9*	*6*	–	*2*	*20*	*14*	*23*	*123*	*251*
		男 M.	*705*	*2*	*5*	*2*	–	*1*	*10*	*6*	*5*	*43*	*124*
		女 F.	*574*	*1*	*4*	*4*	–	*1*	*10*	*8*	*18*	*80*	*127*
23	癩 Leprosy.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		70	–	2	19	15	6	42	14	1	–	1
		男 M.	32	–	1	10	4	4	19	5	1	–	1
		女 F.	38	–	1	9	11	2	23	9	–	–	–
28	マラリア Malaria.		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		7	3	–	3	–	–	6	–	–	–	–
		男 M.	5	1	–	3	–	–	4	–	–	–	–
		女 F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数 Total.	男 M.	443	315	340	353	398	447	505	625	753	979	873	692	313	104	18	5	5	
		男 M.	217	164	166	186	214	261	312	349	402	493	402	290	110	32	8	1	3	
		女 F.	226	151	174	167	184	186	193	276	351	486	471	402	203	72	10	4	2	
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		3	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1—2
		男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳 Whooping cough.		–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	ジフテリア Diphtheria.		1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	破傷風 Tetanus.		–	–	2	–	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	12
		男 M.	–	–	2	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		274	176	118	96	72	71	68	50	23	17	5	1	–	–	–	–	–	13—22
		男 M.	148	101	74	61	42	48	45	33	12	10	4	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	126	75	44	35	30	23	23	17	11	7	1	–	–	–	–	–	–	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*240*	*153*	*100*	*88*	*60*	*62*	*61*	*43*	*20*	*16*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
		男 M.	*131*	*92*	*63*	*58*	*35*	*43*	*42*	*29*	*10*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
		女 F.	*109*	*61*	*37*	*30*	*25*	*19*	*19*	*14*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	
23	癩 Leprosy.		1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
		男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢 Dysentery.		–	–	1	1	–	1	1	1	1	4	–	2	–	–	–	–	–	27
		男 M.	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
28	マラリア Malaria.		–	2	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
		男 M.	–	2	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒 Influenza.		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
		男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

徳島県 Tokushima-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		46	13	20	7	5	1	46	–	–	–	–
	Measles.	男 M.	19	5	7	5	2	–	19	–	–	–	–
		女 F.	27	8	13	2	3	1	27	–	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		8	1	1	–	–	–	2	2	2	–	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	5	1	1	–	–	–	2	1	1	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
37b	日本脳炎		26	–	–	–	2	2	4	3	5	1	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	12	–	–	–	1	2	3	–	2	1	1
		女 F.	14	–	–	–	1	–	1	3	3	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		625	1	–	2	–	–	3	2	–	1	5
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	318	1	–	2	–	–	3	1	–	1	1
		女 F.	307	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*440*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*263*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
		女 F.	*177*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*98*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*98*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		14	1	–	–	–	–	1	1	2	1	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
		女 F.	8	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1
61	糖尿病		28	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		30	19	–	–	–	–	19	–	–	2	3
	Beriberi.	男 M.	17	12	–	–	–	–	12	–	–	–	1
		女 F.	13	7	–	–	–	–	7	–	–	2	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	12	19	38	48	69	60	98	99	86	56	18	6	3	–	–	–	45—55
–	1	5	13	15	36	42	53	51	55	27	9	4	1	–	–	–	
2	11	14	25	33	33	18	45	48	31	29	9	2	2	–	–	–	
1	*3*	*7*	*18*	*32*	*46*	*49*	*76*	*71*	*64*	*50*	*16*	*4*	*1*	–	–	–	再掲 46
–	*1*	*3*	*12*	*13*	*31*	*34*	*47*	*42*	*44*	*24*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	
1	*2*	*4*	*6*	*19*	*15*	*15*	*29*	*29*	*20*	*26*	*8*	*2*	–	–	–	–	
1	*9*	*8*	*16*	*11*	*14*	*2*	*10*	*14*	*8*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	再掲 48—49
1	*9*	*8*	*16*	*11*	*14*	*2*	*10*	*14*	*8*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	58
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	5	3	4	6	3	3	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	–	1	1	2	4	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	4	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

徳島県 Tokushima-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		962	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	482	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
		女 F.	480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
90—95	心臓の疾患		683	10	5	1	1	3	20	15	18	24	13
	Heart diseases.	男 M.	320	7	2	–	–	1	10	8	8	11	6
		女 F.	363	3	3	1	1	2	10	7	10	13	7
106	気管支炎		337	100	16	9	3	–	128	2	2	1	1
	Bronchitis.	男 M.	193	61	9	3	1	–	74	1	1	1	–
		女 F.	144	39	7	6	2	–	54	1	1	–	1
107—109	全肺炎		619	292	71	29	13	11	416	18	6	7	15
	Pneumonia (all forms).	男 M.	327	153	37	15	3	6	214	8	4	3	6
		女 F.	292	139	34	14	10	5	202	10	2	4	9
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*219*	*119*	*32*	*8*	*7*	*2*	*168*	*7*	*2*	*1*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*119*	*64*	*17*	*4*	*2*	*1*	*88*	*4*	*1*	*1*	*1*
		女 F.	*100*	*55*	*15*	*4*	*5*	*1*	*80*	*3*	*1*	–	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*385*	*170*	*38*	*21*	*6*	*9*	*244*	*10*	*4*	*6*	*12*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*201*	*87*	*20*	*11*	*1*	*5*	*124*	*4*	*3*	*2*	*5*
		女 F.	*184*	*83*	*18*	*10*	*5*	*4*	*120*	*6*	*1*	*4*	*7*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		214	1	–	–	–	–	1	1	–	3	3
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	147	1	–	–	–	–	1	1	–	2	3
		女 F.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		365	231	134	–	–	–	365	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	204	136	68	–	–	–	204	–	–	–	–
		女 F.	161	95	66	–	–	–	161	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		485	–	–	54	22	19	95	24	8	13	9
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	218	–	–	21	14	7	42	13	4	7	4
		女 F.	267	–	–	33	8	12	53	11	4	6	5
121	虫垂炎		24	–	1	2	–	1	4	1	1	5	2
	Appendicitis.	男 M.	10	–	–	2	–	1	3	–	–	1	–
		女 F.	14	–	1	–	–	–	1	1	1	4	2
124	肝硬変		111	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
130—132	腎炎		401	8	1	8	6	5	28	12	4	9	13
	Nephritis.	男 M.	172	4	1	4	3	2	14	8	2	4	2
		女 F.	229	4	–	4	3	3	14	4	2	5	11
137	前立腺の疾患		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
3	4	8	18	34	37	72	112	144	209	171	95	38	8	1	1	–	83
1	1	6	11	20	18	49	57	72	100	79	47	13	3	–	–	–	
2	3	2	7	14	19	23	55	72	109	92	48	25	5	1	1	–	
23	17	20	34	46	47	55	64	81	82	67	46	7	3	–	–	1	90—95
9	7	9	16	16	20	32	29	41	43	29	20	4	1	–	–	1	
14	10	11	18	30	27	23	35	40	39	38	26	3	2	–	–	–	
7	1	4	3	4	9	5	24	36	33	37	21	13	6	–	–	–	106
4	–	1	1	1	5	4	16	21	19	25	10	5	4	–	–	–	
3	1	3	2	3	4	1	8	15	14	12	11	8	2	–	–	–	
7	4	6	5	7	10	12	16	24	25	22	14	2	2	–	–	1	107—109
1	2	1	3	6	7	9	10	16	15	14	7	1	–	–	–	–	
6	2	5	2	1	3	3	6	8	10	8	7	1	2	–	–	1	
1	–	*2*	–	–	*4*	*3*	*4*	*7*	*7*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	*1*	再掲 107
–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*	*5*	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	
5	*4*	*4*	*5*	*7*	*6*	*9*	*11*	*15*	*17*	*14*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	再掲 108
–	*2*	–	*3*	*6*	*5*	*7*	*6*	*10*	*8*	*10*	*5*	*1*	–	–	–	–	
5	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*5*	*9*	*4*	*5*	–	*1*	–	–	–	
9	6	12	17	21	19	29	27	24	24	7	8	3	–	–	–	–	117
6	3	8	13	17	17	23	18	18	9	3	3	2	–	–	–	–	
3	3	4	4	4	2	6	9	6	15	4	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	4	9	6	17	17	21	16	44	59	67	51	15	3	–	–	–	120
1	2	5	2	9	9	11	9	20	28	26	23	2	1	–	–	–	
6	2	4	4	8	8	10	7	24	31	41	28	13	2	–	–	–	
–	3	1	–	–	1	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	121
–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
4	1	8	14	11	13	15	13	12	9	5	4	–	–	–	–	–	124
1	1	3	9	5	9	9	7	9	6	3	3	–	–	–	–	–	
3	–	5	5	6	4	6	6	3	3	2	1	–	–	–	–	–	
3	–	5	8	9	8	10	11	13	19	10	3	–	–	–	–	–	126—127
1	–	1	2	4	1	4	6	4	6	2	2	–	–	–	–	–	
2	–	4	6	5	7	6	5	9	13	8	1	–	–	–	–	–	
8	10	15	13	19	22	24	31	47	46	34	46	14	6	–	–	–	130—132
4	4	2	–	6	11	10	13	23	23	15	24	6	1	–	–	–	
4	6	13	13	13	11	14	18	24	23	19	22	8	5	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	137
1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
9	5	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
9	5	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

徳島県　Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　Tokushima-ken　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	74	61	2	1	–	–	64	2	2	1	1
		女 F.	46	40	1	–	–	–	41	1	–	1	1
			28	21	1	1	–	–	23	1	2	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	525	525	–	–	–	–	525	–	–	–	–
		女 F.	296	296	–	–	–	–	296	–	–	–	–
			229	229	–	–	–	–	229	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	179	179	–	–	–	–	179	–	–	–	–
		女 F.	96	96	–	–	–	–	96	–	–	–	–
			83	83	–	–	–	–	83	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,025	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	384	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			641	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	167	–	–	–	–	–	–	–	1	12	13
		女 F.	94	–	–	–	–	–	–	–	1	6	8
			73	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	14	5	2	–	–	–	7	–	–	1	2
		女 F.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	1	1
			6	3	2	–	–	–	5	–	–	–	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	396	20	19	21	14	11	85	51	24	23	22
		女 F.	275	10	16	10	8	8	52	39	14	17	14
			121	10	3	11	6	3	33	12	10	6	8
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	13	–	1	–	1	1	3	2	1	2	2
		女 F.	6	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1
			7	–	–	–	1	1	2	1	–	1	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	209	36	11	4	2	–	53	6	3	5	1
		女 F.	108	13	5	3	2	–	23	3	1	3	–
			101	23	6	1	–	–	30	3	2	2	1
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,618	324	65	60	30	20	499	69	34	31	47
		女 F.	834	185	28	25	21	8	267	35	20	17	20
			784	139	37	35	9	12	232	34	14	14	27

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	157
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	11	48	162	248	292	175	64	16	4	1	162
–	–	–	–	–	2	2	7	21	74	99	95	55	20	8	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	4	27	88	149	197	120	44	8	3	1	
9	7	8	7	15	8	15	11	16	22	11	6	4	2	–	–	–	163—164
7	3	5	4	8	7	7	6	8	12	6	3	2	1	–	–	–	
2	4	3	3	7	1	8	5	8	10	5	3	2	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	18	17	17	12	20	14	20	12	18	13	9	2	–	–	–	–	169—195
16	16	13	13	9	16	12	15	11	6	9	3	–	–	–	–	–	
3	2	4	4	3	4	2	5	1	12	4	6	2	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	12	6	5	11	11	10	23	9	22	13	4	4	3	–	–	1	199—200
1	7	3	2	9	7	5	14	5	13	7	2	2	–	–	–	1	
6	5	3	3	2	4	5	9	4	9	6	2	2	3	–	–	–	
43	31	61	61	67	71	81	86	103	130	98	71	29	4	1	–	1	
13	10	23	32	43	41	39	49	58	67	50	36	13	–	–	–	1	
30	21	38	29	24	30	42	37	45	63	48	35	16	4	1	–	–	

香川県 Kagawa-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	5,920	1,089	182	150	52	54	1,528	113	67	127	240
		女 F.	5,304	879	184	95	56	53	1,267	115	66	152	238
1—2	腸チフス及びパラチフス		9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
再掲 2	パラチフス		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)		2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		91	45	23	15	4	1	88	3	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	41	19	9	9	2	1	40	1	–	–	–
		女 F.	50	26	14	6	2	–	48	2	–	–	–
10	ジフテリア		17	2	5	5	1	1	14	1	1	–	–
	Diphtheria.	男 M.	9	1	3	4	–	1	9	–	–	–	–
		女 F.	8	1	2	1	1	–	5	1	1	–	–
12	破傷風		40	23	–	1	–	–	24	2	2	2	–
	Tetanus.	男 M.	22	10	–	1	–	–	11	2	2	2	–
		女 F.	18	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–
13—22	全結核		1,403	16	22	12	10	9	69	21	24	114	259
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	784	9	8	5	7	3	32	6	5	48	148
		女 F.	619	7	14	7	3	6	37	15	19	66	111
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*1,160*	*5*	*9*	*3*	*4*	*3*	*24*	*8*	*16*	*92*	*231*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*675*	*4*	*6*	*2*	*2*	*2*	*16*	*1*	*2*	*41*	*134*
		女 F.	*485*	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	*8*	*7*	*14*	*51*	*97*
23	癩		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		102	1	12	31	14	16	74	20	2	1	–
	Dysentery.	男 M.	51	–	7	19	8	3	37	9	1	1	–
		女 F.	51	1	5	12	6	13	37	11	1	–	–
28	マラリア		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		11	2	2	–	–	–	4	2	–	–	–
	Influenza.	男 M.	8	2	2	–	–	–	4	1	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

年齢階級 Age groups																国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
421	333	335	341	430	461	531	721	964	1,003	836	599	246	72	14	2	2	
217	161	183	193	251	275	309	416	538	531	380	258	100	24	6	1	2	
204	172	152	148	179	186	222	305	426	472	456	341	146	48	8	1	–	
–	–	–	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	12
1	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238	158	119	94	94	60	65	41	30	13	4	–	–	–	–	–	–	13—22
126	88	79	62	64	34	40	27	16	8	1	–	–	–	–	–	–	
112	70	40	32	30	26	25	14	14	5	3	–	–	–	–	–	–	
195	*144*	*108*	*81*	*78*	*50*	*55*	*37*	*26*	*11*	*4*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
106	*78*	*71*	*54*	*57*	*29*	*37*	*25*	*16*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	
89	*66*	*37*	*27*	*21*	*21*	*18*	*12*	*10*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	33
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	

香川県 Kagawa-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		27	12	7	3	4	–	26	–	–	1	–
	Measles.	男 M.	13	4	3	2	4	–	13	–	–	–	–
		女 F.	14	8	4	1	–	–	13	–	–	1	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		13	4	–	2	–	–	6	3	1	2	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	10	3	–	1	–	–	4	2	1	2	–
		女 F.	3	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–
37b	日本脳炎		15	–	–	1	–	1	2	2	–	–	3
	Encephalitis japonica.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		女 F.	10	–	–	1	–	1	2	1	–	–	2
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		768	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	365	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	403	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*513*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*304*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女 F.	*209*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*137*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*137*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		21	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
61	糖尿病		39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		17	7	–	–	–	–	7	–	–	2	2
	Beriberi.	男 M.	12	6	–	–	–	–	6	–	–	1	1
		女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
69	ペラグラ(アルコール性を除く)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒)		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	18	27	39	57	77	85	139	142	88	46	26	4	1	–	–	–	45—55
4	5	5	9	22	38	45	83	74	42	23	10	4	–	–	–	–	
6	13	22	30	35	39	40	56	68	46	23	16	–	1	–	–	–	
4	*7*	*14*	*13*	*30*	*43*	*52*	*106*	*108*	*73*	*37*	*13*	*3*	–	–	–	–	再掲 46
2	*3*	*4*	*8*	*18*	*31*	*36*	*72*	*64*	*37*	*20*	*5*	*3*	–	–	–	–	
2	*4*	*10*	*5*	*12*	*17*	*16*	*34*	*44*	*36*	*17*	*8*	–	–	–	–	–	
3	*6*	*11*	*19*	*19*	*19*	*18*	*11*	*16*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
3	*6*	*11*	*19*	*19*	*19*	*18*	*11*	*16*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*3*	*5*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*3*	*5*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	3	–	1	2	4	4	2	–	–	–	–	–	58
1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	1	2	3	3	2	–	–	–	–	–	
3	2	1	4	1	2	6	11	5	2	2	–	–	–	–	–	–	61
–	1	1	1	1	1	3	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	3	–	1	3	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	68
–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

香川県 Kagawa-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,112	1	1	1	1	4	8	1	–	3	5
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	558	–	1	–	–	2	3	–	–	2	3
		女 F.	554	1	–	1	1	2	5	1	–	1	2
90—95	心臓の疾患		621	7	3	2	3	1	16	11	17	29	26
	Heart diseases.	男 M.	296	3	2	2	1	–	8	3	10	12	8
		女 F.	325	4	1	–	2	1	8	8	7	17	18
106	気管支炎		276	106	16	2	–	–	124	–	1	3	–
	Bronchitis.	男 M.	160	50	10	2	–	–	62	–	–	1	–
		女 F.	116	56	6	–	–	–	62	–	1	2	–
107—109	全肺炎		586	323	62	21	7	8	421	7	4	3	4
	Pneumonia (all forms).	男 M.	326	193	27	11	1	6	243	1	–	1	1
		女 F.	260	125	35	10	6	2	178	6	4	2	3
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*243*	*161*	*27*	*10*	*3*	*1*	*202*	*1*	–	*1*	–
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*135*	*98*	*15*	*4*	–	*1*	*118*	–	–	*1*	–
		女 F.	*108*	*63*	*12*	*6*	*3*	–	*84*	*1*	–	–	–
再掲 108	大葉性肺炎		*329*	*155*	*33*	*11*	*4*	*6*	*209*	*5*	*4*	*2*	*4*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*183*	*94*	*12*	*7*	*1*	*5*	*119*	*1*	–	–	*1*
		女 F.	*146*	*61*	*21*	*4*	*3*	*1*	*90*	*4*	*4*	*2*	*3*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		250	–	1	–	–	–	1	1	–	–	4
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	185	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
		女 F.	65	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		329	230	99	–	–	–	329	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	174	125	49	–	–	–	174	–	–	–	–
		女 F.	155	105	50	–	–	–	155	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		367	–	–	32	17	14	63	23	8	9	15
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	176	–	–	21	6	6	33	9	7	6	4
		女 F.	191	–	–	11	11	8	30	14	1	3	11
121	虫垂炎		38	1	1	–	–	–	2	1	4	7	4
	Appendicitis.	男 M.	20	–	1	–	–	–	1	–	2	5	3
		女 F.	18	1	–	–	–	–	1	1	2	2	1
124	肝硬変		90	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	50	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		91	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	37	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
130—132	腎炎		417	1	4	9	1	3	18	8	3	6	15
	Nephritis.	男 M.	201	–	3	3	1	2	9	4	1	–	5
		女 F.	216	1	1	6	–	1	9	4	2	6	10
137	前立腺の疾患		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		45	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
5	2	6	22	33	63	82	120	218	210	187	108	34	5	–	–	–	83
2	–	3	14	14	35	44	63	119	112	87	40	16	1	–	–	–	
3	2	3	8	19	28	38	57	99	98	100	68	18	4	–	–	–	
23	17	35	24	44	39	45	66	76	71	51	29	1	1	–	–	–	90—95
10	5	11	12	26	21	27	34	33	35	23	17	–	1	–	–	–	
13	12	24	12	18	18	18	32	43	36	28	12	1	–	–	–	–	
3	2	4	3	2	5	11	14	30	31	21	15	4	3	–	–	–	106
–	2	3	3	1	4	7	10	23	21	15	6	2	–	–	–	–	
3	–	1	–	1	1	4	4	7	10	6	9	2	3	–	–	–	
6	5	7	5	9	15	8	15	21	18	24	9	3	1	1	–	–	107—109
2	3	4	3	4	8	7	4	15	14	7	6	1	1	1	–	–	
4	2	3	2	5	7	1	11	6	4	17	3	2	–	–	–	–	
–	*1*	–	*3*	*1*	*4*	*1*	*6*	*7*	*3*	*10*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 107
–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	–	*3*	–	*5*	*3*	*1*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	
6	*4*	*7*	*2*	*7*	*11*	*7*	*9*	*14*	*15*	*14*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	再掲 108
2	*2*	*4*	*2*	*3*	*7*	*6*	*3*	*11*	*12*	*5*	*4*	–	*1*	–	–	–	
4	*2*	*3*	–	*4*	*4*	*1*	*6*	*3*	*3*	*9*	*2*	*2*	–	–	–	–	
2	5	13	17	17	27	40	36	39	29	11	6	1	1	–	–	–	117
2	5	12	14	15	22	25	28	28	20	7	4	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	2	5	15	8	11	9	4	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	6	10	12	13	17	31	32	40	43	22	11	–	–	–	–	120
3	4	–	6	4	5	9	22	18	18	20	5	3	–	–	–	–	
3	2	6	4	8	8	8	9	14	22	23	17	8	–	–	–	–	
4	4	3	1	–	2	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	121
2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
2	2	1	1	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	3	3	8	11	9	15	19	10	2	3	1	–	–	–	–	124
–	2	1	1	5	7	4	10	11	4	2	2	–	–	–	–	–	
1	2	2	2	3	4	5	5	8	6	–	1	1	–	–	–	–	
2	6	–	4	7	6	14	10	15	15	2	4	2	2	–	–	–	126—127
–	2	–	1	3	3	6	5	7	8	–	1	–	–	–	–	–	
2	4	–	3	4	3	8	5	8	7	2	3	2	2	–	–	–	
12	8	10	18	12	15	22	39	60	72	53	34	10	1	1	–	–	130—132
8	3	7	9	8	8	15	16	34	36	22	12	3	1	–	–	–	
4	5	3	9	4	7	7	23	26	36	31	22	7	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
11	5	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
11	5	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

香川県 Kagawa-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	74	59	3	1	1	-	64	1	-	6	1
		男 M.	35	31	-	1	1	-	33	-	-	2	-
		女 F.	39	28	3	-	-	-	31	1	-	4	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	561	561	-	-	-	-	561	-	-	-	-
		男 M.	323	323	-	-	-	-	323	-	-	-	-
		女 F.	238	238	-	-	-	-	238	-	-	-	-
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	169	169	-	-	-	-	169	-	-	-	-
		男 M.	90	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-
		女 F.	79	79	-	-	-	-	79	-	-	-	-
162	老衰 Senility.		1,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M.	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163—164	自殺 Suicide.		146	-	-	-	-	-	-	-	-	15	26
		男 M.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13
		女 F.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13
165—168	他殺 Homicide.		22	6	-	-	-	-	6	3	-	3	2
		男 M.	11	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2
		女 F.	11	5	-	-	-	-	5	2	-	1	-
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		440	12	44	41	11	15	123	50	16	21	21
		男 M.	317	8	26	26	6	12	78	40	13	16	17
		女 F.	123	4	18	15	5	3	45	10	3	5	4
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		11	1	1	-	-	1	3	2	1	1	-
		男 M.	7	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-
		女 F.	4	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		289	40	7	5	3	1	56	5	-	4	7
		男 M.	161	23	6	5	2	-	36	1	-	3	3
		女 F.	128	17	1	-	1	1	20	4	-	1	4
	その他の全死因 All other causes.		1,663	340	55	60	30	33	518	61	46	41	63
		男 M.	886	183	26	37	12	18	276	31	25	16	29
		女 F.	777	157	29	23	18	15	242	30	21	25	34

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲142a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 145
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 147
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲141a
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲141c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 144
4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	5	23	100	196	243	276	145	50	12	2	1	162
-	-	-	-	-	1	1	14	58	103	99	124	56	17	5	1	1	
-	-	-	-	-	-	4	9	42	93	144	152	89	33	7	1	-	
8	12	3	7	8	5	6	11	16	16	4	6	1	1	-	-	1	163—164
6	5	1	5	2	4	4	7	11	8	2	4	1	1	-	-	1	
2	7	2	2	6	1	2	4	5	8	2	2	-	-	-	-	-	
4	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165—168
3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	15	24	10	27	19	14	23	18	17	13	4	5	-	-	-	-	169—195
18	13	19	9	24	15	12	13	11	9	8	1	1	-	-	-	-	
2	2	5	1	3	4	2	10	7	8	5	3	4	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	再掲 170
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
6	13	9	16	17	16	18	22	25	30	23	12	9	1	-	-	-	199—200
5	7	6	11	9	11	9	12	19	12	7	5	5	-	-	-	-	
1	6	3	5	8	5	9	10	6	18	16	7	4	1	-	-	-	
50	46	55	51	77	78	78	99	109	134	97	43	13	4	-	-	-	
23	13	25	31	44	53	49	59	57	74	52	21	6	2	-	-	-	
27	33	30	20	33	25	29	40	52	60	45	22	7	2	-	-	-	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛媛県 Ehime-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数		17,581	3,102	731	390	168	149	4,540	348	219	430	705
	Total.	男 M.	9,048	1,671	371	189	85	77	2,393	186	109	218	363
		女 F.	8,533	1,431	360	201	83	72	2,147	162	110	212	342
1—2	腸チフス及びパラチフス		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性)		4	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		234	123	78	23	6	2	232	2	–	–	–
	Whooping cough.	男 M.	108	64	31	8	4	–	107	1	–	–	–
		女 F.	126	59	47	15	2	2	125	1	–	–	–
10	ジフテリア		25	4	9	4	4	1	22	3	–	–	–
	Diphtheria.	男 M.	12	3	4	1	3	–	11	1	–	–	–
		女 F.	13	1	5	3	1	1	11	2	–	–	–
12	破傷風		62	30	–	2	–	2	34	–	1	2	1
	Tetanus.	男 M.	27	12	–	1	–	1	14	–	1	1	–
		女 F.	35	18	–	1	–	1	20	–	–	1	1
13—22	全結核		2,264	26	42	26	11	12	117	57	49	164	406
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	1,188	13	24	18	6	8	69	24	19	58	199
		女 F.	1,076	13	18	8	5	4	48	33	30	106	207
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*1,923*	*11*	*20*	*10*	*4*	*3*	*48*	*23*	*28*	*141*	*363*
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,049*	*7*	*16*	*8*	*2*	*3*	*36*	*13*	*7*	*51*	*183*
		女 F.	*874*	*4*	*4*	*2*	*2*	–	*12*	*10*	*21*	*90*	*180*
23	癩		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		98	1	4	28	16	17	66	23	1	1	–
	Dysentery.	男 M.	45	1	2	14	4	11	32	10	–	–	–
		女 F.	53	–	2	14	12	6	34	13	1	1	–
28	マラリア		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		23	6	4	–	–	–	10	–	–	1	1
	Influenza.	男 M.	12	4	2	–	–	–	6	–	–	1	–
		女 F.	11	2	2	–	–	–	4	–	–	–	1

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	642	495	507	534	621	707	792	1,060	1,329	1,516	1,383	1,056	451	169	27	1	49
	296	229	282	293	353	394	446	616	729	766	648	431	186	51	10	–	49
	346	266	225	241	268	313	346	444	600	750	735	625	265	118	17	1	–
1—2	–	1	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	2	2	1	3	1	2	5	–	1	2	3	1	1	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	1	5	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–
	1	2	1	2	1	1	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–
13—22	372	263	209	143	115	107	82	90	52	27	8	2	–	1	–	–	–
	181	131	130	94	63	64	43	54	33	18	7	1	–	–	–	–	–
	191	132	79	49	52	43	39	36	19	9	1	1	–	1	–	–	–
再掲 13	*323*	*237*	*196*	*133*	*102*	*95*	*72*	*84*	*46*	*23*	*8*	*1*	–	–	–	–	–
	164	*121*	*123*	*87*	*59*	*59*	*40*	*51*	*31*	*16*	*7*	*1*	–	–	–	–	–
	159	*116*	*73*	*46*	*43*	*36*	*32*	*33*	*15*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–
23	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	–	1	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	–	–	–	1	2	–	3	–	2	1	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

愛媛県 Ehime-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		136	49	56	10	4	6	125	7	2	–	1
	Measles.	男 M.	77	29	29	5	1	4	68	6	1	–	1
		女 F.	59	20	27	5	3	2	57	1	1	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		21	–	3	2	2	1	8	4	2	1	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	11	–	3	–	1	–	4	2	1	1	–
		女 F.	10	–	–	2	1	1	4	2	1	–	–
37b	日本脳炎		19	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,102	–	1	2	1	–	4	2	–	1	2
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	560	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1
		女 F.	542	–	1	2	–	–	3	–	–	1	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*756*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*481*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*275*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		28	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
61	糖尿病		36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
68	脚気		45	28	3	1	–	–	32	–	–	3	1
	Beriberi.	男 M.	24	15	1	1	–	–	17	–	–	–	–
		女 F.	21	13	2	–	–	–	15	–	–	3	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	1	2	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	37b
2	–	1	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
5	19	22	64	105	108	125	188	201	155	72	24	5	–	–	–	–	45—55
2	4	7	24	39	48	68	106	117	92	36	11	2	–	–	–	–	
3	15	15	40	66	60	57	82	84	63	36	13	3	–	–	–	–	
2	*7*	*8*	*39*	*59*	*60*	*95*	*145*	*147*	*125*	*51*	*14*	*2*	–	–	–	–	再掲 46
1	*3*	*6*	*24*	*38*	*40*	*60*	*92*	*96*	*83*	*31*	*5*	*1*	–	–	–	–	
1	*4*	*2*	*15*	*21*	*20*	*35*	*53*	*51*	*42*	*20*	*9*	*1*	–	–	–	–	
–	*11*	*11*	*19*	*35*	*31*	*16*	*22*	*20*	*6*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	再掲 48—49
–	*11*	*11*	*19*	*35*	*31*	*16*	*22*	*20*	*6*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*2*	*2*	*6*	*5*	–	*3*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*2*	*6*	*5*	–	*3*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	2	3	3	–	2	6	1	1	–	–	–	–	58
–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	2	–	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	2	1	1	–	1	4	1	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	2	3	4	5	4	5	1	–	–	–	–	–	–	61
–	1	1	1	1	6	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	1	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	2	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	68
2	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	77
–	1	–	–	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

愛媛県
Ehime-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,615	3	–	–	–	–	3	–	2	2	10
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	786	2	–	–	–	–	2	–	1	1	5
		女 F.	829	1	–	–	–	–	1	–	1	1	5
90—95	心臓の疾患		961	11	4	6	2	3	26	9	21	38	26
	Heart diseases.	男 M.	452	5	2	4	2	2	15	6	13	18	10
		女 F.	509	6	2	2	–	1	11	3	8	20	16
106	気管支炎		552	184	31	6	5	5	231	4	–	2	4
	Bronchitis.	男 M.	301	105	15	2	2	3	127	3	–	1	1
		女 F.	251	79	16	4	3	2	104	1	–	1	3
107—109	全肺炎		1,077	571	111	53	9	6	750	14	9	8	14
	Pneumonia (all forms).	男 M.	553	299	51	21	2	2	375	7	6	4	5
		女 F.	524	272	60	32	7	4	375	7	3	4	9
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*478*	*311*	*52*	*25*	*4*	*3*	*395*	*6*	*1*	–	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*243*	*164*	*19*	*10*	*1*	*1*	*195*	*4*	*1*	–	*1*
		女 F.	*235*	*147*	*33*	*15*	*3*	*2*	*200*	*2*	–	–	*1*
再掲 108	大葉性肺炎		*572*	*253*	*56*	*28*	*5*	*3*	*345*	*8*	*8*	*7*	*12*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*290*	*128*	*31*	*11*	*1*	*1*	*172*	*3*	*5*	*4*	*4*
		女 F.	*282*	*125*	*25*	*17*	*4*	*2*	*173*	*5*	*3*	*3*	*8*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		301	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	211	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		590	375	215	–	–	–	590	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	335	218	117	–	–	–	335	–	–	–	–
		女 F.	255	157	98	–	–	–	255	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		597	–	–	52	29	21	102	29	8	18	11
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	264	–	–	24	17	9	50	17	5	12	5
		女 F.	333	–	–	28	12	12	52	12	3	6	6
121	虫垂炎		46	–	–	–	–	–	–	4	7	7	2
	Appendicitis.	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	1	4	6	1
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	3	3	1	1
124	肝硬変		131	2	–	–	–	–	2	2	1	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	71	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–
		女 F.	60	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		170	2	–	2	1	–	5	1	–	1	2
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	75	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2
		女 F.	95	2	–	2	–	–	4	1	–	1	–
130—132	腎炎		556	10	5	10	3	3	31	17	9	17	17
	Nephritis.	男 M.	256	5	3	5	1	1	15	8	7	11	6
		女 F.	300	5	2	5	2	2	16	9	2	6	11
137	前立腺の疾患		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		79	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less.)	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
5	9	10	18	43	92	106	200	279	332	245	191	55	9	4	–	–	83
3	5	6	9	23	43	59	110	136	167	111	73	27	3	2	–	–	
2	4	4	9	20	49	47	90	143	165	134	118	28	6	2	–	–	
27	23	37	44	58	78	85	85	121	120	91	50	20	1	1	–	–	90—95
8	5	17	18	31	39	45	44	67	47	39	23	6	–	1	–	–	
19	18	20	26	27	39	40	41	54	73	52	27	14	1	–	–	–	
10	4	5	8	4	18	16	38	44	61	56	30	12	4	1	–	–	106
3	1	3	4	4	10	8	23	29	37	32	11	3	1	–	–	–	
7	3	2	4	–	8	8	15	15	24	24	19	9	3	1	–	–	
12	7	20	15	12	10	32	32	44	42	31	16	6	2	1	–	–	107—109
4	4	9	10	7	7	17	21	20	24	22	7	3	1	–	–	–	
8	3	11	5	5	3	15	11	24	18	9	9	3	1	1	–	–	
2	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*8*	*9*	*16*	*14*	*11*	*3*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
1	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*7*	*6*	*5*	*9*	*8*	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*3*	*11*	*5*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
9	*5*	*18*	*11*	*11*	*8*	*22*	*20*	*26*	*27*	*17*	*13*	*3*	*1*	*1*	–	–	再掲 108
3	*2*	*8*	*8*	*7*	*5*	*8*	*13*	*15*	*14*	*11*	*7*	*1*	–	–	–	–	
6	*3*	*10*	*3*	*4*	*3*	*14*	*7*	*11*	*13*	*6*	*6*	*2*	*1*	*1*	–	–	
7	4	16	18	30	39	29	39	49	33	25	6	3	–	–	–	–	117
5	3	12	15	23	30	20	29	36	21	9	2	3	–	–	–	–	
2	1	4	3	7	9	9	10	13	12	16	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	11	10	13	20	17	32	43	55	63	65	50	21	7	1	–	–	120
4	2	3	4	9	8	13	25	30	28	25	18	5	1	–	–	–	
17	9	7	9	11	9	19	18	25	35	40	32	16	6	1	–	–	
–	2	3	5	2	2	3	2	1	5	–	–	1	–	–	–	–	121
–	–	2	3	1	2	1	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	6	7	13	17	17	14	18	11	11	8	1	1	–	–	–	124
1	–	4	4	10	9	8	9	7	7	5	3	–	–	–	–	–	
–	1	2	3	3	8	9	5	11	4	6	5	1	1	–	–	–	
3	5	1	9	11	12	13	23	26	26	22	6	3	1	–	–	–	126—127
1	1	1	5	3	8	6	10	12	10	11	3	1	–	–	–	–	
2	4	–	4	8	4	7	13	14	16	11	3	2	1	–	–	–	
17	11	14	20	21	31	37	46	73	92	54	33	14	2	–	–	–	130—132
7	4	4	12	12	15	15	23	33	43	19	14	8	–	–	–	–	
10	7	10	8	9	16	22	23	40	49	35	19	6	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
14	17	20	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
14	17	20	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

愛媛県
Ehime-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		137	110	6	6	–	–	122	3	3	2	4
		男 M.	74	60	4	3	–	–	67	3	–	1	2
		女 F.	63	50	2	3	–	–	55	–	3	1	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		665	665	–	–	–	–	665	–	–	–	–
		男 M.	345	345	–	–	–	–	345	–	–	–	–
		女 F.	320	320	–	–	–	–	320	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		258	258	–	–	–	–	258	–	–	–	–
		男 M.	131	131	–	–	–	–	131	–	–	–	–
		女 F.	127	127	–	–	–	–	127	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,762	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	741	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		239	–	–	–	–	–	–	–	–	16	28
		男 M.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	8	18
		女 F.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	8	10
165—168	他殺 Homicide.		29	2	2	–	1	2	7	–	2	3	5
		男 M.	17	2	1	–	–	–	3	–	1	2	3
		女 F.	12	–	1	–	1	2	4	–	1	1	2
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		776	30	43	51	26	19	169	52	30	75	68
		男 M.	573	11	19	29	16	13	88	35	16	63	62
		女 F.	203	19	24	22	10	6	31	17	14	12	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		28	–	–	–	1	1	2	3	6	3	6
		男 M.	21	–	–	–	1	1	2	3	1	3	5
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		289	61	20	2	2	2	87	4	3	4	3
		男 M.	166	34	10	–	1	2	47	2	1	3	2
		女 F.	123	27	10	2	1	–	40	2	2	1	1
	その他の全死因 All other causes.		2,620	551	91	104	46	47	839	107	64	54	86
		男 M.	1,392	312	52	53	23	21	461	55	29	24	38
		女 F.	1,228	239	39	51	23	26	378	52	35	30	48

階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
4	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	25	97	262	457	504	264	134	18	–	–	162
–	–	–	–	–	–	–	13	55	106	214	197	108	42	6	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	12	42	156	243	307	156	92	12	–	–	
20	11	12	16	16	12	17	23	23	18	15	11	1	–	–	–	–	163—164
8	6	6	12	11	6	15	12	16	15	6	8	–	–	–	–	–	
12	5	6	4	5	6	2	11	7	3	9	3	1	–	–	–	–	
4	2	1	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	165—168
3	1	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
38	25	36	30	44	31	27	19	23	18	23	12	7	–	–	–	49	169—195
35	23	31	29	39	28	19	13	14	9	12	5	3	–	–	–	49	
3	2	5	1	5	3	8	6	9	9	11	7	4	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	2	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	10	4	12	20	9	19	18	16	29	24	14	5	1	–	–	–	199—200
3	8	3	8	13	7	14	11	10	18	10	5	1	–	–	–	–	
4	2	1	4	7	2	5	7	6	11	14	9	4	1	–	–	–	
65	66	70	90	94	103	133	155	191	204	168	93	30	6	1	1	–	
21	28	38	39	56	58	80	102	103	109	84	48	15	3	1	–	–	
44	38	32	51	38	45	53	53	88	95	84	45	15	3	–	1	–	

高知県
Kochi-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		10,514	1,544	255	186	103	76	2,164	195	96	204	435
		男 M.	5,431	845	136	87	57	42	1,167	94	49	111	213
		女 F.	5,083	699	119	99	46	34	997	101	47	93	222
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		23	–	–	1	–	–	1	–	–	3	6
		男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	15	–	–	1	–	–	1	–	–	2	5
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		31	17	9	1	2	1	30	1	–	–	–
		男 M.	12	6	4	1	1	–	12	–	–	–	–
		女 F.	19	11	5	–	1	1	18	1	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		11	–	–	8	1	–	9	–	–	–	–
		男 M.	8	–	–	7	1	–	8	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		30	12	–	–	–	1	13	4	–	3	1
		男 M.	18	7	–	–	–	–	7	2	–	2	1
		女 F.	12	5	–	–	–	1	6	2	–	1	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,359	10	12	7	4	5	38	17	24	87	245
		男 M.	728	6	5	3	3	4	21	7	8	35	122
		女 F.	631	4	7	4	1	1	17	10	16	52	123
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,201*	*4*	*4*	*2*	*1*	*2*	*13*	*7*	*19*	*79*	*221*
		男 M.	*655*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*8*	*2*	*7*	*31*	*109*
		女 F.	*546*	*2*	*2*	*1*	–	–	*5*	*5*	*12*	*48*	*112*
23	癩 Leprosy.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		56	–	1	15	16	9	41	8	4	–	–
		男 M.	27	–	–	7	9	3	19	3	2	–	–
		女 F.	29	–	1	8	7	6	22	5	2	–	–
28	マラリア Malaria.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		4	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–
		男 M.	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数 Total.		397	329	364	355	382	453	521	751	731	914	1,029	718	344	113	17	–	2	
		男 M.	180	159	191	213	208	255	293	427	402	465	483	341	129	46	5	–	–	
		女 F.	217	170	173	142	174	198	228	324	329	449	546	377	215	67	12	–	2	
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		1	–	3	2	2	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–		1—2
		男 M.	–	–	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	1	–	2	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–		
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		再掲 2
		男 M.	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		6
		男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		7
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		8
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
9	百日咳 Whooping cough.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		9
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
10	ジフテリア Diphtheria.		–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		10
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
12	破傷風 Tetanus.		–	–	–	1	2	–	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–		12
		男 M.	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–		
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		236	161	141	117	59	70	55	51	36	13	8	–	–	–	–	1		13—22
		男 M.	109	86	78	79	35	47	34	30	24	8	5	–	–	–	–	–		
		女 F.	127	75	63	38	24	23	21	21	12	5	3	–	–	–	–	1		
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*209*	*148*	*134*	*104*	*56*	*67*	*52*	*43*	*31*	*12*	*5*	–	–	–	–	*1*		再掲 13
		男 M.	*99*	*80*	*77*	*74*	*33*	*46*	*32*	*24*	*22*	*8*	*3*	–	–	–	–	–		
		女 F.	*110*	*68*	*57*	*30*	*23*	*21*	*20*	*19*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	–	*1*		
23	癩 Leprosy.		–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–		23
		男 M.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–		
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		26a
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
27	赤痢 Dysentery.		–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–		27
		男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
28	マラリア Malaria.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		28
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
33	流行性感冒 Influenza.		–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		33
		男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

高知県 Kochi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		21	7	9	2	1	–	19	2	–	–	–
	Measles.	男 M.	10	5	4	–	1	–	10	–	–	–	–
		女 F.	11	2	5	2	–	–	9	2	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		11	–	1	1	–	1	3	2	2	1	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	5	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–
		女 F.	6	–	1	–	–	1	2	–	2	–	–
37b	日本脳炎		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		602	–	–	–	–	1	1	3	–	3	2
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	300	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
		女 F.	302	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*392*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*251*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*141*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*121*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*121*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		27	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
		女 F.	16	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
61	糖尿病		53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		65	44	1	–	–	–	45	–	–	–	1
	Beriberi.	男 M.	35	21	1	–	–	–	22	–	–	–	–
		女 F.	30	23	–	–	–	–	23	–	–	–	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	9	21	33	65	60	70	112	91	68	40	20	1	1	–	–	–	45—55
–	1	6	16	26	23	41	56	58	36	19	13	–	1	–	–	–	
2	8	15	17	39	37	29	56	33	32	21	7	1	–	–	–	–	
1	*6*	*11*	*20*	*31*	*33*	*50*	*72*	*70*	*57*	*27*	*14*	–	–	–	–	–	再掲 46
–	*1*	*6*	*15*	*21*	*19*	*33*	*45*	*50*	*34*	*17*	*10*	–	–	–	–	–	
1	*5*	*5*	*5*	*10*	*14*	*17*	*27*	*20*	*23*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	
–	*3*	*8*	*11*	*22*	*18*	*11*	*23*	*10*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
–	*3*	*8*	*11*	*22*	*18*	*11*	*23*	*10*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	*4*	*3*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	*4*	*3*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
2	–	–	2	–	2	3	3	–	–	8	2	–	1	–	–	–	58
–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	3	–	–	1	–	–	–	
2	–	–	1	–	2	2	1	–	–	5	2	–	–	–	–	–	
–	–	4	3	4	7	6	6	7	8	6	1	–	–	–	–	–	61
–	–	2	2	1	3	1	3	1	5	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	4	5	3	6	3	2	1	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	3	2	3	1	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	68
–	–	1	2	1	3	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	3	–	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

高知県
Kochi-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,279	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	633	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4
		女 F.	646	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90—95	心臓の疾患		459	–	1	2	2	–	5	5	9	11	14
	Heart diseases.	男 M.	211	–	1	1	–	–	2	–	6	5	7
		女 F.	248	–	–	1	2	–	3	5	3	6	7
106	気管支炎		264	69	12	6	2	–	89	6	1	1	3
	Bronchitis.	男 M.	115	36	9	3	1	–	49	3	–	–	2
		女 F.	119	33	3	3	1	–	40	3	1	1	1
107—109	全肺炎		483	201	52	21	8	5	287	13	6	8	13
	Pneumonia (all forms).	男 M.	260	106	34	9	3	2	154	6	4	6	5
		女 F.	223	95	18	12	5	3	133	7	2	2	8
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*157*	*84*	*20*	*8*	*2*	*1*	*115*	*3*	–	*1*	*2*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*77*	*43*	*13*	*4*	–	–	*60*	*2*	–	*1*	–
		女 F.	*80*	*41*	*7*	*4*	*2*	*1*	*55*	*1*	–	–	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*311*	*112*	*30*	*12*	*6*	*3*	*163*	*10*	*6*	*7*	*11*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*173*	*60*	*20*	*4*	*3*	*1*	*88*	*4*	*4*	*5*	*5*
		女 F.	*138*	*52*	*10*	*8*	*3*	*2*	*75*	*6*	*2*	*2*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		193	–	1	1	–	1	3	–	1	–	2
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	133	–	1	–	–	1	2	–	1	–	1
		女 F.	60	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		250	179	71	–	–	–	250	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	132	96	36	–	–	–	132	–	–	–	–
		女 F.	118	83	35	–	–	–	118	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		379	–	–	37	16	9	62	10	2	8	9
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	178	–	–	22	9	5	36	4	–	4	6
		女 F.	201	–	–	15	7	4	26	6	2	4	3
121	虫垂炎		20	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5
	Appendicitis.	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
124	肝硬変		75	1	–	–	1	1	3	–	–	–	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	47	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–
		女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		105	2	–	1	–	–	3	–	2	2	1
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	52	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
		女 F.	53	1	–	1	–	–	2	–	1	1	1
130—132	腎炎		420	5	3	1	3	3	15	10	7	8	11
	Nephritis.	男 M.	207	1	2	1	1	3	8	7	5	5	7
		女 F.	213	4	1	–	2	–	7	3	2	3	4
137	前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		56	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	–	4	6	26	32	78	107	168	213	246	220	114	44	13	–	–	–
	–	2	5	16	14	32	50	84	112	131	102	56	14	7	–	–	–
	–	2	1	10	18	46	57	84	101	115	118	58	30	6	–	–	–
90—95	14	19	20	25	34	38	37	47	47	51	46	23	12	2	–	–	–
	5	8	11	12	16	16	19	27	23	20	20	11	2	1	–	–	–
	9	11	9	13	18	22	18	20	24	31	26	12	10	1	–	–	–
106	2	1	3	3	8	6	7	18	21	29	35	16	11	3	1	–	–
	1	1	2	3	6	4	2	12	12	17	18	8	4	1	–	–	–
	1	–	1	–	2	2	5	6	9	12	17	8	7	2	1	–	–
107—109	12	4	7	7	9	8	11	21	19	29	15	10	4	–	–	–	–
	3	2	4	5	4	6	5	9	10	21	9	6	1	–	–	–	–
	9	2	3	2	5	2	6	12	9	8	6	4	3	–	–	–	–
再掲 107	*2*	–	–	–	*3*	*1*	*3*	*6*	*2*	*7*	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*6*	*4*	*3*	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*6*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–
再掲 108	*10*	*4*	*7*	*7*	*5*	*7*	*8*	*13*	*15*	*21*	*9*	*6*	*2*	–	–	–	–
	3	*2*	*4*	*5*	*3*	*6*	*4*	*7*	*10*	*14*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–
	7	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*4*	*6*	*5*	*7*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–
117	6	3	7	9	12	26	16	34	19	23	17	9	5	1	–	–	–
	4	2	3	8	11	21	15	25	12	12	10	4	1	1	–	–	–
	2	1	4	1	1	5	1	9	7	11	7	5	4	–	–	–	–
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	8	3	7	7	5	7	19	28	29	44	57	43	26	5	–	–	–
	3	1	2	3	1	5	9	14	12	20	26	20	9	3	–	–	–
	5	2	5	4	4	2	10	14	17	24	31	23	17	2	–	–	–
121	2	1	–	1	–	1	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	2	1	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
124	–	1	1	2	4	6	9	16	13	9	8	2	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	4	5	10	8	6	7	2	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	4	2	4	6	5	3	1	–	–	–	–	–	–
126—127	2	2	3	4	6	8	9	11	19	18	7	7	1	–	–	–	–
	–	–	–	2	4	6	3	6	13	10	2	3	–	–	–	–	–
	2	2	3	2	2	2	6	5	6	8	5	4	1	–	–	–	–
130—132	14	12	21	14	25	19	27	41	34	55	58	35	12	1	1	–	–
	4	3	12	4	10	10	15	21	17	26	26	21	5	1	–	–	–
	10	9	9	10	15	9	12	20	17	29	32	14	7	–	1	–	–
137	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
140—150	13	13	13	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	13	13	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

高知県 Kochi-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	59	49	3	1	–	–	53	–	3	2	1
		女 F.	31	24	3	–	–	–	27	–	2	2	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	28	25	–	1	–	–	26	–	1	–	1
		女 F.	443	443	–	–	–	–	443	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	264	264	–	–	–	–	264	–	–	–	–
		女 F.	179	179	–	–	–	–	179	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	194	194	–	–	–	–	194	–	–	–	–
		女 F.	101	101	–	–	–	–	101	–	–	–	–
			93	93	–	–	–	–	93	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	1,178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	506	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			672	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	130	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
		女 F.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
			48	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	22	3	–	–	–	–	3	4	1	1	3
		女 F.	13	1	–	–	–	–	1	1	1	1	2
			9	2	–	–	–	–	2	3	–	–	1
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	399	19	24	23	10	11	87	34	7	18	19
		女 F.	282	8	9	10	5	10	42	23	7	16	16
			117	11	15	13	5	1	45	11	–	2	3
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	16	–	–	1	1	1	3	1	1	2	–
		女 F.	13	–	–	–	1	1	2	1	1	2	–
			3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	187	22	8	1	2	1	34	4	1	4	3
		女 F.	101	15	4	1	–	1	21	–	1	4	1
			86	7	4	–	2	–	13	4	–	–	2
			1,591	267	46	57	35	26	431	66	23	36	68
		男 M.	829	146	22	21	22	12	223	29	8	22	23
		女 F.	762	121	24	36	13	14	208	37	15	14	45

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	4	28	55	144	337	329	192	74	15	–	–	162
–	–	–	–	–	–	3	14	23	59	151	148	76	27	5	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	14	32	85	186	181	116	47	10	–	–	
5	7	10	10	8	7	11	15	13	15	6	6	1	1	–	–	–	163—164
3	4	3	6	6	6	7	9	10	9	3	4	–	1	–	–	–	
2	3	7	4	2	1	4	6	3	6	3	2	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	–	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	23	23	22	29	23	14	23	9	14	11	11	7	1	–	–	–	169—195
22	13	20	19	24	16	12	20	5	9	5	6	6	1	–	–	–	
2	10	3	3	5	7	2	3	4	5	6	5	1	–	–	–	–	
2	–	1	–	1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
2	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	6	7	7	9	17	15	12	14	21	16	4	3	–	–	1	199—200
2	2	3	6	5	8	9	11	6	5	9	6	2	–	–	–	–	
2	3	3	1	2	1	8	4	6	9	12	10	2	3	–	–	1	
46	59	58	49	62	68	87	98	89	126	124	70	24	7	–	–	–	
21	33	31	24	37	39	54	62	52	70	60	31	9	1	–	–	–	
25	26	27	25	25	29	33	36	37	56	64	39	15	6	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

福岡県 Fukuoka-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢階級 Age groups																					国際死因分類番号 Number of international list
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
	総数 Total.		39,651	7,326	2,348	971	459	336	11,440	838	487	1,248	2,147	1,726	1,418	1,431	1,493	1,576	1,813	2,085	2,251	2,673	2,750	2,126	1,404	549	150	23	1	22	
		男 M.	20,798	3,985	1,190	481	251	170	6,077	428	237	623	1,136	832	713	762	854	929	1,082	1,261	1,307	1,488	1,327	977	499	199	48	7	-	12	
		女 F.	18,853	3,341	1,158	490	208	166	5,363	410	250	625	1,011	894	705	669	639	647	731	824	944	1,185	1,423	1,149	905	350	102	16	1	10	
1—2	腸チフス及びパラチフス		25	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	1	4	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1—2
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再掲 2	パラチフス		*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
	Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	流行性脳脊髄膜炎 (髄膜炎菌性)		21	6	2	1	-	-	9	2	4	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	9	4	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	12	2	2	1	-	-	5	1	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	炭疽		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Anthrax.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	猩紅熱		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Scarlet fever.	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	百日咳		480	264	141	49	13	7	474	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Whooping cough.	男 M.	213	108	68	25	8	3	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	267	156	73	24	5	4	262	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ジフテリア		86	18	37	19	6	2	82	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Diphtheria.	男 M.	34	9	13	7	4	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	52	9	24	12	2	1	48	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	破傷風		79	24	-	-	-	1	25	2	6	8	4	5	4	4	5	2	2	4	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	12
	Tetanus.	男 M.	49	15	-	-	-	-	15	2	6	7	4	3	2	1	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	30	9	-	-	-	1	10	-	-	1	-	2	2	3	3	-	1	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	
13—22	全結核		6,798	92	172	91	52	43	450	147	134	653	1,294	995	725	563	470	397	336	244	186	119	60	20	3	-	-	-	2	13—22
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	3,546	44	92	39	25	11	211	60	48	288	641	445	366	320	288	260	218	161	123	75	32	8	-	-	-	-	-	2	
		女 F.	3,252	48	80	52	27	32	239	87	86	365	653	550	359	243	182	137	118	83	63	44	28	12	3	-	-	-	-	-	
再掲 13	呼吸器系の結核 (呼吸器系所属のリンパ腺を含む)		*5,832*	*32*	*101*	*39*	*25*	*14*	*211*	*66*	*89*	*571*	*1,151*	*881*	*661*	*530*	*431*	*361*	*313*	*222*	*175*	*103*	*45*	*18*	*2*	-	-	-	*2*	再掲 13
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*3,150*	*17*	*62*	*17*	*11*	*3*	*110*	*29*	*28*	*256*	*583*	*402*	*344*	*308*	*266*	*243*	*212*	*147*	*118*	*68*	*27*	*7*	-	-	-	-	*2*	
		女 F.	*2,682*	*15*	*39*	*22*	*14*	*11*	*101*	*37*	*61*	*315*	*568*	*479*	*317*	*222*	*165*	*118*	*101*	*75*	*57*	*35*	*18*	*11*	*2*	-	-	-	-	-	
23	癩		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	Leprosy.	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26a	鼻疽		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
	Glanders.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	赤痢		144	3	12	41	37	15	108	18	5	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	27
	Dysentery.	男 M.	77	3	7	17	27	7	61	6	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	67	-	5	24	10	8	47	12	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
28	マラリア		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	Malaria.	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	流行性感冒		30	14	3	-	-	-	17	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	1	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	33
	Influenza.	男 M.	15	8	2	-	-	-	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
		女 F.	15	6	1	-	-	-	7	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	

福岡県
Fukuoka-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		816	331	314	81	36	21	783	28	1	1	–
	Measles.	男 M.	411	166	157	41	21	12	397	10	1	1	–
		女 F.	405	165	157	40	15	9	386	18	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		50	8	11	6	3	1	29	7	6	1	2
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	29	4	5	6	1	1	17	3	3	1	1
		女 F.	21	4	6	–	2	–	12	4	3	–	1
37b	日本脳炎		31	1	–	1	–	1	3	3	5	5	2
	Encephalitis japonica.	男 M.	20	–	–	1	–	–	1	3	5	3	1
		女 F.	11	1	–	–	–	1	2	–	–	2	1
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		2,638	–	6	–	3	–	9	4	5	12	15
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	1,360	–	1	–	2	–	3	3	3	3	7
		女 F.	1,278	–	5	–	1	–	6	1	2	9	8
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*1,830*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*1,168*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*
		女 F.	*662*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*441*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*441*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*57*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*57*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		36	–	–	–	–	1	1	2	3	5	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		女 F.	27	–	–	–	–	1	1	1	2	4	–
61	糖尿病		79	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	Diabetes mellitus.	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
63b	眼球突出性甲状腺腫		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
68	脚気		217	144	7	–	–	–	151	–	–	3	6
	Beriberi.	男 M.	119	77	4	–	–	–	81	–	–	2	4
		女 F.	98	67	3	–	–	–	70	–	–	1	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		4	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	2	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
1	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	67	106	203	258	321	363	383	393	270	143	48	7	1	2	–	–	45—55
7	18	49	77	115	163	208	231	237	137	78	15	4	–	2	–	–	
21	49	57	126	143	158	155	152	156	133	65	33	3	1	–	–	–	
14	*31*	*62*	*97*	*159*	*224*	*268*	*291*	*315*	*201*	*116*	*38*	*5*	*1*	*1*	–	–	再掲 46
4	*14*	*43*	*61*	*105*	*139*	*184*	*206*	*202*	*118*	*72*	*12*	*3*	–	*1*	–	–	
10	*17*	*19*	*36*	*54*	*85*	*84*	*85*	*113*	*83*	*44*	*26*	*2*	*1*	–	–	–	
6	*26*	*31*	*67*	*69*	*60*	*52*	*47*	*27*	*32*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
6	*26*	*31*	*67*	*69*	*60*	*52*	*47*	*27*	*32*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	
–	*4*	*1*	*11*	*11*	*4*	*6*	*5*	*6*	*4*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*4*	*1*	*11*	*11*	*4*	*6*	*5*	*6*	*4*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	1	1	3	3	2	2	3	2	5	2	1	–	–	–	–	–	58
–	1	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	2	2	2	1	4	2	1	–	–	–	–	–	
3	5	4	8	6	10	8	11	9	7	3	1	–	–	–	–	–	61
1	2	3	5	3	3	6	5	4	5	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	1	3	3	7	2	6	5	2	3	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	4	5	4	6	4	6	7	4	2	–	2	–	–	–	–	–	68
5	2	2	2	4	2	5	3	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
8	2	3	2	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
1	2	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

福岡県 Fukuoka-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		3,576	2	2	–	–	1	5	6	1	8	11
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,773	1	1	–	–	–	2	3	1	2	6
		女 F.	1,803	1	1	–	–	1	3	3	–	6	5
90—95	心臓の疾患		1,834	12	11	4	8	3	38	24	37	61	62
	Heart diseases.	男 M.	868	11	4	2	3	2	22	12	14	27	26
		女 F.	966	1	7	2	5	1	16	12	23	34	36
106	気管支炎		863	325	85	26	14	5	455	13	5	6	9
	Bronchitis.	男 M.	467	171	42	16	8	3	240	4	1	1	3
		女 F.	396	154	43	10	6	2	215	9	4	5	6
107—109	全肺炎		2,468	1,310	299	109	47	39	1,804	57	23	25	34
	Pneumonia (all forms).	男 M.	1,308	714	150	55	22	18	959	26	13	10	16
		女 F.	1,160	596	149	54	25	21	845	31	10	15	18
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*938*	*556*	*137*	*51*	*14*	*12*	*770*	*18*	*5*	*5*	*4*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*466*	*299*	*59*	*23*	*8*	*3*	*392*	*7*	*4*	*1*	*1*
		女 F.	*472*	*257*	*78*	*28*	*6*	*9*	*378*	*11*	*1*	*4*	*3*
再掲 108	大葉性肺炎		*1,470*	*733*	*157*	*56*	*32*	*24*	*1,002*	*38*	*18*	*19*	*30*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*809*	*407*	*88*	*32*	*13*	*14*	*554*	*19*	*9*	*9*	*15*
		女 F.	*661*	*326*	*69*	*24*	*19*	*10*	*448*	*19*	*9*	*10*	*15*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		851	2	–	–	–	1	3	–	1	10	22
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	610	1	–	–	–	–	1	–	1	6	10
		女 F.	241	1	–	–	–	1	2	–	–	4	12
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,967	1,186	781	–	–	–	1,967	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	1,059	665	394	–	–	–	1,059	–	–	–	–
		女 F.	908	521	387	–	–	–	908	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		895	–	–	90	41	24	155	53	22	20	18
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	417	–	–	40	20	13	73	23	11	11	7
		女 F.	478	–	–	50	21	11	82	30	11	9	11
121	虫垂炎		133	1	–	–	1	1	3	9	9	19	26
	Appendicitis.	男 M.	64	1	–	–	–	1	2	3	5	8	11
		女 F.	69	–	–	–	1	–	1	6	4	11	15
124	肝硬変		315	1	1	–	1	–	3	6	–	1	2
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	197	–	1	–	1	–	2	3	–	1	2
		女 F.	118	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		202	1	–	–	–	–	1	1	–	4	8
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	95	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6
		女 F.	107	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
130—132	腎炎		1,477	23	22	36	14	11	106	27	21	37	38
	Nephritis.	男 M.	613	13	6	20	6	8	53	11	8	15	17
		女 F.	864	10	16	16	8	3	53	16	13	22	21
137	前立腺の疾患		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		172	–	–	–	–	–	–	–	–	6	31
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	172	–	–	–	–	–	–	–	–	6	31
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	15	21	50	97	167	248	382	467	615	791	376	234	69	13	–	–	–
	9	10	21	57	75	133	222	254	321	313	229	86	25	4	–	–	–
	6	11	29	40	92	115	160	213	294	478	147	148	44	9	–	–	–
90—95	61	70	89	90	110	143	178	194	233	226	142	54	17	4	1	–	–
	20	26	35	43	46	80	105	100	122	101	66	18	3	2	–	–	–
	41	44	54	47	64	63	73	94	111	125	76	36	14	2	1	–	–
106	11	7	3	6	8	19	25	49	69	72	60	31	12	3	–	–	–
	8	2	2	2	6	15	11	29	47	40	36	13	7	–	–	–	–
	3	5	1	4	2	4	14	20	22	32	24	18	5	3	–	–	–
107—109	31	20	38	26	25	42	49	57	64	68	63	31	9	–	2	–	–
	16	8	23	15	14	27	26	36	39	29	34	13	4	–	–	–	–
	15	12	15	11	11	15	23	21	25	39	29	18	5	–	2	–	–
再掲 107	*2*	*3*	*8*	*2*	*4*	*9*	*10*	*24*	*23*	*20*	*19*	*10*	*2*	–	–	–	–
	1	–	*6*	*1*	*3*	*3*	*3*	*10*	*14*	*6*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–
	1	*3*	*2*	*1*	*1*	*6*	*7*	*14*	*9*	*14*	*9*	*7*	*1*	–	–	–	–
再掲 108	*27*	*17*	*28*	*24*	*21*	*31*	*34*	*32*	*37*	*44*	*39*	*20*	*7*	–	*2*	–	–
	13	*8*	*16*	*14*	*11*	*22*	*19*	*25*	*23*	*20*	*20*	*9*	*3*	–	–	–	–
	14	*9*	*12*	*10*	*10*	*9*	*15*	*7*	*14*	*24*	*19*	*11*	*4*	–	*2*	–	–
117	20	26	40	69	75	102	108	112	109	85	48	17	4	–	–	–	–
	11	18	28	51	57	86	79	84	79	60	28	10	1	–	–	–	–
	9	8	12	18	18	16	29	28	30	25	20	7	3	–	–	–	–
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	25	12	15	22	30	32	51	59	88	108	88	65	22	8	2	–	–
	12	8	6	11	15	17	28	35	43	52	31	27	2	3	2	–	–
	13	4	9	11	15	15	23	24	45	56	57	38	20	5	–	–	–
121	8	9	8	5	11	5	6	5	5	4	1	–	–	–	–	–	–
	4	4	5	4	5	3	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	4	5	3	1	6	2	3	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–
124	5	13	14	14	39	44	45	33	49	27	15	5	–	–	–	–	–
	2	6	9	5	30	31	30	22	26	15	10	3	–	–	–	–	–
	3	7	5	9	9	13	15	11	23	12	5	2	–	–	–	–	–
126—127	6	4	12	8	13	14	20	19	30	33	17	9	3	–	–	–	–
	3	1	8	3	4	10	8	8	14	13	9	3	1	–	–	–	–
	3	3	4	5	9	4	12	11	16	20	8	6	2	–	–	–	–
130—132	34	37	36	39	47	75	113	125	194	205	185	109	37	9	2	–	1
	16	12	8	21	23	27	55	52	87	87	71	40	10	–	–	–	–
	18	25	28	18	24	48	58	73	107	118	114	69	27	9	2	–	1
137	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–
140—150	37	31	47	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	37	31	47	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

福岡県 Fukuoka-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡） Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
		女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).		60	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
		女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).		263	222	20	3	–	–	245	5	3	4	4
		男 M.	136	117	13	–	–	–	130	1	2	1	1
		女 F.	127	105	7	3	–	–	115	4	1	3	3
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).		1,510	1,510	–	–	–	–	1,510	–	–	–	–
		男 M.	824	824	–	–	–	–	824	–	–	–	–
		女 F.	686	686	–	–	–	–	686	–	–	–	–
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).		485	485	–	–	–	–	485	–	–	–	–
		男 M.	273	273	–	–	–	–	273	–	–	–	–
		女 F.	212	212	–	–	–	–	212	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		2,333	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	932	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,401	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		537	–	–	–	–	–	–	–	2	50	81
		男 M.	319	–	–	–	–	–	–	–	2	31	48
		女 F.	218	–	–	–	–	–	–	–	–	19	33
165—168	他殺 Homicide.		134	13	2	2	2	1	20	8	3	16	26
		男 M.	99	9	1	1	2	–	13	6	1	14	19
		女 F.	35	4	1	1	–	1	7	2	2	2	7
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		1,855	79	127	96	44	45	391	167	48	129	191
		男 M.	1,424	41	76	53	28	23	221	119	29	109	181
		女 F.	431	38	51	43	16	22	170	48	19	20	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		85	–	3	4	6	2	15	12	4	2	5
		男 M.	59	–	2	3	3	1	9	7	3	1	5
		女 F.	26	–	1	1	3	1	6	5	1	1	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		651	72	57	15	3	4	151	6	7	11	23
		男 M.	376	45	28	8	–	2	83	4	1	10	12
		女 F.	275	27	29	7	3	2	68	2	6	1	11
	その他の全死因 All other causes.		5,562	1,176	235	301	134	109	1,955	237	134	144	221
		男 M.	2,975	661	125	150	73	65	1,074	123	74	61	110
		女 F.	2,587	515	110	151	61	44	881	114	60	83	111

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
4	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	11	11	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
14	11	11	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	7	10	58	185	322	698	637	303	99	11	1	2	162
–	–	–	–	–	4	4	29	84	191	250	219	115	33	2	–	1	
–	–	–	–	–	3	6	29	101	131	448	418	188	66	9	1	1	
60	29	36	31	25	35	40	38	44	29	15	14	4	–	–	–	4	163—164
32	15	18	20	20	21	31	24	29	14	5	6	1	–	–	–	2	
28	14	18	11	5	14	9	14	15	15	10	8	3	–	–	–	2	
11	8	9	12	3	6	4	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	165—168
9	7	8	9	3	3	4	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	3	–	3	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
150	133	121	125	95	83	50	50	46	38	20	9	5	–	1	–	3	169—195
134	115	102	110	86	69	38	34	33	22	14	4	2	–	–	–	2	
16	18	19	15	9	14	12	16	13	16	6	5	3	–	1	–	1	
4	7	6	5	7	2	3	3	5	2	2	–	1	–	–	–	–	再掲 170
3	6	2	4	7	2	3	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	1	–	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
19	32	39	31	35	34	58	50	48	49	28	22	7	1	–	–	–	199—200
12	21	24	20	19	27	38	30	31	26	8	5	5	–	–	–	–	
7	11	15	11	16	7	20	20	17	23	20	17	2	1	–	–	–	
177	153	180	197	212	242	310	330	359	339	194	109	46	11	2	–	10	
77	65	82	104	134	140	192	194	205	181	96	35	17	5	1	–	5	
100	88	98	93	78	102	118	136	154	158	98	74	29	6	1	–	5	

佐賀県
Saga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		12,249	2,383	639	318	124	111	3,575	274	147	325	531
		男 M.	6,323	1,274	314	179	67	57	1,891	141	76	158	288
		女 F.	5,926	1,109	325	139	57	54	1,684	133	71	167	243
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		5	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		91	42	28	12	5	1	88	3	–	–	–
		男 M.	41	18	12	7	2	–	39	2	–	–	–
		女 F.	50	24	16	5	3	1	49	1	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		41	3	11	18	2	3	37	3	–	–	–
		男 M.	20	1	5	10	1	–	17	2	–	–	–
		女 F.	21	2	6	8	1	3	20	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		41	28	–	–	–	1	29	2	1	–	1
		男 M.	18	11	–	–	–	–	11	–	1	–	–
		女 F.	23	17	–	–	–	1	18	2	–	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,634	20	39	11	6	11	87	32	32	157	283
		男 M.	949	12	23	6	4	7	52	15	16	69	156
		女 F.	685	8	16	5	2	4	35	17	16	88	127
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,415*	*7*	*17*	*5*	*3*	*3*	*35*	*15*	*23*	*140*	*256*
		男 M.	*847*	*6*	*11*	*3*	*3*	*2*	*25*	*8*	*11*	*64*	*146*
		女 F.	*568*	*1*	*6*	*2*	–	*1*	*10*	*7*	*12*	*76*	*110*
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		52	2	5	20	6	11	44	5	1	–	–
		男 M.	25	1	2	9	4	6	22	1	–	–	–
		女 F.	27	1	3	11	2	5	22	4	1	–	–
28	マラリア Malaria.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		16	3	1	–	1	–	5	–	–	1	1
		男 M.	7	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1
		女 F.	9	2	1	–	–	–	3	–	–	1	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
457	362	386	429	446	519	588	727	927	977	829	515	190	39	6	–	–	
241	183	203	225	260	307	319	418	508	472	369	182	68	10	4	–	–	
216	179	183	204	186	212	269	309	419	505	460	333	122	29	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
260	174	156	117	80	81	66	43	37	14	12	2	1	–	–	–	–	13—22
149	105	99	71	51	52	40	31	26	7	7	2	1	–	–	–	–	
111	69	57	46	29	29	26	12	11	7	5	–	–	–	–	–	–	
235	*158*	*145*	*114*	*68*	*68*	*62*	*39*	*34*	*11*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 13
137	*95*	*92*	*68*	*47*	*46*	*39*	*30*	*24*	*6*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	
98	*63*	*53*	*46*	*21*	*22*	*23*	*9*	*10*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–	2	2	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	

佐賀県
Saga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		153	46	62	18	3	11	140	12	1	–	–
	Measles.	男 M.	75	21	27	14	1	4	67	7	1	–	–
		女 F.	78	25	35	4	2	7	73	5	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		14	–	2	1	1	1	5	4	2	–	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	9	–	1	–	–	1	2	3	1	–	1
		女 F.	5	–	1	1	1	–	3	1	1	–	–
37b	日本脳炎		8	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		女 F.	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		759	–	1	2	1	–	4	–	1	3	9
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	375	–	1	2	1	–	4	–	1	1	4
		女 F.	384	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*550*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*322*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*
		女 F.	*228*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ		15	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
61	糖尿病		25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	Diabetes mellitus.	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
63b	眼球突出性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		112	79	3	–	1	–	83	3	2	3	3
	Beriberi.	男 M.	54	36	1	–	1	–	38	1	2	3	1
		女 F.	58	43	2	–	–	–	45	2	–	–	2
69	ペラグラ (アルコール性を除く)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒 (エチール中毒)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	15	17	46	65	98	111	111	121	91	54	7	2	1	–	–	–	45—55
2	4	5	14	26	49	63	64	62	46	26	3	1	–	–	–	–	
1	11	12	32	39	49	48	47	59	45	28	4	1	1	–	–	–	
1	*6*	*7*	*28*	*43*	*73*	*83*	*87*	*94*	*69*	*48*	*4*	*1*	–	–	–	–	再掲 46
1	*2*	*4*	*13*	*21*	*44*	*56*	*60*	*56*	*35*	*24*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	*4*	*3*	*15*	*22*	*29*	*27*	*27*	*38*	*34*	*24*	*2*	–	–	–	–	–	
1	*6*	*7*	*11*	*14*	*11*	*17*	*16*	*12*	*6*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	再掲 48—49
1	*6*	*7*	*11*	*14*	*11*	*17*	*16*	*12*	*6*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*6*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*6*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	4	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	3	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	2	1	6	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	61
–	–	–	2	–	1	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	2	1	1	5	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	68
1	–	1	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

佐賀県
Saga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,212	–	1	–	–	–	1	2	1	5	3
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	612	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3
		女 F.	600	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–
90—95	心臓の疾患		618	3	2	2	2	2	11	10	15	22	21
	Heart diseases.	男 M.	317	1	–	2	1	2	6	7	9	9	9
		女 F.	301	2	2	–	1	–	5	3	6	13	12
106	気管支炎		338	127	24	14	4	2	171	5	2	6	7
	Bronchitis.	男 M.	172	71	9	7	2	1	90	1	–	3	5
		女 F.	166	56	15	7	2	1	81	4	2	3	2
107—109	全肺炎		560	245	73	22	9	5	354	12	7	13	7
	Pneumonia (all forms).	男 M.	299	129	44	12	3	1	189	7	4	7	4
		女 F.	261	116	29	10	6	4	165	5	3	6	3
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*225*	*121*	*30*	*11*	*4*	–	*166*	*5*	*1*	*3*	*1*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*131*	*71*	*20*	*6*	*1*	–	*98*	*3*	*1*	*2*	*1*
		女 F.	*94*	*50*	*10*	*5*	*3*	–	*68*	*2*	–	*1*	–
再掲 108	大葉性肺炎		*329*	*123*	*43*	*11*	*5*	*5*	*187*	*7*	*6*	*10*	*5*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*166*	*58*	*24*	*6*	*2*	*1*	*91*	*4*	*3*	*5*	*3*
		女 F.	*163*	*65*	*19*	*5*	*3*	*4*	*96*	*3*	*3*	*5*	*2*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		262	–	–	1	–	–	1	–	–	2	9
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	176	–	–	1	–	–	1	–	–	1	6
		女 F.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		644	414	230	–	–	–	644	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	344	238	106	–	–	–	344	–	–	–	–
		女 F.	300	176	124	–	–	–	300	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		276	–	–	23	14	6	43	12	3	7	7
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	129	–	–	13	7	4	24	5	2	3	4
		女 F.	147	–	–	10	7	2	19	7	1	4	3
121	虫垂炎		45	–	–	–	–	–	–	4	7	11	6
	Appendicitis.	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	3	4	4	2
		女 F.	24	–	–	–	–	–	–	1	3	7	4
124	肝硬変		93	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	39	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		97	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	48	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
130—132	腎炎		573	14	11	6	5	2	38	16	5	8	23
	Nephritis.	男 M.	251	10	8	3	3	1	25	5	2	2	6
		女 F.	322	4	3	3	2	1	13	11	3	6	17
137	前立腺の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	7	1	11	31	39	68	96	174	223	261	181	82	21	5	–	–	–
	5	1	8	19	21	43	44	89	124	125	80	34	8	3	–	–	–
	2	–	3	12	18	25	52	85	99	136	101	48	13	2	–	–	–
90—95	28	19	23	21	35	38	56	65	92	83	38	31	10	–	–	–	–
	7	8	10	10	22	21	32	39	52	42	16	15	3	–	–	–	–
	21	11	13	11	13	17	24	26	40	41	22	16	7	–	–	–	–
106	2	6	5	3	8	5	8	15	22	32	25	11	5	–	–	–	–
	–	1	–	–	7	3	4	5	11	19	13	7	3	–	–	–	–
	2	5	5	3	1	2	4	10	11	13	12	4	2	–	–	–	–
107—109	9	7	10	9	6	13	18	15	20	29	17	12	2	–	–	–	–
	4	1	5	6	4	8	7	9	12	18	11	2	1	–	–	–	–
	5	6	5	3	2	5	11	6	8	11	6	10	1	–	–	–	–
再掲 107	*2*	*1*	*2*	*2*	–	*3*	*2*	*4*	*11*	*13*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–
	1	–	–	*2*	–	*2*	–	*2*	*7*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–
	1	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	*4*	*6*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–
再掲 108	*7*	*6*	*8*	*7*	*6*	*10*	*16*	*10*	*8*	*14*	*12*	*9*	*1*	–	–	–	–
	3	*1*	*5*	*4*	*4*	*6*	*7*	*6*	*5*	*10*	*8*	–	*1*	–	–	–	–
	4	*5*	*3*	*3*	*2*	*4*	*9*	*4*	*3*	*4*	*4*	*9*	–	–	–	–	–
117	5	8	11	18	22	26	31	36	44	24	18	5	1	–	1	–	–
	4	6	8	11	16	19	20	23	33	16	11	–	–	–	1	–	–
	1	2	3	7	6	7	11	13	11	8	7	5	1	–	–	–	–
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	8	4	10	12	8	8	18	25	27	36	25	14	7	1	1	–	–
	5	1	8	6	4	1	5	16	11	14	11	5	3	–	1	–	–
	3	3	2	6	4	7	13	9	16	22	14	9	4	1	–	–	–
121	–	5	2	1	1	1	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	3	–	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	2	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
124	3	2	3	9	12	7	7	11	14	15	3	2	1	–	–	–	–
	1	2	2	5	6	6	4	9	7	8	–	1	1	–	–	–	–
	2	–	1	4	6	1	3	2	7	7	3	1	–	–	–	–	–
126—127	2	3	3	6	9	12	10	14	11	8	8	3	1	–	–	–	–
	2	1	2	4	5	6	5	7	5	2	5	2	–	–	–	–	–
	–	2	1	2	4	6	5	7	6	6	3	1	1	–	–	–	–
130—132	13	19	9	21	25	28	28	49	87	72	72	47	11	2	–	–	–
	5	7	4	9	10	12	13	31	44	29	24	18	5	–	–	–	–
	8	12	5	12	15	16	15	18	43	43	48	29	6	2	–	–	–
137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
140—150	12	8	12	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	8	12	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

佐賀県
Saga-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年
Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	90	74	7	1	1	–	83	4	1	1	1
		女 F.	51	38	6	1	1	–	46	3	1	1	–
			39	36	1	–	–	–	37	1	–	–	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	665	665	–	–	–	–	665	–	–	–	–
		女 F.	356	356	–	–	–	–	356	–	–	–	–
			309	309	–	–	–	–	309	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	171	171	–	–	–	–	171	–	–	–	–
		女 F.	104	104	–	–	–	–	104	–	–	–	–
			67	67	–	–	–	–	67	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	847	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			527	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	125	–	–	–	–	–	–	–	1	7	17
		女 F.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	5	9
			56	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	23	2	2	1	1	–	6	1	–	1	5
		女 F.	15	1	1	–	1	–	3	1	–	–	5
			8	1	1	1	–	–	3	–	–	1	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	531	22	51	48	20	12	153	65	25	30	40
		女 F.	348	10	24	27	17	8	86	39	14	24	32
			183	12	27	21	3	4	67	26	11	6	8
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	23	–	1	2	2	–	5	6	1	1	3
		女 F.	16	–	1	2	1	–	4	4	–	1	3
			7	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	202	25	13	6	1	5	50	2	2	2	7
		女 F.	103	16	5	3	1	3	28	1	1	–	3
			99	9	8	3	–	2	22	1	1	2	4
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,850	397	72	112	40	37	658	74	36	38	60
		女 F.	932	199	39	62	16	19	335	35	15	18	30
			918	198	33	50	24	18	323	39	21	20	30

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
4	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	18	65	153	241	234	110	20	3	–	–	162
–	–	–	–	–	–	2	8	32	67	104	71	31	3	2	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	10	33	86	137	163	79	17	1	–	–	
14	15	9	8	14	11	6	7	9	1	4	1	1	–	–	–	–	163—164
7	9	5	4	11	5	3	5	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
7	6	4	4	3	6	3	2	5	–	3	1	1	–	–	–	–	
1	5	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	165—168
1	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
26	17	23	26	26	26	13	13	15	15	12	4	2	–	–	–	–	169—195
20	13	14	19	22	18	12	8	9	9	7	1	1	–	–	–	–	
6	4	9	7	4	8	1	5	6	6	5	3	1	–	–	–	–	
1	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	4	10	10	12	14	16	9	19	23	8	2	4	–	–	–	199—200
3	1	1	7	7	8	7	10	5	6	10	2	2	1	–	–	–	
2	2	3	3	3	4	7	6	4	13	13	6	–	3	–	–	–	
55	49	68	74	77	73	89	105	122	112	94	48	11	6	1	–	–	
23	15	29	36	44	51	48	58	68	57	43	18	6	3	–	–	–	
32	34	39	38	33	22	41	47	54	55	51	30	5	3	1	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

長崎県
Nagasaki-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		19,605	3,614	991	476	205	162	5,448	436	270	480	887
		男 M.	10,185	1,941	529	258	122	74	2,924	210	141	238	474
		女 F.	9,420	1,673	462	218	83	88	2,524	226	129	242	413
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		7	2	1	–	–	–	3	1	1	–	2
		男 M.	5	1	–	–	–	–	1	1	1	–	2
		女 F.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		105	63	27	8	2	–	100	5	–	–	–
		男 M.	46	30	10	3	1	–	44	2	–	–	–
		女 F.	59	33	17	5	1	–	56	3	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		60	3	24	20	6	4	57	3	–	–	–
		男 M.	36	2	15	11	4	2	34	2	–	–	–
		女 F.	24	1	9	9	2	2	23	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		48	28	1	–	1	1	31	4	–	2	2
		男 M.	31	18	1	–	1	1	21	2	–	2	–
		女 F.	17	10	–	–	–	–	10	2	–	–	2
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,703	29	71	43	24	17	184	66	73	214	477
		男 M.	1,492	11	36	25	13	7	92	31	32	88	243
		女 F.	1,211	18	35	18	11	10	92	35	41	126	234
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*2,283*	*15*	*35*	*15*	*10*	*8*	*83*	*34*	*44*	*179*	*418*
		男 M.	*1,298*	*6*	*16*	*10*	*5*	*3*	*40*	*16*	*17*	*76*	*217*
		女 F.	*985*	*9*	*19*	*5*	*5*	*5*	*43*	*18*	*27*	*103*	*201*
23	癩 Leprosy.		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		84	3	12	28	13	11	67	12	2	1	–
		男 M.	41	–	7	13	11	3	34	6	–	1	–
		女 F.	43	3	5	15	2	8	33	6	2	–	–
28	マラリア Malaria.		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		9	1	1	–	–	–	2	2	1	2	–
		男 M.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
		女 F.	6	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
793	665	618	677	715	825	1,038	1,080	1,356	1,409	1,288	1,009	458	136	14	–	3	
386	326	336	383	429	495	608	598	748	681	601	397	165	42	2	–	1	
407	339	282	294	286	330	430	482	608	728	687	612	293	94	12	–	2	
–	–	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	12
1	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
410	309	219	195	142	140	112	70	56	25	10	1	–	–	–	–	–	13—22
205	169	137	125	101	100	65	45	38	14	6	1	–	–	–	–	–	
205	140	82	70	41	40	47	25	18	11	4	–	–	–	–	–	–	
376	*276*	*204*	*171*	*130*	*130*	*96*	*61*	*51*	*20*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 13
194	*157*	*126*	*115*	*96*	*96*	*56*	*38*	*36*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	
182	*119*	*78*	*56*	*34*	*34*	*40*	*23*	*15*	*9*	*3*	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

長崎県 Nagasaki-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		312	109	111	39	21	11	291	19	1	–	1
	Measles.	男 M.	145	53	57	14	7	6	137	7	1	–	–
		女 F.	167	56	54	25	14	5	154	12	–	–	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		23	1	4	4	–	3	12	4	3	–	2
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	16	–	3	2	–	1	6	4	3	–	1
		女 F.	7	1	1	2	–	2	6	–	–	–	1
37b	日本脳炎		7	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
38b	狂犬病		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		1,052	2	1	1	1	–	5	1	–	3	9
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	512	–	–	–	1	–	1	–	–	3	2
		女 F.	540	2	1	1	–	–	4	1	–	–	7
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*719*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*434*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
		女 F.	*285*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*181*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*181*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
58	急性リユウマチ		29	–	–	–	–	–	–	3	1	–	
	Acute rheumatic fever.	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	2	1	–	
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
61	糖尿病		45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
68	脚気		92	55	3	1	–	–	59	–	1	3	5
	Beriberi.	男 M.	49	30	2	1	–	–	33	–	1	1	3
		女 F.	43	25	1	–	–	–	26	–	–	2	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	22	37	61	85	132	162	142	162	121	62	24	10	–	1	–	–	45—55
5	6	14	19	44	78	89	66	80	63	30	10	2	–	–	–	–	
8	16	23	42	41	54	73	76	82	58	32	14	8	–	1	–	–	
5	*10*	*18*	*29*	*51*	*88*	*117*	*107*	*122*	*93*	*52*	*15*	*5*	–	*1*	–	–	再掲 46
3	*4*	*11*	*14*	*34*	*69*	*80*	*61*	*67*	*55*	*25*	*8*	*1*	–	–	–	–	
2	6	*7*	*15*	*17*	*19*	*37*	*46*	*55*	*38*	*27*	*7*	*4*	–	*1*	–	–	
5	*9*	*12*	*22*	*18*	*30*	*23*	*25*	*16*	*12*	*2*	*4*	*2*	–	–	–	–	再掲 48—49
5	*9*	*12*	*22*	*18*	*30*	*23*	*25*	*16*	*12*	*2*	*4*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*2*	*2*	*4*	*3*	*3*	*1*	*4*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*2*	*4*	*3*	*3*	*1*	*4*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	1	–	5	7	4	4	1	–	–	–	–	58
1	–	–	1	–	–	1	–	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	2	4	3	3	1	–	–	–	–	
1	2	4	4	3	6	7	3	5	6	2	1	1	–	–	–	–	61
1	1	2	2	3	3	5	2	–	2	2	–	1	–	–	–	–	
–	1	2	2	–	3	2	1	5	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	2	2	2	6	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	68
1	–	1	1	–	–	4	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	1	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	77
–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長崎県 Nagasaki-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		1,653	3	1	–	–	1	5	2	5	–	4
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	774	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3
		女 F.	879	3	1	–	–	1	5	–	4	–	1
90—95	心臓の疾患		992	6	5	4	1	–	16	13	16	21	43
	Heart diseases.	男 M.	466	3	2	1	1	–	7	6	8	11	18
		女 F.	526	3	3	3	–	–	9	7	8	10	25
106	気管支炎		630	182	32	14	4	3	235	12	1	5	21
	Bronchitis.	男 M.	347	99	16	8	2	2	127	7	–	2	12
		女 F.	283	83	16	6	2	1	108	5	1	3	9
107—109	全肺炎		1,250	578	129	62	21	3	793	31	16	17	15
	Pneumonia (all forms).	男 M.	675	328	74	29	14	2	447	13	6	7	5
		女 F.	575	250	55	33	7	1	346	18	10	10	10
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*505*	*282*	*57*	*29*	*11*	*1*	*380*	*6*	*2*	*8*	*3*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*293*	*170*	*34*	*14*	*9*	–	*227*	*5*	–	*5*	*1*
		女 F.	*212*	*112*	*23*	*15*	*2*	*1*	*153*	*1*	*2*	*3*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎		*724*	*289*	*71*	*33*	*10*	*2*	*405*	*24*	*13*	*9*	*12*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*374*	*157*	*40*	*15*	*5*	*2*	*219*	*8*	*6*	*2*	*4*
		女 F.	*350*	*132*	*31*	*18*	*5*	–	*186*	*16*	*7*	*7*	*8*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		388	1	–	–	–	1	2	1	–	4	9
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	284	1	–	–	–	–	1	1	–	2	7
		女 F.	104	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		959	626	333	–	–	–	959	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	535	353	182	–	–	–	535	–	–	–	–
		女 F.	424	273	151	–	–	–	424	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		455	–	–	36	14	12	62	34	10	7	20
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	219	–	–	21	9	6	36	16	7	2	10
		女 F.	236	–	–	15	5	6	26	18	3	5	10
121	虫垂炎		45	1	–	–	–	–	1	3	4	9	5
	Appendicitis.	男 M.	20	1	–	–	–	–	1	3	2	4	2
		女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3
124	肝硬変		164	2	–	2	–	1	5	–	1	2	1
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	98	–	–	2	–	–	2	–	1	2	–
		女 F.	66	2	–	–	–	1	3	–	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		182	2	–	–	–	–	2	2	–	–	5
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	84	2	–	–	–	–	2	2	–	–	2
		女 F.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
130—132	腎炎		696	13	13	11	8	7	52	17	12	14	14
	Nephritis.	男 M.	329	9	8	9	5	2	33	5	3	8	3
		女 F.	367	4	5	2	3	5	19	12	9	6	11
137	前立腺の疾患		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		103	–	–	–	–	–	–	–	–	1	19
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	1	19
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	11	11	22	39	60	86	155	166	293	322	260	153	50	7	1	–	1
	6	5	15	23	32	32	74	80	154	143	116	67	18	1	1	–	1
	5	6	7	16	28	54	81	86	139	179	144	86	32	6	–	–	–
90—95	41	46	49	61	64	79	102	86	111	114	76	44	7	3	–	–	–
	19	7	19	27	30	49	56	43	60	50	38	16	2	–	–	–	–
	22	39	30	34	34	30	46	43	51	64	38	28	5	3	–	–	–
106	14	15	8	10	13	22	24	48	53	57	45	30	15	2	–	–	–
	6	8	3	7	7	12	19	35	30	34	21	12	5	–	–	–	–
	8	7	5	3	6	10	5	13	23	23	24	18	10	2	–	–	–
107—109	16	19	18	22	22	20	32	52	50	49	33	29	14	2	–	–	–
	5	8	9	9	10	13	20	35	31	27	13	12	5	–	–	–	–
	11	11	9	13	12	7	12	17	19	22	20	17	9	2	–	–	–
再掲 107	*5*	*6*	*3*	*3*	*1*	*5*	*7*	*14*	*16*	*19*	*10*	*8*	*8*	*1*	–	–	–
	2	*4*	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*8*	*11*	*15*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–
	3	*2*	*2*	*3*	–	*2*	*4*	*6*	*5*	*4*	*7*	*6*	*6*	*1*	–	–	–
再掲 108	*11*	*13*	*14*	*19*	*20*	*15*	*25*	*38*	*32*	*29*	*18*	*20*	*6*	*1*	–	–	–
	3	*4*	*8*	*9*	*8*	*10*	*17*	*27*	*18*	*12*	*6*	*10*	*3*	–	–	–	–
	8	*9*	*6*	*10*	*12*	*5*	*8*	*11*	*14*	*17*	*12*	*10*	*3*	*1*	–	–	–
117	15	10	16	24	41	40	38	50	66	28	30	12	2	–	–	–	–
	8	8	15	20	32	29	32	36	49	22	17	5	–	–	–	–	–
	7	2	1	4	9	11	6	14	17	6	13	7	2	–	–	–	–
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	13	9	11	13	14	15	31	35	37	52	40	33	13	6	–	–	–
	6	5	6	6	6	7	13	18	20	23	16	14	6	2	–	–	–
	7	4	5	7	8	8	18	17	17	29	24	19	7	4	–	–	–
121	5	2	2	4	1	3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	1	1	3	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
124	3	1	4	10	14	20	28	25	18	12	13	7	–	–	–	–	–
	2	1	2	7	9	9	19	14	12	11	5	2	–	–	–	–	–
	1	–	2	3	5	11	9	11	6	1	8	5	–	–	–	–	–
126—127	3	2	3	11	9	19	26	23	21	30	16	7	3	–	–	–	–
	–	–	2	7	4	10	16	12	11	8	6	–	2	–	–	–	–
	3	2	1	4	5	9	10	11	10	22	10	7	1	–	–	–	–
130—132	19	25	21	29	28	31	47	65	90	81	75	51	19	6	–	–	–
	9	9	11	8	15	17	30	27	45	39	33	22	8	4	–	–	–
	10	16	10	21	13	14	17	38	45	42	42	29	11	2	–	–	–
137	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
140—150	28	16	24	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	16	24	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長崎県 Nagasaki-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	*42*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*13*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	138	117	9	2	2	2	132	2	–	2	2
		女 F.	66	56	3	1	2	1	63	2	–	–	1
			72	61	6	1	–	1	69	–	–	2	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	885	885	–	–	–	–	885	–	–	–	–
		女 F.	471	471	–	–	–	–	471	–	–	–	–
			414	414	–	–	–	–	414	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	238	238	–	–	–	–	238	–	–	–	–
		女 F.	126	126	–	–	–	–	126	–	–	–	–
			112	112	–	–	–	–	112	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,688	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	692	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			996	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	186	–	–	–	–	–	–	2	13	22
		女 F.	112	–	–	–	–	–	–	1	8	14
			74	–	–	–	–	–	–	1	5	8
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	36	5	4	–	–	–	9	1	1	4	4
		女 F.	23	2	3	–	–	–	5	1	–	4	4
			13	3	1	–	–	–	4	–	1	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	825	59	49	51	14	25	198	66	36	65	92
		女 F.	601	25	26	35	8	18	112	38	27	46	86
			224	34	23	16	6	7	86	28	9	19	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*19*	–	–	*5*	–	–	*5*	*1*	*1*	*3*	*2*
		女 F.	*14*	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*
			5	–	–	*3*	–	–	*3*	–	–	*1*	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	286	28	31	2	2	3	66	3	4	7	10
		女 F.	155	13	15	1	1	1	31	1	3	4	7
			131	15	16	1	1	2	35	2	1	3	3
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	3,194	572	129	148	71	57	977	129	75	82	98
		女 F.	1,669	306	69	82	42	22	521	56	40	40	48
			1,525	266	60	66	29	35	456	73	35	42	50

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	*4*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
10	*4*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	10	39	118	249	424	473	268	96	11	–	–	162
–	–	–	–	–	–	6	21	60	113	189	174	98	30	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	4	18	58	136	235	299	170	66	10	–	–	
21	11	11	11	9	15	16	19	11	14	5	6	–	–	–	–	–	163—164
13	4	3	7	5	7	15	16	6	7	2	4	–	–	–	–	–	
8	7	8	4	4	8	1	3	5	7	3	2	–	–	–	–	–	
4	2	3	2	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	165—168
2	1	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
63	52	43	40	45	33	22	10	18	14	10	12	5	1	–	–	–	169—195
53	41	41	34	41	25	19	4	13	8	6	4	3	–	–	–	–	
10	11	2	6	4	8	3	6	5	6	4	8	2	1	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
7	9	10	12	16	17	15	20	15	23	19	18	8	6	–	–	1	199—200
4	6	5	10	10	11	8	15	8	11	9	9	1	2	–	–	–	
3	3	5	2	6	6	7	5	7	12	10	9	7	4	–	–	1	
99	90	109	107	136	140	200	223	220	197	158	103	42	7	1	–	1	
38	41	48	63	75	86	115	127	122	100	89	43	14	3	–	–	–	
61	49	61	44	61	54	85	96	98	97	69	60	28	4	1	–	1	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

熊本県
Kumamoto-ken

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		21,320	3,376	836	514	255	192	5,173	563	298	461	929
		男 M.	11,011	1,863	445	270	126	93	2,797	300	146	241	521
		女 F.	10,309	1,513	391	244	129	99	2,376	263	152	220	408
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		107	61	26	14	1	2	104	2	1	–	–
		男 M.	43	25	10	6	–	1	42	–	1	–	–
		女 F.	64	36	16	8	1	1	62	2	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		38	6	9	11	4	1	31	6	–	1	–
		男 M.	19	3	5	6	1	–	15	4	–	–	–
		女 F.	19	3	4	5	3	1	16	2	–	1	–
12	破傷風 Tetanus.		41	15	1	1	–	1	18	3	5	2	1
		男 M.	26	8	1	1	–	1	11	2	5	1	–
		女 F.	15	7	–	–	–	–	7	1	–	1	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,704	24	47	26	10	14	121	57	69	182	501
		男 M.	1,555	15	23	16	4	5	63	28	23	88	280
		女 F.	1,149	9	24	10	6	9	58	29	46	94	221
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*2,316*	*7*	*15*	*4*	*3*	*8*	*37*	*22*	*54*	*166*	*442*
		男 M.	*1,365*	*4*	*6*	*3*	*1*	*4*	*18*	*9*	*16*	*81*	*249*
		女 F.	*951*	*3*	*9*	*1*	*2*	*4*	*19*	*13*	*38*	*85*	*193*
23	癩 Leprosy.		55	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
		男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		107	–	10	29	23	15	77	25	1	–	1
		男 M.	56	–	4	16	13	6	39	15	–	–	1
		女 F.	51	–	6	13	10	9	38	10	1	–	–
28	マラリア Malaria.		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		16	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
		男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
740	722	675	732	796	920	1,113	1,272	1,536	1,849	1,671	1,159	549	128	24	2	8	
353	364	341	385	455	526	647	727	807	940	729	466	217	35	8	2	4	
387	358	334	347	341	394	466	545	729	909	942	693	332	93	16	–	4	
2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12
1	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
405	324	254	182	160	133	122	91	54	34	13	2	–	–	–	–	–	13—22
214	194	148	115	108	94	76	58	34	24	8	–	–	–	–	–	–	
191	130	106	67	52	39	46	33	20	10	5	2	–	–	–	–	–	
361	*294*	*236*	*162*	*138*	*125*	*109*	*83*	*48*	*28*	*11*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
194	*181*	*140*	*108*	*97*	*90*	*70*	*55*	*30*	*21*	*6*	–	–	–	–	–	–	
167	*113*	*96*	*54*	*41*	*35*	*39*	*28*	*18*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	–	
7	8	9	11	4	4	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	23
4	6	8	8	4	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	2	3	1	2	2	–	–	–	–	–	33
–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	

熊　本　県
Kumamoto-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	男 M.	103	45	29	12	3	5	94	8	–	–	–
		女 F.	129	39	43	21	7	4	114	15	–	–	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	15	–	1	2	–	1	4	2	4	1	–
		女 F.	9	–	2	1	–	1	4	2	1	–	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	50	–	–	2	1	3	6	12	9	2	2
		女 F.	30	–	–	1	–	–	1	10	1	6	1
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	556	1	–	1	–	–	2	–	1	3	7
		女 F.	659	–	–	1	–	–	1	–	–	–	5
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*457*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
		女 F.	*318*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*251*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
68	脚気 Beriberi.	男 M.	54	33	2	–	–	–	35	–	–	1	3
		女 F.	42	28	1	–	–	–	29	–	–	2	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	36
–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	3	2	3	2	2	6	2	3	–	–	–	–	–	–	–	37b
3	2	3	1	2	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	25	36	88	110	144	175	156	158	163	90	37	6	–	–	–	1	45—55
1	5	7	35	35	55	90	86	78	85	48	15	3	–	–	–	–	
6	20	29	53	75	89	85	70	80	78	42	22	3	–	–	–	1	
4	*13*	*9*	*39*	*57*	*89*	*117*	*101*	*111*	*125*	*72*	*27*	*6*	–	–	–	–	再掲 46
1	*4*	*6*	*27*	*28*	*50*	*78*	*69*	*63*	*74*	*39*	*12*	*3*	–	–	–	–	
3	*9*	*3*	*12*	*29*	*39*	*39*	*32*	*48*	*51*	*33*	*15*	*3*	–	–	–	–	
2	*8*	*21*	*35*	*39*	*37*	*37*	*25*	*24*	*17*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	再掲 48—49
2	*8*	*21*	*35*	*39*	*37*	*37*	*25*	*24*	*17*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	
–	*1*	*3*	*4*	–	*3*	*3*	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*4*	–	*3*	*3*	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
1	1	3	2	–	–	2	2	3	3	1	4	–	–	–	–	–	58
1	1	1	1	–	–	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	1	2	2	–	1	3	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	3	1	8	7	6	6	–	–	–	–	–	–	–	61
–	–	1	–	2	1	3	4	4	5	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	–	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	6	–	5	1	2	–	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	68
1	3	–	2	–	1	–	2	1	–	4	1	–	–	–	–	–	
1	3	–	3	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

熊　本　県
Kumamoto-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,253	1	–	–	–	–	1	2	2	2	7
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,052	1	–	–	–	–	1	2	1	–	5
		女 F.	1,201	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
90—95	心臓の疾患		1,241	1	2	2	2	3	10	18	19	32	47
	Heart diseases.	男 M.	605	1	–	1	–	–	2	10	13	19	21
		女 F.	636	–	2	1	2	3	8	8	6	13	26
106	気管支炎		598	152	25	13	8	2	200	12	3	5	13
	Bronchitis.	男 M.	313	79	10	10	4	1	104	6	1	2	6
		女 F.	285	73	15	3	4	1	96	6	2	3	7
107—109	全肺炎		1,270	522	155	55	29	19	780	50	22	16	27
	Pneumonia (all forms).	男 M.	679	303	88	23	12	7	433	22	13	6	11
		女 F.	591	219	67	32	17	12	347	28	9	10	16
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*503*	*248*	*71*	*23*	*10*	*9*	*361*	*20*	*6*	*3*	*8*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*271*	*143*	*44*	*9*	*4*	*4*	*204*	*11*	*3*	–	*4*
		女 F.	*232*	*105*	*27*	*14*	*6*	*5*	*157*	*9*	*3*	*3*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎		*731*	*264*	*82*	*31*	*19*	*10*	*406*	*30*	*15*	*12*	*19*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*386*	*152*	*43*	*13*	*8*	*3*	*219*	*11*	*9*	*6*	*7*
		女 F.	*345*	*112*	*39*	*18*	*11*	*7*	*187*	*19*	*6*	*6*	*12*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		530	–	–	1	1	–	2	2	–	1	10
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	377	–	–	1	–	–	1	1	–	1	6
		女 F.	153	–	–	–	1	–	1	1	–	–	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		850	574	276	–	–	–	850	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	456	305	151	–	–	–	456	–	–	–	–
		女 F.	394	269	125	–	–	–	394	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		811	–	–	65	28	33	126	54	14	16	18
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	372	–	–	35	13	16	64	24	7	8	9
		女 F.	439	–	–	30	15	17	62	30	7	8	9
121	虫垂炎		59	–	–	–	–	1	1	4	4	10	5
	Appendicitis.	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	2	3	7	1
		女 F.	32	–	–	–	–	1	1	2	1	3	4
124	肝硬変		192	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	116	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
		女 F.	76	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		106	1	–	–	2	–	3	–	1	2	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	44	–	–	–	2	–	2	–	1	2	2
		女 F.	62	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
130—132	腎炎		869	9	9	14	9	10	51	16	18	17	22
	Nephritis.	男 M.	385	6	7	6	6	7	32	4	9	7	10
		女 F.	484	3	2	8	3	3	19	12	9	10	12
137	前立腺の疾患		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		123	–	–	–	–	–	–	–	–	2	25
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	2	25
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
3	11	24	53	62	125	206	248	365	500	367	201	60	13	1	–	–	83
3	6	14	26	28	58	119	124	170	227	153	83	27	5	–	–	–	
–	5	10	27	34	67	87	124	195	273	214	118	33	8	1	–	–	
31	39	55	60	74	93	120	136	146	160	124	48	25	1	2	–	1	90—95
7	17	26	31	36	51	61	72	76	75	60	18	8	–	2	–	–	
24	22	29	29	38	42	59	64	70	85	64	30	17	1	–	–	1	
10	6	5	15	13	20	31	39	57	63	58	24	21	1	1	–	1	106
4	1	2	7	9	11	21	20	37	35	26	11	8	–	1	–	1	
6	5	3	8	4	9	10	19	20	28	32	13	13	1	–	–	–	
19	19	24	24	26	23	22	42	57	45	46	21	5	1	–	–	1	107—109
9	7	11	11	14	10	10	28	32	29	22	8	2	1	–	–	–	
10	12	13	13	12	13	12	14	25	16	24	13	3	–	–	–	1	
5	*2*	*6*	*7*	*3*	*3*	*7*	*14*	*14*	*19*	*16*	*7*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
2	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*10*	*7*	*12*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	
3	*2*	*4*	*6*	*2*	*1*	*5*	*4*	*7*	*7*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	–	
14	*17*	*18*	*16*	*22*	*20*	*14*	*28*	*38*	*21*	*26*	*11*	*2*	*1*	–	–	*1*	再掲 108
7	*7*	*9*	*10*	*13*	*8*	*8*	*18*	*21*	*14*	*12*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
7	*10*	*9*	*6*	*9*	*12*	*6*	*10*	*17*	*7*	*14*	*6*	*1*	–	–	–	*1*	
9	12	17	34	44	52	71	88	70	64	35	14	4	1	–	–	–	117
6	8	13	21	32	40	53	66	51	48	19	9	2	–	–	–	–	
3	4	4	13	12	12	18	22	19	16	16	5	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	10	15	14	24	26	27	45	81	91	110	76	44	8	1	–	–	120
5	5	8	6	9	12	11	23	40	46	46	29	18	2	–	–	–	
6	5	7	8	15	14	16	22	41	45	64	47	26	6	1	–	–	
5	5	5	2	3	2	4	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	121
2	2	1	1	3	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	1	–	1	2	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	
2	6	1	6	20	26	25	27	28	24	17	1	3	1	–	–	–	124
–	2	1	3	13	14	16	16	21	15	10	–	2	–	–	–	–	
2	4	–	3	7	12	9	11	7	9	7	1	1	1	–	–	–	
4	1	11	5	8	11	8	6	15	13	9	5	–	1	–	–	–	126—127
1	–	3	3	5	6	3	3	6	4	2	1	–	–	–	–	–	
3	1	8	2	3	5	5	3	9	9	7	4	–	1	–	–	–	
28	22	20	23	31	44	56	72	91	139	122	61	29	5	1	–	1	130—132
5	9	4	11	16	25	34	34	39	64	45	23	13	–	–	–	1	
23	13	16	12	15	19	22	38	52	75	77	38	16	5	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	
16	33	23	22	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
16	33	23	22	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

熊本県 Kumamoto-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
			11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9
			42	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	129	100	5	4	1	2	112	5	2	4	4
			74	57	4	2	1	1	65	3	1	2	2
		女 F.	55	43	1	2	–	1	47	2	1	2	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	809	809	–	–	–	–	809	–	–	–	–
			438	438	–	–	–	–	438	–	–	–	–
		女 F.	371	371	–	–	–	–	371	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	311	311	–	–	–	–	311	–	–	–	–
			160	160	–	–	–	–	160	–	–	–	–
		女 F.	151	151	–	–	–	–	151	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	1,686	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			678	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,008	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	233	–	–	–	–	–	–	–	1	18	30
			142	–	–	–	–	–	–	–	1	7	21
		女 F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	11	9
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	66	1	3	3	1	–	8	9	3	6	7
			40	1	3	2	–	–	6	4	1	4	6
		女 F.	26	–	–	1	1	–	2	5	2	2	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	752	38	66	56	19	20	199	91	53	41	63
			508	20	43	34	15	10	122	54	24	31	56
		女 F.	244	18	23	22	4	10	77	37	29	10	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	*29*	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*3*	*3*	*4*
			21	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*3*
		女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	292	27	21	14	4	6	72	5	2	5	9
			175	19	12	8	2	4	45	2	1	3	6
		女 F.	117	8	9	6	2	2	27	3	1	2	3
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	3,323	576	102	165	102	48	993	150	54	78	112
			1,785	342	51	86	49	24	552	92	24	43	62
		女 F.	1,538	234	51	79	53	24	441	58	30	35	50

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	13	7	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
6	13	7	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	6	19	98	235	411	530	287	81	16	2	–	162
–	–	–	–	–	1	3	6	51	108	166	206	108	23	4	2	–	
–	–	–	–	–	–	3	13	47	127	245	324	179	58	12	–	–	
23	16	10	12	17	19	13	17	20	16	14	3	2	1	–	–	1	163—164
15	8	5	6	11	16	9	14	11	7	7	2	1	–	–	–	1	
8	8	5	6	6	3	4	3	9	9	7	1	1	1	–	–	–	
6	5	6	–	5	3	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
4	3	3	–	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	47	27	29	30	36	13	25	24	13	14	9	3	1	–	–	–	169—195
25	32	19	25	24	34	12	15	15	7	7	5	–	1	–	–	–	
9	15	8	4	6	2	1	10	9	6	7	4	3	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	再掲 170
–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
1	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
5	7	16	16	15	14	21	20	25	25	20	10	4	–	–	–	1	199—200
2	2	12	9	8	9	15	16	17	12	10	6	–	–	–	–	–	
3	5	4	7	7	5	6	4	8	13	10	4	4	–	–	–	1	
98	109	105	121	136	135	171	207	222	246	208	108	55	13	1	–	1	
36	49	50	59	90	78	100	129	112	143	91	47	24	3	–	–	1	
62	60	55	62	46	57	71	78	110	103	117	61	31	10	1	–	–	

大分県 Oita-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.	男 M.	8,664	1,513	399	266	104	85	2,367	268	100	209	362
		女 F.	8,358	1,341	367	233	105	80	2,126	212	92	214	374
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	95	54	19	12	3	–	88	7	–	–	–
		女 F.	41	25	9	3	–	–	37	4	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	54	29	10	9	3	–	51	3	–	–	–
		女 F.	42	7	10	11	2	6	36	3	2	1	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	28	6	6	9	1	2	24	3	1	–	–
		女 F.	14	1	4	2	1	4	12	–	1	1	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	35	18	–	–	1	–	19	1	4	2	1
		女 F.	20	9	–	–	1	–	10	–	3	2	1
			15	9	–	–	–	–	9	1	1	–	–
		男 M.	2,249	18	36	18	11	9	92	62	42	194	417
		女 F.	1,177	12	21	8	2	4	47	28	12	89	204
			1,072	6	15	10	9	5	45	34	30	105	213
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*1,901*	*6*	*20*	*7*	*3*	*6*	*42*	*32*	*30*	*167*	*358*
		女 F.	*1,015*	*4*	*11*	*3*	–	*2*	*20*	*10*	*4*	*77*	*178*
			886	*2*	*9*	*4*	*3*	*4*	*22*	*22*	*26*	*90*	*180*
23	癩 Leprosy.	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	104	2	12	31	21	18	84	16	2	–	–
		女 F.	55	–	4	17	14	9	44	10	–	–	–
			49	2	8	14	7	9	40	6	2	–	–
28	マラリア Malaria.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	11	1	1	–	–	1	3	–	–	–	2
		女 F.	6	–	1	–	–	1	2	–	–	–	1
			5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
656	543	548	548	589	711	792	1,007	1,265	1,497	1,280	825	324	96	11	–	6	
300	223	261	284	318	416	463	574	689	746	557	348	135	35	4	–	5	
356	320	287	264	271	295	329	433	576	751	723	477	189	61	7	–	1	
1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	12
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
354	242	217	163	123	115	82	69	48	20	6	3	–	–	–	–	–	13—22
169	107	114	103	77	84	53	45	29	12	2	2	–	–	–	–	–	
185	135	103	60	46	31	29	24	19	8	4	1	–	–	–	–	–	
304	*212*	*199*	*147*	*107*	*104*	*69*	*63*	*41*	*17*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	再掲 13
152	*97*	*110*	*93*	*67*	*78*	*46*	*44*	*25*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
152	*115*	*89*	*54*	*40*	*26*	*23*	*19*	*16*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	27
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	33
1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

大分県 Oita-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	男 M.	103	30	42	9	9	2	92	10	1	–	–
		女 F.	144	42	45	23	8	5	123	18	1	1	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	28	2	6	6	1	1	16	6	1	2	–
		女 F.	10	1	2	2	–	–	5	2	–	1	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	6	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	402	–	1	–	1	–	2	–	–	1	2
		女 F.	480	–	1	–	1	–	2	–	–	–	3
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*335*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*261*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*163*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	12	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2
		女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気 Beriberi.	男 M.	39	24	1	–	–	–	25	–	–	2	1
		女 F.	43	19	1	–	–	1	21	–	–	6	4
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups																	国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	36
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	15	27	59	84	104	118	148	125	104	48	25	8	–	1	–	–	45—55
3	3	7	25	29	47	61	80	64	44	19	10	5	–	–	–	–	
3	12	20	34	55	57	57	68	61	60	29	15	3	–	1	–	–	
4	*5*	*20*	*36*	*44*	*60*	*82*	*106*	*101*	*81*	*31*	*19*	*5*	–	*1*	–	–	再掲 46
2	*2*	*6*	*24*	*21*	*41*	*51*	*64*	*58*	*39*	*15*	*9*	*3*	–	–	–	–	
2	*3*	*14*	*12*	*23*	*19*	*31*	*42*	*43*	*42*	*16*	*10*	*2*	–	*1*	–	–	
–	*8*	*6*	*17*	*27*	*30*	*19*	*21*	*15*	*8*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 48—49
–	*8*	*6*	*17*	*27*	*30*	*19*	*21*	*15*	*8*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*3*	*4*	*2*	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*3*	*4*	*2*	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
3	1	1	–	1	1	2	–	2	1	7	4	1	–	–	–	–	58
–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	1	–	2	–	6	4	1	–	–	–	–	
2	1	2	1	5	5	3	3	4	3	1	–	–	–	–	–	–	61
1	–	1	–	3	5	1	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	2	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	8	6	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	68
2	2	3	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	6	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

大分県 Oita-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,690	–	–	–	1	–	1	5	–	2	5
		男 M.	830	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–
		女 F.	860	–	–	–	–	–	–	3	–	2	5
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	905	5	5	1	1	4	16	17	15	27	30
		男 M.	418	2	4	1	–	2	9	5	8	14	12
		女 F.	487	3	1	–	1	2	7	12	7	13	18
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	574	185	37	21	10	3	256	6	4	11	6
		男 M.	297	91	19	11	4	2	127	4	1	4	3
		女 F.	277	94	18	10	6	1	129	2	3	7	3
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	931	405	114	62	15	17	613	37	11	16	19
		男 M.	477	211	54	32	5	8	310	20	4	6	11
		女 F.	454	194	60	30	10	9	303	17	7	10	8
再掲 107	気管支肺炎(毛細気管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*356*	*190*	*54*	*16*	*8*	*7*	*275*	*9*	*3*	*3*	*3*
		男 M.	*186*	*101*	*25*	*11*	*3*	*3*	*143*	*5*	*1*	–	*1*
		女 F.	*170*	*89*	*29*	*5*	*5*	*4*	*132*	*4*	*2*	*3*	*2*
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneumonia.	男 M.	*552*	*210*	*57*	*46*	*7*	*10*	*330*	*27*	*8*	*13*	*16*
		男 M.	*282*	*108*	*28*	*21*	*2*	*5*	*164*	*14*	*3*	*6*	*10*
		女 F.	*270*	*102*	*29*	*25*	*5*	*5*	*166*	*13*	*5*	*7*	*6*
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	432	–	–	4	–	–	4	–	–	4	8
		男 M.	295	–	–	2	–	–	2	–	–	1	6
		女 F.	137	–	–	2	–	–	2	–	–	3	2
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	697	445	252	–	–	–	697	–	–	–	–
		男 M.	376	239	137	–	–	–	376	–	–	–	–
		女 F.	321	206	115	–	–	–	321	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	618	–	–	61	22	18	101	36	4	11	18
		男 M.	279	–	–	31	7	8	46	19	3	6	10
		女 F.	339	–	–	30	15	10	55	17	1	5	8
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	61	1	1	1	–	1	4	6	9	4	7
		男 M.	27	1	1	–	–	–	2	3	5	–	2
		女 F.	34	–	–	1	–	1	2	3	4	4	5
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	156	–	–	1	1	–	2	1	1	1	–
		男 M.	89	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–
		女 F.	67	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	85	1	1	–	1	–	3	–	1	2	1
		男 M.	32	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–
		女 F.	53	1	–	–	1	–	2	–	–	1	1
130—132	腎炎 Nephritis.	男 M.	666	5	11	15	8	5	44	21	18	13	22
		男 M.	279	–	2	10	3	1	16	13	8	5	6
		女 F.	387	5	9	5	5	4	28	8	10	8	16
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14
		女 F.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14
再掲 140	感染の記載ある流産(妊娠7箇月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
83	5	11	14	31	60	90	149	242	295	347	260	126	35	11	–	–	1
	3	6	5	9	26	48	76	123	161	184	119	51	13	3	–	–	–
	2	5	9	22	34	42	73	119	134	163	141	75	22	8	–	–	1
90—95	34	31	36	44	37	56	80	81	134	129	93	36	7	2	–	–	–
	15	12	10	23	18	27	42	39	71	56	43	13	1	–	–	–	–
	19	19	26	21	19	29	38	42	63	73	50	23	6	2	–	–	–
106	6	12	6	7	12	17	16	31	44	57	44	25	13	1	–	–	–
	–	6	3	5	6	13	7	17	27	29	22	16	7	–	–	–	–
	6	6	3	2	6	4	9	14	17	28	22	9	6	1	–	–	–
107—109	11	15	16	6	13	16	16	22	27	43	36	13	1	–	–	–	–
	4	4	9	1	9	10	9	14	16	26	17	6	1	–	–	–	–
	7	11	7	5	4	6	7	8	11	17	19	7	–	–	–	–	–
再掲 107	*2*	*3*	*5*	*1*	*4*	*5*	*4*	*5*	*8*	*11*	*11*	*4*	–	–	–	–	–
	1	*1*	*5*	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*5*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	–	–
	1	*2*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*3*	–	–	–	–	–
再掲 108	*9*	*11*	*11*	*5*	*8*	*11*	*12*	*15*	*18*	*29*	*20*	*8*	*1*	–	–	–	–
	3	*3*	*4*	*1*	*5*	*8*	*7*	*11*	*11*	*18*	*8*	*5*	*1*	–	–	–	–
	6	*8*	*7*	*4*	*3*	*3*	*5*	*4*	*7*	*11*	*12*	*3*	–	–	–	–	–
117	9	13	20	24	43	62	44	51	60	44	32	12	1	1	–	–	–
	2	6	10	13	29	46	37	43	43	31	19	7	–	–	–	–	–
	7	7	10	11	14	16	7	8	17	13	13	5	1	1	–	–	–
119	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	11	13	11	14	16	25	36	35	59	81	87	47	10	3	–	–	–
	2	6	1	5	6	11	20	16	28	38	36	20	3	3	–	–	–
	9	7	10	9	10	14	16	19	31	43	51	27	7	–	–	–	–
121	5	3	5	3	3	2	4	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	1	1	1	1	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	3	2	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	1	1	6	10	13	14	19	29	27	21	5	4	–	–	1	–	–
	1	–	4	7	8	5	11	18	15	12	3	2	–	–	–	–	–
	–	1	2	3	5	9	8	11	12	9	2	2	–	–	1	–	–
126—127	3	6	1	3	6	4	7	10	14	7	10	5	2	–	–	–	–
	1	2	–	1	1	3	1	2	5	3	5	3	2	–	–	–	–
	2	4	1	2	5	1	6	8	9	4	5	2	–	–	–	–	–
130—132	17	17	19	36	33	24	37	44	92	94	83	29	18	5	–	–	–
	5	4	8	14	15	10	16	24	47	35	31	16	6	–	–	–	–
	12	13	11	22	18	14	21	20	45	59	52	13	12	5	–	–	–
137	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
140—150	19	18	13	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	19	18	13	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 140	*3*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

大分県 Oita-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
		女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*
		女 F.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		91	69	6	3	2	–	80	3	1	2	1
		男 M.	51	39	4	2	2	–	47	–	–	2	1
		女 F.	40	30	2	1	–	–	33	3	1	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		710	710	–	–	–	–	710	–	–	–	–
		男 M.	383	383	–	–	–	–	383	–	–	–	–
		女 F.	327	327	–	–	–	–	327	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		209	209	–	–	–	–	209	–	–	–	–
		男 M.	115	115	–	–	–	–	115	–	–	–	–
		女 F.	94	94	–	–	–	–	94	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,493	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	642	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	851	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		221	–	–	–	–	–	–	–	1	10	27
		男 M.	142	–	–	–	–	–	–	–	1	9	15
		女 F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
165—168	他殺 Homicide.		19	7	–	–	1	–	8	3	1	1	2
		男 M.	10	1	–	–	1	–	2	1	1	1	2
		女 F.	9	6	–	–	–	–	6	2	–	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		627	23	47	45	21	23	159	68	25	38	44
		男 M.	444	9	28	25	14	17	93	51	20	31	37
		女 F.	183	14	19	20	7	6	66	17	5	7	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		*31*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*7*	*7*	*1*	*2*	*5*
		男 M.	*25*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*6*	*5*	*1*	*1*	*5*
		女 F.	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		248	30	17	8	–	1	56	12	2	2	2
		男 M.	128	14	8	6	–	–	28	6	–	1	1
		女 F.	120	16	9	2	–	1	28	6	2	1	1
	その他の全死因 All other causes.		2,617	541	97	163	67	50	918	134	44	61	94
		男 M.	1,399	300	49	94	36	28	507	79	29	29	43
		女 F.	1,218	241	48	69	31	22	411	55	15	32	51

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
4	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	24	101	276	416	398	199	67	9	–	1	162
–	–	–	–	–	–	–	9	55	134	171	158	85	25	4	–	1	
–	–	–	–	–	–	2	15	46	142	245	240	114	42	5	–	–	
23	15	14	9	14	24	18	19	9	24	8	5	–	–	–	–	1	163—164
14	6	8	6	12	17	13	17	2	15	2	4	–	–	–	–	1	
9	9	6	3	2	7	5	2	7	9	6	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	34	37	29	20	20	23	24	22	13	15	9	3	–	–	–	1	169—195
36	25	30	18	17	18	19	19	14	4	7	3	1	–	–	–	1	
7	9	7	11	3	2	4	5	8	9	8	6	2	–	–	–	–	
2	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	再掲 170
1	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
9	7	9	12	19	10	16	17	19	23	16	12	3	2	–	–	–	199—200
6	3	4	5	13	6	9	11	10	11	5	6	1	2	–	–	–	
3	4	5	7	6	4	7	6	9	12	11	6	2	–	–	–	–	
84	78	82	78	79	112	114	151	173	205	111	70	23	4	–	–	2	
28	30	42	41	43	60	79	91	93	108	54	29	10	2	–	–	2	
56	48	40	37	36	52	35	60	80	97	57	41	13	2	–	–	–	

宮崎県
Miyazaki-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		12,874	2,269	589	340	161	119	3,478	336	189	347	564
		男 M.	6,725	1,235	302	181	78	70	1,866	183	98	169	289
		女 F.	6,149	1,034	287	159	83	49	1,612	153	91	178	275
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		46	23	11	7	2	–	43	3	–	–	–
		男 M.	16	7	4	3	–	–	14	2	–	–	–
		女 F.	30	16	7	4	2	–	29	1	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		55	8	31	7	4	2	52	2	–	–	–
		男 M.	32	5	18	4	2	2	31	1	–	–	–
		女 F.	23	3	13	3	2	–	21	1	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		61	18	1	–	–	1	20	8	4	7	2
		男 M.	46	11	1	–	–	1	13	6	4	6	1
		女 F.	15	7	–	–	–	–	7	2	–	1	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		1,802	14	29	17	10	7	77	31	43	152	322
		男 M.	999	7	17	8	9	4	45	15	17	63	179
		女 F.	803	7	12	9	1	3	32	16	26	89	143
再掲 13	呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*1,589*	*6*	*13*	*7*	*5*	*4*	*35*	*15*	*29*	*127*	*301*
		男 M.	*906*	*4*	*11*	*4*	*4*	*3*	*26*	*6*	*9*	*51*	*169*
		女 F.	*683*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*9*	*9*	*20*	*76*	*132*
23	癩 Leprosy.		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		136	2	11	47	24	14	98	29	4	1	–
		男 M.	68	2	6	28	10	9	55	10	1	–	–
		女 F.	68	–	5	19	14	5	43	19	3	1	–
28	マラリア Malaria.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		6	4	1	–	–	1	6	–	–	–	–
		男 M.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
		女 F.	3	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown
	513	424	399	383	468	568	628	748	861	1,021	925	647	277	84	6	1	7
	256	209	221	202	257	327	359	442	477	522	427	283	108	27	–	1	2
	257	215	178	181	211	241	269	306	384	499	498	364	169	57	6	–	5
1—2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	2	–	2	–	2	4	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–
	2	–	1	–	2	4	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13—22	296	209	173	120	114	87	68	51	35	15	7	1	–	–	–	1	–
	159	119	104	73	70	50	35	35	23	9	3	–	–	–	–	–	–
	137	90	69	47	44	37	33	16	12	6	4	1	–	–	–	1	–
再掲 13	*269*	*191*	*162*	*106*	*109*	*82*	*61*	*49*	*30*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	*1*	–
	147	*112*	*100*	*70*	*67*	*47*	*34*	*35*	*22*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–
	122	*79*	*62*	*36*	*42*	*35*	*27*	*14*	*8*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	*1*	–
23	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

宮崎県 Miyazaki-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		年齢階級 Age groups																								国際死因分類番号 Number of international list
			総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
34	痘瘡		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	34
	Smallpox.	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
35	麻疹		96	24	38	10	9	2	83	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	35
	Measles.	男 M.	52	15	20	6	4	−	45	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	44	9	18	4	5	2	38	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		17	2	4	3	2	−	11	4	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	36
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	11	−	2	3	−	−	5	4	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	6	2	2	−	2	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
37b	日本脳炎		35	1	3	4	1	−	9	9	2	5	2	1	−	−	1	−	1	2	1	2	−	−	−	−	−	−	37b
	Encephalitis japonica.	男 M.	15	1	1	2	1	−	5	5	−	2	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	20	−	2	2	−	−	4	4	2	3	1	−	−	−	1	−	1	1	1	2	−	−	−	−	−	−	
38b	狂犬病		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	38b
	Rabies.	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	39
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		657	1	−	3	−	1	5	3	−	2	8	3	17	22	30	65	88	90	87	102	78	28	21	5	1	−	−	2	45—55
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	331	−	−	1	−	1	2	3	−	2	3	1	6	8	10	26	45	47	54	49	45	15	12	1	1	−	−	1	
		女 F.	326	1	−	2	−	−	3	−	−	−	5	2	11	14	20	39	43	43	33	53	33	13	9	4	−	−	−	1	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*422*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*3*	*2*	*8*	*10*	*13*	*33*	*55*	*59*	*65*	*73*	*58*	*22*	*16*	*3*	−	−	−	*2*	再掲 46
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*272*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	*4*	*5*	*9*	*22*	*39*	*41*	*48*	*45*	*35*	*13*	*7*	*1*	−	−	−	*1*	
		女 F.	*150*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	*1*	*4*	*5*	*4*	*11*	*16*	*18*	*17*	*28*	*23*	*9*	*9*	*2*	−	−	−	*1*	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*135*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*3*	−	*5*	*9*	*13*	*26*	*24*	*16*	*14*	*16*	*7*	*2*	−	−	−	−	−	再掲 48—49
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*135*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*3*	−	*5*	*9*	*13*	*26*	*24*	*16*	*14*	*16*	*7*	*2*	−	−	−	−	−	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*12*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	*3*	*1*	−	*3*	*2*	−	−	*1*	−	−	−	再掲 50
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	*12*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	*3*	*1*	−	*3*	*2*	−	−	*1*	−	−	−	
58	急性リユウマチ		27	−	−	−	−	−	−	1	2	1	1	3	−	1	−	−	−	1	−	3	3	7	4	−	−	−	−	58
	Acute rheumatic fever.	男 M.	13	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	2	3	2	2	−	−	−	−	
		女 F.	14	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	−	−	−	−	−	1	−	1	−	5	2	−	−	−	−	
61	糖尿病		22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	4	6	4	2	2	1	−	−	−	−	61
	Diabetes mellitus.	男 M.	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	2	5	1	−	−	1	−	−	−	−	
		女 F.	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	3	2	2	−	−	−	−	−	
63b	眼球突出性甲状腺腫		5	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	63b
	Exophthalmic goiter.	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
68	脚気		59	37	1	1	−	1	40	−	−	3	2	3	3	2	−	3	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	68
	Beriberi.	男 M.	30	19	1	1	−	1	22	−	−	2	1	−	2	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	29	18	−	−	−	−	18	−	−	1	1	3	1	2	−	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	69
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
77	アルコール中毒（エチール中毒）		3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	77
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
		女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

宮崎県 Miyazaki-ken

第23表 都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数 昭和24年

Table 23 Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	1,276	–	1	1	–	1	3	2	1	–	1	6	3	12	25	42	73	109	178	184	251	217	120	43	6	–	–	–	83
	Intracranial lesions of vascular origin. 男 M.	628	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	1	9	9	21	35	54	100	105	117	95	56	22	1	–	–	–	
	女 F.	648	–	1	–	–	1	2	1	1	–	1	5	2	3	16	21	38	55	78	79	134	122	64	21	5	–	–	–	
90—95	心臓の疾患	764	5	4	2	1	2	14	6	16	28	29	31	36	21	37	39	55	59	87	90	110	63	34	8	1	–	–	–	90—95
	Heart diseases. 男 M.	328	1	2	2	–	2	7	2	7	13	7	7	15	10	11	17	25	30	48	40	47	28	12	2	–	–	–	–	
	女 F.	436	4	2	–	1	–	7	4	9	15	22	24	21	11	26	22	30	29	39	50	63	35	22	6	1	–	–	–	
106	気管支炎	367	116	34	17	8	4	179	7	1	2	9	4	4	7	2	7	7	15	18	28	27	26	14	7	3	–	–	–	106
	Bronchitis. 男 M.	191	64	11	9	4	2	90	5	–	–	2	4	2	4	1	5	7	6	11	16	13	15	7	1	2	–	–	–	
	女 F.	176	52	23	8	4	2	89	2	1	2	7	–	2	3	1	2	–	9	7	12	14	11	7	6	1	–	–	–	
107—109	全肺炎	673	290	88	38	15	5	436	24	6	11	9	7	7	9	6	8	12	15	22	31	27	24	13	6	–	–	–	–	107—109
	Pneumonia (all forms). 男 M.	365	162	46	15	4	3	230	12	4	6	2	4	–	4	3	3	9	13	14	21	16	13	7	4	–	–	–	–	
	女 F.	308	128	42	23	11	2	206	12	2	5	7	3	7	5	3	5	3	2	8	10	11	11	6	2	–	–	–	–	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	*218*	*110*	*42*	*9*	*4*	*1*	*166*	*7*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	*4*	*12*	*6*	*4*	*6*	*2*	–	–	–	–	再掲 107
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis). 男 M.	*113*	*58*	*18*	*5*	–	–	*81*	*5*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*9*	*4*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*105*	*52*	*24*	*4*	*4*	*1*	*85*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*3*	*3*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
再掲 108	大葉性肺炎	*432*	*171*	*45*	*27*	*11*	*4*	*258*	*17*	*4*	*11*	*6*	*5*	*5*	*8*	*6*	*5*	*10*	*15*	*17*	*18*	*18*	*18*	*7*	*4*	–	–	–	–	再掲 108
	Lobar pneumonia. 男 M.	*240*	*99*	*27*	*9*	*4*	*3*	*142*	*7*	*3*	*6*	*2*	*2*	–	*3*	*3*	*2*	*8*	*13*	*12*	*11*	*11*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*192*	*72*	*18*	*18*	*7*	*1*	*116*	*10*	*1*	*5*	*4*	*3*	*5*	*5*	*3*	*3*	*2*	*2*	*5*	*7*	*7*	*9*	*3*	*2*	–	–	–	–	
117	胃又は十二指腸の潰瘍	290	–	–	–	–	1	1	–	1	1	5	6	9	10	17	25	25	37	47	46	31	21	6	2	–	–	–	–	117
	Ulcer of stomach or duodenum. 男 M.	217	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	7	5	16	22	22	27	35	39	23	8	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	73	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	3	2	5	1	3	3	10	12	7	8	13	–	2	–	–	–	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	558	380	178	–	–	–	558	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age). 男 M.	297	208	89	–	–	–	297	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	261	172	89	–	–	–	261	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	447	–	–	50	31	17	98	22	7	10	11	9	7	6	9	8	18	23	24	38	52	53	33	16	3	–	–	–	120
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over). 男 M.	214	–	–	28	17	9	54	14	3	4	5	3	3	3	4	3	9	12	16	15	21	26	14	4	1	–	–	–	
	女 F.	233	–	–	22	14	8	44	8	4	6	6	6	4	3	5	5	9	11	8	23	31	27	19	12	2	–	–	–	
121	虫垂炎	39	–	–	–	–	–	–	4	3	5	5	6	2	1	2	2	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	121
	Appendicitis. 男 M.	20	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	4	–	–	2	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	2	1	5	3	2	2	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	肝硬変	99	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	5	5	6	15	12	14	14	12	9	2	–	–	–	–	1	124
	Cirrhosis of the liver. 男 M.	57	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2	3	9	7	6	13	7	5	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4	3	3	6	5	8	1	5	4	1	–	–	–	–	1	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	54	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	1	1	1	2	5	3	1	5	8	10	11	2	–	–	–	–	–	126—127
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts. 男 M.	26	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	1	1	2	1	–	1	4	8	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	1	4	4	2	8	1	–	–	–	–	–	
130—132	腎炎	617	8	13	14	9	8	52	15	7	19	17	14	27	14	20	30	40	43	51	63	74	73	37	15	4	1	–	1	130—132
	Nephritis. 男 M.	277	6	4	6	6	5	27	7	3	8	7	7	10	6	9	11	17	22	25	28	31	34	15	8	2	–	–	–	
	女 F.	340	2	9	8	3	3	25	8	4	11	10	7	17	8	11	19	23	21	26	35	43	39	22	7	2	1	–	1	
137	前立腺の疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	137
	Diseases of the prostate. 男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	91	–	–	–	–	–	–	–	–	3	19	26	14	16	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium. 女 F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	3	19	26	14	16	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less). 女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

宮崎県 Miyazaki-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	91	71	5	5	3	–	84	3	2	–	1
		女 F.	49	41	4	1	1	–	47	–	–	–	1
			42	30	1	4	2	–	37	3	2	–	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	580	580	–	–	–	–	580	–	–	–	–
		女 F.	308	308	–	–	–	–	308	–	–	–	–
			272	272	–	–	–	–	272	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	174	174	–	–	–	–	174	–	–	–	–
		女 F.	91	91	–	–	–	–	91	–	–	–	–
			83	83	–	–	–	–	83	–	–	–	–
162	老衰 Senility.	男 M.	923	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	382	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			541	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	151	–	–	–	–	–	–	–	1	12	26
		女 F.	95	–	–	–	–	–	–	–	1	5	15
			56	–	–	–	–	–	–	–	–	7	11
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	13	2	2	–	–	–	4	1	1	2	–
		女 F.	12	1	2	–	–	–	3	1	1	2	–
			1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	469	34	38	24	6	14	116	60	30	39	30
		女 F.	338	21	25	12	4	10	72	38	22	32	24
			131	13	13	12	2	4	44	22	8	7	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	19	–	2	–	1	–	3	5	1	2	2
		女 F.	12	–	2	–	–	–	2	4	–	1	2
			7	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	171	22	13	–	2	2	39	3	7	2	8
		女 F.	90	10	8	–	2	–	20	1	3	–	4
			81	12	5	–	–	2	19	2	4	2	4
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	1,980	453	83	88	34	36	694	86	50	39	52
		女 F.	1,094	253	40	50	14	21	378	46	27	22	28
			886	200	43	38	20	15	316	40	23	17	24

25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
10	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	12	40	160	235	275	139	52	5	1	1	162
–	–	–	–	–	–	–	3	18	83	106	107	48	15	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	3	9	22	77	129	168	91	37	5	–	–	
16	12	7	7	11	7	12	11	10	8	7	2	1	–	–	–	1	163—164
9	8	4	4	8	3	9	7	7	7	5	2	1	–	–	–	–	
7	4	3	3	3	4	3	4	3	1	2	–	–	–	–	–	1	
–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165—168
–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	16	16	21	14	26	17	12	14	13	15	6	3	2	–	–	–	169—195
15	11	11	20	13	20	16	10	10	8	11	3	1	1	–	–	–	
4	5	5	1	1	6	1	2	4	5	4	3	2	1	–	–	–	
1	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 170
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	9	6	12	13	7	9	12	15	9	5	2	3	–	–	–	199—200
3	2	6	3	5	8	4	8	5	10	4	1	1	2	–	–	–	
1	4	3	3	7	5	3	1	7	5	5	4	1	1	–	–	–	
54	48	60	58	70	83	102	102	134	123	117	69	30	9	–	–	–	
31	21	39	31	40	55	68	60	79	66	52	34	15	2	–	–	–	
23	27	21	27	30	28	34	42	55	57	65	35	15	7	–	–	–	

鹿児島県
Kagoshima-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
	総数 Total.		21,294	3,361	1,055	471	246	170	5,303	528	280	483	889
		男 M.	10,845	1,838	524	226	126	92	2,806	284	139	253	465
		女 F.	10,449	1,523	531	245	120	78	2,497	244	141	230	424
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		5	–	2	–	–	–	2	1	–	1	–
		男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		100	44	32	15	3	4	98	2	–	–	–
		男 M.	35	16	13	5	–	–	34	1	–	–	–
		女 F.	65	28	19	10	3	4	64	1	–	–	–
10	ジフテリア Diphtheria.		61	6	31	10	9	1	57	4	–	–	–
		男 M.	33	2	16	5	7	1	31	2	–	–	–
		女 F.	28	4	15	5	2	–	26	2	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		99	37	–	3	2	3	45	9	10	6	2
		男 M.	71	21	–	3	1	2	27	8	9	6	2
		女 F.	28	16	–	–	1	1	18	1	1	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		2,763	18	34	20	13	6	91	47	59	182	500
		男 M.	1,586	10	14	13	5	2	44	23	25	79	273
		女 F.	1,177	8	20	7	8	4	47	24	34	103	227
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*2,416*	9	*13*	*10*	*7*	–	*39*	*22*	*41*	*152*	*446*
		男 M.	*1,411*	5	*6*	*6*	*2*	–	*19*	*8*	*16*	*64*	*240*
		女 F.	*1,005*	4	*7*	*4*	*5*	–	*20*	*14*	*25*	*88*	*206*
23	癩 Leprosy.		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		97	–	15	26	17	13	71	17	1	–	1
		男 M.	54	–	7	14	9	8	38	10	1	–	1
		女 F.	43	–	8	12	8	5	33	7	–	–	–
28	マラリア Malaria.		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		12	4	–	–	1	–	5	–	–	–	–
		男 M.	6	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–
		女 F.	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–

階級 Age groups																国際死因分類番号 Number of international list
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	
862	736	735	735	809	928	1,064	1,259	1,533	1,769	1,682	1,082	438	143	29	2	5	
435	343	379	395	459	512	621	686	811	889	763	423	132	32	15	–	3	
427	393	356	340	350	416	443	573	722	880	919	659	306	111	14	2	2	
–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1—2
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	–	1	2	6	1	2	5	1	4	–	–	–	–	–	–	12
4	–	–	–	1	4	–	1	4	1	4	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
462	331	293	219	155	126	104	98	57	23	15	1	–	–	–	–	–	13—22
266	171	179	142	105	76	75	64	36	15	13	–	–	–	–	–	–	
196	160	114	77	50	50	29	34	21	8	2	1	–	–	–	–	–	
419	*302*	*266*	*205*	*146*	*111*	*95*	*89*	*53*	*20*	*10*	–	–	–	–	–	–	再掲 13
246	*160*	*166*	*133*	*104*	*66*	*72*	*60*	*36*	*12*	*9*	–	–	–	–	–	–	
173	*142*	*100*	*72*	*42*	*45*	*23*	*29*	*17*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	27
–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鹿児島県
Kagoshima-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	麻疹 Measles.	男 M.	224	65	82	32	9	7	195	26	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
		女 F.	110	34	40	14	6	3	97	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			114	31	42	18	3	4	98	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	41	9	7	3	5	–	24	7	6	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
		女 F.	18	5	2	1	4	–	12	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			23	4	5	2	1	–	12	5	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	14	–	–	–	–	1	1	3	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	37b
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			6	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	999	–	1	–	2	1	4	2	1	4	8	6	21	36	72	98	120	147	137	131	132	52	20	6	1	1	–	–	45—55
		女 F.	477	–	1	–	–	–	1	1	1	4	2	2	4	5	22	31	60	74	74	75	73	34	9	3	1	1	–	–	
			522	–	–	–	2	1	3	1	–	–	6	4	17	31	50	67	60	73	63	56	59	18	11	3	–	–	–	–	
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*615*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*7*	*13*	*29*	*52*	*77*	*91*	*93*	*93*	*97*	*37*	*17*	*4*	*1*	–	–	–	再掲 46
		女 F.	*373*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*17*	*27*	*51*	*58*	*57*	*61*	*61*	*25*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	
			242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*6*	*10*	*12*	*25*	*26*	*33*	*36*	*32*	*36*	*12*	*9*	*2*	–	–	–	–	
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*205*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*9*	*18*	*34*	*34*	*28*	*24*	*21*	*18*	*11*	*3*	–	*1*	–	–	–	再掲 48—49
			205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*9*	*18*	*34*	*34*	*28*	*24*	*21*	*18*	*11*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*4*	–	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 50
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*4*	–	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	–	1	2	2	2	5	1	4	8	2	2	3	–	–	–	–	–	58
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	1	1	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
			24	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	3	–	3	5	2	2	3	–	–	–	–	–	
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	3	1	3	5	9	6	5	1	–	–	–	–	–	–	61
		女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	4	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	3	–	1	3	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	脚気 Beriberi.	男 M.	105	61	6	1	–	–	68	–	–	3	3	4	4	4	2	–	4	4	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	68
		女 F.	51	38	4	–	–	–	42	–	–	–	1	3	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
			54	23	2	1	–	–	26	–	–	3	2	1	3	3	2	–	4	3	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

鹿児島県
Kagoshima-ken

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
83	頭蓋内血管の損傷		2,309	–	–	–	–	1	1	1	1	5	8
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,054	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6
		女 F.	1,255	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2
90—95	心臓の疾患		1,121	3	7	5	3	2	20	21	22	35	36
	Heart diseases.	男 M.	520	–	4	2	2	1	9	15	9	20	14
		女 F.	601	3	3	3	1	1	11	6	13	15	22
106	気管支炎		584	167	38	6	6	2	219	8	5	7	10
	Bronchitis.	男 M.	316	88	18	2	3	1	112	3	3	2	7
		女 F.	268	79	20	4	3	1	107	5	2	5	3
107—109	全肺炎		1,260	511	146	71	25	21	774	50	18	11	25
	Pneumonia (all forms).	男 M.	660	272	74	32	12	12	402	21	7	8	6
		女 F.	600	239	72	39	13	9	372	29	11	3	19
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*502*	*243*	*59*	*31*	*7*	*9*	*349*	*20*	*4*	*4*	*8*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*261*	*123*	*29*	*16*	*5*	*5*	*178*	*10*	–	*3*	*3*
		女 F.	*241*	*120*	*30*	*15*	*2*	*4*	*171*	*10*	*4*	*1*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎		*731*	*264*	*86*	*39*	*18*	*12*	*419*	*29*	*13*	*5*	*16*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*383*	*146*	*44*	*15*	*7*	*7*	*219*	*11*	*6*	*4*	*3*
		女 F.	*348*	*118*	*42*	*24*	*11*	*5*	*200*	*18*	*7*	*1*	*13*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		503	–	1	1	1	–	3	2	1	6	8
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	375	–	–	–	–	–	–	2	1	4	7
		女 F.	128	–	1	1	1	–	3	–	–	2	1
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		1,066	681	385	–	–	–	1,066	–	–	–	–
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	585	385	200	–	–	–	585	–	–	–	–
		女 F.	481	296	185	–	–	–	481	–	–	–	–
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		728	–	–	71	39	23	133	46	7	11	16
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	341	–	–	36	18	12	66	20	5	4	11
		女 F.	387	–	–	35	21	11	67	26	2	7	5
121	虫垂炎		45	–	–	1	–	–	1	2	6	11	2
	Appendicitis.	男 M.	26	–	–	1	–	–	1	1	3	10	1
		女 F.	19	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1
124	肝硬変		178	1	–	–	–	1	2	2	–	1	2
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	74	1	–	–	–	1	2	2	–	–	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		137	3	–	–	1	–	4	2	2	3	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	63	3	–	–	–	–	3	2	–	3	2
		女 F.	74	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1
130—132	腎炎		1,036	14	24	25	19	15	97	33	12	25	33
	Nephritis.	男 M.	444	12	13	14	12	9	60	16	5	10	15
		女 F.	592	2	11	11	7	6	37	17	7	15	18
137	前立腺の疾患		13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		152	–	–	–	–	–	–	–	–	1	31
	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	女 F.	152	–	–	–	–	–	–	–	–	1	31
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
10	14	21	46	68	149	188	270	363	446	414	224	59	15	5	–	1	83
7	7	11	19	28	64	95	122	175	216	179	94	20	4	2	–	1	
3	7	10	27	40	85	93	148	188	230	235	130	39	11	3	–	–	
38	32	48	56	56	64	96	125	154	140	114	44	17	2	1	–	–	90—95
15	11	23	31	23	26	52	72	74	70	35	16	5	–	–	–	–	
23	21	25	25	33	38	44	53	80	70	79	28	12	2	1	–	–	
8	15	9	11	16	16	24	29	43	59	50	29	15	7	4	–	–	106
4	8	5	7	8	13	19	20	21	41	22	13	5	1	2	–	–	
4	7	4	4	8	3	5	9	22	18	28	16	10	6	2	–	–	
19	21	16	17	30	26	35	31	57	54	39	24	11	2	–	–	–	107—109
10	8	5	10	18	16	20	22	33	33	23	12	6	–	–	–	–	
9	13	11	7	12	10	15	9	24	21	16	12	5	2	–	–	–	
1	*5*	*2*	*4*	*9*	*9*	*10*	*11*	*16*	*23*	*12*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 107
–	*2*	*1*	*3*	*5*	*6*	*6*	*6*	*11*	*11*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	
1	*3*	*1*	*1*	*4*	*3*	*4*	*5*	*5*	*12*	*4*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
17	*16*	*13*	*12*	*21*	*17*	*24*	*18*	*39*	*28*	*25*	*11*	*7*	*1*	–	–	–	再掲 103
9	*6*	*3*	*6*	*13*	*10*	*14*	*14*	*22*	*21*	*14*	*5*	*3*	–	–	–	–	
8	*10*	*10*	*6*	*8*	*7*	*10*	*4*	*17*	*7*	*11*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	
10	14	20	34	54	48	70	68	64	45	32	16	7	1	–	–	–	117
8	11	17	29	43	35	53	51	52	33	20	7	2	–	–	–	–	
2	3	3	5	11	13	17	17	12	12	12	9	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	15	12	16	20	24	24	53	66	93	93	46	27	8	–	–	–	120
7	6	4	7	9	15	9	25	42	42	47	15	5	2	–	–	–	
11	9	8	9	11	9	15	28	24	51	46	31	22	6	–	–	–	
7	3	–	–	5	2	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	121
3	–	–	–	4	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	–	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	7	11	24	23	24	23	26	16	7	6	–	–	–	–	–	124
–	3	4	6	16	14	16	15	14	9	3	2	–	–	–	–	–	
–	1	3	5	8	9	8	8	12	7	4	4	–	–	–	–	–	
5	6	6	5	9	10	11	12	21	21	13	1	2	1	–	–	–	126—127
1	4	2	–	6	4	5	7	13	7	4	–	–	–	–	–	–	
4	2	4	5	3	6	6	5	8	14	9	1	2	1	–	–	–	
28	29	27	32	45	56	63	99	132	110	118	64	30	3	–	–	–	130—132
8	15	10	10	23	25	31	45	54	34	52	22	8	1	–	–	–	
20	14	17	22	22	31	32	54	78	76	66	42	22	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	5	2	2	1	2	–	–	–	–	137
1	–	–	–	–	–	–	–	5	2	2	1	2	–	–	–	–	
28	25	40	26	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140—150
28	25	40	26	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
1	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第23表　都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数　昭和24年

鹿児島県 Kagoshima-ken

Table 23　Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5—9	10—14	15—19	20—24
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
		女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		51	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11
		女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		126	98	6	4	1	1	110	3	3	4	1
		男 M.	80	65	2	3	–	1	71	2	2	2	1
		女 F.	46	33	4	1	1	–	39	1	1	2	–
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		704	704	–	–	–	–	704	–	–	–	–
		男 M.	383	383	–	–	–	–	383	–	–	–	–
		女 F.	321	321	–	–	–	–	321	–	–	–	–
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		247	247	–	–	–	–	247	–	–	–	–
		男 M.	132	132	–	–	–	–	132	–	–	–	–
		女 F.	115	115	–	–	–	–	115	–	–	–	–
162	老衰 Senility.		1,645	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	627	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1,018	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163—164	自殺 Suicide.		221	–	–	–	–	–	–	–	1	25	23
		男 M.	143	–	–	–	–	–	–	–	1	15	13
		女 F.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10
165—168	他殺 Homicide.		18	2	3	1	–	–	6	–	–	–	1
		男 M.	6	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1
		女 F.	12	1	3	–	–	–	4	–	–	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		825	73	73	47	22	16	231	93	36	43	52
		男 M.	505	36	31	19	11	14	111	73	20	34	42
		女 F.	320	37	42	28	11	2	120	20	16	9	10
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		24	–	1	1	3	–	5	4	1	1	–
		男 M.	16	–	–	–	2	–	2	4	–	1	–
		女 F.	8	–	1	1	1	–	3	–	1	–	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		299	36	21	4	2	1	64	7	3	9	12
		男 M.	152	16	11	1	2	1	31	4	2	6	6
		女 F.	147	20	10	3	–	–	33	3	1	3	6
	その他の全死因 All other causes.		3,452	577	140	125	66	51	959	137	81	80	107
		男 M.	1,816	317	73	60	33	25	508	60	42	35	52
		女 F.	1,636	260	67	65	33	26	451	77	39	45	55

年齢階級 Age groups: 25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—94	95—99	100才以上 100 years and over	不詳 Age unknown	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	13	7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 144
11	13	7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	157
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	5	24	88	286	460	459	213	92	15	2	–	162
–	–	–	–	–	–	2	10	39	132	188	167	61	21	7	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	14	49	154	272	292	152	71	8	2	–	
22	15	15	12	19	19	21	9	9	8	11	8	3	–	–	–	1	163—164
10	10	10	9	12	16	14	5	6	5	9	6	2	–	–	–	–	
12	5	5	3	7	3	7	4	3	3	2	2	1	–	–	–	1	
1	–	2	–	–	–	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	165—168
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
49	41	43	32	30	25	27	30	21	27	22	17	4	–	–	–	2	169—195
30	24	31	24	24	18	14	13	13	16	12	5	–	–	–	–	1	
19	17	12	8	6	7	13	17	8	11	10	12	4	–	–	–	1	
1	4	1	–	1	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	再掲 170
1	3	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
9	16	15	9	23	19	15	18	23	22	17	11	4	3	–	–	–	199—200
4	10	9	5	14	10	9	7	13	11	5	4	2	–	–	–	–	
5	6	6	4	9	9	6	11	10	11	12	7	2	3	–	–	–	
124	124	113	124	143	179	190	207	246	265	216	107	38	8	3	–	1	
49	48	57	70	88	110	126	123	134	138	110	49	11	2	3	–	1	
75	76	56	54	55	69	64	84	112	127	106	58	27	6	–	–	–	

昭和25年12月20日　印刷
昭和25年12月25日　発行

厚生大臣官房統計調査部

発行者　厚生大臣官房統計調査部
印刷者　三秀印刷株式会社

