昭和24年

人口動態統計

（第5分冊）

第25~32表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS

1949

(PART V)

TABLES 25~32

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 950

昭和24年

人口動態統計

（第5分冊）

第25~32表

厚生大臣官房統計調査部

昭和25年刊行

VITAL STATISTICS

1949

(PART V)

TABLES 25~32

Published

by

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

December 1950

例　　言

1. 本書に收めた統計は市町村長が戸籍法による届書及びその他の関係書類を材料として人口動態調査令（昭和23年政令第17号）人口動態調査令施行細則（昭和23年厚生省令第６号）及び人口動態調査票、人口動態調査票送付票、人口動態統計月報及び人口動態調査票送致目録作成手続(昭和23年厚生省訓令第５号)に基いて作成した人口動態調査死亡票を厚生大臣官房統計調査部において分類集計したものである。

2. この統計は内地における内地人に関するものであつて、内地における外地人及び外国人の死亡も内地外に起つた内地人の死亡も含まない。

3. この統計は第30表を除いては、事件発生地すなわち死亡のあつた都道府県別に表章したものである。

4. 本書中第30表の数字は出生については母の住所地、死亡については死亡者の住所地別に表章したものである。従つて事件発生地すなわち出生、死亡のそれぞれ実際に起つた都道府県市部郡部別に表章してある諸表（第１乃至第４分冊中の出生、死亡の表及び本分冊中の第30表以外の死亡）の数字とは異なる。

5. この統計は昭和24年中に発生した死亡に限られ、昭和23年以前に発生したものはそれがたとえ昭和24年中に届け出られたものであつてもこの統計からは除外してある。ただし昭和25年１月分乃至３月分として提出された死亡票のうち事件発生が昭和24年に属するものはこの統計に加えてある。

6. 結核死亡数については第２分冊乃至第５分冊中の第22乃至29の各表に掲げる外、特に都道府県別、器官別及び年齢別結核死亡数と、都道府県別及び死亡の箇所別結核死亡数を集計してそれぞれ第31表、第32表に掲げ、利用者の便に供した。

7. 本書中第25表、第28表及び第30表において、市部に属する市は昭和24年首現在によるものであるが同年中に市になつた町村の市制施行後の事実は市部の計数の中に包含され、それ以前の事実は郡部の計数の中に包含されている。

また同年中に区域の変動があつた市についてはその変動のあつた時から新区域によつて集計した。従つてこの変動により市に合併された町村の合併後における事実は市部の計数の中に、合併前の事実は郡部の計数の中に包含されている。

昭和24年中に市になつたもの及び区域に変動のあつた市は次の如くである。

1. 北海道宗谷支庁稚内町に市制施行（4月1日）
2. 釧路市に釧路国支庁鳥取村を編入（10月10日）
3. 山形県最上郡新庄町に市制施行（4月1日）
4. 福島県西白河郡白河町、大沼村を廃しその区域を以て白河市を新設（4月1日）
5. 埼玉県北埼玉郡忍町を廃しその区域を以て行田市を新設（5月3日）
6. 市川市に東葛飾郡大柏村を編入（11月3日）
7. 高岡市に西砺波郡福田村を編入（1月1日）
8. 金沢市に河北郡川北村を編入（6月1日）
9. 甲府市に中巨摩郡池田村の全部及び西山梨郡住吉村の一部を編入（12月1日）
10. 大垣市に安八郡中川村を編入（4月1日）
11. 岐阜市に山県郡岩野田村を編入（7月1日）
12. 京都市に愛宕郡雲ケ畑村、八瀬村、大原村、岩倉村、静市野村、鞍馬村、花脊村、久多村を編入（4月1日）
13. 福知山市に天田郡西中筋村、上豊富村、下川口村を編入（4月1日）
14. 山口市の一部を以て吉敷郡小郡町を新設（11月3日）
15. 徳山市富田町を分離して都濃郡富田町を新設（8月1日）、なお同市大字福山を分離して都濃郡福川町を新設す（9月1日）
16. 熊本県葦北郡水俣町に市制施行（7月1日）
17. 鹿児島県川辺郡枕崎町に市制施行（9月1日）

8. この統計の集計責任者は厚生技官小田部文雄、同瀬島好友、同成瀬鈴の諸氏であつた。

9. この統計を含めた昭和24年人口動態統計の総目次は次頁に掲げる通りである。なおこの統計に用いられた死因分類は第2分冊の巻末に掲げてあるから詳細は同書を参照せられたい。

昭和25年12月25日

厚生大臣官房統計調査部長　曾田長宗

昭和24年人口動態統計総目次

			頁	
1	第 1 表	都道府県別、出生、死亡、死産、婚姻、離婚総覧表	2	第1分冊（既刊）
2	第 2 表	都道府県別、男女別、出生、死亡、死産数	8	
3	第 3 表	人口十万以上の都市別、男女別、出生、死亡、死産数	12	
4	第 4 表	都道府県別、人口階級別、男女別、出生、死亡、死産数	16	
5	第 5 表	都道府県別、市部郡部別、施設の内外別、出生、死亡、乳児死亡、死産数	38	
6	第 6 表	母の年齢（各才）別、男女別、身分別出生児数（全国）	47	
7	第 7 表	母の年齢（5 才階級）別、男女別、出産順位別出生児数（全国）	50	
8	第 8 表	都道府県別、月別、男女別出生児数	54	
9	第 9 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別出生児数	62	
10	第 10 表	都道府県別、男女別、生年及び年齢（各才）別死亡者数	72	
11	第 11 表	母の年齢（5 才階級）別、男女別、出産順位別死産数（全国）	124	
12	第 12 表	都道府県別、月別、男女別死産数	132	
13	第 13 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、施設の内外別、立会者別死産数	158	
14	第 14 表	都道府県別、市部郡部別、婚姻、離婚件数	178	
15	第 15 表	挙式の年月別、届出月別婚姻件数（全国）	182	
16	第 16 表	夫妻相互の年齢（各才）別、初婚再婚別婚姻件数（全国）	190	
17	第 17 表	都道府県別、年齢（各才）別、初婚者、再婚者数及び初婚者の平均婚姻年齢	234	
18	第 18 表	月別離婚件数（全国）	261	
19	第 19 表	夫妻相互の年齢（5 才階級）別離婚件数（全国）	265	
20	第 20 表	婚姻の継続期間別離婚件数（全国）	269	
21	第 21 表	種類別離婚件数及び理由別判決離婚件数（全国）	273	
22	第 22 表	男女別、年齢階級別、死因（小分類）別死亡者数（全国）		第2分冊（既刊）
23	第 23 表	都道府県別、男女別、年齢階級別、特定死因別死亡者数		第3分冊（既刊）
24	第 24 表	都道府県別、男女別、死因（小分類）別死亡者数		第4分冊（既刊）
25	第 25 表	都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数	2	第5分冊（本書掲載）
26	第 26 表	都道府県別、月別、特定死因別死亡者数	100	
27	第 27 表	男女別、日齢月齢別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）	290	
28	第 28 表	都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数	316	
29	第 29 表	月別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）	408	
30	第 30 表	住所地による都道府県別、市部郡部別、男女別出生及び死亡数	412	
31	第 31 表	発生地による都道府県別、男女別、死亡箇所別結核死亡者数	416	
32	第 32 表	発生地による都道府県別、男女別、年齢（5 才階級）別、器官別結核死亡者数	420	

附錄　死因分類（第2分冊巻末に掲載）

INTRODUCTION

1. Vital statistics included in this volume were obtained by classifying and tabulating, in the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat, the death schedules of vital statistics which the mayors or headmen of cities, towns, and villages prepared in accordance with the Government Ordimance Pertaining to vital statistics (Government Ordinance No. 17, 1948), the Detailed Regulations for the enforcement of the Ordinance regarding vital statistics (Ministry of Welfare Ordinance No. 6, 1948), and the Regulations for preparation of vital statistics schedules, Attached list of vital statistics schedules, Monthly report of vital statistics and Forwarding list of vital statistics schedules (Ministry of Welfare Instruction No. 5, 1948), based on the declarations in acordance with the Civil Registration Law and other competent documents.
2. These statistics include only the deaths of Japanese nationals in Japan proper and deaths of foreign nationals in Japan proper and Japanese nationals outside of Japan proper are both excluded.
3. These statistics were tabulated by place of occurrence except Table 30.
4. Table 30 of this volume was tabulated by place of residence; by residence of mother for birth statistics and by residence of decedents for death statistics. Accordingly, the figures are different from those in other tables (birth and death statistics in part I—IV, and all tables of this volume except Table 30) which are shown according to place of occurrence, that is, by prefecture where births or deaths actually occurred.
5. These statistics contain only the deaths which occurred in 1949, exclusive of deaths which occurred in the previous years, even though they were declared during 1949. But the deaths which were reported from January to March 1950 and which occurred in 1949 are included in those statistics.
6. The number of deaths from tuberculosis are shown in each of Table 22—29 contained in Part II—V. The death statistics from tuberculosis, by organ affected by age for each prefecture whether in institution or not, were also prepared and are shown in Tables 31 and 32 for the use of persons who are interested in such problem.
7. In Tables 25, 28 and 30 in this volume, the cities belonging to the "Table of shi" are those which existed as of the beginnig of 1949, and for the towns and villages which became cities in the course of the same year, the facts after the municipalization are included in the tables for the "Total of shi" and the facts before that date are included in the tables for the "Total of gun." For the cities where the bounderies of areas within the cities were changed, the tabulation was made according to the new division after the date of change. The facts after the integration for the towns and villages which were integrated with cities by such changes were included therefore in the tables for the "Total of shi" and the facts before the integration were included in the tables for the "Total of gun."

   The cities that were newly established and the cities where the new division of areas within the cities took place during the year are as follows.

   1. Wakkanai-shi —former Wakkanai-machi (Soya-Shicho, Hokkaido), 1 April.
   2. Kushiro-shi —including Tottori-mura (Kushirokoku-shicho, Hokkaido) from 10 Oct.
   3. Shinjo-shi —former Shinjo-machi (Mogami-gun, Yamagata-ken), 1 April.
   4. Shirakawa-shi —former Shirakawa-machi and Onuma-mura (Nishishirakawa-gun, Fukushima-ken) combined, 1 April.
   5. Gyoda-shi —former Oshi-machi (Kitasaitama-gun, Saitama-ken) 3 May.
   6. Ichikawa-shi —including Okashiwa-mura (Higashikatsushika-gun, Chiba-ken) from 3 Nov.
   7. Takaoka-shi —including Fukuta-mura (Tomami-gun, Toyama-ken) from 1 Jan.
   8. Kanazawa-shi —including Kawakita-mura (Kakoku-gun, Ishikawa-ken) from 1 June.
   9. Kofu-shi —including a part of Ikeda-mura Nakakoma-gun, Yamanashi-ken) and a part of Sumiyoshi-mura (Nishiyamanashi-gun, Yamanashi-ken) from 1 Dec.
   10. Ogaki-shi —including Nakagawa-mura Anpachi-gun, Gifu-ken) from 1 April.
   11. Gifu-shi —including Iwanoda-mura (Yamagata-gun, Gifu-ken) from 1 July.
   12. Kyoto-shi —including Kumogahata-mura, Yase-mura, Ohara-mura, Iwakura-mura, Shizuichino-mura and Kurama-mura, Hanase-mura and Kuta-mura (Otagi-gun, Kyoto-fu) from 1 April.
   13. Fukuchiyama-shi —including Nishinakasuji-mura, Kamitoyotomi-mura and Shimokawaguchi-mura (Amada-gun, Kyoto-fu) from 1 April.
   14. Ogori-cho (Yoshiki-gun) —a part Yamaguchi-shi (Yamaguchi-ken) separated, 3 Nov.
   15. Tonda-cho (Tsuno-gun) —former Tonda-cho (a part of Tokuyama-shi) separated, 1 Aug.

       Fukugawa-machi (Tsuno-gun) —The area of Fukuyama (a part of Tokuyama-shi) separated, 1 Sept.
   16. Minamata-shi —former Minamata-cho (Ashikita-gun, Kumamoto-ken), 1 April.
   17. Makurazaki-shi —former Makurazaki-cho (Kawanabe-gun, Kagoshima-ken), 1 Sept.
8. The following technicians in the Welfare Ministry are responsible for the tabulation of these statistics.

   Mr. Otabe, Fumio
   Mr. Sejima, Yoshitomo
   Miss Naruse, Suzu
9. All contents of vital statistics for the year of 1949, inclusive of these tables 25—32, are mentioned in the next page. Concerning the list of causes of death, used herein, refer to the appendix at the end of Part II of this series.

December 1950

Dr. Soda, Takemune

Chief of the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat.

Contents of Vital Statistics 1949

			Page	
Table	1.	Summary Table of Vital Statistics.	2	Part I (Previously published)
Table	2.	Live Births, Deaths and Stillbirths by Sex in Each Prefecture	8	
Table	3.	Live Births, Deaths and Stillbirths by Sex in Each City having, in 1947, Population of 100,000 or More.	12	
Table	4.	Live Births, Deaths, and Stillbirths, by Sex in Each Prefecture by Population Group.	16	
Table	5.	Live births, Deaths, Infant Deaths and Stillbirths, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas.	38	
Table	6.	Live Births by Age (Single Years) of Mother, Sex and Legitimacy in All Japan.	47	
Table	7.	Live Births by Age (5-Years Groups) of Mother, Sex and Order of Birth in All Japan.	50	
Table	8.	Live Births by Sex and Month in Each Prefecture.	54	
Table	9.	Live Births by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities	62	
Table	10.	Deaths by Sex, Year of Birth and Age (Single Years) in Each Prefecture.	72	
Table	11.	Stillbirths by Age (5-Years Groups) of Mother, Sex and Order of Birth in All Japan.	124	
Table	12.	Stillbirths by Sex and Month in Each Prefecture.	132	
Table	13.	Stillbirths by Person in Attendance, Inside and Outside of Institution, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.	158	
Table	14.	Marriages and Divorces in Each Prefecture by Urban and Rural Areas.	178	
Table	15.	Marriages by Year and Month of Wedding and Month of Declaration in All Japan.	182	
Table	16.	Marriages by Relative Ages (Single Years) of Bridegrooms and Brides, by First Marriage and Remarriage in All Japan.	190	
Table	17.	First Married and Remarried Bridegrooms and Brides by Age (Single Years) and Average Age of First Marriage in Each Prefecture.	234	
Table	18.	Divorces by Month in All Japan.	261	
Table	19.	Divorces by Relative Ages (5-Years Groups) of Husbands and Wives in All Japan.	265	
Table	20.	Divorces by Duration of Marriage in All Japan.	269	
Table	21.	Divorces by Type and Divorces of Court Decision by Reason in All Japan.	273	
Table	22.	Deaths from Each Cause by Sex ann Age Groups in All Japan.		Part II (Previously published)
Table	23.	Deaths from Selected Causes by Sex and Age Groups in Each Prefecture.		Part III (Previously published)
Table	24.	Deaths from Each Cause by Sex in Each Prefecture.		Part IV (Previously published)
Table	**25.**	**Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.**	**2**	**Part V (Contained here)**
Table	**26.**	**Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.**	**100**	
Table	**27.**	**Deaths of Infants under 1 year of Age from Selected Cause, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.**	**290**	
Table	**28.**	**Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.**	**316**	
Table	**29.**	**Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Month in All Japan.**	**408**	
Table	**30.**	**Live Births and Deaths, by Sex, in Each Prefecture, by Urban and Rural Areas according to Place of Residence.**	**412**	
Table	**31.**	**Deaths from Tuberculosis, by Sex and Place of Death, in Each Prefecture according to Place of Occurrence.**	**416**	
Table	**32.**	**Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5-Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.**	**420**	

Appendix: List of causes of death (included in part II)

第 25 表

都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数……2—97頁

Table 25

Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities……Page 2—97

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		全国市総数 Total of "shi" in all Japan	北海道 Hokkaido 市総数 Total of "shi"	札幌市 Sapporo-shi	旭川市 Asahikawa-shi	小樽市 Otaru-shi	函館市 Hakodate-shi	室蘭市 Muroran-shi	※釧路市 Kushiro-shi
	総数 Total		306,698	16,271	3,315	1,566	2,074	2,862	1,218	931
		男 M.	161,961	8,655	1,776	834	1,127	1,559	629	487
		女 F.	144,737	7,616	1,539	732	947	1,303	589	444
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		562	18	6	3	2	3	–	–
		男 M.	274	13	5	2	2	2	–	–
		女 F.	288	5	1	1	–	1	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		*53*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
		男 M.	*25*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
		女 F.	*28*	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus)meningitis.		286	15	1	2	1	2	2	–
		男 M.	170	9	1	2	–	2	1	–
		女 F.	116	6	–	–	1	–	1	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		28	2	–	–	–	–	–	–
		男 M.	11	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	17	1	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		3,374	219	35	20	21	55	15	19
		男 M.	1,460	98	18	13	10	23	7	6
		女 F.	1,914	121	17	7	11	32	8	13
10	ジフテリア Diphtheria.		683	42	7	1	2	10	1	5
		男 M.	384	23	2	1	1	4	1	2
		女 F.	299	19	5	–	1	6	–	3
12	破傷風 Tetanus.		663	20	5	–	4	2	1	1
		男 M.	467	15	3	–	3	2	1	–
		女 F.	196	5	2	–	1	–	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		59,996	4,111	941	430	464	684	302	229
		男 M.	32,946	2,139	531	228	270	385	144	103
		女 F.	27,050	1,972	410	202	194	299	158	126
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*50,388*	*3,345*	*776*	*346*	*367*	*540*	*231*	*197*
		男 M.	*28,515*	*1,780*	*453*	*191*	*218*	*305*	*119*	*89*
		女 F.	*21,873*	*1,565*	*323*	*155*	*149*	*234*	*112*	*108*
23	癩 Leprosy.		18	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		2,603	23	9	2	1	4	–	–
		男 M.	1,325	14	5	1	1	2	–	–
		女 F.	1,278	9	4	1	–	2	–	–
28	マラリア Malaria.		27	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		149	3	1	–	–	2	–	–
		男 M.	83	2	1	–	–	1	–	–
		女 F.	66	1	–	–	–	1	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

帯広市 Obihiroshi	北見市 Kitamishi	夕張市 Yubarishi	岩見沢市 Iwamizawashi	網走市 Abashiri-shi	留萌市 Rumoi-shi	苫小牧市 Tomakomai-shi	※稚内市 Wakkanai-shi	青森県 Aomori-ken 市総数 Total of "shi"	弘前市 Hirosaki-shi	青森市 Aomori-shi	八戸市 Hachinohe-shi	岩手県 Iwate-ken 市総数 Total of "shi"	盛岡市 Morioka-shi	釜石市 Kamaishi-shi	宮古市 Miyako-shi	国際死因分類番号 Number of international list
695	530	980	628	414	377	432	249	3,877	1,158	1,262	1,457	3,021	1,533	382	479	
319	267	523	327	234	211	226	136	2,025	609	656	760	1,567	780	205	235	
376	263	457	301	180	166	206	113	1,852	549	606	697	1,454	753	177	244	
2	1	–	1	–	–	–	–	11	3	3	5	6	2	–	–	1—2
1	–	–	1	–	–	–	–	3	1	1	1	3	1	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	8	2	2	4	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	3	1	–	1	–	1	4	3	1	–	5	2	–	1	6
–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	–	–	4	2	–	1	
1	–	3	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	8
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
4	6	5	7	20	2	6	4	46	27	15	4	34	20	–	7	9
–	3	1	3	9	1	1	3	23	16	6	1	12	7	–	2	
4	3	4	4	11	1	5	1	23	11	9	3	22	13	–	5	
1	1	2	6	–	1	4	1	12	3	3	6	15	5	7	3	10
1	1	2	5	–	1	2	–	7	1	2	4	11	4	6	1	
–	–	–	1	–	–	2	1	5	2	1	2	4	1	1	2	
–	–	2	2	–	2	1	–	8	5	1	2	4	1	–	1	12
–	–	2	2	–	2	–	–	6	3	1	2	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	1	–	–	1	
230	132	234	141	89	62	112	61	815	242	250	323	764	399	67	111	13—22
93	63	100	66	54	25	50	27	406	125	124	157	396	199	30	60	
137	69	134	75	35	37	62	34	409	117	126	166	368	200	37	51	
189	*107*	*200*	*121*	*70*	*54*	*97*	*50*	*654*	*182*	*197*	*275*	*630*	*325*	*52*	*95*	再掲 13
78	*55*	*85*	*57*	*39*	*22*	*45*	*23*	*336*	*100*	*99*	*137*	*333*	*167*	*22*	*53*	
111	*52*	*115*	*64*	*31*	*32*	*52*	*27*	*318*	*82*	*98*	*138*	*297*	*159*	*30*	*42*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	3	–	–	1	–	20	3	3	14	20	5	3	2	27
–	–	2	2	–	–	1	–	9	2	–	7	11	2	1	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	11	1	3	7	9	3	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	

第 25 表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		全国市総数 Total of "shi" in all Japan	北海道 Hokkaido 市総数 Total of "shi"	札幌市 Sapporo-shi	旭川市 Asahikawa-shi	小樽市 Otaru-shi	函館市 Hakodate-shi	室蘭市 Muroran-shi	※釧路市 Kushiro-shi
34	痘瘡 Smallpox.		10	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		4,547	387	48	40	44	85	41	42
		男 M.	2,185	183	17	21	21	37	18	14
		女 F.	2,362	204	31	19	23	43	23	28
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		342	19	2	3	3	4	–	–
		男 M.	182	7	1	–	–	3	–	–
		女 F.	160	12	1	3	3	1	–	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		633	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	324	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	309	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.		33	1	–	–	–	–	1	–
		男 M.	22	1	–	–	–	–	1	–
		女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		20	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		22,170	1,045	280	88	167	167	68	47
		男 M.	11,075	524	153	38	83	82	33	24
		女 F.	11,095	522	127	50	84	85	35	23
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*15,214*	*701*	*180*	*52*	*116*	*109*	*52*	*30*
		男 M.	*9,389*	*439*	*121*	*33*	*75*	*70*	*30*	*20*
		女 F.	*5,825*	*262*	*59*	*19*	*41*	*39*	*22*	*10*
再掲 43–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*3,665*	*169*	*46*	*24*	*27*	*27*	*12*	*8*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*586*	*29*	*7*	*2*	*4*	*6*	–	–
		男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*58*	*29*	*7*	*2*	*4*	*6*	–	–
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		343	26	4	3	2	5	2	2
		男 M.	127	14	2	2	1	2	–	2
		女 F.	216	12	2	1	1	3	2	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		513	17	3	1	2	3	–	1
		男 M.	276	14	2	1	2	3	–	1
		女 F.	237	3	1	–	–	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		87	6	1	2	–	2	–	–
		男 M.	14	3	1	1	–	1	–	–
		女 F.	73	3	–	1	–	1	–	–
68	脚気 Beriberi.		1,786	110	17	13	8	15	3	13
		男 M.	924	54	8	6	4	8	2	4
		女 F.	862	56	9	7	4	7	1	9
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		16	1	–	–	–	1	–	–
		男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	9	1	–	–	–	1	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		80	3	–	1	–	–	1	–
		男 M.	78	3	–	1	–	–	1	–
		女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書冒頭の例言 7 を参照。

海道 Hokkaido 帯広市 Obihiro-shi	北見市 Kitami-shi	夕張市 Yubari-shi	岩見沢市 Iwamizawa-shi	網走市 Abashiri-shi	留萌市 Rumoi-shi	苫小牧市 Tomakomai-shi	※稚内市 Wakkanai-shi	青森県 Aomori-ken 市総数 Total of "shi"	弘前市 Hirosaki-shi	青森市 Aomori-shi	八戸市 Hachinohe-shi	岩手県 Iwate-ken 市総数 Total of "shi"	盛岡市 Morioka-shi	釜石市 Kamaishi-shi	宮古市 Miyako-shi	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	23	15	11	1	27	4	54	18	10	26	43	43	–	–	35
2	–	17	11	7	1	14	3	27	8	3	16	23	23	–	–	
3	1	6	4	4	–	13	1	27	10	7	10	20	20	–	–	
1	–	1	–	2	1	1	1	5	–	1	4	4	1	1	2	36
–	–	–	–	1	1	1	–	4	–	1	3	4	1	1	2	
1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	4	–	–	–	–	37b
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	29	38	41	28	19	21	14	222	99	72	51	155	87	18	23	45–55
13	14	26	18	14	8	11	7	99	53	29	17	70	40	7	8	
26	15	12	23	14	11	10	7	123	46	43	34	85	47	11	15	
22	*21*	*32*	*27*	*22*	*12*	*17*	*9*	*136*	*60*	*42*	*34*	*95*	*53*	*6*	*15*	再掲 46
10	*9*	*23*	*15*	*13*	*5*	*10*	*5*	*78*	*35*	*27*	*15*	*56*	*33*	*3*	*6*	
12	*12*	*9*	*12*	*9*	*7*	*7*	*4*	*58*	*24*	*15*	*19*	*39*	*20*	*3*	*9*	
7	–	*1*	*7*	*5*	*2*	*3*	–	*47*	*18*	*20*	*9*	*38*	*20*	*7*	*6*	再掲 48–49
7	–	*1*	*7*	*5*	*2*	*3*	–	*47*	*18*	*20*	*9*	*38*	*20*	*7*	*6*	
2	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	*5*	*4*	*1*	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	*5*	*4*	*1*	
–	–	–	1	2	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	58
–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	1	2	1	5	1	4	–	2	1	–	1	61
1	–	1	–	–	1	1	1	2	1	1	–	1	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	3	–	1	–	–	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
2	9	2	3	8	6	10	1	38	7	19	12	30	4	10	9	68
1	4	–	2	4	5	6	–	16	4	9	3	16	3	7	4	
1	5	2	1	4	1	4	1	22	3	10	9	14	1	3	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	3	1	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	1	–	77
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		全国市総数 Total of "shi" in all Japan	北海道 Hokkaido 市総数 Total of "shi"	札幌市 Sapporo-shi	旭川市 Asahikawa-shi	小樽市 Otaru-shi	函館市 Hakodate-shi	室蘭市 Muroran-shi	※釧路市 Kushiro-shi
83	頭蓋内血管の損傷		27,986	1 261	290	115	200	252	69	51
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	13,516	583	129	53	90	127	25	23
		女 F.	14,470	678	161	62	110	125	44	28
90—95	心臓の疾患		16,529	825	171	62	121	157	55	47
	Heart diseases.	男 M.	8,310	435	95	33	67	83	29	23
		女 F.	8,219	390	76	29	54	74	26	24
106	気管支炎		5,957	333	30	35	53	70	24	28
	Bronchitis.	男 M.	3,197	179	17	19	28	38	14	14
		女 F.	2,760	154	13	17	25	32	10	14
107—109	全肺炎		19,194	971	220	74	92	169	99	45
	Pneumonia (all forms).	男 M.	10,228	528	130	44	51	94	53	21
		女 F.	8,966	443	90	30	41	75	46	24
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*7,768*	*436*	*88*	*32*	*32*	*77*	*48*	*24*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*4,072*	*244*	*54*	*23*	*20*	*40*	*27*	*13*
		女 F.	*3,696*	*192*	*34*	*9*	*12*	*37*	*21*	*11*
再掲 108	大葉性肺炎		*10,966*	*506*	*125*	*38*	*56*	*85*	*49*	*21*
	Lobar pneunonia.	男 M.	*5,888*	*266*	*71*	*18*	*27*	*51*	*25*	*8*
		女 F.	*5,078*	*240*	*54*	*20*	*29*	*34*	*24*	*13*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		6,350	231	54	12	33	46	12	17
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	4,541	154	31	10	18	35	5	13
		女 F.	1,809	77	23	2	15	11	7	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		11,821	910	142	66	106	164	71	55
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	6,341	489	70	42	53	96	39	32
		女 F.	5,480	421	72	24	53	68	32	23
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		6,926	359	57	62	49	57	16	8
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	3,228	162	23	27	22	25	9	4
		女 F.	3,698	197	34	35	27	32	7	4
121	虫垂炎		1,552	93	21	7	13	23	2	4
	Appendicitis.	男 M.	790	50	10	4	8	13	1	1
		女 F.	762	43	11	3	5	10	1	3
124	肝硬変		1,763	65	14	2	12	9	2	2
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	1,078	40	7	2	7	7	1	2
		女 F.	685	25	7	—	5	2	1	—
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		1,603	73	15	4	12	12	4	4
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	698	30	6	—	7	4	2	2
		女 F.	905	43	9	4	5	8	2	2
130—132	腎炎		10,296	386	52	42	55	97	24	14
	Nephritis.	男 M.	4,615	202	23	18	34	52	14	9
		女 F.	5,681	184	29	24	21	45	10	5
137	前立腺の疾患		64	4	1	—	—	—	—	—
	Diseases of the prostate.	男 M.	64	4	1	—	—	—	—	—
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		1,491	52	16	5	7	4	2	3
	Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	1,491	52	16	5	7	4	2	3
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		*62*	*2*	—	—	—	—	—	—
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	*62*	*2*	—	—	—	—	—	—

※ 本書冒頭の例言7を参照。

国際死因分類番号 Number of international list	北海道 Hokkaido 帯広市 Obihiro-shi	北見市 Kitami-shi	夕張市 Yubari-shi	岩見沢市 Iwamizawa-shi	網走市 Abashiri-shi	留萌市 Rumoi-shi	苫小牧市 Tomakomai-shi	※稚内市 Wakkanai-shi	青森県 Aomori-ken 市総数 Total of "shi"	弘前市 Hirosaki-shi	青森市 Aomori-shi	八戸市 Hachinohe-shi	岩手県 Iwate-ken 市総数 Total of "shi"	盛岡市 Morioka-shi	釜石市 Kamaishi-shi	宮古市 Miyako-shi	国際死因分類番号 Number of international list
83	43	34	66	44	23	26	26	17	385	119	130	136	334	182	34	51	83
	22	14	34	20	9	13	15	9	187	60	61	66	169	93	16	29	
	26	20	32	24	14	13	11	8	198	59	69	70	165	89	18	22	
90—95	38	23	47	23	18	23	24	16	180	61	63	56	116	59	14	30	90—95
	21	13	24	9	9	9	11	9	91	31	35	24	61	30	5	17	
	17	10	23	14	9	14	13	7	89	30	27	32	55	29	9	13	
106	6	18	26	14	6	10	8	4	89	16	30	43	69	28	13	14	106
	1	9	14	7	4	8	4	2	49	11	15	23	38	16	10	3	
	5	9	12	7	2	2	4	2	40	5	15	20	31	12	3	11	
107—109	38	24	63	54	31	14	23	25	285	54	85	146	189	99	21	33	107—109
	15	12	29	25	16	7	15	16	155	30	45	80	102	56	8	18	
	23	12	34	29	15	7	8	9	130	24	40	66	87	43	13	15	
再掲 107	*18*	*11*	*35*	*32*	*12*	*4*	*10*	*13*	*119*	*17*	*39*	*63*	*68*	*39*	*9*	*14*	再掲 107
	6	*5*	*18*	*15*	*6*	*2*	*5*	*10*	*60*	*9*	*19*	*32*	*37*	*23*	*3*	*8*	
	12	*6*	*17*	*17*	*6*	*2*	*5*	*3*	*59*	*8*	*20*	*31*	*31*	*16*	*6*	*6*	
再掲 108	*20*	*13*	*28*	*22*	*19*	*8*	*12*	*10*	*161*	*35*	*44*	*82*	*119*	*58*	*12*	*19*	再掲 108
	9	*7*	*11*	*10*	*10*	*4*	*10*	*5*	*93*	*20*	*26*	*47*	*64*	*32*	*5*	*10*	
	11	*6*	*17*	*12*	*9*	*4*	*2*	*5*	*68*	*15*	*18*	*35*	*55*	*26*	*7*	*9*	
117	12	8	15	7	6	3	5	1	54	14	21	19	45	22	6	7	117
	8	6	12	5	5	1	4	1	36	11	15	10	35	18	4	6	
	4	2	3	2	1	2	1	—	18	3	6	9	10	4	2	1	
119	33	35	73	44	21	46	32	22	296	73	79	144	134	65	24	28	119
	19	17	40	22	10	23	17	9	157	44	30	83	69	33	12	14	
	14	18	33	22	11	23	15	13	139	29	49	61	65	32	12	14	
120	18	21	20	12	16	10	8	5	69	22	16	31	32	20	4	4	120
	7	10	8	6	10	5	5	1	36	12	9	15	13	9	1	3	
	11	11	12	6	6	5	3	4	33	10	7	16	19	11	3	1	
121	7	4	2	3	2	2	3	—	29	17	5	7	24	10	4	5	121
	4	3	1	2	1	1	1	—	13	7	3	3	11	4	3	2	
	3	1	1	1	1	1	2	—	16	10	2	4	13	6	1	3	
124	3	1	4	7	5	1	3	—	16	4	9	3	8	3	1	2	124
	2	—	3	4	3	1	1	—	9	3	5	1	5	3	1	—	
	1	1	1	3	2	—	2	—	7	1	4	2	3	—	—	2	
126—127	5	2	4	7	—	—	2	2	16	7	4	5	11	5	2	2	126—127
	4	1	—	3	—	—	—	1	5	3	2	—	7	2	2	1	
	1	1	4	4	—	—	2	1	11	4	2	5	4	3	—	1	
130—132	13	25	15	18	9	12	7	3	88	36	25	27	79	39	8	11	130—132
	7	17	7	5	5	5	5	1	48	18	14	16	31	16	2	4	
	6	8	8	13	4	7	2	2	40	18	11	11	48	23	6	7	
137	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	137
	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
140—150	2	5	3	3	—	—	—	2	25	6	8	11	29	21	2	—	140—150
	2	5	3	3	—	—	—	2	25	6	8	11	29	21	2	—	
再掲 140	*1*	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	再掲 149
	1	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at rhe top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		全国市総数 Total of "shi" in all Japan	北海道 Hokkaido								青森県 Aomori-ken				岩手県 Iwate-ken				国際死因分類番号 Number of international list
				市総数 Total of "shi"	札幌市 Sappo-ro-shi	旭川市 Asahi-kawa-shi	小樽市 Otaru-shi	函館市 Hako-date-shi	室蘭市 Muro-ran-shi	※釧路市 Kushi-ro-shi	帯広市 Obihi-ro-shi	北見市 Kitami-shi	夕張市 Yubari-shi	岩見沢市 Iwami-zawa shi	網走市 Abashi-ri-shi	留萌市 Rumoi-shi	苫小牧市 Toma-komai-shi	※稚内市 wakka-nai-shi	市総数 Total of "shi"	弘前市 Hirosa-ki-shi	青森市 Aomo-ri-shi	八戸市 Hachi-nohe-shi	市総数 Total of "shi"	盛岡市 Morio-ka-shi	釜石市 Kamai-shi-shi	宮古市 Miya-ko-shi	
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
	Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡)		71	8	3	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	–	再掲 145
	Other diseases and accidents of pregnancy, death before delivery).	女 F.	71	8	3	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）		107	12	3	2	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	5	2	1	2	5	4	–	再掲 147
	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	107	12	3	2	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	5	2	1	2	5	4	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡		531	30	10	3	4	2	2	3	–	3	2	1	–	–	–	–	4	1	–	3	8	6	1	–	再掲 144
	Toxemiars of pregnancy (death before delivery).	女 F.	531	30	10	3	4	2	2	3	–	3	2	1	–	–	–	–	4	1	–	3	8	6	1	–	
157	先天性奇形（死産を除く）		2,287	131	31	20	16	13	7	13	5	4	8	3	–	10	–	1	34	9	18	7	17	10	2	2	157
	Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	1,262	70	14	10	11	7	5	4	4	2	2	3	–	7	–	1	22	6	11	5	7	1	1	2	
		女 F.	1,025	61	17	10	5	6	2	9	1	2	6	–	–	3	–	–	12	3	7	2	10	9	1	–	
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）		9,837	395	59	35	55	49	37	28	21	23	38	21	6	9	11	3	196	57	61	78	89	40	10	10	158
	Congenital debility (cause not stated).	男 M.	5,484	216	32	18	24	30	17	18	12	14	21	14	3	4	6	3	112	32	36	44	51	20	7	5	
		女 F.	4,353	179	27	17	31	19	20	10	9	9	17	7	3	5	5	–	84	25	25	34	38	20	3	5	
159	早産（原因の記載なきもの）		4,290	166	31	28	14	25	7	6	14	9	12	1	5	9	3	2	62	12	24	26	61	30	4	13	159
	Premature birth (cause not stated).	男 M.	2,388	86	15	16	8	12	2	2	4	4	9	–	5	5	2	2	39	6	16	17	27	17	–	4	
		女 F.	1,902	80	16	12	6	13	5	4	10	5	3	1	–	4	1	–	23	6	8	9	34	13	4	9	
162	老衰		16,015	620	152	50	107	125	45	36	9	16	29	13	10	14	4	10	129	47	37	45	120	43	15	30	162
	Senility.	男 M.	6,232	273	66	25	48	43	18	18	3	9	13	8	2	8	2	5	46	16	12	18	40	16	5	9	
		女 F.	9,783	347	86	25	59	77	27	18	6	7	16	5	8	6	2	5	83	31	25	27	80	32	10	21	
163—164	自殺		5,311	171	31	17	24	36	9	11	6	6	7	7	9	3	4	1	25	10	4	11	35	20	5	6	163—164
	Suicide.	男 M.	3,178	102	15	11	11	25	8	8	4	3	2	5	4	2	3	1	16	6	4	6	21	11	2	6	
		女 F.	2,133	69	16	6	13	11	1	3	2	3	5	2	5	1	1	–	9	4	–	5	14	9	3	–	
165—168	他殺		736	35	8	1	6	8	2	1	1	–	3	6	–	–	–	–	9	2	5	2	8	4	2	–	165—168
	Homicide.	男 M.	424	24	5	1	4	5	1	1	–	–	3	4	–	–	–	–	5	–	3	2	6	3	2	–	
		女 F.	312	12	3	–	2	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	4	2	2	–	2	1	–	–	
169—195	不慮の傷害		11,053	563	72	53	60	63	51	61	19	18	59	33	19	34	13	8	112	28	46	38	93	37	30	10	169—195
	Accidental deaths.	男 M.	8,322	454	58	38	52	50	42	54	11	12	53	23	15	29	10	7	92	23	36	33	78	27	30	8	
		女 F.	2,731	109	14	15	8	13	9	7	8	6	6	10	4	5	3	1	20	5	10	5	15	10	–	2	
再掲 170	自動車による不慮の傷害		907	39	9	2	4	11	1	2	5	1	2	1	–	–	1	–	8	2	3	3	5	3	2	–	再掲 170
	Motor-vehicle accidents.	男 M.	671	33	6	2	3	9	1	2	5	1	2	1	–	–	1	–	8	2	3	3	4	2	2	–	
		女 F.	235	6	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
199—200	不詳及び不明の原因		5,367	413	101	43	31	61	83	20	14	3	15	15	12	4	5	6	61	9	20	32	65	33	12	8	199—200
	Ill-defined and unknown causes.	男 M.	3,190	253	64	24	23	39	46	9	9	2	9	8	9	3	4	4	42	5	17	20	41	20	9	3	
		女 F.	2,177	160	37	19	8	22	37	11	5	1	6	7	3	1	1	2	19	4	3	12	24	10	3	5	
	その他の全死因		41,301	2,144	337	223	287	378	160	118	96	71	153	72	55	48	65	31	461	140	185	136	378	189	62	53	
	All other causes.	男 M.	22,487	1,204	215	122	163	212	89	73	49	34	86	42	34	32	33	20	251	68	105	78	198	99	32	23	
		女 F.	18,814	940	172	101	124	166	71	45	47	37	67	30	21	16	32	11	210	72	80	58	180	90	30	30	

※本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken				秋田県 Akita-ken			山形県 Yamagata-ken							福島県 Fukushima-ken							茨城県 Ibaraki-ken				国際死因分類番号 Number of international list
			一関市 Ichinoseki-shi	市総数 Total of "shi"	仙台市 Sendai-shi	石巻市 Ishinomaki-shi	塩釜市 Shiogama-shi	市総数 Total of "shi"	秋田市 Akita-shi	能代市 Noshiro-shi	市総数 Total of "shi"	山形市 Yamagata-shi	米沢市 Yonezawa-shi	鶴岡市 Tsuruoka-shi	酒田市 Sakata-shi	※新庄市 Shinjo-shi	市総数 Total of "shi"	福島市 Fukushima-shi	若松市 Wakamatsu-shi	郡山市 Koriyama-shi	平市 Taira-shi	※白河市 Shirakawa-shi	市総数 Total of "shi"	水戸市 Mito-shi	日立市 Hitachi-shi	土浦市 Tsuchiura-shi	
	総数 Total		627	4,592	3,532	614	446	2,136	1,507	629	3,618	1,306	744	632	687	249	2,999	918	698	769	325	289	2,063	715	551	797	
		男 M.	347	2,515	1,936	339	240	1,106	783	323	1,864	704	370	324	356	110	1,681	517	389	438	175	162	1,139	381	312	446	
		女 F.	280	2,077	1,596	275	206	1,030	724	306	1,754	602	374	308	331	139	1,318	401	309	331	150	127	924	334	239	351	
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		4	12	11	1	–	4	1	3	3	–	1	1	–	1	8	3	4	–	1	–	3	1	1	1	1—2
		男 M.	2	4	3	1	–	2	1	1	2	–	1	1	–	–	4	2	2	–	–	–	2	–	1	1	
		女 F.	2	8	8	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	1	4	1	2	–	1	–	1	1	–	–	
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		1	3	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
		男 M.	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		2	7	5	2	–	2	2	–	6	2	3	–	–	1	2	–	–	–	1	1	4	2	2	–	6
		男 M.	1	6	4	2	–	2	2	–	3	1	2	–	–	–	2	–	–	–	1	1	3	2	1	–	
		女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳 Whooping cough.		7	64	52	5	7	34	28	6	37	16	8	6	5	2	45	12	12	13	6	2	15	7	4	4	9
		男 M.	3	33	27	3	3	18	14	4	17	8	5	2	2	–	21	7	5	7	1	1	5	3	–	2	
		女 F.	4	31	25	2	4	16	14	2	20	8	3	4	3	2	24	5	7	6	5	1	10	4	4	2	
10	ジフテリア Diphtheria.		–	12	4	5	3	5	5	–	9	2	2	2	3	–	15	5	4	5	1	–	3	–	1	2	10
		男 M.	–	6	2	3	1	3	3	–	3	2	–	1	–	–	8	5	1	2	–	–	3	–	1	2	
		女 F.	–	6	2	2	2	2	2	–	6	–	2	1	3	–	7	–	3	3	1	–	–	–	–	–	
12	破傷風 Tetanus.		2	6	5	–	1	3	1	2	5	2	–	2	–	1	10	1	5	3	–	1	10	7	1	2	12
		男 M.	2	4	3	–	1	3	1	2	4	2	–	1	–	1	7	1	3	2	–	1	9	6	1	2	
		女 F.	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3	–	2	1	–	–	1	1	–	–	
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		187	1,022	765	155	102	463	339	124	687	280	159	118	76	54	603	186	165	141	57	54	367	106	99	162	13—22
		男 M.	107	556	421	83	52	254	199	55	345	148	73	62	44	18	337	88	99	88	35	27	207	58	49	100	
		女 F.	80	456	344	72	50	209	140	69	342	132	86	56	32	36	266	98	66	53	22	27	160	48	50	62	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*157*	*827*	*621*	*127*	*79*	*393*	*295*	*98*	*550*	*213*	*138*	*96*	*65*	*48*	*520*	*162*	*142*	*126*	*46*	*44*	*309*	*83*	*86*	*140*	再掲 13
		男 M.	*91*	*458*	*343*	*70*	*45*	*222*	*175*	*47*	*286*	*118*	*62*	*48*	*41*	*17*	*276*	*72*	*82*	*78*	*25*	*19*	*181*	*50*	*42*	*89*	
		女 F.	*66*	*359*	*278*	*57*	*34*	*171*	*120*	*51*	*274*	*95*	*76*	*48*	*24*	*31*	*244*	*90*	*60*	*48*	*21*	*25*	*128*	*33*	*44*	*51*	
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢 Dysentery.		10	9	5	3	1	13	6	7	21	13	8	–	–	–	41	23	5	5	3	5	49	13	12	24	27
		男 M.	8	4	4	–	–	7	3	4	7	3	4	–	–	–	21	11	5	2	2	1	24	6	5	13	
		女 F.	2	5	1	3	1	6	3	3	14	10	4	–	–	–	20	12	–	3	1	4	25	7	7	11	
28	マラリア Malaria.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒 Influenza.		–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
		男 M.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken				秋田県 Akita-ken			山形県 Yamagata-ken						
			一関市 Ichino-seki-shi	市総数 Total of "shi"	仙台市 Sendai-shi	石巻市 Ishino-maki-shi	塩釜市 Shioga-ma-shi	市総数 Total of "shi"	秋田市 Akita-shi	能代市 Noshi-ro-shi	市総数 Total of "shi"	山形市 Yama-gata-shi	米沢市 Yone-zawa-shi	鶴岡市 Tsuru-oka-shi	酒田市 Saka-ta-shi	※新庄市 Shin-jo-shi
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.	男 M.	–	94	83	6	5	24	19	5	32	9	13	4	6	–
		女 F.	–	41	36	5	–	11	9	2	14	3	6	2	3	–
			–	53	47	1	5	13	10	3	18	6	7	2	3	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polio-encephalitis.	男 M.	–	5	3	2	–	4	2	2	1	–	–	–	1	–
		女 F.	–	2	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
			–	3	2	1	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.	男 M.	–	4	4	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–
		女 F.	–	1	1	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–
			–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45－55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.	男 M.	27	353	264	47	42	117	95	22	278	110	41	55	62	10
		女 F.	15	194	143	28	23	57	46	11	140	63	23	27	24	3
			12	159	121	19	19	60	49	11	138	47	18	28	38	7
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*21*	*235*	*182*	*28*	*25*	*77*	*66*	*11*	*210*	*82*	*32*	*45*	*45*	*5*
		女 F.	*14*	*161*	*124*	*22*	*15*	*46*	*41*	*5*	*124*	*54*	*21*	*25*	*22*	*2*
			7	*74*	*58*	*6*	*10*	*31*	*25*	*6*	*86*	*28*	*11*	*21*	*23*	*3*
再掲 43—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*5*	*60*	*41*	*11*	*8*	*23*	*19*	*4*	*30*	*11*	*4*	*5*	*8*	*2*
			5	*60*	*41*	*11*	*8*	*23*	*19*	*4*	*30*	*11*	*4*	*5*	*8*	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	*5*	*5*	–	–	–	–	–	*9*	*1*	*2*	–	*4*	*2*
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	*5*	*5*	–	–	–	–	–	*9*	*1*	*2*	–	*4*	*2*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.	男 M.	–	2	1	1	–	2	2	–	3	–	–	1	2	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
			–	2	1	1	–	2	2	–	2	–	–	–	2	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.	男 M.	–	7	6	–	1	3	2	1	8	4	1	–	2	1
		女 F.	–	4	3	–	1	1	1	–	4	3	–	–	–	1
			–	3	3	–	–	2	1	1	4	1	1	–	2	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.	男 M.	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気 Beriberi.	男 M.	7	30	21	7	2	13	8	5	17	1	6	5	5	–
		女 F.	2	16	12	4	–	7	4	3	9	1	4	–	4	–
			5	14	9	3	2	6	4	2	8	–	2	5	1	–
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
			–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).	男 M.	–	1	–	1	–	3	2	1	3	–	1	–	2	–
		女 F.	–	1	–	1	–	3	2	1	3	–	1	–	2	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	福島県 Fukushima-ken						茨城県 Ibaraki-ken				国際死因分類番号 Number of international list
	市総数 Total of "shi"	福島市 Fuku-shima-shi	若松市 Waka-matsu-shi	郡山市 Kori-yama-shi	平市 Taira-shi	※白河市 Shira-kawa-shi	市総数 Total of "shi"	水戸市 Mito-shi	日立市 Hita-chi-shi	土浦市 Tsu-chiura-shi	
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	54	7	19	18	3	7	20	4	12	4	35
	32	2	13	12	1	4	10	2	6	2	
	22	5	6	6	2	3	10	2	6	2	
36	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–	36
	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
37b	–	–	–	–	–	–	5	2	–	3	37b
	–	–	–	–	–	–	5	2	–	3	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45—55	181	71	36	35	26	13	150	56	41	53	45—55
	89	40	17	18	12	2	83	25	27	31	
	92	31	19	17	14	11	67	31	14	22	
再掲 45	*134*	*54*	*28*	*23*	*21*	*8*	*115*	*40*	*32*	*43*	再掲 45
	77	*37*	*15*	*13*	*11*	*1*	*76*	*22*	*25*	*29*	
	57	*17*	*13*	*10*	*10*	*7*	*39*	*18*	*7*	*14*	
再掲 48・49	*27*	*11*	*4*	*6*	*3*	*3*	*19*	*11*	*5*	*3*	再掲 48・49
	27	*11*	*4*	*6*	*3*	*3*	*19*	*11*	*5*	*3*	
再掲 50	3	*1*	–	*4*	*2*	–	*2*	–	–	*2*	再掲 50
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	2	*1*	–	*3*	*2*	–	*2*	–	–	*2*	
58	5	1	1	2	–	1	2	2	–	–	58
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	4	1	1	1	–	1	2	2	–	–	
61	8	4	1	–	2	1	4	–	2	2	61
	4	3	–	–	1	–	2	–	–	2	
	4	1	1	–	1	–	2	–	2	–	
63b	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	15	1	6	7	–	1	7	2	–	5	68
	9	–	3	5	–	1	4	1	–	3	
	6	1	3	2	–	–	3	1	–	2	
69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	77
	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken				秋田県 Akita-ken			山形県 Yamagata-ken						福島県 Fukushima-ken						茨城県 Ibaraki-ken				国際死因分類番号 Number of international list
			一関市 Ichinoseki-shi	市総数 Total of "shi"	仙台市 Sendai-shi	石巻市 Ishinomaki-shi	塩釜市 Shiogama-shi	市総数 Total of "shi"	秋田市 Akita-shi	能代市 Noshiro-shi	市総数 Total of "shi"	山形市 Yamagata-shi	米沢市 Yonezawa-shi	鶴岡市 Tsuruoka-shi	酒田市 Sakata-shi	※新庄市 Shinjo-shi	市総数 Total of "shi"	福島市 Fukushima-shi	若松市 Wakamatsu-shi	郡山市 Koriyama-shi	平市 Taira-shi	※白河市 Shirakawa-shi	市総数 Total of "shi"	水戸市 Mito-shi	日立市 Hitachi-shi	土浦市 Tsuchiura-shi	
83	頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	67	474	387	47	40	232	164	68	432	134	88	87	94	29	264	88	61	62	25	28	191	76	49	75	83
		女 F.	31	242	200	23	19	114	75	39	236	73	44	50	49	20	131	46	29	30	13	13	89	27	26	36	
			36	232	187	24	21	118	89	29	196	61	44	37	45	9	133	42	32	32	12	15	102	49	14	39	
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	13	246	177	38	31	94	54	40	220	96	40	30	35	19	168	47	46	37	23	15	121	41	31	49	90—95
		女 F.	9	137	102	22	13	35	13	22	116	50	21	17	19	9	96	30	26	20	11	9	58	21	17	20	
			4	109	75	16	18	59	41	18	104	46	19	13	16	10	72	17	20	17	12	6	63	20	14	29	
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	14	74	51	9	14	38	25	13	64	22	19	12	9	2	55	21	13	16	1	4	29	8	12	9	106
		女 F.	9	46	31	7	8	22	15	7	30	10	13	1	4	2	29	8	10	9	1	1	16	4	7	5	
			5	28	20	2	6	16	10	6	34	12	6	11	5	–	26	13	3	7	–	3	13	4	5	4	
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	36	284	230	27	27	124	93	31	173	61	29	39	40	4	187	57	30	69	17	14	134	61	43	30	107—109
		女 F.	20	158	129	12	17	64	51	13	88	28	10	24	25	1	109	35	17	39	8	10	74	34	23	17	
			16	126	101	15	10	60	42	18	85	33	19	15	15	3	78	22	13	30	9	4	60	27	20	13	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumpnia (including capillary bronchitis).	男 M.	*6*	*134*	*117*	*9*	*8*	*58*	*41*	*17*	*70*	*27*	*9*	*17*	*17*	–	*93*	*29*	*13*	*36*	*10*	*5*	*53*	*21*	*19*	*13*	再掲 107
		女 F.	*3*	*72*	*65*	*4*	*3*	*27*	*21*	*6*	*42*	*13*	*5*	*12*	*12*	–	*51*	*17*	*8*	*19*	*3*	*4*	*28*	*13*	*7*	*8*	
			3	*62*	*52*	*5*	*5*	*31*	*20*	*11*	*28*	*14*	*4*	*5*	*5*	–	*42*	*12*	*5*	*17*	*7*	*1*	*25*	*8*	*12*	*5*	
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneunonia.	男 M.	*30*	*142*	*110*	*17*	*15*	*62*	*48*	*14*	*100*	*32*	*19*	*22*	*23*	*4*	*89*	*27*	*15*	*33*	*7*	*7*	*79*	*40*	*23*	*16*	再掲 108
		女 F.	*17*	*82*	*63*	*8*	*11*	*33*	*26*	*7*	*45*	*15*	*4*	*12*	*13*	*1*	*57*	*18*	*8*	*20*	*5*	*6*	*44*	*21*	*15*	*8*	
			13	*60*	*47*	*9*	*4*	*29*	*22*	*7*	*55*	*17*	*15*	*10*	*10*	*3*	*32*	*9*	*7*	*13*	*2*	*1*	*35*	*19*	*8*	*8*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	10	74	57	12	5	25	15	10	81	32	27	12	9	1	65	19	11	21	10	4	53	23	14	16	117
		女 F.	7	50	38	9	3	20	11	9	54	24	15	8	6	1	44	13	7	15	6	3	36	17	6	13	
			3	24	19	3	2	5	4	1	27	8	12	4	3	–	21	6	4	6	4	1	17	6	8	3	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	17	203	144	32	27	124	79	45	155	43	31	24	49	3	106	24	22	31	14	15	64	18	27	19	119
		女 F.	10	115	85	16	14	61	36	25	87	28	13	15	30	1	66	18	14	17	7	10	38	12	14	12	
			7	88	59	16	13	63	43	20	68	20	18	9	19	2	40	6	8	14	7	5	26	6	13	7	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	4	56	37	14	5	52	38	14	101	25	20	18	17	21	56	21	18	7	3	7	33	12	5	16	120
		女 F.	–	31	21	7	3	24	18	6	43	13	8	7	9	6	21	8	7	2	2	2	15	3	2	10	
			4	25	16	7	2	28	20	8	58	12	12	11	8	15	35	13	11	5	1	5	18	9	3	6	
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	5	23	17	4	2	11	6	5	21	8	3	4	4	2	27	5	9	8	4	1	15	7	3	5	121
		女 F.	2	12	9	2	1	7	4	3	12	5	2	2	3	–	16	5	4	5	1	1	3	1	–	2	
			3	11	8	2	1	4	2	2	9	3	1	2	1	2	11	–	5	3	3	–	12	6	3	3	
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	2	10	8	–	2	9	5	4	16	3	1	7	4	1	8	4	–	2	1	1	6	2	–	4	124
		女 F.	1	4	2	–	2	5	2	3	7	1	–	3	3	–	4	3	–	–	–	1	5	1	–	4	
			1	6	6	–	–	4	3	1	9	2	1	4	1	1	4	1	–	2	1	–	1	1	–	–	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	2	14	10	3	1	15	11	4	22	8	4	3	7	–	16	3	4	5	3	1	8	1	1	6	126—127
		女 F.	2	6	5	1	–	7	6	1	9	5	2	–	2	–	9	1	2	3	2	1	8	1	1	6	
			–	8	5	2	1	8	5	3	13	3	2	3	5	–	7	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
130—132	腎炎 Nephritis.	男 M.	21	112	79	20	13	80	55	25	140	39	26	35	27	13	66	18	17	9	8	14	59	13	14	32	130—132
		女 F.	9	56	35	10	11	36	24	12	51	14	8	14	9	6	32	8	9	5	2	8	27	5	5	17	
			12	56	44	10	2	44	31	13	89	25	18	21	18	7	34	10	8	4	6	6	32	8	9	15	
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	137
			–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	6	28	16	8	4	8	5	3	23	3	7	2	9	2	25	7	9	7	2	–	17	6	6	5	140—150
			6	28	16	8	4	8	5	3	23	3	7	2	9	2	25	7	9	7	2	–	17	6	6	5	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下） Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	4	2	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	*1*	*1*	–	再掲 140
			–	4	2	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	*1*	*1*	–	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岩手県 Iwate-ken	宮城県 Miyagi-ken				秋田県 Akita-ken			山形県 Yamagata-ken							福島県 Fukushima-ken							茨城県 Ibaraki-ken				国際死因分類番号 Number of international list
			一関市 Ichino-seki-shi	市総数 Total of "shi"	仙台市 Sendai-shi	石巻市 Ishino-maki-shi	塩釜市 Shioga-ma-shi	市総数 Total of "shi"	秋田市 Akita-shi	能代市 Noshi-ro-shi	市総数 Total of "shi"	山形市 Yama-gata-shi	米沢市 Yone-zawa-shi	鶴岡市 Tsuru-oka-shi	酒田市 Saka-ta-shi	※新庄市 Shin-jo-shi	市総数 Total of "shi"	福島市 Fuku-shima-shi	若松市 Waka-matsu-shi	郡山市 Kori-yama-shi	平市 Taira-shi	※白河市 Shira-kawa-shi	市総数 Total of "shi"	水戸市 Mito-shi	日立市 Hita-chi-shi	土浦市 Tsu-chiura-shi	
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	1	–	–	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	再掲142a
		女 F.	–	1	–	–	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		1	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	再掲 145
		女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	再掲 147
		女 F.	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery)		1	9	6	1	2	1	–	1	8	1	3	–	3	1	16	5	5	4	2	–	6	3	–	3	再掲 144
		女 F.	1	9	6	1	2	1	–	1	8	1	3	–	3	1	16	5	5	4	2	–	6	3	–	3	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		3	50	39	5	6	12	8	4	23	8	4	4	5	2	23	8	4	8	2	1	17	6	7	4	157
		男 M.	3	22	17	2	3	6	4	2	11	5	1	1	3	1	13	4	3	4	1	1	11	4	6	1	
		女 F.	–	28	22	3	3	6	4	2	12	3	3	3	2	1	10	4	1	4	1	–	6	2	1	3	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		29	111	53	12	6	87	64	23	168	62	43	27	33	3	102	24	21	29	14	14	62	20	21	21	158
		男 M.	19	64	56	6	2	45	34	11	106	36	30	18	22	–	60	13	13	17	9	8	30	10	13	7	
		女 F.	10	47	37	6	4	42	30	12	62	26	13	9	11	3	42	11	8	12	5	6	32	10	8	14	159
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		14	77	61	10	6	40	29	11	66	20	8	8	26	4	60	22	11	16	5	6	64	15	14	35	
		男 M.	6	46	33	10	3	15	7	8	35	11	7	3	14	–	27	12	6	4	3	2	36	8	9	19	
		女 F.	8	31	28	–	3	25	22	3	31	9	1	5	12	4	33	10	5	12	2	4	28	7	5	16	162
162	老衰 Senility.		27	192	155	24	13	83	55	28	155	70	37	16	21	11	153	51	34	36	19	13	103	28	29	46	
		男 M.	10	79	62	10	7	29	20	9	61	30	16	5	4	6	70	24	15	16	8	7	37	10	15	12	
		女 F.	17	113	93	14	6	54	35	19	94	40	21	11	17	5	83	27	19	20	11	6	66	18	14	34	
163—164	自殺 Suicide.		4	60	46	6	8	21	15	6	33	8	5	2	17	1	42	14	5	9	7	7	30	9	14	7	163—164
		男 M.	2	40	31	5	4	13	9	4	19	6	2	2	8	1	30	11	2	6	7	4	18	6	9	3	
		女 F.	2	20	15	1	4	8	6	2	14	2	3	–	9	–	12	3	3	3	–	3	12	3	5	4	
165—168	他殺 Homicide.		2	6	4	2	–	3	3	–	6	3	1	–	2	–	3	–	–	3	–	–	6	3	1	2	165－168
		男 M.	1	3	2	1	–	3	3	–	4	2	1	–	1	–	2	–	–	2	–	–	3	1	1	1	
		女 F.	1	3	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	3	2	–	1	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		16	161	109	29	23	63	39	24	99	31	16	12	22	18	110	32	19	36	12	11	78	32	22	24	169—195
		男 M.	13	128	86	25	17	44	28	16	70	19	13	8	16	14	88	27	15	28	9	9	70	30	21	19	
		女 F.	3	33	23	4	6	19	11	8	29	12	3	4	6	4	22	5	4	8	3	2	8	2	1	5	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		–	22	16	4	2	3	3	–	3	1	–	–	1	–	10	3	3	2	1	1	5	3	–	2	再掲 170
		男 M.	–	17	14	2	1	3	3	–	2	1	–	–	1	–	5	1	–	2	1	1	4	3	–	1	
		女 F.	–	5	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	2	3	–	–	–	1	–	–	1	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		15	58	49	5	4	28	17	11	65	28	9	14	11	3	57	17	18	6	11	5	27	9	6	12	199—200
		男 M.	9	39	33	4	2	16	9	7	35	13	7	8	5	2	37	11	10	5	7	4	14	4	3	7	
		女 F.	6	19	16	1	2	12	8	4	30	15	2	6	6	1	20	6	8	1	4	1	13	5	3	5	
	その他の全死因 All other causes.		74	640	524	71	45	295	213	82	438	155	80	81	82	40	418	125	88	119	45	41	305	123	65	117	
		男 M.	44	359	294	35	30	170	128	42	233	94	37	40	45	17	260	84	51	71	25	29	192	77	42	73	
		女 F.	30	281	230	36	15	125	85	40	205	61	43	41	37	23	158	41	37	48	20	12	113	46	23	44	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		栃木県 Tochigi-ken 市総数 Total of "shi"	宇都宮市 Utsunomiya-shi	足利市 Ashikaga-shi	栃木市 Tochigi-shi	佐野市 Sano-shi	鹿沼市 Kanuma-shi	群馬 Gunma- 市総数 Total of "shi"	前橋市 Maebashi-shi
	総数 Total	男 M.	3,169	1,047	545	459	746	372	4,012	929
		女 F.	1,655	547	280	247	378	203	2,077	505
			1,514	500	265	212	368	169	1,935	424
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	3	1	–	1	1	–	4	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	4	–
			3	1	–	1	1	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	1	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus meningitis).	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	1	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	1	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	28	8	6	2	8	4	37	3
		女 F.	9	2	2	–	3	2	15	2
			19	6	4	2	5	2	22	1
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	5	1	1	1	–	2	8	1
		女 F.	3	1	–	–	–	2	2	–
			2	–	1	1	–	–	6	1
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	7	1	–	1	4	1	15	3
		女 F.	6	1	–	1	3	1	12	3
			1	–	–	–	1	–	3	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	496	168	92	74	103	59	715	174
		女 F.	262	99	45	39	47	31	375	101
			234	69	45	35	56	28	340	73
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*418*	*142*	*80*	*62*	*84*	*50*	*607*	*148*
		女 F.	*228*	*88*	*41*	*32*	*41*	*26*	*333*	*91*
			190	*54*	*39*	*30*	*43*	*24*	*274*	*57*
23	癩 Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	72	16	17	10	18	11	112	13
		女 F.	36	6	6	8	8	8	61	9
			36	10	11	2	10	3	51	4
28	マラリア Malaria.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–
			1	–	–	–	–	1	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		県 ken 高崎市 Takasaki-shi	桐生市 Kiryu-shi	伊勢崎市 Isesaki-shi	太田市 Ota-shi	埼玉県 Saitama-ken 市総数 Total of "shi"	川越市 Kawasaki-shi	熊谷市 Kumagaya-shi	川口市 Kawaguchi-shi	浦和市 Urawa-shi	大宮市 Omiya-shi	※行田市 Gyota-shi	千葉県 Chiba-ken 市総数 Total of "shi"	千葉市 Chiba-shi	銚子市 Choshi-shi	※市川市 Ichikawa-shi	船橋市 Funabashi-shi	国際死因分類番号 Number of international list
	総数 Total	男 M.	1,009	984	530	560	4,831	643	729	1,303	965	963	228	6,044	1,755	917	1,062	857	
		女 F.	543	479	257	293	2,519	329	370	713	491	505	111	3,209	1,008	464	558	415	
			466	505	273	267	2,312	314	359	590	474	458	117	2,835	747	453	504	442	
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	4	–	–	–	9	–	–	6	2	–	1	11	3	–	3	4	1—2
		女 F.	4	–	–	–	5	–	–	4	–	–	1	4	1	–	2	–	
			–	–	–	–	4	–	–	2	2	–	–	7	2	–	1	4	
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	再掲 2
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus meningitis).	男 M.	1	–	–	–	7	3	–	1	3	–	–	3	1	–	1	–	6
		女 F.	–	–	–	–	4	2	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	
			1	–	–	–	3	1	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	8
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
			–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	10	9	6	9	91	10	4	39	14	18	6	59	22	10	7	7	9
		女 F.	3	3	4	3	38	5	2	16	5	10	–	31	13	6	5	3	
			7	6	2	6	53	5	2	23	9	8	6	28	9	4	2	4	
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	4	1	–	2	7	–	1	5	–	1	–	3	1	–	–	1	10
		女 F.	2	–	–	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	1	–	2	3	–	1	1	–	1	–	3	1	–	–	1	
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	3	3	3	3	11	4	3	1	1	2	–	21	11	3	1	2	12
		女 F.	2	3	2	2	4	1	2	–	1	–	–	14	9	2	1	1	
			1	–	1	1	7	3	1	1	–	2	–	7	2	1	–	1	
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	209	190	68	74	768	77	103	215	183	155	35	1,224	501	79	235	107	13—22
		女 F.	117	88	31	38	409	41	49	115	103	86	15	748	323	49	133	61	
			92	102	37	36	359	36	54	100	80	69	20	476	178	30	102	46	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*177*	*156*	*62*	*64*	*656*	*65*	*84*	*184*	*160*	*135*	*28*	*1,083*	*460*	*71*	*205*	*90*	再掲 13
		女 F.	*103*	*74*	*30*	*35*	*365*	*37*	*46*	*100*	*94*	*76*	*12*	*687*	*303*	*46*	*121*	*54*	
			74	*82*	*32*	*29*	*291*	*28*	*38*	*84*	*66*	*59*	*16*	*396*	*157*	*25*	*84*	*36*	
23	癩 Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	23
		女 F.	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	12	9	50	28	129	27	20	31	19	22	10	84	11	12	19	17	27
		女 F.	9	5	25	13	71	17	8	18	8	15	5	40	6	3	11	8	
			3	4	25	15	58	10	12	13	11	7	5	44	5	9	8	9	
28	マラリア Malaria.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	6	4	–	2	–	33
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	2	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		栃木県 Tochigi-ken						群馬 Gunma-	
			市総数 Total of "shi"	宇都宮市 Utsunomiya-shi	足利市 Ashikaga-shi	栃木市 Tochigi-shi	佐野市 Sano-shi	鹿沼市 Kanuma-shi	市総数 Total of "shi"	前橋市 Maebashi-shi
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		10	4	2	–	1	3	61	16
		男 M.	2	2	–	–	–	–	27	9
		女 F.	8	2	2	–	1	3	34	7
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		3	1	1	1	–	–	11	4
		男 M.	3	1	1	1	–	–	6	3
		女 F.	–	–	–	–	–	–	5	1
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		3	–	1	–	2	–	1	–
		男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	2	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases due to Rickettsia).		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		223	71	41	32	47	32	280	85
		男 M.	106	32	20	15	21	18	123	38
		女 F.	117	39	21	17	26	14	157	47
再掲 45	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*160*	*49*	*27*	*21*	*35*	*28*	*209*	*61*
		男 M.	*95*	*28*	*19*	*10*	*20*	*18*	*108*	*31*
		女 F.	*65*	*21*	*8*	*11*	*15*	*10*	*101*	*30*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*34*	*8*	*10*	*5*	*7*	*4*	*40*	*13*
			34	*8*	*10*	*5*	*7*	*4*	*40*	*13*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*9*	*7*	*2*	–	–	–	*5*	*1*
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*9*	*7*	*2*	–	–	–	*5*	*1*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		4	2	1	1	–	–	5	1
		男 M.	2	–	1	1	–	–	2	1
		女 F.	2	2	–	–	–	–	3	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		2	–	2	–	–	–	8	2
		男 M.	2	–	2	–	–	–	3	2
		女 F.	–	–	–	–	–	–	5	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		–	–	–	–	–	–	2	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	1	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–
68	脚気 Beriberi.		11	1	2	4	1	3	13	2
		男 M.	5	–	2	1	–	2	5	1
		女 F.	6	1	–	3	1	1	8	1
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).		–	–	–	–	–	–	2	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	2	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

県 ken				埼玉県 Saitama-ken							千葉県 Chiba-ken					国際死因分類番号 Number of international list
高崎市 Takasaki-shi	桐生市 Kiryu-shi	伊勢崎市 Isesaki-shi	太田市 Ota-shi	市総数 Total of "shi"	川越市 Kawagoe-shi	熊谷市 Kumagaya-shi	川口市 Kawaguchi-shi	浦和市 Urawa-shi	大宮市 Omiya-shi	※行田市 Gyoda-shi	市総数 Total of "shi"	千葉市 Chiba-shi	銚子市 Choshi-shi	※市川市 Ichikawa-shi	船橋市 Funabashi-shi	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	10	9	14	65	3	7	43	3	6	3	50	8	22	3	3	35
6	3	3	6	30	3	2	20	1	2	2	20	3	9	2	1	
6	7	6	8	35	–	5	23	2	4	1	30	5	13	1	2	
2	4	1	–	4	–	1	2	1	–	–	10	1	3	2	1	36
1	2	–	–	3	–	1	2	–	–	–	7	1	1	2	1	
1	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–	2	–	–	
–	–	1	–	21	1	1	4	12	3	–	10	4	–	2	–	37b
–	–	–	–	12	1	1	2	7	1	–	4	2	–	1	–	
–	–	1	–	9	–	–	2	5	2	–	6	2	–	1	–	
–	–	1	1	4	–	1	3	–	–	–	4	2	–	2	–	38b
–	–	1	–	2	–	–	2	–	–	–	2	1	–	1	–	
–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
69	63	29	34	323	39	65	86	54	61	18	449	166	60	75	59	45—55
35	26	10	14	163	18	35	47	22	31	10	231	93	28	40	26	
34	37	19	20	160	21	30	39	32	30	8	218	73	32	35	33	
58	*42*	*22*	*26*	*249*	*30*	*47*	*67*	*41*	*48*	*16*	*320*	*115*	*45*	*58*	*42*	再掲 46
33	*22*	*9*	*13*	*145*	*14*	*31*	*43*	*18*	*29*	*10*	*194*	*76*	*26*	*32*	*23*	
25	*20*	*13*	*13*	*104*	*16*	*16*	*24*	*23*	*19*	*6*	*126*	*39*	*19*	*26*	*19*	
7	*13*	*3*	*4*	*35*	*3*	*8*	*12*	*2*	*8*	*2*	*64*	*26*	*8*	*5*	*10*	再掲 48—49
7	*13*	*3*	*4*	*35*	*3*	*8*	*12*	*2*	*8*	*2*	*64*	*26*	*8*	*5*	*10*	
–	3	1	–	7	2	1	–	3	1	–	12	3	3	1	2	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	–	7	2	1	–	3	1	–	12	3	3	1	2	
1	2	–	1	14	1	4	3	2	4	–	6	–	1	2	2	58
–	1	–	–	10	1	4	1	1	3	–	1	–	1	–	–	
1	1	–	1	4	–	–	2	1	1	–	5	–	–	2	2	
1	2	2	1	9	2	–	1	1	2	3	15	5	2	2	2	61
–	1	–	–	6	1	–	1	1	1	2	12	4	2	2	2	
1	1	2	1	3	1	–	–	–	1	1	3	1	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	65b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	1	4	24	2	5	11	3	2	1	20	2	5	6	4	68
–	1	1	2	12	1	1	8	2	–	–	14	2	4	4	2	
2	3	–	2	12	1	4	3	1	2	1	6	–	1	2	2	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	77
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		栃木県 Tochigi-ken 市総数 Total of "shi"	宇都宮市 Utsunomiya-shi	足利市 Ashikaga-shi	栃木市 Tochigi-shi	佐野市 Sano-shi	鹿沼市 Kanuma-shi	群馬 Gunma- 市総数 Total of "shi"	前橋市 Maebashi-shi
83	頭蓋内血管の損傷		359	122	72	47	90	28	412	111
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	173	57	37	21	48	10	194	53
		女 F.	186	65	35	26	42	18	218	58
90—95	心臓の疾患		221	70	40	39	45	26	289	78
	Heart diseases.	男 M.	105	29	15	24	23	14	149	38
		女 F.	116	41	25	15	23	12	140	40
106	気管支炎		70	21	13	16	16	4	79	15
	Bronchitis.	男 M.	34	8	9	9	7	1	43	6
		女 F.	36	13	4	7	9	3	36	9
107—109	全肺炎		230	73	30	37	58	32	280	53
	Pneumonia (all forms).	男 M.	133	42	18	19	35	19	149	29
		女 F.	97	31	12	18	23	13	131	24
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*107*	*41*	*11*	*16*	*30*	*9*	*129*	*21*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*58*	*22*	*7*	*11*	*14*	*4*	*66*	*13*
		女 F.	*49*	*19*	*4*	*5*	*16*	*5*	*63*	*8*
再掲 108	大葉性肺炎		*120*	*31*	*18*	*21*	*28*	*22*	*149*	*32*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*74*	*20*	*10*	*8*	*21*	*15*	*82*	*16*
		女 F.	*46*	*11*	*8*	*13*	*7*	*7*	*67*	*16*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		69	24	4	8	23	10	71	14
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	52	16	2	7	19	8	54	10
		女 F.	17	8	2	1	4	2	17	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		110	41	14	14	29	12	102	20
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	70	22	10	12	17	9	54	13
		女 F.	40	19	4	2	12	3	48	7
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		118	42	20	26	23	7	91	14
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	58	20	12	11	11	4	49	5
		女 F.	60	22	8	15	12	3	51	9
121	虫垂炎		14	4	4	2	2	2	17	5
	Appendicitis.	男 M.	8	2	2	2	1	1	9	2
		女 F.	6	2	2	–	1	1	8	3
124	肝硬変		15	7	3	3	1	1	20	5
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	8	2	2	2	1	1	11	5
		女 F.	7	5	1	1	–	–	9	–
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		14	4	1	1	5	3	25	6
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	7	3	–	–	2	2	10	2
		女 F.	7	1	1	1	3	1	15	4
130—132	腎炎		131	37	21	16	47	10	145	34
	Nephritis.	男 M.	55	13	11	7	19	5	80	21
		女 F.	76	24	10	9	28	5	65	13
137	前立腺の疾患		–	–	–	–	–	–	1	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		21	5	3	3	4	6	20	6
	Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	21	5	3	3	4	6	20	6
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		–	–	–	–	–	–	1	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

国際死因分類番号 Number of international list	県 ken 高崎市 Takasaki-shi	桐生市 Kiryu-shi	伊勢崎市 Isesaki-shi	太田市 Ota-shi	埼玉県 Saitama-ken 市総数 Total of "shi"	川越市 Kawagoe-shi	熊谷市 Kumagaya-shi	川口市 Kawaguchi-shi	浦和市 Urawa-shi	大宮市 Omiya-shi	※行田市 Gyoda-shi	千葉県 Chiba-ken 市総数 Total of "shi"	千葉市 Chiba-shi	銚子市 Choshi-shi	※市川市 Ichikawa-shi	船橋市 Funabashi-shi	国際死因分類番号 Number of international list
83	114	82	55	50	495	65	77	123	103	107	20	592	147	92	102	105	83
	47	42	27	25	242	30	33	60	44	64	11	279	73	33	43	50	
	67	40	28	25	253	35	44	63	59	43	9	313	74	53	54	55	
90—95	75	65	31	49	263	43	45	58	51	60	6	326	97	53	57	56	90—95
	39	35	14	23	131	20	27	31	23	27	3	152	47	24	28	20	
	36	30	17	17	132	23	18	27	28	33	3	174	50	29	29	36	
106	10	26	14	14	142	23	16	24	26	47	6	97	24	24	14	13	106
	7	13	9	8	78	11	4	15	15	29	4	57	17	13	7	6	
	3	13	5	6	64	12	12	9	11	18	2	40	7	11	7	7	
107—109	75	79	35	38	280	32	34	97	68	45	4	392	101	59	69	73	107—109
	40	34	22	24	154	14	17	59	38	24	2	205	63	25	32	37	
	35	45	13	14	126	18	17	38	30	21	2	187	38	34	37	36	
再掲 107	*30*	*47*	*12*	*19*	*103*	*13*	*13*	*36*	*27*	*13*	*1*	*167*	*45*	*27*	*32*	*33*	再掲 107
	18	*15*	*8*	*12*	*55*	*7*	*4*	*19*	*17*	*8*	–	*84*	*24*	*11*	*16*	*13*	
	12	*32*	*4*	*7*	*48*	*6*	*9*	*17*	*10*	*5*	*1*	*83*	*22*	*16*	*16*	*20*	
再掲 108	*44*	*31*	*23*	*19*	*175*	*19*	*20*	*61*	*41*	*31*	*3*	*219*	*54*	*30*	*37*	*38*	再掲 108
	21	*19*	*14*	*12*	*99*	*7*	*13*	*40*	*21*	*16*	*2*	*118*	*38*	*14*	*16*	*22*	
	23	*12*	*9*	*7*	*76*	*12*	*7*	*21*	*20*	*15*	*1*	*101*	*16*	*16*	*21*	*16*	
117	18	19	11	9	113	16	11	38	26	21	1	131	30	29	23	12	117
	11	17	9	7	80	9	7	31	18	14	1	97	23	21	14	11	
	7	2	2	2	33	7	4	7	8	7	–	34	7	8	9	1	
119	24	26	14	18	159	19	28	48	29	27	8	201	40	51	34	46	119
	13	13	6	9	76	6	13	25	17	13	2	113	22	29	19	22	
	11	13	8	9	83	13	15	23	12	14	6	88	18	22	15	24	
120	16	27	13	21	114	16	21	25	16	27	9	116	26	27	10	23	120
	8	10	4	13	51	8	11	10	9	8	5	57	15	13	5	9	
	8	17	9	8	63	8	10	15	7	19	4	59	11	14	5	14	
121	–	8	2	2	20	6	4	5	1	2	2	36	2	4	9	2	121
	–	4	1	2	10	5	2	1	1	–	1	17	1	1	4	–	
	–	4	1	–	10	1	2	4	–	2	1	19	1	3	5	2	
124	5	7	2	1	19	3	1	3	8	3	1	23	11	2	3	2	124
	2	3	1	–	11	2	1	1	4	2	1	16	6	1	3	2	
	3	4	1	1	8	1	–	2	4	1	–	7	5	1	–	–	
126—127	5	8	4	2	32	3	5	6	13	5	–	24	6	5	5	3	126—127
	1	6	1	–	11	1	3	1	5	1	–	10	4	2	3	–	
	4	2	3	2	21	2	2	5	8	4	–	14	2	3	2	3	
130—132	35	37	20	19	178	22	21	43	42	34	11	177	37	40	33	32	130—132
	17	19	12	11	89	12	12	23	19	19	4	82	18	22	12	14	
	18	18	8	8	89	10	9	25	23	15	7	95	19	18	21	18	
137	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	137
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
140—150	7	2	3	2	32	7	5	10	4	4	2	26	7	3	7	5	140—150
	7	2	3	2	32	7	5	10	4	4	2	26	7	3	7	5	
再掲 140	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	再掲 140
	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		栃木県 Tochigi-ken 市総数 Total of "shi"	宇都宮市 Utsunomiya-shi	足利市 Ashikaga-shi	栃木市 Tochigi-shi	佐野市 Sano-shi	鹿沼市 Kanuma-shi	群馬 Gunma- 市総数 Total of "shi"	前橋市 Maebashi-shi
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		2	1	–	1	–	–	2	1
		女 F.	2	1	–	1	–	–	2	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数） Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		2	–	1	1			–	–
		女 F.	2	–	1	1	–	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less ,with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡） Toxemias of pregnancy (death before delivery).		8	2	–	1	2	3	4	1
		女 F.	8	2	–	1	2	3	4	1
157	先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included).		22	8	3	3	4	4	40	15
		男 M.	9	3	2	–	2	2	25	10
		女 F.	13	5	1	3	2	2	15	5
158	先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated).		86	23	11	14	19	19	101	8
		男 M.	46	14	6	6	9	11	53	6
		女 F.	40	9	5	8	10	8	48	2
159	早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated).		36	13	6	4	10	3	63	25
		男 M.	20	8	4	–	5	3	35	13
		女 F.	16	5	2	4	5	–	28	12
162	老衰 Senility.		156	54	29	11	43	19	188	38
		男 M.	60	21	9	5	17	8	77	19
		女 F.	96	33	20	6	26	11	111	19
163—164	自殺 Suicide.		49	25	7	6	7	4	56	9
		男 M.	26	12	4	5	3	2	32	7
		女 F.	23	13	3	1	4	2	24	2
165—168	他殺 Homicide.		6	4	2	–	–	–	7	–
		男 M.	4	2	2	–	–	–	2	–
		女 F.	2	2	–	–	–	–	5	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		70	30	9	9	13	9	129	34
		男 M.	52	21	6	6	12	7	92	26
		女 F.	18	9	3	3	1	2	37	8
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		8	3	3	1	1	–	15	3
		男 M.	3	1	1	–	1	–	8	2
		女 F.	5	2	2	1	–	–	7	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		45	16	10	1	8	10	51	11
		男 M.	26	11	4	1	4	6	27	6
		女 F.	19	5	6	–	4	4	24	5
	その他の全死因 All other causes.		458	149	77	72	113	47	547	122
		男 M.	271	97	44	44	60	26	300	63
		女 F.	187	52	33	28	53	21	247	59

※本書冒頭の例言7を参照。

県 ken 高崎市 Takasaki-shi	桐生市 Kiryu-shi	伊勢崎市 Isesaki-shi	太田市 Ota-shi	埼玉県 Saitama-ken 市総数 Total of "shi"	川越市 Kawagoe-shi	熊谷市 Kumagaya-shi	川口市 Kawaguchi-shi	浦和市 Urawa-shi	大宮市 Omiya-shi	※行田市 Gyoda-shi	千葉県 Chiba-ken 市総数 Total of "shi"	千葉市 Chiba-shi	銚子市 Choshi-shi	※市川市 Ichikawa-shi	船橋市 Funabashi-shi	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	再掲 147
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
3	–	–	–	14	2	2	5	1	3	1	8	1	1	2	1	再掲 144
3	–	–	–	14	2	2	5	1	3	1	8	1	1	2	1	
7	8	9	1	42	4	10	8	5	10	5	51	14	9	6	6	157
4	4	6	1	24	3	5	6	4	4	2	27	9	7	2	2	
3	4	3	–	18	1	5	2	1	6	3	24	5	2	4	4	
38	24	12	19	203	26	26	71	18	46	16	170	29	31	21	35	158
22	13	5	7	113	14	13	43	12	22	9	94	19	17	8	23	
16	11	7	12	90	12	13	28	6	24	7	76	10	14	13	12	
13	11	10	4	77	19	13	7	16	18	4	111	34	15	12	20	159
11	7	2	2	45	8	8	3	12	12	2	60	20	8	7	11	
2	4	8	2	32	11	5	4	4	6	2	51	14	7	5	9	
44	58	17	31	262	24	36	65	64	61	12	358	85	65	65	56	162
17	21	5	15	106	11	15	24	23	26	7	125	23	29	26	17	
27	37	12	16	156	13	21	41	41	35	5	233	62	36	39	39	
13	22	5	7	66	5	11	20	13	16	1	129	29	17	27	14	163—164
8	11	2	4	45	4	8	14	9	10	–	64	11	6	16	7	
5	11	3	3	21	1	3	6	4	6	1	65	18	11	11	7	
–	1	1	5	14	–	3	6	2	3	–	25	8	2	3	4	165—168
–	1	–	1	10	–	2	6	1	1	–	13	5	2	1	2	
–	–	1	4	4	–	1	–	1	2	–	12	3	–	2	2	
36	31	14	14	147	16	25	36	23	36	11	188	39	30	36	36	169—195
26	21	8	11	109	12	19	30	16	26	6	137	30	23	25	25	
10	10	6	3	38	4	6	6	7	10	5	51	9	7	11	11	
9	3	–	–	14	1	1	4	4	4	–	25	3	2	5	9	再掲 170
5	1	–	–	9	–	1	3	3	2	–	18	2	1	5	6	
4	2	–	–	5	1	–	1	1	2	–	7	1	1	–	3	
11	20	4	5	68	7	9	13	25	12	2	77	23	18	8	12	199—200
6	8	3	4	39	4	7	9	11	7	1	42	15	10	4	6	
5	12	1	1	29	3	2	4	14	5	1	35	8	8	4	6	
131	125	83	86	613	117	111	140	113	102	30	813	220	143	156	92	
84	63	43	47	319	64	58	79	57	45	15	425	122	66	90	46	
47	62	40	39	294	53	53	61	56	56	15	388	98	77	66	46	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		千葉県 Chiba-ken			東京都 Tokyo-to					神奈川県 Kanagawa-ken										新潟県 Niigata-ken							国際死因分類番号 Number of international list
			館山市 Tateyama-shi	木更津市 Kisarazu-shi	松戸市 Matsudo-shi	市総数 Total of "shi"	旧東京市 Former Tokyo-shi	八王子市 Hachioji-shi	立川市 Tachikawa-shi	武蔵野市 Musashino-shi	市総数 Total of "shi"	横浜市 Yokohama-shi	横須賀市 Yokosuka-shi	川崎市 Kawasaki-shi	平塚市 Hiratsuka-shi	鎌倉市 Kamakura-shi	藤沢市 Fujisawa-shi	小田原市 Odawara-shi	茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	市総数 Total of "shi"	新潟市 Niigata-shi	長岡市 Nagaoka-shi	高田市 Takada-shi	三条市 Sanjo-shi	柏崎市 Kashiwasaki-shi	新発田市 Shibata-shi	
	総数 Total		437	446	570	45,946	44,075	777	610	484	16,627	8,324	2,640	2,519	429	808	705	761	441	5,041	2,317	696	534	519	488	487	
		男 M.	212	246	306	24,527	23,532	411	353	231	8,869	4,452	1,423	1,344	213	415	381	409	232	2,664	1,224	377	281	258	258	266	
		女 F.	225	200	264	21,419	20,543	366	257	253	7,758	3,872	1,217	1,175	216	393	324	352	209	2,377	1,093	319	253	261	230	221	
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		–	1	–	108	105	2	1	–	37	27	4	3	–	2	1	–	–	13	6	4	1	–	1	1	1—2
		男 M.	–	1	–	55	52	2	1	–	22	15	4	–	–	2	1	–	–	5	2	1	–	–	1	1	
		女 F.	–	–	–	53	53	–	–	–	15	12	–	3	–	–	–	–	–	8	4	3	1	–	–	–	
再掲 2	パラチフス		–	–	–	*14*	*13*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	再掲 2
	Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	7	6	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	7	7	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus meningitis).		–	1	–	65	62	–	1	2	22	12	2	2	2	2	–	1	1	4	2	1	1	–	–	–	6
		男 M.	–	1	–	41	39	–	1	1	12	7	1	1	–	1	–	1	1	3	1	1	1	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	24	23	–	–	1	10	5	1	1	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	6	5	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
		男 M.	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	5	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳 Whooping cough.		1	5	7	503	486	7	6	4	227	119	43	35	10	7	4	3	5	44	33	4	2	–	4	1	9
		男 M.	–	1	3	217	210	–	4	3	102	56	17	16	4	2	3	–	4	23	17	2	1	–	2	1	
		女 F.	1	4	4	286	276	7	2	1	125	63	26	20	6	5	1	3	1	21	16	2	1	–	2	–	
10	ジフテリア Diphtheria.		–	1	–	113	111	–	2	–	37	13	13	5	–	–	–	5	1	19	10	5	1	–	1	2	10
		男 M.	–	–	–	64	63	–	1	–	16	5	2	4	–	–	–	4	1	9	5	3	–	–	1	–	
		女 F.	–	1	–	49	48	–	1	–	21	8	11	1	–	–	–	1	–	10	5	2	1	–	–	2	
12	破傷風 Tetanus.		1	2	1	86	82	2	2	–	31	16	3	1	3	1	1	6	–	6	3	–	–	–	2	1	12
		男 M.	–	1	–	66	62	2	2	–	23	13	2	1	2	–	1	4	–	4	2	–	–	–	1	1	
		女 F.	1	1	1	20	20	–	–	–	8	3	1	–	1	1	–	2	–	2	1	–	–	–	1	–	
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		74	77	151	9,783	9,430	135	134	81	3,355	1,699	650	444	65	204	94	138	71	1,012	371	146	140	96	154	105	13—22
		男 M.	44	50	88	5,404	5,225	66	74	39	1,919	950	391	251	36	116	54	76	45	559	204	80	73	45	89	67	
		女 F.	30	27	63	4,376	4,205	69	60	42	1,446	749	259	193	29	88	40	62	26	453	167	66	67	50	65	33	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymphs nodes).		*56*	*65*	*136*	*8,174*	*7,895*	*115*	*102*	*61*	*2,880*	*1,441*	*548*	*379*	*54*	*189*	*83*	*118*	*68*	*873*	*314*	*125*	*127*	*78*	*138*	*91*	再掲 13
		男 M.	*37*	*41*	*85*	*4,683*	*4,536*	*58*	*60*	*29*	*1,685*	*827*	*342*	*220*	*30*	*110*	*47*	*67*	*42*	*507*	*178*	*73*	*69*	*40*	*85*	*62*	
		女 F.	*19*	*24*	*51*	*3,491*	*3,360*	*57*	*42*	*32*	*1,195*	*614*	*205*	*159*	*24*	*79*	*35*	*51*	*26*	*366*	*135*	*52*	*58*	*38*	*53*	*29*	
23	癩 Leprosy.		–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
		男 M.	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢 Dysentery.		9	8	8	681	631	23	25	2	158	77	13	29	5	11	10	3	10	83	60	5	5	4	3	6	27
		男 M.	6	2	4	364	334	12	17	1	76	42	6	14	1	5	4	–	4	42	31	2	4	2	2	1	
		女 F.	3	6	4	317	297	11	8	1	82	35	7	15	4	6	6	3	6	41	29	3	1	2	1	5	
28	マラリア Malaria.		–	–	–	4	4	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	28
		男 M.	–	–	–	3	3	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒 Influenza.		–	–	–	24	24	–	–	–	9	6	–	1	1	1	–	–	–	4	2	2	–	–	–	–	33
		男 M.	–	–	–	17	17	–	–	–	6	4	–	1	–	1	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	7	7	–	–	–	3	2	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		千葉県 Chiba-ken			東京都 Tokyo-to				
			館山市 Tateyama-shi	木更津市 Kisarazu-shi	松戸市 Matsudo-shi	市総数 Total of "shi"	旧東京市 Former Tokyo-shi	八王子市 Hachioji-shi	立川市 Tachikawa-shi	武蔵野市 Musashino-shi
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
35	麻疹 Measles.		4	3	7	544	527	4	5	8
		男 M.	-	2	3	273	267	1	3	2
		女 F.	4	1	4	271	260	3	2	6
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		-	2	1	40	38	1	-	1
		男 M.	-	1	1	14	12	1	-	1
		女 F.	-	1	-	26	26	-	-	-
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		1	3	-	69	69	-	-	-
		男 M.	1	-	-	39	39	-	-	-
		女 F.	-	3	-	30	30	-	-	-
38b	狂犬病 Rabies.		-	-	-	18	17	1	-	-
		男 M.	-	-	-	13	12	1	-	-
		女 F.	-	-	-	5	5	-	-	-
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リゲツチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		-	-	-	1	-	1	-	-
		男 M.	-	-	-	1	-	1	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
45—55	癌及び悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		32	25	32	3,617	3,490	47	51	29
		男 M.	12	16	16	1,861	1,801	22	26	12
		女 F.	20	9	16	1,756	1,689	25	25	17
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*19*	*19*	*22*	*2,495*	*2,403*	*36*	*38*	*18*
		男 M.	*9*	*14*	*14*	*1,557*	*1,502*	*21*	*23*	*11*
		女 F.	*10*	*5*	*8*	*938*	*901*	*15*	*15*	*7*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.		*6*	*3*	*6*	*546*	*532*	*6*	*3*	*5*
		女 F.	*6*	*3*	*6*	*546*	*532*	*6*	*3*	*5*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*1*	*1*	*1*	*102*	*95*	*1*	*2*	*4*
		男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F.	*1*	*1*	*1*	*102*	*95*	*1*	*2*	*4*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		-	-	1	46	46	-	-	-
		男 M.	-	-	-	17	17	-	-	-
		女 F.	-	-	1	29	29	-	-	-
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		1	2	1	62	60	-	1	1
		男 M.	-	1	1	35	35	-	-	-
		女 F.	1	1	-	27	25	-	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		-	-	-	19	19	-	-	-
		男 M.	-	-	-	1	1	-	-	-
		女 F.	-	-	-	18	18	-	-	-
68	脚気 Beriberi.		2	1	-	255	248	3	2	2
		男 M.	2	-	-	142	138	2	-	2
		女 F.	-	1	-	113	110	1	2	-
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		-	-	-	1	1	-	-	-
		男 M.	-	-	-	1	1	-	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		-	-	-	4	2	2	-	-
		男 M.	-	-	-	4	2	2	-	-
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県 Kanagawa-ken									新潟県 Niigata-ken						国際死因分類番号 Number of international list
市総数 Total of "shi"	横浜市 Yokohama-shi	横須賀市 Yokosuka-shi	川崎市 Kawasaki-shi	平塚市 Hiratsuka-shi	鎌倉市 Kamakura-shi	藤沢市 Fujisawa-shi	小田原市 Odawara-shi	茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	市総数 Total of "shi"	新潟市 Niigata-shi	長岡市 Nagaoka-shi	高田市 Takada-shi	三条市 Sanjo-shi	柏崎市 Kashiwasaki-shi	新発田市 Shibata-shi	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	117	37	49	4	6	5	6	2	74	48	2	4	9	8	3	35
92	41	19	24	1	2	1	3	1	37	23	1	1	6	5	1	
134	76	18	25	3	4	4	3	1	37	25	1	3	3	3	2	
22	13	1	3	1	-	2	1	1	3	-	1	2	-	-	-	35
9	7	-	1	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-	
13	6	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
39	19	2	8	1	3	-	1	5	4	-	2	1	-	1	-	37b
25	12	2	5	-	3	-	1	2	3	-	2	1	-	-	-	
14	7	-	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38b
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
1,206	604	204	161	37	59	58	51	32	439	210	77	50	42	20	40	45—55
586	284	104	83	18	34	29	25	9	226	117	40	23	12	13	21	
620	320	100	78	19	25	29	26	23	213	93	37	27	30	7	19	
842	*413*	*138*	*119*	*29*	*42*	*42*	*33*	*26*	*314*	*144*	*61*	*32*	*26*	*20*	*31*	再掲 45
500	*241*	*88*	*72*	*15*	*28*	*26*	*22*	*8*	*193*	*95*	*35*	*20*	*11*	*13*	*19*	
342	*172*	*50*	*47*	*14*	*14*	*16*	*11*	*18*	*121*	*49*	*26*	*12*	*15*	*7*	*12*	
191	*104*	*33*	*21*	*3*	*8*	*10*	*11*	*1*	*60*	*32*	*5*	*9*	*10*	-	*4*	再掲 48—49
191	*104*	*33*	*21*	*3*	*8*	*10*	*11*	*1*	*60*	*32*	*5*	*9*	*10*	-	*4*	
32	*13*	*8*	*5*	-	*3*	-	*1*	*2*	*10*	*5*	*1*	*2*	*1*	-	*1*	再掲 50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	*13*	*8*	*5*	-	*3*	-	*1*	*2*	*10*	*5*	*1*	*2*	*1*	-	*1*	
14	7	3	-	-	-	1	1	2	7	2	2	1	-	1	1	58
6	4	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	
8	3	2	-	-	-	1	-	2	5	2	1	1	-	-	1	
27	17	3	2	1	2	1	1	-	8	4	1	3	-	-	-	61
17	13	1	1	-	1	1	-	-	4	1	-	3	-	-	-	
10	4	2	1	1	1	-	1	-	4	3	1	-	-	-	-	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	63b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
93	43	21	8	2	7	3	2	2	26	9	3	3	5	2	4	68
49	26	10	2	1	5	1	2	2	15	5	1	2	4	1	2	
44	22	11	6	1	2	2	-	-	11	4	2	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		千葉県 Chiba-ken			東京都 Tokyo-to				
			館山市 Tateyama-shi	木更津市 Kisarazu-shi	松戸市 Matsudo-shi	市総数 Total of "shi"	旧東京市 Former Tokyo-shi	八王子市 Hachioji-shi	立川市 Tachikawa-shi	武蔵野市 Musashino-shi
83	頭蓋内血管の損傷		39	48	59	4,519	4 324	85	52	58
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	14	27	28	2,242	2,139	40	40	23
		女 F.	25	21	31	2,277	2,185	45	12	35
90—95	心臓の疾患		22	21	20	2,681	2,574	43	34	30
	Heart diseases.	男 M.	11	14	8	1,344	1,289	24	20	11
		女 F.	11	7	12	1,337	1,285	19	14	19
106	気管支炎		5	6	11	675	642	17	6	10
	Bronchitis.	男 M.	3	5	6	343	328	7	4	4
		女 F.	2	1	5	332	314	10	2	6
107—109	全肺炎		35	21	34	3,196	3,109	34	28	25
	Pneumonia (all forms).	男 M.	19	11	18	1,688	1,641	16	17	14
		女 F.	16	10	16	1,508	1,468	18	11	11
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*8*	*6*	*15*	*1,393*	*1,357*	*18*	*9*	*9*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*5*	*4*	*11*	*717*	*702*	*7*	*3*	*5*
		女 F.	*3*	*2*	*4*	*676*	*655*	*11*	*6*	*4*
再掲 108	大葉性肺炎		*27*	*14*	*19*	*1,713*	*1,666*	*15*	*17*	*15*
	Lobar pneumonia.	男 M.	*14*	*7*	*7*	*916*	*888*	*8*	*12*	*8*
		女 F.	*13*	*7*	*12*	*797*	*778*	*7*	*5*	*7*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		10	14	13	958	908	20	13	17
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	7	11	10	643	616	13	8	11
		女 F.	3	3	3	310	292	7	5	6
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		5	9	16	1,291	1,220	34	18	19
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	4	6	11	671	632	19	13	7
		女 F.	1	3	5	620	588	15	5	12
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		5	18	7	547	520	21	3	3
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	3	9	3	254	242	11	1	–
		女 F.	2	9	4	293	278	10	2	3
121	虫垂炎		7	10	2	248	238	6	2	2
	Appendicitis.	男 M.	2	7	2	132	130	2	–	–
		女 F.	5	3	–	116	108	4	2	2
124	肝硬変		1	1	3	210	200	3	4	3
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	1	–	3	129	125	1	3	–
		女 F.	–	1	–	81	75	2	1	3
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		1	1	3	203	198	2	3	–
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	–	1	–	91	90	–	1	–
		女 F.	1	–	3	112	108	2	2	–
130—132	腎炎		11	8	16	1,793	1,731	23	12	27
	Nephritis.	男 M.	6	4	6	813	783	16	5	10
		女 F.	5	4	10	980	949	7	7	17
137	前立腺の疾患		–	–	–	8	7	1	–	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	8	7	1	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		1	2	1	223	208	3	7	5
	Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	1	2	1	223	208	3	7	5
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		–	–	–	*8*	*8*	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	*8*	*8*	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	神奈川県 Kanagawa-ken									新潟県 Niigata-ken							国際死因分類番号 Number of international list
	市総数 Total of "shi"	横浜市 Yokohama-shi	横須賀市 Yokosuka-shi	川崎市 Kawasaki-shi	平塚市 Hiratsuka-shi	鎌倉市 Kamakura-shi	藤沢市 Fujisawa-shi	小田原市 Odawara-shi	茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	市総数 Total of "shi"	新潟市 Niigata-shi	長岡市 Nagaoka-shi	高田市 Takada-shi	三条市 Sanjo-shi	柏崎市 Kashiwasaki-shi	新発田市 Shibata-shi	
83	1,693	836	283	211	45	85	84	93	56	577	260	97	64	55	45	56	83
	804	406	131	100	21	40	35	41	30	264	120	43	27	23	24	27	
	889	430	152	111	24	45	49	52	26	313	140	54	37	32	21	29	
90—95	906	472	113	142	25	50	31	48	25	208	77	32	30	33	26	10	90—95
	481	256	56	82	11	20	20	27	9	103	38	15	14	17	15	4	
	425	216	57	60	14	30	11	21	16	105	39	17	16	16	11	6	
106	271	147	33	35	7	13	17	12	7	88	54	8	10	3	8	5	106
	142	81	16	19	6	3	10	4	3	46	26	6	7	–	5	2	
	129	66	17	16	1	10	7	8	4	42	28	2	3	3	3	3	
107—109	1,229	594	203	216	29	61	44	50	32	326	148	31	23	58	27	39	107—109
	673	348	109	101	15	30	25	24	21	180	85	20	17	26	13	19	
	556	246	94	115	14	31	19	26	11	146	63	11	6	32	14	20	
再掲 107	*455*	*217*	*81*	*85*	*9*	*22*	*16*	*19*	*15*	*101*	*47*	*13*	*4*	*5*	*12*	*20*	再掲 107
	254	*129*	*46*	*41*	*5*	*7*	*8*	*10*	*8*	*52*	*22*	*8*	*2*	*3*	*6*	*11*	
	211	*88*	*35*	*45*	*4*	*15*	*8*	*9*	*7*	*49*	*25*	*5*	*2*	*2*	*6*	*9*	
再掲 108	*727*	*362*	*109*	*124*	*20*	39	*27*	*30*	*16*	*213*	*97*	*16*	*15*	*51*	*15*	*19*	再掲 108
	395	*212*	*52*	*57*	*10*	23	*16*	*13*	*12*	*120*	*60*	*11*	*11*	*23*	*7*	*8*	
	332	*150*	*57*	*67*	*10*	16	*11*	*17*	*4*	*93*	*37*	*5*	*4*	*28*	*8*	*11*	
117	393	186	59	56	11	26	17	22	16	64	32	9	4	5	5	9	117
	282	129	47	42	8	13	14	16	13	45	22	7	2	3	4	7	
	111	57	12	14	3	13	3	6	3	19	10	2	2	2	1	2	
119	465	263	53	79	16	16	13	14	11	219	113	44	14	19	12	17	119
	237	140	25	37	8	7	8	6	6	126	64	29	8	8	7	10	
	228	123	28	42	8	9	5	8	5	93	49	15	6	11	5	7	
120	302	183	39	47	4	7	9	7	6	175	100	14	19	19	12	11	120
	141	86	21	22	–	5	3	1	3	77	47	7	7	8	4	4	
	161	97	18	25	4	2	6	6	3	98	53	7	12	11	8	7	
121	75	26	12	20	3	4	2	4	4	43	13	3	8	2	3	14	121
	38	12	6	10	3	2	1	2	2	24	7	2	5	–	2	8	
	37	14	6	10	–	2	1	2	2	19	6	1	3	2	1	6	
124	72	36	16	6	4	1	5	4	–	22	8	1	3	1	4	5	124
	46	21	13	2	2	1	3	4	–	16	5	–	3	1	3	4	
	26	15	3	4	2	–	2	–	–	6	3	1	–	–	1	1	
126—127	80	40	8	11	1	3	8	6	3	20	9	3	1	1	3	3	126—127
	39	24	3	5	–	1	2	3	1	11	5	1	1	1	1	2	
	41	16	5	6	1	2	6	3	2	9	4	2	–	–	2	1	
130—132	556	291	74	73	10	37	30	31	10	123	45	10	17	16	21	14	130—132
	242	126	31	25	4	21	16	15	4	52	17	3	9	9	6	8	
	314	165	43	48	6	16	14	16	6	71	28	7	8	7	15	6	
137	3	1	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	137
	3	1	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	
140—150	86	43	10	15	2	4	2	2	3	15	7	4	1	1	1	1	140—150
	86	48	10	15	2	4	2	2	3	15	7	4	1	1	1	1	
再掲 140	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 140
	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		千葉県 Chiba-ken			東京都 Tokyo-to				
			館山市 Tateyama-shi	木更津市 Kisarazu-shi	松戸市 Matsudo-shi	市総数 Total of "shi"	旧東京市 Former Tokyo-shi	八王子市 Hachioji-shi	立川市 Tachikawa-shi	武蔵野市 Musashino-shi
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	2	2	–	–	–
		女 F.	–	–	–	2	2	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		–	–	–	9	8	–	1	–
		女 F.	–	–	–	9	8	–	1	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspeified).		–	–	–	11	11	–	–	–
		女 F.	–	–	–	11	11	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).		–	–	–	1	1	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		1	1	1	73	65	2	2	3
		女 F.	1	1	1	73	66	2	2	3
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		6	6	4	337	316	9	6	6
		男 M.	2	1	4	184	173	6	2	3
		女 F.	4	5	–	153	143	3	4	3
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		13	16	25	1,150	1,089	24	20	17
		男 M.	5	5	17	665	625	17	12	11
		女 F.	8	11	8	485	454	7	8	6
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		12	8	10	615	591	14	6	4
		男 M.	5	4	5	334	323	7	2	2
		女 F.	7	4	5	281	268	7	4	2
162	老衰 Senility.		43	16	28	2,047	1,955	43	21	28
		男 M.	13	5	12	808	768	19	8	13
		女 F.	30	11	16	1,239	1,187	24	13	15
163—164	自殺 Suicide.		8	15	19	984	958	8	5	13
		男 M.	5	8	11	583	566	6	4	7
		女 F.	3	7	8	401	392	2	1	6
165—168	他殺 Homicide.		3	3	2	126	125	–	1	–
		男 M.	1	2	–	65	64	–	1	–
		女 F.	2	1	2	61	61	–	–	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		13	11	23	1,643	1,573	22	27	21
		男 M.	11	8	15	1,256	1,198	22	18	18
		女 F.	2	3	8	387	375	–	9	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		2	1	3	193	180	5	7	1
		男 M.	1	1	2	144	135	5	3	–
		女 F.	1	–	1	49	44	–	4	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		5	4	7	978	943	15	16	4
		男 M.	2	1	4	618	598	6	11	3
		女 F.	3	3	3	360	345	9	5	1
	その他の全死因 All other causes.		67	77	58	5,465	5,186	122	96	61
		男 M.	33	41	27	3,016	2,864	66	54	32
		女 F.	34	36	31	2,449	2,322	56	42	29

神奈川県 Kanagawa-ken									新潟県 Niigata-ken						国際死因分類番号 Number of international list
市総数 Total of "shi"	横浜市 Yokohama-shi	横須賀市 Yokosuka-shi	川崎市 Kawasaki-shi	平塚市 Hiratsuka-shi	鎌倉市 Kamakura-shi	藤沢市 Fujisawa-shi	小田原市 Odawara-shi	茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	市総数 Total of "shi"	新潟市 Niigata-shi	長岡市 Nagaoka-shi	高田市 Takada-shi	三条市 Sanjo-shi	柏崎市 Kashiwasaki-shi	新発田市 Shibata-shi	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	再掲 147
2	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	17	5	5	1	1	–	–	1	11	6	4	1	–	–	–	再掲 144
30	17	5	5	1	1	–	–	1	11	6	4	1	–	–	–	
127	61	16	25	3	2	5	12	3	31	14	7	5	4	–	1	157
70	34	11	12	1	1	3	7	1	23	11	4	4	3	–	1	
57	27	5	13	2	1	2	5	2	8	3	3	1	1	–	–	
384	191	54	61	17	12	30	9	10	155	62	25	17	19	16	16	158
196	97	30	27	12	5	17	5	3	77	31	13	6	12	8	7	
188	94	24	34	5	7	13	4	7	78	31	12	11	7	8	9	
163	78	25	32	2	4	8	8	6	85	35	12	6	1	8	23	159
92	45	12	15	1	3	5	8	3	54	20	9	5	1	5	14	
71	33	13	17	1	1	3	–	3	31	15	3	1	–	3	9	
880	421	110	141	31	43	53	44	40	169	70	23	11	33	11	21	162
339	164	46	47	12	14	22	19	15	58	21	10	5	14	2	6	
541	257	64	94	19	26	31	25	25	111	49	13	6	19	9	15	
281	117	33	54	8	24	11	30	4	51	20	5	4	9	9	4	163—164
168	75	20	26	5	13	5	20	4	25	14	2	2	5	1	1	
113	42	13	28	3	11	6	10	–	26	6	3	2	4	8	3	
45	22	6	4	1	2	3	7	–	5	2	1	–	1	–	1	165—168
21	9	4	2	1	–	1	4	–	4	2	1	–	–	–	1	
24	13	2	2	–	2	2	3	–	1	–	–	–	1	–	–	
800	377	106	194	18	20	38	33	14	147	83	9	20	9	15	11	169—195
649	301	82	167	16	18	30	25	10	107	63	7	11	7	9	10	
151	76	24	27	2	2	8	8	4	40	20	2	9	2	6	1	
83	48	14	8	2	2	3	4	2	14	9	1	4	–	–	–	再掲 170
60	31	11	8	2	1	3	3	1	9	6	1	2	–	–	–	
23	17	3	–	–	1	–	1	1	5	3	–	2	–	–	–	
335	167	45	51	11	16	21	14	10	57	29	4	1	12	7	4	199—200
194	93	23	31	4	12	11	11	9	35	17	3	1	8	3	3	
141	74	22	20	7	4	10	3	1	22	12	1	–	4	4	1	
1,955	963	342	291	49	76	94	91	49	708	372	97	61	62	58	58	
1,044	519	176	166	20	34	55	48	26	396	198	58	35	42	30	33	
911	444	166	125	29	42	39	43	23	312	174	39	26	20	28	25	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		富山県 Toyama-ken			石川県 Ishikawa-ken				福井県 Fukui-ken				山梨県 Yamanashi-ken		長野県 Nagano-ken							岐阜県 Gifu-ken				国際死因分類番号 Number of international list
			市総数 Total of "shi"	富山市 Toyama-shi	※高岡市 Takaoka-shi	市総数 Total of "shi"	※金沢市 Kanazawa-shi	七尾市 Nanao-shi	小松市 Komatsu-shi	市総数 Total of "shi"	福井市 Fukui-shi	敦賀市 Tsuruga-shi	武生市 Takefu-shi	市総数 Total of "shi"	※甲府市 Kofu-shi	市総数 Total of "shi"	長野市 Nagano-shi	松本市 Matsumoto-shi	上田市 Ueda-shi	岡谷市 Okaya-shi	飯田市 Iida-shi	諏訪市 Suwa-shi	市総数 Total of "shi"	※岐阜市 Gifu-shi	※大垣市 Ogaki-shi	高山市 Takayama-shi	
	総数 Total		3,045	1,556	1,489	4,263	2,922	620	721	1,760	1,033	328	399	1,210	1,210	3,682	1,061	950	515	340	375	441	3,815	2,049	857	521	
		男 M.	1,611	848	763	2,144	1,464	312	368	839	514	146	179	664	664	1,904	567	474	258	183	205	217	1,978	1,106	409	259	
		女 F.	1,434	708	726	2,119	1,458	308	353	921	519	182	220	546	546	1,778	494	476	257	157	170	224	1,837	943	448	262	
1—2	腸チフス及びパラチフス		13	6	7	6	5	–	1	6	4	1	1	2	2	4	1	2	1	–	–	–	9	8	1	–	1—2
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	8	3	5	3	2	–	1	3	2	1	–	1	1	3	1	2	–	–	–	–	2	2	–	–	
		女 F.	5	3	2	3	3	–	–	3	2	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	7	6	1	–	
再掲 2	パラチフス		*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	Paratyphoid fever.	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	2	–	–	–	–	2	2	–	–	6
	Cerebrospinal (meningococcus meningitis.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	2	–	–	–	–	2	2	–	–	
		女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	百日咳		30	22	8	40	32	5	3	16	12	1	3	8	8	33	9	5	2	6	3	8	35	23	5	–	9
	Whooping cough.	男 M.	12	7	5	19	14	3	2	5	5	–	–	2	2	14	4	1	1	4	1	3	13	6	2	–	
		女 F.	18	15	3	21	18	2	1	11	7	1	3	6	6	19	5	4	1	2	2	5	22	17	3	–	
10	ジフテリア		16	11	5	14	5	6	3	3	1	1	1	7	7	8	–	4	2	–	–	2	6	3	2	–	10
	Diphtheria.	男 M.	13	8	5	10	3	5	2	3	1	1	1	4	4	4	–	2	2	–	–	–	3	1	2	–	
		女 F.	3	3	–	4	2	1	1	–	–	–	–	3	3	4	–	2	–	–	–	2	3	2	–	–	
12	破傷風		3	1	2	8	3	4	1	2	1	–	1	4	4	10	3	2	–	1	2	2	4	3	1	–	12
	Tetanus.	男 M.	1	1	–	5	1	3	1	1	1	–	–	1	1	10	3	2	–	1	2	2	3	2	1	–	
		女 F.	2	–	2	3	2	1	–	1	–	–	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
13—22	全結核		573	288	285	633	484	76	73	237	122	65	50	178	178	682	171	194	118	51	64	84	727	436	123	92	13—22
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	294	154	140	334	254	37	43	122	72	30	20	99	99	344	84	94	61	29	27	49	382	241	58	42	
		女 F.	279	134	145	299	230	39	30	115	50	35	30	79	79	338	87	100	57	22	37	35	345	195	65	50	
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		*515*	*254*	*261*	*521*	*393*	*63*	*65*	*192*	*103*	*45*	*43*	*151*	*151*	*534*	*124*	*155*	*100*	*35*	*50*	*70*	*613*	*369*	*100*	*80*	再掲 13
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*259*	*128*	*131*	*287*	*215*	*32*	*40*	*109*	*63*	*26*	*20*	*85*	*85*	*279*	*64*	*79*	*54*	*20*	*19*	*43*	*335*	*215*	*47*	*40*	
		女 F.	*256*	*126*	*130*	*234*	*178*	*31*	*25*	*83*	*40*	*20*	*23*	*66*	*66*	*255*	*60*	*76*	*46*	*15*	*31*	*27*	*278*	*154*	*53*	*40*	
23	癩		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
	Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	赤痢		16	9	7	19	17	–	2	5	4	1	–	11	11	12	4	3	3	–	1	1	43	22	14	2	27
	Dysentery.	男 M.	7	4	3	8	7	–	1	2	1	1	–	5	5	9	2	2	3	–	1	1	21	10	8	1	
		女 F.	9	5	4	11	10	–	1	3	3	–	–	6	6	3	2	1	–	–	–	–	22	12	6	1	
28	マラリア		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	Malaria.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	流行性感冒		–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	33
	Influenza.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		富山県 Toyama-ken 市総数 Total of "shi"	富山市 Toyama-shi	※高岡市 Takaoka-shi	石川県 Ishikawa-ken 市総数 Total of "shi"	※金沢市 Kanazawa-shi	七尾市 Nanao-shi	小松市 Komatsu-shi	福井 Fukui- 市総数 Total of "shi"
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		51	31	20	42	34	5	3	11
		男 M.	30	16	14	20	19	1	–	4
		女 F.	21	15	6	22	15	4	3	7
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		1	–	1	3	2	–	1	1
		男 M.	–	–	–	1	1	–	–	1
		女 F.	1	–	1	2	1	–	1	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		22	14	8	7	7	–	–	15
		男 M.	8	5	3	4	4	–	–	10
		女 F.	14	9	5	3	3	–	–	5
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
45－55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		243	126	117	321	241	40	40	124
		男 M.	124	71	53	163	115	26	22	52
		女 F.	119	55	64	158	126	14	18	72
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*175*	*87*	*88*	*227*	*165*	*30*	*32*	*80*
		男 M.	*106*	*59*	*47*	*138*	*95*	*23*	*20*	*43*
		女 F.	*69*	*28*	*41*	*89*	*70*	*7*	*12*	*37*
再掲 48－49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*41*	*24*	*17*	*45*	*38*	*5*	*2*	*26*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*1*	–	*1*	*8*	*6*	–	*2*	*5*
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	–	*1*	*8*	*6*	–	*2*	*5*
53	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		–	–	–	1	1	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		2	1	1	12	6	2	4	4
		男 M.	2	1	1	5	4	–	1	2
		女 F.	–	–	–	7	2	2	3	2
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		1	–	1	2	1	–	1	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	1	2	1	–	1	–
68	脚気 Beriberi.		21	12	9	33	25	5	3	11
		男 M.	9	6	3	17	13	3	1	5
		女 F.	12	6	6	16	12	2	2	6
69	ペラグラ(アルコール性を除く) Pellagra (except alcoholic).		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒(エチール中毒) Alcoholism (ethylism).		–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction article 7) appeared at the top of this volume.

県 ken			山梨県 Yamanashi-ken 市総数 Total of "shi"	※甲府市 Kofu-shi	長野県 Nagano-ken 市総数 Total of "shi"	長野市 Nagano-shi	松本市 Matsumoto-shi	上田市 Ueda-shi	岡谷市 Okaya-shi	飯田市 Iida-shi	諏訪市 Suwa-shi	岐阜県 gifu-ken 市総数 Total of "shi"	※岐阜市 Gifu-shi	※大垣市 Ogaki-shi	高山市 Takayama-shi	国際死因分類番号 Number of international list
福井市 Fukui-shi	敦賀市 Tsuruga-shi	武生市 Takefu-shi														
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	8	3	20	20	31	10	10	1	4	6	–	31	12	8	6	35
–	3	1	9	9	18	4	4	1	3	6	–	17	7	4	2	
–	5	2	11	11	13	6	6	–	1	–	–	14	5	4	4	
1	–	–	–	–	5	–	1	–	4	–	–	3	1	1	–	36
1	–	–	–	–	4	–	1	–	3	–	–	2	1	1	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
13	–	2	9	9	6	–	4	–	–	2	–	12	5	6	1	37b
8	–	2	8	8	3	–	3	–	–	–	–	7	4	3	–	
5	–	–	1	1	3	–	1	–	–	2	–	5	1	3	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	22	29	84	84	334	104	89	52	22	28	39	262	146	50	33	45－55
29	10	13	40	40	167	60	41	24	14	14	14	129	76	20	19	
44	12	16	44	44	167	44	48	28	8	14	25	133	70	30	14	
45	*13*	*22*	*54*	*54*	*249*	*78*	*65*	*42*	*17*	*22*	*25*	*183*	*104*	*34*	*27*	再掲 46
25	*7*	*11*	*35*	*35*	*155*	*56*	*38*	*22*	*14*	*12*	*13*	*112*	*67*	*16*	*18*	
20	*6*	*11*	*19*	*19*	*94*	*22*	*27*	*20*	*3*	*10*	*12*	*71*	*37*	*18*	*9*	
18	*5*	*3*	*18*	*18*	*53*	*18*	*12*	*7*	*4*	*3*	*9*	*40*	*25*	*6*	*3*	再掲 48－49
18	*5*	*3*	*18*	*18*	*53*	*18*	*12*	*7*	*4*	*3*	*9*	*40*	*25*	*6*	*3*	
4	*1*	–	*1*	*1*	*6*	*2*	*1*	–	*1*	–	*2*	*7*	*6*	*1*	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
4	*1*	–	*1*	*1*	*6*	*2*	*1*	–	*1*	–	*2*	*6*	*5*	*1*	–	
–	–	–	2	2	6	–	3	–	2	1	–	4	1	2	–	58
–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	3	–	2	–	
–	–	–	2	2	4	–	2	–	1	1	–	1	1	–	–	
3	1	–	–	–	7	–	1	1	2	2	1	8	6	1	–	61
1	1	–	–	–	4	–	1	1	1	–	1	6	4	1	–	
2	–	–	–	–	3	–	–	–	1	2	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
7	3	1	–	–	10	6	1	–	–	–	3	15	7	2	1	68
3	1	1	–	–	4	2	1	–	–	–	1	8	5	–	1	
4	2	–	–	–	6	4	–	–	–	–	2	7	2	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77
1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		富山県 Toyama-ken 市総数 Total of "shi"	富山市 Toyama-shi	※高岡市 Takaoka-shi	石川県 Ishikawa-ken 市総数 Total of "shi"	※金沢市 Kanazawa-shi	七尾市 Nanao-shi	小松市 Komatsu-shi	福井 Fukui- 市総数 Total of "shi"	福井市 Fukui-shi	敦賀市 Tsuruga-shi	武生市 Takefu-shi	山梨県 Yamanashi-ken 市総数 Total of "shi"	※甲府市 Kofu-shi	長野県 Nagano-ken 市総数 Total of "shi"	長野市 Nagano-shi	松本市 Matsumoto-shi	上田市 Ueda-shi	岡谷市 Okaya-shi	飯田市 Iida-shi	諏訪市 Suwa-shi	岐阜県 Gifu-ken 市総数 Total of "shi"	※岐阜市 Gifu-shi	※大垣市 Ogaki-shi	高山市 Takayama-shi	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	219	113	106	399	273	52	74	158	98	27	33	109	109	409	106	99	75	45	35	43	369	195	86	45	83
			110	55	55	190	129	24	37	64	48	6	10	58	58	185	43	50	32	24	13	18	180	97	33	27	
		女 F.	109	58	51	209	144	28	37	94	50	21	23	51	51	224	58	49	43	21	23	30	189	98	53	19	
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	118	65	53	256	168	35	53	99	49	32	18	77	77	237	67	63	43	18	20	26	185	95	45	26	90—95
			64	39	25	126	85	18	23	45	22	17	7	43	43	110	29	29	16	8	14	14	84	43	15	16	
		女 F.	54	26	28	130	83	17	30	53	27	15	11	34	34	127	38	34	27	10	6	12	101	47	30	10	
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	38	21	17	94	57	11	26	39	17	5	17	32	32	71	31	18	4	4	5	9	113	65	38	3	106
			20	12	8	53	34	7	12	23	9	3	11	17	17	33	16	6	2	–	4	5	64	40	20	1	
		女 F.	18	9	9	41	23	4	14	16	8	2	6	15	15	38	15	12	2	4	1	4	49	25	18	2	
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	225	110	115	223	146	28	49	104	75	7	22	72	72	190	62	50	25	19	22	12	205	113	40	39	107—109
			118	55	62	120	78	15	27	52	37	5	10	39	39	102	38	28	12	9	9	6	109	56	24	21	
		女 F.	107	54	53	103	68	13	22	52	38	2	12	33	33	88	24	22	13	10	13	6	96	57	16	18	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*98*	*47*	*51*	*86*	*37*	*9*	*40*	*32*	*23*	*1*	*8*	*32*	*32*	*74*	*24*	*19*	*11*	*9*	*8*	*3*	*75*	*36*	*16*	*18*	再掲 107
			47	*21*	*26*	*42*	*15*	*5*	*22*	*15*	*8*	*1*	*6*	*22*	*22*	*42*	*14*	*12*	*7*	*5*	*4*	–	*43*	*20*	*9*	*10*	
		女 F.	*51*	*26*	*25*	*44*	*22*	*4*	*18*	*17*	*15*	–	*2*	*10*	*10*	*32*	*10*	*7*	*4*	*4*	*4*	*3*	*32*	*16*	*7*	*8*	
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneumonia.	男 M.	*124*	*61*	*63*	*131*	*105*	*17*	*9*	*68*	*51*	*5*	*12*	*32*	*32*	*113*	*37*	*31*	*13*	*10*	*14*	*8*	*125*	*74*	*23*	*21*	再掲 108
			70	*35*	*35*	*73*	*59*	*9*	*5*	*35*	*29*	*4*	*3*	*10*	*10*	*57*	*23*	*16*	*4*	*4*	*5*	*5*	*63*	*34*	*14*	*11*	
		女 F.	*54*	*26*	*28*	*58*	*45*	*8*	*4*	*32*	*22*	*1*	*9*	*22*	*22*	*56*	*14*	*15*	*9*	*6*	*9*	*3*	*63*	*40*	*9*	*10*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	52	30	22	109	80	18	11	36	18	4	14	27	27	86	16	16	12	15	9	18	66	40	9	14	117
			35	22	13	75	57	11	7	27	13	2	12	18	18	62	13	9	8	12	6	14	44	29	5	9	
		女 F.	17	8	9	34	23	7	4	9	5	2	2	9	9	24	3	7	4	3	3	4	22	11	4	5	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	173	85	88	232	144	51	37	78	45	18	15	54	54	74	23	14	11	12	5	9	162	77	30	43	119
			94	47	47	125	75	30	20	42	26	10	6	31	31	45	18	9	6	6	3	3	79	38	13	20	
		女 F.	79	33	41	107	69	21	17	35	19	8	9	23	23	29	5	5	5	6	2	6	83	39	17	23	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	88	57	31	103	64	14	25	59	34	3	22	25	25	101	34	21	2	9	23	12	111	59	23	16	120
			38	25	13	39	21	6	12	26	16	2	8	13	13	43	15	5	1	3	14	5	43	24	10	4	
		女 F.	50	32	18	64	43	8	13	33	18	1	14	12	12	58	19	16	1	6	9	7	68	35	13	12	
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	14	7	7	24	17	4	3	6	5	1	–	9	9	35	14	9	3	1	3	5	18	12	2	2	121
			4	1	3	13	12	1	–	3	3	–	–	5	5	18	7	4	3	–	2	2	7	5	1	–	
		女 F.	10	6	4	11	5	3	3	3	2	1	–	4	4	17	7	5	–	1	1	3	11	7	1	2	
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	12	5	7	30	21	6	3	10	6	2	2	18	18	15	4	5	4	–	1	1	21	15	4	1	124
			8	3	5	17	11	5	1	5	2	1	2	9	9	7	2	2	3	–	–	–	12	11	–	–	
		女 F.	4	2	2	13	10	1	2	5	4	1	–	9	9	8	2	3	1	–	1	1	9	4	4	1	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	12	8	4	19	11	–	8	11	4	5	2	11	11	32	6	6	6	5	7	2	19	9	7	2	126—127
			5	4	1	6	4	–	2	–	–	–	–	4	4	18	5	4	4	1	4	–	7	5	1	1	
		女 F.	7	4	3	13	7	–	6	11	4	5	2	7	7	14	1	2	2	4	3	2	12	4	6	1	
130—132	腎炎 Nephritis.	男 M.	77	43	29	103	66	10	27	46	28	6	12	44	44	124	35	31	18	16	10	14	101	38	27	26	130—132
			33	25	13	42	24	3	15	17	11	2	4	21	21	49	14	11	7	6	7	4	54	23	12	13	
		女 F.	39	23	16	61	42	7	12	29	17	4	8	23	23	75	21	20	11	10	3	10	47	15	15	13	
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
			–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	6	3	3	18	11	2	5	13	7	5	1	6	6	24	9	3	5	2	2	3	14	3	8	2	140—150
			6	3	3	18	11	2	5	13	7	5	1	6	6	24	9	3	5	2	2	3	14	3	8	2	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下） Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	再掲 140
			–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		富山県 Toyama-ken 市総数 Total of "shi"	富山市 Toyama-shi	※高岡市 Takaoka-shi	石川県 Ishikawa-ken 市総数 Total of "shi"	※金沢市 Kanazawa-shi	七尾市 Nanao-shi	小松市 Komatsu-shi	福井県 Fukui-ken 市総数 Total of "shi"	福井市 Fukui-shi	敦賀市 Tsuruga-shi	武生市 Takefu-shi	山梨県 Yamanashi-ken 市総数 Total of "shi"	※甲府市 Kofu-shi	長野県 Nagano-ken 市総数 Total of "shi"	長野市 Nagano-shi	松本市 Matsumoto-shi	上田市 Ueda-shi	岡谷市 Okaya-shi	飯田市 Iida-shi	諏訪市 Suwa-shi	岐阜県 Gifu-ken 市総数 Total of "shi"	※岐阜市 Gifu-shi	※大垣市 Ogaki-shi	高山市 Takayama-shi	国際死因分類番号 Number of international list
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy death before delivery).	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	再掲 145
			–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	再掲 147
			–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	4	3	1	3	2	–	1	3	1	2	–	1	1	8	2	2	2	–	–	2	10	3	4	2	再掲 144
			4	3	1	3	2	–	1	3	1	2	–	1	1	8	2	2	2	–	–	2	10	3	4	2	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	36	21	15	34	18	9	7	9	5	2	2	17	17	20	3	8	3	1	2	3	21	9	6	3	157
		女 F.	13	7	6	20	12	5	3	6	3	1	2	9	9	9	1	5	3	–	–	–	12	4	4	2	
			23	14	9	14	6	4	4	3	2	1	–	8	8	11	2	3	–	1	2	3	9	5	2	1	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男¾ M.	165	64	101	146	100	20	26	95	61	13	21	32	32	82	26	20	12	10	6	8	145	61	32	26	158
		女 F.	97	46	51	73	52	10	11	46	30	6	10	18	18	54	18	12	9	6	4	5	88	42	18	13	
			68	18	50	73	48	10	15	49	31	7	11	14	14	28	8	8	3	4	2	3	57	19	14	13	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	71	31	40	63	38	9	16	28	17	2	9	22	22	42	13	9	7	3	5	5	65	27	16	15	159
		女 F.	36	21	15	31	17	4	10	13	6	1	6	14	14	27	9	5	6	1	4	2	33	16	11	2	
			35	10	25	32	21	5	6	15	11	1	3	8	8	15	4	4	1	2	1	3	32	11	5	13	
162	老衰 Senility.	男 M.	103	54	49	243	157	21	65	102	56	24	22	40	40	197	56	43	21	26	20	31	253	141	60	28	162
		女 F.	45	19	26	84	56	7	21	32	19	9	4	14	14	86	18	20	10	14	8	16	108	65	27	10	
			58	35	23	159	101	14	44	70	37	15	18	26	26	111	38	23	11	12	12	15	145	76	33	18	
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	39	18	21	52	33	9	5	19	13	4	2	18	18	68	10	12	15	8	7	16	72	39	15	4	163—164
		女 F.	25	11	14	29	23	3	3	9	6	2	1	13	13	45	8	6	9	7	6	9	41	18	9	4	
			14	7	7	23	15	6	2	10	7	2	1	5	5	23	2	6	6	1	1	7	31	21	6	–	
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	6	2	4	7	4	2	1	3	3	–	–	1	1	5	–	1	2	1	1	–	7	6	1	–	165—168
		女 F.	4	1	3	2	–	2	–	1	1	–	–	1	1	3	–	1	–	1	1	–	3	3	–	–	
			2	1	1	5	4	–	1	2	2	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	4	3	1	–	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	83	41	42	108	55	33	20	51	30	8	13	36	36	124	50	25	9	16	8	16	126	64	33	15	169—195
		女 F.	70	34	36	72	40	17	15	30	20	5	5	30	30	83	37	15	7	11	5	8	93	51	25	9	
			13	7	6	36	15	16	5	21	10	3	8	6	6	41	13	10	2	5	3	8	33	13	8	6	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	9	6	3	6	4	1	1	7	6	–	1	5	5	7	5	–	–	1	–	1	8	3	4	1	再掲 170
		女 F.	4	3	1	4	3	–	1	6	5	–	1	5	5	6	4	–	–	1	–	1	6	2	3	1	
			5	3	2	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	31	14	17	61	42	6	13	42	25	3	14	24	24	51	21	15	1	1	10	3	49	24	20	3	199—200
		女 F.	19	8	11	35	24	3	8	24	14	1	9	19	19	28	13	8	–	–	6	1	35	17	14	2	
			12	6	6	26	18	3	5	18	11	2	5	5	5	23	8	7	1	1	4	2	14	7	6	1	
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	483	238	245	797	548	137	112	313	194	53	66	207	207	542	166	160	56	36	64	60	529	281	139	71	
		女 F.	260	136	124	403	273	63	67	160	103	24	33	115	115	307	98	87	26	18	44	34	282	153	65	39	
			223	102	121	394	275	74	45	153	91	29	33	92	92	235	68	73	30	18	20	26	247	128	74	32	

※本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 25 表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岐阜県 Gifu-ken	静岡 Shizuoka-ken						
			多治見市 Tajimi-shi	市総数 Total of "shi"	静岡市 Shizu-oka-shi	浜松市 Hama-matsu-shi	沼津市 Numa-zu-shi	清水市 Shimi-zu-shi	熱海市 Atami-shi	三島市 Mishi-ma-shi
	総数 Total		388	8,166	2,199	1,420	930	758	425	530
		男 M.	204	4,355	1,173	743	511	382	245	287
		女 F.	184	3,811	1,026	677	419	376	180	243
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		–	13	5	2	4	–	–	1
		男 M.	–	7	2	2	2	–	–	1
		女 F.	–	6	3	–	2	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
		男 M.	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		–	4	1	–	1	1	–	1
		男 M.	–	3	1	–	1	1	–	–
		女 F.	–	1	–	–	–	–	–	1
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	1	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		7	100	14	13	11	7	3	16
		男 M.	5	39	7	4	2	2	1	9
		女 F.	2	61	7	9	9	5	2	7
10	ジフテリア Diphtheria.		1	15	3	2	4	2	–	–
		男 M.	–	7	–	2	1	1	–	–
		女 F.	1	8	3	–	3	1	–	–
12	破傷風 Tetanus.		–	25	4	7	2	4	1	2
		男 M.	–	18	2	5	1	4	1	2
		女 F.	–	7	2	2	1	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		76	1,222	352	253	114	102	51	79
		男 M.	41	711	200	145	72	57	33	50
		女 F.	35	511	152	108	42	45	18	29
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		*64*	*1,028*	*313*	*200*	*100*	*89*	*39*	*63*
		男 M.	*33*	*608*	*184*	*119*	*65*	*47*	*24*	*40*
		女 F.	*31*	*420*	*129*	*81*	*35*	*42*	*15*	*23*
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		5	130	27	16	27	11	5	6
		男 M.	2	64	15	8	14	5	1	3
		女 F.	3	66	12	8	13	6	4	3
28	マラリア Malaria.		–	1	–	–	–	1	–	–
		男 M.	–	1	–	–	–	1	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		1	5	2	–	–	1	–	1
		男 M.	1	3	1	–	–	1	–	–
		女 F.	–	2	1	–	–	–	–	1

国際死因分類番号 Number of international list	静岡県 Shizuoka-ken					愛知県 Aichi-ken										国際死因分類番号 Number of international list
	富士宮市 Fujino-miya-shi	伊東市 Ito-shi	島田市 Shima-da-shi	磐田市 Iwata-shi	吉原市 Yoshi-wara-shi	市総数 Total of "shi"	名古屋市 Nago-ya-shi	豊橋市 Toyo-hashi-shi	岡崎市 Okaza-ki-shi	一宮市 Ichino-miya-shi	瀬戸市 Seto-shi	半田市 Han-da-shi	春日井市 Kasu-gai-shi	豊川市 Toyo-kawa-shi	津島市 Tsu-shima-shi	碧南市 Heki-nan-shi	
	453	398	377	367	309	16,013	9,831	1,497	987	706	417	692	467	586	323	507	
	250	216	188	187	173	8,364	5,128	809	519	354	217	370	243	305	150	269	
	203	182	189	180	136	7,649	4,703	688	468	352	200	322	224	281	173	238	
1—2	–	–	–	1	–	25	14	5	–	4	–	–	–	1	1	–	1—2
	–	–	–	–	–	11	7	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	1	–	14	7	2	–	3	–	–	–	1	1	–	
再掲 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	–	–	–	–	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	10	2	9	7	8	173	99	5	10	7	8	17	8	4	5	10	9
	2	1	4	3	4	65	35	4	7	3	2	5	3	2	2	2	
	8	1	5	4	4	108	64	1	3	4	6	12	5	2	3	8	
10	2	1	–	–	1	6	2	1	–	1	–	1	–	1	–	–	10
	1	1	–	–	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
12	2	3	–	–	–	40	27	4	2	2	–	1	–	1	2	1	12
	1	2	–	–	–	24	19	1	1	1	–	1	–	1	–	–	
	1	1	–	–	–	16	8	3	1	1	–	–	–	–	2	1	
13—22	64	61	59	49	38	2,844	1,977	257	145	85	67	81	44	80	44	64	13—22
	35	40	28	28	23	1,594	1,114	152	85	44	39	46	28	42	13	31	
	29	21	31	21	15	1,250	863	105	60	41	28	35	16	33	31	33	
再掲 13	*51*	*54*	*48*	*39*	*32*	*2,382*	*1,643*	*224*	*117*	*71*	*59*	*69*	*36*	*75*	*36*	*52*	再掲 13
	27	*35*	*22*	*25*	*20*	*1,359*	*945*	*140*	*70*	*39*	*37*	*39*	*22*	*40*	*12*	*25*	
	24	*19*	*26*	*14*	*12*	*1,013*	*698*	*84*	*47*	*32*	*22*	*30*	*14*	*35*	*24*	*27*	
23	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	23
	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
26a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	15	12	4	5	2	180	81	33	10	8	10	12	5	14	1	6	27
	12	1	2	2	1	96	40	19	5	3	6	7	3	9	–	4	
	3	11	2	3	1	84	41	14	5	5	4	5	2	5	1	2	
28	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	–	1	–	–	–	10	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–	33
	–	1	–	–	–	5	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	5	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岐阜県 Gifu-ken	静岡 Shizuoka-ken						
			多治見市 Tajimi-shi	市総数 Total of "shi"	静岡市 Shizu-oka-shi	浜松市 Hama-matsu-shi	沼津市 Numa-zu-shi	清水市 Shimi-zu-shi	熱海市 Atami-shi	三島市 Mishi-ma-shi
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		5	94	13	18	17	9	1	7
	Measles.	男 M.	4	42	8	8	7	3	–	1
		女 F.	1	52	5	10	10	6	1	6
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		1	21	9	7	1	1	1	1
	Acute poliomyelitis and acute polio-encephalitis.	男 M.	–	11	5	3	–	1	1	–
		女 F.	1	10	4	4	1	–	–	1
37b	日本脳炎		–	25	4	9	3	1	–	–
	Encephalitis japonica.	男 M.	–	9	2	4	1	–	–	–
		女 F.	–	16	2	5	2	1	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リゲンチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		33	511	157	98	67	34	23	23
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	14	246	70	44	38	11	11	17
		女 F.	19	265	87	54	29	23	12	6
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*18*	*334*	*101*	*71*	*39*	*17*	*16*	*17*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*11*	*200*	*59*	*39*	*28*	*9*	*9*	*14*
		女 F.	*7*	*134*	*42*	*32*	*11*	*8*	*7*	*3*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*6*	*93*	*29*	*19*	*13*	*9*	*2*	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*6*	*93*	*29*	*19*	*13*	*9*	*2*	*1*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		–	*19*	*10*	*1*	*2*	*3*	–	*1*
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	*19*	*10*	*1*	*2*	*3*	–	*1*
58	急性リウマチ		1	15	3	5	–	1	1	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	1	5	1	3	–	–	1	–
		女 F.	–	10	2	2	–	1	–	–
61	糖尿病		1	15	3	3	3	2	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	1	10	2	1	1	2	–	–
		女 F.	–	5	1	2	2	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		–	1	1	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	1	1	–	–	–	–	–
68	脚気		5	36	13	3	4	1	1	4
	Beriberi.	男 M.	2	12	5	1	1	–	–	2
		女 F.	3	24	8	2	3	1	1	2
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–
	pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		–	3	2	1	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	–	3	2	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

静岡県 Shizuoka-ken					愛知県 Aichi-ken										国際死因分類番号 Number of international list
富士宮市 Fujino-miya-shi	伊東市 Ito-shi	島田市 Shima-da-shi	磐田市 Iwata-shi	吉原市 Yoshi-wara-shi	市総数 Total of "shi"	名古屋市 Nago-ya-shi	豊橋市 Toyo-hashi-shi	岡崎市 Okaza-ki-shi	一宮市 Ichino-miya-shi	瀬戸市 Seto-shi	半田市 Han-da-shi	春日井市 Kasu-gai-shi	豊川市 Toyo-kawa-shi	津島市 Tsu-shima-shi	碧南市 Heki-nan-shi	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	10	3	6	273	168	7	28	15	3	10	6	4	24	8	35
3	2	5	1	4	141	86	6	16	9	3	3	1	2	14	1	
1	4	5	2	2	132	82	1	12	6	–	7	5	2	10	7	
–	–	–	1	–	24	13	2	2	1	–	2	1	–	2	1	36
–	–	–	1	–	12	8	1	–	–	–	1	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	12	5	1	2	1	–	1	–	–	1	1	
2	–	2	2	2	49	33	11	1	1	–	–	–	1	2	–	37b
1	–	–	1	–	24	17	4	1	–	–	–	–	1	1	–	
1	–	2	1	2	25	16	7	–	1	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	25	19	20	14	1,128	745	82	71	52	23	48	14	39	20	42	45—55
12	15	8	11	9	560	374	40	39	24	9	24	6	13	10	21	
19	10	11	9	5	568	372	42	32	28	14	24	8	17	10	21	
20	*16*	*11*	*17*	*9*	*779*	*503*	*56*	*57*	*38*	*17*	*36*	*10*	*17*	*10*	*35*	再掲 46
9	*12*	*5*	*9*	*7*	*480*	*309*	*34*	*37*	*23*	*9*	*21*	*6*	*13*	*8*	*20*	
11	*4*	*6*	*8*	*2*	*299*	*194*	*22*	*20*	*15*	*8*	*15*	*4*	*4*	*2*	*15*	
8	*5*	*5*	*1*	*1*	*188*	*125*	*17*	*6*	*9*	*4*	*6*	*4*	*9*	*4*	*4*	再掲 48—49
8	*5*	*5*	*1*	*1*	*188*	*125*	*17*	*6*	*9*	*4*	*6*	*4*	*9*	*4*	*4*	
–	–	–	–	2	*43*	*29*	*2*	*4*	*2*	–	*2*	–	*1*	*3*	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	*43*	*29*	*2*	*4*	*2*	–	*2*	–	*1*	*3*	–	
2	1	1	–	1	24	13	1	7	1	–	1	–	–	1	–	58
–	–	–	–	–	10	5	1	2	–	–	1	–	–	1	–	
2	1	1	–	1	14	8	–	5	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	36	23	4	3	2	–	2	–	1	1	–	61
1	1	–	2	–	12	8	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	24	15	3	1	2	–	1	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	9	6	1	1	–	–	1	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	7	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
3	5	2	–	–	76	46	4	10	2	3	3	1	3	4	–	68
1	2	–	–	–	38	21	1	5	2	3	1	1	3	1	–	
2	3	2	–	–	38	25	3	5	–	–	2	–	–	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	77
–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 25 表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岐阜県 Gifu-ken	静岡県 Shizuoka-ken							愛知県 Aichi-ken												国際死因分類番号 Number of international list
			多治見市 Tajimi-shi	市総数 Total of "shi"	静岡市 Shizuoka-shi	浜松市 Hamamatsu-shi	沼津市 Numazu-shi	清水市 Shimizu-shi	熱海市 Atami-shi	三島市 Mishima-shi	市総数 Total of "shi"	名古屋市 Nagoya-shi	豊橋市 Toyohashi-shi	岡崎市 Okazaki-shi	一宮市 Ichinomiya-shi	瀬戸市 Seto-shi	半田市 Handa-shi	春日井市 Kasugai-shi	豊川市 Toyokawa-shi	津島市 Tsushima-shi	碧南市 Hekinan-shi	富士宮市 Fujinomiya-shi	伊東市 Ito-shi	島田市 Shimada-shi	磐田市 Iwata-shi	吉原市 Yoshiwara-shi	
83	頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	42	798	206	150	86	94	34	46	1,543	901	167	78	89	40	62	39	60	49	67	47	31	21	45	38	83
		女 F.	23	407	96	77	58	32	23	28	719	400	79	38	46	21	32	25	32	14	32	22	14	10	22	25	
			19	391	110	73	28	62	11	18	824	501	88	40	43	19	30	14	28	26	35	25	17	11	23	13	
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	19	424	117	72	36	41	14	22	1,000	630	95	67	43	25	33	33	36	16	22	30	24	24	24	20	90—95
		女 F.	5	206	63	28	15	14	6	15	509	325	46	31	24	15	13	15	16	9	15	15	10	14	13	13	
			14	218	54	44	21	27	8	7	491	305	49	36	19	10	20	18	20	7	7	15	14	10	11	7	
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	7	165	49	33	16	31	1	2	433	233	39	29	30	12	14	23	21	19	13	2	4	12	10	5	106
		女 F.	3	98	32	23	7	18	–	–	222	120	22	13	12	6	7	14	9	11	8	–	3	5	7	3	
			4	67	17	10	9	13	1	2	211	113	17	16	18	6	7	9	12	8	5	2	1	7	3	2	
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	13	456	135	67	70	25	15	35	1,050	664	70	67	35	33	53	27	39	27	35	33	26	19	19	22	107—109
		女 F.	8	255	75	40	38	14	9	17	544	332	37	42	18	16	26	10	22	17	24	22	12	8	9	11	
			5	211	60	27	32	11	6	18	506	332	33	25	17	17	27	17	17	10	11	11	14	11	10	11	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*5*	*189*	*43*	*40*	*28*	*8*	*2*	*7*	*482*	*308*	*32*	*29*	*14*	*11*	*27*	*11*	*12*	*13*	*25*	*20*	*7*	*12*	*11*	*11*	再掲 107
		女 F.	*4*	*94*	*20*	*26*	*14*	*3*	*2*	*3*	*251*	*152*	*22*	*16*	*7*	*4*	*11*	*6*	*8*	*9*	*16*	*12*	*3*	*3*	*4*	*4*	
			1	*95*	*23*	*14*	*14*	*5*	–	*4*	*231*	*156*	*10*	*13*	*7*	*7*	*16*	*5*	*4*	*4*	*9*	*8*	*4*	*9*	*7*	*7*	
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneunonia.	男 M.	*8*	*261*	*88*	*25*	*37*	*17*	*12*	*26*	*546*	*341*	*38*	*37*	*21*	*22*	*24*	*16*	*24*	*13*	*10*	*13*	*18*	*7*	*8*	*10*	再掲 108
		女 F.	*4*	*152*	*54*	*12*	*22*	*11*	*6*	*12*	*281*	*173*	*15*	*25*	*11*	*12*	*13*	*4*	*12*	*8*	*8*	*10*	*8*	*5*	*5*	*7*	
			4	*109*	*34*	*13*	*15*	*6*	*6*	*14*	*265*	*168*	*23*	*12*	*10*	*10*	*11*	*12*	*12*	*5*	*2*	*3*	*10*	*2*	*3*	*3*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	3	179	38	31	25	20	6	9	290	186	35	17	12	9	7	5	8	2	9	11	11	16	7	5	117
		女 F.	1	131	31	23	19	12	5	4	213	136	29	8	10	5	6	2	8	2	7	9	7	12	4	5	
			2	48	7	8	6	8	1	5	77	50	6	9	2	4	1	3	–	–	2	2	4	4	3	–	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	12	324	84	39	57	41	5	23	524	327	37	34	31	17	18	10	27	9	14	28	9	9	12	17	119
		女 F.	8	155	38	22	32	16	4	12	273	168	23	14	17	10	12	7	11	4	7	12	2	5	5	7	
			4	169	46	17	25	25	1	11	251	159	14	20	14	7	6	3	16	5	7	16	7	4	7	10	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	13	222	43	30	34	31	7	26	338	186	39	17	26	6	10	18	12	5	19	10	8	8	12	8	120
		女 F.	5	102	19	13	18	18	1	8	160	89	21	11	8	1	6	9	8	–	7	5	5	3	7	5	
			8	120	29	17	16	13	6	18	178	97	18	6	18	5	4	9	4	5	12	5	3	5	5	3	
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	2	33	5	6	7	4	–	2	58	36	4	3	3	2	7	–	–	3	–	4	1	2	1	1	121
		女 F.	1	15	2	1	3	1	–	2	31	21	1	–	1	1	6	–	–	1	–	3	1	1	–	1	
			1	18	3	5	4	3	–	–	27	15	3	3	2	1	1	–	–	2	–	1	–	1	1	–	
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	1	50	13	12	6	1	–	2	95	61	7	5	7	1	1	–	3	3	7	6	4	3	–	3	124
		女 F.	1	32	6	7	5	1	–	2	49	31	5	3	1	–	1	–	2	2	4	5	1	2	–	3	
			–	18	7	5	1	–	–	–	46	30	2	2	6	1	–	–	1	1	3	1	3	1	–	–	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	1	41	10	6	5	2	4	3	57	35	5	5	5	1	2	–	2	1	1	4	1	1	–	5	126—127
		女 F.	–	16	4	3	2	2	1	1	16	10	–	2	2	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1	
			1	25	6	3	3	–	3	2	41	25	5	3	3	1	1	–	1	1	1	2	1	1	–	4	
130—132	腎炎 Nephritis.	男 M.	10	268	78	50	24	21	9	17	454	280	45	27	19	12	24	22	9	7	9	8	22	12	16	11	130—132
		女 F.	6	118	44	14	7	9	3	6	198	120	25	13	7	5	9	11	3	2	3	5	12	6	8	4	
			4	150	34	36	17	12	6	11	256	160	20	14	12	7	15	11	6	5	6	3	10	6	8	7	
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	–	5	–	–	1	2	–	1	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	137
			–	5	–	–	1	2	–	1	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	1	36	8	12	3	1	2	2	60	37	4	8	2	–	5	–	1	1	2	1	–	1	5	1	140—150
			1	36	8	12	3	1	2	2	60	37	4	8	2	–	5	–	1	1	2	1	–	1	5	1	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下） Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
			–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岐阜県 Gifu-ken	静岡 Shizuoka-ken						
			多治見市 Tajimi-shi	市総数 Total of "shi"	静岡市 Shizuoka-shi	浜松市 Hamamatsu-shi	沼津市 Numazu-shi	清水市 Shimizu-shi	熱海市 Atami-shi	三島市 Mishima-shi
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	1	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	1	–	1	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy death before delivery).		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		–	3	–	2	1	–	–	–
		女 F.	–	3	–	2	1	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		1	13	5	3	1	–	–	–
		女 F.	1	13	5	3	1	–	–	–
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirth not included).		3	73	26	12	14	5	–	3
		男 M.	2	43	14	8	10	2	–	1
		女 F.	1	30	12	4	4	3	–	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		26	290	110	59	23	26	9	4
		男 M.	15	170	68	32	15	16	3	3
		女 F.	11	120	42	27	8	10	6	1
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		7	90	26	10	20	10	–	3
		男 M.	4	53	15	4	13	6	–	3
		女 F.	3	37	11	6	7	4	–	–
162	老衰 Senility.		24	515	162	69	60	43	30	41
		男 M.	6	219	70	27	22	21	16	19
		女 F.	18	296	92	42	38	27	14	22
163 164	自殺 Suicide.		14	220	35	27	16	9	88	4
		男 M.	10	125	21	17	7	6	49	3
		女 F.	4	95	14	10	9	3	39	1
165—168	他殺 Homicide.		–	24	6	4	2	3	8	1
		男 M.	–	15	5	3	2	2	2	1
		女 F.	–	9	1	1	–	1	6	–
169 - 195	不慮の傷害 Accidental deaths.		14	290	52	42	33	34	24	22
		男 M.	8	229	43	31	23	29	21	17
		女 F.	6	61	9	11	10	5	3	5
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		–	32	13	5	3	5	–	3
		男 M.	–	26	12	4	2	4	–	2
		女 F.	–	6	1	1	1	1	–	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		2	167	55	19	10	16	35	4
		男 M.	2	103	30	14	7	9	22	2
		女 F.	–	64	25	5	3	7	13	2
	その他の全死因 All other causes.		38	1,249	323	233	124	115	47	117
		男 M.	25	666	174	125	66	63	31	57
		女 F.	13	583	149	108	58	52	16	60

県 ken					愛知県 Aichi-ken										国際死因分類番号 Number of international list
富士宮市 Fujinomiya-shi	伊東市 Ito-shi	島田市 Shimada-shi	磐田市 Iwata-shi	吉原市 Yoshiwara-shi	市総数 Total of "shi"	名古屋市 Nagoya-shi	豊橋市 Toyohashi-shi	岡崎市 Okazaki-shi	一宮市 Ichinomiya-shi	瀬戸市 Seto-shi	半田市 Handa-shi	春日井市 Kasugai-shi	豊川市 Toyokawa-shi	津島市 Tsushima-shi	碧南市 Hekinan-shi	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	–	–	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	21	12	2	2	–	–	4	–	–	–	1	再掲 144
1	–	1	2	–	21	12	2	2	–	–	4	–	–	–	1	
2	2	3	3	3	119	67	17	8	5	2	5	5	4	1	5	157
2	–	3	1	2	66	39	10	5	3	–	2	1	2	1	3	
–	2	–	2	1	53	28	7	3	2	2	3	4	2	–	2	
7	14	19	13	6	655	383	73	25	42	22	27	21	36	8	18	158
4	8	10	8	3	375	220	44	12	24	15	19	9	18	3	11	
3	6	9	5	3	280	163	29	13	18	7	8	12	18	5	7	
1	5	6	9	–	266	135	20	20	30	11	23	5	9	7	6	159
1	2	1	8	–	164	80	12	11	23	7	16	4	5	3	3	
–	3	5	1	–	102	55	8	9	7	4	7	1	4	4	3	
25	15	17	23	25	982	517	123	61	40	25	70	56	47	13	30	162
10	8	4	11	11	396	196	45	22	19	12	35	29	19	6	13	
15	7	13	12	14	586	321	78	39	21	13	35	27	28	7	17	
6	18	10	2	5	244	162	20	13	7	8	7	10	6	5	6	163—164
4	8	7	–	3	136	93	14	5	3	4	3	4	4	3	3	
2	10	3	2	2	108	69	6	8	4	4	4	6	2	2	3	
–	–	–	–	–	31	19	1	4	2	–	1	–	4	–	–	165—168
–	–	–	–	–	10	6	–	2	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	21	13	1	2	1	–	1	–	3	–	–	
19	23	20	9	12	486	296	41	26	18	13	38	15	18	4	17	169—195
14	17	17	7	10	351	221	33	19	13	7	31	8	12	4	13	
5	6	3	2	2	125	75	8	7	5	6	7	7	6	–	4	
–	1	2	–	–	35	25	–	5	3	–	–	1	–	–	1	再掲 170
–	1	1	–	–	29	20	–	4	3	–	–	1	–	–	1	
–	–	1	–	–	6	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
14	3	4	5	2	208	105	15	9	2	4	7	28	13	5	20	199—200
11	1	2	4	1	117	57	10	7	1	1	5	14	8	4	10	
3	2	2	1	1	91	48	5	2	1	3	2	14	5	1	10	
59	58	64	61	48	2,206	1,306	219	172	77	60	99	70	90	39	74	
35	38	31	23	23	1,193	714	116	96	33	29	50	38	50	21	46	
24	20	33	38	25	1,013	592	103	76	44	31	49	32	40	18	28	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		三重県 Mie-ken 市総数 Total of "shi"	津市 Tsu-shi	四日市市 Yokkaichi-shi	宇治山田市 Ujiyamada-shi	松坂市 Matsuzaka-shi	桑名市 Kuwana-shi	上野市 Ueno-shi	鈴鹿市 Suzuka-shi
	総数 Total		5,133	714	1,219	728	601	444	588	839
		男 M.	2,602	358	619	362	296	229	304	434
		女 F.	2,531	356	600	366	305	215	284	405
1—2	腸チフス及びパラチフス		17	3	7	1	–	5	–	1
	Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	9	3	1	–	–	4	–	1
		女 F.	8	–	6	1	–	1	–	–
再掲 2	パラチフス		3	1	1	–	–	1	–	–
	Paratyphoid fever.	男 M.	2	1	–	–	–	1	–	–
		女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）		5	1	2	–	1	1	–	–
	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	3	1	1	–	–	1	–	–
		男 F.	2	–	1	–	1	–	–	–
7	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳		37	1	12	3	2	9	1	9
	Whooping cough.	男 M.	18	1	7	1	–	4	–	5
		女 F.	19	–	5	2	2	5	1	4
10	ジフテリア		3	1	–	–	–	1	–	1
	Diphtheria.	男 M.	3	1	–	–	–	1	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
12	破傷風		9	2	1	3	1	1	1	–
	Tetanus.	男 M.	5	2	1	1	–	–	1	–
		女 F.	4	–	–	2	1	1	–	–
13—22	全結核		725	78	178	131	91	77	71	99
	Tuberculosis (all forms).	男 M.	394	40	104	70	42	43	41	54
		女 F.	331	38	74	61	49	34	30	45
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）		615	63	163	112	75	62	61	79
	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes.	男 M.	343	30	96	62	37	35	38	45
		女 F.	272	33	67	50	38	27	23	34
23	癩		1	–	–	–	–	–	–	1
	Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1
26a	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢		17	1	2	–	–	6	–	8
	Dysentery.	男 M.	6	–	2	–	–	2	–	2
		女 F.	11	1	–	–	–	4	–	6
28	マラリア		1	–	–	–	–	–	–	1
	Malaria.	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒		8	2	1	–	2	–	–	3
	Influenza.	男 M.	5	1	1	–	2	–	–	1
		女 F.	3	1	–	–	–	–	–	2

※ 本書冒頭の例言7を参照。

滋賀県 Shiga-ken 市総数 Total of "shi"	大津市 Otsu-shi	彦根市 Hikone-shi	長浜市 Nagahama-shi	京都府 Kyoto-fu 市総数 Total of "shi"	※京都市 Kyoto-shi	※福知山市 Fukuchiyama-shi	舞鶴市 Maizuru-shi	大阪府 Osaka-fu 市総数 Total of "shi"	大阪市 Osaka-shi	堺市 Sakai-shi	岸和田市 Kishiwada-shi	豊中市 Toyonaka-shi	布施市 Fuse-shi	池田市 Ikeda-shi	吹田市 Suita-shi	国際死因分類番号 Number of international list
2,058	885	528	645	12,308	10,749	529	1,030	29,071	18,238	2,295	1,014	1,107	1,285	436	672	
1,050	468	259	323	6,363	5,523	270	570	15,488	9,819	1,257	538	596	680	232	334	
1,008	417	269	322	5,945	5,226	259	460	13,583	8,419	1,038	476	511	605	204	338	
–	–	–	–	18	15	1	2	54	38	1	–	2	1	3	1	1—2
–	–	–	–	5	5	–	–	24	20	–	–	1	1	1	–	
–	–	–	–	13	10	1	2	30	18	1	–	1	–	2	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	–	–	1	–	–	1	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	–	–	1	–	–	1	
4	2	1	1	18	18	–	–	49	42	1	2	–	–	–	–	6
3	1	1	1	7	7	–	–	27	23	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	11	11	–	–	22	19	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	1	1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
31	18	3	10	109	96	3	10	354	239	22	7	1	20	6	14	9
12	8	1	3	42	34	1	7	162	110	6	2	1	10	–	6	
19	10	2	7	67	62	2	3	192	129	16	5	–	10	6	8	
4	2	–	2	7	7	–	–	41	24	5	–	–	2	–	–	10
1	–	–	1	5	5	–	–	23	12	3	–	–	2	–	–	
3	2	–	1	2	2	–	–	18	12	2	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	14	14	–	–	35	27	1	2	–	2	–	–	12
–	–	–	–	11	11	–	–	26	22	1	2	–	–	–	–	
1	1	–	–	3	3	–	–	9	5	–	–	–	2	–	–	
380	196	82	102	2,832	2,502	117	213	5,719	3,554	328	133	518	236	60	126	13—22
205	100	45	60	1,533	1,352	56	125	3,194	1,960	212	75	308	132	43	64	
175	96	37	42	1,299	1,150	61	88	2,525	1,594	116	58	210	104	17	62	
313	158	65	90	2,374	2,088	106	180	4,784	2,898	296	106	486	202	50	113	再掲 13
176	82	38	56	1,344	1,181	49	114	2,772	1,659	195	62	297	120	37	57	
137	76	27	34	1,030	907	57	66	2,012	1,239	101	44	189	82	13	56	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	3	1	6	64	58	4	2	122	76	9	4	4	5	–	4	27
8	2	1	5	30	29	1	–	56	37	4	1	3	3	–	1	
2	1	–	1	34	29	3	2	66	39	5	3	1	2	–	3	
1	–	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	5	5	–	–	13	4	1	2	2	1	–	–	33
–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	–	2	2	1	–	–	
–	–	–	–	5	5	–	–	6	2	1	–	–	–	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		三重県 Mie-ken 市総数 Total of "shi"	津市 Tsu-shi	四日市市 Yokkaichi-shi	宇治山田市 Ujiyamada-shi	松坂市 Matsuzaka-shi	桑名市 Kuwana-shi	上野市 Ueno-shi	鈴鹿市 Suzuka-shi
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		73	11	11	22	7	9	7	6
	Measles.	男 M.	31	6	4	7	5	3	1	5
		女 F.	42	5	7	15	2	6	6	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		5	2	–	1	–	1	1	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis,	男 M.	4	1	–	1	–	1	1	–
		女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–
37b	日本脳炎		10	3	3	–	2	–	1	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	7	3	1	–	1	–	1	1
		女 F.	3	–	2	–	1	–	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		344	52	82	59	34	23	40	54
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	155	19	36	36	13	10	16	25
		女 F.	189	33	46	23	21	13	24	29
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*253*	*33*	*63*	*42*	*25*	*17*	*29*	*44*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*143*	*17*	*35*	*32*	*13*	*9*	*13*	*24*
		女 F.	*110*	*16*	*28*	*10*	*12*	*8*	*16*	*20*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*55*	*11*	*13*	*8*	*7*	*4*	*7*	*5*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*55*	*11*	*13*	*8*	*7*	*4*	*7*	*5*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*8*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*3*
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*8*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*3*
58	急性リユウマチ		2	–	–	1	–	–	–	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	1	–	–	–	1
61	糖尿病		4	–	–	2	1	1	–	–
	Diabetes mellitus.	男 M.	3	–	–	2	–	1	–	–
		女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		1	–	–	–	1	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–
68	脚気		38	4	3	8	7	–	1	15
	Beriberi.	男 M.	17	3	1	2	2	–	–	9
		女 F.	21	1	2	6	5	–	1	6
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		–	–	–	–	–	–	–	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

滋賀県 Shiga-ken 市総数 Total of "shi"	大津市 Otsu-shi	彦根市 Hikone-shi	長浜市 Nagahama shi	京都府 Kyoto-fu 市総数 Total of "shi"	※京都市 Kyoto-shi	※福知山市 Fukuchiyama-shi	舞鶴市 Maizuru-shi	大阪府 Osaka-fu 市総数 Total of "shi"	大阪市 Osaka-shi	堺市 Sakai-shi	岸和田市 Kishiwada-shi	豊中市 Toyonaka-shi	布施市 Total of shi'	池田市 Ikeda-shi	吹田市 Suita-shi	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	1	1	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
29	11	4	14	222	191	12	19	688	477	49	18	5	28	7	16	35
14	7	1	6	105	89	6	10	336	239	26	7	3	12	4	9	
15	4	3	8	117	102	6	9	352	238	23	11	2	16	3	7	
1	1	–	–	8	7	1	–	35	22	2	1	1	4	1	–	36
1	1	–	–	5	4	1	–	21	13	2	1	–	4	1	–	
–	–	–	–	3	3	–	–	14	9	–	–	1	–	–	–	
16	5	5	6	17	17	–	–	49	47	1	–	–	–	–	–	37b
9	3	2	4	6	6	–	–	21	21	–	–	–	–	–	–	
7	2	3	2	11	11	–	–	28	26	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
146	70	40	36	992	901	29	62	2,104	1,377	163	92	57	92	24	43	45—55
66	30	17	19	516	464	17	35	1,081	724	83	43	21	50	15	26	
80	40	23	17	476	437	12	27	1,023	653	80	44	36	42	9	17	
95	*45*	*28*	*22*	*690*	*619*	*25*	*46*	*1,413*	*914*	*120*	*54*	*37*	*69*	*16*	*36*	再掲 46
52	*24*	*15*	*13*	*434*	*386*	*16*	*32*	*925*	*619*	*75*	*36*	*19*	*43*	*12*	*24*	
43	*21*	*13*	*9*	*256*	*233*	*9*	*14*	*488*	*295*	*45*	*18*	*18*	*26*	*4*	*12*	
21	*12*	*5*	*4*	*145*	*137*	*2*	*6*	*365*	*239*	*25*	*20*	*16*	*15*	*1*	*1*	再掲 48—49
21	*12*	*5*	*4*	*145*	*137*	*2*	*6*	*365*	*239*	*25*	*20*	*16*	*15*	*1*	*1*	
8	*4*	*4*	–	*26*	*20*	*1*	*5*	*63*	*44*	*5*	*1*	–	–	*3*	–	再掲 50
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	*4*	*4*	–	*25*	*19*	*1*	*5*	*63*	*44*	*5*	*1*	–	–	*3*	–	
2	–	2	–	12	12	–	–	32	17	3	1	–	2	–	2	58
1	–	1	–	8	8	–	–	9	8	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	4	4	–	–	23	9	3	1	–	2	–	2	
7	3	4	–	24	24	–	–	34	16	4	1	1	–	–	–	61
4	3	1	–	14	14	–	–	15	4	2	1	1	–	–	–	
3	–	3	–	10	10	–	–	19	12	2	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	3	3	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	3	3	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	
6	4	–	2	86	75	3	8	292	171	33	8	4	19	3	6	68
3	3	–	–	48	41	2	5	156	91	18	3	2	9	2	4	
3	1	–	2	38	34	1	3	136	80	15	5	2	10	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	77
–	–	–	–	2	2	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		三重県 Mie-ken								滋賀県 Shiga-ken				京都府 Kyoto-shi				大阪府 Osaka-fu								国際死因分類番号 Number of international list
			市総数 Total of "shi"	津市 Tsu-shi	四日市市 Yokkaichi-shi	宇治山田市 Ujiyamada-shi	松阪市 Matsuzaka-shi	桑名市 Kuwana-shi	上野市 Ueno-shi	鈴鹿市 Suzuka-shi	市総数 Total of "shi"	大津市 Otsu-shi	彦根市 Hikone-shi	長浜市 Nagahama-shi	市総数 Total of "shi"	※京都市 Kyoto-shi	※福知山市 Fukuchiyama-shi	舞鶴市 Maizuru-shi	市総数 Total of "shi"	大阪市 Osaka-shi	堺市 Sakai-shi	岸和田市 Kishiwada-shi	豊中市 Toyonaka-shi	布施市 Fuse-shi	池田市 Ikeda-shi	吹田市 Suita-shi	
83	頭蓋血内管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.		507	77	100	75	69	44	54	88	164	60	60	44	964	845	36	83	2,142	1,357	167	77	68	81	41	53	83
		男 M.	249	40	48	32	33	18	30	48	64	15	25	24	446	382	17	47	1,062	681	87	37	33	37	20	30	
		女 F.	258	37	52	43	36	26	24	40	100	45	35	20	518	463	19	36	1,080	676	80	40	35	44	21	23	
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.		286	49	66	42	40	14	26	49	103	47	20	36	680	581	31	68	1,587	1,011	136	54	41	55	30	40	90—95
		男 M.	137	27	27	20	20	8	13	22	62	31	12	19	354	307	15	32	819	515	71	32	19	27	15	16	
		女 F.	149	22	39	22	20	6	13	27	41	16	8	17	326	274	16	36	768	496	65	22	22	28	15	24	
106	気管支炎 Bronchitis.		180	16	42	24	17	31	20	30	50	10	20	20	199	170	13	16	500	327	35	16	11	28	6	12	106
		男 M.	101	9	20	13	9	17	12	21	32	6	13	13	108	90	8	10	260	169	22	8	8	13	3	6	
		女 F.	79	7	22	11	8	14	8	9	18	4	7	7	91	80	5	6	240	158	13	8	3	15	3	6	
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).		273	40	62	39	41	18	26	47	94	50	21	23	620	541	25	54	2,091	1,395	192	47	41	90	16	53	107—109
		男 M.	155	23	34	20	23	13	12	30	47	23	12	12	298	260	9	29	1,091	737	104	28	19	42	9	26	
		女 F.	118	17	28	19	18	5	14	17	47	27	9	11	322	281	16	25	1,000	658	88	19	22	43	7	27	
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).		*108*	*13*	*27*	*22*	*16*	*10*	*8*	*12*	*43*	*22*	*12*	*9*	*249*	*222*	*8*	*19*	*818*	*533*	*90*	*20*	*18*	*35*	*5*	*23*	再掲 107
		男 M.	*65*	*8*	*14*	*9*	*11*	*8*	*6*	*9*	*24*	*11*	*9*	*4*	*125*	*111*	*5*	*9*	*407*	*279*	*49*	*9*	*6*	*12*	*1*	*13*	
		女 F.	*43*	*5*	*13*	*13*	*5*	*2*	*2*	*3*	*19*	*11*	*3*	*5*	*124*	*111*	*3*	*10*	*411*	*254*	*41*	*11*	*12*	*23*	*4*	*10*	
再掲 108	大葉性肺炎 Lober pneunonia.		*160*	*27*	*34*	*16*	*24*	*8*	*18*	*33*	*48*	*27*	*8*	*13*	*358*	*307*	*17*	*34*	*1,237*	*835*	*99*	*27*	*23*	*55*	*11*	*30*	再掲 108
		男 M.	*87*	*15*	*20*	*10*	*12*	*5*	*6*	*19*	*21*	*11*	*3*	*7*	*164*	*140*	*4*	*20*	*666*	*445*	*54*	*19*	*13*	*30*	*8*	*13*	
		女 F.	*73*	*12*	*14*	*6*	*12*	*3*	*12*	*14*	*27*	*16*	*5*	*6*	*194*	*167*	*13*	*14*	*571*	*390*	*45*	*8*	*10*	*25*	*3*	*17*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach of duoenum.		132	30	25	22	15	10	10	20	44	24	9	11	263	226	12	25	605	395	45	16	21	26	5	11	117
		男 M.	98	23	20	17	9	7	8	14	32	17	8	7	189	161	10	18	461	305	36	11	18	21	2	9	
		女 F.	34	7	5	5	6	3	2	6	12	7	1	4	74	65	2	7	144	90	9	5	3	5	3	2	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).		182	24	54	18	10	14	27	35	81	26	26	29	368	311	20	37	1,346	784	138	59	39	54	20	39	119
		男 M.	80	9	28	6	5	6	14	12	45	13	13	19	208	169	10	29	751	440	84	35	20	20	12	23	
		女 F.	102	15	26	12	5	8	13	23	36	13	13	10	160	142	10	8	595	344	54	24	19	34	8	16	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).		207	36	46	16	12	14	30	53	72	25	23	24	302	253	19	30	788	457	51	29	18	50	17	19	120
		男 M.	88	13	19	5	7	5	10	29	35	16	10	9	151	124	11	16	369	214	24	15	10	27	8	8	
		女 F.	119	23	27	11	5	9	20	24	37	9	13	15	151	129	8	14	419	243	27	14	8	23	9	11	
121	虫垂炎 Appendicitis.		25	1	2	4	5	9	1	3	13	5	3	5	66	61	–	5	154	99	16	7	2	5	9	3	121
		男 M.	16	1	–	3	5	6	1	–	5	2	1	2	30	28	–	2	75	44	10	3	–	4	4	1	
		女 F.	9	–	2	1	–	3	–	3	8	3	2	3	36	33	–	3	79	55	6	4	2	1	5	2	
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.		38	9	11	1	3	4	2	8	22	8	5	9	82	70	4	8	196	126	10	4	6	8	3	8	124
		男 M.	19	4	6	–	2	2	1	4	12	5	3	4	51	43	4	4	127	85	7	–	4	7	1	4	
		女 F.	19	5	5	1	1	2	1	4	10	3	2	5	31	27	–	4	69	41	3	4	2	1	2	4	
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.		31	4	3	9	6	–	4	5	28	11	12	5	91	82	2	7	151	96	6	10	3	13	2	4	126—127
		男 M.	14	2	1	5	3	–	2	1	11	4	6	1	39	37	1	1	71	45	4	7	–	6	1	–	
		女 F.	17	2	2	4	3	–	2	4	17	7	6	4	52	45	1	6	80	51	2	3	3	7	1	4	
130—132	腎炎 Nephritis.		166	24	33	20	21	15	20	33	76	32	20	24	363	313	24	26	1,178	746	110	46	21	44	29	31	130—132
		男 M.	71	9	15	8	11	5	9	14	29	11	8	10	158	135	11	12	512	321	52	20	6	19	12	16	
		女 F.	95	15	18	12	10	10	11	19	47	21	12	14	205	178	13	14	666	425	58	26	15	25	17	15	
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.		1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	137
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.		26	7	5	3	3	2	3	3	1	–	1	–	33	31	1	1	155	103	14	6	2	8	3	2	140—150
		女 F.	26	7	5	3	3	2	3	3	1	–	1	–	33	31	1	1	155	103	14	6	2	8	3	2	
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下） Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*8*	*8*	–	–	–	–	–	–	再掲 140
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*8*	*8*	–	–	–	–	–	–	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		三重県 Mie-Ken							
			市総数 Total of "shi"	津市 Tsu-shi	四日市市 Yokkaichi-shi	宇治山田市 Ujiyamada-shi	松阪市 Matsuzaka-shi	桑名市 Kuwana-shi	上野市 Ueno-shi	鈴鹿市 Suzuka-shi
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		2	–	1	1	–	–	–	–
		女 F.	2	–	1	1	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		1	–	–	–	1	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		10	3	3	1	–	–	2	1
		女 F.	10	3	3	1	–	–	2	1
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		37	11	12	2	2	6	3	1
		男 M.	19	4	7	1	1	4	2	–
		女 F.	18	7	5	1	1	2	1	1
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		194	25	39	21	20	11	45	33
		男 M.	104	12	18	13	14	7	21	19
		女 F.	90	13	21	8	6	4	24	14
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		102	12	26	8	10	9	27	10
		男 M.	56	7	15	4	6	4	15	5
		女 F.	46	5	11	4	4	5	12	5
162	老衰 Senility.		341	45	88	44	46	19	39	60
		男 M.	140	14	35	19	18	9	15	30
		女 F.	201	31	53	25	28	10	24	30
163—164	自殺 Suicide.		70	10	21	10	7	4	10	8
		男 M.	45	6	15	6	3	2	7	6
		女 F.	25	4	6	4	4	2	3	2
165—168	他殺 Homicide.		13	1	3	1	4	3	–	1
		男 M.	4	–	2	–	1	1	–	–
		女 F.	9	1	1	1	3	2	–	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		168	16	59	19	27	18	13	16
		男 M.	119	9	43	16	18	12	8	13
		女 F.	49	7	16	3	9	6	5	3
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		14	1	3	1	1	2	4	2
		男 M.	9	1	3	–	–	–	3	2
		女 F.	5	–	–	1	1	2	1	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		115	26	38	15	4	6	13	13
		男 M.	64	15	17	9	3	3	10	7
		女 F.	51	11	21	6	1	3	3	6
	その他の全死因 All other causes.		739	90	182	104	90	59	92	122
		男 M.	361	50	90	45	40	30	53	53
		女 F.	378	40	92	59	50	29	39	69

※本書冒頭の例言7を参照。

国際死因分類番号 Number of international list	滋賀県 Shiga-ken				京都府 Kyoto-fu				大阪府 Osaka-fu								国際死因分類番号 Number of international list
	市総数 Total of "shi"	大津市 Otsu-shi	彦根 Hikone-shi	長浜市 Nagahama-shi	市総数 Total of "shi"	※京都市 Kyoto-shi	※福知山市 Fukuchiyama-shi	舞鶴市 Maizuru-shi	市総数 Total of "shi"	大阪市 Osaka-shi	堺市 Sakai-shi	岸和田市 Kishiwada-shi	豊中市 Toyonaka-shi	布施市 Fuse-shi	池田市 Ikeda-shi	吹田市 Suita-shi	
再掲142a	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	再掲142a
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
再掲 145	–	–	–	–	3	3	–	–	8	8	–	–	–	–	–	–	再掲 145
	–	–	–	–	3	3	–	–	8	8	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	–	–	–	–	4	4	–	–	9	4	–	1	–	2	–	–	再掲 147
	–	–	–	–	4	4	–	–	9	4	–	1	–	2	–	–	
再掲141a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	1	–	1	–	16	16	–	–	56	31	6	2	–	4	2	2	再掲 144
	1	–	1	–	16	16	–	–	56	31	6	2	–	4	2	2	
157	7	5	1	1	91	76	5	10	202	115	16	14	8	7	2	4	157
	3	3	–	–	50	41	2	7	116	63	8	8	4	4	1	3	
	4	2	1	1	41	35	3	3	86	52	8	6	4	3	1	1	
158	72	29	8	35	365	305	18	42	999	594	100	47	19	38	12	33	158
	42	16	6	20	218	181	11	26	557	325	53	25	11	27	9	18	
	30	13	2	15	147	124	7	16	442	269	47	22	8	11	3	15	
159	26	9	9	8	189	169	1	19	415	253	47	19	10	15	9	4	159
	8	3	3	2	99	88	–	11	242	150	24	10	5	11	6	3	
	18	6	6	6	90	81	1	8	173	103	23	9	5	4	3	1	
162	126	28	46	52	732	635	29	68	1,269	631	120	82	59	69	26	38	162
	42	12	18	12	258	225	8	25	457	244	36	30	15	23	14	8	
	84	16	28	40	474	410	21	43	802	387	84	52	44	46	12	33	
163—164	56	30	11	15	333	302	14	17	553	357	53	13	14	27	14	9	163—164
	29	17	6	6	202	182	9	11	341	224	28	7	8	16	9	5	
	27	13	5	9	131	120	5	6	212	133	25	6	6	11	5	4	
165—168	2	2	–	–	27	24	1	2	48	33	9	–	–	1	–	1	165—168
	1	1	–	–	13	11	1	1	30	23	5	–	–	–	–	–	
	1	1	–	–	14	13	–	1	18	10	4	–	–	1	–	1	
169—195	59	33	13	13	303	254	19	30	998	676	64	31	24	30	17	19	169—195
	44	26	9	9	202	163	15	24	729	502	47	20	15	21	9	13	
	15	7	4	4	101	91	4	6	269	174	17	11	9	9	8	6	
再掲 170	6	5	–	1	38	30	3	5	54	34	4	4	–	1	2	2	再掲 170
	2	2	–	–	28	22	2	4	44	29	3	3	–	1	1	2	
	4	3	–	1	10	8	1	1	10	5	1	1	–	–	1	–	
199—200	43	14	9	25	163	133	14	16	504	334	35	17	18	34	6	6	199—200
	26	11	5	10	82	66	8	8	282	191	21	10	10	20	3	3	
	22	3	4	15	81	67	6	8	222	143	14	7	8	14	3	3	
	273	121	66	86	1,637	1,416	71	150	3,547	2,202	308	149	87	189	65	71	
	152	78	30	44	866	755	36	75	1,953	1,244	176	90	49	110	28	32	
	121	43	36	42	771	661	35	75	1,594	958	132	59	38	79	37	39	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		大阪府 Osaka-fu							
			泉大津市 Izumiotsu-shi	高槻市 Takatsuki-shi	貝塚市 Kaizuka-shi	守口市 Moriguchi-shi	枚方市 Hirakata-shi	茨木市 Ibaraki-shi	泉佐野市 Izumisano-shi	八尾市 Yao-shi
	総数 Total	男 M.	377	547	625	677	534	329	344	591
		女 F.	206	274	303	352	277	176	160	284
			171	273	322	325	257	153	184	307
1–2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	–	2	2	1	–	2	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–
			–	2	2	1	–	1	–	1
再掲 2	パラチフス Paratyphid fever.	男 M.	–	–	*1*	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	*1*	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	–	–	–	4	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	3	–	–	–	–
			–	–	–	1	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	4	7	6	12	7	3	1	5
		女 F.	3	4	3	7	5	1	–	4
			1	3	3	5	2	2	1	1
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	–	2	2	4	–	–	–	2
		女 F.	–	1	–	3	–	–	–	2
			–	1	2	1	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	–	–	–	1	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–
			–	–	1	–	–	–	–	1
13–22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	59	134	166	147	66	48	50	94
		女 F.	34	73	76	85	37	24	25	46
			25	61	90	62	29	24	25	48
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system including the bronchial and mediastinal lymphs nodes).	男 M.	*47*	*116*	*145*	*116*	*46*	*42*	*40*	*81*
		女 F.	*29*	*66*	*65*	*72*	*28*	*21*	*20*	*43*
			18	*50*	*79*	*44*	*18*	*21*	*20*	*38*
23	癩 Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	1	4	3	2	2	1	–	7
		女 F.	1	3	1	–	–	1	–	1
			–	1	2	2	2	–	–	6
28	マラリア Malaria.	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	1	–	–	–	–
33	流行性感冒 In uenza.	男 M.	–	–	–	2	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	2	–	–	–	1

兵庫県 Hyogo-ken										奈良県 Nara-ken			和歌山県 Wakayama-shi			国際死因分類番号 Number of international list
市総数 Total of "shi"	神戸市 Kobe-shi	姫路市 Himeji-shi	尼崎市 Amagasaki-shi	明石市 Akashi-shi	西宮市 Nishinomiya-shi	洲本市 Sumoto-shi	芦屋市 Ashiya-shi	伊丹市 Itami-shi	相生市 Aioi-shi	市総数 Total of "shi"	奈良市 Nara-shi	大和高田市 Yamatotakada-shi	市総数 Total of "shi"	和歌山市 Wakayama-shi	新宮市 Shingu-shi	
14,488	6,909	2,044	2,338	679	958	439	328	499	294	1,122	793	329	3,263	2,025	436	
7,794	3,794	1,069	1,254	342	502	256	160	260	157	549	397	152	1,703	1,080	224	
6,694	3,115	975	1,084	337	456	183	168	239	137	573	396	177	1,560	945	212	
35	12	6	5	8	2	2	–	–	–	2	1	1	9	9	–	1–2
10	4	2	1	2	1	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–	
12	8	4	4	6	1	2	–	–	–	1	–	1	4	4	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
6	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
176	91	19	37	8	10	2	1	5	3	13	4	9	15	12	1	9
79	42	10	11	5	4	2	1	1	3	5	1	4	5	4	1	
97	49	9	26	3	6	–	–	4	–	8	3	5	10	8	–	
30	4	4	15	–	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	10
14	1	2	4	–	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
16	3	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	7	4	4	3	–	–	–	1	2	4	3	1	6	3	1	12
16	6	4	3	1	–	–	–	1	1	2	2	–	5	2	1	
5	1	–	1	2	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	
2,902	1,525	336	478	142	191	64	58	54	54	175	132	43	512	311	60	13–22
1,654	890	190	266	70	112	36	31	33	26	89	66	23	277	167	31	
1,243	635	146	212	72	79	28	27	21	28	86	66	20	235	144	29	
2,417	*1,263*	*279*	*413*	*110*	*155*	*55*	*52*	*45*	*45*	*133*	*104*	*29*	*425*	*262*	*47*	再掲 13
1,418	*754*	*164*	*231*	*65*	*99*	*30*	*27*	*27*	*21*	*69*	*53*	*16*	*234*	*144*	*24*	
999	*509*	*115*	*182*	*45*	*56*	*25*	*25*	*18*	*24*	*64*	*51*	*13*	*191*	*118*	*23*	
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	35	14	10	5	2	4	–	1	2	6	5	1	16	7	4	27
37	17	6	6	2	1	2	–	1	2	5	4	1	5	2	1	
36	18	8	4	3	1	2	–	–	–	1	1	–	11	5	3	
3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	33
3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		大阪府 Osaka-fu							
			泉大津市 Izumio-tsu-shi	高槻市 Taka-tsuki-shi	貝塚市 Kaizu-ka-shi	守口市 Mori-guchi-shi	枚方市 Hiraka-ta-shi	茨木市 Ibara-ki-shi	泉佐野市 Izumi-sano-shi	八尾市 Yao-shi
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	2	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		7	8	5	27	9	10	3	19
		男 M.	3	3	4	10	4	4	1	7
		女 F.	4	5	1	17	5	6	2	12
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		–	1	1	–	–	–	2	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	1	1	–	–	–	2	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		18	37	40	37	32	21	30	41
		男 M.	6	13	20	16	15	10	15	19
		女 F.	12	24	20	21	17	11	15	22
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*13*	*20*	*27*	*25*	*22*	*13*	*18*	*29*
		男 M.	*5*	*10*	*17*	*15*	*13*	*8*	*11*	*18*
		女 F.	*8*	*10*	*10*	*10*	*9*	*5*	*7*	*11*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*2*	*9*	*8*	*7*	*5*	*4*	*6*	*7*
			2	*9*	*8*	*7*	*5*	*4*	*6*	*7*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		–	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	*1*
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	*1*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		–	2	–	2	2	–	1	–
		男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	2	–	1	2	–	1	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		2	1	3	2	1	1	2	–
		男 M.	1	1	2	1	1	–	1	–
		女 F.	1	–	1	1	–	1	1	–
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		–	–	–	–	–	–	1	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–
68	脚気 Beriberi.		7	6	3	8	3	9	2	10
		男 M.	4	3	2	5	1	5	1	6
		女 F.	3	3	1	3	2	4	1	4
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

特定死因別死亡者数　昭和24年

Prefecture by Individual Cities.　1949

兵庫県 Hyogo-ken											奈良県 Nara-ken			和歌山県 Wakayama-ken			国際死因分類番号 Number of international list
市総数 Total of "shi"	神戸市 Kobe-shi	姫路市 Himeji-shi	尼崎市 Amaga-saki-shi	明石市 Akashi-shi	西宮市 Nishi-nomiya-shi	洲本市 Sumo-to-shi	芦屋市 Ashiya-shi	伊丹市 Itami-shi	相生市 Aioi-shi	市総数 Total of "shi"	奈良市 Nara-shi	大和高田市 Yama-to-taka-da-shi	市総数 Total of "shi"	和歌山市 Waka-yama-shi	新宮市 Shingu-shi		
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	34	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1		
178	65	10	69	2	10	5	7	5	5	34	14	20	54	18	4	35	
86	35	4	32	1	6	2	2	1	3	14	5	9	22	9	2		
92	30	6	37	1	4	3	5	4	2	20	9	11	32	9	2		
16	6	4	3	–	1	1	–	–	1	1	1	–	2	2	–	36	
7	3	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–		
9	3	2	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–		
35	9	3	7	5	3	3	1	1	3	6	6	–	12	4	6	37b	
14	2	1	4	3	–	2	–	1	1	2	2	–	4	1	3		
21	7	2	3	2	3	1	1	–	2	4	4	–	8	3	3		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
5	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	39	
5	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–		
1,065	506	159	142	58	79	39	15	45	22	98	66	32	268	189	38	45—55	
516	245	79	69	28	33	24	7	21	10	42	27	15	147	109	16		
549	261	80	73	30	45	15	8	24	12	56	39	17	121	80	22		
710	*329*	*104*	*87*	*44*	*55*	*34*	*10*	*32*	*15*	*69*	*45*	*24*	*194*	*137*	*25*	再掲 46	
438	*202*	*64*	*59*	*25*	*31*	*23*	*6*	*19*	*9*	*39*	*26*	*13*	*121*	*88*	*13*		
272	*127*	*40*	*28*	*19*	*24*	*11*	*4*	*13*	*6*	*30*	*19*	*11*	*73*	*49*	*12*		
195	*90*	*27*	*36*	*8*	*15*	*4*	*3*	*8*	*4*	*23*	*18*	*5*	*33*	*20*	*6*	再掲 48—49	
195	*90*	*27*	*36*	*8*	*15*	*4*	*3*	*8*	*4*	*23*	*18*	*5*	*33*	*20*	*6*		
27	*14*	*7*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*1*	再掲 50	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–		
27	*14*	*7*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*		
18	11	2	1	3	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	58	
7	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–		
11	7	1	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–		
21	9	4	2	1	2	1	–	2	–	2	1	1	9	8	–	61	
10	3	2	2	–	1	1	–	1	–	1	1	–	4	4	–		
11	6	2	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	5	4	–		
3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	–	63b	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–		
3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–		
105	51	17	13	2	7	2	3	9	1	5	5	–	12	3	7	68	
51	26	9	8	–	4	–	–	4	–	2	2	–	6	2	3		
54	25	8	5	2	3	2	3	5	1	3	3	–	6	1	4		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		
6	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	77	
6	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		大阪府 Osaka-fu							
			泉大津市 Izumiotsu-shi	高槻市 Takatsuki-shi	貝塚市 Kaizuka-shi	守口市 Moriguchi-shi	枚方市 Hirakata-shi	茨木市 Ibaraki-shi	泉佐野市 Izumisano-shi	八尾市 Yao-shi
83	頭蓋血内管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	37	32	41	37	38	27	34	52
		女 F.	20	12	16	16	20	10	15	28
			17	20	25	21	18	17	19	24
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	20	40	32	34	30	23	15	26
		女 F.	11	23	16	17	16	16	10	15
			9	17	16	17	14	7	5	11
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	3	4	19	9	11	5	3	11
		女 F.	2	1	7	7	4	3	–	7
			1	3	12	2	7	2	3	4
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	24	29	30	42	31	31	25	45
		女 F.	12	18	13	22	12	17	10	22
			12	11	17	20	19	14	15	23
再掲 107	気管支肺炎(毛細気管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*6*	*14*	*15*	*12*	*11*	*12*	*5*	*19*
		女 F.	*3*	*6*	*6*	*2*	*5*	*5*	*2*	*9*
			3	*8*	*9*	*10*	*6*	*7*	*3*	*10*
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneunonia.	男 M.	*16*	*15*	*15*	*28*	*19*	*19*	*20*	*25*
		女 F.	*8*	*12*	*7*	*19*	*6*	*12*	*8*	*12*
			8	*3*	*8*	*9*	*13*	*7*	*12*	*13*
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	9	10	11	6	22	4	8	16
		女 F.	6	7	8	3	17	4	5	9
			3	3	3	3	5	–	3	7
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	25	17	33	42	26	16	18	36
		女 F.	12	12	19	27	11	11	8	17
			13	5	14	15	15	5	10	19
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of ag and over).	男 M.	7	16	24	24	23	17	17	19
		女 F.	3	5	13	15	8	7	5	7
			4	11	11	9	15	10	12	12
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	1	1	1	3	2	2	2	1
		女 F.	1	–	–	2	1	2	2	1
			–	1	1	1	1	–	–	–
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	4	6	3	5	2	3	4	4
		女 F.	3	4	1	3	–	2	3	3
			1	2	2	2	2	1	1	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	3	1	3	2	3	–	1	4
		女 F.	2	–	3	1	1	–	–	1
			1	1	–	1	2	–	1	3
130—132	腎炎 Nephritis.	男 M.	12	22	24	30	15	13	11	24
		女 F.	5	9	10	15	10	6	1	10
			7	13	14	15	5	7	10	14
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	2	4	2	6	1	–	1	1
			2	4	2	6	1	–	1	1
再掲 140	感染の記載ある流産(妊娠7箇月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–

国際死因分類番号 Number of international list	兵庫県 Hiyogo-ken										奈良県 Nara-ken			和歌山県 Wakayama-shi			国際死因分類番号 Number of international list
	市総数 Total of "shi"	神戸市 Kobe-shi	姫路市 Himeji-shi	尼崎市 Amagasaki-shi	明石市 Akashi-shi	西宮市 Nishinomiya shi	洲本市 Sumoto-shi	芦屋市 Ashiya-shi	伊丹市 Itami-shi	相生市 Aioi-shi	市総数 Total of "shi"	奈良市 Nara-shi	大和高田市 Yamatotakada-shi	市総数 Total of "shi"	和歌山市 Wakayama-shi	新宮市 Shingu-shi	
83	1,200	534	170	183	51	106	49	37	47	23	111	77	34	340	225	36	83
	569	247	87	91	27	45	29	16	20	7	44	35	9	168	115	20	
	631	287	83	92	24	61	20	21	27	16	67	42	25	172	110	16	
90—95	763	357	109	131	37	49	20	18	27	15	45	31	14	188	130	15	90—95
	407	199	56	71	15	27	12	8	13	6	22	15	7	85	61	5	
	356	158	53	60	22	22	8	10	14	9	23	16	7	103	69	10	
106	293	126	58	45	16	13	10	5	11	9	23	15	8	65	37	10	106
	157	68	26	26	7	8	8	2	8	4	13	11	2	37	25	4	
	136	58	32	19	9	5	2	3	3	5	10	4	6	28	12	6	
107—109	882	429	107	154	32	59	32	16	30	23	72	52	20	161	95	28	107—109
	485	243	53	76	16	32	24	7	17	17	35	29	6	94	54	15	
	397	186	54	78	16	27	8	9	13	6	37	23	14	67	41	13	
再掲 107	*326*	*150*	*40*	*71*	*14*	*20*	*6*	*3*	*15*	*7*	*14*	*12*	*2*	*58*	*36*	*11*	再掲 107
	175	*83*	*22*	*35*	*7*	*10*	*5*	*2*	*6*	*5*	*10*	*8*	*2*	*34*	*20*	*5*	
	151	*67*	*18*	*36*	*7*	*10*	*1*	*1*	*9*	*2*	*4*	*4*	–	*24*	*16*	*6*	
再掲 108	*539*	*272*	*62*	*79*	*18*	*39*	*26*	*13*	*14*	*16*	*54*	*36*	*18*	*98*	*55*	*16*	再掲 108
	302	*157*	*30*	*38*	*9*	*22*	*19*	*5*	*10*	*12*	*23*	*19*	*4*	*58*	*32*	*10*	
	237	*115*	*32*	*41*	*9*	*17*	*7*	*8*	*4*	*4*	*31*	*17*	*14*	*40*	*23*	*6*	
117	292	130	43	45	9	30	9	10	13	2	31	22	9	69	53	8	117
	214	96	25	36	6	23	9	8	10	1	21	14	7	54	43	6	
	78	34	18	10	3	7	–	2	3	1	10	8	2	15	10	2	
119	598	250	100	129	21	37	10	13	26	12	29	20	9	139	75	30	119
	315	141	51	66	10	21	6	6	11	3	22	16	6	73	38	14	
	283	109	49	63	11	16	4	7	15	9	7	4	3	66	37	16	
120	394	167	63	66	22	15	29	5	14	13	35	27	8	100	65	13	120
	191	79	29	32	14	4	16	2	10	5	21	17	4	48	34	7	
	203	88	34	34	8	11	13	3	4	8	14	10	4	52	31	6	
121	71	36	12	12	–	6	2	2	–	1	2	–	2	19	13	1	121
	41	19	8	10	–	2	1	1	–	–	–	–	–	12	9	–	
	30	17	4	2	–	4	1	1	–	1	2	–	2	7	4	1	
124	110	45	19	12	11	8	5	3	4	3	4	3	1	28	19	2	124
	69	29	11	8	7	4	3	3	1	3	3	3	–	20	12	2	
	41	16	8	4	4	4	2	–	3	–	1	–	1	8	7	–	
126—127	80	35	15	10	6	8	–	3	3	–	6	4	2	30	12	8	126—127
	27	12	4	4	3	2	–	–	2	–	–	–	–	13	5	3	
	53	23	11	6	3	6	–	3	1	–	6	4	2	17	7	5	
130—132	500	255	48	79	17	35	10	18	25	13	45	34	11	72	39	13	130—132
	229	126	25	32	5	12	4	7	10	8	20	15	5	29	17	5	
	271	129	23	47	12	23	6	11	15	5	25	19	6	43	22	8	
137	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	137
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
140—150	71	30	11	11	7	3	3	1	2	3	2	1	1	12	9	1	140—150
	71	30	11	11	7	3	3	1	2	3	2	1	1	12	9	1	
再掲 140	*3*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	3	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		大阪府 Osaka-fu								兵庫県 Hyogo-ken										奈良県 Nara-ken			和歌山県 Wakayama-ken			国際死因分類番号 Number of international list
			泉大津市 Izumio-tsu-shi	高槻市 Taka-tsuki-shi	貝塚市 kaizu-ka-shi	守口市 Mori-guchi-shi	枚方市 Hiraka-ta-shi	茨木市 Ibaraki-shi	泉佐野市 Izumi-sano-shi	八尾市 Yao-shi	市総数 Total of "shi"	神戸市 Kobe-shi	姫路市 Himeji-shi	尼崎市 Amaga-saki-shi	明石市 Akashi-shi	西宮市 Nishi-nomiya-shi	洲本市 Sumo-to-shi	芦屋市 Ashiya-shi	伊丹市 Itami-shi	相生市 Aioi-shi	市総数 Total of "shi"	奈良市 Nara-shi	大和高田市 Yama-to-taka-da-shi	市総数 Total of "shi"	和歌山市 waka-yama-shi	新宮市 Shingu-shi	
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Setopic gestation (with mention of inlaction).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
			–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数 Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	–	再掲 147
			1	–	–	1	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	–	
再掲 141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの) Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less),with mention of hemorrhage, traum or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	2	1	3	1	–	1	1	20	5	6	4	3	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	–	再掲 144
			–	2	1	3	1	–	1	1	20	5	6	4	3	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	–	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	6	6	5	8	7	1	2	1	88	31	14	25	3	7	2	1	1	4	7	5	2	24	15	1	157
		女 F.	3	3	3	6	6	1	2	1	50	11	9	18	1	6	1	–	–	4	5	3	2	11	8	–	
			3	3	2	2	1	–	–	–	38	20	5	7	2	1	1	1	1	–	2	2	–	13	7	1	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause nos stated).	男 M.	13	18	23	20	31	9	14	28	394	151	82	64	24	25	15	7	20	6	48	36	12	100	72	9	158
		女 F.	9	8	12	11	20	7	7	15	217	84	49	32	15	16	6	2	9	4	28	19	9	60	43	5	
			4	10	11	9	11	2	7	13	177	67	33	32	9	9	9	5	11	2	20	17	3	40	29	4	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	11	3	10	11	7	4	3	9	170	81	20	33	4	10	8	4	8	2	22	12	10	54	32	10	159
		女 F.	7	2	7	6	2	1	2	6	95	38	12	19	2	8	6	3	6	1	13	9	4	25	14	5	
			4	1	3	5	5	3	1	3	75	43	8	14	2	2	2	1	2	1	9	3	6	29	18	5	
162	老衰 Senility.	男 M.	30	35	35	21	50	14	26	33	746	344	162	82	29	42	32	14	32	9	81	61	20	239	158	28	162
		女 F.	12	16	11	4	23	7	9	15	309	129	72	38	14	17	15	4	17	3	25	17	8	95	56	15	
			18	19	24	17	27	7	17	18	437	215	90	44	15	25	17	10	15	6	56	44	12	144	102	13	
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	5	12	12	11	7	5	–	14	350	207	36	39	18	17	8	12	7	6	33	28	5	60	34	12	163—164
		女 F.	4	7	8	7	3	5	–	10	228	149	20	20	8	13	5	6	4	3	17	16	1	35	19	7	
			1	5	4	4	4	–	–	4	122	58	16	19	10	4	3	6	3	3	16	12	4	25	15	5	
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	–	–	–	1	1	1	1	–	46	25	9	6	1	3	1	1	–	–	–	–	–	6	3	3	165—168
		女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	34	19	6	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	4	2	2	
			–	–	–	1	–	1	–	–	12	6	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	16	17	23	23	23	11	11	13	659	326	77	120	41	30	11	16	24	14	21	17	4	96	60	13	169—195
		女 F.	12	12	17	21	16	6	9	9	521	269	59	98	28	23	9	12	14	9	12	9	3	65	42	8	
			4	5	6	2	7	5	2	4	138	57	18	22	13	7	2	4	10	5	9	8	1	31	18	5	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	1	–	2	–	1	1	1	1	58	32	8	3	4	7	–	–	4	–	3	2	1	2	1	1	再掲 170
		女 F.	1	–	2	–	1	–	1	1	47	29	6	3	3	4	–	–	2	–	3	2	1	1	1	–	
			–	–	–	–	–	1	1	–	11	3	2	–	1	3	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	2	4	4	13	6	4	5	16	257	113	50	34	10	18	8	7	14	3	19	14	5	71	44	5	199—200
		女 F.	1	2	1	7	2	3	3	5	157	74	30	19	4	10	6	4	8	2	8	5	3	29	19	4	
			1	2	3	6	4	1	2	11	100	39	20	15	6	8	2	3	6	1	11	9	2	42	25	1	
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	49	66	58	76	76	43	51	57	1,817	890	253	264	83	123	51	47	68	38	138	94	44	466	264	67	
		女 F.	29	32	30	28	41	21	25	18	956	471	123	140	46	60	25	26	36	29	75	51	24	259	155	38	
			20	34	28	48	35	22	26	39	861	419	130	124	37	63	26	21	32	9	63	43	20	207	109	29	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		和歌山県 Wakayama-ken		鳥取県 Tottori-ken			島根 Shimane-		
			海南市 Kainan-shi	田辺市 Tanabe-shi	市総数 Total of "shi"	鳥取市 Tottori-shi	米子市 Yonago-shi	市総数 Total of "shi"	松江市 Matsue-shi	浜田市 Hamada-shi
	総数 Total	男 M.	373	429	1,556	797	759	1,738	676	495
		女 F.	190	209	821	402	419	866	350	238
			183	220	735	395	340	872	326	257
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	3	2	–
			–	–	–	–	–	1	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	2	1	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus meningitis).	男 M.	–	–	1	1	–	1	–	1
			–	–	–	–	–	1	–	1
		女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	2	–	16	10	6	10	7	2
			–	–	9	6	3	4	3	1
		女 F.	2	–	7	4	3	6	4	1
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	–	–	7	4	3	1	1	–
			–	–	6	4	2	–	–	–
		女 F.	–	–	1	–	1	1	1	–
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	–	2	1	–	1	2	–	2
			–	2	1	–	1	1	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	1	–	1
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	64	77	346	174	172	353	141	111
			34	45	190	88	102	184	73	62
		女 F.	30	32	156	86	70	169	68	49
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	*50*	*66*	*292*	*153*	*139*	*308*	*127*	*95*
			28	*38*	*166*	*80*	*86*	*168*	*70*	*54*
		女 F.	*22*	*28*	*126*	*73*	*53*	*140*	*57*	*41*
23	癩 Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	1	4	10	4	6	16	6	3
			–	2	5	2	3	5	3	1
		女 F.	1	2	5	2	3	11	3	2
28	マラリア Malaria.	男 M.	–	–	1	1	–	–	–	–
			–	–	1	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–
			–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

県 ken	岡山県 Okayama-ken						広島県 Hiroshima-ken						山口県 Yamaguchi-ken			国際死因分類番号 Number of international list
出雲市 Izumo-shi	市総数 Total of "shi"	岡山市 Okayama-shi	倉敷市 Kurashiki-shi	津山市 Tsuyama-shi	玉野市 Tamano-shi	小島市 Kojima-shi	市総数 Total of "shi"	広島市 Hiroshima-shi	呉市 Kure-shi	三原市 Mihara-shi	尾道市 Onomichi-shi	福山市 Fukuyama-shi	市総数 Total of "shi"	下関市 Shimonoseki-shi	宇部市 Ube-shi	
567	3,553	1,709	542	553	426	323	6,130	2,254	2,015	508	671	682	8,492	2,016	1,274	
278	1,842	905	284	271	221	161	3,197	1,218	1,006	264	368	341	4,469	1,073	670	
289	1,711	804	258	282	205	162	2,933	1,036	1,009	244	303	341	4,023	943	604	
1	20	14	3	1	1	1	15	7	2	–	4	2	9	1	1	1—2
–	7	4	1	1	–	1	11	6	1	–	3	1	4	–	1	
1	13	10	2	–	1	–	4	1	1	–	1	1	5	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	–	–	–	–	4	1	2	–	1	–	3	2	–	6
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	2	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	24	11	5	3	3	2	51	27	10	2	9	3	94	20	21	9
–	8	5	–	–	2	1	19	14	–	–	4	1	42	12	4	
1	16	6	5	3	1	1	32	13	10	2	5	2	52	8	17	
–	11	2	2	3	1	3	12	3	4	–	2	3	30	3	15	10
–	6	1	1	2	1	1	7	2	2	–	1	2	22	2	11	
–	5	1	1	1	–	2	5	1	2	–	1	1	8	1	4	
–	11	6	3	–	1	1	20	14	3	1	–	2	25	6	8	12
–	8	6	1	–	1	–	12	10	–	–	–	2	19	5	7	
–	3	–	2	–	–	1	8	4	3	1	–	–	6	1	1	
101	554	261	98	94	69	32	1,125	373	439	103	90	120	1,460	316	182	13—22
49	322	150	61	43	44	19	599	196	230	46	53	74	785	153	91	
52	232	111	37	46	25	13	526	177	209	57	37	46	675	163	91	
86	*463*	*213*	*82*	*84*	*55*	*29*	*926*	*301*	*354*	*89*	*76*	*106*	*1,250*	*273*	*148*	再掲 13
44	*270*	*122*	*50*	*44*	*37*	*17*	*510*	*165*	*192*	*42*	*45*	*66*	*688*	*133*	*76*	
42	*193*	*91*	*32*	*40*	*18*	*12*	*416*	*136*	*162*	*47*	*31*	*40*	*562*	*140*	*72*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	29	10	16	–	3	–	26	16	8	–	1	1	54	4	11	27
1	12	5	5	–	2	–	14	10	3	–	–	1	24	2	4	
6	17	5	11	–	1	–	12	6	5	–	1	–	30	2	7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	2	–	5	4	1	–	–	–	7	–	–	33
1	2	–	–	–	2	–	4	3	1	–	–	–	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		和歌山県 Wakayama-ken		鳥取県 Tottori-ken			島根 Shimane-		
			海南市 Kainan-shi	田辺市 Tanabe-shi	市総数 Total of "shi"	鳥取市 Tottori-shi	米子市 Yonago-shi	市総数 Total of "shi"	松江市 Matsue-shi	浜田市 Hamada-shi
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		16	16	8	5	3	24	10	9
		男 M.	5	6	3	2	1	12	5	5
		女 F.	11	10	5	3	2	12	5	4
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		–	–	1	–	1	3	–	1
		男 M.	–	–	–	–	–	2	–	1
		女 F.	–	–	1	–	1	1	–	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		–	2	3	3	–	6	4	1
		男 M.	–	–	–	–	–	4	4	–
		女 F.	–	2	3	3	–	2	–	1
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケッチアによるもの) Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		–	–	–	–	–	1	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–
45－55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		24	17	112	56	56	125	54	34
		男 M.	13	9	65	33	33	61	23	15
		女 F.	11	8	46	23	23	64	31	19
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*19*	*13*	*85*	*43*	*42*	*84*	*29*	*28*
		男 M.	*12*	*8*	*59*	*29*	*30*	*51*	*18*	*14*
		女 F.	*7*	*5*	*26*	*14*	*12*	*33*	*11*	*14*
再掲 48－49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.		*4*	*3*	*13*	*5*	*8*	*16*	*8*	*4*
		女 F.	*4*	*3*	*13*	*5*	*8*	*16*	*8*	*4*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		–	–	*1*	*1*	–	*7*	*4*	*1*
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	*1*	*1*	–	*7*	*4*	*1*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		1	–	3	2	1	3	2	1
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	3	2	1	3	2	1
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		–	1	3	3	–	5	1	1
		男 M.	–	–	1	1	–	3	–	–
		女 F.	–	1	2	2	–	2	1	1
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		–	–	1	1	–	1	1	–
		男 M.	–	–	1	1	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	1	1	–
68	脚気 Beriberi.		–	2	4	3	1	3	2	1
		男 M.	–	1	4	3	1	1	1	–
		女 F.	–	1	–	–	–	2	1	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		–	1	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

県 ken	岡山県 Okayama-ken							広島県 Hiroshima-ken						山口県 Yamaguchi-ken			国際死因分類番号 Number of international list
	出雲市 Izumo-shi	市総数 Total of "shi"	岡山市 Okayama-shi	倉敷市 Kurashiki-shi	津山市 Tsuyama-shi	玉野市 Tamano-shi	小島市 Kojima-shi	市総数 Total of "shi"	広島市 Hiroshima-shi	呉市 Kure-shi	三原市 Mihara-shi	尾道市 Onomichi-shi	福山市 Fukuyama-shi	市総数 Total of "shi"	下関市 Shimonoseki-shi	宇部市 Ube-shi	
34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	34
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
35	5	11	5	–	–	6	–	46	23	14	1	8	–	116	31	35	35
	2	7	4	–	–	3	–	19	12	5	–	2	–	59	20	14	
	3	4	1	–	–	3	–	27	11	9	1	6	–	57	11	21	
36	2	2	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	8	2	–	36
	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	
	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	–	
37b	1	20	11	2	7	–	–	22	6	12	1	2	1	22	6	3	37b
	–	9	5	1	3	–	–	12	2	8	–	2	–	16	3	2	
	1	11	6	1	4	–	–	10	4	4	1	–	1	9	3	1	
38b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45－55	37	329	186	46	42	32	23	506	192	170	38	52	54	558	144	85	45－55
	23	175	90	27	27	17	14	248	102	76	19	28	23	271	65	46	
	14	154	96	19	15	15	9	258	90	94	19	24	31	287	79	39	
再掲 46	*27*	*217*	*115*	*33*	*29*	*23*	*17*	*343*	*131*	*111*	*23*	*39*	*39*	*329*	*97*	*55*	再掲 46
	19	*145*	*72*	*24*	*22*	*15*	*12*	*208*	*83*	*63*	*17*	*25*	*20*	*226*	*54*	*37*	
	8	*72*	*43*	*9*	*7*	*8*	*5*	*135*	*48*	*48*	*6*	*14*	*19*	*153*	*43*	*18*	
再掲 48－49	*4*	*56*	*39*	*5*	*5*	*4*	*3*	*89*	*29*	*34*	*13*	*3*	*10*	*99*	*25*	*18*	再掲 48－49
	4	*56*	*39*	*5*	*5*	*4*	*3*	*89*	*29*	*34*	*13*	*3*	*10*	*99*	*25*	*18*	
再掲 50	2	4	3	–	–	–	1	*10*	*3*	*6*	–	–	*1*	*14*	*6*	2	再掲 50
	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	
	2	4	3	–	–	–	1	*9*	*2*	*6*	–	–	*1*	*13*	*6*	*1*	
58	–	1	–	–	1	–	–	4	–	3	–	–	1	12	2	3	58
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	
	–	1	–	–	1	–	–	3	–	2	–	–	1	11	2	2	
61	3	7	5	2	–	–	–	20	7	7	2	1	3	17	2	4	61
	3	1	1	–	–	–	–	13	4	3	2	1	3	11	1	2	
	–	6	4	2	–	–	–	7	3	4	–	–	–	6	1	2	
63b	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	–	18	7	1	4	4	2	37	13	19	1	1	3	54	13	8	68
	–	10	3	1	3	3	–	16	3	11	–	1	1	30	9	3	
	–	8	4	–	1	1	2	21	10	8	1	–	2	24	4	5	
69	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	1	1	–	5	2	2	77
	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	–	–	5	2	2	
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		和歌山県 Wakayama-ken 海南市 Kainan-shi	和歌山県 Wakayama-ken 田辺市 Tanabe-shi	鳥取県 Tottori-ken 市総数 Total of "shi"	鳥取県 Tottori-ken 鳥取市 Tottori-shi	鳥取県 Tottori-ken 米子市 Yonago-shi	島根 Shimane- 市総数 Total of "shi"	島根 Shimane- 松江市 Matsue-shi	島根 Shimane- 浜田市 Hamada-shi
83	頭蓋内血管の損傷		38	41	156	67	89	180	64	51
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	14	19	72	30	42	90	34	25
		女 F.	24	22	84	37	47	90	30	26
90—95	心臓の疾患		22	21	66	34	32	91	38	24
	Heart diseases.	男 M.	14	5	33	15	18	39	18	9
		女 F.	8	16	33	19	14	52	20	15
106	気管支炎		7	11	23	18	5	31	13	8
	Bronchitis.	男 M.	3	5	13	9	4	15	6	3
		女 F.	4	6	10	9	1	16	7	5
107—109	全肺炎		11	27	73	42	31	84	33	23
	Pneumonia (all forms).	男 M.	6	19	33	22	11	43	18	12
		女 F.	5	8	40	20	20	41	15	11
再掲 107	*気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）*		*6*	*5*	*35*	*23*	*12*	*44*	*18*	*11*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	4	5	17	12	5	21	9	6
		女 F.	2	–	18	11	7	23	9	5
再掲 108	*大葉性肺炎*		*5*	*22*	*37*	*19*	*18*	*37*	*15*	*11*
	Lobar pneumonia.	男 M.	2	14	15	10	5	19	9	5
		女 F.	3	8	22	9	13	18	6	6
117	胃又は十二指腸の潰瘍		5	3	35	20	15	56	26	10
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	4	1	30	16	14	40	16	7
		女 F.	1	2	5	4	1	16	10	3
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		19	15	63	43	20	61	26	13
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	12	9	34	21	13	28	14	5
		女 F.	7	6	29	22	7	33	12	8
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		12	10	31	14	17	50	18	9
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	4	3	19	10	9	19	7	2
		女 F.	8	7	12	4	8	31	11	7
121	虫垂炎		2	3	10	6	4	9	2	3
	Appendicitis.	男 M.	2	1	7	4	3	6	2	1
		女 F.	–	2	3	2	1	3	–	2
124	肝硬変		5	2	13	5	8	14	3	5
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	4	2	5	1	4	9	2	4
		女 F.	1	–	8	4	4	5	1	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		3	7	10	5	5	7	4	3
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	2	3	4	2	2	3	2	1
		女 F.	1	4	6	3	3	4	2	2
130—132	腎炎		4	16	67	33	34	58	21	15
	Nephritis.	男 M.	3	4	29	14	15	25	10	8
		女 F.	1	12	38	19	19	33	11	7
137	前立腺の疾患		–	–	–	–	–	2	2	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	–	–	2	2	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		–	2	11	8	3	10	1	7
	Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	–	2	11	8	3	10	1	7
再掲 140	*感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）*		–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–

県 ken	岡山県 Okayama-ken 出雲市 Izumo-shi	岡山県 Okayama-ken 市総数 Total of "shi"	岡山県 Okayama-ken 岡山市 Okayama-shi	岡山県 Okayama-ken 倉敷市 Kurashiki-shi	岡山県 Okayama-ken 津山市 Tsuyama-shi	岡山県 Okayama-ken 玉野市 Tamano-shi	岡山県 Okayama-ken 小島市 Kojima-shi	広島県 Hiroshima-ken 市総数 Total of "shi"	広島県 Hiroshima-ken 広島市 Hiroshima-shi	広島県 Hiroshima-ken 呉市 Kure-shi	広島県 Hiroshima-ken 三原市 Mihara-shi	広島県 Hiroshima-ken 尾道市 Onomichi-shi	広島県 Hiroshima-ken 福山市 Fukuyama-shi	山口県 Yamaguchi-ken 市総数 Total of "shi"	山口県 Yamaguchi-ken 下関市 Shimonoseki-shi	山口県 Yamaguchi-ken 宇部市 Ube-shi	国際死因分類番号 Number of international list
	65	334	148	55	65	34	32	551	161	195	52	52	91	729	159	79	83
	31	138	66	30	25	9	8	257	82	80	26	25	44	372	70	41	
	34	196	82	25	40	25	24	294	79	115	26	27	47	357	89	38	
	29	203	85	35	40	22	21	360	128	123	26	44	39	421	112	53	90—95
	12	93	44	17	18	7	7	170	62	51	20	17	20	209	55	30	
	17	110	41	18	22	15	14	190	66	72	6	27	19	212	57	23	
	10	66	23	10	13	10	10	90	28	26	7	20	9	172	39	28	106
	6	30	10	2	6	5	7	47	16	12	2	14	3	89	23	13	
	4	36	13	8	7	5	3	43	12	14	5	6	6	83	16	15	
	28	186	97	24	30	22	13	279	117	85	30	21	26	506	116	56	107—109
	13	95	46	14	16	12	7	148	66	45	19	11	7	269	66	31	
	15	91	51	10	14	10	6	131	51	40	11	10	19	237	50	25	
	15	*75*	*40*	*8*	*10*	*11*	*6*	*95*	*32*	*34*	*12*	*7*	*10*	*181*	*34*	*19*	再掲 107
	6	*34*	*16*	*7*	*4*	*6*	*1*	*50*	*16*	*18*	*8*	*5*	*3*	*89*	*16*	*10*	
	9	*41*	*24*	*1*	*6*	*5*	*5*	*45*	*16*	*16*	*4*	*2*	*7*	*92*	*18*	*9*	
	11	*111*	*57*	*16*	*20*	*11*	*7*	*182*	*83*	*51*	*18*	*14*	*16*	*317*	*82*	*37*	再掲 108
	5	*61*	*30*	*7*	*12*	*6*	*6*	*97*	*49*	*27*	*11*	*6*	*4*	*174*	*50*	*21*	
	6	*50*	*27*	*9*	*8*	*5*	*1*	*85*	*34*	*24*	*7*	*8*	*12*	*143*	*32*	*16*	
	20	81	29	14	16	18	4	150	66	47	10	23	4	198	50	23	117
	17	61	22	10	14	12	3	107	48	33	7	18	1	153	39	15	
	3	20	7	4	2	6	1	43	18	14	3	5	3	45	11	8	
	22	85	35	10	10	18	12	206	90	52	19	15	30	353	123	62	119
	9	43	18	4	7	10	9	110	46	27	7	13	17	201	63	37	
	13	37	17	6	3	8	3	96	44	25	12	2	13	152	60	25	
	23	*119*	41	23	39	8	8	157	51	46	22	25	13	197	27	20	120
	10	*62*	23	11	18	5	5	79	24	21	16	14	4	92	13	12	
	13	57	18	12	21	3	3	78	27	25	6	11	9	105	14	8	
	4	27	15	5	4	3	–	30	11	12	1	3	3	29	4	4	121
	3	13	9	1	2	1	–	17	5	8	1	1	2	9	–	–	
	1	14	6	4	2	2	–	13	6	4	–	2	1	20	4	4	
	6	21	4	3	5	6	3	44	14	14	9	4	3	36	7	9	124
	3	12	1	2	5	4	–	25	11	4	7	2	1	20	4	5	
	3	9	3	1	–	2	3	19	3	10	2	2	2	16	3	4	
	–	22	13	1	3	2	3	50	18	13	5	8	6	16	4	4	126—127
	–	12	7	1	2	1	1	19	5	7	2	3	2	7	2	1	
	–	10	6	–	1	1	2	31	13	6	3	5	4	9	2	3	
	22	114	60	12	11	12	19	172	68	61	15	11	17	292	82	51	130—132
	7	51	29	5	5	3	9	79	31	31	3	6	8	124	35	22	
	15	63	31	7	6	9	10	93	37	30	12	5	9	168	47	29	
	–	2	–	–	1	1	–	4	2	1	1	–	–	–	–	–	137
	–	2	–	–	1	1	–	4	2	1	1	–	–	–	–	–	
	2	20	13	2	3	1	1	31	10	9	5	4	3	36	11	13	140—150
	2	20	13	2	3	1	1	31	10	9	5	4	3	36	11	13	
	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	再掲 140
	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		和歌山県 Wakayama-ken		鳥取県 Tottori-ken			島根県 Shimane-ken		
			海南市 Total of "shi"	田辺市 Tanabe-shi	市総数 Total of "shi"	鳥取市 Tottori-shi	米子市 Yonago-shi	市総数 Total of "shi"	松江市 Matsue-shi	浜田市 Hamada-shi
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspeified).	女 F.	–	–	–	–	–	3	1	2
			–	–	–	–	–	3	1	2
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	–	3	3	–	2	–	2
			–	–	3	3	–	2	–	2
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	5	3	16	8	8	16	7	5
			2	1	8	5	3	10	5	2
		女 F.	3	2	8	3	5	6	2	3
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	7	12	46	30	16	53	23	16
			5	7	18	9	9	27	14	7
		女 F.	2	5	28	21	7	26	9	9
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	8	4	11	6	5	21	6	7
			4	2	5	3	2	15	6	3
		女 F.	4	2	6	3	3	6	–	4
112	老衰 Senility.	男 M.	26	27	104	50	54	92	30	24
			13	11	32	15	17	28	12	6
		女 F.	13	16	72	35	37	64	18	18
163－164	自殺 Suicide.	男 M.	8	6	13	6	7	32	14	9
			4	5	10	5	5	21	10	5
		女 F.	4	1	3	1	2	11	4	4
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	–	–	2	2	–	4	2	2
			–	–	–	–	–	2	1	1
		女 F.	–	–	2	2	–	2	1	1
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	13	10	43	20	23	63	20	24
			8	7	30	13	17	42	14	17
		女 F.	5	3	13	7	6	21	6	7
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	–	–	1	–	1	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–
199 200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	12	10	20	10	10	23	14	4
			4	2	14	7	7	14	7	4
		女 F.	8	8	6	3	3	9	7	–
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	58	77	226	103	123	222	78	66
			29	37	138	60	78	108	37	29
		女 F.	29	40	88	43	45	114	41	37

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		岡山県 Okayama-ken						広島県 Hiroshima-ken						山口県 Yamaguchi-ken			国際死因分類番号 Number of international list
			出雲市 Izumo-shi	市総数 Total of "shi"	岡山市 Okayama-shi	倉敷市 Kurashiki-shi	津山市 Tsuyama-shi	玉野市 Tamano-shi	小島市 Koojima-shi	市総数 Total of "shi"	広島市 Hiroshima-shi	呉市 Kure-shi	三原市 Mihara-shi	尾道市 Onomichi-shi	福山市 Fukuyama-shi	市総数 Total of "shi"	下関市 Shimonoseki-shi	宇部市 Ube-shi	
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	1	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	5	2	1	再掲 145
			–	1	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	5	2	1	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspeified).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	1	5	1	2	再掲 147
			–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	1	5	1	2	
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショツク及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産妊娠中毒症(出血、外傷又はショツクを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	4	–	2	1	1	–	8	1	4	2	–	1	9	4	4	再掲 144
			–	4	–	2	1	1	–	8	1	4	2	–	1	9	4	4	
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	4	20	9	3	4	3	1	62	31	13	6	9	3	50	11	9	157
			3	10	6	1	1	1	1	33	16	6	4	6	1	29	9	3	
		女 F.	1	10	3	2	3	2	–	29	15	7	2	3	2	21	2	6	
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	14	95	37	17	13	15	13	187	66	80	8	20	13	336	94	89	158
			6	54	22	9	6	10	7	101	40	43	5	7	6	186	50	52	
		女 F.	8	41	15	8	7	5	6	86	26	37	3	13	7	150	44	37	
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	8	43	23	7	10	2	1	82	36	16	8	15	7	53	5	1	159
			6	24	14	5	5	–	–	54	22	9	6	12	5	28	4	–	
		女 F.	2	19	9	2	5	2	1	28	14	7	2	3	2	25	1	1	
112	老衰 Senility.	男 M.	38	232	106	41	20	30	35	381	120	88	28	74	71	613	111	91	162
			10	88	45	15	5	10	13	147	45	37	9	28	28	238	39	32	
		女 F.	28	144	61	26	15	20	22	234	75	51	19	46	43	375	72	59	
163－164	自殺 Suicide.	男 M.	9	50	28	5	8	4	5	99	35	28	6	15	15	155	38	23	163—164
			6	26	13	3	5	2	3	59	23	18	2	8	8	97	25	15	
		女 F.	3	24	15	2	3	2	2	40	12	10	4	7	7	58	13	8	
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	–	5	1	–	–	2	2	22	15	4	1	1	1	25	5	6	165—168
			–	4	1	–	–	1	2	12	8	2	1	1	–	14	2	5	
		女 F.	–	1	–	–	–	1	–	10	7	2	–	–	1	11	3	1	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	19	131	56	17	22	18	18	265	116	72	27	26	24	490	120	90	169—195
			11	86	38	11	12	15	10	188	80	47	19	24	18	363	100	75	
		女 F.	8	45	18	6	10	3	8	77	36	25	8	2	6	127	20	15	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	–	6	4	1	–	–	1	22	6	11	3	–	2	26	9	6	再掲 170
			–	5	4	1	–	–	–	13	5	5	2	–	1	19	5	6	
		女 F.	–	1	–	–	–	–	1	9	1	6	1	–	1	7	4	–	
199 200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	5	45	25	6	7	3	4	96	42	25	3	6	20	168	57	3	199—200
			3	24	16	4	2	2	–	64	31	17	3	4	9	99	42	2	
		女 F.	2	21	9	2	5	1	4	32	11	8	–	2	11	69	15	1	
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	78	605	336	72	74	70	53	914	342	309	69	103	91	1,140	286	182	
			42	338	199	40	32	35	32	497	190	164	36	58	49	578	157	91	
		女 F.	36	267	137	32	42	35	21	417	152	145	33	45	42	562	129	91	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		山口県 Yamaguchi-ken							
			※山口市 Yamaguchi-shi	萩市 Hagi-shi	※徳山市 Tokuyama-shi	防府市 Hofu-shi	下松市 Kudamatsu-shi	岩国市 Iwakuni-shi	小野田市 Onoda-shi	光市 Hikari-shi
	総数 Total		1,033	513	814	818	416	628	622	358
		男 M.	546	272	417	421	215	328	326	201
		女 F.	487	241	397	397	201	300	296	157
1–2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		2	2	2	1	–	–	–	–
		男 M.	–	1	2	–	–	–	–	–
		女 F.	2	1	–	1	–	–	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus meningitis).		–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		10	8	8	9	7	4	5	2
		男 M.	6	4	4	3	1	3	3	2
		女 F.	4	4	4	6	6	1	2	–
10	ジフテリア Diphtheria.		3	2	2	3	–	–	2	–
		男 M.	2	1	1	3	–	–	2	–
		女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–
12	破傷風 Tetanus.		1	–	3	4	2	1	–	–
		男 M.	1	–	2	2	1	1	–	–
		女 F.	–	–	1	2	1	–	–	–
13–22	全結核 Tuberculosis (all forms).		192	100	158	142	54	123	118	75
		男 M.	111	59	85	74	30	70	65	47
		女 F.	81	41	73	68	24	53	53	28
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymphs nodes).		*163*	*88*	*136*	*121*	*47*	*94*	*113*	*67*
		男 M.	*97*	*53*	*74*	*67*	*26*	*57*	*62*	*43*
		女 F.	*66*	*35*	*62*	*54*	*21*	*37*	*51*	*24*
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		9	1	4	9	8	5	1	2
		男 M.	5	–	2	4	4	1	–	2
		女 F.	4	1	2	5	4	4	1	–
28	マラリア Malaria.		–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		4	–	–	1	–	–	1	1
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	3	–	–	–	–	–	1	–

※ 本書冒頭の例言 7 を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) aepeared at the top of this volume.

徳島県 Tokushima-ken			香川県 Kagawa-ken				愛媛県 Ehime-ken							高知県 Kochi-ken		国際死因分類番号 Number of international list
市総数 Total of "shi"	徳島市 Tokushima-shi	鳴門市 Naruto-shi	市総数 Total of "shi"	高松市 Takamatsu-shi	丸亀市 Marugame-shi	坂出市 Sakaide-shi	市総数 Total of "shi"	松山市 Matsuyama-shi	今治市 Imabari-shi	宇和島市 Uwajima-shi	八幡浜市 Yawatahama-shi	新居浜市 Niihama-shi	西条市 Saijo-shi	市総数 Total of "shi"	高知市 Kochi-shi	
2,009	1,340	669	2,188	1,312	402	474	4,558	1,794	605	725	430	532	472	2,027	2,027	
1,134	715	419	1,174	713	201	260	2,304	924	304	364	204	274	234	1,085	1,085	
875	625	250	1,014	599	201	214	2,254	870	301	361	226	258	238	942	942	
2	2	–	2	–	–	2	4	4	–	–	–	–	–	12	12	1–2
1	1	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	7	7	
1	1	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	5	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	6
–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
3	3	–	23	14	3	6	88	43	21	14	4	4	2	15	15	9
1	1	–	11	7	1	3	37	18	9	4	3	2	1	7	7	
2	2	–	12	7	2	3	51	25	12	10	1	2	1	8	8	
2	1	1	6	4	–	2	7	2	1	1	1	2	–	4	4	10
1	–	1	4	2	–	2	4	1	1	1	–	1	–	4	4	
1	1	–	2	2	–	–	3	1	–	–	1	1	–	–	–	
7	4	3	13	6	1	6	24	2	15	3	1	–	3	8	8	12
5	3	2	7	4	–	3	11	2	4	2	1	–	2	5	5	
2	1	1	6	2	1	3	13	–	11	1	–	–	1	3	3	
340	241	99	313	195	59	59	679	233	84	125	83	116	38	451	451	13–22
184	126	58	183	116	33	34	337	119	47	65	37	56	13	256	256	
156	115	41	130	79	26	25	342	114	37	60	45	60	25	195	195	
258	*182*	*76*	*263*	*167*	*44*	*52*	*563*	*191*	*64*	*114*	*69*	*92*	*33*	*409*	*409*	再掲 13
130	*87*	*43*	*157*	*101*	*25*	*31*	*290*	*103*	*38*	*62*	*31*	*44*	*12*	*237*	*237*	
128	*95*	*33*	*106*	*65*	*19*	*21*	*273*	*88*	*26*	*52*	*38*	*48*	*21*	*172*	*172*	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	23
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	7	4	24	14	1	9	22	6	4	1	7	3	1	10	10	27
6	3	3	12	7	1	4	11	2	3	1	4	1	–	4	4	
5	4	1	12	7	–	5	11	4	1	–	3	2	1	6	6	
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	33
1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		山口県 Yamaguchi-ken							
			※山口市 Yamaguchi-shi	萩市 Hagi-shi	※徳山市 Tokuyama-shi	防府市 Hofu-shi	下松市 Kudamatsu-shi	岩国市 Iwakuni-shi	小野田市 Onoda-shi	光市 Hikari-shi
34	痘瘡		–	–	–	1	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–
35	麻疹		7	5	11	3	7	4	11	2
	Measles.	男 M.	5	5	5	1	4	–	4	1
		女 F.	2	–	6	2	3	4	7	1
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		–	1	–	4	–	1	–	–
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	–	1	–	3	–	1	–	–
37b	日本脳炎		1	–	3	3	3	1	1	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	1	–	2	2	–	1	1	1
		女 F.	–	–	1	1	3	–	–	–
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リゲツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及び悪性腫瘍		63	45	56	59	16	41	31	18
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	31	23	27	31	9	18	14	7
		女 F.	32	22	29	28	7	23	17	11
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*52*	*31*	*34*	*43*	*9*	*27*	*16*	*15*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*29*	*18*	*22*	*24*	*7*	*17*	*11*	*7*
		女 F.	*23*	*13*	*12*	*19*	*2*	*10*	*5*	*8*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		7	5	13	8	4	10	6	3
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	7	5	13	8	4	10	6	3
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–
58	急性リユウマチ		1	1	–	1	1	–	2	1
	Acute rheumatic fever.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	1	–	1	1	–	2	1
61	糖尿病		1	3	1	1	2	1	–	2
	Diabetes mellitus.	男 M.	1	3	1	–	1	–	–	2
		女 F.	–	–	–	1	1	1	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		–	–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		4	1	4	5	8	1	7	3
	Beriberi.	男 M.	3	–	3	2	5	–	3	2
		女 F.	1	1	1	3	3	1	4	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	–	–	–	–	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		–	–	–	–	–	–	1	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

徳島県 Tokushima-ken			香川県 Kagawa-ken				愛媛県 Ehime-ken							高知県 Kochi-ken		国際死因分類番号 Number of international list
市総数 Total of "shi"	徳島市 Tokushima-shi	鳴門市 Naruto-shi	市総数 Total of "shi"	高松市 Takamatsu-shi	丸亀市 Marugame-shi	坂出市 Sakaide-shi	市総数 Total of "shi"	松山市 Matsuyama-shi	今治市 Imabari-shi	宇和島市 Uwajima-shi	八幡浜市 Yawatahama-shi	新居浜市 Niihama-shi	西条市 Saijo-shi	市総数 Total of "shi"	高知市 Kochi-shi	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	11	–	3	2	1	–	51	30	10	4	2	4	1	3	3	35
3	3	–	1	–	1	–	29	17	7	1	–	3	1	1	1	
8	8	–	2	2	–	–	22	13	3	3	2	1	–	2	2	
–	–	–	3	2	1	–	5	1	2	1	1	–	–	1	1	35
–	–	–	3	2	1	–	4	1	1	1	1	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
11	9	2	–	–	–	–	8	4	1	3	–	–	–	–	–	37b
5	4	1	–	–	–	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	
6	5	1	–	–	–	–	5	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
143	113	30	176	95	30	51	305	133	42	51	28	27	24	133	133	45—55
72	61	11	80	41	13	26	141	63	20	22	13	10	13	75	75	
71	52	19	96	54	17	25	164	70	22	29	15	17	11	58	58	
108	*84*	*24*	*120*	*66*	*21*	*33*	*204*	*86*	*27*	*33*	*21*	*16*	*21*	*86*	*86*	再掲 46
60	*49*	*11*	*70*	*38*	*12*	*20*	*125*	*53*	*16*	*20*	*13*	*10*	*13*	*66*	*66*	
48	*35*	*13*	*50*	*28*	*9*	*13*	*79*	*33*	*11*	*13*	*8*	*6*	*8*	*20*	*20*	
15	10	5	36	22	4	10	64	27	10	13	4	8	2	33	33	再掲 48—49
15	10	5	36	22	4	10	64	27	10	13	4	8	2	33	33	
3	2	*1*	*5*	2	*3*	–	7	5	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	*1*	*5*	2	*3*	–	7	5	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	
5	4	1	4	3	–	1	8	3	–	1	1	1	2	2	2	58
2	2	–	2	2	–	–	3	2	–	–	1	–	–	–	–	
3	2	1	2	1	–	1	5	1	–	1	–	1	2	2	2	
9	6	3	5	4	1	–	10	3	1	1	2	–	3	8	8	61
5	2	3	1	1	–	–	7	2	–	1	1	–	3	1	1	
4	4	–	4	3	1	–	3	1	1	–	1	–	–	7	7	
–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	1	–	1	1	63 b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	1	–	1	1	
5	5	–	3	3	–	–	11	2	6	–	–	3	–	7	7	68
2	2	–	2	2	–	–	6	–	4	–	–	2	–	5	5	
3	3	–	1	1	–	–	5	2	2	–	–	1	–	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	5	–	2	2	1	–	–	3	3	77
–	–	–	–	–	–	–	5	–	2	2	1	–	–	3	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) aepeared at the top of th's volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		山口県 Yamaguchi-ken								徳島県 Tokushima-ken			香川県 Kagawa-ken			
			※山口市 Yamaguchi-shi	萩市 Hagi-shi	※徳山市 Tokuyama-shi	防府市 Hofu-shi	下松市 Kudamatsu-shi	岩国市 Iwakuni-shi	小野田市 Onoda-shi	光市 Hikari-shi	市総数 Total of "shi"	徳島市 Tokushima-shi	鳴門市 Naruto-shi	市総数 Total of "shi"	高松市 Takamatsu-shi	丸亀市 Marugame-shi	坂出市 Sakaide-shi
83	頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	101	66	72	82	41	52	38	39	152	92	60	197	114	44	39
		女 F.	51	31	39	43	21	32	20	24	78	48	30	102	60	20	22
			50	35	33	39	20	20	18	15	74	44	30	95	54	24	17
90—95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	61	19	49	35	29	28	26	9	114	84	30	97	44	26	27
		女 F.	31	9	25	19	10	16	11	3	63	45	18	41	15	10	16
			30	10	24	16	19	12	15	6	51	39	12	56	29	16	11
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	21	11	14	20	8	15	12	4	48	28	20	53	31	13	9
		女 F.	10	4	9	8	6	8	6	2	32	20	12	28	18	8	2
			11	7	5	12	2	7	6	2	16	8	8	25	13	5	7
107—109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	66	24	56	57	28	38	48	17	114	82	32	132	91	21	20
		女 F.	33	15	29	27	16	21	23	8	64	46	18	64	43	11	10
			33	9	27	30	12	17	25	9	50	36	14	68	48	10	10
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*21*	*8*	*17*	*22*	*15*	*18*	*19*	*8*	*45*	*29*	*16*	*34*	*21*	*6*	*7*
		女 F.	*13*	*4*	*6*	*11*	*8*	*8*	*9*	*4*	*27*	*17*	*10*	*19*	*12*	*5*	*2*
			8	*4*	*11*	*11*	*7*	*10*	*10*	*4*	*18*	*12*	*6*	*15*	*9*	*1*	*5*
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneumonia.	男 M.	*43*	*16*	*35*	*35*	*13*	*19*	*28*	*9*	*64*	*50*	*14*	*91*	*65*	*14*	*12*
		女 F.	*19*	*11*	*19*	*16*	*8*	*12*	*14*	*4*	*34*	*27*	*7*	*41*	*28*	*6*	*7*
			24	*5*	*16*	*19*	5	7	*14*	*5*	*30*	*23*	*7*	*50*	*37*	*8*	*5*
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	38	6	20	22	9	12	10	8	59	38	21	53	29	11	13
		女 F.	29	4	18	18	8	9	7	6	45	31	14	40	23	8	9
			9	2	2	4	1	3	3	2	14	7	7	13	6	3	4
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	31	18	10	22	9	19	45	14	33	23	10	62	41	10	11
		女 F.	19	11	6	13	4	8	32	8	21	14	7	31	21	4	6
			12	7	4	9	5	11	13	6	12	9	3	31	20	6	5
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上） Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	32	15	22	20	19	17	19	6	46	22	24	54	22	11	21
		女 F.	12	7	10	11	6	9	9	3	31	14	17	28	13	5	10
			20	8	12	9	13	8	10	3	15	8	7	26	9	6	11
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	6	2	6	1	1	4	–	1	2	1	1	9	6	3	–
		女 F.	5	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	3	2	1	–
			1	1	5	–	1	3	–	1	2	1	1	6	4	2	–
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	4	5	1	1	1	5	2	1	27	12	15	15	8	4	3
		女 F.	–	3	1	1	1	3	1	1	21	8	13	7	5	2	–
			4	2	–	–	–	2	1	–	6	4	2	8	3	2	3
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	1	–	2	–	–	–	5	–	24	13	11	16	14	1	1
		女 F.	1	–	–	–	–	–	3	–	12	6	6	9	7	1	1
			–	–	2	–	–	–	2	–	12	7	5	7	7	–	–
130—132	腎炎 Nephritis.	男 M.	31	23	15	39	14	7	24	6	87	59	28	53	33	11	9
		女 F.	11	9	6	19	8	1	9	4	50	31	19	26	18	5	3
			20	14	9	20	6	6	15	2	37	28	9	27	15	6	6
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	8	1	–	–	1	–	1	1	7	5	2	8	3	5	–
			8	1	–	–	1	–	1	1	7	5	2	8	3	5	–
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下） Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

国際死因分類番号 Number of international list	愛媛県 Ehime-ken							高知県 Kochi-ken		国際死因分類番号 Number of international list
	市総数 Total of "shi"	松山市 Matsuyama-shi	今治市 Imabari-shi	宇和島市 Uwajima-shi	八幡浜市 Yawatahama-shi	新居浜市 Niihama-shi	西條市 Saijo-shi	市総数 Total of "shi"	高知市 Kochi-shi	
83	366	153	46	69	42	18	38	236	236	83
	150	62	21	28	13	11	15	118	118	
	216	91	25	41	29	7	23	118	118	
90—95	268	110	43	39	25	27	24	81	81	90—95
	131	59	15	21	14	13	9	43	43	
	137	51	28	18	11	14	15	38	38	
106	102	29	3	28	4	17	21	39	39	106
	64	17	2	14	3	12	16	28	28	
	38	12	1	14	1	5	5	11	11	
107—109	265	118	37	40	17	37	16	80	80	107—109
	143	61	21	29	8	19	5	50	50	
	122	57	16	11	9	18	11	30	30	
再掲 107	*127*	*41*	*23*	*27*	*10*	*20*	*6*	*26*	*26*	再掲 107
	73	*22*	*13*	*21*	*5*	*10*	*2*	*14*	*14*	
	54	*19*	*10*	*6*	*5*	*10*	*4*	*12*	*12*	
再掲 108	*130*	*72*	*12*	*13*	*7*	*17*	*9*	*52*	*52*	再掲 108
	65	*36*	*6*	*8*	*3*	*9*	*3*	*35*	*35*	
	65	*36*	*6*	*5*	*4*	*8*	*6*	*17*	*17*	
117	71	30	12	9	9	3	8	31	31	117
	47	21	8	6	5	2	5	21	21	
	24	9	4	3	4	1	3	10	10	
119	151	66	10	18	11	18	28	40	40	119
	94	44	9	12	6	12	11	17	17	
	57	22	1	6	5	6	17	23	23	
120	125	39	14	7	12	32	21	83	83	120
	46	12	3	4	5	10	12	33	33	
	79	27	11	3	7	22	9	50	50	
121	19	8	6	3	–	1	1	6	6	121
	12	5	4	1	–	1	1	4	4	
	7	3	2	2	–	–	–	2	2	
124	40	14	6	8	3	4	5	8	8	124
	22	5	4	5	1	3	4	6	6	
	18	9	2	3	2	1	1	2	2	
126—127	36	13	6	3	1	4	9	17	17	126—127
	13	4	2	2	–	1	4	9	9	
	23	9	4	1	1	3	5	8	8	
130—132	117	62	14	12	10	9	10	81	81	130—132
	59	30	8	6	7	3	5	42	42	
	58	32	6	6	3	6	5	39	39	
137	2	2	–	–	–	–	–	2	2	137
	2	2	–	–	–	–	–	2	2	
140—150	23	6	2	6	3	6	–	11	11	140—150
	23	6	2	6	3	6	–	11	11	
再掲 140	2	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 140
	2	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) aepeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individiual Cities　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		山口県 Yamaguchi-ken								徳島県 Tokushima-ken			香川県 Kagawa-ken				愛媛県 Ehime-ken							高知県 Kochi-ken		国際死因分類番号 Number of international list
			※山口市 Yamaguchi-shi	萩市 Hagi-shi	※徳山市 Tokuyama-shi	防府市 Hofu-shi	下松市 Kudamatsu-shi	岩国市 Iwakuni-shi	小野田市 Onoda-shi	光市 Hikari-shi	市総数 Total of "shi"	徳島市 Tokushima-shi	鳴門市 Naruto-shi	市総数 Total of "shi"	高松市 Takamatsu-shi	丸亀市 Marugame-shi	坂出市 Sakaide-shi	市総数 Total of "shi"	松山市 Matsuyama-shi	今治市 Imabari-shi	宇和島市 Uwajima-shi	八幡浜市 Yawatahama-shi	新居浜市 Niihama-shi	西条市 Saijo-shi	市総数 Total of "shi"	高知市 Kochi-shi	
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲142a
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	再掲 145
		女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
再掲 147	分娩中及び産褥の感染 (妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数)		1	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	–	–	1	1	再掲 147
	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	–	–	1	1	
再掲141a	感染の記載なき流産 (妊娠7箇月以下) 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less, with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除く) の記載あるもの		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症 (分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery).		1	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	3	1	2	–	5	–	–	1	1	3	–	5	5	再掲 144
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	3	1	2	–	5	–	–	1	1	3	–	5	5	
157	先天性奇形 (死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		3	5	4	3	2	7	5	1	26	9	17	15	8	2	5	41	18	5	5	3	5	5	11	11	157
		男 M.	1	4	2	2	1	3	4	–	17	5	12	8	6	1	1	23	9	4	3	2	3	2	8	8	
		女 F.	2	1	2	1	1	4	1	1	9	4	5	7	2	1	4	18	9	1	2	1	2	3	3	3	
158	先天性弱質 (原因の記載なきもの)		23	9	28	17	17	18	32	9	67	49	18	116	78	18	20	162	51	21	30	17	19	24	67	67	158
	Congenital debility (cause not stated).	男 M.	11	6	17	11	9	9	17	4	34	25	9	71	51	11	9	80	24	7	17	9	12	11	36	36	
		女 F.	12	3	11	6	8	9	15	5	33	24	9	45	27	7	11	82	27	14	13	8	7	13	31	31	
159	早産 (原因の記載なきもの)		13	4	4	12	4	4	4	2	39	36	3	29	5	12	12	84	31	7	12	9	14	11	44	44	159
	Premature birth (cause not stated).	男 M.	7	3	2	4	1	3	3	1	24	22	2	16	3	5	8	49	21	5	5	1	12	5	28	28	
		女 F.	6	1	2	8	3	1	1	1	15	14	1	13	2	7	4	35	10	2	7	8	2	6	16	16	
162	老衰 Senility.		87	42	88	56	29	62	25	22	152	89	63	164	106	32	26	346	142	37	53	33	23	58	115	115	162
		男 M.	42	20	33	22	11	21	5	13	60	22	38	72	48	11	13	128	65	12	15	8	6	22	45	45	
		女 F.	45	22	55	34	18	41	20	9	92	67	25	92	58	21	13	218	77	25	38	25	17	36	70	70	
163—164	自殺 Suicide.		15	6	25	18	11	12	5	2	40	23	17	36	23	7	6	100	46	12	14	9	13	6	21	21	163—164
		男 M.	11	2	17	10	6	8	3	–	25	13	12	18	12	3	3	65	31	6	6	8	9	5	11	11	
		女 F.	4	4	8	8	5	4	2	2	15	10	5	18	11	4	3	35	15	6	8	1	4	1	10	10	
165—168	他殺 Homicide.		2	–	2	2	–	1	4	3	3	3	–	8	6	2	–	14	5	1	2	–	6	–	4	4	165—168
		男 M.	1	–	1	–	–	1	3	1	2	2	–	5	4	1	–	7	4	1	1	–	1	–	3	3	
		女 F.	1	–	1	2	–	–	1	2	1	1	–	3	2	1	–	7	1	–	1	–	5	–	1	1	
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		45	23	37	40	35	33	43	19	78	52	26	80	47	15	18	139	47	18	13	11	28	22	88	88	169—195
		男 M.	28	17	24	24	21	26	37	11	61	36	25	60	35	11	14	99	33	12	10	8	22	14	62	62	
		女 F.	17	6	13	16	14	7	11	8	17	16	1	20	12	4	4	40	14	6	3	3	6	8	26	26	
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		1	–	1	1	1	4	3	–	4	3	–	–	–	–	–	10	4	1	–	1	2	2	4	4	再掲 170
		男 M.	1	–	1	–	1	2	3	–	2	2	–	–	–	–	–	10	4	1	–	1	2	2	3	3	
		女 F.	–	–	–	1	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		13	10	12	5	3	15	8	42	40	23	17	89	53	9	27	90	28	5	23	10	10	14	21	21	199—200
		男 M.	6	6	4	2	3	11	5	18	31	16	15	54	30	6	18	47	14	4	10	5	7	7	13	13	
		女 F.	7	4	8	3	–	4	3	24	9	7	2	35	23	3	9	43	14	1	13	5	3	7	8	8	
	その他の全死因 All other causes.		134	55	95	120	47	97	81	43	297	187	110	326	207	48	71	756	303	111	122	69	76	75	283	283	
		男 M.	70	24	39	63	28	44	35	27	172	100	72	184	114	27	43	415	167	58	66	38	39	47	137	137	
		女 F.	64	31	56	57	19	53	46	16	125	87	38	142	93	21	28	341	136	53	56	31	37	28	146	146	

※ 本書冒頭の例言7を参照。

※ Refer to the introduction (article 7) aepeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		福岡 Fukuoka-ken							
			市総数 Total of "shi"	福岡市 Fukuoka-shi	若松市 Wakamatsu-shi	八幡市 Yahata-shi	戸畑市 Tobata-shi	直方市 Nogata-shi	飯塚市 Iizuka-shi	久留米市 Kurume-shi
	総数 Total	男 M.	17,180	3,852	901	2,048	828	631	720	1,225
		女 F.	9,142	2,080	490	1,051	460	318	395	626
			8,038	1,772	411	997	368	313	325	599
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever	男 M.	20	6	–	3	–	–	1	2
		女 F.	12	2	–	2	–	–	1	1
			8	4	–	1	–	–	–	1
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–
			1	1	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	男 M.	10	3	1	4	–	1	–	–
		女 F.	3	–	1	1	–	–	–	–
			7	3	–	3	–	1	–	–
7	炭疽 Anthrax.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.	男 M.	214	59	13	28	20	6	12	6
		女 F.	95	27	4	11	11	4	6	2
			119	32	9	17	9	2	6	4
10	ジフテリア Diphtheria.	男 M.	45	9	–	5	2	3	4	4
		女 F.	22	7	–	3	–	2	2	2
			24	2	–	2	2	1	2	2
12	破傷風 Tetanus.	男 M.	33	14	3	2	3	2	1	–
		女 F.	26	11	1	2	3	1	–	–
			7	3	2	–	–	1	1	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).	男 M.	3,556	855	184	447	157	94	144	302
		女 F.	1,915	489	95	210	97	48	73	161
			1,641	366	89	237	60	46	71	141
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	男 M.	3,041	756	152	356	126	79	123	268
		女 F.	1,696	455	82	182	79	42	63	144
			1,345	301	70	174	47	37	60	124
23	癩 Leprosy.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.	男 M.	50	11	1	5	2	–	3	2
		女 F.	29	8	–	2	–	–	2	1
			21	3	1	3	2	–	1	1
28	マラリア Malaria.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.	男 M.	16	6	2	1	–	–	1	–
		女 F.	9	4	2	1	–	–	1	–
			7	2	–	–	–	–	–	–

県 ken				佐賀県 Saga-ken			長崎県 Nagasaki-ken					熊本県 Kumamoto-ken			国際死因分類番号 Number of international list
大牟田市 Omuta-shi	小倉市 Kokura-shi	門司市 Moji-shi	田川市 Tagawa-shi	市総数 Total of "shi"	佐賀市 Saga-shi	唐津市 Karatsu-shi	市総数 Total of "shi"	長崎市 Nagasaki-shi	佐世保市 Sasebo-shi	島原市 Shimabara-shi	諫早市 Isahaya-shi	大村市 Omura-shi	市総数 Total of "shi"	熊本市 Kumamoto-shi	八代市 Yatsushiro-shi	
2,037	2,486	1,428	1,024	1,487	880	657	6,749	2,441	2,268	449	815	776	5,109	2,976	547	
1,089	1,335	737	561	826	448	378	3,538	1,273	1,175	243	442	405	2,714	1,582	295	
948	1,151	691	463	661	382	279	3,211	1,168	1,093	206	373	371	2,395	1,394	252	
4	1	–	3	1	1	–	6	3	1	–	–	2	–	–	–	1—2
3	–	–	3	1	1	–	4	2	1	–	–	1	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	3	–	3	–	–	–	3	2	–	6
1	–	–	–	1	1	–	3	–	3	–	–	–	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	
11	28	15	16	12	8	4	48	23	21	–	2	2	42	32	6	9
6	15	3	6	6	2	4	19	7	9	–	2	1	13	9	3	
5	13	12	10	6	6	–	29	16	12	–	–	1	29	23	3	
3	8	4	4	10	6	4	27	2	19	–	1	5	11	8	1	10
1	4	1	–	5	4	1	16	–	12	–	–	4	7	6	1	
2	4	3	4	5	2	3	11	2	7	–	1	1	4	2	–	
3	2	2	1	12	8	4	15	3	4	4	2	2	13	10	2	12
3	2	2	1	4	2	2	11	3	4	2	2	–	9	7	2	
–	–	–	–	8	6	2	4	–	–	2	–	2	4	3	–	
348	563	296	166	222	120	102	1,245	399	459	72	130	176	901	572	73	13—22
201	305	150	86	138	75	63	702	215	263	34	78	112	497	316	41	
147	258	146	80	84	45	39	544	184	206	38	52	64	404	256	32	
307	*483*	*251*	*140*	*193*	*100*	*93*	*1,067*	*320*	*404*	*58*	*116*	*169*	*767*	*481*	*67*	再掲 13
179	*268*	*131*	*71*	*119*	*63*	*56*	*624*	*176*	*235*	*30*	*73*	*110*	*429*	*271*	*37*	
128	*215*	*120*	*69*	*74*	*37*	*37*	*443*	*144*	*169*	*28*	*43*	*59*	*338*	*210*	*30*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
12	1	5	8	7	2	5	40	8	12	2	6	12	20	13	3	27
9	1	4	2	6	1	5	18	2	5	–	2	9	9	7	2	
3	–	1	6	1	1	–	22	6	7	2	4	3	11	6	1	
–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	28
–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	1	2	2	–	33
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	
1	2	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		福岡 Fukuoka-ken 市総数 Total of "shi"	福岡市 Fukuoka-shi	若松市 Wakamatsu-shi	八幡市 Yahata-shi	戸畑市 Tobata-shi	直方市 Nogata-shi	飯塚市 Iizuka-shi	久留米市 Kurume-shi
34	痘瘡 Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹 Measles.		345	43	13	62	33	20	16	17
		男 M.	181	29	9	28	14	9	8	8
		女 F.	164	14	4	34	19	11	8	9
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎 Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.		18	–	3	4	–	1	–	1
		男 M.	13	–	2	3	–	1	–	1
		女 F.	5	–	1	1	–	–	–	–
37b	日本脳炎 Encephalitis japonica.		27	10	–	–	–	1	2	3
		男 M.	18	5	–	–	–	1	2	1
		女 F.	9	5	–	–	–	–	–	2
38b	狂犬病 Rabies.		–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの） Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).		1	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors.		1,265	326	67	136	69	40	56	97
		男 M.	647	164	39	72	38	29	22	43
		女 F.	618	162	28	64	31	11	34	54
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.		*846*	*212*	*39*	*88*	*46*	*33*	*44*	*63*
		男 M.	*542*	*136*	*30*	*57*	*28*	*25*	*22*	*33*
		女 F.	*304*	*76*	*9*	*31*	*18*	*8*	*22*	*30*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*224*	*59*	*9*	*27*	*12*	*3*	*9*	*17*
			224	*59*	*9*	*27*	*12*	*3*	*9*	*17*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍 Cancer and other malignant tumors of the breast.		*35*	*10*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	*1*
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*35*	*10*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	*1*
58	急性リユウマチ Acute rheumatic fever.		16	8	–	2	–	–	–	–
		男 M.	3	2	–	1	–	–	–	–
		女 F.	13	6	–	1	–	–	–	–
61	糖尿病 Diabetes mellitus.		32	11	1	3	1	2	1	3
		男 M.	15	5	1	2	–	1	–	1
		女 F.	17	6	–	1	1	1	1	2
63b	眼球突出性甲状腺腫 Exophthalmic goiter.		3	–	–	–	1	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–
68	脚気 Beriberi.		94	8	6	12	6	11	4	2
		男 M.	44	6	1	7	2	5	2	1
		女 F.	50	2	5	5	4	6	2	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く） Pellagra (except alcoholic).		2	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	2	–	–	1	–	–	–	–
77	アルコール中毒（エチール中毒） Alcoholism (ethylism).		6	2	1	–	–	–	–	–
		男 M.	6	2	1	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

福岡県 Fukuoka-ken 大牟田市 Omuta-shi	小倉市 Kokura-shi	門司市 Moji-shi	田川市 Tagawa-shi	佐賀県 Saga-ken 市総数 Total of "shi"	佐賀市 Saga-shi	唐津市 Karatsu-shi	長崎県 Nagasaki-ken 市総数 Total of "shi"	長崎市 Nagasaki-shi	佐世保市 Sasebo-shi	島原市 Simabara-shi	諫早市 Isahaya-shi	大村市 Omura-shi	熊本県 Kumamoto-ken 市総数 Total of "shi"	熊本市 Kumamoto-shi	八代市 Yatsushiro-shi	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	44	38	21	27	15	12	127	65	39	3	8	12	87	44	11	35
24	26	16	10	13	7	6	53	27	18	–	4	4	43	24	6	
14	18	22	11	14	8	6	74	38	21	3	4	8	44	20	5	
2	4	3	–	3	2	1	9	3	3	1	–	2	8	4	1	36
2	1	3	–	3	2	1	5	2	–	1	–	2	3	1	1	
–	3	–	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	5	3	–	
2	7	2	–	2	2	–	3	1	–	–	2	–	33	31	1	37b
1	6	2	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	18	18	–	
1	1	–	–	1	1	–	2	1	–	–	1	–	15	13	1	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
142	159	96	77	105	67	38	380	142	123	29	42	44	346	236	37	45—55
74	72	56	38	52	33	19	170	64	51	18	18	19	159	115	19	
68	87	40	39	53	34	19	210	78	72	11	24	25	187	121	18	
97	*105*	*67*	*52*	*67*	*42*	*25*	*243*	*97*	*66*	*24*	*26*	*30*	*219*	*156*	*23*	再掲46
66	*63*	*50*	*32*	*47*	*30*	*17*	*141*	*58*	*38*	*16*	*12*	*17*	*128*	*97*	*15*	
31	*42*	*17*	*20*	*20*	*12*	*8*	*102*	*39*	*28*	*8*	*14*	*13*	*91*	*59*	*8*	
27	*27*	*21*	*13*	*27*	*19*	*8*	*72*	*20*	*31*	*3*	*8*	*10*	*80*	*52*	*8*	再掲 48—49
27	*27*	*21*	*13*	*27*	*19*	*8*	*72*	*20*	*31*	*3*	*8*	*10*	*80*	*52*	*8*	
6	*8*	–	*2*	*5*	*3*	*2*	*17*	*8*	*8*	–	–	*1*	*4*	*3*	*1*	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	*8*	–	*2*	*5*	*3*	*2*	*17*	*8*	*8*	–	–	*1*	*4*	*3*	*1*	
3	1	2	–	1	–	1	2	1	–	–	–	1	9	3	–	58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	–	
3	1	2	–	1	–	1	2	1	–	–	–	1	3	–	–	
3	1	4	2	1	1	–	13	5	5	–	2	1	9	6	–	61
2	–	2	1	–	–	–	6	3	3	–	–	–	5	4	–	
1	1	2	1	1	1	–	7	2	2	–	2	1	4	2	–	
–	1	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	1	63b
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	
15	21	5	4	8	6	2	30	11	12	1	5	1	16	10	1	68
6	9	2	3	6	5	1	16	8	5	–	3	–	11	8	–	
9	12	3	1	2	1	1	14	3	7	1	2	1	5	2	1	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	2	2	–	77
1	1	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	2	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		福岡県 Fukuoka-ken								佐賀県 Saga-ken			長崎県 Nagasaki-ken						熊本県 Kumamoto-ken			国際死因分類番号 Number of international list
			市総数 Total of "shi"	福岡市 Fukuoka-shi	若松市 Wakamatsu-shi	八幡市 Yahata-shi	戸畑市 Tobata-shi	直方市 Nogata-shi	飯塚市 Tizuka-shi	久留米市 Kurume-shi	市総数 Total of "shi"	佐賀市 Saga-shi	唐津市 Karatsu-shi	市総数 Total of "shi"	長崎市 Nagasaki-shi	佐世保市 Sasebo-shi	島原市 Shimabara-shi	諫早市 Isahaya-shi	大村市 Omura-shi	市総数 Total of "shi"	熊本市 Kumamoto-shi	八代市 Yatsushiro-shi	
83	頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	1,360	329	80	175	66	49	51	109	137	66	71	555	197	175	45	61	77	451	281	49	83
		女 F.	696	163	43	89	36	22	23	49	74	39	35	260	97	86	23	21	33	213	131	25	
			664	166	37	86	30	27	28	60	63	27	36	295	100	89	22	40	44	238	150	24	
90–95	心臓の疾患 Heart diseases.	男 M.	730	202	38	62	33	27	28	65	75	41	34	316	105	119	22	35	35	254	165	29	90–95
		女 F.	326	101	13	29	15	9	15	23	42	20	22	157	46	51	19	21	20	139	88	16	
			404	101	25	33	18	18	13	42	33	21	12	159	59	68	3	14	15	125	77	13	
106	気管支炎 Bronchitis.	男 M.	311	56	12	25	16	11	9	16	32	20	12	198	73	69	9	29	18	98	57	8	106
		女 F.	170	37	6	14	6	5	7	10	17	11	6	104	38	37	5	15	9	48	26	5	
			141	19	6	11	10	6	2	6	15	9	6	94	35	32	4	14	9	50	31	3	
107–109	全肺炎 Pneumonia (all forms).	男 M.	1,072	219	70	142	45	51	45	69	62	32	30	427	188	115	26	51	47	360	193	44	107–109
		女 F.	571	120	44	72	23	26	28	33	27	15	12	233	108	60	20	27	18	193	104	20	
			501	99	26	70	22	25	17	36	35	17	18	194	80	55	6	24	29	167	89	24	
再掲 107	気管支肺炎(毛細気管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*378*	*66*	*28*	*62*	*18*	*16*	*18*	*30*	*24*	*14*	*10*	*168*	*67*	*48*	*19*	*17*	*17*	*166*	*84*	*23*	再掲 107
		女 F.	*180*	*32*	*17*	*27*	*8*	*5*	*9*	*14*	*13*	*7*	*6*	*101*	*42*	*27*	*14*	*12*	*6*	*87*	*45*	*10*	
			198	*34*	*11*	*35*	*10*	*11*	*9*	*16*	*11*	*7*	*4*	*67*	*25*	*21*	*5*	*5*	*11*	*79*	*39*	*13*	
再掲 108	大葉性肺炎 Lobar pneumonia.	男 M.	*667*	*151*	*42*	*78*	*27*	*30*	*27*	*37*	*64*	*109*	*39*	*63*	*36*	*17*	*19*	*250*	*117*	*65*	*7*	*31*	*29*	*185*	*100*	*21*	再掲 108
		女 F.	*377*	*86*	*27*	*44*	*15*	*17*	*19*	*18*	*36*	*57*	*17*	*41*	*14*	*8*	*6*	*129*	*64*	*33*	*6*	*14*	*12*	*99*	*52*	*10*	
			290	*65*	*15*	*34*	*12*	*13*	*8*	*19*	*28*	*52*	*22*	*22*	*22*	*9*	*13*	*121*	*53*	*33*	*1*	*17*	*17*	*86*	*48*	*11*	
117	胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	361	85	20	30	12	10	16	45	46	53	28	16	44	27	17	143	54	36	8	22	23	104	60	7	117
		女 F.	252	52	12	23	8	6	16	34	34	34	21	12	31	17	14	101	38	27	6	16	14	71	41	4	
			109	33	8	7	4	4	–	11	12	19	7	4	13	10	3	42	16	9	2	6	9	33	19	3	
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	831	134	50	101	34	35	44	37	172	129	49	45	68	42	26	279	88	103	13	48	27	237	95	38	119
		女 F.	445	75	28	51	17	17	27	17	94	69	25	25	36	20	16	153	47	60	6	29	11	120	44	22	
			386	59	22	50	17	18	17	20	78	60	24	21	32	22	10	126	41	43	7	19	16	117	51	16	
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才以上) Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	330	48	20	45	13	12	14	17	53	64	25	19	25	13	12	120	31	50	13	15	11	137	84	14	120
		女 F.	156	19	10	18	6	5	8	6	22	39	16	7	14	9	5	60	15	27	9	5	4	67	40	5	
			174	29	10	27	7	7	6	11	31	25	9	12	11	4	7	60	16	23	4	10	7	70	44	9	
121	虫垂炎 Appendicitis.	男 M.	62	13	3	6	6	1	9	4	6	8	3	3	8	6	2	24	7	12	3	1	1	26	17	3	121
		女 F.	27	6	2	2	3	–	6	–	3	3	1	1	6	5	1	12	4	5	2	1	–	13	10	–	
			35	7	1	4	3	1	3	4	3	5	2	2	2	1	1	12	3	7	1	–	1	13	7	3	
124	肝硬変 Cirrhosis of the liver.	男 M.	121	29	7	16	8	1	7	14	5	16	11	7	20	16	4	46	23	10	6	5	2	30	16	2	124
		女 F.	83	22	5	10	7	–	3	9	3	9	9	6	15	12	3	29	13	5	6	4	1	19	11	1	
			38	7	2	6	1	1	4	5	2	7	2	1	5	4	1	17	10	5	–	1	1	11	5	1	
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患 Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	80	17	6	12	4	2	–	5	14	13	4	3	12	8	4	45	21	6	5	8	5	21	15	1	126–127
		女 F.	43	9	2	6	4	1	–	3	8	9	–	1	6	3	3	26	13	4	2	5	2	6	5	–	
			37	8	4	6	–	1	–	2	6	4	4	2	6	5	1	19	8	2	3	3	3	15	10	1	
130–132	腎炎 Nephritis.	男 M.	586	129	37	69	21	28	17	32	73	82	62	36	66	44	22	252	92	97	14	27	22	237	109	39	130–132
		女 F.	231	47	19	34	8	13	7	11	26	29	26	11	30	18	12	123	54	41	5	15	8	95	41	21	
			355	82	18	35	13	15	10	21	47	53	36	25	36	26	10	129	38	56	9	12	14	112	68	18	
137	前立腺の疾患 Diseases of the prostate.	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	137
			3	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患 Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	77	17	6	7	5	5	7	4	7	9	8	2	8	5	3	39	15	12	2	7	3	37	25	6	140–150
			77	17	6	7	5	5	7	4	7	9	8	2	8	5	3	39	15	12	2	7	3	37	25	6	
再掲 140	感染の記載ある流産(妊娠7箇月以下) Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	再掲 140
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		福岡 Fukuoka-ken 市総数 Total of "shi"	福岡市 Fukuoka-shi	若松市 Wakamatsu-shi	八幡市 Yahata-shi	戸畑市 Tobata-shi	直方市 Nogata-shi	飯塚市 Iizuka-shi	久留米市 Kurume-shi
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).		2	1	–	–	–	–	–	1
		女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染 (妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).		9	4	1	1	–	–	1	–
		女 F.	9	4	1	1	–	–	1	–
再掲141a	感染の記載なき流産 (妊娠7箇月以下) 出血・外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症 (出血、外傷又はショックを除く) の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage trauma or shock).		–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症 (分娩開始前の死亡) Toxemiars of pregnancy (death before delivery).		31	6	1	3	2	1	3	1
		女 F.	31	6	1	3	2	1	3	1
157	先天性奇形 (死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).		104	32	11	12	6	–	4	9
		男 M.	55	20	5	6	3	–	2	3
		女 F.	49	12	6	6	3	–	2	6
158	先天性弱質 (原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).		576	81	24	80	27	15	27	20
		男 M.	314	45	12	42	17	8	11	7
		女 F.	262	36	12	38	10	7	16	13
159	早産 (原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).		203	46	14	17	18	5	3	20
		男 M.	114	24	11	9	8	3	2	11
		女 F.	89	22	3	8	10	2	1	9
162	老衰 Senility.		825	205	38	95	29	28	11	62
		男 M.	309	82	16	36	11	10	5	24
		女 F.	516	123	22	59	18	18	6	38
163—164	自殺 Suicide.		256	65	12	30	12	6	17	12
		男 M.	140	32	6	17	4	4	12	7
		女 F.	116	33	6	13	8	2	5	5
165—168	他殺 Homicide.		67	15	2	6	6	3	3	6
		男 M.	48	12	1	4	5	2	2	4
		女 F.	19	3	1	2	1	1	1	2
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.		838	142	40	117	47	35	41	46
		男 M.	657	101	30	99	36	27	36	32
		女 F.	181	41	10	18	11	8	5	14
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.		45	14	1	7	1	–	3	3
		男 M.	31	9	1	6	–	–	2	2
		女 F.	14	5	–	1	1	–	1	1
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.		272	62	5	24	11	35	3	9
		男 M.	172	47	4	15	10	16	2	5
		女 F.	100	15	1	9	1	19	1	4
	その他の全死因 All other causes.		2,360	554	111	262	115	91	119	183
		男 M.	1,291	304	65	130	68	43	64	114
		女 F.	1,069	250	46	132	47	48	55	69

県 ken 大牟田市 Omuta-shi	小倉市 Kokura-shi	門司市 Moji-shi	田川市 Tagawa-shi	佐賀県 Saga-ken 市総数 Total of "shi"	佐賀市 Saga-shi	唐津市 Karatsu-shi	長崎県 Nagasaki-ken 市総数 Total of "shi"	長崎市 Nagasaki-shi	佐世保市 Sasebo-shi	島原市 Shimabara-shi	諫早市 Isahaya-shi	大村市 Omura-shi	熊本県 Kumamoto-ken 市総数 Total of "shi"	熊本市 Kumamoto-shi	八代市 Yatsushiro-shi	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	再掲 145
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	再掲141c
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	5	2	3	2	1	19	7	6	1	3	2	12	7	1	再掲 144
2	5	5	2	3	2	1	19	7	6	1	3	2	12	7	1	
10	13	6	1	21	8	13	62	30	21	2	4	5	37	21	6	157
4	7	5	–	13	5	8	29	11	12	2	1	3	23	15	3	
6	6	1	1	8	3	5	33	19	9	–	3	2	14	6	3	
100	92	45	65	62	43	19	277	77	113	11	36	40	191	86	22	158
54	52	24	42	36	25	11	148	40	60	3	24	21	109	51	9	
46	40	21	23	26	18	8	129	37	53	8	12	19	82	35	13	
31	31	16	2	22	8	14	100	50	27	7	11	5	84	45	18	159
18	19	9	–	14	6	8	55	27	15	4	7	2	46	19	13	
13	12	7	2	8	2	6	45	23	12	3	4	3	38	26	5	
113	113	68	63	75	44	31	438	149	104	55	74	56	267	154	20	162
39	37	23	26	23	16	7	179	57	45	24	30	23	107	60	7	
74	76	45	37	52	28	24	259	92	59	31	44	33	160	94	13	
25	41	26	10	21	12	9	62	27	14	2	10	9	63	32	5	163—164
13	26	14	5	12	9	3	39	16	8	2	6	7	45	23	4	
12	15	12	5	9	3	6	23	11	6	–	4	2	18	9	1	
5	12	3	6	–	–	–	14	2	7	1	3	1	22	9	1	165—168
2	9	2	5	–	–	–	10	2	4	1	2	1	13	7	1	
3	3	1	1	–	–	–	4	–	3	–	1	–	9	2	–	
95	112	85	78	42	17	25	262	100	92	11	25	34	180	83	26	169—195
73	83	69	71	35	13	22	190	70	69	4	21	26	133	68	19	
22	29	16	7	7	4	3	72	30	23	7	4	8	42	15	7	
5	7	1	3	7	5	2	10	3	3	–	2	2	13	8	2	再掲 170
2	5	1	3	3	2	1	9	3	2	–	2	2	10	7	1	
3	2	–	–	4	3	1	1	–	1	–	–	–	3	1	1	
36	46	18	23	23	13	10	97	46	25	8	12	6	68	38	7	199—200
19	32	10	12	13	7	6	52	28	15	4	5	–	39	23	5	
17	14	8	11	10	6	4	45	18	10	4	7	6	29	15	2	
280	330	182	133	249	124	125	1,035	395	348	73	131	88	718	413	65	
151	187	88	77	145	64	82	547	212	169	40	77	49	423	251	40	
129	143	94	56	103	60	43	488	183	179	33	54	39	295	162	25	

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		熊本県 Kumamoto-ken			大分 Oita-			
			人吉市 Hitoyoshi-shi	荒尾市 Arao-shi	水俣市 Minamata-shi	市総数 Total of "shi"	大分市 Oita-shi	別府市 Beppu-shi	中津市 Nakatsu-shi
	総数 Total		517	753	316	4,230	1,054	1,551	541
		男 M.	267	404	166	2,214	552	853	275
		女 F.	250	349	150	2,016	502	698	266
1—2	腸チフス及びパラチフス Typhoid and paratyphoid fever.		–	–	–	2	1	1	–
		男 M.	–	–	–	1	–	1	–
		女 F.	–	–	–	1	1	–	–
再掲 2	パラチフス Paratyphoid fever.		–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.		–	–	1	4	1	3	–
		男 M.	–	–	1	1	–	1	–
		女 F.	–	–	–	3	1	2	–
7	炭疽 Anthrax.		–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
8	猩紅熱 Scarlet fever.		1	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–
9	百日咳 Whooping cough.		1	3	–	27	9	4	2
		男 M.	–	1	–	12	6	–	–
		女 F.	1	2	–	15	3	4	2
10	ジフテリア Diphtheria.		2	–	–	19	7	2	2
		男 M.	–	–	–	12	4	1	1
		女 F.	2	–	–	7	3	1	1
12	破傷風 Tetanus.		–	–	1	7	1	2	–
		男 M.	–	–	–	4	1	2	–
		女 F.	–	–	1	3	–	–	–
13—22	全結核 Tuberculosis (all forms).		81	118	57	869	187	457	59
		男 M.	49	65	35	494	110	258	33
		女 F.	41	53	22	375	77	199	26
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).		70	101	48	748	156	401	46
		男 M.	35	57	29	433	93	231	26
		女 F.	35	44	19	315	63	170	20
23	癩 Leprosy.		–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
26a	鼻疽 Glanders.		–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
27	赤痢 Dysentery.		1	3	–	19	5	1	1
		男 M.	–	–	–	9	2	–	–
		女 F.	1	3	–	10	3	1	1
28	マラリア Malaria.		–	–	–	1	1	–	–
		男 M.	–	–	–	1	1	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
33	流行性感冒 Influenza.		–	–	–	2	1	–	–
		男 M.	–	–	–	1	1	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	–	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

県 ken		宮崎県 Miyazaki-ken				鹿児島県 Kagoshima-ken					国際死因分類番号 Number of international list
日田市 Hita-shi	佐伯市 Saiki-shi	市総数 Total of "shi"	宮崎市 Miyazaki-shi	都城市 Miyakonojo-shi	延岡市 Nobeoka-shi	市総数 Total of "shi"	鹿児島市 Kagoshima-shi	川内市 Sendai-shi	鹿屋市 Kanoya-shi	※枕崎市 Makurazaki-shi	
591	493	2,988	1,169	972	847	3,060	1,766	433	766	95	
285	249	1,554	598	504	452	1,601	921	224	403	53	
306	244	1,434	571	468	395	1,459	845	209	363	42	
–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	–	1-2
–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	6
–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	3	17	3	2	12	37	26	–	11	–	9
4	2	6	2	–	4	17	11	–	6	–	
5	1	11	1	2	8	20	15	–	5	–	
8	–	16	9	2	5	9	4	3	2	–	10
6	–	8	5	–	3	5	2	2	1	–	
2	–	8	4	2	2	4	2	1	1	–	
2	2	21	9	9	3	22	9	3	10	–	12
–	1	16	5	9	2	20	9	3	8	–	
2	1	5	4	–	1	2	–	–	2	–	
79	87	588	230	214	144	460	289	63	99	9	13—22
38	55	335	122	132	81	283	177	33	64	9	
41	32	253	108	32	63	177	112	30	35	–	
70	75	522	208	188	126	392	242	57	85	8	再掲 13
36	47	305	113	117	75	246	149	30	59	8	
34	28	217	95	71	51	146	93	27	26	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	23
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	13	8	3	2	13	8	3	2	–	27
3	4	5	3	1	1	10	7	3	–	–	
3	2	8	5	2	1	3	1	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	28
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	33
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	

※ Refer to the introduction (artjcie 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		熊本県 Kumamoto-ken 人吉市 Hitoyoshi-shi	荒尾市 Arao-shi	水俣市 Minamata-shi	大分 Oita- 市総数 Total of "shi"	大分市 Oita-shi	別府市 Beppu-shi	中津市 Nakatsu-shi
34	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
35	麻疹		7	22	3	51	22	16	–
	Measles.	男 M.	3	10	–	14	6	4	–
		女 F.	4	12	3	37	16	12	–
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎		–	1	2	9	2	6	1
	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	男 M.	–	–	1	4	1	2	1
		女 F.	–	1	1	5	1	4	–
37b	日本脳炎		–	–	1	7	3	3	1
	Encephalitis japonica.	男 M.	–	–	–	2	–	2	–
		女 F.	–	–	1	5	3	1	1
38b	狂犬病		–	–	–	–	–	–	–
	Rabies.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケツチアによるもの）		–	–	–	–	–	–	–
	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
45—55	癌及びその他の悪性腫瘍		36	22	15	258	64	106	27
	Cancer and other malignant tumors.	男 M.	14	6	5	129	32	52	19
		女 F.	22	16	10	129	32	54	8
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍		*17*	*41*	*9*	*186*	*47*	*72*	*23*
	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	男 M.	*7*	*5*	*4*	*110*	*27*	*41*	*18*
		女 F.	*10*	*9*	*5*	*76*	*20*	*31*	*5*
再掲 48—49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍		*10*	*7*	*3*	*40*	*11*	*15*	*2*
	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	女 F.	*10*	*7*	*3*	*40*	*11*	*15*	*2*
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍		–	–	–	*3*	*1*	*2*	–
	Cancer and other malignant tumors of the breast.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–
58	急性リユウマチ		1	1	4	5	2	1	–
	Acute rheumatic fever.	男 M.	–	1	2	2	1	1	–
		女 F.	1	–	2	3	1	–	–
61	糖尿病		1	2	–	4	1	2	1
	Diabetes mellitus.	男 M.	–	1	–	3	–	2	1
		女 F.	1	1	–	1	1	–	–
63b	眼球突出性甲状腺腫		–	–	–	–	–	–	–
	Exophthalmic goiter.	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–
68	脚気		1	3	1	20	6	8	3
	Beriberi.	男 M.	1	2	–	11	4	4	2
		女 F.	–	1	1	9	2	4	1
69	ペラグラ（アルコール性を除く）		–	–	–	1	–	1	–
	Pellagra (except alcoholic).	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	1	–	1	–
77	アルコール中毒（エチール中毒）		–	–	–	2	–	2	–
	Alcoholism (ethylism).	男 M.	–	–	–	2	–	2	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–

※本書冒頭の例言7を参照。

県 ken 日田市 Hita-shi	佐伯市 Saiki-shi	宮崎県 Miyazaki-ken 市総数 Total of "shi"	宮崎市 Miyazaki-shi	都城市 Miyakonojo-shi	延岡市 Nobeoka-shi	鹿児島県 Kagoshima-ken 市総数 Total of "shi"	鹿児島市 Kagoshima-shi	川内市 Sendai-shi	加屋市 Kanoya-shi	※枕崎市 Makurazaki-shi	国際死因分類番号 Number of international list
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	7	30	19	4	7	38	33	2	3	–	35
2	2	17	13	1	3	19	18	1	–	–	
4	5	13	6	3	4	19	15	1	3	–	
–	–	5	3	1	1	6	5	–	1	–	36
–	–	3	1	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	2	2	–	–	5	4	–	1	–	
–	–	16	9	2	5	1	1	–	–	–	37b
–	–	6	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	10	6	–	4	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	33	178	81	45	52	188	125	27	32	4	45—55
10	16	87	43	21	23	86	53	16	17	–	
18	17	91	38	24	29	102	72	11	15	4	
20	*24*	*114*	*57*	*27*	*30*	*116*	*73*	*19*	*23*	*1*	再掲 46
9	*15*	*72*	*37*	*19*	*16*	*69*	*39*	*15*	*15*	–	
11	*9*	*42*	*20*	*8*	*14*	*47*	*34*	*4*	*8*	*1*	
6	*6*	*37*	*15*	*10*	*12*	*40*	*29*	*5*	*4*	*2*	再掲 48—49
6	*6*	*37*	*15*	*10*	*12*	*40*	*29*	*5*	*4*	*2*	
–	–	*2*	–	*2*	–	*6*	*5*	*1*	–	–	再掲 50
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	*2*	–	*6*	*5*	*1*	–	–	
1	1	8	2	4	2	3	3	–	–	–	58
–	–	3	1	1	1	1	1	–	–	–	
1	1	5	1	3	1	2	2	–	–	–	
–	–	5	2	3	–	1	–	–	1	–	61
–	–	3	2	1	–	1	–	–	1	–	
–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	63b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	
2	1	6	2	1	3	22	17	3	2	–	68
–	1	3	1	–	2	8	7	1	–	–	
2	–	3	1	1	1	14	10	2	2	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	77
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		熊本県 Kumamoto-ken			大分 Oita-ken			
			人吉市 Hitoyoshi-shi	荒尾市 Arao-shi	水俣市 Minamata-shi	市総数 Total of "shi"	大分市 Oita-shi	別府市 Beppu-shi	中津市 Nakatsu-shi
83	頭蓋内血管の損傷		50	47	24	369	75	120	63
	Intracranial lesions of vascular origin.	男 M.	22	21	14	180	32	68	32
		女 F.	28	26	10	189	43	52	31
90—95	心臓の疾患		25	27	18	221	46	84	36
	Heart diseases.	男 M.	11	15	9	116	19	51	16
		女 F.	14	12	9	105	27	33	20
106	気管支炎		10	22	1	108	32	35	9
	Bronchitis.	男 M.	5	12	–	61	14	21	7
		女 F.	5	10	1	47	18	14	2
107—109	全肺炎		27	65	31	203	65	68	31
	Pneumonia (all forms).	男 M.	15	39	15	110	35	39	13
		女 F.	12	26	16	93	30	29	18
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）		*13*	*37*	*9*	*67*	*23*	*19*	*12*
	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	男 M.	*6*	*21*	*5*	*36*	*11*	*13*	*4*
		女 F.	*7*	*16*	*4*	*31*	*12*	*6*	*8*
再掲 108	大葉性肺炎		*14*	*28*	*22*	*130*	*40*	*45*	*19*
	Lobar pneunonia.	男 M.	*9*	*18*	*10*	*71*	*23*	*24*	*9*
		女 F.	*5*	*10*	*12*	*59*	*17*	*21*	*10*
117	胃又は十二指腸の潰瘍		10	19	8	112	23	42	22
	Ulcer of stomach or duodenum.	男 M.	9	12	5	72	16	28	14
		女 F.	1	7	3	40	7	14	8
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）		22	69	13	144	35	38	24
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	男 M.	13	34	7	76	19	19	13
		女 F.	9	35	6	68	16	19	11
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）		8	26	5	104	36	28	18
	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	男 M.	4	16	2	37	14	10	6
		女 F.	4	10	3	67	22	18	12
121	虫垂炎		3	2	1	21	7	5	3
	Appendicitis.	男 M.	2	–	1	9	4	4	1
		女 F.	1	2	–	12	3	1	2
124	肝硬変		5	4	3	38	7	17	3
	Cirrhosis of the liver.	男 M.	2	4	1	21	5	11	2
		女 F.	3	–	2	17	2	6	1
126—127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患		–	1	4	15	2	5	–
	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	男 M.	–	–	1	4	1	1	–
		女 F.	–	1	3	11	1	4	–
130—132	腎炎		23	21	15	150	25	56	30
	Nephritis.	男 M.	14	11	8	50	11	19	9
		女 F.	9	10	7	100	14	37	21
137	前立腺の疾患		–	–	–	1	–	1	–
	Diseases of the prostate.	男 M.	–	–	–	1	–	1	–
140—150	妊娠、分娩及び産褥の疾患		5	–	1	25	6	6	6
	Diseases of pregnancy, childbirth and the puerperium.	女 F.	5	–	1	25	6	6	6
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）		–	–	–	*3*	–	*3*	–
	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	女 F.	–	–	–	*3*	–	*3*	–

※ 本書冒頭の例言7を参照。

県 ken		宮崎県 Miyazaki-ken				鹿児島県 Kagoshima-ken					国際死因分類番号 Number of international list
日田市 Hita-shi	佐伯市 Saiki-shi	市総数 Total of "shi"	宮崎市 Miyazaki-shi	都城市 Miyakonojo-shi	延岡市 Nobeoka-shi	市総数 Total of "shi"	鹿児島市 Kagoshima-shi	川内市 Sendai-shi	鹿屋市 Kanoya-shi	※枕崎市 Makurazaki-shi	
55	56	253	98	87	68	308	173	47	73	15	83
25	23	116	44	36	36	136	73	14	42	7	
30	33	137	54	51	32	172	100	33	31	8	
36	19	155	49	60	45	155	79	26	42	8	90—95
20	10	67	24	24	19	73	40	11	17	5	
16	9	88	25	36	27	82	39	15	25	3	
20	12	67	23	30	14	51	28	6	17	–	10
12	7	32	14	12	6	29	15	3	11	–	
8	5	35	9	18	8	22	13	3	6	–	
24	15	142	76	31	35	201	102	33	61	5	107－109
15	8	66	34	13	19	115	62	17	33	3	
9	7	76	42	18	16	86	40	16	28	2	
8	*5*	*41*	*25*	*6*	*10*	*82*	*43*	*13*	*26*	–	再掲 107
6	*2*	*19*	*12*	*3*	*4*	*49*	*26*	*7*	*16*	–	
2	*3*	*22*	*13*	*3*	*6*	*33*	*17*	*6*	*10*	–	
16	*10*	*95*	*45*	*25*	*24*	*113*	*56*	*20*	*34*	*3*	再掲 108
9	*6*	*44*	*20*	*10*	*14*	*62*	*34*	*10*	*16*	*2*	
7	*4*	*51*	*25*	*15*	*10*	*51*	*22*	*10*	*18*	*1*	
13	12	71	31	24	16	73	42	14	16	1	117
8	6	52	22	16	14	57	33	7	16	1	
5	6	19	9	8	2	16	9	7	–	–	
34	13	124	33	57	34	181	92	19	64	6	119
18	7	65	19	30	16	95	47	8	35	5	
16	6	59	14	27	18	86	45	11	29	1	
6	16	87	28	29	30	95	43	16	31	5	120
2	5	44	12	15	17	51	20	13	14	4	
4	11	43	16	14	13	44	23	3	17	1	
4	2	19	5	8	6	8	6	1	1	–	121
–	–	9	3	4	2	6	4	1	1	–	
4	2	10	2	4	4	2	2	–	–	–	
6	5	11	4	1	6	29	18	3	8	–	124
2	1	8	3	1	4	20	11	3	6	–	
4	4	3	1	–	2	9	7	–	2	–	
2	6	16	5	5	6	24	15	1	8	–	126－127
–	2	9	5	1	3	9	7	–	2	–	
2	4	7	–	4	3	15	8	1	6	–	
22	17	125	34	47	44	139	80	13	36	10	130－132
6	5	55	12	26	17	65	38	5	18	4	
16	12	70	22	21	27	74	42	8	18	6	
–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	137
–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	
4	3	23	8	11	4	18	8	4	6	–	140–150
4	3	23	8	11	4	18	8	4	6	–	
–	–	2	–	–	2	*3*	*1*	*2*	–	–	再掲 140
–	–	2	–	–	2	*3*	*1*	*2*	–	–	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第25表　都道府県別、各市別、特定死因別死亡者数　昭和24年

Table 25　Deaths from Selected Causes in Each Prefecture by Individual Cities.　1946

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		熊本県 Kumamoto-ken			大分 Oita-			
			人吉市 Hitoyoshi-shi	荒尾市 Arao-shi	水俣市 Minamata-shi	市総数 Total of "shi"	大分市 Oita-shi	別府市 Beppu-shi	中津市 Nakatsu-shi
再掲142a	感染の記載ある子宮外妊娠 Ectopic gestation (with mention of infection).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害(分娩開始前の死亡) Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	女 F.	–	–	–	1	–	–	1
			–	–	–	1	–	–	1
再掲 147	分娩中及び産褥の感染(妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数) Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	女 F.	–	–	–	2	1	–	–
			–	–	–	2	1	–	–
再掲141a	感染の記載なき流産(妊娠7箇月以下)出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
再掲141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症(出血、外傷又はショックを除く)の記載あるもの Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症(分娩開始前の死亡) Toxemias of pregnancy (death before delivery)	女 F.	3	–	1	8	4	–	2
			3	–	1	8	4	–	2
157	先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included).	男 M.	7	1	2	28	5	9	3
			5	–	–	17	2	6	1
		女 F.	2	1	2	11	3	3	2
158	先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated).	男 M.	24	48	11	145	43	33	24
			19	25	5	78	25	21	12
		女 F.	5	23	6	67	18	12	12
159	早産(原因の記載なきもの) Premature birth (cause not stated).	男 M.	9	9	3	36	14	10	–
			6	6	2	22	8	7	–
		女 F.	3	3	1	14	6	3	–
162	老衰 Senility.	男 M.	37	36	20	288	73	85	45
			14	16	10	124	35	33	21
		女 F.	23	20	10	164	38	52	24
163—164	自殺 Suicide.	男 M.	12	10	4	70	14	36	7
			9	6	3	45	11	23	4
		女 F.	3	4	1	25	3	13	3
165—168	他殺 Homicide.	男 M.	–	11	1	9	–	5	1
			–	5	–	5	–	3	1
		女 F.	–	6	1	4	–	2	–
169—195	不慮の傷害 Accidental deaths.	男 M.	20	35	16	151	47	48	17
			12	28	11	107	34	37	11
		女 F.	8	7	5	44	13	11	6
再掲 170	自動車による不慮の傷害 Motor-vehicle accidents.	男 M.	1	–	2	13	8	3	–
			1	–	1	10	7	1	–
		女 F.	–	–	1	3	1	2	–
199—200	不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes.	男 M.	3	16	4	47	13	12	14
			2	7	2	27	7	6	10
		女 F.	1	9	2	20	6	6	4
	その他の全死因 All other causes.	男 M.	85	109	46	638	173	193	88
			45	61	26	350	91	113	45
		女 F.	40	48	20	288	82	80	43

※ 本書冒頭の例言7を参照。

県 ken		宮崎県 Miyazaki-ken				鹿児島県 Kagoshima-ken					国際死因分類番号 Number of international list
日田市 Hita-shi	佐伯市 saiki-shi	市総数 Total of "shi"	宮崎市 Miyazaki-shi	都城市 Miyakonojo-shi	延岡市 Nobeoka-shi	市総数 Total of "shi"	鹿児島市 kagoshima-shi	川内市 Sendai-shi	鹿屋市 Kanoya-shi	※枕崎市 Makuraza-ki-shi	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		再掲142a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1		再掲 145
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1		
–	1	2	1	1	–	–	–	–	–		再掲 147
–	1	2	1	1	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		再掲141a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		再掲14'c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
1	1	8	1	5	2	10	5	2	3	–	再掲 144
1	1	8	1	5	2	10	5	2	3		
8	3	19	8	3	8	17	4	6	7	–	157
5	3	10	2	3	5	13	4	6	3	–	
3	–	9	6	–	3	4	–	–	4	–	
29	16	116	41	30	45	100	74	6	18	2	158
11	9	69	25	16	28	48	35	4	8	1	
18	7	47	16	14	17	52	39	2	10	1	
8	4	40	18	19	3	28	14	2	12	–	159
5	2	18	8	9	1	16	10	1	5	–	
3	2	22	10	10	2	12	4	1	7	–	
33	52	179	70	44	65	160	81	22	51	6	162
13	22	66	25	15	26	58	31	8	18	1	
20	30	113	45	29	39	102	50	14	33	5	
2	11	41	19	12	10	32	25	3	4	–	163—164
1	6	26	11	10	5	17	13	2	2	–	
1	5	15	8	2	5	15	12	1	2	–	
2	1	3	1	1	1	3	2	–	1	–	165—168
1	–	3	1	1	1	2	2	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
23	16	86	38	21	27	106	66	21	17	2	169—195
14	11	60	24	13	23	58	40	10	8	–	
9	5	26	14	8	4	48	26	11	9	2	
2	–	7	6	1	–	8	7	–	1	–	再掲 170
2	–	4	3	1	–	5	4	–	1	–	
–	–	3	3	–	–	3	3	–	–	–	
6	2	37	16	8	13	36	20	4	10	2	199—200
2	2	23	12	5	6	18	12	3	2	1	
4	–	14	4	3	7	18	8	1	8	1	
112	72	466	184	154	128	485	270	80	115	20	
62	39	260	95	85	80	257	135	49	61	12	
50	33	206	89	69	48	228	135	31	54	8	

※ Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 26 表

都道府県別、月別、特定死因別死亡者数……
……100—287頁

Table 26

Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.……Page 100—287

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

全国 All Japan

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**945,444**	**86,133**	**77,276**	**89,553**	**83,699**	**78,121**	**74,047**	**79,090**	**77,578**	**73,223**	**71,822**	**72,918**	**81,983**	**1**	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	1,052	64	59	73	57	69	90	112	159	138	97	66	68	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*116*	*8*	*4*	*13*	*3*	*4*	*10*	*17*	*14*	*18*	*11*	*9*	*5*	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	492	34	32	56	46	31	51	31	47	78	40	23	23	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	58	10	5	1	7	5	6	3	5	2	3	7	4	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	9,105	564	540	528	580	726	924	1,073	1,179	919	588	592	892	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	1,635	241	191	186	164	111	75	81	45	60	106	175	200	–	10
12	破傷風	Tetanus.	1,958	125	136	139	154	160	175	189	215	217	174	140	134	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	138,113	11,071	10,035	12,184	12,463	12,935	12,230	12,025	11,798	11,459	11,202	10,494	10,217	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*115,554*	*9,455*	*8,524*	*10,315*	*10,467*	*10,871*	*10,120*	*9,964*	*9,676*	*9,400*	*9,377*	*8,828*	*8,557*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	171	18	16	13	18	15	14	13	5	9	17	18	15	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	7,765	55	52	61	108	222	529	1,821	2,415	1,612	566	199	125	–	27
28	マラリア	Malaria.	120	14	8	19	6	9	8	10	8	18	7	8	5	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	524	64	84	60	54	56	28	16	17	19	18	33	75	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	14	–	1	2	4	2	4	–	1	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	12,389	574	686	1,397	1,782	2,739	2,189	1,430	672	251	167	230	272	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	1,074	89	72	77	78	78	96	111	80	120	113	78	82	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1,177	4	6	6	2	5	13	23	155	770	169	21	3	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	79	2	5	2	8	6	5	6	12	10	10	7	6	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	64	5	9	7	5	6	9	1	9	5	3	4	1	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	58,769	4,719	4,258	4,721	4,637	4,892	4,836	5,131	5,294	5,150	5,121	4,876	5,134	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*41,908*	*3,365*	*2,984*	*3,358*	*3,348*	*3,471*	*3,386*	*3,701*	*3,765*	*3,668*	*3,707*	*3,503*	*3,652*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*8,729*	*741*	*670*	*701*	*699*	*722*	*731*	*746*	*826*	*740*	*731*	*695*	*727*	–	再掲 46–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*1,379*	*113*	*122*	*122*	*99*	*114*	*120*	*114*	*112*	*104*	*112*	*111*	*136*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	1,220	129	111	132	84	96	99	91	95	90	90	103	100	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	1,876	199	180	190	183	149	130	143	120	135	148	138	161	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	235	12	22	20	19	19	24	23	18	18	12	21	27	–	63b
68	脚気	Beriberi.	5,562	593	539	597	552	469	406	375	404	364	373	394	496	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	56	3	3	10	5	3	7	5	7	2	6	3	2	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	222	14	20	19	26	14	16	17	26	18	21	13	18	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

全国 All Japan

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	100,278	9,502	8,392	9,770	8,974	7,912	7,338	7,122	6,707	7,686	8,488	8,726	9,661	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	52,763	5,071	4,588	5,260	4,861	4,179	3,950	3,861	3,668	3,645	4,231	4,396	5,053	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	25,599	3,108	3,050	3,376	2,834	2,119	1,702	1,374	1,121	1,146	1,473	1,722	2,574	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	56,213	7,427	6,750	7,222	6,330	4,884	3,444	2,808	2,024	2,207	2,672	4,034	6,411	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*22,992*	*3,197*	*3,016*	*2,950*	*2,472*	*1,925*	*1,371*	*1,082*	*761*	*818*	*1,033*	*1,652*	*2,715*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*31,886*	*4,040*	*3,616*	*4,118*	*3,708*	*2,825*	*1,975*	*1,628*	*1,201*	*1,329*	*1,586*	*2,285*	*3,575*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	19,409	1,818	1,586	1,822	1,679	1,615	1,471	1,470	1,344	1,340	1,606	1,748	1,910	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	41,634	2,827	2,281	2,678	2,815	3,243	4,393	5,642	5,360	3,713	2,619	3,058	3,005	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.)	29,912	1,919	1,695	2,010	1,986	2,073	2,319	3,597	4,196	3,637	2,692	1,968	1,820	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	3,298	279	247	290	285	284	250	337	346	298	239	229	214	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	5,639	417	420	442	436	435	451	507	485	467	560	491	528	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	5,330	411	465	465	441	436	455	467	471	464	466	371	418	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	33,707	3,258	2,896	3,325	2,935	2,563	2,400	2,477	2,433	2,568	2,883	2,922	3,047	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	206	18	13	17	12	19	18	15	16	21	18	17	22	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	4,601	441	375	415	417	354	337	359	434	377	381	347	364	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*174*	*19*	*11*	*18*	*20*	*12*	*19*	*13*	*15*	*5*	*18*	*8*	*16*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*26*	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	*2*	*5*	–	*1*	*3*	*2*	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*169*	*12*	*13*	*15*	*17*	*8*	*9*	*17*	*20*	*13*	*13*	*10*	*22*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*395*	*27*	*39*	*40*	*50*	*36*	*24*	*33*	*39*	*35*	*26*	*20*	*26*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*4*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*9*	–	*4*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*1,347*	*143*	*107*	*147*	*108*	*106*	*108*	*100*	*118*	*104*	*98*	*104*	*104*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	6,641	671	601	699	570	491	453	463	420	492	530	601	650	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	36,915	4,804	3,967	4,588	3,359	2,489	2,200	2,391	2,155	1,979	2,282	2,983	3,718	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated),	13,744	1,500	1,281	1,364	1,142	1,025	986	1,019	1,004	980	958	1,117	1,368	–	159
162	老衰	Senility.	66,191	6,565	5,862	6,731	5,893	4,709	4,220	4,553	4,724	4,842	5,517	5,795	6,780	–	162
163–164	自殺	Suicide.	14,201	840	857	1,129	1,332	1,595	1,265	1,401	1,293	1,173	1,119	1,081	1,116	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	1,718	118	124	149	135	150	117	142	171	174	138	146	154	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	34,259	2,267	2,012	2,496	2,520	2,804	3,180	4,249	4,417	3,134	2,494	2,216	2,470	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*1,755*	*128*	*118*	*135*	*140*	*163*	*103*	*146*	*173*	*160*	*160*	*158*	*171*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	16,413	1,599	1,450	1,676	1,512	1,301	1,267	1,242	1,216	1,070	1,220	1,327	1,532	1	199–200
	その他の全死因	All other causes.	133,042	12,670	11,294	13,129	12,189	10,623	9,867	10,864	10,787	10,346	10,185	9,980	11,108	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

北海道 Hokkaido

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	48,066	4,369	3,973	4,717	4,546	4,306	3,817	3,859	3,978	3,759	3,493	3,410	3,839	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	33	3	3	3	–	2	3	2	8	2	5	–	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	49	2	4	5	5	1	4	6	5	5	9	2	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	7	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	625	84	55	62	45	53	52	58	73	53	51	21	18	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	129	26	8	13	8	11	7	6	3	4	7	14	22	–	10
12	破傷風	Tetanus.	49	4	3	3	3	2	6	8	6	7	1	4	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	10,246	757	772	927	989	1,065	902	888	815	873	817	747	694	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*8,205*	*603*	*618*	*761*	*808*	*860*	*717*	*696*	*642*	*683*	*672*	*607*	*538*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	97	1	1	–	1	4	4	21	29	22	7	2	5	–	27
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	19	4	2	5	2	3	–	1	–	1	–	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	1,150	180	105	142	153	209	133	110	60	24	15	9	10	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	60	4	6	7	4	4	8	7	2	9	6	1	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,437	192	178	196	207	178	204	202	231	234	201	205	209	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,695*	*134*	*130*	*142*	*148*	*125*	*131*	*143*	*153*	*159*	*137*	*147*	*141*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*357*	*22*	*29*	*27*	*28*	*26*	*31*	*23*	*40*	*45*	*27*	*25*	*34*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*60*	*5*	*5*	*6*	*4*	*2*	*5*	*5*	*5*	*7*	*4*	*7*	*5*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	70	7	7	14	4	3	6	5	5	4	4	6	5	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	83	6	7	9	11	5	6	7	5	7	6	7	7	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	13	–	1	1	–	3	2	2	–	1	–	1	2	–	63b
68	脚気	Beriberi.	345	27	27	49	39	29	28	20	32	15	13	25	41	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	13	1	3	–	2	–	–	3	2	1	–	–	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

北海道 Hokkaido

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,643	311	296	382	319	287	294	284	250	263	288	319	350	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	2,249	200	191	213	201	192	154	179	160	180	184	187	208	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	1,244	169	148	172	147	114	80	74	48	52	60	77	103	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	3,256	511	394	441	413	281	237	155	125	98	118	197	286	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,417*	*244*	*175*	*199*	*179*	*111*	*94*	*73*	*52*	*41*	*48*	*85*	*116*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,754*	*256*	*214*	*225*	*226*	*160*	*136*	*78*	*68*	*53*	*68*	*106*	*164*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	592	53	38	63	54	48	46	42	34	37	51	60	66	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	3,238	192	180	208	217	231	223	311	522	455	241	218	240	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,129	61	75	80	74	83	88	107	174	171	90	58	68	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	188	14	22	8	19	18	17	15	18	20	14	12	11	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	191	22	15	13	18	17	10	20	18	12	16	17	13	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	201	21	20	14	10	23	17	13	14	15	13	19	22	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,113	110	101	103	121	91	62	114	81	67	86	86	91	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	13	1	–	1	2	1	3	–	–	2	1	–	2	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	295	18	30	28	33	25	21	24	28	25	26	17	20	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*8*	–	–	*2*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*3*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*13*	*1*	2	–	*4*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*3*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*28*	*3*	*3*	*1*	*5*	*4*	*1*	*3*	*2*	–	*3*	*1*	*2*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*69*	*5*	*8*	*10*	*6*	*4*	*8*	*7*	*1*	*5*	*6*	*7*	*2*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	372	39	40	26	32	38	27	23	28	31	39	23	26	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,602	160	139	201	179	140	99	112	94	92	115	124	147	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	519	53	51	44	50	39	44	52	36	30	36	41	43	–	159
162	老衰	Senility.	2,248	215	195	255	205	193	149	134	156	146	154	194	252	–	162
163–164	自殺	Suicide.	546	26	23	48	44	63	77	54	57	34	41	46	33	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	86	6	7	8	13	9	7	9	2	5	8	7	5	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	2,231	135	144	167	134	176	193	230	284	192	210	164	202	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*88*	*3*	*4*	*1*	*7*	*7*	*5*	*11*	*14*	*17*	*9*	*6*	*4*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	1,173	111	109	137	123	125	92	*89*	74	71	69	66	107	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	6,503	639	572	668	662	540	512	470	497	498	490	433	522	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

青森県 Aomori-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**16,770**	**1,433**	**1,200**	**1,642**	**1,621**	**1,494**	**1,365**	**1,370**	**1,409**	**1,321**	**1,230**	**1,273**	**1,412**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	25	–	3	–	2	1	–	2	3	5	4	4	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	11	–	–	2	1	–	1	–	3	2	1	–	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	235	26	13	15	14	14	19	23	17	18	26	22	28	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	49	7	5	4	3	3	3	1	–	6	2	9	6	–	10
12	破傷風	Tetanus.	25	1	1	3	2	–	2	2	2	4	5	3	–	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,700	207	187	274	265	261	243	209	199	214	220	205	216	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,218*	*178*	*159*	*238*	*215*	*213*	*196*	*165*	*150*	*172*	*179*	*164*	*189*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	49	1	–	–	1	–	5	10	17	14	1	–	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	25	4	5	3	1	5	1	–	1	1	1	2	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	236	23	22	29	32	37	24	22	10	15	6	9	7	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	23	–	–	2	–	2	5	4	1	3	2	1	3	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	9	–	1	–	–	–	2	1	–	3	2	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	660	49	40	54	54	47	56	54	52	64	55	64	71	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*438*	*37*	*20*	*33*	*30*	*35*	*36*	*33*	*38*	*33*	*34*	*44*	*50*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*122*	*8*	*11*	*9*	*11*	*4*	*11*	*8*	*7*	*14*	*13*	*14*	*12*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*14*	*2*	*1*	–	–	*1*	2	*1*	*1*	*1*	*1*	2	2	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	13	2	3	3	–	1	–	2	–	–	1	–	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	15	1	1	1	1	1	2	1	–	–	3	2	1	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	209	22	15	26	27	20	6	11	13	12	17	25	15	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	6	1	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

青森県 Aomori-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,707	165	161	157	147	134	151	130	116	111	133	144	158	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	660	56	42	55	74	67	51	47	53	53	51	52	59	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	527	61	54	61	67	55	39	35	20	22	26	32	55	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,140	146	90	155	164	121	64	69	43	36	46	83	123	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*459*	*61*	*37*	*60*	*56*	*52*	*31*	*23*	*15*	*14*	*17*	*36*	*57*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*648*	*83*	*52*	*93*	*102*	*67*	*31*	*42*	*24*	*20*	*27*	*44*	*63*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	219	11	19	31	26	11	18	17	12	14	10	25	25	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,418	62	47	73	68	103	112	185	258	204	123	97	86	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	369	26	18	30	24	27	33	24	53	54	29	23	28	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	54	6	7	5	9	7	4	2	4	1	1	7	1	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	47	5	3	6	1	1	7	2	5	5	4	3	5	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	75	7	4	8	9	7	7	8	4	10	6	2	3	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	383	26	23	39	34	27	40	34	37	27	35	24	37	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	100	6	6	8	10	7	10	8	11	10	8	10	6	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*18*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*24*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*6*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*5*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	124	8	9	9	15	11	6	4	12	7	17	11	15	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,111	103	104	121	112	100	88	94	85	68	73	79	84	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	249	23	16	28	29	27	25	23	16	17	11	20	14	–	159
162	老衰	Senility.	953	86	64	96	97	78	58	75	80	71	69	79	100	–	162
163–164	自殺	Suicide.	131	3	14	10	9	18	9	12	7	15	11	13	10	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	19	2	–	3	–	3	2	–	2	1	1	4	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	490	31	30	44	41	45	50	46	49	39	44	28	43	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*21*	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	*5*	*3*	*1*	*1*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	374	34	20	40	41	35	35	36	23	24	28	32	26	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,312	220	170	243	240	218	185	176	198	169	156	157	180	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

岩手県 Iwate-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**18,322**	**1,576**	**1,431**	**1,885**	**1,812**	**1,670**	**1,461**	**1,372**	**1,462**	**1,501**	**1,220**	**1,376**	**1,556**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	16	1	–	3	–	2	1	2	3	1	1	1	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	8	–	–	1	1	–	3	–	–	3	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	178	7	6	4	7	11	11	16	20	24	21	18	33	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	45	4	5	6	6	2	1	5	–	1	2	5	8	–	10
12	破傷風	Tetanus.	17	–	1	2	2	3	3	1	–	2	–	2	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,729	202	197	272	290	292	244	241	226	215	183	184	183	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,199*	*154*	*156*	*215*	*243*	*244*	*195*	*203*	*177*	*167*	*150*	*146*	*149*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	119	–	1	–	1	1	3	13	59	29	9	1	2	–	27
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	10	2	–	–	1	2	1	1	–	–	–	2	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	213	9	7	17	13	38	32	35	14	15	12	14	7	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	20	1	–	3	2	2	1	2	4	2	2	1	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	638	57	42	54	67	40	55	53	60	54	56	50	50	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*390*	*32*	*26*	*34*	*47*	*27*	*32*	*32*	*38*	*29*	*32*	*31*	*30*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*131*	*16*	*11*	*14*	*15*	*7*	*10*	*9*	*12*	*9*	*11*	*7*	*10*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*18*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	24	2	4	3	2	1	2	2	1	2	3	1	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	22	1	2	–	2	5	2	2	1	1	2	2	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	186	14	18	23	21	23	10	8	8	8	9	16	23	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

岩手県 Iwate-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,401	221	201	242	233	204	193	174	169	181	173	202	208	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	862	65	68	92	75	71	71	71	60	61	69	68	91	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	598	63	62	90	74	64	54	24	30	18	28	36	55	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,360	165	149	167	194	153	100	61	22	47	62	86	154	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*453*	*53*	*54*	*56*	*59*	*50*	*31*	*21*	*4*	*22*	*19*	*35*	*49*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*885*	*110*	*92*	*109*	*133*	*97*	*67*	*40*	*18*	*25*	*42*	*51*	*101*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	303	28	21	28	28	29	26	26	15	25	28	28	21	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,194	65	43	82	84	96	104	110	154	179	95	94	88	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.)	384	22	18	33	33	35	25	36	67	46	17	29	23	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	64	10	7	1	6	3	2	7	8	5	9	4	2	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	41	4	-	2	10	3	3	5	1	3	1	2	7	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	64	6	5	9	4	7	3	8	5	8	3	3	3	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	505	46	41	52	42	41	42	40	31	33	39	46	52	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	107	9	5	13	11	12	13	9	5	10	3	9	8	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	2	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*14*	*1*	-	*1*	-	*1*	*2*	*4*	-	*3*	-	-	*2*	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*23*	*1*	-	*6*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	-	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	118	14	9	20	8	10	7	9	5	12	7	6	11	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	931	115	87	138	101	67	53	49	40	45	63	84	89	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated),	376	35	39	40	51	43	27	17	26	20	22	29	27	-	159
162	老衰	Senility.	1,099	96	100	129	103	82	88	66	74	88	71	89	113	-	162
163–164	自殺	Suicide.	194	13	17	14	15	31	13	18	16	15	18	13	11	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	27	-	3	6	2	4	2	-	2	-	2	3	3	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	682	43	27	35	36	47	50	73	106	122	48	46	49	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	27	*1*	*1*	2	2	2	*4*	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*3*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	312	28	34	40	23	25	22	17	18	21	20	31	33	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,453	228	210	263	262	221	191	168	210	202	141	169	188	-	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

宮城県 Miyagi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**18,108**	**1,667**	**1,521**	**1,909**	**1,744**	**1,583**	**1,494**	**1,431**	**1,367**	**1,184**	**1,213**	**1,417**	**1,578**	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	32	3	3	2	2	5	1	4	5	4	2	–	1	–	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	9	*1*	–	2	–	2	–	*1*	–	2	–	–	*1*	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	14	3	1	3	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	289	17	15	22	23	43	37	30	30	22	6	17	27	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	29	2	2	7	2	2	3	–	1	1	4	1	4	–	10
12	破傷風	Tetanus.	26	2	1	1	1	4	3	1	3	3	2	4	1	–	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,673	218	198	273	260	265	249	224	197	188	199	202	200	–	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,133*	*177*	*162*	*220*	*215*	*210*	*199*	*171*	*155*	*147*	*160*	*157*	*160*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	9	1	1	–	3	2	–	–	–	–	–	2	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	53	–	–	1	–	1	3	6	13	18	11	–	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	240	4	6	13	28	59	43	27	20	3	8	19	10	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	24	1	–	2	1	7	3	2	4	–	–	4	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	6	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	4	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,208	101	110	93	110	103	93	100	117	95	81	96	109	–	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*855*	*60*	*71*	*62*	*82*	*75*	*71*	*77*	*80*	*68*	*60*	*72*	*77*	–	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*173*	*17*	*19*	*12*	*16*	*18*	*10*	*11*	*21*	*11*	*13*	*12*	*13*	–	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	22	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*5*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	2	2	1	–	1	2	1	1	1	1	5	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	24	3	1	4	3	1	–	2	2	3	1	2	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	9	–	1	–	1	1	–	1	–	1	1	1	2	–	63b
68	脚気	Beriberi.	145	20	12	17	19	17	12	4	8	5	8	11	12	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

宮城県 Miyagi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,262	230	197	239	230	181	193	153	127	147	174	181	210	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,054	103	98	132	82	80	73	79	73	65	74	87	108	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	376	53	37	58	41	27	26	27	12	17	13	22	43	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,233	143	131	148	150	124	87	72	54	38	59	83	144	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*516*	*69*	*45*	*60*	*61*	*51*	*38*	*28*	*23*	*13*	*28*	*38*	*62*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*692*	*64*	*83*	*87*	*87*	*70*	*48*	*43*	*31*	*25*	*31*	*44*	*79*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	303	26	33	21	17	23	30	16	23	29	29	33	23	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	879	76	62	61	72	81	89	101	94	62	46	74	61	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	356	25	31	26	35	20	38	33	37	35	30	25	21	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	75	4	6	11	6	7	4	6	9	5	8	6	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	45	5	3	2	5	8	2	2	1	–	4	6	7	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	74	8	7	4	8	6	7	5	3	2	6	6	12	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	616	48	55	78	56	47	45	42	51	34	46	58	56	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	1	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	88	5	7	10	10	8	4	6	11	6	3	4	14	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*6*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*5*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*27*	*2*	*3*	*6*	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–	*1*	*5*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	169	14	14	25	17	14	16	10	10	17	5	13	14	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	795	112	94	130	83	44	49	51	32	20	47	68	65	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	267	31	17	31	19	23	15	19	13	20	20	30	29	–	159
162	老衰	Senility.	1,048	113	95	114	105	88	64	81	73	48	66	90	111	–	162
163–164	自殺	Suicide.	173	9	6	15	17	24	20	14	12	13	21	14	8	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	28	4	4	2	1	2	3	1	–	2	3	4	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	669	46	33	43	49	50	49	93	112	60	46	40	48	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*40*	*2*	*1*	*4*	*1*	*4*	*3*	*4*	*3*	*5*	*4*	*6*	*3*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	301	28	28	37	37	25	24	16	19	11	15	25	36	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,474	204	210	280	247	186	202	197	194	207	172	183	192	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

秋田県 Akita-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**17,210**	**1,512**	**1,380**	**1,724**	**1,658**	**1,476**	**1,288**	**1,282**	**1,368**	**1,323**	**1,339**	**1,380**	**1,480**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	11	–	–	2	1	1	–	2	–	2	1	–	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	8	–	1	2	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	165	8	8	5	8	11	13	21	26	22	17	12	14	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	30	4	2	3	6	–	3	2	1	–	2	5	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	19	2	1	2	1	3	–	1	2	4	2	–	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,120	156	150	185	218	191	172	189	189	155	184	158	173	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,713*	*135*	*117*	*142*	*175*	*157*	*142*	*150*	*154*	*122*	*142*	*133*	*144*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	4	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	52	–	–	–	1	3	4	15	14	9	2	4	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	7	2	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	240	17	15	22	33	30	33	24	28	13	6	10	9	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	20	1	2	3	1	2	–	1	–	2	3	2	3	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	7	–	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	749	59	61	46	59	66	64	54	54	72	67	79	68	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*553*	*41*	*47*	*30*	*43*	*48*	*47*	*38*	*39*	*63*	*49*	*63*	*45*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*110*	*8*	*10*	*11*	*9*	*11*	*5*	*11*	*10*	*3*	*9*	*12*	*11*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*16*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*3*	–	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	16	3	2	1	–	4	1	–	1	1	–	2	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	18	–	3	2	2	3	2	–	–	1	2	3	–	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	134	11	10	12	17	12	7	8	10	13	12	11	11	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	11	1	2	–	2	1	3	–	–	1	1	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

秋田県 Akita-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,485	227	204	281	247	212	195	155	134	165	206	222	237	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	918	84	86	131	97	71	54	60	57	83	60	60	75	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	489	56	37	60	59	63	32	20	14	15	38	41	54	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	832	96	85	99	101	74	47	33	35	37	49	76	100	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*371*	*46*	*34*	*42*	*47*	*37*	*22*	*8*	*12*	*15*	*23*	*36*	*49*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*444*	*49*	*49*	*55*	*50*	*37*	*24*	*22*	*21*	*22*	*25*	*40*	*50*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	237	21	21	24	21	24	19	14	10	14	18	31	20	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,159	67	45	65	67	86	104	120	196	148	103	93	65	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	480	34	36	32	48	34	38	51	54	57	40	28	28	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	61	3	5	6	6	5	7	1	7	7	5	4	5	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	54	4	1	7	4	6	8	1	4	2	6	4	7	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	60	7	4	7	8	6	4	3	7	4	6	1	3	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	675	70	49	62	61	63	39	65	46	48	63	51	58	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	125	8	14	14	10	8	9	13	12	11	10	10	6	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*10*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, traunma or shock).	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*39*	*2*	*2*	*4*	*5*	*4*	*4*	*4*	*3*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	103	14	7	6	5	10	8	7	4	10	8	13	11	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,127	116	122	147	124	66	62	72	61	85	69	85	118	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	333	33	44	31	18	32	16	26	27	20	20	36	30	–	159
162	老衰	Senility.	1,033	85	85	118	114	91	51	74	65	75	84	92	99	–	162
163–164	自殺	Suicide.	199	12	8	14	29	25	16	11	23	20	9	17	15	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	21	2	3	1	2	5	–	1	1	2	1	1	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	595	29	33	53	39	43	60	66	87	47	65	35	38	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*18*	*1*	–	–	*2*	*5*	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	281	23	29	38	18	29	28	20	22	14	20	20	20	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,316	253	202	242	226	193	187	150	171	158	156	174	204	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山形県 Yamagata-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**17,628**	**1,605**	**1,434**	**1,689**	**1,691**	**1,477**	**1,378**	**1,411**	**1,429**	**1,350**	**1,356**	**1,375**	**1,433**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	9	–	2	–	1	–	–	1	1	–	1	1	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	14	–	–	3	2	3	2	–	–	–	–	2	2	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	294	16	21	17	24	26	27	31	33	31	23	17	25	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	21	2	3	2	3	1	1	–	1	4	3	–	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	20	1	–	–	1	1	4	1	6	2	1	1	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,042	164	151	186	220	212	170	154	160	143	176	135	171	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,631*	*129*	*123*	*142*	*163*	*177*	*138*	*121*	*125*	*115*	*149*	*113*	*125*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	68	1	–	–	–	–	6	14	24	16	5	2	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	4	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	194	21	12	12	17	23	30	29	18	12	7	5	8	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	–	–	3	–	2	1	2	2	–	–	–	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,072	81	68	76	84	93	98	77	94	115	103	92	91	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestve organs and peritoneum.	*815*	*55*	*53*	*54*	*58*	*68*	*75*	*55*	*72*	*96*	*81*	*72*	*76*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*131*	*12*	*8*	*11*	*13*	*15*	*12*	*12*	*13*	*8*	*10*	*11*	*6*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*25*	*4*	2	2	2	2	2	*3*	2	*1*	*3*	–	2	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	16	1	4	1	2	–	2	–	1	1	1	–	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	27	1	2	6	5	–	1	1	2	3	3	1	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	121	17	14	12	10	11	7	6	4	7	12	9	12	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	13	1	–	3	3	1	1	–	2	1	1	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山形県 Yamagata-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	2月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,380	205	194	246	228	205	183	158	162	176	211	202	210	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	995	95	79	79	118	85	74	70	70	53	67	106	99	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	586	74	61	90	67	39	37	31	27	26	29	51	54	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,060	134	106	143	123	104	82	60	38	38	64	72	96	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*426*	*58*	*54*	*47*	*43*	*38*	*32*	*25*	*14*	*17*	*23*	*32*	*43*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*614*	*76*	*52*	*91*	*80*	*60*	*49*	*33*	*24*	*21*	*39*	*37*	*52*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	322	22	20	32	29	21	22	40	19	27	33	26	31	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,079	54	69	40	51	65	85	179	196	115	66	95	64	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	644	50	41	52	59	54	49	71	73	80	44	32	39	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	63	11	3	5	4	6	4	2	9	5	4	5	5	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	69	4	6	4	6	1	11	8	8	3	8	4	6	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	79	6	9	7	6	4	8	5	9	6	7	7	5	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	665	59	81	60	57	62	53	42	48	47	50	51	55	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	72	5	4	5	8	11	4	7	2	5	11	6	4	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*22*	*3*	–	*3*	*1*	*4*	*1*	*4*	–	*1*	*3*	*2*	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	104	15	9	9	16	11	3	6	7	5	9	8	6	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	895	118	94	121	82	55	52	47	55	41	59	91	80	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	313	34	22	37	42	22	20	15	17	22	31	26	25	–	159
162	老衰	Senility.	1,007	88	99	114	101	74	77	59	62	73	79	86	95	–	162
163–164	自殺	Suicide.	250	10	20	20	28	21	23	26	23	29	16	14	20	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	22	2	1	2	2	3	2	1	3	3	2	–	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	579	29	32	29	41	56	56	77	73	73	43	43	27	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*22*	–	*1*	–	*4*	*2*	–	–	*2*	*5*	*1*	*3*	*4*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	266	25	24	29	26	23	15	23	19	18	23	20	21	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,240	257	182	244	222	181	165	167	158	166	163	165	170	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

福島県 Fukushima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**23,747**	**1,958**	**1,842**	**2,326**	**2,147**	**2,015**	**1,886**	**2,068**	**1,965**	**1,791**	**1,713**	**1,889**	**2,147**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	24	7	1	2	–	1	–	3	2	4	3	–	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*6*	2	–	–	–	–	–	*1*	*1*	2	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	15	1	4	–	3	–	3	–	–	2	2	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	302	16	15	12	6	23	25	43	35	27	22	29	49	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	40	5	7	3	5	1	–	3	–	1	4	6	5	–	10
12	破傷風	Tetanus.	35	2	2	1	1	–	2	2	8	9	3	4	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,979	205	206	239	287	301	285	281	270	251	212	215	227	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,360*	*161*	*163*	*186*	*237*	*239*	*220*	*234*	*202*	*198*	*170*	*172*	*178*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	213	2	4	1	2	6	12	46	80	45	12	3	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	5	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	381	18	18	52	56	71	56	50	19	9	10	9	13	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	28	4	4	2	2	1	2	2	–	5	3	3	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,342	93	95	124	96	115	95	131	125	120	103	119	126	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*984*	*65*	*71*	*87*	*76*	*78*	*69*	*88*	*92*	*92*	*78*	*89*	*99*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*179*	*8*	*11*	*15*	*16*	*22*	*16*	*24*	*17*	*14*	*16*	*9*	*11*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*28*	*3*	*1*	*4*	–	*3*	*1*	*4*	*1*	2	*1*	*3*	5	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	32	4	2	1	5	3	3	1	2	5	1	1	4	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	30	2	3	2	3	4	4	4	4	1	3	–	–	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	63b
68	脚気	Beriberi.	118	8	13	17	11	9	10	3	11	6	6	10	14	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	*1*	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	77

第 26 表　都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数　昭和 24 年

福　島　県
Fukushima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,992	285	226	278	264	249	222	222	206	209	263	280	288	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,351	118	108	142	141	115	108	103	95	89	109	102	121	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	666	72	71	91	70	53	52	34	26	38	32	52	75	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms)	1,781	193	204	258	193	160	108	84	57	57	89	138	240	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*743*	*96*	*95*	*100*	*73*	*60*	*44*	*32*	*27*	*18*	*36*	*54*	*108*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,001*	*95*	*104*	*153*	*119*	*95*	*61*	*50*	*29*	*37*	*51*	*79*	*128*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	473	55	38	32	43	41	35	27	38	34	40	46	44	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,123	67	52	70	85	96	111	165	140	100	76	80	81	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	641	45	36	39	46	52	54	79	93	71	50	40	36	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	86	8	4	9	11	8	3	8	13	6	5	4	7	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	63	8	1	7	3	3	6	5	6	8	9	3	4	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	109	8	10	7	13	8	9	8	9	10	13	9	5	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	730	65	60	73	76	57	55	47	48	47	60	66	76	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	131	15	12	10	12	7	9	10	14	20	10	8	4	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*6*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*5*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*9*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	2	*1*	–	2	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*38*	*1*	*5*	*4*	*4*	*3*	*4*	*1*	*5*	*7*	*4*	–	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	212	19	14	24	19	11	14	13	14	14	18	25	27	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	920	97	114	124	82	63	42	56	48	50	63	86	95	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	380	30	36	43	28	24	25	35	27	28	36	27	41	–	159
162	老衰	Senility.	1,591	142	145	181	148	126	126	106	119	87	123	141	147	–	162
163–164	自殺	Suicide.	254	14	14	24	27	17	29	20	20	31	25	16	17	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	34	1	3	6	1	4	8	2	2	2	–	4	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	934	73	55	84	66	67	56	127	122	102	60	59	63	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*39*	*2*	*1*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*4*	*2*	*3*	*6*	*2*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	435	35	34	61	39	31	39	27	27	31	26	35	50	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,279	241	227	304	301	283	276	321	284	269	222	268	283	–	

第 26 表　都道府県別・月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

茨城県 Ibaraki-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	24,797	2,236	2,142	2,513	2,087	1,895	1,976	2,264	2,070	1,753	1,779	1,860	2,222	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	18	1	–	–	–	3	–	3	3	2	1	5	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	2	–	1	3	1	–	–	–	–	1	–	2	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	124	8	6	10	4	10	8	10	13	14	9	11	21	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	25	1	2	2	3	1	3	1	2	–	2	2	6	–	10
12	破傷風	Tetanus.	104	7	10	9	4	6	14	10	11	12	6	10	5	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,313	171	*169*	197	205	233	211	225	203	204	167	153	175	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,959*	*141*	*147*	*171*	*182*	*207*	*182*	*184*	*160*	*171*	*139*	*127*	*148*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	548	3	1	2	6	20	42	150	180	99	30	9	6	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	262	5	5	20	36	53	71	40	16	3	3	6	4	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	24	3	2	2	1	–	3	1	2	3	3	2	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	24	–	–	–	–	–	3	1	3	7	8	2	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,568	138	128	127	128	119	126	151	145	120	129	125	132	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,184*	*107*	*86*	*97*	*96*	*93*	*101*	*118*	*108*	*90*	*87*	*102*	*99*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*196*	*13*	*18*	*14*	*18*	*10*	*16*	*15*	*25*	*18*	*20*	*12*	*17*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*29*	*1*	*5*	–	*4*	*2*	*1*	*3*	*1*	*3*	*7*	–	*2*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	26	1	1	2	2	4	2	2	5	2	2	2	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	43	3	3	4	6	2	1	1	5	1	8	4	5	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	10	1	–	1	1	2	1	1	2	–	–	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	134	14	18	21	7	15	10	12	10	10	3	5	9	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	9	1	2	–	1	–	–	1	–	1	2	–	1	–	77

第 26 表　都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数　昭和 24 年

茨 城 県
Ibaraki-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,342	303	285	347	285	244	238	257	219	222	272	324	346	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,634	138	125	179	155	118	137	142	119	105	115	159	142	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	796	88	100	133	85	67	52	42	37	31	38	45	78	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,307	159	185	208	115	97	91	67	51	49	51	80	154	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*636*	*82*	*85*	*103*	*61*	*44*	*45*	*30*	*17*	*21*	*24*	*33*	*91*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*657*	*76*	*98*	*104*	*52*	*52*	*45*	*34*	*32*	*28*	*27*	*47*	*62*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	596	51	42	67	50	46	47	58	39	33	44	50	69	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	918	77	60	63	82	65	72	128	91	73	58	71	78	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	755	45	50	54	36	48	72	102	121	75	59	50	43	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	80	4	7	6	13	6	8	7	7	3	9	4	6	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	129	14	12	6	12	9	16	7	7	15	12	9	10	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	155	11	17	19	7	14	10	13	14	18	13	6	13	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,076	105	102	119	96	70	76	81	88	65	86	80	108	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	–	–	1	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	122	12	7	10	13	10	12	9	11	12	15	8	3	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*8*	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnaney (death before delivery).	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*9*	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnaney (death before delivery).	*38*	*4*	*1*	*4*	*4*	*2*	*4*	*3*	*5*	*2*	*5*	*4*	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included .	194	13	16	20	15	13	14	19	13	15	14	17	25	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,111	144	141	150	99	77	64	71	52	46	52	79	136	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	520	60	58	63	45	50	43	32	33	33	28	35	40	–	159
162	老衰	Senility.	1,861	182	185	206	163	110	148	118	129	109	171	153	187	–	162
163–164	自殺	Suicide.	262	15	14	20	29	30	20	38	22	21	16	20	17	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	55	6	5	2	2	3	5	2	9	8	4	5	4	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	695	56	50	52	55	59	44	102	96	59	36	29	57	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*35*	*3*	*1*	*3*	*8*	*4*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*1*	*3*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	404	31	34	36	38	30	32	46	39	23	28	39	28	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,531	363	300	353	284	259	280	312	269	259	283	260	309	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

栃木県 Tochigi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**17,805**	**1,604**	**1,596**	**1,768**	**1,526**	**1,335**	**1,303**	**1,524**	**1,505**	**1,369**	**1,321**	**1,416**	**1,538**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	20	1	3	1	–	1	2	3	3	3	1	1	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	178	23	23	12	8	5	15	20	26	12	9	12	13	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	27	3	1	2	2	2	2	2	–	3	–	3	7	–	10
12	破傷風	Tetanus.	47	4	5	3	3	3	2	6	2	4	5	5	5	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,852	126	140	172	181	186	158	164	147	169	128	136	145	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,579*	*106*	*114*	*148*	*170*	*165*	*135*	*135*	*118*	*145*	*105*	*116*	*122*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	307	2	1	–	2	6	30	86	95	52	23	8	2	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	7	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	97	3	5	9	14	17	13	15	5	4	1	6	5	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	19	2	2	2	2	–	1	1	–	1	1	2	5	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,184	91	77	94	108	98	98	107	103	109	93	88	118	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*894*	*73*	*61*	*66*	*82*	*77*	*80*	*77*	*80*	*79*	*73*	*62*	*84*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*153*	*10*	*9*	*15*	*13*	*8*	*9*	*22*	*10*	*14*	*10*	*15*	*18*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*19*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	20	1	1	3	1	2	1	–	3	2	2	4	–	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	21	1	4	1	1	3	2	1	2	1	2	3	–	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	63b
68	脚気	Beriberi.	79	8	12	7	7	4	6	7	4	2	5	6	11	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

栃木県
Tochigi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	7月 June	8月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,271	234	195	238	214	175	144	156	143	167	168	220	217	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,092	90	109	120	90	72	84	86	76	71	93	95	106	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	563	67	90	91	48	46	41	35	17	19	28	33	48	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,114	143	180	165	124	81	60	48	47	53	51	56	106	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*494*	*62*	*92*	*89*	*48*	*29*	*23*	*23*	*22*	*21*	*19*	*24*	*42*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*593*	*78*	*84*	*71*	*69*	*51*	*34*	*24*	*24*	*31*	*32*	*31*	*64*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	405	40	35	35	30	31	31	26	22	41	35	38	41	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	714	46	46	47	37	47	56	88	107	62	48	61	69	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	897	53	56	47	65	71	77	124	132	114	65	57	36	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	60	9	5	3	4	7	4	6	5	7	4	2	4	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	69	–	8	4	8	4	2	12	6	5	4	6	10	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	79	9	9	5	3	5	6	13	6	4	8	4	7	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	670	72	57	70	53	41	41	48	59	45	66	59	59	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	91	11	8	10	7	6	4	7	7	7	7	9	8	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	*1*	2	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*8*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	2	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*31*	*5*	*2*	*2*	*4*	*3*	*1*	*2*	*4*	*2*	–	*1*	*5*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	158	12	17	16	15	12	14	12	16	6	9	18	11	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	598	71	68	79	57	43	33	33	45	31	34	49	55	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	225	23	18	28	15	16	18	18	12	18	17	23	19	–	159
162	老衰	Senility.	1,212	109	116	146	115	70	75	71	77	77	100	124	132	–	162
163–164	自殺	Suicide.	262	12	19	16	30	30	24	26	25	15	24	21	20	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	32	2	7	1	2	–	1	4	1	6	2	3	3	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	564	42	22	31	43	50	47	77	77	50	44	41	40	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*27*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	–	*3*	*3*	2	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	305	34	37	34	22	23	22	19	25	21	26	17	25	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,539	257	217	272	213	178	185	201	209	182	213	204	208	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

群馬県
Gunma-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	18,380	1,651	1,558	1,756	1,538	1,426	1,515	1,770	1,491	1,451	1,276	1,378	1,570	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	11	–	1	1	2	–	1	1	–	–	2	3	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	8	–	2	1	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	294	30	37	29	32	19	31	26	32	23	7	8	20	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	33	3	1	4	2	3	2	–	–	2	6	4	6	–	10
12	破傷風	Tetanus.	66	2	4	6	7	4	5	4	11	9	2	5	7	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,003	150	148	185	182	198	210	177	168	174	171	127	113	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,657*	*119*	*126*	*156*	*148*	*172*	*174*	*143*	*134*	*137*	*140*	*105*	*93*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	13	1	1	–	3	1	1	1	1	–	–	3	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	404	–	–	–	7	11	39	140	135	47	17	6	2	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	8	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	283	5	12	17	18	42	62	44	20	3	9	28	23	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	26	4	–	1	1	3	–	6	4	2	1	–	4	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	1	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	7	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	2	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,168	72	75	92	89	90	105	122	94	123	91	99	116	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*919*	*56*	*59*	*72*	*76*	*72*	*76*	*98*	*76*	*100*	*67*	*76*	*91*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*131*	*6*	*8*	*10*	*9*	*9*	*19*	*9*	*12*	*7*	*12*	*15*	*15*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*23*	*2*	*1*	*4*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	1	1	3	1	–	1	3	–	2	2	1	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	29	1	5	5	1	1	–	2	1	3	2	3	5	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	67	11	8	4	6	6	9	1	2	4	3	7	6	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

群馬県　Gunma-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,201	220	172	204	183	157	166	202	143	154	172	198	230	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,230	134	121	128	96	89	108	89	98	73	91	98	105	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	443	50	64	62	57	36	30	21	14	22	23	28	36	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms.)	1,340	180	209	201	139	112	71	60	38	57	60	83	130	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*578*	*87*	*106*	*91*	*55*	*41*	*23*	*20*	*12*	*20*	*29*	*41*	*53*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*735*	*87*	*100*	*107*	*83*	*68*	*42*	*38*	*26*	*36*	*30*	*42*	*76*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	394	34	28	34	32	36	34	37	36	29	28	29	37	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	542	48	37	29	27	39	44	78	70	48	28	39	55	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	701	48	37	45	42	47	50	109	103	78	54	49	39	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	51	2	4	4	7	4	2	8	5	1	2	5	7	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	100	7	12	10	6	7	9	9	7	9	5	5	14	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	101	3	9	14	11	9	8	12	7	6	6	7	9	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	682	75	46	69	61	41	65	54	47	46	54	59	65	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	88	13	11	6	10	10	6	8	6	7	3	4	4	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*8*	–	*3*	–	–	*1*	–	2	–	–	*1*	*1*	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	–	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*25*	*2*	*3*	*1*	*3*	*3*	*4*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	176	22	25	14	13	13	8	12	6	7	16	21	19	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	598	58	54	66	62	50	45	38	43	36	38	53	55	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	228	20	14	36	16	7	14	17	9	23	11	29	32	–	159
162	老衰	Senility.	1,134	103	88	113	118	84	83	83	66	85	91	99	121	–	162
163–164	自殺	Suicide.	318	23	16	26	21	40	23	32	28	30	25	21	33	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	31	1	3	4	2	2	2	3	–	7	4	–	3	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	633	35	30	46	42	62	58	89	67	105	38	36	25	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*37*	*3*	*3*	*3*	*2*	*6*	*1*	*5*	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	260	21	39	27	24	19	16	22	20	17	17	17	21	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,671	270	239	267	215	183	203	256	206	215	194	203	220	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

埼玉県
Saitama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	25,610	2,308	2,095	2,329	2,126	2,007	1,998	2,335	2,207	1,924	1,885	1,974	2,422	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	34	2	4	2	4	1	–	5	3	5	3	1	4	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	11	2	1	–	1	1	2	1	1	–	1	1	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	341	29	16	13	25	14	24	42	57	33	24	22	42	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	18	4	2	1	3	1	–	1	2	–	–	2	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	56	5	2	2	2	8	4	8	4	3	6	5	7	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,906	226	179	252	242	280	248	253	276	231	243	242	234	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,421*	*185*	*147*	*213*	*207*	*242*	*204*	*208*	*228*	*186*	*201*	*200*	*200*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	573	–	4	2	2	10	35	173	194	102	28	11	12	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	272	–	4	10	24	48	67	59	21	10	6	6	17	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	18	2	2	–	–	1	2	2	2	2	1	2	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	40	–	–	–	–	–	1	–	4	25	9	–	1	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	14	–	1	1	2	1	1	–	3	–	1	1	3	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,653	116	102	132	134	155	140	144	156	152	158	122	142	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,259*	*89*	*74*	*104*	*101*	*110*	*98*	*113*	*121*	*113*	*127*	*91*	*118*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*192*	*16*	*14*	*10*	*16*	*20*	*21*	*15*	*19*	*15*	*22*	*15*	*9*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*39*	*1*	*5*	*1*	*3*	*5*	*6*	*2*	*5*	*4*	–	*3*	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	38	2	3	4	2	–	3	8	3	4	3	4	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	40	4	3	1	2	5	4	2	3	5	3	4	4	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	103	8	10	13	11	10	3	6	9	6	7	13	7	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	4	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	77

第 26 表　都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数　昭和 24 年

埼　玉　県
Saitama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,990	269	269	303	257	248	239	231	203	219	222	245	285	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,616	158	135	149	149	139	127	111	107	111	126	133	171	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	908	103	110	122	79	67	66	52	38	40	56	67	108	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,571	228	237	182	162	106	75	86	61	55	81	92	206	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*652*	*93*	*112*	*82*	*59*	*37*	*29*	*25*	*21*	*25*	*38*	*40*	*91*	-	再再 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*883*	*131*	*119*	*97*	*98*	*64*	*45*	*58*	*39*	*29*	*42*	*46*	*115*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	502	57	34	52	37	46	32	32	43	31	37	52	49	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	930	78	65	63	63	67	94	141	71	56	55	70	107	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,036	58	65	88	71	68	90	150	124	104	95	61	62	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	72	4	5	5	3	8	7	8	7	11	5	4	5	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	130	4	13	8	11	9	16	14	8	14	10	13	10	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	132	5	13	15	6	9	18	16	9	9	9	12	11	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,010	92	73	89	79	79	60	74	93	88	89	93	101	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	137	13	11	11	15	11	9	8	14	5	17	12	11	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*6*	-	*1*	*1*	-	*1*	-	-	*1*	-	*1*	*1*	-	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*15*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	-	-	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*47*	*4*	*5*	*4*	*7*	*2*	*4*	*1*	*4*	*1*	*6*	*4*	*5*	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	197	15	17	19	13	18	16	20	9	19	13	18	20	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,134	146	105	128	82	71	80	70	87	47	68	105	145	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	409	39	41	39	39	29	28	25	31	30	26	34	48	-	159
162	老衰	Senility.	1,762	185	159	171	144	117	102	131	130	121	141	177	184	-	162
163–164	自殺	Suicide.	328	28	23	17	33	30	40	25	16	24	27	37	28	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	45	5	1	1	6	7	1	2	-	5	5	8	4	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	670	52	29	40	48	54	51	106	100	62	36	47	45	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*54*	*4*	*4*	*4*	*5*	*2*	*1*	*4*	*3*	*6*	*8*	*5*	*8*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	429	42	39	53	40	28	44	41	22	29	25	22	44	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,462	323	311	341	332	260	266	288	295	265	248	236	297	-	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

千葉県 Chiba-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**25,928**	**2,303**	**2,197**	**2,576**	**2,198**	**2,021**	**2,002**	**2,142**	**2,066**	**1,857**	**2,010**	**2,090**	**2,466**	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	28	1	3	5	–	1	4	4	3	1	3	2	1	–	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	1	1	3	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	226	8	11	9	10	15	25	28	34	16	17	19	34	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	31	5	3	7	1	1	4	4	–	2	1	1	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	118	4	16	6	6	10	9	10	17	11	8	13	8	–	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,943	237	199	269	272	270	253	236	237	250	244	245	231	–	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,523*	*198*	*170*	*237*	*227*	*238*	*217*	*201*	*198*	*216*	*212*	*211*	*198*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	310	2	4	2	5	4	10	78	105	61	22	9	8	–	27
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	13	1	2	4	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	276	3	4	17	35	69	68	44	17	7	3	6	3	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	33	4	6	3	1	3	3	1	2	3	3	1	3	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	21	–	1	–	–	1	–	1	1	12	5	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	19	–	1	–	2	2	3	2	3	3	–	2	1	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,791	135	114	154	153	143	157	161	162	144	163	151	154	–	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestve organs and peritoneum.	*1,324*	*98*	*84*	*110*	*111*	*106*	*114*	*119*	*112*	*113*	*129*	*109*	*119*	–	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*258*	*22*	*20*	*23*	*28*	*20*	*22*	*19*	*37*	*17*	*12*	*20*	*18*	–	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*49*	*4*	*2*	*4*	*5*	*2*	*6*	*6*	*4*	*2*	*4*	*5*	*5*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	33	3	1	6	–	1	2	6	1	2	4	5	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	51	3	6	9	8	3	2	2	2	2	4	4	6	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	10	–	–	–	1	–	3	1	1	1	–	1	2	–	63b
68	脚気	Beriberi.	113	10	14	10	15	5	16	5	9	5	10	4	10	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

千葉県
Chiba-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,326	304	282	313	259	252	246	237	206	240	296	325	366	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,650	143	151	183	161	133	119	128	99	102	134	140	157	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	662	67	99	109	74	46	33	28	33	37	36	42	58	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,553	188	210	238	177	109	92	77	65	57	69	94	177	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*592*	*70*	*97*	*95*	*63*	*42*	*35*	*18*	*24*	*21*	*22*	*38*	*67*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*933*	*115*	*111*	*140*	*112*	*67*	*55*	*58*	*38*	*32*	*44*	*52*	*109*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	629	50	57	62	60	46	66	44	48	46	51	45	54	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	749	60	50	68	50	68	81	78	63	52	51	59	69	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.)	669	44	61	44	45	39	45	85	93	43	64	58	48	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	98	5	8	8	9	12	6	12	10	11	4	8	5	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	118	3	11	10	9	8	13	11	11	11	13	10	8	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	112	5	8	12	9	13	12	11	6	11	8	9	8	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,066	101	76	104	88	73	75	91	78	85	84	104	107	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	124	12	13	11	6	12	8	12	10	12	5	11	12	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*6*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*15*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*33*	*2*	*4*	*4*	*2*	*4*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*3*	*3*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	181	23	23	22	11	13	7	9	14	12	12	15	20	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	900	102	91	104	77	56	49	57	51	57	63	81	112	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated),	527	68	52	59	21	40	30	28	57	41	39	44	48	–	159
162	老衰	Senility.	2,168	213	200	241	176	145	164	164	128	127	174	184	252	–	162
163–164	自殺	Suicide.	382	34	19	36	30	42	38	36	38	24	20	28	37	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	87	7	4	8	5	4	6	3	7	13	10	4	16	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	722	42	45	56	46	49	64	111	89	49	49	56	66	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*39*	*2*	*4*	*4*	*4*	*1*	*2*	*4*	*4*	*5*	*1*	*4*	*4*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	450	39	36	37	39	36	36	27	44	22	40	46	48	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,710	375	314	346	331	293	251	307	321	280	297	263	332	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

東京都 Tokyo-to

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**53,322**	**5,323**	**4,392**	**5,072**	**4,665**	**4,358**	**4,262**	**4,359**	**4,089**	**3,906**	**3,907**	**4,079**	**4,910**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	112	11	7	8	9	4	13	5	12	8	12	10	13	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*15*	*1*	*1*	2	–	*1*	*1*	*3*	–	2	*1*	*3*	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	72	7	7	4	6	4	3	*7*	10	15	3	4	2	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	8	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	564	23	36	25	30	42	58	63	71	63	32	49	72	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	119	25	18	15	16	9	4	3	6	1	2	9	11	–	10
12	破傷風	Tetanus.	97	7	4	5	13	8	9	14	5	11	10	6	5	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	11,535	1,006	797	1,003	1,010	1,070	1,055	1,015	936	881	947	925	890	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*9,750*	*890*	*694*	*866*	*836*	*914*	*863*	*855*	*766*	*725*	*799*	*802*	*740*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	822	6	10	16	14	24	44	133	221	209	88	35	22	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	28	3	6	5	5	5	–	–	–	–	–	–	4	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	598	15	43	90	98	127	109	73	23	8	6	2	4	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	46	6	4	2	6	2	3	5	1	5	4	4	4	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	83	1	1	2	1	–	–	–	11	59	8	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	21	2	2	–	1	3	–	2	3	1	6	1	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	3,960	328	287	310	302	337	315	341	362	352	353	310	363	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*2,752*	*237*	*197*	*232*	*205*	*228*	*205*	*230*	*256*	*243*	*238*	*212*	*269*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*590*	*48*	*38*	*36*	*48*	*53*	*59*	*57*	*48*	*55*	*62*	*42*	*44*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*115*	*9*	*15*	*6*	*8*	*12*	*7*	*11*	*19*	*6*	*10*	*6*	*6*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	52	2	7	7	1	6	2	6	3	5	4	7	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	75	8	8	13	3	4	4	7	6	5	4	3	10	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	22	2	1	2	1	–	2	2	3	3	1	1	4	–	63b
68	脚気	Beriberi.	297	33	33	35	31	24	25	19	19	17	21	15	25	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数、昭和24年

東京都
Tokyo-to

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	5,200	512	427	553	481	403	382	392	314	369	404	445	518	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	3,071	318	322	313	264	240	222	235	182	197	222	238	318	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	837	135	103	98	90	51	55	47	34	35	42	60	87	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	3,617	713	436	436	349	220	189	156	95	135	132	257	499	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,593*	*353*	*220*	*193*	*140*	*92*	*67*	*67*	*39*	*40*	*45*	*114*	*223*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,917*	*349*	*212*	*231*	*200*	*117*	*109*	*82*	*52*	*85*	*82*	*136*	*262*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	1,115	106	77	108	104	79	89	76	88	72	91	100	125	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,514	123	96	121	137	137	207	154	134	93	81	121	110	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	692	46	46	56	53	45	56	84	76	74	70	49	37	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	263	20	18	18	24	25	22	28	29	23	23	17	16	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	236	18	18	13	15	29	21	23	18	15	17	18	31	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	228	17	15	18	19	25	23	23	25	17	16	13	17	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	2,039	223	195	206	184	170	168	151	116	126	146	169	185	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	10	1	–	–	1	–	–	1	3	1	2	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	263	23	27	23	28	18	17	19	23	14	25	25	21	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*11*	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	–	–	–	*3*	*1*	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*11*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*17*	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, traunma or shock).	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*80*	*7*	*10*	*10*	*8*	*5*	*3*	*3*	*8*	*7*	*5*	*7*	*7*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	384	48	33	50	30	17	29	21	28	31	24	22	51	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,342	193	136	146	127	82	89	101	80	62	76	125	125	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	712	72	54	61	70	50	69	55	54	48	53	56	70	–	159
162	老衰	Senility.	2,559	277	251	316	234	183	156	171	184	147	184	194	262	–	162
163–164	自殺	Suicide.	1,130	60	67	74	93	141	96	119	104	94	79	83	120	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	143	9	12	10	11	10	6	18	16	15	12	13	11	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,883	145	122	156	137	166	138	194	237	138	136	135	179	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*211*	*17*	*17*	*17*	*20*	*18*	*11*	*12*	*19*	*11*	*20*	*23*	*26*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	1,121	120	103	108	106	89	82	71	71	74	82	83	132	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	6,438	657	560	645	561	508	499	523	483	483	488	470	561	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

神奈川県
Kanagawa-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**22,827**	**2,111**	**1,952**	**2,120**	**1,952**	**1,849**	**1,691**	**1,793**	**1,812**	**1,864**	**1,785**	**1,785**	**2,113**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	40	2	2	2	1	6	3	6	3	7	3	2	3	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	–	–	2	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	23	3	2	3	4	1	1	1	3	1	1	1	2	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	271	7	*12*	13	14	22	21	36	36	43	19	19	29	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	44	8	*9*	5	3	4	2	2	1	–	2	5	3	–	10
12	破傷風	Tetanus.	53	3	*2*	1	3	5	4	11	4	14	2	2	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	4,222	335	324	347	324	389	351	348	350	386	375	357	336	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,622*	*299*	*291*	*306*	*237*	*342*	*293*	*275*	*296*	*326*	*311*	*312*	*284*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	240	2	2	2	2	9	7	46	75	58	29	6	2	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	14	1	6	2	–	2	–	–	1	–	1	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	277	–	4	18	30	67	64	59	24	5	1	3	2	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	29	2	2	3	4	–	3	2	1	4	6	–	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	45	–	–	–	–	–	–	–	8	25	12	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	8	–	–	1	–	–	–	–	–	4	2	1	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,582	129	116	123	130	135	133	133	135	146	122	147	133	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,121*	*95*	*69*	*87*	*101*	*96*	*97*	*98*	*92*	*100*	*83*	*104*	*99*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*235*	*22*	*24*	*19*	*15*	*25*	*17*	*19*	*28*	*16*	*16*	*19*	*15*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*41*	*1*	*6*	*3*	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*9*	*3*	*4*	*3*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	4	1	1	2	–	2	–	2	3	–	1	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	38	4	4	–	4	6	–	3	5	2	1	5	4	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	111	11	8	12	13	11	8	7	8	10	10	6	7	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	8	–	–	–	3	–	–	–	–	1	1	3	–	–	77

第 26 表　都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数　昭和 24 年

神 奈 川 県
Kanagawa-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,505	243	208	223	220	212	181	155	176	210	216	217	244	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,261	121	101	128	109	100	85	74	89	91	107	107	149	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	389	51	58	48	51	22	21	15	16	14	16	26	51	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,634	268	254	216	149	112	90	66	68	63	65	99	184	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*637*	*108*	*117*	*69*	*56*	*40*	*45*	*24*	*26*	*21*	*15*	*41*	*75*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*947*	*149*	*132*	*140*	*89*	*71*	*43*	*41*	*40*	*41*	*44*	*55*	*102*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	545	55	47	54	43	39	35	45	40	46	46	41	54	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	628	50	40	43	57	41	69	75	66	48	35	43	61	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	458	46	23	33	31	31	35	40	55	53	43	36	32	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	85	2	6	9	10	10	3	11	9	3	10	4	8	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	100	6	8	6	7	8	4	9	11	10	7	12	12	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	104	10	12	13	7	6	5	8	4	7	19	8	5	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	760	59	75	86	63	56	53	61	67	48	61	63	68	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	112	12	6	9	8	14	10	7	12	10	5	8	11	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*3*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*38*	*6*	*2*	*1*	*4*	*2*	*4*	*1*	*4*	*4*	*1*	*3*	*6*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	164	18	14	13	13	16	6	10	13	10	20	16	15	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	539	76	55	63	36	28	30	35	24	36	33	45	78	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	222	16	17	23	24	9	13	16	21	20	15	20	28	–	159
162	老衰	Senility.	1,386	162	133	145	128	108	81	83	69	95	107	114	161	–	162
163–164	自殺	Suicide.	423	35	21	39	38	45	35	34	25	42	37	29	43	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	58	–	1	5	4	4	2	4	6	10	4	10	8	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,083	71	77	73	90	87	95	123	131	91	83	73	89	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*92*	*6*	*6*	*9*	*9*	*7*	*10*	*11*	*7*	*5*	*10*	*9*	*3*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	445	43	58	48	59	36	28	26	23	17	30	39	38	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,893	254	243	310	266	208	210	242	229	231	238	216	246	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

新潟県 Niigata-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	31,409	2,545	2,326	3,087	3,024	2,858	2,545	2,744	2,589	2,428	2,329	2,424	2,510	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	28	3	–	1	2	–	3	3	4	4	4	4	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	6	1	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	259	28	23	19	23	21	26	22	23	22	14	16	22	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	56	8	9	10	5	–	2	3	3	–	1	4	5	–	10
12	破傷風	Tetanus.	43	1	3	2	3	–	3	6	7	2	3	4	6	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	4,230	334	300	383	406	413	368	418	343	342	316	309	298	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,567*	*290*	*264*	*333*	*343*	*349*	*296*	*346*	*281*	*287*	*252*	*267*	*259*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	372	3	3	1	6	8	17	88	123	85	30	2	6	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	22	3	2	3	4	3	2	1	–	–	1	2	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	572	17	25	75	63	125	115	63	34	7	12	19	17	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	26	1	2	2	2	1	2	5	–	5	2	3	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	11	–	–	–	–	–	2	1	–	5	3	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,067	178	129	169	175	176	163	179	183	185	180	166	184	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,620*	*144*	*99*	*127*	*148*	*143*	*126*	*144*	*133*	*139*	*143*	*127*	*147*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*221*	*18*	*13*	*23*	*13*	*12*	*19*	*24*	*23*	*22*	*17*	*16*	*21*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*37*	*4*	*5*	*3*	*1*	–	*3*	*2*	*3*	*1*	*3*	*9*	*3*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	41	4	7	3	5	5	1	1	2	–	5	3	5	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	73	5	7	10	7	7	5	6	2	4	8	5	7	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	12	–	–	1	4	–	1	–	1	2	–	3	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	216	8	19	19	23	27	22	17	15	11	18	14	23	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77

第 26 表　都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数　昭和 24 年

新　潟　県
Niigata-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,962	335	310	417	410	346	307	268	277	281	325	362	324	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,651	130	145	165	179	147	133	116	113	132	116	140	135	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	1,143	131	95	151	146	124	78	60	46	38	75	66	133	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms.)	1,862	201	171	244	243	203	127	94	70	88	77	144	200	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*719*	*91*	*74*	*92*	*101*	*88*	*40*	*32*	*21*	*29*	*27*	*52*	*72*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,088*	*105*	*95*	*141*	*133*	*107*	*82*	*55*	*47*	*58*	*49*	*90*	*126*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	547	50	51	51	38	49	45	47	44	31	43	49	49	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,428	59	62	71	92	108	165	237	199	158	103	100	74	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,328	93	45	72	96	92	104	166	170	174	137	96	83	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	145	16	9	15	7	12	9	12	13	21	12	11	8	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	130	12	11	21	12	11	9	5	7	10	13	8	11	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	163	11	17	18	16	24	10	10	15	10	12	10	10	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,166	103	106	114	110	105	79	93	67	78	110	103	98	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	9	–	–	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	138	34	6	8	5	4	5	7	6	10	17	18	18	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*10*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*3*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*38*	*6*	*1*	*4*	*4*	*4*	*2*	*6*	*2*	–	*2*	*6*	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	199	21	19	22	16	14	15	12	10	16	17	21	16	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,033	101	111	123	108	82	51	74	72	57	63	95	96	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	423	37	37	49	41	35	29	25	29	44	18	26	53	–	159
162	老衰	Senility.	1,716	158	145	174	186	144	122	122	131	126	118	127	163	–	162
163–164	自殺	Suicide.	499	31	26	34	54	71	51	48	37	38	31	41	37	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	27	4	3	3	3	4	2	3	1	–	2	1	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,030	35	41	117	88	90	79	138	156	89	66	61	70	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*29*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*4*	*5*	*5*	*3*	–	*3*	*1*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	504	47	46	53	39	40	39	40	32	29	48	52	39	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	4,256	342	340	465	404	355	350	350	348	322	328	336	316	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

富・山　県
Toyama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**14,245**	**1,115**	**987**	**1,211**	**1,325**	**1,336**	**1,172**	**1,315**	**1,196**	**1,230**	**1,069**	**1,100**	**1,189**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	19	–	–	1	–	1	–	3	8	2	2	1	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	151	8	10	8	13	17	13	16	17	18	12	11	8	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	28	3	6	–	5	–	1	–	–	–	4	6	3	–	10
12	破傷風	Tetanus.	11	2	–	–	2	1	–	1	2	1	–	1	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,908	134	108	150	177	199	181	179	191	161	153	132	143	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,627*	*113*	*94*	*128*	*154*	*171*	*148*	*157*	*162*	*134*	*130*	*118*	*118*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	67	–	1	–	6	1	8	22	17	9	2	–	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	12	2	2	–	1	2	2	–	2	–	–	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	211	2	7	8	21	65	54	29	10	10	3	–	2	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	1	–	–	1	1	–	*2*	1	–	2	3	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	44	–	–	–	1	–	–	–	3	33	6	1	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	839	60	48	70	61	83	76	71	72	80	72	71	75	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*644*	*45*	*34*	*57*	*41*	*59*	*63*	*55*	*58*	*61*	*58*	*58*	*55*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*113*	*11*	*8*	*9*	*11*	*10*	*10*	*12*	*5*	*8*	*7*	*9*	*13*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*6*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	9	1	–	1	–	2	–	–	2	1	1	1	–	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	34	3	4	4	1	3	–	1	1	3	7	2	5	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	118	13	8	9	13	9	7	8	8	14	4	7	18	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

富山県 Toyama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,305	120	85	119	139	108	104	102	75	111	107	106	129	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	694	64	54	47	75	59	54	56	48	48	64	56	69	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	502	64	52	59	55	62	38	25	19	17	22	28	61	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms)	810	93	69	91	104	78	58	36	31	37	41	66	106	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*351*	*45*	*26*	*38*	*47*	*34*	*23*	*16*	*13*	*11*	*14*	*30*	*54*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*438*	*44*	*39*	*50*	*55*	*41*	*35*	*19*	*18*	*25*	*26*	*36*	*50*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	265	28	19	21	30	28	16	21	20	13	20	25	24	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,023	54	38	62	76	96	112	143	123	92	74	97	56	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	728	41	34	47	46	56	54	111	83	94	76	45	41	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	45	1	2	2	5	4	3	8	3	6	2	6	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	43	5	4	5	3	3	4	3	4	3	1	5	3	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	49	2	5	4	4	3	3	4	3	7	5	4	5	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	502	46	34	52	43	43	30	31	44	46	52	41	40	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	53	3	3	3	7	2	8	5	11	–	3	4	4	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*20*	*1*	2	*1*	2	–	*4*	2	*5*	–	–	*1*	2	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	105	7	6	13	13	8	9	3	6	10	10	5	15	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	589	65	67	97	69	41	25	34	34	30	33	47	47	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	273	25	30	23	27	13	21	26	26	24	19	18	21	–	159
162	老衰	Senility.	661	35	60	70	49	42	29	55	60	63	56	68	74	–	162
163–164	自殺	Suicide.	200	5	12	17	11	27	16	30	20	13	15	21	13	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	9	–	1	2	–	2	–	1	1	–	–	–	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	564	23	21	26	40	67	68	85	59	74	41	33	27	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*14*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*4*	2	2	–	*3*	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	254	17	26	19	20	16	24	14	21	27	16	26	78	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,099	187	170	181	207	192	152	190	171	182	142	163	162	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

石川県 Ishikawa-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**12,979**	**1,138**	**1,045**	**1,266**	**1,209**	**1,203**	**1,014**	**1,027**	**1,002**	**1,000**	**1,011**	**1,016**	**1,048**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	10	–	–	1	–	–	1	1	1	3	2	1	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	131	10	3	8	15	8	15	7	10	19	14	9	13	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	19	4	1	4	–	1	1	–	–	3	1	3	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	24	2	3	2	–	3	3	2	1	2	3	1	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,630	132	124	150	142	164	136	135	137	129	130	133	118	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,332*	*104*	*112*	*131*	*114*	*140*	*105*	*99*	*110*	*103*	*101*	*115*	*98*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	50	–	1	–	2	2	5	7	10	16	4	2	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	7	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	176	11	6	18	15	57	36	25	6	2	–	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	1	1	1	1	1	2	1	1	1	–	–	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	806	63	72	79	58	58	64	70	72	71	71	53	75	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*578*	*46*	*45*	*64*	*44*	*39*	*40*	*52*	*53*	*50*	*54*	*44*	*47*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*113*	*11*	*18*	*5*	*6*	*10*	*8*	*7*	*12*	*11*	*7*	*4*	*14*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*24*	–	*2*	*5*	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	9	2	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	46	7	4	8	1	5	4	2	4	5	4	–	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	114	14	7	9	16	12	12	7	8	6	5	4	14	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	77

第 26 表　都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数　昭和 24 年

石　川　県
Ishikawa-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,229	107	105	118	107	107	92	75	84	100	116	107	111	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	718	57	69	75	78	57	56	50	56	49	51	62	58	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	425	58	47	54	50	47	22	19	16	13	20	30	49	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	742	88	84	84	90	92	51	36	22	34	41	56	64	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*323*	*30*	*40*	*33*	*38*	*45*	*20*	*19*	*12*	*15*	*10*	*32*	*29*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*406*	*56*	*43*	*49*	*51*	*46*	*31*	*16*	*10*	*18*	*31*	*24*	*31*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	289	31	21	30	19	27	25	19	13	15	21	29	39	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	792	43	37	44	52	82	78	127	89	78	63	50	49	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	376	23	18	22	24	21	41	40	64	33	50	24	16	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	44	1	3	1	4	4	6	7	4	5	3	3	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	79	10	5	11	6	3	4	8	6	8	4	9	5	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	54	7	8	5	3	1	1	2	4	4	4	5	10	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	370	38	37	33	32	26	30	21	20	40	24	26	43	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	49	4	5	6	4	3	4	2	6	7	2	3	3	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnaney (death before delivery).	*3*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*5*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnaney (death before delivery).	*12*	*1*	*2*	*2*	–	*3*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included .	91	7	7	9	11	8	2	4	6	8	10	7	12	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	484	54	49	66	50	39	26	30	28	28	39	42	33	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	206	21	20	27	28	17	6	19	11	13	13	14	17	–	159
162	老衰	Senility.	1,070	88	76	135	112	104	78	73	68	74	85	95	82	–	162
163–164	自殺	Suicide.	165	9	7	11	12	15	15	17	19	18	17	14	11	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	16	1	3	1	1	–	1	3	2	3	1	–	–	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	396	28	26	21	40	38	33	41	53	42	21	20	33	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*22*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	–	–	*4*	*2*	*2*	*1*	*6*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	178	12	10	10	8	16	23	23	9	17	17	25	8	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,151	203	180	222	224	181	139	153	170	145	174	188	172	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

福井県 Fukui-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	9,891	899	801	937	911	821	697	875	769	849	739	723	870	-	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	12	-	1	-	-	3	-	3	-	3	1	-	1	-	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	百日咳	Whooping cough.	66	3	1	1	1	-	3	14	8	15	6	4	10	-	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	16	3	4	2	2	1	-	-	1	-	-	-	3	-	10
12	破傷風	Tetanus.	11	1	-	1	-	1	2	2	1	1	1	-	1	-	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,160	98	86	110	114	123	107	97	78	106	73	90	78	-	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*962*	*80*	*76*	*95*	*99*	*106*	*84*	*75*	*58*	*87*	*62*	*74*	*66*	-	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	23
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
27	赤痢	Dysentery.	34	1	-	2	-	1	2	12	5	9	2	-	-	-	27
28	マラリア	Malaria.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
33	流行性感冒	Influenza.	7	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	33
34	痘瘡	Smallpox.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
35	麻疹	Measles.	77	3	5	4	7	12	14	14	6	2	4	3	3	-	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	7	2	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	25	-	-	-	-	-	-	-	1	19	4	1	-	-	37b
38b	狂犬病	Rabies.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	555	39	47	37	44	46	46	46	49	41	55	38	67	-	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*414*	*29*	*33*	*30*	*33*	*38*	*33*	*34*	*34*	*30*	*43*	*23*	*54*	-	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*72*	*4*	*7*	*4*	*6*	*6*	*9*	*7*	*7*	*4*	*7*	*3*	*8*	-	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*19*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	-	*3*	*1*	-	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	12	4	2	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	27	2	2	3	1	4	2	1	1	3	3	-	5	-	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	63b
68	脚気	Beriberi.	55	3	6	6	7	8	5	7	2	4	2	3	2	-	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

福井県 Fukui-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	896	71	73	92	86	70	59	62	51	79	87	77	89	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	527	56	37	52	49	46	37	42	34	35	49	43	47	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	291	41	41	35	32	26	20	7	17	14	16	20	22	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	483	61	34	54	54	48	24	29	21	17	28	42	71	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*174*	*18*	*13*	*25*	*21*	*15*	*9*	*9*	*10*	*8*	*9*	*8*	*29*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*290*	*39*	*19*	*26*	*31*	*31*	*15*	*18*	*10*	*9*	*19*	*33*	*40*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	183	11	14	19	16	15	16	13	16	10	19	20	14	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	556	38	30	31	32	28	50	104	80	55	27	40	41	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	521	47	26	41	29	34	21	66	69	87	43	30	28	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	30	1	1	5	2	3	4	–	2	1	4	2	5	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	67	5	5	10	1	12	5	2	9	7	1	3	7	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	54	4	6	6	7	5	2	2	3	7	5	2	5	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	273	31	21	29	25	20	20	17	18	23	20	27	22	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	47	3	3	4	5	4	2	3	7	2	8	4	2	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*13*	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	57	5	11	5	5	2	4	6	2	5	4	3	5	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	486	68	62	61	43	31	19	40	26	27	23	39	47	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	157	20	9	20	14	14	15	15	7	9	9	15	10	–	159
162	老衰	Senility.	889	77	96	86	94	64	49	61	60	67	86	73	76	–	162
163–164	自殺	Suicide.	160	6	10	19	19	18	12	11	14	12	9	12	18	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	11	1	–	–	2	–	–	–	1	–	2	2	3	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	419	33	23	31	31	40	26	53	50	47	20	19	46	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*12*	*1*	–	2	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	243	23	17	28	24	19	15	20	18	23	17	18	21	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,467	135	127	137	162	121	113	126	109	115	111	92	119	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

山梨県 Yamanashi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	8,818	757	727	850	768	718	672	730	729	664	717	699	787	-	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	6
7	炭疽	Anthrax.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	百日咳	Whooping cough.	51	1	5	4	2	2	3	2	7	5	3	8	9	-	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	11	1	-	2	-	3	-	-	-	2	-	3	-	-	10
12	破傷風	Tetanus.	30	2	2	2	-	1	2	5	7	4	3	1	1	-	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	765	55	49	66	79	69	61	58	68	69	79	58	54	-	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*609*	*41*	*42*	*62*	*65*	*57*	*43*	*46*	*52*	*50*	*59*	*48*	*44*	-	再掲 13
23	癩	Leprosy.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	23
26a	鼻疽	Glanders.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26a
27	赤痢	Dysentery.	55	1	-	-	-	1	3	9	18	10	6	4	3	-	27
28	マラリア	Malaria.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
33	流行性感冒	Influenza.	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	33
34	痘瘡	Smallpox.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
35	麻疹	Measles.	130	-	-	2	11	29	33	17	17	5	2	6	8	-	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	6	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	13	-	-	-	-	3	2	-	2	3	3	-	-	-	37b
38b	狂犬病	Rabies.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	613	47	43	43	56	50	52	56	54	52	57	48	55	-	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*462*	*30*	*36*	*35*	*45*	*35*	*39*	*40*	*40*	*41*	*44*	*34*	*43*	-	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*59*	*9*	*1*	*2*	*3*	*8*	*3*	*7*	*6*	*6*	*7*	*2*	*5*	-	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*10*	*2*	*1*	*2*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	*1*	*1*	-	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	20	3	-	2	3	1	-	2	1	2	-	2	4	-	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	17	1	-	2	2	3	1	1	3	1	2	1	-	-	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63b
68	脚気	Beriberi.	13	2	1	1	2	-	-	3	-	1	-	-	3	-	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山梨県 Yamanashi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,023	93	89	105	84	78	78	73	74	64	90	94	101	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	613	51	46	76	58	44	51	38	45	42	51	48	63	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	298	38	42	46	37	17	14	22	10	14	17	23	18	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	529	58	74	83	64	46	26	22	16	19	30	32	59	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*207*	*18*	*36*	*28*	*26*	*17*	*12*	*8*	*5*	*6*	*12*	*10*	*29*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*304*	*39*	*37*	*55*	*35*	*25*	*13*	*13*	*10*	*12*	*18*	*19*	*28*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	200	17	16	14	17	16	9	18	19	16	19	21	18	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	396	27	19	22	24	30	46	67	57	30	22	28	24	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	332	24	27	18	13	14	29	48	52	35	33	16	23	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	32	1	1	6	2	2	3	2	3	3	2	3	4	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	126	8	10	14	9	7	11	17	7	10	11	10	12	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	71	5	8	5	4	7	6	3	4	8	8	8	5	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	402	45	24	39	37	40	22	21	29	38	33	38	36	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	43	1	1	2	3	7	3	3	3	4	5	3	8	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*11*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	89	3	9	9	10	6	5	11	5	7	7	9	8	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	262	26	33	36	31	18	17	12	14	12	12	18	33	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	98	12	9	14	6	12	9	4	5	5	4	6	12	–	159
162	老衰	Senility.	590	61	52	54	58	48	28	43	27	48	56	54	61	–	162
163–164	自殺	Suicide.	104	8	3	15	8	12	4	10	9	8	8	13	6	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	13	1	–	4	–	2	–	2	2	1	–	–	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	352	28	20	24	23	37	30	41	52	25	29	24	19	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*21*	*7*	*1*	*2*	–	*1*	–	*2*	*3*	–	*2*	*1*	*2*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	176	17	12	12	14	16	11	14	15	11	20	16	18	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,326	118	130	124	109	97	110	106	104	109	102	102	115	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

長野県 Nagano-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**22,749**	**1,990**	**1,920**	**2,193**	**2,136**	**1,914**	**1,734**	**1,873**	**1,824**	**1,654**	**1,786**	**1,779**	**1,946**	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	18	–	–	1	3	–	–	2	1	4	3	2	2	–	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7	–	1	–	–	1	2	–	1	–	1	1	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	237	27	23	25	14	18	22	30	35	15	8	8	12	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	22	5	3	2	4	1	1	1	–	–	–	4	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	52	1	2	3	1	3	13	7	6	5	3	2	6	–	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,609	202	224	221	242	226	247	258	213	207	204	195	170	–	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,066*	*169*	*178*	*174*	*192*	*168*	*192*	*204*	*165*	*167*	*169*	*147*	*141*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	93	–	–	2	1	3	7	13	40	23	2	2	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	6	1	–	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	174	4	4	4	26	25	41	26	16	2	5	8	13	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	26	1	–	1	1	2	3	2	4	4	2	5	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	22	–	–	–	–	–	–	1	3	15	3	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,705	136	116	133	150	132	140	148	157	151	164	130	148	–	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,301*	*104*	*80*	*102*	*123*	*104*	*108*	*121*	*123*	*119*	*124*	*93*	*100*	–	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*212*	*19*	*20*	*13*	*15*	*10*	*18*	*14*	*24*	*17*	*22*	*18*	*22*	–	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*39*	*1*	*4*	*5*	*2*	*3*	*3*	*1*	*3*	*3*	*3*	*3*	*8*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	37	4	4	4	3	3	2	2	–	4	4	4	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	44	7	6	3	6	1	4	5	3	1	3	2	3	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	76	7	7	10	6	4	6	4	10	6	6	4	6	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長野県
Nagano-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,218	262	251	306	292	272	239	252	200	252	297	267	328	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,603	166	140	150	161	132	119	107	114	89	141	122	162	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	619	70	77	75	88	48	45	33	26	20	33	40	64	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,271	146	190	178	159	115	80	52	42	43	59	84	123	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*538*	*57*	*91*	*72*	*73*	*49*	*33*	*20*	*17*	*26*	*16*	*33*	*51*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*598*	*86*	*98*	*101*	*81*	*64*	*45*	*28*	*23*	*16*	*41*	*49*	*66*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	526	59	35	38	46	35	36	53	33	38	54	47	52	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	616	46	37	44	48	45	61	68	74	55	29	51	58	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.)	780	58	37	60	50	64	51	85	124	75	70	53	53	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	82	6	5	9	11	7	3	13	9	6	4	6	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	114	8	6	10	10	7	7	13	13	11	5	9	15	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	164	19	10	14	10	17	14	19	12	13	14	13	9	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	944	78	85	97	73	79	70	65	54	75	95	79	94	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	102	7	11	14	8	4	11	12	5	10	6	8	6	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*33*	*4*	*2*	*5*	*2*	*3*	*3*	–	*1*	*6*	*3*	*1*	*3*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	152	13	18	13	5	11	9	16	10	10	17	15	15	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	631	67	62	77	66	52	39	34	44	30	49	47	64	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated),	284	23	27	38	14	29	12	25	32	14	19	23	28	–	159
162	老衰	Senility.	1,716	181	146	179	179	129	96	116	128	110	154	156	142	–	162
163–164	自殺	Suicide.	509	36	32	34	44	67	49	48	52	41	35	32	39	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	45	8	1	6	4	3	–	6	5	3	4	3	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	793	56	33	48	62	67	70	102	101	83	41	68	62	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*36*	*4*	*3*	*4*	*2*	*3*	*2*	*7*	*4*	*1*	*1*	*5*	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	382	36	32	45	28	43	23	28	30	21	24	40	32	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,051	249	293	343	319	269	210	223	227	217	228	248	228	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

岐阜県 Gifu-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**18,490**	**1,593**	**1,536**	**1,682**	**1,700**	**1,560**	**1,437**	**1,657**	**1,662**	**1,414**	**1,395**	**1,337**	**1,517**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	31	1	3	3	1	2	2	7	3	5	1	1	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	174	11	16	14	16	16	16	25	26	16	5	4	9	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	28	5	5	3	3	1	–	2	–	–	–	5	4	–	10
12	破傷風	Tetanus.	31	2	2	3	1	2	5	2	6	2	1	2	3	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,574	207	179	223	254	212	229	213	230	213	220	199	195	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,119*	*169*	*149*	*186*	*206*	*173*	*194*	*173*	*190*	*166*	*191*	*154*	*168*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26₁	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	226	–	–	–	1	5	12	60	77	55	11	4	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	9	1	2	–	–	1	–	2	–	–	1	–	2	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	161	1	3	3	10	40	42	33	17	6	2	–	4	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	19	1	1	1	3	1	3	2	2	1	1	1	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	23	–	–	–	–	–	–	–	2	19	2	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,044	78	81	85	82	90	83	99	101	84	100	77	84	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*760*	*55*	*53*	*63*	*60*	*65*	*66*	*75*	*75*	*62*	*77*	*54*	*55*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*143*	*13*	*11*	*12*	*10*	*12*	*7*	*10*	*12*	*14*	*13*	*16*	*13*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*29*	*2*	*4*	*1*	*6*	*2*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	*1*	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	22	2	1	2	1	4	2	1	–	3	2	2	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	37	6	2	4	4	2	3	1	1	4	5	3	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	86	4	8	10	9	10	6	7	3	9	8	3	9	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

岐阜県 Gifu-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,908	168	149	170	189	153	144	150	149	142	159	151	184	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,043	93	99	91	108	77	75	70	76	72	89	86	107	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	616	76	75	81	76	55	46	33	31	17	32	42	52	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	977	116	132	114	130	103	65	50	31	41	44	51	100	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*419*	*50*	*65*	*43*	*48*	*43*	*30*	*23*	*15*	*22*	*17*	*19*	*44*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*531*	*65*	*66*	*64*	*80*	*58*	*30*	*26*	*14*	*19*	*25*	*32*	*52*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	334	36	26	36	27	28	21	23	22	26	35	20	34	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	904	65	54	48	48	59	102	143	132	73	50	64	66	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	678	44	20	41	37	44	51	86	110	100	52	50	43	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	51	7	5	1	4	1	4	3	4	8	2	7	5	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	113	8	8	7	6	9	9	8	5	15	11	18	9	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	66	5	6	5	4	4	4	9	4	5	9	5	6	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	521	47	40	58	59	40	40	33	43	33	37	41	50	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	82	7	9	6	6	5	12	4	7	5	10	4	7	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*8*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*29*	*3*	*3*	*2*	*2*	*2*	*6*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	125	10	12	21	13	9	3	10	8	7	12	11	9	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	912	122	103	123	82	61	59	58	56	34	61	82	71	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	321	38	36	35	28	37	21	28	22	13	17	21	25	–	159
162	老衰	Senility.	1,385	123	109	145	112	129	80	112	110	100	122	105	138	–	162
163–164	自殺	Suicide.	340	9	24	26	30	38	24	35	40	25	40	26	23	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	32	–	5	–	2	6	1	5	6	2	2	1	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	613	34	41	45	64	63	45	73	80	55	41	36	36	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*24*	*3*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*	*1*	*3*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	272	26	23	24	27	22	23	23	29	21	13	18	23	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,713	239	254	254	261	231	203	246	228	200	197	194	206	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

静岡県
Shizuoka-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	8月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**25,310**	**2,347**	**2,104**	**2,410**	**2,202**	**2,047**	**1,959**	**2,171**	**2,195**	**1,838**	**1,813**	**1,944**	**2,280**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	31	4	2	2	1	1	4	2	8	3	2	2	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*6*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	11	–	1	–	4	–	1	–	2	3	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	303	9	13	13	16	20	26	45	48	30	18	21	44	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	36	8	6	4	3	2	2	1	1	3	–	3	3	–	10
12	破傷風	Tetanus.	67	5	2	4	9	7	7	9	2	4	9	5	4	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,197	243	255	271	305	293	280	296	279	244	245	245	241	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,729*	*212*	*227*	*230*	*266*	*256*	*242*	*240*	237	*207*	*206*	*204*	*202*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	351	1	1	–	4	16	32	74	111	63	28	15	6	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	19	2	2	2	–	3	1	–	–	2	1	4	2	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	264	2	2	18	21	59	65	37	35	6	3	4	12	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	43	3	2	2	4	3	1	4	5	6	6	3	4	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	64	–	1	1	–	–	1	–	25	32	3	1	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,418	128	95	114	117	124	120	132	128	120	103	115	122	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*939*	*87*	*63*	*74*	*81*	*76*	*73*	*92*	*91*	*78*	*64*	*78*	*82*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*238*	*28*	*16*	*15*	*17*	*24*	*23*	*17*	*19*	*23*	*22*	*14*	*20*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*43*	*3*	*2*	*9*	*4*	*5*	*5*	*4*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	39	7	6	2	4	4	3	3	2	2	2	2	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	47	5	3	4	6	4	6	6	1	2	8	1	1	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	63b
68	脚気	Beriberi.	137	18	11	9	11	16	6	12	10	8	9	14	13	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	9	1	–	1	–	–	–	–	2	1	1	2	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

静岡県 Shizuoka-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,880	303	250	298	226	236	194	201	184	202	224	249	313	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,491	150	125	132	133	120	111	108	122	84	133	131	142	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	636	61	84	81	76	53	39	32	35	25	31	44	75	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,516	149	216	242	169	120	88	82	67	64	62	103	154	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*663*	*55*	*99*	*115*	*77*	*53*	*39*	*40*	*25*	*28*	*25*	*35*	*72*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*810*	*87*	*110*	*121*	*88*	*63*	*43*	*42*	*41*	*35*	*37*	*65*	*78*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	540	73	44	45	44	52	35	38	40	48	32	37	52	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	994	81	61	57	63	65	123	137	117	81	64	73	72	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	821	47	41	47	55	64	73	107	113	78	78	58	60	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	68	4	3	7	3	8	11	4	6	7	7	5	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	167	13	11	13	12	6	12	21	15	16	18	17	13	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	153	13	11	14	14	9	19	10	9	13	13	13	15	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	885	93	72	87	72	70	69	66	66	61	75	81	73	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	1	–	–	–	2	–	2	–	1	1	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	108	11	8	10	8	9	8	8	13	3	9	15	6	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*12*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, traunma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*33*	*5*	*1*	*3*	*4*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*8*	*3*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	200	11	20	19	17	14	16	9	8	20	20	24	22	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,013	134	118	151	92	51	61	45	55	54	62	80	110	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	332	45	30	32	31	26	23	25	19	12	21	18	50	–	159
162	老衰	Senility.	1,850	203	169	214	171	131	119	124	140	118	110	165	186	–	162
163–164	自殺	Suicide.	474	25	34	34	52	52	38	33	45	37	41	35	48	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	48	4	2	5	4	4	1	4	5	6	2	3	8	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	885	49	53	62	76	90	63	126	118	71	70	50	57	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*59*	*5*	*4*	*5*	*5*	*6*	*2*	*7*	*4*	*4*	*4*	*4*	*9*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	436	40	48	48	45	27	29	37	45	21	24	31	41	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,761	400	302	364	333	285	269	330	314	287	278	275	324	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛知県 Aichi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	36,290	3,332	2,935	3,488	3,307	2,978	2,935	3,320	3,012	2,599	2,626	2,741	3,017	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	45	1	4	3	–	8	2	4	13	4	1	3	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7	–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	403	34	32	32	26	54	50	54	57	26	17	9	12	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	28	5	3	5	4	2	1	3	1	1	–	1	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	74	5	3	5	3	6	6	9	7	9	16	1	4	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	5,356	427	373	477	461	445	497	476	450	466	455	420	409	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*4,544*	*371*	*319*	*423*	*390*	*371*	*414*	*405*	*355*	*384*	*395*	*376*	*341*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	8	1	–	1	2	1	–	1	–	1	–	–	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	465	3	1	8	3	13	37	125	153	73	36	12	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	17	–	3	2	1	–	–	–	2	–	2	4	3	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measies.	552	7	8	32	49	126	126	108	52	9	2	9	24	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	57	4	3	3	4	4	3	5	9	5	10	3	4	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	72	–	–	1	–	–	–	1	26	38	5	1	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,368	201	150	189	184	200	168	216	201	203	223	223	210	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestve organs and peritoneum.	*1,697*	*147*	*107*	*125*	*134*	*138*	*132*	*144*	*148*	*146*	*166*	*161*	*149*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*363*	*26*	*22*	*28*	*33*	*35*	*16*	*42*	*30*	*28*	*36*	*33*	*34*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*72*	*5*	*9*	*7*	*1*	*9*	*5*	*8*	*3*	*7*	*3*	*6*	*9*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	48	5	4	5	4	4	5	4	3	3	5	2	4	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	86	10	10	5	10	6	5	5	7	6	4	4	14	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	12	1	1	1	1	1	-	2	1	1	1	–	2	–	63b
68	脚気	Beriberi.	217	29	23	26	19	15	24	14	15	9	20	8	15	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	4	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	11	2	–	–	1	1	1	2	1	1	1	–	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛知県
Aichi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,887	392	346	395	379	309	290	251	241	258	333	332	361	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	2,196	201	187	252	222	174	148	150	129	131	190	204	208	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	1,053	130	130	151	131	80	95	54	46	46	49	63	78	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms)	2,232	307	296	276	273	241	158	106	69	79	72	129	226	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*968*	*150*	*156*	*122*	*105*	*95*	*73*	*47*	*33*	*27*	*32*	*51*	*77*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,215*	*149*	*132*	*150*	*163*	*144*	*85*	*56*	*35*	*46*	*38*	*74*	*143*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	656	67	59	72	49	53	39	50	40	42	61	66	58	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,340	105	84	100	111	104	150	206	142	99	71	77	91	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,020	56	46	67	65	56	77	140	159	138	84	62	70	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	120	15	9	8	10	7	5	14	14	13	8	10	7	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	223	14	13	18	15	19	17	24	28	17	19	19	20	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	118	9	7	10	7	6	12	13	15	9	15	7	8	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,010	88	111	103	87	69	84	73	72	74	89	90	70	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	8	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	2	1	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	149	10	3	19	14	13	11	14	17	10	10	13	15	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*8*	*1*	-	*2*	-	*1*	-	-	-	-	*2*	*2*	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*12*	-	-	*1*	*3*	-	*2*	-	*4*	-	*1*	-	*1*	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*9*	-	-	*1*	*2*	-	*1*	-	*1*	*3*	-	-	*1*	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*45*	*4*	*1*	*8*	*4*	*6*	-	*5*	*5*	*4*	*2*	*2*	*4*	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	263	23	24	27	23	12	24	22	14	20	19	32	23	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,641	212	172	213	172	121	90	123	101	92	76	120	149	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	613	57	58	54	59	50	62	55	46	38	32	44	58	-	159
162	老衰	Senility.	2,664	291	219	235	260	199	180	205	201	187	192	227	268	-	162
163–164	自殺	Suicide.	578	25	32	45	48	52	50	80	62	44	36	51	53	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	61	1	1	6	3	4	8	4	12	3	9	4	6	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,163	89	57	92	84	77	91	207	154	94	68	78	72	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*69*	*5*	*6*	*8*	*9*	*5*	*4*	*4*	*6*	*4*	*3*	*8*	*7*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	524	46	33	49	51	45	46	46	36	36	45	39	52	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	4,936	459	429	497	470	400	369	450	413	314	348	372	415	-	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

三重県 Mie-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**17,490**	**1,652**	**1,537**	**1,777**	**1,479**	**1,411**	**1,302**	**1,474**	**1,490**	**1,312**	**1,325**	**1,285**	**1,446**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	40	1	2	4	2	2	3	4	4	8	3	1	6	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*6*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7	–	–	1	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	111	7	4	7	9	12	21	15	13	8	5	4	6	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	17	3	–	3	2	–	1	3	–	–	3	1	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	32	3	2	5	2	3	1	2	3	3	3	4	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,243	205	175	192	188	210	191	218	172	195	162	175	160	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,927*	*173*	*153*	*166*	*164*	*177*	*156*	*183*	*152*	*165*	*140*	*151*	*147*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	5	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	77	1	–	1	–	–	9	18	21	20	2	4	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	5	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	14	3	4	2	–	1	–	2	1	–	–	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	257	5	20	37	41	65	46	17	12	3	5	3	3	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	1	–	1	–	2	1	–	1	1	3	2	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	26	1	–	–	–	–	–	–	8	16	1	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,102	99	87	92	71	92	80	95	109	93	100	92	92	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*838*	*78*	*61*	*68*	*50*	*72*	*52*	*78*	*85*	*76*	*80*	*73*	*65*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*133*	*12*	*12*	*9*	*10*	*13*	*19*	*13*	*10*	*9*	*6*	*9*	*11*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*31*	*2*	*3*	*4*	*4*	*2*	*3*	–	*2*	*1*	*5*	*2*	*3*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	22	2	1	2	–	4	4	2	2	–	2	1	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	35	1	2	3	4	3	2	3	5	5	4	3	–	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	108	9	16	19	9	10	7	8	7	4	4	5	10	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別，月別，特定死因別死亡者数　昭和24年

三重県 Mie-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,787	178	149	204	148	131	131	116	140	112	157	163	158	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,050	95	89	101	92	81	77	75	75	66	106	76	117	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	647	92	100	97	77	45	33	28	26	29	29	39	52	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	879	95	124	140	106	100	38	49	28	26	36	50	87	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*382*	*46*	*69*	*58*	*38*	*33*	*21*	*17*	*10*	*8*	*17*	*23*	*42*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*477*	*45*	*53*	*82*	*64*	*65*	*17*	*29*	*17*	*17*	*19*	*26*	*43*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	410	29	40	54	35	36	21	25	29	28	32	36	45	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	779	58	61	51	51	60	83	114	108	61	34	52	46	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	665	40	33	44	34	35	51	96	100	86	62	41	43	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	46	6	3	6	5	2	2	5	7	3	3	2	2	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	117	10	10	6	12	9	9	9	10	8	11	12	11	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	134	8	11	9	10	13	11	16	8	15	14	13	6	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	611	49	52	62	46	53	46	45	47	46	53	55	57	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	78	7	7	7	7	2	4	5	9	6	12	7	5	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnaney (death before delivery).	*8*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnaney (death before delivery).	*26*	*1*	*2*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*4*	*2*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	111	7	13	11	11	12	4	8	9	6	8	10	12	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	696	98	77	95	53	44	38	58	32	44	38	54	65	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	286	32	22	22	20	20	27	28	22	17	20	23	33	–	159
162	老衰	Senility.	1,251	133	111	127	113	93	75	83	102	88	100	107	119	–	162
163–164	自殺	Suicide.	251	12	15	33	25	25	21	21	16	22	28	14	19	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	33	4	1	2	–	–	4	4	3	9	2	3	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	513	31	33	38	35	33	44	78	62	49	45	28	31	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*32*	*3*	*2*	*1*	*4*	*5*	–	*2*	*2*	*2*	*4*	*3*	*4*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	334	36	36	31	26	21	28	20	33	31	27	21	24	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,689	283	234	265	243	192	187	201	265	201	210	181	227	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

滋賀県 Shiga-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**11,190**	**960**	**869**	**1,058**	**1,058**	**967**	**915**	**1,020**	**993**	**861**	**827**	**753**	**909**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	10	1	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	119	6	6	11	13	9	18	17	18	9	4	4	4	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	10	–	–	2	1	2	–	–	–	1	–	–	4	–	10
12	破傷風	Tetanus.	7	–	1	–	1	1	–	–	–	–	3	1	–	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,355	118	95	106	139	145	128	128	129	114	90	79	84	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,134*	*110*	*76*	*91*	*118*	*120*	*107*	*106*	*101*	*99*	*72*	*68*	*66*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	18	1	–	1	–	1	–	5	3	6	1	–	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	6	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	1	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	188	–	4	7	24	55	61	27	8	2	–	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	9	–	1	–	–	–	1	4	–	1	–	1	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	30	–	–	–	–	–	–	1	2	22	5	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	679	55	49	64	59	63	62	50	57	46	66	49	59	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*501*	*41*	*35*	*48*	*44*	*44*	*47*	*40*	*44*	*33*	*52*	*31*	*42*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*80*	*7*	*4*	*6*	*7*	*7*	*8*	*3*	*8*	*4*	*7*	*11*	*8*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*23*	*2*	–	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	13	1	1	1	1	–	1	3	1	1	–	1	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	24	3	2	1	2	–	2	2	2	2	4	1	3	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	75	13	4	7	5	2	4	1	11	8	4	7	9	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

滋賀県 Shiga-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,079	118	89	98	95	78	61	77	90	81	89	91	112	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	676	68	51	83	56	57	50	50	47	51	54	52	57	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	305	29	43	41	33	29	22	17	9	23	15	17	27	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms.)	515	60	59	61	41	51	49	30	19	22	24	34	65	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*222*	*30*	*23*	*22*	*17*	*26*	*19*	*7*	*9*	*13*	*8*	*15*	*33*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*255*	*29*	*35*	*39*	*24*	*25*	*30*	*19*	*9*	*9*	*16*	*18*	*32*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	245	13	27	20	17	23	23	15	17	17	31	18	24	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	606	37	33	31	42	37	64	126	96	44	30	39	27	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	574	34	24	34	34	44	56	77	101	57	51	30	32	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	43	4	4	–	3	4	3	6	7	5	5	1	1	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	96	7	7	12	12	9	6	8	5	4	15	6	5	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	162	12	17	15	18	14	10	12	17	17	13	11	6	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	427	41	44	49	39	26	29	29	37	27	35	47	24	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	28	2	2	2	7	1	3	2	1	2	2	1	3	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*3*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*8*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	2	–	–	–	–	2	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	57	3	3	5	8	6	3	5	3	3	5	5	8	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	477	49	44	73	51	35	21	45	24	31	23	29	52	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	169	16	12	12	13	11	18	12	8	17	16	15	19	–	159
162	老衰	Senility.	870	80	72	92	95	61	52	65	65	69	69	62	88	–	162
163–164	自殺	Suicide.	219	10	11	20	22	24	21	29	17	23	15	14	13	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	16	1	–	–	2	–	2	2	4	2	–	3	–	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	265	18	11	21	24	21	27	33	37	17	24	15	17	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*11*	*1*	–	2	2	*1*	–	–	–	–	2	–	3	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	185	16	11	24	20	17	9	13	16	19	12	10	18	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,617	143	141	164	180	140	104	126	138	113	121	107	140	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

京都府
Kyoto-fu

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**19,638**	**1,808**	**1,589**	**1,939**	**1,769**	**1,693**	**1,561**	**1,540**	**1,514**	**1,601**	**1,494**	**1,512**	**1,618**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	19	1	–	–	3	–	2	1	4	5	1	–	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	22	1	1	4	–	1	1	–	4	9	1	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	163	7	11	4	12	23	13	19	24	20	6	12	12	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	13	2	1	3	–	1	2	1	–	–	1	–	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	20	3	1	2	1	3	1	2	1	3	3	–	–	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,901	326	291	371	343	355	365	316	303	335	311	285	300	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*3,276*	*290*	*244*	*317*	*301*	*294*	*303*	*268*	*239*	*264*	*256*	*245*	*255*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	86	–	4	1	–	2	5	13	27	20	7	2	5	–	27
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	11	5	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	356	9	29	59	87	107	32	20	6	1	3	–	3	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	1	1	3	2	–	–	1	–	2	1	1	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	15	2	1	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,416	106	97	120	106	106	117	122	135	144	117	120	126	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,006*	*67*	*73*	*82*	*71*	*81*	*82*	*88*	*91*	*94*	*94*	*89*	*94*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*200*	*25*	*15*	*20*	*17*	*9*	*17*	*15*	*18*	*25*	*9*	*11*	*19*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*37*	*8*	*2*	*3*	*1*	*3*	*3*	*4*	*4*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	18	3	2	2	–	2	2	–	4	–	1	2	–	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	40	4	4	5	1	10	1	3	2	4	4	2	–	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	146	15	7	20	15	10	12	13	14	10	13	9	8	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

京　都　府
Kyoto-fu

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,721	166	154	171	155	129	140	98	102	151	138	143	174	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,049	107	101	100	82	69	88	65	73	78	96	89	101	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	362	45	44	42	41	31	22	20	12	21	17	25	42	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	992	116	100	131	108	93	54	49	28	52	61	95	105	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*402*	*48*	*42*	*48*	*43*	*36*	*25*	*20*	*9*	*19*	*24*	*43*	*45*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*571*	*68*	*55*	*83*	*61*	*52*	*29*	*27*	*19*	*31*	*37*	*49*	*60*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	426	41	41	41	43	42	26	33	29	25	34	42	29	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	677	39	50	57	44	53	66	99	86	50	43	44	46	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	591	38	33	36	46	44	36	70	79	80	65	38	26	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	92	9	10	12	5	4	4	11	14	9	6	4	4	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	130	6	12	12	6	10	12	8	14	10	14	13	13	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	154	11	6	14	11	17	17	12	8	16	17	8	17	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	563	57	45	64	57	48	44	39	30	45	43	59	32	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	83	7	12	11	1	5	8	7	6	4	6	7	9	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	-	-	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	*1*	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	-	*1*	-	-	*3*	-	-	-	*1*	*1*	-	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*19*	2	*5*	2	-	-	-	*4*	2	-	*3*	-	*1*	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	132	14	12	17	16	11	6	6	7	6	9	13	15	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	654	99	66	85	54	57	38	50	32	39	31	51	52	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	300	36	24	31	29	19	32	13	31	18	27	20	20	-	159
162	老衰	Senility.	1,408	146	116	135	118	99	92	104	109	99	114	132	144	-	162
163–164	自殺	Suicide.	479	28	35	37	46	58	38	40	48	43	35	38	33	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	36	3	3	4	7	3	2	3	1	4	2	1	3	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	577	57	33	41	47	44	51	73	67	60	30	39	35	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*53*	2	*2*	*3*	*2*	*3*	*6*	*6*	*4*	*8*	2	*9*	*6*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	283	34	23	28	24	25	30	20	15	16	27	17	24	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,672	263	219	274	257	209	201	208	195	206	208	197	235	-	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

大阪府 Osaka-fu

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**38,497**	**3,412**	**3,008**	**3,665**	**3,466**	**3,304**	**3,139**	**3,404**	**3,137**	**2,871**	**2,928**	**2,874**	**3,288**	**1**	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	60	3	3	5	1	4	4	7	14	8	5	4	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	49	3	2	7	3	6	4	2	5	9	4	2	2	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	4	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	432	14	13	19	17	40	48	56	78	45	31	40	31	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	45	6	6	4	12	3	2	–	1	–	5	3	3	–	10
12	破傷風	Tetanus.	41	4	3	3	5	2	1	5	3	7	2	5	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	7,223	576	482	638	614	628	623	637	664	616	626	549	570	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*6,079*	*500*	*406*	*550*	*517*	*522*	*515*	*532*	*559*	*511*	*529*	*453*	*485*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	150	2	2	3	6	4	13	43	28	27	17	3	2	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	23	2	6	5	1	2	1	–	–	1	2	1	2	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	6	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	870	27	52	144	199	262	133	38	9	2	2	2	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	46	5	2	2	6	3	3	4	4	5	1	8	3	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	52	–	–	–	–	–	–	2	8	37	5	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,761	207	232	219	198	235	224	262	244	214	280	223	223	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,895*	*138*	*148*	*154*	*135*	*157*	*158*	*197*	*169*	*138*	*198*	*160*	*143*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*457*	*43*	*39*	*32*	*35*	*45*	*31*	*37*	*44*	*39*	*33*	*35*	*44*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*81*	*7*	*11*	*8*	*3*	*7*	*5*	*5*	*8*	*5*	*10*	*6*	*6*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	44	2	1	7	2	5	6	1	3	2	6	2	7	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	51	7	1	10	5	1	5	4	6	3	1	1	7	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	6	1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	383	43	37	33	30	33	32	29	35	32	29	21	29	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

大阪府 Osaka-fu

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,014	278	255	304	274	243	240	237	188	230	260	237	268	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	2,141	217	192	218	194	160	160	155	153	131	175	161	225	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	703	87	78	84	85	53	47	24	35	30	42	46	92	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,694	378	269	325	287	235	156	104	112	98	127	207	396	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*1,068*	*156*	*110*	*126*	*110*	*94*	*60*	*40*	*45*	*36*	*52*	*78*	*161*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,576*	*217*	*156*	*195*	*169*	*137*	*91*	*59*	*64*	*57*	*74*	*128*	*229*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	801	77	61	76	85	63	60	62	52	50	47	92	76	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,750	97	79	114	133	148	258	327	198	105	81	113	97	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	1,147	66	56	79	77	80	95	174	153	124	89	86	68	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	177	17	16	16	13	10	14	23	18	13	11	17	9	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	273	13	20	23	13	30	18	26	27	27	31	20	25	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	204	17	16	20	18	10	24	17	17	20	15	15	15	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,564	147	135	177	134	122	114	109	114	132	123	118	139	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	188	13	12	20	16	11	16	28	12	15	14	17	14	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*11*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*9*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*12*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*2*	–	–	*2*	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*63*	*5*	*3*	*11*	*4*	*4*	*6*	*8*	*2*	*5*	*3*	*5*	*7*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	270	24	31	23	20	13	16	27	24	21	20	21	27	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,371	194	135	163	117	84	84	118	93	65	88	112	118	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	560	65	55	48	39	39	38	37	41	48	38	43	69	–	159
162	老衰	Senility.	1,995	206	179	202	169	118	114	161	160	170	177	147	192	–	162
163–164	自殺	Suicide.	710	43	40	54	59	74	61	84	46	62	63	64	60	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	61	5	3	3	2	12	4	5	4	7	3	10	3	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,260	75	81	85	87	117	115	158	154	105	111	75	97	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*60*	*2*	*7*	*3*	*3*	*11*	*4*	*4*	*10*	*4*	*2*	*4*	*6*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	662	77	64	72	68	56	43	51	47	32	47	47	57	1	199–200
	その他の全死因	All other causes.	4,692	414	385	459	471	394	359	387	385	377	348	356	357	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

兵庫県 Hyogo-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**34,416**	**2,964**	**2,716**	**3,218**	**2,952**	**2,791**	**2,753**	**2,997**	**2,849**	**2,793**	**2,756**	**2,697**	**2,930**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	52	2	–	4	1	2	6	6	12	10	5	3	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	12	1	–	2	–	–	3	–	2	1	1	1	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	341	8	16	13	26	29	40	41	44	32	33	27	32	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	63	15	4	12	2	3	6	4	–	1	2	6	8	–	10
12	破傷風	Tetanus.	37	–	2	7	5	3	1	4	1	4	3	5	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	5,443	413	418	468	472	470	476	496	479	458	478	415	400	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*4,488*	*352*	*348*	*372*	*362*	*386*	*397*	*411*	*391*	*371*	*399*	*359*	*340*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	148	1	1	2	4	8	13	26	42	34	11	5	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	7	–	–	1	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	15	1	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	6	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	387	5	6	37	49	112	76	51	24	10	5	6	6	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	40	5	1	2	3	2	3	7	–	7	4	2	4	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	70	–	–	–	–	–	–	1	4	53	9	2	1	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	6	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,273	178	167	201	173	181	201	186	191	189	215	180	211	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestve organs and peritoneum.	*1,558*	*113*	*123*	*139*	*113*	*123*	*134*	*129*	*137*	*127*	*153*	*126*	*141*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*369*	*33*	*21*	*39*	*36*	*36*	*29*	*28*	*28*	*27*	*32*	*31*	*29*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*50*	*7*	*3*	*1*	*4*	*3*	*8*	*5*	*3*	*4*	*1*	*6*	*5*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	50	4	4	5	1	6	5	2	4	4	4	6	5	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	68	5	6	3	12	7	5	8	1	3	5	4	9	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	7	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	3	–	63b
68	脚気	Beriberi.	209	24	17	29	21	18	18	15	14	8	13	20	12	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	17	–	4	1	2	2	–	–	1	3	3	1	–	–	77

第 26 表. 都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数 昭和 24 年

兵 庫 県
Hyogo-ken

Table 26. Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,099	263	254	296	260	256	239	218	222	299	250	268	274	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,870	198	152	195	179	148	124	148	130	129	141	189	137	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	883	102	100	122	82	62	55	46	39	41	56	76	102	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,754	221	194	203	159	128	103	89	69	80	76	164	268	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*707*	*97*	*80*	*81*	*51*	*58*	*34*	*35*	*22*	*29*	*31*	*73*	*116*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,008*	*116*	*110*	*117*	*104*	*68*	*67*	*53*	*43*	*51*	*44*	*86*	*149*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	710	65	50	56	58	69	46	47	50	45	69	70	85	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,574	93	87	111	113	127	174	255	219	113	92	110	80	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.)	1,304	59	72	85	74	84	108	175	176	208	120	75	68	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	127	7	9	16	13	10	11	12	8	12	8	11	10	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	247	20	20	13	21	15	21	28	23	17	23	20	26	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	229	17	25	16	19	16	11	15	24	24	32	10	20	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,150	116	94	95	112	85	85	93	82	87	103	98	100	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	177	17	12	18	14	12	14	11	20	19	15	8	17	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	*1*	-	*1*	-	-	-	-	*3*	-	-	-	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*7*	-	-	2	-	-	-	*1*	*1*	-	-	-	*3*	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*16*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*44*	*6*	*6*	*6*	*3*	*4*	*5*	*2*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	211	20	10	28	16	17	23	18	13	9	16	20	21	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,141	144	143	159	125	75	70	69	64	41	63	81	107	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated),	514	64	46	46	52	36	48	33	36	30	35	25	63	-	159
162	老衰	Senility.	2,500	247	214	261	178	162	155	190	173	223	241	218	238	-	162
163–164	自殺	Suicide.	693	43	40	46	62	81	68	72	77	57	41	54	52	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	73	9	5	9	6	4	7	4	5	5	12	4	3	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,360	84	90	114	106	109	108	160	166	118	129	77	99	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*90*	*5*	*7*	*8*	*4*	*5*	*10*	*8*	*8*	*7*	*4*	*7*	*17*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	640	67	57	48	66	59	52	39	46	47	48	60	51	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	4,897	442	389	490	465	389	371	425	386	370	392	372	406	-	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

奈良県 Nara-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	9,549	894	729	897	804	867	739	855	796	751	685	726	806	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	21	3	–	2	2	1	–	3	4	4	1	–	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	76	1	1	2	4	4	9	9	12	15	6	5	8	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	17	2	2	2	–	2	–	1	–	–	3	4	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	16	2	–	1	2	2	1	1	2	2	3	–	–	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,218	101	80	104	98	131	126	101	99	91	93	102	92	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,003*	*91*	*64*	*85*	*83*	*110*	*102*	*83*	*78*	*72*	*74*	*87*	*74*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26ι	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	25	9	–	–	–	1	–	4	3	5	2	1	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	4	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	197	1	3	21	27	79	42	17	4	3	–	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	12	1	–	1	–	–	–	3	3	2	1	–	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	15	–	–	–	–	–	–	–	5	9	1	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	788	63	57	67	69	67	60	72	81	57	62	60	73	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*595*	*44*	*40*	*50*	*50*	*46*	*41*	*56*	*64*	*43*	*50*	*47*	*59*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*110*	*14*	*13*	*9*	*6*	*11*	*13*	*10*	*8*	*2*	*9*	*10*	*5*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*12*	–	–	*2*	*2*	*2*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	8	–	1	–	–	1	1	2	–	1	–	2	–	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	17	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	55	3	2	7	6	2	2	5	9	5	5	3	6	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

奈良県 Nara-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	956	84	71	72	73	79	67	83	65	80	101	95	86	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	509	47	55	49	47	48	40	44	37	28	35	31	48	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	243	38	21	39	25	12	15	13	10	11	11	19	29	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	488	67	50	58	55	49	27	30	17	25	25	32	53	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*163*	*23*	*15*	*19*	*17*	*18*	*10*	*9*	*4*	*10*	*8*	*15*	*15*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*310*	*40*	*35*	*38*	*37*	*30*	*16*	*18*	*12*	*15*	*17*	*15*	*37*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	219	18	21	12	18	17	16	24	14	15	16	20	28	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	450	38	18	21	29	43	48	86	61	28	19	31	28	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	359	25	11	25	23	25	28	55	60	33	33	23	18	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	31	5	2	-	3	5	2	4	3	4	-	1	2	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	66	3	5	9	3	8	3	6	7	4	6	7	5	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	68	4	4	4	5	7	3	10	10	8	8	2	3	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	391	43	31	42	29	34	31	25	29	33	24	31	31	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	29	5	4	2	2	1	1	4	1	3	3	-	3	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*2*	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*2*	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*9*	*2*	*2*	*1*	-	*1*	-	*1*	-	-	*1*	-	*1*	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	50	12	5	3	7	4	-	3	1	4	2	4	5	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	410	61	43	64	23	21	25	18	28	34	19	32	42	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	133	15	15	16	14	5	5	6	9	12	11	16	9	-	159
162	老衰	Senility.	709	59	66	79	61	53	43	47	56	63	44	54	84	-	162
163–164	自殺	Suicide.	168	10	7	15	21	24	10	18	15	17	11	7	13	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	10	-	-	1	2	1	-	3	-	2	-	-	1	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	267	25	22	24	17	23	25	25	36	19	20	16	15	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*16*	*4*	*1*	*3*	-	*2*	*1*	-	*2*	-	*2*	-	*1*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	231	25	29	26	22	13	10	19	6	20	26	15	23	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,281	122	102	121	115	103	95	112	108	108	93	107	95	-	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

和歌山県 Wakayama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**11,092**	**1,069**	**912**	**1,024**	**964**	**867**	**854**	**899**	**950**	**909**	**885**	**804**	**955**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	19	–	–	2	1	–	1	3	4	2	3	2	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	3	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	31	1	1	–	3	–	3	10	2	3	1	3	4	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	10
12	破傷風	Tetanus.	17	–	5	2	2	4	1	1	1	–	–	–	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,418	116	102	139	117	151	124	114	119	109	132	93	102	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,166*	*92*	*84*	*112*	*95*	*119*	*98*	*93*	*96*	*94*	*113*	*83*	*87*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	36	1	2	1	1	2	5	8	5	7	–	–	4	–	27
28	マラリア	Malaria.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	8	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	4	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	166	22	23	39	29	34	14	1	3	1	–	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	10	–	–	–	3	–	–	2	1	1	1	1	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	29	–	–	–	–	–	–	1	3	23	2	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	861	64	73	69	63	60	79	74	75	83	81	72	68	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*671*	*54*	*52*	*52*	*53*	*50*	*62*	*61*	*52*	*68*	*62*	*56*	*49*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*81*	*2*	*11*	*7*	*5*	*5*	*4*	*3*	*12*	*6*	*11*	*8*	*7*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*8*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	11	1	3	2	1	1	–	–	1	–	–	–	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	33	2	3	4	4	3	3	4	–	4	3	3	–	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	34	6	1	4	1	1	3	2	1	4	2	6	3	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	77

第 26 表　都 道 府 県 別、月 別、特 定 死 因 別 死 亡 者 数　昭和 24 年

和 歌 山 県 Wakayama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,177	127	86	97	98	79	65	79	94	112	116	102	122	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	599	55	51	63	60	57	43	44	35	36	52	42	61	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	267	29	33	32	33	17	12	13	12	22	18	17	29	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	558	79	66	86	63	43	29	22	21	25	18	40	66	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*217*	*34*	*35*	*27*	*21*	*11*	*17*	*7*	*8*	*8*	*9*	*12*	*28*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*313*	*37*	*30*	*52*	*38*	*31*	*12*	*14*	*13*	*15*	*9*	*24*	*38*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	238	16	18	16	32	20	16	20	23	17	19	22	19	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	544	34	18	37	34	49	85	92	91	34	18	21	31	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	435	27	27	27	31	31	30	50	64	68	36	16	28	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	41	2	2	3	8	5	–	5	1	8	2	2	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	75	6	5	2	5	6	9	4	7	5	11	9	6	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	131	10	16	15	12	10	8	11	16	6	6	9	12	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	264	26	24	25	15	20	19	17	22	30	28	11	27	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	37	6	2	3	6	1	3	3	3	2	3	3	2	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*4*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, traunma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*6*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	72	8	5	6	7	4	7	9	4	4	6	7	5	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	341	47	29	40	23	26	27	18	22	19	26	24	40	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	162	16	12	13	13	11	8	14	15	16	16	11	17	–	159
162	老衰	Senility.	966	112	80	79	80	61	57	73	78	72	84	101	89	–	162
163–164	自殺	Suicide.	242	29	19	18	33	19	27	18	16	14	18	22	9	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	13	–	3	–	2	–	1	1	2	3	–	–	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	342	31	27	30	28	19	26	43	49	21	25	25	18	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*18*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*7*	*2*	*4*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	252	24	27	21	12	16	18	22	22	17	23	23	27	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,642	169	145	145	143	115	128	121	137	138	133	116	152	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

鳥取県 Tottori-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	7,328	656	609	650	669	599	538	561	607	616	548	598	677	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	–	1	2	2	1	1	–	–	1	2	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	58	–	1	–	6	2	5	11	7	3	4	8	11	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	12	2	2	1	2	–	–	–	1	–	–	3	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	7	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,008	77	87	89	88	77	93	94	81	105	74	76	67	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*833*	*65*	*73*	*75*	*73*	*61*	*77*	*82*	*68*	*82*	*60*	*61*	*56*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	32	2	–	–	–	1	1	5	11	9	1	2	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	30	1	–	1	2	6	8	6	4	–	2	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	503	41	26	43	44	43	46	41	42	42	35	48	52	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*368*	*30*	*20*	*29*	*35*	*27*	*34*	*30*	*31*	*30*	*27*	*39*	*36*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*64*	*3*	*3*	*8*	*4*	*5*	*7*	*6*	*7*	*2*	*6*	*7*	*6*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*10*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	13	1	–	2	1	–	1	–	1	3	1	1	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	26	1	1	2	3	3	3	3	2	3	2	3	–	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	53	2	6	4	6	4	5	4	3	5	2	6	6	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

鳥取県 Tottori-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	812	78	69	71	82	71	55	41	64	70	75	71	65	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	384	41	28	41	45	43	32	29	19	29	12	24	41	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	193	16	24	23	20	22	14	12	11	10	11	11	19	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	303	36	33	26	36	28	19	20	11	8	17	30	39	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*132*	*17*	*20*	*14*	*13*	*6*	*6*	*11*	*6*	*4*	*4*	*10*	*21*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*167*	*19*	*12*	*11*	*22*	*21*	*13*	*9*	*5*	*4*	*13*	*20*	*18*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	180	19	15	13	17	12	19	10	14	14	11	20	16	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	315	17	12	15	23	12	26	48	64	34	19	25	20	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	283	24	21	17	16	29	16	28	38	28	29	19	18	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	25	1	4	3	2	3	3	1	2	4	–	2	–	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	65	4	7	2	10	5	4	8	6	5	4	5	5	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	55	7	4	7	6	3	2	4	4	6	4	4	4	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	371	33	32	33	29	21	19	23	24	33	41	38	45	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	39	5	4	7	2	3	2	2	3	4	3	1	3	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	2	*1*	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*9*	*1*	*1*	2	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	61	6	7	8	6	2	4	3	3	4	6	7	5	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	290	37	35	28	33	19	13	13	17	25	20	19	31	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	94	14	9	7	7	5	6	5	3	10	13	7	8	–	159
162	老衰	Senility.	727	64	59	72	74	65	34	38	45	53	66	63	94	–	162
163–164	自殺	Suicide.	87	8	5	15	4	5	11	9	10	3	8	2	7	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	12	–	1	–	–	1	1	–	2	2	–	1	4	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	233	19	9	17	19	19	26	29	19	22	10	16	28	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*4*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	81	9	10	8	3	7	5	15	2	6	6	4	6	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	946	88	96	93	80	86	61	59	91	73	64	80	75	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

島根県 Shimane-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**11,952**	**1,062**	**1,010**	**1,190**	**1,072**	**1,052**	**873**	**880**	**977**	**993**	**943**	**923**	**977**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	9	1	1	1	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	54	5	3	5	4	3	3	4	4	4	5	7	7	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	18	2	3	1	2	2	2	1	–	1	–	2	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	13	–	–	2	1	1	1	1	4	2	1	–	–	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,769	148	126	183	175	178	145	141	127	150	157	120	119	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,520*	*125*	*108*	*159*	*154*	*150*	*123*	*119*	*106*	*129*	*135*	*104*	*108*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	123	1	–	–	–	2	3	10	54	43	7	2	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	11	2	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	144	9	15	29	23	39	15	5	6	2	–	1	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	–	–	2	1	–	–	2	2	3	–	1	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	17	–	1	–	–	–	–	–	–	10	5	1	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	708	47	57	53	53	74	58	57	79	59	61	54	56	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*493*	*34*	*38*	*37*	*37*	*54*	*39*	*41*	*53*	*38*	*43*	*38*	*41*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*108*	*7*	*12*	*8*	*10*	*7*	*7*	*10*	*17*	*9*	*6*	*7*	*8*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*23*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*2*	*2*	*2*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	26	3	2	4	3	3	–	2	3	1	2	2	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	40	2	2	4	6	4	5	1	1	3	3	4	5	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	51	5	5	4	4	5	3	2	3	2	6	5	7	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

島根県 Shimane-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,378	113	111	115	128	102	99	103	113	131	115	119	129	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	739	82	64	79	61	54	51	47	46	64	51	71	69	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	353	43	47	44	51	41	27	15	7	17	16	23	22	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	575	73	79	85	65	64	44	23	20	12	24	29	57	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*270*	*29*	*46*	*50*	*28*	*34*	*17*	*11*	*5*	*8*	*10*	*9*	*23*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*288*	*40*	*32*	*34*	*37*	*29*	*25*	*11*	*12*	*4*	*13*	*19*	*32*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	301	23	27	23	26	24	24	28	22	21	29	29	25	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	464	32	29	33	24	21	50	46	72	49	27	30	51	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	456	30	27	45	37	38	27	27	65	55	50	30	25	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	40	3	1	2	4	4	4	5	2	4	6	3	2	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	78	6	6	5	4	5	7	3	6	6	11	10	9	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	43	3	5	5	3	6	2	3	3	3	5	3	2	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	436	49	28	45	39	29	22	40	28	35	36	37	48	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	–	1	–	1	1	2	–	–	2	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	57	8	5	9	2	7	2	2	8	5	3	3	3	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*13*	*3*	–	*3*	–	*3*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	62	7	4	8	8	6	7	5	3	3	5	4	2	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	457	55	42	62	41	29	29	31	32	30	36	31	39	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	183	21	19	13	14	17	9	14	8	16	16	19	17	–	159
162	老衰	Senility.	962	78	95	97	84	68	57	65	66	75	83	98	96	–	162
163–164	自殺	Suicide.	166	17	12	11	15	19	17	18	15	12	12	10	8	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	15	–	–	2	–	2	4	1	–	3	1	–	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	400	32	28	33	33	45	25	36	46	29	31	32	30	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*10*	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	143	14	10	15	11	11	10	5	13	13	12	14	15	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,631	147	154	168	144	143	119	136	118	122	126	127	127	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

岡山県
Okayama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**19,513**	**1,821**	**1,673**	**1,717**	**1,659**	**1,611**	**1,399**	**1,574**	**1,653**	**1,679**	**1,617**	**1,490**	**1,620**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	44	1	–	2	2	4	6	9	7	3	5	3	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	101	4	3	7	3	7	10	9	26	11	7	4	10	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	21	3	5	3	4	–	–	–	–	–	2	3	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	36	2	1	2	9	3	1	5	3	2	3	2	3	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,419	196	191	190	202	231	199	203	215	223	220	178	171	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,023*	*163*	*159*	*164*	*178*	*203*	*160*	*165*	*172*	*176*	*187*	*150*	*146*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	124	–	–	2	3	2	3	22	24	34	17	17	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	7	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	54	–	1	7	8	15	10	10	1	2	–	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	21	1	1	2	1	3	1	2	2	3	1	1	3	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	35	–	–	–	–	–	–	1	4	21	7	2	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	11	1	–	1	2	1	1	–	3	–	–	2	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,331	116	95	99	89	122	101	129	137	113	116	111	103	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*908*	*88*	*72*	*64*	*64*	*87*	*63*	*80*	*92*	*74*	*71*	*83*	*70*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*190*	*17*	*6*	*15*	*8*	*15*	*8*	*21*	*22*	*22*	*28*	*15*	*13*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*28*	–	–	*3*	–	*4*	*5*	*5*	*3*	*1*	*4*	*1*	*2*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	24	4	6	1	3	1	1	1	1	3	3	–	–	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	58	2	5	4	6	8	4	1	5	4	8	6	5	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	–	63b
68	脚気	Beriberi.	108	8	9	8	15	7	7	14	7	9	9	10	5	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	5	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

岡山県 Okayama-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Uuknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,079	216	189	172	176	172	150	153	139	173	186	166	187	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,078	89	104	106	99	85	87	72	74	79	84	96	103	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	555	72	87	63	59	51	34	43	19	18	32	33	44	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	868	128	114	104	108	77	57	39	41	31	49	51	69	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*359*	*62*	*43*	*41*	*49*	*26*	*28*	*15*	*18*	*11*	*16*	*22*	*28*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*493*	*62*	*69*	*62*	*57*	*49*	*28*	*23*	*23*	*20*	*32*	*29*	*39*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	446	50	32	37	33	38	41	30	33	31	29	39	53	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	555	43	36	35	34	30	47	64	82	50	40	49	45	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	913	45	54	50	65	59	56	98	120	143	105	60	58	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	69	7	3	7	2	3	4	7	8	9	3	8	8	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	133	7	8	9	13	7	12	14	8	11	14	20	10	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	130	13	13	8	13	13	12	9	13	9	11	6	10	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	658	60	50	63	53	49	57	41	59	62	55	57	52	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	83	10	3	6	13	6	10	3	6	4	9	7	6	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	2	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*19*	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	*2*	–	*2*	–	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	125	11	10	11	17	11	7	9	11	8	12	8	10	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	891	147	112	114	78	69	48	49	44	41	50	63	76	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	286	32	42	17	18	25	20	25	14	26	20	18	29	–	159
162	老衰	Senility.	1,967	166	164	183	184	131	116	121	161	193	188	176	184	–	162
163–164	自殺	Suicide.	280	13	25	13	35	33	12	35	13	24	27	17	28	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	24	1	2	2	1	3	–	4	6	2	–	–	3	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	683	27	33	63	61	50	52	103	79	69	52	42	52	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	22	2	*1*	–	*3*	*3*	*1*	2	*1*	*1*	*4*	*1*	*3*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	292	29	18	32	29	17	28	10	38	18	30	24	19	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,980	312	257	292	221	269	203	237	247	247	222	208	265	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

広島県 Hiroshima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	23,372	2,132	1,823	2,118	2,070	1,904	1,786	1,921	1,889	1,940	1,856	1,855	2,078	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	47	4	3	3	5	1	4	3	5	7	3	5	4	–	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	10	1	–	2	2	–	–	–	1	3	–	1	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	174	3	2	6	9	8	14	22	29	29	14	19	19	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	36	4	6	4	3	2	–	1	1	1	6	4	4	–	10
12	破傷風	Tetanus.	45	7	3	4	4	5	3	2	5	5	1	5	1	–	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	3,326	270	231	289	270	330	281	305	296	280	283	245	246	–	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,795*	*232*	*204*	*249*	*221*	*284*	*240*	*253*	*242*	*227*	*230*	*198*	*215*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	207	1	1	–	4	4	14	37	88	42	11	4	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	21	1	1	–	5	1	3	–	–	2	1	1	6	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	165	4	7	21	20	38	33	22	11	3	–	2	4	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	32	3	2	1	1	6	–	2	4	4	2	1	6	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	51	–	–	–	–	–	–	1	5	41	2	2	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,544	129	127	121	116	127	136	121	129	137	127	138	136	–	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,119*	*97*	*90*	*90*	*84*	*81*	*97*	*87*	*97*	*100*	*96*	*102*	*98*	–	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*237*	*15*	*22*	*18*	*18*	*23*	*21*	*19*	*22*	*22*	*17*	*19*	*21*	–	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*27*	*4*	*3*	*2*	*2*	–	*1*	*3*	–	*1*	*3*	*4*	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	42	3	4	2	5	1	3	2	5	3	6	4	4	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	82	9	7	13	4	8	8	9	4	6	5	8	1	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	7	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	2	–	63b
68	脚気	Beriberi.	129	18	14	14	11	11	7	6	14	6	7	7	14	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	10	–	1	4	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

広島県 Hiroshima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	5月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,409	228	175	213	212	209	173	176	157	230	200	201	235	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,325	144	132	120	134	103	85	100	92	80	88	106	141	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	624	69	75	73	75	57	35	33	29	24	31	45	78	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,145	139	112	130	120	107	67	72	39	58	64	79	158	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*431*	*48*	*43*	*50*	*45*	*40*	*16*	*31*	*14*	*13*	*31*	*26*	*74*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*694*	*87*	*66*	*79*	*75*	*65*	*51*	*40*	*23*	*43*	*32*	*51*	*82*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	584	46	51	62	55	48	41	36	37	44	55	51	58	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	811	61	42	53	62	63	86	99	99	79	56	59	52	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	835	56	39	60	73	47	65	92	118	93	73	55	64	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	82	5	8	11	6	7	6	9	9	3	5	10	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	204	15	18	11	23	18	12	16	13	19	18	24	17	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	166	8	14	12	18	14	19	12	14	14	12	15	14	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	806	90	66	71	61	56	51	57	57	59	80	76	82	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	106	5	8	13	11	6	7	11	10	9	9	9	8	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*5*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnaney (death before delivery).	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*12*	*1*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnaney (death before delivery).	*36*	*3*	*1*	*10*	*3*	*1*	*1*	*3*	–	*5*	*3*	*3*	*3*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	166	19	13	21	9	16	12	8	14	11	18	10	15	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	804	111	81	82	82	45	50	48	43	43	56	80	83	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	288	35	31	29	22	18	15	24	16	22	22	29	25	–	159
162	老衰	Senility.	2,023	203	174	196	164	137	149	138	129	155	195	187	196	–	162
163–164	自殺	Suicide.	372	21	27	45	40	30	39	40	32	28	25	20	25	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	38	–	1	8	2	7	3	3	6	1	4	2	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	920	68	60	74	71	80	74	119	110	76	70	66	52	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*58*	*1*	*4*	*3*	*1*	*18*	*3*	*5*	*5*	*1*	*4*	*8*	*5*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	340	26	23	36	30	23	27	32	22	20	35	26	40	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,381	324	263	312	341	269	261	261	245	298	269	257	281	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山口県 Yamaguchi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**18,329**	**1,726**	**1,551**	**1,689**	**1,623**	**1,507**	**1,347**	**1,522**	**1,501**	**1,474**	**1,456**	**1,308**	**1,625**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	11	1	–	–	–	1	–	–	5	2	–	–	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	164	11	11	6	8	11	17	19	19	23	14	5	20	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	45	3	1	5	6	7	–	5	1	3	2	5	7	–	10
12	破傷風	Tetanus.	45	2	4	–	4	1	5	3	7	8	5	4	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,891	277	217	260	278	281	231	253	242	229	231	176	216	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,470*	*246*	*185*	*216*	*244*	*233*	*189*	*216*	*207*	*192*	*194*	*153*	*195*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	121	1	–	1	3	6	6	37	26	29	11	–	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	6	–	–	2	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	13	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	2	2	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	229	4	14	29	56	63	34	18	10	–	1	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	19	2	2	3	1	2	1	1	–	4	1	1	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	46	–	–	–	–	–	–	–	1	33	12	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,077	97	80	84	81	95	90	90	100	108	83	76	93	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*750*	*63*	*53*	*68*	*60*	*56*	*61*	*61*	*66*	*73*	*62*	*57*	*70*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*184*	*21*	*18*	*7*	*9*	*18*	*14*	*18*	*17*	*22*	*13*	*14*	*13*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*22*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	21	2	3	1	3	2	2	–	4	–	1	3	–	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	38	5	6	3	4	2	–	1	2	4	3	3	5	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	63b
68	脚気	Beriberi.	97	10	10	6	9	14	5	14	7	6	2	7	7	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	7	–	–	–	–	3	1	–	2	–	1	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

山口県
Yamaguchi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,817	179	155	162	160	132	141	117	124	155	185	153	154	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	965	100	91	91	87	79	54	70	54	66	91	87	95	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	414	47	47	43	34	29	29	26	24	23	33	27	52	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,045	156	137	130	119	103	64	44	40	34	36	71	111	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*366*	*55*	*61*	*46*	*36*	*29*	*24*	*14*	*10*	*11*	*15*	*24*	*41*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*655*	*97*	*75*	*81*	*82*	*71*	*39*	*28*	*29*	*23*	*20*	*43*	*67*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	460	36	32	39	38	40	44	43	29	32	41	44	42	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	700	48	47	47	43	60	71	86	95	58	39	54	52	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.)	497	32	34	31	32	38	38	54	70	58	45	34	31	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	53	1	3	6	2	8	5	6	3	4	5	5	5	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	97	5	7	8	6	2	5	8	8	11	19	6	12	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	59	6	4	7	3	3	7	5	4	7	5	4	4	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	675	55	64	59	50	49	42	46	56	57	70	57	70	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	82	6	9	10	4	8	7	5	10	9	6	4	4	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*6*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	2	–	2	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*11*	–	2	2	–	2	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*17*	*3*	*3*	*2*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	115	13	6	11	11	12	6	12	7	8	8	8	13	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	672	93	70	84	59	49	28	45	49	37	42	51	65	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated),	147	14	12	21	12	8	11	14	12	11	10	7	15	–	159
162	老衰	Senility.	1,577	152	142	163	134	91	97	106	116	125	148	125	178	–	162
163–164	自殺	Suicide.	297	17	21	21	38	21	26	34	26	25	28	14	26	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	41	2	2	2	4	2	2	5	4	5	2	4	7	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	899	55	73	63	74	66	91	107	110	79	64	53	64	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*47*	*4*	*2*	*3*	*2*	*2*	–	*3*	*9*	*5*	*4*	*4*	*9*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	319	37	23	31	30	17	16	29	31	17	13	32	43	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,560	255	222	257	228	200	167	218	202	202	198	186	225	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

徳島県
Tokushima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**11,043**	**1,095**	**933**	**1,021**	**889**	**848**	**796**	**883**	**935**	**946**	**866**	**837**	**994**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	10	1	–	–	1	–	1	–	3	1	2	–	1	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	40	3	–	1	1	1	2	8	3	5	1	4	11	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	14	1	3	1	1	1	–	–	1	3	1	–	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	31	5	1	1	3	3	3	3	4	5	1	1	1	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,528	128	93	134	133	141	140	132	143	135	137	107	105	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system(including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,279*	*111*	*79*	*112*	*116*	*118*	*120*	*108*	*116*	*117*	*112*	*84*	*86*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	6	–	1	1	1	4	4	13	21	14	5	3	3	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	7	2	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	2	–	34
35	麻疹	Measles.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	8	–	1	–	3	2	8	12	6	1	4	3	6	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	26	–	2	1	–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16	2	1	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	625	53	45	47	51	43	57	50	51	57	54	59	58	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*440*	*28*	*33*	*32*	*37*	*30*	*43*	*40*	*35*	*44*	*41*	*40*	*37*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*98*	*15*	*4*	*10*	*10*	*7*	*12*	*5*	*8*	*8*	*6*	*6*	*7*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*5*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	14	2	–	3	1	1	2	1	–	1	–	2	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	28	5	4	3	2	2	2	3	1	–	1	3	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	30	3	1	1	3	–	2	3	4	3	4	3	3	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	5	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

徳島県
Tokushima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Snpt.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	962	102	85	94	79	70	67	63	72	69	68	82	111	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	683	85	66	87	48	51	49	37	50	45	57	50	58	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	337	45	39	46	36	21	23	15	21	19	22	14	36	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	619	102	85	68	76	49	22	32	16	22	27	46	74	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*219*	*43*	*31*	*26*	*27*	*17*	*7*	*8*	*4*	*4*	*8*	*9*	*35*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*385*	*57*	*52*	*41*	*47*	*31*	*14*	*23*	*10*	*18*	*19*	*35*	*38*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	214	27	20	24	10	20	15	16	17	17	12	17	19	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	365	21	17	19	26	30	41	54	44	35	18	25	35	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	485	27	35	39	23	24	35	62	71	71	42	31	25	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	24	3	1	1	–	3	2	2	4	2	3	1	2	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	111	3	10	8	6	13	9	3	16	11	11	14	7	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	101	7	11	12	6	6	10	3	8	11	13	6	8	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	401	34	41	34	39	35	32	29	28	33	33	32	31	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	5	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	39	6	4	1	2	5	–	–	5	2	5	2	7	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*4*	*1*	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, traunma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*14*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*1*	*3*	–	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	74	9	8	5	8	1	8	4	6	6	5	6	8	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	525	86	59	55	42	28	33	26	33	32	37	36	58	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	179	20	11	18	7	13	10	21	22	15	11	21	10	–	159
162	老衰	Senility.	1,025	97	98	88	95	80	63	65	81	91	97	69	101	–	162
163–164	自殺	Suicide.	167	5	11	12	15	14	12	18	13	21	18	15	13	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	14	1	1	2	1	2	1	–	1	3	–	1	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	396	31	18	29	29	37	31	70	34	40	34	27	16	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*13*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	209	25	15	18	19	11	10	24	16	21	14	18	18	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,618	155	146	165	119	135	99	112	130	137	123	138	158	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

香川県 Kagawa-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Non.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**11,224**	**1,122**	**971**	**1,016**	**908**	**897**	**855**	**896**	**932**	**881**	**884**	**867**	**995**	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	9	–	–	1	1	1	–	–	1	1	2	2	–	–	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	91	4	2	2	4	7	12	12	14	12	7	7	8	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	17	5	2	1	3	–	1	1	–	–	2	1	1	–	10
12	破傷風	Tetanus.	40	2	2	1	3	3	8	2	3	5	2	4	5	–	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,403	111	98	126	119	137	126	126	145	98	103	113	101	–	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,160*	*95*	*81*	*92*	*96*	*119*	*110*	*98*	*124*	*80*	*87*	*97*	*81*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	102	–	1	–	2	3	5	22	27	25	13	2	2	–	27
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	11	–	–	1	1	–	2	1	1	1	1	–	3	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	27	–	1	5	–	1	6	2	4	1	1	3	3	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	13	2	2	2	–	1	1	1	1	2	–	–	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	768	69	62	51	70	73	68	65	62	63	65	68	52	–	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestve organs and peritoneum.	*513*	*55*	*44*	*31*	*46*	*44*	*47*	*44*	*38*	*42*	*44*	*46*	*32*	–	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*137*	*8*	*14*	*12*	*14*	*12*	*12*	*9*	*14*	*9*	*8*	*12*	*13*	–	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*24*	*2*	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	21	3	–	–	4	2	2	2	2	1	3	1	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	39	2	6	1	7	1	2	6	3	3	1	2	5	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	17	1	2	–	1	1	2	2	4	1	1	2	–	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

香川県
Kagawa-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Marc.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,112	120	95	97	103	86	70	71	81	93	95	99	102	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	621	72	61	58	52	47	50	37	39	44	50	52	59	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	276	37	43	43	22	23	18	19	14	6	16	11	24	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	586	89	85	79	54	43	40	25	23	23	26	35	63	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*243*	*34*	*51*	*32*	*23*	*16*	*16*	*8*	*9*	*7*	*10*	*15*	*22*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*329*	*51*	*34*	*46*	*28*	*26*	*24*	*16*	*12*	*16*	*14*	*21*	*41*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	250	21	18	24	24	24	22	18	17	15	17	14	36	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	329	29	18	29	20	23	31	47	35	12	23	22	40	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	367	29	20	18	19	29	23	36	57	50	33	27	21	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	38	3	2	3	2	4	4	2	2	4	5	4	3	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	90	6	6	10	10	5	9	8	8	10	8	3	7	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	91	7	9	7	6	4	13	9	9	4	8	5	10	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	417	43	27	37	36	44	28	32	40	26	36	31	31	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	45	7	4	2	1	6	1	4	5	2	3	8	2	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*5*	*1*	-	*1*	-	*1*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*10*	*1*	-	-	-	2	-	*1*	*1*	-	-	*3*	2	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	74	13	7	8	6	6	3	2	4	4	4	9	8	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	561	87	75	58	38	31	45	46	19	29	29	40	64	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	169	24	14	16	11	9	7	15	16	13	16	12	16	-	159
162	老衰	Senility.	1,054	100	83	92	73	82	62	57	84	112	98	93	118	-	162
163–164	自殺	Suicide.	146	7	12	12	11	26	13	13	14	6	15	5	12	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	22	3	1	5	-	-	4	3	1	2	1	1	1	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	440	36	28	23	32	38	37	58	49	49	29	34	27	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*11*	-	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	2	*1*	*1*	-	-	-	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	289	31	19	30	30	17	16	20	23	22	22	29	30	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,663	157	165	173	141	119	124	131	124	129	141	123	136	-	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛媛県
Ehime-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**17,581**	**1,663**	**1,538**	**1,640**	**1,508**	**1,407**	**1,503**	**1,426**	**1,415**	**1,338**	**1,343**	**1,384**	**1,416**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	–	–	–	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	234	6	14	13	15	26	40	34	27	26	10	8	15	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	25	2	5	3	3	2	1	–	2	–	–	2	5	–	10
12	破傷風	Tetanus.	62	2	9	5	6	9	4	4	5	7	5	2	4	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,264	196	187	198	202	211	205	194	200	177	153	188	153	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,923*	*177*	*162*	*174*	*168*	*178*	*174*	*156*	*172*	*153*	*131*	*153*	*125*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	3	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	98	1	–	1	1	5	14	17	26	27	5	–	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	23	–	8	3	–	–	1	1	–	1	1	2	6	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	136	5	7	19	15	22	23	15	11	2	3	5	9	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	21	–	2	1	1	2	2	1	1	1	7	1	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	19	–	–	–	–	–	1	–	2	14	2	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	6	–	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,102	100	78	100	84	90	91	97	104	100	81	99	78	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*756*	*70*	*56*	*71*	*50*	*61*	*62*	*64*	*69*	*76*	*59*	*61*	*57*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*184*	*19*	*12*	*17*	*19*	*14*	*16*	*16*	*15*	*11*	*14*	*21*	*10*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*26*	*1*	–	*1*	*5*	*3*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	*5*	*2*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	28	1	2	5	1	2	1	4	2	1	1	4	4	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	36	10	1	4	1	1	3	3	3	4	2	3	1	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	45	4	4	6	3	6	3	4	2	5	3	3	2	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	8	–	2	1	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

愛媛県 Ehime-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,615	171	139	154	161	122	100	114	109	132	133	142	138	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	961	118	79	75	79	79	71	66	72	71	81	84	86	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	552	64	67	76	54	40	36	34	33	28	43	40	37	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,077	157	162	134	121	76	63	50	42	39	54	75	104	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*478*	*71*	*78*	*62*	*53*	*32*	*24*	*24*	*17*	*14*	*18*	*34*	*51*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*572*	*81*	*77*	*70*	*68*	*41*	*36*	*22*	*24*	*25*	*34*	*41*	*53*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	301	23	29	28	17	25	32	22	19	26	30	28	22	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	590	33	36	39	36	45	72	86	67	38	39	62	37	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	597	27	35	53	42	37	47	61	88	83	53	33	38	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	46	7	2	3	3	1	5	3	8	3	5	3	3	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	131	11	10	13	14	7	10	12	6	10	15	11	12	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	170	10	16	13	13	11	17	19	20	8	16	14	13	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	556	58	47	56	63	43	42	46	26	28	44	41	62	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	79	7	11	7	8	7	3	3	3	10	5	5	10	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	-	-	-	2	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*2*	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*11*	*1*	2	2	2	-	*1*	-	-	2	*1*	-	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*15*	*2*	*4*	*1*	-	*2*	-	-	-	*2*	*1*	*3*	-	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	137	15	10	17	11	12	10	10	8	15	8	14	7	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	665	89	83	89	52	39	36	38	49	39	41	49	61	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	258	21	23	29	19	21	14	28	21	14	19	25	24	-	159
162	老衰	Senility.	1,762	186	166	155	161	116	104	141	128	134	156	150	165	-	162
163–164	自殺	Suicide.	239	8	13	19	20	26	21	20	29	28	13	31	11	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	29	1	2	-	4	3	2	2	2	2	2	5	4	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	776	40	28	41	41	62	230	60	78	54	63	37	42	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*28*	*2*	*1*	*4*	-	*1*	-	-	*1*	*3*	*12*	2	2	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	289	26	25	27	29	27	28	25	16	12	27	21	26	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,620	263	230	251	225	228	165	210	204	194	220	196	234	-	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

高知県 Kochi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**10,514**	**1,113**	**957**	**999**	**832**	**788**	**754**	**775**	**854**	**842**	**812**	**859**	**929**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	23	2	1	–	4	2	5	–	1	4	1	1	2	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	6	–	–	2	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	31	2	2	4	3	1	2	3	4	3	2	4	1	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	11	–	3	–	–	–	1	–	–	1	–	2	4	–	10
12	破傷風	Tetanus.	30	1	–	1	4	1	5	2	3	3	3	2	5	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,359	109	100	123	107	136	114	110	113	103	105	129	110	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,201*	*103*	*87*	*109*	*95*	*107*	*107*	*95*	*97*	*89*	*98*	*116*	*98*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	56	–	–	–	–	2	4	14	14	17	5	–	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	21	5	2	2	2	1	3	2	1	2	1	–	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	11	1	1	–	2	1	1	1	1	1	1	–	1	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	602	44	49	44	49	53	46	60	50	56	55	40	56	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*392*	*30*	*33*	*32*	*34*	*43*	*26*	34	*36*	*32*	*30*	*29*	*33*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*121*	*9*	*6*	*4*	*11*	6	*11*	*17*	*8*	*14*	*14*	*8*	*13*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*15*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	2	–	再掲 50
58	急性リウマチ	Acute rheumatic fever.	27	6	2	1	1	3	4	1	3	–	1	3	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	53	11	5	3	5	5	2	4	4	–	–	5	9	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	10	1	2	–	–	–	2	2	–	–	–	1	2	–	63b
68	脚気	Beriberi.	65	14	7	9	5	6	3	5	2	4	5	2	3	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	10	–	1	2	–	1	1	–	1	–	2	1	1	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

高　知　県
Kochi-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,279	150	125	128	101	90	78	84	88	104	110	107	114	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	459	50	46	47	37	38	27	36	32	31	28	53	34	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	264	30	38	35	27	22	16	10	11	9	22	20	24	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	483	66	69	72	56	26	20	12	23	24	20	41	54	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*157*	*23*	*25*	*21*	*19*	*10*	*6*	*6*	*9*	*6*	*5*	*11*	*16*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*311*	*43*	*42*	*51*	*31*	*16*	*12*	*6*	*14*	*17*	*15*	*27*	*37*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	193	18	15	22	15	14	8	16	11	10	15	21	28	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	250	31	13	22	18	16	24	20	29	26	16	15	20	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	379	24	29	24	20	35	21	34	56	56	29	24	27	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	20	3	–	3	–	3	–	1	5	1	1	1	2	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	75	3	3	4	4	4	7	12	8	7	12	3	8	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	105	8	13	5	6	11	6	10	14	13	5	10	4	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	420	35	45	46	31	42	28	27	30	33	30	35	38	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	56	5	5	5	6	–	6	10	4	3	6	2	4	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnaney (death before delivery).	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*5*	–	–	*1*	–	–	–	2	–	–	*1*	–	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnaney (death before delivery).	*13*	*2*	2	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included .	59	9	4	4	3	2	10	3	5	7	–	2	10	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	443	65	37	52	35	28	29	35	27	26	27	39	43	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	194	26	21	19	16	9	14	11	17	15	16	11	19	–	159
162	老衰	Senility.	1,178	142	114	109	85	75	77	59	82	98	105	118	114	–	162
163–164	自殺	Suicide.	130	6	11	11	13	18	16	15	6	7	11	6	10	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	22	–	5	2	3	1	2	–	2	–	4	1	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	399	38	33	28	30	19	35	46	56	41	27	24	22	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*16*	*3*	*5*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	187	23	20	19	9	10	15	13	14	9	14	20	21	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,591	185	135	149	134	112	122	116	137	122	132	116	131	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

福岡県
Fukuoka-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**39,651**	**3,635**	**3,215**	**3,681**	**3,494**	**3,163**	**3,138**	**3,229**	**3,157**	**3,154**	**3,199**	**3,178**	**3,408**	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	25	1	2	2	1	3	5	3	2	3	2	–	1	–	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	21	2	1	2	2	–	2	1	1	3	3	2	2	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	480	28	21	28	39	47	74	63	43	44	24	28	41	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	86	10	8	8	11	12	3	4	3	2	5	8	12	–	10
12	破傷風	Tetanus.	79	4	6	6	9	9	6	3	9	6	10	4	7	–	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	6,798	560	511	567	590	592	599	608	612	619	515	540	485	–	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*5,832*	*493*	*446*	*484*	*509*	*516*	*513*	*510*	*520*	*520*	*447*	*461*	*413*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	144	–	1	1	5	3	13	29	27	35	12	4	14	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	30	5	3	2	2	3	2	1	1	4	2	2	3	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	816	74	99	141	153	176	107	39	13	6	–	4	4	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	50	6	4	6	3	3	6	7	4	4	4	3	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	31	–	–	1	–	–	–	1	1	21	7	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	2,638	203	199	222	205	199	195	230	264	215	238	229	239	–	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*1,830*	*134*	*145*	*143*	*156*	*141*	*125*	*160*	*176*	*149*	*179*	*157*	*165*	–	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*441*	*40*	*27*	*46*	*25*	*30*	*36*	*38*	*49*	*38*	*39*	*38*	*35*	–	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*57*	*7*	*7*	*5*	*5*	*5*	*6*	*6*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	36	5	1	3	2	3	4	3	5	3	–	4	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	79	11	4	10	11	4	9	4	8	5	2	8	3	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	8	–	3	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	217	31	25	24	22	15	12	16	13	16	17	14	12	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	11	1	2	–	2	2	–	–	–	–	1	1	2	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

福岡県 Fukuoka-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	3,576	336	295	327	320	268	247	236	241	296	348	317	345	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,834	185	162	159	149	146	137	140	136	152	164	139	165	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	863	100	79	118	94	68	51	52	45	47	68	65	76	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	2,468	277	270	304	262	206	160	123	99	126	149	245	247	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*938*	*108*	*95*	*122*	*95*	*83*	*64*	*55*	*33*	*41*	*56*	*100*	*86*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*1,470*	*162*	*172*	*175*	*162*	*117*	*91*	*65*	*64*	*82*	*90*	*137*	*153*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	851	90	76	76	80	60	53	63	61	51	76	79	86	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,967	132	95	146	137	184	268	274	204	149	131	140	107	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	895	69	50	63	66	63	76	103	120	98	81	62	44	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	133	8	10	17	12	10	12	15	14	8	12	5	10	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	315	30	19	30	23	22	23	27	32	20	35	29	25	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	202	17	14	19	23	16	16	17	23	16	16	10	15	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,477	140	113	145	120	100	90	114	108	118	138	148	143	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	7	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	172	19	10	16	16	16	10	13	16	13	14	13	16	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*4*	*1*	-	-	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*2*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*16*	*3*	*1*	*2*	*1*	-	*1*	-	*2*	*3*	*1*	*2*	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*60*	*5*	*2*	*6*	*2*	*8*	*2*	*6*	*6*	*4*	*5*	*5*	*9*	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	263	30	23	32	22	19	14	19	11	16	24	27	26	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	1,510	214	183	165	113	97	94	78	78	110	97	104	177	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	485	62	46	41	32	33	33	35	29	31	34	44	65	-	159
162	老衰	Senility.	2,333	216	212	216	194	156	152	153	135	170	211	232	286	-	162
163–164	自殺	Suicide.	537	46	25	43	55	54	39	43	46	43	48	55	40	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	134	10	12	11	11	13	7	11	16	8	16	6	13	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,855	119	137	140	130	153	159	201	196	163	149	141	167	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*85*	*7*	*5*	*10*	*6*	*6*	*7*	*2*	*11*	*7*	*7*	*4*	*13*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	651	62	55	71	63	41	52	54	51	52	45	44	61	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	5,562	531	439	518	515	365	407	446	488	478	495	420	460	-	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

佐賀県
Saga-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**12,249**	**1,173**	**1,026**	**1,108**	**1,017**	**966**	**947**	**983**	**1,037**	**944**	**958**	**985**	**1,105**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	5	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	91	2	3	4	7	7	10	13	21	8	3	3	10	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	41	7	3	5	1	3	1	3	2	3	3	8	2	–	10
12	破傷風	Tetanus.	41	3	5	2	3	2	5	3	8	2	1	5	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,634	151	130	143	147	149	145	151	136	135	125	111	111	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,415*	*134*	*106*	*127*	*130*	*142*	*126*	*132*	*119*	*109*	*104*	*95*	*91*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	52	2	–	1	3	–	2	18	11	9	5	–	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	16	–	2	–	1	1	1	1	3	–	–	4	3	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	153	3	15	19	33	14	34	12	4	17	1	–	1	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	14	2	1	1	–	1	3	–	–	2	4	–	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	759	72	61	64	66	64	66	59	54	66	64	64	59	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*550*	*57*	*46*	*42*	*50*	*41*	*52*	*43*	*38*	*40*	*44*	*49*	*48*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*108*	*12*	*6*	*16*	*8*	*11*	*9*	*7*	*6*	*13*	*9*	*7*	*4*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*19*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*1*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	15	1	1	3	4	–	2	–	2	–	1	–	1	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	25	6	5	2	3	–	1	1	–	1	2	2	2	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	112	20	18	8	10	5	8	6	9	7	3	8	10	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

佐賀県 Saga-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,212	120	101	103	101	97	86	76	86	103	112	95	132	-	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	618	56	45	66	43	47	59	44	51	60	43	50	54	-	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	338	43	41	36	33	25	17	25	18	15	23	26	36	-	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	560	63	50	72	62	47	31	32	21	21	38	64	59	-	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*225*	*27*	*18*	*26*	*25*	*22*	*12*	*13*	*8*	*6*	*18*	*32*	*18*	-	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*329*	*34*	*32*	*45*	*37*	*24*	*18*	*19*	*13*	*15*	*20*	*31*	*41*	-	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	262	18	26	21	18	25	22	23	19	16	17	31	26	-	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	644	47	47	56	44	56	74	78	63	39	30	49	61	-	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	276	26	20	17	24	19	15	27	32	39	28	13	16	-	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	45	4	5	6	3	3	1	6	5	5	2	3	2	-	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	93	7	5	7	5	8	8	6	11	10	5	9	12	-	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	97	7	9	7	7	7	12	12	7	8	5	10	6	-	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	573	58	49	49	43	50	44	41	29	48	56	47	59	-	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	50	5	7	3	4	3	7	1	6	4	4	2	4	-	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*3*	*1*	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*3*	-	-	-	*1*	-	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, trauma or shock).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*13*	*3*	*1*	-	-	*1*	*3*	-	*1*	*2*	*1*	*1*	-	-	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	90	9	6	10	10	3	7	8	9	5	6	8	9	-	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	665	116	67	69	50	45	39	28	37	29	61	48	76	-	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	171	21	19	12	13	8	9	7	11	13	14	19	25	-	159
162	老衰	Senility.	847	71	67	83	75	59	49	64	55	70	88	72	94	-	162
163–164	自殺	Suicide.	125	5	8	13	11	14	9	12	13	10	11	9	10	-	163–164
165–168	他殺	Homicide.	23	1	-	1	2	6	-	2	1	2	3	5	-	-	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	531	27	26	28	35	33	44	65	137	47	34	23	32	-	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*23*	*2*	-	2	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	*5*	*1*	*2*	*1*	-	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	202	19	23	16	17	17	13	6	20	11	19	13	28	-	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,850	181	159	178	139	147	120	152	155	134	142	183	160	-	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長崎県 Nagasaki-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	**19,605**	**1,869**	**1,605**	**1,619**	**1,670**	**1,577**	**1,580**	**1,627**	**1,574**	**1,425**	**1,592**	**1,653**	**1,814**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	10	–	2	–	–	–	3	2	1	1	1	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	7	–	–	2	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	105	1	2	6	4	3	8	9	16	10	6	14	26	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	60	6	10	6	5	3	2	1	2	2	7	13	3	–	10
12	破傷風	Tetanus.	48	1	10	4	2	2	4	6	5	5	4	2	3	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,703	214	165	218	206	235	235	245	268	220	259	230	208	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,283*	*180*	*136*	*187*	*174*	*198*	*197*	*207*	*231*	*181*	*229*	*185*	*178*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	6	1	–	2	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	84	1	1	2	1	4	4	26	22	17	3	3	–	–	27
28	マラリア	Malaria.	4	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	9	–	–	3	2	1	–	–	1	–	1	1	–	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	312	25	22	21	62	55	49	37	12	3	5	10	11	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	23	2	–	1	2	1	4	3	–	1	4	3	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,052	83	82	69	78	90	102	89	103	90	91	93	82	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*719*	*60*	*61*	*43*	*50*	*65*	*68*	*62*	*72*	*55*	*66*	*61*	*56*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*181*	*12*	*15*	*17*	*18*	*13*	*19*	*12*	*17*	*18*	*11*	*17*	*12*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*26*	*2*	*1*	–	*4*	*1*	*5*	*2*	*4*	*3*	*3*	–	*1*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	29	4	5	–	–	1	3	4	3	2	1	3	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	45	7	3	4	3	2	1	5	2	4	3	5	6	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	92	31	18	7	8	5	5	5	4	7	5	8	7	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

長崎県
Nagasaki-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,653	148	153	145	135	124	125	123	101	121	150	156	172	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	992	88	85	88	93	77	84	87	58	66	94	80	92	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	630	94	95	69	46	43	46	27	18	34	48	44	66	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,250	146	124	114	149	110	90	76	38	50	82	98	173	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*505*	*60*	*45*	*46*	*52*	*39*	*34*	*36*	*14*	*20*	*34*	*47*	*78*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*724*	*84*	*77*	*67*	*95*	*67*	*51*	*40*	*23*	*30*	*47*	*50*	*93*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	388	41	31	33	35	32	28	25	35	23	35	29	41	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	959	66	46	61	53	104	131	106	101	67	66	82	76	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	455	36	23	31	26	38	33	53	58	47	50	31	29	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	45	10	4	3	5	2	8	4	4	1	2	–	2	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	164	11	10	6	16	15	17	12	14	12	19	15	17	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	182	10	12	13	22	12	19	16	23	10	16	10	19	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	696	79	43	61	62	44	58	57	54	63	58	51	66	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	103	9	5	9	12	6	5	11	16	12	9	6	3	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*6*	–	*1*	2	2	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*42*	*4*	*2*	*4*	*3*	*4*	*1*	*4*	*7*	*5*	*6*	*1*	*1*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	138	14	11	17	10	11	10	10	6	11	15	8	15	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	885	143	103	80	75	58	55	56	35	45	50	74	111	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	238	28	12	17	26	22	13	11	21	17	20	25	26	–	159
162	老衰	Senility.	1,688	179	168	143	154	92	115	108	133	96	142	173	185	–	162
163–164	自殺	Suicide.	186	15	10	15	13	12	16	13	24	22	21	9	16	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	36	1	2	2	6	2	3	5	7	3	–	4	1	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	825	85	47	59	60	74	57	67	110	72	63	70	61	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*19*	*2*	*5*	–	*1*	*2*	*2*	–	*3*	*1*	–	*3*	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	286	33	21	29	31	21	21	22	20	20	17	27	24	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,194	273	279	275	268	273	226	302	258	262	239	271	268	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

熊本県
Kumamoto-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	Total.	21,320	1,925	1,665	1,816	1,785	1,658	1,550	1,764	1,785	1,756	1,751	1,863	2,002	–	
1-2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1-2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	107	6	5	3	4	8	8	14	9	10	10	8	22	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	38	4	4	2	3	2	1	4	1	2	3	5	7	–	10
12	破傷風	Tetanus.	41	2	1	6	2	3	4	3	5	4	7	2	2	–	12
13-22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,704	223	196	221	241	222	224	198	247	229	233	231	239	–	13-22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,316*	*191*	*183*	*187*	*196*	*180*	*189*	*203*	*218*	*185*	*195*	*197*	*192*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	55	5	6	5	4	4	6	5	2	3	7	6	2	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	107	–	–	–	1	8	11	38	29	14	3	1	2	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	16	–	4	2	3	1	2	–	–	–	2	1	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	232	11	18	35	51	43	32	31	4	1	2	3	1	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	24	1	1	–	1	1	3	–	2	5	6	2	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	80	–	–	–	–	1	–	2	1	69	5	2	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	4	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	39
45-55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	1,215	105	61	97	87	110	89	105	109	111	115	115	111	–	45-55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*775*	*73*	*34*	*63*	*57*	*73*	*61*	*70*	*68*	*67*	*74*	*63*	*72*	–	再掲 46
再掲 48-49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*251*	*19*	*18*	*18*	*20*	*25*	*16*	*21*	*21*	*22*	*21*	*23*	*27*	–	再掲 48-49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*25*	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	*2*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*3*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	30	5	1	4	1	3	1	4	1	4	2	2	2	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	38	5	5	1	3	2	7	4	1	4	1	4	1	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	6	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	2	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	96	11	6	9	9	5	4	5	7	10	9	9	12	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	6	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

熊本県 Kumamoto-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture. 1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selecled causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,253	211	194	230	196	165	134	151	177	193	197	176	229	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,241	114	93	98	117	90	100	86	88	97	105	115	138	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	598	59	59	64	57	47	36	34	37	32	60	54	59	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,270	137	133	150	147	94	66	108	42	60	79	120	134	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*503*	*55*	*48*	*61*	*66*	*35*	*27*	*31*	*22*	*19*	*30*	*51*	*58*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*731*	*76*	*79*	*86*	*75*	*56*	*39*	*73*	*19*	*41*	*46*	*68*	*73*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	530	45	58	54	56	53	34	46	37	23	39	39	46	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	850	57	40	53	53	79	112	106	86	53	48	79	84	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over.)	811	41	49	53	43	58	71	93	103	92	71	77	60	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	59	5	3	4	6	8	4	7	7	4	2	3	6	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	192	17	11	18	14	11	18	16	18	17	27	13	12	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	106	8	4	8	12	8	7	12	8	14	7	10	8	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	869	85	78	74	70	63	48	57	52	83	97	96	66	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	123	16	9	9	8	11	6	14	9	12	12	6	11	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*6*	*2*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*11*	–	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下 出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*42*	*7*	*1*	*3*	*3*	*3*	*1*	*6*	*3*	*5*	*5*	*2*	*3*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	129	16	3	11	6	16	11	11	8	15	7	15	10	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	809	103	74	86	62	52	50	64	37	47	53	88	93	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated),	311	32	33	17	17	17	27	29	20	25	28	26	40	–	159
162	老衰	Senility.	1,686	191	149	149	130	100	102	119	125	128	142	149	202	–	162
163–164	自殺	Suicide.	233	13	15	20	19	18	20	13	37	17	28	19	14	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	66	2	6	2	4	1	5	4	11	8	3	11	9	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	752	51	42	52	69	59	48	78	109	68	45	66	65	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*29*	*2*	*3*	*1*	*7*	*2*	–	–	*4*	*4*	*2*	*2*	*2*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	292	35	24	20	20	17	19	19	26	20	31	39	22	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,323	307	278	258	264	272	238	280	326	280	264	269	287	–	

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

大分県 Oita-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**17,022**	**1,577**	**1,478**	**1,600**	**1,423**	**1,392**	**1,391**	**1,379**	**1,363**	**1,355**	**1,315**	**1,323**	**1,426**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	6	–	2	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	6	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	95	4	4	5	7	6	10	11	18	10	5	4	11	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	42	6	5	3	2	3	3	5	1	2	4	1	7	–	10
12	破傷風	Tetanus.	35	5	2	3	3	3	3	1	2	2	5	1	5	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,249	187	182	211	202	221	184	147	211	188	179	181	156	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,901*	*169*	*161*	*187*	*173*	*180*	*155*	*121*	*175*	*164*	*144*	*143*	*129*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	5	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	104	1	2	–	3	2	10	25	32	18	6	4	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	11	–	1	–	–	4	1	–	1	–	–	2	2	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	247	8	15	49	55	51	35	17	9	3	2	3	–	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	38	1	3	1	6	4	4	6	1	3	5	4	–	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	8	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	–	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	4	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	882	71	69	73	59	91	66	76	73	56	81	96	71	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*596*	*48*	*47*	*44*	*40*	*71*	*33*	*50*	*52*	*43*	*55*	*73*	*40*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*163*	*17*	*12*	*17*	*14*	*12*	*14*	*11*	*12*	*10*	*11*	*15*	*18*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*20*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*4*	*5*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	31	5	3	3	1	2	3	2	3	1	3	2	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	34	5	7	5	–	2	–	4	3	2	2	1	3	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	4	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	63b
68	脚気	Beriberi.	82	6	13	4	7	1	6	13	6	11	3	7	5	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	4	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

大分県 Oita-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,690	166	164	151	134	119	129	123	112	142	143	152	155	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	905	84	69	103	82	57	84	55	68	71	74	83	75	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	574	64	60	73	63	42	43	25	34	35	46	37	52	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	931	99	107	118	115	91	51	51	34	31	66	58	110	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*356*	*36*	*45*	*44*	*44*	*43*	*18*	*10*	*7*	*13*	*30*	*23*	*43*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*552*	*57*	*61*	*73*	*68*	*46*	*33*	*38*	*25*	*17*	*35*	*35*	*64*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	432	42	31	40	35	45	38	31	27	40	36	28	39	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	697	76	44	43	56	48	69	84	83	48	35	58	53	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	618	36	40	42	37	38	43	74	85	71	64	45	43	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	61	7	3	2	5	4	8	13	9	3	1	1	5	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	156	11	15	10	9	18	8	14	11	14	18	12	16	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	85	6	6	5	8	6	7	7	8	8	7	7	10	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	666	63	84	56	42	59	46	44	50	49	57	55	61	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	4	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	78	7	5	5	12	7	3	5	6	7	4	5	12	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*6*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*9*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*21*	*4*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*4*	*3*	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	91	11	8	9	7	8	9	5	1	8	3	18	4	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	710	108	101	81	47	37	51	47	46	37	46	39	70	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	209	29	21	27	17	10	15	15	10	20	12	16	17	–	159
162	老衰	Senility.	1,493	155	125	142	105	103	91	112	103	137	135	144	141	–	162
163–164	自殺	Suicide.	221	11	9	17	19	32	21	21	26	24	12	15	14	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	19	2	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1	2	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	627	34	37	39	37	49	116	84	70	53	33	36	34	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*31*	*5*	*4*	*3*	–	*1*	*3*	*3*	*5*	*5*	*2*	–	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	248	28	19	24	16	22	23	19	18	17	17	25	20	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	2,617	236	221	248	228	201	210	237	194	227	207	181	227	–	

第 26 表　都道府県別・月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

宮崎県 Miyazaki-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**12,874**	**1,280**	**1,061**	**1,144**	**1,006**	**960**	**945**	**1,061**	**1,128**	**1,044**	**1,045**	**992**	**1,208**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	46	–	5	2	3	2	4	5	8	8	3	–	6	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	55	10	7	3	3	2	3	4	4	1	7	4	7	–	10
12	破傷風	Tetanus.	61	5	4	11	3	5	3	6	5	7	8	2	2	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,802	143	148	147	156	150	165	156	170	139	143	159	126	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*1,589*	*133*	*136*	*125*	*129*	*135*	*140*	*145*	*150*	*123*	*127*	*138*	*108*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	5	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	136	1	1	2	3	7	13	28	47	20	9	1	4	–	27
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	6	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measles.	96	–	3	8	8	25	22	15	7	2	3	–	3	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	17	1	–	–	–	1	2	1	3	1	2	2	4	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	35	–	–	1	–	–	–	1	1	21	8	3	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	657	56	53	61	45	48	55	60	61	64	49	54	51	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestive organs and peritoneum.	*422*	*38*	*35*	*45*	*27*	*36*	*38*	*34*	*36*	*46*	*30*	*33*	*24*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*135*	*7*	*13*	*11*	*9*	*7*	*10*	*17*	*13*	*13*	*9*	*15*	*11*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*12*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	27	1	–	3	4	2	2	3	5	2	1	1	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	22	2	4	–	3	1	1	2	–	1	2	2	4	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	5	–	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	63b
68	脚気	Beriberi.	59	7	2	5	5	5	7	–	3	7	7	6	5	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	77

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

宮崎県 Miyazaki-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	1,276	129	115	120	117	81	74	82	78	113	118	104	145	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	764	76	51	58	66	65	45	64	70	60	70	53	86	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	367	39	26	43	34	21	15	32	15	26	25	28	60	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	673	108	63	74	70	49	42	41	22	26	38	61	79	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	218	34	24	19	22	16	16	10	3	8	12	22	32	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	432	71	38	54	45	29	24	27	19	15	25	33	47	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	290	35	25	38	24	30	27	18	12	19	21	17	24	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	558	58	42	37	35	53	39	71	55	47	38	29	54	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	447	37	27	28	23	30	39	46	67	50	41	31	23	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	39	1	3	8	2	5	3	1	5	3	3	2	3	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	99	8	10	9	6	5	10	12	10	4	14	4	7	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	54	4	2	2	4	5	2	5	11	8	5	3	3	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	617	62	45	57	50	29	46	41	44	71	53	63	56	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	6	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	3	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	91	8	9	3	9	7	6	2	14	8	8	8	9	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	6	–	–	–	2	–	1	–	2	–	1	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	8	1	–	–	2	–	–	–	3	–	–	1	1	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia (but not hemorrhage, trauma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	29	2	3	1	1	2	1	1	5	4	2	3	4	–	再掲 144
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	91	11	13	12	6	1	6	4	10	8	6	8	6	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	580	84	62	67	38	41	39	35	32	25	30	51	76	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	174	28	19	14	6	12	8	8	23	15	10	19	12	–	159
162	老衰	Senility.	923	122	79	92	60	60	47	51	79	60	91	91	91	–	162
163–164	自殺	Suicide.	151	12	12	12	17	19	9	14	14	10	15	13	4	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	13	3	3	1	1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	469	27	29	31	41	26	64	69	65	48	27	17	25	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	19	–	2	3	–	1	–	3	2	3	4	1	–	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	171	19	6	9	15	16	10	16	16	9	12	18	25	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	1,980	182	190	186	148	153	132	162	167	156	172	137	195	–	

第 26 表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和 24 年

鹿児島県 Kagoshima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	総数	**Total.**	**21,294**	**2,153**	**1,707**	**1,817**	**1,689**	**1,545**	**1,781**	**1,728**	**1,846**	**1,709**	**1,725**	**1,687**	**1,907**	–	
1–2	腸チフス及びパラチフス	Typhoid and paratyphoid fever.	4	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1–2
再掲 2	パラチフス	Paratyphoid fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 2
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis.	5	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	6
7	炭疽	Anthrax.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
8	猩紅熱	Scarlet fever.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	100	8	10	8	3	6	13	7	6	11	7	8	13	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	61	6	5	7	9	3	3	3	2	3	7	4	9	–	10
12	破傷風	Tetanus.	99	6	5	5	12	7	6	8	15	10	8	7	10	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	2,763	234	215	235	251	197	254	218	265	240	252	200	202	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*2,416*	*206*	*190*	*212*	*224*	*168*	*229*	*187*	*227*	*202*	*220*	*179*	*172*	–	再掲 13
23	癩	Leprosy.	8	2	–	–	–	1	2	–	–	–	2	1	–	–	23
26a	鼻疽	Glanders.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26a
27	赤痢	Dysentery.	97	–	–	2	–	2	10	22	32	16	8	4	1	–	27
28	マラリア	Malaria.	5	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	28
33	流行性感冒	Influenza.	12	1	2	–	–	3	2	1	–	–	–	1	2	–	33
34	痘瘡	Smallpox.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34
35	麻疹	Measies.	224	6	7	35	25	46	35	33	15	4	1	4	13	–	35
36	急性灰白脊髄炎及び急性灰白脳炎	Acute poliomyelitis and acute polioencephalitis.	41	6	6	1	3	3	7	4	1	2	4	2	2	–	36
37b	日本脳炎	Encephalitis japonica.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	8	4	1	–	–	37b
38b	狂犬病	Rabies.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38b
39	発疹チフス及び発疹チフス様疾患（リケッチアによるもの）	Typhus fever and typhus-like diseases (due to Rickettsia).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
45–55	癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors.	999	90	78	67	73	88	96	94	77	100	85	68	83	–	45–55
再掲 46	消化器及び腹膜の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the digestve organs and peritoneum.	*615*	*59*	*47*	*39*	*40*	*53*	*49*	*66*	*52*	*66*	*49*	*44*	*51*	–	再掲 46
再掲 48–49	子宮及びその他の女子性器の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the uterus and other female genital organs.	*205*	*17*	*21*	*18*	*17*	*16*	*27*	*16*	*13*	*16*	*21*	*13*	*10*	–	再掲 48–49
再掲 50	乳房の癌及びその他の悪性腫瘍	Cancer and other malignant tumors of the breast.	*21*	*2*	*2*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*4*	–	再掲 50
58	急性リユウマチ	Acute rheumatic fever.	39	3	4	6	1	2	4	2	2	6	4	2	3	–	58
61	糖尿病	Diabetes mellitus.	38	9	6	2	3	1	1	4	3	4	1	3	1	–	61
63b	眼球突出性甲状腺腫	Exophthalmic goiter.	6	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	1	–	63b
68	脚気	Beriberi.	105	15	13	12	7	6	4	7	7	6	12	6	10	–	68
69	ペラグラ（アルコール性を除く）	Pellagra (except alcoholic).	3	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	69
77	アルコール中毒（エチール中毒）	Alcoholism (ethylism).	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	77

第26表　都道府県別、月別、特定死因別死亡者数　昭和24年

鹿児島県 Kagoshima-ken

Table 26　Deaths from Selected Causes by Month in Each Prefecture.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	2,309	241	194	220	187	167	133	161	161	174	206	218	247	–	83
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	1,121	109	83	91	84	70	102	99	94	95	94	89	111	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	584	86	67	52	53	53	41	41	30	36	29	37	59	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	1,260	149	129	135	112	115	82	86	51	72	86	105	138	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*502*	*65*	*46*	*55*	*42*	*38*	*32*	*33*	*16*	*29*	*39*	*41*	*66*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*731*	*79*	*83*	*77*	*65*	*74*	*47*	*53*	*35*	*41*	*47*	*62*	*68*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	503	77	47	44	48	32	43	37	26	44	50	44	44	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 years of age).	1,066	97	57	56	62	63	136	129	147	78	68	75	98	–	119
120	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才以上）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (2 years of age and over).	728	55	49	35	44	49	59	68	116	78	64	58	53	–	120
121	虫垂炎	Appendicitis.	45	7	4	6	2	2	4	5	3	8	2	1	1	–	121
124	肝硬変	Cirrhosis of the liver.	178	21	12	8	12	13	8	18	12	16	20	16	22	–	124
126–127	胆石及びその他の胆嚢及び胆路の疾患	Biliary calculi and other diseases of the gallbladder and biliary ducts.	137	13	14	9	9	6	12	13	11	16	8	13	13	–	126–127
130–132	腎炎	Nephritis.	1,036	115	95	103	106	52	61	61	84	91	90	98	80	–	130–132
137	前立腺の疾患	Diseases of the prostate.	13	1	–	2	1	2	1	3	–	1	–	–	2	–	137
140–150	妊娠、分娩及び産褥の疾患	Diseases of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	152	19	16	7	13	13	13	8	20	17	8	10	8	–	140–150
再掲 140	感染の記載ある流産（妊娠7箇月以下）	Abortion with mention of infection (gestation of 7 mos. or less).	*9*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	再掲 140
再掲 142a	感染の記載ある子宮外妊娠	Ectopic gestation (with mention of infection).	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	再掲 142a
再掲 145	その他の妊娠中の疾患及び不慮の障害（分娩開始前の死亡）	Other diseases and accidents of pregnancy (death before delivery).	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	再掲 145
再掲 147	分娩中及び産褥の感染（妊娠8箇月以上又は不明妊娠月数）	Infection during childbirth and the puerperium (gestation of 8 mos. or over, or unspecified).	*17*	*1*	*2*	–	*3*	–	*2*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	再掲 147
再掲 141a	感染の記載なき流産（妊娠7箇月以下）出血、外傷又はショック及び妊娠中毒症の記載あるもの	Abortion without mention of infection (gestation of 7 mos. or less), with mention of hemorrhage, trauma or shock and toxemia.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141a
再掲 141c	感染の記載なき流産、妊娠中毒症（出血、外傷又はショックを除く）の記載あるもの	Abortion without infection, with mention of toxemia(but not hemorrhage, traunma or shock).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	再掲 141c
再掲 144	妊娠中の妊娠中毒症（分娩開始前の死亡）	Toxemias of pregnancy (death before delivery).	*51*	*10*	*6*	*2*	*2*	*3*	*4*	*1*	*8*	*6*	*1*	*4*	*4*	–	再掲 144
147	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	126	16	13	11	10	7	8	6	5	11	10	16	13	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	704	114	65	72	52	42	36	40	55	31	48	64	85	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	247	34	28	24	10	13	14	14	23	17	17	31	22	–	159
162	老衰	Senility.	1,645	187	142	139	135	108	114	106	122	119	150	148	175	–	162
163–164	自殺	Suicide.	221	13	13	19	18	35	16	24	26	12	15	11	19	–	163–164
165–168	他殺	Homicide.	18	2	–	3	–	1	1	–	3	2	1	2	3	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	825	50	43	48	39	48	179	107	125	61	44	36	45	–	169–195
再掲 170	自動車による不慮の傷害	Motor-vehicle accidents.	*24*	*3*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	*5*	–	*5*	*2*	–	*1*	–	再掲 170
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	299	26	21	28	31	22	36	24	24	22	23	23	19	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	3,452	364	263	323	269	267	241	273	279	297	297	281	298	–	

第 27 表

男女別、日齢月齢別、特定死因別乳児（１才未満）
死亡者数（全国）……290—313頁

Table 27

Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Age) in All Japan……Page 290—313

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	**168,467**	**91,422**	**77,045**	**84**	**54**	**30**
1ヶ月未満 Under 1 month of age	74,348	41,322	33,026	2	2	-
1日目(24時間未満) 1st day (under 24 hours)	6,094	3,439	2,655	-	-	-
2日目 2nd day	7,139	3,972	3,167	-	-	-
内24時間未満 Under 24 hours	2,676	1,458	1,218	-	-	-
内24時間以上 24 hours or over	4,463	2,514	1,949	-	-	-
3日目 3rd day	7,223	4,272	2,951	-	-	-
4日目 4th day	5,924	3,345	2,579	-	-	-
5日目 5th day	4,398	2,397	2,001	-	-	-
6日目 6th day	3,655	2,028	1,627	-	-	-
7日目 7th day	3,324	1,781	1,543	-	-	-
8日目 8th day	2,849	1,505	1,344	-	-	-
9日目 9th day	2,373	1,293	1,080	-	-	-
10日目 10th day	2,169	1,161	1,008	-	-	-
11日目 11th day	2,135	1,148	987	-	-	-
12日目 12th day	2,016	1,105	911	-	-	-
13日目 13th day	2,052	1,160	892	-	-	-
14日目 14th day	1,963	1,097	866	-	-	-
15日目 15th day	1,853	1,028	825	-	-	-
16日目 16th day	1,757	926	831	-	-	-
17日目 17th day	1,648	912	736	-	-	-
18日目 18th day	1,544	856	688	-	-	-
19日目 19th day	1,563	888	675	1	1	-
20日目 20th day	1,457	816	641	-	-	-
21日目 21st day	1,393	760	633	-	-	-
22日目 22nd day	1,296	709	587	-	-	-
23日目 23rd day	1,226	664	562	-	-	-
24日目 24th day	1,134	628	506	-	-	-
25日目 25th day	1,192	662	530	1	1	-
26日目 26th day	1,071	580	491	-	-	-
27日目 27th day	1,037	584	453	-	-	-
28日目 28th day	947	555	392	-	-	-
29日目 29th day	940	513	427	-	-	-
30日目 30th day	917	512	405	-	-	-
日不詳 Day unknown	59	26	33	-	-	-

備　考　日齢は数え日齢である。

8. 猩紅熱 Scarlet fever			9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
6	**3**	**3**	**5,016**	**2,262**	**2,754**	**205**	**107**	**98**	**876**	**516**	**360**
1	-	1	327	162	165	9	2	7	846	496	350
-	-	-	9	5	4	2	-	2	8	6	2
-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	3	2
-	-	-	3	-	3	1	1	-	16	11	5
-	-	-	3	3	-	-	-	-	24	16	8
-	-	-	2	-	2	-	-	-	57	33	24
-	-	-	4	2	2	-	-	-	118	65	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	87	80
-	-	-	3	2	1	-	-	-	130	84	46
-	-	-	3	2	1	-	-	-	73	43	30
-	-	-	6	3	3	-	-	-	47	25	22
-	-	-	5	4	1	1	-	1	45	23	22
-	-	-	3	2	1	-	-	-	35	21	14
-	-	-	3	1	2	-	-	-	19	11	8
-	-	-	2	1	1	-	-	-	15	10	5
-	-	-	5	3	2	-	-	-	13	12	1
-	-	-	5	3	2	-	-	-	14	6	8
-	-	-	6	3	3	-	-	-	4	4	-
-	-	-	3	1	2	1	-	1	6	3	3
-	-	-	10	5	5	-	-	-	5	2	3
-	-	-	11	4	7	1	1	-	7	5	2
-	-	-	19	9	10	1	-	1	6	5	1
-	-	-	20	9	11	-	-	-	7	4	3
-	-	-	20	12	8	-	-	-	3	2	1
-	-	-	26	10	16	-	-	-	2	2	-
-	-	-	25	9	16	-	-	-	1	1	-
-	-	-	22	9	13	-	-	-	2	1	1
-	-	-	27	14	13	-	-	-	6	4	2
-	-	-	17	12	5	2	-	2	4	2	2
1	-	1	32	16	16	-	-	-	2	-	2
-	-	-	32	17	15	-	-	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Note : Age by day is Japanese age.

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected

日齢、月齢 Age			総数 All. causes			6. 流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis		
			総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1ヶ月以上	2ヶ月未満	1— 2 months	21,297	11,357	9,940	4	–	4
2ヶ月以上	3ヶ月未満	2— 3 months	13,422	7,161	6,261	5	5	–
3ヶ月以上	4ヶ月未満	3— 4 months	9,382	5,114	4,268	5	–	5
4ヶ月以上	5ヶ月未満	4— 5 months	7,407	3,938	3,469	4	3	1
5ヶ月以上	6ヶ月未満	5— 6 months	6,670	3,584	3,086	7	3	4
6ヶ月以上	7ヶ月未満	6— 7 months	6,344	3,497	2,847	10	8	2
7ヶ月以上	8ヶ月未満	7— 8 months	6,225	3,295	2,930	13	9	4
8ヶ月以上	9ヶ月未満	8— 9 months	5,873	3,087	2,786	10	6	4
9ヶ月以上	10ヶ月未満	9—10 months	5,861	3,052	2,809	10	8	2
10ヶ月以上	11ヶ月未満	10—11 months	5,849	3,072	2,777	10	8	2
11ヶ月以上	1年未満	11—12 months	5,706	2,893	2,813	4	2	2
月不詳		Month unkn wn	83	50	33	–	–	–
満24時間未満の死亡者数の別掲 Secondly mentioned figure of infant deaths under 24 hours of age								
満24時間未満総数		Total of deaths under 24 hours of age	8,770	4,897	3,873	–	–	–
1時間未満		Under 1 hour	499	274	225	–	–	–
1時間以上	2時間未満	1— 2 hours	548	308	240	–	–	–
2時間以上	3時間未満	2— 3 hours	520	302	218	–	–	–
3時間以上	4時間未満	3— 4 hours	460	260	200	–	–	–
4時間以上	5時間未満	4— 5 hours	417	232	185	–	–	–
5時間以上	6時間未満	5— 6 hours	426	247	179	–	–	–
6時間以上	7時間未満	6— 7 hours	388	234	154	–	–	–
7時間以上	8時間未満	7— 8 hours	349	218	131	–	–	–
8時間以上	9時間未満	8— 9 hours	333	193	140	–	–	–
9時間以上	10時間未満	9—10 hours	337	188	149	–	–	–
10時間以上	11時間未満	10—11 hours	348	190	158	–	–	–
11時間以上	12時間未満	11—12 hours	275	158	117	–	–	–
12時間以上	13時間未満	12—13 hours	333	187	146	–	–	–
13時間以上	14時間未満	13—14 hours	221	112	109	–	–	–
14時間以上	15時間未満	14—15 hours	207	120	87	–	–	–
15時間以上	16時間未満	15—16 hours	226	116	110	–	–	–
15時間以上	17時間未満	16—17 hours	207	103	104	–	–	–
17時間以上	18時間未満	17—18 hours	193	103	90	–	–	–
18時間以上	19時間未満	18—19 hours	223	119	104	–	–	–
19時間以上	20時間未満	19—20 hours	190	97	93	–	–	–
20時間以上	21時間未満	20—21 hours	220	118	102	–	–	–
21時間以上	22時間未満	21—22 hours	159	86	73	–	–	–
22時間以上	23時間未満	22—23 hours	163	87	76	–	–	–
23時間以上	24時間未満	23—24 hours	414	228	186	–	–	–
時間不詳		Hour unknown	1,114	617	497	–	–	–

備考　この別掲の数字は前頁に掲げた数え日齢1日目の全部と同2日目の一部（すなわちこのうち満24時間未満のもの）の合計である。

乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和24年

Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

8. 猩紅熱 Scarlet fever			9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
–	–	–	891	412	479	9	4	5	14	10	4
–	–	–	731	332	399	6	3	3	7	4	3
–	–	–	516	241	275	8	5	3	1	1	–
–	–	–	338	156	182	8	8	–	1	1	–
–	–	–	301	149	152	8	5	3	–	–	–
–	–	–	278	130	148	11	7	4	1	–	1
1	1	–	297	119	178	6	2	4	1	1	–
1	–	1	300	133	167	24	10	14	1	–	1
–	–	–	346	151	195	36	17	19	1	1	–
1	1	–	345	138	207	43	24	19	–	–	–
2	1	1	344	137	207	37	20	17	2	2	–
–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	**9**	**5**	**4**	**2**	–	**2**	**10**	**8**	**2**
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	6	3	3	2	–	2	6	5	1

Note: This secondly mentioned figure is the total of the number of 1st day by Japanese age in all and one part (i. d. under 24 hours of age) of 2nd day which are shown in the previous page.

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age	13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	**1,315**	**669**	**646**	*533*	*287*	*246*
1ヶ月未満 Under 1 month of age	130	54	76	*49*	*24*	*25*
1日目(24時間未満) 1st day (under 24 hours)	9	3	6	*5*	*2*	*3*
2日目 2nd day	12	10	2	*6*	*5*	*1*
内24時間未満 Under 24 hours	–	–	–	–	–	–
内24時間以上 24 hours or over	12	10	2	*6*	*5*	*1*
3日目 3rd day	17	11	6	*6*	*4*	*2*
4日目 4th day	2	–	2	–	–	–
5日目 5th day	3	1	2	–	–	–
6日目 6th day	8	3	5	*4*	*2*	*2*
7日目 7th day	2	1	1	*1*	*1*	–
8日目 8th day	2	2	–	–	–	–
9日目 9th day	–	–	–	–	–	–
10日目 10th day	15	3	12	*6*	*3*	*3*
11日目 11th day	9	2	7	*3*	–	*3*
12日目 12th day	6	2	4	*3*	*2*	*1*
13日目 13th day	4	2	2	*2*	*1*	*1*
14日目 14th day	2	1	1	*2*	*1*	*1*
15日目 15th day	1	1	–	*1*	*1*	–
16日目 16th day	3	2	1	*1*	–	*1*
17日目 17th day	2	–	2	*1*	–	*1*
18日目 18th day	2	1	1	*1*	*1*	–
19日目 19th day	3	2	1	*2*	*1*	*1*
20日目 20th day	14	2	12	*3*	–	*3*
21日目 21st day	4	1	3	*1*	–	*1*
22日目 22nd day	2	–	2	–	–	–
23日目 23rd day	1	–	1	*1*	–	*1*
24日目 24th day	1	–	1	–	–	–
25日目 25th day	1	–	1	–	–	–
26日目 26th day	1	1	–	–	–	–
27日目 27th day	–	–	–	–	–	–
28日目 28th day	1	1	–	–	–	–
29日目 29th day	–	–	–	–	–	–
30日目 30th day	1	1	–	–	–	–
日不詳 Day unknown	2	1	1	–	–	–

再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria			30. 梅毒 Syphilis		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
659	*324*	*335*	**114**	**56**	**58**	–	–	–	**1,143**	**629**	**514**
68	*23*	*45*	5	2	3	–	–	–	307	172	135
4	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	32	14	18
6	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	30	16	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	8	3
6	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	19	8	11
9	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	32	17	15
2	–	*2*	2	1	1	–	–	–	26	19	7
2	–	*2*	–	–	–	–	–	–	15	8	7
4	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	11	6	5
1	–	*1*	1	1	–	–	–	–	16	6	10
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	6	3	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	7	4
6	–	*6*	1	–	1	–	–	–	8	3	5
5	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	6	2	4
2	–	*2*	–	–	–	–	–	–	7	4	3
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	5	4	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	8	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	3
2	*2*	–	–	–	–	–	–	–	7	4	3
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	7	4	3
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	7	5	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
11	*2*	*9*	–	–	–	–	–	–	6	3	3
3	*1*	*2*	1	–	1	–	–	–	12	7	5
2	–	*2*	–	–	–	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	5	3	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	1
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	5	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	7	1
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	5	4	1
2	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	1	–	1

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
			総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1ヶ月以上	2ヶ月未満	1— 2 months	57	18	39	25	9	16
2ヶ月以上	3ヶ月未満	2— 3 months	33	14	19	17	7	10
3ヶ月以上	4ヶ月未満	3— 4 months	46	21	25	18	7	11
4ヶ月以上	5ヶ月未満	4— 5 months	68	37	31	22	10	12
5ヶ月以上	6ヶ月未満	5— 6 months	75	44	31	29	20	9
6ヶ月以上	7ヶ月未満	6— 7 months	103	54	49	36	21	15
7ヶ月以上	8ヶ月未満	7— 8 months	135	60	75	59	31	28
8ヶ月以上	9ヶ月未満	8— 9 months	135	80	55	46	27	19
9ヶ月以上	10ヶ月未満	9—10 months	130	81	49	58	37	21
10ヶ月以上	11ヶ月未満	10—11 months	187	89	98	78	40	38
11ヶ月以上	1年未満	11—12 months	178	92	86	82	45	37
月不詳		Month unknown	38	25	13	14	9	5
満24時間未満の死亡者数の別掲 Secondly mentioned figure of infant deaths uuder 24 hours of age								
満24時間未満総数		Total of deaths under 24 hours of age	**9**	**3**	**6**	5	2	3
1時間未満		Under 1 hour	−	−	−	−	−	−
1時間以上	2時間未満	1— 2 hours	1	−	1	1	−	1
2時間以上	3時間未満	2— 3 hours	−	−	−	−	−	−
3時間以上	4時間未満	3— 4 hours	−	−	−	−	−	−
4時間以上	5時間未満	4— 5 hours	−	−	−	−	−	−
5時間以上	6時間未満	5— 6 hours	−	−	−	−	−	−
6時間以上	7時間未満	6— 7 hours	−	−	−	−	−	−
7時間以上	8時間未満	7— 8 hours	−	−	−	−	−	−
8時間以上	9時間未満	8— 9 hours	−	−	−	−	−	−
9時間以上	10時間未満	9—10 hours	−	−	−	−	−	−
10時間以上	11時間未満	10—11 hours	2	1	1	−	−	−
11時間以上	12時間未満	11—12 hours	−	−	−	−	−	−
12時間以上	13時間未満	12—13 hours	−	−	−	−	−	−
13時間以上	14時間未満	13—14 hours	1	−	1	−	−	−
14時間以上	15時間未満	14—15 hours	1	−	1	−	−	−
15時間以上	16時間未満	15—16 hours	−	−	−	−	−	−
16時間以上	17時間未満	16—17 hours	−	−	−	−	−	−
17時間以上	18時間未満	17—18 hours	−	−	−	−	−	−
18時間以上	19時間未満	18—19 hours	−	−	−	−	−	−
19時間以上	20時間未満	19—20 hours	−	−	−	−	−	−
20時間以上	21時間未満	20—21 hours	−	−	−	−	−	−
21時間以上	22時間未満	21—22 hours	−	−	−	−	−	−
22時間以上	23時間未満	22—23 hours	−	−	−	−	−	−
23時間以上	24時間未満	23—24 hours	−	−	−	−	−	−
時間不詳		Hour unknown	4	2	2	4	2	2

再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria			30. 梅毒 Syphilis		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
28	7	21	6	6	−	−	−	−	206	107	99
13	6	7	6	4	2	−	−	−	212	119	93
19	9	10	8	5	3	−	−	−	143	81	62
36	22	14	8	2	6	−	−	−	93	49	44
38	22	16	12	10	2	−	−	−	57	28	29
61	31	30	11	5	6	−	−	−	30	13	17
68	29	39	6	3	3	−	−	−	38	26	12
75	45	30	11	5	6	−	−	−	22	16	6
57	36	21	13	3	10	−	−	−	16	7	9
95	44	51	17	8	9	−	−	−	10	7	3
82	38	44	10	3	7	−	−	−	9	4	5
19	12	7	1	−	1	−	−	−	−	−	−
4	1	3	−	−	−	−	−	−	**43**	**22**	**21**
−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	3	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	5	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1
2	1	1	−	−	−	−	−	−	2	−	2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
1	−	1	−	−	−	−	−	−	2	−	2
1	−	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1

第27表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和24年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age	33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi			81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	**177**	**93**	**84**	**4,481**	**2,288**	**2,193**	**146**	**73**	**73**	**3,512**	**1,919**	**1,593**	**2,516**	**1,410**	**1,106**	**46**	**24**	**22**
1ヶ月未満 Under 1 month of age	34	18	16	40	19	21	29	14	15	1,089	605	484	230	132	98	3	1	2
1日目(24時間未満) 1st day (under 24 hours)	2	2	–	4	3	1	6	2	4	24	10	14	8	2	6	–	–	–
2日目 2nd day	1	–	1	1	1	–	–	–	–	25	10	15	9	8	1	1	1	–
内24時間未満 Under 24 hours	1	–	1	–	–	–	–	–	–	9	4	5	1	1	–	–	–	–
内24時間以上 24 hours or over	–	–	–	1	1	–	–	–	–	16	6	10	8	7	1	1	1	–
3日目 3rd day	–	–	–	2	–	2	4	2	2	50	35	15	12	10	2	–	–	–
4日目 4th day	–	–	–	3	2	1	1	1	–	42	23	19	7	3	4	–	–	–
5日目 5th day	–	–	–	3	1	2	–	–	–	32	24	8	12	6	6	–	–	–
6日目 6th day	2	1	1	–	–	–	2	1	1	53	29	24	14	5	9	–	–	–
7日目 7th day	1	–	1	1	–	1	–	–	–	38	17	21	28	16	12	–	–	–
8日目 8th day	1	–	1	–	–	–	1	1	–	51	25	26	19	9	10	–	–	–
9日目 9th day	1	–	1	1	–	1	1	1	–	33	17	16	13	9	4	–	–	–
10日目 10th day	1	–	1	2	1	1	1	–	1	32	17	15	10	6	4	–	–	–
11日目 11th day	–	–	–	–	–	–	1	–	1	43	23	20	7	2	5	–	–	–
12日目 12th day	–	–	–	1	–	1	–	–	–	33	14	19	5	3	2	–	–	–
13日目 13th day	–	–	–	2	2	–	–	–	–	46	26	20	6	4	2	–	–	–
14日目 14th day	3	–	3	–	–	–	1	1	–	26	10	16	7	5	2	–	–	–
15日目 15th day	1	1	–	3	2	1	–	–	–	34	14	20	5	3	2	–	–	–
16日目 16th day	3	2	1	2	–	2	2	1	1	25	14	11	6	3	3	–	–	–
17日目 17th day	–	–	–	1	–	1	–	–	–	44	26	18	7	5	2	–	–	–
18日目 18th day	1	1	–	1	–	1	1	–	1	30	19	11	5	2	3	–	–	–
19日目 19th day	1	1	–	1	1	–	2	1	1	30	21	9	5	4	1	–	–	–
20日目 20th day	1	1	–	–	–	–	–	–	–	27	15	12	4	2	2	1	–	1
21日目 21st day	1	1	–	1	1	–	3	1	2	39	20	19	4	2	2	–	–	–
22日目 22nd day	1	1	–	1	1	–	–	–	–	40	23	17	5	5	–	–	–	–
23日目 23rd day	1	–	1	–	–	–	–	–	–	35	23	12	2	2	–	–	–	–
24日目 24th day	–	–	–	3	2	1	–	–	–	41	25	16	4	3	1	–	–	–
25日目 25th day	4	4	–	2	–	2	1	1	–	37	21	16	7	5	2	–	–	–
26日目 26th day	2	1	1	1	–	1	–	–	–	38	23	15	4	3	1	–	–	–
27日目 27th day	1	–	1	–	–	–	–	–	–	32	19	13	1	–	1	–	–	–
28日目 28th day	1	–	1	1	–	1	1	–	1	29	20	9	3	2	1	–	–	–
29日目 29th day	3	1	2	2	2	–	1	1	–	38	19	19	6	2	4	–	–	–
30日目 30th day	1	1	–	–	–	–	–	–	–	40	22	18	5	1	4	1	–	1
日不詳 Day unknown	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age			33. 流行性感冒 Influenza 総数 Total	男 Male	女 Female	35. 麻疹 Measles 総数 Total	男 Male	女 Female
1ヶ月以上	2ヶ月未満	1— 2 months	21	14	7	40	28	12
2ヶ月以上	3ヶ月未満	2— 3 months	18	6	12	37	18	19
3ヶ月以上	4ヶ月未満	3— 4 months	24	11	13	81	43	38
4ヶ月以上	5ヶ月未満	4— 5 months	9	8	1	214	114	100
5ヶ月以上	6ヶ月未満	5— 6 months	17	5	12	338	180	158
6ヶ月以上	7ヶ月未満	6— 7 months	8	5	3	445	243	202
7ヶ月以上	8ヶ月未満	7— 8 months	15	8	7	572	295	277
8ヶ月以上	9ヶ月未満	8— 9 months	8	2	6	663	312	351
9ヶ月以上	10ヶ月未満	9—10 months	7	3	4	677	345	332
10ヶ月以上	11ヶ月未満	10—11 months	6	4	2	686	346	340
11ヶ月以上	1年未満	11—12 months	8	7	1	687	344	343
月不詳		Month unknown	2	2	−	1	1	−
満24時間未満の死亡者数の別掲 Secondly mentioned figure of infant deaths under 24 hours of age								
満24時間未満総数		Total of deaths under 24 hours of age	**3**	**2**	**1**	**4**	**3**	**1**
1時間未満		Under 1 hour	−	−	−	−	−	−
1時間以上	2時間未満	1— 2 hours	−	−	−	−	−	−
2時間以上	3時間未満	2— 3 hours	−	−	−	−	−	−
3時間以上	4時間未満	3— 4 hours	−	−	−	−	−	−
4時間以上	5時間未満	4— 5 hours	−	−	−	−	−	−
5時間以上	6時間未満	5— 6 hours	−	−	−	−	−	−
6時間以上	7時間未満	6— 7 hours	−	−	−	−	−	−
7時間以上	8時間未満	7— 8 hours	−	−	−	−	−	−
8時間以上	9時間未満	8— 9 hours	−	−	−	−	−	−
9時間以上	10時間未満	9—10 hours	−	−	−	1	−	1
10時間以上	11時間未満	10—11 hours	−	−	−	−	−	−
11時間以上	12時間未満	11—12 hours	−	−	−	−	−	−
12時間以上	13時間未満	12—13 hours	−	−	−	−	−	−
13時間以上	14時間未満	13—14 hours	−	−	−	−	−	−
14時間以上	15時間未満	14—15 hours	−	−	−	−	−	−
15時間以上	16時間未満	15—16 hours	−	−	−	−	−	−
16時間以上	17時間未満	16—17 hours	−	−	−	−	−	−
17時間以上	18時間未満	17—18 hours	−	−	−	−	−	−
18時間以上	19時間未満	18—19 hours	−	−	−	−	−	−
19時間以上	20時間未満	19—20 hours	−	−	−	−	−	−
20時間以上	21時間未満	20—21 hours	−	−	−	−	−	−
21時間以上	22時間未満	21—22 hours	−	−	−	−	−	−
22時間以上	23時間未満	22—23 hours	1	−	1	−	−	−
23時間以上	24時間未満	23—24 hours	−	−	−	−	−	−
時間不詳		Hour unknown	2	2	−	3	3	−

64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland 総数 Total	男 Male	女 Female	68. 脚気 Beriberi 総数 Total	男 Male	女 Female	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus) 総数 Total	男 Male	女 Female	83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin 総数 Total	男 Male	女 Female
29	15	14	853	463	390	218	114	104	10	7	3
31	16	15	649	339	310	212	116	96	5	3	2
18	9	9	293	161	132	204	133	71	2	1	1
9	3	6	187	106	81	221	110	111	7	3	4
6	5	1	123	68	55	238	129	109	5	4	1
7	3	4	88	50	38	236	143	93	3	2	1
9	4	5	65	37	28	220	120	100	3	2	1
5	2	3	60	32	28	226	133	93	1	−	1
2	1	1	49	25	24	200	105	95	2	−	2
1	1	−	26	15	11	155	89	66	3	1	2
−	−	−	29	18	11	156	86	70	1	−	1
−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	1
6	**2**	**4**	**33**	**14**	**19**	**9**	**3**	**6**	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	2	1	1	−	−	−	−	−	−
−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−
2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1	−	1	2	1	1	−	−	−	−	−	−
−	−	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−
−	−	−	2	1	1	−	−	−	−	−	−
−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−
1	−	1	3	1	2	−	−	−	−	−	−
−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2	2	−	13	5	8	7	3	4	−	−	−

第27表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和24年

Table 22　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age	86. 全身痙攣 Convulsions			89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90—95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)			再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	**1,411**	**762**	**649**	**309**	**170**	**139**	**419**	**225**	**194**	**9,544**	**5,008**	**4,536**	**27,606**	**14,953**	**12,653**	*13,232*	*7,172*	*6,060*	*14,003*	*7,569*	*6,434*
1ヶ月未満 Under 1 month of age	532	297	235	40	20	20	151	88	63	2,723	1,439	1,284	5,633	3,066	2,567	*2,645*	*1,474*	*1,171*	*2,905*	*1,542*	*1,363*
1日目(24時間未満) 1st day (under 24 hours)	16	8	8	1	1	–	8	2	6	27	14	13	95	49	46	*47*	*25*	*22*	*46*	*23*	*23*
2日目 2nd day	34	25	9	–	–	–	11	7	4	47	22	25	109	60	49	*59*	*34*	*25*	*48*	*26*	*22*
内24時間未満 Under 24 hours	12	10	2	–	–	–	3	2	1	14	4	10	25	16	9	*17*	*9*	*8*	*8*	*7*	*1*
内24時間以上 24 hours or over	22	15	7	–	–	–	8	5	3	33	18	15	84	44	40	*42*	*25*	*17*	*40*	*19*	*21*
3日目 3rd day	49	27	22	–	–	–	15	10	5	76	45	31	169	95	74	*75*	*44*	*31*	*92*	*50*	*42*
4日目 4th day	47	27	20	1	1	–	13	8	5	92	49	43	192	97	95	*86*	*49*	*37*	*99*	*41*	*58*
5日目 5th day	36	22	14	–	–	–	15	8	7	85	44	41	189	104	85	*69*	*37*	*32*	*117*	*65*	*52*
6日目 6th day	50	33	17	–	–	–	10	7	3	101	53	48	191	107	84	*67*	*39*	*28*	*124*	*68*	*56*
7日目 7th day	44	27	17	2	1	1	5	2	3	98	56	42	182	73	109	*75*	*31*	*44*	*106*	*42*	*64*
8日目 8th day	26	12	14	–	–	–	2	1	1	86	35	51	188	94	94	*77*	*35*	*42*	*108*	*58*	*50*
9日目 9th day	23	10	13	1	–	1	5	3	2	87	43	44	174	89	85	*86*	*45*	*41*	*87*	*43*	*44*
10日目 10th day	16	8	8	1	–	1	1	1	–	86	53	33	191	105	86	*71*	*37*	*34*	*118*	*67*	*51*
11日目 11th day	13	6	7	–	–	–	4	1	3	85	46	39	210	108	102	*98*	*55*	*43*	*107*	*52*	*55*
12日目 12th day	13	10	3	2	2	–	7	3	4	100	53	47	203	104	99	*94*	*50*	*44*	*103*	*49*	*54*
13日目 13th day	15	5	10	–	–	–	6	5	1	122	66	56	235	132	103	*96*	*61*	*35*	*132*	*66*	*66*
14日目 14th day	11	5	6	5	3	2	3	2	1	127	69	58	230	124	106	*112*	*60*	*52*	*115*	*63*	*52*
15日目 15th day	11	3	8	4	3	1	2	1	1	121	67	54	239	130	109	*101*	*56*	*45*	*136*	*73*	*63*
16日目 16th day	7	4	3	1	–	1	2	2	–	122	64	58	212	115	97	*108*	*55*	*53*	*100*	*58*	*42*
17日目 17th day	10	7	3	2	1	1	4	2	2	110	61	49	228	126	102	*124*	*75*	*49*	*100*	*49*	*51*
18日目 18th day	7	4	3	4	2	2	4	3	1	98	46	52	205	114	91	*85*	*53*	*32*	*120*	*61*	*59*
19日目 19th day	9	3	6	–	–	–	6	5	1	118	50	68	196	111	85	*91*	*53*	*38*	*102*	*56*	*46*
20日目 20th day	9	4	5	3	1	2	3	3	–	88	48	40	204	100	104	*102*	*51*	*51*	*101*	*48*	*53*
21日目 21st day	14	7	7	3	1	2	4	2	2	91	54	37	178	102	76	*86*	*51*	*35*	*88*	*49*	*39*
22日目 22nd day	6	3	3	–	–	–	5	2	3	90	40	50	180	105	75	*91*	*51*	*40*	*89*	*54*	*35*
23日目 23rd day	9	6	3	–	–	–	1	1	–	99	52	47	176	98	78	*89*	*48*	*41*	*85*	*49*	*36*
24日目 24th day	9	6	3	2	1	1	2	1	1	85	45	40	196	101	95	*102*	*51*	*51*	*92*	*49*	*43*
25日目 25th day	9	6	3	3	1	2	4	3	1	101	60	41	191	113	78	*97*	*63*	*34*	*88*	*45*	*43*
26日目 26th day	9	4	5	–	–	–	2	1	1	88	45	43	184	101	83	*96*	*51*	*45*	*85*	*48*	*37*
27日目 27th day	7	3	4	–	–	–	–	–	–	83	48	35	169	108	61	*84*	*57*	*27*	*83*	*49*	*34*
28日目 28th day	10	4	6	1	1	–	4	1	3	83	47	36	168	97	71	*97*	*54*	*43*	*68*	*41*	*27*
29日目 29th day	3	1	2	3	1	2	–	–	–	65	36	29	172	103	69	*89*	*49*	*40*	*80*	*53*	*27*
30日目 30th day	9	7	2	1	–	1	3	1	2	59	27	32	173	100	73	*89*	*53*	*36*	*84*	*47*	*37*
日不詳 Day unknown	1	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	1	3	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*2*

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected

日齢、月齢 Age	86. 全身痙攣 Convulsions			89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90—95. 心臓の疾患 Heart diseases		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1ヶ月以上 2ヶ月未満 1— 2 months	255	120	135	30	12	18	51	26	25
2ヶ月以上 3ヶ月未満 2— 3 months	206	109	97	38	17	21	41	23	18
3ヶ月以上 4ヶ月未満 3— 4 months	125	65	60	28	13	15	33	15	18
4ヶ月以上 5ヶ月未満 4— 5 months	76	43	33	25	14	11	26	15	11
5ヶ月以上 6ヶ月未満 5— 6 months	57	33	24	21	15	6	17	9	8
6ヶ月以上 7ヶ月未満 6— 7 months	40	23	17	28	20	8	18	10	8
7ヶ月以上 8ヶ月未満 7— 8 months	27	11	16	24	13	11	22	13	9
8ヶ月以上 9ヶ月未満 8— 9 months	32	22	10	13	9	4	18	5	13
9ヶ月以上 10ヶ月未満 9—10 months	22	14	8	20	15	5	14	7	7
10ヶ月以上 11ヶ月未満 10—11 months	23	14	9	27	15	12	12	6	6
11ヶ月以上 1年未満 11—12 months	16	11	5	15	7	8	16	8	8
月不詳 Month unknown	−	−	−	−	−	−	−	−	−
満24時間未満の死亡者数の別掲 Secondly mentioned figure of infant deaths under 24 hours of age									
満24時間未満総数 {Total of deaths under 24 hours of age}	**28**	**18**	**10**	**1**	**1**	−	**11**	**4**	**7**
1時間未満 Under 1 hour	1	−	1	−	−	−	−	−	−
1時間以上 2時間未満 1— 2 hours	3	1	2	−	−	−	−	−	−
2時間以上 3時間未満 2— 3 hours	1	1	−	−	−	−	−	−	−
3時間以上 4時間未満 3— 4 hours	1	−	1	−	−	−	1	−	1
4時間以上 5時間未満 4— 5 hours	1	−	1	1	1	−	1	1	−
5時間以上 6時間未満 5— 6 hours	1	−	1	−	−	−	1	1	−
6時間以上 7時間未満 6— 7 hours	1	−	1	−	−	−	−	−	−
7時間以上 8時間未満 7— 8 hours	1	1	−	−	−	−	−	−	−
8時間以上 9時間未満 8— 9 hours	2	2	−	−	−	−	1	−	1
9時間以上10時間未満 9—10 hours	−	−	−	−	−	−	1	−	1
10時間以上11時間未満 10—11 hours	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11時間以上12時間未満 11—12 hours	2	1	1	−	−	−	−	−	−
12時間以上13時間未満 12—13 hours	2	2	−	−	−	−	2	1	1
13時間以上14時間未満 13—14 hours	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14時間以上15時間未満 14—15 hours	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15時間以上16時間未満 15—16 hours	−	−	−	−	−	−	1	−	1
16時間以上17時間未満 16—17 hours	−	−	−	−	−	−	1	1	−
17時間以上18時間未満 17—18 hours	1	1	−	−	−	−	−	−	−
18時間以上19時間未満 18—19 hours	1	1	−	−	−	−	−	−	−
19時間以上20時間未満 19—20 hours	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20時間以上21時間未満 20—21 hours	2	2	−	−	−	−	−	−	−
21時間以上22時間未満 21—22 hours	2	1	1	−	−	−	−	−	−
22時間以上23時間未満 22—23 hours	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23時間以上24時間未満 23—24 hours	3	3	−	−	−	−	−	−	−
時間不詳 Hour unknown	3	2	1	−	−	−	2	−	2

乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

106. 気管支炎 Bronchitis			107−109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)			再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1,940	1,039	901	4,921	2,750	2,171	*2,436*	*1,361*	*1,075*	*2,428*	*1,348*	*1,080*
1,151	590	561	3,385	1,889	1,496	*1,674*	*918*	*756*	*1,676*	*944*	*732*
724	385	339	2,435	1,353	1,082	*1,139*	*625*	*514*	*1,267*	*712*	*555*
521	273	248	1,889	975	914	*922*	*484*	*438*	*940*	*479*	*461*
493	254	239	1,702	940	762	*780*	*427*	*353*	*893*	*497*	*396*
377	208	169	1,533	846	687	*707*	*400*	*307*	*807*	*437*	*370*
369	185	184	1,373	727	646	*648*	*339*	*309*	*711*	*380*	*331*
291	160	131	1,220	626	594	*601*	*316*	*285*	*599*	*300*	*299*
314	148	166	1,221	628	593	*569*	*288*	*281*	*630*	*328*	*302*
333	164	169	1,195	618	577	*596*	*295*	*301*	*585*	*317*	*268*
308	163	145	1,096	534	562	*515*	*245*	*270*	*559*	*284*	*275*
−	−	−	3	1	2	−	−	−	*3*	*1*	*2*
41	**18**	**23**	**120**	**65**	**55**	*64*	*34*	*30*	*54*	*30*	*24*
−	−	−	1	1	−	−	−	−	*1*	*1*	−
−	−	−	3	1	2	*1*	−	*1*	*2*	*1*	*1*
2	2	−	1	1	−	*1*	*1*	−	−	−	−
2	2	−	4	2	2	*3*	*2*	*1*	*1*	−	*1*
−	−	−	2	1	1	*2*	*1*	*1*	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2	1	1	4	2	2	*1*	−	*1*	*3*	*2*	*1*
−	−	−	1	1	−	−	−	−	*1*	*1*	−
1	1	−	3	3	−	*3*	*3*	−	−	−	−
1	1	−	1	1	−	*1*	*1*	−	−	−	−
2	1	1	7	5	2	*5*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*
3	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2	2	−	1	−	1	*1*	−	*1*	−	−	−
1	1	−	1	1	−	−	−	−	*1*	*1*	−
1	−	1	3	2	1	*3*	*2*	*1*	−	−	−
3	2	1	3	3	−	*1*	*1*	−	*2*	*2*	−
1	−	1	2	1	1	*1*	−	*1*	*1*	*1*	−
1	1	−	2	1	1	*2*	*1*	*1*	−	−	−
1	−	1	1	1	−	*1*	*1*	−	−	−	−
−	−	−	1	1	−	−	−	−	*1*	*1*	−
−	−	−	5	4	1	*4*	*4*	−	*1*	−	*1*
−	−	−	3	3	−	*2*	*2*	−	*1*	*1*	−
2	−	2	1	1	−	*1*	*1*	−	−	−	−
2	1	1	2	1	1	*1*	−	*1*	*1*	*1*	−
14	3	11	68	28	40	*30*	*10*	*20*	*36*	*17*	*19*

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines			122b. 腸閉塞 Intestinal obstruction		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1 年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	**20**	**13**	**7**	**26,717**	**14,552**	**12,165**	**1,283**	**849**	**434**
1 ヶ月未満 Under 1 month of age	5	3	2	3,720	2,140	1,580	247	170	77
1日目 24時間未満 1st day (under 24 hours)	–	–	–	64	33	31	4	4	–
2 日目 2nd day	–	–	–	33	24	9	10	9	1
内24時間未満 Under 24 hours	–	–	–	2	2	–	2	2	–
内24時間以上 24 hours or over	–	–	–	31	22	9	8	7	1
3 日目 3rd day	–	–	–	89	62	27	14	9	5
4 日目 4th day	–	–	–	96	61	35	16	15	1
5 日目 5th day	–	–	–	102	70	32	20	14	6
6 日目 6th day	–	–	–	116	75	41	21	14	7
7 日目 7th day	1	–	1	145	85	60	21	13	8
8 日目 8th day	–	–	–	104	52	52	13	11	2
9 日目 9th day	–	–	–	126	71	55	8	5	3
10 日目 10th day	–	–	–	115	63	52	9	6	3
11 日目 11th day	–	–	–	122	86	36	10	9	1
12 日目 12th day	–	–	–	117	69	48	11	11	–
13 日目 13th day	–	–	–	147	81	66	6	4	2
14 日目 14th day	–	–	–	138	75	63	5	2	3
15 日目 15th day	1	1	–	156	83	73	7	4	3
16 日目 16th day	–	–	–	137	69	68	9	6	3
17 日目 17th day	–	–	–	130	68	62	4	1	3
18 日目 18th day	1	–	1	146	92	54	4	2	2
19 日目 19th day	–	–	–	140	79	61	8	4	4
20 日目 20th day	–	–	–	127	73	54	6	4	2
21 日目 21st day	1	1	–	139	80	59	4	3	1
22 日目 22nd day	–	–	–	112	67	45	6	4	2
23 日目 23rd day	–	–	–	148	82	66	8	4	4
24 日目 24th day	1	1	–	130	72	58	3	1	2
25 日目 25th day	–	–	–	155	78	77	2	1	1
26 日目 26th day	–	–	–	135	77	58	2	1	1
27 日目 27th day	–	–	–	139	77	62	5	2	3
28 日目 28th day	–	–	–	132	82	50	1	–	1
29 日目 29th day	–	–	–	134	72	62	3	2	1
30 日目 30th day	–	–	–	139	81	58	7	5	2
日不詳 Day unknown	–	–	–	7	1	6	–	–	–

130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated)			159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
532	**315**	**217**	**5,312**	**2,987**	**2,325**	**36,915**	**20,225**	**16,690**	**13,744**	**7,601**	**6,143**
63	37	26	2,700	1,605	1,095	28,311	15,771	12,540	12,776	7,100	5,676
1	–	1	163	92	71	2,503	1,419	1,084	2,268	1,312	956
–	–	–	244	145	99	3,235	1,803	1,482	2,226	1,228	998
–	–	–	85	52	33	1,184	643	541	944	488	456
–	–	–	159	93	66	2,101	1,160	941	1,282	740	542
4	3	1	266	166	100	3,444	2,052	1,392	1,506	834	672
3	2	1	233	139	94	2,775	1,539	1,236	990	578	412
4	4	–	179	104	75	1,903	1,035	868	627	328	299
–	–	–	143	91	52	1,397	774	623	484	261	223
5	3	2	122	72	50	1,186	637	549	449	249	200
–	–	–	95	61	34	1,036	541	495	410	224	186
4	2	2	86	46	40	811	424	387	356	201	155
4	–	4	76	43	33	710	375	335	342	195	147
1	1	–	69	37	32	762	395	367	305	160	145
6	3	3	65	37	28	689	389	300	287	159	128
1	1	–	64	37	27	734	426	308	259	140	119
1	1	–	64	39	25	671	384	287	257	143	114
–	–	–	71	48	23	609	347	262	209	112	97
3	1	2	72	36	36	595	315	280	215	107	108
1	–	1	53	33	20	596	329	267	180	104	76
–	–	–	46	28	18	531	288	243	161	99	62
2	–	2	53	28	25	534	333	201	155	86	69
2	2	–	51	32	19	473	287	186	155	80	75
2	2	–	50	28	22	472	256	216	125	64	61
3	2	1	63	42	21	381	208	173	146	79	67
3	2	1	55	34	21	356	188	168	128	61	67
1	–	1	51	29	22	305	177	128	94	51	43
–	–	–	52	26	26	312	174	138	98	55	43
2	2	–	44	24	20	275	156	119	97	48	49
3	1	2	42	27	15	272	148	124	68	44	24
–	–	–	52	30	22	228	128	100	62	38	24
4	3	1	32	18	14	242	121	121	60	32	28
2	1	1	43	32	11	220	121	99	52	27	25
1	1	–	1	1	–	4	2	2	5	1	4

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected

日齢、月齢 Age	117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines			122b. 腸閉塞 Intestinal obstruction		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1ヶ月以上 2ヶ月未満 1— 2 months	2	2	-	3,479	1,848	1,631	138	83	55
2ヶ月以上 3ヶ月未満 2— 3 months	1	-	1	2,781	1,509	1,272	117	80	37
3ヶ月以上 4ヶ月未満 3— 4 months	-	-	-	2,165	1,220	945	85	62	23
4ヶ月以上 5ヶ月未満 4— 5 months	1	1	-	1,833	995	838	107	66	41
5ヶ月以上 6ヶ月未満 5— 6 months	-	-	-	1,717	912	805	92	72	20
6ヶ月以上 7ヶ月未満 6— 7 months	3	1	2	1,800	990	810	120	81	39
7ヶ月以上 8ヶ月未満 7— 8 months	1	1	-	1,773	955	818	100	63	37
8ヶ月以上 9ヶ月未満 8— 9 months	1	-	1	1,807	965	842	89	58	31
9ヶ月以上 10ヶ月未満 9—10 months	2	2	-	1,835	987	848	73	45	28
10ヶ月以上 11ヶ月未満 10—11 months	3	2	1	1,902	1,049	853	56	33	23
11ヶ月以上 1年未満 11—12 months	1	1	-	1,902	982	920	59	36	23
月不詳 Month unknown	-	-	-	3	-	3	-	-	-
満24時間未満の死亡者数の別掲 Secondly mentioned figure of infant deaths under 24 hours of age									
満24時間未満総数 {Total of deaths under 24 hours of age}	-	-	-	**66**	**35**	**31**	**6**	**6**	-
1時間未満 Under 1 hour	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1時間以上 2時間未満 1— 2 hours	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2時間以上 3時間未満 2— 3 hours	-	-	-	2	1	1	-	-	-
3時間以上 4時間未満 3— 4 hours	-	-	-	2	2	-	-	-	-
4時間以上 5時間未満 4— 5 hours	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5時間以上 6時間未満 5— 6 hours	-	-	-	1	-	1	-	-	-
6時間以上 7時間未満 6— 7 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7時間以上 8時間未満 7— 8 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8時間以上 8時間未満 8— 9 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9時間以上10時間未満 9—10 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10時間以上11時間未満 10—11 hours	-	-	-	1	1	-	-	-	-
11時間以上12時間未満 11—12 hours	-	-	-	1	-	1	-	-	-
12時間以上13時間未満 12—13 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13時間以上14時間未満 13—14 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14時間以上15時間未満 14—15 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15時間以上16時間未満 15—16 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16時間以上17時間未満 16—17 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17時間以上18時間未満 17—18 hours	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18時間以上19時間未満 18—19 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19時間以上20時間未満 19—20 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20時間以上21時間未満 20—21 hours	-	-	-	2	2	-	-	-	-
21時間以上22時間未満 21—22 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22時間以上23時間未満 22—23 hours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23時間以上24時間未満 23—24 hours	-	-	-	-	-	-	1	1	-
時間不詳 Hour unknown	-	-	-	54	26	28	3	3	-

乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形（死産を除く） Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質（原因の記載なきもの） Congenital debility (cause not stated)			159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
58	34	24	752	432	320	3,486	1,765	1,721	670	347	323
71	47	24	418	224	194	1,463	754	709	151	78	73
70	45	25	282	152	130	883	447	436	53	27	26
43	25	18	225	123	102	622	335	287	28	16	12
47	26	21	206	96	110	430	219	211	13	8	5
33	19	14	166	87	79	388	211	177	16	9	7
33	23	10	150	76	74	343	188	155	9	3	6
33	18	15	112	55	57	278	151	127	7	3	4
22	11	11	116	58	58	258	139	119	9	4	5
31	15	16	101	41	60	216	122	94	4	3	1
27	15	12	84	38	46	230	117	113	7	3	4
1	-	1	-	-	-	7	6	1	1	-	1
1	-	**1**	**248**	**144**	**104**	**3,687**	**2,062**	**1,625**	**3,212**	**1,800**	**1,412**
-	-	-	11	5	6	206	117	89	147	78	69
-	-	-	18	11	7	240	126	114	181	112	69
-	-	-	18	9	9	222	125	97	206	122	84
-	-	-	10	6	4	181	100	81	212	122	90
-	-	-	9	5	4	157	91	66	200	109	91
-	-	-	10	6	4	172	103	69	194	108	86
-	-	-	15	8	7	161	95	66	166	105	61
-	-	-	12	10	2	155	99	56	141	85	56
-	-	-	7	4	3	136	77	59	149	89	60
-	-	-	9	5	4	138	72	66	153	92	61
-	-	-	6	3	3	147	81	66	133	68	65
-	-	-	8	4	4	109	64	45	112	66	46
-	-	-	7	5	2	139	79	60	130	76	54
-	-	-	4	3	1	96	47	49	81	43	38
-	-	-	3	2	1	102	54	48	69	42	27
-	-	-	9	7	2	95	44	51	86	46	40
-	-	-	3	2	1	99	47	52	73	34	39
-	-	-	4	2	2	89	48	41	65	31	34
-	-	-	10	6	4	110	63	47	67	32	35
-	-	-	9	6	3	78	45	33	78	35	43
-	-	-	7	2	5	106	59	47	64	29	35
-	-	-	4	1	3	61	30	31	57	36	21
-	-	-	5	3	2	69	40	29	51	26	25
-	-	-	15	9	6	211	118	93	124	54	70
1	-	1	35	20	15	408	238	170	273	160	113

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age	160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life			再掲 161a. 窒息（原因不明）、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	**1,165**	**666**	**499**	**8,843**	**4,875**	**3,968**	*762*	*432*	*330*
1ヶ月未満 Under 1 month of age	1,109	635	474	7,967	4,404	3,563	*641*	*371*	*270*
1日目(24時間未満) 1st day (under 24 hours)	246	129	117	338	188	150	*173*	*88*	*85*
2日目 2nd day	248	148	100	570	305	265	*156*	*102*	*54*
内24時間未満 Under 24 hours	109	64	45	199	113	86	*71*	*45*	*26*
内24時間以上 24 hours or over	139	84	55	371	192	179	*85*	*57*	*28*
3日目 3rd day	201	133	68	916	540	376	*104*	*68*	*36*
4日目 4th day	91	48	43	966	549	417	*46*	*27*	*19*
5日目 5th day	60	31	29	822	439	383	*23*	*10*	*13*
6日目 6th day	56	32	24	679	366	313	*18*	*13*	*5*
7日目 7th day	34	21	13	548	294	254	*15*	*8*	*7*
8日目 8th day	28	19	9	453	231	222	*19*	*12*	*7*
9日目 9th day	18	11	7	346	198	148	*10*	*5*	*5*
10日目 10th day	11	5	6	295	156	139	*8*	*5*	*3*
11日目 11th day	18	9	9	260	149	111	*7*	*4*	*3*
12日目 12th day	16	6	10	234	123	111	*7*	*2*	*5*
13日目 13th day	9	6	3	199	120	79	*7*	*4*	*3*
14日目 14th day	9	3	6	178	106	72	*4*	*1*	*3*
15日目 15th day	7	5	2	163	85	78	*7*	*4*	*3*
16日目 16th day	5	2	3	121	70	51	*2*	*1*	*1*
17日目 17th day	7	4	3	98	56	42	–	–	–
18日目 18th day	9	5	4	109	55	54	*5*	*2*	*3*
19日目 19th day	2	2	–	97	61	36	*2*	*1*	*1*
20日目 20th day	8	5	3	85	48	37	*4*	*2*	*2*
21日目 21st day	3	1	2	84	45	39	*1*	–	*1*
22日目 22nd day	4	2	2	78	41	37	*3*	–	*3*
23日目 23rd day	2	–	2	46	29	17	–	–	–
24日目 24th day	5	3	2	55	33	22	*4*	*3*	*1*
25日目 25th day	–	–	–	49	29	20	*3*	*2*	*1*
26日目 26th day	1	–	1	40	22	18	*4*	*2*	*2*
27日目 27th day	5	1	4	43	17	26	*1*	*1*	–
28日目 28th day	1	–	1	39	23	16	*2*	*2*	–
29日目 29th day	2	2	–	28	13	15	*3*	*1*	*2*
30日目 30th day	3	2	1	25	12	13	*3*	*1*	*2*
月不詳 Day unknown	–	–	–	3	1	2	–	–	–

165—168. 他殺 Homicide			169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
277	**140**	**137**	**1,971**	**1,001**	**970**	**2,514**	**1,372**	**1,142**	**10,248**	**5,605**	**4,643**
119	58	61	321	159	162	1,039	591	448	3,840	2,060	1,780
68	29	39	25	15	10	92	57	35	71	40	31
11	6	5	17	7	10	110	69	41	97	62	35
3	2	1	6	4	2	38	24	14	26	17	9
8	4	4	11	3	8	72	45	27	71	45	26
1	–	1	24	12	12	132	86	46	180	111	69
2	1	1	18	10	8	93	51	42	186	102	84
1	1	–	8	4	4	70	34	36	153	82	71
5	4	1	3	2	1	36	19	17	151	78	73
1	1	–	11	5	6	29	16	13	187	98	89
1	–	1	6	2	4	34	18	16	154	78	76
2	–	2	12	8	4	22	12	10	156	91	65
2	2	–	13	6	7	31	15	16	143	70	73
1	–	1	7	6	1	21	13	8	130	66	64
–	–	–	7	3	4	35	16	19	134	71	63
1	–	1	9	6	3	19	9	10	141	72	69
1	1	–	9	4	5	26	14	12	163	86	77
3	1	2	7	3	4	21	15	6	155	82	73
1	–	1	5	3	2	17	9	8	166	88	78
–	–	–	10	5	5	16	10	6	128	63	65
1	–	1	3	1	2	28	17	11	130	68	62
–	–	–	10	2	8	21	11	10	152	75	77
–	–	–	7	1	6	23	14	9	141	81	60
–	–	–	9	4	5	18	12	6	105	51	54
2	2	–	10	4	6	19	8	11	113	56	57
1	1	–	8	3	5	14	8	6	106	56	50
2	1	1	11	5	6	10	6	4	90	50	40
–	–	–	15	7	8	18	9	9	98	53	45
1	1	–	7	4	3	15	4	11	97	50	47
–	–	–	11	6	5	14	7	7	103	55	48
–	–	–	9	5	4	12	8	4	78	49	29
–	–	–	14	10	4	16	10	6	69	41	28
1	–	1	13	5	8	19	9	10	61	34	27
10	7	3	3	1	2	8	5	3	2	1	1

第 27 表　男女別、日齢月齢別、特定死因別、乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 27　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, and Age (by Month and Day) in All Japan.　1949

日齢、月齢 Age	160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life			再掲 161a. 窒息（原因不明）、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1ヶ月以上 2ヶ月未満 1— 2 months	31	20	11	431	255	176	*44*	*25*	*19*
2ヶ月以上 3ヶ月未満 2— 3 months	4	1	3	137	74	63	*35*	*14*	*21*
3ヶ月以上 4ヶ月未満 3— 4 months	4	3	1	85	41	44	*13*	*8*	*5*
4ヶ月以上 5ヶ月未満 4— 5 months	2	1	1	51	26	25	*13*	*7*	*6*
5ヶ月以上 6ヶ月未満 5— 6 months	1	–	1	48	21	27	*5*	*2*	*3*
6ヶ月以上 7ヶ月未満 6— 7 months	2	2	–	34	11	23	*3*	*2*	*1*
7ヶ月以上 8ヶ月未満 7— 8 months	5	1	4	23	14	9	*1*	–	*1*
8ヶ月以上 9ヶ月未満 8— 9 months	1	1	–	20	7	13	*1*	–	*1*
9ヶ月以上 10ヶ月未満 9—10 months	1	–	1	17	9	8	*2*	*1*	*1*
10ヶ月以上 11ヶ月未満 10—11 months	2	–	2	15	5	10	–	–	–
11ヶ月以上 1年未満 11—12 months	2	2	–	15	8	7	*4*	*2*	*2*
月不詳 Month unknown	1	–	1	–	–	–	–	–	–
満24時間未満の死亡者数の別掲 Secondly mentioned figure of infant deaths under 24 hours of age									
満24時間未満総数 {Total of deaths under 24 hours of age}	**355**	**193**	**162**	**537**	**301**	**236**	*244*	*133*	*111*
1時間未満 Under 1 hour	52	31	21	37	16	21	*28*	*12*	*16*
1時間以上 2時間未満 1— 2 hours	31	8	23	28	16	12	*19*	*12*	*7*
2時間以上 3時間未満 2— 3 hours	18	10	8	26	19	7	*13*	*11*	*2*
3時間以上 4時間未満 3— 4 hours	11	6	5	18	10	8	*15*	*8*	*7*
4時間以上 5時間未満 4— 5 hours	10	7	3	20	9	11	*11*	*4*	*7*
5時間以上 6時間未満 5— 6 hours	17	11	6	16	10	6	*10*	*7*	*3*
6時間以上 7時間未満 6— 7 hours	9	5	4	22	14	8	*15*	*9*	*6*
7時間以上 8時間未満 7— 8 hours	13	9	4	16	7	9	*8*	*3*	*5*
8時間以上 9時間未満 8— 9 hours	5	2	3	22	13	9	*10*	*8*	*2*
9時間以上10時間未満 9—10 hours	10	6	4	17	8	9	*11*	*6*	*5*
10時間以上11時間未満 10—11 hours	10	7	3	17	9	8	*6*	*4*	*2*
11時間以上12時間未満 11—12 hours	9	8	1	20	10	10	*9*	*3*	*6*
12時間以上13時間未満 12—13 hours	19	11	8	18	7	11	*9*	*4*	*5*
13時間以上14時間未満 13—14 hours	16	8	8	14	8	6	*3*	*2*	*1*
14時間以上15時間未満 14—15 hours	10	8	2	14	8	6	*6*	*4*	*2*
15時間以上16時間未満 15—16 hours	9	3	6	15	8	7	*5*	*2*	*3*
16時間以上17時間未満 16—17 hours	6	3	3	12	9	3	*5*	*3*	*2*
17時間以上18時間未満 17—18 hours	7	5	2	15	8	7	*6*	*4*	*2*
18時間以上19時間未満 18—19 hours	6	3	3	18	10	8	*8*	*4*	*4*
19時間以上20時間未満 19—20 hours	7	2	5	11	5	6	*5*	*3*	*2*
20時間以上21時間未満 20—21 hours	8	5	3	19	12	7	*7*	*5*	*2*
21時間以上22時間未満 21—22 hours	6	2	4	18	8	10	*2*	–	*2*
22時間以上23時間未満 22—23 hours	12	5	7	18	9	9	*6*	*1*	*5*
23時間以上24時間未満 23—24 hours	10	7	3	32	24	8	*8*	*6*	*2*
時間不詳 Hour unknown	44	21	23	74	44	30	*19*	*8*	*11*

165—168. 他殺 Homicide			169—195. 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200. 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
40	24	16	415	208	207	470	250	220	1,770	944	826
16	9	7	278	136	142	295	155	140	917	487	430
12	6	6	197	105	92	174	92	82	678	371	307
17	6	11	105	51	54	116	64	52	553	309	244
13	7	6	91	43	48	103	54	49	432	245	187
9	4	5	101	58	43	63	28	35	382	226	156
9	4	5	94	47	47	74	36	38	415	248	167
8	4	4	105	59	46	46	26	20	325	187	138
9	2	7	82	42	40	40	18	22	317	176	141
9	6	3	83	44	39	42	27	15	305	177	128
9	5	4	96	48	48	44	26	18	312	173	139
7	5	2	3	1	2	8	5	3	2	2	–
71	**31**	**40**	**31**	**19**	**12**	**130**	**81**	**49**	**97**	**57**	**40**
14	8	6	7	2	5	11	7	4	6	4	2
6	4	2	1	–	1	13	12	1	12	8	4
7	2	5	1	–	1	8	4	4	3	2	1
1	–	1	2	2	–	9	7	2	3	1	2
1	–	1	1	1	–	6	3	3	4	2	2
1	1	–	2	1	1	6	4	2	2	1	1
–	–	–	–	–	–	4	2	2	2	1	1
–	–	–	1	1	–	6	3	3	1	1	–
–	–	–	1	–	1	3	1	2	2	–	2
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
4	2	2	–	–	–	6	6	–	7	5	2
1	1	–	–	–	–	4	2	2	3	2	1
1	–	1	1	1	–	4	1	3	4	1	3
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1
–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–
–	–	–	1	1	–	3	2	1	–	–	–
–	–	–	1	1	–	5	4	1	2	1	1
1	1	–	–	–	–	2	1	1	2	–	2
–	–	–	–	–	–	4	2	2	1	–	1
–	–	–	–	–	–	3	1	2	3	2	1
–	–	–	1	–	1	1	–	1	4	2	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–
–	–	–	2	1	1	8	7	1	3	2	1
34	12	22	9	8	1	18	8	10	27	18	9

第 28 表

都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数……316—405頁

Table 28

Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities. ..... Page 316—405

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	**168,467**	**91,422**	**77,045**	**84**	**54**	**30**	**6**	**3**	**3**
市部計 Total of "shi"	**50,853**	**27,827**	**23,026**	**54**	**41**	**13**	**3**	**2**	**1**
郡部計 Total of "gun"	**117,614**	**63,595**	**54,019**	**30**	**13**	**17**	**3**	**1**	**2**
北海道 Hokkaido	10,445	5,562	4,883	11	5	6	2	1	1
市部計 Total of "shi"	2,959	1,579	1,380	3	2	1	2	1	1
札幌市 Sapporo-shi	480	253	227	–	–	–	–	–	–
旭川市 Asahikawa-shi	267	149	118	–	–	–	–	–	–
小樽市 Otaru-shi	311	167	144	1	–	1	–	–	–
函館市 Hakodate-shi	498	259	239	–	–	–	–	–	–
室蘭市 Muroran-shi	247	130	117	1	1	–	–	–	–
* 釧路市 Kushiro-shi	207	103	104	–	–	–	–	–	–
帯広市 Obihiro-shi	125	57	68	–	–	–	–	–	–
北見市 Kitami-shi	124	58	66	–	–	–	–	–	–
夕張市 Yubari-shi	229	133	96	–	–	–	2	1	1
岩見沢市 Iwamizawa-shi	131	78	53	–	–	–	–	–	–
網走市 Abashiri-shi	95	51	44	–	–	–	–	–	–
留萌市 Rumoi-shi	91	57	34	–	–	–	–	–	–
苫小牧市 Tomakomai-shi	100	51	49	–	–	–	–	–	–
* 稚内市 Wakkanai-shi	54	33	21	1	1	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	7,486	3,983	3,503	8	3	5	–	–	–
青森県 Aomori-ken	4,639	2,517	2,122	4	2	2	–	–	–
市部計 Total of "shi"	918	517	401	3	2	1	–	–	–
弘前市 Hirosaki-shi	202	119	83	3	2	1	–	–	–
青森市 Aomori-shi	313	169	144	–	–	–	–	–	–
八戸市 Hachinohe-shi	403	229	174	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	3,721	2,000	1,721	1	–	1	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	4,423	2,413	2,010	1	–	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	543	296	247	1	–	1	–	–	–
盛岡市 Morioka-shi	275	143	132	–	–	–	–	–	–
釜石市 Kamaishi-shi	66	36	30	–	–	–	–	–	–
宮古市 Miyako-shi	95	53	42	–	–	–	–	–	–
一関市 Ichinoseki-shi	107	64	43	1	–	1	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	3,880	2,117	1,763	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	3,581	1,963	1,618	2	1	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	758	429	329	2	1	1	–	–	–
仙台市 Sendai-shi	585	333	252	2	1	1	–	–	–
石巻市 Ishinomaki-shi	89	51	38	–	–	–	–	–	–
塩竈市 Shiogama-shi	84	45	39	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,823	1,534	1,289	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	4,056	2,197	1,859	2	1	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	429	231	198	1	1	–	–	–	–
秋田市 Akita-shi	302	160	142	1	1	–	–	–	–
能代市 Noshiro-shi	127	71	56	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児(1才未満)死亡者数　昭和24年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
5,016	**2,262**	**2,754**	**205**	**107**	**98**	**876**	**516**	**360**	**1,315**	**669**	**646**	*533*	*287*	*246*
1,914	**852**	**1,062**	**95**	**50**	**45**	**201**	**124**	**77**	**702**	**357**	**345**	*248*	*137*	*111*
3,102	**1,410**	**1,692**	**110**	**57**	**53**	**675**	**392**	**233**	**613**	**312**	**301**	*285*	*150*	*135*
369	157	212	23	11	12	31	22	9	144	71	73	*82*	*41*	*41*
119	50	69	7	5	2	9	8	1	68	34	34	*29*	*15*	*14*
18	10	8	1	1	–	2	1	1	13	6	7	*2*	*1*	*1*
10	5	5	–	–	–	–	–	–	3	2	1	*2*	*1*	*1*
12	5	7	–	–	–	2	2	–	7	5	2	*1*	*1*	–
30	12	18	–	–	–	–	–	–	13	8	5	*3*	*2*	*1*
9	5	4	1	1	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–
10	4	6	1	–	1	–	–	–	6	2	4	*4*	*2*	*2*
3	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–	2	*2*	–	*2*
3	1	2	–	–	–	–	–	–	3	–	3	*1*	–	*1*
5	1	4	1	1	–	2	2	–	8	4	4	*6*	*3*	*3*
5	2	3	1	–	1	1	1	–	1	1	–	*1*	*1*	–
10	3	7	–	–	–	–	–	–	3	3	–	*2*	*2*	–
–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	1	1	–	–	–	–	5	2	3	*4*	*2*	*2*
2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
250	107	143	16	6	10	22	14	8	76	37	39	*53*	*26*	*27*
121	57	64	6	2	4	15	8	7	31	20	11	*20*	*12*	*8*
24	14	10	2	1	1	5	4	1	10	7	3	*4*	*3*	*1*
13	10	3	1	–	1	3	2	1	5	4	1	*2*	*2*	–
8	3	5	1	1	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–
3	1	2	–	–	–	1	1	–	3	1	2	*2*	*1*	*1*
97	43	54	4	1	3	10	4	6	21	13	8	*16*	*9*	*7*
106	50	56	3	2	1	8	3	5	20	10	10	*16*	*10*	*6*
22	10	12	1	–	1	–	–	–	8	3	5	*5*	*3*	*2*
15	7	8	–	–	–	–	–	–	8	3	5	*5*	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	40	44	2	2	–	8	3	5	12	7	5	*11*	*7*	*4*
146	81	65	2	2	–	10	6	4	32	24	8	*9*	*8*	*1*
32	18	14	1	1	–	1	–	1	18	15	3	*5*	*4*	*1*
24	13	11	1	1	–	1	–	1	12	11	1	*4*	*3*	*1*
3	2	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
5	3	2	–	–	–	–	–	–	4	3	1	*1*	*1*	–
114	63	51	1	1	–	9	6	3	14	9	5	*4*	*4*	–
89	40	49	1	1	–	11	6	5	17	9	8	*8*	*4*	*4*
17	12	5	–	–	–	3	3	–	2	1	1	–	–	–
13	8	5	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–
4	4	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
郡部計 Total of "gun"	3,627	1,966	1,661	1	–	1	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	3,613	1,963	1,650	1	–	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	593	326	267	–	–	–	–	–	–
山形市 Yamagata-shi	200	110	90	–	–	–	–	–	–
米沢市 Yonezawa-shi	111	69	42	–	–	–	–	–	–
鶴岡市 Tsuruoka-shi	114	56	58	–	–	–	–	–	–
酒田市 Sakata-shi	156	90	66	–	–	–	–	–	–
*新庄市 Shinjo-shi	12	1	11	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	3,020	1,637	1,383	1	–	1	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	4,655	2,590	2,065	4	2	2	–	–	–
市部計 Total of "shi"	549	317	232	1	1	–	–	–	–
福島市 Fukushima-shi	162	92	70	–	–	–	–	–	–
若松市 Wakamatsu-shi	109	64	45	–	–	–	–	–	–
郡山市 Koriyama-shi	164	101	63	–	–	–	–	–	–
平市 Taira-shi	64	30	34	–	–	–	–	–	–
*白河市 Shirakawa-shi	50	30	20	1	1	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4,106	2,273	1,833	3	1	2	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	4,432	2,416	2,016	4	3	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	356	197	159	2	2	–	–	–	–
水戸市 Mito-shi	121	68	53	1	1	–	–	–	–
日立市 Hitachi-shi	107	65	42	1	1	–	–	–	–
土浦市 Tsuchiura-shi	128	64	64	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4,076	2,219	1,857	2	1	1	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	2,921	1,612	1,309	1	1	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	467	264	203	–	–	–	–	–	–
宇都宮市 Utsunomiya-shi	149	81	68	–	–	–	–	–	–
足利市 Ashikaga-shi	65	40	25	–	–	–	–	–	–
栃木市 Tochigi-shi	80	44	36	–	–	–	–	–	–
佐野市 Sano-shi	110	61	49	–	–	–	–	–	–
鹿沼市 Kanuma-shi	63	38	25	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,454	1,348	1,106	1	1	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken	2,930	1,650	1,280	1	–	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	560	311	249	1	–	1	–	–	–
前橋市 Maebashi-shi	121	69	52	–	–	–	–	–	–
高崎市 Takasaki-shi	143	87	56	1	–	1	–	–	–
桐生市 Kiryu-shi	136	70	66	–	–	–	–	–	–
伊勢崎市 Isezaki-shi	77	40	37	–	–	–	–	–	–
太田市 Ota-shi	83	45	38	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,370	1,339	1,031	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	4,502	2,440	2,062	1	1	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	836	440	396	1	1	–	–	–	–
川越市 Kawagoe-shi	106	53	53	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13–22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
72	28	44	1	1	–	8	3	5	15	8	7	8	4	4
148	73	75	4	1	3	8	5	3	13	9	4	11	8	3
18	7	11	1	–	1	1	1	–	3	1	2	2	1	1
10	5	5	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
2	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130	66	64	3	1	2	7	4	3	10	8	2	9	7	2
151	63	88	7	5	2	14	11	3	20	13	7	4	2	2
29	11	18	4	3	1	1	1	–	6	4	2	–	–	–
9	4	5	3	3	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
10	3	7	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
6	3	3	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
3	–	3	1	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	52	70	3	2	1	13	10	3	14	9	5	4	2	2
60	28	32	1	1	–	61	32	29	9	5	4	2	–	2
6	3	3	1	1	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–
4	2	2	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
54	25	29	–	–	–	60	31	29	7	4	3	2	–	2
91	34	57	1	1	–	32	23	9	5	2	3	2	1	1
18	5	13	–	–	–	2	1	1	2	1	1	1	1	–
5	–	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
6	2	4	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	29	44	1	1	–	30	22	8	3	1	2	1	–	1
149	68	81	4	2	2	39	22	17	8	3	5	5	2	3
16	5	11	3	1	2	4	3	1	3	1	2	1	1	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	1	3	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
3	1	2	2	–	2	1	1	–	2	1	1	1	1	–
2	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
5	2	3	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
133	63	70	1	1	–	35	19	16	5	2	3	4	1	3
171	81	90	3	3	–	35	20	15	17	8	9	7	4	3
53	24	29	–	–	–	8	3	5	5	3	2	2	2	–
3	2	1	–	–	–	4	1	3	1	–	1	–	–	–

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
熊谷市 Kumagaya-shi	123	56	67	–	–	–	–	–	–
川口市 Kawaguchi-shi	260	152	108	–	–	–	–	–	–
浦和市 Urawa-shi	139	80	59	1	1	–	–	–	–
大宮市 Omiya-shi	168	78	90	–	–	–	–	–	–
*行田市 Gyoda-shi	40	21	19	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	3,666	2,000	1,666	–	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	4,273	2,351	1,922	–	–	–	1	1	–
市部計 Total of "shi"	912	502	410	–	–	–	–	–	–
千葉市 Chiba-shi	227	143	84	–	–	–	–	–	–
銚子市 Choshi-shi	179	105	74	–	–	–	–	–	–
*市川市 Ichikawa-shi	117	51	66	–	–	–	–	–	–
船橋市 Funabashi-shi	170	94	76	–	–	–	–	–	–
館山市 Tateyama-shi	64	32	32	–	–	–	–	–	–
木更津市 Kisarazu-shi	61	27	34	–	–	–	–	–	–
松戸市 Matsudo-shi	94	50	44	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	3,361	1,849	1,512	–	–	–	1	1	–
東京都 Tokyo-to	7,874	4,268	3,606	15	10	5	–	–	–
市部計 Total of "shi"	6,850	3,711	3,139	11	7	4	–	–	–
旧東京市区域 Former Tokyo-shi	6,579	3,561	3,018	9	6	3	–	–	–
八王子市 Hachioji-shi	112	59	53	–	–	–	–	–	–
立川市 Tachikawa-shi	92	55	37	1	1	–	–	–	–
武蔵野市 Musashino-shi	67	36	31	1	–	1	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,024	557	467	4	3	1	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	3,284	1,779	1,505	2	2	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	2,440	1,338	1,102	2	2	–	–	–	–
横浜市 Yokohama-shi	1,211	679	532	2	2	–	–	–	–
横須賀市 Yokosuka-shi	373	201	172	–	–	–	–	–	–
川崎市 Kawasaki-shi	440	224	216	–	–	–	–	–	–
平塚市 Hiratsuka-shi	75	45	30	–	–	–	–	–	–
鎌倉市 Kamakura-shi	82	36	46	–	–	–	–	–	–
藤沢市 Fujisawa-shi	99	61	38	–	–	–	–	–	–
小田原市 Odawara-shi	96	54	42	–	–	–	–	–	–
茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	64	38	26	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	844	441	403	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	5,441	2,968	2,473	4	3	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	850	500	350	3	3	–	–	–	–
新潟市 Niigata-shi	405	226	179	1	1	–	–	–	–
長岡市 Nagaoka-shi	114	74	40	1	1	–	–	–	–
高田市 Takada-shi	69	41	28	1	1	–	–	–	–
三条市 Sanjo-shi	88	58	30	–	–	–	–	–	–
柏崎市 Kashiwazaki-shi	77	44	33	–	–	–	–	–	–
新発田市 Shibata-shi	97	57	40	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4,591	2,468	2,123	1	–	1	–	–	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2	1	1	–	–	–	2	1	1	1	1	–	1	1	–
27	11	16	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
10	4	6	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–
10	6	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
118	57	61	3	3	–	27	17	10	12	5	7	5	2	3
128	67	61	5	2	3	60	39	21	15	8	7	7	5	2
32	18	14	1	–	1	7	4	3	9	2	7	3	1	2
15	11	4	–	–	–	4	2	2	2	1	1	2	1	1
5	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
3	2	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–
3	–	3	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
2	–	2	1	–	1	–	–	–	2	1	1	1	–	1
3	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
96	49	47	4	2	2	53	35	18	6	6	–	4	4	–
306	143	163	23	11	12	24	16	8	123	50	73	39	17	22
269	125	144	20	9	11	21	15	6	116	49	67	37	17	20
258	120	138	20	9	11	20	14	6	113	48	65	36	17	19
3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	4	2	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
37	18	19	3	2	1	3	1	2	7	1	6	2	–	2
147	72	75	4	–	4	17	8	9	23	10	13	8	4	4
121	61	60	4	–	4	7	4	3	20	10	10	7	4	3
65	32	33	1	–	1	3	1	2	8	5	3	3	3	–
22	11	11	2	–	2	2	1	1	4	2	2	1	1	–
15	6	9	–	–	–	–	–	–	4	1	3	2	–	2
7	4	3	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
3	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	1	1	–	1
5	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
26	11	15	–	–	–	10	4	6	3	–	3	1	–	1
165	81	84	7	5	2	29	20	9	28	11	17	11	3	8
31	18	13	3	2	1	4	2	2	5	1	4	1	–	1
25	14	11	2	1	1	2	1	1	1	–	1	1	–	1
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
1	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	1	1	–	3	1	2	–	–	–
134	63	71	4	3	1	25	18	7	23	10	13	10	3	7

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
富山県 Toyama-ken	3,203	1,692	1,511	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	761	415	346	–	–	–	–	–	–
富山市 Toyama-shi	348	216	132	–	–	–	–	–	–
*高岡市 Takaoka-shi	413	199	214	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,442	1,277	1,165	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	2,650	1,404	1,246	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	740	392	348	–	–	–	–	–	–
*金沢市 Kanazawa-shi	481	254	227	–	–	–	–	–	–
七尾市 Nanao-shi	123	64	59	–	–	–	–	–	–
小松市 Komatsu-shi	136	74	62	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,910	1,012	898	–	–	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	1,838	995	843	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	347	185	162	–	–	–	–	–	–
福井市 Fukui-shi	219	114	105	–	–	–	–	–	–
敦賀市 Tsuruga-shi	57	33	24	–	–	–	–	–	–
武生市 Takefu-shi	71	38	33	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,491	810	681	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	1,357	727	630	2	2	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	194	111	83	2	2	–	–	–	–
*甲府市 Kofu-shi	194	111	83	2	2	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,163	616	547	–	–	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken	3,095	1,652	1,443	1	1	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	411	239	172	–	–	–	–	–	–
長野市 Nagano-shi	132	87	45	–	–	–	–	–	–
松本市 Matsumoto-shi	102	58	44	–	–	–	–	–	–
上田市 Ueda-shi	57	35	22	–	–	–	–	–	–
岡谷市 Okaya-shi	44	18	26	–	–	–	–	–	–
飯田市 Iida-shi	37	23	14	–	–	–	–	–	–
諏訪市 Suwa-shi	39	18	21	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,684	1,413	1,271	1	1	–	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	3,512	1,861	1,651	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	613	322	291	–	–	–	–	–	–
*岐阜市 Gifu-shi	293	154	139	–	–	–	–	–	–
*大垣市 Ogaki-shi	143	77	66	–	–	–	–	–	–
高山市 Takayama-shi	103	47	56	–	–	–	–	–	–
多治見市 Tajimi-shi	74	44	30	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,899	1,539	1,360	–	–	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	4,536	2,539	1,997	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	1,347	749	598	–	–	–	–	–	–
静岡市 Shizuoka-shi	407	229	178	–	–	–	–	–	–
浜松市 Hamamatsu-shi	245	139	106	–	–	–	–	–	–
沼津市 Numazu-shi	168	92	76	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言7を参照。

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
84	37	47	4	2	2	7	2	5	22	12	10	11	5	6
18	7	11	2	1	1	2	–	2	7	4	3	3	1	2
13	4	9	1	–	1	–	–	–	5	4	1	2	1	1
5	3	2	1	1	–	2	–	2	2	–	2	1	–	1
66	30	36	2	1	1	5	2	3	15	8	7	8	4	4
67	31	36	1	1	–	12	8	4	20	11	9	6	3	3
21	8	13	1	1	–	2	2	–	9	5	4	5	3	2
18	6	12	–	–	–	–	–	–	9	5	4	5	3	2
3	2	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	23	23	–	–	–	10	6	4	11	6	5	1	–	1
30	13	17	3	–	3	2	2	–	4	4	–	2	2	–
11	4	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
10	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	9	10	3	–	3	2	2	–	3	3	–	1	1	–
30	10	20	2	–	2	20	11	9	1	–	1	–	–	–
6	2	4	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–
6	2	4	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–
24	8	16	1	–	1	19	11	8	–	–	–	–	–	–
137	58	79	1	–	1	20	12	8	11	9	2	1	1	–
16	7	9	–	–	–	2	2	–	6	5	1	–	–	–
4	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	4	3	1	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
3	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
121	51	70	1	–	1	18	10	8	5	4	1	1	1	–
107	43	64	1	–	1	12	7	5	23	11	12	10	5	5
19	8	11	1	–	1	–	–	–	6	3	3	2	–	2
13	5	8	1	–	1	–	–	–	3	–	3	2	–	2
3	1	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
88	35	53	–	–	–	12	7	5	17	8	9	8	5	3
155	72	83	2	1	1	35	25	10	31	15	16	11	7	4
49	21	28	–	–	–	12	11	1	13	8	5	7	5	2
8	3	5	–	–	–	–	–	–	4	1	3	3	1	2
9	3	6	–	–	–	5	4	1	5	4	1	3	3	–
7	2	5	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
清水市 Shimizu-shi	128	73	55	−	−	−	−	−	−
熱海市 Atami-shi	43	19	24	−	−	−	−	−	−
三島市 Mishima-shi	62	38	24	−	−	−	−	−	−
富士宮市 Fujinomiya-shi	62	37	25	−	−	−	−	−	−
伊東市 Ito-shi	53	27	26	−	−	−	−	−	−
島田市 Shimada-shi	69	31	38	−	−	−	−	−	−
磐田市 Iwata-shi	66	36	30	−	−	−	−	−	−
吉原市 Yoshiwara-shi	44	28	16	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	3,189	1,790	1,399	−	−	−	−	−	−
愛知県 Aichi-ken	6,963	3,724	3,239	−	−	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	2,924	1,613	1,311	−	−	−	−	−	−
名古屋市 Nagoya-shi	1,721	934	787	−	−	−	−	−	−
豊橋市 Toyohashi-shi	242	137	105	−	−	−	−	−	−
岡崎市 Okazaki-shi	168	85	83	−	−	−	−	−	−
一宮市 Ichinomiya-shi	164	97	67	−	−	−	−	−	−
瀬戸市 Seto-shi	97	58	39	−	−	−	−	−	−
半田市 Handa-shi	143	81	62	−	−	−	−	−	−
春日井市 Kasugai-shi	88	47	41	−	−	−	−	−	−
豊川市 Toyokawa-shi	139	79	60	−	−	−	−	−	−
津島市 Tsushima-shi	70	38	32	−	−	−	−	−	−
碧南市 Hekinan-shi	92	57	35	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	4,039	2,111	1,928	−	−	−	−	−	−
三重県 Mie-ken	3,129	1,661	1,468	1	1	−	1	−	1
市部計 Total of "shi"	924	481	443	1	1	−	−	−	−
津市 Tsu-shi	122	66	56	−	−	−	−	−	−
四日市市 Yokkaichi-shi	211	109	102	−	−	−	−	−	−
宇治山田市 Ujiyamada-shi	119	57	62	−	−	−	−	−	−
松阪市 Matsuzaka-shi	99	51	48	−	−	−	−	−	−
桑名市 Kuwana-shi	85	43	40	1	1	−	−	−	−
上野市 Ueno-shi	145	75	70	−	−	−	−	−	−
鈴鹿市 Suzuka-shi	145	80	65	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	2,205	1,180	1,025	−	−	−	1	−	1
滋賀県 Shiga-ken	1,899	1,058	841	2	2	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	302	163	139	2	2	−	−	−	−
大津市 Otsu-shi	143	82	61	1	1	−	−	−	−
彦根市 Hikone-shi	64	35	29	1	1	−	−	−	−
長浜市 Nagahama-shi	95	46	49	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	1,597	895	702	−	−	−	−	−	−
京都府 Kyoto-fu	2,948	1,570	1,378	3	3	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	1,794	983	811	3	3	−	−	−	−
*京都市 Kyoto-shi	1,545	832	713	3	3	−	−	−	−
*福知山市 Fukuchiyama-shi	70	38	32	−	−	−	−	−	−
舞鶴市 Maizuru-shi	179	113	66	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	1,154	587	567	−	−	−	−	−	−

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和24年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
5	−	5	−	−	−	4	4	−	−	−	−	−	−	−
3	1	2	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−
4	3	1	−	−	−	2	2	−	−	−	−	−	−	−
1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
106	51	55	2	1	1	23	14	9	18	7	11	*4*	*2*	*2*
238	91	147	5	3	2	33	22	11	44	24	20	*16*	*10*	*6*
104	38	66	2	1	1	14	8	6	27	15	12	*10*	*7*	*3*
60	20	40	1	−	1	10	6	4	20	10	10	*5*	*3*	*2*
2	1	1	1	1	−	2	−	2	1	−	1	*1*	−	*1*
5	4	1	−	−	−	1	1	−	1	−	1	−	−	−
5	1	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	4	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	2	4	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−
3	2	1	−	−	−	1	1	−	3	3	−	*3*	*3*	−
4	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	1	5	−	−	−	−	−	−	1	1	−	*1*	*1*	−
134	53	81	3	2	1	19	14	5	17	9	8	*6*	*3*	*3*
70	29	41	−	−	−	9	3	6	17	8	9	*7*	*3*	*4*
23	12	11	−	−	−	2	−	2	7	4	3	*3*	*1*	*2*
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−
8	5	3	−	−	−	−	−	−	4	1	3	*3*	*1*	*2*
1	1	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−
1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	2	5	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	−	−
1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	4	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−
47	17	30	−	−	−	7	3	4	10	4	6	*4*	*2*	*2*
67	34	33	−	−	−	4	4	−	6	5	1	*2*	*2*	−
22	9	13	−	−	−	−	−	−	2	2	−	*1*	*1*	−
13	6	7	−	−	−	−	−	−	2	2	−	*1*	*1*	−
2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	2	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	25	20	−	−	−	4	4	−	4	3	1	*1*	*1*	−
83	31	52	3	3	−	4	3	1	41	19	22	*13*	*8*	*5*
61	23	38	3	3	−	3	2	1	33	13	20	*8*	*3*	*5*
53	17	36	3	3	−	3	2	1	32	13	19	*8*	*3*	*5*
2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	5	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
22	8	14	−	−	−	1	1	−	8	6	2	*5*	*5*	−

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
大阪府 Osaka-fu	7,098	3,899	3,199	10	8	2	1	1	-
市部計 Total of "shi"	5,428	3,010	2,418	10	8	2	1	1	-
大阪市 Osaka-shi	3,393	1,885	1,508	7	5	2	1	1	-
堺市 Sakai-shi	517	284	233	-	-	-	-	-	-
岸和田市 Kishiwada-shi	215	116	99	-	-	-	-	-	-
豊中市 Toyonaka-shi	115	64	51	-	-	-	-	-	-
布施市 Fuse-shi	227	128	99	-	-	-	-	-	-
池田市 Ikeda-shi	70	41	29	-	-	-	-	-	-
吹田市 Suita-shi	116	72	44	-	-	-	-	-	-
泉大津市 Izumiotsu-shi	83	52	31	-	-	-	-	-	-
高槻市 Takatsuki-shi	93	52	41	-	-	-	-	-	-
貝塚市 Kaizuka-shi	112	56	56	-	-	-	-	-	-
守口市 Moriguchi-shi	135	73	62	3	3	-	-	-	-
枚方市 Hirakata-shi	94	49	45	-	-	-	-	-	-
茨木市 Ibaraki-shi	55	30	25	-	-	-	-	-	-
泉佐野市 Izumisano-shi	73	40	33	-	-	-	-	-	-
八尾市 Yao-shi	130	68	62	-	-	-	-	-	-
郡部計 Total of "gun"	1,670	889	781	-	-	-	-	-	-
兵庫県 Hyogo-ken	5,671	3,069	2,602	2	1	1	-	-	-
市部計 Total of "shi"	2,295	1,240	1,055	2	1	1	-	-	-
神戸市 Kobe-shi	1,000	554	446	1	1	-	-	-	-
姫路市 Himeji-shi	370	188	182	-	-	-	-	-	-
尼崎市 Amagasaki-shi	433	224	209	-	-	-	-	-	-
明石市 Akashi-shi	98	50	48	-	-	-	-	-	-
西宮市 Nishinomiya-shi	137	85	52	1	-	1	-	-	-
洲本市 Sumoto-shi	84	52	32	-	-	-	-	-	-
芦屋市 Ashiya-shi	47	22	25	-	-	-	-	-	-
伊丹市 Itami-shi	73	38	35	-	-	-	-	-	-
相生市 Aioi-shi	53	27	26	-	-	-	-	-	-
郡部計 Total of "gun"	3,376	1,829	1,547	-	-	-	-	-	-
奈良県 Nara-ken	1,662	908	754	-	-	-	-	-	-
市部計 Total of "shi"	207	121	86	-	-	-	-	-	-
奈良市 Nara-shi	131	79	52	-	-	-	-	-	-
大和高田市 Yamatotakada-shi	76	42	34	-	-	-	-	-	-
郡部計 Total of "gun"	1,455	787	668	-	-	-	-	-	-
和歌山県 Wakayama-ken	1,720	937	783	-	-	-	-	-	-
市部計 Total of "shi"	501	274	227	-	-	-	-	-	-
和歌山市 Wakayama-shi	283	157	126	-	-	-	-	-	-
新宮市 Shingu-shi	69	38	31	-	-	-	-	-	-
海南市 Kainan-shi	65	35	30	-	-	-	-	-	-
田辺市 Tanabe-shi	84	44	40	-	-	-	-	-	-
郡部計 Total of "gun"	1,219	663	556	-	-	-	-	-	-
鳥取県 Tottori-ken	1,155	634	521	-	-	-	-	-	-
市部計 Total of "shi"	225	125	100	-	-	-	-	-	-

特定死因別乳児(1才未満)死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
273	124	149	7	4	3	7	3	4	110	60	50	39	22	17
225	106	119	6	4	2	4	3	1	97	53	44	33	18	15
159	74	85	3	2	1	2	2	-	66	39	27	21	13	8
13	2	11	1	1	-	1	1	-	5	3	2	-	-	-
5	1	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4	2	-	2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
12	6	6	1	1	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1
2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
8	5	3	-	-	-	-	-	-	4	3	1	3	2	1
2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
5	3	2	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
4	2	2	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	1
5	4	1	-	-	-	-	-	-	5	2	3	3	1	2
4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	18	30	1	-	1	3	-	3	13	7	6	6	4	2
188	86	102	8	1	7	7	4	3	73	30	43	31	14	17
99	45	54	7	1	6	3	1	2	41	19	22	18	10	8
46	21	25	2	-	2	1	-	1	22	10	12	11	6	5
11	5	6	1	1	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-
21	8	13	4	-	4	-	-	-	7	3	4	4	2	2
5	4	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
7	2	5	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
89	41	48	1	-	1	4	3	1	32	11	21	13	4	9
45	19	26	-	-	-	2	2	-	12	8	4	1	-	1
9	4	5	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
7	4	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
36	15	21	-	-	-	2	2	-	9	5	4	1	-	1
17	9	8	1	1	-	7	6	1	16	7	9	6	2	4
8	3	5	-	-	-	4	4	-	8	5	3	3	2	1
6	2	4	-	-	-	1	1	-	6	4	2	2	1	1
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
9	6	3	1	1	-	3	2	1	8	2	6	3	-	3
40	21	19	3	2	1	2	1	1	5	3	2	3	2	1
12	7	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第28表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和24年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
鳥取市 Tottori-shi	137	73	64	–	–	–	–	–	–
米子市 Yonago-shi	88	52	36	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	930	509	421	–	–	–	–	–	–
島根県 Shimane-ken	1,958	1,040	918	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	282	143	139	–	–	–	–	–	–
松江市 Matsue-shi	116	67	49	–	–	–	–	–	–
浜田市 Hamada-shi	75	32	43	–	–	–	–	–	–
出雲市 Izumo-shi	91	44	47	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,676	897	779	–	–	–	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	3,041	1,636	1,405	1	–	1	1	–	1
市部計 Total of "shi"	482	253	229	–	–	–	–	–	–
岡山市 Okayama-shi	205	110	95	–	–	–	–	–	–
倉敷市 Kurashiki-shi	72	37	35	–	–	–	–	–	–
津山市 Tsuyama-shi	70	30	40	–	–	–	–	–	–
玉野市 Tamano-shi	76	43	33	–	–	–	–	–	–
児島市 Kojima-shi	59	33	26	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,559	1,383	1,176	1	–	1	1	–	1
広島県 Hiroshima-ken	3,418	1,864	1,554	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	871	488	383	–	–	–	–	–	–
広島市 Hiroshima-shi	365	213	152	–	–	–	–	–	–
呉市 Kure-shi	256	137	119	–	–	–	–	–	–
三原市 Mihara-shi	70	37	33	–	–	–	–	–	–
尾道市 Onomichi-shi	97	59	38	–	–	–	–	–	–
福山市 Fukuyama-shi	83	42	41	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,547	1,376	1,171	–	–	–	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	2,872	1,561	1,311	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	1,436	774	662	–	–	–	–	–	–
下関市 Shimonoseki-shi	372	199	173	–	–	–	–	–	–
宇部市 Ube-shi	281	149	132	–	–	–	–	–	–
*山口市 Yamaguchi-shi	145	82	63	–	–	–	–	–	–
萩市 Hagi-shi	62	34	28	–	–	–	–	–	–
*徳山市 Tokuyama-shi	112	58	54	–	–	–	–	–	–
防府市 Hofu-shi	115	63	52	–	–	–	–	–	–
下松市 Kudamatsu-shi	70	34	36	–	–	–	–	–	–
岩国市 Iwakuni-shi	89	42	47	–	–	–	–	–	–
小野田市 Onoda-shi	146	88	58	–	–	–	–	–	–
光市 Hikari-shi	44	25	19	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,436	787	649	–	–	–	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	1,876	1,048	828	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	296	161	135	–	–	–	–	–	–
徳島市 Tokushima-shi	229	127	102	–	–	–	–	–	–
鳴門市 Naruto-shi	67	34	33	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,580	887	693	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言7を参照。

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
8	5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	14	14	–	–	–	2	1	1	5	3	2	3	2	1
31	8	23	1	–	1	6	3	3	20	10	10	7	5	2
7	2	5	–	–	–	2	1	1	9	5	4	2	2	–
4	1	3	–	–	–	–	–	–	5	4	1	1	1	–
2	1	1	–	–	–	2	1	1	2	1	1	1	1	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
24	6	18	1	–	1	4	2	2	11	5	6	5	3	2
61	30	31	3	2	1	13	7	6	21	10	11	6	1	5
19	7	12	2	1	1	3	2	1	5	3	2	1	–	1
9	4	5	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
5	–	5	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	23	19	1	1	–	10	5	5	16	7	9	5	1	4
89	42	47	7	5	2	11	7	4	33	15	18	13	6	7
24	9	15	2	2	–	4	3	1	15	8	7	5	4	1
13	6	7	1	1	–	3	2	1	10	6	4	2	2	–
3	–	3	–	–	–	–	–	–	5	2	3	3	2	1
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
65	33	32	5	3	2	7	4	3	18	7	11	8	2	6
101	50	51	2	1	1	22	12	10	21	12	9	12	7	5
59	32	27	1	1	–	10	7	3	12	7	5	5	3	2
9	7	2	–	–	–	–	–	–	3	1	2	2	1	1
15	3	12	1	1	–	4	3	1	3	2	1	1	1	–
8	5	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	4	1	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–
6	3	3	–	–	–	2	1	1	1	–	1	1	–	1
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
4	3	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–
2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
42	18	24	1	–	1	12	5	7	9	5	4	7	4	3
20	11	9	–	–	–	14	9	5	12	4	8	3	2	1
2	1	1	–	–	–	1	–	1	7	1	6	1	1	–
2	1	1	–	–	–	1	–	1	5	–	5	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–
18	10	8	–	–	–	13	9	4	5	3	2	2	1	1

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性） Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
香川県 Kagawa-ken	1,968	1,089	879	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	390	215	175	–	–	–	–	–	–
高松市 Takamatsu-shi	237	136	101	–	–	–	–	–	–
丸亀市 Marukame-shi	63	27	36	–	–	–	–	–	–
坂出市 Sakaide-shi	90	52	38	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,578	874	704	–	–	–	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	3,102	1,671	1,431	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	806	444	362	–	–	–	–	–	–
松山市 Matsuyama-shi	280	154	126	–	–	–	–	–	–
今治市 Imabari-shi	125	71	54	–	–	–	–	–	–
宇和島市 Uwajima-shi	128	71	57	–	–	–	–	–	–
八幡浜市 Yawatahama-shi	68	32	36	–	–	–	–	–	–
新居浜市 Niihama-shi	102	61	41	–	–	–	–	–	–
西条市 Saijo-shi	103	55	48	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,296	1,227	1,069	–	–	–	–	–	–
高知県 Kochi-ken	1,544	845	699	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	257	142	115	–	–	–	–	–	–
高知市 Kochi-shi	257	142	115	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,287	703	584	–	–	–	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	7,326	3,985	3,341	6	4	2	–	–	–
市部計 Total of "shi"	2,978	1,622	1,356	2	1	1	–	–	–
福岡市 Fukuoka-shi	557	315	242	–	–	–	–	–	–
若松市 Wakamatsu-shi	168	98	70	–	–	–	–	–	–
八幡市 Yahata-shi	389	199	190	2	1	1	–	–	–
戸畑市 Tobata-shi	177	92	85	–	–	–	–	–	–
直方市 Nogata-shi	104	58	46	–	–	–	–	–	–
飯塚市 Iizuka-shi	119	59	60	–	–	–	–	–	–
久留米市 Kurume-shi	156	73	83	–	–	–	–	–	–
大牟田市 Omuta-shi	420	231	189	–	–	–	–	–	–
小倉市 Kokura-shi	460	266	194	–	–	–	–	–	–
門司市 Moji-shi	224	112	112	–	–	–	–	–	–
田川市 Tagawa-shi	204	119	85	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4,348	2,363	1,985	4	3	1	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	2,383	1,274	1,109	1	–	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	275	154	121	–	–	–	–	–	–
佐賀市 Saga-shi	154	86	68	–	–	–	–	–	–
唐津市 Karatsu-shi	121	68	53	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,108	1,120	988	1	–	1	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	3,614	1,941	1,673	2	1	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	1,211	646	565	1	1	–	–	–	–
長崎市 Nagasaki-shi	471	243	228	–	–	–	–	–	–
佐世保市 Saseho-shi	411	214	197	1	1	–	–	–	–
島原市 Shimabara-shi	64	33	31	–	–	–	–	–	–

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む） Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
45	19	26	2	1	1	23	10	13	16	9	7	5	4	1
15	7	8	1	–	1	7	3	4	2	–	2	–	–	–
10	5	5	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	3	–	3	2	–	2	–	–	–
4	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
30	12	18	1	1	–	16	7	9	14	9	5	5	4	1
123	64	59	4	3	1	30	12	18	26	13	13	11	7	4
47	24	23	2	2	–	14	4	10	8	6	2	4	3	1
19	10	9	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
14	7	7	–	–	–	12	2	10	3	3	–	3	3	–
7	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
2	1	1	1	1	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	40	36	2	1	1	16	8	8	18	7	11	7	4	3
17	6	11	–	–	–	12	7	5	10	6	4	4	2	2
7	3	4	–	–	–	2	1	1	5	3	2	3	1	2
7	3	4	–	–	–	2	1	1	5	3	2	3	1	2
10	3	7	–	–	–	10	6	4	5	3	2	1	1	–
264	108	156	18	9	9	24	15	9	92	44	48	32	17	15
121	42	79	4	2	2	8	6	2	46	22	24	17	11	6
36	13	23	2	1	1	3	3	–	12	4	8	3	2	1
11	3	8	–	–	–	2	–	2	2	2	–	2	2	–
15	5	10	–	–	–	1	1	–	11	4	7	4	2	2
13	6	7	–	–	–	2	2	–	4	2	2	1	–	1
3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	1	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
4	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
6	3	3	–	–	–	–	–	–	4	2	2	1	1	–
14	5	9	1	1	–	–	–	–	3	2	1	2	2	–
6	–	6	1	–	1	–	–	–	6	4	2	3	2	1
7	2	5	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
143	66	77	14	7	7	16	9	7	46	22	24	15	6	9
42	18	24	3	1	2	28	11	17	20	12	8	7	6	1
8	4	4	–	–	–	8	2	6	2	1	1	–	–	–
6	2	4	–	–	–	6	2	4	1	–	1	–	–	–
2	2	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–
34	14	20	3	1	2	20	9	11	18	11	7	7	6	1
63	30	33	3	2	1	28	18	10	29	11	18	15	6	9
27	10	17	2	2	–	5	4	1	19	6	13	9	2	7
13	3	10	–	–	–	1	1	–	7	2	5	2	–	2
11	4	7	2	2	–	2	2	–	12	4	8	7	2	5
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	総数 All causes			6. 流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性) Cerebrospinal (meningococcus) meningitis			8. 猩紅熱 Scarlet fever		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
諫早市 Isahaya-shi	140	90	50	–	–	–	–	–	–
大村市 Omura-shi	125	66	59	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,403	1,295	1,108	1	–	1	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	3,376	1,863	1,513	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	910	517	393	–	–	–	–	–	–
熊本市 Kumamoto-shi	436	244	192	–	–	–	–	–	–
八代市 Yatsushiro-shi	130	79	51	–	–	–	–	–	–
人吉市 Hitoyoshi-shi	95	60	35	–	–	–	–	–	–
荒尾市 Arao-shi	197	107	90	–	–	–	–	–	–
*水俣市 Mizumata-shi	52	27	25	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,466	1,346	1,120	–	–	–	–	–	–
大分県 Oita-ken	2,854	1,513	1,341	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	618	332	286	–	–	–	–	–	–
大分市 Oita-shi	180	101	79	–	–	–	–	–	–
別府市 Beppu-shi	164	88	76	–	–	–	–	–	–
中津市 Nakatsu-shi	82	42	40	–	–	–	–	–	–
日田市 Hita-shi	135	72	63	–	–	–	–	–	–
佐伯市 Saiki-shi	57	29	28	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,236	1,181	1,055	–	–	–	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	2,269	1,235	1,034	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	501	272	229	–	–	–	–	–	–
宮崎市 Miyazaki-shi	196	109	87	–	–	–	–	–	–
都城市 Miyakonojo-shi	157	82	75	–	–	–	–	–	–
延岡市 Nobeoka-shi	148	81	67	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1,768	963	805	–	–	–	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	3,361	1,838	1,523	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	507	283	224	–	–	–	–	–	–
鹿児島市 Kagoshima-shi	299	165	134	–	–	–	–	–	–
川内市 Sendai-shi	66	42	24	–	–	–	–	–	–
鹿屋市 Kanoya-shi	133	70	63	–	–	–	–	–	–
*枕崎市 Makurazaki-shi	9	6	3	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2,854	1,555	1,299	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

9. 百日咳 Whooping cough			10. ジフテリア Diphtheria			12. 破傷風 Tetanus			13—22. 全結核 Tuberculosis (all forms)			再掲 13. 呼吸器系の結核(呼吸器系所属のリンパ腺を含む) Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
36	20	16	1	–	1	23	14	9	10	5	5	6	4	2
61	25	36	6	3	3	15	8	7	24	15	9	7	4	3
25	8	17	–	–	–	3	2	1	17	11	6	4	2	2
18	6	12	–	–	–	2	1	1	6	3	3	1	–	1
3	1	2	–	–	–	1	1	–	3	3	–	1	1	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–
3	1	2	–	–	–	–	–	–	5	3	2	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
36	17	19	6	3	3	12	6	6	7	4	3	3	2	1
54	25	29	7	6	1	18	9	9	18	12	6	6	4	2
15	7	8	3	2	1	2	1	1	9	8	1	3	3	–
6	3	3	2	1	1	–	–	–	5	5	–	1	1	–
2	–	2	–	–	–	1	1	–	3	3	–	2	2	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
4	3	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	18	21	4	4	–	16	8	8	9	4	5	3	1	2
23	7	16	8	5	3	18	11	7	14	7	7	6	4	2
9	2	7	1	1	–	6	3	3	5	1	4	1	–	1
–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	–	4	1	–	1
1	–	1	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
8	2	6	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
14	5	9	7	4	3	12	8	4	9	6	3	5	4	1
44	16	28	6	2	4	37	21	16	18	10	8	9	5	4
19	9	10	3	1	2	3	2	1	3	2	1	2	1	1
13	5	8	1	–	1	–	–	–	3	2	1	2	1	1
4	4	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
2	–	2	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	7	18	3	1	2	34	19	15	15	8	7	7	4	3

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	659	324	335	114	56	58	−	−	−
市部計 Total of "shi"	384	187	197	36	14	22	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	275	137	138	78	42	36	−	−	−
北海道 Hokkaido	45	23	22	3	2	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	27	15	12	−	−	−	−	−	−
札幌市 Sappro-shi	5	3	2	−	−	−	−	−	−
旭川市 Asahikawa-shi	1	1	−	−	−	−	−	−	−
小樽市 Otaru-shi	5	4	1	−	−	−	−	−	−
函館市 Hakodate-shi	8	4	4	−	−	−	−	−	−
室蘭市 Muroran-shi	3	1	2	−	−	−	−	−	−
* 釧路市 Kushiro-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
帯広市 Obihiro-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
北見市 Kitami-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−
夕張市 Yubari-shi	2	1	1	−	−	−	−	−	−
岩見沢市 Iwamizawa-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
網走市 Abashiri-shi	1	1	−	−	−	−	−	−	−
留萌市 Rumoi-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
苫小牧市 Tomakomai-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−
* 稚内市 Wakkanai-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	18	8	10	3	2	1	−	−	−
青森県 Aomori-ken	9	6	3	1	1	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	5	3	2	−	−	−	−	−	−
弘前市 Hirosaki-shi	3	2	1	−	−	−	−	−	−
青森市 Aomori-shi	1	1	−	−	−	−	−	−	−
八戸市 Hachinohe-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	4	3	1	1	1	−	−	−	−
岩手県 Iwate-ken	2	−	2	−	−	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	1	−	1	−	−	−	−	−	−
盛岡市 Morioka-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−
釜石市 Kamaishi-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮古市 Miyako-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
一関市 Ichinoseki-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	1	−	1	−	−	−	−	−	−
宮城県 Miyagi-ken	13	11	2	−	−	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	8	7	1	−	−	−	−	−	−
仙台市 Sendai-shi	4	4	−	−	−	−	−	−	−
石巻市 Ishinomaki-shi	2	1	1	−	−	−	−	−	−
塩竈市 Shiogama-shi	2	2	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	5	4	1	−	−	−	−	−	−
秋田県 Akita-ken	9	5	4	2	1	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	2	1	1	−	−	−	−	−	−
秋田市 Akita-shi	2	1	1	−	−	−	−	−	−
能代市 Noshiro-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1,143	629	514	177	93	84	4,481	2,288	2,193	146	73	73	3,512	1,919	1,593
535	292	243	58	30	28	1,833	927	906	29	18	11	976	533	443
608	337	271	119	63	56	2,648	1,361	1,287	117	55	62	2,536	1,386	1,150
79	42	37	5	5	−	475	227	248	11	3	8	243	127	116
45	21	24	2	2	−	166	79	87	−	−	−	73	36	37
5	2	3	1	1	−	23	8	15	−	−	−	8	6	2
6	1	5	−	−	−	14	8	6	−	−	−	11	6	5
5	4	1	−	−	−	15	7	8	−	−	−	4	2	2
10	6	4	1	1	−	32	12	20	−	−	−	8	4	4
2	−	2	−	−	−	16	9	7	−	−	−	−	−	−
3	2	1	−	−	−	20	7	13	−	−	−	12	3	9
2	−	2	−	−	−	2	2	−	−	−	−	1	−	1
3	−	3	−	−	−	1	−	1	−	−	−	8	4	4
4	4	−	−	−	−	12	7	5	−	−	−	2	−	2
1	−	1	−	−	−	7	5	2	−	−	−	3	2	1
−	−	−	−	−	−	4	2	2	−	−	−	6	2	4
2	1	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	4	4	−
2	1	1	−	−	−	18	10	8	−	−	−	5	3	2
−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	1
34	21	13	3	3	−	309	148	161	11	3	8	170	91	79
17	8	9	11	4	7	85	50	35	8	5	3	162	95	67
2	1	1	−	−	−	24	12	12	−	−	−	26	13	13
1	1	−	−	−	−	5	2	3	−	−	−	4	2	2
1	−	1	−	−	−	4	1	3	−	−	−	13	9	4
−	−	−	−	−	−	15	9	6	−	−	−	9	2	7
15	7	8	11	4	7	61	38	23	8	5	3	136	82	54
18	11	7	5	2	3	94	47	47	15	10	5	155	80	75
6	5	1	−	−	−	17	10	7	2	2	−	23	13	10
1	1	−	−	−	−	17	10	7	−	−	−	2	2	−
4	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	6	2
1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	4	4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−	5	1	4
12	6	6	5	2	3	77	37	40	13	8	5	132	67	65
23	10	13	−	−	−	94	53	41	2	−	2	111	51	60
11	4	7	−	−	−	41	20	21	−	−	−	20	9	11
7	3	4	−	−	−	36	18	18	−	−	−	14	7	7
2	−	2	−	−	−	2	2	−	−	−	−	5	2	3
2	1	1	−	−	−	3	−	3	−	−	−	1	−	1
12	6	6	−	−	−	53	33	20	2	−	2	91	42	49
17	9	8	3	1	2	55	33	22	5	2	3	87	40	47
5	3	2	1	−	1	10	5	5	−	−	−	4	3	1
4	3	1	1	−	1	8	4	4	−	−	−	2	1	1
1	−	1	−	−	−	2	1	1	−	−	−	2	2	−

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
郡部計 Total of "gun"	7	4	3	2	1	1	−	−	−
山形県 Yamagata-ken	2	1	1	2	1	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	1	−	1	−	−	−	−	−	−
山形市 Yamagata-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
米沢市 Yonezawa-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鶴岡市 Tsuruoka-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
酒田市 Sakata-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−
*新庄市 Shinjo-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	1	1	−	2	1	1	−	−	−
福島県 Fukushima-ken	14	11	3	2	2	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	6	4	2	1	1	−	−	−	−
福島市 Fukushima-shi	2	1	1	−	−	−	−	−	−
若松市 Wakamatsu-shi	−	−	−	1	1	−	−	−	−
郡山市 Koriyama-shi	2	2	−	−	−	−	−	−	−
平市 Taira-shi	2	1	1	−	−	−	−	−	−
*白河市 Shirakawa-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	8	7	1	1	1	−	−	−	−
茨城県 Ibaraki-ken	6	4	2	2	1	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	2	1	1	1	−	1	−	−	−
水戸市 Mito-shi	1	1	−	−	−	−	−	−	−
日立市 Hitachi-shi	−	−	−	1	−	1	−	−	−
土浦市 Tsuchiura-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	4	3	1	1	1	−	−	−	−
栃木県 Tochigi-ken	3	1	2	3	2	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	1	−	1	1	−	1	−	−	−
宇都宮市 Utsunomiya-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−
足利市 Ashikaga-shi	−	−	−	1	−	1	−	−	−
栃木市 Tochigi-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
佐野市 Sano-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鹿沼市 Kanuma-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	2	1	1	2	2	−	−	−	−
群馬県 Gunma-ken	2	1	1	8	6	2	−	−	−
市部計 Total of "shi"	1	−	1	1	1	−	−	−	−
前橋市 Maebashi-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高崎市 Takasaki-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
桐生市 Kiryu-shi	1	−	1	1	1	−	−	−	−
伊勢崎市 Isezaki-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
太田市 Ota-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	1	1	−	7	5	2	−	−	−
埼玉県 Saitama-ken	8	4	4	8	3	5	−	−	−
市部計 Total of "shi"	3	1	2	2	−	2	−	−	−
川越市 Kawagoe-shi	1	−	1	−	−	−	−	−	−

* 本書冒頭の例言7を参照。

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
12	6	6	2	1	1	45	28	17	5	2	3	83	37	46
14	8	6	2	1	1	57	32	25	3	2	1	106	65	41
5	4	1	−	−	−	11	5	6	−	−	−	13	7	6
−	−	−	−	−	−	2	−	2	−	−	−	1	1	−
3	3	−	−	−	−	3	2	1	−	−	−	4	3	1
−	−	−	−	−	−	4	2	2	−	−	−	4	−	4
2	1	1	−	−	−	2	1	1	−	−	−	4	3	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	4	5	2	1	1	46	27	19	3	2	1	93	58	35
24	13	11	3	2	1	136	74	62	5	2	3	85	51	34
4	4	−	−	−	−	19	9	10	−	−	−	5	3	2
2	2	−	−	−	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	7	4	3	−	−	−	2	1	1
2	2	−	−	−	−	4	4	−	−	−	−	2	1	1
−	−	−	−	−	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	4	1	3	−	−	−	1	1	−
20	9	11	3	2	1	117	65	52	5	2	3	80	48	32
28	17	11	−	−	−	67	34	33	6	2	4	84	51	33
13	4	9	−	−	−	5	2	3	−	−	−	5	3	2
3	2	1	−	−	−	2	1	1	−	−	−	1	−	1
1	−	1	−	−	−	3	1	2	−	−	−	−	−	−
9	2	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	3	1
15	13	2	−	−	−	62	32	30	6	2	4	79	48	31
18	12	6	1	−	1	28	14	14	5	2	3	54	31	23
4	3	1	−	−	−	2	−	2	−	−	−	7	4	3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	2	2	−
4	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	1
−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	1
14	9	5	1	−	1	26	14	12	5	2	3	47	27	20
17	11	6	3	3	−	94	50	44	−	−	−	37	19	18
7	4	3	−	−	−	24	15	9	−	−	−	7	4	3
−	−	−	−	−	−	7	5	2	−	−	−	1	1	−
4	2	2	−	−	−	4	3	1	−	−	−	1	−	1
2	2	−	−	−	−	5	3	2	−	−	−	2	1	1
−	−	−	−	−	−	4	2	2	−	−	−	−	−	−
1	−	1	−	−	−	4	2	2	−	−	−	3	2	1
10	7	3	3	3	−	70	35	35	−	−	−	30	15	15
19	9	10	1	1	−	82	41	41	3	1	2	61	32	29
6	2	4	−	−	−	23	12	11	−	−	−	13	7	6
−	−	−	−	−	−	2	2	−	−	−	−	1	1	−

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
熊谷市 Kumagaya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
川口市 Kawaguchi-shi	2	1	1	1	–	1	–	–	–
浦和市 Urawa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大宮市 Omiya-shi	–	–	–	1	–	1	–	–	–
*行田市 Gyoda-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	5	3	2	6	3	3	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	8	3	5	3	1	2	–	–	–
市部計 Total of "shi"	6	1	5	1	–	1	–	–	–
千葉市 Chiba-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
銚子市 Choshi-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
*市川市 Ichikawa-shi	1	–	1	1	–	1	–	–	–
船橋市 Funabashi-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
館山市 Tateyama-shi	2	–	2	–	–	–	–	–	–
木更津市 Kisarazu-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
松戸市 Matsudo-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2	2	–	2	1	1	–	–	–
東京都 Tokyo-to	68	27	41	13	3	10	–	–	–
市部計 Total of "shi"	64	27	37	10	1	9	–	–	–
旧東京市区域 Former Tokyo-shi	63	27	36	10	1	9	–	–	–
八王子市 Hachioji-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
立川市 Tachikawa-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
武蔵野市 Musashino-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4	–	4	3	2	1	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	14	6	8	4	3	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	12	6	6	4	3	1	–	–	–
横浜市 Yokohama-shi	5	2	3	4	3	1	–	–	–
横須賀市 Yokosuka-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
川崎市 Kawasaki-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
平塚市 Hiratsuka-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
鎌倉市 Kamakura-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
藤沢市 Fujisawa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小田原市 Odawara-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	2	–	2	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	15	6	9	6	1	5	–	–	–
市部計 Total of "shi"	4	1	3	–	–	–	–	–	–
新潟市 Niigata-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長岡市 Nagaoka-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
高田市 Takada-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
三条市 Sanjo-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
柏崎市 Kashiwazaki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新発田市 Shibata-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	11	5	6	6	1	5	–	–	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
3	1	2	–	–	–	4	–	4	–	–	–	2	1	1
2	1	1	–	–	–	12	6	6	–	–	–	6	3	3
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–
1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	2
–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–
13	7	6	1	1	–	59	29	30	3	1	2	48	25	23
29	17	12	8	3	5	78	45	33	8	5	3	68	43	25
8	4	4	4	2	2	14	9	5	1	1	–	11	8	3
2	2	–	4	2	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–
3	1	2	–	–	–	6	4	2	–	–	–	4	4	–
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1
2	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	2	1
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
21	13	8	4	1	3	64	36	28	7	4	3	57	35	22
94	55	39	10	8	2	226	115	111	2	1	1	162	90	72
85	50	35	10	8	2	208	106	102	2	1	1	139	77	62
82	48	34	10	8	2	201	103	98	2	1	1	137	76	61
2	1	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	4	2	2	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
9	5	4	–	–	–	18	9	9	–	–	–	23	13	10
31	16	15	9	5	4	107	45	62	3	1	2	55	37	18
28	15	13	7	4	3	88	35	53	3	1	2	40	27	13
10	5	5	5	3	2	47	16	31	–	–	–	20	13	7
7	3	4	–	–	–	15	8	7	2	1	1	9	5	4
5	3	2	1	1	–	20	9	11	1	–	1	2	–	2
–	–	–	1	–	1	3	–	3	–	–	–	1	1	–
2	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	3	3	–
3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	2	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
3	1	2	2	1	1	19	10	9	–	–	–	15	10	5
17	10	7	6	1	5	219	118	101	5	–	5	154	84	70
5	3	2	1	–	1	40	21	19	2	–	2	21	12	9
3	2	1	1	–	1	26	14	12	1	–	1	8	4	4
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	–	1	2	1	1
–	–	–	–	–	–	5	4	1	–	–	–	5	4	1
–	–	–	–	–	–	5	2	3	–	–	–	1	–	1
1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	2	–
12	7	5	5	1	4	179	97	82	3	–	3	133	72	61

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
富山県 Toyama-ken	10	6	4	1	1	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	4	3	1	1	1	–	–	–	–
富山市 Toyama-shi	3	3	–	–	–	–	–	–	–
*高岡市 Takaoka-shi	1	–	1	1	1	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	6	3	3	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	13	8	5	1	1	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	3	2	1	1	1	–	–	–	–
*金沢市 Kanazawa-shi	3	2	1	1	1	–	–	–	–
七尾市 Nanao-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小松市 Komatsu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	10	6	4	–	–	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	1	1	–	2	1	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福井市 Fukui-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
敦賀市 Tsuruga-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
武生市 Takefu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	1	1	–	2	1	1	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	1	–	1	3	3	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	1	–	1	–	–	–	–	–	–
*甲府市 Kofu-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	–	–	–	3	3	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken	8	6	2	2	2	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	5	4	1	–	–	–	–	–	–
長野市 Nagano-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
松本市 Matsumoto-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
上田市 Ueda-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
岡谷市 Okaya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飯田市 Iida-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
諏訪市 Suwa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	3	2	1	2	2	–	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	11	6	5	7	3	4	–	–	–
市部計 Total of "shi"	4	3	1	1	–	1	–	–	–
*岐阜市 Gifu-shi	1	–	1	1	–	1	–	–	–
*大垣市 Ogaki-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
高山市 Takayama-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
多治見市 Tajimi-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	7	3	4	6	3	3	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	16	5	11	2	1	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	5	2	3	2	1	1	–	–	–
静岡市 Shizuoka-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
浜松市 Hamamatsu-shi	2	1	1	1	–	1	–	–	–
沼津市 Numazu-shi	1	1	–	1	1	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
9	4	5	5	2	3	99	47	52	3	1	2	72	42	30
6	4	2	–	–	–	42	23	19	–	–	–	12	6	6
4	3	1	–	–	–	24	11	13	–	–	–	7	5	2
2	1	1	–	–	–	18	12	6	–	–	–	5	1	4
3	–	3	5	2	3	57	24	33	3	1	2	60	36	24
5	2	3	2	2	–	59	31	28	3	2	1	90	49	41
3	1	2	–	–	–	17	8	9	1	1	–	26	14	12
3	1	2	–	–	–	15	8	7	1	1	–	19	10	9
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	5	3	2
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	1
2	1	1	2	2	–	42	23	19	2	1	1	64	35	29
8	5	3	4	–	4	23	11	12	–	–	–	31	17	14
1	–	1	–	–	–	5	1	4	–	–	–	4	3	1
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–
7	5	2	4	–	4	18	10	8	–	–	–	27	14	13
6	4	2	1	–	1	32	15	17	–	–	–	6	1	5
2	1	1	–	–	–	7	2	5	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	7	2	5	–	–	–	–	–	–
4	3	1	1	–	1	25	13	12	–	–	–	6	1	5
7	2	5	2	1	1	48	23	25	2	1	1	39	22	17
2	–	2	–	–	–	5	4	1	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	2	3	2	1	1	43	19	24	2	1	1	37	20	17
12	4	8	1	–	1	50	25	25	1	1	–	43	23	20
6	3	3	–	–	–	12	9	3	1	1	–	5	2	3
1	–	1	–	–	–	5	4	1	1	1	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
4	2	2	–	–	–	2	2	–	–	–	–	4	1	3
6	1	5	1	–	1	38	16	22	–	–	–	38	21	17
22	14	8	3	3	–	93	50	43	1	1	–	87	51	36
13	8	5	1	1	–	32	18	14	–	–	–	22	6	16
1	–	1	1	1	–	6	4	2	–	–	–	5	1	4
2	2	–	–	–	–	7	4	3	–	–	–	2	1	1
1	–	1	–	–	–	5	4	1	–	–	–	2	–	2

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28. Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities. 1949

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
清水市 Shimizu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
熱海市 Atami-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
三島市 Mishima-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
富士宮市 Fujinomiya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
伊東市 Ito-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
島田市 Shimada-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
磐田市 Iwata-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
吉原市 Yoshiwara-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*11*	*3*	*8*	–	–	–	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	*27*	*13*	*14*	3	1	2	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*16*	*7*	*9*	1	–	1	–	–	–
名古屋市 Nagoya-shi	*14*	*6*	*8*	–	–	–	–	–	–
豊橋市 Toyohashi-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岡崎市 Okazaki-shi	*1*	–	*1*	1	–	1	–	–	–
一宮市 Ichinomiya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
瀬戸市 Seto-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
半田市 Handa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
春日井市 Kasugai-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
豊川市 Toyokawa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
津島市 Tsushima-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
碧南市 Hekinan-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*11*	*6*	*5*	2	1	1	–	–	–
三重県 Mie-ken	*8*	*5*	*3*	4	1	3	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–
津市 Tsu-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
四日市市 Yokkaichi-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宇治山田市 Ujiyamada-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
松阪市 Matsuzaka-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
桑名市 Kuwana-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
上野市 Ueno-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鈴鹿市 Suzuka-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*5*	*2*	*3*	4	1	3	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
大津市 Otsu-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
彦根市 Hikone-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長浜市 Nagahama-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	*27*	*10*	*17*	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*24*	*9*	*15*	–	–	–	–	–	–
* 京都市 Kyoto-shi	*23*	*9*	*14*	–	–	–	–	–	–
* 福知山市 Fukuchiyama-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
舞鶴市 Maizuru-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2	1	1	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	2	1	1
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	3
1	1	–	–	–	–	5	2	3	–	–	–	2	–	2
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
9	6	3	2	2	–	61	32	29	1	1	–	65	45	20
32	16	16	7	4	3	236	127	109	5	4	1	142	76	66
17	10	7	4	2	2	122	70	52	2	1	1	40	21	19
10	6	4	4	2	2	77	44	33	1	1	–	20	11	9
1	1	–	–	–	–	7	6	1	–	–	–	3	1	2
1	1	–	–	–	–	5	–	5	–	–	–	8	4	4
2	1	1	–	–	–	8	5	3	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	2	2	–
1	–	1	–	–	–	4	2	2	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	2	2	–
2	1	1	–	–	–	10	8	2	–	–	–	3	–	3
–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	–	1	–	–	–
15	6	9	3	2	1	114	57	57	3	3	–	102	55	47
18	11	7	1	1	–	100	45	55	4	3	1	76	30	46
5	3	2	–	–	–	32	13	19	1	1	–	33	16	17
–	–	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–	4	3	1
1	1	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	3	1	2
2	1	1	–	–	–	11	3	8	–	–	–	8	2	6
1	–	1	–	–	–	4	1	3	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	15	9	6
13	8	5	1	1	–	68	32	36	3	2	1	43	14	29
7	6	1	–	–	–	52	33	19	2	1	1	47	27	20
4	4	–	–	–	–	11	4	7	–	–	–	5	3	2
4	4	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	4	3	1
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	7	3	4	–	–	–	1	–	1
3	2	1	–	–	–	41	29	12	2	1	1	42	24	18
37	21	16	6	2	4	117	66	51	3	2	1	79	44	35
30	20	10	3	–	3	75	41	34	2	1	1	42	23	19
25	17	8	3	–	3	60	31	29	1	–	1	37	19	18
2	2	–	–	–	–	6	5	1	–	–	–	2	1	1
3	1	2	–	–	–	9	5	4	1	1	–	3	3	–
7	1	6	3	2	1	42	25	17	1	1	–	37	21	16

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
大阪府 Osaka-fu	*65*	*34*	*31*	3	2	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	*59*	*31*	*28*	3	2	1	−	−	−
大阪市 Osaka-shi	*41*	*22*	*19*	3	2	1	−	−	−
堺市 Sakai-shi	*5*	*3*	*2*	−	−	−	−	−	−
岸和田市 Kishiwada-shi	*2*	−	*2*	−	−	−	−	−	−
豊中市 Toyonaka-shi	*2*	−	*2*	−	−	−	−	−	−
布施市 Fuse-shi	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−
池田市 Ikeda-shi	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−
吹田市 Suita-shi	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−
泉大津市 Izumiotsu-shi	*2*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−
高槻市 Takatsuki-shi	*2*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−
貝塚市 Kaizuka-shi	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−
守口市 Moriguchi-shi	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−
枚方市 Hirakata-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
茨木市 Ibaraki-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
泉佐野市 Izumisano-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
八尾市 Yao-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	*6*	*3*	*3*	−	−	−	−	−	−
兵庫県 Hyogo-ken	*32*	*11*	*21*	2	2	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	*17*	*5*	*12*	2	2	−	−	−	−
神戸市 Kobe-shi	*8*	*3*	*5*	1	1	−	−	−	−
姫路市 Himeji-shi	*3*	−	*3*	−	−	−	−	−	−
尼崎市 Amagasaki-shi	*3*	*1*	*2*	1	1	−	−	−	−
明石市 Akashi-shi	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−
西宮市 Nishinomiya-shi	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−
洲本市 Sumoto-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
芦屋市 Ashiya-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
伊丹市 Itami-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
相生市 Aioi-shi	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	*15*	*6*	*9*	−	−	−	−	−	−
奈良県 Nara-ken	*9*	*6*	*3*	1	−	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−
奈良市 Nara-shi	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−
大和高田市 Yamatotakada-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	*8*	*5*	*3*	1	−	1	−	−	−
和歌山県 Wakayama-ken	*10*	*5*	*5*	−	−	−	−	−	−
市部計 Total of "shi"	*5*	*3*	*2*	−	−	−	−	−	−
和歌山市 Wakayama-shi	*4*	*3*	*1*	−	−	−	−	−	−
新宮市 Shingu-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南市 Kainan-shi	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−
田辺市 Tanabe-shi	−	−	−	−	−	−	−	−	−
郡部計 Total of "gun"	*5*	*2*	*3*	−	−	−	−	−	−
鳥取県 Tottori-ken	*1*	*1*	−	1	−	1	−	−	−
市部計 Total of "shi"	−	−	−	−	−	−	−	−	−

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
79	43	36	12	4	8	368	184	184	1	−	1	175	99	76
66	38	28	4	−	4	295	148	147	−	−	−	125	75	50
37	25	12	2	−	2	206	107	99	−	−	−	69	42	27
9	3	6	1	−	1	23	9	14	−	−	−	16	11	5
3	2	1	−	−	−	8	3	5	−	−	−	5	1	4
2	1	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	3	1	2
2	1	1	−	−	−	10	4	6	−	−	−	6	4	2
−	−	−	−	−	−	2	2	−	−	−	−	1	−	1
4	1	3	−	−	−	6	4	2	−	−	−	−	−	−
1	−	1	−	−	−	4	1	3	−	−	−	1	−	1
1	1	−	−	−	−	4	2	2	−	−	−	6	3	3
1	−	1	−	−	−	3	2	1	−	−	−	1	1	−
2	2	−	−	−	−	10	3	7	−	−	−	6	4	2
−	−	−	−	−	−	5	3	2	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	3	2	1	−	−	−	5	3	2
−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	1	−
4	2	2	1	−	1	9	5	4	−	−	−	5	4	1
13	5	8	8	4	4	73	36	37	1	−	1	50	24	26
38	17	21	4	2	2	129	64	65	1	−	1	125	70	55
22	10	12	1	−	1	66	29	37	−	−	−	56	32	24
13	7	6	−	−	−	23	12	11	−	−	−	28	16	12
−	−	−	−	−	−	4	1	3	−	−	−	13	8	5
4	2	2	1	−	1	22	10	12	−	−	−	7	5	2
−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	1
2	−	2	−	−	−	3	2	1	−	−	−	1	1	−
3	1	2	−	−	−	5	2	3	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	5	1	4	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	2	−	2	−	−	−	5	2	3
−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	1
16	7	9	3	2	1	63	35	28	1	−	1	69	38	31
18	11	7	2	2	−	85	36	49	1	1	−	28	12	16
4	2	2	1	1	−	11	3	8	−	−	−	1	1	−
2	1	1	1	1	−	6	2	4	−	−	−	1	1	−
2	1	1	−	−	−	5	1	4	−	−	−	−	−	−
14	9	5	1	1	−	74	33	41	1	1	−	27	11	16
6	3	3	3	2	1	57	24	33	1	−	1	20	11	9
4	2	2	−	−	−	18	6	12	−	−	−	7	4	3
1	1	−	−	−	−	3	2	1	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	6	3	3
1	1	−	−	−	−	6	1	5	−	−	−	−	−	−
2	−	2	−	−	−	8	2	6	−	−	−	1	1	−
2	1	1	3	2	1	39	18	21	1	−	1	13	7	6
5	3	2	−	−	−	13	6	7	−	−	−	39	23	16
2	2	−	−	−	−	4	2	2	−	−	−	3	3	−

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
鳥取市 Tottori-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
米子市 Yonago-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*1*	*1*	–	1	–	1	–	–	–
島根県 Shimane-ken	*10*	*4*	*6*	1	–	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–
松江市 Matsue-shi	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
浜田市 Hamada-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
出雲市 Izumo-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*5*	*2*	*3*	1	–	1	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	*15*	*9*	*6*	2	–	2	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
岡山市 Okayama-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
倉敷市 Kurashiki-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
津山市 Tsuyama-shi	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–
玉野市 Tamano-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
児島市 Kojima-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*11*	*6*	*5*	2	–	2	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	*14*	*5*	*9*	6	3	3	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*8*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	–
広島市 Hiroshima-shi	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–
呉市 Kure-shi	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
三原市 Mihara-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
尾道市 Onomichi-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福山市 Fukuyama-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*6*	*2*	*4*	6	3	3	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	*7*	*5*	*2*	2	1	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–
下関市 Shimonoseki-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
宇部市 Ube-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
*山口市 Yamaguchi-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
萩市 Hagi-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
*徳山市 Tokuyama-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
防府市 Hofu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
下松市 Kudamatsu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩国市 Iwakuni-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小野田市 Onoda-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
光市 Hikari-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*2*	*1*	*1*	2	1	1	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	*9*	*2*	*7*	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*6*	–	*6*	–	–	–	–	–	–
徳島市 Tokushima-shi	*5*	–	*5*	–	–	–	–	–	–
鳴門市 Naruto-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1	1	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	2	2	–
1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–
3	1	2	–	–	–	9	4	5	–	–	–	36	20	16
6	3	3	7	5	2	59	30	29	1	–	1	30	16	14
1	–	1	1	1	–	15	8	7	–	–	–	3	1	2
1	–	1	–	–	–	8	5	3	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	1
–	–	–	1	1	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–
5	3	2	6	4	2	44	22	22	1	–	1	27	15	12
17	6	11	1	1	–	15	9	6	4	2	2	65	35	30
7	1	6	–	–	–	5	2	3	–	–	–	10	8	2
4	1	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	3	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1
1	–	1	–	–	–	4	2	2	–	–	–	1	1	–
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
10	5	5	1	1	–	10	7	3	4	2	2	55	27	28
21	12	9	5	4	1	58	31	27	1	1	–	60	28	32
9	5	4	2	2	–	16	8	8	1	1	–	16	5	11
6	4	2	1	1	–	7	6	1	–	–	–	6	1	5
1	1	–	1	1	–	6	1	5	1	1	–	9	4	5
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
12	7	5	3	2	1	42	23	19	–	–	–	44	23	21
25	13	12	4	–	4	79	46	33	4	2	2	56	36	20
11	5	6	3	–	3	44	26	18	3	2	1	29	17	12
4	1	3	–	–	–	14	10	4	2	1	1	8	6	2
1	–	1	–	–	–	14	7	7	1	1	–	4	1	3
–	–	–	2	–	2	3	2	1	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	4	3	1
1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	4	2	2	–	–	–	6	3	3
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
2	2	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	4	2	2
3	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
14	8	6	1	–	1	35	20	15	1	–	1	27	19	8
5	2	3	3	1	2	13	5	8	1	–	1	19	12	7
–	–	–	1	–	1	3	–	3	–	–	–	2	1	1
–	–	–	1	–	1	3	–	3	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	2	3	2	1	1	10	5	5	1	–	1	17	11	6

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
香川県 Kagawa-ken	*8*	*3*	*5*	1	–	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
高松市 Takamatsu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
丸亀市 Marukame-shi	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
坂出市 Sakaide-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*6*	*3*	*3*	1	–	1	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	*14*	*6*	*8*	1	1	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
松山市 Matsuyama-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
今治市 Imabari-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宇和島市 Uwajima-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
八幡浜市 Yawatahama-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新居浜市 Niihama-shi	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
西条市 Saijo-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*10*	*3*	*7*	1	1	–	–	–	–
高知県 Kochi-ken	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
高知市 Kochi-shi	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	*54*	*23*	*31*	3	3	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*26*	*10*	*16*	1	1	–	–	–	–
福岡市 Fukuoka-shi	*8*	*2*	*6*	1	1	–	–	–	–
若松市 Wakamatsu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
八幡市 Yahata-shi	*6*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–
戸畑市 Tobata-shi	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
直方市 Nogata-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飯塚市 Iizuka-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
久留米市 Kurume-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大牟田市 Omuta-shi	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–
小倉市 Kokura-shi	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
門司市 Moji-shi	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
田川市 Tagawa-shi	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*28*	*13*	*15*	2	2	–	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	*10*	*6*	*4*	2	1	1	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
佐賀市 Saga-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
唐津市 Karatsu-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	*9*	*5*	*4*	2	1	1	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	*14*	*5*	*9*	3	–	3	–	–	–
市部計 Total of "shi"	*10*	*4*	*6*	3	–	3	–	–	–
長崎市 Nagasaki-ken	*5*	*2*	*3*	1	–	1	–	–	–
佐世保市 Saseho-shi	*5*	*2*	*3*	1	–	1	–	–	–
島原市 Shimabara-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
9	5	4	2	2	–	12	4	8	–	–	–	7	6	1
3	1	2	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	4	2	2	2	–	10	4	6	–	–	–	7	6	1
11	4	7	6	4	2	49	29	20	5	3	2	28	15	13
3	1	2	1	–	1	18	9	9	1	–	1	8	4	4
–	–	–	1	–	1	9	4	5	1	–	1	1	–	1
–	–	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–	4	2	2
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	2	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	3	5	5	4	1	31	20	11	4	3	1	20	11	9
23	14	9	–	–	–	7	5	2	5	2	3	44	21	23
4	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	3	–
4	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	3	–
19	11	8	–	–	–	6	5	1	5	2	3	41	18	23
120	70	50	14	8	6	331	166	165	8	6	2	144	77	67
39	22	17	10	6	4	148	83	65	4	3	1	57	25	32
10	6	4	4	2	2	16	11	5	1	1	–	5	5	–
2	1	1	2	2	–	5	3	2	–	–	–	3	–	3
3	3	–	–	–	–	27	14	13	–	–	–	8	3	5
3	3	–	–	–	–	18	9	9	–	–	–	5	2	3
4	2	2	–	–	–	10	5	5	–	–	–	10	5	5
2	1	1	1	1	–	7	4	3	–	–	–	2	1	1
1	1	–	–	–	–	6	4	2	1	1	–	2	1	1
1	–	1	1	–	1	15	10	5	–	–	–	8	3	5
8	3	5	2	1	1	19	12	7	1	–	1	9	2	7
3	2	1	–	–	–	12	4	8	1	1	–	3	1	2
2	–	2	–	–	–	13	7	6	–	–	–	2	2	–
81	48	33	4	2	2	183	83	100	4	3	1	87	52	35
18	8	10	3	1	2	46	21	25	1	–	1	79	36	43
2	–	2	–	–	–	6	3	3	1	–	1	4	3	1
1	–	1	–	–	–	4	2	2	1	–	1	3	3	–
1	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	1
16	8	8	3	1	2	40	18	22	–	–	–	75	33	42
38	22	16	1	1	–	109	53	56	1	–	1	55	30	25
10	4	6	–	–	–	49	25	24	–	–	–	21	9	12
7	4	3	–	–	–	27	14	13	–	–	–	8	6	2
2	–	2	–	–	–	13	7	6	–	–	–	9	3	6
1	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	1	–	1

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲 14. 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of the meninges and central nervous system			27. 赤痢 Dysentery			28. マラリア Malaria		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
諫早市 Isahaya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大村市 Omura-shi	–	–	–	1	–	1	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4	1	3	–	–	–	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	15	10	5	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	11	8	3	–	–	–	–	–	–
熊本市 Kumamoto-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
八代市 Yatsushiro-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
人吉市 Hitoyoshi-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
荒尾市 Arao-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
*水俣市 Mizumata-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4	2	2	–	–	–	–	–	–
大分県 Oita-ken	11	8	3	2	–	2	–	–	–
市部計 Total of "shi"	6	5	1	–	–	–	–	–	–
大分市 Oita-shi	4	4	–	–	–	–	–	–	–
別府市 Beppu-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
中津市 Nakatsu-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
日田市 Hita-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
佐伯市 Saiki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	5	3	2	2	–	2	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	7	3	4	2	2	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	3	1	2	–	–	–	–	–	–
宮崎市 Miyazaki-shi	2	–	2	–	–	–	–	–	–
都城市 Miyakonojo-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
延岡市 Nobeoka-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	4	2	2	2	2	–	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	6	3	3	–	–	–	–	–	–
市部計 Total of "shi"	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鹿児島市 Kagoshima-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
川内市 Sendai-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鹿屋市 Kanoya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
*枕崎市 Makurazaki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	6	3	3	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

30. 梅毒 Syphilis			33. 流行性感冒 Influenza			35. 麻疹 Measles			64. 胸腺の疾患 Diseases of the thymus gland			68. 脚気 Beriberi		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	2
–	–	–	–	–	–	6	3	3	–	–	–	1	–	1
28	18	10	1	1	–	60	28	32	1	–	1	34	21	13
30	17	13	2	1	1	84	45	39	3	2	1	61	33	28
7	5	2	–	–	–	39	25	14	1	1	–	10	6	4
3	2	1	–	–	–	20	13	7	1	1	–	7	5	2
1	1	–	–	–	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–
3	2	1	–	–	–	4	3	1	–	–	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	10	6	4	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
23	12	11	2	1	1	45	20	25	2	1	1	51	27	24
11	8	3	1	–	1	72	30	42	2	2	–	43	24	19
4	3	1	–	–	–	15	2	13	1	1	–	9	6	3
2	1	1	–	–	–	6	1	5	–	–	–	1	–	1
1	1	–	–	–	–	6	–	6	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
1	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	5	4	1
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–
7	5	2	1	–	1	57	28	29	1	1	–	34	18	16
28	17	11	4	2	2	24	15	9	–	–	–	37	19	18
8	5	3	–	–	–	9	7	2	–	–	–	1	–	1
4	2	2	–	–	–	8	6	2	–	–	–	1	–	1
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	12	8	4	2	2	15	8	7	–	–	–	36	19	17
27	14	13	4	2	2	65	34	31	1	–	1	61	38	23
6	2	4	1	1	–	17	8	9	–	–	–	13	8	5
4	1	3	1	1	–	15	7	8	–	–	–	10	7	3
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	2	1	1
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	12	9	3	1	2	48	26	22	1	–	1	48	30	18

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	**2,516**	**1,410**	**1,106**	**46**	**24**	**22**	**1,411**	**762**	**649**
市部計 Total of "shi"	**845**	**476**	**369**	**16**	**8**	**8**	**203**	**112**	**91**
郡部計 Total of "gun"	**1,671**	**934**	**737**	**30**	**16**	**14**	**1,208**	**650**	**558**
北海道 Hokkaido	183	105	78	5	1	4	208	113	95
市部計 Total of "shi"	65	36	29	2	1	1	54	30	24
札幌市 Sappro-shi	5	2	3	–	–	–	3	2	1
旭川市 Asahikawa-shi	11	5	6	–	–	–	3	2	1
小樽市 Otaru-shi	9	6	3	–	–	–	6	4	2
函館市 Hakodate-shi	16	6	10	1	1	–	17	10	7
室蘭市 Muroran-shi	6	4	2	–	–	–	7	1	6
* 釧路市 Kushiro-shi	1	1	–	–	–	–	1	–	1
帯広市 Obihiro-shi	3	1	2	–	–	–	6	3	3
北見市 Kitami-shi	5	4	1	–	–	–	–	–	–
夕張市 Yubari-shi	7	5	2	–	–	–	9	6	3
岩見沢市 Iwamizawa-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
網走市 Abashiri-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
留萌市 Rumoi-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
苫小牧市 Tomakomai-shi	–	–	–	1	–	1	1	1	–
* 稚内市 Wakkanai-shi	–	–	–	–	–	–	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	118	69	49	3	–	3	154	83	71
青森県 Aomori-ken	36	20	16	–	–	–	208	110	98
市部計 Total of "shi"	5	4	1	–	–	–	11	7	4
弘前市 Hirosaki-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
青森市 Aomori-shi	1	1	–	–	–	–	11	7	4
八戸市 Hachinohe-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	31	16	15	–	–	–	197	103	94
岩手県 Iwate-ken	38	17	21	2	1	1	36	22	14
市部計 Total of "shi"	6	1	5	1	–	1	1	1	–
盛岡市 Morioka-shi	4	1	3	1	–	1	–	–	–
釜石市 Kamaishi-shi	1	–	1	–	–	–	1	1	–
宮古市 Miyako-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
一関市 Ichinoseki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	32	16	16	1	1	–	35	21	14
宮城県 Miyagi-ken	43	29	14	1	1	–	13	6	7
市部計 Total of "shi"	11	9	2	–	–	–	–	–	–
仙台市 Sendai-shi	10	8	2	–	–	–	–	–	–
石巻市 Ishinomaki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
塩釜市 Shiogama-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	32	20	12	1	1	–	13	6	7
秋田県 Akita-ken	74	44	30	1	1	–	150	84	66
市部計 Total of "shi"	7	5	2	–	–	–	9	7	2
秋田市 Akita-shi	7	5	2	–	–	–	4	4	–
能代市 Noshiro-shi	–	–	–	–	–	–	5	3	2

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90—95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
309	**170**	**139**	**419**	**225**	**194**	**9,544**	**5,008**	**4,536**	**27,606**	**14,953**	**12,653**	*13,232*	*7,172*	*6,060*
120	**74**	**46**	**140**	**83**	**57**	**2,188**	**1,168**	**1,020**	**9,915**	**5,401**	**4,514**	*4,719*	*2,572*	*2,147*
189	**96**	**93**	**279**	**142**	**137**	**7,356**	**3,840**	**3,516**	**17,691**	**9,552**	**8,139**	*8,513*	*4,600*	*3,913*
23	16	7	33	19	14	601	314	287	1,730	924	806	*867*	*470*	*397*
9	7	2	10	4	6	136	77	59	500	270	230	*269*	*155*	*114*
–	–	–	–	–	–	13	8	5	113	69	44	*60*	*40*	*20*
1	1	–	2	2	–	11	8	3	38	21	17	*18*	*14*	*4*
3	2	1	1	1	–	18	11	7	46	24	22	*23*	*14*	*9*
–	–	–	1	–	1	33	17	16	67	31	36	*39*	*18*	*21*
–	–	–	3	–	3	14	7	7	50	31	19	*30*	*19*	*11*
2	2	–	–	–	–	15	9	6	25	11	14	*14*	*8*	*6*
–	–	–	–	–	–	3	–	3	26	11	15	*13*	*5*	*8*
–	–	–	–	–	–	8	4	4	17	7	10	*9*	*4*	*5*
–	–	–	1	1	–	9	7	2	37	19	18	*23*	*13*	*10*
1	1	–	–	–	–	5	2	3	24	14	10	*14*	*8*	*6*
–	–	–	1	–	1	3	2	1	19	10	9	*10*	*5*	*5*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	9	5	4	*3*	*1*	*2*
2	1	1	1	–	1	2	–	2	14	8	6	*7*	*2*	*5*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	15	9	6	*6*	*4*	*2*
14	9	5	23	15	8	465	237	228	1,230	654	576	*598*	*315*	*283*
10	8	2	14	6	8	273	132	141	621	327	294	*297*	*156*	*141*
2	2	–	5	3	2	41	24	17	169	87	82	*87*	*41*	*46*
–	–	–	–	–	–	3	3	–	20	12	8	*11*	*5*	*6*
2	2	–	4	3	1	16	10	6	45	21	24	*24*	*10*	*14*
–	–	–	1	–	1	22	11	11	104	54	50	*52*	*26*	*26*
8	6	2	9	3	6	232	108	124	452	240	212	*210*	*115*	*95*
9	6	3	12	6	6	311	170	141	771	416	355	*262*	*141*	*121*
6	5	1	2	1	1	25	16	9	102	62	40	*43*	*27*	*16*
2	2	–	1	1	–	11	7	4	56	34	22	*26*	*17*	*9*
–	–	–	–	–	–	1	–	1	10	5	5	*6*	*3*	*3*
2	2	–	1	–	1	6	4	2	16	11	5	*8*	*6*	*2*
2	1	1	–	–	–	7	5	2	20	12	8	*3*	*1*	*2*
3	1	2	10	5	5	286	154	132	669	354	315	*219*	*114*	*105*
3	2	1	13	8	5	155	82	73	635	344	291	*313*	*172*	*141*
–	–	–	2	2	–	27	19	8	143	79	64	*80*	*45*	*35*
–	–	–	1	1	–	16	13	3	119	67	52	*72*	*42*	*30*
–	–	–	–	–	–	3	2	1	13	5	8	*5*	*2*	*3*
–	–	–	1	1	–	8	4	4	11	7	4	*3*	*1*	*2*
3	2	1	11	6	5	128	63	65	492	265	227	*233*	*127*	*106*
10	6	4	13	10	3	235	128	107	425	234	191	*223*	*128*	*95*
2	1	1	9	8	1	17	13	4	72	38	34	*38*	*20*	*18*
1	–	1	2	2	–	14	10	4	55	32	23	*27*	*16*	*11*
1	1	–	7	6	1	3	3	–	17	6	11	*11*	*4*	*7*

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
郡部計 Total of "gun"	67	39	28	1	1	–	141	77	64
山形県 Yamagata-ken	44	26	18	–	–	–	9	6	3
市部計 Total of "shi"	10	6	4	–	–	–	1	–	1
山形市 Yamagata-shi	5	3	2	–	–	–	1	–	1
米沢市 Yonezawa-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
鶴岡市 Tsuruoka-shi	3	3	–	–	–	–	–	–	–
酒田市 Sakata-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
*新庄市 Shinjo-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	34	20	14	–	–	–	8	6	2
福島県 Fukushima-ken	62	38	24	–	–	–	10	5	5
市部計 Total of "shi"	12	7	5	–	–	–	2	1	1
福島市 Fukushima-shi	5	2	3	–	–	–	1	–	1
若松市 Wakamatsu-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
郡山市 Koriyama-shi	4	4	–	–	–	–	–	–	–
平市 Taira-shi	1	–	1	–	–	–	1	1	–
*白河市 Shirakawa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	50	31	19	–	–	–	8	4	4
茨城県 Ibaraki-ken	43	20	23	1	1	–	14	8	6
市部計 Total of "shi"	6	2	4	–	–	–	1	–	1
水戸市 Mito-shi	4	1	3	–	–	–	1	–	1
日立市 Hitachi-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
土浦市 Tsuchiura-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	37	18	19	1	1	–	13	8	5
栃木県 Tochigi-ken	34	19	15	–	–	–	11	9	2
市部計 Total of "shi"	3	2	1	–	–	–	–	–	–
宇都宮市 Utsunomiya-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
足利市 Ashikaga-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木市 Tochigi-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
佐野市 Sano-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鹿沼市 Kanuma-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	31	17	14	–	–	–	11	9	2
群馬県 Gunma-ken	29	17	12	–	–	–	3	3	–
市部計 Total of "shi"	5	2	3	–	–	–	1	1	–
前橋市 Maebashi-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
高崎市 Takasaki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
桐生市 Kiryu-shi	2	–	2	–	–	–	–	–	–
伊勢崎市 Isezaki-shi	1	1	–	–	–	–	1	1	–
太田市 Ota-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	24	15	9	–	–	–	2	2	–
埼玉県 Saitama-ken	50	29	21	–	–	–	7	6	1
市部計 Total of "shi"	11	7	4	–	–	–	1	1	–
川越市 Kawagoe-shi	1	1	–	–	–	–	1	1	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90—95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
8	5	3	4	2	2	218	115	103	353	196	157	*185*	*108*	*77*
1	–	1	6	3	3	258	120	138	459	226	233	*209*	*98*	*111*
–	–	–	1	–	1	23	10	13	80	46	34	*37*	*23*	*14*
–	–	–	1	–	1	4	3	1	30	13	17	*16*	*7*	*9*
–	–	–	–	–	–	6	4	2	10	5	5	*3*	*3*	–
–	–	–	–	–	–	9	1	8	18	12	6	*7*	*5*	*2*
–	–	–	–	–	–	4	2	2	22	16	6	*11*	*8*	*3*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	5	3	2	235	110	125	379	180	199	*172*	*75*	*97*
12	7	5	12	5	7	275	158	117	936	516	420	*453*	*252*	*201*
–	–	–	–	–	–	23	14	9	117	64	53	*72*	*37*	*35*
–	–	–	–	–	–	11	5	6	34	18	16	*25*	*13*	*12*
–	–	–	–	–	–	6	5	1	16	8	8	*10*	*6*	*4*
–	–	–	–	–	–	5	4	1	49	29	20	*27*	*15*	*12*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	5	6	*7*	*1*	*6*
–	–	–	–	–	–	1	–	1	7	4	3	*3*	*2*	*1*
12	7	5	12	5	7	252	144	108	819	452	367	*381*	*215*	*166*
6	2	4	7	3	4	312	141	171	640	354	286	*376*	*211*	*165*
1	1	–	–	–	–	11	5	6	74	43	31	*35*	*20*	*15*
1	1	–	–	–	–	4	1	3	35	20	15	*13*	*8*	*5*
–	–	–	–	–	–	5	3	2	24	13	11	*11*	*5*	*6*
–	–	–	–	–	–	2	1	1	15	10	5	*11*	*7*	*4*
5	1	4	7	3	4	301	136	165	566	311	255	*341*	*191*	*150*
5	1	4	7	5	2	189	92	97	529	309	220	*282*	*164*	*118*
3	1	2	3	2	1	28	14	14	108	61	47	*58*	*31*	*27*
2	–	2	2	1	1	6	4	2	36	18	18	*23*	*12*	*11*
–	–	–	–	–	–	10	7	3	8	5	3	*3*	*2*	*1*
–	–	–	–	–	–	5	2	3	20	11	9	*9*	*6*	*3*
1	1	–	–	–	–	6	1	5	28	18	10	*18*	*10*	*8*
–	–	–	1	1	–	1	–	1	16	9	7	*5*	*1*	*4*
2	–	2	4	3	1	161	78	83	421	248	173	*224*	*133*	*91*
4	1	3	9	5	4	134	77	57	637	354	283	*319*	*175*	*144*
–	–	–	1	1	–	20	13	7	138	73	65	*71*	*35*	*36*
–	–	–	–	–	–	2	–	2	32	18	14	*12*	*7*	*5*
–	–	–	1	1	–	2	2	–	32	17	15	*20*	*11*	*9*
–	–	–	–	–	–	9	7	2	41	15	26	*27*	*9*	*18*
–	–	–	–	–	–	5	3	2	16	10	6	*4*	*2*	*2*
–	–	–	–	–	–	2	1	1	17	13	4	*8*	*6*	*2*
4	1	3	8	4	4	114	64	50	499	281	218	*248*	*140*	*108*
4	2	2	5	–	5	321	166	155	734	382	352	*344*	*179*	*165*
2	2	–	3	–	3	38	22	16	151	78	73	*62*	*30*	*32*
–	–	–	–	–	–	4	2	2	15	5	10	*7*	*3*	*4*

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
熊谷市 Kumagaya-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
川口市 Kawaguchi-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
浦和市 Urawa-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
大宮市 Omiya-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
*行田市 Gyoda-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	39	22	17	–	–	–	6	5	1
千葉県 Chiba-ken	72	38	34	2	–	2	16	7	9
市部計 Total of "shi"	13	9	4	–	–	–	1	1	–
千葉市 Chiba-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
銚子市 Choshi-shi	2	1	1	–	–	–	1	1	–
*市川市 Ichikawa-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
船橋市 Funabashi-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
館山市 Tateyama-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
木更津市 Kisarazu-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
松戸市 Matsudo-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	59	29	30	2	–	2	15	6	9
東京都 Tokyo-to	87	47	40	1	1	–	13	9	4
市部計 Total of "shi"	82	45	37	1	1	–	10	7	3
旧東京市区域 Former Tokyo-shi	79	44	35	1	1	–	10	7	3
八王子市 Hachioji-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
立川市 Tachikawa-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
武蔵野市 Musashino-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	5	2	3	–	–	–	3	2	1
神奈川県 Kanagawa-ken	64	35	29	–	–	–	8	1	7
市部計 Total of "shi"	49	29	20	–	–	–	7	1	6
横浜市 Yokohama-shi	17	6	11	–	–	–	4	1	3
横須賀市 Yokosuka-shi	12	8	4	–	–	–	1	–	1
川崎市 Kawasaki-shi	10	8	2	–	–	–	2	–	2
平塚市 Hiratsuka-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
鎌倉市 Kamakura-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
藤沢市 Fujisawa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小田原市 Odawara-shi	6	4	2	–	–	–	–	–	–
茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	15	6	9	–	–	–	1	–	1
新潟県 Niigata-ken	96	62	34	–	–	–	62	34	28
市部計 Total of "shi"	28	17	11	–	–	–	2	1	1
新潟市 Niigata-shi	21	12	9	–	–	–	1	–	1
長岡市 Nagaoka-shi	2	2	–	–	–	–	1	1	–
高田市 Takada-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
三条市 Sanjo-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
柏崎市 Kashiwazaki-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
新発田市 Shibata-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	68	45	23	–	–	–	60	33	27

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90–95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107–109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
–	–	–	1	–	1	4	2	2	18	6	12	*8*	*1*	*7*
1	1	–	1	–	1	7	5	2	62	37	25	*26*	*14*	*12*
1	1	–	–	–	–	11	5	6	33	18	15	*12*	*7*	*5*
–	–	–	1	–	1	10	6	4	23	12	11	*9*	*5*	*4*
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
2	–	2	2	–	2	283	144	139	583	304	279	*282*	*149*	*133*
3	3	–	17	9	8	263	152	111	744	390	354	*340*	*178*	*162*
–	–	–	3	1	2	33	18	15	206	104	102	*106*	*55*	*51*
–	–	–	1	–	1	8	5	3	54	34	20	*32*	*19*	*13*
–	–	–	–	–	–	11	7	4	36	15	21	*19*	*7*	*12*
–	–	–	–	–	–	3	1	2	37	15	22	*18*	*9*	*9*
–	–	–	–	–	–	8	4	4	40	18	22	*20*	*7*	*13*
–	–	–	1	1	–	–	–	–	10	7	3	*5*	*4*	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	7	4	*4*	*3*	*1*
–	–	–	1	–	1	3	1	2	18	8	10	*8*	*6*	*2*
3	3	–	14	8	6	230	134	96	538	286	252	*234*	*123*	*111*
14	8	6	23	12	11	309	147	162	1,894	1,027	867	*987*	*536*	*451*
13	8	5	21	11	10	258	125	133	1,683	906	777	*875*	*468*	*407*
12	7	5	20	11	9	244	120	124	1,644	884	760	*857*	*459*	*398*
–	–	–	–	–	–	10	4	6	15	6	9	*12*	*5*	*7*
–	–	–	–	–	–	3	1	2	13	9	4	*3*	*2*	*1*
1	1	–	1	–	1	1	–	1	11	7	4	*3*	*2*	*1*
1	–	1	2	1	1	51	22	29	211	121	90	*112*	*68*	*44*
9	6	3	10	7	3	128	74	54	826	450	376	*384*	*200*	*184*
9	6	3	8	5	3	85	55	30	613	338	275	*278*	*150*	*128*
4	3	1	6	4	2	49	32	17	276	161	115	*119*	*66*	*53*
2	1	1	–	–	–	8	4	4	108	60	48	*54*	*33*	*21*
1	1	–	2	1	1	14	11	3	128	66	62	*59*	*29*	*30*
–	–	–	–	–	–	3	2	1	14	7	7	*6*	*4*	*2*
–	–	–	–	–	–	2	1	1	26	7	19	*12*	*2*	*10*
1	–	1	–	–	–	6	3	3	22	15	7	*10*	*6*	*4*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	24	12	12	*13*	*8*	*5*
1	1	–	–	–	–	2	1	1	15	10	5	*5*	*2*	*3*
–	–	–	2	2	–	43	19	24	213	112	101	*106*	*50*	*56*
8	5	3	15	8	7	403	212	191	860	466	394	*389*	*207*	*182*
5	4	1	2	1	1	45	29	16	150	92	58	*53*	*32*	*21*
3	3	–	–	–	–	24	14	10	65	38	27	*20*	*12*	*8*
2	1	1	1	1	–	7	5	2	12	7	5	*7*	*3*	*4*
–	–	–	–	–	–	6	5	1	8	5	3	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	18	8	*4*	*3*	*1*
–	–	–	–	–	–	7	4	3	17	11	6	*9*	*6*	*3*
–	–	–	1	–	1	1	1	–	22	13	9	*12*	*8*	*4*
3	1	2	13	7	6	358	183	175	710	374	336	*336*	*175*	*161*

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
富山県 Toyama-ken	41	16	25	–	–	–	207	108	99
市部計 Total of "shi"	5	3	2	–	–	–	29	13	16
富山市 Toyama-shi	4	3	1	–	–	–	11	5	6
*高岡市 Takaoka-shi	1	–	1	–	–	–	18	8	10
郡部計 Total of "gun"	36	13	23	–	–	–	178	95	83
石川県 Ishikawa-ken	44	27	17	1	–	1	177	85	92
市部計 Total of "shi"	16	12	4	1	–	1	25	13	12
*金沢市 Kanazawa-shi	10	7	3	1	–	1	14	8	6
七尾市 Nanao-shi	5	4	1	–	–	–	7	3	4
小松市 Komatsu-shi	1	1	–	–	–	–	4	2	2
郡部計 Total of "gun"	28	15	13	–	–	–	152	72	80
福井県 Fukui-ken	24	10	14	–	–	–	17	11	6
市部計 Total of "shi"	2	1	1	–	–	–	–	–	–
福井市 Fukui-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
敦賀市 Tsuruga-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
武生市 Takefu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	22	9	13	–	–	–	17	11	6
山梨県 Yamanashi-ken	12	11	1	–	–	–	5	4	1
市部計 Total of "shi"	2	2	–	–	–	–	–	–	–
*甲府市 Kofu-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	10	9	1	–	–	–	5	4	1
長野県 Nagano-ken	32	12	20	4	1	3	10	5	5
市部計 Total of "shi"	2	–	2	1	–	1	3	3	–
長野市 Nagano-shi	–	–	–	1	–	1	1	1	–
松本市 Matsumoto-shi	–	–	–	–	–	–	1	1	–
上田市 Ueda-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岡谷市 Okaya-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
飯田市 Iida-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
諏訪市 Suwa-shi	1	–	1	–	–	–	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	30	12	18	3	1	2	7	2	5
岐阜県 Gifu-ken	60	29	31	–	–	–	7	3	4
市部計 Total of "shi"	12	3	9	–	–	–	1	1	–
*岐阜市 Gifu-shi	7	2	5	–	–	–	1	1	–
*大垣市 Ogaki-shi	3	–	3	–	–	–	–	–	–
高山市 Takayama-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
多治見市 Tajimi-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	48	26	22	–	–	–	6	2	4
静岡県 Shizuoka-ken	81	42	39	2	2	–	10	7	3
市部計 Total of "shi"	27	16	11	–	–	–	2	1	1
静岡市 Shizuoka-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
浜松市 Hamamatsu-shi	6	4	2	–	–	–	2	1	1
沼津市 Numazu-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90－95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
7	4	3	9	6	3	242	125	117	387	205	182	*193*	*107*	*86*
–	–	–	–	–	–	32	18	14	110	64	46	*54*	*32*	*22*
–	–	–	–	–	–	17	11	6	50	34	16	*19*	*12*	*7*
–	–	–	–	–	–	15	7	8	60	30	30	*35*	*20*	*15*
7	4	3	9	6	3	210	107	103	277	141	136	*139*	*75*	*64*
6	4	2	5	3	2	173	92	81	342	179	163	*177*	*90*	*87*
2	1	1	3	2	1	34	17	17	99	55	44	*47*	*24*	*23*
1	1	–	3	2	1	22	10	12	61	34	27	*19*	*8*	*11*
1	–	1	–	–	–	3	2	1	11	5	6	*5*	*1*	*4*
–	–	–	–	–	–	9	5	4	27	16	11	*23*	*15*	*8*
4	3	1	2	1	1	139	75	64	243	124	119	*130*	*66*	*64*
2	–	2	5	3	2	98	50	48	228	131	97	*102*	*54*	*48*
1	–	1	–	–	–	16	11	5	53	27	26	*21*	*9*	*12*
–	–	–	–	–	–	5	3	2	43	22	21	*18*	*7*	*11*
1	–	1	–	–	–	3	2	1	3	2	1	*1*	*1*	–
–	–	–	–	–	–	8	6	2	7	3	4	*2*	*1*	*1*
1	–	1	5	3	2	82	39	43	175	104	71	*81*	*45*	*36*
–	–	–	2	1	1	97	51	46	237	135	102	*112*	*66*	*46*
–	–	–	1	–	1	12	9	3	32	18	14	*19*	*13*	*6*
–	–	–	1	–	1	12	9	3	32	18	14	*19*	*13*	*6*
–	–	–	1	1	–	85	42	43	205	117	88	*93*	*53*	*40*
6	2	4	11	2	9	224	111	113	523	265	258	*289*	*144*	*145*
1	–	1	–	–	–	25	13	12	89	46	43	*44*	*24*	*20*
–	–	–	–	–	–	11	7	4	24	15	9	*11*	*6*	*5*
–	–	–	–	–	–	4	3	1	31	17	14	*15*	*10*	*5*
1	–	1	–	–	–	4	2	2	14	6	8	*6*	*3*	*3*
–	–	–	–	–	–	3	–	3	8	3	5	*5*	*1*	*4*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	9	4	5	*6*	*4*	*2*
–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	1	2	*1*	–	*1*
5	2	3	11	2	9	199	98	101	434	219	215	*245*	*120*	*125*
8	4	4	8	5	3	229	118	111	447	236	211	*222*	*121*	*101*
2	1	1	2	1	1	44	25	19	81	44	37	*31*	*19*	*12*
2	1	1	–	–	–	23	17	11	40	18	22	*15*	*8*	*7*
–	–	–	2	1	1	12	6	6	15	9	6	*7*	*5*	*2*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	17	10	7	*5*	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	3	1	2	9	7	2	*4*	*3*	*1*
6	3	3	6	4	2	185	93	92	366	192	174	*191*	*102*	*89*
6	5	1	11	5	6	238	129	109	753	415	338	*365*	*190*	*175*
3	3	–	2	1	1	59	29	30	235	127	108	*103*	*53*	*50*
1	1	–	1	1	–	17	8	9	75	43	32	*25*	*13*	*12*
1	1	–	–	–	–	13	8	5	37	22	15	*24*	*16*	*8*
–	–	–	–	–	–	3	1	2	34	14	20	*15*	*6*	*9*

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの) Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
清水市 Shimizu-shi	4	2	2	–	–	–	–	–	–
熱海市 Atami-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
三島市 Mishima-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
富士宮市 Fujinomiya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
伊東市 Ito-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
島田市 Shimada-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
磐田市 Iwata-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
吉原市 Yoshiwara-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	54	26	28	2	2	–	8	6	2
愛知県 Aichi-ken	140	81	59	2	2	–	10	7	3
市部計 Total of "shi"	52	31	21	1	1	–	5	5	–
名古屋市 Nagoya-shi	37	19	18	–	–	–	2	2	–
豊橋市 Toyohashi-shi	5	3	2	–	–	–	1	1	–
岡崎市 Okazaki-shi	3	3	–	1	1	–	–	–	–
一宮市 Ichinomiya-shi	–	–	–	–	–	–	1	1	–
瀬戸市 Seto-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
半田市 Handa-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
春日井市 Kasugai-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
豊川市 Toyokawa-shi	2	2	–	–	–	–	1	1	–
津島市 Tsushima-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
碧南市 Hekinan-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	88	50	38	1	1	–	5	2	3
三重県 Mie-ken	54	27	27	1	–	1	9	6	3
市部計 Total of "shi"	15	5	10	–	–	–	3	1	2
津市 Tsu-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
四日市市 Yokkaichi-shi	5	1	4	–	–	–	–	–	–
宇治山田市 Ujiyamada-shi	4	2	2	–	–	–	1	1	–
松阪市 Matsuzaka-shi	2	–	2	–	–	–	1	–	1
桑名市 Kuwana-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
上野市 Ueno-shi	1	1	–	–	–	–	1	–	1
鈴鹿市 Suzuka-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	39	22	17	1	–	1	6	5	1
滋賀県 Shiga-ken	16	12	4	–	–	–	9	7	2
市部計 Total of "shi"	5	4	1	–	–	–	–	–	–
大津市 Otsu-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
彦根市 Hikone-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
長浜市 Nagahama-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	11	8	3	–	–	–	9	7	2
京都府 Kyoto-fu	46	29	17	1	1	–	9	4	5
市部計 Total of "shi"	30	19	11	–	–	–	3	–	3
* 京都市 Kyoto-shi	24	16	8	–	–	–	3	–	3
* 福知山市 Fukuchiyama-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
舞鶴市 Maizuru-shi	6	3	3	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	16	10	6	1	1	–	6	4	2

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和24年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90–95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107–109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎 (毛細気管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
–	–	–	–	–	–	15	9	6	9	6	3	*1*	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	4	8	*7*	*2*	*5*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	8	7	*4*	*3*	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	12	8	*14*	*8*	*6*
1	1	–	–	–	–	–	–	–	8	3	5	*3*	*2*	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	3	*5*	*2*	*3*
–	–	–	–	–	–	9	3	6	10	6	4	*6*	*2*	*4*
–	–	–	1	–	1	1	–	1	9	6	3	*4*	*3*	*1*
–	–	–	–	–	–	1	–	1	518	288	230	257	*132*	*125*
3	2	1	9	4	5	179	100	79	1,202	662	540	*584*	*329*	*255*
16	5	11	20	11	9	429	224	205	564	310	254	*291*	*160*	*131*
8	1	7	11	7	4	183	94	89	363	191	172	*187*	*99*	*88*
6	1	5	8	5	3	101	52	49	26	18	8	*15*	*11*	*4*
1	–	1	–	–	–	21	12	9	28	16	12	*16*	*11*	*5*
–	–	–	–	–	–	7	2	5	21	13	8	*10*	*6*	*4*
–	–	–	–	–	–	12	3	9	23	12	11	*9*	*3*	*6*
–	–	–	2	1	1	5	2	3	34	16	18	*18*	*7*	*11*
1	–	1	–	–	–	3	2	1	16	7	9	*7*	*4*	*3*
–	–	–	–	–	–	13	9	4	18	12	6	*5*	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	12	7	5	14	10	4	*8*	*6*	*2*
–	–	–	–	–	–	5	1	4	21	15	6	*16*	*10*	*6*
–	–	–	1	1	–	4	4	–	638	352	286	*293*	*169*	*124*
8	4	4	9	4	5	246	130	116	427	249	178	*215*	*125*	*90*
6	3	3	9	4	5	221	118	103	143	83	60	*60*	*35*	*25*
2	1	1	1	1	–	63	38	25	21	14	7	*7*	*5*	*2*
–	–	–	1	1	–	5	3	2	36	17	19	*19*	*9*	*10*
1	1	–	–	–	–	15	7	8	17	9	8	*10*	*5*	*5*
–	–	–	–	–	–	10	6	4	27	13	14	*10*	*6*	*4*
–	–	–	–	–	–	2	2	–	8	6	2	*5*	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	15	9	6	12	7	5	*4*	*3*	*1*
–	–	–	–	–	–	5	4	1	22	17	5	*5*	*4*	*1*
1	–	1	–	–	–	11	7	4	284	166	118	*155*	*90*	*65*
4	2	2	8	3	5	158	80	78	223	121	102	*111*	*60*	*51*
3	2	1	5	2	3	100	55	45	45	18	27	*23*	*11*	*12*
–	–	–	–	–	–	14	7	7	26	11	15	*12*	*6*	*6*
–	–	–	–	–	–	6	3	3	11	5	6	*5*	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	5	4	1	8	2	6	*6*	*2*	*4*
–	–	–	–	–	–	3	–	3	178	103	75	*88*	*49*	*39*
3	2	1	5	2	3	86	48	38	463	233	230	*216*	*117*	*99*
5	3	2	5	3	2	105	52	53	310	155	155	*146*	*77*	*69*
4	3	1	4	3	1	53	23	30	272	138	134	*130*	*68*	*62*
3	2	1	3	3	–	43	16	27	14	6	8	*6*	*4*	*2*
–	–	–	–	–	–	5	2	3	24	11	13	*10*	*5*	*5*
1	1	–	1	–	1	5	5	–	153	78	75	*70*	*40*	*30*
1	–	1	1	–	1	52	29	23						

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの) Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
大阪府 Osaka-fu	87	49	38	4	3	1	8	4	4
市部計 Total of "shi"	69	38	31	4	3	1	5	3	2
大阪市 Osaka-shi	34	16	18	4	3	1	4	3	1
堺市 Sakai-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
岸和田市 Kishiwada-shi	3	–	3	–	–	–	–	–	–
豊中市 Toyonaka-shi	6	6	–	–	–	–	–	–	–
布施市 Fuse-shi	2	1	1	–	–	–	1	–	1
池田市 Ikeda-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
吹田市 Suita-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
泉大津市 Izumiotsu-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
高槻市 Takatsuki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
貝塚市 Kaizuka-shi	5	2	3	–	–	–	–	–	–
守口市 Moriguchi-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
枚方市 Hirakata-shi	4	2	2	–	–	–	–	–	–
茨木市 Ibaraki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
泉佐野市 Izumisano-shi	7	6	1	–	–	–	–	–	–
八尾市 Yao-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	18	11	7	–	–	–	3	1	2
兵庫県 Hyogo-ken	93	36	57	2	1	1	12	6	6
市部計 Total of "shi"	42	15	27	1	–	1	5	4	1
神戸市 Kobe-shi	16	9	7	1	–	1	1	1	–
姫路市 Himeji-shi	6	1	5	–	–	–	–	–	–
尼崎市 Amagasaki-shi	5	1	4	–	–	–	2	1	1
明石市 Akashi-shi	5	–	5	–	–	–	–	–	–
西宮市 Nishinomiya-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
洲本市 Sumoto-shi	–	–	–	–	–	–	1	1	–
芦屋市 Ashiya-shi	2	–	2	–	–	–	–	–	–
伊丹市 Itami-shi	1	–	1	–	–	–	1	1	–
相生市 Aioi-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	51	21	30	1	1	–	7	2	5
奈良県 Nara-ken	27	14	13	1	–	1	1	1	–
市部計 Total of "shi"	7	5	2	–	–	–	–	–	–
奈良市 Nara-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
大和高田市 Yamatotakada-shi	4	4	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	20	9	11	1	–	1	1	1	–
和歌山県 Wakayama-ken	29	21	8	1	1	–	10	8	2
市部計 Total of "shi"	13	10	3	1	1	–	–	–	–
和歌山市 Wakayama-shi	8	8	–	–	–	–	–	–	–
新宮市 Shingu-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
海南市 Kainan-shi	1	–	1	1	1	–	–	–	–
田辺市 Tanabe-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	16	11	5	–	–	–	10	8	2
鳥取県 Tottori-ken	19	12	7	2	1	1	5	2	3
市部計 Total of "shi"	8	5	3	–	–	–	1	1	–

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90—95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎 (毛細気管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
18	12	6	13	11	2	279	146	133	1,452	770	682	*652*	*338*	*314*
13	9	4	10	9	1	211	108	103	1,153	614	539	*513*	*261*	*252*
9	7	2	6	6	–	134	69	65	768	412	356	*339*	*181*	*158*
1	1	–	2	1	1	13	7	6	115	61	54	*58*	*33*	*25*
–	–	–	1	1	–	7	4	3	29	17	12	*15*	*6*	*9*
–	–	–	–	–	–	3	2	1	26	12	14	*11*	*3*	*8*
–	–	–	1	1	–	13	6	7	47	21	26	*23*	*8*	*15*
–	–	–	–	–	–	3	1	2	11	8	3	*3*	*1*	*2*
–	–	–	–	–	–	6	4	2	20	14	6	*12*	*9*	*3*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	15	9	6	*5*	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	2	1	1	20	14	6	*10*	*5*	*5*
–	–	–	–	–	–	10	4	6	19	7	12	*10*	*3*	*7*
1	–	1	–	–	–	5	3	2	20	10	10	*4*	–	*4*
–	–	–	–	–	–	7	3	4	11	4	7	*5*	*2*	*3*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	17	8	9	*6*	*2*	*4*
–	–	–	–	–	–	2	–	2	14	7	7	*2*	*1*	*1*
2	1	1	–	–	–	4	2	2	21	10	11	*10*	*4*	*6*
5	3	2	3	2	1	68	38	30	299	156	143	*139*	*77*	*62*
13	8	5	14	5	9	327	181	146	921	516	405	*449*	*263*	*186*
6	4	2	5	2	3	123	60	63	481	264	217	*208*	*118*	*90*
3	1	2	3	1	2	48	27	21	223	130	93	*86*	*54*	*32*
2	2	–	1	1	–	33	14	19	67	32	35	*28*	*14*	*14*
–	–	–	–	–	–	25	12	13	84	40	44	*46*	*25*	*21*
–	–	–	–	–	–	6	3	3	17	9	8	*11*	*5*	*6*
–	–	–	–	–	–	4	2	2	26	16	10	*14*	*8*	*6*
–	–	–	–	–	–	2	1	1	26	19	7	*6*	*5*	*1*
–	–	–	–	–	–	1	–	1	11	5	6	*3*	*2*	*1*
1	1	–	–	–	–	–	–	–	16	7	9	*11*	*4*	*7*
–	–	–	1	–	1	4	1	3	11	6	5	*3*	*1*	*2*
7	4	3	9	3	6	204	121	83	440	252	188	*241*	*145*	*96*
4	2	2	4	1	3	91	47	44	224	122	102	*92*	*55*	*37*
1	1	–	–	–	–	5	3	2	45	22	23	*12*	*9*	*3*
1	1	–	–	–	–	3	3	–	29	16	13	*10*	*7*	*3*
–	–	–	–	–	–	2	–	2	16	6	10	*2*	*2*	–
3	1	2	4	1	3	86	44	42	179	100	79	*80*	*46*	*34*
5	3	2	5	4	1	89	46	43	247	136	111	*119*	*69*	*50*
–	–	–	3	3	–	24	14	10	74	45	29	*36*	*26*	*10*
–	–	–	3	3	–	12	9	3	40	22	18	*23*	*14*	*9*
–	–	–	–	–	–	4	2	2	9	7	2	*4*	*4*	–
–	–	–	–	–	–	5	2	3	5	3	2	*4*	*3*	*1*
–	–	–	–	–	–	3	1	2	20	13	7	*5*	*5*	–
5	3	2	2	1	1	65	32	33	173	91	82	*83*	*43*	*40*
–	–	–	–	–	–	60	34	26	153	81	72	*73*	*36*	*37*
–	–	–	–	–	–	10	6	4	40	21	19	*22*	*11*	*11*

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの) Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
鳥取市 Tottori-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
米子市 Yonago-shi	5	3	2	–	–	–	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	11	7	4	2	1	1	4	1	3
島根県 Shimane-ken	26	17	9	–	–	–	9	2	7
市部計 Total of "shi"	5	2	3	–	–	–	1	–	1
松江市 Matsue-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
浜田市 Hamada-shi	1	–	1	–	–	–	1	–	1
出雲市 Izumo-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	21	15	6	–	–	–	8	2	6
岡山県 Okayama-ken	52	36	16	2	2	–	3	3	–
市部計 Total of "shi"	17	11	6	–	–	–	–	–	–
岡山市 Okayama-shi	7	5	2	–	–	–	–	–	–
倉敷市 Kurashiki-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
津山市 Tsuyama-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
玉野市 Tamano-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
児島市 Kojima-shi	6	4	2	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	35	25	10	2	2	–	3	3	–
広島県 Hiroshima-ken	59	33	26	–	–	–	19	7	12
市部計 Total of "shi"	14	7	7	–	–	–	8	3	5
広島市 Hiroshima-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
呉市 Kure-shi	4	–	4	–	–	–	1	1	–
三原市 Mihara-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
尾道市 Onomichi-shi	4	2	2	–	–	–	7	2	5
福山市 Fukuyama-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	45	26	19	–	–	–	11	4	7
山口県 Yamaguchi-ken	54	25	29	–	–	–	12	6	6
市部計 Total of "shi"	34	17	17	–	–	–	4	3	1
下関市 Shimonoseki-shi	9	5	4	–	–	–	2	1	1
宇部市 Ube-shi	10	7	3	–	–	–	–	–	–
* 山口市 Yamaguchi-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
萩市 Hagi-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
* 徳山市 Tokuyama-shi	2	–	2	–	–	–	–	–	–
防府市 Hofu-shi	1	–	1	–	–	–	1	1	–
下松市 Kudamatsu-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
岩国市 Iwakuni-shi	6	2	4	–	–	–	1	1	–
小野田市 Onoda-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
光市 Hikari-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	20	8	12	–	–	–	8	3	5
徳島県 Tokushima-ken	36	26	10	–	–	–	5	2	3
市部計 Total of "shi"	9	7	2	–	–	–	–	–	–
徳島市 Tokushima-shi	9	7	2	–	–	–	–	–	–
鳴戸市 Naruto-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	27	19	8	–	–	–	5	2	3

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和24年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90—95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎 (毛細気管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
–	–	–	–	–	–	7	4	3	26	14	12	*16*	*8*	*8*
–	–	–	–	–	–	3	2	1	14	7	7	*6*	*3*	*3*
–	–	–	–	–	–	50	28	22	113	60	53	*51*	*25*	*26*
2	1	1	–	–	–	136	73	63	254	138	116	*149*	*83*	*66*
–	–	–	–	–	–	17	12	5	39	20	19	*24*	*12*	*12*
–	–	–	–	–	–	8	6	2	18	10	8	*11*	*6*	*5*
–	–	–	–	–	–	5	3	2	7	4	3	*5*	*3*	*2*
–	–	–	–	–	–	4	3	1	14	6	8	*8*	*3*	*5*
2	1	1	–	–	–	119	61	58	215	118	97	*125*	*71*	*54*
4	3	1	6	3	3	192	97	95	400	211	189	*201*	*97*	*104*
1	1	–	1	–	1	27	11	16	92	42	50	*44*	*18*	*26*
1	1	–	–	–	–	6	3	3	45	18	27	*21*	*7*	*14*
–	–	–	–	–	–	3	–	3	15	8	7	*6*	*5*	*1*
–	–	–	–	–	–	5	–	5	11	5	6	*5*	*2*	*3*
–	–	–	1	–	1	5	3	2	13	8	5	*8*	*4*	*4*
–	–	–	–	–	–	8	5	3	8	3	5	*4*	–	*4*
3	2	1	5	3	2	165	86	79	308	169	139	*157*	*79*	*78*
4	1	3	11	7	4	188	99	89	545	297	248	*240*	*131*	*109*
2	1	1	7	4	3	25	14	11	133	75	58	*54*	*27*	*27*
2	1	1	3	1	2	8	4	4	53	34	19	*19*	*10*	*9*
–	–	–	1	–	1	2	2	–	42	23	19	*17*	*8*	*9*
–	–	–	2	2	–	5	2	3	14	7	7	*5*	*2*	*3*
–	–	–	1	1	–	5	4	1	9	5	4	*5*	*4*	*1*
–	–	–	–	–	–	5	2	3	15	6	9	*8*	*3*	*5*
2	–	2	4	3	1	163	85	78	412	222	190	*186*	*104*	*82*
8	5	3	17	9	8	146	80	66	489	257	232	*201*	*96*	*105*
5	3	2	9	6	3	75	38	37	255	135	120	*104*	*52*	*52*
1	1	–	4	4	–	18	7	11	66	33	33	*19*	*7*	*12*
2	–	2	2	1	1	12	5	7	33	19	14	*12*	*6*	*6*
–	–	–	–	–	–	9	7	2	38	23	15	*12*	*9*	*3*
–	–	–	2	–	2	4	–	4	7	5	2	*4*	*3*	*1*
1	1	–	–	–	–	9	6	3	26	11	15	*10*	*3*	*7*
1	1	–	–	–	–	6	3	3	20	12	8	*10*	*7*	*3*
–	–	–	–	–	–	4	2	2	14	7	7	*10*	*5*	*5*
–	–	–	1	1	–	1	1	–	19	9	10	*9*	*3*	*6*
–	–	–	–	–	–	10	5	5	25	13	12	*13*	*6*	*7*
–	–	–	–	–	–	2	2	–	7	3	4	*5*	*3*	*2*
3	2	1	8	3	5	71	42	29	234	122	112	*97*	*44*	*53*
6	1	5	10	7	3	100	61	39	292	153	139	*119*	*64*	*55*
2	–	2	–	–	–	17	9	8	63	36	27	*35*	*20*	*15*
2	–	2	–	–	–	10	6	4	49	30	19	*24*	*15*	*9*
–	–	–	–	–	–	7	3	4	14	6	8	*11*	*5*	*6*
4	1	3	10	7	3	83	52	31	229	117	112	*84*	*44*	*40*

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの） Meningitis (not due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
香川県 Kagawa-ken	37	18	19	1	–	1	9	5	4
市部計 Total of "shi"	9	4	5	–	–	–	2	–	2
高松市 Takamatsu-shi	7	3	4	–	–	–	2	–	2
丸亀市 Marukame-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
坂出市 Sakaide-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	28	14	14	1	–	1	7	5	2
愛媛県 Ehime-ken	63	32	31	3	2	1	6	3	3
市部計 Total of "shi"	17	8	9	–	–	–	–	–	–
松山市 Matsuyama-shi	9	2	7	–	–	–	–	–	–
今治市 Imabari-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宇和島市 Uwajima-shi	3	3	–	–	–	–	–	–	–
八幡浜市 Yawatahama-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
新居浜市 Niihama-shi	2	–	2	–	–	–	–	–	–
西条市 Saijo-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	46	24	22	3	2	1	6	3	3
高知県 Kochi-ken	23	12	11	–	–	–	1	–	1
市部計 Total of "shi"	5	1	4	–	–	–	–	–	–
高知市 Kochi-shi	5	1	4	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	18	11	7	–	–	–	1	–	1
福岡県 Fukuoka-ken	106	69	37	2	1	1	17	10	7
市部計 Total of "shi"	37	26	11	1	1	–	3	3	–
福岡市 Fukuoka-shi	7	4	3	–	–	–	1	1	–
若松市 Wakamatsu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
八幡市 Yahata-shi	6	5	1	1	1	–	–	–	–
戸畑市 Tobata-shi	1	1	–	–	–	–	1	1	–
直方市 Nogata-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
飯塚市 Iizuka-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
久留米市 Kurume-shi	3	1	2	–	–	–	1	1	–
大牟田市 Omuta-shi	7	4	3	–	–	–	–	–	–
小倉市 Kokura-shi	7	6	1	–	–	–	–	–	–
門司市 Moji-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
田川市 Tagawa-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	69	43	26	1	–	1	14	7	7
佐賀県 Saga-ken	38	19	19	–	–	–	4	4	–
市部計 Total of "shi"	6	5	1	–	–	–	–	–	–
佐賀市 Saga-shi	3	3	–	–	–	–	–	–	–
唐津市 Karatsu-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	32	14	18	–	–	–	4	4	–
長崎県 Nagasaki-ken	54	29	25	3	–	3	12	7	5
市部計 Total of "shi"	21	13	8	2	–	2	1	–	1
長崎市 Nagasaki-shi	10	5	5	2	–	2	–	–	–
佐世保市 Saseho-shi	5	3	2	–	–	–	1	–	1
島原市 Shimabara-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid proces			90－95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎（毛細気管支炎を含む） Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
4	3	1	7	3	4	106	50	56	323	198	125	*161*	*98*	*63*
1	1	–	3	1	2	15	6	9	73	43	30	*22*	*14*	*8*
–	–	–	–	–	–	10	5	5	51	29	22	*15*	*10*	*5*
–	–	–	2	–	2	2	–	2	9	5	4	*3*	*2*	*1*
1	1	–	1	1	–	3	1	2	13	9	4	*4*	*2*	*2*
3	2	1	4	2	2	91	44	47	250	155	95	*139*	*84*	*55*
9	4	5	11	5	6	184	105	79	571	299	272	*311*	*164*	*147*
1	–	1	–	–	–	30	15	15	139	80	59	*75*	*46*	*29*
–	–	–	–	–	–	8	4	4	53	26	27	*20*	*11*	*9*
–	–	–	–	–	–	1	–	1	18	11	7	*13*	*8*	*5*
–	–	–	–	–	–	6	3	3	30	22	8	*21*	*16*	*5*
–	–	–	–	–	–	4	–	4	11	6	5	*6*	*3*	*3*
1	–	1	–	–	–	5	3	2	17	10	7	*11*	*6*	*5*
–	–	–	–	–	–	6	5	1	10	5	5	*4*	*2*	*2*
8	4	4	11	5	6	154	90	64	432	219	213	*236*	*118*	*118*
2	1	1	–	–	–	69	36	33	201	106	95	*84*	*43*	*41*
–	–	–	–	–	–	8	7	1	32	18	14	*17*	*11*	*6*
–	–	–	–	–	–	8	7	1	32	18	14	*17*	*11*	*6*
2	1	1	–	–	–	61	29	32	169	88	81	*67*	*32*	*35*
11	8	3	12	11	1	325	171	154	1,310	714	596	*556*	*299*	*257*
4	4	–	3	2	1	110	54	56	582	319	263	*235*	*126*	*109*
1	1	–	2	2	–	18	9	9	114	64	50	*34*	*21*	*13*
–	–	–	–	–	–	3	2	1	39	25	14	*14*	*10*	*4*
1	1	–	–	–	–	11	5	6	89	43	46	*46*	*21*	*25*
1	1	–	–	–	–	5	1	4	30	15	15	*16*	*8*	*8*
–	–	–	–	–	–	2	1	1	24	11	13	*8*	*2*	*6*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	25	14	11	*12*	*5*	*7*
–	–	–	1	–	1	5	4	1	33	15	18	*18*	*8*	*10*
–	–	–	–	–	–	27	13	14	52	26	26	*24*	*11*	*13*
1	1	–	–	–	–	22	11	11	89	53	36	*31*	*22*	*9*
–	–	–	–	–	–	7	3	4	45	26	19	*24*	*14*	*10*
–	–	–	–	–	–	9	4	5	42	27	15	*8*	*4*	*4*
7	4	3	9	9	–	215	117	98	728	395	333	*321*	*173*	*148*
4	2	2	3	1	2	127	71	56	245	129	116	*121*	*71*	*50*
1	–	1	–	–	–	13	7	6	32	14	18	*12*	*7*	*5*
–	–	–	–	–	–	8	4	4	19	10	9	*8*	*5*	*3*
1	–	1	–	–	–	5	3	2	13	4	9	*4*	*2*	*2*
3	2	1	3	1	2	114	64	50	213	115	98	*109*	*64*	*45*
11	5	6	6	3	3	182	99	83	578	328	250	*282*	*170*	*112*
4	2	2	1	1	–	44	23	21	195	120	75	*95*	*65*	*30*
2	–	2	–	–	–	15	9	6	90	57	33	*41*	*27*	*14*
–	–	–	–	–	–	19	8	11	50	31	19	*24*	*16*	*8*
1	1	–	–	–	–	1	1	–	12	10	2	*9*	*7*	*2*

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	81. 髄膜炎 (髄膜炎菌によらざるもの) Meningitis (no. due to meningococcus)			83. 頭蓋内血管の損傷 Intracranial lesions of vascular origin			86. 全身痙攣 Convulsions		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
諫早市 Isahaya-shi	4	3	1	–	–	–	–	–	–
大村市 Omura-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	33	16	17	1	–	1	11	7	4
熊本県 Kumamoto-ken	49	30	19	1	1	–	6	4	2
市部計 Total of "shi"	13	8	5	–	–	–	–	–	–
熊本市 Kumamoto-shi	7	4	3	–	–	–	–	–	–
八代市 Yatsushiro-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
人吉市 Hitoyoshi-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
荒尾市 Arao-shi	3	2	1	–	–	–	–	–	–
*水俣市 Mizumata-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	36	22	14	1	1	–	6	4	2
大分県 Oita-ken	49	25	24	–	–	–	25	15	10
市部計 Total of "shi"	11	4	7	–	–	–	–	–	–
大分市 Oita-shi	1	1	–	–	–	–	–	–	–
別府市 Beppu-shi	6	2	4	–	–	–	–	–	–
中津市 Nakatsu-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
日田市 Hita-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
佐伯市 Saiki-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	38	21	17	–	–	–	25	15	10
宮崎県 Miyazaki-ken	43	23	20	–	–	–	2	1	1
市部計 Total of "shi"	13	6	7	–	–	–	–	–	–
宮崎市 Miyazaki-shi	7	4	3	–	–	–	–	–	–
都城市 Miyakonojo-shi	1	–	1	–	–	–	–	–	–
延岡市 Nobeoka-shi	5	2	3	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	30	17	13	–	–	–	2	1	1
鹿児島県 Kagoshima-ken	67	42	25	–	–	–	7	2	5
市部計 Total of "shi"	14	7	7	–	–	–	1	–	1
鹿児島市 Kagoshima-shi	9	5	4	–	–	–	1	–	1
川内市 Sendai-shi	3	1	2	–	–	–	–	–	–
鹿屋市 Kanoya-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
*枕崎市 Makurazaki-shi	2	1	1	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	53	35	18	–	–	–	6	2	4

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

89. 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of the ear and mastoid process			90—95. 心臓の疾患 Heart diseases			106. 気管支炎 Bronchitis			107—109. 全肺炎 Pneumonia (all forms)			再掲107. 気管支肺炎 (毛細気管支炎を含む) Bronchopneumonia (including capillary bronchitis)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1	1	–	1	1	–	3	2	1	21	12	9	*11*	*9*	*2*
–	–	–	–	–	–	6	3	3	22	10	12	*10*	*6*	*4*
7	3	4	5	2	3	138	76	62	383	208	175	*187*	*105*	*82*
6	3	3	1	1	–	152	79	73	522	303	219	*248*	*143*	*105*
1	–	1	–	–	–	20	10	10	182	111	71	*100*	*60*	*40*
–	–	–	–	–	–	11	6	5	92	57	35	*48*	*32*	*16*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	22	13	9	*15*	*8*	*7*
–	–	–	–	–	–	2	1	1	17	10	7	*10*	*5*	*5*
1	–	1	–	–	–	6	2	4	38	24	14	*25*	*14*	*11*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	7	6	*2*	*1*	*1*
5	3	2	1	1	–	132	69	63	340	192	148	*148*	*83*	*65*
3	2	1	5	2	3	185	91	94	405	211	194	*190*	*101*	*89*
–	–	–	3	1	2	42	22	20	88	47	41	*40*	*19*	*21*
–	–	–	1	–	1	15	8	7	22	10	12	*12*	*5*	*7*
–	–	–	2	1	1	9	4	5	33	18	15	*12*	*6*	*6*
–	–	–	–	–	–	5	4	1	16	7	9	*8*	*3*	*5*
–	–	–	–	–	–	10	5	5	13	9	4	*6*	*4*	*2*
–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	3	1	*2*	*1*	*1*
3	2	1	2	1	1	143	69	74	317	164	153	*150*	*82*	*68*
9	1	8	5	1	4	116	64	52	290	162	128	*110*	*58*	*52*
3	1	2	–	–	–	19	10	9	67	33	34	*24*	*12*	*12*
2	–	2	–	–	–	3	2	1	42	21	21	*16*	*9*	*7*
–	–	–	–	–	–	11	5	6	10	5	5	*2*	*1*	*1*
1	1	–	–	–	–	5	3	2	15	7	8	*6*	*2*	*4*
6	–	6	5	1	4	97	54	43	223	129	94	*86*	*46*	*40*
–	–	–	3	–	3	167	88	79	511	272	239	*243*	*123*	*120*
–	–	–	1	–	1	8	1	7	83	54	29	*39*	*27*	*12*
–	–	–	–	–	–	5	1	4	46	30	16	*21*	*15*	*6*
–	–	–	1	–	1	1	–	1	12	8	4	*6*	*5*	*1*
–	–	–	–	–	–	2	–	2	24	16	8	*12*	*7*	*5*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
–	–	–	2	–	2	159	87	72	428	218	210	*204*	*96*	*108*

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年.

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	14,003	7,569	6,434	20	13	7	26,717	14,552	12,165
市部計 Total of "shi"	5,050	2,741	2,309	10	6	4	7,415	4,104	3,311
郡部計 Total of "gun"	8,953	4,828	4,125	10	7	3	19,302	10,448	8,854
北海道 Hokkaido	846	441	405	2	–	2	2,217	1,213	1,004
市部計 Total of "shi"	227	112	115	–	–	–	609	334	275
札幌市 Sapporo-shi	53	29	24	–	–	–	90	46	44
旭川市 Asahikawa-shi	20	7	13	–	–	–	41	28	13
小樽市 Otaru-shi	23	10	13	–	–	–	61	34	27
函館市 Hakodate-shi	27	13	14	–	–	–	120	70	50
室蘭市 Muroran-shi	19	11	8	–	–	–	52	29	23
*釧路市 Kushiro-shi	11	3	8	–	–	–	47	28	19
帯広市 Obihiro-shi	13	6	7	–	–	–	19	11	8
北見市 Kitami-shi	8	3	5	–	–	–	20	7	13
夕張市 Yubari-shi	14	6	8	–	–	–	45	24	21
岩見沢市 Iwamizawa-shi	10	6	4	–	–	–	33	18	15
網走市 Abashiri-shi	9	5	4	–	–	–	14	7	7
留萌市 Rumoi-shi	5	3	2	–	–	–	34	18	16
苫小牧市 Tomakomai-shi	7	6	1	–	–	–	19	7	12
*稚内市 Wakkanai-shi	8	4	4	–	–	–	14	7	7
郡部計 Total of "gun"	619	329	290	2	–	2	1,608	879	729
青森県 Aomori-ken	314	168	146	1	1	–	900	486	414
市部計 Total of "shi"	82	46	36	1	1	–	188	102	86
弘前市 Hirosaki-shi	9	7	2	1	1	–	42	26	16
青森市 Aomori-shi	21	11	10	–	–	–	53	21	32
八戸市 Hachinohe-shi	52	28	24	–	–	–	93	55	38
郡部計 Total of "gun"	232	122	110	–	–	–	712	384	328
岩手県 Iwate-ken	504	271	233	–	–	–	764	420	344
市部計 Total of "shi"	58	34	24	–	–	–	84	46	38
盛岡市 Morioka-shi	29	16	13	–	–	–	42	21	21
釜石市 Kamaishi-shi	4	2	2	–	–	–	12	7	5
宮古市 Miyako-shi	8	5	3	–	–	–	18	10	8
一関市 Ichinoseki-shi	17	11	6	–	–	–	12	8	4
郡部計 Total of "gun"	446	237	209	–	–	–	680	374	306
宮城県 Miyagi-ken	309	163	146	1	–	1	570	307	263
市部計 Total of "shi"	59	31	28	1	–	1	123	71	52
仙台市 Sendai-shi	45	24	21	–	–	–	88	54	34
石巻市 Ishinomaki-shi	8	3	5	1	–	1	16	8	8
塩釜市 Shiogama-shi	6	4	2	–	–	–	19	9	10
郡部計 Total of "gun"	250	132	118	–	–	–	447	236	211
秋田県 Akita-ken	199	106	93	–	–	–	806	435	371
市部計 Total of "shi"	34	18	16	–	–	–	83	44	39
秋田市 Akita-shi	28	16	12	–	–	–	52	25	27
能代市 Noshiro-shi	6	2	4	–	–	–	31	19	12

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

122b 腸閉塞 Intestinal obstruction			130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1,283	849	434	532	315	217	5,312	2,987	2,325	36,915	20,225	16,690
536	365	171	130	73	57	1,808	1,009	799	9,837	5,484	4,353
747	484	263	402	242	160	3,504	1,978	1,526	27,078	14,741	12,337
63	42	21	16	12	4	298	164	134	1,602	859	743
23	17	6	5	4	1	99	54	45	395	216	179
3	1	2	–	–	–	19	8	11	59	32	27
2	1	1	–	–	–	19	9	10	35	18	17
1	1	–	–	–	–	11	8	3	55	24	31
7	7	–	3	2	1	9	4	5	49	30	19
–	–	–	–	–	–	6	4	2	37	17	20
2	1	1	–	–	–	8	2	6	28	18	10
2	2	–	–	–	–	4	4	–	21	12	9
1	1	–	–	–	–	4	2	2	23	14	9
1	–	1	–	–	–	7	2	5	38	21	17
2	1	1	–	–	–	3	3	–	21	14	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	3
2	2	–	–	–	–	8	7	1	9	4	5
–	–	–	1	1	–	–	–	–	11	6	5
–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	3	–
40	25	15	11	8	3	199	110	89	1,207	643	564
16	11	5	8	4	4	107	59	48	1,111	611	500
4	3	1	1	–	1	31	19	12	196	112	84
1	–	1	–	–	–	7	4	3	57	32	25
1	1	–	1	–	1	17	10	7	61	36	25
2	2	–	–	–	–	7	5	2	78	44	34
12	8	4	7	4	3	76	40	36	915	499	416
16	13	3	8	4	4	93	60	33	931	529	402
4	3	1	–	–	–	13	4	9	89	51	38
2	1	1	–	–	–	8	–	8	40	20	20
–	–	–	–	–	–	2	1	1	10	7	3
1	1	–	–	–	–	1	1	–	10	5	5
1	1	–	–	–	–	2	2	–	29	19	10
12	10	2	8	4	4	80	56	24	842	478	364
28	14	14	14	9	5	142	70	72	795	429	366
9	4	5	1	1	–	40	18	22	111	64	47
7	3	4	–	–	–	29	13	16	93	56	37
1	–	1	1	1	–	5	2	3	12	6	6
1	1	–	–	–	–	6	3	3	6	2	4
19	10	9	13	8	5	102	52	50	684	365	319
19	13	6	12	6	6	73	37	36	1,127	616	511
2	1	1	3	2	1	7	3	4	87	45	42
1	1	–	3	2	1	4	2	2	64	34	30
1	–	1	–	–	–	3	1	2	23	11	12

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第28表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和24年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
郡部計 Total of "gun"	165	88	77	−	−	−	723	391	332
山形県 Yamagata-ken	245	127	118	−	−	−	684	387	297
市部計 Total of "shi"	42	23	19	−	−	−	94	51	43
山形市 Yamagata-shi	13	6	7	−	−	−	30	17	13
米沢市 Yonezawa-shi	7	2	5	−	−	−	15	7	8
鶴岡市 Tsuruoka-shi	11	7	4	−	−	−	14	8	6
酒田市 Sakata-shi	11	8	3	−	−	−	34	19	15
*新庄市 Shinjo-shi	−	−	−	−	−	−	1	−	1
郡部計 Total of "gun"	203	104	99	−	−	−	590	336	254
福島県 Fukushima-ken	475	262	213	−	−	−	712	418	294
市部計 Total of "shi"	41	26	15	−	−	−	63	43	20
福島市 Fukushima-shi	8	5	3	−	−	−	16	13	3
若松市 Wakamatsu-shi	5	1	4	−	−	−	13	9	4
郡山市 Koriyama-shi	22	14	8	−	−	−	17	11	6
平市 Taira-shi	4	4	−	−	−	−	9	5	4
*白河市 Shirakawa-shi	2	2	−	−	−	−	8	5	3
郡部計 Total of "gun"	434	236	198	−	−	−	649	375	274
茨城県 Ibaraki-ken	260	141	119	−	−	−	605	329	276
市部計 Total of "shi"	39	23	16	−	−	−	43	25	18
水戸市 Mito-shi	22	12	10	−	−	−	10	6	4
日立市 Hitachi-shi	13	8	5	−	−	−	19	10	9
土浦市 Tsuchiura-shi	4	3	1	−	−	−	14	9	5
郡部計 Total of "gun"	221	118	103	−	−	−	562	304	258
栃木県 Tochigi-ken	241	143	98	−	−	−	447	238	209
市部計 Total of "shi"	49	30	19	−	−	−	67	43	24
宇都宮市 Utsunomiya-shi	13	6	7	−	−	−	29	15	14
足利市 Ashikaga-shi	5	3	2	−	−	−	6	5	1
栃木市 Tochigi-shi	11	5	6	−	−	−	10	9	1
佐野市 Sano-shi	10	8	2	−	−	−	15	9	6
鹿沼市 Kanuma-shi	10	8	2	−	−	−	7	5	2
郡部計 Total of "gun"	192	113	79	−	−	−	380	195	185
群馬県 Gunma-ken	306	172	134	−	−	−	331	195	136
市部計 Total of "shi"	66	38	28	−	−	−	63	35	28
前橋市 Maebashi-shi	20	11	9	−	−	−	10	5	5
高崎市 Takasaki-shi	12	6	6	−	−	−	18	10	8
桐生市 Kiryu-shi	13	6	7	−	−	−	15	8	7
伊勢崎市 Isezaki-shi	12	8	4	−	−	−	7	4	3
太田市 Ota-shi	9	7	2	−	−	−	13	8	5
郡部計 Total of "gun"	240	134	106	−	−	−	268	160	108
埼玉県 Saitama-ken	386	200	186	1	1	−	605	297	308
市部計 Total of "shi"	89	48	41	1	1	−	106	51	55
川越市 Kawagoe-shi	8	2	6	−	−	−	13	5	8

* 本書冒頭の例言7を参照。

122b 腸閉塞 Intestinal obstruction			130−131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
17	12	5	9	4	5	66	34	32	1,040	571	469
21	10	11	13	10	3	86	57	29	895	515	380
7	4	3	2	1	1	18	9	9	168	106	62
2	1	1	−	−	−	7	4	3	62	36	26
1	−	1	1	1	−	3	1	2	43	30	13
1	1	−	−	−	−	4	1	3	27	18	9
3	2	1	1	−	1	2	2	−	33	22	11
−	−	−	−	−	−	2	1	1	3	−	3
14	6	8	11	9	2	68	48	20	727	409	318
31	24	7	18	12	6	170	105	65	920	483	437
8	7	1	1	1	−	20	10	10	102	60	42
3	2	1	1	1	−	7	3	4	24	13	11
−	−	−	−	−	−	2	1	1	21	13	8
3	3	−	−	−	−	8	4	4	29	17	12
1	1	−	−	−	−	2	1	1	14	9	5
1	1	−	−	−	−	1	1	−	14	8	6
23	17	6	17	11	6	150	95	55	818	423	395
25	20	5	18	10	8	150	82	68	1,111	612	499
2	2	−	1	−	1	14	11	3	62	30	32
1	1	−	−	−	−	5	4	1	20	10	10
−	−	−	−	−	−	6	6	−	21	13	8
1	1	−	1	−	1	3	1	2	21	7	14
23	18	5	17	10	7	136	71	65	1,049	582	467
30	15	15	12	8	4	138	75	63	598	339	259
9	5	4	3	2	1	21	8	13	86	46	40
1	−	1	−	−	−	8	3	5	23	14	9
1	1	−	1	1	−	2	1	1	11	6	5
3	1	2	−	−	−	3	−	3	14	6	8
2	1	1	2	1	1	4	2	2	19	9	10
2	2	−	−	−	−	4	2	2	19	11	8
21	10	11	9	6	3	117	67	50	512	293	219
24	16	8	5	4	1	146	80	66	598	344	254
8	6	2	−	−	−	34	22	12	101	53	48
5	3	2	−	−	−	11	9	2	8	6	2
3	3	−	−	−	−	6	3	3	38	22	16
−	−	−	−	−	−	7	3	4	24	13	11
−	−	−	−	−	−	9	6	3	12	5	7
−	−	−	−	−	−	1	1	−	19	7	12
16	10	6	5	4	1	112	58	54	497	291	206
24	15	9	11	5	6	162	94	68	1,134	651	483
6	3	3	1	1	−	40	22	18	203	113	90
1	1	−	−	−	−	4	3	1	26	14	12

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
熊谷市 Kumagaya-shi	*10*	*5*	*5*	–	–	–	22	10	12
川口市 Kawaguchi-shi	*36*	*23*	*13*	1	1	–	30	18	12
浦和市 Urawa-shi	*21*	*11*	*10*	–	–	–	18	9	9
大宮市 Omiya-shi	*14*	*7*	*7*	–	–	–	20	9	11
*行田市 Gyoda-shi	–	–	–	–	–	–	3	–	3
郡部計 Total of "gun"	*297*	*152*	*145*	–	–	–	499	246	253
千葉県 Chiba-ken	*397*	*207*	*190*	1	–	1	491	271	220
市部計 Total of "shi"	*99*	*49*	*50*	1	–	1	121	76	45
千葉市 Chiba-shi	*22*	*15*	*7*	1	–	1	27	17	10
銚子市 Choshi-shi	*16*	*8*	*8*	–	–	–	30	21	9
*市川市 Ichikawa-shi	*19*	*6*	*13*	–	–	–	19	9	10
船橋市 Funabashi-shi	*20*	*11*	*9*	–	–	–	32	19	13
館山市 Tateyama-shi	*5*	*3*	*2*	–	–	–	3	3	–
木更津市 Kisarazu-shi	*7*	*4*	*3*	–	–	–	4	3	1
松戸市 Matsudo-shi	*10*	*2*	*8*	–	–	–	6	4	2
郡部計 Total of "gun"	*293*	*158*	*140*	–	–	–	370	195	175
東京都 Tokyo-to	*873*	*469*	*404*	3	2	1	978	523	455
市部計 Total of "shi"	*777*	*419*	*358*	2	1	1	829	443	386
旧東京市区域 Former Tokyo-shi	*757*	*407*	*350*	2	1	1	785	417	368
八王子市 Hachioji-shi	*3*	*1*	*2*	–	–	–	20	11	9
立川市 Tachikawa-shi	*9*	*6*	*3*	–	–	–	12	9	3
武蔵野市 Musashino-shi	*8*	*5*	*3*	–	–	–	12	6	6
郡部計 Total of "gun"	*96*	*50*	*46*	1	1	–	149	80	69
神奈川県 Kanagawa-ken	*425*	*237*	*188*	–	–	–	403	216	187
市部計 Total of "shi"	*323*	*178*	*145*	–	–	–	293	155	138
横浜市 Yokohama-shi	*154*	*93*	*61*	–	–	–	163	92	71
横須賀市 Yokosuka-shi	*47*	*21*	*26*	–	–	–	30	15	15
川崎市 Kawasaki-shi	*67*	*35*	*32*	–	–	–	55	25	30
平塚市 Hiratsuka-shi	*8*	*3*	*5*	–	–	–	13	8	5
鎌倉市 Kamakura-shi	*14*	*5*	*9*	–	–	–	9	3	6
藤沢市 Fujisawa-shi	*12*	*9*	*3*	–	–	–	8	5	3
小田原市 Odawara-shi	*11*	*4*	*7*	–	–	–	8	3	5
茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	*10*	*8*	*2*	–	–	–	7	4	3
郡部計 Total of "gun"	*102*	*59*	*43*	–	–	–	110	61	49
新潟県 Niigata-ken	*460*	*249*	*211*	–	–	–	850	450	400
市部計 Total of "shi"	*92*	*55*	*37*	–	–	–	104	61	43
新潟市 Niigata-shi	*43*	*24*	*19*	–	–	–	50	29	21
長岡市 Nagaoka-shi	*5*	*4*	*1*	–	–	–	17	12	5
高田市 Takada-shi	*5*	*3*	*2*	–	–	–	10	7	3
三条市 Sanjo-shi	*21*	*14*	*7*	–	–	–	10	4	6
柏崎市 Kashiwazaki-shi	*8*	*5*	*3*	–	–	–	7	3	4
新発田市 Shibata-shi	*10*	*5*	*5*	–	–	–	10	6	4
郡部計 Total of "gun"	*368*	*194*	*174*	–	–	–	746	389	357

* 本書冒頭の例言7を参照。

122b 腸閉塞 Intes inal obstruction			130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1	–	1	–	–	–	10	5	5	26	13	13
2	1	1	–	–	–	7	5	2	71	43	28
2	1	1	–	–	–	5	4	1	18	12	6
–	–	–	–	–	–	9	3	6	46	22	24
–	–	–	1	1	–	5	2	3	16	9	7
18	12	6	10	4	6	122	72	50	931	538	393
19	9	10	12	6	6	152	89	63	900	493	407
8	5	3	1	–	1	41	21	20	170	94	76
3	2	1	–	–	–	12	7	5	29	19	10
1	–	1	1	–	1	8	6	2	31	17	14
2	2	–	–	–	–	3	–	3	21	8	13
–	–	–	–	–	–	5	2	3	35	23	12
–	–	–	–	–	–	5	2	3	13	5	8
2	1	1	–	–	–	4	–	4	16	5	11
–	–	–	–	–	–	4	4	–	25	17	8
11	4	7	11	6	5	111	68	43	730	399	331
82	56	26	15	5	10	272	150	122	1,342	769	573
72	50	22	13	5	8	239	133	106	1,150	665	485
71	49	22	13	5	8	223	124	99	1,089	625	464
1	1	–	–	–	–	7	4	3	24	17	7
–	–	–	–	–	–	5	2	3	20	12	8
–	–	–	–	–	–	4	3	1	17	11	6
10	6	4	2	–	2	33	17	16	192	104	88
47	33	14	15	6	9	122	61	61	539	275	264
41	28	13	7	2	5	92	51	41	384	196	188
12	9	3	3	1	2	45	26	19	191	97	94
9	4	5	1	–	1	10	8	2	54	30	24
9	5	4	1	–	1	18	8	10	61	27	34
2	2	–	–	–	–	1	1	–	17	12	5
1	1	–	–	–	–	1	–	1	12	5	7
2	1	1	–	–	–	4	2	2	30	17	13
6	6	–	2	1	1	10	5	5	9	5	4
–	–	–	–	–	–	3	1	2	10	3	7
6	5	1	8	4	4	30	10	20	155	79	76
35	25	10	17	10	7	164	100	64	1,033	570	463
9	7	2	3	1	2	28	21	7	155	77	78
3	2	1	–	–	–	12	10	2	62	31	31
2	2	–	2	–	2	7	4	3	25	13	12
2	1	1	1	1	–	4	3	1	17	6	11
–	–	–	–	–	–	4	3	1	19	12	7
1	1	–	–	–	–	–	–	–	16	8	8
1	1	–	–	–	–	1	1	–	16	7	9
26	18	8	14	9	5	136	79	57	878	493	385

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
富山県 Toyama-ken	*186*	*94*	*92*	–	–	–	622	320	302
市部計 Total of "shi"	*54*	*31*	*23*	–	–	–	129	73	56
富山市 Toyama-shi	*30*	*21*	*9*	–	–	–	56	33	23
*高岡市 Takaoka-shi	*24*	*10*	*14*	–	–	–	73	40	33
郡部計 Total of "gun"	*132*	*63*	*69*	–	–	–	493	247	246
石川県 Ishikawa-ken	*161*	*86*	*75*	–	–	–	510	292	218
市部計 Total of "shi"	*49*	*28*	*21*	–	–	–	142	78	64
*金沢市 Kanazawa-shi	*40*	*24*	*16*	–	–	–	88	47	41
七尾市 Nanao-shi	*5*	*3*	*2*	–	–	–	29	18	11
小松市 Komatsu-shi	*4*	*1*	*3*	–	–	–	25	13	12
郡部計 Total of "gun"	*112*	*58*	*54*	–	–	–	368	214	154
福井県 Fukui-ken	*117*	*71*	*46*	–	–	–	330	185	145
市部計 Total of "shi"	*31*	*18*	*13*	–	–	–	64	38	26
福井市 Fukui-shi	*25*	*15*	*10*	–	–	–	39	24	15
敦賀市 Tsuruga-shi	*1*	*1*	–	–	–	–	16	10	6
武生市 Takefu-shi	*5*	*2*	*3*	–	–	–	9	4	5
郡部計 Total of "gun"	*86*	*53*	*33*	–	–	–	266	147	119
山梨県 Yamanashi-ken	*119*	*64*	*55*	–	–	–	251	122	129
市部計 Total of "shi"	*10*	*2*	*8*	–	–	–	31	18	13
*甲府市 Kofu-shi	*10*	*2*	*8*	–	–	–	31	18	13
郡部計 Total of "gun"	*109*	*62*	*47*	–	–	–	220	104	116
長野県 Nagano-ken	*225*	*118*	*107*	–	–	–	436	225	211
市部計 Total of "shi"	*45*	*22*	*23*	–	–	–	44	26	18
長野市 Nagano-shi	*13*	*9*	*4*	–	–	–	10	7	3
松本市 Matsumoto-shi	*16*	*7*	*9*	–	–	–	12	7	5
上田市 Ueda-shi	*8*	*3*	*5*	–	–	–	7	5	2
岡谷市 Okaya-shi	*3*	*2*	*1*	–	–	–	6	2	4
飯田市 Iida-shi	*3*	–	*3*	–	–	–	5	3	2
諏訪市 Suwa-shi	*2*	*1*	*1*	–	–	–	4	2	2
郡部計 Total of "gun"	*180*	*96*	*84*	–	–	–	392	199	193
岐阜県 Gifu-ken	*219*	*112*	*107*	–	–	–	560	273	287
市部計 Total of "shi"	*49*	*24*	*25*	–	–	–	97	43	54
*岐阜市 Gifu-shi	*24*	*9*	*15*	–	–	–	49	25	24
*大垣市 Ogaki-shi	*8*	*4*	*4*	–	–	–	17	6	11
高山市 Takayama-shi	*12*	*7*	*5*	–	–	–	24	8	16
多治見市 Tajimi-shi	*5*	*4*	*1*	–	–	–	7	4	3
郡部計 Total of "gun"	*170*	*88*	*82*	–	–	–	463	230	233
静岡県 Shizuoka-ken	*377*	*220*	*157*	1	1	–	624	339	285
市部計 Total of "shi"	*121*	*67*	*54*	–	–	–	182	95	87
静岡市 Shizuoka-shi	*48*	*30*	*18*	–	–	–	49	23	26
浜松市 Hamamatsu-shi	*12*	*5*	*7*	–	–	–	29	18	11
沼津市 Numazu-shi	*18*	*8*	*10*	–	–	–	30	17	13

*本書冒頭の例言 7 を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

122b 腸閉塞 Intestinal obstruction			130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
15	11	4	7	6	1	86	41	45	589	315	274
6	3	3	2	1	1	28	12	16	165	97	68
3	1	2	2	1	1	15	6	9	64	46	18
3	2	1	–	–	–	13	6	7	101	51	50
9	8	1	5	5	–	58	29	29	424	218	206
17	10	7	5	2	3	68	37	31	484	235	249
7	4	3	1	–	1	25	15	10	146	73	73
6	4	2	–	–	–	14	10	4	100	52	48
1	–	1	1	–	1	7	4	3	20	10	10
–	–	–	–	–	–	4	1	3	26	11	15
10	6	4	4	2	2	43	22	21	338	162	176
6	4	2	6	4	2	52	35	17	486	242	244
3	1	2	1	1	–	8	6	2	95	46	49
1	1	–	1	1	–	4	3	1	61	30	31
–	–	–	–	–	–	2	1	1	13	6	7
2	–	2	–	–	–	2	2	–	21	10	11
3	3	–	5	3	2	44	29	15	391	196	195
13	9	4	2	1	1	65	29	36	262	145	117
3	2	1	–	–	–	13	7	6	32	18	14
3	2	1	–	–	–	13	7	6	32	18	14
10	7	3	2	1	1	52	22	30	230	127	103
30	20	10	6	3	3	116	71	45	631	364	267
14	10	4	–	–	–	14	6	8	82	54	28
10	6	4	–	–	–	5	3	2	26	18	8
1	1	–	–	–	–	5	3	2	20	12	8
1	1	–	–	–	–	–	–	–	12	9	3
1	1	–	–	–	–	1	–	1	10	6	4
–	–	–	–	–	–	2	–	2	6	4	2
1	1	–	–	–	–	1	–	1	8	5	3
16	10	6	6	3	3	102	65	37	549	310	239
27	19	8	16	11	5	104	63	41	912	508	404
5	3	2	3	2	1	21	12	9	145	88	57
2	2	–	3	2	1	9	4	5	61	42	19
2	–	2	–	–	–	6	4	2	32	18	14
–	–	–	–	–	–	3	2	1	26	13	13
1	1	–	–	–	–	3	2	1	26	15	11
22	16	6	13	9	4	83	51	32	767	420	347
46	35	11	16	8	8	163	97	66	1,013	574	439
26	21	5	2	1	1	60	37	23	290	170	120
6	5	1	–	–	–	22	12	10	110	68	42
4	3	1	1	–	1	11	8	3	59	32	27
4	2	2	–	–	–	12	8	4	23	15	8

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
清水市 Shimizu-shi	8	5	3	–	–	–	15	7	8
熱海市 Atami-shi	5	2	3	–	–	–	3	2	1
三島市 Mishima-shi	10	4	6	–	–	–	10	6	4
富士宮市 Fujinomiya-shi	6	4	2	–	–	–	17	7	10
伊東市 Ito-shi	5	1	4	–	–	–	5	2	3
島田市 Shimada-shi	1	1	–	–	–	–	6	3	3
磐田市 Iwata-shi	4	4	–	–	–	–	8	4	4
吉原市 Yoshiwara-shi	4	3	1	–	–	–	10	6	4
郡部計 Total of "gun"	256	153	103	1	1	–	442	244	198
愛知県 Aichi-ken	600	323	277	–	–	–	876	448	428
市部計 Total of "shi"	269	148	121	–	–	–	321	172	149
名古屋市 Nagoya-shi	173	91	82	–	–	–	191	97	94
豊橋市 Toyohashi-shi	11	7	4	–	–	–	26	17	9
岡崎市 Okazaki-shi	12	5	7	–	–	–	19	8	11
一宮市 Ichinomiya-shi	11	7	4	–	–	–	19	11	8
瀬戸市 Seto-shi	14	9	5	–	–	–	12	8	4
半田市 Handa-shi	16	9	7	–	–	–	13	9	4
春日井市 Kasugai-shi	9	3	6	–	–	–	7	6	1
豊川市 Toyokawa-shi	12	8	4	–	–	–	19	8	11
津島市 Tsushima-shi	6	4	2	–	–	–	6	3	3
碧南市 Hekinan-shi	5	5	–	–	–	–	9	5	4
郡部計 Total of "gun"	331	175	156	–	–	–	555	276	279
三重県 Mie-ken	206	122	84	1	1	–	538	290	248
市部計 Total of "shi"	80	46	34	–	–	–	123	60	68
津市 Tsu-shi	14	9	5	–	–	–	18	9	9
四日市市 Yokkaichi-shi	16	8	8	–	–	–	39	20	19
宇治山田市 Ujiyamada-shi	7	4	3	–	–	–	15	6	9
松阪市 Matsuzaka-shi	17	7	10	–	–	–	7	3	4
桑名市 Kuwana-shi	3	3	–	–	–	–	8	4	4
上野市 Ueno-shi	8	4	4	–	–	–	19	11	8
鈴鹿市 Suzuka-shi	15	11	4	–	–	–	22	7	15
郡部計 Total of "gun"	126	76	50	1	1	–	410	230	180
滋賀県 Shiga-ken	112	61	51	–	–	–	359	198	161
市部計 Total of "shi"	22	7	15	–	–	–	40	24	16
大津市 Otsu-shi	14	5	9	–	–	–	17	11	6
彦根市 Hikone-shi	6	2	4	–	–	–	15	8	7
長浜市 Nagahama-shi	2	–	2	–	–	–	8	5	3
郡部計 Total of "gun"	90	54	36	–	–	–	319	174	145
京都府 Kyoto-fu	243	115	128	1	1	–	433	215	218
市部計 Total of "shi"	160	77	83	1	1	–	240	135	105
* 京都市 Kyoto-shi	141	70	71	1	1	–	208	112	96
* 福知山市 Fukuchiyama-shi	7	1	6	–	–	–	10	5	5
舞鶴市 Maizuru-shi	12	6	6	–	–	–	22	18	4
郡部計 Total of "gun"	83	38	45	–	–	–	193	80	113

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

122b 腸閉塞 Intestinal obs ruction			130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
5	4	1	–	–	–	4	2	2	26	16	10
1	1	–	–	–	–	–	–	–	9	3	6
2	2	–	–	–	–	3	1	2	4	3	1
–	–	–	–	–	–	2	2	–	7	4	3
1	1	–	–	–	–	1	–	1	14	8	6
1	1	–	–	–	–	2	2	–	19	10	9
–	–	–	1	1	–	2	1	1	13	8	5
2	2	–	–	–	–	1	1	–	6	3	3
20	14	6	14	7	7	103	60	43	723	404	319
74	39	35	26	20	6	223	114	109	1,641	871	770
33	17	16	8	5	3	103	53	50	655	375	280
24	11	13	6	4	2	58	31	27	383	220	163
2	1	1	–	–	–	15	8	7	73	44	29
–	–	–	1	–	1	6	3	3	25	12	13
–	–	–	–	–	–	5	3	2	42	24	18
1	1	–	–	–	–	1	–	1	22	15	7
2	1	1	1	1	–	4	1	3	27	19	8
1	–	1	–	–	–	4	1	3	21	9	12
1	1	–	–	–	–	4	2	2	36	18	18
–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	3	5
2	2	–	–	–	–	5	3	2	18	11	7
41	22	19	18	15	3	120	61	59	986	496	490
18	12	6	17	9	8	88	53	35	696	387	309
6	4	2	4	2	2	29	17	12	194	104	90
–	–	–	1	1	–	8	4	4	25	12	13
–	–	–	–	–	–	8	6	2	39	18	21
2	2	–	–	–	–	1	–	1	21	13	8
3	2	1	–	–	–	2	1	1	20	14	6
–	–	–	–	–	–	6	4	2	11	7	4
1	–	1	2	1	1	3	2	1	45	21	24
–	–	–	1	–	1	1	–	1	33	19	14
12	8	4	13	7	6	59	36	23	502	283	219
11	9	2	14	9	5	47	26	21	477	268	209
6	6	–	2	–	2	6	3	3	72	42	30
5	5	–	1	–	1	5	3	2	29	16	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	6	2
1	1	–	1	–	1	1	–	1	35	20	15
5	3	2	12	9	3	41	23	18	405	226	179
15	11	4	9	8	1	102	55	47	654	366	288
14	10	4	5	4	1	69	42	27	365	218	147
12	10	2	3	2	1	56	34	22	305	181	124
–	–	–	–	–	–	4	1	3	18	11	7
2	–	2	2	2	–	9	7	2	42	26	16
1	1	–	4	4	–	33	13	20	289	148	141

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
大阪府 Osaka-fu	780	424	356	−	−	−	1,083	608	475
市部計 Total of "shi"	624	345	279	−	−	−	827	476	351
大阪市 Osaka-shi	417	226	191	−	−	−	483	272	211
堺市 Sakai-shi	57	28	29	−	−	−	85	58	27
岸和田市 Kishiwada-shi	14	11	3	−	−	−	41	23	18
豊中市 Toyonaka-shi	15	9	6	−	−	−	19	11	8
布施市 Fuse-shi	24	13	11	−	−	−	27	11	16
池田市 Ikeda-shi	8	7	1	−	−	−	15	9	6
吹田市 Suita-shi	8	5	3	−	−	−	22	14	8
泉大津市 Izumiotsu-shi	9	5	4	−	−	−	16	10	6
高槻市 Takatsuki-shi	10	9	1	−	−	−	10	7	3
貝塚市 Kaizuka-shi	9	4	5	−	−	−	22	13	9
守口市 Moriguchi-shi	14	9	5	−	−	−	25	15	10
枚方市 Hirakata-shi	5	1	4	−	−	−	12	7	5
茨木市 Ibaraki-shi	11	6	5	−	−	−	9	7	2
泉佐野市 Izumisano-shi	12	6	6	−	−	−	13	6	7
八尾市 Yao-shi	11	6	5	−	−	−	28	13	15
郡部計 Total of "gun"	156	79	77	−	−	−	256	132	124
兵庫県 Hyogo-ken	462	246	216	1	−	1	958	522	436
市部計 Total of "shi"	268	143	125	−	−	−	352	191	161
神戸市 Kobe-shi	136	75	61	−	−	−	142	83	59
姫路市 Himeji-shi	37	17	20	−	−	−	61	31	30
尼崎市 Amagasaki-shi	36	14	22	−	−	−	76	40	36
明石市 Akashi-shi	6	4	2	−	−	−	15	7	8
西宮市 Nishinomiya-shi	12	8	4	−	−	−	26	15	11
洲本市 Sumoto-shi	20	14	6	−	−	−	7	4	3
芦屋市 Ashiya-shi	8	3	5	−	−	−	9	4	5
伊丹市 Itami-shi	5	3	2	−	−	−	5	5	−
相生市 Aioi-shi	8	5	3	−	−	−	11	2	9
郡部計 Total of "gun"	194	103	91	1	−	1	606	331	275
奈良県 Nara-ken	127	65	62	−	−	−	292	173	119
市部計 Total of "shi"	32	13	19	−	−	−	17	14	3
奈良市 Nara-shi	18	9	9	−	−	−	12	10	2
大和高田市 Yamatotakada-shi	14	4	10	−	−	−	5	4	1
郡部計 Total of "gun"	95	52	43	−	−	−	275	159	116
和歌山県 Wakayama-ken	123	65	58	−	−	−	333	172	161
市部計 Total of "shi"	37	19	18	−	−	−	88	50	38
和歌山市 Wakayama-shi	16	8	8	−	−	−	44	22	22
新宮市 Shingu-shi	5	3	2	−	−	−	17	9	8
海南市 Kainan-shi	1	−	1	−	−	−	14	10	4
田辺市 Tanabe-shi	15	8	7	−	−	−	13	9	4
郡部計 Total of "gun"	86	46	40	−	−	−	245	122	123
鳥取県 Tottori-ken	79	44	35	1	1	−	193	101	92
市部計 Total of "shi"	17	9	8	−	−	−	36	19	17

122b 腸閉塞 Intestinal obstruction			130−131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
56	39	17	28	14	14	216	120	96	1,371	763	608
45	32	13	20	12	8	161	91	70	999	557	442
26	18	8	15	9	6	91	48	43	594	325	269
7	5	2	3	2	1	14	7	7	100	53	47
1	1	−	1	1	−	14	8	6	47	25	22
−	−	−	−	−	−	6	4	2	19	11	8
2	2	−	−	−	−	6	4	2	38	27	11
2	1	1	1	−	1	2	1	1	12	9	3
1	1	−	−	−	−	4	3	1	33	18	15
−	−	−	−	−	−	4	3	1	13	9	4
1	1	−	−	−	−	6	3	3	18	8	10
−	−	−	−	−	−	1	−	1	23	12	11
1	1	−	−	−	−	8	6	2	20	11	9
−	−	−	−	−	−	2	1	1	31	20	11
2	−	2	−	−	−	1	1	−	9	7	2
−	−	−	−	−	−	2	2	−	14	7	7
2	2	−	−	−	−	−	−	−	23	15	13
11	7	4	8	2	6	55	29	26	372	206	166
63	45	18	26	16	10	176	106	70	1,141	609	532
25	15	10	10	6	4	75	43	32	394	217	177
16	11	5	6	5	1	28	10	18	151	84	67
3	1	2	1	−	1	11	7	4	82	49	33
2	−	2	−	−	−	20	14	6	64	32	32
1	1	−	−	−	−	3	1	2	24	15	9
2	1	1	1	−	1	6	6	−	25	16	9
−	−	−	2	1	1	2	1	1	15	6	9
1	1	−	−	−	−	1	−	1	7	2	5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	20	9	11
−	−	−	−	−	−	4	4	−	6	4	2
38	30	8	16	10	6	101	63	38	747	392	355
11	8	3	10	7	3	36	25	11	410	226	184
−	−	−	−	−	−	7	5	2	48	28	20
−	−	−	−	−	−	5	3	2	36	19	17
−	−	−	−	−	−	2	2	−	12	9	3
11	8	3	10	7	3	29	20	9	362	198	164
16	14	2	2	1	1	56	30	26	341	190	151
8	7	1	1	1	−	21	9	12	100	60	40
5	5	−	−	−	−	13	7	6	72	43	29
1	1	−	−	−	−	1	−	1	9	5	4
−	−	−	−	−	−	4	1	3	7	5	2
2	1	1	1	1	−	3	1	2	12	7	5
8	7	1	1	−	1	35	21	14	241	130	111
12	11	1	7	3	4	43	27	16	290	153	137
5	5	−	2	1	1	13	7	6	46	18	23

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
鳥取市 Tottori-shi	*10*	*6*	*4*	–	–	–	24	11	13
米子市 Yonago-shi	*7*	*3*	*4*	–	–	–	12	8	4
郡部計 Total of "gun"	*62*	*35*	*27*	1	1	–	157	82	75
島根県 Shimane-ken	*102*	*54*	*48*	1	1	–	334	171	163
市部計 Total of "shi"	*15*	*8*	*7*	–	–	–	47	19	28
松江市 Matsue-shi	*7*	*4*	*3*	–	–	–	18	8	10
浜田市 Hamada-shi	*2*	*1*	*1*	–	–	–	12	4	8
出雲市 Izumo-shi	*6*	*3*	*3*	–	–	–	17	7	10
郡部計 Total of "gun"	*87*	*46*	*41*	1	1	–	287	152	135
岡山県 Okayama-ken	*196*	*111*	*85*	–	–	–	359	205	154
市部計 Total of "shi"	*48*	*24*	*24*	–	–	–	58	36	22
岡山市 Okayama-shi	*24*	*11*	*13*	–	–	–	22	14	8
倉敷市 Kurashiki-shi	*9*	*3*	*6*	–	–	–	8	4	4
津山市 Tsuyama-shi	*6*	*3*	*3*	–	–	–	7	4	3
玉野市 Tamano-shi	*5*	*4*	*1*	–	–	–	11	7	4
児島市 Kojima-shi	*4*	*3*	*1*	–	–	–	10	7	3
郡部計 Total of "gun"	*148*	*87*	*61*	–	–	–	301	169	132
広島県 Hiroshima-ken	*301*	*163*	*138*	–	–	–	511	278	233
市部計 Total of "shi"	*79*	*43*	*31*	–	–	–	129	70	59
広島市 Hiroshima-shi	*34*	*24*	*10*	–	–	–	55	27	28
呉市 Kure-shi	*25*	*15*	*10*	–	–	–	31	17	14
三原市 Mihara-shi	*9*	*5*	*4*	–	–	–	14	6	8
尾道市 Onomichi-shi	*4*	*1*	*3*	–	–	–	9	9	–
福山市 Fukuyama-shi	*7*	*3*	*4*	–	–	–	20	11	9
郡部計 Total of "gun"	*222*	*115*	*107*	–	–	–	382	208	174
山口県 Yamaguchi-ken	*284*	*159*	*125*	1	1	–	431	262	169
市部計 Total of "shi"	*149*	*81*	*68*	–	–	–	231	135	96
下関市 Shimonoseki-shi	*47*	*26*	*21*	–	–	–	74	38	36
宇部市 Ube-shi	*21*	*13*	*8*	–	–	–	38	24	14
* 山口市 Yamaguchi-shi	*26*	*14*	*12*	–	–	–	20	14	6
萩市 Hagi-shi	*3*	*2*	*1*	–	–	–	14	8	6
* 徳山市 Tokuyama-shi	*14*	*6*	*8*	–	–	–	7	4	3
防府市 Hofu-shi	*10*	*5*	*5*	–	–	–	13	7	6
下松市 Kudamatsu-shi	*4*	*2*	*2*	–	–	–	8	4	4
岩国市 Iwakuni-shi	*10*	*6*	*4*	–	–	–	14	6	8
小野田市 Onoda-shi	*12*	*7*	*5*	–	–	–	33	25	8
光市 Hikari-shi	*2*	–	*2*	–	–	–	10	5	5
郡部計 Total of "gun"	*135*	*78*	*57*	1	1	–	200	127	73
徳島県 Tokushima-ken	*170*	*87*	*83*	1	1	–	231	136	95
市部計 Total of "shi"	*26*	*14*	*12*	–	–	–	26	17	9
徳島市 Tokushima-shi	*23*	*13*	*10*	–	–	–	18	12	6
鳴門市 Naruto-shi	*3*	*1*	*2*	–	–	–	8	5	3
郡部計 Total of "gun"	*144*	*73*	*71*	1	1	–	205	119	86

* 本書冒頭の例言7を参照。

腸閉塞 Intestinal obstruction (122b)			急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis (130—131.)			先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included) (157.)			先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated) (158.)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2	2	–	2	1	1	7	4	3	30	9	21
3	3	–	–	–	–	6	3	3	16	9	7
7	6	1	5	2	3	30	20	10	244	135	109
20	10	10	12	4	8	46	28	18	457	248	209
7	4	3	1	–	1	13	8	5	53	27	26
1	–	1	–	–	–	5	4	1	23	14	9
1	–	1	–	–	–	5	2	3	16	7	9
5	4	1	1	–	1	3	2	1	14	6	8
13	6	7	11	4	7	33	20	13	404	221	183
37	22	15	7	3	4	104	57	47	891	477	414
15	8	7	4	1	3	17	9	8	95	54	41
4	1	3	4	1	3	9	6	3	37	22	15
5	3	2	–	–	–	1	1	–	17	9	8
2	1	1	–	–	–	3	–	3	13	6	7
2	2	–	–	–	–	3	1	2	15	10	5
2	1	1	–	–	–	1	1	–	13	7	6
22	14	8	3	2	1	87	48	39	796	423	373
37	30	7	6	4	2	122	70	52	804	428	376
11	10	1	–	–	–	49	29	20	187	101	86
5	4	1	–	–	–	22	12	10	66	40	26
2	2	–	–	–	–	10	6	4	80	43	37
3	3	–	–	–	–	6	4	2	8	5	3
1	1	–	–	–	–	9	6	3	20	7	13
–	–	–	–	–	–	2	1	1	13	6	7
26	20	6	6	4	2	73	41	32	617	327	290
17	10	7	6	5	1	94	52	42	672	370	302
9	4	5	3	2	1	41	23	18	336	186	150
–	–	–	1	–	1	9	7	2	94	50	44
2	1	1	–	–	–	7	2	5	89	52	37
1	–	1	–	–	–	3	1	2	23	11	12
1	1	–	–	–	–	5	4	1	9	6	3
–	–	–	–	–	–	3	2	1	28	17	11
2	1	1	1	1	–	3	2	1	17	11	6
–	–	–	1	1	–	2	1	1	17	9	8
1	–	1	–	–	–	5	1	4	18	9	9
1	–	1	–	–	–	4	3	1	32	17	15
1	1	–	–	–	–	–	–	–	9	4	5
8	6	2	3	3	–	53	29	24	336	184	152
16	12	4	8	4	4	61	40	21	525	296	229
3	2	1	2	1	1	13	6	7	67	34	33
3	2	1	2	1	1	8	5	3	49	25	24
–	–	–	–	–	–	5	1	4	18	9	9
13	10	3	6	3	3	48	34	14	458	262	196

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
香川県 Kagawa-ken	*155*	*94*	*61*	–	–	–	230	125	105
市部計 Total of "shi"	*46*	*25*	*21*	–	–	–	44	24	20
高松市 Takamatsu-shi	*34*	*18*	*16*	–	–	–	28	16	12
丸亀市 Marukame-shi	*6*	*3*	*3*	–	–	–	7	3	4
坂出市 Sakaide-shi	*6*	*4*	*2*	–	–	–	9	5	4
郡部計 Total of "gun"	*109*	*69*	*40*	–	–	–	186	101	85
愛媛県 Ehime-ken	*253*	*128*	*125*	–	–	–	375	218	157
市部計 Total of "shi"	*63*	*33*	*30*	–	–	–	95	57	38
松山市 Matsuyama-shi	*32*	*14*	*18*	–	–	–	37	25	12
今治市 Imabari-shi	*5*	*3*	*2*	–	–	–	7	6	1
宇和島市 Uwajima-shi	*9*	*6*	*3*	–	–	–	11	8	3
八幡浜市 Yawatahama-shi	*5*	*3*	*2*	–	–	–	5	2	3
新居浜市 Niihama-shi	*6*	*4*	*2*	–	–	–	14	8	6
西条市 Saijo-shi	*6*	*3*	*3*	–	–	–	21	8	13
郡部計 Total of "gun"	*190*	*95*	*95*	–	–	–	280	161	119
高知県 Kochi-ken	*112*	*60*	*52*	–	–	–	179	96	83
市部計 Total of "shi"	*14*	*7*	*7*	–	–	–	30	13	17
高知市 Kochi-shi	*14*	*7*	*7*	–	–	–	30	13	17
郡部計 Total of "gun"	*98*	*53*	*45*	–	–	–	149	83	66
福岡県 Fukuoka-ken	*733*	*407*	*326*	2	1	1	1,186	665	521
市部計 Total of "shi"	*339*	*189*	*150*	2	1	1	468	265	203
福岡市 Fukuoka-shi	*80*	*43*	*37*	1	1	–	83	51	32
若松市 Wakamatsu-shi	*25*	*15*	*10*	–	–	–	24	17	7
八幡市 Yahata-shi	*42*	*22*	*20*	–	–	–	53	32	21
戸畑市 Tobata-shi	*12*	*5*	*7*	–	–	–	17	8	9
直方市 Nogata-shi	*16*	*9*	*7*	–	–	–	14	8	6
飯塚市 Iizuka-shi	*13*	*9*	*4*	–	–	–	16	11	5
久留米市 Kurume-shi	*15*	*7*	*8*	–	–	–	21	7	14
大牟田市 Omuta-shi	*27*	*15*	*12*	–	–	–	103	58	45
小倉市 Kokura-shi	*57*	*30*	*27*	–	–	–	76	44	32
門司市 Moji-shi	*21*	*12*	*9*	1	–	1	30	15	15
田川市 Tagawa-shi	*31*	*22*	*9*	–	–	–	31	14	17
郡部計 Total of "gun"	*394*	*218*	*176*	–	–	–	718	400	318
佐賀県 Saga-ken	*123*	*58*	*65*	–	–	–	414	238	176
市部計 Total of "shi"	*19*	*7*	*12*	–	–	–	48	29	19
佐賀市 Saga-shi	*10*	*5*	*5*	–	–	–	28	16	12
唐津市 Karatsu-shi	*9*	*2*	*7*	–	–	–	20	13	7
郡部計 Total of "gun"	*104*	*51*	*53*	–	–	–	366	209	157
長崎県 Nagasaki-ken	*289*	*157*	*132*	1	1	–	626	353	273
市部計 Total of "shi"	*98*	*55*	*43*	1	1	–	168	93	75
長崎市 Nagasaki-shi	*47*	*30*	*17*	–	–	–	50	25	25
佐世保市 Saseho-shi	*26*	*15*	*11*	–	–	–	59	36	23
島原市 Shimabara-shi	*3*	*3*	–	1	1	–	8	3	5

122b 腸閉塞 Intestinal obstruction			130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
19	11	8	1	–	1	59	31	28	561	323	238
2	1	1	1	–	1	12	8	4	116	71	45
2	1	1	1	–	1	6	6	–	78	51	27
–	–	–	–	–	–	2	1	1	18	11	7
–	–	–	–	–	–	4	1	3	20	9	11
17	10	7	–	–	–	47	23	24	445	252	193
25	17	8	10	5	5	110	60	50	665	345	320
10	8	2	1	1	–	33	18	15	162	80	82
4	4	–	–	–	–	13	7	6	51	24	27
–	–	–	–	–	–	4	3	1	21	7	14
3	1	2	–	–	–	4	2	2	30	17	13
2	2	–	–	–	–	3	2	1	17	9	8
1	1	–	–	–	–	5	3	2	19	12	7
–	–	–	1	1	–	4	1	3	24	11	13
15	9	6	9	4	5	77	42	35	503	265	238
11	8	3	5	1	4	49	24	25	443	264	179
3	2	1	–	–	–	10	7	3	67	36	31
3	2	1	–	–	–	10	7	3	67	36	31
8	6	2	5	1	4	39	17	22	376	228	148
61	32	29	23	13	10	222	117	105	1,510	824	686
31	17	14	6	4	2	84	45	39	576	314	262
4	1	3	1	1	–	23	14	9	81	45	36
2	2	–	–	–	–	11	5	6	24	12	12
6	3	3	2	2	–	12	6	6	80	42	38
–	–	–	–	–	–	5	3	2	27	17	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	8	7
2	–	2	–	–	–	3	1	2	27	11	16
3	1	2	1	1	–	6	2	4	20	7	13
3	2	1	–	–	–	9	4	5	100	54	46
6	5	1	–	–	–	10	5	5	92	52	40
3	1	2	2	–	2	5	5	–	45	24	21
2	2	–	–	–	–	–	–	–	65	42	23
30	15	15	17	9	8	138	72	66	934	510	424
22	16	6	14	10	4	74	38	36	665	356	309
3	3	–	1	1	–	15	9	6	62	36	26
3	3	–	–	–	–	4	2	2	43	25	18
–	–	–	1	1	–	11	7	4	19	11	8
19	13	6	13	9	4	59	29	30	603	320	283
23	13	10	13	9	4	117	56	61	885	471	414
5	5	–	2	2	–	55	26	29	277	148	129
2	2	–	–	–	–	25	9	16	77	40	37
2	2	–	1	1	–	19	11	8	113	60	53
–	–	–	–	–	–	2	2	–	11	3	8

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	再掲108. 大葉性肺炎 Lobar pneumonia			117. 胃又は十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach or duodenum			119. 下痢、腸炎及び腸潰瘍 Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
諫早市 Isahaya-shi	*10*	*3*	*7*	－	－	－	33	22	11
大村市 Omura-shi	*12*	*4*	*8*	－	－	－	18	7	11
郡部計 Total of "gun"	*191*	*102*	*89*	－	－	－	458	260	198
熊本県 Kumamoto-ken	*264*	*152*	*112*	－	－	－	574	305	269
市部計 Total of "shi"	*78*	*48*	*30*	－	－	－	166	88	78
熊本市 Kumamoto-shi	*40*	*22*	*18*	－	－	－	68	32	36
八代市 Yatsushiro-shi	*7*	*5*	*2*	－	－	－	32	22	10
人吉市 Hitoyoshi-shi	*7*	*5*	*2*	－	－	－	13	8	5
荒尾市 Arao-shi	*13*	*10*	*3*	－	－	－	43	21	22
*水俣市 Mizumata-shi	*11*	*6*	*5*	－	－	－	10	5	5
郡部計 Total of "gun"	*186*	*104*	*82*	－	－	－	408	217	191
大分県 Oita-ken	*210*	*108*	*102*	－	－	－	445	239	206
市部計 Total of "shi"	*47*	*27*	*20*	－	－	－	107	61	46
大分市 Oita-shi	*10*	*5*	*5*	－	－	－	28	17	11
別府市 Beppu-shi	*20*	*11*	*9*	－	－	－	27	14	13
中津市 Nakatsu-shi	*8*	*4*	*4*	－	－	－	14	7	7
日田市 Hita-shi	*7*	*5*	*2*	－	－	－	28	18	10
佐伯市 Saiki-shi	*2*	*2*	－	－	－	－	10	5	5
郡部計 Total of "gun"	*163*	*81*	*82*	－	－	－	338	178	160
宮崎県 Miyazaki-ken	*171*	*99*	*72*	－	－	－	380	208	172
市部計 Total of "shi"	*41*	*19*	*22*	－	－	－	85	46	39
宮崎市 Miyazaki-shi	*25*	*11*	*14*	－	－	－	21	15	6
都城市 Miyakonojo-shi	*8*	*4*	*4*	－	－	－	42	22	20
延岡市 Nobeoka-shi	*8*	*4*	*4*	－	－	－	22	9	13
郡部計 Total of "gun"	*130*	*80*	*50*	－	－	－	295	162	133
鹿児島県 Kagoshima-ken	*264*	*146*	*118*	－	－	－	681	385	296
市部計 Total of "shi"	*43*	*27*	*16*	－	－	－	105	59	46
鹿児島市 Kagoshima-shi	*25*	*15*	*10*	－	－	－	52	30	22
川内市 Sendai-shi	*6*	*3*	*3*	－	－	－	8	2	6
鹿屋市 Kanoya-shi	*12*	*9*	*3*	－	－	－	42	24	18
*枕崎市 Makurazaki-shi	－	－	－	－	－	－	3	3	－
郡部計 Total of "gun"	221	*119*	*102*	－	－	－	576	326	250

* 本書冒頭の例言7を参照。

122b 腸閉塞 Intestinal obstruction			130—131. 急性及び慢性腎炎 Acute and chronic nephritis			157. 先天性奇形(死産を除く) Congenital malformations (stillbirths not included)			158. 先天性弱質(原因の記載なきもの) Congenital debility (cause not stated)		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
－	－	－	1	1	－	4	1	3	36	24	12
1	1	－	－	－	－	5	3	2	40	21	19
18	8	10	11	7	4	62	30	32	608	323	285
39	31	8	9	6	3	100	57	43	809	438	371
6	6	－	3	2	1	26	16	10	191	109	82
4	4	－	－	－	－	16	12	4	86	51	35
2	2	－	1	1	－	4	2	2	22	9	13
－	－	－	－	－	－	3	2	1	24	19	5
－	－	－	2	1	1	1	－	1	48	25	23
－	－	－	－	－	－	2	－	2	11	5	6
33	25	8	6	4	2	74	41	33	618	329	289
22	11	11	5	－	5	69	39	30	710	383	327
8	5	3	－	－	－	20	13	7	145	78	67
1	1	－	－	－	－	4	2	2	43	25	18
2	1	1	－	－	－	5	4	1	33	21	12
2	1	1	－	－	－	3	1	2	24	12	12
1	1	－	－	－	－	7	5	2	29	11	18
2	1	1	－	－	－	1	1	－	16	9	7
14	6	8	5	－	5	49	26	23	565	305	260
19	14	5	8	6	2	71	41	30	580	308	272
5	5	－	1	1	－	14	8	6	116	69	47
2	2	－	－	－	－	7	2	5	41	25	16
3	3	－	1	1	－	2	2	－	30	16	14
－	－	－	－	－	－	5	4	1	45	28	17
14	9	5	7	5	2	57	33	24	464	239	225
5	－	5	14	12	2	98	65	33	704	383	321
－	－	－	2	2	－	16	13	3	100	48	52
－	－	－	1	1	－	4	4	－	74	35	39
－	－	－	－	－	－	6	6	－	6	4	2
－	－	－	－	－	－	6	3	3	18	8	10
－	－	－	1	1	－	－	－	－	2	1	1
5	－	5	12	10	2	82	52	30	604	335	269

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	**13,744**	**7,601**	**6,143**	**1,165**	**666**	**499**	**8,843**	**4,875**	**3,968**
市部計 Total of "shi"	**4,290**	**2,388**	**1,902**	**451**	**258**	**193**	**2,428**	**1,317**	**1,111**
郡部計 Total of "gun"	**9,454**	**5,213**	**4,241**	**714**	**408**	**306**	**6,415**	**3,558**	**2,857**
北海道 Hokkaido	519	290	229	52	25	27	461	244	217
市部計 Total of "shi"	166	86	80	16	9	7	113	56	57
札幌市 Sappro-shi	31	15	16	3	1	2	25	11	14
旭川市 Asahikawa-shi	28	16	12	1	1	–	8	5	3
小樽市 Otaru-shi	14	8	6	2	–	2	13	6	7
*函館市 Hakodate-shi	25	12	13	2	1	1	16	7	9
室蘭市 Muroran-shi	7	2	5	–	–	–	6	4	2
釧路市 Kushiro-shi	6	2	4	1	–	1	6	4	2
帯広市 Obihiro-shi	14	4	10	3	2	1	7	3	4
北見市 Kitami-shi	9	4	5	1	1	–	4	2	2
夕張市 Yubari-shi	12	9	3	–	–	–	7	5	2
岩見沢市 Iwamisawa-shi	1	–	1	1	1	–	6	4	2
網走市 Abashiri-shi	5	5	–	1	1	–	9	3	6
留萌市 Rumoi-shi	9	5	4	–	–	–	3	1	2
苫小牧市 Tomakomai-shi	3	2	1	1	1	–	3	1	2
*稚内市 Wakkanai-shi	2	2	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	353	204	149	36	16	20	348	188	160
青森県 Aomori-ken	249	154	95	15	13	2	135	67	68
市部計 Total of "shi"	62	39	23	6	5	1	26	14	12
弘前市 Hirosaki-shi	12	6	6	–	–	–	7	2	5
青森市 Aomori-shi	24	16	8	4	4	–	14	8	6
八戸市 Hachinohe-shi	26	17	9	2	1	1	5	4	1
郡部計 Total of "gun"	187	115	72	9	8	1	109	53	56
岩手県 Iwate-ken	376	202	174	20	10	10	192	113	79
市部計 Total of "shi"	61	27	34	6	4	2	16	11	5
盛岡市 Morioka-shi	30	17	13	2	1	1	10	6	4
釜石市 Kamaishi-shi	4	–	4	2	1	1	1	1	–
宮古市 Miyako-shi	13	4	9	1	1	–	1	1	–
一関市 Ichinoseki-shi	14	6	8	1	1	–	4	3	1
郡部計 Total of "gun"	315	175	140	14	6	8	176	102	74
宮城県 Miyagi-ken	267	153	114	35	20	15	160	96	64
市部計 Total of "shi"	77	46	31	14	9	5	23	9	14
仙台市 Sendai-shi	61	33	28	9	5	4	17	5	12
石巻市 Ishinomaki-shi	10	10	–	1	1	–	4	3	1
塩釜市 Shiogama-shi	6	3	3	4	3	1	2	1	1
郡部計 Total of "gun"	190	107	83	21	11	10	137	87	50
秋田県 Akita-ken	333	186	147	22	12	10	157	76	81
市部計 Total of "shi"	40	15	25	4	2	2	17	5	12
秋田市 Akita-shi	29	7	22	2	1	1	13	4	9
能代市 Noshiro-shi	11	8	3	2	1	1	4	1	3

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

再掲161a 窒息(原因不明)、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
762	*432*	*330*	**277**	**140**	**137**	**1,971**	**1,001**	**970**	**2,514**	**1,372**	**1,142**	**10,248**	**5,605**	**4,643**
204	*114*	*90*	**106**	**57**	**49**	**693**	**351**	**342**	**674**	**391**	**283**	**2,612**	**1,462**	**1,150**
558	*318*	*240*	**171**	**83**	**88**	**1,278**	**650**	**628**	**1,840**	**981**	**859**	**7,636**	**4,143**	**3,493**
48	*26*	*22*	18	8	10	132	66	66	265	132	133	621	342	279
10	*2*	*8*	6	4	2	30	16	14	65	36	29	162	84	78
6	*2*	*4*	3	2	1	4	2	2	16	7	9	22	12	10
–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	2	2	16	7	9
–	–	–	1	–	1	3	1	2	4	3	1	17	9	8
1	–	*1*	–	–	–	3	2	1	8	2	6	27	14	13
–	–	–	–	–	–	1	–	1	14	8	6	12	6	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	10	5	5
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	4	1	3
–	–	–	–	–	–	4	1	3	1	1	–	9	5	4
–	–	–	1	1	–	3	3	–	3	3	–	13	7	6
–	–	–	1	1	–	2	2	–	4	2	2	7	3	4
2	–	*2*	–	–	–	2	2	–	4	3	1	8	5	3
1	–	*1*	–	–	–	2	1	1	1	1	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	6	4	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	9	4	5
38	*24*	*14*	12	4	8	102	50	52	200	96	104	459	258	201
12	*7*	*5*	–	–	–	41	22	19	103	60	43	330	174	156
3	*3*	–	–	–	–	8	5	3	14	10	4	52	26	26
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	13	7	6
1	*1*	–	–	–	–	2	1	1	4	2	2	23	9	14
1	*1*	–	–	–	–	6	4	2	9	7	2	16	10	6
9	*4*	*5*	–	–	–	33	17	16	89	50	39	278	148	130
26	*15*	*11*	7	5	2	46	22	24	69	36	33	297	146	151
4	*3*	*1*	–	–	–	5	3	2	10	3	7	32	15	17
4	*3*	*1*	–	–	–	4	2	2	7	2	5	12	5	7
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	8	3	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	9	6	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
22	*12*	*10*	7	5	2	41	19	22	59	33	26	265	131	134
21	*13*	*8*	5	–	5	34	19	15	61	36	25	184	110	74
1	*1*	–	1	–	1	6	4	2	8	4	4	35	22	13
–	–	–	1	–	1	5	3	2	7	3	4	25	15	10
1	*1*	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	6	4	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1
20	*12*	*8*	4	–	4	28	15	13	53	32	21	149	88	61
24	*13*	*11*	5	4	1	38	19	19	61	32	29	206	111	95
2	–	*2*	1	1	–	2	1	1	6	2	4	18	10	8
–	–	–	1	1	–	2	1	1	4	2	2	12	8	4
2	–	*2*	–	–	–	–	–	–	2	–	2	6	2	4

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
郡部計 Total of "gun"	293	171	122	18	10	8	140	71	69
山形県 Yamagata-ken	313	181	132	33	23	10	137	62	75
市部計 Total of "shi"	66	35	31	7	6	1	27	10	17
山形市 Yamagata-shi	20	11	9	2	2	–	7	1	6
米沢市 Yonezawa-shi	8	7	1	1	1	–	5	2	3
鶴岡市 Tsuruoka-shi	8	3	5	2	2	–	5	2	3
酒田市 Sakata-shi	26	14	12	1	1	–	9	5	4
*新庄市 Shinjo-shi	4	–	4	1	–	1	1	–	1
郡部計 Total of "gun"	247	146	101	26	17	9	110	52	53
福島県 Fukushima-ken	380	206	174	26	14	12	183	111	72
市部計 Total of "shi"	60	27	33	6	2	4	29	19	10
福島市 Fukushima-shi	22	12	10	3	1	2	7	4	3
若松市 Wakamatsu-shi	11	6	5	2	1	1	6	4	2
郡山市 Koriyama-shi	16	4	12	1	–	1	8	8	–
平市 Taira-shi	5	3	2	–	–	–	7	2	5
*白河市 Shirakawa-shi	6	2	4	–	–	–	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	320	179	141	20	12	8	154	92	62
茨城県 Ibaraki-ken	520	293	227	21	10	11	280	163	117
市部計 Total of "shi"	64	36	28	–	–	–	15	9	6
水戸市 Mito-shi	15	8	7	–	–	–	4	3	1
日立市 Hitachi-shi	14	9	5	–	–	–	5	4	1
土浦市 Tsuchiura-shi	35	19	16	–	–	–	6	2	4
郡部計 Total of "gun"	456	257	199	21	10	11	265	154	111
栃木県 Tochigi-ken	225	128	97	19	13	6	162	83	79
市部計 Total of "shi"	36	20	16	3	2	1	26	16	10
宇都宮市 Utsunomiya-shi	13	8	5	1	1	–	9	7	2
足利市 Ashikaga-shi	6	4	2	2	1	1	3	1	2
栃木市 Tochigi-shi	4	–	4	–	–	–	8	6	2
佐野市 Sano-shi	10	5	5	–	–	–	4	1	3
鹿沼市 Kanuma-shi	3	3	–	–	–	–	2	1	1
郡部計 Total of "gun"	189	108	81	16	11	5	136	67	69
群馬県 Gunma-ken	228	128	100	21	9	12	136	82	54
市部計 Total of "shi"	63	35	28	4	1	3	22	12	10
前橋市 Maebashi-shi	25	13	12	–	–	–	7	3	4
高崎市 Takasaki-shi	13	11	2	2	1	1	6	5	1
桐生市 Kiryu-shi	11	7	4	–	–	–	2	1	1
伊勢崎市 Isezaki-shi	10	2	8	1	–	1	3	1	2
太田市 Ota-shi	4	2	2	1	–	1	4	2	2
郡部計 Total of "gun"	165	93	72	17	8	9	114	70	44
埼玉県 Saitama-ken	409	229	180	24	15	9	258	146	112
市部計 Total of "shi"	77	45	32	6	3	3	24	10	14
川越市 Kawagoe-shi	19	8	11	2	1	1	3	2	1

再掲161a 窒息（原因不明）、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
22	*13*	*9*	4	3	1	36	18	18	55	30	25	188	101	87
21	*10*	*11*	7	3	4	40	24	16	45	18	27	204	95	109
4	*2*	*2*	1	–	1	3	2	1	9	1	8	24	14	10
–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	1	2	9	8	1
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	2	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	8	3	5
3	*2*	*1*	1	–	1	1	–	1	3	–	3	3	1	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	*8*	*9*	6	3	3	37	22	15	36	17	19	180	81	99
19	*13*	*6*	8	4	4	77	42	35	76	45	31	296	159	137
5	*4*	*1*	1	1	–	8	7	1	8	6	2	19	11	8
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	8	6	2
–	–	–	–	–	–	3	2	1	3	2	1	3	2	1
3	*3*	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	5	2	3
2	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	1	2
–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–
14	*9*	*5*	7	3	4	69	35	34	68	39	29	277	148	129
22	*14*	*8*	11	6	5	26	14	12	62	37	25	258	137	121
4	*1*	*3*	1	–	1	3	2	1	4	3	1	18	11	7
2	*1*	*1*	–	–	–	2	2	–	1	1	–	5	2	3
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1
1	–	*1*	1	–	1	1	–	1	3	2	1	9	6	3
18	*13*	*5*	10	6	4	23	12	11	58	34	24	240	126	114
21	*8*	*13*	4	2	2	34	17	17	60	37	23	178	100	78
3	*1*	*2*	–	–	–	7	5	2	6	5	1	22	18	4
–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	1	1	6	5	1
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	4	2
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	4	–
2	*1*	*1*	–	–	–	2	2	–	1	1	–	5	5	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	1	–	1
18	*7*	*11*	4	2	2	27	12	15	54	32	22	156	82	74
9	*5*	*4*	5	2	3	28	12	16	37	16	21	195	121	74
–	–	–	–	–	–	3	3	–	5	3	2	26	17	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	8	4	4
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	4	4	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	5	1
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	2	1
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	2	3
9	*5*	*4*	5	2	3	25	9	16	32	13	19	169	104	65
19	*13*	*6*	7	5	2	24	15	9	74	43	31	247	139	108
1	*1*	–	1	1	–	7	4	3	14	8	6	33	16	17
1	*1*	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	3	3	–

* 本書冒頭の例言 7 を参照、

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
熊谷市 Kumagaya-shi	13	8	5	–	–	–	2	–	2
川口市 Kawaguchi-shi	7	3	4	2	2	–	3	3	–
浦和市 Urawa-shi	16	12	4	1	–	1	3	2	1
大宮市 Omiya-shi	18	12	6	1	–	1	11	2	9
*行田市 Gyota-shi	4	2	2	–	–	–	2	1	1
郡部計 Total of "gun"	332	184	148	18	12	6	234	136	98
千葉県 Chiba-ken	527	291	236	40	22	18	279	160	119
市部計 Total of "shi"	111	60	51	10	7	3	45	27	18
千葉市 Chiba-shi	34	20	14	3	2	1	9	5	4
銚子市 Choshi-shi	15	8	7	3	3	–	9	6	3
*市川市 Ichikawa-shi	12	7	5	–	–	–	5	1	4
船橋市 Funabashi-shi	20	11	9	3	2	1	7	7	–
館山市 Tateyama-shi	12	5	7	–	–	–	4	2	2
木更津市 Kisarazu-shi	8	4	4	–	–	–	2	1	1
松戸市 Matsudo-shi	10	5	5	1	–	1	9	5	4
郡部計 Total of "gun"	416	231	185	30	15	15	234	133	101
東京都 Tokyo-to	712	385	327	91	51	40	342	183	159
市部計 Total of "shi"	615	334	281	79	45	34	285	151	134
旧東京市区域 Former Tokyo-shi	591	323	268	76	42	34	272	145	127
八王子市 Hachioji-shi	14	7	7	1	1	–	3	2	1
立川市 Tachikawa-shi	6	2	4	1	1	–	3	3	–
武蔵野市 Musashino-shi	4	2	2	1	1	–	7	1	6
郡部計 Total of "gun"	97	51	46	12	6	6	57	32	25
神奈川県 Kanagawa-ken	222	127	95	39	24	15	179	105	74
市部計 Total of "shi"	163	92	71	32	19	13	129	77	52
横浜市 Yokohama-shi	78	45	33	18	11	7	67	44	23
横須賀市 Yokosuka-shi	25	12	13	7	5	2	18	6	12
川崎市 Kawasaki-shi	32	15	17	6	3	3	26	16	10
平塚市 Hiratsuka-shi	2	1	1	–	–	–	5	2	3
鎌倉市 Kamakura-shi	4	3	1	1	–	1	2	2	–
藤沢市 Fujisawa-shi	8	5	3	–	–	–	4	4	–
小田原市 Odawara-shi	8	8	–	–	–	–	3	2	1
茅ヶ崎市 Chigasaki-shi	6	3	3	–	–	–	4	1	3
郡部計 Total of "gun"	59	35	24	7	5	2	50	28	22
新潟県 Niigata-ken	423	235	188	32	22	10	167	94	73
市部計 Total of "shi"	85	54	31	8	7	1	20	15	5
新潟市 Niigata-shi	35	20	15	3	2	1	8	4	4
長岡市 Nagaoka-shi	12	9	3	4	4	–	5	4	1
高田市 Takada-shi	6	5	1	1	1	–	–	–	–
三条市 Sanjo-shi	1	1	–	–	–	–	4	4	–
柏崎市 Kashiwazaki-shi	8	5	3	–	–	–	3	3	–
新発田市 Shibata-shi	23	14	9	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	338	181	157	24	15	9	147	79	68

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

再掲161a 窒息(原因不明)、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	6	2	4
–	–	–	1	1	–	3	2	1	3	2	1	5	3	2
–	–	–	–	–	–	1	–	1	6	4	2	7	2	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	10	4	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–
18	*12*	*6*	6	4	2	17	11	6	60	35	25	214	123	91
22	*11*	*11*	13	7	6	26	15	11	65	35	30	228	123	105
1	*1*	–	3	1	2	4	2	2	8	4	4	45	24	21
1	*1*	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	11	9	2
–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	1	2	7	3	4
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	3	1	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	3	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	7	3	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2
–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	1	1	8	3	5
21	*10*	*11*	10	6	4	22	13	9	57	31	26	183	99	84
35	*20*	*15*	25	14	11	155	73	82	143	89	54	375	215	160
31	*19*	*12*	23	12	11	143	66	77	118	75	43	323	180	143
31	*19*	*12*	23	12	11	142	66	76	113	71	42	307	173	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	4	4
–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	3	1	6	2	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
4	*1*	*3*	2	2	–	12	7	5	25	14	11	52	35	17
20	*12*	*8*	7	4	3	48	28	20	50	28	22	166	100	66
12	*7*	*5*	7	4	3	36	18	18	34	20	14	127	80	47
5	*2*	*3*	2	–	2	23	10	13	19	12	7	69	45	24
2	*1*	*1*	2	2	–	1	–	1	2	1	1	20	14	6
1	*1*	–	–	–	–	5	5	–	4	1	3	18	12	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
1	*1*	–	1	–	1	1	1	–	1	–	1	8	3	5
1	*1*	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	4	3	1
1	*1*	–	2	2	–	3	–	3	3	1	2	4	1	3
1	–	*1*	–	–	–	1	1	–	4	4	–	2	1	1
8	*5*	*3*	–	–	–	12	10	2	16	8	8	39	20	19
23	*14*	*9*	5	2	3	69	24	45	110	53	57	452	262	190
1	*1*	–	2	1	1	14	5	9	14	7	7	61	38	23
–	–	–	–	–	–	8	3	5	8	4	4	32	17	15
1	*1*	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	5	4	1
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	1
–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	3	1	6	4	2
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	5	4	1
–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	11	8	3
22	*13*	*9*	3	1	2	55	19	36	96	46	50	391	224	167

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
富山県 Toyama-ken	273	159	114	25	15	10	122	59	63
市部計 Total of "shi"	71	36	35	4	1	3	30	16	14
富山市 Toyama-shi	31	21	10	2	1	1	14	9	5
*高岡市 Takaoka-shi	40	15	25	2	–	2	16	7	9
郡部計 Total of "gun"	202	123	79	21	14	7	92	43	49
石川県 Ishikawa-ken	206	108	98	17	10	7	123	71	52
市部計 Total of "shi"	63	31	32	10	5	5	35	23	12
*金沢市 Kanazawa-shi	38	17	21	8	4	4	20	11	9
七尾市 Nanao-shi	9	4	5	1	1	–	6	3	3
小松市 Komatsu-shi	16	10	6	1	–	1	9	9	–
郡部計 Total of "gun"	143	77	66	7	5	2	88	48	40
福井県 Fukui-ken	157	84	73	10	4	6	83	52	31
市部計 Total of "shi"	28	13	15	1	–	1	24	15	9
福井市 Fukui-shi	17	6	11	1	–	1	13	8	5
敦賀市 Tsuruga-shi	2	1	1	–	–	–	8	5	3
武生市 Takefu-shi	9	6	3	–	–	–	3	2	1
郡部計 Total of "gun"	129	71	58	9	4	5	59	37	22
山梨県 Yamanashi-ken	98	54	44	7	4	3	66	38	28
市部計 Total of "shi"	22	14	8	3	1	2	9	4	5
*甲府市 Kofu-shi	22	14	8	3	1	2	9	4	5
郡部計 Total of "gun"	76	40	36	4	3	1	57	34	23
長野県 Nagano-ken	284	151	133	25	15	10	163	91	72
市部計 Total of "shi"	42	27	15	6	3	3	19	10	9
長野市 Nagano-shi	13	9	4	2	1	1	5	4	1
松本市 Matsumoto-shi	9	5	4	2	1	1	3	1	2
上田市 Ueda-shi	7	6	1	2	1	1	4	1	3
岡谷市 Okaya-shi	3	1	2	–	–	–	2	1	1
飯田市 Iida-shi	5	4	1	–	–	–	2	2	–
諏訪市 Suwa-shi	5	2	3	–	–	–	3	1	2
郡部計 Total of "gun"	242	124	118	19	12	7	144	81	63
岐阜県 Gifu-ken	321	174	147	20	14	6	224	119	105
市部計 Total of "shi"	65	33	32	8	5	3	23	10	13
*岐阜市 Gifu-shi	27	16	11	6	3	3	8	1	7
*大垣市 Ogaki-shi	16	11	5	2	2	–	10	4	6
高山市 Takayama-shi	15	2	13	–	–	–	4	4	–
多治見市 Tajimi-shi	7	4	3	–	–	–	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	256	141	115	12	9	3	201	109	92
静岡県 Shizuoka-ken	332	186	146	25	12	13	387	218	169
市部計 Total of "shi"	90	53	37	11	4	7	98	52	46
静岡市 Shizuoka-shi	26	15	11	1	1	–	35	22	13
浜松市 Hamamatsu-shi	10	4	6	–	–	–	13	7	6
沼津市 Numazu-shi	20	13	7	2	–	2	8	3	5

* 本書冒頭の例言7を参照。

再掲161a 窒息(原因不明)、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
15	*9*	*6*	5	4	1	23	14	12	55	25	29	179	108	71
3	*3*	–	3	2	1	7	3	4	12	6	6	38	21	17
1	*1*	–	1	1	–	3	2	1	3	2	1	18	13	5
2	*2*	–	2	1	1	4	1	3	9	4	5	20	8	12
12	*6*	*6*	2	2	–	19	11	8	43	20	23	141	87	54
1	–	*1*	4	1	3	25	9	16	28	15	13	155	86	69
1	–	*1*	2	–	2	7	3	4	8	3	5	33	16	17
1	–	*1*	2	–	2	4	3	1	5	2	3	18	10	8
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	1	7	2	5
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	8	4	4
–	–	–	2	1	1	18	6	12	20	12	8	122	70	52
3	*2*	*1*	2	1	–	31	16	15	47	22	25	147	88	59
–	–	–	1	–	1	3	1	2	7	3	4	18	13	5
–	–	–	1	–	1	3	1	2	3	2	1	12	7	5
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	3	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	3	3	–
3	*2*	*1*	1	1	–	28	15	13	40	19	21	129	75	54
10	*6*	*4*	3	–	3	16	11	5	31	19	12	87	47	40
–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–	9	6	3
–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–	9	6	3
10	*6*	*4*	3	–	3	13	8	5	29	17	12	78	41	37
13	*11*	*2*	10	5	5	54	27	27	44	26	18	216	125	91
2	*2*	–	2	2	–	9	4	5	3	2	1	22	13	9
2	*2*	–	–	–	–	4	3	1	1	1	–	11	7	4
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	4	1	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	2	2	–
11	*9*	*2*	8	3	5	45	23	22	41	24	17	194	112	82
17	*8*	*9*	3	2	1	46	22	24	37	20	17	226	124	102
3	*1*	*2*	1	1	–	11	4	7	6	4	2	35	16	19
1	–	*1*	1	1	–	4	2	2	3	1	2	17	6	11
2	*1*	*1*	–	–	–	3	2	1	3	3	–	10	5	5
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	5	2	3
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	3	3	–
14	*7*	*7*	2	1	1	35	18	17	31	16	15	191	108	83
23	*17*	*11*	8	5	3	47	29	18	66	39	27	276	158	118
8	*5*	*3*	2	2	–	16	8	8	25	16	9	73	39	34
3	*2*	*1*	–	–	–	4	2	2	15	7	8	16	8	8
–	–	–	1	1	–	5	2	3	1	1	–	21	9	12
1	–	*1*	1	1	–	1	1	–	1	1	–	7	5	2

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life			再掲161a 窒息（原因不明）、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
清水市 Shimizu-shi	10	6	4	5	2	3	13	6	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	7	6	1
熱海市 Atami-shi	–	–	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	1	1	–	1
三島市 Mishima-shi	3	3	–	1	–	1	7	3	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	3	1
富士宮市 Fujinomiya-shi	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	4	3	1
伊東市 Ito-shi	5	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	3	1	2
島田市 Shimada-shi	6	1	5	–	–	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	1	2
磐田市 Iwata-shi	9	8	1	–	–	–	8	3	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	5	2	3
吉原市 Yoshiwara-shi	–	–	–	–	–	–	7	5	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
郡部計 Total of "gun"	242	133	109	14	8	6	289	166	123	20	12	8	6	3	3	31	21	10	41	23	18	203	119	84
愛知県 Aichi-ken	613	349	264	39	24	15	359	193	166	25	19	6	11	5	6	75	43	32	72	48	24	390	210	180
市部計 Total of "shi"	266	164	102	22	13	9	136	72	64	13	10	3	6	2	4	46	22	24	20	16	4	151	87	64
名古屋市 Nagoya-shi	135	80	55	14	8	6	71	41	30	9	7	2	2	2	–	26	11	15	7	7	–	84	52	32
豊橋市 Toyohashi-shi	20	12	8	2	1	1	13	2	11	–	–	–	1	–	1	1	–	1	4	3	1	14	5	9
岡崎市 Okazaki-shi	20	11	9	5	3	2	16	10	6	–	–	–	1	–	1	6	2	4	1	1	–	7	3	4
一宮市 Ichinomiya-shi	30	23	7	1	1	–	3	2	1	–	–	–	1	–	1	3	1	2	1	–	1	9	7	2
瀬戸市 Seto-shi	11	7	4	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	7	3	4
半田市 Handa-shi	23	16	7	–	–	–	6	2	4	2	1	1	1	–	1	1	1	–	1	–	1	9	7	2
春日井市 Kasugai-shi	5	4	1	–	–	–	4	3	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	5	2	3
豊川市 Toyokawa-shi	9	5	4	–	–	–	14	8	6	1	1	–	–	–	–	4	2	2	–	–	–	7	3	4
津島市 Tsushima-shi	7	3	4	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	3	3	–	1	1	–	3	1	2
碧南市 Hekinan-shi	6	3	3	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	6	4	2
郡部計 Total of "gun"	347	185	162	17	11	6	223	121	102	12	9	3	5	3	2	29	21	8	52	32	20	239	123	116
三重県 Mie-ken	286	147	139	22	9	13	196	95	101	17	8	9	5	2	3	20	12	8	35	14	21	179	91	88
市部計 Total of "shi"	102	56	46	6	2	4	55	26	29	5	3	2	1	–	1	7	5	2	11	6	5	50	20	30
津市 Tsu-shi	12	7	5	1	–	1	8	3	5	2	–	2	–	–	–	1	–	1	3	–	3	7	5	2
四日市市 Yokkaichi-shi	26	15	11	3	2	1	9	4	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	9	6	3
宇治山田市 Ujiyamada-shi	8	4	4	–	–	–	6	2	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	8	3	5
松阪市 Matsuzaka-shi	10	6	4	1	–	1	6	3	3	–	–	–	1	–	1	3	2	1	1	1	–	5	2	3
桑名市 Kuwana-shi	9	4	5	1	–	1	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	1	3
上野市 Ueno-shi	27	15	12	–	–	–	19	10	9	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4
鈴鹿市 Suzuka-shi	10	5	5	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	13	3	10
郡部計 Total of "gun"	184	91	93	16	7	9	141	69	72	12	5	7	4	2	2	13	7	6	24	8	16	129	71	58
滋賀県 Shiga-ken	169	81	88	18	12	6	100	54	46	15	6	9	3	3	–	21	9	12	24	11	13	113	67	46
市部計 Total of "shi"	26	8	18	6	5	1	15	9	6	2	–	2	1	1	–	1	–	1	2	–	2	15	12	3
大津市 Otsu-shi	9	3	6	2	2	–	7	4	3	2	–	2	1	1	–	–	–	–	1	–	1	5	4	1
彦根市 Hikone-shi	9	3	6	2	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	4	2	2
長浜市 Nagahama-shi	8	2	6	2	1	1	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	–
郡部計 Total of "gun"	143	73	70	12	7	5	85	45	40	13	6	7	2	2	–	20	9	11	22	11	11	98	55	43
京都府 Kyoto-fu	300	158	142	35	20	15	158	95	63	8	6	2	9	3	6	41	16	25	30	18	12	151	85	66
市部計 Total of "shi"	189	99	90	21	12	9	90	54	36	6	5	1	7	3	4	35	14	21	16	8	8	83	51	32
* 京都市 Kyoto-shi	169	88	81	18	10	8	74	45	29	5	4	1	7	3	4	34	14	20	16	8	8	74	44	30
* 福知山市 Fukuchiyama-shi	1	–	1	–	–	–	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1
舞鶴市 Maizuru-shi	19	11	8	3	2	1	13	7	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	6	5	1
郡部計 Total of "gun"	111	59	52	14	8	6	68	41	27	2	1	1	2	–	2	6	2	4	14	10	4	68	34	34

* 本書冒頭の例言 7 を参照。

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
大阪府 Osaka-fu	560	336	224	38	23	15	362	203	159
市計部 Total of "shi"	415	242	173	26	16	10	268	151	117
大阪市 Osaka-shi	253	150	103	16	10	6	169	95	74
堺市 Sakai-shi	47	24	23	3	1	2	25	15	10
岸和田市 Kishiwada-shi	19	10	9	1	1	–	8	7	1
豊中市 Toyonaka-shi	10	5	5	3	3	–	5	3	2
布施市 Fuse-shi	15	11	4	–	–	–	10	7	3
池田市 Ikeda-shi	9	6	3	1	–	1	3	1	2
吹田市 Suita-shi	4	3	1	–	–	–	3	2	1
泉大津市 Izumiotsu-shi	11	7	4	2	1	1	5	4	1
高槻市 Takatsuki-shi	3	2	1	–	–	–	6	2	4
貝塚市 Kaizuka-shi	10	7	3	–	–	–	9	5	4
守口市 Moriguchi-shi	11	6	5	–	–	–	6	2	4
枚方市 Hirakata-shi	7	2	5	–	–	–	7	2	5
茨木市 Ibaraki-shi	4	1	3	–	–	–	–	–	–
泉佐野市 Izumisano-shi	3	2	1	–	–	–	10	5	5
八尾市 Yao-shi	9	6	3	–	–	–	2	1	1
郡部計 Total of "gun"	145	94	51	12	7	5	94	52	42
兵庫県 Hyogo-ken	514	272	242	35	22	13	268	151	117
市部計 Total of "shi"	170	95	75	15	10	5	80	40	40
神戸市 Kobe-shi	81	38	43	6	5	1	37	15	22
姫路市 Himeji-shi	20	12	8	3	3	–	15	6	9
尼崎市 Amagasaki-shi	33	19	14	6	2	4	13	8	5
明石市 Akashi-shi	4	2	2	–	–	–	2	2	–
西宮市 Nishinomiya-shi	10	8	2	–	–	–	3	2	1
洲本市 Sumoto-shi	8	6	2	–	–	–	2	2	–
芦屋市 Ashiya-shi	4	3	1	–	–	–	1	1	–
伊丹市 Itami-shi	8	6	2	–	–	–	5	3	2
相生市 Aioi-shi	2	1	1	–	–	–	2	1	1
郡部計 Total of "gun"	344	177	167	20	12	8	188	111	77
奈良県 Nara-ken	133	81	52	10	5	5	93	47	46
市部計 Total of "shi"	22	13	9	4	4	–	8	1	7
奈良市 Nara-shi	12	9	3	3	3	–	5	1	4
大和高田市 Yamatotakada-shi	10	4	6	1	1	–	3	–	3
郡部計 Total of "gun"	111	68	43	6	1	5	85	46	39
和歌山県 Wakayama-ken	162	79	83	16	10	6	111	55	56
市部計 Total of "shi"	54	25	29	5	3	2	27	8	19
和歌山市 Wakayama-shi	32	14	18	1	1	–	22	7	15
新宮市 Shingu-shi	10	5	5	–	–	–	2	–	2
海南市 Kainan-shi	8	4	4	2	2	–	2	–	2
田辺市 Tanabe-shi	4	2	2	2	–	2	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	108	54	54	11	7	4	84	47	37
鳥取県 Tottori-ken	94	57	37	11	8	3	63	35	28
市部計 Total of "shi"	11	5	6	3	3	–	15	10	5

再掲161a 窒息（原因不明）、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
24	14	10	8	6	2	72	39	33	99	59	40	298	162	136
16	9	7	7	5	2	64	36	28	73	46	27	222	124	98
11	6	5	4	3	1	49	30	19	46	30	16	133	80	53
–	–	–	3	2	1	4	2	2	6	5	1	17	9	8
1	1	–	–	–	–	1	1	–	3	1	2	14	9	5
–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	1	3	4	3	1
1	1	–	–	–	–	3	–	3	5	5	–	23	14	9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	2	2	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	4	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	3	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	1	2	–	2
–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	1	6	1	5
8	5	3	1	1	–	8	3	5	26	13	13	76	38	38
24	12	12	8	5	3	68	37	31	86	47	39	368	207	161
5	2	3	6	4	2	34	19	15	31	23	8	141	88	53
1	1	–	3	3	–	20	11	9	8	6	2	70	46	24
3	1	2	1	–	1	5	4	1	8	4	4	18	5	13
1	–	1	–	–	–	6	2	4	6	5	1	24	19	5
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	9	4	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	7	4	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	5	3	2
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	3	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1
19	10	9	2	1	1	34	18	16	55	24	31	227	119	108
12	5	7	–	–	–	8	3	5	32	15	17	81	40	41
3	–	3	–	–	–	3	1	2	2	2	–	9	8	1
–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	1	–	5	5	–
3	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	3	1
9	5	4	–	–	–	5	2	3	30	13	17	72	32	40
9	1	8	2	1	1	16	11	5	33	18	15	118	74	44
3	–	3	1	–	1	3	3	–	8	1	7	21	10	11
3	–	3	–	–	–	2	2	–	6	1	5	6	3	3
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	3	1	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	4	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	7	2	5
6	1	5	1	1	–	13	8	5	25	17	8	97	64	33
8	4	4	4	3	1	14	8	6	8	4	4	68	34	34
4	2	2	–	–	–	4	2	2	3	3	–	4	3	1

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
鳥取市 Tottori-shi	6	3	3	2	2	–	7	5	2
米子市 Yonago-shi	5	2	3	1	1	–	8	5	3
郡部計 Total of "gun"	83	52	31	8	5	3	48	25	23
島根県 Shimane-ken	183	107	76	10	5	5	101	57	44
市部計 Total of "shi"	21	15	6	2	1	1	10	6	4
松江市 Matsue-shi	6	6	–	1	–	1	1	1	–
浜田市 Hamada-shi	7	3	4	–	–	–	2	2	–
出雲市 Izumo-shi	8	6	2	1	1	–	7	3	4
郡部計 Total of "gun"	162	92	70	8	4	4	91	51	40
岡山県 Okayama-ken	286	157	129	25	14	11	213	111	102
市部計 Total of "shi"	43	24	19	6	4	2	21	8	13
岡山市 Okayama-shi	23	14	9	2	1	1	10	4	6
倉敷市 Kurashiki-shi	7	5	2	–	–	–	2	1	1
津山市 Tsuyama-shi	10	5	5	–	–	–	4	1	3
玉野市 Tamano-shi	2	–	2	2	2	–	4	1	3
児島市 Kojima-shi	1	–	1	2	1	1	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	243	133	110	19	10	9	192	103	89
広島県 Hiroshima-ken	288	174	114	31	15	16	180	100	80
市部計 Total of "shi"	82	54	28	13	7	6	46	27	19
広島市 Hiroshima-shi	36	22	14	3	2	1	19	12	7
呉市 Kure-shi	16	9	7	8	4	4	15	9	6
三原市 Mihara-shi	8	6	2	–	–	–	3	–	3
尾道市 Onomichi-shi	15	12	3	1	–	1	3	2	1
福山市 Fukuyama-shi	7	5	2	1	1	–	6	4	2
郡部計 Total of "gun"	206	120	86	18	8	10	134	73	61
山口県 Yamaguchi-ken	147	80	67	14	7	7	154	81	73
市部計 Total of "shi"	53	28	25	5	1	4	69	33	36
下関市 Shimonoseki-shi	5	4	1	–	–	–	16	7	9
宇部市 Ube-shi	1	–	1	1	–	1	16	7	9
* 山口市 Yamaguchi-shi	13	7	6	–	–	–	5	4	1
萩市 Hagi-shi	4	3	1	–	–	–	2	–	2
* 徳山市 Tokuyama-shi	4	2	2	2	1	1	4	1	3
防府市 Hofu-shi	12	4	8	1	–	1	11	6	5
下松市 Kudamatsu-shi	4	1	3	–	–	–	4	2	2
岩国市 Iwakuni-shi	4	3	1	1	–	1	4	3	1
小野田市 Onoda-shi	4	3	1	–	–	–	6	2	4
光市 Hikari-shi	2	1	1	–	–	–	1	1	–
郡部計 Total of "gun"	94	52	42	9	6	3	85	48	37
徳島県 Tokushima-ken	179	96	83	11	5	6	120	68	52
市部計 Total of "shi"	39	24	15	2	1	1	13	6	7
徳島市 Tokushima-shi	36	22	14	2	1	1	10	4	6
鳴戸市 Naruto-shi	3	2	1	–	–	–	3	2	1
郡部計 Total of "gun"	140	72	68	9	4	5	107	62	45

* 本書冒頭の例言7を参照。

再掲161a 窒息(原因不明)、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—159 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
1	1	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	2	2	–
3	1	2	–	–	–	2	1	1	2	2	–	2	1	1
4	2	2	4	3	1	10	6	4	5	1	4	64	31	33
11	8	3	3	1	2	45	20	25	19	10	9	138	72	66
1	1	–	–	–	–	7	3	4	2	1	1	19	7	12
–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	–	1	8	4	4
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	7	2	5
1	1	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	4	1	3
10	7	3	3	1	2	38	17	21	17	9	8	119	65	54
9	3	6	3	–	3	30	16	14	25	14	11	198	103	95
1	–	1	–	–	–	5	1	4	1	1	–	28	18	10
–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	12	9	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–
1	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	4	1	3
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	7	3	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
8	3	5	3	–	3	25	15	10	24	13	11	170	85	85
17	7	10	4	2	2	56	31	25	27	16	11	235	124	111
6	2	4	2	1	1	15	10	5	1	1	–	58	31	27
3	–	3	–	–	–	8	5	3	–	–	–	34	19	15
1	–	1	–	–	–	4	2	2	1	–	–	13	8	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
1	1	–	1	1	–	3	3	–	–	–	–	1	–	1
1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	7	3	4
11	5	6	2	1	1	41	21	20	26	15	11	177	93	84
18	10	8	7	3	4	33	17	16	36	16	20	218	102	116
9	4	5	4	2	2	14	7	7	17	9	8	100	45	55
2	–	2	–	–	–	3	3	–	7	3	4	23	10	13
1	–	1	2	2	–	3	1	2	–	–	–	20	10	10
1	1	–	1	–	1	2	–	2	2	–	2	10	5	5
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	4	–	4
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	10	3	7
2	1	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	11	7	4
1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	1
1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	6	2	4
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	13	7	6
1	1	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	1	1
9	6	3	3	1	2	19	10	9	19	7	12	118	57	61
14	7	7	5	2	3	20	10	10	36	13	23	127	71	56
1	–	1	–	–	–	5	2	3	1	1	–	18	12	6
1	–	1	–	–	–	5	2	3	1	1	–	11	7	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5	2
13	7	6	5	2	3	15	8	7	35	12	23	109	59	50

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和 24 年

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex, in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
香川県 Kagawa-ken	169	90	79	16	9	7	138	71	67
市部計 Total of "shi"	29	16	13	–	–	–	10	6	4
高松市 Takamatsu-shi	5	3	2	–	–	–	6	3	3
丸亀市 Marugame-shi	12	5	7	–	–	–	2	1	1
坂出市 Sakaide-shi	12	8	4	–	–	–	2	2	–
郡部計 Total of "gun"	140	74	66	16	9	7	128	65	63
愛媛県 Ehime-ken	258	131	127	28	17	11	217	120	97
市部計 Total of "shi"	84	49	35	7	5	2	58	32	26
松山市 Matsuyama-shi	31	21	10	1	1	–	16	10	6
今治市 Imabari-shi	7	5	2	1	1	–	12	9	3
宇和島市 Uwajima-shi	12	5	7	1	1	–	8	2	6
八幡浜市 Yawatahama-shi	9	1	8	1	1	–	4	2	2
新居浜市 Niihama-shi	14	12	2	3	1	2	6	1	5
西条市 Saijo-shi	11	5	6	–	–	–	12	8	4
郡部計 Total of "gun"	174	82	92	21	12	9	159	88	71
高知県 Kochi-ken	194	101	93	24	9	15	77	49	28
市部計 Total of "shi"	44	28	16	4	1	3	17	10	7
高知市 Kochi-shi	44	28	16	4	1	3	17	10	7
郡部計 Total of "gun"	150	73	77	20	8	12	60	39	21
福岡県 Fukuoka-ken	485	273	212	37	17	20	384	225	159
市部計 Total of "shi"	203	114	89	19	8	11	162	99	63
福岡市 Fukuoka-shi	46	24	22	6	5	1	38	21	17
若松市 Wakamatsu-shi	14	11	3	3	1	2	6	4	2
八幡市 Yahata-shi	17	9	8	–	–	–	11	6	5
戸畑市 Tobata-shi	18	8	10	1	–	1	7	3	4
直方市 Nagata-shi	5	3	2	–	–	–	4	2	2
飯塚市 Iizuka-shi	3	2	1	1	–	1	5	2	3
久留米市 Kurume-shi	20	11	9	2	–	2	10	6	4
大牟田市 Omuta-shi	31	18	13	–	–	–	29	20	9
小倉市 Kokura-shi	31	19	12	1	1	–	25	17	8
門司市 Moji-shi	16	9	7	5	1	4	16	10	6
田川市 Tagawa-shi	2	–	2	–	–	–	11	8	3
郡部計 Total of "gun"	282	159	123	18	9	9	222	126	96
佐賀県 Saga-ken	171	104	67	18	11	7	157	75	82
市部計 Total of "shi"	22	14	8	8	4	4	13	6	7
佐賀市 Saga-shi	8	6	2	1	–	1	3	1	2
唐津市 Karatsu-shi	14	8	6	7	4	3	10	5	5
郡部計 Total of "gun"	149	90	59	10	7	3	144	69	75
長崎県 Nagasaki-ken	238	126	112	19	11	8	227	115	112
市部計 Total of "shi"	100	55	45	10	5	5	91	42	49
長崎市 Nagasaki-shi	50	27	23	5	4	1	39	17	22
佐世保市 Saseho-shi	27	15	12	4	–	4	28	9	19
島原市 Shimabara-shi	7	4	3	–	–	–	4	2	2

再掲161a 窒息（原因不明）、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
4	2	2	6	1	5	12	8	4	40	23	17	113	64	49
–	–	–	2	–	2	2	1	1	16	8	8	23	14	9
–	–	–	1	–	1	1	–	1	6	2	4	15	9	6
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1
–	–	–	–	–	–	1	1	–	10	6	4	6	4	2
4	2	2	4	1	3	10	7	3	24	15	9	90	50	40
18	12	6	2	2	–	30	11	19	61	34	27	191	113	78
5	3	2	1	1	–	10	6	4	15	5	10	41	29	12
2	2	–	1	1	–	6	3	3	5	2	3	11	7	4
1	1	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	13	9	4
–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	1	4	5	2	3
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1
1	–	1	–	–	–	1	1	–	2	1	1	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	8	8	–
13	9	4	1	1	–	20	5	15	46	29	17	150	84	66
10	9	1	3	1	2	19	8	11	22	15	7	104	53	51
3	3	–	–	–	–	4	2	2	1	–	1	10	4	6
3	3	–	–	–	–	4	2	2	1	–	1	10	4	6
7	6	1	3	1	2	15	6	9	21	15	6	94	49	45
18	7	11	13	9	4	79	41	38	72	45	27	445	229	216
7	4	3	6	4	2	32	16	16	26	19	7	183	94	89
2	2	–	–	–	–	8	4	4	3	3	–	30	17	13
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	14	8	6
–	–	–	1	1	–	4	2	2	1	–	1	27	10	17
1	–	1	1	1	–	3	1	2	2	2	–	13	6	7
–	–	–	–	–	–	2	2	–	5	4	1	5	4	1
–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	13	5	8
1	–	1	1	1	–	2	–	2	2	1	1	10	6	4
–	–	–	–	–	–	3	1	2	2	1	1	19	12	7
2	2	–	2	1	1	3	1	2	7	6	1	31	18	13
–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	1	1	12	3	9
1	–	1	–	–	–	1	1	–	2	1	1	9	5	4
11	3	8	7	5	2	47	25	22	46	26	20	262	135	127
11	7	4	2	1	1	22	10	12	25	16	9	135	64	71
1	–	1	–	–	–	5	4	1	1	1	–	14	8	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	11	6	5
1	–	1	–	–	–	5	4	1	–	–	–	3	2	1
10	7	3	2	1	1	17	6	11	24	15	9	121	56	65
20	14	6	5	2	3	59	25	34	28	13	15	195	107	88
8	6	2	1	1	–	24	10	14	12	6	6	60	32	28
6	5	1	–	–	–	12	4	8	7	4	3	21	10	11
1	–	1	–	–	–	6	2	4	2	1	1	22	12	10
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	9	5	4

第 28 表　都道府県別、市部郡部別、各市別、男女別、

Table 28　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes, by Sex,

都道府県郡市 Area	159. 早産（原因の記載なきもの） Premature birth (cause not stated)			160. 分娩による産児の傷害 Injury at birth			161. その他の乳児固有の疾患 Other diseases peculiar to the first year of life		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
諫早市 Isahaya-shi	11	7	4	1	1	–	12	7	5
大村市 Omura-shi	5	2	3	–	–	–	8	7	1
郡部計 Total of "gun"	138	71	67	9	6	3	136	73	63
熊本県 Kumamoto-ken	311	160	151	24	16	8	215	123	92
市部計 Total of "shi"	84	46	38	9	5	4	47	28	19
熊本市 Kumamoto-shi	45	19	26	5	3	2	20	14	6
八代市 Yatsushiro-shi	18	13	5	3	2	1	3	–	3
人吉市 Hitoyoshi-shi	9	6	3	1	–	1	8	6	2
荒尾市 Arao-shi	9	6	3	–	–	–	13	7	6
*水俣市 Mizumata-shi	3	2	1	–	–	–	3	1	2
郡部計 Total of "gun"	227	114	113	15	11	4	168	95	73
大分県 Oita-ken	209	115	94	23	14	9	197	105	92
市部計 Total of "shi"	36	22	14	5	3	2	39	21	18
大分市 Oita-shi	14	8	6	1	1	–	16	9	7
別府市 Beppu-shi	10	7	3	2	1	1	6	4	2
中津市 Nakatsu-shi	–	–	–	1	1	–	5	3	2
日田市 Hita-shi	8	5	3	1	–	1	5	2	3
佐伯市 Saiki-shi	4	2	2	–	–	–	7	3	4
郡部計 Total of "gun"	173	93	80	18	11	7	158	84	74
宮崎県 Miyazaki-ken	174	91	83	20	11	9	170	99	71
市部計 Total of "shi"	40	18	22	6	3	3	52	30	22
宮崎市 Miyazaki-shi	18	8	10	3	3	–	19	9	10
都城市 Miyakonojo-shi	19	9	10	2	–	2	17	11	6
延岡市 Nobeoka-shi	3	1	2	1	–	1	16	10	6
郡部計 Total of "gun"	134	73	61	14	8	6	118	69	49
鹿児島県 Kagoshima-ken	247	132	115	22	15	7	187	115	72
市部計 Total of "shi"	28	16	12	3	2	1	31	21	10
鹿児島市 Kagoshima-shi	14	10	4	1	1	–	18	10	8
川内市 Sendai-shi	2	1	1	1	1	–	8	7	1
鹿屋市 Kanoya-shi	12	5	7	1	–	1	5	4	1
*枕崎市 Makurazaki-shi	–	–	–	–	–	–	–	–	–
郡部計 Total of "gun"	219	116	103	19	13	6	156	94	62

* 本書冒頭の例言7を参照。

特定死因別乳児（1才未満）死亡者数　昭和24年

in Each Prefecture by Urban and Rural Areas and by Individual Cities.　1949

再掲161a 窒息(原因不明)、肺不全拡張 Asphyxia (cause not specified), atelectasis			165—168 他殺 Homicide			169—195 不慮の傷害 Accidental deaths			199—200 不詳及び不明の原因 Ill-defined and unknown causes			その他の全死因 All other causes		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	4	2	2
1	1	–	–	–	–	4	3	1	–	–	–	4	3	1
12	8	4	4	1	3	35	15	20	16	7	9	135	75	60
10	6	4	1	1	–	38	20	18	27	19	8	206	117	89
1	1	–	–	–	–	10	6	4	9	5	4	41	19	22
1	1	–	–	–	–	3	2	1	4	1	3	18	8	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	6	2	4
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	–	5
–	–	–	–	–	–	4	2	2	3	2	1	7	5	2
–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	5	4	1
9	5	4	1	1	–	23	14	14	18	14	4	165	98	67
6	4	2	7	1	6	23	9	14	30	14	16	214	121	93
1	–	1	2	–	2	9	3	6	5	1	4	40	21	19
1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	11	7	4
–	–	–	1	–	1	4	2	2	4	1	3	6	3	3
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	7	4	3
–	–	–	1	–	1	3	–	3	1	–	1	11	5	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	3
5	4	1	5	1	4	14	6	8	25	13	12	174	100	74
12	6	6	2	1	1	34	21	13	22	10	12	166	88	78
4	2	2	1	1	–	7	3	4	7	2	5	26	17	9
1	–	1	–	–	–	2	1	1	3	2	1	6	6	–
3	2	1	–	–	–	3	–	3	2	–	2	8	3	5
–	–	–	1	1	–	2	2	–	2	–	2	12	8	4
8	4	4	1	–	1	27	18	9	15	8	7	140	71	69
13	8	5	2	1	1	73	36	37	36	16	20	274	137	137
–	–	–	–	–	–	12	6	6	8	3	5	30	18	12
–	–	–	–	–	–	6	4	2	5	2	3	16	9	7
–	–	–	–	–	–	5	2	3	–	–	–	3	2	1
–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	2	11	7	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	8	5	2	1	1	61	30	31	28	13	15	244	119	125

* Refer to the introduction (article 7) appeared at the top of this volume.

第 29 表

月別、特定死因別乳児（1才未満）死亡者数（全国）
……408—409頁

Table 29

Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Month in All Japan……
…… Page 408—409

第 29 表　月別、特定死因別 乳児（1才未満）死亡者数（全国）　昭和 24 年

Table 29　Deaths of Infants under 1 Year of Age from Selected Causes by Month in All Japan.　1949

国際死因分類番号 Number of international list	特定死因 Selected causes		1才未満死亡者総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 March.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	月不詳 Unknown	国際死因分類番号 Number of international list
	全死因	**All Causes.**	**168,467**	**19,651**	**17,243**	**18,910**	**15,949**	**13,703**	**12,073**	**12,074**	**10,425**	**9,043**	**9,723**	**12,854**	**16,819**	–	
6	流行性脳脊髄膜炎（髄膜炎菌性）	Cerebrospinal (meningococcus) meningitis	84	9	8	13	5	7	10	3	2	4	10	8	5	–	6
8	猩紅熱	Scarlet fever.	6	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	8
9	百日咳	Whooping cough.	5,016	309	289	322	347	472	522	591	605	433	314	324	488	–	9
10	ジフテリア	Diphtheria.	205	28	33	28	31	14	9	10	7	7	8	13	17	–	10
12	破傷風	Tetanus.	876	64	79	66	58	56	79	91	118	96	63	54	52	–	12
13–22	全結核	Tuberculosis (all forms).	1,315	100	85	124	148	155	128	135	94	83	98	76	89	–	13–22
再掲 13	呼吸器系の結核（呼吸器系所属のリンパ腺を含む）	Tuberculosis of the respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes).	*533*	*47*	*30*	*44*	*60*	*69*	*54*	*51*	*43*	*31*	*38*	*31*	*35*	–	再掲 13
再掲 14	髄膜及び中枢神経系の結核	Tuberculosis of the meninges and central nervous system.	*659*	*50*	*50*	*69*	*73*	*62*	*64*	*67*	*44*	*42*	*47*	*39*	*52*	–	再掲 14
27	赤痢	Dysentery.	114	5	2	4	2	6	13	25	25	19	6	4	3	–	27
28	マラリア	Malaria.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
30	梅毒	Syphilis.	1,143	135	102	112	125	79	82	78	69	55	107	90	109	–	30
33	流行性感冒	Influenza.	177	27	39	21	17	17	5	4	2	4	8	13	20	–	33
35	麻疹	Measles.	4,481	195	232	462	636	1,148	830	507	200	66	50	70	85	–	35
64	胸腺の疾患	Diseases of the thymus gland.	146	8	10	19	11	10	16	7	7	12	8	18	20	–	64
68	脚気	Beriberi.	3,512	427	389	444	370	293	224	187	169	169	210	277	353	–	68
81	髄膜炎（髄膜炎菌によらざるもの）	Meningitis (not due to meningococcus).	2,516	257	210	270	279	239	211	176	151	127	188	188	220	–	81
83	頭蓋内血管の損傷	Intracranial lesions of vascular origin.	46	6	4	1	4	5	6	4	2	1	7	4	2	–	83
86	全身痙攣（5才未満）	Convulsions (under 5 years of age).	1,411	169	146	168	170	148	96	74	56	66	82	129	107	–	86
89	耳及び乳様突起の疾患	Diseases of the ear and mastoid process.	309	31	35	39	39	40	17	19	14	11	25	19	20	–	89
90–95	心臓の疾患	Heart diseases.	419	44	47	44	38	47	39	19	18	11	28	29	55	–	90–95
106	気管支炎	Bronchitis.	9,544	1,382	1,328	1,391	980	721	537	409	276	276	431	672	1,141	–	106
107–109	全肺炎	Pneumonia (all forms).	27,606	4,189	3,747	3,618	2,918	2,216	1,464	1,123	732	772	1,102	2,070	3,655	–	107–109
再掲 107	気管支肺炎（毛細気管支炎を含む）	Bronchopneumonia (including capillary bronchitis).	*13,232*	*2,070*	*1,919*	*1,727*	*1,315*	*1,021*	*701*	*529*	*359*	*353*	*513*	*982*	*1,743*	–	再掲 107
再掲 108	大葉性肺炎	Lobar pneumonia.	*14,003*	*2,059*	*1,788*	*1,854*	*1,555*	*1,168*	*742*	*575*	*369*	*402*	*572*	*1,059*	*1,860*	–	再掲 108
117	胃又は十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach or duodenum.	20	3	2	–	3	–	1	2	1	1	3	–	4	–	117
119	下痢、腸炎及び腸潰瘍（2才未満）	Diarrhea, enteritis and ulceration of the intestines (under 2 yeas of age).	26,717	2,226	1,825	2,061	*2,138*	2,219	2,493	2,957	2,716	1,989	1,651	2,187	2,255	–	119
122b	腸閉塞	Intestinal obstruction.	1,283	133	114	119	137	103	105	93	91	78	98	100	112	–	122b
130–131	急性腎炎、慢性腎炎	Acute and chronic nephritis.	532	64	57	63	60	41	30	41	29	26	30	32	59	–	130–131
157	先天性奇形（死産を除く）	Congenital malformations (stillbirths not included).	5,312	541	507	565	464	380	359	370	318	391	415	488	514	–	157
158	先天性弱質（原因の記載なきもの）	Congenital debility (cause not stated).	36,915	4,804	3,967	4,588	3,359	2,489	2,200	2,391	2,155	1,979	2,282	2,983	3,718	–	158
159	早産（原因の記載なきもの）	Premature birth (cause not stated).	13,744	1,500	1,281	1,364	1,142	1,025	986	1,019	1,004	980	958	1,117	1,368	–	159
160	分娩による産児の傷害	Injury at birth.	1,165	98	111	94	105	76	93	94	91	99	107	97	100	–	160
161	その他の乳児固有の疾患	Other diseases peculiar to the first year of life.	8,843	1,157	1,017	1,108	824	565	543	660	582	483	523	610	771	–	161
再掲 161a	窒息（原因不明）、肺不全拡張	Asphyxia (cause not specified), atelectasis.	*762*	*75*	*91*	*90*	*84*	*60*	*51*	*58*	*57*	*46*	*56*	*49*	*45*	–	再掲 161a
165–168	他殺	Infanticide.	277	27	21	39	25	20	19	33	22	18	15	16	22	–	165–168
169–195	不慮の傷害	Accidental deaths.	1,971	214	163	208	171	128	128	145	117	101	129	214	253	–	169–195
199–200	不詳及び不明の原因	Ill-defined and unknown causes.	2,514	254	253	311	280	196	168	158	123	107	177	226	261	–	199–200
	その他の全死因	All other causes.	10,248	1,244	1,139	1,244	1,061	787	660	648	629	579	590	726	941	–	

第 30 表

住所地による都道府県別、市部郡部別、男女別出生及び死亡数……412—414頁

Table 30

Live Births and Deaths, by Sex, in Each Prefecture, by Urban and Rural Areas according to Place of Residence…… Page 412—414

第 30 表　住所地による都道府県別、市部郡部別、男女別出生及び死亡数　昭和 24 年

Table 30　Live Births and Deaths, by Sex, in Each Prefecture, by Urban and Rural Areas according to Place of Residence.　1949

都道府県 Prefecture	出生児数 Live births			死亡者数 Deaths		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	**2,696,638**	**1,380,008**	**1,316,630**	**945,444**	**489,817**	**455,627**
市部計 Total of "shi"	**919,097**	**471,008**	**448,089**	**300,016**	**157,543**	**142,473**
郡部計 Total of "gun"	**1,777,539**	**908,999**	**868,540**	**644,260**	**331,378**	**312,882**
北海道 Hokkaido	164,767	84,171	80,596	48,008	25,368	22,640
市部計 Total of "shi"	50,336	25,633	24,703	15,304	8,083	7,221
郡部計 Total of "gun"	114,431	58,538	55,893	32,704	17,285	15,419
青森県 Aomori-ken	51,464	26,218	25,246	16,705	8,603	8,102
市部計 Total of "shi"	10,345	5,337	5,008	3,342	1,723	1,619
郡部計 Total of "gun"	41,119	20,881	20,238	13,363	6,880	6,483
岩手県 Iwate-ken	49,374	25,289	24,085	18,240	9,240	9,000
市部計 Total of "shi"	8,163	4,212	3,951	2,643	1,370	1,273
郡部計 Total of "gun"	41,211	21,077	20,134	15,597	7,870	7,727
宮城県 Miyagi-ken	57,077	29,237	27,840	17,997	9,370	8,627
市部計 Total of "shi"	13,088	6,760	6,328	4,246	2,313	1,933
郡部計 Total of "gun"	43,989	22,477	21,512	13,751	7,057	6,694
秋田県 Akita-ken	47,416	24,335	23,081	17,190	8,888	8,302
市部計 Total of "shi"	6,040	3,096	2,944	1,094	143	951
郡部計 Total of "gun"	41,376	21,239	20,137	16,096	8,745	7,351
山形県 Yamagata-ken	43,839	22,731	21,108	17,601	8,965	8,636
市部計 Total of "shi"	8,183	4,216	3,967	3,180	1,622	1,558
郡部計 Total of "gun"	35,656	18,515	17,141	14,421	7,343	7,078
福島県 Fukushima-ken	72,747	37,219	35,528	23,710	12,212	11,498
市部計 Total of "shi"	8,873	4,515	4,358	2,741	1,418	1,323
郡部計 Total of "gun"	63,874	32,704	31,170	20,969	10,794	10,175
茨城県 Ibaraki-ken	65,838	33,856	31,982	24,806	12,858	11,948
市部計 Total of "shi"	5,591	2,902	2,689	1,790	972	818
郡部計 Total of "gun"	60,247	30,954	29,293	23,016	11,886	11,130
栃木県 Tochigi-ken	53,147	27,348	25,799	17,732	9,175	8,557
市部計 Total of "shi"	8,959	4,656	4,303	3,139	1,643	1,496
郡部計 Total of "gun"	44,188	22,692	21,496	14,593	7,532	7,061
群馬県 Gunma-ken	51,708	26,615	25,093	18,320	9,415	8,905
市部計 Total of "shi"	11,432	5,896	5,536	3,967	2,045	1,922
郡部計 Total of "gun"	40,276	20,719	19,557	14,353	7,370	6,983
埼玉県 Saitama-ken	71,318	36,729	34,589	25,824	13,345	12,479
市部計 Total of "shi"	14,973	7,715	7,258	4,866	2,562	2,304
郡部計 Total of "gun"	56,345	29,014	27,331	20,958	10,783	10,175
千葉県 Chiba-ken	67,176	34,315	32,861	25,620	13,158	12,462
市部計 Total of "shi"	15,946	8,248	7,698	5,421	2,819	2,602
郡部計 Total of "gun"	51,230	26,067	25,163	20,199	10,339	9,860
東京都 Tokyo-to	170,424	87,252	83,172	52,964	28,164	24,800
市部計 Total of "shi"	149,182	76,353	72,829	45,756	24,410	21,346
郡部計 Total of "gun"	21,242	10,899	10,343	7,208	3,754	3,454
神奈川県 Kanagawa-ken	75,331	38,426	36,905	22,872	12,237	10,635
市部計 Total of "shi"	56,667	28,922	27,745	16,843	9,052	7,791
郡部計 Total of "gun"	18,664	9,504	9,160	6,029	3,185	2,844
新潟県 Niigata-ken	83,431	42,515	40,916	31,346	15,811	15,535
市部計 Total of "shi"	14,353	7,214	7,139	5,089	2,640	2,449
郡部計 Total of "gun"	69,078	35,301	33,777	26,257	13,171	13,086
富山県 Toyama-ken	34,093	17,410	16,683	14,305	7,303	7,002
市部計 Total of "shi"	9,693	5,036	4,657	3,500	1,829	1,671
郡部計 Total of "gun"	24,400	12,374	12,026	10,805	5,474	5,331
石川県 Ishikawa-ken	32,041	16,318	15,723	12,904	6,455	6,449
市部計 Total of "shi"	11,045	5,631	5,414	4,056	2,053	2,003
郡部計 Total of "gun"	20,996	10,687	10,309	8,848	4,402	4,446
福井県 Fukui-ken	24,658	12,590	12,068	9,921	4,984	4,937
市部計 Total of "shi"	5,083	2,638	2,445	1,780	907	873
郡部計 Total of "gun"	19,575	9,952	9,623	8,141	4,077	4,064
山梨県 Yamanashi-ken	25,054	12,773	12,281	8,836	4,506	4,330
市部計 Total of "shi"	3,488	1,779	1,709	1,093	590	503
郡部計 Total of "gun"	21,566	10,994	10,572	7,743	3,916	3,827
長野県 Nagano-ken	58,368	29,811	28,557	22,727	11,426	11,301
市部計 Total of "shi"	8,724	4,507	4,217	3,269	1,671	1,598
郡部計 Total of "gun"	49,644	25,304	24,340	19,458	9,755	9,703
岐阜県 Gifu-ken	49,266	25,252	24,014	18,453	9,400	9,053
市部計 Total of "shi"	9,918	5,066	4,852	3,692	1,911	1,781
郡部計 Total of "gun"	39,348	20,186	19,162	14,761	7,489	7,272
静岡県 Shizuoka-ken	80,940	41,457	39,483	25,238	13,311	11,927
市部計 Total of "shi"	27,119	13,769	13,350	7,833	4,148	3,685
郡部計 Total of "gun"	53,821	27,688	26,133	17,405	9,163	8,242
愛知県 Aichi-ken	107,018	54,559	52,459	36,292	18,738	17,554
市部計 Total of "shi"	49,493	25,352	24,141	15,843	8,245	7,598
郡部計 Total of "gun"	57,525	29,207	28,318	20,449	10,493	9,956
三重県 Mie-ken	43,186	21,979	21,207	17,514	8,867	8,647
市部計 Total of "shi"	12,932	6,672	6,260	5,003	2,533	2,470
郡部計 Total of "gun"	30,254	15,307	14,947	12,511	6,334	6,177
滋賀県 Shiga-ken	25,432	13,130	12,302	11,175	5,648	5,527
市部計 Total of "shi"	4,895	2,540	2,355	1,900	953	947
郡部計 Total of "gun"	20,537	10,590	9,947	9,275	4,695	4,580
京都府 Kyoto-fu	52,460	26,980	25,480	19,594	10,037	9,557
市部計 Total of "shi"	34,539	17,762	16,777	12,222	6,302	5,920
郡部計 Total of "gun"	17,921	9,218	8,703	7,372	3,735	3,637
大阪府 Osaka-fu	110,355	56,640	53,715	38,399	20,404	17,995
市部計 Total of "shi"	85,664	44,058	41,606	29,277	15,728	13,549
郡部計 Total of "gun"	24,691	12,582	12,109	9,122	4,676	4,446
兵庫県 Hyogo-ken	99,457	50,744	48,713	34,484	18,240	16,244
市部計 Total of "shi"	45,267	23,030	22,237	14,559	7,843	6,716
郡部計 Total of "gun"	54,190	27,714	26,476	19,925	10,397	9,528
奈良県 Nara-ken	21,656	11,006	10,650	9,592	4,946	4,646
市部計 Total of "shi"	2,885	1,471	1,414	1,122	550	572
郡部計 Total of "gun"	18,771	9,535	9,236	8,470	4,396	4,074
和歌山県 Wakayama-ken	28,830	14,724	14,106	11,085	5,847	5,238
市部計 Total of "shi"	8,369	4,337	4,032	3,347	1,755	1,592
郡部計 Total of "gun"	20,461	10,387	10,074	7,738	4,092	3,646
鳥取県 Tottori-ken	18,635	9,564	9,071	7,306	3,757	3,549
市部計 Total of "shi"	3,686	1,877	1,809	1,510	707	803
郡部計 Total of "gun"	14,949	7,687	7,262	5,796	3,050	2,746

第30表　住所地による都道府県別、市部郡部別、男女別出生及び死亡数　昭和24年

Table 30　Live Births and Deaths, by Sex, in Each Prefecture, by Urban and Rural Areas according to Place of Residence.　1949

都道府県 Prefecture	出生児数 Live births			死亡者数 Deaths		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
島根県 Shimane-ken	29,561	15,145	14,416	11,957	6,141	5,816
市部計 Total of "shi"	4,389	2,283	2,106	1,656	815	841
郡部計 Total of "gun"	25,172	12,862	12,310	10,301	5,326	4,975
岡山県 Okayama-ken	49,767	25,372	24,395	19,448	10,057	9,391
市部計 Total of "shi"	9,641	4,947	4,694	3,227	1,606	1,621
郡部計 Total of "gun"	40,126	20,425	19,701	16,221	8,451	7,770
広島県 Hiroshima-ken	62,579	32,096	30,483	23,339	12,008	11,331
市部計 Total of "shi"	18,790	9,504	9,286	5,906	3,073	2,833
郡部計 Total of "gun"	43,789	22,592	21,197	17,433	8,935	8,498
山口県 Yamaguchi-ken	50,303	25,703	24,600	18,338	9,531	8,807
市部計 Total of "shi"	25,896	13,437	12,459	8,470	4,469	4,001
郡部計 Total of "gun"	24,407	12,266	12,141	9,868	5,062	4,806
徳島県 Tokushima-ken	29,596	15,327	14,269	11,073	5,639	5,434
市部計 Total of "shi"	5,046	2,645	2,401	2,015	1,103	912
郡部計 Total of "gun"	24,550	12,682	11,868	9,058	4,536	4,522
香川県 Kagawa-ken	30,856	15,761	15,095	11,221	5,919	5,302
市部計 Total of "shi"	6,515	3,365	3,150	2,151	1,142	1,009
郡部計 Total of "gun"	24,341	12,396	11,945	9,070	4,777	4,293
愛媛県 Ehime-ken	52,628	27,129	25,499	17,635	9,091	8,544
市部計 Total of "shi"	13,831	7,098	6,733	4,388	2,214	2,174
郡部計 Total of "gun"	38,797	20,031	18,766	13,247	6,877	6,370
高知県 Kochi-ken	26,372	13,646	12,726	10,521	5,443	5,078
市部計 Total of "shi"	4,418	2,258	2,160	2,026	1,085	941
郡部計 Total of "gun"	21,954	11,388	10,566	8,495	4,358	4,137
福岡県 Fukuoka-ken	124,451	63,821	60,630	39,595	20,750	18,845
市部計 Total of "shi"	54,362	27,910	26,452	17,143	9,089	8,054
郡部計 Total of "gun"	70,089	35,911	34,178	22,452	11,661	10,791
佐賀県 Saga-ken	33,891	17,042	16,849	12,219	6,298	5,921
市部計 Total of "shi"	3,974	2,024	1,950	1,430	793	637
郡部計 Total of "gun"	29,917	15,018	14,899	10,789	5,505	5,284
長崎県 Nagasaki-ken	61,297	31,418	29,879	19,649	10,201	9,448
市部計 Total of "shi"	22,068	11,292	10,776	6,779	3,544	3,235
郡部計 Total of "gun"	39,229	20,126	19,103	12,870	6,657	6,213
熊本県 Kumamoto-ken	62,740	32,105	30,635	21,293	11,002	10,291
市部計 Total of "shi"	15,546	7,946	7,600	5,105	2,715	2,390
郡部計 Total of "gun"	47,194	24,159	23,035	16,188	8,287	7,901
大分県 Oita-ken	42,125	21,411	20,714	16,908	8,571	8,337
市部計 Total of "shi"	10,135	5,152	4,983	4,190	2,194	1,996
郡部計 Total of "gun"	31,990	16,259	15,731	12,718	6,377	6,341
宮崎県 Miyazaki-ken	40,053	20,345	19,708	12,874	6,725	6,149
市部計 Total of "shi"	9,145	4,685	4,460	2,996	1,561	1,435
郡部計 Total of "gun"	30,908	15,660	15,248	9,878	5,164	4,714
鹿児島県 Kagoshima-ken	63,911	32,493	31,418	21,446	10,867	10,579
市部計 Total of "shi"	10,410	5,262	5,148	3,107	1,600	1,507
郡部計 Total of "gun"	53,501	27,231	26,270	18,339	9,267	9,072
その他及び不詳の住所地 Other and unknown places of residence	2	1	1	1,168	896	272

第 31 表

発生地による都道府県別、男女別、死亡箇所別結核死亡者数……416—417頁

Table 31

Deaths from Tuberculosis, by Sex and Place of Death, in Each Prefecture according to Place of Occurrence…… Page 416—417

第 31 表　発生地による都道府県別、男女別、死亡箇所別結核死亡者数　昭和 24 年

Table 31　Deaths from Tuberculosis, by Sex and Place of Death, in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

都道府県 Area	死亡 総数 Total			病院 Hospital			診療所 Clinic			自宅 Home			その他 Other		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	**138,113**	**74,267**	**63,846**	**30,284**	**18,088**	**12,196**	**2,359**	**1,239**	**1,120**	**100,527**	**52,683**	**47,844**	**4,943**	**2,257**	**2,686**
北海道 Hokkaido	10,246	5,122	5,124	2,688	1,460	1,228	248	107	141	6,984	3,390	3,594	326	165	161
青森県 Aomori-ken	2,700	1,322	1,378	597	349	248	93	44	49	1,863	870	993	147	59	88
岩手県 Iwate-ken	2,729	1,338	1,391	780	417	363	149	65	84	1,677	809	868	123	47	76
宮城県 Miyagi-ken	2,673	1,410	1,263	823	449	374	108	47	61	1,659	867	792	83	47	36
秋田県 Akita-ken	2,120	1,123	997	546	320	226	39	19	20	1,448	748	700	87	36	51
山形県 Yamagata-ken	2,042	1,001	1,041	453	250	203	74	39	35	1,429	693	736	86	19	67
福島県 Fukushima-ken	2,979	1,517	1,462	408	221	187	113	62	51	2,292	1,158	1,134	166	76	90
茨城県 Ibaraki-ken	2,313	1,315	998	467	307	160	8	2	6	1,796	984	812	42	22	20
栃木県 Tochigi-ken	1,852	972	880	341	200	141	22	12	10	1,400	713	687	89	47	42
群馬県 Gunma-ken	2,003	996	1,007	343	194	149	28	18	10	1,564	751	813	68	33	35
埼玉県 Saitama-ken	2,906	1,566	1,340	368	230	138	16	8	8	2,442	1,304	1,138	80	24	56
千葉県 Chiba-ken	2,943	1,731	1,212	781	472	309	39	23	16	1,993	1,174	819	130	62	68
東京都 Tokyo-to	11,535	6,425	5,110	3,903	2,402	1,501	89	47	42	7,362	3,872	3,490	181	104	77
神奈川県 Kanagawa-ken	4,222	2,394	1,828	1,210	718	492	54	39	15	2,802	1,542	1,260	156	95	61
新潟県 Niigata-ken	4,230	2,201	2,029	673	401	272	68	30	38	3,274	1,682	1,592	215	88	127
富山県 Toyama-ken	1,908	968	940	378	212	166	24	12	12	1,349	679	670	157	65	92
石川県 Ishikawa-ken	1,630	863	767	459	269	190	47	20	27	1,063	554	509	61	20	41
福井県 Fukui-ken	1,160	598	562	204	115	89	13	6	7	851	442	409	92	35	57
山梨県 Yamanashi-ken	765	412	353	122	65	57	9	5	4	591	314	277	43	28	15
長野県 Nagano-ken	2,609	1,316	1,293	411	206	205	51	31	20	2,019	1,033	986	128	46	82
岐阜県 Gifu-ken	2,574	1,291	1,283	324	195	129	32	11	21	2,061	1,024	1,037	157	61	96
静岡県 Shizuoka-ken	3,197	1,845	1,352	613	378	235	103	60	43	2,379	1,364	1,015	102	43	59
愛知県 Aichi-ken	5,356	2,999	2,357	1,025	612	413	42	19	23	4,151	2,300	1,851	138	68	70
三重県 Mie-ken	2,243	1,215	1,028	503	306	197	17	9	8	1,609	851	758	114	49	65
滋賀県 Shiga-ken	1,355	707	648	216	128	88	11	7	4	1,089	561	528	39	11	28
京都府 Kyoto-fu	3,901	2,094	1,807	1,090	665	425	22	13	9	2,673	1,366	1,307	116	50	66
大阪府 Osaka-fu	7,223	4,091	3,132	1,796	1,111	685	59	42	17	5,238	2,870	2,368	130	68	62
兵庫県 Hyogo-ken	5,443	3,044	2,399	979	618	361	34	21	13	4,258	2,322	1,936	172	83	89
奈良県 Nara-ken	1,218	654	564	160	90	70	12	6	6	944	509	435	102	49	53
和歌山県 Wakayama-ken	1,418	803	615	169	102	67	8	4	4	1,173	664	509	68	33	35
鳥取県 Tottori-ken	1,008	555	453	299	188	111	15	8	7	653	343	310	41	16	25
島根県 Shimane-ken	1,769	913	856	276	169	107	15	6	9	1,419	716	703	59	22	37
岡山県 Okayama-ken	2,419	1,333	1,086	412	254	158	39	25	14	1,859	1,001	858	109	53	56
広島県 Hiroshima-ken	3,326	1,802	1,524	638	362	276	33	17	16	2,513	1,368	1,145	142	55	87
山口県 Yamaguchi-ken	2,891	1,503	1,388	497	285	212	51	25	26	2,270	1,157	1,113	73	36	37
徳島県 Tokushima-ken	1,528	824	704	305	189	116	30	19	11	1,147	603	544	46	13	33
香川県 Kagawa-ken	1,403	784	619	194	116	78	10	4	6	1,132	621	511	67	43	24
愛媛県 Ehime-ken	2,264	1,188	1,076	301	219	82	51	30	21	1,837	900	937	75	39	36
高知県 Kochi-ken	1,359	728	631	308	174	134	63	36	27	924	490	434	64	28	36
福岡県 Fukuoka-ken	6,798	3,546	3,252	1,647	981	666	168	99	69	4,833	2,407	2,426	150	59	91
佐賀県 Saga-ken	1,634	949	685	398	243	155	45	22	23	1,139	667	472	52	17	35
長崎県 Nagasaki-ken	2,703	1,492	1,211	463	287	176	44	30	14	2,111	1,128	983	85	47	38
熊本県 Kumamoto-ken	2,704	1,555	1,149	572	457	115	48	30	18	1,948	987	961	136	81	55
大分県 Oita-ken	2,249	1,177	1,072	393	233	160	43	18	25	1,721	891	830	92	35	57
宮崎県 Miyazaki-ken	1,802	999	803	305	184	121	37	18	19	1,395	770	625	65	27	38
鹿児島県 Kagoshima-ken	2,763	1,586	1,177	446	285	161	35	24	11	2,193	1,224	969	89	53	36

第 32 表

発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数……420—485頁

Table 32

Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.…Page 420—485

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（13—22. 総　数）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(13—22. Total)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
全国		**138,113**	**1,315**	**2,529**	**1,607**	**874**	**835**	**7,160**	**3,153**	**2,781**	**12,510**
All Japan	**男 M.**	**74,267**	**669**	**1,321**	**828**	**432**	**397**	**3,647**	**1,458**	**1,014**	**5,266**
	女 F.	**63,846**	**646**	**1,208**	**779**	**442**	**438**	**3,513**	**1,695**	**1,767**	**7,244**
北海道		10,246	144	260	160	121	109	794	381	295	1,026
Hokkaido	男 M.	5,122	71	143	81	57	48	400	168	97	429
	女 F.	5,124	73	117	79	64	61	394	213	198	597
青森県		2,700	31	64	37	16	23	171	121	72	306
Aomori-ken	男 M.	1,322	20	29	18	7	8	82	46	21	128
	女 F.	1,378	11	35	19	9	15	89	75	51	178
岩手県		2,729	20	30	34	11	18	113	108	99	274
Iwate-ken	男 M.	1,338	10	13	21	5	4	53	40	42	118
	女 F.	1,391	10	17	13	6	14	60	68	57	156
宮城県		2,673	32	40	23	18	22	135	70	61	248
Miyagi-ken	男 M.	1,410	24	22	11	9	9	75	35	27	105
	女 F.	1,263	8	18	12	9	13	60	35	34	143
秋田県		2,120	17	23	14	17	12	83	61	100	168
Akita-ken	男 M.	1,123	9	12	9	5	2	37	32	35	73
	女 F.	997	8	11	5	12	10	46	29	65	95
山形県		2,042	13	22	18	8	8	69	63	56	195
Yamagata-ken	男 M.	1,001	9	13	8	3	5	38	25	13	79
	女 F.	1,041	4	9	10	5	3	31	38	43	116
福島県		2,979	20	45	20	17	20	122	64	75	314
Fukushima-ken	男 M.	1,517	13	27	11	5	9	65	20	26	125
	女 F.	1,462	7	18	9	12	11	57	44	49	189
茨城県		2,313	9	23	18	7	7	64	45	43	227
Ibaraki-ken	男 M.	1,315	5	11	8	3	6	33	28	19	97
	女 F.	998	4	12	10	4	1	31	17	24	130
栃木県		1,852	5	17	12	7	7	48	29	23	164
Tochigi-ken	男 M.	972	2	9	8	3	4	26	12	8	64
	女 F.	880	3	8	4	4	3	22	17	15	100
群馬県		2,003	8	21	17	8	12	66	42	34	174
Gunma-ken	男 M.	996	3	16	10	8	3	40	16	12	71
	女 F.	1,007	5	5	7	–	9	26	26	22	103
埼玉県		2,906	17	39	18	9	13	96	45	53	307
Saitama-ken	男 M.	1,566	8	19	10	5	7	49	21	14	122
	女 F.	1,340	9	20	8	4	6	47	24	39	185
千葉県		2,943	15	30	16	17	13	91	42	39	255
Chiba-ken	男 M.	1,731	8	14	5	11	5	43	20	18	127
	女 F.	1,212	7	16	11	6	8	48	22	21	128
東京都		11,535	123	270	181	103	82	759	246	185	1,233
Tokyo-to	男 M.	6,425	50	138	89	53	44	374	138	63	548
	女 F.	5,110	73	132	92	50	38	385	108	122	685
神奈川県		4,222	23	81	64	30	30	228	99	60	351
Kanagawa-ken	男 M.	2,394	10	42	38	18	18	126	46	17	166
	女 F.	1,828	13	39	26	12	12	102	53	43	185
新潟県		4,230	28	47	41	27	24	167	91	85	436
Niigata-ken	男 M.	2,201	11	22	23	14	15	85	45	31	205
	女 F.	2,029	17	25	18	13	9	82	46	54	231

階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
25,992	**21,476**	**15,433**	**12,556**	**9,444**	**7,662**	**6,432**	**5,288**	**4,054**	**2,483**	**1,181**	**410**	**85**	**13**
13,413	**10,670**	**8,211**	**7,238**	**5,790**	**4,825**	**4,103**	**3,353**	**2,673**	**1,578**	**726**	**243**	**48**	**11**
12,579	**10,806**	**7,222**	**5,318**	**3,654**	**2,837**	**2,329**	**1,935**	**1,381**	**905**	**455**	**167**	**37**	**2**
1,881	1,526	1,137	815	598	472	370	358	259	194	98	34	7	1
884	718	582	425	332	270	222	227	162	121	59	19	6	1
997	808	555	390	266	202	148	131	97	73	39	15	1	–
478	405	308	233	164	124	104	84	67	38	18	6	1	–
249	189	159	110	87	66	55	53	40	24	11	2	–	–
229	216	149	123	77	58	49	31	27	14	7	4	1	–
495	435	337	235	172	124	101	100	78	36	18	2	2	–
229	208	179	123	104	68	47	49	47	18	10	2	1	–
266	227	158	112	68	56	54	51	31	18	8	–	1	–
527	450	344	265	158	137	92	79	65	28	7	5	2	–
248	220	203	162	80	77	50	55	44	18	6	3	2	–
279	230	141	103	78	60	42	24	21	10	1	2	–	–
416	363	278	175	134	108	79	80	41	16	13	4	1	–
222	184	161	111	78	65	44	43	23	8	5	2	–	–
194	179	117	64	56	43	35	37	18	8	8	2	1	–
360	359	229	190	147	100	95	66	68	31	9	4	1	–
186	164	111	102	84	50	56	29	39	20	2	2	1	–
174	195	118	88	63	50	39	37	29	11	7	2	–	–
623	480	323	251	213	134	126	99	89	46	14	4	2	–
294	247	185	134	114	72	71	67	55	29	9	2	2	–
329	233	138	117	99	62	55	32	34	17	5	2	–	–
466	397	332	205	145	128	87	79	61	25	7	2	–	–
257	197	198	129	99	82	57	56	43	14	5	1	–	–
209	200	134	76	46	46	30	23	18	11	2	1	–	–
381	344	231	198	134	84	80	51	45	23	15	2	–	–
190	161	131	115	83	54	44	30	30	13	9	2	–	–
191	183	100	83	51	30	36	21	15	10	6	–	–	–
392	339	247	177	140	113	88	71	62	31	18	7	2	–
184	153	124	101	78	62	39	37	41	21	11	4	2	–
208	186	123	76	62	51	49	34	21	10	7	3	–	–
627	464	325	251	206	138	124	107	76	48	29	9	1	–
343	244	175	155	112	85	77	67	47	29	21	5	–	–
284	220	150	96	94	53	47	40	29	19	8	4	1	–
599	521	371	309	192	173	121	87	75	36	24	4	2	2
356	278	226	196	122	104	88	57	47	26	18	2	1	2
243	243	145	113	70	69	33	30	28	10	6	2	1	–
2,244	1,686	1,151	999	718	666	508	515	306	203	76	33	6	1
1,252	849	587	581	450	457	345	352	212	141	46	25	4	1
992	837	564	418	268	209	163	163	94	62	30	8	2	–
932	658	463	375	283	199	192	136	118	78	32	14	–	4
513	333	274	236	169	131	133	94	82	44	17	9	–	4
419	325	189	139	114	68	59	42	36	34	15	5	–	–
812	664	465	406	298	215	183	143	126	92	35	12	–	–
427	299	247	229	173	118	101	91	71	53	19	7	–	–
385	365	218	177	125	97	82	52	55	39	16	5	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（13—22. 総　数）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(13—22. Total)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
富山県 Toyama-ken		1,908	22	44	33	11	20	130	56	38	156
	男 M.	968	12	28	16	4	6	66	31	10	49
	女 F.	940	10	16	17	7	14	64	25	28	107
石川県 Ishikawa-ken		1,630	20	35	18	12	10	95	26	31	146
	男 M.	863	11	16	7	8	5	47	11	7	59
	女 F.	767	9	19	11	4	5	48	15	24	87
福井県 Fukui-ken		1,160	4	16	4	9	7	40	15	23	113
	男 M.	598	4	8	1	1	6	20	9	6	43
	女 F.	562	–	8	3	8	1	20	6	17	70
山梨県 Yamanashi-ken		765	1	9	13	5	3	31	18	9	47
	男 M.	412	–	4	5	2	3	14	11	4	14
	女 F.	353	1	5	8	3	–	17	7	5	33
長野県 Nagano-ken		2,609	11	35	20	9	12	87	44	41	194
	男 M.	1,316	9	12	10	4	8	43	17	14	69
	女 F.	1,293	2	23	10	5	4	44	27	27	125
岐阜県 Gifu-ken		2,574	23	41	24	10	12	110	54	53	257
	男 M.	1,291	11	21	16	7	8	63	26	20	102
	女 F.	1,283	12	20	8	3	4	47	28	33	155
静岡県 Shizuoka-ken		3,197	31	52	31	12	19	145	57	67	247
	男 M.	1,845	15	28	18	6	8	75	30	29	96
	女 F.	1,352	16	24	13	6	11	70	27	38	151
愛知県 Aichi-ken		5,356	44	91	52	21	27	235	104	80	521
	男 M.	2,999	24	49	34	9	12	128	55	35	229
	女 F.	2,357	20	42	18	12	15	107	49	45	292
三重県 Mie-ken		2,243	17	17	12	10	5	61	38	41	202
	男 M.	1,215	8	9	6	5	4	32	16	19	79
	女 F.	1,028	9	8	6	5	1	29	22	22	123
滋賀県 Shiga-ken		1,355	6	26	15	6	6	59	32	26	101
	男 M.	707	5	13	6	3	1	28	14	11	33
	女 F.	648	1	13	9	3	5	31	18	15	68
京都府 Kyoto-fu		3,901	41	77	55	21	19	213	64	59	314
	男 M.	2,094	19	45	32	9	9	114	31	24	123
	女 F.	1,807	22	32	23	12	10	99	33	35	191
大阪府 Osaka-fu		7,223	110	194	128	61	54	547	168	126	646
	男 M.	4,091	60	114	63	31	28	296	81	40	268
	女 F.	3,132	50	80	65	30	26	251	87	86	378
兵庫県 Hyogo-ken		5,443	73	150	85	39	31	378	147	99	460
	男 M.	3,044	30	75	48	22	14	189	61	49	185
	女 F.	2,399	43	75	37	17	17	189	86	50	275
奈良県 Nara-ken		1,218	12	24	11	5	10	62	21	24	93
	男 M.	654	8	12	4	3	6	33	12	8	45
	女 F.	564	4	12	7	2	4	29	9	16	53
和歌山県 Wakayama-ken		1,418	16	21	21	7	5	70	20	20	110
	男 M.	803	7	11	9	3	3	33	10	7	49
	女 F.	615	9	10	12	4	2	37	10	13	61
鳥取県 Tottori-ken		1,008	5	14	11	7	7	44	15	19	85
	男 M.	555	3	8	2	2	4	19	4	8	42
	女 F.	453	2	6	9	5	3	25	11	11	43

階級 Age groups 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
363	266	184	176	134	106	75	91	72	37	19	4	1	–
160	120	106	84	80	67	50	57	53	20	10	4	1	–
203	146	78	92	54	39	25	34	19	17	9	–	–	–
294	244	178	160	121	80	84	70	45	37	15	2	2	–
152	126	87	92	68	48	51	43	33	29	9	–	1	–
142	118	91	68	53	32	33	27	12	8	6	2	1	–
233	195	142	94	81	56	61	48	25	19	9	4	2	–
118	92	73	48	51	37	38	32	16	7	6	1	1	–
115	103	69	46	30	19	23	16	9	12	3	3	1	–
140	139	96	73	65	46	32	22	22	12	11	2	–	–
68	68	51	42	39	30	21	13	17	9	10	1	–	–
72	71	45	31	26	16	11	9	5	3	1	1	–	–
473	445	311	273	196	148	124	93	88	53	31	8	–	–
229	216	152	147	108	85	69	54	56	32	20	5	–	–
244	229	159	126	88	63	55	39	32	21	11	3	–	–
488	403	278	246	156	143	110	105	77	55	27	10	2	–
242	182	135	120	90	79	68	61	50	37	11	4	1	–
246	221	143	126	66	64	42	44	27	18	16	6	1	–
579	526	368	290	240	177	141	131	109	65	36	14	5	–
347	277	203	181	162	126	81	87	68	42	28	10	3	–
232	249	165	109	78	51	60	44	41	23	8	4	2	–
1,037	753	564	505	374	315	271	234	193	101	52	14	3	–
541	374	302	293	241	217	185	154	133	67	35	7	3	–
496	379	262	212	133	98	86	80	60	34	17	7	–	–
440	324	296	203	134	138	96	99	78	55	27	8	3	–
221	163	152	122	86	94	62	62	46	40	16	4	1	–
219	161	144	81	48	44	34	37	32	15	11	4	2	–
256	223	133	136	87	86	62	59	58	27	6	4	–	–
127	110	57	79	58	53	38	37	38	18	4	2	–	–
129	113	76	57	29	33	24	22	20	9	2	2	–	–
705	565	393	368	298	275	224	158	140	75	34	15	1	–
337	271	198	204	202	172	143	106	90	48	20	10	1	–
368	294	195	164	96	103	81	52	50	27	14	5	–	–
1,235	948	702	649	543	516	449	310	207	101	54	17	5	–
637	484	360	396	360	368	327	217	145	62	40	8	2	–
598	464	342	253	183	148	122	93	62	39	14	9	3	–
937	737	598	487	404	332	299	245	167	96	37	16	4	–
486	393	336	302	265	210	188	162	116	62	28	9	3	–
451	344	262	185	139	122	111	83	51	34	9	7	1	–
204	199	129	125	91	88	70	53	28	17	6	3	–	–
102	83	70	74	57	57	42	30	24	11	5	1	–	–
102	116	59	51	34	31	28	23	4	6	1	2	–	–
270	226	144	124	108	86	78	55	43	41	16	6	1	–
132	127	81	74	72	61	54	32	29	28	11	3	–	–
138	99	63	50	36	25	24	23	14	13	5	3	1	–
175	161	114	80	84	66	44	53	30	22	11	3	1	1
92	88	67	42	46	43	32	28	22	15	5	1	–	1
83	73	47	38	38	23	12	25	8	7	6	2	1	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（13—22. 総　数）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(13—22. Total)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
島根県 Shimane-ken	男 M.	1,769	20	25	25	7	12	89	39	36	137
	女 F.	913	10	10	12	4	7	43	22	11	54
		856	10	15	13	3	5	46	17	25	83
岡山県 Okayama-ken	男 M.	2,419	21	28	27	11	8	95	34	38	205
	女 F.	1,333	10	12	10	6	2	40	17	10	84
		1,086	11	16	17	5	6	55	17	28	121
広島県 Hiroshima-ken	男 M.	3,326	33	46	37	24	14	154	69	48	285
	女 F.	1,802	15	21	18	11	9	74	34	20	125
		1,524	18	25	19	13	5	80	35	28	160
山口県 Yamaguchi-ken	男 M.	2,891	21	47	32	16	16	132	59	45	256
	女 F.	1,503	12	20	15	6	10	63	25	26	103
		1,388	9	27	17	10	6	69	34	19	153
徳島県 Tokushima-ken	男 M.	1,528	12	21	9	4	5	51	29	29	153
	女 F.	824	4	12	5	2	2	25	12	8	53
		704	8	9	4	2	3	26	17	21	100
香川県 Kagawa-ken	男 M.	1,403	16	22	12	10	9	69	21	24	114
	女 F.	784	9	8	5	7	3	32	6	5	48
		619	7	14	7	3	6	37	15	19	66
愛媛県 Ehime-ken	男 M.	2,264	26	42	26	11	12	117	57	49	164
	女 F.	1,188	13	24	18	6	8	69	24	19	58
		1,076	13	18	8	5	4	48	33	30	106
高知県 Kochi-ken	男 M.	1,359	10	12	7	4	5	38	17	24	87
	女 F.	728	6	5	3	3	4	21	7	8	35
		631	4	7	4	1	1	17	10	16	52
福岡県 Fukuoka-ken	男 M.	6,798	92	172	91	52	43	450	147	134	653
	女 F.	3,546	44	92	39	25	11	211	60	48	288
		3,252	48	80	52	27	32	239	87	86	365
佐賀県 Saga-ken	男 M.	1,634	20	39	11	6	11	87	32	32	157
	女 F.	949	12	23	6	4	7	52	15	16	69
		685	8	16	5	2	4	35	17	16	88
長崎県 Nagasaki-ken	男 M.	2,703	29	71	43	24	17	184	66	73	214
	女 F.	1,492	11	36	25	13	7	92	31	32	88
		1,211	18	35	18	11	10	92	35	41	126
熊本県 Kumamoto-ken	男 M.	2,704	24	47	26	10	14	121	57	69	182
	女 F.	1,555	15	23	16	4	5	63	28	23	88
		1,149	9	24	10	6	9	58	29	46	94
大分県 Oita-ken	男 M.	2,249	18	36	18	11	9	92	62	42	194
	女 F.	1,177	12	21	8	2	4	47	28	12	89
		1,072	6	15	10	9	5	45	34	30	105
宮崎県 Miyazaki-ken	男 M.	1,802	14	29	17	10	7	77	31	43	152
	女 F.	999	7	17	8	9	4	45	15	17	63
		803	7	12	9	1	3	32	16	26	89
鹿児島県 Kagoshima-ken	男 M.	2,763	18	34	20	13	6	91	47	59	182
	女 F.	1,586	10	14	13	5	2	44	23	25	79
		1,177	8	20	7	8	4	47	24	34	103

階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
298	310	202	177	117	97	80	67	56	36	16	11	1	–
155	150	97	87	72	56	54	37	37	20	9	9	–	–
143	160	105	90	45	41	26	30	19	16	7	2	1	–
446	377	269	263	164	155	141	63	75	54	34	4	2	–
235	197	135	154	103	106	95	43	55	40	16	3	–	–
211	180	134	109	61	49	46	20	20	14	18	1	2	–
628	575	383	306	242	162	185	105	80	47	40	11	6	–
323	290	209	171	154	93	123	57	57	34	29	6	3	–
305	285	174	135	88	69	62	48	23	13	11	5	3	–
559	467	336	275	187	164	130	104	85	61	26	4	1	–
283	244	161	155	98	86	86	67	60	32	9	4	1	–
276	223	175	120	89	78	44	37	25	29	17	–	–	–
295	274	176	118	96	72	71	68	50	23	17	5	1	–
147	148	101	74	61	42	48	45	33	12	10	4	1	–
148	126	75	44	35	30	23	23	17	11	7	1	–	–
259	238	158	119	94	94	60	65	41	30	13	4	–	–
148	126	88	79	62	64	34	40	27	16	8	1	–	–
111	112	70	40	32	30	26	25	14	14	5	3	–	–
406	372	263	209	143	115	107	82	90	52	27	8	3	–
199	181	131	130	94	63	64	43	54	33	18	7	1	–
207	191	132	79	49	52	43	39	36	19	9	1	2	–
245	236	161	141	117	59	70	55	51	36	13	8	–	1
122	109	86	78	79	35	47	34	30	24	8	5	–	–
123	127	75	63	38	24	23	21	21	12	5	3	–	1
1,294	995	725	563	470	397	336	244	186	119	60	20	3	2
641	445	366	320	288	260	218	161	123	75	32	8	–	2
653	550	359	243	182	137	118	83	63	44	28	12	3	–
283	260	174	156	117	80	81	66	43	37	14	12	3	–
156	149	105	99	71	51	52	40	31	26	7	7	3	–
127	111	69	57	46	29	29	26	12	11	7	5	–	–
477	410	309	219	195	142	140	112	70	56	25	10	1	–
243	205	169	137	125	101	100	65	45	38	14	6	1	–
234	205	140	82	70	41	40	47	25	18	11	4	–	–
501	405	324	254	182	160	133	122	91	54	34	13	2	–
280	214	194	148	115	108	94	76	58	34	24	8	–	–
221	191	130	106	67	52	39	46	33	20	10	5	2	–
417	354	242	217	163	123	115	82	69	48	20	6	3	–
204	169	107	114	103	77	84	53	45	29	12	2	2	–
213	185	135	103	60	46	31	29	24	19	8	4	1	–
322	296	209	173	120	114	87	68	51	35	15	7	1	1
179	159	119	104	73	70	50	35	35	23	9	3	–	–
143	137	90	69	47	44	37	33	16	12	6	4	1	1
500	462	331	293	219	155	126	104	98	57	23	15	1	–
273	266	171	179	142	105	76	75	64	36	15	13	–	–
227	196	160	114	77	50	50	29	34	21	8	2	1	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

(13. 呼吸器系(呼吸器系所属のリンパ腺を含む))

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(13. The respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
全国 All Japan		**115,554**	**533**	**1,152**	**646**	**341**	**340**	**3,012**	**1,461**	**1,788**	**10,468**
	男 M.	**64,168**	**287**	**616**	**330**	**160**	**156**	**1,549**	**625**	**535**	**4,433**
	女 F.	**51,386**	**246**	**536**	**316**	**181**	**184**	**1,463**	**836**	**1,253**	**6,035**
北海道 Hokkaido		8,205	82	156	73	52	64	427	197	201	844
	男 M.	4,196	41	87	34	22	27	211	77	56	345
	女 F.	4,009	41	69	39	30	37	216	120	145	499
青森県 Aomori-ken		2,218	20	33	18	6	12	89	58	45	255
	男 M.	1,125	12	13	5	2	4	36	18	11	109
	女 F.	1,093	8	20	13	4	8	53	40	34	146
岩手県 Iwate-ken		2,199	16	19	17	4	8	64	57	64	230
	男 M.	1,123	10	9	11	3	1	34	23	23	100
	女 F.	1,076	6	10	6	1	7	30	34	41	130
宮城県 Miyagi-ken		2,133	9	14	11	7	8	49	42	32	200
	男 M.	1,164	8	8	6	5	3	30	16	12	87
	女 F.	969	1	6	5	2	5	19	26	20	113
秋田県 Akita-ken		1,713	8	10	3	7	6	34	33	60	131
	男 M.	941	4	6	1	1	1	13	15	15	60
	女 F.	772	4	4	2	6	5	21	18	45	71
山形県 Yamagata-ken		1,631	11	9	7	2	2	31	31	33	154
	男 M.	819	8	4	2	–	1	15	8	7	62
	女 F.	812	3	5	5	2	1	16	23	26	92
福島県 Fukushima-ken		2,360	4	21	7	8	5	45	27	48	245
	男 M.	1,237	2	12	3	2	1	20	10	15	94
	女 F.	1,123	2	9	4	6	4	25	17	33	151
茨城県 Ibaraki-ken		1,959	2	9	6	1	3	21	16	26	183
	男 M.	1,139	–	5	1	–	3	9	9	8	79
	女 F.	820	2	4	5	1	–	12	7	18	104
栃木県 Tochigi-ken		1,579	2	10	3	3	1	19	13	17	140
	男 M.	864	1	7	2	1	1	12	4	4	53
	女 F.	715	1	3	1	2	–	7	9	13	87
群馬県 Gunma-ken		1,657	5	8	5	6	5	29	15	20	152
	男 M.	859	2	6	3	6	1	18	6	7	62
	女 F.	798	3	2	2	–	4	11	9	13	90
埼玉県 Saitama-ken		2,421	7	9	6	4	8	34	16	36	259
	男 M.	1,348	4	6	4	1	4	19	7	7	104
	女 F.	1,073	3	3	2	3	4	15	9	29	155
千葉県 Chiba-ken		2,523	7	9	3	4	8	31	22	24	219
	男 M.	1,532	5	2	2	2	2	13	11	11	108
	女 F.	991	2	7	1	2	6	18	11	13	111
東京都 Tokyo-to		9,750	39	111	69	37	28	284	107	123	1,051
	男 M.	5,623	17	60	33	21	13	144	66	34	475
	女 F.	4,127	22	51	36	16	15	140	41	89	576
神奈川県 Kanagawa-ken		3,622	8	28	29	9	8	82	44	38	307
	男 M.	2,106	4	12	18	5	4	43	22	8	150
	女 F.	1,516	4	16	11	4	4	39	22	30	157
新潟県 Niigata-ken		3,567	11	30	20	13	11	85	40	61	379
	男 M.	1,935	3	16	12	5	7	43	15	22	182
	女 F.	1,632	8	14	8	8	4	42	25	39	197

年齢階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
22,595	**18,643**	**13,559**	**11,128**	**8,429**	**6,798**	**5,756**	**4,705**	**3,646**	**2,170**	**990**	**334**	**59**	**13**
11,916	**9,524**	**7,461**	**6,608**	**5,343**	**4,449**	**3,817**	**3,089**	**2,482**	**1,444**	**644**	**200**	**38**	**11**
10,679	**9,119**	**6,098**	**4,520**	**3,086**	**2,349**	**1,939**	**1,616**	**1,164**	**726**	**346**	**134**	**21**	**2**
1,574	1,229	967	681	506	402	333	322	236	171	83	26	5	1
758	602	511	368	285	239	205	209	150	111	49	15	4	1
816	627	456	313	221	163	128	113	86	60	34	11	1	–
429	344	267	201	143	107	92	75	60	31	15	6	1	–
227	169	147	98	79	60	53	49	36	21	10	2	–	–
202	175	120	103	64	47	39	26	24	10	5	4	1	–
421	369	282	185	144	107	86	75	68	28	16	1	2	–
201	176	152	103	93	61	44	39	45	18	9	1	1	–
220	193	130	82	51	46	42	36	23	10	7	–	1	–
430	370	300	224	130	111	81	67	58	28	6	3	2	–
210	192	181	141	70	65	44	49	40	18	5	2	2	–
220	178	119	83	60	46	37	18	18	10	1	1	–	–
359	312	239	149	113	93	65	67	33	14	9	2	–	–
193	169	140	99	68	59	38	38	19	8	5	2	–	–
166	143	99	50	45	34	27	29	14	6	4	–	–	–
294	294	194	157	126	88	82	55	58	25	4	4	1	–
150	138	102	89	72	45	53	23	36	16	–	2	1	–
144	156	92	68	54	43	29	32	22	9	4	2	–	–
505	385	270	224	178	110	108	90	75	37	10	2	1	–
238	203	159	127	98	64	65	64	46	24	8	1	1	–
267	182	111	97	80	46	43	26	29	13	2	1	–	–
425	354	295	183	132	111	77	60	53	18	4	1	–	–
239	181	180	118	93	75	52	39	40	13	4	–	–	–
186	173	115	65	39	36	25	21	13	5	–	1	–	–
339	289	202	180	115	77	65	47	41	21	13	1	–	–
175	140	119	108	77	51	40	29	29	13	9	1	–	–
164	149	83	72	38	26	25	18	12	8	4	–	–	–
326	293	215	151	128	95	74	62	53	26	14	2	2	–
167	135	110	92	72	52	36	34	38	17	10	1	2	–
159	158	105	59	56	43	38	28	15	9	4	1	–	–
536	400	288	223	177	118	105	91	63	42	24	9	–	–
296	214	159	139	105	74	68	62	42	27	20	5	–	–
240	186	129	84	72	44	37	29	21	15	4	4	–	–
527	454	330	276	174	155	108	77	67	33	21	2	1	2
318	252	207	182	114	96	79	53	44	24	17	1	–	2
209	202	123	94	60	59	29	24	23	9	4	1	1	–
1,967	1,513	1,016	900	660	608	469	484	289	178	65	29	6	1
1,128	789	535	531	424	428	329	340	206	128	40	21	4	1
839	724	481	369	236	180	140	144	83	50	25	8	2	–
837	586	422	339	256	187	178	123	109	68	28	14	–	4
471	298	253	216	159	126	127	88	78	39	15	9	–	4
366	288	169	123	97	61	51	35	31	29	13	5	–	–
699	589	409	338	268	183	162	124	113	76	29	12	–	–
377	277	227	206	156	107	95	87	66	50	18	7	–	–
322	312	182	132	112	76	67	37	47	26	11	5	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（13. 呼吸器系（呼吸器系所属のリンパ腺を含む））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(13. The respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
富山県 Toyama-ken	男 M.	1,627	11	24	19	6	6	66	28	29	142
	男 M.	859	5	15	8	2	1	31	16	6	42
	女 F.	768	6	9	11	4	5	35	12	23	100
石川県 Ishikawa-ken	男 M.	1,332	6	12	7	7	2	34	17	18	120
	男 M.	740	3	4	3	5	1	16	4	4	49
	女 F.	592	3	8	4	2	1	18	13	14	71
福井県 Fukui-ken	男 M.	962	2	7	3	4	4	20	6	15	95
	男 M.	520	2	5	–	–	3	10	3	3	39
	女 F.	442	–	2	3	4	1	10	3	12	56
山梨県 Yamanashi-ken	男 M.	609	–	5	6	2	2	15	8	7	35
	男 M.	339	–	2	2	1	2	7	4	3	10
	女 F.	270	–	3	4	1	–	8	4	4	25
長野県 Nagano-ken	男 M.	2,066	1	16	6	6	1	30	21	24	148
	男 M.	1,094	1	6	3	3	–	13	5	5	48
	女 F.	972	–	10	3	3	1	17	16	19	100
岐阜県 Gifu-ken	男 M.	2,119	10	15	10	5	9	49	23	32	199
	男 M.	1,091	5	6	5	4	6	26	11	11	77
	女 F.	1,028	5	9	5	1	3	23	12	21	122
静岡県 Shizuoka-ken	男 M.	2,729	11	19	6	4	4	44	22	40	206
	男 M.	1,607	7	8	4	1	1	21	10	17	83
	女 F.	1,122	4	11	2	3	3	23	12	23	123
愛知県 Aichi-ken	男 M.	4,544	16	43	20	7	10	96	49	44	442
	男 M.	2,602	10	22	12	3	4	51	20	16	197
	女 F.	1,942	6	21	8	4	6	45	29	28	245
三重県 Mie-ken	男 M.	1,927	7	11	5	1	2	26	16	31	174
	男 M.	1,076	3	6	3	1	1	14	5	12	65
	女 F.	851	4	5	2	–	1	12	11	19	109
滋賀県 Shiga-ken	男 M.	1,134	2	17	2	1	4	26	17	19	85
	男 M.	631	2	11	–	–	1	14	8	7	31
	女 F.	503	–	6	2	1	3	12	9	12	54
京都府 Kyoto-fu	男 M.	3,276	13	26	24	8	5	76	20	35	262
	男 M.	1,844	8	15	16	4	4	47	9	14	103
	女 F.	1,432	5	11	8	4	1	29	11	21	159
大阪府 Osaka-fu	男 M.	6,079	39	72	54	19	24	208	72	75	528
	男 M.	3,590	22	44	28	11	16	121	30	16	221
	女 F.	2,489	17	28	26	8	8	87	42	59	307
兵庫県 Hyogo-ken	男 M.	4,488	31	69	34	13	15	162	78	57	364
	男 M.	2,564	14	31	18	4	6	73	35	20	144
	女 F.	1,924	17	38	16	9	9	89	43	37	220
奈良県 Nara-ken	男 M.	1,003	1	18	3	2	3	27	11	12	77
	男 M.	545	–	8	2	2	2	14	7	2	35
	女 F.	458	1	10	1	–	1	13	4	10	42
和歌山県 Wakayama-ken	男 M.	1,166	6	8	8	3	2	27	5	8	91
	男 M.	678	2	3	3	1	1	10	3	1	44
	女 F.	488	4	5	5	2	1	17	2	7	47
鳥取県 Tottori-ken	男 M.	833	3	3	3	1	4	14	4	11	70
	男 M.	477	2	1	1	–	2	6	–	2	35
	女 F.	356	1	2	2	1	2	8	4	9	35

年齢階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
323	230	160	157	117	96	70	84	70	34	17	3	1	–
147	110	99	80	75	64	49	54	52	20	10	3	1	–
176	120	61	77	42	32	21	30	18	14	7	–	–	–
256	207	146	141	108	63	72	65	39	33	11	2	–	–
133	112	76	86	63	45	48	41	31	26	6	–	–	–
123	95	70	55	45	18	24	24	8	7	5	2	–	–
187	170	121	82	75	47	53	42	22	15	8	3	1	–
96	84	64	44	49	33	36	29	15	7	6	1	1	–
91	86	57	38	26	14	17	13	7	8	2	2	–	–
112	115	81	62	52	39	25	19	17	10	10	2	–	–
50	56	47	39	33	26	18	13	15	8	9	1	–	–
62	59	34	23	19	13	7	6	2	2	1	1	–	–
384	370	248	236	163	120	101	71	74	47	26	3	–	–
192	185	133	132	101	74	58	49	49	31	17	2	–	–
192	185	115	104	62	46	43	22	25	16	9	1	–	–
420	343	241	209	139	126	103	90	65	45	24	9	2	–
213	157	120	109	85	74	64	53	43	33	11	3	1	–
207	186	121	100	54	52	39	37	22	12	13	6	1	–
527	468	331	261	221	164	126	112	100	60	31	12	4	–
321	250	185	162	150	117	73	75	64	41	25	10	3	–
206	218	146	99	71	47	53	37	36	19	6	2	1	–
914	644	493	453	347	282	245	215	174	89	45	10	2	–
483	329	276	267	225	200	172	145	123	60	32	4	2	–
431	315	217	186	122	82	73	70	51	29	13	6	–	–
385	284	262	175	122	126	88	92	69	49	20	6	2	–
200	148	142	108	81	86	59	60	42	37	13	3	1	–
185	136	120	67	41	40	29	32	27	12	7	3	1	–
227	195	117	119	73	73	52	50	51	24	5	1	–	–
118	101	53	72	54	49	34	35	34	16	4	1	–	–
109	94	64	47	19	24	18	15	17	8	1	–	–	–
612	493	339	340	273	246	201	141	122	73	28	14	1	–
301	250	180	191	191	159	138	99	85	47	19	10	1	–
311	243	159	149	82	87	63	42	37	26	9	4	–	–
1,087	854	631	591	495	475	419	283	199	93	50	16	3	–
584	449	338	382	336	348	318	202	140	60	37	8	–	–
503	405	293	209	159	127	101	81	59	33	13	8	3	–
812	645	534	400	372	297	256	226	149	92	28	14	2	–
426	342	304	244	254	200	166	153	110	60	23	8	2	–
386	303	230	156	118	97	90	73	39	32	5	6	–	–
169	175	116	111	79	73	61	48	25	13	3	3	–	–
82	72	63	68	51	51	38	29	22	8	2	1	–	–
87	103	53	43	28	22	23	19	3	5	1	2	–	–
234	194	110	106	98	82	71	45	38	34	16	6	1	–
121	109	64	64	66	59	49	24	26	24	11	3	–	–
113	85	46	42	32	23	22	21	12	10	5	3	1	–
154	141	97	73	76	56	40	45	24	17	8	1	1	1
84	80	59	40	44	39	29	23	19	11	4	1	–	1
70	61	38	33	32	17	11	22	5	6	4	–	1	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（13. 呼吸器系（呼吸器系所属のリンパ腺を含む））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(13. The respiratory system (including the bronchial and mediastinal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year.	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
島根県		1,520	7	9	14	4	5	39	24	28	118	273	280	180	161	98	85	75	56	52	28	13	9	1	–
Shimane-ken	男 M.	807	5	3	7	2	4	21	11	8	46	142	138	92	80	63	52	53	32	34	18	9	8	–	–
	女 F.	713	2	6	7	2	1	18	13	20	72	131	142	88	81	35	33	22	24	18	10	4	1	1	–
岡山県		2,023	6	12	9	2	1	30	7	23	169	382	327	236	230	152	143	127	57	64	44	29	3	–	–
Okayama-ken	男 M.	1,141	1	3	2	1	–	7	3	5	70	203	170	123	139	99	97	88	39	48	32	16	2	–	–
	女 F.	882	5	9	7	1	1	23	4	18	99	179	157	113	91	53	46	39	18	16	12	13	1	–	–
広島県		2,795	13	17	10	12	4	56	28	31	241	536	503	340	285	211	146	163	95	72	38	38	8	4	–
Hiroshima-ken	男 M.	1,554	6	10	6	6	2	30	14	8	102	281	263	191	163	140	88	109	53	50	29	27	4	2	–
	女 F.	1,241	7	7	4	6	2	26	14	23	139	255	240	149	122	71	58	54	42	22	9	11	4	2	–
山口県		2,470	12	17	18	6	3	56	29	25	216	495	412	304	245	166	152	116	96	78	53	22	4	1	–
Yamaguchi-ken	男 M.	1,322	7	8	11	2	1	29	12	13	87	259	212	153	145	92	81	78	63	56	29	8	4	1	–
	女 F.	1,148	5	9	7	4	2	27	17	12	129	236	200	151	100	74	71	38	33	22	24	14	–	–	–
徳島県		1,279	3	9	6	–	2	20	14	23	123	251	240	153	100	88	60	62	61	43	20	16	4	1	–
Tokushima-ken	男 M.	705	2	5	2	–	1	10	6	5	43	124	131	92	63	58	35	43	42	29	10	10	3	1	–
	女 F.	574	1	4	4	–	1	10	8	18	80	127	109	61	37	30	25	19	19	14	10	6	1	–	–
香川県		1,160	5	9	3	4	3	24	8	16	92	231	195	144	108	81	78	50	55	37	26	11	4	–	–
Kagawa-ken	男 M.	675	4	6	2	2	2	16	1	2	41	134	106	78	71	54	57	29	37	25	16	7	1	–	–
	女 F.	485	1	3	1	2	1	8	7	14	51	97	89	66	37	27	21	21	18	12	10	4	3	–	–
愛媛県		1,923	11	20	10	4	3	48	23	28	141	363	323	237	196	133	102	95	72	84	46	23	8	1	–
Ehime-ken	男 M.	1,049	7	16	8	2	3	36	13	7	51	183	164	121	123	87	59	59	40	51	31	16	7	1	–
	女 F.	874	4	4	2	2	–	12	10	21	90	180	159	116	73	46	43	36	32	33	15	7	1	–	–
高知県		1,201	4	4	2	1	2	13	7	19	79	221	209	148	134	104	56	67	52	43	31	12	5	–	1
Kochi-ken	男 M.	655	2	2	1	1	2	8	2	7	31	109	99	80	77	74	33	46	32	24	22	8	3	–	–
	女 F.	546	2	2	1	–	–	5	5	12	48	112	110	68	57	30	23	21	20	19	9	4	2	–	1
福岡県		5,832	32	101	39	25	14	211	66	89	571	1,151	881	661	530	431	361	313	222	175	103	45	18	2	2
Fukuoka-ken	男 M.	3,150	17	62	17	11	3	110	29	28	256	583	402	344	308	266	243	212	147	118	68	27	7	–	2
	女 F.	2,682	15	39	22	14	11	101	37	61	315	568	479	317	222	165	118	101	75	57	35	18	11	2	–
佐賀県		1,415	7	17	5	3	3	35	15	23	140	256	235	158	145	114	68	68	62	39	34	11	9	3	–
Saga-ken	男 M.	847	6	11	3	3	2	25	8	11	64	146	137	95	92	68	47	46	39	30	24	6	6	3	–
	女 F.	568	1	6	2	–	1	10	7	12	76	110	98	63	53	46	21	22	23	9	10	5	3	–	–
長崎県		2,283	15	35	15	10	8	83	34	44	179	418	376	276	204	171	130	130	96	61	51	20	9	1	–
Nagasaki-ken	男 M.	1,298	6	16	10	5	3	40	16	17	76	217	194	157	126	115	96	96	56	38	36	11	6	1	–
	女 F.	985	9	19	5	5	5	43	18	27	103	201	182	119	78	56	34	34	40	23	15	9	3	–	–
熊本県		2,316	7	15	4	3	8	37	22	54	166	442	361	294	236	162	138	125	109	83	48	28	11	–	–
Kumamoto-ken	男 M.	1,365	4	6	3	1	4	18	9	16	81	249	194	181	140	108	97	90	70	55	30	21	6	–	–
	女 F.	951	3	9	1	2	4	19	13	38	85	193	167	113	96	54	41	35	39	28	18	7	5	–	–
大分県		1,901	6	20	7	3	6	42	32	30	167	358	304	212	199	147	107	104	69	63	41	17	6	3	–
Oita-ken	男 M.	1,015	4	11	3	–	2	20	10	4	77	178	152	97	110	93	67	78	46	44	25	10	2	2	–
	女 F.	886	2	9	4	3	4	22	22	26	90	180	152	115	89	54	40	26	23	19	16	7	4	1	–
宮崎県		1,589	6	13	7	5	4	35	15	29	127	301	269	191	162	106	109	82	61	49	30	14	7	1	1
Miyazaki-ken	男 M.	906	4	11	4	4	3	26	6	9	51	169	147	112	100	70	67	47	34	35	22	8	3	–	–
	女 F.	683	2	2	3	1	1	9	9	20	76	132	122	79	62	36	42	35	27	14	8	6	4	1	1
鹿児島県		2,416	9	13	10	7	–	39	22	41	152	446	419	302	266	205	146	111	95	89	53	20	10	–	–
Kagoshima-ken	男 M.	1,411	5	6	6	2	–	19	8	16	64	240	246	160	166	133	104	66	72	60	36	12	9	–	–
	女 F.	1,005	4	7	4	5	–	20	14	25	88	206	173	142	100	72	42	45	23	29	17	8	1	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（14. 髄膜及び中枢神経系）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(14. The meninges and central nervous system)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
全国 All Japan		7,060	659	1,048	689	359	321	3,076	899	333	486	657	516	346	277	147	113	82	63	35	15	10	3	2	–
	男 M.	3,557	324	551	349	194	154	1,572	477	182	242	320	222	165	138	69	51	45	34	20	9	8	2	1	–
	女 F.	3,503	335	497	340	165	167	1,504	422	151	244	337	294	181	139	78	62	37	29	15	6	2	1	1	–
北海道 Hokkaido		677	45	72	52	40	33	242	96	38	68	72	58	28	28	17	10	6	6	4	2	1	–	1	–
	男 M.	342	23	37	25	19	17	121	53	16	44	35	25	14	11	10	5	3	1	2	–	1	–	1	–
	女 F.	335	22	35	27	21	16	121	43	22	24	37	33	14	17	7	5	3	5	2	2	–	–	–	–
青森県 Aomori-ken		179	9	26	16	7	6	64	32	16	15	12	16	6	10	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	74	6	13	10	4	1	34	14	8	9	3	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	105	3	13	6	3	5	30	18	8	6	9	11	6	9	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken		132	2	8	10	3	7	30	29	8	10	15	9	12	9	2	3	1	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	55	–	3	6	1	3	13	10	4	5	8	4	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	77	2	5	4	2	4	17	19	4	5	7	5	6	6	1	2	1	4	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken		145	13	20	7	7	11	58	12	6	14	16	12	6	3	10	5	1	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	75	11	11	3	3	4	32	7	4	6	8	5	3	1	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	70	2	9	4	4	7	26	5	2	8	8	7	3	2	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken		95	9	8	8	6	3	34	12	5	8	17	3	7	3	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	52	5	5	7	3	1	21	8	3	4	6	1	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	43	4	3	1	3	2	13	4	2	4	11	2	3	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
山形県 Yamagata-ken		108	2	9	8	5	2	26	18	4	11	12	10	5	8	8	1	1	3	1	–	–	–	–	–
	男 M.	55	1	7	4	2	2	16	11	2	6	6	5	2	3	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	53	1	2	4	3	–	10	7	2	5	6	5	3	5	6	1	1	1	1	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken		171	14	17	9	6	10	56	11	8	19	24	19	12	6	8	2	3	1	1	1	–	–	–	–
	男 M.	88	11	11	5	1	5	33	–	3	12	14	8	7	3	5	–	1	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	83	3	6	4	5	5	23	11	5	7	10	11	5	3	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken		78	6	8	7	4	2	27	8	6	7	7	6	3	1	4	4	3	–	1	–	–	1	–	–
	男 M.	43	4	5	3	2	2	16	5	3	4	3	3	2	1	1	2	2	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	35	2	3	4	2	–	11	3	3	3	4	3	1	–	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken		62	3	6	8	2	4	23	9	2	4	7	7	5	1	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	33	1	2	6	1	2	12	5	2	2	3	4	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	29	2	4	2	1	2	11	4	–	2	4	3	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken		89	2	12	9	2	1	26	18	2	4	12	11	6	3	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	36	1	9	5	2	1	18	6	2	1	3	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	53	1	3	4	–	–	8	12	–	3	9	10	4	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken		130	8	24	7	4	4	47	17	7	11	16	11	9	2	3	1	2	1	2	1	–	–	–	–
	男 M.	65	4	11	4	3	3	25	9	1	5	6	5	6	2	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	65	4	13	3	1	1	22	8	6	6	10	6	3	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken		129	8	18	11	7	5	49	9	3	5	16	17	10	8	2	3	4	2	1	–	–	–	–	–
	男 M.	67	3	11	3	5	3	25	3	1	2	8	8	7	5	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	62	5	7	8	2	2	24	6	2	3	8	9	3	3	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to		663	68	108	78	41	36	331	82	27	45	66	37	28	17	8	8	5	4	2	3	–	–	–	–
	男 M.	325	27	54	36	24	22	163	49	15	17	31	13	11	11	3	3	3	3	1	2	–	–	–	–
	女 F.	338	41	54	42	17	14	168	33	12	28	35	24	17	6	5	5	2	1	1	1	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken		235	14	43	29	19	12	117	36	4	14	23	19	3	7	5	1	2	1	–	2	1	–	–	–
	男 M.	121	6	25	18	11	8	68	19	1	6	9	8	2	1	3	1	1	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	114	8	18	11	8	4	49	17	3	8	14	11	1	6	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken		162	15	12	14	6	10	57	22	9	13	16	9	14	9	2	4	3	3	–	1	–	–	–	–
	男 M.	76	6	4	7	4	5	26	11	6	8	9	3	7	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	86	9	8	7	2	5	31	11	3	5	7	6	7	8	–	2	3	3	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（14. 髄膜及び中枢神経系）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(14. The meninges and central nervous system)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県		100	10	14	11	4	9	48	15	4	2	11	4	7	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–
Toyama-ken	男 M.	56	6	9	5	2	4	26	10	2	2	7	–	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	44	4	5	6	2	5	22	5	2	–	4	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石川県		85	13	19	9	4	5	50	4	3	4	7	8	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–
Ishikawa-ken	男 M.	40	8	10	3	2	2	25	3	1	3	3	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	45	5	9	6	2	3	25	1	2	1	4	6	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
福井県		33	1	8	1	2	2	14	5	1	2	4	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Fukui-ken	男 M.	21	1	3	1	1	2	8	4	1	–	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	5	–	1	–	6	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山梨県		37	1	3	3	3	–	10	7	–	3	5	5	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Yamagata-ken	男 M.	17	–	1	1	1	–	3	5	–	1	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	1	2	2	2	–	7	2	–	2	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
長野県		141	8	18	12	2	9	49	15	4	4	15	16	12	9	5	6	4	–	2	–	–	–	–
Nagano-ken	男 M.	53	6	5	6	1	6	24	7	2	2	6	3	3	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	88	2	13	6	1	3	25	8	2	2	9	13	9	8	5	3	3	–	1	–	–	–	–
岐阜県		134	11	23	9	5	1	49	22	10	11	14	11	4	4	3	3	–	2	–	1	–	–	–
Gifu-ken	男 M.	66	6	13	7	3	1	30	11	4	4	5	6	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	68	5	10	2	2	–	19	11	6	7	9	5	2	3	1	3	–	1	–	1	–	–	–
静岡県		159	16	27	22	6	11	82	19	10	7	6	17	4	4	1	1	3	3	1	–	1	–	–
Shizuoka-ken	男 M.	81	5	15	12	4	5	41	12	5	2	2	7	2	2	1	1	2	3	–	–	1	–	–
	女 F.	78	11	12	10	2	6	41	7	5	5	4	10	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
愛知県		248	27	40	23	10	13	113	31	16	20	17	12	19	10	2	4	–	2	2	–	–	–	–
Aichi-ken	男 M.	129	13	24	15	5	5	62	21	10	7	9	4	7	4	–	2	–	2	1	–	–	–	–
	女 F.	119	14	16	8	5	8	51	10	6	13	8	8	12	6	2	2	–	–	1	–	–	–	–
三重県		77	8	4	4	6	1	23	16	5	5	9	4	5	1	1	–	2	3	2	–	1	–	–
Mie-ken	男 M.	37	5	2	2	4	1	14	8	3	1	4	2	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–
	女 F.	40	3	2	2	2	–	9	8	2	4	5	2	4	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–
滋賀県		58	4	7	9	3	2	25	9	3	2	4	5	3	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–
Shiga-ken	男 M.	27	3	1	4	2	–	10	3	3	–	3	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31	1	6	5	1	2	15	6	–	2	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
京都府		212	27	40	22	7	9	105	22	10	13	14	16	11	5	2	3	4	4	3	–	–	–	–
Kyoto-fu	男 M.	107	10	25	12	3	4	54	13	6	6	10	6	3	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–
	女 F.	105	17	15	10	4	5	51	9	4	7	4	10	8	2	1	1	3	3	2	–	–	–	–
大阪府		506	65	98	60	34	25	282	61	20	29	37	25	12	13	11	8	4	3	1	–	–	–	–
Osaka-fu	男 M.	255	34	59	28	17	10	148	32	9	13	17	12	5	5	6	3	2	2	1	–	–	–	–
	女 F.	251	31	39	32	17	15	134	29	11	16	20	13	7	8	5	5	2	1	–	–	–	–	–
兵庫県		361	32	58	36	19	11	156	30	17	32	34	26	9	42	4	3	4	1	2	–	1	–	–
Hyogo-ken	男 M.	211	11	30	20	14	4	79	14	13	17	20	18	4	34	3	1	4	1	2	–	1	–	–
	女 F.	150	21	28	16	5	7	77	16	4	15	14	8	5	8	1	2	–	–	–	–	–	–	–
奈良県		65	9	5	8	2	5	29	7	3	7	5	5	2	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–
Nara-ken	男 M.	42	6	4	2	1	3	16	4	3	5	4	4	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	23	3	1	6	1	2	13	3	–	2	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
和歌山県		82	10	8	9	3	3	33	8	5	2	4	4	16	6	1	–	2	–	1	–	–	–	–
Wakayama-ken	男 M.	51	5	4	4	1	2	16	4	2	1	3	3	13	5	1	–	2	–	1	–	–	–	–
	女 F.	31	5	4	5	2	1	17	4	3	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鳥取県		39	1	7	6	4	–	18	5	3	3	2	1	2	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–
Tottori-ken	男 M.	19	1	5	–	1	–	7	2	2	1	1	1	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	20	–	2	6	3	–	11	3	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（14. 髄膜及び中枢神経系）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(14. The meninges and central nervous system)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups									
			1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	
島根県 Shimane-ken	男 M.	67	10	13	9	2	4	38	7	1	3	
	女 F.	28	4	7	3	1	–	15	5	–	–	
		39	6	6	6	1	4	23	2	1	3	
岡山県 Okayama-ken	男 M.	126	15	14	13	7	5	54	17	4	13	
	女 F.	67	9	7	6	3	1	26	12	1	6	
		59	6	7	7	4	4	28	5	3	7	
広島県 Hiroshima-ken	男 M.	156	14	23	19	10	5	71	21	2	8	
	女 F.	80	5	10	9	5	4	33	13	2	4	
		76	9	13	10	5	1	38	8	–	4	
山口県 Yamaguchi-ken	男 M.	122	7	25	9	8	7	56	17	9	9	
	女 F.	60	5	11	3	4	4	27	10	4	5	
		62	2	14	6	4	3	29	7	5	4	
徳島県 Tokushima-ken	男 M.	67	9	12	3	4	1	29	6	2	3	
	女 F.	38	2	7	3	2	–	14	3	–	1	
		29	7	5	–	2	1	15	3	2	2	
香川県 Kagawa-ken	男 M.	65	8	11	7	5	3	34	6	4	6	
	女 F.	26	3	2	3	4	–	12	1	3	2	
		39	5	9	4	1	3	22	5	1	4	
愛媛県 Ehime-ken	男 M.	109	14	18	12	4	7	55	18	4	6	
	女 F.	49	6	8	7	3	3	27	4	3	1	
		60	8	10	5	1	4	28	14	1	5	
高知県 Kochi-ken	男 M.	37	4	7	2	1	3	17	5	1	–	
	女 F.	18	3	2	1	1	2	9	3	1	–	
		19	1	5	1	–	1	8	2	–	–	
福岡県 Fukuoka-ken	男 M.	295	54	45	35	17	11	162	32	13	15	
	女 F.	126	23	16	14	9	2	64	15	8	9	
		169	31	29	21	8	9	98	17	5	6	
佐賀県 Saga-ken	男 M.	77	10	17	6	3	4	40	12	3	4	
	女 F.	48	6	12	3	1	2	24	6	3	3	
		29	4	5	3	2	2	16	6	–	1	
長崎県 Nagasaki-ken	男 M.	151	14	24	20	11	6	75	17	13	5	
	女 F.	82	5	15	12	6	4	42	8	8	2	
		69	9	9	8	5	2	33	9	5	3	
熊本県 Kumamoto-ken	男 M.	120	15	26	15	6	5	67	15	2	3	
	女 F.	67	10	14	10	3	1	38	10	1	3	
		53	5	12	5	3	4	29	5	1	–	
大分県 Oita-ken	男 M.	102	11	12	7	4	2	36	16	4	4	
	女 F.	56	8	9	3	1	1	22	9	4	3	
		46	3	3	4	3	1	14	7	–	1	
宮崎県 Miyazaki-ken	男 M.	77	7	12	8	3	2	32	13	6	5	
	女 F.	39	3	5	3	3	1	15	6	3	2	
		38	4	7	5	–	1	17	7	3	3	
鹿児島県 Kagoshima-ken	男 M.	97	6	19	7	1	4	37	10	6	8	
	女 F.	54	3	8	5	1	1	18	9	4	5	
		43	3	11	2	–	3	19	1	2	3	

階級 Age groups													
20—24	24—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
3	3	4	–	3	2	–	2	–	–	1	–	–	–
1	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
2	–	3	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–
14	5	3	10	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–
7	4	3	3	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–
7	1	–	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13	19	10	4	1	–	3	3	1	–	–	–	–	–
9	6	7	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–
4	13	3	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
9	7	6	4	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–
4	4	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
5	3	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
10	6	4	4	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–
6	5	3	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–
4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	5	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–
2	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
8	8	5	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
3	4	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
5	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
2	5	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
2	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	19	12	7	3	4	4	1	1	–	2	–	1	–
8	6	6	3	3	1	1	1	–	–	1	–	–	–
11	13	6	4	–	3	3	–	1	–	1	–	1	–
5	4	3	2	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–
2	3	3	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
15	1	9	5	5	4	1	–	1	–	–	–	–	–
7	–	3	5	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–
8	1	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
9	4	5	3	3	5	–	3	–	–	1	–	–	–
5	1	3	–	1	2	–	2	–	–	1	–	–	–
4	3	2	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–
13	11	6	4	2	4	–	1	–	–	1	–	–	–
5	5	2	1	–	3	–	1	–	–	1	–	–	–
8	6	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4	7	4	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
3	3	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	7	4	5	3	1	4	–	1	–	–	–	–	–
7	–	–	4	2	–	4	–	1	–	–	–	–	–
4	7	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5 才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（15. 腸及び腹膜（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949
(15. The intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
全国 All Japan	男 M.	7,978	16	92	79	48	58	293	328	296	960
	女 F.	2,688	7	43	51	21	34	156	135	96	303
		5,290	9	49	28	27	24	137	193	200	657
北海道 Hokkaido	男 M.	413	1	4	6	6	3	20	21	10	41
	女 F.	123	–	2	5	3	1	11	8	2	11
		290	1	2	1	3	2	9	13	8	30
青森県 Aomori-ken	男 M.	142	1	2	2	3	2	10	10	7	24
	女 F.	42	1	2	2	1	1	7	5	2	3
		100	–	–	–	2	1	3	5	5	21
岩手県 Iwate-ken	男 M.	184	–	1	2	1	–	4	13	16	20
	女 F.	50	–	–	2	–	–	2	5	8	5
		134	–	1	–	1	–	2	8	8	15
宮城県 Miyagi-ken	男 M.	180	2	1	2	–	2	7	7	12	22
	女 F.	59	–	–	1	–	2	3	4	4	6
		121	2	1	1	–	–	4	3	8	16
秋田県 Akita-ken	男 M.	164	–	2	1	4	2	9	9	14	21
	女 F.	58	–	1	–	1	–	2	6	5	5
		106	–	1	1	3	2	7	3	9	16
山形県 Yamagata-ken	男 M.	157	–	2	1	–	–	3	9	12	17
	女 F.	52	–	1	1	–	–	2	3	1	5
		105	–	1	–	–	–	1	6	11	12
福島県 Fukushima-ken	男 M.	211	–	2	–	1	2	5	13	12	25
	女 F.	71	–	1	–	1	2	4	4	3	10
		140	–	1	–	–	–	1	9	9	15
茨城県 Ibaraki-ken	男 M.	134	–	1	1	–	2	4	7	5	24
	女 F.	46	–	–	1	–	1	2	5	3	6
		88	–	1	–	–	1	2	2	2	18
栃木県 Tochigi-ken	男 M.	118	–	1	1	1	1	4	3	2	14
	女 F.	33	–	–	–	1	1	2	1	1	6
		85	–	1	1	–	–	2	2	1	8
群馬県 Gunma-ken	男 M.	166	–	–	2	–	5	7	4	7	14
	女 F.	58	–	–	1	–	1	2	2	2	5
		108	–	–	1	–	4	5	2	5	9
埼玉県 Saitama-ken	男 M.	217	1	3	4	–	1	9	8	7	22
	女 F.	74	–	2	2	–	–	4	4	5	7
		143	1	1	2	–	1	5	4	2	15
千葉県 Chiba-ken	男 M.	165	–	1	–	2	–	3	7	9	19
	女 F.	63	–	–	–	1	–	1	2	4	9
		102	–	1	–	1	–	2	5	5	10
東京都 Tokyo-to	男 M.	552	–	9	8	3	6	26	16	19	90
	女 F.	204	–	6	6	2	4	18	6	7	29
		348	–	3	2	1	2	8	10	12	61
神奈川県 Kanagawa-ken	男 M.	176	–	3	1	1	1	6	10	5	20
	女 F.	68	–	2	–	1	1	4	2	1	7
		108	–	1	1	–	–	2	8	4	13
新潟県 Niigata-ken	男 M.	293	–	1	4	3	2	10	15	7	24
	女 F.	95	–	1	2	1	2	6	11	1	9
		198	–	–	2	2	–	4	4	6	15

年齢階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
1,588	1,174	746	564	442	378	338	285	211	198	116	45	16	–
515	304	192	188	162	154	119	114	98	85	41	22	4	–
1,073	870	554	376	280	224	219	171	113	113	75	23	12	–
74	72	44	39	16	21	10	12	9	12	7	5	–	–
16	20	10	10	2	8	4	6	5	5	3	2	–	–
58	52	34	29	14	13	6	6	4	7	4	3	–	–
18	23	10	11	5	6	8	3	3	2	2	–	–	–
8	2	2	4	1	4	1	–	1	2	–	–	–	–
10	21	8	7	4	2	7	3	2	–	2	–	–	–
28	20	19	16	12	6	8	13	3	6	–	–	–	–
5	6	5	5	4	1	–	4	–	–	–	–	–	–
23	14	14	11	8	5	8	9	3	6	–	–	–	–
42	37	12	13	9	7	4	5	2	–	–	1	–	–
10	9	4	7	3	2	2	4	1	–	–	–	–	–
32	28	8	6	6	5	2	1	1	–	–	1	–	–
25	26	10	14	8	7	6	6	4	1	3	1	–	–
12	6	5	5	2	4	2	3	1	–	–	–	–	–
13	20	5	9	6	3	4	3	3	1	3	1	–	–
36	29	17	7	2	4	5	6	2	4	4	–	–	–
16	7	1	2	2	4	1	2	1	3	2	–	–	–
20	22	16	5	–	–	4	4	1	1	2	–	–	–
39	39	18	11	17	11	5	3	6	4	2	1	–	–
9	12	7	2	6	5	2	–	4	2	1	–	–	–
30	27	11	9	11	6	3	3	2	2	1	1	–	–
17	16	14	14	4	4	4	6	6	6	3	–	–	–
4	3	4	6	1	2	1	4	3	1	1	–	–	–
13	13	10	8	3	2	3	2	3	5	2	–	–	–
24	21	12	11	11	1	8	2	2	1	2	–	–	–
9	2	4	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–
15	19	8	8	9	–	7	2	1	1	2	–	–	–
38	24	15	11	5	10	11	5	4	4	4	3	–	–
9	9	8	2	3	6	2	1	1	4	1	1	–	–
29	15	7	9	2	4	9	4	3	–	3	2	–	–
53	25	19	10	17	14	12	8	6	3	3	–	1	–
21	7	5	3	4	5	4	1	3	1	–	–	–	–
32	18	14	7	13	9	8	7	3	2	3	–	1	–
34	28	14	16	11	4	4	4	6	3	2	1	–	–
18	6	5	5	3	1	2	2	2	2	–	1	–	–
16	22	9	11	8	3	2	2	4	1	2	–	–	–
120	71	50	35	31	23	22	17	10	14	6	2	–	–
48	17	13	16	13	11	8	5	3	6	2	2	–	–
72	54	37	19	18	12	14	12	7	8	4	–	–	–
41	22	20	13	4	4	7	9	7	7	1	–	–	–
15	8	6	6	3	1	2	5	4	4	–	–	–	–
26	14	14	7	1	3	5	4	3	3	1	–	–	–
67	44	25	35	14	18	5	11	6	10	2	–	–	–
22	7	6	11	7	4	3	2	4	2	–	–	–	–
45	37	19	24	7	14	2	9	2	8	2	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5 才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（15. 腸及び腹膜（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(15. The intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県		100	–	–	2	–	1	3	5	4	7	21	19	10	6	9	5	1	5	–	3	2	–	–	–
Toyama-ken	男 M.	22	–	–	2	–	–	2	–	2	3	4	3	2	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	78	–	–	–	–	1	1	5	2	4	17	16	8	6	6	4	1	3	–	3	2	–	–	–
石川県		98	–	2	–	1	–	3	2	2	10	12	18	11	6	8	7	10	1	3	3	2	–	–	–
Ishikawa-ken	男 M.	27	–	1	–	1	–	2	2	–	1	3	3	2	1	2	2	2	–	2	3	2	–	–	–
	女 F.	71	–	1	–	–	–	1	–	2	9	9	15	9	5	6	5	8	1	1	–	–	–	–	–
福井県		101	–	–	–	1	–	1	–	3	11	28	20	15	5	2	2	6	1	2	2	1	1	1	–
Fukui-ken	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	5	5	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	77	–	–	–	1	–	1	–	3	11	17	15	10	4	2	2	5	1	1	2	1	1	1	–
山梨県		67	–	1	1	–	–	2	2	–	3	20	8	6	6	6	2	5	2	2	2	1	–	–	–
Yamanashi-ken	男 M.	27	–	1	–	–	–	1	1	–	–	12	3	2	–	2	1	3	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	40	–	–	1	–	–	1	1	–	3	8	5	4	6	4	1	2	2	2	1	–	–	–	–
長野県		183	1	1	1	–	2	5	3	2	23	29	26	23	13	12	11	9	8	9	3	3	4	–	–
Nagano-ken	男 M.	54	1	1	–	–	2	4	1	1	8	6	9	4	4	2	2	3	1	4	1	1	3	–	–
	女 F.	129	–	–	1	–	–	1	2	1	15	23	17	19	9	10	9	6	7	5	2	2	1	–	–
岐阜県		171	1	1	2	–	1	5	3	6	32	31	21	15	17	3	7	3	9	8	7	3	1	–	–
Gifu-ken	男 M.	59	–	1	2	–	–	3	1	1	11	10	4	8	4	1	1	2	5	4	3	–	1	–	–
	女 F.	112	1	–	–	–	1	2	2	5	21	21	17	7	13	2	6	1	4	4	4	3	–	–	–
静岡県		137	1	2	1	1	–	5	5	9	23	24	16	10	9	11	4	4	7	3	2	2	2	1	–
Shizuoka-ken	男 M.	55	1	2	1	1	–	5	3	3	7	10	2	2	6	7	1	2	4	–	1	2	–	–	–
	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	2	6	16	14	14	8	3	4	3	2	3	3	1	–	2	1	–
愛知県		318	1	2	2	1	3	9	11	8	42	65	52	37	22	12	14	10	10	10	8	4	3	1	–
Aichi-ken	男 M.	125	1	1	1	–	2	5	6	1	14	24	15	10	9	7	8	6	3	7	5	2	2	1	–
	女 F.	193	–	1	1	1	1	4	5	7	28	41	37	27	13	5	6	4	7	3	3	2	1	–	–
三重県		122	–	–	1	1	–	2	1	3	15	27	22	15	8	2	7	2	2	4	5	5	1	1	–
Mie-ken	男 M.	40	–	–	1	–	–	1	1	2	8	5	7	2	2	–	5	–	1	2	3	1	–	–	–
	女 F.	82	–	–	–	1	–	1	–	1	7	22	15	13	6	2	2	2	1	2	2	4	1	1	–
滋賀県		103	–	1	2	–	–	3	2	2	9	21	12	10	8	11	7	6	4	4	2	1	1	–	–
Shiga-ken	男 M.	25	–	–	1	–	–	1	1	–	–	4	1	2	3	3	1	3	1	3	2	–	–	–	–
	女 F.	78	–	1	1	–	–	2	1	2	9	17	11	8	5	8	6	3	3	1	–	1	1	–	–
京都府		217	–	3	2	1	1	7	6	5	23	53	31	19	12	12	13	13	10	9	1	2	1	–	–
Kyoto-fu	男 M.	60	–	2	1	1	1	5	3	1	6	14	4	4	5	4	4	2	3	4	–	1	–	–	–
	女 F.	157	–	1	1	–	–	2	3	4	17	39	27	15	7	8	9	11	7	5	1	1	1	–	–
大阪府		383	2	8	3	2	3	18	18	15	61	80	43	35	28	24	18	18	10	3	6	3	1	2	–
Osaka-fu	男 M.	125	1	4	2	1	2	10	9	5	20	24	10	6	6	12	9	4	4	1	1	2	–	2	–
	女 F.	258	1	4	1	1	1	8	9	10	41	56	33	29	22	12	9	14	6	2	5	1	1	–	–
兵庫県		306	2	5	4	1	3	15	18	11	49	51	28	27	22	17	16	22	10	10	3	6	–	1	–
Hyogo-ken	男 M.	110	1	4	4	–	3	12	4	5	17	20	7	8	8	2	5	9	5	3	2	3	–	–	–
	女 F.	196	1	1	–	1	–	3	14	6	32	31	21	19	14	15	11	13	5	7	1	3	–	1	–
奈良県		88	–	–	–	1	–	1	–	6	8	20	9	7	7	6	10	5	4	2	2	1	–	–	–
Nara-ken	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	2	2	9	3	2	2	5	4	2	1	1	1	1	–	–	–
	女 F.	53	–	–	–	1	–	1	–	4	6	11	6	5	5	1	6	3	3	1	1	–	–	–	–
和歌山県		100	–	1	1	–	–	2	2	4	11	26	11	10	8	6	3	3	5	3	6	–	–	–	–
Wakayama-ken	男 M.	38	–	–	1	–	–	1	2	2	1	7	4	2	4	3	1	2	4	1	4	–	–	–	–
	女 F.	62	–	1	–	–	–	1	–	2	10	19	7	8	4	3	2	1	1	2	2	–	–	–	–
鳥取県		84	–	1	–	–	–	1	4	4	9	14	11	7	5	5	6	2	4	4	3	3	2	–	–
Tottori-ken	男 M.	34	–	1	–	–	–	1	2	3	6	3	4	2	1	1	2	2	3	1	2	1	–	–	–
	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	2	1	3	11	7	5	4	4	4	–	1	3	1	2	2	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5 才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（15. 腸及び腹膜（腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を含む））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(15. The intestines and peritoneum (including the mesenteric and retroperitoneal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19
島根県		100	–	1	1	–	–	2	3	3	10
Shimane-ken	男 M.	38	–	–	1	–	–	1	2	–	5
	女 F.	62	–	1	–	–	–	1	1	3	5
岡山県		147	–	–	2	2	–	4	3	4	15
Okayama-ken	男 M.	59	–	–	–	2	–	2	–	1	6
	女 F.	88	–	–	2	–	–	2	3	3	9
広島県		202	1	3	1	1	2	8	8	3	21
Hiroshima-ken	男 M.	67	1	–	1	–	1	3	1	1	11
	女 F.	135	–	3	–	1	1	5	7	2	10
山口県		164	–	3	2	2	2	9	6	2	20
Yamaguchi-ken	男 M.	51	–	–	1	–	2	3	2	2	5
	女 F.	113	–	3	1	2	–	6	4	–	15
徳島県		111	–	–	–	–	1	1	6	2	21
Tokushima-ken	男 M.	34	–	–	–	–	1	1	2	1	5
	女 F.	77	–	–	–	–	–	–	4	1	16
香川県		108	1	–	1	–	1	3	1	4	9
Kagawa-ken	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	68	1	–	1	–	1	3	–	4	7
愛媛県		129	–	3	2	1	–	6	8	7	8
Ehime-ken	男 M.	38	–	–	2	1	–	3	3	3	3
	女 F.	91	–	3	–	–	–	3	5	4	5
高知県		64	–	1	2	–	–	3	–	3	5
Kochi-ken	男 M.	25	–	1	1	–	–	2	–	–	2
	女 F.	39	–	–	1	–	–	1	–	3	3
福岡県		373	–	6	4	2	7	19	25	11	45
Fukuoka-ken	男 M.	126	–	2	3	1	4	10	7	5	14
	女 F.	247	–	4	1	1	3	9	18	6	31
佐賀県		84	–	2	–	–	–	2	2	3	9
Saga-ken	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	60	–	2	–	–	–	2	2	2	8
長崎県		147	–	1	2	–	–	3	7	6	20
Nagasaki-ken	男 M.	46	–	1	–	–	–	1	2	–	7
	女 F.	101	–	–	2	–	–	2	5	6	13
熊本県		147	–	4	3	1	1	9	10	7	7
Kumamoto-ken	男 M.	57	–	2	2	–	–	4	4	2	1
	女 F.	90	–	2	1	1	1	5	6	5	6
大分県		161	–	3	–	4	–	7	10	5	16
Oita-ken	男 M.	53	–	1	–	1	–	2	6	1	4
	女 F.	108	–	2	–	3	–	5	4	4	12
宮崎県		65	1	2	1	–	1	5	–	2	8
Miyazaki-ken	男 M.	17	–	–	1	–	–	1	–	1	3
	女 F.	48	1	2	–	–	1	4	–	1	5
鹿児島県		126	–	2	1	–	–	3	5	6	13
Kagoshima-ken	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	1	1	7
	女 F.	69	–	2	1	–	–	3	4	5	6

階級 Age groups													80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79			
14	15	10	8	8	6	4	7	2	6	1	1		–	–
6	4	2	5	3	2	1	3	2	1	–	1		–	–
8	11	8	3	5	4	3	4	–	5	1	–		–	–
35	21	16	15	6	5	3	3	6	3	5	1		2	–
14	6	5	8	3	5	1	2	3	2	–	1		–	–
21	15	11	7	3	–	2	1	3	1	5	–		2	–
50	28	19	9	17	10	12	2	5	5	1	3		1	–
10	9	1	2	7	2	8	1	4	3	1	2		1	–
40	19	18	7	10	8	4	1	1	2	–	1		–	–
31	27	16	14	11	5	8	3	3	6	3	–		–	–
5	14	1	3	4	3	5	1	–	2	1	–		–	–
26	13	15	11	7	2	3	2	3	4	2	–		–	–
19	17	11	7	4	8	5	5	4	1	–	–		–	–
6	5	3	3	–	3	2	2	1	–	–	–		–	–
13	12	8	4	4	5	3	3	3	1	–	–		–	–
22	23	4	5	9	9	6	8	1	4	–	–		–	–
9	7	2	4	6	4	3	2	–	–	–	–		–	–
13	16	2	1	3	5	3	6	1	4	–	–		–	–
24	24	12	6	3	6	9	7	4	2	1	–		2	–
5	4	2	3	2	2	3	2	2	–	1	–		–	–
19	20	10	3	1	4	6	5	2	2	–	–		2	–
13	10	3	2	8	2	3	1	4	4	1	2		–	–
6	3	–	–	2	2	1	1	3	2	–	1		–	–
7	7	3	2	6	–	2	–	1	2	1	1		–	–
74	65	30	16	18	19	13	9	7	13	8	1		–	–
21	19	7	4	8	11	2	6	4	6	2	–		–	–
53	46	23	12	10	8	11	3	3	7	6	1		–	–
13	12	10	4	2	5	11	2	4	1	2	2		–	–
2	2	6	–	2	2	4	–	1	1	1	1		–	–
11	10	4	4	–	3	7	2	3	–	1	1		–	–
26	17	13	7	11	5	6	11	6	5	4	–		–	–
8	2	3	3	3	2	1	6	4	2	2	–		–	–
18	15	10	4	8	3	5	5	2	3	2	–		–	–
24	19	15	7	11	11	4	7	4	4	4	2		2	–
10	10	4	2	2	5	1	4	2	3	1	2		–	–
14	9	11	5	9	6	3	3	2	1	3	–		2	–
30	26	16	8	7	6	10	8	5	5	2	–		–	–
9	4	5	1	5	3	5	4	1	2	1	–		–	–
21	22	11	7	2	3	5	4	4	3	1	–		–	–
8	9	5	7	9	2	2	4	–	3	1	–		–	–
1	3	1	2	1	1	1	1	3	–	–	–		–	–
7	6	4	5	8	1	1	3	–	3	–	–		–	–
27	17	10	11	6	7	4	6	4	1	3	2		1	–
15	7	2	5	4	1	3	3	3	–	3	2		–	–
12	10	8	6	2	6	1	3	1	1	–	–		1	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（16. 脊　　柱）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949
(16. The uertebral column)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
全国 All Japan	**男 M.**	**3,204**	**12**	**9**	**24**	**22**	**28**	**95**	**181**	**183**	**237**	**515**	**534**	**394**	**291**	**182**	**172**	**129**	**123**	**82**	**51**	**24**	**7**	**4**	–
	女 F.	**1,708**	**8**	**3**	**17**	**12**	**17**	**57**	**97**	**104**	**119**	**331**	**334**	**202**	**149**	**83**	**58**	**53**	**52**	**33**	**20**	**11**	**3**	**2**	–
		1,496	**4**	**6**	**7**	**10**	**11**	**38**	**84**	**79**	**118**	**184**	**200**	**192**	**142**	**99**	**114**	**76**	**71**	**49**	**31**	**13**	**4**	**2**	–
北海道 Hokkaido	男 M.	340	1	1	1	4	–	7	21	19	29	62	69	48	28	20	17	5	6	3	5	–	1	–	–
	女 F.	170	–	–	1	4	–	5	12	12	9	35	37	20	16	10	4	2	3	2	3	–	–	–	–
		170	1	1	–	–	–	2	9	7	20	27	32	28	12	10	13	3	3	1	2	–	1	–	–
青森県 Aomori-ken	男 M.	73	–	1	–	–	1	2	7	2	2	12	14	7	7	8	4	1	3	1	3	–	–	–	–
	女 F.	44	–	–	–	–	1	1	4	–	1	9	10	5	4	5	1	–	2	1	1	–	–	–	–
		29	–	1	–	–	–	1	3	2	1	3	4	2	3	3	3	1	1	–	2	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	男 M.	101	–	–	1	1	–	2	2	5	6	15	20	17	13	3	4	4	5	3	–	2	–	–	–
	女 F.	62	–	–	1	–	–	1	1	5	4	8	15	12	6	1	3	2	3	–	–	1	–	–	–
		39	–	–	–	1	–	1	1	–	2	7	5	5	7	2	1	2	2	3	–	1	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	男 M.	93	–	–	1	1	–	2	6	4	7	20	12	11	14	4	5	3	3	1	–	–	1	–	–
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	6	1	5	9	5	6	7	3	3	1	–	–	–	–	1	–	–
		46	–	–	1	1	–	2	–	3	2	11	7	5	7	1	2	2	3	1	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	3	4	4	11	12	9	3	8	2	3	3	2	1	–	1	–	–
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	2	3	2	9	5	6	–	5	–	1	–	2	–	–	–	–	–
		31	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	7	3	3	3	2	2	3	–	1	–	1	–	–
山形県 Yamagata-ken	男 M.	72	–	–	2	–	2	4	3	4	7	8	14	7	8	3	4	4	1	4	–	1	–	–	–
	女 F.	44	–	–	1	–	2	3	2	3	4	7	9	4	5	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–
		28	–	–	1	–	–	1	1	1	3	1	5	3	3	–	3	3	–	3	–	1	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	男 M.	118	1	–	1	–	2	4	3	5	10	28	20	9	9	3	9	6	4	3	3	1	1	–	–
	女 F.	68	–	–	1	–	1	2	2	4	4	21	15	5	2	2	2	2	1	3	2	–	1	–	–
		50	1	–	–	–	1	2	1	1	6	7	5	4	7	1	7	4	3	–	1	1	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	8	3	5	9	10	14	6	3	5	1	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	6	3	3	6	6	8	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		27	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	4	6	3	–	4	1	–	1	1	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	男 M.	49	–	–	–	–	1	1	1	2	4	4	15	9	2	5	1	3	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	8	5	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		28	–	–	–	–	1	1	1	1	2	3	7	4	1	3	1	2	–	1	1	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken	男 M.	45	–	–	1	–	–	1	3	3	3	7	6	6	6	1	4	1	2	1	1	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	6	2	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		25	–	–	–	–	–	–	2	3	1	6	–	4	2	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	男 M.	59	1	1	–	–	–	2	1	2	3	7	16	5	5	5	1	3	3	4	1	1	–	–	–
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	1	6	10	3	3	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–
		31	1	1	–	–	–	2	1	2	2	1	6	2	2	5	–	2	1	3	1	1	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	男 M.	60	–	1	–	2	–	3	2	3	3	12	10	5	5	1	8	2	3	1	–	–	1	1	–
	女 F.	36	–	–	–	2	–	2	2	2	1	8	8	2	2	1	3	2	1	–	–	–	–	1	–
		24	–	1	–	–	–	1	–	1	1	4	2	3	3	–	5	–	2	1	–	–	1	–	–
東京都 Tokyo-to	男 M.	159	–	1	–	2	1	4	13	11	11	36	25	18	14	6	6	4	2	2	3	4	–	–	–
	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	5	7	8	22	12	8	7	4	1	2	1	–	1	4	–	–	–
		77	–	1	–	2	1	4	8	4	3	14	13	10	7	2	5	2	1	2	2	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	男 M.	69	–	–	–	–	2	2	4	7	6	10	11	8	6	5	3	2	2	1	1	1	–	–	–
	女 F.	35	–	–	–	–	1	1	3	3	2	6	7	6	4	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–
		34	–	–	–	–	1	1	1	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	1	–	1	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	男 M.	86	–	–	–	1	1	2	4	5	6	15	7	10	13	4	3	5	4	3	3	2	–	–	–
	女 F.	40	–	–	–	1	1	2	3	2	2	10	3	5	7	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–
		46	–	–	–	–	–	–	1	3	4	5	4	5	6	2	3	4	3	2	3	1	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（16. 脊　　柱）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(16. The uertebral column)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県		38	1	1	–	–	1	3	4	1	3	5	5	2	4	4	2	3	1	1	–	–	–	–	–
Toyama-ken	男 M.	13	1	1	–	–	–	2	3	–	1	1	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	1	1	1	1	2	4	3	1	3	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–
石川県		63	–	1	1	–	1	3	1	5	4	10	7	10	7	3	6	1	2	1	1	–	–	2	–
Ishikawa-ken	男 M.	32	–	1	1	–	1	3	–	1	1	7	6	6	3	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	1	4	3	3	1	4	4	1	5	1	1	1	1	–	–	1	–
福井県		35	–	–	–	–	–	–	2	4	2	8	2	3	4	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–
Fukui-ken	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	1	2	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	1	1	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–
山梨県		21	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	5	4	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–
Yamanashi-ken	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	4	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–
長野県		110	1	–	–	–	–	1	1	3	10	20	19	14	8	10	4	6	10	2	1	1	–	–	–
Nagano-ken	男 M.	62	1	–	–	–	–	1	1	1	7	13	14	6	5	2	2	5	3	1	–	1	–	–	–
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	2	3	7	5	8	3	8	2	1	7	1	1	–	–	–	–
岐阜県		74	–	–	1	–	1	2	3	–	5	14	12	8	10	7	3	4	3	2	1	–	–	–	–
Gifu-ken	男 M.	38	–	–	1	–	1	2	1	–	5	9	8	2	4	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	2	–	–	5	4	6	6	6	1	2	2	1	1	–	–	–	–
静岡県		78	1	–	–	–	–	1	6	5	4	11	13	14	5	3	2	4	5	3	2	–	–	–	–
Shizuoka-ken	男 M.	45	1	–	–	–	–	1	2	2	2	7	9	10	4	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	4	3	2	4	4	4	1	2	–	3	3	1	2	–	–	–	–
愛知県		82	–	–	2	1	–	3	5	6	4	8	15	8	10	5	6	4	3	4	–	1	–	–	–
Aichi-ken	男 M.	46	–	–	2	1	–	3	2	2	2	8	9	4	7	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	3	4	2	–	6	4	3	2	3	3	1	4	–	1	–	–	–
三重県		57	–	–	1	1	–	2	3	2	2	7	6	9	11	5	4	3	1	1	–	1	–	–	–
Mie-ken	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	2	2	2	4	2	4	5	3	3	2	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	27	–	–	1	1	–	2	1	–	–	3	4	5	6	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–
滋賀県		26	–	–	–	1	–	1	1	2	2	2	3	1	3	1	5	1	3	–	1	–	–	–	–
Shiga-ken	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	–	1	–	–	–	–
京都府		76	1	–	–	–	1	2	4	1	6	7	10	12	7	7	8	3	2	4	1	2	–	–	–
Kyoto-fu	男 M.	39	1	–	–	–	–	1	4	–	4	5	6	6	4	4	2	–	2	–	1	–	–	–	–
	女 F.	37	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	4	6	3	3	6	3	–	4	–	2	–	–	–
大阪府		102	–	–	1	1	–	2	6	12	11	13	9	11	10	4	9	3	6	4	1	1	–	–	–
Osaka-fu	男 M.	48	–	–	1	1	–	2	3	8	4	4	5	6	1	1	3	1	5	3	1	1	–	–	–
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	3	4	7	9	4	5	9	3	6	2	1	1	–	–	–	–	–
兵庫県		121	1	–	2	–	1	4	10	7	5	21	16	18	12	5	9	7	4	2	1	–	–	–	–
Hyogo-ken	男 M.	70	–	–	1	–	1	2	2	4	4	12	14	13	10	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	51	1	–	1	–	–	2	8	3	1	9	2	5	2	2	7	4	3	2	1	–	–	–	–
奈良県		36	–	–	–	–	–	–	2	1	3	9	7	3	3	2	2	1	1	–	2	–	–	–	–
Nara-ken	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	2	7	4	2	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
和歌山県		33	–	–	–	1	–	1	2	1	3	3	9	4	–	2	1	2	3	1	1	–	–	–	–
Wakayama-ken	男 M.	19	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	6	1	–	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	3	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
鳥取県		21	–	–	1	–	–	1	–	1	2	2	5	4	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–
Tottori-ken	男 M.	9	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	2	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（16. 脊　　柱）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(16. The uertebral column)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
島根県		45	–	–	1	1	2	4	2	2	4
Shimane-ken	男 M.	24	–	–	1	1	2	4	2	2	2
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2
岡山県		58	–	–	–	–	1	1	4	2	6
Okayama-ken	男 M.	31	–	–	–	–	1	1	1	1	1
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	3	1	5
広島県		65	1	–	–	1	–	2	4	4	5
Hiroshima-ken	男 M.	37	1	–	–	–	–	1	2	3	2
	女 F.	28	–	–	–	1	–	1	2	1	3
山口県		71	–	–	1	–	3	4	1	4	6
Yamaguchi-ken	男 M.	39	–	–	–	–	2	2	–	4	4
	女 F.	32	–	–	1	–	1	2	1	–	2
徳島県		42	–	–	–	–	1	1	2	1	3
Tokushima-ken	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	16	–	–	–	–	1	1	2	–	1
香川県		35	2	–	–	1	–	3	2	–	4
Kagawa-ken	男 M.	27	2	–	–	1	–	3	2	–	3
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
愛媛県		48	–	–	–	1	–	1	6	4	2
Ehime-ken	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	4	3	1
	女 F.	25	–	–	–	1	–	1	2	1	1
高知県		20	–	–	–	–	–	–	2	1	2
Kochi-ken	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	2	1	1
福岡県		111	1	2	3	–	2	8	6	9	9
Fukuoka-ken	男 M.	53	1	1	3	–	–	5	2	1	3
	女 F.	58	–	1	–	–	2	3	4	8	6
佐賀県		22	–	–	–	–	1	1	1	2	2
Saga-ken	男 M.	11	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	2
長崎県		44	–	–	–	–	1	1	3	7	3
Nagasaki-ken	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	1	4	2
	女 F.	17	–	–	–	–	1	1	2	3	1
熊本県		66	–	–	2	–	–	2	6	4	4
Kumamoto-ken	男 M.	39	–	–	1	–	–	1	4	4	3
	女 F.	27	–	–	1	–	–	1	2	–	1
大分県		41	–	–	1	–	1	2	4	2	–
Oita-ken	男 M.	25	–	–	–	–	1	1	3	2	–
	女 F.	16	–	–	1	–	–	1	1	–	–
宮崎県		36	–	–	–	–	–	–	3	4	5
Miyazaki-ken	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	3	2	3
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	2	2
鹿児島県		71	–	–	–	2	1	3	4	6	7
Kagoshima-ken	男 M.	38	–	–	–	–	1	1	2	4	2
	女 F.	33	–	–	–	2	–	2	2	2	5

階級 Age groups															
20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
5	8	4	4	6	1	1	2	2	–	–	–	–	–
4	3	1	1	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
1	5	3	3	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–
7	9	5	4	2	1	8	1	3	5	–	–	–	–
6	7	2	2	–	–	4	–	2	4	–	–	–	–
1	2	3	2	2	1	4	1	1	1	–	–	–	–
8	10	8	4	4	3	5	3	2	2	–	–	1	–
7	6	4	2	2	2	3	–	2	1	–	–	–	–
1	4	4	2	2	1	2	3	–	1	–	–	1	–
11	11	8	8	6	3	3	3	2	–	1	–	–	–
10	9	4	2	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–
1	2	4	6	6	3	2	2	–	–	1	–	–	–
12	6	3	4	3	–	1	2	2	1	1	–	–	–
9	3	1	3	3	–	–	1	2	1	–	–	–	–
3	3	2	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
2	8	4	4	2	1	2	1	1	–	1	–	–	–
2	6	4	2	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–
–	2	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
4	10	5	2	3	3	2	2	1	2	1	–	–	–
2	5	2	–	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–
2	5	3	2	1	3	–	2	–	1	1	–	–	–
3	4	2	2	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–
3	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	1	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
21	17	9	5	5	6	4	6	2	2	2	–	–	–
14	11	4	3	1	2	2	3	1	–	1	–	–	–
7	6	5	2	4	4	2	3	1	2	1	–	–	–
3	5	2	1	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–
2	4	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
7	9	6	1	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–
6	6	2	1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–
1	3	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
13	11	7	6	2	4	3	1	3	–	–	–	–	–
7	7	3	4	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–
6	4	4	2	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–
9	6	5	3	2	5	–	2	1	–	–	–	–	–
7	4	2	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–
2	2	3	2	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–
4	5	7	3	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–
3	4	3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
1	1	4	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
9	11	11	6	3	–	4	2	2	1	–	2	–	–
5	8	7	4	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–
4	3	4	2	1	–	2	2	2	1	–	1	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（17. 骨及び関節（脊柱を除く））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949
(17. The bones and joints (except uertebral column))

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
全国 All Japan	男 M.	725	3	7	3	7	8	28	49	46	70	103	93	55	57	40	50	34	26	27	13	18	13	3	–
	女 F.	406	1	5	2	5	3	16	24	24	34	70	57	31	29	23	26	18	13	15	3	11	10	2	–
		319	2	2	1	2	5	12	25	22	36	33	36	24	28	17	24	16	13	12	10	7	3	1	–
北海道 Hokkaido	男 M.	90	–	2	2	1	–	5	4	8	11	11	10	9	6	7	5	3	3	2	1	3	1	1	–
	女 F.	53	–	2	1	1	–	4	3	2	5	7	5	5	3	4	5	2	2	1	1	2	1	1	–
		37	–	–	1	–	–	1	1	6	6	4	5	4	3	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–
青森県 Aomori-ken	男 M.	15	1	–	–	–	–	1	2	–	2	2	–	4	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		8	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	2	4	4	–	3	2	1	3	–	–	–	2	2	–	1	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		14	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	3	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	3	2	2	–	3	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	男 M.	17	–	–	–	–	1	1	1	4	3	–	1	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–
山形県 Yamagata-ken	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	3	1	2	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	男 M.	26	–	–	–	–	1	1	1	2	4	3	4	4	–	2	–	1	–	2	1	–	–	1	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	4	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–
		11	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	男 M.	14	–	–	–	1	–	1	3	2	1	3	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	1	–	1	2	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		6	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	2	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	3	2	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	3	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		7	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	男 M.	10	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to	男 M.	40	–	1	–	–	–	1	3	1	4	8	3	2	4	2	7	2	2	–	–	–	1	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	2	2	2	1	3	1	1	–	–	–	1	–	–
		21	–	1	–	–	–	1	2	1	3	4	1	–	2	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	–	3	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2	4	1	2	2	1	3	–	1	1	1	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		14	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	1	–	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（17. 骨及び関節（脊柱を除く））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(17. The bones and joints (except uertebral column))

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県 Toyama-ken		7	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken		7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
福井県 Fukui-ken		7	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken		16	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken		20	1	–	–	–	–	1	1	1	1	3	2	4	2	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken		18	–	1	–	–	1	2	–	1	2	2	3	2	–	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	13	–	1	–	–	1	2	–	1	1	1	3	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
愛知県 Aichi-ken		30	–	1	–	–	–	1	–	2	2	10	3	1	2	1	2	1	–	1	1	2	1	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	3	1	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–
	女 F.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	–	4	–	–	1	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–
三重県 Mie-ken		11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken		8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
京都府 Kyoto-fu		17	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
大阪府 Osaka-fu		15	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	1	–	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken		26	–	1	–	–	–	1	2	–	1	2	5	2	4	–	2	2	–	3	–	1	1	–	–
	男 M.	15	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	4	1	2	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–
奈良県 Nara-ken		6	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken		6	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（17. 骨及び関節（脊柱を除く））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(17. The bones and joints (except uertebral column))

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
島根県		3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
Shimane-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
岡山県		13	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Okayama-ken	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
広島県		26	–	–	–	–	–	–	3	1	1	8	5	–	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–
Hiroshima-ken	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	3	1	1	7	3	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
山口県		12	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	3	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–
Yamaguchi-ken	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
徳島県		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Tokushima-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香川県		6	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Kagawa-ken	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛媛県		12	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	–	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–
Ehime-ken	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
高知県		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–
Kochi-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
福岡県		21	–	–	–	1	1	2	3	3	2	2	2	–	1	1	2	–	1	–	–	1	1	–	–
Fukuoka-ken	男 M.	11	–	–	–	1	1	2	1	2	2	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
佐賀県		6	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Saga-ken	男 M.	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
長崎県		16	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	2	2	–	1	1	1	1	–	–	1	1	–	–
Nagasaki-ken	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–
熊本県		14	–	1	–	–	–	1	2	1	–	2	2	2	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
Kumamoto-ken	男 M.	10	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
大分県		9	–	–	1	–	–	1	–	–	3	1	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Oita-ken	男 M.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
宮崎県		9	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–
Miyazaki-ken	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–
鹿児島県		9	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Kagoshima-ken	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（18. 皮膚及び皮下疎性結合組織）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(18. The skin and subcutaneous cellular tissue)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
全国 All Japan		31	1	2	1	–	–	4	1	1	4	6	2	2	1	2	2	–	–	3	1	2	–	–	–
	男 M.	15	–	1	1	–	–	2	–	–	3	3	1	–	1	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–
	女 F.	16	1	1	–	–	–	2	1	1	1	3	1	2	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–
北海道 Hokkaido		2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
青森県 Aomori-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken		2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山形県 Yamagata-ken		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（18. 皮膚及び皮下疎性結合組織）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ, Sex Affected, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(18. The skin and subcutaneous cellular tissue)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県 Toyama-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
三重県 Mie-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
奈良県 Nara-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（18. 皮膚及び皮下疎性結合組織）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(18. The skin and subcutaneous cellular tissue)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
島根県 Shimane-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
香川県 Kagawa-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
高知県 Kochi-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大分県 Oita-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5 才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（19. リンパ系（呼吸器系所属のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(19. The lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
全国 All Japan		147	2	11	11	4	5	33	9	10	11
	男 M.	70	1	7	6	3	2	19	5	5	3
	女 F.	77	1	4	5	1	3	14	4	5	8
北海道 Hokkaido		10	–	1	–	1	–	2	1	1	–
	男 M.	6	–	1	–	1	–	2	1	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
青森県 Aomori-ken		4	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	1	–
岩手県 Iwate-ken		5	–	–	1	–	–	1	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	1
宮城県 Miyagi-ken		5	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken		4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
山形県 Yamagata-ken		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken		3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
茨城県 Ibaraki-ken		3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to		9	–	2	1	–	–	3	1	–	–
	男 M.	5	–	–	1	–	–	1	1	–	–
	女 M.	4	–	2	–	–	–	2	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken		6	1	1	–	1	–	3	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	1	–

階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
25	10	9	3	8	7	2	8	3	4	5	–	–	–
12	8	6	–	4	3	–	2	1	1	1	–	–	–
13	2	3	3	4	4	2	6	2	3	4	–	–	–
3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	1

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（19. リンパ系（呼吸器系所属のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(19. The lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県 Toyama-ken	男 M.	3	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
長野県 Nagano-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	男 M.	3	–	1	–	–	1	2	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
三重県 Mie-ken	男 M.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
奈良県 Nara-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	男 M.	3	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（19. リンパ系（呼吸器系所属のリンパ腺、腸間膜及び腹膜後のリンパ腺を除く））

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949

(19. The lymphatic system (except bronchial, mediastinal, mesenteric, and retroperitoneal lymph nodes))

都道府県 Area		総数 Total	1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19
島根県	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Shimane-ken	女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岡山県	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Okayama-ken	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
広島県	男 M.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	1
Hiroshima-ken	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
山口県	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Yamaguchi-ken	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
徳島県	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tokushima-ken	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香川県	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Kagawa-ken	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
愛媛県	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Ehime-ken	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
高知県	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kochi-ken	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福岡県	男 M.	13	–	2	3	1	1	7	–	–	1
Fukuoka-ken	女 F.	7	–	2	2	1	–	5	–	–	–
		6	–	–	1	–	1	2	–	–	1
佐賀県	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saga-ken	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長崎県	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nagasaki-ken	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
熊本県	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
Kumamoto-ken	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
大分県	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Oita-ken	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
宮崎県	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	1	–
Miyazaki-ken	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鹿児島県	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Kagoshima-ken	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	1	–	–	–	–	1	–	–	–

階級 Age groups 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（20. 泌尿性器系）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(20. The genito-urinary system)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
全国 All Japan		1,676	2	1	3	3	2	11	19	46	147	285	321	216	177	141	110	66	61	37	20	11	7	1	–
	男 M.	925	2	1	2	1	–	6	7	29	87	165	159	114	97	80	62	35	40	18	12	7	6	1	–
	女 F.	751	–	–	1	2	2	5	12	17	60	120	162	102	80	61	48	31	21	19	8	4	1	–	–
北海道 Hokkaido		266	–	–	1	1	–	2	–	10	23	47	58	28	27	27	14	11	7	4	3	4	1	–	–
	男 M.	138	–	–	1	1	–	2	–	4	11	22	22	18	15	18	7	6	5	2	1	4	1	–	–
	女 F.	128	–	–	–	–	–	–	–	6	12	25	36	10	12	9	7	5	2	2	2	–	–	–	–
青森県 Aomori-ken		30	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	3	8	2	3	2	2	1	3	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	7	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken		38	–	–	–	–	–	–	–	1	1	9	6	2	8	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	2	4	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	2	–	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken		54	1	–	–	–	–	1	–	4	–	8	10	8	9	2	6	1	2	3	–	–	–	–	–
	男 M.	29	1	–	–	–	–	1	–	3	–	5	4	6	6	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6	2	3	1	5	1	2	1	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken		26	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	8	3	1	3	1	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–
山形県 Yamagata-ken		34	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	7	4	4	4	3	2	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	2	1	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	3	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken		46	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	11	6	1	4	2	3	–	2	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	6	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	5	5	1	3	1	2	–	2	–	–	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken		34	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	5	3	–	2	2	–	13	–	–	–	–	–	–
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	3	–	1	2	–	13	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken		19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	8	1	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken		19	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	2	1	3	1	1	1	1	2	–	–	1	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken		36	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	6	3	8	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	4	1	5	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken		31	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	8	7	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	3	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	4	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to		133	–	–	–	–	–	–	–	1	15	23	18	28	21	6	8	4	3	3	2	–	1	–	–
	男 M.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	13	12	10	15	11	4	7	1	3	2	1	–	1	–	–
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	–	1	2	11	8	13	10	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken		50	–	–	–	–	–	–	–	1	2	11	11	7	5	10	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	8	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	1	1	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken		41	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	9	3	8	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	1	2	3	3	4	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（20. 泌尿性器系）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949
(20. The genito-urinary system)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55 - 59	60 94	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県 Toyama-ken	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	1	6	4	–	2	–	2	1	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	3	–	2	–	1	1	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken	男 M.	71	–	–	–	–	–	–	1	5	6	13	11	12	5	4	5	2	3	1	1	1	1	–	–
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	4	4	6	4	5	4	2	3	1	1	1	–	1	–	–
		35	–	–	–	–	–	–	1	1	2	7	7	7	1	2	2	1	2	–	1	–	1	–
岐阜県 Gifu-ken	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	1	2	3	6	11	5	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	3	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		21	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	8	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	男 M.	47	–	1	1	–	–	2	–	–	4	4	9	7	9	3	2	2	3	1	–	1	–	–
	女 F.	31	–	1	1	–	–	2	–	–	1	3	6	3	6	3	2	1	3	1	–	–	–	–
		16	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	4	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–
愛知県 Aichi-ken	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	2	2	7	13	19	4	8	4	5	9	2	2	2	–	–	–
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	2	2	5	8	10	3	5	4	1	6	1	1	1	–	–	–
		30	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	9	1	3	–	4	3	1	1	1	–	–	–
三重県 Mie-ken	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	4	6	4	2	7	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	2	6	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		10	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	2	–	1	1	–	2	–	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–
		7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	3	3	13	10	5	2	2	2	2	–	1	–	1	–	–
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	2	6	4	3	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–
		23	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	6	2	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–
大阪府 Osaka-fu	男 M.	50	–	–	–	–	1	1	1	–	8	4	8	10	3	6	3	2	4	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	5	4	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–
		28	–	–	–	–	1	1	1	–	3	3	3	6	3	3	1	1	3	–	–	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	男 M.	49	–	–	–	–	–	–	2	3	5	6	10	2	3	5	3	5	3	–	–	1	–	1
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	1	3	3	3	4	1	2	2	1	4	2	–	–	1	–	1
		21	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	6	1	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–
奈良県 Nara-ken	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	7	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	男 M.	12	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		4	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（20. 泌尿性器系）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(20. The genito-urinary system)

都道府県 Area		総数 Total	1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19
島根県 Shimane-ken	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		8	–	–	–	–	–	–	1	–	1
広島県 Hiroshima-ken	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	1	2	6
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	5
		14	–	–	–	–	–	–	1	1	1
山口県 Yamaguchi-ken	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		8	–	–	–	–	–	–	–	–	2
徳島県 Tokushima-ken	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	男 M.	15	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		7	–	–	–	–	1	1	–	–	1
愛媛県 Ehime-ken	男 M.	27	–	–	–	1	–	1	1	2	3
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		12	–	–	–	1	–	1	1	1	3
高知県 Kochi-ken	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		23	–	–	–	–	–	–	1	1	2
佐賀県 Saga-ken	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		11	–	–	–	–	–	–	–	–	3
熊本県 Kumamoto-ken	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
大分県 Oita-ken	男 M.	18	–	–	1	–	–	1	–	1	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		6	–	–	1	–	–	1	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		6	–	–	–	–	–	–	–	–	2
鹿児島県 Kagoshima-ken	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		11	–	–	–	–	–	–	–	–	1

階級 Age groups														
20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
1	3	2	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–
1	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3	7	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
3	6	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7	5	5	2	5	1	1	–	–	2	1	–	–	–
5	1	5	–	3	1	1	–	–	1	1	–	–	–
2	4	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
4	4	1	3	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–
2	3	1	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
2	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
1	3	1	2	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–
1	3	1	2	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	3	3	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–
1	1	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
6	3	3	1	3	2	–	–	1	1	–	–	–	–
5	2	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
2	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	4	9	3	8	4	2	3	–	1	1	–	–	–
9	2	4	2	6	2	1	2	–	1	–	–	–	–
4	2	5	1	2	2	1	1	–	–	1	–	–	–
3	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
2	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	3	1	–	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
3	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4	4	1	1	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–
2	–	1	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–
2	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
4	2	2	2	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–
3	1	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	3	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
3	2	4	1	2	1	2	–	2	1	–	1	–	–
3	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
–	1	2	1	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（21. その他の臓器）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence.　1949
(21. Other organs)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19
全国 All Japan	男 M.	65	1	1	3	2	2	9	6	4	1
	女 F.	38	1	1	3	2	–	7	3	–	1
		27	–	–	–	–	2	2	3	4	–
北海道 Hokkaido	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
青森県 Aomori-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	男 M.	7	–	–	1	–	1	2	–	1	–
	女 F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		4	–	–	–	–	1	1	–	1	–
宮城県 Miyagi-ken	男 M.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
山形県 Yamagata-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
福島県 Fukushima-ken	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	1	1	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

年齢階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
9	8	8	5	5	1	2	1	1	4	1	–	–	–
5	7	5	2	4	1	1	1	–	1	–	–	–	–
4	1	3	3	1	–	1	–	1	3	1	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
5	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（21. その他の臓器）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(21. Other organs)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県 Toyama-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
石川県 Ishikawa-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福井県 Fukui-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山梨県 Yamanashi-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長野県 Nagano-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
岐阜県 Gifu-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県 Shizuoka-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛知県 Aichi-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
三重県 Mie-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
滋賀県 Shiga-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
京都府 Kyoto-fu	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大阪府 Osaka-fu	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
兵庫県 Hyogo-ken	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
奈良県 Nara-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
和歌山県 Wakayama-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鳥取県 Tottori-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（21. その他の臓器）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(21. Other organs)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 – 9	10—14	15 - 19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60 –64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
島根県 Shimane-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岡山県 Okayama-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
広島県 Hiroshima-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山口県 Yamaguchi-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
徳島県 Tokushima-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香川県 Kagawa-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛媛県 Ehime-ken	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
高知県 Kochi-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
福岡県 Fukuoka-ken	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
佐賀県 Saga-ken	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長崎県 Nagasaki-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
熊本県 Kumamoto-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大分県 Oita-ken	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮崎県 Miyazaki-ken	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
鹿児島県 Kagoshima-ken	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（22. 粟粒結核）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(22. Disseminated tuberculosis)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5—9	10—14	15—19
全国 All Japan	男 M.	1,673	86	206	148	88	71	599	200	74	126
	女 F.	692	38	93	67	34	31	263	85	39	41
		981	48	113	81	54	40	336	115	35	85
北海道 Hokkaido	男 M.	240	15	23	24	16	9	87	39	8	10
	女 F.	91	7	13	13	6	3	42	13	4	4
		149	8	10	11	10	6	45	26	4	6
青森県 Aomori-ken	男 M.	39	–	2	1	–	2	5	9	1	5
	女 F.	15	–	1	1	–	1	3	4	–	4
		24	–	1	–	–	1	2	5	1	1
岩手県 Iwate-ken	男 M.	38	2	2	2	2	2	10	5	–	2
	女 F.	12	–	1	–	1	–	2	1	–	1
		26	2	1	2	1	2	8	4	–	1
宮城県 Miyagi-ken	男 M.	34	6	3	2	3	1	15	–	1	3
	女 F.	11	3	2	1	1	–	7	–	1	–
		23	3	1	1	2	1	8	–	–	3
秋田県 Akita-ken	男 M.	32	–	3	2	–	–	5	2	8	–
	女 F.	10	–	–	1	–	–	1	–	3	–
		22	–	3	1	–	–	4	2	5	–
山形県 Yamagata-ken	男 M.	19	–	2	–	1	2	5	1	2	3
	女 F.	5	–	1	–	1	–	2	–	–	1
		14	–	1	–	–	2	3	1	2	2
福島県 Fukushima-ken	男 M.	40	1	4	3	2	–	10	8	–	5
	女 F.	17	–	2	2	1	–	5	4	–	1
		23	1	2	1	1	–	5	4	–	4
茨城県 Ibaraki-ken	男 M.	25	1	5	4	1	–	11	3	1	1
	女 F.	10	1	1	3	–	–	5	1	1	–
		15	–	4	1	1	–	6	2	–	1
栃木県 Tochigi-ken	男 M.	13	–	–	–	1	–	1	1	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		7	–	–	–	1	–	1	–	–	1
群馬県 Gunma-ken	男 M.	7	1	1	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		5	1	–	–	–	–	1	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	男 M.	22	–	2	1	1	–	4	2	1	6
	女 F.	12	–	–	–	1	–	1	1	1	2
		10	–	2	1	–	–	3	1	–	4
千葉県 Chiba-ken	男 M.	24	–	1	2	1	–	4	2	–	3
	女 F.	11	–	1	–	1	–	2	2	–	–
		13	–	–	2	–	–	2	–	–	3
東京都 Tokyo-to	男 M.	222	16	38	25	19	11	109	24	3	17
	女 F.	84	6	18	13	5	5	47	10	–	5
		138	10	20	12	14	6	62	14	3	12
神奈川県 Kanagawa-ken	男 M.	53	1	7	5	1	7	21	5	4	2
	女 F.	23	–	3	2	1	4	10	–	2	–
		30	1	4	3	–	3	11	5	2	2
新潟県 Niigata-ken	男 M.	46	1	3	3	3	–	10	8	–	8
	女 F.	20	1	1	2	2	–	6	5	–	1
		26	–	2	1	1	–	4	3	–	7

都道府県 Area		階級 Age groups: 20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
全国 All Japan	男 M.	209	175	98	53	48	31	23	16	9	7	4	1	–	–
	女 F.	76	54	35	26	22	19	15	8	4	3	2	–	–	–
		133	121	63	27	26	12	8	8	5	4	2	1	–	–
北海道 Hokkaido	男 M.	37	30	12	6	5	2	1	2	1	–	–	–	–	–
	女 F.	11	7	3	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		26	23	9	4	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–
青森県 Aomori-ken	男 M.	3	5	6	–	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		3	4	4	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–
岩手県 Iwate-ken	男 M.	6	7	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		3	5	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮城県 Miyagi-ken	男 M.	5	3	4	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		5	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県 Akita-ken	男 M.	1	7	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	6	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
山形県 Yamagata-ken	男 M.	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福島県 Fukushima-ken	男 M.	10	2	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
茨城県 Ibaraki-ken	男 M.	–	5	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栃木県 Tochigi-ken	男 M.	2	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
群馬県 Gunma-ken	男 M.	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
埼玉県 Saitama-ken	男 M.	3	1	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
千葉県 Chiba-ken	男 M.	4	2	3	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–
		4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
東京都 Tokyo-to	男 M.	23	18	8	7	5	4	2	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	6	2	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–
		16	12	6	5	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–
神奈川県 Kanagawa-ken	男 M.	6	7	3	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	1	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
		3	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
新潟県 Niigata-ken	男 M.	6	2	3	1	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	1	2	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年

（22. 粟粒結核）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949

(22. Disseminated tuberculosis)

都道府県 Area		総数 Total	年齢 Age groups 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 – 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
富山県		17	–	4	–	1	2	7	1	–	1	1	1	1	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
Toyama-ken	男 M.	6	–	2	–	–	1	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	2	–	1	1	4	1	–	–	1	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
石川県		18	1	1	1	–	2	5	1	2	4	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Ishikawa-ken	男 M.	6	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	1	1	1	–	1	4	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
福井県		10	1	1	–	2	1	5	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Fukui-ken	男 M.	3	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	1	–	2	–	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
山梨県		9	–	–	3	–	1	4	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Yamanashi-ken	男 M.	7	–	–	2	–	1	3	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長野県		19	–	–	1	1	–	2	3	1	–	7	2	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
Nagano-ken	男 M.	9	–	–	1	–	–	1	3	–	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	1	–	1	–	1	–	5	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
岐阜県		16	–	2	2	–	–	4	1	2	5	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gifu-ken	男 M.	8	–	1	1	–	–	2	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	1	1	–	–	2	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県		24	1	1	1	1	2	6	5	1	1	5	–	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
Shizuoka-ken	男 M.	12	1	–	–	–	1	2	3	1	–	3	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	1	1	1	1	4	2	–	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
愛知県		49	–	4	5	2	1	12	6	2	3	9	6	2	–	3	1	2	2	–	1	–	–	–	–
Aichi-ken	男 M.	25	–	2	4	–	1	7	4	2	1	3	2	1	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	24	–	2	1	2	–	5	2	–	2	6	4	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
三重県		17	2	2	1	1	1	7	1	–	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mie-ken	男 M.	6	–	1	–	–	1	2	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	2	1	1	1	–	5	1	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
滋賀県		10	–	1	2	–	–	3	2	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Shiga-ken	男 M.	6	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
京都府		54	–	8	7	5	2	22	8	4	5	3	4	3	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–
Kyoto-fu	男 M.	15	–	3	3	1	–	7	2	1	1	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	39	–	5	4	4	2	15	6	3	4	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
大阪府		80	4	16	10	5	1	36	9	3	6	10	8	3	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–
Osaka-fu	男 M.	39	3	7	4	1	–	15	6	2	3	5	2	1	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	41	1	9	6	4	1	21	3	1	3	5	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
兵庫県		84	7	17	8	5	1	38	7	4	4	10	7	4	4	1	1	3	–	–	–	–	1	–	–
Hyogo-ken	男 M.	44	4	9	4	4	–	21	4	4	–	3	4	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	40	3	8	4	1	1	17	3	–	4	7	3	–	2	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–
奈良県		8	2	1	–	–	1	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nara-ken	男 M.	3	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
和歌山県		14	–	4	–	–	–	4	3	1	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Wakayama-ken	男 M.	6	–	4	–	–	–	4	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
鳥取県		15	1	3	1	1	3	9	1	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tottori-ken	男 M.	5	–	1	–	1	2	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	1	2	1	–	1	5	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 32 表　発生地による都道府県別、男女別、年齢（5才階級）別、器官別結核死亡者数　昭和 24 年
（22. 粟粒結核）

Table 32　Deaths from Tuberculosis by Organ Affected, Sex, and Age (5 Years Groups) in Each Prefecture according to Place of Occurrence. 1949
(22. Disseminated tuberculosis)

都道府県 Area		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1year	1	2	3	4	5才未満 Under 5years	5 — 9	10—14	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50 - 54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80才以上 80 years and over	年齢不詳 Age unknown
島根県		21	3	2	–	–	–	5	3	2	1	2	1	2	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Shimane-ken	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	2	2	–	–	–	4	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
岡山県		29	–	2	3	–	1	6	2	2	1	4	4	4	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–
Okayama-ken	男 M.	14	–	2	2	–	–	4	1	1	1	1	1	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	1	–	1	2	1	1	–	3	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
広島県		39	4	3	6	–	3	16	4	5	1	5	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hiroshima-ken	男 M.	19	2	1	1	–	2	6	1	4	–	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	2	2	5	–	1	10	3	1	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山口県		27	2	2	2	–	1	7	4	4	1	4	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Yamaguchi-ken	男 M.	9	–	1	–	–	–	2	–	2	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	2	1	2	–	–	5	4	2	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
徳島県		8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Tokushima-ken	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
香川県		11	–	2	1	–	1	4	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Kagawa-ken	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	2	1	–	1	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
愛媛県		12	1	1	2	–	2	6	1	2	1	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Ehime-ken	男 M.	5	–	–	1	–	2	3	–	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	1	1	–	–	3	1	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
高知県		16	1	–	1	2	–	4	2	–	1	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kochi-ken	男 M.	9	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	–	1	1	–	3	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福岡県		93	5	16	7	6	7	41	14	5	7	9	6	4	–	3	1	–	1	1	–	1	–	–	–
Fukuoka-ken	男 M.	38	3	9	–	2	1	15	6	3	3	3	4	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	55	2	7	7	4	6	26	8	2	4	6	2	3	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
佐賀県		18	2	3	–	–	2	7	1	1	2	2	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Saga-ken	男 M.	7	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	2	3	–	–	1	6	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
長崎県		38	–	11	6	2	1	20	4	1	2	4	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Nagasaki-ken	男 M.	17	–	4	3	1	–	8	4	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	21	–	7	3	1	1	12	–	–	2	3	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
熊本県		21	2	1	1	–	–	4	2	1	1	6	4	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
Kumamoto-ken	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	1	1	1	–	–	3	2	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
大分県		16	1	1	1	–	–	3	–	–	2	2	5	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Oita-ken	男 M.	9	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	1	–	–	–	2	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮崎県		10	–	1	1	1	–	3	–	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Miyazaki-ken	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鹿児島県		16	2	–	1	2	1	6	3	–	1	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Kagoshima-ken	男 M.	10	2	–	1	2	–	5	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

昭和25年12月20日　印刷
昭和25年12月25日　発行

厚生大臣官房統計調査部

発行者　厚生大臣官房統計調査部
印刷者　株式会社佐藤印刷所

