昭 和 48 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1973
JAPAN

下 巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計情報部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和４８年　人口動態統計　下巻
VITAL STATISTICS 1973 JAPAN (VOL.2)

正　誤　表
CORRIGENDA

ページ page	欄 Column	行 Line			誤 Error		正 Corrected
155	12		4~6	4~6 from above	不鮮明	unclearly arranged	8 5 3
269	6	下から	1~3	1~3 from bottom	〃	〃	684 439 245
276	1		2	2 from above	〃	〃	1794
〃	〃		16	16 〃			2215
〃	〃	下から	16~18	16~18 from bottom	〃	〃	4344 2922 1422
〃	8		22	22 from above	〃	〃	71
278	1		6	6 〃	〃	〃	7137
〃	1	下から	14	14 from bottom	〃	〃	15479
〃	7	〃	15	15 〃	〃	〃	2624
〃	8	〃	5	5 〃	〃	〃	29
279	2		5	5 from above	〃	〃	1563
〃	8		7~33	7~33 〃	〃	〃	740 563 177
					〃	〃	229 161 68
					〃	〃	569 411 158
					〃	〃	269 207 62
					〃	〃	115 69 46
					〃	〃	265 149 116
					〃	〃	1515 926 589
					〃	〃	66 45 21
					〃	〃	334 172 162
〃	16		10	10 〃	〃	〃	2
289	3		13	13 〃	〃	〃	68
316	8		2	2 〃	〃	〃	30
324	7	下から	10~12	10~12 from bottom	〃	〃	695 439 256

ページ page	欄 Column	行 Line			誤 Error		正 Corrected
345	1	33	33	from above	不鮮明	unclearly arranged	78
〃	2	3	3	〃	〃	〃	28
〃	3	32	32	〃	〃	〃	769
〃	〃	下から 17	17	from bottom	〃	〃	1152
〃	4	33	33	from above	〃	〃	439
〃	5	32,34~36	32,34~36	〃	〃	〃	1584
〃	〃						679 255 424
〃	6	16	16	〃	〃	〃	350
〃	7	16,17	16,17	〃	〃	〃	260 3
〃	〃	25~27	25~27	〃	〃	〃	1456 693 763
〃	〃	29	29	〃	〃	〃	6208
〃	〃	33	33	〃	〃	〃	2178
348	1	26~30	26~30	〃	〃	〃	456 544
〃	〃						12809 6443 6366
349	1	30	30	〃	〃	〃	38
350	1	4	4	〃	〃	〃	1428
〃	〃	24	24	〃	〃	〃	231
〃	〃	27	27	〃	〃	〃	664
〃	〃	29	29	〃	〃	〃	6692
〃	11	下から 2	2	from bottom	〃	〃	136
〃	12	1~3	1~3	from above	〃	〃	4 1 3
353	1	29	29	〃	〃	〃	207
360	10	下から19~21	19~21	from bottom	〃	〃	648 535 113
449	6	〃 1~3	1~3	〃	〃	〃	3 2 1
510	6	〃 14	14	〃	〃	〃	8
〃	8	〃 20	20	〃	〃	〃	83
512	2	19~21	19~21	from above	〃	〃	810 493 317
524	3	下から 1	1	from bottom	〃	〃	3
〃	〃	〃 7~9	7~9	〃	〃	〃	14 6 8
〃	〃	〃 18	18	〃	〃	〃	87
〃	4	〃 1	1	〃	〃	〃	9
〃	〃	〃 7~9	7~9	〃	〃	〃	28 13 15
〃	5	〃 20	20	〃	〃	〃	18
〃	6	〃 13,14	13,14	〃	〃	〃	8 3

ページ page	欄 Column	行 Line			誤 Error		正 Corrected
〃	7	下から13~18	13~18	〃	不鮮明	unclearly arranged	65 38 27
					〃	〃	18 12 6
〃	8	〃 1~3	1~3	〃	〃	〃	14 11 3
〃	〃	25~36	25~36	from above	〃	〃	134 89 45
					〃	〃	235 137 98
					〃	〃	71 43 28
					〃	〃	22 9 13
536	1	2	2	from above	〃	〃	26
〃	〃	4,5	4,5	〃	〃	〃	180 109
546	7	下から 5	5	from bottom	〃	〃	38
563	1	32	32	from above	〃	〃	312
575	12	下から 2~4	2~4	from bottom	〃	〃	53 19 34
588	1	25~28	25~28	from above	〃	〃	2357 1409 941 7
〃	8	4	4	〃	〃	〃	89
〃	〃	6	6	〃	〃	〃	484
589	1	25	25	〃	〃	〃	185
〃	〃	下から 4	4	from bottom	〃	〃	5
〃	2	〃 4	4	〃	〃	〃	13
590	8	2	2	from above	〃	〃	154
〃	〃	30	30	〃	〃	〃	88
〃	〃	33~35	33~35	〃	〃	〃	14 7 7
593	1	下から 3	3	from bottom	〃	〃	—
594	7	5	5	from above	〃	〃	46
〃	〃	下から 2~4	2~4	from bottom	〃	〃	41 15 26
〃	〃	〃 6	6	〃	〃	〃	28
599	4	23	23	from above	〃	〃	5
605	11	下から 3	3	from bottom	〃	〃	17

昭和47年 人口動態統計 下 巻
VITAL STATISTICS 1972 JAPAN(VOL. 2)
正 誤 表
CORRIGENDA

ページ page	欄 column	行 Line			誤 Error		正 Corrected		
107	1	7	7	from above		192			92
139	1	10	10	〃		1986			986
164	1	16	16	〃		19927			9927
176	1	28	28	〃		1827			827
〃	1	30	30	〃		1827			827
179	1	13	13	〃		195			95
〃	1	15	15	〃		195			95
〃	1	22	22	〃		180			80
〃	1	24	24	〃		180			80
355	1	下から 9	9	from bottom		1995			995
358	2	〃 21	21	〃	不鮮明	unclearly arranged			8
479	1	16	16	from above		1965			965
547	4~6	25~51	25~51	〃	不鮮明	unclearly arranged	3	1	–
							2	1	–
							1	–	–
					〃	〃	–	–	–
							–	–	–
							–	–	–
					〃	〃	32	49	28
							20	23	21
							12	26	7
					〃	〃	10	17	11
							6	10	8
							4	7	3
					〃	〃	–	–	3
							–	–	1
							–	–	2
					〃	〃	12	19	7
							7	9	6
							5	10	1
					〃	〃	10	13	7
							7	4	6
							3	9	1
					〃	〃	46	95	38
							30	55	23
							16	40	15
					〃	〃	4	13	13
							4	7	5
							–	6	8
548	8	下から 1~3	1~3	from bottom	不鮮明	unclearly arranged			12
									5
									7
549	4	12	12	from above	〃	〃			3
559	1	下から 1	1	from bottom	〃	〃			204
560	1	27	27	from above	〃	〃			8
〃	〃	34	34	〃	〃	〃			420
〃	〃	下から 16	16	from bottom	〃	〃			86
〃	2	26	26	〃	〃	〃			8005
〃	4	19	19	from above	〃	〃			8
〃	〃	36	36	〃	〃	〃			28
〃	〃	下から 15	15	from bottom	〃	〃			118

昭 和 48 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1973
JAPAN

下 巻

Volume 2

厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭　和　48　年

人口動態統計　下巻

―目　　次―

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 7

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 8

日本における死因統計分類表（英文対照）…… 10

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 10

2. 50項目死因分類表（B表）…… 41

3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）…… 43

4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）…… 44

統　計　表　一　覧…… 47

死　　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別 …… 48

第 2 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別…… 266

第 3 表　死亡者数，性・月・死因（B分類）別…… 280

第 4 表　死亡者数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別…… 294

第 5 表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別…… 336

第 6 表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別…… 344

第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850―E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別―従業中(再掲)―…… 358

第 8 表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別…… 424

第 9 表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別…… 432

（乳児死亡）

第 10 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別…… 438

第 11 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別…… 508

第 12 表　乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別…… 514

第 13 表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・月・死因(乳児簡単分類(S))別 …… 550

（死　産）
第 14 表　医師の立会による死産胎数，自然一人工・妊娠期間・原因（基本分類）別…… 556
（周産期死亡）
第 15 表　周産期死亡数，後期死産一早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別…… 566
第 16 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）一早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別…… 576
第 17 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）一早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別…… 596
附　録
第 7 表　日本における外国人の死因…… 646
第 8 表　外国における日本人の死因…… 646
1.　死亡者数，性・死因（B分類）別…… 646
2.　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別…… 653

VITAL STATISTICS, 1973, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death …… 7
Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death …… 8
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) …… 10
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death …… 10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List) …… 41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List) …… 43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List) …… 44

Cause of death
(Deaths)
Table 1 Deaths from causes (detailed list) by sex and age …… 48
Table 2 Deaths from causes (B list) by sex and age …… 266
Table 3 Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence …… 280
Table 4 Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture * …… 294
Table 5 Deaths from causes (B list) by sex and place of death …… 336
Table 6 Deaths by certain selected causes, by sex age and occupational type of household …… 344
Table 7 Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex and age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —At work (secondary mention)— …… 358
Table 8 Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification …… 424
Table 9 Motor vehicle accidental deaths (E810-E823), by sex and age; for urban and rural in each prefecture ** 432
(Infant deaths)
Table 10 Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age …… 438
Table 11 Infant deaths (under 1 year), from causes (S list), by sex and age …… 508
Table 12 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex; for each prefecture * …… 514
Table 13 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex and month of occurrence …… 550
(Foetal deaths)
Table 14 Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation, and type (spontaneous or artificial) …… 556
(Perinatal deaths)
Table 15 Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth …… 566
Table 16 Perinatal deaths, from causes (P list), by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex and period of gestation …… 576
Table 17 Perinatal deaths from causes (P list) by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intra-, or past-partum) …… 596
(Appendix)
Appendix 7 Causes of deaths, for foreigners in Japan …… 646
8 Causes of deaths, for Japanese in foreign countries …… 646

* Reported by place of residense
** Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima
47 Okinawa

10 largest cities
(secondary mention)
50 Area of wards in Tokyo-to
51 Sapporo
52 Yokohama
53 Kawasaki
54 Nagoya
55 Kyoto
56 Osaka
57 Kobe
58 Kitakyusyu
59 Fukuoka

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第８回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（Ｂ表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（Ｓ表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（Ｐ表）

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows :

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（000－796，E800－E999，N800－N999）

- 全身病
  - I伝染病および寄生虫病（000－136）
    - 細菌性疾患
      - 腸管伝染病（000－009）
      - 結核（010－019）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020－027）
      - その他の細菌性疾患（030－039）
    - ウイルス疾患
      - 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）
      - その他のウイルス疾患（070－079）
    - リケッチア症 — リケッチア症・その他の節足動物媒介の伝染病（080－089）
    - スピロヘータ症
      - 梅毒・その他の性病（090－099）
      - その他のスピロヘータ症（100－104）
    - 真菌症（110－117）
    - 蠕虫症（120－129）
    - その他の伝染病・寄生虫病（130－136）
  - II新生物（140－239）
    - 悪性新生物（140－199）
    - リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）
    - 良性新生物（210－228）
    - 性質不詳の新生物（230－239）
  - III その他全身病（240－279）
    - 内分泌腺の疾患
      - 甲状腺（240－246）
      - その他の内分泌腺（250－258）
    - ビタミン欠乏症・その他の栄養欠乏症（260－269）
    - その他の代謝疾患（270－279）
- 解剖学的系統別の疾患
  - IV 血液・造血器の疾患（280－289）
  - V 精神障害（290－315）
  - VI 神経系・感覚器の疾患（320－389）
  - VII 循環器系の疾患（390－458）
  - VIII 呼吸器系の疾患（460－519）
  - IX 消化器系の疾患（520－577）
  - X 性尿器系の疾患（580－629）
  - XII 皮膚・皮下組織の疾患（680－709）
  - XIII 筋骨格系・結合織の疾患（710－738）
- 分娩・奇形・新生児疾患
  - XI 妊産疾患（630－678）
    - 妊娠（630－639）
    - 流産（640－645）
    - 分娩（650－662）
    - 産褥（670－678）
  - XIV 先天異常（740－759）
  - XV 周産期主要疾患（760－779）
- XVI 症状など（780－796）
  - 症状（780－789）
    - 神経系・感覚器（780・781）
    - 心血管系（782）
    - 呼吸器系（783）
    - 消化器系（784・785）
    - 性尿器系（786）
    - 四肢・関節（787）
    - 全身（788）
    - 尿（789）
  - 診断名不明確の疾患（790－796）
    - 老衰（794）
    - その他（790－793, 795, 796）
- XVII 不慮の事故，中毒および暴力
  - E外因（E800－E999）
  - N傷害の性質（N800－N999）

E XVII　不慮の事故・中毒および暴力（外因）（E800－E999）

- 交通機関による事故
  - 鉄道（E800－E807）
  - 自動車（E810－E823）
    - 交通事故（E810－E819）
    - 非交通事故（E820－E823）
  - その他の道路交通機関（E825－E827）
  - 水上交通機関（E830－E838）
  - 航空機・宇宙船（E840－E845）
- その他の事故
  - 中毒（E850－E877）
    - 薬物・医薬品（E850－E859）
    - 固体・液体（E860－E869）
    - ガス（E870－E877）
  - 墜落（E880－E887）
  - 火災・火焔（E890－E899）
  - 自然・環境の要因（E900－E909）
  - その他（E910－E929）
  - 内科・外科的処置の事故（E930－E936）
  - 後遺症（E940－E949）…（E800－E936の後遺症）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E950－E959）（後遺症を含む）
  - 他殺・他人による加害（E960－E969）（後遺症を含む）
  - 法的介入（E970－E978）（後遺症を含む）
  - 不慮か故意か決定されない傷害（E980－E989）（後遺症を含む）
  - 戦争行為（E990－E999）（後遺症を含む）

N XVII　不慮の事故・中毒および暴力（傷害の性質）（N800－N999）

- 暴力によるもの
  - 骨折（N800－N829）
  - 関節脱臼（骨折を伴わないもの）（N830－N839）
  - 捻挫・過伸展（N840－N848）
  - 頭蓋内損傷（N850－N854）
  - 胸・腹・骨盤腔の内部損傷（N860－N869）
  - 開放創（N870－N907）
  - 表在損傷（N910－N918）
  - 挫傷・破砕（N920－N929）
  - 神経および脊髄の損傷（N950－N959）
- その他の損傷
  - 孔口への異物侵入（N930－N939）
  - 熱傷（N940－N949）
  - 化学物質の有害作用（N960－N989）
    - 医薬品の有害作用（N960－N979）
    - 薬用を主としない毒作用（N980－N989）
  - その他の有害作用（N990－N999）

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

基本分類番号 Detailed List Number	死因	Cause of Death

Ⅰ　伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASTIC DISEASES

腸管伝染病（000－009）

Intestinal infectious diseases

000　コレラ — Cholera
001　腸チフス — Typhoid fever
002　パラチフス — Paratyphoid fever
003　その他のサルモネラ感染 — Other Salmonella infections
004　細菌性赤痢 — Bacillary dysentery
.0　志賀菌 — Shiga
.1　フレキシネル菌 — Flexner
.3　ゾンネ菌 — Sonne
.2，.4，.8　その他 — Other bacillary
.9　詳細不明 — Unspecified
005　食中毒（細菌性） — Food poisoning (bacterial)
.0　ブドウ球菌 — Staphylococcal
.1　ボツリヌス中毒 — Botulism
.8a　腸炎ビブリオ — Vibrio parahaemolyticus
.2，.8b　その他 — Other
.9　詳細不明の食中毒 — Food poisoning, unspecified
006　アメーバ症 — Amoebiasis
007　その他の原虫性腸疾患 — Other protozoal intestinal diseases
008　その他の明示された病原体による腸炎 — Enteritis due to other specified organism
.8a　伝染性下痢症 — Infectious diarrhoea
.0～.3，.8b，.9その他 — Other
009　下痢性疾患 — Diarrhoeal disease
.0　赤痢様下痢 — Dysentery, unspecified
.1　下痢 — Diarrhoea
.2　胃腸炎および大腸炎 — Gastro-enteritis and colitis
.9　その他 — Other

結核（010－019）

Tuberculosis

010　けい肺結核 — Silicotuberculosis
011　肺結核 — Pulmonary tuberculosis
012　その他の呼吸器結核 — Other respiratory tuberculosis
.0　初期 — Primary
.1　結核性と明示された胸膜炎 — Pleurisy specified as tuberculous
.2　原因の記載のない滲出性胸膜炎 — Pleurisy with effusion without mention of cause
.3　喉頭結核 — Tuberculous laryngitis
.9　その他 — Other
013　髄膜および中枢神経系の結核 — Tuberculosis of meninges and central nervous system
.0　結核性髄膜炎 — Tuberculous meningitis
.9　その他 — Other
014　腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核 — Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
015　骨および関節の結核 — Tuberculosis of bones and joints
.0　脊椎 — Vertebral column
.1　股 — Hip
.2　膝 — Knee
.8　その他 — Other
.9　詳細不明 — Unspecified
016　性尿器系の結核 — Tuberculosis of genito-urinary system
017　その他の臓器の結核 — Tuberculosis of other organs
.0　皮膚および皮下疎性結合織 — Skin and subcutaneous cellular tissue
.1　末梢リンパ節 — Peripheral lymphatic glands
.2　眼 — Eye

.3　耳 — Ear
.9　その他 — Other
018　播種結核 — Disseminated tuberculosis
.0　急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの） — Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
.1　詳細不明の急性粟粒結核 — Acute miliary tuberculosis unspecified
.9　その他の型の播種結核 — Other forms of disseminated tuberculosis
019　結核の後遺症 — Late effects of tuberculosis

動物媒介の細菌性疾患（020－027）

Zoonotic bacterial diseases

020　ペスト — Plague
021　ツラレミア — Tularaemia
022　炭疽 — Anthrax
023　ブルセラ症 — Brucellosis
024　鼻疽 — Glanders
025　類鼻疽 — Melioidosis
026　鼠咬熱 — Rat-bite fever
027　その他の動物媒介の細菌性疾患 — Other zoonotic bacterial diseases

その他の細菌性疾患（030－039）

Other bacterial diseases

030　癩 — Leprosy
031　その他のマイコバクテリアによる疾患 — Other diseases due to mycobacteria
032　ジフテリア — Diphtheria
033　百日咳 — Whooping cough
034　レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 — Streptococcal sore throat and scarlet fever
.0　レンサ球菌性咽頭炎 — Streptococcal sore throat
.1　猩紅熱 — Scarlet fever
035　丹毒 — Erysipelas
036　髄膜炎菌感染 — Meningococcal infection
037　破傷風 — Tetanus
038　敗血症 — Septicaemia
.0　レンサ球菌性 — Streptococcal
.1　ブドウ球菌性 — Staphylococcal
.2　肺炎球菌性 — Pneumococcal
.8　その他の細菌性 — Other bacterial
.9　詳細不明 — Unspecified
039　その他の細菌性疾患 — Other bacterial diseases
.0　ガス壊疽 — Gas gangrene
.1　鼻硬腫 — Rhinoscleroma
.9　その他 — Other

灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）

Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system

040　急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの — Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar
041　その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎 — Acute polimyelitis with other paralysis
042　急性非麻痺性灰白髄炎 — Acute non-paralytic poliomyelitis
043　詳細不明の急性灰白髄炎 — Acute poliomyelitis, unspecified
044　急性灰白髄炎の後遺症 — Late effects of acute poliomyelitis
045　腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis due to enterovirus
.0　コクサキーウイルス — Cocksackie virus
.1　エコーウイルス — ECHO virus
.9　詳細不明の無菌性髄膜炎 — Aseptic meningitis, unspecified
046　その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 — Other enterovirus diseases of central nervous system

発疹を伴うウイルス疾患（050－057）

Viral diseases accompanied by exanthem

050　痘瘡 — Smallpox
051　牛痘 — Cowpox
052　水痘 — Chickenpox
053　帯状疱疹 — Herpes zoster
054　単純疱疹 — Herpes simplex
055　麻疹 — Measles
056　風疹 — Rubella
057　その他のウイルス性発疹 — Other viral exanthem

節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）

Arthropod-borne viral diseases

060　黄熱 — Yellow fever
061　デング熱 — Dengue
062　蚊媒介のウイルス脳炎 — Mosquito-borne viral encephalitis
.0　日本脳炎 — Japanese encephalitis
.1～.9　その他および詳細不明 — Other and unspecified
063　ダニ媒介ウイルス脳炎 — Tick-borne viral encephalitis
064　その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎 — Viral encephalitis transmitted by other arthropods

065 詳細不明のウイルス脳炎
066 ウイルス脳炎の後遺症
067 節足動物媒介の出血熱
068 その他の節足動物媒介のウイルス疾患

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

その他のウイルス疾患（070－079）

Other viral diseases

070 伝染性肝炎
071 狂犬病
072 おたふくかぜ
073 オウム病
074 コクサキーウイルスによる特殊疾患
.0 ヘルパンギーナ
.1 流行性胸膜痛（ボルンホルム病）
.2 コクサキー心筋炎
.9 その他
075 伝染性単核細胞症
076 トラコーマ，活動性
077 トラコーマの後遺症
078 その他の結膜のウイルス疾患
079 その他のウイルス疾患
.2 リンパ球性脈絡髄膜炎
.0～.1，.3～.9 その他および詳細不明

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
Herpangina
Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
Cocksackie myocarditis
Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
Lymphocytic choriomeningitis
Other and unspecified

リケツチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病（080－089）

Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

080 流行性シラミ媒介チフス
081 その他のチフス
.2 a つつが虫病
.0，.1，.2b，.9 その他および詳細不明
082 ダニ媒介リケッチア症
083 その他のリケッチア症
084 マラリア
085 リーシュマニア症
086 アメリカトリパノソーマ症
087 その他のトリパノソーマ症
088 回帰熱
089 その他の節足動物媒介の疾患

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
Tsutsugamushi disease
Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

梅毒およびその他の性病（090－099）

Syphilis and other venereal diseases

090 先天梅毒
091 早期顕性梅毒
092 早期潜伏梅毒
093 心血管梅毒
.0 梅毒性と明示された大動脈瘤
.9 その他の心血管梅毒
094 中枢神経系の梅毒
.0 脊髄癆
.1 進行麻痺
.9 その他の中枢神経系の梅毒
095 その他の症状を伴う晩期梅毒
096 晩期潜伏梅毒
097 その他および詳細不明の梅毒
.0 詳細不明の晩期梅毒
.1 詳細不明の潜伏梅毒
.9 詳細不明の梅毒
098 淋菌感染
099 その他の性病
.0 軟性下疳
.1 そけいリンパ肉芽腫症
.2，.9 その他および詳細不明

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
Tabes dorsalis
General paresis
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
Late syphilis, unspecified
Latent syphilis, unspecified
Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Other and unspecified

その他のスピロヘータ症（100－104）

Other spirochaetal diseases

100 レプトスピラ症
.0 黄疸出血性レプトスピラ症
.8 その他
.9 詳細不明
101 ワンサン口峡炎
102 フランベシア
103 ピンタ
104 その他のスピロヘータ感染

Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Other
Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection

真菌症（110－117）

Mycoses

110 皮膚糸状菌症
111 その他および詳細不明の皮膚真菌症
112 カンジダ症
113 放線菌症
114 コクチジオイデス症
115 ヒストプラスマ症
116 ブラストミセス症
117 その他の全身性真菌症

Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

蠕虫症（120－129）

Helminthiases

120 住血吸虫症
.2 日本住血吸虫症
.0，.1，.3～.9 その他および詳細不明
121 その他の吸虫感染
.1 肝吸虫症
.2 肺吸虫症
.3 肝蛭症
.0～.4，.9 その他および詳細不明
122 包虫症
123 その他の条虫症
124 施毛虫症
125 糸状虫感染
126 鉤虫症
127 その他の腸蠕虫症
.0 回虫症
.3 蛲虫症
.5 混合腸蠕虫症
.1，.2，.4，.9 その他および詳細不明
128 その他および詳細不明の蠕虫症
129 詳細不明の腸寄生虫症

Schistosomiasis (bilharziasis)
Schistosoma japonicum
Other and unspecified
Other trematode infection
Clonorchiasis
Paragonomiasis
Fascioliasis
Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
Ascariasis
Enterobiasis
Mixed intestinal helminthiasis
Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

その他の伝染病および寄生虫病（130－136）

Other infective and parasitic diseases

130 トキソプラスマ症
131 性尿器トリコモナス症
132 シラミ症
133 ダニ症
134 その他の寄生
135 サルコイドージス
136 その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

II 新生物

NEOPLASMS

口腔および咽頭の悪性新生物（140－149）

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

140 口唇の悪性新生物
141 舌の悪性新生物
.0 基底
.1 背面
.2 辺縁および舌尖
.3 腹面
.9 部位不明
142 唾液腺の悪性新生物
.0 耳下腺
.8 その他の明示された唾液腺
.9 詳細不明の唾液腺
143 歯肉の悪性新生物
144 口底の悪性新生物
145 その他および部位不明の口腔の悪性新生物
.0 口腔粘膜
.1 口蓋（硬）（軟）
.8 その他の明示された部位
.9 部位不明
146 中咽頭の悪性新生物
.0 扁桃
.8 その他の明示された部位
.9 部位不明
147 鼻咽頭の悪性新生物
148 下咽頭の悪性新生物

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Base of tongue
Dorsal surface of tongue
Borders and tip of tongue
Ventral surface of tongue
Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
Parotid gland
Other specified salivary gland
Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
Buccal mucosa
Palate (hard) (soft)
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
Tonsils
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149　部位不明の咽頭の悪性新生物
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

消化器および腹膜の悪性新生物（150－159）
Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

150　食道の悪性新生物
Malignant neoplasm of oesophagus
.a　上部
Upper part
.b　中部
Middle part
.c　下部
Lower part
.d　部位不明
Part unspecified
151　胃の悪性新生物
Malignant neoplasm of stomach
.0　噴門
Cardia
.1　幽門
Pylorus
.8　その他の明示された部位
Other specified parts
.9　部位不明
Part unspecified
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
.0　十二指腸
Duodenum
.8　その他の明示された部位
Other specified parts
.9　部位不明
Part unspecified
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
Malignent neoplasm of large intestine, except rectum
.0　盲腸，虫垂および上行結腸
Caecum, appendix and ascending colon
.1　横行結腸（左右結腸曲を含む）
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures
.2　下行結腸
Descending colon
.3　S状結腸
Sigmoid colon
.8　部位不明の大腸（結腸を含む）
Large intestine (including colon), part unspecified
.9　部位不明の腸管
Intestinal tract, part unspecified
154　直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物
Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction
.0　直腸S状結腸移行部
Rectosigmoid junction
.1　直腸
Rectum
.2　肛門
Anal canal
155　原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary
.0　肝臓
Liver
.1　肝内胆管
Intrahepatic bile ducts
156　胆嚢および胆管の悪性新生物
Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts
.0　胆嚢
Gallbladder
.1　肝外胆管
Extrahepatic bile ducts
.2　ファーテル乳頭
Ampulla of Vater
.9　詳細不明の胆管
Biliary tract, unspecified
157　膵臓の悪性新生物
Malignant neoplasm of pancreas
.0　頭部
Head
.8　その他の明示された部位
Other specified parts
.9　部位不明
Part unspecified
158　腹膜および後腹膜組織の悪性新生物
Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue
.0　後腹膜組織
Retroperitoneal tissue
.9　その他の部位
Other parts
159　詳細不明の消化器の悪性新生物
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物　（160－163）
Malignant neoplasm of respiratory system

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
.0　鼻（内）および鼻腔
Nose (internal) and nasal cavities
.1　耳管および中耳
Eustachian tube and middle ear
.2　上顎洞
Maxillary sinus
.8　その他の副鼻腔
Other sinus
.9　詳細不明の副鼻腔
Unspecified sinus
161　喉頭の悪性新生物
Malignant neoplasm of larynx
.0　声門，真声帯
Glottis, true vocal cord
.8　その他の明示された部位
Other specified parts
.9　部位不明
Part unspecified
162　気管，気管支および肺の悪性新生物
Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.0　気管
Trachea
.1　気管支および肺
Bronchus and lung
.1 a　気管支および原発と明示された肺
Bronchus, and lung, specified as primary
.1 b　肺（原発，続発別不明）
Lung, unspecified
163　その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
.0　胸膜
Pleura
.1　縦隔
Mediastinum
.9　部位不明
Site unspecified

骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物（170－174）
Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

170　骨の悪性新生物
Malignant neoplasm of bone
.0　頭蓋骨および顔面骨
Bones of skull and face
.1　下顎骨
Lower jaw bone
.2　椎骨（仙骨および尾骨を除く）
Vertebral, column (excluding sacrum and coccyx)
.3　肋骨，胸骨および鎖骨
Ribs, sternum and clavicle
.4　上肢の長骨および肩甲骨
Long bones of upper limb and scapula
.5　上肢の短骨
Upper limb, short bones
.6　骨盤骨，仙骨，尾骨
Pelvic bones, sacrum, coccyx
.7　下肢の長骨
Lower limb, long bones
.8　下肢の短骨
Lower limb, short bones
.9　部位不明
Site unspecified
171　結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物
Malignant neoplasn of connective and other soft tissue
.0　頭部，顔面および頸部
Head, face and neck
.1　体幹
Trunk
.2　上肢（肩を含む）
Upper limb (including shoulder)
.3　下肢（股を含む）
Lower limb (including hip)
.9　部位不明
Site unspecified
172　皮膚の悪性黒色腫
Malignant melanoma of skin
.0　口唇
Lips
.1　眼瞼（眥を含む）
Eyelids ,including canthi
.2　耳および外耳道
Ear and external auricular canal
.3　その他および部位不明の顔面
Other and unspecified parts of face
.4　頭皮および頸
Scalp and neck
.5　陰嚢
Scrotum
.6　体幹（陰嚢を除く）
Trunk, except scrotum
.7　上肢
Upper limb
.8　下肢
Lower limb
.9　部位不明
Site unspecified
173　その他の皮膚の悪性新生物
Other malignant neoplasm of skin
.0　口唇
Lips
.1　眼瞼（眥を含む）
Eyelids, including canthi
.2　耳および外耳道
Ear and external auricular canal
.3　その他および部位不明の顔面
Other and unspecified parts of face
.4　頭皮および頸
Scalp and neck
.5　陰嚢
Scrotum
.6　体幹（陰嚢を除く）
Trunk, except scrotum
.7　上肢
Upper limb
.8　下肢
Lower limb
.9　部位不明
Site unspecified
174　乳房の悪性新生物
Malignant neoplasm of breast

性尿器の悪性新生物（180－189）
Malignant neoplasm of genito-urinary organs

180　子宮頸の悪性新生物
Malignant neoplasm of cervix uteri
181　絨毛上皮腫
Chorionepithelioma
182　その他の子宮の悪性新生物
Other malignant neoplasm of uterus
.0　子宮体
Corpus uteri
.9　部位不明の子宮
Uterus, unspecified
183　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament
.0　卵巣
Ovary
.1　卵管および子宮広間膜
Fallopian tube and broad ligament
.9　部位不明
Part unspecified
184　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
.0　腟
Vagina
.1　外陰
Vulva
.8　その他の明示された部位
Other specified sites
.9　部位不明
Site unspecified
185　前立腺の悪性新生物
Malignant neoplasm of prostate
186　睾丸の悪性新生物
Malignant neoplasm of testis
187　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
.0　陰茎
Penis
.8　その他の明示された部位
Other specified sites
.9　部位不明
Site unspecified
188　膀胱の悪性新生物
Malignant neoplasm of bladder
189　その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物
Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
.0　腎臓（腎盂を除く）
Kidney, except pelvis
.1　腎盂
Pelvis of kidney
.2　尿管
Ureter
.9　その他および詳細不明
Other and unspecified

その他および部位不明の悪性新生物（190－199）
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

190　眼の悪性新生物
Malignant neoplasm of eye
191　脳の悪性新生物
Malignant neoplasm of brain
192　その他の神経系の悪性新生物
Malignant neoplasm of other parts of nervous system

.0 脳神経（視神経を含む）
.1 脳髄膜
.2 脊髄
.3 脊髄髄膜
.4 末梢神経
.5 交感神経系
.9 部位不明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺の悪性新生物
.0 副腎
.1 上皮小体
.2 胸腺
.3 下垂体および頭蓋咽頭管
.4 松果体
.8 その他
.9 詳細不明の内分泌腺
195 その他の不明確な部位の悪性新生物
.0 腹部癌，腹腔癌
.1 骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔
.9 その他
196 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0 頭，顔および頸
.1 胸腔内
.2 腹腔内
.3 腋窩および上肢
.4 そけいおよび下肢
.7 その他の明示された部位
.8 多部位
.9 部位不明
197 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0 肺（続発と明示されたもの）
.1 縦隔（続発と明示されたもの）
.2 胸膜（続発と明示されたもの）
.3 その他の呼吸器（続発と明示されたもの）
.4 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）
.5 大腸および直腸（続発と明示されたもの）
.6 腹膜（続発と明示されたもの）
.7 肝（続発と明示されたもの）
.8 肝（原発，続発別不明）
.9 その他の消化器（続発と明示されたもの）
198 その他の続発性悪性新生物
.0 膀胱（続発と明示されたもの）
.1 その他の泌尿器（続発と明示されたもの）
.2 皮膚（続発と明示されたもの）
.3 脳（続発と明示されたもの）
.4 その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）
.5 骨（続発と明示されたもの）
.9 その他の部位（続発と明示されたもの）
199 部位の明示されない悪性新生物
.0 多部位
.1 その他

リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）

200 リンパ肉腫および細網肉腫
.0 細網肉腫
.1 リンパ肉腫
201 ホジキン病
202 その他のリンパ組織の新生物
.0 巨大濾胞リンパ腫
.1 菌状息肉症
.2 その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9 その他の型のリンパ腫
203 多発骨髄腫
204 リンパ性白血病
.0 急性
.1 慢性
.9 詳細不明
205 骨髄性白血病
.0 急性
.1 慢性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiples sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic

.9 詳細不明
206 単球性白血病
.0 急性
.1 慢性
.9 詳細不明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急性白血病
.1 慢性白血病
.2 急性赤血病
.9 詳細不明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨髄線維症

良性新生物（210－228）

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食道
.1 胃
.2～.7 その他
.9 部位不明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂肪腫
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性性器の良性新生物
222 男性性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経（視神経を含む）
.2 脳髄膜
.3 脊髄
.4 脊髄髄膜
.5 末梢神経
.6 交感神経系
.9 部位不明
226 内分泌腺の良性新生物
227 血管腫およびリンパ管腫
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230－239）

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食道
.1 胃
.2 小腸
.3 大腸（直腸を除く）
.4 直腸
.5 肝および胆路
.6 膵臓
.7 腹膜
.9 部位不明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔
.1 喉頭
.2 気管
.3 気管支および肺
.4 胸膜
.5 縦隔
.9 部位不明
232 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
.0 骨および軟骨
.1 筋および結合織
.2 皮膚
233 乳房の性質不詳の新生物
234 子宮の性質不詳の新生物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythraemia
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis

Benign neoplasms

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Bengin neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

235 卵巣の性質不詳の新生物
236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
237 その他の性尿器の性質不詳の新生物
.0 睾丸
.1 陰茎
.2 その他および詳細不明の男性性器
.3 腎臓（腎盂を除く）
.4 腎盂
.5 尿管
.6 膀胱
.9 その他および部位不明の泌尿器
238 眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
.0 眼
.1 脳
.2 脳神経（視神経を含む）
.3 脳髄膜
.4 脊髄
.5 脊髄髄膜
.6 末梢神経
.7 交感神経系
.9 部位不明
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
.0 口腔および咽頭
.1 内分泌腺
.9 その他および部位不明

III 内分泌，栄養および代謝の疾患

甲状腺の疾患（240－246）

240 単純性甲状腺腫
241 非中毒性結節性甲状腺腫
242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
.0 中毒性びまん性甲状腺腫
.1 中毒性結節性甲状腺腫
.2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
243 先天性クレチン病
244 粘液水腫
245 甲状腺炎
246 その他の甲状腺の疾患

その他の内分泌腺の疾患（250－258）

250 糖尿病
251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
252 上皮小体の疾患
253 下垂体の疾患
254 胸腺の疾患
255 副腎の疾患
256 卵巣機能障害
257 睾丸機能障害
258 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
.0 クッシング症候群
.1,.9 その他および詳細不明

ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症（260－269）

260 ビタミンA欠乏症
261 ビタミンB_1欠乏症
262 ナイアシン欠乏症
263 その他のビタミンB欠乏症
264 ビタミンC欠乏症
265 ビタミンD欠乏症
.0 活動性くる病
.1 くる病後遺症
.2 骨軟化症
.9 詳細不明
266 その他のビタミン欠乏症
267 蛋白栄養失調症
268 栄養性消耗症
269 その他の栄養欠乏症
.9a 栄養失調症

Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Testis
Penis
Other and unspecified male genital organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Bladder
Other and unspecified urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
Eye
Brain
Cranial nerves (including optic nerve)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Buccal cavity and pharynx
Endocrine glands
Other and unspecified sites

ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Toxic diffuse goitre
Toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis without mention of goitre
Cretinism of congenital origin
Myxoedema
Thyroiditis
Other diseases of thyroid gland

Diseases of other endocrine glands

Diabetes mellitus
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Cushing's syndrome
Other and unspecified

Avitaminoses and other nutritional deficiency

Vitamin A deficiency
Thiamine deficiency
Niacin deficiency
Other vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets active
Rickets, late effect
Osteomalacia
Unspecified
Other vitamin deficiency states
Protein malnutrition
Nutritional marasmus
Other nutritional deficiency
Malnutrition

.0,.1,.9b その他および詳細不明

その他の代謝疾患（270－279）

270 アミノ酸代謝の先天障害
271 糖質代謝の先天障害
272 脂質代謝の先天障害
273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
274 痛風
275 血漿蛋白異常症
276 アミロイド症
277 内分泌性と明示されない肥満症
278 その他の食事過剰
279 その他および詳細不明の代謝疾患

IV 血液および造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
.0 悪性貧血
.1～.9 その他および非特定の欠乏性貧血
282 遺伝性溶血性貧血
283 後天性溶血性貧血
284 無形成貧血
285 その他および非特定貧血
286 血液凝固異常
.0 血友病
.1～.9 その他
287 紫斑病およびその他の出血性病態
.0 アレルギー性紫斑病
.1 栓球減少症
.2 出血性栓球血症
.3 栓球症
.9 その他および詳細不明
288 無顆粒球症
289 その他の血液および造血器の疾患
.4 脾臓の疾患
.0～.3, .9 その他および詳細不明

V 精神障害

精神病（290－299）

290 老年および初老期痴呆
.0 老年痴呆
.0a 老年痴呆
.0b その他の老年性精神病
.1 初老期痴呆
291 アルコール精神病
292 頭蓋内感染に伴う精神病
293 その他の脳性病態に伴う精神病
294 その他の身体的病態に伴う精神病
295 精神分裂病
.0 単純型
.1 破瓜型
.2 緊張型
.3 妄想型
.4 急性分裂病性挿間
.5 潜伏分裂病
.6 残遺分裂病
.7 分裂・情動性型
.8 その他
.9 詳細不明
296 躁うつ病
.0 退行期うつ病
.1 躁うつ病，躁病型
.2 躁うつ病，抑うつ型
.3 躁うつ病，循環型
.8 その他
.9 詳細不明
297 妄想状態

Other and unspecified

Other metabolic diseases

Congenital disorders of amino-acid metabolism
Congenital disorders of carbohydrate metabolism
Congenital disorders of lipid metabolism
Other and unspecified congenital disorders of metabolism
Gout
Plasma protein abnormalities
Amyloidosis
Obesity not specified as of endocrine origin
Other hyperalimentation
Other and unspecified metabolic diseases

DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Iron deficiency anaemias
Other deficiency anaemias
Pernicious anaemia
Other and unspecified
Hereditary haemolytic anaemias
Acquired haemolytic anaemias
Aplastic anaemia
Other and unspecified anaemias
Coagulation defects
Haemophilia
Other
Purpura and other haemorrhagic conditions
Allergic purpura
Thrombocytopenia
Haemorrhagic thrombocythaemia
Thrombocytopathy
Other and unspecified
Agranulocytosis
Other diseases of blood and blood-forming organs
Diseases of spleen
Other and unspecified

MENTAL DISORDERS

Psychoses

Senile and pre-senile dementia
Senile dementia
Senile dementia
Other senile psychoses
Pre-senile dementia
Alcoholic psychosis
Psychosis associated with intracranial infection
Psychosis associated with other cerebral condition
Psychosis associated with other physical condition
Schizophrenia
Simple type
Hebephrenic type
Catatonic type
Paranoid type
Acute schizophrenic episode
Latent schizophrenia
Residual schizophrenia
Schizo-affective type
Other
Unspecified type
Affective psychoses
Involutional melancholia
Manic-depressive psychosis, manic type
Manic-depressive psychosis, depressed type
Manic depressive psychosis, circular type
Other
Unspecified
Paranoid states

298　その他の精神病
299　詳細不明の精神病

神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害（300－309）

300　神　経　症
.0　不安神経症
.1　ヒステリー
.2　恐　怖　症
.3　強迫神経症
.4　抑うつ神経症
.5　神経衰弱
.6　離人性症候群
.7　心気性神経症
.8　そ　の　他
.9　詳細不明
301　人格異常
302　性的偏向
303　アルコール症
.0　挿間性過量飲酒
.1　習慣性過量飲酒
.2　アルコール嗜癖
.9　その他および詳細不明のアルコール症
304　薬物依存
305　心因性と推定される身体障害
.3　心　血　管
.5　胃　腸
.0～.2，.4，.6～.9　そ　の　他
306　他に分類されない特殊症状
307　一過性状況性障害
308　児童期行動異常
309　身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害

精神薄弱（310－315）

310　境界精神薄弱
311　軽度精神薄弱
312　中度精神薄弱
313　重度精神薄弱
314　最重度精神薄弱
315　詳細不明の精神薄弱

Ⅵ　神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患（320－324）

320　髄　膜　炎
321　頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
322　頭蓋内および脊椎管内膿瘍
323　脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎
324　頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

神経系の遺伝性および家族性疾患（330－333）

330　遺伝性神経筋障害
.0　神経性筋萎縮症
.1　家族性進行性脊髄性筋萎縮症
.2　先天性筋無緊張症
.3　進行性筋ジストロフィー症
.9　そ　の　他
331　線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患
332　遺伝性失調症
333　その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

その他の中枢神経系の疾患（340－349）

340　多発硬化症
341　その他の中枢神経系の脱髄疾患
342　振戦麻痺
343　脳性けい性小児麻痺
344　その他の脳性麻痺
345　てんかん
.0　全身非けいれん性
.1　全身けいれん性
.2　てんかん発作重積
.3　局　所　性
.9　その他および詳細不明
346　片　頭　痛
347　その他の脳の疾患
348　運動ニューロンの疾患
.0　筋萎縮性側索硬化症
.1　進行性球麻痺
.2　その他の進行性筋萎縮症
.9　その他および詳細不明の症状
349　その他の脊髄の疾患
.0　脊髄空洞症および延髄空洞症
.9　そ　の　他

神経および末梢神経節の疾患（350－358）

350　顔面神経麻痺
351　三叉神経痛
352　上腕神経炎
353　坐骨神経痛
354　多発神経炎および多発神経根炎
355　その他および詳細不明の神経痛および神経炎
356　その他の脳神経の疾患
357　その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
358　末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（360－369）

360　結膜炎および眼炎
361　眼　瞼　炎
362　麦　粒　腫
363　角　膜　炎
364　虹　彩　炎
365　脈絡膜炎
366　その他のブドウ膜の炎症
367　視神経および網膜の炎症
368　涙腺および涙管の炎症
369　その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および病態（370－379）

370　屈折異常
371　角膜混濁
372　翼　状　片
373　斜　　視
374　白　内　障
375　緑　内　障
376　網膜剝離
377　その他の網膜および視神経の疾患
378　その他の眼の疾患
379　盲

耳および乳様突起の疾患（380－389）

380　外　耳　炎
381　乳様突起炎の記載のない中耳炎
382　乳様突起炎を伴う中耳炎
383　中耳炎の記載のない乳様突起炎
384　その他の耳の炎症性疾患
385　メニエール病
386　耳硬化症
387　その他の耳および乳様突起の疾患
388　聾　　唖
389　その他の聾

Ⅶ　循環器系の疾患

活動性リウマチ熱（390－392）

390　心侵襲の記載のないリウマチ熱
391　心侵襲を伴うリウマチ熱
.0　活動性リウマチ性心膜炎
.1　活動性リウマチ性心内膜炎

Other psychoses
Unspecified psychosis

Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses
Anxiety neurosis
Hysterical neurosis
Phobic neurosis
Obsessive compulsive neurosis
Depressive neurosis
Neurasthenia
Depersonalization syndrome
Hypochondriacal neurosis
Other
Unspecified neurosis
Personality disorders
Sexual deviation
Alcoholism
Episodic excessive drinking
Habitual excessive drinking
Alcoholic addiction
Other and unspecified alcoholism
Drug dependence
Physical disorders of presumably psychogenic origin
Cardiovascular
Gastro-intestinal
Other
Special symptoms not elsewhere classified
Transient situational disturbances
Behaviour disorders of childhood
Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

Mental retardation

Borderline mental retardation
Mild mental retardation
Moderate mental retardation
Severe mental retardation
Profound mental retardation
Unspecified mental retardation

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders
Neuropathic muscular atrophy
Familial progressive spinal muscular atrophy
Amyotonia congenita
Progressive muscular dystrophy
Other
Hereditary diseases of the striato-pallidal system
Hereditary ataxia
Other hereditary and familial diseases of nervous system

Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Generalized non-convulsive
Generalized convulsive
Status epilepticus
Partial
Other and unspecified
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive bulbar palsy
Other progressive muscular atrophy
Other and unspecified manifestations
Other diseases of spinal cord
Syringomyelia and syringobulbia
Other

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of the eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum
Keratitis
Iritis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lacrimal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachment of retina
Other diseases of retina and optic nerve
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of the ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Otosclerosis
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Active rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis

.2 活動性リウマチ性心筋炎
.9 その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a 活動性リウマチ性心炎
.9b そ の 他
392 舞 踏 病
.0 心侵襲を伴うもの
.9 心侵襲の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患（393－398）

393 心 膜 の 疾 患
394 僧帽弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
395 大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
396 僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
397 その他の心内膜構造の疾患
398 その他のリウマチ性と明示された心疾患

高血圧性疾患（400－404）

400 悪 性 高 血 圧 症
.0 臓器障害の記載のないもの
.1 心侵襲を伴うもの
.2 脳血管侵襲を伴うもの
.3 腎侵襲を伴うもの
.9 多臓器侵襲を伴うもの
401 本態性良性高血圧症
402 高血圧性心疾患
403 高血圧性腎疾患
404 高血圧性心腎疾患

虚血性心疾患（410－414）

.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
410 急性心筋梗塞症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
411 その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
412 慢性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
413 狭 心 症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
414 無症候性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの

その他の心疾患（420－429）

420 非リウマチ性急性心膜炎
421 急性および亜急性心内膜炎
.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9 その他の急性心内膜炎
422 急 性 心 筋 炎
423 非リウマチ性慢性心膜疾患
424 心内膜の慢性疾患
.0 非リウマチ性僧帽弁
.1 非リウマチ性大動脈弁
.9 その他の心内膜構造
425 心 筋 病
426 肺 性 心 疾 患
427 症候性心疾患
.0 うっ血性心不全
.1 左 室 不 全
.2 心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other
Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block

.9 その他の心臓律動障害
428 その他の心筋機能不全
429 診断名不明確の心疾患

脳血管疾患（430－438）

.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
430 くも膜下出血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
431 脳 出 血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
432 脳前動脈閉塞
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
433 脳 血 栓 症
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
434 脳 塞 栓 症
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
435 一過性脳虚血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
436 診断名不明確の急性脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
437 全般性虚血性脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
438 その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.0a 脳 軟 化
.0b そ の 他
.9 高血圧の記載のないもの
.9a 脳 軟 化
.9b そ の 他

動脈，小動脈および毛細管の疾患（440－448）

440 動 脈 硬 化 症
.0 大 動 脈
.1 腎 動 脈
.2 四 肢 の 動 脈
.3 その他の明示された動脈
.9 全身および詳細不明の動脈
441 大動脈瘤（非梅毒性）
.0 解離性大動脈瘤（各部位）
.1 胸部大動脈瘤
.2 腹部大動脈瘤
.9 そ の 他
442 その他の動脈瘤
443 その他の末梢血管疾患
.0 レノー症候群
.1 閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）
.2～.9 その他および詳細不明
444 動脈塞栓症および血栓症
445 壊 疽
.0 動脈硬化性壊疽
.9 他に分類されない壊疽
446 結節性多発動脈炎および類似疾患
447 その他の動脈および小動脈の疾患
448 毛細管の疾患

静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患（450－458）

450 肺塞栓症および硬塞症
451 静脈炎および血栓静脈炎
.0 下 肢
.9 その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral embolism
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

452 門脈血栓症
453 その他の静脈塞栓症および血栓症
454 下肢の静脈瘤
455 痔核
456 その他の部位の静脈瘤
.0 食道
.1,.9 その他
457 リンパ管の非感染性疾患
458 その他の循環器系の疾患
.0 低血圧症
.9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

Portal vein thrombosis
Other venous embolism and thrombosis
Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other sites
Of oesophagus
Other
Non-infective disease of lymphatic channels
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other and unspecified circulatory diseases

Ⅷ 呼吸器系の疾患

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）（460－466）

460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
461 急性副鼻腔炎
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎および気管炎
465 多発または部位不明の急性上気道感染
466 急性気管支炎および細気管支炎

Acute respiratory infections (except influenza)

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Acute bronchitis and bronchiolitis

インフルエンザ（470－474）

470 性質不明のインフルエンザ
471 肺炎を伴うインフルエンザ
472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
473 消化器症状を伴うインフルエンザ
474 神経症状を伴うインフルエンザ

Influenza

Influenza unqualified
Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations
Influenza with digestive manifestations
Influenza with nervous manifestations

肺炎（480－486）

480 ウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484 急性間質性肺炎
485 詳細不明の気管支肺炎
486 詳細不明の肺炎

Pneumonia

Viral pneumonia
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to other specified organism
Acute interstitial pneumonia
Bronchopneumonia, unspecified
Pneumonia, unspecified

気管支炎，肺気腫および喘息（490－493）

490 詳細不明の気管支炎
491 慢性気管支炎
492 肺気腫
493 喘息

Bronchitis, emphysema and asthma

Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis
Emphysema
Asthma

その他の上気道の疾患（500－508）

500 扁桃肥大およびアデノイド
501 扁桃周囲膿瘍
502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
503 慢性副鼻腔炎
504 鼻中隔彎曲症
505 鼻茸
506 慢性喉頭炎
507 枯草熱
508 その他の上気道の疾患

Other diseases of upper respiratory tract

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Hay fever
Other diseases of upper respiratory tract

その他の呼吸器系の疾患（510－519）

510 膿胸
511 胸膜炎
.0 滲出または結核の記載のないもの
.1 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの
.2 その他の滲出型（結核以外のもの）
512 自発気胸
513 肺膿瘍
514 肺うっ血および血液降下症
515 けい肺およびけい酸による塵肺症
.0 けい肺
.1 炭けい肺
.2 石綿肺

Other diseases of respiratory system

Empyema
Pleurisy
Without mention of effusion or tuberculosis
With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
Other specified forms of effusion, except tuberculosis
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates
Silicosis
Anthracosilicosis
Asbestosis

.9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
516 その他の塵肺症および類似症
517 その他の慢性間質性肺炎
518 気管支拡張症
519 その他の呼吸器系の疾患
.0 肺虚脱
.1 急性肺水腫
.2 その他の肺の疾患
.9 その他

Other, including pneumoconiosis unspecified
Other pneumoconioses and related diseases
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of respiratory system
Pulmonary collapse
Acute oedema of lung
Other diseases of lung
Other

Ⅸ 消化器系の疾患

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

口腔，唾液腺および顎の疾患（520－529）

520 歯の発育および萌出異常
521 歯の硬組織の疾患
522 歯髄および根尖歯周組織の疾患
523 歯周疾患
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
526 顎の疾患
527 唾液腺の疾患
528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
.0 口内炎
.1～.9 その他および詳細不明
529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of the teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Periodontal diseases
Dento-facial anomalies including malocclusion
Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Diseases of the salivary glands
Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
Stomatitis
Other and unspecified
Diseases of the tongue and other oral conditions

食道，胃および十二指腸の疾患（530－537）

530 食道の疾患
531 胃潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
534 胃空腸潰瘍
535 胃炎および十二指腸炎
536 胃の機能障害
537 その他の胃および十二指腸の疾患

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

Diseases of oesophagus
Ulcer of stomach
With perforation
Without mention of perforation
Ulcer of duodenum
With perforation
Without mention of perforation
Peptic ulcer, site unspecified
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫垂炎（540－543）

540 急性虫垂炎
.0 腹膜炎を伴うもの
.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 その他の虫垂の疾患

Appendicitis

Acute appendicitis
With peritonitis
Without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

腹腔ヘルニア（550－553）

550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
552 閉塞を伴うそけいヘルニア
553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

Hernia of abdominal cavity

Inguinal hernia without mention of obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Inguinal hernia with obstruction
Other hernia of abdominal cavity with obstruction

その他の腸および腹膜の疾患（560－569）

560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
.0 重積
.1 麻痺性イレウス
.2 軸捻
.3 腸充塞
.9 その他および詳細不明
561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
562 腸憩室
563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
.0 限局性腸炎
.1 潰瘍性大腸炎
.9 その他
564 腸の機能障害
565 裂肛および痔瘻

Other diseases of intestine and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Volvulus
Impaction of intestine
Other and unspecified
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
Diverticula of intestine
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Regional enteritis
Ulcerative colitis
Other
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
568 腹膜癒着
569 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患(570－577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝硬変
572 化膿性肝炎および肝膿瘍
573 その他の肝臓の疾患
574 胆石症
575 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 膵臓の疾患
.0 急性膵臓炎
.1 慢性膵臓炎
.9 その他の膵臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ(580－584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性，慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

その他の泌尿器系の疾患(590－599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎盂腎炎
.1 その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 その他
591 水腎症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀胱炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎（非性病性）
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

男性性器の疾患(600－607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 除嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患(610－616)

610 乳房の慢性嚢胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)

子宮およびその他の女性性器の疾患(620－629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患
623 子宮脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus

626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

XI 妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症(630－634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2～.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胞状奇胎
.0，.1，.3～.9 その他

妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635－639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癇前症
.1 子癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他

流産(640－645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他

分娩(650－662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剝離を合併するもの
.c その他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 弛緩出血
.b その他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遷延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

Urinary infections and toxaemias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxaemia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxaemia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxaemia
Other
Other abortion
With toxaemia
Other

Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662 合併症のない分娩における麻酔死

産褥の合併症(670－678)

670 分娩および産褥の敗血症
671 産褥静脈炎および血栓症
672 産褥時の原因不明の発熱
673 産褥性肺塞栓症
674 産褥における脳出血
675 産褥性血液異混和症
676 産 褥 期 貧 血
677 その他および詳細不明の産褥の合併症
678 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および皮下組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染(680－686)

680 癤およびよう
681 手指および足指の蜂巣織炎
682 その他の蜂巣織炎および膿瘍
683 急性リンパ節炎
684 膿 痂 疹
685 毛 巣 嚢 胞
686 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態(690－698)

690 脂漏性皮膚炎
691 小児湿疹および関連症
692 その他の湿疹および皮膚炎
693 疱疹状皮膚炎
694 天 疱 瘡
695 紅 斑 症
.0 中毒性紅斑
.1 多形滲出性紅斑
.2 結節性紅斑
.9a リッター新生児剝脱状皮膚炎
.3, .4, .9b その他および詳細不明
696 乾癬および類似疾患
697 苔 癬
698 瘙痒症およびその関連症

その他の皮膚および皮下組織の疾患(700－709)

700 うおのめおよび胼胝
701 その他の皮膚の肥大症および萎縮症
702 その他の皮膚症
703 爪 の 疾 患
704 毛髪および毛嚢の疾患
705 汗 腺 の 疾 患
706 脂 腺 の 疾 患
707 皮膚の慢性潰瘍
708 蕁 麻 疹
709 その他の皮膚の疾患

XIII 筋骨格系および結合織の疾患

関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)(710－718)

710 化膿性病原体による急性関節炎
711 急性非化膿性関節炎
712 慢性関節リウマチおよび類似症
713 変形性関節症および類似症
.0 変形性関節症
.1 変形性脊椎症
.2 外傷性脊椎症
714 その他の関節炎の特殊型
.0 外傷性関節炎
.9 そ の 他
715 詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

Complications of the puerperium

Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Puerperal blood dyscrasias
Anaemia of the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess
Acute lymphadenitis
Impetigo
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Infantile eczema and related conditions
Other eczema and dermatitis
Dermatitis herpetiformis
Pemphigus
Erythematous conditions
Toxic erythema
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
Other and unspecified
Psoriasis and similar disorders
Lichen
Pruritus and related conditions

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses
Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat glands
Diseases of sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Urticaria
Other diseases of skin

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis
Spondylitis osteo-arthritica
Traumatic spondylopathy
Other specified forms of arthritis
Traumatic arthritis
Other
Arthritis, unspecified

716 多発筋炎および皮膚筋炎
717 その他の非関節性リウマチ
718 詳細不明のリウマチ

骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患(720－729)

720 骨髄炎および骨膜炎
.0 急 性 骨 髄 炎
.1 慢 性 骨 髄 炎
.2 詳細不明の骨髄炎
.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
721 変 形 性 骨 炎
722 骨 軟 骨 症
723 その他の骨の疾患
724 関 節 内 障
725 椎間板ヘルニア
726 仙腸関節の障害
727 関 節 の 強 直
728 脊椎性有痛症候群
729 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患(730－738)

730 バ ニ オ ン
731 滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎
732 感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
733 その他の筋，腱および筋膜の疾患
.0 重症筋無力症
.1 筋萎縮症(特発性)
.9 そ の 他
734 結合織のびまん性疾患
735 脊柱異常彎曲
736 扁 平 足
737 外反足母指および内反足母指
738 その他の奇形

XIV 先 天 異 常

740 無 脳 症
741 二 分 脊 椎
.0 水頭症を伴うもの
.9 水頭症の記載のないもの
742 先天性水頭症
743 その他の神経系の先天異常
.0 脳 瘤
.1 小 頭 症
.2 その他の脳の明示された異常
.3 その他の脊髄の明示された異常
.4, .8 その他の神経系の異常
.9 詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常
744 眼の先天異常
745 耳，顔および頸の先天異常
746 心臓の先天異常
.0 総動脈幹残遺
.1 大血管の転位
.2 ファローの四徴
.3 心室中隔欠損
.4 心房中隔欠損
.5 共 房 室 口
.6 心臓弁膜の異常
.7 心内膜線維弾性症
.8 その他の明示された心臓の異常
.9 詳細不明の心臓の異常
747 その他の循環器系の先天異常
748 呼吸器系の先天異常
749 口蓋裂および唇裂
.0 口 蓋 裂
.1 唇 裂
.2 唇裂を伴う口蓋裂
750 その他の上部消化管の先天異常
.1 幽 門 狭 窄
.0, .2～.9 その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis
Other non-articular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Vertebrogenic pain syndromes
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis and tenosynovitis
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Myasthenia gravis
Muscular atrophy (idiopathic)
Other
Diffuse diseases of connective tissue
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Other deformities

CONGENITAL ANOMALIES

Anencephalus
Spina bifida
With hydrocephalus
Without mention of hydrocephalus
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of nervous system
Encephalocele
Microcephalus
Other specified anomalies of brain
Other specified anomalies of spinal cord
Other anomalies of nervous system
Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
Congenital anomalies of eye
Congenital anomalies of ear, face and neck
Congenital anomalies of heart
Common truncus
Transposition of great vessels
Tetralogy of Fallot
Ventricular septal defect
Atrial septal defect
Ostium atrioventriculare commune
Anomalies of heart valves
Fibroelastosis cordis
Other specified anomalies of heart
Unspecified anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
Cleft palate
Cleft lip
Cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
Pyloric stenosis
Other and unspecified

751 その他の消化器系の先天異常
752 性器の先天異常
753 泌尿器系の先天異常
754 内反足（先天性）
755 その他の体肢の先天異常
756 その他の筋骨格系の先天異常
757 皮膚，毛髪および爪の先天異常
758 その他および詳細不明の先天異常
759 多系統におよぶ先天性症候群

XV 周産期疾病および死亡の主要原因

760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
.0 慢性リウマチ性心疾患
.1 先天性心疾患
.2 慢性高血圧症
.3 その他の慢性循環器系疾患
.3a その他の心疾患
.3b そ の 他
.4 慢 性 腎 炎
.5 その他の慢性性尿器系疾患
761 その他の妊娠に関連のない母体側の状態
.0 梅 毒
.1 糖 尿 病
.2 インフルエンザ
.3 風 疹
.4 トキソプラスマ症
.5 損 傷
.6 手 術
.7 胎盤通過性化学物質の作用
.9 その他の母体側の原因
.9a 結 核
.9b 悪性新生物
.9c 良性および性質不詳の新生物
.9d 精 神 障 害
.9e 呼吸器系の疾患
.9f 消化器系の疾患
.9g その他の母体側の疾患
.9h 習慣性流早死産
.9i 過 労
.9j その他の母体側の診断名不明確の状態
762 妊 娠 中 毒 症
.0 妊娠時に起きた腎疾患
.1 子 癇 前 症
.2 子 癇
.3 詳細不明の妊娠中毒症
.4 妊 娠 悪 阻
.5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他の妊娠中毒症
763 母体の分娩前および分娩時の感染
.0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
.1 その他の妊娠時の性尿器の感染
.9 そ の 他
764 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤骨の異常を伴うもの
.0b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤骨の異常を伴うもの
.1b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤骨の異常を伴うもの
.2b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤骨の異常を伴うもの
.3b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤骨の異常を伴うもの
.4b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの

Other congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Clubfoot (congenital)
Other congenital anomalies of limbs
Other congenital anomalies of musculoskeletal system
Congenital anomalies of skin, hair and nails
Other and unspecified congenital anomalies
Congenital syndromes affecting multiple systems

CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
Chronic rheumatic heart disease
Congenital heart disease
Chronic hypertension
Other chronic diseases of circulatory system
Other heart diseases
Other
Chronic nephritis
Other chronic diseases of genito-urinary system
Other maternal conditions unrelated to pregnancy
Syphilis
Diabetes mellitus
Influenza
Rubella
Toxoplasmosis
Injury
Operation
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal causes
Tuberculosis
Malignant neoplasms
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Mental disorders
Diseases of respiratory system
Diseases of digestive system
Other maternal diseases
Habitual abortion
Fatigue
Other maternal ill-defined conditions
Toxaemia of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
Other toxaemia of pregnancy
Maternal ante-and intrapartum infection
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito urinary tract during pregnancy
Other
Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis
With birth injury to brain
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to spinal cord
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to bone or nerve
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues

.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤骨の異常を伴うもの
.9b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
765 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
766 胎児の位置異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨 盤 位
.0b そ の 他
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨 盤 位
.1b そ の 他
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨 盤 位
.2b そ の 他
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨 盤 位
.3b そ の 他
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨 盤 位
.4b そ の 他
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨 盤 位
.9b そ の 他
767 娩出力異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
769 その他の妊娠および分娩の合併症
.0 頸管無力症
.1 早期破水
.2 羊水過多症
.3 子宮外妊娠
.4 多胎妊娠
.5 詳細不明の母体死亡
.9 そ の 他
.9a 胎盤状況の記載のない出血
.9b 羊水過少症
.9c そ の 他
770 胎 盤 異 常
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2 胎盤硬塞
.8 そ の 他
.9 詳 細 不 明
771 臍 帯 異 常
.0 臍 帯 圧 迫
.1 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出
.9 そ の 他
.9a 臍 帯 巻 絡
.9b そ の 他
772 原因の記載のない出生時損傷
.0 脳
.1 脊 髄

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with malposition of foetus
With birth injury to brain
By breech presentation
Other
With birth injury to spinal cord
By breech presentation
Other
With birth injury to bone or nerve
By breech presentation
Other
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Other
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Difficult labour with abnormality of forces of labour
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with other and unspecified complications
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Other complications of pregnancy and childbirth
Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal death unspecified
Other
Haemorrhage without mention of placental conditions
Oligohydramnios
Other
Conditions of placenta
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other
Unspecified
Conditions of umbilical cord
Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord
Other
Birth injury without mention of cause
To brain
To spinal cord

.2　骨または神経
.9　その他および詳細不明
773　妊娠の中絶
.a　経済的理由による人工妊娠中絶
.b　父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c　その他の人工妊娠中絶
.d　そ　の　他
774　核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0　Rh因子不適合を伴うもの
.1　ABO因子不適合を伴うもの
.2　その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9　原因の記載のないもの
775　核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0　Rh因子不適合を伴うもの
.1　ABO因子不適合を伴うもの
.2　その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9　原因の記載のないもの
776　他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0　産道内容の吸引
.1　硝子様膜症
.2　呼吸窮迫症候群
.3　胎児側窮迫
.4　子宮内無酸素症
.9　詳細不明の新生児仮死
777　詳細不明の未熟児
778　その他の胎児または新生児の異常
.0　出生前の胎児の血液喪失
.1　過熟児
.2　新生児の出血性疾患
.3　寒冷傷害症候群
.9　そ　の　他
.9a　新生児の黄疸
.9b　そ　の　他
779　原因不明の胎児死亡
.0　浸軟児
.9　そ　の　他
.9a　子宮内胎児死亡
.9b　原因不明

XVI　症状および診断名不明確の状態

系統または器管に関する症状（780－789）

780　神経系および特殊感覚に関する症状
.2　全身けいれん
.0,.1,.3～.8　そ　の　他
781　その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782　心血管系およびリンパ系に関する症状
.4　心臓麻痺
.0～.3,.5～.9　そ　の　他
783　呼吸器系に関する症状
.1　喀血
.2　呼吸困難
.0,.3～.7　そ　の　他
784　上部消化管に関する症状
.1　はきけおよび嘔吐
.2　幽門けいれん
.4　嚥下困難
.5　吐血
.0,.3,.6,.7　そ　の　他
785　腹部および下部消化管に関する症状
.2　黄疸（新生児を除く）
.3　腹水
.0,.1,.4～.8　そ　の　他
786　性尿器系に関する症状
.1　尿閉
.5　乏尿，無尿（新生児を除く）
.0,.2～.4,.6,.7　そ　の　他
787　肢および関節に関する症状
788　その他の全身症状

To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other

SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms

789　原因不詳の尿成分異常

診断名不明確の状態（790－796）

790　神経過敏および鈍弱
791　頭痛
792　尿毒症
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　頓死（原因不明）
796　その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2　発見死体（原因不明）
.0，.1，.3，.9　その他および詳細不明

XVII　不慮の事故，中毒および暴力

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力（外因）

鉄道事故（E800－E807）

E800　車輛間の衝突による鉄道事故
E801　その他の物体との衝突による鉄道事故
E802　脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
E803　爆発，火災による鉄道事故
E804　列車からの墜落または列車上での転倒，墜落
E805　車輛による衝撃
E806　その他の明示された鉄道事故
E807　詳細不明の鉄道事故

自動車交通事故（E810－E819）

E810　列車との衝突による自動車交通事故
E811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E812　他の自動車との衝突による自動車交通事故
E813　他の車との衝突による自動車交通事故
E814　歩行者との衝突による自動車交通事故
E815　その他の衝突による自動車交通事故
E816　操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E817　乗降時の非衝突性自動車交通事故
E818　その他の非衝突性自動車交通事故
E819　詳細不明の自動車交通事故

自動車非交通事故（E820－E823）

E820　移動物体との衝突による自動車非交通事故
E821　静止物体との衝突による自動車非交通事故
E822　乗降時における自動車の非交通事故
E823　その他および詳細不明の自動車の非交通事故

その他の道路交通機関事故（E825－E827）

E825　市街電車事故
E826　自転車事故
E827　その他の非モーター性道路交通機関事故

水上交通機関事故（E830－E838）

E830　水上交通機関の事故による溺水
E831　水上交通機関の事故によるその他の傷害
E832　その他の水上交通機関における溺死または溺水
E833　水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E834　水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
E835　水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E836　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E837　水上交通機関内における爆発・火炎事故
E838　その他および詳細不明の水上交通機関事故

航空機および宇宙交通機関事故（E840－E845）

E840　離着時における航空機事故
E841　その他および詳細不明の航空機事故
E842　無動力航空機事故
E843　航空機からの墜落または機内での転倒，墜落
E844　その他の明示された航空機事故
E845　宇宙船事故

薬物および医薬品による不慮の中毒（E850－E859）

E850　抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒

Abnormal urinary constituents of unspecified cause

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

Railway accidents

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehiche traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

Other road vehicle accidents

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

Water transport accidents

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

Air and space transport accidents

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

Accidental poisoning by drugs and medicaments

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E851　ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E852　その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E853　鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒
.0　阿片および合成類似体
.1　サリチル酸および同属体
.4　アニリン誘導体
.2，.3，.5，.9　そ　の　他
E854　その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2，.9　そ　の　他
E855　自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒
E856　その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒
E857　心臓血管薬による不慮の中毒
E858　胃腸薬による不慮の中毒
E859　その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

その他の固体および液体物質による不慮の中毒（E860－E869）

E860　アルコールによる不慮の中毒
E861　清浄剤および研磨剤による不慮の中毒
E862　消毒薬による不慮の中毒
E863　塗料，ワニスによる不慮の中毒
E864　石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒
E865　殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒
.a　農　　薬
.b　そ　の　他
E866　重金属およびその煙霧による不慮の中毒
E867　他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒
E868　有毒食品および有毒植物による不慮の中毒
E869　その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E870－E877）

E870　配管式ガスによる不慮の中毒
E871　ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒
E872　その他のユーティリティガスによる不慮の中毒
E873　自動車排気ガスによる不慮の中毒
E874　家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒
E875　その他の一酸化炭素による不慮の中毒
E876　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E877　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落（E880－E887）

E880　階段からの墜落または上での転倒
E881　はしごまたは足場からの墜落または上での転倒
E882　建物またはその他の建造物からの墜落
E883　地表面の穴またはその他の開口部への墜落
E884　その他の墜落
E885　スリップ，つまづきによる同一面上での転倒
E886　他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒
E887　その他および詳細不明の墜落

火災および火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890　住宅の火災による不慮の事故
E891　その他の建物または建造物の火災による不慮の事故
E892　建物または建造物の外における火災による不慮の事故
E893　着衣の引火による不慮の事故
E894　高可燃物の引火による不慮の事故
E895　住宅内で使用されている火による不慮の事故
E896　その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故
E897　建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故
E898　その他の明示された火または火焔による不慮の事故
E899　詳細不明の火による不慮の事故

自然および環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900　過度の高温
E901　過度の低温
E902　高圧および低圧
E903　旅行および身体動揺による障害
E904　飢餓，渇，不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners
Aniline derivatives
Other
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
Accidental poisoning by disinfectants
Accidental poisoning by paints and varnishes
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods
Pesticides
Other
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
Accidental poisoning by other utility gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
Accidental poisoning by other carbon monoxide
Accidental poisoning by other gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on or from stairs or steps
Fall on or from ladders or scaffolding
Fall from or out of building or other structure
Fall into hole or other opening in surface
Other fall from one level to another
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
Other and unspecified fall

Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling
Accident caused by conflagration in other building or structure
Accident caused by conflagration not in building or structure
Accident caused by ignition of clothing
Accident caused by ignition of highly inflammable material
Accident caused by controlled fire in private dwelling
Accident caused by controlled fire in other building or structure
Accident caused by controlled fire not in building or structure
Accident caused by other specified fires or flames
Accident caused by unspecified fire

Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat
Excessive cold
High and low air pressure
Effects of travel and motion
Hunger, thirst, exposure and neglect

E905　有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷
E906　その他の動物による不慮の事故
E907　雷　　撃
E908　天　　災
.a　地　　震
.b　暴風雨および洪水
.c　そ　の　他
E909　その他の自然および環境要因による不慮の事故

その他の不慮の事故（E910－E929）

E910　不慮の溺死および溺水
.0　レクリエーション中
.9　その他および詳細不明
E911　食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E912　その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E913　不慮の機械的窒息
.0　寝台または揺籃
.9　その他および詳細不明
E914　眼および附属器への不慮の異物侵入
E915　その他の孔口への不慮の異物侵入
E916　落下物による不慮の打撲
E917　物体との衝突または物体による不慮の打撲
E918　物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故
E919　過労および激動
E920　刃器および刺器による不慮の事故
E921　高圧機関の爆発による不慮の事故
E922　銃器による不慮の事故
.0　不慮の自傷
.9　その他および詳細不明
E923　爆発物による不慮の事故
.0　花　　火
.1　爆　破　物
.2　爆発性ガス
.8　そ　の　他
.9　詳　細　不　明
E924　高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故
E925　電気による不慮の事故
E926　放射線による不慮の事故
E927　車による事故，他に分類されないもの
E928　機械による事故，他に分類されないもの
E929　その他および詳細不明の不慮の事故

外科的および内科的処置の合併症および事故（E930－E936）

E930　手術的処置上の合併症および事故
E931　その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故
E932　診断処置上の合併症および事故
E933　細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故
E934　その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故
E935　その他の予防処置の合併症および事故
E936　その他の治療操作以外の処置の合併症および事故

不慮の傷害の後遺症（E940－E949）

E940　自動車事故の後遺症
E941　その他の交通機関事故の後遺症
E942　不慮の中毒の後遺症
E943　不慮の墜落の後遺症
E944　火災による不慮の事故の後遺症
E945　自然および環境要因による不慮の事故の後遺症
E946　その他の不慮の事故の後遺症
E947　外科的手術の後遺症
E948　放射線照射の後遺症
E949　その他の外科的および内科的処置の後遺症

自殺および自傷（E950－E959）

E950　固体または液体による自殺および自為中毒
.a　バルビツール剤およびその誘導体
.b　臭　化　物
.c　その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬
.d　シアン化物
.e　農　　薬
.f　その他および詳細不明

Bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Lightning
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Accident due to other natural and environmental factors

Other accidents

Accidental drowning and submersion
In recreational activities
Other and unspecified
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
In bed or cradle
Other and unspecified
Foreign body entering accidentally eye and adnexa
Foreign body entering accidentally other orifice
Struck accidentally by falling object
Striking against or struck accidentally by objects
Caught accidentally in or between objects
Over-exertion and strenuous movements
Accident caused by cutting or piercing instruments
Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by firearm missiles
Accidentally self-inflicted
Other and unspecified
Accident caused by explosive material
Fireworks
Blasting materials
Explosive gases
Other
Unspecified
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by electric current
Accident caused by radiation
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
Machinery accidents not elsewhere classifiable
Other and unspecified accidents

Surgical and medical complications and misadventures

Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedure
Complications and misadventures in diagnostic procedures
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
Complications and misadventures in other non-therapeutic procedures

Late effects of accidental injury

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of other transport accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of accidental fall
Late effect of accident caused by fire
Late effect of accident due to natural and environmental factors
Late effect of other accidents
Late effect of surgical operation
Late effect of irradiation
Late effect of other surgical and medical procedures

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
Barbiturates
Bromides
Other and unspecified sedatives and hypnotics
Cyanides
Pesticides
Other and unspecified

E951　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E952　その他のガスによる自殺および自為中毒
E953　縊首，絞首および窒息による自殺および自傷
E954　入水による自殺および自傷
E955　銃器および爆発物による自殺および自傷
E956　刃器および刺器による自殺および自傷
E957　高所からの墜落による自殺および自傷
E958　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
　.a　轢　　圧
　.b　そ　の　他
E959　自傷の後遺症

他殺および他人の加害による傷害(E960－E969)

E960　格闘，口論，強姦
E961　腐食性物質による加害(中毒を除く)
E962　中毒による加害
E963　縊首および絞首による加害
E964　溺水（溺死）による加害
E965　銃器および爆発物による加害
E966　刃器および刺器による加害
E967　高所からのつき落しによる加害
E968　その他および詳細不明の手段による加害
E969　他人による故意の加害による後遺症

法的介入(E970－E978)

E970　法的介入に基づく銃器による傷害
E971　法的介入に基づく爆発物による傷害
E972　法的介入に基づくガスによる傷害
E973　法的介入に基づく鈍器による傷害
E974　法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
E975　法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
E976　法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
E977　法的介入に基づく傷害の後遺症
E978　処　　刑

不慮か故意か決定されない傷害(E980－E989)

E980　不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
E981　不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
E982　不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
E983　不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
E984　不慮か故意か決定されない溺水（溺死）
E985　不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
E986　不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
E987　不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
E988　不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
E989　不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

戦争行為による傷害(E990－E999)

E990　戦争行為に基づく火事および火災による傷害
E991　戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
E992　戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
E993　戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
E994　戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
E995　戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
E996　戦争行為に基づく核兵器による傷害
E997　戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害
E998　戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
E999　戦争行為に基づく傷害の後遺症

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
　Jumping before train or vehicle
　Other
Late effect of self-inflicted injury

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Fight, brawl, rape
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
Assault by poisoning
Assault by hanging and strangulation
Assault by submersion (drowning)
Assault by firearms and explosives
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by pushing from high place
Assault by other and unspecified means
Late effect of injury purposely inflicted by other person

Legal intervention

Injury due to legal intervention by firearms
Injury due to legal intervention by explosives
Injury due to legal intervention by gas
Injury due to legal intervention by blunt object
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
Injury due to legal intervention by other specified means
Injury due to legal intervention by unspecified means
Late effect of injuries due to legal intervention
Legal execution

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Submersion (drowning), undeterminde whether accidentally or purposely inflicted
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by fires and conflagrations
Injury due to war operations by bullets and fragments
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
Injury due to war operations by other explosion
Injury due to war operations by destruction of aircraft
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
Injury due to war operations by nuclear weapons
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
Late effect of injury due to war operations

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）

骨　　折(N800－N829)

頭蓋，脊柱および体幹の骨折(N800－N809)

N800　頭蓋穹隆部の骨折

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fractures

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull

N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
　.0, .1　鼻　　骨
　.2, .3　下　顎　骨
　.4～.9　その他および後遺症，各顔面骨
N803　その他および詳細不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
　.0, .1　頸　　椎
　.2, .3　胸椎および腰椎
　.4, .5　仙椎および尾椎
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
　.0, .1　頸　　椎
　.2, .3　胸椎および腰椎
　.4, .5　仙椎および尾椎
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
　.0, .1　肋　　骨
　.2, .3　胸　　骨
　.4, .5　喉　　頭
　.9　後遺症，肋骨，胸骨または喉頭
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折(N810－N819)

N810　鎖骨骨折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　.橈骨および尺骨の骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折(N820－N829)

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折
N824　踝部の骨折
N825　足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826　足指節骨骨折(単発または多発)
N827　その他，多発および不詳の下肢骨折
N828　両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829　詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼(N830－N839)

N830　顎関節脱臼
N831　肩関節脱臼
N832　肘関節脱臼
N833　手首の関節脱臼
N834　手指の関節脱臼
N835　股関節脱臼
N836　膝関節脱臼
N837　足首の関節脱臼
N838　足の関節脱臼
N839　その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕(N840－N848)

N840　肩および上腕の捻挫
N841　肘および前腕の捻挫
N842　手首および手の捻挫
N843　股および大腿の捻挫
N844　膝および下腿の捻挫
N845　足首および足の捻挫
N846　仙腸部の捻挫

Fracture of base of skull
Fracture of face bones
　Nasal bones
　Mandible
　Other and late effect, any bacial bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
　Cervical
　Dorsal (thoracic) and lumbar
　Sacrum and coccyx
　Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
　Cervical
　Dorsal (thoracic) and lumbar
　Sacrum and coccyx
　Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture of rib(s), sternum and larynx
　Rib(s)
　Sternum
　Larynx
　Late effect, rib(s), sternum or larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region

N847 その他および部位不明の背部の捻挫
N848 その他および不詳の捻挫

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）（N850－N854）

Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

N850 脳振盪
N851 脳の裂傷および挫傷
N852 損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N853 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N854 その他および詳細不明の頭蓋内損傷

Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Intracranial injury of other and unspecified nature

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860－N869）

Internal injury of chest, abdomen and pelvis

N860 外傷性気胸および血胸
N861 心臓および肺の損傷
N862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863 胃腸管の損傷
N864 肝臓の損傷
N865 脾臓の損傷
N866 腎臓の損傷
N867 骨盤腔内臓器の損傷
N868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869 詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

頭，頸および体幹の裂傷および開放創（N870－N879）

Laceration and open wound of head, neck and trunk

N870 眼および眼窩の開放創
N871 眼の脱出
N872 耳の開放創
N873 その他および詳細不明の頭の裂傷
N874 頸の開放創
N875 胸（壁）の開放創
N876 背の開放創
N877 臀の開放創
N878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879 その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of head
Open wound of neck
Open wound of chest (wall)
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

上肢の裂傷および開放創（N880－N887）

Laceration and open wound of upper limb

N880 肩および上腕の開放創
N881 肘，前腕および手首の開放創
N882 手の開放創（手指のみを除く）
N883 手指の開放創
N884 上肢の多発および詳細不明の開放創
N885 手母指の外傷性切断（全部）（一部）
N886 その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
N887 腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of elbow, forearm and wrist
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger (s)
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

下肢の裂傷および開放創（N890－N897）

Laceration and open wound of lower limb

N890 股および大腿の開放創
N891 膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創
N892 足の開放創（足指のみを除く）
N893 足指の開放創
N894 下肢の多発および詳細不明の開放創
N895 足指の外傷性切断（全部）（一部）
N896 足の外傷性切断（全部）（一部）
N897 脚の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900－N907）

Laceration and open wound of multiple location

N900 両側上肢の多発開放創
N901 両側下肢の多発開放創
N902 下肢を伴う上肢の多発開放創
N903 両手の多発開放創
N904 体肢を伴う頭の多発開放創
N905 体肢を伴う体幹の多発開放創
N906 体肢を伴う顔の多発開放創
N907 その他および部位不明の多発開放創

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of head with limb(s)
Multiple open wounds of trunk with limb(s)
Multiple open wounds of face with limb(s)
Multiple open wounds of other and unspecified location

表在損傷（N910－N918）

Superficial injury

N910 顔，頸，頭皮の表在損傷
N911 体幹の表在損傷
N912 肩および上腕の表在損傷

Superficial injury of face, neck, scalp
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm

N913 肘，前腕および手首の表在損傷
N914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N915 手指の表在損傷
N916 股，大腿，脚および足首の表在損傷
N917 足および足指の表在損傷
N918 その他，多発および部位不明の表在損傷

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920－N929）

Contusion and crushing with intact skin surface

N920 顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
N921 眼および眼窩の挫傷
N922 体幹の挫傷
N923 肩および上腕の挫傷
N924 肘，前腕および手首の挫傷
N925 手の挫傷（手指のみを除く）
N926 手指の挫傷
N927 股，大腿，脚および足首の挫傷
N928 足および足指の挫傷
N929 その他，多発および部位不明の挫傷

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple and unspecified sites

孔口への異物侵入（N930－N939）

Effects of foreign body entering through orifice

N930 眼および附属器の異物
N931 耳の異物
N932 鼻の異物
N933 咽頭および喉頭の異物
N934 気管支および肺の異物
N935 口，食道，胃の異物
N936 小腸および結腸の異物
N937 肛門および直腸の異物
N938 詳細不明の消化器系の異物
N939 性尿路の異物

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genito-urinary tract

熱傷（N940－N949）

Burn

N940 眼の熱傷
N941 顔，頭および頸の熱傷
N942 体幹の熱傷
N943 上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944 手首および手の熱傷
N945 下肢の熱傷
N946 体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷
N947 体肢を伴う体幹の熱傷
N948 体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷
N949 その他および部位不明の熱傷

Burn confined to eye
Burn confined to face, head and neck
Burn confined to trunk
Burn confined to upper limb, except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

神経および脊髄の損傷（N950－N959）

Injury to nerves and spinal cord

N950 視神経損傷
N951 その他の脳神経損傷
N952 上腕の神経損傷
N953 前腕の神経損傷
N954 手首および手の神経損傷
N955 大腿の神経損傷
N956 下腿の神経損傷
N957 足首および足の神経損傷
N958 脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
.0，.1 頸神経
.2，.3 胸神経および腰神経
.4，.5 仙骨神経
.6～.9 詳細不明および後遺症，各神経
N959 その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacral
Unspecified and late effect, any part
Other nerve injury including nerve injury in several parts

化学物質の有害作用（N960－N989）

Adverse effects of chemical substances

医薬品の有害作用〔Adverse effect〕（N960－N979）

Adverse effect of medicinal agents

N960 抗生物質の有害作用
N961 その他の抗感染物質の有害作用
N962 ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
N963 主として全身に作用する薬剤の有害作用
N964 主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
N965 鎮痛薬および下熱薬の有害作用
.0 阿片および合成類似体
.1 サリチル酸および同属体

Adverse effect of antibiotics
Adverse effect of other anti-infectives
Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
Adverse effect of primarily systemic agents
Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
Adverse effect of analgesics and antyipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners

.4　アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9　そ　の　他
N966　抗けいれん薬の有害作用
N967　その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2, .9　そ　の　他
N968　その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969　局所麻酔薬の有害作用
N970　精神治療薬の有害作用
N971　その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972　主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973　主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974　主として胃腸系に作用する薬物の有害作用
N975　利尿薬の有害作用
N976　直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977　その他および詳細不明の薬物の有害作用
N978　2種以上の明示された複合医薬品の有害作用
N979　明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用

薬用を主としない物質の毒作用（N980－N989）

N980　アルコールの毒作用
N981　石油製品の毒作用
N982　工業溶媒の毒作用
N983　腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用
.0　腐食性芳香族
.1　酸
.2　カセイアルカリ
.9　詳細不明の腐食剤
N984　鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）
N985　その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986　一酸化炭素の毒作用
N987　その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用
N988　有毒食品の毒作用
.0　貝
.1　き　の　こ
.2　その他の食用植物
.9　そ　の　他
N989　その他の薬用を主としない物質の毒作用
.0　シアン化物
.1　ストリキニーネ
.2, .3　農　　薬
.4～.9　そ　の　他

その他の有害作用（N990－N999）

N990　放射線の作用
N991　低温の作用
N992　熱　作　用
N993　気圧の作用
.3　潜　函　病
.0～.2　そ　の　他
N994　その他の外因の作用
.0　雷撃の作用
.1　溺死および死に至らない溺水
.2　飢餓の作用
.3　渇の作用
.4　その他の不良環境曝露の作用
.5　過　　労
.6　動　揺　病
.7　窒息および絞首
.8　電撃死および死に至らない電撃傷
.9　そ　の　他
N995　外傷の早期合併症
N996　その他および詳細不明の損傷
N997　外科的処置に特異な合併症
N998　その他の外科的処置の合併症
N999　内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily effecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents

Toxic effect of substances chiefly non-medicinal as to source

Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medicinal as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medicinal as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others

Other adverse effects

Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care

2　50項目死因分類表（B表）（本分類表は厚生省大臣官房統計情報部で使用しているものである。）

LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare information Department Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

B分類番号 B List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
B 1	コレラ	000	Cholera
B 2	腸チフス	001	Typhoid fever
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	004,006	Bacillary dysentery and amoebiasis
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	008,009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
B 5	呼吸器系の結核	010－012	Tuberculosis of respiratory system
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	013－019	Other tuberculosis, including late effects
B 7	ペスト	020	Plague
B 8	ジフテリア	032	Diphtheria
B 9	百日咳	033	Whooping cough
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	034	Streptococcal sore throat and scarlet fever
B 11	髄膜炎菌感染	036	Meningococcal infection
B 12	急性灰白髄炎	040－043	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	050	Smallpox
B 14	麻疹	055	Measles
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	080－083	Typhus and other rickettsioses
B 16	マラリア	084	Malaria
B 17	梅毒および続発症	090－097	Syphilis and its sequelae
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	All other infective and parasitic diseases
.a	癩	030	Leprosy
.b	破傷風	037	Tetanus
.c	敗血症	038	Septicaemia
.d	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
.e	伝染性肝炎	070	Infectious hepatitis
.f	カンジダ症	112	Moniliasis
.g	日本住血吸虫症	120.2	Schistosoma japonicum
.h	糸状虫症	125	Filarial infection
.i	その他	002, 003, 005, 007, 021－027, 031, 035, 039, 044－046, 051－054, 056－061, 062.1－068, 071－079, 085－089, 098－111, 113－120.1, 120.3－124, 126－136	Other
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140－209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
.a	食道	150	Malignant neoplasm of oesophagus
.b	胃	151	Malignant neoplasm of stomach
.c	肝臓	155, 197.7, 197,8	Malignant neoplasm of liver
.d	膵臓	157	Malignant neoplasm of pancreas
.e	気管，気管支および肺	162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.f	乳房	174	Malignant neoplasm of breast
.g	子宮	180－182	Malignant neoplasm of uterus
.h	白血病	204－207	Leukaemia
.i	その他	140－149, 152－154, 156, 158－161, 163－173, 183－197.6, 197.9－203, 208, 209	Other
B 20	良性および性質不詳の新生物	210－239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 21	糖尿病	250	Diabetes mellitus
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	260－269	Avitaminoses and other nutritional deficiency
B 23	貧血	280－285	Anaemias
B 24	髄膜炎	320	Meningitis
B 25	活動性リウマチ熱	390－392	Active rheumatic fever
B 26	慢性リウマチ性心疾患	393－398	Chronic rheumatic heart disease
B 27	高血圧性疾患	400－404	Hypertensive disease
.a	高血圧性心疾患	400.1, 400.9, 402, 404	Hypertensive heart disease
.b	その他の高血圧性疾患	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	Other hypertensive disease
B 28	虚血性心疾患	410－414	Ischaemic heart disease
B 29	その他の心疾患	420－429	Other forms of heart disease
.a	心内膜の慢性疾患	424	Chronic diseases of endocardium
.b	その他の心筋機能不全	428	Other myocardial insufficiency
.c	その他の心疾患	420－423, 425－427, 429	Other heart diseases
B 30	脳血管疾患	430－438	Cerebrovascular disease
.a	脳出血	431	Cerebral haemorrhage
.b	脳硬塞	432－434, 438.a	Cerebral infarction

	.e その他	430, 435−437, 438.b
B 31	インフルエンザ	470−474
B 32	肺炎	480−486
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	490−493
	.a 気管支炎	490, 491
	.b 肺気腫	492
	.c 喘息	493
B 34	消化性潰瘍	531−533
B 35	虫垂炎	540−543
B 36	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560
B 37	肝硬変	571
B 38	腎炎およびネフローゼ	580−584
	.a 急性腎炎およびネフローゼ	580, 581
	.b その他	582−584
B 39	前立腺肥大症	600
B 40	流産	640−645
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	630−639, 650−678
B 42	先天異常	740−759
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776
B 44	その他の周産期の死因	760−763, 769−771, 773−775, 777−779
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	780−796
	.a 精神病の記載のない老衰	794
	.b その他	780−793, 795, 796
B 46	その他のすべての疾患	240−738の残り
	.a 精神障害	290−315
	.b 中枢神経系の非炎症性疾患	330−349
	.c その他の循環器系の疾患	440−458
	.d 急性気管支炎および細気管支炎	466
	.e 胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563
	.f 肝臓の疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573
	.g その他	残り項目全部

E 外因

BE 47	自動車事故	E810−E823
BE 48	その他の不慮の事故	E800−E807, E825−E949
	.a 自動車以外の交通事故	E800−E807, E825−E845
	.b 不慮の墜落	E880−E887
	.c 火災および火焔による不慮の事故	E890−E899
	.d 天災	E908
	.e 不慮の溺死	E910
	.f 工業性の不慮の事故	E916−E921, E923−E928
	.g その他	E850−E877, E900−E907, E909, E911−E915, E922, E929−E949
BE 49	自殺	E950−E959
BE 50	その他の外因	E960−E999
	.a 他殺	E960−E969
	.b 不慮か故意か決定されない傷害	E980−E989
	.c 法的介入および戦争行為	E970−E978, E990−E999

N 傷害の性質

BN 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	N800−N829, N850−N869
	.a 頭蓋骨折	N800−N804
	.b その他の骨の骨折	N805−N829
	.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	N850−N854
	.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	N860−N869
BN 48	熱傷	N940−N949
BN 49	化学物質の有害作用	N960−N989
BN 50	その他の損傷	N800−N999の残り
	.a 裂傷および開放創	N870−N907
	.b 溺死	N994.1
	.c 窒息および絞首	N994.7
	.d その他	N830−N848, N910−N939, N950−N959, N990−N994.0, N994.2−N994.6, N994.8−N999

Other
Influenza
Pneumonia
Bronchitis, emphysema and asthma
Bronchitis
Emphysema
Asthma
Peptic ulcer
Appendicitis
Intestinal obstruction and hernia
Cirrhosis of liver
Nephritis and nephrosis
Acute nephritis and nephrosis
Other
Hyperplasia of prostate
Abortion
Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.
Delivery without mention of complication
Congenital anomalies
Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
Other causes of perinatal mortality
Symptoms and ill-defined conditions
Senility without mention of psychosis
Other
All other diseases
Mental disorders
Non-inflammatory diseases of central nervous system
Other diseases of circulatory system
Acute bronchitis and bronchiolitis
Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
Other diseases of liver
Other

External causes of injury

Motor vehicle accidents
All other accidents
Other transport accidents
Accidental falls
Accidents caused by fires
Cataclysm
Accidental drowning
Accidents mainly of industrial type
Other

Suicide
All other external causes
Homicide and injury purposely inflicted by other persons
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Legal intervention and injury resulting from operations of war

Nature of injury

Fractures, intracranial and internal injuries
Fracture of skull
Fracture of other bones
Intracranial injury (excluding skull fracture)
Internal injury of chest, abdomen and pelvis
Burn
Adverse effects of chemical substances
All other injuries
Laceration and open wound
Drowning
Asphyxiation and strangulation
Other

3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）

LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

S分類番号 S List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	004, 006
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009
S 3	結核	010−019
S 4	ジフテリア	032
S 5	百日咳	033
S 6	丹毒	035
S 7	破傷風	037
S 8	敗血症	038
S 9	急性灰白髄炎	040−043
S 10	麻疹	055
S 11	日本脳炎	062.0
S 12	梅毒およびその続発症	090−097
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	000−136の残り
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140−209
	.a 白血病	204−207
	.b その他	140−209の残り
S 15	良性および性質不詳の新生物	210−239
S 16	栄養失調症	269.9a
S 17	髄膜炎	320
S 18	脳性けい性小児麻痺	343
S 19	心疾患	393−398, 410−429
S 20	インフルエンザ	470−474
S 21	肺炎	480−486
S 22	気管支炎	466, 490, 491
S 23	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563
S 25	先天異常	740−759
	.a 心臓の先天異常	746
	.b その他の循環器系の先天異常	747
	.c 消化器系の先天異常	749−751
	.d その他	740−759の残り
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776
	.a 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	**764−768の.0,.1, 772.0,772.1**
	.b その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	**764−768の.2,.3**, 772.2,772.9
	.c 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	764−768の.9
	.d 仮死，無酸素症または低酸素症	764−768の.4, 776
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	760−763
S 28	新生児溶血性疾患	774, 775
S 29	詳細不明の未熟児	777
S 30	新生児の出血性疾患	778.2
S 31	新生児の黄疸	778.9a
S 32	その他の新生児の異常	778.0, .1, .3, 778.9b
S 33	その他のすべての疾患	残り項目全部
S 34	不慮の事故	E800−E949
	.a 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911
	.b 不慮の機械的窒息	E913
	.c その他	E800−E949の残り
S 35	その他の外因死	E950−E999

Bacillary dysentery and amoebiasis
Enteritis and other diarrhoeal diseases
Tuberculosis
Diphtheria
Whooping cough
Erysipelas
Tetanus
Septicaemia
Acute poliomyelitis
Measles
Japanese encephalitis
Syphilis and its sequelae
Other infective and parasitic diseases
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
Leukaemia
Other
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Malnutrition
Meningitis
Cerebral spastic infantile palalysis
Heart diseases

Influenza
Pneumonia
Bronchitis
Intestinal obstruction and hernia

Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
Congenital anomalies
Congenital anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of digestive system
Other
Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
With birth injury to brain and spinal cord

With other or unspecified birth injury

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia

With asphyxia, anoxia or hypoxia

Maternal conditions during pregnancy
Haemolytic diseases of newborn
Immaturity, unqualified
Haemorrhagic disease of newborn
Jaundice of newborn
Other conditions of newborn

Other diseases
Accidents
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
Other
Other external causes

4　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

P分類番号 P List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number

母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P1－P4）

Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother

P 1	慢性リウマチ性心疾患	760.0
	Chronic rheumatic heart disease	
P 2	慢性高血圧症	760.2
	Chronic hypertension	
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	760.1, 760.3
	Other chronic disease of circulatory system	
P 4	性尿器系の慢性疾患	760.4, 760.5
	Chronic disease of genito-urinary system	

その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P5－P11）

Other maternal conditions unrelated to pregnancy

P 5	梅毒	761.0
	Syphilis	
P 6	糖尿病	761.1
	Diabetes mellitus	
P 7	風疹	761.3
	Rubella	
P 8	母体の損傷	761.5
	Injury to mother	
P 9	母体の手術	761.6
	Operation of mother	
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	761.7
	Chemical substances transmitted through placenta	
P 11	その他の母体側の状態	761.2, 761.4, 761.9
	Other maternal conditions	
	過労	761.9i
	Overexertion	

妊娠中毒症（P12－P17）

Toxaemias of pregnancy

P 12	妊娠時に起きた腎疾患	762.0
	Renal disease arising during pregnancy	
P 13	子癇前症	762.1
	Pre-eclampsia of pregnancy	
P 14	子癇	762.2
	Eclampsia of pregnancy	
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	762.3
	Toxaemia unspecified	
P 16	妊娠悪阻	762.4
	Hyperemesis gravidarum	
P 17	その他の妊娠中毒症	762.5, 762.9
	Other toxaemia of pregnancy	

母体の分娩前および分娩時の感染（P18－P20）

Maternal ante-and intrapartum infection

P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	763.0
	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	763.1
	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	
P 20	その他	763.9
	Other	

骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産（P21－P23）

Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis

P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	764.0, 764.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.0a, 764.1a
	By abnormality of bony pelvis	
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	764.2, 764.3
	With other or unspecified birth injury	
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.2a, 764.3a
	By abnormality of bony pelvis	
P 23	出生時損傷の記載のないもの	764.4, 764.9
	Without mention of birth injury	
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.4a, 764.9a
	By abnormality of bony pelvis	

胎児の骨盤不適合を伴う難産（P24－P26）

Difficult labour with disproportion

P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	765.0, 765.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	765.2, 765.3
	With other or unspecified birth injury	
P 26	出生時損傷の記載のないもの	765.4, 765.9
	Without mention of birth injury	

胎児の位置異常を伴う難産（P27－P29）

Difficult labour with malposition of foetus

P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	766.0, 766.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
	骨盤位	766.0a, 766.1a
	By breech presentation	
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	766.2, 766.3
	With other or unspecified birth injury	
	骨盤位	766.2a, 766.3a
	By breech presentation	
P 29	出生時損傷の記載のないもの	766.4, 766.9
	Without mention of birth injury	
	骨盤位	766.4a, 766.9a
	By breech presentation	

娩出力異常を伴う難産（P30－P32）

Difficult labour with abnormality of forces of labour

P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	767.0, 767.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	767.2, 767.3
	With other or unspecified birth injury	
P 32	出生時損傷の記載のないもの	767.4, 767.9
	Without mention of birth injury	

その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P33－P35）

Difficult labour with other and unspecified complications

P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	768.0, 768.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	768.2, 768.3
	With other or unspecified birth injury	
P 35	出生時損傷の記載のないもの	768.4, 768.9
	Without mention of birth injury	

その他の妊娠および分娩の合併症（P36－P41）

Other complications of pregnancy and child-birth

P 36	頸管無力症	769.0
	Incompetent cervix	
P 37	早期破水	769.1
	Premature rupture of membranes	
P 38	羊水過多症	769.2
	Hydramnios	
P 39	子宮外妊娠	769.3
	Ectopic pregnancy	
P 40	多胎妊娠	769.4
	Multiple pregnancy	
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	769.5, 769.9
	Other complications of pregnancy or child-birth	

胎盤異常（P42－P46）

Conditions of placenta

P 42	前置胎盤	770.0
	Placenta praevia	
P 43	胎盤早期剝離	770.1
	Premature separation of placenta	
P 44	胎盤硬塞	770.2
	Placental infarction	
P 45	その他の胎盤の異常	770.8
	Other conditions of placenta	
P 46	詳細不明の胎盤の異常	770.9
	Placental insufficiency, unspecified	

臍帯異常（P47－P49）

Conditions of umbilical cord

P 47	臍帯圧迫	771.0
	Compression of cord	
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	771.1
	Prolapse of cord without mention of compression	
P 49	その他	771.9
	Other	
	臍帯巻絡	771.9a
	Entanglement of umbilical cord	

原因の記載のない出生時損傷（P50－P52）

Birth injury without mention of cause

P 50	脳または脊髄の出生時損傷	772.0, 772.1
	To brain or spinal cord	
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	772.2, 772.9
	Other or unspecified birth injury	
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	773
	Termination of pregnancy without mention of cause	

新生児溶血性疾患（P53－P56）

Haemolytic disease of newborn

P 53	Rh因子不適合を伴うもの	774.0, 775.0
	With Rh incompatibility	
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	774.1, 775.1
	With ABO incompatibility	
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	774.2, 775.2
	With other or unspecified blood incompatibility	
P 56	原因の記載のないもの	774.9, 775.9
	Without mention of cause	

他に分類されない無酸素症および低酸素症（P57－P60）

Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified

P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	776.1, 776.2
	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome	
P 58	子宮内無酸素症	776.4
	Intra-uterine anoxia	
P 59	詳細不明の新生児仮死	776.9
	Asphyxia of newborn, unspecified	
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	776.0, 776.3
	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified	

その他の胎児および新生児の状態（P61－P68）

P 61	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
P 62	出生前の胎児の血液喪失	778.0	Foetal blood loss before birth
P 63	過　熟　児	778.1	Post-maturity
P 64	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
P 65	寒冷傷害症候群	778.3	Cold injury syndrome
P 66	その他の胎児の異常	778.9	Other conditions of foetus
	新生児の黄疸	778.9a	Jaundice of newborn
P 67	浸　軟　児	779.0	Maceration
P 68	原因不明の胎児死亡	779.9	Other foetal death of unknown cause
	子宮内胎児死亡	779.9a	Death in utero

先　天　異　常（P69－P80）

P 69	無　脳　症	740	Anencephalus
P 70	二　分　脊　椎	741	Spina bifida
P 71	先天性水頭症	742	Congenital hydrocephalus
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	743, 744	Other congenital anomalies of central nervous system and eye
P 73	循環器系の先天異常	746, 747	Congenital anomalies of circulatory system
	心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
P 74	呼吸器系の先天異常	748	Congenital anomalies of respiratory system
P 75	消化器系の先天異常	749－751	Congenital anomalies of digestive system
P 76	性尿器系の先天異常	752, 753	Congenital anomalies of genito-urinary system
P 77	筋骨格系の先天異常	754－756	Congenital anomalies of musculoskeletal system
P 78	ダ　ウ　ン　病	759.3	Down's disease
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	759.0－759.2, 759.4－759.9	Other congenital syndromes affecting multiple systems
P 80	その他および詳細不明の先天異常	745, 757, 758	Other and unspecified congenital anomalies

胎児および新生児の感染（P81－P88）

P 81	下痢性疾患	009	Diarrhoeal disease
P 82	リステリア症	027.0	Listeriosis
P 83	破　傷　風	037	Tetanus
P 84	敗　血　症	038	Septicaemia
P 85	ウイルス疾患	040－079	Viral diseases
P 86	先　天　梅　毒	090	Congenital syphilis
P 87	トキソプラスマ症	130	Toxoplasmosis
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	Other infective and parasitic diseases

その他の胎児および新生児の疾患（P89－P94）

P 89	甲状腺の疾患	240－246	Diseases of thyroid gland
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	273.0	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)
P 91	血液および造血器の疾患	280－289	Diseases of blood and blood forming organs
P 92	肺　　炎	480－486	Pneumonia
P 93	その他の明示された疾患	140－738の残り	Other specified conditions
	心不全，その他の心臓疾患	427－429	Cardiac insufficiency, other cardiac disease
	腹腔ヘルニア	550－553	Hernia of abdominal cavity
P 94	症状および診断名不明確の状態	780－796	Symptoms and ill defined conditions

新生児に損傷をもたらした外因（PE95－PE100）

PE95	過度の高温	E900	Excessive heat
PE96	過度の低温	E901	Excessive cold
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	E904	Hunger, thirst, exposure and neglect
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
PE99	不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
PE100	その他の外因	E800－E999の残り	Other external causes
	他　　殺	E960－E968	Homicide

統　計　表　一　覧

（下巻）

死　　因

統計表番号	客体 全死亡	特定死因	外因	乳児死亡	新生児死亡	早期新生児死亡	後期死産	死産	地域 全国	都道府県	十大都市	性	月	年齢 5才階級	特定年齢	日齢・月齢	死因 基本分類	乳児基本分類	死産基本分類	B分類	S分類	P分類	死亡の場所	傷害発生の場所	従業中死亡	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	出産時の体重	死亡の時期	備考
死因1	×								×			×		×			×																
2	×								×			×		×						×													
3	×								×			×	×							×													
4	×								×	×	×	×								×													
5	×								×			×								×				×									
6		×							×			×		×														×					
7			×						×			×			×		×							×	×								交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）
8			×						×			×			×					×						×							
9			×						×	×	×	×			×																		自動車事故（E810—E823）傷害発生地による都道府県，市部—郡部
10				×					×			×				×	×																
11				×					×			×				×					×												
12				×	×				×	×	×	×									×												
13				×	×				×			×	×								×												
14								×	×											×								×	×				医師立会による
15						×	×		×			×										×								×			
16						×	×		×			×										×							×				後期死産は医師立会のみ
17						×	×		×			×										×								×	×		後期死産は医師立会のみ出産時の平均体重を含む
附録7	×			×								×									×	×											日本における外国人
8	×			×						•		×									×	×											外国における日本人

本年報に掲載しない特別製表

都道府県編

（死　因）　1　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県別

2　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県別

3　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県別

4　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別

5　特定死因の死亡者数，性・都道府県・保健所・市区町村別

6　乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県別

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	709 416	23 683	3 193	1 853	1 471	1 149	31 349	3 624	2 253	5 725	9 458	9 031	10 421	14 443	20 502	25 128	28 622	39 479	58 560	76 987	101 679	107 673	89 900	51 363	18 972	3 563	307	377	
	男 M.	383 592	13 698	1 786	1 069	898	737	18 188	2 258	1 393	4 180	6 245	5 686	6 465	9 338	13 367	15 511	16 251	23 415	35 377	46 656	58 118	55 840	39 957	18 634	5 450	877	80	306	
	女 F.	325 824	9 985	1 407	784	573	412	13 161	1 366	860	1 545	3 213	3 345	3 956	5 105	7 135	9 617	12 371	16 064	23 183	30 331	43 561	51 833	49 943	32 729	13 522	2 686	227	71	
I	伝染病および寄生虫病	19 415	1 210	357	114	68	45	1 794	108	58	97	192	253	346	568	814	1 073	1 051	1 263	1 733	2 194	2 565	2 351	1 680	866	337	62	6	4	I
	男 M.	12 194	685	203	64	43	32	1 027	54	33	55	97	134	195	355	517	692	688	882	1 242	1 568	1 744	1 500	928	347	111	19	2	4	
	女 F.	7 221	525	154	50	25	13	767	54	25	42	95	119	151	213	297	381	363	381	491	626	821	851	752	519	226	43	4	-	
(000～009)	腸管伝染病	4 011	747	194	47	26	13	1 027	25	11	13	16	13	19	21	32	41	46	61	111	198	342	523	682	509	261	54	6	-	(000～009)
	男 M.	1 810	436	116	22	20	9	603	16	7	5	7	5	8	13	18	23	25	31	43	98	164	228	269	153	76	16	2	-	
	女 F.	2 201	311	78	25	6	4	424	9	4	8	9	8	11	8	14	18	21	30	68	100	178	295	413	356	185	38	4	-	
000	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	パラチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	その他のサルモネラ感染	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	細菌性赤痢	16	1	2	1	3	-	7	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	004
	男 M.	7	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	2	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
004.0	志賀菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.1	フレキシネル菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.3	ゾンネ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.2 004.4 004.8	その他	6	1	1	-	3	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.2 004.4 004.8
	男 M.	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.9	詳細不明	10	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	004.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
005	食中毒（細菌性）	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	3	4	2	2	2	1	2	-	-	-	-	005
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	
005.0	ブドウ球菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005.1	ボツリヌス中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	005.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005.8a	腸炎ビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.8a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
005.2 005.8b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.2 005.8b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005.9	詳細不明の食中毒	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	2	3	2	2	2	1	2	-	-	-	-	005.9
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	
006	アメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	その他の明示された病原体による腸炎	10	8	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	008
	男 M.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
008.8a	伝染性下痢症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008.8a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008.0～ 008.3 008.8b 008.9	その他	10	8	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	008.0～ 008.3 008.8b 008.9
	男 M.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
009	下痢性疾患	3 958	738	192	45	23	13	1 011	24	10	12	15	12	19	19	30	39	42	58	106	196	340	519	678	507	261	54	6	-	009
	男 M.	1 785	431	116	22	17	9	595	16	7	4	7	5	8	12	18	21	23	30	40	97	163	225	267	153	76	16	2	-	
	女 F.	2 173	307	76	23	6	4	416	8	3	8	8	7	11	7	12	18	19	28	66	99	177	294	411	354	185	38	4	-	
009.0	赤痢様下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009.1	下痢	150	77	23	3	1	-	104	1	-	-	-	1	-	-	3	-	1	3	3	2	8	8	7	4	3	1	-	-	009.1
	男 M.	92	51	17	2	1	-	71	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	1	1	3	4	2	-	2	1	-	-	
	女 F.	58	26	6	1	-	-	33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	5	4	5	4	1	-	-	-	
009.2	胃腸炎および大腸炎	3 807	660	169	42	22	13	906	23	10	12	15	11	18	19	27	39	41	55	103	194	332	511	671	503	258	53	6	-	009.2
	男 M.	1 693	380	99	20	16	9	524	15	7	4	7	5	7	12	15	21	22	29	39	96	160	221	265	153	74	15	2	-	
	女 F.	2 114	280	70	22	6	4	382	8	3	8	8	6	11	7	12	18	19	26	64	98	172	290	406	350	184	38	4	-	
009.9	その他	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(010～019)	結核	11 965	14	4	13	2	1	34	4	5	21	79	114	221	412	637	862	815	980	1 337	1 669	1 920	1 605	876	306	61	4	-	3	(010～019)
	男 M.	8 448	5	1	6	2	1	15	2	3	11	38	60	122	257	416	561	555	716	1 031	1 272	1 421	1 156	600	175	32	2	-	3	
	女 F.	3 517	9	3	7	-	-	19	2	2	10	41	54	99	155	221	301	260	264	306	397	499	449	276	131	29	2	-	-	
010	けい肺結核	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	19	26	41	68	71	60	31	6	2	-	-	-	-	010
	男 M.	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	19	25	41	67	69	59	30	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
011	肺結核	10 656	7	1	3	-	-	11	1	1	13	52	89	192	376	584	788	728	877	1 182	1 482	1 712	1 464	784	261	53	3	-	3	011
	男 M.	7 594	2	1	-	-	-	3	-	1	5	23	50	108	231	387	518	503	646	916	1 138	1 272	1 065	563	153	27	2	-	3	
	女 F.	3 062	5	-	3	-	-	8	1	-	8	29	39	84	145	197	270	225	231	266	344	440	399	241	108	26	1	-	-	
012	その他の呼吸器結核	428	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	5	6	10	8	12	14	40	56	95	67	63	37	7	1	-	-	012
	男 M.	269	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	4	6	4	4	7	27	37	67	41	41	18	5	-	-	-	
	女 F.	159	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	4	4	8	7	13	19	28	26	22	19	2	1	-	-	
012.0	初期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	012.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
012.1	結核性と明示された胸膜炎	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	6	3	3	4	10	13	18	13	14	3	1	1	-	-	012.1
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	2	1	2	8	10	15	9	8	2	1	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	2	3	3	4	6	1	-	1	-	-	
012.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	333	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	5	4	4	5	9	10	30	43	77	54	48	34	6	-	-	-	012.2
	男 M.	203	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	2	2	3	5	19	27	52	32	32	16	4	-	-	-	
	女 F.	130	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	3	6	5	11	16	25	22	16	18	2	-	-	-	
012.3	喉頭結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	012.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	012.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	髄膜および中枢神経系の結核	108	5	2	9	1	1	18	2	2	5	10	7	8	7	5	7	11	8	6	3	4	4	1	-	-	-	-	-	013
	男 M.	56	2	-	5	1	1	9	1	-	4	5	3	4	5	2	5	6	4	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	52	3	2	4	-	-	9	1	2	1	5	4	4	2	3	2	5	4	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
013.0	結核性髄膜炎	104	5	2	8	1	1	17	2	2	5	8	7	8	7	5	7	11	8	6	3	4	4	1	-	-	-	-	-	013.0
	男 M.	53	2	-	4	1	1	8	1	-	4	3	3	4	5	2	5	6	4	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	51	3	2	4	-	-	9	1	2	1	5	4	4	2	3	2	5	4	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
013.9	その他	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013.9
	男 M.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	8	4	12	11	8	7	15	15	15	6	3	-	-	-	-	014
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2	5	3	3	3	5	8	5	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	7	8	5	4	10	7	10	1	1	-	-	-	-	
015	骨および関節の結核	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	6	11	4	5	16	14	7	9	4	1	-	-	-	-	015
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	1	2	7	6	3	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	4	7	3	3	9	8	4	5	3	1	-	-	-	-	-	
015.0	脊椎	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	6	8	4	5	15	11	5	9	3	1	-	-	-	-	015.0
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	1	2	7	5	2	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	5	3	3	8	6	3	5	2	1	-	-	-	-	-	
015.1	股	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	015.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
015.2	膝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	015.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015.8	その他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	015.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
015.9	詳細不明	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	015.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
016	性尿器系の結核	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	8	16	6	12	16	10	14	8	8	1	1	-	-	-	-	016
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	8	2	7	7	5	11	5	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	8	4	5	9	5	3	3	5	1	1	-	-	-	-	
017	その他の臓器の結核	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	4	4	1	4	8	3	5	1	1	-	-	-	017
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	1	3	2	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	-	1	6	1	3	1	1	-	-	-	
017.0	皮膚および皮下疎性結合織	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	017.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
017.1	末梢リンパ節	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	3	1	2	1	-	-	-	-	017.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	
017.2	眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.3	耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.9	その他	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	2	4	2	2	-	-	-	-	-	017.9
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
018	播種結核	80	-	1	1	1	-	3	1	2	1	6	4	3	2	2	7	6	7	6	10	11	3	6	-	-	-	-	-	018
	男 M.	38	-	-	1	1	-	2	1	2	-	2	2	2	2	1	3	3	5	3	2	3	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	2	1	-	1	4	3	2	3	8	8	1	3	-	-	-	-	-	
018.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.1	詳細不明の急性粟粒結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.9	その他の型の播種結核	78	-	1	1	1	-	3	1	2	1	6	3	3	2	2	7	6	6	6	10	11	3	6	-	-	-	-	-	018.9
	男 M.	37	-	-	1	1	-	2	1	2	-	2	2	2	2	1	3	3	4	3	2	3	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	-	1	4	3	2	3	8	8	1	3	-	-	-	-	-	
019	結核の後遺症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	019
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	(020～027)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
020	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	ツラレミア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	炭疽	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	022
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
023	ブルセラ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	類鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	鼠咬熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和47年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(030～039)	その他の細菌性疾患	973	239	18	3	8	4	272	21	13	16	25	19	20	32	39	38	45	47	57	87	85	75	48	26	7	-	-	1	(030～039)
	男 M.	513	135	10	2	5	3	155	13	9	13	9	10	11	17	25	25	19	27	27	49	35	33	22	11	2	-	-	1	
	女 F.	460	104	8	1	3	1	117	8	4	3	16	9	9	15	14	13	26	20	30	38	50	42	26	15	5	-	-	-	
030	癩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	031
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
032	ジフテリア	8	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
033	百日咳	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034.0	レンサ球菌性咽頭炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034.1	猩紅熱	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	丹毒	27	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	4	5	4	3	2	-	-	-	035
	男 M.	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	16	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	1	-	-	-	
036	髄膜炎菌感染	10	3	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	036
	男 M.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
037	破傷風	123	7	1	-	-	-	8	4	5	4	3	4	4	9	7	11	8	8	6	12	11	9	7	3	-	-	-	-	037
	男 M.	88	5	1	-	-	-	6	3	5	4	3	4	4	6	4	10	5	5	3	9	6	7	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	35	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	3	1	3	3	3	3	5	2	4	2	-	-	-	-	
038	敗血症	711	205	8	3	6	3	225	13	8	11	21	13	14	19	27	21	31	33	47	65	60	52	33	14	3	-	-	1	038
	男 M.	356	111	4	2	5	2	124	7	4	8	5	6	5	9	20	11	12	20	20	33	26	20	17	8	-	-	-	1	
	女 F.	355	94	4	1	1	1	101	6	4	3	16	7	9	10	7	10	19	13	27	32	34	32	16	6	3	-	-	-	
038.0	レンサ球菌性	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	038.0
	男 M.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.1	ブドウ球菌性	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	038.1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.2	肺炎球菌性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.8	その他の細菌性	8	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	038.8
	男 M.	4	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
038.9	詳細不明	693	201	6	3	5	3	218	13	8	11	21	13	13	17	27	21	30	33	46	63	58	51	32	14	3	-	-	1	038.9
	男 M.	347	109	2	2	4	2	119	7	4	8	5	6	5	8	20	11	12	20	20	33	24	19	17	8	-	-	-	1	
	女 F.	346	92	4	1	1	1	99	6	4	3	16	7	8	9	7	10	18	13	26	30	34	32	15	6	3	-	-	-	
039	その他の細菌性疾患	82	16	7	-	-	1	24	3	-	1	1	1	1	2	1	1	5	6	2	8	8	7	4	5	2	-	-	-	039
	男 M.	43	11	5	-	-	1	17	2	-	1	1	-	1	2	-	-	2	2	2	5	1	3	1	2	1	-	-	-	
	女 F.	39	5	2	-	-	-	7	1	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	-	3	7	4	3	3	1	-	-	-	
039.0	ガス壊疽	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	039.0
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
039.1	鼻硬腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
039.9	その他	73	16	7	-	-	1	24	3	-	1	-	1	-	1	1	-	5	4	2	8	6	7	4	5	1	-	-	-	039.9
	男 M.	37	11	5	-	-	1	17	2	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	2	5	-	3	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	36	5	2	-	-	-	7	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	-	3	6	4	3	3	1	-	-	-	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	149	18	8	3	1	1	31	9	5	11	12	15	6	8	5	7	11	4	4	6	9	3	-	3	-	-	-	-	(040～046)
	男 M.	86	10	6	2	1	1	20	3	5	6	6	9	2	8	2	4	6	2	3	4	3	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	63	8	2	1	-	-	11	6	-	5	6	6	4	-	3	3	5	2	1	2	6	1	-	2	-	-	-	-	
040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
042	急性非麻痺性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	042
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
043	詳細不明の急性灰白髄炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	043
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
044	急性灰白髄炎の後遺症	38	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	4	4	4	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	2	4	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	103	17	8	3	1	1	30	7	2	5	4	8	1	3	3	6	6	4	3	6	9	3	-	3	-	-	-	-	045
	男 M.	56	9	6	2	1	1	19	2	2	3	3	4	-	3	1	3	2	2	2	4	3	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	47	8	2	1	-	-	11	5	-	2	1	4	1	-	2	3	4	2	1	2	6	1	-	2	-	-	-	-	
045.0	コクサキーウイルス	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.0
	男 M.	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.1	エコーウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	101	17	7	3	1	1	29	7	1	5	4	8	1	3	3	6	6	4	3	6	9	3	-	3	-	-	-	-	045.9
	男 M.	54	9	5	2	1	1	18	2	1	3	3	4	-	3	1	3	2	2	2	4	3	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	47	8	2	1	-	-	11	5	-	2	1	4	1	-	2	3	4	2	1	2	6	1	-	2	-	-	-	-	
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046
	男 M.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	435	152	113	41	26	18	350	28	12	2	1	1	4	-	-	1	1	-	3	1	3	4	12	8	3	1	-	-	(050～057)
	男 M.	215	75	59	26	12	12	184	10	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	220	77	54	15	14	6	166	18	7	1	1	1	3	-	-	1	1	-	1	1	-	1	8	6	3	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
050	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	牛痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	水痘	24	5	3	3	3	1	15	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
	男 M.	10	1	2	2	1	-	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	4	1	1	2	1	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	帯状疱疹	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	3	12	7	3	1	-	-	053
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	8	5	3	1	-	-	
054	単純疱疹	7	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	054
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
055	麻疹	367	143	110	37	23	17	330	22	8	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	055
	男 M.	189	74	57	23	11	12	177	8	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	178	69	53	14	12	5	153	14	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
056	風疹	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	056
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
057	その他のウイルス性発疹	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	057
	男 M.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	137	10	8	3	2	3	26	7	5	6	10	8	5	9	6	2	6	1	7	14	11	4	10	-	-	-	-	-	(060～068)
	男 M.	75	5	4	3	1	3	16	2	1	5	7	4	4	5	4	1	5	-	2	7	6	1	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	62	5	4	-	1	-	10	5	4	1	3	4	1	4	2	1	1	1	5	7	5	3	5	-	-	-	-	-	
060	黄熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
061	デング熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
062	蚊媒介のウイルス脳炎	64	-	-	1	-	-	1	1	1	2	5	2	3	5	5	-	5	1	5	11	7	4	6	-	-	-	-	-	062
	男 M.	39	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	1	2	5	4	-	4	-	2	5	5	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	3	6	2	3	3	-	-	-	-	-	
062.0	日本脳炎	64	-	-	1	-	-	1	1	1	2	5	2	3	5	5	-	5	1	5	11	7	4	6	-	-	-	-	-	062.0
	男 M.	39	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	1	2	5	4	-	4	-	2	5	5	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	3	6	2	3	3	-	-	-	-	-	
062.1～062.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062.1～062.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
065	詳細不明のウイルス脳炎	61	10	8	2	1	2	23	4	4	2	2	5	2	4	1	2	1	-	1	3	3	-	4	-	-	-	-	-	065
	男 M.	29	5	4	2	-	2	13	1	1	2	1	2	2	-	-	1	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	5	4	-	1	-	10	3	3	-	1	3	-	4	1	1	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
066	ウイルス脳炎の後遺症	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
067	節足動物媒介の出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
068	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	3	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070～079)	その他のウイルス疾患	968	26	10	3	3	5	47	12	7	23	40
	男 M.	518	17	5	2	2	3	29	8	3	11	24
	女 F.	450	9	5	1	1	2	18	4	4	12	16
070	伝染性肝炎	923	14	2	-	1	3	20	8	6	22	40
	男 M.	495	10	1	-	-	1	12	6	2	11	24
	女 F.	428	4	1	-	1	2	8	2	4	11	16
071	狂犬病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072	おたふくかぜ	8	-	-	1	1	-	2	3	1	1	-
	男 M.	5	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
073	オウム病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	9	4	2	1	-	-	7	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	7	2	2	1	-	-	5	-	-	-	-
074.0	ヘルパンギーナ	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
074.1	流行性胸膜痛（ボルンホルム病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074.2	コクサキー心筋炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074.9	その他	5	2	2	1	-	-	5	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	3	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-
075	伝染性単核細胞症	8	-	3	-	1	1	5	-	-	-	-
	男 M.	4	-	2	-	1	1	4	-	-	-	-
	女 F.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
076	トラコーマ，活動性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077	トラコーマの後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078	その他の結膜のウイルス疾患	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	066
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	50	57	68	71	70	81	104	96	85	62	18	5	2	2	-	-	(070～079)
34	30	36	30	40	40	46	50	53	42	31	8	2	1	-	-	-	
34	20	21	38	31	30	35	54	43	43	31	10	3	1	2	-	-	
66	50	57	67	71	68	79	104	95	83	62	18	5	1	1	-	-	070
34	30	36	29	40	40	46	50	52	41	31	8	2	1	-	-	-	
32	20	21	38	31	28	33	54	43	42	31	10	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	074.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
079	その他のウイルス疾患	19	7	3	1	-	1	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	079
	男 M.	12	5	2	1	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
079.2	リンパ球性脈絡髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
079.0 079.1 079.3～079.9	その他および詳細不明	19	7	3	1	-	1	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	079.0 079.1 079.3～079.9
	男 M.	12	5	2	1	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(080～089)
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080	流行性シラミ媒介チフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081	その他のチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081.2a	つつが虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081.2a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081.0 081.1 081.2b 081.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081.0 081.1 081.2b 081.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082	ダニ媒介リケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
083	その他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084	マラリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	084
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
085	リーシュマニア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
086	アメリカトリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
087	その他のトリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
088	回帰熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
089	その他の節足動物媒介の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	089
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	490	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	8	10	27	35	64	90	95	81	42	23	3	2	-	-	-	(090～099)
	男 M.	345	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	7	9	21	23	47	70	70	48	29	14	-	-	-	-	-	
	女 F.	145	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	6	12	17	20	25	33	13	9	3	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
090	先天梅毒	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	090
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
091	早期顕性梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
092	早期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
093	心血管梅毒	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	11	15	19	20	17	8	1	1	-	-	-	093
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	7	11	13	13	12	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	7	5	3	1	1	-	-	-	
093.0	梅毒性と明示された大動脈瘤	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	093.0
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
093.9	その他の心血管梅毒	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	10	12	16	17	17	7	1	1	-	-	-	093.9
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	6	9	11	12	12	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	5	5	3	1	1	-	-	-	
094	中枢神経系の梅毒	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	9	27	31	51	70	69	48	22	7	-	-	-	-	094
	男 M.	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8	21	21	40	56	50	27	16	5	-	-	-	-	
	女 F.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	10	11	14	19	21	6	2	-	-	-	-	
094.0	脊髄癆	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	5	10	16	11	5	2	-	-	-	-	094.0
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	12	6	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	1	-	-	-	-	-	
094.1	進行麻痺	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	19	27	31	50	42	28	11	3	-	-	-	-	094.1
	男 M.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	15	20	25	42	28	18	8	2	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	6	8	14	10	3	1	-	-	-	-	
094.9	その他の中枢神経系の梅毒	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	8	2	15	10	11	9	6	2	-	-	-	-	094.9
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	6	-	11	7	10	3	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	6	2	1	-	-	-	-	
095	その他の症状を伴う晩期梅毒	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	095
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
096	晩期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
097	その他および詳細不明の梅毒	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	10	2	7	2	1	-	-	097
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	-	4	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	3	2	1	-	-	
097.0	詳細不明の晩期梅毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	097.0
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
097.1	詳細不明の潜伏梅毒	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	097.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	
097.9	詳細不明の梅毒	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	-	4	2	1	-	-	097.9
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	-	-	
098	淋菌感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
099	その他の性病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.0	軟性下疳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.1	そけいリンパ肉芽腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.2 099.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.2 099.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	8	6	5	-	1	-	1	-	-	-	-	(100～104)
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	6	5	5	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	レプトスピラ症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	8	6	5	-	1	-	1	-	-	-	-	100
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	6	5	5	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.0	黄疸出血性レプトスピラ症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	8	6	5	-	1	-	1	-	-	-	-	100.0
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	6	5	5	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	ワンサン口峡炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	フランベシア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	ピンタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	その他のスピロヘータ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110～117)	真菌症	100	3	1	-	-	-	4	2	-	2	4	1	2	2	3	7	6	10	6	10	17	16	4	2	1	1	-	(110～117)
	男 M.	59	1	1	-	-	-	2	-	-	2	3	-	2	1	2	4	5	4	4	5	12	10	1	1	-	1	-	-	
	女 F.	41	2	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	1	1	3	1	6	2	5	5	6	3	1	1	-	-	-	
110	皮膚糸状菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	その他および詳細不明の皮膚真菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	カンジダ症	59	3	1	-	-	-	4	2	-	-	1	1	-	1	-	1	4	5	5	8	11	10	3	1	1	1	-	-	112
	男 M.	29	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	4	6	6	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	30	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	4	5	4	2	1	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	放線菌症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	113
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	コクチジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	ヒストプラスマ症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	115
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
116	ブラストミセス症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	116
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
117	その他の全身性真菌症	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	3	1	2	1	1	5	3	1	1	-	-	-	-	117
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	3	1	2	1	-	5	3	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
(120～129)	蠕虫症	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	1	1	2	4	3	7	6	2	-	-	-	-	(120～129)
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	1	2	3	2	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	5	2	1	-	-	-	-	
120	住血吸虫症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	3	1	-	-	-	-	120
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
120.2	日本住血吸虫症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	3	1	-	-	-	-	120.2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
120.0 120.1 120.3～ 120.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.0 120.1 120.3～ 120.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	その他の吸虫感染	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	121
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
121.1	肝吸虫症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	121.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
121.2	肺吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.3	肝蛭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.0 121.4 121.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.0 121.4 121.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	包虫症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	その他の条虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	施毛虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	糸状虫感染	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	125
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
126	鉤虫症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	126
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
127	その他の腸蠕虫症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	127
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
127.0	回虫症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	127.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
127.3	蟯虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127.5	混合腸蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127.1 127.2 127.4 127.9	その他および詳細不明	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	127.1 127.2 127.4 127.9
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	その他および詳細不明の蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	詳細不明の腸寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	114	-	1	1	-	-	2	-	-	1	2	10	13	17	8	12	13	5	5	8	8	9	1	-	-	-	-	-	(130～136)
	男 M.	72	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1	9	11	9	7	8	7	1	3	2	6	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	1	4	6	4	2	6	2	5	-	-	-	-	-	-	
130	トキソプラスマ症	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	130
	男 M.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	性尿器トリコモナス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	シラミ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	ダニ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	その他の寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	サルコイドージス	38	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	1	1	7	3	3	6	5	5	1	-	-	-	-	-	135
	男 M.	19	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	3	2	4	1	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	
136	その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	12	13	7	10	6	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	136
	男 M.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	10	7	7	6	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	4	3	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
II	新生物	137 051	184	156	175	169	143	829	540	435	572	881
	男 M.	76 658	90	88	89	96	84	447	314	236	343	452
	女 F.	60 393	94	70	86	73	59	382	226	199	229	429
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	1 213	-	1	-	1	-	2	1	1	4	4
	男 M.	784	-	1	-	-	-	1	-	-	3	3
	女 F.	429	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
140	口唇の悪性新生物	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	舌の悪性新生物	428	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	287	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
141.0	基底	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.1	背面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.2	辺縁および舌尖	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.3	腹面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.9	部位不明	420	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	282	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
142	唾液腺の悪性新生物	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.0	耳下腺	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.8	その他の明示された唾液腺	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.9	詳細不明の唾液腺	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	歯肉の悪性新生物	27	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	18	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	口底の悪性新生物	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	135	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	51	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
145.0	口腔粘膜	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 267	2 058	3 366	5 515	7 786	9 447	13 286	18 515	21 207	22 500	16 813	8 667	2 776	523	58	5	5	II
610	881	1 543	2 686	3 890	4 624	7 358	10 956	13 154	13 680	9 659	4 395	1 213	190	19	5	3	
657	1 177	1 823	2 829	3 896	4 823	5 928	7 559	8 053	8 820	7 154	4 272	1 563	333	39	-	2	
11	20	40	60	95	84	133	172	182	163	126	75	27	12	-	-	1	(140～149)
6	9	25	39	67	55	90	117	135	107	79	33	8	6	-	-	1	
5	11	15	21	28	29	43	55	47	56	47	42	19	6	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	7	4	3	-	-	-	140
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	2	2	-	-	-	
4	6	22	21	35	24	55	55	64	62	42	24	6	4	-	-	-	141
3	3	15	15	25	20	37	36	49	40	26	11	3	1	-	-	-	
1	3	7	6	10	4	18	19	15	22	16	13	3	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	141.0
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	141.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	22	21	34	23	55	52	64	59	42	24	6	4	-	-	-	141.9
3	3	15	15	24	20	37	34	49	38	26	11	3	1	-	-	-	
1	3	7	6	10	3	18	18	15	21	16	13	3	3	-	-	-	
-	1	6	9	10	10	11	25	17	19	10	9	7	1	-	-	-	142
-	-	3	4	6	4	5	15	12	9	3	5	1	-	-	-	-	
-	1	3	5	4	6	6	10	5	10	7	4	6	1	-	-	-	
-	1	4	7	9	7	7	19	16	18	7	7	6	1	-	-	-	142.0
-	-	3	3	5	3	4	13	12	8	3	4	1	-	-	-	-	
-	1	1	4	4	4	3	6	4	10	4	3	5	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	3	5	-	1	3	2	1	-	-	-	-	142.8
-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	3	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	142.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	2	-	4	-	2	5	6	3	1	-	-	-	-	-	143
1	-	1	2	-	2	-	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	5	7	4	5	4	7	6	4	1	-	1	-	-	-	144
-	-	-	5	7	2	3	4	4	3	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	2	-	-	2	2	-	3	3	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	6	3	14	20	21	21	25	15	6	2	-	-	-	145
-	-	-	1	6	1	10	15	16	14	14	4	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	4	5	5	7	11	11	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	3	-	3	5	5	4	1	-	-	-	-	145.0
-	-	-	-	2	-	3	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
145.1	口蓋（硬）（軟）	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	10	3	3	6	2	1	-	-	-	145.1
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	9	3	2	3	1	1	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	3	1	-	-	-	-	
145.8	その他の明示された部位	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	145.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145.9	部位不明	73	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	12	8	12	17	5	3	1	-	-	-	145.9
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	9	6	7	9	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	5	8	5	3	-	-	-	-	
146	中咽頭の悪性新生物	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	4	9	8	11	7	4	1	-	-	-	-	146
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	2	5	8	9	4	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	3	2	1	-	-	-	-	
146.0	扁桃	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	3	5	6	10	7	2	1	-	-	-	-	146.0
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	1	3	6	8	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3	1	1	-	-	-	-	
146.8	その他の明示された部位	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	146.8
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146.9	部位不明	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	146.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
147	鼻咽頭の悪性新生物	122	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	10	4	16	18	11	15	19	9	7	5	-	-	-	-	-	-	147
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	3	8	13	8	12	14	4	4	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	1	8	5	3	3	5	5	3	1	-	-	-	-	-	-	
148	下咽頭の悪性新生物	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	8	10	11	17	29	13	12	5	-	-	-	-	-	148
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7	10	21	10	10	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	6	4	7	8	3	2	4	-	-	-	-	-	
149	部位不明の咽頭の悪性新生物	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	6	12	18	20	20	16	15	9	3	1	-	-	1	149
	男 M.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	14	16	16	13	13	7	1	1	-	-	1	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2	-	-	-	-	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	76 959	6	5	3	5	3	22	5	11	48	210	541	1 003	1 763	2 810	4 055	4 993	7 396	10 678	12 486	13 533	10 293	5 245	1 565	269	26	4	3	(150～159)
	男 M.	45 415	5	3	2	3	1	14	3	5	30	89	232	417	863	1 531	2 341	2 797	4 462	6 678	8 047	8 409	6 007	2 675	711	89	9	4	2	
	女 F.	31 544	1	2	1	2	2	8	2	6	18	121	309	586	900	1 279	1 714	2 196	2 934	4 000	4 439	5 124	4 286	2 570	854	180	17	-	1	
150	食道の悪性新生物	5 110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	33	66	138	238	454	832	1 002	1 032	795	364	122	23	2	-	2	150
	男 M.	3 903	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	20	45	114	191	341	676	818	802	566	242	72	7	1	-	2	
	女 F.	1 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	21	24	47	113	156	184	230	229	122	50	16	1	-	-	
150.a	上部	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	13	23	25	21	9	2	1	-	1	-	-	150.a
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	6	16	20	13	4	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	7	5	8	5	1	1	-	-	-	-	
150.b	中部	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	18	28	48	79	72	44	25	5	2	1	-	-	-	150.b
	男 M.	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	16	25	39	67	59	43	21	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	9	12	13	1	4	2	1	1	-	-	-	
150.c	下部	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	20	28	53	78	79	80	49	12	5	-	-	-	-	150.c
	男 M.	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	15	19	42	60	66	66	34	8	2	-	-	-	-	
	女 F.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	9	11	18	13	14	15	4	3	-	-	-	-	
150.d	部位不明	4 241	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	23	44	96	174	340	652	826	887	712	345	114	22	1	-	2	150.d
	男 M.	3 224	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15	30	80	142	254	533	673	680	507	230	69	7	-	-	2	
	女 F.	1 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	14	16	32	86	119	153	207	205	115	45	15	1	-	-	
151	胃の悪性新生物	50 678	-	-	-	-	-	-	-	5	24	134	353	739	1 277	1 981	2 832	3 340	4 859	6 867	8 048	8 840	6 712	3 463	1 012	172	18	2	-	151
	男 M.	30 603	-	-	-	-	-	-	-	2	17	51	120	286	595	1 091	1 618	1 896	3 053	4 408	5 394	5 686	4 024	1 826	466	62	6	2	-	
	女 F.	20 075	-	-	-	-	-	-	-	3	7	83	233	453	682	890	1 214	1 444	1 806	2 459	2 654	3 154	2 688	1 637	546	110	12	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
151.0	噴門	1 531	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	14	32	51	64	100	101	188	244	275	237	156	39	23	1	-	-	-	151.0
	男 M.	1 009	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	11	20	38	51	57	127	178	207	181	98	21	11	-	-	-	-	
	女 F.	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	21	31	26	49	44	61	66	68	56	58	18	12	1	-	-	-	
151.1	幽門	3 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	34	62	121	197	230	309	563	567	573	438	161	57	8	-	1	-	151.1
	男 M.	2 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	14	31	77	121	147	201	360	374	368	261	94	25	2	-	1	-	
	女 F.	1 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	20	31	44	76	83	108	203	193	205	177	67	32	6	-	-	-	
151.8	その他の明示された部位	3 778	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	31	80	158	216	297	346	409	569	565	576	339	132	37	9	1	-	-	151.8
	男 M.	2 287	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	24	78	117	181	183	236	377	391	378	209	73	19	6	-	-	-	
	女 F.	1 491	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	21	56	80	99	116	163	173	192	174	198	130	59	18	3	1	-	-	
151.9	部位不明	42 025	-	-	-	-	-	-	-	4	21	112	292	593	1 006	1 580	2 238	2 663	3 953	5 491	6 641	7 454	5 779	3 131	895	154	17	1	-	151.9
	男 M.	25 221	-	-	-	-	-	-	-	1	15	42	98	237	466	859	1 265	1 509	2 489	3 493	4 422	4 759	3 456	1 638	411	54	6	1	-	
	女 F.	16 804	-	-	-	-	-	-	-	3	6	70	194	356	540	721	973	1 154	1 464	1 998	2 219	2 695	2 323	1 493	484	100	11	-	-	
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	277	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	3	6	12	11	10	23	24	33	42	44	37	23	6	-	-	-	-	152
	男 M.	152	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	5	6	5	3	16	13	20	19	26	21	10	2	-	-	-	-	
	女 F.	125	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	6	5	7	11	13	23	18	16	13	4	-	-	-	-	
152.0	十二指腸	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	6	10	13	17	22	24	19	11	3	-	-	-	-	152.0
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	7	10	11	11	14	10	6	2	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	6	11	10	9	5	1	-	-	-	-	
152.8	その他の明示された部位	50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	-	6	5	5	4	8	10	4	1	-	-	-	-	152.8
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	1	6	8	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	3	4	4	3	2	2	3	1	-	-	-	-	
152.9	部位不明	93	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	8	5	4	7	6	11	16	12	8	8	2	-	-	-	-	152.9
	男 M.	49	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	5	2	3	6	2	8	7	6	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	1	4	3	9	6	5	5	2	-	-	-	-	
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	4 991	-	1	-	-	1	2	-	3	9	33	63	76	132	210	276	314	431	607	733	840	717	391	134	19	-	-	1	153
	男 M.	2 322	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	38	35	66	99	142	145	183	299	391	410	322	132	39	1	-	-	-	
	女 F.	2 669	-	1	-	-	1	2	-	2	4	19	25	41	66	111	134	169	248	308	342	430	395	259	95	18	-	-	1	
153.0	盲腸，虫垂および上行結腸	1 082	-	1	-	-	1	2	-	-	2	3	12	18	31	42	48	67	88	139	189	184	141	85	27	4	-	-	-	153.0
	男 M.	458	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	11	17	19	27	31	31	60	94	76	52	20	8	-	-	-	-	
	女 F.	624	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	3	7	14	23	21	36	57	79	95	108	89	65	19	4	-	-	-	
153.1	横行結腸（左右結腸曲を含む）	481	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	10	18	21	36	28	42	42	85	70	66	30	12	1	-	-	-	153.1
	男 M.	227	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	5	8	12	21	16	20	19	37	36	31	9	-	-	-	-	-	
	女 F.	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	10	9	15	12	22	23	48	34	35	21	12	1	-	-	-	
153.2	下行結腸	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	3	7	17	18	17	17	29	29	25	13	10	1	-	-	-	153.2
	男 M.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	2	10	6	8	10	14	19	12	5	4	-	-	-	-	
	女 F.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	7	12	9	7	15	10	13	8	6	1	-	-	-	
153.3	S状結腸	962	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	12	15	31	46	70	80	99	138	116	169	117	45	12	3	-	-	-	153.3
	男 M.	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	13	21	37	40	46	86	67	87	65	19	7	-	-	-	-	
	女 F.	460	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	10	18	25	33	40	53	52	49	82	52	26	5	3	-	-	-	
153.8	部位不明の大腸（結腸を含む）	1 874	-	-	-	-	-	-	-	3	4	13	19	24	43	84	88	106	159	235	271	315	290	166	47	6	-	-	1	153.8
	男 M.	871	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	8	23	40	40	43	68	108	155	162	129	61	15	-	-	-	-	
	女 F.	1 003	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	7	16	20	44	48	63	91	127	116	153	161	105	32	6	-	-	1	
153.9	部位不明の腸管	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	10	17	15	26	36	43	73	78	52	26	4	-	-	-	153.9
	男 M.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	9	10	16	24	30	33	18	5	1	-	-	-	
	女 F.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	10	6	16	20	19	43	45	34	21	3	-	-	-	
154	直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物	5 506	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18	72	101	149	226	277	348	439	703	787	933	791	483	140	31	4	-	-	154
	男 M.	2 964	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	40	47	76	115	157	170	227	397	447	530	442	230	62	10	1	-	-	
	女 F.	2 542	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	32	54	73	111	120	178	212	306	340	403	349	253	78	21	3	-	-	
154.0	直腸S状結腸移行部	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	154.0
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
154.1	直腸	5 470	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18	72	100	149	224	272	346	438	699	779	923	790	481	140	31	4	-	-	154.1
	男 M.	2 946	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	40	47	76	115	152	169	226	395	444	526	441	229	62	10	1	-	-	
	女 F.	2 524	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	32	53	73	109	120	177	212	304	335	397	349	252	78	21	3	-	-	
154.2	肛門	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	5	8	-	1	-	-	-	-	-	154.2
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	915	5	4	1	2	1	13	1	-	4	5	7	10	33	55	72	87	120	142	140	104	83	27	10	2	-	-	-	155
	男 M.	616	4	3	1	1	1	10	1	-	2	2	4	4	24	44	55	64	86	92	93	67	46	16	5	1	-	-	-	
	女 F.	299	1	1	-	1	-	3	-	-	2	3	3	6	9	11	17	23	34	50	47	37	37	11	5	1	-	-	-	
155.0	肝臓	866	5	4	1	2	1	13	1	-	4	5	7	10	33	55	69	84	113	131	127	100	77	25	10	2	-	-	-	155.0
	男 M.	582	4	3	1	1	1	10	1	-	2	2	4	4	24	44	53	61	81	87	82	64	43	14	5	1	-	-	-	
	女 F.	284	1	1	-	1	-	3	-	-	2	3	3	6	9	11	16	23	32	44	45	36	34	11	5	1	-	-	-	
155.1	肝内胆管	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	11	13	4	6	2	-	-	-	-	-	155.1
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	11	3	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	
156	胆嚢および胆管の悪性新生物	3 928	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	13	41	77	144	242	405	584	703	818	554	255	69	11	-	1	-	156
	男 M.	1 674	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	8	18	26	58	98	166	249	309	352	242	108	29	4	-	1	-	
	女 F.	2 254	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	23	51	86	144	239	335	394	466	312	147	40	7	-	-	-	
156.0	胆嚢	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	21	31	60	100	168	245	272	339	223	91	38	5	-	-	-	156.0
	男 M.	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	8	16	27	48	67	76	106	76	26	13	2	-	-	-	
	女 F.	1 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	23	44	73	120	178	196	233	147	65	25	3	-	-	-	
156.1	肝外胆管	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	13	17	33	73	99	117	105	68	30	3	1	-	1	-	156.1
	男 M.	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	22	41	57	76	57	33	17	3	1	-	1	-	
	女 F.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	6	11	32	42	41	48	35	13	-	-	-	-	-	
156.2	ファーテル乳頭	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	11	12	13	23	33	27	13	8	-	-	-	-	-	156.2
	男 M.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	7	8	15	16	13	10	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	5	8	17	14	3	3	-	-	-	-	-	
156.9	詳細不明の胆管	1 611	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	7	11	29	56	97	151	217	281	367	250	126	28	5	-	-	-	156.9
	男 M.	786	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	8	8	26	42	69	110	141	176	123	60	13	1	-	-	-	
	女 F.	825	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	21	30	55	82	107	140	171	127	66	15	4	-	-	-	
157	膵臓の悪性新生物	5 088	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	28	42	72	158	273	377	615	847	965	850	561	217	62	9	2	-	-	157
	男 M.	2 948	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	22	52	94	171	205	371	507	544	501	320	104	30	4	1	-	-	
	女 F.	2 140	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	20	20	64	102	172	244	340	421	349	241	113	32	5	1	-	-	
157.0	頭部	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	17	40	81	106	189	241	279	246	126	54	14	-	1	-	-	157.0
	男 M.	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	20	56	55	113	143	155	141	73	24	5	-	-	-	-	
	女 F.	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	20	25	51	76	98	124	105	53	30	9	-	1	-	-	
157.8	その他の明示された部位	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	14	24	22	47	45	54	32	16	6	1	-	-	-	-	157.8
	男 M.	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	10	13	15	31	26	36	16	10	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	11	7	16	19	18	16	6	4	1	-	-	-	-	
157.9	部位不明	3 410	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	23	27	53	104	168	249	379	561	632	572	419	157	47	9	1	-	-	157.9
	男 M.	1 978	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	13	38	64	102	135	227	338	353	344	237	78	25	4	1	-	-	
	女 F.	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	14	15	40	66	114	152	223	279	228	182	79	22	5	-	-	-	
158	腹膜および後腹膜組織の悪性新生物	360	1	-	2	2	1	6	2	1	5	7	6	9	12	23	25	22	45	48	52	46	32	12	6	-	-	1	-	158
	男 M.	183	1	-	1	1	-	3	2	1	3	4	6	3	5	12	15	11	20	21	27	25	18	3	3	-	-	1	-	
	女 F.	177	-	-	1	1	1	3	-	-	2	3	-	6	7	11	10	11	25	27	25	21	14	9	3	-	-	-	-	
158.0	後腹膜組織	232	1	-	2	2	1	6	2	1	5	5	5	6	11	18	18	17	31	30	32	20	18	4	2	-	-	1	-	158.0
	男 M.	131	1	-	1	1	-	3	2	1	3	4	5	3	4	7	12	9	16	14	22	13	10	1	1	-	-	1	-	
	女 F.	101	-	-	1	1	1	3	-	-	2	1	-	3	7	11	6	8	15	16	10	7	8	3	1	-	-	-	-	
158.9	その他の部位	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	7	5	14	18	20	26	14	8	4	-	-	-	-	158.9
	男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	2	4	7	5	12	8	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	4	3	10	11	15	14	6	6	2	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	15 488	2	-	3	2	3	10	2	4	14	26
	男 M.	11 027	-	-	1	1	1	3	1	2	6	12
	女 F.	4 461	2	-	2	1	2	7	1	2	8	14
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 123	1	-	2	-	1	4	1	-	2	5
	男 M.	655	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	468	1	-	1	-	1	3	1	-	1	3
160.0	鼻（内）および鼻腔	32	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
160.1	耳管および中耳	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.2	上顎洞	1 047	1	-	1	-	1	3	1	-	2	5
	男 M.	612	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2
	女 F.	435	1	-	-	-	1	2	1	-	1	3
160.8	その他の副鼻腔	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.9	詳細不明の副鼻腔	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	喉頭の悪性新生物	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.0	声門，真声帯	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.8	その他の明示された部位	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.9	部位不明	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	気管，気管支および肺の悪性新生物	12 856	-	-	-	1	-	1	-	3	5	17
	男 M.	9 256	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
	女 F.	3 600	-	-	-	1	-	1	-	2	2	10
162.0	気管	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.1	気管支および肺	12 846	-	-	-	1	-	1	-	3	5	17
	男 M.	9 249	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7
	女 F.	3 597	-	-	-	1	-	1	-	2	2	10
162.1a	気管支および原発と明示された肺	560	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	417	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	143	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
162.1b	肺（原発，続発別不明）	12 286	-	-	-	1	-	1	-	3	3	16
	男 M.	8 832	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
	女 F.	3 454	-	-	-	1	-	1	-	2	1	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	3	2	3	8	2	4	15	14	26	11	10	4	2	-	-	-	159
-	3	1	-	6	1	2	9	5	10	6	4	3	-	-	-	-	
1	-	1	3	2	1	2	6	9	16	5	6	1	2	-	-	-	
41	97	189	385	614	880	1 508	2 319	2 982	3 139	2 096	899	246	34	3	-	-	(160～163)
27	52	107	260	389	560	1 029	1 698	2 251	2 350	1 522	594	147	15	2	-	-	
14	45	82	125	225	320	479	621	731	789	574	305	99	19	1	-	-	
8	14	37	57	74	107	135	168	159	153	111	70	14	4	-	-	-	160
6	8	22	38	50	62	85	88	99	86	69	32	4	2	-	-	-	
2	6	15	19	24	45	50	80	60	67	42	38	10	2	-	-	-	
-	-	3	1	1	2	3	5	5	4	3	3	1	-	-	-	-	160.0
-	-	3	1	-	-	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	2	2	4	2	2	2	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	3	1	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	160.1
1	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	14	32	53	70	99	129	158	149	144	102	64	12	4	-	-	-	160.2
4	8	18	35	50	58	82	82	93	81	63	29	3	2	-	-	-	
2	6	14	18	20	41	47	76	56	63	39	35	9	2	-	-	-	
1	-	1	3	1	1	2	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	160.8
1	-	-	2	-	1	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	-	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-	160.9
-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	17	24	47	83	120	174	191	129	69	18	2	1	-	-	161
-	1	2	14	21	38	61	106	155	166	110	58	12	1	1	-	-	
-	2	-	3	3	9	22	14	19	25	19	11	6	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	161.0
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	3	-	-	-	-	-	-	161.8
-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	16	24	47	81	116	170	188	125	69	18	2	1	-	-	161.9
-	1	2	13	21	38	60	102	151	163	107	58	12	1	1	-	-	
-	2	-	3	3	9	21	14	19	25	18	11	6	1	-	-	-	
26	75	137	300	487	684	1 231	1 928	2 541	2 688	1 780	720	203	28	2	-	-	162
16	40	77	202	302	439	850	1 445	1 932	2 033	1 291	479	126	12	1	-	-	
10	35	60	98	185	245	381	483	609	655	489	241	77	16	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	162.0
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
26	75	137	300	487	684	1 229	1 927	2 539	2 686	1 779	718	203	28	2	-	-	162.1
16	40	77	202	302	439	848	1 445	1 930	2 033	1 290	477	126	12	1	-	-	
10	35	60	98	185	245	381	482	609	653	489	241	77	16	1	-	-	
3	2	10	24	23	45	60	83	117	97	65	18	10	-	-	-	-	162.1a
2	2	6	17	16	33	44	64	89	76	50	10	7	-	-	-	-	
1	-	4	7	7	12	16	19	28	21	15	8	3	-	-	-	-	
23	73	127	276	464	639	1 169	1 844	2 422	2 589	1 714	700	193	28	2	-	-	162.1b
14	38	71	185	286	406	804	1 381	1 841	1 957	1 240	467	119	12	1	-	-	
9	35	56	91	178	233	365	463	581	632	474	233	74	16	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物…	629	1	-	1	1	2	5	1	1	7	4	7	5	13	11	29	42	59	103	108	107	76	40	11	-	-	-	-	163
	男 M.	370	-	-	-	1	1	2	1	1	2	3	5	3	6	6	16	21	33	59	65	65	52	25	5	-	-	-	-	
	女 F.	259	1	-	1	-	1	3	-	-	5	1	2	2	7	5	13	21	26	44	43	42	24	15	6	-	-	-	-	
163.0	胸膜	456	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	7	5	23	33	41	75	80	84	60	32	10	-	-	-	-	163.0
	男 M.	261	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	14	15	21	38	45	54	40	21	5	-	-	-	-	
	女 F.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	9	18	20	37	35	30	20	11	5	-	-	-	-	
163.1	縦隔	165	1	-	1	1	2	5	1	-	6	3	6	2	5	6	5	8	18	27	27	22	15	8	1	-	-	-	-	163.1
	男 M.	104	-	-	-	1	1	2	1	-	2	2	5	2	4	3	2	5	12	20	19	10	11	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	61	1	-	1	-	1	3	-	-	4	1	1	-	1	3	3	3	6	7	8	12	4	4	1	-	-	-	-	
163.9	部位不明	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	163.9
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物……	4 774	2	4	4	4	6	20	18	41	84	76	65	147	233	410	488	535	505	536	465	408	343	234	119	39	8	-	-	(170～174)
	男 M.	1 027	2	-	1	2	5	10	8	23	59	46	23	24	19	36	50	59	91	122	126	128	104	54	29	15	1	-	-	
	女 F.	3 747	-	4	3	2	1	10	10	18	25	30	42	123	214	374	438	476	414	414	339	280	239	180	90	24	7	-	-	
170	骨の悪性新生物	803	-	2	4	1	2	9	12	35	73	49	25	18	15	32	31	37	69	94	90	90	70	37	13	4	-	-	-	170
	男 M.	479	-	-	1	1	1	3	5	21	54	35	14	10	8	14	17	22	42	64	57	54	37	15	5	2	-	-	-	
	女 F.	324	-	2	3	-	1	6	7	14	19	14	11	8	7	18	14	15	27	30	33	36	33	22	8	2	-	-	-	
170.0	頭蓋骨および顔面骨	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	1	5	3	3	8	13	13	8	13	6	5	-	-	-	-	170.0
	男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1	2	5	11	8	4	10	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	1	3	2	5	4	3	4	3	-	-	-	-	
170.1	下顎骨	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	5	5	15	13	20	18	17	15	4	3	-	-	-	170.1
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	4	4	12	11	15	11	9	8	2	1	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	2	5	7	8	7	2	2	-	-	-	
170.2	椎骨（仙骨および尾骨を除く）	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	2	4	5	8	17	25	15	27	9	1	-	-	-	-	-	170.2
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	2	6	7	14	11	17	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3	2	10	11	4	10	5	-	-	-	-	-	-	
170.3	肋骨，胸骨および鎖骨	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	2	1	6	9	7	7	2	-	-	-	-	-	170.3
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	6	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	3	1	3	2	-	-	-	-	-	
170.4	上肢の長骨および肩甲骨	40	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	2	-	-	2	3	3	1	6	4	5	3	1	-	-	-	-	170.4
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	1	-	-	1	1	3	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	4	2	4	1	1	-	-	-	-	
170.5	上肢の短骨	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	170.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
170.6	骨盤骨，仙骨，尾骨	73	-	2	1	1	-	4	-	-	5	3	1	3	2	4	5	8	5	10	7	7	3	4	1	1	-	-	-	170.6
	男 M.	37	-	-	-	1	-	1	-	-	4	2	-	1	1	2	3	4	3	7	4	3	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	36	-	2	1	-	-	3	-	-	1	1	1	2	1	2	2	4	2	3	3	4	2	4	1	-	-	-	-	
170.7	下肢の長骨	165	-	-	1	-	-	1	9	19	37	20	11	4	4	7	3	1	5	9	11	9	9	5	1	-	-	-	-	170.7
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	4	11	26	15	7	3	3	3	2	1	2	5	6	6	4	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	64	-	-	1	-	-	1	5	8	11	5	4	1	1	4	1	-	3	4	5	3	5	3	-	-	-	-	-	
170.8	下肢の短骨	15	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	170.8
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
170.9	部位不明	136	-	-	2	-	2	4	-	11	22	17	3	4	4	5	6	7	15	16	8	8	6	-	-	-	-	-	-	170.9
	男 M.	85	-	-	1	-	1	2	-	8	17	11	1	3	3	2	4	3	9	10	4	4	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	51	-	-	1	-	1	2	-	3	5	6	2	1	1	3	2	4	6	6	4	4	2	-	-	-	-	-	-	
171	結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物…	195	2	2	-	2	3	9	5	3	9	10	10	9	4	19	10	18	13	17	13	18	20	5	2	1	-	-	-	171
	男 M.	116	2	-	-	1	3	6	3	1	4	6	6	5	3	10	6	10	9	10	7	13	12	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	79	-	2	-	1	-	3	2	2	5	4	4	4	1	9	4	8	4	7	6	5	8	2	-	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
171.0	頭部，顔面および頸部	17	2	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	171.0
	男 M.	11	2	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
171.1	体幹	51	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	7	6	3	7	1	3	3	9	6	1	-	1	-	-	-	171.1
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	5	1	2	2	6	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	4	2	2	-	1	1	3	3	-	-	1	-	-	-	
171.2	上肢（肩を含む）	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	171.2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
171.3	下肢（股を含む）	51	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	4	2	6	-	4	4	4	7	3	4	2	2	-	-	-	-	171.3
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	4	-	2	3	2	4	2	3	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	-	2	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
171.9	部位不明	71	-	1	-	2	3	6	3	1	4	4	4	1	1	6	5	7	7	9	2	4	7	-	-	-	-	-	-	171.9
	男 M.	43	-	-	-	1	3	4	2	-	1	2	3	-	1	4	3	3	5	6	1	4	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	1	-	1	-	2	1	1	3	2	1	1	-	2	2	4	2	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
172	皮膚の悪性黒色腫	182	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	6	11	26	19	20	14	23	19	19	10	3	-	-	-	-	172
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	6	16	11	11	8	15	11	9	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	10	8	9	6	8	8	10	6	2	-	-	-	-	
172.0	口唇	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	172.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
172.1	眼瞼（眥を含む）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	172.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
172.2	耳および外耳道	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	172.2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
172.3	その他および部位不明の顔面	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	172.3
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
172.4	頭皮および頸	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	172.4
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
172.5	陰嚢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.6	体幹（陰嚢を除く）	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	172.6
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
172.7	上肢	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.7
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.8	下肢	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	172.8
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
172.9	部位不明	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	9	19	18	17	8	17	12	13	4	2	-	-	-	-	172.9
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	10	10	8	4	10	8	7	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	9	8	9	4	7	4	6	1	2	-	-	-	-	
173	その他の皮膚の悪性新生物	568	-	-	-	1	1	2	1	3	1	6	3	8	7	11	17	24	38	61	79	78	76	67	57	24	5	-	-	173
	男 M.	296	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	1	4	3	6	9	14	27	35	44	43	41	29	20	13	1	-	-	
	女 F.	272	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	2	4	4	5	8	10	11	26	35	35	35	38	37	11	4	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
173.0	口唇	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.1	眼瞼（眥を含む）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.2	耳および外耳道	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.3	その他および部位不明の顔面	92	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
173.4	頭皮および頸	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.5	陰嚢	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.6	体幹（陰嚢を除く）	137	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2
	男 M.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	71	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
173.7	上肢	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.8	下肢	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.9	部位不明	158	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	74	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
174	乳房の悪性新生物	3 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
(180～189)	性尿器の悪性新生物	11 876	8	16	12	10	5	51	16	21	36	81
	男 M.	3 230	3	7	4	6	3	23	8	4	7	33
	女 F.	8 646	5	9	8	4	2	28	8	17	29	48
180	子宮頸の悪性新生物	1 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
181	絨毛上皮腫	137	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
182	その他の子宮の悪性新生物	4 551	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 551	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
182.0	子宮体	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.9	部位不明の子宮	4 379	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 379	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	173.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	173.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	5	1	1	1	3	1	2	-	-	-	173.2
-	-	-	-	1	-	-	4	1	1	1	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
3	1	-	1	3	5	5	8	9	14	9	13	14	4	1	-	-	173.3
1	-	-	1	2	2	3	3	8	8	3	6	3	2	1	-	-	
2	1	-	-	1	3	2	5	1	6	6	7	11	2	-	-	-	
-	-	-	1	4	1	4	8	7	8	6	10	6	3	-	-	-	173.4
-	-	-	-	2	-	3	6	3	2	4	7	2	2	-	-	-	
-	-	-	1	2	1	1	2	4	6	2	3	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	173.5
-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	2	2	4	6	10	15	26	25	17	11	9	2	2	-	-	173.6
-	1	-	1	2	5	8	8	12	12	8	3	3	1	-	-	-	
-	1	2	1	2	1	2	7	14	13	9	8	6	1	2	-	-	
-	1	1	1	1	1	1	1	5	3	6	2	3	-	-	-	-	173.7
-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	5	2	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	2	2	1	-	3	-	-	-	-	
-	-	4	3	2	2	5	5	8	6	9	9	6	7	-	-	-	173.8
-	-	3	1	1	1	4	1	5	5	3	3	3	3	-	-	-	
-	-	1	2	1	1	1	4	3	1	6	6	3	4	-	-	-	
-	3	-	3	2	8	12	17	22	19	28	19	14	5	1	-	-	173.9
-	2	-	2	-	5	7	10	11	12	17	6	7	3	-	-	-	
-	1	-	1	2	3	5	7	11	7	11	13	7	2	1	-	-	
24	105	201	337	404	437	365	350	260	203	158	115	44	10	3	-	-	174
-	1	-	-	2	2	2	5	3	7	5	3	1	-	-	-	-	
24	104	201	337	402	435	363	345	257	196	153	112	43	10	3	-	-	
126	163	289	600	889	1 059	1 258	1 547	1 570	1 725	1 306	779	295	58	6	1	-	(180～189)
35	33	41	65	86	105	200	389	488	655	536	356	130	32	3	1	-	
91	130	248	535	803	954	1 058	1 158	1 082	1 070	770	423	165	26	3	-	-	
9	21	53	127	182	174	210	187	133	148	81	35	5	1	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	21	53	127	182	174	210	187	133	148	81	35	5	1	-	-	-	
29	25	15	20	18	13	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	25	15	20	18	13	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	31	104	234	368	495	574	664	663	611	449	224	105	15	2	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	31	104	234	368	495	574	664	663	611	449	224	105	15	2	-	-	
-	2	3	7	21	23	26	28	26	21	6	8	1	-	-	-	-	182.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	3	7	21	23	26	28	26	21	6	8	1	-	-	-	-	
11	29	101	227	347	472	548	636	637	590	443	216	104	15	2	-	-	182.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	29	101	227	347	472	548	636	637	590	443	216	104	15	2	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
183	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	1 420	-	2	2	-	-	4	2	13	22	34	37	47	66	125	196	206	179	153	129	111	53	36	7	-	-	-	-	183
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 420	-	2	2	-	-	4	2	13	22	34	37	47	66	125	196	206	179	153	129	111	53	36	7	-	-	-	-	
183.0	卵巣	1 392	-	2	2	-	-	4	2	13	22	33	36	47	65	123	192	203	175	151	125	108	51	35	7	-	-	-	-	183.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 392	-	2	2	-	-	4	2	13	22	33	36	47	65	123	192	203	175	151	125	108	51	35	7	-	-	-	-	
183.1	卵管および子宮広間膜	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	183.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
183.9	部位不明	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2	3	3	2	1	-	-	-	-	-	183.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2	3	3	2	1	-	-	-	-	-	
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	183	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	7	8	12	12	25	22	23	30	18	14	3	-	-	-	184
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	183	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	7	8	12	12	25	22	23	30	18	14	3	-	-	-	
184.0	腟	68	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	4	3	4	6	9	4	11	10	6	4	-	-	-	-	184.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	68	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	4	3	4	6	9	4	11	10	6	4	-	-	-	-	
184.1	外陰	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	7	6	15	17	12	19	12	10	3	-	-	-	184.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	7	6	15	17	12	19	12	10	3	-	-	-	
184.8	その他の明示された部位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
184.9	部位不明	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	184.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
185	前立腺の悪性新生物	1 107	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	3	7	3	16	44	97	171	253	244	181	65	17	2	1	-	185
	男 M.	1 107	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	3	7	3	16	44	97	171	253	244	181	65	17	2	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	睾丸の悪性新生物	183	1	3	1	2	-	7	5	1	5	31	30	23	21	18	8	3	3	6	4	9	6	2	1	-	-	-	-	186
	男 M.	183	1	3	1	2	-	7	5	1	5	31	30	23	21	18	8	3	3	6	4	9	6	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	7	11	18	13	16	18	10	3	1	-	-	-	187
	男 M.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	7	11	18	13	16	18	10	3	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187.0	陰茎	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	11	17	13	15	18	10	3	1	-	-	-	187.0
	男 M.	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	11	17	13	15	18	10	3	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187.8	その他の明示された部位	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	187.8
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187.9	部位不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	膀胱の悪性新生物	1 819	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	3	4	10	24	34	63	103	222	289	417	324	227	77	17	1	-	-	188
	男 M.	1 198	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	5	14	24	34	74	150	201	282	203	140	49	15	1	-	-	
	女 F.	621	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	5	10	10	29	29	72	88	135	121	87	28	4	-	-	-	
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物	1 000	7	10	8	7	4	36	9	6	5	4	4	9	12	36	66	70	119	173	144	137	101	46	18	4	1	-	-	189
	男 M.	634	2	3	3	3	3	14	3	3	-	1	2	5	11	24	45	45	68	118	99	95	65	23	12	1	-	-	-	
	女 F.	366	5	7	5	4	1	22	6	3	5	3	2	4	1	12	21	25	51	55	45	42	36	23	6	3	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
189.0	腎臓（腎盂を除く）	817	7	10	8	7	4	36	8	6	5	3	3	9	12	30	56	59	100	138	116	110	71	37	16	1	1	-	-	189.0
	男 M.	524	2	3	3	3	3	14	3	3	-	1	1	5	11	22	38	37	58	95	82	78	45	20	11	-	-	-	-	
	女 F.	293	5	7	5	4	1	22	5	3	5	2	2	4	1	8	18	22	42	43	34	32	26	17	5	1	1	-	-	
189.1	腎盂	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	3	6	10	4	11	5	2	-	1	-	-	-	189.1
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	8	3	8	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	2	1	3	1	2	-	1	-	-	-	
189.2	尿管	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	12	15	8	12	2	2	-	-	-	-	189.2
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	5	11	5	10	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	4	3	2	-	1	-	-	-	-	
189.9	その他および詳細不明	64	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	4	2	13	9	8	13	5	-	2	-	-	-	189.9
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	10	3	4	6	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	3	6	4	7	4	-	1	-	-	-	
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	13 496	24	33	52	33	35	177	66	49	45	58	89	194	303	511	787	1 006	1 414	1 858	2 071	2 126	1 551	834	293	54	10	-	-	(190～199)
	男 M.	7 761	10	22	25	18	18	93	37	29	33	30	45	102	178	316	472	581	887	1 124	1 246	1 232	818	407	109	19	3	-	-	
	女 F.	5 735	14	11	27	15	17	84	29	20	12	28	44	92	125	195	315	425	527	734	825	894	733	427	184	35	7	-	-	
190	眼の悪性新生物	49	1	2	7	4	5	19	3	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	2	5	-	4	7	2	-	-	-	-	190
	男 M.	22	-	1	1	2	2	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	1	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	27	1	1	6	2	3	13	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	2	-	3	2	1	-	-	-	-	
191	脳の悪性新生物	319	1	2	6	5	9	23	29	20	13	13	13	18	24	34	23	19	31	33	12	11	3	-	-	-	-	-	-	191
	男 M.	186	-	2	5	2	2	11	19	11	9	7	7	11	15	18	11	11	18	21	6	9	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	133	1	-	1	3	7	12	10	9	4	6	6	7	9	16	12	8	13	12	6	2	1	-	-	-	-	-	-	
192	その他の神経系の悪性新生物	249	6	22	27	23	17	95	22	17	4	5	6	7	8	11	13	5	6	19	10	10	9	1	1	-	-	-	-	192
	男 M.	149	3	15	14	14	11	57	11	10	4	2	4	3	3	9	9	2	2	16	6	3	8	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	100	3	7	13	9	6	38	11	7	-	3	2	4	5	2	4	3	4	3	4	7	1	1	1	-	-	-	-	
192.0	脳神経（視神経を含む）	20	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	1	5	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	192.0
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
192.1	脳髄膜	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	192.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
192.2	脊髄	62	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1	2	2	4	3	2	5	13	7	8	9	-	1	-	-	-	-	192.2
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	2	2	1	1	12	5	3	8	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	4	1	2	5	1	-	1	-	-	-	-	
192.3	脊髄髄膜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.4	末梢神経	18	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	1	1	1	5	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	192.4
	男 M.	11	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.5	交感神経系	133	6	21	27	22	16	92	18	14	1	1	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	192.5
	男 M.	77	3	15	14	13	10	55	9	8	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	3	6	13	9	6	37	9	6	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
192.9	部位不明	12	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	192.9
	男 M.	10	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	甲状腺の悪性新生物	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	9	9	19	36	45	72	94	98	64	34	15	3	-	-	-	193
	男 M.	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	2	9	7	17	17	34	33	20	10	1	1	-	-	-	
	女 F.	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	10	29	28	55	60	65	44	24	14	2	-	-	-	
194	その他の内分泌腺の悪性新生物	94	-	1	-	1	-	2	3	2	3	3	-	4	1	10	15	8	14	12	8	6	2	-	1	-	-	-	-	194
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	2	1	6	7	5	11	12	6	5	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	29	-	1	-	1	-	2	2	1	-	1	-	2	-	4	8	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
194.0	副腎	27	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
194.1	上皮小体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.2	胸腺	53	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
194.3	下垂体および頭蓋咽頭管	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
194.4	松果体	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.8	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.9	詳細不明の内分泌腺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	その他の不明確な部位の悪性新生物	890	3	2	6	-	1	12	5	4	7	8
	男 M.	411	2	1	2	-	-	5	2	2	4	2
	女 F.	479	1	1	4	-	1	7	3	2	3	6
195.0	腹部癌，腹腔癌	444	2	2	3	-	-	7	5	1	1	4
	男 M.	166	1	1	1	-	-	3	2	-	-	1
	女 F.	278	1	1	2	-	-	4	3	1	1	3
195.1	骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.9	その他	375	1	-	3	-	1	5	-	3	6	4
	男 M.	222	1	-	1	-	-	2	-	2	4	1
	女 F.	153	-	-	2	-	1	3	-	1	2	3
196	続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.0	頭，顔および頸	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.1	胸腔内	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.2	腹腔内	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.3	腋窩および上肢	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.4	そけいおよび下肢	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	1	-	2	3	2	5	4	3	3	1	-	1	-	-	-	-	194.0
-	-	-	-	-	1	3	4	3	3	1	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	6	10	6	6	7	4	3	1	-	-	-	-	-	-	194.2
-	1	1	5	6	4	5	7	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	4	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.3
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.4
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	13	21	20	35	37	69	96	122	163	127	90	38	12	3	-	-	195
2	6	7	11	17	10	35	47	69	87	56	30	15	2	2	-	-	
6	7	14	9	18	27	34	49	53	76	71	60	23	10	1	-	-	
5	7	9	7	14	17	42	42	54	83	76	39	21	10	-	-	-	195.0
-	3	2	2	5	5	19	14	32	34	23	11	8	2	-	-	-	
5	4	7	5	9	12	23	28	22	49	53	28	13	8	-	-	-	
1	3	2	1	7	6	7	9	9	10	6	8	2	-	-	-	-	195.1
1	1	-	-	3	-	3	4	3	3	2	2	1	-	-	-	-	
-	2	2	1	4	6	4	5	6	7	4	6	1	-	-	-	-	
2	3	10	12	14	14	20	45	59	70	45	43	15	2	3	-	-	195.9
1	2	5	9	9	5	13	29	34	50	31	17	6	-	2	-	-	
1	1	5	3	5	9	7	16	25	20	14	26	9	2	1	-	-	
4	2	1	-	6	5	10	11	14	16	13	4	2	2	-	-	-	196
3	2	1	-	2	2	7	3	10	11	8	3	2	2	-	-	-	
1	-	-	-	4	3	3	8	4	5	5	1	-	-	-	-	-	
3	2	1	-	5	5	4	8	7	13	9	2	-	2	-	-	-	196.0
3	2	1	-	2	2	2	2	6	10	6	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	3	3	2	6	1	3	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	196.2
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	196.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	196.4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
196.7	その他の明示された部位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196.8	多部位	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	196.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
196.9	部位不明	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	196.9
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
197	統発性の呼吸器および消化器の悪性新生物	10 527	13	3	5	-	1	22	3	6	12	22	39	116	214	375	615	831	1 147	1 492	1 706	1 719	1 272	675	223	33	5	-	-	197
	男 M.	6 331	5	2	3	-	1	11	1	5	10	12	18	69	132	250	398	516	751	935	1 058	1 026	691	350	86	11	1	-	-	
	女 F.	4 196	8	1	2	-	-	11	2	1	2	10	21	47	82	125	217	315	396	557	648	693	581	325	137	22	4	-	-	
197.0	肺（統発と明示されたもの）	211	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	6	17	11	13	19	36	35	36	16	8	-	-	-	-	-	197.0
	男 M.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	10	8	10	9	26	19	28	8	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	84	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	4	7	3	3	10	10	16	8	8	5	-	-	-	-	-	
197.1	縦隔（統発と明示されたもの）	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	197.1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.2	胸膜（統発と明示されたもの）	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4	2	4	3	-	1	-	-	-	-	197.2
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	
197.3	その他の呼吸器（統発と明示されたもの）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	197.3
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
197.4	小腸（十二指腸を含む），（統発と明示されたもの）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.5	大腸および直腸（統発と明示されたもの）	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	197.5
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
197.6	腹膜（統発と明示されたもの）	1 126	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	16	30	45	48	92	82	108	151	170	176	130	54	18	2	-	-	-	197.6
	男 M.	453	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	12	21	15	32	27	45	59	78	79	55	17	4	-	-	-	-	
	女 F.	673	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	18	24	33	60	55	63	92	92	97	75	37	14	2	-	-	-	
197.7	肝（統発と明示されたもの）	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	12	15	29	28	26	29	22	9	1	-	1	-	-	197.7
	男 M.	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	8	8	16	18	18	24	14	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	7	13	10	8	5	8	6	1	-	1	-	-	
197.8	肝（原発，統発別不明）	8 933	13	3	5	-	1	22	2	5	8	19	19	79	155	301	492	718	983	1 263	1 467	1 463	1 097	602	203	31	4	-	-	197.8
	男 M.	5 601	5	2	3	-	1	11	1	5	7	11	11	54	106	218	348	471	677	826	938	889	609	325	82	11	1	-	-	
	女 F.	3 332	8	1	2	-	-	11	1	-	1	8	8	25	49	83	144	247	306	437	529	574	488	277	121	20	3	-	-	
197.9	その他の消化器（統発と明示されたもの）	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	7	5	5	3	1	-	-	-	-	-	197.9
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
198	その他の統発性悪性新生物	459	-	1	-	-	1	2	1	-	3	4	7	22	15	29	40	43	59	79	55	61	29	6	3	-	1	-	-	198
	男 M.	221	-	1	-	-	1	2	1	-	2	2	4	5	7	13	13	16	30	47	26	35	17	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	238	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	17	8	16	27	27	29	32	29	26	12	5	3	-	1	-	-	
198.0	膀胱（統発と明示されたもの）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198.1	その他の泌尿器（統発と明示されたもの）	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	198.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
198.2	皮膚（続発と明示されたもの）……	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	198.2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
198.3	脳（続発と明示されたもの）……	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	7	11	8	9	6	2	1	-	-	-	-	-	-	198.3
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	6	7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
198.4	その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）……	17	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	198.4
	男 M.	12	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
198.5	骨（続発と明示されたもの）……	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	4	12	15	19	28	40	32	39	14	3	1	-	-	-	-	198.5
	男 M.	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6	9	5	19	28	18	26	9	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	10	14	9	12	14	13	5	2	1	-	-	-	-	
198.9	その他の部位（続発と明示されたもの）……	149	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	11	7	8	14	8	19	22	14	18	12	3	1	-	1	-	-	198.9
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	2	3	2	4	7	2	6	7	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	5	6	11	6	15	15	12	12	5	3	1	-	1	-	-	
199	部位の明示されない悪性新生物……	312	-	-	1	-	1	2	-	-	3	2	7	7	10	21	20	21	32	42	45	42	28	17	8	4	1	-	-	199
	男 M.	157	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	3	5	6	6	12	15	24	28	23	13	8	3	3	-	-	-	
	女 F.	155	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	3	4	5	15	14	9	17	18	17	19	15	9	5	1	1	-	-	
199.0	多部位……	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	12	7	10	10	16	11	12	9	4	1	-	1	-	-	199.0
	男 M.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	5	6	7	6	7	6	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8	6	5	4	9	5	5	3	2	-	-	1	-	-	
199.1	その他……	211	-	-	1	-	1	2	-	-	3	2	4	5	7	9	13	11	22	26	34	30	19	13	7	4	-	-	-	199.1
	男 M.	107	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	1	3	2	5	7	9	17	22	16	7	6	2	3	-	-	-	
	女 F.	104	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	4	4	7	8	4	13	9	12	14	12	7	5	1	-	-	-	
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物……	7 158	72	77	78	90	74	391	336	216	249	301	287	284	360	478	512	532	578	737	707	631	359	150	37	13	-	-	-	(200～209)
	男 M.	4 157	36	42	42	52	44	216	215	123	150	171	181	167	208	297	302	292	329	422	406	361	209	90	13	5	-	-	-	
	女 F.	3 001	36	35	36	38	30	175	121	93	99	130	106	117	152	181	210	240	249	315	301	270	150	60	24	8	-	-	-	
200	リンパ肉腫および細網肉腫……	1 232	3	7	4	7	3	24	28	20	27	32	28	34	61	81	84	90	109	172	163	133	89	43	12	2	-	-	-	200
	男 M.	768	1	3	4	4	2	14	21	12	19	24	19	18	37	58	57	48	64	112	104	79	54	20	6	2	-	-	-	
	女 F.	464	2	4	-	3	1	10	7	8	8	8	9	16	24	23	27	42	45	60	59	54	35	23	6	-	-	-	-	
200.0	細網肉腫……	836	3	4	3	2	-	12	14	10	18	22	22	21	45	72	63	68	70	123	109	87	50	22	6	2	-	-	-	200.0
	男 M.	532	1	1	3	1	-	6	9	7	12	17	14	13	27	53	42	37	42	80	73	52	30	13	3	2	-	-	-	
	女 F.	304	2	3	-	1	-	6	5	3	6	5	8	8	18	19	21	31	28	43	36	35	20	9	3	-	-	-	-	
200.1	リンパ肉腫……	396	-	3	1	5	3	12	14	10	9	10	6	13	16	9	21	22	39	49	54	46	39	21	6	-	-	-	-	200.1
	男 M.	236	-	2	1	3	2	8	12	5	7	7	5	5	10	5	15	11	22	32	31	27	24	7	3	-	-	-	-	
	女 F.	160	-	1	-	2	1	4	2	5	2	3	1	8	6	4	6	11	17	17	23	19	15	14	3	-	-	-	-	
201	ホジキン病……	380	-	1	-	1	-	2	6	2	4	5	11	12	15	22	23	37	42	48	48	51	30	17	4	1	-	-	-	201
	男 M.	247	-	-	-	1	-	1	6	1	2	5	9	10	7	15	17	22	30	32	32	29	13	12	3	1	-	-	-	
	女 F.	133	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	8	7	6	15	12	16	16	22	17	5	1	-	-	-	-	
202	その他のリンパ組織の新生物……	924	5	5	5	3	2	20	12	19	22	26	39	27	28	57	58	83	102	105	113	108	63	27	8	7	-	-	-	202
	男 M.	562	3	2	2	2	1	10	9	10	16	15	28	14	15	38	33	46	61	66	73	66	44	15	1	2	-	-	-	
	女 F.	362	2	3	3	1	1	10	3	9	6	11	11	13	13	19	25	37	41	39	40	42	19	12	7	5	-	-	-	
202.0	巨大濾胞リンパ腫……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	202.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202.1	菌状息肉症……	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	5	4	4	1	-	-	-	-	-	-	202.1
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
202.2	その他のリンパ組織の原発性悪性新生物……	874	4	5	5	3	2	19	12	19	22	26	39	26	27	55	57	78	98	96	106	98	58	25	8	5	-	-	-	202.2
	男 M.	537	2	2	2	2	1	9	9	10	16	15	28	14	15	37	32	45	58	63	69	59	41	14	1	2	-	-	-	
	女 F.	337	2	3	3	1	1	10	3	9	6	11	11	12	12	18	25	33	40	33	37	39	17	11	7	3	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
202.9	その他の型のリンパ腫	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	5	4	2	-	2	-	-	-	202.9
	男 M.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	2	1	-	2	-	-	-	
203	多発骨髄腫	676	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	5	27	49	63	84	119	120	110	60	24	4	1	-	-	-	203
	男 M.	356	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	15	31	34	48	55	57	53	37	19	1	-	-	-	-	
	女 F.	320	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	3	12	18	29	36	64	63	57	23	5	3	1	-	-	-	
204	リンパ性白血病	359	7	10	13	11	11	52	63	25	32	19	16	14	8	15	14	16	15	23	18	22	5	2	-	-	-	-	-	204
	男 M.	204	3	5	6	6	6	26	42	14	19	11	11	8	4	12	10	7	6	8	12	10	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	155	4	5	7	5	5	26	21	11	13	8	5	6	4	3	4	9	9	15	6	12	2	1	-	-	-	-	-	
204.0	急性	271	6	9	13	11	11	50	59	24	29	18	13	11	7	10	7	8	6	12	4	9	3	1	-	-	-	-	-	204.0
	男 M.	151	2	4	6	6	6	24	40	14	17	11	9	5	4	8	4	3	2	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	120	4	5	7	5	5	26	19	10	12	7	4	6	3	2	3	5	4	8	3	6	2	-	-	-	-	-	-	
204.1	慢性	58	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	1	3	3	6	5	9	13	8	2	1	-	-	-	-	-	204.1
	男 M.	39	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	-	3	2	4	2	4	11	4	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	2	4	-	1	-	-	-	-	-	
204.9	詳細不明	30	-	1	-	-	-	1	3	1	3	1	1	-	-	2	4	2	4	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	204.9
	男 M.	14	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	1	-	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
205	骨髄性白血病	2 096	12	16	19	29	17	93	91	81	111	158	135	132	165	179	186	138	144	158	139	111	56	14	4	1	-	-	-	205
	男 M.	1 162	9	10	9	19	8	55	58	45	59	87	75	76	96	113	97	73	79	76	72	63	29	9	-	-	-	-	-	
	女 F.	934	3	6	10	10	9	38	33	36	52	71	60	56	69	66	89	65	65	82	67	48	27	5	4	1	-	-	-	
205.0	急性	1 577	10	15	11	26	14	76	82	74	99	122	109	87	117	135	141	95	115	107	96	72	37	10	3	-	-	-	-	205.0
	男 M.	883	7	9	4	18	6	44	53	41	54	64	60	51	69	83	69	53	66	54	54	41	22	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	694	3	6	7	8	8	32	29	33	45	58	49	36	48	52	72	42	49	53	42	31	15	5	3	-	-	-	-	
205.1	慢性	429	-	1	7	1	3	12	4	5	9	28	23	41	44	42	37	36	25	45	30	30	13	4	-	1	-	-	-	205.1
	男 M.	231	-	1	5	-	2	8	3	3	4	19	13	23	23	30	24	17	12	18	10	17	3	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	198	-	-	2	1	1	4	1	2	5	9	10	18	21	12	13	19	13	27	20	13	10	-	-	1	-	-	-	
205.9	詳細不明	90	2	-	1	2	-	5	5	2	3	8	3	4	4	2	8	7	4	6	13	9	6	-	1	-	-	-	-	205.9
	男 M.	48	2	-	-	1	-	3	2	1	1	4	2	2	4	-	4	3	1	4	8	5	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	1	1	-	2	3	1	2	4	1	2	-	2	4	4	3	2	5	4	2	-	1	-	-	-	-	
206	単球性白血病	141	3	4	-	3	1	11	10	4	3	3	3	7	9	14	12	11	10	18	10	9	7	-	-	-	-	-	-	206
	男 M.	77	2	1	-	3	1	7	7	2	2	-	1	3	4	5	8	9	5	10	5	6	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	64	1	3	-	-	-	4	3	2	1	3	2	4	5	9	4	2	5	8	5	3	4	-	-	-	-	-	-	
206.0	急性	69	2	2	-	1	-	5	8	4	1	2	1	4	3	5	6	7	5	10	5	-	3	-	-	-	-	-	-	206.0
	男 M.	33	1	-	-	1	-	2	6	2	1	-	-	2	-	1	3	6	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	1	2	-	-	-	3	2	2	-	2	1	2	3	4	3	1	3	5	2	-	3	-	-	-	-	-	-	
206.1	慢性	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	206.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
206.9	詳細不明	69	1	2	-	2	1	6	2	-	2	1	2	3	6	9	5	4	5	8	4	8	4	-	-	-	-	-	-	206.9
	男 M.	42	1	1	-	2	1	5	1	-	1	-	1	1	4	4	4	3	3	5	1	6	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	5	1	1	2	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
207	その他および詳細不明の白血病	1 283	41	34	37	36	40	188	125	64	48	55	51	53	65	81	82	86	63	83	85	84	45	19	5	1	-	-	-	207
	男 M.	742	18	21	21	17	26	103	72	38	32	29	34	35	40	39	48	49	30	55	46	53	26	11	2	-	-	-	-	
	女 F.	541	23	13	16	19	14	85	53	26	16	26	17	18	25	42	34	37	33	28	39	31	19	8	3	1	-	-	-	
207.0	急性白血病	776	21	27	27	26	31	132	102	51	36	30	39	34	35	48	50	49	39	41	34	32	17	4	2	1	-	-	-	207.0
	男 M.	440	9	17	15	12	20	73	59	32	23	17	25	24	23	22	29	26	16	23	15	19	11	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	336	12	10	12	14	11	59	43	19	13	13	14	10	12	26	21	23	23	18	19	13	6	1	2	1	-	-	-	
207.1	慢性白血病	36	-	2	-	-	-	2	2	1	-	1	1	2	2	3	2	2	2	3	5	3	4	1	-	-	-	-	-	207.1
	男 M.	25	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	1	2	2	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
207.2	急性赤血病	46	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	4	5	4	2	4	6	5	3	2	2	-	-	-	-	-	207 2
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	3	2	1	1	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
207.9	詳細不明の白血病	425	20	5	10	10	9	54	20	12	10	22	9	15	24	25	26	33	18	33	41	46	22	12	3	-	-	-	-	207.9
	男 M.	247	9	3	6	5	6	29	11	6	8	11	7	9	12	13	15	20	11	24	22	28	11	8	2	-	-	-	-	
	女 F.	178	11	2	4	5	3	25	9	6	2	11	2	6	12	12	11	13	7	9	19	18	11	4	1	-	-	-	-	
208	真性赤血球増加症	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	5	1	5	1	2	2	-	-	-	-	-	208
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
209	骨髄線維症	43	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	2	3	4	4	10	6	2	2	2	-	-	-	-	-	209
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	3	2	7	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	4	-	2	1	-	-	-	-	-	
(210～228)	良性新生物	501	19	3	1	1	-	24	9	11	8	15	18	16	28	40	46	34	32	39	36	40	46	37	17	5	-	-	-	(210～228)
	男 M.	161	7	2	1	-	-	10	2	6	3	9	12	7	10	12	11	10	12	14	12	13	10	8	-	-	-	-	-	
	女 F.	340	12	1	-	1	-	14	7	5	5	6	6	9	18	28	35	24	20	25	24	27	36	29	17	5	-	-	-	
210	口腔および咽頭の良性新生物	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	210
	男 M.	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
211	その他の消化器系の良性新生物	84	3	1	-	-	-	4	-	1	1	3	1	1	3	5	2	5	9	6	11	10	11	8	2	1	-	-	-	211
	男 M.	33	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	1	2	1	4	3	7	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	51	3	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	1	1	2	1	3	8	2	8	3	7	5	2	1	-	-	-	
211.0	食道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211.1	胃	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	2	3	4	2	-	-	-	-	211.1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	1	2	3	2	-	-	-	-	
211.2～211.7	その他	56	3	1	-	-	-	4	-	1	1	2	1	-	2	4	2	4	6	3	6	8	7	4	-	1	-	-	-	211.2～211.7
	男 M.	24	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	3	2	6	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	3	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-	1	2	1	3	5	-	4	2	4	2	-	1	-	-	-	
211.9	部位不明	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	211.9
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
212	呼吸器系の良性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	-	-	-	-	-	212
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
213	骨および軟骨の良性新生物	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	213
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
214	脂肪腫	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	その他の筋および結合織の良性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
216	皮膚の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
217	乳房の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	217
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
218	子宮の線維筋腫	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	16	2	2	3	3	4	8	9	5	-	-	-	-	218
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	16	2	2	3	3	4	8	9	5	-	-	-	-	
219	その他の子宮の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	卵巣の良性新生物	91	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	4	4	4	2	8	9	15	16	11	10	2	-	-	-	220
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	91	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	4	4	4	2	8	9	15	16	11	10	2	-	-	-	
221	その他の女性性器の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	男性性器の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	223
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	91	3	1	-	-	-	4	1	2	2	3	2	6	9	9	13	13	8	10	4	2	2	1	-	-	-	-	-	225
	男 M.	43	1	1	-	-	-	2	-	2	1	2	2	2	5	5	6	3	2	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	2	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	4	4	4	7	10	6	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
225.0	脳	18	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	2	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.0
	男 M.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.1	脳神経（視神経を含む）	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.2	脳髄膜	40	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	5	5	11	4	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	225.2
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	4	8	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
225.3	脊髄	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	225.3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.4	脊髄髄膜	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.4
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.5	末梢神経	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	225.5
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.6	交感神経系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.9	部位不明	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	225.9
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	内分泌腺の良性新生物	75	1	-	-	1	-	2	7	7	3	7	8	5	5	7	5	6	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	226
	男 M.	45	1	-	-	-	-	1	1	4	2	5	6	4	3	4	3	3	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	1	-	1	6	3	1	2	2	1	2	3	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
227	血管腫およびリンパ管腫	25	12	1	-	-	-	13	-	-	-	1
	男 M.	11	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	女 F.	14	7	1	-	-	-	8	-	-	-	1
228	その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(230－239)	性質不詳の新生物	5 586	51	19	22	23	17	132	87	81	84	110
	男 M.	3 096	27	11	13	14	12	77	40	44	52	59
	女 F.	2 490	24	8	9	9	5	55	47	37	32	51
230	消化器の性質不詳の新生物	1 549	9	2	2	-	-	13	1	2	2	8
	男 M.	827	5	1	1	-	-	7	-	1	-	4
	女 F.	722	4	1	1	-	-	6	1	1	2	4
230.0	食道	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.1	胃	423	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	185	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
230.2	小腸	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.3	大腸（直腸を除く）	211	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	男 M.	87	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
230.4	直腸	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.5	肝および胆路	485	6	1	1	-	-	8	1	1	-	2
	男 M.	270	2	1	1	-	-	4	-	-	-	1
	女 F.	215	4	-	-	-	-	4	1	1	-	1
230.6	膵臓	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.7	腹膜	167	1	1	1	-	-	3	-	1	1	1
	男 M.	75	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	92	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1
230.9	部位不明	18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	呼吸器の性質不詳の新生物	895	9	2	-	2	-	13	2	2	10	5
	男 M.	630	4	2	-	1	-	7	1	-	9	4
	女 F.	265	5	-	-	1	-	6	1	2	1	1
231.0	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231.1	喉頭	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231.2	気管	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	1	-	-	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	227
2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
89	134	161	221	300	324	462	629	708	735	693	414	177	39	5	-	1	(230－239)
49	70	92	130	172	165	258	392	443	425	374	178	66	9	1	-	-	
40	64	69	91	128	159	204	237	265	310	319	236	111	30	4	-	1	
5	11	17	52	63	61	128	193	227	278	252	156	63	15	2	-	-	230
4	7	14	35	39	28	65	117	135	150	134	63	20	4	-	-	-	
1	4	3	17	24	33	63	76	92	128	118	93	43	11	2	-	-	
-	-	-	-	-	2	3	11	12	14	12	2	2	-	-	-	-	230.0
-	-	-	-	-	1	2	10	9	10	7	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	1	-	-	-	-	-	
-	2	6	9	13	19	29	55	53	69	81	52	25	6	1	-	-	230.1
-	1	5	6	8	5	20	37	29	42	54	20	8	2	-	-	-	
-	1	1	3	5	14	9	18	24	27	27	32	17	4	1	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	4	2	3	2	1	-	1	-	-	-	230.2
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	1	3	5	7	2	14	16	30	40	44	33	12	1	-	-	-	230.3
-	1	3	2	5	1	7	6	14	15	16	11	4	-	-	-	-	
-	-	-	3	2	1	7	10	16	25	28	22	8	1	-	-	-	
1	-	-	-	1	2	3	5	6	16	4	7	2	2	-	-	-	230.4
1	-	-	-	-	2	2	2	4	8	4	4	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	3	2	8	-	3	2	1	-	-	-	
1	3	3	18	25	17	42	66	84	89	67	39	15	4	-	-	-	230.5
1	2	3	14	17	10	20	41	53	51	30	18	4	1	-	-	-	
-	1	-	4	8	7	22	25	31	38	37	21	11	3	-	-	-	
2	-	4	6	7	4	12	19	14	22	17	10	4	-	-	-	-	230.6
2	-	3	4	3	3	8	11	9	10	9	4	2	-	-	-	-	
-	-	1	2	4	1	4	8	5	12	8	6	2	-	-	-	-	
1	5	1	13	9	13	21	17	24	22	20	12	2	1	-	-	-	230.7
-	3	-	9	6	5	3	8	14	10	10	5	-	-	-	-	-	
1	2	1	4	3	8	18	9	10	12	10	7	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	4	-	2	3	5	-	1	-	1	-	-	230.9
-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	-	1	-	-	
5	10	14	15	37	38	67	109	169	159	148	65	24	2	1	-	-	231
5	7	10	10	23	26	47	87	126	109	106	38	14	1	-	-	-	
-	3	4	5	14	12	20	22	43	50	42	27	10	1	1	-	-	
1	1	1	1	4	3	8	4	8	5	1	3	1	-	-	-	-	231.0
1	-	1	1	3	1	5	4	7	3	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	2	3	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	4	8	3	8	3	1	-	-	-	-	231.1
-	-	-	1	-	-	1	3	6	3	7	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.2
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
231.3	気管支および肺	473	4	1	-	-	-	5	1	-	1	3	2	5	7	7	17	18	33	56	91	92	83	36	14	1	1	-	-	231.3
	男 M.	343	2	1	-	-	-	3	-	-	-	3	2	3	6	4	9	15	25	46	71	59	63	24	9	-	-	-	-	
	女 F.	130	2	-	-	-	-	2	1	-	1	3	-	2	1	3	8	3	8	10	20	33	20	12	5	1	1	-	-	
231.4	胸膜	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-	231.4
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
231.5	縦隔	331	5	1	-	2	-	8	1	2	9	2	2	4	5	6	12	16	24	42	59	56	53	22	7	1	-	-	-	231.5
	男 M.	224	2	1	-	1	-	4	1	-	8	1	2	4	3	4	8	10	16	33	40	41	34	10	4	1	-	-	-	
	女 F.	107	3	-	-	1	-	4	-	2	1	1	-	-	2	2	4	6	8	9	19	15	19	12	3	-	-	-	-	
231.9	部位不明	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	231.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
232	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	155	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	2	2	6	8	8	16	18	27	27	19	9	6	-	1	-	-	232
	男 M.	85	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	3	2	9	11	20	18	9	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	70	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	5	6	7	7	7	9	10	7	4	-	1	-	-	
232.0	骨および軟骨	138	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	6	8	8	15	17	22	23	16	8	5	-	1	-	-	232.0
	男 M.	77	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	4	3	2	8	10	17	16	8	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	61	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	5	6	7	7	5	7	8	6	3	-	1	-	-	
232.1	筋および結合織	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	1	1	-	-	-	-	232.1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
232.2	皮膚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	232.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
233	乳房の性質不詳の新生物	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	233
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
234	子宮の性質不詳の新生物	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	234
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	
235	卵巣の性質不詳の新生物	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	3	3	4	3	8	3	8	11	9	6	2	-	-	1	235
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	3	3	4	3	8	3	8	11	9	6	2	-	-	1	
236	その他の女性性器の性質不詳の新生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	236
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
237	その他の性尿器の性質不詳の新生物	582	3	-	1	2	1	7	-	-	1	4	2	5	3	10	16	27	34	75	86	105	107	69	21	9	1	-	-	237
	男 M.	381	2	-	1	2	1	6	-	-	1	3	2	5	2	8	12	20	27	51	55	65	65	41	13	4	1	-	-	
	女 F.	201	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	4	7	7	24	31	40	42	28	8	5	-	-	-	
237.0	睾丸	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	237.0
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.1	陰茎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	237.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.2	その他および詳細不明の男性性器	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.3	腎臓（腎盂を除く）	180	2	-	1	2	1	6	-	-	-	1	-	-	1	5	7	14	11	27	30	28	31	13	5	1	-	-	-	237.3
	男 M.	103	1	-	1	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	7	14	17	14	17	4	4	1	-	-	-	
	女 F.	77	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	4	13	13	14	14	9	1	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
237.4	腎盂	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	237.4
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
237.5	尿管	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	237.5
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
237.6	膀胱	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	11	19	41	49	71	71	53	15	8	1	-	-	237.6
	男 M.	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	8	17	31	32	47	45	35	8	3	1	-	-	
	女 F.	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	10	17	24	26	18	7	5	-	-	-	
237.9	その他および部位不明の泌尿器	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	237.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 628	15	13	16	18	16	78	79	74	64	78	67	94	110	122	142	154	182	147	109	73	41	10	4	-	-	-	-	238
	男 M.	874	9	7	9	10	11	46	36	41	36	40	34	47	59	64	79	72	96	87	65	42	25	2	3	-	-	-	-	
	女 F.	754	6	6	7	8	5	32	43	33	28	38	33	47	51	58	63	82	86	60	44	31	16	8	1	-	-	-	-	
238.0	眼	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	238.0
	男 M.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
238.1	脳	1 461	15	13	14	15	16	73	76	73	63	75	62	92	103	111	133	141	164	131	81	49	25	7	2	-	-	-	-	238.1
	男 M.	772	9	7	7	8	11	42	35	41	35	39	31	47	55	57	73	66	88	74	49	25	13	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	689	6	6	7	7	5	31	41	32	28	36	31	45	48	54	60	75	76	57	32	24	12	6	1	-	-	-	-	
238.2	脳神経（視神経を含む）	18	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	1	-	3	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	238.2
	男 M.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
238.3	脳髄膜	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	238.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
238.4	脊髄	138	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	3	1	6	9	6	7	15	16	28	22	15	2	2	-	-	-	-	238.4
	男 M.	93	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	-	4	6	6	4	6	13	16	17	12	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	3	-	3	9	3	12	5	3	1	-	-	-	-	-	
238.5	脊髄髄膜	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.6	末梢神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.7	交感神経系	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.7
	男 M.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.9	部位不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	679	15	2	2	1	-	20	4	3	6	12	6	8	9	12	30	31	31	76	85	83	108	94	50	11	-	-	-	239
	男 M.	298	7	1	1	1	-	10	3	2	5	8	4	3	5	9	16	17	14	39	42	40	35	32	14	-	-	-	-	
	女 F.	381	8	1	1	-	-	10	1	1	1	4	2	5	4	3	14	14	17	37	43	43	73	62	36	11	-	-	-	
239.0	口腔および咽頭	96	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	2	4	3	10	8	13	9	14	8	10	8	1	-	-	-	239.0
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	7	6	8	7	8	4	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	42	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2	5	2	6	4	5	6	1	-	-	-	
239.1	内分泌腺	53	-	-	1	-	-	1	2	3	2	7	3	2	2	2	2	1	2	6	7	4	3	2	1	1	-	-	-	239.1
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	3	1	2	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	4	6	1	2	1	-	1	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
239.9	その他および部位不明	530	14	2	1	1	-	18	1	-	2	4	3	5	5	6	25	20	21	57	69	65	97	82	41	9	-	-	-	239.9
	男 M.	212	7	1	1	1	-	10	1	-	1	1	1	2	2	6	13	9	7	29	34	29	30	26	11	-	-	-	-	
	女 F.	318	7	1	-	-	-	8	-	-	1	3	2	3	3	-	12	11	14	28	35	36	67	56	30	9	-	-	-	
III	内分泌，栄養および代謝の疾患	9 709	155	30	12	5	4	206	29	34	46	68	88	102	171	298	360	452	676	1 174	1 577	1 809	1 516	781	274	38	8	1	1	III
	男 M.	4 694	100	15	6	5	3	129	18	13	25	29	34	45	101	178	205	223	335	587	746	868	681	349	115	9	3	-	1	
	女 F.	5 015	55	15	6	-	1	77	11	21	21	39	54	57	70	120	155	229	341	587	831	941	835	432	159	29	5	1	-	
(240—246)	甲状腺の疾患	215	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	10	12	20	23	30	19	37	16	15	7	5	1	1	-	-	-	(240—246)
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	4	5	4	6	8	2	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	171	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	6	9	16	18	26	13	29	14	12	6	5	1	1	-	-	-	
240	単純性甲状腺腫	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	2	1	2	3	-	1	-	-	-	240
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	-	1	3	-	1	-	-	-	
241	非中毒性結節性甲状腺腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	152	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	10	10	15	17	20	15	22	11	10	2	1	1	-	-	-	-	242
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	3	3	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	6	7	12	14	17	9	16	10	10	2	1	1	-	-	-	-	
242.0	中毒性びまん性甲状腺腫	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	4	6	7	10	9	5	8	1	5	1	-	1	-	-	-	-	242.0
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	2	4	5	7	9	3	5	1	5	1	-	1	-	-	-	-	
242.1	中毒性結節性甲状腺腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242.2	甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4	8	7	11	10	14	10	5	1	1	-	-	-	-	-	242.2
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	7	7	8	6	11	9	5	1	1	-	-	-	-	-	
243	先天性クレチン病	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	粘液水腫	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	2	9	3	4	1	1	-	-	-	-	-	244
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	2	8	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
245	甲状腺炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	245
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
246	その他の甲状腺の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(250—258)	その他の内分泌腺の疾患	8 599	41	10	6	-	1	58	8	25	33	50	64	83	145	254	300	383	617	1 087	1 483	1 699	1 404	679	204	17	4	1	1	(250—258)
	男 M.	4 198	28	3	4	-	1	36	5	8	19	22	25	38	93	157	181	194	306	548	704	810	638	312	94	5	2	-	1	
	女 F.	4 401	13	7	2	-	-	22	3	17	14	28	39	45	52	97	119	189	311	539	779	889	766	367	110	12	2	1	-	
250	糖尿病	8 344	2	5	1	-	-	8	2	20	23	43	59	74	135	236	284	364	602	1 063	1 456	1 684	1 394	674	201	17	4	-	1	250
	男 M.	4 074	2	2	1	-	-	5	1	5	16	19	23	34	88	150	174	184	299	532	693	806	633	311	93	5	2	-	1	
	女 F.	4 270	-	3	-	-	-	3	1	15	7	24	36	40	47	86	110	180	303	531	763	878	761	363	108	12	2	-	-	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	51	14	-	1	-	-	15	1	-	-	1	-	3	3	2	2	3	4	4	6	4	3	-	-	-	-	-	-	251
	男 M.	27	10	-	1	-	-	11	1	-	-	1	-	1	2	1	2	1	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	3	1	6	3	1	-	-	-	-	-	-	
252	上皮小体の疾患	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
253	下垂体の疾患	48	1	-	2	-	-	3	1	2	5	1	1	3	2	6	2	4	2	5	4	4	1	2	-	-	-	-	-	253
	男 M.	13	1	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	1	-	-	1	1	1	4	-	1	3	2	4	1	4	-	4	3	3	1	2	-	-	-	-	-	
254	胸腺の疾患	19	10	2	1	-	-	13	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	254
	男 M.	13	6	1	-	-	-	7	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	4	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	副腎の疾患	108	12	3	1	-	-	16	2	-	3	3	3	2	1	8	10	10	7	13	14	6	5	3	2	-	-	-	-	255
	男 M.	57	8	-	1	-	-	9	1	-	-	-	2	2	1	3	3	8	3	10	8	2	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	51	4	3	-	-	-	7	1	-	3	3	1	-	-	5	7	2	4	3	6	4	2	2	1	-	-	-	-	
256	卵巣機能障害	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	256
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258	多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患	21	1	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	1	2	2	1	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	258
	男 M.	12	1	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	
258.0	クッシング症候群	10	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	258.0
	男 M.	5	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
258.1 258.9	その他および詳細不明	11	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	{258.1 258.9
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
(260—269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	538	59	5	1	-	1	66	1	3	-	5	4	4	10	9	24	20	21	28	47	58	73	83	59	19	4	-	-	(260—269)
	男 M.	249	42	2	-	-	1	45	-	2	-	2	3	-	5	6	12	13	10	19	19	30	26	32	20	4	1	-	-	
	女 F.	289	17	3	1	-	-	21	1	1	-	3	1	4	5	3	12	7	11	9	28	28	47	51	39	15	3	-	-	
260	ビタミンA欠乏症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	260
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
261	ビタミンB_1欠乏症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	1	-	-	-	261
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	
262	ナイアシン欠乏症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	262
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
263	その他のビタミンB欠乏症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	ビタミンC欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	ビタミンD欠乏症	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	265
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
265.0	活動性くる病	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265.1	くる病後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
265.2	骨軟化症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	265.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
265.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	その他のビタミン欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	266
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
267	蛋白栄養失調症	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	267
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
268	栄養性消耗症	77	6	1	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	6	5	12	13	14	5	3	-	-	-	268
	男 M.	34	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	5	7	3	-	-	-	-	
	女 F.	43	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2	2	8	8	7	2	3	-	-	-	
269	その他の栄養欠乏症	429	51	4	-	-	1	56	1	3	-	5	3	4	8	8	17	17	15	20	40	42	57	64	50	15	4	-	-	269
	男 M.	201	37	2	-	-	1	40	-	2	-	2	2	-	3	5	10	12	7	14	15	25	20	23	16	4	1	-	-	
	女 F.	228	14	2	-	-	-	16	1	1	-	3	1	4	5	3	7	5	8	6	25	17	37	41	34	11	3	-	-	
269.9a	栄養失調症	295	36	3	-	-	1	40	1	2	-	4	2	4	6	6	12	15	6	16	28	29	35	49	31	7	2	-	-	269.9a
	男 M.	139	28	1	-	-	1	30	-	1	-	1	2	-	2	3	7	10	3	11	13	15	11	19	8	2	1	-	-	
	女 F.	156	8	2	-	-	-	10	1	1	-	3	-	4	4	3	5	5	3	5	15	14	24	30	23	5	1	-	-	
269.0 269.1 269.9b	その他および詳細不明	134	15	1	-	-	-	16	-	1	-	1	1	-	2	2	5	2	9	4	12	13	22	15	19	8	2	-	-	269.0 269.1 269.9b
	男 M.	62	9	1	-	-	-	10	-	1	-	1	-	-	1	2	3	2	4	3	2	10	9	4	8	2	-	-	-	
	女 F.	72	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	5	1	10	3	13	11	11	6	2	-	-	
(270—279)	その他の代謝疾患	357	55	15	5	5	2	82	20	6	11	7	9	5	4	15	13	19	19	22	31	37	32	14	10	1	-	-	-	(270—279)
	男 M.	203	30	10	2	5	1	48	13	3	5	4	4	3	-	11	7	12	13	12	21	25	16	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	154	25	5	3	-	1	34	7	3	6	3	5	2	4	4	6	7	6	10	10	12	16	9	9	1	-	-	-	
270	アミノ酸代謝の先天障害	7	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	270
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
271	糖質代謝の先天障害	10	7	1	-	-	-	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
	男 M.	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	3	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	脂質代謝の先天障害	15	-	1	2	-	-	3	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	272
	男 M.	9	-	1	1	-	-	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	その他および詳細不明の先天性代謝障害	69	23	3	-	-	-	26	3	4	6	3	5	1	1	1	1	1	2	5	6	2	1	1	-	-	-	-	-	273
	男 M.	31	11	2	-	-	-	13	2	3	3	2	2	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	12	1	-	-	-	13	1	1	3	1	3	1	1	-	1	-	1	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
274	痛風	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	6	6	5	4	10	6	5	1	-	-	-	-	274
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	6	6	5	4	10	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	
275	血漿蛋白異常症	106	12	1	1	-	-	14	1	-	1	1	-	-	1	1	4	6	6	8	11	17	22	6	6	1	-	-	-	275
	男 M.	53	9	1	1	-	-	11	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	6	5	10	10	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	53	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	3	4	3	2	6	7	12	4	6	1	-	-	-	
276	アミロイド症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	5	5	5	3	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-	276
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
277	内分泌性と明示されない肥満症	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	277
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
278	その他の食事過剰	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	その他および詳細不明の代謝疾患	61	12	9	2	4	2	29	5	1	1	1
	男 M.	35	6	6	-	4	1	17	3	-	1	-
	女 F.	26	6	3	2	-	1	12	2	1	-	1
IV	血液および造血器の疾患	2 504	73	35	25	15	16	164	49	55	58	99
	男 M.	1 107	38	8	10	6	6	68	22	33	27	45
	女 F.	1 397	35	27	15	9	10	96	27	22	31	54
280	鉄欠乏性貧血	85	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	55	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
281	その他の欠乏性貧血	109	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	73	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
281.0	悪性貧血	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
281.1～281.9	その他および非特定の欠乏性貧血	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
282	遺伝性溶血性貧血	35	4	-	-	-	-	4	1	-	-	1
	男 M.	16	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	女 F.	19	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
283	後天性溶血性貧血	32	2	1	-	-	1	4	1	1	-	2
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	17	2	1	-	-	1	4	-	1	-	1
284	無形成貧血	1 150	8	23	17	12	5	65	27	32	28	51
	男 M.	520	4	5	7	4	4	24	11	19	14	26
	女 F.	630	4	18	10	8	1	41	16	13	14	25
285	その他および非特定貧血	393	6	1	-	1	1	9	-	1	3	7
	男 M.	160	4	-	-	1	-	5	-	1	-	3
	女 F.	233	2	1	-	-	1	4	-	-	3	4
286	血液凝固異常	65	8	-	2	2	1	13	1	5	7	6
	男 M.	41	7	-	2	1	1	11	-	3	6	3
	女 F.	24	1	-	-	1	-	2	1	2	1	3
286.0	血友病	27	3	-	1	2	-	6	-	4	5	1
	男 M.	22	3	-	1	1	-	5	-	3	5	1
	女 F.	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
286.1～286.9	その他	38	5	-	1	-	1	7	1	1	2	5
	男 M.	19	4	-	1	-	1	6	-	-	1	2
	女 F.	19	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3
287	紫斑病およびその他の出血性病態	392	35	7	3	-	7	52	16	14	13	18
	男 M.	173	18	2	-	-	1	21	9	8	3	7
	女 F.	219	17	5	3	-	6	31	7	6	10	11
287.0	アレルギー性紫斑病	102	6	3	-	-	4	13	7	5	4	2
	男 M.	46	5	1	-	-	-	6	4	2	3	1
	女 F.	56	1	2	-	-	4	7	3	3	1	1
287.1	栓球減少症	189	6	2	3	-	1	12	5	6	9	13
	男 M.	70	3	-	-	-	-	3	2	4	-	4
	女 F.	119	3	2	3	-	1	9	3	2	9	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	3	2	1	1	3	3	3	1	1	3	-	-	-	-	279
1	-	-	2	2	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	2	-	-	-	-	
85	76	102	104	130	150	165	224	275	324	258	126	50	10	-	-	-	IV
32	26	49	43	54	52	62	102	130	152	137	54	15	4	-	-	-	
53	50	53	61	76	98	103	122	145	172	121	72	35	6	-	-	-	
2	3	-	3	1	7	4	5	5	14	17	17	3	1	-	-	-	280
-	1	-	1	-	3	-	3	1	5	9	6	-	1	-	-	-	
2	2	-	2	1	4	4	2	4	9	8	11	3	-	-	-	-	
1	3	2	3	9	3	6	10	16	21	15	14	2	-	-	-	-	281
-	1	1	1	2	2	4	5	4	7	4	3	-	-	-	-	-	
1	2	1	2	7	1	2	5	12	14	11	11	2	-	-	-	-	
1	3	2	3	9	3	6	9	15	18	13	11	2	-	-	-	-	281.0
-	1	1	1	2	2	4	5	3	6	4	2	-	-	-	-	-	
1	2	1	2	7	1	2	4	12	12	9	9	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	-	-	-	-	-	281.1～281.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	
2	-	3	2	2	6	4	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	282
1	-	1	-	2	3	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	2	-	3	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	4	1	1	4	-	2	5	2	1	-	-	-	-	283
-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	4	2	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
40	35	53	45	59	73	97	126	144	155	89	20	11	-	-	-	-	284
17	11	26	21	28	19	35	56	68	79	50	12	4	-	-	-	-	
23	24	27	24	31	54	62	70	76	76	39	8	7	-	-	-	-	
2	11	8	10	21	14	11	23	48	63	78	57	19	8	-	-	-	285
1	2	5	2	6	6	6	9	22	23	41	22	4	2	-	-	-	
1	9	3	8	15	8	5	14	26	40	37	35	15	6	-	-	-	
5	2	1	2	1	1	3	2	4	5	5	2	-	-	-	-	-	286
3	1	1	2	1	1	-	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	3	2	-	2	4	1	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	286.0
2	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
3	2	-	1	-	1	3	2	3	3	3	1	-	-	-	-	-	286.1～286.9
1	1	-	1	-	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	3	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
27	11	19	26	21	23	20	27	33	33	21	10	8	-	-	-	-	287
8	5	7	11	8	8	9	12	16	17	13	6	5	-	-	-	-	
19	6	12	15	13	15	11	15	17	16	8	4	3	-	-	-	-	
4	3	4	3	3	4	3	5	15	6	10	5	6	-	-	-	-	287.0
1	1	1	-	2	1	1	4	6	2	6	2	3	-	-	-	-	
3	2	3	3	1	3	2	1	9	4	4	3	3	-	-	-	-	
18	8	10	14	15	11	12	15	13	16	8	3	1	-	-	-	-	287.1
5	4	3	6	5	2	5	3	7	9	5	2	1	-	-	-	-	
13	4	7	8	10	9	7	12	6	7	3	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
287.2	出血性栓球血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287.3	栓球症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.3
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287.9	その他および詳細不明	99	23	2	-	-	2	27	4	3	-	3	5	-	5	8	3	8	5	6	5	11	3	2	1	-	-	-	-	287.9
	男 M.	55	10	1	-	-	1	12	3	2	-	2	2	-	3	4	1	5	3	4	3	6	2	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	44	13	1	-	-	1	15	1	1	-	1	3	-	2	4	2	3	2	2	2	5	1	-	-	-	-	-	-	
288	無顆粒球症	185	2	1	3	-	1	7	2	2	5	8	2	10	12	10	9	18	12	18	16	27	21	3	3	-	-	-	-	288
	男 M.	87	1	-	1	-	-	2	-	2	3	3	-	4	7	4	4	7	3	11	8	15	12	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	98	1	1	2	-	1	5	2	-	2	5	2	6	5	6	5	11	9	7	8	12	9	2	2	-	-	-	-	
289	その他の血液および造血器の疾患	58	7	1	-	-	-	8	1	-	-	3	3	1	2	2	3	4	7	4	6	4	5	1	3	1	-	-	-	289
	男 M.	29	2	1	-	-	-	3	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2	4	1	5	2	2	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	29	5	-	-	-	-	5	1	-	-	2	1	-	1	1	2	2	3	3	1	2	3	-	2	-	-	-	-	
289.4	脾臓の疾患	10	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	289.4
	男 M.	6	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
289.0～289.3, 289.9	その他および詳細不明	48	6	-	-	-	-	6	1	-	-	3	2	1	2	1	2	3	6	2	6	3	5	1	3	1	-	-	-	289.0～289.3, 289.9
	男 M.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	3	-	5	2	2	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	25	5	-	-	-	-	5	1	-	-	2	-	-	1	1	1	2	3	2	1	1	3	-	2	-	-	-	-	
V	精神障害	3 516	3	-	1	1	1	6	7	1	29	57	74	134	193	216	212	214	227	229	272	380	440	443	272	89	16	3	2	V
	男 M.	1 854	-	-	1	1	-	2	5	-	21	31	40	97	147	168	153	129	137	135	147	170	186	164	91	26	2	1	2	
	女 F.	1 662	3	-	-	-	1	4	2	1	8	26	34	37	46	48	59	85	90	94	125	210	254	279	181	63	14	2	-	
(290—299)	精神病	2 471	-	-	-	-	-	-	-	-	11	26	48	65	73	77	91	100	118	147	203	329	409	412	257	84	16	3	-	(290—299)
	男 M.	1 024	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	20	38	40	42	50	47	47	64	94	137	164	147	85	25	2	1	-	
	女 F.	1 447	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	28	27	33	35	41	53	71	83	109	192	245	265	172	61	14	2	-	
290	老年および初老期痴呆	1 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	36	65	132	275	377	398	253	84	15	3	-	290
	男 M.	647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	15	26	64	121	155	143	84	25	2	1	-	
	女 F.	1 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	21	39	68	154	222	255	169	59	13	2	-	
290.0	老年痴呆	1 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	49	125	274	376	398	252	84	15	3	-	290.0
	男 M.	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	21	61	120	155	143	84	25	2	1	-	
	女 F.	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28	64	154	221	255	168	59	13	2	-	
290.0a	老年痴呆	1 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	35	88	208	298	345	220	71	13	3	-	290.0a
	男 M.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	44	91	120	126	75	23	2	1	-	
	女 F.	789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	44	117	178	219	145	48	11	2	-	
290.0b	その他の老年性精神病	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	14	37	66	78	53	32	13	2	-	-	290.0b
	男 M.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	17	29	35	17	9	2	-	-	-	
	女 F.	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	20	37	43	36	23	11	2	-	-	
290.1	初老期痴呆	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	22	16	7	1	1	-	1	-	-	-	-	290.1
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	11	4	-	1	-	1	-	-	-	-	
291	アルコール精神病	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	24	15	12	6	9	4	3	-	3	-	-	-	-	-	291
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	24	12	9	6	7	4	3	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
292	頭蓋内感染に伴う精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	その他の脳性病態に伴う精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
294	その他の身体的病態に伴う精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295	精神分裂病	502	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	36	55	48	43	57	61	48	35	36	22	17	4	2	-	1	-	-	295
	男 M.	213	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	12	31	20	13	28	27	14	19	16	6	5	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	289	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	24	24	28	30	29	34	34	19	20	16	12	4	1	-	1	-	-	
295.0	単純型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.1	破瓜型	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	4	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.1
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.2	緊張型	61	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	13	11	7	5	5	6	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	295.2
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	10	1	1	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	1	6	4	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
295.3	妄想型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.4	急性分裂病性挿間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.5	潜伏分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.6	残遺分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.7	分裂・情動性型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.8	その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	295.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
295.9	詳細不明	416	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	19	41	37	35	49	55	46	37	36	20	16	4	2	-	-	-	-	295.9
	男 M.	172	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	19	16	12	25	24	14	18	16	5	5	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	244	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	22	21	23	24	31	32	19	20	15	11	4	1	-	-	-	-	
296	躁うつ病	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	5	4	7	12	20	23	25	25	9	6	2	1	-	-	-	296
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	3	8	8	7	5	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	5	9	12	15	18	20	7	4	2	1	-	-	-	
296.0	退行期うつ病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	296.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
296.1	躁うつ病，躁病型	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	296.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
296.2	躁うつ病，抑うつ型	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	7	8	15	16	19	15	5	4	2	-	-	-	-	296.2
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	6	6	5	3	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	6	9	10	14	12	4	2	2	-	-	-	-	
296.3	躁うつ病，循環型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
296.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296.9	詳細不明	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	3	3	5	5	6	3	1	-	1	-	-	-	296.9
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	2	3	3	4	3	1	-	1	-	-	-	
297	妄想状態	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	297
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
298	その他の精神病	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	詳細不明の精神病	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	7	4	5	6	7	11	6	4	5	1	-	1	-	-	-	299
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	2	3	3	3	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	3	4	7	3	2	4	1	-	1	-	-	-	
(300—309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	965	2	-	1	-	-	3	5	-	12	21	22	66	109	132	114	103	104	81	64	49	31	30	15	3	-	-	1	(300—309)
	男 M.	786	-	-	1	-	-	1	4	-	9	14	17	57	100	121	99	77	89	70	49	32	22	17	6	1	-	-	1	
	女 F.	179	2	-	-	-	-	2	1	-	3	7	5	9	9	11	15	26	15	11	15	17	9	13	9	2	-	-	-	
300	神経症	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	8	3	3	7	12	9	8	11	19	8	10	7	3	-	-	-	300
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	1	3	3	2	1	10	6	1	3	1	-	-	-	
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	2	2	6	9	6	6	10	9	2	9	4	2	-	-	-	
300.0	不安神経症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	3	-	1	-	-	-	300.0
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	
300.1	ヒステリー	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	300.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
300.2	恐怖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.3	強迫神経症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	300.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
300.4	抑うつ神経症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	300.4
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.5	神経衰弱	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	300.5
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
300.6	離人性症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.7	心気性神経症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	300.7
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
300.8	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.8
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.9	詳細不明	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	5	3	3	4	7	5	7	8	9	7	6	5	2	-	-	-	300.9
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	1	2	5	1	5	5	1	2	1	-	-	-	
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	2	4	6	3	2	7	4	2	5	3	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
301	人格異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	301
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	性的偏向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	アルコール症	731	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	14	55	101	123	100	82	86	64	43	19	13	9	3	-	-	-	1	303
	男 M.	684	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	13	53	95	114	92	72	83	61	42	18	13	8	3	-	-	-	1	
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	9	8	10	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
303.0	挿間性過量飲酒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.1	習慣性過量飲酒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.2	アルコール嗜癖	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	48	59	44	45	48	30	23	12	7	6	2	-	-	-	1	303.2
	男 M.	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17	46	55	42	38	46	29	23	12	7	6	2	-	-	-	1	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.9	その他および詳細不明のアルコール症	380	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	9	36	53	63	56	37	38	34	20	7	6	3	1	-	-	-	-	303.9
	男 M.	353	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	8	36	49	58	50	34	37	32	19	6	6	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	5	6	3	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
304	薬物依存	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	304
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
305	心因性と推定される身体障害	41	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	1	2	1	4	3	1	1	3	6	4	3	6	2	-	-	-	-	305
	男 M.	26	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	2	5	1	1	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	2	-	-	-	-	
305.3	心血管	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	305.3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
305.5	胃腸	12	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	305.5
	男 M.	7	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9	その他	21	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	3	2	1	-	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
306	他に分類されない特殊症状	48	2	-	-	-	-	2	2	-	5	1	1	-	-	2	2	6	7	3	3	4	3	4	3	-	-	-	-	306
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	1	-	3	2	-	2	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	2	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	-	-	-	1	6	4	1	3	2	2	1	3	-	-	-	-	
307	一過性状況性障害	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	307
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
308	児童期行動異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(310—315)	精神薄弱	80	1	-	-	1	1	3	2	1	6	10	4	3	11	7	7	11	5	1	5	2	-	1	-	-	-	-	1	(310—315)
	男 M.	44	-	-	-	1	-	1	1	-	5	3	3	2	7	5	4	5	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	36	1	-	-	-	1	2	1	1	1	7	1	1	4	2	3	6	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
310	境界精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	軽度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	中度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	重度精神薄弱	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	最重度精神薄弱	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
315	詳細不明の精神薄弱	67	1	-	-	1	1	3	1	1	6	8
	男 M.	35	-	-	-	1	-	1	-	-	5	2
	女 F.	32	1	-	-	-	1	2	1	1	1	6
VI	神経系および感覚器の疾患	6 353	521	163	100	78	57	919	176	172	275	326
	男 M.	3 398	283	95	52	48	33	511	102	104	174	197
	女 F.	2 955	238	68	48	30	24	408	74	68	101	129
(320—324)	中枢神経系の炎症性疾患	1 454	335	80	38	22	15	490	38	37	54	81
	男 M.	827	176	48	20	17	9	270	24	23	34	48
	女 F.	627	159	32	18	5	6	220	14	14	20	33
320	髄膜炎	939	289	59	23	15	11	397	21	25	38	51
	男 M.	536	158	36	14	11	8	227	12	15	25	28
	女 F.	403	131	23	9	4	3	170	9	10	13	23
321	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
322	頭蓋内および脊椎管内膿瘍	58	4	1	1	-	1	7	2	3	2	2
	男 M.	33	1	1	-	-	1	3	1	2	1	2
	女 F.	25	3	-	1	-	-	4	1	1	1	-
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	269	35	11	8	4	2	60	11	7	7	19
	男 M.	146	12	8	4	3	-	27	8	5	3	9
	女 F.	123	23	3	4	1	2	33	3	2	4	10
324	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	182	6	9	6	3	1	25	3	2	7	9
	男 M.	109	5	3	2	3	-	13	2	1	5	9
	女 F.	73	1	6	4	-	1	12	1	1	2	-
(330—333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	197	5	5	3	4	1	18	7	13	38	23
	男 M.	134	3	1	2	2	1	9	5	9	37	18
	女 F.	63	2	4	1	2	-	9	2	4	1	5
330	遺伝性神経筋障害	140	4	3	-	-	-	7	4	10	37	20
	男 M.	110	2	-	-	-	-	2	3	8	37	17
	女 F.	30	2	3	-	-	-	5	1	2	-	3
330.0	神経性筋萎縮症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330.1	家族性進行性脊髄性筋萎縮症	4	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	10	6	5	9	5	1	5	2	-	1	-	-	-	-	1	315
2	1	6	4	3	3	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	4	2	2	6	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
260	193	233	255	269	312	329	434	483	586	513	375	175	58	8	-	2	VI
145	97	144	141	154	163	186	250	260	318	250	140	42	16	2	-	2	
115	96	89	114	115	149	143	184	223	268	263	235	133	42	6	-	-	
57	57	55	70	62	68	73	66	82	68	57	33	4	2	-	-	-	(320—324)
30	29	36	46	38	35	44	40	41	39	34	15	1	-	-	-	-	
27	28	19	24	24	33	29	26	41	29	23	18	3	2	-	-	-	
34	32	32	40	37	32	43	36	37	33	31	17	1	2	-	-	-	320
15	17	17	27	24	19	29	23	17	17	16	8	-	-	-	-	-	
19	15	15	13	13	13	14	13	20	16	15	9	1	2	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	3	4	3	5	5	3	3	2	1	2	1	-	-	-	-	322
2	4	3	3	1	3	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	
10	8	15	16	11	18	13	9	23	20	17	5	-	-	-	-	-	323
7	3	11	10	5	10	7	6	10	11	13	1	-	-	-	-	-	
3	5	4	6	6	8	6	3	13	9	4	4	-	-	-	-	-	
9	9	5	10	11	13	11	17	19	13	8	9	2	-	-	-	-	324
6	5	5	6	8	3	3	8	13	10	5	6	1	-	-	-	-	
3	4	-	4	3	10	8	9	6	3	3	3	1	-	-	-	-	
8	10	9	7	10	15	13	7	6	6	5	-	-	-	-	-	-	(330—333)
6	4	7	1	7	10	4	5	5	3	4	-	-	-	-	-	-	
2	6	2	6	3	5	9	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	
6	5	6	3	8	7	7	6	8	2	4	-	-	-	-	-	-	330
6	3	5	1	6	6	2	5	5	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	2	2	1	5	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	330.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
330.2	先天性筋無緊張症	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.2
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330.3	進行性筋ジストロフィー症	100	-	-	-	-	-	-	3	6	33	19	4	5	4	2	4	5	4	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-	330.3
	男 M.	85	-	-	-	-	-	-	3	4	33	17	4	3	4	1	3	4	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
330.9	その他	32	-	2	-	-	-	2	1	4	4	1	2	-	2	1	4	2	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	330.9
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	2	-	1	-	3	2	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
331	線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患	22	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	4	2	3	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	331
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
332	遺伝性失調症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	その他の神経系の遺伝性および家族性疾患	28	1	2	3	4	1	11	2	2	-	-	1	-	-	-	-	4	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	333
	男 M.	16	1	1	2	2	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	1	1	2	-	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
(340—349)	その他の中枢神経系の疾患	4 038	167	74	56	50	41	388	127	120	181	214	185	120	161	173	187	213	226	332	363	443	326	193	65	18	1	-	2	(340—349)
	男 M.	2 197	95	45	29	28	23	220	71	71	102	128	102	61	96	92	101	111	131	189	203	245	166	82	20	4	-	-	2	
	女 F.	1 841	72	29	27	22	18	168	56	49	79	86	83	59	65	81	86	102	95	143	160	198	160	111	45	14	1	-	-	
340	多発硬化症	71	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	2	8	7	8	11	4	9	4	3	1	2	-	-	-	-	-	340
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	4	3	2	6	3	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	5	5	4	8	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
341	その他の中枢神経系の脱髄疾患	53	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	3	2	2	-	1	1	6	9	7	6	4	3	-	-	-	341
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	2	5	2	3	1	1	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	4	4	5	3	3	2	-	-	-	
342	振戦麻痺	726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	12	34	48	98	153	195	118	47	9	-	-	-	-	342
	男 M.	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	17	29	45	77	93	51	23	4	-	-	-	-	
	女 F.	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	17	19	53	76	102	67	24	5	-	-	-	-	
343	脳性けい性小児麻痺	656	116	47	32	27	22	244	85	67	64	62	41	16	16	10	15	16	10	1	4	3	2	-	-	-	-	-	-	343
	男 M.	370	71	33	17	15	15	151	46	35	35	32	18	9	8	6	7	9	8	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	286	45	14	15	12	7	93	39	32	29	30	23	7	8	4	8	7	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
344	その他の脳性麻痺	637	4	3	2	5	1	15	6	4	6	8	6	4	8	3	7	13	15	44	58	135	135	112	44	13	1	-	-	344
	男 M.	316	2	3	1	2	-	8	3	4	4	4	1	1	3	3	2	3	7	30	37	78	69	43	13	3	-	-	-	
	女 F.	321	2	-	1	3	1	7	3	-	2	4	5	3	5	-	5	10	8	14	21	57	66	69	31	10	1	-	-	
345	てんかん	932	20	14	13	14	15	76	25	35	77	101	111	76	86	86	75	48	40	34	28	18	8	5	-	1	-	-	2	345
	男 M.	514	10	6	5	9	7	37	16	21	41	58	68	37	53	47	34	30	22	17	12	10	5	4	-	-	-	-	2	
	女 F.	418	10	8	8	5	8	39	9	14	36	43	43	39	33	39	41	18	18	17	16	8	3	1	-	1	-	-	-	
345.0	全身非けいれん性	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345.1	全身けいれん性	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	3	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	345.1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345.2	てんかん発作重積	272	8	8	7	10	6	39	14	15	28	26	26	20	27	22	20	10	5	6	6	4	-	2	-	-	-	-	2	345.2
	男 M.	158	4	4	2	6	2	18	10	8	16	14	15	11	15	14	12	8	3	4	4	2	-	2	-	-	-	-	2	
	女 F.	114	4	4	5	4	4	21	4	7	12	12	11	9	12	8	8	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
345.3	局所性	22	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	4	2	4	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	345.3
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	4	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
345.9	その他および詳細不明	619	12	6	6	3	9	36	9	20	48	71	80	51	54	58	52	37	31	27	20	14	7	3	-	1	-	-	-	345.9
	男 M.	332	6	2	3	3	5	19	5	13	24	42	49	25	36	29	19	21	16	13	7	8	4	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	287	6	4	3	-	4	17	4	7	24	29	31	26	18	29	33	16	15	14	13	6	3	1	-	1	-	-	-	
346	片頭痛	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	346
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
347	その他の脳の疾患	248	20	9	9	4	2	44	7	4	9	6	7	9	11	16	17	17	24	32	20	10	7	5	3	-	-	-	-	347
	男 M.	130	10	3	6	2	1	22	4	2	5	3	5	5	9	6	12	8	10	14	13	7	4	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	118	10	6	3	2	1	22	3	2	4	3	2	4	2	10	5	9	14	18	7	3	3	5	2	-	-	-	-	
348	運動ニューロンの疾患	616	7	1	-	-	1	9	2	9	22	30	9	9	21	34	43	68	79	102	80	54	33	10	2	-	-	-	-	348
	男 M.	404	2	-	-	-	-	2	1	8	15	28	6	5	14	20	29	37	51	70	51	35	24	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	212	5	1	-	-	1	7	1	1	7	2	3	4	7	14	14	31	28	32	29	19	9	3	1	-	-	-	-	
348.0	筋萎縮性側索硬化症	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	19	26	41	46	44	43	22	11	5	1	-	-	-	-	348.0
	男 M.	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	12	18	24	31	27	26	14	7	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	8	17	15	17	17	8	4	1	1	-	-	-	-	
348.1	進行性球麻痺	87	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	3	3	4	9	19	10	14	10	3	1	-	-	-	-	348.1
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	1	2	3	7	15	6	10	8	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	2	4	4	4	2	2	-	-	-	-	-	
348.2	その他の進行性筋萎縮症	257	7	1	-	-	1	9	1	9	21	26	7	3	10	12	14	23	24	39	27	18	12	2	-	-	-	-	-	348.2
	男 M.	171	2	-	-	-	-	2	-	8	15	25	5	2	6	7	9	10	13	28	19	11	9	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	86	5	1	-	-	1	7	1	1	6	1	2	1	4	5	5	13	11	11	8	7	3	-	-	-	-	-	-	
348.9	その他および詳細不明の症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349	その他の脊髄の疾患	96	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	6	8	6	5	11	10	16	14	6	3	-	-	-	-	349
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	4	4	4	2	7	6	12	8	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	3	4	4	4	6	4	3	-	-	-	-	
349.0	脊髄空洞症および延髄空洞症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349.9	その他	93	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	6	8	6	5	10	10	16	14	6	3	-	-	-	-	349.9
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	4	2	7	6	12	8	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	4	2	3	3	4	4	6	4	3	-	-	-	-	
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	581	5	-	1	1	-	7	3	2	1	4	3	3	6	5	9	13	12	25	27	60	116	142	101	37	5	-	-	(350～358)
	男 M.	211	5	-	1	-	-	6	2	1	1	2	3	1	5	2	7	5	5	13	11	29	42	42	21	12	1	-	-	
	女 F.	370	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	2	1	3	2	8	7	12	16	31	74	100	80	25	4	-	-	
350	顔面神経麻痺	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	350
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
351	三叉神経痛	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	3	1	-	-	-	-	351
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	3	-	-	-	-	-	
352	上腕神経炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	352
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
353	坐骨神経痛	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	16	46	55	43	16	1	-	-	353
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16	14	8	6	-	-	-	
	女 F.	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	30	41	35	10	1	-	-	
354	多発神経炎および多発神経根炎	126	2	-	1	-	-	3	2	1	-	3	2	2	2	3	4	8	3	12	10	18	22	16	12	3	-	-	-	354
	男 M.	61	2	-	1	-	-	3	1	1	-	1	2	1	2	2	2	4	2	7	5	11	9	5	2	1	-	-	-	
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	4	1	5	5	7	13	11	10	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
355	その他および詳細不明の神経痛および神経炎…	174	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	4	16	35	54	39	13	4	-	-	355
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	3	13	20	9	2	1	-	-	
	女 F.	118	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	13	22	34	30	11	3	-	-	
356	その他の脳神経の疾患……	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	356
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
357	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）…	32	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	5	2	4	7	1	2	1	-	-	-	357
	男 M.	18	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	1	3	2	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	5	-	-	1	-	-	-	
358	末梢自律神経系の疾患……	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	5	3	3	3	2	4	-	-	-	-	-	358
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	2	2	1	4	-	-	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患……	5	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	3	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
360	結膜炎および眼炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	眼瞼炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	麦粒腫……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	角膜炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	虹彩炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	脈絡膜炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	その他のブドウ膜の炎症……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
367	視神経および網膜の炎症……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	涙腺および涙管の炎症……	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	その他の眼の炎症性疾患……	3	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	369
	男 M.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態……	15	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	1	-	1	-	-	(370～379)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	12	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	
370	屈折異常……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
371	角膜混濁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	翼状片	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	斜視	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	白内障	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	374
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
375	緑内障	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	375
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	
376	網膜剝離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	その他の網膜および視神経の疾患	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	その他の眼の疾患	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	盲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	63	6	4	1	-	-	11	-	-	1	4	7	3	2	-	1	3	3	3	3	6	6	4	4	1	1	-	-	(380～389)
	男 M.	23	3	1	-	-	-	4	-	-	-	1	4	2	-	-	1	2	1	2	1	-	1	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	40	3	3	1	-	-	7	-	-	1	3	3	1	2	-	-	1	2	1	3	5	2	3	4	1	1	-	-	
380	外耳炎	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	380
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381	乳様突起炎の記載のない中耳炎	43	5	4	1	-	-	10	-	-	1	1	7	3	2	-	1	1	1	3	2	4	1	3	1	1	1	-	-	381
	男 M.	16	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	4	2	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	2	3	1	-	-	6	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-	1	2	4	1	2	1	1	1	-	-	
382	乳様突起炎を伴う中耳炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	382
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	中耳炎の記載のない乳様突起炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	その他の耳の炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	メニエール病	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	1	3	-	-	-	-	385
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	
386	耳硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
387	その他の耳および乳様突起の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
388	聾唖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
389	その他の聾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	循環器系の疾患	300 215	490	67	35	31	26	649	139	168	348	712	1 054	1 631	2 999	5 121	7 186	9 011	14 092	23 729	35 344	51 558	59 118	49 984	27 127	8 676	1 410	105	54	VII
	男 M.	154 339	287	39	23	16	15	380	79	90	227	439	628	1 087	2 092	3 521	4 586	5 228	8 412	14 225	20 971	28 558	29 562	21 626	9 741	2 465	356	25	41	
	女 F.	145 876	203	28	12	15	11	269	60	78	121	273	426	544	907	1 600	2 600	3 783	5 680	9 504	14 373	23 000	29 556	28 358	17 386	6 211	1 054	80	13	
(390～392)	活動性リウマチ熱	390	3	1	1	1	2	8	7	16	11	11	14	17	19	16	16	31	18	41	32	33	46	36	13	5	-	-	-	(390～392)
	男 M.	125	1	-	-	1	1	3	3	6	5	3	6	6	9	9	5	11	3	11	15	10	13	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	265	2	1	1	-	1	5	4	10	6	8	8	11	10	7	11	20	15	30	17	23	33	31	11	5	-	-	-	
390	心侵襲の記載のないリウマチ熱	119	1	1	-	-	2	4	2	4	2	2	2	1	4	4	2	10	4	13	12	8	18	18	5	4	-	-	-	390
	男 M.	25	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	2	4	2	5	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	94	1	1	-	-	1	3	2	3	2	2	2	1	3	1	1	9	4	11	8	6	13	16	3	4	-	-	-	
391	心侵襲を伴うリウマチ熱	262	2	-	1	1	-	4	5	12	9	8	12	15	14	11	14	18	13	28	20	24	28	18	8	1	-	-	-	391
	男 M.	95	1	-	-	1	-	2	3	5	5	3	6	5	7	5	4	8	3	9	11	8	8	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	167	1	-	1	-	-	2	2	7	4	5	6	10	7	6	10	10	10	19	9	16	20	15	8	1	-	-	-	
391.0	活動性リウマチ性心膜炎	38	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1	3	3	3	3	5	3	1	2	1	5	3	-	1	-	-	-	-	391.0
	男 M.	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	2	2	3	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	1	2	2	1	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	
391.1	活動性リウマチ性心内膜炎	127	-	-	-	-	-	-	-	6	4	6	7	9	7	6	7	11	9	18	7	7	11	10	1	1	-	-	-	391.1
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	1	3	1	6	2	5	5	4	6	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	80	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	4	6	6	3	6	5	7	13	2	3	5	9	1	1	-	-	-	
391.2	活動性リウマチ性心筋炎	47	-	-	1	-	-	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	9	5	8	5	2	-	-	-	-	391.2
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	1	1	1	2	-	5	4	7	4	2	-	-	-	-	
391.9	その他の活動性リウマチ性心疾患	50	1	-	-	-	-	1	3	3	3	-	1	1	3	1	1	3	1	6	3	7	6	3	4	-	-	-	-	391.9
	男 M.	16	1	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	3	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	2	-	5	2	6	6	2	4	-	-	-	-	
391.9a	活動性リウマチ性心炎	15	1	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	391.9a
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
391.9b	その他	35	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	1	1	2	-	5	3	5	5	3	3	-	-	-	-	391.9b
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	4	2	4	5	2	3	-	-	-	-	
392	舞踏病	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	392
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
392.0	心侵襲を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392.9	心侵襲の記載のないもの	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	392.9
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	3 926	-	-	-	-	-	-	2	13	27	65	101	113	175	253	293	315	378	433	418	469	398	287	144	33	8	-	1	(393～398)
	男 M.	1 561	-	-	-	-	-	-	2	4	17	31	46	55	73	93	116	118	153	177	193	208	136	90	44	4	1	-	-	
	女 F.	2 365	-	-	-	-	-	-	-	9	10	34	55	58	102	160	177	197	225	256	225	261	262	197	100	29	7	-	1	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
393	心膜の疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	393
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
394	僧帽弁の疾患	2 340	-	-	-	-	-	-	2	7	16	38	60	75	117	179	210	213	252	258	234	237	220	135	62	21	4	-	-	394
	男 M.	839	-	-	-	-	-	-	2	3	11	12	21	28	42	60	68	70	91	93	97	94	77	44	23	2	1	-	-	
	女 F.	1 501	-	-	-	-	-	-	-	4	5	26	39	47	75	119	142	143	161	165	137	143	143	91	39	19	3	-	-	
394.0	リウマチ性と明示されたもの	82	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	6	2	3	4	6	8	7	10	13	9	4	2	1	1	-	-	394.0
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	3	3	2	1	4	1	3	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	-	3	1	3	6	6	6	12	6	4	2	-	1	-	-	
394.9	リウマチ性と明示されないもの	2 258	-	-	-	-	-	-	2	6	15	34	60	69	115	176	206	207	244	251	224	224	211	131	60	20	3	-	-	394.9
	男 M.	816	-	-	-	-	-	-	2	2	11	11	21	27	40	60	65	67	89	92	93	93	74	44	23	1	1	-	-	
	女 F.	1 442	-	-	-	-	-	-	-	4	4	23	39	42	75	116	141	140	155	159	131	131	137	87	37	19	2	-	-	
395	大動脈弁の疾患	734	-	-	-	-	-	-	-	3	3	14	16	21	25	33	33	37	72	88	99	101	80	64	39	5	1	-	-	395
	男 M.	456	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	11	19	17	15	28	29	47	59	66	70	39	25	15	1	-	-	-	
	女 F.	278	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	2	8	18	5	8	25	29	33	31	41	39	24	4	1	-	-	
395.0	リウマチ性と明示されたもの	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	2	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	395.0
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
395.9	リウマチ性と明示されないもの	717	-	-	-	-	-	-	-	3	3	13	16	20	24	32	30	35	70	87	99	101	79	61	38	5	1	-	-	395.9
	男 M.	447	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	11	18	17	15	25	28	46	59	66	70	39	24	14	1	-	-	-	
	女 F.	270	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	2	7	17	5	7	24	28	33	31	40	37	24	4	1	-	-	
396	僧帽弁および大動脈弁の疾患	195	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	13	9	22	25	24	23	14	17	14	12	4	4	-	-	-	-	-	396
	男 M.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	5	9	14	13	7	7	7	8	7	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	13	11	11	16	7	10	6	5	1	4	-	-	-	-	-	
396.0	リウマチ性と明示されたもの	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	396.0
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
396.9	リウマチ性と明示されないもの	185	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	12	9	22	21	23	22	14	16	14	11	4	4	-	-	-	-	-	396.9
	男 M.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	5	9	10	13	7	7	7	8	6	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	13	11	10	15	7	9	6	5	1	4	-	-	-	-	-	
397	その他の心内膜構造の疾患	265	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	4	7	8	9	19	14	35	25	47	47	23	9	5	-	-	-	397
	男 M.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	1	6	3	6	7	13	7	5	-	1	-	-	-	
	女 F.	206	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	3	6	8	13	11	29	18	34	40	18	9	4	-	-	-	
398	その他のリウマチ性と明示された心疾患	378	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	4	7	12	22	26	33	44	72	47	59	34	2	3	-	1	398
	男 M.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	4	5	5	10	15	24	10	14	6	-	-	-	-	
	女 F.	277	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	6	8	17	21	23	29	48	37	45	28	2	3	-	1	
(400～404)	高血圧性疾患	18 891	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	33	51	97	196	222	302	551	917	1 670	3 027	4 214	4 212	2 534	743	105	4	-	(400～404)
	男 M.	8 352	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	22	23	66	123	131	167	318	523	925	1 578	1 830	1 610	823	178	26	1	-	
	女 F.	10 539	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	28	31	73	91	135	233	394	745	1 449	2 384	2 602	1 711	565	79	3	-	
400	悪性高血圧症	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14	21	34	38	40	38	50	56	63	65	48	24	4	1	-	-	400
	男 M.	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	13	23	26	28	26	35	30	36	30	23	9	2	-	-	-	
	女 F.	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	11	12	12	12	15	26	27	35	25	15	2	1	-	-	
400.0	臓器障害の記載のないもの	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	2	6	5	5	5	8	5	3	-	-	-	-	400.0
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	3	2	5	4	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	3	-	1	5	2	3	-	-	-	-	
400.1	心侵襲を伴うもの	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	3	2	2	5	7	9	10	6	5	1	-	-	-	400.1
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	1	2	4	3	4	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	3	3	6	6	5	4	1	-	-	-	
400.2	脳血管侵襲を伴うもの	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	8	14	19	13	23	29	31	32	27	13	3	1	-	-	400.2
	男 M.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	10	12	8	18	13	21	16	13	6	2	-	-	-	
	女 F.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	7	5	5	16	10	16	14	7	1	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
400.3	腎侵襲を伴うもの	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	9	11	9	10	12	11	9	8	5	-	-	-	-	-	400.3
	男 M.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	9	8	8	9	7	4	3	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	2	3	4	5	5	1	-	-	-	-	-	
400.9	多臓器侵襲を伴うもの	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	7	10	8	7	5	4	9	7	5	3	-	-	-	-	400.9
	男 M.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	5	5	6	4	1	4	4	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	1	3	5	3	3	1	-	-	-	-	
401	本態性良性高血圧症	4 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	29	22	39	66	134	250	504	888	1 065	737	239	27	1	-	401
	男 M.	1 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	15	22	48	80	147	262	355	378	223	49	5	-	-	
	女 F.	2 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	7	17	18	54	103	242	533	687	514	190	22	1	-	
402	高血圧性心疾患	12 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	28	73	95	148	330	592	1 159	2 098	2 899	2 768	1 585	441	62	3	-	402
	男 M.	5 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	20	51	57	72	189	331	632	1 093	1 302	1 082	510	106	12	1	-	
	女 F.	6 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8	22	38	76	141	261	527	1 005	1 597	1 686	1 075	335	50	2	-	
403	高血圧性腎疾患	1 316	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	9	16	22	43	39	42	81	78	127	222	247	212	125	33	12	-	-	403
	男 M.	617	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	5	15	23	18	26	37	47	71	110	100	81	52	11	8	-	-	
	女 F.	699	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	11	7	20	21	16	44	31	56	112	147	131	73	22	4	-	-	
404	高血圧性心腎疾患	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	5	14	17	28	33	36	63	78	140	115	119	63	26	3	-	-	404
	男 M.	359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	9	9	15	19	18	30	45	77	43	46	29	10	1	-	-	
	女 F.	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8	13	14	18	33	33	63	72	73	34	16	2	-	-	
(410～414)	虚血性心疾患	42 399	3	1	-	-	-	4	3	1	23	52	106	192	366	640	1 062	1 404	2 319	4 032	5 849	7 728	7 917	6 232	3 238	1 054	158	13	6	(410～414)
	男 M.	23 711	2	1	-	-	-	3	1	1	14	38	79	159	288	489	769	965	1 584	2 583	3 671	4 383	4 153	2 868	1 241	366	47	3	6	
	女 F.	18 688	1	-	-	-	-	1	2	-	9	14	27	33	78	151	293	439	735	1 449	2 178	3 345	3 764	3 364	1 997	688	111	10	-	
410～414.0	高血圧性疾患を伴うもの	7 524	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	26	54	126	172	343	670	1 009	1 528	1 603	1 242	567	150	14	2	-	410～414.0
	男 M.	3 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	16	30	83	106	218	405	592	771	763	513	200	47	5	1	-	
	女 F.	3 759	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	10	24	43	66	125	265	417	757	840	729	367	103	9	1	-	
410～414.9	高血圧性疾患の記載のないもの	34 875	3	1	-	-	-	4	3	1	22	50	103	180	340	586	936	1 232	1 976	3 362	4 840	6 200	6 314	4 990	2 671	904	144	11	6	410～414.9
	男 M.	19 946	2	1	-	-	-	3	1	1	14	36	77	148	272	459	686	859	1 366	2 178	3 079	3 612	3 390	2 355	1 041	319	42	2	6	
	女 F.	14 929	1	-	-	-	-	1	2	-	8	14	26	32	68	127	250	373	610	1 184	1 761	2 588	2 924	2 635	1 630	585	102	9	-	
410	急性心筋梗塞症	23 875	2	-	-	-	-	2	2	1	14	39	81	144	289	482	801	1 040	1 713	2 796	3 781	4 457	3 892	2 688	1 207	380	59	3	4	410
	男 M.	14 116	2	-	-	-	-	2	1	1	9	28	61	117	234	372	593	722	1 180	1 827	2 391	2 584	2 085	1 285	469	128	22	1	4	
	女 F.	9 759	-	-	-	-	-	-	1	-	5	11	20	27	55	110	208	318	533	969	1 390	1 873	1 807	1 403	738	252	37	2	-	
410.0	高血圧性疾患を伴うもの	3 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	14	38	95	130	250	440	616	825	756	524	185	54	7	1	-	410.0
	男 M.	2 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	20	60	81	160	276	358	423	370	211	65	18	3	-	-	
	女 F.	1 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	18	35	49	90	164	258	402	386	313	120	36	4	1	-	
410.9	高血圧性疾患の記載のないもの	19 930	2	-	-	-	-	2	2	1	14	38	79	137	275	444	706	910	1 463	2 356	3 165	3 632	3 136	2 164	1 022	326	52	7	4	410.9
	男 M.	12 054	2	-	-	-	-	2	1	1	9	27	60	110	226	352	533	641	1 020	1 551	2 033	2 161	1 715	1 074	404	110	19	1	4	
	女 F.	7 876	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	19	27	49	92	173	269	443	805	1 132	1 471	1 421	1 090	618	216	33	1	-	
411	その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型	5 119	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	3	16	30	60	68	118	282	530	827	1 226	1 104	603	211	28	3	-	411
	男 M.	2 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	11	22	39	42	66	155	313	432	608	469	224	75	11	-	-	
	女 F.	2 644	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	5	8	21	26	52	127	217	395	618	635	379	136	17	3	-	
411.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 596	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	11	12	10	32	82	157	281	397	370	183	52	3	-	-	411.0
	男 M.	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	11	7	20	43	96	142	179	148	71	17	2	-	-	
	女 F.	849	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	3	12	39	61	139	218	222	112	35	1	-	-	
411.9	高血圧性疾患の記載のないもの	3 523	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	13	19	48	58	86	200	373	546	829	734	420	159	25	3	-	411.9
	男 M.	1 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	15	28	35	46	112	217	290	429	321	153	58	9	-	-	
	女 F.	1 795	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4	4	20	23	40	88	156	256	400	413	267	101	16	3	-	
412	慢性虚血性心疾患	10 786	-	1	-	-	-	1	1	-	2	4	9	10	23	70	107	187	322	679	1 155	1 966	2 351	2 148	1 274	403	66	6	2	412
	男 M.	5 619	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	6	9	16	48	73	125	222	424	725	1 095	1 238	981	494	140	14	1	2	
	女 F.	5 167	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	7	22	34	62	100	255	430	871	1 113	1 167	780	263	52	5	-	
412.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	11	18	33	90	163	315	350	297	160	34	4	-	-	412.0
	男 M.	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	10	21	53	94	155	171	138	49	10	-	-	-	
	女 F.	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	8	12	37	69	160	179	159	111	24	4	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
412.9	高血圧性疾患の記載のないもの	4 303	-	1	-	-	-	1	1	-	2	4
	男 M.	4 906	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4
	女 F.	4 397	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
413	狭心症	2 617	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	男 M.	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	女 F.	1 118	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
413.0	高血圧性疾患を伴うもの	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413.9	高血圧性疾患の記載のないもの	2 117	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	男 M.	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	女 F.	861	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
414	無症候性虚血性心疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414.0	高血圧性疾患を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414.9	高血圧性疾患の記載のないもの	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420～429)	その他の心疾患	47 999	348	46	23	20	18	455	76	88	198	372
	男 M.	23 028	204	30	13	10	13	270	44	51	139	242
	女 F.	24 971	144	16	10	10	5	185	32	37	59	130
420	非リウマチ性急性心膜炎	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	急性および亜急性心内膜炎	167	1	-	-	1	1	3	2	4	8	18
	男 M.	92	1	-	-	1	1	3	2	3	7	10
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
421.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	132	1	-	-	1	-	2	2	3	2	16
	男 M.	73	1	-	-	1	-	2	2	2	2	9
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
421.9	その他の急性心内膜炎	35	-	-	-	-	1	1	-	1	6	2
	男 M.	19	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
422	急性心筋炎	39	3	2	-	1	-	6	-	4	1	1
	男 M.	21	2	1	-	1	-	4	-	3	-	1
	女 F.	18	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-
423	非リウマチ性慢性心膜疾患	139	2	-	-	-	-	2	-	1	4	3
	男 M.	80	2	-	-	-	-	2	-	1	2	1
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
424	心内膜の慢性疾患	3 499	14	2	1	1	-	18	5	10	21	29
	男 M.	1 317	5	-	-	1	-	6	2	2	13	14
	女 F.	2 182	9	2	1	-	-	12	3	8	8	15
424.0	非リウマチ性僧帽弁	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424.1	非リウマチ性大動脈弁	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	9	20	67	96	169	289	589	992	1 651	2 001	1 851	1 114	369	62	6	2	412.9
5	8	15	46	66	115	201	371	631	940	1 067	843	445	130	14	1	2	
3	1	5	21	30	54	88	218	361	711	934	1 008	669	239	48	5	-	
11	35	38	58	94	109	166	275	383	478	447	291	154	60	5	1	-	413
9	30	27	47	64	76	116	177	242	272	221	132	54	23	-	1	-	
2	5	11	11	30	33	50	98	141	206	226	159	100	37	5	-	-	
-	3	6	2	8	14	28	58	73	107	100	51	39	10	-	1	-	413.0
-	2	5	1	5	8	17	33	44	51	43	16	15	2	-	1	-	
-	1	1	1	3	6	11	25	29	56	57	35	24	8	-	-	-	
11	32	32	56	86	95	138	217	310	371	347	240	115	50	5	-	-	413.9
9	28	22	46	59	68	99	144	198	221	178	116	39	21	-	-	-	
2	4	10	10	27	27	39	73	112	150	169	124	76	29	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	414
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	414.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	618	865	1 060	1 259	1 399	1 877	2 840	4 205	6 282	8 158	8 752	5 912	2 547	514	43	9	(420～429)
278	394	559	681	691	725	955	1 527	2 344	3 322	4 089	3 767	2 081	722	129	9	9	
192	224	306	379	568	674	922	1 313	1 861	2 960	4 069	4 985	3 831	1 825	385	34	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	11	10	10	13	13	13	13	8	16	6	4	4	-	-	-	-	421
5	9	5	5	6	6	5	10	5	8	1	2	-	-	-	-	-	
6	2	5	5	7	7	8	3	3	8	5	2	4	-	-	-	-	
7	9	7	9	11	9	13	13	6	12	6	3	2	-	-	-	-	421.0
2	7	3	5	5	5	5	10	4	7	1	2	-	-	-	-	-	
5	2	4	4	6	4	8	3	2	5	5	1	2	-	-	-	-	
4	2	3	1	2	4	-	-	2	4	-	1	2	-	-	-	-	421.9
3	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	3	-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	
1	3	-	1	3	2	-	2	5	1	4	3	1	1	-	-	-	422
-	3	-	1	1	-	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	2	-	2	1	-	2	2	1	1	-	-	-	
4	3	9	12	9	11	8	14	12	17	19	10	1	-	-	-	-	423
1	1	5	4	4	8	7	10	6	11	11	6	-	-	-	-	-	
3	2	4	8	5	3	1	4	6	6	8	4	1	-	-	-	-	
60	80	116	153	192	228	301	356	405	460	394	406	192	63	8	2	-	424
21	29	53	57	70	69	102	147	179	176	162	139	61	15	-	-	-	
39	51	63	96	122	159	199	209	226	284	232	267	131	48	8	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	3	-	-	-	-	424.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	4	8	1	-	-	-	-	424.1
-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	6	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
424.9	その他の心内膜構造	3 462	14	2	1	1	-	18	5	10	21	29	60	80	116	153	192	227	299	353	402	451	388	397	188	63	8	2	-	424.9
	男 M.	1 297	5	-	-	1	-	6	2	2	13	14	21	29	53	57	70	68	101	145	178	171	160	133	59	15	-	-	-	
	女 F.	2 165	9	2	1	-	-	12	3	8	8	15	39	51	63	96	122	159	198	208	224	280	228	264	129	48	8	2	-	
425	心筋病	143	4	2	-	-	-	6	7	4	8	11	16	13	15	11	19	13	9	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	425
	男 M.	97	2	-	-	-	-	2	6	4	4	9	10	9	10	9	12	10	6	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	2	2	-	-	-	4	1	-	4	2	6	4	5	2	7	3	3	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
426	肺性心疾患	655	1	1	-	-	1	3	1	3	3	9	3	5	13	15	28	44	52	63	94	107	117	66	25	3	1	-	-	426
	男 M.	429	1	-	-	-	1	2	1	1	2	4	2	2	7	9	18	30	41	45	50	80	86	37	12	-	-	-	-	
	女 F.	226	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	1	3	6	6	10	14	11	18	44	27	31	29	13	3	1	-	-	
427	症候性心疾患	6 175	10	4	1	2	1	18	5	7	2	20	25	39	52	88	128	146	224	357	629	974	1 242	1 168	740	252	55	4	-	427
	男 M.	3 162	5	4	-	1	1	11	3	4	1	12	9	21	26	56	68	77	109	204	373	553	687	562	279	91	16	-	-	
	女 F.	3 013	5	-	1	1	-	7	2	3	1	8	16	18	26	32	60	69	115	153	256	421	555	606	461	161	39	4	-	
427.0	うっ血性心不全	1 822	1	1	-	-	-	2	1	-	1	2	6	5	13	27	29	43	61	86	185	237	355	385	260	100	23	1	-	427.0
	男 M.	803	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	6	16	10	20	24	50	101	122	169	154	86	32	6	-	-	
	女 F.	1 019	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	7	11	19	23	37	36	84	115	186	231	174	68	17	1	-	
427.1	左室不全	2 820	-	3	-	1	1	5	1	2	1	6	5	9	19	19	44	44	79	141	277	446	601	600	373	120	25	3	-	427.1
	男 M.	1 531	-	3	-	-	1	4	-	1	-	3	2	5	8	11	21	27	44	82	178	270	362	311	148	47	7	-	-	
	女 F.	1 289	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	3	4	11	8	23	17	35	59	99	176	239	289	225	73	18	3	-	
427.2	心臓ブロック	480	-	-	1	-	-	1	2	2	-	2	2	10	6	11	19	24	18	37	50	105	94	55	28	11	3	-	-	427.2
	男 M.	257	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	6	5	7	15	13	5	22	30	54	49	29	10	5	2	-	-	
	女 F.	223	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	4	1	4	4	11	13	15	20	51	45	26	18	6	1	-	-	
427.9	その他の心臓律動障害	1 053	9	-	-	1	-	10	1	3	-	10	12	15	14	31	36	35	66	93	117	186	192	128	79	21	4	-	-	427.9
	男 M.	571	5	-	-	1	-	6	1	2	-	7	4	8	7	22	22	17	36	50	64	107	107	68	35	7	1	-	-	
	女 F.	482	4	-	-	-	-	4	-	1	-	3	8	7	7	9	14	18	30	43	53	79	85	60	44	14	3	-	-	
428	その他の心筋機能不全	36 354	308	32	19	15	15	389	56	51	138	261	328	434	602	726	818	892	1 217	1 961	2 975	4 619	6 285	7 010	4 896	2 208	444	36	8	428
	男 M.	17 323	182	24	13	6	10	235	30	30	102	174	214	298	408	500	475	492	651	1 068	1 678	2 444	3 092	2 984	1 710	609	112	9	8	
	女 F.	19 031	126	8	6	9	5	154	26	21	36	87	114	136	194	226	343	400	566	893	1 297	2 175	3 193	4 026	3 186	1 599	332	27	-	
429	診断名不明確の心疾患	825	5	2	2	-	-	9	-	4	13	20	22	30	48	44	49	50	53	67	74	87	90	84	53	20	6	1	1	429
	男 M.	504	4	-	-	-	-	4	-	3	8	17	16	22	45	40	37	33	34	38	48	48	47	36	19	7	1	-	1	
	女 F.	321	1	2	2	-	-	5	-	1	5	3	6	8	3	4	12	17	19	29	26	39	43	48	34	13	5	1	-	
(430～438)	脳血管疾患	180 332	118	18	9	10	5	160	46	43	70	174	287	391	1 393	2 837	4 188	5 387	8 700	15 089	22 606	33 139	37 224	29 278	14 494	3 982	568	38	38	(430～438)
	男 M.	94 323	70	8	8	5	1	92	26	23	45	108	175	424	1 037	2 044	2 778	3 141	5 250	9 167	13 466	18 549	18 701	12 764	5 256	1 100	141	10	26	
	女 F.	86 009	48	10	1	5	4	68	20	20	25	66	112	167	356	793	1 410	2 246	3 450	5 922	9 140	14 590	18 523	16 514	9 238	2 882	427	28	12	
430～438.0	高血圧（良性）を伴うもの	39 111	-	-	-	1	-	1	-	-	4	8	24	95	289	638	1 007	1 370	2 130	3 610	5 373	7 457	7 994	5 888	2 553	600	60	4	6	430～438.0
	男 M.	19 933	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	16	73	217	461	651	774	1 270	2 127	3 162	3 994	3 784	2 373	833	168	18	3	2	
	女 F.	19 178	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	8	22	72	177	356	596	860	1 483	2 211	3 463	4 210	3 515	1 720	432	42	1	4	
430～438.9	高血圧の記載のないもの	141 221	118	18	9	9	5	159	46	43	66	166	263	496	1 104	2 199	3 181	4 017	6 570	11 479	17 233	25 682	29 230	23 390	11 941	3 382	508	34	32	430～438.9
	男 M.	74 390	70	8	8	5	1	92	26	23	42	104	159	351	820	1 583	2 127	2 367	3 980	7 040	10 304	14 555	14 917	10 391	4 423	932	123	7	24	
	女 F.	66 831	48	10	1	4	4	67	20	20	24	62	104	145	284	616	1 054	1 650	2 590	4 439	6 929	11 127	14 313	12 999	7 518	2 450	385	27	8	
430	くも膜下出血	6 116	20	2	-	2	-	24	17	21	29	65	130	209	354	520	601	605	699	777	722	608	452	189	74	18	1	-	1	430
	男 M.	3 108	9	-	-	1	-	10	10	9	16	40	75	140	225	341	356	320	354	373	305	252	181	72	23	5	-	-	1	
	女 F.	3 008	11	2	-	1	-	14	7	12	13	25	55	69	129	179	245	285	345	404	417	356	271	117	51	13	1	-	-	
430.0	高血圧（良性）を伴うもの	749	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	14	31	43	66	66	87	92	111	93	89	35	12	3	-	-	-	430.0
	男 M.	360	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	10	19	31	40	35	37	48	44	35	42	7	5	2	-	-	-	
	女 F.	389	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	12	12	26	31	50	44	67	58	47	28	7	1	-	-	-	
430.9	高血圧の記載のないもの	5 367	20	2	-	2	-	24	17	21	27	65	125	195	323	477	535	539	612	685	611	515	363	154	62	15	1	-	1	430.9
	男 M.	2 748	9	-	-	1	-	10	10	9	15	40	71	130	206	310	316	285	317	325	261	217	139	65	18	3	-	-	1	
	女 F.	2 619	11	2	-	1	-	14	7	12	12	25	54	65	117	167	219	254	295	360	350	298	224	89	44	12	1	-	-	
431	脳出血	73 143	96	13	8	5	1	123	23	15	25	71	108	283	806	1 780	2 654	3 367	5 150	8 190	10 706	13 240	12 928	8 827	3 742	940	125	11	29	431
	男 M.	39 766	59	8	7	2	1	77	15	10	19	47	72	224	643	1 335	1 849	2 009	3 172	5 017	6 283	7 285	6 329	3 770	1 293	258	34	4	21	
	女 F.	33 377	37	5	1	3	-	46	8	5	6	24	36	59	163	445	805	1 358	1 978	3 173	4 423	5 955	6 599	5 057	2 449	682	91	7	8	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
431.0	高血圧（良性）を伴うもの	22 439	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6
	男 M.	11 638	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	女 F.	10 801	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
431.9	高血圧の記載のないもの	50 704	96	13	8	4	1	122	23	15	23	65
	男 M.	28 128	59	8	7	2	1	77	15	10	17	43
	女 F.	22 576	37	5	1	2	-	45	8	5	6	22
432	脳前動脈閉塞	144	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	91	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432.0	高血圧（良性）を伴うもの	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432.9	高血圧の記載のないもの	135	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
433	脳血栓症	17 837	-	-	-	1	-	1	-	3	2	12
	男 M.	9 201	-	-	-	1	-	1	-	2	1	7
	女 F.	8 636	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
433.0	高血圧（良性）を伴うもの	2 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433.9	高血圧の記載のないもの	15 409	-	-	-	1	-	1	-	3	2	12
	男 M.	7 999	-	-	-	1	-	1	-	2	1	7
	女 F.	7 410	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
434	脳塞栓症	3 230	-	1	-	-	1	2	2	-	3	6
	男 M.	1 564	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1 666	-	1	-	-	1	2	2	-	1	6
434.0	高血圧（良性）を伴うもの	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434.9	高血圧の記載のないもの	2 824	-	1	-	-	1	2	2	-	3	6
	男 M.	1 377	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1 447	-	1	-	-	1	2	2	-	1	6
435	一過性脳虚血	36	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	24	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
435.0	高血圧（良性）を伴うもの	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435.9	高血圧の記載のないもの	26	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
436	診断名不明確の急性脳血管疾患	21 148	-	-	-	1	-	1	-	-	5	6
	男 M.	11 336	-	-	-	1	-	1	-	-	4	5
	女 F.	9 812	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
436.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F	2 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436.9	高血圧の記載のないもの	15 782	-	-	-	1	-	1	-	-	5	6
	男 M.	8 621	-	-	-	1	-	1	-	-	4	5
	女 F.	7 161	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
14	67	221	497	756	1 033	1 547	2 503	3 381	4 207	4 092	2 714	1 108	260	24	2	4	431.0
8	52	173	362	493	579	927	1 468	1 962	2 191	1 931	1 057	348	68	9	2	2	
6	15	48	135	263	454	620	1 035	1 419	2 016	2 161	1 657	760	192	15	-	2	
94	216	585	1 283	1 898	2 334	3 603	5 687	7 325	9 033	8 836	6 113	2 634	680	101	9	25	431.9
64	172	470	973	1 356	1 430	2 245	3 549	4 321	5 094	4 398	2 713	945	190	25	2	19	
30	44	115	310	542	904	1 358	2 138	3 004	3 939	4 438	3 400	1 689	490	76	7	6	
1	4	3	6	10	7	17	13	31	25	19	4	1	1	-	-	-	432
1	2	3	3	8	3	11	6	23	17	10	4	-	-	-	-	-	
-	2	-	3	2	4	6	7	8	8	9	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	432.0
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	4	3	6	10	7	17	12	27	23	17	4	1	1	-	-	-	432.9
1	2	3	3	8	3	11	6	19	17	9	4	-	-	-	-	-	
-	2	-	3	2	4	6	6	8	6	8	-	1	1	-	-	-	
13	18	43	95	176	294	649	1 263	2 185	3 626	4 133	3 326	1 539	400	55	4	-	433
8	10	29	62	92	147	392	744	1 302	2 111	2 092	1 488	593	109	10	1	-	
5	8	14	33	84	147	257	519	883	1 515	2 041	1 838	946	291	45	3	-	
-	2	3	4	18	29	78	168	279	500	617	471	205	48	6	-	-	433.0
-	2	1	3	10	14	56	106	161	287	271	207	68	14	2	-	-	
-	-	2	1	8	15	22	62	118	213	346	264	137	34	4	-	-	
13	16	40	91	158	265	571	1 095	1 906	3 126	3 516	2 855	1 334	352	49	4	-	433.9
8	8	28	59	82	133	336	638	1 141	1 824	1 821	1 281	525	95	8	1	-	
5	8	12	32	76	132	235	457	765	1 302	1 695	1 574	809	257	41	3	-	
7	6	23	37	87	88	141	258	410	645	658	491	283	73	10	-	-	434
3	6	14	15	43	35	71	145	231	345	308	210	117	17	2	-	-	
4	-	9	22	44	53	70	113	179	300	350	281	166	56	8	-	-	
-	-	1	1	4	6	14	31	42	86	96	80	39	4	2	-	-	434.0
-	-	1	-	3	2	8	22	20	41	43	32	12	2	1	-	-	
-	-	-	1	1	4	6	9	22	45	53	48	27	2	1	-	-	
7	6	22	36	83	82	127	227	368	559	562	411	244	69	8	-	-	434.9
3	6	13	15	40	33	63	123	211	304	265	178	105	15	1	-	-	
4	-	9	21	43	49	64	104	157	255	297	233	139	54	7	-	-	
-	1	-	-	2	1	2	1	2	6	10	2	4	2	1	-	-	435
-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	5	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	6	5	1	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	435.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	1	-	-	1	4	7	2	3	2	1	-	-	435.9
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	4	1	3	2	1	-	-	
15	47	134	330	521	711	1 199	2 065	3 074	4 213	4 162	2 927	1 375	326	30	1	6	436
9	33	108	245	352	436	734	1 281	1 827	2 308	2 118	1 295	476	92	7	1	4	
6	14	26	85	169	275	465	784	1 247	1 905	2 044	1 632	899	234	23	-	2	
5	9	30	85	145	204	308	487	783	1 089	1 050	760	337	66	6	1	1	436.0
4	8	22	58	94	123	180	277	448	585	487	303	108	16	1	1	-	
1	1	8	27	51	81	128	210	335	504	563	457	229	50	5	-	1	
10	38	104	245	376	507	891	1 578	2 291	3 124	3 112	2 167	1 038	260	24	-	5	436.9
5	25	86	187	258	313	554	1 004	1 379	1 723	1 631	992	368	76	6	-	4	
5	13	18	58	118	194	337	574	912	1 401	1 481	1 175	670	184	18	-	1	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
437	全般性虚血性脳血管疾患	11 305	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	-	11	20	41	121	432	918	1 852	2 815	2 804	1 632	547	96	5	2	437
	男 M.	5 455	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	4	14	23	82	279	573	1 037	1 422	1 221	604	161	29	-	-	
	女 F.	5 850	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	7	6	18	39	153	345	815	1 393	1 583	1 028	386	67	5	2	
437.0	高血圧（良性）を伴うもの	1 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	23	76	166	338	503	467	211	83	8	-	1	437.0
	男 M.	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	14	46	108	199	258	204	74	27	4	-	-	
	女 F.	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	30	58	139	245	263	137	56	4	-	1	
437.9	高血圧の記載のないもの	9 417	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	-	9	16	35	98	356	752	1 514	2 312	2 337	1 421	464	88	5	1	437.9
	男 M.	4 511	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	2	10	19	68	233	465	838	1 164	1 017	530	134	25	-	-	
	女 F.	4 906	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	7	6	16	30	123	287	676	1 148	1 320	891	330	63	5	1	
438	その他および診断名不明確の脳血管疾患	47 373	2	2	1	1	1	7	2	4	5	12	10	20	30	58	117	273	722	2 090	4 558	8 924	12 047	10 708	5 844	1 675	250	17	-	438
	男 M.	23 790	2	-	1	-	-	3	1	2	2	8	4	7	15	39	64	167	433	1 321	2 921	5 194	6 236	4 703	2 149	458	59	4	-	
	女 F.	23 583	-	2	-	1	1	4	1	2	3	4	6	13	15	19	53	106	289	769	1 637	3 730	5 811	6 005	3 695	1 217	191	13	-	
438.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	6	14	26	71	251	606	1 140	1 542	1 361	640	136	14	1	-	438.0
	男 M.	2 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	17	47	159	415	656	749	563	217	39	1	-	-	
	女 F.	2 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	7	9	24	92	191	484	793	798	423	97	13	1	-	
438.0a	脳軟化	5 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	7	23	63	207	509	1 002	1 392	1 250	592	125	12	-	-	438.0a
	男 M.	2 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	15	41	126	342	567	679	526	203	35	1	-	-	
	女 F.	2 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	3	8	22	81	167	435	713	724	389	90	11	-	-	
438.0b	その他	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	3	8	44	97	138	150	111	48	11	2	1	-	438.0b
	男 M.	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	6	33	73	89	70	37	14	4	-	-	-	
	女 F.	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	11	24	49	80	74	34	7	2	1	-	
438.9	高血圧の記載のないもの	41 557	2	2	1	1	1	7	2	4	5	10	10	17	27	52	103	247	651	1 839	3 952	7 784	10 505	9 347	5 204	1 539	236	16	-	438.9
	男 M.	20 913	2	-	1	-	-	3	1	2	2	8	4	6	14	34	57	150	386	1 162	2 506	4 538	5 487	4 140	1 932	419	58	4	-	
	女 F.	20 644	-	2	-	1	1	4	1	2	3	2	6	11	13	18	46	97	265	677	1 446	3 246	5 018	5 207	3 272	1 120	178	12	-	
438.9a	脳軟化	40 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	8	13	32	78	212	598	1 743	3 792	7 557	10 250	9 165	5 095	1 506	229	16	-	438.9a
	男 M.	20 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	4	21	47	129	359	1 106	2 411	4 396	5 348	4 048	1 888	411	56	4	-	
	女 F.	20 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	5	9	11	31	83	239	637	1 381	3 161	4 902	5 117	3 207	1 095	173	12	-	
438.9b	その他	1 250	2	2	1	1	1	7	2	4	2	6	4	9	14	20	25	35	53	96	160	227	255	182	109	33	7	-	-	438.9b
	男 M.	675	2	-	1	-	-	3	1	2	1	4	2	3	10	13	10	21	27	56	95	142	139	92	44	8	2	-	-	
	女 F.	575	-	2	-	1	1	4	1	2	1	2	2	6	4	7	15	14	26	40	65	85	116	90	65	25	5	-	-	
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	5 319	7	1	1	-	-	9	2	4	16	18	25	28	40	62	94	125	173	293	475	758	1 031	1 089	732	288	50	7	-	(440～448)
	男 M.	2 692	6	-	1	-	-	7	1	3	5	6	12	17	26	40	56	69	102	192	306	437	563	480	271	87	10	2	-	
	女 F.	2 627	1	1	-	-	-	2	1	1	11	12	13	11	14	22	38	56	71	101	169	321	468	609	461	201	40	5	-	
440	動脈硬化症	3 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	6	17	72	179	424	747	927	661	266	48	7	-	440
	男 M.	1 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	9	47	114	226	384	392	234	83	9	2	-	
	女 F.	1 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	8	25	65	198	363	535	427	183	39	5	-	
440.0	大動脈	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	440.0
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
440.1	腎動脈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440.2	四肢の動脈	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	-	-	-	-	-	-	440.2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
440.3	その他の明示された動脈	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	440.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
440.9	全身および詳細不明の動脈	3 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	6	15	70	177	419	740	925	656	266	48	7	-	440.9
	男 M.	1 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	7	45	114	223	379	391	231	83	9	2	-	
	女 F.	1 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	8	25	63	196	361	534	425	183	39	5	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
441	大動脈瘤（非梅毒性）	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	11	15	37	33	63	119	156	164	135	67	23	7	1	-	-	441
	男 M.	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	13	27	25	46	85	107	99	95	39	13	2	1	-	-	
	女 F.	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	10	8	17	34	49	65	40	28	10	5	-	-	-	
441.0	解離性大動脈瘤（各部位）	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	18	14	18	32	37	36	27	12	5	1	-	-	-	441.0
	男 M.	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	13	9	9	23	23	16	18	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	9	9	14	20	9	5	4	1	-	-	-	
441.1	胸部大動脈瘤	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	8	6	14	29	31	17	18	9	-	-	-	-	-	441.1
	男 M.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	7	6	8	22	23	11	13	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	7	8	6	5	4	-	-	-	-	-	
441.2	腹部大動脈瘤	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	9	4	22	36	59	85	75	33	15	3	1	-	-	441.2
	男 M.	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	5	4	21	27	43	58	56	20	10	1	1	-	-	
	女 F.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	9	16	27	19	13	5	2	-	-	-	
441.9	その他	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	9	9	22	29	26	15	13	3	3	-	-	-	441.9
	男 M.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	6	8	13	18	14	8	7	2	1	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	9	11	12	7	6	1	2	-	-	-	
442	その他の動脈瘤	224	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	4	5	9	18	23	34	44	24	24	14	13	5	1	1	-	-	-	442
	男 M.	103	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	6	13	12	11	21	8	6	6	8	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	121	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	5	11	23	23	16	18	8	5	3	-	1	-	-	-	
443	その他の末梢血管疾患	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	3	6	4	5	13	14	16	11	8	2	-	-	-	443
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	4	13	13	11	6	5	1	-	-	-	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	2	3	1	-	1	5	5	3	1	-	-	-	
443.0	レノー症候群	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	-	1	5	5	3	3	1	1	-	-	-	443.0
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	
443.1	閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	4	8	9	13	7	7	1	-	-	-	443.1
	男 M.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	4	8	9	9	4	5	1	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-	
443.2～443.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	443.2～443.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
444	動脈塞栓症および血栓症	566	5	-	-	-	-	5	2	2	3	3	6	6	2	14	17	28	29	56	80	112	97	62	32	9	1	-	-	444
	男 M.	328	4	-	-	-	-	4	1	1	3	1	4	3	2	6	8	18	16	36	56	69	55	28	16	1	-	-	-	
	女 F.	238	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	3	-	8	9	10	13	20	24	43	42	34	16	8	1	-	-	
445	壊疽	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	14	17	14	7	2	-	-	445
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	10	7	11	2	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	10	3	5	2	-	-	-	
445.0	動脈硬化性壊疽	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	7	2	1	-	-	445.0
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	
445.9	他に分類されない壊疽	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	10	14	7	5	1	-	-	445.9
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	7	6	5	2	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	2	3	1	-	-	-	
446	結節性多発動脈炎および類似疾患	145	2	-	1	-	-	3	-	1	11	8	7	10	15	7	11	17	12	10	15	12	4	2	-	-	-	-	-	446
	男 M.	69	2	-	1	-	-	3	-	1	2	2	2	4	9	3	5	6	7	6	6	11	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	5	6	6	4	6	11	5	4	9	1	3	1	-	-	-	-	-	
447	その他の動脈および小動脈の疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	1	4	2	1	-	1	-	-	-	447
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
448	毛細管の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の…	959	11	-	1	-	1	13	3	1	3	9	18	21	44	57	52	48	76	84	89	122	130	94	60	24	7	-	-	(450～458)
	循環器系の疾患 男 M.	547	4	-	1	-	-	5	2	1	2	4	10	9	34	42	40	32	47	45	51	71	77	42	23	8	2	-	-	
	女 F.	412	7	-	-	-	1	8	1	-	1	5	8	12	10	15	12	16	29	39	38	51	53	52	37	16	5	-	-	
450	肺塞栓症および硬塞症	155	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	8	13	7	13	13	16	18	26	19	8	4	-	-	-	-	450
	男 M.	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	6	8	6	8	6	9	10	14	13	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	1	5	5	7	8	12	6	3	3	-	-	-	-	
451	静脈炎および血栓静脈炎	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	2	2	6	2	4	6	4	4	2	1	-	-	451
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	2	1	3	1	2	2	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	5	-	3	3	3	2	-	1	-	-	
451.0	下肢	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	3	2	2	2	2	3	1	-	-	-	451.0
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	2	1	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	
451.9	その他および部位不明	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	-	2	4	2	1	1	1	-	-	451.9
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	3	1	1	-	1	-	-	
452	門脈血栓症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	452
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
453	その他の静脈塞栓症および血栓症	39	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	2	3	1	7	6	1	6	3	1	1	-	1	-	-	453
	男 M.	24	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	4	3	1	4	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	3	-	2	1	1	-	-	1	-	-	
454	下肢の静脈瘤	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	454
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
455	痔核	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	4	5	-	1	-	-	-	-	455
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	-	-	-	
456	その他の部位の静脈瘤	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	19	24	25	20	30	29	30	27	29	21	9	5	-	-	-	456
	男 M.	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	17	19	23	17	21	21	17	13	18	10	3	1	-	-	-	
	女 F.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5	2	3	9	8	13	14	11	11	6	4	-	-	-	
456.0	食道	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	17	24	24	20	30	28	30	26	29	19	9	5	-	-	-	456.0
	男 M.	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	15	19	22	17	21	20	17	13	18	10	3	1	-	-	-	
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	2	3	9	8	13	13	11	9	6	4	-	-	-	
456.1 456.9	その他	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	456.1 456.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
457	リンパ管の非感染性疾患	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	457
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458	その他の循環器系の疾患	419	9	-	-	-	1	10	3	-	3	4	9	11	12	13	14	10	23	26	35	54	66	63	41	17	5	-	-	458
	男 M.	210	3	-	-	-	-	3	2	-	2	2	4	6	8	9	7	3	12	10	19	35	39	26	16	5	2	-	-	
	女 F.	209	6	-	-	-	1	7	1	-	1	2	5	5	4	4	7	7	11	16	16	19	27	37	25	12	3	-	-	
458.0	低血圧症	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	3	8	3	12	14	25	28	47	37	27	9	3	-	-	458.0
	男 M.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	1	6	4	12	17	28	15	13	1	2	-	-	
	女 F.	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	4	2	6	10	13	11	19	22	14	8	1	-	-	
458.9	その他および詳細不明の循環器系の疾患	193	9	-	-	-	1	10	3	-	3	3	7	9	7	10	6	7	11	12	10	26	19	26	14	8	2	-	-	458.9
	男 M.	101	3	-	-	-	-	3	2	-	2	2	3	6	4	8	3	2	6	6	7	18	11	11	3	4	-	-	-	
	女 F.	92	6	-	-	-	1	7	1	-	1	1	4	3	3	2	3	5	5	6	3	8	8	15	11	4	2	-	-	
VIII	呼吸器系の疾患	50 501	2 844	523	226	129	94	3 816	287	232	213	337	298	328	402	667	784	995	1 521	2 828	4 464	7 533	9 357	8 700	5 236	2 055	401	34	13	VIII
	男 M.	28 058	1 582	281	119	63	48	2 093	149	134	131	190	137	164	220	383	468	557	935	1 787	2 889	4 816	5 530	4 416	2 200	722	115	10	12	
	女 F.	22 443	1 262	242	107	66	46	1 723	138	98	82	147	161	164	182	284	316	438	586	1 041	1 575	2 717	3 827	4 284	3 036	1 333	286	24	1	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(460—466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）…	5 006	307	76	27	23	13	446	44	20	21	38	30	14	17	42	35	51	67	160	260	484	821	1 049	844	441	111	11	-	(460—466)
	男 M.	2 321	176	36	15	17	6	250	19	14	13	18	10	9	5	22	17	19	34	92	153	266	425	489	300	132	33	1	-	
	女 F.	2 685	131	40	12	6	7	196	25	6	8	20	20	5	12	20	18	32	33	68	107	218	396	560	544	309	78	10	-	
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）……	1 919	103	24	8	12	3	150	14	8	9	17	10	2	7	12	8	20	24	58	95	171	311	403	347	203	46	4	-	460
	男 M.	847	60	14	5	9	2	90	3	6	6	8	3	1	2	5	5	5	9	28	55	95	138	200	118	57	13	-	-	
	女 F.	1 072	43	10	3	3	1	60	11	2	3	9	7	1	5	7	3	15	15	30	40	76	173	203	229	146	33	4	-	
461	急性副鼻腔炎……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	461
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
462	急性咽頭炎……	98	12	5	2	-	1	20	1	2	1	1	2	-	1	3	1	1	1	2	4	8	13	14	15	6	2	-	-	462
	男 M.	51	7	3	1	-	1	12	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	3	6	7	9	4	1	1	-	-	
	女 F.	47	5	2	1	-	-	8	-	2	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	1	2	6	5	11	5	1	-	-	
463	急性扁桃炎……	98	13	6	4	2	1	26	9	1	2	3	5	3	3	1	5	-	5	3	5	6	7	10	2	1	1	-	-	463
	男 M.	49	8	4	2	1	-	15	5	1	2	1	2	2	1	1	2	-	3	1	2	3	5	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	49	5	2	2	1	1	11	4	-	-	2	3	1	2	-	3	-	2	2	3	3	2	7	2	1	1	-	-	
464	急性喉頭炎および気管炎……	36	11	5	2	2	1	21	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	5	1	1	-	-	-	464
	男 M.	19	6	1	1	1	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	5	4	1	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	
465	多発または部位不明の急性上気道感染……	361	46	10	5	3	4	68	5	1	4	3	4	4	1	7	9	5	4	9	19	27	56	54	56	20	5	-	-	465
	男 M.	164	23	5	3	3	2	36	1	1	2	1	2	3	-	5	6	5	2	4	11	13	24	20	19	6	3	-	-	
	女 F.	197	23	5	2	-	2	32	4	-	2	2	2	1	1	2	3	-	2	5	8	14	32	34	37	14	2	-	-	
466	急性気管支炎および細気管支炎……	2 492	122	26	6	4	3	161	14	8	5	14	9	5	5	19	11	25	33	86	136	271	431	563	422	210	57	7	-	466
	男 M.	1 191	72	9	3	3	1	88	8	6	3	7	3	3	2	9	2	9	19	56	81	148	249	254	159	68	16	1	-	
	女 F.	1 301	50	17	3	1	2	73	6	2	2	7	6	2	3	10	9	16	14	30	55	123	182	309	263	142	41	6	-	
(470—474)	インフルエンザ……	1 503	58	26	8	2	2	96	19	18	13	15	16	9	13	19	16	25	36	72	112	187	292	280	192	59	13	1	-	(470—474)
	男 M.	773	32	13	3	1	-	49	14	14	8	8	7	4	8	14	8	15	20	45	57	112	167	137	65	17	4	-	-	
	女 F.	730	26	13	5	1	2	47	5	4	5	7	9	5	5	5	8	10	16	27	55	75	125	143	127	42	9	1	-	
470	性質不明のインフルエンザ……	814	26	11	5	1	1	44	8	7	8	8	6	4	5	8	9	16	20	33	55	109	156	163	108	38	9	-	-	470
	男 M.	410	14	7	2	-	-	23	6	6	5	4	3	2	5	6	3	9	9	21	27	65	88	76	38	11	3	-	-	
	女 F.	404	12	4	3	1	1	21	2	1	3	4	3	2	-	2	6	7	11	12	28	44	68	87	70	27	6	-	-	
471	肺炎を伴うインフルエンザ……	535	20	9	1	-	-	30	7	9	4	5	8	4	7	9	4	6	10	29	40	67	117	92	68	16	2	1	-	471
	男 M.	289	10	5	1	-	-	16	5	7	3	2	2	1	3	7	3	4	7	18	20	41	72	53	20	4	1	-	-	
	女 F.	246	10	4	-	-	-	14	2	2	1	3	6	3	4	2	1	2	3	11	20	26	45	39	48	12	1	1	-	
472	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ……	84	2	1	-	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	2	5	7	13	7	14	15	9	4	1	-	-	472
	男 M.	45	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	10	5	5	6	5	1	-	-	-	
	女 F.	39	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	9	9	4	3	1	-	-	
473	消化器症状を伴うインフルエンザ……	37	5	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	4	8	6	1	1	-	-	473
	男 M.	13	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	24	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	2	6	4	-	1	-	-	
474	神経症状を伴うインフルエンザ……	33	5	3	2	1	1	12	2	2	-	1	2	1	1	1	3	-	-	2	2	-	1	2	1	-	-	-	-	474
	男 M.	16	3	1	-	1	-	5	1	1	-	1	2	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	2	2	2	-	1	7	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	
(480—486)	肺炎……	26 996	2 282	352	151	73	60	2 918	153	130	128	186	163	195	224	356	373	472	747	1 351	2 210	3 823	4 866	4 631	2 782	1 059	201	16	12	(480—486)
	男 M.	14 287	1 263	191	76	29	36	1 595	74	63	77	99	73	90	120	216	219	256	434	833	1 363	2 328	2 664	2 190	1 144	380	52	6	11	
	女 F.	12 709	1 019	161	75	44	24	1 323	79	67	51	87	90	105	104	140	154	216	313	518	847	1 495	2 202	2 441	1 638	679	149	10	1	
480	ウイルス肺炎……	54	5	3	3	1	-	12	2	-	-	2	-	2	-	-	2	1	4	3	4	5	5	6	3	1	2	-	-	480
	男 M.	27	1	1	3	-	-	5	2	-	-	1	-	2	-	-	2	1	2	2	1	3	2	3	-	-	1	-	-	
	女 F.	27	4	2	-	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	3	3	1	1	-	-	
481	肺炎球菌性肺炎……	733	28	6	2	1	-	37	6	5	1	9	8	17	13	34	16	31	33	46	63	106	133	85	64	16	5	1	4	481
	男 M.	433	18	4	2	1	-	25	3	2	-	6	6	7	8	30	14	23	19	31	40	71	71	44	23	4	1	1	4	
	女 F.	300	10	2	-	-	-	12	3	3	1	3	2	10	5	4	2	8	14	15	23	35	62	41	41	12	4	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
482	その他の細菌性肺炎	59	3	-	1	1	-	5	2	1	-	1	1	1	1	-	1	-	6	2	3	9	14	4	6	2	-	-	-	482
	男 M.	34	2	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	7	8	1	4	-	-	-	-	
	女 F.	25	1	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	6	3	2	2	-	-	-	
483	その他の明示された病原体による肺炎	84	2	2	-	-	-	4	1	-	1	1	-	1	-	1	1	3	3	6	7	10	19	18	8	-	-	-	-	483
	男 M.	47	2	2	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	5	10	11	5	-	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	4	4	5	9	7	3	-	-	-	-	
484	急性間質性肺炎	45	9	1	1	-	-	11	1	-	-	1	1	1	3	4	4	3	1	3	6	5	1	-	-	-	-	-	-	484
	男 M.	24	3	1	1	-	-	5	1	-	-	-	1	1	2	1	3	1	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	6	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	-	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
485	詳細不明の気管支肺炎	5 526	385	70	28	17	12	512	30	31	41	38	29	23	37	38	65	59	115	209	387	689	1 011	1 127	728	302	53	2	-	485
	男 M.	2 814	191	37	15	8	10	261	13	19	25	21	13	11	21	18	31	28	59	115	241	406	572	529	302	118	11	-	-	
	女 F.	2 712	194	33	13	9	2	251	17	12	16	17	16	12	16	20	34	31	56	94	146	283	439	598	426	184	42	2	-	
486	詳細不明の肺炎	20 495	1 850	270	116	53	48	2 337	111	93	85	134	124	150	170	279	284	375	585	1 082	1 740	2 999	3 683	3 391	1 973	738	141	13	8	486
	男 M.	10 908	1 046	146	54	20	26	1 292	53	42	51	70	53	69	89	166	168	201	347	679	1 074	1 833	2 000	1 602	810	258	39	5	7	
	女 F.	9 587	804	124	62	33	22	1 045	58	51	34	64	71	81	81	113	116	174	238	403	666	1 166	1 683	1 789	1 163	480	102	8	1	
(490－493)	気管支炎，肺気腫および喘息	13 050	118	44	29	24	17	232	61	53	33	67	63	73	88	164	213	281	431	862	1 401	2 332	2 664	2 309	1 216	435	68	4	-	(490－493)
	男 M.	8 074	73	27	18	12	4	134	37	37	21	46	32	39	46	79	129	158	282	559	984	1 615	1 773	1 331	585	160	25	2	-	
	女 F.	4 976	45	17	11	12	13	98	24	16	12	21	31	34	42	85	84	123	149	303	417	717	891	978	631	275	43	2	-	
490	詳細不明の気管支炎	1 737	84	17	12	5	4	122	8	5	4	2	5	10	7	13	18	21	22	58	106	212	306	387	266	136	27	2	-	490
	男 M.	892	50	10	7	3	1	71	5	3	2	2	3	4	2	5	11	11	15	36	73	129	176	188	103	42	10	1	-	
	女 F.	845	34	7	5	2	3	51	3	2	2	-	2	6	5	8	7	10	7	22	33	83	130	199	163	94	17	1	-	
491	慢性気管支炎	2 554	7	-	1	1	-	9	4	4	-	7	2	3	3	12	16	30	56	135	233	464	595	552	313	101	14	1	-	491
	男 M.	1 581	5	-	-	-	-	5	2	2	-	6	-	2	2	5	7	16	37	88	166	312	389	339	154	43	6	-	-	
	女 F.	973	2	-	1	1	-	4	2	2	-	1	2	1	1	7	9	14	19	47	67	152	206	213	159	58	8	1	-	
492	肺気腫	1 561	1	-	-	1	-	2	1	1	2	2	-	2	2	7	17	17	62	118	243	394	372	219	76	22	2	-	-	492
	男 M.	1 235	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	2	1	3	15	12	46	91	205	329	305	160	51	12	-	-	-	
	女 F.	326	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	4	2	5	16	27	38	65	67	59	25	10	2	-	-	
493	喘息	7 198	26	27	16	17	13	99	48	43	27	56	56	58	76	132	162	213	291	551	819	1 262	1 391	1 151	561	176	25	1	-	493
	男 M.	4 366	18	17	11	8	3	57	30	31	18	38	29	31	41	66	96	119	184	344	540	845	903	644	277	63	9	1	-	
	女 F.	2 832	8	10	5	9	10	42	18	12	9	18	27	27	35	66	66	94	107	207	279	417	488	507	284	113	16	-	-	
(500－508)	その他の上気道の疾患	101	6	2	4	1	-	13	2	4	4	5	3	2	8	5	6	2	5	10	8	7	9	6	-	2	-	-	-	(500－508)
	男 M.	59	2	-	2	1	-	5	2	2	2	1	3	2	5	3	4	-	4	5	4	5	9	2	-	1	-	-	-	
	女 F.	42	4	2	2	-	-	8	-	2	2	4	-	-	3	2	2	2	1	5	4	2	-	4	-	1	-	-	-	
500	扁桃肥大およびアデノイド	7	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	扁桃周囲膿瘍	8	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	501
	男 M.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
502	慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
503	慢性副鼻腔炎	19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	1	4	1	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	503
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	3	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
504	鼻中隔彎曲症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
505	鼻茸	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	505
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
506	慢性喉頭炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
507	枯草熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	その他の上気道の疾患	61	5	2	3	-	-	10	-	-	-	2
	男 M.	38	2	-	2	-	-	4	-	-	-	-
	女 F.	23	3	2	1	-	-	6	-	-	-	2
(510－519)	その他の呼吸器系の疾患	3 845	73	23	7	6	2	111	8	7	14	26
	男 M.	2 544	36	14	5	3	2	60	3	4	10	18
	女 F.	1 301	37	9	2	3	-	51	5	3	4	8
510	膿胸	235	21	13	3	-	1	38	2	1	1	1
	男 M.	176	8	6	2	-	1	17	-	-	1	-
	女 F.	59	13	7	1	-	-	21	2	1	-	1
511	胸膜炎	322	5	1	-	1	-	7	2	1	2	3
	男 M.	210	3	-	-	-	-	3	1	1	2	2
	女 F.	112	2	1	-	1	-	4	1	-	-	1
511.0	滲出または結核の記載のないもの	284	4	1	-	1	-	6	1	1	1	3
	男 M.	182	2	-	-	-	-	2	-	1	1	2
	女 F.	102	2	1	-	1	-	4	1	-	-	1
511.1	結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511.2	その他の滲出型（結核以外のもの）	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	自発気胸	165	10	-	-	-	-	10	-	-	2	6
	男 M.	121	5	-	-	-	-	5	-	-	2	5
	女 F.	44	5	-	-	-	-	5	-	-	-	1
513	肺膿瘍	710	9	2	2	-	-	13	2	3	4	5
	男 M.	530	6	1	1	-	-	8	1	3	1	4
	女 F.	180	3	1	1	-	-	5	1	-	3	1
514	肺うっ血および血液降下症	355	7	2	1	-	-	10	-	-	2	3
	男 M.	175	4	2	1	-	-	7	-	-	1	3
	女 F.	180	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-
515	けい肺およびけい酸による塵肺症	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.0	けい肺	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.1	炭けい肺	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.2	石綿肺	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.9	その他（詳細不明の塵肺症を含む）	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	6	-	4	-	4	7	7	7	8	3	-	1	-	-	-	508
1	1	3	-	3	-	3	4	4	5	8	1	-	1	-	-	-	
-	-	3	-	1	-	1	3	3	2	-	2	-	-	-	-	-	
23	35	52	81	141	164	235	373	473	700	705	425	202	59	8	2	1	(510－519)
12	20	36	49	91	109	161	253	328	490	492	267	106	32	1	1	1	
11	15	16	32	50	55	74	120	145	210	213	158	96	27	7	1	-	
1	3	3	8	13	19	21	22	25	41	21	10	4	1	-	-	-	510
1	3	3	7	10	15	19	18	24	31	17	6	3	1	-	-	-	
-	-	-	1	3	4	2	4	1	10	4	4	1	-	-	-	-	
3	2	3	11	16	11	19	35	38	53	49	39	23	4	-	1	-	511
3	1	3	6	9	6	13	20	26	38	36	23	12	4	-	1	-	
-	1	-	5	7	5	6	15	12	15	13	16	11	-	-	-	-	
2	2	3	11	12	11	17	32	35	47	45	31	20	3	-	1	-	511.0
2	1	3	6	7	6	11	20	23	33	33	18	9	3	-	1	-	
-	1	-	5	5	5	6	12	12	14	12	13	11	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	511.1
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	2	2	3	5	4	3	3	1	-	-	-	511.2
-	-	-	-	1	-	2	-	3	4	3	2	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
3	5	6	8	7	2	10	12	31	20	25	11	3	4	-	-	-	512
2	2	5	6	5	2	8	10	24	16	18	7	2	2	-	-	-	
1	3	1	2	2	-	2	2	7	4	7	4	1	2	-	-	-	
1	9	11	11	26	27	48	81	99	142	134	63	25	4	1	-	1	513
1	4	8	7	15	18	31	60	78	112	103	53	17	4	1	-	1	
-	5	3	4	11	9	17	21	21	30	31	10	8	-	-	-	-	
6	3	10	3	5	11	11	17	24	41	67	73	46	19	3	1	-	514
1	2	6	1	2	7	6	10	11	23	35	32	18	10	-	-	-	
5	1	4	2	3	4	5	7	13	18	32	41	28	9	3	1	-	
-	1	1	4	11	23	20	42	37	42	33	5	-	-	-	-	-	515
-	1	1	4	11	20	18	41	35	39	31	5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	7	15	14	25	27	30	19	2	-	-	-	-	-	515.0
-	-	-	1	7	13	12	25	27	29	18	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	515.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	515.2
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	3	7	6	16	9	11	14	3	-	-	-	-	-	515.9
-	1	-	3	3	6	6	15	8	9	13	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
516	その他の塵肺症および類似症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
517	その他の慢性間質性肺炎	488	2	2	-	1	-	5	1	1	-	1	3	-	3	10	16	21	27	58	61	109	107	47	17	1	-	-	-	517
	男 M.	288	1	2	-	1	-	4	-	-	-	1	2	-	3	3	8	10	19	30	37	64	70	28	9	-	-	-	-	
	女 F.	200	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	7	8	11	8	28	24	45	37	19	8	1	-	-	-	
518	気管支拡張症	1 045	2	-	-	-	-	2	-	-	1	6	2	7	11	16	26	29	51	86	122	209	224	155	75	19	4	-	-	518
	男 M.	647	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	5	11	16	13	32	50	74	137	154	96	41	7	-	-	-	
	女 F.	398	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	6	5	10	16	19	36	48	72	70	59	34	12	4	-	-	
519	その他の呼吸器系の疾患	306	17	3	1	4	1	26	1	1	2	1	4	5	4	10	21	21	28	20	36	43	45	22	9	7	-	-	-	519
	男 M.	191	8	3	1	2	1	15	1	-	2	-	-	3	2	4	15	18	15	14	19	30	28	17	4	4	-	-	-	
	女 F.	115	9	-	-	2	-	11	-	1	-	1	4	2	2	6	6	3	13	6	17	13	17	5	5	3	-	-	-	
519.0	肺虚脱	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	-	2	3	3	3	2	-	1	519.0
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	2	1	2	3	1	-	1	
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	
519.1	急性肺水腫	41	1	1	-	1	-	3	-	-	-	1	2	1	-	2	2	3	4	5	6	6	3	-	1	2	-	-	-	519.1
	男 M.	22	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	5	1	5	1	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	19	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1	2	1	1	-	5	1	2	-	-	1	-	-	-	
519.2	その他の肺の疾患	170	2	1	-	1	-	4	-	-	1	-	1	3	2	3	16	11	20	10	22	26	26	16	7	2	-	-	-	519.2
	男 M.	110	1	1	-	1	-	3	-	-	1	-	-	2	-	1	13	10	8	7	14	17	15	15	3	1	-	-	-	
	女 F.	60	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	12	3	8	9	11	1	4	1	-	-	-	
519.9	その他	73	13	1	1	2	1	18	1	1	1	-	-	-	2	3	3	4	4	3	5	8	13	4	1	2	-	-	-	519.9
	男 M.	46	7	1	1	1	1	11	1	-	1	-	-	-	2	1	2	4	4	-	3	6	9	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	27	6	-	-	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	2	4	3	1	1	-	-	-	
IX	消化器系の疾患	39 764	480	51	20	18	17	586	77	60	140	219	310	594	1 202	2 044	2 256	2 350	2 975	3 864	4 418	5 537	5 548	4 413	2 308	709	131	10	13	IX
	男 M.	23 620	301	29	10	12	11	363	38	38	80	129	196	448	959	1 684	1 764	1 623	1 976	2 473	2 795	3 188	2 839	1 933	842	194	41	4	13	
	女 F.	16 144	179	22	10	6	6	223	39	22	60	90	114	146	243	360	492	727	999	1 391	1 623	2 349	2 709	2 480	1 466	515	90	6	-	
(520－529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	85	11	2	2	-	-	15	4	-	3	2	1	3	1	4	-	4	3	2	3	10	11	10	4	3	2	-	-	(520－529)
	男 M.	38	6	2	1	-	-	9	-	-	2	2	1	1	1	1	-	3	2	-	-	4	4	5	2	-	1	-	-	
	女 F.	47	5	-	1	-	-	6	4	-	1	-	-	2	-	3	-	1	1	2	3	6	7	5	2	3	1	-	-	
520	歯の発育および萌出異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521	歯の硬組織の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
522	歯髄および根尖歯周組織の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
523	歯周疾患	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	523
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
524	不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常	8	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
525	その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	525
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
526	顎の疾患	11	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	526
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
527	唾液腺の疾患	18	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
528	口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）	35	2	2	1	-	-	5	-	-	2	-
	男 M.	16	1	2	1	-	-	4	-	-	1	-
	女 F.	19	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
528.0	口内炎	19	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	7	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528.1～528.9	その他および詳細不明	16	1	2	-	-	-	3	-	-	2	-
	男 M.	9	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
529	舌の疾患およびその他の口腔の病態	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(530－537)	食道，胃および十二指腸の疾患	9 803	24	4	2	1	1	32	4	4	40	54
	男 M.	5 760	16	2	2	1	1	22	2	1	26	39
	女 F.	4 043	8	2	-	-	-	10	2	3	14	15
530	食道の疾患	130	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-
	男 M.	69	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	61	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
531	胃潰瘍	6 016	3	1	-	-	-	4	3	1	18	28
	男 M.	3 822	2	1	-	-	-	3	2	-	12	19
	女 F.	2 194	1	-	-	-	-	1	1	1	6	9
531.0	穿孔を伴うもの	627	2	-	-	-	-	2	3	1	7	12
	男 M.	464	2	-	-	-	-	2	2	-	5	8
	女 F.	163	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
531.9	穿孔の記載のないもの	5 389	1	1	-	-	-	2	-	-	11	16
	男 M.	3 358	-	1	-	-	-	1	-	-	7	11
	女 F.	2 031	1	-	-	-	-	1	-	-	4	5
532	十二指腸潰瘍	966	8	1	-	1	-	10	1	1	10	12
	男 M.	701	7	1	-	1	-	9	-	1	8	10
	女 F.	265	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2
532.0	穿孔を伴うもの	381	4	1	-	1	-	6	-	1	3	7
	男 M.	305	3	1	-	1	-	5	-	1	3	6
	女 F.	76	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
532.9	穿孔の記載のないもの	585	4	-	-	-	-	4	1	-	7	5
	男 M.	396	4	-	-	-	-	4	-	-	5	4
	女 F.	189	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
533	部位不明の消化性潰瘍	225	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3
	男 M.	174	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	51	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
534	胃空腸潰瘍	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎および十二指腸炎	2 087	-	1	1	-	1	3	-	1	5	7
	男 M.	785	-	-	1	-	1	2	-	-	2	5
	女 F.	1 302	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2
536	胃の機能障害	118	1	-	-	-	-	1	-	1	4	4
	男 M.	64	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	5	2	-	1	2	-	-	527
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	1	-	1	1	-	-	
-	1	1	1	-	1	2	-	1	5	4	6	4	2	-	-	-	528
-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	4	2	4	2	2	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	4	2	-	-	-	528.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	2	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	528.1～528.9
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	104	160	289	293	331	470	699	1 017	1 499	1 764	1 660	937	321	60	5	1	(530－537)
48	87	134	245	251	231	354	505	721	949	973	746	335	78	11	1	1	
11	17	26	44	42	100	116	194	296	550	791	914	602	243	49	4	-	
1	1	3	5	4	8	4	14	11	23	21	16	11	4	-	-	-	530
1	-	3	3	4	7	-	6	6	11	10	8	7	1	-	-	-	
-	1	-	2	-	1	4	8	5	12	11	8	4	3	-	-	-	
30	59	92	194	192	215	326	491	719	1 005	1 131	925	450	107	22	3	1	531
25	49	79	167	167	149	251	378	535	675	669	436	170	29	5	1	1	
5	10	13	27	25	66	75	113	184	330	462	489	280	78	17	2	-	
10	16	17	34	31	29	55	72	88	92	77	56	22	2	1	-	-	531.0
9	14	15	29	25	23	45	57	68	69	47	34	10	1	1	-	-	
1	2	2	5	6	6	10	15	20	23	30	22	12	1	-	-	-	
20	43	75	160	161	186	271	419	631	913	1 054	869	428	105	21	3	1	531.9
16	35	64	138	142	126	206	321	467	606	622	402	160	28	4	1	1	
4	8	11	22	19	60	65	98	164	307	432	467	268	77	17	2	-	
10	29	44	59	60	59	67	77	115	151	120	96	36	9	-	-	-	532
9	25	38	55	55	42	57	53	83	109	73	61	11	2	-	-	-	
1	4	6	4	5	17	10	24	32	42	47	35	25	7	-	-	-	
3	18	25	26	30	24	34	34	49	55	44	20	1	1	-	-	-	532.0
3	16	22	25	29	18	26	25	39	42	31	13	1	-	-	-	-	
-	2	3	1	1	6	8	9	10	13	13	7	-	1	-	-	-	
7	11	19	33	30	35	33	43	66	96	76	74	35	8	-	-	-	532.9
6	9	16	30	26	24	31	28	44	67	42	48	10	2	-	-	-	
1	2	3	3	4	11	2	15	22	29	34	28	25	6	-	-	-	
6	5	6	5	14	16	23	32	28	27	24	18	8	7	-	-	-	533
5	4	5	5	12	11	19	26	21	21	16	14	5	6	-	-	-	
1	1	1	-	2	5	4	6	7	6	8	4	3	1	-	-	-	
-	1	2	2	4	4	4	5	8	8	1	1	-	-	-	-	-	534
-	-	1	2	4	4	3	3	7	4	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	
7	6	11	18	12	17	28	59	97	233	410	555	392	187	37	2	-	535
4	6	6	9	6	12	13	26	44	102	174	207	123	38	6	-	-	
3	-	5	9	6	5	15	33	53	131	236	348	269	149	31	2	-	
4	1	-	2	2	2	6	5	14	10	24	14	21	3	-	-	-	536
3	1	-	1	-	1	3	3	10	5	12	8	11	1	-	-	-	
1	-	-	1	2	1	3	2	4	5	12	6	10	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
537	その他の胃および十二指腸の疾患	221	9	-	-	-	-	9	-	-	1	-
	男 M.	115	5	-	-	-	-	5	-	-	1	-
	女 F.	106	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
(540—543)	虫垂炎	499	3	1	2	3	3	12	21	20	23	15
	男 M.	278	1	1	-	2	1	5	10	15	11	11
	女 F.	221	2	-	2	1	2	7	11	5	12	4
540	急性虫垂炎	494	3	1	2	3	3	12	21	20	23	15
	男 M.	277	1	1	-	2	1	5	10	15	11	11
	女 F.	217	2	-	2	1	2	7	11	5	12	4
540.0	腹膜炎を伴うもの	374	2	1	2	3	3	11	12	9	13	11
	男 M.	219	1	1	-	2	1	5	6	7	9	8
	女 F.	155	1	-	2	1	2	6	6	2	4	3
540.9	腹膜炎の記載のないもの	120	1	-	-	-	-	1	9	11	10	4
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	4	8	2	3
	女 F.	62	1	-	-	-	-	1	5	3	8	1
541	性質不明の虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	その他の虫垂炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	その他の虫垂の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550—553)	腹腔ヘルニア	289	53	3	-	-	-	56	3	1	-	2
	男 M.	121	40	3	-	-	-	43	1	1	-	1
	女 F.	168	13	-	-	-	-	13	2	-	-	1
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	18	2	2	-	-	-	4	2	1	-	-
	男 M.	10	2	2	-	-	-	4	-	1	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	69	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-
	男 M.	33	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-
	女 F.	36	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	87	10	-	-	-	-	10	-	-	-	1
	男 M.	51	9	-	-	-	-	9	-	-	-	1
	女 F.	36	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	115	6	1	-	-	-	7	1	-	-	1
	男 M.	27	4	1	-	-	-	5	1	-	-	-
	女 F.	88	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
(560—569)	その他の腸および腹膜の疾患	6 765	322	27	6	11	8	374	25	15	33	51
	男 M.	3 350	207	17	3	8	5	240	14	8	22	32
	女 F.	3 415	115	10	3	3	3	134	11	7	11	19
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	2 470	243	21	5	5	2	276	14	7	15	19
	男 M.	1 266	151	13	3	3	-	170	8	3	14	12
	女 F.	1 204	92	8	2	2	2	106	6	4	1	7
560.0	重積	170	126	11	3	1	-	141	2	-	-	1
	男 M.	102	80	6	2	-	-	88	2	-	-	1
	女 F.	68	46	5	1	1	-	53	-	-	-	-
560.1	麻痺性イレウス	369	35	2	1	-	-	38	2	3	5	4
	男 M.	181	19	1	1	-	-	21	1	1	4	3
	女 F.	188	16	1	-	-	-	17	1	2	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	2	2	4	5	10	12	16	25	42	33	35	19	4	1	-	-	537
1	2	2	3	3	5	8	10	15	22	18	11	8	1	-	-	-	
-	-	-	1	2	5	4	6	10	20	15	24	11	3	1	-	-	
15	19	14	16	24	15	35	21	57	52	61	48	19	9	2	1	-	(540—543)
9	13	7	10	16	9	23	11	34	32	32	19	6	3	1	1	-	
6	6	7	6	8	6	12	10	23	20	29	29	13	6	1	-	-	
14	19	14	15	24	15	35	21	57	52	61	46	18	9	2	1	-	540
9	13	7	10	16	9	23	11	34	32	32	18	6	3	1	1	-	
5	6	7	5	8	6	12	10	23	20	29	28	12	6	1	-	-	
8	14	11	13	19	13	30	17	48	42	49	32	15	6	1	-	-	540.0
6	9	6	9	13	8	20	10	30	27	25	13	6	1	1	-	-	
2	5	5	4	6	5	10	7	18	15	24	19	9	5	-	-	-	
6	5	3	2	5	2	5	4	9	10	12	14	3	3	1	1	-	540.9
3	4	1	1	3	1	3	1	4	5	7	5	-	2	-	1	-	
3	1	2	1	2	1	2	3	5	5	5	9	3	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	3	8	11	14	27	41	50	43	23	4	-	-	-	(550—553)
1	-	1	-	2	2	3	6	8	13	16	11	11	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	6	8	8	19	28	34	32	12	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	1	-	-	-	-	550
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	4	2	4	5	11	3	4	-	-	-	-	551
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	10	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	5	2	3	9	15	20	13	8	1	-	-	-	552
-	-	-	-	-	2	1	3	4	7	11	7	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	5	8	9	6	2	1	-	-	-	
1	-	-	1	3	3	4	8	14	20	15	24	10	3	-	-	-	553
1	-	-	-	2	-	1	1	3	5	2	3	2	1	-	-	-	
-	-	-	1	1	3	3	7	11	15	13	21	8	2	-	-	-	
67	86	138	174	225	252	364	532	651	977	1 090	935	558	183	33	2	-	(560—569)
38	41	93	104	135	127	202	304	387	509	489	368	175	50	12	-	-	
29	45	45	70	90	125	162	228	264	468	601	567	383	133	21	2	-	
24	44	52	78	96	105	138	214	235	349	367	255	146	31	4	1	-	560
17	21	37	42	53	46	68	130	153	178	158	100	47	7	2	-	-	
7	23	15	36	43	59	70	84	82	171	209	155	99	24	2	1	-	
1	-	-	2	-	1	3	-	1	4	6	2	5	1	-	-	-	560.0
1	-	-	2	-	-	1	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	2	5	1	-	-	-	
2	7	5	15	9	15	16	30	36	55	57	45	19	5	1	-	-	560.1
1	2	3	8	3	8	7	20	23	28	19	18	8	2	1	-	-	
1	5	2	7	6	7	9	10	13	27	38	27	11	3	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
560.2	軸捻転	327	15	6	-	1	1	23	2	-	1	2
	男 M.	215	11	5	-	1	-	17	1	-	1	2
	女 F.	112	4	1	-	-	1	6	1	-	-	-
560.3	腸充塞	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.9	その他および詳細不明	1 590	67	2	1	3	1	74	8	4	9	12
	男 M.	760	41	1	-	2	-	44	4	2	9	6
	女 F.	830	26	1	1	1	1	30	4	2	-	6
561	非感染性胃腸炎および大腸炎(潰瘍性を除く)	7	2	1	-	1	1	5	-	-	-	-
	男 M.	4	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	女 F.	3	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-
562	腸憩室	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	1 462	7	1	-	1	1	10	1	1	5	13
	男 M.	584	4	1	-	1	1	7	-	1	2	5
	女 F.	878	3	-	-	-	-	3	1	-	3	8
563.0	限局性腸炎	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
563.1	潰瘍性大腸炎	259	5	1	-	1	1	8	-	-	3	8
	男 M.	117	4	1	-	1	1	7	-	-	1	3
	女 F.	142	1	-	-	-	-	1	-	-	2	5
563.9	その他	1 168	2	-	-	-	-	2	-	1	2	1
	男 M.	447	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	721	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1
564	腸の機能障害	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	裂肛および痔瘻	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	肛門部および直腸部の膿瘍	16	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	9	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	腹膜炎	723	30	1	1	3	-	35	4	3	7	10
	男 M.	353	21	1	-	3	-	25	3	2	4	7
	女 F.	370	9	-	1	-	-	10	1	1	3	3
568	腹膜癒着	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	その他の腸および腹膜の疾患	1 953	40	2	-	1	4	47	6	3	5	9
	男 M.	1 077	30	1	-	-	4	35	3	1	1	8
	女 F.	876	10	1	-	1	-	12	3	2	4	1
(570—577)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	22 323	67	14	8	3	5	97	20	20	41	95
	男 M.	14 073	31	4	4	1	4	44	11	13	19	44
	女 F.	8 250	36	10	4	2	1	53	9	7	22	51
570	急性および亜急性肝臓壊死	1 736	15	5	3	1	-	24	10	8	24	30
	男 M.	869	9	1	1	1	-	12	6	5	12	9
	女 F.	867	6	4	2	-	-	12	4	3	12	21

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	6	10	16	21	22	26	40	44	34	46	18	9	2	1	-	-	560.2
4	3	9	8	16	12	15	30	35	22	22	14	4	-	-	-	-	
-	3	1	8	5	10	11	10	9	12	24	4	5	2	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	1	2	5	2	1	1	-	-	-	-	560.3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
17	31	37	45	64	67	93	143	152	251	256	189	112	23	2	1	-	560.9
11	16	25	24	34	26	45	79	94	121	112	68	34	5	1	-	-	
6	15	12	21	30	41	48	64	58	130	144	121	78	18	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	561
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	4	1	6	8	3	2	6	2	2	-	-	-	562
-	-	-	1	2	3	-	2	2	1	-	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	4	6	2	2	2	1	2	-	-	-	
8	10	19	17	23	27	50	56	113	163	279	326	227	94	19	1	-	563
3	5	10	10	11	10	29	28	58	80	109	115	68	25	8	-	-	
5	5	9	7	12	17	21	28	55	83	170	211	159	69	11	1	-	
-	3	2	3	2	1	2	5	2	4	4	-	1	-	1	-	-	563.0
-	2	2	2	1	-	2	4	2	2	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	1	1	1	-	1	-	2	4	-	1	-	-	-	-	
5	3	11	7	14	11	26	15	35	27	40	33	10	3	-	-	-	563.1
2	2	5	5	6	5	14	6	16	15	14	12	4	-	-	-	-	
3	1	6	2	8	6	12	9	19	12	26	21	6	3	-	-	-	
3	4	6	7	7	15	22	36	76	132	235	293	216	91	18	1	-	563.9
1	1	3	3	4	5	13	18	40	69	95	103	64	25	7	-	-	
2	3	3	4	3	10	9	18	36	69	140	190	152	66	11	1	-	
1	-	1	-	3	-	-	1	2	6	11	9	10	4	-	-	-	564
1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	6	5	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	-	1	2	3	8	3	5	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	3	1	2	-	-	-	-	566
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	
7	15	19	25	26	36	43	58	73	107	107	90	45	13	-	-	-	567
2	6	13	16	16	14	24	28	40	46	51	37	13	6	-	-	-	
5	9	6	9	10	22	19	30	33	61	56	53	32	7	-	-	-	
-	-	2	6	5	1	1	7	6	6	4	4	1	-	-	-	-	568
-	-	1	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	4	3	-	-	6	3	4	2	3	-	-	-	-	-	
27	17	45	47	69	79	129	187	209	342	315	243	125	39	10	-	-	569
15	9	32	33	49	53	78	113	128	198	164	103	40	12	2	-	-	
12	8	13	14	20	26	51	74	81	144	151	140	85	27	8	-	-	
167	382	888	1 560	1 711	1 740	2 092	2 596	2 663	2 958	2 572	1 717	767	189	34	2	12	(570—577)
99	306	723	1 324	1 360	1 251	1 392	1 647	1 645	1 681	1 325	784	313	62	16	2	12	
68	76	165	236	351	489	700	949	1 018	1 277	1 247	933	454	127	18	-	-	
44	44	60	69	78	85	121	155	196	258	236	180	85	24	4	-	1	570
17	35	28	39	45	46	62	79	112	123	113	78	36	7	4	-	1	
27	9	32	30	33	39	59	76	84	135	123	102	49	17	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
571	肝硬変	14 242	10	7	4	1	1	23	7	8	7	28
	男 M.	10 114	2	2	3	-	1	8	4	5	2	17
	女 F.	4 128	8	5	1	1	-	15	3	3	5	11
572	化膿性肝炎および肝膿瘍	180	2	-	1	-	1	4	-	-	-	-
	男 M.	103	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	女 F.	77	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
573	その他の肝臓の疾患	1 415	34	1	-	1	2	38	-	3	5	13
	男 M.	822	15	1	-	-	2	18	-	3	2	5
	女 F.	593	19	-	-	1	-	20	-	-	3	8
574	胆石症	1 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
575	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎	1 420	-	1	-	-	-	1	-	-	-	8
	男 M.	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女 F.	837	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4
576	その他の胆嚢および胆管の疾患	996	6	-	-	-	1	7	1	-	-	3
	男 M.	493	4	-	-	-	-	4	-	-	-	2
	女 F.	503	2	-	-	-	1	3	1	-	-	1
577	膵臓の疾患	763	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8
	男 M.	445	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5
	女 F.	318	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
577.0	急性膵臓炎	630	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7
	男 M.	361	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	女 F.	269	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
577.1	慢性膵臓炎	43	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577.9	その他の膵臓の疾患	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	性尿器系の疾患	11 709	30	3	15	26	6	80	76	100	164	318
	男 M.	5 911	14	-	10	19	6	49	49	55	97	195
	女 F.	5 798	16	3	5	7	-	31	27	45	67	123
(580—584)	腎炎およびネフローゼ	7 717	10	3	13	25	6	57	71	88	151	284
	男 M.	3 873	7	-	9	18	6	40	47	51	90	182
	女 F.	3 844	3	3	4	7	-	17	24	37	61	102
580	急性腎炎	825	1	3	5	3	-	12	13	9	17	19
	男 M.	364	-	-	4	1	-	5	8	3	5	7
	女 F.	461	1	3	1	2	-	7	5	6	12	12
581	ネフローゼ症候群	831	9	-	8	20	6	43	42	36	39	37
	男 M.	436	7	-	5	16	6	34	30	23	26	19
	女 F.	395	2	-	3	4	-	9	12	13	13	18
582	慢性腎炎	5 222	-	-	-	2	-	2	15	38	89	206
	男 M.	2 695	-	-	-	1	-	1	9	21	58	139
	女 F.	2 527	-	-	-	1	-	1	6	17	31	67
583	急性，慢性の別不明の腎炎	827	-	-	-	-	-	-	1	5	6	21
	男 M.	370	-	-	-	-	-	-	-	4	1	16
	女 F.	457	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5
584	性質不明の腎臓の萎縮	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
64	234	708	1 278	1 379	1 373	1 588	1 851	1 694	1 631	1 250	752	284	63	9	2	9	571
48	200	613	1 132	1 152	1 053	1 133	1 262	1 134	1 046	727	396	141	26	4	2	4	
16	34	95	146	227	320	455	589	560	585	523	356	143	37	5	-	-	
-	2	5	5	12	16	18	30	31	28	19	6	4	-	-	-	-	572
-	1	4	4	7	10	11	18	18	16	8	2	2	-	-	-	-	
-	1	1	1	5	6	7	12	13	12	11	4	2	-	-	-	-	
22	34	35	56	69	62	90	115	159	221	234	153	75	23	6	-	2	573
10	19	28	47	53	35	55	72	98	130	128	73	32	9	3	-	2	
12	15	7	9	16	27	35	43	61	91	106	80	43	14	3	-	-	
8	15	17	41	51	78	97	189	219	288	272	175	90	24	2	-	-	574
4	10	7	27	26	36	40	77	108	109	105	60	26	6	1	-	-	
4	5	10	14	25	42	57	112	111	179	167	115	64	18	1	-	-	
8	7	8	18	37	31	58	97	153	248	289	276	138	34	9	-	-	575
5	2	5	9	20	15	29	47	69	119	113	93	48	7	3	-	-	
3	5	3	9	17	16	29	50	84	129	176	183	95	27	6	-	-	
3	6	19	18	25	38	53	78	113	191	203	141	79	14	4	-	-	576
2	3	11	11	14	26	26	43	60	94	99	66	28	3	1	-	-	
1	3	8	7	11	12	27	35	53	97	104	75	51	11	3	-	-	
18	40	36	75	60	57	67	81	98	93	69	34	12	7	-	-	-	577
13	36	27	55	43	30	36	49	46	44	32	16	5	4	-	-	-	
5	4	9	20	17	27	31	32	52	49	37	18	7	3	-	-	-	
16	34	31	64	49	48	53	66	75	79	58	28	10	5	-	-	-	577.0
12	30	22	45	36	25	27	41	33	37	26	13	5	2	-	-	-	
4	4	9	19	13	23	26	25	42	42	32	15	5	3	-	-	-	
-	2	-	3	2	2	4	7	8	2	7	3	1	1	-	-	-	577.1
-	2	-	3	1	1	3	3	4	-	4	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	4	4	2	3	2	1	-	-	-	-	
2	4	5	8	9	7	10	8	15	12	4	3	1	1	-	-	-	577.9
1	4	5	7	6	4	6	5	9	7	2	2	-	1	-	-	-	
1	-	-	1	3	3	4	3	6	5	2	1	1	-	-	-	-	
371	384	434	500	539	563	690	957	1 210	1 473	1 585	1 250	735	237	37	3	3	X
213	221	228	254	242	245	320	497	617	721	774	637	374	104	16	-	3	
158	163	206	246	297	318	370	460	593	752	811	613	361	133	21	3	-	
320	338	367	414	445	439	517	688	857	878	832	547	305	96	19	2	2	(580—584)
196	203	200	219	198	193	252	357	448	421	365	252	124	28	5	-	2	
124	135	167	195	247	246	265	331	409	457	467	295	181	68	14	2	-	
19	23	27	35	38	32	50	75	93	111	106	66	61	14	2	2	1	580
10	13	10	19	17	10	22	35	47	51	43	26	26	6	-	-	1	
9	10	17	16	21	22	28	40	46	60	63	40	35	8	2	2	-	
34	32	38	27	40	43	49	65	89	72	70	46	19	7	3	-	-	581
10	15	17	12	15	22	26	36	48	40	36	19	6	2	-	-	-	
24	17	21	15	25	21	23	29	41	32	34	27	13	5	3	-	-	
247	266	286	314	332	320	373	482	577	585	533	333	161	51	11	-	1	582
162	164	164	167	154	150	187	251	306	281	228	163	65	19	5	-	1	
85	102	122	147	178	170	186	231	271	304	305	170	96	32	6	-	-	
20	17	16	38	35	43	45	64	95	110	120	101	63	24	3	-	-	583
14	11	9	21	12	11	17	33	44	49	57	44	26	1	-	-	-	
6	6	7	17	23	32	28	31	51	61	63	57	37	23	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	3	1	1	-	-	-	-	584
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(590—599)	その他の泌尿器系の疾患	3 164	19	-	2	1	-	22	5	12	13	31	48	42	60	78	91	118	167	232	315	472	574	506	265	101	10	1	1	(590—599)
	男 M.	1 289	7	-	1	1	-	9	2	4	7	13	16	18	28	34	44	49	66	110	138	185	237	193	94	38	3	-	1	
	女 F.	1 875	12	-	1	-	-	13	3	8	6	18	32	24	32	44	47	69	101	122	177	287	337	313	171	63	7	1	-	
590	腎臓の感染	1 561	4	-	2	1	-	7	3	8	4	10	19	14	25	28	34	49	73	87	155	239	321	269	151	59	6	-	-	590
	男 M.	458	-	-	1	1	-	2	-	3	1	3	3	4	10	8	9	16	13	30	45	74	101	89	33	12	2	-	-	
	女 F.	1 103	4	-	1	-	-	5	3	5	3	7	16	10	15	20	25	33	60	57	110	165	220	180	118	47	4	-	-	
590.0	慢性腎盂腎炎	242	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	5	4	8	9	9	5	16	10	29	36	50	34	15	6	-	-	-	590.0
	男 M.	69	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	3	1	4	3	2	1	9	10	11	13	5	2	-	-	-	
	女 F.	173	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	5	8	5	2	14	9	20	26	39	21	10	4	-	-	-	
590.1	その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎	1 281	2	-	2	-	-	4	2	6	3	7	13	10	16	18	23	42	51	74	121	200	268	230	134	53	6	-	-	590.1
	男 M.	380	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	2	3	7	7	4	13	8	28	36	62	89	76	27	10	2	-	-	
	女 F.	901	2	-	1	-	-	3	2	4	3	4	11	7	9	11	19	29	43	46	85	138	179	154	107	43	4	-	-	
590.2	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	36	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	6	3	4	3	3	5	2	-	-	-	590.2
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	27	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	3	2	4	1	2	5	1	-	-	-	-	
590.9	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	590.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
591	水腎症	49	6	-	-	-	-	6	1	1	-	2	-	2	3	3	6	4	3	6	2	4	3	3	-	-	-	-	-	591
	男 M.	19	4	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	1	1	4	-	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	2	2	2	4	1	5	1	2	3	2	-	-	-	-	-	
592	腎臓および尿管の結石	159	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	10	12	12	13	19	17	26	19	15	6	-	-	-	1	592
	男 M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	7	8	7	5	10	10	12	11	4	3	-	-	-	1	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	5	8	9	7	14	8	11	3	-	-	-	-	
593	その他の腎臓および尿管の疾患	848	6	-	-	-	-	6	1	3	7	17	19	21	28	33	33	39	62	85	102	122	123	98	33	14	1	1	-	593
	男 M.	444	2	-	-	-	-	2	1	1	5	7	8	12	15	16	19	18	35	47	63	63	61	44	20	7	-	-	-	
	女 F.	404	4	-	-	-	-	4	-	2	2	10	11	9	13	17	14	21	27	38	39	59	62	54	13	7	1	1	-	
594	その他の泌尿器系の結石	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2	4	4	11	8	13	4	2	-	-	-	594
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	2	5	7	8	2	2	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	1	5	2	-	-	-	-	
595	膀胱炎	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	5	5	8	10	38	46	51	39	17	-	-	-	595
	男 M.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	3	5	6	14	23	23	19	10	-	-	-	
	女 F.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	2	3	4	24	23	28	20	7	-	-	-	
596	その他の膀胱の疾患	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	4	4	5	14	9	4	3	-	-	-	596
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	2	2	10	4	3	3	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	1	-	-	-	-	
597	尿道炎（非性病性）	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	5	1	-	-	-	597
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	1	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
598	尿道狭窄	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	9	6	3	-	-	-	-	598
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	9	6	3	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
599	その他の尿路疾患	169	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	1	5	6	16	17	20	28	39	20	5	3	-	-	599
	男 M.	68	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	8	5	7	12	14	8	3	1	-	-	
	女 F.	101	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	3	8	12	13	16	25	12	2	2	-	-	
(600—607)	男性性器の疾患	749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	30	31	115	172	192	156	38	8	-	-	(600—607)
	男 M.	749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	30	31	115	172	192	156	38	8	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	前立腺肥大症	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	29	30	108	161	184	152	36	7	-	-	600
	男 M.	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	29	30	108	161	184	152	36	7	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
601	前立腺炎	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	1	1	1	-	-	601
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	1	1	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	その他の前立腺の疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	5	2	3	-	-	-	-	602
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	5	2	3	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
603	陰嚢水瘤	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	603
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
604	睾丸炎および副睾丸炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	604
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605	過長包皮および包茎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
606	男性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
607	その他の男性性器の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	607
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(610—616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	1	2	1	1	3	1	1	2	-	-	-	-	(610—616)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	1	2	1	1	3	1	1	2	-	-	-	-	
610	乳房の慢性嚢胞性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	その他の乳房の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
612	急性卵管炎および卵巣炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613	慢性卵管炎および卵巣炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614	急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	614
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
615	その他の卵巣および卵管の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	615
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
616	子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	616
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
(620—629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	56	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	4	3	2	2	2	6	6	5	6	4	7	2	-	-	-	(620—629)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	4	3	2	2	2	6	6	5	6	4	7	2	-	-	-	
620	子宮頸の感染性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
621	その他の子宮頸の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	621
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
622	子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	1	3	1	-	-	-	622
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	1	3	1	-	-	-		
623	子宮腟脱	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	3	3	1	-	-	-	623
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	3	3	1	-	-	-		
624	子宮の位置異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
625	その他の子宮の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	625
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-		
626	月経異常	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	626
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
627	閉経期症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
628	女性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
629	その他の女性性器の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	629
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	801	-	-	-	-	-	-	-	-	7	140	243	230	143	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	801	-	-	-	-	-	-	-	-	7	140	243	230	143	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(630—634)	妊娠の合併症	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	23	22	22	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630—634)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	23	22	22	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	妊娠時の性器の感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
631	子宮外妊娠	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	16	15	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	16	15	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632	妊娠時出血	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.0	前置胎盤	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.1	胎盤早期剝離	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.2～632.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{632.2～632.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
633	妊娠貧血	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
634	その他の妊娠の合併症	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
634.2	胞状奇胎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
634.0 634.1 634.3～ 634.9	その他	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(635－639)	妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症	275	-	-	-	-	-	-	-	-	5	56
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	5	56
635	妊娠および産褥時に起きた尿路感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
636	妊娠および産褥時に起きた腎疾患	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
637	子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症	222	-	-	-	-	-	-	-	-	5	37
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	222	-	-	-	-	-	-	-	-	5	37
637.0	子癇前症	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
637.1	子癇	93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
637.9	詳細不明の妊娠中毒症	102	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
638	妊娠悪阻	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
639.0	急性および亜急性肝臓壊死	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
639.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(640－645)	流産	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
640	医学的適応による人工流産	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.0 634.1 634.3～ 634.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	76	56	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(635－639)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	76	56	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	68	45	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	68	45	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	7	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	7	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	27	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	27	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	34	20	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	34	20	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640－645)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
640.1	妊娠中毒症を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640.0, 640.2 640.9	その他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
641	その他の法律的適応による人工流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641.0, 641.2 641.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	その他の理由による人工流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	自然流産	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643.0, 643.2 643.9	その他	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	人工または自然と明示されない流産	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
644.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644.0, 644.2 644.9	その他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
645	その他の流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645.0, 645.2 645.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(650—662)	分娩	289	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	289	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
650	合併症の記載のない分娩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.0, 640.2 640.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.0, 641.2 641.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.0, 643.2 643.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.0, 644.2 644.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.0, 645.2 645.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	95	46	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650—662)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	95	46	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
651	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	27	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	27	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.a	前置胎盤を合併するもの	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.b	胎盤早期剝離を合併するもの	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	14	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	14	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651.c	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
652	停留胎盤を合併する分娩	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653	その他の分娩後出血を合併する分娩	103	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	36	28	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	36	28	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653.a	弛緩出血	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	31	24	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	31	24	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653.b	その他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	骨盤異常を合併する分娩	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
655	胎児骨盤不適合を合併する分娩	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
656	胎児の位置異常を合併する分娩	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	その他の原因による遷延分娩	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
658	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
659	子宮破裂を伴う分娩	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
660	その他の産科的損傷を伴う分娩	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
661	その他の合併症を伴う分娩	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	19	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	19	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
662	合併症のない分娩における麻酔死	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(670～678)	産褥の合併症	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	45	33	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670～678)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	45	33	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670	分娩および産褥の敗血症	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	産褥静脈炎および血栓症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
672	産褥時の原因不明の発熱	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	産褥性肺塞栓症	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
674	産褥における脳出血	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	産褥性血液異混和症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
676	産褥期貧血	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
677	その他および詳細不明の産褥の合併症	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	11	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	11	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
678	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII	皮膚および皮下組織の疾患	897	58	8	2	2	6	76	3	6	6	21	13	15	18	18	22	16	24	36	63	86	120	147	130	62	14	1	-	XII
	男 M.	365	34	6	1	1	2	44	2	2	3	4	2	3	3	10	7	3	10	18	42	36	55	60	44	14	3	-	-	
	女 F.	532	24	2	1	1	4	32	1	4	3	17	11	12	15	8	15	13	14	18	21	50	65	87	86	48	11	1	-	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	146	22	2	-	-	4	28	1	2	2	3	2	4	5	1	3	4	6	9	19	14	19	12	8	4	-	-	-	(680～686)
	男 M.	81	14	-	-	-	2	16	1	1	1	1	2	1	2	1	-	1	3	5	15	9	11	6	3	2	-	-	-	
	女 F.	65	8	2	-	-	2	12	-	1	1	2	-	3	3	-	3	3	3	4	4	5	8	6	5	2	-	-	-	
680	癤およびよう	21	3	-	-	-	1	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	1	1	3	2	1	2	-	-	-	680
	男 M.	12	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	
681	手指および足指の蜂巣織炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	681
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
682	その他の蜂巣織炎および膿瘍	88	9	2	-	-	2	13	-	1	2	1	-	2	3	1	-	2	5	4	15	12	14	7	4	2	-	-	-	682
	男 M.	49	7	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	3	1	12	7	9	3	1	2	-	-	-	
	女 F.	39	2	2	-	-	2	6	-	1	1	1	-	1	2	-	-	2	2	3	3	5	5	4	3	-	-	-	-	
683	急性リンパ節炎	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	683
	男 M.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
684	膿痂疹	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	684
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
685	毛巣嚢胞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	28	9	-	-	-	-	9	-	1	-	2	1	-	1	-	3	2	1	-	2	-	1	3	2	-	-	-	-	686
	男 M.	15	5	-	-	-	-	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	318	35	6	2	2	2	47	2	4	4	17	9	9	12	12	16	10	12	19	28	30	29	35	17	4	1	1	-	(690～698)
	男 M.	148	19	6	1	1	-	27	1	1	2	3	-	1	-	6	6	1	5	9	18	17	16	21	11	2	1	-	-	
	女 F.	170	16	-	1	1	2	20	1	3	2	14	9	8	12	6	10	9	7	10	10	13	13	14	6	2	-	1	-	
690	脂漏性皮膚炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	690
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
691	小児湿疹および関連症	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
692	その他の湿疹および皮膚炎	54	3	1	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	1	4	2	1	1	5	7	7	3	11	4	1	-	1	-	692
	男 M.	31	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	3	6	3	2	5	3	1	-	-	-	
	女 F.	23	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	2	1	4	1	6	1	-	-	1	-	
693	疱疹状皮膚炎	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-	693
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
694	天疱瘡	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	4	2	3	6	8	8	10	8	1	-	-	-	694
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	3	2	5	3	-	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	4	1	1	3	5	6	5	5	1	-	-	-	
695	紅斑症	174	27	5	2	2	2	38	2	3	4	14	7	8	11	7	8	5	8	10	10	12	13	10	3	1	-	-	-	695
	男 M.	76	14	5	1	1	-	21	1	-	2	2	-	-	-	2	4	1	2	4	6	10	8	9	3	1	-	-	-	
	女 F.	98	13	-	1	1	2	17	1	3	2	12	7	8	11	5	4	4	6	6	4	2	5	1	-	-	-	-	-	
695.0	中毒性紅斑	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.0
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695.1	多形滲出性紅斑	57	25	5	7	2	2	36	2	1	-	2	-	2	-	1	1	2	-	5	2	-	2	1	-	-	-	-	-	695.1
	男 M.	25	12	5	1	1	-	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	13	-	1	1	2	17	1	1	-	2	-	2	-	1	1	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
695.2	結節性紅斑	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695.9 a	リッター新生児剝脱状皮膚炎	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.9 a
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695.3, 695.4, 695.9 b	その他および詳細不明	114	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	6	6	11	6	7	3	8	5	8	12	11	9	3	1	-	-	-	{695.3, 695.4, 695.9 b
	男 M.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	4	-	2	4	5	10	6	8	3	1	-	-	-	
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	6	6	11	4	3	3	6	1	3	2	5	1	-	-	-	-	-	
696	乾癬および類似疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	696
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
697	苔癬	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	697
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
698	瘙痒症およびその関連症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	698
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	433	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	136	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
700	うおのめおよび胼胝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	その他の皮膚の肥大症および萎縮症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪および毛嚢の症患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗腺の疾患	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂腺の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
707	皮膚の慢性潰瘍	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	蕁麻疹	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	その他の皮膚の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	4 154	4	3	7	2	3	19	12	26	65	106
	男 M.	1 107	3	2	3	1	-	9	7	7	15	16
	女 F.	3 047	1	1	4	1	3	10	5	19	50	90
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	3 059	1	-	1	1	1	4	2	5	5	4
	男 M.	808	1	-	-	1	-	2	2	-	2	-
	女 F.	2 251	-	-	1	-	1	2	-	5	3	4
710	化膿性病原体による急性関節炎	49	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	20	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	急性非化膿性関節炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	慢性関節リウマチおよび類似症	2 384	-	-	1	-	1	2	1	2	1	3
	男 M.	606	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1 778	-	-	1	-	1	2	-	2	1	3
713	変形性関節症および類似症	154	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	62	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	2	1	5	3	2	6	8	16	42	72	100	105	54	13	-	-	(700～709)
-	1	1	3	1	1	2	4	9	10	28	33	30	10	2	-	-	
2	1	-	2	2	1	4	4	7	32	44	67	75	44	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	4	3	2	5	7	16	41	72	97	105	53	13	-	-	707
-	-	1	2	1	1	2	3	9	9	28	32	30	10	2	-	-	
2	1	-	2	2	1	3	4	7	32	44	65	75	43	11	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	708
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
94	91	113	111	125	136	193	295	424	616	721	549	331	115	11	1	-	XIII
11	14	18	31	29	35	50	98	152	182	212	139	55	26	1	-	-	
83	77	95	80	96	101	143	197	272	434	509	410	276	89	10	1	-	
3	13	25	26	45	63	140	234	347	545	660	503	316	107	11	1	-	(710～718)
-	6	6	10	10	15	35	65	117	150	185	127	51	24	1	-	-	
3	7	19	16	35	48	105	169	230	395	475	376	265	83	10	1	-	
-	-	-	-	1	1	4	6	4	13	12	3	3	1	-	-	-	710
-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	5	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	3	3	-	10	7	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	8	12	17	34	47	116	191	285	461	530	364	215	84	8	1	-	712
-	4	1	7	7	11	26	51	96	126	135	85	36	19	1	-	-	
2	4	11	10	27	36	90	140	189	335	395	279	179	65	7	1	-	
-	-	-	-	-	2	3	8	16	18	43	38	21	4	-	-	-	713
-	-	-	-	-	-	2	6	10	9	17	13	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	2	6	9	26	25	17	4	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
713.0	変形性関節症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	3	2	3	-	-	-	713.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	3	2	3	-	-	-	
713.1	変形性脊椎症	135	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	14	15	39	35	19	1	-	-	-	713.1
	男 M.	60	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	9	16	13	4	-	-	-	-	
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	23	22	15	1	-	-	-	
713.2	外傷性脊椎症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714	その他の関節炎の特殊型	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	714
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
714.0	外傷性関節炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	714.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
714.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
715	詳細不明の関節炎	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	7	7	22	27	18	6	2	-	-	715
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	7	8	1	2	-	-	-	
	女 F.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	6	6	15	19	17	4	2	-	-	
716	多発筋炎および皮膚筋炎	66	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	4	10	4	4	6	9	9	8	2	-	-	1	-	-	-	-	716
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	1	1	4	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	2	6	3	3	2	6	7	6	2	-	-	-	-	-	-	-	
717	その他の非関節性リウマチ	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	5	11	26	48	36	10	1	-	-	717
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	11	12	7	2	-	-	-	
	女 F.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	8	15	36	29	8	1	-	-	
718	詳細不明のリウマチ	163	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	5	8	15	22	32	27	22	22	2	-	-	-	718
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	2	2	7	10	7	2	-	-	-	-	
	女 F.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	5	13	20	25	17	15	20	2	-	-	-	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	198	2	-	1	-	-	3	2	2	1	-	1	1	6	5	4	9	11	14	26	21	37	35	12	8	-	-	-	(720～729)
	男 M.	96	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	6	5	3	6	7	10	14	8	17	7	3	2	-	-	-	
	女 F.	102	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	4	12	13	20	28	9	6	-	-	-	
720	骨髄炎および骨膜炎	56	2	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	1	2	2	5	6	6	8	9	5	2	3	-	-	-	720
	男 M.	34	2	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	1	2	2	4	3	4	4	5	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	4	4	1	2	-	-	-	
720.0	急性骨髄炎	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	720.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
720.1	慢性骨髄炎	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	3	1	1	1	-	-	-	720.1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
720.2	詳細不明の骨髄炎	35	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	5	4	8	3	-	1	-	-	-	720.2
	男 M.	22	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	3	1	5	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	2	-	-	-	-	-	
720.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	720.3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
721	変形性骨炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	721
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
722	骨軟骨症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	722
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
723	その他の骨の疾患	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	9	9	21	23	6	5	-	-	-	723
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	2	3	7	4	2	1	-	-	-	
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	6	14	19	4	4	-	-	-	
724	関節内障	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	724
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
725	椎間板ヘルニア	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	725
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
726	仙腸関節の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
727	関節の強直	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	727
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
728	脊椎性有痛症候群	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	728
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
729	その他の関節の疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-	-	729
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	897	1	3	5	1	2	12	8	19	59	102	90	77	82	80	76	64	42	47	51	50	24	11	3	-	-	-	-	(730～738)
	男 M.	203	-	2	3	-	-	5	3	5	13	16	10	7	6	16	16	14	8	23	21	24	10	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	694	1	1	2	1	2	7	5	14	46	86	80	70	76	64	60	50	34	24	30	26	14	6	2	-	-	-	-	
730	バニオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
731	滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	731
	男 M.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
732	感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
733	その他の筋，腱および筋膜の疾患	150	-	3	3	1	2	9	4	3	6	8	5	7	7	17	16	11	5	9	14	17	7	4	1	-	-	-	-	733
	男 M.	74	-	2	2	-	-	4	3	1	3	5	2	2	3	7	6	3	3	6	8	11	4	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	76	-	1	1	1	2	5	1	2	3	3	3	5	4	10	10	8	2	3	6	6	3	2	-	-	-	-	-	
733.0	重症筋無力症	87	-	2	3	1	1	7	2	2	3	5	4	7	6	12	12	7	2	2	7	6	2	1	-	-	-	-	-	733.0
	男 M.	34	-	1	2	-	-	3	1	-	-	2	2	2	3	4	3	1	2	-	4	4	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	53	-	1	1	1	1	4	1	2	3	3	2	5	3	8	9	6	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
733.1	筋萎縮症（特発性）	34	-	1	-	-	1	2	1	1	2	2	-	-	1	3	1	4	1	4	3	6	1	1	1	-	-	-	-	733.1
	男 M.	21	-	1	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	1	1	2	1	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	
733.9	その他	29	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	3	-	2	3	4	5	4	2	-	-	-	-	-	733.9
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	3	3	4	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	
734	結合織のびまん性疾患	726	1	-	1	-	-	2	4	16	53	94	85	69	75	62	58	51	33	37	37	32	13	5	-	-	-	-	-	734
	男 M.	121	-	-	-	-	-	-	-	4	10	11	8	4	3	8	10	10	5	16	13	12	6	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	605	1	-	1	-	-	2	4	12	43	83	77	65	72	54	48	41	28	21	24	20	7	4	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
735	脊柱異常彎曲	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	-	-	-	-	735
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	
736	扁平足	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	736
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	外反足母指および内反足母指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
738	その他の奇形	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV	先天異常	6 540	4 507	490	230	124	104	5 455	208	103	127	90	77	60	47	51	67	50	51	51	36	27	24	15	1	-	-	-	-	XIV
	男 M.	3 520	2 535	235	120	64	50	3 004	90	46	67	41	37	32	23	29	32	24	22	26	18	14	12	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	3 020	1 972	255	110	60	54	2 451	118	57	60	49	40	28	24	22	35	26	29	25	18	13	12	12	1	-	-	-	-	
740	無脳症	72	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
	男 M.	39	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	33	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	二分脊椎	137	119	11	3	-	-	133	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
	男 M.	43	39	3	-	-	-	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	94	80	8	3	-	-	91	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.0	水頭症を伴うもの	74	58	11	2	-	-	71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.0
	男 M.	22	18	3	-	-	-	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	52	40	8	2	-	-	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.9	水頭症の記載のないもの	63	61	-	1	-	-	62	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.9
	男 M.	21	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	40	-	1	-	-	41	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	先天性水頭症	218	121	40	14	11	6	192	12	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
	男 M.	128	72	26	7	7	3	115	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	90	49	14	7	4	3	77	5	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	その他の神経系の先天異常	146	90	9	2	3	2	106	5	3	5	1	5	6	3	-	3	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	743
	男 M.	76	49	4	2	2	-	57	2	1	3	1	1	3	1	-	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	41	5	-	1	2	49	3	2	2	-	4	3	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.0	脳瘤	28	25	2	-	-	-	27	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
	男 M.	18	17	-	-	-	-	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	8	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.1	小頭症	49	31	4	2	2	1	40	4	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
	男 M.	24	15	3	2	1	-	21	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	16	1	-	1	1	19	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.2	その他の脳の明示された異常	20	17	1	-	1	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
	男 M.	10	8	1	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	9	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.3	その他の脊髄の明示された異常	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.4 743.8	その他の神経系の異常	30	3	-	-	-	-	3	-	1	3	1	4	5	3	-	2	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	743.4 743.8
	男 M.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	2	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	18	14	1	-	-	-	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
	男 M.	9	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	6	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
744	眼の先天異常	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	耳，顔および頸の先天異常	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746	心臓の先天異常	3 652	2 334	297	175	96	77	2 979	163	86	90	63	57	33	28	28	25	17	24	18	10	12	10	8	1	-	-	-	-	746
	男 M.	1 927	1 310	143	92	49	37	1 631	68	39	47	33	27	14	10	11	8	9	7	8	6	4	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 725	1 024	154	83	47	40	1 348	95	47	43	30	30	19	18	17	17	8	17	10	4	8	6	7	1	-	-	-	-	
746.0	総動脈幹残遺	40	21	3	2	-	3	29	3	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	746.0
	男 M.	20	9	1	1	-	2	13	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	12	2	1	-	1	16	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.1	大血管の転位	237	132	37	14	10	11	204	17	7	2	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.1
	男 M.	152	91	23	9	7	6	136	6	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	85	41	14	5	3	5	68	11	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.2	ファローの四徴	448	100	61	53	41	33	288	62	36	25	17	8	2	-	4	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	746.2
	男 M.	238	60	35	28	19	18	160	26	18	15	8	5	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	210	40	26	25	22	15	128	36	18	10	9	3	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.3	心室中隔欠損	565	291	60	38	22	17	428	33	12	14	14	17	8	7	6	4	4	5	4	3	3	2	1	-	-	-	-	-	746.3
	男 M.	260	139	22	20	11	7	199	14	7	6	9	6	4	3	3	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	305	152	38	18	11	10	229	19	5	8	5	11	4	4	3	2	1	4	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
746.4	心房中隔欠損	184	74	6	8	4	3	95	9	9	5	3	7	8	6	8	5	8	6	4	1	6	2	2	-	-	-	-	-	746.4
	男 M.	76	36	3	2	1	1	43	5	-	1	3	2	3	2	4	1	3	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	108	38	3	6	3	2	52	4	9	4	-	5	5	4	4	4	5	3	2	-	5	1	1	-	-	-	-	-	
746.5	共房室口	106	53	9	14	4	4	84	9	3	2	2	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5
	男 M.	45	25	2	7	3	-	37	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	61	28	7	7	1	4	47	6	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.6	心臓弁膜の異常	280	134	22	13	4	2	175	11	7	13	11	8	6	7	5	5	1	10	6	4	2	4	4	1	-	-	-	-	746.6
	男 M.	139	70	6	11	3	1	91	6	4	5	6	5	4	2	-	3	1	2	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	141	64	16	2	1	1	84	5	3	8	5	3	2	5	5	2	-	8	2	1	1	2	4	1	-	-	-	-	
746.7	心内膜線維弾性症	37	24	8	1	-	1	34	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7
	男 M.	17	12	4	-	-	-	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	12	4	1	-	1	18	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.8	その他の明示された心臓の異常	127	89	10	-	2	-	101	1	5	5	3	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.8
	男 M.	69	46	6	-	2	-	54	1	2	4	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	58	43	4	-	-	-	47	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 628	1 416	81	32	9	3	1 541	17	6	21	9	9	5	3	4	5	3	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	746.9
	男 M.	911	822	41	14	3	2	882	5	3	10	3	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	717	594	40	18	6	1	659	12	3	11	6	5	4	2	4	4	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
747	その他の循環器系の先天異常	232	138	11	6	4	4	163	7	3	7	8	4	6	9	8	1	2	3	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	747
	男 M.	119	78	2	2	1	2	85	3	1	4	-	1	5	6	6	-	-	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	113	60	9	4	3	2	78	4	2	3	8	3	1	3	2	1	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
748	呼吸器系の先天異常	99	53	9	-	2	-	64	-	-	-	1	-	-	2	-	4	1	-	5	12	5	2	3	-	-	-	-	-	748
	男 M.	67	36	4	-	2	-	42	-	-	-	1	-	-	2	-	3	1	-	3	7	4	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	17	5	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	
749	口蓋裂および唇裂	134	128	5	1	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
	男 M.	74	72	2	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	60	56	3	1	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749.0	口蓋裂	61	56	5	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.0
	男 M.	34	32	2	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	24	3	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
749.1	唇裂	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
	男 M.	9	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	59	58	-	1	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.2
	男 M.	31	31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	27	-	1	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	その他の上部消化管の先天異常	281	276	1	1	-	-	278	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	750
	男 M.	172	170	1	-	-	-	171	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	109	106	-	1	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
750.1	幽門狭窄	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
	男 M.	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.0 750.2～ 750.9	その他および詳細不明	241	236	1	1	-	-	238	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	750.0 750.2～ 750.9
	男 M.	146	144	1	-	-	-	145	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	95	92	-	1	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
751	その他の消化器系の先天異常	753	621	74	13	1	7	716	7	1	3	5	-	3	-	3	3	2	3	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-	751
	男 M.	415	350	34	8	-	3	395	3	1	1	1	-	2	-	3	2	1	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	338	271	40	5	1	4	321	4	-	2	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
752	性器の先天異常	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	男 M.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753	泌尿器系の先天異常	159	23	-	1	-	3	27	-	-	5	2	4	3	3	8	27	23	19	17	7	8	5	1	-	-	-	-	-	753
	男 M.	89	17	-	1	-	2	20	-	-	3	2	3	2	2	6	15	12	9	7	1	5	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	6	-	-	-	1	7	-	-	2	-	1	1	1	2	12	11	10	10	6	3	3	1	-	-	-	-	-	
754	内反足（先天性）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	その他の体肢の先天異常	10	8	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
	男 M.	7	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	その他の筋骨格系の先天異常	174	144	10	3	1	2	160	4	2	1	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	756
	男 M.	107	92	6	2	-	1	101	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	67	52	4	1	1	1	59	3	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	12	8	-	-	-	1	9	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
	男 M.	5	4	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	4	-	-	-	1	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	その他および詳細不明の先天異常	189	182	2	1	1	-	186	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
	男 M.	100	95	1	-	1	-	97	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	89	87	1	1	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	多系統におよぶ先天性症候群	260	178	21	9	5	2	215	7	2	7	8	5	8	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
	男 M.	146	100	9	6	2	2	119	5	-	3	3	5	5	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	114	78	12	3	3	-	96	2	2	4	5	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	11 503	11 503	-	-	-	-	11 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
	男 M.	6 836	6 836	-	-	-	-	6 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 667	4 667	-	-	-	-	4 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	24	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	男 M.	15	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	155	155	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
	男 M.	78	78	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	77	77	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
762	妊娠中毒症	737	737	-	-	-	-	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	413	413	-	-	-	-	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	324	324	-	-	-	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	69	69	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	35	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	34	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	108	108	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	68	68	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	64	64	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	39	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	胎児の位置異常を伴う難産	402	402	-	-	-	-	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	230	230	-	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	172	172	-	-	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	娩出力異常を伴う難産	166	166	-	-	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	90	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	76	76	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	83	83	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	54	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	1 142	1 142	-	-	-	-	1 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	666	666	-	-	-	-	666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	476	476	-	-	-	-	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	胎盤異常	604	604	-	-	-	-	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	370	370	-	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	234	234	-	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	臍帯異常	168	168	-	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	98	98	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	原因の記載のない出生時損傷	533	533	-	-	-	-	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	332	332	-	-	-	-	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	201	201	-	-	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	妊娠の中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	38	38	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	30	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	120	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	77	77	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	43	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 422	2 422	-	-	-	-	2 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
	男 M.	1 516	1 516	-	-	-	-	1 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	906	906	-	-	-	-	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	詳細不明の未熟児	2 066	2 066	-	-	-	-	2 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
	男 M.	1 164	1 164	-	-	-	-	1 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	902	902	-	-	-	-	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	その他の胎児または新生児の異常	2 602	2 602	-	-	-	-	2 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
	男 M.	1 561	1 561	-	-	-	-	1 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 041	1 041	-	-	-	-	1 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
779	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	症状および診断名不明確の状態	43 104	338	115	38	39	19	549	73	58	120	231
	男 M.	17 567	188	66	22	23	12	311	34	33	81	175
	女 F.	25 537	150	49	16	16	7	238	39	25	39	56
(780～789)	系統または器管に関する症状	7 952	245	83	29	28	11	396	53	47	104	171
	男 M.	4 757	132	49	17	15	6	219	23	27	71	130
	女 F.	3 195	113	34	12	13	5	177	30	20	33	41
780	神経系および特殊感覚に関する症状	81	27	7	4	3	-	41	5	2	4	4
	男 M.	38	13	5	1	1	-	20	1	2	2	2
	女 F.	43	14	2	3	2	-	21	4	-	2	2
780.2	全身けいれん	65	26	7	4	3	-	40	4	-	4	2
	男 M.	31	13	5	1	1	-	20	1	-	2	1
	女 F.	34	13	2	3	2	-	20	3	-	2	1
780.0 780.1 780.3～ 780.8	その他	16	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
781	その他の神経系および特殊感覚に関する症状	170	65	36	13	11	4	129	16	6	-	2
	男 M.	86	35	16	9	4	3	67	6	2	-	-
	女 F.	84	30	20	4	7	1	62	10	4	-	2
782	心血管系およびリンパ系に関する症状	6 721	71	16	7	7	2	103	20	29	92	153
	男 M.	4 119	33	14	4	7	-	58	11	19	63	123
	女 F.	2 602	38	2	3	-	2	45	9	10	29	30
782.4	心臓麻痺	6 688	70	16	7	7	2	102	20	29	92	152
	男 M.	4 103	32	14	4	7	-	57	11	19	63	122
	女 F.	2 585	38	2	3	-	2	45	9	10	29	30
782.0～ 782.3 782.5～ 782.9	その他	33	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	呼吸器系に関する症状	92	17	-	1	1	-	19	1	3	1	-
	男 M.	62	10	-	1	1	-	12	-	2	1	-
	女 F.	30	7	-	-	-	-	7	1	1	-	-
783.1	喀血	47	3	-	1	1	-	5	-	3	1	-
	男 M.	31	1	-	1	1	-	3	-	2	1	-
	女 F.	16	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-
783.2	呼吸困難	16	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-
	男 M.	12	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
783.0 783.3～ 783.7	その他	29	7	-	-	-	-	7	1	-	-	-
	男 M.	19	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	女 F.	10	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-
784	上部消化管に関する症状	284	7	-	-	2	-	9	2	1	-	2
	男 M.	160	5	-	-	2	-	7	-	1	-	2
	女 F.	124	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-
784.1	はきけおよび嘔吐	14	4	-	-	2	-	6	2	-	-	-
	男 M.	9	3	-	-	2	-	5	-	-	-	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
784.2	幽門けいれん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	348	453	523	534	481	598	789	1 227	2 781	6 031	10 641	10 119	5 751	1 354	133	33	XVI
215	270	366	401	382	331	381	495	714	1 418	2 755	4 185	3 194	1 478	288	32	28	
62	78	87	122	152	150	217	294	513	1 363	3 276	6 456	6 925	4 273	1 066	101	5	
212	259	349	429	420	374	477	561	702	830	925	857	520	221	38	4	3	(780～789)
166	208	285	337	313	261	314	364	429	471	488	398	173	68	10	-	2	
46	51	64	92	107	113	163	197	273	359	437	459	347	153	28	4	1	
-	4	2	2	1	4	3	2	1	3	2	-	1	-	-	-	-	780
-	3	2	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	3	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	
-	3	1	1	1	2	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	780.2
-	2	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	780.0 780.1 780.3～ 780.8
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	2	1	1	2	-	2	3	1	-	2	-	-	-	-	781
-	1	-	2	1	-	2	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
197	243	321	397	373	336	420	503	617	714	772	732	463	195	35	3	3	782
159	200	264	316	284	245	279	328	383	406	412	345	154	59	9	-	2	
38	43	57	81	89	91	141	175	234	308	360	387	309	136	26	3	1	
196	243	319	395	370	336	419	501	613	707	768	728	463	195	34	3	3	782.4
159	200	264	315	283	245	278	327	383	401	409	343	154	59	9	-	2	
37	43	55	80	87	91	141	174	230	306	359	385	309	136	25	3	1	
1	-	2	2	3	-	1	2	4	7	4	4	-	-	1	-	-	782.0～ 782.3 782.5～ 782.9
-	-	-	1	1	-	1	1	-	5	3	2	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	2	-	-	1	4	2	1	2	-	-	1	-	-	
3	1	4	2	9	5	4	8	4	6	9	9	3	1	-	-	-	783
1	-	3	2	6	2	3	8	3	5	6	5	2	1	-	-	-	
2	1	1	-	3	3	1	-	1	1	3	4	1	-	-	-	-	
2	1	2	2	6	2	3	4	3	2	5	4	2	-	-	-	-	783.1
1	-	1	2	3	1	2	4	3	2	3	2	1	-	-	-	-	
1	1	1	-	3	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	783.2
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	2	2	-	3	1	3	2	3	1	1	-	-	-	783.0 783.3～ 783.7
-	-	2	-	2	-	-	3	-	3	1	2	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
5	3	7	10	15	10	18	20	24	35	57	41	16	7	1	1	-	784
5	3	6	8	11	6	11	12	10	22	27	20	6	3	-	-	-	
-	-	1	2	4	4	7	8	14	13	30	21	10	4	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	784.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
784.4	嚥下困難	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
784.5	吐血	259	3	-	-	-	-	3	-	1	-	2	5	3	7	10	15	10	18	19	23	34	52	37	13	6	-	1	-	784.5
	男 M.	147	2	-	-	-	-	2	-	1	-	2	5	3	6	8	11	6	11	11	10	21	24	17	6	3	-	-	-	
	女 F.	112	1	-	-	-	-	1	-	-	-	.	-	-	1	2	4	4	7	8	13	13	28	20	7	3	-	1	-	
784.0 784.3 784.6 784.7	その他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	1	-	-	784.0 784.3 784.6 784.7
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	-	
785	腹部および下部消化管に関する症状	354	7	-	-	1	-	8	1	2	3	3	4	5	8	12	11	15	22	20	41	55	59	46	27	11	1	-	-	785
	男 M.	164	7	-	-	-	-	7	-	-	3	1	1	1	4	5	8	7	14	10	24	28	30	12	6	2	1	-	-	
	女 F.	190	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	3	4	4	7	3	8	8	10	17	27	29	34	21	9	-	-	-	
785.2	黄疸（新生児を除く）	76	4	-	-	-	-	4	-	-	-	.	-	1	-	4	-	4	2	1	7	14	12	12	8	6	1	-	-	785.2
	男 M.	35	4	-	-	-	-	4	-	-	-	.	-	1	-	2	-	2	2	1	7	4	4	5	1	1	1	-	-	
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	2	-	2	-	-	-	10	8	7	7	5	-	-	-	
785.3	腹水	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	4	-	-	-	-	-	785.3
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	
785.0 785.1 785.4～785.8	その他	266	3	-	-	1	-	4	1	2	3	3	4	4	7	7	11	11	19	18	33	40	45	30	19	5	-	-	-	785.0 785.1 785.4～785.8
	男 M.	125	3	-	-	-	-	3	-	-	3	1	1	-	3	3	8	5	12	9	16	23	26	6	5	1	-	-	-	
	女 F.	141	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	3	4	4	4	3	6	7	9	17	17	19	24	14	4	-	-	-	
786	性尿器系に関する症状	35	1	-	-	-	-	1	-	-	-	.	-	-	2	-	2	-	-	1	2	4	4	12	3	4	-	-	-	786
	男 M.	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	.	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	4	8	2	3	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	
786.1	尿閉	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3	10	3	4	-	-	-	786.1
	男 M.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3	6	2	3	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	
786.5	乏尿，無尿（新生児を除く）	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	786.5
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
786.0 786.2～786.4 786.6 786.7	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.0 786.2～786.4 786.6 786.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
787	肢および関節に関する症状	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	787
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
788	その他の全身症状	210	50	24	4	3	5	86	8	3	4	7	1	2	5	4	8	3	7	7	11	10	20	17	4	2	1	-	-	788
	男 M.	102	28	14	2	-	3	47	5	1	2	2	-	-	4	3	3	-	3	5	6	4	8	8	1	-	-	-	-	
	女 F.	108	22	10	2	3	2	39	3	2	2	5	1	2	1	1	5	3	4	2	5	6	12	9	3	2	1	-	-	
789	原因不詳の尿成分異常	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	789
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
(790～796)	診断名不明確の状態	35 152	93	32	9	11	8	153	20	11	16	60	65	89	104	94	114	107	121	228	525	1 951	5 106	9 784	9 599	5 530	1 316	129	30	(790～796)
	男 M.	12 810	56	17	5	8	6	92	11	6	10	45	49	62	81	64	69	70	67	131	285	947	2 267	3 787	3 021	1 410	278	32	26	
	女 F.	22 342	37	15	4	3	2	61	9	5	6	15	16	27	23	30	45	37	54	97	240	1 004	2 839	5 997	6 578	4 120	1 038	97	4	
790	神経過敏および鈍弱	90	-	2	-	-	1	3	2	3	-	2	5	3	6	10	11	8	12	13	4	1	3	2	-	-	-	-	2	790
	男 M.	56	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	3	1	3	6	9	6	5	11	2	1	2	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	34	-	1	-	-	1	2	-	2	-	1	2	2	3	4	2	2	7	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	
791	頭痛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
792	尿毒症	978	4	3	-	1	1	9	3	4	8	19
	男 M.	515	3	2	-	1	1	7	1	3	6	13
	女 F.	463	1	1	-	-	-	2	2	1	2	6
793	医療の必要のない所見	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	精神病の記載のない老衰	33 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	頓死（原因不明）	162	15	3	-	-	-	18	1	-	3	13
	男 M.	134	9	1	-	-	-	10	-	-	3	12
	女 F.	28	6	2	-	-	-	8	1	-	-	1
796	その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因	506	74	24	9	10	6	123	14	4	5	26
	男 M.	328	44	13	5	7	5	74	8	2	1	19
	女 F.	178	30	11	4	3	1	49	6	2	4	7
796.2	発見死体（原因不明）	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
796.0 796.1 796.3 796.9	その他および詳細不明	484	74	24	9	10	6	123	13	4	5	22
	男 M.	314	44	13	5	7	5	74	8	2	1	17
	女 F.	170	30	11	4	3	1	49	5	2	4	5
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	61 680	1 283	1 190	853	764	608	4 698	1 840	745	3 458	5 661
	男 M.	42 364	722	719	539	500	435	2 915	1 295	569	2 834	4 205
	女 F.	19 316	561	471	314	264	173	1 783	545	176	624	1 456
（E800～E807）	鉄道事故	1 151	2	41	65	16	16	140	90	29	39	69
	男 M.	800	-	27	45	14	13	99	60	26	25	54
	女 F.	351	2	14	20	2	3	41	30	3	14	15
E800	車輌間の衝突による鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E801	その他の物体との衝突による鉄道事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E802	脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E803	爆発，火災による鉄道事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E804	列車からの墜落または列車上での転倒，墜落	48	-	-	-	1	-	1	-	1	6	5
	男 M.	39	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E805	車輌による衝撃	1 095	2	41	65	15	16	139	90	28	30	64
	男 M.	757	-	27	45	13	13	98	60	25	20	50
	女 F.	338	2	14	20	2	3	41	30	3	10	14
E806	その他の明示された鉄道事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
31	37	45	33	72	68	69	113	107	128	118	74	29	9	2	-	-	792
21	19	32	15	36	41	35	58	53	68	55	38	11	2	1	-	-	
10	18	13	18	36	27	34	55	54	60	63	36	18	7	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	8	74	391	1 791	4 948	9 684	9 561	5 515	1 313	126	-	794
-	-	-	-	-	2	3	43	218	862	2 195	3 734	3 008	1 404	277	30	-	
-	-	-	-	-	2	5	31	173	929	2 753	5 950	6 553	4 111	1 036	96	-	
14	22	31	21	10	9	5	3	3	-	8	-	-	1	-	-	-	795
14	22	28	17	9	7	4	2	1	-	4	-	-	1	-	-	-	
-	-	3	4	1	2	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	
15	27	22	30	21	18	27	25	20	31	29	23	9	5	1	3	28	796
11	20	18	26	15	14	20	17	11	16	11	13	2	3	-	2	25	
4	7	4	4	6	4	7	8	9	15	18	10	7	2	1	1	3	
1	1	-	2	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	5	796.2
-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	5	
1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
14	26	22	28	19	18	26	24	19	30	28	22	9	5	1	3	23	796.0 796.1 796.3 796.9
11	20	18	24	14	14	19	16	11	15	10	13	2	3	-	2	20	
3	6	4	4	5	4	7	8	8	15	18	9	7	2	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 267	3 831	3 999	4 229	3 783	3 394	3 389	3 702	3 793	3 904	3 278	2 129	963	312	53	5	247	EXVII
3 252	2 885	3 090	3 321	2 853	2 326	2 349	2 486	2 453	2 253	1 688	928	361	91	12	1	197	
1 015	946	909	908	930	1 068	1 040	1 216	1 340	1 651	1 590	1 201	602	221	41	4	50	
71	66	62	71	56	61	50	65	58	75	82	44	15	2	-	-	6	（E800～E807）
50	56	48	62	41	46	33	47	35	45	41	18	8	-	-	-	6	
21	10	14	9	15	15	17	18	23	30	41	26	7	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E802
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E803
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	6	7	3	2	3	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	E804
3	2	5	6	3	2	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
65	62	56	64	52	59	47	62	58	72	82	42	15	2	-	-	6	E805
45	54	43	56	38	44	30	44	35	43	41	17	8	-	-	-	6	
20	8	13	8	14	15	17	18	23	29	41	25	7	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E806
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E807	詳細不明の鉄道事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E807
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E810～E819)	自動車交通事故	18 764	58	145	214	344	290	1 051	806	249	1 939	1 865	1 187	1 011	1 077	1 302	1 210	1 106	1 089	1 212	1 121	1 163	827	396	107	28	1	-	17	(E810～E819)
	男 M.	14 336	32	82	127	215	204	660	529	191	1 748	1 590	1 045	875	900	1 079	974	824	826	871	771	711	463	191	55	15	1	-	17	
	女 F.	4 428	26	63	87	129	86	391	277	58	191	275	142	136	177	223	236	282	263	341	350	452	364	205	52	13	-	-	-	
E810	列車との衝突による自動車交通事故	245	1	-	1	3	1	6	3	5	26	46	18	17	13	20	24	16	17	15	9	6	1	3	-	-	-	-	-	E810
	男 M.	195	1	-	1	2	1	5	1	4	23	36	16	13	11	15	17	11	15	15	7	5	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	-	1	-	1	2	1	3	10	2	4	2	5	7	5	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	
E811	市街電車との衝突による自動車交通事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E811
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	5 852	24	16	11	14	5	70	28	37	1 037	961	587	472	452	479	455	355	305	264	176	106	41	18	5	3	-	-	1	E812
	男 M.	5 118	14	8	5	8	4	39	17	30	966	828	516	419	391	417	381	304	269	240	155	98	30	12	3	2	-	-	1	
	女 F.	734	10	8	6	6	1	31	11	7	71	133	71	53	61	62	74	51	36	24	21	8	11	6	2	1	-	-	-	
E813	他の車との衝突による自動車交通事故	2 108	2	8	5	8	7	30	147	101	111	34	44	43	79	124	132	163	171	220	243	258	157	43	7	1	-	-	-	E813
	男 M.	1 762	-	4	3	6	7	20	122	84	78	22	29	29	54	86	92	114	140	202	229	254	157	42	7	1	-	-	-	
	女 F.	346	2	4	2	2	-	10	25	17	33	12	15	14	25	38	40	49	31	18	14	4	-	1	-	-	-	-	-	
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故	7 062	10	105	190	306	275	886	600	86	91	153	184	218	276	392	369	385	429	586	606	747	611	315	90	22	-	-	16	E814
	男 M.	4 201	8	58	114	190	190	560	374	58	60	111	154	189	227	304	283	230	254	306	307	319	266	131	42	10	-	-	16	
	女 F.	2 861	2	47	76	116	85	326	226	28	31	42	30	29	49	88	86	155	175	280	299	428	345	184	48	12	-	-	-	
E815	その他の衝突による自動車交通事故	1 146	8	2	-	1	-	11	6	3	224	269	142	111	83	91	68	49	31	28	19	5	3	3	-	-	-	-	-	E815
	男 M.	1 024	2	2	-	1	-	5	4	2	210	243	132	101	72	81	59	44	26	25	16	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	122	6	-	-	-	-	6	2	1	14	26	10	10	11	10	9	5	5	3	3	2	2	3	-	-	-	-	-	
E816	操縦力を失った非衝突性自動車交通事故	2 054	8	9	5	8	1	31	15	15	433	370	190	126	151	178	143	111	124	77	49	29	6	4	1	-	1	-	-	E816
	男 M.	1 810	3	7	3	5	1	19	5	11	396	323	176	108	130	160	126	102	114	70	40	24	4	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	244	5	2	2	3	-	12	10	4	37	47	14	18	21	18	17	9	10	7	9	5	2	3	1	-	-	-	-	
E817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	1	2	-	1	1	1	-	-	-	E817
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
E818	その他の非衝突性自動車交通事故	188	5	4	2	3	1	15	4	2	10	19	18	20	16	10	11	19	7	13	9	4	4	4	2	1	-	-	-	E818
	男 M.	142	4	2	1	2	1	10	4	2	8	16	18	14	10	9	9	12	6	6	8	3	3	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	46	1	2	1	1	-	5	-	-	2	3	-	6	6	1	2	7	1	7	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
E819	詳細不明の自動車交通事故	90	-	1	-	1	-	2	1	-	6	11	4	3	6	8	6	7	5	7	9	5	4	5	1	-	-	-	-	E819
	男 M.	72	-	1	-	1	-	2	1	-	6	10	4	2	4	7	6	6	2	5	9	3	2	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	3	2	-	2	2	3	-	-	-	-	-	
(E820～E823)	自動車非交通事故	304	-	27	19	16	5	67	16	1	8	26	17	21	19	33	18	12	17	18	12	10	4	2	2	1	-	-	-	(E820～E823)
	男 M.	232	-	17	10	8	5	40	12	1	8	23	15	17	14	28	14	6	12	17	11	9	3	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	72	-	10	9	8	-	27	4	-	-	3	2	4	5	5	4	6	5	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
E820	移動物体との衝突による自動車非交通事故	246	-	27	19	15	4	65	15	1	4	16	11	19	16	23	11	11	13	16	9	8	4	2	2	-	-	-	-	E820
	男 M.	177	-	17	10	8	4	39	11	1	4	13	9	15	11	18	7	5	10	15	8	7	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	69	-	10	9	7	-	26	4	-	-	3	2	4	5	5	4	6	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
E821	静止物体との衝突による自動車非交通事故	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E821
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E822	乗降時における自動車の非交通事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E822
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E823	その他および詳細不明の自動車の非交通事故	45	-	-	-	1	1	2	1	-	2	7	1	2	2	10	6	1	4	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	E823
	男 M.	42	-	-	-	-	1	1	1	-	2	7	1	2	2	10	6	1	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
（E825～E827）	その他の道路交通機関事故	455	3	1	-	1	4	9	35	17	8	6	5	7	28	30	39	38	42	47	59	38	33	10	4	-	-	-	-	（E825～E827）
	男 M.	394	2	1	-	1	4	8	29	16	6	4	4	6	24	26	34	32	38	40	55	31	30	8	3	-	-	-	-	
	女 F.	61	1	-	-	-	-	1	6	1	2	2	1	1	4	4	5	6	4	7	4	7	3	2	1	-	-	-	-	
E825	市街電車事故	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	E825
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
E826	自転車事故	444	3	1	-	1	4	9	35	17	8	6	5	7	26	29	38	37	39	46	59	36	33	10	4	-	-	-	-	E826
	男 M.	386	2	1	-	1	4	8	29	16	6	4	4	6	22	25	33	31	36	39	55	31	30	8	3	-	-	-	-	
	女 F.	58	1	-	-	-	-	1	6	1	2	2	1	1	4	4	5	6	3	7	4	5	3	2	1	-	-	-	-	
E827	その他の非モーター性道路交通機関事故	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E827
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（E830～E838）	水上交通機関事故	574	3	4	1	2	4	14	15	7	29	59	46	51	59	66	64	54	42	25	24	14	2	1	-	-	-	-	2	（E830～E838）
	男 M.	548	2	2	1	1	3	9	14	6	27	55	45	49	57	62	64	53	40	24	24	14	2	1	-	-	-	-	2	
	女 F.	26	1	2	-	1	1	5	1	1	2	4	1	2	2	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E830	水上交通機関の事故による溺水	177	1	2	-	1	1	5	3	4	14	18	21	18	18	18	19	15	10	5	3	4	1	-	-	-	-	-	1	E830
	男 M.	165	1	2	-	-	-	3	3	3	12	15	20	17	18	16	19	15	10	5	3	4	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	12	-	-	-	1	1	2	-	1	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E831	水上交通機関の事故によるその他の傷害	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	2	5	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	E831
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	2	5	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E832	その他の水上交通機関における溺死または溺水	197	-	2	1	1	2	6	12	3	5	21	14	12	22	17	21	18	15	11	10	7	1	1	-	-	-	-	1	E832
	男 M.	187	-	-	1	1	2	4	11	3	5	20	14	11	21	16	21	17	14	10	10	7	1	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	10	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E833	水上交通機関内における階段またははしごからの墜落	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E833
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	3	4	2	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E834
	男 M.	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	3	3	2	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E835	水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E835
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	53	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	5	3	4	6	8	5	5	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	E836
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	5	3	4	6	8	5	5	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E837	水上交通機関内における爆発・火災事故	23	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	3	3	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E837
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	3	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E838	その他および詳細不明の水上交通機関事故	63	-	-	-	-	1	1	-	-	2	10	1	9	5	13	8	6	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	E838
	男 M.	62	-	-	-	-	1	1	-	-	2	10	1	9	5	13	8	6	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（E840～E845）	航空機および宇宙交通機関事故	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	6	3	6	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（E840～E845）
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	6	3	6	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E840	離着時における航空機事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E840
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E841	その他および詳細不明の航空機事故	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	6	3	5	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E841
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	6	3	5	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E842	無動力航空機事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E842
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E843	航空機からの墜落または機内での転倒，墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E843
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E844	その他の明示された航空機事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E844
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E845	宇宙船事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E845
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	113	-	-	1	-	-	1	-	-	6	16	13	13	15	13	4	7	5	4	4	1	7	-	1	2	-	-	1	(E850～E859)
	男 M.	55	-	-	1	-	-	1	-	-	3	8	9	5	7	9	1	4	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	4	8	8	4	3	3	1	4	3	1	4	-	1	2	-	-	1	
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E850
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E851
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E852
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E853
	男 M.	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E853.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.1	サリチル酸および同属体	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E853.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.4	アニリン誘導体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E853.4
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.2) E853.3) E853.5 E853.9)	その他	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E853.2 E853.3 E853.5 E853.9
	男 M.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	67	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	7	13	8	6	1	3	2	3	2	1	5	-	-	-	-	-	1	E854
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	5	4	4	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	8	4	2	1	2	1	3	2	1	3	-	-	-	-	-	1	
E854.0	バルビツール剤	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E854.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E854.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.3	臭化物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	E854.3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 854.2 E 854.9	その他	48	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	10	6	5	1	3	2	2	1	-	3	-	-	-	-	-	1	E 854.2 E 854.9
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	3	3	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	3	2	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	4	2	3	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	E 855
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 856
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 857
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 858
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E 859
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	206	-	4	1	-	2	7	2	-	9	18	8	8	21	17	13	12	24	16	17	11	12	8	3	-	-	-	-	(E 860～E 869)
	男 M.	128	-	3	1	-	2	6	2	-	5	10	5	5	12	10	7	9	16	15	12	7	5	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	78	-	1	-	-	-	1	-	-	4	8	3	3	9	7	6	3	8	1	5	4	7	6	3	-	-	-	-	
E 860	アルコールによる不慮の中毒	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 860
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 861
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E 862	消毒薬による不慮の中毒	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	E 862
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 863
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	15	-	2	-	-	-	2	-	-	5	2	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	E 864
	男 M.	12	-	2	-	-	-	2	-	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	95	-	1	1	-	1	3	1	-	4	8	4	2	9	12	9	6	13	2	7	7	5	1	2	-	-	-	-	E 865
	男 M.	49	-	1	1	-	1	3	1	-	1	4	2	-	3	5	3	4	10	2	4	5	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	6	7	6	2	3	-	3	2	3	1	2	-	-	-	-	
E 865. a	農薬	94	-	1	1	-	1	3	1	-	4	8	4	2	9	12	9	6	13	2	7	7	5	1	1	-	-	-	-	E 865. a
	男 M.	49	-	1	1	-	1	3	1	-	1	4	2	-	3	5	3	4	10	2	4	5	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	6	7	6	2	3	-	3	2	3	1	1	-	-	-	-	
E 865. b	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E 865. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E 866	重金属および煙霧による不慮の中毒	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	5	2	-	-	-	-	-	E 866
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	E 867
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒……	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	26	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
	男 M.	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒……	703	13	4	9	7	9	42	27	17	71	106
	男 M.	451	5	2	5	5	7	24	18	12	50	75
	女 F.	252	8	2	4	2	2	18	9	5	21	31
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒……	262	2	1	8	3	3	17	6	5	23	54
	男 M.	136	-	-	5	3	2	10	3	3	10	27
	女 F.	126	2	1	3	-	1	7	3	2	13	27
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒……	31	1	-	-	-	-	1	1	-	4	6
	男 M.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	2	6
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒……	22	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	274	10	3	1	4	6	24	20	10	9	21
	男 M.	170	4	2	-	2	5	13	15	7	5	19
	女 F.	104	6	1	1	2	1	11	5	3	4	2
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒……	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒……	97	-	-	-	-	-	-	-	2	31	21
	男 M.	92	-	-	-	-	-	-	-	2	30	20
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒…	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落……	4 983	51	70	33	25	20	199	62	44	93	246
	男 M.	3 558	39	47	22	20	17	145	45	34	86	224
	女 F.	1 425	12	23	11	5	3	54	17	10	7	22
E 880	階段からの墜落または上での転倒……	616	6	4	8	3	1	22	3	4	5	14
	男 M.	411	4	3	3	1	1	12	3	2	5	8
	女 F.	205	2	1	5	2	-	10	-	2	-	6
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	362	-	-	-	1	1	2	1	1	10	23
	男 M.	343	-	-	-	1	1	2	1	-	9	23
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落……	923	5	29	10	10	6	60	24	12	30	75
	男 M.	796	3	18	7	9	6	43	17	11	27	71
	女 F.	127	2	11	3	1	-	17	7	1	3	4
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落……	144	1	3	-	-	1	5	4	-	2	4
	男 M.	111	1	2	-	-	1	4	4	-	2	4
	女 F.	33	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E 884	その他の墜落……	1 567	32	16	10	9	7	74	24	23	30	117
	男 M.	1 279	25	13	7	7	5	57	16	19	29	107
	女 F.	288	7	3	3	2	2	17	8	4	1	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	2	4	2	4	3	2	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	E 868
1	2	4	2	4	3	1	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	3	1	-	2	3	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	E 869
1	1	1	1	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	2	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
63	52	38	36	37	40	30	30	34	34	27	9	6	2	1	-	1	(E870～E877)
45	35	25	23	29	24	17	23	17	17	13	2	2	-	-	-	-	
18	17	13	13	8	16	13	7	17	17	14	7	4	2	1	-	1	
35	29	14	13	11	8	6	6	9	14	7	-	3	-	1	-	1	E 870
22	15	6	7	9	4	3	5	4	6	1	-	1	-	-	-	-	
13	14	8	6	2	4	3	1	5	8	6	-	2	-	1	-	1	
4	2	2	3	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 871
2	1	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1	5	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E 873
5	1	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
8	13	9	11	17	22	17	19	24	18	19	8	3	2	-	-	-	E 874
6	11	6	5	13	12	9	14	12	9	11	2	1	-	-	-	-	
2	2	3	6	4	10	8	5	12	9	8	6	2	2	-	-	-	
1	-	4	3	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E 875
-	-	4	3	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	6	3	5	7	4	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E 876
10	6	3	5	6	3	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 877
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	254	293	348	294	280	270	313	343	374	429	442	323	129	31	2	5	(E880～E887)
201	242	265	330	266	242	224	244	269	239	213	165	88	27	4	-	5	
8	12	28	18	28	38	46	69	74	135	216	277	235	102	27	2	-	
17	25	35	42	40	41	34	52	61	70	60	47	31	9	3	-	1	E 880
15	24	28	41	32	33	28	35	44	36	33	16	14	1	-	-	1	
2	1	7	1	8	8	6	17	17	34	27	31	17	8	3	-	-	
25	29	26	38	24	32	46	24	34	19	19	8	1	-	-	-	-	E 881
24	29	26	36	23	31	41	23	31	19	19	6	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	1	1	5	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	
65	77	83	86	65	62	53	67	59	35	35	16	13	6	-	-	-	E 882
62	70	77	84	58	58	47	56	51	24	22	7	7	4	-	-	-	
3	7	6	2	7	4	6	11	8	11	13	9	6	2	-	-	-	
4	1	8	12	13	13	10	10	12	17	17	9	2	1	-	-	-	E 883
4	1	6	9	12	13	8	8	10	15	9	2	-	-	-	-	-	
-	-	2	3	1	-	2	2	2	2	8	7	2	1	-	-	-	
88	109	110	123	116	88	85	109	100	107	96	86	55	20	4	1	2	E 884
86	105	102	119	110	75	72	88	85	79	54	48	22	4	-	-	2	
2	4	8	4	6	13	13	21	15	28	42	38	33	16	4	1	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒……	1 298	6	16	5	2	3	32	5	3	4	10
	男 M.	575	6	10	5	2	3	26	3	1	2	9
	女 F.	723	－	6	－	－	－	6	2	2	2	1
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合い……	27	－	2	－	－	1	3	－	1	11	2
	による同一面上での転倒 男 M.	21	－	1	－	－	－	1	－	1	11	1
	女 F.	6	－	1	－	－	1	2	－	－	－	1
E 887	その他および詳細不明の墜落……	46	1	－	－	－	－	1	1	－	1	1
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1
	女 F.	24	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故……	1 927	58	35	36	37	34	200	71	35	52	81
	男 M.	1 119	26	19	16	25	17	103	39	17	25	47
	女 F.	808	32	16	20	12	17	97	32	18	27	34
E 890	住宅の火災による不慮の事故……	960	35	28	28	31	29	151	64	33	29	42
	男 M.	567	15	15	15	22	14	81	36	16	13	27
	女 F.	393	20	13	13	9	15	70	28	17	16	15
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮…	186	2	－	1	2	1	6	4	－	13	28
	の事故 男 M.	85	2	－	1	－	－	3	2	－	3	11
	女 F.	101	－	－	－	2	1	3	2	－	10	17
E 892	建物または建造物の外における火災による不…	68	－	－	1	－	－	1	－	－	2	－
	慮の事故 男 M.	56	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	12	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故……	464	3	－	2	2	1	8	2	1	2	6
	男 M.	253	2	－	－	2	1	5	－	－	1	5
	女 F.	211	1	－	2	－	－	3	2	1	1	1
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故……	48	1	1	－	－	－	2	－	－	5	2
	男 M.	34	－	1	－	－	－	1	－	－	5	2
	女 F.	14	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故…	81	16	3	－	－	1	20	－	1	－	1
	男 M.	44	7	1	－	－	－	8	－	1	－	1
	女 F.	37	9	2	－	－	1	12	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されて…	9	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	いる火による不慮の事故 男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
E 897	建物または建造物の外で使用されている火に…	28	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－
	よる不慮の事故 男 M.	17	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女 F.	11	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮…	59	－	2	3	－	1	6	1	－	－	1
	の事故 男 M.	44	－	1	－	－	1	2	1	－	－	1
	女 F.	15	－	1	3	－	－	4	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故……	24	－	1	1	1	－	3	－	－	1	－
	男 M.	14	－	1	－	1	－	2	－	－	1	－
	女 F.	10	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故……	711	14	4	6	2	2	28	9	10	15	54
	男 M.	518	8	4	5	1	1	19	4	7	10	45
	女 F.	193	6	－	1	1	1	9	5	3	5	9
E 900	過度の高温……	77	4	1	1	－	－	6	－	－	3	5
	男 M.	51	3	1	1	－	－	5	－	－	2	3
	女 F.	26	1	－	－	－	－	1	－	－	1	2
E 901	過度の低温……	403	1	－	1	－	1	3	－	1	6	30
	男 M.	326	1	－	1	－	1	3	－	1	4	26
	女 F.	77	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
5	13	29	45	35	43	41	48	73	123	192	266	215	91	22	1	2	E 885
5	13	24	40	30	31	27	32	46	64	73	82	45	17	3	－	2	
－	－	5	5	5	12	14	16	27	59	119	184	170	74	19	1	－	
4	－	1	1	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	E 886
4	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	1	1	－	1	2	3	3	9	10	6	2	2	－	－	E 887
1	－	1	－	1	－	1	2	2	2	3	4	－	1	1	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	6	6	6	1	1	－	－	
78	64	66	79	60	69	75	96	163	220	206	186	96	23	5	－	2	(E 890～E 899)
49	35	38	51	39	47	50	62	108	137	124	94	44	8	1	－	1	
29	29	28	28	21	22	25	34	55	83	82	92	52	15	4	－	1	
43	41	40	44	28	36	40	45	74	83	60	61	32	12	1	－	1	E 890
28	19	21	32	20	25	26	28	48	56	39	34	12	5	－	－	1	
15	22	19	12	8	11	14	17	26	27	21	27	20	7	1	－	－	
20	20	9	17	9	11	10	10	11	7	4	4	2	－	－	－	1	E 891
10	13	5	6	3	3	6	7	8	2	2	－	1	－	－	－	－	
10	7	4	11	6	8	4	3	3	5	2	4	1	－	－	－	1	
1	－	2	－	2	5	4	5	10	10	13	8	3	2	－	－	－	E 892
－	－	2	－	2	5	3	3	9	7	13	8	1	1	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	1	2	1	3	－	－	2	1	－	－	－	
4	3	7	6	14	5	11	28	39	93	96	82	45	9	3	－	－	E 893
3	3	5	4	9	4	7	20	23	54	48	35	24	2	1	－	－	
1	－	2	2	5	1	4	8	16	39	48	47	21	7	2	－	－	
5	－	6	5	2	5	6	－	4	3	2	1	－	－	－	－	－	E 894
4	－	3	3	2	4	6	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
1	－	3	2	－	1	－	－	2	2	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	4	2	2	－	3	5	8	13	15	6	－	1	－	－	E 895
－	－	－	4	1	1	－	1	4	4	8	8	3	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	2	1	4	5	7	3	－	1	－	－	
－	－	－	1	1	2	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	E 896
－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
2	－	－	2	－	－	3	2	2	6	4	4	1	－	－	－	－	E 897
1	－	－	1	－	－	1	2	1	5	3	2	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	2	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	3	1	2	11	7	11	8	7	－	－	－	－	E 898
－	－	1	－	－	3	1	1	9	7	9	6	3	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	2	4	－	－	－	－	
3	－	1	－	2	－	－	1	6	2	3	2	－	－	－	－	－	E 899
3	－	1	－	1	－	－	－	3	1	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	2	1	－	－	－	－	－	
41	29	55	52	46	45	65	59	38	49	42	36	23	6	－	－	9	(E 900～E 909)
33	25	47	42	36	34	51	48	32	33	19	14	9	2	－	－	8	
8	4	8	10	10	11	14	11	6	16	23	22	14	4	－	－	1	
3	－	7	3	3	2	2	8	4	7	8	8	6	2	－	－	－	E 900
2	－	7	3	3	1	1	7	4	2	7	3	－	1	－	－	－	
1	－	－	－	－	1	1	1	－	5	1	5	6	1	－	－	－	
32	18	28	30	25	30	39	42	18	32	23	21	15	2	－	－	8	E 901
29	15	27	28	21	25	34	35	17	27	8	9	9	－	－	－	8	
3	3	1	2	4	5	5	7	1	5	15	12	6	2	－	－	－	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 902	高圧および低圧	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	28	8	1	-	1	-	10	-	-	-	-
	男 M.	16	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-
	女 F.	12	5	-	-	1	-	6	-	-	-	-
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	59	1	1	-	-	-	2	2	2	1	2
	男 M.	39	1	1	-	-	-	2	1	2	-	2
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E 906	その他の動物による不慮の事故	34	-	1	2	1	-	4	2	-	3	-
	男 M.	24	-	1	1	1	-	3	1	-	2	-
	女 F.	10	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
E 907	雷撃	31	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 908	天災	55	-	-	2	-	1	3	5	4	1	3
	男 M.	24	-	-	2	-	-	2	2	1	1	1
	女 F.	31	-	-	-	-	1	1	3	3	-	2
E 908. a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 908. b	暴風雨および洪水	55	-	-	2	-	1	3	5	4	1	3
	男 M.	24	-	-	2	-	-	2	2	1	1	1
	女 F.	31	-	-	-	-	1	1	3	3	-	2
E 908. c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	9 781	875	783	413	251	183	2 505	592	200	293	603
	男 M.	7 456	520	471	272	173	143	1 579	482	166	269	558
	女 F.	2 325	355	312	141	78	40	926	110	34	24	45
E 910	不慮の溺死および溺水	4 201	98	586	311	191	129	1 315	464	140	187	252
	男 M.	3 035	66	346	216	136	107	871	396	120	172	234
	女 F.	1 166	32	240	95	55	22	444	68	20	15	18
E 910.0	レクリエーション中	1 282	11	111	113	60	60	355	254	116	134	160
	男 M.	1 110	6	71	82	43	53	255	221	102	127	151
	女 F.	172	5	40	31	17	7	100	33	14	7	9
E 910.9	その他および詳細不明	2 919	87	475	198	131	69	960	210	24	53	92
	男 M.	1 925	60	275	134	93	54	616	175	18	45	83
	女 F.	994	27	200	64	38	15	344	35	6	8	9
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 102	258	35	17	6	4	320	10	9	8	8
	男 M.	723	142	25	7	4	1	179	6	3	4	3
	女 F.	379	116	10	10	2	3	141	4	6	4	5
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	50	11	4	1	-	1	17	2	-	-	1
	男 M.	32	5	3	1	-	-	9	2	-	-	1
	女 F.	18	6	1	-	-	1	8	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 902
-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	2	1	3	1	4	1	-	-	-	-	1	E 904
-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	
-	2	4	3	4	3	7	2	7	7	4	4	1	2	-	-	-	E 905
-	2	3	3	3	2	5	2	5	4	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	2	-	2	3	3	3	1	1	-	-	-	
-	3	2	3	4	-	5	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-	E 906
-	3	2	2	4	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
1	1	7	4	3	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 907
1	1	3	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	4	6	3	6	5	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	E 908
1	2	2	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	3	2	4	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 908. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	4	6	3	6	5	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	E 908. b
1	2	2	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	3	2	4	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 908. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 909
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
514	435	553	578	566	444	387	392	388	433	412	291	127	52	6	-	10	(E 910～E 929)
481	397	513	512	490	372	325	291	288	286	227	142	48	19	2	-	9	
33	38	40	66	76	72	62	101	100	147	185	149	79	33	4	-	1	
160	96	125	120	132	113	103	137	146	213	226	157	73	31	3	-	8	E 910
151	83	115	104	110	93	79	87	88	120	107	61	23	14	-	-	7	
9	13	10	16	22	20	24	50	58	93	119	96	50	17	3	-	1	
74	37	35	25	21	14	9	11	13	13	7	1	2	-	-	-	1	E 910.0
74	35	35	23	21	14	9	10	13	13	5	1	-	-	-	-	1	
-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	
86	59	90	95	111	99	94	126	133	200	219	156	71	31	3	-	7	E 910.9
77	48	80	81	89	79	70	77	75	107	102	60	23	14	-	-	6	
9	11	10	14	22	20	24	49	58	93	117	96	48	17	3	-	1	
14	6	15	20	28	32	41	70	112	128	124	100	42	14	1	-	-	E 911
11	3	12	17	25	24	30	48	86	103	84	62	20	3	-	-	-	
3	3	3	3	3	8	11	22	26	25	40	38	22	11	1	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	4	4	6	7	3	-	2	-	-	-	E 912
-	-	-	-	1	2	1	2	1	5	5	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	-	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E913	不慮の機械的窒息	793	471	54	15	6	7	553	17	20	6	21
	男 M.	520	281	32	6	6	4	329	9	19	5	17
	女 F.	273	190	22	9	-	3	224	8	1	1	4
E913.0	寝台または揺籃	388	363	16	5	1	-	385	1	-	1	-
	男 M.	229	215	10	1	1	-	227	1	-	1	-
	女 F.	159	148	6	4	-	-	158	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	405	108	38	10	5	7	168	16	20	5	21
	男 M.	291	66	22	5	5	4	102	8	19	4	17
	女 F.	114	42	16	5	-	3	66	8	1	1	4
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	15	3	4	-	1	-	8	-	-	-	-
	男 M.	10	3	3	-	-	-	6	-	-	-	-
	女 F.	5	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	1 084	2	3	7	10	11	33	31	11	20	62
	男 M.	991	1	3	4	4	10	22	21	6	20	61
	女 F.	93	1	-	3	6	1	11	10	5	-	1
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	392	3	5	5	3	4	20	9	4	12	31
	男 M.	349	2	3	5	2	2	14	8	4	11	30
	女 F.	43	1	2	-	1	2	6	1	-	1	1
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	558	1	1	6	6	2	16	11	1	11	49
	男 M.	507	-	1	4	4	2	11	11	1	11	47
	女 F.	51	1	-	2	2	-	5	-	-	-	2
E919	過労および激動	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	79	-	1	2	3	-	6	2	1	2	4
	男 M.	62	-	-	2	3	-	5	1	1	2	2
	女 F.	17	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	189	1	2	2	-	-	5	2	1	3	25
	男 M.	129	1	2	2	-	-	5	1	-	1	16
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9
E923.0	花火	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
20	9	31	19	21	17	21	12	6	7	8	4	1	-	-	-	-	E913
20	8	26	17	17	12	15	10	6	4	4	2	-	-	-	-	-	
-	1	5	2	4	5	6	2	-	3	4	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E913.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
20	9	31	19	21	17	21	12	6	7	8	3	1	-	-	-	-	E913.9
20	8	26	17	17	12	15	10	6	4	4	2	-	-	-	-	-	
-	1	5	2	4	5	6	2	-	3	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	E915
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
74	95	139	153	139	117	87	62	33	18	3	4	1	-	2	-	-	E916
73	90	133	136	128	104	82	57	33	17	3	3	-	-	2	-	-	
1	5	6	17	11	13	5	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
22	29	43	43	50	32	30	23	23	11	6	4	-	-	-	-	-	E917
21	27	41	39	43	26	29	21	21	8	5	1	-	-	-	-	-	
1	2	2	4	7	6	1	2	2	3	1	3	-	-	-	-	-	
51	53	59	74	84	54	40	28	17	7	3	-	-	-	-	-	-	E918
49	52	56	64	76	46	34	26	14	7	2	-	-	-	-	-	-	
2	1	3	10	8	8	6	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	8	5	11	6	7	4	6	3	3	1	-	-	-	-	-	E920
1	5	7	5	8	4	7	4	6	2	2	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	-	3	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
3	4	2	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E921
3	4	2	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	8	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E922
3	-	8	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E922.0
1	-	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E922.9
2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	18	19	17	21	10	9	11	5	6	2	-	-	-	-	-	-	E923
25	11	16	13	13	8	5	7	3	4	1	-	-	-	-	-	-	
10	7	3	4	8	2	4	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E923.0
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E923.1
3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E923.2	爆発性ガス	146	1	2	2	-	-	5	1	1	2	25	27	15	9	12	14	8	7	10	4	4	2	-	-	-	-	-	-	E923.2
	男 M.	89	1	2	2	-	-	5	-	-	-	16	17	9	7	8	6	6	4	6	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	57	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	10	6	2	4	8	2	3	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
E923.8	その他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E923.8
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E923.9	詳細不明	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E923.9
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	377	23	83	41	22	21	190	33	4	4	8	1	11	4	18	7	6	8	11	12	19	18	14	6	3	-	-	-	E924
	男 M.	224	15	53	20	13	14	115	18	3	3	7	1	9	4	14	4	3	4	4	8	8	8	8	3	-	-	-	-	
	女 F.	153	8	30	21	9	7	75	15	1	1	1	-	2	-	4	3	3	4	7	4	11	10	6	3	3	-	-	-	
E925	電気による不慮の事故	276	-	-	-	-	-	-	3	2	14	58	54	48	32	28	14	10	7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E925
	男 M.	270	-	-	-	-	-	-	3	2	14	58	53	47	31	28	14	8	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E926
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E927	車による事故，他に分類されないもの	106	-	3	2	2	-	7	1	-	1	15	7	8	6	17	14	12	8	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	E927
	男 M.	93	-	-	2	-	-	2	1	-	1	14	7	8	5	16	11	12	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	3	-	2	-	5	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
E928	機械による事故，他に分類されないもの	364	-	-	3	-	-	3	2	2	16	57	58	44	49	43	36	22	13	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-	E928
	男 M.	346	-	-	3	-	-	3	1	2	16	57	56	43	45	40	33	20	13	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	3	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	150	4	2	1	1	4	12	5	4	7	9	7	7	13	13	5	9	10	10	7	12	9	4	3	2	-	-	2	E929
	男 M.	124	4	-	-	1	3	8	4	4	7	8	7	7	12	12	4	8	10	8	6	8	4	3	1	1	-	-	2	
	女 F.	26	-	2	1	-	1	4	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	2	1	4	5	1	2	1	-	-	-	
（E930～E936）	外科的および内科的処置の合併症および事故	29	3	6	1	-	1	11	-	-	-	2	-	-	-	-	4	1	2	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-	（E930～E936）
	男 M.	16	-	4	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	3	2	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
E930	手術的処置上の合併症および事故	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E930
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E931	その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E931
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E932	診断処置上の合併症および事故	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	E932
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E933	細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E933
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E934	その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故	10	2	6	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E934
	男 M.	5	-	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E935	その他の予防処置の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E935
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E936	その他の治療操作以外の処置の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E936
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E940—E949)	不慮の傷害の後遺症	508	-	1	-	1	1	3	5	2	4	9	8	15	23	31	38	36	51	63	62	67	43	25	17	3	2	1	-	(E940—E949)
	男 M.	352	-	1	-	1	1	3	4	1	4	7	8	11	19	25	31	30	31	51	45	49	23	8	1	-	1	-	-	
	女 F.	156	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	4	6	7	6	20	12	17	18	20	17	16	3	1	1	-	
E940	自動車事故の後遺症	116	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	5	1	5	8	12	10	8	11	15	15	12	5	-	-	-	-	-	E940
	男 M.	83	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	5	1	5	6	9	8	4	9	10	11	6	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	3	2	4	2	5	4	6	2	-	-	-	-	-	
E941	その他の交通機関事故の後遺症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	E941
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
E942	不慮の中毒の後遺症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	6	5	3	7	1	1	-	-	-	-	-	E942
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	
E943	不慮の墜落の後遺症	134	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	10	5	6	5	10	13	15	15	16	15	13	3	2	1	-	E943
	男 M.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	7	4	6	4	9	11	13	11	7	3	-	-	1	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	1	2	2	4	9	12	13	3	1	1	-	
E944	火災による不慮の事故の後遺症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E944
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E945	自然および環境要因による不慮の事故の後遺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E945
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E946	その他の不慮の事故の後遺症	188	-	1	-	1	-	2	2	-	1	6	2	9	7	15	16	15	24	25	21	25	10	4	4	-	-	-	-	E946
	男 M.	149	-	1	-	1	-	2	2	-	1	5	2	7	6	13	14	14	16	21	16	22	5	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	1	8	4	5	3	5	2	3	-	-	-	-	
E947	外科的手術の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E947
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E948	放射線照射の後遺症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	E948
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
E949	その他の外科的および内科的処置の後遺症	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	E949
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
(E950—E959)	自殺および自傷	18 859	-	-	-	-	-	-	-	95	814	2 238	1 770	1 368	1 454	1 390	1 176	1 066	1 139	1 278	1 387	1 341	1 096	646	223	58	7	1	112	(F950—E959)
	男 M.	10 730	-	-	-	-	-	-	-	68	516	1 334	1 095	961	947	929	707	519	619	700	733	632	493	272	95	17	3	-	90	
	女 F.	8 129	-	-	-	-	-	-	-	27	298	904	675	407	507	461	469	547	520	578	654	709	603	374	128	41	4	1	22	
E950	固体または液体による自殺および自為中毒	1 477	-	-	-	-	-	-	-	1	66	180	157	139	139	124	128	101	101	92	90	80	43	22	7	-	1	-	6	E950
	男 M.	748	-	-	-	-	-	-	-	1	23	90	81	65	81	77	65	49	47	47	44	41	22	10	3	-	-	-	3	
	女 F.	729	-	-	-	-	-	-	-	1	43	90	76	74	58	47	63	52	54	45	46	39	21	12	4	-	1	-	3	
E950.a	バルビツール剤およびその誘導体	22	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	3	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E950.a
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E950.b	臭化物	86	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	18	15	5	3	1	4	5	2	3	3	1	1	1	-	-	-	-	E950.b
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	9	6	4	2	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	9	9	1	1	-	2	4	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	
E950.c	その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬	162	-	-	-	-	-	-	-	-	12	36	26	23	11	12	14	7	6	4	4	5	-	1	-	-	-	-	1	E950.c
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	13	10	9	9	5	4	3	-	1	3	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	13	13	2	3	9	3	3	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
E950.d	シアン化物	80	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	14	11	6	7	3	7	6	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	E950.d
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	8	5	5	3	6	4	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E950.e	農薬	786	-	-	-	-	-	-	-	1	20	73	49	57	86	70	77	61	69	59	57	53	32	15	5	-	1	-	1	E950.e
	男 M.	398	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34	22	24	49	44	42	29	32	32	32	27	15	7	3	-	-	-	-	
	女 F.	388	-	-	-	-	-	-	-	1	14	39	27	33	37	26	35	32	37	27	25	26	17	8	2	-	1	-	1	
E950.f	その他および詳細不明	341	-	-	-	-	-	-	-	-	15	35	47	32	31	32	32	22	15	23	22	18	8	4	1	-	-	-	4	E950.f
	男 M.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	25	16	14	17	13	8	7	9	8	9	5	1	-	-	-	-	2	
	女 F.	181	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	22	16	17	15	19	14	8	14	14	9	3	3	1	-	-	-	2	
E951	家事用ガスによる自殺および自為中毒	2 065	-	-	-	-	-	-	-	11	155	455	336	240	195	152	105	93	70	93	65	46	26	17	4	1	-	-	1	E951
	男 M.	844	-	-	-	-	-	-	-	7	75	172	131	93	87	74	42	29	32	46	22	14	12	5	2	-	-	-	1	
	女 F.	1 221	-	-	-	-	-	-	-	4	80	283	205	147	108	78	63	64	38	47	43	32	14	12	2	1	-	-	-	
E952	その他のガスによる自殺および自為中毒	393	-	-	-	-	-	-	-	1	26	101	84	68	38	43	13	11	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E952
	男 M.	339	-	-	-	-	-	-	-	1	20	82	80	63	32	37	11	9	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	4	5	6	6	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E953	縊首，絞首および窒息による自殺および自傷	9 985	-	-	-	-	-	-	-	61	289	808	683	660	680	704	622	606	722	823	911	921	781	459	161	47	5	-	42	E953
	男 M.	6 229	-	-	-	-	-	-	-	48	232	599	502	462	492	502	415	325	422	499	540	480	375	205	77	12	3	-	39	
	女 F.	3 756	-	-	-	-	-	-	-	13	57	209	181	198	188	202	207	281	300	324	371	441	406	254	84	35	2	-	3	
E954	入水による自殺および自傷	1 767	-	-	-	-	-	-	-	9	55	163	128	105	93	91	101	105	106	130	170	188	157	109	36	5	1	1	14	E954
	男 M.	538	-	-	-	-	-	-	-	5	22	54	54	38	40	41	35	26	28	30	46	36	38	29	7	3	-	-	6	
	女 F.	1 229	-	-	-	-	-	-	-	4	33	109	74	67	53	50	66	79	78	100	124	152	119	80	29	2	1	1	8	
E955	銃器および爆発物による自殺および自傷	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	11	7	4	9	8	2	1	2	3	4	2	-	1	-	-	-	-	E955
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	11	7	4	9	7	1	1	2	3	4	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E956	刃器および刺器による自殺および自傷	425	-	-	-	-	-	-	-	-	6	44	28	55	40	58	39	38	33	19	21	13	15	11	3	1	-	-	1	E956
	男 M.	286	-	-	-	-	-	-	-	-	6	26	22	36	31	45	30	22	24	8	12	6	8	8	-	1	-	-	1	
	女 F.	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	19	9	13	9	16	9	11	9	7	7	3	3	-	-	-	-	
E957	高所からの墜落による自殺および自傷	864	-	-	-	-	-	-	-	3	66	124	103	98	91	66	55	43	36	50	48	35	25	6	3	1	-	-	11	E957
	男 M.	534	-	-	-	-	-	-	-	2	37	71	60	68	61	50	39	23	25	29	22	19	13	4	1	-	-	-	10	
	女 F.	330	-	-	-	-	-	-	-	1	29	53	43	30	30	16	16	20	11	21	26	16	12	2	2	1	-	-	1	
E958	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	1 808	-	-	-	-	-	-	-	9	150	343	240	196	174	143	105	67	66	67	78	53	47	22	8	3	-	-	37	E958
	男 M.	1 140	-	-	-	-	-	-	-	5	100	221	154	129	119	94	63	35	38	38	43	32	23	11	4	1	-	-	30	
	女 F.	668	-	-	-	-	-	-	-	4	50	122	86	67	55	49	42	32	28	29	35	21	24	11	4	2	-	-	7	
E958.a	縊首	1 168	-	-	-	-	-	-	-	5	68	185	169	139	139	95	71	46	42	46	50	34	28	13	5	2	-	-	31	E958.a
	男 M.	714	-	-	-	-	-	-	-	2	33	106	106	93	96	66	42	25	23	27	28	21	12	8	2	-	-	-	24	
	女 F.	454	-	-	-	-	-	-	-	3	35	79	63	46	43	29	29	21	19	19	22	13	16	5	3	2	-	-	7	
E958.b	その他	640	-	-	-	-	-	-	-	4	82	158	71	57	35	48	34	21	24	21	28	19	19	9	3	1	-	-	6	E958.b
	男 M.	426	-	-	-	-	-	-	-	3	67	115	48	36	23	28	21	10	15	11	15	11	11	3	2	1	-	-	6	
	女 F.	214	-	-	-	-	-	-	-	1	15	43	23	21	12	20	13	11	9	10	13	8	8	6	1	-	-	-	-	
E959	自傷の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E959
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E960—E969)	他殺および他人の加害による傷害	1 396	166	58	42	53	28	347	98	27	29	123	130	134	122	95	80	42	40	30	23	23	11	6	5	3	-	-	28	(E960—E969)
	男 M.	845	72	35	24	28	12	171	48	14	19	84	91	88	83	70	59	24	19	18	14	14	8	2	2	1	-	-	16	
	女 F.	551	94	23	18	25	16	176	50	13	10	39	39	46	39	25	21	18	21	12	9	9	3	4	3	2	-	-	12	
E960	格闘，口論，強姦	53	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	6	3	11	8	-	3	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	E960
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4	2	9	7	-	3	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E961	腐食性物質による加害（中毒を除く）	4	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E961
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E962	中毒による加害	114	26	15	8	12	7	68	30	7	2	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E962
	男 M.	66	14	8	4	10	4	40	16	4	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	12	7	4	2	3	28	14	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E963	縊首および絞首による加害	319	70	17	14	14	7	122	25	8	7	30	21	17	16	9	10	9	6	6	6	9	2	3	1	3	-	-	9	E963
	男 M.	122	29	11	10	7	2	59	12	4	2	9	3	7	5	3	3	2	1	-	1	2	2	-	-	1	-	-	6	
	女 F.	197	41	6	4	7	5	63	13	4	5	21	18	10	11	6	7	7	5	6	5	7	-	3	1	2	-	-	3	
E964	溺水（溺死）による加害	70	14	13	4	10	6	47	14	5	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E964
	男 M.	33	8	8	2	3	3	24	4	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	37	6	5	2	7	3	23	10	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E965	銃器および爆発物による加害	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E965
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E966	刃器および刺器による加害	479	5	1	2	4	-	12	7	2	13	74	75	80	72	50	33	19	17	11	4	2	3	1	2	-	-	-	2	E966
	男 M.	357	2	-	1	3	-	6	5	2	10	59	64	56	55	40	26	11	9	8	3	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	122	3	1	1	1	-	6	2	-	3	15	11	24	17	10	7	8	8	3	1	-	3	1	1	-	-	-	2	
E967	高所からのつき落しによる加害	14	4	1	2	3	2	12	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E967
	男 M.	6	1	-	2	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	3	1	-	2	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E968	その他および詳細不明の手段による加害	322	47	11	11	10	5	84	18	5	3	13	21	24	27	22	26	10	14	10	11	10	5	1	1	-	-	-	17	E968
	男 M.	202	18	8	5	4	3	38	8	2	3	11	16	18	19	15	20	7	6	7	8	8	5	1	-	-	-	-	10	
	女 F.	120	29	3	6	6	2	46	10	3	-	2	5	6	8	7	6	3	8	3	3	2	-	-	1	-	-	-	7	
E969	他人による故意の加害による後遺症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E969
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E970—E978)	法的介入	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970—E978)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E970	法的介入に基づく銃器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E970
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E971	法的介入に基づく爆発物による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E971
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E972	法的介入に基づくガスによる傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E972
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E973	法的介入に基づく鈍器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E973
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E974	法的介入に基づく刃器および刺器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E974
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E975	法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E975
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E976	法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E976
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E977	法的介入に基づく傷害の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E977
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E978	処刑	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E978
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(E980—E989)	不慮か故意か決定されない傷害	1 169	37	7	12	9	9	74	12	11	48	130
	男 M.	780	16	4	9	8	5	42	9	9	32	77
	女 F.	389	21	3	3	1	4	32	3	2	16	53
E980	不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒	73	1	-	-	-	-	1	-	-	1	13
	男 M.	39	1	-	-	-	-	1	-	-	1	7
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
E981	不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒	79	1	1	2	1	1	6	4	-	8	17
	男 M.	31	1	-	-	1	1	3	2	-	2	5
	女 F.	48	-	1	2	-	-	3	2	-	6	12
E982	不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E983	不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息	63	23	1	-	2	-	26	3	3	1	3
	男 M.	36	8	-	-	1	-	9	3	3	1	2
	女 F.	27	15	1	-	1	-	17	-	-	-	1
E984	不慮か故意か決定されない溺水（溺死）	487	3	4	6	4	4	21	4	4	21	47
	男 M.	323	1	4	6	4	2	17	3	3	18	26
	女 F.	164	2	-	-	-	2	4	1	1	3	21
E985	不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害	8	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E986	不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E987	不慮か故意か決定されない高所よりの墜落	68	-	-	-	1	-	1	-	3	5	5
	男 M.	51	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
E988	不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害	363	8	1	4	1	4	18	1	1	8	36
	男 M.	275	5	-	3	1	2	11	1	1	4	26
	女 F.	88	3	1	1	-	2	7	-	-	4	10
E989	不慮か故意か決定されない傷害の後遺症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E990—E999)	戦争行為による傷害	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E990	戦争行為に基づく火事および火災による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E991	戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E993	戦争行為に基づくその他の爆発による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E994	戦争行為に基づく航空機破壊による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
101	99	108	84	72	79	59	51	57	47	44	24	11	3	-	1	54	(E980—E989)
70	74	85	59	52	57	41	34	36	26	20	6	6	1	-	1	43	
31	25	23	25	20	22	18	17	21	21	24	18	5	2	-	-	11	
10	9	7	11	3	4	2	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-	E980
8	5	3	6	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	4	5	2	3	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
9	8	10	4	4	1	2	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	E981
4	5	4	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
5	3	6	4	3	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E982
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	3	1	2	1	2	2	-	3	1	1	-	-	-	-	4	E983
3	3	2	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4	
1	-	1	1	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
45	44	35	31	26	32	27	31	31	17	19	14	8	1	-	1	28	E984
33	29	29	25	18	22	17	21	18	9	7	4	3	-	-	1	20	
12	15	6	6	8	10	10	10	13	8	12	10	5	1	-	-	8	
-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E985
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E986
2	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	7	8	5	7	3	4	2	2	1	3	1	-	1	-	-	4	E987
4	7	8	3	5	1	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	4	
2	-	-	2	2	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
23	27	43	27	28	34	20	11	20	20	16	8	3	1	-	-	18	E988
14	25	38	22	25	27	16	10	14	11	9	2	3	1	-	-	15	
9	2	5	5	3	7	4	1	6	9	7	6	-	-	-	-	3	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E989
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	(E990—E999)
-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E993
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E995	戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E995
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E996	戦争行為に基づく核兵器による傷害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E996
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E997	戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E997
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E998
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E999	戦争行為に基づく傷害の後遺症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	E999
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N XVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	61 680	1 283	1 190	853	764	608	4 698	1 840	745	3 458	5 661	4 267	3 831	3 999	4 229	3 783	3 394	3 389	3 702	3 793	3 904	3 278	2 129	963	312	53	5	247	N XVII
	男 M.	42 364	722	719	539	500	435	2 915	1 295	569	2 834	4 205	3 252	2 885	3 090	3 321	2 853	2 326	2 349	2 486	2 453	2 253	1 688	928	361	91	12	1	197	
	女 F.	19 316	561	471	314	264	173	1 783	545	176	624	1 456	1 015	946	909	908	930	1 068	1 040	1 216	1 340	1 651	1 590	1 201	602	221	41	4	50	
(N800—N829)	骨折	16 484	45	175	219	216	182	837	569	209	1 295	1 497	1 073	962	1 053	1 208	1 117	987	931	969	896	965	841	565	318	117	30	2	43	(N800—N829)
	男 M.	12 238	26	102	134	129	126	517	386	163	1 123	1 243	915	828	887	1 011	914	773	727	724	643	584	426	216	90	22	6	-	40	
	女 F.	4 246	19	73	85	87	56	320	183	46	172	254	158	134	166	197	203	214	204	245	253	381	415	349	228	95	24	2	3	
(N800—N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	15 192	45	174	219	216	177	831	562	206	1 273	1 465	1 052	947	1 029	1 193	1 088	963	908	930	830	834	631	287	95	22	3	-	43	(N800—N809)
	男 M.	11 741	26	102	134	129	123	514	380	161	1 102	1 215	895	814	864	996	887	756	715	700	607	525	362	148	50	8	2	-	40	
	女 F.	3 451	19	72	85	87	54	317	182	45	171	250	157	133	165	197	201	207	193	230	223	309	269	139	45	14	1	-	3	
N800	頭蓋穹隆部の骨折	577	4	4	8	7	10	33	28	8	59	57	41	43	39	43	42	37	23	28	23	33	22	11	3	1	-	-	3	N800
	男 M.	454	1	1	6	6	5	19	23	6	48	46	38	36	34	37	40	28	20	18	14	20	15	6	3	-	-	-	3	
	女 F.	123	3	3	2	1	5	14	5	2	11	11	3	7	5	6	2	9	3	10	9	13	7	5	-	1	-	-	-	
N801	頭蓋底の骨折	3 692	8	39	55	50	42	194	155	61	388	361	283	204	228	292	274	232	223	222	180	181	132	54	14	4	-	-	10	N801
	男 M.	2 977	5	25	41	28	28	127	107	49	360	305	244	182	192	237	222	187	182	167	147	127	87	35	8	2	-	-	10	
	女 F.	715	3	14	14	22	14	67	48	12	28	56	39	22	36	55	52	45	41	55	33	54	45	19	6	2	-	-	-	
N802	顔面骨の骨折	92	-	1	1	-	1	3	-	-	9	19	7	7	6	8	5	7	5	3	2	7	4	-	-	-	-	-	-	N802
	男 M.	70	-	1	-	-	1	2	-	-	8	13	6	6	5	8	4	6	2	2	1	5	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	1	-	-	1	-	-	1	6	1	1	1	-	1	1	3	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
N802.0 N802.1	鼻骨	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{N802.0 N802.1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N802.2 N802.3	下顎骨	48	-	-	1	-	1	2	-	-	8	5	3	4	4	3	4	3	1	1	2	5	3	-	-	-	-	-	-	{N802.2 N802.3
	男 M.	37	-	-	-	-	1	1	-	-	7	3	3	3	4	3	3	2	1	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
N802.4 —N802.9	その他および後遺症，各顔面骨	38	-	1	-	-	-	1	-	-	1	13	4	1	2	4	1	3	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	{N802.4～ N802.9
	男 M.	27	-	1	-	-	-	1	-	-	1	9	3	1	1	4	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
N803	その他および詳細不明の頭蓋骨折	4 257	26	96	108	95	70	395	190	69	317	411	272	279	278	320	299	247	242	248	220	219	144	66	23	3	-	-	15	N803
	男 M.	3 314	15	55	65	58	51	244	133	56	262	337	229	232	240	272	239	208	191	201	172	151	79	39	16	1	-	-	12	
	女 F.	943	11	41	43	37	19	151	57	13	55	74	43	47	38	48	60	39	51	47	48	68	65	27	7	2	-	-	3	
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	4 007	5	25	32	40	35	137	134	48	330	416	307	252	295	334	279	279	243	239	222	226	159	68	19	7	1	-	12	N804
	男 M.	3 077	4	15	18	24	24	85	83	35	277	357	256	224	241	279	226	208	189	175	154	143	90	34	8	1	-	-	12	
	女 F.	930	1	10	14	16	11	52	51	13	53	59	51	28	54	55	53	71	54	64	68	83	69	34	11	6	1	-	-	
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	772	1	7	9	8	3	28	22	6	63	88	53	52	53	59	54	52	35	55	52	31	33	23	9	3	-	-	1	N805
	男 M.	572	1	5	1	4	3	14	13	4	55	65	45	44	46	48	43	40	24	46	33	15	24	10	1	1	-	-	1	
	女 F.	200	-	2	8	4	-	14	9	2	8	23	8	8	7	11	11	12	11	9	19	16	9	13	8	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N805.0 N805.1	頸椎	680	1	7	9	7	3	27	21	6	61	67
	男 M.	518	1	5	1	4	3	14	12	4	53	65
	女 F.	162	-	2	8	3	-	13	9	2	8	22
N805.2 N805.3	胸椎および腰椎	74	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	33	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
N805.4 N805.5	仙椎および尾椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N805.6 ～N805.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	488	1	-	2	6	8	17	8	6	30	35
	男 M.	417	-	-	2	4	7	13	7	6	25	31
	女 F.	71	1	-	-	2	1	4	1	-	5	4
N806.0 N806.1	頸椎	378	1	-	2	6	8	17	8	6	28	29
	男 M.	322	-	-	2	4	7	13	7	6	23	25
	女 F.	56	1	-	-	2	1	4	1	-	5	4
N806.2 N806.3	胸椎および腰椎	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N806.4 N806.5	仙椎および尾椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N806.6 ～N806.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	220	-	-	-	-	-	-	2	-	9	8
	男 M.	172	-	-	-	-	-	-	1	-	9	8
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N807.0 N807.1	肋骨	202	-	-	-	-	-	-	2	-	9	6
	男 M.	157	-	-	-	-	-	-	1	-	9	6
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N807.2 N807.3	胸骨	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N807.4 N807.5	喉頭	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N807.9	後遺症，肋骨，胸骨または喉頭	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N808	骨盤の骨折	335	-	2	2	3	1	8	3	2	16	15
	男 M.	206	-	-	-	2	1	3	1	-	14	13
	女 F.	129	-	2	2	1	-	5	2	2	2	2
N809	体幹の多発および不詳の骨折	752	-	-	2	7	7	16	20	6	52	55
	男 M.	482	-	-	1	3	3	7	12	5	44	40
	女 F.	270	-	-	1	4	4	9	8	1	8	15
(N810— N819)	上肢の骨折	101	-	-	-	-	-	-	5	1	2	5
	男 M.	49	-	-	-	-	-	-	4	1	2	5
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
49	52	49	57	51	49	31	49	37	23	20	7	2	1	-	-	1	N805.0 N805.1
41	44	43	46	41	38	20	40	24	14	15	2	1	-	-	-	1	
8	8	6	11	10	11	11	9	13	9	5	5	1	1	-	-	-	
4	-	2	1	3	1	2	4	11	8	10	16	5	2	-	-	-	N805.2 N805.3
4	-	2	1	2	1	2	4	6	1	6	8	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	5	7	4	8	5	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N805.4 N805.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	2	2	2	4	-	3	-	2	-	-	-	-	N805.6～ N805.9
-	-	1	1	-	1	2	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
26	43	46	34	36	32	47	40	43	22	14	5	3	-	-	-	1	N806
24	36	39	30	32	27	43	36	37	16	11	2	1	-	-	-	1	
2	7	7	4	4	5	4	4	6	6	3	3	2	-	-	-	-	
24	31	39	28	27	26	31	26	28	15	10	3	1	-	-	-	1	N806.0 N806.1
22	27	34	24	23	21	29	24	23	9	8	2	1	-	-	-	1	
2	4	5	4	4	5	2	2	5	6	2	1	-	-	-	-	-	
1	7	1	3	2	3	5	7	6	1	4	2	-	-	-	-	-	N806.2 N806.3
1	5	1	3	2	3	5	5	5	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N806.4 N806.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	6	3	7	3	11	7	9	6	-	-	2	-	-	-	-	N806.6～ N806.9
1	4	4	3	7	3	9	7	9	6	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
7	13	21	25	24	19	14	14	16	21	16	6	5	-	-	-	-	N807
7	11	17	22	20	13	11	9	12	15	10	4	3	-	-	-	-	
-	2	4	3	4	6	3	5	4	6	6	2	2	-	-	-	-	
3	12	20	22	22	17	14	13	15	21	15	6	5	-	-	-	-	N807.0 N807.1
3	10	17	19	18	12	11	8	12	15	9	4	3	-	-	-	-	
-	2	3	3	4	5	3	5	3	6	6	2	2	-	-	-	-	
4	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N807.2 N807.3
4	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N807.4 N807.5
-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N807.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	11	19	22	25	19	24	23	20	42	39	23	6	3	2	-	-	N808
9	9	16	16	20	12	16	15	12	17	16	8	5	2	2	-	-	
4	2	3	6	5	7	8	8	8	25	23	15	1	1	-	-	-	
43	43	44	56	50	39	52	58	52	52	68	31	13	1	-	-	1	N809
37	34	34	47	41	27	37	31	25	16	28	10	5	1	-	-	1	
6	9	10	9	9	12	15	27	27	36	40	21	8	-	-	-	-	
5	1	1	2	3	2	5	3	7	8	12	13	20	6	-	-	-	(N810— N819)
5	1	1	2	3	1	4	1	4	2	6	3	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	6	10	16	6	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N810	鎖骨骨折	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	-	-	-	-	N810
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	
N811	肩甲骨骨折	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	N811
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
N812	上腕骨骨折	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2	1	1	4	5	6	12	5	-	-	-	N812
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2	1	-	-	3	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	10	5	-	-	-	
N813	橈骨および尺骨の骨折	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	N813
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N814
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N815	中手骨骨折	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N815
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N816
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N817	手の骨の多発骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N817
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	N818
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	-	1	1	-	2	1	1	2	4	1	4	-	-	-	-	N819
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	-	1	1	-	1	1	1	1	2	1	3	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	
(N820—N829)	下肢の骨折	1 191	-	1	-	-	5	6	2	2	20	27	16	14	23	13	26	22	18	36	59	123	198	265	203	89	27	2	-	(N820—N829)
	男 M.	448	-	-	-	-	3	3	2	1	19	23	15	13	22	13	24	16	8	23	32	57	58	65	36	14	4	-	-	
	女 F.	743	-	1	-	-	2	3	-	1	1	4	1	1	1	-	2	6	10	13	27	66	140	200	167	75	23	2	-	
N820	大腿骨頸骨折	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	3	7	22	54	111	152	108	53	18	1	-	N820
	男 M.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	9	22	35	39	21	11	3	-	-	
	女 F.	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	13	32	76	113	87	42	15	1	-	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	403	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	2	5	6	1	8	8	5	8	18	40	66	94	83	34	9	1	-	N821
	男 M.	122	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	2	5	5	1	7	5	2	3	7	22	14	20	13	2	1	-	-	
	女 F.	281	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	3	5	11	18	52	74	70	32	8	1	-	
N822	膝蓋骨骨折	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	N822
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N823	頸骨および腓骨骨折	58	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	1	2	4	6	4	1	6	5	3	6	4	5	1	-	-	-	N823
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	-	2	4	6	3	1	6	4	1	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	4	1	-	-	-	
N824	踝部の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N824
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N825	足根骨および中足骨の骨折(単発または多発)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N825
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N826	足指節骨骨折（単発または多発）……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N826
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折……	35	-	-	-	-	1	1	-	1	7	1	2	1	2	1	1	1	1	1	3	7	3	2	-	-	-	-	-	N827
	男 M.	28	-	-	-	-	1	1	-	-	7	1	2	1	2	1	1	1	-	-	3	4	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨…	127	-	1	-	-	3	4	-	-	4	7	6	5	5	5	9	6	5	14	10	18	11	12	6	-	-	-	-	N828
	を含む下肢の多発骨折 男 M.	81	-	-	-	-	2	2	-	-	4	6	6	5	5	5	8	5	2	11	8	7	4	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	46	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	2	11	7	10	5	-	-	-	-	
N829	詳細不明の骨の骨折……	24	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	3	1	7	1	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	N829
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	7	1	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N830—N839)	骨折を伴わない関節脱臼……	25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1	3	2	2	-	1	1	3	-	1	3	-	-	-	-	(N830—N839)
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	
N830	顎関節脱臼……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N830
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N831	肩関節脱臼……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	N831
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
N832	肘関節脱臼……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N832
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N833	手首の関節脱臼……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N833
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N834	手指の関節脱臼……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N834
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N835	股関節脱臼……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N835
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N836	膝関節脱臼……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N836
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N837	足首の関節脱臼……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N837
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N838	足の関節脱臼……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N838
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼……	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1	3	2	2	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	N839
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	1	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(N840—N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕…	9	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	(N840—N848)
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N840	肩および上腕の捻挫……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N840
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N841	肘および前腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N841
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N842	手首および手の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N842
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N843	股および大腿の捻挫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N843
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N844	膝および下腿の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N844
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N845	足首および足の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N845
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N846	仙腸部の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N846
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N847	その他および部位不明の背部の捻挫	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	N847
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N848	その他および不詳の捻挫	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N848
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N850～N854)	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 027	74	90	97	155	129	545	283	111	554	628	391	415	456	545	508	459	476	569	631	597	457	261	100	30	3	-	14	(N850～N854)
	男 M.	6 023	48	58	62	107	96	371	180	84	496	543	331	358	382	466	407	325	366	411	436	388	278	128	46	13	1	-	13	
	女 F.	2 004	26	32	35	48	33	174	103	27	58	85	60	57	74	79	101	128	110	158	195	209	179	133	54	17	2	-	1	
N850	脳振盪	43	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	2	3	4	1	6	4	3	2	4	5	5	-	-	-	-	N850
	男 M.	28	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	3	1	5	2	2	2	3	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	1	2	4	-	-	-	-	
N851	脳の裂傷および挫傷	4 281	27	39	53	92	72	283	170	69	345	373	244	228	254	280	272	248	264	305	319	291	193	103	28	7	2	-	3	N851
	男 M.	3 238	20	24	36	60	51	191	107	50	309	322	202	195	213	234	218	171	199	216	218	187	128	55	18	3	1	-	3	
	女 F.	1 043	7	15	17	32	21	92	63	19	36	51	42	33	41	46	54	77	65	89	101	104	65	50	10	4	1	-	-	
N852	損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	416	15	18	6	5	7	51	9	7	16	15	12	20	27	35	23	29	28	33	29	39	21	14	4	2	-	-	2	N852
	男 M.	329	10	13	3	5	6	37	4	7	15	11	11	16	21	32	22	23	25	22	23	29	16	9	2	2	-	-	2	
	女 F.	87	5	5	3	-	1	14	5	-	1	4	1	4	6	3	1	6	3	11	6	10	5	5	2	-	-	-	-	
N853	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	1 353	16	14	17	21	19	87	32	20	85	73	49	58	71	95	84	81	78	96	130	120	106	55	25	7	-	-	1	N853
	男 M.	987	9	8	11	17	16	61	17	14	77	63	45	49	58	83	65	61	64	72	91	73	60	22	9	3	-	-	-	
	女 F.	366	7	6	6	4	3	26	15	6	8	10	4	9	13	12	19	20	14	24	39	47	46	33	16	4	-	-	1	
N854	その他および詳細不明の頭蓋内損傷	1 934	16	19	21	37	30	123	70	15	108	167	86	108	102	132	125	94	100	131	150	145	133	84	38	14	1	-	8	N854
	男 M.	1 441	9	13	12	25	22	81	51	13	95	147	73	98	88	115	99	69	73	99	102	97	71	41	16	5	-	-	8	
	女 F.	493	7	6	9	12	8	42	19	2	13	20	13	10	14	17	26	25	27	32	48	48	62	43	22	9	1	-	-	
(N860～N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 969	6	29	32	49	37	153	180	36	329	489	453	432	473	516	423	349	290	269	215	169	99	54	25	7	1	-	7	(N860～N869)
	男 M.	4 082	4	18	18	34	28	102	122	32	297	422	398	377	415	450	368	281	224	207	161	120	58	28	9	5	1	-	5	
	女 F.	887	2	11	14	15	9	51	58	4	32	67	55	55	58	66	55	68	66	62	54	49	41	26	16	2	-	-	2	
N860	外傷性気胸および血胸	254	-	3	2	2	3	10	5	1	12	17	12	19	19	25	15	14	22	20	21	13	11	9	7	2	-	-	-	N860
	男 M.	211	-	3	2	1	3	9	1	1	12	14	11	17	14	21	13	13	21	16	18	13	7	6	3	1	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	1	-	1	4	-	-	3	1	2	5	4	2	1	1	4	3	-	4	3	4	1	-	-	-	
N861	心臓および肺の損傷	1 176	1	3	6	9	10	29	30	12	95	121	124	114	102	123	94	82	53	65	44	49	19	8	9	3	-	-	-	N861
	男 M.	961	-	2	4	8	7	21	18	11	86	103	107	94	87	107	75	66	35	53	38	38	13	4	3	2	-	-	-	
	女 F.	215	1	1	2	1	3	8	12	1	9	18	17	20	15	16	19	16	18	12	6	11	6	4	6	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷……	817	3	1	5	8	2	19	24	1	50	91
	男 M.	689	2	-	4	6	2	14	19	1	46	79
	女 F.	128	1	1	1	2	-	5	5	-	4	12
N863	胃腸管の損傷……	309	-	3	1	2	-	6	10	3	10	11
	男 M.	269	-	-	-	2	-	2	10	3	10	11
	女 F.	40	-	3	1	-	-	4	-	-	-	-
N864	肝臓の損傷……	217	1	2	1	2	3	9	12	1	16	39
	男 M.	178	1	1	-	-	2	4	10	1	16	29
	女 F.	39	-	1	1	2	1	5	2	-	-	10
N865	脾臓の損傷……	41	-	-	-	1	-	1	4	2	4	3
	男 M.	33	-	-	-	1	-	1	1	1	4	3
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
N866	腎臓の損傷……	112	-	-	-	2	1	3	3	-	5	12
	男 M.	92	-	-	-	2	1	3	2	-	5	9
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
N867	骨盤腔内臓器の損傷……	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷……	1 220	-	11	12	11	13	47	64	8	96	116
	男 M.	979	-	9	7	8	9	33	41	7	85	106
	女 F.	241	-	2	5	3	4	14	23	1	11	10
N869	詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷	805	1	6	5	12	5	29	28	8	40	79
	男 M.	656	1	3	1	6	4	15	20	7	32	68
	女 F.	149	-	3	4	6	1	14	8	1	8	11
（N870～N879）	頭，頸および体幹の裂傷および開放創 ……	680	1	4	7	1	4	17	6	2	22	75
	男 M.	472	-	1	5	1	2	9	6	1	18	49
	女 F.	208	1	3	2	-	2	8	-	1	4	26
N870	眼および眼窩の開放創……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N871	眼の脱出……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N872	耳の開放創……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N873	その他および詳細不明の頭の裂傷……	19	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	16	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N874	頸の開放創……	360	1	2	1	1	2	7	2	2	12	39
	男 M.	235	-	-	1	1	-	2	2	1	9	28
	女 F.	125	1	2	-	-	2	5	-	1	3	11
N875	胸（壁）の開放創……	64	-	-	-	-	1	1	-	-	2	12
	男 M.	47	-	-	-	-	1	1	-	-	1	9
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
N876	背の開放創……	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N877	瞥の開放創……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
70	68	94	89	67	43	65	49	36	18	23	5	2	1	1	-	1	N862
64	62	86	77	59	32	51	35	28	13	17	2	1	1	1	-	1	
6	6	8	12	8	11	14	14	8	5	6	3	1	-	-	-	-	
25	31	32	44	34	27	16	19	17	14	5	3	2	-	-	-	-	N863
22	28	31	39	33	22	13	16	14	10	4	1	-	-	-	-	-	
3	3	1	5	1	5	3	3	3	4	1	2	2	-	-	-	-	
23	24	17	16	13	14	13	7	6	3	2	2	-	-	-	-	-	N864
21	22	15	13	10	12	11	4	5	2	2	1	-	-	-	-	-	
2	2	2	3	3	2	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
3	4	4	2	4	2	1	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	N865
2	4	3	2	4	2	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
9	5	9	9	12	9	5	6	11	3	7	2	2	-	-	-	-	N866
9	5	9	9	11	8	4	5	8	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	6	-	1	-	-	-	-	
-	1	3	1	2	2	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	N867
-	1	2	1	2	1	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	91	109	121	118	87	58	63	50	34	22	15	3	1	-	-	2	N868
97	80	94	108	103	70	41	47	30	18	9	7	1	1	-	-	1	
18	11	15	13	15	17	17	16	20	16	13	8	2	-	-	-	1	
72	79	84	86	64	69	54	37	29	29	10	8	-	-	-	-	4	N869
65	64	74	73	58	55	45	29	20	19	5	4	-	-	-	-	3	
7	11	10	13	6	14	9	8	9	10	5	4	-	-	-	-	1	
74	78	72	72	58	48	42	29	19	16	21	16	4	2	-	-	7	（N870～N879）
59	53	55	57	42	29	27	19	12	12	8	9	1	-	-	-	6	
15	25	17	15	16	19	15	10	7	4	13	7	3	2	-	-	1	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N870
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	4	1	1	1	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	N873
2	-	-	4	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
32	35	30	39	37	30	27	15	11	10	16	11	3	-	-	-	2	N874
24	21	23	32	25	17	17	8	5	7	5	6	1	-	-	-	2	
8	14	7	7	12	13	10	7	6	3	11	5	2	-	-	-	-	
10	7	13	3	5	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N875
9	5	11	1	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N876
-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N879	その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創	222	-	2	5	-	1	8	4	-	7	22
	男 M.	163	-	1	3	-	1	5	4	-	7	12
	女 F.	59	-	1	2	-	-	3	-	-	-	10
（N880～N887）	上肢の裂傷および開放創	53	-	-	1	-	-	1	-	-	2	6
	男 M.	34	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
N880	肩および上腕の開放創	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N881	肘，前腕および手首の開放創	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
N882	手の開放創（手指のみを除く）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N883	手指の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N884	上肢の多発および詳細不明の開放創	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N885	手母指の外傷性切断（全部）（一部）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N886	その他の指の外傷性切断（全部）（一部）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N887	腕および手の外傷性切断（全部）（一部）	5	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（N890～N897）	下肢の裂傷および開放創	86	-	-	-	2	-	2	4	2	2	7
	男 M.	71	-	-	-	2	-	2	2	2	2	4
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
N890	股および大腿の開放創	47	-	-	-	2	-	2	1	2	-	3
	男 M.	42	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
N891	膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N892	足の開放創（足指のみを除く）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N893	足指の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N894	下肢の多発および詳細不明の開放創	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N878
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	34	27	25	13	10	9	8	6	5	5	4	-	1	-	-	4	N879
24	25	19	19	11	7	6	6	5	4	3	3	-	-	-	-	3	
6	9	8	6	2	3	3	2	1	1	2	1	-	1	-	-	1	
2	6	6	6	4	4	8	1	2	3	-	-	1	-	-	-	1	（N880～N887）
2	3	4	5	4	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	3	2	1	-	3	4	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N880
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	3	3	3	4	4	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	N881
2	2	3	3	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	2	-	-	-	3	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N882
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N884
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N887
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	8	10	9	12	7	2	3	5	3	5	-	1	-	-	-	-	（N890～N897）
4	6	7	9	12	6	2	3	5	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	2	3	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
3	5	6	5	9	3	1	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	N890
3	4	6	5	9	2	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	N891
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	N894
-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和48年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N895	足指の外傷性切断（全部）（一部）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N896	足の外傷性切断（全部）（一部）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N897	脚の外傷性切断（全部）（一部）	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
（N900～N907）	多箇所にわたる裂傷および開放創	553	4	2	4	8	2	20	10	4	30	77
	男 M.	362	1	2	4	3	2	12	7	1	18	43
	女 F.	191	3	-	-	5	-	8	3	3	12	34
N900	両側上肢の多発開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N901	両側下肢の多発開放創	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N902	下肢を伴う上肢の多発開放創	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N903	両手の多発開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N904	体肢を伴う頭の多発開放創	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
N905	体肢を伴う体幹の多発開放創	41	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
N906	体肢を伴う顔の多発開放創	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N907	その他および部位不明の多発開放創	485	4	2	4	8	2	20	10	2	25	63
	男 M.	314	1	2	4	3	2	12	7	1	14	35
	女 F.	171	3	-	-	5	-	8	3	1	11	28
（N910～N918）	表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N910	顔，頸，頭皮の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N911	体幹の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N912	肩および上腕の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N895
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	3	3	2	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	N897
-	2	1	3	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
53	55	53	44	28	29	25	33	21	20	19	13	1	-	1	-	17	（N900～N907）
33	38	38	32	23	18	20	23	15	15	6	6	1	-	-	-	13	
20	17	15	12	5	11	5	10	6	5	13	7	-	-	1	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	N901
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N902
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N904
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	7	3	3	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	N905
1	6	3	3	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	N906
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
50	47	48	40	26	25	21	29	17	17	16	12	1	-	-	-	16	N907
31	32	34	28	21	15	16	20	12	13	5	5	1	-	-	-	12	
19	15	14	12	5	10	5	9	5	4	11	7	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（N910～N918）
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N914
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N915	手指の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N915
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N916	股，大腿，脚および足首の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N916
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N917	足および足指の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N917
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N918
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（N920～N929）	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）…	555	3	-	5	6	5	19	11	3	30	61	32	43	34	37	38	23	22	26	33	34	38	32	28	9	1	1	-	（N920～N929）
	男 M.	391	1	-	4	3	5	13	7	3	27	52	25	39	28	33	33	18	18	17	22	17	15	13	19	2	-	-	-	
	女 F.	164	2	-	1	3	-	6	4	-	3	9	7	4	6	4	5	5	4	9	11	17	23	19	9	7	1	1	-	
N920	顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）……	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	1	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	N920
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
N921	眼および眼窩の挫傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N921
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N922	体幹の挫傷……	171	1	-	2	1	1	5	4	2	9	11	6	16	9	11	8	9	5	2	9	13	15	19	15	3	-	-	-	N922
	男 M.	115	1	-	1	1	1	4	2	2	9	8	6	15	7	11	6	7	5	1	7	7	7	8	3	-	-	-	-	
	女 F.	56	-	-	1	-	-	1	2	-	-	3	-	1	2	-	2	2	-	1	2	6	8	11	12	3	-	-	-	
N923	肩および上腕の挫傷……	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	N923
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
N924	肘，前腕および手首の挫傷……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N924
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N925	手の挫傷（手指のみを除く）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N925
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N926	手指の挫傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N926
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N927	股，大腿，脚および足首の挫傷……	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2	6	1	-	-	-	N927
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	1	-	-	-	
N928	足および足指の挫傷……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N928
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N929	その他，多発および部位不明の挫傷……	347	2	-	3	5	4	14	7	1	20	48	25	25	24	22	28	13	17	23	21	18	20	8	6	5	1	1	-	N929
	男 M.	255	-	-	3	2	4	9	5	1	17	42	18	23	20	18	25	10	13	15	13	7	8	5	4	2	-	-	-	
	女 F.	92	2	-	-	3	-	5	2	-	3	6	7	2	4	4	3	3	4	8	8	11	12	3	2	3	1	1	-	
（N930～N939）	孔口への異物侵入……	1 171	274	42	18	7	5	346	12	9	9	9	12	6	16	21	30	35	42	76	117	135	133	103	43	16	1	-	-	（N930～N939）
	男 M.	768	151	31	8	4	1	195	8	3	5	4	9	3	12	18	27	26	31	51	88	109	90	64	21	4	-	-	-	
	女 F.	403	123	11	10	3	4	151	4	6	4	5	3	3	4	3	3	9	11	25	29	26	43	39	22	12	1	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N930	眼および附属器の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N930
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N931	耳の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N931
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N932	鼻の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N932
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N933	咽頭および喉頭の異物	982	227	30	14	5	4	280	9	9	8	7	12	6	13	16	24	32	35	64	100	119	115	86	34	12	1	-	-	N933
	男 M.	639	121	21	6	3	1	152	5	3	4	4	9	3	10	15	21	23	25	44	75	96	77	53	16	4	-	-	-	
	女 F.	343	106	9	8	2	3	128	4	6	4	3	3	3	3	1	3	9	10	20	25	23	38	33	18	8	1	-	-	
N934	気管支および肺の異物	169	45	9	4	2	1	61	3	-	1	2	-	-	3	4	6	2	6	10	15	14	16	15	8	3	-	-	-	N934
	男 M.	113	28	8	2	1	-	39	3	-	1	1	-	-	2	2	6	2	6	6	11	11	11	9	4	-	-	-	-	
	女 F.	56	17	1	2	1	1	22	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	4	4	3	5	6	4	3	-	-	-	
N935	口，食道，胃の異物	11	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	N935
	男 M.	9	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N936	小腸および結腸の異物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	N936
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N937	肛門および直腸の異物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N937
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N938	詳細不明の消化器系の異物	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N938
	男 M.	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N939	性尿路の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N939
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N940～N949)	熱傷	2 567	75	113	75	52	47	362	95	36	86	174	118	114	98	130	91	79	104	115	170	240	227	195	97	25	5	-	6	(N940～N949)
	男 M.	1 540	38	70	36	34	27	205	52	17	57	114	84	72	62	91	55	52	64	69	109	147	131	99	46	8	1	-	5	
	女 F.	1 027	37	43	39	18	20	157	43	19	29	60	34	42	36	39	36	27	40	46	61	93	96	96	51	17	4	-	1	
N940	眼の熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N940
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N941	顔，頭および頸の熱傷	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	N941
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
N942	体幹の熱傷	13	1	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-	N942
	男 M.	6	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	N943
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N944	手首および手の熱傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N944
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N945	下肢の熱傷	41	3	-	-	1	1	5	-	1	-	2	-	1	-	4	1	-	2	2	1	5	9	5	1	1	1	-	-	N945
	男 M.	25	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	4	-	-	2	2	-	3	7	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	2	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	1	1	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N946	体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷	25	3	2	1	-	1	7	-	-	-	3
	男 M.	15	2	-	1	-	-	3	-	-	-	3
	女 F.	10	1	2	-	-	1	4	-	-	-	-
N947	体肢を伴う体幹の熱傷	220	8	9	9	4	3	33	2	-	1	1
	男 M.	122	5	6	2	3	2	18	-	-	1	1
	女 F.	98	3	3	7	1	1	15	2	-	-	-
N948	体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷	1 967	55	76	54	41	34	260	82	31	75	149
	男 M.	1 184	27	46	28	25	19	145	48	13	50	97
	女 F.	783	28	30	26	16	15	115	34	18	25	52
N949	その他および部位不明の熱傷	290	5	25	11	4	8	53	11	4	10	19
	男 M.	183	3	18	5	3	6	35	4	3	6	12
	女 F.	107	2	7	6	1	2	18	7	1	4	7
（N950～N959）	神経および脊髄の損傷	569	-	3	2	3	1	9	9	6	27	24
	男 M.	487	-	2	1	2	1	6	7	3	25	23
	女 F.	82	-	1	1	1	-	3	2	3	2	1
N950	視神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N951	その他の脳神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N952	上腕の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N953	前腕の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N954	手首および手の神経損傷	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N955	大腿の神経損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N956	下腿の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N957	足首および足の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	565	-	2	2	3	1	8	9	6	27	24
	男 M.	483	-	1	1	2	1	5	7	3	25	23
	女 F.	82	-	1	1	1	-	3	2	3	2	1
N958.0 N958.1	頸神経	398	-	2	2	3	1	8	8	6	24	17
	男 M.	341	-	1	1	2	1	5	6	3	22	16
	女 F.	57	-	1	1	1	-	3	2	3	2	1
N958.2 N958.3	胸神経および腰神経	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N958.4 N958.5	仙骨神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	-	1	1	-	-	2	-	-	2	4	2	1	-	-	-	-	N946
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	-	8	6	4	4	9	17	32	41	39	14	5	2	-	-	N947
1	1	-	6	3	2	-	3	12	17	24	22	10	-	1	-	-	
-	-	-	2	3	2	4	6	5	15	17	17	4	5	1	-	-	
104	102	86	100	75	62	85	92	126	175	149	127	62	18	2	-	5	N948
75	63	55	65	47	40	53	57	78	111	85	61	29	8	-	-	4	
29	39	31	35	28	22	32	35	48	64	64	66	33	10	2	-	1	
11	10	10	17	8	12	11	12	23	24	20	18	16	-	-	-	1	N949
8	7	7	16	4	9	7	7	17	14	9	10	7	-	-	-	1	
3	3	3	1	4	3	4	5	6	10	11	8	9	-	-	-	-	
30	31	44	50	48	48	43	67	59	38	21	13	1	1	-	-	-	（N950～N959）
24	27	36	42	44	43	33	57	54	32	17	12	1	1	-	-	-	
6	4	8	8	4	5	10	10	5	6	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N954
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N955
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	31	44	50	46	47	43	67	59	38	21	13	1	1	-	-	-	N958
24	27	36	42	42	42	33	57	54	32	17	12	1	1	-	-	-	
6	4	8	8	4	5	10	10	5	6	4	1	-	-	-	-	-	
21	26	34	33	34	37	24	38	42	23	11	10	1	1	-	-	-	N958.0 N958.1
16	23	29	28	30	33	19	32	39	19	10	9	1	1	-	-	-	
5	3	5	5	4	4	5	6	3	4	1	1	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	N958.2 N958.3
2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N958.4 N958.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N958.6～N958.9	詳細不明および後遺症，各神経	161	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	7	4	10	17	12	10	19	29	16	14	10	3	-	-	-	-	-	N958.6～N958.9
	男 M.	136	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	6	3	7	14	12	9	14	25	14	12	7	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	1	5	4	2	2	3	-	-	-	-	-	-	
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N959
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N960～N989)	化学物質の有害作用	5 752	53	34	30	28	32	177	85	48	365	952	712	578	495	435	335	304	263	265	256	220	141	71	29	9	2	-	10	(N960～N989)
	男 M.	3 002	26	20	16	21	21	104	52	31	187	472	378	300	273	255	174	148	134	149	127	104	71	27	10	2	-	-	4	
	女 F.	2 750	27	14	14	7	11	73	33	17	178	480	334	278	222	180	161	156	129	116	129	116	70	44	19	7	2	-	6	
(N960～N979)	医薬品の有害作用〔Adverse effect〕	468	2	-	1	-	1	4	-	-	35	87	76	66	38	37	27	22	18	11	15	13	9	4	2	2	-	-	2	(N960～N979)
	男 M.	228	1	-	1	-	1	3	-	-	14	41	42	30	23	23	10	11	9	4	4	6	4	3	-	-	-	-	1	
	女 F.	240	1	-	-	-	-	1	-	-	21	46	34	36	15	14	17	11	9	7	11	7	5	1	2	2	-	-	1	
N960	抗生物質の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N960
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N961	その他の抗感染物質の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N961
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N962	ホルモンおよび合成代用薬の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N962
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N963	主として全身に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N963
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N964	主として血液成分に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N964
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965	鎮痛薬および下熱薬の有害作用	28	-	-	1	-	-	1	-	-	3	8	4	2	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N965
	男 M.	11	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N965.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965.1	サリチル酸および同属体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N965.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N965.4	アニリン誘導体	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.4
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965.2 N965.3 N965.5 N965.9	そ　の　他	13	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.2 N965.3 N965.5 N965.9
	男 M.	6	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N966	抗けいれん薬の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N966
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N967	その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用	336	2	-	-	-	-	2	-	-	23	67	52	54	26	24	19	13	14	9	10	11	6	3	1	-	-	-	2	N967
	男 M.	160	1	-	-	-	-	1	-	-	8	31	29	24	18	17	7	6	5	2	2	5	2	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	176	1	-	-	-	-	1	-	-	15	36	23	30	8	7	12	7	9	7	8	6	4	1	1	-	-	-	1	
N967.0	バルビツール剤	21	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	4	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	N967.0
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N967.1	抱水クロラール	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N967.1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N967.3	臭化物	100	1	-	-	-	-	1	-	-	6	24	18	17	6	3	2	4	5	3	4	3	2	1	1	-	-	-	-	N967.3
	男 M.	44	1	-	-	-	-	1	-	-	2	11	9	7	5	2	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	9	10	1	1	1	2	4	1	4	2	2	1	1	-	-	-	-	
N967.2 N967.9	その他	211	1	-	-	-	-	1	-	-	11	38	28	36	19	20	16	8	9	6	5	7	3	2	-	-	-	-	2	N967.2 N967.9
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	16	17	13	14	5	3	4	-	1	4	2	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	106	1	-	-	-	-	1	-	-	6	20	12	19	6	6	11	5	5	6	4	3	1	-	-	-	-	-	1	
N968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用	12	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N968
	男 M.	7	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N969	局所麻酔薬の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N969
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N970	精神治療薬の有害作用	63	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	12	6	5	8	5	7	1	1	3	1	3	-	-	1	-	-	-	N970
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	2	1	4	1	3	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	4	4	4	4	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	
N971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N971
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N972
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N973
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N974	主として胃腸系に作用する薬物の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N974
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N975	利尿薬の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N975
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N976
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N977	その他および詳細不明の薬物の有害作用	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	N977
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N978
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N979
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	5 284	51	34	29	28	31	173	85	48	330	865	636	512	457	398	308	282	245	254	241	207	132	67	27	7	2	-	8	(N980～N989)
	男 M.	2 774	25	20	15	21	20	101	52	31	173	431	336	270	250	232	164	137	125	145	123	98	67	24	10	2	-	-	3	
	女 F.	2 510	26	14	14	7	11	72	33	17	157	434	300	242	207	166	144	145	120	109	118	109	65	43	17	5	2	-	5	
N980	アルコールの毒作用	9	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N980
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和48年
1973

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N981	石油製品の毒作用	14	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1
	男 M.	9	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N982	工業溶媒の毒作用	22	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N983	腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用	139	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
N983.0	腐食性芳香族	69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
N983.1	酸	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N983.2	カセイアルカリ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N983.9	詳細不明の腐食剤	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N984	鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N985	その他の薬用を主としない金属の毒作用	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
N986	一酸化炭素の毒作用	3 268	40	23	26	26	29	144	75	39	201	602
	男 M.	1 650	21	14	13	19	18	85	46	25	96	282
	女 F.	1 618	19	9	13	7	11	59	29	14	105	320
N987	その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用	532	7	3	2	2	-	14	4	5	80	121
	男 M.	330	2	2	1	2	-	7	2	4	58	73
	女 F.	202	5	1	1	-	-	7	2	1	22	48
N988	有毒食品の毒作用	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N988.0	貝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N988.1	きのこ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N988.2	その他の食用植物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N988.9	その他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N989	その他の薬用を主としない物質の毒作用	1 240	4	5	1	-	2	12	5	4	39	126
	男 M.	658	2	2	1	-	2	7	3	2	13	67
	女 F.	582	2	3	-	-	-	5	2	2	26	59

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	2	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	N981
1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	3	2	1	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	N982
-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	9	13	12	16	10	9	17	14	13	4	3	2	-	-	-	-	N983
3	5	7	8	6	4	4	7	6	6	2	-	-	-	-	-	-	
6	4	6	4	10	6	5	10	8	7	2	3	2	-	-	-	-	
8	5	8	3	10	6	3	6	4	7	3	1	1	-	-	-	-	N983.0
3	3	2	-	4	2	2	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	
5	2	6	3	6	4	1	5	2	4	2	1	1	-	-	-	-	
1	4	3	9	3	3	3	10	8	6	1	2	1	-	-	-	-	N983.1
-	2	3	8	1	1	1	5	2	3	1	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	1	2	2	2	5	6	3	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N983.2
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N983.9
-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	1	1	1	5	1	1	3	5	2	-	-	-	-	-	N985
1	-	1	1	1	-	3	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	
452	355	265	225	161	152	107	127	129	109	67	32	17	5	1	-	3	N986
233	188	136	122	85	69	51	70	59	46	37	11	7	1	-	-	1	
219	167	129	103	76	83	56	57	70	63	30	21	10	4	1	-	2	
74	49	44	40	19	24	14	19	8	8	6	3	-	-	-	-	-	N987
44	28	31	26	11	14	8	12	5	3	3	1	-	-	-	-	-	
30	21	13	14	8	10	6	7	3	5	3	2	-	-	-	-	-	
1	2	4	2	5	3	2	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	N988
1	2	4	2	5	3	1	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N988.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N988.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N988.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	4	2	5	3	2	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	N988.9
1	2	4	2	5	3	1	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	92	124	115	104	90	108	79	83	73	48	26	8	2	1	-	5	N989
52	44	69	70	56	47	58	46	46	40	21	11	3	1	-	-	2	
44	48	55	45	48	43	50	33	37	33	27	15	5	1	1	4	3	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N989.0	シアン化物	88	-	1	-	-	-	1	-	-	6	12
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
	女 F.	19	-	1	-	-	-	1	-	-	3	3
N989.1	ストリキニーネ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N989.2 N989.3	農薬	904	1	2	1	-	1	5	3	2	24	82
	男 M.	456	-	1	1	-	1	3	2	-	6	39
	女 F.	448	1	1	-	-	-	2	1	2	18	43
N989.4 ～N989.9	その他	248	3	2	-	-	1	6	2	2	9	32
	男 M.	133	2	1	-	-	1	4	1	2	4	19
	女 F.	115	1	1	-	-	-	2	1	-	5	13
(N990～N999)	その他の有害作用	20 180	748	698	362	237	164	2 209	576	279	702	1 459
	男 M.	12 872	427	415	250	160	126	1 378	466	229	572	1 230
	女 F.	7 308	321	283	112	77	38	831	110	50	130	429
N990	放射線の作用	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N991	低温の作用	565	3	1	1	-	1	6	-	3	10	56
	男 M.	438	3	1	1	-	1	6	-	3	5	40
	女 F.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16
N992	熱作用	78	4	-	1	-	-	5	-	-	3	5
	男 M.	51	3	-	1	-	-	4	-	-	2	3
	女 F.	27	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
N993	気圧の作用	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N993.3	潜函病	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N993.0 ～N993.2	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N994	その他の外因の作用	19 184	730	685	358	235	160	2 168	573	272	678	1 371
	男 M.	12 144	418	408	246	160	123	1 355	463	222	556	1 167
	女 F.	7 040	312	277	112	75	37	813	110	50	122	404
N994.0	雷撃の作用	30	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N994.1	溺死および死に至らない溺水	7 260	123	607	326	209	145	1 410	519	170	312	549
	男 M.	4 588	80	362	227	145	117	931	431	141	255	384
	女 F.	2 672	43	245	99	64	28	479	88	29	57	165
N994.2	飢餓の作用	24	2	2	-	1	-	5	-	-	-	1
	男 M.	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	10	2	1	-	1	-	4	-	-	-	-
N994.3	渇の作用	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N994.4	その他の不良環境曝露の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
14	12	6	8	4	8	6	4	2	2	2	1	-	-	-	-	-	N989.0
11	9	5	6	4	7	4	4	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
3	3	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N989.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	62	98	85	87	69	82	64	65	60	37	16	7	-	1	-	1	N989.2 N989.3
24	26	54	50	46	33	42	35	37	32	17	7	3	-	-	-	-	
30	36	44	35	41	36	40	29	28	28	20	9	4	-	1	-	1	
28	18	20	22	13	13	20	11	16	11	9	9	1	2	-	-	4	N989.4 ～N989.9
17	9	10	14	6	7	12	7	7	6	2	3	-	1	-	-	2	
11	9	10	8	7	6	8	4	9	5	7	6	1	1	-	-	2	
1 313	1 100	1 188	1 153	1 089	1 026	1 140	1 279	1 368	1 461	1 275	803	312	95	9	2	142	(N990～N999)
990	778	890	850	750	605	698	755	778	721	584	324	126	34	3	1	110	
323	322	298	303	339	421	442	524	590	740	691	479	186	61	6	1	32	
-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-	N990
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
49	25	37	38	40	40	46	53	28	44	34	26	18	3	-	-	9	N991
39	21	36	35	32	35	40	43	22	34	15	10	12	1	-	-	9	
10	4	1	3	8	5	6	10	6	10	19	16	6	2	-	-	-	
4	1	7	3	3	2	2	8	4	7	8	8	6	2	-	-	-	N992
2	1	7	3	3	1	1	7	4	2	7	3	-	1	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	1	1	-	5	1	5	6	1	-	-	-	
-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N993
-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N993.3
-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N993.0 ～N993.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 236	1 054	1 123	1 094	1 024	965	1 070	1 194	1 317	1 378	1 214	753	280	86	9	2	123	N994
927	738	828	796	697	555	641	694	741	669	551	306	111	30	3	1	93	
309	316	295	298	327	410	429	500	576	709	663	447	169	56	6	1	30	
1	1	7	4	2	1	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.0
1	1	3	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
404	295	324	301	337	310	292	334	372	431	409	280	116	37	4	2	52	N994.1
300	192	249	224	234	196	180	172	177	179	161	96	33	17	-	1	35	
104	103	75	77	103	114	112	162	195	252	248	184	83	20	4	1	17	
-	1	1	1	1	1	2	1	3	1	4	1	-	-	-	-	1	N994.2
-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N994.5	過労	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N994.6	動揺病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N994.7	窒息および絞首	11 387	584	76	32	25	15	732	51	96	310	894
	男 M.	7 074	330	45	19	15	6	415	29	75	246	659
	女 F.	4 313	254	31	13	10	9	317	22	21	64	257
N994.8	電撃死および死に至らない電撃傷	445	-	-	-	-	-	-	3	3	55	122
	男 M.	430	-	-	-	-	-	-	3	3	54	121
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N994.9	その他	33	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-
	男 M.	17	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-
	女 F.	16	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-
N995	外傷の早期合併症	123	-	3	1	-	-	4	1	2	7	6
	男 M.	74	-	-	1	-	-	1	1	2	6	5
	女 F.	49	-	3	-	-	-	3	-	-	1	1
N996	その他および詳細不明の損傷	180	8	3	-	2	3	16	1	2	4	20
	男 M.	136	3	2	-	-	2	7	1	2	3	13
	女 F.	44	5	1	-	2	1	9	-	-	1	5
N997	外科的処置に特異な合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N998	その他の外科的処置の合併症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	内科的処置のその他の合併症	30	3	6	1	-	-	10	1	-	-	1
	男 M.	17	-	4	1	-	-	5	1	-	-	-
	女 F.	13	3	2	-	-	-	5	-	-	-	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	N994.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	699	754	753	667	641	762	852	936	944	798	472	164	49	5	-	58	N994.7
547	487	539	537	445	347	448	516	557	489	384	210	78	13	3	-	50	
201	212	215	216	222	294	314	336	379	455	414	262	86	36	2	-	8	
83	58	37	35	17	11	8	5	5	1	2	-	-	-	-	-	-	N994.8
79	57	36	32	16	9	8	4	5	1	2	-	-	-	-	-	-	
4	1	1	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	N994.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
7	3	7	7	8	6	10	5	8	12	13	9	4	4	-	-	-	N995
6	3	6	7	6	4	7	1	5	5	6	1	-	2	-	-	-	
1	-	1	-	2	2	3	4	3	7	7	8	4	2	-	-	-	
17	17	12	9	10	9	11	10	5	13	5	5	4	-	-	-	10	N996
16	15	11	8	8	7	9	5	3	8	4	3	3	-	-	-	8	
1	2	1	1	2	2	2	5	2	5	1	2	1	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	1	-	5	4	3	-	1	-	-	-	-	-	N999
-	-	-	1	2	1	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	709 416	23 683	3 193	1 853	1 471	1 149	31 349	3 624	2 253	5 725	9 458
	男 M.	383 592	13 698	1 786	1 069	898	737	18 188	2 258	1 393	4 180	6 245
	女 F.	325 824	9 985	1 407	784	573	412	13 161	1 366	860	1 545	3 213
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	16	1	2	1	3	-	7	1	1	-	-
	男 M.	7	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
	女 F.	9	1	2	1	-	-	4	1	1	-	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 968	746	192	46	23	13	1 020	24	10	12	15
	男 M.	1 790	436	116	22	17	9	600	16	7	4	7
	女 F.	2 178	310	76	24	6	4	420	8	3	8	8
B 5	呼吸器系の結核	11 420	9	1	3	-	-	13	1	1	13	55
	男 M.	8 191	3	1	-	-	-	4	-	1	5	26
	女 F.	3 229	6	-	3	-	-	9	1	-	8	29
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	545	5	3	10	2	1	21	3	4	8	24
	男 M.	257	2	-	6	2	1	11	2	2	6	12
	女 F.	288	3	3	4	-	-	10	1	2	2	12
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	8	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
B 9	百日咳	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	10	3	1	-	1	-	5	-	-	-	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	6	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-
B12	急性灰白髄炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	367	143	110	37	23	17	330	22	8	2	1
	男 M.	189	74	57	23	11	12	177	8	2	1	-
	女 F.	178	69	53	14	12	5	153	14	6	1	1
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
9 031	10 421	14 443	20 502	25 128	28 622	39 479	58 560	76 987	101 679	107 673	89 900	51 363	18 972	3 563	307	377	
5 686	6 465	9 338	13 367	15 511	16 251	23 415	35 377	46 656	58 118	55 840	39 957	18 634	5 450	877	80	306	
3 345	3 956	5 105	7 135	9 617	12 371	16 064	23 183	30 331	43 561	51 833	49 943	32 729	13 522	2 686	227	71	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	B 3
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
12	19	19	30	39	42	58	106	196	340	520	678	507	261	54	6	-	B 4
5	8	12	18	21	23	30	40	97	163	225	267	153	76	16	2	-	
7	11	7	12	18	19	28	66	99	177	295	411	354	185	38	4	-	
91	197	385	603	815	766	932	1 290	1 609	1 867	1 562	853	300	60	4	-	3	B 5
51	111	238	401	541	532	694	1 010	1 244	1 398	1 136	589	173	32	2	-	3	
40	86	147	202	274	234	238	280	365	469	426	264	127	28	2	-	-	
23	24	27	34	47	49	48	47	60	53	43	23	6	1	-	-	-	B 6
9	11	19	15	20	23	22	21	28	23	20	11	2	-	-	-	-	
14	13	8	19	27	26	26	26	32	30	23	12	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B10
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	B11
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B12
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B14
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B16
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第2表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	490	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	8	10	27	35	64	90	95	81	42	23	3	2	-	-	-	B17
	男 M.	345	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	7	9	21	23	47	70	70	48	29	14	-	-	-	-	-	
	女 F.	145	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	6	12	17	20	25	33	13	9	3	2	-	-	-	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 572	297	47	17	15	14	390	56	34	58	95	122	97	125	134	141	157	160	198	232	223	182	100	50	13	4	-	1	B18
	男 M.	1 394	162	29	13	10	10	224	27	21	38	51	65	59	78	73	86	87	88	99	128	112	88	46	19	3	1	-	1	
	女 F.	1 178	135	18	4	5	4	166	29	13	20	44	57	38	47	61	55	70	72	99	104	111	94	54	31	10	3	-	-	
B18.a	癩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.a
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	123	7	1	-	-	-	8	4	5	4	3	4	4	9	7	11	8	8	6	12	11	9	7	3	-	-	-	-	B18.b
	男 M.	88	5	1	-	-	-	6	3	5	4	3	4	4	6	4	10	5	5	3	9	6	7	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	35	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	3	1	3	3	3	3	5	2	4	2	-	-	-	-	
B18.c	敗血症	711	205	8	3	6	3	225	13	8	11	21	13	14	19	27	21	31	33	47	65	60	52	33	14	3	-	-	1	B18.c
	男 M.	356	111	4	2	5	2	124	7	4	8	5	6	5	9	20	11	12	20	20	33	26	20	17	8	-	-	-	1	
	女 F.	355	94	4	1	1	1	101	6	4	3	16	7	9	10	7	10	19	13	27	32	34	32	16	6	3	-	-	-	
B18.d	日本脳炎	64	-	-	1	-	-	1	1	1	2	5	2	3	5	5	-	5	1	5	11	7	4	6	-	-	-	-	-	B18.d
	男 M.	39	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	1	2	5	4	-	4	-	2	5	5	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	3	6	2	3	3	-	-	-	-	-	
B18.e	伝染性肝炎	923	14	2	-	1	3	20	8	6	22	40	66	50	57	67	71	68	79	104	95	83	62	18	5	1	1	-	-	B18.e
	男 M.	495	10	1	-	-	1	12	6	2	11	24	34	30	36	29	40	40	46	50	52	41	31	8	2	1	-	-	-	
	女 F.	428	4	1	-	1	2	8	2	4	11	16	32	20	21	38	31	28	33	54	43	42	31	10	3	-	1	-	-	
B18.f	カンジダ症	59	3	1	-	-	-	4	2	-	-	1	1	-	1	-	1	4	5	5	8	11	10	3	1	1	1	-	-	B18.f
	男 M.	29	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	4	6	6	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	30	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	4	5	4	2	1	1	-	-	-	
B18.g	日本住血吸虫症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	3	1	-	-	-	-	B18.g
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
B18.h	糸状虫症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	B18.h
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
B18.i	その他	671	68	35	13	8	8	132	28	14	19	25	36	26	34	25	35	41	33	29	41	48	41	28	26	8	2	-	-	B18.i
	男 M.	372	35	22	10	5	7	79	11	10	13	14	20	18	22	13	23	23	14	20	25	25	22	10	8	2	-	-	-	
	女 F.	299	33	13	3	3	1	53	17	4	6	11	16	8	12	12	12	18	19	9	16	23	19	18	18	6	2	-	-	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	130 964	114	136	152	145	126	673	444	343	480	756	1 160	1 908	3 177	5 254	7 440	9 089	12 792	17 847	20 463	21 725	16 074	8 216	2 582	479	53	5	4	B19
	男 M.	73 401	56	75	75	82	72	360	272	186	288	384	540	804	1 441	2 544	3 707	4 449	7 088	10 550	12 999	13 242	9 275	4 209	1 147	181	18	5	3	
	女 F.	57 563	58	61	77	63	54	313	172	157	192	372	611	1 104	1 736	2 710	3 733	4 640	5 704	7 297	7 764	8 483	6 799	4 007	1 435	298	35	-	1	
B19.a	食道の悪性新生物	5 110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	33	66	138	238	454	832	1 002	1 032	795	364	122	23	2	-	2	B19.a
	男 M.	3 903	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	20	45	114	191	341	676	818	802	566	242	72	7	1	-	2	
	女 F.	1 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	21	24	47	113	156	184	230	229	122	50	16	1	-	-	
B19.b	胃の悪性新生物	50 678	-	-	-	-	-	-	-	5	24	134	353	739	1 277	1 981	2 832	3 340	4 859	6 867	8 048	8 840	6 712	3 463	1 012	172	18	2	-	B19.b
	男 M.	30 603	-	-	-	-	-	-	-	2	17	51	120	286	595	1 091	1 618	1 896	3 053	4 408	5 394	5 686	4 024	1 826	466	62	6	2	-	
	女 F.	20 075	-	-	-	-	-	-	-	3	7	83	233	453	682	890	1 214	1 444	1 806	2 459	2 654	3 154	2 688	1 637	546	110	12	-	-	
B19.c	肝臓の悪性新生物	10 032	18	7	6	2	2	35	3	5	12	24	26	91	191	363	576	820	1 132	1 433	1 633	1 596	1 202	638	214	33	5	-	-	B19.c
	男 M.	6 333	9	5	4	1	2	21	2	5	9	13	15	59	130	268	411	543	779	936	1 049	980	669	344	87	12	1	-	-	
	女 F.	3 699	9	2	2	1	-	14	1	-	3	11	11	32	61	95	165	277	353	497	584	616	533	294	127	21	4	-	-	
B19.d	膵臓の悪性新生物	5 088	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	28	42	72	158	273	377	615	847	965	850	561	217	62	9	2	-	-	B19.d
	男 M.	2 948	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	22	52	94	171	205	371	507	544	501	320	104	30	4	1	-	-	
	女 F.	2 140	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	20	20	64	102	172	244	340	421	349	241	113	32	5	1	-	-	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	12 856	-	-	-	1	-	1	-	3	5	17	26	75	137	300	487	884	1 231	1 928	2 541	2 688	1 780	720	203	28	2	-	-	B19.e
	男 M.	9 256	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	16	40	77	202	302	439	850	1 445	1 932	2 033	1 291	479	126	12	1	-	-	
	女 F.	3 600	-	-	-	1	-	1	-	2	2	10	10	35	60	98	185	245	381	483	609	655	489	241	77	16	1	-	-	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST)　BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死　因　・　性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	24	105	201	337	404	437	365	350	260	203	158	115	44	10	3	-	-	B19.f
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	3	7	5	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	2 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	24	104	201	337	402	435	363	345	257	196	153	112	43	10	3	-	-	
B19.g	子宮の悪性新生物	6 056	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	49	77	172	381	568	682	787	853	798	759	530	259	110	16	2	-	-	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 056	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	49	77	172	381	568	682	787	853	798	759	530	259	110	16	2	-	-	
B19.h	白　血　病	3 879	63	64	69	79	69	344	289	174	194	235	205	206	247	289	294	251	232	282	252	226	113	35	9	2	-	-	-	B19.h
	男 M.	2 185	32	37	36	45	41	191	179	99	112	127	121	122	144	169	163	138	120	149	135	132	61	21	2	-	-	-	-	
	女 F.	1 694	31	27	33	34	28	153	110	75	82	108	84	84	103	120	131	113	112	133	117	94	52	14	7	2	-	-	-	
B19.i	そ　の　他	34 239	33	65	77	63	55	293	152	155	240	317	448	569	847	1 379	1 868	2 260	3 117	4 455	4 964	5 531	4 223	2 405	806	186	19	3	2	B19.i
	男 M.	18 142	15	33	35	36	29	148	91	79	145	181	260	270	423	675	926	1 035	1 572	2 424	2 824	3 101	2 339	1 190	363	84	8	3	1	
	女 F.	16 097	18	32	42	27	26	145	61	76	95	136	188	299	424	704	942	1 225	1 545	2 031	2 140	2 430	1 884	1 215	443	102	11	-	1	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 087	70	22	23	24	17	156	96	92	92	125	107	150	189	261	346	358	494	668	744	775	739	451	194	44	5	-	1	B20
	男 M.	3 257	34	13	14	14	12	87	42	50	55	68	61	77	102	142	183	175	270	406	455	438	384	186	66	9	1	-	-	
	女 F.	2 830	36	9	9	10	5	69	54	42	37	57	46	73	87	119	163	183	224	262	289	337	355	265	128	35	4	-	1	
B21	糖　尿　病	8 344	2	5	1	-	-	8	2	20	23	43	59	74	135	236	284	364	602	1 063	1 456	1 684	1 394	674	201	17	4	-	1	B21
	男 M.	4 074	2	2	1	-	-	5	1	5	16	19	23	34	88	150	174	184	299	532	693	806	633	311	93	5	2	-	1	
	女 F.	4 270	-	3	-	-	-	3	1	15	7	24	36	40	47	86	110	180	303	531	763	878	761	363	108	12	2	-	-	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	538	59	5	1	-	1	66	1	3	-	5	4	4	10	9	24	20	21	28	47	58	73	83	59	19	4	-	-	B22
	男 M.	249	42	2	-	-	1	45	-	2	-	2	3	-	5	6	12	13	10	19	19	30	26	32	20	4	1	-	-	
	女 F.	289	17	3	1	-	-	21	1	1	-	3	1	4	5	3	12	7	11	9	28	28	47	51	39	15	3	-	-	
B23	貧　血	1 804	21	26	17	13	7	84	29	34	33	64	48	52	68	64	96	104	123	173	216	255	206	110	36	9	-	-	-	B23
	男 M.	777	10	5	7	5	4	31	13	20	15	31	19	15	33	25	40	34	46	78	97	115	109	45	8	3	-	-	-	
	女 F.	1 027	11	21	10	8	3	53	16	14	18	33	29	37	35	39	56	70	77	95	119	140	97	65	28	6	-	-	-	
B24	髄　膜　炎	939	289	59	23	15	11	397	21	25	38	51	34	32	32	40	37	32	43	36	37	33	31	17	1	2	-	-	-	B24
	男 M.	536	158	36	14	11	8	227	12	15	25	28	15	17	17	27	24	19	29	23	17	17	16	8	-	-	-	-	-	
	女 F.	403	131	23	9	4	3	170	9	10	13	23	19	15	15	13	13	13	14	13	20	16	15	9	1	2	-	-	-	
B25	活動性リウマチ熱	390	3	1	1	1	2	8	7	16	11	11	14	17	19	16	16	31	18	41	32	33	46	36	13	5	-	-	-	B25
	男 M.	125	1	-	-	1	1	3	3	6	5	3	6	6	9	9	5	11	3	11	15	10	13	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	265	2	1	1	-	1	5	4	10	6	8	8	11	10	7	11	20	15	30	17	23	33	31	11	5	-	-	-	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 926	-	-	-	-	-	-	2	13	27	65	101	113	175	253	293	315	378	433	418	469	398	287	144	33	8	-	1	B26
	男 M.	1 561	-	-	-	-	-	-	2	4	17	31	46	55	73	93	116	118	153	177	193	208	136	90	44	4	1	-	-	
	女 F.	2 365	-	-	-	-	-	-	-	9	10	34	55	58	102	160	177	197	225	256	225	261	262	197	100	29	7	-	1	
B27	高血圧性疾患	18 891	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	33	51	97	196	222	302	551	917	1 670	3 027	4 214	4 212	2 534	743	105	4	-	B27
	男 M.	8 352	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	22	23	66	123	131	167	318	523	925	1 578	1 830	1 610	823	178	26	1	-	
	女 F.	10 539	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	28	31	73	91	135	233	394	745	1 449	2 384	2 602	1 711	565	79	3	-	
B27.a	高血圧性心疾患	13 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	21	51	100	136	191	375	665	1 248	2 256	3 031	2 898	1 656	468	65	3	-	B27.a
	男 M.	5 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	10	35	68	79	98	214	367	682	1 177	1 353	1 131	542	116	13	1	-	
	女 F.	7 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	16	32	57	93	161	298	566	1 079	1 678	1 767	1 114	352	52	2	-	
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 701	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	12	30	46	96	86	111	176	252	422	771	1 183	1 314	878	275	40	1	-	B27.b
	男 M.	2 450	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	13	31	55	52	69	104	156	243	401	477	479	281	62	13	-	-	
	女 F.	3 251	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	17	15	41	34	42	72	96	179	370	706	835	597	213	27	1	-	
B28	虚血性心疾患	42 399	3	1	-	-	-	4	3	1	23	52	106	192	366	640	1 062	1 404	2 319	4 032	5 849	7 728	7 917	6 232	3 238	1 054	158	13	6	B28
	男 M.	23 711	2	1	-	-	-	3	1	1	14	38	79	159	288	489	769	965	1 584	2 583	3 671	4 383	4 153	2 868	1 241	366	47	3	6	
	女 F.	18 688	1	-	-	-	-	1	2	-	9	14	27	33	78	151	293	439	735	1 449	2 178	3 345	3 764	3 364	1 997	688	111	10	-	
B29	その他の心疾患	47 999	348	46	23	20	18	455	76	88	198	372	470	618	865	1 060	1 259	1 399	1 877	2 840	4 205	6 282	8 158	8 752	5 912	2 547	514	43	9	B29
	男 M.	23 028	204	30	13	10	13	270	44	51	139	242	278	394	559	681	691	725	955	1 527	2 344	3 322	4 089	3 767	2 081	722	129	9	9	
	女 F.	24 971	144	16	10	10	5	185	32	37	59	130	192	224	306	379	568	674	922	1 313	1 861	2 960	4 069	4 985	3 831	1 825	385	34	-	
B29.a	心内膜の慢性疾患	3 499	14	2	1	1	-	18	5	10	21	29	60	80	116	153	192	228	301	356	405	460	394	406	192	63	8	2	-	B29.a
	男 M.	1 317	5	-	-	1	-	6	2	2	13	14	21	29	53	57	70	69	102	147	179	176	162	139	61	15	-	-	-	
	女 F.	2 182	9	2	1	-	-	12	3	8	8	15	39	51	63	96	122	159	199	209	226	284	232	267	131	48	8	2	-	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST)　BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B29.b	その他の心筋機能不全	36 354	308	32	19	15	15	389	56	51	138	281
	男 M.	17 323	182	24	13	6	10	235	30	30	102	174
	女 F.	19 031	126	8	6	9	5	154	26	21	36	87
B29.c	その他の心疾患	8 146	26	12	3	4	3	48	15	27	39	82
	男 M.	4 388	17	6	－	3	3	29	12	19	24	54
	女 F.	3 758	9	6	3	1	－	19	3	8	15	28
B30	脳血管疾患	180 332	118	18	9	10	5	160	46	43	70	174
	男 M.	94 323	70	8	8	5	1	92	26	23	45	108
	女 F.	86 009	48	10	1	5	4	68	20	20	25	66
B30.a	脳出血	73 143	96	13	8	5	1	123	23	15	25	71
	男 M.	39 766	59	8	7	2	1	77	15	10	19	47
	女 F.	33 377	37	5	1	3	－	46	8	5	6	24
B30.b	脳硬塞	66 710	－	1	－	1	1	3	3	3	8	25
	男 M.	33 638	－	－	－	1	－	1	－	2	4	11
	女 F.	33 072	－	1	－	－	1	2	3	1	4	14
B30.c	その他	40 479	22	4	1	4	3	34	20	25	37	78
	男 M.	20 919	11	－	1	2	－	14	11	11	22	50
	女 F.	19 560	11	4	－	2	3	20	9	14	15	28
B31	インフルエンザ	1 503	58	26	8	2	2	96	19	18	13	15
	男 M.	773	32	13	3	1	－	49	14	14	8	8
	女 F.	730	26	13	5	1	2	47	5	4	5	7
B32	肺炎	26 996	2 282	352	151	73	60	2 918	153	130	128	186
	男 M.	14 287	1 263	191	76	29	36	1 595	74	63	77	99
	女 F.	12 709	1 019	161	75	44	24	1 323	79	67	51	87
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 050	118	44	29	24	17	232	61	53	33	67
	男 M.	8 074	73	27	18	12	4	134	37	37	21	46
	女 F.	4 976	45	17	11	12	13	98	24	16	12	21
B33.a	気管支炎	4 291	91	17	13	6	4	131	12	9	4	9
	男 M.	2 473	55	10	7	3	1	76	7	5	2	8
	女 F.	1 818	36	7	6	3	3	55	5	4	2	1
B33.b	肺気腫	1 561	1	－	－	1	－	2	1	1	2	2
	男 M.	1 235	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－
	女 F.	326	1	－	－	－	－	1	1	－	1	2
B33.c	喘息	7 198	26	27	16	17	13	99	48	43	27	56
	男 M.	4 366	18	17	11	8	3	57	30	31	18	38
	女 F.	2 832	8	10	5	9	10	42	18	12	9	18
B34	消化性潰瘍	7 207	12	2	－	1	－	15	4	2	30	43
	男 M.	4 697	9	2	－	1	－	12	2	1	21	32
	女 F.	2 510	3	－	－	－	－	3	2	1	9	11
B35	虫垂炎	499	3	1	2	3	3	12	21	20	23	15
	男 M.	278	1	1	－	2	1	5	10	15	11	11
	女 F.	221	2	－	2	1	2	7	11	5	12	4
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 759	296	24	5	5	2	332	17	8	15	21
	男 M.	1 387	191	16	3	3	－	213	9	4	14	13
	女 F.	1 372	105	8	2	2	2	119	8	4	1	8
B37	肝硬変	14 242	10	7	4	1	1	23	7	8	7	28
	男 M.	10 114	2	2	3	－	1	8	4	5	2	17
	女 F	4 128	8	5	1	1	－	15	3	3	5	11
B38	腎炎およびネフローゼ	7 717	10	3	13	25	6	57	71	88	151	284
	男 M.	3 873	7	－	9	18	6	40	47	51	90	182
	女 F.	3 844	3	3	4	7	－	17	24	37	61	102

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
328	434	602	726	818	892	1 217	1 961	2 975	4 619	6 285	7 010	4 896	2 208	444	36	8	B29.b
214	298	408	500	475	492	651	1 068	1 678	2 444	3 092	2 984	1 710	609	112	9	8	
114	136	194	226	343	400	566	893	1 297	2 175	3 193	4 026	3 186	1 599	332	27	－	
82	104	147	181	249	279	359	523	825	1 203	1 479	1 336	824	276	62	5	1	B29.c
43	67	98	124	146	164	202	312	487	702	835	644	310	98	17	－	1	
39	37	49	57	103	115	157	211	338	501	644	692	514	178	45	5	－	
287	591	1 393	2 837	4 188	5 387	8 700	15 089	22 606	33 139	37 224	29 278	14 494	3 982	568	38	38	B30
175	424	1 037	2 044	2 778	3 141	5 250	9 167	13 466	18 549	18 701	12 764	5 256	1 100	141	10	26	
112	167	356	793	1 410	2 246	3 450	5 922	9 140	14 590	18 523	16 514	9 238	2 882	427	28	12	
108	283	806	1 780	2 654	3 367	5 150	8 190	10 706	13 240	12 928	8 827	3 742	940	125	11	29	B30.a
72	224	643	1 335	1 849	2 009	3 172	5 017	6 283	7 285	6 329	3 770	1 293	258	34	4	21	
36	59	163	445	805	1 358	1 978	3 173	4 423	5 955	6 599	5 057	2 449	682	91	7	8	
27	38	84	174	358	624	1 468	3 484	6 927	12 855	16 452	14 236	7 510	2 105	306	20	－	B30.b
14	22	50	105	194	329	874	2 127	4 309	7 436	8 437	6 276	2 801	572	69	5	－	
13	16	34	69	164	295	594	1 357	2 618	5 419	8 015	7 960	4 709	1 533	237	15	－	
152	270	503	883	1 176	1 396	2 082	3 415	4 973	7 044	7 844	6 215	3 242	937	137	7	9	B30.c
89	178	344	604	735	803	1 204	2 023	2 874	3 828	3 935	2 718	1 162	270	38	1	5	
63	92	159	279	441	593	878	1 392	2 099	3 216	3 909	3 497	2 080	667	99	6	4	
16	9	13	19	16	25	36	72	112	187	292	280	192	59	13	1	－	B31
7	4	8	14	8	15	20	45	57	112	167	137	65	17	4	－	－	
9	5	5	5	8	10	16	27	55	75	125	143	127	42	9	1	－	
163	195	224	356	373	472	747	1 351	2 210	3 823	4 866	4 631	2 782	1 059	201	16	12	B32
73	90	120	216	219	256	434	833	1 363	2 328	2 664	2 190	1 144	380	52	6	11	
90	105	104	140	154	216	313	518	847	1 495	2 202	2 441	1 638	679	149	10	1	
63	73	88	164	213	281	431	862	1 401	2 332	2 664	2 309	1 216	435	68	4	－	B33
32	39	46	79	129	158	282	559	984	1 615	1 773	1 331	585	160	25	2	－	
31	34	42	85	84	123	149	303	417	717	891	978	631	275	43	2	－	
7	13	10	25	34	51	78	193	339	676	901	939	579	237	41	3	－	B33.a
3	6	4	10	18	27	52	124	239	441	565	527	257	85	16	1	－	
4	7	6	15	16	24	26	69	100	235	336	412	322	152	25	2	－	
－	2	2	7	17	17	62	118	243	394	372	219	76	22	2	－	－	B33.b
－	2	1	3	15	12	46	91	205	329	305	160	51	17	－	－	－	
－	－	1	4	2	5	16	27	38	65	67	59	25	10	2	－	－	
56	58	76	132	162	213	291	551	819	1 262	1 391	1 151	561	176	25	1	－	B33.c
29	31	41	66	96	119	184	344	540	845	903	644	277	63	9	1	－	
27	27	35	66	66	94	107	207	279	417	488	507	284	113	16	－	－	
46	93	142	258	266	290	416	600	862	1 183	1 275	1 039	494	123	22	3	1	B34
39	78	122	227	234	202	327	457	639	805	758	511	186	37	5	1	1	
7	15	20	31	32	88	89	143	223	378	517	528	308	86	17	2	－	
15	19	14	16	24	15	35	21	57	52	61	48	19	9	2	1	－	B35
9	13	7	10	16	9	23	11	34	32	32	19	6	3	1	1	－	
6	6	7	6	8	6	12	10	23	20	29	29	13	6	1	－	－	
25	44	53	79	99	113	149	228	262	390	417	298	169	35	4	1	－	B36
18	21	38	42	55	48	71	136	161	191	174	111	58	8	2	－	－	
7	23	15	37	44	65	78	92	101	199	243	187	111	27	2	1	－	
64	234	708	1 278	1 379	1 373	1 588	1 851	1 694	1 631	1 250	752	284	63	9	2	9	B37
48	200	613	1 132	1 152	1 053	1 133	1 262	1 134	1 046	727	396	141	26	4	2	9	
16	34	95	146	227	320	455	589	560	585	523	356	143	37	5	－	－	
320	338	367	414	445	439	517	688	857	878	832	547	305	96	19	2	2	B38
196	203	200	219	198	193	252	357	448	421	365	252	124	28	5	－	2	
124	135	167	195	247	246	265	331	409	457	467	295	181	68	14	2	－	

第2表　死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

(B LIST)　BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 656	10	3	13	23	6	55	55	45	56	56	53	55	65	62	78	75	99	140	182	183	176	112	80	21	5	2	1	B38.a
	男 M.	800	7	-	9	17	6	39	38	26	31	26	20	28	27	31	32	32	48	71	95	91	79	45	32	8	-	-	1	
	女 F.	856	3	3	4	6	-	16	17	19	25	30	33	27	38	31	46	43	51	69	87	92	97	67	48	13	5	2	-	
B38.b	その他	6 061	-	-	-	2	-	2	16	43	95	228	267	283	302	352	367	364	418	548	675	695	656	435	225	75	14	-	1	B38.b
	男 M.	3 073	-	-	-	1	-	1	9	25	59	156	176	175	173	188	166	161	204	286	353	330	286	207	92	20	5	-	1	
	女 F.	2 988	-	-	-	1	-	1	7	18	36	72	91	108	129	164	201	203	214	262	322	365	370	228	133	55	9	-	-	
B39	前立腺肥大症	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	29	30	108	161	184	152	36	7	-	-	B39
	男 M.	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	29	30	108	161	184	152	36	7	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	776	-	-	-	-	-	-	-	-	7	136	234	226	137	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B41
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	776	-	-	-	-	-	-	-	-	7	136	234	226	137	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B42	先天異常	6 540	4 507	490	230	124	104	5 455	208	103	127	90	77	60	47	51	67	50	51	51	36	27	24	15	1	-	-	-	-	B42
	男 M.	3 520	2 535	235	120	64	50	3 004	90	46	67	41	37	32	23	29	32	24	22	26	18	14	12	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	3 020	1 972	255	110	60	54	2 451	118	57	60	49	40	28	24	22	35	26	29	25	18	13	12	12	1	-	-	-	-	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 778	3 778	-	-	-	-	3 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	2 329	2 329	-	-	-	-	2 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 449	1 449	-	-	-	-	1 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の周産期の死因	7 725	7 725	-	-	-	-	7 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	4 507	4 507	-	-	-	-	4 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3 218	3 218	-	-	-	-	3 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	43 104	338	115	38	39	19	549	73	58	120	231	277	348	453	523	534	481	598	789	1 227	2 781	6 031	10 641	10 119	5 751	1 354	133	33	B45
	男 M.	17 567	188	66	22	23	12	311	34	33	81	175	215	270	366	401	382	331	381	495	714	1 418	2 755	4 185	3 194	1 478	288	32	28	
	女 F.	25 537	150	49	16	16	7	238	39	25	39	56	62	78	87	122	152	150	217	294	513	1 363	3 276	6 456	6 925	4 273	1 066	101	5	
B45.a	精神病の記載のない老衰	33 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	74	391	1 791	4 948	9 684	9 561	5 515	1 313	126	-	B45.a
	男 M.	11 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	43	218	862	2 195	3 734	3 008	1 404	277	30	-	
	女 F.	21 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	31	173	929	2 753	5 950	6 553	4 111	1 036	96	-	
B45.b	その他	9 689	338	115	38	39	19	549	73	58	120	231	277	348	453	523	534	477	590	715	836	990	1 083	957	558	236	41	7	33	B45.b
	男 M.	5 791	188	66	22	23	12	311	34	33	81	175	215	270	366	401	382	329	378	452	496	556	560	451	186	74	11	2	28	
	女 F.	3 898	150	49	16	16	7	238	39	25	39	56	62	78	87	122	152	148	212	263	340	434	523	506	372	162	30	5	5	
B46	その他のすべての疾患	49 075	1 026	263	156	114	95	1 654	315	282	521	756	779	799	1 098	1 399	1 587	1 830	2 339	3 416	4 509	6 610	7 697	6 999	4 393	1 723	330	30	9	B46
	男 M.	23 522	575	139	80	74	48	916	172	158	280	358	350	427	632	827	911	944	1 232	1 843	2 459	3 333	3 699	2 887	1 490	503	87	5	9	
	女 F.	25 553	451	124	76	40	47	738	143	124	241	398	429	372	466	572	676	886	1 107	1 573	2 050	3 277	3 998	4 112	2 903	1 220	243	25	-	
B46.a	精神障害	3 516	3	-	1	1	1	6	7	1	29	57	74	134	193	216	212	214	227	229	272	380	440	443	272	89	16	3	2	B46.a
	男 M.	1 854	-	-	1	1	-	2	5	-	21	31	40	97	147	168	153	129	137	135	147	170	186	164	91	26	2	1	2	
	女 F.	1 662	3	-	-	-	1	4	2	1	8	26	34	37	46	48	59	85	90	94	125	210	254	279	181	63	14	2	-	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 235	172	79	59	54	42	406	134	133	219	237	193	130	170	180	197	228	239	339	371	449	331	193	65	18	1	-	2	B46.b
	男 M.	2 331	98	46	31	30	24	229	76	80	139	146	108	65	103	93	108	121	135	194	208	248	170	82	20	4	-	-	2	
	女 F.	1 904	74	33	28	24	18	177	58	53	80	91	85	65	67	87	89	107	104	145	163	201	161	111	45	14	1	-	-	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 278	18	1	2	-	1	22	5	5	19	27	43	49	84	119	146	173	249	377	564	880	1 161	1 187	792	312	57	7	-	B46.c
	男 M.	3 239	10	-	2	-	-	12	3	4	7	10	22	26	60	82	96	101	149	237	357	508	640	522	294	95	12	2	-	
	女 F.	3 039	8	1	-	-	1	10	2	1	12	17	21	23	24	37	50	72	100	140	207	372	521	665	498	217	45	5	-	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 492	122	26	6	4	3	161	14	8	5	14	9	5	5	19	11	25	33	86	136	271	431	563	422	210	57	7	-	B46.d
	男 M.	1 191	72	9	3	3	1	88	8	6	3	7	3	3	2	9	2	9	19	56	81	148	249	254	159	68	16	1	-	
	女 F.	1 301	50	17	3	1	2	73	6	2	2	7	6	2	3	10	9	16	14	30	55	123	182	309	263	142	41	6	-	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 593	9	3	1	2	3	18	1	2	10	20	15	16	30	36	37	48	79	122	218	399	692	887	621	283	56	3	-	B46.e
	男 M.	1 389	5	1	1	2	2	11	-	1	4	10	7	11	16	20	19	25	42	57	104	183	284	326	192	63	14	-	-	
	女 F.	2 204	4	2	-	-	1	7	1	1	6	10	8	5	14	16	18	23	37	65	114	216	408	561	429	220	42	3	-	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST)　BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	3 331	51	6	4	2	3	66	10	11	29	43
	男 M.	1 794	25	2	1	1	3	32	6	8	14	14
	女 F.	1 537	26	4	3	1	-	34	4	3	15	29
B46.g	その他	25 630	651	148	83	51	47	975	144	122	210	358
	男 M.	11 724	365	81	41	37	18	542	74	59	92	140
	女 F.	13 906	286	67	42	14	24	433	70	63	118	218
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 680	1 283	1 190	853	764	608	4 698	1 840	745	3 458	5 661
	男 M.	42 364	722	719	539	500	435	2 915	1 295	569	2 834	4 205
	女 F.	19 316	561	471	314	264	173	1 783	545	176	624	1 456
BE47	自動車事故	19 068	58	172	233	360	295	1 118	822	250	1 947	1 891
	男 M.	14 568	32	99	137	223	209	700	541	192	1 756	1 613
	女 F.	4 500	26	73	96	137	86	418	281	58	191	278
BE48	その他の不慮の事故	21 176	1 022	953	566	342	276	3 159	908	362	620	1 279
	男 M.	15 430	602	581	369	241	209	2 002	697	286	511	1 097
	女 F.	5 746	420	372	197	101	67	1 157	211	76	109	182
BE48.a	自動車以外の交通事故	2 215	8	46	66	19	24	163	140	54	77	144
	男 M.	1 777	4	30	46	16	20	116	103	49	59	123
	女 F.	438	4	16	20	3	4	47	37	5	18	21
BE48.b	不慮の墜落	4 983	51	70	33	25	20	199	62	44	93	246
	男 M.	3 558	39	47	22	20	17	145	45	34	86	224
	女 F.	1 425	12	23	11	5	3	54	17	10	7	22
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 927	58	35	36	37	34	200	71	35	52	81
	男 M.	1 119	26	19	16	25	17	103	39	17	25	47
	女 F.	808	32	16	20	12	17	97	32	18	27	34
BE48.d	天災	55	-	-	2	-	1	3	5	4	1	3
	男 M.	24	-	-	2	-	-	2	2	1	1	1
	女 F.	31	-	-	-	-	1	1	3	3	-	2
BE48.e	不慮の溺死	4 201	98	586	311	191	129	1 315	404	140	187	262
	男 M.	3 035	66	346	216	136	107	871	396	120	172	234
	女 F.	1 166	32	240	95	55	22	444	68	20	15	28
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 451	30	98	68	46	38	280	94	26	85	312
	男 M.	2 995	19	62	42	26	28	177	65	19	81	295
	女 F.	456	11	36	26	20	10	103	29	7	4	17
BE48.g	その他	4 344	777	118	50	24	30	999	72	59	125	241
	男 M.	2 922	448	77	25	18	20	588	47	46	87	173
	女 F.	1 422	329	41	25	6	10	411	25	13	38	68
BE49	自殺	18 859	-	-	-	-	-	-	-	95	814	2 238
	男 M.	10 730	-	-	-	-	-	-	-	68	516	1 334
	女 F.	8 129	-	-	-	-	-	-	-	27	298	904
BE50	その他の外因	2 577	203	65	54	62	37	421	110	38	77	253
	男 M.	1 636	88	39	33	36	17	213	57	23	51	181
	女 F.	941	115	26	21	26	20	208	53	15	26	72
BE50.a	他殺	1 396	166	58	42	53	28	347	98	27	29	123
	男 M.	845	72	35	24	28	12	171	48	14	19	64
	女 F.	551	94	23	18	25	16	176	50	13	10	59
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 169	37	7	12	9	9	74	12	11	48	130
	男 M.	780	16	4	9	8	5	42	9	9	32	77
	女 F.	389	21	3	3	1	4	32	3	2	16	53
BE50.c	法的介入および戦争行為	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
66	80	100	130	159	163	229	300	386	507	489	339	164	47	10	-	3	B46.f
27	55	60	90	105	91	128	169	228	269	249	153	70	16	7	-	3	
39	25	40	40	54	72	101	131	158	238	240	186	94	31	3	-	-	
379	385	516	699	825	979	1 283	1 963	2 562	3 724	4 153	3 387	2 057	764	133	10	2	B46.g
143	170	244	365	428	468	622	995	1 334	1 807	1 921	1 386	664	231	36	1	2	
236	215	272	334	397	511	661	968	1 228	1 917	2 232	2 001	1 393	533	97	9	-	
4 267	3 831	3 999	4 229	3 783	3 394	3 389	3 702	3 793	3 904	3 278	2 129	963	312	53	5	247	"E"
3 252	2 885	3 090	3 321	2 853	2 326	2 349	2 466	2 453	2 253	1 688	928	361	91	12	1	197	
1 015	946	909	908	930	1 068	1 040	1 216	1 340	1 651	1 590	1 201	602	221	41	4	50	
1 204	1 032	1 096	1 335	1 228	1 118	1 106	1 230	1 133	1 173	831	398	109	29	1	-	17	BE47
1 060	892	914	1 107	988	830	838	888	782	720	466	192	55	16	1	-	17	
144	140	182	228	240	288	268	342	351	453	365	206	54	13	-	-	-	
1 062	997	1 219	1 324	1 225	1 088	1 043	1 112	1 193	1 318	1 295	1 054	615	219	45	3	36	BE48
936	869	1 061	1 155	1 045	895	830	845	888	860	700	455	203	56	8	-	31	
126	128	158	169	180	193	213	267	305	458	595	599	412	163	37	3	5	
128	127	155	170	163	154	134	137	141	127	117	55	19	2	-	-	8	BE48.a
105	114	135	153	143	132	111	111	114	90	73	27	11	-	-	-	8	
23	13	20	17	20	22	23	26	27	37	44	28	8	2	-	-	-	
209	254	293	348	294	280	270	313	343	374	429	442	323	129	31	2	5	BE48.b
201	242	265	330	266	242	224	244	269	239	213	165	88	27	4	-	5	
8	12	28	18	28	38	46	69	74	135	216	277	235	102	27	2	-	
78	64	66	79	60	69	75	96	163	220	206	186	96	23	5	-	2	BE48.c
49	35	38	51	39	47	50	62	108	137	124	94	44	8	1	-	1	
29	29	28	28	21	22	25	34	55	83	82	92	52	15	4	-	1	
3	3	4	6	3	6	5	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	BE48.d
1	2	2	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	3	2	4	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
160	96	125	120	132	113	103	137	146	213	226	157	73	31	3	-	8	BE48.e
151	83	115	104	110	93	79	87	88	120	107	61	23	14	-	-	7	
9	13	10	16	22	20	24	50	58	93	119	96	50	17	3	-	1	
308	317	361	403	378	271	210	156	112	67	36	23	7	3	2	-	-	BE48.f
289	296	340	359	332	233	190	134	100	46	22	12	3	-	2	-	-	
19	21	21	44	46	38	20	22	12	21	14	11	4	3	-	-	-	
176	136	215	198	195	195	246	270	285	315	280	191	97	31	4	1	13	BE48.g
140	97	166	155	154	146	173	206	207	228	161	96	34	7	1	-	10	
36	39	49	43	41	49	73	64	78	87	119	95	63	24	3	1	3	
1 770	1 568	1 454	1 390	1 176	1 066	1 139	1 278	1 387	1 341	1 096	646	223	58	7	1	112	BE49
1 095	961	947	929	707	519	619	700	733	632	493	272	95	17	3	-	90	
675	607	507	461	469	547	520	578	654	709	603	374	128	41	4	1	22	
231	234	230	180	154	122	101	82	80	72	56	31	16	6	-	1	82	BE50
161	163	168	130	113	82	62	53	50	41	29	9	8	2	-	1	59	
70	71	62	50	41	40	39	29	30	31	27	22	8	4	-	-	23	
130	134	122	95	80	42	40	30	23	23	11	6	5	3	-	-	28	BE50.a
91	88	83	70	59	24	19	18	14	14	8	2	2	1	-	-	16	
39	46	39	25	21	18	21	12	9	9	3	4	3	2	-	-	12	
101	99	108	84	72	79	59	51	57	47	44	24	11	3	-	1	54	BE50.b
70	74	85	59	52	57	41	34	36	26	20	6	6	1	-	1	43	
31	25	23	25	20	22	18	17	21	21	24	18	5	2	-	-	11	
-	1	-	1	2	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	BE50.c
-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） 男 M.	61 680	1 283	1 190	853	764	608	4 698	1 840	745	3 458	5 661
	女 F.	42 364	722	719	539	500	435	2 915	1 295	569	2 834	4 265
		19 316	561	471	314	264	173	1 783	545	176	624	1 396
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷 男 M.	29 480	125	294	348	420	348	1 535	1 032	356	2 178	2 914
	女 F.	22 343	78	178	214	270	250	990	688	279	1 916	2 208
		7 137	47	116	134	150	98	545	344	77	262	706
BN47.a	頭蓋骨折 男 M.	12 625	43	165	204	192	158	762	507	186	1 103	1 264
	女 F.	9 892	25	97	130	116	109	477	346	146	955	1 058
		2 733	18	68	74	76	49	285	161	40	148	206
BN47.b	その他の骨の骨折 男 M.	3 859	2	10	15	24	24	75	62	23	192	233
	女 F.	2 346	1	5	4	13	17	40	40	17	168	185
		1 513	1	5	11	11	7	35	22	6	24	48
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） 男 M.	8 027	74	90	97	155	129	545	283	111	554	628
	女 F.	6 023	48	58	62	107	96	371	180	84	496	543
		2 004	26	32	35	48	33	174	103	27	58	85
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷 男 M.	4 969	6	29	32	49	37	153	180	36	329	489
	女 F.	4 082	4	18	18	34	28	102	122	32	297	422
		887	2	11	14	15	9	51	58	4	32	67
BN48	熱傷 男 M.	2 567	75	113	75	54	47	362	95	36	86	174
	女 F.	1 540	38	70	36	34	27	205	52	17	57	114
		1 027	37	43	39	18	20	157	43	19	29	60
BN49	化学物質の有害作用 男 M.	5 752	53	34	30	28	32	177	85	46	365	952
	女 F.	3 002	26	20	16	21	21	104	52	31	187	472
		2 750	27	14	14	7	11	73	33	17	178	480
BN50	その他の損傷 男 M.	23 881	1 030	749	400	264	181	2 624	628	305	829	1 921
	女 F.	15 479	580	451	273	175	137	1 616	503	242	674	1 411
		8 402	450	298	127	89	44	1 008	125	63	155	510
BN50.a	裂傷および開放創 男 M.	1 372	5	6	12	11	6	40	20	6	56	165
	女 F.	939	1	3	10	6	4	24	15	4	40	100
		433	4	3	2	5	2	16	5	4	16	65
BN50.b	溺死 男 M.	7 260	123	607	326	209	145	1 410	519	170	312	549
	女 F.	4 588	80	362	227	145	117	931	431	141	255	384
		2 672	43	245	99	64	28	479	88	29	57	165
BN50.c	窒息および絞首 男 M.	11 387	584	76	32	25	15	732	91	96	310	898
	女 F.	7 074	330	45	19	15	6	415	69	75	246	659
		4 313	254	31	13	10	9	317	22	21	64	237
BN50.d	その他 男 M.	3 862	318	60	30	19	15	442	38	31	151	311
	女 F.	2 878	169	41	17	9	10	246	28	22	133	268
		984	149	19	13	10	5	196	10	9	18	43

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
4 267	3 831	3 999	4 229	3 783	3 394	3 389	3 702	3 793	3 904	3 278	2 129	963	312	53	5	247	"N"
3 252	2 885	3 090	3 321	2 853	2 326	2 349	2 486	2 453	2 253	1 688	928	361	91	12	1	197	
1 015	946	909	908	930	1 068	1 040	1 216	1 340	1 651	1 590	1 201	602	221	41	4	50	
1 917	1 809	1 982	2 269	2 048	1 789	1 697	1 807	1 742	1 731	1 397	880	443	154	34	2	64	BN47
1 644	1 563	1 684	1 927	1 689	1 379	1 317	1 342	1 240	1 092	762	372	145	40	8	-	58	
273	246	298	342	359	410	380	465	502	639	635	508	298	114	26	2	6	
910	785	846	997	899	802	736	740	647	666	461	199	59	15	1	-	40	BN47.a
773	680	712	833	731	637	584	563	488	446	273	114	35	4	-	-	37	
137	105	134	164	168	165	152	177	159	220	188	85	24	11	1	-	3	
163	177	207	211	218	185	195	229	249	299	380	366	259	102	29	2	3	BN47.b
142	148	175	178	183	136	143	161	155	138	153	102	55	18	6	-	3	
21	29	32	33	35	49	52	68	94	161	227	264	204	84	23	2	-	
391	415	456	545	508	453	476	569	631	597	457	261	100	30	3	-	14	BN47.c
331	358	382	466	407	325	366	411	436	388	278	128	46	13	1	-	13	
60	57	74	79	101	128	110	158	195	209	179	133	54	17	2	-	1	
453	432	473	516	423	349	290	269	215	169	99	54	25	7	1	-	7	BN47.d
398	377	415	450	368	281	224	207	161	120	58	28	9	5	1	-	5	
55	55	58	66	55	68	66	62	54	49	41	26	16	2	-	-	2	
118	114	98	130	91	79	104	115	170	240	227	195	97	25	5	-	6	BN48
84	72	62	91	55	52	64	69	109	147	131	99	46	8	1	-	5	
34	42	36	39	36	27	40	46	61	93	96	96	51	17	4	-	1	
712	578	495	435	335	304	263	265	256	220	141	71	29	9	2	-	10	BN49
378	300	273	255	174	148	134	149	127	104	71	27	10	2	-	-	4	
334	278	222	180	161	156	129	116	129	116	70	44	19	7	2	-	6	
1 520	1 330	1 424	1 395	1 309	1 222	1 325	1 515	1 625	1 713	1 513	983	394	124	12	3	167	BN50
1 146	950	1 071	1 046	935	747	834	926	977	910	724	430	160	41	3	1	130	
374	380	353	347	374	475	491	589	648	803	789	553	234	83	9	2	37	
133	147	141	131	102	88	77	66	47	42	45	29	7	2	1	-	25	BN50.a
98	100	104	103	81	54	53	45	34	29	17	15	3	-	-	-	20	
35	47	37	28	21	34	24	21	13	13	28	14	4	2	1	-	5	
404	295	324	301	337	310	292	334	372	431	409	280	116	37	4	2	52	BN50.b
300	192	249	224	234	196	180	172	177	179	161	96	33	17	-	1	35	
104	103	75	77	103	114	112	162	195	252	248	184	83	20	4	1	17	
748	699	754	753	667	641	762	852	936	944	798	472	164	49	5	-	58	BN50.c
547	487	539	537	445	347	448	516	557	489	384	210	78	13	3	-	50	
201	212	215	216	222	294	314	336	379	455	414	262	86	36	2	-	8	
235	189	205	210	203	183	194	263	270	296	261	202	107	36	2	1	32	BN50.d
201	171	179	184	175	150	153	193	209	213	162	109	46	11	-	-	25	
34	18	26	26	28	33	41	70	61	83	99	93	61	25	2	1	7	

第3表　死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	709 416	66 063	62 691	66 983	56 307	56 858	52 279	57 558	55 405	51 287	57 272	58 689	68 024	
	男 M.	383 592	35 685	33 823	36 157	30 307	31 155	28 249	30 514	29 331	28 023	31 400	32 031	36 917	
	女 F.	325 824	30 378	28 868	30 826	26 000	25 703	24 030	27 044	26 074	23 264	25 872	26 658	31 107	
B1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B2	腸チフス	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	B2
	男 M.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3	細菌性赤痢およびアメーバ症	16	1	2	-	1	-	1	3	5	2	-	1	-	B3
	男 M.	7	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	
	女 F.	9	1	1	-	1	-	-	2	3	1	-	-	-	
B4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 968	457	377	373	267	238	241	383	404	311	263	280	374	B4
	男 M.	1 790	238	186	169	115	96	109	162	166	123	129	132	165	
	女 F.	2 178	219	191	204	152	142	132	221	238	188	134	148	209	
B5	呼吸器系の結核	11 420	1 102	1 057	1 092	882	965	849	979	959	813	898	863	961	B5
	男 M.	8 191	796	750	796	622	694	605	689	657	594	661	623	704	
	女 F.	3 229	306	307	296	260	271	244	290	302	219	237	240	257	
B6	その他の結核（後遺症を含む）	545	42	45	55	48	39	49	47	50	44	35	42	49	B6
	男 M.	257	17	24	25	21	21	22	21	24	25	16	15	26	
	女 F.	288	25	21	30	27	18	27	26	26	19	19	27	23	
B7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8	ジフテリア	8	-	1	1	1	1	1	-	1	2	-	-	-	B8
	男 M.	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
B9	百日咳	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	B9
	男 M.	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	B10
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
B11	髄膜炎菌感染	10	1	1	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	B11
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
	女 F.	6	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	
B12	急性灰白髄炎	4	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	B12
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B14	麻疹	347	19	27	25	25	39	54	70	41	16	13	9	29	B14
	男 M.	189	11	18	13	14	18	31	31	20	10	7	5	11	
	女 F.	178	8	9	12	11	21	23	39	21	6	6	4	18	
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16	マラリア	6	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	B16
	男 M.	5	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和48年

1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	490	46	53	61	45	39	35	35	28	26	36	39	47	B17
	男 M.	345	33	38	42	34	32	18	27	23	15	25	26	32	
	女 F.	145	13	15	19	11	7	17	8	5	11	11	13	15	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 572	203	189	190	206	188	218	251	295	245	212	178	197	B18
	男 M.	1 394	112	103	108	93	99	114	137	170	136	121	88	113	
	女 F.	1 178	91	86	82	113	89	104	114	125	109	91	90	84	
B18.a	癩	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B18.a
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	123	9	7	10	17	11	14	12	10	13	11	3	6	B18.b
	男 M.	88	6	6	8	10	8	8	9	7	10	8	3	5	
	女 F.	35	3	1	2	7	3	6	3	3	3	3	-	1	
B18.c	敗血症	711	63	52	53	47	48	63	65	90	76	57	51	46	B18.c
	男 M.	356	34	25	27	20	22	25	35	48	37	32	25	26	
	女 F.	355	29	27	26	27	26	38	30	42	39	25	26	20	
B18.d	日本脳炎	64	-	-	-	-	-	3	10	38	13	-	-	-	B18.d
	男 M.	39	-	-	-	-	-	2	6	23	8	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	1	4	15	5	-	-	-	
B18.e	伝染性肝炎	923	76	82	60	82	79	68	70	79	84	85	80	78	B18.e
	男 M.	495	40	44	32	37	42	41	39	48	46	47	37	42	
	女 F.	428	36	38	28	45	37	27	31	31	38	38	43	36	
B18.f	カンジダ症	59	2	4	1	7	5	10	5	10	2	6	4	3	B18.f
	男 M.	29	-	2	-	2	3	5	3	7	2	3	1	1	
	女 F.	30	2	2	1	5	2	5	2	3	-	3	3	2	
B18.g	日本住血吸虫症	11	1	-	1	-	-	3	1	2	1	2	-	-	B18.g
	男 M.	7	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	
	女 F.	4	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
B18.h	糸状虫症	8	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	B18.h
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
B18.i	その他	671	49	44	65	53	45	56	87	63	56	51	40	62	B18.i
	男 M.	372	28	26	41	24	24	32	43	32	32	29	22	39	
	女 F.	299	21	18	24	29	21	24	44	31	24	22	18	23	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	130 964	10 849	9 910	10 979	10 478	10 938	10 557	11 272	11 101	11 108	11 448	11 162	11 162	B19
	男 M.	73 401	6 131	5 500	6 217	5 874	6 167	5 885	6 270	6 149	6 264	6 350	6 266	6 328	
	女 F.	57 563	4 718	4 410	4 762	4 604	4 771	4 672	5 002	4 952	4 844	5 098	4 896	4 834	
B19.a	食道の悪性新生物	5 110	435	378	434	400	412	405	435	421	433	473	451	433	B19.a
	男 M.	3 903	341	271	350	289	328	297	341	314	337	375	333	327	
	女 F.	1 207	94	107	84	111	84	108	94	107	96	98	118	106	
B19.b	胃の悪性新生物	50 678	4 239	3 780	4 267	4 101	4 239	4 070	4 270	4 220	4 316	4 479	4 347	4 350	B19.b
	男 M.	30 603	2 517	2 268	2 613	2 508	2 547	2 458	2 602	2 541	2 618	2 661	2 642	2 630	
	女 F.	20 075	1 722	1 512	1 654	1 593	1 692	1 612	1 668	1 679	1 698	1 818	1 705	1 720	
B19.c	肝臓の悪性新生物	10 032	774	772	868	796	881	845	897	896	867	814	833	789	B19.c
	男 M.	6 333	489	500	549	487	555	530	557	539	573	492	538	524	
	女 F.	3 699	285	272	319	309	326	315	340	357	294	322	295	265	
B19.d	膵臓の悪性新生物	5 088	433	386	436	433	418	377	446	419	428	450	431	431	B19.d
	男 M.	2 948	268	224	255	266	229	211	260	240	251	244	248	252	
	女 F.	2 140	165	162	181	167	189	166	186	179	177	206	183	179	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	12 856	1 099	927	1 075	1 000	1 061	1 065	1 067	1 103	1 081	1 171	1 095	1 112	B19.e
	男 M.	9 256	791	692	745	703	774	749	787	781	766	859	793	816	
	女 F.	3 600	308	235	330	297	287	316	280	322	315	312	302	296	

第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 026	257	237	218	233	256	239	271	266	242	291	260	256	B19.f
	男 M.	31	4	-	-	2	2	4	4	1	4	4	2	4	
	女 F.	2 995	253	237	218	231	254	235	267	265	238	287	258	252	
B19.g	子宮の悪性新生物	6 056	463	518	533	484	479	504	571	482	484	527	532	479	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 056	463	518	533	484	479	504	571	482	484	527	532	479	
B19.h	白血病	3 879	328	279	296	290	341	354	370	359	333	304	294	331	B19.h
	男 M.	2 185	179	162	169	155	212	202	217	205	179	169	160	176	
	女 F.	1 694	149	117	127	135	129	152	153	154	154	135	134	155	
B19.i	その他	34 239	2 821	2 633	2 852	2 741	2 851	2 698	2 945	2 935	2 924	2 939	2 919	2 981	B19.i
	男 M.	18 142	1 542	1 383	1 536	1 466	1 520	1 434	1 502	1 528	1 536	1 546	1 550	1 599	
	女 F.	16 097	1 279	1 250	1 316	1 275	1 331	1 264	1 443	1 407	1 388	1 393	1 369	1 382	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 087	501	488	594	499	461	446	536	525	484	495	531	527	B20
	男 M.	3 257	252	266	308	260	237	230	284	300	250	277	277	316	
	女 F.	2 830	249	222	286	239	224	216	252	225	234	218	254	211	
B21	糖尿病	8 344	774	782	827	636	703	577	601	592	585	673	737	857	B21
	男 M.	4 074	370	380	401	299	342	279	295	281	299	346	338	444	
	女 F.	4 270	404	402	426	337	361	298	306	311	286	327	399	413	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	538	48	54	63	27	46	35	35	42	43	48	30	67	B22
	男 M.	249	21	24	32	13	23	13	17	16	23	21	18	28	
	女 F.	289	27	30	31	14	23	22	18	26	20	27	12	39	
B23	貧血	1 804	156	140	144	138	159	140	166	151	148	158	142	162	B23
	男 M.	777	70	56	71	59	66	49	82	71	72	67	55	59	
	女 F.	1 027	86	84	73	79	93	91	84	80	76	91	87	103	
B24	髄膜炎	939	88	77	58	76	85	90	88	88	72	71	56	90	B24
	男 M.	536	51	45	33	41	57	44	46	45	40	49	34	51	
	女 F.	403	37	32	25	35	28	46	42	43	32	22	22	39	
B25	活動性リウマチ熱	390	30	30	35	41	28	29	34	30	37	37	29	30	B25
	男 M.	125	9	14	16	13	7	10	8	6	13	15	6	8	
	女 F.	265	21	16	19	28	21	19	26	24	24	22	23	22	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 926	408	387	375	321	317	310	309	276	245	282	295	401	B26
	男 M.	1 561	150	160	152	138	127	118	133	97	102	110	118	156	
	女 F.	2 365	258	227	223	183	190	192	176	179	143	172	177	245	
B27	高血圧性疾患	18 891	1 868	1 761	1 890	1 583	1 488	1 403	1 405	1 357	1 238	1 412	1 538	1 948	B27
	男 M.	8 352	859	775	880	690	687	593	571	561	544	617	685	890	
	女 F.	10 539	1 009	986	1 010	893	801	810	834	796	694	795	853	1 058	
B27.a	高血圧性心疾患	13 190	1 307	1 254	1 347	1 098	1 057	961	957	946	842	988	1 070	1 363	B27.a
	男 M.	5 902	617	557	630	487	491	420	395	387	373	446	482	617	
	女 F.	7 288	690	697	717	611	566	541	562	559	469	542	588	746	
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 701	561	507	543	485	431	442	448	411	396	424	468	585	B27.b
	男 M.	2 450	242	218	250	203	196	173	176	174	171	171	203	273	
	女 F.	3 251	319	289	293	282	235	269	272	237	225	253	265	312	
B28	虚血性心疾患	42 399	4 142	3 942	4 299	3 415	3 334	3 048	2 991	2 932	2 884	3 488	3 530	4 394	B28
	男 M.	23 711	2 283	2 205	2 357	1 946	1 880	1 692	1 691	1 603	1 674	1 969	1 991	2 420	
	女 F.	18 688	1 859	1 737	1 942	1 469	1 454	1 356	1 300	1 329	1 210	1 519	1 539	1 974	
B29	その他の心疾患	47 999	4 694	4 500	4 908	3 740	3 724	3 346	3 591	3 415	3 231	3 751	4 063	5 036	B29
	男 M.	23 028	2 253	2 150	2 314	1 764	1 840	1 629	1 673	1 594	1 563	1 843	2 016	2 389	
	女 F.	24 971	2 441	2 350	2 594	1 976	1 884	1 717	1 918	1 821	1 668	1 908	2 047	2 647	
B29.a	心内膜の慢性疾患	3 499	359	339	404	286	284	231	265	260	240	240	267	324	B29.a
	男 M.	1 317	127	123	143	97	113	93	95	98	110	90	108	120	
	女 F.	2 182	232	216	261	189	171	138	170	162	130	150	159	204	

第3表　死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	36 354	3 527	3 331	3 600	2 782	2 779	2 524	2 731	2 626	2 471	2 917	3 121	3 945	B29.b
	男 M.	17 323	1 695	1 598	1 684	1 304	1 371	1 211	1 259	1 227	1 176	1 408	1 536	1 854	
	女 F.	19 031	1 832	1 733	1 916	1 478	1 408	1 313	1 472	1 399	1 295	1 509	1 585	2 091	
B29.c	その他の心疾患	6 146	808	830	904	672	661	591	595	529	520	594	675	767	B29.c
	男 M.	4 388	431	429	487	363	356	325	319	269	277	345	372	415	
	女 F.	3 758	377	401	417	309	305	266	276	260	243	249	303	352	
B30	脳血管疾患	180 332	17 630	16 264	17 321	14 619	14 461	13 011	13 805	13 003	12 306	14 619	15 221	18 072	B30
	男 M.	94 323	9 283	8 647	9 065	7 549	7 576	6 691	6 900	6 492	6 401	7 895	8 115	9 709	
	女 F.	86 009	8 347	7 617	8 256	7 070	6 885	6 320	6 905	6 511	5 905	6 724	7 106	8 363	
B30.a	脳出血	73 143	7 383	6 723	7 193	6 110	6 244	5 320	5 207	4 912	5 001	5 980	6 118	6 952	B30.a
	男 M.	39 766	4 031	3 702	3 959	3 336	3 411	2 851	2 694	2 520	2 675	3 345	3 371	3 871	
	女 F.	33 377	3 352	3 021	3 234	2 774	2 833	2 469	2 513	2 392	2 326	2 635	2 747	3 081	
B30.b	脳硬塞	66 710	6 405	6 011	6 377	5 158	4 972	4 718	5 435	5 051	4 523	5 327	5 680	7 053	B30.b
	男 M.	33 638	3 245	3 082	3 200	2 507	2 456	2 315	2 649	2 466	2 304	2 788	2 942	3 684	
	女 F.	33 072	3 160	2 929	3 177	2 651	2 516	2 403	2 786	2 585	2 219	2 539	2 738	3 369	
B30.c	その他	40 479	3 842	3 530	3 751	3 351	3 245	2 973	3 163	3 040	2 782	3 312	3 423	4 067	B30.c
	男 M.	20 919	2 007	1 863	1 906	1 706	1 709	1 525	1 557	1 506	1 422	1 762	1 802	2 154	
	女 F.	19 560	1 835	1 667	1 845	1 645	1 536	1 448	1 606	1 534	1 360	1 550	1 621	1 913	
B31	インフルエンザ	1 503	81	451	310	73	30	82	100	29	13	27	85	242	B31
	男 M.	773	46	234	171	42	13	29	36	9	5	13	41	134	
	女 F.	730	35	217	139	31	17	33	64	20	8	14	44	108	
B32	肺炎	26 996	2 518	3 147	2 903	2 023	1 797	1 779	2 522	2 364	1 575	1 702	1 853	2 813	B32
	男 M.	14 287	1 370	1 687	1 570	1 036	939	930	1 188	1 141	852	951	1 051	1 572	
	女 F.	12 709	1 148	1 460	1 333	987	858	849	1 334	1 223	723	751	802	1 241	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 050	1 375	1 575	1 479	1 018	983	889	966	831	756	863	1 025	1 290	B33
	男 M.	8 074	840	970	916	623	617	576	582	490	475	548	637	800	
	女 F.	4 976	535	605	563	395	366	313	384	341	281	315	388	490	
B33.a	気管支炎	4 291	434	509	490	318	303	298	342	306	285	277	326	403	B33.a
	男 M.	2 473	248	285	282	178	178	182	182	157	177	166	196	242	
	女 F.	1 818	186	224	208	140	125	116	160	149	108	111	130	161	
B33.b	肺気腫	1 561	162	174	177	141	122	104	122	100	79	90	121	169	B33.b
	男 M.	1 235	129	135	140	106	95	87	101	78	60	74	95	135	
	女 F.	326	33	39	37	35	27	17	21	22	19	16	26	34	
B33.c	喘息	7 198	779	892	812	559	558	487	582	425	392	496	578	718	B33.c
	男 M.	4 366	463	550	494	339	344	307	299	255	238	308	346	423	
	女 F.	2 832	316	342	318	220	214	180	283	170	154	188	232	295	
B34	消化性潰瘍	7 207	715	637	697	562	574	526	540	471	522	592	639	732	B34
	男 M.	4 697	459	411	457	355	376	346	351	304	343	389	432	474	
	女 F.	2 510	256	226	240	207	198	180	189	167	179	203	207	258	
B35	虫垂炎	499	42	33	35	51	36	32	52	55	51	45	41	26	B35
	男 M.	278	24	21	25	29	17	14	34	28	25	28	21	12	
	女 F.	221	18	12	10	22	19	18	18	27	26	17	20	14	
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 759	240	221	247	211	211	157	230	251	237	216	243	265	B36
	男 M.	1 387	129	105	112	122	115	82	112	126	113	116	122	133	
	女 F.	1 372	111	116	135	89	96	105	118	125	124	100	121	132	
B37	肝硬変	14 242	1 300	1 186	1 282	1 063	1 203	1 052	1 103	1 040	1 160	1 265	1 219	1 369	B37
	男 M.	10 114	939	838	895	752	848	754	766	722	813	908	896	983	
	女 F.	4 128	361	348	387	311	355	298	337	318	347	357	323	386	
B38	腎炎およびネフローゼ	7 717	755	682	706	651	678	562	635	583	532	617	640	676	B38
	男 M.	3 873	370	346	359	328	318	306	306	294	263	294	333	356	
	女 F.	3 844	385	336	347	323	360	256	329	289	269	323	307	320	

第3表　死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

昭和48年
1973

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 656	154	156	133	117	153	131	160	127	112	135	130	148	B38.a
	男 M.	800	70	86	62	54	79	67	74	58	51	62	61	76	
	女 F.	856	84	70	71	63	74	64	86	69	61	73	69	72	
B38.b	その他	6 061	601	526	573	534	525	431	415	456	420	482	510	528	B38.b
	男 M.	3 073	300	260	297	274	239	239	232	236	212	232	272	280	
	女 F.	2 988	301	266	276	260	286	192	243	220	208	250	238	248	
B39	前立腺肥大症	712	60	40	60	52	49	60	64	60	59	67	73	68	B39
	男 M.	712	60	40	60	52	49	60	64	60	59	67	73	68	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産	25	3	-	2	3	1	2	6	1	1	2	4	-	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	3	-	2	3	1	2	6	1	1	2	4	-	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	776	61	60	72	74	55	60	68	82	60	62	58	64	B41
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	776	61	60	72	74	55	60	68	82	60	62	58	64	
B42	先天異常	6 540	533	550	579	514	556	516	588	544	482	516	554	608	B42
	男 M.	3 520	299	309	313	257	315	287	319	278	246	269	297	331	
	女 F.	3 020	234	241	266	257	241	229	269	266	236	247	257	277	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 778	302	262	290	331	331	317	387	295	310	327	310	316	B43
	男 M.	2 329	166	144	183	213	216	204	230	172	195	205	186	215	
	女 F.	1 449	136	118	107	118	115	113	157	123	115	122	124	101	
B44	その他の周産期の死因	7 725	718	635	634	570	666	613	715	622	559	661	649	683	B44
	男 M.	4 507	424	372	386	374	408	364	425	363	323	354	393	371	
	女 F.	3 218	294	263	248	246	258	249	290	259	236	307	256	312	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	43 104	4 592	4 091	4 279	3 146	3 143	2 782	3 279	3 211	2 777	3 419	3 659	4 726	B45
	男 M.	17 567	1 878	1 675	1 756	1 225	1 300	1 125	1 311	1 279	1 182	1 411	1 517	1 908	
	女 F.	25 537	2 714	2 416	2 523	1 921	1 843	1 657	1 968	1 932	1 595	2 008	2 142	2 818	
B45.a	精神病の記載のない老衰	33 415	3 548	3 194	3 361	2 376	2 402	2 059	2 549	2 487	2 129	2 655	2 873	3 782	B45.a
	男 M.	11 776	1 252	1 140	1 234	761	828	670	865	854	786	955	1 053	1 378	
	女 F.	21 639	2 296	2 054	2 127	1 615	1 574	1 389	1 684	1 633	1 343	1 700	1 820	2 404	
B45.b	その他	9 689	1 044	897	918	770	741	723	730	724	648	764	786	944	B45.b
	男 M.	5 791	626	535	522	464	472	455	446	425	396	456	464	530	
	女 F.	3 898	418	362	396	306	269	268	284	299	252	308	322	414	
B46	その他のすべての疾患	49 075	4 567	4 422	4 579	3 724	3 857	3 509	4 211	4 185	3 559	3 923	3 906	4 633	B46
	男 M.	23 522	2 223	2 130	2 226	1 863	1 888	1 693	1 929	1 862	1 699	1 914	1 902	2 253	
	女 F.	25 553	2 344	2 292	2 353	1 921	1 969	1 816	2 282	2 323	1 860	2 009	2 004	2 380	
B46.a	精神障害	3 516	384	309	324	240	256	245	288	298	244	286	285	357	B46.a
	男 M.	1 854	203	173	164	179	131	138	144	146	143	149	135	199	
	女 F.	1 662	181	136	160	111	125	107	144	152	101	137	150	158	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 235	398	326	354	333	326	324	359	360	344	326	342	443	B46.b
	男 M.	2 331	238	174	194	184	192	172	192	196	186	173	186	244	
	女 F.	1 904	160	152	160	149	134	152	167	164	158	153	156	199	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 278	613	542	609	506	519	443	508	462	421	507	526	622	B46.c
	男 M.	3 239	300	290	310	258	251	235	261	220	226	290	277	321	
	女 F.	3 039	313	252	299	248	268	208	247	242	195	217	249	301	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 492	296	351	316	158	165	148	198	184	104	152	182	238	B46.d
	男 M.	1 191	135	177	158	73	83	68	84	78	50	66	102	117	
	女 F.	1 301	161	174	158	85	82	80	114	106	54	86	80	121	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 593	358	278	315	235	295	280	286	282	276	308	309	371	B46.e
	男 M.	1 389	141	98	129	103	125	98	109	108	108	115	122	133	
	女 F.	2 204	217	180	186	132	170	182	177	174	168	193	187	238	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	3 331	304	274	272	267	288	249	276	299	280	292	238	292	B46.f
	男 M.	1 794	170	172	149	149	156	128	148	163	131	142	122	164	
	女 F.	1 537	134	102	123	118	132	121	128	136	149	150	116	128	
B46.g	その他	25 630	2 214	2 342	2 389	1 985	2 008	1 820	2 296	2 300	1 890	2 052	2 024	2 310	B46.g
	男 M.	11 724	1 036	1 046	1 122	967	950	854	991	951	855	979	958	1 075	
	女 F.	13 906	1 178	1 296	1 267	1 078	1 058	966	1 305	1 349	1 035	1 073	1 066	1 235	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 680	5 141	4 611	5 536	5 188	5 433	4 889	5 486	5 485	4 792	5 028	4 982	5 109	"E"
	男 M.	42 364	3 517	3 198	3 725	3 598	3 764	3 344	3 821	3 925	3 280	3 414	3 321	3 457	
	女 F.	19 316	1 624	1 413	1 811	1 590	1 669	1 545	1 665	1 560	1 512	1 614	1 661	1 652	
BE47	自動車事故	19 068	1 574	1 376	1 584	1 564	1 657	1 416	1 672	1 736	1 599	1 724	1 666	1 500	BE47
	男 M.	14 568	1 200	1 067	1 211	1 229	1 317	1 107	1 288	1 332	1 188	1 271	1 227	1 131	
	女 F.	4 500	374	309	373	335	340	309	384	404	411	453	439	369	
BE48	その他の不慮の事故	21 176	1 839	1 615	1 969	1 690	1 768	1 535	1 938	2 030	1 494	1 581	1 708	2 009	BE48
	男 M.	15 430	1 299	1 184	1 389	1 239	1 306	1 115	1 441	1 581	1 105	1 147	1 183	1 441	
	女 F.	5 746	540	431	580	451	462	420	497	449	389	434	525	568	
BE48.a	自動車以外の交通事故	2 215	189	179	203	193	247	168	167	194	174	169	166	166	BE48.a
	男 M.	1 777	145	149	150	159	196	142	134	159	134	130	140	139	
	女 F.	438	44	30	53	34	51	26	33	35	40	39	26	27	
BE48.b	不慮の墜落	4 983	381	389	412	385	440	365	386	419	420	452	440	494	BE48.b
	男 M.	3 558	253	296	286	281	319	272	269	298	297	329	297	361	
	女 F.	1 425	128	93	126	104	121	93	117	121	123	123	143	133	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 927	212	201	291	148	120	81	86	69	78	95	254	292	BE48.c
	男 M.	1 119	134	122	158	91	72	48	46	42	50	62	114	180	
	女 F.	808	78	79	133	57	48	33	40	27	28	33	140	112	
BE48.d	天災	55	-	-	-	-	4	2	27	4	17	-	1	-	BE48.d
	男 M.	24	-	-	-	-	1	2	9	3	8	-	1	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	3	-	18	1	9	-	-	-	
BE48.e	不慮の溺死	4 201	242	201	286	339	399	362	644	730	274	253	221	250	BE48.e
	男 M.	3 035	161	124	199	244	276	243	514	604	193	170	157	150	
	女 F.	1 166	81	77	87	95	123	119	130	126	81	83	64	100	
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 451	223	260	356	301	291	286	306	288	304	293	279	264	BE48.f
	男 M.	2 995	185	224	311	249	262	253	261	259	273	251	240	227	
	女 F.	456	38	36	45	52	29	33	45	29	31	42	39	37	
BE48.g	その他	4 344	592	385	421	374	267	271	322	326	227	319	347	543	BE48.g
	男 M.	2 922	421	269	285	215	180	155	208	216	150	205	234	384	
	女 F.	1 422	171	116	136	159	87	116	114	110	77	114	113	159	
BE49	自殺	18 859	1 525	1 402	1 755	1 726	1 780	1 732	1 655	1 518	1 493	1 519	1 399	1 355	BE49
	男 M.	10 730	897	804	991	1 006	1 000	981	955	884	844	869	766	733	
	女 F.	8 129	628	598	764	720	780	751	700	634	649	650	633	622	
BE50	その他の外因	2 577	203	218	228	208	228	206	221	201	206	204	209	245	BE50
	男 M.	1 636	121	143	134	124	141	141	137	128	143	127	145	152	
	女 F.	941	82	75	94	84	87	65	84	73	63	77	64	93	
BE50.a	他殺	1 366	105	120	110	102	119	115	116	113	131	118	113	134	BE50.a
	男 M.	845	59	75	63	57	70	76	65	67	97	68	74	74	
	女 F.	521	46	45	47	45	49	39	51	46	34	50	39	60	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 169	98	98	116	105	108	90	105	87	75	84	94	109	BE50.b
	男 M.	780	62	68	69	67	70	64	72	60	46	57	69	76	
	女 F.	389	36	30	47	38	38	26	33	27	29	27	25	33	
BE50.c	法的介入および争行為	12	-	-	2	1	1	1	-	1	-	2	2	2	BE50.c
	男 M.	11	-	-	2	-	1	1	-	1	-	2	2	2	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 680	5 141	4 611	5 536	5 188
	男 M.	42 364	3 517	3 198	3 725	3 598
	女 F.	19 316	1 624	1 413	1 811	1 590
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷	29 480	2 371	2 211	2 588	2 352
	男 M.	22 343	1 761	1 735	1 958	1 811
	女 F.	7 137	610	476	630	541
B N47.a	頭蓋骨折	12 625	1 014	972	1 157	1 035
	男 M.	9 892	787	784	903	836
	女 F.	2 733	227	188	254	199
B N47.b	その他の骨の骨折	3 859	331	298	310	301
	男 M.	2 346	186	191	181	202
	女 F.	1 513	145	107	129	99
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 027	686	599	672	632
	男 M.	6 023	499	473	508	467
	女 F.	2 004	187	126	164	165
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 969	340	342	449	384
	男 M.	4 082	289	287	366	306
	女 F.	887	51	55	83	78
B N48	熱傷	2 567	265	260	354	230
	男 M.	1 540	163	154	193	140
	女 F.	1 027	102	106	161	90
B N49	化学物質の有害作用	5 752	499	459	629	517
	男 M.	3 002	283	244	310	281
	女 F.	2 750	216	215	319	236
B N50	その他の損傷	23 881	2 006	1 681	1 965	2 089
	男 M.	15 479	1 310	1 065	1 264	1 366
	女 F.	8 402	696	616	701	723
B N50.a	裂傷および開放創	1 372	118	98	108	99
	男 M.	939	76	66	71	69
	女 F.	433	42	32	37	30
B N50.b	溺死	7 260	503	415	548	634
	男 M.	4 588	291	240	313	403
	女 F.	2 672	212	175	235	231
B N50.c	窒息および絞首	11 387	903	854	962	1 053
	男 M.	7 074	576	538	619	664
	女 F.	4 313	327	316	343	389
B N50.d	その他	3 862	482	314	347	303
	男 M.	2 878	367	221	261	230
	女 F.	984	115	93	86	73

5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
5 433	4 889	5 486	5 485	4 792	5 028	4 982	5 109	"N"
3 764	3 344	3 821	3 925	3 280	3 414	3 321	3 457	
1 669	1 545	1 665	1 560	1 512	1 614	1 661	1 652	
2 649	2 239	2 482	2 583	2 455	2 585	2 532	2 433	B N47
2 055	1 739	1 880	1 960	1 821	1 925	1 859	1 839	
594	500	602	623	634	660	673	594	
1 213	902	1 022	1 068	1 055	1 119	1 019	1 049	B N47.a
956	734	792	846	783	862	788	821	
257	168	230	222	272	257	231	228	
314	309	304	356	295	342	372	327	B N47.b
201	189	194	218	175	219	207	183	
113	120	110	138	120	123	165	144	
675	631	680	688	682	674	727	681	B N47.c
528	479	506	510	505	490	537	521	
147	152	174	178	177	184	190	160	
447	397	476	471	423	450	414	376	B N47.d
370	337	388	386	358	354	327	314	
77	60	88	85	65	96	87	62	
166	146	177	135	122	151	229	332	B N48
102	98	95	85	75	94	136	205	
64	48	82	50	47	57	93	127	
454	469	391	382	408	453	537	554	B N49
242	239	210	195	216	242	243	297	
212	230	181	187	192	211	294	257	
2 164	2 035	2 436	2 385	1 807	1 839	1 684	1 790	B N50
1 365	1 268	1 636	1 685	1 168	1 153	1 083	1 116	
799	767	800	700	639	686	601	674	
130	118	128	103	135	115	114	106	B N50.a
87	82	90	72	92	81	76	77	
43	36	38	31	43	34	38	29	
720	626	934	994	527	487	416	456	B N50.b
443	376	660	737	334	280	261	250	
277◆	250	274	257	193	207	155	206	
1 075	1 055	1 053	948	914	911	847	812	B N50.c
657	641	658	608	569	554	519	471	
418	414	395	340	345	357	328	341	
239	236	321	340	231	326	307	416	B N50.d
178	169	228	268	173	238	227	318	
61	67	93	72	58	88	80	98	

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
	総数 Total	709 416	31 566	9 708	10 408	12 087	9 604	9 763	15 071
	男 M.	383 592	17 855	5 470	5 648	6 553	5 243	5 196	8 011
	女 F.	325 824	13 711	4 238	4 760	5 534	4 361	4 567	7 060
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	16	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	1	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 968	136	59	43	47	38	46	72
	男 M.	1 790	67	23	14	27	14	18	26
	女 F.	2 178	69	36	29	20	24	28	46
B 5	呼吸器系の結核	11 420	538	198	141	124	122	95	164
	男 M.	8 191	382	144	99	86	94	64	121
	女 F.	3 229	156	54	42	38	28	31	43
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	545	33	10	11	13	13	4	14
	男 M.	257	17	5	5	6	7	2	7
	女 F.	288	16	5	6	7	6	2	7
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	8	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	10	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-
B12	急性灰白髄炎	4	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	367	36	18	7	3	6	1	4
	男 M.	189	15	10	2	3	2	1	3
	女 F.	178	21	8	5	-	4	-	1
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア	6	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-
	女 F	1	-	-	-	-	-	-	-

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
17 444	12 403	12 368	22 609	21 537	55 393	27 025	18 057	7 872	7 885	5 929	6 093	
9 464	6 636	6 628	12 190	11 603	30 328	14 991	9 621	4 160	4 090	3 113	3 266	
7 980	5 767	5 740	10 419	9 934	25 065	12 034	8 436	3 712	3 795	2 816	2 832	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	B 3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
119	78	55	170	118	222	111	118	53	51	64	56	B 4
52	30	25	72	60	111	48	50	27	18	27	29	
67	48	30	98	58	111	63	68	26	33	37	27	
152	124	116	293	243	1 005	433	140	106	127	99	57	B 5
114	91	78	200	175	741	312	94	69	84	67	40	
38	33	38	93	68	264	121	46	37	43	32	17	
7	4	6	11	15	57	15	9	5	6	2	4	B 6
4	1	2	8	4	24	8	7	2	1	1	4	
3	3	4	3	11	33	7	2	3	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	B11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B12
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	5	2	23	16	21	18	10	2	2	2	1	B14
3	3	1	10	10	11	6	3	1	2	1	-	
4	2	1	13	6	10	12	7	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	490	31	6	7	13	11	6	11	12	7	4	14	13	40	16	11	7	6	2	4	B17
	男 M.	345	19	4	5	7	7	4	8	11	7	4	10	12	31	12	9	5	4	2	3	
	女 F.	145	12	2	2	6	4	2	3	1	-	-	4	1	9	4	2	2	2	-	1	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 572	142	30	31	46	34	34	62	60	48	36	88	71	223	121	60	24	21	11	31	B18
	男 M.	1 394	81	16	14	22	22	21	41	31	24	20	43	30	125	65	38	7	12	4	17	
	女 F.	1 178	61	14	17	24	12	13	21	29	24	16	45	41	98	56	22	17	9	7	14	
B18.a	癩	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.a
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	123	4	1	-	2	1	-	3	7	3	2	7	7	11	3	5	-	-	-	-	B18.b
	男 M.	88	3	-	-	1	1	-	3	6	1	1	5	4	9	3	5	-	-	-	-	
	女 F.	35	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	
B18.c	敗血症	711	32	7	6	12	12	11	13	8	9	7	30	18	62	41	18	9	6	2	3	B18.c
	男 M.	356	17	4	1	5	6	5	8	4	5	5	12	10	36	23	11	2	3	-	2	
	女 F.	355	15	3	5	7	6	6	5	4	4	2	18	8	26	18	7	7	3	2	1	
B18.d	日本脳炎	64	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	B18.d
	男 M.	39	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B18.e	伝染性肝炎	923	67	10	21	17	10	13	24	19	16	16	32	28	89	53	28	7	5	5	7	B18.e
	男 M.	495	39	5	11	8	5	7	13	8	8	9	15	10	46	26	15	2	3	1	3	
	女 F.	428	28	5	10	9	5	6	11	11	8	7	17	18	43	27	13	5	2	4	4	
B18.f	カンジダ症	59	2	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	3	7	1	2	2	-	2	-	B18.f
	男 M.	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	1	-	2	-	
	女 F.	30	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	2	3	1	1	1	-	-	-	
B18.g	日本住血吸虫症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	B18.g
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
B18.h	糸状虫症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.h
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.i	その他	671	37	12	4	12	10	10	20	23	19	11	18	15	53	23	6	6	7	2	11	B18.i
	男 M.	372	21	7	2	7	9	9	17	12	10	5	11	9	29	13	5	2	4	1	6	
	女 F.	299	16	5	2	5	1	1	3	11	9	6	7	10	24	10	1	4	3	1	5	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	130 964	5 910	1 704	1 655	2 359	1 853	1 887	2 777	2 889	2 013	2 092	3 957	3 869	11 994	5 417	3 515	1 501	1 453	1 015	1 058	B19
	男 M.	73 401	3 485	964	915	1 324	1 052	1 024	1 561	1 642	1 131	1 162	2 218	2 227	6 745	3 051	1 985	824	823	558	615	
	女 F.	57 563	2 425	740	740	1 035	801	863	1 216	1 247	882	930	1 739	1 642	5 249	2 366	1 530	677	930	457	443	
B19.a	食道の悪性新生物	5 110	260	54	54	147	81	75	150	165	106	112	200	152	568	212	159	62	28	25	44	B19.a
	男 M.	3 903	214	49	43	108	68	58	110	123	69	76	150	130	454	167	127	49	20	18	29	
	女 F.	1 207	46	5	11	39	13	17	40	42	37	36	50	22	114	45	32	13	8	7	15	
B19.b	胃の悪性新生物	50 678	2 115	629	575	885	817	860	1 126	1 192	886	850	1 689	1 654	4 519	2 059	1 514	639	644	426	413	B19.b
	男 M.	30 603	1 354	382	339	521	492	507	670	730	556	537	1 031	1 018	2 750	1 238	897	368	395	254	257	
	女 F.	20 075	761	247	236	362	325	353	456	462	330	313	658	636	1 769	821	617	271	249	172	156	
B19.c	肝臓の悪性新生物	10 032	410	96	103	133	105	125	171	192	107	130	249	223	723	305	234	91	101	87	112	B19.c
	男 M.	6 333	262	57	66	88	58	68	109	109	68	76	153	140	464	189	147	52	73	50	65	
	女 F.	3 699	148	39	37	45	47	57	62	83	39	54	96	83	259	116	87	39	28	37	47	
B19.d	膵臓の悪性新生物	5 088	289	85	86	89	73	75	114	101	79	88	139	146	481	222	122	65	56	41	35	B19.d
	男 M.	2 948	188	56	42	54	42	36	73	58	49	39	75	81	266	134	77	40	34	23	23	
	女 F.	2 140	101	29	44	35	31	39	41	43	30	49	64	65	215	88	45	25	22	18	12	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	12 856	614	194	188	227	158	172	238	265	168	154	322	342	1 265	530	319	144	126	89	97	B19.e
	男 M.	9 256	434	143	143	161	121	123	172	202	122	109	234	240	847	383	237	121	86	66	77	
	女 F.	3 600	180	51	45	66	37	49	66	63	46	45	88	102	418	147	82	23	40	23	20	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

昭和48年

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 026	143	40	43	54	29	34	52	76	45	42	109	99	381	189	62	25	30	20	24	B19.f
	男 M.	31	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	1	-	1	-	-	
	女 F.	2 995	141	40	42	53	29	34	52	76	45	42	109	96	376	188	61	25	29	20	24	
B19.g	子宮の悪性新生物	6 056	245	78	81	94	68	60	129	126	109	80	148	148	510	229	89	78	55	31	38	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 056	245	78	81	94	68	60	129	126	109	80	148	148	510	229	89	78	55	31	38	
B19.h	白血病	3 879	207	57	73	78	51	34	82	74	52	64	136	127	343	209	103	40	39	37	28	B19.h
	男 M.	2 185	127	35	40	40	30	14	54	41	35	39	69	82	212	121	60	22	18	18	19	
	女 F.	1 694	80	22	33	38	21	20	28	33	17	25	67	45	131	88	43	18	21	19	9	
B19.i	その他	34 239	1 627	471	452	654	471	452	715	698	461	572	965	978	3 204	1 462	913	357	374	259	267	B19.i
	男 M.	18 142	904	242	241	351	241	218	373	379	232	286	506	533	1 747	818	439	172	196	129	145	
	女 F.	16 097	723	229	211	303	230	234	342	319	229	286	459	445	1 457	644	474	185	178	130	122	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 087	313	77	71	78	61	48	42	119	69	116	196	205	509	182	90	76	71	51	56	B20
	男 M.	3 257	169	42	30	43	32	19	19	65	35	69	110	96	290	97	40	37	38	31	29	
	女 F.	2 830	144	35	41	35	29	29	23	54	34	47	86	109	219	85	50	39	33	20	27	
B21	糖尿病	8 344	397	120	112	141	99	102	132	211	110	112	236	238	712	324	206	115	128	88	56	B21
	男 M.	4 074	183	56	54	67	38	49	55	109	55	56	114	121	374	164	97	57	64	39	28	
	女 F.	4 270	214	64	58	74	61	53	77	102	55	56	122	117	338	160	109	58	64	49	28	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	538	26	14	9	8	5	7	20	13	10	8	10	24	27	16	10	4	8	4	4	B22
	男 M.	249	17	7	3	5	3	1	6	6	6	4	5	13	13	6	4	2	3	1	3	
	女 F.	289	9	7	6	3	2	6	14	7	4	4	5	11	14	10	6	2	5	3	1	
B23	貧血	1 804	86	22	24	20	23	17	31	26	22	18	57	57	142	85	38	18	14	20	11	B23
	男 M.	777	45	11	7	10	10	6	14	13	5	5	22	20	66	36	14	8	7	9	4	
	女 F.	1 027	41	11	17	10	13	11	17	13	17	13	35	37	76	49	24	10	7	11	7	
B24	髄膜炎	939	40	9	5	6	10	7	13	18	10	11	39	33	98	41	11	14	11	4	7	B24
	男 M.	536	18	7	2	4	7	2	5	12	6	8	26	16	58	27	5	12	6	2	4	
	女 F.	403	22	2	3	2	3	5	8	6	4	3	13	17	40	14	6	2	5	2	3	
B25	活動性リウマチ熱	390	26	4	10	6	7	1	6	11	8	6	14	12	29	15	9	2	4	2	2	B25
	男 M.	125	9	2	2	3	1	1	1	2	5	2	7	5	11	6	2	-	1	1	-	
	女 F.	265	17	2	8	3	6	-	5	9	3	4	7	7	18	9	7	2	3	1	2	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 926	230	35	66	78	62	55	121	73	71	52	106	97	419	152	90	41	37	22	29	B26
	男 M.	1 561	106	19	29	32	27	25	42	32	36	16	34	32	169	62	32	12	14	8	12	
	女 F.	2 365	124	16	37	46	35	30	79	41	32	36	72	65	250	90	58	29	23	14	17	
B27	高血圧性疾患	18 891	830	152	256	281	163	209	307	474	269	208	522	683	1 553	701	480	157	208	155	114	B27
	男 M.	8 352	369	65	107	114	82	98	126	210	126	103	210	299	689	295	224	74	101	66	49	
	女 F.	10 539	461	87	149	167	81	111	181	264	143	105	312	384	864	406	256	83	107	89	65	
B27.a	高血圧性心疾患	13 190	622	109	172	202	113	130	200	338	204	147	381	505	1 132	490	317	86	135	106	80	B27.a
	男 M.	5 902	283	47	71	83	56	60	86	152	105	69	154	224	504	205	153	40	66	49	34	
	女 F.	7 288	339	62	101	119	57	70	114	186	99	78	227	281	628	285	164	46	69	57	46	
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 701	208	43	84	79	50	79	107	136	65	61	141	178	421	211	163	71	73	49	34	B27.b
	男 M.	2 450	86	18	36	31	20	38	42	58	21	34	56	75	185	90	71	34	35	17	15	
	女 F.	3 251	122	25	48	48	24	41	65	78	44	27	85	103	236	121	92	37	38	32	19	
B28	虚血性心疾患	42 399	2 177	444	613	833	531	562	860	972	823	754	1 300	1 238	4 039	1 617	1 057	471	607	373	395	B28
	男 M.	23 711	1 240	272	332	464	287	305	485	573	433	417	713	687	2 279	931	586	266	330	213	212	
	女 F.	18 688	937	172	281	369	244	257	375	399	390	337	587	551	1 760	686	471	205	277	160	183	
B29	その他の心疾患	47 999	2 298	785	652	704	614	582	798	1 250	689	804	1 499	1 520	2 788	1 595	841	505	446	409	372	B29
	男 M.	23 028	1 174	394	326	342	284	276	403	599	314	380	671	715	1 342	792	401	241	196	190	156	
	女 F.	24 971	1 124	391	326	362	330	306	395	651	375	424	828	805	1 446	803	440	264	252	219	216	
B29.a	心内膜の慢性疾患	3 499	136	60	46	83	37	44	65	103	47	70	135	121	254	125	52	34	22	22	30	B29.a
	男 M.	1 317	55	23	26	31	9	15	24	40	20	26	47	36	108	50	13	9	12	10	11	
	女 F.	2 182	81	37	20	52	28	29	41	63	27	44	88	85	146	75	39	25	10	12	19	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	36 354	1 548	585	446	474	485	407	554	944	450	591	1 111	1 132	1 995	1 149	532	412	344	300	268	B29.b
	男 M.	17 323	794	296	223	220	227	190	273	447	197	276	501	541	942	542	258	199	151	135	108	
	女 F.	19 031	754	289	223	254	258	217	281	497	253	315	610	591	1 053	607	274	213	193	165	160	
B29.c	その他の心疾患	8 146	614	140	160	147	92	131	179	203	192	143	253	267	539	321	257	59	82	87	74	B29.c
	男 M.	4 388	325	75	77	91	48	71	106	112	97	78	123	138	292	200	130	33	33	45	37	
	女 F.	3 758	289	65	83	56	44	60	73	91	95	65	130	129	247	121	127	26	49	42	37	
B30	脳血管疾患	180 332	7 572	2 569	3 389	3 644	3 024	3 091	4 798	4 849	3 774	3 674	5 724	5 381	13 414	6 473	5 483	2 074	1 940	1 407	1 837	B30
	男 M.	94 323	4 080	1 407	1 799	1 888	1 586	1 652	2 384	2 546	1 955	1 894	3 046	2 844	7 004	3 479	2 817	1 066	1 007	739	916	
	女 F.	86 009	3 492	1 162	1 590	1 756	1 438	1 439	2 414	2 303	1 819	1 780	2 678	2 537	6 410	2 994	2 666	1 008	933	668	921	
B30.a	脳出血	73 143	2 905	1 108	1 475	1 240	1 196	1 214	1 854	2 332	1 357	1 339	2 625	2 357	5 235	2 736	2 103	792	760	587	700	B30.a
	男 M.	39 766	1 665	626	839	681	676	676	987	1 270	733	713	1 442	1 304	2 928	1 537	1 136	417	405	307	355	
	女 F.	33 377	1 240	482	636	559	520	538	867	1 062	624	626	1 183	1 053	2 307	1 199	967	375	355	280	345	
B30.b	脳硬塞	66 710	2 806	805	1 370	1 792	1 262	1 228	2 266	1 732	1 746	1 770	2 063	1 907	5 078	2 315	2 193	739	601	451	848	B30.b
	男 M.	33 638	1 407	426	671	887	635	640	1 087	869	894	891	1 032	960	2 504	1 187	1 059	370	307	235	404	
	女 F.	33 072	1 399	379	699	905	627	588	1 179	863	852	879	1 031	947	2 574	1 128	1 134	369	294	216	444	
B30.c	その他	40 479	1 861	656	544	612	566	649	678	785	671	565	1 036	1 117	3 101	1 422	1 187	543	379	369	289	B30.c
	男 M.	20 919	1 008	355	289	320	275	336	310	407	328	290	572	580	1 572	755	622	279	295	197	157	
	女 F.	19 560	853	301	255	292	291	313	368	378	343	275	464	537	1 529	667	565	264	284	172	132	
B31	インフルエンザ	1 503	55	20	16	20	9	14	11	37	37	46	62	82	183	83	27	7	9	11	17	B31
	男 M.	773	28	7	6	11	3	7	6	19	21	22	26	41	82	48	13	3	5	9	9	
	女 F.	730	27	13	10	9	6	7	5	18	16	24	36	41	101	35	14	4	4	2	8	
B32	肺炎	26 996	1 429	461	608	475	357	283	613	634	491	500	961	795	2 561	1 143	692	277	313	227	182	B32
	男 M.	14 287	794	240	317	230	205	149	334	333	243	275	482	383	1 407	613	353	145	142	115	112	
	女 F.	12 709	635	221	291	239	152	134	279	301	248	225	479	412	1 154	530	339	132	171	112	70	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 050	490	134	129	212	101	159	295	374	275	299	449	384	878	437	287	117	95	120	123	B33
	男 M.	8 074	311	83	84	138	60	108	177	233	153	170	264	217	553	264	193	71	57	88	76	
	女 F.	4 976	179	51	45	74	41	51	118	141	122	129	185	167	325	173	94	46	38	32	47	
B33.a	気管支炎	4 291	139	41	31	36	21	46	68	104	86	109	163	133	278	136	120	46	38	35	44	B33.a
	男 M.	2 473	84	25	19	22	12	26	39	64	39	52	94	73	168	78	82	23	22	21	20	
	女 F.	1 818	55	16	12	14	9	20	29	40	47	57	69	60	110	58	38	23	16	14	24	
B33.b	肺気腫	1 561	57	15	7	47	18	20	53	37	22	39	41	46	155	72	30	8	7	18	14	B33.b
	男 M.	1 235	45	13	5	38	16	17	41	29	17	26	34	33	107	58	25	7	6	16	10	
	女 F.	326	12	2	2	9	2	3	12	8	5	13	7	13	48	14	5	1	1	2	4	
B33.c	喘息	7 198	294	78	91	129	62	93	174	233	167	151	245	205	445	229	137	63	50	67	65	B33.c
	男 M.	4 366	182	45	60	78	32	65	97	140	97	92	136	111	278	128	86	41	29	51	46	
	女 F.	2 832	112	33	31	51	30	28	77	93	70	59	109	94	167	101	51	22	21	16	19	
B34	消化性潰瘍	7 207	230	94	116	96	78	88	153	228	136	160	195	215	589	236	153	47	68	64	63	B34
	男 M.	4 697	153	66	73	65	51	63	93	152	84	102	137	137	394	151	100	30	43	42	41	
	女 F.	2 510	77	28	43	31	27	25	60	76	52	58	58	78	195	85	53	17	25	22	22	
B35	虫垂炎	499	23	5	8	14	7	5	11	16	12	15	19	18	40	16	15	6	6	1	3	B35
	男 M.	278	12	3	5	10	3	1	4	12	8	8	11	13	19	10	10	5	2	1	3	
	女 F.	221	11	2	3	4	4	4	7	4	4	7	8	5	21	6	5	1	4	-	-	
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 759	100	44	40	49	52	30	50	52	47	42	100	64	266	105	59	28	35	18	21	B36
	男 M.	1 387	80	18	23	24	31	18	29	25	24	18	49	29	132	37	32	16	18	11	12	
	女 F.	1 372	80	26	17	25	21	12	21	27	23	24	51	35	134	68	27	12	17	7	9	
B37	肝硬変	14 242	642	150	140	148	99	101	198	247	182	203	373	310	1 222	665	177	85	110	99	177	B37
	男 M.	10 114	458	115	101	104	62	71	141	174	126	143	255	224	911	489	116	55	67	57	106	
	女 F.	4 128	184	35	39	44	37	30	57	73	56	60	118	86	311	176	61	30	43	42	71	
B38	腎炎およびネフローゼ	7 717	340	100	132	120	72	90	132	172	125	119	248	208	735	314	99	98	75	56	50	B38
	男 M.	3 873	205	43	61	61	39	45	70	89	66	59	129	110	373	161	48	48	37	24	29	
	女 F.	3 844	135	57	71	59	33	45	62	83	59	60	119	98	362	153	51	50	38	32	21	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

昭和48年
1973

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 656	77	29	35	23	22	20	37
	男 M.	800	50	10	15	12	15	9	19
	女 F.	856	27	19	20	11	7	11	18
B38.b	その他	6 061	263	71	97	97	50	70	95
	男 M.	3 073	155	33	46	49	24	36	51
	女 F.	2 988	108	38	51	48	26	34	44
B39	前立腺肥大症	712	37	15	15	12	5	12	22
	男 M.	712	37	15	15	12	5	12	22
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	流産	25	1	1	1	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25	1	1	1	-	-	-	1
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	776	36	12	9	10	7	6	10
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	776	36	12	9	10	7	6	10
B42	先天異常	6 540	325	83	96	102	60	62	113
	男 M.	3 520	172	45	59	57	32	36	58
	女 F.	3 020	153	38	37	45	28	26	55
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 778	222	63	77	63	67	40	53
	男 M.	2 329	135	33	46	34	41	30	30
	女 F.	1 449	87	30	31	29	26	10	23
B44	その他の周産期の死因	7 725	323	103	126	134	91	78	139
	男 M.	4 507	186	71	70	73	46	40	85
	女 F.	3 218	137	32	56	61	45	38	54
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	43 104	1 239	604	230	535	448	749	912
	男 M.	17 567	560	249	113	205	178	294	372
	女 F.	25 537	679	355	117	330	270	455	540
B45.a	精神病の記載のない老衰	33 415	904	478	160	397	295	577	717
	男 M.	11 776	351	160	63	125	75	191	255
	女 F.	21 639	553	318	97	272	220	386	462
B45.b	その他	9 689	335	126	70	138	153	172	195
	男 M.	5 791	209	89	50	80	103	103	117
	女 F.	3 898	126	37	20	58	50	69	78
B46	その他のすべての疾患	49 075	2 148	591	585	722	605	546	911
	男 M.	23 522	1 094	294	266	362	289	246	414
	女 F.	25 553	1 054	297	319	360	316	300	497
B46.a	精神障害	3 516	159	38	33	34	39	27	63
	男 M.	1 854	99	24	21	20	24	11	41
	女 F.	1 662	60	14	12	14	15	16	22
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 235	155	56	39	63	55	49	74
	男 M.	2 331	99	30	17	39	30	30	38
	女 F.	1 904	56	26	22	24	25	19	36
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 278	282	52	70	87	86	64	110
	男 M.	3 239	151	35	37	45	41	33	51
	女 F.	3 039	131	17	33	42	45	31	59
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 492	125	34	39	39	30	29	75
	男 M.	1 191	67	19	19	22	17	12	34
	女 F.	1 301	58	15	20	17	13	17	41
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 593	89	40	32	40	37	47	59
	男 M.	1 389	32	16	8	12	13	19	24
	女 F.	2 204	57	24	24	28	24	28	35

*Reported by place of residence.

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
47	27	15	40	44	139	70	18	16	17	12	14	B38.a
26	8	7	24	22	65	32	7	6	7	7	10	
21	19	8	16	22	74	38	11	10	10	5	4	
125	98	104	208	164	596	244	81	82	58	44	36	B38.b
63	58	52	105	88	308	129	41	42	30	17	19	
62	40	52	103	76	288	115	40	40	28	27	17	
16	11	8	19	16	48	15	18	10	10	9	9	B39
16	11	8	19	16	48	15	18	10	10	9	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-	
16	16	6	44	30	86	52	10	11	3	2	3	B41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	16	6	44	30	86	52	10	11	3	2	3	
130	97	126	337	243	661	397	107	68	45	57	38	B42
59	55	67	184	141	346	213	64	41	24	30	17	
71	42	59	153	102	315	184	43	27	21	27	21	
66	59	74	156	120	389	193	70	37	32	26	14	B43
46	33	43	93	63	234	131	42	26	23	15	8	
20	26	31	63	57	155	62	28	11	9	11	6	
176	128	146	471	330	726	406	145	102	97	44	41	B44
101	76	79	275	202	435	246	88	56	52	25	22	
75	52	67	196	128	291	160	57	46	45	19	19	
1 332	655	744	1 280	1 534	1 943	1 323	1 069	503	607	484	343	B45
541	282	314	544	594	760	514	412	220	235	184	152	
791	373	430	736	940	1 183	809	657	283	372	300	191	
1 071	452	533	973	1 174	1 592	1 059	876	347	486	372	240	B45.a
391	154	182	347	394	548	362	283	125	161	119	77	
680	298	351	626	780	1 044	697	593	222	325	253	163	
261	203	211	307	360	351	264	193	156	121	112	103	B45.b
150	128	132	197	200	212	152	129	95	74	65	75	
111	75	79	110	160	139	112	64	61	47	47	28	
1 224	847	746	1 491	1 385	3 490	1 759	1 260	579	580	487	411	B46
570	407	345	676	641	1 729	862	585	249	250	218	195	
654	440	401	815	744	1 761	897	675	330	330	269	216	
78	56	43	118	93	299	135	73	27	25	32	26	B46.a
38	30	17	63	42	168	70	42	11	13	19	15	
40	26	26	55	51	131	65	31	16	12	13	11	
118	64	74	143	130	314	156	103	53	43	29	31	B46.b
58	30	45	83	63	173	94	56	22	21	15	19	
60	34	29	60	67	141	62	47	31	22	14	12	
146	94	65	152	119	475	242	235	101	107	82	45	B46.c
75	44	37	70	53	270	136	103	59	46	42	25	
71	50	28	82	66	205	106	132	42	61	40	20	
82	70	52	104	57	142	72	82	39	24	24	30	B46.d
41	33	22	44	23	70	32	39	13	11	10	13	
41	37	30	60	34	72	40	43	26	13	14	17	
85	95	47	156	118	162	69	142	40	45	56	35	B46.e
36	37	22	56	54	64	39	49	15	18	23	16	
49	58	25	100	64	98	50	93	25	27	33	19	

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）……	3 331	159	36	37	43	47	37	75	88	55	62	89	94	228	117	58	44	44	27	28	B46.f
	男 M.	1 794	85	21	19	23	17	15	34	47	32	28	50	48	116	61	32	19	26	11	15	
	女 F.	1 537	74	15	18	20	30	22	41	41	23	34	39	46	112	56	26	25	18	16	13	
B46.g	その他……	25 630	1 179	335	335	416	311	293	455	627	413	403	729	774	1 870	948	567	275	292	237	216	B46.g
	男 M.	11 724	561	149	145	201	147	126	192	275	201	174	310	358	868	430	264	110	115	98	92	
	女 F.	13 906	618	186	190	215	164	167	263	352	212	229	419	416	1 002	518	303	165	177	139	124	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 680	3 043	971	978	971	870	745	1 215	1 461	1 150	1 060	2 142	1 968	4 277	2 548	1 688	720	658	492	509	"E"
	男 M.	42 364	2 153	739	664	714	643	508	869	1 069	781	729	1 526	1 426	2 822	1 839	1 138	475	414	325	354	
	女 F.	19 316	890	232	314	257	227	237	346	392	369	331	616	542	1 455	709	550	245	244	167	155	
BE47	自動車事故……	19 068	911	323	278	327	242	212	439	734	512	383	807	778	871	770	501	211	216	152	198	BE47
	男 M.	14 568	685	248	212	260	194	156	338	594	375	288	648	625	676	610	395	160	150	103	158	
	女 F.	4 500	226	75	66	67	48	56	101	140	137	95	159	153	195	160	106	51	66	49	40	
BE48	その他の不慮の事故……	21 176	1 162	388	338	376	327	285	444	393	342	330	626	616	1 360	802	570	292	231	201	165	BE48
	男 M.	15 430	913	326	252	298	251	217	328	292	233	255	467	474	959	628	423	206	152	141	115	
	女 F.	5 746	249	62	86	78	76	68	116	101	109	75	159	142	401	174	147	86	79	60	50	
BE48.a	自動車以外の交通事故……	2 215	95	46	35	54	33	21	37	41	37	20	81	71	92	91	53	23	22	16	12	BE48.a
	男 M.	1 777	82	44	29	47	28	18	32	35	25	16	69	63	70	81	40	18	17	11	8	
	女 F.	438	13	2	6	7	7	3	5	6	12	4	12	8	22	10	13	5	5	5	4	
BE48.b	不慮の墜落……	4 983	164	57	64	66	51	60	83	64	54	83	125	121	427	216	107	68	49	53	51	BE48.b
	男 M.	3 558	130	49	54	46	40	52	69	52	40	67	97	90	311	171	83	49	25	32	39	
	女 F.	1 425	34	8	10	20	11	8	14	12	14	16	28	31	116	45	24	19	24	21	12	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故…	1 927	125	38	29	28	30	27	38	43	25	27	61	60	151	57	44	18	21	15	10	BE48.c
	男 M.	1 119	82	31	16	16	19	21	23	19	10	16	35	42	88	34	28	14	13	9	6	
	女 F.	808	43	7	13	12	11	6	15	24	15	11	26	18	63	23	16	4	8	6	4	
BE48.d	天災……	55	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	BE48.d
	男 M.	24	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BE48.e	不慮の溺死……	4 201	213	99	65	97	75	64	102	87	80	70	120	127	186	150	156	81	51	48	31	BE48.e
	男 M.	3 035	173	85	46	79	54	46	69	62	53	56	87	96	134	114	111	52	27	33	18	
	女 F.	1 166	40	14	19	18	21	18	33	25	27	14	33	31	52	36	45	29	24	15	13	
BE48.f	工業性の不慮の事故……	3 451	262	72	67	52	69	53	87	65	66	54	99	116	142	129	89	48	45	28	32	BE48.f
	男 M.	2 995	232	62	59	46	61	43	80	61	55	49	87	99	124	115	73	39	34	25	26	
	女 F.	456	30	10	8	6	8	10	7	4	11	5	12	17	18	14	16	9	11	3	6	
BE48.g	その他……	4 344	286	72	78	79	67	60	97	93	80	76	140	121	362	157	121	54	43	41	29	BE48.g
	男 M.	2 922	205	53	48	64	49	37	55	63	50	51	92	84	232	111	88	34	36	31	18	
	女 F.	1 422	81	19	30	15	18	23	42	30	30	25	48	37	130	46	33	20	7	10	11	
BE49	自殺……	18 859	864	237	339	248	278	232	314	293	270	322	639	503	1 827	810	578	200	189	122	131	BE49
	男 M.	10 730	492	147	187	141	184	126	189	159	159	171	365	279	1 046	490	302	100	102	74	74	
	女 F.	8 129	372	90	152	107	94	106	125	134	111	151	274	224	781	320	276	100	87	48	57	
BE50	その他の外因……	2 577	106	23	23	20	23	16	18	41	26	25	70	71	219	166	39	17	22	17	15	BE50
	男 M.	1 636	63	18	13	15	14	9	14	24	14	15	46	48	141	111	18	9	10	7	7	
	女 F.	941	43	5	10	5	9	7	4	17	12	10	24	23	78	55	21	8	12	10	8	
BE50.a	他殺……	1 396	59	8	10	12	15	16	9	32	22	17	54	41	132	88	26	13	13	9	7	BE50.a
	男 M.	845	33	7	4	9	11	9	6	20	13	10	34	26	86	54	11	8	5	3	3	
	女 F.	551	26	1	6	3	4	7	3	12	9	7	20	15	46	34	15	5	8	6	4	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害……	1 169	47	15	13	8	8	-	7	9	4	8	16	30	87	76	13	4	8	8	6	BE50.b
	男 M.	780	30	11	9	6	3	-	6	4	1	5	12	22	55	56	7	1	4	4	4	
	女 F.	389	17	4	4	2	5	-	1	5	3	3	4	8	32	20	6	3	4	4	4	
BE50.c	法的介入および戦争行為……	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	BE50.c
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 680	3 043	971	978	971	870	745	1 215	1 461	1 150	1 000	2 142	1 968	4 277	2 548	1 688	720	658	492	509	"N"
	男 M.	42 364	2 153	739	664	714	643	508	869	1 069	781	729	1 526	1 426	2 822	1 839	1 138	475	414	325	354	
	女 F.	19 316	890	232	314	257	227	237	346	392	369	331	616	542	1 455	709	550	245	244	167	155	
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷	29 480	1 360	451	433	473	381	321	612	883	665	531	1 124	1 060	1 785	1 322	704	329	324	244	301	B N47
	男 M.	22 343	1 050	364	338	369	309	246	483	713	486	400	891	833	1 319	1 033	536	251	223	166	232	
	女 F.	7 137	310	87	95	104	72	75	129	170	179	131	233	227	466	289	168	78	101	78	69	
B N47.a	頭蓋骨折	12 625	619	184	203	201	155	146	260	363	300	263	516	446	650	546	296	137	158	94	140	B N47.a
	男 M.	9 892	482	153	159	159	131	113	208	292	225	194	413	354	504	436	233	111	118	78	112	
	女 F.	2 733	137	31	44	42	24	33	52	71	75	69	103	92	146	110	63	26	40	16	28	
B N47.b	その他の骨の骨折	3 859	201	50	64	82	48	38	79	107	82	62	141	140	208	158	91	41	39	37	43	B N47.b
	男 M.	2 346	140	36	52	58	34	20	59	79	48	42	100	89	123	94	58	24	19	12	28	
	女 F.	1 513	61	14	12	24	14	18	20	28	34	20	41	51	85	64	33	17	20	25	15	
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	8 027	270	125	109	110	108	75	166	278	172	138	341	299	551	316	200	98	71	80	77	B N47.c
	男 M.	6 023	206	99	80	83	84	59	125	226	127	104	265	239	406	250	152	72	47	49	60	
	女 F.	2 004	64	26	29	27	24	16	41	52	45	34	76	60	145	66	48	26	24	31	17	
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 969	270	92	57	80	70	62	107	135	111	68	126	175	376	302	117	53	56	33	41	B N47.d
	男 M.	4 082	222	76	47	69	60	54	91	116	86	60	113	151	286	253	93	44	39	27	32	
	女 F.	887	48	16	10	11	10	8	16	19	25	8	13	24	90	49	24	9	17	6	9	
B N48	熱傷	2 567	134	31	29	35	41	33	42	58	38	44	111	95	201	113	63	19	23	16	18	B N48
	男 M.	1 540	90	24	15	21	25	26	26	32	18	27	67	57	120	71	41	12	15	8	9	
	女 F.	1 027	44	7	14	14	16	7	16	26	20	17	44	38	81	42	22	7	8	8	9	
B N49	化学物質の有害作用	5 752	279	64	51	63	41	38	79	120	72	85	172	137	587	207	101	47	42	33	36	B N49
	男 M.	3 002	152	48	31	36	26	23	42	66	44	52	89	79	264	118	70	22	23	23	25	
	女 F.	2 750	127	16	20	27	15	15	37	54	28	33	83	58	323	89	31	25	19	10	11	
B N50	その他の損傷	23 881	1 270	425	465	400	407	353	482	400	375	400	735	676	1 704	906	820	325	269	199	154	B N50
	男 M.	15 479	861	303	280	288	283	213	318	258	233	250	479	457	1 119	617	491	190	153	128	88	
	女 F.	8 402	409	122	185	112	124	140	164	142	142	150	256	219	585	289	329	135	116	71	66	
B N50.a	裂傷および開放創	1 372	63	19	26	27	15	17	28	21	20	24	54	39	132	60	31	10	12	12	6	B N50.a
	男 M.	939	48	14	19	22	10	8	19	17	14	11	44	24	90	42	20	10	5	6	5	
	女 F.	433	15	5	7	5	5	9	9	4	6	13	10	15	42	18	11	-	7	6	1	
B N50.b	溺死	7 260	378	167	135	154	113	96	145	143	107	110	216	213	352	237	281	125	100	68	53	B N50.b
	男 M.	4 588	255	121	76	115	72	58	95	89	65	74	127	146	220	165	164	65	45	42	26	
	女 F.	2 672	123	46	59	39	41	38	50	54	42	36	89	67	132	72	117	60	55	26	27	
B N50.c	窒息および絞首	11 387	600	173	227	146	210	168	217	152	181	197	342	301	910	468	407	139	124	92	73	B N50.c
	男 M.	7 074	379	114	134	90	148	100	134	90	107	119	211	186	580	298	225	83	80	61	42	
	女 F.	4 313	221	59	93	56	62	68	83	62	74	78	131	115	330	170	182	56	44	31	31	
B N50.d	その他	3 862	229	66	77	73	69	72	92	84	67	69	123	123	310	141	101	51	33	27	22	B N50.d
	男 M.	2 878	179	54	51	61	53	47	70	62	47	46	97	101	229	112	82	32	23	19	15	
	女 F.	984	50	12	26	12	16	25	22	22	20	23	26	22	81	29	19	19	10	8	7	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	16 258	12 991	20 073	31 053	11 937	7 281	15 995	41 356
	男 M.	8 577	6 928	10 899	16 570	6 406	3 757	8 436	22 380
	女 F.	7 681	6 063	9 174	14 483	5 531	3 524	7 559	18 976
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	81	64	130	212	69	63	60	200
	男 M.	29	32	60	102	32	28	24	94
	女 F.	52	32	70	110	37	35	36	106
B 5	呼吸器系の結核	101	249	280	620	182	81	288	950
	男 M.	69	181	191	461	132	55	214	708
	女 F.	32	68	89	159	50	26	74	242
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	14	13	19	24	8	5	11	42
	男 M.	4	4	10	12	1	3	5	20
	女 F.	10	9	9	12	7	2	6	22
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
B 9	百日咳	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-
B12	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	1	7	4	30	5	1	4	25
	男 M.	1	2	1	23	3	1	1	13
	女 F.	-	5	3	7	2	-	3	12
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
30 907	7 028	8 638	4 666	7 214	13 908	18 073	12 244	7 153	7 450	12 028	7 699	
16 626	3 678	4 694	2 514	3 847	7 575	9 857	6 679	3 840	3 993	6 552	4 179	
14 281	3 350	3 944	2 152	3 367	6 333	8 216	5 565	3 313	3 457	5 476	3 520	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	B 3
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	49	53	20	45	80	88	78	44	46	55	48	B 4
100	17	23	10	21	43	37	39	16	18	24	22	
128	32	30	10	24	37	51	39	28	28	31	26	
642	116	139	48	88	206	259	208	125	117	149	102	B 5
467	79	105	34	63	153	183	144	86	87	113	79	
175	37	34	14	25	53	76	64	39	30	36	23	
26	4	5	2	5	11	8	11	7	5	7	4	B 6
14	1	-	1	4	4	1	5	3	3	4	4	
12	3	5	1	1	7	7	6	4	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 9
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1	6	-	3	4	12	5	4	4	5	4	B14
5	-	6	-	2	1	6	4	-	2	4	3	
6	1	-	-	1	3	6	1	4	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B16
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	2	6	16	28	8	6	9	40	14	3	6	2	4	7	3	6	2	3	2	5	B17
	男 M.	1	4	13	18	6	5	7	26	9	1	5	1	3	5	1	4	2	2	2	2	
	女 F.	1	2	3	10	2	1	2	14	5	2	1	1	1	2	2	2	-	1	-	3	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	51	36	65	110	25	31	52	163	101	12	36	18	11	48	78	34	25	19	34	23	B18
	男 M.	32	19	38	56	13	13	25	94	54	4	24	14	7	29	33	19	13	16	17	14	
	女 F.	19	17	27	54	12	18	27	69	47	8	12	4	4	19	45	15	12	3	17	9	
B18.a	癩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B18.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	4	2	8	3	3	-	-	1	3	1	-	1	1	2	2	2	1	1	2	-	B18.b
	男 M.	3	-	6	3	2	-	-	1	3	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	-	
	女 F.	1	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
B18.c	敗血症	11	9	16	33	5	7	17	49	27	2	14	5	3	27	36	7	9	5	6	5	B18.c
	男 M.	6	5	8	14	2	1	6	27	13	2	8	4	2	15	17	4	5	2	2	3	
	女 F.	5	4	8	19	3	6	11	22	14	-	6	1	1	12	19	3	4	3	4	2	
B18.d	日本脳炎	-	1	-	-	-	-	-	2	6	-	1	-	-	-	4	2	-	-	3	1	B18.d
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	
B18.e	伝染性肝炎	13	15	20	44	8	14	21	56	41	3	9	6	3	11	15	10	10	11	14	10	B18.e
	男 M.	6	10	11	22	5	7	12	32	25	1	7	5	2	9	5	5	5	11	7	5	
	女 F.	7	5	9	22	3	7	9	24	16	2	2	1	1	2	10	5	5	-	7	5	
B18.f	カンジダ症	2	1	2	3	-	-	1	6	2	1	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	B18.f
	男 M.	1	-	1	3	-	-	1	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
B18.g	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.h	糸状虫症	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.h
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.i	その他	21	8	18	27	9	10	13	49	22	5	10	6	4	8	19	13	5	2	7	6	B18.i
	男 M.	16	3	12	14	4	5	6	29	8	-	7	4	2	5	9	8	2	2	3	4	
	女 F.	5	5	6	13	5	5	7	20	14	5	3	2	2	3	10	5	3	-	4	2	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	2 932	2 237	3 304	5 462	2 069	1 271	3 143	8 577	5 848	1 411	1 642	873	1 248	2 455	3 339	2 233	1 110	1 374	2 090	1 198	B19
	男 M.	1 602	1 208	1 833	2 994	1 147	706	1 703	4 749	3 245	786	959	502	699	1 360	1 923	1 241	602	746	1 181	654	
	女 F.	1 330	1 029	1 471	2 468	922	565	1 440	3 828	2 603	625	683	371	549	1 095	1 416	992	508	628	909	544	
B19.a	食道の悪性新生物	156	52	93	148	61	34	88	310	185	70	79	18	31	37	97	108	36	45	56	31	B19.a
	男 M.	107	34	67	111	43	25	56	235	132	47	53	14	20	30	69	79	27	35	41	27	
	女 F.	49	18	26	37	18	9	32	75	53	23	26	4	11	7	28	29	9	10	15	4	
B19.b	胃の悪性新生物	1 156	913	1 205	2 211	842	500	1 158	3 261	2 243	613	701	351	497	913	1 288	867	413	568	851	462	B19.b
	男 M.	695	529	712	1 327	508	282	683	1 964	1 334	371	449	219	294	537	770	514	236	338	516	275	
	女 F.	461	384	493	884	334	218	475	1 297	909	242	252	132	203	376	518	353	177	230	335	187	
B19.c	肝臓の悪性新生物	209	177	263	369	144	123	235	737	481	120	139	77	100	205	312	193	112	124	192	99	B19.c
	男 M.	138	114	176	221	78	81	139	486	320	77	95	50	68	128	213	113	70	74	134	51	
	女 F.	71	63	87	148	66	42	96	251	161	43	44	27	32	77	99	80	42	50	58	48	
B19.d	膵臓の悪性新生物	111	76	145	192	83	44	134	271	208	42	73	38	52	114	141	63	46	37	91	55	B19.d
	男 M.	67	46	84	98	48	25	80	160	117	24	39	24	34	58	88	32	25	23	47	39	
	女 F.	44	30	61	94	35	19	54	111	91	18	34	14	18	56	53	31	21	14	44	16	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	221	177	293	510	221	135	357	917	633	115	166	87	129	275	335	235	106	142	195	121	B19.e
	男 M.	142	134	215	370	155	99	260	665	452	89	124	62	87	210	255	176	80	88	136	91	
	女 F.	79	43	78	140	66	36	97	252	181	26	42	25	42	65	80	59	26	54	59	30	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B19.f	乳房の悪性新生物	56	57	83	120	36	38	79	232
	男 M.	-	-	3	1	-	-	1	3
	女 F.	56	57	80	119	36	38	78	229
B19.g	子宮の悪性新生物	99	115	155	267	87	39	159	477
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	99	115	155	267	87	39	159	477
B19.h	白血病	73	65	101	177	53	36	92	233
	男 M.	42	36	52	93	23	19	55	125
	女 F.	31	29	49	84	30	17	37	108
B19.i	その他	851	605	966	1 468	542	322	841	2 139
	男 M.	411	315	524	773	292	175	429	1 111
	女 F.	440	290	442	695	250	147	412	1 028
B20	良性および性質不詳の新生物	103	114	157	373	124	58	175	479
	男 M.	51	64	78	210	77	32	99	240
	女 F.	52	50	79	163	47	26	76	239
B21	糖尿病	154	169	252	417	168	110	193	552
	男 M.	80	84	118	203	81	46	92	288
	女 F.	74	85	134	214	87	64	101	264
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	12	8	9	28	4	4	12	30
	男 M.	5	3	2	13	3	1	5	11
	女 F.	7	5	7	15	1	3	7	19
B23	貧血	44	33	40	86	19	28	40	122
	男 M.	12	11	17	37	6	14	19	59
	女 F.	32	22	23	49	13	14	21	63
B24	髄膜炎	22	13	25	55	13	9	13	83
	男 M.	14	8	14	35	11	6	7	44
	女 F.	8	5	11	20	2	3	6	39
B25	活動性リウマチ熱	13	8	9	24	4	5	8	15
	男 M.	4	1	2	9	1	1	2	4
	女 F.	9	7	7	15	3	4	6	11
B26	慢性リウマチ性心疾患	102	76	144	147	56	35	72	187
	男 M.	44	25	64	65	15	15	24	73
	女 F.	58	51	80	82	41	20	48	114
B27	高血圧性疾患	373	350	533	848	353	220	452	1 264
	男 M.	154	168	236	344	152	94	194	548
	女 F.	219	182	297	504	201	126	258	716
B27.a	高血圧性心疾患	252	231	356	544	239	162	279	903
	男 M.	105	107	169	232	106	73	118	397
	女 F.	147	124	187	312	133	89	161	506
B27.b	その他の高血圧性疾患	121	119	177	304	114	58	173	361
	男 M.	49	61	67	112	46	21	76	151
	女 F.	72	58	110	192	68	37	97	210
B28	虚血性心疾患	1 034	706	1 260	1 699	774	480	1 086	2 163
	男 M.	574	403	720	1 010	432	260	582	1 231
	女 F.	460	303	540	689	342	220	504	932
B29	その他の心疾患	1 117	1 045	1 389	2 502	879	533	1 158	3 234
	男 M.	555	505	649	1 194	438	272	527	1 495
	女 F.	562	540	740	1 308	441	261	631	1 739
B29.a	心内膜の慢性疾患	107	83	96	110	59	51	57	196
	男 M.	49	37	37	30	20	26	17	64
	女 F.	58	46	59	80	39	25	40	132

*Reported by place of residence.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
140	28	29	15	29	42	63	41	26	25	30	29	B19.f
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
139	28	28	15	29	42	62	41	26	24	30	28	
315	77	83	47	59	129	155	114	53	49	90	65	B19.g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	77	83	47	59	129	155	114	53	49	90	65	
166	45	30	24	21	70	113	49	40	35	62	35	B19.h
99	21	16	15	12	45	61	27	23	13	39	11	
67	24	14	9	9	25	52	22	17	22	23	24	
1 477	301	342	216	330	670	835	563	278	349	523	301	B19.i
790	157	182	118	184	352	466	300	141	174	268	159	
687	144	160	98	146	318	369	263	137	175	255	142	
303	82	72	31	51	79	186	98	56	66	100	56	B20
162	52	45	16	30	41	103	55	27	35	47	28	
141	30	27	15	21	38	83	43	29	31	53	28	
437	82	109	50	81	149	182	114	99	104	123	104	B21
224	38	50	21	37	77	77	60	46	48	69	43	
213	44	59	29	44	72	105	54	53	56	54	61	
23	2	4	5	5	7	19	9	11	6	7	4	B22
13	1	4	1	2	4	5	3	5	4	5	2	
10	1	-	4	3	3	14	6	6	2	2	2	
82	18	26	13	18	41	42	35	16	22	43	24	B23
32	9	6	8	9	18	17	14	9	11	21	13	
50	9	20	5	9	23	25	21	7	11	22	11	
55	13	9	2	10	17	26	9	6	10	17	11	B24
28	6	4	1	5	7	15	2	3	7	10	7	
27	7	5	1	5	10	11	7	3	3	7	4	
16	4	5	1	4	4	10	5	2	1	10	-	B25
4	2	-	1	1	1	7	2	-	-	3	-	
12	2	5	-	3	3	3	3	2	1	7	-	
157	29	42	22	44	76	80	74	48	39	64	29	B26
66	15	16	11	18	35	26	31	18	12	29	16	
91	14	26	11	26	41	54	43	30	27	35	13	
784	167	180	101	231	229	465	367	214	175	245	158	B27
362	76	80	51	114	107	197	154	106	65	106	66	
422	91	100	50	117	122	268	213	108	110	141	92	
523	113	122	71	144	140	348	249	165	109	165	108	B27.a
241	44	56	39	73	62	143	114	78	45	71	47	
282	69	66	32	71	78	205	135	87	64	94	61	
261	54	58	30	87	89	117	118	49	66	80	50	B27.b
121	32	24	12	41	45	54	40	28	20	33	19	
140	22	34	18	46	44	63	78	21	46	47	31	
1 479	383	396	214	443	734	1 168	756	493	423	592	394	B28
821	208	241	126	237	432	646	406	267	241	332	223	
658	175	155	88	206	302	522	350	226	182	260	171	
2 301	623	747	351	471	968	1 195	733	585	644	901	552	B29
1 097	271	361	189	220	458	565	362	303	336	439	277	
1 204	352	386	162	251	510	630	371	282	308	462	275	
151	38	42	17	30	86	75	44	46	45	79	38	B29.a
49	15	15	6	12	38	32	13	20	22	29	18	
102	23	27	11	18	48	43	31	26	23	50	20	

第4表 死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

昭和48年
1973

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B29.b	その他の心筋機能不全	808	820	1 050	2 071	683	380	947	2 630
	男 M.	391	392	490	1 004	347	189	437	1 198
	女 F.	417	428	560	1 067	336	191	510	1 432
B29.c	その他の心疾患	202	142	243	321	137	102	154	408
	男 M.	115	76	122	160	71	57	73	233
	女 F.	87	66	121	161	66	45	81	175
B30	脳血管疾患	5 284	3 375	5 247	7 510	2 957	1 876	3 668	8 314
	男 M.	2 666	1 720	2 759	3 872	1 534	938	1 892	4 313
	女 F.	2 618	1 655	2 488	3 638	1 423	938	1 776	4 001
B30.a	脳出血	1 909	1 450	2 134	3 036	1 140	823	1 545	3 367
	男 M.	965	762	1 169	1 596	596	416	837	1 810
	女 F.	944	688	965	1 440	544	407	708	1 557
B30.b	脳硬塞	2 391	1 163	2 068	2 628	1 078	663	1 169	2 693
	男 M.	1 187	571	1 055	1 334	542	331	574	1 344
	女 F.	1 204	592	1 013	1 294	536	332	595	1 349
B30.c	その他	984	762	1 045	1 846	739	390	954	2 254
	男 M.	514	387	535	942	396	191	481	1 159
	女 F.	470	375	510	904	343	199	473	1 095
B31	インフルエンザ	36	17	28	65	27	12	18	76
	男 M.	17	12	15	36	6	7	8	41
	女 F.	19	5	13	29	21	5	10	35
B32	肺炎	569	458	790	1 244	352	211	537	1 495
	男 M.	308	244	417	649	183	104	274	790
	女 F.	261	214	373	595	169	107	263	705
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	267	250	383	612	231	160	268	704
	男 M.	173	152	234	382	147	105	169	402
	女 F.	94	98	149	230	84	55	99	302
B33.a	気管支炎	96	82	144	237	99	36	101	227
	男 M.	54	47	95	128	54	20	62	118
	女 F.	42	35	49	109	45	16	39	109
B33.b	肺気腫	29	19	37	57	16	25	49	78
	男 M.	26	15	29	48	15	22	40	63
	女 F.	3	4	8	9	1	3	9	15
B33.c	喘息	142	149	202	318	116	99	118	399
	男 M.	93	90	110	206	78	63	67	221
	女 F.	49	59	92	112	38	36	51	178
B34	消化性潰瘍	150	104	170	274	115	82	200	405
	男 M.	100	70	113	181	82	49	141	285
	女 F.	50	34	57	93	33	33	59	120
B35	虫垂炎	5	4	11	17	7	5	12	26
	男 M.	5	3	7	9	5	2	7	14
	女 F.	-	1	4	8	2	3	5	12
B36	腸閉塞およびヘルニア	56	52	66	98	37	28	64	184
	男 M.	26	29	34	54	14	13	34	97
	女 F.	30	23	32	44	23	15	30	87
B37	肝硬変	220	184	428	501	195	85	302	1 209
	男 M.	129	120	316	344	141	57	215	913
	女 F.	91	64	112	157	54	28	87	296
B38	腎炎およびネフローゼ	129	136	211	292	106	64	170	495
	男 M.	59	68	111	140	49	34	90	233
	女 F.	70	68	100	152	57	30	80	262

*Reported by place of residence.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
1 787	510	601	289	318	770	991	538	441	504	707	436	B29.b
846	226	285	158	145	362	462	272	231	259	350	222	
941	284	316	131	173	408	529	266	210	245	357	214	
363	75	104	45	123	112	129	151	98	95	115	78	B29.c
202	30	61	25	63	58	71	77	52	55	60	37	
161	45	43	20	60	54	58	74	46	40	55	41	
6 810	1 691	2 015	1 298	1 992	3 669	4 201	3 182	1 742	1 589	3 045	2 316	B30
3 630	872	1 063	661	1 068	1 957	2 181	1 751	921	832	1 682	1 212	
3 180	819	952	637	924	1 712	2 020	1 431	821	757	1 363	1 104	
2 922	717	790	488	930	1 436	1 621	1 309	864	631	1 157	765	B30.a
1 587	367	409	259	520	779	864	747	463	348	668	429	
1 335	350	381	229	410	657	757	562	401	283	489	336	
2 261	538	732	489	618	1 473	1 468	1 159	481	595	1 105	973	B30.b
1 179	286	405	240	327	768	746	630	245	316	587	497	
1 082	252	327	249	291	705	722	529	236	279	518	476	
1 627	436	493	321	444	760	1 112	714	397	363	783	578	B30.c
864	219	249	162	221	410	571	374	213	168	427	286	
763	217	244	159	223	350	541	340	184	195	356	292	
50	10	22	1	17	24	28	21	17	19	25	20	B31
23	8	11	1	10	13	18	12	8	10	9	9	
27	2	11	-	7	11	10	9	9	9	16	11	
893	229	257	145	248	547	729	419	279	209	395	270	B32
472	129	143	80	135	302	391	222	138	124	210	134	
421	100	114	65	113	245	338	197	141	85	185	136	
556	148	153	98	122	307	314	242	146	178	208	145	B33
341	97	105	64	75	200	205	141	93	109	120	89	
215	51	48	34	47	107	109	101	53	69	88	56	
197	52	45	29	43	80	104	104	55	70	81	63	B33.a
109	38	29	19	25	48	66	56	32	38	43	37	
88	14	16	10	18	32	38	48	23	32	38	26	
69	18	18	19	16	42	43	30	13	18	20	11	B33.b
51	15	15	15	13	35	37	21	9	17	16	8	
18	3	3	4	3	7	6	9	4	1	4	3	
290	78	90	50	63	185	167	108	78	90	107	71	B33.c
181	44	61	30	37	117	102	64	52	54	61	44	
109	34	29	20	26	68	65	44	26	36	46	27	
367	83	81	53	91	152	200	124	93	76	128	67	B34
223	51	60	35	61	86	124	80	54	51	83	47	
144	32	21	18	30	66	76	44	39	25	45	20	
18	8	7	3	3	2	14	7	8	4	5	1	B35
7	5	4	2	1	1	6	4	2	4	4	-	
11	3	3	1	2	1	8	3	6	-	1	1	
138	25	32	21	27	72	72	36	22	30	55	25	B36
73	12	12	12	7	46	39	17	8	11	32	11	
65	13	20	9	20	26	33	19	14	19	23	14	
813	124	184	75	143	272	465	286	210	176	259	141	B37
597	83	133	51	98	189	332	197	141	112	193	105	
216	41	51	24	45	83	133	89	69	64	66	36	
389	73	87	28	81	138	190	147	115	95	154	102	B38
187	33	45	16	31	75	103	72	65	41	84	62	
202	40	42	12	50	63	87	75	50	54	70	40	

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ……	27	37	45	79	16	13	37	75	75	18	15	10	17	29	54	37	20	21	34	20	B38.a
	男 M.	13	24	23	42	5	8	22	30	34	10	7	3	3	17	26	16	10	7	21	12	
	女 F.	14	13	22	37	11	5	15	45	41	8	8	7	14	12	28	21	10	14	13	8	
B38.b	その他……	102	99	166	213	90	51	138	420	314	55	72	18	64	109	136	110	95	74	120	82	B38.b
	男 M.	46	44	88	98	44	26	68	203	153	23	38	13	28	58	77	56	55	34	63	50	
	女 F.	56	55	78	115	46	25	65	217	161	32	34	5	36	51	59	54	40	40	57	32	
B39	前立腺肥大症……	18	11	17	37	14	14	17	35	29	2	5	6	12	17	22	11	7	10	15	7	B39
	男 M.	18	11	17	37	14	14	17	35	29	2	5	6	12	17	22	11	7	10	15	7	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産……	-	1	1	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	1	1	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症…	11	10	25	37	14	9	14	61	29	8	15	3	7	7	12	13	2	3	11	4	B41
	および合併症の記載のない 男 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	分娩 女 F.	11	10	25	37	14	9	14	61	29	8	15	3	7	7	12	13	2	3	11	4	
B42	先・天異常……	96	120	207	374	90	46	135	489	295	58	62	32	38	110	154	117	41	58	80	40	B42
	男 M.	59	69	110	203	46	26	79	254	154	25	32	17	21	57	94	61	21	33	38	26	
	女 F.	37	51	97	171	44	20	56	235	141	33	30	15	17	53	60	56	20	25	42	14	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無…	68	81	110	208	47	36	78	288	160	43	41	13	40	48	85	38	19	39	44	15	B43
	酸素症，低酸素症 男 M.	30	48	68	128	30	18	50	189	96	18	20	9	25	35	57	22	12	21	27	12	
	女 F.	18	33	42	80	17	18	28	99	64	25	21	4	15	13	28	16	7	18	17	3	
B44	その他の周産期の死因……	125	184	196	408	144	74	164	558	315	84	78	20	28	75	209	89	47	75	85	37	B44
	男 M.	77	102	119	238	90	31	98	329	185	41	44	11	20	46	118	54	27	48	51	21	
	女 F.	48	82	77	170	54	43	66	229	130	43	34	9	8	29	91	35	20	27	34	16	
B45	症状およびその他の診断名不明確の…	875	874	1 367	1 848	802	484	1 143	2 373	2 356	428	809	434	517	1 236	1 303	812	495	529	1 139	501	B45
	状態 男 M.	366	389	574	763	330	186	440	927	924	169	338	159	204	515	535	340	226	227	459	213	
	女 F.	509	485	793	1 085	472	298	703	1 446	1 432	259	471	275	313	721	768	472	269	302	680	288	
B45.a	精神病の記載のない老衰……	662	693	1 074	1 393	580	367	901	1 804	1 872	310	626	366	443	1 004	1 041	647	383	413	945	375	B45.a
	男 M.	238	290	398	500	203	116	306	621	643	104	236	121	164	377	392	238	160	156	346	134	
	女 F.	424	403	676	893	377	251	595	1 183	1 229	206	390	245	279	627	649	409	223	257	599	241	
B45.b	その他……	213	181	293	455	222	117	242	569	484	118	183	68	74	232	262	165	112	116	194	126	B45.b
	男 M.	128	99	176	263	127	70	134	306	281	65	102	38	40	138	143	102	66	71	113	79	
	女 F.	85	82	117	192	95	47	108	263	203	53	81	30	34	94	119	63	46	45	81	47	
B46	その他のすべての疾患……	1 037	923	1 402	2 189	1 054	600	1 168	2 759	2 323	504	564	295	500	986	1 295	809	486	649	885	565	B46
	男 M.	478	462	714	1 050	507	246	567	1 353	1 124	232	255	127	241	479	662	392	227	290	425	280	
	女 F.	559	461	688	1 139	547	354	601	1 406	1 199	272	309	168	259	507	633	417	259	359	460	285	
B46.a	精神障害……	41	51	110	146	66	16	53	222	164	31	35	32	44	55	114	62	29	37	62	49	B46.a
	男 M.	18	31	49	74	30	5	26	124	80	15	19	16	22	33	53	32	17	15	33	26	
	女 F.	23	20	61	72	36	11	27	98	84	16	16	16	22	22	61	30	12	22	29	23	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患……	92	76	125	182	80	49	98	285	191	44	66	27	53	84	114	67	34	42	96	44	B46.b
	男 M.	50	42	66	103	48	22	52	157	111	18	30	15	32	48	68	32	15	20	46	18	
	女 F.	42	34	59	79	32	27	46	128	80	26	36	12	21	36	46	35	19	22	50	26	
B46.c	その他の循環器系の疾患……	160	145	155	321	209	107	193	374	306	76	53	32	70	99	147	97	45	67	86	63	B46.c
	男 M.	83	81	91	158	106	48	89	187	169	36	27	17	35	51	90	45	23	29	48	34	
	女 F.	77	64	64	163	103	59	104	187	137	40	26	15	35	48	57	52	22	38	38	29	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎……	53	70	71	129	27	17	39	90	81	20	20	9	36	28	75	55	35	42	43	21	B46.d
	男 M.	22	32	33	73	17	11	20	35	28	8	9	4	17	20	42	26	18	20	22	12	
	女 F.	31	38	38	56	10	6	19	55	53	12	11	5	19	8	33	29	17	22	21	9	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸…	72	86	85	224	85	51	67	174	179	32	51	27	39	82	109	57	48	58	37	49	B46.e
	炎 男 M.	26	34	33	76	33	13	28	73	72	10	20	7	12	27	49	25	19	27	16	18	
	女 F.	46	52	52	148	52	38	39	101	107	22	31	20	27	55	60	32	29	31	21	31	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）……	69	55	94	122	52	33	77	192
	男 M.	31	28	57	63	26	14	46	111
	女 F.	38	27	37	59	26	19	31	81
B46.g	その他……	550	440	762	1 065	535	327	641	1 422
	男 M.	248	214	385	503	247	133	306	666
	女 F.	302	226	377	562	288	194	335	756
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）…	1 175	1 073	1 777	2 672	983	554	1 260	3 753
	男 M.	834	707	1 244	1 697	678	374	825	2 507
	女 F.	341	366	533	975	305	180	435	1 246
BE47	自動車事故……	371	326	641	787	332	204	412	934
	男 M.	299	228	491	548	267	155	305	726
	女 F.	72	98	150	239	65	49	107	208
BE48	その他の不慮の事故……	421	354	589	825	354	170	367	1 108
	男 M.	311	259	417	591	248	119	244	818
	女 F.	110	95	172	234	106	51	123	290
BE48.a	自動車以外の交通事故……	21	22	68	96	50	28	37	120
	男 M.	14	17	51	68	42	20	26	96
	女 F.	7	5	17	28	8	8	11	24
BE48.b	不慮の墜落……	103	101	155	187	101	26	106	316
	男 M.	76	72	104	143	65	17	69	232
	女 F.	27	29	51	44	36	9	37	84
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故…	38	36	43	56	23	12	31	110
	男 M.	24	25	27	37	13	7	14	62
	女 F.	14	11	16	19	10	5	17	48
BE48.d	天災……	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.e	不慮の溺死……	99	78	128	145	75	39	64	145
	男 M.	68	57	90	98	50	28	41	111
	女 F.	31	21	38	47	25	11	23	34
BE48.f	工業性の不慮の事故……	72	54	81	150	50	35	48	185
	男 M.	65	45	71	126	45	30	40	167
	女 F.	7	9	10	24	5	5	8	18
BE48.g	その他……	88	63	114	191	55	30	81	232
	男 M.	64	43	74	119	33	17	54	150
	女 F.	24	20	40	72	22	13	27	82
BE49	自殺……	350	371	484	951	273	168	431	1 418
	男 M.	198	207	297	499	146	94	247	768
	女 F.	152	164	187	452	127	74	184	650
BE50	その他の外因……	33	22	63	109	24	12	50	293
	男 M.	26	13	39	59	17	6	29	195
	女 F.	7	9	24	50	7	6	21	98
BE50.a	他殺……	13	16	39	67	14	8	27	116
	男 M.	11	10	24	38	11	3	15	85
	女 F.	2	6	15	29	3	5	12	31
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害……	20	6	24	41	10	4	23	176
	男 M.	15	3	15	20	6	3	14	109
	女 F.	5	3	9	21	4	1	9	67
BE50.c	法的介入および戦争行為……	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
164	43	38	13	28	58	81	48	38	53	77	56	B46.f
98	27	17	5	15	34	49	25	26	31	50	31	
66	16	21	8	13	24	32	23	12	22	27	25	
1 238	258	301	155	230	580	655	423	257	350	484	283	B46.g
566	118	133	63	108	266	311	207	109	148	210	141	
672	140	168	92	122	314	344	216	148	202	274	142	
2 894	510	749	388	585	1 130	1 619	1 115	577	650	1 050	727	"E"
1 856	335	495	276	365	781	1 127	757	384	436	716	498	
998	175	254	112	220	349	492	358	193	214	334	229	
851	169	252	126	125	412	489	359	172	198	315	252	BE47
618	133	187	101	92	312	371	263	132	149	233	182	
233	36	65	25	33	100	118	96	40	49	82	70	
975	158	232	144	229	407	636	422	212	282	431	265	BE48
689	101	156	109	148	284	458	307	157	193	313	198	
286	57	76	35	81	123	178	115	55	89	118	67	
104	17	35	15	24	52	73	69	17	51	57	22	BE48.a
86	13	26	15	20	39	55	57	15	36	46	20	
18	4	9	-	4	13	18	12	2	15	11	2	
263	47	60	36	70	104	159	95	57	63	101	76	BE48.b
171	28	34	23	42	71	106	59	40	45	65	55	
92	19	26	13	28	33	53	36	17	18	36	21	
100	17	20	13	14	38	54	34	19	17	42	30	BE48.c
64	7	10	8	8	17	29	21	11	7	28	21	
36	10	10	5	6	21	25	13	8	10	14	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	BE48.d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	28	39	40	50	77	114	87	39	57	91	46	BE48.e
107	20	29	29	27	52	79	64	30	40	60	34	
53	8	10	11	23	25	35	23	9	17	31	12	
156	22	37	16	35	67	118	67	38	42	73	41	BE48.f
140	18	29	15	31	62	106	58	35	34	65	33	
16	4	8	1	4	5	12	9	3	8	8	8	
192	27	41	24	36	69	118	70	42	52	67	49	BE48.g
121	15	28	19	20	43	83	48	26	31	49	34	
71	12	13	5	16	26	35	22	16	21	18	15	
914	150	231	101	211	282	433	298	166	150	267	178	BE49
482	82	134	58	110	161	263	164	76	81	148	102	
432	68	97	43	101	121	170	134	90	69	119	76	
114	33	34	17	20	29	61	36	27	20	37	32	BE50
67	19	18	8	15	24	35	23	19	13	22	16	
47	14	16	9	5	5	26	13	8	7	15	16	
66	17	13	8	9	14	31	22	9	13	24	20	BE50.a
37	9	3	2	6	10	14	14	8	7	14	10	
29	8	10	6	3	4	17	8	1	6	10	10	
48	16	21	9	11	15	29	14	18	7	13	12	BE50.b
30	10	15	6	9	14	20	9	11	6	8	6	
18	6	6	3	2	1	9	5	7	1	5	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	BE50.c
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 175	1 073	1 777	2 672	983	554	1 260	3 753	2 854	510	749	388	585	1 130	1 619	1 115	577	650	1 050	727	"N"
	男 M.	834	707	1 244	1 697	678	374	825	2 507	1 856	335	495	276	365	781	1 127	757	384	436	716	498	
	女 F.	341	366	533	975	305	180	435	1 246	998	175	254	112	220	349	492	358	193	214	334	229	
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷	522	497	948	1 224	499	273	608	1 689	1 376	258	373	188	231	595	805	552	279	327	499	383	B N47
	男 M.	414	356	705	875	395	205	437	1 311	1 000	197	267	147	168	446	609	396	212	237	363	282	
	女 F.	108	141	243	349	104	68	171	378	376	61	106	41	63	149	196	156	67	90	136	101	
B N47.a	頭蓋骨折	210	240	410	565	197	113	259	766	587	110	164	85	88	248	347	248	132	151	211	158	B N47.a
	男 M.	176	179	307	414	165	86	192	607	457	90	122	67	68	191	274	187	106	114	160	125	
	女 F.	40	61	103	151	32	27	67	159	130	20	42	18	20	57	73	61	26	37	51	33	
B N47.b	その他の骨の骨折	66	44	121	153	63	25	95	201	179	34	39	25	42	90	120	75	32	54	77	39	B N47.b
	男 M.	50	30	55	86	35	16	44	119	90	18	18	16	24	51	77	40	17	29	42	22	
	女 F.	16	14	66	67	28	9	51	82	89	16	21	9	18	39	43	35	15	25	35	17	
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	151	133	246	311	163	87	176	404	389	79	121	44	67	173	209	151	73	81	128	109	B N47.c
	男 M.	112	91	205	227	128	65	133	310	270	58	87	35	44	134	151	109	54	61	93	77	
	女 F.	39	42	41	84	35	22	43	94	119	21	34	9	23	39	58	42	19	20	35	32	
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	89	80	171	195	76	48	78	318	221	35	49	34	34	84	129	78	42	41	83	77	B N47.d
	男 M.	76	56	138	148	67	38	68	275	183	31	40	29	32	70	107	60	35	33	68	58	
	女 F.	13	24	33	47	9	10	10	43	38	4	9	5	2	14	22	18	7	8	15	19	
B N48	熱傷	52	44	65	105	37	17	52	178	129	30	31	18	23	46	71	49	22	28	48	48	B N48
	男 M.	33	30	43	62	24	10	26	102	85	16	20	10	11	23	40	31	11	12	30	30	
	女 F.	19	14	22	43	13	7	26	76	44	14	11	8	12	23	31	18	11	16	18	18	
B N49	化学物質の有害作用	99	98	155	264	63	40	149	676	376	60	67	19	28	81	132	68	69	55	99	33	B N49
	男 M.	59	52	97	128	27	20	76	324	175	30	31	16	16	45	65	32	30	30	59	15	
	女 F.	40	46	58	136	36	20	73	352	201	30	36	3	12	36	67	36	39	25	40	18	
B N50	その他の損傷	502	434	609	1 079	384	224	451	1 210	973	162	278	163	303	408	611	446	207	240	404	263	B N50
	男 M.	328	269	399	632	232	139	286	770	596	92	177	103	170	267	413	298	131	157	264	171	
	女 F.	174	165	210	447	152	85	165	440	377	70	101	60	133	141	198	148	76	83	140	92	
B N50.a	裂傷および開放創	35	26	32	62	16	9	31	79	59	9	13	14	7	20	34	32	8	10	21	12	B N50.a
	男 M.	24	21	20	40	10	3	20	41	37	6	11	7	3	16	27	23	8	7	15	9	
	女 F.	11	5	12	22	6	6	11	38	22	3	2	7	4	4	7	9	-	3	6	3	
B N50.b	溺死	151	121	217	262	137	66	117	298	291	46	72	56	104	169	184	149	89	106	161	78	B N50.b
	男 M.	92	73	134	154	80	42	60	193	167	24	46	41	48	104	120	108	53	69	103	53	
	女 F.	59	48	83	108	57	24	57	105	124	22	26	15	56	65	64	41	36	37	58	25	
B N50.c	窒息および絞首	220	230	278	592	180	118	228	643	447	85	152	69	153	162	302	208	78	80	156	121	B N50.c
	男 M.	134	137	181	318	107	69	151	390	272	47	94	37	93	107	198	124	46	49	91	76	
	女 F.	86	93	97	274	73	49	77	253	175	38	58	32	60	55	104	84	32	31	65	45	
B N50.d	その他	96	57	82	163	51	31	75	190	176	22	41	24	39	57	91	57	32	44	66	52	B N50.d
	男 M.	78	38	64	120	35	25	55	146	120	15	26	18	26	40	68	43	24	32	55	33	
	女 F.	18	19	18	43	16	6	20	44	56	7	15	6	13	17	23	14	8	12	11	19	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	27 572	7 012	12 040	14 380	10 003	8 355	15 559	5 523
	男 M.	14 976	3 738	6 517	7 705	5 355	4 576	7 970	2 805
	女 F.	12 596	3 274	5 523	6 675	4 648	3 779	7 589	2 718
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	1	-	-	2	1
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	124	53	63	89	51	33	130	53
	男 M.	47	25	32	47	23	17	57	31
	女 F.	77	28	31	42	28	16	73	22
B 5	呼吸器系の結核	560	133	260	317	223	154	331	70
	男 M.	384	99	168	208	158	107	221	51
	女 F.	176	34	92	109	65	47	110	19
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	15	4	8	8	6	5	17	9
	男 M.	7	2	5	4	3	3	9	3
	女 F.	8	2	3	4	3	2	8	6
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	1	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	1	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
B12	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	7	1	2	3	9	4	8	13
	男 M.	5	-	-	1	5	2	5	6
	女 F.	2	1	2	2	4	2	3	7
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
2 193	43 122	5 173	10 743	3 844	10 676	9 438	17 442	8 109	6 202	4 601	
1 897	23 718	2 872	6 025	2 178	5 801	4 946	9 509	4 328	3 414	2 478	
296	19 404	2 301	4 718	1 666	4 875	4 492	7 933	3 781	2 788	2 123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3	165	25	41	14	60	32	73	36	23	19	B 4
2	86	13	14	7	33	11	28	20	9	8	
1	79	12	27	7	27	21	45	16	14	11	
145	802	78	185	55	259	195	461	240	148	72	B 5
136	602	54	133	39	196	144	349	180	100	48	
9	200	24	52	16	63	51	112	60	48	24	
3	50	4	7	-	13	9	23	13	5	1	B 6
3	21	-	5	-	7	4	11	4	3	-	
-	29	4	2	-	6	5	12	9	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	B11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	13	2	7	2	9	-	8	3	4	-	B14
-	7	1	2	1	5	-	4	-	3	-	
-	6	1	5	1	4	-	4	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B17	梅毒および続発症	25	9	12	7	12	11	9	5
	男 M.	17	6	10	3	8	4	6	4
	女 F.	8	3	2	4	4	7	3	1
B18	その他の伝染病および寄生虫病	122	30	53	48	28	28	65	48
	男 M.	57	20	34	20	13	20	32	27
	女 F.	65	10	19	28	15	8	33	21
B18.a	癩	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B18.b	破傷風	7	2	5	3	2	3	4	3
	男 M.	4	2	5	-	1	3	2	2
	女 F.	3	-	-	3	1	-	2	1
B18.c	敗血症	41	8	8	11	4	9	16	15
	男 M.	19	4	4	2	1	5	8	8
	女 F.	22	4	4	9	3	4	8	7
B18.d	日本脳炎	15	7	2	8	1	1	-	1
	男 M.	8	6	-	7	1	1	-	-
	女 F.	7	1	2	1	-	-	-	1
B18.e	伝染性肝炎	36	7	20	15	11	6	15	10
	男 M.	17	3	13	7	5	5	11	6
	女 F.	19	4	7	8	6	1	4	4
B18.f	カンジダ症	3	1	1	2	2	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	2	1	1	2	1	-	-	-
B18.g	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B18.h	糸状虫症	-	-	1	1	-	-	3	2
	男 M.	-	-	-	1	-	-	3	2
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
B18.i	その他	20	5	16	8	8	8	27	16
	男 M.	8	5	12	3	4	5	8	8
	女 F.	12	-	4	5	4	3	19	8
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	5 633	1 352	2 261	2 373	1 812	1 433	2 413	826
	男 M.	3 138	780	1 305	1 294	1 016	824	1 346	445
	女 F.	2 495	572	956	1 079	796	609	1 067	381
B19.a	食道の悪性新生物	187	51	64	81	59	74	131	67
	男 M.	153	43	51	61	49	62	107	57
	女 F.	34	8	13	20	10	12	24	10
B19.b	胃の悪性新生物	2 064	564	769	709	631	491	695	194
	男 M.	1 218	338	469	409	398	311	439	111
	女 F.	846	226	300	300	233	180	256	73
B19.c	肝臓の悪性新生物	615	138	246	260	178	129	273	75
	男 M.	391	92	169	162	107	70	167	46
	女 F.	224	46	77	98	71	59	106	29
B19.d	膵臓の悪性新生物	218	51	86	86	80	52	84	27
	男 M.	129	27	52	54	45	29	46	16
	女 F.	89	24	34	32	35	23	38	11
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	560	137	243	257	191	134	260	86
	男 M.	393	91	182	184	142	94	189	64
	女 F.	167	46	61	73	49	40	71	22

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
7	34	3	4	2	13	7	20	3	6	3	B17
6	27	1	3	2	9	5	16	1	2	1	
1	7	2	1	-	4	2	4	2	4	2	
5	173	25	35	16	44	29	69	29	27	20	B18
4	96	13	16	8	20	10	43	15	9	8	
1	77	12	19	8	24	19	26	14	18	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8	1	-	-	2	-	-	1	1	2	B18.b
1	6	1	-	-	2	-	-	1	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
-	45	6	8	3	15	10	17	8	10	8	B18.c
-	26	4	4	1	6	3	11	5	2	5	
-	19	2	4	2	9	7	6	3	8	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	B18.d
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
2	72	11	18	8	15	12	24	10	7	5	B18.e
2	38	6	7	3	6	5	15	5	2	1	
-	34	5	11	5	9	7	9	5	5	4	
-	6	-	-	-	2	-	2	1	1	-	B18.f
-	4	-	-	-	2	-	1	1	1	-	
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.h
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	42	7	9	5	10	7	25	8	5	3	B18.i
1	22	2	5	4	4	2	15	3	3	1	
1	20	5	4	1	6	5	10	5	2	2	
127	9 580	1 063	2 219	803	2 044	1 934	3 680	1 702	1 269	988	B19
107	5 422	601	1 276	430	1 103	1 038	2 047	913	695	524	
20	4 158	462	943	373	941	896	1 633	789	574	464	
7	462	41	86	26	72	58	140	70	48	30	B19.a
6	371	31	69	21	52	39	110	46	39	23	
1	91	10	17	5	20	19	30	24	9	7	
68	3 591	329	843	284	753	678	1 322	646	457	325	B19.b
61	2 210	209	527	164	450	406	809	377	268	190	
7	1 381	120	316	120	303	272	513	269	189	135	
10	583	73	123	52	138	125	330	133	137	91	B19.c
9	381	46	83	32	80	70	227	92	86	62	
1	202	27	40	20	58	55	103	41	51	29	
2	391	46	90	35	79	86	107	72	52	37	B19.d
2	211	28	60	19	42	53	55	38	32	20	
-	180	18	30	16	37	33	52	34	20	17	
6	1 012	113	211	75	215	235	433	179	131	99	B19.e
6	680	73	146	56	156	171	304	115	90	61	
-	332	40	65	19	59	64	129	64	41	38	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	121	14	39	39	27	25	47	18	1	298	35	61	34	61	50	107	40	33	25	B19.f
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	1	-	5	1	-	-	-	1	2	-	-	-	
	女 F.	120	14	38	39	27	25	47	17	1	293	34	61	34	61	49	105	40	33	25	
B19.g	子宮の悪性新生物	317	59	116	135	104	82	130	80	3	408	36	94	33	101	103	223	102	74	72	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	317	59	116	135	104	82	130	80	3	408	36	94	33	101	103	223	102	74	72	
B19.h	白血病	138	26	69	78	57	41	85	31	-	272	57	77	41	73	54	86	40	36	36	B19.h
	男 M.	82	19	43	35	28	23	38	14	-	166	28	43	25	38	33	51	23	18	21	
	女 F.	56	7	26	43	29	18	47	17	-	106	29	34	16	35	21	35	17	18	15	
B19.i	その他	1 413	312	629	728	485	405	708	258	30	2 563	333	634	223	552	545	932	420	301	273	B19.i
	男 M.	771	170	338	389	247	235	360	136	23	1 398	185	348	113	285	265	489	222	162	147	
	女 F.	642	142	291	339	238	170	348	122	7	1 165	148	286	110	267	280	443	198	139	126	
B20	良性および性質不詳の新生物	279	44	141	126	38	78	139	39	10	403	58	58	35	151	129	191	95	82	43	B20
	男 M.	155	20	77	67	21	45	61	20	8	222	33	31	20	87	71	89	57	47	25	
	女 F.	124	24	64	59	17	33	78	19	2	181	25	27	15	64	58	102	38	35	18	
B21	糖尿病	316	69	117	145	81	76	202	39	11	597	77	132	41	167	127	255	140	74	57	B21
	男 M.	159	32	65	71	38	30	91	17	9	307	33	68	19	74	62	136	69	36	30	
	女 F.	157	37	52	74	43	46	111	22	2	290	44	64	22	93	65	119	71	38	27	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	11	6	17	8	5	2	13	34	6	22	1	8	3	11	7	11	6	4	3	B22
	男 M.	3	3	13	4	1	-	8	11	6	11	1	3	-	6	4	4	2	1	1	
	女 F.	8	3	4	4	4	2	5	23	-	11	-	5	3	5	3	7	4	3	2	
B23	貧血	69	18	34	38	22	30	46	21	3	111	14	33	9	36	24	49	28	15	16	B23
	男 M.	30	8	16	15	12	9	21	9	3	50	8	16	4	17	11	21	11	7	9	
	女 F.	39	10	18	23	10	21	25	12	-	61	6	17	5	19	13	28	17	8	7	
B24	髄膜炎	37	5	11	17	7	14	17	22	4	80	10	23	6	15	6	31	17	7	8	B24
	男 M.	21	3	7	9	2	7	9	13	4	49	2	13	5	11	3	16	9	3	7	
	女 F.	16	2	4	8	5	7	8	9	-	31	8	10	1	4	3	15	8	4	1	
B25	活動性リウマチ熱	21	5	8	11	4	8	6	5	-	26	4	6	2	10	2	7	4	2	4	B25
	男 M.	9	2	1	3	-	-	1	3	-	10	2	3	-	3	-	3	2	1	3	
	女 F.	12	3	7	8	4	8	5	2	-	16	2	3	2	7	2	4	2	1	1	
B26	慢性リウマチ性心疾患	126	40	79	96	63	57	84	17	5	342	43	51	25	49	46	89	39	32	26	B26
	男 M.	46	11	30	37	22	21	25	6	3	141	21	22	12	23	15	40	16	11	13	
	女 F.	80	29	49	59	41	36	59	11	2	201	22	29	13	26	31	49	23	21	13	
B27	高血圧性疾患	954	221	517	500	335	278	540	91	24	1 199	135	261	97	305	279	560	224	197	145	B27
	男 M.	428	106	230	240	141	144	232	31	21	528	53	107	44	120	118	244	98	83	59	
	女 F.	526	115	287	260	194	134	308	60	3	671	82	154	53	185	161	316	126	114	86	
B27.a	高血圧性心疾患	740	152	351	369	232	209	375	46	24	857	113	181	63	204	172	405	150	148	115	B27.a
	男 M.	330	71	160	175	95	113	158	20	21	385	45	66	29	87	70	170	63	63	45	
	女 F.	410	81	191	194	137	96	217	26	3	472	68	115	34	117	102	235	87	85	70	
B27.b	その他の高血圧性疾患	214	69	166	131	103	69	165	45	-	342	22	80	34	101	107	155	74	49	30	B27.b
	男 M.	98	35	70	65	46	31	74	11	-	143	8	41	15	33	48	74	35	20	14	
	女 F.	116	34	96	66	57	38	91	34	-	199	14	39	19	68	59	81	39	29	16	
B28	虚血性心疾患	1 824	480	664	885	773	531	692	130	77	3 188	345	655	240	659	710	1 022	443	409	313	B28
	男 M.	961	249	377	492	424	297	354	77	63	1 795	193	380	137	399	368	575	240	224	178	
	女 F.	863	231	287	393	349	234	338	53	14	1 393	152	275	103	260	342	447	203	185	135	
B29	その他の心疾患	1 736	471	755	1 140	620	600	1 148	335	113	2 038	381	680	195	843	687	1 315	528	333	289	B29
	男 M.	869	207	363	560	282	270	517	154	97	980	187	339	114	416	314	599	246	165	151	
	女 F.	867	264	392	580	338	330	631	181	16	1 058	194	341	81	427	373	716	282	168	138	
B29.a	心内膜の慢性疾患	115	33	54	109	55	59	100	36	2	193	24	51	16	27	27	71	30	24	17	B29.a
	男 M.	40	15	24	33	21	22	29	17	2	85	11	21	7	10	8	18	7	11	7	
	女 F.	75	18	30	76	34	37	71	19	-	108	13	30	9	17	19	53	23	13	10	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B29.b	その他の心筋機能不全	1 388	369	569	871	478	432	912	240
	男 M.	676	158	261	434	221	196	411	107
	女 F.	712	211	308	437	257	236	501	133
B29.c	その他の心疾患	233	69	132	160	87	109	136	59
	男 M.	153	34	78	93	40	52	77	30
	女 F.	80	35	54	67	47	57	59	29
B30	脳血管疾患	6 179	1 624	2 898	3 572	2 572	2 125	4 085	1 022
	男 M.	3 234	810	1 493	1 888	1 358	1 121	2 004	470
	女 F.	2 945	814	1 405	1 684	1 214	1 004	2 081	552
B30.a	脳出血	2 269	664	1 312	1 535	988	876	1 817	531
	男 M.	1 271	339	710	825	523	472	900	251
	女 F.	998	325	602	710	465	404	917	280
B30.b	脳硬塞	2 315	573	943	1 105	984	707	1 153	152
	男 M.	1 132	271	476	580	506	378	552	66
	女 F.	1 183	302	467	525	478	329	601	86
B30.c	その他	1 595	387	643	932	600	542	1 115	339
	男 M.	831	200	307	483	329	271	552	153
	女 F.	764	187	336	449	271	271	563	186
B31	インフルエンザ	51	6	17	73	17	17	38	5
	男 M.	39	4	8	42	9	9	19	3
	女 F.	12	2	9	31	8	8	19	2
B32	肺炎	914	239	479	436	414	341	542	251
	男 M.	482	118	244	234	211	183	269	129
	女 F.	432	121	235	202	203	158	273	122
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	548	147	248	308	160	186	425	170
	男 M.	347	109	143	185	94	113	290	85
	女 F.	201	38	105	123	66	73	135	85
B33.a	気管支炎	142	40	85	113	71	55	116	50
	男 M.	87	29	48	62	42	26	69	29
	女 F.	55	11	37	51	29	29	47	21
B33.b	肺気腫	63	30	30	21	19	19	33	13
	男 M.	50	28	22	18	12	14	30	8
	女 F.	13	2	8	3	7	5	3	5
B33.c	喘息	343	77	133	174	70	112	276	107
	男 M.	210	52	73	105	40	73	191	48
	女 F.	133	25	60	69	30	39	85	59
B34	消化性潰瘍	271	65	153	163	131	75	242	60
	男 M.	184	44	97	93	87	42	140	36
	女 F.	87	21	56	70	44	33	102	24
B35	虫垂炎	21	9	13	9	9	5	16	7
	男 M.	12	5	3	6	4	4	5	4
	女 F.	9	4	10	3	5	1	11	3
B36	腸閉塞およびヘルニア	104	26	38	45	41	23	58	16
	男 M.	55	11	21	22	16	9	32	10
	女 F.	49	15	17	23	25	14	26	6
B37	肝硬変	804	189	303	328	248	196	308	112
	男 M.	603	124	208	223	167	131	200	68
	女 F.	201	65	95	105	81	65	108	44
B38	腎炎およびネフローゼ	293	92	117	186	111	101	209	108
	男 M.	136	40	55	96	58	48	83	53
	女 F.	157	52	62	90	53	53	126	55

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
87	1 421	277	492	130	688	580	1 057	416	267	225	B29.b
73	654	141	232	73	346	264	476	191	132	117	
14	767	136	260	57	342	316	581	225	135	108	
24	424	80	137	49	128	80	187	82	42	47	B29.c
22	241	35	86	34	60	42	105	48	22	27	
2	183	45	51	15	68	38	82	34	20	20	
357	10 359	1 150	2 521	847	2 428	2 075	3 514	1 691	1 405	991	B30
312	5 418	593	1 363	485	1 266	1 051	1 865	886	768	516	
45	4 941	557	1 158	362	1 162	1 024	1 649	805	637	475	
202	4 088	396	1 121	364	983	858	1 461	723	481	358	B30.a
187	2 279	215	637	234	525	450	799	410	286	195	
15	1 809	181	484	130	458	408	662	313	195	163	
61	3 911	457	873	259	823	667	1 107	523	571	384	B30.b
48	1 951	225	448	131	414	315	567	252	294	194	
13	1 960	232	425	128	404	352	540	271	277	190	
94	2 360	297	527	224	622	550	946	445	353	249	B30.c
77	1 188	153	278	120	322	286	499	224	188	127	
17	1 172	144	249	104	300	264	447	221	165	122	
-	142	11	40	14	18	13	35	14	11	8	B31
-	65	5	22	10	9	5	20	7	9	6	
-	77	6	18	4	9	8	15	7	2	2	
102	2 052	223	410	155	428	331	615	243	194	156	B32
90	1 144	129	220	81	235	169	325	128	115	73	
12	908	94	190	74	193	162	290	115	79	83	
8	680	90	177	70	233	155	301	129	105	87	B33
5	432	47	105	40	141	105	171	75	68	58	
3	248	43	72	30	92	50	130	54	37	29	
-	218	25	55	21	89	57	91	40	26	17	B33.a
-	127	13	30	11	41	37	43	22	17	9	
-	91	12	25	10	48	20	48	18	9	8	
-	132	8	21	15	26	26	26	22	14	18	B33.b
-	92	6	18	13	21	22	22	14	12	14	
-	40	2	3	2	5	4	4	8	2	4	
8	330	57	101	34	118	72	184	67	65	52	B33.c
5	213	28	57	16	79	46	106	39	39	35	
3	117	29	44	18	39	26	78	28	26	17	
23	443	39	93	30	94	107	161	101	60	37	B34
21	302	24	66	20	67	76	109	54	44	28	
2	141	15	27	10	27	31	52	47	16	9	
3	27	3	5	1	3	9	9	3	-	1	B35
3	16	1	4	1	2	6	6	-	-	-	
-	11	2	1	-	1	3	3	3	-	1	
6	218	25	32	15	32	44	73	33	23	12	B36
4	106	13	9	6	19	25	41	15	8	8	
2	112	12	23	9	13	19	32	18	15	4	
154	989	110	307	113	195	201	590	271	224	121	B37*
149	737	75	233	83	143	142	434	213	168	89	
5	252	35	74	30	52	59	156	58	56	32	
13	591	55	123	51	101	95	202	100	76	50	B38
9	298	39	57	28	44	48	95	52	33	26	
4	293	16	66	23	57	47	107	48	43	24	

第4表 死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ……	70	25	26	37	21	22	52	20	2	115	10	22	12	29	19	31	23	19	13	B38.a
	男 M.	33	10	11	17	11	8	17	7	2	50	7	11	6	15	10	11	15	10	6	
	女 F.	37	15	15	20	10	14	35	13	-	65	3	11	6	14	9	20	8	9	7	
B38.b	その他……	223	67	91	149	90	79	157	88	11	476	45	101	39	72	76	171	77	57	37	B38.b
	男 M.	103	30	44	79	47	40	66	46	7	248	32	46	22	29	38	84	37	23	20	
	女 F.	120	37	47	70	43	39	91	42	4	228	13	55	17	43	38	87	40	34	17	
B39	前立腺肥大症……	19	12	14	16	3	5	20	8	2	35	5	1	2	9	10	13	9	7	3	B39
	男 M.	19	12	14	16	3	5	20	8	2	35	5	1	2	9	10	13	9	7	3	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産……	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症…	22	9	14	15	11	13	18	9	1	59	6	17	15	11	6	21	6	3	6	B41
	および合併症の記載のない 男 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	分娩 女 F.	22	9	14	15	11	13	18	9	1	59	6	17	15	11	6	21	6	3	6	
B42	先天異常……	238	38	111	83	61	48	98	73	1	472	74	161	67	125	78	160	71	55	54	B42
	男 M.	124	24	62	49	27	21	48	39	1	241	37	86	43	65	48	85	36	31	27	
	女 F.	114	14	49	34	34	27	50	34	-	231	37	75	24	60	30	75	35	24	27	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無…	142	36	61	60	28	51	63	32	3	275	53	70	39	60	47	93	39	37	30	B43
	酸素症，低酸素症 男 M.	96	18	35	44	19	35	38	21	2	162	36	46	29	39	29	59	26	22	24	
	女 F.	46	18	26	16	9	16	25	11	1	113	17	24	10	21	18	34	13	15	6	
B44	その他の周産期の死因……	218	46	81	142	116	94	124	100	3	546	37	152	59	117	97	157	66	79	55	B44
	男 M.	122	29	44	90	62	46	73	61	2	323	23	87	33	62	57	104	35	46	31	
	女 F.	96	17	37	52	54	48	51	39	1	223	14	65	26	55	40	53	31	33	24	
B45	症状およびその他の診断名不明確の…	1 464	395	702	936	453	395	1 030	773	97	1 437	169	505	163	460	585	921	446	311	221	B45
	状態 男 M.	590	148	291	384	195	177	402	295	78	555	74	193	56	188	228	345	163	124	97	
	女 F.	874	247	411	552	258	218	628	478	19	882	95	312	107	272	357	576	283	187	124	
B45.a	精神病の記載のない老衰……	1 087	313	505	770	362	301	819	649	7	1 176	120	417	142	348	445	696	357	229	145	B45.a
	男 M.	362	98	164	272	142	120	285	223	4	396	43	142	45	120	148	228	113	75	52	
	女 F.	725	215	341	498	220	181	534	426	3	780	77	275	97	228	297	468	244	154	93	
B45.b	その他……	377	82	197	166	91	94	211	124	90	261	49	88	21	112	140	225	89	82	76	B45.b
	男 M.	228	50	127	112	53	57	117	72	74	159	31	51	11	68	80	117	50	49	45	
	女 F.	149	32	70	54	38	37	94	52	16	102	18	37	10	44	60	108	39	33	31	
B46	その他のすべての疾患……	1 952	583	904	1 030	743	606	1 266	501	130	2 673	392	712	233	740	683	1 140	602	432	317	B46
	男 M.	925	290	433	505	348	301	585	225	107	1 361	207	357	106	387	323	581	288	207	141	
	女 F.	1 027	293	471	525	395	305	681	276	23	1 312	185	355	127	353	360	559	314	225	176	
B46.a	精神障害……	211	47	75	65	54	59	96	37	55	229	30	60	12	56	26	78	53	52	41	B46.a
	男 M.	99	22	38	36	24	29	49	25	46	136	18	33	7	30	14	47	28	30	14	
	女 F.	112	25	37	29	30	30	47	12	9	93	12	27	5	26	12	31	25	22	27	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患……	167	33	64	76	47	61	114	54	21	245	29	69	19	61	51	112	51	35	33	B46.b
	男 M.	95	19	37	49	27	36	69	26	18	139	19	40	13	40	25	67	26	23	13	
	女 F.	72	14	27	27	20	25	45	28	3	106	10	29	6	21	26	45	25	12	20	
B46.c	その他の循環器系の疾患……	233	57	163	102	79	90	137	30	8	375	61	94	41	116	116	166	94	52	35	B46.c
	男 M.	110	27	92	58	35	25	70	15	7	214	33	55	21	63	51	84	54	24	16	
	女 F.	123	30	71	44	44	25	67	15	1	161	28	39	20	53	65	82	40	28	19	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎……	70	27	33	42	40	48	89	31	2	100	15	32	9	39	24	30	14	11	8	B46.d
	男 M.	40	17	12	15	20	21	39	15	2	50	7	17	5	25	13	8	4	6	5	
	女 F.	30	10	21	27	20	27	50	16	-	50	8	15	4	14	11	22	10	5	3	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸…	120	46	74	80	70	47	107	21	2	125	16	37	5	54	35	69	33	22	7	B46.e
	炎 男 M.	47	21	26	28	32	16	40	6	2	49	6	15	1	19	12	34	15	5	1	
	女 F.	73	25	48	52	38	31	67	15	-	76	10	22	4	35	23	35	18	17	6	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別　昭和48年

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST), BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*　1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）……	153	48	66	73	39	51	99	38	8	168	20	52	16	43	39	76	36	36	16	B46.f
	男 M.	86	22	33	44	22	26	53	17	8	88	12	31	6	25	22	46	18	16	7	
	女 F.	67	26	33	29	17	25	46	10	-	80	8	21	10	18	17	30	18	20	9	
B46.g	その他……	998	325	429	592	414	290	624	293	34	1 431	221	368	131	371	392	609	321	224	177	B46.g
	男 M.	448	162	195	275	188	148	265	121	24	685	112	166	53	185	186	295	143	103	85	
	女 F.	550	163	234	317	226	142	359	172	10	746	109	202	78	186	206	314	178	121	92	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）…	2 465	555	885	1 165	796	732	1 151	517	747	3 296	463	1 012	425	932	679	1 571	734	541	443	"E"
	男 M.	1 671	379	633	751	528	531	762	389	640	2 169	348	745	313	595	446	1 031	458	365	286	
	女 F.	794	176	252	414	268	201	389	128	107	1 127	115	267	112	337	233	540	276	176	157	
BE47	自動車事故……	754	208	206	321	233	221	306	154	73	641	109	253	126	240	210	338	145	149	114	BE47
	男 M.	578	162	160	239	168	174	222	126	72	493	87	201	97	164	156	266	108	107	92	
	女 F.	176	46	46	82	65	47	84	28	1	148	22	52	29	76	54	72	37	42	22	
BE48	その他の不慮の事故……	844	211	389	501	329	277	454	186	156	1 033	154	340	132	275	176	423	230	174	151	BE48
	男 M.	586	138	300	318	226	214	304	143	151	742	127	271	106	208	122	318	169	134	96	
	女 F.	258	73	89	183	103	63	150	43	5	291	27	69	26	67	54	105	61	40	55	
BE48.a	自動車以外の交通事故……	109	22	44	47	29	33	36	13	22	64	5	39	16	21	19	40	25	23	25	BE48.a
	男 M.	80	12	37	38	20	29	31	13	22	48	5	36	15	17	14	32	25	18	14	
	女 F.	29	10	7	9	9	4	5	-	-	16	-	3	1	4	5	8	-	5	11	
BE48.b	不慮の墜落……	190	61	111	119	83	59	98	36	37	343	38	89	43	79	58	140	77	47	35	BE48.b
	男 M.	131	38	84	88	48	43	52	25	36	253	34	72	36	64	39	105	52	35	27	
	女 F.	59	23	27	31	35	16	46	11	1	90	4	17	7	15	19	35	25	12	8	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故…	72	6	22	111	21	25	49	10	17	115	14	27	6	15	19	46	31	16	24	BE48.c
	男 M.	32	3	13	32	13	11	31	6	16	69	8	21	3	10	10	23	24	7	12	
	女 F.	40	3	9	79	8	14	18	4	1	46	6	6	3	5	9	23	7	9	12	
BE48.d	天災……	26	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	BE48.d
	男 M.	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	17	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
BE48.e	不慮の溺死……	170	58	97	87	70	60	93	37	26	140	18	64	26	36	21	43	28	24	28	BE48.e
	男 M.	122	43	81	55	55	52	64	29	25	103	15	47	20	28	14	36	21	20	18	
	女 F.	48	15	16	32	15	8	29	8	1	37	3	17	6	8	7	7	7	4	10	
BE48.f	工業性の不慮の事故……	128	22	50	78	65	43	68	28	7	112	39	55	15	44	21	65	30	38	12	BE48.f
	男 M.	109	19	41	61	53	38	58	24	7	99	35	49	14	40	17	62	27	33	10	
	女 F.	19	3	9	17	12	5	10	4	-	13	4	6	1	4	4	3	3	5	2	
BE48.g	その他……	149	42	61	58	61	57	110	62	47	259	40	64	26	80	38	89	39	26	24	BE48.g
	男 M.	103	23	43	44	37	41	68	46	45	170	30	44	18	49	28	60	20	21	13	
	女 F.	46	19	18	14	24	16	42	16	2	89	10	20	8	31	10	29	19	5	11	
BE49	自殺……	745	121	262	309	212	216	342	138	291	1 453	173	326	138	364	262	647	312	177	146	BE49
	男 M.	431	69	158	174	119	131	205	95	244	823	114	209	89	194	149	343	156	103	78	
	女 F.	314	52	104	135	93	85	137	43	47	630	59	117	49	170	113	304	156	74	68	
BE50	その他の外因……	122	15	28	34	22	18	49	39	227	169	27	93	29	53	31	163	47	41	32	BE50
	男 M.	76	10	15	20	15	12	31	25	173	111	20	64	21	29	19	104	25	21	20	
	女 F.	46	5	13	14	7	6	18	14	54	58	7	29	8	24	12	59	22	20	12	
BE50.a	他殺……	66	10	17	21	16	9	30	23	75	105	13	45	18	33	15	53	28	24	16	BE50.a
	男 M.	42	6	10	14	10	7	15	14	44	71	9	29	11	19	8	37	14	13	11	
	女 F.	24	4	7	7	6	2	15	9	31	34	4	16	7	14	7	16	14	11	5	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害……	54	5	11	13	6	9	19	15	151	64	14	46	11	19	16	110	19	17	15	BE50.b
	男 M.	32	4	5	6	5	5	16	10	128	40	11	34	10	9	11	67	11	8	8	
	女 F.	22	1	6	7	1	4	3	5	23	24	3	12	1	10	5	43	8	9	7	
BE50.c	法的介入および戦争行為……	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	BE50.c
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	2 465	555	885	1 165	796	732	1 151	517
	男 M.	1 671	379	633	751	528	531	762	389
	女 F.	794	176	252	414	268	201	389	128
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷	1 168	294	385	516	380	318	492	249
	男 M.	880	218	298	390	265	248	348	195
	女 F.	288	76	87	126	115	70	144	54
B N47.a	頭蓋骨折	543	132	144	190	153	113	178	75
	男 M.	426	111	116	151	117	92	133	65
	女 F.	117	21	28	39	36	21	45	10
B N47.b	その他の骨の骨折	134	49	58	93	69	37	85	28
	男 M.	86	27	35	60	32	25	52	17
	女 F.	48	22	23	33	37	12	33	11
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	305	77	112	152	103	109	148	83
	男 M.	217	48	86	112	74	83	101	65
	女 F.	88	29	24	40	29	26	47	18
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	186	36	71	81	55	59	81	63
	男 M.	151	32	59	67	42	48	62	48
	女 F.	35	4	12	14	13	11	19	15
B N48	熱傷	94	9	36	33	34	31	60	13
	男 M.	43	5	21	15	22	15	40	7
	女 F.	51	4	15	18	12	16	20	6
B N49	化学物質の有害作用	261	48	83	173	65	62	92	49
	男 M.	144	22	47	70	23	31	47	34
	女 F.	117	26	36	103	42	31	45	15
B N50	その他の損傷	942	204	381	443	317	321	507	206
	男 M.	604	134	267	276	218	237	327	153
	女 F.	338	70	114	167	99	84	180	53
B N50.a	裂傷および開放創	50	13	21	24	21	20	27	2
	男 M.	38	8	13	13	16	16	17	2
	女 F.	12	5	8	11	5	4	10	-
B N50.b	溺死	282	82	146	140	106	93	139	66
	男 M.	177	52	108	85	74	68	90	45
	女 F.	105	30	38	55	32	25	49	21
B N50.c	窒息および絞首	479	80	158	220	140	158	266	94
	男 M.	292	52	102	136	94	113	171	74
	女 F.	187	28	56	84	46	45	95	20
B N50.d	その他	131	29	56	59	50	50	75	44
	男 M.	97	22	44	42	34	40	43	32
	女 F.	34	7	12	17	16	10	28	12

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
747	3 296	463	1 012	425	932	679	1 571	736	541	443	"N"
640	2 169	348	745	313	595	446	1 031	458	365	286	
107	1 127	115	267	112	337	233	540	276	176	157	
249	1 366	192	488	227	414	320	679	305	254	195	B N47
237	1 003	164	389	177	299	233	530	225	186	149	
12	363	28	99	50	115	87	149	80	68	46	
125	473	88	180	78	194	133	309	109	103	102	B N47.a
119	363	79	151	63	142	102	246	88	76	85	
6	110	9	29	15	52	31	63	21	27	17	
21	166	25	58	24	46	51	93	41	33	17	B N47.b
18	101	19	38	12	20	25	55	20	21	12	
3	65	6	20	12	26	26	38	21	12	5	
59	426	40	119	66	106	89	147	99	78	45	B N47.c
58	313	32	92	50	82	65	117	68	58	28	
1	113	8	27	16	24	24	30	31	20	17	
44	301	39	131	59	68	47	130	56	40	31	B N47.d
42	226	34	108	52	55	41	112	49	31	24	
2	75	5	23	7	13	6	18	7	9	7	
20	152	14	47	16	27	32	49	35	26	20	B N48
19	93	9	34	10	15	17	28	27	14	7	
1	59	5	13	6	12	15	21	8	12	13	
34	495	98	96	37	121	96	368	150	62	71	B N49
24	217	56	54	22	51	46	167	63	31	36	
10	278	42	42	15	70	50	201	87	31	35	
444	1 283	159	381	145	370	231	475	244	199	157	B N50
360	856	119	268	104	230	150	306	143	134	94	
84	427	40	113	41	140	81	169	101	65	63	
49	99	7	25	12	17	18	32	19	17	6	B N50.a
40	68	6	20	7	10	12	13	11	11	4	
9	31	1	5	5	7	6	19	8	6	2	
139	272	34	106	34	80	46	112	60	55	49	B N50.b
105	173	24	74	25	52	22	81	35	39	26	
34	99	10	32	9	28	24	31	25	16	23	
163	688	80	188	71	210	123	268	120	97	88	B N50.c
138	442	57	121	51	117	84	161	65	60	55	
25	246	23	67	20	93	39	107	55	37	33	
93	224	38	62	28	63	44	63	45	30	14	B N50.d
77	173	32	53	21	51	32	51	32	24	9	
16	51	6	9	7	12	12	12	13	6	5	

第5表 死　亡　者　数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	709 416	277 603	35 555	250	356 432	39 576
	男 M.	383 592	162 096	20 281	99	175 372	25 744
	女 F.	325 824	115 507	15 274	151	181 060	13 832
B1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B2	腸チフス	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B3	細菌性赤痢およびアメーバ症	16	10	2	-	4	-
	男 M.	7	4	-	-	3	-
	女 F.	9	6	2	-	1	-
B4	腸炎およびその他の下痢性疾患	3 968	912	300	1	2 628	127
	男 M.	1 790	497	170	1	1 075	47
	女 F.	2 178	415	130	-	1 553	80
B5	呼吸器系の結核	11 420	8 278	226	1	2 788	127
	男 M.	8 191	5 980	153	-	1 974	84
	女 F.	3 229	2 298	73	1	814	43
B6	その他の結核（後遺症を含む）	545	391	27	-	119	8
	男 M.	257	180	16	-	57	4
	女 F.	288	211	11	-	62	4
B7	ペスト	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B8	ジフテリア	8	6	2	-	-	-
	男 M.	3	1	2	-	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-
B9	百日咳	4	4	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	2	2	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	10	9	-	-	1	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	6	5	-	-	1	-
B12	急性灰白髄炎	4	2	-	-	2	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	367	211	86	-	64	6
	男 M.	189	109	41	-	37	2
	女 F.	178	102	45	-	27	4
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア	6	4	-	-	2	-
	男 M.	5	3	-	-	2	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B17	梅毒および続発症	490	364	11	-	106	9
	男 M.	345	257	7	-	77	4
	女 F.	145	107	4	-	29	5
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 572	2 046	148	-	354	24
	男 M.	1 394	1 130	87	-	167	10
	女 F.	1 178	916	61	-	187	14
B18.a	癩	2	1	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.b	破傷風	123	109	8	-	4	2
	男 M.	88	81	4	-	2	1
	女 F.	35	28	4	-	2	1
B18.c	敗血症	711	599	24	-	80	8
	男 M.	356	303	16	-	35	2
	女 F.	355	296	8	-	45	6
B18.d	日本脳炎	64	57	1	-	3	3
	男 M.	39	34	1	-	1	3
	女 F.	25	23	-	-	2	-
B18.e	伝染性肝炎	923	791	58	-	68	6
	男 M.	495	429	32	-	32	2
	女 F.	428	362	26	-	36	4
B18.f	カンジダ症	59	46	2	-	11	-
	男 M.	29	24	1	-	4	-
	女 F.	30	22	1	-	7	-
B18.g	日本住血吸虫症	11	5	-	-	6	-
	男 M.	7	3	-	-	4	-
	女 F.	4	2	-	-	2	-
B18.h	糸状虫症	8	-	1	-	7	-
	男 M.	6	-	1	-	5	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-
B18.i	その他	671	438	54	-	174	5
	男 M.	372	255	32	-	83	2
	女 F.	299	183	22	-	91	3
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	130 964	86 023	6 300	12	37 559	1 070
	男 M.	73 401	49 441	3 599	1	19 929	431
	女 F.	57 563	36 582	2 701	11	17 630	639
B19.a	食道の悪性新生物	5 110	3 072	204	-	1 792	42
	男 M.	3 903	2 460	153	-	1 263	27
	女 F.	1 207	612	51	-	529	15
B19.b	胃の悪性新生物	50 678	30 234	2 986	5	16 988	465
	男 M.	30 603	18 819	1 828	1	9 749	206
	女 F.	20 075	11 415	1 158	4	7 239	259
B19.c	肝臓の悪性新生物	10 032	6 647	598	2	2 710	75
	男 M.	6 333	4 419	374	-	1 497	43
	女 F.	3 699	2 228	224	2	1 213	32
B19.d	膵臓の悪性新生物	5 088	3 820	253	1	987	27
	男 M.	2 948	2 257	144	-	536	11
	女 F.	2 140	1 563	109	1	451	16
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	12 856	9 104	416	-	3 229	107
	男 M.	9 256	6 644	284	-	2 265	63
	女 F.	3 600	2 460	132	-	964	44

第5表　死　亡　者　数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B19.f	乳房の悪性新生物	3 026	2 140	114	－	746	26
	男 M.	31	18	1	－	12	－
	女 F.	2 995	2 122	113	－	734	26
B19.g	子宮の悪性新生物	6 056	3 745	227	3	2 001	80
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6 056	3 745	227	3	2 001	80
B19.h	白血病	3 879	3 630	81	－	156	12
	男 M.	2 185	2 060	45	－	77	3
	女 F.	1 694	1 570	36	－	79	9
B19.i	その他	34 239	23 631	1 421	1	8 950	236
	男 M.	18 142	12 764	770	－	4 530	78
	女 F.	16 097	10 867	651	1	4 420	158
B20	良性および性質不詳の新生物	6 087	4 003	260	－	1 755	69
	男 M.	3 257	2 256	135	－	839	27
	女 F.	2 830	1 747	125	－	916	42
B21	糖尿病	8 344	3 426	418	1	4 339	160
	男 M.	4 074	1 626	183	－	2 193	72
	女 F.	4 270	1 800	235	1	2 146	88
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	538	148	23	－	337	30
	男 M.	249	73	14	－	149	13
	女 F.	289	75	9	－	188	17
B23	貧血	1 804	1 283	85	－	414	22
	男 M.	777	568	37	－	161	11
	女 F.	1 027	715	48	－	253	11
B24	髄膜炎	939	809	67	－	59	4
	男 M.	536	466	38	－	30	2
	女 F.	403	343	29	－	29	2
B25	活動性リウマチ熱	390	176	44	－	162	8
	男 M.	125	68	14	－	41	2
	女 F.	265	108	30	－	121	6
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 926	2 103	196	－	1 541	86
	男 M.	1 561	886	87	－	540	48
	女 F.	2 365	1 217	109	－	1 001	38
B27	高血圧性疾患	18 891	3 884	720	1	13 684	602
	男 M.	8 352	1 845	323	－	5 928	256
	女 F.	10 539	2 039	397	1	7 756	346
B27.a	高血圧性心疾患	13 190	2 824	559	1	9 380	426
	男 M.	5 902	1 307	252	－	4 154	189
	女 F.	7 288	1 517	307	1	5 226	237
B27.b	その他の高血圧性疾患	5 701	1 060	161	－	4 304	176
	男 M.	2 450	538	71	－	1 774	67
	女 F.	3 251	522	90	－	2 530	109
B28	虚血性心疾患	42 399	12 431	2 126	2	25 728	2 112
	男 M.	23 711	7 249	1 188	－	13 889	1 385
	女 F.	18 688	5 182	938	2	11 839	727
B29	その他の心疾患	47 999	12 061	1 851	11	31 783	2 293
	男 M.	23 028	6 138	899	3	14 664	1 324
	女 F.	24 971	5 923	952	8	17 119	969
B29.a	心内膜の慢性疾患	3 499	1 106	197	－	2 069	127
	男 M.	1 317	452	75	－	737	53
	女 F.	2 182	654	122	－	1 332	74
B29.b	その他の心筋機能不全	36 354	8 241	1 290	10	24 943	1 870
	男 M.	17 323	4 163	618	3	11 460	1 079
	女 F.	19 031	4 078	672	7	13 483	791
B29.c	その他の心疾患	8 146	2 714	364	1	4 771	296
	男 M.	4 388	1 523	206	－	2 467	192
	女 F.	3 758	1 191	158	1	2 304	104
B30	脳血管疾患	180 332	47 810	6 507	9	120 858	5 148
	男 M.	94 323	27 297	3 681	1	60 701	2 643
	女 F.	86 009	20 513	2 826	8	60 157	2 505
B30.a	脳出血	73 143	20 382	2 966	2	47 281	2 512
	男 M.	39 766	12 465	1 794	－	24 096	1 411
	女 F.	33 377	7 917	1 172	2	23 185	1 101
B30.b	脳硬塞	66 710	13 858	2 001	4	49 409	1 438
	男 M.	33 638	7 426	1 048	1	24 550	613
	女 F.	33 072	6 432	953	3	24 859	825
B30.c	その他	40 479	13 570	1 540	3	24 168	1 198
	男 M.	20 919	7 406	839	－	12 055	619
	女 F.	19 560	6 164	701	3	12 113	579
B31	インフルエンザ	1 503	181	110	－	1 166	46
	男 M.	773	96	60	－	592	25
	女 F.	730	85	50	－	574	21
B32	肺炎	26 996	9 826	1 710	15	14 662	783
	男 M.	14 287	5 567	945	3	7 404	368
	女 F.	12 709	4 259	765	12	7 258	415
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	13 050	3 238	695	1	8 780	336
	男 M.	8 074	2 110	435	－	5 336	193
	女 F.	4 976	1 128	260	1	3 444	143
B33.a	気管支炎	4 291	753	146	－	3 282	110
	男 M.	2 473	468	86	－	1 861	58
	女 F.	1 818	285	60	－	1 421	52
B33.b	肺気腫	1 561	632	80	－	834	15
	男 M.	1 235	496	63	－	666	10
	女 F.	326	136	17	－	168	5
B33.c	喘息	7 198	1 853	469	1	4 664	211
	男 M.	4 366	1 146	286	－	2 809	125
	女 F.	2 832	707	183	1	1 855	86
B34	消化性潰瘍	7 207	3 419	565	2	3 066	155
	男 M.	4 697	2 440	402	－	1 762	93
	女 F.	2 510	979	163	2	1 304	62
B35	虫垂炎	499	326	107	－	60	6
	男 M.	278	197	54	－	25	2
	女 F.	221	129	53	－	35	4
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 759	1 955	263	1	511	29
	男 M.	1 387	1 018	136	1	220	12
	女 F.	1 372	937	127	－	291	17
B37	肝硬変	14 242	9 068	979	2	4 015	178
	男 M.	10 114	6 610	685	－	2 687	132
	女 F.	4 128	2 458	294	2	1 328	46
B38	腎炎およびネフローゼ	7 717	4 543	501	－	2 570	103
	男 M.	3 873	2 415	237	－	1 176	45
	女 F.	3 844	2 128	264	－	1 394	58

第5表 死　亡　者　数，

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 656	1 000	105	－	530	21
	男 M.	800	508	42	－	239	11
	女 F.	856	492	63	－	291	10
B38.b	その他	6 061	3 543	396	－	2 040	82
	男 M.	3 073	1 907	195	－	937	34
	女 F.	2 988	1 636	201	－	1 103	48
B39	前立腺肥大症	712	267	58	－	369	18
	男 M.	712	267	58	－	369	18
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B40	流産	25	10	13	－	2	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	25	10	13	－	2	－
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	776	450	257	19	42	8
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	776	450	257	19	42	8
B42	先天異常	6 540	5 293	553	29	601	64
	男 M.	3 520	2 872	308	16	286	38
	女 F.	3 020	2 421	245	13	315	26
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 778	2 822	823	24	85	24
	男 M.	2 329	1 758	510	12	38	11
	女 F.	1 449	1 064	313	12	47	13
B44	その他の周産期の死因	7 725	5 009	2 393	102	191	30
	男 M.	4 507	2 931	1 398	59	99	20
	女 F.	3 218	2 078	995	43	92	10
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	43 104	3 481	757	4	36 552	2 310
	男 M.	17 567	1 794	372	1	14 138	1 262
	女 F.	25 537	1 687	385	3	22 414	1 048
B45.a	精神病の記載のない老衰	33 415	1 208	383	1	30 730	1 093
	男 M.	11 776	487	148	－	10 812	329
	女 F.	21 639	721	235	1	19 918	764
B45.b	その他	9 689	2 273	374	3	5 822	1 217
	男 M.	5 791	1 307	224	1	3 326	933
	女 F.	3 898	966	150	2	2 496	284
B46	その他のすべての疾患	49 075	20 893	2 384	4	24 602	1 192
	男 M.	23 522	10 928	1 169	1	10 845	579
	女 F.	25 553	9 965	1 215	3	13 757	613
B46.a	精神障害	3 516	1 854	46	－	1 422	194
	男 M.	1 854	941	29	－	745	139
	女 F.	1 662	913	17	－	677	55
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 235	1 663	125	1	2 244	202
	男 M.	2 331	980	64	－	1 169	118
	女 F.	1 904	683	61	1	1 075	84
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 278	2 176	211	－	3 742	149
	男 M.	3 239	1 282	133	－	1 753	71
	女 F.	3 039	894	78	－	1 989	78
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 492	242	84	－	2 106	60
	男 M.	1 191	131	39	－	994	27
	女 F.	1 301	111	45	－	1 112	33
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3 593	418	113	－	2 997	65
	男 M.	1 389	201	34	－	1 131	23
	女 F.	2 204	217	79	－	1 866	42
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	3 331	1 834	298	－	1 151	48
	男 M.	1 794	1 006	144	－	617	27
	女 F.	1 537	828	154	－	534	21
B46.g	その他	25 630	12 706	1 507	3	10 940	474
	男 M.	11 724	6 387	726	1	4 436	174
	女 F.	13 906	6 319	781	2	6 504	300
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 680	20 423	3 988	9	14 871	22 389
	男 M.	42 364	15 006	2 838	－	7 939	16 581
	女 F.	19 316	5 417	1 150	9	6 932	5 808
BE47	自動車事故	19 068	10 420	2 269	4	149	6 226
	男 M.	14 568	7 863	1 662	－	109	4 934
	女 F.	4 500	2 557	607	4	40	1 292
BE48	その他の不慮の事故	21 176	7 086	1 390	3	4 589	8 108
	男 M.	15 430	5 357	997	－	2 477	6 599
	女 F.	5 746	1 729	393	3	2 112	1 509
BE48.a	自動車以外の交通事故	2 215	553	96	1	28	1 537
	男 M.	1 777	444	78	－	24	1 229
	女 F.	438	109	18	1	2	308
BE48.b	不慮の墜落	4 983	2 765	493	－	837	888
	男 M.	3 558	2 137	350	－	324	747
	女 F.	1 425	628	143	－	513	141
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 927	936	129	－	947	315
	男 M.	1 119	310	73	－	536	200
	女 F.	808	226	56	－	411	115
BE48.d	天災	55	－	1	－	22	32
	男 M.	24	－	1	－	4	19
	女 F.	31	－	－	－	18	13
BE48.e	不慮の溺死	4 201	460	113	－	764	2 864
	男 M.	3 035	326	82	－	362	2 265
	女 F.	1 166	134	31	－	402	599
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 451	1 558	329	－	115	1 449
	男 M.	2 995	1 321	268	－	72	1 334
	女 F.	456	237	61	－	43	115
BE48.g	その他	4 344	1 214	229	2	1 876	1 023
	男 M.	2 922	819	145	－	1 153	805
	女 F.	1 422	395	84	2	723	218
BE49	自殺	18 859	2 360	266	2	9 432	6 799
	男 M.	10 730	1 359	132	－	5 017	4 222
	女 F.	8 129	1 001	134	2	4 415	2 577
BE50	その他の外因	2 577	557	63	－	701	1 256
	男 M.	1 636	427	47	－	336	826
	女 F.	941	130	16	－	365	430
BE50.a	他殺	1 396	354	43	－	491	508
	男 M.	845	285	35	－	234	291
	女 F.	551	69	8	－	257	217
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 169	201	20	－	203	745
	男 M.	780	140	12	－	96	532
	女 F.	389	61	8	－	107	213
BE50.c	法的介入および戦争行為	12	2	－	－	7	3
	男 M.	11	2	－	－	6	3
	女 F.	1	－	－	－	1	－

第5表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類……	61 680	20 423	3 988	9	14 871	22 389
	（傷害の性質）　男 M.	42 364	15 006	2 838	-	7 939	16 581
	女 F.	19 316	5 417	1 150	9	6 932	5 808
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷……	29 480	15 276	3 067	5	1 376	9 756
	男 M.	22 343	11 710	2 267	-	701	7 665
	女 F.	7 137	3 566	800	5	675	2 091
B N47.a	頭蓋骨折……	12 625	5 628	1 251	1	202	5 543
	男 M.	9 892	4 495	968	-	128	4 301
	女 F.	2 733	1 133	283	1	74	1 242
B N47.b	その他の骨の骨折……	3 859	1 771	449	2	551	1 086
	男 M.	2 346	1 098	280	-	154	814
	女 F.	1 513	673	169	2	397	272
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）…	8 027	5 216	940	1	412	1 458
	男 M.	6 023	3 919	677	-	270	1 157
	女 F.	2 004	1 297	263	1	142	301
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷……	4 969	2 661	427	1	211	1 669
	男 M.	4 082	2 198	342	-	149	1 393
	女 F.	887	463	85	1	62	276
B N48	熱傷……	2 567	1 017	211	-	934	405
	男 M.	1 540	622	113	-	509	296
	女 F.	1 027	395	98	-	425	109
B N49	化学物質の有害作用……	5 752	1 278	207	2	2 949	1 316
	男 M.	3 002	632	99	-	1 377	894
	女 F.	2 750	646	108	2	1 572	422
B N50	その他の損傷……	23 881	2 852	503	2	9 612	10 912
	男 M.	15 479	2 042	359	-	5 352	7 726
	女 F.	8 402	810	144	2	4 260	3 186
B N50.a	裂傷および開放創……	1 372	250	63	-	212	847
	男 M.	939	181	48	-	119	591
	女 F.	433	69	15	-	93	256
B N50.b	溺死……	7 260	514	128	-	965	5 653
	男 M.	4 588	359	92	-	421	3 716
	女 F.	2 672	155	36	-	544	1 937
B N50.c	窒息および絞首……	11 387	923	84	2	7 359	3 019
	男 M.	7 074	614	56	-	4 084	2 320
	女 F.	4 313	309	28	2	3 275	699
B N50.d	その他……	3 862	1 165	228	-	1 076	1 393
	男 M.	2 878	888	163	-	728	1 099
	女 F.	984	277	65	-	348	294

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4，B46.e	胃腸炎	7 561	755	195	47	25	16	1 038	25	12	22	35	27	35
	男 M.	3 179	441	117	23	19	11	611	16	8	8	17	12	19
	女 F.	4 382	314	78	24	6	5	427	9	4	14	18	15	16
B5，B6	結核	11 965	14	4	13	2	1	34	4	5	21	79	114	221
	男 M.	8 448	5	1	6	2	1	15	2	3	11	38	60	122
	女 F.	3 517	9	3	7	－	－	19	2	2	10	41	54	99
B19	悪性新生物	130 964	114	136	152	145	126	673	444	343	480	756	1 160	1 908
	男 M.	73 401	56	75	75	82	72	360	272	186	288	384	549	804
	女 F.	57 563	58	61	77	63	54	313	172	157	192	372	611	1 104
B19.b	胃	50 678	－	－	－	－	－	－	－	5	24	134	353	739
	男 M.	30 603	－	－	－	－	－	－	－	2	17	51	120	286
	女 F.	20 075	－	－	－	－	－	－	－	3	7	83	233	453
B19.e	気管・気管支および肺	12 856	－	－	－	1	－	1	－	3	5	17	26	75
	男 M.	9 256	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7	16	40
	女 F.	3 600	－	－	－	1	－	1	－	2	2	10	10	35
B19.f	乳房	3 026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	24	105
	男 M.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	2 995	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	24	104
B19.g	子宮	6 056	－	－	－	－	－	－	－	1	2	10	49	77
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6 056	－	－	－	－	－	－	－	1	2	10	49	77
B19.h	白血病	3 879	63	64	69	79	69	344	289	174	194	235	205	206
	男 M.	2 185	32	37	36	45	41	191	179	99	112	127	121	122
	女 F.	1 694	31	27	33	34	28	153	110	75	82	108	84	84
B21	糖尿病	8 344	2	5	1	－	－	8	2	20	23	43	59	74
	男 M.	4 074	2	2	1	－	－	5	1	5	16	19	23	34
	女 F.	4 270	－	3	－	－	－	3	1	15	7	24	36	40
B26，B28，B29	心疾患	94 324	351	47	23	20	18	459	81	102	248	489	677	923
	男 M.	48 300	206	31	13	10	13	273	47	56	170	311	403	608
	女 F.	46 024	145	16	10	10	5	186	34	46	78	178	274	315
B28	虚血性心疾患	42 399	3	1	－	－	－	4	3	1	23	52	106	192
	男 M.	23 711	2	1	－	－	－	3	1	1	14	38	79	159
	女 F.	18 688	1	－	－	－	－	1	2	－	9	14	27	33
B26，B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	7 425	14	2	1	1	－	18	7	23	48	94	161	193
	男 M.	2 878	5	－	－	1	－	6	4	6	30	45	67	84
	女 F.	4 547	9	2	1	－	－	12	3	17	18	49	94	109
B27	高血圧性疾患	18 891	－	－	－	－	－	－	－	2	－	11	33	51
	男 M.	8 352	－	－	－	－	－	－	－	1	－	7	22	23
	女 F.	10 539	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	11	28
B30	脳血管疾患	180 332	118	18	9	10	5	160	46	43	70	174	287	591
	男 M.	94 323	70	8	8	5	1	92	26	23	45	108	175	424
	女 F.	86 009	48	10	1	5	4	68	20	20	25	66	112	167
B32，B33.a，B46.d	肺炎および気管支炎	33 779	2 495	395	170	83	67	3 210	179	147	137	209	179	213
	男 M.	17 951	1 390	210	86	35	38	1 759	89	74	82	114	79	99
	女 F.	15 828	1 105	185	84	48	29	1 451	90	73	55	95	100	114
B34	消化性潰瘍	7 207	12	2	－	1	－	15	4	2	30	43	46	93
	男 M.	4 697	9	2	－	1	－	12	2	1	21	32	39	78
	女 F.	2 510	3	－	－	－	－	3	2	1	9	11	7	15
B37	肝硬変	14 242	10	7	4	1	1	23	7	8	7	28	64	234
	男 M.	10 114	2	2	3	－	1	8	4	5	2	17	48	200
	女 F.	4 128	8	5	1	1	－	15	3	3	5	11	16	34
B38	腎炎およびネフローゼ	7 717	10	3	13	25	6	57	71	88	151	284	320	338
	男 M.	3 873	7	－	9	18	6	40	47	51	90	182	196	203
	女 F.	3 844	3	3	4	7	－	17	24	37	61	102	124	135
B45.a	精神病の記載のない老衰	33 415	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	11 776	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	21 639	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE47，BE48	不慮の事故	40 244	1 080	1 125	799	702	571	4 277	1 730	612	2 567	3 170	2 266	2 029
	男 M.	29 998	634	680	506	464	418	2 702	1 238	478	2 267	2 710	1 996	1 761
	女 F.	10 246	446	445	293	238	153	1 575	492	134	300	460	270	268
BE47	自動車事故	19 068	58	172	233	360	295	1 118	822	250	1 947	1 891	1 204	1 042
	男 M.	14 568	32	99	137	223	209	700	541	192	1 756	1 613	1 060	892
	女 F.	4 500	26	73	96	137	86	418	281	58	191	278	144	140
BE49	自殺	18 859	－	－	－	－	－	－	－	95	814	2 238	1 770	1 568
	男 M.	10 730	－	－	－	－	－	－	－	68	516	1 334	1 095	961
	女 F.	8 129	－	－	－	－	－	－	－	27	298	904	675	607

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
49	66	76	90	137	228	414	739	1 212	1 565	1 128	544	110	9	－	B4，B46.e
28	38	40	48	72	97	201	346	509	593	345	139	30	2	－	
21	28	36	42	65	131	213	393	703	972	783	405	80	7	－	
412	637	862	815	980	1 337	1 669	1 920	1 605	876	306	61	4	－	3	B5，B6
257	416	561	555	716	1 031	1 272	1 421	1 156	600	175	32	2	－	3	
155	221	301	260	264	306	397	499	449	276	131	29	2	－	－	
3 177	5 254	7 440	9 089	12 792	17 847	20 663	21 725	16 074	8 216	2 582	479	53	5	4	B19
1 441	2 544	3 707	4 449	7 088	10 580	12 699	13 242	9 275	4 209	1 147	181	18	5	3	
1 736	2 710	3 733	4 640	5 704	7 297	7 964	8 483	6 799	4 007	1 435	298	35	－	1	
1 277	1 981	2 832	3 340	4 859	6 867	8 048	8 840	6 712	3 463	1 012	172	18	2	－	B19.b
595	1 091	1 618	1 896	3 053	4 408	5 394	5 686	4 024	1 826	466	68	6	2	－	
682	890	1 214	1 444	1 806	2 459	2 654	3 154	2 688	1 637	546	110	12	－	－	B19.e
137	300	487	684	1 231	1 928	2 541	2 688	1 780	720	203	28	2	－	－	
77	202	382	439	850	1 445	1 932	2 033	1 291	479	126	12	1	－	－	B19.f
60	98	185	245	381	683	609	655	489	241	77	16	1	－	－	
201	337	404	437	365	380	268	203	158	115	44	10	3	－	－	B19.g
－	－	2	2	2	5	3	7	5	3	1	－	－	－	－	
201	337	402	435	363	375	257	196	153	112	43	10	3	－	－	B19.h
172	381	568	682	787	893	798	759	530	259	110	16	2	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B21
172	381	568	682	787	853	798	759	530	259	110	16	2	－	－	
247	289	294	251	232	282	252	226	113	35	9	2	－	－	－	
144	169	163	138	120	149	135	132	61	21	2	－	－	－	－	B26，B28，B29
103	120	131	113	112	133	117	94	52	14	7	2	－	－	－	
135	236	284	364	602	1 043	1 456	1 684	1 394	674	201	17	4	－	1	B28
88	150	174	184	299	532	693	806	633	311	93	5	2	－	1	
47	86	110	180	303	531	768	878	761	363	108	12	2	－	－	
1 406	1 953	2 614	3 118	4 574	7 305	10 472	14 479	16 473	15 271	9 294	3 634	680	56	16	B26，B29.a
920	1 203	1 576	1 808	2 692	4 287	6 208	7 913	8 378	6 725	3 366	1 092	177	12	15	
486	690	1 038	1 310	1 882	3 018	4 264	6 566	8 095	8 546	5 928	2 542	503	44	1	
366	440	1 062	1 404	2 319	4 032	5 849	7 728	7 917	6 232	3 238	1 054	158	13	6	B27
288	489	789	965	1 984	2 583	3 671	4 383	4 153	2 868	1 241	366	47	3	6	
78	151	293	439	735	1 449	2 178	3 345	3 764	3 364	1 997	688	111	10	－	B30
291	406	485	543	679	789	823	929	792	693	336	96	16	2	1	
126	190	186	187	258	324	372	384	298	229	105	19	1	－	－	B32，B33.a，B46.d
165	256	299	356	424	465	451	545	494	464	231	77	15	2	1	
97	196	222	302	551	917	1 670	3 027	4 214	4 212	2 534	743	105	4	－	B34
66	123	131	167	318	529	925	1 578	1 830	1 610	823	178	26	1	－	
31	73	91	135	233	394	745	1 449	2 384	2 602	1 711	565	79	3	－	
1 393	2 837	4 188	5 387	8 700	15 089	22 606	33 139	37 224	29 278	14 494	3 982	568	38	38	B37
1 037	2 044	2 778	3 141	5 250	9 167	13 466	18 549	18 701	12 764	5 256	1 100	141	10	26	
356	793	1 410	2 246	3 450	5 922	9 140	14 590	18 523	16 514	9 238	2 882	427	28	12	
239	400	418	548	858	1 630	2 685	4 770	6 198	6 133	3 783	1 506	299	26	12	B38
126	235	239	292	505	1 013	1 683	2 917	3 478	2 971	1 560	533	84	8	11	
113	165	179	256	353	617	1 002	1 853	2 720	3 162	2 223	973	215	18	1	
142	258	266	290	416	600	862	1 183	1 275	1 039	494	123	22	3	1	B45.a
122	227	234	202	327	457	639	805	758	511	186	37	5	1	1	
20	31	32	88	89	143	223	378	517	528	308	86	17	2	－	
708	1 278	1 379	1 373	1 988	1 851	1 694	1 631	1 250	752	284	63	9	2	9	BE47，BE48
613	1 132	1 153	1 053	1 133	1 262	1 134	1 046	727	396	141	26	4	2	9	
95	146	227	320	455	589	560	585	523	356	143	37	5	－	－	
367	414	445	439	517	688	857	878	832	547	305	96	19	2	2	BE47
200	219	198	193	252	357	448	421	365	252	124	28	5	－	2	
167	195	247	246	265	331	409	457	467	295	181	68	14	2	－	
－	－	－	4	8	74	391	1 791	4 948	9 684	9 561	5 515	1 313	126	－	BE49
－	－	－	2	3	43	218	862	2 195	3 734	3 008	1 404	277	30	－	
－	－	－	2	5	31	173	929	2 753	5 950	6 553	4 111	1 036	96	－	
2 315	2 659	2 453	2 206	2 149	2 342	2 326	2 491	2 126	1 452	724	248	46	3	53	
1 975	2 262	2 033	1 725	1 668	1 733	1 670	1 580	1 166	647	258	72	9	－	48	
340	397	420	481	481	609	656	911	960	805	466	176	37	3	5	
1 096	1 335	1 228	1 118	1 106	1 230	1 133	1 173	831	398	109	29	1	－	17	
914	1 107	988	830	838	888	782	720	466	192	55	16	1	－	17	
182	228	240	288	268	342	351	453	365	206	54	13	－	－	－	
1 454	1 390	1 176	1 066	1 139	1 278	1 387	1 341	1 096	646	223	58	7	1	112	
947	929	707	519	619	700	733	632	493	272	95	17	3	－	90	
507	461	469	547	520	578	654	769	603	374	128	41	4	1	22	

注：1）世帯業態不詳を含む

Note: 1) Includus occupational type of household unknown.

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和48年

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD　1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	1 657	72	13	3	1	1	90	4	2	6	3	5	5
	男 M.	726	39	10	2	-	1	52	2	2	2	2	3	4
	女 F.	931	33	3	1	1	-	38	2	-	4	1	2	1
B5, B6	結核	1 389	-	-	1	-	-	1	-	1	1	12	8	15
	男 M.	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7
	女 F.	397	-	-	1	-	-	1	-	1	1	8	3	8
B19	悪性新生物	20 137	5	8	5	5	7	30	39	57	73	81	71	113
	男 M.	11 840	2	3	2	3	4	14	15	36	36	46	43	46
	女 F.	8 297	3	5	3	2	3	16	24	21	37	35	28	67
B19.b	胃	8 650	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	26	46
	男 M.	5 395	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	13	17
	女 F.	3 255	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	13	29
B19.e	気管・気管支および肺	1 809	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4
	男 M.	1 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	481	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
B19.f	乳房	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
B19.g	子宮	710	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	710	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2
B19.h	白血病	454	4	1	2	2	3	12	24	30	32	26	9	12
	男 M.	273	2	1	1	1	2	7	12	21	15	16	7	6
	女 F.	181	2	-	1	1	1	5	12	9	17	10	2	6
B21	糖尿病	1 165	1	-	-	-	-	1	-	4	5	4	11	13
	男 M.	571	1	-	-	-	-	1	-	2	4	2	4	5
	女 F.	594	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	8
B26, B28, B29	心疾患	16 661	22	4	3	1	-	30	6	13	35	57	76	82
	男 M.	8 501	15	3	1	1	-	20	4	4	23	36	46	46
	女 F.	8 160	7	1	2	-	-	10	2	9	12	21	30	36
B28	虚血性心疾患	6 963	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11	15
	男 M.	3 856	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	10
	女 F.	3 107	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 283	2	-	1	-	-	3	-	5	7	19	13	25
	男 M.	493	2	-	-	-	-	2	-	-	4	8	3	7
	女 F.	790	-	-	1	-	-	1	-	5	3	11	10	18
B27	高血圧性疾患	3 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
	男 M.	1 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	1 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
B30	脳血管疾患	37 112	4	1	1	2	1	9	3	9	8	16	26	33
	男 M.	19 583	2	-	1	1	-	4	1	4	6	10	20	25
	女 F.	17 529	2	1	-	1	1	5	2	5	2	6	6	8
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	6 201	191	28	10	4	3	236	17	20	27	40	25	29
	男 M.	3 282	109	14	5	2	-	130	10	12	17	23	10	11
	女 F.	2 919	82	14	5	2	3	106	7	8	10	17	15	18
B34	消化性潰瘍	1 301	1	-	-	-	-	1	-	-	6	5	3	3
	男 M.	839	1	-	-	-	-	1	-	-	5	3	2	3
	女 F.	462	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
B37	肝硬変	1 681	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	6	14
	男 M.	1 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12
	女 F.	584	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2
B38	腎炎およびネフローゼ	1 133	-	-	1	1	1	3	5	12	31	25	28	32
	男 M.	560	-	-	1	1	1	3	4	9	16	15	18	17
	女 F.	573	-	-	-	-	-	-	1	3	15	10	10	15
B45.a	精神病の記載のない老衰	7 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B E47, B E48	不慮の事故	3 559	103	139	75	70	55	442	182	103	451	329	168	114
	男 M.	4 009	51	87	54	44	41	277	134	87	406	280	148	92
	女 F.	1 550	52	52	21	26	14	165	48	16	45	49	20	22
B E47	自動車事故	2 657	4	13	17	29	25	88	82	40	356	222	92	53
	男 M.	2 039	4	9	13	21	17	64	53	34	328	188	81	39
	女 F.	618	-	4	4	8	8	24	29	6	28	34	11	14
B E49	自殺	2 614	-	-	-	-	-	-	-	12	90	247	139	138
	男 M.	1 493	-	-	-	-	-	-	-	9	63	157	100	78
	女 F.	1 121	-	-	-	-	-	-	-	3	27	90	39	60

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
11	14	14	24	19	38	68	172	300	411	298	138	34	1	-	B4, B46.e
8	4	7	14	9	15	42	80	145	171	111	39	13	1	-	
3	10	7	10	10	23	26	92	155	240	187	99	21	-	-	
26	46	61	70	96	147	179	261	236	123	47	8	1	-	-	B5, B6
16	30	43	48	69	109	140	180	176	84	25	5	1	-	-	
10	16	18	22	27	38	39	81	60	39	22	3	-	-	-	
230	521	886	1 090	1 700	2 667	3 376	3 897	3 014	1 630	538	103	20	1	-	B19
97	251	447	559	945	1 580	2 178	2 475	1 865	902	255	42	7	1	-	
133	270	439	531	755	1 087	1 198	1 422	1 149	728	283	61	13	-	-	B19.b
108	223	403	451	747	1 151	1 454	1 719	1 326	712	219	57	7	-	-	
41	126	210	269	453	726	1 019	1 133	855	391	117	13	4	-	-	B19.e
67	97	193	182	294	425	435	586	471	321	102	24	3	-	-	
6	26	47	65	146	252	369	417	316	124	30	3	-	-	-	B19.f
2	16	31	42	102	184	290	326	233	82	17	2	-	-	-	
4	10	16	23	44	68	79	91	83	42	13	1	-	-	-	B19.g
14	19	22	40	26	33	28	25	20	21	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B19.h
14	19	22	40	25	32	28	25	20	21	4	2	1	-	-	
6	38	48	63	89	108	97	102	86	42	22	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B21
6	38	48	63	89	108	97	102	86	42	22	1	1	-	-	
17	26	31	22	33	46	53	46	21	10	3	1	-	-	-	
12	13	21	14	18	29	30	26	17	8	1	-	-	-	-	B26, B28, B29
5	13	10	8	15	17	23	20	4	2	2	1	-	-	-	
9	26	28	36	63	119	177	247	262	116	42	2	-	-	-	B28
4	15	22	23	28	54	88	120	127	54	18	-	-	-	-	
5	11	6	13	35	65	89	127	135	62	24	2	-	-	-	
119	212	280	411	625	992	1 660	2 526	3 221	3 235	2 067	840	160	14	-	B26, B28, B29
76	132	176	245	351	548	985	1 473	1 674	1 508	812	298	41	3	-	
43	80	104	166	274	444	675	1 053	1 547	1 727	1 255	542	119	11	-	B26, B29.a
36	65	113	178	295	512	846	1 473	1 459	1 181	666	241	33	2	-	
28	48	85	124	199	317	524	797	777	560	258	102	10	1	-	B27
8	17	28	54	96	195	322	502	682	621	408	139	23	1	-	
30	51	60	71	107	122	146	182	165	169	78	25	5	-	-	B30
17	18	27	30	40	42	63	79	63	55	27	7	1	-	-	
13	33	33	41	67	80	83	103	102	114	51	18	4	-	-	B32, B33.a, B46.d
10	13	33	39	80	120	258	526	755	844	499	162	21	-	-	
7	12	19	26	52	67	144	280	341	367	189	48	4	-	-	B34
3	1	14	13	28	53	114	246	414	477	310	114	17	-	-	
101	262	558	771	1 475	2 713	4 469	7 063	8 405	6 635	3 430	976	139	11	-	B37
74	188	361	441	863	1 569	2 674	4 111	4 404	3 088	1 373	327	36	4	-	
27	74	197	330	612	1 144	1 795	2 952	4 001	3 547	2 057	649	103	7	-	B38
29	37	61	77	126	239	450	858	1 248	1 327	910	367	75	3	-	
15	20	33	37	69	145	281	548	725	654	382	133	27	-	-	B45.a
14	17	28	40	57	94	169	310	523	673	528	234	48	3	-	
13	20	35	32	70	94	148	212	271	241	111	29	7	-	-	B E47, B E48
9	17	28	21	60	70	117	157	172	126	35	10	3	-	-	
4	3	7	11	10	24	31	55	99	115	76	19	4	-	-	B E47
37	81	79	113	158	209	230	278	237	151	67	15	2	1	-	
31	70	63	85	106	118	148	186	153	78	34	6	-	1	-	B E49
6	11	16	28	52	91	82	92	84	73	33	9	2	-	-	
39	54	63	52	73	101	119	166	145	104	55	21	4	1	-	
19	33	23	24	33	51	65	92	63	42	25	8	-	-	-	
20	21	40	28	40	50	54	74	82	62	30	13	4	1	-	
-	-	-	-	-	14	56	339	1 022	2 147	2 144	1 322	339	35	-	
-	-	-	-	-	8	33	169	480	871	740	353	81	8	-	
-	-	-	-	-	6	23	170	542	1 276	1 404	969	258	27	-	
207	294	342	312	351	405	438	492	430	285	158	51	4	1	-	
162	227	275	220	272	298	326	339	260	137	57	12	-	-	-	
45	67	67	92	79	107	112	153	170	148	101	39	4	1	-	
101	168	188	177	172	220	215	235	149	69	26	4	-	-	-	
80	132	150	119	140	158	161	162	97	38	14	1	-	-	-	
21	36	38	58	32	62	54	73	52	31	12	3	-	-	-	
157	141	159	162	174	211	283	263	237	131	56	12	2	-	-	B E49
107	91	104	84	92	113	156	139	110	61	26	3	-	-	-	
50	50	55	78	82	98	127	124	127	70	30	9	2	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和48年
1973

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4，B46. e	胃腸炎	1 247	51	17	4	3	1	76	1	2	6	5	3	2
	男 M.	495	26	9	3	3	1	42	-	1	1	1	2	-
	女 F.	752	25	8	1	-	-	34	1	1	5	4	1	2
B5，B6	結核	989	1	-	-	2	-	3	-	-	4	4	7	11
	男 M.	645	-	-	-	2	-	2	-	-	3	2	2	3
	女 F.	294	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	8
B19	悪性新生物	15 069	4	10	13	4	14	45	36	34	52	90	75	138
	男 M.	8 406	1	7	6	2	9	25	22	15	30	52	38	42
	女 F.	6 663	3	3	7	2	5	20	14	19	22	38	37	96
B19. b	胃	6 338	-	-	-	-	-	-	-	1	4	16	19	44
	男 M.	3 770	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	12
	女 F.	2 568	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	10	32
B19. e	気管・気管支および肺	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
	男 M.	1 009	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女 F.	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
B19. f	乳房	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10
B19. g	子宮	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
B19. h	白血病	402	3	5	5	2	11	26	25	20	22	28	14	15
	男 M.	218	1	4	3	1	7	16	17	8	12	17	10	6
	女 F.	184	2	1	2	1	4	10	8	12	10	11	4	9
B21	糖尿病	1 000	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	8	8
	男 M.	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
	女 F.	544	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	4	4
B26，B28，B29	心疾患	12 809	18	2	2	1	1	24	12	11	39	61	60	65
	男 M.	6 449	13	2	1	-	1	17	6	7	24	41	41	42
	女 F.	6 360	5	-	1	1	-	7	6	4	15	20	19	23
B28	虚血性心疾患	5 434	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	9	16
	男 M.	2 915	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	12
	女 F.	2 519	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4
B26，B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	940	1	-	-	-	-	1	2	2	5	8	11	10
	男 M.	380	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	3	3
	女 F.	560	1	-	-	-	-	1	-	1	3	3	8	7
B27	高血圧性疾患	2 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
	男 M.	1 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	1 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
B30	脳血管疾患	27 445	5	3	-	2	2	12	2	4	11	21	21	42
	男 M.	14 290	2	1	-	-	-	3	1	3	9	14	12	27
	女 F.	13 155	3	2	-	2	2	9	1	1	2	7	9	15
B32，B33. a，B46. d	肺炎および気管支炎	4 477	226	34	9	11	6	286	14	16	17	25	15	15
	男 M.	2 443	131	17	3	7	5	169	8	11	12	14	5	10
	女 F.	2 034	95	17	6	4	1	123	6	5	5	11	10	5
B34	消化性潰瘍	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	4	3
	男 M.	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	3
	女 F.	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
B37.	肝硬変	1 293	1	-	-	-	-	1	2	2	1	3	7	16
	男 M.	853	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	13
	女 F.	440	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	3
B38	腎炎およびネフローゼ	873	2	1	1	2	-	6	8	11	13	40	23	22
	男 M.	447	1	-	-	2	-	3	6	6	6	25	15	13
	女 F.	426	1	1	1	-	-	3	2	5	7	15	8	9
B45. a	精神病の記載のない老衰	5 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B E47，B E48	不慮の事故	5 889	106	148	83	77	61	475	194	68	402	443	242	208
	男 M.	4 385	57	88	48	56	46	295	136	54	371	383	218	185
	女 F.	1 504	49	60	35	21	15	180	58	14	31	60	24	23
B E47	自動車事故	2 905	7	15	25	34	35	116	92	31	339	279	135	112
	男 M.	2 221	3	11	14	23	26	77	58	21	319	239	121	97
	女 F.	684	4	4	11	11	9	39	34	10	20	40	14	15
B E49	自殺	2 194	-	-	-	-	-	-	-	15	90	247	156	118
	男 M.	1 221	-	-	-	-	-	-	-	8	55	157	107	73
	女 F.	973	-	-	-	-	-	-	-	7	35	90	49	45

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
5	9	6	9	25	46	65	115	228	310	207	107	18	2	-	B4，B46. e
2	4	3	4	15	25	28	59	91	122	55	34	6	-	-	
3	5	3	5	10	21	37	56	137	188	152	73	12	2	-	
14	29	49	48	53	98	136	172	176	99	31	4	1	-	-	B5，B6
5	20	32	32	32	71	98	130	117	74	18	4	-	-	-	
9	9	17	16	21	27	38	42	59	25	13	-	1	-	-	
234	449	708	911	1 338	1 924	2 329	2 810	2 255	1 201	363	71	4	2	-	B19
96	229	359	452	763	1 091	1 436	1 687	1 278	599	161	28	1	2	-	
138	220	349	459	575	833	893	1 123	977	602	202	43	3	-	-	
95	183	302	403	569	793	979	1 204	1 025	536	136	28	1	-	-	B19. b
37	106	166	230	355	492	643	761	601	279	59	10	-	-	-	
58	77	136	173	214	301	336	443	424	257	77	18	1	-	-	
10	31	58	63	121	208	242	321	182	89	21	2	-	-	-	B19. e
7	18	23	40	91	159	191	260	136	63	17	1	-	-	-	
3	13	15	23	30	49	51	61	46	26	4	1	-	-	-	
16	23	21	26	20	26	20	24	18	13	14	-	-	-	-	B19. f
-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
16	23	21	25	20	25	20	22	17	13	13	-	-	-	-	
9	34	32	60	76	87	76	109	66	31	12	2	-	-	-	B19. g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	34	32	60	76	87	76	109	66	31	12	2	-	-	-	
20	19	32	30	33	38	28	32	16	3	1	-	-	-	-	B19. h
12	9	14	14	13	24	15	17	11	3	-	-	-	-	-	
8	10	18	16	20	14	13	15	5	-	1	-	-	-	-	
12	20	21	20	56	125	176	219	189	99	30	3	-	-	-	B21
5	11	9	12	18	67	78	107	71	50	12	2	-	-	-	
7	9	12	8	38	58	98	112	118	49	18	1	-	-	-	
102	179	241	297	466	761	1 220	1 903	2 407	2 466	1 650	707	126	12	-	B26，B28，B29
64	125	142	182	273	428	717	1 046	1 235	1 156	641	212	40	4	-	
38	54	99	115	193	333	503	857	1 172	1 310	1 009	495	86	8	-	
26	73	95	128	235	405	665	950	1 097	951	534	199	34	2	-	B28
21	60	66	92	163	250	400	527	568	431	221	60	14	-	-	
5	13	29	36	72	155	265	423	534	500	313	139	20	2	-	
16	35	55	61	64	96	110	126	132	116	70	18	1	1	-	B26，B29. a
8	14	22	24	19	36	32	48	54	50	28	6	-	-	-	
8	21	33	37	45	60	58	78	78	66	42	12	1	1	-	
10	12	16	29	40	85	169	364	603	594	409	115	22	1	-	B27
6	6	15	20	26	48	93	195	286	242	159	27	7	-	-	
4	6	1	9	14	37	76	169	317	352	250	88	15	1	-	
122	263	445	621	964	1 953	3 260	5 200	6 178	5 064	2 480	672	106	4	-	B30
88	198	319	387	571	1 159	1 924	2 927	3 156	2 322	942	194	33	1	-	
34	65	126	234	393	794	1 336	2 273	3 022	2 742	1 538	478	73	3	-	
19	36	33	56	81	183	309	611	870	991	606	262	66	6	-	B32，B33. a，B46. d
6	17	21	22	50	114	193	389	530	501	262	97	16	2	-	
13	19	12	34	31	69	116	222	340	490	344	165	50	4	-	
3	15	24	32	29	53	95	159	202	200	87	22	3	-	-	B34
3	14	22	22	23	43	70	102	129	104	39	7	1	-	-	
-	1	2	10	6	10	25	57	73	96	48	15	2	-	-	
29	60	104	91	93	169	163	192	188	115	49	7	1	-	-	B37
21	55	82	71	63	107	98	121	117	63	29	5	1	-	-	
8	5	22	20	30	62	65	71	71	52	20	2	-	-	-	
21	32	40	37	59	72	106	108	131	82	55	8	2	1	-	B38
12	16	22	17	32	33	55	59	60	36	24	5	2	-	-	
9	16	18	20	23	39	51	49	71	46	31	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	6	38	255	795	1 634	1 792	1 062	244	22	-	B45. a
-	-	-	-	-	1	18	115	367	698	610	305	57	6	-	
-	-	-	-	-	5	20	140	428	936	1 182	757	187	16	-	
310	390	436	382	384	409	355	404	344	251	132	50	9	1	-	B E47，B E48
270	329	351	307	300	286	263	262	181	123	49	20	2	-	-	
40	61	85	75	84	123	92	142	163	128	83	30	7	1	-	
144	208	225	204	186	234	183	193	131	62	24	7	-	-	-	B E47
128	172	179	156	134	160	129	114	70	31	12	4	-	-	-	
16	36	46	48	52	74	54	79	61	31	12	3	-	-	-	
107	139	114	124	140	162	188	206	193	128	53	11	2	1	-	B E49
63	94	71	54	79	86	107	97	91	49	24	4	2	-	-	
44	45	43	70	61	76	81	109	102	79	29	7	-	1	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和48年

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD　1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4, B46.e	胃腸炎	874	108	26	11	5	5	155	4	1	2	4	9	-
	男 M.	371	78	14	3	3	1	99	3	1	1	2	3	-
	女 F.	503	30	12	8	2	4	56	1	-	1	2	6	-
B5, B6	結核	1 428	2	-	2	-	-	4	-	1	6	8	15	31
	男 M.	1 060	1	-	2	-	-	3	-	1	3	4	11	12
	女 F.	368	1	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	11
B19	悪性新生物	19 759	24	14	19	23	18	98	55	41	76	93	154	247
	男 M.	11 857	17	7	8	19	12	63	33	25	49	48	65	107
	女 F.	7 902	7	7	11	4	6	35	20	16	27	45	89	140
B19.b	胃	7 416	-	-	-	-	-	-	-	2	2	17	43	117
	男 M.	4 761	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	17	35
	女 F.	2 655	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	26	82
B19.e	気管・気管支および肺	2 990	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	11
	男 M.	1 891	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
	女 F.	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
B19.f	乳房	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12
B19.g	子宮	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
B19.h	白血病	551	11	6	12	14	9	52	36	22	20	29	23	23
	男 M.	320	9	3	4	12	7	35	23	14	10	14	8	14
	女 F.	231	2	3	8	2	2	17	13	8	10	15	15	9
B21	糖尿病	1 461	1	-	1	-	-	2	1	4	2	6	4	7
	男 M.	797	1	-	1	-	-	2	1	1	1	3	2	3
	女 F.	664	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	4
B26, B28, B29	心疾患	12 306	49	5	2	3	3	58	8	7	38	69	87	129
	男 M.	6 692	25	4	-	1	3	33	7	5	25	45	53	84
	女 F.	5 614	20	1	2	2	-	25	1	2	9	24	34	45
B28	虚血性心疾患	6 136	1	-	-	-	-	1	1	-	2	6	14	31
	男 M.	3 697	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	12	24
	女 F.	2 439	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7
B26, B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	994	5	-	-	-	-	5	-	2	8	18	30	31
	男 M.	409	2	-	-	-	-	2	-	-	5	11	13	16
	女 F.	585	3	-	-	-	-	3	-	2	3	7	17	15
B27	高血圧性疾患	2 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
	男 M.	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1
	女 F.	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
B30	脳血管疾患	22 906	14	2	2	1	-	19	7	4	11	25	36	108
	男 M.	12 270	10	-	2	-	-	12	5	2	6	12	20	82
	女 F.	10 636	4	2	-	1	-	7	2	2	5	13	16	26
B32, B33.a, B46.d	肺炎および気管支炎	4 037	285	50	16	19	8	378	29	15	12	20	24	31
	男 M.	2 189	164	24	6	7	3	204	15	8	6	9	11	15
	女 F.	1 848	121	26	10	12	5	174	14	7	6	11	13	16
B34	消化性潰瘍	872	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	13
	男 M.	607	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	11
	女 F.	265	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2
B37	肝硬変	2 266	1	1	-	-	-	2	1	1	1	3	6	30
	男 M.	1 684	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	27
	女 F.	582	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3
B38	腎炎およびネフローゼ	1 039	-	-	3	2	-	5	7	11	20	39	37	39
	男 M.	928	-	-	2	1	-	3	6	7	13	21	21	28
	女 F.	911	-	-	1	1	-	2	1	4	7	18	16	11
B45.a	精神病の記載のない老衰	3 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE47, BE48	不慮の事故	4 814	163	168	137	133	94	695	275	94	323	313	229	203
	男 M.	3 495	101	103	74	83	73	434	198	73	274	258	190	165
	女 F.	1 319	62	65	63	50	21	261	77	21	49	55	39	38
BE47	自動車事故	2 518	7	41	57	82	52	239	120	32	237	200	138	127
	男 M.	1 908	2	20	27	52	39	140	79	26	206	164	114	104
	女 F.	610	5	21	30	30	13	99	41	6	31	36	24	23
BE49	自殺	2 217	-	-	-	-	-	-	-	13	87	221	228	202
	男 M.	1 223	-	-	-	-	-	-	-	10	55	186	138	121
	女 F.	994	-	-	-	-	-	-	-	3	32	35	90	81

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
7	8	12	9	17	17	56	99	131	160	114	55	18	1	-	B4, B46.e
2	4	8	5	10	7	26	49	55	53	31	9	5	-	-	
5	4	4	4	7	10	30	50	76	107	83	46	13	1	-	
40	78	106	114	139	168	202	227	159	96	38	4	-	-	-	B5, B6
30	91	74	77	100	143	165	172	122	73	19	-	-	-	-	
10	27	32	37	39	25	37	55	37	23	19	4	-	-	-	
444	745	1 104	1 434	2 165	3 139	3 294	3 167	2 147	994	283	54	4	1	-	B19
202	349	545	743	1 326	2 038	2 243	2 047	1 314	516	121	19	1	1	-	
242	396	559	691	839	1 101	1 051	1 120	833	478	162	35	3	-	-	
172	275	429	490	802	1 196	1 221	1 210	890	412	114	22	1	1	-	B19.b
89	140	255	291	556	827	887	823	563	211	49	9	-	1	-	
83	135	174	199	246	369	334	387	327	201	65	13	1	-	-	
21	41	57	127	228	384	443	397	246	96	25	4	1	-	-	B19.e
10	26	36	85	161	295	364	301	185	62	14	3	-	-	-	
11	15	21	42	67	89	79	96	61	34	11	1	1	-	-	
31	58	63	78	54	63	32	34	20	11	4	1	-	-	-	B19.f
-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
31	58	63	78	54	61	32	32	17	10	4	1	-	-	-	
29	59	108	105	118	110	117	95	62	30	19	2	1	-	-	B19.g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	59	108	105	118	110	117	95	62	30	19	2	1	-	-	
45	40	42	44	39	38	32	35	18	3	1	-	-	-	-	B19.h
24	25	28	24	22	20	16	24	8	2	-	-	-	-	-	
21	15	14	20	17	18	16	11	10	1	1	-	-	-	-	
14	38	57	86	122	216	257	284	229	103	27	2	-	-	-	B21
10	27	35	44	72	123	127	159	131	42	13	1	-	-	-	
4	11	22	42	50	93	130	125	98	61	14	1	-	-	-	
212	260	372	489	729	1 214	1 549	1 860	1 960	1 746	1 057	387	75	6	-	B26, B28, B29
133	188	237	313	465	776	1 012	1 064	1 055	736	326	114	22	1	-	
79	72	135	176	264	438	537	796	905	1 010	731	273	53	5	-	
56	95	184	264	410	756	953	1 111	987	748	399	103	15	-	-	B28
40	75	137	201	304	521	664	653	547	327	150	32	3	-	-	
16	20	47	63	106	235	289	458	440	421	249	71	12	-	-	
50	49	48	80	105	118	111	101	88	65	38	7	-	-	-	B26, B29.a
24	22	20	32	39	54	60	50	32	19	8	2	-	-	-	
26	27	28	48	66	64	51	51	56	46	30	5	-	-	-	
20	24	36	41	90	147	211	361	483	494	297	80	13	-	-	B27
15	18	17	24	51	91	118	187	227	183	91	21	3	-	-	
5	6	19	17	39	56	93	174	256	311	206	59	10	-	-	
209	420	603	874	1 344	2 208	2 988	4 120	4 335	3 378	1 693	455	65	4	-	B30
149	293	391	528	847	1 384	1 836	2 362	2 222	1 443	555	99	22	-	-	
60	127	212	346	497	824	1 152	1 758	2 113	1 935	1 138	356	43	4	-	
20	43	48	59	116	219	319	597	741	713	441	172	36	4	-	B32, B33.a, B46.d
13	25	28	38	64	135	224	379	417	353	178	52	12	3	-	
7	18	20	21	52	84	95	218	324	360	263	120	24	1	-	
15	37	31	39	62	91	119	142	141	107	46	14	3	1	-	B34
14	34	25	32	50	81	95	97	77	60	18	6	-	-	-	
1	3	6	7	12	10	24	45	64	47	28	8	3	1	-	
109	184	237	247	277	333	283	253	155	93	40	9	2	-	-	B37
95	168	195	187	204	252	206	172	96	50	20	2	1	-	-	
14	16	42	60	73	81	77	81	59	43	20	7	1	-	-	
49	62	69	69	70	109	124	116	102	66	28	15	2	-	-	B38
31	31	28	34	36	60	70	60	42	28	9	-	-	-	-	
18	31	41	35	34	49	54	56	60	38	19	15	2	-	-	
-	-	-	1	-	9	36	200	564	1 136	1 105	661	146	18	-	B45.a
-	-	-	1	-	3	17	98	225	410	296	166	24	4	-	
-	-	-	-	-	6	19	102	339	726	809	495	122	14	-	
244	252	253	229	239	298	307	322	234	181	94	21	8	-	-	BE47, BE48
194	206	207	176	192	230	227	217	126	81	38	7	2	-	-	
50	46	46	53	47	68	80	105	108	100	56	14	6	-	-	
155	191	142	137	164	180	168	155	103	51	17	2	-	-	-	BE47
123	126	118	106	135	138	120	109	63	24	11	2	-	-	-	
32	25	24	31	29	42	48	46	40	27	6	-	-	-	-	
167	179	151	136	146	158	169	163	107	66	19	5	-	-	-	BE49
109	109	82	66	86	81	87	64	43	25	10	1	-	-	-	
58	70	69	70	60	77	82	99	64	41	9	4	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

勤労者世帯　I
Employee (white colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	955	183	52	5	6	2	248	4	5	3	11	7	6	10	10	13	15	18	22	40	90	114	155	116	61	5	2	-	B4, B46. e
	男 M.	426	119	35	3	5	1	163	4	2	-	6	3	3	6	5	10	8	12	10	15	36	49	49	28	15	1	1	-	
	女 F.	529	64	17	2	1	1	85	-	3	3	5	4	3	4	5	3	7	6	12	25	54	65	106	88	46	4	1	-	
B5, B6	結核	1 577	5	-	7	-	-	12	1	-	2	15	16	35	58	110	152	122	139	165	181	215	192	105	43	13	1	-	-	B5, B6
	男 M.	1 005	1	-	4	-	-	5	-	-	1	9	11	17	28	56	83	79	105	120	121	151	128	60	26	4	1	-	-	
	女 F.	572	4	-	3	-	-	7	1	-	1	6	5	18	30	54	69	43	34	45	60	64	64	45	17	9	-	-	-	
B19	悪性新生物	22 756	33	49	51	47	39	219	132	97	101	214	383	596	933	1 407	1 968	2 133	2 495	2 801	2 823	2 834	2 040	1 126	386	64	4	-	-	B19
	男 M.	12 618	13	23	29	25	17	107	78	52	54	104	196	292	468	691	1 051	1 171	1 552	1 755	1 714	1 611	1 026	505	166	24	1	-	-	
	女 F.	10 138	20	26	22	22	22	112	54	45	47	110	187	304	465	716	917	962	943	1 046	1 109	1 223	1 014	621	220	40	3	-	-	
B19. b	胃	8 314	-	-	-	-	-	-	-	1	4	38	121	226	376	535	703	766	925	1 018	1 048	1 122	789	475	140	26	3	-	-	B19. b
	男 M.	4 874	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	42	93	186	281	412	464	652	673	691	666	403	224	60	8	1	-	-	
	女 F.	3 440	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25	79	131	190	254	291	302	271	345	357	456	386	251	80	18	2	-	-	
B19. e	気管・気管支および肺	2 179	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	12	31	43	86	152	166	259	314	376	350	241	108	33	5	-	-	-	B19. e
	男 M.	1 556	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	23	32	60	101	115	192	243	271	256	162	69	19	1	-	-	-	
	女 F.	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	11	26	51	51	67	71	105	94	79	39	14	4	-	-	-	
B19. f	乳房	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	26	51	103	115	107	87	68	38	35	33	19	7	1	-	-	-	B19. f
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	25	51	103	115	106	86	68	37	35	32	19	7	1	-	-	-	
B19. g	子宮	1 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	14	37	79	127	122	119	118	116	102	90	46	15	4	-	-	-	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	14	37	79	127	122	119	118	116	102	90	46	15	4	-	-	-	
B19. h	白血病	999	19	16	23	29	23	110	85	48	46	65	78	70	75	91	87	70	47	49	30	24	18	4	1	1	-	-	-	B19. h
	男 M.	570	8	5	15	14	8	50	47	26	23	31	50	44	49	61	51	46	29	30	12	13	6	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	429	11	11	8	15	15	60	38	22	23	34	28	26	26	30	36	24	18	19	18	11	12	2	1	1	-	-	-	
B21	糖尿病	1 133	-	3	-	-	-	3	1	2	7	7	12	13	18	35	57	55	98	130	168	224	178	94	27	3	1	-	-	B21
	男 M.	510	-	1	-	-	-	1	-	1	5	2	5	7	13	20	33	28	51	60	78	95	56	43	10	1	1	-	-	
	女 F.	623	-	2	-	-	-	2	1	1	2	5	7	6	5	15	24	27	47	70	90	129	122	51	17	2	-	-	-	
B26, B28, B29	心疾患	13 046	95	17	7	2	10	131	17	29	46	105	171	219	295	428	571	588	762	1 066	1 350	1 767	2 071	1 850	1 109	385	79	7	-	B26, B28, B29
	男 M.	6 749	54	10	3	1	8	76	12	16	34	67	103	146	207	272	371	394	501	694	810	865	954	750	345	115	17	-	-	
	女 F.	6 297	41	7	4	1	2	55	5	13	12	38	68	73	88	156	200	194	261	372	540	902	1 117	1 100	764	270	62	7	-	
B28	虚血性心疾患	6 179	1	-	-	-	-	1	-	-	4	6	26	41	82	194	261	300	429	669	853	979	1 011	850	388	110	13	2	-	B28
	男 M.	3 644	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3	20	37	74	118	206	239	328	480	561	521	506	381	127	37	3	-	-	
	女 F.	2 535	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	8	36	55	61	101	189	292	458	505	469	261	73	10	2	-	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 120	2	1	-	-	-	3	-	5	10	12	39	44	58	95	93	113	106	94	95	123	108	80	28	11	3	-	-	B26, B29. a
	男 M.	431	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	15	20	25	34	39	43	44	44	33	48	42	23	4	1	-	-	-	
	女 F.	689	2	1	-	-	-	3	-	5	1	5	24	24	33	61	54	70	62	50	62	75	66	57	24	10	3	-	-	
B27	高血圧性疾患	2 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	13	13	56	47	52	84	120	181	347	538	538	330	86	8	1	-	B27
	男 M.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	33	28	34	52	66	97	155	202	175	79	15	2	-	-	
	女 F.	1 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	4	23	19	18	32	54	84	192	336	363	251	71	6	1	-	
B30	脳血管疾患	22 329	33	5	1	2	1	42	15	12	14	44	88	136	297	591	798	908	1 186	1 728	2 406	3 698	4 418	3 690	1 760	445	49	3	1	B30
	男 M.	10 903	20	3	1	1	1	26	7	6	7	23	60	95	227	428	551	590	753	1 064	1 325	1 831	1 864	1 356	575	101	12	1	1	
	女 F.	11 426	13	2	-	1	-	16	8	6	7	21	28	41	70	163	247	318	433	664	1 081	1 867	2 554	2 334	1 185	344	37	2	-	
B32, B33. a, B46. d	肺炎および気管支炎	4 520	694	104	57	20	19	894	33	34	27	43	27	37	35	66	80	92	122	176	282	528	725	681	434	165	38	1	-	B32, B33. a, B46. d
	男 M.	2 254	378	49	29	7	8	471	18	15	19	21	9	16	17	29	42	58	77	119	168	295	361	289	166	55	9	-	-	
	女 F.	2 266	316	55	28	13	11	423	15	19	8	22	18	21	18	37	38	34	45	57	114	233	364	392	268	110	29	1	-	
B34	消化性潰瘍	1 002	6	-	-	1	-	7	2	-	4	7	14	27	29	47	56	60	70	86	98	135	164	126	57	11	1	1	-	B34
	男 M.	661	3	-	-	1	-	4	1	-	2	4	12	23	23	42	50	48	54	64	73	88	86	56	27	4	-	-	-	
	女 F.	341	3	-	-	-	-	3	1	-	2	3	2	4	6	5	6	12	16	22	25	47	78	70	30	7	1	1	-	
B37	肝硬変	2 097	4	2	-	-	-	6	2	1	2	4	14	34	93	231	276	246	262	250	209	197	152	81	29	8	-	-	-	B37
	男 M.	1 509	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	10	27	74	201	237	203	191	180	139	111	79	38	13	2	-	-	-	
	女 F.	588	3	2	-	-	-	5	1	1	2	2	4	7	19	30	39	43	71	70	70	86	73	43	16	6	-	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 290	2	1	4	9	-	16	22	22	29	68	76	71	98	92	95	85	94	84	99	97	115	71	46	9	1	-	-	B38
	男 M.	697	2	-	3	6	-	11	15	13	20	48	51	43	63	46	51	43	52	56	55	42	45	27	15	1	-	-	-	
	女 F.	593	-	1	1	3	-	5	7	9	9	20	25	28	35	46	44	42	42	28	44	55	70	44	31	8	1	-	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	4 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	45	213	625	1 262	1 120	602	138	12	-	B45. a
	男 M.	1 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	25	80	227	422	309	123	28	6	-	
	女 F.	2 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	133	398	840	811	479	110	6	-	
B E47, B E48	不慮の事故	6 406	287	246	180	119	125	957	374	108	352	607	493	393	385	434	406	362	294	263	239	250	241	149	68	26	3	1	1	B E47, B E48
	男 M.	4 779	174	160	118	76	82	610	264	77	297	490	429	324	322	375	335	308	235	208	177	133	114	52	21	7	1	-	-	
	女 F.	1 627	113	86	62	43	43	347	110	31	55	117	64	69	63	59	71	54	59	55	62	117	127	97	47	19	2	1	1	
B E47	自動車事故	3 253	16	39	46	64	71	236	187	43	252	339	294	232	219	255	244	217	187	139	131	121	102	47	4	3	1	-	-	B E47
	男 M.	2 515	7	24	31	36	45	143	125	30	213	277	257	197	181	217	200	175	151	111	98	63	50	23	1	2	1	-	-	
	女 F.	738	9	15	15	28	26	93	62	13	39	62	37	35	38	38	44	42	36	28	33	58	52	24	3	1	-	-	-	
B E49	自殺	3 485	-	-	-	-	-	-	-	24	181	556	452	332	321	290	251	177	157	151	161	189	132	80	24	7	-	-	-	B E49
	男 M.	1 892	-	-	-	-	-	-	-	17	114	313	253	191	191	181	147	81	88	77	81	72	50	26	8	2	-	-	-	
	女 F.	1 593	-	-	-	-	-	-	-	7	67	243	199	141	130	109	104	96	69	74	80	117	82	54	16	5	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，

性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

勤労者世帯　II

Employee (blue colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4，B46.e	胃腸炎	1 216	265	64	18	9	5	341	9	-	2	3	4	12	8	12	13	11	28	40	68	95	155	195	150	61	8	1	-	B4，B46.e
	男 M.	531	138	34	8	7	5	192	4	-	1	2	2	8	5	12	5	7	15	18	30	41	56	70	45	18	-	-	-	
	女 F.	685	107	30	10	2	-	149	5	-	1	1	2	4	3	-	8	4	13	22	38	54	99	125	105	43	8	1	-	
B5，B6	結核	1 929	4	3	3	-	1	11	2	1	5	17	23	43	86	111	145	153	183	222	291	293	197	110	30	6	-	-	-	B5，B6
	男 M.	1 333	1	1	-	-	1	3	1	1	2	9	9	29	56	71	93	96	126	175	234	213	133	69	12	1	-	-	-	
	女 F.	596	3	2	3	-	-	8	1	-	3	8	14	14	30	40	52	57	57	47	57	80	64	41	18	5	-	-	-	
B19	悪性新生物	21 690	32	33	44	48	29	186	114	68	114	179	314	506	795	1 268	1 635	1 877	2 427	2 983	3 034	2 854	2 023	973	281	52	6	1	-	B19
	男 M.	11 956	14	20	21	22	19	96	77	35	73	92	143	218	375	643	854	918	1 340	1 836	1 896	1 669	1 095	469	108	16	2	1	-	
	女 F.	9 734	18	13	23	26	10	90	37	33	41	87	171	288	420	625	781	959	1 087	1 147	1 138	1 185	928	504	173	36	4	-	-	
B19.b	胃	8 280	-	-	-	-	-	-	-	-	10	24	105	194	318	478	613	712	903	1 143	1 236	1 180	850	399	95	17	2	1	-	B19.b
	男 M.	4 954	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	30	84	157	283	377	410	549	786	833	716	475	192	34	4	1	1	-	
	女 F.	3 326	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	75	110	161	195	236	302	354	357	403	464	375	207	61	13	1	-	-	
B19.e	気管・気管支および肺	2 007	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6	6	17	33	71	114	132	236	318	375	357	223	84	27	4	1	-	-	B19.e
	男 M.	1 471	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	19	52	75	85	163	254	292	268	166	62	16	3	1	-	-	
	女 F.	536	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	9	14	19	39	47	73	64	83	89	57	22	11	1	-	-	-	
B19.f	乳房	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	34	49	73	89	80	72	50	39	23	19	18	5	4	1	-	-	B19.f
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	34	49	73	88	80	72	49	39	22	19	17	5	4	1	-	-	
B19.g	子宮	1 148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	29	37	86	129	150	145	169	130	127	81	35	7	2	-	-	-	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	29	37	86	129	150	145	169	130	127	81	35	7	2	-	-	-	
B19.h	白血病	813	16	22	18	21	16	93	70	36	35	60	53	62	55	65	63	44	45	37	44	33	13	2	3	-	-	-	-	B19.h
	男 M.	445	6	13	10	10	11	50	46	18	18	33	28	37	30	36	34	22	22	18	26	20	5	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	368	10	9	8	11	5	43	24	18	17	27	25	25	25	29	29	22	23	19	18	13	8	1	2	-	-	-	-	
B21	糖尿病	1 218	-	1	-	-	-	1	-	6	3	13	10	18	39	54	43	73	101	163	221	218	171	60	22	2	-	-	-	B21
	男 M.	541	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	4	7	20	36	24	33	54	70	91	88	72	22	11	-	-	-	-	
	女 F.	677	-	1	-	-	-	1	-	5	2	6	6	11	19	18	19	40	47	93	130	130	99	38	11	2	-	-	-	
B26，B28，B29	心疾患	14 083	118	12	5	7	3	145	22	26	58	127	178	274	384	508	587	653	910	1 264	1 566	1 945	2 072	1 836	1 063	385	74	4	2	B26，B28，B29
	男 M.	7 130	65	7	5	4	-	81	9	13	38	79	103	196	255	325	354	375	531	754	891	1 009	953	714	340	89	19	-	2	
	女 F.	6 953	53	5	-	3	3	64	13	13	20	48	75	78	129	183	233	278	379	510	675	936	1 119	1 122	723	296	55	4	-	
B28	虚血性心疾患	6 223	1	1	-	-	-	2	2	1	5	12	33	66	100	160	230	304	466	690	876	1 016	1 026	732	363	120	17	2	-	B28
	男 M.	3 392	-	1	-	-	-	1	-	1	4	10	22	55	79	118	163	191	308	445	508	540	491	289	123	38	6	-	-	
	女 F.	2 831	1	-	-	-	-	1	2	-	1	2	11	11	21	42	67	113	158	245	368	476	535	443	240	82	11	2	-	
B26，B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 205	2	1	-	-	-	3	3	4	11	24	41	46	76	111	104	91	129	135	100	115	88	82	30	9	2	1	-	B26，B29.a
	男 M.	436	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	16	21	30	37	30	27	47	57	48	45	30	21	7	1	-	-	-	
	女 F.	769	2	1	-	-	-	3	2	2	6	13	25	25	46	74	74	64	82	78	52	70	58	61	23	8	2	1	-	
B27	高血圧性疾患	2 652	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	21	29	50	56	63	95	168	265	426	541	562	288	65	9	1	-	B27
	男 M.	1 111	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	20	30	29	34	54	94	145	213	201	199	56	15	1	1	-	
	女 F.	1 941	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	10	9	20	27	29	41	74	120	213	340	363	232	50	8	-	-	
B30	脳血管疾患	25 816	50	5	4	3	1	63	13	8	17	45	78	189	421	809	1 050	1 164	1 768	2 601	3 222	4 386	4 448	3 443	1 584	439	55	9	4	B30
	男 M.	13 624	30	3	3	3	-	39	10	3	11	32	47	138	324	599	704	672	1 104	1 661	1 917	2 317	2 065	1 354	498	115	9	3	2	
	女 F.	12 192	20	2	1	-	1	24	3	5	6	13	31	51	97	210	346	492	664	940	1 305	2 069	2 383	2 089	1 086	324	46	6	2	
B32，B33.a，B46.d	肺炎および気管支炎	5 287	798	123	61	20	22	1 024	60	40	33	40	37	53	68	95	86	100	162	254	401	677	796	754	417	164	23	3	-	B32，B33.a，B46.d
	男 M.	2 756	433	74	32	10	13	562	28	14	17	26	16	26	40	64	46	55	98	153	247	410	411	333	151	51	6	2	-	
	女 F.	2 531	365	49	29	10	9	462	32	26	16	14	21	27	28	31	40	45	64	101	154	267	385	421	266	113	17	1	-	
B34	消化性潰瘍	1 122	4	1	-	-	-	5	1	1	6	14	17	30	43	73	56	59	80	113	130	153	150	117	54	17	3	-	-	B34
	男 M.	759	4	1	-	-	-	5	-	1	5	11	14	24	38	65	51	42	63	90	94	92	92	49	19	4	-	-	-	
	女 F.	363	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	5	8	5	17	17	23	36	61	58	68	35	13	3	-	-	
B37	肝硬変	2 618	4	3	2	-	-	9	-	3	1	8	18	64	201	344	319	298	326	296	264	203	139	88	28	7	2	-	-	B37
	男 M.	1 959	-	2	1	-	-	3	-	2	-	5	15	56	182	309	267	231	234	203	190	122	77	43	14	4	2	-	-	
	女 F.	659	4	1	1	-	-	6	-	1	1	3	3	8	19	35	52	67	92	93	74	81	62	45	14	3	-	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 391	6	-	2	6	5	19	18	19	37	58	92	102	95	93	87	103	95	106	141	117	99	63	26	19	2	-	-	B38
	男 M.	693	4	-	2	5	5	16	8	11	21	40	56	63	44	45	38	40	42	53	80	46	45	29	9	6	1	-	-	
	女 F.	698	2	-	-	1	-	3	10	8	16	18	36	39	51	48	49	63	53	53	61	71	54	34	17	13	1	-	-	
B45.a	精神病の記載のない老衰	4 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	68	273	720	1 314	1 161	665	119	8	-	B45.a
	男 M.	1 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	41	127	300	441	324	143	19	2	-	
	女 F.	2 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	27	146	420	873	837	522	100	6	-	
B E47，B E48	不慮の事故	10 524	302	307	246	222	162	1 239	482	161	708	1 095	829	791	782	869	667	579	504	494	387	372	281	159	76	39	10	-	-	B E47，B E48
	男 M.	8 429	175	174	164	151	119	783	337	123	623	983	754	719	705	771	576	474	422	389	286	248	154	56	15	10	1	-	-	
	女 F.	2 095	127	133	82	71	43	456	145	38	85	112	75	72	77	98	91	105	82	105	101	124	127	103	61	29	9	-	-	
B E47	自動車事故	4 908	19	40	69	118	78	324	238	65	534	654	407	370	328	375	297	261	231	255	196	192	125	39	13	4	-	-	-	B E47
	男 M.	3 904	14	21	40	72	57	204	150	48	478	580	370	331	287	315	237	200	180	189	136	118	63	13	3	2	-	-	-	
	女 F.	1 004	5	19	29	46	21	120	88	17	56	74	37	39	41	60	60	61	51	66	60	74	62	26	10	2	-	-	-	
B E49	自殺	3 817	-	-	-	-	-	-	-	16	221	520	438	414	367	318	228	213	219	211	204	189	158	66	28	6	1	-	-	B E49
	男 M.	2 307	-	-	-	-	-	-	-	11	133	316	287	288	248	232	143	115	108	126	99	84	77	29	8	2	1	-	-	
	女 F.	1 510	-	-	-	-	-	-	-	5	88	204	151	126	119	86	85	98	111	85	105	105	81	37	20	4	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

その他の世帯
Other

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4，B46. e	胃腸炎	1 601	94	23	6	1	2	126	3	2	3	9	3	10	8	13	16	22	29	64	117	167	282	333	243	122	27	2	-	B4，B46. e
	男 M.	624	40	15	4	1	2	62	3	2	3	4	1	4	5	9	5	10	11	22	60	80	112	127	75	24	5	-	-	
	女 F.	977	54	8	2	-	-	64	-	-	-	5	2	6	3	4	11	12	18	42	57	87	170	206	168	98	22	2	-	
B5，B6	結核	4 709	2	1	-	-	-	3	1	2	3	23	43	93	187	261	344	303	362	532	680	744	642	342	117	26	1	-	-	B5，B6
	男 M.	3 424	2	-	-	-	-	2	1	1	2	10	21	53	121	186	231	218	277	408	514	569	477	240	75	18	-	-	-	
	女 F.	1 285	-	1	-	-	-	1	-	1	1	13	22	40	66	75	113	85	85	124	166	175	165	102	42	8	1	-	-	
B19	悪性新生物	31 333	16	20	20	18	19	93	67	46	64	99	163	283	533	854	1 123	1 625	2 643	4 304	5 570	6 130	4 574	2 283	729	133	15	-	2	B19
	男 M.	16 584	9	13	9	11	11	53	44	23	46	42	64	97	199	377	442	594	1 146	2 229	3 209	3 730	2 681	1 215	335	51	6	-	1	
	女 F.	14 749	7	7	11	7	8	40	23	23	18	57	99	186	334	477	681	1 031	1 497	2 075	2 361	2 400	1 893	1 068	394	82	9	-	1	
B19. b	胃	11 603	-	-	-	-	-	-	-	1	2	20	39	110	206	285	378	513	906	1 556	2 093	2 391	1 823	927	308	41	4	-	-	B19. b
	男 M.	6 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	41	84	153	196	229	481	894	1 309	1 577	1 122	529	147	17	-	-	-	
	女 F.	4 809	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	30	69	122	132	182	284	425	662	784	814	701	398	161	24	4	-	-	
B19. e	気管・気管支および肺	3 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	23	45	79	130	240	448	733	844	567	218	67	10	-	-	-	B19. e
	男 M.	2 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	30	36	71	140	307	521	621	404	140	43	2	-	-	-	
	女 F.	1 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	17	15	43	59	100	141	212	223	163	78	24	8	-	-	-	
B19. f	乳房	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19	40	60	93	105	106	110	102	62	47	33	10	1	1	-	-	B19. f
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19	40	60	92	105	106	110	100	60	47	32	10	1	1	-	-	
B19. g	子宮	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20	54	83	122	181	238	254	261	222	145	75	35	5	-	-	-	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20	54	83	122	181	238	254	261	222	145	75	35	5	-	-	-	
B19. h	白血病	655	10	13	9	11	7	50	48	18	30	27	28	24	34	47	39	40	35	74	65	56	27	13	-	-	-	-	-	B19. h
	男 M.	355	6	10	3	7	6	32	33	12	25	16	18	15	16	25	15	17	16	28	36	32	14	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	300	4	3	6	4	1	18	15	6	5	11	10	9	18	22	24	23	19	46	29	24	13	8	-	-	-	-	-	
B21	糖尿病	2 352	-	1	-	-	-	1	-	1	2	6	14	14	43	62	77	94	160	309	456	490	363	199	53	5	3	-	-	B21
	男 M.	1 191	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	4	8	36	40	50	44	75	157	231	236	175	99	29	1	1	-	-	
	女 F.	1 161	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	6	7	22	27	50	85	152	225	254	188	100	24	4	2	-	-	
B26，B28，B29	心疾患	25 245	53	7	4	6	1	71	16	16	36	69	104	151	286	360	552	671	1 068	1 991	3 109	4 452	4 714	4 127	2 340	928	165	13	6	B26，B28，B29
	男 M.	12 679	34	5	3	3	1	46	9	11	26	43	56	94	177	217	290	294	561	1 073	1 783	2 443	2 494	1 856	897	263	37	4	5	
B28	虚血性心疾患	12 566	19	2	1	3	-	25	7	5	10	26	48	57	109	143	262	377	507	918	1 326	2 009	2 220	2 271	1 443	665	128	9	1	B28
	男 M.	11 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	23	65	93	176	226	474	992	1 648	2 361	2 328	1 766	883	279	45	5	2	
	女 F.	6 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	21	45	70	110	116	275	564	1 009	1 339	1 264	859	359	96	10	2	2	
B26，B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	5 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	20	23	66	110	199	428	639	1 022	1 064	907	524	183	35	3	-	B26，B29. a
	男 M.	1 909	2	-	-	1	-	3	2	5	6	13	27	36	61	64	121	126	168	224	259	281	210	180	91	26	5	-	1	
	女 F.	721	1	-	-	1	-	2	1	3	3	6	12	17	22	24	46	30	66	91	116	114	76	60	30	2	-	-	-	
		1 188	1	-	-	-	-	1	1	2	3	7	15	19	39	40	75	96	102	133	143	167	134	120	61	24	5	-	1	
B27	高血圧性疾患	5 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	15	40	34	77	162	277	581	996	1 287	1 173	708	235	32	1	-	B27
	男 M.	2 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4	9	23	23	29	83	157	324	546	571	441	248	52	9	-	-	
	女 F.	3 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	17	11	48	79	120	257	450	716	732	460	183	23	1	-	
B30	脳血管疾患	44 436	12	2	1	-	-	15	6	6	9	23	35	82	233	485	717	1 039	1 944	3 861	6 224	8 618	9 399	7 036	3 537	991	152	7	17	B30
	男 M.	23 453	6	1	1	-	-	8	2	5	6	17	13	56	166	331	438	514	1 098	2 311	3 766	4 966	4 965	3 180	1 309	261	29	1	11	
	女 F.	20 983	6	1	-	-	-	7	4	1	3	6	22	26	67	194	279	525	846	1 550	2 458	3 652	4 434	3 856	2 228	730	123	6	6	
B32，B33. a，B46. d	肺炎および気管支炎	9 185	299	54	17	9	9	388	25	21	20	41	50	47	68	120	110	157	247	558	921	1 488	1 808	1 695	971	375	61	9	5	B32，B33. a，B46. d
	男 M.	4 977	174	30	11	2	9	226	10	13	11	21	27	20	35	78	69	76	143	346	569	889	1 028	833	420	144	14	1	4	
	女 F.	4 208	125	24	6	7	-	162	15	8	9	20	23	27	33	42	41	81	104	212	352	599	780	862	551	231	47	8	1	
B34	消化性潰瘍	1 958	1	1	-	-	-	2	1	1	2	10	5	15	39	64	63	67	105	162	270	381	347	248	139	30	5	1	1	B34
	男 M.	1 228	1	1	-	-	-	2	1	-	2	9	4	12	35	93	57	36	77	108	189	268	202	116	48	6	1	1	1	
	女 F.	730	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	11	6	31	28	54	81	113	145	132	91	24	4	-	-	
B37	肝硬変	4 231	-	1	2	-	1	4	2	1	2	8	13	75	235	371	359	368	465	589	541	506	376	222	70	17	2	1	4	B37
	男 M.	2 964	-	-	2	-	1	3	2	1	1	5	11	64	206	322	303	268	329	398	349	333	204	122	31	7	-	1	4	
	女 F.	1 267	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	2	11	29	49	56	100	136	191	192	173	172	100	39	10	2	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 979	-	1	2	4	-	7	11	13	21	54	63	71	65	81	90	92	130	214	267	273	239	160	95	24	8	-	1	B38
	男 M.	942	-	-	1	3	-	4	8	5	14	33	35	38	31	48	36	34	57	103	122	122	110	89	42	8	2	-	1	
	女 F.	1 037	-	1	1	1	-	3	3	8	7	21	28	33	34	33	54	58	73	111	145	151	129	71	53	16	6	-	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	7 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	29	148	508	1 216	2 178	2 231	1 193	326	30	-	B45. a
	男 M.	2 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	84	271	593	888	727	312	68	4	-	
	女 F.	4 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	64	237	623	1 290	1 504	881	258	26	-	
B E47，B E48	不慮の事故	6 871	117	116	78	81	74	466	219	78	325	373	294	311	374	409	336	331	369	461	589	646	591	424	196	61	12	-	6	B E47，B E48
	男 M.	4 746	74	68	48	54	57	301	165	64	290	308	246	267	311	346	278	233	241	310	384	376	328	195	78	16	3	-	6	
	女 F.	2 125	43	48	30	27	17	165	54	14	35	65	48	44	63	63	58	98	128	151	205	270	263	229	118	45	9	-	-	
B E47	自動車事故	2 765	5	24	19	33	34	115	100	39	226	194	135	134	145	178	127	119	164	196	235	274	218	129	25	9	-	-	3	B E47
	男 M.	1 926	2	14	12	19	25	72	73	33	209	162	114	120	112	145	101	73	96	126	134	151	121	62	14	5	-	-	3	
	女 F.	839	3	10	7	14	9	43	27	6	17	32	21	14	33	33	26	46	68	70	101	123	97	67	11	4	-	-	-	
B E49	自殺	4 267	-	-	-	-	-	-	-	15	141	420	334	342	317	307	258	242	294	378	378	326	268	172	43	17	2	-	13	B E49
	男 M.	2 395	-	-	-	-	-	-	-	13	93	233	194	197	214	212	147	110	159	211	201	172	121	82	19	5	-	-	12	
	女 F.	1 872	-	-	-	-	-	-	-	2	48	187	140	145	103	95	111	132	135	167	177	154	147	90	24	12	2	-	1	

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

総　数 1)
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	18 424	7 042	427	320	3 088	325	555	806	562	5 248	51
	男 M.	13 285	3 872	297	308	2 910	277	453	616	359	4 165	28
	女 F.	5 139	3 170	130	12	178	48	102	190	203	1 083	23
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	113	71	-	-	-	-	-	2	11	27	2
	男 M.	55	32	-	-	-	-	-	2	6	15	-
	女 F.	58	39	-	-	-	-	-	-	5	12	2
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	12	7	-	-	-	-	-	1	2	2	-
	男 M.	8	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	7	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	67	44	-	-	-	-	-	1	5	16	1
	男 M.	29	16	-	-	-	-	-	1	2	10	-
	女 F.	38	28	-	-	-	-	-	-	3	6	1
E854.0	バルビツール剤	8	3	-	-	-	-	-	-	1	4	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	5	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	11	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E854.2 E854.9	その他	48	32	-	-	-	-	-	1	3	11	1
	男 M.	23	13	-	-	-	-	-	1	1	8	-
	女 F.	25	19	-	-	-	-	-	-	2	3	1
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	20	12	-	-	-	-	-	-	2	6	-
	男 M.	11	8	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	9	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	7	3	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	206	121	10	-	8	-	1	6	6	51	3
	男 M.	128	70	4	-	7	-	1	5	4	36	1
	女 F.	78	51	6	-	1	-	-	1	2	15	2
E860	アルコールによる不慮の中毒	6	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	15	8	-	-	1	-	-	-	-	6	-
	男 M.	12	5	-	-	1	-	-	-	-	6	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	95	66	9	-	3	-	1	-	1	15	-
	男 M.	49	32	4	-	3	-	1	-	1	8	-
	女 F.	46	34	5	-	-	-	-	-	-	7	-
E865.a	農薬	94	65	9	-	3	-	1	-	1	15	-
	男 M.	49	32	4	-	3	-	1	-	1	8	-
	女 F.	45	33	5	-	-	-	-	-	-	7	-
E865.b	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	16	3	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	男 M.	9	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	10	6	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	7	4	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	30	22	-	-	-	-	-	3	-	5	-
	男 M.	29	21	-	-	-	-	-	3	-	5	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	26	10	-	-	2	-	-	3	3	5	3
	男 M.	15	5	-	-	2	-	-	2	2	3	1
	女 F.	11	5	-	-	-	-	-	1	1	2	2
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	703	542	9	3	47	-	4	39	10	49	-
	男 M.	451	318	8	3	45	-	4	29	5	39	-
	女 F.	252	224	1	-	2	-	-	10	5	10	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	262	228	-	-	4	-	1	19	4	6	-
	男 M.	136	114	-	-	4	-	1	15	-	2	-
	女 F.	126	114	-	-	-	-	-	4	4	4	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	31	26	-	-	1	-	-	3	-	1	-
	男 M.	20	16	-	-	1	-	-	2	-	1	-
	女 F.	11	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-

注：1）　年齢不詳 28 を含む。

Note: 1)　Includes age unknown 28.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

総　数[1)]
Total

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	22	10	－	－	－	－	2	7	－	3	－
	男 M.	18	9	－	－	－	－	2	5	－	2	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	2	－	1	－
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	274	237	4	－	5	－	－	8	3	17	－
	男 M.	170	142	3	－	3	－	－	5	2	15	－
	女 F.	104	95	1	－	2	－	－	3	1	2	－
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	14	1	－	－	8	－	－	－	－	5	－
	男 M.	13	1	－	－	8	－	－	－	－	4	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	97	39	5	3	28	－	1	2	3	16	－
	男 M.	92	35	5	3	28	－	1	2	3	15	－
	女 F.	5	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E880～E887)	不慮の墜落	4 983	1 827	77	29	1 068	64	316	367	226	988	21
	男 M.	3 558	884	54	29	1 033	53	244	323	143	788	7
	女 F.	1 425	943	23	－	35	11	72	44	83	200	14
E880	階段からの墜落または上での転倒	616	343	－	－	36	－	4	146	54	33	－
	男 M.	411	180	－	－	31	－	3	128	42	27	－
	女 F.	205	163	－	－	5	－	1	18	12	6	－
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	362	69	5	3	243	1	8	14	－	19	－
	男 M.	343	56	4	3	240	－	8	14	－	18	－
	女 F.	19	13	1	－	3	1	－	－	－	1	－
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	923	317	6	－	349	5	21	110	47	68	－
	男 M.	796	233	5	－	337	5	17	102	35	62	－
	女 F.	127	84	1	－	12	－	4	8	12	6	－
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	144	15	4	5	27	－	20	1	－	72	－
	男 M.	111	11	2	5	25	－	19	1	－	52	－
	女 F.	33	4	2	－	2	－	1	－	－	20	－
E884	その他の墜落	1 567	253	53	20	379	26	96	46	44	648	1
	男 M.	1 279	139	36	20	371	22	91	41	22	535	1
	女 F.	288	114	17	－	8	4	5	5	22	113	－
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 298	816	9	1	33	19	165	43	80	129	3
	男 M.	575	261	7	1	28	14	109	31	43	80	1
	女 F.	723	555	2	－	5	5	56	12	37	49	2
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	27	3	－	－	－	12	1	7	1	3	－
	男 M.	21	1	－	－	－	11	－	6	1	2	－
	女 F.	6	2	－	－	－	1	1	1	－	1	－
E887	その他および詳細不明の墜落	46	11	－	－	1	1	1	－	－	16	16
	男 M.	22	3	－	－	1	1	1	－	－	12	4
	女 F.	24	8	－	－	－	－	－	－	－	4	12
(E890～E899)	火災および火傷による不慮の事故	1 927	1 455	44	3	63	2	9	159	70	121	1
	男 M.	1 119	811	31	3	55	2	6	72	50	88	1
	女 F.	808	644	13	－	8	－	3	87	20	33	－
E890	住宅の火災による不慮の事故	960	912	－	－	－	－	－	10	29	9	－
	男 M.	567	526	－	－	－	－	－	8	25	8	－
	女 F.	393	386	－	－	－	－	－	2	4	1	－
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	186	1	－	－	20	－	－	139	25	1	－
	男 M.	85	1	－	－	15	－	－	57	11	1	－
	女 F.	101	－	－	－	5	－	－	82	14	－	－

注：1）　年齢不詳 28 を含む。

事故（E850－E929）死亡者数，

死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	68	1	20	3	－	－	－	1	－	43	－
	男 M.	56	－	15	3	－	－	－	1	－	37	－
	女 F.	12	1	5	－	－	－	－	－	－	6	－
E893	着衣の引火による不慮の事故	464	371	18	－	21	2	6	5	6	35	－
	男 M.	253	185	13	－	19	2	4	4	4	22	－
	女 F.	211	186	5	－	2	－	2	1	2	13	－
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	48	22	－	－	18	－	1	2	－	5	－
	男 M.	34	12	－	－	17	－	1	－	－	4	－
	女 F.	14	10	－	－	1	－	－	2	－	1	－
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	81	79	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	44	42	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	37	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	9	5	－	－	2	－	－	1	1	－	－
	男 M.	5	1	－	－	2	－	－	1	1	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	28	9	5	－	－	－	－	－	－	14	－
	男 M.	17	6	2	－	－	－	－	－	－	9	－
	女 F.	11	3	3	－	－	－	－	－	－	5	－
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	59	46	1	－	－	－	2	－	8	2	－
	男 M.	44	33	1	－	－	－	1	－	8	1	－
	女 F.	15	13	－	－	－	－	1	－	－	1	－
E899	詳細不明の火による不慮の事故	24	9	－	－	2	－	－	1	－	11	1
	男 M.	14	5	－	－	2	－	－	1	－	5	1
	女 F.	10	4	－	－	－	－	－	－	－	6	－
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	711	105	83	2	10	19	52	17	9	413	1
	男 M.	518	58	49	2	9	17	49	16	8	309	1
	女 F.	193	47	34	－	1	2	3	1	1	104	－
E900	過度の高温	77	11	4	－	1	1	－	－	－	60	－
	男 M.	51	8	2	－	1	1	－	－	－	39	－
	女 F.	26	3	2	－	－	－	－	－	－	21	－
E901	過度の低温	403	37	44	2	5	8	42	14	2	248	1
	男 M.	326	28	30	2	5	8	41	13	2	196	1
	女 F.	77	9	14	－	－	－	1	1	－	52	－
E902	高圧および低圧	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	28	9	1	－	－	－	－	－	－	18	－
	男 M.	16	5	1	－	－	－	－	－	－	10	－
	女 F.	12	4	－	－	－	－	－	－	－	8	－
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	59	11	19	－	1	－	2	1	－	25	－
	男 M.	39	7	11	－	1	－	2	1	－	17	－
	女 F.	20	4	8	－	－	－	－	－	－	8	－
E906	その他の動物による不慮の事故	34	7	4	－	－	3	3	－	－	17	－
	男 M.	24	4	3	－	－	2	2	－	－	13	－
	女 F.	10	3	1	－	－	1	1	－	－	4	－
E907	雷撃	31	－	11	－	2	7	3	1	－	7	－
	男 M.	19	－	2	－	1	6	2	1	－	7	－
	女 F.	12	－	9	－	1	1	1	－	－	－	－
E908	天災	55	29	－	－	－	－	2	1	7	16	－
	男 M.	24	6	－	－	－	－	2	1	6	9	－
	女 F.	31	23	－	－	－	－	－	－	1	7	－

Note: 1)　Includes age unknown 28.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所，

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

総　数[1)]
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	55	29	－	－	－	－	2	1	7	16	－
	男 M.	24	6	－	－	－	－	2	1	6	9	－
	女 F.	31	23	－	－	－	－	－	－	1	7	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	19	1	－	－	1	－	－	－	－	17	－
	男 M.	14	－	－	－	1	－	－	－	－	13	－
	女 F.	5	1	－	－	－	－	－	－	－	4	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	9 781	2 921	204	283	1 892	240	173	216	230	3 599	23
	男 M.	7 456	1 699	151	271	1 761	205	149	169	143	2 890	18
	女 F.	2 325	1 222	53	12	131	35	24	47	87	709	5
E910	不慮の溺死および溺水	4 201	983	82	6	47	204	3	92	23	2 761	－
	男 M.	3 035	500	51	6	46	174	3	71	19	2 165	－
	女 F.	1 166	483	31	－	1	30	－	21	4	596	－
E910.0	レクリエーション中	1 282	103	5	3	5	158	－	7	1	1 000	－
	男 M.	1 110	62	3	3	5	139	－	6	1	891	－
	女 F.	172	41	2	－	－	19	－	1	－	109	－
E910.9	その他および詳細不明	2 919	880	77	3	42	46	3	85	22	1 761	－
	男 M.	1 925	438	48	3	41	35	3	65	18	1 274	－
	女 F.	994	442	29	－	1	11	－	20	4	487	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 102	838	－	－	2	2	1	15	156	88	－
	男 M.	723	558	－	－	1	2	1	10	93	58	－
	女 F.	379	280	－	－	1	－	－	5	63	30	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	50	25	－	－	－	－	－	1	12	12	－
	男 M.	32	14	－	－	－	－	－	1	7	10	－
	女 F.	18	11	－	－	－	－	－	－	5	2	－
E913	不慮の機械的窒息	793	549	14	30	91	3	4	6	17	79	－
	男 M.	520	325	10	28	79	1	2	4	9	62	－
	女 F.	273	224	4	2	12	2	2	2	8	17	－
E913.0	寝台または揺籃	388	370	－	－	－	－	－	1	11	6	－
	男 M.	229	219	－	－	－	－	－	1	5	4	－
	女 F.	159	151	－	－	－	－	－	－	6	2	－
E913.9	その他および詳細不明	405	179	14	30	91	3	4	5	6	73	－
	男 M.	291	106	10	28	79	1	2	3	4	58	－
	女 F.	114	73	4	2	12	2	2	2	2	15	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	15	5	－	－	－	－	－	－	1	9	－
	男 M.	10	3	－	－	－	－	－	－	－	7	－
	女 F.	5	2	－	－	－	－	－	－	1	2	－
E916	落下物による不慮の打撲	1 084	43	8	123	616	7	50	27	－	210	－
	男 M.	991	32	7	120	574	5	42	21	－	190	－
	女 F.	93	11	1	3	42	2	8	6	－	20	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	392	26	6	18	212	11	32	8	1	78	－
	男 M.	349	18	4	15	194	11	25	7	1	74	－
	女 F.	43	8	2	3	18	－	7	1	－	4	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	558	12	26	44	372	1	16	14	－	73	－
	男 M.	507	8	23	42	337	1	15	12	－	69	－
	女 F.	51	4	3	2	35	－	1	2	－	4	－

注：1)　年齢不詳 28 を含む。

事故(E850－E929)死亡者数，

死因(基本分類)別　－従業中(再掲)－

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	3	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	79	24	4	－	30	－	2	7	1	11	－
	男 M.	62	18	2	－	25	－	2	6	1	8	－
	女 F.	17	6	2	－	5	－	－	1	－	3	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	23	－	－	3	19	－	－	－	－	1	－
	男 M.	22	－	－	3	18	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	19	5	－	－	－	－	－	2	－	12	－
	男 M.	17	4	－	－	－	－	－	2	－	11	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E922.0	不慮の自傷	10	2	－	－	－	－	－	2	－	6	－
	男 M.	10	2	－	－	－	－	－	2	－	6	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	9	3	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	男 M.	7	2	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923	爆発物による不慮の事故	189	77	－	12	76	1	2	4	4	13	－
	男 M.	129	30	－	12	70	1	2	2	2	10	－
	女 F.	60	47	－	－	6	－	－	2	2	3	－
E923.0	花火	5	1	－	－	3	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	8	－	－	5	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	7	－	－	5	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	146	76	－	5	48	1	1	4	4	7	－
	男 M.	89	30	－	5	44	1	1	2	2	4	－
	女 F.	57	46	－	－	4	－	－	2	2	3	－
E923.8	その他	17	－	－	2	11	－	1	－	－	3	－
	男 M.	17	－	－	2	11	－	1	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	13	－	－	－	12	－	－	－	－	1	－
	男 M.	13	－	－	－	12	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	377	311	－	－	38	1	－	11	7	9	－
	男 M.	224	169	－	－	36	－	－	8	4	7	－
	女 F.	153	142	－	－	2	1	－	3	3	2	－
E925	電気による不慮の事故	276	14	6	5	143	3	16	16	2	71	－
	男 M.	270	11	5	5	143	3	15	15	2	71	－
	女 F.	6	3	1	－	－	－	1	1	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	106	－	5	12	61	2	3	2	1	20	－
	男 M.	93	－	3	11	58	2	2	1	1	15	－
	女 F.	13	－	2	1	3	－	1	1	－	5	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	364	3	53	30	173	2	16	2	1	84	－
	男 M.	346	3	46	29	168	2	16	1	1	80	－
	女 F.	18	－	7	1	5	－	－	1	－	4	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	150	6	－	－	12	3	28	8	4	66	23
	男 M.	124	6	－	－	12	3	24	7	3	51	18
	女 F.	26	－	－	－	－	－	4	1	1	15	5

Note: 1)　Includes age unknowr 28.

死　因
7表（33－4）

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

0　才
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 011	911	3	-	-	1	3	6	39	48	-
	男 M.	598	532	3	-	-	1	3	6	19	34	-
	女 F.	413	379	-	-	-	-	-	-	20	14	-
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865. a	農薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865. b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

0　才
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	51	44	-	-	-	-	2	1	4	-	-
	男 M.	39	33	-	-	-	-	2	1	3	-	-
	女 F.	12	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	6	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	32	26	-	-	-	-	1	1	4	-	-
	男 M.	25	20	-	-	-	-	1	1	3	-	-
	女 F.	7	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	58	56	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	26	24	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	14	10	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	8	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E900	過度の高温	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	8	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

0　才
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908. a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908. b	暴風雨および洪水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908. c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	875	788	3	-	-	1	1	3	35	44	-
	男 M.	520	464	3	-	-	1	1	3	16	32	-
	女 F.	355	324	-	-	-	-	-	-	19	12	-
E910	不慮の溺死および溺水	98	87	3	-	-	1	-	-	-	7	-
	男 M.	66	56	3	-	-	1	-	-	-	6	-
	女 F.	32	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E910.0	レクリエーション中	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	87	76	3	-	-	1	-	-	-	7	-
	男 M.	60	50	3	-	-	1	-	-	-	6	-
	女 F.	27	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	258	213	-	-	-	-	-	1	21	23	-
	男 M.	142	115	-	-	-	-	-	1	10	16	-
	女 F.	116	98	-	-	-	-	-	-	11	7	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	8	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男 M.	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E913	不慮の機械的窒息	471	448	-	-	-	-	-	1	12	10	-
	男 M.	281	268	-	-	-	-	-	1	5	7	-
	女 F.	190	180	-	-	-	-	-	-	7	3	-
E913.0	寝台または揺籃	363	346	-	-	-	-	-	1	11	5	-
	男 M.	215	206	-	-	-	-	-	1	5	3	-
	女 F.	148	140	-	-	-	-	-	-	6	2	-
E913.9	その他および詳細不明	108	102	-	-	-	-	-	-	1	5	-
	男 M.	66	62	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	42	40	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, —At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

1～4才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 971	1 036	39	3	35	35	27	41	20	733	2
	男 M.	1 279	627	26	3	25	25	20	28	14	510	1
	女 F.	692	409	13	-	10	10	7	13	6	223	1
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	7	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	6	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	29	27	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	19	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	10	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	15	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, －At work (secondary mention)－

1～4才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	14	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	9	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	148	101	1	-	2	3	11	13	2	15	-
	男 M.	106	70	-	-	1	2	10	10	2	11	-
	女 F.	42	31	1	-	1	1	1	3	-	4	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	16	13	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	男 M.	8	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女 F.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	55	43	-	-	-	-	2	8	1	1	-
	男 M.	40	30	-	-	-	-	2	6	1	1	-
	女 F.	15	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	42	21	1	-	1	2	4	4	-	9	-
	男 M.	32	18	-	-	-	1	4	3	-	6	-
	女 F.	10	3	1	-	1	1	-	1	-	3	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	26	18	-	-	-	-	5	1	-	2	-
	男 M.	20	13	-	-	-	-	4	1	-	2	-
	女 F.	6	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	142	129	-	-	-	-	3	5	1	4	-
	男 M.	77	70	-	-	-	-	2	2	1	2	-
	女 F.	65	59	-	-	-	-	1	3	-	2	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	116	115	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	66	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	5	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	6	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	14	6	2	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	11	5	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E900	過度の高温	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	4	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表 (33－9)

1～4才
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908. a	地震 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908. b	暴風雨および洪水 男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
		1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908. c	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910－E929)	その他の不慮の事故 男 M.	1 630	768	35	3	32	32	12	23	17	706	2
	女 F.	1 059	459	24	3	24	23	7	16	11	491	1
		571	309	11	－	8	9	5	7	6	215	1
E910	不慮の溺死および溺水 男 M.	1 217	463	24	1	9	29	2	14	6	669	－
	女 F.	805	272	15	1	9	21	2	11	5	469	－
		412	191	9	－	－	8	－	3	1	200	－
E910.0	レクリエーション中 男 M.	344	87	3	－	4	14	－	4	1	231	－
	女 F.	249	54	2	－	4	11	－	3	1	174	－
		95	33	1	－	－	3	－	1	－	57	－
E910.9	その他および詳細不明 男 M.	873	376	21	1	5	15	2	10	5	438	－
	女 F.	556	218	13	1	5	10	2	8	4	295	－
		317	158	8	－	－	5	－	2	1	143	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M.	62	47	－	－	－	－	1	－	6	8	－
	女 F.	37	31	－	－	－	－	1	－	3	2	－
		25	16	－	－	－	－	－	－	3	6	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 男 M.	6	3	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	女 F.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
		2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E913	不慮の機械的窒息 男 M.	82	64	3	1	1	1	2	1	1	8	－
	女 F.	48	36	3	1	1	－	1	－	1	5	－
		34	28	－	－	－	1	1	1	－	3	－
E913.0	寝台または揺籃 男 M.	22	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明 男 M.	60	42	3	1	1	1	2	1	1	8	－
	女 F.	36	24	3	1	1	－	1	－	1	5	－
		24	18	－	－	－	1	1	1	－	3	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入 男 M.	5	2	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
		2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E916	落下物による不慮の打撲 男 M.	31	10	－	1	9	－	1	3	－	7	－
	女 F.	21	6	－	1	6	－	－	2	－	6	－
		10	4	－	－	3	－	1	1	－	1	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲 男 M.	17	4	1	－	5	1	1	2	1	2	－
	女 F.	12	2	1	－	4	1	1	1	1	1	－
		5	2	－	－	1	－	－	1	－	1	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 男 M.	15	2	4	－	6	－	1	1	－	1	－
	女 F.	11	2	4	－	3	－	－	1	－	1	－
		4	－	－	－	3	－	1	－	－	－	－
E919	過労および激動 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故 男 M.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故 男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス 男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 男 M.	167	162	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－
	女 F.	100	97	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－
		67	65	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E925	電気による不慮の事故 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの 男 M.	7	－	2	－	2	－	1	1	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		5	－	2	－	1	－	－	1	－	1	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの 男 M.	3	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故 男 M.	8	－	－	－	－	－	3	－	－	3	2
	女 F.	4	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1
		4	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，5～14才

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

5～14才 years

昭和48年 1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 069	264	12	3	37	100	16	50	12	574	1
	男 M.	826	160	9	3	30	80	9	39	5	490	1
	女 F.	243	104	3	-	7	20	7	11	7	84	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	44	41	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	30	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	14	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	11	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，昭和48年

5～14才 years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	106	26	-	-	4	11	4	23	5	33	-
	男 M.	79	18	-	-	4	6	4	19	1	27	-
	女 F.	27	8	-	-	-	5	-	4	4	6	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	7	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	36	16	-	-	2	-	2	10	2	4	-
	男 M.	28	11	-	-	2	-	2	10	-	3	-
	女 F.	8	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	4	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	47	4	-	-	1	7	2	9	3	21	-
	男 M.	35	2	-	-	1	4	2	7	1	18	-
	女 F.	12	2	-	-	-	3	-	2	2	3	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	8	1	-	-	-	2	-	1	-	4	-
	男 M.	4	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	女 F.	4	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	106	101	-	-	2	-	1	1	1	-	-
	男 M.	56	54	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	50	47	-	-	1	-	1	-	1	-	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	4	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	19	8	1	-	-	2	1	1	-	6	-
	男 M.	11	4	-	-	-	2	-	1	-	4	-
	女 F.	8	4	1	-	-	-	1	-	-	2	-
E900	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E907	雷撃	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	9	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

5～14才 years

昭和48年 1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	9	6	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	6	4	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	792	86	11	3	31	87	10	25	5	533	1
	男 M.	648	53	9	3	25	72	5	18	4	458	1
	女 F.	144	33	2	－	6	15	5	7	1	75	－
E910	不慮の溺死および溺水	604	19	6	3	8	81	－	8	1	478	－
	男 M.	516	11	4	3	8	68	－	6	1	415	－
	女 F.	88	8	2	－	－	13	－	2	－	63	－
E910.0	レクリエーション中	370	2	1	3	1	67	－	3	－	293	－
	男 M.	323	1	－	3	1	58	－	3	－	257	－
	女 F.	47	1	1	－	－	9	－	－	－	36	－
E910.9	その他および詳細不明	234	17	5	－	7	14	－	5	1	185	－
	男 M.	193	10	4	－	7	10	－	3	1	158	－
	女 F.	41	7	1	－	－	4	－	2	－	27	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	19	10	－	－	－	－	－	2	2	5	－
	男 M.	9	5	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	女 F.	10	5	－	－	－	－	－	2	1	2	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	37	8	1	－	7	1	－	3	1	16	－
	男 M.	28	7	1	－	4	－	－	3	1	12	－
	女 F.	9	1	－	－	3	1	－	－	－	4	－
E913.0	寝台または揺籃	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	36	7	1	－	7	1	－	3	1	16	－
	男 M.	27	6	1	－	4	－	－	3	1	12	－
	女 F.	9	1	－	－	3	1	－	－	－	4	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	42	6	1	－	9	3	9	3	－	11	－
	男 M.	27	5	1	－	6	2	4	1	－	8	－
	女 F.	15	1	－	－	3	1	5	2	－	3	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	13	－	－	－	1	1	1	1	－	9	－
	男 M.	12	－	－	－	1	1	1	1	－	8	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	12	2	－	－	5	－	－	1	－	4	－
	男 M.	12	2	－	－	5	－	－	1	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	3	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	37	35	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	男 M.	21	19	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	女 F.	16	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	5	1	－	－	－	－	－	1	－	3	－
	男 M.	5	1	－	－	－	－	－	1	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	4	－	3	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	9	1	－	－	－	1	－	3	1	2	1
	男 M.	8	1	－	－	－	1	－	2	1	2	1
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

15～44才 years

昭和48年 1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 608	939	92	183	1 816	151	219	353	151	1 688	16
	男 M.	4 866	570	74	176	1 756	141	204	268	117	1 547	13
	女 F.	742	369	18	7	60	10	15	85	34	141	3
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	76	48	-	-	-	-	-	1	8	18	1
	男 M.	41	22	-	-	-	-	-	1	5	13	-
	女 F.	35	26	-	-	-	-	-	-	3	5	1
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	7	3	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	49	33	-	-	-	-	-	-	4	12	-
	男 M.	25	14	-	-	-	-	-	-	2	9	-
	女 F.	24	19	-	-	-	-	-	-	2	3	-
E854.0	バルビツール剤	6	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	8	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E854.2 E854.9	その他	35	24	-	-	-	-	-	-	2	9	-
	男 M.	19	11	-	-	-	-	-	-	1	7	-
	女 F.	16	13	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	10	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	7	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	5	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	81	41	3	-	5	-	-	-	5	24	1
	男 M.	47	20	-	-	5	-	-	-	4	16	-
	女 F.	34	21	3	-	-	-	-	-	1	8	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	5	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	10	3	-	-	1	-	-	-	-	6	-
	男 M.	8	1	-	-	1	-	-	-	-	6	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	39	27	3	-	1	-	-	-	-	8	-
	男 M.	15	10	-	-	1	-	-	-	-	4	-
	女 F.	24	17	3	-	-	-	-	-	-	4	-
E865.a	農薬	39	27	3	-	1	-	-	-	-	8	-
	男 M.	15	10	-	-	1	-	-	-	-	4	-
	女 F	24	17	3	-	-	-	-	-	-	4	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	9	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	男 M.	9	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	12	4	-	-	2	-	-	2	1	2	1
	男 M.	7	3	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	366	253	5	1	37	-	4	27	7	32	-
	男 M.	253	154	5	1	36	-	4	22	4	27	-
	女 F.	113	99	-	-	1	-	-	5	3	5	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	168	143	-	-	4	-	1	13	3	4	-
	男 M.	87	69	-	-	4	-	1	11	-	2	-
	女 F.	81	74	-	-	-	-	-	2	3	2	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	21	18	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	男 M.	14	11	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	女 F.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCIDENTAL TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

15～44才 years

昭和48年 1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	19	7	-	-	-	-	2	7	-	3	-
		男 M. 16	7	-	-	-	-	2	5	-	2	-
		女 F. 3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	71	50	1	-	4	-	-	3	2	11	-
		男 M. 52	34	1	-	3	-	-	2	2	10	-
		女 F. 19	16	-	-	1	-	-	1	-	1	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	9	-	-	-	5	-	-	-	-	4	-
		男 M. 8	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-
		女 F. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	76	34	4	1	22	-	1	2	2	10	-
		男 M. 74	32	4	1	22	-	1	2	2	10	-
		女 F. 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男 M. 2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	1 443	170	9	9	598	40	101	148	58	307	3
		男 M. 1 348	132	8	9	592	39	94	138	48	286	2
		女 F. 95	38	1	-	6	1	7	10	10	21	1
E880	階段からの墜落または上での転倒	138	49	-	-	7	-	3	50	20	9	-
		男 M. 121	41	-	-	7	-	2	46	16	9	-
		女 F. 17	8	-	-	-	-	1	4	4	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	151	5	1	1	125	-	5	8	-	6	-
		男 M. 147	2	1	1	124	-	5	8	-	6	-
		女 F. 4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	416	72	2	-	206	5	12	60	26	33	-
		男 M. 391	59	1	-	205	5	10	56	23	32	-
		女 F. 25	13	1	-	1	-	2	4	3	1	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	31	4	-	1	9	-	6	-	-	11	-
		男 M. 26	2	-	1	9	-	4	-	-	10	-
		女 F. 5	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
E884	その他の墜落	577	15	6	7	241	14	44	18	4	228	-
		男 M. 548	12	6	7	237	14	42	17	3	210	-
		女 F. 29	3	-	-	4	-	2	1	1	18	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	106	24	-	-	10	10	31	7	7	16	1
		男 M. 93	15	-	-	10	10	31	6	5	15	1
		女 F. 13	9	-	-	-	-	-	1	2	1	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	19	1	-	-	-	10	-	5	1	2	-
		男 M. 18	1	-	-	-	9	-	5	1	2	-
		女 F. 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
		男 M. 4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
		女 F. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	420	233	-	-	39	1	2	101	31	12	1
		男 M. 245	129	-	-	36	1	1	42	26	9	1
		女 F. 175	104	-	-	3	-	1	59	5	3	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	239	205	-	-	-	-	-	9	22	3	-
		男 M. 140	112	-	-	-	-	-	7	19	2	-
		女 F. 99	93	-	-	-	-	-	2	3	1	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	107	1	-	-	9	-	-	89	8	-	-
		男 M. 48	1	-	-	8	-	-	33	6	-	-
		女 F. 59	-	-	-	1	-	-	56	2	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		男 M. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
		女 F. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	28	12	-	-	13	1	2	-	-	-	-
		男 M. 21	7	-	-	12	1	1	-	-	-	-
		女 F. 7	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	23	5	-	-	15	-	-	1	-	2	-
		男 M. 17	2	-	-	14	-	-	-	-	1	-
		女 F. 6	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M. 5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男 M. 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女 F. 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男 M. 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女 F. 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		男 M. 2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	5	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1
		男 M. 5	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	246	24	18	1	5	11	20	8	2	157	-
		男 M. 202	14	13	1	4	9	19	8	2	132	-
		女 F. 44	10	5	-	1	2	1	-	-	25	-
E900	過度の高温	21	3	-	-	1	-	-	-	-	17	-
		男 M. 17	2	-	-	1	-	-	-	-	14	-
		女 F. 4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E901	過度の低温	144	9	9	1	2	5	16	6	-	96	-
		男 M. 129	8	9	1	2	5	16	6	-	82	-
		女 F. 15	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-
E902	高圧および低圧	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		男 M. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男 M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		男 M. 3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		女 F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	12	1	3	-	-	-	-	1	-	7	-
		男 M. 10	-	2	-	-	-	-	1	-	7	-
		女 F. 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	11	1	-	-	-	3	1	-	-	6	-
		男 M. 9	1	-	-	-	2	1	-	-	5	-
		女 F. 2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E907	雷撃	16	-	5	-	2	3	2	-	-	4	-
		男 M. 9	-	1	-	1	2	1	-	-	4	-
		女 F. 7	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-
E908	天災	20	9	-	-	-	-	1	1	2	7	-
		男 M. 10	2	-	-	-	-	1	1	2	4	-
		女 F. 10	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

15～44才 years

昭和48年 1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	20	9	-	-	-	-	1	1	2	7	-
	男 M.	10	2	-	-	-	-	1	1	2	4	-
	女 F.	10	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	2 976	170	57	172	1 132	99	92	63	43	1 138	10
	男 M.	2 730	99	48	165	1 083	92	86	53	30	1 064	10
	女 F.	246	71	9	7	49	7	6	10	13	74	-
E910	不慮の溺死および溺水	940	43	6	1	21	76	-	13	6	774	-
	男 M.	859	20	6	1	21	70	-	10	5	726	-
	女 F.	81	23	-	-	-	6	-	3	1	48	-
E910.0	レクリエーション中	465	-	-	-	-	71	-	-	-	394	-
	男 M.	445	-	-	-	-	65	-	-	-	380	-
	女 F.	20	-	-	-	-	6	-	-	-	14	-
E910.9	その他および詳細不明	475	43	6	1	21	5	-	13	6	380	-
	男 M.	414	20	6	1	21	5	-	10	5	346	-
	女 F.	61	23	-	-	-	-	-	3	1	34	-
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	71	23	-	-	1	1	-	3	26	17	-
	男 M.	50	18	-	-	-	1	-	2	16	13	-
	女 F.	21	5	-	-	1	-	-	1	10	4	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	106	10	-	23	48	-	1	1	2	21	-
	男 M.	93	6	-	21	46	-	-	-	1	19	-
	女 F.	13	4	-	2	2	-	1	1	1	2	-
E913.0	寝台または揺籃	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	105	10	-	23	48	-	1	1	2	20	-
	男 M.	92	6	-	21	46	-	-	-	1	18	-
	女 F.	13	4	-	2	2	-	1	1	1	2	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	543	10	3	65	344	4	27	10	-	80	-
	男 M.	513	8	3	64	326	3	25	10	-	74	-
	女 F.	30	2	-	1	18	1	2	-	-	6	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	180	3	2	10	106	8	15	2	-	34	-
	男 M.	169	3	2	9	99	8	13	2	-	33	-
	女 F.	11	-	-	1	7	-	2	-	-	1	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	297	3	8	24	206	1	11	6	-	38	-
	男 M.	279	3	5	23	196	1	11	5	-	35	-
	女 F.	18	-	3	1	10	-	-	1	-	3	-
E919	過労および激動	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	29	5	2	-	12	-	2	4	1	3	-
	男 M.	22	3	1	-	10	-	2	3	1	2	-
	女 F.	7	2	1	-	2	-	-	1	-	1	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	18	-	-	2	15	-	-	-	-	1	-
	男 M.	17	-	-	2	14	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	15	5	-	-	-	-	-	2	-	8	-
	男 M.	13	4	-	-	-	-	-	2	-	7	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E922.0	不慮の自傷	8	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-
	男 M.	8	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	7	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E923	爆発物による不慮の事故	117	43	-	8	52	1	1	2	2	8	-
	男 M.	82	17	-	8	47	1	1	1	2	5	-
	女 F.	35	26	-	-	5	-	-	1	-	3	-
E923.0	花火	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	4	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	90	42	-	3	34	1	-	2	2	6	-
	男 M.	57	17	-	3	30	1	-	1	2	3	-
	女 F.	33	25	-	-	4	-	-	1	-	3	-
E923.8	その他	13	-	-	2	9	-	1	-	-	1	-
	男 M.	13	-	-	2	9	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	46	12	-	-	27	-	-	3	1	3	-
	男 M.	38	5	-	-	27	-	-	2	1	3	-
	女 F.	8	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	234	11	4	4	125	3	15	10	-	62	-
	男 M.	231	10	4	4	125	3	14	9	-	62	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	54	-	2	9	28	2	-	1	1	11	-
	男 M.	51	-	2	8	28	2	-	1	1	9	-
	女 F.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	267	1	30	26	140	1	12	1	1	55	-
	男 M.	257	1	25	25	137	1	12	1	1	54	-
	女 F.	10	-	5	1	3	-	-	-	-	1	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	56	1	-	-	7	2	8	3	3	22	10
	男 M.	53	1	-	-	7	2	8	3	2	20	10
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-

死　因
7表 (33—16)

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

45～64才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 683	923	107	124	1 018	27	138	188	127	1 023	8
	男 M.	2 970	585	74	119	931	23	124	150	89	870	5
	女 F.	713	338	33	5	87	4	14	38	38	153	3
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	20	12	-	-	-	-	-	-	2	6	-
	男 M.	9	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	11	6	-	-	-	-	-	-	1	4	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	9	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	8	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	6	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	65	39	3	-	2	-	-	1	3	15	2
	男 M.	47	26	2	-	2	-	-	1	2	13	1
	女 F.	18	13	1	-	-	-	-	-	1	2	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	30	20	3	-	2	-	-	-	1	4	-
	男 M.	19	11	2	-	2	-	-	-	1	3	-
	女 F.	11	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.a	農薬	30	20	3	-	2	-	-	-	1	4	-
	男 M.	19	11	2	-	2	-	-	-	1	3	-
	女 F.	11	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	17	13	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	16	12	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	8	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	137	106	2	2	9	-	-	8	-	10	-
	男 M.	93	68	2	2	8	-	-	5	-	8	-
	女 F.	44	38	-	-	1	-	-	3	-	2	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	31	27	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	男 M.	21	18	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	女 F.	10	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	7	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

45～64才 years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	75	67	1	-	1	-	-	3	-	3	-
	男 M.	48	42	1	-	-	-	-	2	-	3	-
	女 F.	27	25	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	18	4	1	2	6	-	-	-	-	5	-
	男 M.	15	2	1	2	6	-	-	-	-	4	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E880～E887)	不慮の墜落	1 157	273	17	17	373	6	73	97	41	258	2
	男 M.	976	184	12	17	353	4	63	89	28	224	2
	女 F.	181	89	5	-	20	2	10	8	13	34	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	167	72	-	-	18	-	-	50	19	8	-
	男 M.	128	48	-	-	15	-	-	44	15	6	-
	女 F.	39	24	-	-	3	-	-	6	4	2	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	126	22	-	2	89	-	3	5	-	5	-
	男 M.	118	16	-	2	87	-	3	5	-	5	-
	女 F.	8	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	247	78	3	-	116	-	2	19	8	21	-
	男 M.	219	61	3	-	109	-	2	19	6	19	-
	女 F.	28	17	-	-	7	-	-	-	2	2	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	46	1	-	4	14	-	6	-	-	21	-
	男 M.	41	1	-	4	12	-	6	-	-	18	-
	女 F.	5	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-
E884	その他の墜落	398	43	13	10	117	2	28	7	3	174	1
	男 M.	345	24	8	10	114	2	26	6	2	152	1
	女 F.	53	19	5	-	3	-	2	1	1	22	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	167	57	1	1	19	4	32	15	11	27	-
	男 M.	120	34	1	1	16	2	25	14	5	22	-
	女 F.	47	23	-	-	3	2	7	1	6	5	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	300	201	6	3	15	1	-	31	16	27	-
	男 M.	198	132	5	3	13	1	-	15	11	18	-
	女 F.	102	69	1	-	2	-	-	16	5	9	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	149	139	-	-	-	-	-	1	5	4	-
	男 M.	99	89	-	-	-	-	-	1	5	4	-
	女 F.	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	40	-	-	-	6	-	-	28	6	-	-
	男 M.	19	-	-	-	4	-	-	13	2	-	-
	女 F.	21	-	-	-	2	-	-	15	4	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	16	-	6	3	-	-	-	-	-	7	-
	男 M.	13	-	5	3	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	58	44	-	-	4	1	-	1	2	6	-
	男 M.	40	30	-	-	4	1	-	1	1	3	-
	女 F.	18	14	-	-	-	-	-	-	1	3	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	13	6	-	-	3	-	-	1	-	3	-
	男 M.	12	6	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	7	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	215	29	27	-	5	5	20	6	6	116	1
	男 M.	169	16	14	-	5	5	20	5	5	98	1
	女 F.	46	13	13	-	-	-	-	1	1	18	-
E900	過度の高温	15	1	1	-	-	1	-	-	-	12	-
	男 M.	12	1	-	-	-	1	-	-	-	10	-
	女 F.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E901	過度の低温	136	13	14	-	3	2	17	6	1	79	1
	男 M.	115	10	9	-	3	2	17	5	1	67	1
	女 F.	21	3	5	-	-	-	-	1	-	12	-
E902	高圧および低圧	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	16	3	7	-	1	-	1	-	-	4	-
	男 M.	12	2	5	-	1	-	1	-	-	3	-
	女 F.	4	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
E906	その他の動物による不慮の事故	10	3	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	男 M.	8	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E907	雷撃	11	-	5	-	-	2	1	-	-	3	-
	男 M.	6	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
	女 F.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	17	8	-	-	-	-	1	-	5	3	-
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	-	4	1	-
	女 F.	10	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

45～64才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	17	8	－	－	－	－	1	－	5	3	－
	男 M.	7	1	－	－	－	－	1	－	4	1	－
	女 F.	10	7	－	－	－	－	－	－	1	2	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 789	263	52	102	614	15	45	45	59	591	3
	男 M.	1 478	153	39	97	550	13	41	35	42	507	1
	女 F.	311	110	13	5	64	2	4	10	17	84	2
E910	不慮の溺死および溺水	485	73	15	1	9	11	1	16	6	353	－
	男 M.	369	31	9	1	8	10	1	12	5	292	－
	女 F.	116	42	6	－	1	1	－	4	1	61	－
E910.0	レクリエーション中	55	1	－	－	－	6	－	－	－	48	－
	男 M.	54	1	－	－	－	5	－	－	－	48	－
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	430	72	15	1	9	5	1	16	6	305	－
	男 M.	315	30	9	1	8	5	1	12	5	244	－
	女 F.	115	42	6	－	1	－	－	4	1	61	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	171	110	－	－	1	1	－	3	42	14	－
	男 M.	127	82	－	－	1	1	－	3	31	9	－
	女 F.	44	28	－	－	－	－	－	－	11	5	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	2	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	男 M.	6	1	－	－	－	－	－	－	2	3	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E913	不慮の機械的窒息	71	13	5	6	30	1	1	－	－	15	－
	男 M.	54	8	3	6	23	1	1	－	－	12	－
	女 F.	17	5	2	－	7	－	－	－	－	3	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	71	13	5	6	30	1	1	－	－	15	－
	男 M.	54	8	3	6	23	1	1	－	－	12	－
	女 F.	17	5	2	－	7	－	－	－	－	3	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E916	落下物による不慮の打撲	405	9	2	55	227	－	12	10	－	90	－
	男 M.	371	8	1	53	209	－	12	7	－	81	－
	女 F.	34	1	1	2	18	－	－	3	－	9	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	135	4	2	8	83	1	9	3	－	25	－
	男 M.	119	4	1	6	73	1	7	3	－	24	－
	女 F.	16	－	1	2	10	－	2	－	－	1	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	206	4	11	19	139	－	4	4	－	25	－
	男 M.	182	1	11	18	120	－	4	4	－	24	－
	女 F.	24	3	－	1	19	－	－	－	－	1	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	28	7	－	－	15	－	－	1	－	5	－
	男 M.	23	6	－	－	12	－	－	1	－	4	－
	女 F.	5	1	－	－	3	－	－	－	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	51	19	－	4	22	－	1	1	2	2	－
	男 M.	33	5	－	4	21	－	1	－	2	2	－
	女 F.	18	14	－	－	1	－	－	1	2	－	－
E923.0	花火	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	4	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	39	19	－	2	13	－	1	1	2	1	－
	男 M.	22	5	－	2	13	－	1	－	－	1	－
	女 F.	17	14	－	－	－	－	－	1	2	－	－
E923.8	その他	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	32	17	－	－	6	1	－	2	4	2	－
	男 M.	15	5	－	－	5	－	－	1	2	2	－
	女 F.	17	12	－	－	1	1	－	1	2	－	－
E925	電気による不慮の事故	35	2	2	1	18	－	1	3	2	6	－
	男 M.	32	－	1	1	18	－	1	3	2	6	－
	女 F.	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	38	－	1	3	27	－	2	－	－	5	－
	男 M.	35	－	1	3	25	－	1	－	－	5	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	80	1	14	4	30	－	4	1	－	26	－
	男 M.	74	1	12	4	28	－	4	－	－	25	－
	女 F.	6	－	2	－	2	－	－	1	－	1	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	34	1	－	－	3	－	10	1	－	16	3
	男 M.	30	1	－	－	3	－	9	1	－	15	1
	女 F.	4	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，昭和48年

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　1973

65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 054	2 967	174	7	180	9	149	166	212	1 167	23
	男 M.	2 723	1 397	111	7	166	5	90	124	114	701	8
	女 F.	2 331	1 570	63	-	14	4	59	42	98	466	15
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	15	10	-	-	-	-	-	1	1	3	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	11	7	-	-	-	-	-	-	1	3	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	8	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E854.0	バルビツール剤	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—
BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	51	35	3	-	-	-	-	-	1	12	-
	男 M.	26	18	1	-	-	-	-	-	-	7	-
	女 F.	25	17	2	-	-	-	-	-	1	5	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	22	17	2	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	11	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	11	8	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E865.a	農薬	21	16	2	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	11	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	10	7	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E865.b	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	10	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	113	101	2	-	1	-	-	4	2	3	-
	男 M.	51	44	1	-	1	-	-	2	1	2	-
	女 F.	62	57	1	-	-	-	-	2	1	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	34	32	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	12	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	22	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	74	67	2	-	-	-	-	2	1	2	-
	男 M.	35	32	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	39	35	1	-	-	-	-	1	1	1	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	2 073	1 213	50	3	89	4	124	84	116	374	16
	男 M.	1 005	447	34	3	81	2	70	65	61	239	3
	女 F.	1 068	766	16	-	8	2	54	19	55	135	13
E880	階段からの墜落または上での転倒	281	200	-	-	9	-	-	43	14	15	-
	男 M.	144	79	-	-	7	-	-	36	10	12	-
	女 F.	137	121	-	-	2	-	-	7	4	3	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	81	41	4	-	29	-	-	1	-	6	-
	男 M.	75	37	3	-	29	-	-	1	-	5	-
	女 F.	6	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	164	103	1	-	25	-	3	13	10	9	-
	男 M.	115	69	1	-	21	-	1	11	5	7	-
	女 F.	49	34	-	-	4	-	2	2	5	2	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	58	5	4	-	3	-	8	1	-	37	-
	男 M.	36	4	2	-	3	-	5	1	-	21	-
	女 F.	22	1	2	-	-	-	3	-	-	16	-
E884	その他の墜落	469	144	33	3	18	1	17	7	30	215	1
	男 M.	292	63	22	3	18	1	16	7	13	148	1
	女 F.	177	81	11	-	-	-	1	-	17	67	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	983	710	8	-	4	3	96	18	62	80	2
	男 M.	330	192	6	-	2	1	48	9	33	39	-
	女 F.	653	518	2	-	2	2	48	9	29	41	2
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E887	その他および詳細不明の墜落	35	10	-	-	1	-	-	-	-	11	13
	男 M.	13	3	-	-	1	-	-	-	-	7	2
	女 F.	22	7	-	-	-	-	-	-	-	4	11
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	899	734	38	-	7	-	3	18	21	78	-
	男 M.	516	401	26	-	5	-	3	10	12	59	-
	女 F.	383	333	12	-	2	-	-	8	9	19	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	323	320	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	194	192	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	129	128	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	28	-	-	-	3	-	-	14	10	1	-
	男 M.	13	-	-	-	2	-	-	7	3	1	-
	女 F.	15	-	-	-	1	-	-	7	7	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	46	-	14	-	-	-	-	1	-	31	-
	男 M.	39	-	10	-	-	-	-	1	-	28	-
	女 F.	7	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	367	307	18	-	4	-	2	3	4	29	-
	男 M.	187	145	13	-	3	-	2	2	3	19	-
	女 F.	180	162	5	-	1	-	-	1	1	10	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	10	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	17	4	5	-	-	-	-	-	-	8	-
	男 M.	11	3	2	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	6	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	44	36	1	-	-	-	-	-	6	1	-
	男 M.	34	26	1	-	-	-	-	-	6	1	-
	女 F.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	13	7	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	7	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	194	28	35	1	-	-	10	2	-	118	-
	男 M.	109	13	21	1	-	-	9	2	-	63	-
	女 F.	85	15	14	-	-	-	1	-	-	55	-
E900	過度の高温	35	4	3	-	-	-	-	-	-	28	-
	男 M.	17	2	2	-	-	-	-	-	-	13	-
	女 F.	18	2	1	-	-	-	-	-	-	15	-
E901	過度の低温	111	14	21	1	-	-	8	2	-	65	-
	男 M.	70	9	12	1	-	-	7	2	-	39	-
	女 F.	41	5	9	-	-	-	1	-	-	26	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	9	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	25	3	8	-	-	-	1	-	-	13	-
	男 M.	12	1	4	-	-	-	1	-	-	6	-
	女 F.	13	2	4	-	-	-	-	-	-	7	-
E906	その他の動物による不慮の事故	7	2	2	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E907	雷撃	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 709	846	46	3	83	5	12	57	71	579	7
	男 M.	1 012	471	28	3	79	3	8	44	40	331	5
	女 F.	697	375	18	-	4	2	4	13	31	248	2
E910	不慮の溺死および溺水	849	298	28	-	-	5	-	41	4	473	-
	男 M.	413	110	14	-	-	3	-	32	3	251	-
	女 F.	436	188	14	-	-	2	-	9	1	222	-
E910.0	レクリエーション中	36	2	1	-	-	-	-	-	-	33	-
	男 M.	32	-	1	-	-	-	-	-	-	31	-
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E910.9	その他および詳細不明	813	296	27	-	-	5	-	41	4	440	-
	男 M.	381	110	13	-	-	3	-	32	3	220	-
	女 F.	432	186	14	-	-	2	-	9	1	220	-
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	521	435	-	-	-	-	-	6	59	21	-
	男 M.	358	307	-	-	-	-	-	4	32	15	-
	女 F.	163	128	-	-	-	-	-	2	27	6	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	22	11	-	-	-	-	-	-	6	5	-
	男 M.	14	6	-	-	-	-	-	-	4	4	-
	女 F.	8	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-
E913	不慮の機械的窒息	26	6	5	-	5	-	-	-	1	9	-
	男 M.	16	-	3	-	5	-	-	-	1	7	-
	女 F.	10	6	2	-	-	-	-	-	-	2	-
E913.0	寝台または揺籃	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	25	5	5	-	5	-	-	-	1	9	-
	男 M.	16	-	3	-	5	-	-	-	1	7	-
	女 F.	9	5	2	-	-	-	-	-	-	2	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E916	落下物による不慮の打撲	61	6	2	2	27	-	1	1	-	22	-
	男 M.	58	4	2	2	27	-	1	1	-	21	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	44	13	1	-	17	-	5	-	-	8	-
	男 M.	35	8	-	-	17	-	2	-	-	8	-
	女 F.	9	5	1	-	-	-	3	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	27	-	3	1	16	-	-	2	-	5	-
	男 M.	23	-	3	1	13	-	-	1	-	5	-
	女 F.	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
E919	過労および激動	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	13	5	2	-	3	-	-	1	-	2	-
	男 M.	10	3	1	-	3	-	-	1	-	2	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	13	8	-	-	2	-	-	1	-	2	-
	男 M.	8	3	-	-	2	-	-	1	-	2	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	10	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	5	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	72	62	-	-	5	-	-	3	1	1	-
	男 M.	35	28	-	-	4	-	-	2	-	1	-
	女 F.	37	34	-	-	1	-	-	1	1	-	-
E925	電気による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	6	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	男 M.	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	10	-	5	-	3	-	-	-	-	2	-
	男 M.	9	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	37	1	-	-	2	-	6	-	-	21	7
	男 M.	23	1	-	-	2	-	5	-	-	10	5
	女 F.	14	-	-	-	-	-	1	-	-	11	2

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，従業中[1]（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,
At work (secondary mention)

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	4 895	207	192	302	2 869	24	167	221	16	897	-
	男 M.	4 529	175	148	291	2 726	22	159	167	14	827	-
	女 F.	366	32	44	11	143	2	8	54	2	70	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	18	3	4	-	7	-	-	1	-	3	-
	男 M.	13	1	2	-	7	-	-	1	-	2	-
	女 F.	5	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	10	2	4	-	3	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.a	農薬	10	2	4	-	3	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	79	9	3	3	42	-	2	8	-	12	-
	男 M.	72	7	3	3	40	-	2	6	-	11	-
	女 F.	7	2	-	-	2	-	-	2	-	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	13	2	-	-	4	-	1	5	-	1	-
	男 M.	13	2	-	-	4	-	1	5	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）年齢不詳 3 を含む。

Note: 1) Includes age unknown 3 .

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中（再掲）—

従業中 1)（再掲）
At work (secondary mention)

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	14	3	2	-	4	-	-	3	-	2	-
	男 M.	9	2	2	-	2	-	-	1	-	2	-
	女 F.	5	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	9	-	-	-	7	-	-	-	-	2	-
	男 M.	9	-	-	-	7	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	37	1	1	3	25	-	-	-	-	7	-
	男 M.	36	1	1	3	25	-	-	-	-	6	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	1 548	125	38	26	989	9	60	84	7	210	-
	男 M.	1 488	113	32	26	966	9	59	79	7	197	-
	女 F.	60	12	6	-	23	-	1	5	-	13	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	34	6	-	-	11	-	-	14	1	2	-
	男 M.	28	4	-	-	10	-	-	11	1	2	-
	女 F.	6	2	-	-	1	-	-	3	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	297	18	3	3	240	-	8	12	-	13	-
	男 M.	292	17	3	3	237	-	8	12	-	12	-
	女 F.	5	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	462	68	4	-	329	4	2	29	4	22	-
	男 M.	451	66	3	-	321	4	2	29	4	22	-
	女 F.	11	2	1	-	8	-	-	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	34	1	1	5	19	-	3	-	-	5	-
	男 M.	32	1	1	5	18	-	3	-	-	4	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E884	その他の墜落	648	28	26	17	360	4	39	21	1	152	-
	男 M.	620	22	21	17	353	4	39	20	1	143	-
	女 F.	28	6	5	-	7	-	-	1	-	9	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	67	4	4	1	29	-	7	6	1	15	-
	男 M.	60	3	4	1	26	-	7	5	1	13	-
	女 F.	7	1	-	-	3	-	-	1	-	2	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	185	11	16	3	49	-	-	68	1	37	-
	男 M.	129	6	12	3	46	-	-	28	1	33	-
	女 F.	56	5	4	-	3	-	-	40	-	4	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	8	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	男 M.	6	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	74	-	-	-	11	-	-	62	-	1	-
	男 M.	33	-	-	-	9	-	-	23	-	1	-
	女 F.	41	-	-	-	2	-	-	39	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	37	-	12	3	-	-	-	-	-	22	-
	男 M.	31	-	8	3	-	-	-	-	-	20	-
	女 F.	6	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	34	6	3	-	18	-	-	1	-	6	-
	男 M.	29	3	3	-	18	-	-	1	-	4	-
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	19	-	-	-	17	-	-	1	-	1	-
	男 M.	17	-	-	-	16	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	6	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	6	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	84	5	28	-	6	4	5	2	3	31	-
	男 M.	62	3	15	-	5	3	4	2	3	27	-
	女 F.	22	2	13	-	1	1	1	-	-	4	-
E900	過度の高温	8	1	2	-	1	-	-	-	-	4	-
	男 M.	7	-	2	-	1	-	-	-	-	4	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	9	-	1	-	2	-	-	1	-	5	-
	男 M.	7	-	1	-	2	-	-	1	-	3	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E902	高圧および低圧	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	20	-	12	-	1	-	-	-	-	7	-
	男 M.	16	-	8	-	1	-	-	-	-	7	-
	女 F.	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	18	4	2	-	-	2	2	-	-	8	-
	男 M.	16	3	2	-	-	2	2	-	-	7	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E907	雷撃	19	-	11	-	2	2	2	-	-	2	-
	男 M.	7	-	2	-	1	1	1	-	-	2	-
	女 F.	12	-	9	-	1	1	1	-	-	-	-
E908	天災	3	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）　年齢不詳 3 を含む。

Note: 1)　Includes age unknown 3 .

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	5	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	2 980	54	103	270	1 776	11	100	58	5	603	－
	男 M.	2 764	45	84	259	1 662	10	94	51	3	556	－
	女 F.	216	9	19	11	114	1	6	7	2	47	－
E910	不慮の溺死および溺水	169	4	8	2	23	1	－	3	－	128	－
	男 M.	143	3	6	2	22	1	－	2	－	107	－
	女 F.	26	1	2	－	1	－	－	1	－	21	－
E910.0	レクリエーション中	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	165	4	8	2	23	1	－	3	－	124	－
	男 M.	139	3	6	2	22	1	－	2	－	103	－
	女 F.	26	1	2	－	1	－	－	1	－	21	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	5	3	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	147	7	7	28	82	1	1	－	－	21	－
	男 M.	131	5	4	27	74	1	1	－	－	19	－
	女 F.	16	2	3	1	8	－	－	－	－	2	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	147	7	7	28	82	1	1	－	－	21	－
	男 M.	131	5	4	27	74	1	1	－	－	19	－
	女 F.	16	2	3	1	8	－	－	－	－	2	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	946	13	7	117	582	2	33	18	－	174	－
	男 M.	891	13	6	114	547	1	32	16	－	162	－
	女 F.	55	－	1	3	35	1	1	2	－	12	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	303	7	4	18	202	1	18	4	－	49	－
	男 M.	279	7	3	15	185	1	15	4	－	49	－
	女 F.	24	－	1	3	17	－	3	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	513	6	20	44	354	1	13	11	－	64	－
	男 M.	469	4	17	42	322	1	13	9	－	61	－
	女 F.	44	2	3	2	32	－	－	2	－	3	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	44	4	3	－	30	－	－	1	－	6	－
	男 M.	35	4	1	－	25	－	－	1	－	4	－
	女 F.	9	－	2	－	5	－	－	－	－	2	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	22	－	－	3	19	－	－	－	－	－	－
	男 M.	21	－	－	3	18	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	98	4	－	11	74	－	1	2	1	5	－
	男 M.	87	1	－	11	68	－	1	2	－	4	－
	女 F.	11	3	－	－	6	－	－	－	1	1	－
E923.0	花火	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	8	－	－	5	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	7	－	－	5	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	62	4	－	4	47	－	1	2	1	3	－
	男 M.	53	1	－	4	43	－	1	2	－	2	－
	女 F.	9	3	－	－	4	－	－	－	1	1	－
E923.8	その他	13	－	－	2	10	－	－	－	－	1	－
	男 M.	13	－	－	2	10	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	12	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－
	男 M.	12	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	38	－	－	－	35	－	－	－	1	2	－
	男 M.	36	－	－	－	34	－	－	－	－	2	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
E925	電気による不慮の事故	236	4	3	5	138	3	14	14	2	53	－
	男 M.	234	4	3	5	138	3	13	13	2	53	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	91	－	3	12	55	1	2	1	－	17	－
	男 M.	84	－	3	11	53	1	1	1	－	14	－
	女 F.	7	－	－	1	2	－	1	－	－	3	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	348	2	48	30	171	1	16	1	1	78	－
	男 M.	332	2	41	29	166	1	16	－	1	76	－
	女 F.	16	－	7	1	5	－	－	1	－	2	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	19	－	－	－	10	－	2	1	－	6	－
	男 M.	18	－	－	－	10	－	2	1	－	5	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

注：1）　年齢不詳　3　を含む。

Note: 1)　Includes age unknown 3.

死　因
7表 (33—25)

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

従業中 15～44才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	2 764	63	63	175	1 747	20	110	140	4	442	-
	男 M.	2 606	56	48	169	1 690	18	105	99	4	417	-
	女 F.	158	7	15	6	57	2	5	41	-	25	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	12	3	1	-	5	-	-	1	-	2	-
	男 M.	8	1	-	-	5	-	-	1	-	1	-
	女 F.	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E865. a	農薬	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E865. b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	50	3	1	1	34	-	2	4	-	5	-
	男 M.	47	2	1	1	33	-	2	3	-	5	-
	女 F.	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	11	2	-	-	4	-	1	3	-	1	-
	男 M.	11	2	-	-	4	-	1	3	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表 (33－26)

従業中 15～44才
years

第7表　交通事故以外の不慮の

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所．

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E374	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	7	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-
	男 M.	7	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	24	-	1	1	20	-	-	-	-	2	-
	男 M.	24	-	1	1	20	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	790	33	7	8	567	6	38	44	3	84	-
	男 M.	779	33	6	8	561	6	38	43	3	81	-
	女 F.	11	-	1	-	6	-	-	1	-	3	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	5	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-
	男 M.	5	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	145	1	1	1	124	-	5	8	-	5	-
	男 M.	144	1	1	1	123	-	5	8	-	5	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	256	22	2	-	195	4	2	18	1	12	-
	男 M.	254	22	1	-	194	4	2	18	1	12	-
	女 F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	13	1	-	1	7	-	2	-	-	2	-
	男 M.	13	1	-	1	7	-	2	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	347	8	4	6	230	1	26	13	-	59	-
	男 M.	339	8	4	6	226	1	26	12	-	56	-
	女 F.	8	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	22	1	-	-	10	-	3	1	1	6	-
	男 M.	22	1	-	-	10	-	3	1	1	6	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	98	3	-	-	33	-	-	60	-	2	-
	男 M.	60	3	-	-	32	-	-	23	-	2	-
	女 F.	38	-	-	-	1	-	-	37	-	-	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	4	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	62	-	-	-	6	-	-	56	-	-	-
	男 M.	25	-	-	-	6	-	-	19	-	-	-
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-

事故（E850－E929）死亡者数，

死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	12	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-
	男 M.	12	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
	男 M.	13	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	37	1	7	-	4	4	2	1	-	18	-
	男 M.	27	1	3	-	3	3	1	1	-	15	-
	女 F.	10	-	4	-	1	1	1	-	-	3	-
E900	過度の高温	4	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	4	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E902	高圧および低圧	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	6	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	6	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	9	1	-	-	-	2	1	-	-	5	-
	男 M.	8	1	-	-	-	2	1	-	-	4	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E907	雷撃	11	-	5	-	2	2	1	-	-	1	-
	男 M.	4	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-
	女 F.	7	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-
E908	天災	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，従業中（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, —At work (secondary mention)—

従業中 15～44才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 776	20	47	166	1 104	10	68	30	1	330	-
	男 M.	1 684	16	38	160	1 056	9	64	28	1	312	-
	女 F.	92	4	9	6	48	1	4	2	-	18	-
E910	不慮の溺死および溺水	79	2	2	1	15	1	-	-	-	58	-
	男 M.	73	1	2	1	15	1	-	-	-	53	-
	女 F.	6	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E910.0	レクリエーション中	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	77	2	2	1	15	1	-	-	-	56	-
	男 M.	71	1	2	1	15	1	-	-	-	51	-
	女 F.	6	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	86	2	-	22	48	-	-	-	-	14	-
	男 M.	82	1	-	21	46	-	-	-	-	14	-
	女 F.	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	86	2	-	22	48	-	-	-	-	14	-
	男 M.	82	1	-	21	46	-	-	-	-	14	-
	女 F.	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	510	4	3	61	335	2	23	9	-	73	-
	男 M.	484	4	3	60	318	1	22	9	-	67	-
	女 F.	26	-	-	1	17	1	1	-	-	6	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	159	2	2	10	103	1	10	2	-	29	-
	男 M.	149	2	2	9	96	1	8	2	-	29	-
	女 F.	10	-	-	1	7	-	2	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	287	3	6	24	203	1	9	5	-	36	-
	男 M.	269	3	3	23	193	1	9	4	-	33	-
	女 F.	18	-	3	1	10	-	-	1	-	3	-
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	14	-	1	-	12	-	-	-	-	1	-
	男 M.	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	17	-	-	2	15	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	63	2	-	7	50	-	-	1	-	3	-
	男 M.	55	-	-	7	45	-	-	1	-	2	-
	女 F.	8	2	-	-	5	-	-	-	-	1	-
E923.0	花火	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	4	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	40	2	-	2	33	-	-	1	-	2	-
	男 M.	33	-	-	2	29	-	-	1	-	1	-
	女 F.	7	2	-	-	4	-	-	-	-	1	-
E923.8	その他	10	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	29	-	-	-	27	-	-	-	-	2	-
	男 M.	29	-	-	-	27	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	207	4	2	4	122	3	13	10	-	49	-
	男 M.	205	4	2	4	122	3	12	9	-	49	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	52	-	2	9	28	1	-	1	-	11	-
	男 M.	49	-	2	8	28	1	-	1	-	9	-
	女 F.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	262	1	29	26	140	1	12	-	1	52	-
	男 M.	253	1	24	25	137	1	12	-	1	52	-
	女 F.	9	-	5	1	3	-	-	-	-	-	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	9	-	-	-	5	-	1	1	-	2	-
	男 M.	9	-	-	-	5	-	1	1	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，従業中（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE (SPECIFIED GROUPS) AND PLACE OF OCCURRENCE, —At work (secondary mention)—

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 680	82	67	122	965	3	51	60	10	320	-
	男 M.	1 522	67	50	117	885	3	48	51	8	293	-
	女 F.	158	15	17	5	80	-	3	9	2	27	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	6	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	24	3	1	2	8	-	-	3	-	7	-
	男 M.	22	3	1	2	7	-	-	3	-	6	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表 (33—29)

従業中 45～64才
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所．

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE —At work (secondary mention)—

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	5	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-
	男 M.	4	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	13	1	-	2	5	-	-	-	-	5	-
	男 M.	12	1	-	2	5	-	-	-	-	4	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	548	50	9	16	345	2	18	29	2	77	-
	男 M.	516	41	8	16	331	2	17	26	2	73	-
	女 F.	32	9	1	-	14	-	1	3	-	4	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	18	3	-	-	7	-	-	7	-	1	-
	男 M.	14	2	-	-	6	-	-	5	-	1	-
	女 F.	4	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	109	9	-	2	88	-	3	3	-	4	-
	男 M.	106	8	-	2	86	-	3	3	-	4	-
	女 F.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	161	29	1	-	112	-	-	9	2	8	-
	男 M.	154	27	1	-	107	-	-	9	2	8	-
	女 F.	7	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	15	-	-	4	10	-	1	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	4	9	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	211	9	7	9	111	2	10	5	-	58	-
	男 M.	200	4	6	9	108	2	10	5	-	56	-
	女 F.	11	5	1	-	3	-	-	-	-	2	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	31	-	1	1	17	-	3	4	-	5	-
	男 M.	26	-	1	1	15	-	3	3	-	3	-
	女 F.	5	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	35	2	5	3	11	-	-	5	1	8	-
	男 M.	26	1	4	3	9	-	-	3	1	5	-
	女 F.	9	1	1	-	2	-	-	2	-	3	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	7	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	12	-	5	3	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	9	-	4	3	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	6	1	-	-	4	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	5	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	32	2	11	-	2	-	2	1	3	11	-
	男 M.	26	2	5	-	2	-	2	1	3	11	-
	女 F.	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	過度の高温	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	4	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	4	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	8	-	5	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	7	-	4	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	7	-	5	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，従業中 45～64才

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE

years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908. a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908. b	暴風雨および洪水	4	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908. c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 035	25	38	101	597	1	31	22	4	216	－
	男 M.	927	20	30	96	534	1	29	18	2	197	－
	女 F.	108	5	8	5	63	－	2	4	2	19	－
E910	不慮の溺死および溺水	62	2	3	1	8	－	－	3	－	45	－
	男 M.	49	2	1	1	7	－	－	2	－	36	－
	女 F.	13	－	2	－	1	－	－	1	－	9	－
E910.0	レクリエーション中	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	60	2	3	1	8	－	－	3	－	43	－
	男 M.	47	2	1	1	7	－	－	2	－	34	－
	女 F.	13	－	2	－	1	－	－	1	－	9	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	52	5	4	6	29	1	1	－	－	6	－
	男 M.	42	4	2	6	23	1	1	－	－	5	－
	女 F.	10	1	2	－	6	－	－	－	－	1	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	52	5	4	6	29	1	1	－	－	6	－
	男 M.	42	4	2	6	23	1	1	－	－	5	－
	女 F.	10	1	2	－	6	－	－	－	－	1	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	386	6	2	54	224	－	9	8	－	83	－
	男 M.	357	6	1	52	206	－	9	6	－	77	－
	女 F.	29	－	1	2	18	－	－	2	－	6	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	120	2	2	8	82	－	8	2	－	16	－
	男 M.	106	2	1	6	72	－	7	2	－	16	－
	女 F.	14	－	1	2	10	－	1	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	200	3	11	19	136	－	4	4	－	23	－
	男 M.	178	1	11	18	117	－	4	4	－	23	－
	女 F.	22	2	－	1	19	－	－	－	－	－	－

事故（E850－E929）死亡者数，死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	22	2	－	－	15	－	－	1	－	4	－
	男 M.	18	2	－	－	12	－	－	1	－	3	－
	女 F.	4	－	－	－	3	－	－	－	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	32	2	－	4	22	－	1	－	1	2	－
	男 M.	29	1	－	4	21	－	1	－	－	2	－
	女 F.	3	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－
E923.0	花火	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	4	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	20	2	－	2	13	－	1	－	1	1	－
	男 M.	18	1	－	2	13	－	1	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E923.8	その他	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	6	－	－	－	5	－	－	－	1	－	－
	男 M.	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
E925	電気による不慮の事故	27	－	1	1	16	－	1	2	2	4	－
	男 M.	27	－	1	1	16	－	1	2	2	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	35	－	1	3	24	－	2	－	－	5	－
	男 M.	32	－	1	3	22	－	1	－	－	5	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	77	1	14	4	29	－	4	1	－	24	－
	男 M.	71	1	12	4	27	－	4	－	－	23	－
	女 F.	6	－	2	－	2	－	－	1	－	1	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	8	－	－	－	3	－	1	－	－	4	－
	男 M.	7	－	－	－	3	－	1	－	－	3	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

従業中 65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	448	62	62	5	155	1	6	20	2	135	-
	男 M.	399	52	50	5	149	1	6	17	2	117	-
	女 F.	49	10	12	-	6	-	-	3	-	18	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

従業中 65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	208	42	22	2	75	1	4	11	2	49	-
	男 M.	191	39	18	2	72	1	4	10	2	43	-
	女 F.	17	3	4	-	3	-	-	1	-	6	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	10	3	-	-	2	-	-	4	-	1	-
	男 M.	8	2	-	-	2	-	-	3	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	43	8	2	-	28	-	-	1	-	4	-
	男 M.	42	8	2	-	28	-	-	1	-	3	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	45	17	1	-	22	-	-	2	1	2	-
	男 M.	43	17	1	-	20	-	-	2	1	2	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	6	-	1	-	2	-	-	-	-	3	-
	男 M.	5	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E884	その他の墜落	89	11	15	2	18	1	3	3	1	35	-
	男 M.	80	10	11	2	18	1	3	3	1	31	-
	女 F.	9	1	4	-	-	-	-	-	-	4	-
E885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	14	3	3	-	2	-	1	1	-	4	-
	男 M.	12	2	3	-	1	-	1	1	-	4	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	51	6	11	-	5	-	-	2	-	27	-
	男 M.	43	2	8	-	5	-	-	2	-	26	-
	女 F.	8	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	4	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	24	-	7	-	-	-	-	-	-	17	-
	男 M.	21	-	4	-	-	-	-	-	-	17	-
	女 F.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	16	4	3	-	3	-	-	1	-	5	-
	男 M.	12	1	3	-	3	-	-	1	-	4	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	15	2	10	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	9	-	7	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	6	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-
E900	過度の高温	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	6	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	4	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表 (33—33)

従業中 65才～
years and over

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中（再掲）別

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	169	9	18	3	75	-	1	6	-	57	-
	男 M.	153	9	16	3	72	-	1	5	-	47	-
	女 F.	16	-	2	-	3	-	-	1	-	10	-
E910	不慮の溺死および溺水	28	-	3	-	-	-	-	-	-	25	-
	男 M.	21	-	3	-	-	-	-	-	-	18	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E910.0	レクリエーション中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	28	-	3	-	-	-	-	-	-	25	-
	男 M.	21	-	3	-	-	-	-	-	-	18	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	9	-	3	-	5	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	9	-	3	-	5	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	50	3	2	2	23	-	1	1	-	18	-
	男 M.	50	3	2	2	23	-	1	1	-	18	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	24	3	-	-	17	-	-	-	-	4	-
	男 M.	24	3	-	-	17	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	26	-	3	1	15	-	-	2	-	5	-
	男 M.	22	-	3	1	12	-	-	1	-	5	-
	女 F.	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	8	2	2	-	3	-	-	-	-	1	-
	男 M.	7	2	1	-	3	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	9	-	5	-	2	-	-	-	-	2	-
	男 M.	8	-	5	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和48年
1973

総　数
Total

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

0　才　year

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	61 680	29 480	12 625	3 859	8 027	4 969	2 567	5 752	23 881	1 372	7 260	11 387	3 862
	女 F.	42 364	22 343	9 892	2 346	6 023	4 082	1 540	3 002	15 479	939	4 588	7 074	2 878
		19 316	7 137	2 733	1 513	2 004	887	1 027	2 750	8 402	433	2 672	4 313	984
B E47	自動車事故 男 M.	19 068	18 052	8 138	1 838	5 294	2 782	61	1	954	129	231	42	552
	女 F.	14 568	13 756	6 363	1 245	3 922	2 226	53	1	758	97	185	37	439
		4 500	4 296	1 775	593	1 372	556	8	-	196	32	46	5	113
B E48	その他の不慮の事故 男 M.	21 176	8 801	3 332	1 808	2 272	1 389	2 091	1 513	8 771	289	4 707	958	2 817
	女 F.	15 430	6 810	2 792	981	1 777	1 260	1 251	914	6 455	221	3 508	643	2 083
		5 746	1 991	540	827	495	129	840	599	2 316	68	1 199	315	734
B E48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	2 215	1 453	880	104	313	156	18	20	724	140	484	19	81
	女 F.	1 777	1 089	631	85	239	134	17	20	651	100	456	18	77
		438	364	249	19	74	22	1	-	73	40	28	1	4
B E48.b	不慮の墜落 男 M.	4 983	4 495	1 475	1 233	1 483	304	-	-	488	17	4	31	436
	女 F.	3 558	3 208	1 276	519	1 144	269	-	-	350	9	1	22	318
		1 425	1 287	199	714	339	35	-	-	138	8	3	9	118
B E48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	1 927	4	3	-	-	1	1 547	372	4	-	-	-	4
	女 F.	1 119	3	2	-	-	1	915	199	2	-	-	-	2
		808	1	1	-	-	-	632	173	2	-	-	-	2
B E48.d	天災 男 M.	55	6	3	-	2	1	-	-	49	-	17	30	2
	女 F.	24	4	2	-	1	1	-	-	20	-	8	11	1
		31	2	1	-	1	-	-	-	29	-	9	19	1
B E48.e	不慮の溺死 男 M.	4 201	-	-	-	-	-	-	-	4 201	-	4 189	4	8
	女 F.	3 035	-	-	-	-	-	-	-	3 035	-	3 031	1	3
		1 166	-	-	-	-	-	-	-	1 166	-	1 158	3	5
B E48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	3 451	2 353	906	320	257	870	517	5	576	117	9	76	374
	女 F.	2 995	2 148	826	291	224	807	314	2	531	101	9	67	354
		456	205	80	29	33	63	203	3	45	16	-	9	20
B E48.g	その他 男 M.	4 344	490	65	151	217	57	9	1 116	2 729	15	4	798	1 912
	女 F.	2 922	358	55	86	169	48	5	693	1 866	11	3	524	1 328
		1 422	132	10	65	48	9	4	423	863	4	1	274	584
B E49	自殺 男 M.	18 859	1 749	938	178	226	407	362	3 951	12 797	725	1 766	9 981	325
	女 F.	10 730	1 112	578	96	148	290	201	1 940	7 477	463	539	6 227	248
		8 129	637	360	82	78	117	161	2 011	5 320	262	1 227	3 754	77
B E50	その他の外因 男 M.	2 577	878	217	35	235	391	53	287	1 359	229	556	406	168
	女 F.	1 636	665	159	24	176	306	35	147	789	158	356	167	108
		941	213	58	11	59	85	18	140	570	71	200	239	60
B E50.a	他殺 男 M.	1 396	603	116	6	135	346	13	120	660	184	70	340	66
	女 F.	845	448	78	2	100	268	6	68	323	123	33	130	37
		551	155	38	4	35	78	7	52	337	61	37	210	29
B E50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	1 169	269	101	25	98	45	40	167	693	45	486	66	96
	女 F.	780	211	81	18	74	38	29	79	461	35	323	37	66
		389	58	20	7	24	7	11	88	232	10	163	29	30
B E50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	12	6	-	4	2	-	-	-	6	-	-	-	6
	女 F.	11	6	-	4	2	-	-	-	5	-	-	-	5
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	1 283	125	43	2	74	6	75	53	1 030	5	123	584	318
	女 F.	722	78	25	1	48	4	38	26	580	1	80	330	169
		561	47	18	1	26	2	37	27	450	4	43	254	149
B E47	自動車事故 男 M.	58	50	24	-	26	-	-	-	8	-	5	2	1
	女 F.	32	26	14	-	12	-	-	-	6	-	3	2	1
		26	24	10	-	14	-	-	-	2	-	2	-	-
B E48	その他の不慮の事故 男 M.	1 022	57	12	2	41	2	73	24	868	1	101	478	288
	女 F.	602	44	8	1	33	2	38	10	510	-	68	285	157
		420	13	4	1	8	-	35	14	358	1	33	193	131
B E48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	8	5	-	-	5	-	1	-	2	1	1	-	-
	女 F.	4	3	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-
		4	2	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-
B E48.b	不慮の墜落 男 M.	51	43	10	2	31	-	-	-	8	-	-	8	-
	女 F.	39	34	7	1	26	-	-	-	5	-	-	5	-
		12	9	3	1	5	-	-	-	3	-	-	3	-
B E48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	58	-	-	-	-	-	48	10	-	-	-	-	-
	女 F.	26	-	-	-	-	-	22	4	-	-	-	-	-
		32	-	-	-	-	-	26	6	-	-	-	-	-
B E48.d	天災 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B E48.e	不慮の溺死 男 M.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-	-
	女 F.	66	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66	-	-
		32	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32	-	-
B E48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	30	5	2	-	2	1	24	-	1	-	-	1	-
	女 F.	19	3	1	-	1	1	16	-	-	-	-	-	-
		11	2	1	-	1	-	8	-	1	-	-	1	-
B E48.g	その他 男 M.	777	4	-	-	3	1	-	14	759	-	2	469	288
	女 F.	448	4	-	-	3	1	-	6	438	-	1	280	157
		329	-	-	-	-	-	-	8	321	-	1	189	131
B E49	自殺 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B E50	その他の外因 男 M.	203	18	7	-	7	4	2	29	154	4	17	104	29
	女 F.	88	8	3	-	3	2	-	16	64	1	9	43	11
		115	10	4	-	4	2	2	13	90	3	8	61	18
B E50.a	他殺 男 M.	166	14	5	-	5	4	1	27	124	4	14	81	25
	女 F.	72	6	2	-	2	2	-	14	52	1	8	34	9
		94	8	3	-	3	2	1	13	72	3	6	47	16
B E50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	37	4	2	-	2	-	1	2	30	-	3	23	4
	女 F.	16	2	1	-	1	-	-	2	12	-	1	9	2
		21	2	1	-	1	-	1	-	18	-	2	14	2
B E50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別　昭和48年

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION　1973

1～4才 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	3 415	1 410	719	73	471	147	287	124	1 594	35	1 287	148	124
	女 F.	2 193	912	452	39	323	98	167	78	1 036	23	851	85	77
		1 222	498	267	34	148	49	120	46	558	12	436	63	47
BE47	自動車事故 男 M.	1 060	1 019	520	63	320	116	3	-	38	9	8	-	21
	女 F.	668	640	317	34	213	76	3	-	25	6	4	-	15
		392	379	203	29	107	40	-	-	13	3	4	-	6
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	2 137	355	185	8	137	25	275	75	1 432	16	1 228	92	96
	女 F.	1 400	253	129	5	101	18	158	50	939	12	815	53	59
		737	102	56	3	36	7	117	25	493	4	413	39	37
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	155	135	106	3	23	3	-	-	20	7	13	-	-
	女 F.	112	99	76	1	19	3	-	-	13	4	9	-	-
		43	36	30	2	4	-	-	-	7	3	4	-	-
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	148	140	48	2	86	4	-	-	8	-	-	3	5
	女 F.	106	101	31	2	65	3	-	-	5	-	-	2	3
		42	39	17	-	21	1	-	-	3	-	-	1	2
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	142	-	-	-	-	-	105	36	1	-	-	-	1
	女 F.	77	-	-	-	-	-	55	22	-	-	-	-	-
		65	-	-	-	-	-	50	14	1	-	-	-	1
BE48.d	天災 男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	1 217	-	-	-	-	-	-	-	1 217	-	1 214	1	2
	女 F.	805	-	-	-	-	-	-	-	805	-	805	-	-
		412	-	-	-	-	-	-	-	412	-	409	1	2
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	250	68	29	2	20	17	169	-	13	6	-	4	3
	女 F.	158	47	21	1	13	12	102	-	9	5	-	2	2
		92	21	8	1	7	5	67	-	4	1	-	2	1
BE48.g	その他 男 M.	222	12	2	1	8	1	1	39	170	3	-	82	85
	女 F.	140	6	1	1	4	-	1	28	105	3	-	48	54
		82	6	1	-	4	1	-	11	65	-	-	34	31
BE49	自殺 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE50	その他の外因 男 M.	218	36	14	2	14	6	9	49	124	10	51	56	7
	女 F.	125	19	6	-	9	4	6	28	72	5	32	32	3
		93	17	8	2	5	2	3	21	52	5	19	24	4
BE50.a	他殺 男 M.	101	32	14	1	11	6	2	44	103	10	33	53	7
	女 F.	99	18	6	-	8	4	-	26	55	5	16	31	3
		82	14	8	1	3	2	2	18	48	5	17	22	4
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	37	4	-	1	3	-	7	5	21	-	18	3	-
	女 F.	26	1	-	-	1	-	6	2	17	-	16	1	-
		11	3	-	1	2	-	1	3	4	-	2	2	-
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5～14才 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 585	1 388	693	85	394	216	131	133	933	28	689	147	69
	女 F.	1 864	967	492	57	264	154	69	83	745	19	572	104	50
		721	421	201	28	130	62	62	50	188	9	117	43	19
BE47	自動車事故 男 M.	1 072	1 026	501	63	296	166	4	-	42	13	4	2	23
	女 F.	733	699	350	39	198	112	3	-	31	10	2	2	17
		339	327	151	24	98	54	1	-	11	3	2	-	6
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	1 270	328	177	21	88	42	120	77	745	10	649	45	41
	女 F.	983	248	132	18	62	36	63	51	621	7	553	32	29
		287	80	45	3	26	6	57	26	124	3	96	13	12
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	194	147	105	3	30	9	-	-	47	6	40	-	1
	女 F.	152	111	78	2	22	9	-	-	41	5	35	-	1
		42	36	27	1	8	-	-	-	6	1	5	-	-
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	106	100	39	11	38	12	-	-	6	-	1	1	4
	女 F.	79	75	29	9	28	9	-	-	4	-	-	1	3
		27	25	10	2	10	3	-	-	2	-	1	-	1
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	106	-	-	-	-	-	80	26	-	-	-	-	-
	女 F.	56	-	-	-	-	-	40	16	-	-	-	-	-
		50	-	-	-	-	-	40	10	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	4	5	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	4	-
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	604	-	-	-	-	-	-	-	604	-	604	-	-
	女 F.	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-	516	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	88	-	88	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	120	67	31	6	13	17	40	1	12	2	-	3	7
	女 F.	84	52	23	6	8	15	23	-	9	-	-	3	6
		36	15	8	-	5	2	17	1	3	2	-	-	1
BE48.g	その他 男 M.	131	14	2	1	7	4	-	50	67	2	-	36	29
	女 F.	93	10	2	1	4	3	-	35	48	2	-	27	19
		38	4	-	-	3	1	-	15	19	-	-	9	10
BE49	自殺 男 M.	95	6	5	-	1	-	1	13	75	1	9	61	4
	女 F.	68	4	3	-	1	-	-	8	56	-	5	48	3
		27	2	2	-	-	-	1	5	19	1	4	13	1
BE50	その他の外因 男 M.	148	28	10	1	9	8	6	43	71	4	27	39	1
	女 F.	80	16	7	-	3	6	3	24	37	2	12	22	1
		68	12	3	1	6	2	3	19	34	2	15	17	-
BE50.a	他殺 男 M.	125	24	9	-	8	7	5	39	57	4	19	33	1
	女 F.	62	13	6	-	2	5	2	22	25	2	6	16	1
		63	11	3	-	6	2	3	17	32	2	13	17	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	23	4	1	1	1	1	1	4	14	-	8	6	-
	女 F.	18	3	1	-	1	1	1	2	12	-	6	6	-
		5	1	-	1	-	-	-	2	2	-	2	-	-
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別　昭和48年

15～44才 years

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION　1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	25 445	12 769	5 905	1 183	2 989	2 692	720	3 537	8 419	773	2 185	4 160	1 301
	女 F.	19 587	10 942	5 011	996	2 576	2 359	480	1 865	6 300	545	1 604	3 015	1 136
		5 858	1 827	894	187	413	333	240	1 672	2 119	228	581	1 145	165
BE47	自動車事故	8 505	7 940	3 722	724	2 047	1 447	46	1	518	61	150	28	279
	男 M.	7 342	6 863	3 198	616	1 767	1 282	42	1	436	49	120	23	244
	女 F.	1 163	1 077	524	108	280	165	4	-	82	12	30	5	35
BE48	その他の不慮の事故	6 501	3 183	1 460	327	698	698	422	703	2 193	106	1 176	186	725
	男 M.	5 629	2 921	1 333	300	629	659	294	434	1 980	90	1 076	162	652
	女 F.	872	262	127	27	69	39	128	269	213	16	100	24	73
BE48.a	自動車以外の交通事故	801	469	266	27	110	66	11	16	305	50	217	8	30
	男 M.	689	380	210	25	86	59	11	16	282	42	203	7	30
	女 F.	112	89	56	2	24	7	-	-	23	8	14	1	-
BE48.b	不慮の墜落	1 443	1 329	655	122	414	138	-	-	114	3	1	5	105
	男 M.	1 368	1 247	618	113	383	133	-	-	101	-	-	4	97
	女 F.	95	82	37	9	31	5	-	-	13	3	1	1	8
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	420	2	2	-	-	-	272	146	-	-	-	-	-
	男 M.	245	1	1	-	-	-	180	64	-	-	-	-	-
	女 F.	175	1	1	-	-	-	92	82	-	-	-	-	-
BE48.d	天災	20	1	-	-	1	-	-	-	19	-	8	9	2
	男 M.	10	1	-	-	1	-	-	-	9	-	4	4	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	4	5	1
BE48.e	不慮の溺死	940	-	-	-	-	-	-	-	940	-	939	1	-
	男 M.	859	-	-	-	-	-	-	-	859	-	858	1	-
	女 F.	81	-	-	-	-	-	-	-	81	-	81	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故	1 786	1 252	513	159	114	466	138	3	393	50	9	51	283
	男 M.	1 660	1 177	482	146	106	443	102	1	380	45	9	47	279
	女 F.	126	75	31	13	8	23	36	2	13	5	-	4	4
BE48.g	その他	1 091	130	24	19	59	28	1	538	422	3	2	112	305
	男 M.	818	115	22	16	53	24	1	353	349	3	2	99	245
	女 F.	273	15	2	3	6	4	-	185	73	-	-	13	60
BE49	自殺	9 234	1 140	628	115	144	253	232	2 707	5 155	458	634	3 826	237
	男 M.	5 782	754	403	66	100	185	132	1 368	3 528	296	247	2 791	194
	女 F.	3 452	386	225	49	44	68	100	1 339	1 627	162	387	1 035	43
BE50	その他の外因	1 205	506	95	17	100	294	20	126	553	148	225	120	60
	男 M.	834	404	77	14	80	233	12	62	356	110	161	39	46
	女 F.	371	102	18	3	20	61	8	64	197	38	64	81	14
BE50.a	他殺	633	378	47	3	59	269	3	8	244	123	2	105	14
	男 M.	435	295	37	1	45	212	2	4	134	91	1	29	13
	女 F.	198	83	10	2	14	57	1	4	110	32	1	76	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	570	126	48	12	41	25	17	118	309	25	223	15	46
	男 M.	397	107	40	11	35	21	10	58	222	19	160	10	33
	女 F.	173	19	8	1	6	4	7	60	87	6	63	5	13
BE50.c	法的介入および戦争行為	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45～64才 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	14 268	7 341	3 177	827	2 006	1 331	389	1 167	5 371	333	1 273	2 922	843
	女 F.	10 014	5 727	2 515	623	1 509	1 080	240	605	3 442	233	782	1 756	671
		4 254	1 614	662	204	497	251	149	562	1 929	100	491	1 166	172
BE47	自動車事故	4 682	4 448	2 000	447	1 286	715	5	-	229	28	59	9	133
	男 M.	3 544	3 357	1 565	309	932	551	3	-	184	21	52	9	102
	女 F.	1 138	1 091	435	138	354	164	2	-	45	7	7	-	31
BE48	その他の不慮の事故	4 468	2 342	949	336	602	455	303	329	1 494	95	654	105	640
	男 M.	3 615	2 002	811	288	492	411	193	215	1 205	75	530	78	522
	女 F.	853	340	138	48	110	44	110	114	289	20	124	27	118
BE48.a	自動車以外の交通事故	588	338	204	35	58	41	5	4	241	39	166	5	31
	男 M.	497	265	153	30	44	38	5	4	223	27	161	5	30
	女 F.	91	73	51	5	14	3	-	-	18	12	5	-	1
BE48.b	不慮の墜落	1 157	1 031	419	149	381	82	-	-	126	6	2	6	112
	男 M.	976	867	367	121	307	72	-	-	109	5	1	5	98
	女 F.	181	164	52	28	74	10	-	-	17	1	1	1	14
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	300	2	1	-	-	1	231	66	1	-	-	-	1
	男 M.	198	2	1	-	-	1	156	39	1	-	-	-	1
	女 F.	102	-	-	-	-	-	75	27	-	-	-	-	-
BE48.d	天災	17	5	3	-	1	1	-	-	12	-	3	9	-
	男 M.	7	3	2	-	-	1	-	-	4	-	-	4	-
	女 F.	10	2	1	-	1	-	-	-	8	-	3	5	-
BE48.e	不慮の溺死	485	-	-	-	-	-	-	-	485	-	483	-	2
	男 M.	369	-	-	-	-	-	-	-	369	-	368	-	1
	女 F.	116	-	-	-	-	-	-	-	116	-	115	-	1
BE48.f	工業性の不慮の事故	1 015	826	299	122	87	318	65	1	123	45	-	12	66
	男 M.	889	749	268	111	81	289	32	1	107	40	-	10	57
	女 F.	126	77	31	11	6	29	33	-	16	5	-	2	9
BE48.g	その他	906	140	23	30	75	12	2	258	506	5	-	73	428
	男 M.	679	116	20	26	60	10	-	171	392	3	-	54	335
	女 F.	227	24	3	4	15	2	2	87	114	2	-	19	93
BE49	自殺	4 659	351	168	37	48	98	78	815	3 415	160	442	2 768	45
	男 M.	2 545	216	95	21	31	69	41	381	1 907	102	120	1 658	27
	女 F.	2 114	135	73	16	17	29	37	434	1 508	58	322	1 110	18
BE50	その他の外因	459	200	60	7	70	63	3	23	233	50	118	40	25
	男 M.	310	152	44	5	54	49	3	9	146	35	80	11	20
	女 F.	149	48	16	2	16	14	-	14	87	15	38	29	5
BE50.a	他殺	192	117	31	1	36	49	-	1	74	36	2	32	4
	男 M.	120	87	19	1	30	37	-	1	32	22	2	7	1
	女 F.	72	30	12	-	6	12	-	-	42	14	-	25	3
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	261	79	29	4	32	14	3	22	157	14	116	8	19
	男 M.	184	61	25	2	22	12	3	8	112	13	78	4	17
	女 F.	77	18	4	2	10	2	-	14	45	1	38	4	2
BE50.c	法的介入および戦争行為	6	4	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2
	男 M.	6	4	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和48年
1973

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

65才～
years and over

不詳　age unknown

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	14 437	6 383	2 048	1 686	2 079	570	959	728	6 367	173	1 651	3 368	1 175
	女 F.	7 787	3 659	1 360	627	1 290	382	541	341	3 246	98	664	1 734	750
		6 650	2 724	688	1 059	789	188	418	387	3 121	75	987	1 634	425
BE47	自動車事故	3 674	3 552	1 361	540	1 315	336	3	-	119	18	5	1	95
	男 M.	2 232	2 154	909	246	796	203	2	-	76	11	4	1	60
	女 F.	1 442	1 398	452	294	519	133	1	-	43	7	1	-	35
BE48	その他の不慮の事故	5 742	2 526	541	1 114	704	167	897	302	2 017	59	889	52	1 017
	男 M.	3 170	1 332	371	369	458	134	504	154	1 180	35	457	33	655
	女 F.	2 572	1 194	170	745	246	33	393	148	837	24	432	19	362
BE48.a	自動車以外の交通事故	461	355	195	36	87	37	1	-	105	35	45	6	19
	男 M.	315	227	110	27	65	25	1	-	87	20	45	6	16
	女 F.	146	128	85	9	22	12	-	-	18	15	-	-	3
BE48.b	不慮の墜落	2 073	1 848	301	947	532	68	-	-	225	8	-	8	209
	男 M.	1 005	880	221	273	334	52	-	-	125	4	-	5	116
	女 F.	1 068	968	80	674	198	16	-	-	100	4	-	3	93
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	899	-	-	-	-	-	810	87	2	-	-	-	2
	男 M.	516	-	-	-	-	-	461	54	1	-	-	-	1
	女 F.	383	-	-	-	-	-	349	33	1	-	-	-	1
BE48.d	天災	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	5	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-
BE48.e	不慮の溺死	849	-	-	-	-	-	-	-	849	-	843	2	4
	男 M.	413	-	-	-	-	-	-	-	413	-	411	-	2
	女 F.	436	-	-	-	-	-	-	-	436	-	432	2	2
BE48.f	工業性の不慮の事故	250	135	32	31	21	51	81	-	34	14	-	5	15
	男 M.	185	120	31	27	15	47	39	-	26	11	-	5	10
	女 F.	65	15	1	4	6	4	42	-	8	3	-	-	5
BE48.g	その他	1 204	188	13	100	64	11	5	215	796	2	-	26	768
	男 M.	734	105	9	42	44	10	3	100	526	-	-	16	510
	女 F.	470	83	4	58	20	1	2	115	270	2	-	10	258
BE49	自殺	4 759	228	119	25	31	53	48	409	4 074	86	667	3 284	37
	男 M.	2 245	118	62	8	14	34	25	179	1 923	49	161	1 691	22
	女 F.	2 514	110	57	17	17	19	23	230	2 151	37	506	1 593	15
BE50	その他の外因	262	77	27	7	29	14	11	17	157	10	90	31	26
	男 M.	140	55	18	4	22	11	10	8	67	3	42	9	13
	女 F.	122	22	9	3	7	3	1	9	90	7	48	22	13
BE50.a	他殺	71	37	10	1	16	10	2	1	31	6	-	24	1
	男 M.	41	29	8	-	13	8	2	1	9	2	-	6	1
	女 F.	30	8	2	1	3	2	-	-	22	4	-	18	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	187	40	17	6	13	4	9	16	122	4	90	7	21
	男 M.	96	26	10	4	9	3	8	7	55	1	42	3	9
	女 F.	91	14	7	2	4	1	1	9	67	3	48	4	12
BE50.c	法的介入および戦争行為	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	247	64	40	3	14	7	6	10	167	25	52	58	32
	女 F.	197	58	37	3	13	5	5	4	130	20	35	50	25
		50	6	3	-	1	2	1	6	37	5	17	8	7
BE47	自動車事故	17	17	10	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	17	17	10	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48	その他の不慮の事故	36	10	8	-	2	-	1	3	22	2	10	-	10
	男 M.	31	10	8	-	2	-	1	-	20	2	9	-	9
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	1
BE48.a	自動車以外の交通事故	8	4	4	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-
	男 M.	8	4	4	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.b	不慮の墜落	5	4	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	5	4	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BE48.d	天災	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.e	不慮の溺死	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.g	その他	13	2	1	-	1	-	-	2	9	-	-	-	9
	男 M.	10	2	1	-	1	-	-	-	8	-	-	-	8
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
BE49	自殺	112	24	18	1	2	3	3	7	78	20	14	42	2
	男 M.	90	20	15	1	2	2	3	4	63	16	6	39	2
	女 F.	22	4	3	-	-	1	-	3	15	4	8	3	-
BE50	その他の外因	82	13	4	1	6	2	2	-	67	3	28	16	20
	男 M.	59	11	4	1	5	1	1	-	47	2	20	11	14
	女 F.	23	2	-	-	1	1	1	-	20	1	8	5	6
BE50.a	他殺	28	1	-	-	-	1	-	-	27	1	-	12	14
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	7	9
	女 F.	12	1	-	-	-	1	-	-	11	1	-	5	5
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	54	12	4	1	6	1	2	-	40	2	28	4	6
	男 M.	43	11	4	1	5	1	1	-	31	2	20	4	5
	女 F.	11	1	-	-	1	-	1	-	9	-	8	-	1
BE50.c	法的介入および戦争行為	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
9表（3－1）

第９表　自動車事故死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別

総　数
Total

TABLE 9　MORTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810－E823),

BY SEX AND AGE ; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和48年
1973

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4才 Years			5～14才			15～24才			25～44才			45～64才			65才～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	19 068	14 568	4 500	1 118	700	418	1 072	733	339	3 838	3 369	469	4 667	3 973	694	4 682	3 544	1 138	3 674	2 232	1 442	17	17	-
01 北海道	890	666	224	52	32	20	56	41	15	169	139	30	207	169	38	262	198	64	144	87	57	-	-	-
02 青森	282	210	72	22	15	7	23	20	3	54	47	7	64	51	13	68	54	14	51	23	28	-	-	-
03 岩手	272	211	61	13	9	4	13	7	6	58	53	5	62	53	9	76	60	16	50	29	21	-	-	-
04 宮城	325	255	70	21	15	6	22	18	4	65	57	8	78	69	9	89	63	26	50	33	17	-	-	-
05 秋田	220	171	49	11	7	4	21	15	6	46	40	6	53	49	4	54	42	12	35	18	17	-	-	-
06 山形	201	146	55	9	5	4	5	1	4	30	29	1	41	32	9	68	52	16	48	27	21	-	-	-
07 福島	477	375	102	19	12	7	30	18	12	92	81	11	134	121	13	115	88	27	87	55	32	-	-	-
08 茨城	766	618	148	53	28	25	49	33	16	172	155	17	178	164	14	193	156	37	121	82	39	-	-	-
09 栃木	561	424	137	35	22	13	30	20	10	114	101	13	141	118	23	138	98	40	103	65	38	-	-	-
10 群馬	393	290	103	25	16	9	24	14	10	84	69	15	86	66	20	96	76	20	78	49	29	-	-	-
11 埼玉	848	677	171	67	39	28	55	38	17	178	160	18	238	204	34	197	158	39	112	77	35	1	1	-
12 千葉	807	659	148	59	39	20	36	27	9	176	158	18	237	213	24	174	142	32	125	80	45	-	-	-
13 東京	691	521	170	52	32	20	53	38	15	136	121	15	166	145	21	159	112	47	123	71	52	2	2	-
14 神奈川	776	628	148	53	37	16	47	32	15	164	152	12	246	215	31	156	128	28	110	64	46	-	-	-
15 新潟	510	404	106	32	19	13	23	17	6	112	101	11	118	102	16	130	105	25	94	59	35	1	1	-
16 富山	202	153	49	13	10	3	13	9	4	37	29	8	52	44	8	42	34	8	45	27	18	-	-	-
17 石川	216	148	68	15	8	7	9	6	3	45	39	6	47	31	16	53	35	18	47	29	18	-	-	-
18 福井	167	115	52	8	4	4	7	3	4	38	33	5	29	23	6	43	30	13	42	22	20	-	-	-
19 山梨	215	170	45	17	13	4	15	10	5	56	51	5	39	32	7	43	35	8	45	29	16	-	-	-
20 長野	392	315	77	34	23	11	13	7	6	70	62	8	100	85	15	111	89	22	64	49	15	-	-	-
21 岐阜	350	247	103	27	15	12	23	16	7	59	51	8	81	66	15	68	42	26	92	57	35	-	-	-
22 静岡	701	551	150	35	23	12	40	29	11	166	145	21	174	145	29	170	133	37	116	76	40	-	-	-
23 愛知	742	519	223	45	29	16	55	31	24	143	127	16	155	126	29	166	121	45	176	83	93	2	2	-
24 三重	371	295	76	9	5	4	15	10	5	85	73	12	104	90	14	93	70	23	65	47	18	-	-	-
25 滋賀	271	215	56	13	7	6	14	7	7	61	55	6	74	68	6	77	57	20	32	21	11	-	-	-
26 京都	448	333	115	19	13	6	14	10	4	87	75	12	99	79	20	99	75	24	130	81	49	-	-	-
27 大阪	839	656	183	56	34	22	59	43	16	147	132	15	241	212	29	189	149	40	140	79	61	7	7	-
28 兵庫	857	629	228	37	20	17	51	35	16	155	130	25	205	176	29	213	148	65	194	118	76	2	2	-
29 奈良	165	129	36	11	8	3	11	9	2	30	28	2	48	41	7	35	28	7	29	14	15	1	1	-
30 和歌山	275	202	73	7	4	3	8	5	3	47	39	8	74	61	13	82	61	21	57	32	25	-	-	-
31 鳥取	139	109	30	9	7	2	7	4	3	34	31	3	36	33	3	23	19	4	30	15	15	-	-	-
32 島根	126	94	32	5	4	1	6	4	2	15	13	2	23	21	2	48	37	11	29	15	14	-	-	-
33 岡山	430	324	106	23	14	9	18	12	6	89	80	9	90	76	14	107	80	27	103	62	41	-	-	-
34 広島	510	390	120	29	18	11	25	15	10	101	93	8	109	91	18	134	101	33	112	72	40	-	-	-
35 山口	374	275	99	12	7	5	17	15	2	62	49	13	98	78	20	105	78	27	80	48	32	-	-	-
36 徳島	177	138	39	4	3	1	6	4	2	29	27	2	44	41	3	57	39	18	37	24	13	-	-	-
37 香川	204	152	52	12	11	1	11	10	1	32	24	8	27	23	4	58	45	13	64	39	25	-	-	-
38 愛媛	304	222	82	10	6	4	14	8	6	70	60	10	69	54	15	71	51	20	70	43	27	-	-	-
39 高知	242	173	69	9	6	3	2	1	1	65	56	9	54	37	17	63	43	20	49	30	19	-	-	-
40 福岡	724	553	171	38	20	18	43	30	13	151	128	23	175	148	27	157	120	37	160	107	53	-	-	-
41 佐賀	189	143	46	10	7	3	14	11	3	33	28	5	42	38	4	50	36	14	40	23	17	-	-	-
42 長崎	197	148	49	15	11	4	13	8	5	48	42	6	51	38	13	37	31	6	33	18	15	-	-	-
43 熊本	322	242	80	16	7	9	20	11	9	62	56	6	69	61	8	85	64	21	69	42	27	1	1	-
44 大分	234	168	66	9	4	5	11	9	2	44	36	8	44	38	6	64	47	17	62	34	28	-	-	-
45 宮崎	219	172	47	14	9	5	14	11	3	34	31	3	52	44	8	66	49	17	39	28	11	-	-	-
46 鹿児島	298	213	85	23	15	8	11	6	5	53	47	6	69	62	7	70	45	25	72	38	34	-	-	-
47 沖縄	148	120	28	11	8	3	6	5	1	40	36	4	43	40	3	28	20	8	20	11	9	-	-	-
不詳 Regidence unknown	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十大都市（再掲） 10 largest cities(Secondary mention)	496	370	126	41	24	17	33	22	11	96	86	10	124	113	11	109	74	35	91	49	42	2	2	-
50 東京都の区部	80	59	21	11	7	4	7	6	1	16	13	3	12	12	-	17	11	6	17	10	7	-	-	-
51 札幌	238	192	46	11	7	4	20	17	3	48	45	3	75	70	5	48	36	12	36	17	19	-	-	-
52 横浜	107	82	25	13	7	6	4	-	4	19	17	2	28	23	5	24	20	4	19	15	4	-	-	-
53 川崎	210	143	67	13	8	5	15	7	8	34	32	2	44	35	9	42	29	13	60	30	30	2	2	-
54 名古屋	205	149	56	7	5	2	3	2	1	34	28	6	44	35	9	42	34	8	75	45	30	-	-	-
55 京都	323	250	73	18	10	8	21	13	8	38	34	4	83	77	6	91	74	17	67	37	30	5	5	-
56 大阪	140	106	34	9	6	3	8	5	3	19	18	1	29	28	1	38	25	13	37	24	13	-	-	-
57 神戸	144	98	46	7	3	4	8	4	4	26	19	7	41	34	7	31	23	8	31	15	16	-	-	-
58 北九州	98	81	17	3	3	-	6	4	2	21	18	3	26	22	4	23	17	6	19	17	2	-	-	-
59 福岡																								

**Reported dy place of occurrence.

死　因
9表（3－2）

第９表　自動車事故死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別

市　部
Urban

TABLE 9　MORTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810－E823),

BY SEX AND AGE ; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和48年
1973

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4才 Years			5～14才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	12 373	9 383	2 990	724	452	272	706	474	232
01 北海道	409	300	109	24	17	7	30	21	9
02 青森	155	108	47	8	5	3	12	9	3
03 岩手	150	118	32	7	6	1	7	3	4
04 宮城	150	116	34	12	8	4	7	6	1
05 秋田	98	68	30	6	2	4	11	8	3
06 山形	139	99	40	6	3	3	3	-	3
07 福島	291	226	65	8	3	5	16	11	5
08 茨城	338	266	72	26	10	16	22	14	8
09 栃木	341	257	84	20	12	8	18	13	5
10 群馬	214	162	52	12	7	5	10	9	1
11 埼玉	615	495	120	49	28	21	42	28	14
12 千葉	585	477	108	41	27	14	23	18	5
13 東京	676	509	167	52	32	20	53	38	15
14 神奈川	707	561	146	50	34	16	45	30	15
15 新潟	277	211	66	16	8	8	14	9	5
16 富山	140	106	34	11	8	3	9	6	3
17 石川	116	79	37	6	4	2	4	2	2
18 福井	110	72	38	4	2	2	4	-	4
19 山梨	95	77	18	6	6	-	11	7	4
20 長野	207	163	44	12	10	2	6	3	3
21 岐阜	205	140	65	19	9	10	13	9	4
22 静岡	525	416	109	23	16	7	31	21	10
23 愛知	600	414	186	37	25	12	44	21	23
24 三重	238	182	56	7	4	3	11	6	5
25 滋賀	139	116	23	7	5	2	6	4	2
26 京都	325	241	84	12	8	4	7	6	1
27 大阪	806	630	176	55	33	22	58	42	16
28 兵庫	598	444	154	29	19	10	36	24	12
29 奈良	103	83	20	9	7	2	7	6	1
30 和歌山	150	120	30	6	4	2	4	2	2
31 鳥取	71	55	16	6	5	1	5	3	2
32 島根	63	41	22	4	3	1	4	3	1
33 岡山	294	226	68	16	9	7	11	7	4
34 広島	318	242	76	20	14	6	16	10	6
35 山口	255	187	68	8	5	3	14	12	2
36 徳島	74	54	20	2	2	-	-	-	-
37 香川	104	76	28	4	4	-	5	4	1
38 愛媛	194	135	59	5	3	2	10	5	5
39 高知	142	96	46	6	3	3	1	-	1
40 福岡	457	345	112	21	11	10	25	17	8
41 佐賀	96	73	23	6	4	2	4	4	-
42 長崎	117	86	31	10	7	3	9	5	4
43 熊本	160	119	41	5	2	3	13	9	4
44 大分	147	107	40	7	2	5	8	6	2
45 宮崎	136	104	32	5	2	3	11	8	3
46 鹿児島	153	107	46	9	7	2	4	3	1
47 沖縄	89	74	15	10	7	3	2	2	-
不詳 Regidence unknown	1	-	1	-	-	-	-	-	-
十大都市（再掲） 10 largest cities(Secondary mention)	496	370	126	41	24	17	33	22	11
50 東京都の区部	80	59	21	11	7	4	7	6	1
51 札幌	238	192	46	11	7	4	20	17	3
52 横浜	107	82	25	13	7	6	4	-	4
53 川崎	210	143	67	13	8	5	15	7	8
54 名古屋	205	149	56	7	5	2	3	2	1
55 京都	323	250	73	18	10	8	21	13	8
56 大阪	140	106	34	9	6	3	8	5	3
57 神戸	144	98	46	7	3	4	8	4	4
58 北九州	98	81	17	3	3	-	6	4	2
59 福岡									

15～24才			25～44才			45～64才			65才～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2 402	2 108	294	3 049	2 596	453	3 019	2 271	748	2 456	1 465	991	17	17	-
80	64	16	79	65	14	116	88	28	80	45	35	-	-	-
30	27	3	38	27	11	37	27	10	30	13	17	-	-	-
32	28	4	36	31	5	44	34	10	24	16	8	-	-	-
28	26	2	41	34	7	44	31	13	18	11	7	-	-	-
13	11	2	21	17	4	28	20	8	19	10	9	-	-	-
18	17	1	30	23	7	45	37	8	37	19	18	-	-	-
55	49	6	84	75	9	75	56	19	53	32	21	-	-	-
74	65	9	81	75	6	85	67	18	50	35	15	-	-	-
69	59	10	85	73	12	81	60	21	68	40	28	-	-	-
36	28	8	54	41	13	53	43	10	49	34	15	-	-	-
130	116	14	184	163	21	130	105	25	79	54	25	1	1	-
127	115	12	178	161	17	126	100	26	90	56	34	-	-	-
134	119	15	164	143	21	151	106	45	120	69	51	2	2	-
152	140	12	220	190	30	138	111	27	102	56	46	-	-	-
60	54	6	53	46	7	75	57	18	58	36	22	1	1	-
27	20	7	34	31	3	28	23	5	31	18	13	-	-	-
20	16	4	26	17	9	28	21	7	32	19	13	-	-	-
26	23	3	17	12	5	31	21	10	28	14	14	-	-	-
31	30	1	15	14	1	15	10	5	17	10	7	-	-	-
30	27	3	48	37	11	72	56	16	39	30	9	-	-	-
33	30	3	42	33	9	37	20	17	61	39	22	-	-	-
122	109	13	132	108	24	128	102	26	89	60	29	-	-	-
114	100	14	129	106	23	132	96	36	142	64	78	2	2	-
52	44	8	68	58	10	52	37	15	48	33	15	-	-	-
30	27	3	39	38	1	43	32	11	14	10	4	-	-	-
64	54	10	62	51	11	78	59	19	102	63	39	-	-	-
138	123	15	233	204	29	184	146	38	131	75	56	7	7	-
107	91	16	143	125	18	141	97	44	140	86	54	2	2	-
19	19	-	28	25	3	20	16	4	19	9	10	1	1	-
21	18	3	49	44	5	45	36	9	25	16	9	-	-	-
16	14	2	21	19	2	6	6	-	17	8	9	-	-	-
6	6	-	11	9	2	22	15	7	16	5	11	-	-	-
60	53	7	59	52	7	76	59	17	72	46	26	-	-	-
62	56	6	61	51	10	86	66	20	73	45	28	-	-	-
41	35	6	69	55	14	71	53	18	52	27	25	-	-	-
12	11	1	13	11	2	29	20	9	18	10	8	-	-	-
14	12	2	15	12	3	35	25	10	31	19	12	-	-	-
35	28	7	41	32	9	50	35	15	53	32	21	-	-	-
35	29	6	30	19	11	44	28	16	26	17	9	-	-	-
85	71	14	107	89	18	114	86	28	105	71	34	-	-	-
18	16	2	18	17	1	28	20	8	22	12	10	-	-	-
31	25	6	30	23	7	21	17	4	16	9	7	-	-	-
24	22	2	34	28	6	48	37	11	35	20	15	1	1	-
24	20	4	31	27	4	38	31	7	39	21	18	-	-	-
23	21	2	33	28	5	35	25	10	29	20	9	-	-	-
23	21	2	35	31	4	39	23	16	43	22	21	-	-	-
21	19	2	27	26	1	15	11	4	14	9	5	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	86	10	124	113	11	109	74	35	91	49	42	2	2	-
16	13	3	12	12	-	17	11	6	17	10	7	-	-	-
48	45	3	75	70	5	48	36	12	36	17	19	-	-	-
19	17	2	28	23	5	24	20	4	19	15	4	-	-	-
34	32	2	44	35	9	42	29	13	60	30	30	2	2	-
34	28	6	44	35	9	42	34	8	75	45	30	-	-	-
38	34	4	83	77	6	91	74	17	67	37	30	5	5	-
19	18	1	29	28	1	38	25	13	37	24	13	-	-	-
26	19	7	41	34	7	31	23	8	31	15	16	-	-	-
21	18	3	26	22	4	23	17	6	19	17	2	-	-	-

**Reported dy place of occurrence.

第9表　自動車事故死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別

郡　部
Rural

TABLE 9　MORTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810－E823),

BY SEX AND AGE ; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和48年
1973

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4才 Years			5～14才			15～24才			25～44才			45～64才			65才～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	6 695	5 185	1 510	394	248	146	366	259	107	1 436	1 261	175	1 618	1 377	241	1 663	1 273	390	1 218	767	451	-	-	-
01 北海道	481	366	115	28	15	13	26	20	6	89	75	14	128	104	24	146	110	36	64	42	22	-	-	-
02 青森	127	102	25	14	10	4	11	11	-	24	20	4	26	24	2	31	27	4	21	10	11	-	-	-
03 岩手	122	93	29	6	3	3	6	4	2	26	25	1	26	22	4	32	26	6	26	13	13	-	-	-
04 宮城	175	139	36	9	7	2	15	12	3	37	31	6	37	35	2	45	32	13	32	22	10	-	-	-
05 秋田	122	103	19	5	5	-	10	7	3	33	29	4	32	32	-	26	22	4	16	8	8	-	-	-
06 山形	62	47	15	3	2	1	2	1	1	12	12	-	11	9	2	23	15	8	11	8	3	-	-	-
07 福島	186	149	37	11	9	2	14	7	7	37	32	5	50	46	4	40	32	8	34	23	11	-	-	-
08 茨城	428	352	76	27	18	9	27	19	8	98	90	8	97	89	8	108	89	19	71	47	24	-	-	-
09 栃木	220	167	53	15	10	5	12	7	5	45	42	3	56	45	11	57	38	19	35	25	10	-	-	-
10 群馬	179	128	51	13	9	4	14	5	9	48	41	7	32	25	7	43	33	10	29	15	14	-	-	-
11 埼玉	233	182	51	18	11	7	13	10	3	48	44	4	54	41	13	67	53	14	33	23	10	-	-	-
12 千葉	222	182	40	18	12	6	13	9	4	49	43	6	59	52	7	48	42	6	35	24	11	-	-	-
13 東京	15	12	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	8	6	2	3	2	1	-	-	-
14 神奈川	69	67	2	3	3	-	2	2	-	12	12	-	26	25	1	18	17	1	8	8	-	-	-	-
15 新潟	233	193	40	16	11	5	9	8	1	52	47	5	65	56	9	55	48	7	36	23	13	-	-	-
16 富山	62	47	15	2	2	-	4	3	1	10	9	1	18	13	5	14	11	3	14	9	5	-	-	-
17 石川	100	69	31	9	4	5	5	4	1	25	23	2	21	14	7	25	14	11	15	10	5	-	-	-
18 福井	57	43	14	4	2	2	3	3	-	12	10	2	12	11	1	12	9	3	14	8	6	-	-	-
19 山梨	120	93	27	11	7	4	4	3	1	25	21	4	24	18	6	28	25	3	28	19	9	-	-	-
20 長野	185	152	33	22	13	9	7	4	3	40	35	5	52	48	4	39	33	6	25	19	6	-	-	-
21 岐阜	145	107	38	8	6	2	10	7	3	26	21	5	39	33	6	31	22	9	31	18	13	-	-	-
22 静岡	176	135	41	12	7	5	9	8	1	44	36	8	42	37	5	42	31	11	27	16	11	-	-	-
23 愛知	142	105	37	8	4	4	11	10	1	29	27	2	26	20	6	34	25	9	34	19	15	-	-	-
24 三重	133	113	20	2	1	1	4	4	-	33	29	4	36	32	4	41	33	8	17	14	3	-	-	-
25 滋賀	132	99	33	6	2	4	8	3	5	31	28	3	35	30	5	34	25	9	18	11	7	-	-	-
26 京都	123	92	31	7	5	2	7	4	3	23	21	2	37	28	9	21	16	5	28	18	10	-	-	-
27 大阪	33	26	7	1	1	-	1	1	-	9	9	-	8	8	-	5	3	2	9	4	5	-	-	-
28 兵庫	259	185	74	8	1	7	15	11	4	48	39	9	62	51	11	72	51	21	54	32	22	-	-	-
29 奈良	62	46	16	2	1	1	4	3	1	11	9	2	20	16	4	15	12	3	10	5	5	-	-	-
30 和歌山	125	82	43	1	-	1	4	3	1	26	21	5	25	17	8	37	25	12	32	16	16	-	-	-
31 鳥取	68	54	14	3	2	1	2	1	1	18	17	1	15	14	1	17	13	4	13	7	6	-	-	-
32 島根	63	53	10	1	1	-	2	1	1	9	7	2	12	12	-	26	22	4	13	10	3	-	-	-
33 岡山	136	98	38	7	5	2	7	5	2	29	27	2	31	24	7	31	21	10	31	16	15	-	-	-
34 広島	192	148	44	9	4	5	9	5	4	39	37	2	48	40	8	48	35	13	39	27	12	-	-	-
35 山口	119	88	31	4	2	2	3	3	-	21	14	7	29	23	6	34	25	9	28	21	7	-	-	-
36 徳島	103	84	19	2	1	1	6	4	2	17	16	1	31	30	1	28	19	9	19	14	5	-	-	-
37 香川	100	76	24	8	7	1	6	6	-	18	12	6	12	11	1	23	20	3	33	20	13	-	-	-
38 愛媛	110	87	23	5	3	2	4	3	1	35	32	3	28	22	6	21	16	5	17	11	6	-	-	-
39 高知	100	77	23	3	3	-	1	1	-	30	27	3	24	18	6	19	15	4	23	13	10	-	-	-
40 福岡	267	208	59	17	9	8	18	13	5	66	57	9	68	59	9	43	34	9	55	36	19	-	-	-
41 佐賀	93	70	23	4	3	1	10	7	3	15	12	3	24	21	3	22	16	6	18	11	7	-	-	-
42 長崎	80	62	18	5	4	1	4	3	1	17	17	-	21	15	6	16	14	2	17	9	8	-	-	-
43 熊本	162	123	39	11	5	6	7	2	5	38	34	4	35	33	2	37	27	10	34	22	12	-	-	-
44 大分	87	61	26	2	2	-	3	3	-	20	16	4	13	11	2	26	16	10	23	13	10	-	-	-
45 宮崎	83	68	15	9	7	2	3	3	-	11	10	1	19	16	3	31	24	7	10	8	2	-	-	-
46 鹿児島	145	106	39	14	8	6	7	3	4	30	26	4	34	31	3	31	22	9	29	16	13	-	-	-
47 沖縄	59	46	13	1	1	-	4	3	1	19	17	2	16	14	2	13	9	4	6	2	4	-	-	-
不詳 Regidence unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Reported dy place of occurrerce.

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
	総数 Total	23 683	15 473	12 156	4 477	2 986	1 859	1 022	707	599	506	1 889	822	606	1 728	1 029	882	818	715	597	558	530	472	413	468	
	男 M.	13 698	9 157	7 256	2 622	1 812	1 154	593	408	360	307	1 102	453	346	989	595	471	415	392	298	302	298	282	243	256	
	女 F.	9 985	6 316	4 900	1 855	1 174	705	429	299	239	199	787	369	260	739	434	411	403	323	299	256	232	190	170	212	
I	伝染病および寄生虫病	1 210	193	57	3	8	9	15	8	8	6	58	37	41	108	88	81	69	92	94	111	106	96	98	74	I
	男 M.	685	109	34	3	5	2	8	6	4	6	32	23	20	64	49	45	36	56	52	59	55	56	63	41	
	女 F.	525	84	23	-	3	7	7	2	4	-	26	14	21	44	39	36	33	36	42	52	51	40	35	33	
(000～009)	腸管伝染病	747	59	9	-	2	-	1	2	2	2	18	13	19	65	57	49	52	70	69	82	65	66	60	53	(000～009)
	男 M.	436	33	6	-	1	-	1	1	1	2	12	6	9	38	32	27	30	40	39	47	36	40	43	31	
	女 F.	311	26	3	-	1	-	-	1	1	-	6	7	10	27	25	22	22	30	30	35	29	26	17	22	
004	細菌性赤痢	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	004
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	その他の明示された病原体による腸炎	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	1	2	-	-	008
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	下痢性疾患	738	58	9	-	2	-	1	2	2	2	18	13	18	65	56	45	52	70	69	82	64	64	60	53	009
	男 M.	431	33	6	-	1	-	1	1	1	2	12	6	9	38	31	26	30	40	39	47	35	38	43	31	
	女 F.	307	25	3	-	1	-	-	1	1	-	6	7	9	27	25	19	22	30	30	35	29	26	17	22	
009.1	下痢	77	6	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	3	5	11	9	11	6	9	7	5	009.1
	男 M.	51	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	5	9	5	7	4	5	6	2	
	女 F.	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	2	4	4	2	4	1	3	
009.2	胃腸炎および大腸炎	660	52	8	-	1	-	1	2	2	2	17	11	16	64	51	42	47	59	60	71	58	55	53	48	009.2
	男 M.	380	30	5	-	-	-	1	1	1	2	11	5	9	37	29	24	25	31	34	40	31	33	37	29	
	女 F.	280	22	3	-	1	-	-	1	1	-	6	6	7	27	22	18	22	28	26	31	27	22	16	19	
(010～019)	結核	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	1	2	3	(010～019)
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	3	
011	肺結核	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1	011
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	
013	髄膜および中枢神経系の結核	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	013
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	014
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	骨および関節の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	015
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	播種結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020～027)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(030～039)	その他の細菌性疾患	239	128	47	3	6	9	14	5	6	4	37	22	22	34	26	20	6	4	6	5	6	2	1	1	(030～039)
	男 M.	135	73	27	3	4	2	7	4	3	4	18	17	11	19	14	12	3	3	2	2	3	2	1	1	
	女 F.	104	55	20	-	2	7	7	1	3	-	19	5	11	15	12	8	3	1	4	3	3	-	-	-	
032	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	032
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
033	百日咳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	033
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	丹毒	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	髄膜炎菌感染	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	036
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	破傷風	7	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	037
	男 M.	5	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	敗血症	205	119	45	3	6	9	13	5	5	4	35	19	20	28	20	15	5	3	4	4	4	2	-	1	038
	男 M.	111	67	26	3	4	2	7	4	2	4	17	15	9	15	9	9	2	2	1	1	2	2	-	1	
	女 F.	94	52	19	-	2	7	6	1	3	-	18	4	11	13	11	6	3	1	3	3	2	-	-	-	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	18	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	5	2	2	-	(040～046)
	男 M.	10	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	1	-	-	
040～043	灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040～043
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	17	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	4	2	2	-	045
	男 M.	9	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	1	-	-	
045.0	コクサキーウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.1	エコーウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	17	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	4	2	2	-	045.9
	男 M.	9	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	1	-	-	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	152	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	9	9	17	20	21	25	30	16	(050～057)	
	男 M.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	12	12	15	8		
	女 F.	77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	7	2	8	11	9	13	15	8	
052	水痘	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	052
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	
055	麻疹	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	8	16	20	21	25	28	16	055
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	9	9	12	12	15	8	
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	7	11	9	13	13	8	
056	風疹	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	056
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
057	その他のウイルス性発疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks			1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満														
				総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日												
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	-	-	1	-	-	-	(060～068)
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
062.0	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
065	詳細不明のウイルス脳炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	-	-	1	-	-	-	065
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
(070～079)	その他のウイルス疾患	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	-	1	1	2	5	-	3	1	(070～079)
	男 M.	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	1	1	-	2	-	1	1	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	2	-	
070	伝染性肝炎	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	2	3	-	1	1	070
	男 M.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
072	おたふくかぜ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	074
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(080～089)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(090～099)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
090～097	梅毒および続発性	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	090～097
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
098,099	その他の性病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098,099
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100～104)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110～117)	真菌症	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	(110～117)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
112	カンジダ症	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	112
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
(120～129)	蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120～129)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130～136)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	新生物	184	35	21	6	2	4	1	3	5	-	5	5	4	14	22	14	13	12	12	11	14	6	19	12	II
	男 M.	90	17	10	2	-	3	-	2	3	-	3	2	2	9	11	4	7	5	3	6	9	4	8	7	
	女 F.	94	18	11	4	2	1	1	1	2	-	2	3	2	5	11	10	6	7	9	5	5	2	11	5	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140～149)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	6	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	(150～159)
	男 M.	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	155
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(160～163)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	(170～174)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(180～189)	性尿器の悪性新生物	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	(180～189)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	
189.0	腎臓（腎盂を除く）	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	189.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	24	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	4	2	1	1	2	2	1	(190～199)
	男 M.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	-	
	女 F.	14	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	3	-	1	1	1	-	-	
190	眼の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	190
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
191	脳の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	191
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
192	その他の神経系の悪性新生物	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	192
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
193,194	内分泌腺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,194
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.7	肝（続発と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.8	肝（原発，続発別不明）	13	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1	-	197.8
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	
	女 F.	8	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	72	9	4	1	-	1	-	1	1	-	1	2	2	7	8	5	5	6	8	6	5	2	5	6	(200～209)
	男 M.	36	6	2	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	4	3	1	3	3	2	4	1	2	3	4	
	女 F.	36	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	4	2	3	6	2	4	-	2	2	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	200
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
204	リンパ性白血病	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	204
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	急性	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	204.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
205	骨髄性白血病	12	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	1	1	2	205
	男 M.	9	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	1	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
205.0	急性	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	2	205.0
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
206	単球性白血病	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	206
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
206.0	急性	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	206.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
207	その他および詳細不明の白血病	41	8	3	1	-	-	-	1	1	-	1	2	2	6	6	3	1	5	1	4	1	1	3	2	207
	男 M.	18	5	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	-	-	2	-	2	-	1	2	1	
	女 F.	23	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	3	1	3	1	2	1	-	1	1	
207.0	急性白血病	21	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	1	1	3	-	2	-	1	2	2	207.0
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	1	2	1	
	女 F.	12	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	2	-	-	-	1	
207.9	詳細不明の白血病	20	6	2	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	2	2	-	2	1	2	1	-	1	-	207.9
	男 M.	9	5	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	11	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	-	1	-	1	-	
(210～228)	良性新生物	19	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	2	-	1	1	1	1	-	(210～228)
	男 M.	7	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	12	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	-	1	1	-	
211.5	肝および胆路	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	211.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	225
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
225.0	脳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	225.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	血管腫およびリンパ管腫	12	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	-	1	-	-	-	-	227
	男 M.	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
(230～239)	性質不詳の新生物	51	17	12	4	2	2	-	1	3	-	1	3	1	4	5	2	2	2	-	2	4	2	7	4	(230～239)
	男 M.	27	7	6	2	-	1	-	1	2	-	1	3	-	3	4	1	-	1	-	1	3	1	3	3	
	女 F.	24	10	6	2	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	1	1	1	4	1	
230.5	肝および胆路	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	230.5
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	15	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	4	2	238
	男 M.	9	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	2	1	
	女 F.	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢―月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
238.0	眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.1	脳	15	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	4	2	238.1
	男 M.	9	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
	女 F.	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
III	内分泌，栄養および代謝の疾患	155	46	19	1	1	4	3	4	5	1	12	8	7	34	17	15	8	7	8	3	3	4	4	6	III
	男 M.	100	30	13	1	-	3	1	4	4	-	8	3	6	24	10	8	6	6	4	1	2	3	2	4	
	女 F.	55	16	6	-	1	1	2	-	1	1	4	5	1	10	7	7	2	1	4	2	1	1	2	2	
(240～246)	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(240～246)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(250～258)	その他の内分泌腺の疾患	41	20	13	1	-	3	3	3	3	-	4	3	-	6	6	1	2	1	2	-	-	1	-	2	(250～258)
	男 M.	28	14	9	1	-	2	1	3	2	-	3	2	-	5	2	1	2	1	-	-	-	1	-	2	
	女 F.	13	6	4	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
250	糖尿病	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	14	12	10	-	-	3	3	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	251
	男 M.	10	9	7	-	-	2	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	4	3	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(260～269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	59	10	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	21	7	10	3	1	3	-	1	1	2	-	(260～269)
	男 M.	42	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	15	6	5	2	1	2	-	1	1	1	-	
	女 F.	17	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	5	1	-	1	-	-	-	1	-	
261	ビタミンB_1欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	ビタミンD欠乏症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	265
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	栄養性消耗症	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	268
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
269.9a	栄養失調症	36	6	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	13	5	4	2	-	3	-	-	1	2	-	269.9a
	男 M.	28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	5	3	2	-	2	-	-	1	1	-	
	女 F.	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
(270～279)	その他の代謝疾患	55	16	5	-	1	1	-	1	2	-	5	4	2	7	4	4	3	5	3	3	2	2	2	4	(270～279)
	男 M.	30	8	4	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	4	2	2	2	4	2	1	1	1	1	2	
	女 F.	25	8	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	
IV	血液および造血器の疾患	73	13	3	1	-	-	1	-	-	1	7	1	2	22	9	7	3	3	1	3	-	1	5	6	IV
	男 M.	38	6	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	13	5	4	1	2	-	1	-	-	3	3	
	女 F.	35	7	2	1	-	-	1	-	-	-	4	-	1	9	4	3	2	1	1	2	-	1	2	3	
280,285	貧血	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,285
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
286.0	血友病	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	286.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	35	8	3	1	-	-	1	-	-	1	3	-	2	12	4	3	-	1	-	1	-	1	2	1	287
	男 M.	18	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	3	2	-	1	-	1	-	-	2	-	
	女 F.	17	4	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	7	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
287.0	アレルギー性紫斑病	6	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	287.0
	男 M.	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
287.1	栓球減少症	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	287.1
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V	精神障害	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	V
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
(290～299)	精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(290～299)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(300～309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	(300～309)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
(310～315)	精神薄弱	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(310～315)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
VI	神経系および感覚器の疾患	521	151	39	1	8	8	9	5	3	5	63	25	24	101	43	28	36	29	23	20	28	23	12	27	VI
	男 M.	283	87	25	1	6	6	5	3	2	2	34	13	15	50	27	13	19	14	14	14	15	13	5	12	
	女 F.	238	64	14	-	2	2	4	2	1	3	29	12	9	51	16	15	17	15	9	6	13	10	7	15	
(320～324)	中枢神経系の炎症性疾患	335	99	36	1	7	7	8	5	3	5	30	18	15	70	28	18	26	18	13	7	20	13	6	17	(320～324)
	男 M.	176	57	24	1	5	6	5	3	2	2	15	9	9	31	15	7	14	10	8	4	11	8	4	7	
	女 F.	159	42	12	-	2	1	3	2	1	3	15	9	6	39	13	11	12	8	5	3	9	5	2	10	
320	髄膜炎	289	95	34	1	7	7	7	5	3	4	29	18	14	64	25	16	19	13	12	3	17	8	4	13	320
	男 M.	158	56	23	1	5	6	4	3	2	2	15	9	9	26	14	6	11	7	8	3	11	5	4	7	
	女 F.	131	39	11	-	2	1	3	2	1	2	14	9	5	38	11	10	8	6	4	-	6	3	-	6	
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	35	3	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	1	-	6	5	1	3	3	3	2	4	323
	男 M.	12	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	3	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	23	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	2	1	2	3	2	2	4	
(330～333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	(330～333)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
(340～349)	その他の中枢神経系の疾患	167	49	3	-	1	1	1	-	-	-	32	7	7	25	14	5	10	11	8	12	8	10	6	9	(340～349)
	男 M.	95	28	1	-	1	-	-	-	-	-	18	4	5	15	11	3	5	4	6	9	4	5	1	4	
	女 F.	72	21	2	-	-	1	1	-	-	-	14	3	2	10	3	2	5	7	2	3	4	5	5	5	
343	脳性けい性小児麻痺	116	45	2	-	1	-	1	-	-	-	31	5	7	20	9	3	6	7	4	5	6	5	2	4	343
	男 M.	71	27	1	-	1	-	-	-	-	-	18	3	5	12	7	1	3	4	4	4	3	4	-	2	
	女 F.	45	18	1	-	-	-	1	-	-	-	13	2	2	8	2	2	3	3	-	1	3	1	2	2	
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	(350～358)
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(370～379)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(380～389)
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第10表・乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
VII	循環器系の疾患	490	192	53	13	14	11	6	7	1	1	77	38	24	104	37	41	19	17	18	19	8	14	12	9	VII
	男 M.	287	120	33	7	9	9	5	2	1	-	51	20	16	58	16	23	12	11	8	12	5	7	9	6	
	女 F.	203	72	20	6	5	2	1	5	-	1	26	18	8	46	21	18	7	6	10	7	3	7	3	3	
(390～392)	活動性リウマチ熱	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	(390～392)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(393～398)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(400～404)	高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400～404)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(410～414)	虚血性心疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	(410～414)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(420～429)	その他の心疾患	348	158	49	12	13	11	6	6	-	1	58	31	20	50	22	34	12	13	14	13	5	9	11	7	(420～429)
	男 M.	204	102	31	6	9	9	5	2	-	-	41	16	14	29	10	17	7	7	6	8	3	3	8	4	
	女 F.	144	56	18	6	4	2	1	4	-	1	17	15	6	21	12	17	5	6	8	5	2	6	3	3	
427	症候性心疾患	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	427
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	
428	その他の心筋機能不全	308	147	47	12	13	10	5	6	-	1	55	30	15	45	21	28	9	10	12	9	5	7	10	5	428
	男 M.	182	97	31	6	9	9	5	2	-	-	39	19	12	24	9	15	6	6	5	5	3	2	7	3	
	女 F.	126	50	16	6	4	1	-	4	-	1	16	15	3	21	12	13	3	4	7	4	2	5	3	2	
(430～438)	脳血管疾患	118	27	1	1	-	-	-	-	-	-	18	6	2	49	14	5	5	2	3	4	3	3	1	2	(430～438)
	男 M.	70	16	1	1	-	-	-	-	-	-	10	4	1	27	6	4	3	2	-	3	2	3	1	2	
	女 F.	48	11	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	22	8	1	2	-	2	1	1	-	-	-	
431	脳出血	96	23	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	2	38	13	5	3	2	2	4	2	3	1	-	431
	男 M.	59	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	1	24	6	4	1	2	-	3	2	3	1	-	
	女 F.	37	10	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1	14	7	1	2	-	2	1	-	-	-	-	
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	7	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	(440～448)
	男 M.	6	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	11	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	(450～458)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
VIII	呼吸器系の疾患	2 844	846	337	40	63	67	48	37	39	43	219	150	140	390	245	212	218	187	153	141	137	117	90	108	VIII
	男 M.	1 582	477	184	18	34	33	33	21	22	23	126	90	77	231	133	118	111	96	76	75	82	67	56	60	
	女 F.	1 262	369	153	22	29	34	15	16	17	20	93	60	63	159	112	94	107	91	77	66	55	50	34	48	
(460～466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	307	45	5	-	-	1	2	-	2	-	14	10	16	44	27	30	26	21	22	23	19	18	15	17	(460～466)
	男 M.	176	23	3	-	-	1	1	-	1	-	8	7	5	28	20	16	18	13	10	9	7	12	10	10	
	女 F.	131	22	2	-	-	-	1	-	1	-	6	3	11	16	7	14	8	8	12	14	12	6	5	7	
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	103	23	2	-	-	1	-	-	1	-	6	7	8	18	5	9	13	3	7	9	6	4	4	2	460
	男 M.	60	11	1	-	-	1	-	-	-	-	3	4	3	14	3	3	11	2	3	4	2	3	3	1	
	女 F.	43	12	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	4	2	6	2	1	4	5	4	1	1	1	
466	急性気管支炎および細気管支炎	122	14	2	-	-	-	1	-	1	-	4	3	5	15	14	14	9	10	7	9	7	8	6	9	466
	男 M.	72	7	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	7	11	9	4	7	5	4	3	5	4	6	
	女 F.	50	7	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	8	3	5	5	3	2	5	4	3	2	3	
(470～474)	インフルエンザ	58	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	5	2	4	3	1	6	5	8	9	5	(470～474)
	男 M.	32	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	1	-	2	1	4	2	5	6	2	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	1	-	2	3	3	3	3	

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
471	肺炎を伴うインフルエンザ	20	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	2	1	-	2	1	3	3	-	471
	男 M.	10	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	1	2	-	
(480～486)	肺炎	2 282	772	321	36	62	65	43	37	37	41	200	134	117	316	202	161	170	147	113	100	95	78	48	80	(480～486)
	男 M.	1 263	440	177	17	34	32	31	21	21	21	115	78	70	186	104	93	82	69	57	59	61	41	28	43	
	女 F.	1 019	332	144	19	28	33	12	16	16	20	85	56	47	130	98	68	88	78	56	41	34	37	20	37	
480	ウイルス肺炎	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	480
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
481	肺炎球菌性肺炎	28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	1	4	3	-	3	1	-	-	3	481
	男 M.	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	3	3	-	2	1	-	-	1	
	女 F.	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	
485	詳細不明の気管支肺炎	385	56	6	-	1	1	-	3	-	1	18	19	13	63	42	36	39	34	29	21	21	18	14	12	485
	男 M.	191	27	3	-	-	1	-	1	-	1	7	9	8	32	22	16	12	16	15	13	13	9	8	8	
	女 F.	194	29	3	-	1	-	-	2	-	-	11	10	5	31	20	20	27	18	14	8	8	9	6	4	
486	詳細不明の肺炎	1 850	703	313	36	60	64	43	34	36	40	178	112	100	247	154	124	125	110	83	76	71	58	34	65	486
	男 M.	1 046	409	173	17	33	31	31	20	21	20	107	67	62	150	78	76	66	50	42	44	45	32	20	34	
	女 F.	804	294	140	19	27	33	12	14	15	20	71	45	38	97	76	48	59	60	41	32	26	26	14	31	
(490～493)	気管支炎，肺気腫および喘息	118	6	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	8	6	12	10	12	14	11	12	9	14	4	(490～493)
	男 M.	73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	4	6	6	9	8	3	8	7	10	4	
	女 F.	45	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	6	4	3	6	8	4	2	4	-	
490	詳細不明の気管支炎	84	6	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	7	6	8	7	9	5	10	7	5	11	3	490
	男 M.	50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	4	4	3	6	2	3	5	4	8	3	
	女 F.	34	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	4	4	3	3	7	2	1	3	-	
491	慢性気管支炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	2	-	-	491
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
493	喘息	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	5	-	5	2	3	1	493
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	-	3	1	2	1	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	2	1	1	-	
(500～508)	その他の上気道の疾患	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	(500～508)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
(510～519)	その他の呼吸器系の疾患	73	20	9	4	1	1	2	-	-	1	4	2	5	11	5	6	7	4	3	1	6	4	4	2	(510～519)
	男 M.	36	9	3	1	-	-	1	-	-	1	3	1	2	6	3	2	4	3	-	-	4	2	2	1	
	女 F.	37	11	6	3	1	1	1	-	-	-	1	1	3	5	2	4	3	1	3	1	2	2	2	1	
510	膿胸	21	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	4	3	2	-	1	2	1	-	1	2	-	510
	男 M.	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	
IX	消化器系の疾患	480	146	70	7	10	10	10	10	11	12	38	21	17	63	43	40	40	37	33	17	14	20	11	16	IX
	男 M.	301	101	48	6	8	6	7	7	6	8	26	13	14	34	30	24	22	20	17	12	9	15	7	10	
	女 F.	179	45	22	1	2	4	3	3	5	4	12	8	3	29	13	16	18	17	16	5	5	5	4	6	
(520～529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	11	3	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	(520～529)
	男 M.	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(530～537, 561～563)	食道，胃および十二指腸の疾患	33	11	2	-	-	-	1	1	-	-	6	2	1	9	8	2	2	-	3	-	1	2	-	1	(530～537, 561～563)
	男 M.	21	9	2	-	-	-	1	1	-	-	4	2	1	-	6	1	1	-	-	-	1	2	-	1	
	女 F.	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	
531	胃潰瘍	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
535, 561～563	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(540～543)	虫垂炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	53	30	26	5	8	6	2	2	1	2
	男 M.	40	21	18	4	6	4	1	1	-	2
	女 F.	13	9	8	1	2	2	1	1	1	-
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	35	27	24	5	8	6	1	2	1	1
	男 M.	25	18	16	4	6	4	-	1	-	1
	女 F.	10	9	8	1	2	2	1	1	1	-
551.0	股ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.1	臍ヘルニア	22	17	16	3	5	4	1	2	-	1
	男 M.	13	9	9	2	3	2	-	1	-	1
	女 F.	9	8	7	1	2	2	1	1	-	-
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.3	横隔膜ヘルニア	13	10	8	2	3	2	-	-	1	-
	男 M.	12	9	7	2	3	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
551.8	その他の部位のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.9	部位不明のヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	10	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	9	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	6	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553.1	臍ヘルニア	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553.3	横隔膜ヘルニア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(560, 564～569)	その他の腸および腹膜の疾患	313	94	38	2	1	4	6	7	8	10
	男 M.	202	65	26	2	1	2	5	5	5	6
	女 F.	111	29	12	-	-	2	1	2	3	4
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	243	55	24	1	1	1	5	5	7	4
	男 M.	151	35	16	1	1	-	4	4	4	2
	女 F.	92	20	8	-	-	1	1	1	3	2

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	-	-	2	1	-	-	3	-	-	1	-	-	535, 561～563
1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	(540～543)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
2	2	-	6	5	2	4	2	1	-	-	1	-	2	(550～553)
1	2	-	6	5	2	2	-	1	-	-	1	-	2	
1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	550
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	551
1	1	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	551.1
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.3
1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	552
-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	553
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	553.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
26	15	15	42	17	23	30	30	24	14	12	14	5	8	(560, 564～569)
19	8	12	24	13	14	17	16	15	10	8	10	4	6	
7	7	3	18	4	9	13	14	9	4	4	4	1	2	
13	10	8	28	14	17	28	29	22	14	10	14	5	7	560
9	5	5	16	10	10	16	15	14	10	6	10	4	5	
4	5	3	12	4	7	12	14	8	4	4	4	1	2	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日															
560.0	重積	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	11	21	25	19	11	8	9	4	6	560.0
	男 M.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7	13	12	12	8	6	7	4	4	
	女 F.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	13	7	3	2	2	-	2	
560.1	麻痺性イレウス	35	20	11	1	1	1	2	3	2	1	5	3	1	6	3	2	1	1	-	1	-	-	-	1	560.1
	男 M.	19	11	7	1	1	-	1	2	1	1	3	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	16	9	4	-	-	1	1	1	1	-	2	3	-	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
560.2	軸捻	15	6	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	1	2	1	-	-	1	2	-	-	560.2
	男 M.	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	4	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
567	腹膜炎	30	19	11	1	-	2	-	2	1	5	4	1	3	5	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	567
	男 M.	21	14	7	1	-	1	-	1	1	3	3	1	3	3	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	9	5	4	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
(570～577)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	67	8	3	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	8	12	12	2	4	4	3	1	3	6	4	(570～577)
	男 M.	31	5	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	6	6	1	3	-	2	-	2	3	1	
	女 F.	36	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	6	6	1	1	4	1	1	1	3	3	
570	急性および亜急性肝臓壊死	15	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	4	1	-	-	1	-	-	3	1	570
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	2	1	
	女 F.	6	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
571	肝硬変	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	1	1	-	-	-	571
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
572,573	その他の肝臓の疾患	36	5	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	5	6	7	-	3	3	1	-	2	2	2	572,573
	男 M.	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	5	-	3	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	20	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	4	2	-	-	3	-	-	1	2	2	
X	性尿器系の疾患	30	5	4	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	5	5	1	2	5	2	2	-	1	1	1	X
	男 M.	14	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	2	1	2	-	1	-	-	
	女 F.	16	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	1	2	3	1	-	-	-	1	1	
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	-	-	1	-	1	(580～584)
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	19	5	4	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	4	3	1	-	3	-	2	-	-	1	-	(590～599)
	男 M.	7	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	12	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	3	-	-	-	-	1	-	
(600～607)	男性性器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600～607)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(610～616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610～616)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(620～629)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII	皮膚および皮下組織の疾患	58	9	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	9	5	8	9	2	3	5	1	3	-	4	XII
	男 M.	34	8	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	5	2	4	3	1	3	3	1	1	-	3	
	女 F.	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	6	1	-	2	-	2	-	1	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	5	2	3	2	-	1	-	1	-	-	-	(680～686)
	男 M.	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態…	35	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	4	7	2	2	5	-	3	-	4	(690～698)
	男 M.	19	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	3	1	2	3	-	1	-	3	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	-	2	-	2	-	1	
695.9a	リッター新生児剝脱状皮膚炎……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.9a
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(700～709)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII	筋骨格系および結合織の疾患……	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XIII
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(710～718)	関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)…	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(710～718)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患…	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720～729)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患……	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730～738)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV	先天異常……	4 507	2 293	1 430	342	263	257	177	146	142	103	424	265	174	551	341	286	228	170	145	127	108	90	80	88	XIV
	男 M.	2 535	1 341	847	193	160	159	102	83	90	60	254	145	95	322	208	155	107	85	68	60	55	52	37	45	
	女 F.	1 972	952	583	149	103	98	75	63	52	43	170	120	79	229	133	131	121	85	77	67	53	38	43	43	
740	無脳症……	72	71	66	37	19	7	2	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
	男 M.	39	38	35	18	12	2	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	33	31	19	7	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	二分脊椎……	119	66	28	4	8	3	2	4	3	4	19	13	6	16	8	4	3	5	4	5	1	3	2	2	741
	男 M.	39	20	11	1	4	1	1	1	1	2	4	5	-	5	3	2	1	1	1	2	-	1	2	1	
	女 F.	80	46	17	3	4	2	1	3	2	2	15	8	6	11	5	2	2	4	3	3	1	2	-	1	
741.0	水頭症を伴うもの……	58	23	9	1	2	2	-	3	1	-	4	7	3	6	6	3	2	4	3	4	1	3	1	2	741.0
	男 M.	18	6	2	-	1	-	-	-	1	-	-	4	-	2	2	1	-	1	1	2	-	1	1	1	
	女 F.	40	17	7	1	1	2	-	3	-	-	4	3	3	4	4	2	2	3	2	2	1	2	-	1	
741.9	水頭症の記載のないもの……	61	43	19	3	6	1	2	1	2	4	15	6	3	10	2	1	1	1	1	1	-	-	1	-	741.9
	男 M.	21	14	9	1	3	1	1	1	-	2	4	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	40	29	10	2	3	-	1	-	2	2	11	5	3	7	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
742	先天性水頭症……	121	40	28	12	8	4	1	1	2	-	4	3	5	11	14	6	6	7	6	10	5	8	4	4	742
	男 M.	72	26	22	9	6	3	1	1	2	-	1	1	2	9	7	1	3	4	4	6	4	3	2	3	
	女 F.	49	14	6	3	2	1	-	-	-	-	3	2	3	2	7	5	3	3	2	4	1	5	2	1	
743	その他の神経系の先天異常……	90	44	24	8	11	1	2	1	-	1	9	4	7	9	4	3	9	5	5	3	3	-	3	2	743
	男 M.	49	29	15	5	7	1	-	1	-	1	7	3	4	4	3	2	4	2	1	2	-	-	2	-	
	女 F.	41	15	9	3	4	-	2	-	-	-	2	1	3	5	1	1	5	3	4	1	3	-	1	2	
743.0	脳瘤……	25	23	13	4	7	1	-	-	-	1	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
	男 M.	17	16	8	2	4	1	-	-	-	1	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	7	5	2	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.1	小頭症……	31	12	6	3	1	-	2	-	-	-	1	1	4	1	3	1	5	2	4	2	1	-	-	-	743.1
	男 M.	15	7	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	1	2	-	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	16	5	4	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	3	-	1	-	-	-	
743.2	その他の脳の明示された異常……	17	4	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	1	1	1	-	3	1	743.2
	男 M.	8	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	
	女 F.	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和48年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	2か月 4 weeks & over, less than 2 months	3か月 2 months	4か月 3 months	5か月 4 months	6か月 5 months	7か月 6 months	8か月 7 months	9か月 8 months	10か月 9 months	11か月 10 months	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																				
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日														
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.4	神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.8	その他の神経系の異常	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	743.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	14	4	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	1	1	1	-	-	1	-	743.9
	男 M.	8	4	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	1	-	
744	眼の先天異常	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	744
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.0	無眼球症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	744.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.1	小眼球症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.2	牛眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.3	先天性白内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.4	コロボーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.5	無虹彩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.8	その他の明示された眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	耳，顔および頸の先天異常	5	3	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	745
	男 M.	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.2	その他の明示された耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
745.3	詳細不明の耳の異常	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.3
	男 M.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.4	耳瘻孔，耳嚢胞または耳瘻，前耳洞	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.5	頸瘻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	745.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746	心臓の先天異常	2 334	997	593	143	129	129	91	39	37	25	182	126	96	323	211	192	146	101	90	67	56	48	49	54	746
	男 M.	1 310	593	349	77	82	81	52	21	21	15	117	71	56	186	125	102	74	50	45	33	31	25	21	25	
	女 F.	1 024	404	244	66	47	48	39	18	16	10	65	55	40	137	86	90	72	51	45	34	25	23	28	29	
746.0	総動脈幹残遺	21	9	3	-	-	1	1	1	-	-	2	3	1	3	2	-	2	1	2	-	1	1	-	-	746.0
	男 M.	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
	女 F.	12	5	3	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
746.1	大血管の転位	132	38	16	3	4	5	1	2	1	-	4	10	8	27	16	9	9	4	3	6	5	5	5	5	746.1
	男 M.	91	29	11	1	2	4	1	2	1	-	3	8	7	16	12	4	5	3	2	4	5	4	3	4	
	女 F.	41	9	5	2	2	1	-	-	-	-	1	2	1	11	4	5	4	1	1	2	-	1	2	1	
746.2	ファローの四徴	100	15	7	1	1	1	4	-	-	-	3	4	1	6	17	7	9	7	2	13	5	3	7	9	746.2
	男 M.	60	14	7	1	1	1	4	-	-	-	2	4	1	3	12	4	5	2	1	9	3	1	3	3	
	女 F.	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	3	4	5	1	4	2	2	4	6	
746.3	心室中隔欠損	291	53	24	3	5	7	3	3	2	1	18	7	4	31	28	32	30	27	23	12	18	11	14	12	746.3
	男 M.	139	31	11	1	2	4	2	1	-	1	13	4	3	16	16	14	14	12	10	2	10	6	6	2	
	女 F.	152	22	13	2	3	3	1	2	2	-	5	3	1	15	12	18	16	15	13	10	8	5	8	10	
746.4	心房中隔欠損	74	33	25	8	6	7	1	1	1	1	2	1	5	10	5	4	7	4	3	-	-	1	2	5	746.4
	男 M.	36	20	16	4	5	4	1	1	1	-	1	-	3	4	3	-	3	2	1	-	-	-	-	3	
	女 F.	38	13	9	4	1	3	-	-	-	1	1	1	2	6	2	4	4	2	2	-	-	1	2	2	
746.5	共房室口	53	15	9	-	2	2	2	1	-	2	3	3	-	8	7	7	2	4	4	3	2	1	-	-	746.5
	男 M.	25	10	7	-	1	2	1	1	-	2	2	1	-	5	3	1	-	2	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	28	5	2	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	3	4	6	2	2	1	2	2	1	-	-	
746.6	心臓弁膜の異常	134	60	31	5	6	5	7	2	4	2	18	5	6	15	14	9	9	5	8	4	5	1	2	2	746.6
	男 M.	70	31	15	2	2	4	2	1	2	2	12	1	3	9	5	7	3	4	3	4	2	1	-	1	
	女 F.	64	29	16	3	4	1	5	1	2	-	6	4	3	6	9	2	6	1	5	-	3	-	2	1	
746.7	心内膜線維弾性症	24	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	5	3	-	2	3	2	1	-	2	746.7
	男 M.	12	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	1	2	-	-	-	1	
	女 F.	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	1	2	1	-	1	
746.8	その他の明示された心臓の異常	89	41	24	10	4	4	4	1	1	-	9	3	5	8	11	10	1	4	2	2	3	2	2	3	746.8
	男 M.	46	19	10	4	2	2	2	-	-	-	5	-	4	2	6	6	1	3	2	1	1	1	1	3	
	女 F.	43	22	14	6	2	2	2	1	1	-	4	3	1	6	5	4	-	1	-	1	2	1	1	-	
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 416	731	453	112	101	97	68	28	28	19	122	90	66	212	110	109	74	45	41	24	15	22	17	16	746.9
	男 M.	822	434	271	63	67	60	39	15	17	10	77	51	35	128	68	63	40	21	22	10	9	11	8	8	
	女 F.	594	297	182	49	34	37	29	13	11	9	45	39	31	84	42	46	34	24	19	14	6	11	9	8	
747	その他の循環器系の先天異常	138	55	34	10	5	10	4	2	2	1	14	4	3	18	17	8	10	11	4	3	3	5	1	3	747
	男 M.	78	33	24	7	3	8	4	1	-	1	8	-	1	13	11	3	4	4	3	1	-	3	-	3	
	女 F.	60	22	10	3	2	2	-	1	2	-	6	4	2	5	6	5	6	7	1	2	3	2	1	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
747.0	動脈管開存	37	19	16	6	3	5	1	-	-	1	2	-	1	5	1	1	2	2	1	1	1	2	-	2	747.0
	男 M.	22	14	12	5	2	3	1	-	-	1	1	-	1	3	1	-	-	2	1	-	-	1	-	2	
	女 F.	15	5	4	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	
747.1	大動脈縮窄	12	6	3	-	-	1	2	-	-	-	2	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	747.1
	男 M.	10	5	3	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.2	その他の大動脈の異常	7	3	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	747.2
	男 M.	5	3	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	24	14	5	-	-	2	1	1	1	-	6	2	1	3	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	747.3
	男 M.	10	5	3	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	9	2	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
747.4	大静脈の異常	46	5	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	9	5	7	5	2	1	2	2	1	1	747.4
	男 M.	25	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	2	4	3	1	1	-	2	-	1	
	女 F.	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	3	3	2	1	-	2	-	1	-	
747.5	臍動脈の欠如または減形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.6	その他の末梢血管系の異常	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	747.6
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
747.8	その他の明示された循環器系の異常	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.9	詳細不明の循環器系の異常	5	5	5	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9
	男 M.	3	3	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	呼吸器系の先天異常	53	33	27	13	8	2	1	3	-	-	4	-	2	7	4	4	-	1	1	1	2	-	-	-	748
	男 M.	36	23	18	8	6	1	1	2	-	-	4	-	1	3	3	4	-	1	-	-	2	-	-	-	
	女 F.	17	10	9	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
748.0	後鼻孔閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.1	その他の鼻の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	19	6	4	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	5	2	2	-	1	-	1	2	-	-	-	748.3
	男 M.	12	3	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	1	-	-	2	-	-	-	
	女 F.	7	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
748.4	先天性嚢胞肺	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	748.4
	男 M.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
748.5	肺の無発生	6	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	748.5
	男 M.	5	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.6	その他の肺の異常	22	20	16	8	5	1	-	2	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.6
	男 M.	16	16	12	6	4	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks							4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日											
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.9
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749	口蓋裂および唇裂	128	98	44	10	7	7	5	3	6	6	26	20	8	18	5	1	2	1	-	-	-	749
	男 M.	72	55	28	6	5	5	2	3	4	3	14	8	5	12	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	43	16	4	2	2	3	-	2	3	12	12	3	6	2	-	2	-	-	-	-	
749.0	口蓋裂	56	45	20	7	1	4	2	2	4	-	12	11	2	7	1	-	1	-	-	2	-	749.0
	男 M.	32	27	13	4	1	3	-	2	3	-	7	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	18	7	3	-	1	2	-	1	-	5	5	1	2	1	-	1	-	-	2	-	
749.1	唇裂	14	8	3	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	2	2	-	-	1	-	-	-	749.1
	男 M.	9	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	5	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	58	45	21	3	6	2	3	-	2	5	13	7	4	9	2	1	1	-	-	-	-	749.2
	男 M.	31	23	13	2	4	1	2	-	1	3	7	1	2	5	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	22	8	1	2	1	1	-	1	2	6	6	2	4	-	-	1	-	-	-	-	
750	その他の上部消化管の先天異常	276	220	151	2	6	18	25	37	39	24	48	19	2	25	7	9	3	4	1	4	1	750
	男 M.	170	138	96	1	5	12	15	21	29	13	26	14	2	19	5	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	106	82	55	1	1	6	10	16	10	11	22	5	-	6	2	4	1	4	1	4	1	
750.0	舌の異常	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	750.0
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
750.1	幽門狭窄	40	23	9	-	-	1	2	4	1	1	9	4	1	9	3	3	-	2	-	-	-	750.1
	男 M.	26	13	8	-	-	1	1	4	1	1	3	1	1	9	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	10	1	-	-	-	1	-	-	-	6	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	103	74	42	2	3	8	9	6	4	10	22	9	1	10	4	5	2	1	1	3	1	750.2
	男 M.	53	37	19	1	3	4	5	-	3	3	10	7	1	7	2	4	2	-	-	-	1	
	女 F.	50	37	23	1	-	4	4	6	1	7	12	2	-	3	2	1	-	1	1	3	1	
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	124	119	99	-	3	8	14	27	34	13	16	4	-	4	-	-	-	1	-	-	-	750.8
	男 M.	86	85	69	-	2	7	9	17	25	9	12	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	34	30	-	1	1	5	10	9	4	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	750.9
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
751	その他の消化器系の先天異常	621	338	197	13	19	36	25	38	37	29	72	40	29	68	40	29	24	20	14	19	19	751
	男 M.	350	195	112	4	5	24	13	24	24	18	44	24	15	39	24	19	9	10	4	9	10	
	女 F.	271	143	85	9	14	12	12	14	13	11	28	16	14	29	16	10	15	10	10	10	9	
751.0	メッケル憩室	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	751.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	128	103	51	1	6	9	9	8	8	10	27	13	12	15	7	-	1	1	-	-	-	751.1
	男 M.	56	45	21	-	1	3	5	3	4	5	12	6	6	6	3	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	72	58	30	1	5	6	4	5	4	5	15	7	6	9	4	-	1	-	-	-	-	
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	87	68	44	7	3	13	7	4	6	4	13	9	2	6	3	3	1	3	-	-	-	751.2
	男 M.	62	49	33	3	3	11	4	4	4	4	10	5	1	4	3	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	25	19	11	4	-	2	3	-	2	-	3	4	1	2	-	2	-	2	-	-	-	
751.3	ヒルシュスプルング病	56	28	11	-	1	2	1	1	2	4	11	4	2	15	4	2	2	-	-	1	1	751.3
	男 M.	38	18	6	-	-	-	1	1	2	2	9	2	1	11	2	2	1	-	-	1	-	
	女 F.	18	10	5	-	1	2	-	-	-	2	2	2	1	4	2	-	1	-	-	-	1	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1週～2か月未満 1 week & over, less than 2 months	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
751.4	腸固定の異常	46	24	11	1	-	1	-	5	2	2	3	7	3	13	2	7	3	-	-	1	-	-	-	1	751.4
	男 M.	32	19	8	-	-	1	-	4	1	2	2	6	3	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	14	5	3	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
751.5	その他の腸の異常	105	87	62	3	6	10	5	15	18	5	14	5	6	8	4	3	-	-	-	1	-	2	-	-	751.5
	男 M.	59	49	36	1	-	8	2	10	12	3	8	3	2	2	2	3	-	-	-	1	-	2	-	-	
	女 F.	46	38	26	2	6	2	3	5	6	2	6	2	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.6	胆嚢，胆管および肝臓の異常	175	12	8	1	2	-	1	3	-	1	2	1	1	8	19	17	16	16	14	16	18	13	15	11	751.6
	男 M.	86	5	3	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	4	12	10	6	8	4	7	10	9	6	5	
	女 F.	89	7	5	1	1	-	1	2	-	-	1	-	1	4	7	7	10	8	10	9	8	4	9	6	
751.7	膵臓の異常	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.7
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.8	その他の明示された消化器系の異常	5	5	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.8
	男 M.	2	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.9	詳細不明の消化器系の異常	11	8	5		-	-	1	1	-	3	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	751.9
	男 M.	9	6	3	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	性器の先天異常	5	5	4	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	男 M.	3	3	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.0	性不確定	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.1	停留睾丸	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.1
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.2	尿道下裂	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.2
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.3	尿道上裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.4	先天性陰嚢水瘤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.6	腟および女性外性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.7	偽半陰陽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.8	その他の明示された性器の異常	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.8
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752.9	詳細不明の性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日												
753	泌尿器系の先天異常	23	13	4	2	1	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	2	2	1	-	-	-	753
	男 M.	17	9	2	1	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	6	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
753.0	腎無発生	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	753.0
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
753.1	嚢胞性腎疾患	8	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	753.1
	男 M.	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
753.2	尿路の閉塞性異常	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	753.2
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.3	その他の明示された腎臓の異常	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.4	その他の明示された尿管の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.5	膀胱の外反	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.5
	男 M.	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	753.8
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	753.9
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	内反足(先天性)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	その他の体肢の先天異常	8	6	5	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	755
	男 M.	6	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
755.0	多指症	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	755.0
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
755.1	合指症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.2	上肢の減奇形	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.3	下肢の減奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.4	詳細不明の肢の減奇形	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.4
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和48年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満									
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.6	先天性股関節脱臼……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）……	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.8	肢の関節の多発生屈曲拘縮……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常……	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	755.9
	男 M.	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	その他の筋骨格系の先天異常……	144	86	65	27	8	10	5	3	5	7	7	10	4	18	8	8	6	4	5	-	5	2	1	1	756
	男 M.	92	57	42	18	7	5	3	2	3	4	5	7	3	9	6	7	4	4	3	-	1	1	-	-	
	女 F.	52	29	23	9	1	5	2	1	2	3	2	3	1	9	2	1	2	-	2	-	4	1	1	1	
756.0	頭蓋および顔面骨の異常……	52	22	15	7	2	-	1	2	1	2	1	5	1	7	4	5	5	3	2	-	4	-	-	-	756.0
	男 M.	33	15	10	4	2	-	-	1	1	2	1	3	1	3	3	4	4	3	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	19	7	5	3	-	-	1	1	-	-	-	2	-	4	1	1	1	-	2	-	3	-	-	-	
756.1	脊柱の異常……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.2	頸肋……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常……	3	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
	男 M.	3	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.4	軟骨異栄養症……	12	7	7	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	756.4
	男 M.	8	4	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.5	骨形成不全症……	9	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	756.5
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
756.6	その他の広汎性骨格異常……	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	756.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	62	48	38	14	5	7	3	1	4	4	6	1	3	7	2	3	-	-	-	-	-	1	1	-	756.8
	男 M.	41	31	24	10	4	4	2	1	2	1	4	1	2	5	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	21	17	14	4	1	3	1	-	2	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常……	4	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	756.9
	男 M.	4	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常……	8	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	757
	男 M.	4	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
757.0	脚の遺伝性浮腫……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年

1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
757.1	色素性母斑	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.2	その他の明示された皮膚の異常	7	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	757.2
	男 M.	3	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
757.3	明示された毛髪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.4	明示された爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	その他および詳細不明の先天異常	182	149	117	43	24	19	10	11	8	2	21	10	1	13	5	5	2	3	2	1	2	-	-	-	758
	男 M.	95	75	58	26	11	8	6	3	3	1	10	6	1	9	4	2	1	2	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	87	74	59	17	13	11	4	8	5	1	11	4	-	4	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-	
758.0	脾の異常	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	758.0
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
758.1	副腎の異常	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	758.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
758.2	甲状腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758.3	その他の内分泌腺の異常	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	758.3
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
758.8	その他の明示された先天異常	113	104	80	18	20	16	7	9	8	2	16	7	1	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8
	男 M.	59	54	39	12	10	7	4	2	3	1	9	5	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	50	41	6	10	9	3	7	5	1	7	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
758.9	詳細不明の先天異常	54	42	37	25	4	3	3	2	-	-	4	1	-	4	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	758.9
	男 M.	27	20	19	14	1	1	2	1	-	-	1	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	22	18	11	3	2	1	1	-	-	3	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
759	多系統におよぶ先天性症候群	178	64	38	12	9	9	1	2	2	3	11	10	5	21	16	12	16	7	11	10	9	4	3	5	759
	男 M.	100	38	25	7	7	6	-	2	2	1	10	3	-	11	12	4	4	6	5	5	6	3	3	3	
	女 F.	78	26	13	5	2	3	1	-	-	2	1	7	5	10	4	8	12	1	6	5	3	1	-	2	
759.0	内臓転位	5	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	759.0
	男 M.	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
759.1	癒合双胎	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.2	その他の怪奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.3	ダウン病	112	33	18	3	7	2	-	2	2	2	7	6	2	14	10	8	12	5	8	10	3	3	3	3	759.3
	男 M.	67	23	14	1	6	2	-	2	2	1	7	2	-	8	8	3	3	4	4	5	3	2	3	1	
	女 F.	45	10	4	2	1	-	-	-	-	1	-	4	2	6	2	5	9	1	4	5	-	1	-	2	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
759.4	その他の染色体異常による症候群	26	9	5	-	-	4	1	-	-	-	1	2	1	1	5	2	2	-	2	-	4	-	-	1	759.4
	男 M.	10	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	2	-	-	1	
	女 F.	16	7	4	-	-	3	1	-	-	-	1	2	1	1	2	1	2	-	1	-	2	-	-	-	
759.5	性染色体異常による症候群	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	759.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.8	その他の明示された症候群	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	759.8
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.9	詳細不明の多発先天異常	28	18	12	7	2	2	-	-	-	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	759.9
	男 M.	15	10	8	5	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	13	8	4	2	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	11 503	11 299	9 976	3 970	2 599	1 478	739	482	379	329	946	241	136	152	24	14	4	3	1	1	1	2	2	-	XV
	男 M.	6 836	6 738	5 992	2 350	1 581	925	427	279	226	204	540	130	76	74	13	5	1	-	-	1	1	1	2	-	
	女 F.	4 667	4 561	3 984	1 620	1 018	553	312	203	153	125	406	111	60	78	11	9	3	3	1	-	-	1	-	-	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	24	24	24	13	3	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	男 M.	15	15	15	9	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	9	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.0	慢性リウマチ性心疾患	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.1	先天性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2	慢性高血圧症	5	5	5	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2
	男 M.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3	その他の慢性循環器系疾患	7	7	7	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3
	男 M.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3a	その他の心疾患	6	6	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3a
	男 M.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.3b	その他	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.4	慢性腎炎	7	7	7	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.4
	男 M.	5	5	5	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	3	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5
	男 M.	3	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	155	155	147	72	41	13	4	6	6	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
	男 M.	78	78	75	42	20	8	-	1	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	77	77	72	30	21	5	4	5	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.0	梅毒	6	6	6	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	男 M.	3	3	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week								
			総数 Total	1週未満 Under 1 week							
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
761.1	糖尿病	21	21	19	8	8	1	-	1	1	-
	男 M.	13	13	11	4	5	1	-	-	1	-
	女 F.	8	8	8	4	3	-	-	1	-	-
761.2	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.3	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.4	トキソプラスマ症	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
761.5	損傷	9	9	8	5	1	1	-	1	-	-
	男 M.	5	5	5	4	-	1	-	-	-	-
	女 F.	4	4	3	1	1	-	-	1	-	-
761.6	手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.9	その他の母体側の原因	118	118	113	59	31	9	3	4	4	3
	男 M.	57	57	56	34	15	4	-	1	2	-
	女 F.	61	61	57	25	16	5	3	3	2	3
761.9a	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.9b	悪性新生物	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
761.9c	良性および性質不詳の新生物	7	7	7	2	4	-	-	-	-	1
	男 M.	5	5	5	2	3	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1
761.9d	精神障害	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
761.9e	呼吸器系の疾患	11	11	10	6	2	-	1	1	-	-
	男 M.	3	3	3	1	2	-	-	-	-	-
	女 F.	8	8	7	5	-	-	1	1	-	-
761.9f	消化器系の疾患	13	13	13	8	4	-	-	-	1	-
	男 M.	8	8	8	6	2	-	-	-	-	-
	女 F.	5	5	5	2	2	-	-	-	1	-
761.9g	その他の母体側の疾患	52	52	49	24	15	4	1	1	3	1
	男 M.	28	28	27	17	6	2	-	-	2	-
	女 F.	24	24	22	7	9	2	1	1	1	1
761.9h	習慣性流早死産	13	13	13	5	2	3	1	1	-	1
	男 M.	6	6	6	2	1	2	-	1	-	-
	女 F.	7	7	7	3	1	1	1	-	-	1
761.9i	過労	7	7	6	3	1	1	-	1	-	-
	男 M.	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	5	4	1	1	1	-	1	-	-

Under 4 weeks			4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満												
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9g
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9h
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9i
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week							
			総数 Total	1週未満 Under 1 week						
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態…	9	9	9	6	2	1	-	-	-	-
	男 M.	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-
	女 F.	6	6	6	4	1	1	-	-	-	-
762	妊娠中毒症…	737	736	714	217	181	157	81	41	25	12
	男 M.	413	413	404	116	98	99	52	21	12	6
	女 F.	324	323	310	101	83	58	29	20	13	6
762.0	妊娠時に起きた腎疾患…	68	68	66	15	18	17	6	6	2	2
	男 M.	42	42	42	10	12	11	5	2	2	-
	女 F.	26	26	24	5	6	6	1	4	-	2
762.1	子癇前症…	133	133	132	41	34	29	12	10	4	2
	男 M.	71	71	70	21	15	17	6	6	3	2
	女 F.	62	62	62	20	19	12	6	4	1	-
762.2	子癇…	18	18	16	7	3	5	-	1	-	-
	男 M.	8	8	7	2	2	2	-	1	-	-
	女 F.	10	10	9	5	1	3	-	-	-	-
762.3	詳細不明の妊娠中毒症…	497	496	479	149	120	100	60	24	19	7
	男 M.	278	278	271	79	68	64	38	12	7	3
	女 F.	219	218	208	70	52	36	22	12	12	4
762.4	妊娠悪阻…	5	5	5	-	4	-	1	-	-	-
	男 M.	2	2	2	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	3	3	3	-	3	-	-	-	-	-
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死…	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
762.9	その他の妊娠中毒症…	14	14	14	3	2	6	2	-	-	1
	男 M.	11	11	11	3	-	5	2	-	-	1
	女 F.	3	3	3	-	2	1	-	-	-	-
763	母体の分娩前および分娩時の感染…	69	68	64	33	9	5	10	4	1	2
	男 M.	35	34	31	16	3	3	6	1	-	2
	女 F.	34	34	33	17	6	2	4	3	1	-
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎…	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1
	男 M.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染…	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.9	その他…	62	61	57	28	8	5	10	4	1	1
	男 M.	29	28	25	11	3	3	6	1	-	1
	女 F.	33	33	32	17	5	2	4	3	1	-
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産…	108	108	106	49	28	17	5	4	3	-
	男 M.	68	68	68	31	19	12	3	2	1	-
	女 F.	40	40	38	18	9	5	2	2	2	-
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの…	26	26	25	9	10	6	-	-	-	-
	男 M.	14	14	14	4	5	5	-	-	-	-
	女 F.	12	12	11	5	5	1	-	-	-	-
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの…	10	10	9	3	5	1	-	-	-	-
	男 M.	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-
	女 F.	8	8	7	3	4	-	-	-	-	-
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの…	16	16	16	6	5	5	-	-	-	-
	男 M.	12	12	12	4	4	4	-	-	-	-
	女 F.	4	4	4	2	1	1	-	-	-	-

Under 4 weeks			4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9j
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.3
4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.9
3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	57	57	56	31	10	6	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.4
	男 M.	37	37	37	20	9	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	20	19	11	1	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	21	21	20	11	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.4a
	男 M.	15	15	15	8	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	5	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	36	36	36	20	6	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.4b
	男 M.	22	22	22	12	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	14	14	8	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	25	25	25	9	8	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9
	男 M.	17	17	17	7	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	8	2	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	9	9	9	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9a
	男 M.	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	5	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	16	16	16	5	6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.9b
	男 M.	13	13	13	4	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	64	64	63	27	19	7	6	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	39	39	38	17	12	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	25	25	10	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	24	24	23	4	9	3	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
	男 M.	15	15	14	2	6	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	9	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	32	32	32	18	10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.4
	男 M.	20	20	20	12	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	12	12	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	7	7	7	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.9
	男 M.	4	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	胎児の位置異常を伴う難産	402	402	390	214	96	32	22	16	4	6	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	230	230	223	107	63	21	13	12	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	172	172	167	107	33	11	9	4	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	45	45	45	18	14	4	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
	男 M.	28	28	28	8	9	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	17	17	10	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0a	骨盤位	20	20	20	10	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0a
	男 M.	14	14	14	5	4	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0b	その他	25	25	25	8	10	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0b
	男 M.	14	14	14	3	5	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	11	11	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.1a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.1b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.1b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.2a	骨盤位	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.2b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.2b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.3
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.3a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.3a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
766.3b	その他	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.3b
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	247	247	243	150	53	15	11	8	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.4
	男 M.	139	139	138	79	33	9	8	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	108	108	105	71	20	6	3	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.4a	骨盤位	182	182	179	111	36	11	11	5	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.4a
	男 M.	104	104	103	59	23	7	8	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	78	78	76	52	13	4	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.4b	その他	65	65	64	39	17	4	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.4b
	男 M.	35	35	35	20	10	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	30	29	19	7	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	108	108	101	46	28	13	7	5	-	2	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.9
	男 M.	62	62	56	20	20	9	2	4	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	46	45	26	8	4	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.9a	骨盤位	83	83	77	35	23	9	4	5	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.9a
	男 M.	45	45	40	14	15	5	1	4	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	38	37	21	8	4	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.9b	その他	25	25	24	11	5	4	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.9b
	男 M.	17	17	16	6	5	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	8	5	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	娩出力異常を伴う難産	166	166	162	108	27	18	2	4	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	90	90	86	50	17	13	1	3	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	76	76	76	58	10	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	20	20	17	4	5	6	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
	男 M.	17	17	14	1	5	6	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.3
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	116	116	115	86	16	10	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.4
	男 M.	56	56	55	41	7	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	60	60	60	45	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	29	29	29	18	6	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
	男 M.	16	16	16	8	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	13	13	10	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	83	83	80	36	22	13	4	2	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	54	54	52	21	19	8	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	29	28	15	3	5	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	33	33	31	11	10	7	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
	男 M.	21	21	20	6	8	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	12	11	5	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	39	39	38	18	11	6	2	1	-	-
	男 M.	23	23	22	8	10	3	-	1	-	-
	女 F.	16	16	16	10	1	3	2	-	-	-
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	11	11	11	7	1	-	-	-	-	3
	男 M.	10	10	10	7	1	-	-	-	-	2
	女 F.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
769	その他の妊娠および分娩の合併症……	1 142	1 140	1 083	484	264	141	65	47	45	37
	男 M.	666	664	634	293	156	78	36	25	23	23
	女 F.	476	476	449	191	108	63	29	22	22	14
769.0	頸管無力症……	170	170	167	80	39	25	6	7	5	5
	男 M.	101	101	100	50	24	14	4	3	3	2
	女 F.	69	69	67	30	15	11	2	4	2	3
769.1	早期破水……	374	374	359	159	96	40	23	20	9	12
	男 M.	235	235	228	101	62	24	14	13	4	10
	女 F.	139	139	131	58	34	16	9	7	5	2
769.2	羊水過多症……	96	96	95	51	15	13	4	2	8	2
	男 M.	54	54	53	31	5	6	2	2	6	1
	女 F.	42	42	42	20	10	7	2	-	2	1
769.3	子宮外妊娠……	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
769.4	多胎妊娠……	309	307	272	101	71	41	20	10	18	11
	男 M.	158	156	137	50	40	24	7	3	8	5
	女 F.	151	151	135	51	31	17	13	7	10	6
769.5	詳細不明の母体死亡……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769.9	その他……	192	192	189	92	43	22	12	8	5	7
	男 M.	118	118	116	61	25	10	9	4	2	5
	女 F.	74	74	73	31	18	12	3	4	3	2
769.9a	胎盤状況の記載のない出血……	13	13	13	3	4	3	1	-	1	1
	男 M.	8	8	8	2	2	2	1	-	-	1
	女 F.	5	5	5	1	2	1	-	-	1	-
769.9b	羊水過少症……	3	3	3	1	1	1	-	-	-	-
	男 M.	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
769.9c	その他……	176	176	173	88	38	18	11	8	4	6
	男 M.	108	108	106	58	23	7	8	4	2	4
	女 F.	68	68	67	30	15	11	3	4	2	2
770	胎盤異常……	604	604	592	314	175	60	23	8	9	3
	男 M.	370	370	364	195	110	33	15	4	5	2
	女 F.	234	234	228	119	65	27	8	4	4	1
770.0	前置胎盤……	409	409	402	226	120	36	10	3	5	2
	男 M.	252	252	247	137	75	23	7	1	3	1
	女 F.	157	157	155	89	45	13	3	2	2	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
28	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.4
17	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.9c
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
770.1	胎盤早期剝離	79	79	78	39	25	6	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1
	男 M.	46	46	45	26	14	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	33	33	13	11	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.2	胎盤硬塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.8	その他	15	15	14	6	5	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.8
	男 M.	10	10	10	5	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.9	詳細不明	101	101	98	43	25	16	7	2	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.9
	男 M.	62	62	62	27	17	8	6	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	39	36	16	8	8	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	臍帯異常	168	167	164	94	45	16	4	3	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	98	98	96	51	30	10	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	69	68	43	15	6	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.0	臍帯圧迫	8	8	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	15	15	14	7	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.1
	男 M.	8	8	8	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	6	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.9	その他	145	144	142	81	40	14	3	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.9
	男 M.	89	89	87	48	27	8	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	55	55	33	13	6	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.9a	臍帯巻絡	126	125	124	70	36	12	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.9a
	男 M.	79	79	78	42	26	7	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	47	46	46	28	10	5	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.9b	その他	19	19	18	11	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.9b
	男 M.	10	10	9	6	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	9	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	原因の記載のない出生時損傷	533	528	504	106	168	103	57	39	21	10	17	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	332	327	312	63	104	66	38	25	11	5	11	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	201	201	192	43	64	37	19	14	10	5	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.0	脳	494	494	475	94	159	100	56	36	21	9	14	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
	男 M.	301	301	291	54	98	65	37	22	11	4	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	193	193	184	40	61	35	19	14	10	5	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.1	脊髄	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.2	骨または神経	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.2
	男 M.	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.9	その他および詳細不明	30	29	27	11	8	3	1	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9
	男 M.	23	22	20	9	5	1	1	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	7	7	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	妊娠の中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.c	その他の人工妊娠中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.d	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	38	37	27	-	1	8	5	7	3	3	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	30	29	22	-	1	8	3	6	2	2	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	5	-	-	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.0
	男 M.	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.1
	男 M.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
	男 M.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.9	原因の記載のないもの	34	33	23	-	-	7	3	7	3	3	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.9
	男 M.	26	25	18	-	-	7	1	6	2	2	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	5	-	-	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	120	115	75	10	9	15	10	6	9	16	33	3	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	77	72	45	8	3	6	7	4	5	12	22	2	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	43	30	2	6	9	3	2	4	4	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	4	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.0
	男 M.	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1
	男 M.	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	8	8	7	1	2	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.2
	男 M.	2	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	5	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.9	原因の記載のないもの	106	101	62	6	5	12	9	6	8	16	32	3	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	775.9
	男 M.	70	65	38	5	2	5	6	4	4	12	22	2	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	36	24	1	3	7	3	2	4	4	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 422	2 404	2 281	990	682	291	126	80	63	49	88	24	11	12	2	3	-	-	-	-	-	1	-	776
	男 M.	1 516	1 507	1 432	623	439	183	64	50	41	32	56	12	7	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	906	897	849	367	243	108	62	30	22	17	32	12	4	5	1	2	-	-	-	-	-	1	-	
776.0	産道内容の吸引	61	61	58	26	16	6	5	2	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.0
	男 M.	44	44	41	19	12	5	3	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	17	17	7	4	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.1	硝子様膜症	100	99	93	28	44	7	10	1	1	2	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	776.1
	男 M.	73	73	70	19	38	5	5	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	26	23	9	6	2	5	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
776.2	呼吸窮迫症候群	828	816	765	300	252	93	42	35	22	21	40	7	4	7	2	2	-	-	-	-	-	1	-	776.2
	男 M.	535	530	499	188	173	59	22	27	16	14	25	4	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	293	286	266	112	79	34	20	8	6	7	15	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
776.3	胎児側窮迫	2	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.3
	男 M.	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.4	子宮内無酸素症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.9	詳細不明の新生児仮死	1 431	1 426	1 363	635	370	185	68	42	40	23	43	15	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.9
	男 M.	863	859	821	397	216	114	33	21	25	15	27	8	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	568	567	542	238	154	71	35	21	15	8	16	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	詳細不明の未熟児	2 066	1 961	1 300	508	333	189	91	61	41	77	459	132	70	82	12	5	2	1	1	1	1	-	-	-	777
	男 M.	1 164	1 123	766	295	202	117	50	34	25	43	253	66	38	33	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	902	838	534	213	131	72	41	27	16	34	206	66	32	49	7	4	2	1	1	-	-	-	-	-	
778	その他の胎児または新生児の異常	2 602	2 537	2 200	695	496	390	222	150	143	104	234	62	41	45	7	6	2	2	-	-	-	1	2	-	778
	男 M.	1 561	1 527	1 329	413	283	257	130	86	90	70	136	38	24	23	4	3	1	-	-	-	-	1	2	-	
	女 F.	1 041	1 010	871	282	213	133	92	64	53	34	98	24	17	22	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
778.0	出生前の胎児の血液喪失	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
	男 M.	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.1	過熟児	3	3	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.1
	男 M.	3	3	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.2	新生児の出血性疾患	824	810	617	99	126	143	80	62	56	51	142	36	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.2
	男 M.	501	493	376	56	73	102	45	32	34	34	83	23	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	323	317	241	43	53	41	35	30	22	17	59	13	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.3	寒冷傷害症候群	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.9	その他	1 773	1 722	1 579	595	370	246	142	88	86	52	91	26	26	31	7	6	2	2	-	-	-	1	2	-	778.9
	男 M.	1 055	1 029	949	356	210	154	85	54	55	35	52	15	13	15	4	3	1	-	-	-	-	1	2	-	
	女 F.	718	693	630	239	160	92	57	34	31	17	39	11	13	16	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
778.9a	新生児の黄疸	48	45	22	-	2	4	5	3	4	4	9	7	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	778.9a
	男 M.	29	27	16	-	1	4	4	2	2	3	3	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	18	6	-	1	-	1	1	2	1	6	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.9b	その他	1 725	1 677	1 557	595	368	242	137	85	82	48	82	19	19	29	7	5	2	2	-	-	-	1	2	-	778.9b
	男 M.	1 026	1 002	933	356	209	150	81	52	53	32	49	10	10	13	4	3	1	-	-	-	-	1	2	-	
	女 F.	699	675	624	239	159	92	56	33	29	16	33	9	9	16	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
779	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.0	浸軟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9a	子宮内胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9b	原因不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.9b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
XVI	症状および診断名不明確の状態	338	82	44	16	13	3	7	1	2	2	17	12	9	42	32	21	32	21	17	15	23	16	20	17	XVI
	男 M.	188	45	22	9	7	1	2	1	1	1	11	6	6	23	20	10	17	14	8	8	9	11	15	8	
	女 F.	150	37	22	7	6	2	5	-	1	1	6	6	3	19	12	11	15	7	9	7	14	5	5	9	
(780～789)	系統または器管に関する症状	245	56	24	6	6	2	5	1	2	2	13	11	8	31	22	16	25	13	11	9	20	12	17	13	(780～789)
	男 M.	132	31	11	3	2	1	2	1	1	1	10	5	5	17	12	5	15	8	4	3	7	9	13	8	
	女 F.	113	25	13	3	4	1	3	-	1	1	3	6	3	14	10	11	10	5	7	6	13	3	4	5	
780.2	全身けいれん	26	11	6	-	2	2	2	-	-	-	2	2	1	2	1	1	3	1	2	2	1	1	-	1	780.2
	男 M.	13	5	2	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	2	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	13	6	4	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	1	
781.7	脳症	65	8	3	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	6	3	3	12	5	6	4	6	4	5	3	781.7
	男 M.	35	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	3	1	7	3	4	1	-	2	5	2	
	女 F.	30	4	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	2	5	2	2	3	6	2	-	1	
782.4	心臓麻痺	70	22	13	6	4	-	1	1	1	-	3	4	2	12	8	6	3	6	2	2	1	2	3	3	782.4
	男 M.	32	10	7	3	2	-	-	1	1	-	1	1	1	4	2	2	2	3	-	1	1	2	3	2	
	女 F.	38	12	6	3	2	-	1	-	-	-	2	3	1	8	6	4	1	3	2	1	-	-	-	1	
783	呼吸器系に関する症状	17	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	4	1	1	-	-	-	1	1	1	1	783
	男 M.	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
	女 F.	7	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
784	上部消化管に関する症状	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	784
	男 M.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
785	腹部および下部消化管に関する症状	7	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	785
	男 M.	7	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
788.0	脱水	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	2	4	-	-	1	5	1	2	2	788.0
	男 M.	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	3	-	-	-	2	1	-	1	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	1	3	-	2	1	
788.8	原因不明の発熱	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	1	-	4	2	6	3	788.8
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	5	2	
	女 F.	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	2	1	1	1	
(790～796)	診断名不明確の状態	93	26	20	10	7	1	2	-	-	-	4	1	1	11	10	5	7	8	6	6	3	4	3	4	(790～796)
	男 M.	56	14	11	6	5	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8	5	2	6	4	5	2	2	2	-	
	女 F.	37	12	9	4	2	1	2	-	-	-	3	-	-	5	2	-	5	2	2	1	1	2	1	4	
796.0	その他の診断名不明確の状態	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	4	4	4	3	1	3	3	3	796.0
	男 M.	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	1	3	2	2	-	2	2	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	1	1	3	
796.9	その他の不明および原因不詳	40	19	19	9	7	1	2	-	-	-	-	-	-	4	5	1	2	2	1	2	2	1	-	1	796.9
	男 M.	22	10	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	1	2	1	-	-	-	
	女 F.	18	9	9	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	
XVII	不慮の事故，中毒および暴力																									XVII
	男 M.																									
	女 F.																									
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力(外因)	1 283	162	102	76	5	8	5	4	3	1	18	17	25	131	117	114	137	129	86	83	87	79	59	99	EXVII
	男 M.	722	75	44	31	2	7	3	-	1	-	10	5	16	78	67	58	73	80	44	48	55	51	36	57	
	女 F.	561	87	58	45	3	1	2	4	2	1	8	12	9	53	50	56	64	49	42	35	32	28	23	42	
(E800～E807)	鉄道事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(E800～E807)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
(E810～E819)	自動車交通事故	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	9	5	5	5	4	8	4	2	8	(E810～E819)
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	2	3	4	2	1	1	6	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	3	2	-	6	3	1	2	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故…	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故……	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E820～E823)	自動車非交通事故……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故……	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E830～E838)	水上交通機関事故……	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の…中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒……	13	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落……	51	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	39	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故……	58	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故……	14	6	3	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	3	3	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	過度の高温……	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置……	8	6	3	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故……	875	61	19	5	4	2	4	3	1	-
	男 M.	520	34	9	2	1	2	3	-	1	-
	女 F.	355	27	10	3	3	-	1	3	-	-
E910	不慮の溺死および溺水……	98	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	66	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	32	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	4	1	4	1	2	1	1	4	2	-	4	E812
-	-	-	1	1	4	1	-	1	1	2	1	-	2	
-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	2	E814
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E820～E823)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	(E825～E827)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	(E830～E838)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840～E845)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E850～E859)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E860～E869)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	1	-	-	1	3	1	-	1	2	(E870～E877)
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	
-	-	-	-	5	3	-	6	3	8	9	9	1	6	(E880～E887)
-	-	-	-	1	3	-	5	2	7	6	8	1	5	
-	-	-	-	4	-	-	1	1	1	3	1	-	1	
-	-	1	6	6	8	3	8	3	1	5	8	4	4	(E890～E899)
-	-	-	3	3	4	-	5	-	-	3	2	3	2	
-	-	1	3	3	4	3	3	3	1	2	6	1	2	
1	2	-	2	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	(E900～E909)
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	E900
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E901
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	8	20	99	89	84	113	98	63	55	53	50	41	69	(E910～E929)
8	4	13	64	54	44	60	60	33	31	36	35	28	41	
6	4	7	35	35	40	53	38	30	24	17	15	13	28	
-	-	1	-	1	2	1	2	1	3	8	15	23	40	E910
-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	6	12	18	24	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	3	5	16	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	258	43	12	1	4	1	3	2	1	-
	男 M.	142	22	5	-	1	1	2	-	1	-
	女 F.	116	21	7	1	3	-	1	2	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	2	2	-	-	1	-	1	-	-
	男 M.	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	1	1	-	-	-	-	1	-	-
E913	不慮の機械的窒息	471	12	4	3	-	-	1	-	-	-
	男 M.	281	8	3	2	-	-	1	-	-	-
	女 F.	190	4	1	1	-	-	-	-	-	-
E913.0	寝台または揺籃	363	5	3	2	-	-	1	-	-	-
	男 M.	215	3	2	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	148	2	1	1	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	108	7	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	66	5	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E950～E959)	自殺および自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E969)	他殺および他人の加害による傷害	166	81	69	59	1	4	1	1	2	1
	男 M.	72	32	27	23	1	3	-	-	-	-
	女 F.	94	49	42	36	-	1	1	1	2	1
E962	中毒による加害	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	縊首および絞首による加害	70	41	33	30	-	1	1	-	-	1
	男 M.	29	16	12	11	-	1	-	-	-	-
	女 F.	41	25	21	19	-	-	1	-	-	1
E964	溺水（溺死）による加害	14	4	3	2	-	1	-	-	-	-
	男 M.	8	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-
(E970～E978)	法的介入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害	37	9	8	8	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	7	6	6	-	-	-	-	-	-
(E990～E999)	戦争行為による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力(傷害の性質)	1 283	162	102	76	5	8	5	4	3	1
	男 M.	722	75	44	31	2	7	3	-	1	-
	女 F.	561	87	58	45	3	1	2	4	2	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
11	6	14	52	35	27	24	22	15	10	6	12	7	5	E911
5	4	8	32	21	12	14	12	5	5	5	7	4	3	
6	2	6	20	14	15	10	10	10	5	1	5	3	2	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	E912
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
2	2	4	46	49	53	85	70	44	38	31	18	7	18	E913
2	-	3	31	32	31	44	44	25	21	19	13	3	10	
-	2	1	15	17	22	41	26	19	17	12	5	4	8	
-	-	2	22	36	46	68	60	39	32	25	12	6	12	E913.0
-	-	1	13	23	28	35	38	23	17	15	10	3	7	
-	-	1	9	13	18	33	22	16	15	10	2	3	5	
2	2	2	24	13	7	17	10	5	6	6	6	1	6	E913.9
2	-	2	18	9	3	9	6	2	4	4	3	-	3	
-	2	-	6	4	4	8	4	3	2	2	3	1	3	
-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	5	4	3	5	E924
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	2	2	3	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	(E930～E936)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E940～E949)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E950～E959)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	6	4	14	10	8	8	9	4	8	7	6	6	5	(E960～E969)
1	1	3	5	6	-	6	7	1	4	5	3	1	2	
1	5	1	9	4	8	2	2	3	4	2	3	5	3	
-	-	-	3	1	4	3	4	2	1	2	3	2	1	E962
-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	2	1	1	-	
-	-	-	3	-	4	-	-	2	-	-	2	1	-	
2	4	2	8	4	1	1	2	1	4	3	2	1	2	E963
1	1	2	3	2	-	-	2	1	2	2	1	-	-	
1	3	-	5	2	1	1	-	-	2	1	1	1	2	
-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	2	1	1	1	E964
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970～E978)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	1	5	1	7	3	3	1	1	2	(E980～E989)
-	-	-	1	1	1	2	-	4	1	2	1	-	1	
-	1	-	1	1	-	3	1	3	2	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E990～E999)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	17	25	131	117	114	137	129	86	83	87	79	59	99	NXVII
10	5	16	78	67	58	73	80	44	48	55	51	36	57	
8	12	9	53	50	56	64	49	42	35	32	28	23	42	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(N800～N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	3	8	5	5	6	1	-	5	(N800～N809)
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	2	5	2	1	-	2	
	女 F.	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	2	3	-	4	-	-	3	
N800～N804	頭蓋骨折	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	3	8	5	5	6	1	-	5	N800～N804
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	2	5	2	1	-	2	
	女 F.	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	3	-	4	-	-	3	
N805～N809	脊椎および体幹の骨折	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N805～N809
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N810～N819)	上肢の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N810～N819)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N820～N829)	下肢の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N820～N829)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N830～N839)	骨折を伴わない関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N830～N839)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N840～N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N840～N848)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N850～N854)	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	74	3	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	5	5	7	4	2	2	7	11	13	4	11	(N850～N854)
	男 M.	48	3	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	1	2	1	6	7	9	2	9	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	3	-	1	1	4	4	2	2	
(N860～N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	(N860～N869)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
	女 F.	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N870～N879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N870～N879)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N880～N887)	上肢の裂傷および開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N880～N887)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N890～N897)	下肢の裂傷および開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N890～N897)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N900～N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	(N900～N907)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
(N910～N918)	表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N910～N918)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N920～N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	(N920～N929)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(N930～N939)	孔口への異物侵入	274	46	15	2	4	2	3	3	1	-	-	11	6	14	53	36	29	25	24	16	12	8	12	7	6	(N930～N939)
	男 M.	151	23	6	-	1	2	2	-	1	-	-	5	4	8	33	21	13	15	13	5	7	6	7	4	4	
	女 F.	123	23	9	2	3	-	1	3	-	-	-	6	2	6	20	15	16	10	11	11	5	2	5	3	2	
N933	咽頭および喉頭の異物	227	39	11	2	2	1	2	3	1	-	-	9	6	13	43	30	27	21	19	13	10	5	11	5	4	N933
	男 M.	121	19	4	-	1	1	1	-	1	-	-	4	4	7	27	15	12	12	11	4	6	3	6	4	2	
	女 F.	106	20	7	2	1	-	1	3	-	-	-	5	2	6	16	15	15	9	8	9	4	2	5	1	2	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
N934	気管支および肺の異物	45	7	4	-	2	1	1	-	-	-	2	-	1	10	6	2	4	5	3	1	3	1	2	1	N934
	男 M.	28	4	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	6	6	1	3	2	1	-	3	1	-	1	
	女 F.	17	3	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1	1	3	2	1	-	-	2	-	
(N940～N949)	熱傷	75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	7	3	8	5	1	10	12	7	8	(N940～N949)
	男 M.	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	-	5	2	1	7	4	5	4	
	女 F.	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	3	3	-	3	8	2	4	
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N950～N959)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N960～N979)	医薬品の有害作用 (Abverse effect)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(N960～N979)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	51	3	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	5	2	6	4	7	4	5	3	3	4	5	(N980～N989)
	男 M.	25	3	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	5	2	2	2	1	1	2	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	2	2	3	1	2	3	3	
N986	一酸化炭素の毒作用	40	3	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	4	6	2	5	2	1	3	5	N986
	男 M.	21	3	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	4	1	2	1	1	1	2	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	1	3	1	-	2	3	
(N990～N999)	その他の有害作用	748	105	81	72	1	2	2	1	2	1	5	10	9	59	61	59	96	80	53	51	49	38	35	62	(N990～N999)
	男 M.	427	45	34	30	1	2	1	-	-	-	3	1	7	38	37	33	49	49	31	26	31	29	23	36	
	女 F.	321	60	47	42	-	-	1	1	2	1	2	9	2	21	24	26	47	31	22	25	18	9	12	26	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	123	7	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	2	3	2	4	10	16	25	42	N994.1
	男 M.	80	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	1	1	2	7	13	20	26	
	女 F.	43	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	1	2	3	3	5	16	
N994.7	窒息および絞首	584	71	54	47	1	1	2	-	2	1	4	7	6	54	54	54	91	75	50	46	38	21	10	20	N994.7
	男 M.	330	32	23	20	1	1	1	-	-	-	3	1	5	34	35	31	47	47	29	24	23	15	3	10	
	女 F.	254	39	31	27	-	-	1	-	2	1	1	6	1	20	19	23	44	28	21	22	15	6	7	10	

第11表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
	総数 Total	23 683	15 473	12 156	4 477	2 986	1 859	1 022	707	599	506	1 889	822	606	1 728	1 029	882	818	715	597	558	530	472	413	468	
	男 M.	13 698	9 157	7 256	2 622	1 812	1 154	595	408	360	307	1 102	453	346	989	595	471	415	392	298	302	298	282	243	256	
	女 F.	9 985	6 316	4 900	1 855	1 174	705	429	299	239	199	787	369	260	739	434	411	403	323	299	256	232	190	170	212	
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	746	59	9	-	2	-	1	2	2	2	18	13	19	65	57	48	52	70	69	82	65	66	60	53	S2
	男 M.	436	33	6	-	1	-	1	1	1	2	12	6	9	38	32	27	30	40	39	47	36	40	43	31	
	女 F.	310	26	3	-	1	-	-	1	1	-	6	7	10	27	25	21	22	30	30	35	29	26	17	22	
S3	結核	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	1	2	3	S3
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	3	
S4	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	S4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S5	百日咳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	S5
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S6	丹毒	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S6
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S7	破傷風	7	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S7
	男 M.	5	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S8	敗血症	205	119	45	3	6	9	13	5	5	4	35	19	20	28	20	15	5	3	4	4	4	2	-	1	S8
	男 M.	111	67	26	3	4	2	7	4	2	4	17	15	9	15	9	9	2	2	1	1	2	2	-	1	
	女 F.	94	52	19	-	2	7	6	1	3	-	18	4	11	13	11	6	3	1	3	3	2	-	-	-	
S9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S10	麻疹	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	8	16	20	21	25	28	16	S10
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	9	9	12	12	15	8	
	女 F.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	7	11	9	13	13	8	
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S12	梅毒およびその続発症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S12
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S13	その他の伝染病および寄生虫病	85	10	2	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	11	6	12	5	10	4	4	12	2	8	1	S13
	男 M.	47	5	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	10	4	6	2	7	2	1	4	1	4	-	
	女 F.	38	5	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	2	6	3	3	2	3	8	1	4	1	
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	114	14	6	1	-	1	-	2	2	-	4	2	2	8	14	11	8	8	12	8	9	3	11	8	S14
	男 M.	56	8	3	-	-	1	-	1	1	-	2	2	1	5	6	3	5	4	3	5	5	3	5	4	
	女 F.	58	6	3	1	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3	8	8	3	4	9	3	4	-	6	4	
S14.a	白血病	63	9	4	1	-	1	-	1	1	-	1	2	2	7	7	5	3	6	5	6	3	2	5	5	S14.a
	男 M.	32	6	2	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	4	2	1	1	3	2	4	1	2	3	3	
	女 F.	31	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	4	2	3	3	2	2	-	2	2	
S14.b	その他	51	5	2	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	1	7	6	5	2	7	2	6	1	6	3	S14.b
	男 M.	24	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	2	4	1	1	1	4	1	2	1	
	女 F.	27	3	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	4	1	1	6	1	2	-	4	2	

第11表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S 15	良性および性質不詳の新生物	70	21	15	5	2	3	1	1	3	-	1	3	2	6	8	3	5	4	-	3	5	3	8	4	S 15
	男 M.	34	9	7	2	-	2	-	1	2	-	1	-	1	4	5	1	2	1	-	1	4	1	3	3	
	女 F.	36	12	8	3	2	1	1	-	1	-	-	3	1	2	3	2	3	3	-	2	1	2	5	1	
S 16	栄養失調症	36	6	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	13	5	4	2	-	3	-	-	1	2	-	S 16
	男 M.	28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	5	3	2	-	2	-	-	1	1	-	
	女 F.	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
S 17	髄膜炎	289	95	34	1	7	7	7	5	3	4	29	18	14	64	25	16	19	13	12	3	17	8	4	13	S 17
	男 M.	158	56	23	1	5	6	4	3	2	2	15	9	9	26	14	6	11	7	8	3	11	5	4	7	
	女 F.	131	39	11	-	2	1	3	2	1	2	14	9	5	38	11	10	8	6	4	-	6	3	-	6	
S 18	脳性けい性小児麻痺	116	45	2	-	1	-	1	-	-	-	31	5	7	20	9	3	6	7	4	5	6	5	2	4	S 18
	男 M.	71	27	1	-	1	-	-	-	-	-	18	3	5	12	7	1	3	4	4	4	3	4	-	2	
	女 F.	45	18	1	-	-	-	1	-	-	-	13	2	2	8	2	2	3	3	-	1	3	1	2	2	
S 19	心疾患	351	158	49	12	13	11	6	6	-	1	58	31	20	51	22	35	12	14	14	13	5	9	11	7	S 19
	男 M.	206	102	31	6	9	9	5	2	-	-	41	16	14	29	10	18	7	8	6	8	3	3	8	4	
	女 F.	145	56	18	6	4	2	1	4	-	1	17	15	6	22	12	17	5	6	8	5	2	6	3	3	
S 20	インフルエンザ	58	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	5	2	4	3	1	6	5	8	9	5	S 20
	男 M.	32	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	1	-	2	1	4	2	5	6	2	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	1	-	2	3	3	3	3	
S 21	肺炎	2 282	772	321	36	62	65	43	37	37	41	200	134	117	316	202	161	170	147	113	100	95	78	48	80	S 21
	男 M.	1 263	440	177	17	34	32	31	21	21	21	115	78	70	186	104	93	82	69	57	59	61	41	28	43	
	女 F.	1 019	332	144	19	28	33	12	16	16	20	85	56	47	130	98	68	88	78	56	41	34	37	20	37	
S 22	気管支炎	213	20	3	-	-	-	2	-	1	-	5	6	6	22	20	23	16	19	15	20	14	15	17	12	S 22
	男 M.	127	10	1	-	-	-	-	-	1	-	3	6	-	12	15	14	7	13	9	7	8	11	12	9	
	女 F.	86	10	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	6	10	5	9	9	6	6	13	6	4	5	3	
S 23	腸閉塞およびヘルニア	296	85	50	6	9	7	7	7	8	6	15	12	8	34	19	19	32	31	23	14	10	15	5	9	S 23
	男 M.	191	56	34	5	7	4	5	5	4	4	10	7	5	22	15	12	18	15	15	10	6	11	4	7	
	女 F.	105	29	16	1	2	3	2	2	4	2	5	5	3	12	4	7	14	16	8	4	4	4	1	2	
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	3	-	-	1	-	-	S 24
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	
S 25	先天異常	4 507	2 293	1 430	342	269	257	177	146	142	103	424	265	174	551	341	286	228	170	145	127	108	90	80	88	S 25
	男 M.	2 535	1 341	847	193	160	159	102	83	90	60	254	145	95	322	208	155	107	85	68	60	55	52	37	45	
	女 F.	1 972	952	583	149	109	98	75	63	52	43	170	120	79	229	133	131	121	85	77	67	53	38	43	43	
S 25.a	心臓の先天異常	2 334	997	593	148	129	129	91	39	37	25	182	126	96	323	211	192	146	101	90	67	56	48	49	54	S 25.a
	男 M.	1 310	593	349	77	82	81	52	21	21	15	117	71	56	186	125	102	74	50	45	33	31	25	21	25	
	女 F.	1 024	404	244	66	47	48	39	18	16	10	65	55	40	137	86	90	72	51	45	34	25	23	28	29	
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	138	55	34	10	5	10	4	2	2	1	14	4	3	18	17	8	10	11	4	3	3	5	1	3	S 25.b
	男 M.	78	33	24	7	3	8	4	1	-	1	8	-	1	13	11	3	4	4	3	1	-	3	-	3	
	女 F.	60	22	10	3	2	2	-	1	2	-	6	4	2	5	6	5	6	7	1	2	3	2	1	-	
S 25.c	消化器系の先天異常	1 025	656	392	25	32	61	55	78	82	59	146	79	39	111	52	39	29	25	15	25	21	19	17	16	S 25.c
	男 M.	592	388	236	11	15	41	30	48	57	34	84	46	22	70	32	25	11	11	4	9	10	15	7	10	
	女 F.	433	268	156	14	17	20	25	30	25	25	62	33	17	41	20	14	18	14	11	16	11	4	10	6	
S 25.d	その他	1 010	585	411	164	97	57	27	27	21	18	82	56	36	99	61	47	43	33	36	32	28	18	13	15	S 25.d
	男 M.	555	327	238	98	60	29	14	13	12	10	45	28	16	53	40	25	18	20	16	17	14	9	9	7	
	女 F.	455	258	173	66	37	28	11	14	9	8	37	28	20	46	21	22	25	13	20	15	14	9	4	8	
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 778	3 755	3 586	1 590	1 042	481	222	148	95	68	124	29	16	15	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	S 26
	男 M.	2 329	2 315	2 211	912	673	305	123	96	59	43	80	15	9	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 449	1 440	1 375	678	369	176	99	52	36	25	44	14	7	5	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	645	645	617	141	207	126	66	43	24	10	23	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26.a
	男 M.	398	398	381	75	131	84	44	28	14	5	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	247	247	236	66	76	42	22	15	10	5	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第11表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

昭和48年
1973

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	40	35	31	12	10	4	1	3	-	1	1	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26.b
	男 M.	31	26	23	9	7	2	1	3	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	9	8	3	3	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	180	180	173	84	49	21	10	7	3	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 26.c
	男 M.	109	109	103	45	31	14	9	5	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	71	71	70	39	12	7	7	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 913	2 895	2 765	1 293	782	330	145	95	68	52	94	24	12	12	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	S 26.d
	男 M.	1 791	1 782	1 704	783	506	205	75	60	43	34	58	12	8	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 122	1 113	1 061	510	276	125	70	35	25	18	36	12	4	5	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	985	983	949	335	234	178	97	52	33	20	28	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 27
	男 M.	541	540	525	183	123	111	59	23	17	9	12	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	444	443	424	152	111	67	38	29	16	11	16	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 28	新生児溶血性疾患	158	152	102	10	10	23	15	13	12	19	40	4	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 28
	男 M.	107	101	67	8	4	14	10	10	7	14	26	3	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	51	51	35	2	6	9	5	3	5	5	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 29	詳細不明の未熟児	2 066	1 961	1 300	508	383	189	91	61	41	77	459	132	70	82	12	5	2	1	1	1	-	-	-	-	S 29
	男 M.	1 164	1 123	766	295	202	117	50	34	25	43	253	66	38	33	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	902	838	534	213	181	72	41	27	16	34	206	66	32	49	7	4	2	1	1	-	-	-	-	-	
S 30	新生児の出血性疾患	824	810	617	99	126	143	80	62	56	51	142	36	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 30
	男 M.	501	493	376	56	78	102	45	32	36	34	83	23	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	323	317	241	43	53	41	35	30	22	17	59	13	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 31	新生児の黄疸	48	45	22	-	2	4	5	3	4	4	9	7	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S 31
	男 M.	29	27	16	-	1	4	4	2	2	3	3	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	18	6	-	1	-	1	1	2	1	6	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 32	その他の新生児の異常	1 730	1 682	1 561	596	368	243	137	85	83	49	83	19	19	29	7	5	2	2	-	-	-	1	2	-	S 32
	男 M.	1 031	1 007	937	357	209	151	81	52	54	33	50	10	10	13	4	3	1	-	-	-	-	1	2	-	
	女 F.	699	675	624	239	159	92	56	33	29	16	33	9	9	16	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
S 33	その他のすべての疾患	3 240	2 217	1 948	917	501	230	111	67	68	54	158	57	54	247	128	109	106	75	71	64	62	59	57	65	S 33
	男 M.	1 883	1 309	1 155	553	304	128	69	37	36	34	91	32	31	143	73	56	61	48	29	33	29	36	34	32	
	女 F.	1 377	908	793	364	197	102	42	30	32	20	67	25	23	104	55	53	45	27	42	31	33	23	23	33	
S 34	不慮の事故	1 080	72	29	9	4	4	4	3	1	-	16	10	21	115	105	105	124	119	75	72	77	72	52	92	S 34
	男 M.	634	41	15	6	1	4	3	-	1	-	9	4	13	72	60	57	65	73	39	43	48	47	35	54	
	女 F.	446	31	10	3	3	-	1	3	-	-	7	6	8	43	45	48	59	46	36	29	29	25	17	38	
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	258	43	12	1	4	1	3	2	1	-	11	6	14	52	35	27	24	22	15	10	6	12	7	5	S 34.a
	男 M.	142	22	5	-	1	1	2	-	1	-	5	4	8	32	21	12	14	12	5	5	5	7	4	3	
	女 F.	116	21	7	1	3	-	1	2	-	-	6	2	6	20	14	15	10	10	10	5	1	5	3	2	
S 34.b	不慮の機械的窒息	471	12	4	3	-	-	1	-	-	-	2	2	4	46	49	53	85	70	44	38	31	18	7	18	S 34.b
	男 M.	281	8	3	2	-	-	1	-	-	-	2	-	3	31	32	31	44	44	25	21	19	13	3	10	
	女 F.	190	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	15	17	22	41	26	19	17	12	5	4	8	
S 34.c	その他	351	17	9	5	-	3	-	1	-	-	3	2	3	17	21	25	15	27	16	24	40	42	38	69	S 34.c
	男 M.	211	11	7	4	-	3	-	-	-	-	2	-	2	9	7	14	7	17	9	17	24	27	28	41	
	女 F.	140	6	2	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	8	14	11	8	10	7	7	16	15	10	28	
S 35	その他の外因死	203	90	77	67	1	4	1	1	2	1	2	7	4	16	12	9	13	10	11	11	10	7	7	7	S 35
	男 M.	88	34	29	25	1	3	-	-	-	-	1	1	3	6	7	1	8	7	5	5	7	4	1	3	
	女 F.	115	56	48	42	-	1	1	1	2	1	1	6	1	10	5	8	5	3	6	6	3	3	6	4	

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・

性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)

FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
	総数 Total 男 M.	23 683	1 250	344	361	367	261	227	418
	女 F.	13 698	701	197	203	210	147	133	232
		9 985	549	147	158	157	114	94	186
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患 男 M.	746	48	19	6	12	4	7	17
	女 F.	436	29	4	2	9	3	5	6
		310	19	15	4	3	1	2	11
S 3	結核 男 M.	14	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳 男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒 男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風 男 M.	7	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症 男 M.	205	12	2	2	3	2	-	2
	女 F.	111	7	1	-	2	1	-	1
		94	5	1	2	1	1	-	1
S 9	急性灰白髄炎 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹 男 M.	143	18	8	3	-	1	1	-
	女 F.	74	7	3	2	-	-	1	-
		69	11	5	1	-	1	-	-
S 11	日本脳炎 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病 男 M.	85	7	4	-	-	1	1	1
	女 F.	47	3	2	-	-	1	1	1
		38	4	2	-	-	-	-	-
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) 男 M.	114	9	1	2	1	1	1	3
	女 F.	56	1	-	1	1	1	-	-
		58	8	1	1	-	-	1	3
S 14.a	白血病 男 M.	63	2	1	1	-	1	-	1
	女 F.	32	1	-	1	-	1	-	-
		31	1	1	-	-	-	-	1
S 14.b	その他 男 M.	51	7	-	1	1	-	1	2
	女 F.	24	-	-	-	1	-	-	-
		27	7	-	1	-	-	1	2

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数,

都道府県(十大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年

1973

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
553	380	407	1 285	910	2 218	1 317	414	240	226	163	132	
319	218	229	744	540	1 319	776	251	146	127	88	72	
234	162	178	541	370	899	541	163	94	99	75	60	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
32	8	10	49	28	64	31	18	5	6	2	10	S 2
22	4	6	25	20	42	12	13	5	3	1	6	
10	4	4	24	8	22	19	5	-	3	1	4	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	S 3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	S 7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	2	13	9	24	17	4	1	1	1	1	S 8
-	2	2	4	6	16	12	2	-	1	-	1	
-	1	-	9	3	8	5	2	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	7	4	8	8	4	1	1	2	1	S 10
1	1	1	3	3	5	2	2	1	1	1	-	
-	-	-	4	1	3	6	2	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	7	2	10	2	1	1	1	-	1	S 13
-	-	-	6	-	5	1	1	-	1	-	-	
-	-	1	1	2	5	1	-	1	-	-	1	
3	3	1	6	4	18	10	1	3	1	-	-	S 14
1	2	-	2	1	12	6	1	2	1	-	-	
2	1	1	4	3	6	4	-	1	-	-	-	
3	1	1	4	2	10	5	-	2	1	-	-	S 14.a
1	1	-	2	1	6	4	-	1	1	-	-	
2	-	1	2	1	4	1	-	1	-	-	-	
-	2	-	2	2	8	5	1	1	-	-	-	S 14.b
-	1	-	-	-	6	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	2	3	-	-	-	-	-	

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
S 15	良性および性質不詳の新生物	70	4	1	3	3	1	-	1
	男 M.	34	3	-	-	2	1	-	-
	女 F.	36	1	1	3	1	-	-	1
S 16	栄養失調症	36	3	-	-	2	-	-	1
	男 M.	28	2	-	-	2	-	-	-
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	1
S 17	髄膜炎	289	10	1	1	2	2	1	1
	男 M.	158	3	1	-	-	2	-	-
	女 F.	131	7	-	1	2	-	1	1
S 18	脳性けい性小児麻痺	116	2	1	-	1	3	1	3
	男 M.	71	1	-	-	1	1	-	1
	女 F.	45	1	1	-	-	2	1	2
S 19	心疾患	351	21	3	7	5	3	2	5
	男 M.	206	11	2	3	4	2	1	5
	女 F.	145	10	1	4	1	1	1	-
S 20	インフルエンザ	58	-	1	-	1	-	1	1
	男 M.	32	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	26	-	1	-	-	-	1	-
S 21	肺炎	2 282	123	39	35	28	18	24	49
	男 M.	1 263	68	16	20	19	7	15	31
	女 F.	1 019	55	23	15	9	11	9	18
S 22	気管支炎	213	16	1	2	2	1	1	5
	男 M.	127	7	1	2	-	1	-	4
	女 F.	86	9	-	-	2	-	1	1
S 23	腸閉塞およびヘルニア	296	26	4	1	5	5	1	7
	男 M.	191	16	1	1	2	3	1	4
	女 F.	105	10	3	-	3	2	-	3
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	2	-	-	-	1	-	1
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	-	-	-	1	-	1
S 25	先天異常	4 507	234	48	61	71	38	53	81
	男 M.	2 535	128	33	40	37	26	32	38
	女 F.	1 972	106	15	21	34	12	21	43
S 25.a	心臓の先天異常	2 334	126	20	33	41	15	35	33
	男 M.	1 310	70	15	20	18	12	20	17
	女 F.	1 024	56	5	13	23	3	15	16
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	138	7	1	-	1	4	2	4
	男 M.	78	4	1	-	-	3	1	-
	女 F.	60	3	-	-	1	1	1	4
S 25.c	消化器系の先天異常	1 025	52	9	11	14	12	4	27
	男 M.	592	31	5	8	10	7	4	13
	女 F.	433	21	4	3	4	5	-	14
S 25.d	その他	1 010	49	18	17	15	7	12	17
	男 M.	555	23	12	12	9	4	7	8
	女 F.	455	26	6	5	6	3	5	9
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 778	222	63	77	63	67	40	53
	男 M.	2 329	135	33	46	34	41	30	30
	女 F.	1 449	87	30	31	29	26	10	23
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	645	31	6	11	3	11	3	10
	男 M.	398	21	3	6	-	7	3	5
	女 F.	247	10	3	5	3	4	-	5

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年 1973

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
-	1	1	3	1	9	1	1	1	-	1	1	S 15
-	-	-	1	1	7	-	1	1	-	1	-	
-	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	1	
2	1	-	-	3	1	-	2	-	1	-	-	S 16
2	1	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	2	15	13	35	18	3	3	5	2	1	S 17
2	4	2	9	7	23	12	1	2	3	2	-	
1	1	-	6	6	12	6	2	1	2	-	1	
2	2	-	6	3	13	8	3	-	-	-	-	S 18
2	2	-	2	1	8	5	2	-	-	-	-	
-	-	-	4	2	5	3	1	-	-	-	-	
14	5	4	9	13	22	19	3	2	2	1	2	S 19
8	3	3	4	8	11	9	2	1	-	1	1	
6	2	1	5	5	11	10	1	1	2	-	1	
1	3	1	4	3	6	5	-	1	1	-	2	S 20
1	2	-	1	2	3	4	-	-	-	-	1	
-	1	1	3	2	3	1	-	1	1	-	1	
79	40	35	143	92	188	123	36	14	23	21	16	S 21
50	23	20	89	52	111	73	18	4	10	9	11	
29	17	15	54	40	77	50	18	10	13	12	5	
7	2	5	7	5	21	8	3	2	-	-	3	S 22
2	1	5	5	2	15	4	3	2	-	-	2	
5	1	-	2	3	6	4	-	-	-	-	1	
9	8	7	18	8	19	13	5	5	4	2	1	S 23
6	6	3	10	4	15	7	4	5	3	2	-	
3	2	4	8	4	4	6	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	S 24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	68	76	241	157	454	308	78	46	28	42	25	S 25
46	39	40	136	97	250	174	50	29	14	20	11	
51	29	36	105	60	204	134	28	17	14	22	14	
46	33	40	117	71	228	155	36	17	12	13	15	S 25.a
22	19	21	64	42	126	89	25	12	6	9	6	
24	14	19	53	29	102	66	11	5	6	4	9	
2	2	3	8	1	30	20	4	1	3	4	-	S 25.b
1	2	2	3	1	19	13	3	1	1	2	-	
1	-	1	5	-	11	7	1	-	2	2	-	
25	12	20	66	44	94	61	18	19	5	11	7	S 25.c
12	5	11	39	32	52	37	9	10	4	4	3	
13	7	9	27	12	42	24	9	9	1	7	4	
24	21	13	50	41	102	72	20	9	8	14	3	S 25.d
11	13	6	30	22	53	35	13	6	3	5	2	
13	8	7	20	19	49	37	7	3	5	9	1	
66	59	74	156	120	389	193	70	37	32	26	14	S 26
46	33	43	93	63	234	131	42	26	23	15	8	
20	26	31	63	57	155	62	28	11	9	11	6	
8	11	20	28	22	91	34	10	1	4	3	3	S 26.a
5	4	13	12	11	58	25	6	1	3	2	3	
3	7	7	16	11	33	9	4	-	1	1	-	

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	40	5	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	7	1	-	-	1	-	1	S 26.b
	男 M.	31	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	1	
	女 F.	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	180	8	1	3	7	6	3	1	3	4	3	9	6	16	9	5	7	3	2	-	S 26.c
	男 M.	109	4	1	3	4	4	1	1	3	1	1	5	3	9	5	3	4	2	2	-	
	女 F.	71	4	-	-	3	2	2	-	-	3	2	4	3	7	4	2	3	1	-	-	
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 913	178	56	63	51	49	33	42	55	44	51	118	92	275	149	55	29	24	21	10	S 26.d
	男 M.	1 791	105	29	37	29	29	25	24	38	28	29	75	49	162	101	33	21	17	11	4	
	女 F.	1 122	73	27	26	22	20	8	18	17	16	22	43	43	113	48	22	8	7	10	6	
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	985	44	11	28	26	11	15	22	18	13	19	74	28	68	57	33	19	16	8	5	S 27
	男 M.	541	20	7	15	15	2	7	15	6	5	14	50	15	38	40	24	9	10	2	1	
	女 F.	444	24	4	13	11	9	8	7	12	8	5	24	13	30	17	9	10	6	6	4	
S 28	新生児溶血性疾患	158	5	3	3	-	2	2	5	4	2	2	5	10	16	4	2	3	2	2	2	S 28
	男 M.	107	3	2	1	-	1	1	4	2	2	1	4	8	11	2	2	2	2	1	1	
	女 F.	51	2	1	2	-	1	1	1	2	-	1	1	2	5	2	-	1	-	1	1	
S 29	詳細不明の未熟児	2 066	82	16	22	18	25	15	33	46	39	43	117	103	212	139	34	16	22	5	11	S 29
	男 M.	1 164	49	9	13	9	12	7	20	25	26	23	62	63	131	78	17	8	8	5	6	
	女 F.	902	33	7	9	9	13	8	13	21	13	20	55	40	81	61	17	8	14	-	5	
S 30	新生児の出血性疾患	824	42	17	18	13	17	10	11	22	10	7	49	27	62	30	9	7	12	8	2	S 30
	男 M.	501	25	9	12	9	12	7	6	11	7	4	26	18	38	18	4	4	7	5	2	
	女 F.	323	17	8	6	4	5	3	5	11	3	3	23	9	24	12	5	3	5	3	-	
S 31	新生児の黄疸	48	2	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	4	3	2	1	1	1	-	1	S 31
	男 M.	29	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	2	1	1	-	1	-	1	
	女 F.	19	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
S 32	その他の新生児の異常	1 730	64	24	15	24	16	17	27	46	39	25	118	67	199	74	17	34	16	9	12	S 32
	男 M.	1 031	43	16	9	12	11	10	19	26	21	13	71	45	115	50	11	23	10	5	7	
	女 F.	699	21	8	6	12	5	7	8	20	18	12	47	22	84	24	6	11	6	4	5	
S 33	その他のすべての疾患	3 266	175	59	55	70	32	26	63	76	39	65	184	155	267	168	71	30	36	22	15	S 33
	男 M.	1 889	96	48	28	39	14	13	35	46	21	33	110	87	161	87	39	15	21	14	9	
	女 F.	1 377	79	11	27	31	18	13	28	30	18	32	74	68	106	81	32	15	15	8	6	
S 34	不慮の事故	1 080	65	17	18	16	8	7	23	20	24	23	49	44	91	65	14	6	11	9	4	S 34
	男 M.	634	36	9	7	11	4	2	10	12	10	16	31	29	54	41	9	6	8	4	2	
	女 F.	446	29	8	11	5	4	5	13	8	14	7	18	15	37	24	5	-	3	5	2	
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	258	10	1	10	4	1	1	6	5	2	3	13	6	37	24	4	-	2	2	2	S 34.a
	男 M.	142	5	1	3	3	1	-	4	5	2	2	7	3	20	12	2	-	1	1	1	
	女 F.	116	5	-	7	1	-	1	2	-	3	1	6	3	17	12	2	-	1	1	1	
S 34.b	不慮の機械的窒息	471	41	9	4	4	4	3	10	6	11	12	21	14	39	28	3	4	3	6	1	S 34.b
	男 M.	281	24	4	2	4	2	1	3	1	5	7	16	7	25	20	1	4	3	3	-	
	女 F.	190	17	5	2	-	2	2	7	5	6	5	5	7	14	8	2	-	-	3	1	
S 34.c	そ の 他	351	14	7	4	8	3	3	7	9	8	8	15	24	15	13	7	2	6	1	1	S 34.c
	男 M.	211	7	4	2	4	1	2	3	6	3	7	8	19	9	9	6	2	4	-	1	
	女 F.	140	7	3	2	4	2	1	4	3	5	1	7	5	6	4	1	-	2	1	-	
S 35	その他の外因死	203	12	1	1	-	2	1	2	4	4	3	4	7	17	11	1	1	4	-	1	S 35
	男 M.	88	4	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	4	10	5	-	1	1	-	-	
	女 F.	115	8	1	1	-	1	1	2	3	1	3	1	3	7	6	1	-	3	-	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	358	490	652	1 327	332	199	478	1 773
	男 M.	220	280	385	771	202	96	276	1 042
	女 F.	138	210	267	556	130	103	202	731
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	6	13	17	43	6	4	17	52
	男 M.	3	10	13	31	4	1	10	33
	女 F.	3	3	4	12	2	3	7	19
S 3	結核	-	-	1	-	-	-	1	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	1
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
S 7	破傷風	1	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	2	4	2	9	-	1	5	13
	男 M.	1	2	2	5	-	-	2	9
	女 F.	1	2	-	4	-	1	3	4
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	2	2	12	1	-	1	13
	男 M.	-	1	1	9	-	-	-	6
	女 F.	-	1	1	3	1	-	1	7
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	1	2	-	8	1	-	3	5
	男 M.	1	2	-	5	1	-	-	4
	女 F.	-	-	-	3	-	-	3	1
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	-	2	3	4	2	1	2	4
	男 M.	-	1	1	1	1	1	1	1
	女 F.	-	1	2	3	1	-	1	3
S 14.a	白血病	-	-	1	1	1	-	1	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	1	1	1	-	1	2
S 14.b	その他	-	2	2	3	1	1	1	1
	男 M.	-	1	1	1	1	1	1	-
	女 F.	-	1	1	2	-	-	-	1

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
	1 074	220	232	81	133	306	599	274	140	222	284	134
	598	104	128	51	83	187	352	163	72	139	159	85
	476	116	104	30	50	119	247	111	68	83	125	49
S 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	37	-	4	2	3	7	17	14	5	5	8	4
	18	-	3	2	2	4	8	8	3	2	3	3
	19	-	1	-	1	3	9	6	2	3	5	1
S 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 8	7	1	6	2	2	4	8	2	1	1	1	-
	1	1	5	1	2	2	4	-	-	-	1	-
	6	-	1	1	-	2	4	2	1	1	-	-
S 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	4	-	4	-	-	2	5	2	3	1	3	2
	2	-	4	-	-	-	2	2	-	1	2	2
	2	-	-	-	-	2	3	-	3	-	1	-
S 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	7	1	1	1	1	-	2	2	1	-	1	1
	3	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	1
	4	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
S 14	8	-	1	2	-	-	6	-	-	1	-	2
	4	-	1	1	-	-	5	-	-	1	-	2
	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
S 14.a	8	-	1	2	-	-	4	-	-	-	-	2
	4	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	2
	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
S 14.b	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
S 15	良性および性質不詳の新生物	2	-	5	3	-	-	4	7
	男 M.	1	-	1	3	-	-	-	3
	女 F.	1	-	4	-	-	-	4	4
S 16	栄養失調症	3	-	-	3	1	-	1	2
	男 M.	3	-	-	2	1	-	-	2
	女 F.	-	-	-	1	-	-	1	-
S 17	髄膜炎	6	6	5	18	4	3	2	25
	男 M.	3	3	3	7	4	1	1	11
	女 F.	3	3	2	11	-	2	1	14
S 18	脳性けい性小児麻痺	6	4	5	3	3	-	3	6
	男 M.	3	4	3	1	2	-	2	5
	女 F.	3	-	2	2	1	-	1	1
S 19	心疾患	2	11	12	16	3	4	13	41
	男 M.	2	7	8	9	2	2	9	23
	女 F.	-	4	4	7	1	2	4	18
S 20	インフルエンザ	2	1	2	1	-	-	-	1
	男 M.	1	1	1	1	-	-	-	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-
S 21	肺炎	38	41	56	129	22	16	38	173
	男 M.	22	23	30	69	14	8	15	92
	女 F.	16	18	26	60	8	8	23	81
S 22	気管支炎	2	6	7	17	2	1	1	14
	男 M.	1	2	5	11	1	1	-	7
	女 F.	1	4	2	6	1	-	1	7
S 23	腸閉塞およびヘルニア	3	6	5	13	4	5	10	25
	男 M.	2	3	4	11	2	3	6	17
	女 F.	1	3	1	2	2	2	4	8
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常	57	78	149	259	69	29	88	348
	男 M.	38	44	83	144	36	16	56	188
	女 F.	19	34	66	115	33	13	32	160
S 25.a	心臓の先天異常	23	46	91	133	39	18	46	191
	男 M.	18	24	45	82	17	11	28	103
	女 F.	5	22	46	51	22	7	18	88
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	1	1	7	11	1	-	2	3
	男 M.	1	1	3	5	1	-	1	2
	女 F.	-	-	4	6	-	-	1	1
S 25.c	消化器系の先天異常	18	13	24	52	16	8	21	72
	男 M.	9	7	14	27	12	3	11	38
	女 F.	9	6	10	25	4	5	10	34
S 25.d	その他	15	18	27	63	13	3	19	82
	男 M.	10	12	21	30	6	2	16	45
	女 F.	5	6	6	33	7	1	3	37
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	48	81	110	208	47	36	78	288
	男 M.	30	48	68	128	30	18	50	189
	女 F.	18	33	42	80	17	18	28	99
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	12	17	18	34	8	3	9	40
	男 M.	6	12	10	25	4	1	5	25
	女 F.	6	5	8	9	4	2	4	15

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	S 15
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	S 16
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
26	4	3	-	4	3	5	1	-	3	7	3	S 17
13	2	1	-	2	3	4	-	-	3	6	1	
13	2	2	-	2	-	1	1	-	-	1	2	
8	1	1	-	-	1	3	-	-	1	-	1	S 18
5	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	
22	7	5	-	2	3	6	2	2	7	5	2	S 19
14	4	1	-	1	1	3	2	1	4	4	1	
8	3	4	-	1	2	3	-	1	3	1	1	
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	S 20
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
80	17	26	6	8	35	59	19	18	14	30	19	S 21
48	9	16	3	6	22	34	11	6	10	12	10	
32	8	10	3	2	13	25	8	12	4	18	9	
7	1	1	1	3	2	7	4	1	1	7	3	S 22
3	-	-	1	1	2	3	2	-	-	4	2	
4	1	1	-	2	-	4	2	1	1	3	1	
12	3	1	1	2	5	6	3	2	4	7	2	S 23
6	2	-	1	1	4	3	2	1	3	5	1	
6	1	1	-	1	1	3	1	1	1	2	1	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
219	39	37	21	22	72	109	76	28	40	47	23	S 25
121	17	19	12	14	37	73	41	14	28	26	17	
98	22	18	9	8	35	36	35	14	12	21	6	
124	16	22	11	13	48	61	38	12	23	21	9	S 25.a
63	6	12	8	7	24	41	23	7	16	11	6	
61	10	10	3	6	24	20	15	5	7	10	3	
5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	S 25.b
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
42	16	8	8	4	13	25	18	5	8	12	7	S 25.c
28	9	5	3	3	8	20	6	3	6	10	6	
14	7	3	5	1	5	5	12	2	2	2	1	
48	7	7	2	5	9	23	20	11	9	14	7	S 25.d
27	2	2	1	4	4	12	12	4	6	5	5	
21	5	5	1	1	5	11	8	7	3	9	2	
160	43	41	13	40	48	85	38	19	39	44	15	S 26
96	18	20	9	25	35	57	22	12	21	27	12	
64	25	21	4	15	13	28	16	7	18	17	3	
32	6	6	4	7	12	10	8	5	6	5	2	S 26.a
20	5	-	2	5	10	5	4	3	5	2	1	
12	1	6	2	2	2	5	4	2	1	3	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	-	-	-	4	-	-	1	2	2	-	1	-	1	1	-	2	-	-	2	-	S 26.b
	男 M.	-	-	-	3	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	1	1	6	5	5	1	2	9	10	2	5	1	-	-	7	4	1	3	1	2	S 26.c
	男 M.	1	-	3	5	5	-	1	5	5	1	3	1	-	-	5	3	-	2	1	1	
	女 F.	-	1	3	-	-	1	1	4	5	1	2	-	-	-	2	1	1	1	-	1	
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	35	63	86	165	34	52	66	237	116	35	29	8	32	35	68	24	13	30	36	11	S 26.d
	男 M.	23	36	55	95	21	17	43	158	69	12	16	6	20	24	47	13	9	14	23	10	
	女 F.	12	27	31	70	13	15	23	79	47	23	13	2	12	11	21	11	4	16	13	1	
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	21	18	29	47	17	12	18	62	34	12	7	5	2	5	26	12	6	8	13	1	S 27
	男 M.	11	12	16	22	12	3	12	27	22	6	4	3	2	1	8	9	3	4	8	-	
	女 F.	10	6	13	25	5	9	6	35	12	6	3	2	-	4	18	3	3	4	5	1	
S 28	新生児溶血性疾患	4	3	6	10	2	1	2	9	5	2	1	2	-	1	6	1	3	1	1	1	S 28
	男 M.	2	1	5	6	1	-	1	5	5	1	1	2	-	-	2	1	3	1	1	1	
	女 F.	2	2	1	4	1	1	1	4	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	
S 29	詳細不明の未熟児	33	61	54	117	38	14	56	190	102	18	26	4	5	22	54	26	9	14	21	14	S 29
	男 M.	20	33	30	65	20	4	33	89	56	9	17	1	3	12	32	17	5	9	11	8	
	女 F.	13	28	24	52	18	10	23	101	46	9	9	3	2	10	22	9	4	5	10	6	
S 30	新生児の出血性疾患	14	11	26	62	11	11	14	77	36	5	5	2	7	7	16	8	6	10	9	4	S 30
	男 M.	11	3	18	39	5	6	7	49	22	1	3	1	4	3	13	6	4	7	6	3	
	女 F.	3	8	8	23	6	5	7	28	14	4	2	1	3	4	3	2	2	3	3	1	
S 31	新生児の黄疸	2	2	1	2	1	2	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	S 31
	男 M.	2	-	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
S 32	その他の新生児の異常	20	53	31	81	36	17	32	136	64	33	20	5	5	19	54	20	10	21	29	7	S 32
	男 M.	11	26	20	50	28	7	17	88	32	16	7	3	3	14	33	9	4	15	19	5	
	女 F.	9	27	11	31	10	10	15	48	32	17	13	2	2	5	21	11	6	6	10	2	
S 33	その他のすべての疾患	50	87	87	186	48	28	69	235	153	24	30	5	14	45	82	32	18	34	32	15	S 33
	男 M.	30	44	56	113	37	14	42	137	82	13	16	3	11	33	44	19	10	19	15	7	
	女 F.	20	23	33	73	11	14	27	98	71	11	14	2	3	12	38	13	8	15	17	8	
S 34	不慮の事故	30	15	30	61	13	11	20	73	57	6	9	8	12	22	31	11	7	11	12	14	S 34
	男 M.	18	9	15	31	9	6	12	48	33	3	7	7	5	11	15	9	5	8	6	8	
	女 F.	12	6	15	30	4	5	8	25	24	3	2	1	7	11	16	2	2	3	6	6	
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	9	4	7	13	2	4	3	28	17	-	1	1	2	4	7	1	-	5	3	5	S 34.a
	男 M.	1	3	3	5	1	3	3	9	9	-	1	1	1	2	5	1	-	5	2	2	
	女 F.	8	1	4	8	1	1	-	19	8	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	3	
S 34.b	不慮の機械的窒息	14	7	14	28	6	3	5	31	24	3	4	2	6	10	14	6	4	4	3	4	S 34.b
	男 M.	11	3	6	23	5	2	4	20	17	2	3	2	1	5	6	5	3	2	1	3	
	女 F.	3	4	8	15	1	1	1	11	7	1	1	-	5	5	8	1	1	2	2	1	
S 34.c	その他	18	4	9	20	5	4	10	18	16	3	4	5	4	8	10	4	3	2	6	5	S 34.c
	男 M.	6	3	6	13	3	3	5	14	7	1	3	4	3	4	4	3	2	1	3	3	
	女 F.	7	1	3	7	2	1	5	4	9	2	1	1	1	4	6	1	1	1	3	2	
S 35	その他の外因死	5	8	7	14	1	1	5	14	14	3	4	-	-	1	7	1	-	2	5	-	S 35
	男 M.	4	1	4	5	1	-	2	11	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-	2	-	
	女 F.	1	2	3	9	-	1	3	3	10	2	4	-	-	1	3	-	-	2	3	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年 1973

乳　児(1　才　未　満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	742	168	329	372	266	251	390	342
	男 M.	428	96	186	231	140	141	216	196
	女 F.	314	72	143	141	126	110	174	146
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	22	5	12	10	12	9	15	21
	男 M.	11	3	8	6	6	5	7	12
	女 F.	11	2	4	4	6	4	8	9
S 3	結核	-	-	-	-	1	-	2	1
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	2	1
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	1	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S 8	敗血症	16	2	1	3	1	3	4	5
	男 M.	7	-	-	1	-	2	2	3
	女 F.	9	2	1	2	1	1	2	2
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	1	-	-	1	4	1	1	8
	男 M.	-	-	-	-	1	1	-	5
	女 F.	1	-	-	-	3	-	1	3
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	1
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	2	1	-	-	-	-	3	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	3	1
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	2	1	1	2	1	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	1	1	2	-	-	1	-
S 14.a	白血病	-	1	1	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	1	2	-	-	-	-
S 14.b	その他	2	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
42	1 616	237	491	212	416	254	537	230	199	181	
19	956	139	278	125	226	143	324	133	115	100	
23	660	98	213	87	190	111	213	97	84	81	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	47	10	12	7	12	4	11	7	7	6	S 2
-	31	6	4	2	7	3	8	4	5	2	
-	16	4	8	5	5	1	3	3	2	4	
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	S 3
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	15	2	3	-	7	3	2	2	6	3	S 8
-	9	1	3	-	3	1	1	1	1	1	
-	6	1	-	-	4	2	1	1	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	1	3	1	2	-	5	-	1	-	S 10
-	3	1	1	-	2	-	2	-	-	-	
-	2	-	2	1	-	-	3	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7	1	1	-	5	1	4	2	-	-	S 13
-	3	-	-	-	2	-	3	1	-	-	
-	4	1	1	-	3	1	1	1	-	-	
-	12	-	3	-	1	-	1	1	2	-	S 14
-	10	-	1	-	-	-	-	1	2	-	
-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
-	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	S 14.a
-	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6	-	2	-	1	-	1	-	2	-	S 14.b
-	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S 15	良性および性質不詳の新生物	4	-	2	-	1	1	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	1	-
S 16	栄養失調症	1	1	1	-	-	1	1	-
	男 M.	1	1	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-
S 17	髄膜炎	15	2	3	4	1	6	2	5
	男 M.	7	1	2	2	-	3	-	2
	女 F.	8	1	1	2	1	3	2	3
S 18	脳性けい性小児麻痺	3	-	1	3	5	5	4	1
	男 M.	2	-	-	2	4	4	3	1
	女 F.	1	-	1	1	1	1	1	-
S 19	心疾患	10	4	3	7	2	2	10	6
	男 M.	7	2	2	5	1	-	8	4
	女 F.	3	2	1	2	1	2	2	2
S 20	インフルエンザ	2	-	1	6	1	1	3	1
	男 M.	2	-	-	3	1	1	1	-
	女 F.	-	-	1	3	-	-	2	1
S 21	肺炎	66	18	43	33	25	22	46	59
	男 M.	31	8	26	15	13	9	24	31
	女 F.	35	10	17	18	12	13	22	28
S 22	気管支炎	4	4	5	2	4	3	2	10
	男 M.	4	3	4	2	2	2	2	6
	女 F.	-	1	1	-	2	1	-	4
S 23	腸閉塞およびヘルニア	7	4	6	3	2	2	4	1
	男 M.	5	3	4	2	1	2	3	1
	女 F.	2	1	2	1	1	-	1	-
S 24	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常	151	24	79	55	40	26	65	50
	男 M.	84	16	45	34	18	12	34	27
	女 F.	67	8	34	21	22	14	31	23
S 25.a	心臓の先天異常	89	12	42	27	21	13	27	31
	男 M.	57	7	23	14	6	6	17	14
	女 F.	32	5	19	13	15	7	10	17
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	1	-	4	1	1	-	1	-
	男 M.	-	-	2	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	2	-	1	-	1	-
S 25.c	消化器系の先天異常	35	7	21	14	10	7	20	10
	男 M.	16	5	10	11	7	2	10	7
	女 F.	19	2	11	3	3	5	10	3
S 25.d	その他	26	5	12	13	8	6	17	9
	男 M.	11	4	10	8	5	4	7	6
	女 F.	15	1	2	5	3	2	10	3
S 26	出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	142	36	61	60	28	51	63	32
	男 M.	96	18	35	44	19	35	38	21
	女 F.	46	18	26	16	9	16	25	11
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	31	6	10	8	8	12	14	2
	男 M.	21	2	6	7	6	8	9	1
	女 F.	10	4	4	1	2	4	5	1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県(十大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
-	7	1	1	-	2	2	3	1	-	-	S 15
-	5	1	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	S 16
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	27	3	11	4	6	-	10	6	2	3	S 17
-	19	-	7	3	4	-	7	5	1	2	
-	8	3	4	1	2	-	3	1	1	1	
-	7	-	1	1	1	2	3	3	-	1	S 18
-	6	-	1	1	-	1	3	2	-	1	
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	17	4	10	2	7	7	12	1	2	2	S 19
-	9	1	3	1	2	4	4	1	2	1	
-	8	3	7	1	5	3	8	-	-	1	
-	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	S 20
-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	153	19	33	17	42	15	50	15	13	15	S 21
-	93	11	17	10	20	5	23	10	7	4	
-	60	8	16	7	22	10	27	5	6	11	
-	15	1	5	1	3	-	3	1	-	1	S 22
-	11	-	3	1	2	-	1	-	-	1	
-	4	1	2	-	1	-	2	1	-	-	
-	14	3	5	1	5	7	4	1	-	1	S 23
-	10	2	3	-	4	4	2	-	-	-	
-	4	1	2	1	1	3	2	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	S 24
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	319	59	124	51	86	49	113	48	34	39	S 25
1	172	31	70	34	45	31	64	28	21	18	
-	147	28	54	17	41	18	49	20	13	21	
1	172	32	67	25	49	26	60	33	19	23	S 25.a
1	94	17	39	15	27	15	37	21	15	12	
-	78	15	28	10	22	11	23	12	4	11	
-	17	2	5	4	4	2	2	1	-	1	S 25.b
-	10	-	3	4	2	1	1	-	-	-	
-	7	2	2	-	2	1	1	1	-	1	
-	63	12	23	12	13	12	22	6	10	4	S 25.c
-	31	8	15	8	7	7	11	3	4	1	
-	32	4	8	4	6	5	11	3	6	3	
-	67	13	29	10	20	9	29	8	5	11	S 25.d
-	37	6	13	7	9	8	15	4	2	5	
-	30	7	16	3	11	1	14	4	3	6	
3	275	53	70	39	60	47	93	39	37	30	S 26
2	162	36	46	29	39	29	59	26	22	24	
1	113	17	24	10	21	18	34	13	15	6	
-	68	8	8	13	10	7	13	9	7	8	S 26.a
-	44	6	6	9	7	5	8	6	5	6	
-	24	2	2	4	3	2	5	3	2	2	

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	-	1	-	1	-	-	2	-
	男 M.	-	1	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	3	3	2	2	3	3	1	1
	男 M.	2	1	1	-	2	3	1	1
	女 F.	1	2	1	2	1	-	-	-
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	108	26	49	49	17	36	46	29
	男 M.	73	14	28	36	11	24	27	19
	女 F.	35	12	21	13	6	12	19	10
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	25	6	15	19	20	11	10	8
	男 M.	11	4	8	14	9	3	4	7
	女 F.	14	2	7	5	11	8	6	1
S 28	新生児溶血性疾患	6	-	1	5	3	2	4	2
	男 M.	5	-	1	4	3	2	4	2
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-
S 29	詳細不明の未熟児	63	9	18	26	21	30	34	28
	男 M.	29	4	11	15	9	13	19	19
	女 F.	34	5	7	11	12	17	15	9
S 30	新生児の出血性疾患	25	7	10	18	12	11	17	10
	男 M.	17	5	6	12	10	4	9	3
	女 F.	8	2	4	6	2	7	8	7
S 31	新生児の黄疸	-	1	-	2	2	1	2	1
	男 M.	-	1	-	1	1	1	-	1
	女 F.	-	-	-	1	1	-	2	-
S 32	その他の新生児の異常	36	12	13	39	17	19	35	24
	男 M.	19	7	7	24	9	13	23	13
	女 F.	17	5	6	15	8	6	12	11
S 33	その他のすべての疾患	104	20	42	54	55	33	43	50
	男 M.	67	14	21	34	26	19	21	26
	女 F.	37	6	21	20	29	14	22	24
S 34	不慮の事故	31	10	11	18	8	11	13	14
	男 M.	17	5	5	9	4	9	10	11
	女 F.	14	5	6	9	4	2	3	3
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	4	-	1	-	3	5	-	5
	男 M.	2	-	-	-	1	4	-	5
	女 F.	2	-	1	-	2	1	-	-
S 34.b	不慮の機械的窒息	17	8	4	8	2	4	7	6
	男 M.	11	4	1	5	2	3	5	4
	女 F.	6	4	3	3	-	1	2	2
S 34.c	その他	10	2	6	10	3	2	6	3
	男 M.	4	1	4	4	1	2	5	2
	女 F.	6	1	2	6	2	-	1	1
S 35	その他の外因死	2	-	-	2	-	-	2	3
	男 M.	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	1	-	-	1	3

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年 1973

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention)										乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	
-	3	2	-	-	1	-	1	1	-	-	S 26.b
-	2	2	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	14	1	4	1	2	-	-	-	1	-	S 26.c
-	7	-	3	1	2	-	-	-	-	-	
-	7	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
3	190	42	58	25	47	40	79	29	29	22	S 26.d
2	109	28	37	19	29	24	50	19	17	18	
1	81	14	21	6	18	16	29	10	12	4	
1	53	3	23	3	15	8	13	10	16	6	S 27
1	28	2	15	2	7	4	5	5	5	3	
-	25	1	8	1	8	4	8	5	11	3	
-	13	2	2	1	2	1	3	1	1	2	S 28
-	10	1	1	-	1	1	3	1	1	2	
-	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
1	168	8	46	31	34	40	39	22	16	21	S 29
-	103	4	22	18	15	25	24	10	8	11	
1	65	4	24	13	19	15	15	12	8	10	
-	43	8	13	4	19	11	18	9	6	5	S 30
-	26	7	8	4	13	5	14	5	3	3	
-	17	1	5	-	6	6	4	4	3	2	
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	S 31
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	146	3	27	7	23	15	41	12	12	8	S 32
1	83	2	20	4	12	6	31	6	7	4	
-	63	1	7	3	11	9	10	6	5	4	
1	200	42	61	28	56	32	78	24	37	26	S 33
-	117	25	30	8	30	19	47	15	25	18	
1	83	17	31	20	26	13	31	9	12	8	
1	53	11	30	10	20	5	19	16	6	11	S 34
1	35	7	19	6	11	2	12	8	5	5	
-	18	4	11	4	9	3	7	8	1	6	
-	19	1	11	5	3	2	6	7	1	-	S 34.a
-	12	1	7	2	2	2	3	3	-	-	
-	7	-	4	3	1	-	3	4	1	-	
-	23	8	14	4	10	-	7	4	4	7	S 34.b
-	16	5	9	3	4	-	5	3	4	3	
-	7	3	5	1	6	-	2	1	-	4	
1	11	2	5	1	7	3	6	5	1	4	S 34.c
1	7	1	3	1	5	-	4	2	1	2	
-	4	1	2	-	2	3	2	3	-	2	
33	11	3	5	3	5	3	9	7	1	1	S 35
13	6	1	2	2	2	1	8	3	-	-	
20	5	2	3	1	3	2	1	4	1	1	

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
	総数 Total	15 473	774	216	242	271	198	160	278	350	251	281	825	599	1 490	851	266	179	156	106	83	
	男 M.	9 157	447	133	140	154	113	98	165	203	150	155	483	362	893	528	164	105	93	58	47	
	女 F.	6 316	327	83	102	117	85	62	113	147	101	126	342	237	597	323	102	74	63	48	36	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	59	3	1	-	-	-	-	3	3	-	-	6	2	5	2	-	-	1	-	-	S 2
	男 M.	33	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	4	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	26	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 6	丹毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 7	破傷風	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 7
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 8	敗血症	119	7	2	-	2	2	-	1	-	3	1	6	6	15	10	-	1	1	1	-	S 8
	男 M.	67	6	1	-	2	1	-	1	-	2	1	1	4	9	6	-	-	1	-	-	
	女 F.	52	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	5	2	6	4	-	1	-	1	-	
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 10
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 12
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	S 13
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	14	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	S 14
	男 M.	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
S 14.a	白血病	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S 14.a
	男 M.	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 14.b	その他	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	S 14.b
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

性・死因(乳児簡単分類(S))・

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S 15	良性および性質不詳の新生物	21	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	-	-	1	S 15
	男 M.	9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
S 16	栄養失調症	6	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	S 16
	男 M.	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 17	髄膜炎	95	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	9	7	1	3	1	1	1	S 17
	男 M.	56	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	6	4	1	2	-	1	-	
	女 F.	39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	1	1	-	1	
S 18	脳性けい性小児麻痺	45	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	2	3	7	6	1	-	-	-	-	S 18
	男 M.	27	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	5	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
S 19	心疾患	158	11	1	2	3	1	-	3	8	2	-	4	6	10	9	1	2	-	-	1	S 19
	男 M.	102	6	1	1	2	1	-	3	4	-	-	2	4	6	5	1	1	-	-	1	
	女 F.	56	5	-	1	1	-	-	-	4	2	-	2	2	4	4	-	1	-	-	-	
S 20	インフルエンザ	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 20
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 21	肺炎	772	31	15	10	5	4	8	19	27	18	9	45	33	74	42	9	5	9	7	8	S 21
	男 M.	440	17	5	6	4	2	6	12	13	11	4	29	17	40	26	5	2	6	3	8	
	女 F.	332	14	10	4	1	2	2	7	14	7	5	16	16	34	16	4	3	3	4	-	
S 22	気管支炎	20	2	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	S 22
	男 M.	10	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
S 23	腸閉塞およびヘルニア	85	9	1	-	4	2	-	3	3	3	2	2	1	8	7	-	-	1	1	-	S 23
	男 M.	56	4	-	-	1	1	-	2	3	3	1	1	1	6	3	-	-	1	1	-	
	女 F.	29	5	1	-	3	1	-	1	-	-	1	1	1	-	2	4	-	-	-	-	
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 24
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 25	先天異常	2 293	136	23	24	50	27	29	47	53	33	42	126	86	228	151	39	25	12	26	15	S 25
	男 M.	1 341	77	15	16	30	18	20	26	25	22	23	75	60	131	92	25	14	7	12	6	
	女 F.	952	59	8	8	20	9	9	21	28	11	19	51	26	97	59	14	11	5	14	9	
S 25.a	心臓の先天異常	997	66	6	6	26	10	18	16	24	13	17	48	35	95	66	16	5	6	5	9	S 25.a
	男 M.	593	42	5	3	13	8	12	10	12	8	9	30	23	53	45	11	3	3	4	3	
	女 F.	404	24	1	3	13	2	6	6	12	5	8	18	12	42	21	5	2	3	1	6	
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	55	3	-	-	-	3	1	1	2	1	2	2	-	10	12	1	-	1	3	-	S 25.b
	男 M.	33	2	-	-	-	2	-	1	1	1	2	1	-	8	9	1	-	1	1	-	
	女 F.	22	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-	2	-	
S 25.c	消化器系の先天異常	656	35	6	9	11	11	4	22	19	6	14	49	26	54	38	11	16	2	9	4	S 25.c
	男 M.	388	20	2	7	8	6	4	12	10	4	7	30	22	32	21	5	8	2	4	2	
	女 F.	268	15	4	2	3	5	-	10	9	2	7	19	4	22	17	6	8	-	5	2	
S 25.d	その他	585	32	11	9	13	3	6	8	8	13	9	27	25	69	35	11	4	3	9	2	S 25.d
	男 M.	327	13	8	6	9	2	4	4	2	9	5	14	15	38	17	8	3	1	3	1	
	女 F.	258	19	3	3	4	1	2	4	6	4	4	13	10	31	18	3	1	2	6	1	
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 755	219	63	77	63	67	40	53	66	59	74	156	119	387	193	70	37	32	25	14	S 26
	男 M.	2 315	133	33	46	34	41	30	30	46	33	43	93	63	233	131	42	26	23	15	8	
	女 F.	1 440	86	30	31	29	26	10	23	20	26	31	63	56	154	62	28	11	9	10	6	
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	645	31	6	11	3	11	3	10	8	11	20	28	22	91	34	10	1	4	3	3	S 26.a
	男 M.	398	21	3	6	-	7	3	5	5	4	13	12	11	58	25	6	1	3	2	3	
	女 F.	247	10	3	5	3	4	-	5	3	7	7	16	11	33	9	4	-	1	1	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	35	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	7	1	-	-	1	-	1	S 26.b
	男 M.	26	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	1	
	女 F.	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	180	8	1	3	7	6	3	1	3	4	3	9	6	16	9	5	7	3	2	-	S 26.c
	男 M.	109	4	1	3	4	4	1	1	3	1	1	5	3	9	5	3	4	2	2	-	
	女 F.	71	4	-	-	3	2	2	-	-	3	2	4	3	7	4	2	3	1	-	-	
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 895	177	56	63	51	49	33	42	55	44	51	118	91	273	149	55	29	24	20	10	S 26.d
	男 M.	1 782	105	29	37	29	29	25	24	38	28	29	75	49	161	101	33	21	17	11	4	
	女 F.	1 113	72	27	26	22	20	8	18	17	16	22	43	42	112	48	22	8	7	9	6	
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	983	44	11	28	25	11	15	22	18	13	19	74	28	68	57	33	19	16	8	5	S 27
	男 M.	540	20	7	15	15	2	7	15	6	5	14	50	15	38	40	24	9	10	2	1	
	女 F.	443	24	4	13	10	9	8	7	12	8	5	24	13	30	17	9	10	6	6	4	
S 28	新生児溶血性疾患	152	5	3	3	-	2	2	5	4	1	2	4	10	15	4	2	3	2	2	2	S 28
	男 M.	101	3	2	1	-	1	1	4	2	1	1	-	8	10	2	2	2	2	1	1	
	女 F.	51	2	1	2	-	1	1	1	2	-	1	4	2	5	2	-	1	-	1	1	
S 29	詳細不明の未熟児	1 961	79	16	22	18	23	15	31	45	38	42	104	97	198	131	30	15	22	5	10	S 29
	男 M.	1 123	47	9	13	9	12	7	19	24	25	23	56	61	126	76	16	8	8	5	6	
	女 F.	838	32	7	9	9	11	8	12	21	13	19	48	36	72	55	14	7	14	-	4	
S 30	新生児の出血性疾患	810	41	17	17	13	17	10	11	22	9	7	49	26	61	30	9	7	12	8	2	S 30
	男 M.	493	25	9	11	9	12	7	6	11	6	4	26	17	38	18	4	4	7	5	2	
	女 F.	317	16	8	6	4	5	3	5	11	3	3	23	9	23	12	5	3	5	3	-	
S 31	新生児の黄疸	45	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	4	3	2	1	1	1	-	1	S 31
	男 M.	27	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	1	
	女 F.	18	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	
S 32	その他の新生児の異常	1 682	64	24	15	24	15	17	26	46	39	24	117	64	195	74	15	33	14	9	12	S 32
	男 M.	1 007	43	16	9	12	10	10	18	26	21	12	71	43	113	50	9	22	9	5	7	
	女 F.	675	21	8	6	12	5	7	8	20	18	12	46	21	82	24	6	11	5	4	5	
S 33	その他のすべての疾患	2 217	102	37	41	58	23	22	46	48	27	51	116	106	189	113	52	26	29	13	10	S 33
	男 M.	1 309	54	33	20	32	10	10	24	35	17	25	69	59	117	63	31	13	16	8	6	
	女 F.	908	48	4	21	26	13	12	22	13	10	26	47	47	72	50	21	13	13	5	4	
S 34	不慮の事故	72	2	1	1	2	-	-	1	2	-	3	3	3	7	7	1	1	1	-	1	S 34
	男 M.	41	-	1	1	2	-	-	-	2	-	2	1	2	5	5	-	1	1	-	-	
	女 F.	31	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2	1	-	-	-	1	
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	43	-	1	-	2	-	-	1	1	-	3	3	2	4	5	1	-	1	-	1	S 34.a
	男 M.	22	-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1	2	3	-	-	1	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2	1	-	-	-	1	
S 34.b	不慮の機械的窒息	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	S 34.b
	男 M.	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 34.c	その他	17	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	S 34.c
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 35	その他の外因死	90	8	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	5	4	-	-	1	-	-	S 35
	男 M.	34	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	56	5	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	5	2	-	-	1	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	228	341	425	833	234	141	325	1 126
	男 M.	137	200	250	494	143	44	195	676
	女 F.	86	141	175	339	91	77	130	450
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	-	3	3	3	-	-	2	7
	男 M.	-	3	1	2	-	-	1	3
	女 F.	-	-	2	1	-	-	1	4
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	2	3	1	1	-	1	3	9
	男 M.	1	2	1	1	-	-	1	6
	女 F.	1	1	-	-	-	1	2	3
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S 14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S 14.a	白血病	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S 14.b	その他	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
	661	157	160	46	87	184	391	182	91	152	179	79
	381	76	86	29	56	120	236	110	50	95	106	51
	280	81	74	17	31	64	155	72	41	57	73	28
S 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 8	3	1	1	1	1	2	6	1	1	-	1	-
	-	1	1	1	1	1	3	-	-	-	1	-
	3	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-
S 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 13	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14.a	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 14.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S 15	良性および性質不詳の新生物	2	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	S 15
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
S 16	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 16
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 17	髄膜炎	3	2	1	5	1	2	1	3	9	1	1	-	3	2	1	1	-	2	2	2	S 17
	男 M.	1	2	1	1	1	1	-	2	5	1	-	-	1	2	1	-	-	2	2	1	
	女 F.	2	-	-	4	-	1	1	1	4	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	
S 18	脳性けい性小児麻痺	1	1	-	-	-	-	-	2	5	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	S 18
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
S 19	心疾患	1	6	9	6	1	1	9	10	11	2	3	-	2	3	3	1	1	6	1	1	S 19
	男 M.	1	5	5	5	1	1	7	4	9	1	1	-	1	1	3	1	1	4	1	1	
	女 F.	-	1	4	1	-	-	2	6	2	1	2	-	1	2	-	-	-	2	-	-	
S 20	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 20
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 21	肺炎	12	9	21	40	9	6	15	61	30	5	10	-	3	11	27	9	5	3	7	8	S 21
	男 M.	7	6	8	22	7	3	7	39	15	3	8	-	1	9	17	7	3	1	2	5	
	女 F.	5	3	13	18	2	3	8	22	15	2	2	-	2	2	10	2	2	2	5	3	
S 22	気管支炎	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	S 22
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
S 23	腸閉塞およびヘルニア	1	-	-	4	2	-	3	5	2	-	-	1	-	4	-	-	2	1	4	-	S 23
	男 M.	1	-	-	4	1	-	3	3	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	3	-	
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 24
	男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 25	先天異常	24	45	78	140	28	15	43	156	108	18	20	11	9	36	51	37	14	21	23	10	S 25
	男 M.	16	25	43	76	12	7	28	86	65	9	10	6	7	21	34	22	6	16	12	7	
	女 F.	8	20	35	64	16	8	15	70	43	9	10	5	2	15	17	15	8	5	11	3	
S 25.a	心臓の先天異常	9	24	42	65	14	5	15	74	55	4	11	6	5	24	23	12	4	12	5	2	S 25.a
	男 M.	8	12	19	38	3	3	8	39	33	2	6	4	4	15	14	10	2	10	2	2	
	女 F.	1	12	23	27	11	2	7	35	22	2	5	2	1	9	9	2	2	2	3	-	
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 25.b
	男 M.	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 25.c	消化器系の先天異常	11	9	14	32	7	7	13	39	24	12	3	4	2	8	16	12	3	5	8	4	S 25.c
	男 M.	6	5	7	18	6	2	8	20	17	7	2	1	1	5	13	4	2	3	7	3	
	女 F.	5	4	7	14	1	5	5	19	7	5	1	3	1	3	3	8	1	2	1	1	
S 25.d	その他	4	12	20	37	7	3	15	43	29	2	6	1	2	4	12	13	7	4	10	4	S 25.d
	男 M.	2	8	16	18	3	2	12	27	15	-	2	1	2	1	7	8	2	3	3	2	
	女 F.	2	4	4	19	4	1	3	16	14	2	4	-	-	3	5	5	5	1	7	2	
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	48	81	110	206	46	36	78	286	157	43	40	13	40	46	84	38	19	39	44	15	S 26
	男 M.	30	48	68	128	29	18	50	187	94	18	19	9	25	34	56	22	12	21	27	12	
	女 F.	18	33	42	78	17	18	28	99	63	25	21	4	15	12	28	16	7	18	17	3	
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	12	17	18	34	8	3	9	40	32	6	6	4	7	12	10	8	5	6	5	2	S 26.a
	男 M.	6	12	10	25	4	1	5	25	20	5	-	2	5	10	5	4	3	5	2	1	
	女 F.	6	5	8	9	4	2	4	15	12	1	6	2	2	2	5	4	2	1	3	1	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	S 26.b
	男 M.	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	1	1	6	5	5	1	2	9	10	2	5	1	-	-	7	4	1	3	1	2	S 26.c
	男 M.	1	-	3	5	5	-	1	5	5	1	3	1	-	-	5	3	-	2	1	1	
	女 F.	-	1	3	-	-	1	1	4	5	1	2	-	-	-	2	1	1	1	-	1	
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	35	63	86	163	38	32	66	236	113	35	29	8	32	34	67	24	13	30	36	11	S 26.d
	男 M.	23	36	55	95	20	17	43	157	67	12	16	6	20	24	46	13	9	14	23	10	
	女 F.	12	27	31	68	13	15	23	79	46	23	13	2	12	10	21	11	4	16	13	1	
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	21	18	29	47	17	12	18	61	34	12	7	5	2	5	26	12	6	8	13	1	S 27
	男 M.	11	12	16	22	12	3	12	26	22	6	4	3	2	1	8	9	3	4	8	-	
	女 F.	10	6	13	25	5	9	6	35	12	6	3	2	-	4	18	3	3	4	5	1	
S 28	新生児溶血性疾患	4	3	5	10	2	1	2	9	5	2	1	2	-	1	6	1	1	1	1	1	S 28
	男 M.	2	1	4	6	1	-	1	5	5	1	1	2	-	-	2	1	1	1	1	1	
	女 F.	2	2	1	4	1	1	1	4	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	
S 29	詳細不明の未熟児	30	59	50	110	37	13	53	144	100	18	24	3	5	20	53	26	9	12	20	14	S 29
	男 M.	18	33	28	64	19	4	32	84	54	9	15	1	3	11	32	17	5	8	11	8	
	女 F.	12	26	22	46	18	9	21	60	46	9	9	2	2	9	21	9	4	4	9	6	
S 30	新生児の出血性疾患	14	10	26	60	11	11	14	77	34	4	5	2	7	7	16	8	6	10	9	4	S 30
	男 M.	11	3	18	37	5	6	7	49	20	1	3	1	4	3	13	6	4	7	6	3	
	女 F.	3	7	8	23	6	5	7	28	14	3	2	1	3	4	3	2	2	3	3	1	
S 31	新生児の黄疸	2	2	1	2	1	2	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	S 31
	男 M.	2	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
	女 F.	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
S 32	その他の新生児の異常	17	51	28	78	35	17	32	131	57	31	18	5	5	19	54	19	10	21	29	7	S 32
	男 M.	10	25	19	47	18	7	17	88	30	16	7	3	3	14	33	8	4	15	19	5	
	女 F.	7	26	9	31	17	10	15	43	27	15	11	2	2	5	21	11	6	6	10	2	
S 33	その他のすべての疾患	37	45	59	108	41	22	47	150	88	16	26	2	9	25	58	24	15	24	17	12	S 33
	男 M.	24	33	36	69	34	11	28	85	50	9	14	1	8	18	33	13	9	12	9	6	
	女 F.	13	12	23	39	7	11	19	65	38	7	12	1	1	7	25	11	6	12	8	6	
S 34	不慮の事故	3	-	1	6	1	1	-	3	4	-	1	-	-	2	1	1	1	1	3	1	S 34
	男 M.	1	-	-	4	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	-	
	女 F.	2	-	1	2	1	-	-	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	4	-	1	-	3	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	S 34.a
	男 M.	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
S 34.b	不慮の機械的窒息	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	S 34.b
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
S 34.c	その他	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	S 34.c
	男 M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
	女 F.	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 35	その他の外因死	-	2	3	6	1	-	1	8	6	2	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	S 35
	男 M.	-	-	2	3	1	-	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	-	2	1	3	-	-	1	2	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	493	110	204	260	178	180	248	172
	男 M.	295	66	114	174	99	95	141	111
	女 F.	198	44	90	86	79	85	107	61
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	-	-	2	1	1	1	2	3
	男 M.	-	-	1	-	1	-	2	2
	女 F.	-	-	1	1	-	1	-	1
S3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	丹毒	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S7	破傷風	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S8	敗血症	12	2	-	-	-	2	4	3
	男 M.	6	-	-	-	-	1	2	2
	女 F.	6	2	-	-	-	1	2	1
S9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-
S14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S14.a	白血病	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S14.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
35	1 093	136	311	136	247	188	348	148	144	119	
16	644	81	190	83	141	113	220	87	85	71	
19	449	55	121	53	106	75	128	61	59	48	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	S2
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	8	1	2	-	-	1	1	1	4	3	S8
-	4	1	2	-	-	1	1	1	1	1	
-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	S13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	S14
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S14.a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	S14.b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・新生児(生後4週未満)死亡者数

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S 15	良性および性質不詳の新生物 男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
S 16	栄養失調症 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 17	髄膜炎 男 M.	7	-	1	3	-	-	2	-
	女 F.	4	-	1	2	-	-	-	-
		3	-	-	1	-	-	2	-
S 18	脳性けい性小児麻痺 男 M.	1	-	1	1	3	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	2	-	1	1
		-	-	1	1	1	-	-	-
S 19	心疾患 男 M.	3	1	2	5	-	1	3	2
	女 F.	1	1	2	3	-	-	2	2
		2	-	-	2	-	1	1	-
S 20	インフルエンザ 男 M.	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S 21	肺炎 男 M.	27	7	12	14	10	11	12	10
	女 F.	17	3	6	8	5	2	6	7
		10	4	6	6	5	9	6	3
S 22	気管支炎 男 M.	-	3	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	3	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	1
S 23	腸閉塞およびヘルニア 男 M.	3	1	-	1	1	1	1	1
	女 F.	2	1	-	1	1	1	-	1
		1	-	-	-	-	-	1	-
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常 男 M.	70	11	40	31	17	13	33	18
	女 F.	41	9	25	23	7	5	16	12
		29	2	15	8	10	8	17	6
S 25.a	心臓の先天異常 男 M.	34	5	14	13	4	6	13	9
	女 F.	26	3	9	8	-	2	7	6
		8	2	5	5	4	4	6	3
S 25.b	その他の循環器系の先天異常 男 M.	1	-	2	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-
		1	-	1	-	1	-	1	-
S 25.c	消化器系の先天異常 男 M.	23	4	17	10	7	3	9	4
	女 F.	11	4	8	9	4	1	5	3
		12	-	9	1	3	2	4	1
S 25.d	その他 男 M.	12	2	7	8	5	4	10	5
	女 F.	4	2	7	6	3	2	4	3
		8	-	-	2	2	2	6	2
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 男 M.	141	36	60	60	28	51	63	31
	女 F.	95	18	34	44	19	35	38	21
		46	18	26	16	9	16	25	10
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 男 M.	31	6	10	8	8	12	14	2
	女 F.	21	2	6	7	6	8	9	1
		10	4	4	1	2	4	5	1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年 1973

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	S 15
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7	2	5	1	1	-	2	3	2	1	S 17
-	5	-	3	1	-	-	2	2	1	-	
-	2	2	2	-	1	-	-	1	1	1	
-	5	-	-	1	-	-	-	2	-	1	S 18
-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	8	2	4	-	2	4	3	-	1	1	S 19
-	5	-	2	-	2	3	-	-	1	-	
-	3	2	2	-	-	1	3	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	58	3	9	8	17	7	20	8	5	5	S 21
-	32	1	5	5	9	4	13	5	4	2	
-	26	2	4	3	8	3	7	3	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	-	1	1	4	3	1	-	-	-	S 23
-	3	-	-	-	4	3	-	-	-	-	
-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	160	33	64	20	41	26	58	28	16	20	S 25
1	88	19	41	15	21	17	33	19	11	10	
-	72	14	23	5	20	9	25	9	5	10	
1	73	17	29	9	20	9	28	20	9	10	S 25.a
1	39	12	22	7	12	3	16	14	8	6	
-	34	5	7	2	8	6	12	6	1	4	
-	6	-	3	3	2	-	-	-	-	1	S 25.b
-	4	-	3	3	1	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	35	9	16	5	7	8	14	2	6	3	S 25.c
-	19	5	9	4	4	6	6	2	3	1	
-	16	4	7	1	3	2	8	-	3	2	
-	46	7	16	3	12	9	16	6	1	6	S 25.d
-	26	2	7	1	4	8	11	3	-	3	
-	20	5	9	2	8	1	5	3	1	3	
2	275	52	70	39	58	47	92	39	37	30	S 26
1	162	35	46	29	39	29	58	26	22	24	
1	113	17	24	10	19	18	34	13	15	6	
-	68	8	8	13	10	7	13	9	7	8	S 26.a
-	44	6	6	9	7	5	8	6	5	6	
-	24	2	2	4	3	2	5	3	2	2	

第12表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・新生児(生後4週未満)死亡者数
TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	-	1	-	1	-	-	2	-
	男 M.	-	1	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	3	3	2	2	3	3	1	1
	男 M.	2	1	1	-	2	3	1	1
	女 F.	1	2	1	2	1	-	-	-
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	107	26	48	49	17	36	46	28
	男 M.	72	14	27	36	11	24	27	19
	女 F.	35	12	21	13	6	12	19	9
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	25	6	15	19	20	11	10	8
	男 M.	11	4	8	14	9	3	4	7
	女 F.	14	2	7	5	11	8	6	1
S 28	新生児溶血性疾患	6	-	1	5	3	2	4	2
	男 M.	5	-	1	4	3	2	4	2
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-
S 29	詳細不明の未熟児	61	9	17	26	19	30	30	27
	男 M.	28	4	10	15	9	13	19	19
	女 F.	33	5	7	11	10	17	11	8
S 30	新生児の出血性疾患	25	7	9	18	12	11	17	8
	男 M.	17	5	5	12	10	4	9	3
	女 F.	8	2	4	6	2	7	8	5
S 31	新生児の黄疸	-	1	-	1	2	1	1	1
	男 M.	-	1	-	-	1	1	-	1
	女 F.	-	-	-	1	1	-	1	-
S 32	その他の新生児の異常	36	11	13	36	17	19	34	24
	男 M.	19	6	7	23	9	13	22	13
	女 F.	17	5	6	13	8	6	12	11
S 33	その他のすべての疾患	74	13	29	39	45	24	28	31
	男 M.	47	10	14	25	23	13	15	18
	女 F.	27	3	15	14	22	11	13	13
S 34	不慮の事故	1	-	1	-	-	1	2	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
S 34.b	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-
S 34.c	その他	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-
S 35	その他の外因死	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(十大都市再掲)別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和48年
1973

Residence unknown 不詳	十大都市(再掲) 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number
-	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	S 26.b
-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	14	1	4	1	2	-	-	-	1	-	S 26.c
-	7	-	3	1	2	-	-	-	-	-	
-	7	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
2	190	42	58	25	45	40	79	29	29	22	S 26.d
1	109	28	37	19	29	24	50	19	17	18	
1	81	14	21	6	16	16	29	10	12	4	
1	53	3	23	3	15	8	13	10	16	6	S 27
1	28	2	15	2	7	4	5	5	5	3	
-	25	1	8	1	8	4	8	5	11	3	
-	12	2	2	1	2	1	3	1	1	2	S 28
-	9	1	1	-	1	1	3	1	1	2	
-	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
1	156	8	43	29	33	38	36	21	14	21	S 29
-	98	4	22	17	15	24	22	9	7	11	
1	58	4	21	12	18	14	14	12	7	10	
-	42	8	13	4	19	11	18	8	6	5	S 30
-	26	7	8	4	13	5	14	4	3	3	
-	16	1	5	-	6	6	4	4	3	2	
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	S 31
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	144	3	27	7	22	15	40	10	12	8	S 32
1	81	2	20	4	11	6	31	5	7	4	
-	63	1	7	3	11	9	9	5	5	4	
-	144	18	43	17	27	24	53	13	30	16	S 33
-	89	9	22	5	16	16	34	8	22	10	
-	55	9	21	12	11	8	19	5	8	6	
1	3	-	2	2	2	-	-	1	-	-	S 34
1	3	-	2	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	S 34.a
-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 34.b
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	S 34.c
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
28	4	1	2	1	3	1	5	3	-	-	S 35
11	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	
17	4	1	1	1	2	1	1	2	-	-	

第13表　乳児(1才未満)死亡者数・性・月・死因(乳児簡単分類(S表))別

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和48年
1973

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	23 683	2 219	1 941	2 001	1 814	1 949	1 889	2 369	1 917	1 722	1 858	1 855	2 149
	男 M.	13 698	1 275	1 100	1 201	1 035	1 175	1 125	1 366	1 086	989	1 038	1 073	1 235
	女 F.	9 985	944	841	800	779	774	764	1 003	831	733	820	782	914
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	746	136	109	81	52	28	40	55	38	23	29	42	113
	男 M.	436	83	71	49	31	16	25	28	19	9	22	21	62
	女 F.	310	53	38	32	21	12	15	27	19	14	7	21	51
S 3	結核	14	-	1	1	-	-	1	1	4	1	1	1	3
	男 M.	5	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2
	女 F.	9	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1
S 4	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
S 7	破傷風	7	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	205	27	13	16	12	14	16	18	25	19	18	13	14
	男 M.	111	17	5	8	8	6	5	10	16	8	12	8	8
	女 F.	94	10	8	8	4	8	11	8	9	11	6	5	6
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	143	8	15	12	10	17	26	30	10	4	1	1	9
	男 M.	74	6	8	6	5	7	16	11	6	3	1	1	4
	女 F.	69	2	7	6	5	10	10	19	4	1	-	-	5
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S12	梅毒およびその続発症	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	85	7	6	6	8	2	8	18	6	6	7	7	4
	男 M.	47	3	2	2	4	-	6	10	4	4	5	4	3
	女 F.	38	4	4	4	4	2	2	8	2	2	2	3	1
S14	悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	114	9	7	13	11	13	9	8	5	14	8	7	10
	男 M.	56	6	2	7	9	6	6	3	2	5	3	4	3
	女 F.	58	3	5	6	2	7	3	5	3	9	5	3	7
S14.a	白血病	63	6	4	8	4	6	7	3	4	6	4	5	6
	男 M.	32	6	2	5	4	3	5	1	1	1	2	2	-
	女 F.	31	-	2	3	-	3	2	2	3	5	2	3	6
S14.b	その他	51	3	3	5	7	7	2	5	1	8	4	2	4
	男 M.	24	-	-	2	5	3	1	2	1	4	1	2	3
	女 F.	27	3	3	3	2	4	1	3	-	4	3	-	1

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S15	良性および性質不詳の新生物	70	4	2	9	10	7	3	7	7	4	4	5	8
	男 M.	34	1	1	4	6	4	3	3	3	3	1	1	4
	女 F.	36	3	1	5	4	3	-	4	4	1	3	4	4
S16	栄養失調症	36	3	5	4	3	3	4	2	1	3	1	3	4
	男 M.	28	2	3	4	2	2	3	2	1	3	1	2	3
	女 F.	8	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
S17	髄膜炎	289	31	23	18	18	22	31	31	24	21	22	19	29
	男 M.	158	15	11	7	6	15	17	17	14	16	13	12	15
	女 F.	131	16	12	11	12	7	14	14	10	5	9	7	14
S18	脳性けい性小児麻痺	116	5	9	9	9	8	11	13	7	15	13	5	12
	男 M.	71	2	4	6	7	7	8	10	5	9	5	3	5
	女 F.	45	3	5	3	2	1	3	3	2	6	8	2	7
S19	心疾患	351	31	26	34	22	29	24	30	32	29	24	35	35
	男 M.	206	21	13	19	14	17	15	21	13	17	12	22	22
	女 F.	145	10	13	15	8	12	9	9	19	12	12	13	13
S20	インフルエンザ	58	5	11	8	2	3	3	10	-	2	-	5	9
	男 M.	32	3	5	6	-	1	1	7	-	-	-	2	7
	女 F.	26	2	6	2	2	2	2	3	-	2	-	3	2
S21	肺炎	2 282	235	212	210	161	166	178	253	185	131	153	160	238
	男 M.	1 263	125	112	127	79	86	102	146	101	75	86	83	141
	女 F.	1 019	110	100	83	82	80	76	107	84	56	67	77	97
S22	気管支炎	213	30	17	20	12	17	16	26	17	11	14	15	18
	男 M.	127	15	6	16	4	10	9	18	11	8	8	9	13
	女 F.	86	15	11	4	8	7	7	8	6	3	6	6	5
S23	腸閉塞およびヘルニア	296	31	17	22	23	33	12	31	25	26	23	29	24
	男 M.	191	18	8	14	20	21	8	19	16	16	17	18	16
	女 F.	105	13	9	8	3	12	4	12	9	10	6	11	8
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	2	1
	男 M.	5	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1
	女 F.	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-
S25	先天異常	4 507	387	370	396	356	393	346	415	388	345	348	350	413
	男 M.	2 535	231	214	228	192	234	197	237	208	180	188	194	232
	女 F.	1 972	156	156	168	164	159	149	178	180	165	160	156	181
S25.a	心臓の先天異常	2 334	184	184	193	175	203	192	228	197	174	190	175	239
	男 M.	1 310	107	103	107	96	122	109	130	109	89	98	110	130
	女 F.	1 024	77	81	86	79	81	83	98	88	85	92	65	109
S25.b	その他の循環器系の先天異常	138	6	11	12	14	7	18	12	12	2	6	19	19
	男 M.	78	5	6	6	5	3	11	8	7	1	4	9	13
	女 F.	60	1	5	6	9	4	7	4	5	1	2	10	6
S25.c	消化器系の先天異常	1 025	85	100	104	89	91	74	87	82	84	67	79	83
	男 M.	592	49	63	63	49	56	44	48	48	47	36	41	48
	女 F.	433	36	37	41	40	35	30	39	34	37	31	38	35
S25.d	その他	1 010	112	75	87	78	92	62	88	97	85	85	77	72
	男 M.	555	70	42	52	42	53	33	51	44	43	50	34	41
	女 F.	455	42	33	35	36	39	29	37	53	42	35	43	31
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 778	302	262	290	331	331	317	387	295	310	327	310	316
	男 M.	2 329	166	144	183	213	216	204	230	172	195	205	186	215
	女 F.	1 449	136	118	107	118	115	113	157	123	115	122	124	101
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	645	39	42	60	62	63	48	70	57	51	57	42	54
	男 M.	398	24	24	37	46	39	29	43	33	32	37	21	33
	女 F.	247	15	18	23	16	24	19	27	24	19	20	21	21

第13表　乳児（1才未満）死亡者数・性・月・死因（乳児簡単分類番号（S表））別

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児（1才未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	40	2	6	5	1	2	4	2	5	1	2	5	5
	男 M.	31	2	5	1	1	2	3	1	5	1	1	4	5
	女 F.	9	-	1	4	-	-	1	1	-	-	1	1	-
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	180	21	7	17	15	12	12	23	11	14	14	12	22
	男 M.	109	9	5	13	8	5	9	14	5	8	12	6	15
	女 F.	71	12	2	4	7	7	3	9	6	6	2	6	7
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 913	240	207	208	253	254	253	292	222	244	254	251	235
	男 M.	1 791	131	110	132	158	170	163	172	129	154	155	155	162
	女 F.	1 122	109	97	76	95	84	90	120	93	90	99	96	73
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	985	86	75	106	97	85	81	85	90	61	77	67	75
	男 M.	541	46	44	65	57	46	54	44	48	33	34	35	35
	女 F.	444	40	31	41	40	39	27	41	42	28	43	32	40
S 28	新生児溶血性疾患	158	15	13	15	11	13	18	11	15	6	13	9	19
	男 M.	107	10	10	10	8	10	13	8	12	4	8	1	13
	女 F.	51	5	3	5	3	3	5	3	3	2	5	8	6
S 29	詳細不明の未熟児	2 066	221	179	156	134	172	164	214	139	160	147	184	196
	男 M.	1 164	116	100	99	71	91	88	135	77	95	82	110	100
	女 F.	902	105	79	57	63	81	76	79	62	65	65	74	96
S 30	新生児の出血性疾患	824	72	76	66	67	78	60	59	72	54	80	76	64
	男 M.	501	46	46	42	38	52	35	35	46	35	48	42	36
	女 F.	323	26	30	24	29	26	25	24	26	19	32	34	28
S 31	新生児の黄疸	48	7	4	2	2	2	7	2	5	4	6	3	4
	男 M.	29	5	2	1	1	1	4	1	4	2	4	-	4
	女 F.	19	2	2	1	1	1	3	1	1	2	2	3	-
S 32	その他の新生児の異常	1 730	163	140	151	128	148	139	158	132	122	144	146	159
	男 M.	1 031	102	82	90	79	102	81	94	76	68	75	92	90
	女 F.	699	61	58	61	49	46	58	64	56	54	69	54	69
S 33	その他のすべての疾患	3 260	286	258	258	221	263	244	364	284	257	280	267	278
	男 M.	1 883	170	151	154	121	167	149	193	162	142	153	172	149
	女 F.	1 377	116	107	104	100	96	95	171	122	115	127	95	129
S 34	不慮の事故	1 080	98	75	79	84	86	107	119	99	77	100	79	77
	男 M.	634	59	46	44	46	51	63	75	63	48	57	43	43
	女 F.	446	39	29	35	38	35	44	44	36	29	43	36	34
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	258	29	15	24	29	16	23	20	25	16	29	14	18
	男 M.	142	18	10	12	17	8	10	10	17	9	13	6	12
	女 F.	116	11	5	12	12	8	13	10	8	7	16	8	6
S 34.b	不慮の機械的窒息	471	39	39	33	33	44	51	55	42	23	45	34	33
	男 M.	281	20	25	20	16	28	33	40	25	13	25	19	17
	女 F.	190	19	14	13	17	16	18	15	17	10	20	15	16
S 34.c	その他	351	30	21	22	22	26	33	44	32	38	26	31	26
	男 M.	211	21	11	12	13	15	20	25	21	26	15	18	14
	女 F.	140	9	10	10	9	11	13	19	11	12	11	13	12
S 35	その他の外因死	203	19	15	16	23	14	22	20	9	16	17	15	17
	男 M.	88	7	9	6	9	6	11	7	4	11	2	7	9
	女 F.	115	12	6	10	14	8	11	13	5	5	15	8	8

新生児（生後4週未満）死亡者数，単分類（S））別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和48年
1973

新生児（生後4週未満）死亡者数　Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	15 473	1 390	1 230	1 300	1 222	1 320	1 183	1 460	1 234	1 210	1 308	1 259	1 357
	男 M.	9 157	806	703	784	717	818	714	864	712	725	750	759	805
	女 F.	6 316	584	527	516	505	502	469	596	522	485	558	500	552
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	59	6	2	6	8	6	5	4	2	6	6	2	6
	男 M.	33	1	1	4	4	4	3	2	1	3	4	1	5
	女 F.	26	5	1	2	4	2	2	2	1	3	2	1	1
S 3	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 5	百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 8	敗血症	119	17	8	12	10	7	11	12	11	9	8	6	8
	男 M.	67	10	4	6	8	3	3	6	6	4	6	4	7
	女 F.	52	7	4	6	2	4	8	6	5	5	2	2	1
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	10	2	1	1	1	-	1	1	-	-	2	-	1
	男 M.	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1
	女 F.	5	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	14	2	5	-	2	-	1	-	-	2	1	1	-
	男 M.	8	2	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	6	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
S14.a	白血病	9	2	3	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	6	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
S14.b	その他	5	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

第13表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和48年
1973

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S.15	良性および性質不詳の新生物…	21	-	1	2	5	-	-	2	3	-	2	4	2
	男 M.	9	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	1	2
	女 F.	12	-	1	2	3	-	-	1	1	-	1	3	-
S16	栄養失調症……	6	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	5	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S17	髄膜炎……	95	10	8	9	6	9	6	15	6	9	4	6	7
	男 M.	56	4	6	4	4	6	2	9	3	8	2	4	4
	女 F.	39	6	2	5	2	3	4	6	3	1	2	2	3
S18	脳性けい性小児麻痺……	45	2	3	2	1	3	4	7	1	10	5	1	6
	男 M.	27	-	1	2	1	2	3	4	1	7	2	1	3
	女 F.	18	2	2	-	-	1	1	3	-	3	3	-	3
S19	心疾患……	158	18	10	18	9	12	5	14	13	17	10	18	14
	男 M.	102	13	5	10	5	8	3	13	5	13	5	14	8
	女 F.	56	5	5	8	4	4	2	1	8	4	5	4	6
S20	インフルエンザ……	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S21	肺炎……	772	76	73	75	66	61	38	72	58	59	60	59	75
	男 M.	440	46	38	38	32	33	28	42	31	41	37	29	45
	女 F.	332	30	35	37	34	28	10	30	27	18	23	30	30
S22	気管支炎……	20	3	1	1	1	2	-	1	3	1	4	1	2
	男 M.	10	1	-	1	1	1	-	-	1	1	2	-	2
	女 F.	10	2	1	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-
S23	腸閉塞およびヘルニア……	85	6	3	8	8	9	4	8	5	9	5	12	8
	男 M.	56	2	-	5	6	5	2	5	4	8	4	8	7
	女 F.	29	4	3	3	2	4	2	3	1	1	1	4	1
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性…	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	胃腸炎 男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S25	先天異常……	2 293	202	189	211	176	194	160	202	199	192	193	177	198
	男 M.	1 341	124	118	124	96	114	97	114	111	107	116	103	117
	女 F.	952	78	71	87	80	80	63	88	88	85	77	74	81
S25.a	心臓の先天異常……	997	80	77	81	78	83	79	89	90	81	93	72	94
	男 M.	593	49	49	42	45	53	50	54	52	43	53	48	55
	女 F.	404	31	28	39	33	30	29	35	38	38	40	24	39
S25.b	その他の循環器系の先天……	55	3	3	3	4	4	8	7	5	2	2	7	7
	異常 男 M.	33	2	1	2	1	2	4	6	4	1	2	4	4
	女 F.	22	1	2	1	3	2	4	1	1	1	-	3	3
S25.c	消化器系の先天異常……	656	56	66	78	50	54	46	59	46	57	44	46	54
	男 M.	388	32	42	50	27	30	28	32	25	35	29	26	32
	女 F.	268	24	24	28	23	24	18	27	21	22	15	20	22
S25.d	その他……	585	63	43	49	44	53	27	47	58	52	54	52	43
	男 M.	327	41	26	30	23	29	15	22	30	28	32	25	26
	女 F.	258	22	17	19	21	24	12	25	28	24	22	27	17
S26	出生時損傷，難産およびその…	3 755	298	260	290	329	328	316	387	291	310	323	307	316
	他の無酸素症，低酸 男 M.	2 315	162	143	183	212	214	204	230	169	195	204	184	215
	素症 女 F.	1 440	136	117	107	117	114	112	157	122	115	119	123	101
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷…	645	39	42	60	62	63	48	70	57	51	57	42	54
	を伴う難産 男 M.	398	24	24	37	46	39	29	43	33	32	37	21	33
	女 F.	247	15	18	23	16	24	19	27	24	19	20	21	21
S26.b	その他および詳細不明の出…	35	-	5	5	1	2	4	2	3	1	2	3	5
	生時損傷を伴う難産 男 M.	26	-	4	1	1	2	3	1	3	1	1	4	5
	女 F.	9	-	1	4	-	-	1	1	-	-	1	1	-
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素…	180	21	7	17	15	12	12	23	11	14	14	12	22
	症または低酸素症の 男 M.	109	9	5	13	8	5	9	14	5	8	12	6	15
	記載のない難産 女 F.	71	12	2	4	7	7	3	9	6	6	2	6	7
S26.d	仮死，無酸素症または低酸…	2 895	238	206	208	251	251	252	292	220	244	250	248	235
	素症 男 M.	1 782	129	110	132	157	168	163	172	128	134	134	153	162
	女 F.	1 113	109	96	76	94	83	89	120	92	90	96	95	73
S27	母体の妊娠時の疾患による新…	983	86	75	106	97	84	81	84	90	61	77	67	75
	生児の障害 男 M.	540	46	44	65	57	46	54	43	48	33	34	39	35
	女 F.	443	40	31	41	40	38	27	41	42	28	43	32	40
S28	新生児溶血性疾患……	152	15	12	12	11	11	18	11	15	6	13	9	19
	男 M.	101	10	9	7	8	8	13	8	12	4	8	1	13
	女 F.	51	5	3	5	3	3	5	3	3	2	5	8	6
S29	詳細不明の未熟児……	1 961	206	173	149	131	160	157	198	130	155	140	172	190
	男 M.	1 123	108	96	97	70	88	85	129	74	93	79	107	97
	女 F.	838	98	77	52	61	72	72	69	56	62	61	65	93
S30	新生児の出血性疾患……	810	71	76	63	66	76	59	57	72	54	78	79	63
	男 M.	493	45	46	40	38	50	34	34	46	35	47	42	36
	女 F.	317	26	30	23	28	26	25	23	26	19	31	33	27
S31	新生児の黄疸……	45	7	4	2	-	2	6	2	5	4	6	3	4
	男 M.	27	5	2	1	-	1	3	1	4	2	4	-	4
	女 F.	18	2	2	1	-	1	3	1	1	2	2	3	-
S32	その他の新生児の異常……	1 682	158	135	146	124	145	136	155	127	119	139	142	136
	男 M.	1 007	99	78	89	78	102	78	93	74	66	72	89	89
	女 F.	675	59	57	57	46	43	58	62	53	53	67	53	67
S33	その他のすべての疾患……	2 217	181	180	170	152	196	160	213	192	179	216	185	193
	男 M.	1 309	116	103	97	83	126	95	125	113	99	117	128	107
	女 F.	908	65	77	73	69	70	65	88	79	80	99	57	86
S34	不慮の事故……	72	10	6	7	4	7	6	7	7	2	6	4	6
	男 M.	41	6	3	5	3	4	3	3	4	1	3	2	4
	女 F.	31	4	3	2	1	3	3	4	3	1	3	2	2
S34.a	食物の吸入または嚥下によ…	43	4	2	5	2	4	2	5	7	1	5	2	4
	る閉塞および窒息 男 M.	22	2	1	3	1	1	1	2	4	1	2	1	3
	女 F.	21	2	1	2	1	3	1	3	3	-	3	1	1
S34.b	不慮の機械的窒息……	12	3	1	1	2	1	1	-	-	1	-	1	1
	男 M.	8	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
S34.c	その他……	17	3	3	1	-	2	3	2	-	-	1	1	1
	男 M.	11	3	1	1	-	2	1	1	-	-	1	1	-
	女 F.	6	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
S35	その他の外因死……	90	11	4	7	11	8	9	8	2	6	10	6	8
	男 M.	34	4	3	2	4	3	3	2	1	4	1	3	4
	女 F.	56	7	1	5	7	5	6	6	1	2	9	3	4

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
	総数 Total	113 762	52 951	37 823	23 885	3	76 214	28 664	23 978	23 569	3	37 548	23 387	13 845	316	-	
XIV	先天異常	2 554	43	153	2 358	-	2 463	98	143	2 282	-	91	5	10	76	-	XIV
740	無脳症	877	8	30	839	-	829	8	28	793	-	48	-	2	46	-	740
741	二分脊椎	56	-	10	46	-	56	-	10	46	-	-	-	-	-	-	741
741.0	水頭症を伴うもの	17	-	1	16	-	17	-	1	16	-	-	-	-	-	-	741.0
741.9	水頭症の記載のないもの	39	-	9	30	-	39	-	9	30	-	-	-	-	-	-	741.9
742	先天性水頭症	296	-	24	272	-	280	-	21	259	-	16	-	3	13	-	742
743	その他の神経系の先天異常	77	1	7	69	-	75	1	7	67	-	2	-	-	2	-	743
743.0	脳瘤	54	1	5	48	-	54	1	5	48	-	-	-	-	-	-	743.0
743.1	小頭症	17	-	2	15	-	15	-	2	13	-	2	-	-	2	-	743.1
743.2	その他の脳の明示された異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	743.2
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
743.4	神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
743.8	その他の神経系の異常	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	743.8
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	743.9
744	眼の先天異常	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	744
744.0	無眼球症	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	744.0
744.1	小眼球症	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	744.1
744.2	牛眼	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	744.2
744.3	先天性白内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.3
744.4	コロボーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
744.5	無虹彩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
744.8	その他の明示された眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
744.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
745	耳，顔および頸の先天異常	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	745
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.0
745.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.1
745.2	その他の明示された耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.2
745.3	詳細不明の耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.3
745.4	鰓裂，鰓嚢胞または鰓瘻，前耳洞	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	745.4
745.5	頸翼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.5
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	745.9
746	心臓の先天異常	208	-	2	206	-	207	-	1	206	-	1	-	1	-	-	746
746.0	総動脈幹残遺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.0
746.1	大血管の転位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.1
746.2	ファローの四徴	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	746.2
746.3	心室中隔欠損	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	746.3
746.4	心房中隔欠損	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	746.4
746.5	共房室口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5
746.6	心臓弁膜の異常	8	-	-	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	746.6
746.7	心内膜線維弾性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7
746.8	その他の明示された心臓の異常	9	-	-	9	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	646.8
746.9	詳細不明の心臓の異常	182	2	2	180	-	181	-	1	180	-	1	-	1	-	-	746.9
747	その他の循環器系の先天異常	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	747
747.0	動脈管開存	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	747.0
747.1	大動脈縮窄	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	747.1
747.2	その他の大動脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.2
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.3
747.4	大静脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.4
747.5	臍動脈の欠如または減形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5
747.6	その他の末梢血管系の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	747.6
747.8	その他の明示された循環器系の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	747.8
747.9	詳細不明の循環器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9
748	呼吸器系の先天異常	33	1	-	32	-	33	1	-	32	-	-	-	-	-	-	748
748.0	後鼻孔閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.0
748.1	その他の鼻の異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	748.1
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	8	-	-	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	748.3
748.4	先天性嚢胞肺	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	748.4
748.5	肺の無発生	6	-	-	6	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	748.5
748.6	その他の肺の異常	10	-	-	10	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	748.6
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	748.8
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	4	1	-	3	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	748.9
749	口蓋裂および唇裂	59	1	4	54	-	59	1	4	54	-	-	-	-	-	-	749
749.0	口蓋裂	23	-	2	21	-	23	-	2	21	-	-	-	-	-	-	749.0
749.1	唇裂	13	-	-	13	-	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	749.1
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	23	1	2	20	-	23	1	2	20	-	-	-	-	-	-	749.2

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL), CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
750	その他の上部消化管の先天異常	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	750
750.0	舌の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0
750.1	幽門狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	750.2
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	750.8
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	750.9
751	その他の消化器系の先天異常	61	1	1	59	-	60	-	1	59	-	1	1	-	-	-	751
751.0	メッケル憩室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.0
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	751.1
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	25	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-	751.2
751.3	ヒルシュスプルング病	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	751.3
751.4	腸固定の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.4
751.5	その他の腸の異常	9	1	-	8	-	8	-	-	8	-	1	1	-	-	-	751.5
751.6	胆嚢，胆管および肝臓の異常	14	-	-	14	-	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	751.6
751.7	膵臓の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.7
751.8	その他の明示された消化器系の異常	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	751.8
751.9	詳細不明の消化器系の異常	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	751.9
752	性器の先天異常	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	752
752.0	性不確定	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	752.0
752.1	停留睾丸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.1
752.2	尿道下裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.2
752.3	尿道上裂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.3
752.4	先天性陰嚢水瘤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.4
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.5
752.6	膣および女性外性器の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.6
752.7	偽半陰陽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.7
752.8	その他の明示された性器の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	752.8
752.9	詳細不明の性器の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	752.9
753	泌尿器系の先天異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	753
753.0	腎無発生	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	753.0
753.1	嚢胞性腎疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.1
753.2	尿路の閉塞性異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.2
753.3	その他の明示された腎臓の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.3
753.4	その他の明示された尿管の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.4
753.5	膀胱の外反	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	753.5
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.6
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	753.8
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.9
754	内反足（先天性）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
755	その他の体肢の先天異常	27	1	5	21	-	25	1	4	20	-	2	-	1	1	-	755
755.0	多指症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.0
755.1	合指症	2	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	755.1
755.2	上肢の減奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.2
755.3	下肢の減奇形	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	755.3
755.4	詳細不明の肢の減奇形	15	-	4	11	-	14	-	3	11	-	1	-	1	-	-	755.4
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	755.5
755.6	先天性股関節脱臼	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	755.6
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	755.7
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.8
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	4	-	1	3	-	3	-	1	2	-	1	-	-	1	-	755.9
756	その他の筋骨格系の先天異常	139	1	7	131	-	135	1	7	127	-	4	-	-	4	-	756
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	80	1	6	73	-	76	1	6	69	-	4	-	-	4	-	756.0
756.1	脊柱の異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	756.1
756.2	頸肋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.2
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	756.3
756.4	軟骨異栄養症	17	-	1	16	-	17	-	1	16	-	-	-	-	-	-	756.4
756.5	骨形成不全症	10	-	-	10	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	756.5
756.6	その他の広汎性骨格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.6
756.8	その他の明示された筋肉および筋膜の異常	21	-	-	21	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-	756.8
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	756.9
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	757
757.0	脚の遺伝性浮腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.0
757.1	色素性母斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1
757.2	その他の明示された皮膚の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	757.2
757.3	明示された毛髪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.3
757.4	明示された爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.4
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.9
758	その他および詳細不明の先天異常	596	27	54	515	-	586	24	53	509	-	10	3	1	6	-	758
758.0	脾の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	758.0
758.1	副腎の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.1
758.2	甲状腺の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	758.2
758.3	その他の内分泌腺の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.3
758.8	その他の明示された先天異常	230	9	16	205	-	229	9	16	204	-	1	-	-	1	-	758.8

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL) CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total	自然死産 Spontaneous				人工死産 Artificial				
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown
758.9	詳細不明の先天異常	364	355	15	37	303	9	3	1	5	-
759	多系統におよぶ先天性症候群	92	85	1	5	79	7	1	2	4	-
759.0	内臓転位	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-
759.1	癒合双胎	26	24	-	2	22	2	-	1	1	-
759.2	その他の怪奇形	10	8	-	-	8	2	-	-	2	-
759.3	ダウン病	16	15	-	1	14	1	-	-	1	-
759.4	その他の染色体異常による症候群	3	2	1	-	1	1	-	1	-	-
759.5	性染色体異常による症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.8	その他の明示された症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.9	詳細不明の多発先天異常	35	34	-	2	32	1	-	-	1	-
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	111 151	73 694	28 626	23 828	21 237	37 457	23 382	13 835	240	-
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	5 941	304	150	91	63	5 637	3 529	2 095	13	-
760.0	慢性リウマチ性心疾患	54	3	1	-	2	51	36	14	1	-
760.1	先天性心疾患	36	3	1	1	1	33	24	9	-	-
760.2	慢性高血圧症	507	39	19	9	11	468	310	158	-	-
760.3	その他の慢性循環器系疾患	1 831	83	33	21	29	1 748	1 070	671	7	-
760.3a	その他の心疾患	1 628	66	26	20	20	1 562	944	613	5	-
760.3b	その他	203	17	7	1	9	186	126	58	2	-
760.4	慢性腎炎	3 362	122	55	49	18	3 240	2 021	1 214	5	-
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	151	54	41	11	2	97	68	29	-	-
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	10 871	3 271	1 602	1 270	399	7 600	5 065	2 512	23	-
761.0	梅毒	85	32	7	10	15	53	21	32	-	-
761.1	糖尿病	207	91	7	12	72	116	82	32	2	-
761.2	インフルエンザ	20	15	9	4	2	5	5	-	-	-
761.3	風疹	15	1	1	-	-	14	8	6	-	-
761.4	トキソプラスマ症	35	11	3	7	1	24	16	7	1	-
761.5	損傷	875	715	316	298	101	160	105	52	3	-
761.6	手術	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	81	7	5	-	2	74	55	19	-	-
761.9	その他の母体側の原因	9 552	2 399	1 254	939	206	7 153	4 772	2 364	17	-
761.9a	結核	332	18	4	9	5	314	191	121	2	-
761.9b	悪性新生物	85	13	1	8	4	72	42	29	1	-
761.9c	良性および性質不詳の新生物	428	237	147	76	14	191	155	35	1	-
761.9d	精神障害	642	9	3	5	1	633	345	286	2	-
761.9e	呼吸器系の疾患	355	84	31	40	13	271	189	81	1	-
761.9f	消化器系の疾患	1 476	117	48	42	27	1 359	944	413	2	-
761.9g	その他の母体側の疾患	3 140	391	197	131	63	2 749	1 792	953	4	-
761.9h	習慣性流早死産	291	288	151	124	13	3	3	-	-	-
761.9i	過労	1 161	1 158	638	469	51	3	2	1	-	-
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	1 642	84	34	35	15	1 558	1 109	445	4	-
762	妊娠中毒症	15 378	3 757	324	678	2 755	11 621	6 938	4 570	113	-
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	6 907	628	133	206	289	6 279	3 435	2 807	37	-
762.1	子癇前症	735	420	12	54	354	315	120	177	18	-
762.2	子癇	101	86	2	13	71	15	2	9	4	-
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	5 390	2 531	130	386	2 015	2 859	1 499	1 309	51	-
762.4	妊娠悪阻	1 932	55	44	8	3	1 877	1 732	143	2	-
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	164	20	2	9	9	144	85	59	-	-
762.9	その他の妊娠中毒症	149	17	1	2	14	132	65	66	1	-
763	母体の分娩前および分娩時の感染	599	409	154	131	124	190	124	65	1	-
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	241	83	39	28	16	158	100	58	-	-
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	69	51	31	12	8	18	16	2	-	-
763.9	その他	289	275	84	91	100	14	8	5	1	-
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	390	363	6	5	352	27	12	9	6	-
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	40	39	-	1	38	1	-	1	-	-
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	20	20	-	1	19	-	-	-	-	-
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	20	19	-	-	19	1	-	1	-	-
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	113	111	-	-	111	2	-	-	2	-

第14表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL), CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和48年
1973

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial				
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	35	-	-	35	34	-	-	34	-	1	-	-	1	-
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	78	-	-	78	77	-	-	77	-	1	-	-	1	-
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	237	18	12	207	213	6	4	203	-	24	12	8	4	-
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	101	10	8	83	82	1	2	79	-	19	9	6	4	-
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	136	8	4	124	131	5	2	124	-	5	3	2	-	-
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	190	-	-	190	180	-	-	180	-	10	-	-	10	-
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	15	-	-	15	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	56	-	-	56	54	-	-	54	-	2	-	-	2	-
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	119	-	-	119	111	-	-	111	-	8	-	-	8	-
766	胎児の位置異常を伴う難産	1 307	-	43	1 264	1 301	-	42	1 259	-	6	-	1	5	-
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	33	-	-	33	33	-	-	33	-	-	-	-	-	-
766.0a	骨盤位	11	-	-	11	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-
766.0b	その他	22	-	-	22	22	-	-	22	-	-	-	-	-	-
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.1b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
766.2a	骨盤位	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
766.2b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.3a	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.3b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	310	-	5	305	310	-	5	305	-	-	-	-	-	-
766.4a	骨盤位	197	-	1	196	197	-	1	196	-	-	-	-	-	-
766.4b	その他	113	-	4	109	113	-	4	109	-	-	-	-	-	-
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	963	-	38	925	957	-	37	920	-	6	-	1	5	-
766.9a	骨盤位	507	-	17	490	506	-	17	489	-	1	-	-	1	-
766.9b	その他	456	-	21	435	451	-	20	431	-	5	-	1	4	-
767	娩出力異常を伴う難産	315	-	3	312	312	-	3	309	-	3	-	-	3	-
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	18	-	-	18	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	119	-	1	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	177	-	2	175	119	-	1	118	-	-	-	-	-	-
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	303	-	-	303	174	-	2	172	-	3	-	-	3	-
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	14	-	-	14	301	-	-	301	-	2	-	-	2	-
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	82	-	-	82	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	206	-	-	206	82	-	-	82	-	-	-	-	-	-
769	その他の妊娠および分娩の合併症	18 443	8 108	8 511	1 824	204	-	-	204	-	2	-	-	2	-
769.0	頸管無力症	5 302	1 988	3 019	295	17 556	7 569	8 176	1 811	-	887	539	335	13	-
769.1	早期破水	6 752	2 492	3 519	741	5 224	1 946	2 984	294	-	78	42	35	1	-
769.2	羊水過多症	847	80	350	417	6 674	2 456	3 479	739	-	78	36	40	2	-
769.3	子宮外妊娠	55	41	10	4	701	37	255	409	-	146	43	95	8	-
769.4	多胎妊娠	347	30	136	181	48	37	7	4	-	7	4	3	-	-
769.5	詳細不明の母体死亡	-	-	-	-	347	30	136	181	-	-	-	-	-	-
769.9	その他	5 140	3 477	1 477	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	363	262	83	18	4 562	3 063	1 315	184	-	578	414	162	2	-
769.9b	羊水過少症	17	-	-	17	328	235	75	18	-	35	27	8	-	-
769.9c	その他	4 760	3 215	1 394	151	17	-	-	17	-	-	-	-	-	-
770	胎盤異常	5 480	1 028	1 730	2 722	4 217	2 828	1 240	149	-	543	387	154	2	-
770.0	前置胎盤	2 306	400	1 043	863	5 158	913	1 552	2 693	-	322	115	178	29	-
770.1	胎盤早期剝離	1 691	302	433	956	2 052	319	886	847	-	254	81	157	16	-
770.2	胎盤硬塞	49	4	9	36	1 854	289	420	945	-	37	13	13	11	-
770.8	その他	425	137	92	196	49	4	9	36	-	-	-	-	-	-
770.9	詳細不明	1 009	185	153	671	411	126	89	196	-	14	11	3	-	-
771	臍帯異常	4 010	144	659	3 207	992	175	148	669	-	17	10	5	2	-
771.0	臍帯圧迫	544	22	82	440	3 995	144	658	3 193	-	15	-	1	14	-
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	663	22	162	479	543	22	82	439	-	1	-	-	1	-
771.9	その他	2 803	100	415	2 288	662	22	162	478	-	1	-	-	1	-
771.9a	臍帯巻絡	1 695	36	107	1 552	2 790	100	414	2 276	-	13	-	1	12	-
771.9b	その他	1 108	64	308	736	1 686	36	106	1 544	-	9	-	1	8	-
						1 104	64	308	732	-	4	-	-	4	-

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown
772	原因の記載のない出生時損傷	146	2	3	141	-
772.0	脳	136	2	3	131	-
772.1	脊髄	-	-	-	-	-
772.2	骨または神経	-	-	-	-	-
772.9	その他および詳細不明	10	-	-	10	-
773	妊娠の中絶	19 980	12 184	7 391	405	-
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	10 783	6 868	3 915	-	-
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	37	20	17	-	-
773.c	その他の人工妊娠中絶	198	106	92	-	-
773.d	その他	8 962	5 190	3 367	405	-
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	-	-	-	-	-
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	-	-	-	-	-
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	-	-	-	-	-
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	-	-	-	-	-
774.9	原因の記載のないもの	-	-	-	-	-
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	72	13	13	46	-
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	25	11	4	10	-
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	2	-	1	1	-
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	14	2	4	8	-
775.9	原因の記載のないもの	31	-	4	27	-
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	724	6	60	657	1
776.0	産道内容の吸引	45	-	2	43	-
776.1	硝子様膜症	31	-	-	31	-
776.2	呼吸窮迫症候群	35	-	2	33	-
776.3	胎児側窮迫	19	-	5	14	-
776.4	子宮内無酸素症	16	3	2	11	-
776.9	詳細不明の新生児仮死	578	3	49	525	1
777	詳細不明の未熟児	1 164	75	297	792	-
778	その他の胎児または新生児の異常	1 156	116	181	859	-
778.0	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-
778.1	過熟児	36	-	-	36	-
778.2	新生児の出血性疾患	46	-	1	45	-
778.3	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-
778.9	その他	1 074	116	180	778	-
778.9a	新生児の黄疸	2	-	-	2	-
778.9b	その他	1 072	116	180	776	-
779	原因不明の胎児死亡	24 682	12 428	7 366	4 906	2
779.0	浸軟児	1 011	369	307	335	-
779.9	その他	23 671	12 059	7 039	4 571	2
779.9a	子宮内胎児死亡	5 280	2 848	1 368	1 064	-
779.9b	原因不明	18 391	9 211	5 671	3 507	2
	その他（XIV, XV以外のもの）	57	-	7	50	-
140～209	悪性新生物	-	-	-	-	-
210～228	良性新生物	3	-	1	2	-
230～239	性質不詳の新生物	22	-	-	22	-
486	詳細不明の肺炎	4	-	-	4	-
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	23	-	6	17	-
551.0	股ヘルニア	-	-	-	-	-
551.1	臍ヘルニア	22	-	6	16	-
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	-	-	-	-	-
551.3	横隔膜ヘルニア	-	-	-	-	-
551.8	その他の部位のヘルニア	1	-	-	1	-
551.9	部位不明のヘルニア	-	-	-	-	-
	その他	5	-	-	5	-

自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
140	-	1	139	-	6	2	2	2	-	772
131	-	1	130	-	5	2	2	1	-	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.2
9	-	-	9	-	1	-	-	1	-	772.9
8 883	5 139	3 342	402	-	11 097	7 045	4 049	3	-	773
-	-	-	-	-	10 783	6 868	3 915	-	-	773.a
-	-	-	-	-	37	20	17	-	-	773.b
-	-	-	-	-	198	106	92	-	-	773.c
8 883	5 139	3 342	402	-	79	51	25	3	-	773.d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.9
61	6	9	46	-	11	7	4	-	-	775
18	6	2	10	-	7	5	2	-	-	775.0
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	775.1
10	-	2	8	-	4	2	2	-	-	775.2
31	-	4	27	-	-	-	-	-	-	775.9
724	6	60	657	1	-	-	-	-	-	776
45	-	2	43	-	-	-	-	-	-	776.0
31	-	-	31	-	-	-	-	-	-	776.1
35	-	2	33	-	-	-	-	-	-	776.2
19	-	5	14	-	-	-	-	-	-	776.3
16	3	2	11	-	-	-	-	-	-	776.4
578	3	49	525	1	-	-	-	-	-	776.9
1 164	75	297	792	-	-	-	-	-	-	777
1 149	115	178	856	-	7	1	3	3	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0
35	-	-	35	-	1	-	-	1	-	778.1
46	-	1	45	-	-	-	-	-	-	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.3
1 068	115	177	776	-	6	1	3	2	-	778.9
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	778.9a
1 066	115	177	774	-	6	1	3	2	-	778.9b
24 666	12 423	7 335	4 906	2	16	5	11	-	-	779
1 011	369	307	335	-	-	-	-	-	-	779.0
23 655	12 054	7 028	4 571	2	16	5	11	-	-	779.9
5 280	2 848	1 368	1 064	-	-	-	-	-	-	779.9a
18 375	9 206	5 660	3 507	2	16	5	11	-	-	779.9b
57	-	7	50	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140～209
3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	210～228
22	-	-	22	-	-	-	-	-	-	230～239
4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	486
23	-	6	17	-	-	-	-	-	-	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.0
22	-	6	16	-	-	-	-	-	-	551.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.3
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.9
5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	

第15表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
	総数 Total	37 598	34 918	2 523	157	25 442	23 885	1 533	24	12 156	11 033	990	133
	男 M.	21 190	19 726	1 380	84	13 934	13 108	812	14	7 256	6 618	568	70
	女 F.	16 174	14 968	1 135	71	11 274	10 553	713	8	4 900	4 415	422	63
	不詳 U.	234	224	8	2	234	224	8	2	•	•	•	•
（P1～P4）	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	101	100	1	-	77	76	1	-	24	24	-	-
	男 M.	54	54	-	-	39	39	-	-	15	15	-	-
	女 F.	46	45	1	-	37	36	1	-	9	9	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P1	慢性リウマチ性心疾患	5	5	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-
	男 M.	3	3	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
	女 F.	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P2	慢性高血圧症	16	16	-	-	11	11	-	-	5	5	-	-
	男 M.	11	11	-	-	8	8	-	-	3	3	-	-
	女 F.	5	5	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P3	その他の循環器系の慢性疾患	45	44	1	-	38	37	1	-	7	7	-	-
	男 M.	21	21	-	-	18	18	-	-	3	3	-	-
	女 F.	23	22	1	-	19	18	1	-	4	4	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P4	性尿器系の慢性疾患	35	35	-	-	25	25	-	-	10	10	-	-
	男 M.	19	19	-	-	11	11	-	-	8	8	-	-
	女 F.	16	16	-	-	14	14	-	-	2	2	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（P5～P11）	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	664	562	101	1	517	422	95	-	147	140	6	1
	男 M.	352	308	44	-	277	236	41	-	75	72	3	-
	女 F.	309	252	56	1	237	184	53	-	72	68	3	1
	不詳 U.	3	2	1	-	3	2	1	-	•	•	•	•
P5	梅毒	21	20	-	1	15	15	-	-	6	5	-	1
	男 M.	14	14	-	-	11	11	-	-	3	3	-	-
	女 F.	7	6	-	1	4	4	-	-	3	2	-	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P6	糖尿病	94	93	1	-	75	74	1	-	19	19	-	-
	男 M.	53	52	1	-	42	41	1	-	11	11	-	-
	女 F.	41	41	-	-	33	33	-	-	8	8	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P8	母体の損傷	141	112	29	-	133	104	29	-	8	8	-	-
	男 M.	75	63	12	-	70	58	12	-	5	5	-	-
	女 F.	66	49	17	-	63	46	17	-	3	3	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P11	その他の母体側の状態	406	335	71	-	292	227	65	-	114	108	6	-
	男 M.	209	178	31	-	153	125	28	-	56	53	3	-
	女 F.	194	155	39	-	136	100	36	-	58	55	3	-
	不詳 U.	3	2	1	-	3	2	1	-	•	•	•	•
（761.9i）	過労	86	55	31	-	80	51	29	-	6	4	2	-
	男 M.	45	34	11	-	43	33	10	-	2	1	1	-
	女 F.	41	21	20	-	37	18	19	-	4	3	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（P12～P17）	妊娠中毒症	3 641	3 568	72	1	2 927	2 868	59	-	714	700	13	1
	男 M.	1 973	1 936	36	1	1 569	1 541	28	-	404	395	8	1
	女 F.	1 660	1 624	36	-	1 350	1 319	31	-	310	305	5	-
	不詳 U.	8	8	-	-	8	8	-	-	•	•	•	•
P12	妊娠時に起きた腎疾患	403	392	11	-	337	326	11	-	66	66	-	-
	男 M.	222	218	4	-	180	176	4	-	42	42	-	-
	女 F.	181	174	7	-	157	150	7	-	24	24	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P13	子癇前症	507	502	5	-	375	372	3	-	132	130	2	-
	男 M.	257	254	3	-	187	186	1	-	70	68	2	-
	女 F.	250	248	2	-	188	186	2	-	62	62	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P14	子癇	91	91	-	-	75	75	-	-	16	16	-	-
	男 M.	47	47	-	-	40	40	-	-	7	7	-	-
	女 F.	44	44	-	-	35	35	-	-	9	9	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 587	2 533	53	1	2 108	2 066	42	-	479	467	11	1
	男 M.	1 412	1 384	27	1	1 141	1 120	21	-	271	264	6	1
	女 F.	1 167	1 141	26	-	959	938	21	-	208	203	5	-
	不詳 U.	8	8	-	-	8	8	-	-	•	•	•	•
P16	妊娠悪阻	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
	男 M.	4	4	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
	女 F.	6	6	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P17	その他の妊娠中毒症	43	40	3	-	27	24	3	-	16	16	-	-
	男 M.	31	29	2	-	19	17	2	-	12	12	-	-
	女 F.	12	11	1	-	8	7	1	-	4	4	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（P18～P20）	母体の分娩前および分娩時の感染	195	183	12	-	131	125	6	-	64	58	6	-
	男 M.	108	101	7	-	77	73	4	-	31	28	3	-
	女 F.	87	82	5	-	54	52	2	-	33	30	3	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	18	18	-	-	16	16	-	-	2	2	-	-
	男 M.	10	10	-	-	9	9	-	-	1	1	-	-
	女 F.	8	8	-	-	7	7	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	13	11	2	-	8	8	-	-	5	3	2	-
	男 M.	10	8	2	-	5	5	-	-	5	3	2	-
	女 F.	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P20	その他	164	154	10	-	107	101	6	-	57	53	4	-
	男 M.	88	83	5	-	63	59	4	-	25	24	1	-
	女 F.	76	71	5	-	44	42	2	-	32	29	3	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（P21～P23）	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	478	461	17	-	372	358	14	-	106	103	3	-
	男 M.	302	290	12	-	234	225	9	-	68	65	3	-
	女 F.	175	170	5	-	137	132	5	-	38	38	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	63	62	1	-	38	38	-	-	25	24	1	-
	男 M.	38	37	1	-	24	24	-	-	14	13	1	-
	女 F.	25	25	-	-	14	14	-	-	11	11	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

第15表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	28	28	-	-	19	19	-	-	9	9	-	-
	男 M.	13	13	-	-	11	11	-	-	2	2	-	-
	女 F.	15	15	-	-	8	8	-	-	7	7	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P23	出生時損傷の記載のないもの	415	399	16	-	334	320	14	-	81	79	2	-
	男 M.	264	253	11	-	210	201	9	-	54	52	2	-
	女 F.	150	145	5	-	123	118	5	-	27	27	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	152	146	6	-	123	118	5	-	29	28	1	-
	男 M.	89	86	3	-	70	68	2	-	19	18	1	-
	女 F.	63	60	3	-	53	50	3	-	10	10	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	270	253	17	-	207	190	17	-	63	63	-	-
	男 M.	167	156	11	-	129	118	11	-	38	38	-	-
	女 F.	102	96	6	-	77	71	6	-	25	25	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	38	38	-	-	15	15	-	-	23	23	-	-
	男 M.	25	25	-	-	11	11	-	-	14	14	-	-
	女 F.	13	13	-	-	4	4	-	-	9	9	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P26	出生時損傷の記載のないもの	231	214	17	-	192	175	17	-	39	39	-	-
	男 M.	142	131	11	-	118	107	11	-	24	24	-	-
	女 F.	88	82	6	-	73	67	6	-	15	15	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 766	1 643	121	2	1 376	1 264	112	-	390	379	9	2
	男 M.	1 016	952	63	1	793	732	61	-	223	220	2	1
	女 F.	747	688	58	1	580	529	51	-	167	159	7	1
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	80	77	3	-	35	33	2	-	45	44	1	-
	男 M.	51	49	2	-	23	22	1	-	28	27	1	-
	女 F.	29	28	1	-	12	11	1	-	17	17	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	31	30	1	-	11	11	-	-	20	19	1	-
	男 M.	23	22	1	-	9	9	-	-	14	13	1	-
	女 F.	8	8	-	-	2	2	-	-	6	6	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 684	1 564	118	2	1 340	1 230	110	-	344	334	8	2
	男 M.	964	902	61	1	770	710	60	-	194	192	1	1
	女 F.	717	659	57	1	567	517	50	-	150	142	7	1
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	1 011	933	76	2	755	686	69	-	256	247	7	2
	男 M.	550	515	34	1	407	374	33	-	143	141	1	1
	女 F.	459	416	42	1	346	310	36	-	113	106	6	1
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	519	443	58	18	357	312	43	2	162	131	15	16
	男 M.	292	244	35	13	206	175	29	2	86	69	6	11
	女 F.	227	199	23	5	151	137	14	-	76	62	9	5
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	36	34	2	-	19	18	1	-	17	16	1	-
	男 M.	28	27	1	-	14	13	1	-	14	14	-	-
	女 F.	8	7	1	-	5	5	-	-	3	2	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	男 M.	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P32	出生時損傷の記載のないもの	481	407	56	18	337	293	42	2	144	114	14	16
	男 M.	262	215	34	13	191	161	28	2	71	54	6	11
	女 F.	219	192	22	5	146	132	14	-	73	60	8	5
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	393	374	17	2	313	303	10	-	80	71	7	2
	男 M.	237	225	11	1	185	178	7	-	52	47	4	1
	女 F.	155	148	6	1	127	124	3	-	28	24	3	1
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	45	39	4	2	14	14	-	-	31	25	4	2
	男 M.	27	23	3	1	7	7	-	-	20	16	3	1
	女 F.	18	16	1	1	7	7	-	-	11	9	1	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P35	出生時損傷の記載のないもの	346	334	12	-	297	288	9	-	49	46	3	-
	男 M.	208	201	7	-	176	170	6	-	32	31	1	-
	女 F.	137	132	5	-	120	117	3	-	17	15	2	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	3 060	2 863	194	3	1 977	1 824	153	-	1 083	1 039	41	3
	男 M.	1 747	1 634	110	3	1 113	1 026	87	-	634	608	23	3
	女 F.	1 301	1 218	83	-	852	787	65	-	449	431	18	-
	不詳 U.	12	11	1	-	12	11	1	-	•	•	•	•
P36	頸管無力症	463	459	4	-	296	295	1	-	167	164	3	-
	男 M.	275	272	3	-	175	174	1	-	100	98	2	-
	女 F.	188	187	1	-	121	121	-	-	67	66	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P37	早期破水	1 159	1 080	76	3	800	741	59	-	359	339	17	3
	男 M.	691	641	47	3	463	426	37	-	228	215	10	3
	女 F.	462	433	29	-	331	309	22	-	131	124	7	-
	不詳 U.	6	6	-	-	6	6	-	-	•	•	•	•
P38	羊水過多症	585	506	79	-	490	417	73	-	95	89	6	-
	男 M.	303	266	37	-	250	216	34	-	53	50	3	-
	女 F.	279	238	41	-	237	199	38	-	42	39	3	-
	不詳 U.	3	2	1	-	3	2	1	-	•	•	•	•

第15表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P39	子宮外妊娠	5	5	-	-	4	4	-	-	1	1	-	-
	男 M.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P40	多胎妊娠	464	439	25	-	192	181	11	-	272	258	14	-
	男 M.	249	232	17	-	112	103	9	-	137	129	8	-
	女 F.	213	205	8	-	78	76	2	-	135	129	6	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	384	374	10	-	195	186	9	-	189	188	1	-
	男 M.	228	222	6	-	112	106	6	-	116	116	-	-
	女 F.	155	151	4	-	82	79	3	-	73	72	1	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
(P42～P46)	胎盤異常	3 385	3 305	79	1	2 793	2 722	71	-	592	583	8	1
	男 M.	1 901	1 857	44	-	1 537	1 498	39	-	364	359	5	-
	女 F.	1 473	1 437	35	1	1 245	1 213	32	-	228	224	3	1
	不詳 U.	11	11	-	-	11	11	-	-	•	•	•	•
P42	前置胎盤	1 272	1 263	8	1	870	863	7	-	402	400	1	1
	男 M.	738	735	3	-	491	488	3	-	247	247	-	-
	女 F.	531	525	5	1	376	372	4	-	155	153	1	1
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P43	胎盤早期剝離	1 058	1 032	26	-	980	956	24	-	78	76	2	-
	男 M.	589	571	18	-	544	527	17	-	45	44	1	-
	女 F.	466	458	8	-	433	426	7	-	33	32	1	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P44	胎盤硬塞	36	36	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-
	男 M.	26	26	-	-	26	26	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P45	その他の胎盤の異常	239	209	30	-	225	196	29	-	14	13	1	-
	男 M.	128	112	16	-	118	103	15	-	10	9	1	-
	女 F.	108	94	14	-	104	90	14	-	4	4	-	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P46	詳細不明の胎盤の異常	780	765	15	-	682	671	11	-	98	94	4	-
	男 M.	420	413	7	-	358	354	4	-	62	59	3	-
	女 F.	358	350	8	-	322	315	7	-	36	35	1	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
(P47～P49)	臍帯異常	3 667	3 358	308	1	3 503	3 207	296	-	164	151	12	1
	男 M.	1 976	1 813	163	-	1 880	1 723	157	-	96	90	6	-
	女 F.	1 681	1 535	145	1	1 613	1 474	139	-	68	61	6	1
	不詳 U.	10	10	-	-	10	10	-	-	•	•	•	•
P47	臍帯圧迫	483	448	35	-	475	440	35	-	8	8	-	-
	男 M.	254	235	19	-	253	234	19	-	1	1	-	-
	女 F.	228	212	16	-	221	205	16	-	7	7	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	533	493	40	-	519	479	40	-	14	14	-	-
	男 M.	306	285	21	-	298	277	21	-	8	8	-	-
	女 F.	226	207	19	-	220	201	19	-	6	6	-	-
	不詳 U.	1	1	-	-	1	1	-	-	•	•	•	•
P49	その他	2 651	2 417	233	1	2 509	2 288	221	-	142	129	12	1
	男 M.	1 416	1 293	123	-	1 329	1 212	117	-	87	81	6	-
	女 F.	1 227	1 116	110	1	1 172	1 068	104	-	55	48	6	1
	不詳 U.	8	8	-	-	8	8	-	-	•	•	•	•
(771.9 a)	臍帯巻絡	1 829	1 665	164	-	1 705	1 552	153	-	124	113	11	-
	男 M.	1 002	914	88	-	924	841	83	-	78	73	5	-
	女 F.	823	747	76	-	777	707	70	-	46	40	6	-
	不詳 U.	4	4	-	-	4	4	-	-	•	•	•	•
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	1 082	981	100	1	578	546	32	-	504	435	68	1
	男 M.	631	580	50	1	319	304	15	-	312	276	35	1
	女 F.	447	397	50	-	255	238	17	-	192	159	33	-
	不詳 U.	4	4	-	-	4	4	-	-	•	•	•	•
P50	脳または脊髄の出生時損傷	611	541	69	1	135	131	4	-	476	410	65	1
	男 M.	373	337	35	1	82	80	2	-	291	257	33	1
	女 F.	236	202	34	-	51	49	2	-	185	153	32	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	42	35	7	-	14	10	4	-	28	25	3	-
	男 M.	28	23	5	-	7	4	3	-	21	19	2	-
	女 F.	14	12	2	-	7	6	1	-	7	6	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	429	405	24	-	429	405	24	-	-	-	-	-
	男 M.	230	220	10	-	230	220	10	-	-	-	-	-
	女 F.	197	183	14	-	197	183	14	-	-	-	-	-
	不詳 U.	2	2	-	-	2	2	-	-	•	•	•	•
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	151	131	19	1	49	46	3	-	102	85	16	1
	男 M.	91	76	15	-	24	22	2	-	67	54	13	-
	女 F.	60	55	4	1	25	24	1	-	35	31	3	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P53	Rh因子不適合を伴うもの	16	15	1	-	10	10	-	-	6	5	1	-
	男 M.	11	10	1	-	6	6	-	-	5	4	1	-
	女 F.	5	5	-	-	4	4	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P54	ABO因子不適合を伴うもの	4	4	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-
	男 M.	4	4	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	16	15	1	-	8	8	-	-	8	7	1	-
	男 M.	6	5	1	-	3	3	-	-	3	2	1	-
	女 F.	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P56	原因の記載のないもの	115	97	17	1	30	27	3	-	85	70	14	1
	男 M.	70	57	13	-	14	12	2	-	56	45	11	-
	女 F.	45	40	4	1	16	15	1	-	29	25	3	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 956	2 711	230	15	675	657	17	1	2 281	2 054	213	14
	男 M.	1 837	1 691	137	9	405	393	12	-	1 432	1 298	125	9
	女 F.	1 117	1 019	93	5	268	263	5	-	849	756	88	5
	不詳 U.	2	1	-	1	2	1	-	1	•	•	•	•
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	922	837	84	1	64	64	-	-	858	773	84	1
	男 M.	608	559	48	1	39	39	-	-	569	520	48	1
	女 F.	314	278	36	-	25	25	-	-	289	253	36	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P58	子宮内無酸素症	11	11	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	7	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P59	詳細不明の新生児仮死	1 905	1 754	137	14	542	525	16	1	1 363	1 229	121	13
	男 M.	1 149	1 058	83	8	328	316	12	-	821	742	71	8
	女 F.	754	695	54	5	212	208	4	-	542	487	50	5
	不詳 U.	2	1	-	1	2	1	-	1	•	•	•	•
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	118	109	9	-	58	57	1	-	60	52	8	-
	男 M.	73	67	6	-	31	31	-	-	42	36	6	-
	女 F.	45	42	3	-	27	26	1	-	18	16	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

第15表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	10 586	9 702	841	43	7 086	6 557	508	21	3 500	3 145	333	22
	男 M.	5 903	5 423	452	28	3 808	3 541	255	12	2 095	1 882	197	16
	女 F.	4 588	4 190	384	14	3 183	2 927	248	8	1 405	1 263	136	6
	不詳 U.	95	89	5	1	95	89	5	1	•	•	•	•
P61	詳細不明の未熟児	2 132	1 968	156	8	832	792	40	－	1 300	1 176	116	8
	男 M.	1 275	1 179	89	7	509	484	25	－	766	695	64	7
	女 F.	853	785	67	1	319	304	15	－	534	481	52	1
	不詳 U.	4	4	－	－	4	4	－	－	•	•	•	•
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P63	過熟児	45	39	6	－	42	36	6	－	3	3	－	－
	男 M.	29	24	5	－	26	21	5	－	3	3	－	－
	女 F.	16	15	1	－	16	15	1	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P64	新生児の出血性疾患	664	609	55	－	47	45	2	－	617	564	53	－
	男 M.	403	365	38	－	27	27	－	－	376	338	38	－
	女 F.	261	244	17	－	20	18	2	－	241	226	15	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P66	その他の胎児の異常	2 424	2 179	231	14	845	778	67	－	1 579	1 401	164	14
	男 M.	1 440	1 305	126	9	491	460	31	－	949	845	95	9
	女 F.	977	867	105	5	347	311	36	－	630	556	69	5
	不詳 U.	7	7	－	－	7	7	－	－	•	•	•	•
(778.9 a)	新生児の黄疸	24	20	3	1	2	2	－	－	22	18	3	1
	男 M.	18	15	2	1	2	2	－	－	16	13	2	1
	女 F.	6	5	1	－	－	－	－	－	6	5	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P67	浸軟児	369	335	33	1	369	335	33	1	－	－	－	－
	男 M.	195	171	23	1	195	171	23	1	－	－	－	－
	女 F.	164	154	10	－	164	154	10	－	－	－	－	－
	不詳 U.	10	10	－	－	10	10	－	－	•	•	•	•
P68	原因不明の胎児死亡	4 951	4 571	360	20	4 951	4 571	360	20	－	－	－	－
	男 M.	2 560	2 378	171	11	2 560	2 378	171	11	－	－	－	－
	女 F.	2 317	2 125	184	8	2 317	2 125	184	8	－	－	－	－
	不詳 U.	74	68	5	1	74	68	5	1	•	•	•	•
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	1 098	1 064	34	－	1 098	1 064	34	－	－	－	－	－
	男 M.	559	540	19	－	559	540	19	－	－	－	－	－
	女 F.	514	499	15	－	514	499	15	－	－	－	－	－
	不詳 U.	25	25	－	－	25	25	－	－	•	•	•	•
(P69～P80)	先天異常	3 880	3 655	223	2	2 450	2 358	92	－	1 430	1 297	131	2
	男 M.	2 157	2 024	132	1	1 310	1 257	53	－	847	767	79	1
	女 F.	1 644	1 553	90	1	1 061	1 023	38	－	583	530	52	1
	不詳 U.	79	78	1	－	79	78	1	－	•	•	•	•
P69	無脳症	941	896	45	－	875	839	36	－	66	57	9	－
	男 M.	509	484	25	－	474	454	20	－	35	30	5	－
	女 F.	424	404	20	－	393	377	16	－	31	27	4	－
	不詳 U.	8	8	－	－	8	8	－	－	•	•	•	•
P70	二分脊椎	75	71	4	－	47	46	1	－	28	25	3	－
	男 M.	35	33	2	－	24	23	1	－	11	10	1	－
	女 F.	38	36	2	－	21	21	－	－	17	15	2	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
P71	先天性水頭症	315	298	17	－	287	272	15	－	28	26	2	－
	男 M.	185	175	10	－	163	156	9	－	22	21	1	－
	女 F.	125	118	7	－	119	113	6	－	6	5	1	－
	不詳 U.	5	5	－	－	5	5	－	－	•	•	•	•
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	99	94	5	－	75	74	1	－	24	20	4	－
	男 M.	54	50	4	－	39	38	1	－	15	12	3	－
	女 F.	44	43	1	－	35	35	－	－	9	8	1	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
P73	循環器系の先天異常	842	784	57	1	215	213	2	－	627	571	55	1
	男 M.	485	452	33	－	112	111	1	－	373	341	32	－
	女 F.	355	330	24	1	101	100	1	－	254	230	23	1
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	801	743	57	1	208	206	2	－	593	537	55	1
	男 M.	456	423	33	－	107	106	1	－	349	317	32	－
	女 F.	343	318	24	1	99	98	1	－	244	220	23	1
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
P74	呼吸器系の先天異常	59	59	－	－	32	32	－	－	27	27	－	－
	男 M.	39	39	－	－	21	21	－	－	18	18	－	－
	女 F.	20	20	－	－	11	11	－	－	9	9	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P75	消化器系の先天異常	516	478	37	1	124	120	4	－	392	358	33	1
	男 M.	294	268	25	1	58	55	3	－	236	213	22	1
	女 F.	215	203	12	－	59	58	1	－	156	145	11	－
	不詳 U.	7	7	－	－	7	7	－	－	•	•	•	•
P76	性尿器系の先天異常	18	17	1	－	10	10	－	－	8	7	1	－
	男 M.	10	9	1	－	5	5	－	－	5	4	1	－
	女 F.	5	5	－	－	2	2	－	－	3	3	－	－
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	•	•	•	•
P77	筋骨格系の先天異常	225	219	6	－	155	152	3	－	70	67	3	－
	男 M.	136	132	4	－	90	88	2	－	46	44	2	－
	女 F.	87	86	1	－	63	63	－	－	24	23	1	－
	不詳 U.	2	1	1	－	2	1	1	－	•	•	•	•
P78	ダウン病	33	31	2	－	15	14	1	－	18	17	1	－
	男 M.	21	20	1	－	7	7	－	－	14	13	1	－
	女 F.	12	11	1	－	8	7	1	－	4	4	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	91	85	6	－	71	69	2	－	20	16	4	－
	男 M.	45	41	4	－	34	32	2	－	11	9	2	－
	女 F.	36	34	2	－	27	27	－	－	9	7	2	－
	不詳 U.	10	10	－	－	10	10	－	－	•	•	•	•
P80	その他および詳細不明の先天異常	666	623	43	－	544	517	27	－	122	106	16	－
	男 M.	344	321	23	－	283	269	14	－	61	52	9	－
	女 F.	283	263	20	－	222	209	13	－	61	54	7	－
	不詳 U.	39	39	－	－	39	39	－	－	•	•	•	•
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	57	48	9	－	－	－	－	－	57	48	9	－
	男 M.	34	28	6	－	－	－	－	－	34	28	6	－
	女 F.	23	20	3	－	－	－	－	－	23	20	3	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P81	下痢性疾患	9	9	－	－	－	－	－	－	9	9	－	－
	男 M.	6	6	－	－	－	－	－	－	6	6	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•

第15表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P83	破傷風	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P84	敗血症	45	37	8	-	-	-	-	-	45	37	8	-
	男 M.	26	21	5	-	-	-	-	-	26	21	5	-
	女 F.	19	16	3	-	-	-	-	-	19	16	3	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P85	ウイルス疾患	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（P89～P94）	その他の胎児および新生児の疾患	645	543	97	5	54	50	4	-	591	493	93	5
	男 M.	368	317	48	3	29	27	2	-	339	290	46	3
	女 F.	274	223	49	2	22	20	2	-	252	203	47	2
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P91	血液および造血器の疾患	3	2	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P92	肺炎	325	272	53	-	4	4	-	-	321	268	53	-
	男 M.	179	156	23	-	2	2	-	-	177	154	23	-
	女 F.	146	116	30	-	2	2	-	-	144	114	30	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
P93	その他の明示された疾患	269	230	36	3	50	46	4	-	219	184	32	3
	男 M.	163	140	21	2	27	25	2	-	136	115	19	2
	女 F.	103	87	15	1	20	18	2	-	83	69	13	1
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	47	35	11	1	-		-	-	47	35	11	1
	男 M.	31	21	9	1	-	-	-	-	31	21	9	1
	女 F.	16	14	2	-	-	-	-	-	16	14	2	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（550～553）	腹腔ヘルニア	44	42	2	-	18	17	1	-	26	25	1	-
	男 M.	28	27	1	-	10	9	1	-	18	18	-	-
	女 F.	13	12	1	-	5	5	-	-	8	7	1	-
	不詳 U.	3	3	-	-	3	3	-	-	•	•	•	•
P94	症状および診断名不明確の状態	44	35	7	2	-	-	-	-	44	35	7	2
	男 M.	22	17	4	1	-	-	-	-	22	17	4	1
	女 F.	22	18	3	1	-	-	-	-	22	18	3	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（PE95～PE100）	新生児に損傷をもたらした外因	102	34	7	61	-	-	-	-	102	34	7	61
	男 M.	44	17	4	23	-	-	-	-	44	17	4	23
	女 F.	58	17	3	38	-	-	-	-	58	17	3	38
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	3
	男 M.	3	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	8	3	1	-	-	-	-	12	8	3	1
	男 M.	5	4	1	-	-	-	-	-	5	4	1	-
	女 F.	7	4	2	1	-	-	-	-	7	4	2	1
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE99	不慮の機械的窒息	4	3	1	-	-	-	-	-	4	3	1	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
PE100	その他の外因	83	23	3	57	-	-	-	-	83	23	3	57
	男 M.	33	11	2	20	-	-	-	-	33	11	2	20
	女 F.	50	12	1	37	-	-	-	-	50	12	1	37
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
（E960～E968）	他殺	69	15	1	53	-	-	-	-	69	15	1	53
	男 M.	27	7	1	19	-	-	-	-	27	7	1	19
	女 F.	42	8	-	34	-	-	-	-	42	8	-	34
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	後期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician						早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
			総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
	総数 Total	36 041	1 395	8 363	6 660	19 001	532	90	23 885	5 783	4 743	12 990	369	12 156	1 395	2 580	1 917	6 011	163	90	
	男 M.	20 364	754	4 737	3 795	10 751	277	50	13 108	3 173	2 631	7 118	186	7 256	754	1 564	1 164	3 633	91	50	
	女 F.	15 453	641	3 546	2 805	8 169	252	40	10 553	2 530	2 052	5 791	180	4 900	641	1 016	753	2 378	72	40	
	不詳 U.	224	-	80	60	81	3	-	224	80	60	81	3	•	•	•	•	•	•	•	
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	100	9	47	11	33	-	-	76	39	10	27	-	24	9	8	1	6	-	-	(P1～P4)
	男 M.	54	7	28	2	17	-	-	39	22	1	16	-	15	7	6	1	1	-	-	
	女 F.	45	2	19	8	16	-	-	36	17	8	11	-	9	2	2	-	5	-	-	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P1	慢性リウマチ性心疾患	5	1	2	1	1	-	-	3	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	P1
	男 M.	3	-	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P2	慢性高血圧症	16	1	10	1	4	-	-	11	8	-	3	-	5	1	2	1	1	-	-	P2
	男 M.	11	-	7	1	3	-	-	8	6	-	2	-	3	-	2	1	1	-	-	
	女 F.	5	1	3	-	1	-	-	3	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P3	その他の循環器系の慢性疾患	44	3	13	7	21	-	-	37	12	7	18	-	7	3	1	-	3	-	-	P3
	男 M.	21	3	6	1	11	-	-	18	6	1	11	-	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	7	5	10	-	-	18	6	5	7	-	4	-	1	-	3	-	-	
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P4	性尿器系の慢性疾患	35	4	22	2	7	-	-	25	18	2	5	-	10	4	4	-	2	-	-	P4
	男 M.	19	4	13	-	2	-	-	11	9	-	2	-	8	4	4	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	9	2	5	-	-	14	9	2	3	-	2	-	-	-	2	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	569	32	217	111	205	4	-	422	178	87	154	3	147	32	39	24	51	1	-	(P5～P11)
	男 M.	311	15	129	57	108	2	-	236	110	48	77	1	75	15	19	9	31	1	-	
	女 F.	256	17	87	54	96	2	-	184	67	39	76	2	72	17	20	15	20	-	-	
	不詳 U.	2	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
P5	梅毒	21	1	5	3	12	-	-	15	5	3	7	-	6	1	-	-	5	-	-	P5
	男 M.	14	-	4	2	8	-	-	11	4	2	5	-	3	-	-	-	3	-	-	
	女 F.	7	1	1	1	4	-	-	4	1	1	2	-	3	1	-	-	2	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P6	糖尿病	93	1	14	18	58	2	-	74	12	12	48	2	19	1	2	6	10	-	-	P6
	男 M.	52	1	9	10	31	1	-	41	7	8	25	1	11	1	2	2	6	-	-	
	女 F.	41	-	5	8	27	1	-	33	5	4	23	1	8	-	-	4	4	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P8	母体の損傷	112	4	45	34	29	-	-	104	43	33	28	-	8	4	2	1	1	-	-	P8
	男 M.	63	3	30	15	15	-	-	58	29	15	14	-	5	3	1	-	1	-	-	
	女 F.	49	1	15	19	14	-	-	46	14	18	14	-	3	1	1	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P10
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P11	その他の母体側の状態	341	26	152	56	105	2	-	227	117	39	70	1	114	26	35	17	35	1	-	P11
	男 M.	181	11	86	30	53	1	-	125	70	23	32	-	56	11	16	7	21	1	-	
	女 F.	158	15	65	26	51	1	-	100	46	16	37	1	58	15	19	10	14	-	-	
	不詳 U.	2	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late foetal deaths								早期新生児死亡 Early neonatal deaths							
		総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
(761.9i)	過労	57	3	40	10	4	-	-	51	39	10	2	-	6	3	1	-	2	-	-	(761.9i)
	男 M.	35	-	27	7	1	-	-	33	26	7	-	-	2	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	22	3	13	3	3	-	-	18	13	3	2	-	4	3	-	-	1	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P12～P17)	妊娠中毒症	3 582	25	725	971	1 822	38	1	2 868	615	825	1 398	30	714	25	110	146	424	8	1	(P12～P17)
	男 M.	1 945	10	368	511	1 029	26	1	1 541	312	441	764	24	404	10	56	70	265	2	1	
	女 F.	1 629	15	354	457	791	12	-	1 319	300	381	632	6	310	15	54	76	159	6	-	
	不詳 U.	8	-	3	3	2	-	-	8	3	3	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
P12	妊娠時に起きた腎疾患	392	5	110	92	178	7	-	326	97	79	143	7	66	5	13	13	35	-	-	P12
	男 M.	218	1	59	48	105	5	-	176	51	43	77	5	42	1	8	5	28	-	-	
	女 F.	174	4	51	44	73	2	-	150	46	36	66	2	24	4	5	8	7	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P13	子癇前症	504	7	122	143	228	4	-	372	96	121	151	4	132	7	26	22	77	-	-	P13
	男 M.	256	3	58	81	111	3	-	186	45	69	69	3	70	3	13	12	42	-	-	
	女 F.	248	4	64	62	117	1	-	186	51	52	82	1	62	4	13	10	35	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P14	子癇	91	1	15	28	44	3	-	75	14	21	38	2	16	1	1	7	6	1	-	P14
	男 M.	47	1	6	13	26	1	-	40	5	12	22	1	7	1	1	1	4	-	-	
	女 F.	44	-	9	15	18	2	-	35	9	9	16	1	9	-	-	6	2	1	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 545	10	474	695	1 341	24	1	2 066	405	596	1 048	17	479	10	69	99	293	7	1	P15
	男 M.	1 391	5	242	361	765	17	1	1 120	209	313	583	15	271	5	33	48	182	2	1	
	女 F.	1 146	5	229	331	574	7	-	938	193	280	463	2	208	5	36	51	111	5	-	
	不詳 U.	8	-	3	3	2	-	-	8	3	3	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
P16	妊娠悪阻	10	2	1	3	4	-	-	5	1	2	2	-	5	2	-	1	2	-	-	P16
	男 M.	4	-	1	2	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	
	女 F.	6	2	-	1	3	-	-	3	-	1	2	-	3	2	-	-	1	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P17	その他の妊娠中毒症	40	-	3	10	27	-	-	24	2	6	16	-	16	-	1	4	11	-	-	P17
	男 M.	29	-	2	6	21	-	-	17	1	3	13	-	12	-	1	3	8	-	-	
	女 F.	11	-	1	4	6	-	-	7	1	3	3	-	4	-	-	1	3	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	189	4	34	18	126	7	-	125	23	11	87	4	64	4	11	7	39	3	-	(P18～P20)
	男 M.	104	1	22	11	68	2	-	73	15	7	50	1	31	1	7	4	18	1	-	
	女 F.	85	3	12	7	58	5	-	52	8	4	37	3	33	3	4	3	21	2	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	18	-	8	1	9	-	-	16	6	1	9	-	2	-	2	-	-	-	-	P18
	男 M.	10	-	4	1	5	-	-	9	3	1	5	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	4	-	4	-	-	7	3	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	13	-	6	3	4	-	-	8	3	1	4	-	5	-	3	2	-	-	-	P19
	男 M.	10	-	5	3	2	-	-	5	2	1	2	-	5	-	3	2	-	-	-	
	女 F.	3	-	1	-	2	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P20	その他	158	4	20	14	113	7	-	101	14	9	74	4	57	4	6	5	39	3	-	P20
	男 M.	84	1	13	7	61	2	-	59	10	5	43	1	25	1	3	2	18	1	-	
	女 F.	74	3	7	7	52	5	-	42	4	4	31	3	32	3	3	3	21	2	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	464	3	21	18	401	21	-	358	16	14	311	17	106	3	5	4	90	4	-	(P21～P23)
	男 M.	293	3	15	11	252	12	-	225	11	9	196	9	68	3	4	2	56	3	-	
	女 F.	170	-	6	7	148	9	-	132	5	5	114	8	38	-	1	2	34	1	-	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	63	-	-	2	59	2	-	38	-	1	35	2	25	-	-	1	24	-	-	P21
	男 M.	38	-	-	2	35	1	-	24	-	1	22	1	14	-	-	1	13	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	24	1	-	14	-	-	13	1	11	-	-	-	11	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後 Late 総数 Total
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの…… 男 M.	28	-	-	-	28	-	-	19
	女 F.	13	-	-	-	13	-	-	11
	不詳 U.	15	-	-	-	15	-	-	8
		-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷…を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの…… 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの…… 男 M.	401	3	21	16	342	19	-	320
	女 F.	255	3	15	9	217	11	-	201
	不詳 U.	145	-	6	7	124	8	-	118
		1	-	-	-	1	-	-	1
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの…… 男 M.	147	1	4	4	130	8	-	118
	女 F.	87	1	3	2	77	4	-	68
	不詳 U.	60	-	1	2	53	4	-	50
		-	-	-	-	-	-	-	-
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産…… 男 M.	253	-	2	9	226	16	-	190
	女 F.	156	-	2	6	138	10	-	118
	不詳 U.	96	-	-	3	87	6	-	71
		1	-	-	-	1	-	-	1
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うも…の 男 M.	38	-	1	-	34	3	-	15
	女 F.	25	-	1	-	22	2	-	11
	不詳 U.	13	-	-	-	12	1	-	4
		-	-	-	-	-	-	-	-
P25	その他または詳細不明の出生時損傷…を伴うもの 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの…… 男 M.	214	-	1	9	191	13	-	175
	女 F.	131	-	1	6	116	8	-	107
	不詳 U.	82	-	-	3	74	5	-	67
		1	-	-	-	1	-	-	1
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産…… 男 M.	1 654	19	240	222	1 140	31	2	1 264
	女 F.	1 955	10	142	146	636	20	1	732
	不詳 U.	696	9	97	76	502	11	1	529
		3	-	1	-	2	-	-	3
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うも…の 男 M.	78	2	3	3	67	3	-	33
	女 F.	50	2	2	3	41	2	-	22
	不詳 U.	28	-	1	-	26	1	-	11
		-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位…… 男 M.	31	1	3	1	26	-	-	11
	女 F.	23	1	2	1	19	-	-	9
	不詳 U.	8	-	1	-	7	-	-	2
		-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷…を伴うもの 男 M.	2	-	-	-	2	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
		-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位…… 男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
		-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
-	-	19	-	9	-	-	-	9	-	-	(764.0a, 764.1a)
-	-	11	-	2	-	-	-	2	-	-	
-	-	8	-	7	-	-	-	7	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(764.2a, 764.3a)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
16	13	276	15	81	3	5	3	66	4	-	P23
11	8	174	8	54	3	4	1	43	3	-	
5	5	101	7	27	-	1	2	23	1	-	
-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
3	4	106	5	29	1	1	-	24	3	-	(764.4a, 764.9a)
3	2	61	2	19	1	-	-	16	2	-	
-	2	45	3	10	-	1	-	8	1	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
2	7	169	12	63	-	-	2	57	4	-	(P24～P26)
2	5	103	8	38	-	-	1	35	2	-	
-	2	65	4	25	-	-	1	22	2	-	
-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	-	12	2	23	-	-	-	22	1	-	P24
1	-	9	1	14	-	-	-	13	1	-	
-	-	3	1	9	-	-	-	9	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	P25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	7	157	10	39	-	-	2	34	3	-	P26
1	5	94	7	24	-	-	1	22	1	-	
-	2	62	3	15	-	-	1	12	2	-	
-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
178	163	901	22	390	19	62	59	239	9	2	(P27～P29)
104	109	507	12	223	10	38	37	129	8	1	
73	54	392	10	167	9	24	22	110	1	1	
1	-	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	-	31	1	45	2	2	3	36	2	-	P27
-	-	21	1	28	2	2	3	20	1	-	
1	-	10	-	17	-	-	-	16	1	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	-	10	-	20	1	2	1	16	-	-	(766.0a, 766.1a)
-	-	9	-	14	1	2	1	10	-	-	
1	-	1	-	6	-	-	-	6	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	P28
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	(766.2a, 766.3a)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	後期死産 Late	早期新生児死亡 Early neonatal deaths								国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
				期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths				
		総数 Total	総数 Total	妊娠第8月7 completed months of gestation	妊娠第9月8 completed months of gestation	妊娠第10月9 completed months of gestation	妊娠第11月10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月7 completed months of gestation	妊娠第9月8 completed months of gestation	妊娠第10月9 completed months of gestation	妊娠第11月10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 574	1 230	177	163	869	21	344	17	60	56	202	7	2	P29
	男 M.	904	710	104	109	486	11	194	8	36	34	108	7	1	
	女 F.	667	517	72	54	381	10	150	9	24	22	94	-	1	
	不詳 U.	3	3	1	-	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	942	686	86	86	507	7	256	13	51	41	144	5	2	(766.4a, 766.9a)
	男 M.	517	374	46	54	270	4	143	6	30	24	77	5	1	
	女 F.	423	310	39	32	236	3	113	7	21	17	67	-	1	
	不詳 U.	2	2	1	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	474	312	18	26	260	8	162	6	10	13	120	5	8	(P30～P32)
	男 M.	261	175	6	14	151	4	86	2	7	4	65	2	6	
	女 F.	213	137	12	12	109	4	76	4	3	9	55	3	2	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	35	18	-	2	16	-	17	-	1	-	16	-	-	P30
	男 M.	27	13	-	-	13	-	14	-	1	-	13	-	-	
	女 F.	8	5	-	2	3	-	3	-	-	-	3	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	P31
	男 M.	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P32	出生時損傷の記載のないもの	437	293	18	24	243	8	144	6	9	13	103	5	8	P32
	男 M.	232	161	6	14	137	4	71	2	6	4	51	2	6	
	女 F.	205	132	12	10	106	4	73	4	3	9	52	3	2	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	383	303	8	19	268	8	80	-	3	2	73	-	2	(P33～P35)
	男 M.	230	178	3	12	159	4	52	-	1	2	48	-	1	
	女 F.	152	124	5	7	108	4	28	-	2	-	25	-	1	
	不詳 U.	1	1	-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	45	14	-	-	14	-	31	-	1	1	27	-	2	P33
	男 M.	27	7	-	-	7	-	20	-	-	1	18	-	1	
	女 F.	18	7	-	-	7	-	11	-	1	-	9	-	1	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P34
	男 M.	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P35	出生時損傷の記載のないもの	337	288	8	19	253	8	49	-	2	1	46	-	-	P35
	男 M.	202	170	3	12	151	4	32	-	1	1	30	-	-	
	女 F.	134	117	5	7	101	4	17	-	1	-	16	-	-	
	不詳 U.	1	1	-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	2 907	1 824	1 036	387	395	6	1 083	275	380	184	236	3	5	(P36～P41)
	男 M.	1 660	1 026	585	218	221	2	634	152	210	109	157	2	4	
	女 F.	1 236	787	448	163	172	4	449	123	170	75	79	1	1	
	不詳 U.	11	11	3	6	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
P36	頸管無力症	462	295	258	32	5	-	167	72	71	11	13	-	-	P36
	男 M.	274	174	156	16	2	-	100	41	45	7	7	-	-	
	女 F.	188	121	102	16	3	-	67	31	26	4	6	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P37	早期破水	1 100	741	443	162	131	5	359	77	137	63	77	2	3	P37
	男 M.	654	426	251	93	80	2	228	45	85	39	55	1	3	
	女 F.	440	309	189	66	51	3	131	32	52	24	22	1	-	
	不詳 U.	6	6	3	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P38	羊水過多症	512	417	149	123	144	1	95	10	15	25	45	-	-	P38
	男 M.	269	216	74	72	70	-	53	6	7	11	29	-	-	
	女 F.	241	199	75	50	73	1	42	4	8	14	16	-	-	
	不詳 U.	2	2	-	1	1	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late 総数 Total
P39	子宮外妊娠	5	-	4	-	1	-	-	4
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	4	-	4	-	-	-	-	3
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	453	49	173	88	141	-	2	181
	男 M.	240	24	81	48	86	-	1	103
	女 F.	211	25	92	39	54	-	1	76
	不詳 U.	2	-	-	1	1	-	-	2
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	375	67	166	67	74	1	-	186
	男 M.	222	36	96	41	48	1	-	106
	女 F.	152	31	70	25	26	-	-	79
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1
（P42～P46）	胎盤異常	3 314	60	913	785	1 503	53	-	2 722
	男 M.	1 862	33	526	457	817	29	-	1 498
	女 F.	1 441	27	380	327	683	24	-	1 213
	不詳 U.	11	-	7	1	3	-	-	11
P42	前置胎盤	1 265	49	591	371	250	4	-	863
	男 M.	735	26	358	214	133	4	-	488
	女 F.	527	23	231	156	117	-	-	372
	不詳 U.	3	-	2	1	-	-	-	3
P43	胎盤早期剝離	1 034	8	222	302	498	4	-	956
	男 M.	572	4	119	186	261	2	-	527
	女 F.	459	4	101	116	236	2	-	426
	不詳 U.	3	-	2	-	1	-	-	3
P44	胎盤硬塞	36	-	4	6	25	1	-	36
	男 M.	26	-	3	4	18	1	-	26
	女 F.	10	-	1	2	7	-	-	10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P45	その他の胎盤の異常	210	2	29	32	143	4	-	196
	男 M.	113	2	12	20	77	2	-	103
	女 F.	94	-	16	12	64	2	-	90
	不詳 U.	3	-	1	-	2	-	-	3
P46	詳細不明の胎盤の異常	769	1	67	74	587	40	-	671
	男 M.	416	1	34	33	328	20	-	354
	女 F.	351	-	31	41	259	20	-	315
	不詳 U.	2	-	2	-	-	-	-	2
（P47～P49）	臍帯異常	3 371	3	402	407	2 477	82	-	3 207
	男 M.	1 819	2	194	211	1 375	37	-	1 723
	女 F.	1 542	1	205	195	1 096	45	-	1 474
	不詳 U.	10	-	3	1	6	-	-	10
P47	臍帯圧迫	448	-	69	60	312	7	-	440
	男 M.	235	-	28	31	170	6	-	234
	女 F.	212	-	41	28	142	1	-	205
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	493	1	64	53	365	10	-	479
	男 M.	285	1	36	34	211	3	-	277
	女 F.	207	-	28	19	153	7	-	201
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
P49	その他	2 430	2	269	294	1 800	65	-	2 288
	男 M.	1 299	1	130	146	994	28	-	1 212
	女 F.	1 123	1	136	148	801	37	-	1 068
	不詳 U.	8	-	3	-	5	-	-	8
（771.9a）	臍帯巻絡	1 676	-	91	143	1 384	58	-	1 552
	男 M.	919	-	45	71	779	24	-	841
	女 F.	753	-	44	72	603	34	-	707
	不詳 U.	4	-	2	-	2	-	-	4

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	P39
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
73	31	77	-	272	49	100	57	64	-	2	P40
45	15	43	-	137	24	36	33	43	-	1	
28	15	33	-	135	25	64	24	21	-	1	
-	1	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
110	39	37	-	189	67	56	28	37	1	-	P41
59	22	25	-	116	36	37	19	23	1	-	
51	16	12	-	73	31	19	9	14	-	-	
-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
733	622	1 321	46	592	60	180	163	182	7	-	（P42～P46）
418	352	704	24	364	33	108	105	113	5	-	
308	269	614	22	228	27	72	58	69	2	-	
7	1	3	-	•	•	•	•	•	•	•	
433	241	185	4	402	49	158	130	65	-	-	P42
260	132	92	4	247	26	98	82	41	-	-	
171	108	93	-	155	23	60	48	24	-	-	
2	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
204	274	474	4	78	8	18	28	24	-	-	P43
111	166	248	2	45	4	8	20	13	-	-	
91	108	225	2	33	4	10	8	11	-	-	
2	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
4	6	25	1	-	-	-	-	-	-	-	P44
3	4	18	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
26	32	134	4	14	2	3	-	9	-	-	P45
10	20	71	2	10	2	2	-	6	-	-	
15	12	61	2	4	-	1	-	3	-	-	
1	-	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
66	69	503	33	98	1	1	5	84	7	-	P46
34	30	275	15	62	1	-	3	53	5	-	
30	39	228	18	36	-	1	2	31	2	-	
2	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
394	402	2 333	78	164	3	8	5	144	4	-	（P47～P49）
191	208	1 289	35	96	2	3	3	86	2	-	
200	193	1 038	43	68	1	5	2	58	2	-	
3	1	6	-	•	•	•	•	•	•	•	
68	60	305	7	8	-	1	-	7	-	-	P47
28	31	169	6	1	-	-	-	1	-	-	
40	28	136	1	7	-	1	-	6	-	-	
-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
63	52	354	10	14	1	1	1	11	-	-	P48
35	33	206	3	8	1	1	1	5	-	-	
28	19	147	7	6	-	-	-	6	-	-	
-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
263	290	1 674	61	142	2	6	4	126	4	-	P49
128	144	914	26	87	1	2	2	80	2	-	
132	146	755	35	55	1	4	2	46	2	-	
3	-	5	-	•	•	•	•	•	•	•	
87	140	1 271	54	124	-	4	3	113	4	-	（771.9a）
44	69	706	22	78	-	1	2	73	2	-	
41	71	563	32	46	-	3	1	40	2	-	
2	-	2	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late foetal deaths							
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown		
（P50～P52）	原因の記載のない出生時損傷	1 050	22	296	121	595	15	1	546	245	75	222	4	504	22	51	46	373	11	1	（P50～P52）
	男 M.	616	5	163	78	362	7	1	304	132	49	122	1	312	5	31	29	240	6	1	
	女 F.	430	17	132	42	231	8	-	238	112	25	98	3	192	17	20	17	133	5	-	
	不詳 U.	4	-	1	1	2	-	-	4	1	1	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
P50	脳または脊髄の出生時損傷	607	22	54	48	471	11	1	131	5	5	119	2	476	22	49	43	352	9	1	P50
	男 M.	371	5	31	30	299	5	1	80	2	3	74	1	291	5	29	27	225	4	1	
	女 F.	234	17	23	18	170	6	-	49	3	2	43	1	185	17	20	16	127	5	-	
	不詳 U.	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	38	-	2	7	27	2	-	10	-	4	6	-	28	-	2	3	21	2	-	P51
	男 M.	25	-	2	5	16	2	-	4	-	3	1	-	21	-	2	2	15	2	-	
	女 F.	13	-	-	2	11	-	-	6	-	1	5	-	7	-	-	1	6	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	405	-	240	66	97	2	-	405	240	66	97	2	-	-	-	-	-	-	-	P52
	男 M.	220	-	130	43	47	-	-	220	130	43	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	183	-	109	22	50	2	-	183	109	22	50	2	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	2	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
（P53～P56）	新生児溶血性疾患	148	2	11	35	98	2	-	46	6	19	21	-	102	2	5	16	77	2	-	（P53～P56）
	男 M.	89	1	6	15	66	1	-	22	2	6	14	-	67	1	4	9	52	1	-	
	女 F.	59	1	5	20	32	1	-	24	4	13	7	-	35	1	1	7	25	1	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P53	Rh因子不適合を伴うもの	16	-	1	7	8	-	-	10	1	4	5	-	6	-	-	3	3	-	-	P53
	男 M.	11	-	-	4	7	-	-	6	-	2	4	-	5	-	-	2	3	-	-	
	女 F.	5	-	1	3	1	-	-	4	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P54	ABO因子不適合を伴うもの	4	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	3	-	-	P54
	男 M.	4	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	3	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	16	-	2	5	9	-	-	8	2	3	3	-	8	-	-	2	6	-	-	P55
	男 M.	6	-	1	-	5	-	-	3	1	-	2	-	3	-	-	-	3	-	-	
	女 F.	10	-	1	5	4	-	-	5	1	3	1	-	5	-	-	2	3	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P56	原因の記載のないもの	112	2	8	23	77	2	-	27	3	12	12	-	85	2	5	11	65	2	-	P56
	男 M.	68	1	5	11	50	1	-	12	1	4	7	-	56	1	4	7	43	1	-	
	女 F.	44	1	3	12	27	1	-	15	2	8	5	-	29	1	1	4	22	1	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
（P57～P60）	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 938	257	766	509	1 362	39	5	657	108	94	447	8	2 281	257	658	415	915	31	5	（P57～P60）
	男 M.	1 825	136	491	345	825	24	4	393	69	70	248	6	1 432	136	422	275	577	18	4	
	女 F.	1 112	121	275	164	536	15	1	263	39	24	198	2	849	121	236	140	338	13	1	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
P57	硝子様模症および呼吸窮迫症候群	922	77	287	181	364	12	1	64	5	12	46	1	858	77	282	169	318	11	1	P57
	男 M.	608	45	195	120	238	9	1	39	5	8	25	1	569	45	190	112	213	8	1	
	女 F.	314	32	92	61	126	3	-	25	-	4	21	-	289	32	92	57	105	3	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P58	子宮内無酸素症	11	-	1	2	8	-	-	11	1	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	P58
	男 M.	7	-	1	2	4	-	-	7	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P59	詳細不明の新生児仮死	1 888	180	473	315	893	23	4	525	98	76	345	6	1 363	180	375	239	548	17	4	P59
	男 M.	1 137	91	292	214	526	11	3	316	61	56	195	4	821	91	231	158	331	7	3	
	女 F.	750	89	181	101	366	12	1	208	37	20	149	2	542	89	144	81	217	10	1	
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	117	-	5	11	97	4	-	57	4	4	48	1	60	-	1	7	49	3	-	P60
	男 M.	73	-	3	9	57	4	-	31	2	4	24	1	42	-	1	5	33	3	-	
	女 F.	44	-	2	2	40	-	-	26	2	-	24	-	18	-	-	2	16	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和48年
1973

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	
245	75	222	4	504	22	51	46	373	11	1	（P50～P52）
132	49	122	1	312	5	31	29	240	6	1	
112	25	98	3	192	17	20	17	133	5	-	
1	1	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
5	5	119	2	476	22	49	43	352	9	1	P50
2	3	74	1	291	5	29	27	225	4	1	
3	2	43	1	185	17	20	16	127	5	-	
-	-	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	4	6	-	28	-	2	3	21	2	-	P51
-	3	1	-	21	-	2	2	15	2	-	
-	1	5	-	7	-	-	1	6	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
240	66	97	2	-	-	-	-	-	-	-	P52
130	43	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	22	50	2	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
6	19	21	-	102	2	5	16	77	2	-	（P53～P56）
2	6	14	-	67	1	4	9	52	1	-	
4	13	7	-	35	1	1	7	25	1	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	4	5	-	6	-	-	3	3	-	-	P53
-	2	4	-	5	-	-	2	3	-	-	
1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	1	-	3	-	-	-	3	-	-	P54
-	-	1	-	3	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
2	3	3	-	8	-	-	2	6	-	-	P55
1	-	2	-	3	-	-	-	3	-	-	
1	3	1	-	5	-	-	2	3	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
3	12	12	-	85	2	5	11	65	2	-	P56
1	4	7	-	56	1	4	7	43	1	-	
2	8	5	-	29	1	1	4	22	1	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
108	94	447	8	2 281	257	658	415	915	31	5	（P57～P60）
69	70	248	6	1 432	136	422	275	577	18	4	
39	24	198	2	849	121	236	140	338	13	1	
-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
5	12	46	1	858	77	282	169	318	11	1	P57
5	8	25	1	569	45	190	112	213	8	1	
-	4	21	-	289	32	92	57	105	3	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	P58
1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
98	76	345	6	1 363	180	375	239	548	17	4	P59
61	56	195	4	821	91	231	158	331	7	3	
37	20	149	2	542	89	144	81	217	10	1	
-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
4	4	48	1	60	-	1	7	49	3	-	P60
2	4	24	1	42	-	1	5	33	3	-	
2	-	24	-	18	-	-	2	16	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
（P61～P68）	その他の胎児および新生児の状態	10 057	664	2 852	2 034	4 383	110	14	6 587
	男 M.	5 636	370	1 646	1 175	2 384	50	11	3 541
	女 F.	4 332	294	1 163	842	1 970	60	3	2 927
	不詳 U.	89	-	43	17	29	-	-	89
P61	詳細不明の未熟児	2 092	397	883	444	355	7	6	792
	男 M.	1 250	218	559	264	200	3	6	484
	女 F.	838	179	323	178	154	4	-	304
	不詳 U.	4	-	1	2	1	-	-	4
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P63	過熟児	39	-	-	-	34	5	-	36
	男 M.	24	-	-	-	24	-	-	21
	女 F.	15	-	-	-	10	5	-	15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P64	新生児の出血性疾患	662	17	85	93	457	10	-	45
	男 M.	403	8	57	55	278	5	-	27
	女 F.	259	9	28	38	179	5	-	18
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P66	その他の胎児の異常	2 357	250	602	433	1 041	23	8	778
	男 M.	1 409	144	368	275	605	12	5	460
	女 F.	941	106	230	158	433	11	3	311
	不詳 U.	7	-	4	-	3	-	-	7
（778.9a）	〃新生児の黄疸	24	1	2	4	16	1	-	2
	男 M.	16	1	2	4	11	-	-	2
	女 F.	6	-	-	-	5	1	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P67	浸軟児	335	-	78	82	171	4	-	335
	男 M.	171	-	31	45	92	3	-	171
	女 F.	154	-	40	36	77	1	-	154
	不詳 U.	10	-	7	1	2	-	-	10
P68	原因不明の胎児死亡	4 571	-	1 204	982	2 324	61	-	4 571
	男 M.	2 378	-	631	536	1 184	27	-	2 378
	女 F.	2 125	-	542	432	1 117	34	-	2 125
	不詳 U.	68	-	31	14	23	-	-	68
（779.9a）	子宮内胎児死亡	1 064	-	277	256	519	12	-	1 064
	男 M.	540	-	130	138	268	4	-	540
	女 F.	499	-	134	114	243	8	-	499
	不詳 U.	25	-	13	4	8	-	-	25
（P69～P80）	先天異常	3 788	4	346	688	2 681	67	2	2 358
	男 M.	2 104	2	173	362	1 531	35	1	1 257
	女 F.	1 606	2	155	299	1 120	29	1	1 023
	不詳 U.	78	-	18	27	30	3	-	78
P69	無脳症	905	-	101	206	585	13	-	839
	男 M.	489	-	51	99	332	7	-	454
	女 F.	408	-	49	103	252	4	-	377
	不詳 U.	8	-	1	4	1	2	-	8
P70	二分脊椎	74	-	5	17	51	1	-	46
	男 M.	34	-	2	12	19	1	-	23
	女 F.	38	-	2	4	32	-	-	21
	不詳 U.	2	-	1	1	-	-	-	2

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
1 889	1 429	3 152	87	3 500	664	963	605	1 231	23	14	（P61～P68）
1 054	800	1 648	39	2 095	370	592	375	736	11	11	
792	612	1 475	48	1 405	294	371	230	495	12	3	
43	17	29	-	•	•	•	•	•	•	•	
420	221	146	5	1 300	397	463	223	209	2	6	P61
275	127	80	2	766	218	284	137	120	1	6	
144	92	65	3	534	179	179	86	89	1	-	
1	2	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	P62
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	31	5	3	-	-	-	3	-	-	P63
-	-	21	-	3	-	-	-	3	-	-	
-	-	10	5	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
2	6	37	-	617	17	83	87	420	10	-	P64
2	4	21	-	376	8	55	51	257	5	-	
-	2	16	-	241	9	28	36	163	5	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
185	138	443	12	1 579	250	417	295	598	11	8	P66
115	88	250	7	949	144	253	187	355	5	5	
66	50	190	5	630	106	164	108	243	6	3	
4	-	3	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	-	1	-	22	1	1	4	15	1	-	（778.9a）
1	-	1	-	16	1	1	4	10	-	-	
-	-	-	-	6	-	-	-	5	1	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
78	82	171	4	-	-	-	-	-	-	-	P67
31	45	92	3	-	-	-	-	-	-	-	
40	36	77	1	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	2	-	•	•	•	•	•	•	•	
1 204	982	2 324	61	-	-	-	-	-	-	-	P68
631	536	1 184	27	-	-	-	-	-	-	-	
542	432	1 117	34	-	-	-	-	-	-	-	
31	14	23	-	•	•	•	•	•	•	•	
277	256	519	12	-	-	-	-	-	-	-	（779.9a）
130	138	268	4	-	-	-	-	-	-	-	
134	114	243	8	-	-	-	-	-	-	-	
13	4	8	-	•	•	•	•	•	•	•	
289	539	1 496	34	1 430	4	57	149	1 185	33	2	（P69～P80）
136	273	833	15	847	2	37	89	698	20	1	
135	239	633	16	583	2	20	60	487	13	1	
18	27	30	3	•	•	•	•	•	•	•	
101	201	525	12	66	-	-	5	60	1	-	P69
51	98	299	6	35	-	-	1	33	1	-	
49	99	225	4	31	-	-	4	27	-	-	
1	4	1	2	•	•	•	•	•	•	•	
2	13	27	1	28	-	-	4	24	-	-	P70
2	8	12	1	11	-	-	4	7	-	-	
2	4	15	-	17	-	-	-	17	-	-	
1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
P71	先天性水頭症	300	-	31	55	210	4	-	272
	男 M.	176	-	16	27	131	2	-	156
	女 F.	119	-	11	28	78	2	-	113
	不詳 U.	5	-	4	-	1	-	-	3
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	98	-	9	16	72	1	-	74
	男 M.	53	-	6	6	40	1	-	38
	女 F.	44	-	3	9	32	-	-	35
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	1
P73	循環器系の先天異常	840	1	33	73	710	22	1	213
	男 M.	484	1	22	45	406	10	-	111
	女 F.	354	-	10	28	304	11	1	100
	不詳 U.	2	-	1	-	-	1	-	2
(746)	心臓の先天異常	799	1	32	72	674	19	1	206
	男 M.	455	1	21	44	381	8	-	106
	女 F.	342	-	10	28	293	10	1	98
	不詳 U.	2	-	1	-	-	1	-	2
P74	呼吸器系の先天異常	59	-	5	11	40	3	-	32
	男 M.	39	-	4	8	25	2	-	21
	女 F.	20	-	1	3	15	1	-	11
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P75	消化器系の先天異常	512	2	29	74	395	11	1	120
	男 M.	291	1	12	36	235	6	1	59
	女 F.	214	1	16	35	157	5	-	58
	不詳 U.	7	-	1	3	3	-	-	7
P76	性尿器系の先天異常	18	-	2	5	11	-	-	10
	男 M.	10	-	1	3	6	-	-	5
	女 F.	5	-	-	1	4	-	-	2
	不詳 U.	3	-	1	1	1	-	-	3
P77	筋骨格系の先天異常	222	-	12	34	171	5	-	152
	男 M.	134	-	8	16	107	3	-	88
	女 F.	87	-	4	18	63	2	-	63
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	1
P78	ダウン病	32	-	-	2	28	2	-	16
	男 M.	21	-	-	1	19	1	-	9
	女 F.	11	-	-	1	9	1	-	7
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	89	-	14	17	56	2	-	69
	男 M.	43	-	6	8	28	1	-	32
	女 F.	36	-	6	7	22	1	-	27
	不詳 U.	10	-	2	2	6	-	-	10
P80	その他および詳細不明の先天異常	639	1	105	178	352	3	-	517
	男 M.	330	-	45	101	183	1	-	249
	女 F.	270	1	53	62	152	2	-	209
	不詳 U.	39	-	7	15	17	-	-	39
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	57	-	2	9	46	-	-	-
	男 M.	34	-	2	3	29	-	-	-
	女 F.	23	-	-	6	17	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P81	下痢性疾患	9	-	-	-	9	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	6	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-
P82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
30	52	186	4	28	-	1	3	24	-	-	P71
15	25	112	2	22	-	1	2	19	-	-	
11	27	73	2	6	-	-	1	5	-	-	
4	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
7	14	53	-	24	-	2	2	19	1	-	P72
5	6	27	-	15	-	1	-	13	1	-	
2	7	26	-	9	-	1	2	6	-	-	
-	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
6	20	181	6	627	1	27	53	529	16	1	P73
2	9	99	1	373	1	20	36	307	9	-	
3	11	82	4	254	-	7	17	222	7	1	
1	-	-	1	•	•	•	•	•	•	•	
6	20	174	6	593	1	26	52	500	13	1	(746)
2	9	94	1	349	1	19	35	287	7	-	
3	11	80	4	244	-	7	17	213	6	1	
1	-	-	1	•	•	•	•	•	•	•	
3	6	21	2	27	-	2	5	19	1	-	P74
2	4	14	1	18	-	2	4	11	1	-	
1	2	7	1	9	-	-	1	8	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
15	31	73	1	392	2	14	43	322	10	1	P75
5	13	37	-	236	1	7	23	198	6	1	
9	15	33	1	156	1	7	20	124	4	-	
1	3	3	-	•	•	•	•	•	•	•	
1	4	5	-	8	-	1	1	6	-	-	P76
-	2	3	-	5	-	1	1	3	-	-	
-	1	1	-	3	-	-	-	3	-	-	
1	1	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
10	29	109	4	70	-	2	5	62	1	-	P77
6	14	66	2	46	-	2	2	41	1	-	
4	15	42	2	24	-	-	3	21	-	-	
-	-	1	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	2	11	1	18	-	-	-	17	1	-	P78
-	1	5	1	14	-	-	-	14	-	-	
-	1	6	-	4	-	-	-	3	1	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
13	11	45	-	20	-	1	6	11	2	-	P79
6	5	21	-	11	-	-	3	7	1	-	
5	4	18	-	9	-	1	3	4	1	-	
2	2	6	-	•	•	•	•	•	•	•	
98	156	260	3	122	1	7	22	92	-	-	P80
42	88	138	1	61	-	3	13	45	-	-	
49	53	105	2	61	1	4	9	47	-	-	
7	15	17	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	57	-	2	9	46	-	-	(P81～P88)
-	-	-	-	34	-	2	3	29	-	-	
-	-	-	-	23	-	-	6	17	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-	P81
-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	
-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
P83	破傷風	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	P83
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P84	敗血症	45	-	2	9	34	-	-	-	-	-	-	-	45	-	2	9	34	-	-	P84
	男 M.	26	-	2	3	21	-	-	-	-	-	-	-	26	-	2	3	21	-	-	
	女 F.	19	-	-	6	13	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	6	13	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P85	ウイルス疾患	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	P85
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P86
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P87
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	P88
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	641	9	33	78	502	15	4	50	6	14	28	2	591	9	27	64	474	13	4	(P89～P94)
	男 M.	366	4	18	45	289	7	3	27	1	9	16	1	339	4	17	36	273	6	3	
	女 F.	272	5	15	30	213	8	1	20	5	2	12	1	252	5	10	28	201	7	1	
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P89
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-	-	P90
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P91	血液および造血器の疾患	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	P91
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P92	肺炎	325	7	16	37	258	7	-	4	-	-	3	1	321	7	16	37	255	6	-	P92
	男 M.	179	3	10	21	142	3	-	2	-	-	2	-	177	3	10	21	140	3	-	
	女 F.	146	4	6	16	116	4	-	2	-	-	1	1	144	4	6	16	115	3	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
P93	その他の明示された疾患	265	1	13	34	209	5	3	44	6	14	25	1	219	1	7	20	184	4	3	P93
	男 M.	161	-	5	21	130	3	2	25	1	9	14	1	136	-	4	12	116	2	2	
	女 F.	101	1	8	10	79	2	1	18	5	2	11	-	83	1	3	8	68	2	1	
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	47	1	2	3	40	-	1	-	-	-	-	-	47	1	2	3	40	-	1	(427～429)
	男 M.	31	-	2	3	25	-	1	-	-	-	-	-	31	-	2	3	25	-	1	
	女 F.	16	1	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	16	1	-	-	15	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
(550～553)	腹腔ヘルニア	43	-	2	10	30	1	-	17	2	8	6	1	26	-	-	2	24	-	-	(550～553)
	男 M.	27	-	-	4	22	1	-	9	2	4	4	1	18	-	-	-	18	-	-	
	女 F.	13	-	2	3	8	-	-	5	-	1	2	-	8	-	-	2	6	-	-	
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 後期死産 Late 総数 Total	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number
P94	症状および診断名不明確の状態……	44	1	4	6	30	2	1	-	-	-	-	-	44	1	4	6	30	2	1	P94
	男 M.	22	1	3	3	13	1	1	-	-	-	-	-	22	1	3	3	13	1	1	
	女 F.	22	-	1	3	17	1	-	-	-	-	-	-	22	-	1	3	17	1	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（PE95～PE100	新生児に損傷をもたらした外因……	102	1	1	3	49	2	46	-	-	-	-	-	102	1	1	3	49	2	46	（PE95～PE100）
	男 M.	44	1	-	1	24	1	17	-	-	-	-	-	44	1	-	1	24	1	17	
	女 F.	58	-	1	2	25	1	29	-	-	-	-	-	58	-	1	2	25	1	29	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PE95	過度の高温……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PE95
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PE96	過度の低温……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PE96
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置…	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	1	PE97
	男 M.	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	-	1	-	8	2	1	-	-	-	-	-	12	-	1	-	8	2	1	PE98
	男 M.	5	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	1	-	
	女 F.	7	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-	7	-	1	-	4	1	1	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PE99	不慮の機械的窒息……	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	PE99
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PE100	その他の外因……	83	-	-	3	36	-	44	-	-	-	-	-	83	-	-	3	36	-	44	PE100
	男 M.	33	-	-	1	16	-	16	-	-	-	-	-	33	-	-	1	16	-	16	
	女 F.	50	-	-	2	20	-	28	-	-	-	-	-	50	-	-	2	20	-	28	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（E960～E968）	他殺……	69	-	-	3	25	-	41	-	-	-	-	-	69	-	-	3	25	-	41	（E960～E968）
	男 M.	27	-	-	1	11	-	15	-	-	-	-	-	27	-	-	1	11	-	15	
	女 F.	42	-	-	2	14	-	26	-	-	-	-	-	42	-	-	2	14	-	26	
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死　因
17表（25－1）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総　数 1)
Total

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention / 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	36 041	2 402	6 177	6 526	5 598	5 920	470	5 753	2 373	769	523	2·27
	男 M.	20 364	1 124	3 356	3 856	3 251	3 206	254	3 304	1 521	507	239	2·31
	女 F.	15 453	1 252	2 790	2 608	2 326	2 699	214	2 440	847	258	233	2·22
	不詳 U.	224	26	31	62	21	15	2	9	5	4	51	1·84
（P1～P4）	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	100	18	22	19	12	11	1	12	5	1	-	1·93
	男 M.	54	11	9	12	7	6	1	9	3	1	-	1·96
	女 F.	45	7	13	7	5	4	-	7	2	-	-	1·88
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2·65
P1	慢性リウマチ性心疾患	5	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1·83
	男 M.	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2·18
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1·30
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	16	4	5	3	1	1	-	1	-	1	-	1·74
	男 M.	11	2	3	2	1	1	-	1	-	1	-	2·05
	女 F.	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1·07
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	44	4	8	6	5	9	1	8	4	-	-	2·25
	男 M.	21	4	-	3	3	5	1	4	2	-	-	2·33
	女 F.	22	-	8	3	2	3	-	4	2	-	-	2·15
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2·65
P4	性尿器系の慢性疾患	35	10	6	9	6	1	-	3	-	-	-	1·64
	男 M.	19	5	5	6	3	-	-	-	-	-	-	1·47
	女 F.	16	5	1	3	3	1	-	3	-	-	-	1·84
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P5～P11）	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	569	34	122	117	89	83	8	54	26	31	13	2·20
	男 M.	311	12	70	66	49	51	6	23	19	17	4	2·23
	女 F.	256	22	52	51	40	32	2	31	6	14	8	2·15
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3·55
P5	梅毒	21	2	1	6	2	6	-	2	2	-	-	2·30
	男 M.	14	-	1	6	1	4	-	-	2	-	-	2·30
	女 F.	7	2	-	-	1	2	-	2	-	-	-	2·29
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	93	3	6	8	8	17	-	12	10	28	1	3·21
	男 M.	52	1	4	2	4	10	-	6	9	16	-	3·36
	女 F.	41	2	2	6	4	7	-	6	1	12	1	3·01
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	112	3	24	22	24	22	4	9	5	-	3	2·11
	男 M.	63	2	16	14	8	13	4	5	3	-	2	2·07
	女 F.	49	1	8	8	16	9	-	4	2	-	1	2·15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3·05
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3·05
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	341	26	91	81	55	38	4	30	9	3	8	1·94
	男 M.	181	9	49	44	36	24	2	11	5	1	2	1·95
	女 F.	158	17	42	37	19	14	2	19	3	2	5	1·92
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3·55
（761.9 i）	過労	57	7	17	18	11	-	-	2	-	-	2	1·60
	男 M.	35	2	10	12	10	-	-	-	-	-	1	1·64
	女 F.	22	5	7	6	1	-	-	2	-	-	1	1·53
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P12～P17）	妊娠中毒症	3 582	271	750	836	684	476	44	365	122	40	38	2·04
	男 M.	1 945	119	396	459	404	236	20	203	82	24	22	2·08
	女 F.	1 629	150	353	375	279	239	23	162	40	16	15	2·00
	不詳 U.	8	2	1	2	1	1	1	-	-	-	1	1·51
P12	妊娠時に起きた腎疾患	392	21	71	101	88	44	6	47	11	4	5	2·09
	男 M.	218	7	37	62	51	19	-	26	8	3	5	2·13
	女 F.	174	14	34	39	37	25	6	21	3	1	-	2·04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	子癇前症	504	57	149	112	84	48	5	30	15	4	5	1·83
	男 M.	256	22	82	51	53	20	2	14	11	2	1	1·88
	女 F.	248	35	67	61	31	28	3	16	4	2	4	1·78
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	子癇	91	3	12	18	12	27	3	9	7	3	-	2·39
	男 M.	47	2	3	8	8	12	2	6	5	3	-	2·58
	女 F.	44	1	9	10	4	15	1	3	2	-	-	2·19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 545	187	518	596	483	351	29	271	83	28	28	2·06
	男 M.	1 391	87	274	331	282	180	16	152	54	15	16	2·08
	女 F.	1 146	98	243	263	200	170	12	119	29	13	11	2·02
	不詳 U.	8	2	1	2	1	1	1	-	-	-	1	1·51
P16	妊娠悪阻	10	2	-	2	4	1	-	1	-	-	-	1·99
	男 M.	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	2·15
	女 F.	6	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1·88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	40	1	-	7	13	5	1	7	6	1	-	2·63
	男 M.	29	1	-	6	8	4	-	5	4	1	-	2·62
	女 F.	11	-	-	1	5	1	1	2	2	-	-	2·64
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P18～P20）	母体の分娩前および分娩時の感染	189	6	18	21	16	40	2	62	19	7	-	2·70
	男 M.	104	3	10	14	9	23	2	29	13	3	-	2·67
	女 F.	85	3	8	7	7	17	-	33	6	4	-	2·75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	18	2	2	4	2	4	-	2	-	2	-	2·31
	男 M.	10	1	1	3	-	4	-	-	-	1	-	2·29
	女 F.	8	1	1	1	2	-	-	2	-	1	-	2·34
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	13	-	3	3	3	1	-	3	-	-	-	2·13
	男 M.	10	-	2	3	3	-	-	2	-	-	-	2·00
	女 F.	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2·55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	158	4	13	14	11	35	2	57	19	5	-	2·80
	男 M.	84	2	7	8	6	19	2	27	13	2	-	2·79
	女 F.	74	2	6	6	5	16	-	30	6	3	-	2·80
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P21～P23）	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	464	2	14	11	38	93	4	168	111	26	1	3·11
	男 M.	293	1	12	4	23	53	2	105	72	22	1	3·14
	女 F.	170	1	2	7	15	39	2	63	39	4	-	3·06
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2·85
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	63	-	-	1	3	12	1	29	16	2	-	3·24
	男 M.	38	-	-	1	3	7	1	15	10	2	-	3·21
	女 F.	25	-	-	-	-	5	-	14	6	-	-	3·28
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note : 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25—2）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

総　数 1)
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死　因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	28	-	-	-	2	5	1	17	3	1	-	3.19
	男 M.	13	-	-	-	2	2	1	7	1	1	-	3.16
	女 F.	15	-	-	-	-	3	-	10	2	-	-	3.22
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの……	401	2	14	10	35	81	3	139	95	24	1	3.09
	男 M.	255	1	12	3	20	46	1	90	62	20	1	3.13
	女 F.	145	1	2	7	15	34	2	49	33	4	-	3.03
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	147	-	3	1	13	34	1	48	39	9	-	3.15
	男 M.	87	-	3	-	5	20	-	31	22	6	-	3.15
	女 F.	60	-	-	1	8	14	1	17	17	3	-	3.16
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産……	253	-	-	2	6	28	2	60	72	80	5	3.76
	男 M.	156	-	-	-	2	16	-	37	51	46	4	3.80
	女 F.	96	-	-	2	4	12	2	23	21	33	1	3.68
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.25
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	38	-	-	-	1	1	-	9	16	11	-	3.86
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	4	14	7	-	3.97
	女 F.	13	-	-	-	1	1	-	5	2	4	-	3.64
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの……	214	-	-	2	5	26	2	51	56	69	5	3.74
	男 M.	131	-	-	-	2	16	-	33	37	39	4	3.77
	女 F.	82	-	-	2	3	10	2	18	19	29	1	3.69
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.25
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産……	1 654	31	162	185	211	318	19	485	207	47	8	2.70
	男 M.	955	17	91	109	115	181	9	284	125	27	6	2.71
	女 F.	696	14	71	74	96	137	10	200	82	20	2	2.68
	不詳 U.	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2.28
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	78	2	-	4	5	15	-	35	16	1	-	3.04
	男 M.	50	2	-	3	3	8	-	21	12	1	-	3.02
	女 F.	28	-	-	1	2	7	-	14	4	-	-	3.06
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位……	31	1	-	3	4	5	-	12	5	1	-	2.91
	男 M.	23	1	-	2	3	3	-	9	4	1	-	2.92
	女 F.	8	-	-	1	1	2	-	3	1	-	-	2.91
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.25
		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位……	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29	出生時損傷の記載のないもの……	1 574	29	162	181	206	303	19	448	191	46	8	2.68
	男 M.	904	15	91	106	112	173	9	262	113	26	6	2.70
	女 F.	667	14	71	73	94	130	10	185	78	20	2	2.66
	不詳 U.	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2.28
(766.4a, 766.9a)	骨盤位……	942	23	99	109	121	176	10	276	102	32	4	2.66
	男 M.	517	11	50	60	62	102	6	154	57	18	3	2.69
	女 F.	423	12	49	48	59	74	4	121	45	14	1	2.62
	不詳 U.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.60
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産……	474	6	10	9	44	99	7	168	88	33	17	3.09
	男 M.	261	2	6	3	21	45	-	94	59	20	11	3.17
	女 F.	213	4	4	6	23	54	7	74	29	13	6	2.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	35	-	1	1	1	3	-	16	9	4	-	3.32
	男 M.	27	-	1	-	-	2	-	13	7	4	-	3.41
	女 F.	8	-	-	1	1	1	-	3	2	-	-	3.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.85
		2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.85
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	出生時損傷の記載のないもの……	437	6	9	8	42	96	7	151	79	29	17	3.07
	男 M.	232	2	5	3	20	43	-	80	52	16	11	3.15
	女 F.	205	4	4	5	22	53	7	71	27	13	6	2.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	383	-	9	8	27	62	1	149	90	33	5	3.23
	男 M.	230	-	4	4	11	35	1	96	54	24	2	3.30
	女 F.	152	-	5	4	16	27	-	53	35	9	3	3.12
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	45	-	1	1	5	6	-	13	15	2	2	3.22
	男 M.	27	-	-	1	2	3	-	9	9	2	1	3.35
	女 F.	18	-	1	-	3	3	-	4	6	-	1	3.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	出生時損傷の記載のないもの……	337	-	8	7	22	56	1	136	75	30	3	3.23
	男 M.	202	-	4	3	9	32	1	87	45	21	1	3.29
	女 F.	134	-	4	4	13	24	-	49	29	9	2	3.13
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症……	2 907	417	951	750	396	171	26	123	37	17	45	1.67
	男 M.	1 660	202	516	456	244	114	20	72	23	11	22	1.72
	女 F.	1 236	215	431	291	151	57	6	51	14	6	20	1.60
	不詳 U.	11	-	4	3	1	-	-	-	-	-	3	1.50
P36	頸管無力症……	462	96	221	109	28	3	-	1	-	-	4	1.32
	男 M.	274	47	132	77	14	3	-	-	-	-	1	1.36
	女 F.	188	49	89	32	14	-	-	1	-	-	3	1.28
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	早期破水……	1 100	124	310	309	173	71	11	68	24	9	12	1.79
	男 M.	654	66	173	187	110	49	7	41	16	6	6	1.84
	女 F.	440	58	133	121	62	22	4	27	8	3	6	1.72
	不詳 U.	6	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1.43
P38	羊水過多症……	512	47	111	135	113	60	9	30	5	4	7	1.90
	男 M.	269	23	51	75	61	37	8	14	3	2	3	1.93
	女 F.	241	24	60	59	52	23	1	16	2	2	3	1.87
	不詳 U.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1.65

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note : 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－3）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

総　数 1)
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死　因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	5	1	3	－	1	－	－	－	－	－	－	1.33
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.35
	女 F.	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1.08
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P40	多胎妊娠	453	82	183	116	44	9	4	1	2	－	16	1.43
	男 M.	240	36	87	66	33	7	3	1	1	－	9	1.52
	女 F.	211	46	96	50	11	2	1	－	1	－	5	1.34
	不詳 U.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	375	67	123	81	37	28	2	23	6	4	6	1.67
	男 M.	222	30	73	51	25	18	2	16	3	3	3	1.75
	女 F.	152	37	50	29	12	10	－	7	3	1	3	1.56
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
（P42～P46）	胎盤異常	3 314	147	541	748	658	582	45	419	153	38	28	2.21
	男 M.	1 862	68	295	446	375	299	22	244	98	26	11	2.23
	女 F.	1 441	76	245	301	281	283	23	175	55	12	13	2.18
	不詳 U.	11	3	1	1	2	－	－	－	－	－	4	1.35
P42	前置胎盤	1 265	63	339	410	249	106	6	66	22	7	3	1.86
	男 M.	735	31	180	257	158	53	4	36	13	5	2	1.88
	女 F.	527	31	159	153	89	53	2	30	9	2	1	1.84
	不詳 U.	3	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1.68
P43	胎盤早期剝離	1 034	35	110	204	247	234	20	141	49	7	7	2.32
	男 M.	572	15	65	114	135	123	10	83	30	5	2	2.33
	女 F.	459	19	45	89	112	111	10	58	19	2	4	2.30
	不詳 U.	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1.15
P44	胎盤硬塞	36	2	3	7	10	5	－	8	－	－	1	2.25
	男 M.	26	2	2	5	7	5	－	4	－	－	1	2.18
	女 F.	10	－	1	2	3	－	－	4	－	－	－	2.44
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P45	その他の胎盤の異常	210	12	25	39	35	41	5	38	9	5	6	2.35
	男 M.	113	4	12	19	19	23	3	25	6	3	2	2.47
	女 F.	94	8	12	20	16	18	2	13	3	2	2	2.21
	不詳 U.	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	1.35
P46	詳細不明の胎盤の異常	769	35	64	88	117	196	14	166	73	19	11	2.58
	男 M.	416	16	36	51	56	95	5	96	49	13	4	2.63
	女 F.	351	18	28	37	61	101	9	70	24	6	6	2.52
	不詳 U.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.75
（P47～P49）	臍帯異常	3 371	144	272	318	425	817	60	926	348	94	27	2.66
	男 M.	1 819	62	135	172	194	444	34	520	213	68	11	2.73
	女 F.	1 542	81	137	145	229	371	26	406	134	25	14	2.57
	不詳 U.	10	1	－	1	2	2	－	－	1	1	2	2.61
P47	臍帯圧迫	448	40	43	48	52	92	8	117	38	13	5	2.51
	男 M.	235	17	22	25	22	52	4	68	19	8	2	2.59
	女 F.	212	23	21	22	30	40	4	49	19	5	3	2.43
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	493	2	39	46	66	136	14	150	40	13	1	2.72
	男 M.	285	2	21	27	33	80	9	89	24	9	－	2.74
	女 F.	207	－	18	19	33	56	5	61	15	4	1	2.68
	不詳 U.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.85
P49	その他	2 430	102	190	224	307	589	38	659	270	68	21	2.67
	男 M.	1 299	43	92	120	139	312	21	363	170	51	9	2.76
	女 F.	1 123	58	98	104	166	275	17	296	100	16	10	2.58
	不詳 U.	8	1	－	－	2	2	－	－	－	1	2	2.55
（771.9a）	臍帯巻絡	1 676	26	68	99	187	460	27	545	225	62	4	2.89
	男 M.	919	8	30	57	87	246	15	299	145	47	－	2.97
	女 F.	753	17	38	42	99	214	12	246	80	14	3	2.79
	不詳 U.	4	1	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2.45
（P50～P52）	原因の記載のない出生時損傷	1 050	54	178	158	119	183	12	211	101	36	10	2.43
	男 M.	616	23	101	86	83	100	6	120	75	24	4	2.50
	女 F.	430	31	76	72	36	83	6	91	26	10	5	2.32
	不詳 U.	4	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	3.15
P50	脳または脊髄の出生時損傷	607	14	47	54	65	136	9	175	85	29	2	2.81
	男 M.	371	1	25	33	45	80	4	104	62	20	1	2.89
	女 F.	234	13	22	21	20	56	5	71	23	7	1	2.66
	不詳 U.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4.05
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	38	－	1	7	3	9	－	8	6	4	－	2.88
	男 M.	25	－	－	5	2	6	－	4	6	2	－	2.93
	女 F.	13	－	1	2	1	3	－	4	－	2	－	2.80
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	405	40	130	97	51	38	3	28	10	3	8	1.82
	男 M.	220	22	76	48	36	14	2	12	7	2	3	1.79
	女 F.	183	18	53	49	15	24	1	16	3	1	4	1.85
	不詳 U.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1.35
（P53～P56）	新生児溶血性疾患	148	1	6	13	21	33	3	48	20	5	1	2.85
	男 M.	89	－	4	6	10	22	2	32	12	3	－	2.91
	女 F.	59	1	2	7	11	11	1	16	8	2	1	2.77
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P53	Rh因子不適合を伴うもの	16	－	1	3	5	3	－	4	－	－	－	2.44
	男 M.	11	－	1	－	3	3	－	4	－	－	－	2.66
	女 F.	5	－	－	3	2	－	－	－	－	－	－	1.97
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P54	ABO因子不適合を伴うもの	4	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	2.95
	男 M.	4	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	2.95
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	16	－	1	3	3	3	1	5	1	－	－	2.54
	男 M.	6	－	－	1	－	1	－	3	1	－	－	3.00
	女 F.	10	－	1	2	3	2	1	2	－	－	－	2.27
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P56	原因の記載のないもの	112	1	4	7	11	27	2	38	18	5	1	2.96
	男 M.	68	－	3	5	5	18	2	24	10	3	－	2.94
	女 F.	44	1	1	2	6	9	－	14	8	2	1	2.98
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（P57～P60）	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 938	175	555	657	468	431	34	425	170	39	18	2.19
	男 M.	1 825	79	328	435	317	249	23	265	115	26	11	2.22
	女 F.	1 112	96	227	221	151	182	11	160	55	13	7	2.14
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	922	54	185	242	181	116	9	99	37	5	3	2.07
	男 M.	608	24	113	168	136	74	5	63	25	3	2	2.09
	女 F.	314	30	72	74	45	42	4	36	12	2	1	2.01
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P58	子宮内無酸素症	11	－	－	1	2	1	－	4	2	1	－	3.09
	男 M.	7	－	－	1	2	1	－	1	2	－	－	2.92
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	3.38
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P59	詳細不明の新生児仮死	1 888	121	367	410	270	284	23	288	104	29	15	2.19
	男 M.	1 137	55	213	262	169	158	17	182	70	19	9	2.23
	女 F.	750	66	154	147	101	126	6	106	34	10	6	2.13
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	117	－	3	4	15	30	2	34	27	4	－	3.03
	男 M.	73	－	2	4	10	16	1	19	18	4	－	3.02
	女 F.	44	－	1	－	5	14	1	15	9	－	－	3.04
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

総　数[1]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死　因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P61～P68）	その他の胎児および新生児の状態	10 057	963	2 190	2 049	1 567	1 386	130	1 126	419	128	229	2.04
	男　M.	5 636	466	1 199	1 269	915	720	69	621	262	84	100	2.06
	女　F.	4 332	483	982	764	646	663	60	501	157	44	92	2.02
	不詳　U.	89	14	9	16	6	3	1	4	-	-	37	1.64
P61	詳細不明の未熟児	2 092	315	770	626	318	36	15	2	2	-	23	1.50
	男　M.	1 250	149	454	415	193	20	7	2	1	-	16	1.54
	女　F.	838	166	315	209	124	16	8	-	1	-	7	1.45
	不詳　U.	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1.65
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25
	男　M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P63	過　熟　児	39	-	-	1	-	6	-	7	10	13	2	3.73
	男　M.	24	-	-	1	-	3	-	3	5	10	2	3.84
	女　F.	15	-	-	-	-	3	-	4	5	3	-	3.57
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P64	新生児の出血性疾患	662	9	75	131	114	159	13	120	40	13	1	2.45
	男　M.	403	5	39	89	76	89	10	72	25	7	1	2.44
	女　F.	259	4	36	42	38	70	3	48	15	6	-	2.46
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P66	その他の胎児の異常	2 357	189	531	513	396	336	37	243	93	36	20	2.06
	男　M.	1 409	89	296	333	240	202	19	151	60	23	15	2.10
	女　F.	941	99	232	178	156	134	18	91	33	13	5	2.00
	不詳　U.	7	1	3	2	-	-	-	1	-	-	-	1.71
（778.9 a）	新生児の黄疸	24	-	2	2	5	4	-	7	2	2	-	2.78
	男　M.	18	-	2	2	5	2	-	3	2	2	-	2.69
	女　F.	6	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	3.03
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P67	浸　軟　児	335	48	54	47	50	54	5	37	13	3	29	2.04
	男　M.	171	26	21	26	27	26	4	24	8	1	12	2.08
	女　F.	154	19	33	20	23	28	1	13	5	2	11	2.01
	不詳　U.	10	3	-	1	-	-	-	-	-	-	6	1.15
P68	原因不明の胎児死亡	4 571	402	760	731	688	795	60	717	261	63	154	2.22
	男　M.	2 378	197	389	405	378	380	29	369	163	43	54	2.24
	女　F.	2 125	195	366	315	305	412	30	345	98	20	69	2.20
	不詳　U.	68	10	5	11	5	3	1	3	-	-	31	1.68
（779.9 a）	子宮内胎児死亡	1 064	107	187	187	143	172	16	149	53	17	49	2.14
	男　M.	540	58	88	103	72	79	7	78	36	13	13	2.18
	女　F.	499	45	98	79	71	92	8	70	17	4	23	2.11
	不詳　U.	25	4	1	5	-	1	1	1	-	-	13	1.57
（P69～P80）	先　天　異　常	3 788	130	348	568	710	907	53	738	281	86	20	2.50
	男　M.	2 104	57	165	282	408	517	28	425	180	62	8	2.57
	女　F.	1 606	67	168	253	293	383	25	309	99	24	10	2.43
	不詳　U.	78	6	15	33	9	7	-	4	2	-	2	1.86
P69	無　脳　症	905	60	158	183	210	189	9	88	13	1	3	2.09
	男　M.	489	27	74	88	131	106	3	55	8	-	-	2.17
	女　F.	408	32	81	94	79	82	6	33	5	1	1	2.00
	不詳　U.	8	1	3	1	-	1	-	-	-	-	2	1.63
P70	二　分　脊　椎	74	2	6	5	17	15	1	21	7	1	-	2.65
	男　M.	34	1	3	4	8	7	1	8	3	-	-	2.53
	女　F.	38	1	2	1	8	8	-	13	4	1	-	2.82
	不詳　U.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.55
P71	先天性水頭症	300	6	18	34	43	70	6	73	35	19	2	2.76
	男　M.	176	2	8	22	24	39	3	46	19	15	1	2.83
	女　F.	119	4	9	11	18	30	3	26	16	4	1	2.68
	不詳　U.	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	2.29
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	98	3	13	12	11	25	-	21	10	2	1	2.54
	男　M.	53	2	7	6	7	13	-	8	7	2	1	2.55
	女　F.	44	1	6	5	4	12	-	13	3	-	-	2.54
	不詳　U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.65
P73	循環器系の先天異常	840	1	17	73	110	265	16	253	88	31	2	2.87
	男　M.	484	1	6	45	65	149	9	135	60	23	-	2.90
	女　F.	354	-	10	28	45	116	7	117	28	8	2	2.84
	不詳　U.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.15
（746）	心臓の先天異常	799	1	16	68	105	253	16	241	82	31	2	2.88
	男　M.	455	1	5	42	60	140	9	128	56	23	-	2.91
	女　F.	342	-	10	26	45	113	7	112	26	8	2	2.84
	不詳　U.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.15
P74	呼吸器系の先天異常	59	-	4	6	15	11	-	14	9	-	-	2.67
	男　M.	39	-	3	4	10	8	-	7	7	-	-	2.66
	女　F.	20	-	1	2	5	3	-	7	2	-	-	2.70
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P75	消化器系の先天異常	512	3	25	64	102	133	7	109	64	11	1	2.70
	男　M.	291	1	10	30	52	76	3	72	40	9	1	2.81
	女　F.	214	2	14	31	49	57	4	36	23	2	-	2.56
	不詳　U.	7	-	1	3	1	-	-	1	1	-	-	2.31
P76	性尿器系の先天異常	18	1	-	3	4	8	-	1	-	1	-	2.46
	男　M.	10	-	-	2	2	4	-	1	-	1	-	2.61
	女　F.	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	2.53
	不詳　U.	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1.82
P77	筋骨格系の先天異常	222	3	13	34	36	56	2	51	23	5	1	2.66
	男　M.	134	2	8	17	20	33	2	33	18	3	-	2.73
	女　F.	87	1	5	16	16	23	-	18	5	2	1	2.56
	不詳　U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P78	ダ　ウ　ン　病	32	-	-	5	3	11	-	9	3	1	-	2.80
	男　M.	21	-	-	2	3	6	-	7	2	1	-	2.85
	女　F.	11	-	-	3	-	5	-	2	1	-	-	2.70
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	89	6	13	20	16	16	1	12	2	4	-	2.23
	男　M.	43	2	6	7	11	7	-	7	1	2	-	2.32
	女　F.	36	3	5	10	4	7	1	4	1	2	-	2.22
	不詳　U.	10	1	2	3	1	2	-	1	-	-	-	1.90
P80	その他および詳細不明の先天異常	639	45	81	129	143	108	11	86	27	10	10	2.22
	男　M.	330	19	40	55	75	69	7	46	15	6	5	2.30
	女　F.	270	23	35	52	63	37	4	40	11	4	5	2.20
	不詳　U.	39	3	6	22	5	2	-	-	1	-	-	1.75
（P81～P88）	胎児および新生児の感染	57	-	2	2	11	11	1	25	4	2	-	2.90
	男　M.	34	-	1	1	6	5	1	18	2	1	-	2.93
	女　F.	23	-	1	1	5	6	-	7	2	1	-	2.87
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P81	下痢性疾患	9	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	3.09
	男　M.	6	-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	3.20
	女　F.	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2.88
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男　M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女　F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳　U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note：1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25—5）

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総　数 1)
Total

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死　因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	45	-	2	2	10	10	1	17	2	2	-	2.84
	男 M.	26	-	1	1	6	5	1	12	-	1	-	2.81
	女 F.	19	-	1	1	4	5	-	5	2	1	-	2.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P89～P94）	その他の胎児および新生児の疾患	641	3	26	54	91	171	17	171	93	26	6	2.86
	男 M.	366	2	13	32	56	80	7	103	59	18	3	2.90
	女 F.	272	1	13	19	35	91	10	68	34	8	3	2.82
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1.62
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵嚢胞性腺繊症（ムコビチドージス）	4	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3.48
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3.85
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.12
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	325	2	11	26	44	97	12	83	46	15	1	2.86
	男 M.	179	1	4	19	24	45	4	52	22	12	-	2.89
	女 F.	146	1	7	7	20	52	8	31	24	3	1	2.83
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	265	-	13	22	44	64	4	72	39	8	3	2.84
	男 M.	161	-	8	11	30	30	2	42	34	4	2	2.91
	女 F.	101	-	5	8	14	34	2	30	5	4	1	2.77
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1.62
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	47	-	4	2	7	8	1	16	6	3	1	2.89
	男 M.	31	-	2	2	6	5	-	9	5	1	1	2.84
	女 F.	16	-	2	-	1	3	1	7	1	2	-	2.97
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（550～553）	腹腔ヘルニア	43	-	4	9	11	9	1	7	2	1	-	2.43
	男 M.	27	-	3	3	6	6	1	6	2	1	-	2.60
	女 F.	13	-	1	3	5	3	-	1	-	-	-	2.28
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1.62

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死　因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	44	1	2	6	2	9	1	13	7	2	2	2.83
	男 M.	22	1	1	2	2	5	1	7	2	1	1	2.73
	女 F.	22	-	1	4	-	4	-	6	5	1	1	2.93
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（PE95～PE100）	新生児に損傷をもたらした外因	102	-	1	1	5	18	1	18	7	-	52	2.93
	男 M.	44	-	1	-	2	10	1	8	4	-	19	2.94
	女 F.	58	-	-	1	3	8	-	10	3	-	33	2.92
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.10
	男 M.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.10
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	-	-	1	1	3	-	1	5	-	1	3.10
	男 M.	5	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	3.01
	女 F.	7	-	-	1	-	1	-	1	3	-	1	3.17
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	4	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2.96
	男 M.	3	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3.03
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	83	-	-	-	4	12	-	16	1	-	50	2.92
	男 M.	33	-	-	-	1	6	-	7	1	-	18	3.00
	女 F.	50	-	-	-	3	6	-	9	-	-	32	2.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E960～E968）	他殺	69	-	-	-	3	7	-	11	1	-	47	2.93
	男 M.	27	-	-	-	1	4	-	4	1	-	17	2.99
	女 F.	42	-	-	-	2	3	-	7	-	-	30	2.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	23 885	1 447	3 775	4 094	3 772	4 160	326	4 058	1 643	546	390	2.32
	男 M.	13 108	693	2 018	2 292	2 093	2 181	170	2 292	1 022	347	170	2.35
	女 F.	10 553	728	1 726	1 740	1 658	1 964	154	1 757	616	195	169	2.28
	不詳 U.	224	26	31	62	21	15	2	9	5	4	51	1.84
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	76	13	14	13	11	9	1	10	5	1	-	2.03
	男 M.	39	7	3	8	6	6	1	5	3	1	-	2.18
	女 F.	36	6	11	5	5	2	-	5	2	-	-	1.85
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
P1	慢性リウマチ性心疾患	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2.08
	男 M.	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2.50
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	11	3	2	3	-	1	-	1	-	1	-	1.90
	男 M.	8	2	1	2	-	1	-	1	-	1	-	2.16
	女 F.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.18
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	37	1	8	5	5	7	1	7	4	-	-	2.32
	男 M.	18	1	-	3	3	5	1	4	2	-	-	2.57
	女 F.	18	-	8	2	2	1	-	3	2	-	-	2.06
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
P4	性尿器系の慢性疾患	25	9	2	5	6	1	-	2	-	-	-	1.65
	男 M.	11	4	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1.50
	女 F.	14	5	1	2	3	1	-	2	-	-	-	1.76
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	422	19	86	77	74	65	5	43	17	28	13	2.28
	男 M.	236	8	51	49	40	39	5	19	11	15	4	2.26
	女 F.	184	11	35	28	34	26	-	24	5	13	8	2.30
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3.55
P5	梅毒	15	1	1	5	1	5	-	1	1	-	-	2.23
	男 M.	11	-	1	5	1	3	-	-	1	-	-	2.16
	女 F.	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2.43
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	74	3	5	5	6	14	-	9	6	25	1	3.25
	男 M.	41	1	3	1	4	8	-	5	5	14	-	3.36
	女 F.	33	2	2	4	2	6	-	4	1	11	1	3.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	104	3	19	21	23	22	4	9	4	-	3	2.14
	男 M.	58	2	12	14	8	13	4	5	2	-	2	2.11
	女 F.	46	1	7	7	15	9	-	4	2	-	1	2.19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3.05
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	227	12	61	46	44	24	1	23	6	3	8	2.01
	男 M.	125	5	35	29	27	15	1	8	3	1	2	1.96
	女 F.	100	7	26	17	17	9	-	15	2	2	5	2.07
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3.55
(761.9 i)	過労	51	5	15	17	10	-	-	2	-	-	2	1.63
	男 M.	33	2	9	12	9	-	-	-	-	-	1	1.64
	女 F.	18	3	6	5	1	-	-	2	-	-	1	1.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P12～P17)	妊娠中毒症	2 868	233	589	645	556	394	40	288	95	31	37	2.04
	男 M.	1 541	108	317	344	320	187	18	162	63	19	21	2.07
	女 F.	1 319	123	271	299	235	206	21	126	32	12	15	2.00
	不詳 U.	8	2	1	2	1	1	1	-	-	-	1	1.51
P12	妊娠時に起きた腎疾患	326	16	58	80	79	37	6	40	8	3	5	2.10
	男 M.	176	6	30	49	45	14	-	20	5	2	5	2.10
	女 F.	150	10	28	31	34	23	6	20	3	1	-	2.09
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	子癇前症	372	46	106	86	60	32	3	21	12	4	5	1.82
	男 M.	186	20	57	35	37	13	2	12	9	2	1	1.88
	女 F.	186	26	49	51	23	19	1	9	3	2	4	1.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	子癇	75	2	10	13	12	23	3	5	7	3	-	2.42
	男 M.	40	1	2	7	8	11	2	3	5	3	-	2.62
	女 F.	35	1	8	6	4	12	1	2	2	-	-	2.19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	2 066	168	415	461	395	297	27	217	65	21	27	2.05
	男 M.	1 120	80	228	250	225	145	14	123	42	12	15	2.07
	女 F.	938	86	186	209	169	151	12	94	23	9	11	2.03
	不詳 U.	8	2	1	2	1	1	1	-	-	-	1	1.51
P16	妊娠悪阻	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	2.27
	男 M.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.15
	女 F.	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	24	1	-	3	9	4	1	4	3	-	-	2.51
	男 M.	17	1	-	2	5	3	-	4	2	-	-	2.57
	女 F.	7	-	-	1	4	1	1	-	1	-	-	2.37
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	125	4	11	12	10	29	1	38	15	6	-	2.76
	男 M.	73	3	7	9	5	14	1	21	11	3	-	2.73
	女 F.	52	1	4	3	5	15	-	17	4	3	-	2.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	16	2	1	3	2	4	-	2	-	2	-	2.42
	男 M.	9	1	-	3	-	4	-	-	-	1	-	2.41
	女 F.	7	1	1	-	2	-	-	2	-	1	-	2.44
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	8	-	3	-	1	1	-	3	-	-	-	2.29
	男 M.	5	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	2.13
	女 F.	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	101	2	7	9	7	24	1	33	15	4	-	2.85
	男 M.	59	2	5	6	4	10	1	19	11	2	-	2.83
	女 F.	42	-	2	3	3	14	-	14	4	2	-	2.89
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	358	2	9	5	23	68	2	132	95	23	1	3.18
	男 M.	225	1	7	1	14	36	1	84	62	19	1	3.23
	女 F.	132	1	2	4	9	31	1	48	33	4	-	3.10
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	38	-	-	-	2	5	1	19	10	2	-	3.31
	男 M.	24	-	-	-	2	3	1	10	7	2	-	3.33
	女 F.	14	-	-	-	-	2	-	9	3	-	-	3.29
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note : 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary) mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	19	-	-	-	2	3	1	11	2	1	-	3.18
	男 M.	11	-	-	-	2	2	1	5	1	1	-	3.15
	女 F.	8	-	-	-	-	1	-	6	1	-	-	3.23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの……	320	2	9	5	21	63	1	113	85	21	1	3.16
	男 M.	201	1	7	1	12	33	-	74	55	17	1	3.22
	女 F.	118	1	2	4	9	29	1	39	30	4	-	3.08
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	118	-	2	-	7	26	-	41	34	8	-	3.22
	男 M.	68	-	2	-	2	15	-	25	19	5	-	3.20
	女 F.	50	-	-	-	5	11	-	16	15	3	-	3.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産……	190	-	-	1	4	22	-	48	51	61	3	3.76
	男 M.	118	-	-	-	1	13	-	32	35	34	3	3.77
	女 F.	71	-	-	1	3	9	-	16	16	26	-	3.73
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.25
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	15	-	-	-	1	1	-	5	6	2	-	3.54
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	3	6	2	-	3.73
	女 F.	4	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	3.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの……	175	-	-	1	3	21	-	43	45	59	3	3.78
	男 M.	107	-	-	-	1	13	-	29	29	32	3	3.78
	女 F.	67	-	-	1	2	8	-	14	16	26	-	3.78
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.25
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産……	1 264	14	107	129	159	249	14	394	163	43	6	2.76
	男 M.	732	10	56	75	87	147	7	228	99	25	5	2.78
	女 F.	529	4	51	52	72	102	7	165	64	18	1	2.74
	不詳 U.	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2.28
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	33	-	-	1	1	5	-	17	8	1	-	3.24
	男 M.	22	-	-	-	-	3	-	11	7	1	-	3.37
	女 F.	11	-	-	1	1	2	-	6	1	-	-	3.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位……	11	-	-	1	-	2	-	5	2	1	-	3.20
	男 M.	9	-	-	-	-	2	-	4	2	1	-	3.35
	女 F.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.50
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位……	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary) mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの……	1 230	14	107	128	158	244	14	376	155	42	6	2.75
	男 M.	710	10	56	75	87	144	7	217	92	24	5	2.77
	女 F.	517	4	51	51	71	100	7	158	63	18	1	2.73
	不詳 U.	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2.28
(766.4a, 766.9a)	骨盤位……	686	9	54	70	82	134	5	227	79	29	2	2.77
	男 M.	374	6	22	38	42	81	4	123	44	16	2	2.81
	女 F.	310	3	32	31	40	53	1	103	35	13	-	2.74
	不詳 U.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.60
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産……	312	-	3	8	33	62	5	117	60	27	2	3.15
	男 M.	175	-	2	2	17	27	-	67	42	17	1	3.24
	女 F.	137	-	1	6	16	35	5	50	18	10	1	3.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	18	-	-	1	1	2	-	6	6	2	-	3.35
	男 M.	13	-	-	-	-	1	-	5	5	2	-	3.56
	女 F.	5	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	2.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	出生時損傷の記載のないもの……	293	-	3	7	32	60	5	110	54	25	2	3.14
	男 M.	161	-	2	2	17	26	-	61	37	15	1	3.21
	女 F.	132	-	1	5	15	34	5	49	17	10	1	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う…難産	303	-	7	5	23	52	1	121	69	24	2	3.21
	男 M.	178	-	4	2	9	28	1	76	42	16	1	3.27
	女 F.	124	-	3	3	14	24	-	45	26	8	1	3.12
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	14	-	-	1	3	2	-	3	5	-	-	3.03
	男 M.	7	-	-	1	1	-	-	2	3	-	-	3.09
	女 F.	7	-	-	-	2	2	-	1	2	-	-	2.96
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	出生時損傷の記載のないもの……	288	-	7	4	20	50	1	118	64	23	2	3.22
	男 M.	170	-	4	1	8	28	1	74	39	15	1	3.27
	女 F.	117	-	3	3	12	22	-	44	24	8	1	3.13
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.65
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症……	1 824	209	557	489	270	126	21	91	31	11	40	1.74
	男 M.	1 026	97	314	283	162	78	16	48	18	7	19	1.77
	女 F.	787	112	239	203	107	48	5	43	13	4	18	1.71
	不詳 U.	11	-	4	3	1	-	-	-	-	-	3	1.50
P36	頸管無力症……	295	50	142	78	17	3	-	1	-	-	4	1.38
	男 M.	174	22	89	51	8	3	-	-	-	-	1	1.40
	女 F.	121	28	53	27	9	-	-	1	-	-	3	1.34
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	早期破水……	741	67	202	214	121	51	9	49	21	7	9	1.85
	男 M.	426	35	115	123	74	31	5	26	14	5	3	1.88
	女 F.	309	32	83	90	46	20	4	23	7	2	6	1.81
	不詳 U.	6	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1.43
P38	羊水過多症……	417	36	93	112	90	49	9	23	3	4	7	1.90
	男 M.	216	18	41	64	48	29	8	10	1	2	3	1.92
	女 F.	199	18	52	47	42	20	1	13	2	2	3	1.88
	不詳 U.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1.65

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1.33
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	女 F.	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	181	35	57	47	20	4	1	1	2	-	15	1.48
	男 M.	103	14	35	25	15	3	1	1	1	-	9	1.54
	女 F.	76	21	22	22	5	1	-	-	1	-	4	1.39
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	186	20	61	38	21	19	2	17	5	-	5	1.82
	男 M.	106	8	34	20	16	12	2	11	2	-	3	1.89
	女 F.	79	12	27	17	5	7	-	6	3	-	2	1.73
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.75
(P42～P46)	胎盤異常	2 722	110	422	559	519	529	41	380	140	35	28	2.26
	男 M.	1 498	50	226	330	281	266	20	222	89	23	11	2.29
	女 F.	1 213	57	195	228	236	263	21	158	51	12	13	2.24
	不詳 U.	11	3	1	1	2	-	-	-	-	-	4	1.35
P42	前置胎盤	863	36	241	252	159	87	5	57	21	7	3	1.92
	男 M.	488	19	123	158	95	41	3	33	12	5	2	1.94
	女 F.	372	16	118	94	62	46	2	24	9	2	1	1.90
	不詳 U.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1.68
P43	胎盤早期剝離	956	28	97	189	224	225	19	132	48	6	7	2.34
	男 M.	527	12	59	106	118	117	9	79	30	4	2	2.35
	女 F.	426	15	38	82	106	108	10	53	18	2	4	2.33
	不詳 U.	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1.15
P44	胎盤硬塞	36	2	3	7	10	5	-	8	-	-	1	2.25
	男 M.	26	2	2	5	7	5	-	4	-	-	1	2.18
	女 F.	10	-	1	2	3	-	-	4	-	-	-	2.44
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P45	その他の胎盤の異常	196	10	24	35	33	39	5	36	9	4	6	2.36
	男 M.	103	2	11	18	17	22	3	23	6	2	2	2.50
	女 F.	90	8	12	17	16	17	2	13	3	2	2	2.22
	不詳 U.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1.35
P46	詳細不明の胎盤の異常	671	34	57	76	93	173	12	147	62	18	11	2.57
	男 M.	354	15	31	43	44	81	5	83	41	12	4	2.62
	女 F.	315	18	26	33	49	92	7	64	21	6	6	2.52
	不詳 U.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.75
(P47～P49)	臍帯異常	3 207	142	267	310	411	771	59	869	323	87	27	2.64
	男 M.	1 723	61	132	169	189	415	33	491	193	62	11	2.71
	女 F.	1 474	80	135	140	220	354	26	378	129	24	14	2.56
	不詳 U.	10	1	-	1	2	2	-	-	1	1	2	2.61
P47	臍帯圧迫	440	40	43	47	50	92	8	113	37	13	5	2.51
	男 M.	234	17	22	25	22	52	4	68	18	8	2	2.59
	女 F.	205	23	21	21	28	40	4	45	19	5	3	2.42
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.75
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	479	1	38	44	65	133	14	145	39	13	1	2.73
	男 M.	277	1	20	26	33	79	9	86	23	9	-	2.75
	女 F.	201	-	18	18	32	54	5	59	15	4	1	2.68
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
P49	その他	2 288	101	186	219	296	546	37	611	247	61	21	2.65
	男 M.	1 212	43	90	118	134	284	20	337	152	45	9	2.73
	女 F.	1 068	57	96	101	160	260	17	274	95	15	10	2.56
	不詳 U.	8	1	-	-	2	2	-	-	-	1	2	2.55
(771.9a)	臍帯巻絡	1 552	26	66	96	179	421	26	499	205	56	4	2.88
	男 M.	841	8	30	56	84	218	14	274	129	42	-	2.95
	女 F.	707	17	36	40	94	203	12	225	76	13	3	2.79
	不詳 U.	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2.45

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	546	40	132	102	66	74	5	75	35	14	8	2.15
	男 M.	304	22	76	51	46	34	3	40	25	7	3	2.16
	女 F.	238	18	55	51	20	40	2	35	10	5	4	2.13
	不詳 U.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3.15
P50	脳または脊髄の出生時損傷	131	-	1	3	14	33	2	46	24	10	-	3.13
	男 M.	80	-	-	2	9	19	1	28	17	5	-	3.15
	女 F.	49	-	1	1	5	14	1	18	7	3	-	3.06
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4.05
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	10	-	1	2	1	3	-	1	1	1	-	2.55
	男 M.	4	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2.48
	女 F.	6	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	2.60
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	405	40	130	97	51	38	3	28	10	3	8	1.82
	男 M.	220	22	76	48	36	14	2	12	7	2	3	1.79
	女 F.	183	18	53	49	15	24	1	16	3	1	4	1.85
	不詳 U.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1.35
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	46	-	2	5	7	8	1	14	6	3	1	2.88
	男 M.	22	-	-	2	3	5	-	7	4	1	-	3.00
	女 F.	24	-	2	3	4	3	1	7	2	2	1	2.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P53	Rh因子不適合を伴うもの	10	-	-	2	4	1	-	3	-	-	-	2.53
	男 M.	6	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	2.87
	女 F.	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	8	-	1	1	1	1	1	3	1	-	-	2.59
	男 M.	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2.92
	女 F.	5	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	2.40
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P56	原因の記載のないもの	27	-	1	2	1	6	-	8	5	3	1	3.11
	男 M.	12	-	-	1	-	4	-	3	3	1	-	3.14
	女 F.	15	-	1	1	1	2	-	5	2	2	1	3.09
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	657	6	60	96	101	158	11	163	64	9	-	2.61
	男 M.	393	4	40	60	63	79	8	100	40	7	-	2.60
	女 F.	263	2	20	35	38	79	3	63	24	2	-	2.64
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	64	1	2	8	14	16	1	18	5	-	-	2.67
	男 M.	39	1	2	5	12	6	-	10	3	-	-	2.55
	女 F.	25	-	-	3	2	10	1	8	2	-	-	2.86
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P58	子宮内無酸素症	11	-	-	1	2	1	-	4	2	1	-	3.09
	男 M.	7	-	-	1	2	1	-	1	2	-	-	2.92
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3.38
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P59	詳細不明の新生児仮死	525	5	56	85	79	126	10	124	43	7	-	2.55
	男 M.	316	3	37	52	45	66	8	81	26	6	-	2.55
	女 F.	208	2	19	32	34	60	2	43	17	1	-	2.55
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	57	-	2	2	6	15	-	17	14	1	-	3.01
	男 M.	31	-	1	2	4	6	-	8	9	1	-	3.01
	女 F.	26	-	1	-	2	9	-	9	5	-	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note : 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P61～P68）	その他の胎児および新生児の状態	6 557	531	1 190	1 211	1 062	1 040	89	888	333	98	204	2.16
	男 M.	3 541	268	627	707	595	523	42	473	202	63	83	2.18
	女 F.	2 927	249	554	488	461	514	46	411	131	35	84	2.16
	不詳 U.	89	14	9	16	6	3	1	4	－	－	37	1.64
P61	詳細不明の未熟児	792	56	256	271	178	19	5	2	－	－	10	1.64
	男 M.	484	30	156	177	101	11	1	2	－	－	7	1.65
	女 F.	304	26	99	92	76	8	4	－	－	－	3	1.63
	不詳 U.	4	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	1.65
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P63	過熟児	36	－	－	1	－	6	－	6	10	11	2	3.71
	男 M.	21	－	－	1	－	3	－	2	5	8	2	3.82
	女 F.	15	－	－	－	－	3	－	4	5	3	－	3.57
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P64	新生児の出血性疾患	45	－	－	8	7	12	－	10	6	2	－	2.82
	男 M.	27	－	－	4	7	7	－	6	2	1	－	2.70
	女 F.	18	－	－	4	－	5	－	4	4	1	－	2.99
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P66	その他の胎児の異常	778	25	120	153	139	154	19	116	43	19	9	2.33
	男 M.	460	15	61	94	82	96	8	70	24	10	8	2.34
	女 F.	311	9	56	57	57	58	11	45	19	9	1	2.32
	不詳 U.	7	1	3	2	－	－	－	1	－	－	－	1.71
（778.9 a）	新生児の黄疸	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	2.25
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	2.25
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P67	浸軟児	335	48	54	47	50	54	5	37	13	3	29	2.04
	男 M.	171	26	21	26	27	26	4	24	8	1	12	2.08
	女 F.	154	19	33	20	23	28	1	13	5	2	11	2.01
	不詳 U.	10	3	－	1	－	－	－	－	－	－	6	1.15
P68	原因不明の胎児死亡	4 571	402	760	731	688	795	60	717	261	63	154	2.22
	男 M.	2 378	197	389	405	378	380	29	369	163	43	54	2.24
	女 F.	2 125	195	366	315	305	412	30	345	98	20	69	2.20
	不詳 U.	68	10	5	11	5	3	1	3	－	－	31	1.68
（779.9 a）	子宮内胎児死亡	1 064	107	187	187	143	172	16	149	53	17	49	2.14
	男 M.	540	58	88	103	72	79	7	78	36	13	13	2.18
	女 F.	499	45	98	79	71	92	8	70	17	4	23	2.11
	不詳 U.	25	4	1	5	－	1	1	1	－	－	13	1.57
（P69～P80）	先天異常	2 358	124	313	420	434	497	29	374	134	44	18	2.33
	男 M.	1 257	54	152	197	250	281	14	209	79	28	7	2.40
	女 F.	1 023	64	146	190	175	209	15	161	53	16	9	2.28
	不詳 U.	78	6	15	33	9	7	－	4	2	－	2	1.86
P69	無脳症	839	60	156	175	184	171	9	81	8	1	3	2.06
	男 M.	454	27	74	83	116	98	3	50	6	－	－	2.14
	女 F.	377	32	79	91	68	72	6	31	2	1	1	1.96
	不詳 U.	8	1	3	1	－	1	－	－	－	－	2	1.63
P70	二分脊椎	46	2	5	4	11	7	1	12	4	1	－	2.55
	男 M.	23	1	2	3	6	4	1	4	3	－	－	2.48
	女 F.	21	1	2	1	4	3	－	8	1	1	－	2.72
	不詳 U.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1.55

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	272	6	17	32	40	62	4	66	33	14	2	2.73
	男 M.	154	2	8	20	21	33	1	42	17	10	1	2.78
	女 F.	113	4	8	11	18	28	3	23	16	4	1	2.68
	不詳 U.	5	－	1	1	1	1	－	1	－	－	－	2.29
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	74	2	12	10	8	19	－	17	4	1	1	2.44
	男 M.	38	1	7	5	5	9	－	6	3	1	1	2.40
	女 F.	35	1	5	4	3	10	－	11	1	－	－	2.50
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.65
P73	循環器系の先天異常	213	－	10	9	20	74	4	60	31	8	1	2.93
	男 M.	111	－	3	6	9	38	2	31	19	5	－	3.00
	女 F.	100	－	6	3	11	36	2	28	12	3	1	2.86
	不詳 U.	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2.15
（746）	心臓の先天異常	206	－	10	9	19	71	4	59	29	8	1	2.92
	男 M.	106	－	3	6	8	35	2	31	18	5	－	3.00
	女 F.	98	－	6	3	11	36	2	27	11	3	1	2.85
	不詳 U.	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2.15
P74	呼吸器系の先天異常	32	－	2	4	7	6	－	8	5	－	－	2.69
	男 M.	21	－	1	3	4	4	－	6	3	－	－	2.70
	女 F.	11	－	1	1	3	2	－	2	2	－	－	2.67
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P75	消化器系の先天異常	120	2	16	23	23	27	2	17	9	3	－	2.41
	男 M.	55	1	8	8	10	14	1	8	4	2	－	2.48
	女 F.	58	1	7	12	12	13	1	8	4	1	－	2.36
	不詳 U.	7	－	1	3	1	－	－	1	1	－	－	2.31
P76	性尿器系の先天異常	10	1	－	2	1	4	－	1	－	1	－	2.49
	男 M.	5	－	－	1	－	2	－	1	－	1	－	2.89
	女 F.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.50
	不詳 U.	3	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1.82
P77	筋骨格系の先天異常	152	3	10	31	31	32	2	29	13	2	1	2.51
	男 M.	88	2	7	14	17	21	2	16	10	1	－	2.55
	女 F.	63	1	3	16	14	11	－	13	3	1	1	2.46
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
P78	ダウン病	14	－	－	3	2	3	－	4	1	1	－	2.77
	男 M.	7	－	－	1	2	－	－	3	－	1	－	2.79
	女 F.	7	－	－	2	－	3	－	1	1	－	－	2.75
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	69	5	11	14	9	15	1	9	2	4	－	2.28
	男 M.	32	1	5	6	5	7	－	5	1	2	－	2.38
	女 F.	27	3	4	5	3	6	1	3	1	2	－	2.30
	不詳 U.	10	1	2	3	1	2	－	1	－	－	－	1.90
P80	その他および詳細不明の先天異常	517	43	74	113	98	77	6	70	24	8	10	2.18
	男 M.	269	19	37	47	55	51	4	37	13	5	5	2.26
	女 F.	209	21	31	44	38	24	2	33	10	3	3	2.15
	不詳 U.	39	3	6	22	5	2	－	－	1	－	－	1.75
（P81～P88）	胎児および新生児の感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P81	下痢性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note : 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P89～P94）	その他の胎児および新生児の疾患	50	-	6	7	9	7	1	13	7	1	-	2.64
	男 M.	27	-	4	3	5	3	-	8	4	-	-	2.65
	女 F.	20	-	2	1	4	4	1	5	3	1	-	2.76
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1.62
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵嚢胞性腺維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.43
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.20
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	46	-	6	7	9	7	1	11	5	1	-	2.57
	男 M.	25	-	4	3	5	3	-	6	4	-	-	2.61
	女 F.	18	-	2	1	4	4	1	5	1	1	-	2.66
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1.62
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（550～553）	腹腔ヘルニア	17	-	3	6	3	2	-	2	1	-	-	2.11
	男 M.	9	-	2	2	2	1	-	1	1	-	-	2.23
	女 F.	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	2.21
	不詳 U.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1.62

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（PE95～PE100）	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E960～E968）	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	10 723	979	1 878	1 970	1 756	1 818	166	1 412	472	151	287	2.14
	男 M.	5 594	465	934	1 072	954	904	86	769	283	96	117	2.18
	女 F.	5 018	492	931	880	797	908	78	642	188	54	126	2.11
	不詳 U.	111	22	13	18	5	6	2	1	1	1	44	1.51
（P1～P4）	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	37	10	3	7	9	4	-	3	-	1	-	1.85
	男 M.	20	5	1	4	4	3	-	2	-	1	-	2.01
	女 F.	17	5	2	3	5	1	-	1	-	-	-	1.66
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	慢性リウマチ性心疾患	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	8	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2.08
	男 M.	5	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2.61
	女 F.	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.18
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	12	1	-	3	4	2	-	2	-	-	-	2.16
	男 M.	8	1	-	2	2	2	-	1	-	-	-	2.11
	女 F.	4	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	2.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	性尿器系の慢性疾患	16	7	-	3	5	1	-	-	-	-	-	1.54
	男 M.	7	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1.46
	女 F.	9	4	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1.59
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P5～P11）	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	233	11	38	34	42	45	5	29	8	15	11	2.35
	男 M.	126	5	22	23	19	24	5	13	5	11	4	2.37
	女 F.	106	6	16	11	23	21	-	16	3	4	6	2.33
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
P5	梅毒	9	1	1	3	-	2	-	1	1	-	-	2.21
	男 M.	6	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-	2.13
	女 F.	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	48	1	4	5	5	10	-	6	2	15	-	3.11
	男 M.	26	1	2	1	3	4	-	3	1	11	-	3.38
	女 F.	22	-	2	4	2	6	-	3	1	4	-	2.78
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	74	3	13	7	17	20	4	9	2	-	3	2.24
	男 M.	37	2	8	4	4	11	4	5	1	-	2	2.21
	女 F.	37	1	5	3	13	9	-	4	1	-	1	2.26
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3.05
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	100	6	20	19	20	13	1	12	3	-	7	2.06
	男 M.	56	2	11	15	12	8	1	4	2	-	2	2.01
	女 F.	43	4	9	4	8	5	-	8	1	-	4	2.12
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	18	2	4	5	4	-	-	1	-	-	2	1.70
	男 M.	11	-	3	4	3	-	-	-	-	-	1	1.69
	女 F.	7	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1.72
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P12～P17)	妊娠中毒症	1 801	183	405	428	329	226	25	147	41	15	27	1.93
	男 M.	947	90	212	216	197	104	13	77	27	10	14	1.96
	女 F.	848	92	192	210	132	121	11	70	14	5	12	1.91
	不詳 U.	6	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	1.58
P12	妊娠時に起きた腎疾患	181	12	32	43	47	19	3	21	4	-	3	2.03
	男 M.	90	5	17	23	25	6	-	8	3	-	3	2.01
	女 F.	91	7	15	20	22	13	3	13	1	-	-	2.06
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	子癇前症	260	36	81	56	40	25	2	13	4	2	3	1.74
	男 M.	128	16	44	22	26	10	1	5	3	1	1	1.76
	女 F.	132	20	37	34	14	15	1	8	1	1	2	1.73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	子癇	40	-	7	9	7	13	1	1	2	1	-	2.24
	男 M.	20	-	2	4	4	7	1	1	1	1	-	2.42
	女 F.	20	-	5	5	3	6	-	-	1	-	-	2.07
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 302	134	285	317	227	168	19	109	29	12	21	1.94
	男 M.	697	68	149	165	138	80	11	61	18	8	10	1.97
	女 F.	599	65	135	150	89	87	7	48	11	4	10	1.92
	不詳 U.	6	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	1.58
P16	妊娠悪阻	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.55
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	16	1	-	3	7	1	-	2	2	-	-	2.38
	男 M.	12	1	-	2	4	1	-	2	2	-	-	2.47
	女 F.	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	2.13
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	50	2	3	6	6	11	1	16	3	3	-	2.72
	男 M.	32	2	2	5	4	6	1	10	1	2	-	2.59
	女 F.	18	-	1	1	2	5	-	6	2	1	-	2.94
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	8	1	1	3	-	2	-	1	-	-	-	2.03
	男 M.	6	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1.97
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.20
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2.85
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.60
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	39	1	2	3	5	9	1	13	3	3	-	2.85
	男 M.	24	1	2	2	3	4	1	9	1	2	-	2.75
	女 F.	15	-	-	1	2	5	-	4	2	1	-	3.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	26	1	1	1	-	7	-	10	5	1	-	3.00
	男 M.	16	-	1	1	-	4	-	6	3	1	-	3.07
	女 F.	10	1	-	-	-	3	-	4	2	-	-	2.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2.95
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの……	24	1	1	1	-	6	-	9	5	1	-	3.01
	男 M.	15	-	1	1	-	4	-	5	3	1	-	3.06
	女 F.	9	1	-	-	-	2	-	4	2	-	-	2.93
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの……	11	-	-	-	-	2	-	6	2	1	-	3.30
	男 M.	7	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	3.25
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3.38
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産……	29	-	-	-	-	-	-	8	11	10	-	3.86
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	4	8	3	-	3.86
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	4	3	6	-	3.83
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.25
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.80
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.80
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの……	27	-	-	-	-	-	-	8	9	10	-	3.87
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	4	6	3	-	3.87
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	4	3	6	-	3.83
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.25
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産……	186	4	22	28	33	31	2	51	11	4	2	2.50
	男 M.	105	4	14	15	18	18	1	26	6	2	2	2.43
	女 F.	81	-	8	13	15	13	1	25	5	2	-	2.59
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.15
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.15
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位……	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29	出生時損傷の記載のないもの……	184	4	22	28	33	31	2	49	11	4	2	2.50
	男 M.	103	4	14	15	18	18	1	24	6	2	2	2.42
	女 F.	81	-	8	13	15	13	1	25	5	2	-	2.59
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.4a, 766.9a)	骨盤位……	98	2	11	13	18	14	2	31	5	3	1	2.54
	男 M.	45	2	5	5	9	8	1	12	2	1	1	2.46
	女 F.	53	-	6	8	9	6	1	19	3	2	-	2.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産……	31	-	-	1	-	10	2	12	4	4	-	3.23
	男 M.	16	-	-	-	-	4	-	6	4	2	-	3.37
	女 F.	15	-	-	1	-	6	2	6	-	2	-	3.08
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	出生時損傷の記載のないもの……	31	-	-	1	-	10	2	12	4	4	-	3.23
	男 M.	16	-	-	-	-	4	-	6	4	2	-	3.37
	女 F.	15	-	-	1	-	6	2	6	-	2	-	3.08
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う…難産	82	-	4	1	9	15	-	31	16	4	2	3.07
	男 M.	46	-	3	-	3	8	-	22	6	3	1	3.09
	女 F.	36	-	1	1	6	7	-	9	10	1	1	3.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を…伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	出生時損傷の記載のないもの……	82	-	4	1	9	15	-	31	16	4	2	3.07
	男 M.	46	-	3	-	3	8	-	22	6	3	1	3.09
	女 F.	36	-	1	1	6	7	-	9	10	1	1	3.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症……	601	85	173	143	83	53	8	29	10	-	25	1.72
	男 M.	314	38	82	76	52	33	6	14	6	-	13	1.80
	女 F.	281	47	89	66	31	20	2	15	4	-	9	1.64
	不詳 U.	6	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1.35
P36	頸管無力症……	61	12	29	13	4	-	-	1	-	-	2	1.36
	男 M.	31	4	17	7	2	-	-	-	-	-	1	1.38
	女 F.	30	8	12	6	2	-	-	1	-	-	1	1.34
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	早期破水……	214	24	64	57	28	20	4	14	5	-	2	1.78
	男 M.	116	15	29	28	20	12	2	6	4	-	2	1.84
	女 F.	95	9	33	28	8	8	2	8	1	-	-	1.72
	不詳 U.	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1.35
P38	羊水過多症……	171	21	41	44	29	19	2	9	2	-	6	1.80
	男 M.	85	9	19	26	13	12	2	3	1	-	2	1.83
	女 F.	85	12	22	18	16	7	-	6	1	-	3	1.78
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.35
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	82	17	15	19	12	4	1	1	1	-	13	1.59
	男 M.	44	7	7	10	8	3	1	1	1	-	7	1.76
	女 F.	36	10	8	9	4	1	-	-	-	-	4	1.40
	不詳 U.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	70	10	23	10	9	10	1	4	2	-	2	1.77
	男 M.	37	3	10	5	8	6	1	4	-	-	1	1.95
	女 F.	33	7	13	5	1	4	-	-	2	-	1	1.57
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P42～P46)	胎盤異常	1 486	71	197	289	302	312	28	209	64	19	23	2.28
	男 M.	803	29	106	165	161	157	13	124	40	13	8	2.31
	女 F.	674	39	90	123	141	155	15	85	24	6	11	2.24
	不詳 U.	9	3	1	1	-	-	-	-	-	-	4	1.05
P42	前置胎盤	321	15	75	79	64	44	3	28	11	5	-	2.05
	男 M.	174	10	38	46	36	19	1	14	8	3	-	2.04
	女 F.	146	4	37	33	28	25	2	14	3	2	-	2.06
	不詳 U.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85
P43	胎盤早期剝離	627	18	60	126	159	155	15	77	24	2	6	2.31
	男 M.	351	6	39	70	87	84	7	48	15	1	1	2.33
	女 F.	273	11	21	55	72	71	8	29	9	1	4	2.30
	不詳 U.	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1.15
P44	胎盤硬塞	24	1	2	7	7	1	-	5	-	-	1	2.14
	男 M.	15	1	1	5	4	1	-	2	-	-	1	1.99
	女 F.	9	-	1	2	3	-	-	3	-	-	-	2.37
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P45	その他の胎盤の異常	125	9	20	23	20	22	4	17	6	2	6	2.21
	男 M.	64	2	7	12	13	10	2	13	3	2	2	2.42
	女 F.	58	7	12	11	7	12	2	4	3	-	2	2.00
	不詳 U.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1.35
P46	詳細不明の胎盤の異常	389	28	40	54	52	90	6	82	23	10	10	2.44
	男 M.	199	10	21	32	21	43	3	47	14	7	4	2.51
	女 F.	188	17	19	22	31	47	3	35	9	3	5	2.38
	不詳 U.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.75
(P47～P49)	臍帯異常	1 639	130	213	228	245	380	31	302	98	19	24	2.33
	男 M.	835	55	101	121	111	204	18	165	52	16	10	2.40
	女 F.	800	74	112	107	133	176	13	137	46	3	12	2.26
	不詳 U.	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1.55
P47	臍帯圧迫	257	37	40	39	36	47	3	38	13	3	4	2.14
	男 M.	134	16	20	20	18	28	2	22	5	3	2	2.22
	女 F.	123	21	20	19	18	19	1	16	8	-	2	2.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	158	1	15	17	25	46	3	43	7	3	1	2.60
	男 M.	93	1	7	8	13	30	2	29	2	3	-	2.66
	女 F.	65	-	8	9	12	16	1	14	5	-	1	2.50
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P49	その他	1 224	92	158	172	184	287	25	221	78	13	19	2.34
	男 M.	608	38	74	93	80	146	14	114	45	10	8	2.40
	女 F.	612	53	84	79	103	141	11	107	33	3	9	2.28
	不詳 U.	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1.55
(771.9a)	臍帯巻絡	652	24	48	65	92	197	16	155	56	12	3	2.62
	男 M.	330	7	20	40	46	96	9	77	35	9	-	2.68
	女 F.	320	16	28	25	46	101	7	78	21	3	2	2.55
	不詳 U.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	159	25	40	30	19	19	2	16	5	-	5	1.86
	男 M.	78	12	24	14	13	5	1	5	3	-	2	1.76
	女 F.	80	13	15	16	6	14	1	11	2	-	3	1.96
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
P50	脳または脊髄の出生時損傷	6	-	-	1	-	2	1	3	-	-	-	2.73
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	1	-	2	1	3	-	-	-	2.73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	153	25	40	29	19	17	1	13	5	-	5	1.83
	男 M.	78	12	24	14	13	5	1	5	3	-	2	1.76
	女 F.	74	13	15	15	6	12	-	8	2	-	3	1.90
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	22	-	1	3	4	4	1	5	4	1	-	2.81
	男 M.	11	-	-	2	2	3	-	1	3	-	-	2.80
	女 F.	11	-	1	1	2	1	1	4	1	1	-	2.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P53	Rh因子不適合を伴うもの	6	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	2.48
	男 M.	4	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2.68
	女 F.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P54	ABO因子不適合を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	6	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	2.36
	男 M.	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2.70
	女 F.	4	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	2.19
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P56	原因の記載のないもの	10	-	-	1	-	2	-	3	3	1	-	3.27
	男 M.	5	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	2.95
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	3.59
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	44	-	3	7	6	12	1	8	7	1	-	2.66
	男 M.	27	-	-	7	4	6	-	5	4	1	-	2.70
	女 F.	17	-	3	-	2	6	1	3	3	-	-	2.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P58	子宮内無酸素症	5	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	3.05
	男 M.	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2.98
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P59	詳細不明の新生児仮死	31	-	3	5	5	7	1	6	5	-	-	2.58
	男 M.	19	-	-	5	3	4	-	5	2	-	-	2.64
	女 F.	12	-	3	-	2	3	1	1	3	-	-	2.49
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	7	-	-	1	-	4	-	-	1	1	-	2.88
	男 M.	4	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2.98
	女 F.	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P61～P68）	その他の胎児および新生児の状態	3 667	393	662	638	573	588	52	466	149	43	155	2.09
	男 M.	1 865	193	314	359	311	267	24	242	95	27	57	2.12
	女 F.	1 749	186	346	276	261	319	27	224	54	16	67	2.08
	不詳 U.	53	14	2	3	1	2	1	－	－	－	31	1.21
P61	詳細不明の未熟児	113	9	34	40	29	1	－	－	－	－	－	1.63
	男 M.	65	5	20	23	17	－	－	－	－	－	－	1.64
	女 F.	48	4	14	17	12	1	－	－	－	－	－	1.63
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P63	過熟児	9	－	－	－	－	1	－	2	4	2	－	3.59
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	3.85
	女 F.	6	－	－	－	－	1	－	2	2	1	－	3.47
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P64	新生児の出血性疾患	5	－	－	1	2	1	－	－	1	－	－	2.51
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	2.10
	女 F.	3	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	2.78
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P66	その他の胎児の異常	147	14	23	33	20	26	2	24	4	2	1	2.17
	男 M.	88	6	11	22	11	18	－	15	4	－	1	2.23
	女 F.	58	7	12	11	9	8	2	9	－	2	－	2.09
	不詳 U.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.95
（778.9a）	新生児の黄疸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P67	浸軟児	312	44	51	44	47	50	5	36	11	3	26	2.04
	男 M.	159	24	19	25	25	24	4	24	6	1	11	2.08
	女 F.	145	17	32	19	22	26	1	12	5	2	10	2.02
	不詳 U.	8	3	－	－	－	－	－	－	－	－	5	0.88
P68	原因不明の胎児死亡	3 081	326	554	520	475	509	45	404	129	36	128	2.11
	男 M.	1 548	158	264	289	256	225	20	203	83	25	45	2.13
	女 F.	1 489	158	288	228	218	282	24	201	46	11	57	2.09
	不詳 U.	44	10	2	3	1	2	1	－	－	－	26	1.28
（779.9a）	子宮内胎児死亡	933	97	176	172	126	143	14	116	45	13	45	2.09
	男 M.	472	52	82	96	60	66	7	62	31	11	12	2.14
	女 F.	440	41	93	74	66	76	6	54	14	2	20	2.05
	不詳 U.	21	4	1	2	－	1	1	－	－	－	13	1.26
（P69～P80）	先天異常	620	64	111	125	94	100	7	67	35	11	13	2.11
	男 M.	331	32	50	64	53	58	4	45	19	4	6	2.18
	女 F.	260	29	55	51	38	39	3	21	15	7	5	2.05
	不詳 U.	29	3	6	10	3	3	－	1	1	－	2	1.73
P69	無脳症	174	25	37	41	31	23	1	10	4	1	2	1.84
	男 M.	87	14	14	20	17	13	－	6	3	－	－	1.91
	女 F.	83	11	22	21	14	9	1	4	1	1	－	1.77
	不詳 U.	4	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2	2.05
P70	二分脊椎	14	1	2	2	5	2	1	1	1	－	－	2.16
	男 M.	6	－	1	1	2	2	1	－	－	－	－	2.09
	女 F.	7	1	1	1	2	－	－	1	1	－	－	2.24
	不詳 U.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.05

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	110	4	12	13	19	24	2	20	11	5	2	2.55
	男 M.	62	－	6	10	11	13	1	16	3	2	1	2.55
	女 F.	47	4	5	3	8	11	1	4	8	3	1	2.58
	不詳 U.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.25
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	13	1	3	4	2	2	－	－	－	－	1	1.80
	男 M.	7	1	－	2	1	2	－	－	－	－	1	2.07
	女 F.	5	－	3	1	1	－	－	－	－	－	－	1.51
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.65
P73	循環器系の先天異常	33	－	6	3	5	7	1	7	3	2	－	2.56
	男 M.	15	－	1	2	3	3	1	4	1	1	－	2.67
	女 F.	18	－	5	1	2	4	－	3	2	1	－	2.48
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
（746）	心臓の先天異常	31	－	6	3	4	6	1	7	3	2	－	2.56
	男 M.	13	－	1	2	2	2	1	4	1	1	－	2.67
	女 F.	18	－	5	1	2	4	－	3	2	1	－	2.48
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P74	呼吸器系の先天異常	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.55
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	2.55
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P75	消化器系の先天異常	27	1	5	7	1	7	－	3	2	1	－	2.31
	男 M.	20	1	5	4	1	4	－	3	1	1	－	2.28
	女 F.	5	－	－	2	－	3	－	－	－	－	－	2.29
	不詳 U.	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2.65
P76	性尿器系の先天異常	4	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	2.28
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2.95
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.55
	不詳 U.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.65
P77	筋骨格系の先天異常	41	2	5	9	7	6	－	6	5	－	1	2.37
	男 M.	24	2	4	4	3	3	－	4	4	－	－	2.38
	女 F.	16	－	1	4	4	3	－	2	1	－	1	2.38
	不詳 U.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.85
P78	ダウン病	5	－	－	1	－	1	－	3	－	－	－	2.83
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3.15
	女 F.	3	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	2.62
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	19	3	6	4	－	3	－	1	－	2	－	1.92
	男 M.	5	－	2	2	－	1	－	－	－	－	－	1.81
	女 F.	10	3	2	2	－	1	－	－	－	2	－	1.97
	不詳 U.	4	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	1.95
P80	その他および詳細不明の先天異常	178	26	35	41	23	22	2	15	9	－	7	1.92
	男 M.	101	14	17	19	15	16	1	9	7	－	4	2.04
	女 F.	63	10	16	15	6	5	1	6	2	－	3	1.80
	不詳 U.	14	2	2	7	2	1	－	－	－	－	－	1.58
（P81～P88）	胎児および新生児の感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P81	下痢性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P89～P94）	その他の胎児および新生児の疾患	10	-	2	1	2	1	1	3	1	-	-	2.41
	男 M.	7	-	2	-	2	-	-	2	1	-	-	2.42
	女 F.	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2.78
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵嚢胞性腺線維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	9	-	2	1	2	1	1	2	1	-	-	2.32
	男 M.	6	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	2.30
	女 F.	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2.78
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（550～553）	腹腔ヘルニア	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1.50
	男 M.	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1.48
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
P94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（PE95～PE100）	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E960～E968）	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	11 332	347	1 540	1 737	1 712	2 067	138	2 413	1 087	376	53	2.50
	男 M.	6 526	171	880	1 020	965	1 132	76	1 399	688	241	30	2.53
	女 F.	4 749	175	653	688	739	930	62	1 011	397	134	22	2.47
	不詳 U.	57	1	7	29	8	5	-	3	2	1	1	2.08
（P1～P4）	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	30	2	7	5	2	3	1	7	4	-	-	2.29
	男 M.	13	1	-	3	2	2	1	3	2	-	-	2.52
	女 F.	17	1	7	2	-	1	-	4	2	-	-	2.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.65
	男 M.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.65
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	20	-	6	1	1	3	1	5	4	-	-	2.50
	男 M.	8	-	-	-	1	2	1	3	2	-	-	3.07
	女 F.	12	-	6	1	-	1	-	2	2	-	-	2.13
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	性尿器系の慢性疾患	8	2	1	2	1	-	-	2	-	-	-	1.90
	男 M.	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1.65
	女 F.	5	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P5～P11）	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	160	7	41	33	27	18	-	13	8	11	2	2.21
	男 M.	96	3	24	20	19	14	-	6	6	4	-	2.19
	女 F.	64	4	17	13	8	4	-	7	2	7	2	2.24
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5	梅毒	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2.48
	男 M.	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2.48
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	22	2	-	-	-	4	-	3	4	8	1	3.56
	男 M.	13	-	-	-	-	4	-	2	4	3	-	3.57
	女 F.	9	2	-	-	-	-	-	1	-	5	1	3.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	24	-	4	11	6	1	-	2	-	-	-	1.98
	男 M.	17	-	3	8	4	1	-	1	-	-	-	1.95
	女 F.	7	-	1	3	2	-	-	1	-	-	-	2.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	111	5	37	22	20	11	-	10	2	3	1	1.99
	男 M.	63	3	21	12	14	7	-	4	1	1	-	1.95
	女 F.	48	2	16	10	6	4	-	6	1	2	1	2.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲） Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	27	3	7	11	5	-	-	1	-	-	-	1.61
	男 M.	17	2	3	7	5	-	-	-	-	-	-	1.64
	女 F.	10	1	4	4	-	-	-	1	-	-	-	1.56
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P12～P17）	妊娠中毒症	892	37	145	172	200	144	13	126	50	14	4	2.26
	男 M.	488	15	83	96	107	69	4	74	34	8	2	2.29
	女 F.	404	22	62	76	93	75	9	52	16	6	2	2.22
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P12	妊娠時に起きた腎疾患	128	4	22	28	31	17	3	18	4	3	1	2.22
	男 M.	76	1	12	20	19	8	-	11	2	2	1	2.23
	女 F.	52	3	10	8	12	9	3	7	2	1	-	2.20
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	子癇前症	93	7	20	21	19	7	1	8	8	1	2	2.07
	男 M.	45	3	10	6	10	3	1	7	6	-	-	2.26
	女 F.	48	4	10	15	9	4	-	1	2	1	2	1.89
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	子癇	32	2	3	3	4	9	2	4	5	2	-	2.64
	男 M.	17	1	-	2	3	3	1	2	4	2	-	2.91
	女 F.	15	1	3	1	1	6	1	2	1	-	-	2.35
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	630	24	100	118	144	107	6	96	32	8	1	2.27
	男 M.	345	10	61	67	74	52	2	54	22	4	1	2.28
	女 F.	285	14	39	51	70	55	4	42	10	4	-	2.26
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P16	妊娠悪阻	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2.08
	男 M.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.15
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	6	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	2.66
	男 M.	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2.62
	女 F.	3	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P18～P20）	母体の分娩前および分娩時の感染	69	2	8	4	4	17	-	20	11	3	-	2.81
	男 M.	39	1	5	3	1	8	-	10	10	1	-	2.86
	女 F.	30	1	3	1	3	9	-	10	1	2	-	2.74
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	8	1	-	-	2	2	-	1	-	2	-	2.81
	男 M.	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3.28
	女 F.	5	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2.53
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	5	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1.95
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1.82
	女 F.	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	56	1	5	4	2	14	-	18	11	1	-	2.88
	男 M.	33	1	3	3	1	6	-	9	10	-	-	2.91
	女 F.	23	-	2	1	1	8	-	9	1	1	-	2.84
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P21～P23）	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	325	1	8	4	23	60	2	120	87	21	1	3.19
	男 M.	204	1	6	-	14	31	1	76	58	17	1	3.24
	女 F.	120	-	2	4	9	28	1	44	29	4	-	3.11
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	34	-	-	-	2	4	1	18	9	1	-	3.30
	男 M.	22	-	-	-	2	3	1	9	7	1	-	3.30
	女 F.	12	-	-	-	-	1	-	9	2	-	-	3.29
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	18	-	-	-	2	3	1	10	2	1	-	3.18
	男 M.	10	-	-	-	2	2	1	4	1	1	-	3.14
	女 F.	8	-	-	-	-	1	-	6	1	-	-	3.23
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	出生時損傷の記載のないもの	291	1	8	4	21	56	1	102	78	20	1	3.17
	男 M.	182	1	6	-	12	28	-	67	51	16	1	3.23
	女 F.	108	-	2	4	9	27	1	35	27	4	-	3.09
	不詳 U.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.85
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	104	-	2	-	7	23	-	34	31	7	-	3.21
	男 M.	59	-	2	-	2	12	-	21	18	4	-	3.20
	女 F.	45	-	-	-	5	11	-	13	13	3	-	3.22
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	157	-	-	1	4	20	-	40	39	50	3	3.75
	男 M.	101	-	-	-	1	12	-	28	26	31	3	3.77
	女 F.	56	-	-	1	3	8	-	12	13	19	-	3.72
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	13	-	-	-	1	1	-	5	4	2	-	3.50
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	3	4	2	-	3.72
	女 F.	4	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	3.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	出生時損傷の記載のないもの	144	-	-	1	3	19	-	35	35	48	3	3.77
	男 M.	92	-	-	-	1	12	-	25	22	29	3	3.77
	女 F.	52	-	-	1	2	7	-	10	13	19	-	3.77
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	1 038	10	84	99	116	208	11	332	148	38	3	2.81
	男 M.	600	6	42	59	64	122	6	193	89	22	3	2.84
	女 F.	435	4	42	38	52	86	5	138	59	16	-	2.78
	不詳 U.	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2.28
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	31	-	-	1	1	5	-	15	8	1	-	3.25
	男 M.	20	-	-	-	-	3	-	9	7	1	-	3.39
	女 F.	11	-	-	1	1	2	-	6	1	-	-	3.00
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	10	-	-	1	-	2	-	4	2	1	-	3.19
	男 M.	8	-	-	-	-	2	-	3	2	1	-	3.36
	女 F.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.50
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29	出生時損傷の記載のないもの	1 006	10	84	98	115	203	11	316	140	37	3	2.80
	男 M.	580	6	42	59	64	119	6	184	82	21	3	2.82
	女 F.	423	4	42	37	51	84	5	131	58	16	-	2.77
	不詳 U.	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2.28
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	567	7	43	56	57	115	3	191	72	25	1	2.81
	男 M.	315	4	17	33	30	69	3	107	40	14	1	2.85
	女 F.	250	3	26	22	27	46	-	83	32	11	-	2.77
	不詳 U.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.60
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	247	-	3	6	22	44	1	93	55	23	1	3.20
	男 M.	144	-	2	2	11	21	-	54	38	15	1	3.28
	女 F.	103	-	1	4	11	23	1	39	17	8	-	3.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	18	-	-	1	1	2	-	6	6	2	-	3.35
	男 M.	13	-	-	-	-	1	-	5	5	2	-	3.56
	女 F.	5	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	2.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	出生時損傷の記載のないもの	228	-	3	5	21	42	1	86	49	21	1	3.19
	男 M.	130	-	2	2	11	20	-	48	33	13	1	3.25
	女 F.	98	-	1	3	10	22	1	38	16	8	-	3.11
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	213	-	3	4	14	37	1	83	52	20	-	3.26
	男 M.	129	-	1	2	6	20	1	51	36	13	-	3.33
	女 F.	84	-	2	2	8	17	-	32	16	7	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	-	-	1	3	2	-	3	5	-	-	3.03
	男 M.	7	-	-	1	1	-	-	2	3	-	-	3.09
	女 F.	7	-	-	-	2	2	-	1	2	-	-	2.96
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	出生時損傷の記載のないもの	198	-	3	3	11	35	1	80	47	19	-	3.28
	男 M.	121	-	1	1	5	20	1	49	33	12	-	3.34
	女 F.	77	-	2	2	6	15	-	31	14	7	-	3.17
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 069	109	341	292	165	63	11	56	20	11	12	1.76
	男 M.	626	50	204	179	99	40	9	31	12	7	4	1.78
	女 F.	442	59	137	113	65	23	2	25	8	4	8	1.73
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25
P36	頸管無力症	205	34	101	57	9	2	-	-	-	-	2	1.36
	男 M.	124	15	64	40	3	2	-	-	-	-	-	1.38
	女 F.	81	19	37	17	6	-	-	-	-	-	2	1.32
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	早期破水	472	40	123	136	84	28	3	32	16	7	6	1.88
	男 M.	276	18	78	80	49	17	2	18	10	5	1	1.90
	女 F.	195	22	45	56	34	11	1	14	6	2	5	1.86
	不詳 U.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25
P38	羊水過多症	212	9	45	60	52	26	7	14	1	4	1	2.00
	男 M.	118	6	18	36	32	16	6	7	-	2	1	2.02
	女 F.	94	3	27	24	20	10	1	7	1	2	-	1.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	多胎妊娠	86	18	38	20	8	-	-	-	1	-	1	1.37
	男 M.	50	7	25	10	7	-	-	-	-	-	1	1.39
	女 F.	36	11	13	10	1	-	-	-	1	-	-	1.36
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	93	8	33	19	12	7	1	10	2	-	2	1.83
	男 M.	58	4	19	13	8	5	1	6	2	-	1	1.89
	女 F.	35	4	14	6	4	2	-	4	-	-	1	1.73
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P42～P46)	胎盤異常	1 099	30	196	234	192	199	13	159	72	15	2	2.28
	男 M.	629	17	104	149	110	102	7	91	46	9	1	2.29
	女 F.	470	13	92	85	82	97	6	68	26	6	1	2.27
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P42	前置胎盤	476	16	146	149	86	39	2	27	10	2	1	1.87
	男 M.	282	8	74	103	54	20	2	17	4	2	-	1.89
	女 F.	194	8	72	46	32	19	-	10	6	-	1	1.84
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P43	胎盤早期剝離	293	9	32	56	57	62	4	50	22	4	1	2.41
	男 M.	157	5	18	30	28	29	2	29	14	3	1	2.44
	女 F.	136	4	14	26	29	33	2	21	8	1	-	2.38
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P44	胎盤硬塞	12	1	1	-	3	4	-	3	-	-	-	2.47
	男 M.	11	1	1	-	3	4	-	2	-	-	-	2.41
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P45	その他の胎盤の異常	67	1	3	11	11	17	1	19	3	2	-	2.66
	男 M.	38	-	3	6	4	12	1	10	3	-	-	2.66
	女 F.	29	1	-	5	7	5	-	9	-	2	-	2.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P46	詳細不明の胎盤の異常	251	3	14	18	35	77	6	60	37	7	-	2.80
	男 M.	141	3	8	10	21	37	2	33	25	4	-	2.80
	女 F.	110	-	6	8	14	40	4	27	12	3	-	2.79
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P47～P49)	臍帯異常	1 479	6	48	72	150	375	28	542	216	68	2	2.99
	男 M.	845	3	28	44	70	204	15	314	135	46	1	3.03
	女 F.	629	3	20	27	79	170	13	228	80	21	1	2.94
	不詳 U.	5	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	3.01
P47	臍帯圧迫	174	1	3	8	13	44	5	71	23	10	1	3.05
	男 M.	95	1	2	5	3	23	2	43	13	5	-	3.09
	女 F.	78	-	1	2	10	21	3	28	10	5	1	3.03
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.75
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	315	-	22	25	38	87	11	102	31	10	-	2.80
	男 M.	181	-	12	17	20	49	7	57	20	6	-	2.81
	女 F.	133	-	10	8	18	38	4	45	10	4	-	2.79
	不詳 U.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
P49	その他	990	5	23	39	99	244	12	369	162	48	1	3.04
	男 M.	569	2	14	22	47	132	6	214	102	35	1	3.09
	女 F.	418	3	9	17	51	111	6	155	60	12	-	2.97
	不詳 U.	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3.15
(771.9 a)	臍帯巻絡	853	2	16	29	77	215	10	326	144	44	-	3.07
	男 M.	488	1	9	15	33	118	5	189	90	33	-	3.13
	女 F.	363	1	7	14	43	97	5	137	54	10	-	2.99
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3.25

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	307	11	67	56	36	43	1	56	26	11	1	2.34
	男 M.	183	8	36	30	26	22	1	33	20	7	1	2.39
	女 F.	124	3	31	26	10	21	-	23	6	4	-	2.26
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P50	脳または脊髄の出生時損傷	116	-	1	2	13	29	1	42	21	8	-	3.14
	男 M.	75	-	-	2	9	17	1	27	15	5	-	3.15
	女 F.	41	-	1	-	4	12	-	15	6	3	-	3.12
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	7	-	1	1	-	2	-	1	1	1	-	2.75
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3.10
	女 F.	5	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	2.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	184	11	65	53	23	12	-	13	4	2	1	1.81
	男 M.	106	8	36	28	17	4	-	6	4	2	1	1.84
	女 F.	78	3	29	25	6	8	-	7	-	-	-	1.78
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	22	-	1	2	3	4	-	9	1	2	-	2.90
	男 M.	10	-	-	-	1	2	-	6	-	1	-	3.14
	女 F.	12	-	1	2	2	2	-	3	1	1	-	2.70
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P53	Rh因子不適合を伴うもの	4	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	2.60
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.25
	女 F.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1.95
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.30
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.35
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P56	原因の記載のないもの	15	-	1	1	1	4	-	5	1	2	-	2.96
	男 M.	6	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	3.18
	女 F.	9	-	1	1	1	2	-	2	1	1	-	2.81
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	539	5	53	79	77	124	8	142	51	8	-	2.61
	男 M.	327	4	38	48	48	64	6	87	32	6	-	2.59
	女 F.	211	1	15	30	29	60	2	55	19	2	-	2.65
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	56	1	2	5	14	14	1	17	3	-	-	2.67
	男 M.	34	1	2	3	12	5	-	10	1	-	-	2.54
	女 F.	22	-	-	2	2	9	1	7	2	-	-	2.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P58	子宮内無酸素症	4	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3.13
	男 M.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.65
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3.60
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P59	詳細不明の新生児仮死	433	4	49	72	59	101	7	106	35	7	-	2.55
	男 M.	266	3	35	43	33	55	6	68	23	6	-	2.55
	女 F.	166	1	14	28	26	46	1	38	12	1	-	2.56
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	46	-	2	1	4	9	-	17	13	-	-	3.08
	男 M.	25	-	1	1	3	4	-	8	8	-	-	3.07
	女 F.	21	-	1	-	1	5	-	9	5	-	-	3.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P61～P68）	その他の胎児および新生児の状態	2 108	77	364	409	360	345	28	329	155	52	17	2.32
	男 M.	1 239	41	216	262	205	195	16	187	88	33	12	2.31
	女 F.	863	36	148	143	154	150	12	142	67	19	4	2.34
	不詳 U.	6	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	1.79
P61	詳細不明の未熟児	554	39	180	186	123	16	5	2	-	-	8	1.65
	男 M.	347	21	112	125	71	10	1	2	-	-	6	1.66
	女 F.	205	18	68	59	52	6	4	-	-	-	2	1.63
	不詳 U.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.65
P62	出生前の胎児の血液喪失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P63	過熟児	25	-	-	1	-	3	-	4	6	9	2	3.84
	男 M.	17	-	-	1	-	2	-	2	3	7	2	3.88
	女 F.	8	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	3.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P64	新生児の出血性疾患	32	-	-	6	4	9	-	6	5	2	-	2.88
	男 M.	17	-	-	3	4	5	-	2	2	1	-	2.74
	女 F.	15	-	-	3	-	4	-	4	3	1	-	3.03
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P66	その他の胎児の異常	538	9	78	93	105	110	14	88	35	17	3	2.41
	男 M.	322	8	42	57	63	70	8	52	17	10	3	2.40
	女 F.	215	1	36	35	42	40	6	36	18	7	-	2.43
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.85
（778.9a）	新生児の黄疸	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.25
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.25
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P67	浸軟児	5	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	2.31
	男 M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2.75
	女 F.	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2.02
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P68	原因不明の胎児死亡	954	29	105	123	127	204	9	229	109	24	4	2.60
	男 M.	534	12	62	76	67	106	7	129	66	15	1	2.61
	女 F.	417	17	43	46	59	98	2	100	43	9	2	2.58
	不詳 U.	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1.90
（779.9a）	子宮内胎児死亡	64	3	-	4	7	18	1	24	4	3	1	2.85
	男 M.	34	2	-	2	5	9	-	13	2	1	-	2.80
	女 F.	30	1	-	2	2	9	1	11	2	2	1	2.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P69～P80）	先天異常	1 541	50	167	259	310	358	20	276	88	28	5	2.42
	男 M.	834	21	89	120	178	201	9	149	54	21	1	2.48
	女 F.	669	28	71	120	127	154	11	125	33	7	4	2.37
	不詳 U.	38	1	7	19	5	3	-	2	1	-	-	1.98
P69	無脳症	605	32	101	124	143	134	8	66	4	-	1	2.12
	男 M.	333	12	52	58	92	75	3	41	3	-	-	2.20
	女 F.	269	20	47	65	51	59	5	25	1	-	1	2.03
	不詳 U.	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1.58
P70	二分脊椎	28	1	2	2	5	5	-	10	3	-	-	2.72
	男 M.	17	1	1	2	4	2	-	4	3	-	-	2.62
	女 F.	11	-	1	-	1	3	-	6	-	-	-	2.87
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	147	2	3	15	19	34	1	45	21	8	-	2.90
	男 M.	86	2	2	9	8	19	-	26	13	7	-	2.94
	女 F.	59	-	1	6	10	15	1	18	8	1	-	2.83
	不詳 U.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.90
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	52	1	9	3	6	14	-	16	2	1	-	2.53
	男 M.	27	-	7	2	4	5	-	6	2	1	-	2.42
	女 F.	25	1	2	1	2	9	-	10	-	-	-	2.66
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P73	循環器系の先天異常	156	-	4	5	13	61	3	43	24	5	1	2.98
	男 M.	83	-	2	3	6	32	1	23	14	3	-	3.02
	女 F.	72	-	1	2	7	29	2	20	10	2	1	2.96
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
（746）	心臓の先天異常	152	-	4	5	13	60	3	42	22	5	1	2.97
	男 M.	81	-	2	3	6	31	1	23	13	3	-	3.01
	女 F.	70	-	1	2	7	29	2	19	9	2	1	2.95
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
P74	呼吸器系の先天異常	24	-	2	3	5	3	-	6	5	-	-	2.70
	男 M.	16	-	1	2	3	2	-	5	3	-	-	2.73
	女 F.	8	-	1	1	2	1	-	1	2	-	-	2.64
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P75	消化器系の先天異常	77	1	8	12	20	18	2	11	6	1	-	2.45
	男 M.	30	-	3	4	7	10	1	3	3	-	-	2.52
	女 F.	43	1	4	7	12	8	1	7	3	1	-	2.42
	不詳 U.	4	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2.33
P76	性尿器系の先天異常	6	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	2.63
	男 M.	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2.85
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	不詳 U.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.40
P77	筋骨格系の先天異常	98	-	4	18	20	24	1	23	7	2	-	2.62
	男 M.	59	-	3	7	13	17	1	12	6	1	-	2.66
	女 F.	39	-	1	11	7	7	-	11	1	1	-	2.55
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P78	ダウン病	8	-	-	2	1	2	-	1	1	1	-	2.83
	男 M.	4	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2.80
	女 F.	4	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	2.85
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	46	1	5	10	9	11	1	6	2	2	-	2.39
	男 M.	26	1	3	4	5	5	-	5	1	2	-	2.47
	女 F.	15	-	2	3	3	5	1	1	1	-	-	2.37
	不詳 U.	5	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	2.05
P80	その他および詳細不明の先天異常	294	12	29	63	68	50	4	49	13	7	3	2.34
	男 M.	150	5	15	27	35	33	3	23	6	5	1	2.40
	女 F.	123	6	11	23	31	16	1	26	6	2	2	2.36
	不詳 U.	21	1	3	13	2	1	-	-	1	-	-	1.86
（P81～P88）	胎児および新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P81	下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	〃 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（P89～P94）	その他の胎児および新生児の疾患	37	-	4	6	7	5	-	10	4	1	-	2.63
	男 M.	19	-	2	3	3	3	-	6	2	-	-	2.68
	女 F.	16	-	2	1	4	2	-	4	2	1	-	2.69
	不詳 U.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.65
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵嚢胞性腺維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3.52
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.25
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.65
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	34	-	4	6	7	5	-	9	2	1	-	2.55
	男 M.	18	-	2	3	3	3	-	5	2	-	-	2.64
	女 F.	14	-	2	1	4	2	-	4	-	1	-	2.55
	不詳 U.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.65
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（550～553）	腹腔ヘルニア	13	-	1	5	2	2	-	2	1	-	-	2.30
	男 M.	6	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	2.60
	女 F.	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	2.21
	不詳 U.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.65

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（PE95～PE100）	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（E960～E968）	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	12 156	955	2 402	2 432	1 826	1 760	144	1 695	730	223	133	2.17
	男 M.	7 256	431	1 338	1 564	1 158	1 025	84	1 012	499	160	69	2.22
	女 F.	4 900	524	1 064	868	668	735	60	683	231	63	64	2.09
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	24	5	8	6	1	2	-	2	-	-	-	1.63
	男 M.	15	4	6	4	1	-	-	-	-	-	-	1.39
	女 F.	9	1	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2.03
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P1	慢性リウマチ性心疾患	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.45
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P2	慢性高血圧症	5	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1.41
	男 M.	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1.75
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P3	その他の循環器系の慢性疾患	7	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1.84
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88
	女 F.	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2.55
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P4	性尿器系の慢性疾患	10	1	4	4	-	-	-	1	-	-	-	1.63
	男 M.	8	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1.43
	女 F.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	147	15	36	40	15	18	3	11	9	3	-	1.98
	男 M.	75	4	19	17	9	12	1	4	8	2	-	2.15
	女 F.	72	11	17	23	6	6	2	7	1	1	-	1.80
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P5	梅毒	6	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	2.47
	男 M.	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2.82
	女 F.	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2.12
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P6	糖尿病	19	-	1	3	2	3	-	3	4	3	-	3.05
	男 M.	11	-	1	1	-	2	-	1	4	2	-	3.33
	女 F.	8	-	-	2	2	1	-	2	-	1	-	2.66
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P7	風疹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P8	母体の損傷	8	-	5	1	1	-	-	-	1	-	-	1.63
	男 M.	5	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1.65
	女 F.	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1.58
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P10	胎盤通過性化学物質の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P11	その他の母体側の状態	114	14	30	35	11	14	3	7	3	-	-	1.80
	男 M.	56	4	14	15	9	9	1	3	2	-	-	1.93
	女 F.	58	10	16	20	2	5	2	4	1	-	-	1.68
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary) mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	6	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1.35
	男 M.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.65
	女 F.	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.20
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P12～P17)	妊娠中毒症	714	38	161	191	128	82	4	77	27	9	1	2.06
	男 M.	404	11	79	115	84	49	2	41	19	5	1	2.13
	女 F.	310	27	82	76	44	33	2	36	8	4	-	1.97
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P12	妊娠時に起きた腎疾患	66	5	13	21	9	7	-	7	3	1	-	2.04
	男 M.	42	1	7	13	6	5	-	6	3	1	-	2.25
	女 F.	24	4	6	8	3	2	-	1	-	-	-	1.68
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P13	子癇前症	132	11	43	26	24	16	2	9	3	-	-	1.86
	男 M.	70	2	25	16	16	7	-	2	2	-	-	1.86
	女 F.	62	9	18	10	8	9	2	7	1	-	-	1.86
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P14	子癇	16	1	2	5	-	4	-	4	-	-	-	2.28
	男 M.	7	1	1	1	-	1	-	3	-	-	-	2.36
	女 F.	9	-	1	4	-	3	-	1	-	-	-	2.21
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P15	詳細不明の妊娠中毒症	479	19	103	135	88	54	2	54	18	7	1	2.09
	男 M.	271	7	46	81	57	35	2	29	12	3	1	2.15
	女 F.	208	12	57	54	31	19	-	25	6	4	-	2.01
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P16	妊娠悪阻	5	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1.71
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.15
	女 F.	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1.42
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P17	その他の妊娠中毒症	16	-	-	4	4	1	-	3	3	1	-	2.79
	男 M.	12	-	-	4	3	1	-	1	2	1	-	2.69
	女 F.	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	3.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	64	2	7	9	6	11	1	24	4	1	-	2.59
	男 M.	31	-	3	5	4	9	1	8	2	-	-	2.53
	女 F.	33	2	4	4	2	2	-	16	2	1	-	2.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1.45
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1.87
	男 M.	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1.87
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P20	その他	57	2	6	5	4	11	1	24	4	1	-	2.69
	男 M.	25	-	2	2	2	9	1	8	2	-	-	2.72
	女 F.	32	2	4	3	2	2	-	16	2	1	-	2.68
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	106	-	5	6	15	25	2	36	16	3	-	2.89
	男 M.	68	-	5	3	9	17	1	21	10	3	-	2.87
	女 F.	38	-	-	3	6	8	1	15	6	-	-	2.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	25	-	-	1	1	7	-	10	6	-	-	3.13
	男 M.	14	-	-	1	1	4	-	5	3	-	-	3.01
	女 F.	11	-	-	-	-	3	-	5	3	-	-	3.27
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary) mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	9	-	-	-	-	2	-	6	1	-	-	3.22
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.25
	女 F.	7	-	-	-	-	2	-	4	1	-	-	3.21
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P23	出生時損傷の記載のないもの	81	-	5	5	14	18	2	26	10	3	-	2.82
	男 M.	54	-	5	2	8	13	1	16	7	3	-	2.84
	女 F.	27	-	-	3	6	5	1	10	3	-	-	2.79
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	29	-	1	1	6	8	1	7	5	1	-	2.88
	男 M.	19	-	1	-	3	5	-	6	3	1	-	2.97
	女 F.	10	-	-	1	3	3	1	1	2	-	-	2.72
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	63	-	-	1	2	6	2	12	21	19	2	3.74
	男 M.	38	-	-	-	1	3	-	5	16	12	1	3.89
	女 F.	25	-	-	1	1	3	2	7	5	7	1	3.52
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	23	-	-	-	-	-	-	4	10	9	-	4.07
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1	8	5	-	4.16
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	3.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P26	出生時損傷の記載のないもの	39	-	-	1	2	5	2	8	11	10	2	3.56
	男 M.	24	-	-	-	1	3	-	4	8	7	1	3.72
	女 F.	15	-	-	1	1	2	2	4	3	3	1	3.29
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	390	17	55	56	52	69	5	91	44	4	2	2.48
	男 M.	223	7	35	34	28	34	2	56	26	2	1	2.49
	女 F.	167	10	20	22	24	35	3	35	18	2	1	2.47
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	45	2	-	3	4	10	-	18	8	-	-	2.88
	男 M.	28	2	-	3	3	5	-	10	5	-	-	2.75
	女 F.	17	-	-	-	1	5	-	8	3	-	-	3.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	20	1	-	2	4	3	-	7	3	-	-	2.76
	男 M.	14	1	-	2	3	1	-	5	2	-	-	2.64
	女 F.	6	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	3.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.45
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary) mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	344	15	55	53	48	59	5	72	36	4	2	2.42
	男 M.	194	5	35	31	25	29	2	45	21	2	1	2.44
	女 F.	150	10	20	22	23	30	3	27	15	2	1	2.40
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	256	14	45	39	39	42	5	49	23	3	2	2.35
	男 M.	143	5	28	22	20	21	2	31	13	2	1	2.38
	女 F.	113	9	17	17	19	21	3	18	10	1	1	2.30
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	162	6	7	1	11	37	2	51	28	6	15	2.96
	男 M.	86	2	4	1	4	18	-	27	17	3	10	3.02
	女 F.	76	4	3	-	7	19	2	24	11	3	5	2.90
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	17	-	1	-	-	1	-	10	3	2	-	3.30
	男 M.	14	-	1	-	-	1	-	8	2	2	-	3.28
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3.38
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.45
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P32	出生時損傷の記載のないもの	144	6	6	1	10	36	2	41	25	4	15	2.92
	男 M.	71	2	3	1	3	17	-	19	15	1	10	2.97
	女 F.	73	4	3	-	7	19	2	22	10	3	5	2.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	80	-	2	3	4	10	-	28	21	9	3	3.30
	男 M.	52	-	-	2	2	7	-	20	12	8	1	3.39
	女 F.	28	-	2	1	2	3	-	8	9	1	2	3.13
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	31	-	1	-	2	4	-	10	10	2	2	3.32
	男 M.	20	-	-	-	1	3	-	7	6	2	1	3.44
	女 F.	11	-	1	-	1	1	-	3	4	-	1	3.09
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P35	出生時損傷の記載のないもの	49	-	1	3	2	6	-	18	11	7	1	3.29
	男 M.	32	-	-	2	1	4	-	13	6	6	-	3.36
	女 F.	17	-	1	1	1	2	-	5	5	1	1	3.16
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 083	208	394	261	126	45	5	32	6	6	5	1.54
	男 M.	634	105	202	173	82	36	4	24	5	4	3	1.63
	女 F.	449	103	192	88	44	9	1	8	1	2	2	1.41
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P36	頸管無力症	167	46	79	31	11	-	-	-	-	-	-	1.24
	男 M.	100	25	43	26	6	-	-	-	-	-	-	1.28
	女 F.	67	21	36	5	5	-	-	-	-	-	-	1.17
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P37	早期破水	359	57	108	95	52	20	2	19	3	2	3	1.67
	男 M.	228	31	58	64	36	18	2	15	2	1	3	1.77
	女 F.	131	26	50	31	16	2	-	4	1	1	-	1.51
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P38	羊水過多症	95	11	18	23	23	11	-	7	2	-	-	1.93
	男 M.	53	5	10	11	13	8	-	4	2	-	-	2.01
	女 F.	42	6	8	12	10	3	-	3	-	-	-	1.83
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P40	多胎妊娠	272	47	126	69	24	5	3	－	－	－	1	1.41
	男 M.	137	22	52	41	18	4	2	－	－	－	－	1.50
	女 F.	135	25	74	28	6	1	1	－	－	－	1	1.32
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	189	47	62	43	16	9	－	6	1	4	1	1.53
	男 M.	116	22	39	31	9	6	－	5	1	3	－	1.62
	女 F.	73	25	23	12	7	3	－	1	－	1	1	1.38
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P42～P46）	胎盤異常	592	37	119	189	139	53	4	39	13	3	－	1.94
	男 M.	364	18	69	116	94	33	2	22	9	3	－	1.98
	女 F.	228	19	50	73	45	20	2	17	4	－	－	1.87
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P42	前置胎盤	402	27	98	158	90	19	1	9	1	－	－	1.74
	男 M.	247	12	57	99	63	12	1	3	1	－	－	1.78
	女 F.	155	15	41	59	27	7	－	6	－	－	－	1.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P43	胎盤早期剝離	78	7	13	15	23	9	1	9	1	1	－	2.05
	男 M.	45	3	6	6	17	6	1	4	－	1	－	2.10
	女 F.	33	4	7	7	6	3	－	5	1	－	－	1.99
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P44	胎盤硬塞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P45	その他の胎盤の異常	14	2	1	4	2	2	－	2	－	1	－	2.14
	男 M.	10	2	1	1	2	1	－	2	－	1	－	2.20
	女 F.	4	－	－	3	－	1	－	－	－	－	－	2.00
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P46	詳細不明の胎盤の異常	98	1	7	12	24	23	2	19	11	1	－	2.62
	男 M.	62	1	5	8	12	14	－	13	8	1	－	2.67
	女 F.	36	－	2	4	12	9	2	6	3	－	－	2.53
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P47～P49）	臍帯異常	164	2	5	8	14	46	1	57	25	7	－	2.96
	男 M.	96	1	3	3	5	29	1	29	20	6	－	3.06
	女 F.	68	1	2	5	9	17	－	28	5	1	－	2.83
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P47	臍帯圧迫	8	－	－	1	2	－	－	4	1	－	－	2.83
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3.65
	女 F.	7	－	－	1	2	－	－	4	－	－	－	2.71
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	14	1	1	2	1	3	－	5	1	－	－	2.59
	男 M.	8	1	1	1	－	1	－	3	1	－	－	2.55
	女 F.	6	－	－	1	1	2	－	2	－	－	－	2.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P49	その他	142	1	4	5	11	43	1	48	23	7	－	3.01
	男 M.	87	－	2	2	5	28	1	26	18	6	－	3.10
	女 F.	55	1	2	3	6	15	－	22	5	1	－	2.86
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（771.9a）	臍帯巻絡	124	－	2	3	8	39	1	46	20	6	－	3.06
	男 M.	78	－	－	1	3	28	1	25	10	5	－	3.16
	女 F.	46	－	2	2	5	11	－	21	4	1	－	2.91
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
（P50～P52）	原因の記載のない出生時損傷	504	14	46	56	53	109	7	136	66	22	2	2.73
	男 M.	312	1	25	35	37	66	3	80	50	17	1	2.84
	女 F.	192	13	21	21	16	43	4	56	16	5	1	2.57
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P50	脳または脊髄の出生時損傷	476	14	46	51	51	103	7	129	61	19	2	2.72
	男 M.	291	1	25	31	36	61	3	76	45	15	1	2.82
	女 F.	185	13	21	20	15	42	4	53	16	4	1	2.55
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	28	－	－	5	2	6	－	7	5	3	－	3.00
	男 M.	21	－	－	4	1	5	－	4	5	2	－	3.01
	女 F.	7	－	－	1	1	1	－	3	－	1	－	2.98
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P53～P56）	新生児溶血性疾患	102	1	4	8	14	25	2	34	14	2	－	2.85
	男 M.	67	－	4	4	7	17	2	25	8	2	－	2.88
	女 F.	35	1	－	4	7	8	－	9	6	－	－	2.78
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P53	Rh因子不適合を伴うもの	6	－	1	1	1	2	－	1	－	－	－	2.30
	男 M.	5	－	1	－	1	2	－	1	－	－	－	2.41
	女 F.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P54	ABO因子不適合を伴うもの	3	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	3.12
	男 M.	3	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	3.12
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	8	－	－	2	2	2	－	2	－	－	－	2.49
	男 M.	3	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	3.08
	女 F.	5	－	－	2	2	1	－	－	－	－	－	2.13
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P56	原因の記載のないもの	85	1	3	5	10	21	2	30	13	2	－	2.91
	男 M.	56	－	3	4	5	14	2	21	7	2	－	2.90
	女 F.	29	1	－	1	5	7	－	9	6	－	－	2.92
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P57～P60）	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 281	169	495	561	367	273	23	262	106	30	18	2.06
	男 M.	1 432	75	288	375	254	170	15	165	75	19	11	2.11
	女 F.	849	94	207	186	113	103	8	97	31	11	7	1.98
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	858	53	183	234	167	100	8	81	32	5	3	2.02
	男 M.	569	23	111	163	124	68	5	53	22	3	2	2.06
	女 F.	289	30	72	71	43	32	3	28	10	2	1	1.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P58	子宮内無酸素症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P59	詳細不明の新生児仮死	1 363	116	311	325	191	158	13	164	61	22	15	2.05
	男 M.	821	52	176	210	124	92	9	101	44	13	9	2.10
	女 F.	542	64	135	115	67	66	4	63	17	9	6	1.97
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	60	－	1	2	9	15	2	17	13	3	－	3.05
	男 M.	42	－	1	2	6	10	1	11	9	3	－	3.03
	女 F.	18	－	－	－	3	5	1	6	4	－	－	3.08
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	3 500	432	1 000	838	505	346	41	238	86	30	25	1.83
	男 M.	2 095	198	572	562	320	197	27	148	60	21	17	1.88
	女 F.	1 405	234	428	276	185	149	14	90	26	9	8	1.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P61	詳細不明の未熟児	1 300	259	514	355	140	17	10	-	2	-	13	1.42
	男 M.	766	119	298	238	92	9	6	-	1	-	9	1.47
	女 F.	534	140	216	117	48	8	4	-	1	-	4	1.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P62	出生前の胎児の血液喪失	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.25
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P63	過熟児	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3.98
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3.98
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P64	新生児の出血性疾患	617	9	75	123	107	147	13	110	34	11	1	2.42
	男 M.	376	5	39	85	69	82	10	66	23	6	1	2.42
	女 F.	241	4	36	38	38	65	3	44	11	5	-	2.43
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P65	寒冷傷害症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P66	その他の胎児の異常	1 579	164	411	360	257	182	18	127	50	17	11	1.92
	男 M.	949	74	235	239	158	106	11	81	36	13	7	1.98
	女 F.	630	90	176	121	99	76	7	46	14	4	4	1.84
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(778.9 a)	新生児の黄疸	22	-	2	2	3	4	-	7	2	2	-	2.82
	男 M.	16	-	2	2	3	2	-	3	2	2	-	2.74
	女 F.	6	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	3.03
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P67	浸軟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P68	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P69～P80)	先天異常	1 430	6	35	148	276	410	24	364	147	42	2	2.78
	男 M.	847	3	13	85	158	236	14	216	101	34	1	2.83
	女 F.	583	3	22	63	118	174	10	148	46	8	1	2.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P69	無脳症	66	-	2	8	26	18	-	7	5	-	-	2.51
	男 M.	35	-	-	5	15	8	-	5	2	-	-	2.55
	女 F.	31	-	2	3	11	10	-	2	3	-	-	2.47
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P70	二分脊椎	28	-	1	1	6	8	-	9	3	-	-	2.83
	男 M.	11	-	1	1	2	3	-	4	-	-	-	2.64
	女 F.	17	-	-	-	4	5	-	5	3	-	-	2.94
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	28	-	1	2	3	8	2	7	2	5	-	3.05
	男 M.	22	-	-	2	3	6	2	4	2	5	-	3.14
	女 F.	6	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	2.73
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	24	1	1	2	3	6	-	4	6	1	-	2.84
	男 M.	15	1	-	1	2	4	-	2	4	1	-	2.92
	女 F.	9	-	1	1	1	2	-	2	2	-	-	2.71
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P73	循環器系の先天異常	627	1	7	64	90	191	12	193	57	23	1	2.85
	男 M.	373	1	3	39	56	111	7	104	41	18	-	2.87
	女 F.	254	-	4	25	34	80	5	89	16	5	1	2.84
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	593	1	6	59	86	182	12	182	53	23	1	2.86
	男 M.	349	1	2	36	52	105	7	97	38	18	-	2.88
	女 F.	244	-	4	23	34	77	5	85	15	5	1	2.84
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P74	呼吸器系の先天異常	27	-	2	2	8	5	-	6	4	-	-	2.66
	男 M.	18	-	2	1	6	4	-	1	4	-	-	2.62
	女 F.	9	-	-	1	2	1	-	5	-	-	-	2.73
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P75	消化器系の先天異常	392	1	9	41	79	106	5	92	55	8	1	2.79
	男 M.	236	-	2	22	42	62	2	64	36	7	1	2.89
	女 F.	156	1	7	19	37	44	3	28	19	1	-	2.64
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P76	性尿器系の先天異常	8	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	2.41
	男 M.	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	2.33
	女 F.	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2.55
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P77	筋骨格系の先天異常	70	-	3	3	5	24	-	22	10	3	-	2.98
	男 M.	46	-	1	3	3	12	-	17	8	2	-	3.07
	女 F.	24	-	2	-	2	12	-	5	2	1	-	2.80
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P78	ダウン病	18	-	-	2	1	8	-	5	2	-	-	2.82
	男 M.	14	-	-	1	1	6	-	4	2	-	-	2.89
	女 F.	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2.60
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	20	1	2	6	7	1	-	3	-	-	-	2.09
	男 M.	11	1	1	1	6	-	-	2	-	-	-	2.16
	女 F.	9	-	1	5	1	1	-	1	-	-	-	2.01
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P80	その他および詳細不明の先天異常	122	2	7	16	45	31	5	16	3	2	-	2.42
	男 M.	61	-	3	8	20	18	3	9	2	1	-	2.48
	女 F.	61	2	4	8	25	13	2	7	1	1	-	2.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	57	-	2	2	11	11	1	25	4	2	-	2.90
	男 M.	34	-	1	1	6	5	1	18	2	1	-	2.93
	女 F.	23	-	1	1	5	6	-	7	2	1	-	2.87
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P81	下痢性疾患	9	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	3.09
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3.20
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P82	リステリア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.85
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P84	敗血症	45	-	2	2	10	10	1	17	2	2	-	2.84
	男 M.	26	-	1	1	6	5	1	12	-	1	-	2.81
	女 F.	19	-	1	1	4	5	-	5	2	1	-	2.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P85	ウイルス疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3.55
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（P89～P94）	その他の胎児および新生児の疾患	591	3	20	47	82	164	16	158	86	25	6	2.88
	男 M.	339	2	9	29	51	77	7	95	55	18	3	2.92
	女 F.	252	1	11	18	31	87	9	63	31	7	3	2.82
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P90	膵嚢胞性腺維症（ムコビチドージス）	4	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3.48
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3.85
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.35
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P91	血液および造血器の疾患	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3.12
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P92	肺炎	321	2	11	26	44	97	12	81	44	15	1	2.86
	男 M.	177	1	4	19	24	45	4	50	22	12	-	2.89
	女 F.	144	1	7	7	20	52	8	31	22	3	1	2.82
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P93	その他の明示された疾患	219	-	7	15	35	57	3	61	34	7	3	2.90
	男 M.	136	-	4	8	25	27	2	36	30	4	2	2.96
	女 F.	83	-	3	7	10	30	1	25	4	3	1	2.80
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	47	-	4	2	7	8	1	16	6	3	1	2.89
	男 M.	31	-	2	2	6	5	-	9	5	1	1	2.84
	女 F.	16	-	2	-	1	3	1	7	1	2	-	2.97
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（550～553）	腹腔ヘルニア	26	-	1	3	8	7	1	5	1	1	-	2.64
	男 M.	18	-	1	1	4	5	1	5	1	1	-	2.78
	女 F.	8	-	-	2	4	2	-	-	-	-	-	2.33
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和48年
1973

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0-1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unkown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	44	1	2	6	2	9	1	13	7	2	2	2.83
	男 M.	22	1	1	2	2	5	1	7	2	1	1	2.73
	女 F.	22	-	1	4	-	4	-	6	5	1	1	2.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（PE95～PE100）	新生児に損傷をもたらした外因	102	-	1	1	5	18	1	18	7	-	52	2.93
	男 M.	44	-	1	-	2	10	1	8	4	-	19	2.94
	女 F.	58	-	-	1	3	8	-	10	3	-	33	2.92
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.10
	男 M.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2.10
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	-	-	1	1	3	-	1	5	-	1	3.10
	男 M.	5	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	3.01
	女 F.	7	-	-	1	-	1	-	1	3	-	1	3.17
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE99	不慮の機械的窒息	4	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2.96
	男 M.	3	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3.03
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE100	その他の外因	83	-	-	-	4	12	-	16	1	-	50	2.92
	男 M.	33	-	-	-	1	6	-	7	1	-	18	3.00
	女 F.	50	-	-	-	3	6	-	9	-	-	32	2.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
（E960～E968）	他殺	69	-	-	-	3	7	-	11	1	-	47	2.93
	男 M.	27	-	-	-	1	4	-	4	1	-	17	2.99
	女 F.	42	-	-	-	2	3	-	7	-	-	30	2.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

附　録
7　表
8　表　（5－1）

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数	3 577	2 982	212	88	295	1 039
	男 M.	2 533	2 119	148	59	207	687
	女 F.	1 044	863	64	29	88	352
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	10	10	-	-	-	2
	男 M.	5	5	-	-	-	2
	女 F.	5	5	-	-	-	-
B 5	呼吸器系の結核	114	102	4	-	8	1
	男 M.	98	87	3	-	8	1
	女 F.	16	15	1	-	-	-
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	7	6	-	-	1	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	1	-
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B12	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1　DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和48年
1973

International B list number	Cause of death and sex	Foreigners in Japan Total	Korea	China	U.S.A.	Other foreign countries	Japanese in foreign countries
B17	梅毒および続発症	7	7	-	-	-	-
	男 M.	7	7	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18	その他の伝染病および寄生虫病	12	11	1	-	-	14
	男 M.	7	6	1	-	-	7
	女 F.	5	5	-	-	-	7
B18.a	痲	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.b	破傷風	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.c	敗血症	2	2	-	-	-	13
	男 M.	1	1	-	-	-	7
	女 F.	1	1	-	-	-	6
B18.d	日本脳炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.e	伝染性肝炎	6	6	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B18.f	カンジダ症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.g	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.h	糸状虫症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.i	その他	3	2	1	-	-	1
	男 M.	2	1	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	1
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	670	585	38	10	37	111
	男 M.	480	424	27	7	22	72
	女 F.	190	161	11	3	15	39
B19.a	食道の悪性新生物	34	33	-	-	1	2
	男 M.	33	32	-	-	1	2
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B19.b	胃の悪性新生物	167	149	10	1	7	31
	男 M.	121	110	7	-	4	23
	女 F.	46	39	3	1	3	8
B19.c	肝臓の悪性新生物	116	110	1	-	5	9
	男 M.	103	97	1	-	5	5
	女 F.	13	13	-	-	-	4
B19.d	膵臓の悪性新生物	23	19	2	1	1	3
	男 M.	12	10	1	-	1	1
	女 F.	11	9	1	1	-	2
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	102	87	10	3	2	20
	男 M.	86	73	8	3	2	14
	女 F.	16	14	2	-	-	6

附　録
7　表
8　表　（5－2）

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B19.f	乳房の悪性新生物	9	6	2	1	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	6	2	1	-	1
B19.g	子宮の悪性新生物	25	22	-	-	3	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	25	22	-	-	3	2
B19.h	白血病	21	20	1	-	-	5
	男 M.	12	11	1	-	-	3
	女 F.	9	9	-	-	-	2
B19.i	その他	173	139	12	4	18	38
	男 M.	113	91	9	4	9	24
	女 F.	60	48	3	-	9	14
B20	良性および性質不詳の新生物	33	24	5	-	4	-
	男 M.	23	17	4	-	2	-
	女 F.	10	7	1	-	2	-
B21	糖尿病	63	56	3	2	2	8
	男 M.	49	44	3	1	1	4
	女 F.	14	12	-	1	1	4
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	5	5	-	-	-	2
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	2
B23	貧血	4	3	-	1	-	2
	男 M.	3	2	-	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	2
B24	髄膜炎	6	5	1	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	4	3	1	-	-	-
B25	活動性リウマチ熱	2	1	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B26	慢性リウマチ性心疾患	21	16	3	-	2	-
	男 M.	11	9	1	-	1	-
	女 F.	10	7	2	-	1	-
B27	高血圧性疾患	51	46	1	2	2	3
	男 M.	29	28	-	-	1	2
	女 F.	22	18	1	2	1	1
B27.a	高血圧性心疾患	39	36	1	1	1	2
	男 M.	22	22	-	-	-	1
	女 F.	17	14	1	1	1	1
B27.b	その他の高血圧性疾患	12	10	-	1	1	1
	男 M.	7	6	-	-	1	1
	女 F.	5	4	-	1	-	-
B28	虚血性心疾患	145	105	11	12	17	86
	男 M.	92	66	4	10	12	49
	女 F.	53	39	7	2	5	37
B29	その他の心疾患	197	167	13	5	12	43
	男 M.	129	108	9	3	9	23
	女 F.	68	59	4	2	3	20
B29.a	心内膜の慢性疾患	9	7	-	-	2	-
	男 M.	4	3	-	-	1	-
	女 F.	5	4	-	-	1	-

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1　DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B29.b	その他の心筋機能不全	150	131	10	3	6	19
	男 M.	100	87	7	1	5	9
	女 F.	50	44	3	2	1	10
B29.c	その他の心疾患	38	29	3	2	4	24
	男 M.	25	18	2	2	3	14
	女 F.	13	11	1	-	1	10
B30	脳血管疾患	652	538	45	23	46	125
	男 M.	437	364	29	13	31	74
	女 F.	215	174	16	10	15	51
B30.a	脳出血	330	276	22	7	25	87
	男 M.	227	192	15	4	16	52
	女 F.	103	84	7	3	9	35
B30.b	脳硬塞	160	126	7	13	14	21
	男 M.	103	81	5	7	10	13
	女 F.	57	45	2	6	4	8
B30.c	その他	162	136	16	3	7	17
	男 M.	107	91	9	2	5	9
	女 F.	55	45	7	1	2	8
B31	インフルエンザ	3	3	-	-	-	2
	男 M.	3	3	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	1
B32	肺炎	89	69	5	5	10	51
	男 M.	60	48	4	3	5	29
	女 F.	29	21	1	2	5	22
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	61	47	6	2	6	7
	男 M.	42	34	4	1	3	6
	女 F.	19	13	2	1	3	1
B33.a	気管支炎	18	14	1	-	3	2
	男 M.	13	10	1	-	2	2
	女 F.	5	4	-	-	1	-
B33.b	肺気腫	6	4	-	2	-	3
	男 M.	4	3	-	1	-	3
	女 F.	2	1	-	1	-	-
B33.c	喘息	37	29	5	-	3	2
	男 M.	25	21	3	-	1	1
	女 F.	12	8	2	-	2	1
B34	消化性潰瘍	34	30	3	-	1	6
	男 M.	28	24	3	-	1	4
	女 F.	6	6	-	-	-	2
B35	虫垂炎	5	3	-	1	1	1
	男 M.	2	1	-	1	-	1
	女 F.	3	2	-	-	1	-
B36	腸閉塞およびヘルニア	14	12	1	-	1	4
	男 M.	8	6	1	-	1	3
	女 F.	6	6	-	-	-	1
B37	肝硬変	271	239	12	1	19	4
	男 M.	234	205	11	1	17	3
	女 F.	37	34	1	-	2	1
B38	腎炎およびネフローゼ	45	39	2	1	3	6
	男 M.	25	22	1	1	1	5
	女 F.	20	17	1	-	2	1

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	8	5	1	1	1	1
	男 M.	6	4	1	1	-	1
	女 F.	2	1	-	-	1	-
B38.b	その他	37	34	1	-	2	5
	男 M.	19	18	-	-	1	4
	女 F.	18	16	1	-	1	1
B39	前立腺肥大症	3	2	1	-	-	-
	男 M.	3	2	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	流産	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	10	10	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	10	-	-	-	-
B42	先天異常	41	36	1	-	4	2
	男 M.	18	17	1	-	-	-
	女 F.	23	19	-	-	4	2
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	27	21	2	-	4	-
	男 M.	16	11	2	-	3	-
	女 F.	11	10	-	-	1	-
B44	その他の周産期の死因	42	33	3	2	4	-
	男 M.	24	19	2	-	3	-
	女 F.	18	14	1	2	1	-
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	99	75	6	5	13	247
	男 M.	62	45	3	4	10	146
	女 F.	37	30	3	1	3	101
B45.a	精神病の記載のない老衰	40	31	2	3	4	34
	男 M.	20	16	1	2	1	17
	女 F.	20	15	1	1	3	17
B45.b	その他	59	44	4	2	9	213
	男 M.	42	29	2	2	9	129
	女 F.	17	15	2	-	-	84
B46	その他のすべての疾患	215	174	17	8	16	63
	男 M.	152	124	11	6	11	34
	女 F.	63	50	6	2	5	29
B46.a	精神障害	34	28	3	-	3	1
	男 M.	30	26	2	-	2	1
	女 F.	4	2	1	-	1	-
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	23	20	1	1	1	2
	男 M.	15	13	1	-	1	1
	女 F.	8	7	-	1	-	1
B46.c	その他の循環器系の疾患	20	14	1	1	4	27
	男 M.	17	12	-	1	4	11
	女 F.	3	2	1	-	-	16
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	3	3	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	5	4	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	-	-	1	-

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和48年
1973

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	16	12	3	-	1	6
	男 M.	14	11	2	-	1	4
	女 F.	2	1	1	-	-	2
B46.g	その他	114	93	9	6	6	27
	男 M.	73	59	6	5	3	17
	女 F.	41	34	3	1	3	10
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	617	500	28	8	81	248
	男 M.	475	381	23	7	64	220
	女 F.	142	119	5	1	17	28
BE47	自動車事故	169	149	7	4	9	46
	男 M.	133	118	6	3	6	34
	女 F.	36	31	1	1	3	12
BE48	その他の不慮の事故	222	177	7	3	35	162
	男 M.	190	150	7	3	30	154
	女 F.	32	27	-	-	5	8
BE48.a	自動車以外の交通事故	41	27	4	2	8	109
	男 M.	37	24	4	2	7	109
	女 F.	4	3	-	-	1	-
BE48.b	不慮の墜落	34	26	1	-	7	17
	男 M.	29	23	1	-	5	14
	女 F.	5	3	-	-	2	3
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	14	11	-	-	3	2
	男 M.	10	7	-	-	3	1
	女 F.	4	4	-	-	-	1
BE48.d	天災	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
BE48.e	不慮の溺死	31	22	1	1	7	6
	男 M.	26	19	1	1	5	5
	女 F.	5	3	-	-	2	1
BE48.f	工業性の不慮の事故	59	53	-	-	6	3
	男 M.	56	50	-	-	6	2
	女 F.	3	3	-	-	-	1
BE48.g	その他	43	38	1	-	4	25
	男 M.	32	27	1	-	4	23
	女 F.	11	11	-	-	-	2
BE49	自殺	166	127	13	1	25	14
	男 M.	102	74	10	1	17	10
	女 F.	64	53	3	-	8	4
BE50	その他の外因	60	47	1	-	12	26
	男 M.	50	39	-	-	11	22
	女 F.	10	8	1	-	1	4
BE50.a	他殺	36	32	-	-	4	11
	男 M.	33	29	-	-	4	11
	女 F.	3	3	-	-	-	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	24	15	1	-	8	15
	男 M.	17	10	-	-	7	11
	女 F.	7	5	1	-	1	4
BE50.c	法的介入および戦争行為	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

附　録
7　表
8　表　（5－4）

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別
1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	617	500	28	8	81	248
	男 M.	475	381	23	7	64	220
	女 F.	142	119	5	1	17	28
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	320	271	10	5	34	76
	男 M.	269	227	9	4	29	61
	女 F.	51	44	1	1	5	15
BN47.a	頭蓋骨折	136	115	3	3	15	23
	男 M.	115	98	3	2	12	20
	女 F.	21	17	-	1	3	3
BN47.b	その他の骨の骨折	18	15	-	-	3	3
	男 M.	14	11	-	-	3	2
	女 F.	4	4	-	-	-	1
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	81	66	5	2	8	25
	男 M.	69	56	5	2	6	18
	女 F.	12	10	-	-	2	7
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	85	75	2	-	8	25
	男 M.	71	62	1	-	8	21
	女 F.	14	13	1	-	-	4
BN48	熱傷	25	20	-	-	5	5
	男 M.	17	13	-	-	4	4
	女 F.	8	7	-	-	1	1
BN49	化学物質の有害作用	81	66	7	1	7	6
	男 M.	38	28	4	1	5	6
	女 F.	43	38	3	-	2	-
BN50	その他の損傷	191	143	11	2	35	161
	男 M.	151	113	10	2	26	149
	女 F.	40	30	1	-	9	12
BN50.a	裂傷および開放創	15	14	1	-	-	6
	男 M.	13	12	1	-	-	6
	女 F.	2	2	-	-	-	-
BN50.b	溺死	74	51	3	1	19	96
	男 M.	55	40	2	1	12	94
	女 F.	19	11	1	-	7	2
BN50.c	窒息および絞首	71	53	7	-	11	9
	男 M.	57	40	7	-	10	4
	女 F.	14	13	-	-	1	5
BN50.d	その他	31	25	-	1	5	50
	男 M.	26	21	-	1	4	45
	女 F.	5	4	-	-	1	5

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2．乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別
2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

昭和48年
1973

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	154	130	7	2	15	10
	男 M.	84	69	6	-	9	3
	女 F.	70	61	1	2	6	7
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	4	4	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S3	結核	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S5	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S6	丹毒	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S7	破傷風	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S8	敗血症	2	2	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S12	梅毒およびその続発症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	2	2	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S14.a	白血病	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S14.b	その他	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

2．乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S 15	良性および性質不詳の新生物	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 16	栄養失調症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 17	髄膜炎	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S 18	脳性けい性小児麻痺	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S 19	心疾患	4	3	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S 20	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 21	肺炎	11	11	-	-	-	2
	男 M.	5	5	-	-	-	2
	女 F.	6	6	-	-	-	-
S 22	気管支炎	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S 23	腸閉塞およびヘルニア	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 25	先天異常	34	29	1	-	4	2
	男 M.	15	14	1	-	-	-
	女 F.	19	15	-	-	4	2
S 25.a	心臓の先天異常	20	16	1	-	3	2
	男 M.	10	9	1	-	-	-
	女 F.	10	7	-	-	3	2
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 25.c	消化器系の先天異常	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S 25.d	その他	11	10	-	-	1	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	8	7	-	-	1	-
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	27	21	2	-	4	-
	男 M.	16	11	2	-	3	-
	女 F.	11	10	-	-	1	-
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	3	1	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

昭和48年
1973

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	2	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	22	18	2	-	2	-
	男 M.	14	11	2	-	1	-
	女 F.	8	7	-	-	1	-
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	3	2	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S 28	新生児溶血性疾患	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 29	詳細不明の未熟児	11	6	1	2	2	-
	男 M.	4	2	1	-	1	-
	女 F.	7	4	-	2	1	-
S 30	新生児の出血性疾患	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S 31	新生児の黄疸	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 32	その他の新生児の異常	9	8	1	-	-	-
	男 M.	5	4	1	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-
S 33	その他のすべての疾患	28	25	2	-	1	6
	男 M.	21	19	1	-	1	1
	女 F.	7	6	1	-	-	5
S 34	不慮の事故	11	10	-	-	1	-
	男 M.	6	5	-	-	1	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	6	6	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
S 34.b	不慮の機械的窒息	5	4	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S 34.c	その他	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S 35	その他の外因死	2	1	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

昭和50年9月20日　印刷
昭和50年9月30日　発行

昭　和　48　年

人口動態統計（上下2冊）

下　　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計情報部
印　　刷　日立高速印刷株式会社