昭和26年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1951

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

昭和26年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1951

下　巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

昭 和 26 年

人 口 動 態 統 計 下 巻

—目　　次—

第 37 表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）…… 1
第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・市部郡部・六大都市）…… 139
第 39 表　性，月及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国）…… 249
第 40 表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）…… 263
第 41 表　性，月及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数（全国）…… 295
第 42 表　性及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数（全国・都道府県）…… 303

〔上　巻　目　次〕

まえがき …… iii

第Ⅰ編　総　　説

第1章　人口動態統計の定義 …… 3
第2章　人口動態統計の沿革 …… 4
第3章　作成の手続 …… 12

第Ⅱ編　各　　論

第1章　計析に用いる比率の解説 …… 23
第2章　出生統計 …… 31
第3章　死産統計 …… 59
第4章　死亡統計 …… 71

第5章 乳児死亡統計 …… 126
第6章 生命表 …… 135
第7章 婚姻及び離婚統計 …… 141
英文概要 …… 173

第Ⅱ編 統計表

第 1 表 人口動態総覧表（全国・都道府県・市部郡部） …… 181
第 2 表 発生地による出生児数，死亡者数及び死産胎数（全国・都道府県・市部郡部） …… 199
第 3 表 施設及び立会者別出生児数（全国・都道府県・市部郡部・六大都市） …… 207
第 4 表 性及び月別出生児数（全国・都道府県） …… 215
第 5 表 出産順位別出生児数（全国・都道府県） …… 221
第 6 表 性，母の年齢（5才階級）及び出産順位別出生児数（全国） …… 225
第 7 表 性，母の年齢（各才）及び嫡出，非嫡出別出生児数（全国） …… 229
第 8 表 性，母の年齢（5才階級）及び結婚期間別嫡出第1出生児数（全国・市部郡部） …… 231
第 9 表 性，妊娠期間及び出生時の体重別出生児数（全国） …… 237
第 10 表 施設及び立会者別死産胎数（全国・都道府県・市部郡部・六大都市） …… 241
第 11 表 施設及び自然・人工別死産胎数（全国・都道府県・市部郡部・六大都市） …… 249
第 12 表 性，自然・人工及び月別死産胎数（全国・都道府県） …… 257
第 13 表 性，自然・人工及び妊娠期間（各月）別死産胎数（全国・都道府県） …… 277
第 14 表 性，母の年齢（各才）及び嫡出，非嫡出別後期（妊娠8箇月以上）死産胎数（全国） …… 291
第 15 表 性，自然・人工，母の年齢（5才階級）及び出産順位別後期（妊娠8箇月以上）死産胎数（全国） …… 295
第 16 表 妊娠期間，自然・人工及び原因別医師の立会による死産胎数（全国） …… 303
第 17 表 単産・複産及び出生，死産別分娩件数（全国・都道府県） …… 315
第 18 表 施設別死亡者数，乳児死亡者数及び新生児死亡者数（全国・都道府県・市部郡部・六大都市） …… 319
第 19 表 性及び月別死亡者数（全国・都道府県） …… 327
第 20 表 性及び年齢（5才階級）別死亡者数（全国・都道府県） …… 333
第 21 表 性及び年齢（各才）別並びに性，月及び生年，年齢別死亡者数（全国） …… 347

第 22 表 性及び月別乳児（1才未満）死亡者数（全国・都道府県） …… 373
第 23 表 性，月及び日齢・月齢別乳児（1才未満）死亡者数（全国） …… 379
第 24 表 性及び日齢・月齢別乳児（1才未満）死亡者数（全国・都道府県） …… 385
第 25 表 有配偶死亡者と生存配偶者相互の年齢（5才階級）別有配偶死亡者数（全国） …… 405
(1) 有配偶の男死亡者 …… 406
(2) 有配偶の女死亡者 …… 406
第 26 表 生存配偶者の年齢（5才階級）及び死亡の種類別有配偶死亡者数（全国） …… 409
(1) 有配偶の男死亡者 …… 410
(2) 有配偶の女死亡者 …… 410
第 27 表 届出月別婚姻件数（全国・都道府県） …… 413
第 28 表 届出月及び挙式の年月別婚姻件数（全国） …… 417
第 29 表 夫妻相互の年齢（各才）及び初婚，再婚別婚姻件数（全国） …… 421
(1) 初婚の夫と初婚の妻 …… 422
(2) 初婚の夫と再婚の妻 …… 428
(3) 再婚の夫と初婚の妻 …… 434
(4) 再婚の夫と再婚の妻 …… 440
第 30 表 夫妻の年齢（各才）別初婚者，再婚者数及び平均婚姻年齢（全国・都道府県） …… 447
(1) 夫 …… 448
(2) 妻 …… 460
第 31 表 月別離婚件数（全国・都道府県） …… 473
第 32 表 月及び同居を止めた年月別離婚件数（全国） …… 477
第 33 表 夫妻相互の年齢（各才）別離婚件数（全国） …… 481
第 34 表 種類及び同居期間別離婚件数（全国） …… 489
第 35 表 夫妻相互の親権を行う子の数別離婚件数（全国） …… 493
第 36 表 夫妻の年齢（5才階級）及び親権を行う子の数別離婚者数（全国） …… 495
(1) 夫 …… 496
(2) 妻 …… 496
附 録 1 性及び発生地による推定生年別棄児数（全国・都道府県） …… 499
2 性及び発生地による生年別届出遅れ出生児数（全国・都道府県） …… 504
3 性及び発生地による死亡年別届出遅れ死亡者数（全国・都道府県） …… 516

VITAL STATISTICS, 1951 VOLUME 2

CONTENTS

Table 37 Deaths from Each Cause (Detailed List) by Sex and Age; for All Japan 1

Table 38 Deaths from Causes (Abbreviated List) by Sex and Age; for All Japan, Urban and Rural, 6 great Cities 139

Table 39 Deaths from Causes (Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence; for All Japan 249

Table 40 Deaths from Causes (Abbreviated List) by Sex; for All Japan, Prefecture 263

Table 41 Infant Deaths (Under 1 year) from Selected Causes by Sex and Month of Occurrence; for All Japan 295

Table 42 Infant Deaths (Under 1 year) from Selected Causes by Sex; for All Japan, Prefecture ... 303

[CONTENTS OF VOL. 1]

Preface iii

Part I General Description

Chapter 1 Definition of Vital Statistics 3

Chapter 2 Historical Development of Vital Statistics 4

Chapter 3 Preparing Procedures 12

Part II Specific Description

Chapter 1 Explanation on Rates and Ratios 23

Chapter 2 Birth Statistics 31

Chapter 3 Foetal Death Statistics 59

Chapter 4 Mortality Statistics 71

Chapter 5 Infant Mortality Statistics 126

Chapter 6 Life Table 135

Chapter 7 Marriage and Divorce Statistics 141

English Summary 173

Part III Statistical Tables

Table 1 Summary Table of Vital Statistics; for All Japan, Prefceture, Urban and Rural 181

Table 2 Live Births, Deaths and Foetal Deaths by Place of Occurrence; for All Japan, Prefecture, Urban and Rural 199

Table 3 Live Births by Hospitalization and Attendant; for All Japan, Prefecture, Urban and Rural, 6 Great Cities 207

Table 4 Live Births by Sex and Month of Occurrence; for All Japan Prefecture 215

Table 5 Live Births by Total Birth Order; for All Japan, Prefecture 221

Table 6 Live Births by Sex, Age of Mother and Total Birth Order; for All Japan 225

Table 7 Live Births by Sex, Age of Mother and Legitimacy; for All Japan 229

Table 8 First Born Legitimate Children by Sex, Age of Mother and Duration of Marriage; for All Japan, Urban and Rural 231

Table 9 Live Births by Sex, Period of Gestation and Weight at Birth; for All Japan 237

Table 10 Foetal Deaths by Hospitalization and Attendant; for All Japan, Prefecture, Urban and Rural, 6 Great Cities 241

Table 11 Foetal Deaths by Hospitalization and Type (Spontaneous or Artificial); for All Japan Prefecture, Urban and Rural, 6 Great Cities 249

Table 12 Foetal Deaths by Sex, Type (Spontaneous or Artificial) and Month of Occurrence; for All Japan, Prefecture 257

Table 13 Foetal Deaths by Sex, Type (Spontaneous of Artificial) and Period of Gestation; for All Japan, Prefecture 277

Table 14 Late Foetal Deaths by Sex, Age of Mother and Legitimacy; for All Japan 291

Table 15 Late Foetal Deaths by Sex, Type (Spontaneous or Artificial), Age of Mother and Total Birth Order, for All Japan 295

Table 16 Foetal Deaths Attended by Physician from Each Cause by Period of Gestation and Type (Spontaneous or Artificial); for All Japan 303

Table 17 Confinements by Type of Birth (Single, Twin, Triplet) and Status of Issue with respect to being Born Alive or Dead; for All Japan, Prefecture 315

Table 18 Deaths, Infant Deaths and Neonatal Deaths by Hospitalization; for All Japan, Prefecture, Urban and Rural, 6 Great Cities 319

Table 19 Deaths by Sex and Month of Occurrence; for All Japan, Prefecture 327

Table 20 Deaths by Sex and Age; for All Japan, Prefecture 333

Table 21 Deaths by Sex and Age, and by Sex, Month of Occurrence and Year of Birth; for All Japan 347

Table 22 Infant Deaths (Under 1 year) by Sex and Month of Occurrence; for All Japan, Prefecture 373


Table 23 Infant Deaths (Under 1 year) by Sex, Month of Occurrence and Detailed Age; for All Japan 379

Table 24 Infant Deaths (Under 1 year) by Sex and Detailed Age; for All Japan, Prefecture ... 385

Table 25 Deaths of Married Persons by Combined Ages of both Decedent and Surviving Spouse;

for All Japan 405
(1) Male Decedents 406
(2) Female Decedents 406
Table 26 Deaths of Married Persons by Type of Death and Age of Surviving Spouses; for All Japan 409
(1) Male Decedents 410
(2) Female Decedents 410
Table 27 Marriages by Month of Decraration; for All Japan, Prefecture 413
Table 28 Marriages by Month of Decraration and Year and Month of Wedding; for All Japan ... 417
Table 29 Marriages by Combined Ages and Combined Previous Marital Status of Participants; for All Japan 421
(1) Combination of both First Married Bridegroom and Bride 422
(2) Combination of First Married Bridegroom and Remarried Bride 428
(3) Combination of Remarried Bridegroom and First Married Bride 434
(4) Combination of Both Remarried Bridegroom and Bride 440
Table 30 Married Persons by Age and Previous Marital Status of both Husband and Wife, and Average Age; for All Japan, Prefecture 447
(1) Husband 448
(2) Wife 460
Table 31 Divorces by Month; for All Japan, Prefecture 473
Table 32 Divorces by Year and Month of Gestation of Cohabitation and Month; for All Japan ... 477
Table 33 Divorces by Combined Ages of both Husband and Wife; for All Japan 481
Table 34 Divorces by Type and Duration of Marriage; for All Japan 489
Table 35 Divorces by Combination of Number of Children Under Parental Authority of Divorces; for All Japan 493
Table 36 Divorces by Age and Number of Children Under Parental Anthority of Divorces; for All Japan 495
(1) Husband 496
(2) Wife 496
Appendix 1 Foundlings by Presumed Year of Birth, Sex and Place of Occurrence; for All Japan, Prefecture 499
Appendix 2 Live Birth, Declaration was Delayed, by Sex, Year of Birth and Place of Occurrence; for All Japan, Prefecture 504
Appendix 3 Deaths, Declaration was Deayed, by Sex, Year of Death and Place of Occurrence; for All Japan, Prefecture 516

In statistical table specified by prefectures contained in this volume each of prefectures is denoted by its serial number given here.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita
06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tcchigi
10 Gumma
11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata
16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano
21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga
26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama
31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi
36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka
41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

表章記号の規約

The following symbols are used in the tables ;

計数のない場合 Quantity is zero	—
計数不明の場合 Data not available	···
統計項目のあり得ない場合 Class or item not applicable	•
比率が微小（0.05未満）の場合 If rate is more than 0 but less than 0.05	0.0

第 37 表

性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別　死亡者数（全国）…… 1～137頁

TABEL 37

DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN. …… page 1～137

I　伝染病及び寄生虫病（001～138）…… 2頁
II　新生物（140～239）…… 24
III　アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝及び栄養の疾患（240～289）…… 36
IV　血液及び造血器の疾患（290～299）…… 40
V　精神病，精神神経症及び人格異常（300～326）…… 42
VI　神経系及び感覚器の疾患（330～398）…… 46
VII　循環器系の疾患（400～468）…… 54
VIII　呼吸器系の疾患（470～527）…… 62
IX　消化器系の疾患（530～587）…… 66
X　性尿器系の疾患（590～637）…… 74
XI　分娩並びに妊娠，分娩及び産褥の合併症（640～689）…… 80
XII　皮膚及び疎性結合組織の疾患（690～716）…… 88
XIII　骨及び運動器の疾患（720～749）…… 92
XIV　先天奇形（750～759）…… 96
XV　新生児の主要疾患（760～776）…… 98
XVI　症状，老衰及び診断名不適当の状態（780～795）……104
E XVII　不慮の事故，中毒及び暴力（外因）（E 800 ～ E 999）……108

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別，死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	838 998	122 869	29 876	22 682	16 992	10 080	202 499	16 582	8 945	16 715	27 236
	男M.	432 540	66 864	15 299	11 609	8 796	5 232	107 800	8 817	4 510	8 672	14 300
	女F.	406 458	56 005	14 577	11 073	8 196	4 848	94 699	7 765	4 435	8 043	12 936
I	伝染病及び寄生虫病	138 302	8 430	7 925	7 734	6 757	4 098	34 944	5 867	2 655	6 962	12 994
	Infective and parasitic diseases 男M.	73 250	4 238	3 895	3 815	3 368	1 986	17 302	2 782	1 148	3 003	6 275
	女F.	65 052	4 192	4 030	3 919	3 389	2 112	17 642	3 085	1 507	3 959	6 719
(001–008)	呼吸器系の結核	76 763	310	699	502	398	261	2 170	849	1 070	5 218	10 662
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	42 663	155	340	225	181	138	1 039	380	354	2 144	5 214
	女F.	34 100	155	359	277	217	123	1 131	469	716	3 074	5 448
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung 男M.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001.a	珪肺症の記載のある呼吸器結核	*68*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Respiratory tuberculosis with mention of silicosis 男M.	*66*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001.b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis 男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001.c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	肺結核	73 761	274	619	444	335	219	1 891	745	998	5 072	10 421
	Pulmonary tuberculosis 男M.	40 936	136	305	193	151	114	899	328	317	2 076	5 083
	女F.	32 825	138	314	251	184	105	992	417	681	2 996	5 338
002.a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*56 334*	*199*	*367*	*227*	*170*	*102*	*1 065*	*366*	*664*	*3 658*	*7 538*
	Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis 男M.	*31 510*	*92*	*168*	*97*	*73*	*49*	*479*	*150*	*187*	*1 497*	*3 639*
	女F.	*24 824*	*107*	*199*	*130*	*97*	*53*	*586*	*216*	*477*	*2 161*	*3 899*
002.b	粟粒結核の記載のあるもの	*419*	*7*	*19*	*14*	*11*	*5*	*56*	*26*	*14*	*42*	*60*
	Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis 男M.	*224*	*5*	*12*	*3*	*5*	*3*	*28*	*13*	*7*	*21*	*24*
	女F.	*195*	*2*	*7*	*11*	*6*	*2*	*28*	*13*	*7*	*21*	*36*
002.c	その他の部位の結核を合併するもの	*17 008*	*68*	*233*	*203*	*154*	*112*	*770*	*353*	*320*	*1 372*	*2 823*
	Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites 男M.	*9 202*	*39*	*125*	*93*	*73*	*62*	*392*	*165*	*123*	*558*	*1 420*
	女F.	*7 806*	*29*	*108*	*110*	*81*	*50*	*378*	*188*	*197*	*814*	*1 403*
003	胸膜結核	2 312	17	24	16	19	20	96	55	57	119	204
	Pleural tuberculosis 男M.	1 286	8	11	8	7	13	47	26	30	56	106
	女F.	1 026	9	13	8	12	7	49	29	27	63	98
003.0	結核性と明示された胸膜炎	*583*	*6*	*9*	*6*	*6*	*8*	*35*	*14*	*13*	*37*	*77*
	Pleurisy specified as tuberculous 男M.	*333*	*2*	*3*	*4*	*3*	*6*	*18*	*8*	*9*	*21*	*38*
	女F.	*250*	*4*	*6*	*2*	*3*	*2*	*17*	*6*	*4*	*16*	*39*
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*1 729*	*11*	*15*	*10*	*13*	*12*	*61*	*41*	*44*	*82*	*127*
	Pleurisy with effusion without mention of cause 男M.	*953*	*6*	*8*	*4*	*4*	*7*	*29*	*18*	*21*	*35*	*68*
	女F.	*776*	*5*	*7*	*6*	*9*	*5*	*32*	*23*	*23*	*47*	*59*
004	症状を伴う結核初期変化群	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
	Primary tuberculosis complex with symptoms 男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	235	15	43	35	35	22	150	37	11	13	3
	Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms 男M.	118	8	22	20	20	11	81	19	4	4	1
	女F.	117	7	21	15	15	11	69	18	7	9	2

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown
	26 656	22 016	23 857	26 714	31 307	38 265	46 945	59 872	72 788	82 673	70 155	41 427	18 835	4 711	725	43	32
	12 956	10 183	11 673	14 155	17 611	22 266	27 609	34 676	39 610	41 559	31 688	16 371	6 494	1 388	169	10	23
	13 700	11 833	12 184	12 559	13 696	15 999	19 336	25 196	33 178	41 114	38 467	25 056	12 341	3 323	556	33	9
I	13 589	10 147	9 082	8 209	7 100	6 659	5 985	5 506	4 029	2 672	1 338	423	117	21	3	–	–
	6 604	4 940	4 923	4 883	4 557	4 426	3 861	3 594	2 486	1 560	658	193	47	6	2	–	–
	6 985	5 207	4 159	3 326	2 543	2 233	2 124	1 912	1 543	1 112	680	230	70	15	1	–	–
(001–008)	11 317	8 370	7 298	6 256	5 315	4 978	4 371	3 989	2 711	1 486	567	115	17	3	1	–	–
	5 644	4 204	4 099	3 839	3 486	3 410	2 915	2 732	1 801	994	333	64	9	1	1	–	–
	5 673	4 166	3 199	2 417	1 829	1 568	1 456	1 257	910	492	234	51	8	2	–	–	–
001	1	3	4	8	20	21	8	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	3	3	8	20	21	7	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001.a	*1*	*3*	*4*	*8*	*19*	*19*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	*3*	*3*	*8*	*19*	*19*	*5*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001.b	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001.c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	11 124	8 232	7 142	6 114	5 127	4 773	4 164	3 739	2 441	1 272	426	68	9	3	–	–	–
	5 546	4 141	4 035	3 757	3 368	3 273	2 781	2 549	1 633	863	246	35	5	1	–	–	–
	5 578	4 091	3 107	2 357	1 759	1 500	1 383	1 190	808	409	180	33	4	2	–	–	–
002.a	*8 214*	*6 116*	*5 410*	*4 757*	*4 095*	*3 940*	*3 500*	*3 271*	*2 147*	*1 138*	*385*	*60*	*7*	*3*	–	–	–
	4 048	*3 093*	*3 054*	*2 911*	*2 701*	*2 724*	*2 348*	*2 229*	*1 426*	*766*	*223*	*30*	*4*	*1*	–	–	–
	4 166	*3 023*	*2 356*	*1 846*	*1 394*	*1 216*	*1 152*	*1 042*	*721*	*372*	*162*	*30*	*3*	*2*	–	–	–
002.b	*55*	*53*	*27*	*27*	*17*	*13*	*14*	*7*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
	29	*30*	*13*	*20*	*14*	*5*	*10*	*6*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	26	*23*	*14*	*7*	*3*	*8*	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
002.c	*2 855*	*2 063*	*1 705*	*1 330*	*1 015*	*820*	*650*	*461*	*290*	*131*	*40*	*8*	*2*	–	–	–	–
	1 469	*1 018*	*968*	*826*	*653*	*544*	*423*	*314*	*205*	*96*	*22*	*5*	*1*	–	–	–	–
	1 386	*1 045*	*737*	*504*	*362*	*276*	*227*	*147*	*85*	*35*	*18*	*3*	*1*	–	–	–	–
003	155	110	119	101	135	143	161	219	241	205	136	47	8	–	1	–	–
	73	49	43	56	72	87	98	156	145	125	83	29	4	–	1	–	–
	82	61	76	45	63	56	63	63	96	80	53	18	4	–	–	–	–
003.0	*49*	*35*	*41*	*33*	*48*	*41*	*28*	*42*	*46*	*21*	*16*	*6*	*1*	–	–	–	–
	24	*18*	*15*	*19*	*32*	*26*	*17*	*32*	*28*	*14*	*10*	*4*	–	–	–	–	–
	25	*17*	*26*	*14*	*16*	*15*	*11*	*10*	*18*	*7*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–
003.1	*106*	*75*	*78*	*68*	*87*	*102*	*133*	*177*	*195*	*184*	*120*	*41*	*7*	–	*1*	–	–
	49	*31*	*28*	*37*	*40*	*61*	*81*	*124*	*117*	*111*	*73*	*25*	*4*	–	*1*	–	–
	57	*44*	*50*	*31*	*47*	*41*	*52*	*53*	*78*	*73*	*47*	*16*	*3*	–	–	–	–
004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005	3	2	3	2	2	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	3	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
006	エックス線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの） Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
007	その他の呼吸器結核 Other respiratory tuberculosis	279	–	2	–	1	–	3	2	2	11	25	25	19	26	24	24	35	34	18	18	9	4	–	–	–	–	–	–	007
	男M.	197	–	1	–	–	–	1	2	2	6	18	16	9	16	15	21	25	26	16	14	6	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	82	–	1	–	1	–	2	–	–	5	7	9	10	10	9	3	10	8	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
008	部位不明の結核 Tuberculosis, unspecified site	100	4	11	6	8	–	29	9	2	3	9	9	4	4	7	7	4	2	5	5	–	1	–	–	–	–	–	–	008
	男M.	53	3	1	4	3	–	11	4	1	2	6	6	2	2	3	4	3	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	47	1	10	2	5	–	18	5	1	1	3	3	2	2	4	3	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
(010-019)	その他の結核 Tuberculosis, other forms	16 544	562	1 090	930	746	486	3 814	1 163	761	1 207	1 837	1 793	1 284	1 000	882	706	599	507	409	290	191	75	21	5	–	–	–	–	(010-019)
	男M.	7 561	283	581	446	370	246	1 926	574	373	568	817	754	494	388	363	339	276	232	188	137	86	38	7	1	–	–	–	–	
	女F.	8 983	279	509	484	376	240	1 888	589	388	639	1 020	1 039	790	612	519	367	323	275	221	153	105	37	14	4	–	–	–	–	
010	髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system	5 447	433	819	665	496	294	2 707	602	260	334	428	344	198	152	135	96	68	56	38	12	12	2	2	1	–	–	–	–	010
	男M.	2 729	216	438	334	259	154	1 401	317	136	175	204	133	67	65	73	60	32	32	25	2	5	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	2 718	217	381	331	237	140	1 306	285	124	159	224	211	131	87	62	36	36	24	13	10	7	1	1	1	–	–	–	–	
011	腸，腹膜及び腸間膜リンパ腺の結核 Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands	4 627	16	37	58	71	65	247	188	159	379	599	596	409	356	325	278	266	248	201	179	123	54	17	3	–	–	–	–	011
	男M.	1 568	7	20	27	31	31	116	78	59	128	200	157	90	83	100	99	110	103	79	85	51	25	5	–	–	–	–	–	
	女F.	3 059	9	17	31	40	34	131	110	100	251	399	439	319	273	225	179	156	145	122	94	72	29	12	3	–	–	–	–	
011.a	腸 Tuberculosis of intestines	*952*	*1*	*5*	*2*	*4*	*5*	*17*	*26*	*24*	*89*	*160*	*155*	*110*	*85*	*68*	*65*	*49*	*36*	*29*	*23*	*13*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	011.a
	男M.	*365*	–	*2*	*1*	–	*1*	*4*	*6*	*9*	*30*	*71*	*52*	*33*	*25*	*28*	*31*	*27*	*17*	*11*	*16*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*587*	*1*	*3*	*1*	*4*	*4*	*13*	*20*	*15*	*59*	*89*	*103*	*77*	*60*	*40*	*34*	*22*	*19*	*18*	*7*	*8*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
011.b	腹膜 Tuberculosis of peritoneum	*3 652*	*14*	*31*	*53*	*67*	*60*	*225*	*161*	*135*	*288*	*437*	*438*	*296*	*271*	*256*	*210*	*215*	*211*	*172*	*156*	*110*	*53*	*15*	*3*	–	–	–	–	011.b
	男M.	*1 194*	*6*	*17*	*24*	*31*	*30*	*108*	*71*	*50*	*98*	*129*	*105*	*57*	*58*	*71*	*65*	*83*	*86*	*68*	*69*	*46*	*25*	*5*	–	–	–	–	–	
	女F.	*2 458*	*8*	*14*	*29*	*36*	*30*	*117*	*90*	*85*	*190*	*308*	*333*	*239*	*213*	*185*	*145*	*132*	*125*	*104*	*87*	*64*	*28*	*10*	*3*	–	–	–	–	
011.c	その他 Other	*23*	*1*	*1*	*3*	–	–	*5*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*3*	–	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	011.c
	男M.	*9*	*1*	*1*	*2*	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*14*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*	*3*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012	骨及び関節の結核（活動性又は詳細不明） Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified	2 828	3	6	19	34	36	98	181	200	209	312	409	332	237	195	166	155	108	111	75	25	14	–	1	–	–	–	–	012
	男M.	1 457	2	2	12	14	16	46	95	110	122	178	244	176	105	86	74	66	46	51	37	12	8	–	1	–	–	–	–	
	女F.	1 371	1	4	7	20	20	52	86	90	87	134	165	156	132	109	92	89	62	60	38	13	6	–	–	–	–	–	–	
012.a	脊椎結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of vertebral column	*2 300*	*2*	*3*	*10*	*27*	*29*	*71*	*144*	*165*	*171*	*244*	*343*	*292*	*197*	*156*	*136*	*125*	*89*	*84*	*54*	*18*	*10*	–	*1*	–	–	–	–	012.a
	男M.	*1 163*	*2*	*1*	*6*	*13*	*13*	*35*	*71*	*88*	*99*	*141*	*200*	*151*	*86*	*65*	*63*	*54*	*36*	*35*	*26*	*7*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*1 137*	–	*2*	*4*	*14*	*16*	*36*	*73*	*77*	*72*	*103*	*143*	*141*	*111*	*91*	*73*	*71*	*53*	*49*	*28*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	–	
012.b	股結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of hip	*153*	–	*1*	*1*	*5*	*3*	*10*	*13*	*20*	*20*	*20*	*18*	*7*	*9*	*11*	*6*	*8*	*1*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	012.b
	男M.	*102*	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*10*	*16*	*14*	*11*	*15*	*5*	*6*	*6*	*2*	*4*	*1*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*51*	–	*1*	–	*4*	*1*	*6*	*3*	*4*	*6*	*9*	*3*	*2*	*3*	*5*	*4*	*4*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
012.c	膝結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of knee	*46*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*5*	*2*	*2*	*7*	*4*	*7*	*2*	*6*	*1*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	012.c
	男M.	*26*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	*2*	*4*	–	*5*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*20*	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012.d	その他及び詳細不明の骨結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones	*253*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*7*	*13*	*8*	*8*	*33*	*35*	*22*	*20*	*19*	*19*	*19*	*10*	*17*	*16*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	012.d
	男M.	*123*	–	–	*1*	–	–	*1*	*10*	*1*	*2*	*17*	*20*	*15*	*8*	*9*	*8*	*6*	*4*	*9*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*130*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*6*	*3*	*7*	*6*	*16*	*15*	*7*	*12*	*10*	*11*	*13*	*6*	*8*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
012.e	その他及び詳細不明の関節結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints	*76*	–	–	*4*	*1*	*3*	*8*	*6*	*5*	*8*	*8*	*9*	*4*	*9*	*3*	*4*	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	012.e
	男M.	*43*	–	–	*3*	–	*1*	*4*	*3*	*4*	*6*	*3*	*7*	*1*	*5*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*33*	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	*2*	*5*	*2*	*3*	*4*	*2*	*3*	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
013	骨及び関節の結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of bones and joints	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔1－137〕

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
013.a	脊椎結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of vertebral column	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.b	股結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of hip	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.c	膝結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of knee	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.c
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.d	その他及び詳細不明の骨結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.d
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013.e	その他及び詳細不明の関節結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013.e
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
014	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	2	2	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	014
	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
015	リンパ系の結核 Tuberculosis of lymphatic system	126	1	9	8	5	3	26	7	5	15	24	5	5	8	7	5	3	5	1	6	4	–	–	–	–	–	–	015
	男M.	56	1	7	2	1	3	14	2	3	6	9	1	2	4	2	3	2	1	1	3	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	70	–	2	6	4	–	12	5	2	9	15	4	3	4	5	2	1	4	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
016	性尿器系の結核 Tuberculosis of genito-urinary system	1 355	–	–	1	–	1	2	14	56	105	199	228	183	142	142	98	70	50	38	9	17	1	1	–	–	–	–	016
	男M.	755	–	–	–	–	1	1	8	33	72	116	125	99	74	62	58	39	31	21	4	10	1	1	–	–	–	–	
	女F.	600	–	–	1	–	–	1	6	23	33	83	103	84	68	80	40	31	19	17	5	7	–	–	–	–	–	–	
016.a	性器の結核 Tuberculosis of genital organs	*20*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	016.a
	男M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
016.b	泌尿器の結核 Tuberculosis of urinary organs	*1 335*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*14*	*54*	*102*	*195*	*227*	*181*	*142*	*139*	*96*	*68*	*49*	*38*	*9*	*17*	*1*	*1*	–	–	–	–	016.b
	男M.	*744*	–	–	–	–	*1*	*1*	*8*	*32*	*70*	*114*	*124*	*97*	*74*	*62*	*56*	*38*	*31*	*21*	*4*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*591*	–	–	*1*	–	–	*1*	*6*	*22*	*32*	*81*	*103*	*84*	*68*	*77*	*40*	*30*	*18*	*17*	*5*	*7*	–	–	–	–	–	–	
017	副腎の結核 Tuberculosis of adrenal glands	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018	その他の臓器の結核 Tuberculosis of other organs	24	–	2	–	–	2	4	1	2	2	1	1	3	2	1	–	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	018
	男M.	15	–	2	–	–	1	3	1	–	1	1	1	2	1	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
018.0	眼の結核 Tuberculosis of eye	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.0
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018.1	耳の結核 Tuberculosis of ear	*6*	–	*2*	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.1
	男M.	*3*	–	*2*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018.2	その他 Other	*18*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	018.2
	男M.	*12*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
019	播種結核 Disseminated tuberculosis	2 121	109	217	179	140	85	730	170	79	162	271	209	152	101	75	62	34	37	18	9	8	4	–	–	–	–	–	019
	男M.	976	57	112	71	65	40	345	73	32	63	109	92	57	56	39	44	26	18	9	6	4	3	–	–	–	–	–	
	女F.	1 145	52	105	108	75	45	385	97	47	99	162	117	95	45	36	18	8	19	9	3	4	1	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1 — 137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(020-029)	梅毒及びその統発症	4 630	481	30	13	11	2	537	15	9	28	54
	Syphilis and its sequelae 男M.	3 269	257	14	7	6	1	285	8	4	15	28
	女F.	1 361	224	16	6	5	1	252	7	5	13	26
020	先天梅毒	573	481	30	13	8	1	533	12	5	4	5
	Congenital syphilis 男M.	306	257	14	7	5	1	284	5	2	2	3
	女F.	267	224	16	6	3	–	249	7	3	2	2
021	早期梅毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Early syphilis 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	梅毒性大動脈瘤	312	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3
	Aneurysm of aorta 男M.	221	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2
	女F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
023	その他の心臓血管梅毒	217	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	Other cardiovascular syphilis 男M.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
024	脊髄癆	580	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	Tabes dorsalis 男M.	413	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女F.	167	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
025	進行麻痺	2 069	–	–	–	–	–	–	1	1	11	18
	General paralysis of insane 男M.	1 586	–	–	–	–	–	–	1	1	6	12
	女F.	483	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6
026	その他の中枢神経系の梅毒	619	–	–	–	1	–	1	–	–	6	12
	Other syphilis of central nervous system 男M.	429	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9
	女F.	190	–	–	–	1	–	1	–	–	3	3
027	その他の晩期梅毒	171	–	–	–	–	–	–	1	2	3	7
	Other forms of late syphilis 男M.	106	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女F.	65	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7
028	潜伏梅毒	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Latent syphilis 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
029	分類不明の梅毒	74	–	–	–	1	1	2	–	1	1	5
	Syphilis, unqualified 男M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女F.	31	–	–	–	1	1	2	–	1	–	5
(030-039)	淋菌感染及びその他の性病	31	3	1	–	–	–	4	–	–	1	–
	Gonococcal infection and other venereal diseases 男M.	19	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	女F.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
030	急性又は詳細不明の淋疾	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Acute or unspecified gonorrhoea 男M.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
031	性尿器系の慢性淋菌感染	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Chronic gonococcal infection of genito-urinary system 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
032	関節の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Gonococcal infection of joint 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
033	眼の淋菌感染	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	Gonococcal infection of eye 男M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
72	151	374	603	663	625	553	437	280	147	61	17	3	1	–	–	–	(020-029)
42	89	255	461	498	488	420	318	203	107	37	10	1	–	–	–	–	
30	62	119	142	165	137	133	119	77	40	24	7	2	1	–	–	–	
6	–	1	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	020
5	–	–	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	7	11	20	39	53	59	45	40	20	7	1	1	–	–	–	022
1	1	6	10	16	29	43	41	26	28	11	5	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	4	10	10	18	19	12	9	2	1	1	–	–	–	
2	7	11	16	37	24	36	37	26	11	4	2	–	–	–	–	–	023
2	5	6	12	31	17	25	23	22	8	3	–	–	–	–	–	–	
–	2	5	4	6	7	11	14	4	3	1	2	–	–	–	–	–	
4	18	28	44	79	69	89	104	68	51	16	5	2	–	–	–	–	024
2	12	17	31	59	49	65	72	49	41	10	3	1	–	–	–	–	
2	6	11	13	20	20	24	32	19	10	6	2	1	–	–	–	–	
28	81	246	417	408	365	240	152	71	15	14	1	–	–	–	–	–	025
17	49	173	332	315	294	189	121	58	9	9	–	–	–	–	–	–	
11	32	73	85	93	71	51	31	13	6	5	1	–	–	–	–	–	
16	30	62	91	91	97	95	62	40	11	4	1	–	–	–	–	–	026
10	16	41	57	63	76	72	43	27	8	3	1	–	–	–	–	–	
6	14	21	34	28	21	23	19	13	3	1	–	–	–	–	–	–	
7	5	12	14	20	21	28	16	20	11	3	1	–	–	–	–	–	027
3	2	7	10	10	16	18	13	14	8	1	1	–	–	–	–	–	
4	3	5	4	10	5	10	3	6	3	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	4	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	028
–	–	1	–	–	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	7	6	5	6	9	8	6	5	7	–	–	–	–	–	–	–	029
2	4	4	5	4	6	5	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	2	–	2	3	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	4	3	2	3	5	2	1	1	–	–	–	–	–	(030-039)
–	–	1	–	3	–	2	2	4	2	1	1	–	–	–	–	–	
3	–	–	1	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	030
–	–	–	–	–	2	–	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	031
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	032
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数（全国）昭和26年

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
034	その他の部位の淋菌感染	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
	Gonococcal infection of other sites	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
035	淋菌感染の後遺症	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	035
	Late effects of gonococcal infection	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
036	軟性下疳	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
	Chancroid	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
037	鼠径リンパ肉芽腫	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
	Lymphogranuloma venereum	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
038	性病性肉芽腫	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
	Granuloma inguinale, venereal	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
039	その他及び詳細不明の性病	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039
	Other and unspecified venereal diseases	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(040-049)	腸管伝染病	男M.	15 462	145	1 206	3 873	3 991	2 408	11 623	2 175	277	115	103	86	64	76	91	71	68	95	111	127	171	127	56	22	4	–	–	(040-049)
	Infectious diseases commonly arising in intestinal tract	男M.	7 578	69	631	2 016	2 042	1 133	5 891	986	112	58	48	32	28	34	41	35	37	50	47	57	57	42	17	5	1	–	–	
		女F.	7 884	76	575	1 857	1 949	1 275	5 732	1 189	165	57	55	54	36	42	50	36	31	45	64	70	114	85	39	17	3	–	–	
040	腸チフス	男M.	351	–	1	2	–	–	3	8	9	46	46	38	21	26	24	26	26	21	18	17	14	8	–	–	–	–	–	040
	Typhoid fever	女F.	173	–	1	2	–	–	3	4	3	18	24	13	13	11	10	12	13	14	10	10	10	5	–	–	–	–	–	
			178	–	–	–	–	–	–	4	6	28	22	25	8	15	14	14	13	7	8	7	4	3	–	–	–	–	–	
041	パラチフス	男M.	49	–	–	–	–	1	1	2	4	1	5	5	5	3	5	1	3	2	2	4	5	–	1	–	–	–	–	041
	Paratyphoid fever	女F.	16	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	2	1	1	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			33	–	–	–	–	1	1	–	2	1	3	3	4	2	2	1	2	2	1	3	5	–	1	–	–	–	–	
042	その他のサルモネラ感染	男M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	042
	Other Salmonella infections	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
043	コレラ	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
	Cholera	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
044	ブルセラ病（波状熱）	男M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	044
	Brucellosis (undulant fever)	女F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045	細菌性赤痢	男M.	14 786	145	1 191	3 847	3 963	2 387	11 533	2 129	251	57	41	33	27	33	48	33	32	58	79	98	140	115	54	21	4	–	–	045
	Bacillary dysentery	女F.	7 232	69	622	2 001	2 027	1 120	5 839	967	100	31	17	10	7	14	18	17	19	22	29	42	44	33	17	5	1	–	–	
			7 554	76	569	1 846	1 936	1 167	5 694	1 162	151	26	24	23	20	19	30	16	13	36	50	56	96	82	37	16	3	–	–	
046	アメーバ症	男M.	27	–	2	2	2	–	6	1	–	–	1	2	2	1	5	3	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	046
	Amoebiasis	女F.	23	–	2	2	1	–	5	1	–	–	1	1	2	1	4	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
047	その他の原虫性赤痢	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
	Other protozoal dysentery	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
048	詳細不明の赤痢	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
	Unspecified forms of dysentery	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

〔 1 — 137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
049	食物中毒（感染及び中毒）	240	–	11	22	26	20	79	34	13	11	10	8	9	12	9	8	5	8	10	7	12	3	1	1	–	–	–	–	049
	Food poisoning (infection and intoxication) 男M.	128	–	5	11	14	13	43	12	7	9	4	6	5	7	6	3	2	8	6	4	3	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	112	–	6	11	12	7	36	22	6	2	6	2	4	5	3	5	3	–	4	3	9	–	1	1	–	–	–	–	
(050–064)	その他の細菌性疾患	8 518	3 154	1 380	707	426	243	5 910	483	198	157	153	141	144	153	167	131	138	162	150	114	128	107	52	22	6	2	–	–	(050–064)
	Other bacterial diseases 男M.	4 320	1 572	603	325	203	119	2 822	275	127	108	84	68	69	80	86	83	84	101	102	61	78	50	27	12	2	1	–	–	
	女F.	4 198	1 582	777	382	223	124	3 088	208	71	49	69	73	75	73	81	48	54	61	48	53	50	57	25	10	4	1	–	–	
050	猩紅熱	34	3	2	1	4	1	11	2	6	2	1	1	2	–	3	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	050
	Scarlet fever 男M.	17	1	2	1	–	–	4	1	2	1	1	–	1	–	3	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	2	–	–	4	1	7	1	4	1	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
051	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
052	丹毒	564	292	13	7	2	2	316	6	2	5	3	2	1	4	5	3	9	18	19	25	55	41	29	15	4	2	–	–	052
	Erysipelas 男M.	296	165	5	6	1	2	179	4	–	2	–	–	–	3	2	2	3	8	9	11	36	16	11	8	1	1	–	–	
	女F.	268	127	8	1	1	–	137	2	2	3	3	2	1	1	3	1	6	10	10	14	19	25	18	7	3	1	–	–	
053	敗血症及び膿血症	1 260	209	48	30	25	14	326	91	63	64	64	75	71	61	63	54	51	71	58	49	43	36	13	5	2	–	–	–	053
	Septicaemia and pyaemia 男M.	643	112	27	12	12	6	169	59	33	38	27	31	25	32	19	25	22	41	43	27	23	17	9	2	1	–	–	–	
	女F.	617	97	21	18	13	8	157	32	30	26	37	44	46	29	44	29	29	30	15	22	20	19	4	3	1	–	–	–	
054	細菌性毒血症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054
	Bacterial toxaemia 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
055	ジフテリア	895	79	218	205	144	107	753	112	12	2	3	3	2	1	3	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	055
	Diphtheria 男M.	462	47	118	115	78	52	410	41	6	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	433	32	100	90	66	55	343	71	6	1	3	2	2	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
056	百日咳	3 905	2 022	1 069	426	212	84	3 813	84	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	056
	Whooping cough 男M.	1 674	921	438	167	84	37	1 647	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2 231	1 101	631	259	128	47	2 166	61	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
057	髄膜炎菌感染	302	47	16	11	10	6	90	38	18	22	23	10	10	14	22	10	17	12	6	5	4	1	–	–	–	–	–	–	057
	Meningococcal infections 男M.	168	21	9	6	5	2	43	21	12	10	11	5	9	8	14	7	12	7	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	134	26	7	5	5	4	47	17	6	12	12	5	1	6	8	3	5	5	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
058.0	腺ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058.0
	Bubonic 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
058.1	肺ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058.1
	Pneumonic 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
058.2	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058.2
	Other 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
059	野兎病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	059
	Tularaemia 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060	癩	100	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	8	9	13	10	12	8	7	11	6	4	3	1	–	–	–	–	–	060
	Leprosy 男M.	71	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	6	7	9	8	9	6	4	8	2	3	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	4	2	3	2	3	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	

第37表 性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数 （全国） 昭和26年

TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
060.0	結節癩 Lepromatous leprosy	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	060.0
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
060.1	神経癩 Neuroleprosy	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	060.1
	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.2	混合癩 Mixed	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	060.2
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
060.3	詳細不明のもの Unspecified	71	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	6	6	10	8	10	4	6	6	3	3	3	–	–	–	–	–	060.3
	男M.	52	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	5	8	7	9	3	3	4	–	3	3	–	–	–	–	–	
	女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	1	1	1	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
061	破傷風 Tetanus	1 439	502	14	27	29	29	601	150	93	62	51	41	48	59	59	47	49	49	48	25	22	24	9	2	–	–	–	061
	男M.	980	305	4	18	23	20	370	126	73	56	41	25	26	28	37	39	38	37	32	19	13	12	6	2	–	–	–	
	女F.	459	197	10	9	6	9	231	24	20	6	10	16	22	31	22	8	11	12	16	6	9	12	3	–	–	–	–	
062	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
063	ガス壊疽 Gas gangrene	18	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	2	2	2	–	3	2	–	2	–	–	–	–	063
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	
064	その他の細菌性疾患 Other bacterial diseases	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
064.a	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
064.b	その他 Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064.b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(070–074)	スピロヘータ病（梅毒を除く） Spirochaetal diseases, except syphilis	209	8	–	3	1	1	13	6	3	10	12	10	9	14	17	11	31	22	16	18	11	2	4	–	–	–	–	(070–074)
	男M.	163	5	–	2	1	1	9	2	3	6	9	5	8	14	14	9	27	17	14	14	8	1	3	–	–	–	–	
	女F.	46	3	–	1	–	–	4	4	–	4	3	5	1	–	3	2	4	5	2	4	3	1	1	–	–	–	–	
070	ワンサン感染 Vincent's infection	6	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	070
	男M.	5	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
071	回帰熱 Relapsing fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
072	黄疸出血性レプトスピラ病（ワイル病） Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)	195	5	–	3	1	–	9	6	2	10	12	10	9	14	17	10	29	22	14	18	7	2	4	–	–	–	–	072
	男M.	154	3	–	2	1	–	6	2	2	6	9	5	8	14	14	9	25	17	13	14	6	1	3	–	–	–	–	
	女F.	41	2	–	1	–	–	3	4	–	4	3	5	1	–	3	1	4	5	1	4	1	1	1	–	–	–	–	
073	フランベシア Yaws	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	その他のスピロヘータ及びレプトスピラ感染 Other spirochaetal and leptospirochaetal infections	8	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	074
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年　〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
		年齢 階級 Age groups										
(080—096)	ビールスによる疾患	11 401	3 549	3 190	1 212	770	460	9 181	838	237	146	103
	Diseases attributable to viruses 男M.	5 627	1 777	1 585	568	366	235	4 531	413	126	73	47
	女F.	5 774	1 772	1 605	644	404	225	4 650	425	111	73	56
080	急性灰白髄炎	570	47	71	95	72	63	348	95	37	27	16
	Acute poliomyelitis 男M.	318	24	40	46	34	39	183	57	23	20	10
	女F.	252	23	31	49	38	24	165	38	14	7	6
081	急性灰白髄炎の後遺症	90	–	8	8	9	7	32	16	9	19	4
	Late effects of acute poliomyelitis 男M.	41	–	3	6	4	2	15	6	5	8	2
	女F.	49	–	5	2	5	5	17	10	4	11	2
082	急性伝染性脳炎	1 007	8	19	39	59	56	181	203	121	70	49
	Acute infectious encephalitis 男M.	502	4	9	18	33	38	102	112	69	26	23
	女F.	505	4	10	21	26	18	79	91	52	44	26
082.a	日本脳炎	*956*	*5*	*16*	*38*	*56*	*56*	*171*	*199*	*119*	*66*	*42*
	Japanese B. encephalitis 男M.	*477*	*2*	*8*	*17*	*30*	*38*	*95*	*110*	*68*	*26*	*18*
	女F.	*479*	*3*	*8*	*21*	*26*	*18*	*76*	*89*	*51*	*40*	*24*
082.b	その他	*51*	*3*	*3*	*1*	*3*	–	*10*	*4*	*2*	*4*	*7*
	Other 男M.	*25*	*2*	*1*	*1*	*3*	–	*7*	*2*	*1*	–	*5*
	女F.	*26*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*4*	*2*
083	急性伝染性脳炎の後遺症	26	–	–	1	2	2	5	4	2	3	–
	Late effects of acute infectious encephalitis 男M.	13	–	–	1	1	–	2	1	2	2	–
	女F.	13	–	–	–	1	2	3	3	–	1	–
084	痘瘡	12	3	2	1	2	–	8	1	–	1	–
	Smallpox 男M.	8	1	1	1	1	–	4	1	–	1	–
	女F.	4	2	1	–	1	–	4	–	–	–	–
085	麻疹	9 036	3 403	3 071	1 053	608	325	8 460	490	46	6	13
	Measles 男M.	4 404	1 705	1 524	487	284	150	4 150	220	15	4	5
	女F.	4 632	1 698	1 547	566	324	175	4 310	270	31	2	8
085.0	肺炎の記載のないもの	*2 816*	*1 120*	*909*	*300*	*189*	*97*	*2 615*	*173*	*12*	*3*	*6*
	Without mention of pneumonia 男M.	*1 401*	*564*	*460*	*144*	*88*	*49*	*1 305*	*83*	*5*	*1*	*2*
	女F.	*1 415*	*556*	*449*	*156*	*101*	*48*	*1 310*	*90*	*7*	*2*	*4*
085.1	肺炎を伴うもの	*6 220*	*2 283*	*2 162*	*753*	*419*	*228*	*5 845*	*317*	*34*	*3*	*7*
	With pneumonia 男M.	*3 003*	*1 141*	*1 064*	*343*	*196*	*101*	*2 845*	*137*	*10*	*3*	*3*
	女F.	*3 217*	*1 142*	*1 098*	*410*	*223*	*127*	*3 000*	*180*	*24*	–	*4*
086	風疹	4	2	2	–	–	–	4	–	–	–	–
	Rubella (German measles) 男M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女F.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
087	水痘	59	33	14	4	4	1	56	1	1	–	–
	Chickenpox 男M.	24	14	7	1	1	–	23	–	1	–	–
	女F.	35	19	7	3	3	1	33	1	–	–	–
088	帯状疱疹	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Herpes zoster 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
089	流行性耳下腺炎	10	1	–	1	2	2	6	3	–	–	–
	Mumps 男M.	7	1	–	1	1	2	5	2	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
090	デング熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Dengue 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
(080—096)	70	40	56	66	61	62	69	97	106	103	89	60	16	1	–	–	–
	24	22	25	27	35	31	34	56	55	40	48	32	7	1	–	–	–
	46	18	31	39	26	31	35	41	51	63	41	28	9	–	–	–	–
080	6	8	6	4	5	6	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	3	6	5	2	2	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	3	2	1	2	3	5	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
081	2	3	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
082	33	22	25	34	34	35	31	42	50	41	24	10	2	–	–	–	–
	12	8	10	10	20	19	16	23	20	14	11	6	1	–	–	–	–
	21	14	15	24	14	16	15	19	30	27	13	4	1	–	–	–	–
082.a	*32*	*20*	*23*	*33*	*29*	*31*	*30*	*39*	*49*	*38*	*23*	*10*	*2*	–	–	–	–
	12	*8*	*10*	*10*	*17*	*16*	*15*	*22*	*20*	*12*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	–
	20	*12*	*13*	*23*	*12*	*15*	*15*	*17*	*29*	*26*	*12*	*4*	*1*	–	–	–	–
082.b	*1*	*2*	*2*	*1*	*5*	*4*	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*3*	*3*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	1	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
083	1	–	2	3	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
084	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
085	5	–	–	–	–	–	5	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
085.0	2	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
085.1	3	–	–	–	–	–	5	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
086	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
087	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
088	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
089	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
090	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
091	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	091
	Yellow fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
092	伝染性肝炎	556	51	3	10	12	4	80	24	18	19	19	22	7	21	22	18	17	22	37	52	55	59	49	14	1	–	–	092
	Infectious hepatitis 男M.	290	25	1	7	7	4	44	13	9	11	6	6	6	8	11	10	8	10	24	32	24	35	26	6	1	–	–	
	女F.	266	26	2	3	5	–	36	11	9	8	13	16	1	13	11	8	9	12	13	20	31	24	23	8	–	–	–	
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	11	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	3	–	2	–	1	–	–	–	–	093
	Glandular fever (infectious mononucleosis) 男M.	7	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
094	狂犬病	13	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	2	–	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	094
	Rabies 男M.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
095	トラコーマ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	095
	Trachoma 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
096	ビールスによるその他の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096
	Other diseases attributable to viruses 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(100—108)	発疹チフス及びその他のリケッチア病	37	3	–	1	1	–	5	–	1	1	–	–	–	–	1	1	2	3	–	6	6	6	4	1	–	–	–	(100—109)
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	3	–	6	5	3	3	1	–	–	–	
	女F.	11	2	–	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	100
	Louse borne epidemic typhus 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
101	発疹熱及びその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)	33	3	–	1	1	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	6	5	6	4	1	–	–	101
	Flea-borne endemic typhus(murine) 男M.	22	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	6	4	3	3	1	–	–	
	女F.	11	2	–	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	
102	ブリル病（シラミ又はノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
	Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
103	メキシコ発疹チフス（ノミ又はシラミ媒介として特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
	Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
	Tick-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
105	恙虫病及びその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105
	Mite-borne typhus 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	塹壕熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
	Wolhynian fever (trench fever) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
	Typhus, unspecified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
108	その他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	108
	Other rickettsial diseases 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年　〔 1—137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 year	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(110–117)	マラリア	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	10	5	–	3	–	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	(11—117)
	Malaria 男M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	9	5	–	1	–	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
	Vivax malaria (benign tertian) 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
111	四日熱マラリア（四日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
	Malariae malaria (quartan) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
112	熱帯性マラリア（悪性三日熱）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	112
	Falciparum malaria (malignant tertian) 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
113	卵形三日熱マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
	Ovale malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
114	混合感染マラリア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
	Mixed malarial infections 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
115	黒水熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
	Blackwater fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	その他及び詳細不明のマラリア	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	9	4	–	1	–	–	3	1	2	1	–	–	–	–	116
	Other and unspecified forms of malaria 男M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	8	4	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
117	再発接種マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
	Recurrent induced malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(120–138)	その他の伝染病及び寄生虫病	4 669	215	329	493	413	237	1 687	338	99	79	70	93	78	100	120	137	150	201	293	368	426	301	92	31	6	–	–	(120–138)
	Other infective and parasitic diseases 男M.	1 990	117	140	226	199	113	795	144	49	30	28	31	19	18	46	68	71	87	134	145	182	103	28	11	1	–	–	
	女F.	2 679	98	189	267	214	124	892	194	50	49	42	62	59	82	74	69	79	114	159	223	244	198	64	20	5	–	–	
120	リーシュマニア病	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
	Leishmaniasis 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	トリパノソーマ病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
	Trypanosomiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
122	その他の原虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
	Other protozoal diseases 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
123	住血吸虫病	54	–	–	–	–	–	4	3	1	1	2	–	2	5	4	7	7	5	5	5	2	1	–	–	–	–	–	123
	Schistosomiasis 男M.	34	–	–	–	–	–	4	3	1	1	1	–	1	2	3	3	5	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	4	2	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
123.a	日本住血吸虫病	*54*	–	–	–	–	–	*4*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*5*	*4*	*7*	*7*	*5*	*5*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	123.a
	Pulmonary (S. Japonicum) schistosomiasis 男M.	*34*	–	–	–	–	–	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*3*	*5*	*3*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*4*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
123.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123.b
	Other 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1—137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
124	その他の吸虫病	22	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	2	–	1	2	1	3	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	124
	Other trematode infestation 男M.	11	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	2	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
124.0	肝吸虫病	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.0
	Clonorchiasis 男M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124.1	肺吸虫病	*12*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	124.1
	Paragonimiasis 男M.	*7*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
124.2	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.2
	Other 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
125	胞虫病	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	125
	Hydatid disease 男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫病	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	126
	Other cestode infestation 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
127	糸状虫病	64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	4	4	1	3	11	9	11	10	5	2	1	–	–	–	127
	Filariasis 男M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	1	8	6	4	7	3	2	1	–	–	–	
	女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–	2	3	3	7	3	2	–	–	–	–	–	
128	旋毛虫病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	Trichiniasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫病（十二指腸虫病）	1 261	10	15	11	13	9	58	27	17	23	32	39	37	38	49	67	67	91	153	172	228	130	29	4	–	–	–	129
	Ankylostomiasis 男M.	565	3	7	5	7	4	26	10	7	9	14	9	7	3	21	34	35	40	85	86	110	57	11	1	–	–	–	
	女F.	696	7	8	6	6	5	32	17	10	14	18	30	30	35	28	33	32	51	68	86	118	73	18	3	–	–	–	
130	その他の混合及び詳細不明の蠕虫病	2 961	27	287	478	398	226	1 416	305	76	47	31	40	35	49	54	59	60	79	115	169	178	157	59	26	6	–	–	130
	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type 男M.	1 167	12	121	219	190	108	650	129	38	16	10	15	9	8	16	25	23	25	33	46	59	40	15	9	1	–	–	
	女F.	1 794	15	166	259	208	118	766	176	38	31	21	25	26	41	38	34	37	54	82	123	119	117	44	17	5	–	–	
130.0	蛔虫病	*2 842*	*26*	*284*	*475*	*388*	*223*	*1 396*	*295*	*74*	*43*	*30*	*37*	*32*	*45*	*47*	*53*	*56*	*74*	*107*	*157*	*166*	*148*	*53*	*24*	*5*	–	–	130.0
	Ascariasis 男M.	*1 119*	*11*	*120*	*216*	*186*	*107*	*640*	*125*	*37*	*14*	*10*	*15*	*8*	*7*	*14*	*23*	*21*	*23*	*31*	*39*	*54*	*38*	*12*	*8*	–	–	–	
	女F.	*1 723*	*15*	*164*	*259*	*202*	*116*	*756*	*170*	*37*	*29*	*20*	*22*	*24*	*38*	*33*	*30*	*35*	*51*	*76*	*118*	*112*	*110*	*41*	*16*	*5*	–	–	
130.1	蟯虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.1
	Oxyuriasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蠕虫病	*70*	–	*1*	*1*	*6*	*2*	*10*	*5*	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*4*	*4*	*4*	*3*	*3*	*4*	*6*	*8*	*5*	*6*	–	*1*	–	–	130.2
	Mixed intestinal helminth infestation 男M.	*28*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*6*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*3*	*3*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	
	女F.	*42*	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*4*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*3*	*5*	*4*	*3*	–	–	–	–	
130.3	その他	*49*	*1*	*2*	*2*	*4*	*1*	*10*	*5*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*4*	*6*	*4*	*4*	–	*2*	–	–	–	130.3
	Other 男M.	*20*	*1*	–	*2*	*1*	–	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	
	女F.	*29*	–	*2*	–	*3*	*1*	*6*	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	
131	皮膚真菌病	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	131
	Dermatophytosis 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌病	44	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	4	4	3	2	2	3	4	8	3	2	3	–	–	–	–	–	132
	Actinomycosis 男M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	2	1	2	2	3	5	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	1	1	–	1	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和 26 年

〔 1—137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
133	コクチジオイデス病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	133
	Coccidioidomycosis 男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
134	その他の真菌感染	210	177	26	3	−	−	206	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	134
	Other fungus infections 男M.	116	101	11	1	−	−	113	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	94	76	15	2	−	−	93	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
135	疥癬	8	1	1	−	−	−	2	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−	135
	Scabies 男M.	6	1	1	−	−	−	2	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
136	シラミ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	136
	Pediculosis 男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
137	その他の節足動物の寄生	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	137
	Other arthropod infestation 男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
138	その他の伝染病及び寄生虫病	17	−	−	1	1	1	3	−	−	2	−	−	−	1	1	−	2	1	−	3	2	1	1	−	−	−	−	138
	Other infective and parasitic diseases 男M.	7	−	−	1	1	1	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	−	
	女F.	10	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	−	−	2	1	−	2	1	−	1	−	−	−	−	−	
II	新生物	71 123	135	213	194	157	126	825	331	339	437	530	818	1 283	2 504	3 964	5 892	7 744	9 490	10963	10832	8 788	4 603	1 378	359	37	4	−	2	II
	Neoplasms 男M.	36 079	76	112	111	98	72	469	206	184	240	261	330	419	815	1 487	2 605	3 882	5 296	6237	6072	4 703	2 192	542	124	12	1	−	2	
	女F.	35 044	59	101	83	59	54	356	125	155	197	269	488	864	1 689	2 477	3 287	3 862	4 194	4726	4760	4 085	2 411	836	235	25	3	−	−	
(140—148)	口腔及び咽頭の悪性新生物	644	1	−	−	−	−	1	1	2	3	4	9	11	28	27	52	66	71	88	102	99	48	23	8	−	−	−	1	(140—148)
	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx 男M.	409	1	−	−	−	−	1	1	1	2	2	5	5	10	15	40	41	51	58	66	57	33	14	6	−	−	−	1	
	女F.	235	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	4	6	18	12	12	25	20	30	36	42	15	9	2	−	−	−	−	
140	口唇の悪性新生物	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	4	1	7	2	−	1	−	−	−	1	140
	Malignant neoplasm of lip 男M.	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	5	1	−	1	−	−	−	1	
	女F.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	2	−	2	1	−	−	−	−	−	−	
141	舌の悪性新生物	291	1	−	−	−	−	1	−	1	−	−	4	5	19	14	22	32	41	41	36	41	23	8	3	−	−	−	−	141
	Malignant neoplasm of tongue 男M.	196	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	3	2	7	9	18	23	29	32	27	22	16	5	2	−	−	−	−	
	女F.	95	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	3	12	5	4	9	12	9	9	19	7	3	1	−	−	−	−	
142	唾液腺の悪性新生物	33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	1	5	1	4	4	7	3	2	3	−	−	−	−	−	142
	Malignant neoplasm of salivary gland 男M.	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	1	4	2	2	2	2	1	−	−	−	−	−	
	女F.	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	1	1	−	−	2	5	1	−	2	−	−	−	−	−	
143	口底の悪性新生物	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	143
	Malignant neoplasm of floor of mouth 男M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
144	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物	147	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	1	1	2	3	10	16	13	18	27	30	13	7	3	−	−	−	−	144
	Malignant neoplasm of other parts of mouth and mouth unspecified 男M.	94	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	1	−	1	2	8	10	8	10	16	19	9	5	2	−	−	−	−	
	女F.	53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	6	5	8	11	11	4	2	1	−	−	−	−	
145	中部咽頭の悪性新生物	18	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	2	−	1	2	2	2	1	2	2	2	−	−	−	−	−	−	145
	Malignant neoplasm of oral mesopharynx 男M.	14	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	2	−	1	2	1	1	−	2	2	1	−	−	−	−	−	−	
	女F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
146	上部咽頭の悪性新生物	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	4	1	2	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	146
	Malignant neoplasm of nasopharynx 男M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	3	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
147	下部咽頭の悪性新生物	7	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1	−	1	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	147
	Malignant neoplasm of hypopharynx 男M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女F.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
148	咽頭の悪性新生物（詳細不明のもの）……	115	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified 男M.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(150—159)	消化器及び腹膜の悪性新生物……	47 211	2	14	12	4	6	38	18	9	18	98
	Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum 男M.	28 313	2	5	8	3	4	22	10	5	9	47
	女F.	18 898	–	9	4	1	2	16	8	4	9	51
150	食道の悪性新生物……	2 684	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
	Malignant neoplasm of oesophagus 男M.	1 899	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女F.	785	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
151	胃の悪性新生物……	32 356	–	3	1	1	2	7	8	2	7	61
	Malignant neoplasm of stomach 男M.	19 865	–	–	–	1	1	2	4	–	2	26
	女F.	12 491	–	3	1	–	1	5	4	2	5	35
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）……	195	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum 男M.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女F.	101	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）……	1 460	–	–	1	–	–	1	–	2	1	7
	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum 男M.	663	–	–	1	–	–	1	–	1	1	3
	女F.	797	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
154	直腸の悪性新生物……	2 352	–	–	–	–	–	–	–	2	–	12
	Malignant neoplasm of rectum 男M.	1 251	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8
	女F.	1 101	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
155	胆路及び肝臓の悪性新生物（原発部位の場合）……	463	1	1	1	–	–	3	–	–	–	–
	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site) 男M.	228	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	女F.	235	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
156	肝臓の悪性新生物（続発性及び詳細不明）……	6 399	–	5	7	–	3	15	5	1	3	9
	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified) 男M.	3 667	–	3	4	–	3	10	4	1	3	5
	女F.	2 732	–	2	3	–	–	5	1	–	–	4
157	膵臓の悪性新生物……	583	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	Malignant neoplasm of pancreas 男M.	318	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女F.	265	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
158	腹膜の悪性新生物……	671	1	5	2	2	1	11	2	2	4	3
	Malignant neoplasm of peritoneum 男M.	308	1	2	2	2	–	7	–	2	2	1
	女F.	363	–	3	–	–	1	4	2	–	2	2
159	詳細不明の消化器の悪性新生物……	48	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs 男M.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物……	2 586	–	1	–	1	1	3	4	6	21	8
	Malignant neoplasm of respiratory system 男M.	1 739	–	1	–	1	–	2	3	5	15	5
	女F.	847	–	–	–	–	1	1	1	1	6	3
160	鼻，鼻腔，中耳及び副鼻腔の悪性新生物……	679	–	–	–	–	1	1	1	2	8	3
	Malignat neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses 男M.	390	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2
	女F.	289	–	–	–	–	1	1	–	–	3	1
161	喉頭の悪性新生物……	642	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Malignant neoplasm of larynx 男M.	487	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	肺及び気管，気管支の悪性新生物（原発と明示されたもの）……	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malignant neoplasn of trachea, and of bronchus and lung specified as primary 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
148	1	2	2	4	9	15	10	17	28	15	5	4	1	–	–	–	–
	–	1	1	2	6	6	8	11	18	6	3	3	1	–	–	–	–
	1	1	1	2	3	9	2	6	10	9	2	1	–	–	–	–	–
(150—159)	287	593	1 208	2 083	3 405	4 992	6 698	8 098	8 198	6 787	3 438	976	247	18	1	–	1
	121	255	569	1 116	2 085	3 162	4 387	5 241	5 056	3 940	1 766	426	90	5	–	–	1
	166	338	639	967	1 320	1 830	2 311	2 857	3 142	2 847	1 672	550	157	13	1	–	–
150	5	12	27	65	124	242	355	530	505	478	237	75	22	2	1	–	–
	2	8	13	36	77	173	266	388	372	342	170	42	7	1	–	–	–
	3	4	14	29	47	69	89	142	133	136	67	33	15	1	1	–	–
151	183	417	856	1 438	2 403	3 368	4 619	5 574	5 734	4 661	2 272	585	149	11	–	–	1
	74	169	402	781	1 521	2 230	3 121	3 703	3 601	2 733	1 171	266	56	2	–	–	1
	109	248	454	657	882	1 138	1 498	1 871	2 133	1 928	1 101	319	93	9	–	–	–
152	–	5	8	8	17	28	23	35	25	25	15	3	1	–	–	–	–
	–	3	3	3	11	19	11	18	12	10	3	–	–	–	–	–	–
	–	2	5	5	6	9	12	17	13	15	12	3	1	–	–	–	–
153	25	22	38	89	89	144	164	248	235	227	114	44	10	–	–	–	–
	14	11	21	37	43	59	82	111	113	109	40	14	3	–	–	–	–
	11	11	17	52	46	85	82	137	122	118	74	30	7	–	–	–	–
154	15	39	78	112	169	250	289	361	400	343	192	64	23	3	–	–	–
	6	20	34	52	85	110	159	215	232	197	99	22	9	2	–	–	–
	9	19	44	60	84	140	130	146	168	146	93	42	14	1	–	–	–
155	1	6	9	16	35	60	70	77	86	60	30	9	1	–	–	–	–
	1	4	7	5	19	30	39	38	35	28	18	2	–	–	–	–	–
	–	2	2	11	16	30	31	39	51	32	12	7	1	–	–	–	–
156	29	57	122	261	429	732	947	1 083	1 062	901	525	178	38	2	–	–	–
	11	29	61	157	255	454	591	663	608	484	246	72	13	–	–	–	–
	18	28	61	104	174	278	356	420	454	417	279	106	25	2	–	–	–
157	7	9	26	44	62	82	110	101	69	40	20	6	2	–	–	–	–
	4	3	13	26	36	47	57	60	38	15	11	3	2	–	–	–	–
	3	6	13	18	26	35	53	41	31	25	9	3	–	–	–	–	–
158	21	24	41	46	71	78	114	82	78	50	31	12	1	–	–	–	–
	9	8	13	17	36	38	55	42	44	21	8	5	–	–	–	–	–
	12	16	28	29	35	40	59	40	34	29	23	7	1	–	–	–	–
159	1	2	3	4	6	8	7	7	4	2	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	2	2	2	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	1	2	4	6	1	4	3	1	2	–	–	–	–	–	–
(160—165)	21	23	76	120	167	279	391	439	478	328	176	37	8	1	–	–	–
	12	8	38	63	101	192	289	305	350	216	113	16	5	1	–	–	–
	9	15	38	57	66	87	102	134	128	112	63	21	3	–	–	–	–
160	10	10	35	49	57	78	103	91	107	64	45	14	1	–	–	–	–
	4	–	19	30	34	45	64	52	74	30	23	5	–	–	–	–	–
	6	10	16	19	23	33	39	39	33	34	22	9	1	–	–	–	–
161	1	3	13	21	28	67	93	121	122	111	48	12	1	–	–	–	–
	1	2	6	10	17	52	76	96	95	83	40	7	1	–	–	–	–
	–	1	7	11	11	15	17	25	27	28	8	5	–	–	–	–	–
162	–	–	1	–	1	1	2	3	3	1	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
163	肺及び気管支の悪性新生物（原発，続発の別不明）	1 182	–	–	–	1	–	1	3	3	12	5	8	10	26	46	73	124	183	209	237	146	80	10	5	1	–	–	–	163
	男M.	801	–	–	–	1	–	1	2	2	9	3	6	6	12	21	43	88	138	147	171	98	47	3	3	1	–	–	–	
	女F.	381	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	2	4	14	25	30	36	45	62	66	48	33	7	2	–	–	–	–	
	Maliganant neoplasm of lung and bronchus, unspecified as to whether primary or secondary																												
164	縦隔の悪性新生物	62	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	3	7	8	10	13	8	5	2	–	1	–	–	–	–	164
	男M.	48	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	6	6	9	8	7	4	2	–	1	–	–	–	–	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of mediastinum																												
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	165
	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)																												
(170–181)	乳房及び性尿器の悪性新生物	11 067	3	20	10	8	5	46	9	8	21	64	140	320	746	1 148	1 568	1 574	1 421	1 391	1 130	823	457	165	31	4	1	–	–	(170–181)
	男M.	774	2	14	10	6	3	35	5	2	2	8	11	7	12	26	38	53	102	128	117	121	74	30	3	–	–	–	–	
	女F.	10 293	1	6	–	2	2	11	4	6	19	56	129	313	734	1 122	1 530	1 521	1 319	1 263	1 013	702	383	135	28	4	1	–	–	
	Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs																												
170	乳房の悪性新生物	1 422	–	1	–	–	–	1	–	1	–	4	16	50	116	155	176	192	170	166	139	110	78	38	8	1	–	–	–	170
	男M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	4	5	2	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1 402	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3	16	49	115	156	176	190	166	161	137	106	78	38	8	1	–	–	–	
	Malignant neoplasm of breast																												
171	子宮頸の悪性新生物	436	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	5	15	53	63	88	58	59	44	23	13	8	5	–	–	–	–	–	171
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	436	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	5	15	53	63	88	58	59	44	23	13	8	5	–	–	–	–	–	
	Malignat neoplasm of cervix uteri																												
172	子宮体の悪性新生物	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	9	10	14	9	7	3	1	1	–	–	–	–	–	172
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	9	10	14	9	7	3	1	1	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of corpus uteri																												
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	244	–	–	–	–	–	–	–	1	1	25	41	36	30	49	47	11	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	173
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	244	–	–	–	–	–	–	–	1	1	25	41	36	30	49	47	11	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma																												
173.a	絨毛上皮腫	*241*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*25*	*41*	*36*	*30*	*48*	*46*	*11*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173.a
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	*241*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*25*	*41*	*36*	*30*	*48*	*46*	*11*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Chorionepithelioma																												
173.b	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	173.b
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	Other																												
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	7 452	1	–	–	–	–	1	–	1	4	11	48	185	502	809	1 133	1 157	1 005	964	760	511	260	79	18	3	1	–	–	174
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	7 452	1	–	–	–	–	1	–	1	4	11	48	185	502	809	1 133	1 157	1 005	964	760	511	260	79	18	3	1	–	–	
	Malignant neoplasm of uterus, unspecified																												
175	卵巣，卵管及び広靱帯の悪性新生物	330	–	1	–	–	1	2	2	3	13	13	14	20	19	28	47	49	33	35	31	13	7	–	1	–	–	–	–	175
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	330	–	1	–	–	1	2	2	3	13	13	14	20	19	28	47	49	33	35	31	13	7	–	1	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament																												
175.a	卵巣の悪性新生物	*326*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*13*	*13*	*13*	*20*	*19*	*27*	*46*	*49*	*33*	*35*	*31*	*12*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	175.a
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	*326*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*13*	*13*	*13*	*20*	*19*	*27*	*46*	*49*	*33*	*35*	*31*	*12*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of ovary																												
175.b	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	175.b
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	Other																												
176	その他及び詳細不明の女性性器の悪性新生物	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	4	1	9	14	9	5	9	6	6	2	–	–	–	–	–	176
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	4	1	9	14	9	5	9	6	6	2	–	–	–	–	–	
	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs																												
177	前立腺の悪性新生物	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	8	5	21	19	19	27	16	6	–	–	–	–	177
	男M.	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	8	5	21	19	19	27	16	6	–	–	–	–	
	女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Malignant neoplasm of prostate																												

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
178	睾丸の悪性新生物	59	–	7	4	2	2	15	1	–	2	5	8	1	3	4	3	5	3	3	–	3	1	2	–	–	–	–	178
	Malignant neoplasm of testis 男M.	59	–	7	4	2	2	15	1	–	2	5	8	1	3	4	3	5	3	3	–	3	1	2	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
179	その他及び詳細不明の男性性器の悪性新生物	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	11	8	12	7	15	12	12	11	4	2	–	–	–	179
	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs 男M.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	11	8	12	7	15	12	12	11	4	2	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
180	腎臓の悪性新生物	183	2	9	6	4	2	23	6	2	–	2	2	3	4	5	13	14	23	26	30	20	5	4	1	–	–	–	180
	Malignant neoplasm of kidney 男M.	110	2	6	6	2	1	17	4	2	–	1	–	1	2	4	5	7	16	18	19	9	3	2	–	–	–	–	
	女F.	73	–	3	–	2	1	6	2	–	–	1	2	2	2	1	8	7	7	8	11	11	2	2	1	–	–	–	
181	膀胱及びその他の泌尿器の悪性新生物	575	–	1	–	2	–	3	–	–	–	3	1	1	7	13	27	47	75	105	100	104	64	24	1	–	–	–	181
	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs 男M.	357	–	1	–	2	–	3	–	–	–	1	–	–	1	6	14	22	51	68	65	66	43	16	1	–	–	–	
	女F.	218	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	6	7	13	25	24	37	35	38	21	8	–	–	–	–	
(190–199)	その他及び部位不明の悪性新生物	2 675	15	33	43	36	27	154	43	50	82	60	74	60	84	142	181	264	290	330	321	249	176	77	29	9	–	–	(190–199)
	Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M.	1 332	10	16	18	21	20	85	21	21	48	32	33	25	31	63	94	126	159	171	160	141	84	26	8	4	–	–	
	女F.	1 343	5	17	25	15	7	69	22	29	34	28	41	35	53	79	87	138	131	159	161	108	92	51	21	5	–	–	
190	皮膚の悪性黒色腫	21	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	1	1	1	3	3	2	1	3	–	–	–	–	190
	Malignant melanoma of skin 男M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	3	–	–	–	–	
191	その他の皮膚の悪性新生物	444	2	2	–	–	2	6	1	2	4	3	4	8	7	16	26	45	46	57	65	58	50	29	11	6	–	–	191
	Other malignant neoplasm of skin 男M.	213	2	–	–	–	1	3	1	2	2	2	2	4	3	6	10	23	22	32	32	32	24	6	5	2	–	–	
	女F.	231	–	2	–	–	1	3	–	–	2	1	2	4	4	10	16	22	24	25	33	26	26	23	6	4	–	–	
192	眼の悪性新生物	107	–	9	18	16	12	55	6	2	3	3	2	2	2	–	1	7	1	5	8	4	4	1	1	–	–	–	192
	Malignant neoplasm of eye 男M.	58	–	5	8	9	9	31	1	1	1	1	2	–	–	•	–	4	1	5	5	4	2	–	–	–	–	–	
	女F.	49	–	4	10	7	3	24	5	1	2	2	–	2	2	–	1	3	–	–	3	–	2	1	1	–	–	–	
193	脳及びその他の神経系の悪性新生物	74	–	–	1	3	1	5	2	1	3	2	8	2	5	8	5	9	5	8	5	3	2	–	1	–	–	–	193
	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system 男M.	41	–	–	1	2	–	3	2	1	1	1	2	1	2	5	5	4	4	5	4	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	33	–	–	–	1	1	2	–	–	2	1	6	1	3	3	–	5	1	3	1	3	1	–	1	–	–	–	
194	甲状腺の悪性新生物	126	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	–	8	4	18	20	18	14	21	10	4	2	–	–	–	194
	Malignant neoplasm of thyroid gland 男M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	6	8	5	6	6	1	2	–	–	–	–	
	女F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	7	3	12	12	13	8	15	9	2	2	–	–	–	
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	4	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195
	Malignant neoplasm of other endocrine glands 男M.	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
196	骨の悪性新生物（顎骨を含む）	464	–	4	6	–	1	11	3	12	22	7	13	10	21	25	32	41	61	65	61	33	29	15	3	–	–	–	196
	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone) 男M.	249	–	2	1	–	1	4	1	4	14	6	6	4	8	14	20	20	42	31	33	21	13	7	1	–	–	–	
	女F.	215	–	2	5	–	–	7	2	8	8	1	7	6	13	11	12	21	19	34	28	12	16	8	2	–	–	–	
197	結合組織の悪性新生物	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	197
	Malignant neoplasm of connective tissue 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
198	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物	212	1	1	–	1	1	4	1	6	5	4	5	5	8	12	19	23	24	27	21	23	16	5	3	1	–	–	198
	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 男M.	114	–	1	–	–	1	2	–	3	5	1	5	2	1	7	11	13	13	16	10	14	8	2	–	1	–	–	
	女F.	98	1	–	–	1	–	2	1	3	–	3	–	3	7	5	8	10	11	11	11	9	8	3	3	–	–	–	
199	その他及び部位不明の悪性新生物	1 217	12	16	18	15	10	71	29	26	44	36	39	30	39	71	91	120	130	146	145	105	62	23	8	2	–	–	199
	Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M.	601	8	8	8	9	8	41	15	9	24	20	15	12	16	29	46	55	66	75	68	63	35	9	2	1	–	–	
	女F.	616	4	8	10	6	2	30	14	17	20	16	24	18	23	42	45	65	64	71	77	42	27	14	6	1	–	–	
(200–205)	リンパ組織及び造血組織の新生物	2 171	65	79	65	69	50	328	136	147	149	133	106	99	134	139	146	172	134	126	100	71	30	16	4	1	–	–	(200–205)
	Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M.	1 305	35	44	38	42	23	182	92	88	88	84	66	59	78	79	89	105	82	82	68	42	16	4	1	–	–	–	
	女F.	866	30	35	27	27	27	146	44	59	61	49	40	40	56	60	57	67	52	44	32	29	14	12	3	1	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
200	リンパ肉腫及び細網肉腫	442	4	9	7	7	4	31	12	11	15	14
	Lymphosarcoma and reticulosarcoma 男M.	280	3	6	5	4	2	20	11	6	9	8
	女F.	162	1	3	2	3	2	11	1	5	6	6
201	ホジキン病	354	7	1	5	7	5	25	6	9	12	13
	Hodgkin's disease 男M.	209	3	–	4	4	2	13	2	7	10	9
	女F.	145	4	1	1	3	3	12	4	2	2	4
202	その他のリンパ腫（細網症）	29	2	–	–	–	–	2	–	1	–	2
	Other forms of lymphoma (reticulosis) 男M.	20	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
	女F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Multiple myeloma (plasmocytoma) 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204	白血病及び無白血病	1 335	52	69	53	55	41	270	118	126	122	104
	Leukaemia and aleukaemia 男M.	787	28	38	29	34	19	148	79	74	69	66
	女F.	548	24	31	24	21	22	122	39	52	53	38
205	菌状息肉症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mycosis fungoides 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	良性新生物	952	7	14	16	5	6	48	6	8	18	22
	Benign neoplasm 男M.	159	4	5	8	3	3	23	5	1	4	4
	女F.	793	3	9	8	2	3	25	1	7	14	18
210	口腔及び咽頭の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
211	その他の消化器系の良性新生物	74	–	3	4	–	–	7	1	1	5	1
	Benign neoplasm of other parts of digestive system 男M.	39	–	–	2	–	–	2	1	–	1	1
	女F.	35	–	3	2	–	–	5	–	1	4	–
212	呼吸器系の良性新生物	14	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–
	Benign neoplasm of respiratory system 男M.	13	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
213	乳房の良性新生物	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Benign neoplasm of breast 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	子宮線維筋腫	344	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Uterine fibromyoma 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	344	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
215	その他の子宮の良性新生物	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Other benign neoplasm of uterus 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
216	卵巣の良性新生物	300	–	1	–	–	–	1	–	3	8	12
	Benign neoplasm of ovary 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	300	–	1	–	–	–	1	–	3	8	12
217	その他の女性性器の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Benign neoplasm of other female genital organs 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	男性性器の良性新生物	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	Benign neoplasm of male genital organs 男M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
200	20	25	25	28	43	48	44	46	31	32	10	6	1	–	–	–	–
	14	16	15	12	31	32	27	32	19	20	6	2	–	–	–	–	–
	6	9	10	16	12	16	17	14	12	12	4	4	1	–	–	–	–
201	7	10	19	23	33	44	28	38	34	25	16	8	3	1	–	–	–
	4	8	14	13	16	27	16	23	22	14	8	2	1	–	–	–	–
	3	2	5	10	17	17	12	15	12	11	8	6	2	1	–	–	–
202	3	–	–	2	3	7	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	1	1	5	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
203	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204	76	63	87	86	65	73	55	40	32	14	2	2	–	–	–	–	–
	45	34	47	53	40	41	33	26	24	8	–	–	–	–	–	–	–
	31	29	40	33	25	32	22	14	8	6	2	2	–	–	–	–	–
205	–	1	3	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	30	38	62	78	88	75	83	101	88	92	81	25	9	–	–	–	–
	2	7	5	9	12	13	7	21	17	18	7	2	2	–	–	–	–
	28	31	57	69	76	62	76	80	71	74	74	23	7	–	–	–	–
210	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
211	–	3	4	5	4	8	14	7	7	3	3	–	1	–	–	–	–
	–	2	2	3	3	5	4	5	5	2	2	–	1	–	–	–	–
	–	1	2	2	1	3	10	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
212	–	–	–	1	2	–	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	2	–	–	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
213	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
214	11	15	37	37	49	34	29	33	28	29	31	7	3	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	11	15	37	37	49	34	29	33	28	29	31	7	3	–	–	–	–
215	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
216	15	11	12	20	15	18	27	36	34	35	38	12	3	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	15	11	12	20	15	18	27	36	34	35	38	12	3	–	–	–	–
217	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detatied list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detatied list number
219	腎臓及びその他の泌尿器の良性新生物 Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	男M.	63	–	1	3	1	2	7	–	1	–	–	–	1	–	6	9	8	6	8	3	10	3	–	1	–	–	–	–	219
		女F.	30	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	1	–	2	1	4	2	6	–	8	2	–	1	–	–	–	–	
			33	–	1	2	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	4	8	4	4	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
220	皮膚の良性黒色腫 Benign melanoma of skin	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
221	毛巣嚢胞 Pilonidal cyst	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	その他の皮膚の良性新生物 Other benign neoplasm of skin	男M.	7	–	1	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	222
		女F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
223	脳及びその他の神経系の良性新生物 Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system	男M.	41	–	1	3	1	3	8	–	–	2	4	1	4	1	5	3	3	1	4	3	–	1	1	–	–	–	–	–	223
		女F.	23	–	–	2	–	2	4	–	–	2	1	1	1	1	2	2	3	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
			18	–	1	1	1	1	4	–	–	–	3	–	3	–	3	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
224	内分泌腺の良性新生物 Benign neoplasm of endocrine glands	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	224
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	骨及び軟骨の良性新生物 Benign neoplasm of bone and cartilage	男M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	3	1	2	2	1	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	225
		女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
			10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
226	脂肪腫 Lipoma	男M.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	226
		女F.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
227	その他の筋組織及び結合組織の良性新生物 Other benign neoplasm of muscular and connective tissue	男M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	227
		女F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
228	血管腫及びリンパ管腫 Haemangioma and lymphangioma	男M.	24	3	2	1	1	1	8	1	–	1	–	–	2	–	–	–	2	–	1	2	3	1	1	2	–	–	–	–	228
		女F.	12	1	2	–	1	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
			12	2	–	1	–	1	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
229	その他及び詳細不明の臓器及び組織の良性新生物 Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues	男M.	35	3	3	2	1	–	9	3	2	1	1	–	–	1	3	–	–	1	1	4	2	4	1	2	–	–	–	–	229
		女F.	18	2	1	1	–	–	4	3	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
			17	1	2	1	1	–	5	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	2	1	2	–	–	–	–	
(230–239)	性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature	男M.	3 817	42	52	48	34	31	207	114	109	125	141	151	139	166	227	285	322	402	390	415	339	197	59	23	4	2	–	–	(230–239)
		女F.	2 048	22	27	29	22	19	119	69	61	72	79	80	53	72	116	146	190	219	231	238	168	99	24	9	2	1	–	–	
			1 769	20	25	19	12	12	88	45	48	53	62	71	86	94	111	139	132	183	159	177	171	98	35	14	2	1	–	–	
230	消化器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of digestive organs	男M.	871	9	15	6	3	2	35	6	4	8	13	23	24	26	44	57	75	104	115	125	111	70	23	8	–	–	–	–	230
		女F.	436	4	6	4	3	2	19	3	1	2	5	10	9	11	21	32	48	61	57	62	53	33	6	3	–	–	–	–	
			435	5	9	2	–	–	16	3	3	6	8	13	15	15	23	25	27	43	58	63	58	37	17	5	–	–	–	–	
231	呼吸器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs	男M.	596	2	–	–	–	1	3	2	8	11	18	9	14	15	26	58	59	84	85	98	68	31	6	1	–	–	–	–	231
		女F.	415	1	–	–	–	1	2	1	5	7	15	7	7	10	16	38	47	59	66	68	43	21	3	–	–	–	–	–	
			181	1	–	–	–	–	1	1	3	4	3	2	7	5	10	20	12	25	19	30	25	10	3	1	–	–	–	–	
232	乳房の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of breast	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	232
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
233	子宮の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of uterus	男M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	5	6	1	4	4	5	3	1	2	1	–	–	–	–	233
		女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	5	6	1	4	4	5	3	1	2	1	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
234	卵巣の性質不詳の新生物	56	–	1	–	–	–	1	–	1	–	6
	Neoplasm of unspecified nature of ovary 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女F.	56	–	1	–	–	–	1	–	1	–	6
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Neoprasm of unspecified nature of other female genital organs 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物	294	2	7	9	6	2	26	3	1	2	2
	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs 男M.	195	1	5	6	4	1	17	2	1	1	1
	女F.	99	1	2	3	2	1	9	1	–	1	1
237	脳及びその他の神経系の性質不詳の新生物	1 342	17	18	25	18	22	100	92	86	94	87
	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system 男M.	743	8	10	16	10	14	58	55	50	59	50
	女F.	599	9	8	9	8	8	42	37	36	35	37
238	皮膚及び筋骨格系の性質不詳の新生物	42	–	–	–	1	–	1	1	2	1	–
	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system 男M.	18	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–
	女F.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
239	その他及び詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	572	12	11	8	6	4	41	10	7	8	13
	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs 男M.	241	8	6	3	4	1	22	7	3	3	8
	女F.	331	4	5	5	2	3	19	3	4	5	5
III	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝及び栄養の疾患	24 641	2 740	1 544	525	214	102	5 125	159	142	205	379
	Allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases 男M.	13 766	1 530	858	276	110	56	2 830	79	82	101	159
	女F.	10 875	1 210	686	249	104	46	2 295	80	60	104	220
(240–245)	アレルギー性疾患	14 889	459	235	149	74	32	949	34	30	49	105
	Allergic disorders 男M.	8 898	279	151	74	40	17	561	22	20	25	58
	女F.	5 991	180	84	75	34	15	388	12	10	24	47
240	枯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hay fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241	喘息	14 867	457	235	149	72	32	945	31	28	48	105
	Asthma 男M.	8 888	278	151	74	38	17	558	21	20	24	58
	女F.	5 979	179	84	75	34	15	387	10	8	24	47
242	脈管神経性浮腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Angioneurotic oedema 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
243	蕁麻疹	13	–	–	–	1	–	1	3	1	1	–
	Urticaria 男M.	5	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
244	アレルギー性湿疹	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Allergic eczema 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
245	その他のアレルギー性疾患	6	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–
	Other allergic disorders 男M.	4	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
(250–254)	甲状腺の疾患	273	–	3	2	2	–	7	2	4	9	15
	Diseases of thyroid gland 男M.	43	–	2	1	1	–	4	1	1	3	2
	女F.	230	–	1	1	1	–	3	1	3	6	13
250	単純性甲状腺腫	53	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	Simple goitre 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	3	4	2	7	3	4	4	7	4	5	1	1	–	–	–	–	234
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3	3	4	2	7	3	4	4	7	4	5	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	235
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	5	9	14	28	32	35	39	43	29	7	4	2	1	–	–	236
2	2	2	6	7	17	19	27	27	29	25	5	3	1	1	–	–	
4	4	3	3	7	11	13	8	12	14	4	2	1	1	–	–	–	
90	77	99	108	101	114	110	80	65	26	9	4	–	–	–	–	–	237
53	32	48	59	54	61	55	48	43	12	2	4	–	–	–	–	–	
37	45	51	49	47	53	55	32	22	14	7	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	4	6	6	2	4	3	4	2	1	–	1	–	–	–	238
1	1	–	1	3	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	3	5	–	1	2	3	1	1	–	1	–	–	–	
17	11	15	27	36	36	62	63	72	80	49	15	8	1	1	–	–	239
7	2	1	13	12	16	23	30	37	30	17	6	3	1	–	–	–	
10	9	14	14	24	20	39	33	35	50	32	9	5	–	1	–	–	
351	368	425	560	746	970	1 486	2 321	3 358	3 597	2 689	1 257	407	82	13	1	–	III
144	136	169	255	399	585	934	1 483	2 070	2 092	1 446	599	172	26	5	–	–	
207	232	256	305	347	385	552	838	1 288	1 505	1 243	658	235	56	8	1	–	
98	122	146	247	369	521	978	1 758	2 745	3 043	2 259	1 055	312	59	9	1	–	(240–245)
54	52	58	121	211	337	649	1 177	1 763	1 843	1 257	527	140	20	3	–	–	
44	70	88	126	158	184	329	581	982	1 200	1 002	528	172	39	6	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
98	119	144	246	368	519	978	1 758	2 744	3 042	2 259	1 054	312	59	9	1	–	241
54	51	57	121	210	336	649	1 177	1 762	1 843	1 257	527	140	20	3	–	–	
44	68	87	125	158	183	329	581	982	1 199	1 002	527	172	39	6	1	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	243
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	245
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
26	26	21	22	23	31	30	20	12	12	10	2	1	–	–	–	–	(250–254)
1	4	1	1	4	3	7	4	2	4	1	–	–	–	–	–	–	
25	22	20	21	19	28	23	16	10	8	9	2	1	–	–	–	–	
4	2	5	2	1	6	10	3	7	5	3	2	–	–	–	–	–	250
–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
4	2	5	2	1	6	7	3	6	3	2	2	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

(基本分類)別死亡者数　(全国)　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔1－137〕

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
251	非中毒性結節性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	251
	Nontoxic nodular goitre	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
252	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症		178	–	–	–	1	–	1	–	3	6	12	20	20	15	17	19	23	17	12	3	4	5	–	1	–	–	–	252
	Thyrotoxicosis with or without goitre	男M.	26	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	1	3	1	1	4	3	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	152	–	–	–	–	–	–	–	2	4	11	19	17	14	16	15	20	14	8	3	3	5	–	1	–	–	–	
253	粘液水腫及びクレチン病		26	–	3	2	1	–	6	2	1	–	2	2	2	–	2	2	–	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	253
	Myxoedema and cretinism	男M.	5	–	2	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	21	–	1	1	1	–	3	1	1	–	2	2	2	–	2	2	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
254	その他の甲状腺の疾患		14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	2	–	2	1	2	2	–	–	–	–	–	254
	Other diseases of thyroid gland	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
(260)	糖尿病		2 058	2	–	1	1	1	5	8	12	31	48	47	54	73	105	141	196	278	329	308	247	128	41	5	2	–	–	(260)
	Diabetes mellitus	男M.	1 003	2	–	1	–	–	3	4	5	9	16	16	19	32	52	67	107	155	174	153	112	62	14	2	1	–	–	
		女F.	1 055	–	–	–	1	1	2	4	7	22	32	31	35	41	53	74	89	123	155	155	135	66	27	3	1	–	–	
260	糖尿病		2 058	2	–	1	1	1	5	8	12	31	48	47	54	73	105	141	196	278	329	308	247	128	41	5	2	–	–	260
	Diabetes mellitus	男M.	1 003	2	–	1	–	–	3	4	5	9	16	16	19	32	52	67	107	155	174	153	112	62	14	2	1	–	–	
		女F.	1 055	–	–	–	1	1	2	4	7	22	32	31	35	41	53	74	89	123	155	155	135	66	27	3	1	–	–	
(270–277)	その他の内分泌腺の疾患		351	131	17	12	8	6	174	10	10	10	19	15	13	14	19	14	14	9	7	6	10	2	3	1	1	–	–	(270–277)
	Diseases of other endocrine glands	男M.	183	80	6	6	2	5	99	4	4	6	7	8	6	7	8	6	7	5	6	2	7	1	–	–	–	–	–	
		女F.	168	51	11	6	6	1	75	6	6	4	12	7	7	7	11	8	7	4	1	4	3	1	3	1	1	–	–	
270	膵臓内分泌の疾患（糖尿病以外のもの）		2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	270
	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
271	上皮小体の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
	Diseases of parathyroid gland	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
272	下垂体の疾患		88	–	2	1	–	–	3	5	8	8	9	6	6	5	6	6	6	3	3	3	7	1	1	1	1	–	–	272
	Diseases of pituitary gland	男M.	37	–	–	–	–	–	–	1	3	5	3	2	2	1	4	2	4	1	2	2	5	–	–	–	–	–	–	
		女F.	51	–	2	1	–	–	3	4	5	3	6	4	4	4	2	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	–	–	
273	胸腺の疾患		190	130	12	11	7	5	165	4	2	1	6	4	1	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
	Diseases of thymus gland	男M.	113	79	5	6	2	4	96	2	1	–	3	4	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	77	51	7	5	5	1	69	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
274	副腎の疾患		56	–	1	–	–	1	2	–	–	–	2	3	4	6	11	6	7	4	4	2	3	1	1	–	–	–	–	274
	Diseases of adrenal glands	男M.	25	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	3	3	2	2	2	3	4	–	2	1	–	–	–	–	–	
		女F.	31	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	3	9	4	5	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
275	卵巣機能異常		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
	Ovarian dysfunction	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
276	睾丸機能異常		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
	Testicular dysfunction	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
277	多腺性機能異常及びその他の内分泌腺の疾患		14	1	2	–	–	–	3	1	–	1	2	2	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	277
	Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands	男M.	8	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
(280–289)	ビタミン欠乏症及びその他の物質代謝病		7 070	2 148	1 289	361	129	63	3 990	105	86	106	192	165	153	171	167	199	208	191	207	287	285	290	156	88	20	4	–	(280–289)
	Avitaminoses, and other metabolic diseases	男M.	3 639	1 169	699	194	67	34	2 163	48	52	58	76	65	55	71	73	111	131	118	122	150	126	125	58	30	5	2	–	
		女F.	3 431	979	590	167	62	29	1 827	57	34	48	116	100	98	100	94	88	77	73	85	137	159	165	98	58	15	2	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年　〔 1－137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
280	脚気 Beriberi	3 202	2 051	56	8	9	3	2 127	18	33	66	134	100	95	88	70	79	80	46	60	80	63	40	13	8	2	–	–	–	280
	男M.	1 658	1 112	29	4	6	2	1 153	12	21	32	48	41	35	32	25	39	50	32	33	45	30	21	4	4	1	–	–	–	
	女F.	1 544	939	27	4	3	1	974	6	12	34	86	59	60	56	45	40	30	14	27	35	33	19	9	4	1	–	–	–	
281	ペラグラ Pellagra	45	2	–	–	–	1	3	–	2	–	3	2	3	–	2	4	7	2	6	5	4	1	1	–	–	–	–	–	281
	男M.	16	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	29	1	–	–	–	–	1	–	2	–	3	2	3	–	2	3	2	–	5	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
282	壊血病 Scurvy	93	22	11	3	2	2	40	4	6	1	3	9	1	3	5	2	1	4	3	3	2	3	2	1	–	–	–	–	282
	男M.	52	14	5	2	1	1	23	–	5	1	2	3	–	2	3	1	1	3	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女F.	41	8	6	1	1	1	17	4	1	–	1	6	1	1	2	1	–	1	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	
283	活動性くる病 Active rickets	128	48	30	27	8	3	116	4	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	283
	男M.	69	29	16	10	4	2	61	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	59	19	14	17	4	1	55	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
284	くる病の後遺症 Late effects of rickets	16	–	5	3	2	1	11	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	284
	男M.	9	–	3	3	1	–	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	2	–	1	1	4	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
285	骨軟化症 Osteomalacia	11	1	–	1	–	1	3	1	2	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	285
	男M.	6	1	–	1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
286	その他のビタミン欠乏症及び栄養欠乏症 Other avitaminoses and nutritional deficiency states	3 531	23	1 187	319	108	52	1 689	74	42	32	51	50	54	78	85	111	116	136	136	189	212	240	136	79	18	3	–	–	286
	男M.	1 812	12	646	174	55	27	914	33	24	21	25	19	20	36	45	70	74	80	84	97	91	98	51	25	4	1	–	–	
	女F.	1 719	11	541	145	53	25	775	41	18	11	26	31	34	42	40	41	42	56	52	92	121	142	85	54	14	2	–	–	
286.a	栄養失調症（1才以上2才未満） Malnutrition, unqualified (1 year of age only)	*1 180*	.	*1 180*	.	.	.	*1 180*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	286.a
	男M.	*641*	.	*641*	.	.	.	*641*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*539*	.	*539*	.	.	.	*539*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
286.b	栄養失調症（2才以上） Malnutrition, unqualified (2years of age and over)	*2 299*	.	.	*315*	*105*	*51*	*471*	*74*	*42*	*32*	*51*	*50*	*54*	*78*	*84*	*110*	*115*	*132*	*135*	*187*	*209*	*239*	*136*	*79*	*18*	*3*	–	–	286.b
	男M.	*1 143*	.	.	*171*	*54*	*26*	*251*	*33*	*24*	*21*	*25*	*19*	*20*	*36*	*44*	*69*	*73*	*80*	*83*	*96*	*90*	*98*	*51*	*25*	*4*	*1*	–	–	
	女F.	*1 156*	.	.	*144*	*51*	*25*	*220*	*41*	*18*	*11*	*26*	*31*	*34*	*42*	*40*	*41*	*42*	*52*	*52*	*91*	*119*	*141*	*85*	*54*	*14*	*2*	–	–	
286.c	その他 Other	*52*	*23*	*7*	*4*	*3*	*1*	*38*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	286.c
	男M.	*28*	*12*	*5*	*3*	*1*	*1*	*22*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*24*	*11*	*2*	*1*	*2*	–	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの） Obesity, not specified as of endocrine origin	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	287
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
288	痛風 Gout	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	6	3	4	2	–	–	–	–	–	288
	男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	2	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
289	その他の物質代謝病 Other metabolic diseases	11	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	1	2	–	–	1	–	–	289
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	
	女F.	8	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
Ⅳ	**血液及び造血器の疾患 Diseases of the blood and blood-forming organs**	**2 730**	**167**	**104**	**74**	**76**	**72**	**493**	**173**	**159**	**151**	**132**	**125**	**134**	**151**	**170**	**156**	**190**	**165**	**160**	**152**	**109**	**70**	**31**	**5**	**3**	–	–	**1**	**Ⅳ**
	男M.	**1 211**	**90**	**62**	**42**	**39**	**39**	**272**	**101**	**77**	**59**	**60**	**41**	**50**	**51**	**67**	**56**	**76**	**80**	**68**	**66**	**47**	**25**	**9**	**3**	**2**	–	–	**1**	
	女F.	**1 519**	**77**	**42**	**32**	**37**	**33**	**221**	**72**	**82**	**92**	**72**	**84**	**84**	**100**	**103**	**100**	**114**	**85**	**92**	**86**	**62**	**45**	**22**	**2**	**1**	–	–	–	
(290–299)	血液及び造血器の疾患 Diseases of blood and blood-forming organs	2 730	167	104	74	76	72	493	173	159	151	132	125	134	151	170	156	190	165	160	152	109	70	31	5	3	–	–	1	(290–299)
	男M.	1 211	90	62	42	39	39	272	101	77	59	60	41	50	51	67	56	76	80	68	66	47	25	9	3	2	–	–	1	
	女F.	1 519	77	42	32	37	33	221	72	82	92	72	84	84	100	103	100	114	85	92	86	62	45	22	2	1	–	–	–	
290	悪性貧血及びその他の高色性貧血 Pernicious and other hyperchromic anaemias	598	13	9	15	8	9	54	26	33	41	34	27	29	30	39	45	48	46	56	47	24	16	2	1	–	–	–	–	290
	男M.	255	8	6	10	5	4	33	16	15	15	10	10	10	12	15	16	18	24	24	18	9	9	–	1	–	–	–	–	
	女F.	343	5	3	5	3	5	21	10	18	26	24	17	19	18	24	29	30	22	32	29	15	7	2	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	19	–	–	1	–	–	1	–	1	3	1	3	3	–	–	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	291
	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias) 男M.	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	2	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
292	その他の型の貧血	428	22	21	11	15	21	90	29	48	35	19	25	27	14	18	20	30	16	25	12	12	7	–	–	1	–	–	–	292
	Other anaemias of specified type 男M.	209	11	12	8	8	10	49	17	23	17	11	10	9	5	9	9	15	8	11	4	9	2	–	–	1	–	–	–	
	女F.	219	11	9	3	7	11	41	12	25	18	8	15	18	9	9	11	15	8	14	8	3	5	–	–	–	–	–	–	
293	詳細不明の貧血	398	15	12	9	6	2	44	15	8	7	7	15	12	28	29	18	32	31	28	33	41	30	15	4	1	–	–	–	293
	Anaemia of unspecified type 男M.	172	11	8	6	3	–	28	8	2	1	1	4	4	5	13	9	14	17	15	16	19	8	5	2	1	–	–	–	
	女F.	226	4	4	3	3	2	16	7	6	6	6	11	8	23	16	9	18	14	13	17	22	22	10	2	–	–	–	–	
294	多球血症	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	294
	Polycythaemia 男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
295	血友病	85	8	6	9	7	7	37	12	8	8	6	3	4	–	3	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	295
	Haemophilia 男M.	62	6	5	5	4	6	26	9	7	5	6	1	3	–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	23	2	1	4	3	1	11	3	1	3	–	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
296	紫斑病及びその他の出血病	758	98	48	23	33	30	232	75	42	42	37	26	29	37	25	32	35	34	27	35	24	12	13	–	1	–	–	–	296
	Purpura and other haemorrhagic conditions 男M.	309	49	25	9	14	17	114	37	20	16	17	6	6	11	9	11	12	13	9	16	6	3	3	–	–	–	–	–	
	女F.	449	49	23	14	19	13	118	38	22	26	20	20	23	26	16	21	23	21	18	19	18	9	10	–	1	–	–	–	
297	無顆粒球症	97	4	3	2	2	1	12	6	11	6	9	9	8	4	5	5	6	5	3	7	1	–	–	–	–	–	–	–	297
	Agranulocytosis 男M.	53	1	3	1	1	–	6	5	7	2	4	3	4	4	4	2	3	3	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	44	3	–	1	1	1	6	1	4	4	5	6	4	–	1	3	3	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
298	脾臓の疾患	338	6	5	4	4	2	21	9	8	9	19	16	21	38	50	36	37	30	17	17	5	4	1	–	–	–	–	–	298
	Diseases of spleen 男M.	141	3	3	2	3	2	13	8	3	3	11	7	13	14	15	9	14	12	8	6	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	197	3	2	2	1	–	8	1	5	6	8	9	8	24	35	27	23	18	9	11	3	2	–	–	–	–	–	–	
299	その他の血液及び造血器の疾患	6	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	299
	Other diseases of blood and blood-forming organs 男M.	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
V	精神病，精神神経症及び人格異常	4 381	4	11	10	6	1	32	22	29	171	355	425	366	329	359	306	295	285	312	259	317	244	163	84	21	6	–	1	V
	Mental, psychoneurotic, and personality disorders 男M.	2 001	4	5	4	4	1	18	7	17	90	177	185	155	129	160	140	149	151	163	136	128	94	70	30	1	1	–	–	
	女F.	2 380	–	6	6	2	–	14	15	12	81	178	240	211	200	199	166	146	134	149	123	189	150	93	54	20	5	–	1	
(300–309)	精神病	3 507	–	–	–	–	1	1	9	13	119	277	363	312	271	284	232	202	214	245	211	270	225	154	77	21	6	–	1	(300–309)
	Psychoses 男M.	1 522	–	–	–	–	1	1	2	8	65	139	156	126	101	117	98	90	107	115	111	103	85	68	28	1	1	–	–	
	女F.	1 985	–	–	–	–	–	–	7	5	54	138	207	185	170	167	134	112	107	130	100	167	140	86	49	20	5	–	1	
300	精神分裂病（早発性痴呆）	1 808	–	–	–	–	–	–	1	10	99	225	309	252	203	207	143	116	85	83	40	18	11	2	2	–	1	–	1	300
	Schizophrenic disorders (dementia praecox) 男M.	805	–	–	–	–	–	–	–	7	55	119	135	102	80	78	61	50	48	37	21	5	4	1	2	–	–	–	1	
	女F.	1 003	–	–	–	–	–	–	1	3	44	106	174	150	123	129	82	66	37	46	19	13	7	1	–	–	1	–	1	
301	躁うつ病	335	–	–	–	–	–	–	–	2	11	25	23	24	37	27	38	46	44	23	21	9	5	–	–	–	–	–	–	301
	Manic-depressive reaction 男M.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	6	8	10	9	20	18	16	6	10	5	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	214	–	–	–	–	–	–	–	2	8	17	17	16	27	18	18	28	28	17	11	4	3	–	–	–	–	–	–	
302	退行期うつ病	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	302
	Involutional melancholia 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
303	偏執病及び偏執状態	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	303
	Paranoia and paranoid states 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
304	老年性精神病	983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	46	103	134	235	204	151	75	21	5	–	304
	Senile psychosis 男M.	422	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	24	55	70	93	79	67	26	1	1	–	
	女F.	561	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	22	48	64	142	125	84	49	20	4	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
305	初老期精神病 Presenile psychosis	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
306	脳動脈硬化症に伴う精神病 Psychosis with cerebral arteriosclerosis	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307	アルコール性精神病 Alcoholic psychosis	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308	その他の原因を示しうる精神病 Psychosis of other demonstrable etiology	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309	その他及び詳細不明の精神病 Other and unspecified psychoses	男 M.	318	–	–	–	–	1	1	8	1	9	27
		女 F.	148	–	–	–	–	1	1	2	1	7	12
			170	–	–	–	–	–	–	6	–	2	15
(310–318)	精神神経症 Psychoneurotic disorders	男 M.	463	1	–	2	1	–	4	1	–	16	24
		女 F.	194	1	–	–	–	–	1	1	–	8	9
			269	–	–	2	1	–	3	–	–	8	15
310	身体症状の記載のない不安反応 Anxiety reaction without mention of somatic symptoms	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	不安反応の記載のないヒステリー反応 Hysterical reaction without mention of anxiety reaction	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
312	恐怖反応 Phobic reaction	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
313	強迫反応 Obsessive-compulsive reaction	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
			11	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
314	神経症性抑うつ反応 Neurotic-depressive reaction	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system	男 M.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
		女 F.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
			15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system	男 M.	27	–	–	2	1	–	3	1	–	–	3
		女 F.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
			14	–	–	2	1	–	3	–	–	–	2
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
318	その他の型，混合型及び型不詳の精神神経症 Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types	男 M.	331	–	–	–	–	–	–	–	–	8	15
		女 F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7
			176	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8
(320–326)	性格，行動及び知能の異常 Disorders of character, behaviour, and intelligence	男 M.	411	3	11	8	5	–	27	12	16	36	54
		女 F.	285	3	5	4	4	–	16	4	9	17	29
			126	–	6	4	1	–	11	8	7	19	25

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1—137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

階級 Age groups																		国際基本分類番号 International detailed list number
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
–	–	–	3	7	7	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	305
–	–	–	2	3	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	4	3	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	307
1	1	–	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	35	29	43	39	19	28	25	13	7	3	1	–	–	–	–	–	309
14	15	11	27	12	11	13	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	20	18	16	27	8	15	11	5	7	3	1	–	–	–	–	–	
38	22	35	39	38	50	42	47	39	36	17	8	7	–	–	–	–	(310–318)
14	10	10	14	10	23	18	30	17	18	7	2	2	–	–	–	–	
24	12	25	25	28	27	24	17	22	18	10	6	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	310
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
6	4	2	2	6	9	3	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	311
–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	1	2	6	8	3	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	–	1	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	313
1	1	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	2	1	1	1	1	4	4	2	1	1	–	–	–	–	315
1	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	1	–	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
3	–	–	–	3	3	2	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	316
2	–	–	–	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	2	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	317
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	14	26	34	26	34	32	40	29	27	12	5	5	–	–	–	–	318
10	6	9	14	8	20	15	26	13	15	5	–	2	–	–	–	–	
14	8	17	20	18	14	17	14	16	12	7	5	3	–	–	–	–	
24	32	23	36	36	43	29	20	9	11	2	1	–	–	–	–	–	(320–326)
15	19	18	29	32	36	26	18	8	7	2	–	–	–	–	–	–	
9	13	5	7	4	7	3	2	1	4	–	1	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年　〔1—137〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
320	病的人格 Pathological personality	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
321	未熟人格 Immature personality	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
322	アルコール中毒症 Alcoholism	男M.	181	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	5	11	13	25	25	30	25	16	7	7	2	–	–	–	–	–	–	322
		女F.	171	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	5	9	13	25	24	29	24	15	7	6	2	–	–	–	–	–	–	
			10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
323	その他の薬品嗜癖 Other drug addiction	男M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	323
		女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
324	幼児の行動異常 Primary childhood behaviour disorders	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
325	精神薄弱 Mental deficiency	男M.	208	3	11	8	5	–	27	12	16	27	33	18	20	9	11	10	12	4	2	2	4	–	1	–	–	–	–	–	325
		女F.	101	3	5	4	4	–	16	4	9	11	16	9	9	5	4	7	6	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
			107	–	6	4	1	–	11	8	7	16	17	9	11	4	7	3	6	2	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
326	その他及び分類不明の性格，行動，知能の異常 Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VI	神経系及び感覚器の疾患 Diseases of the nervous system and sense organs	男M.	120 775	1 804	981	746	593	408	4 532	928	741	839	886	793	802	1 374	2 379	4 448	7 142	10 467	15 224	19 729	22 567	17 076	7 831	2 557	409	45	5	1	VI
		女F.	60 312	1 023	524	385	299	218	2 449	506	421	506	476	384	360	651	1 189	2 226	3 710	5 788	8 422	10 313	11 025	7 667	3 126	939	135	16	2	1	
			60 463	781	457	361	294	190	2 083	422	320	333	410	409	442	723	1 190	2 222	3 432	4 679	6 802	9 416	11 542	9 409	4 705	1 618	274	29	3	–	
(330–334)	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	105 858	35	28	23	16	16	118	55	72	113	215	253	395	964	1 991	4 001	6 679	9 953	14 419	18 758	21 442	16 159	7 420	2 412	390	43	5	1	(330–334)
		女F.	52 388	16	16	17	9	7	65	35	38	66	104	135	170	452	982	1 980	3 440	5 487	7 967	9 786	10 458	7 241	2 950	886	129	14	2	1	
			53 470	19	12	6	7	9	53	20	34	47	111	118	225	512	1 009	2 021	3 239	4 466	6 452	8 972	10 984	8 918	4 470	1 526	261	29	3	–	
330	蜘網膜下出血 Subarachnoid haemorrhage	男M.	1 587	7	3	2	3	6	21	10	24	32	48	63	73	93	136	190	194	189	169	140	106	72	21	5	1	–	–	–	330
		女F.	767	3	2	1	1	3	10	8	12	20	24	32	31	37	73	95	101	97	88	57	49	25	7	1	–	–	–	–	
			820	4	1	1	2	3	11	2	12	12	24	31	42	56	63	95	93	92	81	83	57	47	14	4	1	–	–	–	
331	脳出血 Cerebral haemorrhage	男M.	98 441	18	12	13	7	4	54	32	19	34	105	121	253	777	1 694	3 603	6 177	9 325	13 605	17 664	20 182	15 198	6 946	2 252	357	38	4	1	331
		女F.	48 759	10	7	11	5	3	36	18	12	21	58	67	111	375	840	1 794	3 173	5 136	7 529	9 223	9 849	6 791	2 761	832	119	11	2	1	
			49 682	8	5	2	2	1	18	14	7	13	47	54	142	402	854	1 809	3 004	4 189	6 076	8 441	10 333	8 407	4 185	1 420	238	27	2	–	
332	脳塞栓症及び脳血栓症 Cerebral embolism and thrombosis	男M.	3 425	7	8	6	2	3	26	13	26	41	55	62	63	82	120	136	197	268	377	545	603	470	243	79	17	2	–	–	332
		女F.	1 697	2	4	5	1	1	13	9	11	23	21	32	26	32	47	59	100	160	214	286	311	227	97	23	5	1	–	–	
			1 728	5	4	1	1	2	13	4	15	18	34	30	37	50	73	77	97	108	163	259	292	243	146	56	12	1	–	–	
333	脳動脈痙攣 Spasm of cerebral arteries	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	4	1	2	1	–	–	–	–	–	333
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
			8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	
334	その他及び診断名不適当の中枢神経系の血管損傷 Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system	男M.	2 393	3	5	2	4	3	17	–	3	6	7	6	6	12	41	72	111	170	266	405	550	417	209	76	15	3	1	–	334
		女F.	1 161	1	3	–	2	–	6	–	3	2	1	4	2	8	22	32	66	93	135	218	249	198	85	30	5	2	–	–	
			1 232	2	2	2	2	3	11	–	–	4	6	2	4	4	19	40	45	77	131	187	301	219	124	46	10	1	1	–	
(340–345)	中枢神経系の炎症性疾患 Inflammatory diseases of central nervous system	男M.	6 938	1 412	698	581	444	313	3 448	601	337	274	277	208	162	194	175	213	193	170	239	189	139	89	22	6	2	–	–	–	(340–345)
		女F.	3 712	819	376	297	217	165	1 874	307	180	153	141	90	73	90	90	120	112	97	142	115	77	41	7	3	–	–	–	–	
			3 226	593	322	284	227	148	1 574	294	157	121	136	118	89	104	85	93	81	73	97	74	62	48	15	3	2	–	–	–	
340	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and uberculous	男M.	5 463	1 306	611	522	398	271	3 108	529	290	212	208	148	113	131	119	126	99	91	118	79	52	29	6	4	1	–	–	–	340
		女F.	2 899	766	331	267	194	143	1 701	270	154	115	102	64	47	57	57	67	56	48	71	45	25	17	1	2	–	–	–	–	
			2 564	540	280	255	204	128	1 407	259	136	97	106	84	66	74	62	59	43	43	47	34	27	12	5	2	1	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年　〔1－137〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 1 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	341
	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
342	頭蓋内及び脊柱内膿瘍	96	7	2	3	3	–	15	2	4	10	4	10	8	9	5	7	7	2	5	4	3	–	1	–	–	–	–	342
	Intracranial and intraspinal abscess 男M.	52	5	1	1	1	–	8	–	1	5	2	4	5	5	2	5	5	–	4	3	2	–	1	–	–	–	–	
	女F.	44	2	1	2	2	–	7	2	3	5	2	6	3	4	3	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
343	脳炎，脊髄炎及び脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	914	98	55	37	31	36	257	45	28	27	39	22	28	33	32	55	53	59	70	66	49	41	8	1	1	–	–	343
	Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious) 男M.	493	48	25	17	16	20	126	25	17	19	22	9	12	17	17	31	31	37	37	41	31	17	3	1	–	–	–	
	女F.	421	50	30	20	15	16	131	20	11	8	17	13	16	16	15	24	22	22	33	25	18	24	5	–	1	–	–	
344	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症	406	1	30	19	12	6	68	24	15	23	25	26	11	17	17	21	24	15	39	33	27	17	4	–	–	–	–	344
	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection 男M.	230	–	19	12	6	2	39	11	8	12	14	12	7	10	12	13	14	10	25	23	13	6	1	–	–	–	–	
	女F.	176	1	11	7	6	4	29	13	7	11	11	14	4	7	5	8	10	5	14	10	14	11	3	–	–	–	–	
345	多発硬化症	56	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	2	3	2	4	9	2	7	7	8	2	3	1	–	–	–	345
	Multiple sclerosis 男M.	37	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	1	2	4	5	2	5	3	6	1	1	–	–	–	–	
	女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	4	–	2	4	2	1	2	1	–	–	–	
(350–357)	その他の中枢神経系の疾患	6 158	198	193	108	96	63	658	173	251	383	338	306	222	181	167	195	219	262	455	594	750	616	287	91	9	1	–	(350–357)
	Other diseases of central nervous system 男M.	3 333	122	101	55	57	38	373	105	154	239	192	150	107	90	95	106	131	153	255	323	401	292	127	37	2	1	–	
	女F.	2 825	76	92	53	39	25	285	68	97	144	146	156	115	91	72	89	88	109	200	271	349	324	160	54	7	–	–	
350	振顫麻痺	272	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	3	9	9	19	16	17	27	44	49	33	25	9	4	1	–	–	350
	Paralysis agitans 男M.	154	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	6	6	11	12	10	15	21	31	15	13	4	3	–	–	–	
	女F.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	3	8	4	7	12	23	18	18	12	5	1	1	–	–	
351	脳性症性小児麻痺	719	164	161	84	68	34	511	83	50	35	14	5	4	2	3	1	–	2	4	3	–	2	–	–	–	–	–	351
	Cerebral spastib infantile paralysis 男M.	411	103	87	43	40	20	293	45	31	18	10	2	2	1	1	–	–	–	3	3	–	2	–	–	–	–	–	
	女F.	308	61	74	41	28	14	218	38	19	17	4	3	2	1	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
352	その他の脳性麻痺	2 367	–	1	–	–	1	2	3	4	1	2	2	4	8	11	32	47	118	251	411	606	519	258	79	8	1	–	352
	Other cerebral paralysis 男M.	1 160	–	–	–	–	1	1	2	2	1	2	–	1	5	3	16	19	67	131	216	317	232	111	31	2	1	–	
	女F.	1 207	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	2	3	3	8	16	28	51	120	195	289	287	147	48	6	–	–	
353	てんかん	1 743	26	18	17	18	13	92	60	163	289	287	250	153	121	73	64	51	36	28	29	23	21	1	2	–	–	–	353
	Epilepsy 男M.	997	15	9	9	11	7	51	40	99	183	163	125	72	64	41	36	34	22	21	16	12	17	–	1	–	–	–	
	女F.	746	11	9	8	7	6	41	20	64	106	124	125	81	57	32	28	17	14	7	13	11	4	1	1	–	–	–	
354	片頭痛	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	354
	Migraine 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
355	その他の脳の疾患	183	4	1	–	3	1	9	5	6	13	2	6	7	6	3	13	17	7	16	26	17	22	9	4	–	–	–	355
	Other diseases of brain 男M.	92	2	–	–	1	1	4	4	4	8	1	–	3	2	1	7	8	1	7	16	10	11	4	1	–	–	–	
	女F.	96	2	1	–	2	–	5	1	2	5	1	6	4	4	2	6	9	6	9	10	7	11	5	3	–	–	–	
356	運動神経元の疾患及び筋萎縮	476	2	3	1	2	4	12	9	9	21	21	18	27	18	34	44	51	39	63	52	41	12	5	–	–	–	–	356
	Motor neurone disease and muscular atrophy 男M.	282	1	–	–	2	2	5	7	7	13	8	8	13	6	23	25	36	27	35	32	26	7	4	–	–	–	–	
	女F.	194	1	3	1	–	2	7	2	2	8	13	10	14	12	11	19	15	12	28	20	15	5	1	–	–	–	–	
357	その他の脊髄の疾患	383	2	9	6	5	10	32	12	18	20	9	22	17	17	22	24	36	32	49	23	30	13	5	2	–	–	–	357
	Other diseases of spinal cord 男M.	232	1	5	3	3	7	19	6	10	14	6	13	9	6	14	10	24	20	37	9	21	9	4	1	–	–	–	
	女F.	151	1	4	3	2	3	13	6	8	6	3	9	8	11	8	14	12	12	12	14	9	4	1	1	–	–	–	
(360–369)	神経及び末梢神経節の疾患	991	2	–	1	3	6	12	6	6	7	8	5	7	12	18	24	28	52	90	162	207	200	93	46	7	1	–	(360–369)
	Diseases of nerves and peripheral ganglia 男M.	436	1	–	1	1	3	6	3	5	4	6	–	3	4	8	10	12	32	45	77	78	88	38	12	4	1	–	
	女F.	555	1	–	–	2	3	6	3	1	3	2	5	4	8	10	14	16	20	45	85	129	112	55	34	3	–	–	
360	顔面神経麻痺	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	3	2	–	–	–	–	360
	Facial paralysis 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	2	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1—137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
361	三叉神経痛	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	3	5	2	–	1	–	–	–	–	361
	Trigeminal neuralgia 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	5	1	–	1	–	–	–	–	
362	上腕神経炎	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	4	4	–	–	–	–	–	–	362
	Brachial neuritis 男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
363	坐骨神経痛	378	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	3	7	10	18	37	66	83	90	40	16	1	–	–	–	363
	Sciatica 男M.	160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	3	10	15	34	32	38	17	7	–	–	–	–	
	女F.	218	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	5	7	8	22	32	51	52	23	9	1	–	–	–	
364	多発神経炎及び多発神経根炎	91	–	–	1	2	5	8	4	1	3	2	1	1	3	4	4	2	8	7	14	14	10	1	4	–	–	–	–	364
	Polyneuritis and polyradiculitis 男M.	45	–	–	1	1	2	4	3	1	3	1	–	1	1	2	1	1	5	5	8	5	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	46	–	–	–	1	3	4	1	–	–	1	1	–	2	2	3	1	3	2	6	9	7	–	4	–	–	–	–	
365	赤色浮腫性多発神経炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
	Erythroedema polyneuritica 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
366	その他及び詳細不明の神経痛及び神経炎	439	–	–	–	1	1	2	–	1	3	3	3	1	3	6	9	13	24	40	69	91	91	49	25	5	1	–	–	366
	Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis 男M.	188	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	–	–	–	1	2	5	7	15	20	28	33	43	20	5	3	1	–	–	
	女F.	251	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	3	1	2	4	4	6	9	20	41	58	48	29	20	2	–	–	–	
367	その他の脳神経の疾患	21	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	2	2	1	1	1	3	3	4	–	–	–	–	–	–	367
	Other diseases of cranial nerves 男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	19	2	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	1	1	–	2	–	1	1	5	–	–	1	–	1	–	–	368
	男M.	14	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	5	–	–	–	–	1	–	–	
	Other diseases of peripheral nerves except autonomic 女F.	5	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
369	末梢自律神経系の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	369
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Diseases of peripheral autonomic nervous system 女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(370–379)	眼の炎症性疾患	33	5	–	1	–	1	7	2	1	1	2	–	1	1	–	4	2	2	1	2	4	1	1	1	–	–	–	–	(370–379)
	男M.	20	3	–	–	–	–	3	1	1	1	2	–	1	1	–	2	1	–	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	
	Inflammatory diseases of eye 女F.	13	2	–	1	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
370	結膜炎及び眼炎	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Conjunctivitis and ophthalmia 女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
371	眼瞼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Blepharitis 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
372	麦粒腫（ものもらい）	4	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	372
	男M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Hordeolum (stye) 女F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
373	虹彩炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Iritis 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
374	角膜炎	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	374
	男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Keratitis 女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
375	脈絡膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Choroiditis 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
376	その他の葡萄膜の炎症 Other inflammation of uveal tract	7	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	376
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
377	視神経及び網膜の炎症 Inflammation of optic nerve and retina	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	377
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
378	涙腺及び涙管の炎症 Inflammation of lachrymal glands and ducts	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
379	その他の眼の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of eye	11	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	379
	男M.	8	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(380–389)	その他の眼の疾患及び状態 Other diseases and conditions of eye	12	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	(380–389)
	男M.	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	
380	屈折異常 Refractive errors	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
381	角膜潰瘍 Corneal ulcer	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	381
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
382	角膜混濁 Corneal opacity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
383	翼状片 Pterygium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
384	斜視 Strabismus	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	384
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
385	白内障 Cataract	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	385
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
386	網膜剝離 Detachment of retina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
387	緑内障 Glaucoma	6	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	387
	男M.	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	
388	その他の眼の疾患 Other diseases of eye	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	388
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
389	盲 Blindness	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(390–393)	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process	785	152	62	31	33	9	287	91	73	61	46	20	15	22	24	12	20	29	17	20	27	11	8	1	1	–	–	(390–393)
	男M.	420	62	31	15	14	5	127	55	42	43	31	8	6	14	12	9	15	18	11	10	10	5	3	1	–	–	–	
	女F.	365	90	31	16	19	4	160	36	31	18	15	12	9	8	12	3	5	11	6	10	17	6	5	–	1	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

〔 1－137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
390	外耳炎 Otitis externa	6	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	390
	男M.	4	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
391	中耳炎(乳様突起炎の記載のないもの) Otitis media without mention of mastoiditis	624	133	57	27	29	8	254	63	58	45	40	11	8	16	20	11	12	21	14	18	16	9	6	1	1	–	–	–	391
	男M.	336	75	31	12	12	5	117	37	32	31	26	4	3	9	9	8	10	14	10	9	8	5	3	1	–	–	–	–	
	女F.	288	76	26	15	17	3	137	26	26	14	14	7	5	7	11	3	2	7	4	9	8	4	3	–	1	–	–	–	
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの） Otitis media with mastoiditis	77	9	4	3	1	–	17	18	7	8	4	5	1	2	2	–	3	4	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	392
	男M.	44	3	–	3	–	–	6	12	5	5	3	3	–	2	1	–	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	33	6	4	–	1	–	11	6	2	3	1	2	1	–	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
393	乳様突起炎(中耳炎の記載のないもの) Mastoiditis without mention of otitis media	46	6	1	1	2	–	10	4	6	5	1	1	2	1	1	1	3	3	–	–	5	2	1	–	–	–	–	–	393
	男M.	19	–	–	–	1	–	1	2	4	4	1	1	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	27	6	1	1	1	–	9	2	2	1	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	5	2	1	–	–	–	–	–	
394	その他の耳の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of ear	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	394
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
395	メニエール病 Ménière's disease	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	395
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
396	その他の耳及び乳様突起の疾患 Other diseases of ear and mastoid procses	20	2	–	–	1	1	4	4	2	2	1	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	396
	男M.	13	1	–	–	1	–	2	2	1	2	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	1	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
397	聾唖 Deaf mutism	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
398	その他の聾 Other deafness	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VII	循環器系の疾患 Diseases of the circulatory system	67 545	178	203	190	130	119	820	695	933	1 205	1 415	1 660	1 638	2 063	2 531	3 057	4 075	5 485	7 492	9 621	10 539	8 273	4 095	1 625	326	56	1	–	VII
	男M.	32 719	81	104	104	59	62	410	341	445	553	596	570	597	831	1 186	1 571	2 254	3 076	4 140	5 076	5 110	3 690	1 616	559	82	16	–	–	
	女F.	34 826	97	99	86	71	57	410	294	488	652	819	1 090	1 041	1 232	1 345	1 486	1 821	2 409	3 352	4 545	5 429	4 583	2 479	1 066	244	40	1	–	
(400-402)	リュウマチ熱 Rheumatic fever	896	8	5	6	3	6	28	74	94	61	42	47	38	42	44	37	51	45	57	76	78	58	15	8	1	–	–	–	(400-402)
	男M.	398	2	3	4	–	3	12	41	48	28	17	18	17	21	16	14	25	24	22	28	37	22	4	4	–	–	–	–	
	女F.	498	6	2	2	3	3	16	33	46	33	25	29	21	21	28	23	26	21	35	48	41	36	11	4	1	–	–	–	
400	心臓障害の記載のないリュウマチ熱 Rheumatic fever without mention of heart involvement	94	2	–	–	–	1	3	7	7	6	1	4	3	7	2	4	4	2	4	10	12	12	4	2	–	–	–	–	400
	男M.	43	–	–	–	–	1	1	4	3	4	–	2	2	5	1	1	3	2	2	3	4	4	1	1	–	–	–	–	
	女F.	51	2	–	–	–	–	2	3	4	2	1	2	1	2	1	3	1	–	2	7	8	8	3	1	–	–	–	–	
401	心臓障害を伴うリュウマチ熱 Rheumatic fever with heart involvement	746	3	1	2	2	4	12	65	81	52	41	40	34	33	39	31	44	41	51	59	62	45	10	6	–	–	–	–	401
	男M.	328	1	1	1	–	2	5	36	44	22	17	15	14	14	14	12	20	20	20	21	31	18	2	3	–	–	–	–	
	女F.	418	2	–	1	2	2	7	29	37	30	24	25	20	19	25	19	24	21	31	38	31	27	8	3	–	–	–	–	
401.0	活動性リュウマチ性心嚢炎 Active rheumatic pericarditis	62	3	–	1	1	–	5	7	5	3	6	1	3	1	8	5	6	2	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	401.0
	男M.	27	1	–	1	–	–	2	2	3	2	3	1	–	1	4	1	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	35	2	–	–	1	–	3	5	2	1	3	–	3	–	4	4	3	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
401.1	活動性リュウマチ性心内膜炎 Active rheumatic endocarditis	561	–	1	–	1	4	6	52	65	44	32	31	29	27	23	23	28	37	38	42	47	25	9	3	–	–	–	–	401.1
	男M.	251	–	1	–	–	2	3	30	35	18	13	10	13	11	8	11	10	17	17	17	24	12	1	1	–	–	–	–	
	女F.	310	–	–	–	1	2	3	22	30	26	19	21	16	16	15	12	18	20	21	25	23	13	8	2	–	–	–	–	
401.2	活動性リュウマチ性心筋炎 Active rheumatic myocarditis	94	–	–	–	–	–	–	4	10	4	2	8	1	3	8	1	8	1	6	9	9	17	1	2	–	–	–	–	401.2
	男M.	42	–	–	–	–	–	–	2	6	2	1	4	–	2	2	–	6	1	1	2	5	6	1	1	–	–	–	–	
	女F.	52	–	–	–	–	–	–	2	4	2	1	4	1	1	6	1	2	–	5	7	4	11	–	1	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1－137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
401.3	その他及び多発性の心臓障害を伴う活動性リュウマチ熱 Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement	29	–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	–	1	2	–	2	2	1	3	6	4	1	–	1	–	–	–	–	401.3
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	21	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	2	–	2	1	1	2	5	3	1	–	–	–	–	–	–	
402	舞踏病 Chorea	56	3	4	4	1	1	13	2	6	3	–	3	1	2	3	2	3	2	2	7	4	1	1	–	1	–	–	–	402
	男M.	27	1	2	3	–	–	6	1	1	2	–	1	1	2	1	1	2	2	–	4	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	29	2	2	1	1	1	7	1	5	1	–	2	–	–	2	1	1	–	2	3	2	1	–	–	1	–	–	–	
(410–416)	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	4 221	1	8	5	13	6	33	69	128	169	171	193	198	254	247	271	301	335	404	473	462	321	133	56	3	–	–	–	(410–416)
	男M.	1 591	1	3	3	5	3	15	32	57	78	50	58	66	86	100	110	123	130	160	177	158	125	49	15	2	–	–	–	
	女F.	2 630	–	5	2	8	3	18	37	71	91	121	135	132	168	147	161	178	205	244	296	304	196	84	41	1	–	–	–	
410	僧帽弁の疾患 Diseases of mitral valve	3 031	1	7	5	13	5	31	48	89	130	130	149	153	197	194	200	228	250	263	295	333	210	90	39	2	–	–	–	410
	男M.	1 203	1	3	3	5	2	14	23	40	62	40	46	55	68	78	84	100	101	110	123	119	93	34	12	1	–	–	–	
	女F.	1 828	–	4	2	8	3	17	25	49	68	90	103	98	129	116	116	128	149	153	172	214	117	56	27	1	–	–	–	
411	リュウマチ性と明示された大動脈弁の疾患 Diseases of aortic valve specified as rheumatic	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	411
	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
412	三尖弁の疾患 Diseases of tricuspid valve	30	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	2	2	2	2	–	3	4	4	2	4	2	–	–	–	–	–	412
	男M.	16	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2	1	2	–	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	
413	リュウマチ性と明示された肺動脈弁の疾患 Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
414	その他のリュウマチ性と明示された心内膜炎 Other endocarditis specified as rheumatic	913	–	1	–	–	–	1	20	36	36	37	39	36	43	41	52	59	66	99	135	100	77	25	11	–	–	–	–	414
	男M.	287	–	–	–	–	–	–	8	16	15	9	10	8	11	16	17	19	21	36	43	29	18	10	1	–	–	–	–	
	女F.	626	–	1	–	–	–	1	12	20	21	28	29	28	32	25	35	40	45	63	92	71	59	15	10	–	–	–	–	
415	リュウマチ性と明示された心筋炎 Other myocarditis specified as rheumatic	174	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	4	5	7	6	10	10	12	31	30	21	21	9	4	–	–	–	–	415
	男M.	63	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	3	3	4	3	5	12	8	7	8	3	2	–	–	–	–	
	女F.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	4	3	6	7	7	19	22	14	13	6	2	–	–	–	–	
416	その他のリュウマチ性と明示された心臓疾患 Other heart disease specified as rheumatic	63	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	1	4	4	7	4	4	6	7	5	7	6	2	1	–	–	–	416
	男M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	1	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	
	女F.	47	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	3	2	4	3	3	6	6	3	6	4	2	–	–	–	–	
(420–422)	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	35 310	6	108	94	73	66	347	370	552	781	935	1 120	1 071	1 400	1 700	1 995	2 622	3 316	4 111	4 766	4 708	3 362	1 469	557	114	13	1	–	(420–422)
	男M.	16 951	1	52	49	33	32	167	200	257	353	409	376	382	567	812	1 022	1 448	1 846	2 258	2 443	2 163	1 460	564	196	34	4	–	–	
	女F.	18 359	5	56	45	40	34	180	170	295	428	526	744	689	833	888	973	1 174	1 470	1 853	2 323	2 545	1 902	905	371	80	9	1	–	
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む） Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease	9 237	4	2	5	5	5	21	10	18	60	145	153	188	304	458	587	809	1 124	1 365	1 384	1 277	837	343	129	24	1	–	–	420
	男M.	5 546	1	1	3	2	3	10	6	8	30	74	87	113	190	313	395	564	772	887	826	677	397	141	50	6	–	–	–	
	女F.	3 691	3	1	2	3	2	11	4	10	30	71	66	75	114	145	192	245	352	478	558	600	440	202	79	18	1	–	–	
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの Arteriosclerotic heart disease so described	*120*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*5*	*13*	*21*	*31*	*21*	*8*	*8*	*5*	–	–	–	420.0
	男M.	*57*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*9*	*10*	*18*	*8*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	
	女F.	*63*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*2*	*4*	*11*	*13*	*13*	*6*	*5*	*3*	–	–	–	
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患 Heart disease specified as involving coronary arteries	*1 077*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*6*	*8*	*15*	*15*	*29*	*43*	*55*	*91*	*125*	*161*	*189*	*159*	*107*	*46*	*21*	*3*	–	–	–	420.1
	男M.	*653*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*6*	*10*	*22*	*26*	*31*	*65*	*88*	*117*	*118*	*84*	*45*	*21*	*9*	–	–	–	–	
	女F.	*424*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*3*	*9*	*5*	*7*	*17*	*24*	*26*	*37*	*44*	*71*	*75*	*62*	*25*	*12*	*3*	–	–	–	
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症 Angina pectoris without mention of coronary disease	*8 040*	*4*	*2*	*5*	*5*	*5*	*21*	*8*	*16*	*54*	*137*	*138*	*172*	*275*	*414*	*530*	*714*	*994*	*1 191*	*1 174*	*1 087*	*709*	*289*	*100*	*16*	*1*	–	–	420.2
	男M.	*4 836*	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*10*	*5*	*6*	*27*	*69*	*81*	*103*	*168*	*286*	*364*	*498*	*681*	*761*	*698*	*575*	*344*	*118*	*38*	*4*	–	–	–	
	女F.	*3 204*	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	*11*	*3*	*10*	*27*	*68*	*57*	*69*	*107*	*128*	*166*	*216*	*313*	*430*	*476*	*512*	*365*	*171*	*62*	*12*	*1*	–	–	
421	リュウマチ性と明示されない慢性心内膜炎 Chronic endocarditis not specified as rheumatic	21 294	2	93	80	60	55	290	347	518	688	737	902	829	993	1 113	1 237	1 542	1 836	2 170	2 670	2 524	1 821	776	248	44	8	1	–	421
	男M.	9 082	–	44	40	28	26	138	184	237	314	310	272	252	332	429	541	740	872	1 043	1 241	1 059	741	281	81	13	2	–	–	
	女F.	12 212	2	49	40	32	29	152	163	281	374	427	630	577	661	684	696	802	964	1 127	1 429	1 465	1 080	495	167	31	6	1	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 1 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
422	その他の心筋変性	4 779	–	13	9	8	6	36	13	16	33	53	65	54	103	129	171	271	356	576	712	907	704	350	180	46	4	–	–	422
	Other myocardial degeneration 男M	2 323	–	7	6	3	3	19	10	12	9	25	17	17	45	70	86	144	202	328	376	427	322	142	55	15	2	–	–	
	女F	2 456	–	6	3	5	3	17	3	4	24	28	48	37	58	59	85	127	154	248	336	480	382	208	125	31	2	–	–	
(430–434)	その他の心臓の疾患	14 219	120	64	75	35	32	326	112	139	172	225	269	273	305	392	528	709	1 123	1 803	2 341	2 512	1 807	818	301	52	12	–	–	(430–434)
	Other diseases of heart 男M	7 574	55	34	41	20	19	169	62	73	87	102	103	102	126	186	302	431	711	1 093	1 344	1 360	876	324	109	10	4	–	–	
	女F	6 645	65	30	34	15	13	157	50	66	85	123	166	171	179	206	226	278	412	710	997	1 152	931	494	192	42	8	–	–	
430	急性及び亜急性心内膜炎	1 115	13	18	15	9	7	62	58	76	69	76	85	76	73	74	78	69	71	79	57	38	48	19	6	1	–	–	–	430
	Acute and subacute endocarditis 男M	557	5	10	11	5	5	36	32	45	40	32	32	35	38	35	43	44	39	42	23	12	21	6	2	–	–	–	–	
	女F	553	8	8	4	4	2	26	26	31	29	44	53	41	35	39	35	25	32	37	34	26	27	13	4	1	–	–	–	
431	リュウマチ性と明示されない急性心筋炎	301	13	4	7	5	6	35	9	6	7	9	27	9	18	11	19	16	16	26	29	27	19	11	5	1	1	–	–	431
	Acute myocarditis not specified as rheumatic 男M	157	8	3	3	2	4	20	4	4	3	4	10	2	9	5	8	9	9	16	22	16	9	5	2	–	–	–	–	
	女F	144	5	1	4	3	2	15	5	2	4	5	17	7	9	6	11	7	7	10	7	11	10	6	3	1	1	–	–	
432	非リュウマチ性と明示された急性心嚢炎	16	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	1	1	2	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	432
	Acute pericarditis specified as non-rheumatic 男M	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	2	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
433	心臓の機能性疾患	192	2	–	1	–	–	3	1	1	3	6	6	6	3	10	5	14	10	19	24	43	22	11	3	1	1	–	–	433
	Functional disease of heart 男M	90	1	–	1	–	–	2	–	1	2	3	3	5	–	5	3	3	7	9	14	26	4	3	–	–	–	–	–	
	女F	102	1	–	–	–	–	1	1	–	1	3	3	1	3	5	2	11	3	10	10	17	18	8	3	1	1	–	–	
434	その他及び詳細不明の心臓疾患	12 595	91	42	52	21	19	225	44	55	92	134	149	182	210	296	424	610	1 025	1 677	2 230	2 403	1 717	776	287	49	10	–	–	434
	Other and unspecified diseases of heart 男M	6 760	41	21	26	13	10	111	26	22	41	63	57	60	79	140	246	375	655	1 024	1 285	1 305	842	310	105	10	4	–	–	
	女F	5 835	50	21	26	8	9	114	18	33	51	71	92	122	131	156	178	235	370	653	945	1 098	875	466	182	39	6	–	–	
(440–447)	高血圧性疾患	8 865	–	–	–	–	–	–	–	4	8	17	9	24	39	111	172	292	494	810	1 340	1 970	1 844	1 114	495	103	19	–	–	(440–437)
	Hypertensive disease 男M	4 091	–	–	–	–	–	–	–	2	2	7	3	14	22	49	89	164	269	416	686	952	777	440	170	24	5	–	–	
	女F	4 774	–	–	–	–	–	–	–	2	6	10	6	10	17	62	83	128	225	394	654	1 018	1 067	674	325	79	14	–	–	
440	心臓疾患を伴う本態性良性高血圧症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	6	3	3	1	–	–	–	–	–	440
	Essential benign hypertension with heart disease 男M	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女F	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	1	–	–	–	–	–	
441	心臓疾患を伴う本態性悪性高血圧症	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	5	6	8	5	6	1	1	–	–	–	–	–	441
	Essential malignant hypertension with heart disease 男M	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	4	4	6	3	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女F	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	311	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	10	4	14	17	32	55	80	56	27	8	2	–	–	–	442
	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 男M	143	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	2	8	11	17	28	34	22	11	3	1	–	–	–	
	女F	168	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	2	6	6	15	27	46	34	16	5	1	–	–	–	
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	15	26	45	67	104	96	60	19	5	1	–	–	443
	Other and unspecified hypertensive heart disease 男M	233	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	10	16	28	43	62	35	25	6	2	–	–	–	
	女F	217	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	10	17	24	42	61	35	13	3	1	–	–	–	
444	心臓の記載のない本態性良性高血圧症	1 283	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	2	3	14	30	53	100	119	229	314	248	127	29	6	2	–	–	444
	Essential benign hypertension without mention of heart 男M	596	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	4	12	22	51	56	113	147	113	54	14	3	–	–	–	
	女F	687	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	10	18	31	49	63	116	167	135	73	15	3	2	–	–	
445	心臓の記載のない本態性悪性高血圧症	109	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	7	7	8	23	12	23	14	6	–	1	–	–	–	445
	Essential malignant hypertension without mention of heart 男M	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	7	7	12	6	12	7	3	–	–	–	–	–	
	女F	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	–	1	11	6	11	7	3	–	1	–	–	–	
446	心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	6 527	–	–	–	–	–	–	–	4	5	13	7	18	28	68	113	176	310	545	909	1 420	1 442	910	450	92	17	–	–	446
	Hypertension with arteriolar nebhrosclerosis without menion of heart 男M	2 950	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	2	10	16	33	59	98	160	274	460	700	599	356	150	20	5	–	–	
	女F	3 577	–	–	–	–	–	–	–	2	4	8	5	8	12	35	54	78	150	271	449	720	843	554	300	72	12	–	–	
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	129	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	10	5	14	20	28	20	23	3	1	–	–	–	447
	Other hypetensive disease without mention of heart 男M	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	5	6	12	20	8	9	1	–	–	–	–	
	女F	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	8	8	8	12	14	2	1	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1—137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(450–456)	動脈の疾患 Diseases of arteries	男M.	3 517	10	3	2	–	–	15	–	3	5	9
		女F.	1 861	5	1	1	–	–	7	–	2	1	2
			1 656	5	2	1	–	–	8	–	1	4	7
450	全身性動脈硬化症 General arteriosclerosis	男M.	3 131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女F.	1 624	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1 507	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
451	非梅毒性と明示された大動脈瘤及び解離性動脈瘤 Aortic aneurysm specified as non-syphilitic, and dissecting aneurysm	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
452	その他の動脈瘤（心臓瘤及び大動脈瘤を除く） Other aneurysm, except of heart and aorta	男M.	87	1	1	–	–	–	2	–	1	–	4
		女F.	56	1	1	–	–	–	2	–	1	–	2
			31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
453	末梢血管の疾患 Peripheral vascular disease	男M.	137	4	1	1	–	–	6	–	1	–	2
		女F.	88	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
			49	3	1	1	–	–	5	–	1	–	2
454	動脈塞栓症及び血栓症 Arterial embolism and thrombosis	男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
			10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
455	原因不明の壊疽 Gangrene of unspecified cause	男M.	108	5	1	1	–	–	7	–	1	2	–
		女F.	60	3	–	1	–	–	4	–	1	–	–
			48	2	1	–	–	–	3	–	–	2	–
456	その他の動脈の疾患 Other diseases of arteries	男M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
			11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
(460–468)	静脈の疾患及びその他の循環器系の疾患 Diseases of veins and other diseases of circulatory system	男M.	517	33	15	8	6	9	71	10	13	9	16
		女F.	253	17	11	6	1	5	40	6	6	4	9
			264	16	4	2	5	4	31	4	7	5	7
460	下肢の静脈瘤 Varicose veins of lower extremities	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	痔核 Haemorrhoids	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
462	その他の部位の静脈瘤 Varicose veins of other specified sites	男M.	25	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		女F.	13	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
			12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
463	下肢の静脈炎及び血栓静脈炎 Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
464	その他の部位の静脈炎及び血栓静脈炎 Phlebitis and thrombophlebitis of other sites	男M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
			7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
465	肺塞栓症及び梗塞 Pulmonary embolism and infarction	男M.	28	3	1	–	–	–	4	1	1	1	3
		女F.	14	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1
			14	1	1	–	–	–	2	–	1	1	2
466	その他の静脈塞栓症及び血栓症 Other venous embolism and thrombosis	男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
(450–456)	7	15	9	17	38	80	145	266	567	762	817	508	193	49	12	–	–
	7	7	3	13	27	49	83	166	366	425	404	216	69	11	3	–	–
	–	8	6	4	11	31	62	100	201	337	413	292	124	38	9	–	–
450	1	–	2	5	22	57	125	218	499	704	779	482	179	46	11	–	–
	1	–	–	4	15	31	70	136	320	384	383	203	64	11	2	–	–
	–	–	2	1	7	26	55	82	179	320	396	279	115	35	9	–	–
451	1	–	–	–	2	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	2	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
452	1	3	–	3	4	6	9	13	17	13	8	2	1	–	–	–	–
	1	3	–	1	3	4	7	7	11	8	5	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	2	1	2	2	6	6	5	3	2	–	–	–	–	–
453	3	7	5	3	8	8	3	14	27	15	12	9	12	2	–	–	–
	3	3	3	2	6	7	2	11	21	13	7	5	4	–	–	–	–
	–	4	2	1	2	1	1	3	6	2	5	4	8	2	–	–	–
454	–	–	1	1	1	1	1	2	4	1	4	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	1	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–
455	–	2	1	3	1	4	4	15	16	24	11	14	1	1	1	–	–
	–	1	–	3	1	3	2	7	9	15	5	8	–	–	1	–	–
	–	1	1	–	–	1	2	8	7	9	6	6	1	1	–	–	–
456	1	3	–	2	–	2	2	4	4	4	2	1	–	–	–	–	–
	1	–	–	2	–	2	1	3	4	3	1	–	–	–	–	–	–
	–	3	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–
(460–468)	15	19	14	20	16	20	27	41	58	47	64	38	15	4	–	–	–
	5	9	6	10	7	14	13	25	32	15	26	19	6	1	–	–	–
	10	10	8	10	9	6	14	16	26	32	38	19	9	3	–	–	–
460	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	1	2	1	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
462	1	1	2	1	2	1	3	1	3	5	3	1	–	–	–	–	–
	1	–	2	1	–	1	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	2	–	2	–	–	4	2	1	–	–	–	–	–
463	–	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
464	1	1	2	2	–	1	–	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	1	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
465	3	2	2	2	1	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
466	1	1	–	3	2	1	6	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	2	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	2	–	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
467	その他の循環器系の疾患 Other diseases of circulatory system	306	9	7	4	5	4	29	2	6	3	7	5	6	4	11	7	12	14	19	43	34	53	32	15	4	–	–	467
	男M.	150	5	4	3	1	2	15	–	4	3	4	1	3	2	4	4	9	8	9	23	13	24	17	6	1	–	–	–
	女F.	156	4	3	1	4	2	14	2	2	–	3	4	3	2	7	3	3	6	10	20	21	29	15	9	3	–	–	–
467.a	低血圧症 Hypotension	*31*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	–	*3*	*7*	*4*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	467.a
	男M.	*17*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*5*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*5*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
467.b	その他 Other	*275*	*9*	*7*	*3*	*5*	*4*	*28*	*2*	*6*	*3*	*7*	*4*	*5*	*3*	*9*	*6*	*9*	*14*	*16*	*36*	*30*	*47*	*31*	*15*	*4*	–	–	–	467.b
	男M.	*133*	*5*	*4*	*2*	*1*	*2*	*14*	–	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	*8*	*8*	*7*	*21*	*11*	*19*	*17*	*6*	*1*	–	–	–	
	女F.	*142*	*4*	*3*	*1*	*4*	*2*	*14*	*2*	*4*	–	*3*	*3*	*3*	*2*	*6*	*3*	*1*	*6*	*9*	*15*	*19*	*28*	*14*	*9*	*3*	–	–	–	
468	リンパ節及びリンパ管の疾患 Certain diseases of lymph nodes and lymph-channels	99	21	6	4	1	5	37	7	6	3	1	3	5	1	1	2	1	2	10	7	5	5	3	–	–	–	–	–	468
	男M.	51	10	6	3	–	3	22	5	2	1	1	1	2	–	–	2	–	–	8	4	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女F.	48	11	–	1	1	2	15	2	4	2	–	2	3	1	1	–	1	2	2	3	4	5	1	–	–	–	–	–	
Ⅷ	呼吸器系の疾患 Diseases of the respiratory system	75 318	25 476	6 838	3 099	1 873	986	38 272	1 423	671	735	923	934	737	761	913	1 122	1 457	1 993	3 316	4 950	6 235	5 582	3 427	1 459	364	42	2	–	Ⅷ
	男M.	39 741	13 692	3 448	1 483	908	480	20 011	666	312	405	404	381	286	375	488	667	922	1 270	2 035	2 968	3 472	2 875	1 530	554	114	6	–	–	
	女F.	35 577	11 784	3 390	1 616	965	506	18 261	757	359	330	519	553	451	386	425	455	535	723	1 281	1 982	2 763	2 707	1 897	905	250	36	2	–	
(470–475)	急性上気道感染 Acute upper respiratory infecsions	5 719	2 333	223	139	124	73	2 892	110	70	60	50	31	35	33	32	44	52	44	121	228	413	570	519	311	90	13	1	–	(470–475)
	男M.	2 668	1 169	112	61	68	42	1 452	53	27	34	23	10	15	19	14	20	21	25	53	122	197	235	217	104	24	3	–	–	
	女F.	3 051	1 164	111	78	56	31	1 440	57	43	26	27	21	20	14	18	24	31	19	68	106	216	335	302	207	66	10	1	–	
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき） Acute nasopharyngitis (common cold)	4 949	2 178	167	85	58	27	2 515	43	27	22	21	7	20	14	16	28	34	30	98	204	394	553	510	309	90	13	1	–	470
	男M.	2 276	1 079	82	37	31	15	1 244	14	12	14	10	3	9	7	6	13	12	18	41	112	188	228	214	104	24	3	–	–	
	女F.	2 673	1 099	85	48	27	12	1 271	29	15	8	11	4	11	7	10	15	22	12	57	92	206	325	296	205	66	10	1	–	
471	急性副鼻腔炎 Acute sinusitis	13	4	–	–	–	–	4	–	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	471
	男M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	8	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
472	急性咽頭炎 Acute pharyngitis	114	39	9	6	5	2	61	3	2	3	3	1	3	2	3	–	3	3	5	5	6	8	3	–	–	–	–	–	472
	男M.	58	25	4	3	3	2	37	–	–	–	1	1	2	1	2	–	1	2	2	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	56	14	5	3	2	–	24	3	2	3	2	–	1	1	1	–	2	1	3	4	2	5	2	–	–	–	–	–	
473	急性扁桃炎 Acute tonsillitis	457	34	22	30	46	34	166	56	39	31	19	23	10	14	11	14	14	10	16	13	10	5	4	2	–	–	–	–	473
	男M.	222	19	12	14	25	18	88	31	14	18	8	6	2	9	5	6	7	5	10	6	3	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	235	15	10	16	21	16	78	25	25	13	11	17	8	5	6	8	7	5	6	7	7	2	3	2	–	–	–	–	
474	急性喉頭炎及び気管炎 Acute laryngtiis and tracheitis	179	74	23	18	15	10	140	7	2	3	5	–	2	2	1	2	1	1	1	5	3	2	2	–	–	–	–	–	474
	男M.	101	41	13	7	9	7	77	7	1	2	3	–	2	1	–	1	1	–	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	78	33	10	11	6	3	63	–	1	1	2	–	–	1	1	1	–	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	
475	多発又は部位不明の急性上気道感染 Acute upper respiratory infeciton of multiple or unspecified sites	7	4	2	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	475
	男M.	6	4	1	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(480–483)	インフルエンザ Influenza	747	178	29	26	9	5	247	16	10	10	12	15	5	5	9	11	20	26	38	59	93	95	47	21	6	2	–	–	(480–483)
	男M.	373	94	19	15	3	1	132	6	6	8	5	6	1	3	3	10	9	10	24	33	46	48	15	7	1	–	–	–	
	女F.	374	84	16	11	6	4	115	10	4	2	7	9	4	2	6	1	11	16	14	26	47	47	32	14	5	2	–	–	
480	肺炎を伴うインフルエンザ Influenza with pneumonia	245	80	12	11	3	2	108	8	1	5	7	5	3	3	4	6	7	9	13	13	21	17	11	3	–	1	–	–	480
	男M.	135	50	8	5	2	1	66	3	1	5	3	1	1	1	2	5	3	3	9	4	10	10	7	1	–	–	–	–	
	女F.	110	30	4	6	1	1	42	5	–	–	4	4	2	2	2	1	4	6	4	9	11	7	4	2	–	1	–	–	
481	その他の呼吸器症状を伴う及び性質不明のインフルエンザ Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified	439	86	12	9	2	2	111	5	4	2	4	5	2	2	4	4	9	17	23	40	71	75	36	18	6	1	–	–	481
	男M.	203	38	8	6	–	–	52	1	2	–	1	3	–	2	1	4	5	7	14	24	36	36	8	6	1	–	–	–	
	女F.	236	48	4	3	2	2	59	4	2	2	3	2	2	–	3	–	4	10	9	16	35	39	28	12	5	1	–	–	
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms	40	8	3	4	4	–	19	1	1	1	1	1	–	–	1	–	3	–	2	6	1	3	–	–	–	–	–	–	482
	男M.	23	5	2	2	1	–	10	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	5	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	3	1	2	3	–	9	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
483	神経症状を伴い消化器及び呼吸器の……	23	4	2	2	–	1	9	2	4	2	–	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	483
	症状を伴わないインフルエンザ 男M.	12	1	1	2	–	–	4	1	2	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms 女F.	11	3	1	–	–	1	5	1	2	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(490–493)	肺　炎……	45 087	17 271	5 349	2 449	1 500	764	27 333	1 089	460	459	557	566	437	438	502	577	733	1 053	1 597	2 353	2 833	2 292	1 263	457	80	8	–	–	(490–493)
	Pneumonia 男M.	23 722	9 368	2 698	1 168	712	363	14 309	510	222	258	236	217	160	198	252	328	450	654	942	1 392	1 571	1 218	594	183	26	2	–	–	
	女F.	21 365	7 903	2 651	1 281	788	401	13 024	579	238	201	321	349	277	240	250	249	283	399	655	961	1 262	1 074	669	274	54	6	–	–	
490	大葉性肺炎（生後4週以上のもの）……	22 260	7 724	2 341	1 209	810	444	12 528	638	316	319	388	373	275	287	326	380	472	603	884	1 249	1 394	1 049	540	198	37	4	–	–	490
	Lobar pneumonia 男M.	11 778	4 197	1 170	591	380	201	6 539	316	158	174	166	140	103	140	170	222	296	382	521	744	789	559	266	78	14	1	–	–	
	女F.	10 482	3 527	1 171	618	430	243	5 989	322	158	145	222	233	172	147	156	158	176	221	363	505	605	490	274	120	23	3	–	–	
491	気管支肺炎（生後4週以上のもの）……	17 537	7 725	2 446	979	520	238	11 908	330	109	101	104	131	105	96	123	142	178	322	506	783	1 014	862	510	179	31	3	–	–	491
	Bronchopneumonia 男M.	9 153	4 181	1 225	458	252	126	6 242	148	52	56	41	52	36	40	52	71	104	195	298	444	547	466	226	74	9	–	–	
	女F.	8 384	3 544	1 221	521	268	112	5 666	182	57	45	63	79	69	56	71	71	74	127	208	339	467	396	284	105	22	3	–	–	
492	原発非定型肺炎（生後4週以上のもの）…	30	7	1	1	1	1	11	2	–	1	–	2	1	1	–	1	1	2	2	2	1	1	2	–	–	–	–	492
	Primary atypical pneumonia 男M.	17	4	–	–	–	–	4	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	2	2	1	1	2	–	–	–	–	
	女F.	13	3	1	1	1	1	7	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
493	その他及び詳細不明の肺炎（生後4週……	5 260	1 815	561	260	169	81	2 886	119	35	38	65	60	56	54	53	54	82	126	205	319	424	380	211	80	12	1	–	–	493
	以上のもの） 男M.	2 774	986	303	119	80	36	1 524	45	12	27	29	24	21	18	30	35	49	76	121	202	234	192	100	31	3	1	–	–	
	Pneumonia, other and unspecified 女F.	2 486	829	258	141	89	45	1 362	74	23	11	36	36	35	36	23	19	33	50	84	117	190	188	111	49	9	–	–	–	
(500–502)	気管支炎……	18 943	5 474	1 120	413	210	115	7 332	144	69	92	89	114	99	110	135	200	286	479	982	1 765	2 408	2 349	1 460	632	178	19	1	–	(500–502)
	Bronchitis 男M.	9 796	2 925	560	193	109	54	3 841	69	22	44	35	44	45	49	63	100	156	269	572	1 019	1 329	1 204	633	240	61	1	–	–	
	女F.	9 147	2 549	560	220	101	61	3 491	75	47	48	54	70	54	61	72	100	130	210	410	746	1 079	1 145	827	392	117	18	1	–	
500	急性気管支炎……	7 839	3 269	549	219	106	72	4 215	63	33	39	25	35	35	40	31	54	67	94	214	413	675	801	625	287	82	10	1	–	500
	Acute bronchitis 男M.	3 929	1 746	274	100	64	36	2 220	30	12	21	12	12	10	20	16	25	30	51	119	217	349	399	251	107	28	–	–	–	
	女F.	3 910	1 523	275	119	42	36	1 995	33	21	18	13	23	25	20	15	29	37	43	95	196	326	402	374	180	54	10	1	–	
501	性質不明の気管支炎……	5 786	2 037	430	151	86	36	2 740	49	22	23	20	25	26	24	34	35	55	105	190	395	643	668	449	217	59	7	–	–	501
	Bronchitis unqualified 男M.	2 906	1 085	209	71	39	13	1 417	24	7	12	6	8	10	9	19	15	31	56	102	228	343	335	186	80	17	1	–	–	
	女F.	2 880	952	221	80	47	23	1 323	25	15	11	14	17	16	15	15	20	24	49	88	167	300	333	263	137	42	6	–	–	
502	慢性気管支炎……	5 318	168	141	43	18	7	377	32	14	30	44	54	38	46	70	111	164	280	578	957	1 090	880	386	128	37	2	–	–	502
	Chronic bronchitis 男M.	2 961	94	77	22	6	5	204	15	3	11	17	24	25	20	28	60	95	162	351	574	637	470	196	53	16	–	–	–	
	女F.	2 357	74	64	21	12	2	173	17	11	19	27	30	13	26	42	51	69	118	227	383	453	410	190	75	21	2	–	–	
(510–527)	その他の呼吸器系の疾患……	4 822	220	117	72	30	29	468	64	62	114	215	208	161	175	235	290	366	391	578	545	488	276	138	38	10	–	–	–	(510–527)
	Other diseases of respiratory system 男M.	3 182	136	59	46	16	20	277	28	35	61	105	104	65	106	156	209	286	312	444	402	329	170	71	20	2	–	–	–	
	女F.	1 640	84	58	26	14	9	191	36	27	53	110	104	96	69	79	81	80	79	134	143	159	106	67	18	8	–	–	–	
510	扁桃肥大及びアデノイド……	12	3	2	2	2	1	10	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
	Hypertrophy of tonsils and adenoids 男M.	9	2	2	2	1	1	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511	扁桃周囲膿瘍……	35	1	2	3	2	1	9	3	2	5	–	1	2	1	–	2	–	2	3	3	–	1	–	1	–	–	–	–	511
	Peritonsillar abscess (quinsy) 男M.	21	1	2	3	2	1	9	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	–	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
512	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎……	10	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	512
	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis 男M.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
513	慢性副鼻腔炎……	24	2	–	–	–	–	2	–	–	3	3	4	–	1	2	–	1	1	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	513
	Chronic sinusitis 男M.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	1	1	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
514	鼻中隔彎曲症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
	Deflected nasal septum 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
		年齢 Age groups										
515	鼻たけ Nasal polyp	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
516	慢性喉頭炎 Chronic laryngitis	13	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	5	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
517	その他の上気道の疾患 Other diseases of upper respiratory tract	187	52	24	10	5	1	92	8	4	4	8
	男M.	109	33	13	8	4	1	59	3	2	2	3
	女F.	78	19	11	2	1	–	33	5	2	2	5
518	膿胸 Empyema	542	53	38	23	6	8	128	17	11	15	30
	男M.	350	29	17	13	4	6	69	8	4	6	22
	女F.	192	24	21	10	2	2	59	9	7	9	8
519	胸膜炎（結核性以外及び詳細不明のもの） Pleurisy	1 303	15	14	18	9	10	66	21	20	55	93
	男M.	740	11	5	9	2	5	32	10	10	28	45
	女F.	563	4	9	9	7	5	34	11	10	27	48
520	特発気胸 Spontaneous pneumothorax	32	–	–	–	–	1	1	–	1	1	3
	男M.	22	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
521	肺膿瘍 Abscess of lung	1 373	8	4	–	–	–	12	3	15	20	45
	男M.	1 081	6	2	–	–	–	8	3	12	15	19
	女F.	292	2	2	–	–	–	4	–	3	5	26
522	肺のうっ血及び血液睾下症 Pulmonary congestion and hypostasis	493	52	10	9	2	6	79	5	4	5	24
	男M.	279	36	6	6	1	4	53	1	2	3	7
	女F.	214	16	4	3	1	2	26	4	2	2	17
523	珪酸及び珪酸塩による塵肺症（職業性） Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523.a	珪肺症 Silicosis	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*44*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523.b	その他 Other	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	職業に起因するその他の塵肺症及び肺線維症 Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
525	その他の慢性間質性肺炎 Other chronic interstitial pneumonia	115	12	18	5	3	1	39	2	1	1	1
	男M.	57	6	9	3	1	1	20	1	1	–	–
	女F.	58	6	9	2	2	–	19	1	–	1	1
526	気管支拡張症 Bronchiectasis	134	1	1	–	–	–	2	–	1	2	2
	男M.	97	1	–	–	–	–	1	–	–	2	2
	女F.	37	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
527	その他の肺及び胸膜腔の疾患 Other diseases of lung and plueral cavity	486	18	3	2	1	–	24	4	2	1	5
	男M.	332	8	3	2	1	–	14	2	2	–	3
	女F.	154	10	–	–	–	–	10	2	–	1	2
IX	消化器系の疾患 Diseases of the digestivs system	103 164	13 725	7 607	5 632	3 829	2 066	32 859	2 319	1 013	1 371	1 767
	男M.	54 712	7 617	3 913	2 873	1 951	1 026	17 380	1 099	492	723	958
	女F.	48 452	6 108	3 694	2 759	1 878	1 040	15 479	1 220	521	648	809

国際基本分類番号 International detailed list number	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
	階級 Age groups																
515	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
516	1	1	–	–	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
517	7	7	8	4	3	10	7	7	10	6	2	–	–	–	–	–	–
	4	4	3	3	2	4	4	4	6	5	1	–	–	–	–	–	–
	3	3	5	1	1	6	3	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–
518	24	21	15	24	32	36	37	46	46	40	15	5	–	–	–	–	–
	16	12	8	15	23	27	26	33	37	30	10	4	–	–	–	–	–
	8	9	7	9	9	9	11	13	9	10	5	1	–	–	–	–	–
519	90	70	61	71	72	85	95	123	150	122	68	32	7	2	–	–	–
	36	22	33	31	46	61	68	80	102	74	40	16	5	1	–	–	–
	54	48	28	40	26	24	27	43	48	48	28	16	2	1	–	–	–
520	4	1	1	–	1	3	5	4	4	2	–	–	1	–	–	–	–
	3	1	–	–	1	2	3	2	4	1	–	–	1	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
521	55	44	57	103	136	179	169	232	155	105	28	14	1	–	–	–	–
	30	20	42	86	108	148	150	201	127	80	20	11	1	–	–	–	–
	25	24	15	17	28	31	19	31	28	25	8	3	–	–	–	–	–
522	11	6	12	13	17	8	16	43	48	68	67	44	17	6	–	–	–
	7	2	6	9	8	6	12	30	28	40	35	21	9	–	–	–	–
	4	4	6	4	9	2	4	13	20	28	32	23	8	6	–	–	–
523	–	–	–	2	7	9	17	12	5	5	3	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	2	6	9	17	12	5	5	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
523.a	–	–	–	*1*	*6*	*9*	*11*	*8*	*3*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	*5*	*9*	*11*	*8*	*3*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
523.b	–	–	–	*1*	*1*	–	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	*1*	–	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
525	4	1	1	1	2	3	6	17	11	13	5	5	2	–	–	–	–
	2	–	–	1	–	3	3	9	7	5	3	1	1	–	–	–	–
	2	1	1	–	2	–	3	8	4	8	2	4	1	–	–	–	–
526	1	4	5	2	4	8	9	27	15	28	20	3	1	–	–	–	–
	1	1	4	1	2	8	7	24	9	20	14	–	1	–	–	–	–
	–	3	1	1	2	–	2	3	6	8	6	3	–	–	–	–	–
527	6	4	11	8	10	14	31	65	94	96	66	35	8	2	–	–	–
	2	2	8	3	8	9	23	49	72	69	45	18	2	1	–	–	–
	4	2	3	5	2	5	8	16	22	27	21	17	6	1	–	–	–
IX	1 770	1 774	2 254	2 965	3 779	4 785	6 127	7 456	8 893	9 892	7704	4 211	1 753	399	69	3	1
	853	870	1 178	1 729	2 387	3 033	3 851	4 529	4 923	5 001	3394	1 578	610	108	15	1	–
	917	904	1 076	1 236	1 392	1 752	2 276	2 927	3 970	4 891	4310	2 633	1 143	291	54	2	1

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Uuknown	
(530-539)	口腔及び食道の疾患 Diseases of buccal cavity and oesophagus	720	125	39	19	10	6	199	15	13	9	14	14	8	16	20	18	38	41	49	79	78	63	28	17	1	–	–	–	(530-539)
	男M.	394	67	16	5	3	4	95	11	6	4	7	8	1	11	8	10	21	26	30	54	47	36	9	10	–	–	–	–	
	女F.	326	58	23	14	7	2	104	4	7	5	7	6	7	5	12	8	17	15	19	25	31	27	19	7	1	–	–	–	
530	齲蝕症（むしば） Dental caries	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	530
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
531	歯牙支持組織の膿瘍 Abscesses of supporting structures of teeth	22	–	–	1	–	–	1	2	1	–	1	2	–	1	1	6	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	531
	男M.	15	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	6	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	49	–	1	1	1	–	3	2	2	3	5	3	1	4	5	2	2	3	4	5	3	2	–	–	–	–	–	–	532
	男M.	32	–	–	1	–	–	1	2	1	–	4	3	–	3	2	1	2	1	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	–	1	–	1	–	2	–	1	3	1	–	1	1	3	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
533	咬合，萌出及び歯牙発育の異常 Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
534	原因不明の歯痛 Toothache from unspecified cause	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
535	その他の歯牙及び歯牙支持組織の疾患 Other diseases of teeth and supporting structures	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	535
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
536	口内炎 Stomatitis	262	102	27	13	3	6	151	4	7	3	5	3	5	6	6	2	8	8	11	11	15	5	6	6	–	–	–	–	536
	男M.	120	52	12	2	1	4	71	3	3	2	–	2	1	2	3	–	3	4	3	6	11	2	2	2	–	–	–	–	
	女F.	142	50	15	11	2	2	80	1	4	1	5	1	4	4	3	2	5	4	8	5	4	3	4	4	–	–	–	–	
537	唾液腺の疾患 Diseases of salivary glands	69	17	9	1	4	–	31	5	2	2	–	–	1	–	1	1	1	1	4	1	6	3	6	4	–	–	–	–	537
	男M.	35	11	4	–	2	–	17	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	2	1	3	–	–	–	–	
	女F.	34	6	5	1	2	–	14	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	1	3	–	3	1	5	1	–	–	–	–	
538	その他の口腔の疾患 Other diseases of buccal cavity	21	4	2	–	2	–	8	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	1	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	538
	男M.	10	3	–	–	–	–	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	1	2	–	2	–	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
539	食道の疾患 Diseases of oesophagus	296	2	–	3	–	–	5	1	1	1	2	5	–	4	7	7	24	25	27	59	52	52	16	7	1	–	–	–	539
	男M.	181	1	–	2	–	–	3	–	–	1	2	1	–	4	3	3	15	17	20	41	29	31	6	5	–	–	–	–	
	女F.	115	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	4	–	–	4	4	9	8	7	18	23	21	10	2	1	–	–	–	
(540-545)	胃及び十二指腸の疾患 Diseases of stomach and duodenum	24 444	100	69	42	56	28	295	69	60	189	384	492	524	772	1 161	1 580	2 082	2 666	3 098	3 418	3 556	2 341	1 169	464	103	20	–	1	(540-545)
	男M.	15 770	60	32	24	23	15	154	31	34	114	256	309	343	533	850	1 191	1 550	1 999	2 191	2 245	2 112	1 185	482	165	25	1	–	–	
	女F.	8 674	40	37	18	33	13	141	38	26	75	128	183	181	239	311	389	532	667	907	1 173	1 444	1 156	687	299	78	19	–	1	
540	胃潰瘍 Ulcer of stomach	16 890	4	6	6	20	10	46	26	23	120	276	333	395	629	941	1 306	1 740	2 146	2 437	2 456	2 223	1 160	459	146	23	5	–	–	540
	男M.	12 024	3	3	3	8	6	23	9	13	77	196	229	264	452	719	1 021	1 350	1 693	1 808	1 728	1 480	683	221	54	4	–	–	–	
	女F.	4 866	1	3	3	12	4	23	17	10	43	80	104	131	177	222	285	390	453	629	728	743	477	238	92	19	5	–	–	
540.0	穿孔の記載のないもの Without mention of perforation	*14 499*	*4*	*6*	*5*	*19*	*8*	*42*	*25*	*16*	*88*	*185*	*243*	*281*	*467*	*730*	*1 032*	*1 431*	*1 817*	*2 151*	*2 230*	*2 061*	*1 094*	*435*	*144*	*22*	*5*	–	–	540.0
	男M.	*10 165*	*3*	*3*	*3*	*7*	*5*	*21*	*8*	*9*	*54*	*128*	*157*	*177*	*328*	*541*	*796*	*1 086*	*1 423*	*1 593*	*1 563*	*1 365*	*649*	*209*	*54*	*4*	–	–	–	
	女F.	*4 334*	*1*	*3*	*2*	*12*	*3*	*21*	*17*	*7*	*34*	*57*	*86*	*104*	*139*	*189*	*236*	*345*	*394*	*558*	*667*	*696*	*445*	*226*	*90*	*18*	*5*	–	–	
540.1	穿孔を伴うもの With perforation	*2 391*	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	*7*	*32*	*91*	*90*	*114*	*162*	*211*	*274*	*309*	*329*	*286*	*226*	*162*	*66*	*24*	*2*	*1*	–	–	–	540.1
	男M.	*1 859*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	*23*	*68*	*72*	*87*	*124*	*178*	*225*	*264*	*270*	*215*	*165*	*115*	*34*	*12*	–	–	–	–	–	
	女F.	*532*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*3*	*9*	*23*	*18*	*27*	*38*	*33*	*49*	*45*	*59*	*71*	*61*	*47*	*32*	*12*	*2*	*1*	–	–	–	
541	十二指腸潰瘍 Ulcer of duodenum	1 407	5	7	7	10	5	34	8	3	18	41	65	55	63	104	116	117	168	178	173	152	77	26	9	–	–	–	–	541
	男M.	974	4	2	5	7	3	21	5	–	10	31	43	38	49	77	93	90	119	129	122	91	43	9	4	–	–	–	–	
	女F.	433	1	5	2	3	2	13	3	3	8	10	22	17	14	27	23	27	49	49	51	61	34	17	5	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数（全国）昭和26年

〔 1－137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
541.0	穿孔の記載のないもの	*1 107*	*5*	*7*	*7*	*9*	*5*	*33*	*8*	*3*	*9*	*22*
	Without mention of perforation 男M.	*724*	*4*	*2*	*5*	*6*	*3*	*20*	*5*	–	*4*	*12*
	女F.	*383*	*1*	*5*	*2*	*3*	*2*	*13*	*3*	*3*	*5*	*10*
541.1	穿孔を伴うもの	*300*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*9*	*19*
	With perforation 男M.	*250*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*6*	*19*
	女F.	*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
542	胃空腸潰瘍	29	–	–	2	–	–	2	–	1	–	1
	Gastrojejunal ulcer 男M.	18	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	女F.	11	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–
543	胃炎及び十二指腸炎	4 568	52	31	19	18	10	130	19	15	27	31
	Gastritis dnd duodenitis 男M.	2 017	31	17	11	7	4	70	8	10	15	12
	女F.	2 551	21	14	8	11	6	60	11	5	12	19
544	胃の機能異常	574	37	20	7	7	2	73	9	13	10	15
	Disorders of function of stomach 男M.	288	21	7	4	1	2	35	6	6	5	8
	女F.	286	16	13	3	6	–	38	3	7	5	7
545	その他の胃及び十二指腸の疾患	976	2	5	1	1	1	10	7	5	14	20
	Other diseases of stomach and duodenum 男M.	449	1	3	–	–	–	4	3	5	7	8
	女F.	527	1	2	1	1	1	6	4	–	7	12
(550-553)	虫垂炎	2 404	4	2	21	31	24	82	145	209	368	279
	Appendicitis 男M.	1 215	2	–	13	20	16	51	66	88	183	148
	女F.	1 189	2	2	8	11	8	31	79	121	185	131
550	急性虫垂炎	2 375	3	2	21	31	24	81	144	209	366	277
	Acute appendicitis 男M.	1 207	2	–	13	20	16	51	66	88	182	148
	女F.	1 168	1	2	8	11	8	30	78	121	184	129
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*508*	*2*	–	*5*	*6*	*1*	*14*	*20*	*35*	*55*	*65*
	Without mention of peritonitis 男M.	*246*	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*7*	*10*	*17*	*27*	*36*
	女F.	*262*	*1*	–	*4*	*2*	–	*7*	*10*	*18*	*28*	*29*
550.1	腹膜炎を伴うもの	*1 867*	*1*	*2*	*16*	*25*	*23*	*67*	*124*	*174*	*311*	*212*
	With peritonitis 男M.	*961*	*1*	–	*12*	*16*	*15*	*44*	*56*	*71*	*155*	*112*
	女F.	*906*	–	*2*	*4*	*9*	*8*	*23*	*68*	*103*	*156*	*100*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Appendicitsi, unqualified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	27	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2
	Other appendicitis 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	21	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2
553	その他の虫垂の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Other diseases of appendix 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560-561)	腹腔ヘルニア	828	301	76	31	14	4	426	18	9	9	11
	Hernia of abdominal cavity 男M.	570	245	68	29	12	4	358	17	8	7	11
	女F.	258	56	8	2	2	–	68	1	1	2	–
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	192	94	18	10	7	2	131	6	2	2	1
	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction 男M.	142	67	16	10	7	2	102	6	1	2	1
	女F.	50	27	2	–	–	–	29	–	1	–	–
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	636	207	58	21	7	2	295	12	7	7	10
	Hernia of abdominal cavity with obstruction 男M.	428	178	52	19	5	2	256	11	7	5	10
	女F.	208	29	6	2	2	–	39	1	–	2	–

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
46	*35*	*41*	*72*	*84*	*74*	*134*	*154*	*151*	*138*	*71*	*23*	*9*	–	–	–	–	541.0
27	*21*	*29*	*47*	*64*	*53*	*93*	*108*	*105*	*84*	*40*	*8*	*4*	–	–	–	–	
19	*14*	*12*	*25*	*20*	*21*	*41*	*46*	*46*	*54*	*31*	*15*	*5*	–	–	–	–	
19	*20*	*22*	*32*	*32*	*43*	*34*	*24*	*22*	*14*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	541.1
16	*17*	*20*	*30*	*29*	*37*	*26*	*21*	*17*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
3	*3*	*2*	*2*	*3*	*6*	*8*	*3*	*5*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	3	2	2	4	6	3	1	1	–	–	–	–	–	542
1	–	–	2	3	2	1	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
53	28	43	52	80	125	212	317	582	955	944	598	269	73	14	–	1	543
22	16	15	18	38	64	115	159	293	433	391	226	92	19	1	–	–	
31	12	28	34	42	61	97	158	289	522	553	372	177	54	13	–	1	
14	17	13	24	18	22	40	53	54	72	64	39	18	5	1	–	–	544
7	11	6	16	8	13	19	36	29	30	29	17	6	1	–	–	–	
7	6	7	8	10	9	21	17	25	42	35	22	12	4	1	–	–	
26	29	24	38	57	76	98	109	147	151	95	46	22	2	–	–	–	545
7	14	11	18	28	31	52	58	68	77	39	9	9	1	–	–	–	
19	15	13	20	29	45	46	51	79	74	56	37	13	1	–	–	–	
172	147	124	115	114	110	145	120	98	97	52	22	5	–	–	–	–	(550-553)
84	63	66	55	68	66	83	67	49	46	18	10	4	–	–	–	–	
88	84	58	60	46	44	62	53	49	51	34	12	1	–	–	–	–	
170	145	123	113	113	109	140	118	96	94	51	22	4	–	–	–	–	550
84	61	66	55	68	66	82	66	48	45	18	10	3	–	–	–	–	
86	84	57	58	45	43	58	52	48	49	33	12	1	–	–	–	–	
34	*38*	*34*	*23*	*25*	*26*	*34*	*28*	*25*	*25*	*20*	*5*	*2*	–	–	–	–	550.0
13	*13*	*16*	*10*	*12*	*17*	*24*	*15*	*10*	*10*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	
21	*25*	*18*	*13*	*13*	*9*	*10*	*13*	*15*	*15*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	
136	*107*	*89*	*90*	*88*	*83*	*106*	*90*	*71*	*69*	*31*	*17*	*2*	–	–	–	–	550.1
71	*48*	*50*	*45*	*56*	*49*	*58*	*51*	*38*	*35*	*12*	*8*	*2*	–	–	–	–	
65	*59*	*39*	*45*	*32*	*34*	*48*	*39*	*33*	*34*	*19*	*9*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	1	1	5	2	2	3	1	–	1	–	–	–	–	552
–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
2	–	1	2	1	1	4	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	17	11	17	24	28	34	57	62	60	23	11	4	–	–	–	(560-561)
4	1	9	4	8	11	14	13	25	29	33	8	8	2	–	–	–	
–	2	8	7	9	13	14	21	32	33	27	15	3	2	–	–	–	
–	2	1	1	2	3	2	6	8	7	10	5	2	1	–	–	–	560
–	–	1	–	1	3	2	3	4	5	8	–	2	1	–	–	–	
–	2	–	1	1	–	–	3	4	2	2	5	–	–	–	–	–	
4	1	16	10	15	21	26	28	49	55	50	18	9	3	–	–	–	561
4	1	8	4	7	8	12	10	21	24	25	8	6	1	–	–	–	
–	–	8	6	8	13	14	18	28	31	25	10	3	2	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1－137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(570–578)	その他の腸及び腹膜の疾患 Other diseases of intestines and peritoneum	60 208	13 042	7 350	5 471	3 658	1 971	31 492	1 933	617	640	803	784	740	824	891	978	1 233	1 639	2 351	3 209	4 125	4 003	2 504	1 119	273	47	3	–	(570–578)
	男M.	29 322	7 167	3 757	2 773	1 865	966	16 528	896	302	322	385	320	295	332	417	506	652	850	1 224	1 504	1 847	1 613	874	365	76	13	1	–	
	女F.	30 886	5 875	3 593	2 698	1 793	1 005	14 964	1 037	315	318	418	464	445	492	474	472	581	789	1 127	1 705	2 278	2 390	1 630	754	197	34	2	–	
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） Intestinal obstruction without mention of hernia	5 190	840	195	127	122	67	1 351	138	86	117	173	181	187	235	249	265	327	334	410	376	360	263	112	24	2	–	–	–	570
	男M.	2 961	549	114	67	66	40	836	72	60	73	109	95	96	107	136	165	192	205	253	199	186	120	46	11	–	–	–	–	
	女F.	2 229	291	81	60	56	27	515	66	26	44	64	86	91	128	113	100	135	129	157	177	174	143	66	13	2	–	–	–	
570.0	重畳 Intussusception	*813*	*454*	*73*	*28*	*28*	*19*	*602*	*27*	*4*	*6*	*7*	*3*	*10*	*3*	*13*	*15*	*16*	*20*	*31*	*22*	*20*	*11*	*1*	*2*	–	–	–	–	*570.0*
	男M.	*515*	*304*	*42*	*17*	*13*	*15*	*391*	*13*	*4*	*2*	*5*	*1*	*5*	*3*	*7*	*9*	*10*	*13*	*22*	*11*	*13*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*298*	*150*	*31*	*11*	*15*	*4*	*211*	*14*	–	*4*	*2*	*2*	*5*	–	*6*	*6*	*6*	*7*	*9*	*11*	*7*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	
570.1	麻痺性腸閉塞 Paralytic ileus	*311*	*39*	*23*	*9*	*9*	*4*	*84*	*9*	*3*	*9*	*14*	*7*	*15*	*11*	*19*	*18*	*15*	*14*	*24*	*19*	*21*	*18*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	*570.1*
	男M.	*184*	*25*	*14*	*5*	*6*	*1*	*51*	*4*	*1*	*5*	*5*	*3*	*9*	*5*	*11*	*13*	*11*	*9*	*18*	*14*	*12*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*127*	*14*	*9*	*4*	*3*	*3*	*33*	*5*	*2*	*4*	*9*	*4*	*6*	*6*	*8*	*5*	*4*	*5*	*6*	*5*	*9*	*10*	*5*	–	*1*	–	–	–	
570.2	腸間膜梗塞 Mesenteric infarction	*25*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*3*	*4*	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*570.2*
	男M.	*14*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
570.3	軸捻及び絞扼 Volvulus	*830*	*56*	*17*	*19*	*21*	*8*	*121*	*22*	*18*	*25*	*41*	*40*	*35*	*64*	*53*	*58*	*53*	*66*	*75*	*64*	*48*	*27*	*17*	*2*	*1*	–	–	–	*570.3*
	男M.	*471*	*38*	*10*	*7*	*11*	*6*	*72*	*9*	*14*	*18*	*26*	*23*	*17*	*28*	*25*	*33*	*31*	*41*	*50*	*39*	*26*	*13*	*4*	*2*	–	–	–	–	
	女F.	*359*	*18*	*7*	*12*	*10*	*2*	*49*	*13*	*4*	*7*	*15*	*17*	*18*	*36*	*28*	*25*	*22*	*25*	*25*	*25*	*22*	*14*	*13*	–	*1*	–	–	–	
570.4	腸充塞及び異物による腸閉塞 Impaction of intestine	*18*	*3*	*1*	–	*1*	–	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*570.4*
	男M.	*10*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*8*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
570.5	その他 Other	*3 193*	*288*	*81*	*71*	*63*	*35*	*538*	*78*	*60*	*77*	*110*	*129*	*123*	*153*	*158*	*173*	*240*	*232*	*276*	*268*	*269*	*206*	*84*	*19*	–	–	–	–	*570.5*
	男M.	*1 767*	*180*	*48*	*38*	*35*	*17*	*318*	*45*	*40*	*48*	*73*	*68*	*64*	*70*	*90*	*109*	*138*	*141*	*160*	*133*	*133*	*94*	*36*	*7*	–	–	–	–	
	女F.	*1 426*	*108*	*33*	*33*	*28*	*18*	*220*	*33*	*20*	*29*	*37*	*61*	*59*	*83*	*68*	*64*	*102*	*91*	*116*	*135*	*136*	*112*	*48*	*12*	–	–	–	–	
571	胃腸炎及び大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上のもの） Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over	41 864	11 892	6 873	5 082	3 363	1 789	28 999	1 533	324	189	192	166	148	200	191	222	307	519	785	1 342	1 960	2 222	1 552	784	193	34	2	–	571
	男M.	20 331	6 431	3 506	2 568	1 702	865	15 072	697	156	89	97	58	47	78	96	100	133	246	369	579	818	833	547	254	51	10	1	–	
	女F.	21 533	5 461	3 367	2 514	1 661	924	13 927	836	168	100	95	108	101	122	95	122	174	273	416	763	1 142	1 389	1 005	530	142	24	1	–	
571.0	生後4週以上2才未満 Ages between 4 weeks and 2 years	*18 765*	*11 892*	*6 873*	.	.	.	*18 765*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*571.0*
	男M.	*9 937*	*6 431*	*3 506*	.	.	.	*9 937*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*8 828*	*5 461*	*3 367*	.	.	.	*8 828*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
571.1	2才以上 Ages 2 years and over	*23 099*	.	.	*5 082*	*3 363*	*1 789*	*10 234*	*1 533*	*324*	*189*	*192*	*166*	*148*	*200*	*191*	*222*	*307*	*519*	*785*	*1 342*	*1 960*	*2 222*	*1 552*	*784*	*193*	*34*	*2*	–	*571.1*
	男M.	*10 394*	.	.	*2 568*	*1 702*	*865*	*5 135*	*697*	*156*	*89*	*97*	*58*	*47*	*78*	*96*	*100*	*133*	*246*	*369*	*579*	*818*	*833*	*547*	*254*	*51*	*10*	*1*	–	
	女F.	*12 705*	.	.	*2 514*	*1 661*	*924*	*5 099*	*836*	*168*	*100*	*95*	*108*	*101*	*122*	*95*	*122*	*174*	*273*	*416*	*763*	*1 142*	*1 389*	*1 005*	*530*	*142*	*24*	*1*	–	
572	慢性腸炎及び潰瘍性大腸炎 Chronic enteritis and ulcerative colitis	8 639	143	177	130	66	38	554	87	59	95	154	176	159	153	218	256	315	494	781	1 192	1 484	1 329	757	292	71	12	1	–	572
	男M.	3 835	78	87	65	38	19	287	44	28	44	68	77	63	61	87	108	156	240	395	567	678	568	244	94	23	3	–	–	
	女F.	4 804	65	90	65	28	19	267	43	31	51	86	99	96	92	131	148	159	254	386	625	806	761	513	198	48	9	1	–	
573	腸の機能異常 Functional disorders of intestines	55	14	3	1	–	1	19	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	1	2	6	5	7	6	2	–	–	–	–	573
	男M.	30	7	2	1	–	1	11	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	5	1	3	3	1	–	–	–	–	
	女F.	25	7	1	–	–	–	8	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	4	4	3	1	–	–	–	–	
574	裂肛及び痔瘻 Anal fissure and fistula	55	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	4	2	5	5	7	5	7	5	7	3	1	–	–	–	–	–	574
	男M.	40	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	1	2	2	4	5	5	4	7	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
575	肛門部及び直腸部の膿瘍 Abscess of anal and rectal regions	44	4	1	–	–	–	5	–	–	1	2	–	–	1	3	2	7	7	4	4	4	1	3	–	–	–	–	–	575
	男M.	36	2	1	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	1	3	2	6	5	4	4	3	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
576	腹膜炎 Peritonitis	3 226	114	46	65	60	49	334	135	132	191	222	211	189	186	183	178	213	211	279	201	199	116	39	6	1	–	–	–	576
	男M.	1 506	75	18	33	36	25	187	61	51	91	83	72	70	63	80	99	123	104	149	98	102	56	13	4	–	–	–	–	
	女F.	1 720	39	28	32	24	24	147	74	81	100	139	139	119	123	103	79	90	107	130	103	97	60	26	2	1	–	–	–	

第37表　性，年齢(5才階級)及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

(基本分類)別死亡者数　(全国)　昭和26年

〔 1—137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
577	腹膜癒着		20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	3	2	2	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	577
	Peritoneal adhesion	男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
578	その他の腸及び腹膜の疾患		1 115	34	55	66	47	27	229	37	15	47	56	43	50	44	40	48	55	67	83	82	106	62	33	11	6	1	–	–	587
	Other diseases of intestines and peritoneum	男M.	574	24	29	39	23	16	131	19	7	24	26	14	15	19	13	28	37	44	48	47	52	29	18	1	2	–	–	–	
		女F.	541	10	26	27	24	11	98	18	8	23	30	29	35	25	27	20	18	23	35	35	54	33	15	10	4	1	–	–	
(530–597)	肝臓，胆嚢及び膵臓の疾患		14 560	153	71	48	60	33	365	139	105	156	276	304	352	501	767	1 072	1 298	1 608	1 804	2 032	1 974	1 185	465	137	18	2	–	–	(580–587)
	Diseases of liver, gallbladder, and pancreas	男M.	7 441	76	40	29	28	21	194	78	54	93	151	128	167	227	395	604	733	879	1 004	1 046	920	509	195	58	5	1	–	–	
		女F.	7 119	77	31	19	32	12	171	61	51	63	125	176	185	274	372	468	565	729	800	986	1 054	676	270	79	13	1	–	–	
580	急性及び亜急性黄色肝萎縮		1 299	41	20	18	18	12	109	50	31	64	102	71	60	65	70	70	85	110	97	113	95	62	33	10	2	–	–	–	580
	Acute and sucacute yellow atrophy of liver	男M.	706	25	12	13	8	8	66	28	15	45	60	27	19	30	38	33	53	67	57	66	57	27	14	4	–	–	–	–	
		女F.	593	16	8	5	10	4	43	22	16	19	42	44	41	35	32	37	32	43	40	47	38	35	19	6	2	–	–	–	
581	肝硬変		5 767	39	19	15	18	10	101	28	29	25	48	70	109	185	327	491	619	719	723	814	783	444	183	62	6	1	–	–	581
	Cirrhosis of liver	男M.	3 383	18	11	9	3	8	49	14	12	13	28	37	64	83	187	313	383	457	468	498	414	236	93	31	3	–	–	–	
		女F.	2 384	21	8	6	15	2	52	14	17	12	20	33	45	102	140	178	236	262	255	316	369	208	90	31	3	1	–	–	
582	化膿性肝炎及び肝膿瘍		698	5	6	2	3	3	19	12	13	12	15	30	38	44	47	58	75	85	75	84	60	22	6	2	1	–	–	–	582
	Suppurative hepatitis and liver acscess	男M.	392	4	3	–	2	3	12	8	9	9	7	18	21	23	29	35	47	36	44	46	38	10	–	–	–	–	–	–	
		女F.	306	1	3	2	1	–	7	4	4	3	8	12	17	21	18	23	28	49	31	38	22	12	6	2	1	–	–	–	
583	その他の肝臓の疾患		1 165	57	21	11	16	5	110	31	13	12	24	34	18	37	55	80	70	91	123	169	144	100	39	14	1	–	–	–	583
	Other diseases of liver	男M.	597	23	13	6	11	1	54	18	8	7	13	12	11	20	17	42	38	53	69	86	79	46	19	6	1	–	–	–	
		女F.	568	34	8	5	5	4	56	13	5	5	11	22	7	17	38	38	34	38	54	83	65	54	20	8	–	–	–	–	
584	胆石症		2 639	–	–	–	–	–	–	–	1	1	16	21	43	69	113	175	215	297	392	422	473	266	110	21	3	1	–	–	584
	Cholelithiasis	男M.	993	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	8	13	27	43	77	82	126	174	154	156	85	31	8	–	1	–	–	
		女F.	1 646	–	–	–	–	–	–	–	1	–	9	13	30	42	70	98	133	171	218	268	317	181	79	13	3	–	–	–	
585	結石の記載のない胆嚢炎		2 305	7	2	–	3	2	14	12	11	23	34	46	44	75	92	134	155	225	322	359	380	262	86	26	5	–	–	–	585
	Cholecystitis without mention of calculi	男M.	999	2	–	–	2	–	4	6	5	11	17	18	17	35	38	63	85	101	152	157	158	91	31	9	1	–	–	–	
		女F.	1 306	5	2	–	1	2	10	6	6	12	17	28	27	40	54	71	70	124	170	202	222	171	55	17	4	–	–	–	
586	その他の胆嚢及び胆管の疾患		93	4	–	–	1	1	6	1	1	–	4	3	4	2	7	9	7	15	13	7	8	4	1	1	–	–	–	–	586
	Other diseases of gallbladder and biliary ducts	男M.	49	4	–	–	1	1	6	–	–	–	3	–	2	–	4	8	3	4	7	6	4	1	1	–	–	–	–	–	
		女F.	44	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	2	3	1	4	11	6	1	4	3	–	1	–	–	–	–	
587	膵臓の疾患		594	–	3	2	1	–	6	5	6	19	33	29	36	24	56	55	72	66	59	64	31	25	7	1	–	–	–	–	587
	Diseases of pancreas	男M.	322	–	1	1	1	–	3	4	5	7	16	8	20	9	39	33	44	35	33	33	14	13	6	–	–	–	–	–	
		女F.	272	–	2	1	–	–	3	1	1	12	17	21	16	15	17	22	28	31	26	31	17	12	1	1	–	–	–	–	
X	性尿器系の疾患		27 643	226	296	581	567	358	2 028	842	584	623	795	851	810	951	1 022	1 237	1 386	1 799	2 539	3 276	3 728	2 980	1 489	572	118	12	–	1	X
	Diseases of the genito-urinary system	男M.	12 721	129	179	340	336	205	1 189	418	266	287	329	281	255	313	390	586	683	876	1 273	1 579	1 743	1 357	635	215	43	3	–	–	
		女F.	14 922	97	117	241	231	153	839	424	318	336	466	570	555	638	632	651	703	923	1 266	1 697	1 985	1 623	854	357	75	9	–	1	
(590–594)	腎炎及びネフローゼ		24 701	194	275	565	556	347	1 937	826	556	570	681	718	687	808	901	1 108	1 249	1 618	2 303	2 945	3 275	2 620	1 295	492	102	10	–	–	(590–594)
	Nephritis and nephrosis	男M.	11 341	111	172	331	330	201	1 145	407	252	266	297	264	225	287	359	543	626	796	1 150	1 403	1 487	1 132	504	165	31	2	–	–	
		女F.	13 360	83	103	234	226	146	792	419	304	304	384	454	462	521	542	565	623	822	1 153	1 542	1 788	1 488	791	327	71	8	–	–	
590	急性腎炎		5 774	123	183	361	372	216	1 255	484	226	236	215	187	160	198	191	247	247	283	347	424	462	341	190	67	13	1	–	–	590
	Acute nephritis	男M.	2 738	70	119	210	223	124	746	229	94	113	78	60	50	76	72	126	126	141	178	202	215	128	76	23	5	–	–	–	
		女F.	3 036	53	64	151	149	92	509	255	132	123	137	127	110	122	119	121	121	142	169	222	247	213	114	44	8	1	–	–	
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）		1 547	12	17	48	52	36	165	82	71	56	78	75	61	68	73	71	82	87	118	166	144	89	48	10	3	–	–	–	591
	Nephritis with oedema, including nephrosis	男M.	756	8	10	30	33	26	107	46	44	30	43	34	17	25	33	36	41	39	65	74	62	43	15	2	–	–	–	–	
		女F.	791	4	7	18	19	10	58	36	27	26	35	41	44	43	40	35	41	48	53	92	82	46	33	8	3	–	–	–	
592	慢性腎炎		11 620	4	22	31	43	27	127	108	127	151	230	280	281	368	424	530	625	874	1 290	1 636	1 882	1 565	767	293	58	4	–	–	592
	Chronic nephritis	男M.	5 335	2	11	19	29	18	79	60	59	71	112	112	113	129	164	262	305	424	668	799	858	696	305	98	20	1	–	–	
		女F.	6 285	2	11	12	14	9	48	48	68	80	118	168	168	239	260	268	320	450	622	837	1 024	869	462	195	38	3	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1—137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
593	急性，慢性の別不明の腎炎 Nephritis not specified as acute or chronic	男M.	5 724	55	53	125	88	68	389	151	132	124	156
		女F.	2 496	31	32	72	45	33	213	71	55	50	63
			3 228	24	21	53	43	35	176	80	77	74	93
594	その他の腎臓の硬変 Other renal sclerosis	男M.	36	–	–	–	1	–	1	1	–	3	2
		女F.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
			20	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
(600–609)	その他の泌尿器系の疾患 Other diseases of urinary system	男M.	2 242	25	18	16	11	10	80	15	26	41	73
		女F.	1 085	11	5	9	6	3	34	10	14	20	32
			1 157	14	13	7	5	7	46	5	12	21	41
600	腎臓の感染 Infections of kidney	男M.	1 100	21	15	15	8	7	66	14	18	25	45
		女F.	392	8	3	9	4	1	25	10	7	12	14
			708	13	12	6	4	6	41	4	11	13	31
600.0	腎盂炎，腎盂膀胱炎及び腎盂腎炎 Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis	男M.	*964*	*18*	*15*	*14*	*7*	*7*	*61*	*13*	*14*	*19*	*37*
		女F.	*341*	*7*	*3*	*8*	*3*	*1*	*22*	*10*	*5*	*8*	*9*
			623	*11*	*12*	*6*	*4*	*6*	*39*	*3*	*9*	*11*	*28*
600.1	腎臓及び腎周囲組織の膿瘍 Abscess of kidney and perirenal tissue	男M.	*128*	*3*	–	*1*	*1*	–	*5*	*1*	*4*	*5*	*8*
		女F.	*49*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	*2*	*3*	*5*
			79	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*
600.2	その他 Other	男M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
			6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
601	水腎症 Hydronephrosis	男M.	25	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–
		女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			18	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–
602	腎臓及び尿管の結石 Calculi of kidney and ureter	男M.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7
		女F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
603	その他の腎臓及び尿管の疾患 Other diseases of kidney and ureter	男M.	39	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
		女F.	18	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
			21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
604	泌尿器系のその他の部位の結石 Calculi of other parts of urinary system	男M.	68	–	–	–	2	2	4	–	2	–	–
		女F.	55	–	–	–	2	1	3	–	2	–	–
			13	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
605	膀胱炎 Cystitis	男M.	721	–	2	–	–	–	2	1	6	9	15
		女F.	403	–	1	–	–	–	1	–	5	5	7
			318	–	1	–	–	–	1	1	1	4	8
606	その他の膀胱の疾患 Other diseases of bladder	男M.	70	1	1	–	1	–	3	–	–	1	4
		女F.	43	1	1	–	–	–	2	–	–	1	3
			27	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
607	尿道炎（性病性を除く） Urethritis (nonvenereal)	男M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
608	尿道狭窄 Stricture of urethra	男M.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
609	その他の尿道の疾患 Other diseases of urethra	男M.	27	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1
		女F.	22	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1
			5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups																不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over		
593	175	184	173	212	259	294	371	548	717	779	621	286	121	27	5	–	–	593
	58	44	57	90	118	153	189	239	327	349	264	107	42	6	1	–	–	
	117	140	116	122	141	141	182	309	390	430	357	179	79	21	4	–	–	
594	1	1	1	1	1	1	3	–	2	8	4	4	1	1	–	–	–	594
	–	1	–	–	1	1	3	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
	1	–	1	1	–	–	–	–	1	5	3	3	1	1	–	–	–	
(600–609)	62	63	87	79	99	118	147	198	273	371	277	159	62	10	2	–	–	(600–609)
	16	28	25	30	41	53	70	97	134	186	152	99	36	7	1	–	–	
	46	35	62	49	58	65	77	101	139	185	125	60	26	3	1	–	–	
600	41	34	44	49	56	68	79	91	110	162	116	62	17	3	–	–	–	600
	7	16	9	13	17	29	30	29	40	60	38	29	7	–	–	–	–	
	34	18	35	36	39	39	49	62	70	102	78	33	10	3	–	–	–	
600.0	*37*	*20*	*33*	*37*	*45*	*54*	*70*	*80*	*102*	*148*	*112*	*62*	*17*	*3*	–	–	–	600.0
	7	*7*	*6*	*9*	*16*	*24*	*27*	*25*	*39*	*54*	*37*	*29*	*7*	–	–	–	–	
	30	*13*	*27*	*28*	*29*	*30*	*43*	*55*	*63*	*94*	*75*	*33*	*10*	*3*	–	–	–	
600.1	*4*	*14*	*11*	*10*	*11*	*14*	*9*	*10*	*6*	*12*	*4*	–	–	–	–	–	–	600.1
	–	*9*	*3*	*4*	*1*	*5*	*3*	*4*	*1*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	4	*5*	*8*	*6*	*10*	*9*	*6*	*6*	*5*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	
600.2	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	600.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
601	–	2	2	–	3	6	1	–	3	2	2	–	1	–	–	–	–	601
	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	
	–	2	2	–	2	5	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
602	1	3	3	6	5	13	13	10	15	14	4	1	3	–	–	–	–	602
	–	2	1	5	4	10	7	6	7	8	2	–	3	–	–	–	–	
	1	1	2	1	1	3	6	4	8	6	2	1	–	–	–	–	–	
603	2	3	1	2	2	3	2	3	8	7	2	–	1	–	–	–	–	603
	–	1	–	–	1	2	1	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	
	2	2	1	2	1	1	1	1	4	3	2	–	1	–	–	–	–	
604	–	–	–	4	3	3	1	7	5	2	16	13	4	3	1	–	–	604
	–	–	–	3	2	3	–	5	4	2	14	9	4	3	1	–	–	
	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	2	4	–	–	–	–	–	
605	14	15	23	10	22	22	37	77	106	143	110	72	32	4	1	–	–	605
	5	7	8	4	10	7	21	45	60	75	72	48	18	4	1	–	–	
	9	8	15	6	12	15	16	32	46	68	38	24	14	–	–	–	–	
606	3	5	6	5	5	2	2	5	9	7	7	5	1	–	–	–	–	606
	3	1	2	2	3	1	–	4	4	5	6	5	1	–	–	–	–	
	–	4	4	3	2	1	2	1	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
607	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	7	2	4	2	–	1	–	607
	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	6	2	2	1	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	
608	–	–	–	2	2	1	2	3	2	16	10	17	10	2	2	–	–	608
	–	–	–	2	2	1	2	3	2	14	10	17	10	2	2	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
609	1	1	2	–	2	1	2	3	3	3	4	1	–	–	–	–	–	609
	1	1	–	–	1	1	2	3	1	3	4	1	–	–	–	–	–	
	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和 26 年　〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢階級 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(610–617)	男性性器の疾患 Diseases of male genital organs	295	7	2	–	–	1	10	1	–	1	–	1	2	1	1	2	4	10	26	42	70	73	32	14	5	–	–	–	(610–617)
	男M.	295	7	2	–	–	1	10	1	–	1	–	1	2	1	1	2	4	10	26	42	70	73	32	14	5	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
610	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	231	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	6	20	35	54	66	29	13	5	–	–	–	610
	男M.	231	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	6	20	35	54	66	29	13	5	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
611	前立腺炎 Prostatitis	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	5	6	2	1	–	–	–	–	–	611
	男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	5	6	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
612	その他の前立腺の疾患 Other diseases of prostate	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	612
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
613	陰嚢水瘤 Hydrocele	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	613
	男M.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
614	睾丸及び副睾丸炎 Orchitis and epididymitis	14	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	614
	男M.	14	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
615	過長包皮及び包茎 Redundant prepuce and phimosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
616	男性不妊症 Sterility, male	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
617	その他の男性性器の疾患 Other diseases of male genital organs	21	4	1	–	–	1	6	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	3	1	4	3	–	–	–	–	–	–	617
	男M.	21	4	1	–	–	1	6	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	3	1	4	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
(620–626)	乳房，卵巣，卵管及び子宮傍結合組織の疾患 Diseases of breast, ovary, fallopian tube, and parametrium	202	–	–	–	–	–	–	1	5	22		40	31	32	22	10	4	13	6	4	7	2	1	1	–	–	–	1	(620–626)
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	202	–	–	–	–	–	–	1	5	22		40	31	32	22	10	4	13	6	4	7	2	1	1	–	–	–	1	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患 Chronic cystic disease of breast	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
621	その他の乳房の疾患 Other diseases of breast	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1		4	3	2	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	621
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1		4	3	2	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
622	急性卵管炎及び卵巣炎 Acute salpingitis and oophoritis	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2		1	–	6	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	622
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2		1	–	6	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
623	慢性卵管炎及び卵巣炎 Chronic salpingitis and oophoritis	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	623
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎及び卵巣炎 Salpingitis and oophoritis, unqualified	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	6	4	2	–	–	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	1	624
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	6	4	2	–	–	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	1	
625	その他の卵管及び卵巣の疾患 Other diseases of ovary and fallopian tube	38	–	–	–	–	–	–	–	–	6		5	3	6	3	2	3	2	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	625
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	6		5	3	6	3	2	3	2	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔 1 — 137 〕

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
626	子宮傍結合組織及び骨盤腹膜の疾患	106	–	–	–	–	–	–	–	1	4	12	24	19	14	13	7	1	7	1	1	2	–	–	–	–	–	–	626
	（女性） 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female) 女F.	106	–	–	–	–	–	–	–	1	4	12	24	19	14	13	7	1	7	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
(630–637)	子宮及びその他の女性性器の疾患	203	–	1	–	–	–	1	–	1	6	19	30	27	23	19	18	11	11	6	12	5	8	2	3	1	–	–	(630–637)
	Diseases of uterus and other female genital organs 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	203	–	1	–	–	–	1	–	1	6	19	30	27	23	19	18	11	11	6	12	5	8	2	3	1	–	–	
630	子宮，膣及び外陰の伝染性疾患	43	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	7	1	3	5	1	1	7	2	2	2	1	–	–	1	–	–	630
	Infective disease of uterus, vagina, and vulva 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	7	1	3	5	1	1	7	2	2	2	1	–	–	1	–	–	
631	子宮膣脱	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	3	1	1	1	5	1	4	2	1	–	–	–	631
	Uterovaginal prolapse 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	3	1	1	1	5	1	4	2	1	–	–	–	
632	子宮の位置及び形態異常	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
	Malposition of uterus 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
633	その他の子宮の疾患	112	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	19	23	17	12	9	5	1	3	4	2	3	–	2	–	–	–	633
	Other diseases of uterus 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	112	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	19	23	17	12	9	5	1	3	4	2	3	–	2	–	–	–	
634	異常月経	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634
	Disorders of menstruation 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
635	経閉期症状	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	635
	Menopausal symptoms 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
636	女性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	636
	Sterility, female 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
637	その他の女性性器の疾患	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	637
	Other diseases of female genital organs 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XI	分娩並びに妊娠，分娩及び産褥の合併症	3 691	–	–	–	–	–	–	–	1	91	620	897	857	796	390	35	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3 691	–	–	–	–	–	–	–	1	91	620	897	857	796	390	35	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(640–649)	妊娠の合併症	1 439	–	–	–	–	–	–	–	1	41	275	369	305	288	143	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(640–649)
	Complications of pregnancy 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1 439	–	–	–	–	–	–	–	1	41	275	369	305	288	143	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
640	妊娠時の腎盂炎及び腎盂腎炎	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640
	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641
	Other infections of genito-urinary rtact during pregnancy 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642	妊娠時の妊娠中毒症	921	–	–	–	–	–	–	–	1	31	200	252	178	170	86	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
	Toxaemias of pregnancy 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	921	–	–	–	–	–	–	–	1	31	200	252	178	170	86	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642.a	妊娠子癇	*444*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*24*	*121*	*116*	*77*	*67*	*37*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642.a
	Eclampsia of pregnancy 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*444*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*24*	*121*	*116*	*77*	*67*	*37*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
642.b	悪阻 Hyperemesis gravidarum	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642.c	その他 Other	455	–	–	–	–	–	–	–	–	6	72	133	95	98	49	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642.c
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	455	–	–	–	–	–	–	–	–	6	72	133	95	98	49	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
643	前置胎盤（妊娠時） Placenta praevia	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	4	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	4	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644	その他の妊娠時出血 Other haemorrhage of pregnancy	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	11	16	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	11	16	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644.a	妊娠時の胎盤早期剝離 Premature separation of placenta during pregnancy	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.a
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644.b	その他 Other	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠 Ectopic pregnancy	353	–	–	–	–	–	–	–	–	5	53	85	93	83	29	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	353	–	–	–	–	–	–	–	–	5	53	85	93	83	29	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの Without mention of sepsis	344	–	–	–	–	–	–	–	–	5	51	84	91	80	28	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	344	–	–	–	–	–	–	–	–	5	51	84	91	80	28	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの With sepsis	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血 Anaemia of pregnancy	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位及び胎勢異常を伴う妊娠 Pregnancy with malposition of foetus in uterus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症 Other complications arising from pregnancy	87	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	21	17	9	17	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	21	17	9	17	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠 Pregnancy associated with other conditions	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650–652)	流産 Abortion	293	–	–	–	–	–	–	–	–	5	48	53	82	69	32	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650–652)
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	293	–	–	–	–	–	–	–	–	5	48	53	82	69	32	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症又は妊娠中毒症の記載のない流産 Abortion without mention of sepsis of toxaemia	180	–	–	–	–	–	–	–	–	3	31	35	49	41	19	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	180	–	–	–	–	–	–	–	–	3	31	35	49	41	19	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	147	–	–	–	–	–	–	–	–	3	26	31	41	29	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.a
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	3	26	31	41	29	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
650.b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7	11	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7	11	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.c
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasons	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.d
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.e	その他 Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.e
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651	敗血症を伴う流産 Abortion with sepsis	89	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	16	26	22	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15	16	26	22	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	78	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	15	22	21	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.a
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	15	22	21	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.c
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.d	その他の理由による人工流産 Indeced for other reasons	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.d
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651.e	その他 Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.e
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの） Abortion with toxaemia, without mention of sepsis	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	7	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	7	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.a
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.c
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasones	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.d
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652.e	その他 Other	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652.e
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表 性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数 （全国） 昭和26年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(660)	合併症を伴わない分娩 Delivery without complication	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(660)
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
660	合併症を伴わない分娩 Delivery without complication	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	660
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(670–678)	合併症の明記のある分娩 Delivery with specified complication	1 266	–	–	–	–	–	–	–	–	21	143	297	329	320	146	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670–678)
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1 266	–	–	–	–	–	–	–	–	21	143	297	329	320	146	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670	前置胎盤又は分娩前出血を合併する分娩 Delivery complicated by placenta praevia or antepartuum haemorrhage	378	–	–	–	–	–	–	–	–	3	36	77	106	99	54	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	378	–	–	–	–	–	–	–	–	3	36	77	106	99	54	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670.a	分娩開始後胎盤早期剝離 Premature separation of placenta complicating delivery	*267*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*21*	*50*	*76*	*75*	*40*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670.a
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*267*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*21*	*50*	*76*	*75*	*40*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670.b	前置胎盤（分娩開始後） Placenta praevia complicating delivery	*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*15*	*27*	*29*	*24*	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*15*	*27*	*29*	*24*	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670.c	その他 Other	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670.c
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
671	停滞胎盤を合併する分娩 Delivery complicated by retained placenta	111	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	35	34	17	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	35	34	17	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672	その他の分娩後出血を合併する分娩 Delivery complicated by other postpartum haemorrhage	472	–	–	–	–	–	–	–	–	8	68	108	110	122	50	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	472	–	–	–	–	–	–	–	–	8	68	108	110	122	50	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
673	骨盤異常を合併する分娩 Delivery complicated by abnormality of bony pelvis	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	14	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	14	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
674	骨盤と胎児との不鈎合又は胎位廻旋異常を合併する分娩 Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus	68	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	19	15	19	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	19	15	19	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
675	その他の原因による遷延分娩 Delivery complicated by prolonged labour of other origin	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	12	12	22	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	12	12	22	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの） Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677	その他の外傷を伴う分娩 Delivery with other trauma	84	–	–	–	–	–	–	–	–	3	23	26	18	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	3	23	26	18	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677.a	子宮破裂 Rupture of uterus	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*22*	*25*	*17*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677.a
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*22*	*25*	*17*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677.b	その他 Other	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

(基本分類) 別死亡者数　(全国)　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔 1 — 137 〕

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups											階級 Age groups																国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
678	その他の合併症を伴う分娩 Delivery with other complications of childbirth	58	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	15	12	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	15	12	14	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(680–689)	産褥の合併症 Complications of the puerperium	693	–	–	–	–	–	–	–	–	24	154	178	141	119	69	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680–689)
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	693	–	–	–	–	–	–	–	–	24	154	178	141	119	69	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染 Puerperal urinary infection without other sepsis	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
681	分娩中及び産褥の敗血症 Sepsis of childbith and the puerperium	170	–	–	–	–	–	–	–	–	7	31	35	36	32	25	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	170	–	–	–	–	–	–	–	–	7	31	35	36	32	25	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	産褥静脈炎及び血栓症 Puerperal phlebitis and thrombosis	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
683	産褥時の原因不明の発熱 Pyrexia of unknown origin during the puerperium	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
684	産褥肺塞栓症 Puerperal pulmonary embolism	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685	分娩子癇及び産褥子癇 Puerperal eclampsia	345	–	–	–	–	–	–	–	–	12	101	91	68	46	26	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	345	–	–	–	–	–	–	–	–	12	101	91	68	46	26	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685.a	子癇 Eclampsia	*305*	–	–	–	–	–	–	–	–	*11*	*91*	*80*	*60*	*42*	*20*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685.a
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*305*	–	–	–	–	–	–	–	–	*11*	*91*	*80*	*60*	*42*	*20*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685.b	その他 Other	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*10*	*11*	*8*	*4*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685.b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*10*	*11*	*8*	*4*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症 Other forms of puerperal toxaemia	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
687	産褥における脳出血 Cerebral haemorrhage In the puerperium	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
688	その他及び詳細不明の産褥の合併症 Other and unspecified complications of the puerperium	131	–	–	–	–	–	–	–	–	4	14	38	31	31	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	4	14	38	31	31	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
689	乳腺炎及びその他の乳汁分泌異常 Mastitis and other disorders of lactation	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XII	皮膚及び疎性結合組織の疾患 Diseases of the skin and cellular tissue	2 146	727	97	81	58	40	1 003	64	31	48	39	42	35	39	45	56	67	59	108	112	118	140	93	39	6	2	–	–	XII
	男M.	1 181	423	55	44	32	20	574	37	18	26	21	27	15	21	29	34	37	28	59	59	64	66	46	17	3	–	–	–	
	女F.	965	304	42	37	26	20	429	27	13	22	18	15	20	18	16	22	30	31	49	53	54	74	47	22	3	2	–	–	
(690–698)	皮膚及び皮下組織の感染 Infections of skin and subcutaneous tissue	1 172	396	47	31	30	24	528	42	25	28	23	28	17	25	24	36	40	34	56	58	64	72	44	23	3	2	–	–	(690–698)
	男M.	649	209	27	12	17	14	279	27	14	16	10	19	7	15	17	23	21	17	36	33	36	41	24	12	2	–	–	–	
	女F.	523	187	20	19	13	10	249	15	11	12	13	9	10	10	7	13	19	17	20	25	28	31	20	11	1	2	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
690	疔及びよう（癤）	263	58	10	3	6	1	78	11	8	11	3
	Boil and carbuncle 男M.	156	38	7	–	1	–	46	6	6	5	2
	女F.	107	20	3	3	5	1	32	5	2	6	1
691	手指及び足指の蜂窩織炎	16	1	–	1	–	–	2	2	–	–	1
	Cellulitis of finger and toe 男M.	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女F.	6	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂窩織炎及び膿瘍	710	257	28	12	12	6	315	18	13	15	17
	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis 男M.	393	129	15	4	8	4	160	15	7	10	8
	女F.	317	128	13	8	4	2	155	3	6	5	9
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂窩織炎及び膿瘍	11	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	Other cellulitis and abscess with lymphangitis 男M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	8	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
694	急性リンパ腺炎	14	6	–	–	1	–	7	1	–	–	–
	Acute lymphadenitis 男M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女F.	12	4	–	–	1	–	5	1	–	–	–
695	膿痂疹	151	68	8	15	10	17	118	10	3	2	2
	Impetigo 男M.	83	39	4	8	8	10	69	4	1	1	–
	女F.	68	29	4	7	2	7	49	6	2	1	2
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Infectious warts 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
697	伝染性軟腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Molluscum contagiosum 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
698	その他の皮膚及び皮下組織の局所感染	7	2	1	–	1	–	4	–	1	–	–
	Other local infections of skin and subcutaneous tissue 男M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	5	2	–	–	1	–	3	–	1	–	–
(700–716)	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	974	331	50	50	28	16	475	22	6	20	16
	Other diseases of skin and subcutaneous tissue 男M.	532	214	28	32	15	6	295	10	4	10	11
	女F.	442	117	22	18	13	10	180	12	2	10	5
700	脂漏性皮膚炎	11	7	1	2	–	–	10	–	–	–	1
	Seborrhoeic dermatitis 男M.	5	4	–	1	–	–	5	–	–	–	–
	女F.	6	3	1	1	–	–	5	–	–	–	1
701	湿疹	496	265	40	41	25	14	385	19	4	5	1
	Eczema 男M.	296	174	24	27	12	6	243	9	2	3	–
	女F.	200	91	16	14	13	8	142	10	2	2	1
702	職業皮膚炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Occupational dermatitis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
703	その他の皮膚炎	44	18	4	2	–	–	24	2	–	2	1
	Other dermatitis 男M.	23	9	3	1	–	–	13	–	–	2	1
	女F.	21	9	1	1	–	–	11	2	–	–	–
704	天疱瘡	50	11	1	–	1	–	13	–	–	2	1
	Pemphigus 男M.	27	9	–	–	1	–	10	–	–	1	1
	女F.	23	2	1	–	–	–	3	–	–	1	–
705	紅斑症	51	15	–	1	–	–	16	1	–	4	2
	Erythematous conditions 男M.	32	10	–	1	–	–	11	1	–	2	–
	女F.	19	5	–	–	–	–	5	–	–	2	2

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年　〔 1 — 137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
9	7	11	8	12	10	15	19	12	13	26	5	5	–	–	–	–	690
6	2	8	5	6	6	6	13	7	9	14	5	4	–	–	–	–	
3	5	3	3	6	4	9	6	5	4	12	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	691
–	–	1	2	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
17	9	11	13	22	29	17	33	43	41	38	38	16	3	2	–	–	692
13	5	6	9	16	14	11	20	25	24	22	18	8	2	–	–	–	
4	4	5	4	6	15	6	13	18	17	16	20	8	1	2	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	693
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	694
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	1	2	1	3	4	1	1	–	–	–	–	695
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	698
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
14	18	14	21	20	27	25	52	54	54	68	49	16	3	–	–	–	(700–716)
8	8	6	12	11	16	11	23	26	28	25	22	5	1	–	–	–	
6	10	8	9	9	11	14	29	28	26	43	27	11	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	700
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	5	6	3	12	11	9	11	12	4	2	–	–	–	–	701
–	–	2	2	2	2	7	7	2	7	5	2	1	–	–	–	–	
2	2	1	3	4	1	5	4	7	4	7	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	2	4	1	1	3	2	–	–	–	–	703
–	–	1	–	–	–	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	3	2	–	–	–	–	
2	2	2	2	1	5	2	6	4	2	5	1	–	–	–	–	–	704
1	–	2	1	1	2	1	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	–	3	1	4	2	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	4	–	2	2	5	1	5	6	1	1	1	–	–	–	–	–	705
–	1	–	1	1	5	–	3	5	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	3	–	1	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年　〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
706	乾癬及び類似疾患	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	4	1	–	–	–	–	–	–	706
	Psoriasis and similar disorders 男M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬	2	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707
	Lichen planus 男M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
708	瘙痒症及びその関連症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	708
	Pruritus and related conditions 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
709	うたのめ及びたこ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	Corns and callosities 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症及び萎縮症	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	710
	Other hypertrophic and atrophic conditions of skin 男M.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	711
	Other dermatoses 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	Diseases of nail 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪及び毛嚢の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	Diseases of hair and hair follicles 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺及び脂腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	714
	Diseases of sweat and sebaceous glands 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍	284	10	2	2	–	1	15	–	2	7	10	9	7	8	12	11	12	8	22	29	33	46	39	12	2	–	–	–	715
	Chronic ulcer of skin 男M.	127	4	–	1	–	–	5	–	2	2	9	7	6	3	8	7	6	3	7	13	11	14	19	4	1	–	–	–	
	女F.	157	6	2	1	–	1	10	–	–	5	1	2	1	5	4	4	6	5	15	16	22	32	20	8	1	–	–	–	
716	その他の皮膚の疾患	11	4	1	–	2	–	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	716
	Other diseases of skin 男M.	7	3	–	–	2	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
XIII	骨及び運動器の疾患	2 723	73	20	19	13	11	136	87	76	52	62	59	43	67	71	95	135	173	262	370	437	373	166	47	12	–	–	–	XIII
	Diseases of the bones and organs of movement 男M.	1 053	42	7	10	7	8	74	49	44	24	29	23	16	25	37	33	48	63	104	136	174	120	37	13	4	–	–	–	
	女F.	1 670	31	13	9	6	3	62	38	32	28	33	36	27	42	34	62	87	110	158	234	263	253	129	34	8	–	–	–	
(720–727)	関節炎及びリュウマチ（リュウマチ熱を除く）	2 190	45	12	8	3	3	71	35	28	26	38	31	26	37	49	74	106	148	233	338	402	343	151	43	11	–	–	–	(720–727)
	Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever 男M.	757	25	5	6	–	2	38	23	12	12	18	9	7	10	24	22	30	50	84	115	151	109	28	12	3	–	–	–	
	女F.	1 433	20	7	2	3	1	33	12	16	14	20	22	19	27	25	52	76	98	149	223	251	234	123	31	8	–	–	–	
720	化膿菌による急性関節炎	87	9	1	1	1	–	12	7	4	2	1	4	3	1	2	–	3	8	5	8	6	17	4	–	–	–	–	–	720
	Acute arthritis due to pyogenic organisms 男M.	45	8	–	1	–	–	9	6	2	1	1	2	1	–	1	–	1	6	2	5	2	6	–	–	–	–	–	–	
	女F.	42	1	1	–	1	–	3	1	2	1	–	2	2	1	1	–	2	2	3	3	4	11	4	–	–	–	–	–	
721	急性非化膿性関節炎	12	–	–	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	721
	Acute nonpyogenic arthritis 男M.	4	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	
722	リュウマチ様関節炎及びその類似症	370	–	–	1	–	–	1	1	2	3	3	8	4	5	5	7	17	32	50	55	70	79	20	6	2	–	–	–	722
	Rheumatoid arthritis and allied conditions 男M.	109	–	–	1	–	–	1	–	1	3	1	2	–	1	1	2	4	10	16	16	26	16	5	3	1	–	–	–	
	女F.	261	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	6	4	4	4	5	13	22	34	39	44	63	15	3	1	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才 階 級）及 び 死 因

(基本分類)別死亡者数　(全 国)　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔 1 — 137 〕

国際基本分類番号 International detailed list numbar	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
723	骨関節炎（骨関節症）及びその類似症	55	1	–	–	–	–	1	–	1	2	4	–	–	3	2	3	3	4	10	5	7	8	2	…	…	…	…	…	723
	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditicns 男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	1	1	–	1	2	5	2	3	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	32	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	1	3	2	2	5	3	4	5	2	–	–	–	–	–	
724	その他の関節炎の特殊型	902	–	1	–	–	1	2	5	3	6	11	5	10	10	14	30	39	52	101	177	206	135	72	18	6	–	–	–	724
	Other specified forms of arthritis 男M.	285	–	1	–	–	1	2	3	1	2	5	1	3	1	7	6	11	12	33	58	74	49	11	4	2	–	–	–	
	女F.	617	–	–	–	–	–	–	2	2	4	6	4	7	9	7	24	28	40	68	119	132	86	61	14	4	–	–	–	
725	詳細不明の関節炎	176	2	4	1	1	–	8	2	3	6	4	4	1	6	5	8	9	18	17	14	28	26	14	3	–	–	–	–	725
	Arthritis, unspecified 男M.	63	1	1	–	–	–	2	–	2	2	2	2	1	2	2	3	1	3	9	5	14	9	4	–	–	–	–	–	
	女F.	113	1	3	1	1	–	6	2	1	4	2	2	–	4	3	5	8	15	8	9	14	17	10	3	–	–	–	–	
726	筋肉リュウマチ	310	33	6	4	1	2	46	17	13	5	12	6	4	7	14	12	18	18	20	34	30	34	11	7	2	–	–	–	726
	Muscular rheumatism 男M.	143	16	3	3	–	1	23	12	3	3	5	1	–	4	10	6	7	12	10	14	11	14	5	3	–	–	–	–	
	女F.	167	17	3	1	1	1	23	5	10	2	7	5	4	3	4	6	11	6	10	20	19	20	6	4	2	–	–	–	
727	詳細不明のリュウマチ	278	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	4	4	4	7	13	17	16	30	43	54	44	27	8	1	–	–	–	727
	Rheumatism unspecified 男M.	85	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	2	1	2	4	5	5	9	15	20	12	3	2	–	–	–	–	
	女F.	193	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	3	5	9	12	11	21	28	34	32	24	6	1	–	–	–	
(730–738)	骨髄炎及びその他の骨，関節の疾患	473	21	6	10	8	6	51	49	48	24	21	24	14	25	17	19	24	22	29	28	33	26	15	3	1	–	–	–	(730–738)
	Ostoemyelitis and other diseases of bone and joint 男M.	264	14	2	4	5	4	29	25	32	12	9	11	7	14	9	9	15	13	20	18	21	9	9	1	1	–	–	–	
	女F.	209	7	4	6	3	2	22	24	16	12	12	13	7	11	8	10	9	9	9	10	12	17	6	2	–	–	–	–	
730	骨髄炎及び骨膜炎	366	17	6	7	7	6	43	43	44	15	14	18	9	18	10	13	16	18	26	18	27	21	11	1	1	–	–	–	730
	osteomyelitis and periostitis 男M.	215	12	2	3	4	4	25	23	29	6	7	8	3	12	6	6	10	12	20	14	16	9	7	1	1	–	–	–	
	女F.	151	5	4	4	3	2	18	20	15	9	7	10	6	6	4	7	6	6	6	4	11	12	4	–	–	–	–	–	
730.0	急性骨髄炎（骨膜炎を含む）	*61*	*2*	*2*	*3*	*3*	*2*	*12*	*16*	*13*	*1*	*3*	*3*	–	*3*	–	–	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	730.0
	Acute osteomyelitis (including periostitis) 男M.	*34*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*6*	*11*	*8*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*2*	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*27*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*6*	*5*	*5*	*1*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
730.1	慢性骨髄炎（骨膜炎を含む）	*67*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*5*	*4*	*3*	*5*	*3*	*3*	*4*	*1*	*3*	*6*	*5*	*7*	*5*	*4*	–	*1*	–	–	–	730.1
	Chronic osteomyelitis (including periostitis) 男M.	*45*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*	*3*	*2*	*3*	*2*	*3*	–	*3*	*5*	*4*	*6*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	
	女F.	*22*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	–	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎（骨膜炎を含む）	*187*	*12*	*4*	*3*	*3*	*4*	*26*	*17*	*25*	*8*	*5*	*8*	*3*	*10*	*7*	*6*	*9*	*11*	*15*	*12*	*12*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	–	730.2
	Unspecified osteomyelitis(including periostitis) 男M.	*112*	*8*	*2*	*1*	*2*	*3*	*16*	*7*	*17*	*4*	*4*	*4*	*1*	*6*	*4*	*3*	*6*	*6*	*11*	*9*	*6*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*75*	*4*	*2*	*2*	*1*	*1*	*10*	*10*	*8*	*4*	*1*	*4*	*2*	*4*	*3*	*3*	*3*	*5*	*4*	*3*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	*51*	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	*7*	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*	*2*	–	*3*	*4*	*3*	*3*	*1*	*5*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	730.3
	Periostitis without mention of osteomyelitis 男M.	*24*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
	女F.	*27*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*4*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	–	–	–	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
731	変形性骨炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	731
	Ostetis deformans 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
732	骨軟骨症	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	732
	Osteochondrosis 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
733	その他の骨の疾患	84	3	–	2	1	–	6	6	3	7	7	5	5	7	7	6	6	3	3	8	3	1	1	…	…	…	…	…	733
	Othe diseases of bone 男M.	39	2	–	1	1	–	4	2	2	4	2	2	4	2	3	3	4	1	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	45	1	–	1	–	–	2	4	1	3	5	3	1	5	4	3	2	2	3	5	–	1	1	–	–	–	–	–	
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
	Internal derangement of knee joint 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
735	椎間円板脱位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	…	…	…	…	…	735
	Displacement of intervertebral disc 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
736	仙腸関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	Affection of sacro-iliac joint 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	関節の強直	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	737
	Ankylosis of joint 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
738	その他の関節の疾患	14	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	4	1	2	–	–	–	738
	Other diseases of joint 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	4	1	2	–	–	–	
(740–749)	その他の筋骨格系の疾患	60	7	2	1	2	2	14	3	–	2	3	4	3	5	5	2	5	3	–	4	2	4	–	1	–	–	–	(740–749)
	Other diseases of musculoskeletal system 男M.	32	3	–	–	2	2	7	1	–	–	2	3	2	1	4	2	3	–	–	3	2	2	–	–	–	–	–	
	女F.	28	4	2	1	–	–	7	2	–	2	1	1	1	4	1	–	2	3	–	1	–	2	–	1	–	–	–	
740	足母指球滑液嚢炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	Bunion 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	741
	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational orgin 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	化膿性筋炎及びその他の腱並びに筋膜の炎症性疾患	27	6	–	–	1	–	7	2	–	–	1	–	2	–	2	3	1	3	–	–	2	1	2	–	1	–	–	743
	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia 男M.	17	3	–	–	1	–	4	1	–	–	1	–	1	–	1	3	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女F.	10	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	
744	その他の筋，腱及び筋膜の疾患	30	1	2	1	1	2	7	1	–	2	2	–	2	3	3	2	1	2	3	–	–	1	1	–	–	–	–	744
	Other diseases of muscle, tendon, and fascia 男M.	12	–	–	–	1	2	3	–	–	–	1	–	2	2	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	18	1	2	1	–	–	4	1	–	2	1	–	–	1	3	1	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	
745	脊柱彎曲	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	745
	Curvature of spine 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
746	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746
	Flat foot 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747	外反足母指及び内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
	Hallux valgus and varus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	彎曲足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748
	Clubfoot 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	その他の変形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749
	Other deformities 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XV	先天奇形	5 878	4 854	276	110	82	46	5 368	123	95	89	56	40	22	22	12	12	8	6	9	4	8	3	1	–	–	–	–	XV
	Congenital malformations 男M.	3 325	2 810	142	56	43	33	3 084	69	41	40	25	18	9	10	3	6	4	3	6	2	3	2	–	–	–	–	–	
	女F.	2 553	2 044	134	54	39	13	2 284	54	54	49	31	22	13	12	9	6	4	3	3	2	5	1	1	–	–	–	–	
(750–759)	先天奇形	5 878	4 854	276	110	82	46	5 368	123	95	89	56	40	22	22	12	12	8	6	9	4	8	3	1	–	–	–	–	(750–759)
	Congenital malformations 男M.	3 325	2 810	142	56	43	33	3 084	69	41	40	25	18	9	10	3	6	4	3	6	2	3	2	–	–	–	–	–	
	女F.	2 553	2 044	134	54	39	13	2 284	54	54	49	31	22	13	12	9	6	4	3	3	2	5	1	1	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔 1 — 137 〕

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups																			国際基本分類番号 International detailed list number
			1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
750	奇形 Monstrosity	29	29	–	–	–	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
	男M.	17	17	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	12	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	二分脊椎及び髄膜瘤 Spina bifida and meningocele	231	216	8	4	–	–	228	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
	男M.	90	87	1	–	–	–	88	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	141	129	7	4	–	–	140	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	先天性水頭体 Congenital hydrocephalus	355	223	47	26	20	10	326	12	5	3	3	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
	男M.	218	142	24	12	12	8	198	9	1	2	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	137	81	23	14	8	2	128	3	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	その他の神経系及び感覚器の先天奇形 Other congenital malformations of nervous system and sense organs	43	26	6	1	4	–	37	2	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
	男M.	28	17	5	1	2	–	25	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	9	1	–	2	–	12	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	循環器系の先天奇形 Congenital malformations of circulatory system	2 880	2 142	165	60	50	28	2 445	95	84	81	49	31	22	18	11	8	8	5	9	4	6	3	1	–	–	–	–	754
	男M.	1 559	1 194	88	30	24	19	1 355	52	37	37	21	12	9	8	3	5	4	3	6	2	3	2	–	–	–	–	–	
	女F.	1 321	948	77	30	26	9	1 090	43	47	44	28	19	13	10	8	3	4	2	3	2	3	1	1	–	–	–	–	
755	口蓋裂及び唇裂 Cleft palate and harelip	1 005	984	10	4	1	3	1 002	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
	男M.	612	599	6	3	–	2	610	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	393	385	4	1	1	1	392	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756	消化器系の先天奇形 Congenital malformations of digestive system	1 151	1 088	28	13	2	4	1 135	6	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756
	男M.	709	674	13	10	2	3	702	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	442	414	15	3	–	1	433	2	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757	性尿器系の先天奇形 Congenital malformations of genito-urinary system	25	15	1	1	1	–	18	2	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	757
	男M.	9	8	–	–	–	–	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	16	7	1	1	1	–	10	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758	骨及び関節の先天奇形 Congenital malformations of bone and joint	55	35	8	1	2	1	47	–	1	–	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	758
	男M.	24	16	4	–	1	1	22	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	31	19	4	1	1	–	25	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
759	その他及び詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの） Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified	104	96	3	–	2	–	101	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759
	男M.	59	56	1	–	2	–	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	45	40	2	–	–	–	42	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XV	新生児の主要疾患 Certain diseases of early infancy	**57 870**	**57 870**	.	.	.	.	**57 870**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	XV
	男M.	**31 605**	**31 605**	.	.	.	.	**31 605**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	**26 265**	**26 265**	.	.	.	.	**26 265**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(760–769)	新生児の出生時の損傷，窒息及び感染 Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn	10 842	10 842	.	.	.	.	10 842	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(760–769)
	男M.	5 914	5 914	.	.	.	.	5 914	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	4 928	4 928	.	.	.	.	4 928	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760	出生時における頭蓋内及び脊柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth	634	634	.	.	.	.	634	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760
	男M.	409	409	.	.	.	.	409	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	225	225	.	.	.	.	225	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*590*	*590*	.	.	.	.	*590*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760.0
	男M.	*377*	*377*	.	.	.	.	*377*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*213*	*213*	.	.	.	.	*213*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*44*	*44*	.	.	.	.	*44*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760.5
	男M.	*32*	*32*	.	.	.	.	*32*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*12*	*12*	.	.	.	.	*12*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
761	その他の出生時の損傷 Other birth injury	802	802	.	.	.	.	802	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761
	男M.	440	440	.	.	.	.	440	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	362	362	.	.	.	.	362	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
761.0	未熟児の記載のないもの	551	551	-	-	-	-	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	Without mention of immaturity 男M.	303	303	-	-	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	248	248	-	-	-	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.5	未熟児の記載のあるもの	251	251	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
	With immaturity 男M.	137	137	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	114	114	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	分娩後窒息及び肺不全拡張	803	803	-	-	-	-	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	Postnatal asphyxia and atelectasis 男M.	455	455	-	-	-	-	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	348	348	-	-	-	-	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.0	未熟児の記載のないもの	537	537	-	-	-	-	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
	Without mention of immaturity 男M.	296	296	-	-	-	-	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	241	241	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	未熟児の記載のあるもの	266	266	-	-	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
	With immaturity 男M.	159	159	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	107	107	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	新生児肺炎	5 525	5 525	-	-	-	-	5 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	Pneumonia of newborn 男M.	2 983	2 983	-	-	-	-	2 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	2 542	2 542	-	-	-	-	2 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.0	未熟児の記載のないもの	4 995	4 995	-	-	-	-	4 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
	Without mention of immaturity 男M.	2 715	2 715	-	-	-	-	2 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	2 280	2 280	-	-	-	-	2 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.5	未熟児の記載のあるもの	530	530	-	-	-	-	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.5
	With immaturity 男M.	268	268	-	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	262	262	-	-	-	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	新生児下痢	2 143	2 143	-	-	-	-	2 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	Diarrhoea of newborn 男M.	1 162	1 162	-	-	-	-	1 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	981	981	-	-	-	-	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0	未熟児の記載のないもの	1 870	1 870	-	-	-	-	1 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
	Without mention of immaturity 男M.	1 008	1 008	-	-	-	-	1 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	862	862	-	-	-	-	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.5	未熟児の記載のあるもの	273	273	-	-	-	-	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.5
	With immaturity 男M.	154	154	-	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	119	119	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	新生児眼炎	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	Ophthalmia neonatorum 男M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	未熟児の記載のないもの	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
	Without mention of immaturity 男M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.5	未熟児の記載のあるもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.5
	With immaturity 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	新生児天疱瘡	54	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	Pemphigus neonatorum 男M.	29	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0	未熟児の記載のないもの	48	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
	Without mention of immaturity 男M.	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	22	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
766.5	未熟児の記載のあるもの	6	6	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766.5
	With immaturity 男M.	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767	臍敗血症	235	235	.	.	.	.	235	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767
	Umbilical sepsis 男M.	110	110	.	.	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	125	125	.	.	.	.	125	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767.0	未熟児の記載のないもの	213	213	.	.	.	.	213	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767.0
	Without mention of immaturity 男M.	102	102	.	.	.	.	102	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	111	111	.	.	.	.	111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767.5	未熟児の記載のあるもの	22	22	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767.5
	Witht immaturity 男M.	8	8	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	14	14	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768	その他の新生児敗血症	342	342	.	.	.	.	342	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768
	Other sepsis of newborn 男M.	181	181	.	.	.	.	181	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	161	161	.	.	.	.	161	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768.0	未熟児の記載のないもの	319	319	.	.	.	.	319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768.0
	Without mention of immaturity 男M.	170	170	.	.	.	.	170	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	149	149	.	.	.	.	149	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768.5	未熟児の記載のあるもの	23	23	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768.5
	With immaturity 男M.	11	11	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	12	12	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769	母性毒血症による新生児の障害	303	303	.	.	.	.	303	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769
	Neonatal disorders arising from maternal toxaemia 男M.	144	144	.	.	.	.	144	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	159	159	.	.	.	.	159	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769.a	未熟児の記載のないもの	95	95	.	.	.	.	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769.a
	Without mention of immaturity 男M.	48	48	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	47	47	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769.b	未熟児の記載のあるもの	208	208	.	.	.	.	208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769.b
	With immaturity 男M.	96	96	.	.	.	.	96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	112	112	.	.	.	.	112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(770-776)	その他の新生児固有の疾患	47 028	47 028	.	.	.	.	47 028	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(770-776)
	Other diseases peculiar to early infancy 男M.	25 691	25 691	.	.	.	.	25 691	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	21 337	21 337	.	.	.	.	21 337	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症）	52	52	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770
	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis) 男M.	29	29	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	23	23	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770.a	未熟児の記載のないもの	44	44	.	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770.a
	Without mention of immaturity 男M.	24	24	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	20	20	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770.b	未熟児の記載のあるもの	8	8	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770.b
	With immaturity 男M.	5	5	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
771	新生児の出血性疾患	4 231	4 231	.	.	.	.	4 231	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	771
	Haemorrhagic disease of newborn 男M.	2 196	2 196	.	.	.	.	2 196	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	2 035	2 035	.	.	.	.	2 035	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
771.0	未熟児の記載のないもの	3 676	3 676	.	.	.	.	3 676	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	771.0
	Without mention of immaturity 男M.	1 908	1 908	.	.	.	.	1 908	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1 768	1 768	.	.	.	.	1 768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																												国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
771.5	未熟児の記載のあるもの	*555*	*555*	-	-	-	-	*555*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
	With immaturity 男M.	*288*	*288*	-	-	-	-	*288*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*267*	*267*	-	-	-	-	*267*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	乳児栄養失調症（1才未満のもの）	5 688	5 688	-	-	-	-	5 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	Nutritional maladjustment 男M.	3 115	3 115	-	-	-	-	3 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	2 573	2 573	-	-	-	-	2 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.0	未熟児の記載のないもの	*4 576*	*4 576*	-	-	-	-	*4 576*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
	Without mention of immaturity 男M.	*2 535*	*2 535*	-	-	-	-	*2 535*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*2 041*	*2 041*	-	-	-	-	*2 041*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.5	未熟児の記載のあるもの	*1 112*	*1 112*	-	-	-	-	*1 112*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
	With immaturity 男M.	*580*	*580*	-	-	-	-	*580*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*532*	*532*	-	-	-	-	*532*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの	29 088	29 088	-	-	-	-	29 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男M.	15 951	15 951	-	-	-	-	15 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ill-defined diseases peculiar to early infancy 女F.	13 137	13 137	-	-	-	-	13 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.0	未熟児の記載のないもの	*18 087*	*18 087*	-	-	-	-	*18 087*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
	Without mention of immaturity 男M.	*10 008*	*10 008*	-	-	-	-	*10 008*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*8 079*	*8 079*	-	-	-	-	*8 079*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.5	未熟児の記載のあるもの	*11 001*	*11 001*	-	-	-	-	*11 001*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
	With immaturity 男M.	*5 943*	*5 943*	-	-	-	-	*5 943*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*5 058*	*5 058*	-	-	-	-	*5 058*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	1 879	1 879	-	-	-	-	1 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	Immaturity with mention of any other subsidiary condition 男M.	1 063	1 063	-	-	-	-	1 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	816	816	-	-	-	-	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	その他の原因に附随する未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	Immaturity subsidiary to some other cause 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	性質不明の未熟児	6 090	6 090	-	-	-	-	6 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
	Immaturity unqualified 男M.	3 337	3 337	-	-	-	-	3 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	2 753	2 753	-	-	-	-	2 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	症状，老衰及び診断名不適当の状態	**81 904**	**4 214**	**1 070**	**1 377**	**1 093**	**558**	**8 312**	**646**	**228**	**342**	**493**	**573**	**524**	**629**	**734**	**819**	**1 010**	**1 202**	**2 191**	**5 276**	**11927**	**17760**	**16256**	**9 608**	**2 870**	**469**	**28**	**5**	XVII
	Symptoms, senility, and ill-defined conditions 男M.	**35 535**	**2 343**	**527**	**723**	**572**	**274**	**4 439**	**317**	**138**	**195**	**301**	**345**	**299**	**395**	**451**	**519**	**646**	**695**	**1 186**	**2 542**	**5435**	**7419**	**6127**	**3 136**	**838**	**104**	**5**	**3**	
	女F.	**46 369**	**1 871**	**543**	**654**	**521**	**284**	**3 873**	**329**	**90**	**147**	**192**	**230**	**225**	**234**	**283**	**300**	**364**	**507**	**1 005**	**2 734**	**6492**	**10341**	**10129**	**6 472**	**2 032**	**365**	**23**	**2**	
(780–789)	系統又は器官に関する原因不詳の症状	15 812	3 756	275	220	172	95	4 518	191	155	269	398	484	451	544	629	708	842	840	1 031	1 236	1 335	1 158	632	313	71	6	1	-	(780–789)
	Symptoms referable to syslems or organs 男M.	8 761	2 097	150	108	90	51	2 496	107	92	153	244	304	270	348	400	471	560	531	607	658	658	482	247	99	32	2	-	-	
	女F.	7 051	1 659	125	112	82	44	2 022	84	63	116	154	180	181	196	229	237	282	309	424	578	677	676	385	214	39	4	1	-	
780	神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	1 124	799	70	79	46	33	1 027	25	4	13	6	10	7	3	8	4	6	5	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	780
	男M.	603	447	30	33	21	17	548	12	2	8	4	3	4	1	7	2	5	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	Certain symptoms referable to nervous system and special senses 女F.	521	352	40	46	25	16	479	13	2	5	2	7	3	2	1	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
780.a	全身痙攣	*1 058*	*793*	*68*	*77*	*44*	*32*	*1 014*	*22*	*3*	*3*	*1*	*3*	*2*	-	*2*	*3*	*1*	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.a
	Convulsions 男M.	*564*	*444*	*29*	*31*	*20*	*17*	*541*	*11*	*1*	*2*	*1*	*1*	-	-	*2*	*2*	*1*	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*494*	*349*	*39*	*46*	*24*	*15*	*473*	*11*	*2*	*1*	-	*2*	*2*	-	-	*1*	-	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.b	ジャクソンてんかん	*50*	*2*	*1*	-	*2*	-	*5*	*3*	-	*10*	*4*	*5*	*5*	*3*	*4*	-	*5*	*1*	*1*	-	*2*	*2*	-	-	-	-	-	-	780.b
	Jacksonian epilepsy 男M.	*31*	*1*	*1*	-	*1*	-	*3*	*1*	-	*6*	*2*	*1*	*4*	*1*	*4*	-	*4*	*1*	*1*	-	*1*	*2*	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*19*	*1*	-	-	*1*	-	*2*	*2*	-	*4*	*2*	*4*	*1*	*2*	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	
780.c	その他	*16*	*4*	*1*	*2*	-	*1*	*8*	-	*1*	-	*1*	*2*	-	-	*2*	*1*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	780.c
	Other 男M.	*8*	*2*	-	*2*	-	-	*4*	-	*1*	-	*1*	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*8*	*2*	*1*	-	-	*1*	*4*	-	-	-	-	*1*	-	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5〜9	10〜14	15〜19	20〜24	25〜29	30〜34	35〜39	40〜44	45〜49	50〜54	55〜59	60〜64	65〜69	70〜74	75〜79	80〜84	85〜89	90〜94	95〜99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
781	神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）	24	4	1	1	2	–	8	1	2	2	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	781
	男M.	13	2	–	1	1	–	4	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	Other symptoms referable to nervous system and special senses 女F.	11	2	1	–	1	–	4	1	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
782	心臓血管系及びリンパ系に関する原因不詳の症状	12 371	1 472	181	113	106	51	1 923	140	122	225	369	449	417	510	589	661	789	773	957	1 165	1 240	1 079	595	294	67	6	1	–	782
	男M.	6 843	767	104	59	57	28	1 015	76	72	130	231	288	253	332	377	450	525	495	567	623	607	447	234	88	31	2	–	–	
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system 女F.	5 528	705	77	54	49	23	908	64	50	95	138	161	164	178	212	211	264	278	390	542	633	632	361	206	36	4	1	–	
782.a	心臓麻痺	*12 299*	*1 466*	*176*	*111*	*105*	*50*	*1 908*	*139*	*122*	*224*	*366*	*448*	*412*	*506*	*587*	*656*	*785*	*767*	*954*	*1 155*	*1 235*	*1 076*	*593*	*292*	*67*	*6*	*1*	–	782.a
	男M.	*6 804*	*763*	*101*	*58*	*57*	*27*	*1 006*	*76*	*72*	*129*	*229*	*287*	*250*	*330*	*375*	*448*	*521*	*490*	*566*	*617*	*606*	*447*	*234*	*88*	*31*	*2*	–	–	
Acute heart failure, undefined 女F.	*5 495*	*703*	*75*	*53*	*48*	*23*	*902*	*63*	*50*	*95*	*137*	*161*	*162*	*176*	*212*	*208*	*264*	*277*	*388*	*538*	*629*	*629*	*359*	*204*	*36*	*4*	*1*	–	
782.b	その他	*72*	*6*	*5*	*2*	*1*	*1*	*15*	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*5*	*4*	*2*	*5*	*4*	*6*	*3*	*10*	*5*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	782.b
	男M.	*39*	*4*	*3*	*1*	–	*1*	*9*	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	*4*	*5*	*1*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
Other 女F.	*33*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	*6*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*2*	–	*3*	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	90	20	3	2	3	2	30	1	3	5	2	2	4	4	5	4	1	4	4	7	4	4	3	3	–	–	–	–	783
	男M.	53	10	1	2	2	1	16	1	2	2	1	2	4	3	5	3	1	–	3	5	3	–	1	1	–	–	–	–	
Symptoms referable to respiratory system 女F.	37	10	2	–	1	1	14	–	1	3	1	–	–	1	–	–	1	–	4	1	2	1	4	2	2	–	–	–	–	
784	上部胃腸管に関する原因不詳の症状	50	7	1	5	1	2	16	1	–	1	–	1	–	1	1	4	2	3	7	4	5	2	1	1	–	–	–	–	784
	男M.	31	2	–	4	–	2	8	1	–	1	–	–	–	1	1	3	1	3	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract 女F.	19	5	1	1	1	–	8	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	3	2	1	1	–	–	–	–	
785	腹部及び下部胃腸系に関する原因不詳の症状	2 049	1 434	15	15	11	7	1 482	21	22	22	21	20	21	23	24	29	40	44	57	54	71	61	24	11	2	–	–	–	785
	男M.	1 150	853	11	8	6	3	881	15	14	10	8	10	7	10	9	12	26	23	26	24	34	24	11	6	–	–	–	–	
Symptoms referale to abdomen and lower gastro-intestinal system 女F.	899	581	4	7	5	4	601	6	8	12	13	10	14	13	15	17	14	21	31	30	37	37	13	5	2	–	–	–	
785.a	黄疸	*1 780*	*1 407*	*9*	*6*	*5*	*3*	*1 430*	*17*	*19*	*15*	*17*	*19*	*14*	*15*	*17*	*17*	*24*	*27*	*33*	*31*	*38*	*27*	*13*	*7*	–	–	–	–	785.a
	男M.	*1 028*	*842*	*6*	*2*	*2*	*1*	*853*	*12*	*14*	*6*	*6*	*10*	*5*	*7*	*6*	*7*	*17*	*13*	*17*	*16*	*18*	*11*	*6*	*4*	–	–	–	–	
Jaundice 女F.	*752*	*565*	*3*	*4*	*3*	*2*	*577*	*5*	*5*	*9*	*11*	*9*	*9*	*8*	*11*	*10*	*7*	*14*	*16*	*15*	*20*	*16*	*7*	*3*	–	–	–	–	
785.b	2 才以上の下痢	*27*	–	–	*4*	*2*	*2*	*8*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	785.b
	男M.	*14*	–	–	*2*	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
Diarrhoea, age 2 years and over 女F.	*13*	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	
785.c	その他	*242*	*27*	*6*	*5*	*4*	*2*	*44*	*4*	*2*	*7*	*3*	*1*	*6*	*8*	*7*	*10*	*16*	*16*	*24*	*21*	*30*	*31*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	785.c
	男M.	*108*	*11*	*5*	*4*	*3*	*2*	*25*	*3*	–	*4*	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*3*	*9*	*9*	*9*	*7*	*15*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–	
Other 女F.	*134*	*16*	*1*	*1*	*1*	–	*19*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*5*	*5*	*4*	*7*	*7*	*7*	*15*	*14*	*15*	*19*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	38	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	3	1	1	7	8	6	3	1	–	–	–	786
	男M.	27	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	6	8	1	3	1	–	–	–	
Symptoms referable to genito-urinary system 女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1	1	–	5	–	–	–	–	–	
787	肢及び背に関する原因不詳の症状	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	787
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Symptoms referable to limbs and back 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
788	その他原因不詳の全身症状	47	19	3	5	3	–	30	1	2	1	–	1	1	2	–	1	1	3	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	788
	男M.	30	15	3	1	3	–	22	1	1	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
Other general symptoms 女F.	17	4	–	4	–	–	8	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
789	原因不詳の尿成分異常	19	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	2	4	4	1	1	–	1	–	–	–	789
	男M.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
Abnormal urinary constituents of unspecified cause 女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
(790–795)	老衰及び診断名不適当の状態	66 092	458	795	1 157	921	463	3 794	455	73	73	95	91	73	85	105	111	168	362	1 160	4 040	10 592	16 602	15 624	9 295	2 799	463	27	5	(790–795)
	男M.	26 774	246	377	615	482	223	1 943	210	46	42	57	41	29	47	51	48	86	164	579	1 884	4 777	6 937	5 880	3 037	806	102	5	3	
Senility and ill-defined diseases 女F.	39 318	212	418	542	439	240	1 851	245	27	31	38	50	44	38	54	63	82	198	581	2 156	5 815	9 665	9 744	6 258	1 993	361	22	2	
790	神経過敏及び鈍弱	453	–	119	41	23	8	191	23	6	17	16	8	17	19	31	27	30	29	31	–	2	3	2	1	–	–	–	–	790
	男M.	251	–	66	22	15	5	108	10	4	13	10	4	9	11	20	12	18	11	16	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
Nervousness and debility 女F.	202	–	53	19	8	3	83	13	2	4	6	4	8	8	11	15	12	18	15	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

(基本分類) 別死亡者数　(全国)　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
	Headache 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
792	性質不明の尿毒症	1 422	3	6	22	14	11	56	34	17	33	39	51	34	43	49	71	78	100	140	159	202	792
	Uraemia unqualifled 男M.	641	3	4	12	10	6	35	20	12	16	19	20	6	17	16	25	38	48	74	67	90	
	女F.	781	–	2	10	4	5	21	14	5	17	20	31	28	26	33	46	40	52	66	92	112	
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
	Observation, without need for further medical care 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
794	精神病の記載のない老衰	59 796	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	197	947	3 852	10 351	794
	Senility without mention of psychosis 男M.	23 618	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	80	467	1 802	4 669	
	女F.	36 178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	117	480	2 050	5 682	
795	診断名不適当並びに不明の病因及び死因	4 421	455	670	1 094	884	444	3 547	398	50	23	40	32	22	23	25	13	37	36	42	29	37	795
	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality 男M.	2 264	243	307	581	457	212	1 800	180	30	13	28	17	14	19	15	11	25	25	22	15	16	
	女F.	2 157	212	363	513	427	232	1 747	218	20	10	12	15	8	4	10	2	12	11	20	14	21	
795.a	自家中毒症	*3 846*	*382*	*597*	*1 068*	*869*	*434*	*3 350*	*389*	*42*	*6*	*6*	*5*	*3*	–	*4*	*2*	*2*	*6*	*9*	*7*	*6*	795.a
	Auto-intoxication 男M.	*1 942*	*212*	*275*	*566*	*451*	*208*	*1 712*	*174*	*25*	*2*	*4*	–	*2*	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*5*	*1*	*4*	
	女F.	*1 904*	*170*	*322*	*502*	*418*	*226*	*1 638*	*215*	*17*	*4*	*2*	*5*	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*4*	*6*	*2*	
795.b	頓死（原因不明）	*38*	*15*	–	–	–	–	*15*	*2*	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*3*	–	*3*	*2*	*2*	795.b
	Sudden death (cause unknown) 男M.	*25*	*10*	–	–	–	–	*10*	*2*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	
	女F.	*13*	*5*	–	–	–	–	*5*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	
795.c	発見死体（原因不明）	*39*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	–	–	*4*	*9*	*4*	*1*	*4*	*2*	–	*4*	*2*	*1*	*3*	–	795.c
	Found dead (cause unknown) 男M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*6*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	
	女F.	*18*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	–	–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*1*	–	
795.d	その他	*498*	*58*	*73*	*26*	*14*	*8*	*179*	*7*	*8*	*12*	*25*	*21*	*16*	*18*	*19*	*10*	*28*	*28*	*29*	*17*	*29*	795.d
	Other 男M.	*276*	*21*	*32*	*15*	*6*	*4*	*78*	*4*	*5*	*8*	*18*	*12*	*9*	*15*	*12*	*9*	*20*	*20*	*15*	*11*	*12*	
	女F.	*222*	*37*	*41*	*11*	*8*	*4*	*101*	*3*	*3*	*4*	*7*	*9*	*7*	*3*	*7*	*1*	*8*	*8*	*14*	*6*	*17*	
E XVII	不慮の事故，中毒及び暴力（外因）	**49 164**	**2 246**	**2 691**	**2 310**	**1 544**	**1 089**	**9 880**	**2 963**	**1 248**	**3 394**	**5 790**	**3 727**	**2 476**	**2 410**	**2 390**	**2 447**	**2 338**	**2 223**	**2 013**	**1 927**	**1 739**	E XVII
	Accidents, poisonings, and violence (External cause) 男M.	**33 329**	**1 161**	**1 468**	**1 343**	**970**	**752**	**5 694**	**2 140**	**825**	**2 420**	**4 229**	**2 770**	**1 776**	**1 787**	**1 801**	**1 825**	**1 811**	**1 637**	**1 377**	**1 182**	**1 002**	
	女F.	**15 835**	**1 085**	**1 223**	**967**	**574**	**337**	**4 186**	**823**	**423**	**974**	**1 561**	**957**	**700**	**623**	**589**	**622**	**527**	**586**	**636**	**745**	**737**	
(E800–E802)	鉄道による不慮の事故	2 821	6	90	92	49	42	279	127	87	253	364	230	164	195	161	187	150	150	127	111	101	(E800–E802)
	Raiway accidents 男M.	2 125	1	55	54	40	35	185	85	60	205	290	202	143	155	134	153	117	109	81	77	58	
	女F.	696	5	35	38	9	7	94	42	27	48	74	28	21	41	27	34	33	41	46	34	43	
E 800	鉄道従業員の鉄道事故	214	–	–	–	–	–	–	–	–	18	65	37	22	12	23	21	9	6	–	–	–	E 800
	Railway accident involving railroad employee 男M.	213	–	–	–	–	–	–	–	–	18	65	37	22	12	23	20	9	6	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 801	旅客の鉄道事故	622	4	2	2	4	4	16	11	17	88	113	58	47	58	36	39	41	40	20	19	5	E 801
	Railway accident involving passenger 男M.	464	1	2	1	3	4	11	8	11	65	84	49	37	40	32	28	33	28	12	11	2	
	女F.	158	3	–	1	1	–	5	3	6	23	29	9	10	18	4	11	8	12	8	8	3	
E 802	その他及び詳細不明の者の鉄道事故	1 985	2	88	90	45	38	263	116	70	147	186	135	95	126	102	127	100	104	107	92	96	E 802
	Railway accident involving other and unspecified person 男M.	1 448	–	53	53	37	31	174	77	49	122	141	116	84	103	79	105	75	75	69	66	56	
	女F.	537	2	35	37	8	7	89	39	21	25	45	19	11	23	23	22	25	29	38	26	40	
(E810–E825)	自動車による交通事故	3 346	10	123	188	225	174	720	363	168	245	285	216	168	162	183	171	173	159	122	95	58	(E810–E825)
	Motor vehicle traffic accidents 男M.	2 518	5	63	111	140	120	439	256	122	191	246	178	149	147	149	145	140	121	97	64	38	
	女F.	828	5	60	77	85	54	281	107	46	54	39	38	19	15	34	26	33	38	25	31	20	

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups												国際基本分類番号 International detailed list number
		75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown						
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	791					
	Headache 男M.	–	–	–	–	–	–	–						
	女F.	–	–	–	–	–	–	–						
792	性質不明の尿毒症	187	81	38	10	–	–	–	792					
	Uraemia unqualifled 男M.	89	36	12	1	–	–	–						
	女F.	98	45	26	9	–	–	–						
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	793					
	Observation, without need for further medical care 男M.	–	–	–	–	–	–	–						
	女F.	–	–	–	–	–	–	–						
794	精神病の記載のない老衰	16 381	15 523	9 243	2 788	463	27	1	794					
	Senility without mention of psychosis 男M.	6 828	5 835	3 020	805	102	5	–						
	女F.	9 553	9 688	6 223	1 983	361	22	1						
795	診断名不適当並びに不明の病因及び死因	31	18	13	1	–	–	4	795					
	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality 男M.	16	8	5	–	–	–	3						
	女F.	15	10	8	1	–	–	1						
795.a	自家中毒症	*4*	*5*	–	–	–	–	–	795.a					
	Auto-intoxication 男M.	*1*	*2*	–	–	–	–	–						
	女F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–						
795.b	頓死（原因不明）	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	795.b					
	Sudden death (cause unknown) 男M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–						
	女F.	–	*1*	*2*	–	–	–	–						
795.c	発見死体（原因不明）	–	–	–	–	–	–	*1*	795.c					
	Found dead (cause unknown) 男M.	–	–	–	–	–	–	–						
	女F.	–	–	–	–	–	–	*1*						
795.d	その他	*25*	*11*	*12*	*1*	–	–	*3*	795.d					
	Other 男M.	*15*	*5*	*5*	–	–	–	*3*						
	女F.	*10*	*6*	*7*	*1*	–	–	–						
E XVII	不慮の事故，中毒及び暴力（外因）	**1 320**	**606**	**203**	**43**	**4**	**3**	**20**	E XVII					
	Accidents, poisonings, and violence (External cause) 男M.	**1 002**	**683**	**263**	**75**	**14**	–	**2**						
	女F.	**737**	**637**	**343**	**128**	**29**	**4**	**1**						
(E800–E802)	鉄道による不慮の事故	72	36	21	2	–	1	2	(E800–E802)					
	Raiway accidents 男M.	44	19	5	–	–	1	2						
	女F.	28	17	16	2	–	–	–						
E 800	鉄道従業員の鉄道事故	1	–	–	–	–	–	–	E 800					
	Railway accident involving railroad employee 男M.	1	–	–	–	–	–	–						
	女F.	–	–	–	–	–	–	–						
E 801	旅客の鉄道事故	12	–	–	–	–	–	2	E 801					
	Railway accident involving passenger 男M.	11	–	–	–	–	–	2						
	女F.	1	–	–	–	–	–	–						
E 802	その他及び詳細不明の者の鉄道事故	59	36	21	2	–	1	–	E 802					
	Railway accident involving other and unspecified person 男M.	32	19	5	–	–	1	–						
	女F.	27	17	16	2	–	–	–						
(E810–E825)	自動車による交通事故	42	12	4	–	–	–	–	(E810–E825)					
	Motor vehicle traffic accidents 男M.	27	8	1	–	–	–	–						
	女F.	15	4	3	–	–	–	–						

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 810	列車との衝突による自動車交通事故…… Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train	184	–	1	–	–	2	3	9	10	16	28	21	25	18	21	12	10	1	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	E 810
	男M.	157	–	–	–	–	1	1	6	4	13	27	20	25	18	18	11	7	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	27	–	1	–	–	1	2	3	6	3	1	1	–	–	3	1	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故…… Motor vehicle traffic accident involving collision with street car	19	–	–	–	–	–	–	1	–	5	2	2	3	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 811
	男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	2	3	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 812	歩行者の自動車交通事故…… Motor vehicle traffic accident to pedestrain	2 138	6	113	177	214	167	677	314	102	92	91	83	56	81	84	89	106	107	81	75	47	38	11	4	–	–	–	–	E 812
	男M.	1 485	3	55	103	132	115	408	218	77	73	70	63	45	70	58	71	83	77	63	48	28	24	8	1	–	–	–	–	
	女F.	653	3	58	74	82	52	269	96	25	19	21	20	11	11	26	18	23	30	18	27	19	14	3	3	–	–	–	–	
E 813	自転車乗用者の自動車交通事故…… Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist	278	–	2	5	3	4	14	16	32	47	27	8	14	12	18	14	22	22	16	8	7	1	–	–	–	–	–	–	E 813
	男M.	239	–	2	3	3	4	12	12	24	32	24	6	14	11	16	13	21	22	16	8	7	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	39	–	–	2	–	–	2	4	8	15	3	2	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 814	自動自転車操縦者又は乗員の自動車交通事故（非自動車の車又は物との衝突） Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle, in collision with nonmotor vehicle or object	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	E 814
	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 815	自動自転車操縦者又は乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突） Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle	22	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	5	1	4	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 815
	男M.	21	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	5	1	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故 Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles	44	–	–	–	–	–	–	–	4	10		9	1	4	6	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 816
	男M.	39	–	–	–	–	–	–	–	2	9		8	1	4	6	4	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	1		1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 817	歩行者又は自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 817
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 818	動物又は動物乗引車との衝突による自動車交通事故 motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 818
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 819	静止物体又は詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object	25	–	–	–	1	–	1	–	–	7	6	1	4	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 819
	男M.	23	–	–	–	1	–	1	–	–	6	5	1	4	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 820	乗車又は降車時の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting	13	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	2	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 820
	男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accidcnt to rider of motorcycle not involving collision	49	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	13	7	3	9	3	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 821
	男M.	47	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	13	7	3	8	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 822	街路上の転覆による自動車交通事故…… Motor vehicle traffic accidet involving overturnin in rodway	72	–	–	–	1	–	1	2	1	12	14	17	7	4	3	3	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 822
	男M.	63	–	–	–	–	–	–	2	1	8	13	16	7	4	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	1	–	1	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 823	街路よりの逸走による自動車交通事故…… Motor vehicle traffic accident involving running off roadway	206	2	2	2	1	–	7	2	7	28	47	33	27	13	17	14	1	3	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 823
	男M.	177	1	2	2	–	–	5	2	5	24	45	27	23	11	15	11	–	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	29	1	–	–	1	–	2	–	2	4	2	6	4	2	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 824	その他の衝突によらない自動車交通事故 Other noncollision motor vehicle traffic accident	274	2	5	4	5	1	17	18	13	26	47	21	22	20	16	23	21	11	10	6	2	1	–	–	–	–	–	–	E 824
	男M.	218	1	4	3	4	–	12	15	8	20	39	14	18	19	16	21	17	6	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	56	1	1	1	1	1	5	3	5	6	8	7	4	1	–	2	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 825	詳細不明の自動車交通事故…… Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 825
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(E830–E835)	自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accidents	42	–	2	–	2	–	4	1	2	3	7	8	3	1	5	3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	(E830–E835)
	男M.	37	–	2	–	2	–	4	1	2	3	7	7	3	–	4	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 830	歩行者の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident to pedestrian	21	–	1	–	2	–	3	1	1	–	5	2	1	1	3	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 830
	男M.	17	–	1	–	2	–	3	1	1	–	5	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 831	自転車乗用者の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident to pedal cyclist	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 831
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 832	自動自転車操縦者及び乗員の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident to rider or passenger of motorcycle	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 832
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 833	二台以上の自動車の自動車非交通事故 Other motor vehicle nontraffic accident involving two or more motor vehicles	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 833
	男M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 834	乗車又は降車時の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident while boarding and alighting	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 834
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 835	その他及び詳細不明の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident of other and unspecified nature	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 835
	男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E840–E845)	その他の道路交通機関による不慮の事故 Other road vehicle accidents	920	2	56	50	51	35	194	61	35	40	75	38	34	57	73	57	65	55	57	33	26	13	5	2	–	–	–	–	(E840–E845)
	男M.	721	1	34	27	29	26	117	44	26	33	61	34	31	52	68	52	58	44	46	29	18	6	2	–	–	–	–	–	
	女F.	199	1	22	23	22	9	77	17	9	7	14	4	3	5	5	5	7	11	11	4	8	7	3	2	–	–	–	–	
E 840	市街電車による歩行者の不慮の事故 Street car accident to pedestrian	118	1	4	9	7	5	26	13	1	3	8	1	3	10	9	7	8	5	10	4	4	2	4	–	–	–	–	–	E 840
	男M.	84	–	3	5	4	3	15	8	1	1	7	1	3	10	8	6	7	4	6	3	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	34	1	1	4	3	2	11	5	–	2	1	–	–	–	1	1	1	1	4	1	1	2	3	–	–	–	–	–	
E 841	市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く） Other street car accident, except collision with motor vehicle	12	–	–	1	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	2	1	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	E 841
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	1	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 842	自転車による歩行者の不慮の事故 Accident to pedestrian caused by pedal cycle	50	–	–	2	3	1	6	2	–	1	1	3	1	–	1	2	3	8	10	1	4	5	–	2	–	–	–	–	E 842
	男M.	18	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	5	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	32	–	–	1	3	–	4	1	–	1	1	2	1	–	–	1	3	6	5	1	2	2	–	2	–	–	–	–	
E 843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故 Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle	288	–	4	3	5	2	14	8	24	18	31	15	14	24	29	24	22	20	19	16	7	2	1	–	–	–	–	–	E 843
	男M.	252	–	3	3	3	1	10	6	17	14	24	13	14	21	29	21	21	20	18	15	6	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	36	–	1	–	2	1	4	2	7	4	7	2	–	3	–	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 844	自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故 Accident to pedestrian caused by other nonmotor road vehicle	215	1	39	25	30	19	114	24	7	8	9	1	4	5	8	2	10	6	8	3	3	3	–	–	–	–	–	–	E 844
	男M.	153	1	22	14	19	16	72	19	5	8	7	1	4	4	7	2	9	3	8	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	62	–	17	11	11	3	42	5	2	–	2	–	–	1	1	–	1	3	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
E 845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故 Other nonmotor rord vehicle accidents	237	–	9	10	6	7	32	14	3	10	24	18	12	18	24	21	22	15	9	7	8	–	–	–	–	–	–	–	E 845
	男M.	208	–	6	4	3	5	18	10	3	10	23	18	10	17	22	21	21	14	8	7	6	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	29	–	3	6	3	2	14	4	–	–	1	–	2	1	2	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
(E850–E858)	水上交通機関による不慮の事故 Water transport accidents	713	4	2	13	9	12	40	23	5	83	152	80	70	65	49	41	39	24	21	6	11	3	1	–	–	–	–	–	(E850–E858)
	男M.	659	3	1	6	7	11	28	17	5	77	142	76	69	63	45	37	38	24	19	4	11	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	54	1	1	7	2	1	12	6	–	6	10	4	1	2	4	4	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 850	小型ボート乗船者の入水 Submersion of occupant of small boat	88	–	–	1	2	4	7	13	1	13	25	9	7	5	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 850
	男M.	77	–	–	1	2	4	7	12	1	9	21	8	7	5	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	4	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E 851	その他の水上交通機関における入水による傷害 Other water transport injury by submersion	466	4	2	11	7	7	31	9	2	52	96	53	44	45	32	28	23	18	14	5	10	3	1	–	–	–	–	–	E 851
	男M.	428	3	1	5	5	6	20	4	2	51	91	51	43	43	29	24	22	18	12	4	10	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	38	1	1	6	2	1	11	5	–	1	5	2	1	2	3	4	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 852	水上交通機関における階段又は梯子よりの墜落 Fall on stairs and ladders in water transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 852
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落 Other falls from one level to another in water transport	24	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	3	–	1	5	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853
	男M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	3	–	1	5	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 854	水上交通機関の同一面における転倒 Falls on seme level in water transport	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 854
	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 855	水上交通機関における詳細不明の墜落 Unspecified falls in water transport	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 855
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 856	水上交通機関内の機械による不慮の事故 Machinery accident in water transport	38	–	–	–	–	1	1	–	1	5	8	5	6	6	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
	男M.	38	–	–	–	–	1	1	–	1	5	8	5	6	6	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故 Other specified accidents in water transport	73	–	–	–	–	–	–	1	–	9	13	7	10	5	6	4	10	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 857
	男M.	69	–	–	–	–	–	–	1	–	8	12	6	10	5	6	4	10	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故 Water transport accident of unspecified cause	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 858
	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E860–E866)	航空機による不慮の事故 Aircraft accidents	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	3	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E860–E866)
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 860	軍用航空機における人員の不慮の事故 Accident to personnel in military aircraft	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害 Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 862	商業用輸送機におけるその他の傷害 Other injury in commercial "transport" aircraft	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 62
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 863	その他の航空機事故による搭乗者の傷害 Injury to occupant by accident to other aircraft	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故 Aircraft accident at airfield to person not in aircraft	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 864
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故 Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft	13	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 866	その他及び詳細不明の航空機による不慮の事故 Other and unspecfiied aircraft accidents	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 866
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢階級 Age groups																									国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(E870–E888)	固体及び液体物質による不慮の中毒	820	11	21	17	16	13	78	19	7	61	140	89	61	63	65	58	52	34	30	33	14	11	4	–	1	–	–	–	(E870–E888)
	Accidental poisoning by solid and liquid substances 男M.	538	6	13	13	7	8	47	9	5	35	92	51	39	46	39	44	38	26	22	24	13	6	2	–	–	–	–	–	
	女F.	282	5	8	4	9	5	31	10	2	26	48	38	22	17	26	14	14	8	8	9	1	5	2	–	1	–	–	–	
E 870	モルヒネ及びその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870
	Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives 男M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 870.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 870.b	その他	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870.b
	Non-occupational 男M.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 871	バルビツール酸及びその誘導体による不慮の中毒	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871
	Accidental poisoning by barbituic acid and derivatives 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 871.a	職業性と認められるもの	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 871.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871.b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 872	アスピリン及びサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
	Accidental poisoning by aspirin and salicylates 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 872.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 872.b	その他	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872.b
	Non-occupational 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873	臭化物による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 873
	Accidental poisoning by bromides 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 873.a
	Occupationat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873.b	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 873.b
	Non-occupational 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 874	その他の鎮痛剤及び催眠剤による不慮の中毒	217	1	2	2	–	–	5	–	1	32	63	41	23	17	9	9	6	3	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	E 874
	Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs 男M.	133	1	1	2	–	–	4	–	1	22	40	22	14	11	3	5	3	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	84	–	1	–	–	–	1	–	–	10	23	19	9	6	6	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 874.a	職業性と認められるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 874.a
	Occupational 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 874.b	その他	*216*	*1*	*2*	*2*	–	–	*5*	–	*1*	*32*	*63*	*41*	*22*	*17*	*9*	*9*	*6*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	E 874.b
	Non-occupational 男M.	*132*	*1*	*1*	*2*	–	–	*4*	–	*1*	*22*	*40*	*22*	*13*	*11*	*3*	*5*	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*84*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*10*	*23*	*19*	*9*	*6*	*6*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	階級 Age groups																												
E 875	スルホンアミド剤による不慮の中毒……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
	Accidental poisoning by sulphonamides 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 875.a	職業性と認められるもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 875.b	その他……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875.b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒……	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
	Accidental poisoning by strychnine 男M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876.a	職業性と認められるもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876.b	その他……	*3*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876.b
	Non-occupational 男M.	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチン及びアトロピンによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
	Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 877.a	職業性と認められるもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 877.b	その他……	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877.b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 878	その他及び詳細不明の医薬品による不慮の中毒	18	2	–	2	2	–	6	–	1	2	3	2	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 878
	Accidental poisoning by other and unspecified drugs 男M.	11	1	–	2	1	–	4	–	1	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	1	–	–	1	–	2	–	–	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 878.a	職業性と認められるもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 878.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 878.b	その他……	*18*	2	–	*2*	*2*	–	*6*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	E 878.b
	Non-occupationat 男M.	*11*	*1*	–	*2*	*1*	–	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*7*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 879	有毒食物による不慮の中毒……	200	1	1	2	7	6	17	8	2	–	12	10	10	13	26	25	16	18	20	14	5	2	2	–	–	–	–	E 879
	Accidental poisoning by noxious foodstuffs 男M.	154	1	1	2	3	6	13	4	1	–	9	5	6	11	20	22	12	16	16	12	5	1	1	–	–	–	–	
	女F.	46	–	–	–	4	–	4	4	1	–	3	5	4	2	6	3	4	2	4	2	–	1	1	–	–	–	–	
E 879.a	職業性と認められるもの……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 879.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 879.b	その他……	*200*	*1*	*1*	*2*	*7*	*6*	*17*	*8*	*2*	–	*12*	*10*	*10*	*13*	*26*	*25*	*16*	*18*	*20*	*14*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	E 879.b
	Non-occupational 男M.	*154*	*1*	*1*	*2*	*3*	*6*	*13*	*4*	*1*	–	*9*	*5*	*6*	*11*	*20*	*22*	*12*	*16*	*16*	*12*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*46*	–	–	–	*4*	–	*4*	*4*	*1*	–	*3*	*5*	*4*	*2*	*6*	*3*	*4*	*2*	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
E 880	アルコールによる不慮の中毒……	72	–	1	2	1	–	4	1	1	1	4	6	5	11	10	9	9	4	5	1	–	1	–	–	–	–	–	E 880
	Accidental poisoning by alcohol 男M.	66	–	1	1	1	–	3	–	1	1	4	6	4	11	8	9	9	4	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E 880.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 880.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 880.b	その他	*72*	–	*1*	*2*	*1*	–	*4*	*1*	*1*	*1*	*4*	*6*	*5*	*11*	*10*	*9*	*9*	*4*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	E 880.b
	Non-occupational 男M.	*66*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	–	*1*	*1*	*4*	*6*	*4*	*11*	*8*	*9*	*9*	*4*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 881	石油製品による不慮の中毒	7	–	4	–	–	–	4	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 881
	Accidental poisoning by petroleum products 男M.	6	–	4	–	–	–	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 881.a	職業性と認められるもの	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 881.a
	Occupational 男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 881.b	その他	*5*	–	*4*	–	–	–	*4*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 881.b
	Non-occupational 男M.	*4*	–	*4*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882
	Accidental poisoning by industrial solvents 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 882.a	職業性と認められるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882.a
	Occupational 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 882.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882.b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 883	腐蝕性化合物，酸及び苛性アルカリによる不慮の中毒	45	–	3	3	–	1	7	1	–	3	5	1	2	6	2	1	7	1	1	4	1	2	1	–	–	–	–	E 883
	Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis 男M.	26	–	1	2	–	–	3	1	–	2	4	1	–	2	1	1	6	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	
	女F.	19	–	2	1	–	1	4	–	–	1	1	–	2	4	1	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
E 883.a	職業性と認められるもの	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 883.a
	Occupational 男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 883.b	その他	*43*	–	*3*	*3*	–	*1*	*7*	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*2*	*6*	*2*	*1*	*7*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	E 883.b
	Non-occupational 男M.	*24*	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*6*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*19*	–	*2*	*1*	–	*1*	*4*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
E 884	水銀及びその化合物による不慮の中毒	12	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 884
	Accidental poisoning by mercury and its compounds 男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 884.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 884.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 884.b	その他	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	E 884.b
	Non-occupational 男M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 885	鉛及びその化合物による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 885
	Accidental poisoning by lead and its compounds 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 885.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885.a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　・性，年齢（5 才階級）及び死因

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN:　1951

国際基本分類番号 International detailed list numbed	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 885.b	その他 Non-occupational	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885.b
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886	砒素，アンチモン及びその化合物による不慮の中毒 Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds	20	1	2	1	1	–	5	2	–	2	–	3	1	2	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 886
	男M.	4	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	1	1	–	1	–	3	2	–	2	–	3	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886.a	職業性と認められるもの occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886.b	その他 Non-occupational	20	1	2	1	1	–	5	2	–	2	–	3	1	2	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 886.b
	男M.	4	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	1	1	–	1	–	3	2	–	2	–	3	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887	弗化物による不慮の中毒 Accidental poisoning by fluorides	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887.a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887.b	その他 Non-occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887.b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他及び詳細不明の固体及び液体物質による不慮の中毒 Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances	203	5	8	3	5	6	27	6	2	16	45	18	14	12	11	11	12	7	2	10	5	3	1	–	1	–	–	–	E 888
	男M.	117	3	4	2	2	2	13	3	1	8	30	11	10	9	5	5	8	3	1	6	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	86	2	4	1	3	4	14	3	1	8	15	7	4	3	6	6	4	4	1	4	1	3	1	–	1	–	–	–	
E 888.a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888.b	その他 Non-occupational	203	5	8	3	5	6	27	6	2	16	45	18	14	12	11	11	12	7	2	10	5	3	1	–	1	–	–	–	E 888.b
	男M.	117	3	4	2	2	2	13	3	1	8	30	11	10	9	5	5	8	3	1	6	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	86	2	4	1	3	4	14	3	1	8	15	7	4	3	6	6	4	4	1	4	1	3	1	–	1	–	–	–	
(E890–E895)	ガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by gases and vapours	293	62	6	1	4	7	80	5	3	27	36	21	24	16	24	12	6	5	9	9	5	6	5	–	–	–	–	–	(E890–E895)
	男M.	216	27	4	1	2	4	38	4	3	24	32	17	19	15	19	12	4	5	6	7	5	4	2	–	–	–	–	–	
	女F.	77	35	2	–	2	3	42	1	–	3	4	4	5	1	5	–	2	–	3	2	–	2	3	–	–	–	–	–	
E 890	石炭（燈用）ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by utility (illuminating) gas	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	1	1	1	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	E 890
	男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 890.a	職業性と認められるもの Occupational	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 890.a
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 890.b	その他 Non-occupational	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	1	1	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	E 890.b
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 891.a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因

（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 891.b	その他 Non-occupational	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891.b
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by other carbon monoxide gas	199	58	4	1	4	7	74	4	1	19	19	12	17	5	12	7	3	3	7	7	3	4	2	–	–	–	–	E 892
	男M.	139	26	3	1	2	4	36	3	1	16	15	10	13	5	10	7	2	3	5	6	3	3	1	–	–	–	–	
	女F.	60	32	1	–	2	3	38	1	–	3	4	2	4	–	2	–	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
E 892.a	職業性と認められるもの Occupational	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*8*	*5*	*9*	*1*	*4*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	E 892.a
	男M.	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*8*	*5*	*9*	*1*	*4*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892.b	その他 Non-occupational	*166*	*58*	*4*	*1*	*4*	*7*	*74*	*4*	*1*	*16*	*11*	*7*	*8*	*4*	*8*	*6*	*3*	*2*	*7*	*6*	*3*	*4*	*2*	–	–	–	–	E 892.b
	男M.	*106*	*26*	*3*	*1*	*2*	*4*	*36*	*3*	*1*	*13*	*7*	*5*	*4*	*4*	*6*	*6*	*2*	*2*	*5*	*5*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*60*	*32*	*1*	–	*2*	*3*	*38*	*1*	–	*3*	4	*2*	*4*	–	*2*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
E 893	シアンガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by cyanide gas	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 893.a	職業性と認められるもの Occupational	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893.a
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 893.b	その他 Non-occupational	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893.b
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 894	その他のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by other specified gases and vapours	51	3	–	–	–	–	3	1	2	7	13	4	2	7	9	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	E 894
	男M.	46	1	–	–	–	–	1	1	2	7	13	4	2	7	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
E 894.a	職業性と認められるもの Occupational	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*8*	*3*	*2*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 894.a
	男M.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*8*	*3*	*2*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 894.b	その他 Non-occupational	*26*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*4*	*5*	*1*	–	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	E 894.b
	男M.	*21*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*5*	*1*	–	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
E 895	詳細不明のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by unspecified gases and vapours	22	–	2	–	–	–	2	–	–	1	2	2	4	1	1	2	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	E 895
	男M.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	2	3	1	1	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
E 895.a	職業性と認められるもの Occupational	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895.a
	男M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 895.b	その他 Non-occupational	*15*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	E 895.b
	男M.	*11*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
(E900–E904)	不慮の墜落 Accidental falls	3 263	37	76	49	42	27	231	172	83	183	263	213	162	199	204	215	274	234	189	193	172	154	81	27	11	2	–	1 (E900–E904)
	男M.	2 685	28	46	29	24	18	145	139	70	168	247	199	149	180	190	194	251	200	159	137	117	91	33	11	4	–	–	1
	女F.	578	9	30	20	18	9	86	33	13	15	16	14	13	19	14	21	23	34	30	56	55	63	48	16	7	2	–	–
E 900	階段よりの墜落 Fall on stairs	99	4	4	–	3	1	12	1	1	–	4	3	3	9	4	2	5	8	12	6	10	9	3	6	1	–	–	E 900
	男M.	50	4	3	–	–	–	7	1	–	–	2	1	2	7	2	2	5	6	6	2	4	2	1	–	–	–	–	
	女F.	49	–	1	–	3	1	5	–	1	–	2	2	1	2	2	–	–	2	6	4	6	7	2	6	1	–	–	
E 901	梯子よりの墜落 Fall from ladders	67	1	1	1	1	–	4	–	1	1	4	1	2	3	2	5	9	4	5	11	7	6	1	1	–	–	–	E 901
	男M.	48	1	1	1	–	–	3	–	–	1	3	1	1	3	1	3	7	2	5	6	5	5	1	1	–	–	–	
	女F.	19	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	2	2	2	–	5	2	1	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 902	その他の高所よりの墜落	2 452	21	53	39	26	17	156	142	62	152	228	174	137	156	161	169	210	171	145	128	101	98	45	10	6	–	–	1	E 902
	Other falls from one level to another 男M.	2 108	15	31	24	16	13	99	114	53	140	217	165	130	141	157	154	198	151	126	99	76	59	22	4	2	–	–	1	
	女F.	344	6	22	15	10	4	57	28	9	12	11	9	7	15	4	15	12	20	19	29	25	39	23	6	4	–	–	–	
E 903	同一面上における転倒	376	4	11	8	7	7	37	17	14	18	15	16	10	18	18	14	28	28	17	30	39	26	22	4	3	2	–	–	E 903
	Fall on same level 男M.	266	2	5	3	4	3	17	15	12	16	14	14	9	16	14	13	22	20	13	21	22	18	6	3	1	–	–	–	
	女F.	110	2	6	5	3	4	20	2	2	2	1	2	1	2	4	1	6	8	4	9	17	8	16	1	2	2	–	–	
E 904	詳細不明の墜落	269	7	7	1	5	2	22	12	5	12	12	19	10	13	19	25	22	23	10	18	15	15	10	6	1	–	–	–	E 904
	Unspecified falls 男M.	213	6	6	1	4	2	19	9	5	11	11	18	7	13	16	22	19	21	9	9	10	7	3	3	1	–	–	–	
	女F.	56	1	1	–	1	–	3	3	–	1	1	1	3	–	3	3	3	2	1	9	5	8	7	3	–	–	–	–	
(E910–E936)	その他の不慮の事故	19 650	1 925	2 240	1 829	1 070	726	7 790	2 070	745	940	1 323	979	690	736	684	704	625	493	453	425	401	342	172	63	11	1	2	1	(E910–E936)
	Other accidents 男M.	13 632	992	1 218	1 064	685	506	4 465	1 524	456	782	1 193	863	562	618	580	576	529	388	326	264	232	165	82	22	4	–	1	–	
	女F.	6 018	933	1 022	765	385	220	3 325	546	289	158	130	116	128	118	104	128	96	105	127	161	169	177	90	41	7	1	1	1	
E 910	落下物による打撲	2 514	11	7	23	39	36	116	88	51	244	340	283	203	243	216	213	209	122	74	45	33	21	11	2	–	–	–	–	E 910
	Blow from falling object 男M.	2 258	6	5	17	28	24	80	61	34	209	322	274	188	227	202	190	195	112	69	41	30	14	9	1	–	–	–	–	
	女F.	256	5	2	6	11	12	36	27	17	35	18	9	15	16	14	23	14	10	5	4	3	7	2	1	–	–	–	–	
E 911	車による不慮の事故	349	1	10	8	10	5	34	9	9	27	48	41	38	36	36	30	16	10	8	5	–	2	–	–	–	–	–	–	E 911
	Accident caused by vehicle 男M.	314	–	6	5	8	2	21	6	6	27	47	41	37	36	33	26	12	9	7	5	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	35	1	4	3	2	3	13	3	3	–	1	–	1	–	3	4	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 912	機械による不慮の事故	375	–	2	5	10	8	25	17	7	57	55	35	36	41	25	35	17	15	4	2	3	1	–	–	–	–	–	–	E 912
	Accident caused by machinery 男M.	333	–	1	3	8	4	16	12	4	56	53	34	32	36	22	30	17	13	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	42	–	1	2	2	4	9	5	3	1	2	1	4	5	3	5	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 913	刃器又は刺器による不慮の事故	34	1	2	2	1	–	6	2	1	6	2	1	2	1	1	2	4	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E 913
	Accident caused by cutting and piercing instruments 男M.	26	1	2	1	–	–	4	2	1	5	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	1	1	–	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
E 914	電気による不慮の事故	689	–	1	1	1	3	6	24	33	99	179	95	62	56	51	32	24	12	7	3	3	3	–	–	–	–	–	–	E 914
	Accident caused by electric current 男M.	655	–	1	1	–	3	5	21	27	95	177	95	61	53	48	29	21	11	6	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	34	–	–	–	1	–	1	3	6	4	2	–	1	3	3	3	3	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 915
	Accident caused by explosion of pressure vessel 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 916	火及び可燃物の爆発による不慮の事故	1 409	210	105	87	76	61	539	91	36	69	69	39	46	46	46	39	30	38	43	51	84	89	39	14	1	–	–	–	E 916
	Accident caused by fire and explosion of combustible material 男M.	819	106	55	44	43	32	280	48	19	50	47	30	34	32	33	28	23	27	30	24	47	39	23	5	–	–	–	–	
	女F.	590	104	50	43	33	29	259	43	17	19	22	9	12	14	13	11	7	11	13	27	37	50	16	9	1	–	–	–	
E 917	高熱物体，腐蝕性液体及び水蒸気による不慮の事故	868	99	198	154	96	44	591	44	10	14	18	15	17	6	10	8	5	11	22	23	18	29	16	8	3	–	–	–	E 917
	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam 男M.	489	49	116	88	52	22	327	24	5	9	16	12	12	4	7	6	2	8	14	13	7	12	7	2	2	–	–	–	
	女F.	379	50	82	66	44	22	264	20	5	5	2	3	5	2	3	2	3	3	8	10	11	17	9	6	1	–	–	–	
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918
	Accident caused by radiation 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 919	銃器による不慮の事故	214	1	1	1	2	3	8	14	15	15	28	28	15	18	14	19	14	11	3	9	2	1	–	–	–	–	–	–	E 919
	Accident caused by firearm 男M.	198	1	1	1	1	2	6	11	14	14	28	28	14	18	12	17	12	11	2	8	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	1	1	2	3	1	1	–	–	1	–	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 920	眼及び附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 920
	Foreign body entering eye and adnexa 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E 921	閉塞又は窒息の原因となる食物の吸入及び嚥下	392	155	46	14	7	–	222	5	3	1	3	2	2	4	3	2	8	7	25	26	23	27	17	11	–	–	1	–	E 921
	男M.	254	84	32	5	5	–	126	3	–	–	3	1	1	3	2	1	7	6	18	21	21	21	12	7	–	–	1	–	
	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation 女F.	138	71	14	9	2	–	96	2	3	1	–	1	1	1	1	1	1	1	7	5	2	6	5	4	–	–	–	–	
E 922	閉塞又は窒息の原因となるその他の物体の吸入及び嚥下	209	35	50	25	24	17	151	21	3	2	1	4	–	1	5	2	3	2	4	4	–	3	–	3	–	–	–	–	E 922
	男M.	129	23	34	10	16	8	91	14	–	1	1	4	–	1	4	2	2	2	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
	Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation 女F.	80	12	16	15	8	9	60	7	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	3	–	2	–	–	–	–	
E 923	その他の孔口への異物侵入	38	11	8	4	1	–	24	4	–	1	–	–	–	1	1	–	2	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	E 923
	男M.	19	8	3	3	–	–	14	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Foreign body entering other orifice 女F.	19	3	5	1	1	–	10	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
E 924	寝台及び揺籃における不慮の機械的窒息	462	447	13	1	–	1	462	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 924
	男M.	234	225	8	–	–	1	234	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Accidental mechanical suffocation in bed and cradle 女F.	228	222	5	1	–	–	228	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 925	その他及び詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	1 033	783	12	11	2	6	814	8	8	19	25	25	28	25	24	18	12	9	6	5	3	2	1	1	–	–	–	–	E 925
	男M.	604	402	6	3	1	3	415	4	6	16	25	22	23	24	21	17	11	7	6	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
	Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances 女F.	429	381	6	8	1	3	399	4	2	3	–	3	5	1	3	1	1	2	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	
E 926	1 才未満乳児の養育不注意	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 926
	男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Lack of care of infants under 1 year of age 女F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 927	有毒動物及び昆虫の咬傷及び刺傷による不慮の傷害	106	–	1	2	1	5	9	18	6	–	3	1	–	2	1	9	7	11	9	14	9	2	5	–	–	–	–	–	E 927
	男M.	54	–	–	2	1	4	7	7	4	–	1	–	–	–	1	2	4	4	7	8	6	–	3	–	–	–	–	–	
	Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects 女F.	52	–	1	–	–	1	2	11	2	–	2	1	–	2	–	7	3	7	2	6	3	2	2	–	–	–	–	–	
E 928	その他の動物による不慮の傷害	164	3	5	2	2	7	19	9	4	16	13	6	9	6	13	9	22	5	11	10	8	2	2	–	–	–	–	–	E 928
	男M.	142	3	2	1	2	5	13	7	4	16	13	5	8	5	13	9	19	3	10	9	5	2	1	–	–	–	–	–	
	Other accidents caused by animals 女F.	22	–	3	1	–	2	6	2	–	–	–	1	1	1	–	–	3	2	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
E 929	不慮の溺死及び溺水	8 856	82	1 739	1 417	751	492	4 481	1 603	474	249	384	283	130	153	124	161	124	133	130	131	125	98	54	14	4	1	–	–	E 929
	男M.	5 890	40	931	843	498	371	2 683	1 239	293	198	337	240	94	119	102	133	95	96	80	66	54	40	17	2	2	–	–	–	
	Accidental drowning and submersion 女F.	2 966	42	808	574	253	121	1 798	364	181	51	47	43	36	34	22	28	29	37	59	65	71	58	37	12	2	1	–	–	
E 930	高圧及び低圧	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2	3	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 930
	男M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2	3	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	High and low air pressure 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 931	過度の高温及び日射病	243	29	7	27	20	12	95	15	15	11	8	10	9	4	6	9	5	10	8	6	14	12	2	2	1	–	1	–	E931
	男M.	118	17	2	12	7	5	43	8	8	7	4	6	3	2	4	4	4	7	4	4	4	4	–	2	–	–	–	–	
	Excessive heat and insolation 女F.	125	12	5	15	13	7	52	7	7	4	4	4	6	2	2	5	1	3	4	2	10	8	2	–	1	–	1	–	
E 931.a	職業性と認められるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 931.a
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Occupational 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 931.b	その他	*242*	*29*	*7*	*27*	*20*	*12*	*95*	*15*	*15*	*11*	*8*	*10*	*9*	*4*	*6*	*9*	*4*	*10*	*8*	*6*	*14*	*12*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	E 931.b
	男M.	*117*	*17*	*2*	*12*	*7*	*5*	*43*	*8*	*8*	*7*	*4*	*6*	*3*	*2*	*4*	*4*	*3*	*7*	*4*	*4*	*4*	*4*	–	*2*	–	–	–	–	
	Non-occupational 女F.	*125*	*12*	*5*	*15*	*13*	*7*	*52*	*7*	*7*	*4*	*4*	*4*	*6*	*2*	*2*	*5*	*1*	*3*	*4*	*2*	*10*	*8*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	
E 932	過度の低温	499	7	5	3	1	1	17	4	3	21	38	33	25	19	39	47	54	46	49	40	33	21	6	3	–	–	–	1	E 932
	男M.	407	1	2	3	1	1	8	4	3	15	34	27	20	18	34	40	49	42	40	29	27	13	3	1	–	–	–	–	
	Excessive cold 女F.	92	6	3	–	–	–	9	–	–	6	4	6	5	1	5	7	5	4	9	11	6	8	3	2	–	–	–	1	
E 932.a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 932.a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Occupational 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 932.b	その他 Non-occupational	499	7	5	3	1	1	17	4	3	21	38	33	25	19	39	47	54	46	49	40	33	21	6	3	–	–	–	1	E 932.b
	男M.	407	1	2	3	1	1	8	4	3	15	34	27	20	18	34	40	49	42	40	29	27	13	3	1	–	–	–	–	
	女F.	92	6	3	–	–	–	9	–	–	6	4	6	5	1	5	7	5	4	9	11	6	8	3	2	–	–	–	1	
E 933	飢，渇及び不良天候曝露 Hunger, thirst, and exposure	47	–	–	–	2	2	4	5	1	4	4	3	2	3	3	2	8	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	E 933
	男M.	35	–	–	–	1	2	3	5	1	3	4	1	1	2	3	1	6	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	1	1	–	1	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 934	天災 Cataclysm	903	37	26	33	22	21	139	81	60	59	72	55	52	53	50	44	43	43	37	37	35	21	16	4	2	–	–	–	E 934
	男M.	456	22	10	17	12	15	76	42	22	39	49	27	20	20	25	20	27	23	14	19	17	11	4	1	–	–	–	–	
	女F.	447	15	16	16	10	6	63	39	38	20	23	28	32	33	25	24	16	20	23	18	18	10	12	3	2	–	–	–	
E 935	雷撃 Lightning	41	–	–	–	–	–	–	3	1	5	5	6	3	2	2	6	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	E 935
	男M.	28	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	3	3	2	1	3	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	3	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 936	その他及び詳細不明の不慮の事故 Other and unspecified accidents	177	10	2	9	2	2	25	5	5	21	17	12	7	15	11	15	15	1	9	7	4	5	2	1	–	–	–	–	E 936
	男M.	144	3	1	5	1	2	12	4	4	20	16	10	6	14	8	14	14	1	8	5	4	2	2	–	–	–	–	–	
	女F.	33	7	1	4	1	–	13	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	–	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	
(E940–E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症 Complications due to nontherapeutic medical and surgical procedures	20	9	–	–	1	–	10	1	1	–	1	–	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E940–E946)
	男M.	12	5	–	–	–	–	5	1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	4	–	–	1	–	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 940	種痘後汎発性牛痘疹 Generalized vaccinia following vaccination	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 940
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 941	種痘後脳炎 Postvaccinal encephalitis	6	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 941
	男M.	4	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 942	その他の種痘による合併症 Other complications of smallpox vaccination	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 942
	男M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 943	免疫接種後黄疸及び肝炎 Post-immunization jaundice and hepatitis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 943
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 944	その他の予防接種による合併症 Other complications of prophylactic inoculation	11	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 944
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 945	治療目的以外の麻酔の合併症 Complications of anaesthesia for nontherapeutic purpose	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 945
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 946	その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症 Other complibations due to nonthe-rapeutic medical and surgical proce-dures	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 946
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950–E959)	治療上の事故及び治療処置後の合併症 Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic proce-dures	19	–	1	1	–	–	2	1	1	3	3	3	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950–E959)
	男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	1	1	–	–	2	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 950	外科的処置における治療上の事故 Therapeutic misadventure in surgical treatment	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 950
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

〔 1 — 137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																												国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E 951	注入又は輸血における治療上の事故	9	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 951
	Therapeutic misadventure in infusion or transfusion 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 952	局所手当における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 952
	Therapeutic misadventure in local applications 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 953	薬剤又は生体物質剤の投与における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 953
	Therapeutic misadvenre in administration of drugs or biologicals 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 954	麻酔における治療上の事故	9	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 954
	Therapeutic misadventure in anaesthesia 男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 955	その他及び詳細不明の治療上の事故	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 955
	Other and unspecified therapeutic misadventure 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 956	外科手術の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 956
	Late complication of surgical operation 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 957	切断部の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 957
	Late complication of amputation stump 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 958	光線療法の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 958
	Late complication of irradiation 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 959	その他の処置の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 959
	Late complications of other forms of treatment 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E960–E965)	傷害及び中毒の後遺症	42	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	5	–	5	5	3	2	4	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	(E960–E965)
	Late effects of injury and poisoning 男M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	–	5	5	2	1	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E 960	自動車事故の後遺症	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 960
	Late effect of motor vehicle accident 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 961	不慮の中毒の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 961
	Late effect of accidental poisoning 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 962	その他の不慮の事故の後遺症	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	4	3	2	1	2	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	E 962
	Late effect of other accidental injury 男M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	–	4	3	2	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E 963	自傷の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 963
	Late effect of self-inflicted injury 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 964
	Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第37表　性，年齢（5才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和26年

〔 1－137 〕

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 965	戦争行為による傷害の後遺症	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 965
	Late effects of injuries due to war operations 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E970–E979)	自殺及び自傷	15 415	–	–	–	–	–	–	–	55	1 430	2 858	1 672	984	826	847	919	889	1 003	956	983	928	662	284	86	18	1	–	14	(E970–E979)
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	9 035	–	–	–	–	–	–	–	43	816	1 704	996	539	452	517	561	593	679	594	548	497	330	113	36	6	–	–	11	
	女F.	6 380	–	–	–	–	–	–	–	12	614	1 154	676	445	374	330	358	296	324	362	435	431	332	171	50	12	1	–	3	
E 970	鎮痛剤及び催眠剤による自殺及び自…	1 805	–	–	–	–	–	–	–	4	283	665	346	164	98	67	50	33	34	27	16	7	7	1	1	–	–	–	2	E 970
	為中毒 男M.	1 165	–	–	–	–	–	–	–	3	172	448	237	94	52	44	30	26	26	14	7	5	4	–	1	–	–	–	2	
	Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances 女F.	640	–	–	–	–	–	–	–	1	111	217	109	70	46	23	20	7	8	13	9	2	3	1	–	–	–	–	–	
E 971	その他の固体及び液体による自殺及…	3 050	–	–	–	–	–	–	–	6	445	876	456	239	193	161	134	117	119	93	85	77	35	9	2	–	–	–	3	E 971
	び自為中毒 男M.	1 777	–	–	–	–	–	–	–	3	235	509	275	143	114	102	79	74	80	55	55	35	9	6	1	–	–	–	2	
	Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances 女F.	1 273	–	–	–	–	–	–	–	3	210	367	181	96	79	59	55	43	39	38	30	42	26	3	1	–	–	–	1	
E 972	家事用ガスによる自殺及び自為中毒…	48	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	10	4	6	3	3	4	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	E 972
	Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use 男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	–	–	1	1	3	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	8	4	6	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 973	その他のガスによる自殺及び自為中毒…	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	2	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 973
	Suicide and self-inflicted poisoning by other gases 男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 974	縊首及び絞首による自殺及び自傷…	5 825	–	–	–	–	–	–	–	28	227	419	308	241	240	347	442	475	587	580	629	624	442	167	53	13	–	–	3	E 974
	Suicide and self-inflicted injury by hanging and strangulation 男M.	3 836	–	–	–	–	–	–	–	25	160	283	201	154	148	237	297	348	450	403	393	380	245	76	28	5	–	–	3	
	女F.	1 989	–	–	–	–	–	–	–	3	67	136	107	87	92	110	145	127	137	177	236	244	197	91	25	8	–	–	–	
E 975	入水による自殺及び自傷…	2 368	–	–	–	–	–	–	–	2	134	328	219	135	133	133	158	157	164	175	198	175	137	86	28	3	1	–	2	E975
	Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning) 男M.	749	–	–	–	–	–	–	–	–	51	109	66	29	25	41	58	60	58	65	65	49	48	19	5	–	–	–	1	
	女F.	1 619	–	–	–	–	–	–	–	2	83	219	153	106	108	92	100	97	106	110	133	126	89	67	23	3	1	–	1	
E 976	銃器及び爆発物による自殺及び自傷…	122	–	–	–	–	–	–	–	–	8	44	25	9	9	5	5	7	3	3	2	–	–	1	–	1	–	–	–	E 976
	Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives 男M.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	6	41	23	8	8	5	4	7	2	3	2	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 977	刃器又は刺器による自殺及び自傷…	342	–	–	–	–	–	–	–	1	14	42	47	40	40	24	37	32	19	12	11	13	6	4	–	–	–	–	–	E 977
	Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments 男M.	251	–	–	–	–	–	–	–	1	8	30	33	24	33	19	32	24	13	10	6	11	5	2	–	–	–	–	–	
	女F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	6	12	14	16	7	5	5	8	6	2	5	2	1	2	–	–	–	–	–	
E 978	高所よりの墜落による自殺及び自傷…	146	–	–	–	–	–	–	–	1	23	42	20	7	11	8	5	2	1	9	5	4	4	1	2	1	–	–	–	E 978
	Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place 男M.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	10	29	14	5	9	7	2	2	1	6	1	4	2	1	1	–	–	–	–	
	女F.	52	–	–	–	–	–	–	–	1	13	13	6	2	2	1	3	–	–	3	4	–	2	–	1	1	–	–	–	
E 979	その他及び詳細不明の手段による自…	1 696	–	–	–	–	–	–	–	13	291	434	240	144	94	99	84	61	74	52	34	28	29	15	–	–	–	–	4	E 979
	殺及び自傷 男M.	1 027	–	–	–	–	–	–	–	11	172	251	144	81	62	61	57	49	47	35	17	13	16	8	–	–	–	–	3	
	Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means 女F.	669	–	–	–	–	–	–	–	2	119	183	96	63	32	38	27	12	27	17	17	15	13	7	–	–	–	–	1	
(E980–E985)	他殺及び他人の加害による傷害（戦…	1 781	189	74	70	75	53	452	120	55	122	270	170	113	83	86	75	57	57	46	35	19	13	6	–	–	–	–	2	(E980–E985)
	争行為を除く） 男M.	1 095	93	32	38	34	24	221	60	33	82	202	137	71	53	49	45	38	34	25	25	10	7	1	–	–	–	–	2	
	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) 女F.	686	87	42	32	41	29	231	60	22	40	68	33	42	30	37	30	19	23	21	10	9	6	5	–	–	–	–	–	
E 980	他人による故意の中毒…	89	9	3	11	12	10	45	19	13	2	2	2	1	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 980
	Nonaccidental poisoning by another person 男M.	39	5	2	4	7	4	22	7	7	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	50	4	1	7	5	6	23	12	6	1	2	1	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 981	銃器又は爆発物による加害…	74	–	–	–	2	–	2	3	–	8	22	14	3	4	5	4	1	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	E 981
	Assault by firearm and explosive 男M.	52	–	–	–	2	–	2	2	–	5	14	13	2	3	2	1	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	–	–	–	–	–	1	–	3	8	1	1	1	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 37 表　性，年齢（5 才階級）及び死因（基本分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 37　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E 982	刃器又は刺器による加害 Assault by cuttiing and piercing instruments	666	6	10	5	9	4	34	12	14	78	160	104	59	45	44	33	25	21	14	14	6	3	–	–	–	–	–	–	E 982
	男M.	502	4	6	3	4	1	18	6	11	64	140	89	44	31	28	20	17	13	7	8	3	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	164	2	4	2	5	3	16	6	3	14	20	15	15	14	16	13	8	8	7	6	3	–	–	–	–	–	–	–	
E 983	その他の手段による加害 Assault by other means	930	165	61	54	52	39	371	86	28	34	81	43	46	32	34	37	30	34	28	18	10	10	6	–	–	–	–	2	E 933
	男M.	480	84	24	31	21	19	179	45	15	12	43	27	21	18	16	23	20	20	15	14	5	4	1	–	–	–	–	2	
	女F.	450	81	37	23	31	20	192	41	13	22	38	16	25	14	18	14	10	14	13	4	5	6	5	–	–	–	–	–	
E 984	警察干与の傷害 Injury by intervention of police	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 984
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 985	処刑 Execution	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	4	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 985
	男M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	4	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990–E999)	戦争行為による傷害 Injury resulting from operations of war	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990–E999)
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 990	戦争行為に基くガス及び化学薬品による傷害 Injury due to war operations by gas and chemicals	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 990
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 991	戦争行為に基く銃傷 Injury due to war operations by gunshot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 991
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 992	戦争行為に基く手榴弾及び地雷による傷害 Injury due to war operations by grenade and land mine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 992
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 993	戦争行為に基く爆撃による傷害 Injuly due to war operations by bomb	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 993
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 994	戦争行為に基く機雷，爆雷及び水雷による傷害 Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 994
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 995	戦争行為に基く砲弾による傷害 Injury due to war operations by explosion of artillery shell	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 995
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害 Injury due to war operations by explosion of undetermined origin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 996
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害 Injury due to war operations by aircraft destruction	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 997
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 998	戦争行為に基くその他及び詳細不明の手段による傷害 Injury due to war operations by other and unspecified means	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 998
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害 Injury due to war operations but occurring after cessation of hositlities	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 999
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表

性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別 死亡者数
（全国・市部郡部・六大都市）…… 139～247頁

TABEL 38

DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES. …… Page 139～247

全　　国 …… 140～151頁
市　　部 …… 152～163
郡　　部 …… 164～175
東京都の区部 …… 176～187
横 浜 市 …… 188～199
名古屋市 …… 200～211
京 都 市 …… 212～223
大 阪 市 …… 224～235
神 戸 市 …… 236～247

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

全国

All Japan

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE, FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	男M.	838 998	122 869	29 876	22 682	16 992	10 080	202 499	16 582	8 945	16 715	27 236
		女F.	432 540	66 864	15 299	11 609	8 796	5 232	107 800	8 817	4 510	8 672	14 300
			406 458	56 005	14 577	11 073	8 196	4 848	94 699	7 765	4 435	8 043	12 936
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	男M.	76 763	310	699	502	398	261	2 170	849	1 070	5 218	10 662
		女F.	42 663	155	340	225	181	138	1 039	380	354	2 144	5 214
			34 100	155	359	277	217	123	1 131	469	716	3 074	5 448
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	男M.	16 544	562	1 090	930	746	486	3 814	1 163	761	1 207	1 837
		女F.	7 561	283	581	446	370	246	1 926	574	373	568	817
			8 983	279	509	484	376	240	1 888	589	388	639	1 020
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	男M.	4 630	481	30	13	11	2	537	15	9	28	54
		女F.	3 269	257	14	7	6	1	285	8	4	15	28
			1 361	224	16	6	5	1	252	7	5	13	26
B 4	腸チフス Typhoid fever	男M.	351	–	1	2	–	–	3	8	9	46	46
		女F.	173	–	1	2	–	–	3	4	3	18	24
			178	–	–	–	–	–	–	4	6	28	22
B 5	コレラ Cholela	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms	男M.	14 814	145	1 193	3 849	3 965	2 387	11 539	2 130	251	57	42
		女F.	7 256	69	624	2 003	2 028	1 120	5 844	968	100	31	18
			7 558	76	569	1 846	1 937	1 267	5 695	1 162	151	26	24
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	男M.	*14 786*	*145*	*1 191*	*3 847*	*3 963*	*2 387*	*11 533*	*2 129*	*251*	*57*	*41*
		女F.	*7 532*	*69*	*622*	*2 001*	*2 027*	*1 120*	*5 839*	*967*	*100*	*31*	*17*
			7 554	*76*	*569*	*1 846*	*1 936*	*1 267*	*5 694*	*1 162*	*151*	*26*	*24*
b	アメーバ症 Amoebiasis	男M.	*27*	–	*2*	*2*	*2*	–	*6*	*1*	–	–	*1*
		女F.	*23*	–	*2*	*2*	*1*	–	*5*	*1*	–	–	*1*
			4	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	男M.	34	3	2	1	4	1	11	2	6	2	1
		女F.	17	1	2	1	–	–	4	1	2	1	1
			17	2	–	–	4	1	7	1	4	1	–
a	猩紅熱 Scarlet fever	男M.	*34*	*3*	*2*	*1*	*4*	*1*	*11*	*2*	*6*	*2*	*1*
		女F.	*17*	*1*	*2*	*1*	–	–	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*
			17	*2*	–	–	*4*	*1*	*7*	*1*	*4*	*1*	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria	男M.	895	79	218	205	144	107	753	112	12	2	3
		女F.	462	47	118	115	78	52	410	41	6	1	–
			433	32	100	90	66	55	343	71	6	1	3
B 9	百日咳 Whooping cough	男M.	3 905	2 022	1 069	426	212	84	3 813	84	1	–	–
		女F.	1 674	921	438	167	84	37	1 647	23	–	–	–
			2 231	1 101	631	259	128	47	2 166	61	1	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
	総数 Total	26 656	22 016	23 857	26 714	31 307	38 265	46 945	59 872	72 788	82 673	70 155	41 427	18 835	4 711	725	43	32
		12 956	10 183	11 673	14 155	17 611	22 266	27 609	34 676	39 610	41 559	31 688	16 371	6 494	1 388	169	10	23
		13 700	11 833	12 184	12 559	13 696	15 999	19 336	25 196	33 178	41 114	38 467	25 056	12 341	3 323	556	33	9
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	11 317	8 370	7 298	6 256	5 315	4 978	4 371	3 989	2 711	1 486	567	115	17	3	1	–	–
		5 644	4 204	4 099	3 839	3 485	3 410	2 915	2 732	1 801	994	333	64	9	1	1	–	–
		5 673	4 166	3 199	2 417	1 829	1 568	1 456	1 257	910	492	234	51	8	2	–	–	–
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	1 793	1 284	1 000	882	706	599	507	409	290	191	75	21	5	–	–	–	–
		754	494	388	363	339	276	232	188	137	86	38	7	1	–	–	–	–
		1 039	790	612	519	367	323	275	221	153	105	37	14	4	–	–	–	–
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	72	151	374	603	663	625	553	437	280	147	61	17	3	1	–	–	–
		42	89	255	461	498	488	420	318	203	107	37	10	1	–	–	–	–
		30	62	119	142	165	137	133	119	77	40	24	7	2	1	–	–	–
B 4	腸チフス Typhoid fever	38	21	26	24	26	26	21	18	17	14	8	–	–	–	–	–	–
		13	13	11	10	12	13	14	10	10	10	5	–	–	–	–	–	–
		25	8	15	14	14	13	7	8	7	4	3	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ Cholela	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms	35	29	34	53	36	33	61	81	98	140	116	54	21	4	–	–	–
		11	9	15	22	20	20	25	30	42	44	34	17	5	1	–	–	–
		24	20	19	31	16	13	36	51	56	95	82	37	16	3	–	–	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	*33*	*27*	*33*	*48*	*33*	*32*	*58*	*79*	*98*	*140*	*115*	*54*	*21*	*4*	–	–	–
		10	*7*	*14*	*18*	*17*	*19*	*22*	*29*	*42*	*44*	*33*	*17*	*5*	*1*	–	–	–
		23	*20*	*19*	*30*	*16*	*13*	*36*	*50*	*56*	*96*	*82*	*37*	*16*	*3*	–	–	–
b	アメーバ症 Amoebiasis	*2*	*2*	*1*	*5*	*3*	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		1	*2*	*1*	*4*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	1	2	–	3	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	1	–	3	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱 Scarlet fever	*1*	*2*	–	*3*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	*1*	–	*3*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria	3	2	1	3	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	2	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳 Whooping cough	1	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

全国

All Japan　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
B 10	髄膜炎菌感染	302	47	16	11	10	6	90	38	18	22	23	10	10	14	22	10	17	12	6	5	4	1	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections 男M.	168	21	9	6	5	2	43	21	12	10	11	5	9	8	14	7	12	7	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	134	26	7	5	5	4	47	17	6	12	12	5	1	6	8	3	5	5	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	570	47	71	95	72	63	348	95	37	27	16	6	8	6	4	5	6	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis 男M.	318	24	40	46	34	39	183	57	23	20	10	3	6	5	2	2	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	252	23	31	49	38	24	165	38	14	7	6	3	2	1	2	3	5	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	12	3	2	1	2	–	8	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox 男M.	8	1	1	1	1	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	2	1	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	9 036	3 403	3 071	1 053	608	325	8 460	490	46	6	13	5	–	–	–	–	–	5	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–	B 14
	Measles 男M.	4 404	1 705	1 524	487	284	150	4 150	220	15	4	5	2	–	–	–	–	–	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4 632	1 698	1 547	566	324	175	4 310	270	31	2	8	3	–	–	–	–	–	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	37	3	–	1	1	–	5	–	1	1	–	–	–	–	1	1	2	3	–	6	6	6	4	1	–	–	–	–	B 15
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	3	–	6	5	3	3	1	–	–	–	–	
	女F.	11	2	–	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	*36*	*3*	–	*1*	*1*	–	*5*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*6*	*6*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	*25*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	–	*6*	*5*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*11*	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	10	5	–	3	–	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	B 16
	Malaria 男M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	9	5	–	1	–	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患	10 371	1 325	463	645	584	376	3 393	880	434	345	297	304	263	319	353	334	369	442	549	612	681	500	211	70	13	2	–	–	B 17
	All other diseases classified as infective and parasitic 男M.	5 217	753	203	309	297	201	1 763	484	256	189	147	125	108	133	162	191	203	236	302	279	309	204	91	30	4	1	–	–	
	女F.	5 154	572	260	336	287	175	1 630	396	178	156	150	179	155	186	191	143	166	206	247	333	372	296	120	40	9	1	–	–	
a	パラチフス	*49*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	*5*	*5*	*5*	*3*	*5*	*1*	*3*	*2*	*2*	*4*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyphoid fever 男M.	*16*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*33*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*3*	*4*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
b	癩	*100*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*7*	*8*	*9*	*13*	*10*	*12*	*8*	*7*	*11*	*6*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	b
	Leprosy 男M.	*71*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*6*	*7*	*9*	*8*	*9*	*6*	*4*	*8*	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*1 439*	*502*	*14*	*27*	*29*	*29*	*601*	*150*	*93*	*62*	*51*	*41*	*48*	*59*	*59*	*47*	*49*	*49*	*48*	*25*	*22*	*24*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	c
	Tetanus 男M.	*980*	*305*	*4*	*18*	*23*	*20*	*370*	*126*	*73*	*56*	*41*	*25*	*26*	*28*	*37*	*39*	*38*	*37*	*32*	*19*	*13*	*12*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
	女F.	*459*	*197*	*10*	*9*	*6*	*9*	*231*	*24*	*20*	*6*	*10*	*16*	*22*	*31*	*22*	*8*	*11*	*12*	*16*	*6*	*9*	*12*	*3*	–	–	–	–	–	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26年

全国 All Japan

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	956	5	16	38	56	56	171	199	119	66	42	32	20	23	33	29	31	30	39	49	38	23	10	2	–	–	–	–	f
	男M.	477	2	8	17	30	38	95	110	68	26	18	12	8	10	10	17	16	15	22	20	12	11	6	1	–	–	–	–	
	女F.	479	3	8	21	26	18	76	89	51	40	24	20	12	13	23	12	15	15	17	29	26	12	4	1	–	–	–	–	
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病 Rabies	13	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	2	–	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	h
	男M.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	54	–	–	–	–	–	–	4	3	1	1	2	–	2	5	4	7	7	5	5	5	2	1	–	–	–	–	–	i
	男M.	34	–	–	–	–	–	–	4	3	1	1	1	–	1	2	3	3	5	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	4	2	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis	64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	4	4	1	3	11	9	11	10	5	2	1	–	–	–	–	j
	男M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	1	8	6	4	7	3	2	1	–	–	–	–	
	女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–	2	3	3	7	3	2	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	7 696	818	433	580	499	290	2 620	524	212	212	191	215	181	214	235	240	267	333	434	512	597	442	187	65	13	2	–	–	k
	男M.	3 594	446	191	274	244	143	1 298	241	108	104	81	79	66	81	99	122	138	166	229	229	271	175	76	26	4	1	–	–	
	女F.	4 102	372	242	306	255	147	1 322	283	104	108	110	136	115	133	136	118	129	167	205	283	326	267	111	39	9	1	–	–	
B 18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	66 354	86	147	130	118	89	570	211	222	294	367	637	1 106	2 276	3 659	5 519	7 347	9 005	10 472	10 329	8 357	4 325	1 294	327	33	2	–	2	B 18
	男M.	33 872	50	80	74	73	50	327	132	122	164	178	248	359	738	1 362	2 447	3 679	5 070	5 985	5 817	4 517	2 086	516	113	10	–	–	2	
	女F.	32 482	36	67	56	45	39	243	79	100	130	189	389	747	1 538	2 297	3 072	3 668	3 935	4 487	4 512	3 840	2 239	778	214	23	2	–	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	47 211	2	14	12	4	6	38	18	9	18	98	287	593	1 208	2 083	3 405	4 992	6 698	8 098	8 198	6 787	3 438	976	247	18	1	–	1	a
	男M.	28 313	2	5	8	3	4	22	10	5	9	47	121	255	569	1 116	2 085	3 162	4 387	5 241	5 056	3 940	1 766	426	90	5	–	–	1	
	女F.	18 898	–	9	4	1	2	16	8	4	9	51	166	338	639	967	1 320	1 830	2 311	2 857	3 142	2 847	1 672	550	157	13	1	–	–	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	8 600	1	2	–	–	1	4	2	5	19	50	110	261	611	958	1 333	1 299	1 122	1 057	830	547	282	87	19	3	1	–	–	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	8 600	1	2	–	–	1	4	2	5	19	50	110	261	611	958	1 333	1 299	1 122	1 057	830	547	282	87	19	3	1	–	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	10 543	83	131	118	114	82	528	191	208	257	219	240	252	457	618	781	1 056	1 185	1 317	1 301	1 023	605	231	61	12	–	–	1	c
	男M.	5 559	48	75	66	70	46	305	122	117	155	131	127	104	169	246	362	517	683	744	761	577	320	90	23	5	–	–	1	
	女F.	4 984	35	56	52	44	36	223	69	91	102	88	113	148	288	372	419	539	502	573	540	446	285	141	38	7	–	–	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	4 769	49	66	64	39	37	255	120	117	143	163	181	177	228	305	373	397	485	491	503	431	278	84	32	4	2	–	–	B 19
	男M.	2 207	26	32	37	25	22	142	74	62	76	83	82	60	77	125	158	203	226	252	255	186	106	26	11	2	1	–	–	
	女F.	2 562	23	34	27	14	15	113	46	55	67	80	99	117	151	180	215	194	259	239	248	245	172	58	21	2	1	–	–	
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus	2 058	2	–	1	1	1	5	8	12	31	48	47	54	73	105	141	196	278	329	308	247	128	41	5	2	–	–	–	B 20
	男M.	1 003	2	–	1	–	–	3	4	5	9	16	16	19	32	52	67	107	155	174	153	112	62	14	2	1	–	–	–	
	女F.	1 055	–	–	–	1	1	2	4	7	22	32	31	35	41	53	74	89	123	155	155	135	66	27	3	1	–	–	–	
B 21	貧血 Anaemias	1 443	50	42	36	29	32	189	70	90	86	61	70	71	72	86	83	111	94	111	92	78	54	17	5	2	–	–	1	B 21
	男M.	641	30	26	25	16	14	111	41	40	33	22	24	24	22	37	34	47	50	50	38	37	20	5	3	2	–	–	1	
	女F.	802	20	16	11	13	18	78	29	50	53	39	46	47	50	49	49	64	44	61	54	41	34	12	2	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	105 858	35	28	23	16	16	118	55	72	113	215	253	395	964	1 991	4 001	6 679	9 953	14 419	18 758	21 442	16 159	7 420	2 412	390	43	5	1	B 22
	男M.	52 388	16	16	17	9	7	65	35	38	66	104	135	170	452	982	1 980	3 440	5 487	7 967	9 786	10 458	7 241	2 950	886	129	14	2	1	
	女F.	53 470	19	12	6	7	9	53	20	34	47	111	118	225	512	1 009	2 021	3 239	4 466	6 452	8 972	10 984	8 918	4 470	1 526	261	29	3	–	
B 23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	5 463	1 306	611	522	398	271	3 108	529	290	212	208	148	113	131	119	126	99	91	118	79	52	29	6	4	1	–	–	–	B 23
	男M.	2 899	766	331	267	194	143	1 701	270	154	115	102	64	47	57	57	67	56	48	71	45	25	17	1	2	–	–	–	–	
	女F.	2 564	540	280	255	204	128	1 407	259	136	97	106	84	66	74	62	59	43	43	47	34	27	12	5	2	1	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年　〔139－247〕

全国

All Japan　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
B 24	リュウマチ熱		896	8	5	6	3	6	28	74	94	61	42
	Rheumatic fever	男M.	398	2	3	4	–	3	12	41	48	28	17
		女F.	498	6	2	2	3	3	16	33	46	33	25
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患		4 221	1	8	5	13	6	33	69	128	169	171
	Chronic rheumatic heart disease	男M.	1 591	1	3	3	5	3	15	32	57	78	50
		女F.	2 630	–	5	2	8	3	18	37	71	91	121
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患		35 310	6	108	94	73	66	347	370	552	781	935
	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	男M.	16 951	1	52	49	33	32	167	200	257	353	409
		女F.	18 359	5	56	45	40	34	180	170	295	428	526
B 27	その他の心臓疾患		14 219	120	64	75	35	32	326	112	139	172	225
	Other diseases of heart	男M.	7 574	55	34	41	20	19	169	62	73	87	102
		女F.	6 645	65	30	34	15	13	157	50	66	85	123
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症		817	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Hypertension with heart disease	男M.	412	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	405	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 29	心臓の記載のない高血圧症		8 048	–	–	–	–	–	–	–	4	8	16
	Hypertension without mention of heart	男M.	3 679	–	–	–	–	–	–	–	2	2	7
		女F.	4 369	–	–	–	–	–	–	–	2	6	9
B 30	インフルエンザ		747	178	29	26	9	5	247	16	10	10	12
	Influenza	男M.	373	94	19	15	3	1	132	6	6	8	5
		女F.	374	84	10	11	6	4	115	10	4	2	7
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）		45 087	17 271	5 349	2 449	1 500	764	27 333	1 089	460	459	557
	Pneumonia	男M.	23 722	9 368	2 698	1 168	712	363	14 309	510	222	258	236
		女F.	21 365	7 903	2 651	1 281	788	401	13 024	579	238	201	321
B 32	気管支炎		18 943	5 474	1 120	413	210	115	7 332	144	69	92	89
	Bronchitis	男M.	9 796	2 925	560	193	109	54	3 841	69	22	44	35
		女F.	9 147	2 549	560	220	101	61	3 491	75	47	48	54
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍		18 297	9	13	13	30	15	80	34	26	138	317
	Ulcer of stomach and duodenum	男M.	12 998	7	5	8	15	9	44	14	13	87	227
		女F.	5 299	2	8	5	15	6	36	20	13	51	90
B 34	虫垂炎		2 404	4	2	21	31	24	82	145	209	368	279
	Appendicitis	男M.	1 215	2	–	13	20	16	51	66	88	183	148
		女F.	1 189	2	2	8	11	8	31	79	121	185	131
B 35	腸閉塞及びヘルニア		6 018	1 141	271	158	136	71	1 777	156	95	126	184
	Intestinal obstruction and hernia	男M.	3 531	794	182	96	78	44	1 194	89	68	80	120
		女F.	2 487	347	89	62	58	27	583	67	27	46	64
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）		55 071	12 087	7 081	5 231	3 447	1 837	29 683	1 639	398	311	377
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	男M.	26 183	6 540	3 610	2 644	1 747	888	15 429	749	194	148	177
		女F.	28 888	5 547	3 471	2 587	1 700	949	14 254	890	204	163	200
a	胃炎及び十二指腸炎		*4 568*	*52*	*31*	*19*	*18*	*10*	*130*	*19*	*15*	*27*	*31*
	Gastritis and duodenitis	男M.	*2 017*	*31*	*17*	*11*	*7*	*4*	*70*	*8*	*10*	*15*	*12*
		女F.	*2 551*	*21*	*14*	*8*	*11*	*6*	*60*	*11*	*5*	*12*	*19*
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）		*19 085*	*12 035*	*7 050*	.	.	.	*19 085*	.	.	.	.
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	男M.	*10 102*	*6 509*	*3 593*	.	.	.	*10 102*	.	.	.	.
		女F.	*8 983*	*5 526*	*3 457*	.	.	.	*8 983*	.	.	.	.

階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
47	38	42	44	37	51	45	57	76	78	58	15	8	1	–	–	–	B 24
18	17	21	16	14	25	24	22	28	37	22	4	4	–	–	–	–	
29	21	21	28	23	26	21	35	48	41	36	11	4	1	–	–	–	
193	198	254	247	271	301	335	404	473	462	321	133	56	3	–	–	–	B 25
58	66	96	100	110	123	130	160	177	158	125	49	15	2	–	–	–	
135	132	168	147	161	178	205	244	296	304	196	84	41	1	–	–	–	
120	1 071	1 400	1 700	1 995	2 622	3 316	4 111	4 766	4 708	3 362	1 469	557	114	13	1	–	B 26
376	382	567	812	1 022	1 448	1 846	2 258	2 443	2 163	1 460	564	186	34	4	–	–	
744	689	833	888	973	1 174	1 470	1 853	2 323	2 545	1 902	905	371	80	9	1	–	
269	273	305	392	528	709	1 123	1 803	2 341	2 512	1 807	818	301	52	12	–	–	B 27
103	102	126	186	302	431	711	1 093	1 344	1 360	876	324	109	10	4	–	–	
166	171	179	206	226	278	412	710	997	1 152	931	494	192	42	8	–	–	
1	2	6	22	20	46	71	109	170	185	120	48	13	3	–	–	–	B 28
1	1	3	9	13	29	46	63	95	73	50	18	5	1	–	–	–	
–	1	3	13	7	17	25	41	75	112	70	30	8	2	–	–	–	
8	22	33	89	152	246	423	701	1 170	1 785	1 724	1 066	482	100	19	–	–	B 29
2	13	19	40	76	135	223	348	591	879	727	422	165	23	5	–	–	
6	9	14	49	76	111	200	353	579	906	997	644	317	77	14	–	–	
15	5	5	9	11	20	26	38	59	93	95	47	21	6	2	–	–	B 30
6	1	3	3	10	9	10	24	33	46	48	15	7	1	–	–	–	
9	4	2	6	1	11	16	14	26	47	47	32	14	5	2	–	–	
566	437	438	502	577	733	1 053	1 597	2 353	2 833	2 292	1 263	457	80	8	–	–	B 31
217	160	198	252	328	450	654	942	1 392	1 571	1 218	594	183	26	2	–	–	
349	277	240	250	249	283	399	655	961	1 262	1 074	669	274	54	6	–	–	
114	99	110	135	200	286	479	982	1 765	2 408	2 349	1 460	632	178	19	1	–	B 32
44	45	49	63	100	156	269	572	1 019	1 329	1 204	633	240	61	1	–	–	
70	54	61	72	100	130	210	410	746	1 079	1 145	827	392	117	18	1	–	
398	450	692	1 045	1 422	1 857	2 314	2 615	2 629	2 375	1 237	485	155	23	5	–	–	B 33
272	302	501	796	1 114	1 440	1 812	1 937	1 850	1 571	726	230	58	4	–	–	–	
126	148	191	249	308	417	502	678	779	804	511	255	97	19	5	–	–	
172	147	124	115	114	110	145	120	98	97	52	22	5	–	–	–	–	B 34
84	63	66	55	68	66	83	67	49	46	18	10	4	–	–	–	–	
88	84	58	60	46	44	62	53	49	51	24	12	1	–	–	–	–	
185	190	252	260	282	351	362	444	433	422	323	135	35	6	–	–	–	B 35
99	97	116	140	173	203	219	266	224	215	153	54	19	2	–	–	–	
86	93	136	120	109	148	143	178	209	207	170	81	16	4	–	–	–	
395	335	396	461	558	747	1 225	1 883	3 116	4 399	4 495	2 907	1 345	337	60	3	1	B 36
157	126	154	201	246	353	601	923	1 439	1 929	1 792	1 017	440	93	14	1	–	
238	209	242	260	312	394	624	960	1 677	2 470	2 703	1 890	905	244	46	2	1	
53	*28*	*43*	*52*	*80*	*125*	*212*	*317*	*582*	*955*	*944*	*598*	*269*	*73*	*14*	–	*1*	a
22	*16*	*15*	*18*	*38*	*64*	*115*	*159*	*293*	*433*	*391*	*226*	*92*	*19*	*1*	–	–	
31	*12*	*28*	*34*	*42*	*61*	*97*	*158*	*289*	*522*	*553*	*372*	*177*	*54*	*13*	–	*1*	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔139－247〕

全国

All Japan　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	*31 418*	.	.	*5 212*	*3 429*	*1 827*	*10 468*	*1 620*	*383*	*284*	*346*
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*14 064*	.	.	*2 633*	*1 740*	*884*	*5 257*	*741*	*184*	*133*	*165*
	女F.	*17 354*	.	.	*2 579*	*1 689*	*943*	*5 211*	*879*	*199*	*151*	*181*
B 37	肝硬変	5 767	39	19	15	18	10	101	28	29	25	48
	Cirrhosis of liver 男M.	3 383	18	11	9	3	8	49	14	12	13	28
	女F.	2 384	21	8	6	15	2	52	14	17	12	20
B 38	腎炎及びネフローゼ	24 701	194	275	565	556	347	1 937	826	556	570	681
	Nephritis and nephrosis 男M.	11 341	111	172	331	330	201	1 145	407	252	266	297
	女F.	13 360	83	103	234	226	146	792	419	304	304	384
B 39	前立腺肥大症	231	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Hyperplasia of prostate 男M.	231	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症	3 691	–	–	–	–	–	–	–	1	91	620
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女F.	3 691	–	–	–	–	–	–	–	1	91	620
B 41	先天奇形	5 878	4 854	276	110	82	46	5 368	123	95	89	56
	Congenital malformations 男M.	3 325	2 810	142	56	43	33	3 084	69	41	40	25
	女F.	2 553	2 044	134	54	39	13	2 284	54	54	49	31
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	2 239	2 239	.	.	.	.	2 239	.	.	.	.
	男M.	1 304	1 304	.	.	.	.	1 304	.	.	.	.
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 女F.	935	935	.	.	.	.	935	.	.	.	.
B 43	新生児の感染	8 300	8 300	.	.	.	.	8 300	.	.	.	.
	Infections of the newborn 男M.	4 466	4 466	.	.	.	.	4 466	.	.	.	.
	女F.	3 834	3 834	.	.	.	.	3 834	.	.	.	.
a	新生児肺炎	*5 525*	*5 525*	.	.	.	.	*5 525*	.	.	.	.
	Pneumonia of newborn 男M.	*2 983*	*2 983*	.	.	.	.	*2 983*	.	.	.	.
	女F.	*2 542*	*2 542*	.	.	.	.	*2 542*	.	.	.	.
b	新生児下痢	*2 143*	*2 143*	.	.	.	.	*2 143*	.	.	.	.
	Diarrhoea of newborn 男M.	*1 162*	*1 162*	.	.	.	.	*1 162*	.	.	.	.
	女F.	*981*	*981*	.	.	.	.	*981*	.	.	.	.
c	その他の新生児の感染	*632*	*632*	.	.	.	.	*632*	.	.	.	.
	Other infections of the newborn 男M.	*321*	*321*	.	.	.	.	*321*	.	.	.	.
	女F.	*311*	*311*	.	.	.	.	*311*	.	.	.	.
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	47 331	47 331	.	.	.	.	47 331	.	.	.	.
	男M.	25 835	25 835	.	.	.	.	25 835	.	.	.	.
	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 女F.	21 496	21 496	.	.	.	.	21 496	.	.	.	.
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	81 904	4 214	1 070	1 377	1 093	558	8 312	646	228	342	493
	男M.	35 535	2 343	527	723	572	274	4 439	317	138	195	301
	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 女F.	46 369	1 871	543	654	521	284	3 873	329	90	147	192
a	精神病の記載のない老衰	*59 796*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Senility without mention of psychosis 男M.	*23 618*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*36 178*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	発見死体（原因不明）	*39*	–	–	–	*1*	2	*3*	–	–	*4*	*9*
	Found dead (cause unknown) 男M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*6*
	女F.	*18*	–	–	–	*1*	2	*3*	–	–	*1*	*3*

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
342	*307*	*353*	*409*	*478*	*622*	*1 013*	*1 566*	*2 534*	*3 444*	*3 551*	*2 309*	*1 076*	*264*	*46*	*3*	–	c
135	*110*	*139*	*183*	*208*	*289*	*486*	*764*	*1 146*	*1 496*	*1 401*	*791*	*348*	*74*	*13*	*1*	–	
207	*197*	*214*	*226*	*270*	*333*	*527*	*802*	*1 388*	*1 948*	*2 150*	*1 518*	*728*	*190*	*33*	*2*	–	
70	109	185	327	491	619	719	723	814	783	444	183	62	6	1	–	–	B 37
37	64	83	187	313	383	457	468	498	414	236	93	31	3	–	–	–	
33	45	102	140	178	236	262	255	316	369	208	90	31	3	1	–	–	
718	687	808	901	1 108	1 249	1 618	2 303	2 945	3 275	2 620	1 295	492	102	10	–	–	B 38
264	225	287	359	543	626	796	1 150	1 403	1 487	1 132	504	165	31	2	–	–	
454	462	521	542	565	623	822	1 153	1 542	1 788	1 488	791	327	71	8	–	–	
–	–	–	–	1	1	6	20	35	54	66	29	13	5	–	–	–	B 39
–	–	–	–	1	1	6	20	35	54	66	29	13	5	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	.	.	.	.	.	
897	857	796	390	35	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
897	857	796	390	35	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	22	22	12	12	8	6	9	4	8	3	1	–	–	–	–	–	B 41
18	9	10	3	6	4	3	6	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
22	13	12	9	6	4	3	3	2	5	1	1	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 42
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
575	524	629	734	819	1 010	1 202	2 191	5 276	11 927	17 760	16 256	9 608	2 870	469	28	5	B 45
345	299	395	451	519	646	695	1 186	2 542	5 435	7 419	6 127	3 136	838	104	5	3	
230	225	234	283	300	364	507	1 005	2 734	6 492	10 341	10 129	6 472	2 032	365	23	2	
–	–	–	–	–	*23*	*197*	*947*	*3 852*	*10 351*	*16 381*	*15 523*	*9 243*	*2 788*	*463*	*27*	*1*	a
–	–	–	–	–	*5*	*80*	*467*	*1 802*	*4 669*	*6 828*	*5 835*	*3 020*	*805*	*102*	*5*	–	
–	–	–	–	–	*18*	*117*	*480*	*2 050*	*5 682*	*9 553*	*9 688*	*6 223*	*1 983*	*361*	*22*	*1*	
4	*1*	*4*	*2*	–	*4*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	b
3	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別

全　　国

All Japan　　TABLE 38　　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	男M.	22 069	4 214	1 070	1 377	1 092	556	8 309	646	228	338	484
		男M.	11 896	2 343	527	723	572	274	4 439	317	138	192	295
		女F.	10 173	1 871	543	654	520	282	3 870	329	90	146	189
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases	男M.	75 467	7 195	2 676	1 304	854	545	12 574	1 288	1 146	1 667	2 287
		男M.	39 108	3 899	1 433	677	451	310	6 770	694	623	915	1 107
		女F.	36 359	3 296	1 243	627	403	235	5 804	594	523	752	1 180
a	脚気 Beriberi	男M.	3 202	2 051	56	8	9	3	2 127	18	33	66	134
		男M.	1 658	1 112	29	4	6	2	1 153	12	21	32	48
		女F.	1 544	939	27	4	3	1	974	6	12	34	86
b	その他のすべての疾患 All other diseases	男M.	72 265	5 144	2 620	1 296	845	542	10 447	1 270	1 113	1 601	2 153
		男M.	37 450	2 787	1 404	673	445	308	5 617	682	602	883	1 059
		女F.	34 815	2 357	1 216	623	400	234	4 830	588	511	718	1 094
B E 47	自動車事故 Motor vehicle accidents	男M.	3 388	10	125	188	227	174	724	364	170	248	292
		男M.	2 555	5	65	111	142	120	443	257	124	194	253
		女F.	833	5	60	77	85	54	281	107	46	54	39
B E 48	その他の不慮の事故 All other accidents	男M.	28 580	2 056	2 492	2 052	1 242	862	8 704	2 479	968	1 594	2 370
		男M.	20 644	1 063	1 371	1 194	794	608	5 030	1 823	625	1 328	2 070
		女F.	7 936	993	1 121	858	448	254	3 674	656	343	266	300
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	男M.	4 473	12	148	155	109	89	513	211	127	379	598
		男M.	3 519	5	90	87	76	72	330	146	91	316	499
		女F.	954	7	58	68	33	17	183	65	36	63	99
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	男M.	8 856	82	1 739	1 417	751	492	4 481	1 603	474	249	384
		男M.	5 890	40	931	843	498	371	2 683	1 239	293	198	337
		女F.	2 966	42	808	574	253	121	1 798	364	181	51	47
c	天災 Cataclysm	男M.	903	37	26	33	22	21	139	81	60	59	72
		男M.	456	22	10	17	12	15	76	42	22	39	49
		女F.	447	15	16	16	10	6	63	39	38	20	23
d	その他の不慮の事故 Other accidents	男M.	14 348	1 925	579	447	360	260	3 571	584	307	907	1 316
		男M.	10 779	996	340	247	208	150	1 941	396	219	775	1 185
		女F.	3 569	929	239	200	152	110	1 630	188	88	132	131
B E 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	男M.	15 415	–	–	–	–	–	–	–	55	1 430	2 858
		男M.	9 035	–	–	–	–	–	–	–	43	816	1 704
		女F.	6 380	–	–	–	–	–	–	–	12	614	1 154
B E 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	男M.	1 781	180	74	70	75	53	452	120	55	122	270
		男M.	1 095	93	32	38	34	24	221	60	33	82	202
		女F.	686	87	42	32	41	29	231	60	22	40	68
a	他殺 Homicide	男M.	1 760	180	74	70	75	53	452	120	55	122	265
		男M.	1 074	93	32	38	34	24	221	60	33	82	197
		女F.	686	87	42	32	41	29	231	60	22	40	68
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	男M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
		男M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和26年　〔139－247〕

AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

階級 Age groups																	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
571	524	625	732	819	983	1 003	1 243	1 421	1 576	1 378	733	365	82	6	1	3	c
342	298	392	450	519	640	615	719	738	766	590	292	116	33	2	–	3	
229	225	233	282	300	343	388	524	683	810	788	441	249	49	4	1	–	
2 221	2 011	2 124	2 465	2 884	3 469	4 363	6 303	8 240	9 251	7 396	3 904	1 488	329	53	2	2	B 46
912	816	901	1 183	1 518	1 969	2 490	3 696	4 684	4 892	3 541	1 716	575	90	16	–	–	
1 309	1 195	1 223	1 282	1 366	1 500	1 873	2 607	3 556	4 359	3 855	2 188	913	239	37	2	2	
100	95	88	70	79	80	46	60	80	63	40	13	8	2	–	–	–	a
41	35	32	25	39	50	32	33	45	30	21	4	4	1	–	–	–	
59	60	56	45	40	30	14	27	35	33	19	9	4	1	–	–	–	
2 121	1 916	2 036	2 395	2 805	3 389	4 317	6 243	8 160	9 188	7 356	3 891	1 480	327	53	2	2	b
871	781	869	1 158	1 479	1 919	2 458	3 663	4 639	4 862	3 530	1 712	571	89	16	–	–	
1 250	1 135	1 167	1 237	1 326	1 470	1 859	2 580	3 521	4 326	3 836	2 179	909	238	37	2	2	
224	171	163	188	174	175	160	122	95	59	43	12	4	–	–	–	–	B E 47
185	152	147	153	148	141	122	97	64	39	27	8	1	–	–	–	–	
39	19	16	35	26	34	38	25	31	20	16	4	3	–	–	–	–	
1 661	1 208	1 338	1 269	1 279	1 217	1 003	889	814	733	602	304	113	25	3	3	4	B E 48
1 452	1 014	1 135	1 082	1 071	1 039	802	661	545	456	319	141	38	8	–	2	3	
209	194	203	187	208	178	201	228	269	277	283	163	75	17	3	1	1	
351	270	318	284	285	256	230	205	150	138	88	42	23	2	–	1	2	a
315	245	270	247	242	214	178	146	110	87	53	22	5	–	–	1	2	
36	25	48	37	43	42	52	59	40	51	35	20	18	2	–	–	–	
283	130	153	124	161	124	133	130	131	125	98	54	14	4	1	–	–	b
240	94	119	102	133	95	96	80	66	54	40	17	2	2	–	–	–	
43	36	34	22	28	29	37	50	65	71	58	37	12	2	1	–	–	
55	52	53	50	44	43	43	37	37	35	21	16	4	2	–	–	–	c
27	20	20	25	20	27	23	14	19	17	11	4	1	–	–	–	–	
28	32	33	25	24	16	20	23	18	18	10	12	3	2	–	–	–	
972	756	814	811	789	794	597	517	496	435	395	192	72	17	2	2	2	d
870	655	726	708	676	703	505	421	350	298	215	98	30	6	–	1	1	
102	101	88	103	113	91	92	96	146	137	180	94	42	11	2	1	1	
672	934	826	847	919	889	1 003	956	983	928	662	284	86	18	1	–	14	B E 49
996	539	452	517	561	593	679	594	548	497	330	113	36	6	–	–	11	
676	445	374	330	358	296	324	362	435	431	332	171	50	12	1	–	3	
170	113	83	86	75	57	57	46	35	19	13	6	–	–	–	–	2	B E 50
137	71	53	49	45	38	34	25	25	10	7	1	–	–	–	–	2	
33	42	30	37	30	19	23	21	10	9	6	5	–	–	–	–	–	
164	109	82	84	74	57	56	45	35	19	13	6	–	–	–	–	2	a
131	67	52	47	44	38	33	24	25	10	7	1	–	–	–	–	2	
33	42	30	37	30	19	23	21	10	9	6	5	–	–	–	–	–	
6	4	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
6	4	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年　〔139－247〕

市　部　計

Total of "Shi"

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	277 874	35 973	9 004	7 035	5 722	3 337	61 071	5 522	2 841	6 657	11 278
	男M.	145 122	19 718	4 617	3 624	2 982	1 772	32 713	2 985	1 424	3 540	5 989
	女F.	132 752	16 255	4 387	3 411	2 740	1 565	28 358	2 537	1 417	3 117	5 289
B 1	呼吸器系の結核	34 376	143	330	264	184	121	1 042	355	382	2 308	4 740
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	19 455	73	164	120	90	62	509	171	135	985	2 331
	女F.	14 921	70	166	144	94	59	533	184	247	1 323	2 409
B 2	その他の結核	7 089	240	617	503	397	271	2 028	510	305	534	732
	Tuberculosis, other forms 男M.	3 239	123	322	244	192	137	1 018	248	154	274	330
	女F.	3 850	117	295	259	205	134	1 010	262	151	260	402
B 3	梅毒及びその続発症	2 087	202	10	3	5	1	221	3	4	11	22
	Syphilis and its sequelae 男M.	1 487	102	5	1	2	1	111	–	–	3	8
	女F.	600	100	5	2	3	–	110	3	4	8	14
B 4	腸チフス	160	–	1	2	–	–	3	2	2	20	21
	Typhoid fever 男M.	72	–	1	2	–	–	3	1	2	7	12
	女F.	88	–	–	–	–	–	–	1	–	13	9
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	5 246	40	402	1 328	1 445	851	4 066	751	83	23	19
	Dysentery, all forms 男M.	2 598	23	212	672	735	420	2 062	356	37	14	7
	女F.	2 648	17	190	656	710	431	2 004	395	46	9	12
a	細菌性赤痢	*5 230*	*40*	*402*	*1 327*	*1 443*	*851*	*4 063*	*751*	*83*	*23*	*18*
	Bacillary dysentery 男M.	*2 586*	*23*	*212*	*671*	*734*	*420*	*2 060*	*356*	*37*	*14*	*6*
	女F.	*2 644*	*17*	*190*	*656*	*709*	*431*	*2 003*	*395*	*46*	*9*	*12*
b	アメーバ症	*16*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	–	–	–	*1*
	Amoebiasis 男M.	*12*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*
	女F.	*4*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	16	–	1	1	2	–	4	2	4	–	1
	Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	10	–	1	1	–	–	2	1	1	–	1
	女F.	6	–	–	–	2	–	2	1	3	–	–
a	猩紅熱	*16*	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*2*	*4*	–	*1*
	Scarlet fever 男M.	*10*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*
	女F.	*6*	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*3*	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	320	30	72	69	50	44	265	43	4	1	1
	Diphtheria 男M.	151	20	31	38	25	20	134	15	–	–	–
	女F.	169	10	41	31	25	24	131	28	4	1	1
B 9	百日咳	1 148	609	312	127	62	20	1 130	17	–	–	–
	Whooping cough 男M.	489	274	133	52	18	7	484	4	–	–	–
	女F.	659	335	179	75	44	13	646	13	–	–	–

国際簡単分類番号	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号
	10 734	8 782	9 581	10 938	12 725	15 128	17 570	21 283	23 858	24 511	19 440	10 535	4 302	965	137	10	6	
	5 234	4 070	4 833	5 882	7 311	9 034	10 621	12 582	13 079	12 120	8 289	3 849	1 290	235	34	3	5	
	5 500	4 712	4 748	5 056	5 414	6 094	6 949	8 701	10 779	12 391	11 151	6 686	3 012	730	103	7	1	
B 1	4 789	3 542	3 286	2 855	2 508	2 331	2 082	1 974	1 265	655	223	32	6	–	1	–	–	B 1
	2 345	1 762	1 830	1 756	1 690	1 677	1 430	1 394	857	432	131	17	2	–	1	–	–	
	2 444	1 780	1 456	1 099	818	654	652	580	408	223	92	15	4	–	–	–	–	
B 2	684	486	386	347	273	230	198	149	119	74	29	5	–	–	–	–	–	B 2
	268	158	137	129	128	118	102	70	59	32	13	1	–	–	–	–	–	
	416	328	249	218	145	112	96	79	60	42	16	4	–	–	–	–	–	
B 3	27	67	177	275	314	300	259	200	126	54	19	7	1	–	–	–	–	B 3
	17	42	129	210	242	230	201	144	90	44	12	4	–	–	–	–	–	
	10	25	48	65	72	70	58	56	36	10	7	3	1	–	–	–	–	
B 4	24	12	14	11	14	14	8	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–	B 4
	7	7	5	5	5	6	4	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
	17	5	9	6	9	8	4	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
B 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	22	9	16	20	22	10	29	34	36	49	37	10	7	3	–	–	–	B 6
	7	3	7	12	12	5	10	14	18	19	12	2	–	1	–	–	–	
	15	6	9	8	10	5	19	20	18	30	25	8	7	2	–	–	–	
a	*20*	*9*	*15*	*16*	*21*	*9*	*28*	*32*	*36*	*49*	*37*	*10*	*7*	*3*	–	–	–	a
	6	*3*	*6*	*9*	*11*	*4*	*9*	*13*	*18*	*19*	*12*	*2*	–	*1*	–	–	–	
	14	*6*	*9*	*7*	*10*	*5*	*19*	*19*	*18*	*30*	*25*	*8*	*7*	*2*	–	–	–	
b	*2*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	1	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

市　部　計

Total of "Shi"　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	155	27	10	8	7	4	56	13	9	12	13	6	7	5	8	5	7	8	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections 男M.	86	12	6	5	3	2	28	6	5	5	7	3	6	5	6	3	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	69	15	4	3	4	2	28	7	4	7	6	3	1	–	2	2	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	188	7	29	30	19	23	108	34	10	13	8	2	2	3	2	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis 男M.	111	4	17	15	11	14	61	16	7	11	6	1	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	77	3	12	15	8	9	47	18	3	2	2	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	3 472	1 465	1 154	378	210	95	3 302	150	9	1	6	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	Measles 男M.	1 717	754	564	175	107	42	1 642	67	3	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1 755	711	590	203	103	53	1 660	83	6	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	7	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	B 15
	男M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
	Typhus and other rickettsial diseases 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	a
	男M.	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 16
	男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	Malaria 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類された	2 929	307	115	145	171	92	830	265	136	124	117	110	93	103	108	108	125	119	158	165	173	128	48	14	5	–	–	–	B 17
	その他の疾患 男M.	1 506	188	56	67	93	51	455	147	78	71	56	54	39	50	51	58	69	63	88	73	78	52	16	5	3	–	–	–	
	All other diseases classified as infective and parasitic 女F.	1 423	119	59	78	78	41	375	118	58	53	61	56	54	53	57	50	56	56	70	92	95	76	32	9	2	–	–	–	
a	パラチフス	*20*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	a
	男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Paratyphoid fever 女F.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
b	癩	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Leprosy 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*456*	*124*	*4*	*9*	*15*	*10*	*162*	*53*	*35*	*25*	*15*	*16*	*16*	*23*	*14*	*14*	*17*	*17*	*19*	*12*	*6*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	–	c
	男M.	*331*	*80*	*1*	*6*	*12*	*8*	*107*	*47*	*28*	*23*	*12*	*10*	*10*	*14*	*11*	*12*	*12*	*14*	*15*	*8*	*2*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	
	Tetanus 女F.	*125*	*44*	*3*	*3*	*3*	*2*	*55*	*6*	*7*	*2*	*3*	*6*	*6*	*9*	*3*	*2*	*5*	*3*	*4*	*4*	*4*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Anthrax 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Glanders 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

市　部　計

Total of "Shi"

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	399	1	5	17	22	19	64	87	47	25	27	15	9	10	10	12	15	11	16	19	16	10	5	1	–	–	–	–	f
	男M.	201	–	2	9	15	13	39	46	23	12	11	8	4	5	4	8	10	4	7	8	6	4	2	–	–	–	–	–	
	女F.	198	1	3	8	7	6	25	41	24	13	16	7	5	5	6	4	5	7	9	11	10	6	3	1	–	–	–	–	
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病 Rabies	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	13	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	2	–	2	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	i
	男M.	9	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	j
	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	2 017	182	106	119	134	63	604	121	51	71	74	76	66	64	78	79	88	86	116	132	147	106	41	12	5	–	–	–	k
	男M.	941	108	53	52	66	30	309	50	24	34	33	34	25	28	32	37	44	41	61	57	69	42	14	4	3	–	–	–	
	女F.	1 076	74	53	67	68	33	295	71	27	37	41	42	41	36	46	42	44	45	55	75	78	64	27	8	2	–	–	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoprasms of lymphatic and haematopoietic tissues	25 343	38	52	58	48	29	225	64	75	118	161	268	498	1 019	1 637	2 344	3 004	3 530	3 992	3 744	2 782	1 364	412	93	6	1	–	1	B 18
	男M.	12 777	21	27	31	31	16	126	43	42	72	73	102	170	321	585	1 059	1 490	2 004	2 256	2 113	1 504	623	156	34	3	–	–	1	
	女F.	12 566	17	25	27	17	13	99	21	33	45	88	166	328	698	1 052	1 285	1 514	1 526	1 736	1 631	1 278	741	256	64	3	1	–	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	17 499	1	8	7	1	2	19	4	3	7	42	116	264	522	914	1 424	2 043	2 566	3 020	2 910	2 185	1 074	312	70	3	–	–	1	a
	男M.	10 511	1	4	5	1	1	12	2	1	5	16	49	122	239	479	871	1 287	1 708	1 944	1 806	1 279	532	128	28	2	–	–	1	
	女F.	6 988	–	4	2	–	1	7	2	2	2	26	67	142	283	435	553	756	858	1 076	1 104	906	542	184	42	1	–	–	–	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	3 564	1	2	–	–	–	3	1	3	9	21	39	116	281	447	558	542	463	406	309	216	107	33	9	–	1	–	–	b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3 564	1	2	–	–	–	3	1	3	9	21	39	116	281	447	558	542	463	406	309	216	107	33	9	–	1	–	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	4 280	36	42	51	47	27	203	59	69	102	98	113	118	216	276	362	419	501	566	525	381	183	67	19	3	–	–	–	c
	男M.	2 266	20	23	26	30	15	114	41	41	67	57	53	48	82	106	188	203	296	312	307	225	91	28	6	1	–	–	–	
	女F.	2 014	16	19	25	17	12	89	18	28	35	41	60	70	134	170	174	216	205	254	218	156	92	39	13	2	–	–	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	1 893	17	25	25	16	17	100	49	44	65	62	75	64	104	150	160	167	197	184	190	154	90	30	7	–	1	–	–	B 19
	男M.	910	10	13	18	12	11	64	26	22	39	34	39	19	35	63	76	92	95	103	92	66	33	9	2	–	1	–	–	
	女F.	983	7	12	7	4	6	36	23	22	26	28	36	45	69	87	84	75	102	81	98	88	57	21	5	–	–	–	–	
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus	634	1	–	–	1	1	3	1	2	8	11	16	18	22	30	50	60	94	104	90	77	43	5	–	–	–	–	–	B 20
	男M.	327	1	–	–	–	–	1	1	2	1	4	5	4	11	14	29	33	58	60	46	36	21	1	–	–	–	–	–	
	女F.	307	–	–	–	1	1	2	–	–	7	7	11	14	11	16	21	27	36	44	44	41	22	4	–	–	–	–	–	
B 21	貧血 Anaemias	522	12	14	16	14	9	65	20	29	38	22	30	27	31	41	22	39	32	41	31	21	23	8	–	1	–	–	1	B 21
	男M.	226	8	8	12	4	2	34	13	11	16	9	9	10	10	16	11	18	18	15	13	11	7	3	–	1	–	–	1	
	女F.	296	4	6	4	10	7	31	7	18	22	13	21	17	21	25	11	21	14	26	18	10	16	5	–	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	33 162	10	11	7	4	8	40	24	27	40	90	103	157	385	827	1 612	2 540	3 527	4 833	5 825	6 145	4 400	1 908	590	82	6	–	1	B 22
	男M.	16 509	4	5	5	2	4	20	17	14	23	41	60	74	196	445	841	1 371	2 004	2 701	3 036	2 938	1 850	675	183	18	1	–	1	
	女F.	16 653	6	6	2	2	4	20	7	13	17	49	43	83	189	382	771	1 169	1 523	2 132	2 789	3 207	2 550	1 233	407	64	5	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	1 674	396	205	145	118	80	944	160	80	68	64	61	26	42	39	44	33	33	36	22	13	7	2	–	–	–	–	–	B 23
	男M.	914	245	116	69	59	37	526	85	47	34	33	22	13	22	18	25	19	20	26	12	7	5	–	–	–	–	–	–	
	女F.	760	151	89	76	59	43	418	75	33	34	31	39	13	20	21	19	14	13	10	10	6	2	2	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和26年　〔139－247〕

市　部　計

Total of "Shi"　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 24	リュウマチ熱	258	5	2	3	1	2	13	29	28	18	10	15	8	17	11	11	23	19	15	16	11	9	4	1	–	–	–	–	B 24
	Rheumatic fever 男M.	126	2	1	2	–	2	7	16	14	6	4	8	4	9	9	4	12	11	7	7	3	3	2	–	–	–	–	–	
	女F.	132	3	1	1	1	–	6	13	14	12	6	7	4	8	2	7	11	8	8	9	8	6	2	1	–	–	–	–	
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患	1 261	–	3	1	3	2	9	24	33	59	52	70	77	86	107	101	94	105	113	111	115	69	24	12	–	–	–	–	B 25
	Chronic rheumatic heart disease 男M.	467	–	1	1	1	–	3	8	11	28	13	27	27	33	43	43	37	46	46	39	31	22	6	4	–	–	–	–	
	女F.	794	–	2	–	2	2	6	16	22	31	39	43	50	53	64	58	57	59	67	72	84	47	18	8	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	12 205	3	29	27	19	22	100	136	194	273	328	444	424	530	715	836	1 070	1 267	1 481	1 566	1 357	900	407	153	21	3	–	–	B 26
	Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M.	6 054	1	18	11	7	14	51	74	89	127	146	153	157	254	371	436	615	725	858	824	614	359	149	46	6	–	–	–	
	女F.	6 151	2	11	16	12	8	49	62	105	146	182	291	267	276	344	400	455	542	623	742	743	541	258	107	15	3	–	–	
B 27	その他の心臓疾患	4 582	28	16	25	11	9	89	41	37	56	85	116	117	119	154	208	269	400	624	742	745	487	208	71	11	3	–	–	B 27
	Other diseases of heart 男M.	2 493	15	10	11	9	3	48	23	21	35	42	47	51	56	84	124	162	268	400	422	380	235	68	24	1	2	–	–	
	女F.	2 089	13	6	14	2	6	41	18	16	21	43	69	66	63	70	84	107	132	224	320	365	252	140	47	10	1	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	301	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	3	23	28	48	60	64	44	13	2	–	–	–	–	B 28
	Hypertension with heart disease 男M.	146	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	10	21	27	36	19	18	3	–	–	–	–	–	
	女F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	13	7	21	24	45	26	10	2	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症	2 648	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	3	10	11	38	62	98	167	254	399	584	530	338	119	22	2	–	–	B 29
	Hypertension without mention of heart 男M.	1 168	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	6	8	20	27	62	91	122	193	270	207	120	34	3	1	–	–	
	女F.	1 480	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	4	3	18	35	36	76	132	206	314	323	218	85	19	1	–	–	
B 30	インフルエンザ	135	34	5	4	1	1	45	–	3	2	3	7	–	1	2	4	7	7	4	16	10	14	5	5	–	–	–	–	B 30
	Influenza 男M.	66	16	3	3	–	–	22	–	1	1	1	3	–	1	2	4	5	2	2	8	6	6	1	1	–	–	–	–	
	女F.	69	18	2	1	1	1	23	–	2	1	2	4	–	–	–	–	2	5	2	8	4	8	4	4	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	14 802	5 815	1 537	699	471	237	8 759	301	135	179	243	215	162	169	192	235	294	408	606	817	862	704	361	144	15	1	–	–	B 31
	Pneumonia 男M.	7 761	3 144	785	343	230	119	4 621	136	60	107	100	85	54	80	94	129	188	248	356	481	449	343	171	54	5	–	–	–	
	女F.	7 041	2 671	752	356	241	118	4 138	165	75	72	143	130	108	89	98	106	106	160	250	336	413	361	190	90	10	1	–	–	
B 32	気管支炎	4 464	1 231	213	82	54	22	1 602	29	14	27	29	27	32	28	26	54	87	143	294	489	600	546	293	113	28	2	1	–	B 32
	Bronchitis 男M.	2 312	657	101	40	31	8	837	10	5	16	13	12	11	15	15	23	52	87	179	290	305	284	117	33	8	–	–	–	
	女F.	2 152	574	112	42	23	14	765	19	9	11	16	15	21	13	11	31	35	56	115	199	295	262	176	80	20	2	1	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	6 005	2	3	6	7	3	21	12	3	53	112	148	166	232	390	519	679	805	876	819	686	326	111	40	6	1	–	–	B 33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	4 250	2	2	4	3	1	12	4	1	29	77	104	113	167	300	399	517	639	629	578	441	185	39	15	1	–	–	–	
	女F.	1 755	–	1	2	4	2	9	8	2	24	35	44	53	65	90	120	162	166	247	241	245	141	72	25	5	1	–	–	
B 34	虫垂炎	955	2	1	7	16	7	33	68	70	168	118	73	57	65	43	39	45	56	41	28	30	13	7	1	–	–	–	–	B 34
	Appendicitis 男M.	492	1	–	5	8	5	19	30	33	86	65	37	17	35	21	22	32	34	27	10	14	5	4	1	–	–	–	–	
	女F.	463	1	1	2	8	2	14	38	37	82	53	36	40	30	22	17	13	22	14	18	16	8	3	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア	2 045	395	72	48	39	21	575	43	28	32	54	82	76	88	103	110	139	159	141	131	134	98	46	4	2	–	–	–	B 35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	1 174	272	47	32	25	16	392	31	18	24	31	44	34	33	56	69	72	95	83	65	67	38	19	3	–	–	–	–	
	女F.	871	123	25	16	14	5	183	12	10	8	23	38	42	55	47	41	67	64	58	66	67	60	27	1	2	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	14 094	3 088	1 876	1 372	1 014	527	7 877	429	70	85	87	112	78	93	126	147	216	303	532	812	1 071	1 045	661	277	59	14	–	–	B 36
	男M.	6 712	1 675	961	703	525	266	4 130	186	26	41	41	39	28	40	53	70	96	153	282	382	463	369	213	82	13	5	–	–	
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F.	7 382	1 413	915	669	489	261	3 747	243	44	44	46	73	50	53	73	77	120	150	250	430	608	676	448	195	46	9	–	–	
a	胃炎及び十二指腸炎	*1 003*	*8*	*4*	*2*	*3*	*2*	*19*	*5*	*1*	*6*	*3*	*11*	*5*	*16*	*12*	*18*	*37*	*43*	*89*	*132*	*213*	*206*	*118*	*58*	*8*	*3*	–	–	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*439*	*6*	*2*	*1*	*1*	*1*	*11*	*2*	–	*4*	*1*	*7*	*3*	*5*	*1*	*11*	*17*	*24*	*44*	*69*	*92*	*83*	*41*	*21*	*3*	–	–	–	
	女F.	*564*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*8*	*3*	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	*11*	*11*	*7*	*20*	*19*	*45*	*63*	*121*	*123*	*77*	*37*	*5*	*3*	–	–	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	*4 952*	*3 080*	*1 872*	.	.	.	*4 952*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	男M.	*2 628*	*1 669*	*959*	.	.	.	*2 628*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F.	*2 324*	*1 411*	*913*	.	.	.	*2 324*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔 139－247 〕

市　部　計

Total of "Shi"

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	*8 139*	-	-	*1 370*	*1 011*	*525*	*2 906*	*424*	*69*	*79*	*84*	*101*	*73*	*77*	*114*	*129*	*179*	*260*	*443*	*680*	*858*	*839*	*543*	*219*	*51*	*11*	-	-	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*3 645*	-	-	*702*	*524*	*265*	*1 491*	*184*	*26*	*37*	*40*	*32*	*25*	*35*	*52*	*59*	*79*	*129*	*238*	*313*	*371*	*286*	*172*	*61*	*10*	*5*	-	-	
	女F.	*4 494*	-	-	*668*	*487*	*260*	*1 415*	*240*	*43*	*42*	*44*	*69*	*48*	*42*	*62*	*70*	*100*	*131*	*205*	*367*	*487*	*553*	*371*	*158*	*41*	*6*	-	-	
B 37	肝硬変	1 922	10	5	7	5	4	31	10	9	7	16	22	39	77	134	196	226	231	237	260	236	122	60	9	-	-	-	-	B 37
	Cirrhosis of liver 男M.	1 164	6	4	6	-	4	20	6	4	3	9	11	25	55	80	134	152	152	159	163	121	57	30	3	-	-	-	-	
	女F.	758	4	1	1	5	-	11	4	5	4	7	11	14	42	54	62	74	79	78	97	115	65	30	6	-	-	-	-	
B 38	腎炎及びネフローゼ	8 034	39	70	160	166	100	535	237	177	179	246	244	232	274	328	406	475	621	815	991	1 021	770	346	113	23	1	-	-	B 38
	Nephritis and nephrosis 男M.	3 627	28	44	95	103	66	336	109	75	91	105	84	70	96	131	201	231	318	408	447	465	298	125	34	3	-	-	-	
	女F.	4 407	11	26	65	63	34	199	128	102	88	141	160	162	178	197	205	244	303	407	544	556	472	221	79	20	1	-	-	
B 39	前立腺肥大症	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	23	24	11	2	1	-	-	-	B 39
	Hyperplasia of prostate 男M.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	23	24	11	2	1	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症	1 291	-	-	-	-	-	-	-	-	35	248	336	319	244	100	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	1 291	-	-	-	-	-	-	-	-	35	243	336	319	244	100	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 41	先天奇形	1 943	1 591	109	33	20	13	1 766	47	38	22	16	14	7	9	5	6	2	2	5	-	4	-	-	-	-	-	-	B 41
	Congenital malformations 男M.	1 116	928	59	17	13	10	1 027	28	16	13	9	7	1	4	1	3	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女F.	827	663	50	16	7	3	739	19	22	9	7	7	6	5	4	3	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	806	806	-	-	-	-	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M.	461	461	-	-	-	-	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	345	345	-	-	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 43	新生児の感染	2 529	2 529	-	-	-	-	2 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
	Infections of the newborn 男M.	1 341	1 341	-	-	-	-	1 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	1 188	1 188	-	-	-	-	1 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	新生児肺炎	*1 838*	*1 838*	-	-	-	-	*1 838*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	Pneumonia of newborn 男M.	*967*	*967*	-	-	-	-	*967*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*871*	*871*	-	-	-	-	*871*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	新生児下痢	*521*	*521*	-	-	-	-	*521*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Diarrhoea of newborn 男M.	*285*	*285*	-	-	-	-	*285*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*236*	*236*	-	-	-	-	*236*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	その他の新生児の感染	*170*	*170*	-	-	-	-	*170*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
	Other infections of the newborn 男M.	*89*	*89*	-	-	-	-	*89*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*81*	*81*	-	-	-	-	*81*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	13 249	13 249	-	-	-	-	13 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M.	7 300	7 300	-	-	-	-	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	5 949	5 949	-	-	-	-	5 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	23 595	1 002	328	486	407	187	2 410	202	61	113	198	232	217	252	278	340	396	443	788	1 775	3 737	5 109	4 131	2 193	622	91	7	-	B 45
	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M.	10 223	564	162	266	213	88	1 293	98	33	68	127	146	134	167	169	215	257	264	436	864	1 692	2 034	1 450	616	148	20	2	-	
	女F.	13 372	438	166	220	194	99	1 117	104	28	45	71	86	83	85	109	125	139	179	352	911	2 055	3 075	2 681	1 577	474	71	5	-	
a	精神病の記載のない老衰	*16 318*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10*	*79*	*317*	*1 290*	*3 226*	*4 682*	*3 928*	*2 085*	*604*	*90*	*7*	-	a
	Senility without mention of psychosis 男M.	*6 243*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4*	*36*	*167*	*610*	*1 436*	*1 866*	*1 374*	*584*	*144*	*20*	*2*	-	
	女F.	*10 075*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*6*	*43*	*150*	*680*	*1 790*	*2 816*	*2 554*	*1 501*	*460*	*70*	*5*	-	
b	発見死体（原因不明）	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Found dead (cause unknown) 男M.	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔139－247〕

市　部　計

Total of "Shi"　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	7 272	1 002	328	486	407	187	2 410	202	61	113	196
	男M.	3 975	564	162	266	213	88	1 293	98	33	68	125
	女F.	3 297	438	166	220	194	99	1 117	104	28	45	71
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases	22 507	1 764	742	384	264	154	3 308	387	336	552	797
	男M.	11 724	988	403	209	126	90	1 816	221	184	303	388
	女F.	10 783	776	339	175	138	64	1 492	166	152	249	409
a	脚気 Beriberi	967	503	12	1	4	2	522	3	10	29	44
	男M.	512	269	6	1	2	2	280	1	6	13	19
	女F.	455	234	6	–	2	–	242	2	4	16	25
b	その他のすべての疾患 All other diseases	21 540	1 261	730	383	260	152	2 786	384	326	523	753
	男M.	11 212	719	397	208	124	88	1 536	220	178	290	369
	女F.	10 328	542	333	175	136	64	1 250	164	148	233	384
B E 47	自動車事故 Motor vehicle accidents	1 587	4	60	93	100	81	338	181	59	111	120
	男M.	1 190	1	30	58	60	53	202	122	44	89	105
	女F.	397	3	30	35	40	28	136	59	15	22	15
B E 48	その他の不慮の事故 All other accidents	9 247	769	542	463	339	254	2 367	824	302	587	943
	男M.	6 937	424	296	278	227	189	1 414	641	206	472	815
	女F.	2 310	345	246	185	112	65	953	183	96	115	128
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	1 875	5	58	75	57	37	232	103	47	140	247
	男M.	1 446	2	35	44	41	32	154	65	31	106	193
	女F.	429	3	23	31	16	5	78	38	16	34	54
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	2 511	15	317	282	184	141	939	541	164	95	192
	男M.	1 824	8	164	184	130	113	599	446	116	76	173
	女F.	687	7	153	98	54	28	340	95	48	19	19
c	天災 Cataclysm	144	10	4	7	1	2	24	11	6	5	15
	男M.	75	6	3	3	1	1	14	7	1	3	13
	女F.	69	4	1	4	–	1	10	4	5	2	2
d	その他の不慮の事故 Other accidents	4 717	739	163	99	97	74	1 172	169	85	347	489
	男M.	3 592	408	94	47	55	43	647	123	58	287	436
	女F.	1 125	331	69	52	42	31	525	46	27	60	53
B E 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	6 088	–	–	–	–	–	–	–	16	663	1 336
	男M.	3 654	–	–	–	–	–	–	–	11	409	843
	女F.	2 434	–	–	–	–	–	–	–	5	254	493
B E 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	803	61	31	26	32	25	175	59	23	47	139
	男M.	477	29	9	13	17	12	80	25	12	34	97
	女F.	326	32	22	13	15	13	95	34	11	13	42
a	他殺 Homicide	789	61	31	26	32	25	175	59	23	47	134
	男M.	463	29	9	13	17	12	80	25	12	43	92
	女F.	326	32	22	13	15	13	95	34	11	13	42
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
c	231	217	252	277	340	386	364	471	484	511	427	203	108	18	1	–	–
	145	134	167	168	215	253	228	269	253	246	168	76	32	4	–	–	–
	86	83	85	109	125	133	136	202	231	265	259	127	76	14	1	–	–
B 46	778	718	720	889	1 062	1 237	1 471	2 025	2 582	2 520	1 890	893	278	53	9	1	1
	314	302	327	410	562	702	844	1 219	1 470	1 309	856	378	97	19	3	–	–
	464	416	393	479	500	535	627	806	1 112	1 211	1 034	515	181	34	6	1	1
a	49	40	37	28	32	37	19	29	33	25	19	6	4	1	–	–	–
	24	19	16	13	18	25	13	19	17	13	10	2	3	1	–	–	–
	25	21	21	15	14	12	6	10	16	12	9	4	1	–	–	–	–
b	729	678	683	861	1 030	1 200	1 452	1 996	2 549	2 495	1 871	887	274	52	9	1	1
	290	283	311	397	544	677	831	1 200	1 453	1 296	846	376	94	18	3	–	–
	439	395	372	464	486	523	621	796	1 096	1 199	1 025	511	180	34	6	1	1
B E 47	100	83	71	90	83	106	87	63	45	25	20	4	1	–	–	–	–
	80	72	63	77	75	83	69	49	30	14	13	3	–	–	–	–	–
	20	11	8	13	8	23	18	14	15	11	7	1	1	–	–	–	–
B E 48	640	454	491	472	443	451	351	266	231	188	146	65	21	4	–	1	–
	568	380	422	401	374	397	286	197	145	117	76	18	6	1	–	1	–
	72	74	69	71	69	54	65	69	86	71	70	47	15	3	–	–	–
a	150	108	136	128	122	121	107	84	56	45	28	12	9	–	–	–	–
	133	98	112	110	100	108	82	59	39	33	17	3	3	–	–	–	–
	17	10	24	18	22	13	25	25	17	12	11	9	6	–	–	–	–
b	108	62	48	46	60	37	44	46	39	39	31	17	3	–	–	–	–
	97	45	38	39	50	30	33	27	16	20	16	2	1	–	–	–	–
	11	17	10	7	10	7	11	19	23	19	15	15	2	–	–	–	–
c	7	12	7	9	4	10	10	3	4	9	4	4	–	–	–	–	–
	3	4	3	5	2	8	4	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–
	4	8	4	4	2	2	6	2	3	6	2	3	–	–	–	–	–
d	375	272	300	289	257	283	190	133	132	95	83	32	9	4	–	1	–
	335	233	269	247	222	251	167	110	89	61	41	12	2	1	–	1	–
	40	39	31	42	35	32	23	23	43	34	42	20	7	3	–	–	–
B E 49	753	445	357	328	332	300	352	313	319	274	200	77	20	1	1	–	1
	458	238	191	202	192	198	237	201	188	148	92	36	9	–	–	–	1
	295	207	166	126	140	102	115	112	131	126	108	41	11	1	1	–	–
B E 50	84	49	44	42	41	28	19	19	16	10	5	2	–	–	–	–	1
	67	33	30	21	21	19	10	8	11	5	2	1	–	–	–	–	1
	17	16	14	21	20	9	9	11	5	5	3	1	–	–	–	–	–
a	83	46	43	40	40	28	19	18	16	10	5	2	–	–	–	–	1
	66	30	29	19	20	19	10	7	11	5	2	1	–	–	–	–	1
	17	16	14	21	20	9	9	11	5	5	3	1	–	–	–	–	–
b	1	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

郡　部　計

Total of "Gun"

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	10～19	20～24
	総数 Total	559487	86876	20869	15646	11265	6742	141398	11055	6097	9965	15724
	男M.	286185	47138	10682	7984	5814	3460	75078	5830	3080	5070	8132
	女F.	273302	39738	10187	7662	5451	3282	66320	5225	3017	4895	7592
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	42275	167	369	238	214	140	1128	494	688	2908	5901
	男M.	23108	82	176	105	91	76	530	209	219	1157	2863
	女F.	19167	85	193	133	123	64	598	285	469	1751	3038
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	9446	322	472	427	349	215	1785	653	455	671	1105
	男M.	4316	160	259	202	178	109	908	326	218	292	487
	女F.	5130	162	213	225	171	106	877	327	237	379	618
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	2500	279	20	10	6	1	316	12	5	17	31
	男M.	1756	155	9	6	4	–	174	8	4	12	20
	女F.	744	124	11	4	2	1	142	4	1	5	11
B 4	腸チフス Typhoid fever	190	–	–	–	–	–	–	6	7	26	25
	男M.	100	–	–	–	–	–	–	3	1	11	12
	女F.	90	–	–	–	–	–	–	3	6	15	13
B 5	コレラ Cholera	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms	9565	105	791	2521	2520	1536	7473	1379	168	34	23
	男M.	4656	46	412	1331	1293	700	3782	612	63	17	11
	女F.	4909	59	379	1190	1227	836	3691	767	105	17	12
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	*9553*	*105*	*789*	*2520*	*2520*	*1536*	*7470*	*1378*	*168*	*34*	*23*
	男M.	*4644*	*46*	*410*	*1330*	*1293*	*700*	*3779*	*611*	*63*	*17*	*11*
	女F.	*4909*	*59*	*379*	*1190*	*1227*	*836*	*3691*	*767*	*105*	*17*	*12*
b	アメーバ症 Amoebiasis	*11*	–	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–
	男M.	*11*	–	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	18	3	1	–	2	1	7	–	2	2	–
	男M.	7	1	1	–	–	–	2	–	1	1	–
	女F.	11	2	–	–	2	1	5	–	1	1	–
a	猩紅熱 Scarlet fever	*18*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	*7*	–	*2*	*2*	–
	男M.	*7*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–
	女F.	*11*	*2*	–	–	*2*	*1*	*5*	–	*1*	*1*	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria	575	49	146	136	94	63	488	69	8	1	2
	男M.	311	27	87	77	53	32	276	26	6	1	–
	女F.	264	22	59	59	41	31	212	43	2	–	2
B 9	百日咳 Whooping cough	2757	1413	757	299	150	64	2683	67	1	–	–
	男M.	1185	647	305	115	66	30	1163	19	–	–	–
	女F.	1572	766	452	184	84	34	1520	48	1	–	–

国際簡単分類番号	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
	15665	13114	14113	15652	18441	23047	29224	38489	48875	58134	50701	30891	14532	3746	587	33	4
	7521	6025	6706	8178	10186	13157	16875	22020	26496	29421	23389	12522	5203	1153	134	7	2
	8144	7089	7407	7474	8255	9890	12349	16469	22379	28713	27312	18369	9329	2593	453	26	2
B 1	6513	4817	3994	3385	2798	2636	2286	2012	1444	831	343	83	11	3	–	–	–
	3286	2433	2254	2069	1787	1722	1482	1335	943	562	202	47	7	1	–	–	–
	3227	2384	1740	1316	1011	914	804	677	501	269	141	36	4	2	–	–	–
B 2	1107	798	614	534	432	369	309	259	171	117	46	16	5	–	–	–	–
	435	336	251	234	210	158	130	117	78	54	25	6	1	–	–	–	–
	622	462	363	300	222	211	179	142	93	63	21	10	4	–	–	–	–
B 3	45	80	190	321	346	316	286	236	152	92	42	10	2	1	–	–	–
	25	45	122	246	255	251	215	173	111	63	25	6	1	–	–	–	–
	20	35	68	75	91	65	71	63	41	29	17	4	1	1	–	–	–
B 4	14	9	12	13	12	12	13	13	11	11	6	–	–	–	–	–	–
	6	6	6	5	7	7	10	8	6	8	4	–	–	–	–	–	–
	8	3	6	8	5	5	3	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–
B 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	12	19	17	33	14	23	32	47	62	91	79	44	14	1	–	–	–
	3	6	7	10	8	15	15	16	24	25	22	15	5	–	–	–	–
	9	13	10	23	6	8	17	31	38	66	57	29	9	1	–	–	–
a	*12*	*17*	*17*	*32*	*12*	*23*	*30*	*47*	*62*	*91*	*78*	*44*	*14*	*1*	–	–	–
	3	*4*	*7*	*9*	*6*	*15*	*13*	*16*	*24*	*25*	*21*	*15*	*5*	–	–	–	–
	9	*13*	*10*	*23*	*6*	*8*	*17*	*31*	*38*	*66*	*57*	*29*	*9*	*1*	–	–	–
b	–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	1	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	2	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	1	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

郡　部　計
Total of "Gun"

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～95	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	146	20	6	3	3	2	34	25	9	10	10	4	3	9	14	5	9	4	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections 男M.	81	9	3	1	2	–	15	15	7	5	4	2	3	3	8	4	6	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	65	11	3	2	1	2	19	10	2	5	6	2	–	6	6	1	3	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	382	40	42	65	53	40	240	61	27	14	8	4	6	3	2	3	5	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis 男M.	207	20	23	31	23	25	122	41	16	9	4	2	4	2	–	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	175	20	19	34	30	15	118	20	11	5	4	2	2	1	2	2	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	9	2	2	1	2	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox 男M.	6	1	1	1	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	1	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	5 563	1 937	1 917	675	398	230	5 157	340	37	5	7	5	2	–	–	–	–	–	3	7	1	–	1	–	–	–	–	–	B 14
	Measles 男M.	2 687	951	960	312	177	108	2 508	153	12	3	3	2	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	2 876	986	957	363	221	122	2 649	187	25	2	4	3	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	30	2	–	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	3	–	6	4	4	3	1	–	–	–	–	B 15
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	6	3	1	2	1	–	–	–	–	
	女F.	11	2	–	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	*29*	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*6*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	–	*6*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*11*	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	7	3	–	2	–	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	B 16
	Malaria 男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	6	3	–	–	–	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類された他の疾患	7 442	1 018	348	500	413	284	2 563	615	298	221	180	194	170	216	245	226	244	323	391	447	508	372	163	56	8	2	–	–	B 17
	All other diseases classified as infective and parasitic 男M.	3 711	565	147	242	204	150	1 308	337	178	118	91	71	69	83	111	133	134	173	214	206	231	152	75	25	1	1	–	–	
	女F.	3 731	453	201	258	209	134	1 255	278	120	103	89	123	101	133	134	93	110	150	177	241	277	220	88	31	7	1	–	–	
a	パラチフス	*29*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*3*	*3*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyhoid fever 男M.	*10*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*19*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	*93*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*7*	*7*	*9*	*12*	*8*	*12*	*6*	*6*	*11*	*6*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	b
	Leprosy 男M.	*64*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*5*	*7*	*8*	*6*	*9*	*4*	*3*	*8*	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*983*	*378*	*10*	*18*	*14*	*19*	*439*	*97*	*58*	*37*	*36*	*25*	*32*	*36*	*45*	*33*	*32*	*32*	*29*	*13*	*16*	*14*	*8*	*1*	–	–	–	–	c
	Tetanus 男M.	*649*	*225*	*3*	*12*	*11*	*12*	*263*	*79*	*45*	*33*	*29*	*15*	*16*	*14*	*26*	*27*	*26*	*23*	*17*	*11*	*11*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*334*	*153*	*7*	*6*	*3*	*7*	*176*	*18*	*13*	*4*	*7*	*10*	*16*	*22*	*19*	*6*	*6*	*9*	*12*	*2*	*5*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年　〔139－247〕

郡　部　計

Total of "Gun"

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	男M.	557	4	11	21	34	37	107	112	72	41	15	17	11	13	23	17	16	19	23	30	22	13	5	1	–	–	–	–	f
		女F.	276	2	6	8	15	25	56	64	45	14	7	4	4	5	6	9	6	11	15	12	6	7	4	1	–	–	–	–	
			281	2	5	13	19	12	51	48	27	27	8	13	7	8	17	8	10	8	8	18	16	6	1	–	–	–	–	–	
g	黄熱 Yellow fever		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病 Rabies		8	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	h
		男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis		41	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	2	–	–	5	2	7	6	2	5	5	1	1	–	–	–	–	–	i
		男M.	25	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	2	2	3	4	1	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	4	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis		52	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	3	1	2	10	7	10	7	4	2	1	–	–	–	–	j
		男M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	7	4	4	6	2	2	1	–	–	–	–	
		女F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	1	3	3	6	1	2	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All oher diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis		5 679	636	327	461	365	227	2 016	403	161	141	117	139	115	150	157	161	179	247	318	380	450	336	146	53	8	2	–	–	k
		男M.	2 653	338	138	222	178	113	989	191	84	70	48	45	41	53	67	85	94	125	168	172	202	133	62	22	1	1	–	–	
		女F.	3 026	298	189	239	187	114	1 027	212	77	71	69	94	74	97	90	76	85	122	150	208	248	203	84	31	7	1	–	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues		40 989	48	95	72	70	60	345	147	147	176	205	369	606	1 255	2 020	3 171	4 340	5 473	6 475	6 585	5 575	2 960	882	229	27	1	–	1	B 18
		男M.	21 080	29	53	43	42	34	201	89	80	92	104	146	189	416	776	1 386	2 187	3 064	3 724	3 704	3 013	1 462	360	79	7	–	–	1	
		女F.	19 909	19	42	29	28	26	144	58	67	84	101	223	417	839	1 244	1 785	2 153	2 409	2 751	2 881	2 562	1 498	522	150	20	1	–	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum		29 698	1	6	5	3	4	19	14	6	11	56	171	329	685	1 168	1 978	2 947	4 130	5 074	5 288	4 602	2 363	664	177	15	1	–	–	a
		男M.	17 789	1	1	3	2	3	10	8	4	4	31	72	133	329	636	1 212	1 873	2 677	3 293	3 250	2 661	1 233	298	62	3	–	–	–	
		女F.	11 909	–	5	2	1	1	9	6	2	7	25	99	196	356	532	766	1 074	1 453	1 781	2 038	1 941	1 130	366	115	12	1	–	–	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs		5 036	–	–	–	–	1	1	1	2	10	29	71	145	330	511	775	757	659	651	521	331	175	54	10	3	–	–	–	b
		男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F.	5 036	–	–	–	–	1	1	1	2	10	29	71	145	330	511	775	757	659	651	521	331	175	54	10	3	–	–	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms		6 255	47	89	67	67	55	325	132	139	155	120	127	132	240	341	418	636	684	750	776	642	422	164	42	9	–	–	1	c
		男M.	3 291	28	52	40	40	31	191	81	76	88	73	74	56	87	140	174	314	387	431	454	352	229	62	17	4	–	–	1	
		女F.	2 964	19	37	27	27	24	134	51	63	67	47	53	76	153	201	244	322	297	319	322	290	193	102	25	5	–	–	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms		2 874	32	41	39	23	20	155	71	73	78	100	106	113	124	155	213	230	288	307	313	276	188	54	25	4	1	–	–	B 19
		男M.	1 295	16	19	19	13	11	78	48	40	37	48	43	41	42	62	82	111	131	149	163	119	73	17	9	2	–	–	–	
		女F.	1 579	16	22	20	10	9	77	23	33	41	52	63	72	82	93	131	119	157	158	150	157	115	37	16	2	1	–	–	
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus		1 423	1	–	1	–	–	2	7	10	23	37	31	36	51	75	91	136	184	225	217	170	85	36	5	2	–	–	–	B 20
		男M.	675	1	–	1	–	–	2	3	3	8	12	11	15	21	38	38	74	97	114	106	76	41	13	2	1	–	–	–	
		女F.	748	–	–	–	–	–	–	4	7	15	25	20	21	30	37	53	62	87	111	111	94	44	23	3	1	–	–	–	
B 21	貧血 Anaemias		920	38	28	20	15	23	124	50	61	48	39	40	44	40	45	61	72	62	70	61	57	31	9	5	1	–	–	–	B 21
		男M.	414	22	18	13	12	12	77	28	29	17	13	15	14	11	21	23	29	32	35	25	26	13	2	3	1	–	–	–	
		女F.	506	16	10	7	3	11	47	22	32	31	26	25	30	29	24	38	43	30	35	36	31	18	7	2	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system		72 666	25	17	16	12	8	78	31	45	73	125	150	237	573	1 163	2 386	4 136	6 422	9 580	12 931	15 296	11 757	5 512	1 822	308	36	5	–	B 22
		男M.	35 853	12	11	12	7	3	45	18	24	43	63	75	95	251	536	1 136	2 067	3 479	5 260	6 748	7 519	5 391	2 275	703	111	12	2	–	
		女F.	36 813	13	6	4	5	5	33	13	21	30	62	75	142	322	627	1 250	2 069	2 943	4 320	6 183	7 777	6 366	3 237	1 119	197	24	3	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous		3 787	910	406	377	280	191	2 164	369	210	144	144	87	86	88	80	82	66	58	82	57	39	22	4	4	1	–	–	–	B 23
		男M.	1 983	521	215	198	135	106	1 175	185	107	81	69	42	33	34	39	42	37	28	45	33	18	12	1	2	–	–	–	–	
		女F.	1 804	389	191	179	145	85	989	184	103	63	75	45	53	54	41	40	29	30	37	24	21	10	3	2	1	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年　〔139－247〕

郡　部　計

Total of "Gun"　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
B 24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	男M.	638	3	3	3	2	4	15	45	66	43	32
		女F.	272	–	2	2	–	1	5	25	34	22	13
			366	3	1	1	2	3	10	20	32	21	19
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	男M.	2 957	1	5	4	10	4	24	45	95	110	119
		女F.	1 123	1	2	2	4	3	12	24	46	50	37
			1 834	–	3	2	6	1	12	21	49	60	82
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	男M.	23 083	3	79	67	54	44	247	234	358	508	605
		女F.	10 878	–	34	38	26	18	116	126	168	226	261
			12 205	3	45	29	28	26	131	108	190	282	344
B 27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	男M.	9 627	92	48	50	24	23	237	71	102	116	140
		女F.	5 073	40	24	30	11	16	121	39	52	52	60
			4 554	52	24	20	13	7	116	32	50	64	80
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	男M.	516	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女F.	266	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	男M.	5 399	–	–	–	–	–	–	–	4	5	8
		女F.	2 511	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3
			2 888	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5
B 30	インフルエンザ Influenza	男M.	612	144	24	22	8	4	202	16	7	8	9
		女F.	307	78	16	12	3	1	110	6	5	7	4
			305	66	8	10	5	3	92	10	2	1	5
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	男M.	30 267	11 454	3 812	1 750	1 029	527	18 572	788	325	280	314
		女F.	15 947	6 223	1 913	825	482	244	9 687	374	162	151	136
			14 320	5 231	1 899	925	547	283	8 685	414	163	129	178
B 32	気管支炎 Bronchitis	男M.	14 473	4 243	907	331	156	93	5 730	115	55	65	60
		女F.	7 479	2 268	459	153	78	46	3 004	59	17	28	22
			6 994	1 975	448	178	78	47	2 726	56	38	37	38
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	男M.	12 276	7	10	7	23	12	59	22	23	85	205
		女F.	8 732	5	3	4	12	8	32	10	12	58	150
			3 544	2	7	3	11	4	27	12	11	27	55
B 34	虫垂炎 Appendicitis	男M.	1 449	2	1	14	15	17	49	77	139	200	161
		女F.	723	1	–	8	12	11	32	36	55	97	83
			726	1	1	6	3	6	17	41	84	103	78
B 35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	男M.	3 972	746	199	110	97	50	1 202	113	67	94	130
		女F.	2 356	522	135	64	53	28	802	58	50	56	89
			1 616	224	64	46	44	22	400	55	17	38	41
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	男M.	40 961	8 999	5 205	3 859	2 433	1 310	21 806	1 210	328	226	290
		女F.	19 459	4 865	2 649	1 941	1 222	622	11 299	563	168	107	136
			21 502	4 134	2 556	1 918	1 211	688	10 507	647	160	119	154
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	男M.	*3 564*	*44*	*27*	*17*	*15*	*8*	*111*	*14*	*14*	*21*	*28*
		女F.	*1 577*	*25*	*15*	*10*	*6*	*3*	*59*	*6*	*10*	*11*	*11*
			1 987	*19*	*12*	*7*	*9*	*5*	*52*	*8*	*4*	*10*	*17*
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	男M.	*14 133*	*8 955*	*5 178*	.	.	.	*14 133*	.	.	.	.
		女F.	*7 474*	*4 840*	*2 634*	.	.	.	*7 474*	.	.	.	.
			6 659	*4 115*	*2 544*	.	.	.	*6 659*	.	.	.	.

国際簡単分類番号	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
B 24	32	30	25	33	26	23	26	42	60	67	49	11	7	1	–	–	–
	10	13	12	7	10	13	13	15	21	34	19	2	4	–	–	–	–
	22	17	13	26	16	15	13	27	39	33	30	9	3	1	–	–	–
B 25	123	120	168	140	170	207	230	290	361	347	252	109	44	3	–	–	–
	31	38	53	57	67	86	84	114	138	127	103	43	11	2	–	–	–
	92	82	115	83	103	121	146	176	223	220	149	66	33	1	–	–	–
B 26	676	645	868	983	1 155	1 550	2 045	2 628	3 199	3 350	2 462	1 062	404	93	10	1	–
	223	224	312	440	582	831	1 117	1 398	1 618	1 548	1 101	415	140	28	4	–	–
	453	421	556	543	573	719	928	1 230	1 581	1 802	1 361	647	264	65	6	1	–
B 27	152	155	186	235	319	440	721	1 177	1 599	1 767	1 320	610	230	41	9	–	–
	55	51	70	100	177	269	441	691	922	980	641	256	85	9	2	–	–
	97	104	116	135	142	171	280	486	677	787	679	354	145	32	7	–	–
B 28	1	2	–	12	17	23	43	61	110	121	76	35	11	3	–	–	–
	1	1	–	3	10	19	25	41	59	54	32	15	5	1	–	–	–
	–	1	–	9	7	4	18	20	51	67	44	20	6	2	–	–	–
B 29	5	12	22	51	90	148	256	446	771	1 201	1 194	728	363	78	17	–	–
	2	7	11	20	49	73	132	226	398	609	520	302	131	20	4	–	–
	3	5	11	31	41	75	124	220	373	592	674	426	232	58	13	–	–
B 30	8	5	4	7	7	13	19	34	43	83	81	42	16	6	2	–	–
	3	1	2	1	6	4	8	22	25	40	42	14	6	1	–	–	–
	5	4	2	6	1	9	11	12	18	43	39	28	10	5	2	–	–
B 31	348	274	267	307	341	437	644	990	1 534	1 971	1 588	902	313	65	7	–	–
	131	105	117	155	198	260	405	585	909	1 122	875	423	129	21	2	–	–
	217	169	150	152	143	177	239	405	625	849	713	479	184	44	5	–	–
B 32	86	64	82	109	145	199	336	638	1 276	1 803	1 802	1 167	519	150	17	–	–
	31	32	34	48	76	104	182	393	729	1 024	919	516	207	53	1	–	–
	55	32	48	61	69	95	154	295	547	784	883	651	312	97	16	–	–
B 33	249	283	458	650	902	1 176	1 508	1 737	1 810	1 688	911	374	115	17	4	–	–
	167	188	332	491	714	921	1 172	1 306	1 272	1 129	541	191	43	3	–	–	–
	82	95	126	159	183	255	336	431	538	559	370	183	72	14	4	–	–
B 34	99	90	59	72	75	65	89	79	70	67	39	15	4	–	–	–	–
	47	46	31	34	46	34	49	40	39	32	13	6	3	–	–	–	–
	52	44	23	38	29	31	40	39	31	35	26	9	1	–	–	–	–
B 35	103	114	163	157	172	212	203	303	302	288	225	89	31	4	–	–	–
	55	63	82	84	104	131	124	183	159	148	115	35	16	2	–	–	–
	48	51	81	73	68	81	79	120	143	140	110	54	15	2	–	–	–
B 36	282	256	300	333	410	529	920	1 351	2 303	3 326	3 449	2 246	1 068	278	46	3	1
	117	97	112	146	175	255	447	641	1 057	1 465	1 422	804	358	80	9	1	–
	165	159	188	187	235	274	473	710	1 246	1 861	2 027	1 442	710	198	37	2	1
a	*42*	*23*	*27*	*40*	*62*	*87*	*169*	*228*	*450*	*742*	*738*	*480*	*211*	*65*	*11*	–	*1*
	15	*13*	*10*	*17*	*27*	*46*	*91*	*115*	*224*	*341*	*308*	*185*	*71*	*16*	*1*	–	–
	27	*10*	*17*	*23*	*35*	*41*	*78*	*113*	*226*	*401*	*430*	*295*	*140*	*49*	*10*	–	*1*
b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 24
B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32
B 33
B 34
B 35
B 36
a
b

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔 139－247 〕

郡　部　計

Total of "Gun"　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎……	*23 264*	-	-	*3 842*	*2 418*	*1 302*	*7 562*	*1 196*	*314*	*205*	*262*
	Gstro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M・	*10 408*	-	-	*1 931*	*1 216*	*619*	*3 766*	*557*	*158*	*96*	*125*
	女F・	*12 856*	-	-	*1 911*	*1 202*	*683*	*3 796*	*639*	*156*	*109*	*137*
B 37	肝硬変……	3 843	29	14	8	13	6	70	18	20	18	32
	Cirrhosis of liver 男M・	2 219	12	7	3	3	4	29	8	8	10	19
	女F・	1 624	17	7	5	10	2	41	10	12	8	13
B 38	腎炎及びネフローゼ……	16 663	155	205	405	390	247	1 402	589	379	391	435
	Nephritis and nephrosis 男M・	7 711	83	128	236	227	135	809	298	177	175	192
	女F・	8 952	72	77	169	163	112	593	291	202	216	243
B 39	前立腺肥大症……	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Hyperplasia of prostate 男M・	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女F・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症……	2 400	-	-	-	-	-	-	-	1	56	372
	Complications of pregnancy, chil-dbirth and the puerperium 男M・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F・	2 400	-	-	-	-	-	-	-	1	56	372
B 41	先天奇形……	3 934	3 263	167	77	62	33	3 602	76	57	67	40
	Congenital malformations 男M・	2 208	1 882	83	39	30	23	2 057	41	25	27	16
	女F・	1 726	1 381	84	38	32	10	1 545	35	32	40	24
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張……	1 432	1 432	-	-	-	-	1 432	-	-	-	-
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M・	842	842	-	-	-	-	842	-	-	-	-
	女F・	590	590	-	-	-	-	590	-	-	-	-
B 43	新生児の感染……	5 771	5 771	-	-	-	-	5 771	-	-	-	-
	Infections of the newborn 男M・	3 125	3 125	-	-	-	-	3 125	-	-	-	-
	女F・	2 646	2 646	-	-	-	-	2 646	-	-	-	-
a	新生児肺炎……	*3 687*	*3 687*	-	-	-	-	*3 687*	-	-	-	-
	Pneumonia of newborn 男M・	*2 016*	*2 016*	-	-	-	-	*2 016*	-	-	-	-
	女F・	*1 671*	*1 671*	-	-	-	-	*1 671*	-	-	-	-
b	新生児下痢……	*1 622*	*1 622*	-	-	-	-	*1 622*	-	-	-	-
	Diarrhoea of newborn 男M・	*877*	*877*	-	-	-	-	*877*	-	-	-	-
	女F・	*745*	*745*	-	-	-	-	*745*	-	-	-	-
c	その他の新生児の感染……	*462*	*462*	-	-	-	-	*462*	-	-	-	-
	Other infections of the newborn 男M・	*232*	*232*	-	-	-	-	*232*	-	-	-	-
	女F・	*230*	*230*	-	-	-	-	*230*	-	-	-	-
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児……	34 081	34 081	-	-	-	-	34 081	-	-	-	-
	Other diseases peculial to early inf-ancy, and immaturity unqualified 男M・	18 534	18 534	-	-	-	-	18 534	-	-	-	-
	女F・	15 547	15 547	-	-	-	-	15 547	-	-	-	-
B 45	神精病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因……	58 217	3 207	742	890	685	371	5 895	444	167	228	288
	Senility without mention of psych-osis ill-defined and unknown causes 男M・	25 240	1 778	365	456	359	186	3 144	219	105	126	168
	女F・	32 977	1 429	377	434	326	185	2 751	225	62	102	120
a	精神病の記載のない老衰……	*43 470*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Senility without mention of psychosis 男M・	*17 368*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F・	*26 102*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	発見死体（原因不明）……	*25*	-	-	-	-	*2*	*2*	-	-	*4*	*6*
	Found dead (cause unknown) 男M・	*16*	-	-	-	-	-	-	-	-	*3*	*4*
	女F・	*9*	-	-	-	-	*2*	*2*	-	-	*1*	*2*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
c	*240*	*233*	*273*	*293*	*348*	*442*	*751*	*1 123*	*1 853*	*2 584*	*2 711*	*1 766*	*857*	*213*	*35*	*3*	-
	102	*84*	*102*	*129*	*148*	*209*	*356*	*526*	*833*	*1 124*	*1 114*	*619*	*287*	*64*	*8*	*1*	-
	138	*149*	*171*	*164*	*200*	*233*	*395*	*597*	*1 020*	*1 460*	*1 597*	*1 147*	*570*	*149*	*27*	*2*	-
B 37	48	70	108	193	295	393	487	486	554	546	322	123	53	6	1	-	-
	26	39	48	107	179	231	305	309	335	293	179	63	28	3	-	-	-
	22	31	60	86	116	162	182	177	219	253	143	60	25	3	1	-	-
B 38	474	455	533	573	701	774	997	1 488	1 954	2 252	1 850	949	379	79	9	-	-
	180	155	190	228	341	395	478	742	956	1 021	834	379	131	28	2	-	-
	294	300	343	345	360	379	519	746	998	1 231	1 016	570	248	51	7	-	-
B 39	-	-	-	-	1	1	4	12	23	31	42	18	11	4	-	-	-
	-	-	-	-	1	1	4	12	23	31	42	18	11	4	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	561	538	552	290	27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	561	538	552	290	27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 41	26	15	13	6	6	6	4	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-
	11	8	6	1	3	3	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-
	15	7	7	5	3	3	2	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-
B 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 45	339	303	368	447	471	608	746	1 393	3 497	8 186	12 650	12 124	7 415	2 248	378	21	1
	195	161	220	275	296	386	422	741	1 674	3 750	5 384	4 677	2 520	690	84	3	-
	144	142	148	172	175	222	324	652	1 823	4 436	7 266	7 447	4 895	1 558	294	18	1
a	-	-	-	-	-	*13*	*118*	*628*	*2 559*	*7 124*	*11 698*	*11 594*	*7 158*	*2 184*	*373*	*20*	*1*
	-	-	-	-	-	*1*	*44*	*298*	*1 189*	*3 232*	*4 961*	*4 461*	*2 436*	*661*	*82*	*3*	-
	-	-	-	-	-	*12*	*74*	*330*	*1 370*	*3 892*	*6 737*	*7 133*	*4 722*	*1 523*	*291*	*17*	*1*
b	*3*	*1*	*3*	-	-	*2*	-	*1*	*2*	-	*1*	-	-	-	-	-	-
	2	*1*	*3*	-	-	*1*	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-

国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c
B 37
B 38
B 39
B 40
B 41
B 42
B 43
a
b
c
B 44
B 45
a
b

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和26年

郡　部　計

Total of "Gun"

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139—247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24
c	その他の診断名不適当及び不明の原因	14 722	3 207	742	890	685	369	5 893	444	167	224	282
	Other ill-defined and unknown causes 男M.	7 856	1 778	365	456	359	186	3 144	219	105	123	164
	女F.	6 866	1 429	377	434	326	183	2 749	225	62	101	118
B 46	その他のすべての疾患	52 863	5 431	1 933	920	590	391	9 265	901	808	1 111	1 482
	All other diseases 男M.	27 317	2 911	1 030	463	325	220	4 954	473	438	609	713
	女F.	25 546	2 520	903	452	265	171	4 311	428	370	502	769
a	脚気	2 228	1 548	44	7	5	1	1 605	15	23	37	90
	Beriberi 男M.	1 140	843	23	3	4	–	873	11	15	19	29
	女F.	1 088	705	21	4	1	1	732	4	8	18	61
b	その他すべての疾患	50 635	3 883	1 889	913	585	390	7 660	886	785	1 074	1 392
	All other diseases 男M.	26 177	2 068	1 007	465	321	220	4 081	462	423	590	684
	女F.	24 458	1 815	882	448	264	170	3 579	424	362	484	708
B E 47	自動車事故	1 792	6	65	95	127	93	386	183	111	137	171
	Motor vehicle accidents 男M.	1 358	4	35	53	82	67	241	135	80	105	147
	女F.	434	2	30	42	45	26	145	48	31	32	24
B E 48	その他の不慮の事故	18 980	1 285	1 950	1 589	901	607	6 332	1 652	662	985	1 384
	All other accidents 男M.	13 434	638	1 075	916	567	419	3 615	1 181	415	839	1 222
	女F.	5 546	647	875	673	334	188	2 717	471	247	146	162
a	自動車事故以外の交通事故	2 517	7	90	80	52	52	281	108	79	230	343
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	2 001	3	55	43	35	40	176	81	59	201	300
	女F.	516	4	35	37	17	12	105	27	20	29	43
b	不慮の溺死及び溺水	6 166	66	1 422	1 135	565	350	3 538	1 059	309	142	165
	Accidental drowning and submersion 男M.	3 941	31	767	659	368	258	2 083	792	176	115	144
	女F.	2 225	35	655	476	197	92	1 455	267	133	27	21
c	天災	755	27	22	26	21	19	115	70	54	54	57
	Cataclysm 男M.	379	16	7	14	11	14	62	35	21	36	36
	女F.	376	11	15	12	10	5	53	35	33	18	21
d	その他の不慮の事故	9 542	1 185	416	348	263	186	2 398	415	220	559	819
	Other accidents 男M.	7 113	588	246	200	153	107	1 294	273	159	487	742
	女F.	2 429	597	170	148	110	79	1 104	142	61	72	77
B E 49	自殺及び自傷	8 600	–	–	–	–	–	–	–	39	706	1 376
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	4 847	–	–	–	–	–	–	–	32	370	754
	女F.	3 753	–	–	–	–	–	–	–	7	336	622
B E 50	他殺及び戦争行為	949	111	42	44	41	28	266	59	32	74	128
	Homicide and operations of war 男M.	603	61	23	25	17	12	138	34	21	48	103
	女F.	346	50	19	19	24	16	128	25	11	26	25
a	他殺	943	111	42	44	41	28	266	59	32	74	128
	Homicide 男M.	597	61	23	25	17	12	138	34	21	48	103
	女F.	346	50	19	19	24	16	128	25	11	26	25
b	処刑及び戦争行為	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Execution and operation of war 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	その他の診断名不適当及び不明の原因	336	302	365	447	471	593	628	764	936	1 062	951	530	257	64	5	1	–	c
	Other ill-defined and unknown causes 男M.	193	160	217	275	296	384	378	443	484	518	422	216	84	29	2	–	–	
	女F.	143	142	148	172	175	209	250	321	452	544	529	314	173	35	3	1	–	
B 46	その他のすべての疾患	1 435	1 286	1 398	1 565	1 809	2 226	2 886	4 270	5 649	6 728	5 502	3 011	1 210	276	44	1	–	B 46
	All other diseases 男M.	593	508	568	765	946	1 263	1 641	2 473	3 209	3 582	2 682	1 338	478	71	13	–	–	
	女F.	842	778	830	800	863	963	1 245	1 797	2 440	3 146	2 820	1 673	732	205	31	1	–	
a	脚気	50	53	50	41	47	42	27	31	47	37	21	7	4	1	–	–	–	a
	Beriberi 男M.	16	14	15	12	21	24	19	14	28	16	11	2	1	–	–	–	–	
	女F.	34	39	35	29	26	18	8	17	19	21	10	5	3	1	–	–	–	
b	その他すべての疾患	1 385	1 233	1 348	1 524	1 762	2 184	2 859	4 239	5 602	6 691	5 481	3 004	1 206	275	44	1	–	b
	All other diseases 男M.	577	494	553	753	925	1 239	1 622	2 459	3 181	3 566	2 671	1 336	477	71	13	–	–	
	女F.	808	739	795	771	837	945	1 237	1 780	2 421	3 125	2 810	1 668	729	204	31	1	–	
B E 47	自動車事故	123	86	91	97	90	69	72	59	49	34	23	8	3	–	–	–	–	B E 47
	Motor vehicle accidents 男M.	105	78	83	75	72	58	52	48	34	25	14	5	1	–	–	–	–	
	女F.	18	8	8	22	18	11	20	11	15	9	9	3	2	–	–	–	–	
B E 48	その他の不慮の事故	952	723	811	775	804	747	619	610	574	538	455	239	92	21	3	2	–	B E 48
	All other accidents 男M.	827	611	684	664	671	625	490	457	395	333	242	123	32	7	–	1	–	
	女F.	125	112	127	111	133	122	129	153	179	205	213	116	60	14	3	1	–	
a	自動車事故以外の交通事故	184	153	170	153	157	133	117	118	94	91	59	30	14	2	–	1	–	a
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	166	138	147	135	137	104	92	85	71	52	35	19	2	–	–	1	–	
	女F.	18	15	23	18	20	29	25	33	23	39	24	11	12	2	–	–	–	
b	不慮の溺死及び溺水	134	55	89	67	86	81	72	75	88	86	67	37	11	4	1	–	–	b
	Accidental drowning and submersion 男M.	113	39	70	55	71	59	51	48	49	34	24	15	1	2	–	–	–	
	女F.	21	16	19	12	15	22	21	27	39	52	43	22	10	2	1	–	–	
c	天災	47	40	46	41	39	33	32	33	33	26	17	12	4	2	–	–	–	c
	Cataclysm 男M.	23	16	17	20	18	19	18	13	18	14	9	3	1	–	–	–	–	
	女F.	24	24	29	21	21	14	14	20	15	12	8	9	3	2	–	–	–	
d	その他の不慮の事故	587	475	506	514	522	500	398	384	359	335	312	160	63	13	2	1	–	d
	Other accidents 男M.	525	418	450	454	445	443	329	311	257	233	174	86	28	5	–	–	–	
	女F.	62	57	56	60	77	57	69	73	102	102	138	74	35	8	2	1	–	
B E 49	自殺及び自傷	773	495	405	482	531	565	584	599	645	650	460	207	65	17	–	–	1	B E 49
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	427	268	207	288	327	375	395	362	349	347	236	77	26	6	–	–	1	
	女F.	346	227	198	194	204	190	189	237	296	303	224	130	39	11	–	–	–	
B E 50	他殺及び戦争行為	82	62	39	43	33	29	35	27	19	9	8	4	–	–	–	–	–	B E 50
	Homicide and operations of war 男M.	66	38	23	28	23	19	21	17	14	5	5	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	24	16	15	10	10	14	10	5	4	3	4	–	–	–	–	–	
a	他殺	78	61	39	43	33	29	34	27	19	9	8	4	–	–	–	–	–	a
	Homicide 男M.	62	37	23	28	23	19	20	17	14	5	5	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	24	16	15	10	10	14	10	5	4	3	4	–	–	–	–	–	
b	処刑及び戦争行為	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Execution and operation of war 男M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和26年

東京都の区部

Area of words in Tokyo　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
	総数 Total	40 116	4 880	1 092	832	709	424	7 937	781	380	1 075	1 829	1 655	1 357	1 476	1 642	2 018	2 520	2 944	3 447	3 597	3 289	2 402	1 204	463	86	12	1	1	
	男M.	21 390	2 708	560	444	372	221	4 305	449	183	586	999	838	622	738	902	1 158	1 504	1 827	2 113	2 000	1 586	1 009	424	125	17	4	–	1	
	女F.	18 726	2 172	532	388	337	203	3 632	332	197	489	830	817	735	738	740	860	1 016	1 117	1 334	1 597	1 703	1 393	780	338	69	8	1	–	
B 1	呼吸器系の結核	5 454	25	42	44	33	17	161	54	49	402	773	729	561	516	432	392	354	358	334	192	100	44	3	–	–	–	–	–	B 1
	Tuberculosis of respipatory system 男M.	3 141	18	23	27	15	9	92	29	10	191	394	366	287	277	273	271	248	250	232	130	64	26	1	–	–	–	–	–	
	女F.	2 313	7	19	17	18	8	69	25	39	211	379	363	274	239	159	121	106	108	102	62	36	18	2	–	–	–	–	–	
B 2	その他の結核	1 022	38	80	68	65	33	284	75	45	95	114	94	72	63	44	35	26	28	16	13	11	6	1	–	–	–	–	–	B 2
	Tuberculosis, other forms 男M.	457	16	31	38	24	16	125	34	22	43	55	44	22	22	17	17	15	16	8	8	4	5	–	–	–	–	–	–	
	女F.	565	22	49	30	41	17	159	41	23	52	59	50	50	41	27	18	11	12	8	5	7	1	1	–	–	–	–	–	
B 3	梅毒及びその続発症	358	32	2	–	1	–	35	–	–	2	6	2	4	24	40	60	60	52	35	23	10	5	–	–	–	–	–	–	B 3
	Syphilis and its sequelae 男M.	249	15	1	–	–	–	16	–	–	1	1	–	1	15	34	45	45	37	26	16	8	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	109	17	1	–	1	–	19	–	–	1	5	2	3	9	6	15	15	15	9	7	2	1	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸チフス	28	–	–	1	–	–	1	–	–	3	1	6	1	3	4	3	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
	Typhoid fever 男M.	11	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	–	2	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	881	6	61	193	247	147	654	148	20	3	6	5	1	–	3	5	2	8	5	8	8	3	1	1	–	–	–	–	B 6
	Dysentery, all forms 男M.	438	3	35	91	126	63	323	80	7	2	3	1	–	–	2	3	2	3	4	2	3	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	443	3	26	102	121	79	331	68	13	1	3	4	1	–	1	2	–	5	1	6	5	1	–	1	–	–	–	–	
a	細菌性赤痢	*877*	*6*	*61*	*193*	*247*	*147*	*654*	*148*	*20*	*3*	*6*	*5*	*1*	–	*2*	*5*	*1*	*7*	*4*	*8*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	a
	Bacillary dysentery 男M.	*434*	*3*	*35*	*91*	*126*	*68*	*323*	*80*	7	*2*	*3*	*1*	–	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*443*	*3*	*26*	*102*	*121*	*79*	*331*	*68*	*13*	*1*	*3*	*4*	*1*	–	*1*	*2*	–	*5*	*1*	*6*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
b	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Amoebiasis 男M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Scarlet fever 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	45	2	9	12	8	7	38	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	Diphtheria 男M.	15	2	1	4	3	3	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	30	–	8	8	5	4	25	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	129	68	38	12	5	1	124	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	Whooping cough 男M.	56	33	16	4	1	–	54	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	73	35	22	8	4	1	70	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別　死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和26年

〔139－247〕

東京都の区部

Area of words in Tokyo　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	男M・	28	6	2	2	1	1	12	1	1	3	3	2	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections	女F・	9	3	1	1	–	–	5	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			19	3	1	1	1	1	7	1	1	3	2	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	男M・	24	1	3	1	3	2	10	3	3	1	2	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis	女F・	16	1	1	–	3	1	6	1	3	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			8	–	2	1	–	1	4	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	男M・	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox	女F・	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	男M・	627	266	224	64	35	15	604	21	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	Measles	女F・	323	145	106	30	21	6	308	14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			304	121	118	34	14	9	296	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	Typhus and other rickettsial diseases	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	Malaria	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類された他の疾患	男M・	292	26	11	15	20	11	83	33	7	16	9	14	9	16	10	12	18	8	14	11	14	12	6	–	–	–	–	B 17
	All other diseases classified as infective and parasitic	女F・	151	12	7	9	12	5	45	21	3	9	2	7	5	11	3	6	11	5	6	5	8	3	1	–	–	–	–	
			141	14	4	6	8	6	38	12	4	7	7	7	4	5	7	6	7	3	8	6	6	9	5	–	–	–	–	
a	パラチフス	男M・	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyphoid fever	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Leprosy	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	男M・	*55*	*13*	–	–	*1*	*1*	*15*	*11*	*1*	*2*	*1*	*2*	*5*	*4*	*2*	*2*	*3*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	c
	Tetanus	女F・	*41*	*6*	–	–	*1*	–	*7*	*10*	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
			14	*7*	–	–	–	*1*	*8*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
d	炭疽	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders	女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

東京都の区部

Area of words in Tokyo TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎		42	–	1	3	6	5	15	10	4	5	–	1	1	1	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	f
	Japanese "B" encephalitis	男M.	22	–	–	3	4	3	10	5	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	20	–	1	–	2	2	5	5	2	3	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
g	黄熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	Yellow fever	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	Rabies	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
	Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	j
	Filariasis	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患		191	13	10	12	13	5	53	12	2	8	8	11	3	10	8	7	14	6	11	9	13	10	6	–	–	–	–	k
		男M.	85	6	7	6	7	2	28	6	–	5	1	4	1	7	2	3	8	3	4	3	7	2	1	–	–	–	–	
	All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	女F.	106	7	3	6	6	3	25	6	2	3	7	7	2	3	6	4	6	3	7	6	6	8	5	–	–	–	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む）		4 046	4	11	7	5	3	30	9	13	24	33	45	75	164	254	368	512	629	653	611	384	176	55	10	–	–	1	B 18
		男M.	2 097	3	7	6	3	1	20	7	8	14	19	20	27	63	91	163	251	369	389	346	210	76	23	–	–	–	1	
	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	女F.	1 949	1	4	1	2	2	10	2	5	10	14	25	48	101	163	205	261	260	264	265	174	100	32	10	–	–	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物		2 832	–	1	2	–	–	3	1	–	–	9	21	43	101	154	229	350	476	495	468	295	138	41	7	–	–	1	a
	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	男M.	1 724	–	1	2	–	–	3	1	–	–	5	14	22	53	77	133	216	320	327	295	174	64	19	–	–	–	1	
		女F.	1 108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	7	21	48	77	96	134	156	168	173	121	74	22	7	–	–	–	
b	女性性器の悪性新生物		507	–	1	–	–	–	1	–	1	3	3	9	14	28	62	80	89	72	53	51	25	11	4	1	–	–	–	b
	Malignant neoplasm of female genital organs	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		女F.	507	–	1	–	–	–	1	–	1	3	3	9	14	28	62	80	89	72	53	51	25	11	4	1	–	–	–	
c	その他の悪性新生物		707	4	9	5	5	3	26	8	12	21	21	15	18	35	38	59	73	81	105	92	64	27	10	2	–	–	–	c
	Other malignant neoplasms	男M.	373	3	6	4	3	1	17	6	8	14	14	6	5	10	14	30	35	49	62	51	36	12	4	–	–	–	–	
		女F.	334	1	3	1	2	2	9	2	4	7	7	9	13	25	24	29	38	32	43	41	28	15	6	2	–	–	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物		304	3	3	3	6	4	19	13	5	13	10	13	13	17	25	26	27	31	28	25	23	12	3	1	–	–	–	B 19
	Benign and unspecified neoplasms	男M.	153	3	1	3	5	3	15	5	2	10	7	8	3	5	10	13	14	19	15	14	11	2	–	–	–	–	–	
		女F.	151	–	2	–	1	1	4	8	3	3	3	5	10	12	15	13	13	12	13	11	12	10	3	1	–	–	–	
B 20	糖尿病		64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	4	5	5	6	10	12	6	8	1	–	–	–	–	–	B 20
	Diabetes mellitus	男M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	4	2	5	8	2	5	1	–	–	–	–	–	
		女F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	3	1	4	5	4	4	3	–	–	–	–	–	–	
B 21	貧血		71	1	1	1	1	–	4	2	4	5	4	7	3	6	6	2	7	6	4	6	1	3	1	–	–	–	–	B 21
	Anaemias	男M.	31	1	–	1	1	–	3	1	1	2	1	2	1	2	4	1	3	3	2	2	1	1	1	–	–	–	–	
		女F.	40	–	1	–	–	–	1	1	3	3	3	5	2	4	2	1	4	3	2	4	–	2	–	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷		5 311	–	2	–	–	1	3	–	4	11	13	11	29	68	171	332	516	681	831	928	875	544	217	70	6	1	–	B 22
	Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	2 774	–	–	–	–	1	1	–	2	7	6	7	13	28	99	186	278	413	498	491	424	216	82	19	4	–	–	
		女F.	2 537	–	2	–	–	–	2	–	2	4	7	4	16	40	72	146	238	268	333	437	451	328	135	51	2	1	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）		140	30	13	10	3	11	67	12	9	4	1	7	4	5	5	3	5	3	8	3	2	2	–	–	–	–	–	B 23
	Meningitis, except meningococcal and tuberculous	男M.	77	16	6	5	2	6	35	7	7	2	1	3	2	3	4	1	1	1	5	1	2	2	–	–	–	–	–	
		女F.	63	14	7	5	1	5	32	5	2	2	–	4	2	2	1	2	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

東京都の区部

Area of words in Tokyo TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類箇号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 24	リュウマチ熱	39	–	1	1	1	–	3	6	6	3	1	2	1	–	2	3	3	3	2	1	2	–	1	–	–	–	–	B 24
	Rheumatic fever 男M.	18	–	–	1	–	–	1	3	3	1	–	2	–	–	1	1	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	21	–	1	–	1	–	2	3	3	2	1	–	1	–	1	2	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患	239	–	–	–	–	–	–	2	6	6	9	19	17	19	21	13	21	27	22	20	17	12	4	4	–	–	–	–	B 25
	Chronic rheumatic heart disease 男M.	88	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	3	4	5	9	5	10	16	6	9	5	5	1	–	–	–	–	
	女F.	151	–	–	–	–	–	–	1	5	3	4	16	13	14	12	8	11	11	16	11	12	7	3	4	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	1 858	–	2	2	2	2	8	23	33	34	44	69	60	85	104	131	192	216	258	254	166	122	43	14	2	–	–	–	B 26
	Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M.	954	–	2	1	–	1	4	14	22	15	20	29	18	38	52	62	125	126	156	135	67	47	21	3	–	–	–	
	女F.	904	–	–	1	2	1	4	9	11	19	24	40	42	47	52	69	67	90	102	119	99	75	22	11	2	–	–	–	
B 27	その他の心臓疾患	738	7	3	3	2	1	16	4	5	5	12	18	19	16	22	40	49	68	122	122	113	68	28	11	–	–	–	–	B 27
	Other diseases of heart 男M.	426	5	2	1	1	–	9	4	2	4	6	10	6	5	11	24	28	48	88	76	58	31	11	5	–	–	–	–	
	女F.	312	2	1	2	1	1	7	–	3	1	6	8	13	11	11	16	21	20	34	46	55	37	17	6	–	–	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	7	17	11	17	9	3	–	–	–	–	–	B 28
	Hypertension with heart disease 男M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	5	7	6	6	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	10	5	11	5	3	–	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症	510	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	4	1	10	21	27	39	51	76	105	82	63	23	4	–	–	–	B 29
	Hypertension without mention of heart 男M.	229	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	1	8	9	18	24	25	39	44	31	19	6	–	–	–	–	
	女F.	281	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	12	9	15	26	37	61	51	44	17	4	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	38	8	2	2	–	1	13	–	–	–	1	2	–	–	1	1	3	2	1	4	2	5	2	1	–	–	–	–	B 30
	Influenza 男M.	17	2	2	1	–	–	5	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	21	6	–	1	–	1	8	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	2	–	3	2	1	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	2 502	1 005	231	111	68	39	1 454	48	21	29	39	35	26	27	25	60	61	71	110	146	159	100	65	24	1	1	–	–	B 31
	Pneumonia 男M.	1 312	551	117	58	33	19	778	25	5	16	18	11	6	14	11	29	39	38	61	93	81	47	28	11	1	–	–	–	
	女F.	1 190	454	114	53	35	20	676	23	16	13	21	24	20	13	14	31	22	33	49	53	78	53	37	13	–	1	–	–	
B 32	気管支炎	474	140	25	9	5	4	183	1	1	2	2	2	4	–	3	4	9	18	29	52	60	61	31	10	2	–	–	–	B 32
	Bronchitis 男M.	250	81	10	7	2	2	102	–	1	1	–	–	1	–	3	1	6	11	20	32	28	29	12	3	–	–	–	–	
	女F.	224	59	15	2	3	2	81	1	–	1	2	2	3	–	–	3	3	7	9	20	32	32	19	7	2	–	–	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	799	–	–	–	–	–	–	2	1	9	13	14	24	28	45	58	101	111	143	114	81	36	14	5	–	–	–	–	B 33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	544	–	–	–	–	–	–	1	–	5	9	9	13	18	37	44	79	82	98	76	45	21	5	2	–	–	–	–	
	女F.	255	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4	5	11	10	8	14	22	29	45	38	36	15	9	3	–	–	–	–	
B 34	虫垂炎	139	–	–	2	1	1	4	6	9	28	21	10	7	8	2	7	5	13	7	3	3	4	1	1	–	–	–	–	B 34
	Appendicitis 男M.	70	–	–	1	–	1	2	2	6	12	15	6	1	4	1	3	3	6	4	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
	女F.	69	–	–	1	1	–	2	4	3	16	6	4	6	4	1	4	2	7	3	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア	318	67	12	3	12	2	96	13	7	6	13	13	8	10	17	24	16	24	19	15	17	16	3	1	–	–	–	–	B 35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	184	39	9	1	9	2	60	9	4	4	7	9	4	4	7	17	7	16	10	8	11	5	1	1	–	–	–	–	
	女F.	134	28	3	2	3	–	36	4	3	2	6	4	4	6	10	7	9	8	9	7	6	11	2	–	–	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	988	275	127	72	36	27	537	27	4	6	5	7	5	9	14	13	18	27	44	58	81	72	47	9	4	1	–	–	B 36
	Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M.	492	157	73	36	22	11	299	10	1	3	2	2	1	3	6	6	7	15	25	28	32	31	13	3	–	–	–	–	
	女F.	496	118	54	36	14	16	238	17	3	3	3	5	4	1	8	7	11	12	19	30	49	41	34	6	4	1	–	–	
a	胃炎及び十二指腸炎	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*5*	*11*	*13*	*20*	*12*	*7*	*2*	–	–	–	–	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*3*	*8*	*8*	*7*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
	女F.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*5*	*13*	*8*	*4*	*2*	–	–	–	–	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）																													b
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M.	*402*	*275*	*127*	.	.	.	*402*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*230*	*157*	*73*	.	.	.	*230*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		172	*118*	*54*	.	.	.	*172*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和26年 〔139－247〕

第38表 性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別

東京都の区部

Area of words in Tokyo TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎……	*506*	-	-	*72*	*36*	*27*	*135*	*27*	*4*	*5*	*4*	*6*	*5*	*8*	*13*	*11*	*15*	*22*	*33*	*45*	*61*	*60*	*40*	*7*	*4*	*1*	-	-	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*227*	-	-	*36*	*22*	*11*	*69*	*10*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*7*	*6*	*6*	*7*	*12*	*17*	*20*	*25*	*27*	*10*	*3*	-	-	-	-	
	女F.	*279*	-	-	*36*	*14*	*16*	*66*	*17*	*3*	*3*	*2*	*4*	*4*	*1*	*7*	*5*	*8*	*10*	*16*	*25*	*36*	*33*	*30*	*4*	*4*	*1*	-	-	
B 37	肝硬変……	239	1	-	1	1	-	3	1	1	-	-	1	5	11	15	22	24	29	38	39	27	16	6	1	-	-	-	-	B 37
	Cirrhosis of liver 男M.	150	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	6	10	15	17	18	29	25	13	8	4	-	-	-	-	-	
	女F.	89	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	5	5	7	7	11	9	14	14	8	2	1	-	-	-	-	
B 38	腎炎及びネフローゼ……	1 190	3	10	11	20	14	58	28	20	26	35	23	36	39	47	65	68	93	135	178	167	105	43	20	4	-	-	-	B 38
	Nephritis and nephrosis 男M.	553	-	7	6	12	11	36	14	8	13	10	9	12	14	17	34	30	58	69	99	73	38	14	5	-	-	-	-	
	女F.	637	3	3	5	8	3	22	14	12	13	25	14	24	25	30	31	38	35	66	79	94	67	29	15	4	-	-	-	
B 39	前立腺肥大症……	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	3	-	1	-	-	-	B 39
	Hyperplasia of prostate 男M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	3	-	1	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症……	190	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35	54	46	39	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35	54	46	39	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 41	先天奇形……	323	264	17	3	3	3	290	10	5	3	5	2	2	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 41
	Congenital malformations 男M.	194	160	9	3	3	3	178	6	2	1	3	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	129	104	8	-	-	-	112	4	3	2	2	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張……	144	144	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M.	66	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	78	78	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 43	新生児の感染……	356	356	-	-	-	-	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
	Infections of the newborn 男M.	203	203	-	-	-	-	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	153	153	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	新生児肺炎……	*286*	*286*	-	-	-	-	*286*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	Pneumonia of newborn 男M.	*159*	*159*	-	-	-	-	*159*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*127*	*127*	-	-	-	-	*127*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	新生児下痢……	*59*	*59*	-	-	-	-	*59*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Diarrhoea of newborn 男M.	*36*	*36*	-	-	-	-	*36*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*23*	*23*	-	-	-	-	*23*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	その他の新生児の感染……	*11*	*11*	-	-	-	-	*11*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
	Other infective of the newborn 男M.	*8*	*8*	-	-	-	-	*8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*3*	*3*	-	-	-	-	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児……	1 630	1 630	-	-	-	-	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M.	891	891	-	-	-	-	891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	739	739	-	-	-	-	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因……	2 761	79	28	39	32	14	192	19	5	10	28	41	42	37	42	41	60	68	110	247	452	616	451	230	61	8	1	-	B 45
	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M.	1 210	51	16	24	16	9	116	11	4	8	25	27	30	28	25	29	40	43	65	112	192	244	142	55	10	4	-	-	
	女F.	1 551	28	12	15	16	5	76	8	1	2	3	14	12	9	17	12	20	25	45	135	260	372	309	175	51	4	1	-	
a	精神病の記載のない老衰……	*1 957*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3*	*12*	*55*	*185*	*406*	*569*	*434*	*225*	*59*	*8*	*1*	-	a
	Senility without mention of psychosis 男M.	*722*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	*9*	*30*	*81*	*174*	*221*	*138*	*53*	*10*	*4*	-	-	
	女F.	*1 235*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*3*	*25*	*104*	*232*	*348*	*296*	*172*	*49*	*4*	*1*	-	
b	発見死体（原因不明）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Found dead (cause unknown) 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

〔139－247〕

東京都の区部

Area of words in Tokyo TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	804	79	28	39	32	14	192	19	5	10	28	41	42	37	42	41	57	56	55	62	46	47	17	5	2	–	–	–	c
	男M.	488	51	16	24	16	9	116	11	4	8	25	27	30	28	25	29	38	34	35	31	18	23	4	2	–	–	–	–	
	女F.	316	28	12	15	16	5	76	8	1	2	3	14	12	9	17	12	19	22	20	31	28	24	13	3	2	–	–	–	
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases	2 869	197	76	51	29	21	374	48	43	67	102	102	96	101	124	132	182	193	298	341	318	223	101	23	1	–	–	–	B 46
	男M.	1 482	116	46	25	14	13	214	29	22	39	42	47	35	45	54	70	104	109	182	188	151	103	37	10	1	–	–	–	
	女F.	1 387	81	30	26	15	8	160	19	21	28	60	55	61	56	70	62	78	84	116	153	167	120	64	13	–	–	–	–	
a	脚気 Beriberi	124	57	4	–	–	–	61	–	2	5	7	6	3	1	6	7	4	2	7	4	5	3	–	–	1	–	–	–	a
	男M.	69	36	2	–	–	–	38	–	1	3	2	3	1	1	3	4	1	1	6	–	2	2	–	–	1	–	–	–	
	女F.	55	21	2	–	–	–	23	–	1	2	5	3	2	–	3	3	3	1	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
b	その他のすべての疾患 All other diseases	2 745	140	72	51	29	21	313	48	41	62	95	96	93	100	118	125	178	191	291	337	313	220	101	23	–	–	–	–	b
	男M.	1 413	80	44	25	14	13	176	29	21	36	40	44	34	44	51	66	103	108	176	188	149	101	37	10	–	–	–	–	
	女F.	1 332	60	28	26	15	8	137	19	20	26	55	52	59	56	67	59	75	83	115	149	164	119	64	13	–	–	–	–	
B E 47	自動車事故 Motor vehicle accidents	290	1	9	18	10	10	48	36	10	17	21	22	15	15	20	14	29	13	13	11	3	3	–	–	–	–	–	–	B E 47
	男M.	226	1	4	14	6	6	31	25	9	15	20	17	14	13	17	14	24	11	11	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	64	–	5	4	4	4	17	11	1	2	1	5	1	2	3	–	5	2	2	7	3	2	–	–	–	–	–	–	
B E 48	その他の不慮の事故 All other accidents	1 276	187	44	67	47	27	372	106	35	77	149	99	70	66	53	60	44	43	42	24	16	15	3	2	–	–	–	–	B E 48
	男M.	980	109	27	42	34	22	234	83	25	64	129	84	59	60	49	50	42	39	31	11	9	11	–	–	–	–	–	–	
	女F.	296	78	17	25	13	5	138	23	10	13	20	15	11	6	4	10	2	4	11	13	7	4	3	2	–	–	–	–	
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	260	1	2	11	7	3	24	23	8	22	39	29	17	24	10	15	9	13	15	7	3	–	1	1	–	–	–	–	a
	男M.	207	1	1	6	6	3	17	15	7	18	31	23	16	23	10	12	8	12	10	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	53	–	1	5	1	–	7	8	1	4	8	6	1	1	–	3	1	1	5	4	1	–	1	1	–	–	–	–	
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	310	–	23	38	28	15	104	67	18	15	29	16	13	5	5	7	6	7	4	7	6	1	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	246	–	15	28	19	13	75	59	13	13	26	13	9	5	5	6	6	6	2	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	64	–	8	10	9	2	29	8	5	2	3	3	4	–	–	1	–	1	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
c	天災 Cataclysm	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故 Other accidents	702	186	19	18	12	9	244	16	9	39	78	54	40	37	38	38	29	23	23	10	7	14	2	1	–	–	–	–	d
	男M.	523	108	11	8	9	6	142	9	5	32	69	48	34	32	34	32	28	21	19	5	3	10	–	–	–	–	–	–	
	女F.	179	78	8	10	3	3	102	7	4	7	9	6	6	5	4	6	1	2	4	5	4	4	2	1	–	–	–	–	
B E 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	1 162	–	–	–	–	–	–	–	3	148	294	172	88	68	53	55	63	53	40	49	41	27	5	2	–	1	–	–	B E 49
	男M.	703	–	–	–	–	–	–	–	1	93	182	103	46	37	36	26	44	35	28	34	23	11	3	1	–	–	–	–	
	女F.	459	–	–	–	–	–	–	–	2	55	112	69	42	31	17	29	19	18	12	15	18	16	2	1	–	1	–	–	
B E 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	128	8	3	4	6	5	26	18	4	10	19	10	7	6	9	7	2	5	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	B E 50
	男M.	64	4	–	2	4	2	12	8	2	4	10	7	4	5	4	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	64	4	3	2	2	3	14	10	2	6	9	3	3	1	5	3	–	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
a	他殺 Homicide	128	8	3	4	6	5	26	18	4	10	19	10	7	6	9	7	2	5	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	64	4	–	2	4	2	12	8	2	4	10	7	4	5	4	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	64	4	3	2	2	3	14	10	2	6	9	3	3	1	5	3	–	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

横浜市 Yokohama-shi

第38表 性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別 死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和26年

TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total		7 809	917	260	188	151	77	1 593	116	81	198	353
		男M.	4 148	494	149	110	83	40	876	55	33	110	213
		女F.	3 661	423	111	78	68	37	717	61	48	88	140
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system		960	2	6	4	2	3	17	7	12	60	143
		男M.	561	1	4	2	1	2	10	4	4	25	80
		女F.	399	1	2	2	1	1	7	3	8	35	63
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms		172	3	12	8	17	9	49	12	4	12	19
		男M.	81	3	6	5	8	4	26	4	–	8	7
		女F.	91	–	6	3	9	5	23	8	4	4	12
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae		63	8	–	1	–	–	9	–	1	–	–
		男M.	44	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
		女F.	19	3	–	1	–	–	4	–	1	–	–
B 4	腸チフス Typhoid fever		2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ Cholera		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms		151	3	22	46	35	20	126	16	3	1	–
		男M.	74	2	13	23	20	7	65	6	1		–
		女F.	77	1	9	23	15	13	61	10	2	1	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery		*150*	*3*	*22*	*46*	*35*	*20*	*126*	*16*	*3*	*1*	–
		男M.	*73*	*2*	*13*	*23*	*20*	*7*	*65*	*6*	*1*	–	–
		女F.	*77*	*1*	*9*	*23*	*15*	*13*	*61*	*10*	*2*	*1*	–
b	アメーバ症 Amoebiasis		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱 Scarlet fever		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria		5	2	1	–	–	–	3	–	1	–	–
		男M.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
		女F.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
B 9	百日咳 Whooping cough		31	16	9	4	2	–	31	–	–	–	–
		男M.	13	8	3	2	–	–	13	–	–	–	–
		女F.	18	8	6	2	2	–	18	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		年齢階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
	総数 Total		339	251	273	330	401	466	520	645	698	660	509	250	95	28	3	–	–
		男M.	177	125	135	166	240	295	324	371	364	307	227	97	27	6	–	–	–
		女F.	162	126	138	164	161	171	196	274	334	353	282	153	68	22	3	–	–
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system		163	112	86	81	64	67	49	48	23	19	8	1	–	–	–	–	–
		男M.	82	53	51	44	43	52	40	38	17	11	7	–	–	–	–	–	–
		女F.	81	59	35	37	21	15	9	10	6	8	1	1	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms		19	10	7	5	6	6	6	6	5	5	–	1	–	–	–	–	–
		男M.	4	6	3	2	5	1	5	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	15	4	4	3	1	5	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae		–	3	2	4	11	5	16	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	2	1	3	7	4	14	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	1	1	1	4	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス Typhoid fever		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ Cholera		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms		–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery		–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
b	アメーバ症 Amoebiasis		–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱 Scarlet fever		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳 Whooping cough		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

横　浜　市

Yokohama-shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
B 10	髄膜炎菌感染	5	3	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections 男M.	3	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	6	–	–	–	3	–	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis 男M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	190	65	69	29	11	10	184	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	Measles 男M.	104	35	45	11	7	5	103	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	86	30	24	18	4	5	81	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-bone typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	Malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類された	84	5	3	6	4	4	22	7	5	5	3	2	2	2	11	8	–	4	2	4	2	4	1	–	–	–	–	B 17
	その他の疾患 男M.	41	2	3	5	1	2	13	3	2	4	1	2	–	–	4	6	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	All other diseases classified as infective and parasitic 女F.	43	3	–	1	3	2	9	4	3	1	2	–	2	2	7	2	–	1	1	3	1	4	1	–	–	–	–	
a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyphoid fever 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Leprosy 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*9*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Tetanus 男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

横浜市

Yokohama-shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	総数 Total	10	–	–	1	–	1	2	4	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	f
		男M.	5	–	–	1	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
g	黄熱 Yellow fever	総数 Total	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病 Rabies	総数 Total	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	総数 Total	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis	総数 Total	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
		男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, japanese "B" encephalitis yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	総数 Total	63	4	3	5	3	3	18	2	1	5	3	2	1	2	8	6	–	2	2	4	2	4	1	–	–	–	k
		男M.	28	2	3	4	1	1	11	–	–	4	1	2	–	1	1	5	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	35	2	–	1	2	2	7	2	1	1	2	–	1	2	7	1	–	1	1	3	1	4	1	–	–	–	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	総数 Total	732	1	3	2	–	–	6	1	1	5	4	10	17	33	41	71	72	112	140	112	64	38	4	1	–	–	–	B 18
		男M.	366	1	1	–	–	–	2	1	–	4	3	4	6	8	12	35	27	65	75	67	37	18	1	1	–	–	–	
		女F.	366	–	2	2	–	–	4	–	1	1	1	6	11	25	29	36	45	47	65	45	27	20	3	–	–	–	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	総数 Total	525	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	6	8	17	25	50	47	83	110	97	49	27	4	1	–	–	–	a
		男M.	308	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	12	29	24	60	67	60	30	14	1	1	–	–	–	
		女F.	217	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	4	4	13	13	21	23	23	43	37	19	13	3	–	–	–	–	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	総数 Total	84	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	2	6	7	5	10	11	11	17	3	7	3	–	–	–	–	–	b
		男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		女F.	84	–	1	–	–	–	1	–	–	.	1	2	6	7	5	10	11	11	17	3	7	3	–	–	–	–	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	総数 Total	123	1	1	2	–	–	4	1	1	5	3	2	3	9	11	11	14	18	13	12	8	8	–	–	–	–	–	c
		男M.	58	1	1	–	–	–	2	1	–	4	3	2	2	4	–	6	3	5	8	7	7	4	–	–	–	–	–	
		女F.	65	–	–	2	–	–	2	–	1	1	–	–	1	5	11	5	11	13	5	5	1	4	–	–	–	–	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	総数 Total	59	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	4	2	8	6	5	7	6	4	6	3	5	–	–	–	–	–	B 19
		男M.	32	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3	1	3	1	4	4	4	3	2	1	3	–	–	–	–	–	
		女F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	5	1	3	2	1	4	2	2	–	–	–	–	–	
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus	総数 Total	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	B 20
		男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 21	貧血 Anaemias	総数 Total	10	1	–	1	1	–	3	1	–	2	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 21
		男M.	5	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	総数 Total	939	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	4	16	31	62	75	103	161	159	171	132	53	14	2	–	–	B 22
		男M.	482	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	7	14	32	45	61	83	75	74	63	19	4	–	–	–	
		女F.	507	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	9	17	30	30	42	78	84	97	69	34	10	2	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	総数 Total	44	7	4	3	5	2	21	3	4	1	2	4	–	2	1	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B 23
		男M.	25	5	3	3	2	1	14	2	2	–	1	1	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	19	2	1	–	3	1	7	1	2	1	1	3	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

横　浜　市

Yokohama-shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 24	リュウマチ熱	8	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B 24
	Rheumatic fever 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患	28	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	2	3	7	2	1	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	B 25
	Chronic rheumatic heart disease 男M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	3	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	4	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	364	–	–	1	–	1	2	4	5	7	16	13	10	11	13	24	42	37	39	61	36	31	9	2	2	–	–	B 26
	Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M.	168	–	–	1	–	1	2	3	2	4	9	6	5	3	7	12	29	18	17	24	11	12	3	–	1	–	–	
	女F.	196	–	–	–	–	–	–	1	3	3	7	7	5	8	6	12	13	19	22	37	25	19	6	2	1	–	–	
B 27	その他の心臓疾患	148	1	–	–	1	–	2	3	1	2	4	5	3	6	6	11	10	10	15	21	25	16	7	1	–	–	–	B 27
	Other diseases of heart 男M.	79	–	–	–	–	–	–	3	–	2	3	4	2	4	3	3	6	8	10	9	11	9	2	–	–	–	–	
	女F.	69	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1	1	1	2	3	8	4	2	5	12	14	7	5	1	–	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6	1	–	–	–	–	–	B 28
	Hypertension with heart disease 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	4	7	9	6	21	10	11	6	2	–	–	B 29
	Hypertension without mention of heart 男M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	5	3	11	6	5	3	–	–	–	
	女F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	2	4	3	10	4	6	3	2	–	–	
B 30	インフルエンザ	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	B 30
	Influenza 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	487	182	50	25	10	5	272	11	4	8	8	4	10	9	9	9	13	16	19	34	26	22	9	3	1	–	–	B 31
	Pneumonia 男M.	257	95	28	17	6	3	149	3	2	4	3	1	5	4	4	6	7	8	11	22	13	9	6	–	–	–	–	
	女F.	230	87	22	8	4	2	123	8	2	4	5	3	5	5	5	3	6	8	8	12	13	13	3	3	1	–	–	
B 32	気管支炎	109	29	4	1	2	–	36	3	1	2	1	–	–	–	–	–	6	5	9	17	8	9	6	5	1	–	–	B 32
	Bronchitis 男M.	50	9	3	1	1	–	14	2	1	1	1	–	–	–	–	–	4	2	5	8	3	5	2	1	1	–	–	
	女F.	59	20	1	–	1	–	22	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	3	4	9	5	4	4	4	–	–	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	160	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2	5	4	7	4	13	25	17	20	25	21	10	3	–	–	–	–	B 33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	111	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	3	2	3	3	10	21	15	13	19	14	1	2	–	–	–	–	
	女F.	49	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	4	1	3	4	2	7	6	7	9	1	–	–	–	–	
B 34	虫垂炎	21	–	–	–	–	–	–	–	1	7	1	2	1	2	–	1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B 34
	Appendicitis 男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア	54	15	5	–	1	1	22	–	–	1	1	1	1	–	2	–	4	7	5	3	3	3	1	–	–	–	–	B 35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	34	8	4	–	1	1	14	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	3	5	3	2	2	–	–	–	–	–	
	女F.	20	7	1	–	–	–	8	–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	4	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	285	55	31	20	20	3	129	7	2	2	2	1	2	–	4	2	6	15	14	31	24	30	10	2	2	–	–	B 36
	男M.	124	29	13	13	10	1	66	1	–	1	1	–	–	–	1	2	3	8	9	11	9	6	4	1	1	–	–	
	Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F.	161	26	18	7	10	2	63	6	2	1	1	1	2	–	3	–	3	7	5	20	15	24	6	1	1	–	–	
a	胃炎及び十二指腸炎	*47*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*4*	*2*	*4*	*13*	*5*	*14*	*1*	–	–	–	–	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*16*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
	女F.	*31*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*2*	*10*	*3*	*11*	*1*	–	–	–	–	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	*85*	*55*	*30*	.	.	.	*85*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	男M.	*42*	*29*	*13*	.	.	.	*42*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F.	*43*	*26*	*17*	.	.	.	*43*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和26年

〔139－247〕

横　浜　市

Yokohama-shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎……	*153*	-	-	*19*	*20*	*3*	*42*	*7*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	-	*2*	*2*	*2*	*13*	*10*	*18*	*19*	*16*	*9*	*2*	*2*	-	-	-	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*66*	-	-	*12*	*10*	*1*	*23*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	*1*	*2*	-	*6*	*7*	*8*	*7*	*3*	*4*	*1*	*1*	-	-	-	
	女F.	*87*	-	-	*7*	*10*	*2*	*19*	*6*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	-	*1*	-	*2*	*7*	*3*	*10*	*12*	*13*	*5*	*1*	*1*	-	-	-	
B 37	肝硬変……	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	10	14	4	7	3	4	4	1	-	-	-	-	-	B 37
	Cirrhosis of liver 男M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	10	2	4	2	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	4	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
B 38	腎炎及びネフローゼ……	225	-	1	4	4	-	9	6	7	6	6	6	4	11	6	9	15	19	27	30	36	17	9	2	-	-	-	-	B 38
	Nephritis and nephrosis 男M.	106	-	1	3	3	-	7	2	1	4	3	3	-	5	2	5	11	9	14	14	16	6	3	1	-	-	-	-	
	女F.	119	-	-	1	1	-	2	4	6	2	3	3	4	6	4	4	4	10	13	16	20	11	6	1	-	-	-	-	
B 39	前立腺肥大症……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	B 39
	Hyperplasia of prostate 男M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症……	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	6	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	6	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 41	先天奇形……	58	51	1	-	2	1	55	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 41
	Congenital malformations 男M.	35	31	1	-	1	-	33	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	23	20	-	-	1	1	22	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	12	12	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 42
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M.	8	8	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	4	4	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 43	新生児の感染……	90	90	.	.	.	.	90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43
	Infections of the newborn 男M.	36	36	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	54	54	.	.	.	.	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
a	新生児肺炎……	*75*	*75*	.	.	.	.	*75*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a
	Pneumonia of newborn 男M.	*32*	*32*	.	.	.	.	*32*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*43*	*43*	.	.	.	.	*43*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
b	新生児下痢……	*11*	*11*	.	.	.	.	*11*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	Diarrhoea of newborn 男M.	*4*	*4*	.	.	.	.	*4*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*7*	*7*	.	.	.	.	*7*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
c	その他の新生児の感染……	*4*	*4*	.	.	.	.	*4*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
	Other infection of the newborn 男M.	-	-	.	.	.	.	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*4*	*4*	.	.	.	.	*4*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	277	277	.	.	.	.	277	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M.	153	153	.	.	.	.	153	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	124	124	.	.	.	.	124	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	593	30	5	11	6	5	57	4	1	2	7	3	2	3	9	13	12	13	24	50	101	119	98	55	17	3	-	-	B 45
	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M.	259	19	1	6	3	3	32	2	-	1	5	1	2	2	7	12	6	8	11	24	38	50	40	16	2	-	-	-	
	女F.	334	11	4	5	3	2	25	2	1	1	2	2	-	1	2	1	6	5	13	26	63	69	58	39	15	3	-	-	
a	精神病の記載のない老衰……	*403*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*11*	*35*	*84*	*110*	*89*	*53*	*17*	*3*	-	-	a
	Senility without mention of psychosis 男M.	*155*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*6*	*17*	*30*	*47*	*36*	*16*	*2*	-	-	-	
	女F.	*248*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*-*	*5*	*18*	*54*	*63*	*53*	*37*	*15*	*3*	-	-	
b	発見死体（原因不明）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Found dead (cause unknown) 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

横　浜　市

Yokohama-shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	男M.	190	30	5	11	6	5	57	4	1	2	7	3	2	3	9	13	12	12	13	15	17	9	9	2	–	–	–	–	c
		女F.	104	19	1	6	3	3	32	2	–	1	5	1	2	2	7	12	6	7	5	7	8	3	4	–	–	–	–	–	
			86	11	4	5	3	2	25	2	1	1	2	2	–	1	2	1	6	5	8	8	9	6	5	2	–	–	–	–	
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases	男M.	573	41	17	9	5	4	76	5	10	12	20	10	14	21	34	38	35	37	55	79	66	42	17	1	1	–	–	–	B 46
		女F.	316	28	10	7	1	3	49	1	5	4	12	4	4	12	15	21	23	22	36	43	37	20	7	–	1	–	–	–	
			257	13	7	2	4	1	27	4	5	8	8	6	10	9	19	17	12	15	19	36	29	22	10	1	–	–	–	–	
a	脚気 Beriberi	男M.	18	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	a
		女F.	11	6	–	–	–	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			7	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他のすべての疾患 All other diseases	男M.	555	32	17	9	5	4	67	5	10	12	20	9	13	20	34	36	34	36	54	78	66	42	17	1	1	–	–	–	b
		女F.	305	22	10	7	1	3	43	1	5	4	12	3	4	12	15	20	23	21	35	42	37	20	7	–	1	–	–	–	
			250	10	7	2	4	1	24	4	5	8	8	6	9	8	19	16	11	15	19	36	29	22	10	1	–	–	–	–	
B E 47	自動車事故 Motor vehicle accidents	男M.	62	–	2	2	5	2	11	5	2	4	5	4	1	3	6	4	5	4	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B E 47
		女F.	49	–	–	1	5	1	7	5	2	3	4	2	1	3	5	4	3	4	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			13	–	2	1	–	1	4	–	–	1	1	2	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E 48	その他の不慮の事故 All other accidents	男M.	341	16	13	10	14	7	60	13	6	25	50	43	18	21	18	21	24	12	13	4	7	4	2	–	–	–	–	–	B E 48
		女F.	274	12	8	9	10	6	45	8	5	18	38	38	18	16	17	17	23	12	9	2	4	4	–	–	–	–	–	–	
			67	4	5	1	4	1	15	5	1	7	12	5	–	5	1	4	1	–	4	2	3	–	2	–	–	–	–	–	
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	男M.	114	–	1	2	4	1	8	4	–	14	26	12	9	8	6	5	6	5	3	3	2	2	1	–	–	–	–	–	a
		女F.	81	–	–	2	4	1	7	1	–	9	16	11	9	3	5	4	6	5	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
			33	–	1	–	–	–	1	3	–	5	10	1	–	5	1	1	–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	男M.	65	–	5	6	8	4	23	3	4	1	7	8	1	1	5	5	–	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	b
		女F.	58	–	3	5	6	4	18	3	4	1	7	8	1	1	5	4	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
			7	–	2	1	2	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	天災 Cataclysm	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故 Other accidents	男M.	162	16	7	2	2	2	29	6	2	10	17	23	8	12	7	11	18	6	6	1	4	1	1	–	–	–	–	–	d
		女F.	135	12	5	2	–	1	20	4	1	8	15	19	8	12	7	9	17	6	5	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
			27	4	2	–	2	1	9	2	1	2	2	4	–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
B E 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	男M.	191	–	–	–	–	–	–	–	1	20	46	17	17	12	16	13	10	9	7	5	8	1	6	3	–	–	–	–	B E 49
		女F.	120	–	–	–	–	–	–	–	1	12	34	12	10	6	13	6	8	3	4	3	4	1	3	–	–	–	–	–	
			71	–	–	–	–	–	–	–	–	8	12	5	7	6	3	7	2	6	3	2	4	–	3	3	–	–	–	–	–	
B E 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	男M.	32	2	2	1	–	–	5	–	2	3	5	4	4	1	3	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B E 50
		女F.	18	1	1	–	–	–	2	–	1	3	3	4	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
			14	1	1	1	–	–	3	–	1	–	2	–	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	他殺 Homicide	男M.	32	2	2	1	–	–	5	–	2	3	5	4	4	1	3	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	a
		女F.	18	1	1	–	–	–	2	–	1	3	3	4	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
			14	1	1	1	–	–	3	–	1	–	2	–	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔 139－247 〕

名古屋市 Nagoya - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list numder	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
	総数 Total	8 567	1 198	254	187	195	97	1 931	188	90	210	382	329	264	268	338	384	524	538	641	802	704	547	279	114	30	3	1	–	
	男M.	4 471	654	130	101	106	49	1 040	112	42	108	203	155	118	133	170	226	312	320	388	441	342	224	99	28	8	2	–	–	
	女F.	4 096	544	124	86	89	48	891	76	48	102	179	174	146	135	168	158	212	218	253	361	362	323	180	86	22	1	1	–	
B 1	呼吸器系の結核	1 107	4	7	5	4	1	21	8	8	76	168	147	102	97	98	74	86	71	71	49	23	6	2	–	–	–	–	–	B 1
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	629	3	2	2	2	–	9	4	–	24	83	78	48	53	58	50	65	48	55	35	16	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	478	1	5	3	2	1	12	4	8	52	85	69	54	44	40	24	21	23	16	14	7	4	1	–	–	–	–	–	
B 2	その他の結核	227	12	21	10	4	5	52	17	13	20	29	21	15	13	8	4	8	7	7	6	5	2	–	–	–	–	–	–	B 2
	Tuberculosis, other forms 男M.	98	5	12	7	3	3	30	12	4	12	12	3	6	3	–	2	2	3	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	129	7	9	3	1	2	22	5	9	8	17	18	9	10	8	2	6	4	3	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
B 3	梅毒及びその続発症	71	7	–	–	1	–	8	–	–	–	–	1	5	9	8	13	8	9	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	B 3
	Syphilis and its sequelae 男M.	53	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	1	2	5	5	13	6	8	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	3	4	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸チフス	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
	Typhoid fever 男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	204	–	12	44	70	41	167	26	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	B 6
	Dysentery, all forms 男M.	102	–	3	21	38	21	83	14	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	102	–	9	23	32	20	84	12	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
a	細菌性赤痢	*203*	–	*12*	*44*	*70*	*41*	*167*	*26*	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	a
	Bacillary dysentery 男M.	*102*	–	*3*	*21*	*38*	*21*	*83*	*14*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*101*	–	*9*	*23*	*32*	*20*	*84*	*12*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
b	アメーバ症	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Other protozoal and unspecified dysentety 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Scarlet fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	11	1	3	2	3	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	Diphtheria 男M.	10	1	2	2	3	2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	54	27	15	7	4	1	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	Whooping cough 男M.	23	11	7	3	2	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	31	16	8	4	2	1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

名古屋市 Nagoya - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染		3	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections	男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎		5	–	1	–	–	1	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis excluding late effects	男M.	4	–	1	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹		148	75	38	14	6	6	139	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	Measles	男M.	70	41	17	5	3	2	68	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	78	34	21	9	3	4	71	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	Typhus and other rickettsial diseases	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other miteborne typhus	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	Malaria	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類された		112	12	6	2	12	2	34	12	4	3	6	9	6	3	2	1	5	3	4	6	4	8	–	1	1	–	–	B 17
	その他の疾患	男M.	64	6	2	–	9	1	18	9	2	–	4	3	4	1	1	–	3	2	3	3	3	7	–	1	–	–	–	
	All other diseases classified as infective and parasitic	女F.	48	6	4	2	3	1	16	3	2	3	2	6	2	2	1	1	2	1	1	3	1	1	–	–	1	–	–	
a	パラチフス		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyphoid fever	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩		*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Leprosy	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風		*15*	*3*	–	–	*2*	–	*5*	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	c
	Tetanus	男M.	*12*	*1*	–	–	*2*	–	*3*	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	*3*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	炭疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

〔139－247〕

名古屋市

Nagoya - shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	16	–	1	–	3	1	5	6	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	f
	男M.	9	–	–	–	2	1	3	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	1	–	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
g	黄熱 Yellow fevre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	80	9	5	2	7	1	24	3	–	3	5	9	4	2	2	1	3	2	4	4	4	8	–	1	1	–	–	–	k
	男M.	42	5	2	–	5	–	12	2	–	–	3	3	2	–	1	–	1	2	3	2	3	7	–	1	–	–	–	–	
	女F.	38	4	3	2	2	1	12	1	–	3	2	6	2	2	1	1	2	–	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	
B 18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	735	–	1	–	4	–	5	3	3	5	6	9	13	21	53	65	106	101	114	108	82	28	10	2	–	1	–	–	B 18
	男M.	377	–	–	–	3	–	3	1	2	4	3	3	3	6	20	32	62	53	66	55	45	14	4	1	–	–	–	–	
	女F.	358	–	1	–	1	–	2	2	1	1	3	6	10	15	33	33	44	48	48	53	37	14	6	1	–	1	–	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	523	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3	5	10	39	43	76	72	92	88	60	24	8	2	–	–	–	–	a
	男M.	319	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	4	17	28	55	48	60	49	38	12	4	1	–	–	–	–	
	女F.	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	6	22	15	21	24	32	39	22	12	4	1	–	–	–	–	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	98	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	7	8	14	15	19	11	7	9	1	–	–	–	1	–	–	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	7	8	14	15	19	11	7	9	1	–	–	–	1	–	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	114	–	1	–	3	–	4	3	3	4	6	5	4	4	6	8	15	10	11	13	13	3	2	–	–	–	–	–	c
	男M.	58	–	·	·	2	–	2	1	2	4	3	3	1	2	3	4	7	5	6	6	7	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	56	–	1	–	1	–	2	2	1	–	3	2	3	2	3	4	8	5	5	7	6	1	2	–	–	–	–	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	59	1	–	–	–	–	1	5	4	1	3	1	–	4	5	7	4	9	6	5	1	1	2	–	–	–	–	–	B 19
	男M.	27	1	–	–	–	–	1	5	3	–	2	–	–	2	2	2	2	3	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	32	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	3	5	2	6	2	5	1	1	1	–	–	–	–	–	
B 20	糖尿病 Diabetes	29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	4	4	4	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–	B 20
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	2	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	–	1	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
B 21	貧血 Anaemias	17	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	2	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B 21
	男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	985	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	2	5	7	23	33	82	111	132	194	185	136	52	13	6	–	–	–	B 22
	男M.	469	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	3	3	11	12	46	61	67	96	85	52	24	3	2	–	–	–	
	女F.	516	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	4	12	21	36	50	65	98	100	84	28	10	4	–	–	–	
B 23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal tuberculous	56	12	10	5	2	1	30	8	5	1	3	1	–	–	1	4	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B 23
	男M.	34	6	6	3	1	–	16	5	4	–	2	–	–	–	–	4	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	22	6	4	2	1	1	14	3	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

名古屋市

Nagoya - shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list nbmber	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 24	リュウマチ熱	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B 24
	Rheumatic fever 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	4	4	5	3	3	5	2	5	2	–	–	–	–	–	–	B 25
	Chronic rheumatic heart disease 男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	1	2	3	3	3	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	414	1	1	2	–	1	5	1	11	8	8	16	20	14	28	34	45	45	42	46	42	21	14	14	–	–	–	–	B 26
	Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M.	205	–	–	1	–	1	2	1	3	6	3	4	8	7	12	18	30	26	26	23	19	10	3	4	–	–	–	–	
	女F.	209	1	1	1	–	–	3	–	8	2	5	12	12	7	16	16	15	19	16	23	23	11	11	10	–	–	–	–	
B 27	その他の心臓疾患	171	1	–	2	–	–	3	1	2	1	3	7	2	6	6	9	12	7	23	35	20	22	9	2	1	–	–	–	B 27
	Other diseases of heart 男M.	83	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	1	5	2	5	8	4	11	21	8	7	2	1	–	–	–	–	
	女F.	88	–	–	2	–	–	2	1	1	–	1	4	1	1	4	4	4	3	12	14	12	15	7	1	1	–	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	3	–	–	–	–	–	–	B 28
	Hypertension with heart disease 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	6	5	6	15	10	3	1	–	–	–	–	B 29
	Hypertension without mention of heart 男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	8	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	5	5	4	7	7	2	1	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 30
	Influenza 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	488	213	53	18	22	7	313	10	2	8	7	5	3	3	2	9	3	16	23	27	21	23	7	6	–	–	–	–	B 31
	Pneumonia 男M.	267	114	28	13	9	3	167	5	2	7	1	2	2	3	1	7	2	10	15	19	12	10	2	–	–	–	–	–	
	女F.	221	99	25	5	13	4	146	5	–	1	6	3	1	–	1	2	1	6	8	8	9	13	5	6	–	–	–	–	
B 32	気管支炎	144	39	4	6	3	1	53	1	–	2	1	–	–	2	1	1	5	4	9	14	22	19	7	3	–	–	–	–	B 32
	Bronchitis 男M.	83	21	2	4	1	–	28	1	–	2	–	–	–	2	1	–	4	3	4	10	11	12	4	1	–	–	–	–	
	女F.	61	18	2	2	2	1	25	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	5	4	11	7	3	2	–	–	–	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	187	–	1	1	–	–	2	1	–	3	7	8	7	4	11	18	20	27	22	28	16	9	2	1	1	–	–	–	B 33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	142	–	1	–	–	–	1	1	–	2	4	7	5	2	10	17	13	24	17	19	12	8	–	–	–	–	–	–	
	女F.	45	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	1	2	2	1	1	7	3	5	9	4	1	2	1	1	–	–	–	
B 34	虫垂炎	33	1	–	–	–	1	2	5	3	7	2	1	1	3	2	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 34
	Appendicitis 男M.	17	1	–	–	–	–	1	3	–	6	2	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	–	1	1	2	3	1	–	–	1	2	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア	71	17	2	3	2	–	24	1	3	–	3	1	1	3	2	2	4	5	4	7	6	2	2	–	1	–	–	–	B 35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	33	10	1	2	–	–	13	1	2	–	2	1	1	1	–	1	1	2	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	38	7	1	1	2	–	11	–	1	–	1	–	–	2	2	1	3	3	3	5	3	1	1	–	1	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	310	66	36	20	24	9	155	18	3	–	5	3	–	1	7	5	4	7	18	18	24	16	13	11	1	1	–	–	B 36
	男M.	154	30	25	12	12	6	85	11	2	–	2	1	–	–	1	2	2	4	13	11	7	5	5	1	1	1	–	–	
	Gastritis, duodenitis, enteritis, and calitis except diarrhoea of the newborn 女F.	156	36	11	8	12	3	70	7	1	–	3	2	–	1	6	3	2	3	5	7	17	11	8	10	–	–	–	–	
a	*胃炎及び十二指腸炎*	*21*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*1*	*6*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*8*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	
	女F.	*13*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	
b	*2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）*	*101*	*65*	*36*	.	.	.	*101*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M.	*54*	*29*	*25*	.	.	.	*54*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*47*	*36*	*11*	.	.	.	*47*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

〔 139－247 〕

名古屋市
Nagoya - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	*188*	-	-	*20*	*24*	*8*	*52*	*18*	*3*	-	*5*	*3*	-	*1*	*7*	*4*	*4*	*7*	*14*	*17*	*18*	*14*	*11*	*8*	*1*	*1*	-	-	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	男M. *92*	-	-	*12*	*12*	*6*	*30*	*11*	*2*	-	*2*	*1*	-	-	*1*	*1*	*2*	*4*	*10*	*11*	*5*	*4*	*5*	*1*	*1*	*1*	-	-	
		女F. *96*	-	-	*8*	*12*	*2*	*22*	7	*1*	-	*3*	*2*	-	*1*	*6*	*3*	*2*	*3*	*4*	*6*	*13*	*10*	*6*	*7*	-	-	-	-	
B 37	肝硬変	55	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	7	5	6	7	12	4	4	2	-	-	-	-	-	B 37
	Cirrhosis of liver	男M. 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	2	5	5	8	2	1	2	-	-	-	-	-	
		女F. 21	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	2	4	2	3	-	-	-	-	-	-	
B 38	腎炎及びネフローゼ	209	-	2	8	5	2	17	13	7	5	6	7	8	6	12	13	17	14	19	20	18	15	9	2	1	-	-	-	B 38
	Nephritis and nephrosis	男M. 90	-	-	4	2	1	7	5	3	2	1	2	2	3	5	9	7	8	8	8	9	6	4	1	-	-	-	-	
		女F. 119	-	2	4	3	1	10	8	4	3	5	5	6	3	7	4	10	6	11	12	9	9	5	1	1	-	-	-	
B 39	前立腺肥大症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	B 39
	Hyperplasia of prostate	男M. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
		女F. ·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	12	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	男M. ·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	12	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 41	先天奇形	71	67	2	-	-	-	69	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 41
	Congenital malformations	男M. 50	49	1	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女F. 21	18	1	-	-	-	19	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	35	35	·	·	·	·	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 42
	Birth injuries, post natal asphyxia and atelectasis	男M. 23	23	·	·	·	·	23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 12	12	·	·	·	·	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43	新生児の感染	75	75	·	·	·	·	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43
	Infections of the newborn	男M. 40	40	·	·	·	·	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 35	35	·	·	·	·	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
a	新生児肺炎	*55*	*55*	·	·	·	·	*55*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	a
	pneumonia of newborn	男M. *27*	*27*	·	·	·	·	*27*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *28*	*28*	·	·	·	·	*28*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
b	新生児下痢	*15*	*15*	·	·	·	·	*15*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	b
	Diarrhoea of newborn	男M. *12*	*12*	·	·	·	·	*12*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *3*	*3*	·	·	·	·	*3*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
c	その他の新生児の感染	*5*	*5*	·	·	·	·	*5*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
	Other infections of the newborn	男M. *1*	*1*	·	·	·	·	*1*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *4*	*4*	·	·	·	·	*4*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	410	410	·	·	·	·	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 44
	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	男M. 221	221	·	·	·	·	221	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 189	189	·	·	·	·	189	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	708	38	4	9	6	2	59	2	3	4	5	4	5	3	7	9	16	10	29	76	128	165	113	54	15	1	-	-	B 45
	Senility without mention of psychosis ill-defined and unknown causes	男M. 286	23	3	5	4	1	36	1	2	-	2	1	1	1	5	3	7	5	18	33	58	58	37	14	3	1	-	-	
		女F. 422	15	1	4	2	1	23	1	1	4	3	3	4	2	2	6	9	5	11	43	70	107	76	40	12	-	-	-	
a	精神病の記載のない老衰	*511*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	*1*	*15*	*56*	*115*	*150*	*107*	*50*	*14*	*1*	-	-	a
	Senility without mention of psychosis	男M. *180*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7*	*21*	*49*	*52*	*34*	*13*	*3*	*1*	-	-	
		女F. *331*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	*1*	*8*	*35*	*66*	*98*	*73*	*37*	*11*	-	-	-	
b	発見死体（原因不明）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Found dead (cause unknown)	男M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

〔139－247〕

名古屋市
Nagoya - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	70～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	その他の診断名不適当及び不明の原因	197	38	4	9	6	2	59	2	3	4	5	4	5	3	7	9	14	9	14	20	13	15	6	4	1	–	–	–	c
	男M.	106	23	3	5	4	1	36	1	2	–	2	1	1	1	5	3	7	5	11	12	9	6	3	1	–	–	–	–	
	Other ill-defined and unknown causes 女F.	91	15	1	4	2	1	23	1	1	4	3	3	4	2	2	6	7	4	3	8	4	9	3	3	1	–	–	–	
B 46	その他のすべての疾患	651	45	14	13	6	3	81	11	6	16	27	27	23	25	27	33	40	45	61	95	62	41	24	4	2	–	1	–	B 46
	男M.	342	27	8	6	3	–	44	7	2	9	13	6	11	12	13	17	14	24	45	62	31	23	6	1	2	–	–	–	
	All other diseases 女F.	309	18	6	7	3	3	37	4	4	7	14	21	12	13	14	16	26	21	16	33	31	18	18	3	–	–	1	–	
a	脚気	24	8	–	–	–	–	8	–	–	1	1	2	1	2	1	–	1	–	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	10	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Beriberi 女F.	14	5	–	–	–	–	5	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他のすべての疾患	627	37	14	13	6	3	73	11	6	15	26	25	22	23	26	33	39	45	60	92	59	41	24	4	2	–	1	–	b
	男M.	332	24	8	6	3	–	41	7	2	9	13	4	11	12	12	17	13	24	44	61	30	23	6	1	2	–	–	–	
	All other diseases 女F.	295	13	6	7	3	3	32	4	4	6	13	21	11	11	14	16	26	21	16	31	29	18	18	3	–	–	1	–	
B E 47	自動車事故	60	–	5	3	4	3	15	5	–	5	–	2	1	3	2	3	8	5	4	5	–	1	1	–	–	–	–	–	B E 47
	男M.	49	–	4	2	4	1	11	4	–	5	–	1	1	3	2	3	5	5	3	4	–	1	1	–	–	–	–	–	
	Motor vehicle accidents 女F.	11	–	1	1	–	2	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E 48	その他の不慮の事故	250	34	11	12	10	8	75	27	7	7	23	12	10	13	9	13	15	5	14	8	5	4	2	–	1	–	–	–	B E 48
	男M.	178	15	3	9	6	6	39	17	6	5	22	11	7	13	8	12	13	4	10	7	3	1	–	–	–	–	–	–	
	All other accidents 女F.	72	19	8	3	4	2	36	10	1	2	1	1	3	–	1	1	2	1	4	1	2	3	2	–	1	–	–	–	
a	自動車事故以外の交通事故	47	–	–	–	2	2	4	7	1	–	9	5	–	–	3	6	3	–	6	1	1	–	1	–	–	–	–	–	a
	男M.	36	–	–	–	1	2	3	2	1	–	8	5	–	–	3	5	3	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 女F.	11	–	–	–	1	–	1	5	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
b	不慮の溺死及び溺水	73	–	7	8	7	5	27	15	5	1	7	2	1	2	1	–	3	1	3	–	3	1	1	–	–	–	–	–	b
	男M.	53	–	3	5	5	3	16	13	4	1	7	2	1	2	1	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	Accidental drowning and submersion 女F.	20	–	4	3	2	2	11	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
c	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Cataclysm 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故	130	34	4	4	1	1	44	5	1	6	7	5	9	11	5	7	9	4	5	7	1	3	–	–	1	–	–	–	d
	男M.	89	15	–	4	–	1	20	2	1	4	7	4	6	11	4	7	8	3	4	7	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Other accidents 女F.	41	19	4	–	1	–	24	3	–	2	–	1	3	–	1	–	1	1	1	–	–	3	–	–	1	–	–	–	
B E 49	自殺及び自傷	219	–	–	–	–	–	–	–	–	29	57	31	15	10	10	8	13	12	8	13	5	5	3	–	–	–	–	–	B E 49
	男M.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	19	41	21	9	3	4	4	7	8	4	8	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Suicide and self-inflicted injury 女F.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	10	16	10	6	7	6	4	6	4	4	5	4	5	3	–	–	–	–	–	
B E 50	他殺及び戦争行為	27	2	4	1	1	–	8	1	1	–	3	3	4	1	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	B E 50
	男M.	13	2	2	–	–	–	4	1	–	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	Homicide and operations of war 女F.	14	–	2	1	1	–	4	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
a	他殺	26	2	4	1	1	–	8	1	1	–	3	2	4	1	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	a
	男M.	12	2	2	–	–	–	4	1	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Homicide 女F.	14	–	2	1	1	–	4	–	1	–	2	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
b	処刑及び戦争行為	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Execution and operation of war 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔 139－247 〕

京　都　市

Kyoto - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	男M・	9 145	931	216	183	156	93	1 579	144	78	244	387
		女M・	4 685	502	115	87	79	49	832	78	40	128	199
		女F・	4 460	429	101	96	77	44	747	66	38	116	188
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	男M・	1 294	1	7	6	7	3	24	15	12	96	174
		女M・	754	–	6	2	3	3	14	9	8	45	87
		女F・	540	1	1	4	4	–	10	6	4	51	87
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	男M・	262	7	18	22	20	9	76	21	8	23	28
		女M・	127	1	9	11	11	6	38	9	6	14	14
		女F・	135	6	9	11	9	3	38	12	2	9	14
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	男M・	80	12	–	–	–	–	12	–	–	–	–
		女M・	57	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		女F・	23	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–
B 4	腸チフス Typhoid fever	男M・	15	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
		女M・	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女F・	12	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
B 5	コレラ Cholera	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms	男M・	95	1	6	29	23	20	79	9	–	–	–
		女M・	48	1	2	13	12	9	37	7	–	–	–
		女F・	47	–	4	16	11	11	42	2	–	–	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	男M・	*95*	*1*	*6*	*29*	*23*	*20*	*79*	*9*	–	–	–
		女M・	*48*	*1*	*2*	*13*	*12*	*9*	*37*	*7*	–	–	–
		女F・	*47*	–	*4*	*16*	*11*	*11*	*42*	*2*	–	–	–
b	アメーバ症 Amoebiasis	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び細不詳明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	男M・	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
a	猩紅熱 Scarlet fever	男M・	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria	男M・	5	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–
		女M・	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女F・	4	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
B 9	百日咳 Whooping cough	男M・	29	15	8	5	1	–	29	–	–	–	–
		女M・	13	7	4	2	–	–	13	–	–	–	–
		女F・	16	8	4	3	1	–	16	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
	総数 Total	男M・	331	288	338	432	476	539	671	768	823	863	698	344	113	22	4	2	1
		女M・	159	138	174	235	270	310	413	450	444	385	283	107	32	4	2	1	1
		女F・	172	150	164	197	206	229	258	318	379	478	415	237	81	18	2	1	–
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	男M・	148	113	147	101	97	94	91	93	49	31	7	2	–	–	–	–	–
		女M・	63	52	85	66	66	69	61	68	37	20	4	–	–	–	–	–	–
		女F・	85	61	62	35	31	25	30	25	12	11	3	2	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	男M・	21	7	14	22	10	5	7	10	6	4	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	13	–	5	7	6	3	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	8	7	9	15	4	2	3	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	男M・	1	2	7	14	10	11	7	9	3	2	2	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	2	6	14	8	8	7	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–
		女F・	1	–	1	–	2	3	–	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス Typhoid fever	男M・	2	1	1	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	1	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ Cholera	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms	男M・	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	男M・	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
b	アメーバ症 Amoebiasis	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び細不詳明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱 Scarlet fever	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria	男M・	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳 Whooping cough	男M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女M・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

京　都　市

Kyoto - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
B 10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections	男M.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
		女F.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11	ペスト Plague	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis excluding late effects	男M.	5	1	–	1	–	2	4	–	1	–	–
		女F.	3	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–
			2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
B 13	痘瘡 Smallpox	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹 Measles	男M.	60	23	17	7	5	4	56	3	–	–	–
		女F.	36	15	8	5	3	3	34	2	–	–	–
			24	8	9	2	2	1	22	1	–	–	–
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア Malaria	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	男M.	70	5	2	2	3	4	16	5	–	1	5
		女F.	42	4	2	2	2	1	11	4	–	1	3
			28	1	–	–	1	3	5	1	–	–	2
a	パラチフス Paratyphoid fever	男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	癩 Leprosy	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風 Tetanus	男M.	*10*	*2*	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	*1*
		女F.	*7*	*2*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	*1*
			3	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
d	炭疽 Anthrax	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	鼻疽 Granders	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	3	3	4	3	3	2	5	9	7	1	–	–	–	–	–	B 17
–	2	1	2	2	3	3	1	1	3	4	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	2	–	–	1	4	6	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

京　都　市

Kyoto - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	f
	男M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
g	黄熱 Yellow fever	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	g
	男M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
h	狂犬病 Rabies	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	h
	男M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	i
	男M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
j	糸状虫病 Filariasis	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	j
	男M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*58*	*3*	*2*	*2*	*3*	*4*	*14*	*2*	－	*1*	*4*	－	*2*	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	*4*	*9*	*7*	*1*	－	－	－	－	k
	男M.	*35*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*9*	*2*	－	*1*	*2*	－	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*1*	－	－	－	－	
	女F.	*23*	*1*	－	－	*1*	*3*	*5*	－	－	－	*2*	－	－	*2*	*1*	－	－	－	*1*	*3*	*6*	*3*	－	－	－	－	－	
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	1 066	1	2	4	1	2	10	1	2	2	4	9	26	31	73	97	125	167	157	145	126	59	27	4	1	－	－	B 18
	男M.	511	1	－	1	1	1	4	1	－	2	1	3	13	9	26	41	55	94	92	75	62	26	5	2	－	－	－	
	女F.	555	－	2	3	－	1	6	－	2	－	3	6	13	22	47	56	70	73	65	70	64	33	22	2	1	－	－	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*723*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*2*	*5*	*15*	*12*	*33*	*57*	*84*	*117*	*121*	*110*	*99*	*46*	*17*	*4*	－	－	－	a
	男M.	*418*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*8*	*5*	*20*	*33*	*47*	*74*	*81*	*63*	*56*	*23*	*3*	*2*	－	－	－	
	女F.	*305*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*1*	*3*	*7*	*7*	*13*	*24*	*37*	*43*	*40*	*47*	*43*	*23*	*14*	*2*	－	－	－	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	*161*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*1*	*6*	*23*	*23*	*22*	*19*	*20*	*15*	*19*	*5*	*3*	－	－	－	－	b
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*161*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*1*	*6*	*23*	*23*	*22*	*19*	*20*	*15*	*19*	*5*	*3*	－	－	－	－	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	*182*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*9*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*7*	*13*	*17*	*17*	*19*	*31*	*16*	*20*	*8*	*8*	*7*	－	*1*	－	－	c
	男M.	*93*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	－	*2*	－	*1*	*5*	*4*	*6*	*8*	*8*	*20*	*11*	*12*	*6*	*3*	*2*	－	－	－	－	
	女F.	*89*	－	*2*	*2*	－	*1*	*5*	－	*2*	－	*1*	*2*	*2*	*9*	*11*	*9*	*11*	*11*	5	*8*	*2*	*5*	*5*	－	*1*	－	－	
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	89	－	－	1	1	－	2	2	1	1	4	5	5	2	4	5	13	11	10	8	7	7	－	1	－	1	－	B 19
	男M.	48	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	3	1	－	3	3	7	6	5	4	5	5	－	－	－	1	－	
	女F.	41	－	－	1	1	－	2	1	－	－	2	2	4	2	1	2	6	5	5	4	2	2	－	1	－	－	－	
B 20	糖尿病 Diabetes	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	3	4	3	6	7	1	1	－	－	－	－	－	B 20
	男M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	3	4	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	3	3	3	3	1	1	－	－	－	－	－	
B 21	貧血 Anaemias	16	－	－	1	－	1	2	－	1	3	3	－	－	2	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 21
	男M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	9	－	－	1	－	1	2	－	1	1	2	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	971	－	1	－	－	1	2	1	1	4	4	3	7	9	22	68	64	103	119	159	169	163	55	18	－	－	－	B 22
	男M.	463	－	1	－	－	－	1	－	－	1	3	1	4	4	12	35	32	65	70	81	76	57	14	7	－	－	－	
	女F.	508	－	－	－	－	1	1	1	1	3	1	2	3	5	10	33	32	38	49	78	93	106	41	11	－	－	－	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis except meningococcal and tuberculous	73	14	13	2	6	5	40	5	3	7	3	1	1	2	3	4	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	B 23
	男M.	36	8	6	2	2	3	21	2	1	3	1	－	－	1	1	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女F.	37	6	7	－	4	2	19	3	2	4	2	1	1	1	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

〔139－247〕

京　都　市
Kyoto-shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
B 24	リュウマチ熱	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B 24
	Rheumatic fever 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患	47	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	2	2	1	4	2	4	4	6	4	5	2	3	1	–	–	–	B 25
	Chronic rheumatic heart disease 男M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	3	3	3	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女F.	31	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	–	2	1	4	1	1	1	3	4	3	2	2	1	–	–	–	
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	396	–	1	1	–	–	2	6	6	6	6	12	15	17	20	24	35	49	52	52	51	28	12	2	–	1	–	B 26
	Arteriosclerotic and degenarative heart disease 男M.	199	–	1	–	–	–	1	3	1	3	3	4	8	10	9	13	22	31	29	22	21	13	5	1	–	–	–	
	女F.	197	–	–	1	–	–	1	3	5	3	3	8	7	7	11	11	13	18	23	30	30	15	7	1	–	1	–	
B 27	その他の心臓疾患	149	–	1	–	–	–	1	–	1	4	3	5	5	4	7	3	12	15	25	22	25	10	5	2	–	–	–	B 27
	Other diseases of heart 男M.	84	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	4	3	4	3	4	10	16	14	10	6	4	1	–	–	–	
	女F.	65	–	1	–	–	–	1	–	–	3	2	3	1	1	3	–	8	5	9	8	15	4	1	1	–	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	B 28
	Hypertension with heart disease 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	4	4	7	14	12	12	12	–	–	–	–	B 29
	Hypertension without mention of heart 男M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	3	6	3	6	4	–	–	–	–	
	女F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	2	4	8	9	6	8	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 30
	Influenza 男M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	395	142	42	20	10	3	217	5	3	8	5	5	6	7	6	4	6	18	18	35	28	17	6	1	–	–	–	B 31
	Pneumonia 男M.	197	76	25	6	1	–	108	1	1	6	2	4	1	6	3	1	5	13	8	23	6	7	2	–	–	–	–	
	女F.	198	66	17	14	9	3	109	4	2	2	3	1	5	1	3	3	1	5	10	12	22	10	4	1	–	–	–	
B 32	気管支炎	120	25	8	–	1	–	34	–	–	2	1	–	1	1	–	2	1	6	15	16	16	16	6	3	–	–	–	B 32
	Bronchitis 男M.	57	13	4	–	–	–	17	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	5	8	10	4	7	2	1	–	–	–	
	女F.	63	12	4	–	1	–	17	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	1	7	6	12	9	4	2	–	–	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	252	–	–	–	1	–	1	–	–	1	7	12	7	8	20	19	25	27	45	28	30	15	5	2	–	–	–	B 33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	174	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	6	6	16	14	17	19	33	22	19	6	1	–	–	–	–	
	女F.	78	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	3	1	2	4	5	8	8	12	6	11	9	4	2	–	–	–	
B 34	虫垂炎	42	–	–	–	1	–	1	4	3	5	4	3	3	2	4	2	–	4	1	1	4	–	1	–	–	–	–	B 34
	Appendicitis 男M.	21	–	–	–	1	–	1	1	–	3	2	3	1	2	–	2	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	21	–	–	–	–	–	–	3	3	2	2	–	2	–	4	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア	60	8	1	1	1	1	12	–	1	–	3	4	2	2	3	2	5	8	4	5	5	3	1	–	–	–	–	B 35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	31	6	1	1	–	1	9	–	1	–	2	2	–	1	1	1	2	4	2	3	2	2	1	–	–	–	–	
	女F.	29	2	–	–	1	–	3	–	–	–	1	2	2	1	2	1	3	4	2	2	3	3	–	–	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	461	67	60	50	40	15	232	16	5	3	5	2	3	1	2	5	7	15	20	29	40	38	28	9	1	–	–	B 36
		224	43	31	27	22	8	131	7	2	–	1	–	2	–	1	3	2	8	10	10	13	22	10	2	–	–	–	
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F.	237	24	29	23	18	7	101	9	3	3	4	2	1	1	1	2	5	7	10	19	27	16	18	7	1	–	–	
a	胃炎及び十二指腸炎	*31*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	–	*6*	*4*	*6*	*5*	*4*	–	–	–	–	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*12*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	
	女F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*5*	*4*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	*126*	*66*	*60*	-	-	-	*126*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M.	*73*	*42*	*31*	-	-	-	*73*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	*53*	*24*	*29*	-	-	-	*53*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔 139－247 〕

京　都　市
Kyoto - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎……	*304*	-	-	*50*	*40*	*15*	*105*	*16*	*5*	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	*2*	*5*	*4*	*13*	*20*	*23*	*36*	*32*	*23*	*5*	*1*	-	-	-	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M・	*139*	-	-	*27*	*22*	*8*	*57*	*7*	*2*	-	*1*	-	*2*	-	*1*	*3*	*2*	*6*	*10*	*9*	*13*	*18*	*8*	-	-	-	-	-	
	女F・	*165*	-	-	*23*	*18*	*7*	*48*	*9*	*3*	*3*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*	*10*	*14*	*23*	*14*	*15*	*5*	*1*	-	-	-	
B 37	肝硬変……	66	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	6	6	9	8	8	8	13	-	2	-	-	-	-	-	B 37
	Cirrhosis of liver 男M・	36	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	8	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	2	-	3	3	9	-	2	-	-	-	-	-	
B 38	腎炎及びネフローゼ……	270	1	-	1	5	6	13	9	2	7	11	6	11	10	18	26	14	19	24	35	29	25	9	2	-	-	-	-	B 38
	Nephritis and nephrosis 男M・	109	1	-	1	3	4	9	4	-	2	4	2	3	2	9	12	7	10	11	12	10	8	4	-	-	-	-	-	
	女F・	161	-	-	-	2	2	4	5	2	5	7	4	8	8	9	14	7	9	13	23	19	17	5	2	-	-	-	-	
B 39	前立腺肥大症……	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	B 39
	Hyperplasia of prostate 男M・	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女F・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症……	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	8	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	8	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 41	先天奇形……	58	45	3	2	-	1	51	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 41
	Congenital malformations 男M・	34	25	1	2	-	-	28	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	24	20	2	-	-	1	23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張……	28	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M・	18	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 43	新生児の感染……	48	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
	Infection of the newborn 男M・	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	22	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	新生児肺炎……	*37*	*37*	-	-	-	-	*37*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
	Pneumonia of newborn 男M・	*20*	*20*	-	-	-	-	*20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	*17*	*17*	-	-	-	-	*17*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	新生児下痢……	*6*	*6*	-	-	-	-	*6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Diarrhoea of newborn 男M・	*3*	*3*	-	-	-	-	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	*3*	*3*	-	-	-	-	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	その他の新生児の感染……	*5*	*5*	-	-	-	-	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
	Other infection of the newborn 男M・	*3*	*3*	-	-	-	-	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	*2*	*2*	-	-	-	-	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児……	400	400	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified 男M・	213	213	-	-	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	187	187	-	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因……	742	15	5	5	6	4	35	5	-	3	2	3	4	5	9	13	12	13	29	76	123	199	132	57	19	2	1	-	B 45
	Senility without mention of psychosis ill-defined and unknown causes 男M・	295	9	3	2	3	2	19	2	-	2	1	3	4	3	6	7	5	7	10	42	54	68	44	13	4	1	-	-	
	女F・	447	6	2	3	3	2	16	3	-	1	1	-	-	2	3	6	7	6	19	34	69	131	88	44	15	1	1	-	
a	精神病の記載のない老衰……	*573*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*9*	*61*	*115*	*182*	*129*	*55*	*18*	*2*	*1*	-	a
	Senility without mention of psychosis 男M・	*213*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4*	*34*	*50*	*64*	*43*	*13*	*4*	*1*	-	-	
	女F・	*360*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*5*	*27*	*65*	*118*	*86*	*42*	*14*	*1*	*1*	-	
b	発見死体（原因不明）……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Found dead (cause unknown) 男M・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

〔 139－247 〕

京　都　市
Kyoto - shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
c	その他の診断名不適当及び不明の原因	*169*	*15*	*5*	*5*	*6*	*4*	*35*	*5*	–	*3*	*2*
	男M.	*82*	*9*	*3*	*2*	*3*	*2*	*19*	*2*	–	*2*	*1*
	Other ill-defined and unknown causes 女F.	*87*	*6*	*2*	*3*	*3*	*2*	*16*	*3*	–	*1*	*1*
B 46	その他のすべての疾患	750	42	13	10	7	6	78	10	10	20	25
	男M.	392	17	6	6	3	3	35	6	5	13	10
	All other diseases 女F.	358	25	7	4	4	3	43	4	5	7	15
a	脚気	*34*	*15*	*1*	–	–	–	*16*	*1*	–	*2*	*3*
	男M.	*17*	*6*	–	–	–	–	*6*	–	–	*1*	*2*
	Beriberi 女F.	*17*	*9*	*1*	–	–	–	*10*	*1*	–	*1*	*1*
b	その他のすべての疾患	*716*	*27*	*12*	*10*	*7*	*6*	*62*	*9*	*10*	*18*	*22*
	男M.	*375*	*11*	*6*	*6*	*3*	*3*	*29*	*6*	*5*	*12*	*8*
	All other diseases 女F.	*341*	*16*	*6*	*4*	*4*	*3*	*33*	*3*	*5*	*6*	*14*
B E 47	自動車事故	38	–	–	–	5	1	6	5	1	2	3
	男M.	27	–	–	–	3	–	3	4	1	2	2
	Motor vehicle accidents 女F.	11	–	–	–	2	1	3	1	–	–	1
B E 48	その他の不慮の事故	233	25	6	7	10	5	53	16	12	10	15
	男M.	156	13	3	2	7	3	28	12	9	8	13
	All other accidents 女F.	77	12	3	5	3	2	25	4	3	2	2
a	自動車事故以外の交通事故	*49*	–	–	*2*	*2*	–	*4*	–	*1*	*6*	*3*
	男M.	*38*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	–	*1*	*4*	*3*
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 女F.	*11*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–
b	不慮の溺死及び溺水	*60*	*1*	*2*	*3*	*7*	*1*	*14*	*9*	*9*	–	*5*
	男M.	*38*	–	*1*	*1*	*5*	–	*7*	*8*	*7*	–	*5*
	Accidental drowning and submersion 女F.	*22*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*7*	*1*	*2*	–	–
c	天災	*8*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	男M.	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	Cataclysm 女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の不慮の事故	*116*	*23*	*4*	*2*	*1*	*4*	*34*	*7*	*2*	*4*	*6*
	男M.	*77*	*12*	*2*	–	–	*3*	*17*	*4*	*1*	*4*	*4*
	Other accidents 女F.	*39*	*11*	*2*	*2*	*1*	*1*	*17*	*3*	*1*	–	*2*
B E 49	自殺及び自傷	271	–	–	–	–	–	–	–	–	25	57
	男M.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	13	36
	Suicide and self-inflicted 女F.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	12	21
B E 50	他殺及び戦争行為	25	2	–	3	2	–	7	1	3	1	2
	男M.	12	–	–	1	2	–	3	1	1	1	1
	Homicide and operations of war 女F.	13	2	–	2	–	–	4	–	2	–	1
a	他殺	*25*	*2*	–	*3*	*2*	–	*7*	*1*	*3*	*1*	*2*
	男M.	*12*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Homicide 女F.	*13*	*2*	–	*2*	–	–	*4*	–	*2*	–	*1*
b	処刑及び戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Execution and operation of war 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups																	
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
c	*3*	*4*	*5*	*9*	*13*	*12*	*12*	*20*	*15*	*8*	*17*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	c
	3	*4*	*3*	*6*	*7*	*5*	*7*	*6*	*8*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
	–	–	*2*	*3*	*6*	*7*	*5*	*14*	*7*	*4*	*13*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	
B 46	28	15	13	46	36	52	45	72	93	100	70	26	10	1	–	–	–	B 46
	13	7	7	25	22	32	20	41	60	51	34	7	4	–	–	–	–	
	15	8	6	21	14	20	25	31	33	49	36	19	6	1	–	–	–	
a	–	*2*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	a
	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
b	*28*	*13*	*13*	*45*	*33*	*51*	*44*	*69*	*93*	*100*	*70*	*25*	*10*	*1*	–	–	–	b
	13	*6*	*7*	*24*	*19*	*31*	*19*	*40*	*60*	*51*	*34*	*7*	*4*	–	–	–	–	
	15	*7*	*6*	*21*	*14*	*20*	*25*	*29*	*33*	*49*	*36*	*18*	*6*	*1*	–	–	–	
B E 47	2	2	3	4	–	1	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	B E 47
	2	2	3	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
B E 48	9	15	17	14	11	9	15	9	5	9	6	6	1	–	–	1	–	B E 48
	8	13	13	10	9	8	10	5	2	4	2	–	1	–	–	1	–	
	1	2	4	4	2	1	5	4	3	5	4	6	–	–	–	–	–	
a	*2*	*3*	*5*	*4*	*3*	*4*	*6*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	a
	2	*3*	*5*	*3*	*2*	*3*	*5*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
b	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	b
	1	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
c	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	c
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
d	*6*	*9*	*10*	*7*	*6*	*4*	*5*	*3*	*3*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	d
	5	*8*	*8*	*6*	*6*	*4*	*3*	*2*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
	1	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
B E 49	35	22	15	17	12	16	15	18	14	15	7	3	–	–	–	–	–	B E 49
	20	13	6	8	9	7	10	12	3	8	4	1	–	–	–	–	–	
	15	9	9	9	3	9	5	6	11	7	3	2	–	–	–	–	–	
B E 50	–	–	2	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B E 50
	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	–	–	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	–	–	2	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	a
	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	–	–	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

大阪市 第38表 性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和26年 〔139－247〕

Osaka-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢階級 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
	総数 Total 男M.	16 081	2 173	594	402	317	202	3 688	284	161	467	721	678	490	627	724	896	1 033	1 185	1 264	1 304	1 172	811	408	148	19	1	–	–	
	女F.	8 580	1 196	299	206	153	116	1 970	169	83	282	381	313	231	334	382	510	646	769	780	735	559	302	125	24	4	1	–	–	
		7 501	977	295	196	164	86	1 718	115	78	205	340	365	259	293	342	386	387	416	484	569	613	509	283	124	15	–	–	–	
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	2 246	11	34	25	19	18	107	18	24	163	276	247	182	206	190	200	179	190	131	84	34	14	1	–	–	–	–	–	B 1
	女F.	1 318	7	16	12	11	8	54	13	8	66	129	112	87	123	112	136	143	139	99	58	28	11	–	–	–	–	–	–	
		928	4	18	13	8	10	53	5	16	97	147	135	95	83	78	64	36	51	32	26	6	3	1	–	–	–	–	–	
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M.	486	22	66	50	34	27	199	36	17	43	33	27	20	26	16	20	12	11	10	6	4	6	–	–	–	–	–	–	B 2
	女F.	235	15	30	26	13	17	101	22	7	19	15	7	8	10	11	7	7	6	9	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
		251	7	36	24	21	10	93	14	10	24	18	20	12	16	5	13	5	5	1	4	2	4	–	–	–	–	–	–	
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M.	110	10	–	–	–	–	10	–	–	–	2	3	5	3	14	13	19	19	14	4	3	1	–	–	–	–	–	–	B 3
	女F.	71	5	–	–	–	–	5	–	–	–	2	1	2	1	9	8	12	14	11	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
		39	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	2	3	2	5	5	7	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸チフス Typhoid fever 男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–	1	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢 Dysentery, all forms 男M.	179	3	15	42	54	26	140	20	4	1	–	2	–	1	1	1	–	–	1	3	5	–	–	–	–	–	–	–	B 6
	女F.	96	2	6	27	23	16	74	11	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
		83	1	9	15	31	10	66	9	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	*175*	*3*	*15*	*41*	*52*	*26*	*137*	*20*	*4*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	a
	女F.	*93*	*2*	*6*	*26*	*22*	*16*	*72*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
		82	*1*	*9*	*15*	*30*	*10*	*65*	*9*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	*4*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	女F.	*3*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		1	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	4	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱 Scarlet fever 男M.	*4*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア Diphtheria 男M.	20	3	5	5	5	1	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	女F.	11	2	1	5	2	–	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		9	1	4	–	3	1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳 Whooping cough 男M.	41	15	15	5	4	2	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	女F.	13	5	3	2	2	1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		28	10	12	3	2	1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市），昭和26年

大　阪　市

Osaka-shi　TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups											階級 Age groups																		国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown		
B 10	髄膜炎菌感染	15	–	1	–	2	–	3	–	1	1	4	2	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	1	–	2	–	3	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	11	1	–	2	–	2	5	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis 男M.	9	–	–	2	–	1	3	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	189	87	54	23	12	5	181	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	Measles 男M.	85	39	29	8	4	2	82	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	104	48	25	15	8	3	99	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	Malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類された	119	5	4	3	10	8	30	8	5	9	5	11	4	2	2	4	5	5	7	6	7	2	7	–	–	–	–	–	B 17
	その他の疾患 男M.	59	3	3	–	5	4	15	5	5	6	2	9	2	2	–	2	2	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	All oter diseases classified as infective and parasitic 女F.	60	2	1	3	5	4	15	3	–	3	3	2	2	–	2	2	3	3	3	4	7	1	7	–	–	–	–	–	
a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyphoid fever 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Leprosy 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*19*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	c
	Tetanus 男M.	*14*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*2*	–	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和26年

〔139－247〕

大　阪　市

Osaka - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	男M.	4	–	–	1	–	2	3	–	–	–	1
		女F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
			3	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1
g	黄熱 Yellow fever	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
h	狂犬病 Rabies	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j	糸状虫病 Filariasis	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	男M.	94	5	4	2	9	6	26	5	4	7	3
		女F.	42	3	3	–	4	3	13	2	4	4	2
			52	2	1	2	5	3	13	3	–	3	1
B 18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	男M.	1 690	4	–	2	1	4	11	4	3	4	10
		女F.	886	–	–	2	1	2	5	2	2	4	6
			804	4	–	–	–	2	6	2	1	–	4
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	男M.	1 139	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	728	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			411	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	男M.	269	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			269	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	男M.	282	4	–	2	1	4	11	4	3	4	9
		女F.	158	–	–	2	1	2	5	2	2	4	6
			124	4	–	–	–	2	6	2	1	–	3
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	男M.	101	1	2	2	1	–	6	2	2	5	3
		女F.	56	1	2	2	1	–	6	–	2	4	2
			45	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus	男M.	31	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女F.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
			11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 21	貧血 Anaemias	男M.	38	–	1	3	1	–	5	2	2	5	–
		女F.	14	–	–	3	–	–	3	1	1	1	–
			24	–	1	–	1	–	2	1	1	4	–
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	1 539	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5
		女F.	778	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
			761	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
B 23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis except meningococcal and tuberculous	男M.	107	20	17	10	5	4	56	9	4	3	7
		女F.	60	12	11	2	3	1	29	6	3	2	5
			47	8	6	8	2	3	27	3	1	1	2

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
f		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
g		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
h		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k		6	1	1	2	4	4	5	6	5	7	2	6	–	–	–	–	–
		4	–	1	–	2	2	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
		2	1	–	2	2	2	3	3	3	7	1	6	–	–	–	–	–
B 18		19	27	75	131	189	230	249	253	250	158	58	16	3	–	–	–	–
		8	8	23	56	85	120	145	152	152	91	20	5	2	–	–	–	–
		11	19	52	75	104	110	104	101	98	67	38	11	1	–	–	–	–
a		10	15	40	65	100	160	173	197	200	121	42	14	2	–	–	–	–
		5	8	21	46	60	100	117	133	141	74	17	4	2	–	–	–	–
		5	7	19	19	40	60	56	64	59	47	25	10	–	–	–	–	–
b		4	9	24	42	51	37	32	22	27	12	7	–	1	–	–	–	–
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		4	9	24	42	51	37	32	22	27	12	7	–	1	–	–	–	–
c		5	3	11	24	38	33	44	34	23	25	9	2	–	–	–	–	–
		3	–	2	10	25	20	28	19	11	17	3	1	–	–	–	–	–
		2	3	9	14	13	13	16	15	12	8	6	1	–	–	–	–	–
B 19		6	5	3	5	7	13	14	12	6	7	5	–	–	–	–	–	–
		3	–	1	1	4	11	7	9	2	3	1	–	–	–	–	–	–
		3	5	2	4	3	2	7	3	4	4	4	–	–	–	–	–	–
B 20		–	1	5	1	2	2	3	8	2	3	3	–	–	–	–	–	–
		–	1	2	1	1	2	2	7	1	–	2	–	–	–	–	–	–
		–	–	3	–	1	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–
B 21		3	3	3	3	–	3	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–
		1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		2	2	1	2	–	2	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–
B 22		9	6	23	47	77	118	191	235	281	272	166	82	25	1	–	–	–
		4	3	16	24	41	65	123	136	138	126	59	34	7	1	–	–	–
		5	3	7	23	36	53	68	99	143	146	107	48	18	–	–	–	–
B 23		5	4	–	4	3	1	5	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
		1	4	–	1	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		4	–	–	3	1	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

〔 139－247 〕

大　阪　市

Osaka - shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																							国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
B 24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	10	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	B 24
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	69	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	3	8	4	9	4	6	5	4	8	5	3	1	–	–	–	–	–	B 25
	男M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	3	1	3	1	2	1	2	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	42	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	5	3	6	3	4	4	2	3	3	2	1	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	718	1	4	2	1	3	11	15	14	19	30	41	19	38	62	61	62	82	82	72	49	39	18	4	–	–	–	–	B 26
	男M.	360	1	2	1	1	3	8	5	5	10	12	11	11	24	29	32	33	58	47	40	21	12	2	–	–	–	–	–	
	女F.	358	–	2	1	–	–	3	10	9	9	18	30	8	14	33	29	29	24	35	32	28	27	16	4	–	–	–	–	
B 27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	251	1	–	1	–	1	3	2	4	3	5	5	11	11	12	18	19	24	31	40	25	29	7	1	1	–	–	–	B 27
	男M.	148	–	–	–	–	–	–	2	4	3	2	3	6	6	6	12	14	20	22	24	11	11	2	–	–	–	–	–	
	女F.	103	1	–	1	–	1	3	–	–	–	3	2	5	5	6	6	5	4	9	16	14	18	5	1	1	–	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	5	–	–	–	–	–	–	–	B 28
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	153	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	6	7	14	21	35	39	18	6	–	1	–	–	B 29
	男M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	4	6	13	17	9	4	–	–	1	–	–	
	女F.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	3	8	8	18	30	14	6	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ Influenza	7	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	B 30
	男M.	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	950	381	115	50	30	19	595	18	10	9	23	21	9	10	18	11	31	25	36	37	37	35	17	8	–	–	–	–	B 31
	男M.	500	216	54	24	15	13	322	5	5	6	7	10	6	4	7	6	20	18	22	22	17	18	5	–	–	–	–	–	
	女F.	450	165	61	26	15	6	273	13	5	3	16	11	3	6	11	5	11	7	14	15	20	17	12	8	–	–	–	–	
B 32	気管支炎 Bronchitis	222	57	12	3	2	2	76	1	1	1	–	3	–	2	1	5	8	6	14	28	33	28	9	4	2	–	–	–	B 32
	男M.	120	32	8	1	2	1	44	1	1	1	–	3	–	–	–	3	6	2	8	20	17	11	2	1	–	–	–	–	
	女F.	102	25	4	2	–	1	32	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	4	6	8	16	17	7	3	2	–	–	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	392	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	17	12	12	25	30	58	67	62	49	34	13	6	–	–	–	–	–	B 33
	男M.	277	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	10	9	19	20	46	50	45	39	17	6	3	–	–	–	–	–	
	女F.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	7	2	3	6	10	12	17	17	10	17	7	3	–	–	–	–	–	
B 34	虫垂炎 Appendicitis	56	–	–	–	–	–	–	6	3	14	6	6	4	3	2	–	3	4	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	B 34
	男M.	34	–	–	–	–	–	–	2	1	11	4	4	2	1	1	–	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	–	–	–	–	–	4	2	3	2	2	2	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	126	31	4	1	3	1	40	–	1	2	1	8	4	5	6	8	12	11	10	8	4	6	–	–	–	–	–	–	B 35
	男M.	67	23	3	1	2	–	29	–	1	1	–	2	2	2	1	8	6	5	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	59	8	1	–	1	1	11	–	–	1	1	6	2	3	5	–	6	6	3	6	3	6	–	–	–	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	893	184	147	101	78	42	552	30	1	5	7	4	3	6	10	9	12	17	37	39	65	54	28	14	–	–	–	–	B 36
	男M.	434	95	80	52	32	20	279	14	1	3	6	1	1	4	7	7	4	10	24	19	32	15	6	1	–	–	–	–	
	女F.	459	89	67	49	46	22	273	16	–	2	1	3	2	2	3	2	8	7	13	20	33	39	22	13	–	–	–	–	
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	*56*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*7*	*16*	*8*	*8*	*4*	–	–	–	–	a
	男M.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*6*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*36*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*10*	*5*	*7*	*3*	–	–	–	–	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	*331*	*184*	*147*	.	.	.	*331*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	男M.	*175*	*95*	*80*	.	.	.	*175*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*156*	*89*	*67*	.	.	.	*156*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

大阪市 第38表 性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数 （全国・市部郡部・六大都市） 昭和26年 〔139－247〕

Osaka-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	*506*	-	-	*100*	*78*	*42*	*220*	*30*	*1*	*5*	*6*	*4*	*2*	*6*	*8*	*8*	*11*	*15*	*33*	*32*	*49*	*46*	*20*	*10*	-	-	-	-	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*239*	-	-	*52*	*32*	*20*	*104*	*14*	*1*	*3*	*5*	*1*	-	*4*	*6*	*6*	*4*	*9*	*23*	*16*	*26*	*12*	*5*	-	-	-	-	-	
	女F.	*267*	-	-	*48*	*46*	*22*	*116*	*16*	-	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*7*	*6*	*10*	*16*	*23*	*34*	*15*	*10*	-	-	-	-	
B 37	肝硬変	151	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	10	8	22	16	18	21	19	18	9	-	-	-	-	-	B 37
	Cirrhosis of liver 男M.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	4	16	10	11	15	11	12	3	-	-	-	-	-	
	女F.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	4	6	6	7	6	8	6	6	-	-	-	-	-	
B 38	腎炎及びネフローゼ	571	3	6	10	9	5	33	9	12	15	16	18	16	20	22	44	39	61	59	81	66	43	13	4	-	-	-	B 38
	Nephritis and nephrosis 男M.	261	1	2	7	5	4	19	3	7	12	7	4	6	4	9	21	20	28	32	37	30	17	2	3	-	-	-	
	女F.	310	2	4	3	4	1	14	6	5	3	9	14	10	16	13	23	19	33	27	44	36	26	11	1	-	-	-	
B 39	前立腺肥大症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B 39
	Hyperplasia of prostate 男M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	26	22	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	26	22	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 41	先天奇形	104	90	7	3	-	-	100	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 41
	Congenital malformations 男M.	52	50	1	1	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	52	40	6	2	-	-	48	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	41	41	.	.	.	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 42
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M.	24	24	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	17	17	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 43	新生児の感染	197	197	.	.	.	.	197	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43
	Infections of the newborn 男M.	100	100	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	97	97	.	.	.	.	97	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
a	新生児肺炎	*151*	*151*	.	.	.	.	*151*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a
	pneumonia of newborn 男M.	*83*	*83*	.	.	.	.	*83*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*68*	*68*	.	.	.	.	*68*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
b	新生児下痢	*40*	*40*	.	.	.	.	*40*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	Diarrhoea of newborn 男M.	*14*	*14*	.	.	.	.	*14*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*26*	*26*	.	.	.	.	*26*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
c	その他の新生児の感染	*6*	*6*	.	.	.	.	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
	Other infections of the newborn 男M.	*3*	*3*	.	.	.	.	*3*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*3*	*3*	.	.	.	.	*3*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	809	809	.	.	.	.	809	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M.	459	459	.	.	.	.	459	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	350	350	.	.	.	.	350	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	915	48	10	10	9	1	78	4	3	4	7	9	9	18	19	20	17	30	47	92	166	164	148	67	13	-	-	B 45
	Senility without mention of psychosis ill-defined and unknown causes 男M.	387	29	6	4	6	1	46	1	-	3	3	6	6	11	10	9	11	22	20	46	75	62	45	9	2	-	-	
	女F.	528	19	4	6	3	-	32	3	3	1	4	3	3	7	9	11	6	8	27	46	91	102	103	58	11	-	-	
a	精神病の記載のない老衰	*593*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4*	*16*	*65*	*145*	*151*	*140*	*60*	*12*	-	-	a
	Senility without mention of psychosis 男M.	*219*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3*	*9*	*30*	*69*	*57*	*42*	*7*	*2*	-	-	
	女F.	*374*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*7*	*35*	*76*	*94*	*98*	*53*	*10*	-	-	
b	発見死体（原因不明）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
	Found dead (cause unknown) 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

大阪市 第38表 性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別 死亡者数（全国・市部郡部・六大都市） 昭和26年

Osaka-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	その他の診断名不適当及び不明の原因	男M.	322	48	10	10	9	1	78	4	3	4	7	9	9	18	19	20	17	26	31	27	21	13	8	7	1	–	–	–	c
	Other ill-defined and unknown causes	女F.	168	29	6	4	6	1	46	1	–	3	3	6	6	11	10	9	11	19	11	16	6	5	3	2	–	–	–	–	
			154	19	4	6	3	–	32	3	3	1	4	3	3	7	9	11	6	7	20	11	15	8	5	5	1	–	–	–	
B 46	その他のすべての疾患	男M.	1 238	81	49	24	15	4	173	24	19	36	54	59	41	44	56	81	89	81	132	131	105	75	27	9	2	–	–	–	B 46
	All other diseases	女F.	635	38	27	14	8	3	90	13	10	23	27	20	17	25	32	44	52	51	75	73	39	32	11	–	1	–	–	–	
			603	43	22	10	7	1	83	11	9	13	27	39	24	19	24	37	37	30	57	58	66	43	16	9	1	–	–	–	
a	脚気	男M.	66	30	2	–	–	–	32	–	2	5	6	4	8	3	3	4	4	2	3	2	4	1	2	1	–	–	–	–	a
	Beriberi	女F.	40	14	1	–	–	–	15	–	2	2	3	1	4	1	2	2	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
			46	16	1	–	–	–	17	–	–	3	3	3	4	2	1	2	2	1	2	–	3	–	2	1	–	–	–	–	
b	その他のすべての疾患	男M.	1 152	51	47	24	15	4	141	24	17	31	48	55	33	41	53	77	85	79	129	129	101	74	25	8	2	–	–	–	b
	All other diseases	女F.	595	24	26	14	8	3	75	13	8	21	24	19	13	24	30	42	50	50	74	71	38	31	11	–	1	–	–	–	
			557	27	21	10	7	1	66	11	9	10	24	36	20	17	23	35	35	29	55	58	63	43	14	8	1	–	–	–	
B E 47	自動車事故	男M.	99	–	5	6	5	9	25	8	4	12	7	10	3	4	4	6	5	6	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	B E 47
	Motor vehicle accidents	女F.	76	–	5	1	3	6	15	8	1	11	6	8	3	3	4	6	3	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
			23	–	–	5	2	3	10	–	3	1	1	2	–	1	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B E 48	その他の不慮の事故	男M.	611	60	20	16	16	14	126	51	17	46	84	50	30	35	24	33	36	26	15	15	7	10	5	1	–	–	–	–	B E 48
	All other accidents	女F.	455	33	10	7	14	10	74	46	13	36	71	39	22	30	19	25	35	21	9	8	2	4	1	–	–	–	–	–	
			156	27	10	9	2	4	52	5	4	10	13	11	8	5	5	8	1	5	6	7	5	6	4	1	–	–	–	–	
a	自動車事故以外の交通事故	男M.	108	2	2	3	6	1	14	10	4	9	15	10	6	4	6	9	6	6	3	4	–	1	–	1	–	–	–	–	a
	Transport accidents other than motor vehicle accidents	女F.	82	1	–	1	6	–	8	6	3	6	11	9	5	4	6	8	6	4	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
			26	1	2	2	–	1	6	4	1	3	4	1	1	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
b	不慮の溺死及び溺水	男M.	179	1	7	11	6	5	30	34	10	16	19	8	10	7	5	8	5	7	5	4	3	4	4	–	–	–	–	–	b
	Accidental drowning and submersion	女F.	136	1	4	6	6	5	22	33	8	13	18	6	5	6	4	6	5	5	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
			43	–	3	5	–	–	8	1	2	3	1	2	5	1	1	2	–	2	3	2	3	3	4	–	–	–	–	–	
c	天災	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Cataclysm	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故	男M.	324	57	11	2	4	8	82	7	3	21	50	32	14	24	13	16	25	13	7	7	4	5	1	–	–	–	–	–	d
	Other accidents	女F.	237	31	6	–	2	5	44	7	2	17	42	24	12	20	9	11	24	12	5	3	2	2	1	–	–	–	–	–	
			87	26	5	2	2	3	38	–	1	4	8	8	2	4	4	5	1	1	2	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
B E 49	自殺及び自傷	男M.	391	–	–	–	–	–	–	–	2	54	83	52	29	35	19	18	24	23	15	13	13	7	2	2	–	–	–	–	B E 49
	Suicide and self-inflicted	女F.	238	–	–	–	–	–	–	–	1	34	52	34	11	19	11	12	14	19	11	10	6	2	1	1	–	–	–	–	
			153	–	–	–	–	–	–	–	1	20	31	18	18	16	8	6	10	4	4	3	7	5	1	1	–	–	–	–	
B E 50	他殺及び戦争行為	男M.	65	4	1	3	–	4	12	2	1	3	11	7	7	4	4	5	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B E 50
	Homicide and operations of war	女F.	38	1	–	2	–	3	6	–	1	2	8	4	6	4	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			27	3	1	1	–	1	6	2	–	1	3	3	1	–	2	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	他殺	男M.	58	4	1	3	–	4	12	2	1	3	9	7	5	3	3	4	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	a
	Homicide	女F.	31	1	–	2	–	3	6	–	1	2	6	4	4	3	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			27	3	1	1	–	1	6	2	–	1	3	3	1	–	2	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	処刑及び戦争行為	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Execution and operation of war	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

〔139－247〕

神　戸　市

Kobe-shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total		7 181	788	264	180	155	94	1 481	139	69	225	378
		男M.	3 783	423	132	102	73	46	776	72	37	117	214
		女F.	3 398	365	132	78	82	48	705	67	32	108	164
B 1	呼吸器系の結核		1 072	3	18	13	11	3	48	15	12	83	157
	Tuberculosis of respiratory system	男M.	600	–	5	6	5	1	17	6	4	32	73
		女F.	472	3	13	7	6	2	31	9	8	51	84
B 2	その他の結核		232	9	23	17	17	11	77	22	6	15	22
	Tuberculosis, other forms	男M.	120	4	14	9	9	6	42	9	4	8	11
		女F.	112	5	9	8	8	5	35	13	2	7	11
B 3	梅毒及びその続発症		60	8	1	–	–	–	9	–	–	–	–
	Syphilis and its sequelae	男M.	36	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
		女F.	24	5	1	–	–	–	6	–	–	–	–
B 4	腸チフス		4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	Typhoid fever	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cholera	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢		147	2	13	36	43	24	118	15	–	2	1
	Dysentrery, all forms	男M.	78	2	8	24	14	12	60	10	–	1	–
		女F.	69	–	5	12	29	12	58	5	–	1	1
a	細菌性赤痢		*147*	*2*	*13*	*36*	*43*	*24*	*118*	*15*	–	*2*	*1*
	Bacillary dysentery	男M.	*78*	*2*	*8*	*24*	*14*	*12*	*60*	*10*	–	*1*	–
		女F.	*69*	–	*5*	*12*	*29*	*12*	*58*	*5*	–	*1*	*1*
b	アメーバ症		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Amoebiasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other protozoal and unspecified dysentery	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarled fever and streptococcal sore throat	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Scarlet fever	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Streptococcal sore throat	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア		4	1	1	1	1	–	4	–	–	–	–
	Diphtheria	男M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女F.	3	1	1	1	–	–	3	–	–	–	–
B 9	百日咳		15	10	4	–	–	–	14	–	–	–	–
	Whooping cough	男M.	6	4	1	–	–	–	5	–	–	–	–
		女F.	9	6	3	–	–	–	9	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	階級 Age groups	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total		311	246	277	324	369	456	492	548	572	577	407	211	75	20	4	–	–	
		男M.	165	114	145	175	213	277	316	327	301	272	172	69	17	3	1	–	–	
		女F.	146	132	132	149	156	179	176	221	271	305	235	142	58	17	3	–	–	
B 1	呼吸器系の結核		139	89	90	92	83	78	64	57	43	14	8	–	–	–	–	–	–	B 1
	Tuberculosis of respiratory system	男M.	73	44	51	55	55	64	45	43	24	10	4	–	–	–	–	–	–	
		女F.	66	45	39	37	28	14	19	14	19	4	4	–	–	–	–	–	–	
B 2	その他の結核		13	16	10	11	11	8	11	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	B 2
	Tuberculosis, other forms	男M.	8	6	4	5	6	4	9	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	5	10	6	6	5	4	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
B 3	梅毒及びその続発症		2	1	4	6	11	4	8	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	B 3
	Syphilis and its sequelae	男M.	2	1	4	4	9	1	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	2	2	3	2	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸チフス		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
	Typhoid fever	男M.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	Cholera	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢		1	–	1	–	1	–	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	B 6
	Dysentrery, all forms	男M.	1	–	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
a	細菌性赤痢		*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	a
	Bacillary dysentery	男M.	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
b	アメーバ症		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Amoebiasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Other protozoal and unspecified dysentery	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	Scarled fever and streptococcal sore throat	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Scarlet fever	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Streptococcal sore throat	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	Diphtheria	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	Whooping cough	男M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数　(全国・市部郡部・六大都市)　昭和 26 年

神　戸　市

Kobe-shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	5	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	Meningococcal infections 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	6	–	1	3	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B 12
	Acute poliomyelitis 男M.	4	–	1	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	Smallpox 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	78	33	23	9	8	2	75	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	Measles 男M.	44	18	15	5	5	1	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	34	15	8	4	3	1	31	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B 15
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	Malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患	70	4	2	4	2	1	13	2	5	4	4	4	3	3	5	2	3	2	7	4	7	2	–	–	–	–	–	B 17
	All other diseases classified as infective and parasitic 男M.	39	3	–	1	1	–	5	1	5	2	3	3	1	–	2	2	2	1	4	3	4	1	–	–	–	–	–	
	女F.	31	1	2	3	1	1	8	1	–	2	1	1	2	3	3	–	1	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyphoid fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Leprosy 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*13*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Tetanus 男M.	*12*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

神　戸　市

Kobe-shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

〔139－247〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢階級 Age groups																								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
f	日本脳炎 Japanese "B" encephalitis	6	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	f
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paraty phoid fever lepr osy, tetanus, anthrax, glanders, japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	51	3	2	4	2	–	11	1	1	2	–	2	3	2	5	–	3	2	6	4	7	2	–	–	–	–	–	–	k
	男M.	23	2	–	1	1	–	4	–	1	–	–	1	1	–	2	–	2	1	3	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	28	1	2	3	1	–	7	1	–	2	–	1	2	2	3	–	1	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	702	–	1	2	–	2	5	1	1	–	4	5	15	26	39	86	100	105	115	103	63	25	7	1	1	–	–	–	B 18
	男M.	360	–	1	2	–	2	5	1	1	–	2	–	3	10	13	34	64	61	69	53	28	14	2	–	–	–	–	–	
	女F.	342	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	12	16	26	52	36	44	46	50	35	11	5	1	1	–	–	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	462	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	10	12	21	57	69	64	78	71	51	19	7	1	–	–	–	–	a
	男M.	278	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6	10	30	54	41	54	41	26	10	2	–	–	–	–	–	
	女F.	184	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	6	11	27	15	23	24	30	25	9	5	1	–	–	–	–	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	10	8	19	19	17	15	10	6	1	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	10	8	19	19	17	15	10	6	1	–	–	–	–	–	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	127	–	1	2	–	2	5	1	1	–	2	2	–	4	10	10	12	24	22	22	6	5	–	–	1	–	–	–	c
	男M.	82	–	1	2	–	2	5	1	1	–	1	–	–	4	3	4	10	20	15	12	2	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	7	6	2	4	7	10	4	1	–	–	1	–	–	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	46	–	2	–	–	–	2	–	3	–	3	1	–	1	6	3	6	4	7	3	5	1	1	–	–	–	–	–	B 19
	男M.	22	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3	–	–	1	4	–	3	1	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	24	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	2	3	3	3	2	1	5	1	–	–	–	–	–	–	
B 20	糖尿病 Diadetes mellitus	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	5	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	B 20
	男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
B 21	貧血 Anaemias	17	1	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	2	2	1	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	B 21
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	2	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	664	–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	3	1	5	21	35	65	77	92	109	124	78	34	11	3	–	–	–	B 22
	男M.	328	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	5	10	19	33	47	51	54	55	35	11	3	–	–	–	–	
	女F.	336	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	11	16	32	30	41	55	69	43	23	8	3	–	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	43	9	8	3	5	–	25	4	1	1	1	2	1	3	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 23
	男M.	22	4	4	3	2	–	13	2	–	1	–	1	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	21	5	4	–	3	–	12	2	1	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•

第 38 表　性，年齢（5才階級）及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・市部郡部・六大都市）　昭和 26 年

神　戸　市

Kobe-shi

TABLE 38　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
B 24	リュウマチ熱	7	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 24
	Rheumatic fever 男M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患	32	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	2	1	5	4	3	3	1	3	1	1	1	1	–	–	–	–	B 25
	Chronic rheumatic heart disease 男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	1	3	3	–	3	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	307	–	–	1	–	1	2	–	2	8	15	12	15	21	19	21	21	30	35	46	31	22	5	2	–	–	–	B 26
	Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M.	151	–	–	1	–	–	1	–	1	3	7	2	5	9	10	12	10	20	20	26	14	9	1	1	–	–	–	
	女F.	156	–	–	–	–	1	1	–	1	5	8	10	10	12	9	9	11	10	15	20	17	13	4	1	–	–	–	
B 27	その他の心臓疾患	83	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	4	5	5	1	8	13	8	12	13	5	2	–	–	–	–	B 27
	Other diseases of heart 男M.	43	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	5	–	4	9	6	5	9	1	–	–	–	–	–	
	女F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	4	–	1	4	4	2	7	4	4	2	–	–	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	B 28
	Hypertension with heart disease 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	5	8	5	12	15	16	3	2	–	–	B 29
	Hypertension without mention of heart 男M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	3	3	6	5	2	–	–	–	
	女F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	6	2	9	9	11	1	2	–	–	
B 30	インフルエンザ	5	2	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 30
	Influenza 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	2	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	379	143	50	21	12	9	235	6	3	6	14	8	7	4	4	10	3	12	14	12	18	7	10	6	–	–	–	B 31
	Pneumonia 男M.	200	76	26	10	5	5	122	2	2	4	6	5	3	2	2	7	3	9	8	8	10	3	2	2	–	–	–	
	女F.	179	67	24	11	7	4	113	4	1	2	8	3	4	2	2	3	–	3	6	4	8	4	8	4	–	–	–	
B 32	気管支炎	108	29	2	3	2	2	38	–	–	–	1	–	–	2	–	2	1	7	9	10	17	11	7	3	–	–	–	B 32
	Bronchitis 男M.	53	15	–	–	1	–	16	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	5	5	6	11	3	4	–	–	–	–	
	女F.	55	14	2	3	1	2	22	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	4	4	6	8	3	3	–	–	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	160	1	–	–	–	–	1	–	–	1	6	3	3	7	6	15	24	22	15	22	19	12	3	1	–	–	–	B 33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	103	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4	3	3	5	3	11	13	17	6	16	13	8	–	–	–	–	–	
	女F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	3	4	11	5	9	6	6	4	3	1	–	–	–	
B 34	虫垂炎	29	–	–	–	1	1	2	1	1	8	2	3	2	5	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	B 34
	Appendicitis 男M.	14	–	–	–	1	1	2	–	–	4	–	2	1	3	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	1	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア	56	10	3	–	2	–	15	1	1	2	3	4	3	2	1	5	3	6	5	2	3	–	–	–	–	–	–	B 35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	41	9	2	–	1	–	12	1	–	2	3	3	2	2	1	3	1	4	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	1	1	–	1	–	3	–	1	–	–	1	1	–	–	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	373	73	53	31	21	19	197	23	4	7	1	3	–	2	4	5	7	9	22	20	31	18	15	3	1	1	–	B 36
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M.	183	39	26	16	10	6	97	9	3	4	1	1	–	1	2	1	2	5	13	10	16	11	6	1	–	–	–	
	女F.	190	34	27	15	11	13	100	14	1	3	–	2	–	1	2	4	5	4	9	10	15	7	9	2	1	1	–	
a	胃炎及び十二指腸炎	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*7*	*3*	*4*	–	–	–	–	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*3*	*3*	–	–	–	–	
	女F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	*126*	*73*	*53*	•	•	•	*126*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	b
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M.	*65*	*39*	*26*	•	•	•	*65*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女F.	*61*	*34*	*27*	•	•	•	*61*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

神戸市 Kobe-shi — 第38表 TABLE 38 性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別 死亡者数 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	男M.	227	.	.	31	21	19	71	23	4	7	1	3	–	2	4	5	7	8	21	16	24	15	11	3	1	1	–	–	c
		女F.	106	.	.	16	10	6	32	9	3	4	1	1	–	1	2	1	2	4	13	7	14	8	3	1	–	–	–	–	
			121	.	.	15	11	13	39	14	1	3	–	2	–	1	2	4	5	4	8	9	10	7	8	2	1	1	–	–	
B 37	肝硬変 Cirrhosis of liver	男M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	3	3	3	9	13	9	5	6	1	2	2	–	–	–	–	B 37
		女F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	2	7	9	1	2	4	–	1	1	–	–	–	–	
			26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	2	4	8	3	2	1	1	1	–	–	–	–	
B 38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	男M.	228	1	4	4	7	2	18	8	2	6	11	7	10	10	17	9	17	14	27	22	22	15	9	4	–	–	–	–	B 38
		女F.	103	–	2	2	5	–	9	4	–	2	8	3	2	2	6	5	6	9	17	11	8	8	3	–	–	–	–	–	
			125	1	2	2	2	2	9	4	2	4	3	4	8	8	11	4	11	5	10	11	14	7	6	4	–	–	–	–	
B 39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B 39
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	男M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	9	11	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
		女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	9	11	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 41	先天奇形 Congenital malformations	男M.	44	32	5	1	–	–	38	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 41
		女F.	27	20	3	1	–	–	24	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
			17	12	2	–	–	–	14	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	男M.	12	12	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 42
		女F.	8	8	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			4	4	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 43	新生児の感染 Infections of the newborn	男M.	55	55	.	.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43
		女F.	31	31	.	.	.	.	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			24	44	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	男M.	42	42	.	.	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a
		女F.	23	23	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			19	19	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	男M.	8	8	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
		女F.	5	5	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	男M.	5	5	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
		女F.	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			2	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	男M.	249	249	.	.	.	.	249	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
		女F.	135	135	.	.	.	.	135	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			114	114	.	.	.	.	114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	男M.	556	28	9	5	5	3	50	2	4	2	5	2	6	7	6	3	10	10	25	46	111	125	88	38	13	3	–	–	B 45
		女F.	229	19	5	3	4	1	32	1	3	–	3	1	3	2	4	2	8	3	15	21	45	50	25	8	2	1	–	–	
			327	9	4	2	1	2	18	1	1	2	2	1	3	5	2	1	2	7	10	25	66	75	63	30	11	2	–	–	
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	男M.	407	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	33	107	116	85	37	13	3	–	–	a
		女F.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16	43	47	24	8	2	1	–	–	
			260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	17	64	69	61	29	11	2	–	–	
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

神戸市 Kobe-shi

第38表 性，年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別 死亡者数 (全国・市部部郡・六大都市) 昭和26年

TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN AND RURAL, 6 GREAT CITIES: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	男M.	148	28	9	5	5	3	50	2	4	2	4	2	6	7	6	3	10	9	13	13	4	9	3	1	–	–	–	–	c
		女F.	81	19	5	3	4	1	32	1	3	–	2	1	3	2	4	2	8	3	9	5	2	3	1	–	–	–	–	–	
			67	9	4	2	1	2	18	1	1	2	2	1	3	5	2	1	2	6	4	8	2	6	2	1	–	–	–	–	
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases		596	56	25	12	2	3	98	5	5	24	25	31	21	20	24	22	40	40	54	62	55	47	21	1	1	–	–	–	B 46
		男M.	306	28	11	9	1	2	51	4	3	13	11	14	11	8	12	13	20	25	29	35	27	19	9	1	1	–	–	–	
		女F.	290	28	14	3	1	1	47	1	2	11	14	17	10	12	12	9	20	15	25	27	28	28	12	–	–	–	–	–	
a	脚気 Beriberi		41	15	1	–	–	–	16	–	1	1	2	3	3	2	1	–	2	2	3	–	2	3	–	–	–	–	–	–	a
		男M.	24	8	1	–	–	–	9	–	–	–	1	2	1	1	1	–	2	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	17	7	–	–	–	–	7	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
b	その他のすべての疾患 All other diseases		555	41	24	12	2	3	82	5	4	23	23	28	18	18	23	22	38	38	51	62	53	44	21	1	1	–	–	–	b
		男M.	282	20	10	9	1	2	42	4	3	13	10	12	10	7	11	13	18	23	27	35	25	18	9	1	1	–	–	–	
		女F.	273	21	14	3	1	1	40	1	1	10	13	16	8	11	12	9	20	15	24	27	28	26	12	–	–	–	–	–	
B E 47	自動車事故 Motor vehicle accidents		49	–	2	5	4	5	16	2	1	3	3	3	2	–	5	3	4	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	B E 47
		男M.	37	–	–	3	3	4	10	1	–	3	3	3	2	–	5	2	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	12	–	2	2	1	1	6	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B E 48	その他の不慮の事故 All other accidents		276	13	12	9	11	6	51	20	9	21	32	18	16	18	20	15	21	7	10	7	7	3	–	–	1	–	–	–	B E 48
		男M.	217	3	7	5	5	5	25	16	6	18	31	17	13	17	19	14	16	7	9	5	3	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	59	10	5	4	6	1	26	4	3	3	1	1	3	1	1	1	5	–	1	2	4	2	–	–	1	–	–	–	
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents		68	–	5	2	5	2	14	6	1	5	11	1	2	5	6	3	6	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	a
		男M.	55	–	3	2	2	2	9	4	–	4	10	1	2	5	6	3	5	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	13	–	2	–	3	–	5	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion		51	–	3	4	2	3	12	11	6	2	2	7	1	1	2	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	b
		男M.	41	–	3	1	1	3	8	9	4	2	2	6	1	1	2	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	10	–	–	3	1	–	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
c	天災 Cataclysm		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故 Other accidents		157	13	4	3	4	1	25	3	2	14	19	10	13	12	12	10	14	5	7	4	5	1	–	–	1	–	–	–	d
		男M.	121	3	1	2	2	–	8	3	2	12	19	10	10	11	11	9	10	5	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	36	10	3	1	2	1	17	–	–	2	–	–	3	1	1	1	4	–	1	1	3	1	–	–	1	–	–	–	
B E 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury		188	–	–	–	–	–	–	–	1	19	44	30	16	10	11	10	8	15	6	8	6	2	1	1	–	–	–	–	B E 49
		男M.	129	–	–	–	–	–	–	–	1	13	38	18	11	8	6	4	6	12	5	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	12	5	2	5	6	2	3	1	4	3	2	1	1	–	–	–	–	–	
B E 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operation of war		21	1	–	–	1	–	2	–	–	2	3	3	–	2	4	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B E 50
		男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	10	1	–	–	1	–	2	–	–	1	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
a	他殺 Momicide		21	1	–	–	1	–	2	–	–	2	3	3	–	2	4	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	a
		男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	10	1	–	–	1	–	2	–	–	1	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 39 表

性，月及び死因（簡単分類）別 死亡者数

（全 国）…… 249～261 頁

TABEL 39

DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN.

…… page 249～261

第 39 表　性，月及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国）　昭和 26 年

TABLE 39　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1951

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数	Total	838 998	96 775	78 059	77 811	68 554	65 881	61 203	65 780	64 753	63 637	62 830	62 817	70 865	33	
		男M.	432 540	50 526	40 276	40 285	35 435	33 977	31 384	33 598	33 012	32 381	32 016	32 677	36 947	26	
		女F.	406 458	46 249	37 783	37 526	33 119	31 904	29 819	32 182	31 741	31 256	30 814	30 140	33 918	7	
B 1	呼吸器系の結核	Tuberculosis of respiratory system	76 763	7 509	6 336	7 112	6 815	6 736	6 136	6 261	6 293	5 931	5 831	5 797	6 005	1	B 1
		男M.	42 663	4 230	3 548	3 988	3 847	3 699	3 406	3 425	3 460	3 169	3 230	3 199	3 461	1	
		女F.	34 100	3 279	2 788	3 124	2 968	3 037	2 730	2 836	2 833	2 762	2 601	2 598	2 544	–	
B 2	その他の結核	Tuberculosis, other forms	16 544	1 392	1 222	1 496	1 531	1 525	1 436	1 435	1 418	1 447	1 307	1 143	1 192	–	B 2
		男M.	7 561	640	593	690	684	703	648	618	662	648	586	536	553	–	
		女F.	8 983	752	629	806	847	822	788	817	756	799	721	607	639	–	
B 3	梅毒及びその続発症	Syphilis and its sequelae	4 630	500	433	409	357	337	317	305	320	364	365	430	493	–	B 3
		男M.	3 269	338	282	287	260	232	232	217	224	257	258	316	366	–	
		女F.	1 361	162	151	122	97	105	85	88	96	107	107	114	127	–	
B 4	腸チフス	Typhoid fever	351	17	27	19	20	32	36	40	53	41	30	22	14	–	B 4
		男M.	173	7	15	9	8	16	21	15	22	28	15	13	4	–	
		女F.	178	10	12	10	12	16	15	25	31	13	15	9	10	–	
B 5	コレラ	Cholera	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	Dysentery, all forms	14 814	124	171	314	420	746	1 375	3 049	3 431	2 451	1 648	702	383	–	B 6
		男M.	7 256	50	86	153	180	360	696	1 525	1 738	1 160	784	329	195	–	
		女F.	7 558	74	85	161	240	386	679	1 524	1 693	1 291	864	373	188	–	
a	細菌性赤痢	Bacillary dysentery	*14 786*	*119*	*168*	*311*	*420*	*743*	*1 374*	*3 047*	*3 427*	*2 447*	*1 647*	*701*	*382*	–	a
		男M.	*7 232*	*46*	*84*	*150*	*180*	*357*	*695*	*1 523*	*1 735*	*1 157*	*783*	*328*	*194*	–	
		女F.	*7 554*	*73*	*84*	*161*	*240*	*386*	*679*	*1 524*	*1 692*	*1 290*	*864*	*373*	*188*	–	
b	アメーバ症	Amoebiasis	*27*	*5*	*3*	*3*	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	b
		男M.	*23*	*4*	*2*	*3*	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	
		女F.	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	Other protozoal and unspecified dysentery	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	c
		男M.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	Scarlet fever and streptococcal sore throat	34	1	–	2	4	3	2	4	2	4	2	6	4	–	B 7
		男M.	17	1	–	2	1	3	2	1	1	1	–	4	1	–	
		女F.	17	–	–	–	3	–	–	3	1	3	2	2	3	–	
a	猩紅熱	Scarlet fever	*34*	*1*	–	*2*	*4*	*3*	*2*	*4*	*2*	*4*	*2*	*6*	*4*	–	a
		男M.	*17*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*4*	*1*	–	
		女F.	*17*	–	–	–	*3*	–	–	*3*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	–	
b	連鎖球菌性口峡炎	Streptococcal sore throat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	Diphtheria	895	169	141	122	54	66	33	27	20	27	47	84	105	–	B 8
		男M.	462	80	77	57	26	37	11	18	10	15	26	44	61	–	
		女F.	433	89	64	65	28	29	22	9	10	12	21	40	44	–	
B 9	百日咳	Whooping cough	3 905	473	421	307	281	287	352	425	362	330	181	197	289	–	B 9
		男M.	1 674	191	176	140	114	124	157	179	149	159	76	84	125	–	
		女F.	2 231	282	245	167	167	163	195	246	213	171	105	113	164	–	

第 39 表　性，月及び死因（簡単分類）

TABLE 39　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

別死亡者数（全国）　昭和 26 年

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔249—261〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 Fabruary	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	Meningococcal infections	302	25	20	29	30	36	25	17	26	39	22	16	17	–	B 10
		男M.	168	11	10	17	17	20	14	11	20	22	8	8	10	–	
		女F.	134	14	10	12	13	16	11	6	6	17	14	8	7	–	
B 11	ペスト	Plague	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	Acute poliomyelitis	570	44	46	19	34	51	38	73	75	74	49	34	33	–	B 12
		男M.	318	24	27	9	17	29	21	37	44	42	28	23	17	–	
		女F.	252	20	19	10	17	22	17	36	31	32	21	11	16	–	
B 13	痘瘡	Smallpox	12	–	4	3	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	B 13
		男M.	8	–	2	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
		女F.	4	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	Measles	9 036	353	516	987	1 439	1 946	1 630	1 009	485	131	148	166	226	–	B 14
		男M.	4 404	196	269	503	703	962	778	488	207	57	72	70	99	–	
		女F.	4 632	157	247	484	736	984	852	521	278	74	76	96	127	–	
B 15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	Typhus and other rickettsial diseases	37	3	1	–	3	6	5	5	4	1	1	4	4	–	B 15
		男M.	26	3	1	–	1	2	4	4	3	1	–	3	4	–	
		女F.	11	–	–	–	2	4	1	1	1	–	1	1	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	Typhs and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	*36*	*3*	*1*	–	*3*	*6*	*5*	*4*	*4*	*1*	*1*	*4*	*4*	–	a
		男M.	*25*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*3*	*1*	–	*3*	*4*	–	
		女F.	*11*	–	–	–	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	
b	恙虫病	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	b
		男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	Malaria	38	2	2	3	3	4	4	1	3	4	6	4	2	–	B 16
		男M.	34	1	2	2	3	3	3	1	3	4	6	4	2	–	
		女F.	4	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患	All other diseases classified as infective and parasitic	10 371	799	805	818	749	750	742	845	1 074	1 488	862	699	740	–	B 17
		男M.	5 217	424	395	426	396	372	371	415	540	736	423	364	355	–	
		女F.	5 154	375	410	392	353	378	371	430	534	752	439	335	385	–	
a	パラチフス	Paratyphoid fever	*49*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*10*	*5*	*8*	*6*	*3*	–	*4*	–	a
		男M.	*16*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	
		女F.	*33*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*7*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	*4*	–	
b	癩	Leprosy	*100*	*9*	*10*	*11*	*11*	*6*	*4*	*9*	*3*	*7*	*9*	*10*	*11*	–	b
		男M.	*71*	*7*	*9*	*7*	*9*	*6*	*3*	*6*	*2*	*5*	*4*	*5*	*8*	–	
		女F.	*29*	*2*	*1*	*4*	*2*	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*5*	*5*	*3*	–	
c	破傷風	Tetanus	*1 439*	*99*	*92*	*110*	*122*	*142*	*146*	*138*	*138*	*144*	*99*	*101*	*108*	–	c
		男M.	*980*	*66*	*65*	*78*	*87*	*89*	*96*	*91*	*99*	*99*	*63*	*72*	*75*	–	
		女F.	*459*	*33*	*27*	*32*	*35*	*53*	*50*	*47*	*39*	*45*	*36*	*29*	*33*	–	
d	炭疽	Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 39 表　性，月及び死因（簡単分類）

TABLE 39　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

別死亡者数（全国）　昭和26年

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1951

〔249－261〕

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎	Japanese "B" encephalitis	*956*	*5*	*1*	*5*	*3*	*5*	*8*	*31*	*107*	*625*	*136*	*19*	*11*	–	f
		男M.	*477*	*2*	–	*3*	*2*	*4*	*4*	*17*	*55*	*304*	*73*	*9*	*4*	–	
		女F.	*479*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*14*	*52*	*321*	*63*	*10*	*7*	–	
g	黄熱	Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病	Rabies	*13*	*5*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	h
		男M.	*7*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
		女F.	*6*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	
i	日本住血吸虫病	Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	*54*	*1*	*4*	*6*	*4*	*6*	*3*	*5*	*8*	*7*	*2*	*5*	*3*	–	i
		男M.	*34*	*1*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*4*	*3*	*4*	*1*	*4*	*2*	–	
		女F.	*20*	–	*1*	*3*	*1*	*3*	–	*1*	*5*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	
j	糸状虫病	Filariasis	*64*	*8*	*5*	*5*	*2*	*3*	*4*	*3*	*8*	*11*	*6*	*5*	*4*	–	j
		男M.	*38*	*7*	*3*	*2*	*2*	–	*2*	*2*	*4*	*8*	*3*	*3*	*2*	–	
		女F.	*26*	*1*	*2*	*3*	–	*3*	*2*	*1*	*4*	*3*	*3*	*2*	*2*	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患	All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*7 696*	*670*	*691*	*676*	*604*	*585*	*566*	*653*	*802*	*687*	*606*	*559*	*597*	–	k
		男M.	*3 594*	*337*	*315*	*331*	*292*	*269*	*260*	*294*	*373*	*312*	*277*	*271*	*263*	–	
		女F.	*4 102*	*333*	*376*	*345*	*312*	*316*	*306*	*359*	*429*	*375*	*329*	*288*	*334*	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む）	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	66 354	5 617	4 666	5 195	5 051	5 451	5 439	5 854	5 823	5 950	5 777	5 705	5 826	–	B 18
		男M.	33 872	2 877	2 349	2 638	2 530	2 820	2 795	3 004	2 894	3 064	2 943	2 942	3 016	–	
		女F.	32 482	2 740	2 317	2 557	2 521	2 631	2 644	2 850	2 929	2 886	2 834	2 763	2 810	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*47 211*	*3 963*	*3 294*	*3 595*	*3 596*	*3 880*	*3 896*	*4 213*	*4 142*	*4 235*	*4 159*	*4 101*	*4 137*	–	a
		男M.	*28 313*	*2 388*	*1 967*	*2 190*	*2 140*	*2 353*	*2 308*	*2 533*	*2 410*	*2 557*	*2 467*	*2 493*	*2 507*	–	
		女F.	*18 898*	*1 575*	*1 327*	*1 405*	*1 456*	*1 527*	*1 588*	*1 680*	*1 732*	*1 678*	*1 692*	*1 608*	*1 630*	–	
b	女性性器の悪性新生物	Malignant neoplasm of female genital organs	*8 600*	*767*	*641*	*774*	*663*	*699*	*630*	*747*	*749*	*768*	*720*	*714*	*728*	–	b
		男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	
		女F.	*8 600*	*767*	*641*	*774*	*663*	*699*	*630*	*747*	*749*	*768*	*720*	*714*	*728*	–	
c	その他の悪性新生物	Other malignant neoplasms	*10 543*	*887*	*731*	*826*	*792*	*872*	*913*	*894*	*932*	*947*	*898*	*890*	*961*	–	c
		男M.	*5 559*	*489*	*382*	*448*	*390*	*467*	*487*	*471*	*484*	*507*	*476*	*449*	*509*	–	
		女F.	*4 984*	*398*	*349*	*378*	*402*	*405*	*426*	*423*	*448*	*440*	*422*	*441*	*452*	–	
B 19	良性及び性質不詳の新生物	Benign and unspecified neoplasms	4 769	406	351	379	372	361	426	448	450	418	387	406	365	–	B 19
		男M.	2 207	193	181	166	167	142	216	197	184	195	200	187	179	–	
		女F.	2 562	213	170	213	205	219	210	251	266	223	187	219	186	–	
B 20	糖尿病	Diabetes mellitus	2 058	249	191	218	200	170	139	168	132	131	130	142	188	–	B 20
		男M.	1 003	120	93	107	103	82	63	90	60	56	63	74	92	–	
		女F.	1 055	129	93	111	97	88	76	78	72	75	67	68	96	–	
B 21	貧血	Anaemias	1 443	126	106	117	118	114	115	111	114	138	127	126	131	–	B 21
		男M.	641	51	46	60	49	49	39	47	43	74	65	57	61	–	
		女F.	802	75	60	57	69	65	76	64	71	64	62	69	70	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	Vascular lesions affecting central nervous system	105 858	12 109	9 809	9 851	8 875	8 291	7 433	7 255	6 885	8 310	8 161	8 994	9 884	1	B 22
		男M.	52 388	6 322	4 972	4 820	4 324	4 064	3 542	3 501	3 268	4 086	3 986	4 483	5 020	–	
		女F.	53 470	5 787	4 837	5 031	4 551	4 227	3 891	3 754	3 617	4 224	4 175	4 511	4 864	1	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	Meningitis, except meningococcal and tuberculous	5 463	548	442	504	509	450	434	478	442	562	391	342	361	–	B 23
		男M.	2 899	295	231	288	266	238	223	249	233	292	211	176	197	–	
		女F.	2 564	253	211	216	243	212	211	229	209	270	180	166	164	–	

第 39 表　性，月及び死因（簡単分類）

TABLE 39　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March
B 24	リュウマチ熱	Rheumatic fever	896	88	81	102
		男M.	398	40	33	56
		女F.	498	48	48	46
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患	Chronic rheumatic heart disease	4 221	530	390	420
		男M.	1 591	213	146	172
		女F.	2 630	317	244	248
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	35 310	3 970	3 175	3 176
		男M.	16 951	1 892	1 458	1 563
		女F.	18 359	2 078	1 717	1 613
B 27	その他の心臓疾患	Other diseases of heart	14 219	2 242	1 617	1 463
		男M.	7 574	1 242	859	764
		女F.	6 645	1 000	758	699
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	Hypertension with heart disease	817	95	64	73
		男M.	412	48	27	38
		女F.	405	47	37	35
B 29	心臓の記載のない高血圧症	Hypertension without mention of heart	8 048	988	716	761
		男M.	3 679	478	344	374
		女F.	4 369	510	372	387
B 30	インフルエンザ	Influenza	747	380	165	68
		男M.	373	190	78	34
		女F.	374	190	87	34
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	Pneumonia	45 087	8 296	6 775	5 981
		男M.	23 722	4 375	3 583	3 137
		女F.	21 365	3 921	3 192	2 844
B 32	気管支炎	Bronchitis	18 943	3 904	2 846	2 426
		男M.	9 796	1 978	1 488	1 253
		女F.	9 147	1 926	1 358	1 173
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach and duodenum	18 297	2 084	1 624	1 645
		男M.	12 993	1 502	1 138	1 168
		女F.	5 299	582	486	477
B 34	虫垂炎	Appendicitis	2 404	195	184	212
		男M.	1 215	101	96	101
		女F.	1 189	94	88	111
B 35	腸閉塞及びヘルニア	Intestinal obstruction and hernia	6 018	633	506	496
		男M.	3 531	390	297	299
		女F.	2 487	243	209	197
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	55 071	4 630	3 674	3 851
		男M.	26 183	2 325	1 765	1 830
		女F.	28 883	2 305	1 909	2 021
a	胃炎及び十二指腸炎	Gastritis and duodenitis	*4 568*	*576*	*416*	*376*
		男M.	*2 017*	*264*	*204*	*161*
		女F.	*2 551*	*312*	*212*	*215*
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 yearsof age	*19 085*	*1 643*	*1 270*	*1 368*
		男M.	*10 102*	*927*	*679*	*703*
		女F.	*8 983*	*716*	*591*	*665*

別死亡者数（全国）　昭和26年

〔249－261〕

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1951

4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
59	74	68	81	60	63	65	70	85	－	B 24
21	32	31	28	28	29	28	29	43	－	
38	42	37	53	32	34	37	41	42	－	
320	330	322	301	281	326	304	318	379	－	B 25
124	110	128	105	107	119	119	113	135	－	
196	220	194	196	174	207	185	205	244	－	
2 919	2 898	2 732	2 651	2 485	2 544	2 655	2 800	3 304	1	B 26
1 469	1 445	1 309	1 253	1 172	1 230	1 228	1 358	1 573	1	
1 450	1 453	1 423	1 398	1 313	1 314	1 427	1 442	1 731	－	
1 219	1 094	913	886	786	771	923	984	1 321	－	B 27
659	607	473	443	392	412	484	512	727	－	
560	487	440	443	394	359	439	472	594	－	
69	70	77	64	49	51	57	74	74	－	B 28
36	40	44	32	22	20	28	41	36	－	
33	30	33	32	27	31	29	33	38	－	
657	628	549	524	572	643	620	638	752	－	B 29
301	286	244	220	229	276	267	323	337	－	
356	342	305	304	343	367	353	315	415	－	
30	13	12	6	7	11	8	15	32	－	B 30
17	7	9	2	3	7	3	6	17	－	
13	6	3	4	4	4	5	9	15	－	
4 263	3 447	2 483	2 088	1 500	1 762	2 060	2 403	4 029	－	B 31
2 278	1 803	1 269	1 090	761	904	1 038	1 276	2 208	－	
1 985	1 644	1 214	998	739	858	1 022	1 127	1 821	－	
1 749	1 284	1 029	819	709	724	906	1 108	1 439	－	B 32
864	652	511	441	394	393	478	590	754	－	
885	632	518	378	315	331	428	518	685	－	
1 442	1 467	1 338	1 390	1 226	1 339	1 468	1 558	1 716	－	B 33
996	1 039	946	965	844	954	1 090	1 116	1 240	－	
446	428	392	425	382	385	378	442	476	－	
198	234	196	213	240	204	193	188	147	－	B 34
100	121	112	104	126	100	87	100	67	－	
98	113	84	109	114	104	106	88	80	－	
451	471	446	486	535	505	483	486	520	－	B 35
273	275	257	267	299	291	293	280	310	－	
178	196	189	219	236	214	190	206	210	－	
3 757	3 983	4 352	5 784	6 347	5 487	4 947	4 273	3 986	－	B 36
1 796	1 885	2 092	2 738	2 961	2 527	2 294	2 084	1 886	－	
1 961	2 098	2 260	3 046	3 386	2 960	2 653	2 189	2 100	－	
337	*348*	*329*	*330*	*338*	*411*	*351*	*359*	*397*	－	a
160	*142*	*136*	*129*	*142*	*183*	*153*	*157*	*186*	－	
177	*206*	*193*	*201*	*196*	*228*	*198*	*202*	*211*	－	
1 335	*1 484*	*1 772*	*2 328*	*2 049*	*1 473*	*1 400*	*1 518*	*1 445*	－	b
655	*796*	*930*	*1 230*	*1 074*	*765*	*731*	*846*	*766*	－	
680	*688*	*842*	*1 098*	*975*	*708*	*669*	*672*	*679*	－	

第 39 表　性，月及び死因（簡単分類）

TABLE 39　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	*31 418*	*2 411*	*1 988*	*2 107*
		男M.	*14 064*	*1 134*	*882*	*966*
		女F.	*17 354*	*1 277*	*1 106*	*1 141*
B 37	肝硬変	Cirrhosis of liver	5 767	504	425	482
		男M.	3 383	290	250	293
		女F.	2 384	214	175	189
B 38	腎炎及びネフローゼ	Nephritis and nephrosis	24 701	2 755	2 185	2 316
		男M.	11 341	1 300	952	1 074
		女F.	13 360	1 455	1 233	1 242
B 39	前立腺肥大症	Hyperplasia of prostate	231	28	23	11
		男M.	231	28	23	11
		女F.	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	3 691	371	305	345
		男M.	-	-	-	-
		女F.	3 691	371	305	345
B 41	先天奇形	Congenital malformations	5 878	667	661	594
		男M.	3 325	398	363	364
		女F.	2 553	269	298	230
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	2 239	231	245	207
		男M.	1 304	133	146	120
		女F.	935	98	99	87
B 43	新生児の感染	Infections of the newborn	8 300	1 504	1 391	1 121
		男M.	4 466	796	742	616
		女F.	3 834	708	649	505
a	新生児肺炎	Pneumonia of newborn	*5 525*	*1 089*	*1 017*	*792*
		男M.	*2 983*	*569*	*556*	*441*
		女F.	*2 542*	*520*	*461*	*351*
b	新生児下痢	Diarrhoea of newborn	*2 143*	*329*	*298*	*259*
		男M.	*1 162*	*180*	*143*	*146*
		女F.	*981*	*149*	*155*	*113*
c	その他の新生児の感染	Other infections of the newborn	*632*	*86*	*76*	*70*
		男M.	*321*	*47*	*43*	*29*
		女F.	*311*	*39*	*33*	*41*
B 44	その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	47 331	7 150	6 112	5 400
		男M.	25 835	3 863	3 292	2 903
		女F.	21 496	3 287	2 820	2 497
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	81 904	11 087	8 098	7 546
		男M.	35 535	4 806	3 513	3 300
		女F.	46 369	6 281	4 585	4 246
a	精神病の記載のない老衰	Senility without mention of psychosis	*59 796*	*8 809*	*6 227*	*5 642*
		男M.	*23 618*	*3 595*	*2 527*	*2 257*
		女F.	*36 178*	*5 214*	*3 700*	*3 385*
b	発見死体（原因不明）	Found dead (cause unknown)	*39*	*2*	*1*	*1*
		男M.	*21*	*1*	*1*	*1*
		女F.	*18*	*1*	-	-

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1951

4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2 085	*2 151*	*2 251*	*3 126*	*3 960*	*3 603*	*3 196*	*2 396*	*2 144*	-	c
981	*947*	*1 026*	*1 379*	*1 745*	*1 579*	*1 410*	*1 081*	*934*	-	
1 104	*1 204*	*1 225*	*1 747*	*2 215*	*2 024*	*1 786*	*1 315*	*1 210*	-	
419	439	428	411	485	492	562	555	565	-	B 37
262	267	250	246	277	273	331	312	332	-	
157	172	178	165	208	219	231	243	233	-	
1 960	1 875	1 744	1 811	1 664	1 882	2 027	2 164	2 318	-	B 38
927	892	815	818	764	880	859	936	1 074	-	
1 033	983	929	993	900	1 002	1 168	1 178	1 244	-	
21	9	15	18	18	30	21	21	16	-	B 39
21	9	15	18	18	30	21	21	16	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	302	275	334	310	285	277	274	336	-	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	302	275	334	310	285	277	274	336	-	
505	401	411	413	428	388	426	456	528	-	B 41
293	203	240	227	237	226	235	236	303	-	
212	198	171	186	191	162	191	220	225	-	
175	172	174	184	198	163	144	145	201	-	B 42
97	97	108	100	124	103	85	84	107	-	
78	75	66	84	74	60	59	61	94	-	
702	443	316	334	331	350	419	508	891	-	B 43
384	239	170	180	186	197	220	266	470	-	
318	204	146	154	145	153	199	242	411	-	
463	*272*	*172*	*179*	*173*	*179*	*249*	*325*	*615*	-	a
253	*156*	*98*	*95*	*95*	*103*	*127*	*175*	*315*	-	
210	*116*	*74*	*84*	*78*	*76*	*122*	*150*	*300*	-	
180	*131*	*119*	*116*	*104*	*127*	*129*	*142*	*209*	-	b
97	*67*	*60*	*67*	*65*	*72*	*69*	*72*	*124*	-	
83	*64*	*59*	*49*	*39*	*55*	*60*	*70*	*85*	-	
59	*40*	*25*	*39*	*54*	*44*	*41*	*41*	*57*	-	c
34	*16*	*12*	*18*	*26*	*22*	*24*	*19*	*31*	-	
25	*24*	*13*	*21*	*28*	*22*	*17*	*22*	*26*	-	
3 665	3 155	2 774	2 854	2 774	2 599	2 764	3 570	4 514	-	B 44
2 006	1 728	1 541	1 543	1 527	1 456	1 535	1 937	2 454	-	
1 659	1 427	1 233	1 311	1 247	1 143	1 229	1 583	2 060	-	
6 363	5 631	5 198	5 641	5 924	6 230	6 251	6 349	7 575	11	B 45
2 739	2 443	2 300	2 429	2 519	2 656	2 675	2 828	3 320	7	
3 624	3 188	2 898	3 212	3 405	3 574	3 576	3 521	4 255	4	
4 607	*3 853*	*3 508*	*3 749*	*4 042*	*4 410*	*4 453*	*4 726*	*5 770*	-	a
1 772	*1 464*	*1 344*	*1 398*	*1 520*	*1 716*	*1 744*	*1 938*	*2 343*	-	
2 835	*2 389*	*2 164*	*2 351*	*2 522*	*2 694*	*2 709*	*2 788*	*3 427*	-	
3	*1*	*5*	*7*	*6*	*4*	*2*	*1*	*1*	*5*	b
2	-	*4*	*3*	*3*	*3*	*1*	-	*1*	*1*	
1	*1*	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	-	*4*	

第 39 表　性，月及び死因（簡単分類）

TABLE 39　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	月不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	その他の診断名不適当及び不明の原因	Other ill-defined and unknown causes	22 069	2 276	1 870	1 903	1 753	1 777	1 685	1 885	1 876	1 816	1 796	1 622	1 804	6	c
		男M.	11 896	1 210	985	1 042	965	979	952	1 028	996	937	930	890	976	6	
		女F.	10 173	1 066	885	861	788	798	733	857	880	879	866	732	828	–	
B 46	その他のすべての疾患	All other diseases	75 467	10 552	7 913	7 325	6 242	5 613	5 123	5 338	5 011	5 261	5 297	5 456	6 336	–	B 46
		男M.	39 108	5 707	4 139	3 804	3 279	2 863	2 570	2 711	2 536	2 630	2 657	2 848	3 314	–	
		女F.	36 359	4 845	3 774	3 521	2 963	2 750	2 553	2 627	2 475	2 581	2 640	2 608	3 022	–	
a	脚気	Beriberi	3 202	376	363	377	339	253	219	220	204	194	197	214	246	–	a
		男M.	1 658	201	185	204	186	128	103	109	110	103	94	109	126	–	
		女F.	1 544	175	178	173	153	125	116	111	94	91	103	105	120	–	
b	その他のすべての疾患	All other diseases	72 265	10 176	7 550	6 948	5 903	5 360	4 904	5 118	4 807	5 067	5 100	5 242	6 090	–	b
		男M.	37 450	5 506	3 954	3 600	3 093	2 735	2 467	2 602	2 426	2 577	2 563	2 739	3 188	–	
		女F.	34 815	4 670	3 596	3 348	2 810	2 625	2 437	2 516	2 381	2 490	2 537	2 503	2 902	–	
B E 47	自動車事故	Motor vehicle accidents	3 388	223	202	266	303	272	236	286	302	273	371	332	322	–	B E 47
		男M.	2 555	178	163	195	224	206	192	203	222	213	262	254	243	–	
		女F.	833	45	39	71	79	66	44	83	80	60	109	78	79	–	
B E 48	その他の不慮の事故	All other accidents	28 580	2 045	1 805	2 058	2 244	2 345	2 324	3 539	3 541	2 158	2 731	1 816	1 965	9	B E 48
		男M.	20 644	1 508	1 354	1 589	1 610	1 668	1 605	2 511	2 575	1 576	1 832	1 377	1 431	8	
		女F.	7 936	537	451	519	634	677	719	1 028	966	582	849	439	534	1	
a	自動車事故以外の交通事故	Transport accidents other than motor vehicle accidents	4 473	368	359	344	548	391	283	346	365	341	404	341	383	–	a
		男M.	3 519	292	316	274	416	305	205	259	273	275	316	283	305	–	
		女F.	954	76	43	70	132	86	78	87	92	66	88	58	78	–	
b	不慮の溺死及び溺水	Accidental drowning and submersion	8 856	158	211	393	626	833	1 038	1 932	1 908	679	471	331	268	8	b
		男M.	5 890	101	131	260	404	538	655	1 344	1 329	438	291	212	180	7	
		女F.	2 966	57	80	133	222	295	383	588	579	241	180	119	88	1	
c	天災	Cataclysm	903	–	13	5	3	4	6	197	8	1	655	4	7	–	c
		男M.	456	–	9	5	3	4	–	94	2	1	329	2	7	–	
		女F.	447	–	4	–	–	–	6	103	6	–	326	2	–	–	
d	その他の不慮の事故	Other accidents	14 348	1 519	1 222	1 316	1 067	1 117	997	1 064	1 260	1 137	1 201	1 140	1 307	1	d
		男M.	10 779	1 115	898	1 000	787	821	745	814	971	862	946	880	939	1	
		女F.	3 569	404	324	316	280	296	252	250	289	275	255	260	368	–	
B E 49	自殺及び自傷	Suicide and self-inflicted injury	15 415	1 020	1 045	1 414	1 505	1 701	1 387	1 338	1 387	1 135	1 222	1 108	1 145	8	B E 49
		男M.	9 035	600	596	830	874	995	806	791	816	676	730	654	659	8	
		女F.	6 380	420	449	584	631	706	581	547	571	459	492	454	486	–	
B E 50	他殺及び戦争行為	Homicide and operations of war	1 781	137	122	148	175	166	163	174	171	120	157	129	117	2	B E 50
		男M.	1 095	91	76	83	89	107	104	89	108	87	107	80	73	1	
		女F.	636	46	46	65	86	59	59	85	63	33	50	49	44	1	
a	他殺	Homicide	1 760	132	119	145	175	165	161	172	170	119	157	128	115	2	a
		男M.	1 074	86	73	80	89	106	102	87	107	86	107	79	71	1	
		女F.	686	46	46	65	86	59	59	85	63	33	50	49	44	1	
b	処刑及び戦争行為	Execution and operation of war	21	5	3	3	–	1	2	2	1	1	–	1	2	–	b
		男M.	21	5	3	3	–	1	2	2	1	1	–	1	2	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 40 表

性 及び死因(簡単分類)別 死亡者数(全国・都道府県) …… 263～293頁

TABEL 40

DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE. …… page 263～293

第 40 表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和 26 年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	総数 Total			B 1 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system			B 2 その他の結核 Tuberculosis, other forms			B 3 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae			B 4 腸チフス Typhoid fever			B 5 コレラ Cholera		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	838 998	432 540	406 458	76 763	42 663	34 100	16 544	7 561	8 983	4 630	3 269	1 361	351	173	178	–	–	–
01 北海道	40 987	22 016	18 971	5 110	2 707	2 403	1 602	717	885	267	198	69	7	5	2	–	–	–
02 青森県	15 163	7 779	7 384	1 457	708	749	442	198	244	60	40	20	9	5	4	–	–	–
03 岩手県	16 501	8 376	8 125	1 320	657	663	317	125	192	50	40	10	2	–	2	–	–	–
04 宮城県	16 283	8 424	7 859	1 275	690	585	385	166	219	73	48	25	8	6	2	–	–	–
05 秋田県	15 165	7 976	7 189	1 079	576	503	289	124	165	94	67	27	4	3	1	–	–	–
06 山形県	15 205	7 696	7 519	1 087	576	511	264	127	137	81	45	36	3	1	2	–	–	–
07 福島県	22 351	11 414	10 937	1 533	816	717	461	211	250	116	76	40	3	2	1	–	–	–
08 茨城県	23 070	11 736	11 334	1 264	718	546	266	114	152	104	65	39	10	3	7	–	–	–
09 栃木県	16 614	8 531	8 083	994	570	424	216	99	117	116	86	30	5	3	2	–	–	–
10 群馬県	16 181	8 187	7 994	999	517	482	244	117	127	70	48	22	4	3	1	–	–	–
11 埼玉県	23 802	12 084	11 718	1 695	928	767	383	173	210	128	91	37	20	13	7	–	–	–
12 千葉県	23 623	12 013	11 610	1 543	896	647	316	153	163	106	81	25	13	7	6	–	–	–
13 東京都	47 600	25 299	22 301	6 144	3 541	2 603	1 178	532	646	426	298	128	28	11	17	–	–	–
14 神奈川県	20 629	10 857	9 772	2 233	1 303	930	441	210	231	165	112	53	8	6	2	–	–	–
15 新潟県	26 648	13 380	13 268	2 063	1 084	979	438	183	255	94	61	33	13	4	9	–	–	–
16 富山県	11 562	5 764	5 798	889	498	391	178	75	103	41	29	12	5	1	4	–	–	–
17 石川県	11 130	5 565	5 565	814	441	373	234	101	133	46	36	10	1	1	–	–	–	–
18 福井県	8 806	4 431	4 375	698	389	309	148	61	87	27	16	11	6	3	3	–	–	–
19 山梨県	7 425	3 835	3 590	404	253	151	103	51	52	33	29	4	2	1	1	–	–	–
20 長野県	19 671	9 832	9 839	1 164	639	525	359	179	180	118	89	29	5	2	3	–	–	–
21 岐阜県	15 947	8 129	7 818	1 430	763	667	336	139	197	75	53	22	15	10	5	–	–	–
22 静岡県	22 569	11 852	10 717	1 864	1 045	819	358	158	200	119	91	28	16	5	11	–	–	–
23 愛知県	32 111	16 536	15 575	3 121	1 752	1 369	606	275	331	182	128	54	13	9	4	–	–	–
24 三重県	14 659	7 452	7 207	1 267	705	562	235	105	130	91	58	33	7	3	4	–	–	–
25 滋賀県	9 119	4 694	4 425	655	382	273	161	69	92	40	31	9	3	1	2	–	–	–
26 京都府	16 341	8 303	8 038	1 898	1 096	802	380	179	201	116	82	34	16	3	13	–	–	–
27 大阪府	33 541	17 750	15 791	4 585	2 733	1 852	903	420	483	241	170	71	17	10	7	–	–	–
28 兵庫県	31 246	16 350	14 896	3 457	1 945	1 512	704	346	358	177	124	53	14	8	6	–	–	–
29 奈良県	7 804	4 043	3 761	644	377	267	132	58	74	57	41	16	9	4	5	–	–	–
30 和歌山県	9 339	4 858	4 481	890	517	373	214	116	98	30	17	13	4	–	4	–	–	–
31 鳥取県	6 224	3 123	3 101	503	274	229	109	48	61	19	14	5	2	1	1	–	–	–
32 島根県	10 073	5 086	4 987	806	447	359	164	73	91	49	34	15	5	4	1	–	–	–
33 岡山県	16 965	8 745	8 220	1 373	778	595	268	112	156	66	50	16	8	3	5	–	–	–
34 広島県	21 039	10 726	10 313	2 003	1 081	922	367	162	205	89	67	22	19	8	11	–	–	–
35 山口県	15 955	8 365	7 590	1 737	957	780	307	142	165	69	49	20	6	1	5	–	–	–
36 徳島県	9 644	4 881	4 763	781	407	374	162	69	93	42	28	14	6	2	4	–	–	–
37 香川県	10 129	5 205	4 924	883	530	353	177	83	94	37	27	10	3	3	–	–	–	–
38 愛媛県	15 858	8 138	7 720	1 408	775	628	267	123	144	48	37	11	6	3	3	–	–	–
39 高知県	9 174	4 730	4 444	881	482	399	124	63	61	55	37	18	5	2	3	–	–	–
40 福岡県	35 306	18 485	16 821	3 950	2 136	1 814	718	341	377	231	180	51	7	4	3	–	–	–
41 佐賀県	10 725	5 484	5 241	986	543	443	151	63	88	70	47	23	3	2	1	–	–	–
42 長崎県	18 551	9 548	9 003	1 948	1 085	863	399	197	202	133	89	44	2	2	–	–	–	–
43 熊本県	20 093	10 029	10 064	1 652	925	727	298	152	146	100	66	34	2	1	1	–	–	–
44 大分県	14 934	7 511	7 423	1 271	686	585	245	116	129	62	42	20	5	2	3	–	–	–
45 宮崎県	11 900	6 175	5 725	1 151	617	534	186	88	98	63	43	20	1	1	–	–	–	–
46 鹿児島県	19 699	9 924	9 775	1 747	1 018	729	300	142	158	111	83	28	–	–	–	–	–	–
住所地不詳 Residence unknown	1 637	1 233	404	112	100	12	9	6	3	43	26	17	1	1	–	–	–	–

第 40 表　性及び死因（簡単分類）別

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

地域 Area	B 6 赤痢 Dysentery, all forms			a 細菌性赤痢 Bacillary dysentery			b アメーバ Amoebiasis	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	14 814	7 256	7 558	14 786	7 232	7 554	27	23
01 北海道	245	116	129	*244*	*115*	*129*	1	1
02 青森県	74	33	41	*74*	*33*	*41*	–	–
03 岩手県	233	116	117	*233*	*116*	*117*	–	–
04 宮城県	168	92	76	*167*	*91*	*76*	1	1
05 秋田県	131	60	71	*131*	*60*	*71*	–	–
06 山形県	167	71	96	*167*	*71*	*96*	–	–
07 福島県	607	290	317	*607*	*290*	*317*	–	–
08 茨城県	734	370	364	*733*	*369*	*364*	–	–
09 栃木県	643	311	332	*643*	*311*	*332*	–	–
10 群馬県	463	232	231	*463*	*232*	*231*	–	–
11 埼玉県	1 020	491	529	*1 020*	*491*	*529*	–	–
12 千葉県	535	270	265	*534*	*269*	*265*	1	1
13 東京都	1 063	526	542	*1 063*	*521*	*542*	5	5
14 神奈川県	389	186	203	*387*	*184*	*203*	2	2
15 新潟県	500	234	266	*500*	*234*	*266*	–	–
16 富山県	147	70	77	*147*	*70*	*77*	–	–
17 石川県	105	46	59	*105*	*46*	*59*	–	–
18 福井県	93	46	47	*93*	*46*	*47*	–	–
19 山梨県	65	32	33	*64*	*31*	*33*	1	1
20 長野県	169	78	91	*169*	*78*	*91*	–	–
21 岐阜県	414	188	226	*414*	*188*	*226*	–	–
22 静岡県	398	202	196	*397*	*201*	*196*	1	1
23 愛知県	999	481	518	*998*	*481*	*517*	1	–
24 三重県	152	82	70	*151*	*81*	*70*	1	1
25 滋賀県	21	6	15	*21*	*6*	*15*	–	–
26 京都府	149	74	75	*149*	*74*	*75*	–	–
27 大阪府	353	178	175	*345*	*172*	*173*	8	6
28 兵庫県	480	238	242	*479*	*238*	*241*	1	–
29 奈良県	37	22	15	*37*	*22*	*15*	–	–
30 和歌山県	78	41	37	*77*	*40*	*37*	1	1
31 鳥取県	57	29	28	*57*	*29*	*28*	–	–
32 島根県	109	50	59	*109*	*50*	*59*	–	–
33 岡山県	199	92	107	*199*	*92*	*107*	–	–
34 広島県	382	189	193	*382*	*189*	*193*	–	–
35 山口県	267	121	146	*267*	*121*	*146*	–	–
36 徳島県	111	52	59	*111*	*52*	*59*	–	–
37 香川県	255	126	129	*255*	*126*	*129*	–	–
38 愛媛県	223	113	110	*223*	*113*	*110*	–	–
39 高知県	73	30	43	*73*	*30*	*43*	–	–
40 福岡県	698	370	328	*697*	*369*	*328*	1	1
41 佐賀県	221	105	116	*221*	*105*	*116*	–	–
42 長崎県	258	129	129	*258*	*129*	*129*	–	–
43 熊本県	456	222	234	*456*	*222*	*234*	–	–
44 大分県	302	177	125	*301*	*176*	*125*	1	1
45 宮崎県	264	132	132	*263*	*131*	*132*	1	1
46 鹿児島県	299	135	164	*299*	*135*	*164*	–	–
住所地不詳 Residence unknown	3	2	1	*3*	*2*	*1*	–	–

死亡者数　（全国・都道府県）　昭和 26 年

〔263－293〕

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

症	c その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery			B 7 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat			a 猩紅熱 Scarlet fever		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
4	1	1	–	34	17	17	34	17	17
–	–	–	–	3	1	2	*3*	*1*	*2*
–	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	2	*2*	–	*2*
–	1	1	–	2	2	–	*2*	*2*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	–	2	–	2	*2*	–	*2*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	1	1	*2*	*1*	*1*
–	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	2	–	*2*	*2*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	1	1	*2*	*1*	*1*
–	2	–	–	5	3	2	*5*	*2*	*3*
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	*1*	*1*	–
–	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	–	1	–	1	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	b 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat			B 8 ジフテリア Diphtheria			B 9 百日咳 Whooping cough		咳	B 10 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections			B 11 ペスト Plague			B 12 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	－	－	－	895	462	433	3 905	1 674	2 231	302	168	134	－	－	－	570	318	252
01 北海道	－	－	－	76	40	36	255	111	144	18	14	4	－	－	－	27	18	9
02 青森県	－	－	－	31	17	14	154	67	87	8	4	4	－	－	－	10	6	4
03 岩手県	－	－	－	18	9	9	160	72	88	5	3	2	－	－	－	8	7	1
04 宮城県	－	－	－	25	12	13	221	93	128	9	3	6	－	－	－	9	7	2
05 秋田県	－	－	－	12	8	4	91	33	58	2	2	－	－	－	－	5	3	2
06 山形県	－	－	－	6	4	2	85	40	45	12	10	2	－	－	－	4	1	3
07 福島県	－	－	－	28	15	13	156	74	82	5	3	2	－	－	－	10	4	6
08 茨城県	－	－	－	12	5	7	79	25	54	8	4	4	－	－	－	12	7	5
09 栃木県	－	－	－	14	8	6	88	40	48	2	1	1	－	－	－	13	7	6
10 群馬県	－	－	－	4	2	2	78	37	41	3	－	3	－	－	－	13	10	3
11 埼玉県	－	－	－	10	8	2	108	43	65	10	6	4	－	－	－	12	7	5
12 千葉県	－	－	－	28	16	12	109	41	68	4	2	2	－	－	－	14	5	9
13 東京都	－	－	－	52	17	35	153	66	87	32	12	20	－	－	－	27	18	9
14 神奈川県	－	－	－	16	7	9	65	23	42	13	5	8	－	－	－	14	7	7
15 新潟県	－	－	－	41	22	19	163	67	96	5	3	2	－	－	－	12	6	6
16 富山県	－	－	－	22	14	8	23	4	19	6	3	3	－	－	－	5	3	2
17 石川県	－	－	－	7	6	1	27	14	13	1	1	－	－	－	－	5	3	2
18 福井県	－	－	－	5	2	3	30	16	14	1	－	1	－	－	－	6	1	5
19 山梨県	－	－	－	－	－	－	18	8	10	1	－	1	－	－	－	3	1	2
20 長野県	－	－	－	5	3	2	67	30	37	5	2	3	－	－	－	15	7	8
21 岐阜県	－	－	－	9	3	6	69	25	44	3	1	2	－	－	－	7	5	2
22 静岡県	－	－	－	14	6	8	76	35	41	7	4	3	－	－	－	9	6	3
23 愛知県	－	－	－	18	14	4	151	68	83	6	4	2	－	－	－	22	12	10
24 三重県	－	－	－	16	12	4	31	17	14	3	3	－	－	－	－	7	4	3
25 滋賀県	－	－	－	9	6	3	34	17	17	1	1	－	－	－	－	5	1	4
26 京都府	－	－	－	11	4	7	40	18	22	12	9	3	－	－	－	7	5	2
27 大阪府	－	－	－	45	22	23	77	27	50	30	17	13	－	－	－	34	23	11
28 兵庫県	－	－	－	32	12	20	75	29	46	12	6	6	－	－	－	32	17	15
29 奈良県	－	－	－	10	5	5	18	8	10	1	1	－	－	－	－	5	4	1
30 和歌山県	－	－	－	2	－	2	33	18	15	1	1	－	－	－	－	7	3	4
31 鳥取県	－	－	－	－	－	－	18	7	11	2	2	－	－	－	－	2	2	－
32 島根県	－	－	－	9	5	4	42	16	26	2	－	2	－	－	－	2	1	1
33 岡山県	－	－	－	2	1	1	67	26	41	2	2	－	－	－	－	21	10	11
34 広島県	－	－	－	23	12	11	52	17	35	9	6	3	－	－	－	29	15	14
35 山口県	－	－	－	21	8	13	60	24	36	5	3	2	－	－	－	14	7	7
36 徳島県	－	－	－	5	2	3	14	2	12	－	－	－	－	－	－	7	2	5
37 香川県	－	－	－	6	3	3	24	10	14	1	－	1	－	－	－	4	3	1
38 愛媛県	－	－	－	17	6	11	60	30	30	1	1	－	－	－	－	15	11	4
39 高知県	－	－	－	6	3	3	32	16	16	6	4	2	－	－	－	4	1	3
40 福岡県	－	－	－	49	29	20	162	73	89	26	13	13	－	－	－	30	15	15
41 佐賀県	－	－	－	13	12	1	39	22	17	3	1	2	－	－	－	6	3	3
42 長崎県	－	－	－	45	21	24	93	47	46	7	2	5	－	－	－	19	12	7
43 熊本県	－	－	－	31	14	17	63	26	42	2	1	1	－	－	－	21	10	11
44 大分県	－	－	－	16	7	9	58	24	34	3	3	－	－	－	－	16	9	7
45 宮崎県	－	－	－	37	22	15	138	64	74	6	4	2	－	－	－	7	3	4
46 鹿児島県	－	－	－	37	18	19	244	104	140	－	－	－	－	－	－	14	6	8
住所地不詳 Residence unknown	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	B 13 痘瘡 Smallpox 総数 T.	男 M.	女 F.	B 14 麻疹 Measles 総数 T.	男 M.	女 F.	B 15 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases 総数 T.	男 M.	女 F.	a 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 総数 T.	男 M.	女 F.	b 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 総数 T.	男 M.	女 F.	B 16 マラリア Malaria 総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	12	8	4	9 036	4 404	4 632	37	26	11	36	25	11	1	1	–	38	34	4
01 北海道	–	–	–	1 034	502	532	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
02 青森県	–	–	–	259	130	129	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
03 岩手県	–	–	–	467	221	246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
04 宮城県	–	–	–	348	166	182	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
05 秋田県	–	–	–	164	79	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
06 山形県	–	–	–	207	94	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
07 福島県	–	–	–	265	129	136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
08 茨城県	–	–	–	187	85	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
09 栃木県	–	–	–	126	69	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
10 群馬県	–	–	–	113	54	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
11 埼玉県	–	–	–	224	117	107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12 千葉県	–	–	–	153	78	75	2	2	–	2	2	–	–	–	–	2	2	–
13 東京都	1	1	–	716	365	351	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
14 神奈川県	–	–	–	393	202	191	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15 新潟県	–	–	–	319	151	168	2	1	1	1	–	1	1	1	–	2	2	–
16 富山県	–	–	–	237	103	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
17 石川県	–	–	–	216	116	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
18 福井県	–	–	–	158	89	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
19 山梨県	–	–	–	53	24	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 長野県	–	–	–	87	37	50	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
21 岐阜県	–	–	–	100	46	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22 静岡県	–	–	–	206	103	103	3	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–
23 愛知県	–	–	–	312	148	164	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
24 三重県	–	–	–	106	65	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
25 滋賀県	–	–	–	60	28	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26 京都府	–	–	–	110	55	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27 大阪府	–	–	–	333	146	187	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
28 兵庫県	1	1	–	282	145	137	8	5	3	8	5	3	–	–	–	1	1	–
29 奈良県	–	–	–	39	18	21	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
30 和歌山県	–	–	–	38	23	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
31 鳥取県	4	3	1	68	27	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
32 島根県	–	–	–	39	14	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
33 岡山県	–	–	–	80	43	37	4	3	1	4	3	1	–	–	–	2	2	–
34 広島県	–	–	–	108	52	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
35 山口県	1	1	–	143	61	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36 徳島県	–	–	–	19	8	11	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–
37 香川県	–	–	–	36	19	17	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1
38 愛媛県	–	–	–	113	46	67	6	3	3	6	3	3	–	–	–	1	1	–
39 高知県	–	–	–	15	8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
40 福岡県	4	2	2	356	171	185	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	4	–
41 佐賀県	–	–	–	96	55	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
42 長崎県	1	–	1	246	113	133	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43 熊本県	–	–	–	96	46	50	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
44 大分県	–	–	–	74	34	40	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–
45 宮崎県	–	–	–	101	53	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
46 鹿児島県	–	–	–	133	66	67	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

〔263－293〕

地域 Area	B 17 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic			a パラチフス Paratyphoid fever			b 癩 Leprosy		c 破傷風 Tetanus			d 炭疽 Anthrax			e 鼻疽 Glanders		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	10 371	5 217	5 154	49	16	33	100	71	29	1 439	980	459	–	–	–	–	–	–
01 北海道	287	136	151	1	–	1	2	2	–	43	29	14	–	–	–	–	–	–
02 青森県	135	81	54	–	–	–	3	3	–	27	17	10	–	–	–	–	–	–
03 岩手県	134	66	68	–	–	–	4	2	2	14	9	5	–	–	–	–	–	–
04 宮城県	172	91	81	–	–	–	4	3	1	22	15	7	–	–	–	–	–	–
05 秋田県	138	73	65	1	–	1	6	5	1	11	2	9	–	–	–	–	–	–
06 山形県	136	67	69	–	–	–	4	2	2	13	8	5	–	–	–	–	–	–
07 福島県	255	119	136	–	–	–	3	1	2	31	26	5	–	–	–	–	–	–
08 茨城県	322	153	169	2	–	2	–	–	–	72	47	25	–	–	–	–	–	–
09 栃木県	189	90	99	3	1	2	2	1	1	24	18	6	–	–	–	–	–	–
10 群馬県	193	98	95	1	–	1	4	4	–	43	28	15	–	–	–	–	–	–
11 埼玉県	248	123	125	3	1	2	1	1	–	41	30	11	–	–	–	–	–	–
12 千葉県	308	147	161	–	–	–	–	–	–	68	59	29	–	–	–	–	–	–
13 東京都	358	188	170	1	–	1	–	–	–	73	55	18	–	–	–	–	–	–
14 神奈川県	236	122	114	1	1	–	–	–	–	26	20	6	–	–	–	–	–	–
15 新潟県	234	108	126	2	1	1	1	1	–	25	16	9	–	–	–	–	–	–
16 富山県	106	48	58	–	–	–	–	–	–	11	6	5	–	–	–	–	–	–
17 石川県	79	40	39	1	1	–	–	–	–	13	11	2	–	–	–	–	–	–
18 福井県	150	68	82	1	–	1	2	2	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–
19 山梨県	160	89	71	2	1	1	2	1	1	25	15	10	–	–	–	–	–	–
20 長野県	205	90	115	2	–	2	–	–	–	30	18	12	–	–	–	–	–	–
21 岐阜県	182	92	90	1	–	1	–	–	–	20	12	8	–	–	–	–	–	–
22 静岡県	323	171	152	1	–	1	3	2	1	48	36	12	–	–	–	–	–	–
23 愛知県	427	237	190	1	1	–	6	4	2	77	57	20	–	–	–	–	–	–
24 三重県	237	99	138	–	–	–	–	–	–	19	11	8	–	–	–	–	–	–
25 滋賀県	149	59	90	–	–	–	–	–	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–
26 京都府	196	91	105	3	–	3	–	–	–	17	10	7	–	–	–	–	–	–
27 大阪府	326	163	158	2	2	–	–	–	–	37	25	12	–	–	–	–	–	–
28 兵庫県	543	262	281	3	–	3	–	–	–	39	30	9	–	–	–	–	–	–
29 奈良県	114	56	58	1	1	–	1	–	1	10	6	4	–	–	–	–	–	–
30 和歌山県	106	57	49	–	–	–	1	1	–	12	12	–	–	–	–	–	–	–
31 鳥取県	78	38	40	–	–	–	1	1	–	5	3	2	–	–	–	–	–	–
32 島根県	173	82	91	1	–	1	1	1	–	14	10	4	–	–	–	–	–	–
33 岡山県	274	126	148	3	1	2	–	–	–	24	18	6	–	–	–	–	–	–
34 広島県	264	131	133	5	2	3	–	–	–	33	15	18	–	–	–	–	–	–
35 山口県	217	107	110	1	1	–	–	–	–	35	21	14	–	–	–	–	–	–
36 徳島県	162	80	82	1	–	1	2	2	–	18	11	7	–	–	–	–	–	–
37 香川県	129	73	56	1	–	1	2	1	1	22	16	6	–	–	–	–	–	–
38 愛媛県	249	129	120	–	–	–	2	1	1	37	28	9	–	–	–	–	–	–
39 高知県	162	91	71	–	–	–	–	–	–	22	13	9	–	–	–	–	–	–
40 福岡県	428	231	197	3	1	2	–	–	–	80	64	16	–	–	–	–	–	–
41 佐賀県	171	85	86	–	–	–	–	–	–	22	15	7	–	–	–	–	–	–
42 長崎県	226	129	97	–	–	–	5	3	2	32	23	9	–	–	–	–	–	–
43 熊本県	334	176	158	–	–	–	25	17	8	26	19	7	–	–	–	–	–	–
44 大分県	213	112	101	–	–	–	3	2	1	32	21	11	–	–	–	–	–	–
45 宮崎県	236	130	106	1	1	–	5	4	1	48	28	20	–	–	–	–	–	–
46 鹿児島県	407	208	199	–	–	–	5	4	1	69	41	28	–	–	–	–	–	–
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	f 日本脳炎 Japanese "B" encephalitis			g 黄熱 Yellow fever			h 狂犬病 Rabies			i 日本住血吸虫病 Pulmonary (S.japonicum) schistosomiasis			j 糸状虫病 Filariasis			k その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese "B" encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	956	477	479	–	–	–	13	7	6	54	34	20	64	38	26	7 696	3 594	4 102
01 北海道	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241	105	136
02 青森県	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103	61	42
03 岩手県	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115	55	60
04 宮城県	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142	70	72
05 秋田県	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116	63	53
06 山形県	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117	55	62
07 福島県	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221	92	129
08 茨城県	38	19	19	–	–	–	4	1	3	2	2	–	1	–	1	203	84	119
09 栃木県	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155	67	88
10 群馬県	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	143	65	78
11 埼玉県	25	10	15	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	176	80	96
12 千葉県	18	11	7	–	–	–	2	1	1	1	–	1	1	–	1	199	76	123
13 東京都	51	28	23	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–	230	102	128
14 神奈川県	24	12	12	–	–	–	4	3	1	1	–	1	2	2	–	179	84	95
15 新潟県	12	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194	84	110
16 富山県	14	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	33	48
17 石川県	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	62	28	34
18 福井県	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	135	59	76
19 山梨県	9	4	5	–	–	–	–	–	–	38	23	15	–	–	–	84	45	39
20 長野県	13	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	158	66	92
21 岐阜県	16	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	144	70	74
22 静岡県	27	14	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244	119	125
23 愛知県	46	25	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	296	149	147
24 三重県	11	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	206	83	123
25 滋賀県	14	5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131	51	80
26 京都府	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175	81	94
27 大阪府	17	5	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	269	135	134
28 兵庫県	70	37	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	431	195	236
29 奈良県	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99	48	51
30 和歌山県	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88	43	45
31 鳥取県	20	9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	25	27
32 島根県	46	23	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111	48	63
33 岡山県	48	25	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	199	82	117
34 広島県	50	20	30	–	–	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	172	93	79
35 山口県	58	29	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123	56	67
36 徳島県	36	21	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105	46	59
37 香川県	14	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90	46	44
38 愛媛県	55	22	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	152	77	75
39 高知県	51	27	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89	51	38
40 福岡県	31	14	17	–	–	–	–	–	–	6	5	1	3	3	–	305	144	161
41 佐賀県	22	14	8	–	–	–	–	–	–	4	3	1	1	–	1	122	53	69
42 長崎県	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	2	179	98	81
43 熊本県	27	13	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	2	6	248	125	123
44 大分県	19	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	156	74	82
45 宮崎県	32	13	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	147	82	65
46 鹿児島県	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	15	7	309	146	163
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

〔263－293〕

地域 Area	B 18 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues			a 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum			b 女性性器の悪性 Malignant neoplasm of genital organs	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	**66 354**	**33 872**	**32 482**	**47 211**	**28 313**	**18 898**	**8 600**	
01 北海道	2 805	1 526	1 279	*1 977*	*1 264*	*713*	*342*	-
02 青森県	763	363	400	*496*	*304*	*192*	*125*	-
03 岩手県	746	350	396	*471*	*268*	*203*	*117*	-
04 宮城県	1 253	646	607	*897*	*533*	*364*	*136*	-
05 秋田県	914	486	428	*651*	*400*	*251*	*118*	-
06 山形県	1 196	640	556	*903*	*550*	*353*	*125*	-
07 福島県	1 518	738	780	*1 105*	*617*	*488*	*189*	-
08 茨城県	1 748	896	852	*1 304*	*766*	*538*	*213*	-
09 栃木県	1 274	637	637	*962*	*559*	*403*	*150*	-
10 群馬県	1 354	707	647	*1 029*	*614*	*415*	*136*	-
11 埼玉県	1 816	931	885	*1 392*	*806*	*586*	*185*	-
12 千葉県	1 919	973	946	*1 381*	*836*	*545*	*267*	-
13 東京都	4 731	2 450	2 281	*3 340*	*2 027*	*1 313*	*578*	-
14 神奈川県	1 847	928	919	*1 318*	*776*	*542*	*217*	-
15 新潟県	2 173	1 106	1 067	*1 696*	*963*	*733*	*185*	-
16 富山県	895	487	408	*676*	*423*	*253*	*103*	-
17 石川県	840	427	413	*625*	*368*	*257*	*93*	-
18 福井県	611	291	320	*444*	*255*	*189*	*82*	-
19 山梨県	653	339	314	*477*	*287*	*190*	*72*	-
20 長野県	1 895	1 002	893	*1 427*	*856*	*571*	*195*	-
21 岐阜県	1 196	570	626	*885*	*479*	*406*	*142*	-
22 静岡県	1 757	832	905	*1 183*	*684*	*499*	*258*	-
23 愛知県	2 615	1 320	1 295	*1 874*	*1 116*	*758*	*342*	-
24 三重県	1 259	651	608	*944*	*557*	*387*	*138*	-
25 滋賀県	745	407	338	*565*	*337*	*228*	*59*	-
26 京都府	1 667	821	846	*1 148*	*673*	*475*	*227*	-
27 大阪府	3 366	1 786	1 580	*2 350*	*1 480*	*870*	*467*	-
28 兵庫県	2 644	1 370	1 274	*1 815*	*1 113*	*702*	*382*	-
29 奈良県	881	474	407	*676*	*410*	*266*	*92*	-
30 和歌山県	918	501	417	*679*	*416*	*263*	*93*	-
31 鳥取県	603	316	287	*460*	*282*	*178*	*70*	-
32 島根県	715	366	349	*489*	*298*	*191*	*113*	-
33 岡山県	1 518	790	728	*1 087*	*648*	*439*	*180*	-
34 広島県	1 708	881	827	*1 160*	*713*	*447*	*245*	-
35 山口県	1 220	641	579	*865*	*540*	*325*	*169*	-
36 徳島県	686	333	353	*467*	*271*	*196*	*117*	-
37 香川県	826	420	406	*591*	*351*	*240*	*116*	-
38 愛媛県	1 269	653	616	*918*	*559*	*359*	*170*	-
39 高知県	693	326	367	*432*	*260*	*172*	*128*	-
40 福岡県	2 814	1 446	1 368	*1 964*	*1 201*	*763*	*418*	-
41 佐賀県	863	416	447	*623*	*359*	*264*	*112*	-
42 長崎県	1 227	616	611	*782*	*497*	*285*	*192*	-
43 熊本県	1 364	631	733	*887*	*511*	*376*	*223*	-
44 大分県	1 013	508	505	*659*	*416*	*243*	*175*	-
45 宮崎県	717	340	377	*457*	*260*	*197*	*121*	-
46 鹿児島県	1 117	519	598	*666*	*397*	*269*	*223*	-
住所地不詳 Residence unknown	22	15	7	*14*	*13*	*1*	-	-

新生物 female	c その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms			B 19 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms			B 20 糖尿病 Diabetes mellitus		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
8 600	**10 543**	**5 559**	**4 984**	**4 769**	**2 207**	**2 562**	**2 058**	**1 003**	**1 055**
342	*486*	*262*	*224*	283	137	151	94	51	43
125	*142*	*59*	*83*	49	24	25	22	13	9
117	*158*	*82*	*76*	73	30	43	36	16	20
136	*220*	*113*	*107*	107	59	48	28	17	11
118	*145*	*86*	*59*	79	35	44	33	21	12
125	*168*	*90*	*78*	77	32	45	30	14	16
189	*224*	*121*	*103*	103	52	51	36	16	20
213	*231*	*130*	*101*	127	59	68	46	23	23
150	*162*	*78*	*84*	89	33	56	29	13	16
136	*189*	*93*	*96*	68	23	45	33	13	20
185	*239*	*125*	*114*	116	53	63	36	20	16
267	*271*	*137*	*134*	115	60	55	62	32	30
578	*813*	*423*	*390*	344	169	175	79	41	38
217	*312*	*152*	*160*	152	76	76	25	9	16
185	*292*	*143*	*149*	125	63	62	71	31	40
103	*116*	*64*	*52*	51	23	28	46	16	30
93	*122*	*59*	*63*	53	16	37	48	21	27
82	*85*	*36*	*49*	53	22	31	25	11	14
72	*104*	*52*	*52*	45	20	25	21	8	13
195	*273*	*146*	*127*	138	68	70	43	20	23
142	*169*	*91*	*78*	70	28	42	39	15	24
258	*296*	*148*	*148*	114	49	65	54	24	30
342	*399*	*204*	*195*	176	74	102	92	46	46
138	*177*	*94*	*83*	97	35	62	49	19	30
59	*121*	*70*	*51*	44	18	26	36	15	21
227	*292*	*148*	*144*	138	68	70	52	17	35
467	*549*	*305*	*243*	195	99	96	73	44	29
382	*447*	*257*	*190*	215	91	124	98	45	53
92	*113*	*64*	*49*	46	23	23	25	11	14
93	*146*	*85*	*61*	55	22	33	38	16	22
70	*73*	*34*	*39*	25	8	17	19	10	9
113	*113*	*68*	*45*	71	39	32	30	21	9
180	*251*	*142*	*109*	90	40	50	63	36	27
245	*303*	*168*	*135*	131	51	80	73	43	30
169	*186*	*101*	*85*	96	48	48	39	23	16
117	*102*	*62*	*40*	56	25	31	34	17	17
116	*119*	*69*	*50*	56	29	27	28	12	16
170	*181*	*94*	*87*	93	47	46	41	22	19
128	*133*	*66*	*67*	52	28	24	46	25	21
418	*432*	*245*	*187*	194	108	85	65	35	30
112	*128*	*57*	*71*	47	20	27	26	10	16
192	*253*	*119*	*134*	110	42	68	42	20	22
223	*254*	*120*	*134*	111	51	60	50	19	31
175	*179*	*92*	*87*	68	32	36	29	15	14
121	*139*	*80*	*59*	70	29	41	21	12	9
223	*228*	*122*	*106*	95	47	48	52	24	28
-	*8*	*2*	*6*	2	2	-	1	1	-

第 40 表　性及び死因（簡単分類）別　死亡者数（全国・都道府県）　昭和 26 年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	B 21 貧血 Anaemias 総数 T.	男 M.	女 F.	B 22 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system 総数 T.	男 M.	女 F.	B 23 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 総数 T.	男 M.	女 F.	B 24 リュウマチ熱 Rheumatic fever 総数 T.	男 M.	女 F.	B 25 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease 総数 T.	男 M.	女 F.	B 26 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease 総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	1 443	641	802	105 858	52 388	53 470	5 468	2 899	2 564	896	398	498	4 221	1 591	2 630	35 310	16 951	18 359
01 北海道	55	29	26	4 285	2 242	2 043	267	147	120	53	26	27	203	79	124	1 580	822	758
02 青森県	19	12	7	1 821	982	839	82	50	32	14	7	7	47	23	24	446	236	210
03 岩手県	27	10	17	2 447	1 251	1 196	91	49	42	16	4	12	94	43	51	577	296	281
04 宮城県	18	8	10	2 327	1 146	1 181	93	52	41	16	10	6	84	30	54	697	354	343
05 秋田県	17	10	7	2 724	1 497	1 227	101	53	48	8	4	4	69	26	43	608	317	291
06 山形県	27	13	14	2 286	1 169	1 117	62	27	35	14	8	6	68	27	41	630	300	330
07 福島県	33	17	16	3 278	1 564	1 714	153	73	80	26	8	18	122	46	76	945	440	505
08 茨城県	37	10	27	3 502	1 775	1 727	130	72	58	31	13	18	115	46	69	1 043	488	555
09 栃木県	25	15	10	2 391	1 248	1 143	86	51	35	14	5	9	61	18	43	675	313	362
10 群馬県	18	6	12	2 232	1 025	1 207	92	35	57	24	12	12	96	29	67	794	401	393
11 埼玉県	32	12	20	3 551	1 753	1 798	110	61	49	29	9	20	131	53	78	1 144	523	621
12 千葉県	46	20	26	3 363	1 731	1 632	212	111	101	22	7	15	139	57	82	1 118	523	595
13 東京都	83	35	48	6 318	3 264	3 054	176	92	84	54	26	28	274	99	175	2 128	1 085	1 043
14 神奈川県	42	21	21	2 806	1 374	1 432	123	65	58	22	8	14	88	35	53	974	476	498
15 新潟県	53	23	30	3 995	1 960	2 035	168	95	73	31	8	23	126	47	79	1 035	491	544
16 富山県	17	4	13	1 355	649	706	91	55	36	10	3	7	54	17	37	483	238	245
17 石川県	12	6	6	1 218	624	594	93	50	43	12	7	5	56	19	37	460	231	229
18 福井県	7	2	5	871	442	429	96	49	47	10	5	5	32	11	21	345	157	188
19 山梨県	14	6	8	1 081	531	550	46	22	24	9	2	7	48	17	31	406	189	217
20 長野県	27	8	19	3 445	1 588	1 857	69	38	31	29	14	15	128	43	85	1 152	515	637
21 岐阜県	20	10	10	2 062	956	1 106	146	72	74	25	12	13	80	32	48	679	326	353
22 静岡県	35	14	21	3 096	1 602	1 494	152	92	60	22	13	9	133	53	80	1 017	491	526
23 愛知県	55	28	27	4 214	2 091	2 123	276	150	126	25	8	17	147	61	86	1 433	703	730
24 三重県	24	13	11	1 782	855	927	133	72	61	12	8	4	65	28	37	577	275	302
25 滋賀県	17	10	7	1 073	515	558	63	39	24	16	6	10	34	14	20	421	205	216
26 京都府	27	14	13	1 859	890	969	110	53	57	18	8	10	76	27	49	667	332	335
27 大阪府	72	34	38	3 221	1 596	1 625	217	122	95	33	19	14	130	53	77	1 459	707	752
28 兵庫県	73	30	43	3 148	1 556	1 592	242	121	121	35	22	13	138	51	87	1 219	585	634
29 奈良県	11	7	4	973	464	509	48	25	23	6	2	4	28	14	14	381	158	223
30 和歌山県	17	9	8	1 045	484	561	60	31	29	5	2	3	34	8	26	364	178	186
31 鳥取県	8	5	3	843	405	438	30	16	14	6	3	3	37	17	20	271	132	139
32 島根県	15	7	8	1 379	641	738	68	29	39	12	6	6	38	15	23	480	231	249
33 岡山県	46	19	27	2 093	1 031	1 062	100	40	60	20	6	14	116	34	82	687	327	360
34 広島県	49	18	31	2 341	1 105	1 236	161	84	77	18	10	8	128	49	79	907	414	493
35 山口県	38	16	22	1 912	952	960	95	50	45	14	7	7	79	38	41	593	289	304
36 徳島県	12	7	5	978	497	481	73	41	32	7	3	4	65	21	44	433	197	236
37 香川県	16	7	9	996	479	517	70	34	36	8	3	5	61	21	40	387	172	215
38 愛媛県	32	15	17	1 628	779	849	127	66	61	14	8	6	56	19	37	633	280	353
39 高知県	15	6	9	1 225	598	627	67	41	26	10	2	8	31	10	21	313	168	145
40 福岡県	69	29	40	3 894	1 879	2 015	178	103	75	37	12	25	175	66	109	1 449	691	758
41 佐賀県	24	9	15	1 194	555	639	81	40	41	13	6	7	61	22	39	438	213	225
42 長崎県	27	12	15	1 747	838	909	163	79	84	14	10	4	86	26	60	771	341	430
43 熊本県	36	17	19	2 381	1 156	1 225	124	65	59	25	14	11	148	50	98	800	358	442
44 大分県	41	21	20	1 739	832	907	104	47	57	14	6	8	80	24	56	528	250	278
45 宮崎県	21	7	14	1 387	718	669	78	51	27	9	2	7	51	23	28	438	212	226
46 鹿児島県	33	9	24	2 322	1 073	1 249	154	87	67	34	14	20	106	49	57	703	302	401
住所地不詳 Residence unknown	1	1	-	30	26	4	2	2	-	-	-	-	3	1	2	22	19	3

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年　〔263－293〕

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	B 27 その他の心臓疾患 Other diseases of heart			B 28 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertensin with heart disease			B 29 心臓の記載のない高 Hypertension without mention	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	14 219	7 574	6 645	817	412	405	8 048	3 679
01 北海道	620	374	246	45	21	24	291	139
02 青森県	199	113	86	2	2	–	105	61
03 岩手県	217	119	98	20	13	7	151	82
04 宮城県	231	131	100	24	11	13	168	89
05 秋田県	210	117	93	23	13	10	126	60
06 山形県	310	164	146	19	11	8	122	59
07 福島県	369	204	165	24	9	15	177	83
08 茨城県	463	254	209	35	23	12	294	137
09 栃木県	351	184	167	19	9	10	150	66
10 群馬県	420	232	188	19	12	7	174	78
11 埼玉県	481	266	215	27	15	12	279	133
12 千葉県	427	232	195	25	15	10	276	120
13 東京都	889	515	374	80	38	42	592	266
14 神奈川県	372	184	188	20	8	12	206	98
15 新潟県	512	293	214	46	27	19	307	152
16 富山県	141	75	66	8	5	3	101	53
17 石川県	166	88	78	5	2	3	98	44
18 福井県	130	62	68	4	1	3	81	42
19 山梨県	154	72	82	7	2	5	84	36
20 長野県	435	223	212	25	11	14	222	103
21 岐阜県	338	183	155	14	8	6	108	51
22 静岡県	409	212	197	13	10	3	275	134
23 愛知県	614	309	305	31	11	20	208	85
24 三重県	285	134	151	18	9	9	127	56
25 滋賀県	182	109	73	12	7	5	95	41
26 京都府	257	144	113	18	9	9	127	56
27 大阪府	536	288	248	23	9	14	342	137
28 兵庫県	447	239	208	35	21	14	245	96
29 奈良県	134	76	58	4	2	2	68	32
30 和歌山県	135	63	67	4	1	3	70	32
31 鳥取県	92	50	42	5	2	3	67	27
32 島根県	179	89	90	6	3	3	101	44
33 岡山県	234	110	124	5	1	4	163	82
34 広島県	330	139	191	8	5	3	196	96
35 山口県	252	133	119	15	6	9	210	94
36 徳島県	219	116	103	9	5	4	86	26
37 香川県	142	74	68	5	3	2	107	43
38 愛媛県	207	103	104	5	2	3	117	54
39 高知県	110	60	50	5	2	3	60	24
40 福岡県	564	304	260	23	12	11	372	171
41 佐賀県	153	79	74	8	4	4	162	71
42 長崎県	258	141	117	13	9	4	162	74
43 熊本県	356	154	202	17	6	11	209	87
44 大分県	213	108	105	18	9	9	116	59
45 宮崎県	181	94	87	8	3	5	97	41
46 鹿児島県	285	143	142	18	5	13	153	65
住所地不詳 Residence unknown	10	8	2	–	–	–	1	–

血圧症 of heart	B 30 インフルエンザ Influenza			B 31 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia			B 32 気管支炎 Bronchitis		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
4 369	747	373	374	45 087	23 722	21 365	18 943	9 796	9 147
152	36	18	18	2 361	1 246	1 115	1 027	555	472
44	20	14	6	1 034	529	505	388	194	194
69	3	2	1	1 339	701	638	440	227	213
79	15	11	4	1 084	573	511	258	137	121
66	8	6	2	637	315	322	296	150	146
63	12	7	5	883	448	435	376	186	190
94	2	1	1	1 593	865	728	528	261	267
157	12	6	6	1 177	625	552	603	301	302
84	24	13	11	901	474	427	414	219	195
96	20	8	12	1 075	576	499	365	206	159
146	28	15	13	1 528	784	744	708	372	336
156	34	18	16	1 330	696	634	512	251	261
326	50	26	24	2 943	1 543	1 400	598	311	287
108	12	4	8	1 222	677	545	258	125	133
155	64	33	31	1 628	831	797	817	396	421
48	14	6	8	630	320	310	354	174	180
54	22	7	15	639	342	297	300	150	150
39	14	6	8	433	218	215	218	105	113
48	7	4	3	352	187	165	186	106	80
119	4	3	1	903	455	448	471	222	249
57	20	9	11	775	430	345	557	298	259
141	15	7	8	1 297	690	607	514	269	245
123	23	12	11	1 741	932	809	752	406	346
71	15	7	8	686	358	328	438	216	222
54	4	1	3	403	221	187	171	96	75
71	6	4	2	673	339	334	262	136	126
205	14	6	8	1 828	952	876	459	250	209
149	22	7	15	1 354	722	632	676	339	337
36	3	2	1	334	171	163	137	81	56
38	13	8	5	353	185	163	161	81	80
40	4	2	2	298	149	149	108	59	49
57	20	12	8	479	246	233	236	132	104
81	5	2	3	705	372	333	398	206	192
100	8	5	3	882	492	390	482	246	236
116	28	14	14	767	412	355	304	157	147
60	9	2	7	491	254	237	259	130	129
64	2	–	2	417	231	186	278	151	127
63	20	11	9	785	396	389	407	209	198
36	5	3	2	412	214	198	186	102	84
201	18	9	9	1 900	1030	870	561	287	274
91	1	–	1	441	228	213	231	131	100
88	17	10	7	1 031	542	489	471	242	229
122	12	4	8	935	498	437	507	274	233
57	25	11	14	616	324	292	422	220	202
56	16	6	10	590	324	266	358	175	183
88	21	11	10	1 179	591	588	485	250	235
1	–	–	–	18	14	4	6	5	1

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	B 33 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum			B 34 虫垂炎 Appendicitis			B 35 腸閉塞及びヘルニア Intestinal ob.truction and hernia	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	18 297	12 998	5 299	2 404	1 215	1 189	6 018	3 531
01 北海道	601	425	176	151	78	73	303	175
02 青森県	194	138	56	31	12	19	89	51
03 岩手県	291	196	95	77	43	34	107	60
04 宮城県	297	216	81	52	25	27	106	64
05 秋田県	230	160	70	50	29	21	87	53
06 山形県	345	233	112	42	19	23	105	71
07 福島県	450	334	116	68	27	41	155	95
08 茨城県	511	364	147	49	20	29	138	76
09 栃木県	389	277	112	54	25	29	133	80
10 群馬県	391	275	116	39	22	17	107	62
11 埼玉県	503	363	140	73	40	33	173	97
12 千葉県	538	351	187	60	28	32	153	91
13 東京都	960	661	299	160	79	81	364	210
14 神奈川県	465	312	153	71	39	32	140	83
15 新潟県	511	369	142	88	48	40	200	110
16 富山県	201	134	67	38	20	18	72	39
17 石川県	237	147	90	44	15	29	73	55
18 福井県	158	112	46	42	23	19	60	30
19 山梨県	213	154	59	24	15	9	55	30
20 長野県	506	342	164	59	32	27	146	92
21 岐阜県	346	254	92	40	22	18	123	74
22 静岡県	505	371	134	46	30	16	154	96
23 愛知県	639	475	164	99	48	51	256	135
24 三重県	339	249	90	40	16	24	103	64
25 滋賀県	228	180	48	26	11	15	64	43
26 京都府	453	314	139	58	30	28	121	64
27 大阪府	824	583	241	98	53	45	261	148
28 兵庫県	767	547	220	105	48	57	244	157
29 奈良県	187	149	38	15	9	6	46	24
30 和歌山県	241	179	62	29	16	13	71	47
31 鳥取県	143	118	25	15	7	8	43	29
32 島根県	269	180	89	24	9	15	76	46
33 岡山県	402	287	115	41	22	19	114	67
34 広島県	553	405	148	53	27	26	166	83
35 山口県	447	323	124	34	17	17	130	82
36 徳島県	192	138	54	12	5	7	85	54
37 香川県	217	161	56	25	18	7	80	55
38 愛媛県	280	200	80	34	16	18	129	68
39 高知県	180	128	52	23	10	13	54	30
40 福岡県	689	485	204	91	47	44	247	149
41 佐賀県	232	176	56	30	14	16	78	50
42 長崎県	363	258	105	42	21	21	145	83
43 熊本県	547	382	165	49	24	25	145	80
44 大分県	373	248	125	37	17	20	99	59
45 宮崎県	281	211	70	29	15	14	80	47
46 鹿児島県	593	418	175	37	24	13	132	67
住所地不詳 Residence unknown	16	16	–	–	–	–	1	1

女 F.	B 36 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn			a 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis			b 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
2 487	55 071	26 183	28 888	4 568	2 017	2 551	19 085	10 102	8 983
128	3 049	1 556	1 493	*142*	*74*	*68*	*1 610*	*878*	*532*
38	1 313	628	685	*68*	*30*	*38*	*859*	*422*	*437*
47	1 283	630	653	*87*	*34*	*53*	*656*	*347*	*309*
42	1 145	562	583	*57*	*26*	*31*	*522*	*271*	*251*
34	1 183	551	632	*53*	*23*	*30*	*613*	*310*	*303*
34	1 185	535	650	*81*	*35*	*46*	*511*	*270*	*241*
60	1 343	679	664	*81*	*38*	*43*	*586*	*332*	*254*
62	1 431	640	791	*141*	*64*	*77*	*468*	*214*	*254*
53	1 317	591	726	*94*	*46*	*48*	*368*	*199*	*169*
45	1 081	492	589	*112*	*51*	*61*	*236*	*132*	*104*
76	1 658	748	910	*187*	*78*	*109*	*339*	*185*	*154*
62	1 295	626	669	*172*	*81*	*91*	*372*	*207*	*165*
154	1 274	628	646	*132*	*54*	*78*	*485*	*275*	*210*
57	707	319	388	*94*	*39*	*55*	*229*	*112*	*117*
90	2 076	919	1 157	*203*	*83*	*120*	*648*	*351*	*297*
33	1 240	550	690	*49*	*20*	*29*	*425*	*220*	*205*
18	1 006	445	561	*72*	*25*	*47*	*340*	*172*	*168*
30	933	450	483	*87*	*35*	*52*	*315*	*173*	*142*
25	477	234	243	*58*	*21*	*37*	*130*	*80*	*50*
54	1 026	475	551	*131*	*52*	*79*	*230*	*124*	*106*
49	1 258	562	696	*130*	*52*	*78*	*352*	*187*	*165*
58	1 183	595	588	*143*	*74*	*69*	*422*	*225*	*197*
121	1 621	773	848	*178*	*86*	*92*	*473*	*254*	*219*
44	990	462	528	*127*	*55*	*72*	*307*	*156*	*151*
21	754	361	393	*104*	*38*	*66*	*194*	*110*	*84*
57	972	447	525	*92*	*40*	*52*	*287*	*145*	*142*
113	2 024	957	1 067	*126*	*50*	*76*	*698*	*364*	*334*
87	2 285	1 108	1 177	*162*	*70*	*92*	*787*	*415*	*372*
22	559	286	273	*39*	*18*	*21*	*209*	*115*	*94*
24	570	279	291	*51*	*22*	*29*	*158*	*82*	*76*
14	438	192	246	*37*	*12*	*25*	*140*	*69*	*71*
30	667	329	338	*61*	*34*	*27*	*190*	*104*	*86*
47	1 386	667	719	*118*	*56*	*62*	*246*	*125*	*121*
78	1 435	657	778	*138*	*64*	*74*	*351*	*173*	*178*
48	956	454	502	*106*	*50*	*56*	*257*	*130*	*127*
31	670	348	322	*52*	*26*	*26*	*173*	*98*	*75*
25	618	288	330	*62*	*21*	*41*	*148*	*84*	*64*
61	1 000	500	500	*103*	*44*	*59*	*264*	*134*	*130*
24	472	203	269	*53*	*30*	*23*	*93*	*45*	*48*
93	2 225	1 094	1 131	*114*	*52*	*62*	*860*	*471*	*389*
28	716	355	361	*32*	*16*	*16*	*315*	*166*	*149*
62	1 252	604	648	*60*	*30*	*30*	*600*	*311*	*289*
65	1 426	673	753	*110*	*52*	*58*	*391*	*206*	*185*
40	1 143	539	604	*91*	*49*	*42*	*326*	*185*	*141*
33	868	442	426	*60*	*21*	*39*	*327*	*181*	*146*
65	1 545	738	807	*117*	*45*	*72*	*575*	*293*	*282*
–	16	12	4	*1*	*1*	–	–	–	–

第 40 表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和 26 年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	c 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over			B 37 肝硬変 Cirrhosis of liver			B 38 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis		B 39 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate			B 40 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium			B 41 先天奇形 Congenital malformations		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	31 418	14 064	17 354	5767	3383	2384	24701	11341	13 360	231	231	-	3 691	-	3 691	5 878	3 325	2 553
01 北海道	*1 297*	*604*	*693*	207	131	76	903	469	434	12	12	-	213	-	213	331	194	137
02 青森県	*386*	*176*	*210*	42	28	14	408	236	172	5	5	-	102	-	102	103	48	55
03 岩手県	*540*	*249*	*291*	45	35	10	459	215	244	2	2	-	88	-	88	132	76	56
04 宮城県	*566*	*265*	*301*	56	30	26	421	192	229	5	5	-	63	-	63	146	77	69
05 秋田県	*517*	*218*	*299*	46	25	21	615	326	289	3	3	-	93	-	93	109	66	43
06 山形県	*593*	*230*	*363*	49	28	21	542	256	286	6	6	-	53	-	53	106	63	43
07 福島県	*676*	*309*	*367*	75	47	28	551	251	300	3	3	-	88	-	88	194	108	86
08 茨城県	*822*	*362*	*460*	119	62	57	780	375	405	11	11	-	101	-	101	181	104	77
09 栃木県	*855*	*346*	*509*	75	47	28	431	207	224	2	2	-	76	-	76	137	76	61
10 群馬県	*733*	*309*	*424*	107	51	56	462	213	249	4	4	-	69	-	69	128	70	58
11 埼玉県	*1 132*	*485*	*647*	152	78	74	807	373	434	2	2	-	127	-	127	175	97	78
12 千葉県	*751*	*338*	*413*	111	64	47	714	316	398	4	4	-	82	-	82	174	96	78
13 東京都	*657*	*299*	*358*	290	185	105	1 383	647	736	21	21	-	228	-	228	372	221	151
14 神奈川県	*384*	*168*	*216*	135	79	56	566	251	315	4	4	-	93	-	93	139	71	68
15 新潟県	*1 225*	*485*	*740*	115	68	47	668	325	343	5	5	-	118	-	118	174	96	78
16 富山県	*766*	*310*	*456*	50	23	27	332	140	192	4	4	-	37	-	37	70	35	35
17 石川県	*594*	*248*	*346*	65	36	29	301	137	164	5	5	-	41	-	41	71	38	33
18 福井県	*531*	*242*	*289*	67	41	26	222	113	109	2	2	-	27	-	27	58	34	24
19 山梨県	*289*	*133*	*156*	77	44	33	226	96	130	3	3	-	29	-	29	49	31	18
20 長野県	*665*	*299*	*366*	113	61	52	710	295	415	5	5	-	79	-	79	127	79	48
21 岐阜県	*776*	*323*	*453*	98	52	46	402	215	187	3	3	-	54	-	54	74	43	31
22 静岡県	*618*	*296*	*322*	170	97	73	635	319	366	11	11	-	82	-	82	216	126	90
23 愛知県	*970*	*433*	*537*	200	120	80	880	383	497	9	9	-	139	-	139	205	122	83
24 三重県	*556*	*251*	*305*	100	54	46	375	166	209	2	2	-	51	-	51	99	60	39
25 滋賀県	*456*	*213*	*243*	77	41	36	253	109	144	4	4	-	34	-	34	49	29	20
26 京都府	*593*	*262*	*331*	125	78	47	451	197	254	8	8	-	66	-	66	112	69	43
27 大阪府	*1 200*	*543*	*657*	306	191	115	1 090	494	596	7	7	-	165	-	165	206	110	96
28 兵庫県	*1 336*	*623*	*713*	259	142	117	849	392	457	6	6	-	137	-	137	207	122	85
29 奈良県	*311*	*153*	*158*	55	34	21	202	93	109	-	-	-	36	-	36	51	31	20
30 和歌山県	*361*	*175*	*186*	69	42	27	189	75	114	3	3	-	45	-	45	67	35	32
31 鳥取県	*261*	*111*	*150*	43	30	13	215	95	120	4	4	-	26	-	26	33	20	13
32 島根県	*416*	*191*	*225*	89	51	38	277	132	145	1	1	-	45	-	45	52	25	27
33 岡山県	*1 022*	*486*	*536*	135	87	48	493	237	256	8	8	-	66	-	66	88	53	35
34 広島県	*946*	*420*	*526*	234	143	91	615	270	345	7	7	-	93	-	93	126	72	54
35 山口県	*593*	*274*	*319*	126	72	54	453	193	260	2	2	-	68	-	68	104	60	44
36 徳島県	*445*	*224*	*221*	110	63	47	281	133	148	6	6	-	44	-	44	70	30	40
37 香川県	*408*	*183*	*225*	99	56	43	318	143	175	2	2	-	28	-	28	72	37	35
38 愛媛県	*633*	*322*	*311*	159	95	64	399	202	197	5	5	-	53	-	53	128	73	55
39 高知県	*326*	*128*	*198*	76	44	32	282	143	139	1	1	-	38	-	38	55	28	27
40 福岡県	*1 251*	*571*	*680*	282	169	113	1 104	482	622	4	4	-	147	-	147	242	134	108
41 佐賀県	*369*	*173*	*196*	97	56	41	355	163	192	1	1	-	36	-	36	73	46	27
42 長崎県	*592*	*263*	*329*	193	121	72	479	194	285	3	3	-	96	-	96	129	73	56
43 熊本県	*925*	*415*	*510*	211	116	95	777	310	467	14	14	-	110	-	110	133	75	58
44 大分県	*726*	*305*	*421*	155	86	69	509	221	288	7	7	-	61	-	61	105	57	48
45 宮崎県	*481*	*240*	*241*	98	66	32	480	196	284	1	1	-	74	-	74	87	43	39
46 鹿児島県	*853*	*400*	*453*	203	114	89	733	348	435	4	4	-	90	-	90	118	66	52
住所地不詳 Residence unknown	*15*	*11*	*4*	2	-	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951.

地域 Area	B 42 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis			B 43 新生児の感染 Infections of the newborn			a 新生児肺炎 Pneumonia of newborn	
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.
全国 All Japan	2 239	1 304	935	8 300	4 466	3 834	5 525	2 983
01 北海道	155	91	64	472	256	216	286	160
02 青森県	25	16	9	205	110	95	149	84
03 岩手県	68	32	36	262	149	113	192	107
04 宮城県	58	33	25	208	106	102	161	82
05 秋田県	38	22	16	128	69	59	75	37
06 山形県	59	33	26	135	68	67	86	43
07 福島県	36	23	13	252	141	111	181	104
08 茨城県	66	33	33	238	129	109	152	84
09 栃木県	43	32	11	142	73	69	86	48
10 群馬県	28	15	13	156	83	73	111	61
11 埼玉県	61	38	23	276	161	115	165	100
12 千葉県	76	38	38	207	115	92	153	84
13 東京都	159	72	87	430	257	173	336	195
14 神奈川県	50	29	21	198	85	113	151	68
15 新潟県	79	47	32	226	127	99	159	89
16 富山県	48	25	23	133	63	70	73	32
17 石川県	20	14	6	137	77	60	94	51
18 福井県	15	13	2	93	42	51	49	25
19 山梨県	17	9	8	73	36	37	47	26
20 長野県	57	37	20	150	76	74	110	53
21 岐阜県	52	30	22	131	70	61	85	47
22 静岡県	78	44	34	247	144	103	180	107
23 愛知県	73	46	27	294	160	134	193	98
24 三重県	37	31	6	121	67	54	66	42
25 滋賀県	29	19	10	64	40	24	38	21
26 京都府	39	22	17	98	55	43	72	43
27 大阪府	81	47	34	374	197	177	267	154
28 兵庫県	70	42	28	278	157	121	175	95
29 奈良県	19	10	9	55	36	19	35	19
30 和歌山県	34	18	16	106	59	47	64	38
31 鳥取県	10	5	5	56	28	28	40	24
32 島根県	20	8	12	81	45	36	54	29
33 岡山県	65	42	23	171	97	74	120	69
34 広島県	52	30	22	179	89	90	116	57
35 山口県	34	19	15	158	84	74	101	51
36 徳島県	20	10	10	137	77	60	97	52
37 香川県	27	17	10	98	47	51	71	38
38 愛媛県	54	32	22	163	93	70	116	63
39 高知県	29	18	11	64	33	31	35	18
40 福岡県	56	37	19	317	158	159	217	98
41 佐賀県	26	17	9	94	55	39	48	32
42 長崎県	36	15	21	175	87	88	109	53
43 熊本県	39	28	11	209	102	107	126	59
44 大分県	32	20	12	148	75	73	71	40
45 宮崎県	31	22	9	126	66	60	68	32
46 鹿児島県	37	22	15	235	122	113	145	71
住所地不詳 Residence unknown	1	1	–	–	–	–	–	–

肺炎	b 新生児下痢 Diarrhoea of newborn			c その他の新生児の感染 Other infections of the newborn			B 44 その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified		
女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
2 542	2 143	1 162	981	632	321	311	47 331	25 835	21 496
126	149	81	68	37	15	22	2 121	1 129	992
65	39	18	21	17	8	9	1 343	724	619
85	53	31	22	17	11	6	1 290	691	599
79	33	16	17	14	8	6	1 121	620	501
38	41	24	17	12	8	4	1 326	703	623
43	42	20	22	7	5	2	960	512	448
77	61	31	30	10	6	4	1 408	762	646
68	67	36	31	19	9	10	1 599	874	725
38	45	19	26	11	6	5	846	450	396
50	32	16	16	13	6	7	773	416	357
65	103	57	46	8	4	4	1 446	786	660
69	39	22	17	15	9	6	1 536	817	719
141	76	50	26	18	12	6	2 031	1 114	917
83	38	15	23	9	2	7	809	477	332
70	39	23	16	28	15	13	1 222	695	527
41	49	27	22	11	4	7	693	377	316
43	31	19	12	12	7	5	680	354	326
24	36	14	22	8	3	5	596	330	266
21	25	9	16	1	1	–	330	177	153
57	28	16	12	12	7	5	803	441	362
38	38	21	17	8	2	6	980	547	433
73	51	32	19	16	5	11	1 258	690	568
95	79	53	26	22	9	13	1 745	960	785
24	38	21	17	17	4	13	829	444	385
17	21	15	6	5	4	1	612	362	250
29	20	9	11	6	3	3	806	427	379
113	87	37	50	20	6	14	1 783	984	799
80	78	43	35	25	19	6	1 530	816	714
16	14	13	1	6	4	2	498	259	239
26	31	14	17	11	7	4	488	249	239
16	13	3	10	3	1	2	375	206	169
25	22	14	8	5	2	3	598	333	265
51	38	22	16	13	6	7	1 043	559	484
59	46	24	22	17	8	9	975	530	445
50	42	23	19	15	10	5	697	400	297
45	26	16	10	14	9	5	617	340	277
33	22	7	15	5	2	3	765	425	340
53	32	17	15	15	13	2	913	485	428
17	22	12	10	7	3	4	504	278	226
119	75	48	27	25	12	13	1 971	1 100	871
16	42	20	22	4	3	1	751	429	322
56	54	30	24	12	4	8	1 044	594	450
67	64	34	30	19	9	10	1 070	597	473
31	46	22	24	31	13	18	943	478	465
36	50	30	20	8	4	4	719	386	333
74	66	38	28	24	13	11	883	507	376
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–

第40表　性及び死因（簡単分類）別

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

地域 Area	B 45 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes			a 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis			b 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)		c その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes			B 46 その他のすべての疾患 All other diseases			b 脚気 Beriberi		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	81 904	35 535	46 369	59 796	23 618	36 178	39	21	18	22 069	11 896	10 173	75 467	39 108	36 359	3 102	1 658	1 544
01 北海道	3 277	1 630	1 647	*1 955*	*879*	*1 076*	*2*	*2*	–	*1 320*	*749*	*571*	3 303	1 745	1 558	*204*	*108*	*96*
02 青森県	1 532	669	863	*999*	*373*	*626*	–	–	–	*533*	*296*	*237*	1 422	715	707	*135*	*60*	*75*
03 岩手県	1 307	571	736	*863*	*326*	*537*	*1*	–	*1*	*443*	*245*	*198*	1 323	661	662	*87*	*43*	*44*
04 宮城県	1 463	637	831	*1 130*	*456*	*674*	–	–	–	*338*	*181*	*157*	1 291	679	612	*84*	*41*	*43*
05 秋田県	1 427	639	788	*919*	*366*	*553*	*1*	*1*	–	*507*	*272*	*235*	1 179	644	535	*115*	*63*	*52*
06 山形県	1 268	504	764	*920*	*320*	*600*	–	–	–	*348*	*184*	*164*	1 384	694	690	*87*	*41*	*46*
07 福島県	2 215	983	1 232	*1 654*	*673*	*981*	–	–	–	*561*	*310*	*251*	2 046	1 097	949	*67*	*42*	*25*
08 茨城県	2 415	1 017	1 398	*1 873*	*733*	*1 140*	–	–	–	*542*	*284*	*258*	2 150	1 164	986	*83*	*45*	*38*
09 栃木県	1 655	708	947	*1 211*	*463*	*748*	*1*	–	*1*	*443*	*245*	*198*	1 635	870	765	*50*	*30*	*20*
10 群馬県	1 537	656	881	*1 116*	*428*	*688*	–	–	–	*421*	*228*	*193*	1 501	811	690	*21*	*9*	*12*
11 埼玉県	1 214	500	714	*981*	*378*	*603*	*1*	*1*	–	*232*	*121*	*111*	2 189	1 096	1 093	*69*	*36*	*33*
12 千葉県	2 924	1 213	1 711	*2 292*	*877*	*1 415*	*1*	–	*1*	*631*	*336*	*295*	1 962	994	968	*69*	*34*	*35*
13 東京都	3 532	1 545	1 987	*2 530*	*948*	*1 582*	–	–	–	*1 002*	*597*	*405*	3 551	1 824	1 727	*139*	*77*	*62*
14 神奈川県	2 011	894	1 117	*1 379*	*549*	*830*	–	–	–	*632*	*345*	*287*	1 618	865	753	*59*	*32*	*27*
15 新潟県	2 146	873	1 273	*1 529*	*540*	*989*	*2*	*1*	*1*	*615*	*332*	*283*	2 511	1 280	1 231	*121*	*71*	*50*
16 富山県	976	414	562	*569*	*193*	*376*	–	–	–	*407*	*221*	*186*	1 079	516	563	*66*	*33*	*33*
17 石川県	1 234	488	746	*946*	*344*	*602*	*1*	–	*1*	*287*	*144*	*143*	1 175	589	586	*65*	*32*	*33*
18 福井県	976	415	561	*715*	*281*	*434*	*1*	*1*	–	*260*	*133*	*127*	830	423	407	*43*	*22*	*21*
19 山梨県	729	321	408	*511*	*206*	*305*	–	–	–	*218*	*115*	*103*	745	376	369	*11*	*3*	*8*
20 長野県	1 639	746	943	*1 262*	*498*	*764*	–	–	–	*427*	*248*	*179*	1 866	939	927	*44*	*22*	*22*
21 岐阜県	1 293	590	703	*904*	*373*	*531*	*1*	*1*	–	*388*	*216*	*172*	1 411	728	683	*38*	*17*	*21*
22 静岡県	2 336	1 058	1 278	*1 736*	*738*	*998*	–	–	–	*600*	*320*	*280*	2 061	1 063	998	*83*	*55*	*28*
23 愛知県	3 075	1 295	1 780	*2 363*	*912*	*1 451*	*1*	*1*	–	*711*	*382*	*329*	2 698	1 414	1 284	*116*	*56*	*60*
24 三重県	1 577	638	889	*1 162*	*488*	*674*	*1*	*1*	–	*414*	*199*	*215*	1 545	792	753	*54*	*33*	*21*
25 滋賀県	951	390	561	*691*	*248*	*443*	–	–	–	*260*	*142*	*118*	1 061	539	522	*54*	*27*	*27*
26 京都府	1 575	657	918	*1 237*	*481*	*756*	–	–	–	*338*	*176*	*162*	1 471	751	720	*70*	*35*	*35*
27 大阪府	2 540	1 070	1 470	*1 787*	*663*	*1 124*	–	–	–	*753*	*407*	*346*	2 685	1 404	1 281	*193*	*86*	*107*
29 兵庫県	3 214	1 447	1 767	*2 446*	*1 018*	*1 428*	*2*	*2*	–	*766*	*427*	*339*	2 893	1 509	1 384	*132*	*75*	*57*
28 奈良県	887	381	506	*659*	*262*	*397*	–	–	–	*228*	*119*	*109*	656	326	330	*28*	*15*	*13*
30 和歌山県	1 233	549	684	*984*	*407*	*577*	–	–	–	*249*	*142*	*107*	947	494	453	*28*	*15*	*13*
31 鳥取県	715	269	446	*566*	*197*	*369*	–	–	–	*149*	*72*	*77*	518	259	259	*38*	*21*	*17*
32 島根県	1 169	490	679	*946*	*374*	*572*	–	–	–	*223*	*116*	*107*	919	471	448	*24*	*13*	*11*
33 岡山県	1 688	745	943	*1 301*	*538*	*763*	*3*	*2*	*1*	*384*	*205*	*179*	1 741	916	825	*72*	*44*	*28*
34 広島県	2 381	1 025	1 356	*1 839*	*747*	*1 092*	–	–	–	*542*	*278*	*264*	1 879	991	888	*72*	*42*	*30*
35 山口県	1 478	677	801	*1 014*	*438*	*576*	–	–	–	*464*	*239*	*225*	1 331	676	655	*48*	*24*	*24*
36 徳島県	1 194	526	668	*937*	*381*	*556*	*1*	*1*	–	*256*	*144*	*112*	912	442	470	*12*	*7*	*5*
37 香川県	1 278	552	726	*960*	*400*	*560*	–	–	–	*318*	*152*	*166*	972	488	484	*27*	*14*	*13*
38 愛媛県	2 155	953	1 202	*1 669*	*680*	*989*	*1*	*1*	–	*485*	*272*	*213*	1 560	836	724	*41*	*24*	*17*
39 高知県	1 350	591	759	*1 096*	*456*	*640*	–	–	–	*254*	*135*	*119*	911	491	420	*28*	*9*	*19*
40 福岡県	3 620	1 554	2 066	*2 259*	*876*	*1 383*	*2*	*2*	–	*1 359*	*676*	*683*	2 905	1 545	1 360	*117*	*46*	*71*
41 佐賀県	1 202	501	701	*797*	*307*	*490*	–	–	–	*405*	*194*	*211*	991	528	463	*54*	*28*	*26*
42 長崎県	2 154	945	1 209	*1 575*	*629*	*946*	*1*	*1*	–	*578*	*315*	*263*	1 922	971	951	*44*	*18*	*26*
43 熊本県	2 361	986	1 375	*1 769*	*671*	*1 098*	*2*	*1*	*1*	*590*	*314*	*276*	1 969	1 004	965	*71*	*43*	*28*
44 大分県	1 774	775	999	*1 375*	*560*	*815*	–	–	–	*399*	*215*	*184*	1 510	771	739	*43*	*15*	*28*
45 宮崎県	1 101	492	609	*816*	*335*	*481*	*1*	*1*	–	*284*	*156*	*128*	1 112	587	525	*32*	*16*	*16*
46 鹿児島県	1 979	834	1 145	*1 546*	*601*	*945*	*3*	*1*	*2*	*430*	*232*	*198*	2 030	1 063	967	*57*	*30*	*27*
住所地不詳 Residence unknown	92	72	20	*8*	*7*	*1*	*9*	–	*9*	*75*	*65*	*10*	97	67	30	*7*	*6*	*1*

第40表　性及び死因（簡単分類）別死亡者数　（全国・都道府県）　昭和26年

〔263－293〕

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	b その他のすべての疾患 All other diseases			BE47 自動車事故 Motor vehicle accidents			BE48 その他の不慮 All other accidents			の事故	a 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents			b 不慮の溺死及び溺水 Accidental drownig and submersion			c 天災 Cataclysm		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	72 265	37 450	34 815	3 388	2 555	833	28 580	20 644	7 936		4 473	3 519	954	8 856	5 890	2 966	903	456	447
01 北海道	3 099	1 637	1 462	205	153	52	2 004	1 537	467		328	283	45	561	389	172	15	14	1
02 青森県	1 287	655	632	53	32	21	450	328	122		91	75	16	183	129	54	–	–	–
03 岩手県	1 236	618	618	45	34	11	503	349	154		55	42	13	145	89	56	–	–	–
04 宮城県	1 207	638	569	65	51	14	511	379	132		90	80	10	196	122	74	–	–	–
05 秋田県	1 064	581	483	37	32	5	502	362	140		85	72	13	166	113	53	12	3	9
06 山形県	1 297	653	644	39	29	10	489	334	155		54	44	10	208	125	83	6	6	–
07 福島県	1 979	1 055	924	53	39	14	738	523	215		70	63	7	218	133	85	2	1	1
08 茨城県	2 067	1 119	948	75	59	16	513	354	159		87	59	28	165	108	57	–	–	–
09 栃木県	1 585	840	745	38	26	12	445	316	129		63	47	16	137	85	52	1	1	–
10 群馬県	1 480	802	678	66	42	24	417	302	115		51	41	10	121	82	39	–	–	–
11 埼玉県	2 120	1 060	1 060	83	66	17	550	401	149		107	82	25	159	114	45	–	–	–
12 千葉県	1 893	960	933	88	64	24	548	399	149		105	82	23	191	135	56	–	–	–
13 東京都	3 412	1 747	1 665	334	259	75	1 511	1 170	341		308	249	59	380	305	75	4	4	–
14 神奈川県	1 559	833	726	159	123	36	799	632	167		264	206	58	167	131	36	–	–	–
15 新潟県	2 390	1 209	1 181	45	33	12	804	561	243		74	54	20	336	209	127	3	1	2
16 富山県	1 013	483	530	40	24	16	438	310	123		55	43	12	195	112	83	2	2	–
17 石川県	1 110	557	553	29	24	5	302	204	98		31	21	10	93	58	35	–	–	–
18 福井県	787	401	386	26	20	6	288	180	108		22	16	6	124	62	62	2	1	1
19 山梨県	734	373	361	34	23	11	238	169	69		18	16	2	84	52	32	–	–	–
20 長野県	1 822	917	905	61	53	8	592	429	163		52	45	7	205	127	78	4	3	1
21 岐阜県	1 373	711	662	72	49	23	482	362	120		58	41	17	155	109	46	3	3	–
22 静岡県	1 978	1 008	970	135	109	26	720	529	191		137	116	21	236	154	82	–	–	–
23 愛知県	2 582	1 358	1 224	194	149	45	989	686	303		171	133	38	361	237	124	1	–	1
24 三重県	1 491	759	732	44	37	7	383	286	97		65	47	18	138	99	39	–	–	–
25 滋賀県	1 007	512	495	29	16	13	249	153	96		48	37	11	83	48	35	3	2	1
26 京都府	1 401	716	685	63	42	21	573	362	211		94	68	26	139	85	54	100	45	55
27 大阪府	2 492	1 318	1 174	199	157	42	1 119	825	294		220	166	54	329	231	98	–	–	–
28 兵庫県	2 761	1 434	1 327	162	128	34	1 136	868	263		234	180	54	316	222	94	1	1	–
29 奈良県	628	311	317	34	28	6	202	151	51		29	26	3	71	47	24	–	–	–
30 和歌山県	919	479	440	23	17	6	302	240	62		50	42	8	101	82	19	–	–	–
31 鳥取県	480	238	242	26	20	6	198	143	55		30	25	5	59	38	21	1	1	–
32 島根県	895	458	437	24	17	7	361	245	116		54	40	14	129	87	42	4	2	2
33 岡山県	1 669	872	797	57	40	17	565	411	154		83	63	20	224	153	71	6	2	4
34 広島県	1 807	949	858	104	84	20	990	688	302		159	111	48	305	199	106	137	69	68
35 山口県	1 283	652	631	69	56	13	1 000	650	350		136	102	34	193	133	60	297	136	161
36 徳島県	900	435	465	37	23	14	376	272	104		47	35	12	120	83	37	9	4	5
37 香川県	945	474	471	33	24	9	347	220	127		59	46	13	158	86	72	1	1	–
38 愛媛県	1 519	812	707	83	53	30	610	415	195		59	46	13	196	124	72	40	23	17
39 高知県	883	482	401	41	32	9	333	258	75		53	46	7	86	60	26	–	–	–
40 福岡県	2 788	1 499	1 289	144	101	43	1 515	1 183	332		247	193	54	360	256	104	5	3	2
41 佐賀県	937	500	437	30	22	8	373	246	127		33	20	13	135	82	53	3	2	1
42 長崎県	1 878	953	925	46	40	6	669	517	152		92	77	15	176	122	54	15	8	7
43 熊本県	1 898	961	937	36	31	5	563	391	172		67	54	13	187	110	77	14	8	6
44 大分県	1 467	756	711	46	36	10	466	310	156		58	35	23	123	81	42	33	13	20
45 宮崎県	1 080	571	509	33	23	10	389	280	109		40	30	10	122	77	45	25	12	13
46 鹿児島県	1 973	1 033	940	40	28	12	675	441	234		59	48	11	141	80	61	150	83	67
住所地不詳 Residence unknown	90	61	29	9	7	2	353	273	30		81	72	9	179	125	54	4	2	2

第 40 表　性及び死因（簡単分類）別 死亡者数（全国・都道府県）　昭和 26 年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	d その他の不慮の事故 Other accidents			BE49 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury			他殺	BE50 及び戦争行為 Homicide and operations of war		a 他殺 Homicide			b 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	14 348	10 779	3 569	15 415	9 035	6 380	1 781	1 095	686	1 760	1 074	686	21	21	–
01 北海道	1 100	851	249	659	405	254	78	51	27	77	50	27	1	1	–
02 青森県	176	124	52	163	110	58	27	17	10	27	17	10	–	–	–
03 岩手県	303	218	85	209	114	95	19	9	10	19	9	10	–	–	–
04 宮城県	225	177	48	151	88	63	21	11	10	20	10	10	1	1	–
05 秋田県	239	174	65	219	134	85	29	18	11	29	18	11	–	–	–
06 山形県	221	159	62	252	148	104	22	12	10	22	12	10	–	–	–
07 福島県	448	326	122	296	166	130	32	20	12	31	19	12	1	1	–
08 茨城県	261	187	74	285	143	142	44	31	13	44	31	13	–	–	–
09 栃木県	244	183	61	252	144	108	34	24	10	34	24	10	–	–	–
10 群馬県	245	179	66	306	167	139	39	23	16	39	23	16	–	–	–
11 埼玉県	284	205	79	399	211	188	38	27	11	38	27	11	–	–	–
12 千葉県	252	182	70	365	215	150	53	36	17	52	35	17	1	1	–
13 東京都	819	612	207	1 322	791	531	153	78	75	152	77	75	1	1	–
14 神奈川県	368	295	73	450	284	166	73	39	34	71	37	34	2	2	–
15 新潟県	391	297	94	579	311	268	43	26	17	43	26	17	–	–	–
16 富山県	186	153	33	185	108	77	15	7	8	15	7	8	–	–	–
17 石川県	178	125	53	147	95	52	4	2	2	4	2	2	–	–	–
18 福井県	140	101	39	148	81	67	12	6	6	12	6	6	–	–	–
19 山梨県	136	101	35	136	78	58	15	10	5	15	10	5	–	–	–
20 長野県	331	254	77	466	247	219	28	11	17	28	11	17	–	–	–
21 岐阜県	266	209	57	332	186	146	27	17	10	27	17	10	–	–	–
22 静岡県	347	259	88	353	211	142	51	37	14	51	37	14	–	–	–
23 愛知県	456	316	140	674	369	305	60	26	34	59	25	34	1	1	–
24 三重県	180	140	40	281	133	148	18	12	6	18	12	6	–	–	–
25 滋賀県	115	66	49	162	85	77	14	7	7	14	7	7	–	–	–
26 京都府	240	164	76	423	228	195	33	17	16	33	17	16	–	–	–
27 大阪府	570	428	142	762	454	308	99	50	49	92	43	49	7	7	–
28 兵庫県	585	465	120	637	393	244	58	34	24	58	34	24	–	–	–
29 奈良県	102	78	24	147	84	63	8	4	4	8	4	4	–	–	–
30 和歌山県	151	116	35	233	129	104	13	7	6	13	7	6	–	–	–
31 鳥取県	108	79	29	79	47	32	8	4	4	8	4	4	–	–	–
32 島根県	174	116	58	164	94	70	6	1	5	6	1	5	–	–	–
33 岡山県	252	193	59	263	143	120	30	20	10	30	20	10	–	–	–
34 広島県	389	309	80	378	204	174	50	37	13	49	36	13	1	1	–
35 山口県	374	279	95	316	205	111	42	33	9	42	33	9	–	–	–
36 徳島県	200	150	50	133	73	60	20	14	6	20	14	6	–	–	–
37 香川県	129	87	42	173	103	70	20	11	9	20	11	9	–	–	–
38 愛媛県	315	222	93	244	140	104	46	30	16	46	30	16	–	–	–
39 高知県	194	152	42	149	80	69	18	15	3	18	15	3	–	–	–
40 福岡県	903	731	172	616	386	230	153	104	49	150	101	49	3	3	–
41 佐賀県	202	142	60	116	68	48	20	14	6	20	14	6	–	–	–
42 長崎県	386	310	76	230	150	80	57	44	13	57	44	13	–	–	–
43 熊本県	295	219	76	247	154	93	50	38	12	49	37	12	1	1	–
44 大分県	252	181	71	204	115	89	28	18	10	28	18	10	–	–	–
45 宮崎県	202	161	41	140	86	54	18	12	6	18	12	6	–	–	–
46 鹿児島県	325	230	95	238	141	97	26	16	10	26	16	10	–	–	–
住所地不詳 Residence unknown	89	74	15	727	534	193	29	15	14	28	14	14	1	1	–

第 41 表

性，月及び死因（特定分類）別　乳児（1才未満）死亡者数（全国）…… 295～301 頁

TABEL 41

INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN. …… page 295～301

第41表　性，月及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 41　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FORAII JAPAN: 1951

乳児特定分類番号 Selected list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	乳児特定分類番号 Selected list number
	総数	Total	122 869	17 332	15 930	14 640	11 054	9 324	8 023	7 741	6 691	5 999	6 622	8 365	11 147	1	
		男M.	66 864	9 454	8 616	7 953	6 001	5 027	4 375	4 159	3 626	3 363	3 630	4 620	6 039	1	
		女F.	56 005	7 878	7 314	6 687	5 053	4 297	3 648	3 582	3 065	2 636	2 992	3 745	5 108	–	
1	全結核	Tuberculosis, all forms	872	51	86	86	102	103	73	87	56	63	60	55	50	–	1
		男M.	438	20	43	44	57	44	38	42	33	27	29	32	29	–	
		女F.	434	31	43	42	45	59	35	45	23	36	31	23	21	–	
a	呼吸器系の結核	Tuberculosis of respiratory system	*310*	*16*	*30*	*30*	*34*	*31*	*25*	*30*	*22*	*27*	*25*	*23*	*17*	–	a
		男M.	*155*	*7*	*12*	*16*	*20*	*13*	*13*	*15*	*10*	*14*	*12*	*14*	*9*	–	
		女F.	*155*	*9*	*18*	*14*	*14*	*18*	*12*	*15*	*12*	*13*	*13*	*9*	*8*	–	
b	髄膜及び中枢神経系の結核	Tuberculosis of meninges and central nervous system	*433*	*31*	*45*	*44*	*50*	*51*	*34*	*42*	*29*	*33*	*26*	*24*	*24*	–	b
		男M.	*216*	*11*	*28*	*22*	*26*	*25*	*19*	*18*	*18*	*10*	*14*	*12*	*13*	–	
		女F.	*217*	*20*	*17*	*22*	*24*	*26*	*15*	*24*	*11*	*23*	*12*	*12*	*11*	–	
c	その他の結核	Tuberculosis, other forms	*129*	*4*	*11*	*12*	*18*	*21*	*14*	*15*	*5*	*3*	*9*	*8*	*9*	–	c
		男M.	*67*	*2*	*3*	*6*	*11*	*6*	*6*	*9*	*5*	*3*	*3*	*6*	*7*	–	
		女F.	*62*	*2*	*8*	*6*	*7*	*15*	*8*	*6*	–	–	*6*	*2*	*2*	–	
2	梅毒及びその続発症	Syphilis and its sequelae	481	83	69	51	40	33	32	28	20	25	26	37	37	–	2
		男M.	257	41	37	28	20	16	14	17	13	11	16	22	22	–	
		女F.	224	42	32	23	20	17	18	11	7	14	10	15	15	–	
3	赤痢	Dysentery, all forms	145	3	6	5	4	9	14	36	31	10	10	8	9	–	3
		男M.	69	1	4	3	3	3	8	17	12	6	5	4	3	–	
		女F.	76	2	2	2	1	6	6	19	19	4	5	4	6	–	
4	丹毒	Erysipelas	292	48	43	30	36	13	8	17	13	9	21	27	27	–	4
		男M.	165	32	20	21	20	7	7	9	6	5	12	12	14	–	
		女F.	127	16	23	9	16	6	1	8	7	4	9	15	13	–	
5	敗血症及び膿血症	Septicemia and pyemia	209	18	20	15	21	25	18	13	25	11	11	10	22	–	5
		男M.	112	11	11	8	15	15	12	5	14	5	4	5	7	–	
		女F.	97	7	9	7	6	10	6	8	11	6	7	5	15	–	
6	ジフテリア	Diphtheria	79	9	14	11	4	7	6	3	2	2	5	5	11	–	6
		男M.	47	4	11	7	1	7	3	3	2	1	1	1	6	–	
		女F.	32	5	3	4	3	–	3	–	–	1	4	4	5	–	
7	百日咳	Whooping cough	2 022	248	202	157	162	176	190	200	171	142	93	111	170	–	7
		男M.	921	108	86	70	78	79	89	86	65	76	43	54	87	–	
		女F.	1 101	140	116	87	84	97	101	114	106	66	50	57	83	–	
8	髄膜炎菌感染	Meningococcal infections	47	6	5	6	–	4	4	3	4	1	7	2	5	–	8
		男M.	21	3	2	6	–	–	–	2	2	1	2	–	3	–	
		女F.	26	3	3	–	–	4	4	1	2	–	5	2	2	–	
9	破傷風	Temanus	502	38	43	42	42	25	44	64	57	52	39	31	25	–	9
		男M.	305	23	27	26	30	11	27	39	33	33	20	22	14	–	
		女F.	197	15	16	16	12	14	17	25	24	19	19	9	11	–	
10	麻疹	Measles	3 403	102	185	328	577	834	670	381	150	33	52	43	48	–	10
		男M.	1 705	55	93	164	298	438	332	193	61	12	26	19	14	–	
		女F.	1 698	47	92	164	279	396	338	188	89	21	26	24	34	–	

第41表　性，月及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 41　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1951

乳児特定分類番号 Selected list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	乳児特定分類番号 Selected list number
11	脚気	Beriberi	2 051	286	267	275	244	133	139	116	97	100	102	121	171	–	11
		男M.	1 112	152	143	148	138	73	62	59	66	60	55	67	89	–	
		女F.	939	134	124	127	106	60	77	57	31	40	47	54	82	–	
12	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	Meningitis, except meningococcal and tuberculous	1 306	157	117	143	149	111	106	93	81	71	75	89	114	–	12
		男M.	766	83	76	80	86	69	60	50	47	44	40	60	66	–	
		女F.	540	69	41	63	63	42	46	43	34	27	35	29	48	–	
13	耳及び乳様突起の疾患	Diseases of ear and mastoid process	152	26	9	18	11	19	9	8	6	12	10	9	15	–	13
		男M.	62	13	3	7	5	10	3	2	2	2	3	5	7	–	
		女F.	90	13	6	11	6	9	6	6	4	10	7	4	8	–	
14	心臓の疾患	Heart diseases	127	12	19	18	18	11	4	3	4	6	8	10	14	–	14
		男M.	57	4	6	10	11	6	–	1	2	2	4	3	8	–	
		女F.	70	8	13	8	7	5	4	2	2	4	4	7	6	–	
15	インフルエンザ	Influenza	178	58	62	19	6	2	3	1	1	–	5	7	14	–	15
		男M.	94	31	35	10	3	–	3	–	–	–	2	3	7	–	
		女F.	84	27	27	9	3	2	–	1	1	–	3	4	7	–	
16	肺炎（新生児肺炎を含む）	Pneumonia, including pneumonia of the newbon	22 796	3 888	3 912	3 596	2 334	1 678	1 040	853	561	603	844	1 227	2 260	–	16
		男M.	12 351	2 109	2 139	1 966	1 264	913	545	448	290	346	442	668	1 221	–	
		女F.	10 445	1 779	1 773	1 630	1 070	765	495	405	271	257	402	559	1 039	–	
17	気管支炎	Bronchitis	5 474	923	962	850	581	379	293	204	150	137	228	311	459	–	17
		男M.	2 925	500	517	473	306	201	160	106	74	68	121	162	237	–	
		女F.	2 549	423	445	377	275	178	130	98	76	69	107	149	222	–	
18	腸閉塞（ヘルニアの記載なきもの）	Intestinal obstruction, without mention of hernia	840	102	83	74	59	58	55	66	67	53	71	66	86	–	18
		男M.	549	68	54	47	38	40	35	42	39	34	46	46	60	–	
		女F.	291	34	29	27	21	18	20	24	28	19	25	20	26	–	
19	胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む）	Gastro-enteritis and colitis, including diarrhoea of the newborn	14 178	1 524	1 245	1 288	1 152	1 107	1 209	1 364	1 171	870	911	1 137	1 200	–	19
		男M.	7 671	867	658	682	585	581	658	749	634	480	496	632	649	–	
		女F.	6 507	657	587	606	567	526	551	615	537	390	415	505	551	–	
20	腎炎及びネフローゼ	Nephritis and nephrosis	194	25	19	29	19	16	11	8	4	10	8	22	23	–	20
		男M.	111	12	12	14	14	12	3	4	2	8	5	16	9	–	
		女F.	83	13	7	15	5	4	8	4	2	2	3	6	14	–	
21	先天奇形	Congenital malformations	4 854	556	563	505	430	326	330	343	334	311	345	372	439	–	21
		男M.	2 810	340	316	321	259	165	196	193	190	187	192	197	254	–	
		女F.	2 044	216	247	184	171	161	134	150	144	124	153	175	185	–	
22	出生時における頭蓋内及び脊柱内の損傷	Intracranial and spinal injury at birth	634	48	61	66	50	56	36	59	75	53	38	35	57	–	22
		男M.	409	34	40	44	34	32	26	36	46	37	23	22	35	–	
		女F.	225	14	21	22	16	24	10	23	29	16	15	13	22	–	
23	その他の出生時の損傷	Other birth injury	802	83	100	67	61	54	71	62	64	59	49	59	73	–	23
		男M.	440	39	59	39	29	30	39	34	40	35	26	33	37	–	
		女F.	362	44	41	28	32	24	32	28	24	24	23	26	36	–	
24	分娩後窒息及び肺不全拡張	Postnatal asphyxia and atelectasis	803	100	84	74	64	62	67	63	59	51	57	51	71	–	24
		男M.	455	60	47	37	34	35	43	30	38	31	36	29	35	–	
		女F.	348	40	37	37	30	27	24	33	21	20	21	22	36	–	

第41表　性，月及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数　（全国）　昭和26年

TABLE 41　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1951

乳児特定分類番号 Selected list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	乳児特定分類番号 Selected list number
25	新生児天疱瘡	Pemphigus neonatorum	54	12	7	4	6	–	2	2	1	6	3	4	7	–	25
		男M.	29	5	6	2	4	–	2	–	–	2	1	3	4	–	
		女F.	25	7	1	2	2	–	–	2	1	4	2	1	3	–	
26	臍敗血症	Umbilical sepsis	235	36	24	30	28	15	8	12	23	15	8	16	20	–	26
		男M.	110	17	15	9	15	6	2	5	12	11	5	4	9	–	
		女F.	125	19	9	21	13	9	6	7	11	4	3	12	11	–	
27	その他の新生児敗血症	Other sepsis of newborn	342	37	45	36	25	25	15	25	30	23	30	21	30	–	27
		男M.	181	24	22	18	15	10	8	13	14	9	18	12	18	–	
		女F.	161	13	23	18	10	15	7	12	16	14	12	9	12	–	
28	母性毒血症による新生児の障害	Neonatal disorders arising from maternal toxaemia	303	36	38	40	24	31	12	25	23	9	13	20	32	–	28
		男M.	144	13	22	18	9	15	8	10	10	4	8	12	15	–	
		女F.	159	23	16	22	15	16	4	15	13	5	5	8	17	–	
29	新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症）	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)	52	3	5	10	10	5	2	2	2	5	3	1	4	–	29
		男M.	29	2	4	3	5	4	2	2	–	4	1	–	2	–	
		女F.	23	1	1	7	5	1	–	–	2	1	2	1	2	–	
30	新生児の出血性疾患	Haemorrhagic disease of newborn	4 231	703	695	549	305	253	206	201	222	200	218	292	387	–	30
		男M.	2 196	356	358	277	162	143	103	112	123	104	105	151	202	–	
		女F.	2 035	347	337	272	143	110	103	89	99	96	113	141	185	–	
31	乳児栄養失調症	Nutritional maladjustment	5 638	735	644	595	485	410	375	443	412	390	309	403	487	–	31
		男M.	3 115	407	344	314	275	223	203	233	230	212	161	228	285	–	
		女F.	2 573	328	300	281	210	187	172	210	182	178	148	175	202	–	
32	新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	29 088	4 614	3 805	3 335	2 235	1 869	1 663	1 643	1 664	1 522	1 733	2 193	2 812	–	32
		男M.	15 951	2 506	2 074	1 804	1 207	1 008	913	895	917	870	996	1 233	1 528	–	
		女F.	13 137	2 108	1 731	1 531	1 028	861	750	748	747	652	737	960	1 284	–	
33	その他の副次疾患の記載ある未熟児	Immaturity with mention of any other subsidiary condition	1 879	237	260	238	127	155	125	115	77	83	92	163	207	–	33
		男M.	1 063	137	151	143	67	83	80	57	33	48	48	94	122	–	
		女F.	816	100	109	95	60	72	45	58	44	35	44	69	85	–	
34	性質不明の未熟児	Immaturity unqualified	6 090	822	665	633	479	432	391	425	375	389	396	498	585	–	34
		男M.	3 337	442	339	344	281	252	232	234	215	213	216	269	300	–	
		女F.	2 753	380	326	289	198	180	159	191	160	176	180	229	285	–	
35	不慮の事故	Accidental deaths	2 066	257	218	224	182	134	124	117	96	119	175	180	240	–	35
		男M.	1 068	129	106	117	86	72	69	59	47	59	94	105	125	–	
		女F.	998	128	112	107	96	62	55	58	49	60	81	75	115	–	
36	乳児殺	Infanticide	180	18	11	15	20	11	23	16	8	16	14	12	16	–	36
		男M.	93	11	5	9	10	5	14	6	3	9	7	8	6	–	
		女F.	87	7	6	6	10	6	9	10	5	7	7	4	10	–	
37	不詳及び不明の原因	Ill-defined diseases	4 211	492	491	447	378	334	277	299	292	253	261	314	372	1	37
		男M.	2 340	262	262	236	218	181	166	163	167	146	150	181	207	1	
		女F.	1 871	230	229	211	160	153	111	136	125	107	111	133	165	–	
38	その他の全死因	All other causes	6 009	936	846	731	584	409	371	341	263	285	292	403	548	–	38
		男M.	3 356	528	469	404	319	238	210	203	144	161	171	206	303	–	
		女F.	2 653	408	377	327	265	171	161	138	119	124	121	197	245	–	

第 42 表

性　及び死因（特定分類）別　乳児（1才未満）死亡者数
（全国・都道府県）…… 303～317頁

TABEL　42

INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE.
…… page 303～317

第 42 表　性 及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数　（全国・都道府県）　昭和26年

〔303－317〕

TABLE 42　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES OF SEX; FOR ALL JAPAN, PREFCTURE: 1951

地域 Area	総数 Total			1 全結核 Tuberculosis, all forms			a 呼吸器系の Tuberculosis of respiretory system		結核	b 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system			c その他の結核 Tuberculosis, other forms			2 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	122 869	66 864	56 005	872	438	434	310	155	155	433	216	217	129	67	62	481	257	224
01 北海道	7 773	4 191	3 582	131	52	79	58	20	38	56	26	30	17	6	11	32	21	11
02 青森県	3 783	1 991	1 792	33	16	17	14	6	8	13	6	7	6	4	2	5	–	5
03 岩手県	3 796	2 044	1 752	17	9	8	7	2	5	8	6	2	2	1	1	3	–	3
04 宮城県	3 126	1 695	1 431	13	10	3	3	2	1	8	6	2	2	2	–	10	5	5
05 秋田県	3 087	1 632	1 455	10	5	5	2	1	1	4	2	2	4	2	2	11	9	2
06 山形県	2 537	1 354	1 183	8	4	4	5	3	2	2	1	1	1	–	1	4	2	2
07 福島県	3 949	2 163	1 786	10	7	3	3	3	–	5	2	3	2	2	–	16	10	6
08 茨城県	3 610	1 945	1 665	6	3	3	1	–	1	2	1	1	3	2	1	12	5	7
09 栃木県	2 318	1 255	1 063	6	3	3	3	1	2	2	1	1	1	1	–	5	2	3
10 群馬県	2 049	1 107	942	7	2	5	1	–	1	5	2	3	1	–	1	9	4	5
11 埼玉県	3 346	1 842	1 504	15	8	7	4	3	1	11	5	6	–	–	–	11	6	5
12 千葉県	3 414	1 823	1 591	17	6	11	6	2	4	9	4	5	2	–	2	13	9	4
13 東京都	5 809	3 229	2 580	69	38	31	28	20	8	28	13	15	13	5	8	34	16	18
14 神奈川県	2 440	1 339	1 101	19	13	6	8	5	3	6	4	2	5	4	1	18	10	8
15 新潟県	3 788	2 105	1 683	12	6	6	3	2	1	7	4	3	2	–	2	7	3	4
16 富山県	2 062	1 070	992	9	4	5	1	–	1	6	3	3	2	1	1	–	–	–
17 石川県	1 883	1 021	862	7	3	4	3	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1
18 福井県	1 435	777	658	5	3	2	1	1	–	2	1	1	2	1	1	1	1	–
19 山梨県	870	470	400	2	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	4	3	1
20 長野県	2 016	1 081	935	6	3	3	2	1	1	3	1	2	1	1	–	7	4	3
21 岐阜県	2 239	1 248	991	20	12	8	7	4	3	9	7	2	4	1	3	6	3	3
22 静岡県	3 306	1 863	1 443	15	5	10	6	2	4	8	3	5	1	–	1	11	8	3
23 愛知県	4 476	2 436	2 040	32	12	20	9	5	4	21	6	15	2	1	1	14	6	8
24 三重県	2 091	1 120	971	4	2	2	1	1	–	3	1	2	–	–	–	11	2	9
25 滋賀県	1 241	716	525	5	2	3	2	1	1	3	1	2	–	–	–	4	1	3
26 京都府	1 804	965	839	15	4	11	1	–	1	8	2	6	6	2	4	15	4	11
27 大阪府	4 468	2 450	2 018	51	28	23	17	8	9	27	15	12	7	5	2	21	14	7
28 兵庫県	4 111	2 235	1 876	41	19	22	14	3	11	22	11	11	5	5	–	22	11	11
29 奈良県	1 113	593	515	6	3	3	3	1	2	1	1	–	2	1	1	6	4	2
30 和歌山県	1 131	606	525	15	9	6	4	3	1	11	6	5	–	–	–	7	6	1
31 鳥取県	870	469	401	6	2	4	2	–	2	4	2	2	–	–	–	1	1	–
32 島根県	1 303	729	574	8	5	3	2	1	1	4	2	2	2	2	–	3	1	2
33 岡山県	2 271	1 237	1 034	20	8	12	5	3	2	13	4	9	2	1	1	2	2	–
34 広島県	2 389	1 302	1 087	12	7	5	7	4	3	4	2	2	1	1	–	6	4	2
35 山口県	1 885	1 028	857	16	12	4	5	3	2	7	6	1	4	3	1	5	2	3
36 徳島県	1 422	777	645	8	3	5	2	–	2	3	2	1	3	1	2	6	4	2
37 香川県	1 543	858	685	14	10	4	5	4	1	8	5	3	1	1	–	3	1	2
38 愛媛県	2 235	1 207	1 028	28	19	9	11	8	3	14	10	4	3	1	2	9	6	3
39 高知県	1 064	572	492	6	4	2	1	–	1	5	4	1	–	–	–	12	3	9
40 福岡県	5 053	2 770	2 283	60	30	30	24	16	8	28	10	18	8	4	4	37	19	18
41 佐賀県	1 710	967	743	12	8	4	6	5	1	5	2	3	1	1	–	11	5	6
42 長崎県	2 783	1 533	1 250	20	12	8	6	3	3	12	8	4	2	1	1	23	14	9
43 熊本県	2 515	1 378	1 137	20	9	11	5	2	3	11	5	6	4	2	2	9	7	2
44 大分県	2 117	1 129	988	9	3	6	5	2	3	4	1	3	–	–	–	4	1	3
45 宮崎県	1 881	1 029	852	12	6	6	3	1	2	7	4	3	2	1	1	10	7	3
46 鹿児島県	2 737	1 500	1 237	15	8	7	3	2	1	11	6	5	1	–	1	19	10	9
住所地不詳 Residence unknown	20	8	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第42表　性及び死因(特定分類)別乳児(1才未満)死亡者数　(全国・都道府県)　昭和26年

TABLE 42　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES OF SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	3 赤痢 Dysentery, all forms			4 丹毒 Erysipelas			5 敗血症及び膿血症 Septicemia and pyemia			6 ジフテリア Diphtheria			7 百日咳 Whooping cough			8 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	145	69	76	292	165	127	209	112	97	79	47	32	2 022	921	1 101	47	21	26
01 北海道	6	3	3	15	6	9	13	5	8	9	5	4	144	69	75	2	1	1
02 青森県	1	–	1	7	3	4	6	5	1	2	–	2	80	35	45	2	1	1
03 岩手県	4	1	3	8	3	5	6	3	3	–	–	–	89	42	47	–	–	–
04 宮城県	6	4	2	8	4	4	5	3	2	1	1	–	110	54	56	3	1	2
05 秋田県	6	3	3	7	7	–	6	3	3	–	–	–	52	18	34	–	–	–
06 山形県	2	–	2	4	4	–	4	3	1	1	–	1	36	19	17	1	1	–
07 福島県	11	5	6	8	7	1	4	1	3	3	1	2	71	30	41	2	–	2
08 茨城県	5	3	2	12	4	8	6	2	4	3	2	1	45	15	30	2	2	–
09 栃木県	4	2	2	10	6	4	4	1	3	1	–	1	50	23	27	–	–	–
10 群馬県	3	2	1	4	1	3	–	–	–	–	–	–	41	18	23	–	–	–
11 埼玉県	11	5	6	5	2	3	2	1	1	2	2	–	52	18	34	1	1	–
12 千葉県	3	1	2	12	6	6	4	2	2	1	–	1	58	25	33	–	–	–
13 東京都	8	4	4	5	3	2	5	2	3	2	–	2	82	39	43	6	3	3
14 神奈川県	8	6	2	2	1	1	7	4	3	3	1	2	37	14	23	4	2	2
15 新潟県	5	2	3	6	1	5	12	5	7	4	2	2	88	35	53	–	–	–
16 富山県	–	–	–	4	3	1	3	1	2	1	1	–	11	2	9	1	–	1
17 石川県	1	–	1	3	2	1	4	2	2	–	–	–	13	6	7	–	–	–
18 福井県	1	–	1	5	3	2	1	1	–	–	–	–	8	6	2	–	–	–
19 山梨県	1	–	1	5	3	2	2	2	–	–	–	–	8	5	3	–	–	–
20 長野県	2	1	1	9	6	3	1	1	–	–	–	–	46	20	26	1	–	1
21 岐阜県	2	1	1	6	3	3	1	1	–	–	–	–	38	15	23	1	–	1
22 静岡県	6	3	3	7	7	–	8	5	3	1	1	–	37	19	18	–	–	–
23 愛知県	5	3	2	12	7	5	7	3	4	2	2	–	79	38	41	2	1	1
24 三重県	3	2	1	4	3	1	5	2	3	3	3	–	17	11	6	–	–	–
25 滋賀県	2	–	2	6	4	2	3	–	3	1	1	–	14	10	4	–	–	–
26 京都府	2	1	1	3	2	1	1	1	–	–	–	–	22	8	14	1	1	–
27 大阪府	3	2	1	5	3	2	6	5	1	1	–	1	34	14	20	2	1	1
28 兵庫県	6	3	3	13	8	5	7	1	6	4	1	3	42	20	22	3	1	2
29 奈良県	2	2	–	4	–	4	2	2	–	–	–	–	10	5	5	–	–	–
30 和歌山県	–	–	–	3	2	1	3	2	1	–	–	–	17	9	8	1	1	–
31 鳥取県	2	2	–	4	2	2	2	1	1	–	–	–	7	3	4	–	–	–
32 島根県	1	1	–	6	2	4	2	–	2	1	1	–	22	11	11	1	–	1
33 岡山県	4	2	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	38	15	23	1	1	–
34 広島県	1	–	1	8	4	4	3	1	2	4	2	2	23	9	14	–	–	–
35 山口県	2	–	2	9	5	4	4	2	2	1	1	–	38	16	22	–	–	–
36 徳島県	–	–	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	6	1	5	–	–	–
37 香川県	3	–	3	4	2	2	3	3	–	1	–	1	12	7	5	–	–	–
38 愛媛県	2	1	1	5	4	1	6	2	4	1	1	–	32	20	12	–	–	–
39 高知県	2	1	1	3	2	1	3	–	3	–	–	–	19	8	11	–	–	–
40 福岡県	3	1	2	9	5	4	17	12	5	7	5	2	78	34	44	8	2	6
41 佐賀県	1	–	1	–	–	–	2	1	1	1	1	–	22	13	9	–	–	–
42 長崎県	–	–	–	3	3	–	7	6	1	3	–	3	48	25	23	1	1	–
43 熊本県	1	–	1	11	5	6	3	2	1	1	–	1	28	12	16	–	–	–
44 大分県	1	1	–	7	4	3	3	2	1	1	–	1	36	18	18	–	–	–
45 宮崎県	2	–	2	10	3	7	4	3	1	3	3	–	74	38	36	1	–	1
46 鹿児島県	1	1	–	7	3	4	10	6	4	4	1	3	103	49	59	–	–	–
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 42 表　性 及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）

TABLE 42　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES OF SEX; FOR

地域 Area	9 破傷風 Tetanus 総数 T.	男 M.	女 F.	10 麻疹 Measles 総数 T.	男 M.	女 F.	11 脚気 Beriberi 総数 T.	男 M.
全国 All Japan	502	305	197	3 403	1 705	1 698	2 051	1 112
01 北海道	18	11	7	487	254	233	152	87
02 青森県	6	2	4	90	41	49	77	37
03 岩手県	4	1	3	161	77	84	75	38
04 宮城県	7	3	4	118	61	57	75	40
05 秋田県	6	–	6	46	21	25	80	45
06 山形県	4	1	3	76	35	41	66	29
07 福島県	10	7	3	98	46	52	50	32
08 茨城県	33	21	12	59	28	31	61	34
09 栃木県	17	12	5	37	18	19	41	25
10 群馬県	26	17	9	27	14	13	14	6
11 埼玉県	20	15	5	80	43	37	40	23
12 千葉県	33	22	11	49	25	24	48	20
13 東京都	17	9	8	294	157	137	61	39
14 神奈川県	6	3	3	150	74	76	29	16
15 新潟県	11	7	4	119	59	60	88	56
16 富山県	4	1	3	92	42	50	37	17
17 石川県	6	6	–	69	40	29	44	20
18 福井県	1	–	1	55	31	24	21	12
19 山梨県	9	5	4	16	5	11	7	3
20 長野県	12	5	7	31	13	18	24	13
21 岐阜県	5	5	–	44	24	20	26	11
22 静岡県	19	15	4	84	47	37	58	39
23 愛知県	31	16	15	156	83	73	69	33
24 三重県	4	2	2	43	27	16	31	21
25 滋賀県	–	–	–	22	11	11	33	18
26 京都府	3	2	1	36	22	14	35	17
27 大阪府	1	–	1	145	63	82	91	42
28 兵庫県	9	6	3	123	63	60	74	42
29 奈良県	6	2	4	22	8	14	20	9
30 和歌山県	1	1	–	14	10	4	12	6
31 鳥取県	3	1	2	20	8	12	30	16
32 島根県	4	3	1	7	3	4	14	9
33 岡山県	4	3	1	23	10	13	43	31
34 広島県	9	4	5	30	14	16	38	25
35 山口県	21	11	10	53	18	35	32	16
36 徳島県	5	3	2	2	1	1	8	4
37 香川県	7	6	1	20	12	8	12	6
38 愛媛県	11	9	2	28	9	19	25	19
39 高知県	9	6	3	1	1	–	18	7
40 福岡県	17	13	4	125	64	61	86	33
41 佐賀県	9	6	3	42	25	17	44	25
42 長崎県	14	9	5	98	49	49	27	13
43 熊本県	9	5	4	30	12	18	46	27
44 大分県	17	12	5	18	4	14	26	14
45 宮崎県	18	9	9	30	17	13	23	11
46 鹿児島県	16	8	8	32	16	16	40	26
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	1	–	1	–	–

死亡者数　（全国・都道府県）　昭和26年

〔303—317〕

ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

女 F.	12 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 総数 T.	男 M.	女 F.	13 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process 総数 T.	男 M.	女 F.	14 心臓の疾患 Heart diseases 総数 T.	男 M.	女 F.
939	1 306	766	540	152	62	90	127	57	70
65	88	57	31	11	4	7	5	2	3
40	31	21	10	3	–	3	2	1	1
37	20	14	6	–	–	–	12	7	5
35	25	17	8	2	–	2	5	3	2
35	34	21	13	2	–	2	–	–	–
37	20	9	11	2	1	1	4	2	2
18	36	18	18	6	2	4	3	2	1
27	22	13	9	7	4	3	3	1	2
16	21	12	9	1	1	–	2	–	2
8	10	5	5	3	–	3	2	1	1
17	22	15	7	2	1	1	3	2	1
28	36	25	11	2	1	1	2	–	2
22	33	18	15	8	6	2	8	6	2
13	33	19	14	5	4	1	4	2	2
32	61	35	26	9	5	4	5	2	3
20	34	23	11	3	–	3	4	2	2
24	24	15	9	4	–	4	3	1	2
9	23	13	10	2	–	2	2	–	2
4	10	7	3	–	–	–	–	–	–
11	17	10	7	1	–	1	8	5	3
15	27	16	11	1	–	1	5	3	2
19	55	37	18	5	2	3	1	–	1
36	55	29	26	1	1	4	4	2	2
10	28	15	13	–	–	–	5	3	2
15	11	5	6	3	1	2	3	1	2
18	22	11	11	6	3	3	1	1	–
49	44	25	19	6	1	5	6	1	5
32	44	20	24	3	3	–	2	–	2
11	14	6	8	2	–	2	1	1	–
6	9	5	4	2	2	–	2	1	1
14	7	2	5	1	1	–	–	–	–
5	16	10	6	2	2	–	–	–	–
12	24	14	10	4	1	3	–	–	–
13	36	23	13	2	1	1	1	–	1
16	23	12	11	2	–	2	2	–	2
4	21	13	8	1	1	–	1	–	1
6	14	7	7	3	2	1	2	–	2
6	30	16	14	4	1	3	–	–	–
11	12	8	4	3	–	3	–	–	–
53	47	33	14	7	4	3	2	–	2
19	15	8	7	1	1	–	3	2	1
14	40	22	18	3	1	2	1	1	–
19	19	6	13	4	2	2	2	–	2
12	26	16	10	2	1	1	1	1	–
12	18	14	4	2	1	1	2	–	1
14	49	26	23	5	1	4	3	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第42表　性及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数　（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 42　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES OF SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	15 インフルエンザ Influenza			16 肺炎（新生児肺炎を含む） Pneumonia, including pneumonia of the newborn			17 気管支炎 Bronchitis		18 腸閉塞（ヘルニアの記載なきもの） Intestinal obstruction, without mention of hernia			19 胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を含む） Gastro-enteritis and colitis including diarrhoea of the newborn			20 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	178	94	84	22 796	12 351	10 445	5 474	2 925	2 549	840	549	291	14 178	7 671	6 507	194	111	83
01 北海道	11	5	6	1 379	717	662	406	212	194	37	25	12	1 236	712	524	6	5	1
02 青森県	11	8	3	642	355	287	168	91	77	14	8	6	588	297	291	6	5	1
03 岩手県	–	–	–	865	479	386	194	105	89	13	9	4	461	254	207	11	7	4
04 宮城県	9	7	2	663	337	326	103	61	42	18	12	6	375	192	183	4	3	1
05 秋田県	2	2	–	360	182	178	128	70	58	14	9	5	460	233	227	10	8	2
06 山形県	3	3	–	420	224	196	126	72	54	19	13	6	385	196	189	3	1	2
07 福島県	–	–	–	894	507	387	200	109	91	17	11	6	444	247	197	7	1	6
08 茨城県	4	1	3	598	322	276	217	113	104	20	12	8	366	182	184	8	3	5
09 栃木県	8	6	2	424	231	193	143	73	70	24	17	7	276	140	136	5	3	2
10 群馬県	5	1	4	455	254	201	101	61	40	11	7	4	184	104	80	5	1	4
11 埼玉県	5	4	1	652	363	289	187	106	81	27	15	12	285	166	119	4	3	1
12 千葉県	8	5	3	641	334	307	123	60	63	17	10	7	283	159	124	5	5	–
13 東京都	12	4	8	1 496	830	666	175	96	79	61	37	24	400	232	168	4	1	3
14 神奈川県	3	1	2	610	327	283	62	29	33	30	14	16	194	92	102	2	2	–
15 新潟県	10	9	1	731	410	321	216	112	104	35	23	12	425	231	194	8	6	2
16 富山県	3	1	2	300	143	157	122	59	63	9	7	2	297	156	141	4	–	4
17 石川県	8	3	5	328	191	137	89	42	47	17	15	2	245	133	112	3	1	2
18 福井県	–	–	–	195	95	100	63	30	33	4	2	2	219	122	97	1	1	–
19 山梨県	1	–	1	161	94	67	38	20	18	5	3	2	113	60	53	1	–	1
20 長野県	–	–	–	363	174	189	93	51	42	18	12	6	188	101	87	5	2	3
21 岐阜県	1	–	1	305	167	138	132	69	63	16	13	3	275	156	119	2	1	1
22 静岡県	2	1	1	670	399	271	137	67	70	31	23	8	323	174	149	7	5	2
23 愛知県	5	1	4	878	472	406	217	123	94	34	18	16	395	208	187	7	3	4
24 三重県	2	1	1	357	189	168	118	54	64	13	10	3	241	128	113	–	–	–
25 滋賀県	2	1	1	137	77	60	35	24	11	7	6	1	150	85	65	1	1	–
26 京都府	4	2	2	295	161	134	56	28	28	15	12	3	189	103	86	1	1	–
27 大阪府	3	3	–	966	543	423	125	73	52	31	24	7	490	250	240	8	4	4
28 兵庫県	8	4	4	702	376	326	206	105	101	33	24	9	557	312	245	5	2	3
29 奈良県	1	–	1	147	75	72	40	29	11	7	4	3	158	93	65	1	1	–
30 和歌山県	4	2	2	186	99	87	37	17	20	9	6	3	134	69	65	2	1	1
31 鳥取県	1	–	1	153	89	64	27	16	11	4	2	2	108	56	52	2	1	1
32 島根県	4	3	1	219	123	96	50	32	18	8	4	4	134	76	58	2	1	1
33 岡山県	1	–	1	379	211	168	113	59	54	12	8	4	194	102	92	2	1	1
34 広島県	–	–	–	418	220	198	116	58	58	18	12	6	277	148	129	5	3	2
35 山口県	3	3	–	377	198	179	76	39	37	11	7	4	191	101	90	3	1	2
36 徳島県	3	1	2	283	157	126	55	30	25	17	13	4	133	78	55	3	2	1
37 香川県	–	–	–	238	135	103	72	43	29	6	3	3	118	58	60	3	1	2
38 愛媛県	2	–	2	417	215	202	95	53	42	16	8	8	191	99	92	3	2	1
39 高知県	1	–	1	162	91	71	32	16	16	8	5	3	84	42	42	2	1	1
40 福岡県	7	4	3	1 032	541	491	170	86	84	41	29	12	577	327	250	4	3	1
41 佐賀県	–	–	–	218	130	88	68	39	29	14	9	5	242	125	117	3	2	1
42 長崎県	3	3	–	527	279	248	100	52	48	21	12	9	398	213	185	4	2	2
43 熊本県	3	–	3	438	225	213	101	55	46	22	13	9	288	160	128	5	2	3
44 大分県	5	1	4	291	164	127	104	60	44	13	9	4	240	139	101	4	3	1
45 宮崎県	4	2	2	272	152	120	111	57	54	8	3	5	259	150	109	5	3	2
56 鹿児島県	6	2	4	550	293	257	127	69	58	15	11	4	408	210	198	8	6	2
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第42表　性及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数（全国・都道府県）　昭和26年

TABLE 42　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES OF SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1951

地域 Area	21 先天奇形 Congenital malformations			22 出生時における頭蓋内及び背柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth			23 その他の出生時 Other birth		24 損傷 injury	24 分娩後窒息及び肺不全拡張 postnatal asphyxia and atelectasis			25 新生児天疱瘡 Pemphigus neonatorum			26 臍敗血症 Umbilical sepsis		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	4 854	2 810	2 044	634	409	225	802	440	362	803	455	348	54	29	25	235	110	125
01 北海道	286	173	113	29	19	10	63	38	25	63	34	29	2	1	1	18	6	12
02 青森県	85	41	44	7	4	3	3	2	1	15	10	5	2	1	1	9	4	5
03 岩手県	119	69	50	12	5	7	15	6	9	41	21	20	–	–	–	8	6	2
04 宮城県	124	67	57	14	10	4	24	11	13	20	12	8	1	1	–	5	3	2
05 秋田県	94	57	37	10	6	4	12	4	8	16	12	4	–	–	–	8	4	4
06 山形県	89	55	34	15	7	8	22	14	8	22	12	10	1	1	–	1	–	1
07 福島県	163	89	74	10	8	2	16	9	7	10	6	4	5	3	2	3	3	–
08 茨城県	148	85	63	12	7	5	23	13	10	31	13	18	3	1	2	9	3	6
09 栃木県	115	69	46	7	4	3	19	15	4	17	13	4	–	–	–	6	2	4
10 群馬県	112	63	49	9	8	1	14	4	10	5	3	2	–	–	–	7	4	3
11 埼玉県	144	80	64	12	6	6	29	19	10	20	13	7	–	–	–	5	2	3
12 千葉県	139	77	62	15	10	5	28	12	16	33	16	17	1	1	–	7	3	4
13 東京都	302	182	120	35	22	13	78	30	48	46	20	26	3	2	1	4	4	–
14 神奈川県	112	58	54	23	14	9	19	9	10	8	6	2	1	1	–	2	–	2
15 新潟県	146	80	66	25	16	9	35	20	15	19	11	8	2	1	1	6	3	3
16 富山県	61	31	30	12	7	5	17	9	8	19	9	10	1	–	1	6	1	5
17 石川県	51	28	23	8	6	2	8	6	2	4	2	2	–	–	–	4	3	1
18 福井県	44	24	20	2	2	–	8	6	2	5	5	–	–	–	–	3	–	3
19 山梨県	38	24	14	6	6	–	6	3	3	5	–	5	–	–	–	–	–	–
20 長野県	102	63	34	10	5	5	27	19	8	20	13	7	3	1	2	7	4	3
21 岐阜県	64	39	25	13	10	3	12	6	6	27	14	13	1	1	–	5	1	4
22 静岡県	180	111	69	18	10	8	26	16	10	34	18	16	1	–	1	4	2	2
23 愛知県	186	111	75	24	16	8	21	11	10	28	9	9	5	2	3	8	3	5
24 三重県	83	50	33	10	9	1	17	14	3	10	8	2	2	1	1	2	–	2
25 滋賀県	42	25	17	9	5	4	9	6	3	11	8	3	–	–	–	3	3	–
26 京都府	87	55	32	17	14	3	9	5	4	13	3	10	–	–	–	2	–	2
27 大阪府	172	98	74	33	20	13	20	12	8	28	15	13	1	–	1	2	–	2
28 兵庫県	172	104	68	24	13	11	31	19	2	15	10	5	2	2	–	7	5	2
29 奈良県	41	25	16	6	4	2	5	2	3	8	4	4	–	–	–	2	–	2
30 和歌山県	56	30	26	8	6	2	11	6	5	15	6	9	–	–	–	4	3	1
31 鳥取県	25	16	9	3	1	2	5	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
32 島根県	36	18	18	5	2	3	4	1	3	11	5	6	–	–	–	2	1	1
33 岡山県	72	44	28	20	13	7	15	8	7	30	21	9	1	–	1	6	2	4
34 広島県	94	57	37	20	11	9	19	9	10	13	10	3	1	–	1	8	5	3
35 山口県	85	51	34	17	11	6	8	3	5	9	5	4	1	1	–	4	2	2
36 徳島県	58	25	33	5	5	–	10	3	7	5	2	3	1	–	1	2	1	1
37 香川県	57	31	26	8	7	1	12	5	7	7	5	2	–	–	–	3	–	3
38 愛媛県	101	60	41	13	9	4	15	8	7	26	15	11	2	–	2	2	1	1
39 高知県	44	21	23	6	3	3	15	9	6	8	6	2	–	–	–	5	2	3
40 福岡県	193	112	86	27	16	11	14	10	4	15	11	4	4	1	3	6	2	4
41 佐賀県	66	44	22	8	6	2	13	8	5	5	3	2	–	–	–	4	3	1
42 長崎県	106	61	45	11	5	6	7	3	4	18	7	11	2	1	1	3	2	1
43 熊本県	104	61	43	13	9	4	10	9	1	16	10	6	1	1	–	8	5	3
44 大分県	80	40	40	10	7	3	9	5	4	13	8	5	2	1	1	14	6	8
45 宮崎県	74	41	33	13	8	5	8	6	2	10	8	2	–	–	–	2	1	1
46 鹿児島県	97	60	37	20	17	3	10	3	7	7	2	5	2	2	–	9	5	4
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第42表　性及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）死亡者数（全国・都道府県）昭和26年

TABLE 42　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES OF SEX; FOR ALL JAPAN, PREFCTURE: 1951

〔303－317〕

地域 Area	27 その他の新生児敗血症 other sepsis of newborn			28 母性毒血症による新生児の障害 Neonatal disorders arising from maternal toxaemia			29 新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症） Haemolytic disease of (erythroblastosis) newborn			30 新生児の出血性疾患 Haemorrhagic disease of newborn			31 乳児栄養失調症 Nutritional maladjustment			32 新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの Ill-defined diseases peculiar to early infancy		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	342	181	161	303	144	159	52	29	23	4 231	2 196	2 035	5 688	3 115	2 573	29 088	15 951	13 137
01 北海道	17	8	9	6	3	3	4	2	2	216	112	104	316	168	148	1 193	639	554
02 青森県	6	3	3	10	7	3	1	1	–	51	26	25	274	153	121	841	443	398
03 岩手県	9	5	4	7	3	4	4	3	1	73	35	38	160	84	76	739	399	340
04 宮城県	8	4	4	8	2	6	–	–	–	61	34	27	147	84	63	748	429	319
05 秋田県	4	4	–	8	4	4	1	1	–	59	31	28	179	102	77	864	452	412
06 山形県	5	4	1	8	2	6	1	1	–	57	29	28	70	37	33	673	359	314
07 福島県	2	–	2	10	5	5	2	2	–	103	57	46	172	99	73	947	504	443
08 茨城県	7	5	2	8	6	2	1	1	–	129	53	76	172	88	84	1 009	572	437
09 栃木県	5	4	1	4	2	2	1	–	1	75	31	44	87	45	42	548	301	247
10 群馬県	6	2	4	7	1	6	–	–	–	68	36	32	85	42	43	392	212	180
11 埼玉県	3	2	1	11	6	5	1	–	1	131	65	66	140	75	65	443	249	194
12 千葉県	7	5	2	9	4	5	–	–	–	167	95	72	119	56	63	956	510	446
13 東京都	11	6	5	26	16	10	8	2	6	190	99	91	155	86	69	1 321	735	586
14 神奈川県	6	1	5	4	1	3	2	1	1	89	55	34	61	29	32	535	314	221
15 新潟県	20	11	9	24	12	12	1	1	–	69	36	33	141	82	59	787	439	348
16 富山県	4	3	1	9	4	5	1	1	–	62	25	37	75	39	36	403	225	178
17 石川県	8	4	4	2	1	1	1	–	1	58	31	27	69	33	36	421	223	193
18 福井県	5	3	2	6	3	3	1	1	–	47	30	17	78	36	42	383	217	166
19 山梨県	1	1	–	2	1	1	1	–	1	36	11	25	40	26	14	203	110	93
20 長野県	2	2	–	9	2	7	4	3	1	51	26	25	71	44	27	499	269	230
21 岐阜県	2	–	2	3	3	–	–	–	–	82	39	43	127	71	56	564	311	253
22 静岡県	11	3	8	11	3	8	2	1	1	171	84	87	158	85	73	759	428	331
23 愛知県	9	4	5	6	3	3	1	–	1	132	63	69	202	122	80	1 033	571	462
24 三重県	13	3	10	2	2	–	–	–	–	70	31	39	87	46	41	558	312	246
25 滋賀県	2	1	1	5	3	2	2	1	1	69	41	28	77	36	41	371	226	145
26 京都府	4	3	1	9	4	5	–	–	–	78	43	35	98	59	39	525	266	259
27 大阪府	17	6	11	11	4	7	2	–	2	172	82	90	150	76	74	1 214	690	524
28 兵庫県	16	12	4	12	5	7	1	1	–	123	70	53	206	100	106	967	525	442
29 奈良県	4	4	–	1	–	1	1	1	–	35	13	22	45	21	24	357	183	174
30 和歌山県	7	4	3	1	1	–	–	–	–	62	30	32	58	33	25	315	160	155
31 鳥取県	3	1	2	2	2	–	1	1	–	34	23	11	42	24	18	249	131	118
32 島根県	3	1	2	–	–	–	–	–	–	44	25	19	68	38	30	382	208	174
33 岡山県	6	4	2	5	2	3	1	1	–	111	52	59	114	60	54	592	324	268
34 広島県	8	3	5	6	3	3	–	–	–	91	50	41	136	77	59	592	320	272
35 山口県	10	7	3	4	2	2	–	–	–	80	42	38	99	60	39	385	207	178
36 徳島県	11	8	3	2	1	1	1	–	1	51	29	22	42	25	17	434	235	199
37 香川県	2	2	–	–	–	–	–	–	–	64	30	34	78	52	26	521	288	233
38 愛媛県	10	9	1	6	3	3	1	–	1	99	51	48	87	50	37	524	277	247
39 高知県	2	1	1	1	1	–	–	–	–	49	27	22	35	19	16	344	187	157
40 福岡県	15	9	6	7	3	4	1	–	1	207	116	91	322	172	150	1 262	718	544
41 佐賀県	–	–	–	12	7	5	1	1	–	97	52	45	126	71	55	448	259	189
42 長崎県	7	1	6	4	2	2	–	–	–	131	73	58	169	93	76	634	371	263
43 熊本県	10	3	7	4	1	3	–	–	–	132	69	63	162	97	65	646	356	290
44 大分県	15	6	9	6	1	5	–	–	–	99	55	44	126	62	64	575	288	287
45 宮崎県	6	3	3	3	3	–	1	1	–	75	42	33	112	69	43	424	216	208
46 鹿児島県	13	6	7	1	–	1	1	1	–	81	47	34	151	89	62	507	292	215
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–

第42表 性及び死因（特定分類）別乳児（1才未満）

TABLE 42 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM SELECTED CAUSES OF SEX; FOR

ALL JAPAN, PREFCTURE: 1951

地域 Area	33 その他の副次疾患の記載ある未熟児 Immaturity with mention of any other subsidiary condition			24 性質不明の未熟児 Immaturity unqualified			35 不慮の事故 Accidental deaths		36 乳児殺 Infanticide			37 不詳及び不明の原因 Ill-defined diseases			38 その他の全死因 All other causes		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
全国 All Japan	1 879	1 063	816	6 090	3 337	2 753	2 066	1 068	998	180	93	87	4 211	2 340	1 871	6 009	3 356	2 653
01 北海道	122	67	55	264	138	126	161	86	75	13	7	6	431	225	206	381	212	169
02 青森県	27	15	12	139	79	60	33	13	20	4	1	3	251	141	110	251	121	130
03 岩手県	41	19	22	266	148	118	48	24	24	5	2	3	113	59	54	193	107	86
04 宮城県	39	12	27	118	59	59	40	26	14	1	–	1	80	44	36	128	79	49
05 秋田県	31	14	17	184	99	85	43	18	25	4	1	3	201	108	93	135	79	56
06 山形県	26	14	12	125	70	55	46	23	23	6	4	2	61	38	23	121	65	56
07 福島県	41	27	14	133	68	65	77	33	44	1	1	–	140	80	60	224	126	98
08 茨城県	51	29	22	229	125	104	32	19	13	6	5	1	102	55	47	149	95	54
09 栃木県	37	14	23	94	57	37	26	13	13	4	4	–	85	48	37	109	58	51
10 群馬県	35	22	13	186	103	83	31	14	17	7	4	3	63	30	33	115	61	54
11 埼玉県	84	56	28	626	335	301	38	24	14	3	1	2	59	24	35	161	86	75
12 千葉県	53	30	23	232	122	110	22	10	12	3	3	–	112	71	41	156	83	73
13 東京都	110	61	49	221	115	106	210	122	33	8	4	4	101	63	38	200	118	82
14 神奈川県	36	25	11	82	52	30	48	26	22	4	3	1	79	48	31	103	62	41
15 新潟県	68	48	20	132	77	55	49	27	22	2	1	1	133	69	64	277	158	119
16 富山県	26	20	6	117	63	54	23	14	9	4	3	1	161	85	76	123	69	54
17 石川県	27	11	16	102	55	47	24	13	11	–	–	–	103	52	51	123	72	51
18 福井県	17	10	7	64	33	31	26	12	14	1	–	1	53	29	24	85	46	39
19 山梨県	11	8	3	37	21	16	10	4	6	–	–	–	34	16	18	57	28	29
20 長野県	42	22	20	127	75	52	38	19	19	8	3	5	68	38	30	96	47	49
21 岐阜県	59	36	23	145	87	58	29	15	14	3	1	2	73	48	25	117	66	51
22 静岡県	42	23	19	115	66	49	37	14	23	5	2	3	103	56	47	152	84	68
23 愛知県	91	50	41	280	151	129	86	39	47	9	6	3	143	85	58	203	119	84
24 三重県	39	18	21	73	35	38	13	9	4	1	1	–	84	40	44	138	66	72
25 滋賀県	17	10	7	71	45	26	14	7	7	5	2	3	37	16	21	58	33	25
26 京都府	38	22	16	58	33	25	49	25	24	5	2	3	26	16	10	64	31	33
27 大阪府	61	32	29	173	100	73	84	47	37	7	3	4	130	79	51	147	85	62
28 兵庫県	76	39	37	145	76	69	66	30	36	6	2	4	134	83	51	204	118	86
29 奈良県	12	9	3	47	32	15	8	5	3	1	1	–	36	23	13	55	27	28
30 和歌山県	15	7	8	37	18	19	10	3	7	2	1	1	39	28	11	33	22	11
31 鳥取県	12	9	3	35	16	19	16	8	8	1	1	–	25	9	16	37	20	17
32 島根県	21	13	8	82	49	33	31	17	14	1	–	1	28	14	14	80	50	30
33 岡山県	54	29	25	166	91	75	30	13	17	3	3	–	57	36	21	121	64	57
34 広島県	42	21	21	108	59	49	49	24	25	2	2	–	77	47	30	116	69	47
35 山口県	38	26	12	91	63	28	49	27	22	1	–	1	53	30	23	82	47	35
36 徳島県	20	11	9	67	39	28	25	14	11	8	5	3	48	24	24	76	35	41
37 香川県	16	7	9	86	48	38	19	9	10	2	2	–	59	34	25	74	42	32
38 愛媛県	46	27	19	150	77	73	36	15	21	5	2	3	83	51	32	124	66	58
39 高知県	11	7	4	64	37	27	11	6	5	1	–	1	43	21	22	48	30	18
40 福岡	68	34	34	104	57	47	108	57	51	6	4	2	143	71	72	212	132	80
41 佐賀県	20	11	9	47	28	19	33	16	17	2	–	2	52	26	26	68	32	36
42 長崎県	35	21	14	71	34	37	47	23	24	3	1	2	67	37	30	127	81	46
43 熊本県	31	19	12	95	55	40	54	26	28	3	2	1	59	37	22	127	75	52
44 大分県	35	24	11	102	48	54	27	17	10	3	–	3	63	41	22	130	67	63
45 宮崎	21	14	7	83	41	42	38	23	15	1	–	1	54	27	27	88	46	42
46 鹿児島県	35	20	15	107	58	49	70	38	32	2	–	2	60	37	23	141	77	64
住所地不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	2	1	1	8	3	5	5	1	4	–	–	–

昭和29年 3 月25日 印刷
昭和29年 3 月31日 発行

昭 和 26 年

人口動態統計（上下2冊）

下 巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印 刷 所　宮嶋印刷株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目七番地
電話兜町(67)3371.3372番

