昭和 43 年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1968
JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和43年 人口動態統計 下巻

VITAL STATISTICS 1968, JAPAN (VOL. 2)

正誤表

CORRIGENDE

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
34	左側	28 28 from above	……および煙霧による……	……およびその煙霧による……
37	〃	下から 25 25 from bottom	N826 足指節骨骨折	N826 足指節骨骨折（単発または多発）
38	〃	〃 8 8 from bottom	……を伴う頭の開放創	……を伴う頭の多発開放創
39	〃	〃 32 32 from bottom	E943 上肢の熱傷	E943 上肢の熱傷（手首および手を除く）
40	〃	18 18 from above	……詳細不明の薬剤の……	……詳細不明の薬物の……
43	基本分類番号	下から 14～21 14～21 from bottom	764－768 .0, .1 764－768 .2, .3 764－768 .9 764－768 .4, 776	764－768の.0, .1 772.0, 772.1 764－768の.2, .3 772.2, 772.9 764－768の.9 764－768の.4 776
145	2	22 22 from above	不鮮明 uncleary arranged	526
〃	9	11 11 from above	〃 〃	345
205	6	18 18 from above	〃 〃	2
208	表側	下から 3 3 from bottom	……自動車交通事故	……自動車非交通事故
〃	〃	〃 1 1 from bottom	……詳細不明の非交通事故	……詳細不明の自動車の非交通事故
210	〃	9 9 from above	水上交通機関における……	水上交通機関内における……
212	〃	1 1 from above	無重力航空機事故	無動力航空機事故
213	11	下から 11～12 11～12 from bottom	脱落 missing	3 3
232	表側	8 8 from above	……絞首および紋首ま……	……絞首および紋首ま……
234	〃	4 4 from above	……その他の非一般兵器による……	……その他の非一般的兵器による……
240	〃	1 1 from above	足指節骨骨折	足指節骨骨折（単発または多発）
248	〃	9 9 from above	……を伴う頭の開放創	……を伴う頭の多発開放創
252	〃	下から 3 3 from bottom	上肢の熱傷	上肢の熱傷（手首および手を除く）
258	〃	〃 6 6 from bottom	……詳細不明の薬剤の……	……詳細不明の薬物の……
274	〃	〃 9 9 from bottom	……診断名不名確の状態	……診断名不明確の状態
301	2	10 10 from above	不鮮明 uncleary arranged	6 214
〃	3	1 1 from above	〃 〃	804
〃	4	9 9 from above	〃 〃	2 808
〃	10	6 6 from above	〃 〃	87
302	1	4 4 from above	〃 〃	7 880
〃	6	下から 1 1 from bottom	〃 〃	40
〃	8	4～6 4～6 from above	〃 〃	118 70 48
303	2	13 13 from above	〃 〃	118
〃	〃	24 24 from above	〃 〃	417
〃	3	1 1 from above	〃 〃	58
〃	〃	3 3 from above	〃 〃	26
〃	〃	下から 25～26 25～26 from bottom	〃 〃	519 818
〃	〃	〃 22 22 from bottom	〃 〃	682
〃	〃	〃 17 17 from bottom	〃 〃	738
〃	〃	〃 14 14 from bottom	〃 〃	96
〃	〃	〃 10～12 10～12 from bottom	〃 〃	128 65 63
〃	〃	〃 7 7 from bottom	〃 〃	63
〃	〃	〃 6 6 from bottom	〃 〃	68
〃	4	16 16 from above	〃 〃	138
〃	〃	下から 26 26 from bottom	〃 〃	418
〃	〃	〃 22～23 22～23 from bottom	〃 〃	278 660
〃	〃	〃 16 16 from bottom	〃 〃	831
〃	5	13 13 from above	〃 〃	8
〃	7	下から 22 22 from bottom	〃 〃	303
〃	8	〃 24 24 from bottom	〃 〃	279
〃	9	〃 27 27 from bottom	〃 〃	1 076
〃	〃	〃 24 24 from bottom	〃 〃	804
304	1	13 13 from above	〃 〃	18 454
〃	〃	21 21 from above	〃 〃	1 108
〃	2	5 5 from above	〃 〃	502
〃	2	16～18 16～18 from above	〃 〃	168 140 28

厚生省大臣官房統計調査部

ページ Page	欄 Column	行 Line		誤 Error		正 Corrected
304	7	8	8 from above	不鮮明	uncleary arranged	453
〃	8	6	6 from above	〃	〃	233
〃	〃	7～8	7～8 from above	〃	〃	1 146 804
305	不鮮明のため下表のとおりにする。 Corrected as follows.					

12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表） International B list number
101	287	147	49	30	47	39	42	95	70	111	171	65	64	107	B46.f
58	159	68	22	12	23	16	21	47	39	55	91	28	34	53	
43	128	79	27	18	24	23	21	48	31	56	80	37	30	54	
666	1 796	754	656	286	292	221	181	581	434	713	988	539	314	541	B46.g
288	842	344	279	124	110	106	82	275	187	337	461	257	120	245	
378	954	410	377	162	182	115	99	306	247	376	527	282	194	296	
1 521	4 236	2 283	1 489	683	614	492	481	1 004	962	1 749	2 793	911	529	1 144	"E"
1 116	2 954	1 698	1 024	467	404	338	341	711	651	1 232	1 859	625	357	714	
405	1 282	585	465	216	210	154	140	293	311	517	934	286	172	430	
594	1 150	795	387	184	181	180	200	332	286	743	1 195	310	223	379	BE47
472	879	642	293	135	122	136	152	257	216	564	850	249	173	273	
122	271	153	94	49	59	44	48	75	70	179	345	61	50	106	
545	1 439	864	611	315	276	203	153	370	367	586	840	350	170	392	BE48
424	1 099	681	464	222	201	139	118	283	279	425	607	245	118	254	
121	340	183	147	93	75	64	35	87	88	161	233	105	52	138	
87	134	135	59	29	21	14	10	24	30	61	90	58	20	45	BE48.a
68	106	117	51	26	16	13	8	18	24	48	63	42	15	31	
19	28	18	8	3	5	1	2	6	6	13	27	16	5	14	
87	357	211	116	65	57	51	41	68	76	137	167	84	44	96	BE48.b
71	281	158	89	53	46	34	34	55	69	93	129	59	32	57	
16	76	53	27	12	11	17	7	13	7	44	38	25	12	39	
57	102	70	45	36	14	14	5	22	35	38	64	30	14	40	BE48.c
32	56	39	27	23	10	9	3	15	21	26	36	21	5	14	
25	46	31	18	13	4	5	2	7	14	12	28	9	9	26	

ページ Page	欄 Column	行 Line		誤 Error		正 Corrected
						119
305	3	下から10～12	10～12 from bottom	不鮮明	uncleary arranged	84 35
〃	〃	〃 9	9 from bottom	〃	〃	78
〃	〃	〃 4	4 from bottom	〃	〃	8
〃	4	〃 8	8 from bottom	〃	〃	8
〃	5	〃 16	16 from bottom	〃	〃	28
〃	〃	〃 14	14 from bottom	〃	〃	103
〃	6	〃 20	20 from bottom	〃	〃	34
〃	〃	〃 17	17 from bottom	〃	〃	47
306	表　側	〃 2	2 from bottom	BN50.c	窒息および絞首	BN50.c 窒息および絞首
〃	2	19～20	19～20 from above	不鮮明	uncleary arranged	113 69
〃	4	13	13 from above	〃	〃	82
〃	7	8	8 from above	〃	〃	103
〃	8	7	7 from above	〃	〃	283
307	3	15	15 from above	〃	〃	66
〃	〃	下から15	15 from bottom	〃	〃	673
〃	〃	〃 9	9 from bottom	〃	〃	250
〃	5	13	13 from above	〃	〃	70
〃	6	6	6 from above	〃	〃	85
〃	10	6	6 from above	〃	〃	90
〃	〃	9	9 from above	〃	〃	44
						1 037
〃	11	3～6	3～6 from above	〃	〃	793 244
308	1	1	1 from above	〃	〃	38 266
〃	1	下から 9	9 from bottom	〃	〃	43
〃	2	18	18 from above	〃	〃	307
〃	3	17	17 from above	〃	〃	108
〃	4	16	16 from above	〃	〃	188
〃	5	1	1 from above	〃	〃	5 072
〃	〃	3	3 from above	〃	〃	2 371
〃	〃	16	16 from above	〃	〃	63
309	1	1	1 from above	〃	〃	27 829
〃	〃	16	16 from above	〃	〃	885
〃	3	3	3 from above	〃	〃	6 021
〃	〃	14	14 from above	〃	〃	68
〃	〃	21	21 from above	〃	〃	8
〃	4	1～2	1～2 from above	〃	〃	14 888 7 880

ページ Page	欄 Column	行 Line		誤 Error		正 Corrected
309	4	19	19 from above	不鮮明	uncleary arranged	20
〃	〃	下から 8	8 from bottom	〃	〃	8
〃	5	2～3	2～3 from above	〃	〃	5 407 4 777
〃	〃	17～18	17～18 from above	〃	〃	230 86
〃	〃	下から 9	9 from bottom	〃	〃	8
〃	6	16	16 from above	〃	〃	205
〃	7	1	1 from above	〃	〃	16 119
311	3	1～3	1～3 from above	〃	〃	28 18 10
〃	〃	下から13	13 from bottom	〃	〃	8
312	1	〃 20	20 from bottom	〃	〃	81
〃	2	16	16 from above	〃	〃	301
〃	〃	22	22 from above	〃	〃	60
〃	〃	24	24 from above	〃	〃	33
〃	〃	25	25 from above	〃	〃	38
〃	〃	下から22	22 from bottom	〃	〃	18
〃	〃	〃 17	17 from bottom	〃	〃	338
〃	〃	〃 5	5 from bottom	〃	〃	838
〃	〃	〃 3	3 from bottom	〃	〃	188
〃	3	〃 21	21 from bottom	〃	〃	36
〃	〃	〃 8	8 from bottom	〃	〃	174
〃	4	17	17 from above	〃	〃	36
〃	4	下から21	21 from bottom	〃	〃	38
〃	〃	〃 17～18	17～18 from bottom	〃	〃	174 80
〃	〃	〃 13	13 from bottom	〃	〃	61
〃	5	10	10 from above	〃	〃	180
〃	〃	下から21	21 from bottom	〃	〃	28
〃	8	7～8	7～8 from above	〃	〃	81 40
313	3	24	24 from above	〃	〃	8
〃	〃	25	25 from above	〃	〃	18
〃	〃	下から19	19 from bottom	〃	〃	68
〃	〃	〃 10	10 from bottom	〃	〃	89
〃	4	19	19 from above	〃	〃	8
〃	6	下から12	12 from bottom	〃	〃	80
〃	10	7	7 from above	〃	〃	73
〃	〃	下から19～20	19～20from bottom	〃	〃	19 30
314	7	7	7 from above	〃	〃	3 432
315	10	7～9	7～9 from above	〃	〃	2 220 1 234 986
〃	11	7～8	7～8 from above	〃	〃	2 179 1 165
〃	15	9	9 from above	〃	〃	594
316	8	下から10	10 from bottom	〃	〃	49
317	10	6	6 from above	〃	〃	51
〃	11	6	6 from above	〃	〃	56
318	2	12	12 from above	〃	〃	183
〃	〃	15	15 from above	〃	〃	281
〃	5	8	8 from above	〃	〃	270
〃	6	6	6 from above	〃	〃	133
336	7	1～2	1～2 from above	18 29		218 129
340	9	下から8～9	8～9 from above	43 04		143 104
341	2	下から 9	9 from bottom	不鮮明	uncleary arranged	781
〃	3	〃 15	15 from bottom	〃	〃	93
〃	〃	〃 7	7 from bottom	〃	〃	82
〃	〃	〃 4	4 from bottom	〃	〃	48
342	1	7～10	7～10from above	5 528 2 815 2 713 0 441		25 528 12 815 12 713 10 441
〃	〃	下から25～26	25～26 from bottom	不鮮明	uncleary arranged	21 639 18 446
345	表　側	下から 9	9 from bottom	……および煙霧による……		……およびその煙霧による……
346	1	〃 26	26 from bottom	不鮮明	uncleary arranged	763
356	表　側	〃 8	8 from bottom	抱水クロフール		抱水クロラール
358	1	下から27	27 from bottom	不鮮明	uncleary arranged	51
360	表　側	10	10 from above	食物の吸入はたは……		食物の吸入または……
361	1	13～14	13～14 from above	不鮮明	uncleary arranged	1 1

ページ Page	欄 Column	行 Line		誤 Error		正 Corrected		
361	2	19～21	19～21 from above	不鮮明	uncleary arranged	4 3 1		
〃	4	19～21	19～21 from above	〃	〃	1 — 1		
365	2	4	4 from above	〃	〃	10		
369	2	下から1～3	1～3 from bottom	〃	〃	23 15 8		
370	1	7	7 from above	〃	〃	128		
〃	〃	11	11 from above	〃	〃	9		
〃	〃	13	13 from above	〃	〃	77		
〃	〃	21	21 from above	〃	〃	98		
〃	〃	27	27 from above	〃	〃	8		
〃	〃	下から11	11 from bottom	〃	〃	8		
〃	2	〃 27	27 from bottom	〃	〃	62		
371	1	9	9 from above	〃	〃	8		
〃	〃	19	19 from above	〃	〃	9		
〃	2	25	25 from above	〃	〃	28		
374	1～3	1～3	1～3 from above	〃	〃	3 698 3 015 683	925 643 282	108 79 29
375	1～3	7～9	7～9 from above	〃	〃	90 72 18	59 47 12	6 4 2
〃	1～3	25～30	25～30 from above	〃	〃	38 30 8 36 28 8	24 19 5 23 18 5	6 4 2 6 4 2
400	1	13～14	13～14 from above	〃	〃	8 8		
〃	〃	20	20 from above	〃	〃	406		
〃	〃	下から24	24 from bottom	〃	〃	9		
407	7	〃 2	2 from bottom	〃	〃	—		
410	9	4～6	4～6 from above	〃	〃	912 652 260		
411	12	9	9 from above	〃	〃	235		
412	9	4～5	4～5 from above	〃	〃	37 17		
413	9	4	4 from above	〃	〃	63		
414	10	4～5	4～5 from above	〃	〃	77 62		
415	9	6	6 from above	〃	〃	50		
416	〃	5	5 from above	〃	〃	49		
420	2	9	9 from above	〃	〃	8		
424	8	2	2 from above	〃	〃	487		
425	7	1	1 from above	〃	〃	1 099		
426	1	13	13 from above	〃	〃	808		
〃	〃	下から24	24 from bottom	〃	〃	828		
〃	10	5～6	5～6 from above	〃	〃	18 5		
427	5	下から 4	4 from bottom	〃	〃	8		
434	1	2	2 from above	〃	〃	32		
〃	〃	10～12	10～12 from above	〃	〃	29 26 3		
〃	〃	23	23 from above	〃	〃	32		
〃	〃	27	27 from above	〃	〃	6		
〃	〃	下から22	22 from bottom	〃	〃	8		
〃	〃	〃 20～21	20～21 from bottom	〃	〃	106 87		
〃	〃	〃 16	16 from bottom	〃	〃	8		
435	6	〃 5	5 from bottom	〃	〃	6		
437	6	1～3	1～3 from above	〃	〃	128 110 18		
〃	7	13	13 from above	〃	〃	6		
439	12	下から23	23 from bottom	〃	〃	8		
〃	〃	〃 6	6 from bottom	〃	〃	10		
514	7	4	4 from above	脱落	missing	—		
555	1	下から14	14 from bottom	不鮮明	uncleary arranged	62		
562	表 側	〃 1	1 from bottom	その外の外因		その他の外因		
595	〃	〃 2	2 from bottom	不慮の機掛的窒息		不慮の機械的窒息		

昭 和 43 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1968
JAPAN

下 巻

Volume 2

厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 調 査 部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭　和　43　年

人口動態統計　下巻

目　　次

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 7

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 8

日本における死因統計分類表（英文対照）…… 10

1.　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 10

2.　50項目死因分類表（B表）…… 41

3.　35項目乳児死因簡単分類表（S表）…… 43

4.　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）…… 44

統　計　表　一　覧…… 47

死　　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別…… 48

第 2 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別……266

第 3 表　死亡者数，性・月・死因（B分類）別……280

第 4 表　死亡者数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別……294

第 5 表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別……322

第 6 表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別……330

第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・
傷害発生の場所・死因（基本分類）別　――従業中(再掲)――……344

第 8 表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別……410

第 9 表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による
都道府県（七大都市再掲）別……418

（乳児死亡）

第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別……442

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県
（七大都市再掲）別……512

第12表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別……524

（死　産）

第１３表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別……528

（周産期死亡）

第１４表　周産期死亡数,後期死産－早期新生児死亡・性・原因（Ｐ分類）・出産時の立会者別…… 540

第１５表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（Ｐ分類）別…… 548

第１６表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（Ｐ分類）別……564

附　　録

第 5 表　日本における外国人の死因 …… 604

第 6 表　外国における日本人の死因 …… 604

1.　死亡者数，性・死因（Ｂ分類）別 …… 604

2.　乳児（１才未満）死亡数，性・死因（乳児簡単分類（Ｓ））別 …… 611

VITAL STATISTICS, 1968, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death…… 7

Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death…… 8

List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English)…… 10

1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death…… 10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List)…… 41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List)…… 43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List)…… 44

Cause of death

(Deaths)

Table 1　Deaths from causes (detailed list) by sex and age…… 48

Table 2　Deaths from causes (B list) by sex and age…… 266

Table 3　Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence…… 280

Table 4　Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture* …… 294

Table 5　Deaths from causes (B list) by sex and plase of death…… 322

Table 6　Deaths by certain selected causes by sex age and occupational type of household…… 330

Table 7　Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —at work (secondary mention)— …… 344

Table 8　Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification…… 410

Table 9　Accidental deaths (E800-E949) by sex age and causes (B list); for each prefecture** …… 418

(Infant deaths)

Table 10　Infant deaths (under 1 year) from causes (detailed list) by sex and age…… 442

Table 11　Infant deaths (under 1 year) from causes (S list) by sex; for each prefecture* …… 512

Table 12　Infant deaths (under 1 year) from causes (S list) by sex and month of occurrence …… 524

(Foetal deaths)

Table 13　Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation and type (spontaneous or artificial)…… 528

(Perinatal deaths)

Table 14　Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth…… 540

Table 15　Perinatal deaths, attended by physician from causes (P list), by late foetal death or early neonatal death, sex and period of gestation…… 548

Table 16　Perinatal deaths attended by physician from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intro-, or past partum)…… 564

(Appendix)

Appendix 5　Causes of deaths, for foreigners in Japan…… 604

Appendix 6　Causes of deaths, for Japanese in foreign countries …… 604

*　Reported by place of residense

**　Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

7 largest cities
(secondary mention)
50 Area of wards in Tokyo-to
51 Yokohama
52 Nagoya
53 Kyoto
54 Osaka
55 Kobe
56 Kitakyusyu

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第8回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（B表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows :

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（000－796，E800－E999，N800－N999）

- 全身病
  - Ⅰ伝染病および寄生虫病（000－136）
    - 細菌性疾患
      - 腸管伝染病（000－009）
      - 結核（010－019）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020－027）
      - その他の細菌性疾患（030－039）
    - ウイルス疾患
      - 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）
      - その他のウイルス疾患（070－079）
    - リケッチア症 ― リケッチア症・その他の節足動物媒介の伝染病（080－089）
    - スピロヘータ症
      - 梅毒・その他の性病（090－099）
      - その他のスピロヘータ症（100－104）
    - 真菌症（110－117）
    - 蠕虫症（120－129）
    - その他の伝染病・寄生虫病（130－136）
  - Ⅱ新生物（140－239）
    - 悪性新生物（140－199）
    - リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）
    - 良性新生物（210－228）
    - 性質不詳の新生物（230－239）
  - Ⅲその他全身病（240－279）
    - 内分泌腺の疾患
      - 甲状腺（240－246）
      - その他の内分泌腺（250－258）
    - ビタミン欠乏症・その他の栄養欠乏症（260－269）
    - その他の代謝疾患（270－279）
- 解剖学的系統別の疾患
  - Ⅳ血液・造血器の疾患（280－289）
  - Ⅴ精神障害（290－315）
  - Ⅵ神経系・感覚器の疾患（320－389）
  - Ⅶ循環器系の疾患（390－458）
  - Ⅷ呼吸器系の疾患（460－519）
  - Ⅸ消化器系の疾患（520－577）
  - Ⅹ性尿器系の疾患（580－629）
  - Ⅺ皮膚・皮下組織の疾患（680－709）
  - Ⅻ筋骨格系・結合織の疾患（710－738）
- 分娩・奇形・新生児疾患
  - Ⅺ妊産疾患（630－678）
    - 妊娠（630－639）
    - 流産（640－645）
    - 分娩（650－662）
    - 産褥（670－678）
  - ⅩⅣ先天異常（740－759）
  - ⅩⅤ周産期主要疾患（760－779）
- ⅩⅥ症状など（780－796）
  - 症状（780－789）
    - 神経系・感覚器（780・781）
    - 心血管系（782）
    - 呼吸器系（783）
    - 消化器系（784・785）
    - 性尿器系（786）
    - 四肢・関節（787）
    - 全身（788）
    - 尿（789）
  - 診断名不明確の疾患（790－796）
    - 老衰（794）
    - その他（790－793，795，796）
- ⅩⅦ不慮の事故，中毒および暴力
  - E外因（E800－E999）
  - N傷害の性質（N800－N999）

E ⅩⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（外因）（E800－E999）

- 交通機関による事故
  - 鉄道（E800－E807）
  - 自動車（E810－E823）
    - 交通事故（E810－E819）
    - 非交通事故（E820－E823）
  - その他の道路交通機関（E825－E827）
  - 水上交通機関（E830－E838）
  - 航空機・宇宙船（E840－E845）
- その他の事故
  - 中毒（E850－E877）
    - 薬物・医薬品（E850－E859）
    - 固体・液体（E860－E869）
    - ガス（E870－E877）
  - 墜落（E880－E887）
  - 火災・火焔（E890－E899）
  - 自然・環境の要因（E900－E909）
  - その他（E910－E929）
  - 内科・外科的処置の事故（E930－E936）
  - 後遺症（E940－E949）…（E800－E936の後遺症）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E950－E959）（後遺症を含む）
  - 他殺・他人による加害（E960－E969）（後遺症を含む）
  - 法的介入（E970－E979）（後遺症を含む）
  - 不慮か故意か決定されない傷害（E980－E989）（後遺症を含む）
  - 戦争行為（E990－E999）（後遺症を含む）

N ⅩⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（傷害の性質）（N800－N999）

- 暴力によるもの
  - 骨折（N800－N829）
  - 関節脱臼（骨折を伴わないもの）（N830－N839）
  - 捻挫・過伸展（N840－N848）
  - 頭蓋内損傷（N850－N854）
  - 胸・腹・骨盤腔の内部損傷（N860－N869）
  - 開放創（N870－N907）
  - 表在損傷（N910－N918）
  - 挫傷・破砕（N920－N929）
  - 神経および脊髄の損傷（N950－N959）
- その他の損傷
  - 孔口への異物侵入（N930－N939）
  - 熱傷（N940－N949）
  - 化学物質の有害作用（N960－N989）
    - 医薬品の有害作用（N960－N979）
    - 薬用を主としない毒作用（N980－N989）
  - その他の有害作用（N990－N999）

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

基本分類番号 Detailed List Number	死因	Cause of Death
	I　伝染病および寄生虫病	**INFECTIVE AND PARASTIC DISEASES**
	腸管伝染病（000－009）	**Intestinal infectious diseases**
000	コレラ	Cholera
001	腸チフス	Typhoid fever
002	パラチフス	Paratyphoid fever
003	その他のサルモネラ感染	Other Salmonella infections
004	細菌性赤痢	Bacillary dysentery
.0	志賀菌	Shiga
.1	フレキシネル菌	Flexner
.3	ゾンネ菌	Sonne
.2，.4，.8	その他	Other bacillary
.9	詳細不明	Unspecified
005	食中毒（細菌性）	Food poisoning (bacterial)
.0	ブドウ球菌	Staphylococcal
.1	ボツリヌス中毒	Botulism
.8a	腸炎ビブリオ	Vibrio parahaemolyticus
.2，.8b	その他	Other
.9	詳細不明の食中毒	Food poisoning, unspecified
006	アメーバ症	Amoebiasis
007	その他の原虫性腸疾患	Other protozoal intestinal diseases
008	その他の明示された病原体による腸炎	Enteritis due to other specified organism
.8a	伝染性下痢症	Infectious diarrhoea
.0～.3，.8b，.9	その他	Other
009	下痢性疾患	Diarrhoeal disease
.0	赤痢様下痢	Dysentery, unspecified
.1	下痢	Diarrhoea
.2	胃腸炎および大腸炎	Gastro-enteritis and colitis
.9	その他	Other
	結核（010－019）	**Tuberculosis**
010	けい肺結核	Silicotuberculosis
011	肺結核	Pulmonary tuberculosis
012	その他の呼吸器結核	Other respiratory tuberculosis
.0	初期	Primary
.1	結核性と明示された胸膜炎	Pleurisy specified as tuberculous
.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	Pleurisy with effusion without mention of cause
.3	喉頭結核	Tuberculous laryngitis
.9	その他	Other
013	髄膜および中枢神経系の結核	Tuberculosis of meninges and central nervous system
.0	結核性髄膜炎	Tuberculous meningitis
.9	その他	Other
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
015	骨および関節の結核	Tuberculosis of bones and joints
.0	脊椎	Vertebral column
.1	股	Hip
.2	膝	Knee
.8	その他	Other
.9	詳細不明	Unspecified
016	性尿器系の結核	Tuberculosis of genito-urinary system
017	その他の臓器の結核	Tuberculosis of other organs
.0	皮膚および皮下疎性結合織	Skin and subcutaneous cellular tissue
.1	末梢リンパ節	Peripheral lymphatic glands
.2	眼	Eye
.3	耳	Ear
.9	その他	Other
018	播種結核	Disseminated tuberculosis
.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
.1	詳細不明の急性粟粒結核	Acute miliary tuberculosis unspecified
.9	その他の型の播種結核	Other forms of disseminated tuberculosis
019	結核の後遺症	Late effects of tuberculosis
	動物媒介の細菌性疾患（020－027）	**Zoonotic bacterial diseases**
020	ペスト	Plague
021	ツラレミア	Tularaemia
022	炭疽	Anthrax
023	ブルセラ症	Brucellosis
024	鼻疽	Glanders
025	類鼻疽	Melioidosis
026	鼠咬熱	Rat-bite fever
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	Other zoonotic bacterial diseases
	その他の細菌性疾患（030－039）	**Other bacterial diseases**
030	癩	Leprosy
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	Other diseases due to mycobacteria
032	ジフテリア	Diphtheria
033	白日咳	Whooping cough
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	Streptococcal sore throat and scarlet fever
.0	レンサ球菌性咽頭炎	Streptococcal sore throat
.1	猩紅熱	Scarlet fever
035	丹毒	Erysipelas
036	髄膜炎菌感染	Meningococcal infection
037	破傷風	Tetanus
038	敗血症	Septicaemia
.0	レンサ球菌性	Streptococcal
.1	ブドウ球菌性	Staphylococcal
.2	肺炎球菌性	Pneumococcal
.8	その他の細菌性	Other bacterial
.9	詳細不明	Unspecified
039	その他の細菌性疾患	Other bacterial diseases
.0	ガス壊疽	Gas gangrene
.1	鼻硬腫	Rhinoscleroma
.9	その他	Other
	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）	**Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system**
040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	Acute polimyelitis with other paralysis
042	急性非麻痺性灰白髄炎	Acute non-paralytic poliomyelitis
043	詳細不明の急性灰白髄炎	Acute poliomyelitis, unspecified
044	急性灰白髄炎の後遺症	Late effects of acute poliomyelitis
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	Aseptic meningitis due to enterovirus
.0	コクサキーウイルス	Cocksackie virus
.1	エコーウイルス	ECHO virus
.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	Aseptic meningitis, unspecified
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	Other enterovirus diseases of central nervous system
	発疹を伴うウイルス疾患（050－057）	**Viral diseases accompanied by exanthem**
050	痘瘡	Smallpox
051	牛痘	Cowpox
052	水痘	Chickenpox
053	帯状疱疹	Herpes zoster
054	単純疱疹	Herpes simplex
055	麻疹	Measles
056	風疹	Rubella
057	その他のウイルス性発疹	Other viral exanthem
	節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）	**Arthropod-borne viral diseases**
060	黄熱	Yellow fever
061	デング熱	Dengue
062	蚊媒介のウイルス脳炎	Mosquito-borne viral encephalitis
.0	日本脳炎	Japanese encephalitis
.1～.9	その他および詳細不明	Other and unspecified
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	Tick-borne viral encephalitis
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	Viral encephalitis transmitted by other arthropods

065　詳細不明のウイルス脳炎
066　ウイルス脳炎の後遺症
067　節足動物媒介の出血熱
068　その他の節足動物媒介のウイルス疾患

その他のウイルス疾患（070－079）

070　伝染性肝炎
071　狂　犬　病
072　おたふくかぜ
073　オウム病
074　コクサキーウイルスによる特殊疾患
　.0　ヘルパンギーナ
　.1　流行性胸膜痛（ボルンホルム病）
　.2　コクサキー心筋炎
　.9　その他
075　伝染性単核細胞症
076　トラコーマ，活動性
077　トラコーマの後遺症
078　その他の結膜のウイルス疾患
079　その他のウイルス疾患
　.2　リンパ球性脈絡髄膜炎
　.0～.1，.3～.9　その他および詳細不明

リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病（080－089）

080　流行性シラミ媒介チフス
081　その他のチフス
　.2 a つつが虫病
　.0，.1，.2 b，.9　その他および詳細不明
082　ダニ媒介リケッチア症
083　その他のリケッチア症
084　マラリア
085　リーシュマニア症
086　アメリカトリパノソーマ症
087　その他のトリパノソーマ症
088　回帰熱
089　その他の節足動物媒介の疾患

梅毒およびその他の性病（090－099）

090　先天梅毒
091　早期顕性梅毒
092　早期潜伏梅毒
093　心血管梅毒
　.0　梅毒性と明示された大動脈瘤
　.9　その他の心血管梅毒
094　中枢神経系の梅毒
　.0　脊髄癆
　.1　進行麻痺
　.9　その他の中枢神経系の梅毒
095　その他の症状を伴う晩期梅毒
096　晩期潜伏梅毒
097　その他および詳細不明の梅毒
　.0　詳細不明の晩期梅毒
　.1　詳細不明の潜伏梅毒
　.9　詳細不明の梅毒
098　淋菌感染
099　その他の性病
　.0　軟性下疳
　.1　そけいリンパ肉芽腫症
　.2，.9　その他および詳細不明

その他のスピロヘータ症（100－104）

100　レプトスピラ症
　.0　黄疸出血性レプトスピラ症
　.8　その他
　.9　詳細不明
101　ワンサン口峡炎
102　フランベシア
103　ピンタ
104　その他のスピロヘータ感染

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

Other viral diseases

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
　Herpangina
　Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
　Cocksackie myocarditis
　Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
　Lymphocytic choriomeningitis
　Other and unspecified

Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
　Tsutsugamushi disease
　Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

Syphilis and other venereal diseases

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
　Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
　Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
　Tabes dorsalis
　General paresis
　Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
　Late syphilis, unspecified
　Latent syphilis, unspecified
　Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
　Chancroid
　Lymphogranuloma venereum
　Other and unspecified

Other spirochaetal diseases

Leptospirosis
　Leptospirosis icterohaemorrhagica
　Other
　Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection

真菌症（110－117）

110　皮膚糸状菌症
111　その他および詳細不明の皮膚真菌症
112　カンジダ症
113　放線菌症
114　コクチジオイデス症
115　ヒストプラスマ症
116　ブラストミセス症
117　その他の全身性真菌症

蠕虫症（120－129）

120　住血吸虫症
　.2　日本住血吸虫症
　.0，.1，.3～.9　その他および詳細不明
121　その他の吸虫感染
　.1　肝吸虫症
　.2　肺吸虫症
　.3　肝蛭症
　.0～.4，.9　その他および詳細不明
122　包虫症
123　その他の条虫症
124　施毛虫症
125　糸状虫感染
126　鉤虫症
127　その他の腸蠕虫症
　.0　回虫症
　.3　蛲虫症
　.5　混合腸蠕虫症
　.1，.2，.4，.9　その他および詳細不明
128　その他および詳細不明の蠕虫症
129　詳細不明の腸寄生虫症

その他の伝染病および寄生虫病（130－136）

130　トキソプラスマ症
131　性尿器トリコモナス症
132　シラミ症
133　ダニ症
134　その他の寄生
135　サルコイドージス
136　その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

II　新生物

口腔および咽頭の悪性新生物（140－149）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
　.0　基底
　.1　背面
　.2　辺縁および舌尖
　.3　腹面
　.9　部位不明
142　唾液腺の悪性新生物
　.0　耳下腺
　.8　その他の明示された唾液腺
　.9　詳細不明の唾液腺
143　歯肉の悪性新生物
144　口底の悪性新生物
145　その他および部位不明の口腔の悪性新生物
　.0　口腔粘膜
　.1　口蓋（硬）（軟）
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
146　中咽頭の悪性新生物
　.0　扁桃
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
147　鼻咽頭の悪性新生物
148　下咽頭の悪性新生物

Mycoses

Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

Helminthiases

Schistosomiasis (bilharziasis)
　Schistosoma japonicum
　Other and unspecified
Other trematode infection
　Clonorchiasis
　Paragonomiasis
　Fascioliasis
　Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
　Ascariasis
　Enterobiasis
　Mixed intestinal helminthiasis
　Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

Other infective and parasitic diseases

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
　Base of tongue
　Dorsal surface of tongue
　Borders and tip of tongue
　Ventral surface of tongue
　Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
　Parotid gland
　Other specified salivary gland
　Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
　Buccal mucosa
　Palate (hard) (soft)
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
　Tonsils
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149　部位不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150－159）

150　食道の悪性新生物
.a　上　部
.b　中　部
.c　下　部
.d　部位不明
151　胃の悪性新生物
.0　噴　門
.1　幽　門
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
.0　十二指腸
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
.0　盲腸，虫垂および上行結腸
.1　横行結腸（左右結腸曲を含む）
.2　下行結腸
.3　S状結腸
.8　部位不明の大腸（結腸を含む）
.9　部位不明の腸管
154　直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物
.0　直腸S状結腸移行部
.1　直　腸
.2　肛　門
155　原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物
.0　肝　臓
.1　肝内胆管
156　胆嚢および胆管の悪性新生物
.0　胆　嚢
.1　肝外胆管
.2　ファーテル乳頭
.9　詳細不明の胆管
157　膵臓の悪性新生物
.0　頭　部
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
158　腹膜および後腹膜組織の悪性新生物
.0　後腹膜組織
.9　その他の部位
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

呼吸器系の悪性新生物　（160－163）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
.0　鼻（内）および鼻腔
.1　耳管および中耳
.2　上顎洞
.8　その他の副鼻腔
.9　詳細不明の副鼻腔
161　喉頭の悪性新生物
.0　声門，真声帯
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
162　気管，気管支および肺の悪性新生物
.0　気　管
.1　気管支および肺
.1a　気管支および原発と明示された肺
.1b　肺（原発，統発別不明）
163　その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物
.0　胸　膜
.1　縦　隔
.9　部位不明

骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物（170－174）

170　骨の悪性新生物
.0　頭蓋骨および顔面骨
.1　下顎骨

Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other specified parts
Part unspecified
Malignent neoplasm of large intestine, except rectum
Caecum, appendix and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures
Descending colon
Sigmoid colon
Large intestine (including colon), part unspecified
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction
Rectosigmoid junction
Rectum
Anal canal
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary
Liver
Intrahepatic bile ducts
Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts
Gallbladder
Extrahepatic bile ducts
Ampulla of Vater
Biliary tract, unspecified
Malignant neoplasm of pancreas
Head
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue
Retroperitoneal tissue
Other parts
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other sinus
Unspecified sinus
Malignant neoplasm of larynx
Glottis, true vocal cord
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
Trachea
Bronchus and lung
Bronchus, and lung, specified as primary
Lung, unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
Pleura
Mediastinum
Site unspecified

Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

Malignant neoplasm of bone
Bones of skull and face
Lower jaw bone

.2　椎骨（仙骨および尾骨を除く）
.3　肋骨，胸骨および鎖骨
.4　上肢の長骨および肩甲骨
.5　上肢の短骨
.6　骨盤骨，仙骨，尾骨
.7　下肢の長骨
.8　下肢の短骨
.9　部位不明
171　結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物
.0　頭部，顔面および頸部
.1　体　幹
.2　上肢（肩を含む）
.3　下肢（股を含む）
.9　部位不明
172　皮膚の悪性黒色腫
.0　口　唇
.1　眼瞼（眥を含む）
.2　耳および外耳道
.3　その他および部位不明の顔面
.4　頭皮および頸
.5　陰　嚢
.6　体幹（陰嚢を除く）
.7　上　肢
.8　下　肢
.9　部位不明
173　その他の皮膚の悪性新生物
.0　口　唇
.1　眼瞼（眥を含む）
.2　耳および外耳道
.3　その他および部位不明の顔面
.4　頭皮および頸
.5　陰　嚢
.6　体幹（陰嚢を除く）
.7　上　肢
.8　下　肢
.9　部位不明
174　乳房の悪性新生物

性尿器の悪性新生物（180－189）

180　子宮頸の悪性新生物
181　絨毛上皮腫
182　その他の子宮の悪性新生物
.0　子宮体
.9　部位不明の子宮
183　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
.0　卵　巣
.1　卵管および子宮広間膜
.9　部位不明
184　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
.0　腟
.1　外　陰
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
185　前立腺の悪性新生物
186　睾丸の悪性新生物
187　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
.0　陰　茎
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
188　膀胱の悪性新生物
189　その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物
.0　腎臓（腎盂を除く）
.1　腎　盂
.2　尿　管
.9　その他および詳細不明

その他および部位不明の悪性新生物（190－199）

190　眼の悪性新生物
191　脳の悪性新生物
192　その他の神経系の悪性新生物

Vertebral, column (excluding sacrum and coccyx)
Ribs, sternum and clavicle
Long bones of upper limb and scapula
Upper limb, short bones
Pelvic bones, sacrum, coccyx
Lower limb, long bones
Lower limb, short bones
Site unspecified
Malignant neoplasn of connective and other soft tissue
Head, face and neck
Trunk
Upper limb (including shoulder)
Lower limb (including hip)
Site unspecified
Malignant melanoma of skin
Lips
Eyelids, including canthi
Ear and external auricular canal
Other and unspecified parts of face
Scalp and neck
Scrotum
Trunk, except scrotum
Upper limb
Lower limb
Site unspecified
Other malignant neoplasm of skin
Lips
Eyelids, including canthi
Ear and external auricular canal
Other and unspecified parts of face
Scalp and neck
Scrotum
Trunk, except scrotum
Upper limb
Lower limb
Site unspecified
Malignant neoplasm of breast

Malignant neoplasm of genito-urinary organs

Malignant neoplasm of cervix uteri
Chorionepithelioma
Other malignant neoplasm of uterus
Corpus uteri
Uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Fallopian tube and broad ligament
Part unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vagina
Vulva
Other specified sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other specified sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of bladder
Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Other and unspecified

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain
Malignant neoplasm of other parts of nervous system

.0 脳神経（視神経を含む）
.1 脳　髄　膜
.2 脊　　髄
.3 脊 髄 髄 膜
.4 末 梢 神 経
.5 交 感 神 経 系
.9 部 位 不 明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺の悪性新生物
.0 副　　腎
.1 上 皮 小 体
.2 胸　　腺
.3 下垂体および頭蓋咽頭管
.4 松　果　体
.8 そ　の　他
.9 詳細不明の内分泌腺
195 その他の不明確な部位の悪性新生物
.0 腹部癌，腹腔癌
.1 骨盤，骨盤臓器，直腸腟中隔
.9 そ　の　他
196 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0 頭，顔および頸
.1 胸　腔　内
.2 腹　腔　内
.3 腋窩および上肢
.4 そけいおよび下肢
.7 その他の明示された部位
.8 多　部　位
.9 部 位 不 明
197 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0 肺（続発と明示されたもの）
.1 縦隔（続発と明示されたもの）
.2 胸膜（続発と明示されたもの）
.3 その他の呼吸器（続発と明示されたもの）
.4 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）
.5 大腸および直腸（続発と明示されたもの）
.6 腹膜（続発と明示されたもの）
.7 肝（続発と明示されたもの）
.8 肝（原発，続発別不明）
.9 その他の消化器（続発と明示されたもの）
198 その他の続発性悪性新生物
.0 膀胱（続発と明示されたもの）
.1 その他の泌尿器（続発と明示されたもの）
.2 皮膚（続発と明示されたもの）
.3 脳（続発と明示されたもの）
.4 その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）
.5 骨（続発と明示されたもの）
.9 その他の部位（続発と明示されたもの）
199 部位の明示されない悪性新生物
.0 多　部　位
.1 そ　の　他

リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）

200 リンパ肉腫および細網肉腫
.0 細 網 肉 腫
.1 リ ン パ 肉 腫
201 ホ ジ キ ン 病
202 その他のリンパ組織の新生物
.0 巨大濾胞リンパ腫
.1 菌 状 息 肉 症
.2 その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9 その他の型のリンパ腫
203 多 発 骨 髄 腫
204 リンパ性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳 細 不 明
205 骨髄性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiples sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic

.9 詳 細 不 明
206 単球性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳 細 不 明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急 性 白 血 病
.1 慢 性 白 血 病
.2 急 性 赤 血 病
.9 詳細不明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨 髄 線 維 症

良性新生物（210－228）

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2 ～ .7 そ　の　他
.9 部 位 不 明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂　肪　腫
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性性器の良性新生物
222 男性性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経（視神経を含む）
.2 脳　髄　膜
.3 脊　　髄
.4 脊 髄 髄 膜
.5 末 梢 神 経
.6 交 感 神 経 系
.9 部 位 不 明
226 内分泌腺の良性新生物
227 血管腫およびリンパ管腫
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230－239）

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2 小　　腸
.3 大腸（直腸を除く）
.4 直　　腸
.5 肝および胆路
.6 膵　　臓
.7 腹　　膜
.9 部 位 不 明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔
.1 喉　　頭
.2 気　　管
.3 気管支および肺
.4 胸　　膜
.5 縦　　隔
.9 部 位 不 明
232 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
.0 骨および軟骨
.1 筋および結合織
.2 皮　　膚
233 乳房の性質不詳の新生物
234 子宮の性質不詳の新生物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythraemia
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis

Benign neoplasms

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Bengin neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

235 卵巣の性質不詳の新生物
236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
237 その他の性尿器の性質不詳の新生物
.0 睾丸
.1 陰茎
.2 その他および詳細不明の男性性器
.3 腎臓（腎盂を除く）
.4 腎盂
.5 尿管
.6 膀胱
.9 その他および部位不明の泌尿器
238 眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
.0 眼
.1 脳
.2 脳神経（視神経を含む）
.3 脳髄膜
.4 脊髄
.5 脊髄髄膜
.6 末梢神経
.7 交感神経系
.9 部位不明
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
.0 口腔および咽頭
.1 内分泌腺
.9 その他および部位不明

Ⅲ 内分泌，栄養および代謝の疾患

甲状腺の疾患（240－246）

240 単純性甲状腺腫
241 非中毒性結節性甲状腺腫
242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒
.0 中毒性びまん性甲状腺腫
.1 中毒性結節性甲状腺腫
.2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
243 先天性クレチン病
244 粘液水腫
245 甲状腺炎
246 その他の甲状腺の疾患

その他の内分泌腺の疾患（250－258）

250 糖尿病
251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
252 上皮小体の疾患
253 下垂体の疾患
254 胸腺の疾患
255 副腎の疾患
256 卵巣機能障害
257 睾丸機能障害
258 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
.0 クッシング症候群
.1，.9 その他および詳細不明

ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症（260－269）

260 ビタミンA欠乏症
261 ビタミンB_1欠乏症
262 ナイアシン欠乏症
263 その他のビタミンB欠乏症
264 ビタミンC欠乏症
265 ビタミンD欠乏症
.0 活動性くる病
.1 くる病後遺症
.2 骨軟化症
.9 詳細不明
266 その他のビタミン欠乏症
267 蛋白栄養失調症
268 栄養性消耗症
269 その他の栄養欠乏症
.9a 栄養失調症

Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature. of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Testis
Penis
Other and unspecified male genital organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Bladder
Other and unspecified urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
Eye
Brain
Cranial nerves (including optic nerve)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Buccal cavity and pharynx
Endocrine glands
Other and unspecified sites

ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Toxic diffuse goitre
Toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis without mention of goitre
Cretinism of congenital origin
Myxoedema
Thyroiditis
Other diseases of thyroid gland

Diseases of other endocrine glands

Diabetes mellitus
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Cushing's syndrome
Other and unspecified

Avitaminoses and other nutritional deficiency

Vitamin A deficiency
Thiamine deficiency
Niacin deficiency
Other vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets active
Rickets, late effect
Osteomalacia
Unspecified
Other vitamin deficiency states
Protein malnutrition
Nutritional marasmus
Other nutritional deficiency
Malnutrition

.0，.1，.9 その他および詳細不明

その他の代謝疾患（270－279）

270 アミノ酸代謝の先天障害
271 糖質代謝の先天障害
272 脂質代謝の先天障害
273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
274 痛風
275 血漿蛋白異常症
276 アミロイド症
277 内分泌性と明示されない肥満症
278 その他の食事過剰
279 その他および詳細不明の代謝疾患

Ⅳ 血液および造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
.0 悪性貧血
.1～.9 その他および非特定の欠乏性貧血
282 遺伝性溶血性貧血
283 後天性溶血性貧血
284 無形成貧血
285 その他および非特定貧血
286 血液凝固異常
.0 血友病
.1～.9 その他
287 紫斑病およびその他の出血性病態
.0 アレルギー性紫斑病
.1 栓球減少症
.2 出血性栓球血症
.3 栓球症
.9 その他および詳細不明
288 無顆粒球症
289 その他の血液および造血器の疾患
.4 脾臓の疾患
.0～.3，.9 その他および詳細不明

Ⅴ 精神障害

精神病（290－299）

290 老年および初老期痴呆
.0 老年痴呆
.0a 老年痴呆
.0b その他の老年性精神病
.1 初老期痴呆
291 アルコール精神病
292 頭蓋内感染に伴なう精神病
293 その他の脳性病態に伴なう精神病
294 その他の身体的病態に伴なう精神病
295 精神分裂病
.0 単純型
.1 破瓜型
.2 緊張型
.3 妄想型
.4 急性分裂病性挿間
.5 潜伏分裂病
.6 残遺分裂病
.7 分裂・情動性型
.8 その他
.9 詳細不明
296 躁うつ病
.0 退行期うつ病
.1 躁うつ病，躁病型
.2 躁うつ病，抑うつ型
.3 躁うつ病，循環型
.8 その他
.9 詳細不明
297 妄想状態

Other and unspecified

Other metabolic diseases

Congenital disorders of amino-acid metabolism
Congenital disorders of carbohydrate metabolism
Congenital disorders of lipid metabolism
Other and unspecified congenital disorders of metabolism
Gout
Plasma protein abnormalities
Amyloidosis
Obesity not specified as of endocrine origin
Other hyperalimentation
Other and unspecified metabolic diseases

DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Iron deficiency anaemias
Other deficiency anaemias
Pernicious anaemia
Other and unspecified
Hereditary haemolytic anaemias
Acquired haemolytic anaemias
Aplastic anaemia
Other and unspecified anaemias
Coagulation defects
Haemophilia
Other
Purpura and other haemorrhagic conditions
Allergic purpura
Thrombocytopenia
Haemorrhagic thrombocythaemia
Thrombocytopathy
Other and unspecified
Agranulocytosis
Other diseases of blood and blood-forming organs
Diseases of spleen
Other and unspecified

MENTAL DISORDERS

Psychoses

Senile and pre-senile dementia
Senile dementia
Senile dementia
Other senile psychoses
Pre-senile dementia
Alcoholic psychosis
Psychosis associated with intracranial infection
Psychosis associated with other cerebral condition
Psychosis associated with other physical condition
Schizophrenia
Simple type
Hebephrenic type
Catatonic type
Paranoid type
Acute schizophrenic episode
Latent schizophrenia
Residual schizophrenia
Schizo-affective type
Other
Unspecified type
Affective psychoses
Involutional melancholia
Manic-depressive psychosis, manic type
Manic-depressive psychosis, depressed type
Manic depressive psychosis, circular type
Other
Unspecified
Paranoid states

298 その他の精神病
299 詳細不明の精神病

神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害（300－309）

300 神経症
.0 不安神経症
.1 ヒステリー
.2 恐怖症
.3 強迫神経症
.4 抑うつ神経症
.5 神経衰弱
.6 離人性症候群
.7 心気性神経症
.8 その他
.9 詳細不明
301 人格異常
302 性的偏向
303 アルコール症
.0 挿間性過量飲酒
.1 習慣性過量飲酒
.2 アルコール嗜癖
.9 その他および詳細不明のアルコール症
304 薬物依存
305 心因性と推定される身体障害
.3 心血管
.5 胃腸
.0～.2, .4, .6～.9 その他
306 他に分類されない特殊症状
307 一過性状況性障害
308 児童期行動異常
309 身体的病態に伴なう精神病性と明示されない精神障害

精神薄弱（310－315）

310 境界精神薄弱
311 軽度精神薄弱
312 中度精神薄弱
313 重度精神薄弱
314 最重度精神薄弱
315 詳細不明の精神薄弱

Ⅵ 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患（320－324）

320 髄膜炎
321 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
322 頭蓋内および脊椎管内膿瘍
323 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎
324 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

神経系の遺伝性および家族性疾患（330－333）

330 遺伝性神経筋障害
.0 神経性筋萎縮症
.1 家族性進行性脊髄性筋萎縮症
.2 先天性筋無緊張症
.3 進行性筋ジストロフィー症
.9 その他
331 線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患
332 遺伝性失調症
333 その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

その他の中枢神経系の疾患（340－349）

340 多発硬化症
341 その他の中枢神経系の脱髄疾患
342 振戦麻痺
343 脳性けい性小児麻痺
344 その他の脳性麻痺
345 てんかん
.0 全身非けいれん性

Other psychoses
Unspecified psychosis

Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses
Anxiety neurosis
Hysterical neurosis
Phobic neurosis
Obsessive compulsive neurosis
Depressive neurosis
Neurasthenia
Depersonalization syndrome
Hypochondriacal neurosis
Other
Unspecified neurosis
Personality disorders
Sexual deviation
Alcoholism
Episodic excessive drinking
Habitual excessive drinking
Alcoholic addiction
Other and unspecified alcoholism
Drug dependence
Physical disorders of presumably psychogenic origin
Cardiovascular
Gastro-intestinal
Other
Special symptoms not elsewhere classified
Transient situational disturbances
Behaviour disorders of childhood
Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

Mental retardation

Borderline mental retardation
Mild mental retardation
Moderate mental retardation
Severe mental retardation
Profound mental retardation
Unspecified mental retardation

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders
Neuropathic muscular atrophy
Familial progressive spinal muscular atrophy
Amyotonia congenita
Progressive muscular dystrophy
Other
Hereditary diseases of the striato-pallidal system
Hereditary ataxia
Other hereditary and familial diseases of nervous system

Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Generalized non-convulsive

.1 全身けいれん性
.2 てんかん発作重積
.3 局所性
.9 その他および詳細不明
346 片頭痛
347 その他の脳の疾患
348 運動ニューロンの疾患
.0 筋萎縮性側索硬化症
.1 進行性球麻痺
.2 その他の進行性筋萎縮症
.9 その他および詳細不明の症状
349 その他の脊髄の疾患
.0 脊髄空洞症および延髄空洞症
.9 その他

神経および末梢神経節の疾患（350－358）

350 顔面神経麻痺
351 三叉神経痛
352 上腕神経炎
353 坐骨神経痛
354 多発神経炎および多発神経根炎
355 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
356 その他の脳神経の疾患
357 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
358 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（360－369）

360 結膜炎および眼炎
361 眼瞼炎
362 麦粒腫
363 角膜炎
364 虹彩炎
365 脈絡膜炎
366 その他のブドウ膜の炎症
367 視神経および網膜の炎症
368 涙腺および涙管の炎症
369 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および病態（370－379）

370 屈折異常
371 角膜混濁
372 翼状片
373 斜視
374 白内障
375 緑内障
376 網膜剝離
377 その他の網膜および視神経の疾患
378 その他の眼の疾患
379 盲

耳および乳様突起の疾患（380－389）

380 外耳炎
381 乳様突起炎の記載のない中耳炎
382 乳様突起炎を伴う中耳炎
383 中耳炎の記載のない乳様突起炎
384 その他の耳の炎症性疾患
385 メニエール病
386 耳硬化症
387 その他の耳および乳様突起の疾患
388 聾唖
389 その他の聾

Ⅶ 循環器系の疾患

活動性リウマチ熱（390－392）

390 心侵襲の記載のないリウマチ熱
391 心侵襲を伴うリウマチ熱
.0 活動性リウマチ性心膜炎
.1 活動性リウマチ性心内膜炎

Generalized convulsive
Status epilepticus
Partial
Other and unspecified
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive bulbar palsy
Other progressive muscular atrophy
Other and unspecified manifestations
Other diseases of spinal cord
Syringomyelia and syringobulbia
Other

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of the eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum
Keratitis
Iritis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lacrimal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachment of retina
Other diseases of retina and optic nerve
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of the ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Otosclerosis
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Active rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis

.2 活動性リウマチ性心筋炎
.9 その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a 活動性リウマチ性心炎
.9b その他
392 舞踏病
.0 心侵襲を伴うもの
.9 心侵襲の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患（393－398）

393 心膜の疾患
394 僧帽弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
395 大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
396 僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
397 その他の心内膜構造の疾患
398 その他のリウマチ性と明示された心疾患

高血圧性疾患（400－404）

400 悪性高血圧症
.0 臓器障害の記載のないもの
.1 心侵襲を伴うもの
.2 脳血管侵襲を伴うもの
.3 腎侵襲を伴うもの
.9 多臓器侵襲を伴うもの
401 本態性良性高血圧症
402 高血圧性心疾患
403 高血圧性腎疾患
404 高血圧性心腎疾患

虚血性心疾患（410－414）

.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
410 急性心筋硬塞症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
411 その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
412 慢性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
413 狭心症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
414 無症候性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの

その他の心疾患（420－429）

420 非リウマチ性急性心膜炎
421 急性および亜急性心内膜炎
.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9 その他の急性心内膜炎
422 急性心筋炎
423 非リウマチ性慢性心膜疾患
424 心内膜の慢性疾患
.0 非リウマチ性僧帽弁
.1 非リウマチ性大動脈弁
.9 その他の心内膜構造
425 心筋病
426 肺性心疾患
427 症候性心疾患
.0 うつ血性心不全
.1 左室不全
.2 心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other
Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block

.9 その他の心臓律動障害
428 その他の心筋機能不全
429 診断名不明確の心疾患

脳血管疾患（430－438）

.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
430 くも膜下出血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
431 脳出血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
432 脳前動脈閉塞
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
433 脳血栓症
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
434 脳塞栓症
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
435 一過性脳虚血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
436 診断名不明確の急性脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
437 全般性虚血性脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
438 その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.0a 脳軟化
.0b その他
.9 高血圧の記載のないもの
.9a 脳軟化
.9b その他

動脈，小動脈および毛細管の疾患（440－448）

440 動脈硬化症
.0 大動脈
.1 腎動脈
.2 四肢の動脈
.3 その他の明示された動脈
.9 全身および詳細不明の動脈
441 大動脈瘤（非梅毒性）
.0 解離性大動脈瘤（各部位）
.1 胸部大動脈瘤
.2 腹部大動脈瘤
.9 その他
442 その他の動脈瘤
443 その他の末梢血管疾患
.0 レノー症候群
.1 閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）
.2～.9 その他および詳細不明
444 動脈塞栓症および血栓症
445 壊疽
.0 動脈硬化性壊疽
.9 他に分類されない壊疽
446 結節性多発動脈炎および類似疾患
447 その他の動脈および小動脈の疾患
448 毛細管の疾患

静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患（450－458）

450 肺塞栓症および硬塞症
451 静脈炎および血栓静脈炎
.0 下肢
.9 その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral embolism
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

452 門脈血栓症
453 その他の静脈塞栓症および血栓症
454 下肢の静脈瘤
455 痔核
456 その他の部位の静脈瘤
.0 食道
.1,.9 その他
457 リンパ管の非感染性疾患
458 その他の循環器系の疾患
.0 低血圧症
.9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

Portal vein thrombosis
Other venous embolism and thrombosis
Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other sites
Of oesophagus
Other
Non-infective disease of lymphatic channels
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other and unspecified circulatory diseases

Ⅷ 呼吸器系の疾患

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）(460－466)

460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
461 急性副鼻腔炎
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎および気管炎
465 多発または部位不明の急性上気道感染
466 急性気管支炎および細気管支炎

Acute respiratory infections (except influenza)

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Acute bronchitis and bronchiolitis

インフルエンザ（470－474）

470 性質不明のインフルエンザ
471 肺炎を伴うインフルエンザ
472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
473 消化器症状を伴うインフルエンザ
474 神経症状を伴うインフルエンザ

Influenza

Influenza unqualified
Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations
Influenza with digestive manifestations
Influenza with nervous manifestations

肺炎（480－486）

480 ウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484 急性間質性肺炎
485 詳細不明の気管支肺炎
486 詳細不明の肺炎

Pneumonia

Viral pneumonia
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to other specified organism
Acute interstitial pneumonia
Bronchopneumonia, unspecified
Pneumonia, unspecified

気管支炎，肺気腫および喘息（490－493）

490 詳細不明の気管支炎
491 慢性気管支炎
492 肺気腫
493 喘息

Bronchitis, emphysema and asthma

Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis
Emphysema
Asthma

その他の上気道の疾患（500－508）

500 扁桃肥大およびアデノイド
501 扁桃周囲膿瘍
502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
503 慢性副鼻腔炎
504 鼻中隔彎曲症
505 鼻茸
506 慢性喉頭炎
507 枯草熱
508 その他の上気道の疾患

Other diseases of upper respiratory tract

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Hay fever
Other diseases of upper respiratory tract

その他の呼吸器系の疾患（510－519）

510 膿胸
511 胸膜炎
.0 滲出または結核の記載のないもの
.1 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの
.2 その他の滲出型（結核以外のもの）
512 自発気胸
513 肺膿瘍
514 肺うつ血および血液陰下症
515 けい肺およびけい酸による塵肺症
.0 けい肺
.1 炭けい肺
.2 石綿肺

Other diseases of respiratory system

Empyema
Pleurisy
Without mention of effusion or tuberculosis
With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
Other specified forms of effusion, except tuberculosis
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates
Silicosis
Anthracosilicosis
Asbestosis

.9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
516 その他の塵肺症および類似症
517 その他の慢性間質性肺炎
518 気管支拡張症
519 その他の呼吸器系の疾患
.0 肺虚脱
.1 急性肺水腫
.2 その他の肺の疾患
.9 その他

Other, including pneumoconiosis unspecified
Other pneumoconioses and related diseases
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of respiratory system
Pulmonary collapse
Acute oedema of lung
Other diseases of lung
Other

Ⅸ 消化器系の疾患

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

口腔，唾液腺および顎の疾患（520－529）

520 歯の発育および萌出異常
521 歯の硬組織の疾患
522 歯髄および根尖歯周組織の疾患
523 歯周疾患
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
526 顎の疾患
527 唾液腺の疾患
528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
.0 口内炎
.1～.9 その他および詳細不明
529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of the teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Periodontal diseases
Dento-facial anomalies including malocclusion
Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Diseases of the salivary glands
Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
Stomatitis
Other and unspecified
Diseases of the tongue and other oral conditions

食道，胃および十二指腸の疾患（530－537）

530 食道の疾患
531 胃潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
534 胃空腸潰瘍
535 胃炎および十二指腸炎
536 胃の機能障害
537 その他の胃および十二指腸の疾患

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

Diseases of oesophagus
Ulcer of stomach
With perforation
Without mention of perforation
Ulcer of duodenum
With perforation
Without mention of perforation
Peptic ulcer, site unspecified
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫垂炎（540－543）

540 急性虫垂炎
.0 腹膜炎を伴うもの
.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 その他の虫垂の疾患

Appendicitis

Acute appendicitis
With peritonitis
Without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

腹腔ヘルニア（550－553）

550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
552 閉塞を伴うそけいヘルニア
553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

Hernia of abdominal cavity

Inguinal hernia without mention of obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Inguinal hernia with obstruction
Other hernia of abdominal cavity with obstruction

その他の腸および腹膜の疾患（560－569）

560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
.0 重積
.1 麻痺性イレウス
.2 軸捻
.3 腸充塞
.9 その他および詳細不明
561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
562 腸憩室
563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
.0 限局性腸炎
.1 潰瘍性大腸炎
.9 その他
564 腸の機能障害
565 裂肛および痔瘻

Other diseases of intestine and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Volvulus
Impaction of intestine
Other and unspecified
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
Diverticula of intestine
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Regional enteritis
Ulcerative colitis
Other
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
568 腹膜癒着
569 その他の腸および腹膜の疾患

肝蔵，胆嚢および膵臓の疾患(570－577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝硬変
572 化膿性肝炎および肝膿瘍
573 その他の肝臓の疾患
574 胆石症
575 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 膵臓の疾患
.0 急性膵臓炎
.1 慢性膵臓炎
.9 その他の膵臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ(580－584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性，慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

その他の泌尿器系の疾患(590－599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎盂腎炎
.1 その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 その他
591 水腎症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀胱炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎（非性病性）
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

男性性器の疾患(600－607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 陰嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患(610－616)

610 乳房の慢性嚢胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患

子宮およびその他の女性性器の疾患(620－629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患
623 子宮腟脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus

626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

XI 妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症(630－634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剥離
.2～.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胞状奇胎
.0,.1,.3～.9 その他

妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635－639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癇前症
.1 子癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他

流産(640－645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他

分娩(650－662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剥離を合併するもの
.c その他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 弛緩出血
.b その他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遷延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

Urinary infections and toxaemias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxaemia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxaemia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxaemia
Other
Other abortion
With toxaemia
Other

Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662 合併症のない分娩における麻酔死

産褥の合併症(670－678)

670 分娩および産褥の敗血症
671 産褥静脈炎および血栓症
672 産褥時の原因不明の発熱
673 産褥性肺塞栓症
674 産褥における脳出血
675 産褥性血液異混和症
676 産 褥 期 貧 血
677 その他および詳細不明の産褥の合併症
678 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および皮下組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染(680－686)

680 癤およびよう
681 手指および足指の蜂巣織炎
682 その他の蜂巣織炎および膿瘍
683 急性リンパ節炎
684 膿 痂 疹
685 毛 巣 嚢 胞
686 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の炎症性状態(690－698)

690 脂漏性皮膚炎
691 小児湿疹および関連症
692 その他の湿疹および皮膚炎
693 疱疹状皮膚炎
694 天 疱 瘡
695 紅 斑 症
.0 中 毒 性 紅 斑
.1 多形滲出性紅斑
.2 結 節 性 紅 斑
.9a リッター新生児剝脱状皮膚炎
.3, .4, .9b その他および詳細不明
696 乾癬および類似疾患
697 苔 癬
698 瘙痒症およびその関連症

その他の皮膚および皮下組織の疾患(700－709)

700 うおのめおよび胼胝
701 その他の皮膚の肥大症および萎縮症
702 その他の皮膚症
703 爪 の 疾 患
704 毛髪および毛嚢の疾患
705 汗 腺 の 疾 患
706 脂 腺 の 疾 患
707 皮膚の慢性潰瘍
708 蕁 麻 疹
709 その他の皮膚の疾患

XIII 筋骨格系および結合織の疾患

関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)(710－718)

710 化膿性病原体による急性関節炎
711 急性非化膿性関節炎
712 慢性関節リウマチおよび類似症
713 変形性関節症および類似症
.0 変形性関節症
.1 変 形 性 脊 椎 症
.2 外 傷 性 脊 椎 症
714 その他の関節炎の特殊型
.0 外 傷 性 関 節 炎
.9 そ の 他
715 詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

Complications of the puerperium

Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Puerperal blood dyscrasias
Anaemia of the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess
Acute lymphadenitis
Impetigo
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Infantile eczema and related conditions
Other eczema and dermatitis
Dermatitis herpetiformis
Pemphigus
Erythematous conditions
Toxic erythema
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
Other and unspecified
Psoriasis and similar disorders
Lichen
Pruritus and related conditions

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses
Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat glands
Diseases of sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Urticaria
Other diseases of skin

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis
Spondylitis osteo-arthritica
Traumatic spondylopathy
Other specified forms of arthritis
Traumatic arthritis
Other
Arthritis, unspecified

716 多発筋炎および皮膚筋炎
717 その他の非関節性リウマチ
718 詳細不明のリウマチ

骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患(720－729)

720 骨髄炎および骨膜炎
.0 急 性 骨 髄 炎
.1 慢 性 骨 髄 炎
.2 詳細不明の骨髄炎
.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
721 変 形 性 骨 炎
722 骨 軟 骨 症
723 その他の骨の疾患
724 関 節 内 障
725 椎間板ヘルニア
726 仙腸関節の障害
727 関 節 の 強 直
728 脊椎性有痛症候群
729 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患(730－738)

730 バ ニ オ ン
731 滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎
732 感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
733 その他の筋，腱および筋膜の疾患
.0 重症筋無力症
.1 筋萎縮症(特発性)
.9 そ の 他
734 結合織のびまん性疾患
735 脊柱異常彎曲
736 扁 平 足
737 外反足母指および内反足母指
738 その他の奇形

XIV 先 天 異 常

740 無 脳 症
741 二 分 脊 椎
.0 水頭症を伴うもの
.9 水頭症の記載のないもの
742 先天性水頭症
743 その他の神経系の先天異常
.0 脳 瘤
.1 小 頭 症
.2 その他の脳の明示された異常
.3 その他の脊髄の明示された異常
.4, .8 その他の神経系の異常
.9 詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常
744 眼の先天異常
745 耳，顔および頸の先天異常
746 心臓の先天異常
.0 総動脈幹残遺
.1 大血管の転位
.2 ファローの四徴
.3 心室中隔欠損
.4 心房中隔欠損
.5 共 房 室 口
.6 心臓弁膜の異常
.7 心内膜線維弾性症
.8 その他の明示された心臓の異常
.9 詳細不明の心臓の異常
747 その他の循環器系の先天異常
748 呼吸器系の先天異常
749 口蓋裂および唇裂
.0 口 蓋 裂
.1 唇 裂
.2 唇裂を伴う口蓋裂
750 その他の上部消化管の先天異常
.1 幽 門 狭 窄
.0, .2～.9 その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis
Other non-articular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Vertebrogenic pain syndromes
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis and tenosynovitis
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Myasthenia gravis
Muscular atrophy (idiopathic)
Other
Diffuse diseases of connective tissue
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Other deformities

CONGENITAL ANOMALIES

Anencephalus
Spina bifida
With hydrocephalus
Without mention of hydrocephalus
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of nervous system
Encephalocele
Microcephalus
Other specified anomalies of brain
Other specified anomalies of spinal cord
Other anomalies of nervous system
Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
Congenital anomalies of eye
Congenital anomalies of ear, face and neck
Congenital anomalies of heart
Common truncus
Transposition of great vessels
Tetralogy of Fallot
Ventricular septal defect
Atrial septal defect
Ostium atrioventriculare commune
Anomalies of heart valves
Fibroelastosis cordis
Other specified anomalies of heart
Unspecified anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
Cleft palate
Cleft lip
Cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
Pyloric stenosis
Other and unspecified

751 その他の消化器系の先天異常
752 性器の先天異常
753 泌尿器系の先天異常
754 内反足（先天性）
755 その他の体肢の先天異常
756 その他の筋骨格系の先天異常
757 皮膚，毛髪および爪の先天異常
758 その他および詳細不明の先天異常
759 多系統における先天性症候群

Other congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Clubfoot (congenital)
Other congenital anomalies of limbs
Other congenital anomalies of musculoskeletal system
Congenital anomalies of skin, hair and nails
Other and unspecified congenital anomalies
Congenital syndromes affecting multiple systems

XV 周産期疾病および死亡の主要原因

CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
.0 慢性リウマチ性心疾患
.1 先天性心疾患
.2 慢性高血圧症
.3 その他の慢性循環器系疾患
.3a その他の心疾患
.3b その他
.4 慢性腎炎
.5 その他の慢性性尿器系疾患
761 その他の妊娠に関連のない母体側の状態
.0 梅毒
.1 糖尿病
.2 インフルエンザ
.3 風疹
.4 トキソプラスマ症
.5 損傷
.6 手術
.7 胎盤通過性化学物質の作用
.9 その他の母体側の原因
.9a 結核
.9b 悪性新生物
.9c 良性および性質不詳の新生物
.9d 精神障害
.9e 呼吸器系の疾患
.9f 消化器系の疾患
.9g その他の母体側の疾患
.9h 習慣性流早死産
.9i 過労
.9j その他の母体側の診断名不明確の状態
762 妊娠中毒症
.0 妊娠時に起きた腎疾患
.1 子癇前症
.2 子癇
.3 詳細不明の妊娠中毒症
.4 妊娠悪阻
.5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他の妊娠中毒症
763 母体の分娩前および分娩時の感染
.0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
.1 その他の妊娠時の性尿器の感染
.9 その他
764 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤骨の異常を伴うもの
.0b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤骨の異常を伴うもの
.1b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤骨の異常を伴うもの
.2b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤骨の異常を伴うもの
.3b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤骨の異常を伴うもの
.4b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの

Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
Chronic rheumatic heart disease
Congenital heart disease
Chronic hypertension
Other chronic diseases of circulatory system
Other heart diseases
Other
Chronic nephritis
Other chronic diseases of genito-urinary system
Other maternal conditions unrelated to pregnancy
Syphilis
Diabetes mellitus
Influenza
Rubella
Toxoplasmosis
Injury
Operation
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal causes
Tuberculosis
Malignant neoplasms
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Mental disorders
Diseases of respiratory system
Diseases of digestive system
Other maternal diseases
Habitual abortion
Fatigue
Other maternal ill-defined conditions
Toxaemia of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
Other toxaemia of pregnancy
Maternal ante-and intrapartum infection
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito urinary tract during pregnancy
Other
Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis
With birth injury to brain
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to spinal cord
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to bone or nerve
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues

.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤骨の異常を伴うもの
.9b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
765 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
766 胎児の位置異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤位
.0b その他
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤位
.1b その他
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤位
.2b その他
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤位
.3b その他
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤位
.4b その他
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤位
.9b その他
767 娩出力異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
769 その他の妊娠および分娩の合併症
.0 頸管無力症
.1 早期破水
.2 羊水過多症
.3 子宮外妊娠
.4 多胎妊娠
.5 詳細不明の母体死亡
.9 その他
.9a 胎盤状況の記載のない出血
.9b 羊水過少症
.9c その他
770 胎盤異常
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剥離
.2 胎盤硬塞
.8 その他
.9 詳細不明
771 臍帯異常
.0 臍帯圧迫
.1 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出
.9 その他
.9a 臍帯巻絡
.9b その他
772 原因の記載のない出生時損傷
.0 脳
.1 脊髄

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with malposition of foetus
With birth injury to brain
By breech presentation
Other
With birth injury to spinal cord
By breech presentation
Other
With birth injury to bone or nerve
By breech presentation
Other
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Other
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Difficult labour with abnormality of forces of labour
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with other and unspecified complications
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Other complications of pregnancy and childbirth
Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal death unspecified
Other
Haemorrhage without mention of placental conditions
Oligohydramnios
Other
Conditions of placenta
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other
Unspecified
Conditions of umbilical cord
Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord
Other
Birth injury without mention of cause
To brain
To spinal cord

.2 骨または神経
.9 その他および詳細不明
773 妊娠の中絶
.a 経済的理由による人工妊娠中絶
.b 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c その他の人工妊娠中絶
.d その他
774 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
775 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
776 他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0 産道内容の吸引
.1 硝子様膜症
.2 呼吸窮迫症候群
.3 胎児側窮迫
.4 子宮内無酸素症
.9 詳細不明の新生児仮死
777 詳細不明の未熟児
778 その他の胎児または新生児の異常
.0 出生前の胎児の血液喪失
.1 過熟児
.2 新生児の出血性疾患
.3 寒冷傷害症候群
.9 その他
.9a 新生児の黄疸
.9b その他
779 原因不明の胎児死亡
.0 浸軟児
.9 その他
.9a 子宮内胎児死亡
.9b 原因不明

XVI 症状および診断名不明確の状態

系統または器管に関する症状（780－789）

780 神経系および特殊感覚に関する症状
.2 全身けいれん
.0, .1, .3～.8 その他
781 その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782 心血管系およびリンパ系に関する症状
.4 心臓麻痺
.0～.3, .5～.9 その他
783 呼吸器系に関する症状
.1 喀血
.2 呼吸困難
.0, .3～.7 その他
784 上部消化管に関する症状
.1 はきけおよび嘔吐
.2 幽門けいれん
.4 嚥下困難
.5 吐血
.0, .3, .6, .7 その他
785 腹部および下部消化管に関する症状
.2 黄疸（新生児を除く）
.3 腹水
.0, .1, .4～.8 その他
786 性尿器系に関する症状
.1 尿閉
.5 乏尿，無尿（新生児を除く）
.0, .2～.4, .6, .7 その他
787 肢および関節に関する症状
788 その他の全身症状

To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other

SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms

789 原因不詳の尿成分異常

診断名不明確の状態（790－796）

790 神経過敏および鈍弱
791 頭痛
792 尿毒症
793 医療の必要のない所見
794 精神病の記載のない老衰
795 頓死（原因不明）
796 その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2 発見死体（原因不明）
.0, .1, .3, .9 その他および詳細不明

XVII 不慮の事故，中毒および暴力

EXVII 不慮の事故，中毒および暴力（外因）

鉄道事故（E800－E807）

E800 車輛間の衝突による鉄道事故
E801 その他の物体との衝突による鉄道事故
E802 脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
E803 爆発，火災による鉄道事故
E804 列車からの墜落または列車上での転倒，墜落
E805 車輛による衝撃
E806 その他の明示された鉄道事故
E807 詳細不明の鉄道事故

自動車交通事故（E810－E819）

E810 列車との衝突による自動車交通事故
E811 市街電車との衝突による自動車交通事故
E812 他の自動車との衝突による自動車交通事故
E813 他の車との衝突による自動車交通事故
E814 歩行者との衝突による自動車交通事故
E815 その他の衝突による自動車交通事故
E816 操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E817 乗降時の非衝突性自動車交通事故
E818 その他の非衝突性自動車交通事故
E819 詳細不明の自動車交通事故

自動車非交通事故（E820－E823）

E820 移動物体との衝突による自動車非交通事故
E821 静止物体との衝突による自動車交通事故
E822 乗降時における自動車の非交通事故
E823 その他および詳細不明の非交通事故

その他の道路交通機関事故（E825－E827）

E825 市街電車事故
E826 自転車事故
E827 その他の非モーター性道路交通機関事故

水上交通機関事故（E830－E838）

E830 水上交通機関の事故による溺水
E831 水上交通機関の事故によるその他の傷害
E832 その他の水上交通機関における溺死または溺水
E833 水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E834 水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
E835 水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E836 水上交通機関内の機械による不慮の事故
E837 水上交通機関内における爆発・火炎事故
E838 その他および詳細不明の水上交通機関事故

航空機および宇宙交通機関事故（E840－E845）

E840 離着時における航空機事故
E841 その他および詳細不明の航空機事故
E842 無動力航空機事故
E843 航空機からの墜落または機内での転倒，墜落
E844 その他の明示された航空機事故
E845 宇宙船事故

薬物および医薬品による不慮の中毒（E850－E859）

E850 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒

Abnormal urinary constituents of unspecified cause

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

Railway accidents

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehiche traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

Other road vehicle accidents

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

Water transport accidents

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

Air and space transport accidents

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

Accidental poisoning by drugs and medicaments

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E851 ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E852 その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E853 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒
.0 阿片および合成類似体
.1 サリチル酸および同属体
.4 アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9 その他
E854 その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒
.0 バルビツール剤
.1 抱水クロラール
.3 臭化物
.2, .9 その他
E855 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒
E856 その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒
E857 心臓血管薬による不慮の中毒
E858 胃腸薬による不慮の中毒
E859 その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

その他の固体および液体物質による不慮の中毒（E860－E869）

E860 アルコールによる不慮の中毒
E861 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒
E862 消毒薬による不慮の中毒
E863 塗料，ワニスによる不慮の中毒
E864 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒
E865 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒
.a 農薬
.b その他
E866 重金属および煙霧による不慮の中毒
E867 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒
E868 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒
E869 その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E870－E877）

E870 配管式ガスによる不慮の中毒
E871 ボンベ入液化石油ガスによる不慮の中毒
E872 その他のユーティリティガスによる不慮の中毒
E873 自動車排気ガスによる不慮の中毒
E874 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒
E875 その他の一酸化炭素による不慮の中毒
E876 その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E877 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落（E880－E887）

E880 階段からの墜落または上での転倒
E881 はしごまたは足場からの墜落または上での転倒
E882 建物またはその他の建造物からの墜落
E883 地表面の穴またはその他の開口部への墜落
E884 その他の墜落
E885 スリップ，つまづきによる同一面上での転倒
E886 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒
E887 その他および詳細不明の墜落

火災および火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890 住宅の火災による不慮の事故
E891 その他の建物または建造物の火災による不慮の事故
E892 建物または建造物の外における火災による不慮の事故
E893 着衣の引火による不慮の事故
E894 高可燃物の引火による不慮の事故
E895 住宅内で使用されている火による不慮の事故
E896 その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故
E897 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故
E898 その他の明示された火または火焔による不慮の事故
E899 詳細不明の火による不慮の事故

自然および環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900 過度の高温
E901 過度の低温
E902 高圧および低圧
E903 旅行および身体動揺による障害
E904 飢餓，渇，不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners
Aniline derivatives
Other
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
Accidental poisoning by disinfectants
Accidental poisoning by paints and varnishes
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods
Pesticides
Other
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
Accidental poisoning by other utility gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
Accidental poisoning by other carbon monoxide
Accidental poisoning by other gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on or from stairs or steps
Fall on or from ladders or scaffolding
Fall from or out of building or other structure
Fall into hole or other opening in surface
Other fall from one level to another
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
Other and unspecified fall

Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling
Accident caused by conflagration in other building or structure
Accident caused by conflagration not in building or structure
Accident caused by ignition of clothing
Accident caused by ignition of highly inflammable material
Accident caused by controlled fire in private dwelling
Accident caused by controlled fire in other building or structure
Accident caused by controlled fire not in building or structure
Accident caused by other specified fires or flames
Accident caused by unspecified fire

Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat
Excessive cold
High and low air pressure
Effects of travel and motion
Hunger, thirst, exposure and neglect

E905 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷
E906 その他の動物による不慮の事故
E907 雷撃
E908 天災
.a 地震
.b 暴風雨および洪水
.c その他
E909 その他の自然および環境要因による不慮の事故

その他の不慮の事故（E910－E929）

E910 不慮の溺死および溺水
.0 レクリエーション中
.9 その他および詳細不明
E911 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E912 その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E913 不慮の機械的窒息
.0 寝台または揺籃
.9 その他および詳細不明
E914 眼および附属器への不慮の異物侵入
E915 その他の孔口への不慮の異物侵入
E916 落下物による不慮の打撲
E917 物体との衝突または物体による不慮の打撲
E918 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故
E919 過労および激動
E920 刃器および刺器による不慮の事故
E921 高圧機関の爆発による不慮の事故
E922 銃器による不慮の事故
.0 不慮の自傷
.9 その他および詳細不明
E923 爆発物による不慮の事故
.0 花火
.1 爆破物
.2 爆発性ガス
.8 その他
.9 詳細不明
E924 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故
E925 電気による不慮の事故
E926 放射線による不慮の事故
E927 車による事故，他に分類されないもの
E928 機械による事故，他に分類されないもの
E929 その他および詳細不明の不慮の事故

外科的および内科的処置の合併症および事故（E930－E936）

E930 手術的処置上の合併症および事故
E931 その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故
E932 診断処置上の合併症および事故
E933 細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故
E934 その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故
E935 その他の予防処置の合併症および事故
E936 その他の治療操作以外の処置の合併症および事故

不慮の傷害の後遺症（E940－E949）

E940 自動車事故の後遺症
E941 その他の交通機関事故の後遺症
E942 不慮の中毒の後遺症
E943 不慮の墜落の後遺症
E944 火災による不慮の事故の後遺症
E945 自然および環境要因による不慮の事故の後遺症
E946 その他の不慮の事故の後遺症
E947 外科的手術の後遺症
E948 放射線照射の後遺症
E949 その他の外科的および内科的処置の後遺症

自殺および自傷（E950－E959）

E950 固体または液体による自殺および自為中毒
.a バルビツール剤およびその誘導体
.b 臭化物
.c その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬
.d シアン化物
.e 農薬
.f その他および詳細不明

Bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Lightning
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Accident due to other natural and environmental factors

Other accidents

Accidental drowning and submersion
In recreational activities
Other and unspecified
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
In bed or cradle
Other and unspecified
Foreign body entering accidentally eye and adnexa
Foreign body entering accidentally other orifice
Struck accidentally by falling object
Striking against or struck accidentally by objects
Caught accidentally in or between objects
Over-exertion and strenuous movements
Accident caused by cutting or piercing instruments
Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by firearm missiles
Accidentally self-inflicted
Other and unspecified
Accident caused by explosive material
Fireworks
Blasting materials
Explosive gases
Other
Unspecified
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by electric current
Accident caused by radiation
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
Machinery accidents not elsewhere classifiable
Other and unspecified accidents

Surgical and medical complications and misadventures

Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedures
Complications and misadventures in diagnostic procedures
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
Complications and misadventures in other non-therapeutic procedures

Late effects of accidental injury

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of other transport accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of accidental fall
Late effect of accident caused by fire
Late effect of accident due to natural and environmental factors
Late effect of other accidents
Late effect of surgical operation
Late effect of irradiation
Late effect of other surgical and medical procedures

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
Barbiturates
Bromides
Other and unspecified sedatives and hypnotics
Cyanides
Pesticides
Other and unspecified

E951　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E952　その他のガスによる自殺および自為中毒
E953　縊首，絞首および窒息による自殺および自傷
E954　入水による自殺および自傷
E955　銃器および爆発物による自殺および自傷
E956　刃器および刺器による自殺および自傷
E957　高所からの墜落による自殺および自傷
E958　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
.a　轢　　圧
.b　そ　の　他
E959　自傷の後遺症

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other
Late effect of self-inflicted injury

他殺および他人の加害による傷害(E960－E969)

E960　格闘，口論，強姦
E961　腐食性物質による加害(中毒を除く)
E962　中毒による加害
E963　縊首および絞首による加害
E964　溺水（溺死）による加害
E965　銃器および爆発物による加害
E966　刃器および刺器による加害
E967　高所からのつき落しによる加害
E968　その他および詳細不明の手段による加害
E969　他人による故意の加害による後遺症

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Fight, brawl, rape
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
Assault by poisoning
Assault by hanging and strangulation
Assault by submersion (drowning)
Assault by firearms and explosives
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by pushing from high place
Assault by other and unspecified means
Late effect of injury purposely inflicted by other person

法的介入(E970－E978)

E970　法的介入に基づく銃器による傷害
E971　法的介入に基づく爆発物による傷害
E972　法的介入に基づくガスによる傷害
E973　法的介入に基づく鈍器による傷害
E974　法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
E975　法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
E976　法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
E977　法的介入に基づく傷害の後遺症
E978　処　　刑

Legal intervention

Injury due to legal intervention by firearms
Injury due to legal intervention by explosives
Injury due to legal intervention by gas
Injury due to legal intervention by blunt object
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
Injury due to legal intervention by other specified means
Injury due to legal intervention by unspecified means
Late effect of injuries due to legal intervention
Legal execution

不慮か故意か決定されない傷害(E980－E989)

E980　不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
E981　不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
E982　不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
E983　不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
E984　不慮か故意か決定されない溺水（溺死）
E985　不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
E986　不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
E987　不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
E988　不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
E989　不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Submersion (drowning), undeterminde whether accidentally or purposely inflicted
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

戦争行為による傷害(E990－E999)

E990　戦争行為に基づく火事および火災による傷害
E991　戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
E992　戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
E993　戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
E994　戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
E995　戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
E996　戦争行為に基づく核兵器による傷害
E997　戦争行為に基づくその他の非一般兵器による傷害
E998　戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
E999　戦争行為に基づく傷害の後遺症

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by fires and conflagrations
Injury due to war operations by bullets and fragments
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
Injury due to war operations by other explosion
Injury due to war operations by destruction of aircraft
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
Injury due to war operations by nuclear weapons
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
Late effect of injury due to war operations

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

骨　　折(N800－N829)

Fractures

頭蓋，脊柱および体幹の骨折(N800－N809)

Fracture of skull, spine, and trunk

N800　頭蓋穹隆部の骨折

Fracture of vault of skull

N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
.0, .1　鼻　　骨
.2, .3　下　顎　骨
.4～.9　その他および後遺症，各顔面骨
N803　その他および詳細不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
.0, .1　頸　　椎
.2, .3　胸椎および腰椎
.4, .5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
.0, .1　頸　　椎
.2, .3　胸椎および腰椎
.4, .5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
.0, .1　肋　　骨
.2, .3　胸　　骨
.4, .5　喉　　頭
.9　後遺症，肋骨，胸骨または喉頭
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Nasal bones
Mandible
Other and late effect, any bacial bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture of rib(s), sternum and larynx
Rib(s)
Sternum
Larynx
Late effect, rib(s), sternum or larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

上肢の骨折(N810－N819)

N810　鎖骨骨折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　橈骨および尺骨の骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

下肢の骨折(N820－N829)

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折
N824　踝部の骨折
N825　足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826　足指節骨骨折
N827　その他，多発および不詳の下肢骨折
N828　両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829　詳細不明の骨の骨折

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb (s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

骨折を伴わない関節脱臼(N830－N839)

N830　顎関節脱臼
N831　肩関節脱臼
N832　肘関節脱臼
N833　手首の関節脱臼
N834　手指の関節脱臼
N835　股関節脱臼
N836　膝関節脱臼
N837　足首の関節脱臼
N838　足の関節脱臼
N839　その他，多発および不詳の関節脱臼

Dislocation without fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕(N840－N848)

N840　肩および上腕の捻挫
N841　肘および前腕の捻挫
N842　手首および手の捻挫
N843　股および大腿の捻挫
N844　膝および下腿の捻挫
N845　足首および足の捻挫
N846　仙腸部の捻挫

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region

N847　その他および部位不明の背部の捻挫
N848　その他および不詳の捻挫

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）（N850－N854）

Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

N850　脳　振　盪
N851　脳の裂傷および挫傷
N852　損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N853　損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N854　その他および詳細不明の頭蓋内損傷

Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Intracranial injury of other and unspecified nature

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860－N869）

Internal injury of chest, abdomen and pelvis

N860　外傷性気胸および血胸
N861　心臓および肺の損傷
N862　その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863　胃腸管の損傷
N864　肝臓の損傷
N865　脾臓の損傷
N866　腎臓の損傷
N867　骨盤腔内臓器の損傷
N868　その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869　詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

頭，頸および体幹の裂傷および開放創（N870－N879）

Laceration and open wound of head, neck and trunk

N870　眼および眼窩の開放創
N871　眼の脱出
N872　耳の開放創
N873　その他および詳細不明の頭の裂傷
N874　頸の開放創
N875　胸（壁）の開放創
N876　背の開放創
N877　臀の開放創
N878　性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879　その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of head
Open wound of neck
Open wound of chest (wall)
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

上肢の裂傷および開放創（N880－N887）

Laceration and open wound of upper limb

N880　肩および上腕の開放創
N881　肘，前腕および手首の開放創
N882　手の開放創（手指のみを除く）
N883　手指の開放創
N884　上肢の多発および詳細不明の開放創
N885　手母指の外傷性切断（全部）（一部）
N886　その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
N887　腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of elbow, forearm and wrist
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger (s)
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

下肢の裂傷および開放創（N890－N897）

Laceration and open wound of lower limb

N890　股および大腿の開放創
N891　膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創
N892　足の開放創（足指のみを除く）
N893　足指の開放創
N894　下肢の多発および詳細不明の開放創
N895　足指の外傷性切断（全部）（一部）
N896　足の外傷性切断（全部）（一部）
N897　脚の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900－N907）

Laceration and open wound of multiple location

N900　両側上肢の多発開放創
N901　両側下肢の多発開放創
N902　下肢を伴う上肢の多発開放創
N903　両手の多発開放創
N904　体肢を伴う頭の開放創
N905　体肢を伴う体幹の多発開放創
N906　体肢を伴う顔の多発開放創
N907　その他および部位不明の多発開放創

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of head with limb(s)
Multiple open wounds of trunk with limb(s)
Multiple open wounds of face with limb(s)
Multiple open wounds of other and unspecified location

表在損傷（N910－N918）

Superficial injury

N910　顔，頸，頭皮の表在損傷
N911　体幹の表在損傷
N912　肩および上腕の表在損傷

Superficial injury of face, neck, scalp
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm

N913　肘，前腕および手首の表在損傷
N914　手の表在損傷（手指のみを除く）
N915　手指の表在損傷
N916　股，大腿，脚および足首の表在損傷
N917　足および足指の表在損傷
N918　その他，多発および部位不明の表在損傷

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920－N929）

Contusion and crushing with intact skin surface

N920　顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
N921　眼および眼窩の挫傷
N922　体幹の挫傷
N923　肩および上腕の挫傷
N924　肘，前腕および手首の挫傷
N925　手の挫傷（手指のみを除く）
N926　手指の挫傷
N927　股，大腿，脚および足首の挫傷
N928　足および足指の挫傷
N929　その他，多発および部位不明の挫傷

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple and unspecified sites

孔口への異物侵入（N930－N939）

Effects of foreign body entering through orifice

N930　眼および附属器の異物
N931　耳の異物
N932　鼻の異物
N933　咽頭および喉頭の異物
N934　気管支および肺の異物
N935　口，食道，胃の異物
N936　小腸および結腸の異物
N937　肛門および直腸の異物
N938　詳細不明の消化器系の異物
N939　性尿路の異物

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genito-urinary tract

熱傷（N940－N949）

Burn

N940　眼の熱傷
N941　顔，頭および頸の熱傷
N942　体幹の熱傷
N943　上肢の熱傷
N944　手首および手の熱傷
N945　下肢の熱傷
N946　体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷
N947　体肢を伴う体幹の熱傷
N948　体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷
N949　その他および部位不明の熱傷

Burn confined to eye
Burn confined to face, head and neck
Burn confined to trunk
Burn confined to upper limb, except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

神経および脊髄の損傷（N950－N959）

Injury to nerves and spinal cord

N950　視神経の損傷
N951　その他の脳神経損傷
N952　上腕の神経損傷
N953　前腕の神経損傷
N954　手首および手の神経損傷
N955　大腿の神経損傷
N956　下腿の神経損傷
N957　足首および足の神経損傷
N958　脊髄骨損傷の形跡のない脊髄損傷
　.0，.1　頸神経
　.2，.3　胸神経および腰神経
　.4，.5　仙骨神経
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各神経
N959　その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
　Cervical
　Dorsal (thoracic) and lumbar
　Sacral
　Unspecified and late effect, any part
Other nerve injury including nerve injury in several parts

化学物質の有害作用（N960－N989）

Adverse effects of chemical substances

医薬品の有害作用〔Adverse effect〕（N960－N979）

Adverse effect of medicinal agents

N960　抗生物質の有害作用
N961　その他の抗感染物質の有害作用
N962　ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
N963　主として全身に作用する薬剤の有害作用
N964　主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
N965　鎮痛薬および下熱薬の有害作用
　.0　阿片および合成類似体
　.1　サリチル酸および同属体

Adverse effect of antibiotics
Adverse effect of other anti-infectives
Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
Adverse effect of primarily systemic agents
Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
Adverse effect of analgesics and antyipyretics
　Opiates and synthetic analogues
　Salicylates and congeners

.4	アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9	そ の 他
N966	抗けいれん薬の有害作用
N967	その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用
.0	バルビツール剤
.1	抱水クロラール
.3	臭 化 物
.2, .9	そ の 他
N968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969	局所麻酔薬の有害作用
N970	精神治療薬の有害作用
N971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974	主として胃腸系に作用する薬剤の有害作用
N975	利尿薬の有害作用
N976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977	その他および詳細不明の薬剤の有害作用
N978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用
N979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用

薬用を主としない物質の毒作用（N980－N989）

N980	アルコールの毒作用
N981	石油製品の毒作用
N982	工業溶媒の毒作用
N983	腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用
.0	腐食性芳香族
.1	酸
.2	カセイアルカリ
.9	詳細不明の腐食剤
N984	鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）
N985	その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986	一酸化炭素の毒作用
N987	その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用
N988	有毒食品の毒作用
.0	貝
.1	き の こ
.2	その他の食用植物
.9	そ の 他
N989	その他の薬用を主としない物質の毒作用
.0	シ ア ン 化 物
.1	ストリキニーネ
.2, .3	農 薬
.4～.9	そ の 他

その他の有害作用（N990－N999）

N990	放射線の作用
N991	低温の作用
N992	熱 作 用
N993	気圧の作用
.3	潜 函 病
.0～.2	そ の 他
N994	その他の外因の作用
.0	雷 撃 の 作 用
.1	溺死および死に至らない溺水
.2	飢 餓 の 作 用
.3	渇 の 作 用
.4	その他の不良環境曝露の作用
.5	過 労
.6	動 揺 病
.7	窒息および絞首
.8	電撃死および死に至らない電撃傷
.9	そ の 他
N995	外傷の早期合併症
N996	その他および詳細不明の損傷
N997	外科的処置に特異な合併症
N998	その他の外科的処置の合併症
N999	内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily effecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents

Toxic effect of substances chiefly non-medicinal as to source

Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medicinal as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medicinal as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others

Other adverse effects

Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care

2 50項目死因分類表（B表）（本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。）

LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

B分類番号 B List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
B 1	コ レ ラ	000	Cholera
B 2	腸 チ フ ス	001	Typhoid fever
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	004,006	Bacillary dysentery and amoebiasis
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	008,009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
B 5	呼吸器系の結核	010－012	Tuberculosis of respiratory system
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	013－019	Other tuberculosis, including late effects
B 7	ペ ス ト	020	Plague
B 8	ジ フ テ リ ア	032	Diphtheria
B 9	百 日 咳	033	Whooping cough
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	034	Streptococcal sore throat and scarlet fever
B 11	髄膜炎菌感染	036	Meningococcal infection
B 12	急性灰白髄炎	040－043	Acute poliomyelitis
B 13	痘 瘡	050	Smallpox
B 14	麻 疹	055	Measles
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	080－083	Typhus and other rickettsioses
B 16	マ ラ リ ア	084	Malaria
B 17	梅毒および続発症	090－097	Syphilis and its sequelae
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	All other infective and parasitic diseases
.a	癩	030	Leprosy
.b	破 傷 風	037	Tetanus
.c	敗 血 症	038	Septicaemia
.d	日 本 脳 炎	062.0	Japanese encephalitis
.e	伝 染 性 肝 炎	070	Infectious hepatitis
.f	カ ン ジ ダ 症	112	Moniliasis
.g	日本住血吸虫症	120.2	Schistosoma japonicum
.h	糸 状 虫 症	125	Filarial infection
.i	そ の 他	002, 003, 005, 007, 021－027, 031, 035, 039, 044－046, 051－054, 056－061, 062.1－068, 071－079, 085－089, 098－111, 113－120.1, 120.3－124, 126－136	Other
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140－209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
.a	食 道	150	Malignant neoplasm of oesophagus
.b	胃	151	Malignant neoplasm of stomach
.c	肝 臓	155, 197.7, 197,8	Malignant neoplasm of liver
.d	膵 臓	157	Malignant neoplasm of pancreas
.e	気管，気管支および肺	162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.f	乳 房	174	Malignant neoplasm of breast
.g	子 宮	180－182	Malignant neoplasm of uterus
.h	白 血 病	204－207	Leukaemia
.i	そ の 他	140－149, 152－154, 156, 158－161, 163－173, 183－197.6, 197.9－203, 208, 209	Other
B 20	良性および性質不詳の新生物	210－239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 21	糖 尿 病	250	Diabetes mellitus
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	260－269	Avitaminoses and other nutritional deficiency
B 23	貧 血	280－285	Anaemias
B 24	髄 膜 炎	320	Meningitis
B 25	活動性リウマチ熱	390－392	Active rheumatic fever
B 26	慢性リウマチ性心疾患	393－398	Chronic rheumatic heart disease
B 27	高血圧性疾患	400－404	Hypertensive disease
.a	高血圧性心疾患	400.1, 400.9, 402, 404	Hypertensive heart disease
.b	その他の高血圧性疾患	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	Other hypertensive disease
B 28	虚血性心疾患	410－414	Ischaemic heart disease
B 29	その他の心疾患	420－429	Other forms of heart disease
.a	心内膜の慢性疾患	424	Chronic diseases of endocardium
.b	その他の心筋機能不全	428	Other myocardial insufficiency
.c	その他の心疾患	420－423, 425－427, 429	Other heart diseases
B 30	脳 血 管 疾 患	430－438	Cerebrovascular disease
.a	脳 出 血	431	Cerebral haemorrhage
.b	脳 硬 塞	432－434, 438.a	Cerebral infarction

	c その他	430, 435−437, 438.b	Other
B 31	インフルエンザ	470−474	Influenza
B 32	肺炎	480−486	Pneumonia
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	490−493	Bronchitis, emphysema and asthma
	.a 気管支炎	490, 491	Bronchitis
	.b 肺気腫	492	Emphysema
	.c 喘息	493	Asthma
B 34	消化性潰瘍	531−533	Peptic ulcer
B 35	虫垂炎	540−543	Appendicitis
B 36	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560	Intestinal obstruction and hernia
B 37	肝硬変	571	Cirrhosis of liver
B 38	腎炎およびネフローゼ	580−584	Nephritis and nephrosis
	.a 急性腎炎およびネフローゼ	580, 581	Acute nephritis and nephrosis
	.b その他	582−584	Other
B 39	前立腺肥大症	600	Hyperplasia of prostate
B 40	流産	640−645	Abortion
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	630−639, 650−678	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Delivery without mention of complication
B 42	先天異常	740−759	Congenital anomalies
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
B 44	その他の周産期の死因	760−763, 769−771, 773−775, 777−779	Other causes of perinatal mortality
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	780−796	Symptoms and ill-defined conditions
	.a 精神病の記載のない老衰	794	Senility without mention of psychosis
	.b その他	780−793, 795, 796	Other
B 46	その他のすべての疾患	240−738の残り	All other diseases
	.a 精神障害	290−315	Mental disorders
	.b 中枢神経系の非炎症性疾患	330−349	Non-inflammatory diseases of central nervous system
	.c その他の循環器系の疾患	440−458	Other diseases of circulatory system
	.d 急性気管支炎および細気管支炎	466	Acute bronchitis and bronchiolitis
	.e 胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
	.f 肝臓の疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573	Other diseases of liver
	.g その他	残り項目全部	Other

E 外因 — External causes of injury

BE 47	自動車事故	E810−E823	Motor vehicle accidents
BE 48	その他の不慮の事故	E800−E807, E825−E949	All other accidents
	.a 自動車以外の交通事故	E800−E807, E825−E845	Other transport accidents
	.b 不慮の墜落	E880−E887	Accidental falls
	.c 火災および火焔による不慮の事故	E890−E899	Accidents caused by fires
	.d 天災	E908	Cataclysm
	.e 不慮の溺死	E910	Accidental drowning
	.f 工業性の不慮の事故	E916−E921, E923−E928	Accidents mainly of industrial type
	.g その他	E850−E877, E900−E907, E909, E911−E915, E922, E929−E949	Other
BE 49	自殺	E950−E959	Suicide
BE 50	その他の外因	E960−E999	All other external causes
	.a 他殺	E960−E969	Homicide and injury purposely inflicted by other persons
	.b 不慮か故意か決定されない傷害	E980−E989	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
	.c 法的介入および戦争行為	E970−E978, E990−E999	Legal intervention and injury resulting from operations of war

N 傷害の性質 — Nature of injury

BN 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	N800−N829, N850−N869	Fractures, intracranial and internal injuries
	.a 頭蓋骨折	N800−N804	Fracture of skull
	.b その他の骨の骨折	N805−N829	Fracture of other bones
	.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	N850−N854	Intracranial injury (excluding skull fracture)
	.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	N860−N869	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
BN 48	熱傷	N940−N949	Burn
BN 49	化学物質の有害作用	N960−N989	Adverse effects of chemical substances
BN 50	その他の損傷	N800−N999の残り	All other injuries
	.a 裂傷および開放創	N870−N907	Laceration and open wound
	.b 溺死	N994.1	Drowning
	.c 窒息および絞首	N994.7	Asphyxiation and strangulation
	.d その他	N830−N848, N910−N939, N950−N959, N990−N994.0, N994.2−N994.6, N994.8−N999	Other

3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）

LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

S分類番号 S List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	004, 006	Bacillary dysentery and amoebiasis
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
S 3	結核	010−019	Tuberculosis
S 4	ジフテリア	032	Diphtheria
S 5	百日咳	033	Whooping cough
S 6	丹毒	035	Erysipelas
S 7	破傷風	037	Tetanus
S 8	敗血症	038	Septicaemia
S 9	急性灰白髄炎	040−043	Acute poliomyelitis
S 10	麻疹	055	Measles
S 11	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
S 12	梅毒およびその続発症	090−097	Syphilis and its sequelae
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	000−136の残り	Other infective and parasitic diseases
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140−209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
	.a 白血病	204−207	Leukaemia
	.b その他	140−209の残り	Other
S 15	良性および性質不詳の新生物	210−239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
S 16	栄養失調症	269.9a	Malnutrition
S 17	髄膜炎	320	Meningitis
S 18	脳性けい性小児麻痺	343	Cerebral spastic infantile palalysis
S 19	心疾患	393−398, 410−429	Heart diseases
S 20	インフルエンザ	470−474	Influenza
S 21	肺炎	480−486	Pneumonia
S 22	気管支炎	466, 490, 491	Bronchitis
S 23	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560	Intestinal obstruction and hernia
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
S 25	先天異常	740−759	Congenital anomalies
	.a 心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
	.b その他の循環器系の先天異常	747	Other congenital anomalies of circulatory system
	.c 消化器系の先天異常	749−751	Congenital anomalies of digestive system
	.d その他	740−759の残り	Other
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
	.a 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	764−768 .0, .1	With birth injury to brain and spinal cord
	.b その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	764−768 .2, .3	With other or unspecified birth injury
	.c 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	764−768 .9	Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
	.d 仮死，無酸素症または低酸素症	764−768 .4, 776	With asphyxia, anoxia or hypoxia
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	760−763	Maternal conditions during pregnancy
S 28	新生児溶血性疾患	774, 775	Haemolytic diseases of newborn
S 29	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
S 30	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
S 31	新生児の黄疸	778.9a	Jaundice of newborn
S 32	その他の新生児の異常	778.0, .1, .3, 778.9b	Other conditions of newborn
S 33	その他のすべての疾患	残り項目全部	Other diseases
S 34	不慮の事故	E800−E949	Accidents
	.a 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
	.b 不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
	.c その他	E800−E949の残り	Other
S 35	その他の外因死	E950−E999	Other external causes

4　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

P分類番号 P List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number
	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P1－P4）	**Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother**
P 1	慢性リウマチ性心疾患	760.0
		Chronic rheumatic heart disease
P 2	慢性高血圧症	760.2
		Chronic hypertension
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	760.1, 760.3
		Other chronic disease of circulatory system
P 4	性尿器系の慢性疾患	760.4, 760.5
		Chronic disease of genito-urinary system
	その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P5－P11）	**Other maternal conditions unrelated to pregnancy**
P 5	梅毒	761.0
		Syphilis
P 6	糖尿病	761.1
		Diabetes mellitus
P 7	風疹	761.3
		Rubella
P 8	母体の損傷	761.5
		Injury to mother
P 9	母体の手術	761.6
		Operation of mother
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	761.7
		Chemical substances transmitted through placenta
P 11	その他の母体側の状態	761.2, 761.4, 761.9
		Other maternal conditions
	過労	761.9i
		Overexertion
	妊娠中毒症（P12－P17）	**Toxaemias of pregnancy**
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	762.0
		Renal disease arising during pregnancy
P 13	子癇前症	762.1
		Pre-eclampsia of pregnancy
P 14	子癇	762.2
		Eclampsia of pregnancy
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	762.3
		Toxaemia unspecified
P 16	妊娠悪阻	762.4
		Hyperemesis gravidarum
P 17	その他の妊娠中毒症	762.5, 762.9
		Other toxaemia of pregnancy
	母体の分娩前および分娩時の感染（P18－P20）	**Maternal ante-and intrapartum infection**
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	763.0
		Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	763.1
		Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
P 20	その他	763.9
		Other
	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産（P21－P23）	**Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis**
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	764.0, 764.1
		With birth injury to brain or spinal cord
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.0a, 764.1a
		By abnormality of bony pelvis
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	764.2, 764.3
		With other or unspecified birth injury
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.2a, 764.3a
		By abnormality of bony pelvis
P 23	出生時損傷の記載のないもの	764.4, 764.9
		Without mention of birth injury
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.4a, 764.9a
		By abnormality of bony pelvis
	胎児の骨盤不適合を伴う難産（P24－P26）	**Difficult labour with disproportion**
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	765.0, 765.1
		With birth injury to brain or spinal cord
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	765.2, 765.3
		With other or unspecified birth injury
P 26	出生時損傷の記載のないもの	765.4, 765.9
		Without mention of birth injury
	胎児の位置異常を伴う難産（P27－P29）	**Difficult labour with malposition of foetus**
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	766.0, 766.1
		With birth injury to brain or spinal cord
	骨盤位	766.0a, 766.1a
		By breech presentation
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	766.2, 766.3
		With other or unspecified birth injury
	骨盤位	766.2a, 766.3a
		By breech presentation
P 29	出生時損傷の記載のないもの	766.4, 766.9
		Without mention of birth injury
	骨盤位	766.4a, 766.9a
		By breech presentation
	娩出力異常を伴う難産（P30－P32）	**Difficult labour with abnormality of forces of labour**
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	767.0, 767.1
		With birth injury to brain or spinal cord
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	767.2, 767.3
		With other or unspecified birth injury
P 32	出生時損傷の記載のないもの	767.4, 767.9
		Without mention of birth injury
	その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P33－P35）	**Difficult labour with other and unspecified complications**
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	768.0, 768.1
		With birth injury to brain or spinal cord
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	768.2, 768.3
		With other or unspecified birth injury
P 35	出生時損傷の記載のないもの	768.4, 768.9
		Without mention of birth injury
	その他の妊娠および分娩の合併症（P36－P41）	**Other complications of pregnancy and child-birth**
P 36	頸管無力症	769.0
		Incompetent cervix
P 37	早期破水	769.1
		Premature rupture of membranes
P 38	羊水過多症	769.2
		Hydramnios
P 39	子宮外妊娠	769.3
		Ectopic pregnancy
P 40	多胎妊娠	769.4
		Multiple pregnancy
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	769.5, 769.9
		Other complications of pregnancy or child-birth
	胎盤異常（P42－P46）	**Conditions of placenta**
P 42	前置胎盤	770.0
		Placenta praevia
P 43	胎盤早期剥離	770.1
		Premature separation of placenta
P 44	胎盤硬塞	770.2
		Placental infarction
P 45	その他の胎盤の異常	770.8
		Other conditions of placenta
P 46	詳細不明の胎盤の異常	770.9
		Placental insufficiency, unspecified
	臍帯異常（P47－P49）	**Conditions of umbilical cord**
P 47	臍帯圧迫	771.0
		Compression of cord
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	771.1
		Prolapse of cord without mention of compression
P 49	その他	771.9
		Other
	臍帯巻絡	771.9a
		Entanglement of umbilical cord
	原因の記載のない出生時損傷（P50－P52）	**Birth injury without mention of cause**
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	772.0, 772.1
		To brain or spinal cord
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	772.2, 772.9
		Other or unspecified birth injury
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	773
		Termination of pregnancy without mention of cause
	新生児溶血性疾患（P53－P56）	**Haemolytic disease of newborn**
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	774.0, 775.0
		With Rh incompatibility
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	774.1, 775.1
		With ABO incompatibility
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	774.2, 775.2
		With other or unspecified blood incompatibility
P 56	原因の記載のないもの	774.9, 775.9
		Without mention of cause
	他に分類されない無酸素症および低酸素症（P57－P60）	**Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified**
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	776.1, 776.2
		Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome
P 58	子宮内無酸素症	776.4
		Intra-uterine anoxia
P 59	詳細不明の新生児仮死	776.9
		Asphyxia of newborn, unspecified
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	776.0, 776.3
		Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified

その他の胎児および新生児の状態（P61－P68）

P 61	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
P 62	出生前の胎児の血液喪失	778.0	Foetal blood loss before birth
P 63	過熟児	778.1	Post-maturity
P 64	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
P 65	寒冷傷害症候群	778.3	Cold injury syndrome
P 66	その他の胎児の異常	778.9	Other conditions of foetus
	新生児の黄疸	778.9a	Jaundice of newborn
P 67	浸軟児	779.0	Maceration
P 68	原因不明の胎児死亡	779.9	Other foetal death of unknown cause
	子宮内胎児死亡	779.9a	Death in utero

先天異常（P69－P80）

P 69	無脳症	740	Anencephalus
P 70	二分脊椎	741	Spina bifida
P 71	先天性水頭症	742	Congenital hydrocephalus
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	743, 744	Other congenital anomalies of central nervous system and eye
P 73	循環器系の先天異常	746, 747	Congenital anomalies of circulatory system
	心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
P 74	呼吸器系の先天異常	748	Congenital anomalies of respiratory system
P 75	消化器系の先天異常	749－751	Congenital anomalies of digestive system
P 76	性尿器系の先天異常	752, 753	Congenital anomalies of genito-urinary system
P 77	筋骨格系の先天異常	754－756	Congenital anomalies of musculoskeletal system
P 78	ダウン病	759.3	Down's disease
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	759.0－759.2, 759.4－759.9	Other congenital syndromes affecting multiple systems
P 80	その他および詳細不明の先天異常	745, 757, 758	Other and unspecified congenital anomalies

胎児および新生児の感染（P81－P88）

P 81	下痢性疾患	009	Diarrhoeal disease
P 82	リステリア症	027.0	Listeriosis
P 83	破傷風	037	Tetanus
P 84	敗血症	038	Septicaemia
P 85	ウイルス疾患	040－079	Viral diseases
P 86	先天梅毒	090	Congenital syphilis
P 87	トキソプラスマ症	130	Toxoplasmosis
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	Other infective and parasitic diseases

その他の胎児および新生児の疾患（P89－P94）

P 89	甲状腺の疾患	240－246	Diseases of thyroid gland
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	273.0	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)
P 91	血液および造血器の疾患	280－289	Diseases of blood and blood forming organs
P 92	肺炎	480－486	Pneumonia
P 93	その他の明示された疾患	140－738の残り	Other specified conditions
	心不全，その他の心臓疾患	427－429	Cardiac insufficiency, other cardiac disease
	腹腔ヘルニア	550－553	Hernia of abdominal cavity
P 94	症状および診断名不明確の状態	780－796	Symptoms and ill defined conditions

新生児に損傷をもたらした外因（PE95－PE100）

PE95	過度の高温	E900	Excessive heat
PE96	過度の低温	E901	Excessive cold
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	E904	Hunger, thirst, exposure and neglect
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
PE99	不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
PE100	その他の外因	E800－E999の残り	Other external causes
	他殺	E960－E968	Homicide

統計表一覧

（下巻）

死因

統計表番号	客体 全死亡	特定死因	外因	乳児死亡	新生児死亡	早期新生児死亡	後期死産	死産	地域 全国	都道府県	七大都市	性	月	年齢 5才階級	特定年齢	日齢・月齢	死因 基本分類	乳児基本分類	死産基本分類	B分類	S分類	P分類	死亡の場所	傷害発生の場所	従業中死亡	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	出産時の体重	死亡の時期	備考
死因1	×								×			×		×			×																
2	×								×			×		×						×													
3	×								×			×	×							×													
4	×								×	×	×	×								×													
5	×								×			×								×			×										
6		×							×			×		×													×						
7			×						×			×			×		×							×	×								交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）
8			×						×			×			×					×						×							
9			×						×	×	×	×		×						×													不慮の事故（E800－E949）発生地による
10				×					×			×				×		×															
11				×					×	×	×	×									×												
12				×					×			×	×								×												
13								×	×										×									×	×				医師立会による
14						×	×		×			×										×								×			
15						×	×		×			×										×						×					後期死産は医師立会のみ
16						×	×		×			×										×									×	×	後期死産は医師立会のみ
附録5	×			×					×			×								×	×												日本における外国人
6	×			×					×			×								×	×												外国における日本人

本年報に掲載しない特別製表

周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・母の年齢（5才階級）・原因（P分類）別

都道府県編

（出生）
1 出生児数，出産の場所・出産時の立会者・都道府県・保健所・市区町村別
2 出生児数，性・月・都道府県・保健所別
3 出生児数，出生時の世帯のおもな仕事・都道府県別

（死亡）
1 死亡者数，性・月・都道府県・保健所別
2 死亡者数，性・年齢（5才階級）・都道府県・保健所別
3 死亡者数・乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数・早期新生児（生後1週未満）死亡者数，死亡当時の世帯のおもな仕事・都道府県別

（死産）
1 死産胎数，自然一人工・妊娠期間（各月）・都道府県・保健所別

（死因）
1 死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県別
2 死亡者数，性，年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県別
3 死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県別
4 死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別
5 特定死因の死亡者数，性・都道府県・保健所・市区町村別
6 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県別

（婚姻）
1 初婚者数（昭和43年結婚生活に入ったもの），年齢（5才階級）；平均初婚年齢；夫一妻結婚生活に入った当時の世帯のおもな仕事・都道府県別

（離婚）
1 離婚件数，種類・同居期間・都道府県別

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	686 555	28 600	3 060	1 708	1 487	1 178	36 033	3 931	2 750	7 189	9 494	10 482	11 886	15 735	19 111	21 426	30 288	45 481	60 025	81 616	94 773	96 973	77 372	44 548	14 684	2 114	137	507	
	男 M.	372 931	16 676	1 704	952	919	693	20 944	2 409	1 650	4 932	6 264	6 511	7 280	9 917	11 511	12 005	17 465	27 653	37 318	49 553	54 090	49 077	33 384	15 752	4 291	549	28	348	
	女 F.	313 624	11 924	1 356	756	568	485	15 089	1 522	1 100	2 257	3 230	3 971	4 606	5 818	7 600	9 421	12 823	17 828	22 707	32 063	40 683	47 896	43 988	28 796	10 393	1 565	109	159	
I	伝染病および寄生虫病	26 227	1 887	427	136	105	85	2 640	236	106	169	249	419	734	1 106	1 458	1 323	1 511	2 071	2 402	2 849	3 034	2 695	1 912	956	297	43	4	13	I
	男 M.	16 163	1 137	241	66	61	48	1 553	122	55	93	109	180	384	617	874	815	994	1 476	1 720	2 004	2 079	1 620	976	378	86	16	1	11	
	女 F.	10 064	750	186	70	44	37	1 087	114	51	76	140	239	350	489	584	508	517	595	682	845	955	1 075	936	578	211	27	3	2	
(000～009)	腸管伝染病	5 747	1 359	239	67	49	28	1 742	62	22	30	24	24	31	27	44	51	71	107	152	282	497	753	915	619	252	36	3	3	(000～009)
	男 M.	2 711	849	147	40	30	14	1 080	26	10	17	14	8	18	12	27	27	37	56	82	152	245	297	342	187	62	10	-	2	
	女 F.	3 036	510	92	27	19	14	662	36	12	13	10	16	13	15	17	24	34	51	70	130	252	456	573	432	190	26	3	1	
000	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	000
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	001
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
002	パラチフス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	002
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
003	その他のサルモネラ感染	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	003
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
004	細菌性赤痢	80	5	7	5	8	3	28	19	1	1	1	1	-	1	2	-	2	1	-	5	4	5	5	2	2	-	-	-	004
	男 M.	36	5	2	2	4	1	14	8	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2	1	3	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	44	-	5	3	4	2	14	11	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	3	3	2	3	1	1	-	-	-	
004.0	志賀菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.1	フレキシネル菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.3	ゾンネ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.2 004.4 004.8	その他	20	2	3	1	5	2	13	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004.2 004.4 004.8
	男 M.	10	2	1	-	3	1	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	2	1	2	1	6	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004.9	詳細不明	60	3	4	4	3	1	15	13	1	-	1	1	-	1	2	-	2	1	-	5	4	5	5	2	2	-	-	-	004.9
	男 M.	26	3	1	2	1	-	7	5	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2	1	3	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	34	-	3	2	2	1	8	8	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	3	3	2	3	1	1	-	-	-	
005	食中毒（細菌性）	48	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	3	4	7	3	3	5	3	6	3	1	1	-	-	-	005
	男 M.	27	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	2	3	2	2	3	2	3	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	1	1	2	1	3	2	1	-	-	-	-	
005.0	ブドウ球菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005.1	ボツリヌス中毒	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005.8a	腸炎ビブリオ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.8a
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
005.2 005.8b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005.2 005.8b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005.9	詳細不明の食中毒	42	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	2	4	5	2	2	5	3	6	3	1	1	-	-	-	005.9
	男 M.	24	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	2	2	1	1	3	2	3	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	2	1	3	2	1	-	-	-	-	
006	アメーバ症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	その他の明示された病原体による腸炎	8	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	008
	男 M.	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
008.8a	伝染性下痢症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008.8a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008.0～ 008.3 008.8b 008.9	その他	8	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	008.0～ 008.3 008.8b 008.9
	男 M.	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
009	下痢性疾患	5 600	1 351	231	61	41	25	1 709	43	19	28	22	22	28	22	38	47	60	102	148	272	486	741	906	616	249	36	3	3	009
	男 M.	2 639	843	144	37	26	13	1 063	18	9	16	13	7	16	9	23	25	32	53	80	147	241	291	338	186	60	10	-	2	
	女 F.	2 961	508	87	24	15	12	646	25	10	12	9	15	12	13	15	22	28	49	68	125	245	450	568	430	189	26	3	1	
009.0	赤痢様下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	009.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009.1	下痢	220	151	30	1	2	1	185	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	1	1	4	6	13	3	-	1	-	-	009.1
	男 M.	138	95	21	1	1	1	119	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	3	6	2	-	-	-	-	
	女 F.	82	56	9	-	1	-	66	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	1	-	1	-	-	
009.2	胃腸炎および大腸炎	5 379	1 200	201	60	39	24	1 524	43	19	27	22	22	26	22	37	46	59	102	147	271	482	734	893	613	249	35	3	3	009.2
	男 M.	2 500	748	123	36	25	12	944	18	9	15	13	7	15	9	22	24	31	53	80	146	239	287	332	184	60	10	-	2	
	女 F.	2 879	452	78	24	14	12	580	25	10	12	9	15	11	13	15	22	28	49	67	125	245	447	561	429	189	25	3	1	
009.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	009.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(010～019)	結核	16 922	22	11	18	5	6	62	14	26	63	148	309	601	966	1 255	1 111	1 250	1 667	1 903	2 274	2 288	1 749	904	284	33	5	1	9	(010～019)
	男 M.	11 374	14	8	10	2	2	36	8	14	29	57	136	309	535	749	683	850	1 214	1 412	1 663	1 684	1 206	591	164	21	4	1	8	
	女 F.	5 548	8	3	8	3	4	26	6	12	34	91	173	292	431	506	428	400	453	491	611	604	543	313	120	12	1	-	1	
010	けい肺結核	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	14	23	49	65	68	33	8	3	-	-	-	-	-	010
	男 M.	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	13	22	47	64	67	32	8	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
011	肺結核	15 200	5	3	3	-	1	12	3	10	35	99	251	544	892	1 139	995	1 120	1 497	1 736	2 063	2 108	1 609	805	242	26	5	1	8	011
	男 M.	10 395	3	2	1	-	-	6	2	6	18	39	108	283	496	689	627	779	1 106	1 292	1 525	1 571	1 133	542	141	19	4	1	8	
	女 F.	4 805	2	1	2	-	1	6	1	4	17	60	143	261	396	450	368	341	391	444	538	537	476	263	101	7	1	-	-	
012	その他の呼吸器結核	563	2	-	-	-	1	3	-	2	3	7	7	5	14	12	24	30	44	41	72	104	86	70	33	6	-	-	-	012
	男 M.	331	2	-	-	-	-	2	-	-	-	5	6	3	7	6	17	19	26	27	37	62	54	37	21	2	-	-	-	
	女 F.	232	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	1	2	7	6	7	11	18	14	35	42	32	33	12	4	-	-	-	
012.0	初期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	012.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
012.1	結核性と明示された胸膜炎	132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	2	10	12	14	6	15	26	18	11	5	-	-	-	-	012.1
	男 M.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	2	8	9	11	5	9	19	13	6	3	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	3	3	1	6	7	5	5	2	-	-	-	-	
012.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	424	2	-	-	-	1	3	-	2	2	5	4	2	9	9	14	17	29	35	56	78	68	58	27	6	-	-	-	012.2
	男 M.	234	2	-	-	-	-	2	-	-	-	4	3	-	4	4	9	9	14	22	28	43	41	31	18	2	-	-	-	
	女 F.	190	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	2	5	5	5	8	15	13	28	35	27	27	9	4	-	-	-	
012.3	喉頭結核	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	012.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
012.9	その他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	012.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	髄膜および中枢神経系の結核	181	14	8	13	5	3	43	7	7	11	14	11	13	11	15	10	12	10	7	5	4	1	-	-	-	-	-	-	013
	男 M.	88	8	6	7	2	1	24	4	6	3	5	5	5	5	6	2	8	7	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	93	6	2	6	3	2	19	3	1	8	9	6	8	6	9	8	4	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
013.0	結核性髄膜炎	179	14	8	13	5	3	43	7	7	11	14	11	13	11	15	10	11	10	7	5	3	1	-	-	-	-	-	-	013.0
	男 M.	86	8	6	7	2	1	24	4	6	3	5	5	5	5	6	2	7	7	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	93	6	2	6	3	2	19	3	1	8	9	6	8	6	9	8	4	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
013.9	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	013.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	190	1	-	-	-	1	2	1	2	2	8	9	12	11	21	9	18	15	25	14	10	18	10	2	1	-	-	-	014
	男 M.	60	1	-	-	-	1	2	-	1	1	3	3	4	4	9	3	-	5	9	8	4	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	130	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	8	7	12	6	18	10	16	6	6	16	9	1	1	-	-	-	
015	骨および関節の結核	181	-	-	1	-	-	1	-	-	3	4	6	4	10	9	19	20	26	14	28	13	12	8	4	-	-	-	-	015
	男 M.	69	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	3	2	4	3	4	9	14	6	8	7	2	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	6	6	15	11	12	8	20	6	10	4	4	-	-	-	-	
015.0	脊椎	151	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	3	9	6	18	19	23	11	23	11	9	5	3	-	-	-	-	015.0
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	4	8	12	4	7	5	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	5	4	14	11	11	7	16	6	7	4	3	-	-	-	-	
015.1	股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	015.1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
015.2	膝	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	015.2
	男 M.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015.8	その他	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	1	3	1	-	-	-	-	015.8
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	
015.9	詳細不明	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	015.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
016	性尿器系の結核	217	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	15	18	18	36	35	22	15	10	14	13	2	3	1	-	-	-	1	016
	男 M.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	10	10	24	17	11	5	6	8	5	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	7	8	8	12	18	11	10	4	6	8	2	1	1	-	-	-	1	
017	その他の臓器の結核	31	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	-	1	3	1	3	3	2	1	-	7	1	1	-	-	-	-	017
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-	3	1	1	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	
017.0	皮膚および皮下疎性結合織	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	017.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
017.1	末梢リンパ節	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	017.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
017.2	眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.3	耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017.9	その他	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	-	5	1	-	-	-	-	-	017.9
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
018	播種結核	70	-	-	1	-	-	1	2	1	2	5	6	5	5	9	4	2	6	2	8	2	5	4	1	-	-	-	-	018
	男 M.	32	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	3	2	4	4	-	-	1	2	5	2	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	1	5	4	2	5	-	3	-	3	3	-	-	-	-	-	
018.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	018.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.1	詳細不明の急性粟粒結核	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	018.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018.9	その他の型の播種結核	66	-	-	1	-	-	1	2	1	1	3	6	5	5	9	4	2	6	2	7	2	5	4	1	-	-	-	-	018.9
	男 M.	30	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	3	2	4	4	-	-	1	2	4	2	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	1	5	4	2	5	-	3	-	3	3	-	-	-	-	-	
019	結核の後遺症	13	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	019
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(020～027)
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	ツラレミア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	炭疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	ブルセラ症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	類鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	鼠咬熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(030～039)	その他の細菌性疾患	948	187	21	5	7	11	231	48	19	25	25	33	47	44	41	36	40	59	83	57	59	51	22	20	6	2	-	-	(030～039)
	男 M.	518	106	12	2	4	5	129	32	11	19	14	9	24	27	24	20	17	37	39	30	31	34	10	8	1	2	-	-	
	女 F.	430	81	9	3	3	6	102	16	8	6	11	24	23	17	17	16	23	22	44	27	28	17	12	12	5	-	-	-	
030	癩	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	030
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	ジフテリア	20	4	7	1	1	-	13	2	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	032
	男 M.	11	3	4	-	1	-	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	3	1	-	-	5	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
033	百日咳	6	2	-	2	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
	男 M.	2	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034.0	レンサ球菌性咽頭炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034.1	猩紅熱	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	丹毒	34	5	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	4	5	5	4	2	-	-	035
	男 M.	19	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	2	-	1	2	-	-	
	女 F.	15	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	3	-	-	-	
036	髄膜炎菌感染	18	3	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	036
	男 M.	8	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
037	破傷風	249	22	1	-	2	4	29	24	10	8	10	9	12	13	12	10	9	17	30	15	18	15	4	4	-	-	-	-	037
	男 M.	168	14	1	-	-	3	18	19	9	8	7	5	8	12	7	6	5	13	18	11	9	9	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	81	8	-	-	2	1	11	5	1	-	3	4	4	1	5	4	4	4	12	4	9	6	2	2	-	-	-	-	
038	敗血症	604	151	12	2	4	5	174	20	8	15	13	24	33	29	23	22	27	38	50	37	36	29	13	11	2	-	-	-	038
	男 M.	297	83	7	1	3	2	96	11	2	9	6	4	15	13	15	12	9	21	19	16	19	18	6	6	-	-	-	-	
	女 F.	307	68	5	1	1	3	78	9	6	6	7	20	18	16	8	10	18	17	31	21	17	11	7	5	2	-	-	-	
038.0	レンサ球菌性	4	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	038.0
	男 M.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.1	ブドウ球菌性	11	4	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038.1
	男 M.	4	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.2	肺炎球菌性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.8	その他の細菌性	7	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	038.8
	男 M.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
038.9	詳細不明	582	145	11	2	4	4	166	18	7	15	13	23	32	29	22	20	25	37	49	37	35	28	13	11	2	-	-	-	038.9
	男 M.	287	80	6	1	3	1	91	11	2	9	6	4	15	13	15	11	9	20	18	16	18	17	6	6	-	-	-	-	
	女 F.	295	65	5	1	1	3	75	7	5	6	7	19	17	16	7	9	16	17	31	21	17	11	7	5	2	-	-	-	
039	その他の細菌性疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	039
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
039.0	ガス壊疽	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	039.0
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
039.1	鼻硬腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
039.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	197	22	8	3	4	3	40	10	17	17	11	12	13	13	13	17	5	4	7	3	8	5	2	-	-	-	-	-	(040～046)
	男 M.	99	13	3	1	3	1	21	4	7	12	5	8	5	5	3	10	2	2	5	1	4	5	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	98	9	5	2	1	2	19	6	10	5	6	4	8	8	10	7	3	2	2	2	4	-	2	-	-	-	-	-	
040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
042	急性非麻痺性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	042
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
043	詳細不明の急性灰白髄炎	12	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	043
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
044	急性灰白髄炎の後遺症	49	-	-	1	1	1	3	4	7	7	4	4	3	4	5	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044
	男 M.	29	-	-	-	1	-	1	2	4	6	2	3	2	2	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	1	-	1	2	2	3	1	2	1	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	135	22	8	2	3	1	36	5	7	9	5	8	8	8	8	11	4	3	5	3	8	5	2	-	-	-	-	-	045
	男 M.	63	13	3	1	2	1	20	1	3	5	2	5	1	3	2	6	1	1	3	1	4	5	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	72	9	5	1	1	-	16	4	4	4	3	3	7	5	6	5	3	2	2	2	4	-	2	-	-	-	-	-	
045.0	コクサキーウイルス	4	1	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045.0
	男 M.	3	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045.1	エコーウィルス	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	045.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	129	21	8	-	3	1	33	5	6	9	5	8	8	8	8	11	4	3	5	3	8	4	1	-	-	-	-	-	045.9
	男 M.	59	12	3	-	2	1	18	1	2	5	2	5	1	3	2	6	1	1	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	9	5	-	1	-	15	4	4	4	3	3	7	5	6	5	3	2	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	
046	その他の中枢神経系の腸内ウィルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(050～057)	発疹を伴うウィルス疾患	622	253	140	38	30	34	495	80	9	7	3	1	-	1	-	-	-	1	3	3	4	8	4	2	1	-	-	-	(050～057)
	男 M.	317	128	71	12	15	24	250	42	4	5	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	305	125	69	26	15	10	245	38	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	5	4	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
050	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	牛痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	水痘	16	4	2	-	3	1	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
	男 M.	5	1	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	3	2	-	3	-	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	帯状疱疹	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	2	1	-	-	-	053
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	-	-	-	-	
054	単純疱疹	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	054
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
055	麻疹	563	242	137	38	26	32	475	69	5	6	3	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	055
	男 M.	290	125	70	12	14	22	243	36	2	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	273	117	67	26	12	10	232	33	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
056	風疹	17	4	-	-	1	1	6	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	056
	男 M.	10	2	-	-	1	1	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	2	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
057	その他のウィルス性発疹	7	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	057
	男 M.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(060～068)	節足動物媒介のウィルス疾患	331	11	7	3	6	2	29	16	8	15	21	18	12	15	21	13	16	16	31	26	31	23	12	7	1	-	-	-	(060～068)
	男 M.	172	6	-	1	5	1	13	8	5	7	9	6	8	8	11	8	7	9	15	16	18	15	4	5	-	-	-	-	
	女 F.	159	5	7	2	1	1	16	8	3	8	12	12	4	7	10	5	9	7	16	10	13	8	8	2	1	-	-	-	
060	黄熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
061	デング熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
062	蚊媒介のウィルス脳炎	248	3	3	2	4	2	14	10	5	6	12	15	10	13	14	13	11	15	26	20	27	20	11	6	-	-	-	-	062
	男 M.	135	2	-	1	3	1	7	5	3	3	6	5	6	6	9	8	4	9	12	12	17	14	4	5	-	-	-	-	
	女 F.	113	1	3	1	1	1	7	5	2	3	6	10	4	7	5	5	7	6	14	8	10	6	7	1	-	-	-	-	
062.0	日本脳炎	248	3	3	2	4	2	14	10	5	6	12	15	10	13	14	13	11	15	26	20	27	20	11	6	-	-	-	-	062.0
	男 M.	135	2	-	1	3	1	7	5	3	3	6	5	6	6	9	8	4	9	12	12	17	14	4	5	-	-	-	-	
	女 F.	113	1	3	1	1	1	7	5	2	3	6	10	4	7	5	5	7	6	14	8	10	6	7	1	-	-	-	-	
062.1～062.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062.1～062.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
063	ダニ媒介ウィルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064	その他の節足動物伝播によるウィルス脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
065	詳細不明のウィルス脳炎	53	8	4	1	2	-	15	5	1	7	2	3	-	-	6	-	2	-	1	3	3	2	1	1	1	-	-	-	065
	男 M.	22	4	-	-	2	-	6	2	1	3	-	1	-	-	2	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	4	4	1	-	-	9	3	-	4	2	2	-	-	4	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
066	ウィルス脳炎の後遺症	30	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	-	2	2	1	-	3	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	066
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	2	2	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
067	節足動物媒介の出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	067
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
068	その他の節足動物媒介のウィルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	068
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(070～079)	その他のウィルス疾患	116	7	1	2	2	1	13	4	4	2	2	7	3	1	7	6	3	10	9	9	8	12	8	5	3	-	-	-	(070～079)
	男 M.	52	7	-	-	-	1	8	1	3	-	2	4	2	-	2	2	2	6	5	2	3	4	4	1	1	-	-	-	
	女 F.	64	-	1	2	2	-	5	3	1	2	-	3	1	1	5	4	1	4	4	7	5	8	4	4	2	-	-	-	
070	伝染性肝炎	94	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	7	3	1	7	6	3	10	8	8	8	11	7	5	2	-	-	-	070
	男 M.	42	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4	2	-	2	2	2	6	5	2	3	4	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	5	4	1	4	3	6	5	7	3	4	2	-	-	-	
071	狂犬病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072	おたふくかぜ	10	-	-	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	072
	男 M.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
073	オウム病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074	コクサキーウィルスによる特殊疾患	3	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.0	ヘルパンギーナ	3	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.0
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.1	流行性胸膜痛（ボルンホルム病）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.2	コクサキー心筋炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
075	伝染性単核細胞症	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
076	トラコーマ，活動性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
077	トラコーマの後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
078	その他の結膜のウィルス疾患	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
079	その他のウィルス疾患	7	5	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079
	男 M.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
079.2	リンパ球性脈絡髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
079.0～079.1 079.3～079.9	その他および詳細不明	6	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079.0～079.1 079.3～079.9
	男 M.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	(080～089)
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080	流行性シラミ媒介チフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081	その他のチフス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081.2a	つつが虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081.2a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081.0, 081.1 081.2b, 081.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081.0, 081.1 081.2b, 081.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082	ダニ媒介リケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
083	その他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084	マラリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	084
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
085	リーシュマニア症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
086	アメリカトリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
087	その他のトリパノソーマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
088	回帰熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
089	その他の節足動物媒介の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	089
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	989	12	-	-	-	-	12	-	-	-	7	3	6	18	52	67	94	177	171	163	103	78	27	10	-	-	-	1	(090～099)
	男 M.	688	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	4	14	38	49	64	131	130	121	65	46	12	7	-	-	-	1	
	女 F.	301	8	-	-	-	-	8	-	-	-	6	2	2	4	14	18	30	46	41	42	38	32	15	3	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
090	先天梅毒	17	12	-	-	-	-	12	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	8	-	-	-	-	8	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
091	早期顕性梅毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	091
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
092	早期潜伏梅毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	092
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
093	心血管梅毒	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	10	20	31	31	30	13	7	2	-	-	-	1	093
	男 M.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	8	13	20	23	18	6	4	2	-	-	-	1	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	7	11	8	12	7	3	-	-	-	-	-	
093.0	梅毒性と明示された大動脈瘤	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	12	7	5	3	3	-	-	-	-	-	093.0
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	10	5	4	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
093.9	その他の心血管梅毒	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	9	16	19	24	25	10	4	2	-	-	-	1	093.9
	男 M.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	7	10	10	18	14	4	2	2	-	-	-	1	
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	9	6	11	6	2	-	-	-	-	-	
094	中枢神経系の梅毒	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	15	48	60	79	145	129	119	61	50	15	4	-	-	-	-	094
	男 M.	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	11	36	44	55	110	107	90	45	33	6	2	-	-	-	-	
	女 F.	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	12	16	24	35	22	29	16	17	9	2	-	-	-	-	
094.0	脊髄癆	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	14	20	31	13	12	2	-	-	-	-	-	094.0
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	9	17	20	9	9	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	11	4	3	1	-	-	-	-	-	
094.1	進行麻痺	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	13	42	52	62	112	92	65	35	33	5	2	-	-	-	-	094.1
	男 M.	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	32	40	44	88	76	53	25	20	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	10	12	18	24	16	12	10	13	3	-	-	-	-	-	
094.9	その他の中枢神経系の梅毒	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	9	19	17	23	13	5	8	2	-	-	-	-	094.9
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	13	14	17	11	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	6	3	6	2	1	5	2	-	-	-	-	
095	その他の症状を伴う晩期梅毒	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	2	3	1	1	1	-	-	-	-	095
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
096	晩期潜伏梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
097	その他および詳細不明の梅毒	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	6	9	7	12	4	2	-	-	-	-	097
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	6	-	4	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	3	7	8	2	1	-	-	-	-	
097.0	詳細不明の晩期梅毒	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	097.0
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
097.1	詳細不明の潜伏梅毒	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-	097.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
097.9	詳細不明の梅毒	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	3	9	6	8	2	2	-	-	-	-	097.9
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	6	-	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	6	6	1	1	-	-	-	-	
098	淋菌感染	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	098
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
099	その他の性病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	099
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.0	軟性下疳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.1	そけいリンパ肉芽腫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	099.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.2 099.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099.2 099.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	82	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	7	9	6	9	7	15	8	4	1	2	1	-	-	-	-	(100～104)
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	7	8	6	7	7	14	7	4	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
100	レプトスピラ症	80	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	7	9	6	9	7	15	7	4	1	2	-	-	-	-	-	100
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	7	8	6	7	7	14	7	4	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
100.0	黄疸出血性レプトスピラ症	79	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	7	9	6	9	6	15	7	4	1	2	-	-	-	-	-	100.0
	男 M.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	7	8	6	7	6	14	7	4	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
100.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100.9	詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	ワンサンロ峡炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	101
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	フランベシア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	ピンタ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	その他のスピロヘータ感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(110～117)	真菌症	124	8	-	-	2	-	10	2	-	1	3	5	3	4	8	6	11	13	16	9	18	3	8	4	-	-	-	-	(110～117)
	男 M.	75	6	-	-	2	-	8	1	-	1	2	2	2	2	6	4	5	7	9	4	14	1	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	49	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	1	2	2	2	6	6	7	5	4	2	3	2	-	-	-	-	
110	皮膚糸状菌症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	110
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	その他および詳細不明の皮膚真菌症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	カンジタ症	65	5	-	-	1	-	6	-	-	1	-	2	1	2	7	4	5	6	7	4	11	1	4	4	-	-	-	-	112
	男 M.	38	4	-	-	1	-	5	-	-	1	-	1	1	-	5	3	1	4	4	1	8	-	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	4	2	3	3	3	1	2	2	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
113	放線菌症	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	113
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	コクチジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	ヒストプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	ブラストミセス症	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	その他の全身性真菌症	42	3	-	-	1	-	4	-	-	-	-	2	2	2	1	1	3	5	7	4	6	2	3	-	-	-	-	-	117
	男 M.	29	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	3	5	2	5	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
(120～129)	蠕虫症	68	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	2	-	4	2	8	5	12	9	6	8	4	1	-	-	-	(120～129)
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	5	3	3	3	3	7	2	-	-	-	-	
	女 F.	35	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	2	1	3	2	9	6	3	1	2	1	-	-	-	
120	住血吸虫症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	5	2	2	1	1	-	-	-	-	120
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	
120.2	日本住血吸虫症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	5	2	2	1	1	-	-	-	-	120.2
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	
120.0, 120.1 120.3～ 120.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.0, 120.1 120.3～ 120.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	その他の吸虫感染	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	121
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.1	肝吸虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.2	肺吸虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	121.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.3	肝蛭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.0～ 121.4 121.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.0～ 121.4 121.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	包虫症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	その他の条虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	施毛虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
125	糸状虫感染	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	3	2	-	-	-	-	125
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
126	鉤虫症	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	2	3	1	-	-	-	-	126
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	
127	その他の腸蠕虫症	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	127
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	
127.0	回虫症	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	127.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	
127.3	蟯虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127.5	混合腸蠕虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127.1 127.2 127.4 127.9	その他および詳細不明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.1 127.2 127.4 127.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	その他および詳細不明の蠕虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	128
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	詳細不明の腸寄生虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	129
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	73	5	-	-	-	-	5	-	1	4	1	3	10	7	8	5	9	2	7	3	4	4	-	-	-	-	-	-	(130～136)
	男 M.	44	4	-	-	-	-	4	-	1	1	-	3	6	5	6	3	1	1	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	4	2	2	2	8	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
130	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	性尿器トリコモナス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	シラミ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	ダニ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	その他の寄生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	サルコイドーシス	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	-	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	135
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
136	その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病	57	5	-	-	-	-	5	-	-	2	1	3	10	7	8	5	5	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	136
	男 M.	36	4	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	6	5	6	3	1	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	2	2	2	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
II	新生物	121 037	222	156	168	158	154	858	500	490	758	887	1 259	2 062	3 319	4 958	6 388	9 386	13 817	16 990	20 086	18 415	12 729	5 911	1 826	323	33	2	40	II
	男 M.	67 222	120	78	95	101	85	479	284	277	438	490	576	896	1 491	2 254	2 819	4 740	7 853	10 308	12 426	11 001	7 054	2 911	762	125	13	2	23	
	女 F.	53 815	102	78	73	57	69	379	216	213	320	397	683	1 166	1 828	2 704	3 569	4 646	5 964	6 682	7 660	7 414	5 675	3 000	1 064	198	20	-	17	
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	1 037	-	-	-	1	-	1	-	3	1	8	11	20	35	62	45	91	148	153	148	137	98	45	24	7	-	-	-	(140～149)
	男 M.	675	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6	6	15	21	43	32	51	97	112	101	95	59	20	8	6	-	-	-	
	女 F.	362	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	14	19	13	40	51	41	47	42	39	25	16	1	-	-	-	
140	口唇の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	3	3	3	-	-	-	-	140
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	
141	舌の悪性新生物	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	15	28	21	25	54	58	56	54	30	17	7	3	-	-	-	141
	男 M.	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	10	18	15	15	34	43	34	38	18	4	1	2	-	-	-	
	女 F.	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	10	6	10	20	15	22	16	12	13	6	1	-	-	-	
141.0	基底	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	5	4	2	-	1	-	-	-	-	-	141.0
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
141.1	背面	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	141.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.2	辺縁および舌尖	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	141.2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.3	腹面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141.9	部位不明	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	15	26	21	25	49	53	50	52	30	16	7	3	-	-	-	141.9
	男 M.	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	17	15	15	30	40	30	36	18	4	1	2	-	-	-	
	女 F.	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	9	6	10	19	13	20	16	12	12	6	1	-	-	-	
142	唾液腺の悪性新生物	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	7	5	9	19	18	19	17	17	5	2	1	-	-	-	142
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	3	4	13	13	12	13	7	2	-	1	-	-	-	
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	6	5	7	4	10	3	2	-	-	-	-	
142.0	耳下腺	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	5	9	18	16	13	13	13	3	2	1	-	-	-	142.0
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	3	4	12	11	7	12	5	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	6	5	6	1	8	2	2	-	-	-	-	
142.8	その他の明示された唾液腺	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	4	4	1	2	-	-	-	-	-	142.8
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
142.9	詳細不明の唾液腺	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	142.9
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
143	歯肉の悪性新生物	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	2	5	3	3	2	2	2	-	-	-	-	143
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	
144	口底の悪性新生物	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	5	3	1	2	-	-	-	-	-	-	144
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	121	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	3	9	12	14	20	25	15	8	5	1	-	-	-	145
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	5	9	10	14	20	9	4	3	1	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	3	4	6	5	6	4	2	-	-	-	-	
145.0	口腔粘膜	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	4	2	1	-	-	1	-	-	-	145.0
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
145.1	口蓋（硬）（軟）	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	2	8	3	6	8	5	5	1	-	-	-	-	145.1
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	6	3	3	8	3	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	
145.8	その他の明示された部位	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145.9	部位不明	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	3	5	10	15	9	3	4	-	-	-	-	145.9
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	8	11	6	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	4	3	2	2	-	-	-	-	
146	中咽頭の悪性新生物	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	3	10	6	8	7	7	3	1	1	-	-	-	146
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	9	5	6	5	7	3	-	1	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
146.0	扁桃	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	7	5	3	2	7	3	1	-	-	-	-	146.0
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	6	4	3	2	7	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
146.8	その他の明示された部位	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	146.8
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
146.9	部位不明	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	146.9
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
147	鼻咽頭の悪性新生物	90	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	9	8	7	12	19	14	4	6	1	-	-	-	-	-	-	147
	男 M.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	5	8	6	7	9	10	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	1	5	10	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
148	下咽頭の悪性新生物	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	16	11	14	18	10	4	-	-	-	-	-	-	148
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	6	7	13	4	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	11	5	7	5	6	1	-	-	-	-	-	-	
149	部位不明の咽頭の悪性新生物	111	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	5	2	9	16	18	15	13	17	7	4	1	-	-	-	149
	男 M.	81	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	11	15	15	9	10	3	2	1	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	5	3	-	4	7	4	2	-	-	-	-	
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	70 789	9	12	5	7	-	33	8	21	72	235	531	1 041	1 775	2 626	3 344	5 275	8 193	10 271	12 501	11 697	8 129	3 735	1 098	162	14	1	27	(150～159)
	男 M.	42 109	6	8	2	2	-	18	6	12	30	115	249	483	888	1 370	1 732	3 095	5 140	6 668	8 098	7 152	4 615	1 868	482	66	5	1	16	
	女 F.	28 680	3	4	3	5	-	15	2	9	42	120	282	558	887	1 256	1 612	2 180	3 053	3 603	4 403	4 545	3 514	1 867	616	96	9	-	11	
150	食道の悪性新生物	4 630	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	13	30	56	102	246	529	761	970	866	631	308	89	16	-	-	4	150
	男 M.	3 447	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	8	21	41	71	193	418	617	764	635	426	189	46	8	-	-	3	
	女 F.	1 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	15	31	53	111	144	206	231	205	119	43	8	-	-	1	
150.a	上部	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	7	19	20	28	21	19	12	1	-	-	-	-	150.a
	男 M.	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	10	12	24	11	16	9	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	9	8	4	10	3	3	1	-	-	-	-	
150.b	中部	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	11	30	67	75	62	34	30	13	4	2	-	-	1	150.b
	男 M.	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	9	27	57	60	51	33	21	10	3	-	-	-	1	
	女 F.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	15	11	1	9	3	1	2	-	-	-	
150.c	下部	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	15	17	39	79	98	105	88	53	16	3	1	-	-	-	150.c
	男 M.	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	11	32	66	80	81	71	36	12	2	1	-	-	-	
	女 F.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	6	7	13	18	24	17	17	4	1	-	-	-	-	
150.d	部位不明	3 631	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	8	22	34	70	170	364	568	775	723	529	267	81	13	-	-	3	150.d
	男 M.	2 670	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	16	27	49	130	285	465	608	520	353	158	41	7	-	-	2	
	女 F.	961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	21	40	79	103	167	203	176	109	40	6	-	-	1	
151	胃の悪性新生物	49 300	1	1	-	-	-	2	1	5	37	143	344	766	1 338	1 907	2 451	3 745	5 686	7 075	8 686	8 140	5 599	2 522	733	94	8	-	18	151
	男 M.	30 043	1	-	-	-	-	1	1	3	12	63	144	333	653	977	1 300	2 220	3 656	4 730	5 836	5 176	3 283	1 284	322	37	3	-	9	
	女 F.	19 257	-	1	-	-	-	1	-	2	25	80	200	433	685	930	1 151	1 525	2 030	2 345	2 850	2 964	2 316	1 238	411	57	5	-	9	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
151.0	噴門	1 932	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	23	33	57	69	117	143	243	300	375	291	175	71	22	2	2	-	-	151.0
	男 M.	1 289	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	19	27	33	73	92	170	220	283	191	119	39	11	-	1	-	-	
	女 F.	643	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	14	14	30	36	44	51	73	80	92	100	56	32	11	2	1	-	-	
151.1	幽門	5 067	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	32	54	111	192	245	431	598	726	932	839	555	239	93	5	1	-	-	151.1
	男 M.	3 183	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17	23	55	110	145	259	399	489	638	548	333	126	34	1	-	-	-	
	女 F.	1 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	31	56	82	100	172	199	237	294	291	222	113	59	4	1	-	-	
151.8	その他の明示された部位	4 843	-	-	-	-	-	-	-	2	5	20	50	121	195	258	321	459	636	761	809	601	390	172	32	10	-	-	1	151.8
	男 M.	2 960	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	21	51	97	140	174	281	403	516	539	382	238	89	13	5	-	-	-	
	女 F.	1 883	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	29	70	98	118	147	178	233	245	270	219	152	83	19	5	-	-	1	
151.9	部位不明	37 458	1	1	-	-	-	2	-	2	30	104	239	558	975	1 388	1 768	2 712	4 209	5 288	6 570	6 409	4 479	2 040	586	77	5	-	17	151.9
	男 M.	22 611	1	-	-	-	-	1	-	1	10	49	97	240	474	694	908	1 588	2 684	3 505	4 376	4 055	2 593	1 030	264	31	2	-	9	
	女 F.	14 847	-	1	-	-	-	1	-	1	20	55	142	318	501	694	860	1 124	1 525	1 783	2 194	2 354	1 886	1 010	322	46	3	-	8	
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	255	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	14	14	12	16	34	45	33	31	23	19	3	1	-	-	-	152
	男 M.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	11	9	8	8	12	20	20	15	10	4	2	1	-	-	-	
	女 F.	126	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	4	8	22	25	13	16	13	15	1	-	-	-	-	
152.0	十二指腸	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	7	10	25	21	28	22	15	11	2	-	-	-	-	152.0
	男 M.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	3	9	8	17	11	7	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	16	13	11	11	8	9	-	-	-	-	-	
152.8	その他の明示された部位	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	3	2	10	1	2	4	1	1	1	-	-	-	152.8
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	2	-	5	-	2	3	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
152.9	部位不明	66	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	5	4	3	7	14	4	7	4	7	-	-	-	-	-	152.9
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	2	3	3	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	4	7	1	5	4	5	-	-	-	-	-	
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	3 399	1	-	-	-	-	1	1	4	10	23	51	74	79	163	185	229	344	411	496	558	431	241	82	15	1	-	-	153
	男 M.	1 580	1	-	-	-	-	1	1	4	6	13	25	44	40	81	84	113	171	191	250	255	179	87	27	8	-	-	-	
	女 F.	1 819	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	26	30	39	82	101	116	173	220	246	303	252	154	55	7	1	-	-	
153.0	盲腸，虫垂および上行結腸	894	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	12	13	15	46	45	62	95	103	115	155	127	68	25	4	-	-	-	153.0
	男 M.	385	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	7	22	20	32	49	51	53	61	42	19	10	3	-	-	-	
	女 F.	509	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	5	8	24	25	30	46	52	62	94	85	49	15	1	-	-	-	
153.1	横行結腸（左右結腸曲を含む）	355	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	16	14	9	18	25	40	57	51	64	31	15	4	-	-	-	-	153.1
	男 M.	179	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	10	6	4	10	19	16	23	33	30	15	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	8	5	8	6	24	34	18	34	16	11	3	-	-	-	-	
153.2	下行結腸	138	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	5	3	10	7	10	16	14	17	16	15	14	2	1	-	-	-	153.2
	男 M.	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	4	3	3	6	6	13	8	7	7	-	1	-	-	-	
	女 F.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	6	4	7	10	8	4	8	8	7	2	-	-	-	-	
153.3	S状結腸	501	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	15	17	13	34	32	32	63	62	84	74	43	18	9	-	1	-	-	153.3
	男 M.	283	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	9	5	19	13	18	36	36	50	45	24	11	7	-	-	-	-	
	女 F.	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	8	15	19	14	27	26	34	29	19	7	2	-	1	-	-	
153.8	部位不明の大腸（結腸を含む）	1 025	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	15	18	31	55	65	75	95	127	158	142	133	72	26	5	-	-	-	153.8
	男 M.	491	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	12	19	28	35	34	45	56	75	74	56	33	8	2	-	-	-	
	女 F.	534	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	6	12	27	30	41	50	71	83	68	77	39	18	3	-	-	-	
153.9	部位不明の腸管	486	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	5	3	9	18	25	35	48	71	107	82	54	16	5	-	-	-	153.9
	男 M.	176	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	1	4	3	7	19	19	26	37	35	13	1	2	-	-	-	
	女 F.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	15	18	16	29	45	70	47	41	15	3	-	-	-	
154	直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物	4 394	-	-	-	-	-	-	-	-	5	38	60	69	120	170	168	306	421	593	674	727	609	312	101	15	5	-	1	154
	男 M.	2 266	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	37	39	59	86	65	152	221	327	384	371	301	147	47	4	2	-	1	
	女 F.	2 128	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	23	30	61	84	103	154	200	266	290	356	308	165	54	11	3	-	-	
154.0	直腸S状結腸移行部	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	4	4	1	1	1	-	-	-	-	-	154.0
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
154.1	直腸	4 330	-	-	-	-	-	-	-	-	5	38	58	68	117	167	167	302	412	581	662	720	603	308	101	15	5	-	1	154.1
	男 M.	2 229	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	36	39	57	84	65	148	216	320	376	367	297	147	47	4	2	-	1	
	女 F.	2 101	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	22	29	60	83	102	154	196	261	286	353	306	161	54	11	3	-	-	
154.2	肛門	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	5	8	8	6	5	3	-	-	-	-	-	154.2
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	2	4	6	3	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	4	2	3	2	3	-	-	-	-	-	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	984	3	6	4	2	-	15	3	2	3	3	13	14	20	38	55	76	120	143	185	135	99	40	13	7	-	-	-	155
	男 M.	613	2	5	1	-	-	8	3	-	-	1	7	10	15	27	34	53	79	104	114	73	61	19	4	1	-	-	-	
	女 F.	371	1	1	3	2	-	7	-	2	3	2	6	4	5	11	21	23	41	39	71	62	38	21	9	6	-	-	-	
155.0	肝臓	964	3	6	4	2	-	15	3	2	3	3	13	13	20	38	54	72	117	142	178	133	98	40	13	7	-	-	-	155.0
	男 M.	601	2	5	1	-	-	8	3	-	-	1	7	9	15	27	34	50	79	103	109	71	61	19	4	1	-	-	-	
	女 F.	363	1	1	3	2	-	7	-	2	3	2	6	4	5	11	20	22	38	39	69	62	37	21	9	6	-	-	-	
155.1	肝内胆管	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	1	7	2	1	-	-	-	-	-	-	155.1
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
156	胆嚢および胆管の悪性新生物	2 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	30	54	108	190	318	407	507	465	307	126	35	8	-	1	-	156
	男 M.	1 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	16	23	39	74	136	192	233	207	140	51	14	4	-	1	-	
	女 F.	1 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	14	31	69	116	182	215	274	258	167	75	21	4	-	-	-	
156.0	胆嚢	1 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	23	45	83	137	170	205	199	138	49	9	3	-	-	-	156.0
	男 M.	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	10	24	42	60	73	65	46	15	4	1	-	-	-	
	女 F.	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	15	35	59	95	110	132	134	92	34	5	2	-	-	-	
156.1	肝外胆管	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	11	24	29	41	45	41	26	7	3	-	-	-	-	156.1
	男 M.	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	7	16	25	25	23	19	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	17	13	16	20	18	7	4	1	-	-	-	-	
156.2	ファーテル乳頭	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	12	13	14	9	7	2	-	-	-	-	-	156.2
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	10	8	5	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	3	6	4	3	1	-	-	-	-	-	
156.9	詳細不明の胆管	1 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	18	20	48	75	140	183	243	216	136	68	23	5	-	1	-	156.9
	男 M.	607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	10	10	20	37	72	97	127	114	71	32	8	3	-	1	-	
	女 F.	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	28	38	68	86	116	102	65	36	15	2	-	-	-	
157	膵臓の悪性新生物	3 800	1	-	-	-	-	1	-	1	4	10	21	46	82	145	183	327	553	647	727	585	324	110	26	4	-	-	4	157
	男 M.	2 257	1	-	-	-	-	1	-	-	2	8	12	22	53	91	106	224	350	399	397	339	175	63	11	1	-	-	3	
	女 F.	1 543	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	24	29	54	77	103	203	248	330	246	149	47	15	3	-	-	1	
157.0	頭部	978	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	23	34	50	89	170	191	191	129	57	24	7	1	-	-	1	157.0
	男 M.	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	17	24	28	54	112	122	105	79	30	12	4	-	-	-	1	
	女 F.	386	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	10	22	35	58	69	86	50	27	12	3	1	-	-	-	
157.8	その他の明示された部位	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	4	7	15	30	37	31	20	1	1	-	-	-	-	-	157.8
	男 M.	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3	8	22	20	14	12	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	7	8	17	17	8	-	-	-	-	-	-	-	
157.9	部位不明	2 665	1	-	-	-	-	1	-	1	3	7	18	35	55	107	126	223	353	419	505	436	266	85	19	3	-	-	3	157.9
	男 M.	1 573	1	-	-	-	-	1	-	-	2	6	9	18	33	64	75	162	216	257	278	248	144	50	7	1	-	-	2	
	女 F.	1 092	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	17	22	43	51	61	137	162	227	188	122	35	12	2	-	-	1	
158	腹膜および後腹膜組織の悪性新生物	1 398	3	5	1	5	-	14	3	8	9	14	29	41	62	78	78	139	184	176	217	180	94	54	16	2	-	-	-	158
	男 M.	610	1	3	1	2	-	7	1	4	5	6	16	15	20	35	24	58	96	82	97	75	37	21	9	2	-	-	-	
	女 F.	788	2	2	-	3	-	7	2	4	4	8	13	26	42	43	54	81	88	94	120	105	57	33	7	-	-	-	-	
158.0	後腹膜組織	267	3	4	-	3	-	10	2	3	4	4	10	14	10	13	13	34	35	33	38	23	13	7	1	-	-	-	-	158.0
	男 M.	150	1	2	-	1	-	4	1	1	2	1	6	9	6	8	5	22	22	19	24	11	5	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	117	2	2	-	2	-	6	1	2	2	3	4	5	4	5	8	12	13	14	14	12	8	4	-	-	-	-	-	
158.9	その他の部位	1 131	-	1	1	2	-	4	1	5	5	10	19	27	52	65	65	105	149	143	179	157	81	47	15	2	-	-	-	158.9
	男 M.	460	-	1	1	1	-	3	-	3	3	5	10	6	14	27	19	36	74	63	73	64	32	18	8	2	-	-	-	
	女 F.	671	-	-	-	1	-	1	1	2	2	5	9	21	38	38	46	69	75	80	106	93	49	29	7	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	4	13	6	10	12	3	-	-	-	-	-	159
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	6	3	6	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	3	4	9	-	-	-	-	-	-	
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	11 783	1	-	3	2	-	6	-	13	20	33	51	78	182	320	471	823	1 358	1 968	2 415	2 126	1 274	480	119	40	1	-	5	(160～163)
	男 M.	8 291	-	-	1	1	-	2	-	3	14	24	33	42	105	189	280	526	954	1 449	1 812	1 589	872	316	56	21	1	-	3	
	女 F.	3 492	1	-	2	1	-	4	-	10	6	9	18	36	77	131	191	297	404	519	603	537	402	164	63	19	-	-	2	
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 062	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	12	15	25	51	73	102	151	159	158	138	95	49	17	6	-	-	-	160
	男 M.	656	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	10	16	26	47	64	98	100	107	79	60	28	5	-	-	-	-	
	女 F.	406	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	2	5	9	25	26	38	53	59	51	59	35	21	12	6	-	-	-	
160.0	鼻（内）および鼻腔	38	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	3	-	1	5	3	4	4	7	1	3	1	1	-	-	-	160.0
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	2	2	3	4	-	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	1	2	1	3	1	-	1	1	-	-	-	
160.1	耳管および中耳	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	160.1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.2	上顎洞	977	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	14	20	50	71	91	141	149	148	125	88	43	15	5	-	-	-	160.2
	男 M.	610	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	9	14	25	46	58	94	94	99	73	57	23	5	-	-	-	-	
	女 F.	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	25	25	33	47	55	49	52	31	20	10	5	-	-	-	
160.8	その他の副鼻腔	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	160.8
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
160.9	詳細不明の副鼻腔	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	6	4	2	1	-	-	-	-	160.9
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	2	1	1	-	-	-	-	
161	喉頭の悪性新生物	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	9	13	47	85	144	142	157	121	47	14	5	-	-	1	161
	男 M.	643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	10	39	64	117	122	134	97	35	9	3	-	-	1	
	女 F.	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	21	27	20	23	24	12	5	2	-	-	-	
161.0	声門，真声帯	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	161.0
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
161.8	その他の明示された部位	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	4	2	2	1	-	-	-	-	-	161.8
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
161.9	部位不明	751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	9	11	43	75	138	134	152	118	46	14	5	-	-	1	161.9
	男 M.	611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	8	35	58	112	116	130	94	34	9	3	-	-	1	
	女 F.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	17	26	18	22	24	12	5	2	-	-	-	
162	気管，気管支および肺の悪性新生物	9 365	1	-	1	1	-	3	-	6	12	19	32	56	136	233	359	639	1 065	1 586	2 005	1 731	1 009	358	83	28	1	-	4	162
	男 M.	6 666	-	-	1	1	-	2	-	3	7	13	18	28	76	140	207	402	758	1 184	1 516	1 320	688	242	41	18	1	-	2	
	女 F.	2 699	1	-	-	-	-	1	-	3	5	6	14	28	60	93	152	237	307	402	489	411	321	116	42	10	-	-	2	
162.0	気管	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	162.0
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162.1	気管支および肺	9 353	1	-	1	1	-	3	-	6	12	19	32	56	135	233	359	637	1 063	1 583	2 004	1 728	1 009	358	83	28	1	-	4	162.1
	男 M.	6 656	-	-	1	1	-	2	-	3	7	13	18	28	75	140	207	400	756	1 183	1 515	1 317	688	242	41	18	1	-	2	
	女 F.	2 697	1	-	-	-	-	1	-	3	5	6	14	28	60	93	152	237	307	400	489	411	321	116	42	10	-	-	2	
162.1a	気管支および原発と明示された肺	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	23	36	59	117	144	174	151	67	21	9	4	-	-	-	162.1a
	男 M.	597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	6	13	22	48	87	109	135	113	36	17	4	1	-	-	-	
	女 F.	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	10	14	11	30	35	39	38	31	4	5	3	-	-	-	
162.1b	肺（原発，続発別不明）	8 529	1	-	1	1	-	3	-	6	12	18	27	51	127	210	323	578	946	1 439	1 830	1 577	942	337	74	24	1	-	4	162.1b
	男 M.	6 059	-	-	1	1	-	2	-	3	7	12	14	27	69	127	185	352	669	1 074	1 380	1 204	652	225	37	17	1	-	2	
	女 F.	2 470	1	-	-	-	-	1	-	3	5	6	13	24	58	83	138	226	277	365	450	373	290	112	37	7	-	-	2	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物…	565	-	-	1	1	-	2	-	5	5	8	6	7	17	27	26	35	57	79	110	100	49	26	5	1	-	-	-	163
	男 M.	326	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	4	10	16	16	21	34	48	67	56	27	11	1	-	-	-	-	
	女 F.	239	-	-	1	1	-	2	-	5	1	1	2	3	7	11	10	14	23	31	43	44	22	15	4	1	-	-	-	
163.0	胸膜…	374	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	11	13	20	23	37	45	79	73	39	20	3	1	-	-	-	163.0
	男 M.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	4	8	12	14	23	22	47	38	21	8	-	-	-	-	-	
	女 F.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	5	8	9	14	23	32	35	18	12	3	1	-	-	-	
163.1	縦隔…	185	-	-	1	1	-	2	-	4	4	4	4	4	6	13	6	12	20	32	30	27	10	5	2	-	-	-	-	163.1
	男 M.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	3	6	8	4	7	11	25	20	18	6	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	64	-	-	1	1	-	2	-	4	1	-	2	1	-	5	2	5	9	7	10	9	4	2	1	-	-	-	-	
163.9	部位不明…	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	163.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物…	4 034	2	2	3	1	1	9	14	42	117	61	50	114	215	284	386	429	501	422	451	360	305	173	71	24	4	1	1	(170～174)
	男 M.	998	-	1	1	-	-	2	8	24	70	36	16	20	32	36	37	63	101	93	164	119	103	47	16	6	3	1	1	
	女 F.	3 036	2	1	2	1	1	7	6	18	47	25	34	94	183	248	349	366	400	329	287	241	202	126	55	18	1	-	-	
170	骨の悪性新生物…	920	1	1	-	1	1	4	9	35	101	44	18	17	22	21	26	61	98	98	133	105	83	34	9	1	-	-	1	170
	男 M.	506	-	-	-	-	-	-	5	21	60	27	9	11	14	12	11	32	54	42	81	60	44	17	4	1	-	-	1	
	女 F.	414	1	1	-	1	1	4	4	14	41	17	9	6	8	9	15	29	44	56	52	45	39	17	5	-	-	-	-	
170.0	頭蓋骨および顔面骨…	167	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	1	4	5	4	10	26	22	30	28	16	6	2	1	-	-	-	170.0
	男 M.	94	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	4	2	2	7	18	11	17	14	7	2	-	1	-	-	-	
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	2	3	8	11	13	14	9	4	2	-	-	-	-	
170.1	下顎骨…	142	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	1	6	8	17	22	24	22	20	11	2	-	-	-	-	170.1
	男 M.	84	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	6	12	9	15	16	9	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	2	5	13	9	6	11	4	1	-	-	-	-	
170.2	椎骨（仙骨および尾骨を除く）…	157	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	7	6	5	18	21	22	30	19	14	2	1	-	-	-	-	170.2
	男 M.	81	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	3	2	9	9	8	19	12	9	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	3	3	9	12	14	11	7	5	1	1	-	-	-	-	
170.3	肋骨，胸骨および鎖骨…	45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	1	2	1	5	4	3	10	10	1	1	-	-	-	-	170.3
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	1	2	1	3	8	7	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	3	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	
170.4	上肢の長骨および肩甲骨…	44	-	-	-	-	1	1	2	5	11	2	1	1	-	-	1	1	1	3	7	4	-	3	1	-	-	-	-	170.4
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	1	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	1	1	2	1	6	2	1	-	-	-	1	1	1	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-	
170.5	上肢の短骨…	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	170.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170.6	骨盤骨，仙骨，尾骨…	60	-	-	-	1	-	1	-	-	6	2	1	4	1	2	4	4	7	5	11	4	5	3	-	-	-	-	-	170.6
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	1	2	1	2	2	2	6	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	1	-	-	3	2	5	3	5	2	3	2	-	-	-	-	-	
170.7	下肢の長骨…	171	-	-	-	-	-	-	2	15	51	19	5	1	4	3	3	9	9	9	16	8	13	2	1	-	-	-	1	170.7
	男 M.	92	-	-	-	-	-	-	1	6	32	13	3	1	4	2	2	4	3	3	8	3	6	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	79	-	-	-	-	-	-	1	9	19	6	2	-	-	1	1	5	6	6	8	5	7	2	1	-	-	-	-	
170.8	下肢の短骨…	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	170.8
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
170.9	部位不明…	128	1	1	-	-	-	2	4	9	24	12	3	4	4	3	1	10	11	11	11	8	5	6	-	-	-	-	-	170.9
	男 M.	73	-	-	-	-	-	-	3	7	14	8	2	2	1	1	-	3	7	6	7	4	4	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	1	1	-	-	-	2	1	2	10	4	1	2	3	2	1	7	4	5	4	4	1	2	-	-	-	-	-	
171	結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物…	174	1	1	3	-	-	5	2	3	9	9	7	8	12	12	14	17	19	13	17	13	12	1	1	-	-	-	-	171
	男 M.	104	-	1	1	-	-	2	1	2	5	6	4	5	7	7	8	9	10	12	12	6	8	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	1	-	2	-	-	3	1	1	4	3	3	3	5	5	6	8	9	1	5	7	4	1	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
171.0	頭部，顔面および頸部	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	4	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	171.0
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
171.1	体幹	56	-	-	2	-	-	2	1	-	4	2	1	-	4	4	8	7	8	4	4	4	2	-	1	-	-	-	-	171.1
	男 M.	34	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	3	3	4	4	4	4	2	3	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	1	4	3	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
171.2	上肢（肩を含む）	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	171.2
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
171.3	下肢（股を含む）	48	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	4	3	3	4	5	2	3	5	3	6	-	-	-	-	-	-	171.3
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	3	1	-	2	4	1	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	1	4	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
171.9	部位不明	40	1	1	1	-	-	3	-	1	1	1	4	3	5	5	1	3	2	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	171.9
	男 M.	25	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	1	3	3	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
172	皮膚の悪性黒色腫	109	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	6	8	7	8	16	9	16	13	8	5	2	2	1	-	-	172
	男 M.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	7	3	4	9	6	8	6	2	2	2	1	1	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	4	4	7	3	8	7	6	3	-	1	-	-	-	
172.0	口唇	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.1	眼瞼（眥を含む）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.2	耳および外耳道	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	172.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.3	その他および部位不明の顔面	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	172.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
172.4	頭皮および頸	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	172.4
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.5	陰嚢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.6	体幹（陰嚢を除く）	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	5	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	172.6
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
172.7	上肢	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.7
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.8	下肢	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	5	1	1	-	1	-	-	-	172.8
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	
172.9	部位不明	66	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	5	5	6	11	7	11	6	3	1	2	-	1	-	-	172.9
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	4	2	3	5	5	5	4	1	-	2	-	1	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	6	2	6	2	2	1	-	-	-	-	-	
173	その他の皮膚の悪性新生物	547	-	-	-	-	-	-	3	2	6	4	4	6	15	17	24	24	39	49	87	75	77	59	39	13	3	1	-	173
	男 M.	291	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	1	3	6	9	12	15	21	31	60	41	42	24	10	4	2	1	-	
	女 F.	256	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	9	8	12	9	18	18	27	34	35	35	29	9	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
173.0	口唇	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1	1	1	-	-	-	173.0
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
173.1	眼瞼（眥を含む）	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	173.1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
173.2	耳および外耳道	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	4	-	-	-	-	173.2
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	-	-	-	-	
173.3	その他および部位不明の顔面	108	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	2	2	-	3	6	19	14	20	18	11	6	1	-	-	173.3
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	14	10	8	9	3	3	-	-	-	
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	4	5	4	12	9	8	3	1	-	-	
173.4	頭皮および頸	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	-	8	4	9	4	9	8	5	3	-	-	-	173.4
	男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	5	4	8	1	5	3	2	1	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	3	-	1	3	4	5	3	2	-	-	-	
173.5	陰嚢	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	173.5
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173.6	体幹（陰嚢を除く）	119	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	4	6	7	11	7	13	19	20	13	5	6	1	1	-	-	173.6
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	4	2	6	4	6	11	7	8	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	5	3	7	8	13	5	5	5	1	-	-	-	
173.7	上肢	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2	2	3	-	-	-	-	173.7
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
173.8	下肢	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	4	4	4	11	6	12	7	3	-	-	-	-	173.8
	男 M.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	2	2	6	3	7	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	2	5	3	5	5	1	-	-	-	-	
173.9	部位不明	139	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	4	3	9	8	14	15	20	20	17	11	6	2	1	1	-	173.9
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	6	4	7	11	13	12	10	3	1	-	1	1	-	
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	2	3	4	7	4	7	8	7	8	5	2	-	-	-	
174	乳房の悪性新生物	2 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	81	160	226	315	319	329	253	198	154	125	74	20	8	-	-	-	174
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	2	3	6	7	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	81	160	225	312	316	322	251	195	148	118	70	20	8	-	-	-	
(180～189)	性尿器の悪性新生物	11 186	12	15	14	13	8	62	12	18	41	81	145	227	367	630	897	1 166	1 345	1 470	1 576	1 397	1 038	493	173	41	5	-	2	(180～189)
	男 M.	2 541	9	9	9	10	6	43	1	6	13	26	24	29	38	54	76	110	177	312	437	481	411	216	73	14	-	-	-	
	女 F.	8 645	3	6	5	3	2	19	11	12	28	55	121	198	329	576	821	1 056	1 168	1 158	1 139	916	627	277	100	27	5	-	2	
180	子宮頸の悪性新生物	1 611	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	14	43	77	147	188	232	236	231	204	119	73	28	12	4	-	-	-	180
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 611	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	14	43	77	147	188	232	236	231	204	119	73	28	12	4	-	-	-	
181	絨毛上皮腫	202	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	41	44	26	21	37	10	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	181
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	202	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	41	44	26	21	37	10	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	その他の子宮の悪性新生物	4 797	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	21	58	142	281	423	600	665	688	687	574	405	168	64	12	4	-	1	182
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 797	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	21	58	142	281	423	600	665	688	687	574	405	168	64	12	4	-	1	
182.0	子宮体	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	20	26	26	37	44	65	28	26	13	2	-	-	-	-	182.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	20	26	26	37	44	65	28	26	13	2	-	-	-	-	
182.9	部位不明の子宮	4 501	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	19	53	141	261	397	574	628	644	622	546	379	155	62	12	4	-	1	182.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 501	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	19	53	141	261	397	574	628	644	622	546	379	155	62	12	4	-	1	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
183	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	1 093	-	-	-	-	2	2	6	11	25	33	42	46	76	108	135	163	148	99	83	56	37	16	4	3	-	-	-	183
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 093	-	-	-	-	2	2	6	11	25	33	42	46	76	108	135	163	148	99	83	56	37	16	4	3	-	-	-	
183.0	卵巣	1 052	-	-	-	-	2	2	6	11	23	32	41	45	75	106	131	156	138	94	77	56	36	16	4	3	-	-	-	183.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 052	-	-	-	-	2	2	6	11	23	32	41	45	75	106	131	156	138	94	77	56	36	16	4	3	-	-	-	
183.1	卵管および子宮広間膜	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	183.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
183.9	部位不明	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	4	9	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	183.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	4	9	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	9	12	10	25	23	19	12	12	5	-	-	-	-	184
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	9	12	10	25	23	19	12	12	5	-	-	-	-	
184.0	膣	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	6	4	8	6	7	2	2	2	-	-	-	-	184.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	6	4	8	6	7	2	2	2	-	-	-	-	
184.1	外陰	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	6	17	14	11	10	10	3	-	-	-	-	184.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	6	17	14	11	10	10	3	-	-	-	-	
184.8	その他の明示された部位	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	184.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
184.9	部位不明	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	184.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
185	前立腺の悪性新生物	825	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3	1	2	4	10	27	85	153	204	174	105	44	5	-	-	-	185
	男 M.	825	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3	1	2	4	10	27	85	153	204	174	105	44	5	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	睾丸の悪性新生物	158	2	4	4	3	2	15	-	3	4	17	18	16	19	15	6	4	9	11	6	7	7	1	-	-	-	-	-	186
	男 M.	158	2	4	4	3	2	15	-	3	4	17	18	16	19	15	6	4	9	11	6	7	7	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	108	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	5	3	5	8	12	9	17	14	15	9	2	1	-	-	-	187
	男 M.	108	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	5	3	5	8	12	9	17	14	15	9	2	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187.0	陰茎	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	4	8	12	8	15	14	14	8	2	1	-	-	-	187.0
	男 M.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	4	8	12	8	15	14	14	8	2	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187.8	その他の明示された部位	8	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.8
	男 M.	8	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187.9	部位不明	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	187.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	膀胱の悪性新生物	1 529	-	2	-	1	-	3	-	-	2	1	3	4	7	16	47	62	128	196	288	329	252	140	37	12	1	-	1	188
	男 M.	1 005	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	3	4	6	11	27	42	68	129	191	210	183	95	25	7	-	-	-	
	女 F.	524	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	20	20	60	67	97	119	69	45	12	5	1	-	1	
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物	724	10	8	9	9	4	40	6	3	3	7	4	6	13	29	43	65	104	126	114	75	63	14	5	4	-	-	-	189
	男 M.	445	7	3	5	6	4	25	1	2	3	5	1	2	7	23	34	46	61	78	70	46	32	6	2	1	-	-	-	
	女 F.	279	3	5	4	3	-	15	5	1	-	2	3	4	6	6	9	19	43	48	44	29	31	8	3	3	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
189.0	腎臓（腎盂を除く）	612	10	8	9	9	4	40	6	3	3	7	4	5	11	28	35	57	89	106	94	58	48	11	4	3	-	-	-	189.0
	男 M.	386	7	3	5	6	4	25	1	2	3	5	1	1	7	22	29	39	53	70	59	35	27	5	1	1	-	-	-	
	女 F.	226	3	5	4	3	-	15	5	1	-	2	3	4	4	6	6	18	36	36	35	23	21	6	3	2	-	-	-	
189.1	腎盂	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	2	3	5	1	-	-	-	-	-	-	189.1
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
189.2	尿管	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	9	11	8	4	1	-	-	-	-	-	189.2
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	7	8	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	4	-	2	1	-	-	-	-	-	
189.9	その他および詳細不明	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	9	6	4	10	2	1	1	-	-	-	189.9
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	5	4	8	1	-	1	-	-	-	
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	10 605	31	32	33	24	19	139	51	39	65	62	72	114	205	367	521	792	1 227	1 563	1 764	1 655	1 148	595	197	24	4	-	1	(190～199)
	男 M.	6 147	17	17	19	16	10	79	25	21	42	43	37	66	123	228	318	468	773	975	1 062	932	605	269	71	7	2	-	1	
	女 F.	4 458	14	15	14	8	9	60	26	18	23	19	35	48	82	139	203	324	454	588	702	723	543	326	126	17	2	-	-	
190	眼の悪性新生物	23	2	1	3	5	2	13	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	190
	男 M.	11	1	1	2	4	-	8	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	1	-	1	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
191	脳の悪性新生物	188	2	1	1	2	3	9	15	12	17	6	6	8	10	15	20	23	25	11	6	3	2	-	-	-	-	-	-	191
	男 M.	104	2	1	-	2	1	6	9	6	8	4	3	4	8	9	8	14	15	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	84	-	-	1	-	2	3	6	6	9	2	3	4	2	6	12	9	10	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
192	その他の神経系の悪性新生物	190	9	16	15	10	9	59	17	6	10	6	5	6	5	11	3	10	14	12	12	6	4	3	1	-	-	-	-	192
	男 M.	113	7	10	9	7	5	38	7	4	6	4	1	4	3	8	1	6	8	9	5	3	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	77	2	6	6	3	4	21	10	2	4	2	4	2	2	3	2	4	6	3	7	3	1	-	1	-	-	-	-	
192.0	脳神経（視神経を含む）	27	-	-	1	-	-	1	2	1	2	4	1	3	2	4	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	192.0
	男 M.	15	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	-	1	1	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.1	脳髄膜	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	192.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.2	脊髄	59	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	1	4	1	7	9	9	9	6	4	1	1	-	-	-	-	192.2
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	1	4	4	7	4	3	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	3	5	2	5	3	1	-	1	-	-	-	-	
192.3	脊髄髄膜	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.4	末梢神経	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	192.4
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.5	交感神経系	28	2	5	2	4	2	15	6	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.5
	男 M.	14	1	4	-	3	-	8	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	1	1	2	1	2	7	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.9	部位不明	63	7	11	12	6	7	43	9	2	1	1	1	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	192.9
	男 M.	40	6	6	8	4	5	29	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	1	5	4	2	2	14	5	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	甲状腺の悪性新生物	394	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	-	7	13	15	32	49	50	89	64	34	22	7	3	1	-	-	193
	男 M.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	3	12	18	17	30	23	10	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	267	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	5	8	12	20	31	33	59	41	24	17	7	3	1	-	-	
194	その他の内分泌腺の悪性新生物	71	4	-	1	1	-	6	1	5	2	13	2	4	2	4	3	3	6	10	2	2	2	2	-	1	1	-	-	194
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	1	5	2	11	2	2	1	1	1	2	5	5	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	28	4	-	1	1	-	6	-	-	-	2	-	2	1	3	2	1	1	5	1	1	1	1	-	-	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
194.0	副腎	32	4	-	1	1	-	6	1	-	2	-	-	2	1	2	1	1	2	4	2	2	2	2	-	1	1	-	-	194.0
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	18	4	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	
194.1	上皮小体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.2	胸腺	32	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	1	2	1	1	1	1	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.2
	男 M.	25	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	1	2	-	1	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.3	下垂体および頭蓋咽頭管	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.3
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.4	松果体	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.4
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194.9	詳細不明の内分泌腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	その他の不明確な部位の悪性新生物	954	7	8	4	6	-	25	4	9	9	12	16	17	30	33	40	48	92	119	129	155	120	59	33	4	-	-	-	195
	男 M.	505	6	3	3	3	-	15	1	3	8	8	12	7	17	18	20	19	51	68	85	85	54	25	9	-	-	-	-	
	女 F.	449	1	5	1	3	-	10	3	6	1	4	4	10	13	15	20	29	41	51	44	70	66	34	24	4	-	-	-	
195.0	腹部癌，腹腔癌	426	3	3	3	1	-	10	2	3	3	5	6	9	10	12	18	23	36	50	53	80	56	32	16	2	-	-	-	195.0
	男 M.	193	3	2	3	1	-	9	-	-	2	1	4	5	5	9	9	7	18	25	26	35	22	13	3	-	-	-	-	
	女 F.	233	-	1	-	-	-	1	2	3	1	4	2	4	5	3	9	16	18	25	27	45	34	19	13	2	-	-	-	
195.1	骨盤，骨盤臓器，直腸腟中隔	63	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	6	1	4	9	10	11	8	6	1	1	-	-	-	-	195.1
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	4	6	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	1	4	7	6	5	7	5	1	-	-	-	-	-	
195.9	その他	465	4	5	1	4	-	14	2	6	6	6	10	7	17	15	21	21	47	59	65	67	58	26	16	2	-	-	-	195.9
	男 M.	294	3	1	-	2	-	6	1	3	6	6	8	2	11	8	11	12	31	39	53	49	31	12	5	-	-	-	-	
	女 F.	171	1	4	1	2	-	8	1	3	-	-	2	5	6	7	10	9	16	20	12	18	27	14	11	2	-	-	-	
196	続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物	119	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	5	5	7	13	12	19	22	11	9	7	1	-	-	-	196
	男 M.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	2	3	6	9	8	10	5	3	2	1	-	-	-	
	女 F.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	4	7	3	11	12	6	6	5	-	-	-	-	
196.0	頭，顔および頸	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	4	7	6	11	11	7	5	3	1	-	-	-	196.0
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	5	5	4	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	7	2	6	6	3	3	2	-	-	-	-	
196.1	胸腔内	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	196.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
196.2	腹腔内	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	196.2
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
196.3	腋窩および上肢	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	2	-	-	-	-	196.3
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-	-	
196.4	そけいおよび下肢	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	3	-	1	-	-	-	-	-	196.4
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
196.7	その他の明示された部位	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	196.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
196.8	多部位	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	196.8
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
196.9	部位不明	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	2	4	-	3	1	1	-	-	-	-	196.9
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	
197	続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物	8 217	6	5	5	-	3	19	10	2	14	21	32	70	133	266	411	625	962	1 283	1 442	1 345	939	481	144	15	2	-	1	197
	男 M.	4 967	1	1	2	-	3	7	5	1	10	14	16	45	84	177	275	394	645	821	894	779	510	224	58	5	2	-	1	
	女 F.	3 250	5	4	3	-	-	12	5	1	4	7	16	25	49	89	136	231	317	462	548	566	429	257	86	10	-	-	-	
197.0	肺（続発と明示されたもの）	87	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	8	4	10	7	9	14	14	7	5	-	-	-	-	-	197.0
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	3	2	5	5	7	12	11	3	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	5	2	2	2	3	4	1	-	-	-	-	-	
197.1	縦隔（続発と明示されたもの）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	197.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
197.2	胸膜（続発と明示されたもの）	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	197.2
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
197.3	その他の呼吸器（続発と明示されたもの）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.4	小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.5	大腸および直腸（続発と明示されたもの）	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	197.5
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
197.6	腹膜（続発と明示されたもの）	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	1	5	2	6	7	10	5	4	-	-	-	-	-	-	197.6
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	1	2	3	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	-	3	2	6	3	3	-	-	-	-	-	-	
197.7	肝（続発と明示されたもの）	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	3	9	19	10	15	4	3	1	-	-	-	-	197.7
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	15	7	8	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	4	3	7	2	2	1	-	-	-	-	
197.8	肝（原発，続発別不明）	7 956	6	5	5	-	3	19	10	1	10	20	26	66	127	254	397	606	931	1 239	1 402	1 294	922	472	142	15	2	-	1	197.8
	男 M.	4 810	1	1	2	-	3	7	5	-	7	14	13	43	82	171	269	384	624	790	865	748	504	218	58	5	2	-	1	
	女 F.	3 146	5	4	3	-	-	12	5	1	3	6	13	23	45	83	128	222	307	449	537	546	418	254	84	10	-	-	-	
197.9	その他の消化器（続発と明示されたもの）	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	3	8	1	1	-	-	-	-	-	197.9
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	3	6	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
198	その他の続発性悪性新生物	205	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	5	10	16	22	35	29	31	28	15	5	1	-	-	-	-	198
	男 M.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	7	8	15	18	16	12	8	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	111	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	3	3	7	9	14	20	11	15	16	7	1	1	-	-	-	-	
198.0	膀胱（続発と明示されたもの）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	198.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198.1	その他の泌尿器（続発と明示されたもの）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
198.2	皮膚（続発と明示されたもの）	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	198.2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198.3	脳（続発と明示されたもの）	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	198.3
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
198.4	その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	198.4
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
198.5	骨（続発と明示されたもの）	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	7	7	8	14	17	13	12	8	2	-	-	-	-	-	198.5
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	3	6	12	6	5	4	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	4	5	8	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	
198.9	その他の部位（続発と明示されたもの）	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	14	8	14	12	4	2	1	-	-	-	-	198.9
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	7	4	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	7	4	7	8	3	1	1	-	-	-	-	
199	部位の明示されない悪性新生物	244	1	1	3	-	2	7	1	5	5	2	7	4	9	10	6	22	29	37	34	29	21	12	4	-	-	-	-	199
	男 M.	127	-	1	3	-	1	5	1	2	4	1	2	2	5	4	1	10	10	21	21	18	14	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	117	1	-	-	-	1	2	-	3	1	1	5	2	4	6	5	12	19	16	13	11	7	8	2	-	-	-	-	
199.0	多部位	55	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	4	5	1	4	14	5	3	6	1	3	2	-	-	-	-	199.0
	男 M.	24	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	1	-	-	5	3	1	3	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	4	9	2	2	3	-	2	1	-	-	-	-	
199.1	その他	189	1	-	3	-	2	6	1	5	4	1	4	3	5	5	5	18	15	32	31	23	20	9	2	-	-	-	-	199.1
	男 M.	103	-	-	3	-	1	4	1	2	3	-	-	2	2	3	1	10	5	18	20	15	13	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	86	1	-	-	-	1	2	-	3	1	1	4	1	3	2	4	8	10	14	11	8	7	6	1	-	-	-	-	
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	6 028	79	65	74	86	95	399	299	227	317	271	253	296	343	378	401	444	559	608	531	396	207	69	22	6	-	-	2	(200～209)
	男 M.	3 483	39	28	45	56	52	220	178	130	195	165	143	148	187	203	206	236	330	381	343	246	119	36	14	2	-	-	1	
	女 F.	2 545	40	37	29	30	43	179	121	97	122	106	110	148	156	175	195	208	229	227	188	150	88	33	8	4	-	-	1	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	1 268	2	5	5	6	6	24	24	22	40	33	27	41	57	76	95	124	152	174	154	120	73	19	7	5	-	-	1	200
	男 M.	798	2	1	5	3	4	15	17	15	25	23	15	26	35	49	65	68	89	114	107	73	43	11	6	2	-	-	-	
	女 F.	470	-	4	-	3	2	9	7	7	15	10	12	15	22	27	30	56	63	60	47	47	30	8	1	3	-	-	1	
200.0	細網肉腫	824	-	1	3	3	2	9	13	10	27	20	18	28	45	48	68	85	98	120	105	78	37	13	1	-	-	-	1	200.0
	男 M.	528	-	-	3	1	1	5	10	7	16	13	10	17	27	32	44	51	59	80	78	50	20	8	1	-	-	-	-	
	女 F.	296	-	1	-	2	1	4	3	3	11	7	8	11	18	16	24	34	39	40	27	28	17	5	-	-	-	-	1	
200.1	リンパ肉腫	444	2	4	2	3	4	15	11	12	13	13	9	13	12	28	27	39	54	54	49	42	36	6	6	5	-	-	-	200.1
	男 M.	270	2	1	2	2	3	10	7	8	9	10	5	9	8	17	21	17	30	34	29	23	23	3	5	2	-	-	-	
	女 F.	174	-	3	-	1	1	5	4	4	4	3	4	4	4	11	6	22	24	20	20	19	13	3	1	3	-	-	-	
201	ホジキン病	462	1	-	1	-	1	3	6	8	8	14	11	18	25	29	26	36	45	61	48	54	45	16	8	1	-	-	-	201
	男 M.	283	-	-	-	-	1	1	3	6	7	13	8	9	11	15	13	19	35	42	32	35	25	4	5	-	-	-	-	
	女 F.	179	1	-	1	-	-	2	3	2	1	1	3	9	14	14	13	17	10	19	16	19	20	12	3	1	-	-	-	
202	その他のリンパ組織の新生物	415	5	7	6	1	1	20	8	4	18	9	9	13	22	20	27	42	51	51	47	41	20	11	2	-	-	-	-	202
	男 M.	244	3	4	5	1	-	13	6	2	8	5	8	6	11	11	12	21	32	32	30	28	11	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	171	2	3	1	-	1	7	2	2	10	4	1	7	11	9	15	21	19	19	17	13	9	4	1	-	-	-	-	
202.0	巨大濾胞リンパ腫	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	202.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
202.1	菌状息肉症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	202.1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
202.2	その他のリンパ組織の原発性悪性新生物	330	1	1	3	-	1	6	7	4	16	8	5	10	16	19	22	35	45	39	38	32	18	9	1	-	-	-	-	202.2
	男 M.	193	1	1	2	-	-	4	5	2	7	4	4	4	8	10	11	15	29	26	26	22	9	6	1	-	-	-	-	
	女 F.	137	-	-	1	-	1	2	2	2	9	4	1	6	8	9	11	20	16	13	12	10	9	3	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
202.9	その他の型のリンパ腫	65	4	6	3	1	-	14	1	-	2	1	3	3	4	1	5	4	4	5	6	8	2	1	1	-	-	-	-	202.9
	男 M.	43	2	3	3	1	-	9	1	-	1	1	3	2	2	1	1	3	2	4	4	6	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	2	3	-	-	-	5	-	-	1	-	-	1	2	-	4	1	2	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
203	多発骨髄腫	483	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	7	9	24	34	43	82	91	92	65	20	8	2	-	-	-	-	203
	男 M.	276	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	7	12	13	23	41	65	48	41	13	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	207	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	12	21	20	41	26	44	24	7	3	1	-	-	-	-	
204	リンパ性白血病	315	5	6	6	11	13	41	33	21	35	17	7	6	13	16	17	22	19	20	23	17	8	-	-	-	-	-	-	204
	男 M.	183	3	1	5	7	8	24	22	13	26	12	5	1	7	4	7	15	7	9	15	11	5	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	132	2	5	1	4	5	17	11	8	9	5	2	5	6	12	10	7	12	11	8	6	3	-	-	-	-	-	-	
204.0	急性	202	3	6	5	8	11	33	31	18	28	13	6	3	10	8	9	11	8	6	8	6	4	-	-	-	-	-	-	204.0
	男 M.	114	2	1	4	5	6	18	21	11	20	9	4	1	4	1	3	8	4	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	88	1	5	1	3	5	15	10	7	8	4	2	2	6	7	6	3	4	3	5	3	3	-	-	-	-	-	-	
204.1	慢性	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	4	8	6	4	10	9	1	-	-	-	-	-	-	204.1
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	1	1	9	6	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	5	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
204.9	詳細不明	62	2	-	1	3	2	8	2	3	6	3	1	3	1	3	4	3	5	10	5	2	3	-	-	-	-	-	-	204.9
	男 M.	39	1	-	1	2	2	6	1	2	6	2	1	-	1	1	2	2	2	5	3	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	1	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	3	-	2	2	1	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	骨髄性白血病	1 699	11	13	14	18	26	82	81	75	121	120	131	144	148	137	127	115	125	112	96	48	23	11	2	-	-	-	1	205
	男 M.	944	8	5	9	10	14	46	47	44	71	70	71	70	78	73	61	57	76	66	64	30	12	7	-	-	-	-	1	
	女 F.	755	3	8	5	8	12	36	34	31	50	50	60	74	70	64	66	58	49	46	32	18	11	4	2	-	-	-	-	
205.0	急性	1 279	9	10	9	16	25	69	71	62	105	96	98	109	105	98	93	75	92	80	73	26	17	7	2	-	-	-	1	205.0
	男 M.	711	6	3	5	9	14	37	43	35	60	53	54	52	56	51	46	34	62	45	51	18	10	3	-	-	-	-	1	
	女 F.	568	3	7	4	7	11	32	28	27	45	43	44	57	49	47	47	41	30	35	22	8	7	4	2	-	-	-	-	
205.1	慢性	288	-	2	2	-	-	4	3	3	12	16	24	29	34	32	21	32	23	24	13	13	3	2	-	-	-	-	-	205.1
	男 M.	162	-	1	2	-	-	3	1	3	8	13	13	17	21	17	7	17	7	15	8	8	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	126	-	1	-	-	-	1	2	-	4	3	11	12	13	15	14	15	16	9	5	5	1	-	-	-	-	-	-	
205.9	詳細不明	132	2	1	3	2	1	9	7	10	4	8	9	6	9	7	13	8	10	8	10	9	3	2	-	-	-	-	-	205.9
	男 M.	71	2	1	2	1	-	6	3	6	3	4	4	1	1	5	8	6	7	6	5	4	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	61	-	-	1	1	1	3	4	4	1	4	5	5	8	2	5	2	3	2	5	5	3	-	-	-	-	-	-	
206	単球性白血病	92	2	4	1	1	-	8	5	2	4	6	6	9	5	8	4	6	6	11	7	5	-	-	-	-	-	-	-	206
	男 M.	50	-	3	-	1	-	4	2	-	1	5	4	5	3	4	4	1	4	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	2	1	1	-	-	4	3	2	3	1	2	4	2	4	-	5	2	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
206.0	急性	30	1	2	-	1	-	4	1	-	2	3	-	1	1	2	2	3	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	206.0
	男 M.	13	-	1	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	1	1	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	1	1	-	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206.1	慢性	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	206.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
206.9	詳細不明	61	1	2	1	-	-	4	4	2	2	3	6	8	4	6	2	3	3	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	206.9
	男 M.	37	-	2	-	-	-	2	2	-	1	2	4	5	3	3	2	1	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	1	-	1	-	-	2	2	2	1	1	2	3	1	3	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
207	その他および詳細不明の白血病	1 228	50	28	41	49	47	215	139	91	85	69	59	55	62	64	65	49	72	82	57	43	16	4	1	-	-	-	-	207
	男 M.	671	22	13	21	34	25	115	79	48	53	35	29	27	34	34	28	26	43	47	38	23	9	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	557	28	15	20	15	22	100	60	43	32	34	30	28	28	30	37	23	29	35	19	20	7	2	-	-	-	-	-	
207.0	急性白血病	780	27	18	32	35	33	145	98	59	60	47	41	35	40	47	38	28	39	42	32	20	8	1	-	-	-	-	-	207.0
	男 M.	421	8	7	18	24	15	72	57	29	39	27	18	17	24	25	16	14	24	26	19	9	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	359	19	11	14	11	18	73	41	30	21	20	23	18	16	22	22	14	15	16	13	11	4	-	-	-	-	-	-	
207.1	慢性白血病	34	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	3	1	2	1	2	-	4	7	3	2	1	-	1	-	-	-	-	207.1
	男 M.	23	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	3	-	1	-	1	-	3	2	3	2	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
207.2	急性赤血病	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.2
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207.9	詳細不明の白血病	402	23	10	9	13	14	69	40	31	19	20	15	17	19	15	22	21	28	33	22	21	7	3	-	-	-	-	-	207.9
	男 M.	223	14	6	3	9	10	42	21	18	11	7	8	9	8	8	11	12	16	19	16	12	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	179	9	4	6	4	4	27	19	13	8	13	7	8	11	7	11	9	12	14	6	9	3	2	-	-	-	-	-	
208	真性赤血球増加症	47	2	2	-	-	1	5	2	-	3	2	2	1	2	3	4	5	5	4	5	2	2	-	-	-	-	-	-	208
	男 M.	25	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	2	1	1	1	2	4	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	2	1	-	-	1	4	1	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
209	骨髄線維症	19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	-	1	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	209
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
(210～228)	良性新生物	600	21	4	1	5	1	32	4	7	19	13	15	31	31	53	63	56	40	36	49	39	47	42	20	2	1	-	-	(210～228)
	男 M.	189	11	3	-	3	1	18	2	4	13	5	6	12	9	8	13	24	12	15	17	10	12	7	2	-	-	-	-	
	女 F.	411	10	1	1	2	-	14	2	3	6	8	9	19	22	45	50	32	28	21	32	29	35	35	18	2	1	-	-	
210	口腔および咽頭の良性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	210
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
211	その他の消化器系の良性新生物	97	4	-	1	1	-	6	1	1	2	1	-	3	3	6	5	8	10	9	11	12	12	5	2	-	-	-	-	211
	男 M.	45	1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	3	2	2	3	4	4	3	5	4	6	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	52	3	-	1	-	-	4	-	1	1	-	-	-	1	4	2	4	6	6	6	8	6	2	1	-	-	-	-	
211.0	食道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211.1	胃	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	8	9	7	6	6	-	1	-	-	-	-	211.1
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	3	3	3	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	6	4	3	4	-	-	-	-	-	-	
211.2～211.7	その他	45	4	-	1	1	-	6	-	1	2	1	-	2	2	2	2	4	2	-	3	6	6	5	1	-	-	-	-	211.2～211.7
	男 M.	21	1	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	2	2	-	1	2	1	-	1	1	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	3	-	1	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	2	5	2	2	1	-	-	-	-	
211.9	部位不明	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	211.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	呼吸器系の良性新生物	19	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	2	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	212
	男 M.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
213	骨および軟骨の良性新生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	213
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
214	脂肪腫	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	214
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	その他の筋および結合織の良性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	215
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
216	皮膚の良性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	216
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
217	乳房の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
218	子宮の線維筋腫	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	27	33	9	2	6	10	9	6	14	7	-	1	-	-	218
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	27	33	9	2	6	10	9	6	14	7	-	1	-	-	
219	その他の子宮の良性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	219
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
220	卵巣の良性新生物	99	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	3	4	4	7	8	6	9	8	14	16	9	2	-	-	-	220
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	3	4	4	7	8	6	9	8	14	16	9	2	-	-	-	
221	その他の女性性器の良性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	221
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	男性性器の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	33	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	8	1	5	3	3	4	-	1	-	-	-	-	223
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	1	5	2	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
224	眼の良性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	79	5	-	-	1	1	7	1	1	3	2	5	8	4	7	9	13	9	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-	225
	男 M.	46	3	-	-	-	1	4	1	-	3	1	4	6	2	2	6	9	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	2	-	-	1	-	3	-	1	-	1	1	2	2	5	3	4	7	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
225.0	脳	36	5	-	-	-	1	6	1	1	2	2	5	5	-	1	4	2	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	225.0
	男 M.	23	3	-	-	-	1	4	1	-	2	1	4	3	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
225.1	脳神経（視神経を含む）	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.2	脳髄膜	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	5	5	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	225.2
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
225.3	脊髄	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.3
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.4	脊髄髄膜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.5	末梢神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.6	交感神経系	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225.9	部位不明	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	225.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	内分泌腺の良性新生物	63	-	-	-	2	-	2	2	4	9	6	6	6	3	4	6	6	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	226
	男 M.	29	-	-	-	1	-	1	-	4	6	1	1	3	1	2	2	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	-	-	-	1	-	1	2	-	3	5	5	3	2	2	4	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
227	血管腫およびリンパ管腫	28	9	3	-	1	-	13	-	-	1	2	-	-	3	-	1	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	227
	男 M.	15	5	2	-	1	-	8	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	4	1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
228	その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物	14	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	228
	男 M.	9	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
(230—239)	性質不詳の新生物	4 975	67	26	35	19	30	177	112	120	106	123	131	141	166	238	260	310	446	499	651	608	483	279	102	17	4	-	2	(230—239)
	男 M.	2 789	38	12	18	12	16	96	64	76	60	70	62	81	88	123	125	167	269	303	392	377	258	132	40	3	2	-	1	
	女 F.	2 186	29	14	17	7	14	81	48	44	46	53	69	60	78	115	135	143	177	196	259	231	225	147	62	14	2	-	1	
230	消化器の性質不詳の新生物	1 300	13	5	5	-	4	27	3	2	6	10	11	18	18	44	51	77	111	146	228	229	165	105	45	4	-	-	-	230
	男 M.	744	5	2	3	-	3	13	3	1	4	5	6	12	15	27	30	52	63	83	139	147	87	41	16	-	-	-	-	
	女 F.	556	8	3	2	-	1	14	-	1	2	5	5	6	3	17	21	25	48	63	89	82	78	64	29	4	-	-	-	
230.0	食道	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	7	4	7	11	9	10	2	3	-	-	-	-	230.0
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	3	5	9	8	9	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	1	3	-	-	-	-	
230.1	胃	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	12	13	19	31	38	63	67	52	31	17	1	-	-	-	230.1
	男 M.	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	7	14	17	25	39	47	30	13	8	-	-	-	-	
	女 F.	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	6	5	14	13	24	20	22	18	9	1	-	-	-	
230.2	小腸	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	-	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	230.2
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	3	1	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
230.3	大腸（直腸を除く）	153	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-	2	3	7	4	3	5	8	18	34	28	26	10	1	-	-	-	230.3
	男 M.	79	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	3	5	2	1	2	1	13	19	15	10	4	-	-	-	-	
	女 F.	74	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	3	7	5	15	13	16	6	1	-	-	-	
230.4	直腸	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	6	6	7	9	4	4	6	2	-	-	-	-	230.4
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	5	7	2	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	2	2	2	2	4	2	-	-	-	-	
230.5	肝および胆路	409	12	3	-	-	1	16	2	1	3	5	4	6	4	11	16	21	38	49	72	76	50	24	10	1	-	-	-	230.5
	男 M.	231	4	1	-	-	-	5	2	1	3	4	2	3	3	8	8	15	23	26	43	49	25	8	3	-	-	-	-	
	女 F.	178	8	2	-	-	1	11	-	-	-	1	2	3	1	3	8	6	15	23	29	27	25	16	7	1	-	-	-	
230.6	膵臓	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	4	2	9	13	15	16	5	4	-	-	-	-	-	230.6
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	6	9	8	10	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	4	7	6	3	3	-	-	-	-	-	
230.7	腹膜	163	1	1	5	-	2	9	1	1	-	1	3	3	3	9	9	16	17	21	32	19	7	10	2	-	-	-	-	230.7
	男 M.	90	1	1	3	-	2	7	1	-	-	-	3	1	3	6	7	10	8	11	16	9	3	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	73	-	-	2	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	3	2	6	9	10	16	10	4	5	2	-	-	-	-	
230.9	部位不明	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	3	7	1	-	1	-	-	-	230.9
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	1	-	1	-	-	-	
231	呼吸器の性質不詳の新生物	829	1	2	2	-	-	5	1	4	5	13	11	14	11	21	27	50	76	106	170	143	113	43	14	2	-	-	-	231
	男 M.	565	1	1	1	-	-	3	1	2	4	12	5	9	6	13	15	34	60	75	121	101	74	22	7	1	-	-	-	
	女 F.	264	-	1	1	-	-	2	-	2	1	1	6	5	5	8	12	16	16	31	49	42	39	21	7	1	-	-	-	
231.0	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4	3	7	6	7	4	6	2	2	-	-	-	-	231.0
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	3	3	3	5	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	3	4	1	1	1	1	-	-	-	-	
231.1	喉頭	36	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	3	8	10	3	1	1	-	-	-	-	231.1
	男 M.	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	6	6	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
231.2	気管	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
231.3	気管支および肺	332	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	4	4	12	10	15	29	43	70	65	47	15	5	1	-	-	-	231.3
	男 M.	221	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	2	6	4	9	21	26	56	47	31	8	1	-	-	-	-	
	女 F.	111	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	6	6	6	8	17	14	18	16	7	4	1	-	-	-	
231.4	胸膜	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	3	1	4	2	-	1	-	-	-	231.4
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	
231.5	縦隔	387	-	2	2	-	-	4	1	3	2	7	5	8	7	5	10	25	37	48	82	63	52	22	6	-	-	-	-	231.5
	男 M.	276	-	1	1	-	-	2	1	2	2	7	2	6	4	4	8	17	31	42	55	44	33	12	4	-	-	-	-	
	女 F.	111	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	3	2	3	1	2	8	6	6	27	19	19	10	2	-	-	-	-	
231.9	部位不明	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	231.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
232	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	163	2	-	-	-	-	2	-	3	2	2	2	4	2	8	10	7	28	24	20	22	17	8	2	-	-	-	-	232
	男 M.	93	2	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	4	2	3	2	4	19	16	13	11	6	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	5	8	3	9	8	7	11	11	3	2	-	-	-	-	
232.0	骨および軟骨	139	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	3	1	5	8	7	26	24	18	20	13	4	1	-	-	-	-	232.0
	男 M.	80	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	1	1	1	4	18	16	12	10	5	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4	7	3	8	8	6	10	8	1	1	-	-	-	-	
232.1	筋および結合織	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	232.1
	男 M.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
232.2	皮膚	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	1	3	2	1	-	-	-	-	232.2
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	
233	乳房の性質不詳の新生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	233
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
234	子宮の性質不詳の新生物	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	5	-	2	-	-	-	-	-	234
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	5	-	2	-	-	-	-	-	
235	卵巣の性質不詳の新生物	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	4	3	4	4	4	6	4	5	2	-	-	-	-	235
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	4	3	4	4	4	6	4	5	2	-	-	-	-	
236	その他の女性性器の性質不詳の新生物	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	236
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
237	その他の性尿器の性質不詳の新生物	432	-	4	4	-	1	9	1	1	-	4	6	7	5	10	16	28	38	47	70	67	62	42	13	4	2	-	-	237
	男 M.	273	-	4	1	-	-	5	1	1	-	1	3	7	4	8	12	13	29	29	42	44	32	29	11	1	1	-	-	
	女 F.	159	-	-	3	-	1	4	-	-	-	3	3	-	1	2	4	15	9	18	28	23	30	13	2	3	1	-	-	
237.0	睾丸	13	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	237.0
	男 M.	13	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.1	陰茎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.2	その他および詳細不明の男性性器	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	237.2
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237.3	腎臓（腎盂を除く）	182	-	4	3	-	1	8	1	-	-	3	3	2	1	4	6	18	15	18	32	34	22	12	2	-	1	-	-	237.3
	男 M.	104	-	4	-	-	-	4	1	-	-	-	1	2	-	4	4	8	9	12	19	22	8	7	2	-	1	-	-	
	女 F.	78	-	-	3	-	1	4	-	-	-	3	2	-	1	-	2	10	6	6	13	12	14	5	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年
1968

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
237.4	腎　盂	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	237.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
237.5	尿　管	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	237.5
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
237.6	膀　胱	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	8	10	20	27	35	31	37	28	10	4	1	-	-	237.6
	男 M.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	5	17	16	22	22	23	20	8	1	-	-	-	
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	11	13	9	14	8	2	3	1	-	-	
237.9	その他および部位不明の泌尿器	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	237.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 623	31	13	22	18	24	108	104	100	85	85	95	91	115	134	135	119	147	127	82	51	36	9	-	-	-	-	-	238
	男 M.	854	20	4	12	12	12	60	58	62	47	44	46	45	56	68	61	50	77	75	45	30	23	7	-	-	-	-	-	
	女 F.	769	11	9	10	6	12	48	46	38	38	41	49	46	59	66	74	69	70	52	37	21	13	2	-	-	-	-	-	
238.0	眼	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	238.0
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.1	脳	1 432	28	13	21	18	24	104	103	97	80	80	89	85	107	127	122	111	119	99	60	29	19	1	-	-	-	-	-	238.1
	男 M.	738	18	4	11	12	12	57	57	59	44	41	43	42	52	64	54	48	58	59	30	17	12	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	694	10	9	10	6	12	47	46	38	36	39	46	43	55	63	68	63	61	40	30	12	7	-	-	-	-	-	-	
238.2	脳神経（視神経を含む）	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	1	-	4	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.2
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.3	脳　髄　膜	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.4	脊　髄	164	3	-	1	-	-	4	1	2	4	3	5	2	7	7	9	3	24	26	22	22	16	7	-	-	-	-	-	238.4
	男 M.	99	2	-	1	-	-	3	1	2	2	2	2	-	4	4	4	-	17	15	15	13	10	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	3	3	5	3	7	11	7	9	6	2	-	-	-	-	-	
238.5	脊髄髄膜	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.6	末梢神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.7	交感神経系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238.9	部位不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	557	20	2	2	1	1	26	2	9	8	8	5	6	12	14	14	26	40	45	72	85	86	63	26	6	2	-	2	239
	男 M.	259	10	1	1	-	1	13	1	8	4	6	1	4	5	4	5	14	21	25	31	44	36	28	6	1	1	-	1	
	女 F.	298	10	1	1	1	-	13	1	1	4	2	4	2	7	10	9	12	19	20	41	41	50	35	20	5	1	-	1	
239.0	口腔および咽頭	49	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	6	4	7	6	6	6	-	-	-	-	-	239.0
	男 M.	35	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	5	2	5	6	5	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
239.1	内分泌腺	50	-	-	1	-	-	1	1	8	6	3	1	2	-	1	-	2	6	4	5	4	5	1	-	-	-	-	-	239.1
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	1	7	3	3	-	1	-	-	-	1	4	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	1	-	1	-	1	2	1	3	2	3	1	-	-	-	-	-	

33

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
239.9	その他および部位不明	458	18	2	-	1	1	22	1	1	2	5	4	4	10	9	13	20	28	37	60	75	75	56	26	6	2	-	2	239.9
	男 M.	195	9	1	-	-	1	11	-	1	1	3	1	3	3	4	4	10	12	20	24	36	29	24	6	1	1	-	1	
	女 F.	263	9	1	-	1	-	11	1	-	1	2	3	1	7	5	9	10	16	17	36	39	46	32	20	5	1	-	1	
III	内分泌，栄養および代謝の疾患	7 769	194	24	12	15	4	249	19	33	61	84	112	125	223	206	269	400	664	1 012	1 347	1 330	950	477	167	31	5	-	5	III
	男 M.	3 711	109	11	6	9	2	137	9	12	28	33	37	61	100	107	124	204	321	492	639	630	454	237	69	12	1	-	4	
	女 F.	4 058	85	13	6	6	2	112	10	21	33	51	75	64	123	99	145	196	343	520	708	700	496	240	98	19	4	-	1	
(240—246)	甲状腺の疾患	250	2	3	-	-	-	5	1	-	4	5	11	13	27	21	23	28	27	30	21	12	10	5	4	1	1	-	1	(240—246)
	男 M.	57	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	3	6	9	4	2	8	3	7	3	2	2	1	1	-	1	-	1	
	女 F.	193	2	2	-	-	-	4	-	-	2	5	8	7	18	17	21	20	24	23	18	10	8	4	3	1	-	-	-	
240	単純性甲状腺腫	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	5	3	6	4	3	2	4	1	-	1	-	-	240
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	4	3	5	2	3	2	3	1	-	-	-	-	
241	非中毒性結節性甲状腺腫	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	241
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒	159	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	10	24	17	14	20	19	13	11	7	6	-	1	-	-	-	1	242
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	3	-	6	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	5	17	14	14	14	17	11	10	7	4	-	1	-	-	-	-	
242.0	中毒性びまん性甲状腺腫	102	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	5	14	8	11	13	11	8	9	3	5	-	1	-	-	-	1	242.0
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	3	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	11	6	11	10	10	7	9	3	3	-	1	-	-	-	-	
242.1	中毒性結節性甲状腺腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242.2	甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	9	3	7	8	4	2	4	1	-	-	-	-	-	-	242.2
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	3	4	7	3	1	4	1	-	-	-	-	-	-	
243	先天性クレチン病	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	粘液水腫	35	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	3	3	3	5	8	3	2	1	-	1	-	-	-	-	244
	男 M.	14	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
245	甲状腺炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	245
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
246	その他の甲状腺の疾患	8	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	246
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
(250—258)	その他の内分泌腺の疾患	6 675	34	7	4	5	3	53	6	22	42	64	83	93	165	160	215	341	600	930	1 265	1 241	864	396	117	15	1	-	2	(250—258)
	男 M.	3 229	15	4	3	3	2	27	3	9	17	25	26	42	81	90	106	181	302	456	597	587	419	197	55	8	-	-	1	
	女 F.	3 446	19	3	1	2	1	26	3	13	25	39	57	51	84	70	109	160	298	474	668	654	445	199	62	7	1	-	1	
250	糖尿病	6 403	4	1	1	1	2	9	6	17	28	48	66	80	145	139	193	322	585	910	1 241	1 228	858	393	117	15	1	-	2	250
	男 M.	3 100	2	1	1	1	1	6	3	6	8	18	17	37	72	81	98	172	295	447	586	580	413	197	55	8	-	-	1	
	女 F.	3 303	2	-	-	-	1	3	3	11	20	30	49	43	73	58	95	150	290	463	655	648	445	196	62	7	1	-	1	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	42	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	1	1	5	4	1	3	7	3	3	2	-	-	-	-	-	-	251
	男 M.	17	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	1	-	3	3	-	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
252	上皮小体の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
253	下垂体の疾患	54	-	-	1	-	-	1	-	1	5	3	7	3	4	5	5	5	5	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	253
	男 M.	24	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	-	1	3	1	5	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	3	2	4	-	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
254	胸腺の疾患	18	8	2	2	2	-	14	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	254
	男 M.	12	7	2	1	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	副腎の疾患	140	11	4	-	2	1	18	-	4	9	12	7	8	13	5	11	11	6	10	13	8	3	2	-	-	-	-	-	255
	男 M.	70	2	1	-	1	1	5	-	2	7	6	5	4	7	2	6	2	3	5	8	5	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	9	3	-	1	-	13	-	2	2	6	2	4	6	3	5	9	3	5	5	3	-	2	-	-	-	-	-	
256	卵巣機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	睾丸機能障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258	多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	258
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
258.0	クッシング症候群	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	258.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
258.1 258.9	その他および詳細不明	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.1 258.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(260—269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	624	124	7	3	4	-	138	5	-	5	8	8	10	17	14	23	20	25	38	48	63	65	75	43	14	3	-	2	(260—269)
	男 M.	309	75	3	-	3	-	81	-	-	4	3	3	7	5	7	11	9	10	21	31	32	28	38	13	4	-	-	2	
	女 F.	315	49	4	3	1	-	57	5	-	1	5	5	3	12	7	12	11	15	17	17	31	37	37	30	10	3	-	-	
260	ビタミンA欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	ビタミンB_1欠乏症	49	11	-	-	-	-	11	-	-	1	2	2	2	1	1	3	2	1	2	4	6	5	4	2	-	-	-	-	261
	男 M.	26	5	-	-	-	-	5	-	-	1	-	1	2	1	1	2	-	1	2	3	-	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	6	-	-	-	-	6	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	1	6	1	1	2	-	-	-	-	
262	ナイアシン欠乏症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	262
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
263	その他のビタミンB欠乏症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	263
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
264	ビタミンC欠乏症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	264
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	ビタミンD欠乏症	14	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	265
	男 M.	7	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
265.0	活動性くる病	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.0
	男 M.	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265.1	くる病後遺症	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	265.1
	男 M.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
265.2	骨軟化症	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	265.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
265.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	その他のビタミン欠乏症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	266
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
267	蛋白栄養失調症	29	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	3	4	4	5	3	1	-	-	-	1	267
	男 M.	18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	3	2	2	1	-	-	-	1	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	
268	栄養性消耗症	102	25	-	-	-	-	25	-	-	1	1	-	1	-	2	3	3	2	4	6	12	14	15	11	2	-	-	-	268
	男 M.	52	14	-	-	-	-	14	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	3	6	8	5	9	1	-	-	-	-	
	女 F.	50	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	4	9	6	10	2	-	-	-	
269	その他の栄養欠乏症	413	82	6	3	4	-	95	5	-	3	5	6	5	14	7	13	15	18	25	31	40	40	51	25	11	3	-	1	269
	男 M.	199	51	2	-	3	-	56	-	-	2	2	2	4	2	4	6	9	6	13	17	21	17	24	9	4	-	-	1	
	女 F.	214	31	4	3	1	-	39	5	-	1	3	4	1	12	3	7	6	12	12	14	19	23	27	16	7	3	-	-	
269.9a	栄養失調症	335	62	6	3	2	-	73	4	-	2	3	6	3	11	7	11	14	13	17	26	36	32	44	21	8	3	-	1	269.9a
	男 M.	167	39	2	-	2	-	43	-	-	1	2	2	2	2	4	6	9	5	9	15	19	14	22	7	4	-	-	1	
	女 F.	168	23	4	3	-	-	30	4	-	1	1	4	1	9	3	5	5	8	8	11	17	18	22	14	4	3	-	-	
269.0 269.1 269.9b	その他および詳細不明	78	20	-	-	2	-	22	1	-	1	2	-	2	3	-	2	1	5	8	5	4	8	7	4	3	-	-	-	269.0 269.1 269.9b
	男 M.	32	12	-	-	1	-	13	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	4	2	2	3	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	46	8	-	-	1	-	9	1	-	-	2	-	-	3	-	2	1	4	4	3	2	5	5	2	3	-	-	-	
(270—279)	その他の代謝疾患	220	34	7	5	6	1	53	7	11	10	7	10	9	14	11	8	11	12	14	13	14	11	1	3	1	-	-	-	(270—279)
	男 M.	116	19	3	3	3	-	28	5	3	5	5	5	6	5	6	5	6	6	8	8	9	5	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	104	15	4	2	3	1	25	2	8	5	2	5	3	9	5	3	5	6	6	5	5	6	-	3	1	-	-	-	
270	アミノ酸代謝の先天障害	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	糖質代謝の先天障害	10	4	1	2	1	-	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
	男 M.	7	3	-	2	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	脂質代謝の先天障害	11	3	2	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	2	2	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	その他および詳細不明の先天性代謝障害	102	17	-	-	2	1	20	3	9	8	4	7	7	8	4	4	7	5	2	7	2	5	-	-	-	-	-	-	273
	男 M.	45	9	-	-	1	-	10	1	3	4	3	3	5	3	1	2	4	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	57	8	-	-	1	1	10	2	6	4	1	4	2	5	3	2	3	4	2	4	1	4	-	-	-	-	-	-	
274	痛風	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	1	-	4	5	1	9	4	1	3	1	-	-	-	274
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	-	3	3	1	6	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	3	1	-	-	-	
275	血漿蛋白異常症	17	5	1	1	2	-	9	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	275
	男 M.	11	2	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	3	-	1	1	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	アミロイド症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	276
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	内分泌性と明示されない肥満症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
278	その他の食事過剰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	その他および詳細不明の代謝疾患	26	5	3	2	1	-	11	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	279
	男 M.	15	4	2	1	-	-	7	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	1	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ⅳ	血液および造血器の疾患	2 179	71	25	21	20	15	152	62	54	88	86	103	86	76	90	93	147	166	188	235	210	182	110	42	8	1	-	-	Ⅳ
	男 M.	989	44	11	10	15	9	89	31	23	43	42	49	32	32	30	24	53	67	102	113	107	82	49	17	4	-	-	-	
	女 F.	1 190	27	14	11	5	6	63	31	31	45	44	54	54	44	60	69	94	99	86	122	103	100	61	25	4	1	-	-	
280	鉄欠乏性貧血	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	2	4	1	5	4	5	10	10	12	2	-	-	-	-	280
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	4	8	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	3	1	4	3	3	6	2	10	2	-	-	-	-	
281	その他の欠乏性貧血	140	-	-	1	-	-	1	-	-	4	2	3	4	6	8	4	9	11	14	18	31	12	9	3	1	-	-	-	281
	男 M.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	3	1	3	4	5	10	15	5	6	-	1	-	-	-	
	女 F.	78	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	3	3	5	3	6	7	9	8	16	7	3	3	-	-	-	-	
281.0	悪性貧血	134	-	-	1	-	-	1	-	-	4	2	3	3	6	8	4	9	11	13	15	30	12	9	3	1	-	-	-	281.0
	男 M.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3	3	1	3	4	5	8	14	5	6	-	1	-	-	-	
	女 F.	76	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	3	3	5	3	6	7	8	7	16	7	3	3	-	-	-	-	
281.1～281.9	その他および非特定の欠乏性貧血	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	281.1～281.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	遺伝性溶血性貧血	13	5	1	-	1	-	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	282
	男 M.	10	4	1	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
283	後天性溶血性貧血	37	3	1	-	-	-	4	3	-	1	1	5	1	1	5	1	1	4	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	283
	男 M.	14	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	1	1	-	-	-	2	1	-	1	1	5	1	1	2	1	1	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
284	無形成貧血	855	4	10	10	4	5	33	30	24	38	42	50	37	27	30	53	74	75	98	105	61	53	19	3	2	1	-	-	284
	男 M.	396	1	4	4	3	3	15	16	10	21	19	31	17	10	12	12	29	34	51	47	33	27	9	2	1	-	-	-	
	女 F.	459	3	6	6	1	2	18	14	14	17	23	19	20	17	18	41	45	41	47	58	28	26	10	1	1	1	-	-	
285	その他および非特定貧血	347	7	-	1	-	-	8	2	3	1	1	5	6	13	9	7	16	20	20	39	56	68	49	23	1	-	-	-	285
	男 M.	138	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1	5	1	1	2	8	13	16	31	25	21	8	1	-	-	-	
	女 F.	209	4	-	1	-	-	5	1	3	1	1	4	5	8	8	6	14	12	7	23	25	43	28	15	-	-	-	-	
286	血液凝固異常	42	4	2	4	1	1	12	1	4	1	6	6	3	3	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	286
	男 M.	28	4	2	3	1	1	11	1	4	1	3	2	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	4	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
286.0	血友病	30	4	2	4	1	1	12	1	4	1	3	2	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	286.0
	男 M.	28	4	2	3	1	1	11	1	4	1	3	2	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
286.1～286.9	その他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.1～286.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	477	40	10	3	13	6	72	23	20	25	24	26	22	18	30	13	27	29	26	34	36	30	13	6	3	-	-	-	287
	男 M.	201	25	4	3	9	3	44	10	8	8	12	8	7	8	8	3	9	7	14	16	16	13	5	4	1	-	-	-	
	女 F.	276	15	6	-	4	3	28	13	12	17	12	18	15	10	22	10	18	22	12	18	20	17	8	2	2	-	-	-	
287.0	アレルギー性紫斑病	191	17	7	2	8	2	36	11	6	7	7	7	7	8	8	7	5	6	6	14	25	16	9	4	2	-	-	-	287.0
	男 M.	87	9	3	2	6	2	22	6	4	3	4	1	2	4	3	1	1	1	2	7	12	7	3	3	1	-	-	-	
	女 F.	104	8	4	-	2	-	14	5	2	4	3	6	5	4	5	6	4	5	4	7	13	9	6	1	1	-	-	-	
287.1	栓球減少症	172	11	3	-	2	2	18	9	11	14	10	14	8	8	17	5	11	16	10	9	4	5	1	2	-	-	-	-	287.1
	男 M.	57	6	1	-	1	-	8	4	2	2	3	3	3	4	4	2	4	3	8	4	-	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	115	5	2	-	1	2	10	5	9	12	7	11	5	4	13	3	7	13	2	5	4	3	1	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
287.2	出血性栓球血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287.3	栓球症	5	-	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.3
	男 M.	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287.9	その他および詳細不明	109	12	-	1	-	2	15	2	3	4	7	5	7	1	5	1	11	7	10	11	7	9	3	-	1	-	-	-	287.9
	男 M.	55	10	-	1	-	1	12	-	2	3	5	4	2	-	1	-	4	3	4	5	4	4	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	2	-	-	-	1	3	2	1	1	2	1	5	1	4	1	7	4	6	6	3	5	1	-	1	-	-	-	
288	無顆粒球症	161	5	1	-	1	3	10	1	3	16	6	6	9	7	4	9	15	21	16	23	10	5	-	-	-	-	-	-	288
	男 M.	92	2	-	-	1	2	5	1	1	9	5	6	4	4	2	5	8	11	11	16	3	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	69	3	1	-	-	1	5	-	2	7	1	-	5	3	2	4	7	10	5	7	7	4	-	-	-	-	-	-	
289	その他の血液および造血器の疾患	44	3	-	2	-	-	5	2	-	1	2	-	-	-	1	1	3	-	6	7	1	2	7	5	1	-	-	-	289
	男 M.	27	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	5	4	1	1	6	3	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	2	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	1	2	1	-	-	-	
289.4	脾臓の疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	289.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
289.0～289.3, 289.9	その他および詳細不明	40	3	-	2	-	-	5	2	-	1	2	-	-	-	1	-	3	-	6	6	1	2	6	5	-	-	-	-	289.0～289.3, 289.9
	男 M.	26	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	5	4	1	1	5	3	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	2	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	-	
V	精神障害	3 626	-	-	2	2	1	5	6	7	48	60	91	146	251	206	192	188	262	305	365	421	446	357	183	65	12	1	9	V
	男 M.	1 875	-	-	1	1	1	3	3	1	27	37	51	84	171	133	118	117	162	190	193	196	192	116	55	16	2	1	7	
	女 F.	1 751	-	-	1	1	-	2	3	6	21	23	40	62	80	73	74	71	100	115	172	225	254	241	128	49	10	-	2	
(290—299)	精神病	2 582	-	-	-	-	-	-	2	3	16	34	50	71	107	106	104	97	167	202	270	365	407	339	167	58	11	1	5	(290—299)
	男 M.	1 057	-	-	-	-	-	-	1	-	5	16	21	29	51	54	46	43	79	100	119	158	162	107	46	14	2	1	3	
	女 F.	1 525	-	-	-	-	-	-	1	3	11	18	29	42	56	52	58	54	88	102	151	207	245	232	121	44	9	-	2	
290	老年および初老期痴呆	1 609	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	12	50	115	180	312	370	330	164	56	9	1	2	290
	男 M.	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	26	55	80	137	145	103	46	14	2	1	1	
	女 F.	988	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	6	24	60	100	175	225	227	118	42	7	-	1	
290.0	老年痴呆	1 566	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	35	103	178	312	370	330	164	56	9	1	2	290.0
	男 M.	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	20	48	79	137	145	103	46	14	2	1	1	
	女 F.	967	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	15	55	99	175	225	227	118	42	7	-	1	
290.0a	老年痴呆	1 134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	23	61	118	208	276	253	138	43	7	1	2	290.0a
	男 M.	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	13	30	51	91	112	78	35	11	1	1	1	
	女 F.	707	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	31	67	117	164	175	103	32	6	-	1	
290.0b	その他の老年性精神病	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	42	60	104	94	77	26	13	2	-	-	290.0b
	男 M.	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	28	46	33	25	11	3	1	-	-	
	女 F.	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	24	32	58	61	52	15	10	1	-	-	
290.1	初老期痴呆	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	15	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	290.1
	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
291	アルコール精神病	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	12	11	13	12	14	8	8	2	2	-	-	-	-	-	1	291
	男 M.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	11	13	11	12	8	7	1	2	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
292	頭蓋内感染に伴なう精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	その他の脳性病態に伴なう精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
294	その他の身体的病態に伴なう精神病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295	精神分裂病	661	-	-	-	-	-	-	1	2	13	30	44	53	79	80	70	60	67	53	51	31	17	4	2	1	1	-	2	295
	男 M.	271	-	-	-	-	-	-	1	-	4	14	16	21	36	36	23	23	27	22	24	13	8	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	390	-	-	-	-	-	-	-	2	9	16	28	32	43	44	47	37	40	31	27	18	9	2	2	1	1	-	1	
295.0	単純型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.1	破瓜型	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.2	緊張型	56	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	5	11	5	7	3	5	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	295.2
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	10	4	4	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.3	妄想型	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	295.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
295.4	急性分裂病性挿間	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	295.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.5	潜伏分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.6	残遺分裂病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.7	分裂・情動性型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295.8	その他	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	295.8
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
295.9	詳細不明	574	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	34	40	69	71	66	53	64	47	47	30	15	4	2	1	1	-	2	295.9
	男 M.	243	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	12	19	34	32	23	21	26	20	20	12	8	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	331	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	22	21	35	39	43	32	38	27	27	18	7	2	2	1	1	-	1	
296	躁うつ病	135	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	7	6	14	6	24	12	26	18	6	2	1	1	-	-	-	296
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	5	2	10	5	7	6	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	4	4	9	4	14	7	19	12	4	1	1	1	-	-	-	
296.0	退行期うつ病	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	296.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
296.1	躁うつ病，躁病型	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	1	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	296.1
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
296.2	躁うつ病，抑うつ型	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	3	6	1	14	9	15	10	3	-	-	-	-	-	-	296.2
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	6	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	6	1	8	6	13	8	1	-	-	-	-	-	-	
296.3	躁うつ病，循環型	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
296.8	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	296.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296.9	詳細不明	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	5	4	6	-	7	6	1	1	1	-	-	-	-	296.9
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	3	3	-	3	3	1	1	1	-	-	-	-	
297	妄想状態	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	297
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
298	その他の精神病	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	詳細不明の精神病	75	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	4	6	4	7	12	14	5	2	10	3	-	-	1	-	-	299
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1	4	10	1	1	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	2	1	6	8	4	4	1	6	2	-	-	1	-	-	
(300—309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	923	-	-	1	-	1	2	1	1	20	16	27	62	123	97	78	79	91	96	92	56	38	18	15	7	1	-	3	(300—309)
	男 M.	746	-	-	-	-	1	1	1	-	12	12	23	48	109	77	67	68	80	86	71	38	30	9	9	2	-	-	3	
	女 F.	177	-	-	1	-	-	1	-	1	8	4	4	14	14	20	11	11	11	10	21	18	8	9	6	5	1	-	-	
300	神経症	112	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	7	6	4	4	10	8	19	15	9	10	6	3	-	-	-	300
	男 M.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	5	2	1	4	5	4	9	3	4	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	4	3	-	5	4	10	12	5	8	4	3	-	-	-	
300.0	不安神経症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	300.0
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
300.1	ヒステリー	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	300.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.2	恐怖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.3	強迫神経症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	300.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
300.4	抑うつ神経症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	300.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.5	神経衰弱	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	2	1	-	2	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-	300.5
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	
300.6	離人性症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.7	心気性神経症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.7
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.8	その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	300.8
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
300.9	詳細不明	69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	1	3	1	4	6	5	12	8	5	8	5	2	-	-	-	300.9
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	4	3	2	8	3	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	1	-	3	3	4	5	3	7	4	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
301	人格異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	性的偏向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	アルコール症	709	-	-	-	-	-	-	1	-	12	9	22	49	107	87	70	72	76	81	59	29	22	4	4	2	-	-	3	303
	男 M.	653	-	-	-	-	-	-	1	-	10	9	21	44	100	74	62	62	73	77	57	28	22	4	4	2	-	-	3	
	女 F.	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	7	13	8	10	3	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
303.0	挿間性過量飲酒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.1	習慣性過量飲酒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.2	アルコール嗜癖	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	41	34	26	30	38	44	26	9	10	3	4	-	-	-	1	303.2
	男 M.	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	37	28	25	28	38	42	25	9	10	3	4	-	-	-	1	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.9	その他および詳細不明のアルコール症	431	-	-	-	-	-	-	1	-	12	9	20	39	66	53	44	42	38	37	33	20	12	1	-	2	-	-	2	303.9
	男 M.	391	-	-	-	-	-	-	1	-	10	9	19	34	63	46	37	34	35	35	32	19	12	1	-	2	-	-	2	
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	3	7	7	8	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
304	薬物依存	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	304
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	心因性と推定される身体障害	53	-	-	1	-	1	2	-	1	3	-	1	4	3	2	2	1	2	1	9	11	5	3	2	1	-	-	-	305
	男 M.	23	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	4	7	3	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	3	3	2	-	-	2	-	5	4	2	1	1	1	-	-	-	
305.3	心血管	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-	305.3
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	
305.5	胃腸	9	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	-	305.5
	男 M.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9	その他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	2	2	-	1	2	-	5	8	3	1	-	-	-	-	-	305.0～305.2 305.4, 305.6～.9
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	7	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	2	2	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
306	他に分類されない特殊症状	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	2	2	2	2	5	3	1	2	-	3	1	1	-	-	306
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	1	1	2	3	1	1	-	1	1	1	-	-	
307	一過性状況性障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	児童期行動異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	身体的病態に伴なう精神病性と明示されない精神障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(310—315)	精神薄弱	121	-	-	1	2	-	3	3	3	12	10	14	13	21	3	10	12	4	7	3	-	1	-	1	-	-	-	1	(310—315)
	男 M.	72	-	-	1	1	-	2	1	1	10	9	7	7	11	2	5	6	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	49	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	7	6	10	1	5	6	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
310	境界精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	軽度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	中度精神薄弱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
	男 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	重度精神薄弱	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	313
	男 M.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
314	最重度精神薄弱	21	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	1	1	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	詳細不明の精神薄弱	92	-	-	-	2	-	2	2	1	10	6	11	12	19	1	7	8	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	1	315
	男 M.	57	-	-	-	1	-	1	-	-	8	6	6	7	10	1	4	5	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	35	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	5	5	9	-	3	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
VI	神経系および感覚器の疾患	6 736	412	113	88	78	54	745	249	220	371	309	247	255	307	310	267	312	415	438	528	607	523	383	181	57	9	-	3	VI
	男 M.	3 630	237	59	50	52	27	425	144	121	245	198	137	127	164	162	130	158	244	259	290	332	247	166	65	12	2	-	2	
	女 F.	3 106	175	54	38	26	27	320	105	99	126	111	110	128	143	148	137	154	171	179	238	275	276	217	116	45	7	-	1	
(320—324)	中枢神経系の炎症性疾患	1 471	206	46	26	19	8	305	46	30	69	76	52	70	79	86	73	87	89	103	109	92	69	28	5	2	-	-	1	(320—324)
	男 M.	791	128	23	14	8	5	178	26	16	43	52	22	38	50	35	33	42	44	51	57	49	36	16	2	-	-	-	1	
	女 F.	680	78	23	12	11	3	127	20	14	26	24	30	32	29	51	40	45	45	52	52	43	33	12	3	2	-	-	-	
320	髄膜炎	789	174	23	17	9	6	229	26	21	42	39	29	37	32	52	38	45	42	37	41	32	30	9	5	2	-	-	1	320
	男 M.	459	107	12	10	6	4	139	15	12	26	29	8	25	21	24	17	28	28	24	22	17	17	4	2	-	-	-	1	
	女 F.	330	67	11	7	3	2	90	11	9	16	10	21	12	11	28	21	17	14	13	19	15	13	5	3	2	-	-	-	
321	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	321
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
322	頭蓋内および脊椎管内膿瘍	70	4	2	1	2	-	9	3	1	4	8	5	8	7	4	5	2	2	3	5	3	-	1	-	-	-	-	-	322
	男 M.	40	2	2	-	1	-	5	3	1	3	5	2	5	4	1	4	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	2	-	1	1	-	4	-	-	1	3	3	3	3	3	1	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	392	26	16	5	5	1	53	15	4	9	21	10	10	29	14	16	20	25	45	44	42	21	14	-	-	-	-	-	323
	男 M.	189	17	7	2	-	1	27	8	3	5	14	6	3	17	4	6	7	10	17	22	20	12	8	-	-	-	-	-	
	女 F.	203	9	9	3	5	-	26	7	1	4	7	4	7	12	10	10	13	15	28	22	22	9	6	-	-	-	-	-	
324	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	217	2	5	3	2	1	13	2	4	14	8	8	15	11	16	14	20	19	18	18	15	18	4	-	-	-	-	-	324
	男 M.	102	2	2	2	1	-	7	-	-	9	4	6	5	8	6	6	7	6	8	9	11	7	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	115	-	3	1	1	1	6	2	4	5	4	2	10	3	10	8	13	13	10	9	4	11	1	-	-	-	-	-	
(330—333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	112	5	2	4	1	3	15	5	9	10	10	4	6	4	8	8	6	8	7	3	4	4	1	-	-	-	-	-	(330—333)
	男 M.	73	2	-	1	1	1	5	3	7	9	8	4	3	2	5	3	4	4	6	3	4	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	3	2	3	-	2	10	2	2	1	2	-	3	2	3	5	2	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
330	遺伝性神経筋障害	66	5	-	-	-	-	5	2	8	9	5	1	4	2	4	2	5	6	4	2	3	3	1	-	-	-	-	-	330
	男 M.	49	2	-	-	-	-	2	1	7	9	5	1	2	-	3	1	3	3	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	3	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	2	2	1	1	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
330.0	神経性筋萎縮症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	330.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330.1	家族性進行性脊髄性筋萎縮症	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	330.1
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
330.2	先天性筋無緊張症	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.2
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330.3	進行性筋ジストロフィー症	50	-	-	-	-	-	-	2	8	9	5	1	4	1	3	1	3	4	4	-	2	3	-	-	-	-	-	-	330.3
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	1	7	9	5	1	2	-	2	-	2	3	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
330.9	その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	330.9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
331	線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	3	3	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	331
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
332	遺伝性失調症	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	332
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	その他の神経系の遺伝性および家族性疾患	13	-	2	4	1	3	10	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
	男 M.	4	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	2	3	-	2	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(340—349)	その他の中枢神経系の疾患	4 257	185	62	58	55	40	400	195	172	284	213	184	171	213	188	168	201	283	297	345	409	291	164	65	8	5	-	1	(340—349)
	男 M.	2 386	100	33	35	40	18	226	113	92	188	130	109	82	107	105	87	103	173	183	194	229	154	79	29	1	1	-	1	
	女 F.	1 871	85	29	23	15	22	174	82	80	96	83	75	89	106	83	81	98	110	114	151	180	137	85	36	7	4	-	-	
340	多発硬化症	85	1	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	2	9	2	5	4	6	5	11	12	8	4	5	-	-	-	-	340
	男 M.	42	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	6	1	2	1	2	3	9	4	5	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	43	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	3	1	3	3	4	2	2	8	3	1	4	-	-	-	-	
341	その他の中枢神経系の脱髄疾患	19	-	1	-	-	-	1	3	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341
	男 M.	9	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
342	振戦麻痺	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	12	13	21	59	82	125	118	73	25	4	-	1	-	-	342
	男 M.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	6	10	35	50	52	60	35	14	1	-	-	-	-	
	女 F.	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	11	24	32	73	58	38	11	3	-	1	-	-	
343	脳性けい性小児麻痺	794	132	38	48	39	29	286	148	89	82	46	31	38	23	16	12	8	7	1	2	3	1	-	-	-	-	-	1	343
	男 M.	431	85	17	30	27	13	172	79	42	50	22	19	13	12	3	7	2	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	363	47	21	18	12	16	114	69	47	32	24	12	25	11	13	5	6	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
344	その他の脳性麻痺	721	1	1	1	1	1	5	7	7	7	4	2	6	8	12	10	11	23	54	89	157	151	111	46	8	3	-	-	344
	男 M.	374	-	-	-	1	1	2	5	4	5	2	1	3	2	5	5	3	14	32	53	87	78	50	21	1	1	-	-	
	女 F.	347	1	1	1	-	-	3	2	3	2	2	1	3	6	7	5	8	9	22	36	70	73	61	25	7	2	-	-	
345	てんかん	1 118	15	11	3	10	8	47	27	58	131	128	120	103	135	88	68	58	59	29	23	28	11	5	-	-	-	-	-	345
	男 M.	642	5	7	1	8	3	24	19	33	81	81	73	54	63	51	35	32	39	14	15	21	6	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	476	10	4	2	2	5	23	8	25	50	47	47	49	72	37	33	26	20	15	8	7	5	4	-	-	-	-	-	
345.0	全身非けいれん性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345.1	全身けいれん性	15	1	-	1	1	-	3	1	1	2	2	-	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	345.1
	男 M.	8	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	1	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345.2	てんかん発作重積	219	3	6	1	5	3	18	13	15	23	29	22	24	18	22	9	4	8	3	3	6	1	1	-	-	-	-	-	345.2
	男 M.	127	-	4	-	3	2	9	10	8	15	17	17	11	6	14	4	2	4	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	92	3	2	1	2	1	9	3	7	8	12	5	13	12	8	5	2	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
345.3	局所性	36	1	-	-	1	-	2	1	2	1	3	1	4	5	4	2	4	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	345.3
	男 M.	28	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	3	2	3	1	3	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
345.9	その他および詳細不明	848	10	5	1	3	5	24	12	40	105	94	97	75	112	60	55	50	47	26	17	21	9	4	-	-	-	-	-	345.9
	男 M.	479	5	3	1	3	1	13	7	23	64	61	55	40	55	32	29	27	31	12	10	14	5	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	369	5	2	-	-	4	11	5	17	41	33	42	35	57	28	26	23	16	14	7	7	4	3	-	-	-	-	-	
346	片頭痛	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	346
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
347	その他の脳の疾患	232	31	11	4	5	2	53	4	2	8	4	8	6	7	17	11	15	25	25	14	14	8	7	4	-	-	-	-	347
	男 M.	129	9	8	3	4	1	25	4	2	3	1	2	3	4	13	5	9	17	15	9	11	2	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	103	22	3	1	1	1	28	-	-	5	3	6	3	3	4	6	6	8	10	5	3	6	5	2	-	-	-	-	
348	運動ニューロンの疾患	647	5	-	2	-	-	7	4	14	52	26	16	10	21	36	44	74	84	87	70	61	29	9	3	-	-	-	-	348
	男 M.	426	1	-	1	-	-	2	3	10	46	23	11	4	16	20	26	40	48	61	50	35	21	8	2	-	-	-	-	
	女 F.	221	4	-	1	-	-	5	1	4	6	3	5	6	5	16	18	34	36	26	20	26	8	1	1	-	-	-	-	
348.0	筋萎縮性側索硬化症	215	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	8	16	22	37	33	35	24	22	5	2	3	-	-	-	-	348.0
	男 M.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	7	11	15	18	22	23	17	17	3	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	7	19	11	12	7	5	2	-	1	-	-	-	-	
348.1	進行性球麻痺	126	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	3	3	5	5	13	16	18	18	20	15	1	-	-	-	-	-	348.1
	男 M.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	6	9	12	14	10	11	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	3	-	3	3	7	7	6	4	10	4	-	-	-	-	-	-	
348.2	その他の進行性筋萎縮症	304	5	-	2	-	-	7	3	14	48	21	10	6	10	15	17	24	35	33	28	19	8	6	-	-	-	-	-	348.2
	男 M.	211	1	-	1	-	-	2	3	10	45	21	7	4	6	7	9	16	17	25	19	8	7	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	93	4	-	1	-	-	5	-	4	3	-	3	2	4	8	8	8	18	8	9	11	1	1	-	-	-	-	-	
348.9	その他および詳細不明の症状	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	348.9
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
349	その他の脊髄の疾患	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	4	9	19	13	10	15	9	3	3	-	1	-	-	349
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	6	11	8	5	10	6	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	8	5	5	5	3	2	1	-	1	-	-	
349.0	脊髄空洞症および延髄空洞症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	349.0
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
349.9	その他	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	4	5	16	12	9	14	7	3	3	-	1	-	-	349.9
	男 M.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	9	7	5	10	5	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	2	7	5	4	4	2	2	1	-	1	-	-	
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	776	5	1	-	1	3	10	2	3	3	5	4	4	6	20	14	14	34	25	59	96	151	173	107	42	4	-	-	(350～358)
	男 M.	320	2	1	-	1	3	7	1	3	2	4	1	2	2	11	7	7	22	15	30	48	50	64	33	10	1	-	-	
	女 F.	456	3	-	-	-	-	3	1	-	1	1	3	2	4	9	7	7	12	10	29	48	101	109	74	32	3	-	-	
350	顔面神経麻痺	9	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	350
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
351	三叉神経痛	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	1	-	1	-	-	-	351
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	1	-	1	-	-	-	
352	上腕神経炎	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	2	1	-	-	-	352
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	2	-	-	-	-	
353	坐骨神経痛	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	15	37	56	79	47	12	2	-	-	353
	男 M.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	6	18	15	27	17	-	1	-	-	
	女 F.	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	19	41	52	30	12	1	-	-	
354	多発神経炎および多発神経根炎	142	1	1	-	1	3	6	2	2	3	3	4	3	4	10	7	7	7	9	17	9	19	16	12	2	-	-	-	354
	男 M.	75	1	1	-	1	3	6	1	2	2	2	1	2	1	4	2	3	6	6	12	6	10	7	1	1	-	-	-	
	女 F.	67	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	3	6	5	4	1	3	5	3	9	9	11	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
355	その他および詳細不明の神経痛および神経炎…	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	12	28	51	66	39	24	2	-	-	355
	男 M.	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	5	15	17	26	13	7	-	-	-	
	女 F.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	7	13	34	40	26	17	2	-	-	
356	その他の脳神経の疾患……	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	3	2	1	-	1	-	-	-	356
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
357	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）…	61	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	3	2	2	7	3	6	13	10	6	2	1	-	-	-	357
	男 M.	39	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	3	2	2	5	3	6	5	4	3	1	1	-	-	-	
	女 F.	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	8	6	3	1	-	-	-	-	
358	末梢自律神経系の疾患……	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	2	1	4	2	1	2	3	-	-	-	-	358
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	4	2	-	2	3	-	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患……	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
360	結膜炎および眼炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	眼　瞼　炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	麦　粒　腫……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	362
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
363	角　膜　炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	虹　彩　炎……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	脈　絡　膜　炎……	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	その他のブドウ膜の炎症……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
367	視神経および網膜の炎症……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	涙腺および涙管の炎症……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	その他の眼の炎症性疾患……	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	369
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態……	21	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	2	4	2	2	-	-	-	(370～379)
	男 M.	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	4	1	1	-	-	-	
370	屈　折　異　常……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
371	角膜混濁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	翼状片	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	斜視	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
	男 M.	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	白内障	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-	374
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	
375	緑内障	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	1	2	-	-	-	375
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
376	網膜剝離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	その他の網膜および視神経の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	その他の眼の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	盲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	92	11	2	-	1	-	14	1	5	5	5	3	4	3	8	3	2	-	2	9	4	6	12	2	3	-	-	1	(380～389)
	男 M.	48	5	2	-	1	-	8	1	2	3	4	1	2	2	6	-	-	-	1	6	2	4	6	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	6	-	-	-	-	6	-	3	2	1	2	2	1	2	3	2	-	1	3	2	2	6	2	3	-	-	1	
380	外耳炎	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	380
	男 M.	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381	乳様突起炎の記載のない中耳炎	59	8	-	-	-	-	8	1	3	3	1	2	4	3	5	3	1	-	1	6	3	6	4	2	2	-	-	1	381
	男 M.	30	2	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	2	2	5	-	-	-	1	4	2	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	6	-	-	-	-	6	-	2	2	-	1	2	1	-	3	1	-	-	2	1	2	1	2	2	-	-	1	
382	乳様突起炎を伴う中耳炎	8	1	1	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	382
	男 M.	5	1	1	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
383	中耳炎の記載のない乳様突起炎	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	383
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	その他の耳の炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	メニエール病	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	385
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	
386	耳硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
387	その他の耳および乳様突起の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
388	聾　唖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
389	その他の聾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	循環器系の疾患	280 089	586	46	26	28	15	701	109	197	514	768	1 124	1 701	3 066	4 629	6 185	10 210	17 471	26 124	39 388	49 575	52 366	39 408	20 232	5 518	663	35	105	VII
	男 M.	147 317	342	24	16	12	8	402	62	96	267	422	622	1 078	2 033	2 927	3 555	5 936	10 650	16 197	23 573	27 643	25 942	16 770	7 255	1 638	172	10	67	
	女 F.	132 772	244	22	10	16	7	299	47	101	247	346	502	623	1 033	1 702	2 630	4 274	6 821	9 927	15 815	21 932	26 424	22 638	12 977	3 880	491	25	38	
(390～392)	活動性リウマチ熱	615	-	-	-	1	3	4	14	28	29	19	22	17	23	34	28	47	33	50	60	68	63	46	22	5	3	-	-	(390～392)
	男 M.	203	-	-	-	-	1	1	8	10	7	4	7	5	8	14	5	15	16	19	19	22	21	12	6	2	2	-	-	
	女 F.	412	-	-	-	1	2	3	6	18	22	15	15	12	15	20	23	32	17	31	41	46	42	34	16	3	1	-	-	
390	心侵襲の記載のないリウマチ熱	203	-	-	-	1	1	2	11	5	11	6	11	8	9	6	5	12	11	17	16	26	22	15	7	2	1	-	-	390
	男 M.	59	-	-	-	-	-	-	7	3	2	1	3	3	2	3	-	2	5	6	6	5	7	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	144	-	-	-	1	1	2	4	2	9	5	8	5	7	3	5	10	6	11	10	21	15	13	5	2	1	-	-	
391	心侵襲を伴うリウマチ熱	398	-	-	-	-	2	2	3	23	18	13	11	8	13	27	20	32	21	32	43	41	40	31	15	3	2	-	-	391
	男 M.	136	-	-	-	-	1	1	1	7	5	3	4	2	5	11	3	10	10	13	13	17	13	10	4	2	2	-	-	
	女 F.	262	-	-	-	-	1	1	2	16	13	10	7	6	8	16	17	22	11	19	30	24	27	21	11	1	-	-	-	
391.0	活動性リウマチ性心膜炎	48	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	3	3	2	2	4	5	6	5	4	4	-	1	-	-	-	391.0
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	3	4	4	-	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	4	3	-	-	-	-	-	
391.1	活動性リウマチ性心内膜炎	175	-	-	-	-	-	-	-	9	8	10	9	4	7	11	9	16	10	14	20	17	17	8	5	1	-	-	-	391.1
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	3	1	3	5	1	8	5	7	5	7	6	2	2	1	-	-	-	
	女 F.	110	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	6	3	4	6	8	8	5	7	15	10	11	6	3	-	-	-	-	
391.2	活動性リウマチ性心筋炎	88	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	1	3	1	8	5	8	2	8	7	13	10	6	7	-	1	-	-	391.2
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	2	2	6	3	2	2	-	1	-	-	
	女 F.	64	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1	6	5	8	2	6	5	7	7	4	5	-	-	-	-	
391.9	その他の活動性リウマチ性心疾患	87	-	-	-	-	2	2	2	9	3	1	-	-	2	5	4	6	5	5	10	6	9	13	3	1	1	-	-	391.9
	男 M.	28	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	1	2	1	2	3	1	2	-	4	5	-	-	1	-	-	
	女 F.	59	-	-	-	-	1	1	1	7	1	1	-	-	1	3	3	4	2	4	8	6	5	8	3	1	-	-	-	
391.9a	活動性リウマチ性心炎	30	-	-	-	-	2	2	2	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	5	1	5	1	-	-	-	-	391.9a
	男 M.	7	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	-	4	1	-	-	-	-	
391.9b	その他	57	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	2	5	3	5	3	4	8	1	8	8	2	1	1	-	-	391.9b
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	2	2	1	2	-	3	4	-	-	1	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3	2	3	1	3	6	1	5	4	2	1	-	-	-	
392	舞踏病	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	392
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
392.0	心侵襲を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392.9	心侵襲の記載のないもの	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	392.9
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	4 744	-	1	1	1	-	3	11	24	90	112	158	195	236	303	316	360	443	483	526	518	463	328	146	28	1	-	-	(393～398)
	男 M.	1 840	-	-	1	1	-	2	5	14	47	52	68	78	92	97	101	121	184	215	224	211	175	109	43	2	-	-	-	
	女 F.	2 904	-	1	-	-	-	1	6	10	43	60	90	117	144	206	215	239	259	268	302	307	288	219	103	26	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
393	心膜の疾患	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	4	-	1	3	6	7	2	2	-	-	-	-	-	393
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	4	-	-	2	2	5	2	2	-	-	-	-	-	
394	僧帽弁の疾患	2 794	-	-	1	-	-	1	5	10	55	66	111	140	164	229	239	250	279	265	248	242	225	175	74	16	-	-	-	394
	男 M.	977	-	-	1	-	-	1	1	6	26	24	34	53	52	64	69	73	105	118	93	90	84	61	21	2	-	-	-	
	女 F.	1 817	-	-	-	-	-	-	4	4	29	42	77	87	112	165	170	177	174	147	155	152	141	114	53	14	-	-	-	
394.0	リウマチ性と明示されたもの	179	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	13	14	4	24	13	9	14	17	14	13	16	12	1	2	-	-	-	394.0
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	3	5	4	-	2	4	2	4	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	138	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	8	1	19	9	9	12	13	12	9	14	12	-	2	-	-	-	
394.9	リウマチ性と明示されないもの	2 615	-	-	1	-	-	1	5	9	51	58	98	126	160	205	226	241	265	248	234	229	209	163	73	14	-	-	-	394.9
	男 M.	936	-	-	1	-	-	1	1	5	25	22	30	47	49	59	65	73	103	114	91	86	82	61	20	2	-	-	-	
	女 F.	1 679	-	-	-	-	-	-	4	4	26	36	68	79	111	146	161	168	162	134	143	143	127	102	53	12	-	-	-	
395	大動脈弁の疾患	779	-	-	-	-	-	-	1	3	7	19	24	19	23	27	27	49	78	110	126	109	76	50	25	5	1	-	-	395
	男 M.	466	-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	21	10	13	16	19	31	51	67	81	68	37	22	9	-	-	-	-	
	女 F.	313	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	9	10	11	8	18	27	43	45	41	39	28	16	5	1	-	-	
395.0	リウマチ性と明示されたもの	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	1	4	3	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	395.0
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	4	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
395.9	リウマチ性と明示されないもの	750	-	-	-	-	-	-	1	3	6	17	23	18	21	24	26	45	75	106	123	108	74	49	25	5	1	-	-	395.9
	男 M.	448	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	20	9	12	14	18	27	50	66	80	68	35	22	9	-	-	-	-	
	女 F.	302	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	9	9	10	8	18	25	40	43	40	39	27	16	5	1	-	-	
396	僧帽弁および大動脈弁の疾患	156	-	-	-	-	-	-	-	2	10	9	8	17	25	12	14	13	12	6	9	8	6	3	2	-	-	-	-	396
	男 M.	79	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	5	7	16	8	4	2	8	2	4	4	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3	10	9	4	10	11	4	4	5	4	2	2	2	-	-	-	-	
396.0	リウマチ性と明示されたもの	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	396.0
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
396.9	リウマチ性と明示されないもの	139	-	-	-	-	-	-	-	2	10	8	7	17	22	10	12	9	11	4	9	7	6	3	2	-	-	-	-	396.9
	男 M.	69	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	4	7	15	6	2	1	7	1	4	4	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3	10	7	4	10	8	4	3	5	3	2	2	2	-	-	-	-	
397	その他の心内膜構造の疾患	469	-	1	-	1	-	2	3	1	11	14	11	11	10	21	14	27	35	40	69	64	75	40	20	1	-	-	-	397
	男 M.	147	-	-	-	1	-	1	3	1	7	5	6	5	4	4	3	7	11	13	22	17	25	8	5	-	-	-	-	
	女 F.	322	-	1	-	-	-	1	-	-	4	9	5	6	6	17	11	20	24	27	47	47	50	32	15	1	-	-	-	
398	その他のリウマチ性と明示された心疾患	513	-	-	-	-	-	-	2	7	6	4	4	7	11	12	18	21	38	59	68	88	79	58	25	6	-	-	-	398
	男 M.	160	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	2	3	6	3	6	8	8	14	20	30	25	17	8	-	-	-	-	
	女 F.	353	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	2	4	5	9	12	13	30	45	48	58	54	41	17	6	-	-	-	
(400～404)	高血圧性疾患	18 046	-	-	-	-	-	-	-	2	8	28	39	71	133	188	233	448	701	1 231	2 163	3 097	3 981	3 310	1 849	508	49	2	5	(400～404)
	男 M.	8 578	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	22	44	76	115	128	253	381	745	1 230	1 641	1 822	1 302	620	158	18	-	3	
	女 F.	9 468	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	17	27	57	73	105	195	320	486	933	1 456	2 159	2 008	1 229	350	31	2	2	
400	悪性高血圧症	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	18	39	43	44	97	104	121	197	180	179	124	49	13	-	-	1	400
	男 M.	692	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	10	27	29	30	57	61	80	122	90	93	60	17	4	-	-	1	
	女 F.	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	12	14	14	40	43	41	75	90	86	64	32	9	-	-	-	
400.0	臓器障害の記載のないもの	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	6	5	7	6	6	13	15	14	21	7	2	-	-	-	400.0
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	4	3	5	3	7	8	11	10	4	2	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	4	1	3	6	7	3	11	3	-	-	-	-	
400.1	心侵襲を伴うもの	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	6	9	11	23	26	24	25	10	6	-	-	-	400.1
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	4	14	15	10	10	4	1	-	-	-	
	女 F.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	5	7	9	11	14	15	6	5	-	-	-	
400.2	脳血管侵襲を伴うもの	732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	22	15	55	63	83	132	122	116	71	28	5	-	-	1	400.2
	男 M.	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	16	10	31	38	59	83	58	58	36	8	1	-	-	1	
	女 F.	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	5	24	25	24	49	64	58	35	20	4	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
400.3	腎侵襲を伴うもの	141	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	14	11	14	20	15	14	18	8	8	2	1	-	-	-	-	400.3
	男 M.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	11	7	11	14	11	8	12	6	5	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	3	6	4	6	6	2	3	1	1	-	-	-	-	
400.9	多臓器侵襲を伴うもの	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	2	8	9	11	7	11	9	17	5	3	-	-	-	-	400.9
	男 M.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	5	5	3	6	6	3	9	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	4	8	1	5	6	8	2	2	-	-	-	-	
401	本態性良性高血圧症	4 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	13	23	36	66	102	208	372	692	975	917	546	154	12	1	1	401
	男 M.	1 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	9	15	21	34	59	129	221	342	424	330	165	49	3	-	1	
	女 F.	2 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	8	15	32	43	79	151	350	551	587	381	105	9	1	-	
402	高血圧性心疾患	10 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	9	29	52	73	166	338	693	1 251	1 858	2 404	1 929	1 054	278	25	1	3	402
	男 M.	4 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	14	34	36	95	181	415	706	1 025	1 111	768	367	87	8	-	1	
	女 F.	5 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	15	18	37	71	157	278	545	833	1 293	1 161	687	191	17	1	2	
403	高血圧性腎疾患	1 811	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	16	24	38	52	59	85	116	151	226	270	296	244	160	51	9	-	-	403
	男 M.	857	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	16	21	28	30	48	61	90	118	131	127	95	57	14	5	-	-	
	女 F.	954	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	8	17	24	29	37	55	61	108	139	169	149	103	37	4	-	-	
404	高血圧性心腎疾患	695	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	9	14	18	21	34	41	58	117	97	127	96	40	12	3	-	-	404
	男 M.	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	9	11	19	19	31	63	53	67	49	14	4	2	-	-	
	女 F.	341	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	9	9	10	15	22	27	54	44	60	47	26	8	1	-	-	
(410～414)	虚血性心疾患	35 754	-	3	-	-	-	3	3	3	34	74	135	215	425	626	907	1 471	2 731	3 935	5 547	6 242	6 155	4 337	2 176	630	86	4	15	(410～414)
	男 M.	20 802	-	2	-	-	-	2	3	1	23	46	91	168	332	456	643	997	1 893	2 652	3 498	3 638	3 295	1 984	857	194	19	-	10	
	女 F.	14 952	-	1	-	-	-	1	-	2	11	28	44	47	93	170	264	474	838	1 283	2 049	2 604	2 860	2 353	1 319	436	67	4	5	
410～414 .0	高血圧性疾患を伴うもの	6 470	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	9	34	53	118	226	467	783	1 048	1 339	1 226	759	307	76	8	-	3	410～414 .0
	男 M.	3 492	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	6	27	37	76	141	296	501	621	725	593	325	110	24	1	-	1	
	女 F.	2 978	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	16	42	85	171	282	427	614	633	434	197	52	7	-	2	
410～414 .9	高血圧性疾患の記載のないもの	29 284	-	3	-	-	-	3	3	3	31	69	129	206	391	573	789	1 245	2 264	3 152	4 499	4 903	4 929	3 578	1 869	554	78	4	12	410～414 .9
	男 M.	17 310	-	2	-	-	-	2	3	1	21	42	89	162	305	419	567	856	1 597	2 151	2 877	2 913	2 702	1 659	747	170	18	-	9	
	女 F.	11 974	-	1	-	-	-	1	-	2	10	27	40	44	86	154	222	389	667	1 001	1 622	1 990	2 227	1 919	1 122	384	60	4	3	
410	急性心筋硬塞症	19 716	-	3	-	-	-	3	2	1	21	40	77	156	285	417	625	977	1 747	2 467	3 234	3 346	3 118	1 959	931	261	39	-	10	410
	男 M.	11 848	-	2	-	-	-	2	2	-	14	28	52	126	224	316	453	672	1 188	1 701	2 054	1 981	1 685	896	364	78	6	-	6	
	女 F.	7 868	-	1	-	-	-	1	-	1	7	12	25	30	61	101	172	305	559	766	1 180	1 365	1 433	1 063	567	183	33	-	4	
410.0	高血圧性疾患を伴うもの	3 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	20	36	86	156	314	514	617	740	640	340	123	28	5	-	3	410.0
	男 M.	2 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16	28	52	99	191	332	365	414	314	138	44	7	1	-	1	
	女 F.	1 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	8	34	57	123	182	252	326	326	202	79	21	4	-	2	
410.9	高血圧性疾患の記載のないもの	16 082	-	3	-	-	-	3	2	1	21	39	73	149	265	381	539	821	1 433	1 953	2 617	2 606	2 478	1 619	808	233	34	-	7	410.9
	男 M.	9 839	-	2	-	-	-	2	2	-	14	27	51	121	208	288	401	573	997	1 369	1 689	1 567	1 371	758	320	71	5	-	5	
	女 F.	6 243	-	1	-	-	-	1	-	1	7	12	22	28	57	93	138	248	436	584	928	1 039	1 107	861	488	162	29	-	2	
411	その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型	3 466	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	11	14	22	40	81	173	257	444	646	759	590	323	82	10	1	1	411
	男 M.	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	9	15	18	45	115	160	267	337	366	260	122	23	4	-	1	
	女 F.	1 713	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	5	7	22	36	58	97	177	309	393	330	201	59	6	1	-	
411.0	高血圧性疾患を伴うもの	974	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	5	6	21	48	67	124	210	225	155	83	20	-	-	-	411.0
	男 M.	473	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	4	11	30	45	75	108	97	63	27	6	-	-	-	
	女 F.	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	10	18	22	49	102	128	92	56	14	-	-	-	
411.9	高血圧性疾患の記載のないもの	2 492	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	10	9	17	34	60	125	190	320	436	534	435	240	62	10	1	1	411.9
	男 M.	1 280	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	13	14	34	85	115	192	229	269	197	95	17	4	-	1	
	女 F.	1 212	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	3	4	20	26	40	75	128	207	265	238	145	45	6	1	-	
412	慢性虚血性心疾患	8 148	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	9	16	33	57	88	188	433	705	1 171	1 486	1 640	1 348	696	223	33	3	2	412
	男 M.	4 577	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	6	12	25	35	59	127	319	448	748	886	902	636	282	69	9	-	1	
	女 F.	3 571	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	8	22	29	61	114	257	423	600	738	712	414	154	24	3	1	
412.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 099	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	3	15	21	52	111	155	224	234	189	66	18	2	-	-	412.0
	男 M.	606	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	2	12	14	36	61	97	125	120	95	30	6	-	-	-	
	女 F.	493	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	7	16	50	58	99	114	94	36	12	2	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
412.9	高血圧性疾患の記載のないもの	7 049	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	9	15	29	54	73	167	381	594	1 016	1 262	1 406	1 159	630	205	31	3	2	412.9
	男 M.	3 971	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	6	11	21	33	47	113	283	387	651	761	782	541	252	63	9	-	1	
	女 F.	3 078	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	21	26	54	98	207	365	501	624	618	378	142	22	3	1	
413	狭心症	4 423	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	42	32	93	130	154	225	378	506	698	764	638	440	225	64	4	-	2	413
	男 M.	2 624	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	30	25	74	90	113	153	271	343	429	434	342	192	89	24	-	-	2	
	女 F.	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	12	7	19	40	41	72	107	163	269	330	296	248	136	40	4	-	-	
413.0	高血圧性疾患を伴うもの	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	9	11	28	53	91	152	165	127	75	34	10	1	-	-	413.0
	男 M.	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	8	17	39	63	84	78	62	29	9	5	-	-	-	
	女 F.	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	11	14	28	68	87	65	46	25	5	1	-	-	
413.9	高血圧性疾患の記載のないもの	3 661	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	42	32	88	121	143	197	325	415	546	599	511	365	191	54	3	-	2	413.9
	男 M.	2 220	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	30	25	70	85	105	136	232	280	345	356	280	163	80	19	-	-	2	
	女 F.	1 441	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	12	7	18	36	38	61	93	135	201	243	231	202	111	35	3	-	-	
414	無症候性虚血性心疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	414
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
414.0	高血圧性疾患を伴うもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	414.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
414.9	高血圧性疾患の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(420～429)	その他の心疾患	40 368	504	27	13	15	9	568	50	88	224	339	437	526	742	884	960	1 204	1 838	2 617	3 986	5 555	7 056	6 927	4 534	1 584	217	12	20	(420～429)
	男 M.	19 124	285	15	7	7	4	318	23	40	126	200	252	298	412	453	400	540	989	1 482	2 273	2 892	3 348	2 952	1 601	461	53	2	9	
	女 F.	21 244	219	12	6	8	5	250	27	48	98	139	185	228	330	431	560	664	849	1 135	1 713	2 663	3 708	3 975	2 933	1 123	164	10	11	
420	非リウマチ性急性心内膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
421	急性および亜急性心内膜炎	197	1	-	1	1	-	3	3	9	7	15	10	7	16	15	13	8	22	12	21	18	10	5	3	-	-	-	-	421
	男 M.	88	1	-	1	-	-	2	1	6	4	9	4	2	9	8	5	1	11	4	12	5	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	109	-	-	-	1	-	1	2	3	3	6	6	5	7	7	8	7	11	8	9	13	8	2	3	-	-	-	-	
421.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	127	1	-	-	1	-	2	3	4	4	14	6	6	11	11	9	8	17	6	11	8	5	1	1	-	-	-	-	421.0
	男 M.	56	1	-	-	-	-	1	1	2	2	8	2	2	5	6	3	1	8	3	7	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	71	-	-	-	1	-	1	2	2	2	6	4	4	6	5	6	7	9	3	4	5	4	-	1	-	-	-	-	
421.9	その他の急性心内膜炎	70	-	-	1	-	-	1	-	5	3	1	4	1	5	4	4	-	5	6	10	10	5	4	2	-	-	-	-	421.9
	男 M.	32	-	-	1	-	-	1	-	4	2	1	2	-	4	2	2	-	3	1	5	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	2	-	2	5	5	8	4	2	2	-	-	-	-	
422	急性心筋炎	55	3	1	-	1	-	5	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	2	3	6	8	8	8	5	-	2	-	-	422
	男 M.	25	2	1	-	1	-	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	3	3	5	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	30	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	3	5	3	7	4	-	2	-	-	
423	非リウマチ性慢性心膜疾患	155	6	1	-	2	-	9	-	1	6	7	6	4	8	7	7	10	16	13	21	19	13	4	2	1	1	-	-	423
	男 M.	81	2	1	-	1	-	4	-	1	4	3	1	4	4	4	4	6	6	7	14	12	4	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	74	4	-	-	1	-	5	-	-	2	4	5	-	4	3	3	4	10	6	7	7	9	2	1	1	1	-	-	
424	心内膜の慢性疾患	5 278	1	5	2	2	1	11	13	31	57	83	107	140	189	248	291	358	450	505	558	698	715	522	237	56	8	-	1	424
	男 M.	2 096	1	3	1	1	1	7	6	13	26	30	43	53	76	88	82	122	197	221	261	314	280	178	79	19	1	-	-	
	女 F.	3 182	-	2	1	1	-	4	7	18	31	53	64	87	113	160	209	236	253	284	297	384	435	344	158	37	7	-	1	
424.0	非リウマチ性僧帽弁	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	-	-	2	-	-	-	424.0
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
424.1	非リウマチ性大動脈弁	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	424.1
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
424.9	その他の心内膜構造	5 259	1	5	2	2	1	11	13	31	57	83	107	140	189	248	290	358	449	501	555	693	713	521	237	54	8	-	1	424.9
	男 M.	2 084	1	3	1	1	1	7	6	13	26	30	43	53	76	88	82	122	196	218	258	311	279	178	79	18	1	-	-	
	女 F.	3 175	-	2	1	1	-	4	7	18	31	53	64	87	113	160	208	236	253	283	297	382	434	343	158	36	7	-	1	
425	心筋病	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	425
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
426	肺性心疾患	480	1	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	5	16	28	19	30	41	44	79	84	60	48	17	1	-	1	1	426
	男 M.	309	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	8	18	11	19	28	38	50	54	38	32	7	-	-	-	-	
	女 F.	171	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	8	10	8	11	13	6	29	30	22	16	10	1	-	1	1	
427	症候性心疾患	9 352	21	2	1	2	-	26	1	12	27	36	41	54	87	103	169	231	374	613	1 062	1 492	1 894	1 749	991	357	30	2	1	427
	男 M.	4 792	14	2	1	1	-	18	-	5	14	20	22	27	38	52	79	102	207	377	659	875	976	825	373	116	6	1	-	
	女 F.	4 560	7	-	-	1	-	8	1	7	13	16	19	27	49	51	90	129	167	236	403	617	918	924	618	241	24	1	1	
427.0	うっ血性心不全	2 141	4	-	-	-	-	4	1	1	3	11	5	16	17	27	51	59	93	125	205	318	404	420	252	120	8	-	1	427.0
	男 M.	936	2	-	-	-	-	2	-	-	1	5	1	6	5	8	18	20	39	73	115	161	175	176	91	38	2	-	-	
	女 F.	1 205	2	-	-	-	-	2	1	1	2	6	4	10	12	19	33	39	54	52	90	157	229	244	161	82	6	-	1	
427.1	左室不全	6 085	9	2	1	1	-	13	-	9	17	17	24	22	50	42	71	118	203	385	711	1 010	1 293	1 191	672	215	20	2	-	427.1
	男 M.	3 259	6	2	1	-	-	9	-	5	9	11	14	12	27	21	39	55	128	251	452	618	706	577	251	71	2	1	-	
	女 F.	2 826	3	-	-	1	-	4	-	4	8	6	10	10	23	21	32	63	75	134	259	392	587	614	421	144	18	1	-	
427.2	心臓ブロック	264	1	-	-	1	-	2	-	1	3	1	5	7	5	7	16	10	24	29	42	38	48	13	9	4	-	-	-	427.2
	男 M.	153	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	2	5	1	6	12	7	15	15	29	17	27	5	6	2	-	-	-	
	女 F.	111	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	1	4	3	9	14	13	21	21	8	3	2	-	-	-	
427.9	その他の心臓律動障害	862	7	-	-	-	-	7	-	1	4	7	7	9	15	27	31	44	54	74	104	126	149	125	58	18	2	-	-	427.9
	男 M.	444	5	-	-	-	-	5	-	-	2	4	5	4	5	17	10	20	25	38	63	79	68	67	25	5	2	-	-	
	女 F.	418	2	-	-	-	-	2	-	1	2	3	2	5	10	10	21	24	29	36	41	47	81	58	33	13	-	-	-	
428	その他の心筋機能不全	24 058	466	17	8	6	7	504	31	28	118	180	243	284	384	442	417	523	878	1 368	2 156	3 151	4 277	4 508	3 223	1 150	173	9	11	428
	男 M.	11 271	262	8	3	3	3	279	15	10	69	128	157	184	239	255	191	262	504	794	1 225	1 586	2 008	1 876	1 119	319	46	1	4	
	女 F.	12 787	204	9	5	3	4	225	16	18	49	52	86	100	145	187	226	261	374	574	931	1 565	2 269	2 632	2 104	831	127	8	7	
429	診断名不明確の心疾患	786	5	1	1	-	1	8	1	6	8	16	28	30	41	40	42	42	54	59	82	85	79	83	56	19	3	-	6	429
	男 M.	459	2	-	1	-	-	3	-	5	8	9	24	24	37	28	26	26	35	39	49	43	35	35	21	7	-	-	5	
	女 F.	329	3	1	-	-	1	5	1	1	-	7	4	6	4	12	16	16	19	20	33	42	44	48	35	12	3	-	1	
(430～438)	脳血管疾患	174 905	73	15	11	9	3	111	28	44	116	163	287	630	1 445	2 512	3 641	6 541	11 480	17 471	26 536	33 301	33 510	23 401	10 821	2 513	274	16	64	(430～438)
	男 M.	93 773	49	7	7	3	3	69	20	26	54	87	155	450	1 070	1 730	2 214	3 926	7 025	10 861	15 966	18 768	16 675	9 934	3 884	733	73	8	45	
	女 F.	81 132	24	8	4	6	-	42	8	18	62	76	132	180	375	782	1 427	2 615	4 455	6 610	10 570	14 533	16 835	13 467	6 937	1 780	201	8	19	
430～438.0	高血圧（良性）を伴うもの	43 881	-	-	-	1	-	1	1	4	5	17	33	125	346	627	1 006	1 964	3 329	4 958	7 246	8 690	7 962	5 056	2 057	402	39	2	11	430～438.0
	男 M.	23 313	-	-	-	1	-	1	1	1	3	10	24	91	268	419	598	1 154	2 067	2 994	4 243	4 771	3 747	2 110	681	109	14	1	6	
	女 F.	20 568	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	9	34	78	208	408	810	1 262	1 964	3 003	3 919	4 215	2 946	1 376	293	25	1	5	
430～438.9	高血圧の記載のないもの	131 024	73	15	11	8	3	110	27	40	111	146	254	505	1 099	1 885	2 635	4 577	8 151	12 513	19 290	24 611	25 548	18 345	8 764	2 111	235	14	53	430～438.9
	男 M.	70 460	49	7	7	2	3	68	19	25	51	77	131	359	802	1 311	1 616	2 772	4 958	7 867	11 723	13 997	12 928	7 824	3 203	624	59	7	39	
	女 F.	60 564	24	8	4	6	-	42	8	15	60	69	123	146	297	574	1 019	1 805	3 193	4 646	7 567	10 614	12 620	10 521	5 561	1 487	176	7	14	
430	くも膜下出血	4 989	13	3	3	-	-	19	7	19	40	58	97	178	336	372	426	546	607	644	579	513	333	151	50	5	6	-	3	430
	男 M.	2 555	8	2	2	-	-	12	6	11	17	36	54	127	236	235	219	287	315	331	269	210	128	44	11	2	2	-	3	
	女 F.	2 434	5	1	1	-	-	7	1	8	23	22	43	51	100	137	207	259	292	313	310	303	205	107	39	3	4	-	-	
430.0	高血圧（良性）を伴うもの	808	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	15	45	42	51	93	106	115	108	107	73	32	9	4	1	-	-	430.0
	男 M.	413	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11	37	27	24	45	66	59	56	45	27	8	1	2	-	-	-	
	女 F.	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	8	15	27	48	40	56	52	62	46	24	8	2	1	-	-	
430.9	高血圧の記載のないもの	4 181	13	3	3	-	-	19	7	19	39	54	95	163	291	330	375	453	501	529	471	406	260	119	41	1	5	-	3	430.9
	男 M.	2 142	8	2	2	-	-	12	6	11	16	34	52	116	199	208	195	242	249	272	213	165	101	36	10	-	2	-	3	
	女 F.	2 039	5	1	1	-	-	7	1	8	23	20	43	47	92	122	180	211	252	257	258	241	159	83	31	1	3	-	-	
431	脳出血	90 455	54	10	5	6	2	77	16	15	40	58	117	353	851	1 675	2 468	4 476	7 607	10 752	14 808	16 944	15 235	9 671	4 289	872	84	4	43	431
	男 M.	49 579	38	4	4	1	2	49	11	11	20	36	71	258	664	1 228	1 562	2 750	4 744	6 730	8 902	9 506	7 354	3 921	1 469	230	25	4	34	
	女 F.	40 876	16	6	1	5	-	28	5	4	20	22	46	95	187	447	906	1 726	2 863	4 022	5 906	7 438	7 881	5 750	2 820	642	59	-	9	

51

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
431.0	高血圧（良性）を伴うもの	29 548	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	24	99	264	508	823	1 550	2 594	3 628	5 032	5 663	4 865	2 996	1 236	215	25	1	10	431.0
	男 M.	15 875	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	19	74	205	350	492	919	1 613	2 194	2 943	3 095	2 261	1 219	411	55	10	1	5	
	女 F.	13 673	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	25	59	158	331	631	981	1 434	2 089	2 568	2 604	1 777	825	160	15	-	5	
431.9	高血圧の記載のないもの	60 907	54	10	5	6	2	77	16	13	37	48	93	254	587	1 167	1 645	2 926	5 013	7 124	9 776	11 281	10 370	6 675	3 053	657	59	3	33	431.9
	男 M.	33 704	38	4	4	1	2	49	11	10	19	29	52	184	459	878	1 070	1 831	3 131	4 536	5 959	6 411	5 093	2 702	1 058	175	15	3	29	
	女 F.	27 203	16	6	1	5	-	28	5	3	18	19	41	70	128	289	575	1 095	1 882	2 588	3 817	4 870	5 277	3 973	1 995	482	44	-	4	
432	脳前動脈閉塞	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	4	6	5	10	6	3	3	-	-	-	-	-	432
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	2	5	4	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	3	5	2	-	1	-	-	-	-	-	
432.0	高血圧（良性）を伴うもの	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	1	-	-	-	-	-	432.0
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
432.9	高血圧の記載のないもの	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	4	5	4	5	5	1	2	-	-	-	-	-	432.9
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
433	脳血栓症	7 056	-	-	-	1	-	1	1	1	5	7	15	14	28	59	83	153	332	641	1 035	1 394	1 531	1 118	491	127	17	2	1	433
	男 M.	3 595	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	5	5	10	27	45	90	187	383	618	769	755	468	173	47	8	-	-	
	女 F.	3 461	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	9	18	32	38	63	145	258	417	625	776	650	318	80	9	2	1	
433.0	高血圧（良性）を伴うもの	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	20	42	101	178	215	229	147	47	9	1	-	-	433.0
	男 M.	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	12	24	65	95	126	108	52	17	4	-	-	-	
	女 F.	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	18	36	83	89	121	95	30	5	1	-	-	
433.9	高血圧の記載のないもの	6 060	-	-	-	1	-	1	1	1	5	7	15	13	26	58	80	133	290	540	857	1 179	1 302	971	444	118	16	2	1	433.9
	男 M.	3 088	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	5	4	9	27	43	78	163	318	523	643	647	416	156	43	8	-	-	
	女 F.	2 972	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	9	17	31	37	55	127	222	334	536	655	555	288	75	8	2	1	
434	脳塞栓症	3 082	1	-	1	-	-	2	-	3	7	15	20	19	32	73	86	121	210	285	455	552	559	403	188	48	4	-	-	434
	男 M.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	13	17	30	33	52	128	150	265	307	279	154	71	21	1	-	-	
	女 F.	1 546	1	-	1	-	-	2	-	1	5	13	11	6	15	43	53	69	82	135	190	245	280	249	117	27	3	-	-	
434.0	高血圧（良性）を伴うもの	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	11	19	37	63	85	66	41	20	7	-	-	-	434.0
	男 M.	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14	27	36	42	33	14	5	4	-	-	-	
	女 F.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	5	10	27	43	33	27	15	3	-	-	-	
434.9	高血圧の記載のないもの	2 727	1	-	1	-	-	2	-	3	7	15	20	18	32	73	81	110	191	248	392	467	493	362	168	41	4	-	-	434.9
	男 M.	1 354	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	13	17	30	32	46	114	123	229	265	246	140	66	17	1	-	-	
	女 F.	1 373	1	-	1	-	-	2	-	1	5	13	11	5	15	43	49	64	77	125	163	202	247	222	102	24	3	-	-	
435	一過性脳虚血	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	3	7	9	-	-	-	-	-	435
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	5	6	-	-	-	-	-	
435.0	高血圧（良性）を伴うもの	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-	435.0
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	
435.9	高血圧の記載のないもの	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	5	5	-	-	-	-	-	435.9
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-	
436	診断名不明確の急性脳血管疾患	18 438	-	1	-	1	-	2	1	2	6	7	18	48	139	258	403	777	1 307	2 136	3 006	3 507	3 493	2 197	895	219	11	-	6	436
	男 M.	10 114	-	-	-	1	-	1	1	-	6	3	10	35	110	170	261	489	781	1 324	1 793	2 007	1 722	968	360	65	5	-	3	
	女 F.	8 324	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	8	13	29	88	142	288	526	812	1 213	1 500	1 771	1 229	535	154	6	-	3	
436.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 252	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	4	8	29	67	105	225	388	663	855	1 043	1 004	601	203	48	3	-	-	436.0
	男 M.	2 762	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	5	22	41	69	133	234	379	494	576	444	269	75	15	1	-	-	
	女 F.	2 490	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	7	26	36	92	154	284	361	467	560	332	128	33	2	-	-	
436.9	高血圧の記載のないもの	13 186	-	1	-	-	-	1	-	-	5	6	14	40	110	191	298	552	919	1 473	2 151	2 464	2 489	1 596	692	171	8	-	6	436.9
	男 M.	7 352	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	30	88	129	192	356	547	945	1 299	1 431	1 278	699	285	50	4	-	3	
	女 F.	5 834	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	6	10	22	62	106	196	372	528	852	1 033	1 211	897	407	121	4	-	3	

第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
437	全般性虚血性脳血管疾患	8 113	-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	3	2	2	5	17	55	215	453	925	1 564	1 954	1 705	919	248	31	3	4	437
	男 M.	4 196	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	5	11	37	147	294	563	895	1 046	770	340	71	3	2	4	
	女 F.	3 917	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	3	-	-	-	6	18	68	159	362	669	908	935	579	177	28	1	-	
437.0	高血圧（良性）を伴うもの	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	11	33	75	167	257	312	250	122	27	3	-	1	437.0
	男 M.	686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	54	115	155	168	110	47	6	-	-	1	
	女 F.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	13	21	52	102	144	140	75	21	3	-	-	
437.9	高血圧の記載のないもの	6 853	-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	2	2	2	5	16	44	182	378	758	1 307	1 642	1 455	797	221	28	3	3	437.9
	男 M.	3 510	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	5	11	27	127	240	448	740	878	660	293	65	3	2	3	
	女 F.	3 343	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	5	17	55	138	310	567	764	795	504	156	25	1	-	
438	その他および診断名不明確の脳血管疾患	42 703	5	1	2	-	1	9	3	1	17	13	15	15	55	69	156	409	1 195	2 555	5 716	8 818	10 395	8 144	3 989	994	121	7	7	438
	男 M.	22 162	3	1	1	-	1	6	1	1	7	5	6	10	31	34	81	218	718	1 647	3 549	5 069	5 386	3 604	1 460	297	29	2	1	
	女 F.	20 541	2	-	1	-	-	3	2	-	10	8	9	5	24	35	75	191	477	908	2 167	3 749	5 009	4 540	2 529	697	92	5	6	
438.0	高血圧（良性）を伴うもの	5 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	9	18	54	146	338	837	1 318	1 409	984	420	92	6	1	-	438.0
	男 M.	2 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	10	29	95	215	502	731	703	436	125	23	3	-	-	
	女 F.	2 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	8	25	51	123	335	587	706	548	295	69	3	1	-	
438.0a	脳軟化	5 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	12	45	127	298	743	1 155	1 286	895	384	82	5	1	-	438.0a
	男 M.	2 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	22	80	194	447	638	643	392	112	19	2	-	-	
	女 F.	2 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	5	23	47	104	296	517	643	503	272	63	3	1	-	
438.0b	その他	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	9	19	40	94	163	123	89	36	10	1	-	-	438.0b
	男 M.	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	15	21	55	93	60	44	13	4	1	-	-	
	女 F.	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	4	19	39	70	63	45	23	6	-	-	-	
438.9	高血圧の記載のないもの	37 061	5	1	2	-	1	9	3	1	17	12	13	14	49	60	138	355	1 049	2 217	4 879	7 500	8 986	7 160	3 569	902	115	6	7	438.9
	男 M.	19 285	3	1	1	-	1	6	1	1	7	5	5	10	28	33	71	189	623	1 432	3 047	4 338	4 683	3 168	1 335	274	26	2	1	
	女 F.	17 776	2	-	1	-	-	3	2	-	10	7	8	4	21	27	67	166	426	785	1 832	3 162	4 303	3 992	2 234	628	89	4	6	
438.9a	脳軟化	36 291	-	-	-	-	-	-	1	1	16	11	9	12	36	50	131	335	1 020	2 161	4 776	7 341	8 821	7 040	3 512	891	114	6	7	438.9a
	男 M.	18 842	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	4	10	20	28	66	176	601	1 393	2 972	4 237	4 590	3 114	1 316	272	26	2	1	
	女 F.	17 449	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	5	2	16	22	65	159	419	768	1 804	3 104	4 231	3 926	2 196	619	88	4	6	
438.9b	その他	770	5	1	2	-	1	9	2	-	1	1	4	2	13	10	7	20	29	56	103	159	165	120	57	11	1	-	-	438.9b
	男 M.	443	3	1	1	-	1	6	-	-	-	-	1	-	8	5	5	13	22	39	75	101	93	54	19	2	-	-	-	
	女 F.	327	2	-	1	-	-	3	2	-	1	1	3	2	5	5	2	7	7	17	28	58	72	66	38	9	1	-	-	
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	4 852	6	-	1	-	-	7	-	5	8	21	29	28	31	53	64	95	184	259	463	705	1 025	969	639	234	31	1	1	(440～448)
	男 M.	2 550	5	-	1	-	-	6	-	3	5	9	19	22	22	39	40	60	129	175	298	425	546	436	228	81	7	-	-	
	女 F.	2 302	1	-	-	-	-	1	-	2	3	12	10	6	9	14	24	35	55	84	165	280	479	533	411	153	24	1	1	
440	動脈硬化症	3 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	9	55	119	242	492	836	865	591	226	29	1	1	440
	男 M.	1 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	4	36	76	145	283	429	389	204	78	6	-	-	
	女 F.	1 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	19	43	97	209	407	476	387	148	23	1	1	
440.0	大動脈	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	-	-	-	-	440.0
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
440.1	腎動脈	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	440.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440.2	四肢の動脈	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	440.2
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
440.3	その他の明示された動脈	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	440.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
440.9	全身および詳細不明の動脈	3 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	9	55	118	241	486	831	858	586	226	29	1	1	440.9
	男 M.	1 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	4	36	76	144	278	426	386	202	78	6	-	-	
	女 F.	1 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	19	42	97	208	405	472	384	148	23	1	1	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
441	大動脈瘤（非梅毒性）	625	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	5	12	17	23	39	72	68	124	104	76	48	17	1	1	-	-	441
	男 M.	414	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	3	8	13	16	29	58	47	83	65	44	24	11	-	-	-	-	
	女 F.	211	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	4	7	10	14	21	41	39	32	24	6	1	1	-	-	
441.0	解離性大動脈瘤（各部位）	125	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	4	8	8	9	17	14	24	17	7	6	2	-	1	-	-	441.0
	男 M.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	6	4	7	11	9	13	7	5	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	6	5	11	10	2	4	1	-	1	-	-	
441.1	胸部大動脈瘤	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	6	16	18	16	17	10	7	4	2	-	-	-	-	441.1
	男 M.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	4	12	16	11	9	6	3	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	5	8	4	4	-	-	-	-	-	-	
441.2	腹部大動脈瘤	241	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	5	3	5	7	21	19	54	50	39	22	8	-	-	-	-	441.2
	男 M.	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	5	5	17	15	39	33	24	9	5	-	-	-	-	
	女 F.	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	-	2	4	4	15	17	15	13	3	-	-	-	-	
441.9	その他	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	7	16	19	29	27	23	16	5	1	-	-	-	441.9
	男 M.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	5	14	12	22	19	12	9	3	-	-	-	-	
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	7	7	8	11	7	2	1	-	-	-	
442	その他の動脈瘤	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	7	11	10	11	8	10	12	13	13	8	1	1	-	-	-	442
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	7	4	6	5	3	6	10	7	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	6	5	3	7	6	3	6	3	1	1	-	-	-	
443	その他の末梢血管疾患	83	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	5	4	8	22	19	10	3	2	-	-	-	443
	男 M.	56	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	4	4	16	14	5	1	1	-	-	-	
	女 F.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	4	6	5	5	2	1	-	-	-	
443.0	レノー症候群	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	4	4	9	4	1	1	-	-	-	-	443.0
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	2	8	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	
443.1	閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）	53	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	4	13	15	9	2	2	-	-	-	443.1
	男 M.	37	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	8	12	5	1	1	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	4	1	1	-	-	-	
443.2～443.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.2～443.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
444	動脈塞栓症および血栓症	394	4	-	1	-	-	5	-	1	2	2	8	8	3	9	19	26	32	45	62	58	68	28	16	2	-	-	-	444
	男 M.	268	3	-	1	-	-	4	-	1	2	1	5	6	2	8	12	15	20	37	47	41	47	10	9	1	-	-	-	
	女 F.	126	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	7	11	12	8	15	17	21	18	7	1	-	-	-	
445	壊疽	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	5	11	10	10	13	8	11	2	1	-	-	445
	男 M.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	3	7	9	5	5	2	3	1	1	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	5	8	6	8	1	-	-	-	
445.0	動脈硬化性壊疽	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	4	2	1	-	-	-	445.0
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	
445.9	他に分類されない壊疽	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	5	8	7	6	10	4	9	1	1	-	-	445.9
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	3	4	7	2	3	1	1	1	1	-	-	
	女 F.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	4	7	3	8	-	-	-	-	
446	結節性多発動脈炎および類似疾患	74	-	-	-	-	-	-	-	4	3	11	4	6	5	10	5	7	6	2	5	6	-	-	-	-	-	-	-	446
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	5	3	5	2	3	3	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	4	1	2	5	3	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
447	その他の動脈および小動脈の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	447
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
448	毛細管の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	805	3	-	-	2	-	5	3	3	5	12	17	19	31	29	36	44	61	78	107	89	113	90	45	16	2	-	-	(450～458)
	男 M.	447	3	-	-	1	-	4	3	2	2	7	8	13	21	23	24	24	33	48	65	46	60	41	16	7	-	-	-	
	女 F.	358	-	-	-	1	-	1	-	1	3	5	9	6	10	6	12	20	28	30	42	43	53	49	29	9	2	-	-	
450	肺塞栓症および硬塞症	65	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	-	2	3	2	8	10	7	9	9	3	1	-	-	-	-	450
	男 M.	37	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	2	2	5	6	5	3	5	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	1	-	3	4	2	6	4	1	1	-	-	-	-	
451	静脈炎および血栓静脈炎	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	1	4	1	7	3	4	2	2	-	-	-	-	451
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	4	1	2	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	2	2	2	-	-	-	-	-	
451.0	下肢	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	3	3	3	2	2	-	-	-	-	451.0
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
451.9	その他および部位不明	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	451.9
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
452	門脈血栓症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	452
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
453	その他の静脈塞栓症および血栓症	33	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	3	1	1	4	3	2	3	4	3	4	1	-	-	-	-	453
	男 M.	16	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	-	4	1	3	1	-	-	-	-	
454	下肢の静脈瘤	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
455	痔核	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	1	2	-	3	2	1	3	-	-	-	455
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	
456	その他の部位の静脈瘤	184	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	3	6	14	17	14	16	27	29	15	15	14	7	2	1	-	-	456
	男 M.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	12	12	11	8	18	21	11	12	6	2	-	-	-	-	
	女 F.	61	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	8	9	8	4	3	8	5	2	1	-	-	
456.0	食道	172	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	3	5	14	16	12	15	25	26	14	15	13	7	2	1	-	-	456.0
	男 M.	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	12	12	9	7	17	20	10	12	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	57	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	8	8	6	4	3	8	5	2	1	-	-	
456.1 456.9	その他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	456.1 456.9
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
457	リンパ管の非感染性疾患	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	457
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
458	その他の循環器系の疾患	452	1	-	-	1	-	2	1	1	3	7	8	10	19	11	10	20	27	35	57	56	77	64	32	11	1	-	-	458
	男 M.	229	1	-	-	1	-	2	1	1	1	3	5	7	12	9	5	6	14	19	29	29	38	31	11	6	-	-	-	
	女 F.	223	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	7	2	5	14	13	16	28	27	39	33	21	5	1	-	-	
458.0	低血圧症	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	5	4	10	19	19	37	39	50	34	15	3	-	-	-	458.0
	男 M.	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	-	1	9	10	20	21	27	21	6	3	-	-	-	
	女 F.	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	9	10	9	17	18	23	13	9	-	-	-	-	
458.9	その他および詳細不明の循環器系の疾患	208	1	-	-	1	-	2	1	1	3	5	8	9	13	6	6	10	8	16	20	17	27	30	17	8	1	-	-	458.9
	男 M.	103	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	5	7	10	5	5	5	5	9	9	8	11	10	5	3	-	-	-	
	女 F.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	3	1	1	5	3	7	11	9	16	20	12	5	1	-	-	
VIII	呼吸器系の疾患	51 129	4 853	554	229	147	137	5 920	411	306	395	330	374	432	564	670	705	1 059	1 790	2 825	4 724	6 925	8 511	8 100	5 045	1 743	261	18	21	VIII
	男 M.	27 966	2 735	289	104	85	70	3 283	230	180	237	166	174	228	302	354	379	622	1 117	1 825	3 088	4 294	4 865	3 867	2 081	587	70	5	12	
	女 F.	23 163	2 118	265	125	62	67	2 637	181	126	158	164	200	204	262	316	326	437	673	1 000	1 636	2 631	3 646	4 233	2 964	1 156	191	13	9	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(460—466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）…	5 551	382	70	36	22	21	531	58	36	38	29	32	22	29	35	27	50	78	164	285	547	879	1 172	1 025	431	78	4	1	(460—466)
	男 M.	2 525	198	29	12	13	12	264	31	20	25	17	14	12	18	21	16	31	37	85	151	318	457	471	385	133	18	1	-	
	女 F.	3 026	184	41	24	9	9	267	27	16	13	12	18	10	11	14	11	19	41	79	134	229	422	701	640	298	60	3	1	
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）……	2 408	158	21	13	6	12	210	24	15	21	9	9	12	13	15	11	17	28	66	118	228	388	536	444	200	40	3	1	460
	男 M.	1 039	79	12	4	3	8	106	12	9	13	4	5	8	6	8	7	10	10	33	60	130	183	197	166	59	12	1	-	
	女 F.	1 369	79	9	9	3	4	104	12	6	8	5	4	4	7	7	4	7	18	33	58	98	205	339	278	141	28	2	1	
461	急性副鼻腔炎……	3	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
462	急性咽頭炎……	85	9	-	-	-	-	9	1	4	2	1	1	-	2	1	-	2	1	1	5	13	11	11	14	5	1	-	-	462
	男 M.	36	5	-	-	-	-	5	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	3	8	4	5	3	1	-	-	-	
	女 F.	49	4	-	-	-	-	4	1	3	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	2	5	7	6	11	4	1	-	-	
463	急性扁桃炎……	110	10	4	7	4	1	26	6	4	2	7	7	2	6	2	3	4	5	7	4	4	9	5	4	2	1	-	-	463
	男 M.	54	4	1	3	2	1	11	2	1	2	6	2	1	6	1	2	1	3	2	1	2	6	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	56	6	3	4	2	-	15	4	3	-	1	5	1	-	1	1	3	2	5	3	2	3	2	2	2	1	-	-	
464	急性喉頭炎および気管炎……	49	8	4	2	2	2	18	3	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	2	4	4	7	1	-	-	-	464
	男 M.	24	3	1	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	1	3	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	25	5	3	2	1	2	13	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-	-	
465	多発または部位不明の急性上気道感染……	146	32	6	1	1	2	42	3	2	-	-	1	-	1	2	2	1	4	4	6	10	16	24	19	9	-	-	-	465
	男 M.	78	16	3	1	1	2	23	2	2	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	7	12	12	10	2	-	-	-	
	女 F.	68	16	3	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	4	3	4	12	9	7	-	-	-	
466	急性気管支炎および細気管支炎……	2 750	164	35	13	8	4	224	20	11	12	12	14	8	6	14	11	25	39	83	150	290	451	592	537	214	36	1	-	466
	男 M.	1 293	91	12	4	6	1	114	13	7	8	6	6	3	4	9	6	18	22	45	83	170	249	251	202	71	6	-	-	
	女 F.	1 457	73	23	9	2	3	110	7	4	4	6	8	5	2	5	5	7	17	38	67	120	202	341	335	143	30	1	-	
(470—474)	インフルエンザ……	2 003	106	15	12	2	5	140	15	16	24	11	6	15	15	20	26	25	41	88	153	271	405	370	259	85	16	1	1	(470—474)
	男 M.	968	56	7	5	2	2	72	8	8	12	5	3	4	8	12	14	11	26	48	95	156	206	161	99	13	5	1	1	
	女 F.	1 035	50	8	7	-	3	68	7	8	12	6	3	11	7	8	12	14	15	40	58	115	199	209	160	72	11	-	-	
470	性質不明のインフルエンザ……	1 004	41	11	6	-	2	60	6	6	6	4	2	4	7	8	11	10	15	43	64	139	218	191	143	58	8	1	-	470
	男 M.	477	23	4	2	-	1	30	5	3	2	2	-	1	5	4	7	3	10	22	41	81	112	81	57	8	2	1	-	
	女 F.	527	18	7	4	-	1	30	1	3	4	2	2	3	2	4	4	7	5	21	23	58	106	110	86	50	6	-	-	
471	肺炎を伴うインフルエンザ……	772	38	2	4	1	2	47	6	7	10	4	3	7	6	8	14	12	14	38	73	106	161	135	91	23	6	-	1	471
	男 M.	373	20	2	1	1	-	24	3	3	5	-	2	2	2	5	6	7	8	22	43	63	81	61	28	5	2	-	1	
	女 F.	399	18	-	3	-	2	23	3	4	5	4	1	5	4	3	8	5	6	16	30	43	80	74	63	18	4	-	-	
472	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ……	138	7	1	-	-	-	8	1	1	5	1	-	3	-	-	1	3	9	5	15	15	18	33	16	3	1	-	-	472
	男 M.	75	5	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-	-	-	1	1	7	3	10	7	10	16	9	-	1	-	-	
	女 F.	63	2	1	-	-	-	3	1	1	1	-	-	3	-	-	-	2	2	2	5	8	8	17	7	3	-	-	-	
473	消化器症状を伴うインフルエンザ……	61	16	1	2	-	-	19	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	9	8	10	7	-	1	-	-	473
	男 M.	24	6	1	2	-	-	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	-	-	-	-	
	女 F.	37	10	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	6	5	7	3	-	1	-	-	
474	神経症状を伴うインフルエンザ……	28	4	-	-	1	1	6	1	1	3	2	1	1	-	3	-	-	1	2	1	2	-	1	2	1	-	-	-	474
	男 M.	19	2	-	-	1	1	4	-	1	1	2	1	1	-	3	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
(480—486)	肺炎……	25 188	4 135	402	149	91	86	4 863	242	162	214	172	193	193	249	280	291	439	755	1 176	2 002	3 033	3 883	3 778	2 341	775	124	10	13	(480—486)
	男 M.	13 309	2 362	216	68	52	44	2 742	136	81	132	81	89	109	127	139	142	234	437	745	1 238	1 754	2 119	1 729	958	274	34	2	7	
	女 F.	11 879	1 773	186	81	39	42	2 121	106	81	82	91	104	84	122	141	149	205	318	431	764	1 279	1 764	2 049	1 383	501	90	8	6	
480	ウイルス肺炎……	63	24	1	2	-	-	27	3	1	1	-	3	-	-	1	1	4	-	1	4	5	6	2	3	1	-	-	-	480
	男 M.	35	20	-	1	-	-	21	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	28	4	1	1	-	-	6	1	1	1	-	3	-	-	1	-	3	-	-	1	4	3	1	2	1	-	-	-	
481	肺炎球菌性肺炎……	834	48	4	1	3	4	60	3	2	8	9	6	11	14	26	24	31	43	45	92	128	136	111	71	9	3	-	2	481
	男 M.	488	27	3	1	2	2	35	1	-	6	4	1	10	10	12	15	16	27	31	64	76	79	60	34	6	-	-	1	
	女 F.	346	21	1	-	1	2	25	2	2	2	5	5	1	4	14	9	15	16	14	28	52	57	51	37	3	3	-	1	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
482	その他の細菌性肺炎	47	14	-	1	-	-	15	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	3	2	8	6	2	4	-	-	1	-	-	482
	男 M.	27	7	-	1	-	-	8	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	7	3	-	2	-	-	1	-	-	
	女 F.	20	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	
483	その他の明示された病原体による肺炎	56	2	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	1	-	2	1	2	3	2	9	9	11	7	3	-	-	1	-	483
	男 M.	24	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	1	5	-	5	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	32	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	4	9	6	4	1	-	-	1	-	
484	急性間質性肺炎	50	9	-	-	1	-	10	-	-	1	-	-	-	2	1	-	5	-	5	1	5	6	10	2	2	-	-	-	484
	男 M.	28	4	-	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	5	1	4	4	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	22	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	2	8	1	1	-	-	-	
485	詳細不明の気管支肺炎	6 163	885	121	35	31	26	1 098	74	34	40	39	31	39	44	57	35	63	137	229	392	696	1 005	1 078	771	250	47	2	2	485
	男 M.	3 181	515	68	17	18	12	630	46	20	25	17	13	20	23	25	15	34	84	138	256	375	554	478	320	95	11	-	2	
	女 F.	2 982	370	53	18	13	14	468	28	14	15	22	18	19	21	32	20	29	53	91	136	321	451	600	451	155	36	2	-	
486	詳細不明の肺炎	17 975	3 153	276	110	55	56	3 650	161	124	162	123	152	141	189	193	230	333	569	892	1 496	2 184	2 717	2 566	1 491	513	73	7	9	486
	男 M.	9 526	1 788	145	48	31	30	2 042	86	60	98	60	74	78	94	101	111	178	322	568	902	1 295	1 474	1 183	600	172	22	2	4	
	女 F.	8 449	1 365	131	62	24	26	1 608	75	64	64	63	78	63	95	92	119	155	247	324	594	889	1 243	1 383	891	341	51	5	5	
(490—493)	気管支炎，肺気腫および喘息	14 867	163	53	26	29	22	293	78	84	100	93	101	152	191	238	247	372	650	1 024	1 757	2 524	2 805	2 410	1 277	423	40	3	5	(490—493)
	男 M.	8 823	84	29	16	17	10	156	44	65	56	48	48	77	100	118	138	214	422	693	1 233	1 675	1 718	1 285	563	153	13	1	3	
	女 F.	6 044	79	24	10	12	12	137	34	19	44	45	53	75	91	120	109	158	228	331	524	849	1 087	1 125	714	270	27	2	2	
490	詳細不明の気管支炎	1 757	104	20	7	7	3	141	14	5	9	5	2	3	6	9	10	21	33	60	113	197	296	391	300	130	10	2	-	490
	男 M.	841	52	10	2	4	2	70	2	4	6	4	-	-	4	6	4	11	17	41	72	119	149	174	117	37	3	1	-	
	女 F.	916	52	10	5	3	1	71	12	1	3	1	2	3	2	3	6	10	16	19	41	78	147	217	183	93	7	1	-	
491	慢性気管支炎	2 354	5	1	1	1	-	8	6	2	3	3	5	2	9	12	14	27	54	119	266	450	540	493	251	82	7	1	-	491
	男 M.	1 326	3	1	1	1	-	6	1	1	1	-	2	1	5	3	7	11	31	67	176	280	312	274	114	32	2	-	-	
	女 F.	1 028	2	-	-	-	-	2	5	1	2	3	3	1	4	9	7	16	23	52	90	170	228	219	137	50	5	1	-	
492	肺気腫	1 361	4	-	-	-	-	4	1	2	3	1	1	5	10	8	20	32	78	138	240	292	296	162	52	13	2	-	1	492
	男 M.	1 044	3	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	1	7	3	14	21	65	116	194	224	234	119	34	6	-	-	1	
	女 F.	317	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	4	3	5	6	11	13	22	46	68	62	43	18	7	2	-	-	
493	喘息	9 395	50	32	18	21	19	140	57	75	85	84	93	142	166	209	203	292	485	707	1 138	1 585	1 673	1 364	674	198	21	-	4	493
	男 M.	5 612	26	18	13	12	8	77	40	60	48	44	46	75	84	106	113	171	309	469	791	1 052	1 023	718	298	78	8	-	2	
	女 F.	3 783	24	14	5	9	11	63	17	15	37	40	47	67	82	103	90	121	176	238	347	533	650	646	376	120	13	-	2	
(500—508)	その他の上気道の疾患	106	8	5	3	1	1	18	7	2	6	2	2	-	5	9	5	4	8	5	12	8	4	6	3	-	-	-	-	(500—508)
	男 M.	67	6	3	1	1	-	11	2	2	4	2	-	-	3	5	4	4	8	2	6	6	3	2	3	-	-	-	-	
	女 F.	39	2	2	2	-	1	7	5	-	2	-	2	-	2	4	1	-	-	3	6	2	1	4	-	-	-	-	-	
500	扁桃肥大およびアデノイド	7	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	500
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	扁桃周囲膿瘍	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	501
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
502	慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
	男 M.	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
503	慢性副鼻腔炎	27	1	1	-	-	-	2	1	2	5	1	1	-	3	3	-	1	3	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	503
	男 M.	19	1	1	-	-	-	2	-	2	3	1	-	-	3	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
504	鼻中隔彎曲症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
505	鼻茸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
506	慢性喉頭炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	506
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
507	枯草熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
508	その他の上気道の疾患	52	7	4	3	-	1	15	2	-	-	1	1	-	2	3	3	1	1	4	6	5	2	4	2	-	-	-	-	508
	男 M.	30	5	2	1	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	1	1	3	4	2	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	22	2	2	2	-	1	7	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	3	3	1	-	2	-	-	-	-	-	
(510—519)	その他の呼吸器系の疾患	3 414	59	9	3	2	2	75	11	6	13	23	40	50	75	88	109	169	258	368	515	542	535	364	140	29	3	-	1	(510—519)
	男 M.	2 274	29	5	2	-	2	38	9	4	8	13	20	26	46	59	65	128	187	252	365	385	362	219	73	14	-	-	1	
	女 F.	1 140	30	4	1	2	-	37	2	2	5	10	20	24	29	29	44	41	71	116	150	157	173	145	67	15	3	-	-	
510	膿胸	241	22	3	-	-	-	25	2	1	2	1	4	4	10	12	9	20	14	31	35	31	17	18	3	2	-	-	-	510
	男 M.	172	11	1	-	-	-	12	2	1	2	-	1	3	7	9	5	15	13	20	28	24	10	16	2	2	-	-	-	
	女 F.	69	11	2	-	-	-	13	-	-	-	1	3	1	3	3	4	5	1	11	7	7	7	2	1	-	-	-	-	
511	胸膜炎	254	5	1	1	1	1	9	1	-	-	1	5	3	6	5	10	14	21	27	47	27	39	25	11	1	1	-	1	511
	男 M.	154	3	1	-	-	1	5	1	-	-	1	3	3	6	4	6	9	13	18	31	17	19	12	5	-	-	-	1	
	女 F.	100	2	-	1	1	-	4	-	-	-	-	2	-	-	1	4	5	8	9	16	10	20	13	6	1	1	-	-	
511.0	滲出または結核の記載のないもの	219	5	1	1	1	1	9	1	-	-	1	4	3	4	5	6	11	20	25	42	23	32	22	8	1	1	-	1	511.0
	男 M.	129	3	1	-	-	1	5	1	-	-	1	2	3	4	4	2	7	12	17	29	13	14	10	4	-	-	-	1	
	女 F.	90	2	-	1	1	-	4	-	-	-	-	2	-	-	1	4	4	8	8	13	10	18	12	4	1	1	-	-	
511.1	結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	511.1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
511.2	その他の滲出型（結核以外のもの）	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	1	2	5	3	6	3	2	-	-	-	-	511.2
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	1	2	3	4	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	1	1	-	-	-	-	
512	自発気胸	100	4	-	-	-	-	4	-	-	1	3	4	1	3	3	5	6	13	11	13	11	9	9	3	1	-	-	-	512
	男 M.	73	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	1	1	4	6	10	8	10	8	9	5	3	1	-	-	-	
	女 F.	27	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	2	2	1	-	3	3	3	3	-	4	-	-	-	-	-	
513	肺膿瘍	757	6	-	-	-	-	6	1	1	1	5	9	14	20	18	27	55	67	106	122	132	112	45	15	-	1	-	-	513
	男 M.	571	3	-	-	-	-	3	1	1	1	3	5	8	11	10	16	47	53	81	97	107	85	31	11	-	-	-	-	
	女 F.	186	3	-	-	-	-	3	-	-	-	2	4	6	9	8	11	8	14	25	25	25	27	14	4	-	1	-	-	
514	肺うつ血および血液降下症	387	16	3	-	-	-	19	3	1	5	6	3	5	4	7	10	9	17	18	30	54	66	73	42	14	1	-	-	514
	男 M.	196	8	2	-	-	-	10	2	-	2	3	2	4	2	4	3	6	9	8	18	35	37	32	13	6	-	-	-	
	女 F.	191	8	1	-	-	-	9	1	1	3	3	1	1	2	3	7	3	8	10	12	19	29	41	29	8	1	-	-	
515	けい肺およびけい酸による塵肺症	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	8	35	33	37	24	17	3	-	-	-	-	-	515
	男 M.	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	33	33	36	24	17	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
515.0	けい肺	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	22	24	27	16	13	2	-	-	-	-	-	515.0
	男 M.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	22	24	27	16	13	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515.1	炭けい肺	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	515.1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515.2	石綿肺	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	515.2
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515.9	その他（詳細不明の塵肺症を含む）	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	11	8	8	7	4	1	-	-	-	-	-	515.9
	男 M.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	9	8	7	7	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
516	その他の塵肺症および類似症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	516
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
517	その他の慢性間質性肺炎	302	2	1	-	-	1	4	-	-	1	1	4	6	13	6	9	15	24	33	48	60	38	31	7	2	-	-	-	517
	男 M.	181	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	6	3	5	10	13	17	31	37	26	23	5	-	-	-	-	
	女 F.	121	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	5	7	3	4	5	11	16	17	23	12	8	2	2	-	-	-	
518	気管支拡張症	1 040	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	8	11	17	25	28	58	92	169	185	216	156	55	9	-	-	-	518
	男 M.	651	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	6	12	15	14	36	57	106	118	148	94	33	5	-	-	-	
	女 F.	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	5	5	10	14	22	35	63	67	68	62	22	4	-	-	-	
519	その他の呼吸器系の疾患	159	4	1	2	1	-	8	3	2	3	4	4	8	7	16	5	14	9	16	14	17	21	4	4	-	-	-	-	519
	男 M.	106	3	-	2	-	-	5	2	1	3	2	2	5	6	12	2	13	7	9	8	14	11	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	53	1	1	-	1	-	3	1	1	-	2	2	3	1	4	3	1	2	7	6	3	10	1	3	-	-	-	-	
519.0	肺虚脱	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	519.0
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
519.1	急性肺水腫	36	1	1	-	-	-	2	-	1	2	2	3	1	2	4	1	1	-	4	1	5	4	-	3	-	-	-	-	519.1
	男 M.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	2	4	-	1	-	2	-	5	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	2	-	-	-	-	
519.2	その他の肺の疾患	70	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	5	2	7	3	7	6	6	7	9	11	2	1	-	-	-	-	519.2
	男 M.	48	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	1	5	2	6	5	4	5	7	6	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
519.9	その他	41	1	-	2	1	-	4	2	1	1	2	-	2	3	4	-	4	2	5	3	2	5	1	-	-	-	-	-	519.9
	男 M.	27	1	-	2	-	-	3	1	1	1	1	-	1	3	3	-	4	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	
IX	消化器系の疾患	40 218	750	86	31	28	21	916	109	122	229	379	492	777	1 359	1 634	1 756	2 460	3 371	3 989	4 923	5 406	5 553	3 993	2 085	563	75	4	23	IX
	男 M.	23 212	479	50	13	17	11	570	56	63	136	212	303	517	982	1 148	1 152	1 598	2 208	2 615	3 065	3 132	2 799	1 715	726	173	23	1	18	
	女 F.	17 006	271	36	18	11	10	346	53	59	93	167	189	260	377	486	604	862	1 163	1 374	1 858	2 274	2 754	2 278	1 359	390	52	3	5	
(520—529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	87	9	-	1	1	-	11	-	1	3	3	-	4	2	1	4	3	1	6	2	14	13	11	7	-	1	-	-	(520—529)
	男 M.	35	7	-	-	-	-	7	-	1	1	2	-	2	1	1	1	-	-	2	-	5	8	1	3	-	-	-	-	
	女 F.	52	2	-	1	1	-	4	-	-	2	1	-	2	1	-	3	3	1	4	2	9	5	10	4	-	1	-	-	
520	歯の発育および萌出異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521	歯の硬組織の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
522	歯髄および根尖歯周組織の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	522
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
523	歯周疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	523
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
524	不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
525	その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
526	顎の疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	526
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
527	唾液腺の疾患	12	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	-	-	-	-	527
	男 M.	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	
528	口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）	53	6	-	1	-	-	7	-	-	2	2	-	1	2	1	3	2	-	1	1	10	10	5	5	-	1	-	-	528
	男 M.	24	5	-	-	-	-	5	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	6	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	29	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	-	1	1	6	4	4	3	-	1	-	-	
528.0	口内炎	30	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	8	6	3	4	-	1	-	-	528.0
	男 M.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	6	2	2	3	-	1	-	-	
528.1～528.9	その他および詳細不明	23	5	-	1	-	-	6	-	-	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-	-	528.1～528.9
	男 M.	15	4	-	-	-	-	4	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
529	舌の疾患およびその他の口腔の病態	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	529
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
(530—537)	食道，胃および十二指腸の疾患	11 845	66	4	3	1	1	75	6	9	37	86	103	153	273	319	376	488	731	1 078	1 423	1 790	1 999	1 663	911	280	38	3	4	(530—537)
	男 M.	7 306	44	2	2	1	-	49	3	5	25	59	75	114	220	242	289	364	560	838	1 011	1 174	1 088	771	321	84	11	-	3	
	女 F.	4 539	22	2	1	-	1	26	3	4	12	27	28	39	53	77	87	124	171	240	412	616	911	892	590	196	27	3	1	
530	食道の疾患	128	2	1	-	-	-	3	-	2	1	3	3	4	4	2	5	4	8	17	12	20	15	19	4	2	-	-	-	530
	男 M.	79	2	1	-	-	-	3	-	2	1	1	3	2	3	2	3	4	5	14	6	11	6	11	2	-	-	-	-	
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-	3	3	6	9	9	8	2	2	-	-	-	
531	胃潰瘍	7 719	52	1	1	1	-	55	2	4	14	48	55	89	174	223	263	364	559	840	1 074	1 281	1 259	885	404	106	16	1	3	531
	男 M.	5 184	33	1	1	1	-	36	1	2	9	38	42	70	138	173	212	276	437	666	797	889	746	451	162	33	4	-	2	
	女 F.	2 535	19	-	-	-	-	19	1	2	5	10	13	19	36	50	51	88	122	174	277	392	513	434	242	73	12	1	1	
531.0	穿孔を伴うもの	1 110	49	1	1	-	-	51	1	-	1	12	19	22	52	51	63	75	109	147	160	133	128	59	17	7	1	-	2	531.0
	男 M.	848	32	1	1	-	-	34	-	-	1	9	16	17	45	44	53	61	84	123	121	101	85	41	8	2	1	-	2	
	女 F.	262	17	-	-	-	-	17	1	-	-	3	3	5	7	7	10	14	25	24	39	32	43	18	9	5	-	-	-	
531.9	穿孔の記載のないもの	6 609	3	-	-	1	-	4	1	4	13	36	36	67	122	172	200	289	450	693	914	1 148	1 131	826	387	99	15	1	1	531.9
	男 M.	4 336	1	-	-	1	-	2	1	2	8	29	26	53	93	129	159	215	353	543	676	788	661	410	154	31	3	-	-	
	女 F.	2 273	2	-	-	-	-	2	-	2	5	7	10	14	29	43	41	74	97	150	238	360	470	416	233	68	12	1	1	
532	十二指腸潰瘍	1 002	6	2	1	-	1	10	1	1	8	23	21	41	60	58	62	80	81	110	132	129	98	52	26	8	-	-	1	532
	男 M.	727	5	-	1	-	-	6	-	-	8	15	17	31	54	47	46	63	68	92	88	91	60	26	11	3	-	-	1	
	女 F.	275	1	2	-	-	1	4	1	1	-	8	4	10	6	11	16	17	13	18	44	38	38	26	15	5	-	-	-	
532.0	穿孔を伴うもの	378	4	1	1	-	1	7	-	1	3	9	9	14	32	25	28	32	34	48	50	44	27	9	5	-	-	-	1	532.0
	男 M.	301	3	-	1	-	-	4	-	-	3	8	7	8	30	23	24	26	31	45	33	31	17	8	2	-	-	-	1	
	女 F.	77	1	1	-	-	1	3	-	1	-	1	2	6	2	2	4	6	3	3	17	13	10	1	3	-	-	-	-	
532.9	穿孔の記載のないもの	624	2	1	-	-	-	3	1	-	5	14	12	27	28	33	34	48	47	62	82	85	71	43	21	8	-	-	-	532.9
	男 M.	426	2	-	-	-	-	2	-	-	5	7	10	23	24	24	22	37	37	47	55	60	43	18	9	3	-	-	-	
	女 F.	198	-	1	-	-	-	1	1	-	-	7	2	4	4	9	12	11	10	15	27	25	28	25	12	5	-	-	-	
533	部位不明の消化性潰瘍	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	3	6	3	2	8	4	2	-	-	-	-	533
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	5	2	2	4	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	4	1	1	-	-	-	-	
534	胃空腸潰瘍	24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	5	3	6	-	1	-	-	-	-	-	534
	男 M.	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	4	2	5	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
535	胃炎および十二指腸炎	2 521	1	-	1	-	-	2	1	1	9	5	13	12	22	25	28	21	52	70	146	282	567	642	448	151	22	2	-	535
	男 M.	1 047	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	6	7	16	13	16	10	29	40	77	146	246	250	133	41	7	-	-	
	女 F.	1 474	1	-	1	-	-	2	-	-	3	3	7	5	6	12	12	11	23	30	69	136	321	392	315	110	15	2	-	
536	胃の機能障害	130	1	-	-	-	-	1	-	-	2	5	4	1	6	2	1	6	6	4	15	15	16	22	16	8	-	-	-	536
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	-	1	2	3	2	12	7	8	11	6	3	-	-	-	
	女 F.	65	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	2	2	-	4	3	2	3	8	8	11	10	5	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
537	その他の胃および十二指腸の疾患	283	3	-	-	-	-	3	2	1	3	2	5	6	5	7	11	9	20	26	38	55	36	38	11	5	-	-	-	537
	男 M.	158	3	-	-	-	-	3	1	-	1	1	3	3	3	6	8	5	13	15	27	23	18	18	6	4	-	-	-	
	女 F.	125	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	2	1	3	4	7	11	11	32	18	20	5	1	-	-	-	
(540—543)	虫垂炎	638	6	2	-	3	4	15	21	32	35	25	22	22	19	24	14	34	32	54	62	65	88	46	20	7	1	-	-	(540—543)
	男 M.	329	5	1	-	2	2	10	13	13	25	19	11	10	13	12	8	16	18	31	40	36	35	12	7	-	-	-	-	
	女 F.	309	1	1	-	1	2	5	8	19	10	6	11	12	6	12	6	18	14	23	22	29	53	34	13	7	1	-	-	
540	急性虫垂炎	626	5	2	-	3	4	14	21	31	35	25	21	22	18	24	14	34	32	54	60	64	85	45	19	7	1	-	-	540
	男 M.	321	4	1	-	2	2	9	13	12	25	19	11	10	13	12	8	16	18	31	38	35	33	12	6	-	-	-	-	
	女 F.	305	1	1	-	1	2	5	8	19	10	6	10	12	5	12	6	18	14	23	22	29	52	33	13	7	1	-	-	
540.0	腹膜炎を伴うもの	471	5	2	-	3	3	13	10	16	23	18	14	17	15	16	12	26	27	45	50	54	64	30	15	6	-	-	-	540.0
	男 M.	248	4	1	-	2	1	8	5	7	16	14	9	8	11	9	7	13	14	28	30	30	25	9	5	-	-	-	-	
	女 F.	223	1	1	-	1	2	5	5	9	7	4	5	9	4	7	5	13	13	17	20	24	39	21	10	6	-	-	-	
540.9	腹膜炎の記載のないもの	155	-	-	-	-	1	1	11	15	12	7	7	5	3	8	2	8	5	9	10	10	21	15	4	1	1	-	-	540.9
	男 M.	73	-	-	-	-	1	1	8	5	9	5	2	2	2	3	1	3	4	3	8	5	8	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	82	-	-	-	-	-	-	3	10	3	2	5	3	1	5	1	5	1	6	2	5	13	12	3	1	1	-	-	
541	性質不明の虫垂炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
542	その他の虫垂炎	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	542
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
543	その他の虫垂の疾患	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	543
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(550—553)	腹腔ヘルニア	431	131	15	1	3	-	150	5	-	-	1	1	-	3	2	3	9	16	20	29	63	61	49	13	4	2	-	-	(550—553)
	男 M.	200	83	12	1	1	-	97	4	-	-	-	1	-	3	1	2	4	5	6	16	16	20	18	5	2	-	-	-	
	女 F.	231	48	3	-	2	-	53	1	-	-	1	-	-	-	1	1	5	11	14	13	47	41	31	8	2	2	-	-	
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	37	10	6	1	1	-	18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	5	1	-	-	-	-	550
	男 M.	30	8	6	1	-	-	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	116	80	4	-	1	-	85	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	4	8	4	7	-	1	-	-	-	551
	男 M.	52	44	1	-	1	-	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	64	36	3	-	-	-	39	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	7	3	6	-	1	-	-	-	
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	118	19	4	-	-	-	23	1	-	-	-	1	-	1	1	2	2	5	6	12	11	27	18	4	3	1	-	-	552
	男 M.	72	16	4	-	-	-	20	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	9	7	13	10	1	2	-	-	-	
	女 F.	46	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	4	14	8	3	1	1	-	-	
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	160	22	1	-	1	-	24	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	7	12	13	40	27	19	8	-	1	-	-	553
	男 M.	46	15	1	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	6	5	3	5	3	-	-	-	-	
	女 F.	114	7	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	10	7	35	24	14	5	-	1	-	-	
(560—569)	その他の腸および腹膜の疾患	7 061	455	51	13	12	9	540	30	27	59	82	103	135	189	207	228	308	447	532	753	891	1 061	820	497	130	18	1	3	(560—569)
	男 M.	3 504	293	30	5	7	5	340	16	16	36	48	66	74	107	122	120	157	231	301	409	476	474	311	157	35	4	1	3	
	女 F.	3 557	162	21	8	5	4	200	14	11	23	34	37	61	82	85	108	151	216	231	344	415	587	509	340	95	14	-	-	
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	2 871	381	44	8	8	7	448	17	15	33	37	50	73	85	101	104	158	189	241	310	332	329	221	103	20	4	-	1	560
	男 M.	1 557	244	28	2	4	4	282	11	10	22	23	28	41	46	59	52	80	108	139	175	197	146	95	37	5	-	-	1	
	女 F.	1 314	137	16	6	4	3	166	6	5	11	14	22	32	39	42	52	78	81	102	135	135	183	126	66	15	4	-	-	
560.0	重積	328	233	29	4	4	3	273	4	-	-	1	2	3	1	2	4	1	4	6	3	5	11	4	4	-	-	-	-	560.0
	男 M.	205	148	20	2	3	1	174	1	-	-	-	1	1	1	2	2	1	3	5	3	3	5	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	123	85	9	2	1	2	99	3	-	-	1	1	2	-	-	2	-	1	1	-	2	6	2	3	-	-	-	-	
560.1	麻痺性イレウス	363	37	1	-	-	-	38	-	1	5	4	8	8	6	11	9	22	24	33	50	50	48	31	7	7	1	-	-	560.1
	男 M.	189	26	-	-	-	-	26	-	1	4	2	2	3	4	6	6	8	12	13	26	28	24	17	4	3	-	-	-	
	女 F.	174	11	1	-	-	-	12	-	-	1	2	6	5	2	5	3	14	12	20	24	22	24	14	3	4	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
560.2	軸捻	459	20	4	3	3	2	32	2	7	11	13	12	10	29	24	21	32	40	44	55	46	37	28	12	3	-	-	1	560.2
	男 M.	271	13	2	-	1	1	17	2	5	7	10	10	7	15	15	13	20	21	26	32	31	20	14	5	-	-	-	1	
	女 F.	188	7	2	3	2	1	15	-	2	4	3	2	3	14	9	8	12	19	18	23	15	17	14	7	3	-	-	-	
560.3	腸充塞	18	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	3	-	2	1	2	-	-	-	-	560.3
	男 M.	10	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	
560.9	その他および詳細不明	1 703	90	10	1	1	2	104	10	6	17	18	28	52	49	63	69	102	120	156	199	231	231	157	78	10	3	-	-	560.9
	男 M.	882	56	6	-	-	2	64	7	4	11	10	15	30	26	35	30	50	72	94	112	135	97	61	27	2	-	-	-	
	女 F.	821	34	4	1	1	-	40	3	2	6	8	13	22	23	28	39	52	48	62	87	96	134	96	51	8	3	-	-	
561	非感染性胃腸炎および大腸炎(潰瘍性を除く)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	561
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
562	腸憩室	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	5	4	3	2	2	1	-	-	-	-	562
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	2	1	1	-	-	-	-	
563	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	2 092	8	-	-	-	-	8	1	2	5	24	15	18	20	23	31	37	71	86	164	279	473	425	305	92	11	1	1	563
	男 M.	841	6	-	-	-	-	6	1	-	2	15	12	10	11	11	14	15	30	45	78	121	205	144	91	24	4	1	1	
	女 F.	1 251	2	-	-	-	-	2	-	2	3	9	3	8	9	12	17	22	41	41	86	158	268	281	214	68	7	-	-	
563.0	限局性腸炎	29	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	2	4	1	2	3	2	1	3	3	1	1	1	-	-	-	-	563.0
	男 M.	17	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
563.1	潰瘍性大腸炎	232	3	-	-	-	-	3	-	2	2	11	8	8	8	10	5	8	22	15	29	28	33	22	12	6	-	-	-	563.1
	男 M.	117	2	-	-	-	-	2	-	-	-	7	6	5	5	5	1	3	10	8	14	17	13	11	9	1	-	-	-	
	女 F.	115	1	-	-	-	-	1	-	2	2	4	2	3	3	5	4	5	12	7	15	11	20	11	3	5	-	-	-	
563.9	その他	1 831	2	-	-	-	-	2	1	-	3	12	6	8	8	12	24	26	47	70	132	248	439	402	292	86	11	1	1	563.9
	男 M.	707	2	-	-	-	-	2	1	-	2	7	5	5	3	6	12	11	19	36	61	103	191	133	81	23	4	1	1	
	女 F.	1 124	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	5	6	12	15	28	34	71	145	248	269	211	63	7	-	-	
564	腸の機能障害	27	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	3	5	6	5	1	-	-	-	564
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	5	3	1	-	-	-	
565	裂肛および痔瘻	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	565
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
566	肛門部および直腸部の膿瘍	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	4	1	2	6	3	1	-	-	-	-	-	566
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	3	1	1	5	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
567	腹膜炎	991	36	2	3	3	1	45	8	7	16	11	22	17	49	37	44	56	87	87	131	121	122	87	35	8	1	-	-	567
	男 M.	490	25	-	2	2	1	30	3	5	10	4	14	6	23	23	21	27	39	48	67	67	55	32	12	4	-	-	-	
	女 F.	501	11	2	1	1	-	15	5	2	6	7	8	11	26	14	23	29	48	39	64	54	67	55	23	4	1	-	-	
568	腹膜癒着	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	9	4	14	11	7	6	8	1	-	-	-	-	-	568
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2	7	9	3	5	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	4	2	7	2	4	1	6	1	-	-	-	-	-	
569	その他の腸および腹膜の疾患	951	29	5	1	1	1	37	3	3	5	8	15	21	29	36	39	50	77	98	135	141	118	77	47	9	2	-	1	569
	男 M.	529	18	2	1	1	-	22	-	1	2	5	12	14	22	21	27	32	41	56	82	79	59	37	14	2	-	-	1	
	女 F.	422	11	3	-	-	1	15	3	2	3	3	3	7	7	15	12	18	36	42	53	62	59	40	33	7	2	-	-	
(570—577)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	20 156	83	14	13	8	7	125	47	53	95	182	263	463	873	1 081	1 131	1 618	2 144	2 299	2 654	2 583	2 331	1 404	637	142	15	-	16	(570—577)
	男 M.	11 838	47	5	5	6	4	67	20	28	49	84	150	317	638	770	732	1 057	1 394	1 437	1 589	1 425	1 174	602	233	52	8	-	12	
	女 F.	8 318	36	9	8	2	3	58	27	25	46	98	113	146	235	311	399	561	750	862	1 065	1 158	1 157	802	404	90	7	-	4	
570	急性および亜急性肝臓壊死	2 670	31	6	6	2	1	46	22	20	55	95	115	118	132	155	151	176	212	255	288	261	280	177	85	19	6	-	2	570
	男 M.	1 316	19	3	2	-	-	24	9	9	27	29	54	65	56	79	65	93	104	127	165	137	139	81	41	7	3	-	2	
	女 F.	1 354	12	3	4	2	1	22	13	11	28	66	61	53	76	76	86	83	108	128	123	124	141	96	44	12	3	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
571	肝硬変	11 314	18	3	6	3	4	34	15	28	19	36	82	232	583	730	765	1 108	1 422	1 416	1 524	1 395	1 094	558	223	36	1	-	13	571
	男 M.	7 644	10	2	2	3	2	19	6	15	12	26	58	190	480	588	546	789	1 036	974	1 005	860	632	282	98	18	-	-	10	
	女 F.	3 670	8	1	4	-	2	15	9	13	7	10	24	42	103	142	219	319	386	442	519	535	462	276	125	18	1	-	3	
572	化膿性肝炎および肝膿瘍	196	2	-	-	1	-	3	-	-	-	1	4	8	8	17	9	15	21	32	27	25	15	9	1	1	-	-	-	572
	男 M.	120	2	-	-	1	-	3	-	-	-	1	1	4	4	15	9	8	10	19	17	15	9	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	-	7	11	13	10	10	6	5	-	1	-	-	-	
573	その他の肝臓の疾患	1 290	24	2	1	1	2	30	5	5	6	23	15	27	48	47	54	92	120	121	148	164	186	127	53	17	2	-	-	573
	男 M.	751	15	-	1	1	2	19	4	4	3	10	10	16	33	22	31	48	71	81	95	101	107	71	18	6	1	-	-	
	女 F.	539	9	2	-	-	-	11	1	1	3	13	5	11	15	25	23	44	49	40	53	63	79	56	35	11	1	-	-	
574	胆石症	1 727	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	17	28	29	45	53	83	160	184	271	286	276	174	87	18	3	-	-	574
	男 M.	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	14	14	22	16	46	54	87	115	113	88	54	22	5	2	-	-	
	女 F.	1 062	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	14	15	23	37	37	106	97	156	173	188	120	65	13	1	-	-	
575	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎	1 559	3	-	-	-	-	3	2	-	6	4	8	12	22	25	32	54	91	116	217	261	295	238	133	39	1	-	-	575
	男 M.	607	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	1	10	7	22	22	45	58	104	100	115	65	36	11	1	-	-	
	女 F.	952	3	-	-	-	-	3	1	-	3	2	4	11	12	18	10	32	46	58	113	161	180	173	97	28	-	-	-	
576	その他の胆嚢および胆管の疾患	741	5	3	-	1	-	9	1	-	1	1	2	5	7	13	18	35	56	92	100	118	134	95	40	11	2	-	1	576
	男 M.	366	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	5	7	11	22	33	50	48	68	63	35	13	4	1	-	-	
	女 F.	375	4	3	-	-	-	7	1	-	1	-	1	3	2	6	7	13	23	42	52	50	71	60	27	7	1	-	1	
577	膵臓の疾患	659	-	-	-	-	-	-	2	-	7	10	20	33	44	49	49	55	62	83	79	73	51	26	15	1	-	-	-	577
	男 M.	369	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	15	25	36	30	32	29	41	41	40	31	21	10	4	1	-	-	-	
	女 F.	290	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	5	8	8	19	17	26	21	42	39	42	30	16	11	-	-	-	-	
577.0	急性膵臓炎	497	-	-	-	-	-	-	2	-	7	6	14	29	36	31	37	44	47	62	59	54	35	21	12	1	-	-	-	577.0
	男 M.	287	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	22	29	19	25	25	32	34	32	24	13	8	3	1	-	-	-	
	女 F.	210	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	7	7	12	12	19	15	28	27	30	22	13	9	-	-	-	-	
577.1	慢性膵臓炎	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	3	11	6	10	8	2	1	-	-	-	-	577.1
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	4	1	-	5	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	5	10	3	-	-	-	-	-	-	
577.9	その他の膵臓の疾患	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	8	16	7	10	12	10	14	9	8	3	2	-	-	-	-	577.9
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	7	10	4	4	7	3	7	7	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	3	6	5	7	7	2	5	3	2	-	-	-	-	
X	性尿器系の疾患	13 204	28	10	9	17	11	75	100	155	357	558	606	626	592	633	590	701	862	1 026	1 348	1 441	1 543	1 208	608	142	26	1	6	X
	男 M.	6 934	19	5	3	13	5	45	73	98	204	333	347	365	330	324	268	355	436	516	728	756	760	646	269	68	9	-	4	
	女 F.	6 270	9	5	6	4	6	30	27	57	153	225	259	261	262	309	322	346	426	510	620	685	783	562	339	74	17	1	2	
(580—584)	腎炎およびネフローゼ	10 080	11	7	8	16	11	53	93	146	329	505	562	564	524	539	494	583	716	768	994	1 029	1 006	722	361	74	13	1	4	(580—584)
	男 M.	5 183	8	3	3	12	5	31	69	91	191	314	332	338	301	280	238	314	368	381	509	506	424	331	130	28	3	-	4	
	女 F.	4 897	3	4	5	4	6	22	24	55	138	191	230	226	223	259	256	269	348	387	485	523	582	391	231	46	10	1	-	
580	急性腎炎	1 085	2	2	5	1	2	12	8	21	46	43	53	55	51	39	42	49	66	77	110	106	138	108	47	12	1	-	1	580
	男 M.	493	1	1	1	-	1	4	4	10	22	19	28	35	24	21	12	22	28	32	54	55	56	49	13	4	-	-	1	
	女 F.	592	1	1	4	1	1	8	4	11	24	24	25	20	27	18	30	27	38	45	56	51	82	59	34	8	1	-	-	
581	ネフローゼ症候群	1 115	6	4	2	14	7	33	58	61	74	79	61	62	52	47	47	53	77	74	98	87	80	49	20	2	1	-	-	581
	男 M.	622	4	2	1	12	3	22	45	45	32	56	35	35	30	26	27	34	34	39	50	40	43	21	6	1	1	-	-	
	女 F.	493	2	2	1	2	4	11	13	16	42	23	26	27	22	21	20	19	43	35	48	47	37	28	14	1	-	-	-	
582	慢性腎炎	6 457	-	-	1	1	-	2	23	47	184	343	406	394	374	406	333	409	484	512	610	650	596	428	207	40	5	1	3	582
	男 M.	3 351	-	-	1	-	-	1	17	28	123	220	246	245	220	204	160	220	262	244	308	322	240	198	76	12	2	-	3	
	女 F.	3 106	-	-	-	1	-	1	6	19	61	123	160	149	154	202	173	189	222	268	302	328	356	230	131	28	3	1	-	
583	急性，慢性の別不明の腎炎	1 405	3	1	-	-	2	6	4	17	25	39	41	53	47	47	72	71	88	104	176	182	191	133	84	20	5	-	-	583
	男 M.	705	3	-	-	-	1	4	3	8	14	18	23	23	27	29	39	37	44	65	97	86	85	60	32	11	-	-	-	
	女 F.	700	-	1	-	-	1	2	1	9	11	21	18	30	20	18	33	34	44	39	79	96	106	73	52	9	5	-	-	
584	性質不明の腎臓の萎縮	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	4	3	-	1	-	-	584
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	3	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
(590—599)	その他の泌尿器系の疾患	2 281	16	2	1	1	-	20	7	9	27	47	34	50	61	88	88	110	137	224	263	282	338	285	160	40	9	-	2	(590—599)
	男 M.	1 000	10	1	-	1	-	12	4	7	13	19	15	26	28	42	29	38	61	106	135	128	143	123	57	12	2	-	-	
	女 F.	1 281	6	1	1	-	-	8	3	2	14	28	19	24	33	46	59	72	76	118	128	154	195	162	103	28	7	-	2	
590	腎臓の感染	1 162	7	2	1	-	-	10	2	3	8	22	19	18	30	37	45	59	67	97	141	142	192	159	85	23	2	-	1	590
	男 M.	379	6	1	-	-	-	7	-	2	3	6	6	8	9	14	8	15	21	33	56	52	60	52	23	3	1	-	-	
	女 F.	783	1	1	1	-	-	3	2	1	5	16	13	10	21	23	37	44	46	64	85	90	132	107	62	20	1	-	1	
590.0	慢性腎盂腎炎	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	9	14	16	16	13	22	19	24	16	15	3	-	-	-	590.0
	男 M.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	4	4	5	10	11	9	6	3	-	-	-	-	
	女 F.	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	11	12	12	8	12	8	15	10	12	3	-	-	-	
590.1	その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎	930	6	2	1	-	-	9	2	3	8	18	16	14	19	27	28	40	45	77	110	120	160	142	70	20	2	-	-	590.1
	男 M.	298	5	1	-	-	-	6	-	2	3	5	5	5	5	9	4	11	16	27	42	40	48	46	20	3	1	-	-	
	女 F.	632	1	1	1	-	-	3	2	1	5	13	11	9	14	18	24	29	29	50	68	80	112	96	50	17	1	-	-	
590.2	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	51	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	6	1	3	3	6	7	9	3	7	1	-	-	-	-	1	590.2
	男 M.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	4	1	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	2	3	5	6	5	2	4	1	-	-	-	-	1	
590.9	その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	590.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
591	水腎症	56	3	-	-	1	-	4	-	1	2	2	-	3	6	4	-	5	4	8	7	6	4	-	-	-	-	-	-	591
	男 M.	24	2	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-	2	2	-	-	2	1	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	4	4	-	3	3	4	3	3	4	-	-	-	-	-	-	
592	腎臓および尿管の結石	211	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	8	8	15	18	13	21	36	21	23	15	15	5	2	1	-	-	592
	男 M.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	11	8	7	13	20	12	9	8	8	1	1	-	-	-	
	女 F.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	3	4	10	6	8	16	9	14	7	7	4	1	1	-	-	
593	その他の腎臓および尿管の疾患	378	5	-	-	-	-	5	4	3	14	16	10	15	12	27	20	16	31	52	49	35	38	21	8	1	1	-	-	593
	男 M.	200	2	-	-	-	-	2	3	3	9	7	6	8	9	14	10	6	19	28	28	19	20	5	3	1	-	-	-	
	女 F.	178	3	-	-	-	-	3	1	-	5	9	4	7	3	13	10	10	12	24	21	16	18	16	5	-	1	-	-	
594	その他の泌尿器系の結石	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	3	2	2	12	13	9	4	1	-	-	-	594
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	2	9	11	5	3	1	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	2	4	1	-	-	-	-	
595	膀胱炎	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	7	3	11	16	41	53	54	42	10	3	-	1	595
	男 M.	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	6	13	19	29	30	16	4	-	-	-	
	女 F.	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	2	5	3	22	24	24	26	6	3	-	1	
596	その他の膀胱の疾患	56	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	3	5	6	10	12	5	8	2	1	-	-	-	596
	男 M.	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	4	7	8	4	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	4	1	1	1	1	-	-	-	
597	尿道炎（非性病性）	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	4	1	1	1	-	-	597
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	1	1	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
598	尿道狭窄	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	8	8	5	6	6	4	1	-	-	-	598
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	8	6	5	6	5	4	1	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
599	その他の尿路疾患	55	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	1	-	1	3	1	4	8	3	9	9	9	-	1	-	-	599
	男 M.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	6	1	4	7	5	-	-	-	-	
	女 F.	25	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	2	2	2	5	2	4	-	1	-	-	
(600—607)	男性性器の疾患	751	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	7	29	84	122	193	192	82	28	4	-	-	(600—607)
	男 M.	751	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	7	29	84	122	193	192	82	28	4	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	前立腺肥大症	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	26	77	118	182	187	76	27	4	-	-	600
	男 M.	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	26	77	118	182	187	76	27	4	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
601	前立腺炎	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	2	1	-	-	-	601
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	2	1	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	その他の前立腺の疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	1	1	-	-	-	-	602
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
603	陰嚢水瘤	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	603
	男 M.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
604	睾丸炎および副睾丸炎	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	604
	男 M.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605	過長包皮および包茎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
606	男性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
607	その他の男性性器の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	607
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(610—616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	2	-	2	3	2	-	5	5	1	1	2	-	-	-	-	(610—616)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	2	-	2	3	2	-	5	5	1	1	2	-	-	-	-	
610	乳房の慢性嚢胞性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	その他の乳房の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
612	急性卵管炎および卵巣炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613	慢性卵管炎および卵巣炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614	急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	614
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	
615	その他の卵巣および卵管の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	615
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
616	子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	1	2	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	616
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	1	2	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	
(620—629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	4	4	5	2	-	5	2	3	5	8	3	-	-	-	-	(620—629)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	4	4	5	2	-	5	2	3	5	8	3	-	-	-	-	
620	子宮頸の感染性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
621	その他の子宮頸の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
622	子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	3	4	-	-	-	-	-	622
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	3	4	-	-	-	-	-	
623	子宮腟脱	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	1	3	1	3	3	-	-	-	-	623
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	1	3	1	3	3	-	-	-	-	
624	子宮の位置異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
625	その他の子宮の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	625
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
626	月経異常	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
627	閉経期症状	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
628	女性不妊症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
629	その他の女性性器の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 275	-	-	-	-	-	-	-	-	16	212	419	366	204	52	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 275	-	-	-	-	-	-	-	-	16	212	419	366	204	52	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(630—634)	妊娠の合併症	167	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	43	49	40	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630—634)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	167	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	43	49	40	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	妊娠時の性器の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
631	子宮外妊娠	96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	21	30	23	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	21	30	23	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632	妊娠時出血	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	14	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	14	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.0	前置胎盤	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.1	胎盤早期剥離	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632.2～632.9	その他および詳細不明	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{632.2～632.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	妊娠貧血	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634	その他の妊娠の合併症	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634.2	胞状奇胎	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634.0 634.1 634.3～ 634.9	その他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.0 634.1 634.3～ 634.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(635—639)	妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症	490	-	-	-	-	-	-	-	-	8	104	161	120	75	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(635—639)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	490	-	-	-	-	-	-	-	-	8	104	161	120	75	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
635	妊娠および産褥時に起きた尿路感染	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
636	妊娠および産褥時に起きた腎疾患	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	24	15	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	24	15	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637	子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症	373	-	-	-	-	-	-	-	-	6	79	123	92	57	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	6	79	123	92	57	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637.0	子癇前症	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637.1	子癇	147	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40	44	39	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40	44	39	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637.9	詳細不明の妊娠中毒症	194	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	68	49	32	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	194	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	68	49	32	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
638	妊娠悪阻	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639	その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639.0	急性および亜急性肝臓壊死	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639.9	その他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(640—645)	流産	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	10	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640—645)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	10	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	医学的適応による人工流産	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
640.1	妊娠中毒症を伴うもの	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640.0, 640.2 640.9	その他	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.0, 640.2 640.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641	その他の法律的適応による人工流産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641.0, 641.2 641.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.0, 641.2 641.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
642	その他の理由による人工流産	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643	自然流産	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643.0, 643.2 643.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.0, 643.2 643.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644	人工または自然と明示されない流産	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644.0, 644.2 644.9	その他	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.0, 644.2 644.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	その他の流産	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645.1	妊娠中毒症を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645.0, 645.2 645.9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645.0, 645.2 645.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(650—662)	分娩	414	-	-	-	-	-	-	-	-	4	62	142	132	60	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650—662)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	414	-	-	-	-	-	-	-	-	4	62	142	132	60	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650	合併症の記載のない分娩	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
651	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	22	25	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	22	25	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651. a	前置胎盤を合併するもの	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651. b	胎盤早期剥離を合併するもの	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	14	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	14	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651. c	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
652	停留胎盤を合併する分娩	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653	その他の分娩後出血を合併する分娩	190	-	-	-	-	-	-	-	-	4	34	69	49	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	4	34	69	49	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653. a	弛緩出血	165	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	57	46	22	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	165	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	57	46	22	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653. b	その他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	骨盤異常を合併する分娩	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
655	胎児骨盤不適合を合併する分娩	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
656	胎児の位置異常を合併する分娩	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	その他の原因による遷延分娩	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
658	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
659	子宮破裂を伴う分娩	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
660	その他の産科的損傷を伴う分娩	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
661	その他の合併症を伴う分娩	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
662	合併症のない分娩における麻酔死	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
(670～678)	産褥の合併症	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	63	55	20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670～678)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	63	55	20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670	分娩および産褥の敗血症	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	産褥静脈炎および血栓症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
672	産褥時の原因不明の発熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	産褥性肺塞栓症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
674	産褥における脳出血	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	産褥性血液異混和症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
676	産褥期貧血	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
677	その他および詳細不明の産褥の合併症	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	29	31	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	29	31	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
678	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII	皮膚および皮下組織の疾患	1 020	72	5	-	-	-	77	6	12	31	34	22	28	22	27	21	31	38	46	72	95	128	151	119	50	10	-	-	XII
	男 M.	401	44	1	-	-	-	45	3	1	9	3	5	13	10	8	11	10	23	27	35	49	51	49	31	12	6	-	-	
	女 F.	619	28	4	-	-	-	32	3	11	22	31	17	15	12	19	10	21	15	19	37	46	77	102	88	38	4	-	-	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	239	49	2	-	-	-	51	2	2	6	5	2	6	10	7	8	5	13	15	24	18	24	16	16	7	2	-	-	(680～686)
	男 M.	124	28	1	-	-	-	29	2	-	4	2	1	6	5	3	4	4	11	10	10	7	14	4	5	3	-	-	-	
	女 F.	115	21	1	-	-	-	22	-	2	2	3	1	-	5	4	4	1	2	5	14	11	10	12	11	4	2	-	-	
680	癤およびよう	35	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	2	5	6	2	2	-	1	1	-	-	680
	男 M.	17	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2	3	1	1	-	1	1	-	-	
681	手指および足指の蜂巣織炎	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	681
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
682	その他の蜂巣織炎および膿瘍	155	36	2	-	-	-	38	1	1	1	3	1	-	5	5	5	2	9	8	16	11	19	12	13	4	1	-	-	682
	男 M.	76	21	1	-	-	-	22	1	-	-	2	-	-	3	1	2	2	9	5	7	4	12	2	3	1	-	-	-	
	女 F.	79	15	1	-	-	-	16	-	1	1	1	1	-	2	4	3	-	-	3	9	7	7	10	10	3	1	-	-	
683	急性リンパ節炎	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	683
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
684	膿痂疹	9	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	684
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
685	毛巣嚢胞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	27	4	-	-	-	-	4	-	1	5	1	1	3	2	1	-	1	2	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	686.
	男 M.	18	3	-	-	-	-	3	-	-	4	-	1	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	375	23	2	-	-	-	25	4	10	23	29	20	21	9	15	10	21	17	18	24	42	39	32	11	4	1	-	-	(690～698)
	男 M.	157	16	-	-	-	-	16	1	1	5	1	4	6	4	3	5	6	7	10	13	34	19	18	3	-	1	-	-	
	女 F.	218	7	2	-	-	-	9	3	9	18	28	16	15	5	12	5	15	10	8	11	8	20	14	8	4	-	-	-	
690	脂漏性皮膚炎	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
691	小児湿疹および関連症	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
692	その他の湿疹および皮膚炎	71	5	1	-	-	-	6	2	2	1	-	1	2	1	1	-	3	4	1	6	12	14	9	4	2	-	-	-	692
	男 M.	40	4	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	5	8	8	6	2	-	-	-	-	
	女 F.	31	1	1	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	1	-	3	1	1	1	4	6	3	2	2	-	-	-	
693	疱疹状皮膚炎	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	-	-	-	-	693
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	
694	天疱瘡	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	7	4	-	4	5	11	7	3	2	1	-	-	694
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	5	2	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	6	4	-	2	-	9	6	3	2	-	-	-	
695	紅斑症	221	14	1	-	-	-	15	2	8	22	28	16	17	8	11	7	9	9	12	13	20	11	10	3	-	-	-	-	695
	男 M.	84	10	-	-	-	-	10	-	1	5	1	3	3	3	2	3	3	4	7	6	17	8	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	137	4	1	-	-	-	5	2	7	17	27	13	14	5	9	4	6	5	5	7	3	3	3	2	-	-	-	-	
695.0	中毒性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695.1	多形滲出性紅斑	5	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	695.1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
695.2	結節性紅斑	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	695.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
695.9 a	リッター新生児剝脱状皮膚炎	11	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.9 a
	男 M.	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695.3, 695.4, 695.9 b	その他および詳細不明	201	3	-	-	-	-	3	1	8	22	25	16	17	8	11	7	9	9	11	12	20	11	9	2	-	-	-	-	695.3, 695.4, 695.9 b
	男 M.	75	2	-	-	-	-	2	-	1	5	1	3	3	3	2	3	3	4	6	6	17	8	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	126	1	-	-	-	-	1	1	7	17	24	13	14	5	9	4	6	5	5	6	3	3	2	1	-	-	-	-	
696	乾癬および類似疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	4	-	3	-	3	-	-	-	-	-	696
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
697	苔癬	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	697
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
698	瘙痒症およびその関連症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	406	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	5	3	5	8	13	24	35	65	103	92	39	7	-	-	(700～709)
	男 M.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	5	7	12	8	18	27	23	9	5	-	-	
	女 F.	286	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	3	1	5	3	6	12	27	47	76	69	30	2	-	-	
700	うおのめおよび胼胝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
701	その他の皮膚の肥大症および萎縮症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
702	その他の皮膚症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	702
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
703	爪の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
704	毛髪および毛嚢の症患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	704
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
705	汗腺の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706	脂腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
707	皮膚の慢性潰瘍	393	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	3	7	13	23	33	64	103	91	39	7	-	-	707
	男 M.	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	4	7	11	7	18	27	23	9	5	-	-	
	女 F.	277	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	3	6	12	26	46	76	68	30	2	-	-	
708	蕁麻疹	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	708
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
709	その他の皮膚の疾患	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	709
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	3 814	58	5	1	2	1	67	5	17	48	48	56	42	75	82	87	130	210	293	496	635	647	483	299	84	9	-	1	XIII
	男 M.	1 138	39	3	-	-	1	43	1	7	6	11	8	6	15	24	24	35	63	105	167	229	185	120	73	14	1	-	1	
	女 F.	2 676	19	2	1	2	-	24	4	10	42	37	48	36	60	58	63	95	147	188	329	406	462	363	226	70	8	-	-	
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	3 080	3	-	-	-	-	3	1	-	4	9	17	14	25	32	39	84	168	244	440	573	606	458	273	82	8	-	-	(710～718)
	男 M.	870	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2	4	2	7	9	7	21	45	80	139	191	165	109	69	14	1	-	-	
	女 F.	2 210	1	-	-	-	-	1	-	-	2	7	13	12	18	23	32	63	123	164	301	382	441	349	204	68	7	-	-	
710	化膿性病原体による急性関節炎	41	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	5	8	10	6	1	3	-	-	-	-	710
	男 M.	18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	5	1	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	5	5	-	1	-	-	-	-	
711	急性非化膿性関節炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
712	慢性関節リウマチおよび類似症	2 489	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12	7	17	22	30	67	139	202	370	478	494	371	203	63	5	-	-	712
	男 M.	669	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	8	5	13	38	63	108	156	130	76	46	14	1	-	-	
	女 F.	1 820	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	6	12	14	25	54	101	139	262	322	364	295	157	49	4	-	-	
713	変形性関節症および類似症	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	3	6	17	28	29	18	7	2	1	-	-	713
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	10	13	9	10	1	-	-	-	-	
	女 F.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	7	15	20	8	6	2	1	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
713.0	変形性関節症	19	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	3	4	4	1	1	-	-	-	713.0
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	4	1	1	1	-	-	-	
713.1	変形性脊椎症	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	6	13	24	25	14	6	1	1	-	-	713.1
	男 M.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	9	11	9	7	1	-	-	-	-	
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	13	16	7	5	1	1	-	-	
713.2	外傷性脊椎症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	713.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
714	その他の関節炎の特殊型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714.0	外傷性関節炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
715	詳細不明の関節炎	70	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	7	17	15	15	4	-	-	-	715
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	10	4	7	-	-	-	-	
	女 F.	41	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	7	11	8	4	-	-	-	
716	多発筋炎および皮膚筋炎	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	4	3	2	5	4	2	6	2	1	-	1	-	-	-	-	716
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	3	2	3	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
717	その他の非関節性リウマチ	133	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	-	1	1	3	12	15	27	29	28	7	2	-	-	717
	男 M.	40	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	6	6	11	7	-	-	-	-	
	女 F.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	1	8	9	21	18	21	7	2	-	-	
718	詳細不明のリウマチ	190	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	2	3	8	14	21	23	33	32	24	16	6	-	-	-	718
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	4	8	7	8	7	6	-	-	-	-	
	女 F.	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	6	13	17	15	26	24	17	10	6	-	-	-	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	209	9	-	-	1	1	11	2	1	-	4	1	2	3	10	14	10	14	16	23	30	30	19	18	-	1	-	-	(720～729)
	男 M.	102	6	-	-	-	1	7	-	-	-	3	-	2	1	5	9	5	6	9	12	18	15	8	2	-	-	-	-	
	女 F.	107	3	-	-	1	-	4	2	1	-	1	1	-	2	5	5	5	8	7	11	12	15	11	16	-	1	-	-	
720	骨髄炎および骨膜炎	92	8	-	-	1	-	9	2	1	-	3	1	1	1	4	10	5	11	7	6	12	10	7	2	-	-	-	-	720
	男 M.	56	6	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	1	-	3	7	2	5	3	4	10	7	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	36	2	-	-	1	-	3	2	1	-	1	1	-	1	1	3	3	6	4	2	2	3	2	1	-	-	-	-	
720.0	急性骨髄炎	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	720.0
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.1	慢性骨髄炎	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	2	3	1	-	-	-	-	720.1
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
720.2	詳細不明の骨髄炎	63	6	-	-	1	-	7	2	1	-	2	1	-	-	4	5	4	9	4	3	10	6	4	1	-	-	-	-	720.2
	男 M.	38	5	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	3	4	1	4	2	3	8	5	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	1	-	-	1	-	2	2	1	-	1	1	-	-	1	1	3	5	2	-	2	1	2	1	-	-	-	-	
720.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	720.3
	男 M.	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
721	変形性骨炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
722	骨軟骨症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	722
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
723	その他の骨の疾患	71	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	5	13	12	15	6	12	-	1	-	-	723
	男 M.	25	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	5	5	6	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	46	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	7	9	4	11	-	1	-	-	
724	関節内障	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
725	椎間板ヘルニア	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	725
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
726	仙腸関節の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
727	関節の強直	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-	727
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	
728	脊椎性有痛症候群	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	728
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
729	その他の関節の疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	729
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	525	46	5	1	1	-	53	2	16	44	35	38	26	47	40	34	36	28	33	33	32	11	6	8	2	-	-	1	(730～738)
	男 M.	166	31	3	-	-	-	34	-	7	4	6	4	2	7	10	8	9	12	16	16	20	5	3	2	-	-	-	1	
	女 F.	359	15	2	1	1	-	19	2	9	40	29	34	24	40	30	26	27	16	17	17	12	6	3	6	2	-	-	-	
730	バニオン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
731	滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
732	感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	732
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	
733	その他の筋，腱および筋膜の疾患	127	6	4	1	1	-	12	-	7	5	8	3	2	11	12	11	13	5	12	7	13	-	2	3	1	-	-	-	733
	男 M.	45	3	2	-	-	-	5	-	3	1	3	1	-	-	6	3	3	1	7	3	6	-	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	82	3	2	1	1	-	7	-	4	4	5	2	2	11	6	8	10	4	5	4	7	-	-	2	1	-	-	-	
733.0	重症筋無力症	90	2	2	1	1	-	6	-	6	3	6	2	2	11	9	9	11	4	8	4	6	-	-	3	-	-	-	-	733.0
	男 M.	29	2	1	-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	5	3	3	1	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	61	-	1	1	1	-	3	-	4	3	4	2	2	11	4	6	8	3	3	2	4	-	-	2	-	-	-	-	
733.1	筋萎縮症（特発性）	28	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	3	1	2	-	4	3	7	-	-	-	1	-	-	-	733.1
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	2	-	2	2	3	-	-	-	1	-	-	-	
733.9	その他	9	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	733.9
	男 M.	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
734	結合織のびまん性疾患	379	39	1	-	-	-	40	2	9	39	27	35	23	34	28	23	21	22	20	24	18	9	1	2	1	-	-	1	734
	男 M.	115	28	1	-	-	-	29	-	4	3	3	3	2	5	4	5	5	10	9	12	14	4	1	1	-	-	-	1	
	女 F.	264	11	-	-	-	-	11	2	5	36	24	32	21	29	24	18	16	12	11	12	4	5	-	1	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
735	脊柱異常彎曲	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	735
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
736	扁平足	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	外反足母指および内反足母指	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
738	その他の奇形	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV	先天異常	5 737	3 928	337	143	93	75	4 576	283	158	149	89	76	51	45	50	47	44	61	39	31	16	10	7	3	-	-	-	2	XIV
	男 M.	3 105	2 201	179	72	55	28	2 535	142	81	76	42	32	27	27	25	22	18	22	22	15	8	5	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	2 632	1 727	158	71	38	47	2 041	141	77	73	47	44	24	18	25	25	26	39	17	16	8	5	2	2	-	-	-	2	
740	無脳症	53	53	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
	男 M.	34	34	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	二分脊椎	120	106	3	2	2	1	114	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
	男 M.	53	42	2	1	2	1	48	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	67	64	1	1	-	-	66	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.0	水頭症を伴うもの	50	42	2	2	1	-	47	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.0
	男 M.	24	18	1	1	1	-	21	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	24	1	1	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.9	水頭症の記載のないもの	70	64	1	-	1	1	67	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.9
	男 M.	29	24	1	-	1	1	27	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	先天性水頭症	207	142	25	13	3	3	186	11	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
	男 M.	110	79	12	7	2	-	100	3	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	97	63	13	6	1	3	86	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	その他の神経系の先天異常	109	68	7	4	3	-	82	3	1	4	-	1	4	-	5	3	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	743
	男 M.	52	34	2	2	1	-	39	2	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	57	34	5	2	2	-	43	1	1	3	-	-	2	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.0	脳瘤	29	27	1	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.0
	男 M.	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	17	1	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.1	小頭症	31	17	4	3	3	-	27	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.1
	男 M.	15	9	2	1	1	-	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	8	2	2	2	-	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.2	その他の脳の明示された異常	16	13	1	1	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
	男 M.	11	9	-	1	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.4 743.8	その他の神経系の異常	22	5	-	-	-	-	5	-	-	2	-	1	3	-	4	2	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	743.4 743.8
	男 M.	12	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	11	6	1	-	-	-	7	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.9
	男 M.	4	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	3	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
744	眼の先天異常	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	耳，顔および頸の先天異常	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746	心臓の先天異常	3 143	1 960	203	94	71	63	2 391	235	130	113	57	48	28	23	16	26	16	22	14	13	5	3	2	1	-	-	-	-	746
	男 M.	1 664	1 077	112	47	44	24	1 304	120	70	57	22	22	13	14	6	9	4	7	5	5	4	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 479	883	91	47	27	39	1 087	115	60	56	35	26	15	9	10	17	12	15	9	8	1	2	1	1	-	-	-	-	
746.0	総動脈幹残遺	27	17	1	3	2	-	23	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.0
	男 M.	16	12	-	2	1	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	5	1	1	1	-	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.1	大血管の転位	125	83	8	4	3	4	102	12	7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.1
	男 M.	73	50	6	3	3	1	63	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	52	33	2	1	-	3	39	7	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.2	ファローの四徴	385	87	31	20	23	19	180	98	45	38	12	7	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	746.2
	男 M.	240	66	22	13	15	12	128	53	30	17	4	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	145	21	9	7	8	7	52	45	15	21	8	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.3	心室中隔欠損	496	236	38	15	19	20	328	55	30	23	9	12	6	5	6	5	2	7	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	746.3
	男 M.	262	124	20	12	13	9	178	28	16	14	4	4	3	5	5	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	234	112	18	3	6	11	150	27	14	9	5	8	3	-	1	4	2	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
746.4	心房中隔欠損	211	84	8	6	2	4	104	22	8	14	14	8	4	5	6	8	6	6	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	746.4
	男 M.	89	43	3	4	2	-	52	8	3	7	5	3	1	1	1	2	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	122	41	5	2	-	4	52	14	5	7	9	5	3	4	5	6	3	6	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
746.5	共房室口	75	49	7	2	2	1	61	4	3	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5
	男 M.	31	23	3	-	1	-	27	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	44	26	4	2	1	1	34	3	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.6	心臓弁膜の異常	424	263	15	14	6	2	300	16	14	22	15	10	9	7	-	6	4	7	5	4	2	1	1	1	-	-	-	-	746.6
	男 M.	216	137	8	5	3	1	154	11	9	12	7	3	5	3	-	2	-	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	208	126	7	9	3	1	146	5	5	10	8	7	4	4	-	4	4	2	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	
746.7	心内膜線維弾性症	16	9	2	1	-	1	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7
	男 M.	6	3	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	6	1	1	-	1	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.8	その他の明示された心臓の異常	92	48	7	1	2	3	61	6	4	2	2	3	4	1	2	3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	746.8
	男 M.	47	22	4	-	1	-	27	4	1	1	1	3	3	1	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	45	26	3	1	1	3	34	2	3	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 292	1 084	86	28	12	9	1 219	18	18	6	5	6	3	3	1	4	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	746.9
	男 M.	684	597	45	8	5	1	656	8	8	3	1	2	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	608	487	41	20	7	8	563	10	10	3	4	4	2	1	1	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747	その他の循環器系の先天異常	256	130	9	2	3	1	145	18	12	13	20	14	6	7	5	4	-	4	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	747
	男 M.	124	74	3	1	1	1	80	7	3	5	11	2	2	5	1	3	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	132	56	6	1	2	-	65	11	9	8	9	12	4	2	4	1	-	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
748	呼吸器系の先天異常	80	52	2	-	1	-	55	1	-	-	-	1	1	-	3	1	1	4	3	4	2	2	2	-	-	-	-	-	748
	男 M.	50	28	1	-	1	-	30	1	-	-	-	1	1	-	3	-	-	2	3	4	1	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	24	1	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
749	口蓋裂および唇裂	230	219	5	2	3	1	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
	男 M.	135	134	1	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	95	85	4	2	3	1	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749.0	口蓋裂	117	110	3	2	1	1	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.0
	男 M.	63	62	1	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	48	2	2	1	1	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
749.1	唇裂	30	28	2	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.1
	男 M.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	11	2	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	83	81	-	-	2	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.2
	男 M.	55	55	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	26	-	-	2	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	その他の上部消化管の先天異常	224	219	4	-	-	-	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
	男 M.	143	139	3	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	81	80	1	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.1	幽門狭窄	110	110	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.1
	男 M.	72	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	38	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.0 750.2～ 750.9	その他および詳細不明	114	109	4	-	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.0 750.2～ 750.9
	男 M.	71	67	3	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	42	1	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	その他の消化器系の先天異常	870	746	61	20	5	3	835	4	5	4	4	3	1	2	1	-	3	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	751
	男 M.	492	422	32	13	3	2	472	4	1	3	3	2	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	378	324	29	7	2	1	363	-	4	1	1	1	1	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
752	性器の先天異常	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753	泌尿器系の先天異常	158	22	1	-	-	-	23	5	1	-	1	2	8	9	15	12	22	24	15	11	6	2	1	-	-	-	-	1	753
	男 M.	86	17	1	-	-	-	18	3	-	-	1	-	7	6	8	9	10	10	8	4	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	72	5	-	-	-	-	5	2	1	-	-	2	1	3	7	3	12	14	7	7	5	2	-	-	-	-	-	1	
754	内反足（先天性）	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	754
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
755	その他の体肢の先天異常	8	5	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
	男 M.	6	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	その他の筋骨格系の先天異常	62	44	5	-	1	-	50	1	-	-	2	3	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	756
	男 M.	40	25	5	-	-	-	30	1	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	19	-	-	1	-	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	14	7	-	-	-	-	7	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
	男 M.	10	6	-	-	-	-	6	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	その他および詳細不明の先天異常	67	63	3	-	1	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
	男 M.	36	34	1	-	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	29	2	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	多系統における先天性症候群	122	79	8	5	-	3	95	4	3	9	3	1	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
	男 M.	63	44	3	1	-	-	48	1	3	5	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	35	5	4	-	3	47	3	-	4	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	13 815	13 815	-	-	-	-	13 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
	男 M.	8 221	8 221	-	-	-	-	8 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5 594	5 594	-	-	-	-	5 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	15	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	男 M.	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	104	104	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
	男 M.	58	58	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
762	妊娠中毒症	914	914	-	-	-	-	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	516	516	-	-	-	-	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	398	398	-	-	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	32	32	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	151	151	-	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	97	97	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	47	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	33	33	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	胎児の位置異常を伴う難産	450	450	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	276	276	-	-	-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	174	174	-	-	-	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	娩出力異常を伴う難産	215	215	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	132	132	-	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	83	83	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	136	136	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	82	82	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	1 057	1 057	-	-	-	-	1 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	574	574	-	-	-	-	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	483	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	胎盤異常	489	489	-	-	-	-	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	303	303	-	-	-	-	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	186	186	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	臍帯異常	190	190	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	122	122	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	68	68	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	原因の記載のない出生時損傷	798	798	-	-	-	-	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	523	523	-	-	-	-	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	275	275	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	妊娠の中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	120	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	74	74	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	344	344	-	-	-	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	227	227	-	-	-	-	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	117	117	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 198	2 198	-	-	-	-	2 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
	男 M.	1 344	1 344	-	-	-	-	1 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	854	854	-	-	-	-	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	詳細不明の未熟児	2 968	2 968	-	-	-	-	2 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
	男 M.	1 703	1 703	-	-	-	-	1 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 265	1 265	-	-	-	-	1 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	その他の胎児または新生児の異常	3 587	3 587	-	-	-	-	3 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
	男 M.	2 130	2 130	-	-	-	-	2 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 457	1 457	-	-	-	-	1 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
779	原因不明の胎児死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	症状および診断名不明確の状態	51 188	375	94	45	34	27	575	78	69	174	256	413	459	568	510	468	588	784	1 003	1 665	3 607	8 149	13 188	11 989	5 584	944	69	48	XVI
	男 M.	20 597	204	48	27	17	14	310	43	48	117	186	310	335	440	374	323	374	487	606	895	1 824	3 511	4 993	3 683	1 477	224	8	29	
	女 F.	30 591	171	46	18	17	13	265	35	21	57	70	103	124	128	136	145	214	297	397	770	1 783	4 638	8 195	8 306	4 107	720	61	19	
(780～789)	系統または器管に関する症状	9 344	240	47	24	14	16	341	46	48	120	182	299	351	442	398	368	472	587	709	872	1 002	1 099	1 034	661	262	44	2	5	(780～789)
	男 M.	5 352	124	24	15	6	7	176	26	34	81	134	227	259	359	304	259	306	377	451	520	569	526	424	227	77	12	-	4	
	女 F.	3 992	116	23	9	8	9	165	20	14	39	48	72	92	83	94	109	166	210	258	352	433	573	610	434	185	32	2	1	
780	神経系および特殊感覚に関する症状	86	32	7	2	2	4	47	3	2	5	4	5	3	1	4	3	-	1	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	780
	男 M.	41	14	2	2	-	1	19	-	1	3	1	3	2	1	4	3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	45	18	5	-	2	3	28	3	1	2	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
780.2	全身けいれん	74	31	7	1	2	4	45	2	1	5	4	3	3	-	3	3	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	780.2
	男 M.	34	14	2	1	-	1	18	-	-	3	1	2	2	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	40	17	5	-	2	3	27	2	1	2	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
780.0 780.1 780.3～780.8	その他	12	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	780.0 780.1 780.3～780.8
	男 M.	7	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
781	その他の神経系および特殊感覚に関する症状	114	41	18	7	5	7	78	13	4	2	3	3	1	2	1	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	781
	男 M.	59	21	8	6	1	3	39	7	4	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	20	10	1	4	4	39	6	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
782	心血管系およびリンパ系に関する症状	8 584	109	15	11	4	3	142	24	39	107	167	286	336	427	374	354	445	547	671	799	939	1 040	961	633	245	42	1	5	782
	男 M.	4 965	56	9	6	2	3	76	17	26	76	125	220	253	349	287	248	292	356	426	481	537	502	391	218	71	10	-	4	
	女 F.	3 619	53	6	5	2	-	66	7	13	31	42	66	83	78	87	106	153	191	245	318	402	538	570	415	174	32	1	1	
782.4	心臓麻痺	8 553	108	14	11	4	2	139	24	39	107	165	285	336	425	374	353	445	544	668	794	935	1 038	957	632	245	42	1	5	782.4
	男 M.	4 952	55	9	6	2	2	74	17	26	76	123	220	253	348	287	247	292	355	424	481	534	502	391	217	71	10	-	4	
	女 F.	3 601	53	5	5	2	-	65	7	13	31	42	65	83	77	87	106	153	189	244	313	401	536	566	415	174	32	1	1	
782.0～782.3 782.5～782.9	その他	31	1	1	-	-	1	3	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	3	3	5	4	2	4	1	-	-	-	-	782.0～782.3 782.5～782.9
	男 M.	13	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	5	1	2	4	-	-	-	-	-	
783	呼吸器系に関する症状	67	9	2	1	-	-	12	1	1	2	3	3	3	2	5	-	5	5	7	6	2	2	6	2	-	-	-	-	783
	男 M.	39	7	1	1	-	-	9	1	1	-	2	1	2	2	2	-	3	4	6	2	-	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	2	1	-	-	-	3	-	-	2	1	2	1	-	3	-	2	1	1	4	2	1	3	2	-	-	-	-	
783.1	喀血	41	2	1	-	-	-	3	1	-	2	1	3	3	2	4	-	5	2	6	3	1	1	3	1	-	-	-	-	783.1
	男 M.	23	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	2	2	-	3	2	5	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	2	-	2	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
783.2	呼吸困難	8	2	1	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	783.2
	男 M.	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
783.0 783.3～783.7	その他	18	5	-	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	783.0 783.3～783.7
	男 M.	12	5	-	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	
784	上部消化管に関する症状	222	7	-	-	-	1	8	-	-	2	2	1	4	5	5	5	10	15	20	34	26	29	32	14	8	1	1	-	784
	男 M.	116	5	-	-	-	-	5	-	-	1	2	1	1	3	4	3	8	8	14	22	13	10	15	3	2	1	-	-	
	女 F.	106	2	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	3	2	1	2	2	7	6	12	13	19	17	11	6	-	1	-	
784.1	はきけおよび嘔吐	12	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	784.1
	男 M.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	
784.2	幽門けいれん	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	784.2
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
784.4	嚥下困難	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	784.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
784.5	吐血	185	1	-	-	-	1	2	-	-	2	1	1	3	4	5	5	10	15	20	29	21	24	27	9	5	1	1	-	784.5
	男 M.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	3	8	8	14	21	11	10	14	2	1	1	-	-	
	女 F.	83	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	3	2	1	2	2	7	6	8	10	14	13	7	4	-	1	-	
784.0 784.3 784.6 784.7	その他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	784.0 784.3 784.6 784.7
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	腹部および下部消化管に関する症状	137	12	-	-	-	-	12	1	-	-	2	-	3	2	4	3	6	13	6	20	22	16	18	6	3	-	-	-	785
	男 M.	60	5	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	1	1	3	3	1	7	2	11	12	6	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	77	7	-	-	-	-	7	1	-	-	1	-	2	1	1	-	5	6	4	9	10	10	13	4	3	-	-	-	
785.2	黄疸（新生児を除く）	78	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	3	2	2	8	4	13	14	10	12	4	2	-	-	-	785.2
	男 M.	38	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	8	8	4	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	2	5	6	6	7	3	2	-	-	-	
785.3	腹水	19	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	3	3	2	2	1	-	-	-	-	785.3
	男 M.	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
785.0 785.1 785.4～ 785.8	その他	40	8	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	3	-	1	1	2	4	1	4	5	4	4	1	1	-	-	-	785.0 785.1 785.4～ 785.8
	男 M.	13	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	27	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	3	4	3	4	1	1	-	-	-	
786	性尿器系に関する症状	30	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	4	3	4	4	2	5	1	-	-	786
	男 M.	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	3	3	4	4	2	3	1	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
786.1	尿閉	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	4	4	2	4	1	-	-	786.1
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	4	4	2	3	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
786.5	乏尿，無尿（新生児を除く）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	786.5
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
786.0 786.2～ 786.4 786.6 786.7	その他	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.0 786.2～ 786.4 786.6 786.7
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
787	肢および関節に関する症状	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	787
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
788	その他の全身症状	85	29	5	3	3	1	41	4	2	2	-	1	1	1	4	3	3	4	-	7	3	3	4	2	-	-	-	-	788
	男 M.	35	15	4	-	3	-	22	1	2	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	50	14	1	3	-	1	19	3	-	2	-	-	1	1	2	1	3	3	-	7	3	2	3	-	-	-	-	-	
789	原因不詳の尿成分異常	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	3	5	1	-	-	-	-	789
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	
(790～796)	診断名不明確の状態	41 844	135	47	21	20	11	234	32	21	54	74	114	108	126	112	100	116	197	294	793	2 605	7 050	12 154	11 328	5 322	900	67	43	(790～796)
	男 M.	15 245	80	24	12	11	7	134	17	14	36	52	83	76	81	70	64	68	110	155	375	1 255	2 985	4 569	3 456	1 400	212	8	25	
	女 F.	26 599	55	23	9	9	4	100	15	7	18	22	31	32	45	42	36	48	87	139	418	1 350	4 065	7 585	7 872	3 922	688	59	18	
790	神経過敏および鈍弱	68	-	3	1	-	-	4	2	1	1	1	3	5	4	6	8	4	5	7	3	4	7	2	1	-	-	-	-	790
	男 M.	42	-	2	1	-	-	3	1	1	1	1	2	5	1	5	5	1	4	3	2	3	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	1	3	3	1	4	1	1	5	-	1	-	-	-	-	
791	頭痛	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
792	尿毒症	829	1	1	-	2	-	4	1	8	27	31	38	33	46	47	42	56	68	82	93	87	89	50	19	7	1	-	-	792
	男 M.	445	1	1	-	2	-	4	-	6	13	23	27	20	25	21	23	32	43	38	45	42	52	20	8	3	-	-	-	
	女 F.	384	-	-	-	-	-	-	1	2	14	8	11	13	21	26	19	24	25	44	48	45	37	30	11	4	1	-	-	
793	医療の必要のない所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
794	精神病の記載のない老衰	39 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	59	138	620	2 448	6 885	12 051	11 266	5 307	898	65	10	794
	男 M.	14 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	71	283	1 174	2 903	4 520	3 438	1 395	212	8	4	
	女 F.	25 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	67	337	1 274	3 982	7 531	7 828	3 912	686	57	6	
795	頓死（原因不明）	120	1	-	-	-	-	1	-	1	6	9	15	24	19	16	8	3	5	4	3	1	4	-	1	-	-	-	-	795
	男 M.	108	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	14	23	18	13	8	3	5	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	
796	その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因	1 074	133	43	20	18	11	225	29	10	20	33	58	46	57	43	41	49	60	63	74	65	65	51	41	8	1	2	33	796
	男 M.	614	79	21	11	9	7	127	16	5	16	19	40	28	37	31	28	30	33	39	44	35	26	27	10	2	-	-	21	
	女 F.	460	54	22	9	9	4	98	13	5	4	14	18	18	20	12	13	19	27	24	30	30	39	24	31	6	1	2	12	
796.2	発見死体（原因不明）	26	4	1	-	-	-	5	-	-	3	2	3	1	-	1	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	796.2
	男 M.	20	1	1	-	-	-	2	-	-	3	1	3	1	-	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
	女 F.	6	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
796.0 796.1 796.3 796.9	その他および詳細不明	1 048	129	42	20	18	11	220	29	10	17	31	55	45	57	42	41	49	57	61	72	65	65	51	41	8	1	2	29	796.0 796.1 796.3 796.9
	男 M.	594	78	20	11	9	7	125	16	5	13	18	37	27	37	30	28	30	31	37	42	35	26	27	10	2	-	-	18	
	女 F.	454	51	22	9	9	4	95	13	5	4	13	18	18	20	12	13	19	26	24	30	30	39	24	31	6	1	2	11	
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVII
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	57 492	1 349	1 178	797	760	578	4 662	1 758	804	3 781	5 145	4 669	3 996	3 958	3 596	3 029	3 121	3 499	3 345	3 559	3 056	2 541	1 684	813	219	23	3	231	EXVII
	男 M.	40 450	745	705	489	481	384	2 804	1 206	587	3 006	3 980	3 680	3 127	3 203	2 767	2 241	2 251	2 524	2 334	2 322	1 810	1 310	764	287	67	10	-	170	
	女 F.	17 042	604	473	308	279	194	1 858	552	217	775	1 165	989	869	755	829	788	870	975	1 011	1 237	1 246	1 231	920	526	152	13	3	61	
(E800～E807)	鉄道事故	1 530	2	40	39	27	16	124	104	49	87	97	114	102	95	84	74	63	92	81	106	77	68	69	28	8	2	-	6	(E800～E807)
	男 M.	1 107	-	28	27	15	9	79	70	41	56	74	101	86	87	69	53	52	65	69	70	46	34	31	13	3	2	-	6	
	女 F.	423	2	12	12	12	7	45	34	8	31	23	13	16	8	15	21	11	27	12	36	31	34	38	15	5	-	-	-	
E800	車輌間の衝突による鉄道事故	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E800
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E801	その他の物体との衝突による鉄道事故	13	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	2	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E801
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E802	脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E802
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E803	爆発，火災による鉄道事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E803
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E804	列車からの墜落または列車上での転倒，墜落	101	-	1	-	-	-	1	-	2	16	10	16	11	12	7	7	4	6	4	1	2	1	-	1	-	-	-	-	E804
	男 M.	84	-	1	-	-	-	1	-	2	14	8	16	8	12	7	2	3	3	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	-	5	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E805	車輌による衝撃	1 390	2	39	39	27	16	123	104	44	69	81	96	88	79	72	64	57	85	75	103	74	66	68	26	8	2	-	6	E805
	男 M.	991	-	27	27	15	9	78	70	37	41	60	83	75	71	59	48	47	61	63	68	44	33	31	11	3	2	-	6	
	女 F.	399	2	12	12	12	7	45	34	7	28	21	13	13	8	13	16	10	24	12	35	30	33	37	15	5	-	-	-	
E806	その他の明示された鉄道事故	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E806
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E807	詳細不明の鉄道事故	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	E807
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
(E810～E819)	自動車交通事故	18 212	62	135	190	281	260	928	753	254	1 736	1 862	1 387	1 267	1 331	1 246	1 043	1 085	1 211	1 093	1 095	844	669	292	79	19	-	-	18	(E810～E819)
	男 M.	14 042	33	83	110	165	162	553	481	185	1 515	1 637	1 263	1 097	1 144	1 015	812	822	894	757	751	530	379	148	33	10	-	-	16	
	女 F.	4 170	29	52	80	116	98	375	272	69	221	225	124	170	187	231	231	263	317	336	344	314	290	144	46	9	-	-	2	
E810	列車との衝突による自動車交通事故	414	2	1	-	1	-	4	7	3	63	75	42	41	54	27	22	23	20	15	9	6	1	-	-	1	-	-	1	E810
	男 M.	354	2	1	-	1	-	4	5	3	57	69	39	33	43	21	17	20	19	11	5	6	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	2	-	6	6	3	8	11	6	5	3	1	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
E811	市街電車との衝突による自動車交通事故	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E811
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	5 336	21	11	7	11	6	56	28	23	889	933	636	518	524	456	308	305	276	169	118	58	27	8	-	2	-	-	2	E812
	男 M.	4 781	9	8	4	4	5	30	14	15	829	851	582	469	467	400	268	266	257	154	107	45	21	4	-	-	-	-	2	
	女 F.	555	12	3	3	7	1	26	14	8	60	82	54	49	57	56	40	39	19	15	11	13	6	4	-	2	-	-	-	
E813	他の車との衝突による自動車交通事故	2 083	6	5	2	2	5	20	90	118	122	53	60	74	86	99	140	162	241	235	257	189	102	28	6	1	-	-	-	E813
	男 M.	1 808	3	3	1	1	4	12	76	97	94	41	49	54	70	66	108	131	210	223	255	187	101	27	6	1	-	-	-	
	女 F.	275	3	2	1	1	1	8	14	21	28	12	11	20	16	33	32	31	31	12	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故	6 937	24	108	171	255	240	798	585	72	174	244	239	284	322	354	321	412	513	568	639	563	509	242	71	15	-	-	12	E814
	男 M.	4 137	15	67	96	150	146	474	361	40	108	181	211	225	264	261	206	251	271	286	328	274	240	110	26	9	-	-	11	
	女 F.	2 800	9	41	75	105	94	324	224	32	66	63	28	59	58	93	115	161	242	282	311	289	269	132	45	6	-	-	1	
E815	その他の衝突による自動車交通事故	194	1	1	-	2	1	5	14	9	27	26	16	13	22	19	12	10	15	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	E815
	男 M.	128	1	-	-	2	-	3	6	5	20	22	14	7	11	12	8	6	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	-	1	-	-	1	2	8	4	7	4	2	6	11	7	4	4	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E816	操縦力を失った非衝突性自動車交通事故	2 768	6	9	8	6	6	35	21	23	413	474	341	299	288	258	206	144	110	75	49	13	15	1	1	-	-	-	2	E816
	男 M.	2 469	3	4	8	5	5	25	12	20	368	421	319	273	261	232	180	128	100	67	40	10	11	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	299	3	5	-	1	1	10	9	3	45	53	22	26	27	26	26	16	10	8	9	3	4	1	1	-	-	-	-	
E817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	3	1	1	4	2	1	-	-	-	-	E817
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
E818	その他の非衝突性自動車交通事故	225	2	-	2	2	-	6	5	2	20	29	18	18	20	17	16	14	23	12	12	3	4	5	-	-	-	-	1	E818
	男 M.	161	-	-	1	-	-	1	4	2	16	24	16	16	16	11	11	9	17	5	8	2	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	64	2	-	1	2	-	5	1	-	4	5	2	2	4	6	5	5	6	7	4	1	3	3	-	-	-	-	1	
E819	詳細不明の自動車交通事故	229	-	-	-	2	2	4	3	4	25	27	29	20	15	16	17	14	12	13	7	10	7	6	-	-	-	-	-	E819
	男 M.	187	-	-	-	2	2	4	3	3	20	27	28	20	12	12	14	10	9	7	6	6	1	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	3	4	3	4	3	6	1	4	6	1	-	-	-	-	-	
(E820～E823)	自動車非交通事故	242	-	22	12	4	7	45	8	2	9	26	23	17	18	14	10	14	21	10	13	3	4	4	1	-	-	-	-	(E820～E823)
	男 M.	184	-	11	7	2	7	27	6	1	9	23	23	14	15	8	10	9	16	8	9	2	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	58	-	11	5	2	-	18	2	1	-	3	-	3	3	6	-	5	5	2	4	1	1	3	1	-	-	-	-	
E820	移動物体との衝突による自動車非交通事故	176	-	19	12	4	7	42	5	-	7	15	18	4	12	10	5	11	17	9	10	3	4	3	1	-	-	-	-	E820
	男 M.	131	-	8	7	2	7	24	4	-	7	15	18	3	9	6	5	7	13	7	7	2	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	11	5	2	-	18	1	-	-	-	-	1	3	4	-	4	4	2	3	1	1	2	1	-	-	-	-	
E821	静止物体との衝突による自動車交通事故	13	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	E821
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
E822	乗降時における自動車の非交通事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E822
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E823	その他および詳細不明の非交通事故	51	-	3	-	-	-	3	-	2	2	7	4	11	6	3	4	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E823
	男 M.	44	-	3	-	-	-	3	-	1	2	6	4	9	6	2	4	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故	463	-	2	2	3	2	9	20	19	17	13	12	12	31	30	46	43	63	43	40	35	18	9	1	1	-	-	1	(E825～E827)
	男 M.	392	-	-	1	1	1	3	15	14	14	9	10	10	30	27	38	38	54	41	37	29	16	5	-	1	-	-	1	
	女 F.	71	-	2	1	2	1	6	5	5	3	4	2	2	1	3	8	5	9	2	3	6	2	4	1	-	-	-	-	
E825	市街電車事故	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	2	1	1	-	1	-	-	1	E825
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	1	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
E826	自転車事故	434	-	2	2	3	1	8	20	19	17	13	11	12	31	26	40	42	61	41	35	33	16	8	1	-	-	-	-	E826
	男 M.	369	-	-	1	1	-	2	15	14	14	9	9	10	30	24	32	37	52	39	34	28	15	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	-	2	1	2	1	6	5	5	3	4	2	2	1	2	8	5	9	2	1	5	1	3	1	-	-	-	-	
E827	その他の非モーター性道路交通機関事故	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	E827
	男 M.	11	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E830～E838)	水上交通機関事故	710	2	2	1	5	7	17	14	14	40	75	84	80	75	76	58	46	47	33	27	16	8	-	-	-	-	-	-	(E830～E838)
	男 M.	676	-	1	1	5	7	14	10	10	38	70	82	77	75	72	56	46	47	32	26	14	7	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	2	1	-	-	-	3	4	4	2	5	2	3	-	4	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
E830	水上交通機関の事故による溺水	235	1	1	-	1	2	5	8	11	13	28	33	26	26	18	19	11	14	6	9	6	2	-	-	-	-	-	-	E830
	男 M.	219	-	-	-	1	2	3	6	8	11	25	32	26	26	17	17	11	14	6	9	6	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	1	1	-	-	-	2	2	3	2	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E831	水上交通機関の事故によるその他の傷害	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	3	1	3	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E831
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	3	1	3	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E832	その他の水上交通機関における溺死または溺水	224	1	1	1	4	4	11	6	3	15	26	26	21	15	20	15	15	15	14	10	6	6	-	-	-	-	-	-	E832
	男 M.	213	-	1	1	4	4	10	4	2	15	24	26	20	15	19	15	15	15	14	9	5	5	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
E833	水上交通機関における階段またははしごからの墜落	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E833
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	7	8	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E834
	男 M.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	7	8	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E835	水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E835
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	76	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	13	9	8	11	7	9	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E836
	男 M.	72	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	12	8	8	10	7	9	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E837	水上交通機関内における爆発・火災事故	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	2	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E837
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	2	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E838	その他および詳細不明の水上交通機関事故	71	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	2	9	12	15	3	6	6	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	E838
	男 M.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	2	9	12	14	3	6	6	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	7	8	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E840～E845)
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	7	8	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E840	離着時における航空機事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E840
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E841	その他および詳細不明の航空機事故	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E841
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E842	無重力航空機事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E842
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E843	航空機からの墜落または機内での転倒，墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E843
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E844	その他の明示された航空機事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E844
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E845	宇宙船事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E845
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	173	-	1	2	4	1	8	1	1	9	33	16	27	17	10	7	8	7	10	7	5	3	4	-	-	-	-	-	(E850～E859)
	男 M.	88	-	1	1	-	-	2	1	1	4	14	7	15	11	5	3	5	3	5	6	1	3	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	85	-	-	1	4	1	6	-	-	5	19	9	12	6	5	4	3	4	5	1	4	-	2	-	-	-	-	-	
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E850
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E851
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E852
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	16	-	-	1	2	1	4	1	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E853
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	1	2	1	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E853.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.1	サリチル酸および同属体	7	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E853.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.4	アニリン誘導体	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E853.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	8	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E853.2 E853.3 E853.5 E853.9
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	114	-	-	1	-	-	1	-	-	7	27	12	14	13	7	3	7	5	6	3	3		3	-	-	-	-	-	E854
	男 M.	59	-	-	1	-	-	1	-	-	2	11	6	6	9	4	2	5	1	4	3	-		2	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	6	8	4	3	1	2	4	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	
E854.0	バルビツール剤	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E854.0
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.1	抱水クロラール	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E854.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.3	臭化物	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	3	3	1	3	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	E854.3
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E854.2 E854.9	その他	80	-	-	1	-	-	1	-	-	6	20	8	11	7	4	1	4	5	5	1	3	3	1	-	-	-	-	-	E854.2 E854.9
	男 M.	39	-	-	1	-	-	1	-	-	2	8	5	6	4	1	-	3	1	3	1	-	3	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	3	5	3	3	1	1	4	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E855
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E856
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E857
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E858
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	15	-	1	-	2	-	3	-	-	-	3	-	1	1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	E859
	男 M.	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	238	-	2	3	3	-	8	1	4	9	11	20	16	15	14	16	19	25	30	14	16	9	7	3	-	-	-	1	(E860～E869)
	男 M.	161	-	1	2	2	-	5	-	3	7	7	9	9	10	9	14	12	22	24	11	11	3	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	77	-	1	1	1	-	3	1	1	2	4	11	7	5	5	2	7	3	6	3	5	6	3	2	-	-	-	1	
E860	アルコールによる不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E860
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E861
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E862	消毒薬による不慮の中毒	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	E862
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E863
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	7	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E864
	男 M.	6	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	96	-	-	2	1	-	3	-	2	3	3	11	6	6	6	7	12	8	11	5	6	2	3	1	-	-	-	1	E865
	男 M.	65	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	6	2	5	2	6	7	7	10	3	5	2	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	31	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	5	4	1	4	1	5	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	
E865.a	農薬	90	-	-	2	1	-	3	-	2	2	3	11	6	6	6	7	11	8	10	5	6	1	1	1	-	-	-	1	E865.a
	男 M.	60	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	6	2	5	2	6	6	7	9	3	5	1	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	30	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	5	4	1	4	1	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
E865.b	その他	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	E865.b
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E866
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	1	2	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	E867
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒……	68	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	4	4	6	3	14	11	5	6	3	3	-	-	-	-	-	E 868
	男 M.	54	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	4	6	3	12	10	5	4	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	30	-	-	1	2	-	3	-	1	2	4	4	4	1	2	1	3	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	E 869
	男 M.	14	-	-	1	2	-	3	-	1	1	3	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒……	805	22	8	6	13	13	62	29	27	74	88	92	57	49	40	42	34	33	37	44	39	24	16	12	5	1	-	-	(E870～E877)
	男 M.	502	12	6	2	5	11	36	20	14	55	60	58	42	32	25	28	22	20	24	19	20	11	8	5	2	1	-	-	
	女 F.	303	10	2	4	8	2	26	9	13	19	28	34	15	17	15	14	12	13	13	25	19	13	8	7	3	-	-	-	
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒……	236	4	1	1	3	2	11	5	13	15	39	37	16	18	14	12	9	5	12	11	5	7	3	3	1	-	-	-	E 870
	男 M.	115	-	1	-	-	1	2	5	5	6	19	17	9	9	9	7	4	2	7	4	3	3	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	121	4	-	1	3	1	9	-	8	9	20	20	7	9	5	5	5	3	5	7	2	4	1	1	1	-	-	-	
E 871	ボンベ入液化石油ガスによる不慮の中毒……	44	1	2	-	1	1	5	4	-	2	6	10	3	3	4	-	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E 871
	男 M.	27	1	1	-	-	1	3	2	-	1	5	6	2	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	4	1	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 872
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒……	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 873
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	377	17	4	3	9	10	43	20	8	18	25	28	22	20	15	18	14	22	22	29	31	16	13	8	4	1	-	-	E 874
	男 M.	225	11	3	1	5	9	29	13	3	12	21	19	15	13	9	10	9	12	15	11	14	8	6	3	2	1	-	-	
	女 F.	152	6	1	2	4	1	14	7	5	6	4	9	7	7	6	8	5	10	7	18	17	8	7	5	2	-	-	-	
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒……	28	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	2	3	4	5	2	-	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-	E 875
	男 M.	21	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	3	4	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒……	100	-	1	1	-	-	2	-	6	36	14	13	8	4	2	5	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E 876
	男 M.	96	-	1	-	-	-	1	-	6	34	13	13	8	4	2	5	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒…	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 877
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E880～E887)	不慮の墜落……	4 530	34	54	29	28	16	161	61	43	149	240	249	278	291	319	267	279	298	302	326	299	343	302	233	71	11	1	7	(E880～E887)
	男 M.	3 422	25	31	18	22	11	107	46	33	142	232	237	259	274	284	233	239	262	258	235	197	165	126	72	11	3	-	7	
	女 F.	1 108	9	23	11	6	5	54	15	10	7	8	12	19	17	35	34	40	36	44	91	102	178	176	161	60	8	1	-	
E 880	階段からの墜落または上での転倒……	486	8	5	4	6	1	24	4	-	4	6	16	24	34	29	28	38	40	43	47	48	45	33	17	3	2	-	1	E 880
	男 M.	322	4	2	2	5	1	14	2	-	4	4	15	20	30	24	23	28	30	31	24	32	22	13	5	-	-	-	1	
	女 F.	164	4	3	2	1	-	10	2	-	-	2	1	4	4	5	5	10	10	12	23	16	23	20	12	3	2	-	-	
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	496	-	1	-	-	-	1	-	-	21	39	40	56	52	45	50	31	42	43	38	13	14	5	4	1	-	-	1	E 881
	男 M.	473	-	-	-	-	-	-	-	-	21	39	39	55	51	40	47	29	41	40	37	12	12	5	3	1	-	-	1	
	女 F.	23	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	3	2	1	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落……	883	4	24	14	9	4	55	22	12	50	55	75	63	70	79	59	65	70	60	63	26	28	15	11	1	-	-	4	E 882
	男 M.	763	3	15	9	7	2	36	17	10	47	53	71	57	67	72	51	59	61	54	51	21	14	10	7	1	-	-	4	
	女 F.	120	1	9	5	2	2	19	5	2	3	2	4	6	3	7	8	6	9	6	12	5	14	5	4	-	-	-	-	
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落……	111	-	2	1	1	2	6	4	1	5	3	4	8	6	9	6	6	9	11	8	10	5	5	5	-	-	-	-	E 883
	男 M.	90	-	2	1	1	2	6	3	-	5	3	4	8	6	9	6	6	9	6	7	6	2	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	3	3	3	-	-	-	-	
E 884	その他の墜落……	1 497	13	17	6	8	8	52	28	19	50	128	103	99	96	122	94	101	102	92	97	99	95	65	42	13	-	-	-	E 884
	男 M.	1 265	9	9	3	6	5	32	21	15	48	124	99	95	92	111	81	88	94	89	78	72	65	40	19	2	-	-	-	
	女 F.	232	4	8	3	2	3	20	7	4	2	4	4	4	4	11	13	13	8	3	19	27	30	25	23	11	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E885	スリップ,つまづきによる同一面上での転倒……	985	9	4	4	4	1	22	3	4	9	5	11	24	28	32	24	36	33	48	70	99	150	173	153	50	9	1	1	E885
	男 M.	457	9	2	3	3	1	18	3	4	7	5	9	20	23	25	19	27	26	35	36	51	48	54	36	7	3	-	1	
	女 F.	528	-	2	1	1	-	4	-	-	2	-	2	4	5	7	5	9	7	13	34	48	102	119	117	43	6	1	-	
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合い…による同一面上での転倒	33	-	1	-	-	-	1	-	6	10	4	-	2	1	1	-	1	1	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	E886
	男 M.	28	-	1	-	-	-	1	-	4	10	4	-	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
E887	その他および詳細不明の墜落……	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	6	1	1	5	3	2	6	4	-	2	-	-	-	E887
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	6	1	-	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	4	-	2	-	-	-	
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故……	1 800	65	39	16	23	22	165	63	34	56	71	57	64	51	63	51	60	93	110	144	212	215	178	92	15	1	-	5	(E890～E899)
	男 M.	1 041	29	20	10	14	10	83	40	17	28	45	36	43	31	36	36	36	67	74	84	127	121	86	40	5	1	-	5	
	女 F.	759	36	19	6	9	12	82	23	17	28	26	21	21	20	27	15	24	26	36	60	85	94	92	52	10	-	-	-	
E890	住宅の火災による不慮の事故……	685	17	18	14	13	12	74	46	30	33	28	22	28	22	23	21	30	42	36	48	57	54	46	25	5	-	-	5	E890
	男 M.	400	9	10	9	7	5	40	29	15	12	13	13	18	13	12	15	20	31	26	29	38	38	23	9	1	-	-	5	
	女 F.	285	8	8	5	6	7	34	17	15	21	15	9	10	9	11	6	10	11	10	19	29	16	23	16	4	-	-	-	
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	112	-	2	-	-	2	4	-	1	11	21	13	12	8	13	5	3	3	7	1	4	2	3	1	-	-	-	-	E891
	男 M.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	9	7	3	6	3	2	2	5	1	3	2	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	2	-	-	2	4	-	1	5	4	4	5	5	7	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	10	9	6	3	1	4	18	14	5	3	-	-	-	-	E892
	男 M.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	9	9	5	2	1	2	17	13	5	3	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
E893	着衣の引火による不慮の事故……	528	7	5	-	6	3	21	10	3	6	6	7	5	3	8	9	10	26	37	57	76	106	85	44	8	1	-	-	E893
	男 M.	262	2	3	-	4	2	11	7	2	5	5	3	2	1	4	5	4	19	21	30	37	48	33	21	3	1	-	-	
	女 F.	266	5	2	-	2	1	10	3	1	1	1	4	3	2	4	4	6	7	16	27	39	58	52	23	5	-	-	-	
E894	高可燃物の引火による不慮の事故……	63	1	-	1	1	1	4	2	-	3	8	6	11	8	3	5	-	3	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	E894
	男 M.	48	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	5	10	6	2	4	-	3	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	1	-	1	-	1	3	1	-	-	3	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故…	176	38	10	1	2	2	53	1	-	1	3	2	4	2	3	2	3	10	8	15	14	20	24	10	1	-	-	-	E895
	男 M.	86	17	4	1	2	1	25	1	-	-	-	1	3	1	1	-	1	5	5	8	10	9	13	2	1	-	-	-	
	女 F.	90	21	6	-	-	1	28	-	-	1	3	1	1	1	2	2	2	5	3	7	4	11	11	8	-	-	-	-	
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E896
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	34	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	6	1	6	4	4	4	2	2	-	-	-	-	E897
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	3	2	2	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	75	-	2	-	1	1	4	1	-	2	2	3	1	-	1	-	2	4	8	11	14	10	9	3	-	-	-	-	E898
	男 M.	57	-	2	-	-	1	3	1	-	2	2	2	-	-	1	-	2	4	6	9	11	7	5	2	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	3	3	4	1	-	-	-	-	
E899	詳細不明の火による不慮の事故……	40	2	2	-	-	1	5	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	3	1	13	4	3	4	1	-	-	-	E899
	男 M.	20	1	1	-	-	1	3	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	3	-	7	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	2	4	1	-	-	-	
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故……	753	16	1	4	4	4	29	6	14	29	65	46	52	48	62	40	43	61	51	69	45	39	24	20	3	2	-	5	(E900～E909)
	男 M.	556	10	1	1	2	3	17	3	10	26	57	37	43	41	44	27	30	44	43	57	28	21	13	8	1	1	-	5	
	女 F.	197	6	-	3	2	1	12	3	4	3	8	9	9	7	18	13	13	17	8	12	17	18	11	12	2	1	-	-	
E900	過度の高温……	44	5	-	1	-	1	7	-	-	3	-	1	2	1	1	3	3	-	-	4	1	2	6	8	1	1	-	-	E900
	男 M.	20	2	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	2	1	1	-	1	-	-	2	1	-	3	3	-	-	-	-	
	女 F.	24	3	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	2	3	5	1	1	-	-	
E901	過度の低温……	408	3	-	1	1	1	6	-	3	18	41	33	25	24	32	20	26	37	31	31	27	24	16	7	1	1	-	5	E901
	男 M.	334	2	-	-	1	1	4	-	3	17	39	29	23	21	27	16	24	28	28	27	15	14	10	3	-	1	-	5	
	女 F.	74	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	4	2	3	5	4	2	9	3	4	12	10	6	4	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E 902	高圧および低圧	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E 902
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 903
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	21	4	-	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	3	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	E 904
	男 M.	13	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	49	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	4	4	3	4	2	12	6	6	1	-	-	-	-	-	E 905
	男 M.	34	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	1	3	2	2	2	9	4	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	3	2	2	1	-	-	-	-	-	
E 906	その他の動物による不慮の事故	37	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	2	1	1	2	4	5	7	4	3	1	2	1	-	-	-	E 906
	男 M.	31	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	4	5	7	3	3	-	1	1	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
E 907	雷撃	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	6	4	-	-	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E 907
	男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	5	4	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 908	天災	90	3	1	1	2	1	8	3	10	3	9	4	10	1	11	4	4	3	6	8	2	2	-	2	-	-	-	-	E 908
	男 M.	43	2	1	-	1	1	5	-	7	2	5	1	4	1	5	3	-	1	2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	47	1	-	1	1	-	3	3	3	1	4	3	6	-	6	1	4	2	4	3	1	2	-	1	-	-	-	-	
E 908. a	地震	46	3	-	1	2	-	6	1	4	1	5	2	7	-	5	1	2	2	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	E 908. a
	男 M.	15	2	-	-	1	-	3	-	2	-	2	-	2	-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	31	1	-	1	1	-	3	1	2	1	3	2	5	-	2	1	2	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
E 908. b	暴風雨および洪水	40	-	1	-	-	-	1	2	6	2	4	1	2	1	6	2	2	1	3	5	-	-	-	2	-	-	-	-	E 908. b
	男 M.	25	-	1	-	-	-	1	-	5	2	3	-	2	1	2	2	-	1	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	4	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
E 908. c	その他	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 908. c
	男 M.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	65	1	-	-	-	-	1	1	1	1	9	4	7	9	8	6	4	4	4	2	3	-	-	1	-	-	-	-	E 909
	男 M.	47	1	-	-	-	-	1	1	-	1	8	3	7	6	4	4	1	4	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	4	2	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
(E 910～E929)	その他の不慮の事故	10 662	943	808	437	313	194	2 695	597	258	571	680	639	614	710	580	505	428	449	393	381	385	341	248	125	39	3	1	20	(E 910～E929)
	男 M.	8 284	536	494	282	230	142	1 684	459	205	531	639	600	567	648	521	433	350	375	326	289	249	197	128	51	13	-	-	19	
	女 F.	2 378	407	314	155	83	52	1 011	138	53	40	41	39	47	62	59	72	78	74	67	92	136	144	120	74	26	3	1	1	
E 910	不慮の溺死および溺水	4 708	38	646	345	238	140	1 407	472	202	305	301	177	135	165	146	128	109	164	176	169	197	198	150	72	20	2	-	13	E 910
	男 M.	3 456	20	395	230	179	110	934	377	160	284	280	156	120	151	128	110	78	119	136	111	114	96	63	22	5	-	-	12	
	女 F.	1 252	18	251	115	59	30	473	95	42	21	21	21	15	14	18	18	31	45	40	58	83	102	87	50	15	2	-	1	
E 910.0	レクリエーション中	1 596	-	165	106	101	58	430	274	157	232	193	84	47	46	34	17	13	19	13	14	6	7	5	1	-	-	-	4	E 910.0
	男 M.	1 364	-	102	78	78	48	306	229	130	215	186	81	45	45	33	17	12	18	12	13	6	7	4	1	-	-	-	4	
	女 F.	232	-	63	28	23	10	124	45	27	17	7	3	2	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
E 910.9	その他および詳細不明	3 112	38	481	239	137	82	977	198	45	73	108	93	88	119	112	111	96	145	163	155	191	191	145	71	20	2	-	9	E 910.9
	男 M.	2 092	20	293	152	101	62	628	148	30	69	94	75	75	106	95	93	66	101	124	98	108	89	59	21	5	-	-	8	
	女 F.	1 020	18	188	87	36	20	349	50	15	4	14	18	13	13	17	18	30	44	39	57	83	102	86	50	15	2	-	1	
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	986	286	29	10	11	3	339	12	8	8	9	7	11	14	19	14	32	33	64	95	111	90	68	38	12	1	-	1	E 911
	男 M.	672	155	21	9	6	2	193	6	7	4	5	4	7	13	14	10	21	25	56	77	83	69	48	23	6	-	-	1	
	女 F.	314	131	8	1	5	1	146	6	1	4	4	3	4	1	5	4	11	8	8	18	28	21	20	15	6	1	-	-	
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	61	21	7	1	2	2	33	1	-	1	4	-	2	1	-	-	1	2	4	1	5	4	-	-	1	-	1	-	E 912
	男 M.	39	16	4	1	1	-	22	1	-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	5	3	-	1	2	11	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	1	-	1	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E913	不慮の機械的窒息	863	539	42	17	5	5	608	25	13	14	10	20	16	34	25	32	17	12	9	11	6	5	4	1	1	-	-	-	E913
	男 M.	562	306	26	10	4	-	346	16	13	12	10	19	16	29	20	30	14	12	6	8	4	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	301	233	16	7	1	5	262	9	-	2	-	1	-	5	5	2	3	-	3	3	2	1	1	1	1	-	-	-	
E913.0	寝台または揺籃	425	396	17	5	1	2	421	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E913.0
	男 M.	242	226	9	3	1	-	239	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	183	170	8	2	-	2	182	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E913.9	その他および詳細不明	438	143	25	12	4	3	187	25	13	14	10	18	16	33	25	32	17	11	9	11	6	5	4	1	1	-	-	-	E913.9
	男 M.	320	80	17	7	3	-	107	16	13	12	10	17	16	29	20	30	14	11	6	8	4	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	118	63	8	5	1	3	80	9	-	2	-	1	-	4	5	2	3	-	3	3	2	1	1	1	1	-	-	-	
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E914
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	5	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	E915
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E916	落下物による不慮の打撲	1 436	4	5	6	8	14	37	32	10	52	93	126	161	228	179	144	111	105	70	49	19	13	4	1	-	-	-	2	E916
	男 M.	1 302	3	2	3	4	10	22	24	7	49	85	124	151	209	169	128	98	99	61	44	17	9	3	1	-	-	-	2	
	女 F.	134	1	3	3	4	4	15	8	3	3	8	2	10	19	10	16	13	6	9	5	2	4	1	-	-	-	-	-	
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	153	4	3	1	3	3	14	3	3	5	9	9	17	19	22	14	9	12	6	6	1	1	3	-	-	-	-	-	E917
	男 M.	139	3	3	1	1	2	10	3	3	5	9	8	16	19	21	12	8	11	6	5	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	1	-	-	2	1	4	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	181	-	1	-	-	1	2	1	-	9	19	26	30	23	18	12	15	11	8	2	3	1	-	-	-	-	-	1	E918
	男 M.	169	-	-	-	-	1	1	1	-	8	19	25	30	19	17	11	13	10	8	2	3	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	12	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E919	過労および激動	11	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	E919
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E920	刃器および刺器による不慮の事故	68	1	-	2	1	-	4	2	4	6	3	6	4	7	8	4	3	5	2	2	6	1	-	-	1	-	-	-	E920
	男 M.	54	1	-	1	1	-	3	2	3	5	3	5	4	5	8	1	2	4	2	-	6	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	2	4	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E921
	男 M.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	2	3	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E922	銃器による不慮の事故	37	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	6	3	6	1	2	-	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E922
	男 M.	35	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	6	3	6	1	2	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E922.0	不慮の自傷	17	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	4	-	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E922.0
	男 M.	16	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	4	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E922.9	その他および詳細不明	20	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	3	2	1	2	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E922.9
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	3	2	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E923	爆発物による不慮の事故	152	1	1	2	-	2	6	1	-	11	6	20	25	19	17	14	16	4	6	3	2	-	1	1	-	-	-	-	E923
	男 M.	130	1	1	1	-	1	4	1	-	10	6	19	19	18	14	14	13	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	6	1	3	-	3	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
E923.0	花火	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E923.0
	男 M.	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E923.1	爆破物	25	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	5	3	3	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E923.1
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	3	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E923.2	爆発性ガス	84	1	1	1	-	1	4	1	-	7	5	10	13	10	9	5	8	4	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	E923.2
	男 M.	72	1	1	1	-	-	3	1	-	6	5	9	10	9	8	5	7	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
E923.8	その他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E923.8
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E923.9	詳細不明	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2	3	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E923.9
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	395	44	68	46	41	20	219	33	3	9	6	6	4	7	12	14	11	6	4	11	13	17	10	7	3	-	-	-	E924
	男 M.	238	27	38	23	31	13	132	14	1	7	4	5	4	6	10	7	7	2	4	10	6	9	4	4	2	-	-	-	
	女 F.	157	17	30	23	10	7	87	19	2	2	2	1	-	1	2	7	4	4	-	1	7	8	6	3	1	-	-	-	
E925	電気による不慮の事故	430	-	-	-	-	-	-	-	7	50	90	78	67	53	30	22	17	9	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	E925
	男 M.	421	-	-	-	-	-	-	-	5	50	89	78	66	52	30	21	15	9	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E926
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E927	車による事故，他に分類されないもの	129	-	1	-	-	-	1	3	1	7	7	12	15	12	14	21	18	12	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	E927
	男 M.	118	-	-	-	-	-	-	3	-	7	7	11	14	12	12	19	16	12	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E928	機械による事故，他に分類されないもの	833	-	1	5	4	2	12	5	3	66	100	128	107	103	76	68	57	56	28	17	6	1	-	-	-	-	-	-	E928
	男 M.	762	-	1	3	3	1	8	5	3	65	98	123	99	91	65	54	54	53	23	15	5	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	71	-	-	2	1	1	4	-	-	1	2	5	8	12	11	14	3	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	187	4	2	2	-	1	9	6	-	22	13	13	11	16	9	14	11	15	7	9	8	9	7	4	1	-	-	3	E929
	男 M.	152	3	2	-	-	1	6	5	-	19	13	12	11	14	9	13	9	12	7	7	3	4	4	1	-	-	-	3	
	女 F.	35	1	-	2	-	-	3	1	-	3	-	1	-	2	-	1	2	3	-	2	5	5	3	3	1	-	-	-	
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	21	9	2	1	-	-	12	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	(E930～E936)
	男 M.	10	5	1	1	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
E930	手術的処置上の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E930
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E931	その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	E931
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
E932	診断処置上の合併症および事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E932
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E933	細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E933
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E934	その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故	12	9	2	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E934
	男 M.	7	5	1	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E935	その他の予防処置の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E935
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E936	その他の治療操作以外の処置の合併症および事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E936
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E940—E949)	不慮の傷害の後遺症	389	-	1	-	-	2	3	1	6	5	19	13	13	24	35	24	26	35	45	46	41	22	12	14	3	1	-	1	(E940—E949)
	男 M.	294	-	1	-	-	2	3	1	4	4	15	10	9	18	32	20	20	29	36	37	31	13	5	6	1	-	-	-	
	女 F.	95	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	4	6	3	4	6	6	9	9	10	9	7	8	2	1	-	1	
E940	自動車事故の後遺症	76	-	1	-	-	1	2	1	1	2	9	3	4	4	4	5	7	8	7	6	9	3	1	-	-	-	-	-	E940
	男 M.	66	-	1	-	-	1	2	1	-	2	8	3	4	4	4	3	6	7	7	5	7	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
E941	その他の交通機関事故の後遺症	23	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	2	6	4	3	-	-	1	-	-	-	-	E941
	男 M.	17	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
E942	不慮の中毒の後遺症	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	1	4	2	3	2	-	1	-	-	-	-	E942
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	1	2	1	-	1	-	-	-	-	
E943	不慮の墜落の後遺症	75	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	1	7	5	4	7	8	10	8	8	3	3	2	-	-	1	E943
	男 M.	55	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	7	5	4	5	7	7	6	3	1	2	1	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	3	2	5	2	1	1	-	-	1	
E944	火災による不慮の事故の後遺症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E944
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E945	自然および環境要因による不慮の事故の後遺症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E945
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E946	その他の不慮の事故の後遺症	174	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	5	16	21	12	10	13	20	23	17	7	8	8	1	-	-	-	E946
	男 M.	137	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	4	12	19	11	9	10	17	21	14	4	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	1	1	3	3	2	3	3	4	6	1	-	-	-	
E947	外科的手術の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E947
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E948	放射線照射の後遺症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	E948
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E949	その他の外科的および内科的処置の後遺症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	E949
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E950—E959)	自殺および自傷	14 601	-	-	-	-	-	-	1	50	876	1 603	1 672	1 187	998	863	743	870	969	1 027	1 171	994	735	485	194	52	2	1	108	(F950—E959)
	男 M.	8 174	-	-	-	-	-	-	-	33	503	917	1 005	705	635	501	413	505	561	589	641	497	322	195	55	20	2	-	75	
	女 F.	6 427	-	-	-	-	-	-	1	17	373	686	667	482	363	362	330	365	408	438	530	497	413	290	139	32	-	1	33	
E950	固体または液体による自殺および自為中毒	2 511	-	-	-	-	-	-	-	4	227	407	369	291	222	174	117	148	140	106	140	75	44	26	9	1	-	-	11	E950
	男 M.	1 334	-	-	-	-	-	-	-	2	113	219	195	153	129	88	55	77	74	60	80	42	26	10	3	1	-	-	7	
	女 F.	1 177	-	-	-	-	-	-	-	2	114	188	174	138	93	86	62	71	66	46	60	33	18	16	6	-	-	-	4	
E950.a	バルビツール剤およびその誘導体	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	1	4	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E950.a
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E950.b	臭化物	282	-	-	-	-	-	-	-	-	28	70	64	45	21	14	9	8	7	5	7	-	1	2	-	-	-	-	1	E950.b
	男 M.	161	-	-	-	-	-	-	-	-	16	36	35	32	13	8	4	3	5	2	5	-	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	12	34	29	13	8	6	5	5	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
E950.c	その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬	437	-	-	-	-	-	-	-	-	52	121	88	41	42	25	9	14	11	7	10	6	6	1	-	-	-	-	4	E950.c
	男 M.	236	-	-	-	-	-	-	-	-	27	66	53	25	25	7	3	5	7	6	3	2	5	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	201	-	-	-	-	-	-	-	-	25	55	35	16	17	18	6	9	4	1	7	4	1	1	-	-	-	-	2	
E950.d	シアン化物	156	-	-	-	-	-	-	-	-	22	23	27	16	15	9	12	16	6	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	E950.d
	男 M.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	16	19	20	8	13	8	10	14	6	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	7	8	2	1	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E950.e	農　薬	1 120	-	-	-	-	-	-	-	4	73	112	117	143	101	90	66	85	76	65	88	48	28	16	8	-	-	-	-	E950.e
	男 M.	574	-	-	-	-	-	-	-	2	30	58	59	70	55	47	29	45	38	32	53	30	17	6	3	-	-	-	-	
	女 F.	546	-	-	-	-	-	-	-	2	43	54	58	73	46	43	37	40	38	33	35	18	11	10	5	-	-	-	-	
E950.f	その他および詳細不明	495	-	-	-	-	-	-	-	-	49	74	72	42	42	36	19	23	39	25	31	21	8	6	1	1	-	-	6	E950.f
	男 M.	233	-	-	-	-	-	-	-	-	22	36	27	16	23	18	9	10	18	17	16	10	3	3	-	1	-	-	4	
	女 F.	262	-	-	-	-	-	-	-	-	27	38	45	26	19	18	10	13	21	8	15	11	5	3	1	-	-	-	2	
E951	家事用ガスによる自殺および自為中毒	1 073	-	-	-	-	-	-	-	6	83	218	231	150	84	60	49	34	42	41	35	23	9	5	1	-	-	1	1	E951
	男 M.	439	-	-	-	-	-	-	-	3	39	80	87	63	40	26	21	11	24	13	17	8	4	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	634	-	-	-	-	-	-	-	3	44	138	144	87	44	34	28	23	18	28	18	15	5	2	1	-	-	1	1	
E952	その他のガスによる自殺および自為中毒	78	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	12	13	14	8	2	2	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E952
	男 M.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	12	8	13	5	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5	1	3	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E953	縊首，絞首および窒息による自殺および自傷	6 934	-	-	-	-	-	-	-	30	237	410	512	431	401	371	350	472	557	659	753	679	532	337	135	40	2	-	26	E953
	男 M.	4 302	-	-	-	-	-	-	-	23	178	306	373	293	287	247	225	294	347	416	452	374	250	155	41	16	2	-	23	
	女 F.	2 632	-	-	-	-	-	-	-	7	59	104	139	138	114	124	125	178	210	243	301	305	282	182	94	24	-	-	3	
E954	入水による自殺および自傷	1 743	-	-	-	-	-	-	-	5	106	185	164	80	99	80	81	117	120	126	152	153	114	95	38	6	-	-	22	E954
	男 M.	543	-	-	-	-	-	-	-	2	30	67	75	28	35	23	23	57	46	40	36	32	21	13	6	-	-	-	9	
	女 F.	1 200	-	-	-	-	-	-	-	3	76	118	89	52	64	57	58	60	74	86	116	121	93	82	32	6	-	-	13	
E955	銃器および爆発物による自殺および自傷	70	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	15	6	7	7	4	2	2	4	4	1	-	1	1	-	-	-	-	E955
	男 M.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	14	6	7	7	4	2	2	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E956	刃器および刺器による自殺および自傷	336	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	44	35	27	37	38	24	35	20	18	10	5	8	3	1	-	-	-	E956
	男 M.	242	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	29	25	23	28	26	19	25	12	13	8	5	7	1	1	-	-	-	
	女 F.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	15	10	4	9	12	5	10	8	5	2	-	1	2	-	-	-	-	
E957	高所からの墜落による自殺および自傷	411	-	-	-	-	-	-	-	-	27	64	61	41	27	30	26	32	18	22	22	21	7	4	3	1	-	-	5	E957
	男 M.	260	-	-	-	-	-	-	-	-	16	37	40	31	22	17	18	18	9	14	11	13	5	2	2	-	-	-	5	
	女 F.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	11	27	21	10	5	13	8	14	9	8	11	8	2	2	1	1	-	-	-	
E958	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	1 441	-	-	-	-	-	-	1	5	175	271	264	140	116	96	76	39	52	46	47	31	23	9	4	3	-	-	43	E958
	男 M.	928	-	-	-	-	-	-	-	3	111	174	180	98	79	60	40	27	32	28	28	18	11	4	2	2	-	-	31	
	女 F.	513	-	-	-	-	-	-	1	2	64	97	84	42	37	36	36	12	20	18	19	13	12	5	2	1	-	-	12	
E958.a	縊　圧	1 180	-	-	-	-	-	-	1	4	136	214	229	113	94	79	63	32	42	37	37	29	20	8	3	2	-	-	37	E958.a
	男 M.	755	-	-	-	-	-	-	-	2	84	138	153	78	65	51	31	22	23	21	25	17	10	4	2	1	-	-	28	
	女 F.	425	-	-	-	-	-	-	1	2	52	76	76	35	29	28	32	10	19	16	12	12	10	4	1	1	-	-	9	
E958.b	そ　の　他	261	-	-	-	-	-	-	-	1	39	57	35	27	22	17	13	7	10	9	10	2	3	1	1	1	-	-	6	E958.b
	男 M.	173	-	-	-	-	-	-	-	1	27	36	27	20	14	9	9	5	9	7	3	1	1	-	-	1	-	-	3	
	女 F.	88	-	-	-	-	-	-	-	-	12	21	8	7	8	8	4	2	1	2	7	1	2	1	1	-	-	-	3	
E959	自傷の後遺症	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E959
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E960—E969)	他殺および他人の加害による傷害	1 461	170	56	48	49	33	356	88	21	58	164	161	129	127	99	55	43	45	34	29	15	13	10	3	1	-	-	10	(E960—E969)
	男 M.	915	84	25	23	17	18	167	45	12	36	121	133	91	92	70	30	29	27	22	17	9	6	1	1	-	-	-	6	
	女 F.	546	86	31	25	32	15	189	43	9	22	43	28	38	35	29	25	14	18	12	12	6	7	9	2	1	-	-	4	
E960	格闘，口論，強姦	52	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	4	5	10	5	4	7	3	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	E960
	男 M.	45	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	4	5	9	5	3	6	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E961	腐食性物質による加害（中毒を除く）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E961
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E962	中毒による加害	137	33	18	8	13	12	84	33	7	1	4	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E962
	男 M.	73	20	7	3	6	5	41	20	4	1	3	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	64	13	11	5	7	7	43	13	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
E963	縊首および絞首による加害	301	61	13	14	14	8	110	23	5	11	26	17	22	20	13	6	8	11	4	9	5	4	3	1	-	-	-	3	E963
	男 M.	119	32	7	8	5	4	56	12	3	3	5	7	7	8	3	-	1	5	2	2	2	1	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	182	29	6	6	9	4	54	11	2	8	21	10	15	12	10	6	7	6	2	7	3	3	3	1	-	-	-	1	
E964	溺水（溺死）による加害	91	27	8	7	7	5	54	13	3	2	3	5	1	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	E964
	男 M.	45	16	3	2	1	2	24	4	2	1	3	3	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	46	11	5	5	6	3	30	9	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
E965	銃器および爆発物による加害	22	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	3	2	3	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E965
	男 M.	17	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	2	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E966	刃器および刺器による加害	573	4	4	2	6	1	17	9	4	34	113	108	71	56	58	26	16	19	11	6	6	3	3	2	-	-	-	1	E966
	男 M.	432	1	1	2	-	-	4	4	2	24	96	98	53	51	43	15	15	10	6	3	4	2	-	1	-	-	-	1	
	女 F.	141	3	3	-	6	1	13	5	2	10	17	10	18	15	15	11	1	9	5	3	2	1	3	1	-	-	-	-	
E967	高所からのつき落しによる加害	10	1	1	1	-	1	4	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E967
	男 M.	8	1	-	1	-	1	3	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E968	その他および詳細不明の手段による加害	271	44	12	15	8	6	85	9	1	5	8	21	27	26	18	14	10	8	13	11	2	5	2	-	-	-	-	6	E968
	男 M.	174	14	7	6	4	6	37	5	1	4	5	17	22	20	16	9	5	5	11	9	1	3	1	-	-	-	-	3	
	女 F.	97	30	5	9	4	-	48	4	-	1	3	4	5	6	2	5	5	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	3	
E969	他人による故意の加害による後遺症	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E969
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(E970—E978)	法的介入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970—E978)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E970	法的介入に基づく銃器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E970
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E971	法的介入に基づく爆発物による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E971
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E972	法的介入に基づくガスによる傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E972
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E973	法的介入に基づく鈍器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E973
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E974	法的介入に基づく刃器および刺器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E974
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E975	法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E975
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E976	法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E976
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E977	法的介入に基づく傷害の後遺症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E977
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E978	処刑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E978
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
(E980—E989)	不慮か故意か決定されない傷害	856	24	5	7	3	1	40	11	8	53	94	79	73	69	54	43	57	48	44	46	27	29	22	8	2	-	-	49	(E980—E989)
	男 M.	556	11	1	3	1	1	17	9	4	35	56	64	53	52	42	30	34	36	25	32	17	8	10	2	-	-	-	30	
	女 F.	300	13	4	4	2	-	23	2	4	18	38	15	20	17	12	13	23	12	19	14	10	21	12	6	2	-	-	19	
E980	不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒	84	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	6	12	7	9	4	4	5	4	5	1	-	1	-	-	-	-	-	E980
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	4	5	3	6	3	2	4	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	2	7	4	3	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
E981	不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒	31	1	-	-	-	-	1	-	-	3	8	4	1	1	2	2	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	E981
	男 M.	14	1	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E982	不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒	9	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E982
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E983	不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息	44	13	2	1	-	-	16	-	2	2	6	-	3	2	1	1	2	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	E983
	男 M.	23	8	-	-	-	-	8	-	1	2	1	-	2	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	21	5	2	1	-	-	8	-	1	-	5	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
E984	不慮か故意か決定されない溺水（溺死）	402	2	2	4	2	-	10	8	5	26	42	40	23	31	18	19	27	18	23	20	17	19	9	4	2	-	-	41	E984
	男 M.	244	1	1	3	-	-	5	7	3	16	28	32	18	23	14	12	15	13	9	12	8	4	2	-	-	-	-	23	
	女 F.	158	1	1	1	2	-	5	1	2	10	14	8	5	8	4	7	12	5	14	8	9	15	7	4	2	-	-	18	
E985	不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E985
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E986	不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E986
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E987	不慮か故意か決定されない高所よりの墜落	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	2	2	-	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	E987
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E988	不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害	224	7	1	2	1	1	12	3	1	8	19	18	24	22	17	14	18	16	10	12	6	6	9	3	-	-	-	6	E988
	男 M.	178	1	-	-	1	1	3	2	-	6	16	17	21	20	17	14	12	12	7	11	6	2	5	2	-	-	-	5	
	女 F.	46	6	1	2	-	-	9	1	1	2	3	1	3	2	-	-	6	4	3	1	-	4	4	1	-	-	-	1	
E989	不慮か故意か決定されない傷害の後遺症	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	2	2	3	3	-	3	1	-	-	-	-	-	E989
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	1	1	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
(E990—E999)	戦争行為による傷害	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	(E990—E999)
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E990	戦争行為に基づく火事および火災による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E990
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E991	戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E991
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E992
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E993	戦争行為に基づくその他の爆発による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E993
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E994	戦争行為に基づく航空機破壊による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E994
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E995	戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E995
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E996	戦争行為に基づく核兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E996
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E997	戦争行為に基づくその他の非一般兵器による傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E997
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E998
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E999	戦争行為に基づく傷害の後遺症	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	E999
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N XVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	57 492	1 349	1 178	797	760	578	4 662	1 758	804	3 781	5 145	4 669	3 996	3 958	3 596	3 029	3 121	3 499	3 345	3 559	3 056	2 541	1 684	813	219	23	3	231	N XVII
	男 M.	40 450	745	705	489	481	384	2 804	1 206	587	3 006	3 980	3 680	3 127	3 203	2 767	2 241	2 251	2 524	2 334	2 322	1 810	1 310	764	287	67	10	-	170	
	女 F.	17 042	604	473	308	279	194	1 858	552	217	775	1 165	989	869	755	829	788	870	975	1 011	1 237	1 246	1 231	920	526	152	13	3	61	
(N800—N829)	骨折	17 042	66	163	191	204	190	814	583	227	1 411	1 586	1 373	1 260	1 326	1 251	1 009	1 003	1 099	985	938	735	645	425	240	72	8	1	51	(N800—N829)
	男 M.	13 215	36	101	107	111	126	481	386	172	1 206	1 373	1 233	1 099	1 175	1 055	808	820	853	760	674	479	322	177	76	16	3	-	47	
	女 F.	3 827	30	62	84	93	64	333	197	55	205	213	140	161	151	196	201	183	246	225	264	256	323	248	164	56	5	1	4	
(N800—N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	15 980	65	163	190	201	185	804	578	222	1 380	1 554	1 354	1 236	1 299	1 219	988	976	1 068	940	874	636	461	233	85	21	1	-	51	(N800—N809)
	男 M.	12 745	36	101	106	108	121	472	382	168	1 178	1 344	1 217	1 079	1 150	1 027	787	804	832	733	642	439	267	127	41	8	1	-	47	
	女 F.	3 235	29	62	84	93	64	332	196	54	202	210	137	157	149	192	201	172	236	207	232	197	194	106	44	13	-	-	4	
N800	頭蓋穹隆部の骨折	637	1	7	16	11	16	51	34	12	54	57	49	58	59	51	33	36	35	33	27	25	12	10	1	-	-	-	-	N800
	男 M.	520	1	5	11	7	10	34	20	10	47	52	41	54	53	46	27	31	30	27	22	15	8	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	117	-	2	5	4	6	17	14	2	7	5	8	4	6	5	6	5	5	6	5	10	4	7	1	-	-	-	-	
N801	頭蓋底の骨折	4 438	15	39	50	55	54	213	135	62	444	450	360	340	359	350	267	264	298	274	265	174	113	44	14	3	-	-	9	N801
	男 M.	3 611	10	16	31	31	31	119	94	49	388	387	332	296	326	293	209	213	240	212	202	129	74	29	8	2	-	-	9	
	女 F.	827	5	23	19	24	23	94	41	13	56	63	28	44	33	57	58	51	58	62	63	45	39	15	6	1	-	-	-	
N802	顔面骨の骨折	94	-	-	-	-	-	-	2	1	8	12	13	10	9	11	5	6	3	2	5	2	3	2	-	-	-	-	-	N802
	男 M.	81	-	-	-	-	-	-	1	1	8	12	13	10	8	10	2	6	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	
N802.0 N802.1	鼻骨	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	N802.0 N802.1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
N802.2 N802.3	下顎骨	37	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	3	4	5	3	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	N802.2 N802.3
	男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	3	4	5	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
N802.4 ～N802.9	その他および後遺症，各顔面骨	43	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	7	6	4	4	2	3	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	N802.4～N802.9
	男 M.	39	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	7	6	3	4	1	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
N803	その他および詳細不明の頭蓋骨折	4 631	43	92	81	79	68	363	219	76	382	424	400	351	340	349	281	269	299	275	230	154	113	55	23	5	1	-	22	N803
	男 M.	3 669	20	60	43	36	49	208	148	58	321	353	347	311	303	286	233	220	240	222	178	112	63	34	12	1	1	-	18	
	女 F.	962	23	32	38	43	19	155	71	18	61	71	53	40	37	63	48	49	59	53	52	42	50	21	11	4	-	-	4	
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	3 899	3	21	31	44	37	136	138	52	354	418	353	299	353	290	253	242	247	186	216	156	115	54	20	4	-	-	13	N804
	男 M.	3 102	2	16	17	27	23	85	90	36	294	378	317	259	302	255	198	203	179	141	142	104	68	27	9	2	-	-	13	
	女 F.	797	1	5	14	17	14	51	48	16	60	40	36	40	51	35	55	39	68	45	74	52	47	27	11	2	-	-	-	
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	862	1	2	7	5	5	20	22	11	60	98	80	72	62	63	65	46	73	64	44	25	22	21	10	3	-	-	1	N805
	男 M.	718	1	2	4	3	5	15	17	9	54	83	73	65	56	54	54	40	57	53	34	18	15	13	5	2	-	-	1	
	女 F.	144	-	-	3	2	-	5	5	2	6	15	7	7	6	9	11	6	16	11	10	7	7	8	5	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N805.0 N805.1	頸椎	757	1	2	5	5	5	18	22	11	51	95	74	67	57	57	59	41	61	56	35	20	15	10	4	3	-	-	1	N805.0 N805.1
	男 M.	646	1	2	3	3	5	14	17	9	46	81	68	60	52	48	49	36	47	48	29	16	12	9	2	2	-	-	1	
	女 F.	111	-	-	2	2	-	4	5	2	5	14	6	7	5	9	10	5	14	8	6	4	3	1	2	1	-	-	-	
N805.2 N805.3	胸椎および腰椎	73	-	-	2	-	-	2	-	-	8	1	4	4	3	4	4	4	9	4	4	3	6	8	5	-	-	-	-	N805.2 N805.3
	男 M.	49	-	-	1	-	-	1	-	-	7	1	3	4	3	4	3	3	7	2	2	1	3	3	2	-	-	-	-	
	女 F.	24	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	5	3	-	-	-	-	
N805.4 N805.5	仙椎および尾椎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N805.4 N805.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N805.6 ～N805.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	2	1	3	4	5	2	-	3	1	-	-	-	-	N805.6～ N805.9
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	1	3	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	455	1	1	2	2	1	7	6	-	29	35	42	39	48	38	31	49	33	40	25	17	11	5	-	-	-	-	-	N806
	男 M.	375	1	1	-	1	-	3	3	-	25	30	41	28	44	31	26	42	29	33	18	13	6	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	80	-	-	2	1	1	4	3	-	4	5	1	11	4	7	5	7	4	7	7	4	5	2	-	-	-	-	-	
N806.0 N806.1	頸椎	354	1	1	2	2	1	7	6	-	28	29	36	36	32	29	24	39	24	29	15	12	6	2	-	-	-	-	-	N806.0 N806.1
	男 M.	288	1	1	-	1	-	3	3	-	24	24	35	25	28	24	19	33	20	23	10	10	5	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	-	-	2	1	1	4	3	-	4	5	1	11	4	5	5	6	4	6	5	2	1	-	-	-	-	-	-	
N806.2 N806.3	胸椎および腰椎	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	6	5	4	3	3	5	1	3	2	-	-	-	-	-	N806.2 N806.3
	男 M.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	4	5	3	3	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	
N806.4 N806.5	仙椎および尾椎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N806.4 N806.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N806.6 ～N806.9	詳細不明および後遺症，各脊椎	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	7	3	2	6	6	8	5	4	2	1	-	-	-	-	-	N806.6～ N806.9
	男 M.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	7	3	2	6	6	7	5	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	260	-	-	-	1	-	1	-	1	13	15	15	20	23	23	15	21	23	19	14	26	14	9	5	2	-	-	1	N807
	男 M.	208	-	-	-	-	-	-	-	1	13	13	14	15	21	18	12	20	19	18	10	13	11	7	2	-	-	-	1	
	女 F.	52	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	5	2	5	3	1	4	1	4	13	3	2	3	2	-	-	-	
N807.0 N807.1	肋骨	238	-	-	-	1	-	1	-	1	10	15	13	15	19	21	15	19	22	16	14	26	14	9	5	2	-	-	1	N807.0 N807.1
	男 M.	187	-	-	-	-	-	-	-	1	10	13	12	11	17	16	12	18	18	15	10	13	11	7	2	-	-	-	1	
	女 F.	51	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	4	2	5	3	1	4	1	4	13	3	2	3	2	-	-	-	
N807.2 N807.3	胸骨	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N807.2 N807.3
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N807.4 N807.5	喉頭	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N807.4 N807.5
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N807.9	後遺症，肋骨，胸骨または喉頭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N807.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N808	骨盤の骨折	297	-	-	2	2	2	6	11	3	7	17	21	19	19	17	15	22	23	19	27	22	29	12	6	1	-	-	1	N808
	男 M.	189	-	-	-	2	2	4	3	2	5	13	20	16	15	13	12	13	12	9	18	12	13	6	1	1	-	-	1	
	女 F.	108	-	-	2	-	-	2	8	1	2	4	1	3	4	4	3	9	11	10	9	10	16	6	5	-	-	-	-	
N809	体幹の多発および不詳の骨折	407	1	1	1	2	2	7	11	4	29	28	21	28	27	27	23	21	34	28	21	35	29	21	6	3	-	-	4	N809
	男 M.	272	1	1	-	1	1	4	6	2	23	23	19	25	22	21	14	16	24	16	14	21	9	5	4	-	-	-	4	
	女 F.	135	-	-	1	1	1	3	5	2	6	5	2	3	5	6	9	5	10	12	7	14	20	16	2	3	-	-	-	
(N810— N819)	上肢の骨折	97	1	-	-	-	-	1	1	3	6	5	2	2	5	7	3	8	3	6	4	9	7	16	6	3	-	-	-	(N810— N819)
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	2	2	4	6	3	6	3	4	2	3	2	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	44	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	6	5	15	6	2	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N810	鎖骨骨折	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	N810
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
N811	肩甲骨骨折	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	N811
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N812	上腕骨骨折	35	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5	1	1	-	1	1	2	3	10	4	3	-	-	-	N812
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	10	4	2	-	-	-	
N813	橈骨および尺骨の骨折	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	N813
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N814
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N815	中手骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N815
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N816
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N817	手の骨の多発骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N817
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	N818
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	1	5	1	3	2	5	1	2	-	-	-	-	-	N819
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	2	1	3	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
(N820—N829)	下肢の骨折	965	-	-	1	3	5	9	4	2	25	27	17	22	22	25	18	19	28	39	60	90	177	176	149	48	7	1	-	(N820—N829)
	男 M.	417	-	-	1	3	5	9	3	2	22	24	14	18	21	22	18	10	18	23	30	37	53	49	35	7	2	-	-	
	女 F.	548	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	4	1	3	-	9	10	16	30	53	124	127	114	41	5	1	-	
N820	大腿骨頸骨折	377	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	4	2	10	30	37	92	82	88	22	5	-	-	N820
	男 M.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	14	12	26	18	19	-	1	-	-	
	女 F.	278	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	1	5	16	25	66	64	69	22	4	-	-	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	327	-	-	-	1	3	4	2	1	10	8	7	6	5	4	8	3	3	8	17	31	58	75	51	24	2	-	-	N821
	男 M.	135	-	-	-	1	3	4	1	1	10	8	5	4	5	4	8	2	2	7	9	10	12	23	13	6	1	-	-	
	女 F.	192	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	1	8	21	46	52	38	18	1	-	-	
N822	膝蓋骨骨折	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	N822
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N823	頸骨および腓骨骨折	75	-	-	-	1	-	1	-	-	6	3	1	3	5	5	2	5	7	7	6	4	10	6	3	-	-	1	-	N823
	男 M.	57	-	-	-	1	-	1	-	-	6	3	1	2	5	5	2	4	5	4	3	3	7	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	3	1	3	2	1	-	-	1	-	
N824	踝部の骨折	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	N824
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N825	足根骨および中足骨の骨折(単発または多発)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	N825
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1・2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N826	足指節骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N826
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折	47	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	5	5	2	2	3	6	3	-	4	2	4	2	1	-	-	-	N827
	男 M.	34	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	4	5	2	2	2	5	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	2	-	-	-	-	
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	114	-	-	-	1	1	2	-	1	4	12	8	5	6	11	4	2	9	10	6	12	11	7	3	1	-	-	-	N828
	男 M.	75	-	-	-	1	1	2	-	1	3	10	8	5	5	8	4	1	5	4	3	8	6	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	-	1	4	6	3	4	5	5	3	1	-	-	-	
N829	詳細不明の骨の骨折	14	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	N829
	男 M.	11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
(N830—N839)	骨折を伴わない関節脱臼	14	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	3	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	(N830—N839)
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N830	顎関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N830
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N831	肩関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N831
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N832	肘関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N832
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N833	手首の関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N833
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N834	手指の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N834
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N835	股関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N835
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N836	膝関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N836
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N837	足首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N837
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N838	足の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N838
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼	11	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	3	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N839
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N840—N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(N840—N848)
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N840	肩および上腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N840
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N841	肘および前腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N841
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N842	手首および手の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N842
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N843	股および大腿の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N843
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N844	膝および下腿の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N844
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N845	足首および足の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N845
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N846	仙腸部の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N846
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N847	その他および部位不明の背部の捻挫	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N847
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N848	その他および不詳の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N848
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N850～N854)	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	7 192	48	79	62	94	85	368	224	91	485	562	443	450	476	455	427	451	545	502	589	452	365	201	72	18	3	-	13	(N850～N854)
	男 M.	5 469	33	48	36	67	57	241	140	69	428	490	394	397	412	375	354	329	414	363	411	285	211	108	28	9	1	-	10	
	女 F.	1 723	15	31	26	27	28	127	84	22	57	72	49	53	54	80	73	122	131	139	178	167	154	93	44	9	2	-	3	
N850	脳振盪	73	-	-	1	-	-	1	-	-	3	5	4	3	5	5	2	4	6	2	10	4	10	7	2	-	-	-	-	N850
	男 M.	56	-	-	1	-	-	1	-	-	3	4	4	2	5	4	2	3	6	1	8	1	6	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	4	2	1	-	-	-	-	
N851	脳の裂傷および挫傷	2 753	12	27	25	39	36	139	104	42	197	244	175	183	192	204	159	196	215	175	228	116	115	50	13	4	-	-	2	N851
	男 M.	2 104	6	15	18	27	24	90	63	28	179	213	158	165	162	161	135	139	161	122	152	68	73	28	4	2	-	-	1	
	女 F.	649	6	12	7	12	12	49	41	14	18	31	17	18	30	43	24	57	54	53	76	48	42	22	9	2	-	-	1	
N852	損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	428	11	9	7	7	6	40	7	7	25	18	23	31	34	33	33	22	36	40	31	24	9	12	1	1	-	-	1	N852
	男 M.	342	7	5	2	6	3	23	5	4	22	18	20	27	32	29	22	16	33	34	25	19	6	6	-	1	-	-	-	
	女 F.	86	4	4	5	1	3	17	2	3	3	-	3	4	2	4	11	6	3	6	6	5	3	6	1	-	-	-	1	
N853	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	2 013	16	22	15	26	25	104	54	26	125	131	96	124	124	104	121	119	154	151	169	174	126	70	28	6	-	-	7	N853
	男 M.	1 497	12	14	9	16	19	70	36	23	111	116	83	110	108	89	103	89	108	106	110	106	69	40	11	2	-	-	7	
	女 F.	516	4	8	6	10	6	34	18	3	14	15	13	14	16	15	18	30	46	45	59	68	57	30	17	4	-	-	-	
N854	その他および詳細不明の頭蓋内損傷	1 925	9	21	14	22	18	84	59	16	135	164	145	109	121	109	112	110	134	134	151	134	105	62	28	7	3	-	3	N854
	男 M.	1 470	8	14	6	18	11	57	36	14	113	139	129	93	105	92	92	82	106	100	116	91	57	29	12	4	1	-	2	
	女 F.	455	1	7	8	4	7	27	23	2	22	25	16	16	16	17	20	28	28	34	35	43	48	33	16	3	2	-	1	
(N860～N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 536	5	22	28	54	47	156	130	42	287	535	527	454	490	402	319	290	254	200	162	121	94	39	21	5	-	-	8	(N860～N869)
	男 M.	3 709	4	10	21	31	27	93	93	31	256	480	482	403	424	341	250	224	206	137	111	78	59	20	12	2	-	-	7	
	女 F.	827	1	12	7	23	20	63	37	11	31	55	45	51	66	61	69	66	46	63	51	43	35	19	9	3	-	-	1	
N860	外傷性気胸および血胸	179	-	1	2	2	1	6	2	-	13	18	16	22	17	9	12	14	12	12	9	7	7	2	1	-	-	-	-	N860
	男 M.	147	-	1	1	-	-	2	2	-	10	17	15	20	17	7	11	9	11	8	8	5	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	1	2	1	4	-	-	3	1	1	2	-	2	1	5	1	4	1	2	4	1	-	-	-	-	-	
N861	心臓および肺の損傷	979	-	2	4	9	5	20	19	6	55	107	127	115	111	102	73	62	49	32	35	25	22	11	4	1	-	-	3	N861
	男 M.	808	-	-	4	8	4	16	16	5	51	94	114	100	95	87	56	52	35	19	26	18	14	4	3	-	-	-	3	
	女 F.	171	-	2	-	1	1	4	3	1	4	13	13	15	16	15	17	10	14	13	9	7	8	7	1	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷……	657	-	4	1	4	3	12	10	4	30	85	68	59	78	70	50	48	43	25	23	24	18	4	2	2	-	-	2	N862
	男 M.	545	-	1	1	3	2	7	9	3	25	78	63	53	62	61	37	40	39	20	15	14	12	3	2	1	-	-	1	
	女 F.	112	-	3	-	1	1	5	1	1	5	7	5	6	16	9	13	8	4	5	8	10	6	1	-	1	-	-	1	
N863	胃腸管の損傷……	309	-	1	1	2	1	5	7	1	11	22	35	34	30	32	27	29	19	19	15	8	6	6	3	-	-	-	-	N863
	男 M.	264	-	-	1	2	1	4	4	1	11	19	32	30	29	27	22	24	18	14	12	5	6	3	3	-	-	-	-	
	女 F.	45	-	1	-	-	-	1	3	-	-	3	3	4	1	5	5	5	1	5	3	3	-	3	-	-	-	-	-	
N864	肝臓の損傷……	206	-	-	1	1	1	3	12	-	15	38	30	15	25	19	13	7	12	7	5	3	2	-	-	-	-	-	-	N864
	男 M.	189	-	-	1	1	1	3	11	-	15	38	29	11	23	17	11	7	11	6	4	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	2	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
N865	脾臓の損傷……	36	-	-	-	-	1	1	3	2	6	2	1	4	3	1	4	2	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	N865
	男 M.	26	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	1	4	1	1	2	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N866	腎臓の損傷……	100	-	1	1	2	-	4	1	1	7	9	11	8	9	5	8	9	6	3	7	5	4	1	2	-	-	-	-	N866
	男 M.	75	-	-	1	1	-	2	1	-	7	7	9	8	8	4	4	4	6	3	6	3	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	-	1	-	1	-	2	-	1	-	2	2	-	1	1	4	5	-	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-	
N867	骨盤腔内臓器の損傷……	39	-	-	-	1	1	2	-	-	1	5	4	-	3	3	3	3	4	2	1	3	2	3	-	-	-	-	-	N867
	男 M.	29	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	4	-	2	3	3	3	4	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷……	1 137	2	6	12	20	24	64	44	17	84	132	125	115	120	90	62	68	52	57	42	29	20	9	5	1	-	-	1	N868
	男 M.	900	1	4	8	10	10	33	28	14	72	120	113	104	105	73	49	51	37	35	23	23	12	4	3	-	-	-	1	
	女 F.	237	1	2	4	10	14	31	16	3	12	12	12	11	15	17	13	17	15	22	19	6	8	5	2	1	-	-	-	
N869	詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む…	894	3	7	6	13	10	39	32	11	65	117	110	82	94	71	67	48	55	41	23	17	13	2	4	1	-	-	2	N869
	内部損傷 男 M.	726	3	4	4	6	8	25	21	7	58	101	102	73	82	61	55	33	43	30	15	8	8	1	-	1	-	-	2	
	女 F.	168	-	3	2	7	2	14	11	4	7	16	8	9	12	10	12	15	12	11	8	9	5	1	4	-	-	-	-	
(N870～N879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創……	688	6	4	6	6	1	23	16	8	45	87	90	70	55	68	54	27	45	24	29	15	9	13	4	-	-	-	6	(N870～N879)
	男 M.	485	2	4	4	1	-	11	12	6	30	64	64	54	47	48	33	22	29	12	20	11	8	8	2	-	-	-	4	
	女 F.	203	4	-	2	5	1	12	4	2	15	23	26	16	8	20	21	5	16	12	9	4	1	5	2	-	-	-	2	
N870	眼および眼窩の開放創……	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N870
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N871	眼の脱出……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N871
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N872	耳の開放創……	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N872
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N873	その他および詳細不明の頭の裂傷……	30	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1	2	1	1	3	3	5	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	N873
	男 M.	18	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	1	2	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
N874	頸の開放創……	379	5	2	2	4	-	13	11	2	18	38	42	39	29	37	35	17	34	18	18	9	3	9	2	-	-	-	5	N874
	男 M.	258	2	2	2	-	-	6	7	1	13	26	27	29	24	26	20	14	21	9	15	7	3	6	1	-	-	-	3	
	女 F.	121	3	-	-	4	-	7	4	1	5	12	15	10	5	11	15	3	13	9	3	2	-	3	1	-	-	-	2	
N875	胸（壁）の開放創……	65	-	-	1	-	-	1	1	-	5	13	12	8	5	9	7	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	N875
	男 M.	50	-	-	1	-	-	1	1	-	3	11	9	7	5	4	5	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N876	背の開放創……	12	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	N876
	男 M.	10	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
N877	腎の開放創……	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N877
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N878
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N879	その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創	196	1	2	1	2	1	7	3	5	19	32	31	20	18	20	9	5	5	6	6	4	2	2	1	-	-	-	1	N879
	男 M.	145	-	2	-	1	-	3	3	4	12	23	24	16	16	16	6	4	5	3	2	3	2	1	1	-	-	-	1	
	女 F.	51	1	-	1	1	1	4	-	1	7	9	7	4	2	4	3	1	-	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	
(N880～N887)	上肢の裂傷および開放創	57	-	1	-	1	-	2	-	1	4	6	10	5	6	1	6	3	4	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	(N880～N887)
	男 M.	44	-	1	-	1	-	2	-	1	4	5	10	3	5	1	4	2	3	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
N880	肩および上腕の開放創	13	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	3	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N880
	男 M.	11	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N881	肘，前腕および手首の開放創	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	1	4	1	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	N881
	男 M.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
N882	手の開放創（手指のみを除く）	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N882
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N883	手指の開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N883
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N884	上肢の多発および詳細不明の開放創	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N884
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N885	手母指の外傷性切断（全部）（一部）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	N885
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
N886	その他の指の外傷性切断（全部）（一部）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N886
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N887	腕および手の外傷性切断（全部）（一部）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N887
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N890～N897)	下肢の裂傷および開放創	115	1	1	3	-	-	5	2	3	8	11	15	9	8	11	10	3	8	6	5	5	2	3	-	-	-	-	1	(N890～N897)
	男 M.	91	1	-	1	-	-	2	1	2	6	9	13	8	8	8	9	2	7	6	3	4	1	1	-	-	-	-	1	
	女 F.	24	-	1	2	-	-	3	1	1	2	2	2	1	-	3	1	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	
N890	股および大腿の開放創	54	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	9	6	6	8	3	1	5	3	-	4	-	1	-	-	-	-	-	N890
	男 M.	46	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	7	5	6	6	3	1	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
N891	膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N891
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N892	足の開放創（足指のみを除く）	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N892
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N893	足指の開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N893
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N894	下肢の多発および詳細不明の開放創	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	N894
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N895	足指の外傷性切断（全部）（一部）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N895
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N896	足の外傷性切断（全部）（一部）	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N896
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N897	脚の外傷性切断（全部）（一部）	30	-	1	2	-	-	3	1	-	3	4	1	2	1	1	3	1	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	1	N897
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	3	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	11	-	1	2	-	-	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
(N900～N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	492	1	3	6	5	4	19	6	4	48	57	76	47	38	34	27	15	21	20	26	13	17	12	3	1	-	-	8	(N900～N907)
	男 M.	338	-	1	6	4	2	13	3	3	33	39	58	33	27	27	12	13	15	14	19	7	7	7	2	1	-	-	5	
	女 F.	154	1	2	-	1	2	6	3	1	15	18	18	14	11	7	15	2	6	6	7	6	10	5	1	-	-	-	3	
N900	両側上肢の多発開放創	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N900
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N901	両側下肢の多発開放創	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N901
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N902	下肢を伴う上肢の多発開放創	10	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N902
	男 M.	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
N903	両手の多発開放創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N903
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N904	体肢を伴う頭の開放創	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	N904
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905	体肢を伴う体幹の多発開放創	32	-	1	1	-	1	3	2	1	2	1	5	4	1	3	1	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	2	N905
	男 M.	24	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	4	4	-	2	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	1	
	女 F.	8	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N906	体肢を伴う顔の多発開放創	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	N906
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N907	その他および部位不明の多発開放創	430	1	2	5	4	3	15	4	3	42	53	68	41	32	31	25	15	19	17	21	12	13	11	2	-	-	-	6	N907
	男 M.	292	-	1	5	3	2	11	2	2	28	36	52	28	22	25	12	13	13	11	15	6	4	7	1	-	-	-	4	
	女 F.	138	1	1	-	1	1	4	2	1	14	17	16	13	10	6	13	2	6	6	6	6	9	4	1	-	-	-	2	
(N910～N918)	表在損傷	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	(N910～N918)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N910	顔，頸，頭皮の表在損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N910
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N911	体幹の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N911
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N912	肩および上腕の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N912
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N913
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N914
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N915	手指の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N915
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N916	股，大腿，脚および足首の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N916
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N917	足および足指の表在損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N917
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N918
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N920～N929)	挫傷および破砕(皮膚表面に損傷のないもの)	356	3	2	2	4	1	12	14	4	27	30	27	18	27	25	13	13	14	17	22	11	22	22	25	10	2	-	1	(N920～N929)
	男 M.	232	2	-	1	-	-	3	7	3	22	25	24	15	24	19	10	11	9	14	13	5	10	11	6	-	1	-	-	
	女 F.	124	1	2	1	4	1	9	7	1	5	5	3	3	3	6	3	2	5	3	9	6	12	11	19	10	1	-	1	
N920	顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）	23	1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	3	-	1	2	1	-	3	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	N920
	男 M.	18	1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	3	-	1	2	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
N921	眼および眼窩の挫傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N921
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N922	体幹の挫傷	159	1	1	-	-	-	2	4	1	13	7	9	10	12	11	5	6	5	11	7	6	10	14	16	8	1	-	1	N922
	男 M.	110	-	-	-	-	-	-	2	1	12	7	9	7	10	8	5	6	3	9	5	3	8	10	5	-	-	-	-	
	女 F.	49	1	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	3	2	3	-	-	2	2	2	3	2	4	11	8	1	-	1	
N923	肩および上腕の挫傷	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	N923
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
N924	肘，前腕および手首の挫傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N924
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N925
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N926	手指の挫傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N926
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N927	股，大腿，脚および足首の挫傷	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	2	4	1	-	-	-	N927
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-	
N928	足および足指の挫傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N928
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	158	1	1	1	4	1	8	9	2	14	22	15	8	13	12	6	7	5	4	11	4	8	5	3	1	1	-	-	N929
	男 M.	100	1	-	-	-	-	1	4	1	10	17	12	8	12	9	3	5	3	3	6	2	2	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	58	-	1	1	4	1	7	5	1	4	5	3	-	1	3	3	2	2	1	5	2	6	4	3	1	-	-	-	
(N930～N939)	孔口への異物侵入	1 059	306	38	11	13	5	373	13	9	10	12	7	14	17	19	15	33	36	67	98	118	94	69	38	14	1	1	1	(N930～N939)
	男 M.	722	170	26	10	7	2	215	7	8	6	6	4	9	16	14	11	22	26	60	79	86	73	49	23	7	-	-	1	
	女 F.	337	136	12	1	6	3	158	6	1	4	6	3	5	1	5	4	11	10	7	19	32	21	20	15	7	1	1	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N930	眼および附属器の異物	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N930
	男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N931	耳の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N931
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N932	鼻の異物	5	3	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N932
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	3	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N933	咽頭および喉頭の異物	794	226	18	8	6	1	259	10	4	5	6	7	8	12	18	9	27	28	54	81	95	73	54	32	11	-	1	-	N933
	男 M.	550	130	13	7	3	-	153	6	4	2	4	4	5	11	14	7	18	21	48	63	71	54	39	20	6	-	-	-	
	女 F.	244	96	5	1	3	1	106	4	-	3	2	3	3	1	4	2	9	7	6	18	24	19	15	12	5	-	1	-	
N934	気管支および肺の異物	243	75	18	3	6	2	104	3	5	5	6	-	6	5	1	6	5	8	12	14	21	20	12	5	3	1	-	1	N934
	男 M.	159	39	11	3	3	2	58	1	4	4	2	-	4	5	-	4	3	5	11	13	14	18	8	3	1	-	-	1	
	女 F.	84	36	7	-	3	-	46	2	1	1	4	-	2	-	1	2	2	3	1	1	7	2	4	2	2	1	-	-	
N935	口，食道，胃の異物	15	2	1	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	1	-	-	-	-	N935
	男 M.	11	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
N936	小腸および結腸の異物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N936
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N937	肛門および直腸の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N937
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N938	詳細不明の消化器系の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N938
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N939	性尿路の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N939
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N940～N949)	熱傷	2 245	105	107	61	59	38	370	93	30	87	102	79	80	73	87	70	65	96	119	153	215	225	178	99	16	2	-	6	(N940～N949)
	男 M.	1 348	54	59	30	42	23	208	50	13	56	69	56	57	56	57	49	40	68	82	95	125	125	86	42	7	1	-	6	
	女 F.	897	51	48	31	17	15	162	43	17	31	33	23	23	17	30	21	25	28	37	58	90	100	92	57	9	1	-	-	
N940	眼の熱傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N940
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N941	顔，頭および頸の熱傷	13	2	4	-	1	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	N941
	男 M.	10	1	3	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N942	体幹の熱傷	20	1	3	-	2	-	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	5	1	-	-	-	N942
	男 M.	9	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	
	女 F.	11	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	
N943	上肢の熱傷	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	N943
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
N944	手首および手の熱傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N944
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N945	下肢の熱傷	76	9	2	1	1	-	13	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	3	15	10	16	7	2	-	-	-	N945
	男 M.	39	3	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	10	4	10	3	1	-	-	-	
	女 F.	37	6	2	1	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	5	6	6	4	1	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N946	体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷	43	10	1	2	1	-	14	2	-	1	-	-	1	1	1	2	-	1	3	-	6	7	2	2	-	-	-	-	N946
	男 M.	24	4	-	2	-	-	6	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	4	5	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	19	6	1	-	1	-	8	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	
N947	体肢を伴う体幹の熱傷	312	15	19	12	10	9	65	14	2	4	1	2	6	3	2	5	5	9	17	32	36	42	38	25	3	1	-	-	N947
	男 M.	144	9	7	6	8	7	37	6	1	4	1	2	4	2	1	4	1	6	9	16	13	13	17	5	2	-	-	-	
	女 F.	168	6	12	6	2	2	28	8	1	-	-	-	2	1	1	1	4	3	8	16	23	29	21	20	1	1	-	-	
N948	体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷	1 561	49	65	39	34	24	211	70	27	77	93	67	69	64	74	54	54	68	84	106	132	142	105	49	9	-	-	6	N948
	男 M.	989	29	37	19	23	14	122	39	12	49	60	49	49	49	52	40	35	47	62	66	84	90	52	23	3	-	-	6	
	女 F.	572	20	28	20	11	10	89	31	15	28	33	18	20	15	22	14	19	21	22	40	48	52	53	26	6	-	-	-	
N949	その他および部位不明の熱傷	207	19	13	7	10	5	54	5	1	5	7	8	4	3	9	7	5	12	11	12	20	19	16	8	1	-	-	-	N949
	男 M.	124	8	10	3	8	2	31	3	-	3	7	4	4	3	4	2	3	10	7	10	12	10	7	4	-	-	-	-	
	女 F.	83	11	3	4	2	3	23	2	1	2	-	4	-	-	5	5	2	2	4	2	8	9	9	4	1	-	-	-	
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	422	-	1	1	-	-	2	4	3	14	24	26	26	26	42	34	42	43	40	37	33	19	4	3	-	-	-	-	(N950～N959)
	男 M.	370	-	-	-	-	-	-	3	2	12	20	26	23	25	38	24	37	37	34	36	30	17	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	52	-	1	1	-	-	2	1	1	2	4	-	3	1	4	10	5	6	6	1	3	2	-	1	-	-	-	-	
N950	視神経の損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N950
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N951	その他の脳神経損傷	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N951
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N952	上腕の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N952
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N953	前腕の神経損傷	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N953
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N954	手首および手の神経損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N954
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N955	大腿の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N955
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N956	下腿の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N956
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N957	足首および足の神経損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N957
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N958	脊髄骨損傷の形跡のない脊髄損傷	415	-	-	1	-	-	1	4	3	14	23	26	25	26	41	34	42	43	39	36	33	18	4	3	-	-	-	-	N958
	男 M.	365	-	-	-	-	-	-	3	2	12	19	26	22	25	37	24	37	37	34	35	30	16	4	2	-	-	-	-	
	女 F.	50	-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	-	3	1	4	10	5	6	5	1	3	2	-	1	-	-	-	-	
N958.0 N958.1	頸神経	275	-	-	1	-	-	1	3	2	10	18	20	17	17	20	27	29	27	25	23	20	12	2	2	-	-	-	-	N958.0 N958.1
	男 M.	243	-	-	-	-	-	-	3	2	9	15	20	17	16	17	21	26	23	20	22	18	10	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	3	6	3	4	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
N958.2 N958.3	胸神経および腰神経	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	N958.2 N958.3
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N958.4 N958.5	仙骨神経	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N958.4 N958.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N958.6～N958.9	詳細不明および後遺症，各神経	134	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	8	9	21	6	12	15	14	12	13	5	2	1	-	-	-	-	N958.6～N958.9
	男 M.	117	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	5	9	20	3	10	13	14	12	12	5	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	1	3	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
N959	その他の神経損傷(数箇所の神経損傷を含む)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N959
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N960～N989)	化学物質の有害作用	5 493	61	32	27	40	32	192	72	55	441	820	775	598	436	345	260	277	278	249	275	185	111	72	28	9	1	1	13	(N960～N989)
	男 M.	2 937	34	17	15	18	17	101	48	31	240	415	388	318	254	181	141	145	165	142	152	100	60	34	11	3	1	-	7	
	女 F.	2 556	27	15	12	22	15	91	24	24	201	405	387	280	182	164	119	132	113	107	123	85	51	38	17	6	-	1	6	
(N960～N979)	医薬品の有害作用〔Adverse effect〕	1 094	1	2	3	5	2	13	5	3	115	269	197	135	98	65	32	39	31	26	27	15	10	7	-	-	-	-	7	(N960～N979)
	男 M.	577	-	2	1	1	-	4	3	2	57	137	107	82	55	31	11	17	18	15	17	6	8	3	-	-	-	-	4	
	女 F.	517	1	-	2	4	2	9	2	1	58	132	90	53	43	34	21	22	13	11	10	9	2	4	-	-	-	-	3	
N960	抗生物質の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N960
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N961	その他の抗感染物質の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N961
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N962	ホルモンおよび合成代用薬の有害作用	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N962
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N963	主として全身に作用する薬剤の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N963
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N964	主として血液成分に作用する薬剤の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N964
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965	鎮痛薬および下熱薬の有害作用	16	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N965
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965.1	サリチル酸および同属体	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965.4	アニリン誘導体	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.4
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965.2 N965.3 N965.5 N965.9	その他	10	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.2 N965.3 N965.5 N965.9
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N966	抗けいれん薬の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N966
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N967	その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用	881	1	1	2	1	1	6	4	2	94	228	166	107	79	49	23	31	22	19	20	10	10	6	-	-	-	-	5	N967
	男 M.	475	-	1	1	1	-	3	2	1	49	116	94	64	47	23	9	13	14	12	11	3	8	3	-	-	-	-	3	
	女 F.	406	1	-	1	-	1	3	2	1	45	112	72	43	32	26	14	18	8	7	9	7	2	3	-	-	-	-	2	
N967.0	バルビツール剤	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	2	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N967.0
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N967.1	抱水クロラール	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N967.1
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N967.3	臭化物	321	-	-	-	-	-	-	-	-	30	75	69	52	24	19	10	12	7	8	9	-	1	4	-	-	-	-	1	N967.3
	男 M.	182	-	-	-	-	-	-	-	-	17	37	37	34	16	12	5	6	5	3	7	-	-	2	-	-	-	-	1	
	女 F.	139	-	-	-	-	-	-	-	-	13	38	32	18	8	7	5	6	2	5	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
N967.2 N967.9	その他	531	1	1	2	1	1	6	4	2	60	146	92	52	50	29	12	18	14	11	10	10	9	2	-	-	-	-	4	N967.2 N967.9
	男 M.	276	-	1	1	1	-	3	2	1	29	75	53	29	28	11	4	7	8	9	3	3	8	1	-	-	-	-	2	
	女 F.	255	1	-	1	-	1	3	2	1	31	71	39	23	22	18	8	11	6	2	7	7	1	1	-	-	-	-	2	
N968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N968
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N969	局所麻酔薬の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N969
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N970	精神治療薬の有害作用	89	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	15	13	13	6	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	N970
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	7	5	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	9	6	8	4	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
N971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N971
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N972
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N973
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N974	主として胃腸系に作用する薬剤の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N974
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N975	利尿薬の有害作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N975
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N976
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N977	その他および詳細不明の薬剤の有害作用	68	-	1	-	2	-	3	-	-	8	13	8	7	4	5	4	3	4	2	3	3	-	1	-	-	-	-	-	N977
	男 M.	36	-	1	-	-	-	1	-	-	2	11	2	3	2	3	1	3	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	32	-	-	-	2	-	2	-	-	6	2	6	4	2	2	3	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
N978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用	18	-	-	1	2	-	3	-	-	-	4	1	5	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N978
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	1	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N979
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	4 399	60	30	24	35	30	179	67	52	326	551	578	463	338	280	228	238	247	223	248	170	101	65	28	9	1	1	6	(N980～N989)
	男 M.	2 360	34	15	14	17	17	97	45	29	183	278	281	236	199	150	130	128	147	127	135	94	52	31	11	3	1	-	3	
	女 F.	2 039	26	15	10	18	13	82	22	23	143	273	297	227	139	130	98	110	100	96	113	76	49	34	17	6	-	1	3	
N980	アルコールの毒作用	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N980
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和43年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N981	石油製品の毒作用	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N981
	男 M.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N982	工業溶媒の毒作用	48	1	1	-	-	-	2	-	-	10	9	8	6	1	2	1	1	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	N982
	男 M.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	6	4	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	1	1	-	-	-	2	-	-	1	4	2	2	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N983	腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用	179	1	-	-	-	-	1	-	-	7	13	15	8	19	17	12	13	20	10	18	11	7	6	2	-	-	-	-	N983
	男 M.	84	1	-	-	-	-	1	-	-	4	4	5	1	11	9	5	4	13	4	9	8	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	7	8	8	7	9	7	6	9	3	4	3	2	-	-	-	-	
N983.0	腐食性芳香族	70	1	-	-	-	-	1	-	-	3	6	5	3	8	11	7	3	7	1	5	4	2	3	1	-	-	-	-	N983.0
	男 M.	28	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	4	7	2	1	6	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	3	4	4	5	2	1	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	
N983.1	酸	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	5	4	3	7	10	6	10	6	3	2	1	-	-	-	-	N983.1
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	2	1	5	3	4	5	2	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	2	1	6	5	3	6	1	1	-	1	-	-	-	-	
N983.2	カセイアルカリ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N983.2
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N983.9	詳細不明の腐食剤	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	-	5	1	1	3	3	2	3	1	2	1	-	-	-	-	-	N983.9
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	3	-	-	2	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
N984	鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N984
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N985	その他の薬用を主としない金属の毒作用	27	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	2	1	-	-	1	1	4	-	2	3	-	1	-	-	-	-	N985
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	-	-	-	-	1	1	3	-	2	2	-	1	-	-	-	-	
N986	一酸化炭素の毒作用	2 210	50	23	14	31	25	143	59	35	137	329	339	233	160	129	106	82	89	92	95	78	46	32	15	8	1	1	1	N986
	男 M.	1 107	31	12	9	15	14	81	39	17	65	150	152	120	87	69	58	41	52	47	42	38	23	16	7	2	1	-	-	
	女 F.	1 103	19	11	5	16	11	62	20	18	72	179	187	113	73	60	48	41	37	45	53	40	23	16	8	6	-	1	1	
N987	その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用	169	-	1	1	-	1	3	-	6	46	22	24	19	11	6	5	10	7	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	N987
	男 M.	141	-	1	-	-	1	2	-	6	42	17	21	16	11	3	4	6	7	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	28	-	-	1	-	-	1	-	-	4	5	3	3	-	3	1	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
N988	有毒食品の毒作用	66	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	4	6	3	14	11	5	6	3	3	-	-	-	-	-	N988
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	4	6	3	12	10	5	4	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
N988.0	貝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N988.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N988.1	きのこ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N988.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N988.2	その他の食用植物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N988.2
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N988.9	その他	64	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	4	6	3	13	10	5	6	3	3	-	-	-	-	-	N988.9
	男 M.	51	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	4	6	3	11	9	5	4	-	2	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
N989	その他の薬用を主としない物質の毒作用	1 687	8	4	9	4	4	29	8	9	121	171	186	192	141	122	97	127	114	100	124	69	40	23	10	-	-	-	4	N989
	男 M.	928	2	1	5	2	2	12	6	5	62	98	96	90	86	65	55	74	62	60	75	42	25	9	4	-	-	-	2	
	女 F.	759	6	3	4	2	2	17	2	4	59	73	90	102	55	57	42	53	52	40	49	27	15	14	6	-	-	-	2	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N989.0	シアン化物	167	-	-	-	-	1	1	1	1	21	26	28	17	17	8	12	17	7	5	4	1	-	1	-	-	-	-	-	N989.0
	男 M.	131	-	-	-	-	1	1	-	1	15	22	22	9	14	7	10	15	7	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	6	8	3	1	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
N989.1	ストリキニーネ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N989.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N989.2 N989.3	農薬	1 287	8	4	6	2	3	23	5	7	79	121	131	150	108	98	74	102	92	80	98	57	32	20	9	-	-	-	1	N989.2 N989.3
	男 M.	667	2	1	2	-	1	6	4	3	34	62	66	72	60	51	36	53	49	45	57	36	21	8	4	-	-	-	-	
	女 F.	620	6	3	4	2	2	17	1	4	45	59	65	78	48	47	38	49	43	35	41	21	11	12	5	-	-	-	1	
N989.4 ～N989.9	その他	231	-	-	3	2	-	5	2	1	21	23	27	25	16	16	11	8	15	15	22	11	8	1	1	-	-	-	3	N989.4 ～N989.9
	男 M.	129	-	-	3	2	-	5	2	1	13	14	8	9	12	7	9	6	6	11	15	5	4	-	-	-	-	-	2	
	女 F.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	19	16	4	9	2	2	9	4	7	6	4	1	1	-	-	-	1	
(N990～N999)	その他の有害作用	17 773	747	725	399	279	175	2 325	600	326	913	1 312	1 221	963	979	853	783	897	1 054	1 113	1 224	1 151	934	645	279	73	6	-	122	(N990～N999)
	男 M.	11 475	409	438	258	199	130	1 434	455	246	706	984	928	706	729	602	535	582	690	709	709	598	415	259	83	21	3	-	81	
	女 F.	6 298	338	287	141	80	45	891	145	80	207	328	293	257	250	251	248	315	364	404	515	553	519	386	196	52	3	-	41	
N990	放射線の作用	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	N990
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N991	低温の作用	560	4	-	1	1	1	7	1	3	28	67	47	35	35	38	34	36	45	40	42	37	28	20	9	1	1	-	6	N991
	男 M.	444	2	-	-	1	1	4	-	3	22	55	40	32	28	30	26	32	36	36	35	24	17	12	5	-	1	-	6	
	女 F.	116	2	-	1	-	-	3	1	-	6	12	7	3	7	8	8	4	9	4	7	13	11	8	4	1	-	-	-	
N992	熱作用	45	6	-	1	-	1	8	-	-	3	-	1	2	1	1	3	3	-	-	4	1	2	6	8	1	1	-	-	N992
	男 M.	21	3	-	-	-	-	3	-	-	3	-	1	2	1	1	-	1	-	-	2	1	-	3	3	-	-	-	-	
	女 F.	24	3	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	2	3	5	1	1	-	-	
N993	気圧の作用	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	N993
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N993.3	潜函病	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N993.3
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N993.0 ～N993.2	その他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	N993.0 ～N993.2
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N994	その他の外因の作用	16 821	716	720	395	277	170	2 278	593	319	857	1 218	1 148	901	930	787	729	845	989	1 051	1 159	1 086	889	605	253	69	4	-	111	N994
	男 M.	10 774	394	437	257	197	127	1 412	451	240	658	909	867	656	692	552	495	540	638	659	662	553	387	239	69	21	2	-	72	
	女 F.	6 047	322	283	138	80	43	866	142	79	199	309	281	245	238	235	234	305	351	392	497	533	502	366	184	48	2	-	39	
N994.0	雷撃の作用	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	6	4	-	-	6	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	N994.0
	男 M.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	5	3	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	7 846	71	659	357	257	154	1 498	538	251	505	631	485	316	388	318	299	309	371	364	374	385	339	256	112	28	2	-	77	N994.1
	男 M.	5 057	36	402	236	188	120	982	416	190	380	461	358	236	290	230	206	200	242	224	189	168	130	78	27	5	-	-	45	
	女 F.	2 789	35	257	121	69	34	516	122	61	125	170	127	80	98	88	93	109	129	140	185	217	209	178	85	23	2	-	32	
N994.2	飢餓の作用	20	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	3	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	N994.2
	男 M.	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
N994.3	渇の作用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N994.4	その他の不良環境曝露の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表 死　亡　者　数,

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list numder
N994.5	過労	13	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	N994.5
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
N994.6	動揺病	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N994.7	窒息および絞首	8 415	644	61	38	19	16	778	55	58	280	477	572	501	478	433	407	517	599	679	777	694	547	346	141	41	2	-	33	N994.7
	男 M.	5 194	357	35	21	9	7	429	35	43	209	342	419	338	340	287	269	324	381	427	466	382	257	160	42	16	2	-	26	
	女 F.	3 221	287	26	17	10	9	349	20	15	71	135	153	163	138	146	138	193	218	252	311	312	290	186	99	25	-	-	7	
N994.8	電撃死および死に至らない電撃傷	482	-	-	-	-	-	-	-	8	67	104	86	75	55	30	22	18	10	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	N994.8
	男 M.	469	-	-	-	-	-	-	-	6	66	102	86	74	54	30	20	15	10	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N994.9	その他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N994.9
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N995	外傷の早期合併症	128	1	3	-	1	1	6	3	1	12	11	6	6	5	5	10	7	7	13	6	13	7	4	5	1	-	-	-	N995
	男 M.	88	1	-	-	1	1	3	3	-	11	9	5	4	4	2	8	6	5	8	2	9	6	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	40	-	3	-	-	-	3	-	1	1	2	1	2	1	3	2	1	2	5	4	4	1	3	3	1	-	-	-	
N996	その他および詳細不明の損傷	165	11	-	1	-	2	14	3	2	11	13	16	15	4	21	6	4	9	7	12	8	3	9	2	1	-	-	5	N996
	男 M.	114	4	-	-	-	1	5	1	2	10	9	13	10	3	17	5	2	8	5	8	6	1	4	2	-	-	-	3	
	女 F.	51	7	-	1	-	1	9	2	-	1	4	3	5	1	4	1	2	1	2	4	2	2	5	-	1	-	-	2	
N997	外科的処置に特異な合併症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N997
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N998	その他の外科的処置の合併症	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N998
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N999	内科的処置のその他の合併症	32	9	2	1	-	-	12	-	-	1	1	2	2	4	1	-	1	3	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	N999
	男 M.	14	5	1	1	-	-	7	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	4	1	-	-	-	5	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

第2表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
	総数	686 555	28 600	3 060	1 708	1 487	1 178	36 033	3 931	2 750	7 189	9 494	10 482	11 886	15 735	19 111	21 426	30 288	45 481	60 025	81 616	94 773	96 973	77 372	44 548	14 684	2 114	137	507	
	男 M.	372 931	16 676	1 704	952	919	693	20 944	2 409	1 650	4 932	6 264	6 511	7 280	9 917	11 511	12 005	17 465	27 653	37 318	49 553	54 090	49 077	33 384	15 752	4 291	549	28	348	
	女 F.	313 624	11 924	1 356	756	568	485	15 089	1 522	1 100	2 257	3 230	3 971	4 606	5 818	7 600	9 421	12 823	17 828	22 707	32 063	40 683	47 896	43 988	28 796	10 393	1 565	109	159	
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 2	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	82	5	7	5	8	3	28	19	1	1	1	1	-	1	3	-	3	1	-	5	4	5	5	2	2	-	-	-	B 3
	男 M.	38	5	2	2	4	1	14	8	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	2	1	3	2	1	1	-	-	-	
	女 F.	44	-	5	3	4	2	14	11	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	3	3	2	3	1	1	-	-	-	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	5 608	1 354	232	61	41	25	1 713	43	19	28	22	22	29	23	38	47	60	102	148	272	487	742	906	616	249	36	3	3	B 4
	男 M.	2 643	844	145	37	26	13	1 065	18	9	16	13	7	16	10	23	25	32	53	80	147	242	291	338	186	60	10	-	2	
	女 F.	2 965	510	87	24	15	12	648	25	10	12	9	15	13	13	15	22	28	49	68	125	245	451	568	430	189	26	3	1	
B 5	呼吸器系の結核	16 039	7	3	3	-	2	15	3	12	38	106	258	549	910	1 160	1 033	1 173	1 590	1 842	2 203	2 245	1 703	878	275	32	5	1	8	B 5
	男 M.	10 993	5	2	1	-	-	8	2	6	18	44	114	286	507	702	657	820	1 179	1 383	1 629	1 665	1 195	582	162	21	4	1	8	
	女 F.	5 046	2	1	2	-	2	7	1	6	20	62	144	263	403	458	376	353	411	459	574	580	508	296	113	11	1	-	-	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	883	15	8	15	5	4	47	11	14	25	42	51	52	56	95	78	77	77	61	71	43	46	26	9	1	-	-	1	B 6
	男 M.	381	9	6	9	2	2	28	6	8	11	13	22	23	28	47	26	30	35	29	34	19	11	9	2	-	-	-	-	
	女 F.	502	6	2	6	3	2	19	5	6	14	29	29	29	28	48	52	47	42	32	37	24	35	17	7	1	-	-	1	
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 8	ジフテリア	20	4	7	1	1	-	13	2	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
	男 M.	11	3	4	-	1	-	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	1	3	1	-	-	5	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 9	百日咳	6	2	-	2	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
	男 M.	2	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	1	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B10
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	髄膜炎菌感染	18	3	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	B11
	男 M.	8	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
B12	急性灰白髄炎	13	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B12
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B14	麻疹	563	242	137	38	26	32	475	69	5	6	3	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	B14
	男 M.	290	125	70	12	14	22	243	36	2	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	273	117	67	26	12	10	232	33	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16	マラリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	B16
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第2表　死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	982	12	-	-	-	-	12	-	-	-	7	3	6	18	52	66	94	177	170	161	102	76	27	10	-	-	-	1	B17
	男 M.	682	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	4	14	38	48	64	131	129	120	64	44	12	7	-	-	-	1	
	女 F.	300	8	-	-	-	-	8	-	-	-	6	2	2	4	14	18	30	46	41	41	38	32	15	3	-	-	-	-	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 000	243	32	11	24	16	326	87	51	68	65	84	92	95	106	96	100	121	177	133	150	120	70	44	13	2	-	-	B18
	男 M.	1 100	139	12	4	14	10	179	50	30	41	35	35	51	57	60	57	44	76	97	69	87	73	33	20	4	2	-	-	
	女 F.	900	104	20	7	10	6	147	37	21	27	30	49	41	38	46	39	56	45	80	64	63	47	37	24	9	-	-	-	
B18.a	痢	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	B18.a
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	249	22	1	-	2	4	29	24	10	8	10	9	12	13	12	10	9	17	30	15	18	15	4	4	-	-	-	-	B18.b
	男 M.	168	14	1	-	-	3	18	19	9	8	7	5	8	12	7	6	5	13	18	11	9	9	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	81	8	-	-	2	1	11	5	1	-	3	4	4	1	5	4	4	4	12	4	9	6	2	2	-	-	-	-	
B18.c	敗血症	604	151	12	2	4	5	174	20	8	15	13	24	33	29	23	22	27	38	50	37	36	29	13	11	2	-	-	-	B18.c
	男 M.	297	83	7	1	3	2	96	11	2	9	6	4	15	13	15	12	9	21	19	16	19	18	6	6	-	-	-	-	
	女 F.	307	68	5	1	1	3	78	9	6	6	7	20	18	16	8	10	18	17	31	21	17	11	7	5	2	-	-	-	
B18.d	日本脳炎	248	3	3	2	4	2	14	10	5	6	12	15	10	13	14	13	11	15	26	20	27	20	11	6	-	-	-	-	B18.d
	男 M.	135	2	-	1	3	1	7	5	3	3	6	5	6	6	9	8	4	9	12	12	17	14	4	5	-	-	-	-	
	女 F.	113	1	3	1	1	1	7	5	2	3	6	10	4	7	5	5	7	6	14	8	10	6	7	1	-	-	-	-	
B18.e	伝染性肝炎	94	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	7	3	1	7	6	3	10	8	8	8	11	7	5	2	-	-	-	B18.e
	男 M.	42	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4	2	-	2	2	2	6	5	2	3	4	4	1	-	-	-	-	
	女 F.	52	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	5	4	1	4	3	6	5	7	3	4	2	-	-	-	
B18.f	カンジダ症	65	5	-	-	1	-	6	-	-	1	-	2	1	2	7	4	5	6	7	4	11	1	4	4	-	-	-	-	B18.f
	男 M.	38	4	-	-	1	-	5	-	-	1	-	1	1	-	5	3	1	4	4	1	8	-	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	4	2	3	3	3	1	2	2	-	-	-	-	
B18.g	日本住血吸虫症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	5	2	2	1	1	-	-	-	-	B18.g
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	
B18.h	糸状虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	3	2	-	-	-	-	B18.h
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
B18.i	その他	706	61	16	7	13	5	102	32	26	36	27	27	32	36	43	38	42	34	54	42	46	40	27	11	9	2	-	-	B18.i
	男 M.	399	35	4	2	7	4	52	15	14	20	13	16	18	26	22	24	20	22	37	26	29	24	12	3	4	2	-	-	
	女 F.	307	26	12	5	6	1	50	17	12	16	14	11	14	10	21	14	22	12	17	16	17	16	15	8	5	-	-	-	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	115 462	134	126	132	134	123	649	384	363	633	751	1 113	1 890	3 122	4 667	6 065	9 020	13 331	16 455	19 386	17 768	12 199	5 590	1 704	304	28	2	38	B19
	男 M.	64 244	71	63	77	86	68	365	218	197	365	415	508	803	1 394	2 123	2 681	4 549	7 572	9 990	12 017	10 614	6 784	2 772	720	122	11	2	22	
	女 F.	51 218	63	63	55	48	55	284	166	166	268	336	605	1 087	1 728	2 544	3 384	4 471	5 759	6 465	7 369	7 154	5 415	2 818	984	182	17	-	16	
B19.a	食道の悪性新生物	4 630	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	13	30	56	102	246	529	761	970	866	631	308	89	16	-	-	4	B19.a
	男 M.	3 447	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	8	21	41	71	193	418	617	764	635	426	189	46	8	-	-	3	
	女 F.	1 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	15	31	53	111	144	206	231	205	119	43	8	-	-	1	
B19.b	胃の悪性新生物	49 300	1	1	-	-	-	2	1	5	37	143	344	766	1 338	1 907	2 451	3 745	5 686	7 075	8 686	8 140	5 599	2 522	733	94	8	-	18	B19.b
	男 M.	30 043	1	-	-	-	-	1	1	3	12	63	144	333	653	977	1 300	2 220	3 656	4 730	5 836	5 176	3 283	1 284	322	37	3	-	9	
	女 F.	19 257	-	1	-	-	-	1	-	2	25	80	200	433	685	930	1 151	1 525	2 030	2 345	2 850	2 964	2 316	1 238	411	57	5	-	9	
B19.c	肝臓の悪性新生物	9 012	9	11	9	2	3	34	13	3	13	24	39	81	147	294	456	685	1 060	1 401	1 597	1 444	1 025	515	156	22	2	-	1	B19.c
	男 M.	5 468	3	6	3	-	3	15	8	-	7	15	20	54	97	200	305	438	709	909	986	829	567	238	62	6	2	-	1	
	女 F.	3 544	6	5	6	2	-	19	5	3	6	9	19	27	50	94	151	247	351	492	611	615	458	277	94	16	-	-	-	
B19.d	膵臓の悪性新生物	3 800	1	-	-	-	-	1	-	1	4	10	21	46	82	145	183	327	553	647	727	585	324	110	26	4	-	-	4	B19.d
	男 M.	2 257	1	-	-	-	-	1	-	-	2	8	12	22	53	91	106	224	350	399	397	339	175	63	11	1	-	-	3	
	女 F.	1 543	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	24	29	54	77	103	203	248	330	246	149	47	15	3	-	-	1	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	9 365	1	-	1	1	-	3	-	6	12	19	32	56	136	233	359	639	1 065	1 586	2 005	1 731	1 009	358	83	28	1	-	4	B19.e
	男 M.	6 666	-	-	1	1	-	2	-	3	7	13	18	28	76	140	207	402	758	1 184	1 516	1 320	688	242	41	18	1	-	2	
	女 F.	2 699	1	-	-	-	-	1	-	3	5	6	14	28	60	93	152	237	307	402	489	411	321	116	42	10	-	-	2	

第2表 死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	2 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	81	160	226	315	319	329	253	198	154	125	74	20	8	-	-	-	B19.f
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	2	3	6	7	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	81	160	225	312	316	322	251	195	148	118	70	20	8	-	-	-	
B19.g	子宮の悪性新生物	6 610	-	-	1	-	-	1	-	-	3	19	76	145	245	449	648	842	907	919	892	693	478	196	76	16	4	-	1	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 610	-	-	1	-	-	1	-	-	3	19	76	145	245	449	648	842	907	919	892	693	478	196	76	16	4	-	1	
B19.h	白血病	3 334	68	51	62	79	86	346	258	189	245	212	203	214	228	225	213	192	222	225	183	113	47	15	3	-	-	-	1	B19.h
	男 M.	1 848	33	22	35	52	47	189	150	105	151	122	109	103	122	115	100	99	130	126	122	68	26	9	1	-	-	-	1	
	女 F.	1 486	35	29	27	27	39	157	108	84	94	90	94	111	106	110	113	93	92	99	61	45	21	6	2	-	-	-	-	
B19.i	その他	27 127	54	63	59	52	34	262	112	158	317	320	374	488	756	1 132	1 338	2 025	2 980	3 588	4 128	4 042	2 961	1 492	518	116	13	2	5	B19.i
	男 M.	14 479	33	35	38	33	18	157	59	85	184	193	202	255	372	558	589	970	1 544	2 023	2 393	2 241	1 612	743	237	52	5	2	3	
	女 F.	12 648	21	28	21	19	16	105	53	73	133	127	172	233	384	574	749	1 055	1 436	1 565	1 735	1 801	1 349	749	281	64	8	-	2	
B20	良性および性質不詳の新生物	5 575	88	30	36	24	31	209	116	127	125	136	146	172	197	291	323	366	486	535	700	647	530	321	122	19	5	-	2	B20
	男 M.	2 978	49	15	18	15	17	114	66	80	73	75	68	93	97	131	138	191	281	318	409	387	270	139	42	3	2	-	1	
	女 F.	2 597	39	15	18	9	14	95	50	47	52	61	78	79	100	160	185	175	205	217	291	260	260	182	80	16	3	-	1	
B21	糖尿病	6 403	4	1	1	1	2	9	6	17	28	48	66	80	145	139	193	322	585	910	1 241	1 228	858	393	117	15	1	-	2	B21
	男 M.	3 100	2	1	1	1	1	6	3	6	8	18	17	37	72	81	98	172	295	447	586	580	413	197	55	8	-	-	1	
	女 F.	3 303	2	-	-	-	1	3	3	11	20	30	49	43	73	58	95	150	290	463	655	648	445	196	62	7	1	-	1	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	624	124	7	3	4	-	138	5	-	5	8	8	10	17	14	23	20	25	38	48	63	65	75	43	14	3	-	2	B22
	男 M.	309	75	3	-	3	-	81	-	-	4	3	3	7	5	7	11	9	10	21	31	32	28	38	13	4	-	-	2	
	女 F.	315	49	4	3	1	-	57	5	-	1	5	5	3	12	7	12	11	15	17	17	31	37	37	30	10	3	-	-	
B23	貧血	1 455	19	12	12	5	5	53	35	27	45	48	65	52	48	54	69	102	116	138	171	162	144	90	31	4	1	-	-	B23
	男 M.	641	10	5	4	4	3	26	19	10	24	21	33	20	19	19	15	35	49	71	77	86	66	38	10	3	-	-	-	
	女 F.	814	9	7	8	1	2	27	16	17	21	27	32	32	29	35	54	67	67	67	94	76	78	52	21	1	1	-	-	
B24	髄膜炎	789	174	23	17	9	6	229	26	21	42	39	29	37	32	52	38	45	42	37	41	32	30	9	5	2	-	-	1	B24
	男 M.	459	107	12	10	6	4	139	15	12	26	29	8	25	21	24	17	28	28	24	22	17	17	4	2	-	-	-	1	
	女 F.	330	67	11	7	3	2	90	11	9	16	10	21	12	11	28	21	17	14	13	19	15	13	5	3	2	-	-	-	
B25	活動性リウマチ熱	615	-	-	-	1	3	4	14	28	29	19	22	17	23	34	28	47	33	50	60	68	63	46	22	5	3	-	-	B25
	男 M.	203	-	-	-	-	1	1	8	10	7	4	7	5	8	14	5	15	16	19	19	22	21	12	6	2	2	-	-	
	女 F.	412	-	-	-	1	2	3	6	18	22	15	15	12	15	20	23	32	17	31	41	46	42	34	16	3	1	-	-	
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 744	-	1	1	1	-	3	11	24	90	112	158	195	236	303	316	360	443	483	526	518	463	328	146	28	1	-	-	B26
	男 M.	1 840	-	-	1	1	-	2	5	14	47	52	68	78	92	97	101	121	184	215	224	211	175	109	43	2	-	-	-	
	女 F.	2 904	-	1	-	-	-	1	6	10	43	60	90	117	144	206	215	239	259	268	302	307	288	219	103	26	1	-	-	
B27	高血圧性疾患	18 046	-	-	-	-	-	-	-	2	8	28	39	71	133	188	233	448	701	1 231	2 163	3 097	3 981	3 310	1 849	508	49	2	5	B27
	男 M.	8 578	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	22	44	76	115	128	253	381	745	1 230	1 641	1 822	1 302	620	158	18	-	3	
	女 F.	9 468	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	17	27	57	73	105	195	320	486	933	1 456	2 159	2 008	1 229	350	31	2	2	
B27.a	高血圧性心疾患	11 115	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	13	21	53	74	104	215	399	769	1 402	1 990	2 572	2 055	1 107	296	28	1	3	B27.a
	男 M.	5 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	10	25	44	52	123	207	456	789	1 096	1 197	830	386	92	10	-	1	
	女 F.	5 784	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	11	28	30	52	92	192	313	613	894	1 375	1 225	721	204	18	1	2	
B27.b	その他の高血圧性疾患	6 931	-	-	-	-	-	-	-	2	5	18	26	50	80	114	129	233	302	462	761	1 107	1 409	1 255	742	212	21	1	2	B27.b
	男 M.	3 247	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	17	34	51	71	76	130	174	289	441	545	625	472	234	66	8	-	2	
	女 F.	3 684	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	9	16	29	43	53	103	128	173	320	562	784	783	508	146	13	1	-	
B28	虚血性心疾患	35 754	-	3	-	-	-	3	3	3	34	74	135	215	425	626	907	1 471	2 731	3 935	5 547	6 242	6 155	4 337	2 176	630	86	4	15	B28
	男 M.	20 802	-	2	-	-	-	2	3	1	23	46	91	168	332	456	643	997	1 893	2 652	3 498	3 638	3 295	1 984	857	194	19	-	10	
	女 F.	14 952	-	1	-	-	-	1	-	2	11	28	44	47	93	170	264	474	838	1 283	2 049	2 604	2 860	2 353	1 319	436	67	4	5	
B29	その他の心疾患	40 368	504	27	13	15	9	568	50	88	224	339	437	526	742	884	960	1 204	1 838	2 617	3 986	5 555	7 056	6 927	4 534	1 584	217	12	20	B29
	男 M.	19 124	285	15	7	7	4	318	23	40	126	200	252	298	412	453	400	540	989	1 482	2 273	2 892	3 348	2 952	1 601	461	53	2	9	
	女 F.	21 244	219	12	6	8	5	250	27	48	98	139	185	228	330	431	560	664	849	1 135	1 713	2 663	3 708	3 975	2 933	1 123	164	10	11	
B29.a	心内膜の慢性疾患	5 278	1	5	2	2	1	11	13	31	57	83	107	140	189	248	291	358	450	505	558	698	715	522	237	56	8	-	1	B29.a
	男 M.	2 096	1	3	1	1	1	7	6	13	26	30	43	53	76	88	82	122	197	221	261	314	280	178	79	19	1	-	-	
	女 F.	3 182	-	2	1	1	-	4	7	18	31	53	64	87	113	160	209	236	253	284	297	384	435	344	158	37	7	-	1	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	24 058	466	17	8	6	7	504	31	28	118	180	243	284	384	442	417	523	878	1 368	2 156	3 151	4 277	4 508	3 223	1 150	173	9	11	B29.b
	男 M.	11 271	262	8	3	3	3	279	15	10	69	128	157	184	239	255	191	262	504	794	1 225	1 586	2 008	1 876	1 119	319	46	1	4	
	女 F.	12 787	204	9	5	3	4	225	16	18	49	52	86	100	145	187	226	261	374	574	931	1 565	2 269	2 632	2 104	831	127	8	7	
B29.c	その他の心疾患	11 032	37	5	3	7	1	53	6	29	49	76	87	102	169	194	252	323	510	744	1 272	1 706	2 064	1 897	1 074	378	36	3	8	B29.c
	男 M.	5 757	22	4	3	3	-	32	2	17	31	42	52	61	97	110	127	156	288	467	787	992	1 060	898	403	123	6	1	5	
	女 F.	5 275	15	1	-	4	1	21	4	12	18	34	35	41	72	84	125	167	222	277	485	714	1 004	999	671	255	30	2	3	
B30	脳血管疾患	174 905	73	15	11	9	3	111	28	44	116	163	287	630	1 445	2 512	3 641	6 541	11 480	17 471	26 536	33 301	33 510	23 401	10 821	2 513	274	16	64	B30
	男 M.	93 773	49	7	7	3	3	69	20	26	54	87	155	450	1 070	1 730	2 214	3 926	7 025	10 861	15 966	18 768	16 675	9 934	3 884	733	73	8	45	
	女 F.	81 132	24	8	4	6	-	42	8	18	62	76	132	180	375	782	1 427	2 615	4 455	6 610	10 570	14 533	16 835	13 467	6 937	1 780	201	8	19	
B30.a	脳出血	90 455	54	10	5	6	2	77	16	15	40	58	117	353	851	1 675	2 468	4 476	7 607	10 752	14 808	16 944	15 235	9 671	4 289	872	84	4	43	B30.a
	男 M.	49 579	38	4	4	1	2	49	11	11	20	36	71	258	664	1 228	1 562	2 750	4 744	6 730	8 902	9 506	7 354	3 921	1 469	230	25	4	34	
	女 F.	40 876	16	6	1	5	-	28	5	4	20	22	46	95	187	447	906	1 726	2 863	4 022	5 906	7 438	7 881	5 750	2 820	642	59	-	9	
B30.b	脳硬塞	51 523	1	-	1	1	-	3	2	5	28	35	47	47	102	191	314	658	1 695	3 390	7 019	10 448	12 200	9 459	4 575	1 148	140	9	8	B30.b
	男 M.	26 561	-	-	-	1	-	1	2	3	11	9	19	28	49	87	153	343	1 001	2 122	4 307	5 955	6 270	4 130	1 672	359	37	2	1	
	女 F.	24 962	1	-	1	-	-	2	-	2	17	26	28	19	53	104	161	315	694	1 268	2 712	4 493	5 930	5 329	2 903	789	103	7	7	
B30.c	その他	32 927	18	5	5	2	1	31	10	24	48	70	123	230	492	646	859	1 407	2 178	3 329	4 709	5 909	6 075	4 271	1 957	493	50	3	13	B30.c
	男 M.	17 633	11	3	3	1	1	19	7	12	23	42	65	164	357	415	499	833	1 280	2 009	2 757	3 307	3 051	1 883	743	144	11	2	10	
	女 F.	15 294	7	2	2	1	-	12	3	12	25	28	58	66	135	231	360	574	898	1 320	1 952	2 602	3 024	2 388	1 214	349	39	1	3	
B31	インフルエンザ	2 003	106	15	12	2	5	140	15	16	24	11	6	15	15	20	26	25	41	88	153	271	405	370	259	85	16	1	1	B31
	男 M.	968	56	7	5	2	2	72	8	8	12	5	3	4	8	12	14	11	26	48	95	156	206	161	99	13	5	1	1	
	女 F.	1 035	50	8	7	-	3	68	7	8	12	6	3	11	7	8	12	14	15	40	58	115	199	209	160	72	11	-	-	
B32	肺炎	25 188	4 135	402	149	91	86	4 863	242	162	214	172	193	193	249	280	291	439	755	1 176	2 002	3 033	3 883	3 778	2 341	775	124	10	13	B32
	男 M.	13 309	2 362	216	68	52	44	2 742	136	81	132	81	89	109	127	139	142	234	437	745	1 238	1 754	2 119	1 729	958	274	34	2	7	
	女 F.	11 879	1 773	186	81	39	42	2 121	106	81	82	91	104	84	122	141	149	205	318	431	764	1 279	1 764	2 049	1 383	501	90	8	6	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	14 867	163	53	26	29	22	293	78	84	100	93	101	152	191	238	247	372	650	1 024	1 757	2 524	2 805	2 410	1 277	423	40	3	5	B33
	男 M.	8 823	84	29	16	17	10	156	44	65	56	48	48	77	100	118	138	214	422	693	1 233	1 675	1 718	1 285	563	153	13	1	3	
	女 F.	6 044	79	24	10	12	12	137	34	19	44	45	53	75	91	120	109	158	228	331	524	849	1 087	1 125	714	270	27	2	2	
B33.a	気管支炎	4 111	109	21	8	8	3	149	20	7	12	8	7	5	15	21	24	48	87	179	379	647	836	884	551	212	17	3	-	B33.a
	男 M.	2 167	55	11	3	5	2	76	3	5	7	4	2	1	9	9	11	22	48	108	248	399	461	448	231	69	5	1	-	
	女 F.	1 944	54	10	5	3	1	73	17	2	5	4	5	4	6	12	13	26	39	71	131	248	375	436	320	143	12	2	-	
B33.b	肺気腫	1 361	4	-	-	-	-	4	1	2	3	1	1	5	10	8	20	32	78	138	240	292	296	162	52	13	2	-	1	B33.b
	男 M.	1 044	3	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	1	7	3	14	21	65	116	194	224	234	119	34	6	-	-	1	
	女 F.	317	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	4	3	5	6	11	13	22	46	68	62	43	18	7	2	-	-	
B33.c	喘息	9 395	50	32	18	21	19	140	57	75	85	84	93	142	166	209	203	292	485	707	1 138	1 585	1 673	1 364	674	198	21	-	4	B33.c
	男 M.	5 612	26	18	13	12	8	77	40	60	48	44	46	75	84	106	113	171	309	469	791	1 052	1 023	718	298	78	8	-	2	
	女 F.	3 783	24	14	5	9	11	63	17	15	37	40	47	67	82	103	90	121	176	238	347	533	650	646	376	120	13	-	2	
B34	消化性潰瘍	8 759	58	3	2	1	1	65	3	5	22	71	76	130	235	282	330	447	643	956	1 209	1 412	1 365	941	432	114	16	1	4	B34
	男 M.	5 937	38	1	2	1	-	42	1	2	17	53	59	101	193	220	260	342	508	763	887	982	810	480	174	36	4	-	3	
	女 F.	2 822	20	2	-	-	1	23	2	3	5	18	17	29	42	62	70	105	135	193	322	430	555	461	258	78	12	1	1	
B35	虫垂炎	638	6	2	-	3	4	15	21	32	35	25	22	22	19	24	14	34	32	54	62	65	88	46	20	7	1	-	-	B35
	男 M.	329	5	1	-	2	2	10	13	13	25	19	11	10	13	12	8	16	18	31	40	36	35	12	7	-	-	-	-	
	女 F.	309	1	1	-	1	2	5	8	19	10	6	11	12	6	12	6	18	14	23	22	29	53	34	13	7	1	-	-	
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 302	512	59	9	11	7	598	22	15	33	38	51	73	88	103	107	167	205	261	339	395	390	270	116	24	6	-	1	B36
	男 M.	1 757	327	40	3	5	4	379	15	10	22	23	29	41	49	60	54	84	113	145	191	213	166	113	42	7	-	-	1	
	女 F.	1 545	185	19	6	6	3	219	7	5	11	15	22	32	39	43	53	83	92	116	148	182	224	157	74	17	6	-	-	
B37	肝硬変	11 314	18	3	6	3	4	34	15	28	19	36	82	232	583	730	765	1 108	1 422	1 416	1 524	1 395	1 094	558	223	36	1	-	13	B37
	男 M.	7 644	10	2	2	3	2	19	6	15	12	26	58	190	480	588	546	789	1 036	974	1 005	860	632	282	98	18	-	-	10	
	女 F.	3 670	8	1	4	-	2	15	9	13	7	10	24	42	103	142	219	319	386	442	519	535	462	276	125	18	1	-	3	
B38	腎炎およびネフローゼ	10 080	11	7	8	16	11	53	93	146	329	505	562	564	524	539	494	583	716	768	994	1 029	1 006	722	361	74	13	1	4	B38
	男 M.	5 183	8	3	3	12	5	31	69	91	191	314	332	338	301	280	238	314	368	381	509	506	424	331	130	28	3	-	4	
	女 F.	4 897	3	4	5	4	6	22	24	55	138	191	230	226	223	259	256	269	348	387	485	523	582	391	231	46	10	1	-	

第2表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別　　昭和43年

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE　　1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	2 200	8	6	7	15	9	45	66	82	120	122	114	117	103	86	89	102	143	151	208	193	218	157	67	14	2	-	1	B38.a
	男 M.	1 115	5	3	2	12	4	26	49	55	54	75	63	70	54	47	39	56	62	71	104	95	99	70	19	5	1	-	1	
	女 F.	1 085	3	3	5	3	5	19	17	27	66	47	51	47	49	39	50	46	81	80	104	98	119	87	48	9	1	-	-	
B38.b	その他	7 880	3	1	1	1	2	8	27	64	209	383	448	447	421	453	405	481	573	617	786	836	788	565	294	60	11	1	3	B38.b
	男 M.	4 068	3	-	1	-	1	5	20	36	137	239	269	268	247	233	199	258	306	310	405	411	325	261	111	23	2	-	3	
	女 F.	3 812	-	1	-	1	1	3	7	28	72	144	179	179	174	220	206	223	267	307	381	425	463	304	183	37	9	1	-	
B39	前立腺肥大症	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	26	77	118	182	187	76	27	4	-	-	B39
	男 M.	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	26	77	118	182	187	76	27	4	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	10	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	10	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	1 232	-	-	-	-	-	-	-	-	14	205	409	356	195	49	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B41
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 232	-	-	-	-	-	-	-	-	14	205	409	356	195	49	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B42	先天異常	5 737	3 928	337	143	93	75	4 576	283	158	149	89	76	51	45	50	47	44	61	39	31	16	10	7	3	-	-	-	2	B42
	男 M.	3 105	2 201	179	72	55	28	2 535	142	81	76	42	32	27	27	25	22	18	22	22	15	8	5	5	1	-	-	-	-	
	女 F.	2 632	1 727	158	71	38	47	2 041	141	77	73	47	44	24	18	25	25	26	39	17	16	8	5	2	2	-	-	-	2	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 995	3 995	-	-	-	-	3 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	2 487	2 487	-	-	-	-	2 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 508	1 508	-	-	-	-	1 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の周産期の死因	9 820	9 820	-	-	-	-	9 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	5 734	5 734	-	-	-	-	5 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 086	4 086	-	-	-	-	4 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	症状およびその他の診断名不名確の状態	51 188	375	94	45	34	27	575	78	69	174	256	413	459	568	510	468	588	784	1 003	1 665	3 607	8 149	13 188	11 989	5 584	944	69	48	B45
	男 M.	20 597	204	48	27	17	14	310	43	48	117	186	310	335	440	374	323	374	487	606	895	1 824	3 511	4 993	3 683	1 477	224	8	29	
	女 F.	30 591	171	46	18	17	13	265	35	21	57	70	103	124	128	136	145	214	297	397	770	1 783	4 638	8 195	8 306	4 107	720	61	19	
B45.a	精神病の記載のない老衰	39 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	59	138	620	2 448	6 885	12 051	11 266	5 307	898	65	10	B45.a
	男 M.	14 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	71	283	1 174	2 903	4 520	3 438	1 395	212	8	4	
	女 F.	25 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	67	337	1 274	3 982	7 531	7 828	3 912	686	57	6	
B45.b	その他	11 438	375	94	45	34	27	575	78	69	174	256	413	459	568	510	468	585	725	865	1 045	1 159	1 264	1 137	723	277	46	4	38	B45.b
	男 M.	6 562	204	48	27	17	14	310	43	48	117	186	310	335	440	374	323	372	462	535	612	650	608	473	245	82	12	-	25	
	女 F.	4 876	171	46	18	17	13	265	35	21	57	70	103	124	128	136	145	213	263	330	433	509	656	664	478	195	34	4	13	
B46	その他のすべての疾患	49 222	1 117	235	149	136	91	1 728	409	381	745	827	888	1 004	1 384	1 464	1 482	1 902	2 784	3 567	4 990	6 137	7 306	6 472	4 112	1 393	215	9	23	B46
	男 M.	23 686	630	109	74	85	49	947	224	198	413	411	448	509	760	791	752	987	1 486	1 985	2 690	3 181	3 425	2 585	1 403	415	58	3	15	
	女 F.	25 536	487	126	75	51	42	781	185	183	332	416	440	495	624	673	730	915	1 298	1 582	2 300	2 956	3 881	3 887	2 709	978	157	6	8	
B46.a	精神障害	3 626	-	-	2	2	1	5	6	7	48	60	91	146	251	206	192	188	262	305	365	421	446	357	183	65	12	1	9	B46.a
	男 M.	1 875	-	-	1	1	1	3	3	1	27	37	51	84	171	133	118	117	162	190	193	196	192	116	55	16	2	1	7	
	女 F.	1 751	-	-	1	1	-	2	3	6	21	23	40	62	80	73	74	71	100	115	172	225	254	241	128	49	10	-	2	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 369	190	64	62	56	43	415	200	181	294	223	188	177	217	196	176	207	291	304	348	413	295	165	65	8	5	-	1	B46.b
	男 M.	2 459	102	33	36	41	19	231	116	99	197	138	113	85	109	110	90	107	177	189	197	233	156	80	29	1	1	-	1	
	女 F.	1 910	88	31	26	15	24	184	84	82	97	85	75	92	108	86	86	100	114	115	151	180	139	85	36	7	4	-	-	
B46.c	その他の循環器系の疾患	5 657	9	-	1	2	-	12	3	8	13	33	46	47	62	82	100	139	245	337	570	794	1 138	1 059	684	250	33	1	1	B46.c
	男 M.	2 997	8	-	1	1	-	10	3	5	7	16	27	35	43	62	64	84	162	223	363	471	606	477	244	88	7	-	-	
	女 F.	2 660	1	-	-	1	-	2	-	3	6	17	19	12	19	20	36	55	83	114	207	323	532	582	440	162	26	1	1	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 750	164	35	13	8	4	224	20	11	12	12	14	8	6	14	11	25	39	83	150	290	451	592	537	214	36	1	-	B46.d
	男 M.	1 293	91	12	4	6	1	114	13	7	8	6	6	3	4	9	6	18	22	45	83	170	249	251	202	71	6	-	-	
	女 F.	1 457	73	23	9	2	3	110	7	4	4	6	8	5	2	5	5	7	17	38	67	120	202	341	335	143	30	1	-	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4 640	9	-	1	-	-	10	2	3	14	30	28	30	43	50	59	60	126	161	314	564	1 043	1 069	754	243	33	3	1	B46.e
	男 M.	1 901	6	-	-	-	-	6	2	1	8	18	18	17	28	25	30	26	61	86	158	268	452	395	224	65	11	1	1	
	女 F.	2 739	3	-	1	-	-	4	-	2	6	12	10	13	15	25	29	34	65	75	156	296	591	674	530	178	22	2	-	

第2表 死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	4 156	57	8	7	4	3	79	27	25	61	119	134	153	188	219	214	283	353	408	463	450	481	313	139	37	8	-	2	B46.f
	男 M.	2 187	36	3	3	2	2	46	13	13	30	40	65	85	93	116	105	149	185	227	277	253	255	156	60	13	4	-	2	
	女 F.	1 969	21	5	4	2	1	33	14	12	31	79	69	68	95	103	109	134	168	181	186	197	226	157	79	24	4	-	-	
B46.g	その他	24 024	688	128	63	64	40	983	151	146	303	350	387	443	617	697	730	1 000	1 468	1 969	2 780	3 205	3 452	2 917	1 750	576	88	3	9	B46.g
	男 M.	10 974	387	61	29	34	26	537	74	72	136	156	168	200	312	336	339	486	717	1 025	1 419	1 590	1 515	1 110	589	161	27	1	4	
	女 F.	13 050	301	67	34	30	14	446	77	74	167	194	219	243	305	361	391	514	751	944	1 361	1 615	1 937	1 807	1 161	415	61	2	5	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	57 492	1 349	1 178	797	760	578	4 662	1 758	804	3 781	5 145	4 669	3 996	3 958	3 596	3 029	3 121	3 499	3 345	3 559	3 056	2 541	1 684	813	219	23	3	231	"E"
	男 M.	40 450	745	705	489	481	384	2 804	1 206	587	3 006	3 980	3 680	3 127	3 203	2 767	2 241	2 251	2 524	2 334	2 322	1 810	1 310	764	287	67	10	-	170	
	女 F.	17 042	604	473	308	279	194	1 858	552	217	775	1 165	989	869	755	829	788	870	975	1 011	1 237	1 246	1 231	920	526	152	13	3	61	
BE47	自動車事故	18 454	62	157	202	285	267	973	761	256	1 745	1 888	1 410	1 284	1 349	1 260	1 053	1 099	1 232	1 103	1 108	847	673	296	80	19	-	-	18	BE47
	男 M.	14 226	33	94	117	167	169	580	487	186	1 524	1 660	1 286	1 111	1 159	1 023	822	831	910	765	760	532	382	149	33	10	-	-	16	
	女 F.	4 228	29	63	85	118	98	393	274	70	221	228	124	173	190	237	231	268	322	338	348	315	291	147	47	9	-	-	2	
BE48	その他の不慮の事故	22 110	1 093	960	540	423	277	3 293	897	469	1 049	1 396	1 347	1 323	1 415	1 320	1 134	1 050	1 204	1 136	1 204	1 171	1 090	870	528	145	21	2	46	BE48
	男 M.	16 569	617	585	346	296	196	2 040	665	352	908	1 226	1 192	1 167	1 265	1 131	945	850	989	932	871	753	591	408	196	37	8	-	43	
	女 F.	5 541	476	375	194	127	81	1 253	232	117	141	170	155	156	150	189	189	200	215	204	333	418	499	462	332	108	13	2	3	
BE48.a	自動車以外の交通事故	2 739	4	44	42	35	25	150	138	82	146	189	215	201	209	197	181	152	202	157	173	128	94	78	29	9	2	-	7	BE48.a
	男 M.	2 211	-	29	29	21	17	96	95	65	110	157	198	180	200	175	150	136	166	142	133	89	57	36	13	4	2	-	7	
	女 F.	528	4	15	13	14	8	54	43	17	36	32	17	21	9	22	31	16	36	15	40	39	37	42	16	5	-	-	-	
BE48.b	不慮の墜落	4 530	34	54	29	28	16	161	61	43	149	240	249	278	291	319	267	279	298	302	326	299	343	302	233	71	11	1	7	BE48.b
	男 M.	3 422	25	31	18	22	11	107	46	33	142	232	237	259	274	284	233	239	262	258	235	197	165	126	72	11	3	-	7	
	女 F.	1 108	9	23	11	6	5	54	15	10	7	8	12	19	17	35	34	40	36	44	91	102	178	176	161	60	8	1	-	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 800	65	39	16	23	22	165	63	34	56	71	57	64	51	63	51	60	93	110	144	212	215	178	92	15	1	-	5	BE48.c
	男 M.	1 041	29	20	10	14	10	83	40	17	28	45	36	43	31	36	36	36	67	74	84	127	121	86	40	5	1	-	5	
	女 F.	759	36	19	6	9	12	82	23	17	28	26	21	21	20	27	15	24	26	36	60	85	94	92	52	10	-	-	-	
BE48.d	天災	90	3	1	1	2	1	8	3	10	3	9	4	10	1	11	4	4	3	6	8	2	2	-	2	-	-	-	-	BE48.d
	男 M.	43	2	1	-	1	1	5	-	7	2	5	1	4	1	5	3	-	1	2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	47	1	-	1	1	-	3	3	3	1	4	3	6	-	6	1	4	2	4	3	1	2	-	1	-	-	-	-	
BE48.e	不慮の溺死	4 708	38	646	345	238	140	1 407	472	202	305	301	177	135	165	146	128	109	164	176	169	197	198	150	72	20	2	-	13	BE48.e
	男 M.	3 456	20	395	230	179	110	934	377	160	284	280	156	120	151	128	110	78	119	136	111	114	96	63	22	5	-	-	12	
	女 F.	1 252	18	251	115	59	30	473	95	42	21	21	21	15	14	18	18	31	45	40	58	83	102	87	50	15	2	-	1	
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 814	54	80	62	57	42	295	80	33	219	338	416	436	474	380	315	258	221	129	95	55	34	19	10	4	-	-	3	BE48.f
	男 M.	3 364	35	45	32	40	28	180	53	23	209	324	403	409	434	349	268	227	205	114	84	41	21	10	5	2	-	-	3	
	女 F.	450	19	35	30	17	14	115	27	10	10	14	13	27	40	31	47	31	16	15	11	14	13	9	5	2	-	-	-	
BE48.g	その他	4 429	895	96	45	40	31	1 107	80	65	171	248	229	199	224	204	188	188	223	256	289	278	204	143	90	26	5	1	11	BE48.g
	男 M.	3 032	506	64	27	19	19	635	54	47	133	183	161	152	174	154	145	134	169	206	219	184	131	87	43	10	2	-	9	
	女 F.	1 397	389	32	18	21	12	472	26	18	38	65	68	47	50	50	43	54	54	50	70	94	73	56	47	16	3	1	2	
BE49	自殺	14 601	-	-	-	-	-	-	1	50	876	1 603	1 672	1 187	998	863	743	870	969	1 027	1 171	994	735	485	194	52	2	1	108	BE49
	男 M.	8 174	-	-	-	-	-	-	-	33	503	917	1 005	705	635	501	413	505	561	589	641	497	322	195	55	20	2	-	75	
	女 F.	6 427	-	-	-	-	-	-	1	17	373	686	667	482	363	362	330	365	408	438	530	497	413	290	139	32	-	1	33	
BE50	その他の外因	2 327	194	61	55	52	34	396	99	29	111	258	240	202	196	153	99	102	94	79	76	44	43	33	11	3	-	-	59	BE50
	男 M.	1 481	95	26	26	18	19	184	54	16	71	177	197	144	144	112	61	65	64	48	50	28	15	12	3	-	-	-	36	
	女 F.	846	99	35	29	34	15	212	45	13	40	81	43	58	52	41	38	37	30	31	26	16	28	21	8	3	-	-	23	
BE50.a	他殺	1 461	170	56	48	49	33	356	88	21	58	164	161	129	127	99	55	43	45	34	29	15	13	10	3	1	-	-	10	BE50.a
	男 M.	915	84	25	23	17	18	167	45	12	36	121	133	91	92	70	30	29	27	22	17	9	6	1	1	-	-	-	6	
	女 F.	546	86	31	25	32	15	189	43	9	22	43	28	38	35	29	25	14	18	12	12	6	7	9	2	1	-	-	4	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	856	24	5	7	3	1	40	11	8	53	94	79	73	69	54	43	57	48	44	46	27	29	22	8	2	-	-	49	BE50.b
	男 M.	556	11	1	3	1	1	17	9	4	35	56	64	53	52	42	30	34	36	25	32	17	8	10	2	-	-	-	30	
	女 F.	300	13	4	4	2	-	23	2	4	18	38	15	20	17	12	13	23	12	19	14	10	21	12	6	2	-	-	19	
BE50.c	法的介入および戦争行為	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	BE50.c
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第2表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	57 492	1 349	1 178	797	760	578	4 662	1 758	804	3 781	5 145	4 669	3 996	3 958	3 596	3 029	3 121	3 499	3 345	3 559	3 056	2 541	1 684	813	219	23	3	231	"N"
	男 M.	40 450	745	705	489	481	384	2 804	1 206	587	3 006	3 980	3 680	3 127	3 203	2 767	2 241	2 251	2 524	2 334	2 322	1 810	1 310	764	287	67	10	-	170	
	女 F.	17 042	604	473	308	279	194	1 858	552	217	775	1 165	989	869	755	829	788	870	975	1 011	1 237	1 246	1 231	920	526	152	13	3	61	
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷	28 770	119	264	281	352	322	1 338	937	360	2 183	2 683	2 343	2 164	2 292	2 108	1 755	1 744	1 898	1 687	1 689	1 308	1 104	665	333	95	11	1	72	B N47
	男 M.	22 393	73	159	164	209	210	815	619	272	1 890	2 343	2 109	1 899	2 011	1 771	1 412	1 373	1 473	1 260	1 196	842	592	305	116	27	4	-	64	
	女 F.	6 377	46	105	117	143	112	523	318	88	293	340	234	265	281	337	343	371	425	427	493	466	512	360	217	68	7	1	8	
BN 47.a	頭蓋骨折	13 699	62	159	178	189	175	763	528	203	1 242	1 361	1 175	1 058	1 120	1 051	839	817	882	770	743	511	356	165	58	12	1	-	44	BN47.a
	男 M.	10 983	33	97	102	101	113	446	353	154	1 058	1 182	1 050	930	992	890	669	673	691	604	548	362	213	93	29	5	1	-	40	
	女 F.	2 716	29	62	76	88	62	317	175	49	184	179	125	128	128	161	170	144	191	166	195	149	143	72	29	7	-	-	4	
B N47.b	その他の骨の骨折	3 343	4	4	13	15	15	51	55	24	169	225	198	202	206	200	170	186	217	215	195	224	289	260	182	60	7	1	7	B N47.b
	男 M.	2 232	3	4	5	10	13	35	33	18	148	191	183	169	183	165	139	147	162	156	126	117	109	84	47	11	2	-	7	
	女 F.	1 111	1	-	8	5	2	16	22	6	21	34	15	33	23	35	31	39	55	59	69	107	180	176	135	49	5	1	-	
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	7 192	48	79	62	94	85	368	224	91	485	562	443	450	476	455	427	451	545	502	589	452	365	201	72	18	3	-	13	B N47.c
	男 M.	5 469	33	48	36	67	57	241	140	69	428	490	394	397	412	375	354	329	414	363	411	285	211	108	28	9	1	-	10	
	女 F.	1 723	15	31	26	27	28	127	84	22	57	72	49	53	64	80	73	122	131	139	178	167	154	93	44	9	2	-	3	
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 536	5	22	28	54	47	156	130	42	287	535	527	454	490	402	319	290	254	200	162	121	94	39	21	5	-	-	8	B N47.d
	男 M.	3 709	4	10	21	31	27	93	93	31	256	480	482	403	424	341	250	224	206	137	111	78	59	20	12	2	-	-	7	
	女 F.	827	1	12	7	23	20	63	37	11	31	55	45	51	66	61	69	66	48	63	51	43	35	19	9	3	-	-	1	
B N48	熱傷	2 245	105	107	61	59	38	370	93	30	87	102	79	80	73	87	70	65	96	119	153	215	225	178	99	16	2	-	6	B N48
	男 M.	1 348	54	59	30	42	23	208	50	13	56	69	56	57	56	57	49	40	68	82	95	125	125	86	42	7	1	-	6	
	女 F.	897	51	48	31	17	15	162	43	17	31	33	23	23	17	30	21	25	28	37	58	90	100	92	57	9	1	-	-	
B N49	化学物質の有害作用	5 493	61	32	27	40	32	192	72	55	441	820	775	598	436	345	260	277	278	249	275	185	111	72	28	9	1	1	13	B N49
	男 M.	2 937	34	17	15	18	17	101	48	31	240	415	388	318	254	181	141	145	165	142	152	100	60	34	11	3	1	-	7	
	女 F.	2 556	27	15	12	22	15	91	24	24	201	405	387	280	182	164	119	132	113	107	123	85	51	38	17	6	-	1	6	
B N50	その他の損傷	20 984	1 064	775	428	309	186	2 762	656	359	1 070	1 540	1 472	1 154	1 157	1 056	944	1 035	1 227	1 290	1 442	1 348	1 101	769	353	99	9	1	140	B N50
	男 M.	13 772	584	470	280	212	134	1 680	489	271	820	1 153	1 127	853	882	758	639	693	818	850	879	743	533	339	118	30	4	-	93	
	女 F.	7 212	480	305	148	97	52	1 082	167	88	250	387	345	301	275	298	305	342	409	440	563	605	568	430	235	69	5	1	47	
B N50.a	裂傷および開放創	1 352	8	9	15	12	5	49	24	16	105	161	191	131	107	114	97	48	78	52	61	35	29	29	8	2	-	-	15	B N50.a
	男 M.	958	3	6	11	6	2	28	16	12	73	117	145	98	87	84	58	39	54	33	42	24	16	16	4	2	-	-	10	
	女 F.	394	5	3	4	6	3	21	8	4	32	44	46	33	20	30	39	9	24	19	19	11	13	13	4	-	-	-	5	
B N50.b	溺死	7 846	71	659	357	257	154	1 498	538	251	505	631	485	316	388	318	299	309	371	364	374	385	339	256	112	28	2	-	77	B N50.b
	男 M.	5 057	36	402	236	188	120	982	416	190	380	461	358	236	290	230	206	200	242	224	189	168	130	78	27	5	-	-	45	
	女 F.	2 789	35	257	121	69	34	516	122	61	125	170	127	80	98	88	93	109	129	140	185	217	209	178	85	23	2	-	32	
B N50.c	窒息および絞首	8 415	644	61	38	19	16	778	55	58	280	477	572	501	478	433	407	517	599	679	777	694	547	346	141	41	2	-	33	B N50.c
	男 M.	5 194	357	35	21	9	7	429	35	43	209	342	419	338	340	287	269	324	381	427	466	382	257	160	42	16	2	-	26	
	女 F.	3 221	287	26	17	10	9	349	20	15	71	135	153	163	138	146	138	193	218	252	311	312	290	186	99	25	-	-	7	
B N50.d	その他	3 371	341	46	18	21	11	437	39	34	180	271	224	206	184	191	141	161	179	195	230	234	186	138	92	28	5	1	15	B N50.d
	男 M.	2 563	188	27	12	9	5	241	22	26	158	233	205	181	165	157	106	130	141	166	182	169	130	85	45	7	2	-	12	
	女 F.	808	153	19	6	12	6	196	17	8	22	38	19	25	19	34	35	31	38	29	48	65	56	53	47	21	3	1	3	

第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

昭和43年
1968

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表）International B list number
	総数	686 555	80 124	70 663	64 934	55 190	53 750	48 664	51 136	47 709	47 731	53 070	54 744	58 840	
	男 M.	372 931	43 003	37 564	34 758	29 982	29 022	26 492	27 563	26 117	26 325	29 582	30 196	32 327	
	女 F.	313 624	37 121	33 099	30 176	25 208	24 728	22 172	23 573	21 592	21 406	23 488	24 548	26 513	
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 2	腸チフス	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	B 2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	82	8	4	4	4	6	8	16	11	3	4	5	9	B 3
	男 M.	38	4	3	1	3	2	3	10	4	-	2	3	3	
	女 F.	44	4	1	3	1	4	5	6	7	3	2	2	6	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	5 608	786	740	554	387	350	343	421	459	397	399	360	412	B 4
	男 M.	2 643	397	383	279	160	144	176	183	198	174	186	162	201	
	女 F.	2 965	389	357	275	227	206	167	238	261	223	213	198	211	
B 5	呼吸器系の結核	16 039	2 004	1 567	1 463	1 316	1 259	1 176	1 199	1 157	1 113	1 214	1 248	1 323	B 5
	男 M.	10 993	1 389	1 087	989	907	855	808	824	786	738	834	866	910	
	女 F.	5 046	615	480	474	409	404	368	375	371	375	380	382	413	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	883	73	81	80	69	80	62	81	58	57	74	74	94	B 6
	男 M.	381	35	39	36	35	26	22	31	20	27	29	37	44	
	女 F.	502	38	42	44	34	54	40	50	38	30	45	37	50	
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 8	ジフテリア	20	5	2	2	1	1	2	1	-	-	4	1	1	B 8
	男 M.	11	2	1	1	1	1	2	-	-	-	3	-	-	
	女 F.	9	3	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	
B 9	百日咳	6	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	B 9
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	B10
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	髄膜炎菌感染	18	1	3	2	-	1	1	5	1	-	-	2	2	B11
	男 M.	8	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
	女 F.	10	-	-	2	-	1	1	4	-	-	-	1	1	
B12	急性灰白髄炎	13	3	1	1	-	-	1	-	1	-	4	-	2	B12
	男 M.	7	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	
	女 F.	6	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B14	麻疹	563	18	42	44	66	103	124	82	33	8	11	14	18	B14
	男 M.	290	8	24	26	36	45	64	41	19	3	6	8	10	
	女 F.	273	10	18	18	30	58	60	41	14	5	5	6	8	
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16	マラリア	6	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	B16
	男 M.	6	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

昭和43年
1968

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	982	135	103	96	68	77	54	79	77	55	74	78	86	B17
	男 M.	682	89	68	63	53	49	37	57	54	40	48	57	67	
	女 F.	300	46	35	33	15	28	17	22	23	15	26	21	19	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 000	147	122	125	131	161	170	220	271	230	158	134	131	B18
	男 M.	1 100	89	67	70	69	82	97	109	150	137	93	67	70	
	女 F.	900	58	55	55	62	79	73	111	121	93	65	67	61	
B18.a	痢	5	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	B18.a
	男 M.	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	249	15	16	24	19	27	26	24	30	18	19	21	10	B18.b
	男 M.	168	12	11	14	14	18	16	15	20	14	14	13	7	
	女 F.	81	3	5	10	5	9	10	9	10	4	5	8	3	
B18.c	敗血症	604	45	38	39	46	52	59	75	58	52	57	39	44	B18.c
	男 M.	297	24	16	23	23	21	32	34	29	20	35	17	23	
	女 F.	307	21	22	16	23	31	27	41	29	32	22	22	21	
B18.d	日本脳炎	248	1	-	-	-	1	14	41	98	81	7	2	3	B18.d
	男 M.	135	1	-	-	-	1	6	14	54	55	3	-	1	
	女 F.	113	-	-	-	-	-	8	27	44	26	4	2	2	
B18.e	伝染性肝炎	94	14	10	6	10	7	5	8	6	8	6	7	7	B18.e
	男 M.	42	5	8	1	5	2	3	6	1	4	1	2	4	
	女 F.	52	9	2	5	5	5	2	2	5	4	5	5	3	
B18.f	カンジダ症	65	9	11	5	6	3	3	3	6	5	2	8	4	B18.f
	男 M.	38	5	5	4	3	2	3	2	2	4	1	3	4	
	女 F.	27	4	6	1	3	1	-	1	4	1	1	5	-	
B18.g	日本住血吸虫症	16	3	1	-	-	2	-	2	-	3	1	-	4	B18.g
	男 M.	9	3	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	
	女 F.	7	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	3	
B18.h	糸状虫症	13	1	-	1	-	-	3	-	1	1	2	2	2	B18.h
	男 M.	8	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	2	-	
	女 F.	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	
B18.i	その他	706	59	45	49	50	69	60	67	72	61	63	55	56	B18.i
	男 M.	399	39	26	26	24	37	35	38	43	36	36	30	29	
	女 F.	307	20	19	23	26	32	25	29	29	25	27	25	27	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	115 462	9 690	9 162	9 487	8 994	9 471	9 432	9 894	9 812	9 973	10 056	9 561	9 930	B19
	男 M.	64 244	5 392	5 089	5 224	4 995	5 289	5 324	5 499	5 445	5 576	5 610	5 352	5 449	
	女 F.	51 218	4 298	4 073	4 263	3 999	4 182	4 108	4 395	4 367	4 397	4 446	4 209	4 481	
B19.a	食道の悪性新生物	4 630	414	377	350	351	397	368	401	391	395	420	363	403	B19.a
	男 M.	3 447	320	275	262	258	285	279	310	294	285	315	267	297	
	女 F.	1 183	94	102	88	93	112	89	91	97	110	105	96	106	
B19.b	胃の悪性新生物	49 300	4 284	3 919	4 098	3 852	4 043	3 984	4 145	4 126	4 287	4 230	4 065	4 267	B19.b
	男 M.	30 043	2 624	2 351	2 484	2 356	2 468	2 451	2 499	2 541	2 625	2 578	2 502	2 564	
	女 F.	19 257	1 660	1 568	1 614	1 496	1 575	1 533	1 646	1 585	1 662	1 652	1 563	1 703	
B19.c	肝臓の悪性新生物	9 012	704	714	721	716	778	791	806	835	761	769	715	702	B19.c
	男 M.	5 468	420	453	439	431	478	459	504	497	473	460	432	422	
	女 F.	3 544	284	261	282	285	300	332	302	338	288	309	283	280	
B19.d	膵臓の悪性新生物	3 800	301	288	335	281	296	328	331	322	329	343	318	328	B19.d
	男 M.	2 257	195	173	197	161	180	197	207	176	185	190	196	200	
	女 F.	1 543	106	115	138	120	116	131	124	146	144	153	122	128	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	9 365	711	737	758	736	722	767	810	805	843	842	806	828	B19.e
	男 M.	6 666	507	517	519	535	527	545	577	587	588	614	570	580	
	女 F.	2 699	204	220	239	201	195	222	233	218	255	228	236	248	

第3表 死亡者数，性・月・死因（B分類）別

昭和43年

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	2 284	209	181	191	169	191	185	192	174	168	203	200	221	B19.f
	男 M.	36	4	2	5	3	4	3	5	2	3	2	-	3	
	女 F.	2 248	205	179	186	166	187	182	187	172	165	201	200	218	
B19.g	子宮の悪性新生物	6 610	543	504	546	516	551	517	568	575	602	560	559	569	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 610	543	504	546	516	551	517	568	575	602	560	559	569	
B19.h	白血病	3 334	278	264	269	278	287	292	270	325	270	279	259	263	B19.h
	男 M.	1 848	146	159	151	145	177	161	144	183	143	146	147	146	
	女 F.	1 486	132	105	118	133	110	131	126	142	127	133	112	117	
B19.i	その他	27 127	2 246	2 178	2 219	2 095	2 206	2 200	2 371	2 259	2 318	2 410	2 276	2 349	B19.i
	男 M.	14 479	1 176	1 159	1 167	1 106	1 170	1 229	1 253	1 165	1 274	1 305	1 238	1 237	
	女 F.	12 648	1 070	1 019	1 052	989	1 036	971	1 118	1 094	1 044	1 105	1 038	1 112	
B20	良性および性質不詳の新生物	5 575	477	451	466	413	483	484	470	480	455	450	475	471	B20
	男 M.	2 978	241	250	251	229	276	243	253	246	239	240	259	251	
	女 F.	2 597	236	201	215	184	207	241	217	234	216	210	216	220	
B21	糖尿病	6 403	668	647	611	529	521	502	448	405	430	510	571	561	B21
	男 M.	3 100	321	327	310	254	236	248	212	181	223	231	275	282	
	女 F.	3 303	347	320	301	275	285	254	236	224	207	279	296	279	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	624	81	60	80	44	40	43	47	48	33	46	45	57	B22
	男 M.	309	35	32	43	22	22	21	19	27	14	18	25	31	
	女 F.	315	46	28	37	22	18	22	28	21	19	28	20	26	
B23	貧血	1 455	133	129	113	119	139	103	129	128	126	120	109	107	B23
	男 M.	641	59	56	50	45	60	46	55	50	64	54	54	48	
	女 F.	814	74	73	63	74	79	57	74	78	62	66	55	59	
B24	髄膜炎	789	75	57	68	71	73	58	78	45	72	53	63	76	B24
	男 M.	459	41	39	44	43	34	38	45	25	39	29	36	46	
	女 F.	330	34	18	24	28	39	20	33	20	33	24	27	30	
B25	活動性リウマチ熱	615	62	48	54	57	43	60	47	51	49	57	41	46	B25
	男 M.	203	20	16	23	17	9	17	18	19	13	20	16	15	
	女 F.	412	42	32	31	40	34	43	29	32	36	37	25	31	
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 744	564	494	505	406	370	312	347	341	298	353	354	400	B26
	男 M.	1 840	199	179	204	174	138	130	116	128	125	156	137	154	
	女 F.	2 904	365	315	301	232	232	182	231	213	173	197	217	246	
B27	高血圧性疾患	18 046	2 374	2 019	1 796	1 501	1 476	1 203	1 274	1 090	1 003	1 274	1 471	1 565	B27
	男 M.	8 578	1 132	993	852	721	669	557	550	538	470	618	690	788	
	女 F.	9 468	1 242	1 026	944	780	807	646	724	552	533	656	781	777	
B27.a	高血圧性心疾患	11 115	1 542	1 262	1 126	889	857	711	766	675	605	771	917	994	B27.a
	男 M.	5 331	738	640	546	431	376	322	340	340	286	377	438	497	
	女 F.	5 784	804	622	580	458	481	389	426	335	319	394	479	497	
B27.b	その他の高血圧性疾患	6 931	832	757	670	612	619	492	508	415	398	503	554	571	B27.b
	男 M.	3 247	394	353	306	290	293	235	210	198	184	241	252	291	
	女 F.	3 684	438	404	364	322	326	257	298	217	214	262	302	280	
B28	虚血性心疾患	35 754	4 530	3 922	3 487	2 910	2 782	2 420	2 330	2 239	2 367	2 799	2 801	3 167	B28
	男 M.	20 802	2 540	2 215	2 025	1 685	1 663	1 435	1 339	1 318	1 436	1 657	1 665	1 824	
	女 F.	14 952	1 990	1 707	1 462	1 225	1 119	985	991	921	931	1 142	1 136	1 343	
B29	その他の心疾患	40 368	5 638	4 739	4 157	3 211	3 154	2 684	2 610	2 222	2 325	2 821	3 230	3 577	B29
	男 M.	19 124	2 645	2 261	1 933	1 524	1 487	1 248	1 211	1 066	1 098	1 410	1 533	1 708	
	女 F.	21 244	2 993	2 478	2 224	1 687	1 667	1 436	1 399	1 156	1 227	1 411	1 697	1 869	
B29.a	心内膜の慢性疾患	5 278	745	617	519	471	429	366	339	294	293	338	418	449	B29.a
	男 M.	2 096	287	261	214	177	152	149	129	116	116	144	176	175	
	女 F.	3 182	458	356	305	294	277	217	210	178	177	194	242	274	

第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

昭和43年

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	24 058	3 211	2 705	2 408	1 832	1 913	1 591	1 549	1 343	1 437	1 780	2 032	2 257	B29.b
	男 M.	11 271	1 482	1 239	1 098	872	894	731	716	636	660	897	970	1 076	
	女 F.	12 787	1 729	1 466	1 310	960	1 019	860	833	707	777	883	1 062	1 181	
B29.c	その他の心疾患	11 032	1 682	1 417	1 230	908	812	727	722	585	595	703	780	871	B29.c
	男 M.	5 757	876	761	621	475	441	368	366	314	322	369	387	457	
	女 F.	5 275	806	656	609	433	371	359	356	271	273	334	393	414	
B30	脳血管疾患	174 905	19 907	18 652	17 404	14 519	13 887	12 089	12 389	10 827	11 926	13 704	14 263	15 338	B30
	男 M.	93 773	10 910	9 957	9 334	7 740	7 344	6 313	6 429	5 633	6 353	7 559	7 892	8 309	
	女 F.	81 132	8 997	8 695	8 070	6 779	6 543	5 776	5 960	5 194	5 573	6 145	6 371	7 029	
B30.a	脳出血	90 455	10 046	9 694	9 212	7 784	7 486	6 383	6 235	5 440	6 189	7 153	7 202	7 631	B30.a
	男 M.	49 579	5 657	5 253	5 039	4 239	4 023	3 447	3 293	2 884	3 315	4 056	4 124	4 249	
	女 F.	40 876	4 389	4 441	4 173	3 545	3 463	2 936	2 942	2 556	2 874	3 097	3 078	3 382	
B30.b	脳硬塞	51 523	6 163	5 516	4 979	4 084	3 833	3 438	3 697	3 297	3 409	3 958	4 360	4 789	B30.b
	男 M.	26 561	3 258	2 886	2 574	2 075	1 928	1 703	1 836	1 665	1 818	2 064	2 290	2 464	
	女 F.	24 962	2 905	2 630	2 405	2 009	1 905	1 735	1 861	1 632	1 591	1 894	2 070	2 325	
B30.c	その他	32 927	3 698	3 442	3 213	2 651	2 568	2 268	2 457	2 090	2 328	2 593	2 701	2 918	B30.c
	男 M.	17 633	1 995	1 818	1 721	1 426	1 393	1 163	1 300	1 084	1 220	1 439	1 478	1 596	
	女 F.	15 294	1 703	1 624	1 492	1 225	1 175	1 105	1 157	1 006	1 108	1 154	1 223	1 322	
B31	インフルエンザ	2 003	945	652	150	43	27	10	16	10	6	12	29	103	B31
	男 M.	968	456	312	66	18	17	1	9	3	6	6	19	55	
	女 F.	1 035	489	340	84	25	10	9	7	7	-	6	10	48	
B32	肺炎	25 188	4 807	3 406	2 483	1 846	1 684	1 452	1 832	1 384	1 298	1 386	1 647	1 963	B32
	男 M.	13 309	2 573	1 773	1 327	1 012	902	741	891	692	699	750	915	1 034	
	女 F.	11 879	2 234	1 633	1 156	834	782	711	941	692	599	636	732	929	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	14 867	2 546	2 039	1 616	1 204	1 037	862	796	731	768	957	1 103	1 208	B33
	男 M.	8 823	1 587	1 172	933	701	612	501	460	448	461	561	641	746	
	女 F.	6 044	959	867	683	503	425	361	336	283	307	396	462	462	
B33.a	気管支炎	4 111	703	589	442	327	277	227	197	209	204	270	334	332	B33.a
	男 M.	2 167	365	297	222	156	156	121	99	117	111	147	186	190	
	女 F.	1 944	338	292	220	171	121	106	98	92	93	123	148	142	
B33.b	肺気腫	1 361	218	209	159	115	87	87	68	62	58	83	96	119	B33.b
	男 M.	1 044	181	153	120	83	58	65	56	51	42	61	78	96	
	女 F.	317	37	56	39	32	29	22	12	11	16	22	18	23	
B33.c	喘息	9 395	1 625	1 241	1 015	762	673	548	531	460	506	604	673	757	B33.c
	男 M.	5 612	1 041	722	591	462	398	315	305	280	308	353	377	460	
	女 F.	3 783	584	519	424	300	275	233	226	180	198	251	296	297	
B34	消化性潰瘍	8 759	998	881	816	681	650	656	637	608	593	690	735	814	B34
	男 M.	5 937	689	590	513	446	424	432	439	442	410	485	487	580	
	女 F.	2 822	309	291	303	235	226	224	198	166	183	205	248	234	
B35	虫垂炎	638	51	49	45	45	56	62	56	73	70	40	48	43	B35
	男 M.	329	26	21	28	25	33	30	26	35	42	20	25	18	
	女 F.	309	25	28	17	20	23	32	30	38	28	20	23	25	
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 302	339	268	278	274	280	261	264	270	267	269	260	272	B36
	男 M.	1 757	174	143	147	134	145	146	151	152	136	150	128	151	
	女 F.	1 545	165	125	131	140	135	115	113	118	131	119	132	121	
B37	肝硬変	11 314	1 093	990	1 058	927	853	811	868	896	894	1 001	889	1 034	B37
	男 M.	7 644	775	670	694	627	546	540	582	610	611	678	615	696	
	女 F.	3 670	318	320	364	300	307	271	286	286	283	323	274	338	
B38	腎炎およびネフローゼ	10 080	1 100	1 067	1 030	886	832	726	743	612	667	772	780	865	B38
	男 M.	5 183	574	531	517	438	429	379	378	312	353	417	400	455	
	女 F.	4 897	526	536	513	448	403	347	365	300	314	355	380	410	

第3表 死　亡　者　数，

性・月・死因（B分類）別

昭和43年

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	2 200	220	239	214	191	178	154	156	136	167	157	170	218	B38.a
	男 M.	1 115	111	100	113	90	87	87	80	71	86	80	96	114	
	女 F.	1 085	109	139	101	101	91	67	76	65	81	77	74	104	
B38.b	その他	7 880	880	828	816	695	654	572	587	476	500	615	610	647	B38.b
	男 M.	4 068	463	431	404	348	342	292	298	241	267	337	304	341	
	女 F.	3 812	417	397	412	347	312	280	289	235	233	278	306	306	
B39	前立腺肥大症	708	74	52	52	59	48	54	71	58	51	59	59	71	B39
	男 M.	708	74	52	52	59	48	54	71	58	51	59	59	71	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産	43	3	2	5	5	3	2	1	5	2	3	3	9	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	3	2	5	5	3	2	1	5	2	3	3	9	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	1 232	103	122	108	82	81	106	119	103	106	86	103	113	B41
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 232	103	122	108	82	81	106	119	103	106	86	103	113	
B42	先天異常	5 737	470	506	508	482	506	466	470	401	426	488	497	517	B42
	男 M.	3 105	262	273	297	262	281	253	238	212	231	264	268	264	
	女 F.	2 632	208	233	211	220	225	213	232	189	195	224	229	253	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 995	348	327	305	328	331	322	373	349	290	354	322	346	B43
	男 M.	2 487	212	203	178	205	211	202	236	217	185	223	196	219	
	女 F.	1 508	136	124	127	123	120	120	137	132	105	131	126	127	
B44	その他の周産期の死因	9 820	978	855	838	753	857	742	869	795	747	747	767	872	B44
	男 M.	5 734	537	461	508	455	504	434	513	471	444	455	443	509	
	女 F.	4 086	441	394	330	298	353	308	356	324	303	292	324	363	
B45	症状およびその他の診断名不名確の状態	51 188	7 912	6 672	5 469	4 071	3 528	2 958	3 168	2 868	2 822	3 624	3 873	4 223	B45
	男 M.	20 597	3 156	2 620	2 112	1 653	1 375	1 195	1 308	1 148	1 161	1 580	1 524	1 765	
	女 F.	30 591	4 756	4 052	3 357	2 418	2 153	1 763	1 860	1 720	1 661	2 044	2 349	2 458	
B45.a	精神病の記載のない老衰	39 750	6 396	5 374	4 329	3 101	2 586	2 195	2 378	2 199	2 090	2 804	3 057	3 241	B45.a
	男 M.	14 035	2 318	1 949	1 501	1 063	835	721	832	746	731	1 097	1 065	1 177	
	女 F.	25 715	4 078	3 425	2 828	2 038	1 751	1 474	1 546	1 453	1 359	1 707	1 992	2 064	
B45.b	その他	11 438	1 516	1 298	1 140	970	942	763	790	669	732	820	816	982	B45.b
	男 M.	6 562	838	671	611	590	540	474	476	402	430	483	459	588	
	女 F.	4 876	678	627	529	380	402	289	314	267	302	337	357	394	
B46	その他のすべての疾患	49 222	6 114	5 238	4 608	3 804	3 758	3 420	3 762	3 456	3 349	3 704	3 904	4 105	B46
	男 M.	23 686	2 988	2 530	2 190	1 840	1 731	1 652	1 733	1 635	1 614	1 817	1 906	2 050	
	女 F.	25 536	3 126	2 708	2 418	1 964	2 027	1 768	2 029	1 821	1 735	1 887	1 998	2 055	
B46.a	精神障害	3 626	460	435	378	279	260	231	241	229	224	294	299	296	B46.a
	男 M.	1 875	223	209	188	150	140	134	113	129	115	159	152	163	
	女 F.	1 751	237	226	190	129	120	97	128	100	109	135	147	133	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 369	500	418	350	327	378	328	393	330	345	307	333	360	B46.b
	男 M.	2 459	291	250	194	188	199	187	205	185	207	168	185	200	
	女 F.	1 910	209	168	156	139	179	141	188	145	138	139	148	160	
B46.c	その他の循環器系の疾患	5 657	742	685	590	472	414	389	409	341	338	414	415	448	B46.c
	男 M.	2 997	390	339	306	262	221	198	227	165	189	231	231	238	
	女 F.	2 660	352	346	284	210	193	191	182	176	149	183	184	210	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 750	608	466	298	159	159	117	147	105	103	137	211	240	B46.d
	男 M.	1 293	288	227	142	69	75	55	56	48	49	66	105	113	
	女 F.	1 457	320	239	156	90	84	62	91	57	54	71	106	127	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4 640	546	441	462	377	338	319	337	323	334	363	403	397	B46.e
	男 M.	1 901	219	159	177	165	122	123	135	147	138	162	174	180	
	女 F.	2 739	327	282	285	212	216	196	202	176	196	201	229	217	

第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	4 156	353	337	342	310	332	311	383	323	364	351	355	395	B46.f
	男 M.	2 187	186	174	188	168	169	168	191	168	188	183	190	214	
	女 F.	1 969	167	163	154	142	163	143	192	155	176	168	165	181	
B46.g	その他	24 024	2 905	2 456	2 188	1 880	1 877	1 725	1 852	1 805	1 641	1 838	1 888	1 969	B46.g
	男 M.	10 974	1 391	1 172	995	838	805	787	806	793	728	848	869	942	
	女 F.	13 050	1 514	1 284	1 193	1 042	1 072	938	1 046	1 012	913	990	1 019	1 027	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	57 492	4 862	4 490	4 964	4 883	4 740	4 421	4 921	5 333	4 454	4 692	4 825	4 907	"E"
	男 M.	40 450	3 368	3 124	3 436	3 393	3 331	3 102	3 523	3 774	3 151	3 312	3 435	3 501	
	女 F.	17 042	1 494	1 366	1 528	1 490	1 409	1 319	1 398	1 559	1 303	1 380	1 390	1 406	
BE47	自動車事故	18 454	1 382	1 207	1 418	1 457	1 372	1 353	1 473	1 828	1 580	1 715	1 792	1 877	BE47
	男 M.	14 226	1 077	922	1 133	1 108	1 087	1 053	1 173	1 320	1 215	1 311	1 369	1 458	
	女 F.	4 228	305	285	285	349	285	300	300	508	365	404	423	419	
BE48	その他の不慮の事故	22 110	2 154	2 082	1 950	1 773	1 757	1 615	1 998	2 132	1 558	1 598	1 734	1 759	BE48
	男 M.	16 569	1 532	1 511	1 421	1 282	1 326	1 207	1 546	1 694	1 190	1 228	1 330	1 302	
	女 F.	5 541	622	571	529	491	431	408	452	438	368	370	404	457	
BE48.a	自動車以外の交通事故	2 739	231	272	207	220	234	207	212	236	214	251	223	232	BE48.a
	男 M.	2 211	196	235	163	168	194	165	164	181	170	204	178	193	
	女 F.	528	35	37	44	52	40	42	48	55	44	47	45	39	
BE48.b	不慮の墜落	4 530	379	341	360	413	376	359	372	380	381	401	385	383	BE48.b
	男 M.	3 422	276	259	262	307	294	263	283	297	300	306	304	271	
	女 F.	1 108	103	82	98	106	82	96	89	83	81	95	81	112	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 800	322	309	230	180	95	81	75	65	73	83	157	130	BE48.c
	男 M.	1 041	186	166	136	95	50	52	49	51	44	48	90	74	
	女 F.	759	136	143	94	85	45	29	26	14	29	35	67	56	
BE48.d	天災	90	2	3	-	-	44	1	6	31	3	-	-	-	BE48.d
	男 M.	43	1	2	-	-	14	-	5	19	2	-	-	-	
	女 F.	47	1	1	-	-	30	1	1	12	1	-	-	-	
BE48.e	不慮の溺死	4 708	219	218	370	381	411	397	718	837	328	300	265	264	BE48.e
	男 M.	3 456	145	131	257	263	305	286	571	683	225	215	191	184	
	女 F.	1 252	74	87	113	118	106	111	147	154	103	85	74	80	
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 814	326	337	343	300	307	294	328	343	332	281	325	298	BE48.f
	男 M.	3 364	273	289	288	267	275	269	285	301	298	258	296	265	
	女 F.	450	53	48	55	33	32	25	43	42	34	23	29	33	
BE48.g	その他	4 429	675	602	440	279	290	276	287	240	227	282	379	452	BE48.g
	男 M.	3 032	455	429	315	182	194	172	189	162	151	197	271	315	
	女 F.	1 397	220	173	125	97	96	104	98	78	76	85	108	137	
BE49	自殺	14 601	1 156	1 023	1 384	1 430	1 421	1 282	1 270	1 152	1 138	1 175	1 104	1 066	BE49
	男 M.	8 174	659	581	757	850	803	725	692	625	634	637	606	605	
	女 F.	6 427	497	442	627	580	618	557	578	527	504	538	498	461	
BE50	その他の外因	2 327	170	178	212	223	190	171	180	221	178	204	195	205	BE50
	男 M.	1 481	100	110	125	153	115	117	112	135	112	136	130	136	
	女 F.	846	70	68	87	70	75	54	68	86	66	68	65	69	
BE50.a	他殺	1 461	118	104	145	138	123	104	121	134	113	123	109	129	BE50.a
	男 M.	915	63	58	82	92	78	68	77	83	75	81	75	83	
	女 F.	546	55	46	63	46	45	36	44	51	38	42	34	46	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	856	51	73	67	85	66	65	59	84	65	80	85	76	BE50.b
	男 M.	556	36	51	43	61	36	47	35	49	37	54	54	53	
	女 F.	300	15	22	24	24	30	18	24	35	28	26	31	23	
BE50.c	法的介入および戦争行為	10	1	1	-	-	1	2	-	3	-	1	1	-	BE50.c
	男 M.	10	1	1	-	-	1	2	-	3	-	1	1	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	57 492	4 862	4 490	4 964	4 883	4 740	4 421	4 921	5 333	4 454	4 692	4 825	4 907	"N"
	男 M.	40 450	3 368	3 124	3 436	3 393	3 331	3 102	3 523	3 774	3 151	3 312	3 435	3 501	
	女 F.	17 042	1 494	1 366	1 528	1 490	1 409	1 319	1 398	1 559	1 303	1 380	1 390	1 406	
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷	28 770	2 254	2 062	2 315	2 394	2 236	2 103	2 322	2 598	2 452	2 615	2 686	2 733	B N47
	男 M.	22 393	1 773	1 600	1 827	1 855	1 768	1 640	1 831	1 954	1 917	2 036	2 077	2 115	
	女 F.	6 377	481	462	488	539	468	463	491	644	535	579	609	618	
B N47.a	頭蓋骨折	13 699	1 056	976	1 134	1 121	1 096	981	1 086	1 220	1 159	1 241	1 295	1 334	B N47.a
	男 M.	10 983	863	785	924	911	909	780	873	931	923	984	1 016	1 084	
	女 F.	2 716	193	191	210	210	187	201	213	289	236	257	279	250	
B N47.b	その他の骨の骨折	3 343	282	255	269	269	251	267	285	290	280	285	284	326	B N47.b
	男 M.	2 232	175	161	175	182	172	183	206	196	192	195	185	210	
	女 F.	1 111	107	94	94	87	79	84	79	94	88	90	99	116	
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	7 192	563	499	540	623	547	526	539	683	612	671	678	711	B N47.c
	男 M.	5 469	443	376	422	456	413	405	408	514	468	520	517	527	
	女 F.	1 723	120	123	118	167	134	121	131	169	144	151	161	184	
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 536	353	332	372	381	342	329	412	405	401	418	429	362	B N47.d
	男 M.	3 709	292	278	306	306	274	272	344	313	334	337	359	294	
	女 F.	827	61	54	66	75	68	57	68	92	67	81	70	68	
B N48	熱傷	2 245	358	361	270	214	132	120	107	101	114	99	201	168	B N48
	男 M.	1 348	210	203	154	122	80	84	67	64	76	61	125	102	
	女 F.	897	148	158	116	92	52	36	40	37	38	38	76	66	
B N49	化学物質の有害作用	5 493	579	499	563	474	482	461	425	357	344	399	440	470	B N49
	男 M.	2 937	314	270	299	264	240	245	214	209	167	226	239	250	
	女 F.	2 556	265	229	264	210	242	216	211	148	177	173	201	220	
B N50	その他の損傷	20 984	1 671	1 568	1 816	1 801	1 890	1 737	2 067	2 277	1 544	1 579	1 498	1 536	B N50
	男 M.	13 772	1 071	1 051	1 156	1 152	1 243	1 133	1 411	1 547	991	989	994	1 034	
	女 F.	7 212	600	517	660	649	647	604	656	730	553	590	504	502	
B N50.a	裂傷および開放創	1 352	111	103	119	124	111	95	96	101	102	131	111	148	B N50.a
	男 M.	958	74	72	78	91	75	67	67	75	73	92	88	106	
	女 F.	394	37	31	41	33	36	28	29	26	29	39	23	42	
B N50.b	溺死	7 846	444	434	636	659	712	639	993	1 231	567	554	494	483	B N50.b
	男 M.	5 057	257	273	385	408	464	407	703	872	354	333	293	308	
	女 F.	2 789	187	161	251	251	248	232	290	359	213	221	201	175	
B N50.c	窒息および絞首	8 415	629	621	767	804	829	776	721	690	678	684	635	581	B N50.c
	男 M.	5 194	376	403	470	502	515	492	441	406	413	405	410	361	
	女 F.	3 221	253	218	297	302	314	284	280	284	265	279	225	220	
B N50.d	その他	3 371	487	410	294	214	238	227	257	255	197	210	258	324	B N50.d
	男 M.	2 563	364	303	223	151	189	167	200	194	151	159	203	259	
	女 F.	808	123	107	71	63	49	60	57	61	46	51	55	65	

第4表　死　亡　者　数，

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別　　昭和43年

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*　　1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表）International B list number
	総数 Total	686 555	30 883	9 617	10 148	11 900	9 393	9 936	15 344	16 829	11 986	12 409	20 697	19 720	52 913	23 837	19 021	8 119	7 823	6 065	6 076	16 191	12 486	19 442	29 053	11 997	7 276	14 868	
	男 M.	372 931	17 766	5 488	5 487	6 456	5 206	5 324	8 299	9 014	6 412	6 720	11 284	10 600	29 544	13 339	9 943	4 303	4 107	3 163	3 250	8 520	6 813	10 555	15 718	6 359	3 828	7 775	
	女 F.	313 624	13 117	4 129	4 661	5 444	4 187	4 612	7 045	7 815	5 574	5 689	9 413	9 120	23 369	10 498	9 078	3 816	3 716	2 902	2 826	7 671	5 673	8 887	13 335	5 638	3 448	7 093	
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 2	腸チフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	82	2	-	2	-	-	-	2	5	1	1	6	2	3	1	-	-	1	-	-	2	1	2	3	1	-	-	B 3
	男 M.	38	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	
	女 F.	44	1	-	2	-	-	-	-	3	1	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	5 608	175	123	73	55	72	67	99	144	129	85	136	157	256	146	153	81	70	77	66	118	140	168	307	124	98	105	B 4
	男 M.	2 643	99	60	33	27	29	36	51	68	63	50	70	83	117	74	67	35	38	22	30	50	75	72	127	56	49	45	
	女 F.	2 965	76	63	40	28	43	31	48	76	66	35	66	74	139	72	86	46	32	55	36	68	65	96	180	68	49	60	
B 5	呼吸器系の結核	16 039	851	253	171	172	149	140	231	239	194	169	366	327	1 406	473	224	131	170	133	100	155	308	418	825	264	159	370	B 5
	男 M.	10 993	572	185	115	113	93	98	163	162	135	111	241	238	969	328	146	82	115	92	70	100	203	290	579	176	120	270	
	女 F.	5 046	279	68	56	59	56	42	68	77	59	58	125	89	437	145	78	49	55	41	30	55	105	128	246	88	39	100	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	883	76	26	23	20	9	13	15	13	10	17	21	18	79	28	13	6	8	9	5	16	21	19	41	9	6	19	B 6
	男 M.	381	23	9	10	9	3	7	12	6	4	8	9	6	39	16	5	-	3	2	2	7	6	9	20	5	4	5	
	女 F.	502	53	17	13	11	6	6	3	7	6	9	12	12	40	12	8	6	5	7	3	9	15	10	21	4	2	14	
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 8	ジフテリア	20	-	2	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	B 8
	男 M.	11	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
B 9	百日咳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	B 9
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B10
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	髄膜炎菌感染	18	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	B11
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
B12	急性灰白髄炎	13	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	B12
	男 M.	7	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B14	麻疹	563	32	28	16	11	13	5	17	16	14	8	24	14	24	25	17	8	11	7	2	9	11	6	20	10	3	10	B14
	男 M.	290	15	15	10	5	7	1	3	5	9	8	15	5	7	16	10	5	8	3	1	2	7	-	14	6	1	6	
	女 F.	273	17	13	6	6	6	4	14	11	5	-	9	9	17	9	7	3	3	4	1	7	4	6	6	4	2	4	
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16	マラリア	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	B16
	男 M.	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B17	梅毒および続発症	982	74	13	11	9	13	8	13	23	11	10	32	23	101	50	15	10	7	7	7	24	23	26	46	19	4	20	B17
	男 M.	682	51	8	9	7	8	4	8	18	7	9	23	18	68	35	12	8	5	4	4	18	16	17	29	11	3	12	
	女 F.	300	23	5	2	2	5	4	5	5	4	1	9	5	33	15	3	2	2	3	3	6	7	9	17	8	1	8	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 000	91	25	29	38	11	22	36	56	31	30	47	47	118	75	47	27	16	15	26	47	36	58	75	34	15	36	B18
	男 M.	1 100	53	13	16	24	4	12	30	29	19	18	30	27	56	40	26	14	9	8	14	22	19	36	42	20	4	19	
	女 F.	900	38	12	13	14	7	10	6	27	12	12	17	20	62	35	21	13	7	7	12	25	17	22	33	14	11	17	
B18.a	痢	5	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.a
	男 M.	4	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	249	8	5	2	4	1	4	5	9	7	7	6	9	10	8	4	-	2	2	3	7	1	11	12	1	4	1	B18.b
	男 M.	168	5	4	1	4	1	2	3	5	7	5	5	6	5	6	3	-	1	1	1	4	1	9	7	1	2	-	
	女 F.	81	3	1	1	-	-	2	2	4	-	2	1	3	5	2	1	-	1	1	2	3	-	2	5	-	2	1	
B18.c	敗血症	604	35	8	8	6	3	6	8	13	8	11	15	13	41	30	5	14	7	2	6	15	11	15	27	18	3	5	B18.c
	男 M.	297	19	4	5	2	1	2	7	5	3	6	9	6	22	15	3	4	5	2	4	8	6	7	15	8	-	1	
	女 F.	307	16	4	3	4	2	4	1	8	5	5	6	7	19	15	2	10	2	-	2	7	5	8	12	10	3	4	
B18.d	日本脳炎	248	-	1	2	1	-	-	-	2	-	2	3	3	9	4	2	1	-	2	-	-	3	1	7	3	-	9	B18.d
	男 M.	135	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	2	1	1	-	2	-	-	1	-	4	1	-	6	
	女 F.	113	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	3	1	7	2	1	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	3	
B18.e	伝染性肝炎	94	6	3	3	2	1	2	1	2	1	2	2	3	6	3	12	1	1	3	-	5	2	5	1	-	1	3	B18.e
	男 M.	42	3	1	1	2	-	2	1	1	-	1	2	3	3	2	5	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	
	女 F.	52	3	2	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	3	1	7	-	1	2	-	4	1	4	1	-	1	1	
B18.f	カンジダ症	65	5	1	1	2	2	1	3	2	-	2	1	-	-	2	3	1	-	-	-	1	-	-	5	4	-	4	B18.f
	男 M.	38	3	1	1	2	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	4	-	3	
	女 F.	27	2	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
B18.g	日本住血吸虫症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	B18.g
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
B18.h	糸状虫症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B18.h
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.i	その他	706	37	7	12	23	4	7	19	27	15	6	20	19	51	28	21	9	6	6	4	18	19	26	23	8	7	14	B18.i
	男 M.	399	23	3	6	14	1	4	16	16	9	3	13	10	24	15	13	7	3	2	2	7	10	19	12	6	2	7	
	女 F.	307	14	4	6	9	3	3	3	11	6	3	7	9	27	13	8	2	3	4	2	11	9	7	11	2	5	7	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	115 462	5 230	1 419	1 295	2 072	1 666	1 777	2 465	2 468	1 926	2 001	3 352	3 100	10 537	4 415	3 372	1 401	1 351	956	995	2 679	1 962	2 906	4 887	1 971	1 114	2 766	B19
	男 M.	64 244	3 054	812	695	1 160	944	1 008	1 372	1 395	1 099	1 136	1 815	1 678	5 901	2 468	1 849	759	758	525	563	1 482	1 098	1 569	2 614	1 108	614	1 509	
	女 F.	51 218	2 176	607	600	912	722	769	1 093	1 073	827	865	1 537	1 422	4 636	1 947	1 523	642	593	431	432	1 197	864	1 337	2 273	863	500	1 257	
B19.a	食道の悪性新生物	4 630	216	32	56	126	78	88	135	130	86	112	180	130	510	181	163	51	25	19	55	140	48	84	119	91	24	89	B19.a
	男 M.	3 447	170	29	40	84	55	64	101	96	72	84	126	104	401	141	120	32	15	14	39	100	39	63	94	62	17	61	
	女 F.	1 183	46	3	16	42	23	24	34	34	14	28	54	26	109	40	43	19	10	5	16	40	9	21	25	29	7	28	
B19.b	胃の悪性新生物	49 300	2 112	570	492	804	814	869	1 111	1 076	938	950	1 587	1 443	4 283	1 812	1 595	664	626	431	397	1 164	932	1 181	2 211	866	468	1 241	B19.b
	男 M.	30 043	1 361	355	305	502	512	516	691	665	584	596	915	854	2 625	1 117	939	404	401	254	245	707	560	703	1 294	532	296	743	
	女 F.	19 257	751	215	187	302	302	353	420	411	354	354	672	589	1 658	695	656	260	225	177	152	457	372	478	917	334	172	498	
B19.c	肝臓の悪性新生物	9 012	379	100	99	132	92	111	133	220	122	127	266	199	612	311	261	91	101	92	98	191	163	211	339	149	89	192	B19.c
	男 M.	5 468	261	62	60	75	58	73	68	126	69	72	135	116	383	190	152	51	56	52	55	109	92	141	188	91	47	119	
	女 F.	3 544	118	38	39	57	34	38	65	94	53	55	131	83	229	121	109	40	45	40	43	82	71	70	151	58	42	73	
B19.d	膵臓の悪性新生物	3 800	240	77	40	94	50	67	89	79	56	65	99	102	355	168	88	59	41	29	38	104	58	85	125	61	50	70	B19.d
	男 M.	2 257	151	49	19	46	33	45	56	44	28	34	53	64	210	97	56	38	27	17	21	68	32	44	78	32	31	42	
	女 F.	1 543	89	28	21	48	17	22	33	35	28	31	46	38	145	71	32	21	14	12	17	36	26	41	47	29	19	28	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	9 365	461	127	102	189	109	126	161	169	110	178	228	236	917	393	256	87	103	64	93	179	134	243	383	181	93	237	B19.e
	男 M.	6 666	337	91	71	138	75	86	112	128	82	127	162	164	634	279	187	59	70	46	67	134	105	165	255	133	70	163	
	女 F.	2 699	124	36	31	51	34	40	49	41	28	51	66	72	283	114	69	28	33	18	26	45	29	78	128	48	23	74	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	2 284	99	28	45	56	23	24	56	32	37	36	57	64	290	102	74	23	22	18	14	54	40	75	104	30	19	51	B19.f
	男 M.	36	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	1	1	2	4	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	1	-	
	女 F.	2 248	99	28	44	54	23	24	55	31	37	35	56	63	288	98	73	23	21	18	14	52	40	74	104	29	18	51	
B19.g	子宮の悪性新生物 F.	6 610	282	85	76	92	85	71	129	148	104	90	140	180	548	259	120	68	67	57	49	119	105	177	317	104	71	184	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 610	282	85	76	92	85	71	129	148	104	90	140	180	548	259	120	68	67	57	49	119	105	177	317	104	71	184	
B19.h	白血病	3 334	193	52	49	65	54	38	67	79	54	43	116	90	375	152	83	32	38	19	18	72	45	93	151	39	21	61	B19.h
	男 M.	1 848	101	37	27	36	35	26	38	39	31	24	67	55	203	84	43	10	21	13	7	39	25	52	91	21	6	31	
	女 F.	1 485	92	15	22	29	19	12	29	40	23	19	49	35	172	68	40	22	17	6	11	33	20	41	60	18	15	30	
B19.i	その他	27 127	1 248	348	336	514	361	383	584	535	419	400	679	656	2 647	1 037	732	326	328	227	233	656	437	757	1 138	450	279	641	B19.i
	男 M.	14 479	673	189	172	277	176	198	305	296	233	198	356	320	1 443	556	351	165	167	129	129	323	245	400	614	236	146	350	
	女 F.	12 648	575	159	164	237	185	185	279	239	186	202	323	336	1 204	481	381	161	161	98	104	333	192	357	524	214	133	291	
B20	良性および性質不詳の新生物	5 575	308	60	65	73	50	63	41	123	72	101	160	153	564	140	85	85	73	48	45	100	103	113	350	114	77	177	B20
	男 M.	2 978	170	32	28	40	23	30	19	55	38	57	87	76	310	76	45	48	41	28	25	39	52	62	198	49	46	94	
	女 F.	2 597	138	28	37	33	27	33	22	68	34	44	73	77	254	64	40	37	32	20	20	61	51	51	152	65	31	83	
B21	糖尿病	6 403	334	79	95	107	59	67	116	147	87	97	149	173	586	220	167	91	92	75	39	132	110	186	277	131	94	163	B21
	男 M.	3 100	152	39	48	47	22	31	54	73	42	47	67	95	294	117	77	48	52	35	21	50	49	83	133	62	46	78	
	女 F.	3 303	182	40	47	60	37	36	62	74	45	50	82	78	292	103	90	43	40	40	18	82	61	103	144	69	48	85	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	624	29	9	5	13	11	5	16	20	10	8	24	20	37	16	13	10	7	6	2	5	16	14	27	7	11	13	B22
	男 M.	309	14	4	2	5	4	1	8	8	4	5	10	11	19	4	5	6	4	2	2	1	8	8	16	4	7	4	
	女 F.	315	15	5	3	8	7	4	8	12	6	3	14	9	18	12	8	4	3	4	-	4	8	6	11	3	4	9	
B23	貧血	1 455	79	19	12	22	14	14	20	39	19	26	37	40	99	58	30	18	10	10	9	26	16	35	75	25	19	39	B23
	男 M.	641	38	10	6	12	6	7	7	17	11	14	18	17	42	24	12	10	4	4	5	13	7	11	27	11	9	16	
	女 F.	814	41	9	6	10	8	7	13	22	8	12	19	23	57	34	18	8	6	6	4	13	9	24	48	14	10	23	
B24	髄膜炎	789	32	10	9	10	11	5	13	15	14	14	29	19	76	39	14	5	11	12	7	14	18	27	51	20	11	17	B24
	男 M.	459	17	7	5	7	6	4	6	8	11	9	18	10	45	27	6	4	9	7	5	9	10	17	27	8	7	10	
	女 F.	330	15	3	4	3	5	1	7	7	3	5	11	9	31	12	8	1	2	5	2	5	8	10	24	12	4	7	
B25	活動性リウマチ熱	615	34	6	14	10	12	3	13	8	12	8	16	24	43	19	15	1	5	10	8	19	12	19	33	8	8	15	B25
	男 M.	203	7	2	4	3	5	-	4	3	3	3	6	13	17	5	5	-	3	3	2	5	3	7	12	3	5	8	
	女 F.	412	27	4	10	7	7	3	9	5	9	5	10	11	26	14	10	1	2	7	6	14	9	12	21	5	3	7	
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 744	349	47	107	92	62	65	129	98	142	65	114	140	470	141	171	41	49	35	50	90	83	131	152	69	46	98	B26
	男 M.	1 840	152	19	39	32	23	22	40	42	52	19	45	61	221	52	58	15	22	15	20	31	42	51	52	28	15	32	
	女 F.	2 904	197	28	68	60	39	43	89	56	90	46	69	79	249	89	113	26	27	20	30	59	41	80	100	41	31	66	
B27	高血圧性疾患	18 046	956	148	244	287	184	207	324	450	266	184	449	632	1 346	606	572	187	184	134	112	378	318	482	753	359	260	440	B27
	男 M.	8 578	463	72	110	140	102	96	156	210	122	84	199	318	650	285	300	83	84	57	54	181	166	220	357	167	118	209	
	女 F.	9 468	493	76	134	147	82	111	168	240	144	100	250	314	696	321	272	104	100	77	58	197	152	262	396	192	142	231	
B27.a	高血圧性心疾患	11 115	568	95	142	191	112	128	201	294	136	109	281	420	909	385	326	100	104	81	65	243	199	304	419	217	161	266	B27.a
	男 M.	5 331	263	45	70	103	62	64	91	139	58	49	126	212	434	196	169	43	50	35	35	114	105	136	199	95	75	127	
	女 F.	5 784	305	50	72	88	50	64	110	155	78	60	155	208	475	189	157	57	54	46	30	129	94	168	220	122	86	139	
B27.b	その他の高血圧性疾患	6 931	388	53	102	96	72	79	123	156	130	75	168	212	437	221	246	87	80	53	47	135	119	178	334	142	99	174	B27.b
	男 M.	3 247	200	27	40	37	40	32	65	71	64	35	73	106	216	89	131	40	34	22	19	67	61	84	158	72	43	82	
	女 F.	3 684	188	26	62	59	32	47	58	85	66	40	95	106	221	132	115	47	46	31	28	68	58	94	176	70	56	92	
B28	虚血性心疾患	35 754	1 768	392	582	624	467	426	856	813	661	698	1 079	1 031	3 467	1 364	996	441	445	310	364	889	594	1 018	1 410	624	376	904	B28
	男 M.	20 802	1 054	254	337	342	276	255	490	472	356	400	605	593	2 089	819	545	269	264	163	204	502	362	601	881	364	199	509	
	女 F.	14 952	714	138	245	282	191	171	366	341	305	298	474	438	1 378	545	451	172	181	147	160	387	232	417	529	260	177	395	
B29	その他の心疾患	40 368	1 654	621	587	601	535	517	794	1 059	573	776	1 332	1 327	2 326	1 287	815	558	472	407	414	1 045	839	1 165	1 904	819	478	876	B29
	男 M.	19 124	830	322	261	263	266	246	372	484	258	370	638	597	1 165	642	378	262	211	176	189	496	439	546	904	385	222	414	
	女 F.	21 244	824	299	326	338	269	271	422	575	315	406	694	730	1 161	645	437	296	261	231	225	549	400	619	1 000	434	256	462	
B29.a	心内膜の慢性疾患	5 278	181	71	101	87	73	76	107	170	49	108	200	173	325	154	76	82	80	47	65	145	99	165	221	98	49	101	B29.a
	男 M.	2 096	79	34	45	30	32	28	44	70	12	37	73	66	123	65	31	28	29	22	21	67	39	59	99	38	23	37	
	女 F.	3 182	102	37	56	57	41	48	63	100	37	71	127	107	202	89	45	54	51	25	44	78	60	106	122	60	26	64	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数,

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

昭和43年

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
B29.b	その他の心筋機能不全	24 058	715	407	218	352	341	290	364	579	181	440	720
	男 M.	11 271	376	207	93	155	166	134	172	256	79	188	331
	女 F.	12 787	339	200	125	197	175	156	192	323	102	252	389
B29.c	その他の心疾患	11 032	758	143	268	162	121	151	323	310	343	228	412
	男 M.	5 757	375	81	123	78	68	84	156	158	167	145	234
	女 F.	5 275	383	62	145	84	53	67	167	152	176	83	178
B30	脳血管疾患	174 905	7 545	2 776	3 333	3 612	3 120	3 118	5 041	4 735	3 537	3 626	5 402
	男 M.	93 773	4 232	1 603	1 781	1 994	1 729	1 706	2 657	2 537	1 877	1 898	3 029
	女 F.	81 132	3 313	1 173	1 552	1 818	1 391	1 412	2 384	2 198	1 660	1 728	2 373
B30.a	脳出血	90 455	3 808	1 545	1 786	1 618	1 565	1 588	2 519	2 794	1 804	1 615	3 239
	男 M.	49 579	2 238	919	1 028	887	913	888	1 357	1 503	989	862	1 839
	女 F.	40 876	1 570	626	758	731	652	700	1 162	1 291	815	753	1 400
B30.b	脳硬塞	51 523	2 104	673	1 071	1 699	938	926	1 840	1 245	1 163	1 498	1 458
	男 M.	26 561	1 096	366	509	842	484	482	953	661	574	771	794
	女 F.	24 962	1 008	307	562	857	454	444	887	584	589	727	664
B30.c	その他	32 927	1 633	558	476	495	617	604	682	696	570	513	705
	男 M.	17 633	898	318	244	265	332	336	347	373	314	265	396
	女 F.	15 294	735	240	232	230	285	268	335	323	256	248	309
B31	インフルエンザ	2 003	34	15	17	38	11	27	29	64	58	38	82
	男 M.	968	13	7	5	15	5	14	12	39	25	23	32
	女 F.	1 035	21	8	12	23	6	13	17	25	33	15	50
B32	肺炎	25 188	1 164	446	607	463	305	289	658	668	476	486	865
	男 M.	13 309	650	234	318	251	161	143	346	348	240	243	460
	女 F.	11 879	514	212	289	212	144	146	312	320	236	243	405
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	14 867	496	147	176	219	125	203	323	482	381	313	501
	男 M.	8 823	318	88	107	141	81	134	202	275	225	199	274
	女 F.	6 044	178	59	69	78	44	69	121	207	156	114	227
B33.a	気管支炎	4 111	106	49	55	47	37	47	86	117	71	100	136
	男 M.	2 167	61	24	31	29	20	29	39	64	38	53	67
	女 F.	1 944	45	25	24	18	17	18	47	53	33	47	69
B33.b	肺気腫	1 361	52	12	9	34	11	15	39	35	29	41	32
	男 M.	1 044	43	11	5	22	10	12	25	25	24	33	24
	女 F.	317	9	1	4	12	1	3	14	10	5	8	8
B33.c	喘息	9 395	338	86	112	138	77	141	198	330	281	172	333
	男 M.	5 612	214	53	71	90	51	93	138	186	163	113	183
	女 F.	3 783	124	33	41	48	26	48	60	144	118	59	150
B34	消化性潰瘍	8 759	317	98	130	148	77	122	187	266	189	173	241
	男 M.	5 937	239	78	80	107	54	87	133	182	118	109	163
	女 F.	2 822	78	20	50	41	23	35	54	84	71	64	78
B35	虫垂炎	638	39	4	13	10	12	6	30	18	24	17	19
	男 M.	329	26	2	8	7	9	3	18	11	10	7	8
	女 F.	309	13	2	5	3	3	3	12	7	14	10	11
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 302	181	47	36	36	49	40	64	70	66	60	78
	男 M.	1 757	104	30	21	23	32	20	36	35	38	37	33
	女 F.	1 545	77	17	15	13	17	20	28	35	28	23	45
B37	肝硬変	11 314	506	93	112	117	88	82	155	203	139	153	212
	男 M.	7 644	336	61	77	69	58	45	98	133	86	100	144
	女 F.	3 670	170	32	35	48	30	37	57	70	53	53	68
B38	腎炎およびネフローゼ	10 080	411	125	107	148	128	108	173	238	149	160	310
	男 M.	5 183	236	62	61	77	72	59	101	117	74	82	165
	女 F.	4 897	175	63	46	71	56	49	72	121	75	78	145

*Reported by place of residence.

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B29.b	その他の心筋機能不全	842	1 361	804	240	379	275	203	244	666	538	703	1 297	526	254	564
	男 M.	367	670	393	117	174	125	91	116	314	285	333	617	247	109	258
	女 F.	475	691	411	123	205	150	112	128	352	253	370	680	279	145	306
B29.c	その他の心疾患	312	640	329	499	97	117	157	105	234	202	297	386	195	175	211
	男 M.	164	372	184	230	60	57	63	52	115	115	154	188	100	90	119
	女 F.	148	268	145	269	37	60	94	53	119	87	143	198	95	85	92
B30	脳血管疾患	5 016	12 675	5 759	5 874	2 132	1 901	1 465	1 724	5 290	3 179	5 059	6 465	2 842	1 798	3 249
	男 M.	2 688	6 929	3 131	3 066	1 116	993	751	886	2 684	1 713	2 731	3 444	1 465	931	1 709
	女 F.	2 328	5 746	2 628	2 808	1 016	908	654	836	2 606	1 466	2 328	3 021	1 377	867	1 540
B30.a	脳出血	2 799	6 214	2 793	2 942	1 022	951	730	876	2 432	1 738	2 672	3 369	1 366	955	1 696
	男 M.	1 540	3 551	1 568	1 594	542	510	387	482	1 233	952	1 469	1 822	693	508	884
	女 F.	1 259	2 663	1 225	1 348	480	441	343	394	1 199	786	1 203	1 547	673	447	812
B30.b	脳硬塞	1 349	3 963	1 850	1 826	679	500	387	597	1 944	895	1 524	1 825	874	506	846
	男 M.	685	2 050	953	884	351	256	208	277	976	467	786	949	445	258	449
	女 F.	664	1 913	897	942	328	244	179	320	968	428	738	876	429	248	397
B30.c	その他	868	2 498	1 116	1 106	431	450	288	251	914	546	863	1 271	602	337	707
	男 M.	463	1 328	610	588	223	227	156	129	475	294	476	673	327	165	376
	女 F.	405	1 170	506	518	208	223	132	122	439	252	387	598	275	172	331
B31	インフルエンザ	74	159	78	31	9	23	17	26	34	27	56	61	30	15	28
	男 M.	33	76	38	11	8	13	6	7	19	12	31	43	16	4	12
	女 F.	41	83	40	20	1	10	11	21	15	15	25	18	14	11	16
B32	肺炎	797	2 209	930	788	304	255	183	221	526	413	760	1 064	365	223	448
	男 M.	423	1 183	509	391	155	130	96	100	311	233	403	557	180	120	220
	女 F.	374	1 026	421	397	149	125	87	121	217	180	357	507	185	103	228
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	439	1 088	464	320	118	135	128	137	323	262	445	642	324	172	308
	男 M.	235	631	279	176	65	86	71	74	203	170	265	366	191	115	200
	女 F.	204	457	185	142	53	49	57	63	120	92	180	276	133	57	108
B33.a	気管支炎	150	294	112	97	42	40	38	40	95	63	111	221	128	63	86
	男 M.	74	162	47	49	17	22	19	10	50	45	51	106	65	34	53
	女 F.	76	132	65	48	25	18	19	30	45	18	60	115	63	29	33
B33.b	肺気腫	43	139	55	23	7	6	4	20	34	17	44	30	30	21	31
	男 M.	32	97	45	21	5	6	3	18	27	15	37	24	20	19	27
	女 F.	11	42	10	2	2	-	1	2	7	2	7	6	10	2	4
B33.c	喘息	246	655	297	200	69	89	86	77	194	182	290	391	166	88	191
	男 M.	129	372	187	108	43	58	49	46	126	110	177	236	106	62	120
	女 F.	117	283	110	92	26	31	37	31	68	72	113	155	60	26	71
B34	消化性潰瘍	271	632	298	169	66	77	92	85	225	148	258	317	116	106	210
	男 M.	175	433	210	108	49	53	63	49	143	108	167	219	76	71	130
	女 F.	96	199	88	61	17	24	29	36	82	40	91	98	40	35	80
B35	虫垂炎	16	52	22	21	4	10	7	7	9	13	17	21	6	11	14
	男 M.	6	29	13	8	2	2	4	3	3	8	8	9	5	3	5
	女 F.	10	23	9	13	2	8	3	4	6	5	9	12	1	8	9
B36	腸閉塞およびヘルニア	103	282	114	109	36	34	26	25	76	54	89	136	30	36	92
	男 M.	61	158	68	59	22	17	11	11	35	20	45	72	12	18	38
	女 F.	42	124	46	50	14	17	15	14	41	34	44	64	18	18	54
B37	肝硬変	219	978	442	190	90	101	104	150	177	172	307	396	164	104	228
	男 M.	150	697	309	122	59	59	65	102	114	98	212	252	117	59	143
	女 F.	69	281	133	68	31	42	39	48	63	74	95	144	47	45	85
B38	腎炎およびネフローゼ	278	849	370	180	122	113	101	89	182	187	280	450	156	109	205
	男 M.	153	465	198	91	67	63	53	51	85	92	142	240	64	61	102
	女 F.	125	384	172	89	55	50	48	38	97	95	138	210	92	48	103

第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ……	2 200	106	26	28	39	26	24	55	49	45	31	67	64	157	56	46	32	30	16	20	31	47	45	90	24	20	51	B38.a
	男 M.	1 115	59	10	17	19	10	11	31	26	25	9	33	38	88	32	23	19	17	9	13	10	22	27	45	11	13	25	
	女 F.	1 085	47	16	11	20	16	13	24	23	20	22	34	26	69	26	23	13	13	7	7	21	25	18	45	13	7	26	
B38.b	その他……	7 880	305	99	79	109	102	84	118	189	104	129	243	214	692	312	134	90	83	85	69	151	140	235	360	132	89	154	B38.b
	男 M.	4 060	177	52	44	58	62	46	70	91	49	73	132	115	377	166	68	46	46	44	38	75	70	115	195	53	48	77	
	女 F.	3 812	128	47	35	51	40	38	48	98	55	56	111	99	315	146	66	42	37	41	31	76	70	120	165	79	41	77	
B39	前立腺肥大症……	708	45	11	14	16	13	7	17	17	10	10	18	20	49	21	16	8	12	12	5	17	12	16	29	9	11	19	B39
	男 M.	708	45	11	14	16	13	7	17	17	10	10	18	20	49	21	16	8	12	12	5	17	12	16	29	9	11	19	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	流産……	43	2	-	1	1	2	1	1	2	1	-	3	1	3	4	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	43	2	-	1	1	2	1	1	2	1	-	3	1	3	4	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症…および合併症の記載のない分娩	1 232	54	24	12	13	17	11	22	25	26	26	41	29	116	57	15	6	9	8	7	30	24	31	54	15	11	41	B41
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 232	54	24	12	13	17	11	22	25	26	26	41	29	118	57	15	6	9	8	7	30	24	31	54	15	11	41	
B42	先天異常……	5 737	328	77	86	116	61	63	88	131	71	104	245	184	707	351	136	42	68	50	36	101	104	174	294	81	59	125	B42
	男 M.	3 105	184	50	46	69	38	29	48	72	35	56	128	96	385	196	69	24	36	27	23	59	54	97	150	49	34	56	
	女 F.	2 632	144	27	40	47	23	34	40	59	36	48	117	88	322	155	69	18	32	23	13	42	50	77	144	32	25	69	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症……	3 995	195	92	62	68	75	45	59	55	69	73	161	131	416	191	93	46	28	42	14	77	94	115	238	61	54	90	B43
	男 M.	2 487	119	51	43	44	50	26	40	33	37	49	91	85	234	120	61	32	17	33	9	52	59	68	160	30	37	56	
	女 F.	1 508	76	41	19	24	25	19	19	22	32	24	70	46	176	71	32	16	11	9	5	25	35	47	78	31	17	34	
B44	その他の周産期の死因……	9 820	387	164	167	126	127	129	210	227	178	167	479	350	1 018	479	214	109	86	69	41	159	177	248	486	173	85	185	B44
	男 M.	5 734	213	103	93	79	71	74	122	136	111	96	265	207	601	261	121	64	52	47	30	93	93	152	293	120	50	97	
	女 F.	4 086	174	61	74	49	56	55	88	91	67	71	214	143	417	218	93	45	34	22	11	66	84	96	193	53	35	88	
B45	症状およびその他の診断名不名確の状態……	51 188	1 548	715	372	642	505	947	1 041	1 496	728	881	1 416	1 741	2 386	1 337	1 169	624	741	559	391	1 076	1 083	1 649	2 227	1 080	519	1 263	B45
	男 M.	20 597	705	293	148	265	184	355	414	571	275	359	579	715	936	519	418	252	268	202	161	420	467	699	942	434	212	489	
	女 F.	30 591	843	422	224	377	321	592	627	925	453	522	837	1 026	1 450	818	751	372	473	357	230	656	616	950	1 285	646	307	774	
B45.a	精神病の記載のない老衰……	39 750	1 155	533	282	464	370	756	854	1 212	570	651	1 093	1 390	1 947	1 050	938	422	585	447	279	884	856	1 280	1 732	827	400	974	B45.a
	男 M.	14 035	461	192	93	164	106	259	308	405	178	226	403	499	660	368	278	137	175	144	99	268	330	478	644	293	139	330	
	女 F.	25 715	694	341	189	300	264	497	546	807	392	425	690	891	1 287	682	660	285	410	303	180	536	526	802	1 088	534	261	644	
B45.b	その他……	11 438	393	182	90	178	135	191	187	284	158	230	323	351	439	287	231	202	156	112	112	272	227	369	495	253	119	289	B45.b
	男 M.	6 562	244	101	55	101	78	96	106	166	97	133	176	216	276	151	140	115	93	58	62	152	137	221	298	141	73	159	
	女 F.	4 876	149	81	35	77	57	95	81	118	61	97	147	135	163	136	91	87	63	54	50	120	90	148	197	112	46	130	
B46	その他のすべての疾患……	49 222	2 183	593	622	779	601	656	899	1 150	830	803	1 426	1 283	3 518	1 532	1 485	614	624	519	380	1 133	963	1 393	2 137	1 026	654	1 147	B46
	男 M.	23 686	1 115	310	272	378	293	310	453	538	379	398	671	590	1 771	736	654	265	272	238	184	562	460	684	1 046	503	276	542	
	女 F.	25 536	1 068	283	350	401	308	346	446	612	451	405	755	693	1 747	794	831	349	362	281	196	571	503	709	1 091	523	378	605	
B46.a	精神障害……	3 626	198	44	31	50	30	48	49	69	55	49	86	69	340	169	96	32	34	28	22	59	47	90	111	56	36	63	B46.a
	男 M.	1 875	116	30	13	25	16	25	30	34	31	28	43	34	188	96	45	14	12	14	15	28	22	42	56	21	16	27	
	女 F.	1 751	82	14	18	25	14	23	19	35	24	21	43	35	152	73	51	18	22	14	7	31	25	48	55	35	20	36	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患……	4 369	190	45	60	72	43	66	69	97	64	73	138	121	330	126	99	45	44	33	41	92	90	140	183	95	56	101	B46.b
	男 M.	2 459	118	29	39	44	26	35	48	58	35	37	84	62	190	65	57	24	21	18	20	60	58	87	92	55	28	56	
	女 F.	1 910	72	16	21	28	17	31	21	39	29	36	54	59	140	63	42	21	23	15	21	32	32	53	91	40	28	45	
B46.c	その他の循環器系の疾患……	5 657	255	59	70	72	71	63	108	137	95	60	161	134	448	138	254	100	156	85	27	150	118	138	284	136	93	165	B46.c
	男 M.	2 997	139	34	34	38	37	31	56	63	47	35	79	69	243	75	122	45	85	36	15	91	57	80	168	74	39	87	
	女 F.	2 660	116	25	36	34	34	32	52	74	48	25	82	65	205	63	132	55	71	49	12	59	61	58	116	62	54	78	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎……	2 750	162	26	56	35	41	34	73	98	67	53	112	70	139	60	138	49	19	34	24	79	72	71	134	48	19	61	B46.d
	男 M.	1 293	83	13	19	12	24	16	37	49	29	23	52	30	63	37	59	17	5	16	10	35	41	36	62	29	10	33	
	女 F.	1 457	79	13	37	23	17	18	36	49	38	30	60	40	76	31	79	32	14	18	14	44	31	35	72	19	9	28	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎……	4 640	124	45	70	53	64	69	82	108	119	70	191	122	178	128	193	72	42	79	43	77	132	130	266	87	72	109	B46.e
	男 M.	1 901	56	19	25	21	24	25	30	43	46	36	80	49	86	53	70	29	16	32	21	26	56	47	116	39	29	41	
	女 F.	2 739	68	26	45	32	40	44	52	65	73	34	111	73	92	75	123	43	26	47	22	51	76	83	150	48	43	68	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年

1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）……	4 156	197	74	51	56	57	55	68	81	64	82	105
	男 M.	2 187	101	42	22	21	29	32	35	49	38	42	58
	女 F.	1 969	96	32	29	35	28	23	33	32	26	40	47
B46.g	その他……	24 024	1 057	300	284	441	295	321	450	560	366	416	633
	男 M.	10 974	502	143	120	217	137	146	217	242	153	197	275
	女 F.	13 050	555	157	164	224	158	175	233	318	213	219	358
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）……	57 492	3 374	889	939	927	739	675	1 146	1 245	880	1 020	1 822
	男 M.	40 450	2 466	641	563	684	535	453	804	912	639	705	1 324
	女 F.	17 042	908	248	256	243	204	222	342	333	241	315	498
BE47	自動車事故……	18 454	984	259	229	313	188	173	381	515	345	406	804
	男 M.	14 226	743	211	160	250	152	143	300	415	276	300	642
	女 F.	4 228	235	58	49	63	36	30	81	100	69	106	162
BE48	その他の不慮の事故……	22 110	1 457	416	391	396	308	294	476	430	290	333	545
	男 M.	16 569	1 186	364	313	314	238	211	343	336	229	255	407
	女 F.	5 541	271	112	78	82	70	83	133	94	61	78	138
BE48.a	自動車以外の交通事故……	2 739	168	49	43	55	34	35	58	46	33	41	79
	男 M.	2 211	140	44	36	46	31	31	45	41	27	32	58
	女 F.	528	28	5	7	9	3	4	13	5	6	9	21
BE48.b	不慮の墜落……	4 530	171	52	64	78	52	53	83	67	51	71	105
	男 M.	3 422	140	39	53	66	38	40	62	54	43	59	77
	女 F.	1 108	31	13	11	12	14	13	21	13	8	12	28
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故……	1 800	127	33	37	17	23	14	49	42	21	29	45
	男 M.	1 041	91	18	26	5	16	9	25	30	14	13	25
	女 F.	759	36	15	11	12	7	5	24	12	7	16	20
BE48.d	天災……	90	2	37	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	43	1	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	47	1	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BE48.e	不慮の溺死……	4 708	298	104	88	112	62	82	127	115	78	81	117
	男 M.	3 456	233	79	70	88	44	53	89	87	59	63	89
	女 F.	1 252	65	25	18	24	18	29	38	28	19	18	28
BE48.f	工業性の不慮の事故……	3 814	367	71	68	50	73	43	76	71	53	56	74
	男 M.	3 364	338	61	65	47	62	40	64	59	47	49	65
	女 F.	450	29	10	3	3	11	3	12	12	6	7	9
BE48.g	その他……	4 429	324	70	90	83	64	67	83	88	54	55	125
	男 M.	3 032	243	53	62	62	47	38	58	64	39	39	93
	女 F.	1 397	81	17	28	21	17	29	25	24	15	16	32
BE49	自殺……	14 601	822	184	288	193	224	189	259	257	209	265	414
	男 M.	8 174	465	113	168	101	133	87	146	137	115	139	240
	女 F.	6 427	357	71	120	92	91	102	113	120	94	126	174
BE50	その他の外因……	2 327	111	20	31	25	19	19	30	43	36	16	59
	男 M.	1 481	67	13	22	19	12	12	15	24	19	11	35
	女 F.	846	44	7	9	6	7	7	15	19	17	5	24
BE50.a	他殺……	1 461	82	13	19	19	15	16	27	35	27	12	41
	男 M.	915	51	8	11	13	8	10	15	17	15	8	23
	女 F.	546	31	5	8	6	7	6	12	18	12	4	18
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害……	856	29	7	12	6	4	3	3	8	9	4	18
	男 M.	556	16	5	11	6	4	2	-	7	4	3	12
	女 F.	300	13	2	1	-	-	1	3	1	5	1	6
BE50.c	法的介入および戦争行為……	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際50項目分類番号（B表）International B list number	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B46.f	101	287	147	45	30	47	39	42	95	70	111	171	65	64	107
	58	159	68	22	12	23	16	21	47	39	55	91	28	34	53
	43	128	79	23	18	24	23	21	48	31	56	80	37	30	54
B46.g	666	1 796	754	656	286	292	221	181	581	434	713	988	539	314	541
	288	842	344	279	124	110	106	82	275	187	337	461	257	120	245
	378	954	410	377	162	182	115	99	306	247	376	527	282	194	296
"E"	1 521	4 236	2 285	1 489	683	614	492	481	1 004	862	1 749	2 793	911	529	1 144
	1 116	2 954	1 056	1 024	467	404	336	341	711	651	1 232	1 859	625	357	714
	405	1 282	585	465	216	210	154	140	293	311	517	934	286	172	430
BE47	594	1 150	795	387	184	181	180	200	332	286	743	1 195	310	223	379
	472	879	542	293	135	132	136	152	257	216	564	850	249	173	273
	122	271	153	94	49	59	44	48	75	70	179	345	61	50	106
BE48	545	1 439	864	611	315	276	203	153	370	367	586	840	350	170	392
	424	1 099	681	464	222	231	139	118	253	279	425	607	245	118	254
	121	340	183	147	93	75	64	35	87	88	161	233	105	52	138
BE48.a	87	134	135	59	29	21	14	10	24	30	61	96	58	20	45
	68	108	117	51	26	16	13	8	18	24	48	63	42	15	31
	19	26	18	8	3	5	1	2	6	6	13	27	16	5	14
BE48.b	87	357	211	116	65	57	51	41	68	76	137	167	84	44	96
	71	281	158	89	53	46	34	34	55	69	93	129	59	32	57
	16	76	53	27	12	11	17	7	13	7	44	38	25	12	39
BE48.c	57	192	76	45	36	14	14	5	22	35	38	64	30	14	40
	32	56	39	27	23	10	9	3	15	21	26	36	21	5	14
	25	46	31	18	13	4	5	2	7	14	12	28	9	9	26
BE48.d	3	2	-	-	-	1	-	1	7	11	6	2	-	-	1
	2	2	-	-	-	-	-	1	5	7	2	2	-	-	-
	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	-	-	-	1
BE48.e	129	247	167	172	73	72	43	34	81	79	127	160	72	33	77
	106	198	134	123	43	48	20	25	55	52	88	108	44	20	61
	23	49	33	49	30	24	23	9	26	27	39	52	28	13	16
BE48.f	85	235	126	101	46	41	44	28	68	67	112	161	52	18	57
	76	204	119	88	41	34	39	23	62	63	99	141	48	17	51
	9	31	7	13	7	7	5	3	6	4	13	20	4	1	6
BE48.g	97	362	155	118	64	70	37	36	100	69	105	196	54	41	76
	69	252	114	86	36	47	24	24	73	43	69	128	31	29	40
	28	110	41	32	28	23	13	12	27	26	36	68	23	12	36
BE49	318	1 416	505	462	171	149	104	106	280	290	373	661	237	126	316
	178	820	291	254	103	76	61	60	155	149	212	345	122	60	163
	140	596	214	208	68	73	43	46	125	141	161	316	115	66	153
BE50	64	231	119	29	13	8	5	22	22	19	47	97	14	10	57
	42	156	94	13	7	5	2	11	16	7	31	57	9	6	24
	22	75	25	16	6	3	3	11	6	12	16	40	5	4	33
BE50.a	48	132	73	23	4	3	2	16	9	13	39	70	7	7	36
	30	86	51	8	2	1	1	6	7	6	24	47	4	5	13
	18	46	27	15	2	2	1	10	2	7	15	23	3	2	23
BE50.b	15	99	39	5	9	4	3	6	13	6	8	27	7	3	21
	11	70	31	4	5	3	1	5	9	1	7	10	5	1	11
	4	29	8	1	4	1	2	1	4	5	1	17	2	2	10
BE50.c	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） 男 M.	57 492	3 374	889	939	927	739	675	1 146	1 245	880	1 020	1 822
	女 F.	40 450	2 466	641	683	684	535	453	804	912	639	705	1 324
		17 042	908	248	256	243	204	222	342	333	241	315	498
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷 男 M.	28 770	1 561	425	390	478	325	289	576	680	479	553	1 061
	女 F.	22 393	1 243	333	313	389	262	235	446	556	388	424	832
		6 377	318	92	77	89	63	54	130	124	91	129	229
B N 47.a	頭蓋骨折 男 M.	13 699	718	189	195	243	156	122	283	320	229	273	549
	女 F.	10 983	576	161	158	200	133	103	232	265	181	213	442
		2 716	142	28	37	43	23	19	51	55	48	60	107
B N47.b	その他の骨の骨折 男 M.	3 343	226	50	38	81	38	40	67	74	44	54	98
	女 F.	2 232	169	38	30	62	30	29	43	58	37	38	68
		1 111	57	12	8	19	8	11	24	16	7	16	30
B N47.c	頭蓋内損傷，（頭蓋骨折を伴うもの…を除く） 男 M.	7 192	304	113	82	92	68	77	149	185	128	162	280
	女 F.	5 469	231	82	65	71	50	61	112	145	106	121	219
		1 723	73	31	17	21	18	16	37	40	22	41	61
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷 男 M.	4 536	313	73	75	62	63	50	77	101	78	64	134
	女 F.	3 709	267	52	60	56	49	42	59	88	64	52	103
		827	46	21	15	6	14	8	18	13	14	12	31
B N48	熱傷 男 M.	2 245	113	38	41	22	23	14	54	49	21	43	64
	女 F.	1 348	69	22	29	9	14	9	32	32	14	25	38
		897	44	16	12	13	9	5	22	17	7	18	26
B N49	化学物質の有害作用 男 M.	5 493	310	50	44	43	41	66	93	114	90	75	140
	女 F.	2 937	200	35	26	22	18	26	54	63	49	49	78
		2 556	110	15	18	21	23	40	39	51	41	26	62
B N50	その他の損傷 男 M.	20 984	1 390	376	464	384	350	306	423	402	290	349	557
	女 F.	13 772	954	251	315	264	241	183	272	261	188	207	376
		7 212	436	125	149	120	109	123	151	141	102	142	181
B N50.a	裂傷および開放創 男 M.	1 352	80	15	24	17	16	17	21	27	24	26	55
	女 F.	958	61	11	18	9	10	14	17	15	18	16	45
		394	19	4	6	8	6	3	4	12	6	10	10
B N50.b	溺死 男 M.	7 846	503	143	158	166	94	113	185	180	100	129	178
	女 F.	5 057	344	104	106	116	66	68	116	125	66	78	115
		2 789	159	39	52	50	28	45	69	55	34	51	63
B N50.c	窒息および絞首 男 M.	8 415	571	162	210	133	183	138	146	141	131	136	225
	女 F.	5 194	366	96	136	84	119	75	88	80	76	71	141
		3 221	205	66	74	49	64	63	58	61	55	65	84
B N50.d	その他 男 M.	3 371	236	56	72	68	57	38	71	54	35	58	99
	女 F.	2 563	183	40	55	55	46	26	51	41	28	42	75
		808	53	16	17	13	11	12	20	13	7	16	24
	続 30												

国際50項目分類番号（B表）International B list number	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
"N"	1 521	4 236	2 283	1 489	683	614	492	481	1 004	962	1 749	2 793	911	529	1 144
	1 116	2 954	1 698	1 024	467	404	338	341	711	651	1 232	1 859	625	357	714
	405	1 282	585	465	216	210	154	140	293	311	517	934	286	172	430
B N47	834	1 980	1 317	606	315	292	256	275	484	444	1 037	1 527	469	305	572
	668	1 544	1 056	460	243	207	196	216	385	354	793	1 138	375	233	403
	166	436	261	146	72	85	60	59	99	90	244	389	94	72	169
B N 47.a	404	828	624	271	159	161	131	137	217	221	469	806	242	145	270
	329	653	511	213	123	118	105	112	181	177	384	628	196	115	196
	75	175	113	58	36	43	26	25	36	44	85	178	46	30	74
B N47.b	80	227	137	81	40	23	28	36	60	46	131	153	53	26	79
	57	152	95	56	29	17	17	27	47	33	72	102	28	17	41
	23	75	42	25	11	6	11	9	13	13	59	51	25	9	38
B N47.c	216	566	306	157	70	67	71	69	137	117	269	367	123	90	145
	179	446	240	112	58	38	53	53	101	92	208	239	103	68	101
	37	120	66	45	12	29	18	16	36	25	61	128	20	22	44
B N47.d	134	359	250	91	46	41	26	33	70	60	168	201	51	44	78
	103	293	210	79	33	34	21	24	56	52	129	169	48	33	65
	31	66	40	12	13	7	5	9	14	8	39	32	3	11	13
B N48	74	155	91	60	40	16	18	6	24	37	51	105	36	19	47
	44	93	55	40	24	9	13	5	16	24	36	67	26	10	18
	30	62	36	20	16	7	5	1	8	13	15	38	10	9	29
B N49	148	681	202	69	52	50	25	67	89	90	130	223	58	23	124
	85	346	120	38	28	28	12	33	56	48	70	107	28	12	55
	63	335	82	31	24	22	13	34	33	42	60	116	30	11	69
B N50	465	1 420	573	760	276	256	193	133	407	391	531	938	348	182	401
	319	971	467	486	172	160	117	87	254	225	333	547	196	102	238
	146	449	206	274	104	96	76	46	153	166	198	391	152	80	163
B N50.a	38	146	63	30	15	7	9	10	29	17	25	49	25	6	20
	28	94	43	20	13	6	7	6	19	13	18	37	12	4	14
	10	52	20	10	2	1	2	4	10	4	7	12	13	2	6
B N50.b	205	436	250	269	111	92	65	49	149	133	199	360	130	64	148
	143	302	183	164	59	54	33	33	83	70	125	187	69	29	87
	62	134	67	105	52	38	32	16	66	63	74	173	61	35	61
B N50.c	162	540	243	361	108	113	81	49	160	191	225	379	140	82	166
	104	346	144	218	67	66	49	30	101	105	129	215	79	49	92
	58	194	99	143	41	47	32	19	59	86	96	164	61	33	74
B N50.d	60	298	117	100	42	44	38	25	69	50	82	150	53	30	67
	44	229	97	84	33	34	28	18	51	37	61	108	36	20	45
	16	69	20	16	9	10	10	7	18	13	21	42	17	10	22

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，性・死因（B分類）都道府県（七大都市再掲）別　昭和43年

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*　1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
	総数 Total 男 M.	38 266	29 068	6 642	8 401	5 072	7 660	13 426	17 573	12 457	7 435	7 484	11 839	7 870
	女 F.	20 999	15 991	3 431	4 570	2 701	4 034	7 315	9 481	6 779	3 962	4 045	6 383	4 278
		17 267	13 077	3 211	3 831	2 371	3 626	6 111	8 092	5 678	3 473	3 439	5 456	3 592
B 1	コレラ 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症 男 M.	7	1	-	-	1	2	1	2	3	-	-	1	-
	女 F.	5	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
		2	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患 男 M.	331	294	77	66	45	54	113	135	90	81	75	95	71
	女 F.	144	144	35	31	19	25	52	52	47	34	34	49	34
		187	150	42	35	26	29	61	83	43	47	41	46	37
B 5	呼吸器系の結核 男 M.	1 388	895	161	188	63	143	293	394	330	185	168	193	151
	女 F.	975	588	108	136	46	88	195	255	224	129	119	136	111
		413	307	53	52	17	55	98	139	106	56	49	57	40
B 6	その他の結核（後遺症を含む） 男 M.	66	42	13	12	3	7	8	29	10	7	3	7	7
	女 F.	27	16	4	4	1	3	4	14	3	4	2	4	5
		39	26	9	8	2	4	4	15	7	3	1	3	2
B 7	ペスト 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア 男 M.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳 男 M.	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染 男 M.	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B12	急性灰白髄炎 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B13	痘瘡 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹 男 M.	43	33	3	6	3	2	7	11	4	2	3	13	2
	女 F.	20	20	3	4	1	-	2	8	4	2	2	6	1
		23	13	-	2	2	2	5	3	-	-	1	7	1
B15	チフスおよびその他のリケッチア症 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州
	総数 Total 男 M.	27 829	7 123	12 977	14 886	10 184	8 429	16 119	1 784	42 197	9 384	10 396	8 792	17 709	7 486	6 274
	女 F.	15 280	3 794	6 956	7 881	5 407	4 564	8 353	1 455	23 745	5 300	5 690	4 556	9 984	4 128	3 562
		12 549	3 329	6 021	7 008	4 777	3 865	7 766	329	18 452	4 084	4 706	4 236	7 725	3 358	2 712
B 1	コレラ 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症 男 M.	9	1	3	3	4	1	8	-	1	1	-	-	3	-	3
	女 F.	5	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-
		4	1	2	1	3	-	8	-	1	-	-	-	1	-	3
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患 男 M.	186	68	135	120	75	67	204	2	179	52	87	57	145	51	39
	女 F.	83	38	66	62	38	35	91	2	87	28	31	31	65	25	16
		103	30	67	58	37	32	113	-	92	24	56	26	80	26	23
B 5	呼吸器系の結核 男 M.	685	215	429	444	316	205	474	121	1 115	200	359	252	718	324	223
	女 F.	586	152	283	303	230	134	322	105	768	143	257	179	536	222	157
		297	63	146	141	86	71	152	16	347	57	102	73	182	102	66
B 6	その他の結核（後遺症を含む） 男 M.	39	7	19	20	16	8	18	2	62	13	17	15	35	15	14
	女 F.	21	5	11	8	5	3	8	-	33	8	11	3	17	4	8
		18	2	8	12	11	5	10	2	29	5	6	12	18	11	6
B 7	ペスト 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア 男 M.	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染 男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
B12	急性灰白髄炎 男 M.	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
B13	痘瘡 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹 男 M.	20	-	3	15	6	5	19	-	16	8	8	6	17	4	4
	女 F.	12	-	3	8	1	5	6	-	5	7	7	3	5	4	2
		8	-	-	7	7	2	13	-	13	1	1	3	12	-	2
B15	チフスおよびその他のリケッチア症 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア 男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

性・死因（B分類）都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4. DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B17	梅毒および続発症	52	45	7	7	14	13	6	19	14	3	8	7	11	55	10	28	19	14	19	24	8	79	22	21	15	27	14	23	B17
	男 M.	35	35	7	3	9	8	6	14	8	1	6	2	6	43	9	16	13	10	13	20	4	53	14	14	9	14	11	19	
	女 F.	17	10	-	4	5	5	-	5	6	2	2	5	5	12	1	10	6	4	6	4	4	26	8	7	6	13	3	4	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	99	81	17	18	17	22	43	71	35	19	25	34	36	113	24	47	62	39	39	66	5	88	33	29	20	44	18	36	B18
	男 M.	52	42	8	12	10	12	21	36	17	9	10	19	21	66	13	30	32	23	19	39	5	43	16	16	9	20	10	22	
	女 F.	47	39	9	6	7	10	22	35	18	10	15	15	15	47	11	17	30	16	20	27	-	45	17	13	11	24	8	14	
B18.a	痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.b	破傷風	10	7	-	-	5	2	4	9	5	1	6	1	5	11	3	7	7	7	10	14	2	7	2	-	1	5	2	3	B18.b
	男 M.	6	4	-	-	4	2	1	6	5	1	4	1	3	8	3	6	6	4	6	7	2	2	1	-	-	3	1	2	
	女 F.	4	3	-	-	1	-	3	3	-	-	2	-	2	3	-	1	1	3	4	7	-	5	1	-	1	2	1	1	
B18.c	敗血症	42	24	6	9	1	3	18	27	10	3	6	9	5	41	7	9	15	12	12	12	-	26	15	10	1	20	7	10	B18.c
	男 M.	20	10	3	7	-	1	11	13	3	1	1	4	1	22	3	5	4	7	5	7	-	15	6	7	-	8	4	6	
	女 F.	22	14	3	2	1	2	7	14	7	2	5	5	4	19	4	4	11	5	7	5	-	11	9	3	1	12	3	4	
B18.d	日本脳炎	17	14	5	3	2	5	5	15	13	8	-	8	10	31	6	12	16	9	5	9	-	7	1	6	7	8	-	11	B18.d
	男 M.	10	10	1	1	1	1	3	7	7	3	-	4	5	23	2	6	11	6	2	6	-	1	-	3	4	3	-	8	
	女 F.	7	4	4	2	1	4	2	8	6	5	-	4	5	8	4	6	5	3	3	3	-	6	1	3	3	5	-	3	
B18.e	伝染性肝炎	2	4	-	1	-	1	2	2	-	1	1	-	3	3	-	-	2	-	1	-	-	4	2	1	1	1	1	2	B18.e
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	
	女 F.	-	2	-	1	-	1	2	2	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	1	
B18.f	カンジダ症	1	3	1	-	1	-	-	3	-	1	2	2	-	1	1	5	-	1	2	1	-	-	1	2	1	-	1	1	B18.f
	男 M.	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	
	女 F.	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
B18.g	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B18.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B18.h	糸状虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	B18.h
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
B18.i	その他	26	29	5	5	8	11	14	15	7	5	10	14	13	26	5	11	21	10	9	23	3	43	12	10	9	10	7	9	B18.i
	男 M.	13	14	4	4	5	8	6	8	2	3	5	9	10	12	3	6	9	6	5	15	3	23	8	4	3	5	5	5	
	女 F.	13	15	1	1	3	3	8	7	5	2	5	5	3	14	2	3	12	4	4	8	-	20	4	6	6	5	2	4	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	7 297	5 013	1 251	1 509	868	1 178	2 190	2 986	2 027	1 034	1 309	2 010	1 166	5 013	1 273	2 007	2 169	1 563	1 266	2 167	81	8 644	1 857	1 986	1 760	3 409	1 436	1 147	B19
	男 M.	4 062	2 869	690	907	461	637	1 199	1 678	1 150	581	712	1 092	655	2 785	697	1 096	1 174	826	716	1 204	68	4 827	1 011	1 076	967	1 886	825	648	
	女 F.	3 235	2 144	561	602	407	541	991	1 308	877	453	597	918	511	2 228	576	911	995	737	552	963	13	3 817	846	910	793	1 523	611	499	
B19.a	食道の悪性新生物	295	157	71	85	20	43	59	91	87	38	35	64	37	130	35	50	88	68	64	138	7	431	74	53	63	143	44	29	B19.a
	男 M.	213	116	47	59	14	35	41	78	64	27	25	50	25	92	25	42	63	47	52	103	6	338	53	45	47	103	35	20	
	女 F.	82	41	24	26	6	8	18	13	23	11	10	14	12	38	10	8	25	21	12	35	1	93	21	8	16	40	9	9	
B19.b	胃の悪性新生物	3 135	2 134	574	707	390	519	929	1 204	857	403	580	836	480	2 103	546	741	752	608	446	676	43	3 470	751	842	764	1 442	616	480	B19.b
	男 M.	1 902	1 319	345	456	221	307	551	739	532	252	346	481	298	1 268	335	444	453	358	289	430	41	2 119	439	493	457	866	377	290	
	女 F.	1 233	815	229	251	169	212	378	465	325	151	234	355	182	835	211	297	299	250	157	246	2	1 351	312	349	307	576	239	190	
B19.c	肝臓の悪性新生物	562	426	99	103	89	102	160	258	148	116	131	204	69	503	146	221	246	177	135	231	6	496	130	148	110	274	114	102	B19.c
	男 M.	377	268	58	76	60	52	88	155	83	78	76	122	47	349	79	128	148	100	77	140	6	308	81	87	71	181	70	77	
	女 F.	185	158	41	27	29	50	72	103	65	38	55	82	22	154	67	93	98	77	58	91	-	188	49	61	39	93	44	25	
B19.d	膵臓の悪性新生物	208	172	31	41	31	33	103	99	52	28	34	65	55	150	32	46	86	58	34	53	-	303	66	56	51	95	53	42	B19.d
	男 M.	133	107	18	21	14	17	56	58	37	11	23	36	35	96	19	24	54	29	21	33	-	178	37	33	34	57	34	27	
	女 F.	75	65	13	20	17	16	47	41	15	17	11	29	20	54	13	22	32	29	13	20	-	125	29	23	17	38	19	15	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	618	413	93	120	66	83	183	275	187	93	114	159	106	394	101	199	184	117	89	208	4	777	158	166	149	300	121	98	B19.e
	男 M.	448	305	61	89	50	61	135	200	136	69	80	115	69	260	68	139	131	84	68	155	3	543	114	119	100	210	88	62	
	女 F.	170	108	32	31	16	22	48	75	51	24	34	44	37	134	33	60	53	33	21	53	1	234	44	47	49	90	33	36	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数,

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	144	99	26	24	18	12	34	67	28	20	20	25	29	89	21	40	39	18	17	41	-	239	33	42	36	75	32	15	B19.f
	男 M.	1	3	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	1	
	女 F.	143	96	25	23	17	12	32	66	28	19	20	25	29	87	21	39	38	18	17	41	-	237	31	42	36	74	31	14	
B19.g	子宮の悪性新生物	503	304	84	74	52	61	126	170	108	69	84	137	64	355	74	129	133	113	95	143	5	466	113	137	119	240	85	72	B19.g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	503	304	84	74	52	61	126	170	108	69	84	137	64	355	74	129	133	113	95	143	5	466	113	137	119	240	85	72	
B19.h	白血病	195	136	19	37	22	35	70	61	53	28	37	54	28	126	36	66	49	48	49	65	1	299	75	63	34	81	36	25	B19.h
	男 M.	115	82	13	24	10	18	31	40	25	15	21	37	20	76	22	36	26	21	27	24	1	161	41	39	19	54	21	14	
	女 F.	80	54	6	13	12	17	39	41	28	13	16	17	8	50	14	30	21	27	22	41	-	138	32	24	15	27	15	11	
B19.i	その他	1 637	1 172	254	318	180	290	526	741	507	239	274	466	298	1 163	282	515	592	356	339	612	15	2 163	459	479	434	759	335	284	B19.i
	男 M.	873	669	147	181	91	147	295	407	273	128	141	251	161	642	149	282	296	187	182	319	11	1 178	244	260	239	414	199	157	
	女 F.	764	503	107	137	89	143	231	334	234	111	133	215	137	521	133	233	296	169	157	293	4	985	215	219	195	345	136	127	
B20	良性および性質不詳の新生物	424	244	83	79	32	54	86	158	82	63	52	72	55	222	43	124	118	71	52	110	8	456	35	136	124	199	78	61	B20
	男 M.	242	129	48	40	21	28	43	87	41	28	34	35	24	119	24	75	46	40	32	66	8	257	19	79	68	114	34	37	
	女 F.	182	115	35	39	11	26	43	71	41	35	18	37	31	103	19	49	72	31	20	44	-	199	16	57	56	85	44	24	
B21	糖尿病	385	301	92	82	44	71	112	218	101	85	78	100	97	225	57	99	124	76	48	120	15	490	98	113	101	205	71	66	B21
	男 M.	207	139	49	56	19	29	66	109	58	39	34	41	54	116	24	44	67	32	18	44	13	247	53	58	44	115	28	38	
	女 F.	178	162	43	46	25	42	46	109	43	46	44	59	43	109	33	55	57	44	30	76	2	243	45	55	57	90	43	28	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	37	32	5	10	2	7	11	12	12	8	7	11	5	34	8	19	8	16	7	18	7	27	7	15	10	20	11	10	B22
	男 M.	16	19	3	6	1	2	8	3	6	5	5	5	3	12	6	11	6	8	2	10	6	14	1	9	2	7	7	6	
	女 F.	21	13	2	4	1	5	3	9	6	3	2	6	2	22	2	8	2	2	5	8	1	13	6	6	8	13	4	4	
B23	貧血	87	63	15	22	13	24	35	52	38	14	14	40	16	61	23	21	26	33	15	34	2	74	21	24	28	42	19	7	B23
	男 M.	36	27	6	12	7	10	18	23	17	5	7	19	7	20	10	13	9	17	6	14	-	34	9	5	12	17	7	3	
	女 F.	51	35	9	10	6	14	17	29	21	9	7	21	9	41	13	8	17	16	9	20	2	40	12	19	16	25	12	4	
B24	髄膜炎	46	38	9	6	2	8	11	20	9	9	5	5	5	40	4	18	15	12	11	13	-	57	15	19	9	19	11	7	B24
	男 M.	19	21	3	3	2	3	6	11	7	3	3	5	1	25	4	13	12	8	6	5	-	35	12	13	7	9	4	5	
	女 F.	27	17	6	3	-	5	5	9	2	6	2	-	4	15	-	5	3	4	5	8	-	22	3	6	2	10	7	2	
B25	活動性リウマチ熱	25	24	4	6	4	11	9	21	10	6	10	6	8	24	12	11	15	9	4	21	-	33	7	9	7	14	8	6	B25
	男 M.	9	6	1	3	1	3	2	5	3	3	6	2	1	5	3	2	4	4	1	8	-	13	2	3	2	5	2	1	
	女 F.	16	18	3	3	3	8	7	16	7	3	4	4	7	19	9	9	11	5	3	13	-	20	5	6	5	9	6	5	
B26	慢性リウマチ性心疾患	207	193	36	38	26	94	71	71	95	55	60	70	44	183	44	100	93	57	74	93	2	404	49	65	64	103	52	44	B26
	男 M.	81	79	12	17	13	41	30	20	32	24	23	34	13	66	16	32	35	18	27	27	-	189	19	18	21	36	22	15	
	女 F.	126	114	24	21	13	53	41	51	63	31	37	36	31	117	28	68	58	39	47	66	2	215	30	47	43	67	30	29	
B27	高血圧性疾患	1 042	730	146	174	123	275	279	420	398	200	178	266	192	987	222	441	455	334	231	463	26	1 048	242	282	277	490	213	203	B27
	男 M.	485	338	60	80	64	127	136	206	195	86	84	130	85	476	99	213	207	167	119	198	20	504	126	123	128	244	100	91	
	女 F.	557	392	86	94	59	148	143	214	203	114	94	136	107	511	123	228	248	167	112	265	8	544	116	159	149	246	113	112	
B27.a	高血圧性心疾患	633	419	93	112	79	128	156	274	239	138	90	137	126	659	160	258	294	213	151	278	22	696	157	161	157	310	130	120	B27.a
	男 M.	291	203	42	51	42	55	83	141	114	59	41	69	59	323	69	119	141	112	76	129	17	334	85	70	73	149	65	58	
	女 F.	342	216	51	61	37	73	73	133	125	79	49	68	67	336	91	139	153	101	75	149	5	362	72	91	84	161	65	62	
B27.b	その他の高血圧性疾患	409	311	53	62	44	147	123	146	159	62	88	129	66	328	62	183	161	121	80	185	6	352	85	121	120	180	83	83	B27.b
	男 M.	194	135	18	29	22	72	53	65	81	27	43	61	26	153	30	94	66	55	43	69	3	170	41	53	55	95	35	33	
	女 F.	215	176	35	33	22	75	70	81	78	35	45	68	40	175	32	89	95	66	37	116	3	182	44	68	65	85	48	50	
B28	虚血性心疾患	1 715	1 313	304	348	212	426	664	916	697	412	309	512	327	1 580	352	595	757	592	476	595	49	2 804	564	538	560	804	315	313	B28
	男 M.	991	764	174	216	130	240	397	549	398	236	174	297	190	927	200	335	426	344	252	326	37	1 708	335	344	316	476	184	202	
	女 F.	724	549	130	138	82	186	267	367	299	176	135	215	137	653	152	264	331	248	224	269	12	1 096	229	194	244	328	131	111	
B29	その他の心疾患	2 559	1 786	478	518	354	409	780	1 025	572	557	496	742	464	1 491	423	742	1 044	597	476	982	92	1 781	498	636	494	1 215	401	346	B29
	男 M.	1 224	838	213	268	184	202	388	456	257	258	225	359	218	693	208	332	484	248	203	454	76	905	249	318	234	636	189	166	
	女 F.	1 335	948	265	250	170	207	392	569	315	299	271	383	246	798	215	410	560	349	273	528	16	876	249	318	260	579	212	180	
B29.a	心内膜の慢性疾患	296	188	64	73	41	33	107	146	57	74	84	111	77	172	69	108	139	78	80	172	6	261	56	73	51	142	35	41	B29.a
	男 M.	110	78	22	35	17	10	52	60	24	26	30	43	30	70	27	37	60	25	27	77	5	99	19	35	19	65	13	18	
	女 F.	186	110	42	38	24	23	55	86	33	48	54	68	47	102	42	71	79	53	53	95	1	162	37	38	32	77	22	23	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数,

性・死因（B分類）都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	1 726	1 225	329	349	238	132	518	697	258	332	317	487	274	986	264	424	653	398	261	603	64	1 013	317	435	325	782	279	222	B29.b
	男 M.	817	567	147	170	125	74	254	304	117	157	148	237	136	458	131	188	273	163	113	268	51	504	151	222	148	400	132	104	
	女 F.	909	658	182	179	113	58	264	393	141	175	169	250	138	528	133	236	380	235	168	335	13	509	166	213	177	382	147	118	
B29.c	その他の心疾患	537	373	85	96	75	244	155	182	257	151	95	144	113	333	90	210	252	121	115	207	22	507	125	128	118	291	87	83	B29.c
	男 M.	297	193	44	63	42	118	82	92	116	75	47	79	52	165	50	107	151	60	63	109	20	302	79	61	67	171	44	44	
	女 F.	240	180	41	33	33	126	73	90	141	76	48	65	61	168	40	103	101	61	52	98	2	205	46	67	51	120	43	39	
B30	脳血管疾患	7 569	6 262	1 528	1 896	1 339	2 161	3 432	4 137	3 153	1 772	1 610	2 992	2 240	6 280	1 703	3 113	3 827	2 571	2 380	4 239	288	10 069	2 228	2 179	1 849	3 452	1 564	1 352	B30
	男 M.	4 096	3 435	737	999	698	1 144	1 836	2 199	1 674	943	872	1 636	1 182	3 444	890	1 681	2 058	1 356	1 261	2 102	248	5 526	1 234	1 165	970	1 949	845	758	
	女 F.	3 473	2 827	791	897	641	1 017	1 596	1 938	1 479	829	738	1 356	1 058	2 836	813	1 432	1 769	1 215	1 119	2 137	40	4 543	994	1 014	879	1 503	719	594	
B30.a	脳出血	4 031	3 400	796	991	688	1 240	1 738	1 905	1 800	1 065	828	1 403	1 069	2 918	929	1 831	2 145	1 295	1 273	2 503	171	4 968	1 056	1 124	960	1 903	870	602	B30.a
	男 M.	2 241	1 921	386	524	355	657	932	1 056	984	567	442	756	575	1 652	478	997	1 156	685	668	1 234	155	2 855	593	604	508	1 088	493	339	
	女 F.	1 790	1 479	410	467	333	583	806	849	816	498	386	647	494	1 266	451	834	989	610	605	1 269	16	2 113	463	520	452	815	377	263	
B30.b	脳硬塞	2 006	1 615	414	530	364	564	1 103	1 146	856	367	469	858	701	1 907	493	722	902	778	632	880	36	3 131	707	631	488	838	396	420	B30.b
	男 M.	992	847	188	282	203	287	584	574	438	192	259	480	357	1 004	263	394	478	422	343	422	26	1 630	376	329	246	446	200	237	
	女 F.	1 014	768	226	248	161	277	519	572	418	175	210	378	344	903	230	328	424	356	289	458	10	1 501	331	302	242	392	196	183	
B30.c	その他	1 532	1 247	318	375	287	357	591	1 086	497	340	313	731	470	1 455	281	560	780	498	475	856	81	1 970	457	424	401	711	298	330	B30.c
	男 M.	863	667	163	193	140	200	320	569	252	184	171	400	250	788	149	290	424	249	250	446	67	1 041	265	232	216	415	152	182	
	女 F.	669	580	155	182	147	157	271	517	245	156	142	331	220	667	132	270	356	249	225	410	14	929	192	192	185	296	146	148	
B31	インフルエンザ	104	60	16	38	7	16	34	26	46	24	17	23	38	98	21	48	135	39	35	73	2	119	23	15	19	46	24	10	B31
	男 M.	48	38	8	18	3	8	18	16	16	12	10	12	19	49	10	24	64	19	15	41	1	53	12	13	7	19	10	4	
	女 F.	56	42	8	20	4	8	16	10	30	12	7	11	19	49	11	24	71	20	20	32	1	66	11	2	12	27	14	6	
B32	肺炎	1 440	808	195	267	142	227	411	654	409	282	241	434	258	844	233	571	500	369	330	595	63	1 749	353	325	272	667	198	182	B32
	男 M.	765	436	104	128	75	116	221	331	201	152	131	231	145	446	127	299	260	193	180	310	53	946	190	172	126	379	105	98	
	女 F.	675	372	91	139	67	111	190	323	208	130	110	203	113	398	106	272	240	176	150	285	10	803	163	153	146	288	93	84	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	782	616	177	153	86	151	317	382	269	181	214	213	181	724	151	287	386	212	213	489	12	852	200	219	158	346	128	168	B33
	男 M.	453	362	90	98	54	88	206	224	162	108	145	124	114	403	82	174	226	124	118	285	10	498	123	132	90	200	58	99	
	女 F.	329	254	87	55	32	63	111	158	107	73	69	89	67	321	69	113	160	88	95	204	2	354	77	87	68	146	70	69	
B33.a	気管支炎	189	171	53	33	22	48	84	112	62	62	60	64	55	159	39	92	126	74	44	128	3	226	51	64	42	80	26	27	B33.a
	男 M.	97	99	25	23	14	23	48	59	39	34	38	35	34	83	19	45	70	34	19	68	2	123	22	30	22	41	9	13	
	女 F.	92	72	28	10	8	25	36	53	23	28	22	29	21	76	20	47	56	40	25	60	1	103	29	34	20	39	17	14	
B33.b	肺気腫	85	70	12	16	15	18	24	42	31	15	23	17	13	58	17	22	20	13	8	29	-	112	21	14	16	35	14	23	B33.b
	男 M.	62	54	9	14	11	14	23	33	19	11	20	10	11	42	13	14	16	10	6	22	-	79	19	13	14	27	9	21	
	女 F.	23	16	3	2	4	4	1	9	12	4	3	7	2	16	4	8	4	3	2	7	-	33	2	1	2	8	5	2	
B33.c	喘息	508	375	112	104	49	85	209	228	176	104	131	132	113	507	95	173	240	125	161	332	9	514	128	141	100	231	88	118	B33.c
	男 M.	294	209	56	61	29	51	135	132	104	63	87	79	69	278	50	115	140	80	93	195	8	296	82	89	54	132	40	65	
	女 F.	214	166	56	43	20	34	74	96	72	41	44	53	44	229	45	58	100	45	68	137	1	218	46	52	46	99	48	53	
B34	消化性潰瘍	509	415	101	92	72	116	171	217	189	121	96	119	91	348	91	163	242	144	121	293	30	503	101	129	124	236	103	60	B34
	男 M.	365	284	66	59	45	78	116	144	136	82	69	85	67	217	58	110	155	94	88	186	29	350	78	84	70	167	71	45	
	女 F.	144	131	35	33	27	38	55	73	53	39	27	34	24	131	33	53	87	50	33	107	1	153	23	45	54	69	32	15	
B35	虫垂炎	23	36	8	6	2	7	14	10	6	7	7	6	4	20	4	10	13	10	13	9	1	37	7	12	9	12	18	5	B35
	男 M.	10	19	6	2	1	5	7	6	2	1	6	2	1	10	1	7	6	5	8	6	1	20	3	4	3	6	7	3	
	女 F.	13	17	2	4	1	2	7	4	4	6	1	4	3	10	3	3	7	5	5	3	-	17	4	8	6	6	11	2	
B36	腸閉塞およびヘルニア	254	154	39	34	12	29	59	79	81	18	43	41	32	119	38	69	76	44	41	62	9	228	53	51	61	107	43	25	B36
	男 M.	137	87	12	22	7	12	28	48	39	11	22	21	19	65	19	35	35	22	20	34	6	128	35	26	27	62	27	11	
	女 F.	117	67	27	12	5	17	31	31	42	7	21	20	13	54	19	34	41	22	21	28	3	100	18	25	34	45	16	14	
B37	肝硬変	926	661	101	126	93	131	219	379	195	220	110	222	130	672	149	319	282	187	178	258	74	810	196	159	133	498	223	151	B37
	男 M.	679	464	65	89	65	87	152	265	139	156	68	157	91	463	91	211	172	123	116	160	66	588	132	112	89	382	161	113	
	女 F.	247	197	36	37	28	44	67	114	56	64	42	65	39	209	58	108	110	64	62	98	8	222	64	47	44	116	62	38	
B38	腎炎およびネフローゼ	644	482	89	133	73	111	210	242	176	125	152	155	135	440	104	203	251	184	142	294	7	712	144	162	135	322	127	118	B38
	男 M.	311	240	50	71	39	49	106	119	79	70	81	68	65	203	44	105	130	94	70	149	7	389	85	95	66	148	57	59	
	女 F.	333	242	39	62	34	62	104	123	97	55	71	87	70	237	60	98	121	90	72	145	-	323	59	67	69	174	70	59	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

性・死因（B分類）都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ…	136	104	23	30	14	21	46	52	41	25	27	36	28
	男 M.	67	52	12	9	10	11	21	24	16	10	16	17	10
	女 F.	71	52	11	21	4	10	25	28	25	15	11	19	18
B38.b	その他……	506	378	66	103	59	90	164	190	135	100	125	119	107
	男 M.	244	188	38	62	29	38	85	95	63	60	65	51	55
	女 F.	262	190	28	41	30	52	79	95	72	40	60	68	52
B39	前立腺肥大症……	36	26	5	9	2	8	15	19	8	8	7	11	8
	男 M.	36	26	5	9	2	8	15	19	8	8	7	11	8
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	流産……	1	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の…	119	57	15	11	5	6	15	23	15	9	10	12	15
	合併症および合併症の 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	記載のない分娩 女 F.	119	57	15	11	5	6	15	23	15	9	10	12	15
B42	先天異常……	390	253	45	60	33	36	95	123	74	28	49	59	47
	男 M.	211	149	22	32	19	19	52	69	36	13	26	28	17
	女 F.	179	104	23	28	14	17	43	54	38	15	23	31	30
B43	出生時損傷，難産およびその…	296	161	37	45	24	24	42	120	50	23	50	51	23
	他の無酸素症，低酸素 男 M.	179	102	27	29	12	20	19	80	36	14	33	36	17
	症 女 F.	117	59	10	16	12	4	23	40	14	9	17	15	6
B44	その他の周産期の死因……	630	393	78	135	46	63	89	221	156	75	109	135	63
	男 M.	377	228	47	82	23	41	50	116	90	35	62	82	39
	女 F.	253	165	31	53	23	22	39	105	66	40	47	53	24
B45	症状およびその他の診断名不…	2 598	2 592	527	1 027	547	635	1 454	1 581	1 075	644	672	1 267	613
	名確の状態 男 M.	1 048	1 086	210	400	220	247	582	642	454	241	271	492	252
	女 F.	1 550	1 506	317	627	327	388	872	939	621	403	401	775	361
B45.a	精神病の記載のない老衰……	1 859	2 085	364	804	449	524	1 185	1 287	899	481	515	1 011	451
	男 M.	644	791	134	288	161	184	432	468	353	164	182	351	163
	女 F.	1 215	1 294	230	516	288	340	753	819	546	317	333	660	288
B45.b	その他……	739	507	163	223	98	111	269	294	176	163	157	256	162
	男 M.	404	295	76	112	59	63	150	174	101	77	89	141	89
	女 F.	335	212	87	111	39	48	119	120	75	86	68	115	73
B46	その他のすべての疾患……	2 589	2 285	507	598	364	562	995	1 299	833	585	627	923	647
	男 M.	1 248	1 103	233	281	177	254	503	656	381	272	306	442	328
	女 F.	1 341	1 182	274	317	187	308	492	643	452	313	321	481	319
B46.a	精神障害……	233	182	32	40	24	54	59	120	75	29	38	60	72
	男 M.	104	87	12	20	15	25	30	62	48	8	18	32	46
	女 F.	129	95	20	20	9	29	29	58	27	21	20	28	26
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患…	259	191	54	55	35	58	91	109	70	60	48	92	44
	男 M.	138	112	28	30	21	34	54	60	32	34	26	48	27
	女 F.	121	79	26	25	14	24	37	49	38	26	22	44	17
B46.c	その他の循環器系の疾患……	250	262	62	44	34	80	121	166	99	48	73	79	63
	男 M.	139	141	37	27	21	31	70	96	45	26	44	35	38
	女 F.	111	121	25	17	13	49	51	70	54	22	29	44	25
B46.d	急性気管支炎および細気管…	96	107	19	26	16	31	31	64	68	26	33	33	20
	支炎 男 M.	53	42	6	10	7	11	12	36	31	14	19	16	11
	女 F.	43	65	13	16	9	20	19	28	37	12	14	17	9
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢…	214	214	61	55	50	59	99	118	76	77	72	85	54
	性胃腸炎 男 M.	91	93	22	28	19	25	46	45	25	34	30	39	14
	女 F.	123	121	39	27	31	34	53	73	51	43	42	46	40

国際50項目分類番号（B表） International B list number	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州
B38.a	88	31	48	62	39	37	80	3	132	19	27	36	74	27	32
	36	16	23	38	22	14	46	3	73	11	16	15	32	13	13
	52	15	25	24	17	23	34	-	59	8	11	21	42	14	19
B38.b	352	73	155	189	145	105	214	4	580	125	135	99	248	100	86
	167	28	82	92	72	56	103	4	316	74	79	51	116	44	46
	185	45	73	97	73	49	111	-	264	51	56	48	132	56	40
B39	30	12	9	17	9	7	27	1	46	6	14	12	12	14	4
	30	12	9	17	9	7	27	1	46	8	14	12	12	14	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	3	1	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-
B41	54	18	24	29	15	18	32	2	87	21	20	25	49	15	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54	18	24	29	15	18	32	2	87	21	20	25	49	15	13
B42	168	37	97	82	55	56	64	-	571	150	118	80	141	69	47
	76	21	55	50	31	32	37	-	316	84	55	35	77	40	23
	92	16	42	32	24	24	27	-	255	66	63	45	64	29	24
B43	112	22	63	70	38	45	55	4	327	66	94	52	122	39	39
	66	12	36	43	26	25	36	3	193	38	57	32	76	24	24
	46	10	27	27	12	20	19	1	134	28	37	20	46	15	15
B44	404	87	203	210	139	125	197	-	800	163	173	98	229	118	106
	261	43	132	114	82	69	117	-	472	97	99	55	132	64	67
	143	44	71	96	57	56	80	-	328	66	74	43	97	54	39
B45	2 047	531	1 015	1 225	818	440	1 652	92	1 800	459	636	670	1 105	505	458
	846	212	385	473	330	183	667	74	712	179	255	246	441	211	200
	1 201	319	630	752	488	257	965	18	1 088	280	381	424	664	294	258
B45.a	1 531	393	836	962	671	337	1 231	4	1 469	370	472	509	794	399	344
	529	135	280	329	251	121	435	3	505	130	161	157	273	142	125
	1 002	258	555	633	420	216	796	1	964	240	311	352	521	257	219
B45.b	516	138	179	263	147	103	421	88	331	89	164	161	311	106	114
	317	77	105	144	79	62	232	71	207	49	94	89	168	69	75
	199	61	74	119	68	41	189	17	124	40	70	72	143	37	39
B46	1 940	557	1 045	1 094	790	602	1 302	118	2 737	613	756	637	1 177	582	427
	938	261	483	525	385	294	628	86	1 400	298	354	293	584	283	210
	1 002	296	562	569	405	308	674	32	1 337	315	402	344	593	299	217
B46.a	177	52	69	83	69	50	88	59	239	82	42	42	98	54	40
	92	22	32	51	32	28	44	46	144	44	23	15	49	24	16
	85	30	37	32	37	22	44	13	95	38	19	27	49	30	24
B46.b	177	52	80	124	50	53	138	14	250	57	75	60	109	49	46
	104	31	38	76	23	26	64	7	143	30	37	37	60	26	32
	73	21	42	48	27	27	74	7	107	27	38	23	49	23	14
B46.c	194	53	112	106	86	48	95	5	362	61	120	90	107	84	40
	102	28	56	53	52	27	46	4	203	30	65	46	58	44	25
	92	25	56	53	34	21	49	1	159	31	55	44	49	40	15
B46.d	79	32	66	62	47	40	71	1	99	23	36	28	40	13	9
	31	13	31	21	31	19	39	-	53	13	13	12	17	4	4
	48	19	35	41	16	21	32	1	46	10	23	16	23	9	5
B46.e	156	44	89	90	79	59	161	3	137	48	71	48	99	44	27
	59	20	29	41	34	22	68	2	63	20	29	16	43	20	6
	97	24	60	49	45	37	93	1	74	28	42	32	56	24	21

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数,

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患(肝硬変を除く)…	251	204	28	55	26	38	83	108	76	62	50	96	77	198	41	102	98	62	54	121	11	231	60	68	64	139	58	47	B46.f
	男 M.	133	110	19	29	14	19	44	58	38	26	29	54	43	107	26	56	46	34	29	70	8	131	28	34	33	76	31	23	
	女 F.	118	94	9	26	12	19	39	50	38	36	21	42	34	91	15	46	52	28	25	51	3	100	32	34	31	63	27	24	
B46.g	その他……	1 286	1 125	251	323	179	242	511	614	369	283	313	478	317	959	283	527	531	397	298	628	25	1 419	282	344	305	585	280	218	B46.g
	男 M.	590	513	109	137	80	109	247	299	162	130	140	218	149	443	121	241	237	179	143	297	19	663	133	153	134	281	134	104	
	女 F.	696	607	142	186	99	133	264	315	207	153	173	260	168	516	162	286	294	218	155	331	6	756	149	191	171	304	146	114	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）…	3 540	2 658	473	680	395	576	1 134	1 499	1 192	573	670	990	687	2 354	577	891	940	733	676	1 048	659	3 382	882	988	655	1 676	672	555	"E"
	男 M.	2 405	1 856	325	479	270	399	831	1 019	857	397	456	721	485	1 696	402	628	653	494	488	726	526	2 384	649	670	397	1 145	473	406	
	女 F.	1 135	802	148	201	125	177	303	480	335	176	214	269	202	658	175	263	287	239	188	322	133	998	233	318	258	531	199	149	
BE47	自動車事故……	986	821	153	231	142	131	387	465	407	180	234	240	205	754	196	187	280	197	168	265	79	896	280	428	211	447	159	151	BE47
	男 M.	752	638	119	178	102	97	312	347	316	132	182	195	159	588	146	140	224	152	138	204	75	699	227	293	150	338	117	115	
	女 F.	234	183	34	53	40	34	75	118	91	48	52	45	46	166	50	47	56	45	30	61	4	199	53	135	61	109	42	36	
BE48	その他の不慮の事故……	1 234	1 047	156	245	171	271	459	651	483	261	276	477	291	956	248	448	398	341	294	443	143	1 141	344	284	198	542	272	242	BE48
	男 M.	921	766	112	190	121	197	344	451	351	196	204	368	214	721	181	338	285	244	216	321	133	882	268	214	115	417	211	191	
	女 F.	313	281	44	55	50	74	115	200	132	65	72	109	77	235	67	110	113	97	78	122	10	259	76	70	83	125	61	51	
BE48.a	自動車以外の交通事故……	156	153	18	35	15	39	61	93	73	44	48	63	24	132	30	78	68	41	33	54	23	91	59	20	19	61	44	36	BE48.a
	男 M.	120	118	14	29	13	35	50	65	56	36	37	54	21	104	25	69	55	35	30	45	23	70	51	17	14	49	34	28	
	女 F.	36	35	4	6	2	4	11	28	17	8	11	9	3	28	5	9	13	6	3	9	-	21	8	3	5	12	10	8	
BE48.b	不慮の墜落……	307	268	35	48	43	62	119	152	110	63	51	85	66	171	48	75	87	69	46	87	34	288	80	68	48	151	88	51	BE48.b
	男 M.	229	192	25	39	27	41	88	106	86	45	41	71	50	131	33	50	66	49	30	64	28	234	61	50	22	111	68	40	
	女 F.	78	76	10	9	16	21	31	46	24	18	10	14	16	40	15	25	21	20	16	23	6	54	19	18	26	40	20	11	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故…	106	90	10	24	17	25	36	58	47	16	24	46	28	76	14	28	24	26	29	49	4	87	24	19	19	61	18	27	BE48.c
	男 M.	65	45	6	14	11	15	22	39	23	9	14	27	15	40	6	13	9	15	12	28	4	49	13	9	3	41	9	17	
	女 F.	41	45	4	10	6	10	14	19	24	7	10	19	13	36	6	15	15	11	17	21	-	38	11	10	16	20	9	10	
BE48.d	天災……	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	1	4	-	1	-	-	1	1	-	-	BE48.d
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
BE48.e	不慮の溺死……	165	171	29	45	41	59	108	138	112	58	57	105	58	193	62	115	85	69	84	89	35	191	63	38	35	58	36	43	BE48.e
	男 M.	128	123	18	36	29	41	77	92	79	43	40	82	43	146	39	85	60	52	67	66	31	151	47	31	29	47	28	36	
	女 F.	37	48	11	9	12	18	31	46	33	15	17	23	15	47	23	30	25	17	17	23	4	40	16	7	6	11	8	7	
BE48.f	工業性の不慮の事故……	237	192	31	48	21	26	47	96	74	49	43	77	63	186	42	87	64	69	39	73	7	196	48	61	23	93	43	49	BE48.f
	男 M.	213	172	29	45	15	22	39	80	63	44	35	64	53	165	37	79	51	55	33	61	7	175	44	57	21	89	40	44	
	女 F.	24	20	2	3	6	4	8	16	11	5	8	13	10	21	5	8	13	14	6	12	-	21	4	4	2	4	3	5	
BE48.g	その他……	261	173	33	44	34	60	88	114	67	30	53	101	50	197	52	64	69	67	62	87	40	287	70	78	53	117	43	36	BE48.g
	男 M.	165	116	20	26	26	43	68	69	44	18	37	70	31	135	41	41	43	38	43	55	40	202	52	50	26	79	32	26	
	女 F.	96	57	13	18	8	17	20	45	23	12	16	31	19	62	11	23	26	29	19	32	-	85	18	28	27	38	11	10	
BE49	自殺……	1 031	684	141	182	76	161	253	323	266	108	141	236	160	534	116	213	230	170	191	310	257	1 144	207	244	205	505	201	120	BE49
	男 M.	556	380	80	96	42	97	149	187	165	56	59	133	88	314	68	118	123	82	115	177	196	668	120	141	116	276	117	73	
	女 F.	475	304	61	86	34	64	104	136	101	52	82	103	72	220	48	95	107	88	76	133	61	476	87	103	89	229	84	47	
BE50	その他の外因……	289	106	23	22	6	13	35	60	36	24	19	37	31	110	17	43	32	25	23	30	180	199	51	32	41	182	40	42	BE50
	男 M.	176	72	14	15	5	8	26	34	25	13	11	25	24	73	7	32	21	16	19	24	122	135	34	22	16	114	28	27	
	女 F.	113	34	9	7	1	5	9	26	11	11	8	12	7	37	10	11	11	9	4	6	58	64	17	10	25	68	12	15	
BE50.a	他殺……	146	67	12	14	3	7	22	37	21	14	10	28	17	79	15	32	24	21	19	21	59	106	35	28	26	81	23	27	BE50.a
	男 M.	93	49	9	9	2	4	18	21	14	7	7	18	16	50	6	26	15	15	15	17	34	70	21	20	10	56	17	16	
	女 F.	53	18	3	5	1	3	4	16	7	7	3	10	1	29	9	6	9	6	4	4	25	36	14	8	16	25	6	11	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	143	38	11	8	3	6	13	22	14	10	9	9	14	30	2	10	8	4	4	9	121	93	16	4	15	101	17	15	BE50.b
	男 M.	83	22	5	6	3	4	8	12	10	6	4	7	8	22	1	5	6	1	4	7	88	65	13	2	6	58	11	11	
	女 F.	60	16	6	2	-	2	5	10	4	4	5	2	6	8	1	5	2	3	-	2	33	28	3	2	9	43	6	4	
BE50.c	法的介入および戦争行為……	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BE50.c
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Reported by place of residence.

第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex		27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	男 M.	3 540	2 658	473	680	395	576	1 134	1 499	1 192	573	670	990	687	2 354	577	891	940	733	676	1 048	659	3 382	882	988	655	1 676	672	555	"N"
		女 F.	2 405	1 856	325	479	270	399	831	1 019	857	397	456	721	485	1 696	402	628	653	494	488	726	526	2 384	649	670	397	1 145	473	406	
			1 135	802	148	201	125	177	303	480	335	176	214	269	202	658	175	263	287	239	188	322	133	998	233	318	258	531	199	149	
B N47	骨折，頭蓋内および内部損傷	男 M.	1 763	1 398	234	356	217	236	587	786	619	295	360	427	311	1 207	304	385	462	345	269	432	253	1 565	481	502	318	834	341	278	B N47
		女 F.	1 357	1 071	183	280	156	172	458	588	483	222	283	347	242	943	225	293	357	263	213	335	228	1 241	385	387	219	649	257	217	
			406	327	51	76	59	64	129	198	136	73	77	80	69	264	79	92	105	82	56	97	25	324	96	115	99	185	84	61	
B N47.a	頭蓋骨折	男 M.	829	659	109	173	105	111	306	400	305	148	180	197	132	593	152	171	185	146	106	185	145	623	221	229	143	384	137	132	B N47.a
		女 F.	655	527	89	139	79	85	249	309	246	120	149	172	108	470	116	130	155	112	88	150	130	496	175	182	102	313	109	105	
			174	132	20	34	26	26	57	91	59	28	31	25	24	123	36	41	30	34	18	35	15	127	46	47	41	71	28	27	
B N47.b	その他の骨の骨折	男 M.	190	179	27	45	33	22	61	98	60	35	49	56	34	130	27	35	70	57	36	69	20	172	55	62	43	92	51	34	B N47.b
		女 F.	112	97	15	30	25	13	33	60	41	20	34	39	23	91	16	25	43	38	23	46	16	122	42	38	19	53	26	28	
			78	82	12	15	8	9	28	38	19	15	15	17	11	39	11	10	27	19	13	23	4	50	13	24	24	39	25	6	
B N47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	男 M.	405	346	60	89	55	71	132	177	160	61	84	108	90	281	83	103	136	102	80	108	51	469	119	127	88	195	93	71	B N47.c
		女 F.	310	256	47	69	36	49	102	128	123	39	62	85	64	223	61	78	105	83	65	82	48	377	97	88	61	145	69	51	
			95	90	13	20	19	22	30	49	37	22	22	23	26	58	22	25	31	19	15	26	3	92	22	39	27	50	24	20	
B N47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	男 M.	339	214	38	49	24	32	88	111	94	51	47	66	55	203	42	76	71	40	47	70	37	301	86	84	44	163	60	41	B N47.d
		女 F.	280	191	32	42	18	25	74	91	73	43	38	51	47	159	32	60	54	30	37	57	34	246	71	79	37	138	53	33	
			59	23	6	7	6	7	14	20	21	8	9	15	8	44	10	16	17	10	10	13	3	55	15	5	7	25	7	8	
B N48	熱傷	男 M.	156	108	15	28	20	24	45	65	55	22	26	58	43	94	19	34	38	35	30	63	6	125	36	38	23	74	24	28	B N48
		女 F.	107	61	8	17	12	15	29	38	29	12	13	36	28	56	10	16	19	17	11	35	6	77	22	25	7	54	14	20	
			49	47	7	11	8	9	16	27	26	10	13	22	15	38	9	18	19	18	19	28	-	48	14	13	16	20	10	8	
B N49	化学物質の有害作用	男 M.	635	294	60	70	19	45	90	108	72	43	66	108	66	226	45	66	89	62	64	123	45	584	88	103	95	340	110	51	B N49
		女 F.	303	159	28	34	10	27	62	56	44	19	31	56	38	112	24	34	48	24	39	74	29	301	51	42	40	161	63	20	
			332	135	32	36	9	18	28	52	28	24	35	52	28	114	21	32	41	38	25	49	16	283	37	61	55	179	47	31	
B N50	その他の損傷	男 M.	986	858	164	226	139	271	412	540	446	213	218	397	267	827	209	406	351	291	313	430	355	1 108	277	345	219	428	197	198	B N50
		女 F.	638	565	106	148	90	185	282	337	301	144	129	282	177	585	143	285	229	190	225	282	263	765	191	216	131	281	139	149	
			348	293	58	78	49	86	130	203	145	69	89	115	90	242	66	121	122	101	88	148	92	343	86	129	88	147	58	49	
B N50.a	裂傷および開放創	男 M.	83	53	9	10	1	8	16	25	35	13	8	22	18	72	12	24	30	13	21	30	38	109	28	21	9	40	18	23	B N50.a
		女 F.	62	37	5	9	-	5	12	17	27	8	7	19	13	52	8	19	20	8	14	16	32	69	19	17	7	31	15	18	
			21	16	4	1	1	3	4	8	8	5	1	3	5	20	4	5	10	5	7	14	6	40	9	4	2	9	3	5	
B N50.b	溺死	男 M.	316	345	60	79	48	102	179	209	179	100	118	180	94	284	86	190	134	112	115	133	174	347	98	140	68	126	75	67	B N50.b
		女 F.	198	214	30	54	34	71	116	131	114	68	64	129	67	191	50	135	88	76	93	93	116	239	68	73	40	82	50	50	
			118	131	30	25	14	31	63	78	65	32	54	51	27	93	36	55	46	36	22	40	58	108	30	67	28	44	25	17	
B N50.c	窒息および絞首	男 M.	405	314	58	105	61	118	158	222	178	67	65	136	115	335	80	137	128	118	130	208	101	409	98	125	108	192	74	76	B N50.c
		女 F.	238	198	43	65	37	79	107	128	120	40	38	88	69	237	57	87	76	71	84	126	80	269	59	81	63	110	46	57	
			167	116	15	40	24	39	51	94	58	27	27	48	46	98	23	50	52	47	46	82	21	140	39	44	45	82	28	19	
B N50.d	その他	男 M.	182	146	37	32	29	43	59	84	54	33	27	59	40	136	31	55	59	48	47	59	42	243	53	59	34	70	30	32	B N50.d
		女 F.	140	116	28	20	19	30	47	61	40	28	20	46	28	105	28	44	45	35	34	47	35	188	45	45	21	58	28	24	
			42	30	9	12	10	13	12	23	14	5	7	13	12	31	3	11	14	13	13	12	7	55	8	14	13	12	2	8	

320 4表

*Reported by place of residence.

第5表 死　亡　者　数，

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数	686 555	207 117	30 417	565	407 598	40 858
	男 M.	372 931	124 296	17 913	294	203 930	26 498
	女 F.	313 624	82 821	12 504	271	203 668	14 360
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	3	3	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	82	46	7	-	24	5
	男 M.	38	22	2	-	12	2
	女 F.	44	24	5	-	12	3
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	5 608	978	508	4	3 960	158
	男 M.	2 643	565	300	1	1 698	79
	女 F.	2 965	413	208	3	2 262	79
B 5	呼吸器系の結核	16 039	10 881	364	1	4 599	194
	男 M.	10 993	7 420	250	1	3 174	148
	女 F.	5 046	3 461	114	-	1 425	46
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	883	611	48	-	214	10
	男 M.	381	275	20	-	81	5
	女 F.	502	336	28	-	133	5
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	20	15	2	-	3	-
	男 M.	11	8	-	-	3	-
	女 F.	9	7	2	-	-	-
B 9	百日咳	6	1	3	-	2	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-
	女 F.	4	-	2	-	2	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	3	2	1	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	18	17	-	-	1	-
	男 M.	8	8	-	-	-	-
	女 F.	10	9	-	-	1	-
B12	急性灰白髄炎	13	6	2	-	4	1
	男 M.	7	4	2	-	1	-
	女 F.	6	2	-	-	3	1
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	563	225	109	-	215	14
	男 M.	290	127	55	-	102	6
	女 F.	273	98	54	-	113	8
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B16	マラリア	6	3	-	-	3	-
	男 M.	6	3	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B17	梅毒および続発症	982	726	18	2	217	19
	男 M.	682	512	10	1	146	13
	女 F.	300	214	8	1	71	6
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 000	1 326	146	2	497	29
	男 M.	1 100	753	79	-	256	12
	女 F.	900	573	67	2	241	17
B18.a	癩	5	-	-	-	5	-
	男 M.	4	-	-	-	4	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-
B18.b	破傷風	249	194	29	-	26	-
	男 M.	168	129	19	-	20	-
	女 F.	81	65	10	-	6	-
B18.c	敗血症	604	450	36	2	112	4
	男 M.	297	221	20	-	55	1
	女 F.	307	229	16	2	57	3
B18.d	日本脳炎	248	219	5	-	16	8
	男 M.	135	116	3	-	11	5
	女 F.	113	103	2	-	5	3
B18.e	伝染性肝炎	94	42	12	-	37	3
	男 M.	42	20	7	-	15	-
	女 F.	52	22	5	-	22	3
B18.f	カンジダ症	65	40	3	-	21	1
	男 M.	38	24	2	-	12	-
	女 F.	27	16	1	-	9	1
B18.g	日本住血吸虫症	16	5	1	-	10	-
	男 M.	9	2	1	-	6	-
	女 F.	7	3	-	-	4	-
B18.h	糸状虫症	13	3	-	-	9	1
	男 M.	8	2	-	-	6	-
	女 F.	5	1	-	-	3	1
B18.i	その他	706	373	60	-	261	12
	男 M.	399	239	27	-	127	6
	女 F.	307	134	33	-	134	6
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	115 462	60 249	4 520	10	49 213	1 470
	男 M.	64 244	34 850	2 574	3	26 223	594
	女 F.	51 218	25 399	1 946	7	22 990	876
B19.a	食道の悪性新生物	4 630	2 121	140	-	2 295	74
	男 M.	3 447	1 678	99	-	1 618	52
	女 F.	1 183	443	41	-	677	22
B19.b	胃の悪性新生物	49 300	22 249	2 229	6	24 153	663
	男 M.	30 043	14 246	1 410	-	14 089	298
	女 F.	19 257	8 003	819	6	10 064	365
B19.c	肝臓の悪性新生物	9 012	4 547	426	-	3 937	102
	男 M.	5 468	3 024	257	-	2 143	44
	女 F.	3 544	1 523	169	-	1 794	58
B19.d	膵臓の悪性新生物	3 800	2 366	184	-	1 215	35
	男 M.	2 257	1 465	115	-	661	16
	女 F.	1 543	901	69	-	554	19
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	9 365	5 556	291	2	3 425	91
	男 M.	6 666	4 017	207	2	2 379	61
	女 F.	2 699	1 539	84	-	1 046	30

第5表 死　亡　者　数，

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B19.f	乳房の悪性新生物	2 284	1 341	55	-	845	43
	男 M.	36	17	-	-	18	1
	女 F.	2 248	1 324	55	-	827	42
B19.g	子宮の悪性新生物	6 610	3 466	194	-	2 812	138
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 610	3 466	194	-	2 812	138
B19.h	白血病	3 334	2 980	94	-	248	12
	男 M.	1 848	1 671	46	-	129	2
	女 F.	1 486	1 309	48	-	119	10
B19.i	その他	27 127	15 623	907	2	10 283	312
	男 M.	14 479	8 732	440	1	5 186	120
	女 F.	12 648	6 891	467	1	5 097	192
B20	良性および性質不詳の新生物	5 575	3 288	188	1	2 019	79
	男 M.	2 978	1 873	90	-	979	36
	女 F.	2 597	1 415	98	1	1 040	43
B21	糖尿病	6 403	2 086	250	1	3 940	126
	男 M.	3 100	1 029	124	-	1 888	59
	女 F.	3 303	1 057	126	1	2 052	67
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	624	148	36	-	401	39
	男 M.	309	87	16	-	181	25
	女 F.	315	61	20	-	220	14
B23	貧血	1 455	888	54	-	494	19
	男 M.	641	401	23	-	208	9
	女 F.	814	487	31	-	286	10
B24	髄膜炎	789	612	64	-	111	2
	男 M.	459	360	40	-	58	1
	女 F.	330	252	24	-	53	1
B25	活動性リウマチ熱	615	252	51	-	300	12
	男 M.	203	82	18	-	100	3
	女 F.	412	170	33	-	200	9
B26	慢性リウマチ性心疾患	4 744	1 997	196	-	2 425	126
	男 M.	1 840	837	80	-	868	55
	女 F.	2 904	1 160	116	-	1 557	71
B27	高血圧性疾患	18 046	3 123	440	2	13 897	584
	男 M.	8 578	1 651	229	1	6 428	269
	女 F.	9 468	1 472	211	1	7 469	315
B27.a	高血圧性心疾患	11 115	1 968	297	1	8 497	352
	男 M.	5 331	999	154	-	4 026	152
	女 F.	5 784	969	143	1	4 471	200
B27.b	その他の高血圧性疾患	6 931	1 155	143	1	5 400	232
	男 M.	3 247	652	75	1	2 402	117
	女 F.	3 684	503	68	-	2 998	115
B28	虚血性心疾患	35 754	6 991	1 339	4	25 393	2 027
	男 M.	20 802	4 383	813	-	14 276	1 330
	女 F.	14 952	2 608	526	4	11 117	697
B29	その他の心疾患	40 368	7 127	1 325	15	30 134	1 767
	男 M.	19 124	3 634	677	6	13 847	960
	女 F.	21 244	3 493	648	9	16 287	807
B29.a	心内膜の慢性疾患	5 278	1 203	233	1	3 630	211
	男 M.	2 096	517	97	-	1 388	94
	女 F.	3 182	686	136	1	2 242	117
B29.b	その他の心筋機能不全	24 058	3 960	705	12	18 270	1 111
	男 M.	11 271	2 037	359	6	8 255	614
	女 F.	12 787	1 923	346	6	10 015	497
B29.c	その他の心疾患	11 032	1 964	387	2	8 234	445
	男 M.	5 757	1 080	221	-	4 204	252
	女 F.	5 275	884	166	2	4 030	193
B30	脳血管疾患	174 905	27 471	4 189	23	137 019	6 203
	男 M.	93 773	16 848	2 556	13	71 035	3 321
	女 F.	81 132	10 623	1 633	10	65 984	2 882
B30.a	脳出血	90 455	12 965	2 247	11	71 431	3 801
	男 M.	49 579	8 459	1 474	6	37 465	2 175
	女 F.	40 876	4 506	773	5	33 966	1 626
B30.b	脳硬塞	51 523	7 136	1 003	6	42 074	1 304
	男 M.	26 561	4 093	545	2	21 359	562
	女 F.	24 962	3 043	458	4	20 715	742
B30.c	その他	32 927	7 370	939	6	23 514	1 098
	男 M.	17 633	4 296	537	5	12 211	584
	女 F.	15 294	3 074	402	1	11 303	514
B31	インフルエンザ	2 003	128	79	1	1 718	77
	男 M.	968	65	44	-	824	35
	女 F.	1 035	63	35	1	894	42
B32	肺炎	25 188	6 856	1 595	38	16 051	648
	男 M.	13 309	3 807	900	27	8 257	318
	女 F.	11 879	3 049	695	11	7 794	330
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	14 867	2 192	645	1	11 642	387
	男 M.	8 823	1 383	381	1	6 838	220
	女 F.	6 044	809	264	-	4 804	167
B33.a	気管支炎	4 111	372	93	-	3 555	91
	男 M.	2 167	207	42	-	1 874	44
	女 F.	1 944	165	51	-	1 681	47
B33.b	肺気腫	1 361	369	54	-	917	21
	男 M.	1 044	289	42	-	699	14
	女 F.	317	80	12	-	218	7
B33.c	喘息	9 395	1 451	498	1	7 170	275
	男 M.	5 612	887	297	1	4 265	162
	女 F.	3 783	564	201	-	2 905	113
B34	消化性潰瘍	8 759	3 466	644	-	4 471	178
	男 M.	5 937	2 622	479	-	2 742	94
	女 F.	2 822	844	165	-	1 729	84
B35	虫垂炎	638	405	136	-	91	6
	男 M.	329	229	67	-	32	1
	女 F.	309	176	69	-	59	5
B36	腸閉塞およびヘルニア	3 302	2 137	395	4	731	35
	男 M.	1 757	1 179	217	1	345	15
	女 F.	1 545	958	178	3	386	20
B37	肝硬変	11 314	5 943	730	2	4 450	189
	男 M.	7 644	4 222	505	1	2 791	125
	女 F.	3 670	1 721	225	1	1 659	64
B38	腎炎およびネフローゼ	10 080	4 970	516	1	4 423	170
	男 M.	5 183	2 847	239	1	2 022	74
	女 F.	4 897	2 123	277	-	2 401	96

第5表 死　亡　者　数，

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	2 200	1 016	160	1	989	34
	男 M.	1 115	567	70	1	463	14
	女 F.	1 085	449	90	-	526	20
B38.b	その他	7 880	3 954	356	-	3 434	136
	男 M.	4 068	2 280	169	-	1 559	60
	女 F.	3 812	1 674	187	-	1 875	76
B39	前立腺肥大症	708	280	30	-	389	9
	男 M.	708	280	30	-	389	9
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	流産	43	16	21	-	5	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	43	16	21	-	5	1
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	1 232	616	440	45	109	22
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 232	616	440	45	109	22
B42	先天異常	5 737	4 099	628	39	881	90
	男 M.	3 105	2 242	347	19	447	50
	女 F.	2 632	1 857	281	20	434	40
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 995	2 852	842	117	138	46
	男 M.	2 487	1 767	543	72	80	25
	女 F.	1 508	1 085	299	45	58	21
B44	その他の周産期の死因	9 820	6 043	2 633	229	791	124
	男 M.	5 734	3 545	1 554	135	420	80
	女 F.	4 086	2 498	1 079	94	371	44
B45	症状およびその他の診断名不名確の状態	51 188	2 342	669	9	45 465	2 703
	男 M.	20 597	1 253	295	3	17 541	1 505
	女 F.	30 591	1 089	374	6	27 924	1 198
B45.a	精神病の記載のない老衰	39 750	573	306	1	37 635	1 235
	男 M.	14 035	248	111	-	13 267	409
	女 F.	25 715	325	195	1	24 368	826
B45.b	その他	11 438	1 769	363	8	7 830	1 468
	男 M.	6 562	1 005	184	3	4 274	1 096
	女 F.	4 876	764	179	5	3 556	372
B46	その他のすべての疾患	49 222	16 697	2 013	7	29 147	1 358
	男 M.	23 686	8 863	1 033	3	13 048	739
	女 F.	25 536	7 834	980	4	16 099	619
B46.a	精神障害	3 626	1 930	46	1	1 449	200
	男 M.	1 875	951	30	1	731	162
	女 F.	1 751	979	16	-	718	38
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 369	1 227	113	-	2 739	290
	男 M.	2 459	717	71	-	1 490	181
	女 F.	1 910	510	42	-	1 249	109
B46.c	その他の循環器系の疾患	5 657	1 333	148	-	4 008	168
	男 M.	2 997	862	91	-	1 953	91
	女 F.	2 660	471	57	-	2 055	77
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	2 750	164	71	-	2 442	73
	男 M.	1 293	82	39	-	1 137	35
	女 F.	1 457	82	32	-	1 305	38
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4 640	360	78	-	4 068	134
	男 M.	1 901	193	33	-	1 623	52
	女 F.	2 739	167	45	-	2 445	82
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	4 156	2 240	275	1	1 595	45
	男 M.	2 187	1 164	142	-	854	27
	女 F.	1 969	1 076	133	1	741	18
B46.g	その他	24 024	9 443	1 282	5	12 846	448
	男 M.	10 974	4 894	627	2	5 260	191
	女 F.	13 050	4 549	655	3	7 586	257
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	57 492	19 002	4 541	7	12 011	21 931
	男 M.	40 450	14 258	3 319	5	6 587	16 281
	女 F.	17 042	4 744	1 222	2	5 424	5 650
BE47	自動車事故	18 454	10 130	2 694	2	157	5 471
	男 M.	14 226	7 768	2 010	2	105	4 341
	女 F.	4 228	2 362	684	-	52	1 130
BE48	その他の不慮の事故	22 110	6 347	1 482	3	4 679	9 599
	男 M.	16 569	4 991	1 091	2	2 624	7 861
	女 F.	5 541	1 356	391	1	2 055	1 738
BE48.a	自動車以外の交通事故	2 739	656	155	1	35	1 892
	男 M.	2 211	531	121	1	26	1 532
	女 F.	528	125	34	-	9	360
BE48.b	不慮の墜落	4 530	2 307	453	-	805	965
	男 M.	3 422	1 874	356	-	354	838
	女 F.	1 108	433	97	-	451	127
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 800	568	157	1	806	268
	男 M.	1 041	332	76	-	449	184
	女 F.	759	236	81	1	357	84
BE48.d	天災	90	7	2	-	25	56
	男 M.	43	4	-	-	11	28
	女 F.	47	3	2	-	14	28
BE48.e	不慮の溺死	4 708	198	75	-	716	3 719
	男 M.	3 456	132	52	-	358	2 914
	女 F.	1 252	66	23	-	358	805
BE48.f	工業性の不慮の事故	3 814	1 641	402	-	150	1 621
	男 M.	3 364	1 438	329	-	92	1 505
	女 F.	450	203	73	-	58	116
BE48.g	その他	4 429	970	238	1	2 142	1 078
	男 M.	3 032	680	157	1	1 334	860
	女 F.	1 397	290	81	-	808	218
BE49	自殺	14 601	1 973	264	2	6 564	5 798
	男 M.	8 174	1 070	130	1	3 563	3 410
	女 F.	6 427	903	134	1	3 001	2 388
BE50	その他の外因	2 327	552	101	-	611	1 063
	男 M.	1 481	429	88	-	295	669
	女 F.	846	123	13	-	316	394
BE50.a	他殺	1 461	396	91	-	463	511
	男 M.	915	319	81	-	210	305
	女 F.	546	77	10	-	253	206
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	856	151	10	-	143	552
	男 M.	556	105	7	-	80	364
	女 F.	300	46	3	-	63	188
BE50.c	法的介入および戦争行為	10	5	-	-	5	-
	男 M.	10	5	-	-	5	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

第5表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類…… （傷害の性質）　男 M.	57 492 40 450	19 002 14 258	4 541 3 319	7 5	12 011 6 587	21 931 16 281
	女 F.	17 042	4 744	1 222	2	5 424	5 650
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷……	28 770	14 615	3 599	2	1 317	9 237
	男 M.	22 393	11 514	2 753	2	715	7 409
	女 F.	6 377	3 101	846	-	602	1 828
BN47.a	頭蓋骨折……	13 699	6 173	1 638	1	214	5 673
	男 M.	10 983	5 042	1 292	1	142	4 506
	女 F.	2 716	1 131	346	-	72	1 167
BN47.b	その他の骨の骨折……	3 343	1 522	417	-	482	922
	男 M.	2 232	1 045	286	-	170	731
	女 F.	1 111	477	131	-	312	191
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）…	7 192	4 445	1 043	-	469	1 235
	男 M.	5 469	3 397	769	-	305	998
	女 F.	1 723	1 048	274	-	164	237
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷……	4 536	2 475	501	1	152	1 407
	男 M.	3 709	2 030	406	1	98	1 174
	女 F.	827	445	95	-	54	233
BN48	熱傷……	2 245	919	256	1	770	299
	男 M.	1 348	568	141	-	428	211
	女 F.	897	351	115	1	342	88
BN49	化学物質の有害作用……	5 493	1 435	281	1	2 587	1 189
	男 M.	2 937	692	136	1	1 343	765
	女 F.	2 556	743	145	-	1 244	424
BN50	その他の損傷……	20 984	2 033	405	3	7 337	11 206
	男 M.	13 772	1 484	289	2	4 101	7 896
	女 F.	7 212	549	116	1	3 236	3 310
BN50.a	裂傷および開放創……	1 352	249	61	1	219	822
	男 M.	958	195	44	1	137	581
	女 F.	394	54	17	-	82	241
BN50.b	溺死……	7 846	242	80	1	868	6 655
	男 M.	5 057	151	53	1	389	4 463
	女 F.	2 789	91	27	-	479	2 192
BN50.c	窒息および絞首……	8 415	641	70	1	5 217	2 486
	男 M.	5 194	421	49	-	2 888	1 836
	女 F.	3 221	220	21	1	2 329	650
BN50.d	その他……	3 371	901	194	-	1 033	1 243
	男 M.	2 563	717	143	-	687	1 016
	女 F.	808	184	51	-	346	227

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和43年
1968

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

総　数[1)]
Total

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	10 248	1 363	232	62	41	25	1 723	45	22	42	52	50	59	66	88	106	120	228	309	586	1 051	1 785	1 975	1 370	492	69	6	4	B4, B46. e
	男 M.	4 544	850	145	37	26	13	1 071	20	10	24	31	25	33	38	48	55	58	114	166	305	510	743	733	410	125	21	1	3	
	女 F.	5 704	513	87	25	15	12	652	25	12	18	21	25	26	28	40	51	62	114	143	281	541	1 042	1 242	960	367	48	5	1	
B5, B6	結核	16 922	22	11	18	5	6	62	14	26	63	148	309	601	966	1 255	1 111	1 250	1 667	1 903	2 274	2 288	1 749	904	284	33	5	1	9	B5, B6
	男 M.	11 374	14	8	10	2	2	36	8	14	29	57	136	309	535	749	683	850	1 214	1 412	1 663	1 684	1 206	591	164	21	4	1	8	
	女 F.	5 548	8	3	8	3	4	26	6	12	34	91	173	292	431	506	428	400	453	491	611	604	543	313	120	12	1	-	1	
B19	悪性新生物	115 462	134	126	132	134	123	649	384	363	633	751	1 113	1 890	3 122	4 667	6 065	9 020	13 331	16 455	19 386	17 768	12 199	5 590	1 704	304	28	2	38	B19
	男 M.	64 244	71	63	77	86	68	365	218	197	365	415	508	803	1 394	2 123	2 681	4 549	7 572	9 990	12 017	10 614	6 784	2 772	720	122	11	2	22	
	女 F.	51 218	63	63	55	48	55	284	166	166	268	336	605	1 087	1 728	2 544	3 384	4 471	5 759	6 465	7 369	7 154	5 415	2 818	984	182	17	-	16	
B19. b	胃	49 300	1	1	-	-	-	2	1	5	37	143	344	766	1 338	1 907	2 451	3 745	5 686	7 075	8 686	8 140	5 599	2 522	733	94	8	-	18	B19. b
	男 M.	30 043	1	-	-	-	-	1	1	3	12	63	144	333	653	977	1 300	2 220	3 656	4 730	5 836	5 176	3 283	1 284	322	37	3	-	9	
	女 F.	19 257	-	1	-	-	-	1	-	2	25	80	200	433	685	930	1 151	1 525	2 030	2 345	2 850	2 964	2 316	1 238	411	57	5	-	9	
B19. e	気管・気管支および肺	9 365	1	-	1	1	-	3	-	6	12	19	32	56	136	233	359	639	1 065	1 586	2 005	1 731	1 009	358	83	28	1	-	4	B19. e
	男 M.	6 666	-	-	1	1	-	2	-	3	7	13	18	28	76	140	207	402	758	1 184	1 516	1 320	688	242	41	18	1	-	2	
	女 F.	2 699	1	-	-	-	-	1	-	3	5	6	14	28	60	93	152	237	307	402	489	411	321	116	42	10	-	-	2	
B19. f	乳房	2 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	81	160	226	315	319	329	253	198	154	125	74	20	8	-	-	-	B19. f
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	2	3	6	7	4	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	81	160	225	312	316	322	251	195	148	118	70	20	8	-	-	-	
B19. g	子宮	6 610	-	-	1	-	-	1	-	-	3	19	76	145	245	449	648	842	907	919	892	693	478	196	76	16	4	-	1	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 610	-	-	1	-	-	1	-	-	3	19	76	145	245	449	648	842	907	919	892	693	478	196	76	16	4	-	1	
B19. h	白血病	3 334	68	51	62	79	86	346	258	189	245	212	203	214	228	225	213	192	222	225	183	113	47	15	3	-	-	-	1	B19. h
	男 M.	1 848	33	22	35	52	47	189	150	105	151	122	109	103	122	115	100	99	130	126	122	68	26	9	1	-	-	-	1	
	女 F.	1 486	35	29	27	27	39	157	108	84	94	90	94	111	106	110	113	93	92	99	61	45	21	6	2	-	-	-	1	
B21	糖尿病	6 403	4	1	1	1	2	9	6	17	28	48	66	80	145	139	193	322	585	910	1 241	1 228	858	393	117	15	1	-	2	B21
	男 M.	3 100	2	1	1	1	1	6	3	6	8	18	17	37	72	81	98	172	295	447	586	580	413	197	55	8	-	-	1	
	女 F.	3 303	2	-	-	-	1	3	3	11	20	30	49	43	73	58	95	150	290	463	655	648	445	196	62	7	1	-	1	
B26, B28, B29	心疾患	80 866	504	31	14	16	9	574	64	115	348	525	730	936	1 403	1 813	2 183	3 035	5 012	7 035	10 059	12 315	13 674	11 592	6 856	2 242	304	16	35	B26, B28, B29
	男 M.	41 766	285	17	8	8	4	322	31	55	196	298	411	544	836	1 006	1 144	1 658	3 066	4 349	5 995	6 741	6 818	5 045	2 501	657	72	2	19	
	女 F.	39 100	219	14	6	8	5	252	33	60	152	227	319	392	567	807	1 039	1 377	1 946	2 686	4 064	5 574	6 856	6 547	4 355	1 585	232	14	16	
B28	虚血性心疾患	35 754	-	3	-	-	-	3	3	3	34	74	135	215	425	626	907	1 471	2 731	3 935	5 547	6 242	6 155	4 337	2 176	630	86	4	15	B28
	男 M.	20 802	-	2	-	-	-	2	3	1	23	46	91	168	332	456	643	997	1 893	2 652	3 498	3 638	3 295	1 984	857	194	19	-	10	
	女 F.	14 952	-	1	-	-	-	1	-	2	11	28	44	47	93	170	264	474	838	1 283	2 049	2 604	2 860	2 353	1 319	436	67	4	5	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	10 022	1	6	3	3	1	14	24	55	147	195	265	335	425	551	607	718	893	988	1 084	1 216	1 178	850	383	84	9	-	1	B26, B29. a
	男 M.	3 936	1	3	2	2	1	9	11	27	73	82	111	131	168	185	183	243	381	436	485	525	455	287	122	21	1	-	-	
	女 F.	6 086	-	3	1	1	-	5	13	28	74	113	154	204	257	366	424	475	512	552	599	691	723	563	261	63	8	-	1	
B27	高血圧性疾患	18 046	-	-	-	-	-	-	-	2	8	28	39	71	133	188	233	448	701	1 231	2 163	3 097	3 981	3 310	1 849	508	49	2	5	B27
	男 M.	8 578	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	22	44	76	115	128	253	381	745	1 230	1 641	1 822	1 302	620	158	18	-	3	
	女 F.	9 468	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	17	27	57	73	105	195	320	486	933	1 456	2 159	2 008	1 229	350	31	2	2	
B30	脳血管疾患	174 905	73	15	11	9	3	111	28	44	116	163	287	630	1 445	2 512	3 641	6 541	11 480	17 471	26 536	33 301	33 510	23 401	10 821	2 513	274	16	64	B30
	男 M.	93 773	49	7	7	3	3	69	20	26	54	87	155	450	1 070	1 730	2 214	3 926	7 025	10 861	15 966	18 768	16 675	9 934	3 884	733	73	8	45	
	女 F.	81 132	24	8	4	6	-	42	8	18	62	76	132	180	375	782	1 427	2 615	4 455	6 610	10 570	14 533	16 835	13 467	6 937	1 780	201	8	19	
B32, B33. a B46. d	肺炎および気管支炎	32 049	4 408	458	170	107	93	5 236	282	180	238	192	214	206	270	315	326	512	881	1 438	2 531	3 970	5 170	5 254	3 429	1 201	177	14	13	B32, B33. a B46. d
	男 M.	16 769	2 508	239	75	63	47	2 932	152	93	147	91	97	113	140	157	159	274	507	898	1 569	2 323	2 829	2 428	1 391	414	45	3	7	
	女 F.	15 280	1 900	219	95	44	46	2 304	130	87	91	101	117	93	130	158	167	238	374	540	962	1 647	2 341	2 826	2 038	787	132	11	6	
B34	消化性潰瘍	8 759	58	3	2	1	1	65	3	5	22	71	76	130	235	282	330	447	643	956	1 209	1 412	1 365	941	432	114	16	1	4	B34
	男 M.	5 937	38	1	2	1	-	42	1	2	17	53	59	101	193	220	260	342	508	763	887	982	810	480	174	36	4	-	3	
	女 F.	2 822	20	2	-	-	1	23	2	3	5	18	17	29	42	62	70	105	135	193	322	430	555	461	258	78	12	1	1	
B37	肝硬変	11 314	18	3	6	3	4	34	15	28	19	36	82	232	583	730	765	1 108	1 422	1 416	1 524	1 395	1 094	558	223	36	1	-	13	B37
	男 M.	7 644	10	2	2	3	2	19	6	15	12	26	58	190	480	588	546	789	1 036	974	1 005	860	632	282	98	18	-	-	10	
	女 F.	3 670	8	1	4	-	2	15	9	13	7	10	24	42	103	142	219	319	386	442	519	535	462	276	125	18	1	-	3	
B38	腎炎およびネフローゼ	10 080	11	7	8	16	11	53	93	146	329	505	562	564	524	539	494	583	716	768	994	1 029	1 006	722	361	74	13	1	4	B38
	男 M.	5 183	8	3	3	12	5	31	69	91	191	314	332	338	301	280	238	314	368	381	509	506	424	331	130	28	3	-	4	
	女 F.	4 897	3	4	5	4	6	22	24	55	138	191	230	226	223	259	256	269	348	387	485	523	582	391	231	46	10	1	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	39 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	59	138	620	2 448	6 885	12 051	11 266	5 307	898	65	10	B45. a
	男 M.	14 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	71	283	1 174	2 903	4 520	3 438	1 395	212	8	4	
	女 F.	25 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	67	337	1 274	3 982	7 531	7 828	3 912	686	57	6	
B E47, B E48	不慮の事故	40 564	1 155	1 117	742	708	544	4 266	1 658	725	2 794	3 284	2 757	2 607	2 764	2 580	2 187	2 149	2 436	2 239	2 312	2 018	1 763	1 166	608	164	21	2	64	B E47, B E48
	男 M.	30 795	650	679	463	463	365	2 620	1 152	538	2 432	2 886	2 478	2 278	2 424	2 154	1 767	1 681	1 899	1 697	1 631	1 285	973	557	229	47	8	-	59	
	女 F.	9 769	505	438	279	245	179	1 646	506	187	362	398	279	329	340	426	420	468	537	542	681	733	790	609	379	117	13	2	5	
B E47	自動車事故	18 454	62	157	202	285	267	973	761	256	1 745	1 888	1 410	1 284	1 349	1 260	1 053	1 099	1 232	1 103	1 108	847	673	296	80	19	-	-	18	B E47
	男 M.	14 226	33	94	117	167	169	580	487	186	1 524	1 660	1 286	1 111	1 159	1 023	822	831	910	765	760	532	382	149	33	10	-	-	16	
	女 F.	4 228	29	63	85	118	98	393	274	70	221	228	124	173	190	237	231	268	322	338	348	315	291	147	47	9	-	-	2	
B E49	自殺	14 601	-	-	-	-	-	-	1	50	876	1 603	1 672	1 187	998	863	743	870	969	1 027	1 171	994	735	485	194	52	2	1	108	B E49
	男 M.	8 174	-	-	-	-	-	-	-	33	503	917	1 005	705	635	501	413	505	561	589	641	497	322	195	55	20	2	-	75	
	女 F.	6 427	-	-	-	-	-	-	1	17	373	686	667	482	363	362	330	365	408	438	530	497	413	290	139	32	-	1	33	

注：1）世帯業態不詳を含む

Note: 1) Includus occupational type of household unknown.

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和43年
1968

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	3 246	222	43	14	8	4	291	11	10	12	12	10	17	19	27	30	31	60	86	190	356	656	692	523	177	32	3	1	B4, B46. e
	男 M.	1 435	156	24	9	3	3	195	5	5	11	5	5	8	8	17	16	14	31	44	99	165	293	271	184	49	9	-	1	
	女 F.	1 811	66	19	5	5	1	96	6	5	1	7	5	9	11	10	14	17	29	42	91	191	363	421	339	128	23	3	-	
B5, B6	結核	2 817	1	-	-	-	-	1	3	6	8	19	36	64	83	131	147	163	252	319	442	475	420	178	63	6	1	-	-	B5, B6
	男 M.	1 890	-	-	-	-	-	-	2	3	3	9	18	30	49	77	90	114	168	225	308	339	289	119	44	2	1	-	-	
	女 F.	927	1	-	-	-	-	1	1	3	5	10	18	34	34	54	57	49	84	94	134	136	131	59	19	4	-	-	-	
B19	悪性新生物	26 381	14	8	12	14	15	63	59	72	123	122	114	226	447	783	1 066	1 651	2 683	3 775	4 935	4 741	3 345	1 555	498	109	8	-	6	B19
	男 M.	15 307	9	3	8	7	8	35	29	45	64	61	56	94	190	364	458	827	1 519	2 300	3 140	2 991	2 027	821	228	52	2	-	4	
	女 F.	11 074	5	5	4	7	7	28	30	27	59	61	58	132	257	419	608	824	1 164	1 475	1 795	1 750	1 318	734	270	57	6	-	2	
B19. b	胃	12 235	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	32	81	206	354	478	755	1 241	1 711	2 387	2 315	1 661	725	214	42	3	-	3	B19. b
	男 M.	7 670	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	14	35	90	182	251	424	786	1 135	1 625	1 548	1 053	395	98	21	1	-	3	
	女 F.	4 565	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	18	46	116	172	227	331	455	576	762	767	608	330	116	21	2	-	-	
B19. e	気管・気管支および肺	1 943	-	-	-	1	-	1	-	1	6	2	2	7	23	47	60	107	197	328	456	375	224	79	16	10	-	-	2	B19. e
	男 M.	1 424	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	-	2	9	28	32	66	142	246	348	300	171	58	10	5	-	-	1	
	女 F.	519	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	14	19	28	41	55	82	108	75	53	21	6	5	-	-	1	
B19. f	乳房	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	24	38	34	47	49	35	29	19	10	4	2	-	-	-	B19. f
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	24	38	34	45	49	34	27	19	9	4	2	-	-	-	
B19. g	子宮	1 209	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	21	25	44	108	134	158	181	200	139	108	59	17	2	-	-	-	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 209	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	21	25	44	108	134	158	181	200	139	108	59	17	2	-	-	-	
B19. h	白血病	590	7	5	4	8	10	34	37	39	44	46	31	22	28	46	30	45	44	51	53	22	13	4	1	-	-	-	-	B19. h
	男 M.	326	5	2	3	4	5	19	18	21	22	21	20	15	17	17	14	23	23	33	37	15	7	3	1	-	-	-	-	
	女 F.	264	2	3	1	4	5	15	19	18	22	25	11	7	11	29	16	22	21	18	16	7	6	1	-	-	-	-	-	
B21	糖尿病	1 412	-	-	-	-	-	-	2	6	3	11	18	13	19	32	35	56	116	191	297	276	214	95	26	2	-	-	-	B21
	男 M.	631	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	3	10	18	16	29	51	80	126	123	111	41	12	1	-	-	-	
	女 F.	781	-	-	-	-	-	-	1	4	2	8	15	10	9	14	19	27	65	111	171	153	103	54	14	1	-	-	-	
B26, B28, B29	心疾患	21 403	62	4	2	4	2	74	11	27	81	80	88	120	215	321	400	581	948	1 584	2 545	3 338	3 987	3 684	2 373	822	112	7	5	B26, B28, B29
	男 M.	10 906	30	2	1	1	1	35	4	14	43	37	43	67	120	167	194	281	542	946	1 530	1 922	2 075	1 693	906	253	30	1	3	
	女 F.	10 497	32	2	1	3	1	39	7	13	38	43	45	53	95	154	206	300	406	638	1 015	1 416	1 912	1 991	1 467	569	82	6	2	
B28	虚血性心疾患	8 611	-	1	-	-	-	1	-	1	9	11	17	29	47	111	147	245	477	808	1 287	1 575	1 658	1 226	703	217	37	1	4	B28
	男 M.	4 891	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	8	17	36	78	97	151	303	529	811	958	930	593	290	72	5	-	2	
	女 F.	3 720	-	1	-	-	-	1	-	1	5	4	9	12	11	33	50	94	174	279	476	617	728	633	413	145	32	1	2	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	2 664	-	1	-	1	1	3	6	16	35	30	30	43	83	99	124	162	194	271	310	372	407	306	143	29	1	-	-	B26, B29. a
	男 M.	1 049	-	1	-	1	1	3	3	10	17	7	11	18	37	29	36	50	82	106	139	171	161	108	52	9	-	-	-	
	女 F.	1 615	-	-	-	-	-	-	3	6	18	23	19	25	46	70	88	112	112	165	171	201	246	198	91	20	1	-	-	
B27	高血圧性疾患	4 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	7	8	35	38	86	134	282	513	773	1 068	899	523	162	18	-	2	B27
	男 M.	2 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	2	21	23	51	63	168	298	427	535	366	203	63	9	-	2	
	女 F.	2 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	6	14	15	35	71	114	215	346	533	533	320	99	9	-	-	
B30	脳血管疾患	52 353	3	1	-	-	-	4	9	9	26	21	32	74	207	412	767	1 405	2 863	4 877	8 034	10 482	10 749	7 756	3 648	870	95	5	8	B30
	男 M.	27 911	2	1	-	-	-	3	6	6	9	12	19	50	140	272	441	778	1 606	2 945	4 845	6 019	5 541	3 472	1 399	310	33	1	4	
	女 F.	24 442	1	-	-	-	-	1	3	3	17	9	13	24	67	140	326	627	1 257	1 932	3 189	4 463	5 208	4 284	2 249	560	62	4	4	
B32, B33. a B46. d	肺炎および気管支炎	8 990	714	83	31	26	17	871	65	40	75	38	34	36	70	55	60	108	200	393	660	1 132	1 619	1 797	1 226	442	62	5	2	B32, B33. a B46. d
	男 M.	4 678	407	40	14	9	9	479	34	19	43	18	13	21	25	26	32	54	113	242	420	686	894	863	524	157	14	1	-	
	女 F.	4 312	307	43	17	17	8	392	31	21	32	20	21	15	45	29	28	54	87	151	240	446	725	934	702	285	48	4	2	
B34	消化性潰瘍	2 413	3	-	-	-	-	3	2	3	5	17	5	23	38	43	74	94	114	220	345	437	449	334	164	35	8	-	-	B34
	男 M.	1 616	2	-	-	-	-	2	1	1	5	12	1	17	30	35	57	73	88	185	262	302	285	176	66	15	3	-	-	
	女 F.	797	1	-	-	-	-	1	1	2	-	5	4	6	8	8	17	21	26	35	83	135	164	158	98	20	5	-	-	
B37	肝硬変	2 236	4	1	-	-	1	6	4	9	6	6	14	32	52	68	85	149	235	271	360	399	287	174	72	7	-	-	-	B37
	男 M.	1 422	2	1	-	-	1	4	4	6	3	5	8	26	41	51	59	88	154	166	244	256	173	95	36	3	-	-	-	
	女 F.	814	2	-	-	-	-	2	-	3	3	1	6	6	11	17	26	61	81	105	116	143	114	79	36	4	-	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	2 276	1	1	3	1	3	9	18	39	71	68	67	90	84	89	93	104	147	174	252	285	317	212	118	33	4	-	2	B38
	男 M.	1 162	-	1	1	1	2	5	12	23	45	42	45	55	42	46	42	56	71	90	130	154	132	107	50	13	-	-	2	
	女 F.	1 114	1	-	2	-	1	4	6	16	26	26	22	35	42	43	51	48	76	84	122	131	185	105	68	20	4	-	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	12 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	30	166	706	2 106	3 874	3 776	1 928	327	25	3	B45. a
	男 M.	4 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	81	345	916	1 564	1 251	575	85	4	1	
	女 F.	8 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	18	85	361	1 190	2 310	2 525	1 353	242	21	2	
B E47, B E48	不慮の事故	7 452	198	253	125	108	78	762	287	182	572	410	286	285	349	376	351	362	476	542	595	568	473	339	178	51	7	-	1	B E47, B E48
	男 M.	5 365	96	166	80	69	55	466	196	136	507	355	250	236	294	307	277	259	346	393	430	367	279	173	76	15	2	-	1	
	女 F.	2 087	102	87	45	39	23	296	91	46	65	55	36	49	55	69	74	103	130	149	165	201	194	166	102	36	5	-	-	
B E47	自動車事故	3 239	5	22	25	40	32	124	115	55	407	262	145	145	195	195	189	195	226	249	271	210	159	72	19	6	-	-	-	B E47
	男 M.	2 411	1	15	14	19	23	72	69	36	366	228	130	121	165	163	148	141	160	158	190	127	89	35	8	5	-	-	-	
	女 F.	828	4	7	11	21	9	52	46	19	41	34	15	24	30	32	41	54	66	91	81	83	70	37	11	1	-	-	-	
B E49	自殺	3 267	-	-	-	-	-	-	-	13	181	242	250	201	172	154	155	173	269	277	358	324	247	151	76	23	1	-	-	B E49
	男 M.	1 725	-	-	-	-	-	-	-	10	90	138	148	120	107	89	80	93	149	148	203	156	104	58	18	13	1	-	-	
	女 F.	1 542	-	-	-	-	-	-	-	3	91	104	102	81	65	65	75	80	120	129	155	168	143	93	58	10	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	1 308	121	27	5	4	2	159	5	2	5	7	1	3	2	8	13	8	30	47	59	134	249	286	205	75	7	2	1	B4, B46. e
	男 M.	584	73	17	3	2	1	96	2	1	4	4	-	2	1	3	4	3	16	26	27	72	109	122	65	21	4	1	1	
	女 F.	724	48	10	2	2	1	63	3	1	1	3	1	1	1	5	9	5	14	21	32	62	140	164	140	54	3	1	-	
B5, B6	結核	1 028	3	-	1	1	-	5	1	3	1	8	10	17	36	43	41	69	83	96	161	169	166	86	28	5	-	-	-	B5, B6
	男 M.	691	1	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	10	19	25	25	50	63	73	114	117	109	53	17	3	-	-	-	
	女 F.	337	2	-	1	1	-	4	1	1	-	5	4	7	17	18	16	19	20	23	47	52	57	33	11	2	-	-	-	
B19	悪性新生物	10 434	5	5	5	7	4	26	33	35	52	42	61	114	220	310	431	694	1 082	1 445	1 800	1 833	1 364	654	198	35	2	-	3	B19
	男 M.	5 862	2	2	3	6	3	16	19	16	28	21	37	47	104	131	194	358	598	875	1 111	1 105	759	335	92	14	-	-	2	
	女 F.	4 572	3	3	2	1	1	10	14	19	24	21	24	67	116	179	237	336	484	570	689	728	605	319	106	21	2	-	1	
B19. b	胃	4 892	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	26	51	109	145	200	326	514	706	874	877	642	297	93	12	1	-	2	B19. b
	男 M.	2 977	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	13	22	56	65	107	188	314	480	586	554	377	158	48	3	-	-	1	
	女 F.	1 915	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	13	29	53	80	93	138	200	226	288	323	265	139	45	9	1	-	1	
B19. e	気管・気管支および肺	771	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	6	9	26	42	83	131	161	166	99	34	5	2	-	-	-	B19. e
	男 M.	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	11	26	61	108	122	132	71	23	4	2	-	-	-	
	女 F.	202	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	5	15	16	22	23	39	34	28	11	1	-	-	-	-	
B19. f	乳房	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	16	18	19	20	10	12	12	8	2	-	-	-	-	B19. f
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	16	18	19	20	10	11	10	7	2	-	-	-	-	
B19. g	子宮	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	24	39	54	67	82	71	56	55	24	5	1	-	-	-	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	24	39	54	67	82	71	56	55	24	5	1	-	-	-	
B19. h	白血病	261	4	3	2	6	4	19	21	18	23	14	9	9	13	16	18	20	23	21	19	11	4	3	-	-	-	-	-	B19. h
	男 M.	146	1	1	2	5	3	12	12	9	13	10	5	4	8	7	9	9	11	12	15	5	4	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	115	3	2	-	1	1	7	9	9	10	4	4	5	5	9	9	11	12	9	4	6	-	2	-	-	-	-	-	
B21	糖尿病	626	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	11	12	9	14	31	34	58	129	132	106	53	18	4	-	-	-	B21
	男 M.	285	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	7	7	4	14	16	27	57	54	45	30	11	2	-	-	-	
	女 F.	341	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	5	2	10	17	18	31	72	78	61	23	7	2	-	-	-	
B26, B28, B29	心疾患	8 620	38	3	2	-	1	44	5	9	39	32	39	72	113	115	162	224	385	599	1 002	1 337	1 627	1 495	950	319	49	2	1	B26, B28, B29
	男 M.	4 344	25	3	-	-	-	28	1	2	20	18	21	40	75	55	96	117	218	371	618	735	806	655	364	91	13	-	-	
	女 F.	4 276	13	-	2	-	1	16	4	7	19	14	18	32	38	60	66	107	167	228	384	602	821	840	586	228	36	2	1	
B28	虚血性心疾患	3 549	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	9	21	40	32	79	99	186	314	527	623	673	535	304	85	8	1	-	B28
	男 M.	1 997	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	16	31	23	60	66	120	203	349	365	344	257	123	26	1	-	-	
	女 F.	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	5	9	9	19	33	66	111	178	258	329	278	181	59	7	1	-	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	996	-	1	1	-	-	2	2	2	23	10	16	32	25	34	38	58	74	92	120	145	138	123	44	16	2	-	-	B26, B29. a
	男 M.	408	-	1	-	-	-	1	1	-	12	6	7	13	9	9	15	19	32	47	55	67	56	40	17	2	-	-	-	
	女 F.	588	-	-	1	-	-	1	1	2	11	4	9	19	16	25	23	39	42	45	65	78	82	83	27	14	2	-	-	
B27	高血圧性疾患	1 912	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	10	8	18	36	67	118	221	301	436	401	209	70	6	-	1	B27
	男 M.	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	6	12	15	43	71	128	161	220	184	66	20	2	-	1	
	女 F.	972	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	2	6	21	24	47	93	140	216	217	143	50	4	-	-	
B30	脳血管疾患	20 464	1	1	4	-	-	6	-	6	8	15	21	39	120	206	291	549	1 053	1 784	2 922	3 946	4 466	3 157	1 486	342	41	2	4	B30
	男 M.	10 767	1	1	3	-	-	5	-	4	5	4	12	30	92	148	184	329	638	1 109	1 642	2 199	2 293	1 399	566	96	9	1	2	
	女 F.	9 697	-	-	1	-	-	1	-	2	3	11	9	9	28	58	107	220	415	675	1 280	1 747	2 173	1 758	920	246	32	1	2	
B32, B33. a, B46. d	肺炎および気管支炎	3 466	359	40	14	16	12	441	38	23	32	10	18	10	16	29	29	33	73	118	262	418	598	687	438	169	22	1	1	B32, B33. a, B46. d
	男 M.	1 855	199	24	6	15	5	249	27	12	18	5	10	4	7	18	15	20	45	67	166	259	346	326	180	73	7	1	-	
	女 F.	1 611	160	16	8	1	7	192	11	11	14	5	8	6	9	11	14	13	28	51	96	159	252	361	258	96	15	-	1	
B34	消化性潰瘍	861	1	1	-	-	-	2	-	-	2	3	5	6	8	20	28	36	45	83	84	159	188	108	57	25	1	-	1	B34
	男 M.	581	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	5	13	24	29	39	69	66	118	112	59	27	7	-	-	1	
	女 F.	280	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	7	4	7	6	14	18	41	76	49	30	18	1	-	-	
B37	肝硬変	866	1	-	-	-	-	1	-	5	2	5	7	7	32	46	44	73	71	92	125	137	108	63	40	7	1	-	-	B37
	男 M.	545	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	5	5	28	33	30	55	49	63	69	83	66	29	15	4	-	-	-	
	女 F.	321	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	4	13	14	18	22	29	56	54	42	34	25	3	1	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	910	2	-	1	2	1	6	5	11	34	57	31	27	42	40	30	42	63	54	83	118	121	93	39	12	1	-	1	B38
	男 M.	439	2	-	-	1	-	3	3	4	16	35	17	17	17	19	16	21	30	34	39	56	47	46	15	3	-	-	1	
	女 F.	471	-	-	1	1	1	3	2	7	18	22	14	10	25	21	14	21	33	20	44	62	74	47	24	9	1	-	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	5 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	13	71	274	865	1 626	1 561	792	140	11	2	B45. a
	男 M.	1 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	30	144	353	627	496	213	31	2	-	
	女 F.	3 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	41	130	512	999	1 065	579	109	9	2	
B E47, B E48	不慮の事故	4 631	93	142	79	76	54	444	164	86	297	301	229	289	324	363	275	267	321	268	266	255	208	151	93	23	5	-	2	B E47, B E48
	男 M.	3 594	53	76	46	48	37	260	122	70	264	267	209	249	282	296	219	228	273	219	202	172	125	85	39	8	3	-	2	
	女 F.	1 037	40	66	33	28	17	184	42	16	33	34	20	40	42	67	56	39	48	49	64	83	83	66	54	15	2	-	-	
B E47	自動車事故	2 039	5	12	14	32	27	90	60	26	206	193	126	153	156	175	124	133	144	113	112	99	78	33	15	2	-	-	1	B E47
	男 M.	1 648	5	4	10	21	16	56	39	19	186	172	118	133	136	138	101	113	118	86	87	73	46	18	7	1	-	-	1	
	女 F.	391	-	8	4	11	11	34	21	7	20	21	8	20	20	37	23	20	26	27	25	26	32	15	8	1	-	-	-	
B E49	自殺	1 404	-	-	-	-	-	-	-	4	56	110	129	91	92	69	68	89	96	109	148	134	101	68	36	4	-	-	-	B E49
	男 M.	738	-	-	-	-	-	-	-	2	34	61	82	50	49	38	32	57	49	57	81	59	45	27	13	2	-	-	-	
	女 F.	666	-	-	-	-	-	-	-	2	22	49	47	41	43	31	36	32	47	52	67	75	56	41	23	2	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和43年

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	1 099	179	25	10	1	3	18	3	1	6	8	8	4	7	11	9	14	30	35	55	101	177	211	132	60	8	1	-	B4, B46. e
	男 M.	477	106	17	4	1	1	29	1	-	4	5	3	3	4	6	6	8	17	22	33	44	68	73	38	12	1	-	-	
	女 F.	622	73	8	6	-	2	89	2	1	2	3	5	1	3	5	3	6	13	13	22	57	109	138	94	48	7	1	-	
B5, B6	結核	2 158	3	3	2	1	-	9	1	2	9	15	37	68	115	169	149	193	250	249	314	254	184	102	31	6	1	-	-	B5, B6
	男 M.	1 543	3	2	-	-	-	5	1	-	4	3	14	37	74	97	94	147	190	200	243	208	129	75	19	2	1	-	-	
	女 F.	615	-	1	2	1	-	4	-	2	5	12	23	31	41	72	55	46	60	49	71	46	55	27	12	4	-	-	-	
B19	悪性新生物	17 357	15	18	17	25	17	92	40	47	85	128	135	236	402	623	916	1 615	2 347	2 772	3 009	2 472	1 552	650	195	36	2	1	2	B19
	男 M.	10 372	10	10	9	18	9	56	25	24	44	58	63	104	190	271	442	864	1 450	1 848	2 043	1 567	899	327	81	13	1	1	1	
	女 F.	6 985	5	8	8	7	8	36	15	23	41	70	72	132	212	352	474	751	897	924	966	905	653	323	114	23	1	-	1	
B19. b	胃	7 096	1	-	-	-	-	1	-	-	3	25	34	107	168	257	345	690	980	1 143	1 269	1 047	660	273	82	11	-	-	1	B19. b
	男 M.	4 713	1	-	-	-	-	1	-	-	2	11	13	51	89	133	191	448	677	852	922	721	419	142	38	3	-	-	-	
	女 F.	2 383	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	21	56	79	124	154	242	303	291	347	326	241	131	44	8	-	-	1	
B19. e	気管・気管支および肺	1 536	-	-	1	-	-	1	-	2	1	4	1	7	15	29	63	118	195	292	348	258	139	51	10	2	-	-	-	B19. e
	男 M.	1 146	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	1	4	10	18	41	72	143	228	278	205	99	35	4	2	-	-	-	
	女 F.	390	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	11	22	46	52	64	70	53	40	16	6	-	-	-	-	
B19. f	乳房	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	30	31	54	65	57	38	25	13	17	12	3	1	-	-	-	B19. f
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	30	31	53	65	56	37	24	13	14	12	3	1	-	-	-	
B19. g	子宮	978	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	18	29	60	88	147	152	148	126	98	56	23	14	3	-	-	-	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	978	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	18	29	60	88	147	152	148	126	98	56	23	14	3	-	-	-	
B19. h	白血病	449	4	6	8	16	10	44	28	20	29	34	17	25	32	24	35	28	33	38	35	21	5	1	-	-	-	-	-	B19. h
	男 M.	249	3	3	4	12	4	26	20	13	13	15	12	10	18	10	15	10	21	23	28	12	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	200	1	3	4	4	6	18	8	7	16	19	5	15	14	14	20	18	12	15	7	9	2	1	-	-	-	-	-	
B21	糖尿病	1 092	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	14	8	13	19	34	57	113	185	221	205	130	55	21	2	-	-	2	B21
	男 M.	593	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	13	18	33	67	108	120	118	67	27	4	2	-	-	1	
	女 F.	499	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	4	8	6	16	24	46	77	101	87	63	28	17	-	-	-	1	
B26, B28, B29	心疾患	10 408	67	2	2	2	1	74	13	16	37	57	87	125	204	247	359	508	848	1 159	1 455	1 575	1 559	1 196	649	206	33	-	1	B26, B28, B29
	男 M.	5 828	41	1	2	2	1	47	7	10	24	35	52	75	127	136	196	309	570	785	937	926	817	503	211	54	6	-	1	
	女 F.	4 580	26	1	-	-	-	27	6	6	13	22	35	50	77	111	163	199	278	374	518	649	742	693	438	152	27	-	-	
B28	虚血性心疾患	5 292	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	12	27	81	99	162	281	516	747	893	932	765	482	218	57	11	-	1	B28
	男 M.	3 353	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	8	22	61	65	119	210	378	538	613	585	433	209	83	18	4	-	1	
	女 F.	1 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	20	34	43	71	138	209	280	347	332	273	135	39	7	-	-	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 221	-	-	-	1	-	1	3	7	12	25	34	50	55	70	88	112	127	125	142	147	117	73	28	4	1	-	-	B26, B29. a
	男 M.	461	-	-	-	1	-	1	-	4	6	13	14	21	22	20	19	33	62	55	65	51	45	21	8	1	-	-	-	
	女 F.	760	-	-	-	-	-	-	3	3	6	12	20	29	33	50	69	79	65	70	77	96	72	52	20	3	1	-	-	
B27	高血圧性疾患	2 106	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	16	15	25	39	71	116	163	289	334	436	345	198	38	7	1	-	B27
	男 M.	1 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	10	9	13	19	49	67	109	177	189	183	131	56	9	1	-	-	
	女 F.	1 076	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	6	12	20	22	49	54	112	145	253	214	142	29	6	1	-	
B30	脳血管疾患	21 288	7	2	3	3	-	15	4	7	12	26	45	99	178	353	536	1 043	1 800	2 411	3 353	3 866	3 628	2 435	1 195	247	31	1	3	B30
	男 M.	11 912	4	-	1	1	-	6	2	4	4	13	25	60	126	216	342	654	1 166	1 572	2 107	2 308	1 835	1 000	402	60	7	1	2	
	女 F.	9 376	3	2	2	2	-	9	2	3	8	13	20	39	52	137	194	389	634	839	1 246	1 558	1 793	1 435	793	187	24	-	1	
B32, B33. a, B46. d	肺炎および気管支炎	3 540	467	44	18	8	9	546	29	29	22	24	22	23	24	35	42	62	124	187	315	476	536	535	375	113	18	3	-	B32, B33. a, B46. d
	男 M.	1 910	263	20	6	6	2	297	14	17	13	11	13	15	17	14	18	29	74	132	222	300	294	246	149	31	4	-	-	
	女 F.	1 630	204	24	12	2	7	249	15	12	9	13	9	8	7	21	24	33	50	55	93	176	242	289	226	82	14	3	-	
B34	消化性潰瘍	1 104	10	-	-	1	-	11	-	-	3	6	10	18	32	36	40	64	120	125	180	154	131	105	55	13	1	-	-	B34
	男 M.	776	8	-	-	1	-	9	-	-	3	4	7	16	28	32	30	49	98	101	134	109	80	52	21	2	1	-	-	
	女 F.	328	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	2	4	4	10	15	22	24	46	45	51	53	34	11	-	-	-	
B37	肝硬変	1 765	1	-	1	-	2	4	1	1	1	5	8	32	78	100	135	200	272	271	244	184	141	59	20	5	-	-	4	B37
	男 M.	1 292	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	30	68	84	102	157	217	201	174	119	83	32	10	3	-	-	3	
	女 F.	473	1	-	1	-	1	3	1	-	-	2	5	2	10	16	33	43	55	70	70	65	58	27	10	2	-	-	1	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 406	1	2	-	1	1	5	14	15	39	72	72	88	76	86	70	105	131	114	153	123	110	81	44	6	2	-	-	B38
	男 M.	766	1	1	-	1	1	4	11	9	24	45	38	59	48	48	43	57	72	59	96	64	50	27	15	2	1	-	-	
	女 F.	640	-	1	-	-	-	1	3	6	15	27	34	29	28	38	27	48	59	55	63	59	60	54	29	4	1	-	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	4 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	59	247	735	1 288	1 215	548	80	9	-	B45. a
	男 M.	1 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	31	127	300	452	318	126	11	1	-	
	女 F.	2 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	28	120	435	836	897	422	69	8	-	
BE47, BE48	不慮の事故	4 772	161	158	118	90	81	608	215	77	337	418	298	264	255	287	243	272	293	296	269	229	212	127	54	15	1	2	-	BE47, BE48
	男 M.	3 525	91	101	77	67	50	386	160	50	287	352	264	208	214	205	187	212	232	233	190	148	121	51	19	6	-	-	-	
	女 F.	1 247	70	57	41	23	31	222	55	27	50	66	34	56	41	82	56	60	61	63	79	81	91	76	35	9	1	2	-	
BE47	自動車事故	2 633	10	35	47	39	43	174	104	32	209	274	188	158	157	191	148	177	199	191	162	118	95	44	10	2	-	-	-	BE47
	男 M.	2 056	4	23	34	29	23	113	78	22	180	241	172	125	130	138	115	142	158	149	117	84	60	24	6	2	-	-	-	
	女 F.	577	6	12	13	10	20	61	26	10	29	33	16	33	27	53	33	35	41	42	45	34	35	20	4	-	-	-	-	
BE49	自殺	1 725	-	-	-	-	-	-	-	7	87	178	203	141	125	121	117	136	115	141	120	91	73	51	11	5	1	-	2	BE49
	男 M.	1 014	-	-	-	-	-	-	-	5	54	94	123	86	79	82	74	90	72	87	67	45	31	20	2	1	1	-	1	
	女 F.	711	-	-	-	-	-	-	-	2	33	84	80	55	46	39	43	46	43	54	53	46	42	31	9	4	-	-	1	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和43年
1968

勤労者世帯　I
Employee (white colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	1 208	274	50	13	5	2	344	5	2	8	5	11	16	11	14	14	22	29	32	48	96	157	215	123	49	7	-	-	B4, B46. e
	男 M.	531	158	33	9	4	1	205	4	1	2	4	5	10	7	6	10	13	17	15	25	46	57	67	29	7	1	-	-	
	女 F.	677	116	17	4	1	1	139	1	1	6	1	6	6	4	8	4	9	12	17	23	50	100	148	94	42	6	-	-	
B5, B6	結核	2 306	5	3	5	1	4	18	3	4	15	25	55	101	160	236	190	169	230	240	243	280	198	99	36	3	-	-	1	B5, B6
	男 M.	1 468	3	3	3	-	2	11	2	2	6	14	24	37	81	147	120	115	164	165	174	196	133	58	17	2	-	-	-	
	女 F.	838	2	-	2	1	2	7	1	2	9	11	31	64	79	89	70	54	66	75	69	84	65	41	19	1	-	-	1	
B19	悪性新生物	19 655	50	45	42	49	37	223	118	89	155	228	366	584	923	1 348	1 471	1 869	2 396	2 390	2 642	2 302	1 546	754	205	31	9	-	6	B19
	男 M.	10 925	27	26	31	28	20	132	70	46	91	137	169	271	439	664	712	1 077	1 507	1 536	1 608	1 290	748	333	79	7	5	-	4	
	女 F.	8 730	23	19	11	21	17	91	48	43	64	91	197	313	484	684	759	792	889	854	1 034	1 012	798	421	126	24	4	-	2	
B19. b	胃	7 771	-	1	-	-	-	1	-	-	12	44	119	227	384	526	551	760	987	991	1 069	1 041	656	318	75	7	-	-	3	B19. b
	男 M.	4 650	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	51	108	193	265	306	490	694	683	696	616	338	154	30	2	-	-	2	
	女 F.	3 121	-	1	-	-	-	1	-	-	8	26	68	119	191	261	245	270	293	308	373	425	318	164	45	5	-	-	1	
B19. e	気管・気管支および肺	1 606	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	11	23	43	90	94	143	205	239	294	234	139	57	18	4	1	-	1	B19. e
	男 M.	1 144	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	15	29	59	63	108	151	186	217	176	88	28	9	2	1	-	-	
	女 F.	462	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	14	31	31	35	54	53	77	58	51	29	9	2	-	-	1	
B19. f	乳房	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	28	55	77	77	69	73	32	36	24	22	15	3	2	-	-	-	B19. f
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	28	55	76	77	68	69	32	35	23	21	14	3	2	-	-	-	
B19. g	子宮	1 098	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	21	42	65	107	142	132	134	134	128	80	77	21	6	1	3	-	-	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 098	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	21	42	65	107	142	132	134	134	128	80	77	21	6	1	3	-	-	
B19. h	白血病	892	23	14	23	30	27	117	79	49	55	66	68	73	67	73	57	35	59	39	23	21	9	-	2	-	-	-	-	B19. h
	男 M.	527	11	8	16	18	14	67	45	25	39	45	36	35	40	46	31	22	40	24	13	15	4	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	365	12	6	7	12	13	50	34	24	16	21	32	38	27	27	26	13	19	15	10	6	5	-	2	-	-	-	-	
B21	糖尿病	949	1	-	1	-	1	3	1	4	7	10	10	16	28	28	39	57	89	134	151	171	117	68	12	3	1	-	-	B21
	男 M.	459	1	-	1	-	1	3	1	1	2	4	4	6	14	18	24	34	50	71	77	61	47	32	9	1	-	-	-	
	女 F.	490	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	6	10	14	10	15	23	39	63	74	110	70	36	3	2	1	-	-	
B26, B28, B29	心疾患	10 731	145	8	4	8	3	168	18	22	53	125	195	216	295	396	433	574	812	890	1 180	1 469	1 587	1 350	699	218	29	-	2	B26, B28, B29
	男 M.	5 661	77	4	2	4	1	88	10	10	28	72	108	132	187	249	251	358	578	595	686	724	724	570	227	57	7	-	-	
	女 F.	5 070	68	4	2	4	2	80	6	12	25	53	87	84	108	147	182	216	234	295	494	745	863	780	472	161	22	-	2	
B28	虚血性心疾患	5 222	-	1	-	-	-	1	1	1	7	19	34	51	100	157	210	319	520	559	722	854	772	563	258	71	3	-	-	B28
	男 M.	3 170	-	1	-	-	-	1	1	-	5	12	22	45	84	126	158	239	411	415	462	443	380	251	88	25	2	-	-	
	女 F.	2 052	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	12	6	16	31	52	80	109	144	260	411	392	312	170	46	1	-	-	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 391	-	1	1	1	-	3	7	5	20	47	70	76	90	116	107	120	117	119	109	132	119	87	33	8	2	-	-	B26, B29. a
	男 M.	543	-	-	1	-	-	1	4	5	9	19	30	26	37	48	36	45	55	52	41	54	38	32	9	1	1	-	-	
	女 F.	848	-	1	-	1	-	2	3	4	11	28	40	50	53	68	71	75	62	67	68	78	81	55	24	7	1	-	-	
B27	高血圧性疾患	2 214	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	14	32	48	41	72	90	145	234	377	492	395	193	60	3	1	-	B27
	男 M.	962	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	12	19	32	24	41	48	79	125	181	194	133	50	10	2	-	-	
	女 F.	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	13	16	17	31	42	66	109	196	298	262	143	50	1	1	-	
B30	脳血管疾患	20 249	27	5	2	1	1	36	6	8	18	40	67	123	324	530	652	1 004	1 373	1 856	2 763	3 573	3 788	2 664	1 152	248	19	1	4	B30
	男 M.	10 256	17	1	1	1	1	21	4	4	8	26	36	95	243	396	400	664	886	1 145	1 572	1 769	1 579	1 000	352	50	5	-	1	
	女 F.	9 993	10	4	1	-	-	15	2	4	10	14	31	28	81	134	252	340	487	711	1 191	1 804	2 209	1 664	800	198	14	1	3	
B32, B33. a, B46. d	肺炎および気管支炎	4 268	996	118	32	17	21	1 184	54	26	43	38	40	42	46	56	45	77	107	151	289	438	597	540	362	122	15	2	-	B32, B33. a, B46. d
	男 M.	2 165	567	62	16	12	12	669	30	11	23	17	19	17	26	28	22	51	68	87	160	245	292	226	130	39	5	-	-	
	女 F.	2 103	429	56	16	5	9	515	24	15	20	21	21	25	20	28	23	26	39	64	123	193	305	314	232	83	10	2	-	
B34	消化性潰瘍	1 108	22	1	1	-	-	24	-	1	1	18	12	24	47	61	64	86	100	126	139	125	128	97	45	9	1	-	-	B34
	男 M.	775	14	-	1	-	-	15	-	-	1	15	11	16	37	50	57	75	89	102	101	79	66	46	20	1	-	-	-	
	女 F.	333	8	1	-	-	-	9	-	1	-	3	1	8	10	11	7	11	17	24	38	46	62	51	25	8	1	-	-	
B37	肝硬変	1 609	7	-	1	-	-	8	1	2	3	7	11	31	115	156	146	204	232	175	161	146	131	59	18	3	-	-	-	B37
	男 M.	1 100	4	-	-	-	-	4	-	1	2	4	10	23	87	130	113	162	181	120	99	74	63	19	7	1	-	-	-	
	女 F.	509	3	-	1	-	-	4	1	1	1	3	1	8	28	26	33	42	51	55	62	72	68	40	11	2	-	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 709	2	2	2	6	1	13	19	27	67	119	153	147	120	132	114	100	104	112	114	119	111	88	39	8	2	-	1	B38
	男 M.	958	2	1	1	4	-	8	13	21	35	75	99	100	79	84	57	62	60	58	52	57	43	40	12	2	-	-	1	
	女 F.	751	-	1	1	2	1	5	6	6	32	44	54	47	41	48	57	38	44	54	62	62	68	48	27	6	2	-	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	4 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13	72	294	823	1 408	1 179	500	86	6	1	B45. a
	男 M.	1 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	23	108	310	440	306	115	24	-	-	
	女 F.	3 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	49	186	513	968	873	385	62	6	1	
BE47, BE48	不慮の事故	6 672	262	201	152	119	109	843	344	138	448	692	652	495	511	415	356	349	322	262	248	199	182	132	70	11	1	-	2	BE47, BE48
	男 M.	5 112	160	121	88	78	73	520	249	98	384	605	574	433	442	338	273	280	255	190	172	124	90	60	21	3	-	-	1	
	女 F.	1 560	102	80	64	41	36	323	95	40	64	87	78	62	69	77	83	69	67	72	76	75	92	72	49	8	1	-	1	
BE47	自動車事故	3 454	17	30	41	46	52	186	172	55	268	406	364	281	308	257	215	213	205	157	144	99	72	39	10	2	-	-	1	BE47
	男 M.	2 703	8	16	19	28	34	105	114	38	229	353	331	247	257	207	163	164	166	109	102	62	40	19	2	-	-	-	1	
	女 F.	751	9	14	22	18	18	81	58	17	39	53	33	34	51	50	52	49	45	48	42	37	32	20	8	2	-	-	-	
BE49	自殺	2 424	-	-	-	-	-	-	1	6	179	384	402	249	203	152	137	142	107	108	113	100	77	50	8	6	-	-	-	BE49
	男 M.	1 347	-	-	-	-	-	-	-	3	107	222	232	146	129	85	83	94	61	55	46	43	29	21	1	-	-	-	-	
	女 F.	1 077	-	-	-	-	-	-	1	3	72	162	170	103	74	67	54	58	46	53	67	57	48	29	7	6	-	-	-	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和43年

勤労者世帯 II
Employee (blue colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	1 310	336	61	14	11	10	432	14	3	7	9	10	10	16	12	16	18	20	35	77	115	170	185	116	40	4	-	1	B4, B46. e
	男 M.	607	204	37	8	8	6	263	4	2	3	6	6	6	11	5	9	10	8	20	41	46	64	64	28	11	-	-	-	
	女 F.	703	132	24	6	3	4	169	10	1	4	3	4	4	5	7	7	8	12	15	36	69	106	121	88	29	4	-	1	
B5, B6	結核	2 363	5	1	4	-	1	11	2	6	14	31	53	101	177	203	184	211	249	281	271	278	184	79	24	2	2	-	-	B5, B6
	男 M.	1 546	4	1	1	-	-	6	1	4	7	18	29	54	81	118	105	134	187	203	197	213	127	45	15	1	1	-	-	
	女 F.	817	1	-	3	-	1	5	1	2	7	13	24	47	96	85	79	77	62	78	74	65	57	34	9	1	1	-	-	
B19	悪性新生物	15 970	35	33	33	25	32	158	80	63	128	140	276	441	660	860	1 169	1 622	2 084	2 260	2 299	1 885	1 172	506	141	17	2	1	6	B19
	男 M.	8 878	17	14	18	17	20	86	44	31	78	90	130	192	305	472	546	853	1 251	1 443	1 412	1 095	605	232	51	6	1	1	4	
	女 F.	7 092	18	19	15	8	12	72	36	32	50	50	146	249	355	438	623	769	833	817	887	790	567	274	90	11	1	-	2	
B19. b	胃	6 811	-	-	-	-	-	-	-	-	7	31	85	195	285	352	505	658	923	1 007	1 030	876	535	254	61	2	2	-	3	B19. b
	男 M.	4 205	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	40	83	149	210	273	418	626	686	713	544	293	122	25	1	1	-	1	
	女 F.	2 606	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	45	112	136	142	232	240	297	321	317	332	242	132	36	1	1	-	2	
B19. e	気管・気管支および肺	1 310	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	13	31	27	72	106	168	248	265	209	99	39	13	2	-	-	1	B19. e
	男 M.	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	16	15	45	63	126	191	202	153	57	25	6	1	-	-	1	
	女 F.	393	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	7	15	12	27	43	42	57	63	56	42	14	7	1	-	-	-	
B19. f	乳房	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	33	45	58	58	49	35	21	15	17	10	3	2	-	-	-	B19. f
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	33	45	58	57	49	35	21	14	17	9	3	2	-	-	-	
B19. g	子宮	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	29	59	94	115	150	134	113	114	91	52	18	6	1	-	-	-	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	29	59	94	115	150	134	113	114	91	52	18	6	1	-	-	-	
B19. h	白血病	611	19	16	14	13	22	84	56	35	52	34	55	49	54	34	38	36	24	32	12	14	2	-	-	-	-	-	-	B19. h
	男 M.	355	8	5	6	10	17	46	36	18	35	23	28	28	25	23	20	22	18	13	9	10	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	256	11	11	8	3	5	38	20	17	17	11	27	21	29	11	18	14	6	19	3	4	1	-	-	-	-	-	-	
B21	糖尿病	739	1	-	-	-	1	2	1	-	6	7	8	16	35	30	26	49	89	113	130	125	68	25	9	-	-	-	-	B21
	男 M.	317	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	10	16	18	14	23	38	49	49	53	23	13	2	-	-	-	-	
	女 F.	422	1	-	-	-	1	2	-	-	5	2	6	6	19	12	12	26	51	64	81	72	45	12	7	-	-	-	-	
B26, B28, B29	心疾患	9 796	135	11	2	1	-	149	9	24	82	137	195	230	320	374	406	527	825	955	1 151	1 248	1 385	1 029	547	178	20	-	5	B26, B28, B29
	男 M.	5 080	77	5	2	1	-	85	5	11	49	80	121	132	188	221	228	302	502	592	646	642	625	399	199	47	5	-	1	
	女 F.	4 716	58	6	-	-	-	64	4	13	33	57	74	98	132	153	178	225	323	363	505	606	760	630	348	131	15	-	4	
B28	虚血性心疾患	4 204	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	43	53	93	136	172	249	451	520	621	619	622	378	156	60	4	-	1	B28
	男 M.	2 451	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	33	44	72	109	126	170	312	338	374	344	296	147	51	16	1	-	-	
	女 F.	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	9	21	27	46	79	139	182	247	275	326	231	105	44	3	-	1	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 412	1	3	1	-	-	5	3	13	38	48	65	76	97	120	104	115	151	119	133	116	112	62	30	4	1	-	-	B26, B29. a
	男 M.	567	1	1	1	-	-	3	2	6	18	24	30	25	41	41	40	45	64	57	61	43	40	19	7	1	-	-	-	
	女 F.	845	-	2	-	-	-	2	1	7	20	24	35	51	56	79	64	70	87	62	72	73	72	42	23	3	1	-	-	
B27	高血圧性疾患	2 137	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	7	15	36	33	48	83	127	170	269	355	425	335	183	35	2	-	-	B27
	男 M.	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	23	22	34	48	75	105	141	187	170	124	60	16	-	-	-	
	女 F.	1 114	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	7	13	11	14	35	52	65	128	168	255	211	123	19	2	-	-	
B30	脳血管疾患	20 214	20	3	2	1	2	28	3	7	26	44	68	187	365	579	729	1 219	1 863	2 326	3 089	3 405	3 129	2 046	836	237	20	-	8	B30
	男 M.	11 122	14	3	2	-	2	21	3	3	15	25	39	140	287	426	457	761	1 218	1 486	1 888	1 836	1 466	732	257	57	2	-	3	
	女 F.	9 092	6	-	-	1	-	7	-	4	11	19	29	47	78	153	272	458	645	840	1 201	1 569	1 663	1 314	579	180	18	-	5	
B32, B33. a, B46. d	肺炎および気管支炎	4 269	229	121	40	23	27	1 440	56	35	33	40	50	53	55	65	56	81	129	180	284	417	507	432	261	80	15	-	-	B32, B33. a, B46. d
	男 M.	2 257	702	61	21	9	14	807	24	18	24	21	21	35	33	37	29	46	78	113	177	215	291	176	95	14	3	-	-	
	女 F.	2 012	527	60	19	14	13	633	32	17	9	19	29	18	22	28	27	35	51	67	107	202	216	256	166	66	12	-	-	
B34	消化性潰瘍	1 140	17	1	1	-	-	19	-	1	6	18	24	34	56	57	64	81	118	145	134	144	114	93	25	5	1	-	1	B34
	男 M.	796	11	1	1	-	-	13	-	1	3	13	22	32	46	42	50	61	97	109	88	109	61	39	9	1	-	-	-	
	女 F.	344	6	-	-	-	-	6	-	-	3	5	2	2	10	15	14	20	21	36	46	35	53	54	16	4	1	-	1	
B37	肝硬変	1 775	2	2	3	2	1	10	5	9	5	9	23	63	137	172	172	216	237	201	185	149	108	52	17	4	-	-	1	B37
	男 M.	1 248	1	1	2	2	-	6	1	2	3	6	20	51	122	135	117	151	178	145	128	92	54	25	9	2	-	-	1	
	女 F.	527	1	1	1	-	1	4	4	7	2	3	3	12	15	37	55	65	59	56	57	57	54	27	8	2	-	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	1 516	4	1	-	5	3	13	18	25	67	118	140	129	114	98	93	101	107	101	99	109	83	58	36	4	2	1	-	B38
	男 M.	794	2	-	-	4	1	7	14	15	39	77	88	70	71	50	43	58	52	45	46	46	38	24	8	1	2	-	-	
	女 F.	722	2	1	-	1	2	6	4	10	28	41	52	59	43	48	50	43	55	56	53	63	45	34	28	3	-	1	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	3 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	23	71	266	790	1 188	1 072	441	75	5	-	B45. a
	男 M.	1 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	38	123	296	411	294	101	13	-	-	
	女 F.	2 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	33	143	494	777	778	340	62	5	-	
B E47, B E48	不慮の事故	10 204	294	245	193	208	145	1 085	419	43	769	1 046	983	926	933	781	638	555	577	391	356	247	180	94	53	17	1	-	10	B E47, B E48
	男 M.	8 422	168	148	129	135	97	677	280	04	675	959	916	864	856	702	556	455	470	318	273	158	95	40	13	3	-	-	8	
	女 F.	1 782	126	97	64	73	48	408	139	39	94	87	67	62	77	79	82	100	107	73	83	89	85	54	40	14	1	-	2	
B E47	自動車事故	4 462	23	44	53	86	72	278	210	54	435	552	458	411	404	311	256	237	264	182	162	118	92	29	3	3	-	-	3	B E47
	男 M.	3 623	14	28	28	47	45	162	130	45	376	504	425	376	363	269	208	176	193	134	121	72	51	14	1	1	-	-	2	
	女 F.	839	9	16	25	39	27	116	80	9	59	48	33	35	41	42	48	61	71	48	41	46	41	15	2	2	-	-	1	
B E49	自殺	2 484	-	-	-	-	-	-	-	15	202	351	369	262	200	176	114	139	135	135	148	98	64	52	19	2	-	1	2	B E49
	男 M.	1 531	-	-	-	-	-	-	-	10	126	206	238	172	146	105	66	86	92	88	85	54	27	22	4	2	-	-	2	
	女 F.	953	-	-	-	-	-	-	-	5	76	145	131	90	54	71	48	53	43	47	63	44	37	30	15	-	-	1	-	

第6表　特定死因の死亡者数，

その他の世帯
Other

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表）International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表）International B list number
B4, B46. e	胃腸炎	2 069	229	26	6	12	4	277	7	4	4	11	10	8	11	15	24	27	57	74	157	248	376	386	270	91	11	-	1	B4, B46. e
	男 M.	906	152	17	4	8	1	182	4	1	-	7	6	3	7	10	10	10	25	39	80	136	152	136	66	25	6	-	1	
	女 F.	1 163	77	9	2	4	3	95	3	3	4	4	4	5	4	5	14	17	32	35	77	112	224	250	204	66	5	-	-	
B5, B6	結核	6 211	5	4	6	2	1	18	4	5	16	50	118	248	393	468	396	439	597	713	840	830	597	360	102	11	1	1	4	B5, B6
	男 M.	4 202	3	2	6	2	-	13	2	3	8	10	45	139	229	281	247	284	437	541	624	610	419	241	52	11	1	1	4	
	女 F.	2 009	2	2	-	-	1	5	2	2	8	40	73	109	164	187	149	155	160	172	216	220	178	119	50	-	-	-	-	
B19	悪性新生物	5 528	13	17	23	14	18	85	53	56	86	90	160	288	465	729	1 001	1 558	2 722	3 801	4 683	4 520	3 208	1 464	464	76	5	-	14	B19
	男 M.	2 815	5	8	8	10	8	39	31	34	57	47	53	95	164	259	323	560	1 237	1 979	2 695	2 556	1 739	720	189	30	2	-	6	
	女 F.	2 713	8	9	15	4	10	46	22	22	29	43	107	193	301	470	678	998	1 485	1 822	1 988	1 964	1 469	744	275	46	3	-	8	
B19. b	胃	0 441	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	48	105	182	267	367	554	1 038	1 511	2 049	1 977	1 437	653	205	20	2	-	6	B19. b
	男 M.	5 792	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	13	34	75	116	168	250	557	889	1 288	1 188	798	313	83	7	1	-	2	
	女 F.	4 649	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	35	71	107	151	199	304	481	622	761	789	639	340	122	13	1	-	4	
B19. e	気管・気管支および肺	2 191	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	5	18	30	44	122	215	347	481	488	309	96	21	8	-	-	-	B19. e
	男 M.	1 459	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	10	15	15	66	134	224	349	353	202	71	8	6	-	-	-	
	女 F.	732	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	8	15	29	56	81	123	132	135	107	25	13	2	-	-	-	
B19. f	乳房	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	22	40	70	75	84	78	71	60	38	19	5	1	-	-	-	B19. f
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	22	40	68	74	84	77	71	59	37	19	5	1	-	-	-	
B19. g	子宮	1 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	26	52	119	155	224	262	261	250	229	129	51	28	8	1	-	1	B19. g
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	26	52	119	155	224	262	261	250	229	129	51	28	8	1	-	1	
B19. h	白血病	525	11	7	11	6	13	48	37	27	40	18	23	35	34	31	35	27	39	44	41	24	14	7	-	-	-	-	1	B19. h
	男 M.	240	5	3	4	3	4	19	19	18	27	8	8	11	14	11	11	12	17	21	20	11	7	5	-	-	-	-	1	
	女 F.	285	6	4	7	3	9	29	18	9	13	10	15	24	20	20	24	15	22	23	21	13	7	2	-	-	-	-	-	
B21	糖尿病	1 578	2	1	-	1	-	4	2	2	6	8	10	16	38	21	45	70	144	228	312	317	223	97	31	4	-	-	-	B21
	男 M.	809	1	1	-	1	-	3	-	1	3	2	3	8	20	7	22	37	73	112	156	169	120	54	17	2	-	-	-	
	女 F.	769	1	-	-	-	-	1	2	1	3	6	7	8	18	14	23	33	71	116	156	148	103	43	14	2	-	-	-	
B26, B28, B29	心疾患	19 788	57	3	2	1	2	65	8	17	56	94	124	166	255	353	418	617	1 183	1 834	2 711	3 332	3 514	2 830	1 631	496	61	7	16	B26, B28, B29
	男 M.	9 886	35	2	1	-	1	39	4	8	32	56	65	93	139	173	175	289	651	1 051	1 570	1 787	1 765	1 220	592	154	11	1	11	
	女 F.	9 902	22	1	1	1	1	26	4	9	24	38	59	73	116	180	243	328	532	783	1 141	1 545	1 749	1 610	1 039	342	50	6	5	
B28	虚血性心疾患	8 835	-	1	-	-	-	1	1	-	4	13	19	34	64	89	134	276	579	980	1 491	1 634	1 660	1 148	537	138	23	2	8	B28
	男 M.	4 917	-	1	-	-	-	1	1	-	3	9	13	24	48	54	81	160	368	624	886	941	910	523	222	37	6	-	6	
	女 F.	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	16	35	53	116	211	356	605	693	750	625	315	101	17	2	2	
B26, B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	2 327	-	-	-	-	-	-	3	8	19	35	49	56	75	112	146	150	229	259	269	303	284	199	105	23	2	-	1	B26, B29. a
	男 M.	904	-	-	-	-	-	-	1	2	11	13	19	27	22	38	37	51	85	118	124	138	115	67	29	7	-	-	-	
	女 F.	1 423	-	-	-	-	-	-	2	6	8	22	30	29	53	74	109	99	144	141	145	165	169	132	76	16	2	-	1	
B27	高血圧性疾患	5 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	13	32	38	49	99	167	351	632	954	1 118	933	538	142	13	-	2	B27
	男 M.	2 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	18	20	16	48	85	211	358	494	518	364	184	40	4	-	-	
	女 F.	2 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	14	18	33	51	82	140	274	460	600	569	354	102	9	-	2	
B30	脳血管疾患	40 085	14	3	-	4	-	21	6	7	26	17	54	106	243	417	653	1 299	2 512	4 199	6 343	7 994	7 716	5 321	2 491	567	67	7	19	B30
	男 M.	21 639	10	1	-	1	-	12	5	5	13	7	24	73	175	257	379	720	1 504	2 591	3 894	4 613	3 943	2 323	904	160	17	5	15	
	女 F.	18 446	4	2	-	3	-	9	1	2	13	10	30	33	68	160	274	579	1 008	1 608	2 449	3 381	3 773	2 998	1 587	407	50	2	4	
B32, B33. a B46. d	肺炎および気管支炎	7 464	639	51	35	17	7	749	40	27	33	42	48	42	57	73	90	147	242	402	725	1 088	1 307	1 260	766	275	44	3	4	B32, B33. a B46. d
	男 M.	3 867	368	31	12	12	5	428	23	16	26	19	20	21	31	32	41	70	126	252	422	618	708	588	312	100	12	1	1	
	女 F.	3 597	271	20	23	5	2	321	17	11	7	23	28	21	26	41	49	77	116	150	303	470	599	672	454	175	32	2	3	
B34	消化性潰瘍	2 123	5	-	-	-	1	6	1	-	5	9	20	25	53	65	60	85	146	253	325	392	355	204	86	27	4	1	1	B34
	男 M.	1 385	2	-	-	-	-	2	-	-	4	7	14	16	46	48	42	54	103	194	234	265	206	108	31	10	-	-	1	
	女 F.	738	3	-	-	-	1	4	1	-	1	2	6	9	7	17	18	31	43	59	91	127	149	96	55	17	4	1	-	
B37	肝硬変	3 023	3	-	1	1	-	5	4	2	2	4	18	66	164	183	181	256	373	403	445	379	317	150	56	10	-	-	5	B37
	男 M.	2 000	3	-	-	1	-	4	1	1	1	3	11	54	130	150	123	166	255	276	288	235	191	82	21	5	-	-	3	
	女 F.	1 023	-	-	1	-	-	1	3	1	1	1	7	12	34	33	58	90	118	127	157	144	126	68	35	5	-	-	2	
B38	腎炎およびネフローゼ	2 253	1	1	2	1	2	7	19	29	51	70	96	83	87	94	93	131	164	211	292	275	263	190	85	11	2	-	-	B38
	男 M.	1 057	1	-	1	1	1	4	16	19	32	40	42	37	43	33	36	60	83	94	151	129	114	87	30	7	-	-	-	
	女 F.	1 196	-	1	1	-	1	3	3	10	19	30	54	46	44	61	57	71	81	117	141	146	149	103	55	4	2	-	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	8 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	40	180	661	1 555	2 658	2 452	1 091	190	9	3	B45. a
	男 M.	3 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	80	327	725	1 021	769	262	48	1	2	
	女 F.	5 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	100	334	830	1 637	1 683	829	142	8	1	
B E47, B E48	不慮の事故	6 669	147	118	74	105	76	520	229	97	368	402	297	337	380	342	314	334	437	472	572	515	507	321	160	47	6	-	12	B E47, B E48
	男 M.	4 627	82	67	43	64	52	308	145	78	312	334	254	278	324	290	246	238	315	336	359	313	263	147	61	12	3	-	11	
	女 F.	2 042	65	51	31	41	24	212	84	19	56	68	43	59	56	52	68	96	122	136	213	202	244	174	99	35	3	-	1	
B E47	自動車事故	2 564	2	14	21	42	40	119	100	33	219	197	123	131	127	123	117	139	191	205	254	201	177	78	23	4	-	-	3	B E47
	男 M.	1 728	1	8	12	23	27	71	57	25	186	158	105	104	106	100	84	90	118	123	141	114	96	38	9	1	-	-	2	
	女 F.	836	1	6	9	19	13	48	43	8	33	39	18	27	21	23	33	49	73	82	113	87	81	40	14	3	-	-	1	
B E49	自殺	3 043	-	-	-	-	-	-	-	5	162	307	295	228	190	181	139	184	235	246	279	243	173	113	44	12	-	-	7	B E49
	男 M.	1 634	-	-	-	-	-	-	-	3	87	170	163	120	111	97	67	89	130	149	156	137	86	47	17	2	-	-	3	
	女 F.	1 409	-	-	-	-	-	-	-	2	75	137	132	108	79	84	72	95	105	97	123	106	87	66	27	10	-	-	4	

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

総　数 1)
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	18 961	6 532	419	591	3 002	308	558	693	385	5 855	618
	男 M.	14 054	3 706	324	565	2 818	264	446	561	230	4 680	460
	女 F.	4 907	2 826	95	26	184	44	112	132	155	1 175	158
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	173	115	-	-	3	-	2	2	12	22	17
	男 M.	88	59	-	-	2	-	1	-	4	10	12
	女 F.	85	56	-	-	1	-	1	2	8	12	5
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	16	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	男 M.	8	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	8	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2, E853.3, E853.5, E853.9	その他	8	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	男 M.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	114	77	-	-	3	-	2	2	7	12	11
	男 M.	59	41	-	-	2	-	1	-	3	5	7
	女 F.	55	36	-	-	1	-	1	2	4	7	4
E854.0	バルビツール剤	7	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854.1	抱水クロラール	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	26	16	-	-	2	-	1	-	1	2	4
	男 M.	15	11	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	女 F.	11	5	-	-	-	-	1	-	1	2	2
E854.2, E854.9	その他	80	55	-	-	1	-	1	2	5	10	6
	男 M.	39	26	-	-	-	-	1	-	3	5	4
	女 F.	41	29	-	-	1	-	-	2	2	5	2
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	18	12	-	-	-	-	-	-	3	2	1
	男 M.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	10	5	-	-	-	-	-	-	3	2	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）年齢不詳 38 を含む。

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	15	10	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	男 M.	7	3	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	女 F.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	238	155	15	-	5	-	2	8	-	30	23
	男 M.	161	102	9	-	5	-	2	7	-	19	17
	女 F.	77	53	6	-	-	-	-	1	-	11	6
E860	アルコールによる不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	8	5	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男 M.	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	7	3	1	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	6	2	1	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	96	61	14	-	1	-	1	2	-	8	9
	男 M.	65	42	8	-	1	-	1	1	-	5	7
	女 F.	31	19	6	-	-	-	-	1	-	3	2
E865.a	農薬	90	57	14	-	1	-	1	2	-	8	7
	男 M.	60	39	8	-	1	-	1	1	-	5	5
	女 F.	30	18	6	-	-	-	-	1	-	3	2
E865.b	その他	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	5	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	20	14	-	-	1	-	-	-	-	3	2
	男 M.	13	9	-	-	1	-	-	-	-	2	1
	女 F.	7	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	68	49	-	-	-	-	1	5	-	9	4
	男 M.	54	38	-	-	-	-	1	5	-	7	3
	女 F.	14	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	30	18	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	男 M.	14	7	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	女 F.	16	11	-	-	-	-	-	-	-	3	2
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	805	594	2	17	41	-	12	39	19	61	20
	男 M.	502	334	1	17	40	-	12	25	12	50	11
	女 F.	303	260	1	-	1	-	-	14	7	11	9
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	236	194	-	-	5	-	-	22	6	2	7
	男 M.	115	89	-	-	5	-	-	14	2	1	4
	女 F.	121	105	-	-	-	-	-	8	4	1	3
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	44	39	-	-	-	-	-	3	-	1	1
	男 M.	27	24	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	17	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Note: 1) Includes age unknown 38.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

総　数[1)]
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	12	4	1	-	1	-	2	-	-	3	1
	男 M.	10	3	1	-	1	-	2	-	-	2	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	377	301	1	-	6	-	10	13	9	29	8
	男 M.	225	164	-	-	5	-	10	9	7	27	3
	女 F.	152	137	1	-	1	-	-	4	2	2	5
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	28	7	-	7	2	-	-	1	-	8	3
	男 M.	21	5	-	7	2	-	-	-	-	4	3
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	1	-	4	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	100	49	-	6	25	-	-	-	4	16	-
	男 M.	96	49	-	6	25	-	-	-	3	13	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	6	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-
	男 M.	6	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	4 530	1 445	68	59	1 062	60	260	312	157	961	146
	男 M.	3 422	753	54	56	1 027	54	200	275	93	805	105
	女 F.	1 108	692	14	3	35	6	60	37	64	156	41
E880	階段からの墜落または上での転倒	486	280	1	-	25	3	6	105	29	27	10
	男 M.	322	148	-	-	19	3	3	96	22	24	7
	女 F.	164	132	1	-	6	-	3	9	7	3	3
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	496	74	2	7	347	-	5	16	-	27	18
	男 M.	473	61	2	6	338	-	5	16	-	27	18
	女 F.	23	13	-	1	9	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	583	283	2	2	293	9	23	105	36	104	26
	男 M.	463	217	2	2	284	8	21	91	28	88	22
	女 F.	120	66	-	-	9	1	2	14	8	16	4
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	111	17	3	13	20	-	8	1	2	45	2
	男 M.	90	9	2	12	20	-	5	1	2	38	1
	女 F.	21	8	1	1	-	-	3	-	-	7	1
E884	その他の墜落	1 497	217	50	33	330	23	86	42	28	639	49
	男 M.	1 265	138	40	32	320	20	80	37	14	545	39
	女 F.	232	79	10	1	10	3	6	5	14	94	10
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	985	564	10	3	39	10	125	38	59	99	38
	男 M.	457	175	8	3	39	10	81	30	25	71	15
	女 F.	528	389	2	-	-	-	44	8	34	28	23
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	33	4	-	-	2	14	4	5	3	-	1
	男 M.	28	3	-	-	1	13	4	4	2	-	1
	女 F.	5	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	39	6	-	1	6	1	3	-	-	20	2
	男 M.	24	2	-	1	6	-	1	-	-	12	2
	女 F.	15	4	-	-	-	1	2	-	-	8	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	1 800	1 317	26	31	92	7	10	84	52	139	40
	男 M.	1 041	713	19	31	75	4	7	48	30	90	24
	女 F.	759	604	9	-	17	3	3	36	22	49	16
E890	住宅の火災による不慮の事故	685	625	-	-	3	-	-	8	26	5	18
	男 M.	400	372	-	-	1	-	-	5	10	3	9
	女 F.	285	253	-	-	2	-	-	3	16	2	9
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	112	-	2	-	34	4	-	61	7	2	2
	男 M.	70	-	2	-	25	1	-	34	5	2	1
	女 F.	42	-	-	-	9	3	-	27	2	-	1

注：1）年齢不詳 38 を含む。

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	83	-	5	31	-	-	1	-	-	45	1
	男 M.	76	-	4	31	-	-	1	-	-	39	1
	女 F.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	528	417	12	-	20	2	6	10	9	42	10
	男 M.	262	188	8	-	18	2	4	5	8	24	5
	女 F.	266	229	4	-	2	-	2	5	1	18	5
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	63	25	3	-	25	1	1	2	1	3	2
	男 M.	48	17	3	-	21	1	1	1	-	2	2
	女 F.	15	8	-	-	4	-	-	1	1	1	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	176	174	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男 M.	86	84	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	女 F.	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	34	11	5	-	-	-	2	1	-	15	-
	男 M.	18	8	2	-	-	-	1	1	-	6	-
	女 F.	16	3	3	-	-	-	1	-	-	9	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	75	55	-	-	6	-	-	1	7	3	3
	男 M.	57	41	-	-	6	-	-	1	5	2	2
	女 F.	18	14	-	-	-	-	-	-	2	1	1
E899	詳細不明の火による不慮の事故	40	10	1	-	-	-	-	1	-	24	4
	男 M.	20	3	-	-	-	-	-	1	-	12	4
	女 F.	20	7	1	-	-	-	-	-	-	12	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	753	130	99	4	13	9	72	16	-	384	26
	男 M.	556	81	79	4	10	7	60	12	-	283	20
	女 F.	197	49	20	-	3	2	12	4	-	101	6
E900	過度の高温	44	6	3	-	1	2	1	-	-	23	8
	男 M.	20	4	2	-	1	1	-	-	-	8	4
	女 F.	24	2	1	-	-	1	1	-	-	15	4
E901	過度の低温	408	40	51	-	8	3	53	10	-	232	11
	男 M.	334	32	41	-	6	2	48	10	-	186	9
	女 F.	74	8	10	-	2	1	5	-	-	46	2
E902	高圧および低圧	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	21	8	1	-	-	-	-	-	-	12	-
	男 M.	13	5	1	-	-	-	-	-	-	7	-
	女 F.	8	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	49	16	13	-	1	-	4	1	-	13	1
	男 M.	34	12	10	-	1	-	3	-	-	7	1
	女 F.	15	4	3	-	-	-	1	1	-	6	-
E906	その他の動物による不慮の事故	37	11	4	-	-	3	3	-	-	14	2
	男 M.	31	8	4	-	-	3	3	-	-	11	2
	女 F.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E907	雷撃	33	2	15	-	1	1	4	-	-	8	2
	男 M.	28	1	12	-	1	1	3	-	-	8	2
	女 F.	5	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-
E908	天災	90	36	9	-	2	-	3	5	-	35	-
	男 M.	43	14	6	-	1	-	1	2	-	19	-
	女 F.	47	22	3	-	1	-	2	3	-	16	-

Note: 1) Includes age unknown 38.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

総　数[1)]
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	46	20	7	-	1	-	3	5	-	10	-
	男 M.	15	4	4	-	1	-	1	2	-	3	-
	女 F.	31	16	3	-	-	-	2	3	-	7	-
E908.b	暴風雨および洪水	40	15	1	-	-	-	-	-	-	24	-
	男 M.	25	9	1	-	-	-	-	-	-	15	-
	女 F.	15	6	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E908.c	その他	4	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	65	11	3	4	-	-	4	-	-	42	1
	男 M.	47	5	3	4	-	-	2	-	-	32	1
	女 F.	18	6	-	-	-	-	2	-	-	10	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	10 662	2 776	207	480	1 786	232	200	232	145	4 258	346
	男 M.	8 284	1 664	162	457	1 659	199	164	194	91	3 423	271
	女 F.	2 378	1 112	45	23	127	33	36	38	54	835	75
E910	不慮の溺死および溺水	4 708	835	83	9	51	199	12	104	15	3 268	132
	男 M.	3 456	428	58	9	47	172	8	85	10	2 541	98
	女 F.	1 252	407	25	-	4	27	4	19	5	727	34
E910.0	レクリエーション中	1 596	91	10	1	2	168	-	8	-	1 265	51
	男 M.	1 364	58	7	1	2	146	-	5	-	1 101	44
	女 F.	232	33	3	-	-	22	-	3	-	164	7
E910.9	その他および詳細不明	3 112	744	73	8	49	31	12	96	15	2 003	81
	男 M.	2 092	370	51	8	45	26	8	80	10	1 440	54
	女 F.	1 020	374	22	-	4	5	4	16	5	563	27
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	986	793	-	-	1	1	8	21	86	55	21
	男 M.	672	543	-	-	1	1	5	14	54	43	11
	女 F.	314	250	-	-	-	-	3	7	32	12	10
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	61	39	1	-	1	-	-	1	7	9	3
	男 M.	39	29	-	-	-	-	-	-	3	5	2
	女 F.	22	10	1	-	1	-	-	1	4	4	1
E913	不慮の機械的窒息	863	603	21	46	57	1	9	7	17	78	24
	男 M.	562	351	16	45	48	-	4	5	10	66	17
	女 F.	301	252	5	1	9	1	5	2	7	12	7
E913.0	寝台または揺籃	425	408	-	-	-	-	-	1	10	4	2
	男 M.	242	232	-	-	-	-	-	1	5	3	1
	女 F.	183	176	-	-	-	-	-	-	5	1	1
E913.9	その他および詳細不明	438	195	21	46	57	1	9	6	7	74	22
	男 M.	320	119	16	45	48	-	4	4	5	63	16
	女 F.	118	76	5	1	9	1	5	2	2	11	6
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	5	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E916	落下物による不慮の打撲	1 436	59	7	241	608	5	55	26	-	384	51
	男 M.	1 302	44	6	228	564	3	46	24	-	342	45
	女 F.	134	15	1	13	44	2	9	2	-	42	6
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	153	21	2	4	62	7	10	5	6	34	2
	男 M.	139	16	2	4	60	7	8	4	4	32	2
	女 F.	14	5	-	-	2	-	2	1	2	2	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	181	8	2	16	110	-	7	4	-	28	6
	男 M.	169	5	2	16	104	-	7	4	-	26	5
	女 F.	12	3	-	-	6	-	-	-	-	2	1

注：1）年齢不詳 38 を含む。

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	11	-	-	-	-	-	3	-	-	6	2
	男 M.	7	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
E920	刃器および刺器による不慮の事故	68	19	3	-	29	1	2	6	1	6	1
	男 M.	54	12	3	-	25	-	1	6	1	5	1
	女 F.	14	7	-	-	4	1	1	-	-	1	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	26	-	1	1	17	-	-	5	-	1	1
	男 M.	24	-	1	1	16	-	-	4	-	1	1
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	37	11	2	-	-	1	1	2	1	19	-
	男 M.	35	9	2	-	-	1	1	2	1	19	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	17	7	1	-	-	1	-	2	-	6	-
	男 M.	16	6	1	-	-	1	-	2	-	6	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	20	4	1	-	-	-	1	-	1	13	-
	男 M.	19	3	1	-	-	-	1	-	1	13	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	152	24	1	46	58	-	1	4	1	12	5
	男 M.	130	13	-	42	56	-	1	2	1	11	4
	女 F.	22	11	1	4	2	-	-	2	-	1	1
E923.0	花火	5	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	25	-	-	15	6	-	-	-	1	1	2
	男 M.	20	-	-	11	6	-	-	-	1	1	1
	女 F.	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
E923.2	爆発性ガス	84	20	1	30	22	-	1	3	-	4	3
	男 M.	72	11	-	30	22	-	1	1	-	4	3
	女 F.	12	9	1	-	-	-	-	2	-	-	-
E923.8	その他	16	-	-	1	13	-	-	-	-	2	-
	男 M.	15	-	-	1	12	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	22	2	-	-	15	-	-	1	-	4	-
	男 M.	19	1	-	-	14	-	-	1	-	3	-
	女 F.	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	395	310	1	-	49	-	-	8	5	18	4
	男 M.	238	171	1	-	43	-	-	7	3	10	3
	女 F.	157	139	-	-	6	-	-	1	2	8	1
E925	電気による不慮の事故	430	14	12	3	208	3	31	20	-	119	20
	男 M.	421	13	12	3	203	3	30	20	-	117	20
	女 F.	9	1	-	-	5	-	1	-	-	2	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	129	-	2	51	38	1	2	6	2	21	6
	男 M.	118	-	-	50	35	1	-	6	1	19	6
	女 F.	11	-	2	1	3	-	2	-	1	2	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	833	14	67	60	486	6	28	5	-	144	23
	男 M.	762	10	58	56	447	4	25	5	-	137	20
	女 F.	71	4	9	4	39	2	3	-	-	7	3
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	187	22	2	3	11	7	31	8	4	55	44
	男 M.	152	17	1	3	10	7	26	6	3	44	35
	女 F.	35	5	1	-	1	-	5	2	1	11	9

Note: 1) Includes age unknown 38.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) —At work (secondary mention)—

0　才
year

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 080	971	3	-	-	1	2	7	37	54	5
	男 M.	612	549	-	-	-	1	1	2	21	35	3
	女 F.	468	422	3	-	-	-	1	5	16	19	2
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	22	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	12	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

0　才
year

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	17	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	11	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	34	29	-	-	-	1	-	1	1	2	-
	男 M.	25	21	-	-	-	1	-	1	1	1	-
	女 F.	9	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	13	9	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	男 M.	9	6	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	9	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	9	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	65	62	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	29	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	36	34	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	17	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	16	11	-	-	-	-	1	-	-	3	1
	男 M.	10	8	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E900	過度の高温	5	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E901	過度の低温	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

0　才
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	943	848	2	-	-	-	1	6	36	46	4
	男 M.	536	481	-	-	-	-	-	1	20	31	3
	女 F.	407	367	2	-	-	-	1	5	16	15	1
E910	不慮の溺死および溺水	38	30	-	-	-	-	-	-	1	7	-
	男 M.	20	16	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	女 F.	18	14	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E910.0	レクリエーション中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	38	30	-	-	-	-	-	-	1	7	-
	男 M.	20	16	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	女 F.	18	14	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	286	236	-	-	-	-	1	4	20	23	2
	男 M.	155	127	-	-	-	-	-	-	9	17	2
	女 F.	131	109	-	-	-	-	1	4	11	6	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	21	17	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	男 M.	16	13	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E913	不慮の機械的窒息	539	511	1	-	-	-	-	2	13	10	2
	男 M.	306	290	-	-	-	-	-	1	8	6	1
	女 F.	233	221	1	-	-	-	-	1	5	4	1
E913.0	寝台または揺籃	396	382	-	-	-	-	-	1	9	4	-
	男 M.	226	217	-	-	-	-	-	1	5	3	-
	女 F.	170	165	-	-	-	-	-	-	4	1	-
E913.9	その他および詳細不明	143	129	1	-	-	-	-	1	4	6	2
	男 M.	80	73	-	-	-	-	-	-	3	3	1
	女 F.	63	56	1	-	-	-	-	1	1	3	1
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	44	42	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	27	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

1～4才 years

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 048	887	37	1	28	25	17	43	13	933	64
	男 M.	1 322	529	27	-	19	23	10	26	6	640	42
	女 F.	726	358	10	1	9	2	7	17	7	293	22
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	8	4	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	男 M.	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E865.a	農薬	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	40	38	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表 (33—8)

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所，

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

1～4才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	127	84	1	-	2	1	4	9	3	20	3
	男 M.	82	55	-	-	2	-	4	4	1	13	3
	女 F.	45	29	1	-	-	1	-	5	2	7	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	16	14	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	10	8	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	[illegible]	37	-	-	-	-	2	8	1	1	2
	男 M.	33	25	-	-	-	-	2	3	-	1	2
	女 F.	18	12	-	-	-	-	-	5	1	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	6	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	6	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	39	19	1	-	-	1	2	1	2	12	1
	男 M.	23	12	-	-	-	-	2	1	1	6	1
	女 F.	16	7	1	-	-	1	-	-	1	6	-
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	13	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	9	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	100	84	1	-	2	-	-	4	2	4	3
	男 M.	54	45	1	-	1	-	-	1	2	3	1
	女 F.	46	39	-	-	1	-	-	3	-	1	2
E890	住宅の火災による不慮の事故	57	55	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	男 M.	31	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	26	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	14	10	1	-	1	-	-	-	2	-	-
	男 M.	9	5	1	-	1	-	-	-	2	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	13	5	1	-	-	-	1	-	-	6	-
	男 M.	7	3	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	6	2	-	-	-	-	1	-	-	3	-
E900	過度の高温	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E901	過度の低温	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

1～4才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908. a	地震	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908. b	暴風雨および洪水	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908. c	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 752	664	33	1	24	24	12	29	8	901	56
	男 M.	1 148	398	24	-	16	23	6	21	3	621	36
	女 F.	604	266	9	1	8	1	6	8	5	280	20
E910	不慮の溺死および溺水	1 369	378	26	-	9	22	2	23	3	867	39
	男 M.	914	223	19	-	7	21	1	15	-	601	27
	女 F.	455	155	7	-	2	1	1	8	3	266	12
E910.0	レクリエーション中	430	82	8	-	1	10	-	5	-	307	17
	男 M.	306	50	6	-	1	9	-	4	-	222	14
	女 F.	124	32	2	-	-	1	-	1	-	85	3
E910.9	その他および詳細不明	939	296	18	-	8	12	2	18	3	560	22
	男 M.	608	173	13	-	6	12	1	11	-	379	13
	女 F.	331	123	5	-	2	-	1	7	3	181	9
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	53	42	-	-	-	-	2	1	2	4	2
	男 M.	38	30	-	-	-	-	1	1	2	2	2
	女 F.	15	12	-	-	-	-	1	-	-	2	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	10	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E913	不慮の機械的窒息	69	49	1	-	3	-	1	-	2	6	7
	男 M.	40	31	1	-	1	-	-	-	-	5	2
	女 F.	29	18	-	-	2	-	1	-	2	1	5
E913.0	寝台または揺籃	25	23	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E913.9	その他および詳細不明	44	26	1	-	3	-	1	-	1	6	6
	男 M.	27	18	1	-	1	-	-	-	-	5	2
	女 F.	17	8	-	-	2	-	1	-	1	1	4
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E916	落下物による不慮の打撲	33	9	-	-	6	1	3	-	-	11	3
	男 M.	19	4	-	-	4	1	2	-	-	6	2
	女 F.	14	5	-	-	2	-	1	-	-	5	1
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	10	3	1	-	-	1	1	-	1	3	-
	男 M.	7	1	1	-	-	1	-	-	1	3	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	175	162	-	-	1	-	-	4	-	5	3
	男 M.	105	95	-	-	1	-	-	4	-	3	2
	女 F.	70	67	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E925	電気による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	12	1	4	-	5	-	1	-	-	1	-
	男 M.	8	1	3	-	3	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

5～14才 years

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 139	261	17	5	28	84	17	35	8	656	28
	男 M.	852	160	16	4	23	61	13	21	4	529	21
	女 F.	287	101	1	1	5	23	4	14	4	127	7
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	56	54	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	34	32	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

5～14才
years

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	104	74	2	2	4	13	3	18	1	34	3
	男 M.	79	19	2	1	4	9	3	11	1	26	3
	女 F.	25	5	-	1	-	4	-	7	-	8	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	34	12	-	-	3	1	1	9	1	5	2
	男 M.	27	10	-	-	3	1	1	5	1	4	2
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	5	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	47	5	1	1	1	5	2	7	-	25	-
	男 M.	36	5	1	1	1	3	2	5	-	18	-
	女 F.	11	-	-	-	-	2	-	2	-	7	-
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	7	3	-	-	-	2	-	1	-	1	-
	男 M.	7	3	-	-	-	2	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	6	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1
	男 M.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	97	82	1	-	3	1	-	1	3	4	2
	男 M.	57	50	1	-	2	-	-	-	-	2	2
	女 F.	40	32	-	-	1	1	-	1	3	2	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	76	70	-	-	1	-	-	1	3	-	1
	男 M.	44	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	32	27	-	-	1	-	-	1	3	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	13	10	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	男 M.	9	6	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	20	4	2	-	-	1	-	4	-	9	-
	男 M.	13	2	2	-	-	1	-	2	-	6	-
	女 F.	7	2	-	-	-	-	-	2	-	3	-
E900	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	13	4	1	-	-	-	-	4	-	4	-
	男 M.	7	2	1	-	-	-	-	2	-	2	-
	女 F.	6	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

5～14才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	5	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	8	3	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	655	93	12	3	21	69	14	12	4	607	20
	男 M.	664	54	11	3	17	51	10	8	3	493	14
	女 F.	191	39	1	-	4	18	4	4	1	114	6
E910	不慮の溺死および溺水	674	23	7	3	5	64	1	2	-	558	11
	男 M.	537	15	6	3	5	48	-	-	-	453	7
	女 F.	137	8	1	-	-	16	1	2	-	105	4
E910.0	レクリエーション中	431	-	2	1	1	57	-	2	-	360	8
	男 M.	359	-	1	1	1	45	-	-	-	305	6
	女 F.	72	-	1	-	-	12	-	2	-	55	2
E910.9	その他および詳細不明	243	23	5	2	4	7	1	-	-	198	3
	男 M.	178	15	5	2	4	3	-	-	-	148	1
	女 F.	65	8	-	-	2	4	1	-	-	50	2
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	20	16	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	男 M.	13	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	7	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	38	12	-	-	4	1	1	2	1	15	2
	男 M.	29	9	-	-	2	-	-	1	1	14	2
	女 F.	9	3	-	-	2	1	1	1	-	1	-
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	38	12	-	-	4	1	1	2	1	15	2
	男 M.	29	9	-	-	2	-	-	1	1	14	2
	女 F.	9	3	-	-	2	1	1	1	-	1	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	42	4	1	-	6	2	7	5	-	16	1
	男 M.	31	2	1	-	4	1	5	4	-	13	1
	女 F.	11	2	-	-	2	1	2	1	-	3	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	6	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-
	男 M.	6	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	過労および激動	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E920	刃器および刺器による不慮の事故	6	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-
	男 M.	5	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	36	32	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	男 M.	15	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	21	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E925	電気による不慮の事故	7	-	-	-	1	-	1	-	-	5	-
	男 M.	5	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	4	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
	男 M.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	8	-	1	-	2	-	2	-	-	3	-
	男 M.	8	-	1	-	2	-	2	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	6	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2
	男 M.	5	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

15～44才
years

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	6 581	899	115	394	1 967	166	241	314	117	2 112	256
	男 M.	5 780	557	100	377	1 884	152	221	260	78	1 926	225
	女 F.	801	342	15	17	83	14	20	54	39	186	31
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	112	72	-	-	2	-	2	2	10	16	8
	男 M.	56	35	-	-	2	-	1	-	4	8	6
	女 F.	56	37	-	-	-	-	1	2	6	8	2
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	7	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	80	53	-	-	2	-	2	2	7	8	6
	男 M.	38	25	-	-	2	-	1	-	3	3	4
	女 F.	42	28	-	-	-	-	1	2	4	5	2
E854.0	バルビツール剤	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	18	11	-	-	2	-	1	-	1	2	1
	男 M.	9	6	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	女 F.	9	5	-	-	-	-	1	-	1	2	-
E854.2 E854.9	その他	56	37	-	-	-	-	1	2	5	6	5
	男 M.	26	16	-	-	-	-	1	-	3	3	3
	女 F.	30	21	-	-	-	-	-	2	2	3	2
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	15	11	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	男 M.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	8	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	6	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	65	51	5	-	5	-	-	3	-	10	11
	男 M.	51	28	2	-	5	-	-	3	-	6	7
	女 F.	34	23	3	-	-	-	-	-	-	4	4
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	35	23	4	-	1	-	-	-	-	4	3
	男 M.	20	14	1	-	1	-	-	-	-	2	2
	女 F.	15	9	3	-	-	-	-	-	-	2	1
E865.a	農薬	34	22	4	-	1	-	-	-	-	4	3
	男 M.	19	13	1	-	1	-	-	-	-	2	2
	女 F.	15	9	3	-	-	-	-	-	-	2	1
E865.b	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	7	3	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	男 M.	6	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	15	9	-	-	-	-	-	3	-	2	1
	男 M.	11	6	-	-	-	-	-	3	-	1	1
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	17	12	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	男 M.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	11	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	408	258	1	11	28	-	10	28	14	40	10
	男 M.	272	154	1	11	27	-	10	18	10	35	6
	女 F.	126	104	-	-	1	-	-	10	4	5	4
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	139	111	-	-	5	-	-	16	4	-	3
	男 M.	69	49	-	-	5	-	-	11	2	-	2
	女 F.	70	62	-	-	-	-	-	5	2	-	1
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	28	23	-	-	-	-	-	3	-	1	1
	男 M.	18	15	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女 F.	10	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所：

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

昭和43年
1968

15～44才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	9	3	1	-	-	-	1	-	-	3	1
	男 M.	7	2	1	-	-	-	1	-	-	2	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	120	76	-	-	4	-	9	8	6	21	4
	男 M.	89	44	-	-	3	-	9	5	5	21	2
	女 F.	39	32	-	-	1	-	-	3	1	-	2
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	13	2	-	4	-	-	-	1	-	5	1
	男 M.	7	1	-	4	-	-	-	-	-	3	1
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	77	43	-	4	17	-	-	-	4	9	-
	男 M.	74	43	-	4	17	-	-	-	3	7	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	1 526	145	3	36	639	38	91	131	42	348	53
	男 M.	1 428	111	3	34	627	37	84	123	35	323	51
	女 F.	98	34	-	2	12	1	7	8	7	25	2
E880	階段からの墜落または上での転倒	113	37	-	-	9	1	1	42	10	10	3
	男 M.	97	27	-	-	8	1	-	39	9	10	3
	女 F.	16	10	-	-	1	-	1	3	1	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	253	8	-	5	213	-	2	6	-	8	11
	男 M.	245	5	-	4	209	-	2	6	-	8	11
	女 F.	8	3	-	1	4	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	392	62	-	1	184	7	14	53	20	41	10
	男 M.	367	53	-	1	181	6	14	50	17	35	10
	女 F.	25	9	-	-	3	1	-	3	3	6	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	35	4	-	6	14	-	1	-	-	10	-
	男 M.	35	4	-	6	14	-	1	-	-	10	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	598	15	3	21	198	15	40	17	7	259	23
	男 M.	569	12	3	20	194	15	40	16	6	242	21
	女 F.	29	3	-	1	4	-	-	1	1	17	2
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	109	18	-	2	17	5	31	10	4	16	6
	男 M.	89	9	-	2	17	5	25	9	2	14	6
	女 F.	20	9	-	-	-	-	6	1	2	2	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	18	1	-	-	1	10	2	3	1	-	-
	男 M.	18	1	-	-	1	10	2	3	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	8	-	-	1	3	-	-	-	-	4	-
	男 M.	8	-	-	1	3	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	362	178	1	17	59	4	5	55	19	12	12
	男 M.	219	94	1	17	48	2	5	30	8	8	6
	女 F.	143	84	-	-	11	2	-	25	11	4	6
E890	住宅の火災による不慮の事故	156	125	-	-	1	-	-	4	16	1	9
	男 M.	81	69	-	-	-	-	-	2	5	1	4
	女 F.	75	56	-	-	1	-	-	2	11	-	5
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	78	-	-	-	23	3	-	48	2	1	1
	男 M.	48	-	-	-	16	1	-	27	2	1	1
	女 F.	30	-	-	-	7	2	-	21	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	20	-	-	17	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	19	-	-	17	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	35	19	-	-	9	-	3	1	-	3	-
	男 M.	20	7	-	-	9	-	3	-	-	1	-
	女 F.	15	12	-	-	-	-	-	1	-	2	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	39	12	1	-	19	1	1	2	-	2	1
	男 M.	31	8	1	-	16	1	1	1	-	2	1
	女 F.	8	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	3	3	-	-	4	-	-	-	1	-	1
	男 M.	7	2	-	-	4	-	-	-	1	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E899	詳細不明の火による不慮の事故	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	302	26	39	3	9	4	29	3	-	174	13
	男 M.	248	16	34	3	7	4	25	3	-	143	13
	女 F.	54	12	5	-	2	-	4	-	-	31	-
E900	過度の高温	8	-	-	-	1	1	-	-	-	4	2
	男 M.	8	-	-	-	1	1	-	-	-	4	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	173	7	19	-	4	1	22	3	-	111	6
	男 M.	156	6	17	-	3	1	21	3	-	99	6
	女 F.	17	1	2	-	1	-	1	-	-	12	-
E902	高圧および低圧	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	8	1	1	-	1	-	1	-	-	3	1
	男 M.	5	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1
	女 F.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
E906	その他の動物による不慮の事故	6	-	1	-	-	1	1	-	-	3	-
	男 M.	5	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E907	雷撃	24	2	10	-	1	1	3	-	-	5	2
	男 M.	21	1	9	-	1	1	2	-	-	5	2
	女 F.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E908	天災	38	13	6	-	2	-	-	-	-	17	-
	男 M.	18	5	4	-	1	-	-	-	-	8	-
	女 F.	20	8	2	-	1	-	-	-	-	9	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) —At work (secondary mention)—

15～44才
years

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	20	7	6	-	1	-	-	-	-	6	-
	男 M.	7	1	4	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	13	6	2	-	-	-	-	-	-	5	-
E908.b	暴風雨および洪水	16	6	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	男 M.	10	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E908.c	その他	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	36	4	2	3	-	-	2	-	-	26	1
	男 M.	29	2	2	3	-	-	1	-	-	20	1
	女 F.	9	2	-	-	-	-	1	-	-	6	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	3 794	167	66	327	1 225	120	104	92	32	1 512	149
	男 M.	3 506	119	59	312	1 168	109	96	83	21	1 403	136
	女 F.	288	48	7	15	57	11	8	9	11	109	13
E910	不慮の溺死および溺水	1 229	39	8	5	25	102	-	21	4	980	45
	男 M.	1 119	23	7	5	25	94	-	17	3	905	40
	女 F.	110	16	1	-	-	8	-	4	1	75	5
E910.0	レクリエーション中	636	3	-	-	-	96	-	-	-	515	22
	男 M.	605	3	-	-	-	88	-	-	-	494	20
	女 F.	31	-	-	-	-	8	-	-	-	21	2
E910.9	その他および詳細不明	593	36	8	5	25	6	-	21	4	465	23
	男 M.	514	20	7	5	25	6	-	17	3	411	20
	女 F.	79	16	1	-	-	-	-	4	1	54	3
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	68	34	-	-	1	-	2	3	15	9	4
	男 M.	47	24	-	-	1	-	2	3	8	7	2
	女 F.	21	10	-	-	-	-	-	-	7	2	2
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	2	-	-	1	-	-	-	3	1	1
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
E913	不慮の機械的窒息	119	17	3	33	29	-	4	2	-	25	6
	男 M.	106	11	3	32	26	-	2	2	-	24	6
	女 F.	13	6	-	1	3	-	2	-	-	1	-
E913.0	寝台または揺籃	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	116	14	3	33	29	-	4	2	-	25	6
	男 M.	104	9	3	32	26	-	2	2	-	24	6
	女 F.	12	5	-	1	3	-	2	-	-	1	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	839	14	2	168	389	2	22	15	-	198	29
	男 M.	787	11	2	160	368	1	22	15	-	180	28
	女 F.	52	3	-	8	21	1	-	-	-	18	1
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	81	6	-	2	39	4	4	4	3	17	2
	男 M.	78	6	-	2	39	4	4	3	2	16	2
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	125	1	2	14	78	-	5	4	-	19	2
	男 M.	118	1	2	14	73	-	5	4	-	17	2
	女 F.	7	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	7	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	34	3	-	-	20	1	-	5	-	4	1
	男 M.	30	3	-	-	18	-	-	5	-	3	1
	女 F.	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	20	-	-	1	15	-	-	4	-	-	-
	男 M.	19	-	-	1	15	-	-	3	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	23	7	1	-	-	1	1	1	1	11	-
	男 M.	23	7	1	-	-	1	1	1	1	11	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	13	6	1	-	-	1	-	1	-	4	-
	男 M.	13	6	1	-	-	1	-	1	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	10	1	-	-	-	-	1	-	1	7	-
	男 M.	10	1	-	-	-	-	1	-	1	7	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	98	11	-	39	42	-	1	3	1	7	3
	男 M.	86	6	-	28	40	-	1	1	1	7	2
	女 F.	12	5	-	2	2	-	-	2	-	-	1
E923.0	花火	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	16	-	-	10	3	-	-	-	1	1	1
	男 M.	13	-	-	8	3	-	-	-	1	1	-
	女 F.	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
E923.2	爆発性ガス	54	10	-	20	17	-	1	2	-	2	2
	男 M.	47	5	-	20	17	-	1	-	-	2	2
	女 F.	7	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E923.8	その他	12	-	-	-	10	-	-	-	-	2	-
	男 M.	11	-	-	-	9	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	15	1	-	-	11	-	-	1	-	2	-
	男 M.	14	1	-	-	10	-	-	1	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	44	10	1	-	30	-	-	1	1	1	-
	男 M.	36	4	1	-	29	-	-	1	1	-	-
	女 F.	8	6	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E925	電気による不慮の事故	368	11	9	2	177	2	29	15	-	104	19
	男 M.	365	11	9	2	175	2	28	15	-	104	19
	女 F.	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	67	-	1	29	21	-	2	6	-	6	2
	男 M.	63	-	-	28	21	-	-	6	-	6	2
	女 F.	4	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	560	7	39	42	350	2	16	3	-	102	19
	男 M.	541	5	34	39	330	1	16	3	-	97	16
	女 F.	39	2	5	3	20	1	-	-	-	5	3
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	84	5	-	1	8	6	16	5	4	23	16
	男 M.	78	5	-	1	8	6	14	4	3	22	15
	女 F.	6	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) —At work (secondary mention)—

45～64才 years

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 696	925	196	184	854	19	143	174	82	1 084	125
	男 M.	3 015	643	79	177	778	16	120	156	52	896	98
	女 F.	653	282	79	7	76	3	23	18	30	188	27
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	32	22	-	-	1	-	-	-	1	4	4
	男 M.	16	12	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	16	10	-	-	1	-	-	-	1	2	2
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	21	14	-	-	1	-	-	-	-	3	3
	男 M.	12	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	女 F.	9	6	-	-	1	-	-	-	-	1	1
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E854.2 E854.9	その他	15	10	-	-	1	-	-	-	-	3	1
	男 M.	7	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	8	6	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	90	59	6	-	-	-	2	4	-	14	5
	男 M.	72	47	4	-	-	-	2	4	-	10	5
	女 F.	18	12	2	-	-	-	-	-	-	4	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農薬薬品による不慮の中毒	38	24	6	-	-	-	1	1	-	3	3
	男 M.	30	19	4	-	-	-	1	1	-	2	3
	女 F.	8	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.a	農薬	35	23	6	-	-	-	1	1	-	3	2
	男 M.	28	18	4	-	-	-	1	1	-	2	2
	女 F.	8	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-
E865.b	その他	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	34	24	-	-	-	-	1	2	-	5	2
	男 M.	31	21	-	-	-	-	1	2	-	5	2
	女 F.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	146	101	1	6	10	-	2	8	5	9	4
	男 M.	94	61	-	6	10	-	2	4	2	7	2
	女 F.	52	40	1	-	-	-	-	4	3	2	2
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	38	28	-	-	-	-	-	5	2	1	2
	男 M.	20	16	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	女 F.	18	12	-	-	-	-	-	3	2	-	1
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

45～64才 years

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	76	63	1	-	-	-	1	3	3	3	2
	男 M.	46	38	-	-	-	-	1	2	2	2	1
	女 F.	30	25	1	-	-	-	-	1	1	1	1
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	8	3	-	3	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	6	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	-	-	2	8	-	-	-	-	4	-
	男 M.	14	-	-	2	8	-	-	-	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	1 146	252	22	21	351	4	68	101	35	254	38
	男 M.	992	194	18	21	333	4	56	95	25	218	28
	女 F.	154	58	4	-	18	-	12	6	10	36	10
E880	階段からの墜落または上での転倒	149	64	-	-	11	-	2	49	10	9	4
	男 M.	112	40	-	-	8	-	2	44	8	7	3
	女 F.	37	24	-	-	3	-	-	5	2	2	1
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	166	26	1	2	117	-	2	6	-	6	6
	男 M.	157	21	1	2	113	-	2	6	-	6	6
	女 F.	9	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	254	80	1	1	90	1	2	24	9	35	11
	男 M.	225	69	1	1	84	1	2	23	7	30	7
	女 F.	29	11	-	-	6	-	-	1	2	5	4
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	32	2	1	6	3	-	4	-	1	15	-
	男 M.	27	1	-	6	3	-	3	-	1	13	-
	女 F.	5	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-
E884	その他の墜落	389	42	18	11	110	1	26	10	4	159	8
	男 M.	352	37	16	11	105	1	23	10	2	139	8
	女 F.	37	5	2	-	5	-	3	-	2	20	-
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	141	37	1	1	18	2	28	11	11	25	7
	男 M.	107	25	-	1	18	2	22	11	7	19	2
	女 F.	34	12	1	-	-	-	6	-	4	6	5
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	13	1	-	-	2	-	3	-	-	5	2
	男 M.	10	1	-	-	2	-	1	-	-	4	2
	女 F.	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	314	212	6	14	25	1	2	12	9	28	5
	男 M.	213	139	3	14	21	1	1	9	6	16	3
	女 F.	101	73	3	-	4	-	1	3	3	12	2
E890	住宅の火災による不慮の事故	129	115	-	-	1	-	-	2	5	3	3
	男 M.	92	80	-	-	1	-	-	2	4	2	3
	女 F.	37	35	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	18	-	-	-	10	-	-	6	2	-	-
	男 M.	12	-	-	-	8	-	-	3	1	-	-
	女 F.	6	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	19	-	1	14	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	17	-	-	14	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	82	57	2	-	7	1	1	3	-	9	2
	男 M.	49	34	1	-	5	1	-	3	-	5	-
	女 F.	33	23	1	-	2	-	1	-	-	4	2
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	11	4	1	-	5	-	-	-	-	1	-
	男 M.	9	3	1	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	23	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	11	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	13	2	2	-	-	-	1	-	-	8	-
	男 M.	6	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-
	女 F.	7	1	1	-	-	-	-	-	-	5	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	14	11	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	男 M.	12	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	195	33	24	1	3	2	23	5	-	100	4
	男 M.	144	18	17	1	3	1	20	4	-	78	2
	女 F.	51	15	7	-	-	1	3	1	-	22	2
E900	過度の高温	6	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	5	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1
E901	過度の低温	114	13	10	-	3	-	19	4	-	62	3
	男 M.	96	12	8	-	3	-	16	4	-	51	2
	女 F.	18	1	2	-	-	-	3	-	-	11	1
E902	高圧および低圧	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	7	1	1	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	13	5	4	-	-	-	1	-	-	3	-
	男 M.	9	3	3	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E906	その他の動物による不慮の事故	12	3	2	-	-	1	1	-	-	5	-
	男 M.	10	1	2	-	-	1	1	-	-	5	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	7	-	4	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	5	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	17	7	2	-	-	-	-	1	-	7	-
	男 M.	6	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	11	6	1	-	-	-	-	1	-	3	-

死　因
7表 (33—18)

45～64才
years

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	8	4	1	-	-	-	-	1	-	2	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	3	1	-	-	-	-	1	-	2	-
E908.b	暴風雨および洪水	8	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E908.c	その他	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	18	4	-	1	-	-	1	-	-	12	-
	男 M.	12	1	-	1	-	-	1	-	-	9	-
	女 F.	6	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 775	246	49	142	464	12	46	44	32	675	65
	男 M.	1 484	172	37	135	411	10	39	40	19	565	56
	女 F.	291	74	12	7	53	2	7	4	13	110	9
E910	不慮の溺死および溺水	577	65	15	1	7	6	8	22	3	433	17
	男 M.	443	34	8	1	6	5	7	21	2	344	15
	女 F.	134	31	7	-	1	1	1	1	1	89	2
E910.0	レクリエーション中	62	7	-	-	-	4	-	-	-	53	3
	男 M.	59	7	-	-	-	3	-	-	-	51	3
	女 F.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
E910.9	その他および詳細不明	515	63	15	1	7	2	8	22	3	380	14
	男 M.	384	32	8	1	6	2	7	21	2	293	12
	女 F.	131	31	7	-	1	-	1	1	1	87	2
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	143	107	-	-	-	1	2	5	22	3	3
	男 M.	112	87	-	-	-	1	1	4	15	3	1
	女 F.	31	20	-	-	-	-	1	1	7	-	2
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	7	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-
	男 M.	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E913	不慮の機械的窒息	70	9	8	13	18	-	2	1	-	14	5
	男 M.	62	7	8	13	17	-	1	1	-	10	5
	女 F.	8	2	-	-	1	-	1	-	-	4	-
E913.0	寝台または揺籃	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	69	9	8	13	18	-	2	1	-	14	4
	男 M.	61	7	8	13	17	-	1	1	-	10	4
	女 F.	8	2	-	-	1	-	1	-	-	4	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	430	22	-	69	187	-	15	5	-	118	14
	男 M.	386	19	-	64	169	-	13	4	-	106	11
	女 F.	44	3	-	5	18	-	2	1	-	12	3
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	41	3	1	2	21	1	1	-	2	10	-
	男 M.	37	2	1	2	19	1	1	-	1	10	-
	女 F.	4	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	46	3	-	2	28	-	1	-	-	9	3
	男 M.	42	1	-	2	27	-	1	-	-	9	2
	女 F.	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	14	6	-	-	6	-	2	-	-	-	-
	男 M.	9	3	-	-	5	-	1	-	-	-	-
	女 F.	5	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	6	-	1	-	2	-	-	1	-	1	1
	男 M.	5	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	8	1	1	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	6	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	40	4	1	14	15	-	-	-	-	4	2
	男 M.	36	3	-	13	15	-	-	-	-	3	2
	女 F.	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
E923.0	花火	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	7	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	-	-	2	3	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	22	4	1	10	5	-	-	-	-	1	1
	男 M.	20	3	-	10	5	-	-	-	-	1	1
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	6	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-
	男 M.	5	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	35	13	-	-	17	-	-	1	2	2	-
	男 M.	20	6	-	-	12	-	-	-	-	2	-
	女 F.	15	7	-	-	5	-	-	1	2	-	-
E925	電気による不慮の事故	50	1	3	1	28	-	1	5	-	10	1
	男 M.	47	1	3	1	25	-	1	5	-	10	1
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	52	-	1	21	15	1	-	-	1	10	3
	男 M.	48	-	-	21	12	1	-	-	1	10	3
	女 F.	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	209	3	18	17	118	3	7	2	-	37	4
	男 M.	184	1	15	16	102	2	7	2	-	35	4
	女 F.	25	2	3	1	16	1	-	-	-	2	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	47	6	-	2	2	-	7	2	-	16	12
	男 M.	41	5	-	2	1	-	6	2	-	14	11
	女 F.	6	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	4 377	2 583	137	7	120	13	135	120	127	996	139
	男 M.	2 437	1 262	101	7	109	11	78	96	68	635	70
	女 F.	1 940	1 321	36	-	11	2	57	24	59	361	69
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	19	12	-	-	-	-	-	-	1	2	4
	男 M.	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	7	3	-	-	-	-	-	-	1	2	1
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	12	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E854.0	バルビツール剤	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E854.2 E854.9	その他	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	49	38	2	-	-	-	-	-	-	6	3
	男 M.	30	23	2	-	-	-	-	-	-	3	2
	女 F.	19	15	-	-	-	-	-	-	-	3	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	17	11	2	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	13	8	2	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E865.a	農薬	14	9	2	-	-	-	-	-	-	1	2
	男 M.	11	7	2	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E865.b	その他	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	17	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	11	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	141	122	-	-	3	-	-	3	-	7	6
	男 M.	66	52	-	-	3	-	-	3	-	5	3
	女 F.	75	70	-	-	-	-	-	-	-	2	3
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	30	27	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	男 M.	14	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	女 F.	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT; —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	102	92	-	-	2	-	-	2	-	4	2
	男 M.	45	38	-	-	2	-	-	2	-	3	-
	女 F.	57	54	-	-	-	-	-	-	-	1	2
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	6	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2
	男 M.	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	586	910	40	-	62	3	93	52	75	302	49
	男 M.	809	352	31	-	57	3	52	41	30	223	20
	女 F.	777	558	9	-	5	-	41	11	45	79	29
E880	階段からの墜落または上での転倒	195	154	1	-	4	2	3	14	9	5	3
	男 M.	96	68	-	-	2	2	1	13	5	4	1
	女 F.	99	86	1	-	2	-	2	1	4	1	2
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	75	39	1	-	16	-	1	4	-	13	1
	男 M.	70	35	1	-	15	-	1	4	-	13	1
	女 F.	5	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	144	87	1	-	14	-	3	11	5	22	1
	男 M.	104	56	1	-	14	-	1	10	3	18	1
	女 F.	40	31	-	-	-	-	2	1	2	4	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	33	8	1	-	2	-	3	1	1	15	2
	男 M.	19	2	1	-	2	-	1	1	1	10	1
	女 F.	14	6	-	-	-	-	2	-	-	5	1
E884	その他の墜落	411	127	27	-	21	1	16	6	14	182	17
	男 M.	276	66	20	-	20	1	13	4	4	139	9
	女 F.	135	61	7	-	1	-	3	2	10	43	8
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	705	488	9	-	3	-	66	16	44	54	25
	男 M.	235	123	8	-	3	-	34	9	16	35	7
	女 F.	470	365	1	-	-	-	32	7	28	19	18
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	6	2	-	-	1	-	1	-	2	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女 F.	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	17	5	-	-	1	-	-	-	-	11	-
	男 M.	6	1	-	-	1	-	-	-	-	4	-
	女 F.	11	4	-	-	-	-	-	-	-	7	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	857	695	18	-	3	1	3	12	18	89	18
	男 M.	464	353	13	-	3	1	1	8	13	60	12
	女 F.	393	342	5	-	-	-	2	4	5	29	6
E890	住宅の火災による不慮の事故	245	240	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	男 M.	138	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	107	103	-	-	-	-	-	-	1	-	3
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	11	-	2	-	1	-	-	4	3	1	-
	男 M.	10	-	2	-	1	-	-	4	2	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	44	-	4	-	-	-	-	-	-	39	1
	男 M.	40	-	4	-	-	-	-	-	-	35	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	377	315	8	-	2	1	2	6	7	28	8
	男 M.	173	134	6	-	2	1	1	2	6	16	5
	女 F.	204	181	2	-	-	-	1	4	1	12	3
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	7	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	84	83	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	43	42	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	16	8	3	-	-	-	1	1	-	3	-
	男 M.	11	7	1	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	5	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	47	38	-	-	-	-	-	-	5	2	2
	男 M.	34	27	-	-	-	-	-	-	4	1	2
	女 F.	13	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	26	5	1	-	-	-	-	1	-	16	3
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3
	女 F.	17	5	1	-	-	-	-	-	-	11	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	202	48	32	-	1	2	17	4	-	90	8
	男 M.	129	33	24	-	-	1	13	3	-	50	5
	女 F.	73	15	8	-	1	1	4	1	-	40	3
E900	過度の高温	23	4	2	-	-	-	-	-	-	13	4
	男 M.	9	2	2	-	-	-	-	-	-	3	2
	女 F.	14	2	-	-	-	-	-	-	-	10	2
E901	過度の低温	107	17	19	-	1	1	10	3	-	54	2
	男 M.	70	12	13	-	-	-	9	3	-	32	1
	女 F.	37	5	6	-	1	1	1	-	-	22	1
E902	高圧および低圧	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	6	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	25	9	8	-	-	-	2	1	-	5	-
	男 M.	17	7	6	-	-	-	2	-	-	2	-
	女 F.	8	2	2	-	-	-	-	1	-	3	-
E906	その他の動物による不慮の事故	18	8	1	-	-	1	1	-	-	5	2
	男 M.	15	7	1	-	-	1	1	-	-	3	2
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E907	雷撃	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	14	6	-	-	-	-	3	-	-	5	-
	男 M.	7	3	-	-	-	-	1	-	-	3	-
	女 F.	7	3	-	-	-	-	2	-	-	2	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) —At work (secondary mention)—

65才～
years and over

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	7	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	5	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	7	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	男 M.	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	6	2	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 523	758	45	7	51	7	22	49	33	500	51
	男 M.	927	440	31	7	46	6	12	41	25	294	25
	女 F.	596	318	14	-	5	1	10	8	8	206	26
E910	不慮の溺死および溺水	808	300	27	-	5	5	1	36	4	411	19
	男 M.	411	117	18	-	4	4	-	32	4	224	8
	女 F.	397	183	9	-	1	1	1	4	-	187	11
E910.0	レクリエーション中	33	4	-	-	-	1	-	1	-	27	-
	男 M.	31	3	-	-	-	1	-	1	-	26	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E910.9	その他および詳細不明	775	296	27	-	5	4	1	35	4	384	19
	男 M.	380	114	18	-	4	3	-	31	4	198	8
	女 F.	395	182	9	-	1	1	1	4	-	186	11
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	415	358	-	-	-	-	1	8	25	14	9
	男 M.	306	265	-	-	-	-	1	6	19	12	3
	女 F.	109	93	-	-	-	-	-	2	6	2	6
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2
	男 M.	6	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	6	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1
E913	不慮の機械的窒息	28	5	8	-	3	-	1	-	1	8	2
	男 M.	19	3	4	-	2	-	1	-	1	7	1
	女 F.	9	2	4	-	1	-	-	-	-	1	1
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	28	5	8	-	3	-	1	-	1	8	2
	男 M.	19	3	4	-	2	-	1	-	1	7	1
	女 F.	9	2	4	-	1	-	-	-	-	1	1
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	86	6	4	4	20	-	8	1	-	39	4
	男 M.	74	5	3	4	19	-	4	1	-	35	3
	女 F.	12	1	1	-	1	-	4	-	-	4	1
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	11	4	-	-	1	-	3	-	-	3	-
	男 M.	8	3	-	-	1	-	2	-	-	2	-
	女 F.	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	6	2	-	-	3	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	2	-	-	3	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919	過労および激動	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E920	刃器および刺器による不慮の事故	10	5	1	-	2	-	-	-	-	2	-
	男 M.	7	3	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	7	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	61	51	-	-	1	-	-	2	1	6	-
	男 M.	35	28	-	-	1	-	-	2	1	3	-
	女 F.	26	23	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E925	電気による不慮の事故	5	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	男 M.	4	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	5	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-
	男 M.	4	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	24	3	5	1	11	1	2	-	-	1	-
	男 M.	21	3	5	1	10	1	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	38	7	-	-	1	-	6	1	-	11	12
	男 M.	19	3	-	-	1	-	4	-	-	4	7
	女 F.	19	4	-	-	-	-	2	1	-	7	5

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別　—従業中(再掲)—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中 1)(再掲)
At work (secondary mention)

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	4 231	154	153	458	2 148	21	139	113	9	878	158
	男 M.	3 919	131	122	441	2 030	16	127	104	5	794	149
	女 F.	312	23	31	17	118	5	12	9	4	84	9
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1)　年齢不詳 8 を含む。

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	19	4	7	-	3	-	-	1	-	3	1
	男 M.	15	3	4	-	3	-	-	1	-	3	1
	女 F.	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	12	3	7	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	8	2	4	-	-	-	-	-	-	1	1
		4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E865. a	農薬 男 M.	12	3	7	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	8	2	4	-	-	-	-	-	-	1	1
		4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E865. b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	62	6	-	14	25	-	2	4	1	10	-
	女 F.	62	6	-	14	25	-	2	4	1	10	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	6	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: 1)　Includes age unknown 8.

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

従業中 1)（再掲）
At work (secondary mention)

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	12	3	-	-	1	-	1	2	1	4	-
	男 M.	12	3	-	-	1	-	1	2	1	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	12	-	-	7	2	-	-	-	-	3	-
	男 M.	12	-	-	7	2	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	26	1	-	5	17	-	-	-	-	3	-
	男 M.	26	1	-	5	17	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	1 234	87	19	37	761	6	42	53	5	181	43
	男 M.	1 178	79	15	36	738	6	40	50	3	169	42
	女 F.	56	8	4	1	23	-	2	3	2	12	1
E880	階段からの墜落または上での転倒	23	3	-	-	7	-	-	9	1	2	1
	男 M.	18	3	-	-	5	-	-	7	-	2	1
	女 F.	5	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	335	18	2	5	273	-	1	7	-	13	16
	男 M.	327	17	2	5	266	-	1	7	-	13	16
	女 F.	8	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	305	46	1	1	197	2	3	25	2	21	7
	男 M.	297	44	1	1	193	2	3	24	2	20	7
	女 F.	8	2	-	-	4	-	-	1	-	1	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	32	1	1	9	16	-	2	-	-	3	-
	男 M.	30	1	1	9	16	-	1	-	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E884	その他の墜落	471	14	13	20	236	2	32	11	1	123	19
	男 M.	446	13	10	19	226	2	31	11	1	115	18
	女 F.	25	1	3	1	10	-	1	-	-	8	1
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	58	5	2	1	27	-	4	1	1	17	-
	男 M.	50	1	1	1	27	-	4	1	-	15	-
	女 F.	8	4	1	-	-	-	-	-	1	2	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	8	-	-	1	5	-	-	-	-	2	-
	男 M.	8	-	-	1	5	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	157	9	14	31	55	1	2	3	-	40	2
	男 M.	124	5	9	31	43	1	1	3	-	29	2
	女 F.	33	4	5	-	12	-	1	-	-	11	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	24	-	1	-	20	-	-	3	-	-	-
	男 M.	17	-	1	-	13	-	-	3	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	57	-	2	31	-	-	-	-	-	23	1
	男 M.	55	-	2	31	-	-	-	-	-	21	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	34	4	7	-	12	-	2	-	-	9	-
	男 M.	23	2	5	-	10	-	1	-	-	5	-
	女 F.	11	2	2	-	2	-	1	-	-	4	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	22	2	1	-	17	1	-	-	-	-	1
	男 M.	19	2	1	-	14	1	-	-	-	-	1
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	9	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	8	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	108	10	37	4	3	1	8	1	-	40	4
	男 M.	83	8	29	4	3	-	5	-	-	30	4
	女 F.	25	2	8	-	-	1	3	1	-	10	-
E900	過度の高温	5	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1
	男 M.	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	8	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	17	4	8	-	-	-	1	-	-	4	-
	男 M.	15	4	6	-	-	-	1	-	-	4	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	9	3	2	-	-	-	1	-	-	2	1
	男 M.	9	3	2	-	-	-	1	-	-	2	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	21	1	14	-	1	-	2	-	-	3	-
	男 M.	17	1	11	-	1	-	1	-	-	3	-
	女 F.	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
E908	天災	19	2	8	-	1	-	1	1	-	6	-
	男 M.	7	-	5	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	12	2	3	-	-	-	1	1	-	5	-

注：1）年齢不詳 8 を含む。

Note: 1) Includes age unknown 8.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・

従業中 1)(再掲)

At work (secondary mention)

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908. a	地震	15	1	7	-	1	-	1	1	-	4	-
	男 M.	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	1	3	-	-	-	1	1	-	4	-
E908. b	暴風雨および洪水	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E908. c	その他	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	27	-	3	4	-	-	2	-	-	17	1
	男 M.	21	-	3	4	-	-	1	-	-	12	1
	女 F.	6	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	2 651	36	76	372	1 301	13	85	51	3	604	108
	男 M.	2 457	30	65	356	1 218	9	79	46	1	553	100
	女 F.	194	8	11	16	83	4	6	5	2	51	8
E910	不慮の溺死および溺水	180	5	10	3	22	1	1	7	-	126	5
	男 M.	150	3	7	3	22	1	1	7	-	102	4
	女 F.	30	2	3	-	-	-	-	-	-	24	1
E910.0	レクリエーション中	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	179	5	10	3	22	1	1	7	-	125	5
	男 M.	149	3	7	3	22	1	1	7	-	101	4
	女 F.	30	2	3	-	-	-	-	-	-	24	1
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	110	2	4	37	39	-	3	-	-	18	7
	男 M.	101	1	4	37	36	-	1	-	-	15	7
	女 F.	9	1	-	-	3	-	2	-	-	3	-
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	110	2	4	37	39	-	3	-	-	18	7
	男 M.	101	1	4	37	36	-	1	-	-	15	7
	女 F.	9	1	-	-	3	-	2	-	-	3	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	927	11	1	182	421	1	28	11	-	232	40
	男 M.	865	10	1	173	391	-	26	10	-	216	38
	女 F.	62	1	-	9	30	1	2	1	-	16	2
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	73	2	-	4	47	-	3	1	-	15	1
	男 M.	69	2	-	4	45	-	3	-	-	14	1
	女 F.	4	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	119	1	2	14	74	-	4	1	-	18	5
	男 M.	114	1	2	14	71	-	4	1	-	17	4
	女 F.	5	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	28	4	-	-	19	1	-	-	-	3	1
	男 M.	20	2	-	-	15	-	-	-	-	2	1
	女 F.	8	2	-	-	4	1	-	-	-	1	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	24	-	1	1	15	-	-	5	-	1	1
	男 M.	22	-	1	1	14	-	-	4	-	1	1
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	102	1	1	40	47	-	1	3	-	4	5
	男 M.	93	-	-	37	46	-	1	1	-	4	4
	女 F.	9	1	1	3	1	-	-	2	-	-	1
E923.0	花火	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	21	-	-	13	6	-	-	-	-	-	2
	男 M.	17	-	-	10	6	-	-	-	-	-	1
	女 F.	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
E923.2	爆発性ガス	56	1	1	27	19	-	1	2	-	2	3
	男 M.	52	-	-	27	19	-	1	-	-	2	3
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
E923.8	その他	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	12	-	-	-	9	-	-	1	-	2	-
	男 M.	12	-	-	-	9	-	-	1	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	42	-	1	-	38	-	-	1	2	-	-
	男 M.	36	-	1	-	34	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-
E925	電気による不慮の事故	311	5	5	2	171	2	23	12	-	74	17
	男 M.	307	5	5	2	167	2	23	12	-	74	17
	女 F.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	95	-	-	41	33	1	1	4	1	11	3
	男 M.	90	-	-	40	30	1	-	4	1	11	3
	女 F.	5	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	620	5	50	48	369	5	20	4	-	98	21
	男 M.	571	4	43	45	342	3	19	4	-	93	18
	女 F.	49	1	7	3	27	2	1	-	-	5	3
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	15	1	-	-	6	1	1	1	-	3	2
	男 M.	14	1	-	-	5	1	1	1	-	3	2
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

注：1)　年齢不詳　8　を含む。

Note: 1)　Includes age unknown　8.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850—E929)死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別　—従業中(再掲)—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中 15～44才
years

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 645	42	65	313	1 444	14	94	64	3	494	112
	男 M.	2 501	37	55	302	1 386	11	89	59	3	453	106
	女 F.	144	5	10	11	58	3	5	5	-	41	6
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	5	1	3	-	3	-	-	-	-	1	1
	男 M.	1	1	1	-	3	-	-	-	-	1	1
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	41	2	-	9	15	-	2	3	1	9	-
	男 M.	41	2	-	9	15	-	2	3	1	9	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	6	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-
	男 M.	6	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

従業中 15～44才
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	8	1	-	-	-	-	1	1	1	4	-
	男 M.	8	1	-	-	-	-	1	1	1	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	6	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	6	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	17	-	-	4	10	-	-	-	-	3	-
	男 M.	17	-	-	4	10	-	-	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	667	19	1	23	465	5	25	26	2	71	30
	男 M.	649	19	1	22	455	5	25	25	2	66	29
	女 F	18	-	-	1	10	-	-	1	-	5	1
E880	階段からの墜落または上での転倒	11	1	-	-	3	-	-	4	-	2	1
	男 M.	10	1	-	-	3	-	-	3	-	2	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	193	2	-	4	172	-	1	3	-	2	9
	男 M.	189	2	-	4	168	-	1	3	-	2	9
	女 F.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	174	15	-	-	125	1	3	15	1	9	5
	男 M.	171	15	-	-	123	1	3	15	1	8	5
	女 F.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	20	1	-	4	13	-	1	-	-	1	-
	男 M.	20	1	-	4	13	-	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	244	-	1	13	139	2	19	4	1	50	15
	男 M.	235	-	1	12	135	2	19	4	1	47	14
	女 F.	9	-	-	1	4	-	-	-	-	3	1
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	19	-	-	1	11	-	1	-	-	6	-
	男 M.	18	-	-	1	11	-	1	-	-	5	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	70	2	-	17	40	1	1	1	-	7	1
	男 M.	58	2	-	17	32	1	1	1	-	3	1
	女 F.	12	-	-	-	8	-	-	-	-	4	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	15	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-
	男 M.	10	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	19	-	-	17	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	18	-	-	17	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	9	-	-	-	6	-	1	-	-	2	-
	男 M.	7	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	19	1	-	-	16	1	-	-	-	-	1
	男 M.	16	1	-	-	13	1	-	-	-	-	1
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	48	3	18	3	3	-	4	-	-	14	3
	男 M.	35	2	15	3	3	-	2	-	-	7	3
	女 F.	13	1	3	-	-	-	2	-	-	7	-
E900	過度の高温	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	14	1	9	-	1	-	2	-	-	1	-
	男 M.	12	1	8	-	1	-	1	-	-	1	-
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E908	天災	12	1	6	-	1	-	-	-	-	4	-
	男 M.	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	1	2	-	-	-	-	-	-	4	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) —At work (secondary mention)—

従業中 15～44才
years

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	10	-	6	-	1	-	-	-	-	3	-
	男 M.	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-
E908.b	暴風雨および洪水	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	14	-	2	3	-	-	2	-	-	6	1
	男 M.	10	-	2	3	-	-	1	-	-	3	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 810	15	43	261	918	8	62	34	-	392	77
	男 M.	1 711	11	38	251	878	5	59	30	-	367	72
	女 F.	99	4	5	10	40	3	3	4	-	25	5
E910	不慮の溺死および溺水	100	1	3	3	16	-	-	1	-	74	2
	男 M.	89	-	2	3	16	-	-	1	-	65	2
	女 F.	11	1	1	-	-	-	-	-	-	9	-
E910.0	レクリエーション中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	100	1	3	3	16	-	-	1	-	74	2
	男 M.	89	-	2	3	16	-	-	1	-	65	2
	女 F.	11	1	1	-	-	-	-	-	-	9	-
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	69	1	1	26	22	-	2	-	-	13	4
	男 M.	63	-	1	26	20	-	-	-	-	12	4
	女 F.	6	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	69	1	1	26	22	-	2	-	-	13	4
	男 M.	63	-	1	26	20	-	-	-	-	12	4
	女 F.	6	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	587	3	-	128	270	1	18	6	-	134	27
	男 M.	558	3	-	123	256	-	18	6	-	126	26
	女 F.	29	-	-	5	14	1	-	-	-	8	1
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	41	-	-	2	28	-	1	1	-	8	1
	男 M.	39	-	-	2	28	-	1	-	-	7	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	85	-	2	12	54	-	3	1	-	12	1
	男 M.	81	-	2	12	51	-	3	1	-	11	1
	女 F.	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	20	2	-	-	13	1	-	-	-	3	1
	男 M.	16	2	-	-	11	-	-	-	-	2	1
	女 F.	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	18	-	-	1	13	-	-	4	-	-	-
	男 M.	17	-	-	1	13	-	-	3	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	73	1	-	28	35	-	1	3	-	2	3
	男 M.	66	-	-	26	34	-	1	1	-	2	2
	女 F.	7	1	-	2	1	-	-	2	-	-	1
E923.0	花火	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	14	-	-	10	3	-	-	-	-	-	1
	男 M.	11	-	-	8	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
E923.2	爆発性ガス	40	1	-	18	15	-	1	2	-	1	2
	男 M.	37	-	-	18	15	-	1	-	-	1	2
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E923.8	その他	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	10	-	-	-	8	-	-	1	-	1	-
	男 M.	10	-	-	-	8	-	-	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	26	-	1	-	24	-	-	1	-	-	-
	男 M.	26	-	1	-	24	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	274	5	4	2	146	2	22	9	-	68	16
	男 M.	273	5	4	2	145	2	22	9	-	68	16
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	54	-	-	25	18	-	1	4	-	4	2
	男 M.	52	-	-	24	18	-	-	4	-	4	2
	女 F.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	453	2	32	34	275	2	14	3	-	73	18
	男 M.	421	1	28	32	258	1	14	3	-	69	15
	女 F.	32	1	4	2	17	1	-	-	-	4	3
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	8	-	-	-	4	1	-	-	-	1	2
	男 M.	8	-	-	-	4	1	-	-	-	1	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別　—従業中(再掲)—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中 45～64才 years

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	1 262	60	52	142	631	7	35	38	4	258	35
	男 M.	1 129	51	37	136	574	5	30	34	2	227	33
	女 F.	133	9	15	6	57	2	5	4	2	31	2
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	9	2	4	-	-	-	-	1	-	2	-
	男 M.	8	2	3	-	-	-	-	1	-	2	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	6	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	6	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	1	-	5	8	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	1	-	5	8	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) —At work (secondary mention)—

従業中 45～64才 years

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	432	39	8	14	258	1	13	21	1	66	11
	男 M.	406	36	6	14	246	1	11	19	1	61	11
	女 F.	26	3	2	-	12	-	2	2	-	5	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	10	2	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	男 M.	7	2	-	-	2	-	-	3	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	109	6	1	1	88	-	-	2	-	5	6
	男 M.	105	5	1	1	85	-	-	2	-	5	6
	女 F.	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	110	22	1	1	63	1	-	8	1	11	2
	男 M.	106	21	1	1	61	1	-	7	1	11	2
	女 F.	4	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	8	-	-	5	2	-	1	-	-	1	-
	男 M.	7	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E884	その他の墜落	165	8	5	7	84	-	10	6	-	42	3
	男 M.	154	8	4	7	79	-	9	6	-	38	3
	女 F.	11	-	1	-	5	-	1	-	-	4	-
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	26	1	1	-	15	-	2	1	-	6	-
	男 M.	24	-	-	-	15	-	2	1	-	6	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	42	3	3	14	15	-	1	-	-	6	-
	男 M.	28	1	1	14	11	-	-	-	-	1	-
	女 F.	14	2	2	-	4	-	1	-	-	5	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	15	-	-	14	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	15	-	-	14	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	11	2	1	-	6	-	1	-	-	1	-
	男 M.	5	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	36	2	11	1	-	1	1	1	-	19	-
	男 M.	26	1	7	1	-	-	1	-	-	16	-
	女 F.	10	1	4	-	-	1	-	1	-	3	-
E900	過度の高温	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	6	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	5	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	5	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	5	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中 45～64才 years

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908. a	地震	4	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
E908. b	暴風雨および洪水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908. c	その他	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	11	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-
	男 M.	9	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	729	13	26	108	350	5	20	15	3	165	24
	男 M.	647	10	20	102	309	4	18	14	1	147	22
	女 F.	82	3	6	6	41	1	2	1	2	18	2
E910	不慮の溺死および溺水	49	1	4	-	3	1	1	4	-	34	1
	男 M	38	1	2	-	3	1	1	4	-	25	1
	女 F.	11	-	2	-	-	-	-	-	-	9	-
E910.0	レクリエーション中	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	48	1	4	-	3	1	1	4	-	33	1
	男 M.	37	1	2	-	3	1	1	4	-	24	1
	女 F.	11	-	2	-	-	-	-	-	-	9	-
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	38	1	2	11	16	-	1	-	-	5	2
	男 M.	35	1	2	11	15	-	1	-	-	3	2
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	38	1	2	11	16	-	1	-	-	5	2
	男 M.	35	1	2	11	15	-	1	-	-	3	2
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	295	7	-	53	139	-	9	5	-	72	10
	男 M.	265	6	-	49	124	-	7	4	-	66	9
	女 F.	30	1	-	4	15	-	2	1	-	6	1
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	26	-	-	2	18	-	1	-	-	5	-
	男 M.	24	-	-	2	16	-	1	-	-	5	-
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	30	-	-	2	18	-	1	-	-	6	3
	男 M.	29	-	-	2	18	-	1	-	-	6	2
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	7	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	6	-	1	-	2	-	-	1	-	1	1
	男 M.	5	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	28	-	1	12	11	-	-	-	-	2	2
	男 M.	26	-	-	11	11	-	-	-	-	2	2
	女 F.	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	7	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1
	男 M.	6	-	-	2	3	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	16	-	1	9	4	-	-	-	-	1	1
	男 M.	15	-	-	9	4	-	-	-	-	1	1
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	15	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-
	男 M.	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-
E925	電気による不慮の事故	35	-	1	-	23	-	1	3	-	6	1
	男 M.	32	-	1	-	20	-	1	3	-	6	1
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	38	-	-	15	14	1	-	-	1	6	1
	男 M.	35	-	-	15	11	1	-	-	1	6	1
	女 F.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	154	1	16	13	87	3	5	1	-	25	3
	男 M.	138	1	13	12	77	2	5	1	-	24	3
	女 F.	16	-	3	1	10	1	-	-	-	1	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	6	1	-	-	1	-	1	1	-	2	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

死　因
7表 (33—31)

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850—E929)死亡者数，

性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別　—従業中(再掲)—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

従業中 65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	321	51	36	3	72	-	10	11	2	125	11
	男 M.	286	42	30	3	69	-	8	11	-	113	10
	女 F.	35	9	6	-	3	-	2	-	2	12	1
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E858	胃腸薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬 男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属および煙霧による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	7	3	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	女 F.	7	3	-	-	2	-	-	1	-	1	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和43年
1968

従業中 65才～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E880～E887)	不慮の墜落	133	28	10	-	37	-	4	6	2	44	2
	男 M.	121	23	8	-	36	-	4	6	-	42	2
	女 F.	12	5	2	-	1	-	-	-	2	2	-
E880	階段からの墜落または上での転倒	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	32	10	1	-	12	-	-	2	-	6	1
	男 M.	32	10	1	-	12	-	-	2	-	6	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	建物またはその他の建造物からの墜落	20	8	-	-	9	-	-	2	-	1	-
	男 M.	19	7	-	-	9	-	-	2	-	1	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	その他の墜落	62	6	7	-	13	-	3	1	-	31	1
	男 M.	57	5	5	-	12	-	3	1	-	30	1
	女 F.	5	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-
E885	スリップつまづきによる同一面上での転倒	13	4	1	-	1	-	1	-	1	5	-
	男 M.	8	1	1	-	1	-	1	-	-	4	-
	女 F.	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	その他および詳細不明の墜落	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	45	4	11	-	-	-	-	2	-	27	1
	男 M.	38	2	8	-	-	-	-	2	-	25	1
	女 F.	7	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-
E890	住宅の火災による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	男 M.	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	23	-	2	-	-	-	-	-	-	20	1
	男 M.	22	-	2	-	-	-	-	-	-	19	1
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E893	着衣の引火による不慮の事故	14	2	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	男 M.	11	1	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	女 F.	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	詳細不明の火による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	24	5	8	-	-	-	3	-	-	7	1
	男 M.	22	5	7	-	-	-	2	-	-	7	1
	女 F.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E900	過度の高温	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	過度の低温	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	高圧および低圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E903	旅行および身体動揺による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	飢餓，渇，不良環境暴露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	10	3	4	-	-	-	1	-	-	2	-
	男 M.	9	3	3	-	-	-	1	-	-	2	-
	女 F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	その他の動物による不慮の事故	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	雷撃	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	天災	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRNSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中 65才～
years and over

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E908.b	暴風雨および洪水	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908.c	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E910～E929)	その他の不慮の事故	111	10	7	3	33	-	3	2	-	46	7
	男 M.	98	9	7	3	31	-	2	2	-	38	6
	女 F.	13	1	-	-	2	-	1	-	-	8	1
E910	不慮の溺死および溺水	31	3	3	-	3	-	-	2	-	18	2
	男 M.	23	2	3	-	3	-	-	2	-	12	1
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1
E910.0	レクリエーション中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9	その他および詳細不明	31	3	3	-	3	-	-	2	-	18	2
	男 M.	23	2	3	-	3	-	-	2	-	12	1
	女 F.	8	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1
E911	食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	不慮の機械的窒息	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.0	寝台または揺籃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	その他および詳細不明	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	落下物による不慮の打撲	44	1	1	1	12	-	1	-	-	25	3
	男 M.	41	1	1	1	11	-	1	-	-	23	3
	女 F.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	6	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	男 M.	6	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	男 M.	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E919	過労および激動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920	刃器および刺器による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	銃器による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	不慮の自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	爆発物による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.0	花火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.1	爆破物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	爆発性ガス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8	その他	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	電気による不慮の事故	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	放射線による不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	車による事故，他に分類されないもの	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	機械による事故，他に分類されないもの	13	2	2	1	7	-	1	-	-	-	-
	男 M.	12	2	2	1	7	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

総　数
Total

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

昭和43年
1968

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(外因)　男 M.	57 492	28 770	13 699	3 343	7 192	4 536	2 245	5 493	20 984	1 352	7 846	8 415	3 371
	女 F.	40 450	22 393	10 983	2 232	5 469	3 709	1 348	2 937	13 772	958	5 057	5 194	2 563
		17 042	6 377	2 716	1 111	1 723	827	897	2 556	7 212	394	2 789	3 221	808
BE47	自動車事故　男 M.	18 454	17 487	8 857	1 536	4 660	2 434	51	4	912	146	326	43	397
	女 F.	14 226	13 525	7 033	1 094	3 490	1 908	45	4	652	104	221	35	292
		4 228	3 962	1 824	442	1 170	526	6	-	260	42	105	8	105
BE48	その他の不慮の事故　男 M.	22 110	9 083	3 842	1 690	2 134	1 417	2 072	1 544	9 411	346	5 290	1 072	2 703
	女 F.	16 569	7 305	3 283	1 058	1 704	1 260	1 230	959	7 075	273	4 001	714	2 087
		5 541	1 778	559	632	430	157	842	585	2 336	73	1 289	358	616
BE48.a	自動車以外の交通事故　男 M.	2 739	1 848	1 167	147	351	183	20	17	854	199	578	17	60
	女 F.	2 211	1 415	875	110	273	157	20	16	760	152	537	17	54
		528	433	292	37	78	26	-	1	94	47	41	-	6
BE48.b	不慮の墜落　男 M.	4 530	4 106	1 508	1 031	1 278	289	2	-	422	28	11	27	356
	女 F.	3 422	3 107	1 335	517	1 004	251	2	-	313	18	8	23	264
		1 108	999	173	514	274	38	-	-	109	10	3	4	92
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故　男 M.	1 800	2	1	-	-	1	1 563	234	1	-	-	-	1
	女 F.	1 041	-	-	-	-	-	899	141	1	-	-	-	1
		759	2	1	-	-	1	664	93	-	-	-	-	-
BE48.d	天災　男 M.	90	33	8	2	6	17	1	-	56	-	16	15	5
	女 F.	43	15	5	-	3	7	1	-	27	-	10	15	2
		47	18	3	2	3	10	-	-	29	-	6	20	3
BE48.e	不慮の溺死　男 M.	4 708	2	-	-	2	-	-	-	4 706	-	4 665	14	27
	女 F.	3 456	1	-	-	1	-	-	-	3 455	-	3 427	7	21
		1 252	1	-	-	1	-	-	-	1 251	-	1 238	7	6
BE48.f	工業性の不慮の事故　男 M.	3 814	2 574	1 072	368	300	834	471	18	751	106	16	91	538
	女 F.	3 364	2 348	993	335	254	766	300	18	698	93	16	75	514
		450	226	79	33	46	68	171	-	53	13	-	16	24
BE48.g	その他　男 M.	4 429	518	86	142	197	93	15	1 275	2 621	13	4	888	1 716
	女 F.	3 032	419	75	96	169	79	8	784	1 821	10	3	577	1 231
		1 397	99	11	46	28	14	7	491	800	3	1	311	485
BE49	自殺　男 M.	14 601	1 349	825	86	168	270	102	3 674	9 476	628	1 733	6 929	186
	女 F.	8 174	896	536	54	112	194	61	1 832	5 385	423	544	4 297	121
		6 427	453	289	32	56	76	41	1 842	4 091	205	1 189	2 632	65
BE50	その他の外因　男 M.	2 327	851	175	31	230	415	20	271	1 185	232	497	371	85
	女 F.	1 481	667	131	26	163	347	12	142	660	158	291	148	63
		846	184	44	5	67	68	8	129	525	74	206	223	22
BE50.a	他殺　男 M.	1 461	655	104	9	149	393	10	143	653	205	93	325	30
	女 F.	915	508	70	9	100	329	4	78	325	135	46	125	19
		546	147	34	-	49	64	6	65	328	70	47	200	11
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害　男 M.	856	193	70	22	80	21	10	128	525	26	404	46	49
	女 F.	556	156	60	17	62	17	8	64	328	22	245	23	38
		300	37	10	5	18	4	2	64	197	4	159	23	11
BE50.c	法的介入および戦争行為　男 M.	10	3	1	-	1	1	-	-	7	1	-	-	6
	女 F.	10	3	1	-	1	1	-	-	7	1	-	-	6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0　才　year

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(外因)　男 M.	1 349	119	62	4	48	5	105	61	1 064	8	71	644	341
	女 F.	745	73	33	3	33	4	54	34	584	3	36	357	188
		604	46	29	1	15	1	51	27	480	5	35	287	153
BE47	自動車事故　男 M.	62	59	43	1	13	2	-	-	3	-	1	-	2
	女 F.	33	32	21	1	9	1	-	-	1	-	-	-	1
		29	27	22	-	4	1	-	-	2	-	1	-	1
BE48	その他の不慮の事故　男 M.	1 093	46	12	2	29	3	105	25	917	2	41	547	327
	女 F.	617	34	8	1	22	3	54	13	516	2	20	312	182
		476	12	4	1	7	-	51	12	401	-	21	235	145
BE48.a	自動車以外の交通事故　男 M.	4	2	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	2	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-
BE48.b	不慮の墜落　男 M.	34	32	7	2	23	-	-	-	2	-	-	1	1
	女 F.	25	23	4	1	18	-	-	-	2	-	-	1	1
		9	9	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故　男 M.	65	-	-	-	-	-	61	4	-	-	-	-	-
	女 F.	29	-	-	-	-	-	27	2	-	-	-	-	-
		36	-	-	-	-	-	34	2	-	-	-	-	-
BE48.d	天災　男 M.	3	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
BE48.e	不慮の溺死　男 M.	38	-	-	-	-	-	-	-	38	-	38	-	-
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-
		18	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故　男 M.	54	5	-	-	4	1	44	-	5	1	-	3	1
	女 F.	35	4	-	-	3	1	27	-	4	1	-	2	1
		19	1	-	-	1	-	17	-	1	-	-	1	-
BE48.g	その他　男 M.	895	5	2	-	1	2	-	21	869	1	1	542	325
	女 F.	506	5	2	-	1	2	-	11	490	1	-	309	180
		389	-	-	-	-	-	-	10	379	-	1	233	145
BE49	自殺　男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE50	その他の外因　男 M.	194	14	7	1	6	-	-	36	144	6	29	97	12
	女 F.	95	7	4	1	2	-	-	21	67	1	16	45	5
		99	7	3	-	4	-	-	15	77	5	13	52	7
BE50.a	他殺　男 M.	170	13	7	1	5	-	-	34	123	6	26	82	9
	女 F.	84	7	4	1	2	-	-	20	57	1	15	37	4
		86	6	3	-	3	-	-	14	66	5	11	45	5
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害　男 M.	24	1	-	-	1	-	-	2	21	-	3	15	3
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	1	10	-	1	8	1
		13	1	-	-	1	-	-	1	11	-	2	7	2
BE50.c	法的介入および戦争行為　男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和43年
1968

1～4才
years

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	3 313	1 219	701	47	320	151	265	131	1 698	41	1 427	134	96
	女 F.	2 059	742	413	32	208	89	154	67	1 096	25	946	72	53
		1 254	477	288	15	112	62	111	64	602	16	481	62	43
BE47	自動車事故 男 M.	911	873	511	39	201	122	1	-	37	16	11	1	9
	女 F.	547	530	298	25	134	73	-	-	17	8	8	1	-
		364	343	213	14	67	49	1	-	20	8	3	-	9
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	2 200	303	171	6	107	19	261	75	1 561	14	1 381	81	85
	女 F.	1 423	192	106	5	69	12	153	41	1 037	12	926	47	52
		777	111	65	1	38	7	108	34	524	2	455	34	33
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	146	119	92	4	20	3	-	-	27	10	17	-	-
	女 F.	96	75	57	3	12	3	-	-	21	8	13	-	-
		50	44	35	1	8	-	-	-	6	2	4	-	-
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	127	117	49	1	63	4	-	-	10	-	1	2	7
	女 F.	82	76	30	1	43	2	-	-	6	-	1	2	3
		45	41	19	-	20	2	-	-	4	-	-	-	4
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	100	-	-	-	-	-	82	18	-	-	-	-	-
	女 F.	54	-	-	-	-	-	45	9	-	-	-	-	-
		46	-	-	-	-	-	37	9	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	5	3	1	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-
	女 F.	3	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
		2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	1 369	-	-	-	-	-	-	-	1 369	-	1 362	6	1
	女 F.	914	-	-	-	-	-	-	-	914	-	911	3	-
		455	-	-	-	-	-	-	-	455	-	451	3	1
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	241	55	27	1	18	9	179	-	7	3	-	3	1
	女 F.	145	33	18	1	9	5	108	-	4	3	-	1	-
		96	22	9	-	9	4	71	-	3	-	-	2	1
BE48.g	その他 男 M.	212	9	2	-	4	3	-	57	146	1	1	68	76
	女 F.	129	6	-	-	4	2	-	32	91	1	1	40	49
		83	3	2	-	-	1	-	25	55	-	-	28	27
BE49	自殺 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE50	その他の外因 男 M.	202	43	19	2	12	10	3	56	100	11	35	52	2
	女 F.	89	20	9	2	5	4	1	26	42	5	12	24	1
		113	23	10	-	7	6	2	30	58	6	23	28	1
BE50.a	他殺 男 M.	186	39	19	2	9	9	2	56	89	11	27	49	2
	女 F.	83	18	9	2	3	4	1	26	38	5	8	24	1
		103	21	10	-	6	5	1	30	51	6	19	25	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	16	4	-	-	3	1	1	-	11	-	8	3	-
	女 F.	6	2	-	-	2	-	-	-	4	-	4	-	-
		10	2	-	-	1	1	1	-	7	-	4	3	-
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5～14才
years

国際50項目分類番号(B表) International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 562	1 297	731	79	315	172	123	127	1 015	40	789	113	73
	女 F.	1 793	891	507	51	209	124	63	79	760	28	606	78	48
		769	406	224	28	106	48	60	48	255	12	183	35	25
BE47	自動車事故 男 M.	1 017	953	512	61	242	138	1	-	63	10	32	2	19
	女 F.	673	640	349	39	154	98	-	-	33	6	16	1	10
		344	313	163	22	88	40	1	-	30	4	16	1	9
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	1 366	325	209	17	66	33	121	77	843	20	723	49	51
	女 F.	1 017	242	153	11	52	26	63	50	662	16	572	37	37
		349	83	56	6	14	7	58	27	181	4	151	12	14
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	220	163	133	3	22	5	-	-	57	10	44	1	2
	女 F.	160	118	94	2	17	5	-	-	42	9	31	1	1
		60	45	39	1	5	-	-	-	15	1	13	-	1
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	104	88	43	7	30	8	-	-	16	5	1	1	9
	女 F.	79	67	34	4	23	6	-	-	12	3	1	1	7
		25	21	9	3	7	2	-	-	4	2	-	-	2
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	97	-	-	-	-	-	82	14	1	-	-	-	1
	女 F.	57	-	-	-	-	-	47	9	1	-	-	-	1
		40	-	-	-	-	-	35	5	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	13	3	-	2	-	1	-	-	10	-	3	5	2
	女 F.	7	1	-	-	-	1	-	-	6	-	2	3	1
		6	2	-	2	-	-	-	-	4	-	1	2	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	674	-	-	-	-	-	-	-	674	-	674	-	-
	女 F.	537	-	-	-	-	-	-	-	537	-	537	-	-
		137	-	-	-	-	-	-	-	137	-	137	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	113	57	28	5	7	17	37	-	19	5	1	2	11
	女 F.	76	45	22	5	6	12	16	-	15	4	1	2	8
		37	12	6	-	1	5	21	-	4	1	-	-	3
BE48.g	その他 男 M.	145	14	5	-	7	2	2	63	66	-	-	40	26
	女 F.	101	11	3	-	6	2	-	41	49	-	-	30	19
		44	3	2	-	1	-	2	22	17	-	-	10	7
BE49	自殺 男 M.	51	3	2	-	1	-	-	10	38	2	5	30	1
	女 F.	33	2	2	-	-	-	-	5	26	-	2	23	1
		18	1	-	-	1	-	-	5	12	2	3	7	-
BE50	その他の外因 男 M.	128	16	8	1	6	1	1	40	71	8	29	32	2
	女 F.	70	7	3	1	3	-	-	24	39	6	16	17	-
		58	9	5	-	3	1	1	16	32	2	13	15	2
BE50.a	他殺 男 M.	109	13	7	-	5	1	1	40	55	8	16	30	1
	女 F.	57	5	2	-	3	-	-	24	28	6	6	16	-
		52	8	5	-	2	1	1	16	27	2	10	14	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	19	3	1	1	1	-	-	-	16	-	13	2	1
	女 F.	13	2	1	1	-	-	-	-	11	-	10	1	-
		6	1	-	-	1	-	-	-	5	-	3	1	1
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

15～44才
years

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	25 145	13 773	7 007	1 200	2 871	2 695	508	3 415	7 449	809	2 643	2 741	1 256
	女 F.	19 763	12 023	6 102	1 039	2 496	2 386	351	1 796	5 593	604	1 955	1 935	1 099
		5 382	1 750	905	161	375	309	157	1 619	1 856	205	688	806	157
BE47	自動車事故 男 M.	8 936	8 365	4 431	651	1 908	1 375	42	4	525	77	210	32	206
	女 F.	7 763	7 306	3 880	556	1 641	1 209	39	4	414	62	149	29	174
		1 173	1 059	551	95	247	166	3	-	111	15	61	3	32
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	7 850	3 935	1 919	488	727	801	385	721	2 809	168	1 532	226	883
	女 F.	6 889	3 622	1 772	441	657	752	264	460	2 543	146	1 408	185	804
		961	313	147	47	70	49	121	261	266	22	124	41	79
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	1 157	714	440	48	130	96	14	13	416	92	292	5	27
	女 F.	1 020	607	367	40	111	89	14	12	387	78	278	5	26
		137	107	73	8	19	7	-	1	29	14	14	-	1
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 526	1 426	725	176	382	143	-	-	100	10	2	9	79
	女 F.	1 428	1 340	689	163	354	134	-	-	88	8	2	8	70
		98	86	36	13	28	9	-	-	12	2	-	1	9
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	362	-	-	-	-	-	272	90	-	-	-	-	-
	女 F.	219	-	-	-	-	-	168	51	-	-	-	-	-
		143	-	-	-	-	-	104	39	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	38	10	2	-	3	5	1	-	27	-	7	19	1
	女 F.	18	4	1	-	1	2	1	-	13	-	5	8	-
		20	6	1	-	2	3	-	-	14	-	2	11	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	1 229	1	-	-	1	-	-	-	1 228	-	1 219	3	6
	女 F.	1 119	1	-	-	1	-	-	-	1 118	-	1 111	2	5
		110	-	-	-	-	-	-	-	110	-	108	1	1
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	2 263	1 596	708	227	150	511	95	14	558	62	11	59	426
	女 F.	2 128	1 501	676	205	136	484	79	14	534	56	11	50	417
		135	95	32	22	14	27	16	-	24	6	-	9	9
BE48.g	その他 男 M.	1 275	188	44	37	61	46	3	604	480	4	1	131	344
	女 F.	957	169	39	33	54	43	2	383	403	4	1	112	286
		318	19	5	4	7	3	1	221	77	-	-	19	58
BE49	自殺 男 M.	7 199	920	575	50	116	179	73	2 595	3 611	406	708	2 361	136
	女 F.	4 266	620	377	31	82	130	43	1 286	2 317	283	258	1 682	94
		2 933	300	198	19	34	49	30	1 309	1 294	123	450	679	42
BE50	その他の外因 男 M.	1 160	553	82	11	120	340	8	95	504	158	193	122	31
	女 F.	845	475	73	11	96	295	5	46	319	113	140	39	27
		315	78	9	-	24	45	3	49	185	45	53	83	4
BE50.a	他殺 男 M.	738	451	37	6	80	328	3	10	274	140	14	108	12
	女 F.	543	385	33	6	62	284	1	6	151	99	10	33	9
		195	66	4	-	18	44	2	4	123	41	4	75	3
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	422	102	45	5	40	12	5	85	230	18	179	14	19
	女 F.	302	90	40	5	34	11	4	40	168	14	130	6	18
		120	12	5	-	6	1	1	45	62	4	49	8	1
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45～64才
years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	12 994	7 084	3 308	788	1 925	1 063	350	1 064	4 496	275	1 343	2 202	676
	女 F.	9 350	5 518	2 637	604	1 460	817	239	593	3 000	184	872	1 401	543
		3 644	1 566	671	184	465	246	111	471	1 496	91	471	801	133
BE47	自動車事故 男 M.	4 487	4 293	2 116	409	1 221	547	6	-	188	27	60	6	95
	女 F.	3 328	3 185	1 637	278	886	384	5	-	138	20	42	3	73
		1 159	1 108	479	131	335	163	1	-	50	7	18	3	22
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	4 524	2 381	1 000	355	614	412	321	348	1 474	64	748	124	538
	女 F.	3 716	2 061	873	310	518	360	216	237	1 202	49	609	104	440
		808	320	127	45	96	52	105	111	272	15	139	20	98
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	692	448	260	49	93	46	5	3	236	34	173	10	19
	女 F.	594	365	207	41	78	39	5	3	221	26	169	10	16
		98	83	53	8	15	7	-	-	15	8	4	-	3
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 146	1 040	444	158	361	77	-	-	106	1	3	8	94
	女 F.	992	904	398	132	304	70	-	-	88	-	2	7	79
		154	136	46	26	57	7	-	-	18	1	1	1	15
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	314	1	-	-	-	1	262	51	-	-	-	-	-
	女 F.	213	-	-	-	-	-	175	38	-	-	-	-	-
		101	1	-	-	-	1	87	13	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	17	9	2	-	-	7	-	-	8	-	1	6	1
	女 F.	6	5	1	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-
		11	4	1	-	-	3	-	-	7	-	1	5	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	577	-	-	-	-	-	-	-	577	-	567	2	8
	女 F.	443	-	-	-	-	-	-	-	443	-	434	2	7
		134	-	-	-	-	-	-	-	134	-	133	-	1
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	923	731	270	109	96	256	51	4	137	27	3	22	85
	女 F.	814	656	245	102	80	229	34	4	120	22	3	18	77
		109	75	25	7	16	27	17	-	17	5	-	4	8
BE48.g	その他 男 M.	855	152	24	39	64	25	3	290	410	2	1	76	331
	女 F.	654	131	22	35	56	18	2	192	329	1	1	66	261
		201	21	2	4	8	7	1	98	81	1	-	10	70
BE49	自殺 男 M.	3 609	258	150	18	33	57	19	686	2 646	146	441	2 035	24
	女 F.	2 068	162	96	10	19	37	14	339	1 553	91	166	1 280	16
		1 541	96	54	8	14	20	5	347	1 093	55	275	755	8
BE50	その他の外因 男 M.	374	152	42	6	57	47	4	30	188	38	94	37	19
	女 F.	238	110	31	6	37	36	4	17	107	24	55	14	14
		136	42	11	-	20	11	-	13	81	14	39	23	5
BE50.a	他殺 男 M.	177	101	24	-	34	43	2	2	72	34	5	29	4
	女 F.	108	69	16	-	20	33	2	2	35	20	4	8	3
		69	32	8	-	14	10	-	-	37	14	1	21	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	192	49	17	6	23	3	2	28	113	3	89	8	13
	女 F.	125	39	14	6	17	2	2	15	69	3	51	6	9
		67	10	3	-	6	1	-	13	44	-	38	2	4
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	5	2	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	2
	女 F.	5	2	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和43年
1968

65才～
years and over

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

不詳　age unknown

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	11 898	5 206	1 846	1 218	1 700	442	888	682	5 122	164	1 496	2 548	914
	女 F.	6 570	3 082	1 251	496	1 053	282	481	361	2 646	104	597	1 325	620
		5 328	2 124	595	722	647	160	407	321	2 476	60	899	1 223	294
BE47	自動車事故 男 M.	3 023	2 927	1 239	372	1 069	247	1	-	95	16	12	2	65
	女 F.	1 866	1 816	843	192	640	141	1	-	49	8	6	1	34
		1 157	1 111	396	180	429	106	-	-	46	8	6	1	31
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	5 031	2 074	519	820	587	148	874	297	1 786	77	852	45	812
	女 F.	2 864	1 136	359	288	383	106	475	158	1 095	47	454	29	565
		2 167	938	160	532	204	42	399	139	691	30	398	16	247
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	513	397	236	43	85	33	1	1	114	52	50	1	11
	女 F.	334	245	145	24	55	21	1	1	87	30	46	1	10
		179	152	91	19	30	12	-	-	27	22	4	-	1
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 586	1 396	236	687	417	56	2	-	188	12	4	6	166
	女 F.	809	690	176	216	260	38	2	-	117	7	2	4	104
		777	706	60	471	157	18	-	-	71	5	2	2	62
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	857	1	1	-	-	-	799	57	-	-	-	-	-
	女 F.	464	-	-	-	-	-	432	32	-	-	-	-	-
		393	1	1	-	-	-	367	25	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	14	6	1	-	1	4	-	-	8	-	5	2	1
	女 F.	7	1	-	-	1	-	-	-	6	-	3	2	1
		7	5	1	-	-	4	-	-	2	-	2	-	-
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	808	1	-	-	1	-	-	-	807	-	792	3	12
	女 F.	411	-	-	-	-	-	-	-	411	-	402	-	9
		397	1	-	-	1	-	-	-	396	-	390	3	3
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	217	127	37	25	25	40	65	-	25	8	1	2	14
	女 F.	163	106	30	21	20	35	36	-	21	7	1	2	11
		54	21	7	4	5	5	29	-	4	1	-	-	3
BE48.g	その他 男 M.	1 036	146	8	65	58	15	7	239	644	5	-	31	608
	女 F.	676	94	8	27	47	12	4	125	453	3	-	20	430
		360	52	-	38	11	3	3	114	191	2	-	11	178
BE49	自殺 男 M.	3 634	139	74	16	17	32	9	371	3 115	61	557	2 476	21
	女 F.	1 732	87	41	11	10	25	3	195	1 447	41	109	1 289	8
		1 902	52	33	5	7	7	6	176	1 668	20	448	1 187	13
BE50	その他の外因 男 M.	210	66	14	10	27	15	4	14	126	10	75	25	16
	女 F.	108	43	8	5	20	10	2	8	55	8	28	6	13
		102	23	6	5	7	5	2	6	71	2	47	19	3
BE50.a	他殺 男 M.	71	36	10	-	15	11	2	1	32	5	4	22	1
	女 F.	34	23	6	-	10	7	-	-	11	3	2	5	1
		37	13	4	-	5	4	2	1	21	2	2	17	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	134	29	4	10	11	4	2	13	90	5	71	3	11
	女 F.	69	19	2	5	9	3	2	8	40	5	26	1	8
		65	10	2	5	2	1	-	5	50	-	45	2	3
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	5	1	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	4
	女 F.	5	1	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	4
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	231	72	44	7	13	8	6	13	140	15	77	33	15
	女 F.	170	64	40	7	10	7	6	7	93	10	45	26	12
		61	8	4	-	3	1	-	6	47	5	32	7	3
BE47	自動車事故 男 M.	18	17	5	3	6	3	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	16	16	5	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	46	19	12	2	4	1	5	1	21	1	13	-	7
	女 F.	43	18	12	2	3	1	5	-	20	1	12	-	7
		3	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	7	5	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	女 F.	7	5	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	7	7	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	7	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.d	天災 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13	-	-
	女 F.	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE48.g	その他 男 M.	11	4	1	1	2	-	-	1	6	-	-	-	6
	女 F.	9	3	1	1	1	-	-	-	6	-	-	-	6
		2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BE49	自殺 男 M.	108	29	24	2	1	2	1	12	66	13	22	27	4
	女 F.	75	25	20	2	1	2	1	7	42	8	9	23	2
		33	4	4	-	-	-	-	5	24	5	13	4	2
BE50	その他の外因 男 M.	59	7	3	-	2	2	-	-	52	1	42	6	3
	女 F.	36	5	3	-	-	2	-	-	31	1	24	3	3
		23	2	-	-	2	-	-	-	21	-	18	3	-
BE50.a	他殺 男 M.	10	2	-	-	1	1	-	-	8	1	1	5	1
	女 F.	6	1	-	-	-	1	-	-	5	1	1	2	1
		4	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	3	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	49	5	3	-	1	1	-	-	44	-	41	1	2
	女 F.	30	4	3	-	-	1	-	-	26	-	23	1	2
		19	1	-	-	1	-	-	-	18	-	18	-	-
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BE47, BE48　不慮の事故
Accidents

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800−E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

昭和43年
1968

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
全国 All Japan	40 564	1 155	1 117	742	708	544	4 266	1 658	725	2 794	3 284	2 757	2 607	2 764	2 580	2 187	2 149	2 436	2 239	2 312	2 018	1 763	1 166	608	164	21	2	64
男 M.	30 795	650	679	463	463	365	2 620	1 152	538	2 432	2 886	2 478	2 278	2 424	2 154	1 767	1 681	1 899	1 697	1 631	1 285	973	557	229	47	8	-	59
女 F.	9 769	505	438	279	245	179	1 646	506	187	362	398	279	329	340	426	420	468	537	542	681	733	790	609	379	117	13	2	5
01 北海道	2 451	85	89	50	46	29	299	121	57	150	194	166	187	188	196	137	157	151	118	121	77	74	32	20	4	-	-	2
男 M.	1 947	47	57	31	31	13	179	78	46	130	177	145	168	174	170	114	130	128	93	94	50	40	18	10	1	-	-	2
女 F.	504	38	32	19	15	16	120	43	11	20	17	21	19	14	26	23	27	23	25	27	27	34	14	10	3	-	-	-
02 青森	624	23	29	18	31	14	115	26	24	45	48	36	36	41	39	32	31	31	32	28	22	20	17	-	-	1	-	-
男 M.	456	13	17	11	21	9	71	19	14	39	41	31	30	35	31	23	23	24	26	16	12	10	10	-	-	1	-	-
女 F.	168	10	12	7	10	5	44	7	10	6	7	5	6	6	8	9	8	7	6	12	10	10	7	-	-	-	-	-
03 岩手	576	26	22	11	16	12	87	26	14	36	38	31	42	33	36	30	32	32	34	43	29	17	8	7	1	-	-	-
男 M.	442	11	16	6	7	7	47	19	11	31	36	28	37	30	31	27	24	26	26	33	19	13	3	-	1	-	-	-
女 F.	134	15	6	5	9	5	40	7	3	5	2	3	5	3	5	3	8	6	8	10	10	4	5	7	-	-	-	-
04 宮城	689	19	25	12	8	7	71	33	20	48	64	56	47	44	43	37	40	36	34	29	35	30	17	4	1	-	-	-
男 M.	548	8	19	7	6	5	45	25	15	44	54	53	43	40	37	35	35	24	27	21	20	22	5	3	-	-	-	-
女 F.	141	11	6	5	2	2	26	8	5	4	10	3	4	4	6	2	5	12	7	8	15	8	12	1	1	-	-	-
05 秋田	450	9	19	12	8	3	51	17	14	35	30	23	30	35	37	30	28	32	29	20	21	11	4	3	-	-	-	-
男 M.	347	3	11	8	5	1	28	12	10	33	26	20	25	30	29	23	20	28	22	17	12	9	2	1	-	-	-	-
女 F.	103	6	8	4	3	2	23	5	4	2	4	3	5	5	8	7	8	4	7	3	9	2	2	2	-	-	-	-
06 山形	445	20	20	8	9	3	60	18	11	27	22	28	28	31	30	22	30	27	23	25	29	18	9	6	-	1	-	-
男 M.	332	7	10	4	8	1	30	13	9	25	21	27	23	29	23	19	22	19	20	17	20	10	3	2	-	-	-	-
女 F.	113	13	10	4	1	2	30	5	2	2	1	1	5	2	7	3	8	8	3	8	9	8	6	4	-	1	-	-
07 福島	843	30	40	23	16	12	121	48	14	47	56	55	68	65	52	46	42	44	35	39	40	29	27	14	1	-	-	-
男 M.	628	17	21	13	9	10	70	33	10	41	47	51	61	58	40	40	34	37	31	25	23	10	12	5	-	-	-	-
女 F.	215	13	19	10	7	2	51	15	4	6	9	4	7	7	12	6	8	7	4	14	17	19	15	9	1	-	-	-
08 茨城	947	27	28	12	20	11	98	36	22	91	84	70	61	60	59	50	51	58	56	47	48	25	22	6	3	-	-	-
男 M.	755	17	13	8	12	7	57	29	19	80	80	64	56	54	46	43	32	50	46	40	35	15	6	3	-	-	-	-
女 F.	192	10	15	4	8	4	41	7	3	11	4	6	5	6	13	7	19	8	10	7	13	10	16	3	3	-	-	-
09 栃木	650	14	20	15	16	9	74	29	18	65	56	39	38	47	31	34	41	34	33	31	23	31	13	8	4	-	-	1
男 M.	518	7	12	9	9	6	43	20	14	59	50	38	31	39	22	31	34	27	30	24	18	22	8	6	1	-	-	1
女 F.	132	7	8	6	7	3	31	9	4	6	6	1	7	8	9	3	7	7	3	7	5	9	5	2	3	-	-	-
10 群馬	755	15	22	14	8	7	66	34	12	59	68	43	45	55	43	47	36	51	45	49	33	42	16	8	3	-	-	-
男 M.	569	9	17	9	6	6	47	24	5	51	59	41	40	49	38	35	26	34	31	30	19	30	7	3	-	-	-	-
女 F.	186	6	5	5	2	1	19	10	7	8	9	2	5	6	5	12	10	17	14	19	14	12	9	5	3	-	-	-
11 埼玉	1 341	41	31	21	26	19	138	58	16	97	128	115	91	103	78	64	76	75	75	73	63	52	28	7	2	-	-	2
男 M.	1 043	26	17	12	15	16	86	41	13	87	121	102	82	88	67	49	60	55	58	52	43	24	12	1	-	-	-	2
女 F.	298	15	14	9	11	3	52	17	3	10	7	13	9	15	11	15	16	20	17	21	20	28	16	6	2	-	-	-
12 千葉	1 299	25	21	28	29	14	117	52	24	113	131	115	77	99	95	83	53	67	65	59	47	38	33	23	4	1	-	3
男 M.	1 052	16	14	19	19	13	81	33	23	104	118	108	67	90	86	73	39	56	52	41	31	21	16	9	1	-	-	3
女 F.	247	9	7	9	10	1	36	19	1	9	13	7	10	9	9	10	14	11	13	18	16	17	17	14	3	1	-	-
13 東京	2 338	100	80	38	25	34	277	95	24	147	217	191	173	177	132	120	129	130	120	112	98	92	61	25	10	1	-	7
男 M.	1 780	65	52	23	16	20	176	63	19	118	185	170	151	156	116	92	105	107	89	74	65	51	23	10	3	-	-	7
女 F.	558	35	28	15	9	14	101	32	5	29	32	21	22	21	16	28	24	23	31	38	33	41	38	15	7	1	-	-
14 神奈川	1 816	45	34	31	29	22	161	69	25	168	187	168	140	140	128	87	85	90	83	100	62	71	34	14	2	1	-	1
男 M.	1 455	25	19	19	18	11	92	52	16	151	172	150	132	124	114	73	71	72	66	72	40	35	20	2	-	-	-	1
女 F.	361	20	15	12	11	11	69	17	9	17	15	18	8	16	14	14	14	18	17	28	22	36	14	12	2	1	-	-
15 新潟	1 007	15	43	25	19	20	122	45	22	54	62	56	66	78	66	54	49	59	67	70	53	45	23	13	3	-	-	-
男 M.	770	9	29	14	14	14	80	31	16	49	57	49	61	67	52	43	43	43	52	50	35	24	13	4	1	-	-	-
女 F.	237	6	14	11	5	6	42	14	6	5	5	7	5	11	14	11	6	16	15	20	18	21	10	9	2	-	-	-
16 富山	468	9	13	14	8	2	46	12	7	28	36	29	25	33	30	18	16	38	32	35	22	27	19	13	2	-	-	-
男 M.	336	6	7	10	5	2	30	7	5	24	33	25	22	31	24	15	12	26	19	19	15	14	7	6	2	-	-	-
女 F.	132	3	6	4	3	-	16	5	2	4	3	4	3	2	6	3	4	12	13	16	7	13	12	7	-	-	-	-
17 石川	459	22	16	11	9	3	61	19	8	19	35	19	11	27	38	25	30	31	35	32	24	20	15	9	1	-	-	-
男 M.	320	16	6	6	6	2	36	13	7	16	28	15	10	21	31	17	22	17	27	21	13	14	9	2	1	-	-	-
女 F.	139	6	10	5	3	1	25	6	1	3	7	4	1	6	7	8	8	14	8	11	11	6	6	7	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

BE47, BE48　不慮の事故
Accidents

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

昭和43年
1968

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
18 福井	395	13	9	9	8	5	44	22	3	22	33	16	25	14	23	18	19	27	21	35	18	24	17	10	4	-	-	-
男 M.	285	4	4	4	5	4	21	16	2	19	31	15	23	12	19	15	14	21	13	26	10	15	8	3	2	-	-	-
女 F.	110	9	5	5	3	1	23	6	1	3	2	1	2	2	4	3	5	6	8	9	8	9	9	7	2	-	-	-
19 山梨	433	9	14	6	10	8	47	12	8	32	47	41	31	22	24	27	21	22	27	24	17	14	10	6	1	-	-	-
男 M.	332	8	8	3	6	7	32	9	8	23	40	36	25	19	19	24	15	16	24	15	10	10	5	2	-	-	-	-
女 F.	101	1	6	3	4	1	15	3	-	9	7	5	6	3	5	3	6	6	3	9	7	4	5	4	1	-	-	-
20 長野	770	18	21	14	16	7	76	19	13	46	99	69	38	47	48	38	45	54	40	43	35	33	18	8	1	-	-	-
男 M.	598	10	13	9	10	6	48	14	9	41	82	61	32	42	44	34	38	45	27	28	22	21	8	2	-	-	-	-
女 F.	172	8	8	5	6	1	28	5	4	5	17	8	6	5	4	4	7	9	13	15	13	12	10	6	1	-	-	-
21 岐阜	790	25	23	16	10	10	84	46	20	62	52	50	32	55	53	42	42	51	35	36	55	30	27	14	4	-	-	-
男 M.	573	9	16	13	7	5	50	28	14	54	41	43	27	41	36	34	31	39	27	24	38	18	15	11	2	-	-	-
女 F.	217	16	7	3	3	5	34	18	6	8	11	7	5	14	17	8	11	12	8	12	17	12	12	3	2	-	-	-
22 静岡	1 483	34	29	20	20	26	129	57	24	121	137	139	111	104	90	79	72	71	72	88	69	52	31	25	9	-	-	3
男 M.	1 130	19	12	12	14	14	71	39	18	108	120	126	97	91	77	61	51	50	54	61	41	32	16	11	3	-	-	3
女 F.	353	15	17	8	6	12	58	18	6	13	17	13	14	13	13	18	21	21	18	27	28	20	15	14	6	-	-	-
23 愛知	1 956	61	46	39	32	29	207	98	22	162	171	144	125	123	109	101	103	119	108	101	97	85	45	27	7	1	-	3
男 M.	1 445	37	28	24	21	20	130	68	11	140	152	132	104	106	87	75	81	86	70	70	57	43	20	7	3	-	-	3
女 F.	513	24	18	15	11	9	77	30	11	22	19	12	21	17	22	26	22	33	38	31	40	42	25	20	4	1	-	-
24 三重	686	14	13	10	8	8	53	24	14	64	52	52	45	46	32	27	45	40	34	47	40	26	22	19	2	1	-	1
男 M.	523	7	6	6	6	6	31	17	11	56	42	48	41	40	26	21	34	30	31	35	27	16	9	7	1	-	-	-
女 F.	163	7	7	4	2	2	22	7	3	8	10	4	4	6	6	6	11	10	3	12	13	10	13	12	1	1	-	1
25 滋賀	487	10	12	3	6	4	35	17	5	59	59	27	27	26	31	29	23	34	18	26	21	25	18	4	3	-	-	-
男 M.	369	5	6	2	4	4	21	10	3	51	54	25	24	22	25	19	13	28	15	19	15	15	10	-	-	-	-	-
女 F.	118	5	6	1	2	-	14	7	2	8	5	2	3	4	6	10	10	6	3	7	6	10	8	4	3	-	-	-
26 京都	793	27	11	8	5	6	57	35	14	45	71	45	46	47	43	36	32	49	37	62	66	43	34	23	4	1	-	3
男 M.	554	13	7	4	4	4	32	23	9	37	62	40	37	46	39	24	22	36	21	46	39	20	11	7	-	-	-	3
女 F.	239	14	4	4	1	2	25	12	5	8	9	5	9	1	4	12	10	13	16	16	27	23	23	16	4	1	-	-
27 大阪	2 144	64	43	42	43	34	226	73	26	120	174	189	146	156	133	126	85	118	118	119	114	89	67	31	11	3	-	20
男 M.	1 621	37	26	21	28	24	136	53	19	101	147	165	127	141	110	101	73	98	87	78	68	56	30	7	3	2	-	19
女 F.	523	27	17	21	15	10	90	20	7	19	27	24	19	15	23	25	12	20	31	41	46	33	37	24	8	1	-	1
28 兵庫	1 907	62	41	34	30	26	193	72	22	118	148	123	128	120	115	84	110	115	112	127	95	95	76	35	10	-	-	9
男 M.	1 431	37	27	20	18	16	118	56	20	93	131	110	110	109	97	68	85	89	81	91	61	45	39	16	3	-	-	9
女 F.	476	25	14	14	12	10	75	16	2	25	17	13	18	11	18	16	25	26	31	36	34	50	37	19	7	-	-	-
29 奈良	321	3	5	5	7	4	24	15	3	31	30	22	20	16	20	23	18	16	17	11	17	19	12	6	-	-	-	1
男 M.	245	1	5	5	3	3	17	10	2	30	30	21	19	15	17	19	14	11	11	8	12	4	3	1	-	-	-	1
女 F.	76	2	-	-	4	1	7	5	1	1	-	1	1	1	3	4	4	5	6	3	5	15	9	5	-	-	-	-
30 和歌山	540	16	6	9	6	4	41	20	6	33	39	40	36	44	36	29	19	35	38	35	30	26	17	15	1	-	-	-
男 M.	418	9	6	5	3	1	24	17	5	28	35	37	34	39	30	23	17	29	26	25	16	15	8	10	-	-	-	-
女 F.	122	7	-	4	3	3	17	3	1	5	4	3	2	5	6	6	2	6	12	10	14	11	9	5	1	-	-	-
31 鳥取	342	5	9	7	4	4	29	12	5	20	18	19	19	16	27	23	15	23	23	23	20	20	13	13	3	1	-	-
男 M.	244	3	6	6	3	3	21	6	4	19	16	18	14	11	23	15	12	17	18	14	12	5	11	6	1	1	-	-
女 F.	98	2	3	1	1	1	8	6	1	1	2	1	5	5	4	8	3	6	5	9	8	15	2	7	2	-	-	-
32 島根	376	6	8	4	7	4	29	12	9	16	19	8	26	33	27	26	22	18	21	20	36	22	20	8	3	-	-	1
男 M.	270	3	4	3	2	2	14	8	6	12	16	8	21	27	25	24	12	13	15	16	23	14	10	4	1	-	-	1
女 F.	106	3	4	1	5	2	15	4	3	4	3	-	5	6	2	2	10	5	6	4	13	8	10	4	2	-	-	-
33 岡山	867	13	24	13	11	7	68	21	7	51	85	43	42	46	48	44	51	66	74	51	63	48	32	23	4	-	-	-
男 M.	670	8	19	12	6	7	52	17	6	44	78	39	34	36	43	37	45	50	56	40	46	19	18	10	-	-	-	-
女 F.	197	5	5	1	5	-	16	4	1	7	7	4	8	10	5	7	6	16	18	11	17	29	14	13	4	-	-	-
34 広島	1 189	35	37	20	19	17	128	37	14	54	83	75	78	73	56	72	58	91	69	65	72	87	39	30	7	1	-	-
男 M.	872	15	21	10	8	15	69	26	10	47	75	65	71	64	45	57	44	76	56	47	42	49	17	9	3	-	-	-
女 F.	317	20	16	10	11	2	59	11	4	7	8	10	7	9	11	15	14	15	13	18	30	38	22	21	4	1	-	-
35 山口	884	19	23	16	15	10	83	33	12	59	65	52	56	57	55	49	42	63	53	61	53	44	27	11	6	1	-	2
男 M.	662	10	11	10	12	6	49	27	9	52	52	47	49	52	43	43	33	47	41	38	34	22	15	7	-	1	-	1
女 F.	222	9	12	6	3	4	34	6	3	7	13	5	7	5	12	6	9	16	12	23	19	22	12	4	6	-	-	1

Note: **Reported by place of occurrence

BE47, BE48　不慮の事故
Accidents

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

昭和43年
1968

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800−E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
36 徳島	430	7	5	9	8	4	33	16	17	25	27	25	23	30	26	19	18	28	35	29	23	21	24	8	3	-	-	-
男 M.	318	3	3	6	7	3	22	12	16	24	19	20	21	22	22	17	15	21	20	21	17	13	13	3	-	-	-	-
女 F.	112	4	2	3	1	1	11	4	1	1	8	5	2	8	4	2	3	7	15	8	6	8	11	5	3	-	-	-
37 香川	512	11	13	9	9	8	50	14	13	25	28	24	30	31	42	19	38	42	31	32	32	29	16	9	5	2	-	-
男 M.	388	7	9	5	7	5	33	10	7	20	26	22	24	27	36	16	30	38	23	23	21	14	12	2	2	2	-	-
女 F.	124	4	4	4	2	3	17	4	6	5	2	2	6	4	6	3	8	4	8	9	11	15	4	7	3	-	-	-
38 愛媛	686	14	17	12	15	8	66	34	11	40	42	32	42	46	44	45	35	39	45	32	41	40	24	17	8	1	-	2
男 M.	530	7	9	6	10	5	37	25	9	40	39	27	39	37	38	38	26	32	38	27	31	20	15	7	4	1	-	-
女 F.	156	7	8	6	5	3	29	9	2	-	3	5	3	9	6	7	9	7	7	5	10	20	9	10	4	-	-	2
39 高知	482	10	7	4	5	6	32	15	6	36	37	24	31	34	36	33	28	26	32	24	24	30	26	4	2	2	-	-
男 M.	360	3	5	3	1	5	17	13	6	32	33	24	23	29	27	21	18	20	28	20	12	17	17	2	1	-	-	-
女 F.	122	7	2	1	4	1	15	2	-	4	4	-	8	5	9	12	10	6	4	4	12	13	9	2	1	2	-	-
40 福岡	1 623	43	40	22	23	26	154	68	40	102	123	103	109	118	107	95	91	115	83	82	90	61	55	20	3	1	1	2
男 M.	1 221	35	27	13	16	19	110	46	26	86	100	87	92	99	88	73	74	89	65	55	57	40	21	10	1	-	-	2
女 F.	402	8	13	9	7	7	44	22	14	16	23	16	17	19	19	22	17	26	18	27	33	21	34	10	2	1	1	-
41 佐賀	467	14	14	9	7	12	56	21	7	31	36	20	22	24	34	27	30	30	26	30	23	23	17	9	1	-	-	-
男 M.	347	7	9	8	5	5	34	11	6	25	35	19	20	24	28	22	20	24	17	21	15	15	6	4	1	-	-	-
女 F.	120	7	5	1	2	7	22	10	1	6	1	1	2	-	6	5	10	6	9	9	8	8	11	5	-	-	-	-
42 長崎	569	25	25	17	21	9	97	30	22	30	25	22	30	41	49	35	28	32	34	34	14	20	15	8	3	-	-	-
男 M.	422	14	15	12	19	7	67	18	19	26	23	21	24	34	41	29	23	26	24	19	10	11	6	1	-	-	-	-
女 F.	147	11	10	5	2	2	30	12	3	4	2	1	6	7	8	6	5	6	10	15	4	9	9	7	3	-	-	-
43 熊本	640	18	18	9	13	4	62	28	10	50	35	30	33	40	28	38	33	43	32	51	45	35	25	15	6	-	-	1
男 M.	470	8	10	6	10	4	38	19	7	45	28	27	24	35	25	34	30	33	24	36	29	15	12	6	2	-	-	1
女 F.	170	10	8	3	3	-	24	9	3	5	7	3	9	5	3	4	3	10	8	15	16	20	13	9	4	-	-	-
44 大分	524	16	16	16	7	7	62	21	12	39	33	33	30	32	39	33	31	30	24	35	14	21	21	11	3	-	-	-
男 M.	384	10	8	12	5	2	37	8	6	32	26	32	28	26	33	25	23	25	17	24	10	12	15	4	1	-	-	-
女 F.	140	6	8	4	2	5	25	13	6	7	7	1	2	6	6	8	8	5	7	11	4	9	6	7	2	-	-	-
45 宮崎	458	12	13	4	6	11	46	15	14	30	28	18	24	34	42	24	28	18	29	33	24	24	16	6	4	-	1	-
男 M.	343	5	9	3	5	10	32	9	11	27	24	18	22	33	35	20	23	11	23	26	14	11	4	-	-	-	-	-
女 F.	115	7	4	1	1	1	14	6	3	3	4	-	2	1	7	4	5	7	6	7	10	13	12	6	4	-	1	-
46 鹿児島	650	26	23	13	14	15	91	33	14	42	32	32	37	33	30	30	41	35	35	43	44	35	24	13	5	1	-	-
男 M.	472	14	13	11	11	10	59	25	7	38	24	28	33	30	19	26	33	26	30	32	26	22	9	3	2	-	-	-
女 F.	178	12	10	2	3	5	32	8	7	4	8	4	4	3	11	4	8	9	5	11	18	13	15	10	3	1	-	-
50 東京都の区部	1 857	69	58	22	20	29	198	72	17	119	179	163	136	138	106	97	113	109	91	85	82	71	45	22	6	1	-	7
男 M.	1 431	45	36	16	12	16	125	47	14	95	152	147	117	124	92	75	93	94	66	57	55	43	16	10	2	-	-	7
女 F.	426	24	22	6	8	13	73	25	3	24	27	16	19	14	14	22	20	15	25	28	27	28	29	12	4	1	-	-
51 横浜市	652	22	15	7	12	5	61	24	7	52	47	63	61	64	55	34	24	35	26	28	22	29	17	3	-	-	-	-
男 M.	516	13	8	4	7	-	32	21	3	48	43	56	60	55	50	27	19	23	22	21	11	16	7	2	-	-	-	-
女 F.	136	9	7	3	5	5	29	3	4	4	4	7	1	9	5	7	5	12	4	7	11	13	10	1	-	-	-	-
52 名古屋市	639	32	10	16	15	4	77	14	6	30	46	57	46	39	35	36	41	50	43	37	30	22	15	11	3	-	-	1
男 M.	475	21	5	9	10	3	48	10	3	24	40	53	37	34	30	26	30	37	33	26	18	13	7	4	1	-	-	1
女 F.	164	11	5	7	5	1	29	4	3	6	6	4	9	5	5	10	11	13	10	11	12	9	8	7	2	-	-	-
53 京都市	424	16	5	1	1	3	26	14	6	21	48	27	27	22	18	14	17	29	19	40	31	27	18	16	2	-	-	2
男 M.	283	7	2	-	1	2	12	10	4	16	40	23	21	22	16	8	12	20	9	32	17	11	4	4	-	-	-	2
女 F.	141	9	3	1	-	1	14	4	2	5	8	4	6	-	2	6	5	9	10	8	14	16	14	12	2	-	-	-
54 大阪市	1 000	31	15	17	19	7	89	32	13	50	84	73	64	79	66	62	42	59	64	63	52	46	36	14	1	-	-	11
男 M.	774	21	10	6	11	5	53	23	10	38	75	65	55	74	56	52	36	50	55	43	34	27	15	1	1	-	-	11
女 F.	226	10	5	11	8	2	36	9	3	12	9	8	9	5	10	10	6	9	9	20	18	19	21	13	-	-	-	-
55 神戸市	479	12	8	4	9	4	37	12	4	24	30	36	41	34	37	29	36	31	25	32	23	20	16	6	4	-	-	2
男 M.	368	7	3	2	6	1	19	8	4	19	25	31	33	30	33	27	32	24	20	23	17	10	8	2	1	-	-	2
女 F.	111	5	5	2	3	3	18	4	-	5	5	5	8	4	4	2	4	7	5	9	6	10	8	4	3	-	-	-
56 北九州市	406	14	7	6	7	11	45	18	10	24	34	33	26	32	29	33	23	29	17	13	21	9	7	1	1	-	-	1
男 M.	314	13	5	5	4	9	36	9	8	16	31	25	25	26	28	27	18	21	14	9	12	5	3	-	-	-	-	1
女 F.	92	1	2	1	3	2	9	9	2	8	3	8	1	6	1	6	5	8	3	4	9	4	4	1	1	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

BE47 自動車事故
Motor vehicle accidents

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別　昭和43年

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**　1968

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
全国 All Japan	18 454	62	157	202	285	267	973	761	256	1 745	1 888	1 410	1 284	1 349	1 260	1 053	1 079	1 232	1 103	1 108	847	673	296	80	19	-	-	18
男 M.	14 276	33	94	117	167	169	580	497	186	1 524	1 660	1 286	1 111	1 159	1 023	822	831	910	765	760	532	382	149	33	10	-	-	16
女 F.	4 228	29	63	85	118	98	393	274	70	221	228	124	173	190	237	231	268	322	338	348	315	291	147	47	9	-	-	2
01 北海道	984	2	16	11	17	17	63	55	21	76	98	67	68	76	69	54	78	73	57	58	32	26	10	2	-	-	-	1
男 M.	749	1	6	5	10	8	30	29	14	65	88	59	56	67	54	43	57	59	40	44	20	16	6	1	-	-	-	1
女 F.	235	1	10	6	7	9	33	26	7	11	10	8	12	9	15	11	21	14	17	14	12	10	4	1	-	-	-	-
02 青森	246	-	3	5	12	9	29	10	8	29	22	18	14	17	19	12	14	16	11	9	8	5	5	-	-	-	-	-
男 M.	190	-	2	2	10	5	19	9	4	26	21	17	14	13	15	9	9	13	8	5	4	2	2	-	-	-	-	-
女 F.	56	-	1	3	2	4	10	1	4	3	1	1	-	4	4	3	5	3	3	4	4	3	3	-	-	-	-	-
03 岩手	212	1	3	1	6	4	15	8	1	20	21	16	17	12	17	11	19	14	11	13	10	6	1	-	-	-	-	-
男 M.	161	-	1	1	1	2	5	5	1	17	19	14	14	10	15	11	13	10	7	10	6	4	-	-	-	-	-	-
女 F.	51	1	2	-	5	2	10	3	-	3	2	2	3	2	2	-	6	4	4	3	4	2	1	-	-	-	-	-
04 宮城	307	1	3	4	2	2	12	15	-	30	38	27	19	26	21	19	15	20	12	11	20	15	3	1	-	-	-	-
男 M.	242	-	2	3	2	1	8	9	-	26	33	27	15	23	16	18	17	13	8	4	14	10	1	-	-	-	-	-
女 F.	65	1	1	1	-	1	4	6	-	4	5	-	4	3	5	1	1	7	4	7	6	5	2	1	-	-	-	-
05 秋田	172	1	2	4	2	2	11	6	6	21	18	9	5	14	17	12	10	14	9	8	6	4	2	-	-	-	-	-
男 M.	138	-	1	2	2	1	6	4	3	21	14	9	4	14	15	8	7	13	4	7	4	4	1	-	-	-	-	-
女 F.	34	1	1	2	-	1	5	2	3	-	4	-	1	-	2	4	3	1	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-
06 山形	166	1	-	4	2	1	8	7	3	15	9	16	12	16	12	6	15	9	12	6	7	8	4	1	-	-	-	-
男 M.	137	-	-	2	2	1	5	4	2	15	9	16	12	15	11	6	9	6	9	5	5	7	1	-	-	-	-	-
女 F.	29	1	-	2	-	-	3	3	1	-	-	-	-	1	1	-	6	3	3	1	2	1	3	1	-	-	-	-
07 福島	376	-	3	2	6	5	16	17	1	34	40	29	37	29	28	27	19	24	20	18	20	9	4	4	-	-	-	-
男 M.	296	-	1	1	3	5	10	11	-	30	34	28	33	27	22	25	14	20	17	9	10	3	2	1	-	-	-	-
女 F.	80	-	2	1	3	-	6	6	1	4	6	1	4	2	6	2	5	4	3	9	10	6	2	3	-	-	-	-
08 茨城	535	1	4	5	11	8	29	19	7	57	60	34	44	41	37	24	34	31	31	35	30	15	7	-	-	-	-	-
男 M.	430	-	2	3	5	5	15	15	5	48	57	31	39	37	29	19	22	29	24	30	23	6	1	-	-	-	-	-
女 F.	105	1	2	2	6	3	14	4	2	9	3	3	5	4	8	5	12	2	7	5	7	9	6	-	-	-	-	-
09 栃木	349	3	1	5	5	3	17	16	9	48	38	26	22	23	21	22	24	19	15	16	9	16	4	3	-	-	-	1
男 M.	279	2	-	2	2	2	8	12	6	45	34	25	17	18	13	19	20	15	13	13	6	10	2	2	-	-	-	1
女 F.	70	1	1	3	3	1	9	4	3	3	4	1	5	5	8	3	4	4	2	3	3	6	2	1	-	-	-	-
10 群馬	408	2	3	3	3	5	16	16	6	46	30	16	27	32	24	30	28	35	30	29	15	19	7	1	1	-	-	-
男 M.	302	2	2	2	2	4	12	9	2	41	26	14	23	29	21	21	19	24	18	18	10	11	4	-	-	-	-	-
女 F.	106	-	1	1	1	1	4	7	4	5	4	2	4	3	3	9	9	11	12	11	5	8	3	1	1	-	-	-
11 埼玉	846	7	8	7	15	12	49	36	7	74	101	78	63	70	51	45	53	47	50	45	38	30	8	-	1	-	-	-
男 M.	682	4	5	2	8	9	28	28	6	68	96	70	59	60	42	34	40	35	36	32	28	15	5	-	-	-	-	-
女 F.	164	3	3	5	7	3	21	8	1	6	5	8	4	10	9	11	13	12	14	13	10	15	3	-	1	-	-	-
12 千葉	639	3	2	9	12	8	34	22	10	62	71	62	38	53	51	48	32	41	33	33	19	12	11	4	2	-	-	1
男 M.	517	2	1	6	7	7	23	15	10	56	64	59	32	46	43	42	20	32	26	21	13	7	4	2	1	-	-	1
女 F.	122	1	1	3	5	1	11	7	-	6	7	3	6	7	8	6	12	9	7	12	6	5	7	2	1	-	-	-
13 東京	966	1	12	11	13	19	56	57	9	65	98	85	70	78	51	53	52	62	70	62	37	35	19	4	-	-	-	3
男 M.	735	1	9	5	8	11	34	37	7	52	80	80	62	65	43	37	38	49	49	40	28	21	9	1	-	-	-	3
女 F.	231	-	3	6	5	8	22	20	2	13	18	5	8	13	8	16	14	13	21	22	9	14	10	3	-	-	-	-
14 神奈川	865	-	4	14	13	10	41	39	13	82	97	89	78	73	58	32	45	54	41	52	28	32	9	2	-	-	-	-
男 M.	697	-	3	9	5	5	22	27	10	72	85	79	73	64	53	26	37	40	33	36	16	17	7	-	-	-	-	-
女 F.	168	-	1	5	8	5	19	12	3	10	12	10	5	9	5	6	8	14	8	16	12	15	2	2	-	-	-	-
15 新潟	381	1	2	4	4	7	18	20	5	29	34	24	30	34	26	26	22	27	24	29	15	13	-	3	-	-	-	-
男 M.	289	-	1	3	3	3	10	11	5	28	32	21	28	28	22	20	17	19	16	14	9	8	-	1	-	-	-	-
女 F.	92	1	1	1	1	4	8	9	-	1	2	3	2	6	6	6	5	8	8	15	6	5	-	2	-	-	-	-
16 富山	177	-	1	5	4	-	10	5	1	15	20	14	14	13	12	8	3	15	12	15	7	11	2	-	-	-	-	-
男 M.	130	-	-	3	3	-	6	3	1	14	18	11	13	13	10	7	2	8	5	9	5	5	-	-	-	-	-	-
女 F.	47	-	1	2	1	-	4	2	-	1	2	3	1	-	2	1	1	7	7	6	2	6	2	-	-	-	-	-
17 石川	179	-	2	3	2	2	9	10	3	10	16	7	7	13	21	11	14	14	14	13	7	5	3	2	-	-	-	-
男 M.	118	-	1	1	-	1	3	6	3	8	13	4	6	10	17	8	10	6	7	9	4	4	-	-	-	-	-	-
女 F.	61	-	1	2	2	1	6	4	-	2	3	3	1	3	4	3	4	8	7	4	3	1	3	2	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

BE47　自動車事故
Motor vehicle accidents

第9表　不慮の事故死亡者数，

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800−E949), BY

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

昭和43年
1968

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
18 福井	184	1	2	2	4	1	10	9	1	11	18	10	17	8	10	12	12	15	13	13	9	11	5	-	-	-	-	-
男 M.	138	1	2	-	3	1	7	6	1	8	16	9	16	7	8	10	9	10	7	9	5	7	3	-	-	-	-	-
女 F.	46	-	-	2	1	-	3	3	-	3	2	1	1	1	2	2	3	5	6	4	4	4	2	-	-	-	-	-
19 山梨	243	-	1	1	5	3	10	5	6	23	28	23	20	16	17	15	14	14	15	17	7	8	2	3	-	-	-	-
男 M.	179	-	-	1	1	3	5	4	6	18	22	19	16	14	12	12	8	9	12	9	4	6	2	1	-	-	-	-
女 F.	64	-	1	-	4	-	5	1	-	5	6	4	4	2	5	3	6	5	3	8	3	2	-	2	-	-	-	-
20 長野	348	2	3	4	11	4	24	11	2	33	47	42	22	26	23	20	24	22	14	18	6	10	3	1	-	-	-	-
男 M.	271	2	2	1	7	3	15	8	1	29	38	39	18	22	21	19	22	16	5	9	4	5	-	-	-	-	-	-
女 F.	77	-	1	3	4	1	9	3	1	4	9	3	4	4	2	1	2	6	9	9	2	5	3	1	-	-	-	-
21 岐阜	404	1	1	1	5	6	14	35	12	43	29	23	15	32	29	30	25	27	22	15	28	11	10	4	-	-	-	-
男 M.	277	1	-	1	4	3	9	19	7	36	21	19	11	20	17	24	15	18	16	12	16	8	6	3	-	-	-	-
女 F.	127	-	1	-	1	3	5	16	5	7	8	4	4	12	12	6	10	9	6	3	12	3	4	1	-	-	-	-
22 静岡	868	3	8	8	9	16	44	27	9	97	84	79	61	60	50	42	48	44	42	44	38	24	10	3	1	-	-	1
男 M.	621	2	3	5	6	9	25	15	7	84	73	74	52	53	41	30	33	26	27	37	18	16	6	3	-	-	-	1
女 F.	187	1	5	3	3	7	19	12	2	13	11	5	9	7	9	12	15	18	15	7	20	8	4	-	1	-	-	-
23 愛知	1 119	1	13	12	16	19	61	56	8	115	118	99	69	77	69	58	50	73	69	65	56	49	20	5	-	-	-	2
男 M.	833	1	9	6	10	13	39	34	5	100	107	90	58	66	53	40	44	50	41	41	29	21	11	2	-	-	-	2
女 F.	286	-	4	6	6	6	22	22	3	15	11	9	11	11	16	18	6	23	28	24	27	28	9	3	-	-	-	-
24 三重	337	2	1	3	5	4	15	5	3	42	35	39	32	22	17	13	24	26	15	21	14	8	4	2	-	-	-	-
男 M.	275	1	1	3	4	2	11	4	1	37	30	35	29	19	15	10	18	19	12	17	10	5	2	1	-	-	-	-
女 F.	62	1	-	-	1	2	4	1	2	5	5	4	3	3	2	3	6	7	3	4	4	3	2	1	-	-	-	-
25 滋賀	276	2	3	2	2	2	11	11	4	38	30	18	17	26	23	19	13	24	12	16	7	9	4	-	-	-	-	-
男 M.	215	-	2	2	1	2	7	8	2	33	26	16	14	16	19	12	7	19	9	13	5	6	3	-	-	-	-	-
女 F.	61	2	1	-	1	-	4	3	2	5	4	2	3	4	4	7	6	5	3	3	2	3	1	-	-	-	-	-
26 京都	396	2	4	4	4	3	17	17	4	29	46	27	23	27	25	22	14	25	21	41	32	10	10	4	-	-	-	2
男 M.	294	1	2	2	3	2	10	10	3	26	42	25	19	27	21	15	10	16	9	31	20	6	1	1	-	-	-	2
女 F.	102	1	2	2	1	1	7	7	1	3	4	2	4	-	4	7	4	9	12	10	12	4	9	3	-	-	-	-
27 大阪	890	4	7	13	20	15	59	36	12	56	84	76	64	61	65	47	44	50	64	56	52	33	19	6	2	-	-	2
男 M.	671	2	2	7	10	12	33	25	10	46	71	68	56	55	54	36	38	37	41	36	27	25	11	-	1	-	-	1
女 F.	219	2	5	6	10	3	26	13	2	10	13	8	8	6	11	11	6	13	23	20	25	8	8	6	1	-	-	1
28 兵庫	828	3	3	11	13	17	47	34	5	76	87	56	58	55	52	37	44	61	53	60	47	29	18	3	3	-	-	3
男 M.	645	2	3	6	8	9	28	24	5	62	78	52	50	51	42	28	34	46	38	45	31	14	12	1	1	-	-	3
女 F.	183	1	-	5	5	8	19	10	-	14	9	4	8	4	10	9	10	15	15	15	16	15	6	2	2	-	-	-
29 奈良	161	-	2	2	2	2	8	8	1	25	17	13	10	8	12	12	9	9	11	4	7	6	1	-	-	-	-	-
男 M.	129	-	2	2	1	1	6	4	-	24	17	12	9	7	10	11	7	6	8	2	5	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	32	-	-	-	1	1	2	4	1	1	-	1	1	1	2	1	2	3	3	2	2	5	1	-	-	-	-	-
30 和歌山	256	1	2	4	3	3	13	7	1	23	25	21	13	24	14	13	10	20	26	17	13	13	2	1	-	-	-	-
男 M.	195	1	2	3	1	1	8	6	1	20	22	19	11	20	12	11	8	17	16	12	4	6	1	1	-	-	-	-
女 F.	61	-	-	1	2	2	5	1	-	3	3	2	2	4	2	2	2	3	10	5	9	7	1	-	-	-	-	-
31 鳥取	157	-	2	3	1	-	6	5	3	13	14	12	12	8	18	11	4	11	9	12	9	5	2	3	-	-	-	-
男 M.	113	-	2	3	-	-	5	1	3	12	13	12	8	6	15	7	3	7	5	7	7	-	1	1	-	-	-	-
女 F.	44	-	-	-	1	-	1	4	-	1	1	-	4	2	3	4	1	4	4	5	2	5	1	2	-	-	-	-
32 島根	113	-	1	-	2	1	4	6	1	8	8	5	10	10	8	13	7	7	5	5	3	5	5	1	2	-	-	-
男 M.	82	-	1	-	-	-	1	4	-	7	6	5	8	8	8	12	4	5	2	3	2	4	2	-	1	-	-	-
女 F.	31	-	-	-	2	1	3	2	1	1	2	-	2	2	-	1	3	2	3	2	1	1	3	1	1	-	-	-
33 岡山	414	-	4	2	4	4	14	3	2	42	55	22	21	25	28	24	31	26	37	28	26	19	9	2	-	-	-	-
男 M.	333	-	4	2	3	4	13	3	2	35	50	20	18	20	23	21	28	18	25	21	22	7	5	2	-	-	-	-
女 F.	81	-	-	-	1	-	1	-	-	7	5	2	3	5	5	3	3	8	12	7	4	12	4	-	-	-	-	-
34 広島	490	2	4	5	8	6	25	14	5	34	52	33	38	38	26	36	28	36	28	34	22	29	7	3	2	-	-	-
男 M.	376	1	3	3	2	4	13	7	3	29	47	28	36	34	18	28	21	31	23	24	14	16	1	1	2	-	-	-
女 F.	114	1	1	2	6	2	12	7	2	5	5	5	2	4	8	8	7	5	5	10	8	13	6	2	-	-	-	-
35 山口	424	1	3	4	9	5	22	15	5	34	41	27	37	30	27	23	20	33	27	31	25	18	8	1	-	-	-	-
男 M.	330	-	1	3	6	4	14	12	4	30	37	24	33	26	22	18	16	23	21	19	19	7	4	1	-	-	-	-
女 F.	94	1	2	1	3	1	8	3	1	4	4	3	4	4	5	5	4	10	6	12	6	11	4	-	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

BE47 自動車事故
Motor vehicle accidents

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

昭和43年
1968

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800－E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
36 徳島	175	1	-	3	2	3	9	4	6	13	14	9	9	12	10	11	12	11	19	11	7	7	8	2	1	-	-	-
男 M.	128	-	-	3	2	2	7	2	5	12	12	9	8	8	7	9	9	7	10	8	5	4	5	1	-	-	-	-
女 F.	47	1	-	-	-	1	2	2	1	1	2	-	1	4	3	2	3	4	9	3	2	3	3	1	1	-	-	-
37 香川	230	2	3	2	3	4	14	2	5	16	19	12	11	17	25	8	26	17	14	10	14	13	5	1	1	-	-	-
男 M.	176	-	2	2	2	1	7	2	3	12	19	11	8	15	21	7	20	13	11	5	9	7	5	-	1	-	-	-
女 F.	54	2	1	-	1	3	7	-	2	4	-	1	3	2	4	1	6	4	3	5	5	6	-	1	-	-	-	-
38 愛媛	229	-	1	-	1	1	3	10	7	25	25	14	16	16	16	14	13	16	15	9	13	11	3	2	-	-	-	1
男 M.	184	-	1	-	-	1	2	7	5	25	22	13	15	10	14	9	11	13	11	7	10	7	1	2	-	-	-	-
女 F.	45	-	-	-	1	-	1	3	2	-	3	1	1	6	2	5	2	3	4	2	3	4	2	-	-	-	-	1
39 高知	197	4	-	1	2	2	9	4	1	28	17	11	15	12	18	18	12	13	13	6	9	6	5	-	-	-	-	-
男 M.	152	1	-	-	-	2	3	4	1	26	16	11	10	10	14	15	7	9	12	6	3	2	3	-	-	-	-	-
女 F.	45	3	-	1	2	-	6	-	-	2	1	-	5	2	4	3	5	4	1	-	6	4	2	-	-	-	-	-
40 福岡	710	3	4	6	7	11	31	27	13	71	63	49	52	51	46	42	49	60	39	40	33	26	15	2	-	-	-	1
男 M.	547	3	2	3	5	9	22	18	10	62	47	44	43	43	37	28	37	47	32	28	19	21	6	2	-	-	-	1
女 F.	163	-	2	3	2	2	9	9	3	9	16	5	9	8	9	14	12	13	7	12	14	5	9	-	-	-	-	-
41 佐賀	217	-	1	-	3	5	9	5	5	24	30	10	11	10	14	16	16	18	11	17	11	6	2	1	1	-	-	-
男 M.	166	-	1	-	2	1	4	3	4	18	29	9	9	10	11	12	11	14	6	12	6	5	2	-	1	-	-	-
女 F.	51	-	-	-	1	4	5	2	1	6	1	1	2	-	3	4	5	4	5	5	5	1	-	1	-	-	-	-
42 長崎	159	-	3	5	6	2	16	8	6	17	12	9	9	8	14	7	13	8	10	12	3	6	1	-	-	-	-	-
男 M.	117	-	2	1	5	2	10	5	6	15	11	9	6	4	13	3	11	4	8	7	1	3	1	-	-	-	-	-
女 F.	42	-	1	4	1	-	6	3	-	2	1	-	3	4	1	4	2	4	2	5	2	3	-	-	-	-	-	-
43 熊本	274	3	1	2	5	1	12	13	4	34	22	17	18	17	15	16	14	17	12	17	24	13	4	3	2	-	-	-
男 M.	217	2	1	2	4	1	10	8	3	30	17	16	14	15	12	15	13	13	9	11	15	8	4	2	2	-	-	-
女 F.	57	1	-	-	1	-	2	5	1	4	5	1	4	2	3	1	1	4	3	6	9	5	-	1	-	-	-	-
44 大分	197	-	1	1	2	3	7	6	2	20	21	17	13	17	19	11	9	12	9	14	6	10	2	-	-	-	-	-
男 M.	153	-	-	-	2	1	3	2	1	17	18	16	12	14	18	9	7	10	6	7	6	5	2	-	-	-	-	-
女 F.	44	-	1	1	-	2	4	6	1	3	3	1	1	3	1	2	2	2	3	7	-	5	-	-	-	-	-	-
45 宮崎	172	-	1	1	-	3	5	6	7	21	16	9	10	12	15	7	12	8	11	9	9	11	4	-	-	-	-	-
男 M.	135	-	1	1	-	3	5	2	6	19	14	9	10	11	11	5	10	5	10	6	6	5	1	-	-	-	-	-
女 F.	37	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2	-	-	1	4	2	2	3	1	3	3	6	3	-	-	-	-	-
46 鹿児島	238	-	9	3	2	7	21	10	6	21	20	11	16	10	18	16	22	14	15	14	9	6	9	-	-	-	-	-
男 M.	182	-	6	3	2	3	14	6	2	20	16	9	14	9	13	13	19	11	13	10	5	5	3	-	-	-	-	-
女 F.	56	-	3	-	-	4	7	4	4	1	4	2	2	1	5	3	3	3	2	4	4	1	6	-	-	-	-	-
50 東京都の区部	747	1	8	6	9	14	38	45	6	50	76	73	54	54	38	39	47	48	53	45	30	29	15	4	-	-	-	3
男 M.	575	1	6	5	5	7	24	29	6	40	62	69	48	46	31	27	36	41	36	30	22	16	8	1	-	-	-	3
女 F.	172	-	2	1	4	7	14	16	-	10	14	4	6	8	7	12	11	7	17	15	8	13	7	3	-	-	-	-
51 横浜市	293	-	1	3	5	2	11	15	3	26	23	29	28	30	23	13	10	27	14	17	7	13	4	-	-	-	-	-
男 M.	231	-	1	1	2	-	4	12	2	26	19	24	27	26	21	10	7	16	10	13	3	8	3	-	-	-	-	-
女 F.	62	-	-	2	3	2	7	3	1	-	4	5	1	4	2	3	3	11	4	4	4	5	1	-	-	-	-	-
52 名古屋市	358	-	2	5	8	4	19	12	3	19	32	35	19	26	20	19	18	32	32	25	19	15	9	3	-	-	-	1
男 M.	265	-	1	1	5	3	10	8	2	15	30	33	16	23	15	11	15	20	23	17	11	9	5	1	-	-	-	1
女 F.	93	-	1	4	3	1	9	4	1	4	2	2	3	3	5	8	3	12	9	8	8	6	4	2	-	-	-	-
53 京都市	226	1	2	1	1	2	7	4	2	13	34	16	18	16	12	9	8	14	13	28	16	5	7	3	-	-	-	1
男 M.	165	1	1	-	1	1	4	4	2	10	30	14	14	16	10	6	6	8	3	23	9	3	1	1	-	-	-	1
女 F.	61	-	1	1	-	1	3	-	-	3	4	2	4	-	2	3	2	6	10	5	7	2	6	2	-	-	-	-
54 大阪市	389	1	2	8	10	4	25	18	6	21	32	27	26	26	26	20	19	25	31	30	24	17	13	3	-	-	-	-
男 M.	290	-	1	3	4	2	10	13	5	13	29	25	23	24	22	15	18	19	24	17	13	13	7	-	-	-	-	-
女 F.	99	1	1	5	6	2	15	5	1	8	3	2	3	2	4	5	1	6	7	13	11	4	6	3	-	-	-	-
55 神戸市	164	-	1	2	4	3	10	5	1	10	9	18	9	9	10	8	11	11	13	18	12	5	2	1	2	-	-	-
男 M.	128	-	1	1	3	1	6	3	1	9	8	17	7	8	9	7	9	8	11	11	9	3	1	-	1	-	-	-
女 F.	36	-	-	1	1	2	4	2	-	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2	7	3	2	1	1	1	-	-	-
56 北九州市	147	1	-	2	1	6	10	7	5	14	11	11	10	10	9	11	15	12	6	3	8	3	2	-	-	-	-	-
男 M.	114	1	-	2	-	5	8	2	4	10	10	10	10	9	9	7	11	9	5	3	3	3	1	-	-	-	-	-
女 F.	33	-	-	-	1	1	2	5	1	4	1	1	-	1	-	4	4	3	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

第9表　不慮の事故死亡者数，

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

昭和43年
1968

BE48.a　自動車以外の交通事故
Other transport accidents

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800－E949), BY

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
全国 All Japan	2 739	4	44	42	35	25	150	138	82	146	189	215	201	209	197	161	152	202	157	173	128	94	78	29	9	2	-	7
男 M.	2 211	-	29	29	21	17	96	95	65	110	157	198	180	200	175	150	136	166	142	133	89	57	36	13	4	2	-	7
女 F.	528	4	15	13	14	8	54	43	17	36	32	17	21	9	22	31	16	36	15	40	39	37	42	16	5	-	-	-
01 北海道	166	1	2	-	3	1	7	6	4	4	14	15	15	13	10	14	11	17	7	13	6	6	3	1	-	-	-	-
男 M.	138	-	2	-	3	-	5	5	3	2	12	13	15	12	7	11	9	17	7	11	4	3	2	-	-	-	-	-
女 F.	28	1	-	-	-	1	2	1	1	2	2	2	-	1	3	3	2	-	-	2	2	3	1	1	-	-	-	-
02 青森	44	-	1	-	4	-	5	-	-	4	7	3	2	4	2	3	4	1	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-
男 M.	39	-	1	-	1	-	2	-	-	4	6	3	2	4	2	3	4	-	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	5	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 岩手	41	-	-	1	-	1	2	2	2	4	1	3	4	1	5	4	1	3	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-
男 M.	34	-	-	1	-	1	2	1	1	4	1	3	4	1	5	3	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
04 宮城	48	-	-	-	-	-	-	1	5	5	4	2	6	2	3	5	3	1	3	4	2	2	-	-	-	-	-	-
男 M.	40	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	2	6	2	3	4	3	1	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
05 秋田	30	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	1	2	2	4	2	-	3	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-
男 M.	27	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	2	2	4	2	-	3	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
06 山形	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	1	3	3	2	4	3	1	5	-	1	-	-	-	-	-
男 M.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	3	2	4	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
07 福島	59	-	1	1	1	-	3	6	2	3	3	4	4	6	6	5	6	4	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-
男 M.	44	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	4	4	5	5	3	5	3	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-
女 F.	15	-	1	1	1	-	3	2	-	1	2	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
08 茨城	36	-	-	3	-	-	3	1	4	2	5	4	2	2	-	3	1	3	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-
男 M.	32	-	-	2	-	-	2	1	4	2	5	4	2	2	-	3	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
女 F.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
09 栃木	34	-	1	-	1	-	2	1	1	4	2	1	2	3	-	-	2	2	3	3	4	2	2	-	-	-	-	-
男 M.	28	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	1	2	3	-	-	2	1	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10 群馬	39	-	-	1	1	-	2	4	-	1	3	1	2	5	4	-	-	3	1	6	1	2	2	2	-	-	-	-
男 M.	30	-	-	1	1	-	2	3	-	-	3	1	2	5	4	-	-	1	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-
女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
11 埼玉	78	-	3	-	1	-	4	5	6	5	6	10	3	4	5	4	1	7	7	1	3	2	3	2	-	-	-	-
男 M.	57	-	2	-	-	-	2	2	5	3	4	9	3	4	5	3	1	5	7	1	1	1	1	-	-	-	-	-
女 F.	21	-	1	-	1	-	2	3	1	2	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-
12 千葉	109	1	1	1	-	-	3	7	3	6	6	14	8	9	7	8	4	4	10	7	3	4	4	1	1	-	-	-
男 M.	86	-	1	1	-	-	2	3	3	5	4	13	6	9	7	6	4	3	9	6	2	2	1	1	-	-	-	-
女 F.	23	1	-	-	-	-	1	4	-	1	2	1	2	-	-	2	-	1	1	1	1	2	3	-	1	-	-	-
13 東京	138	-	4	3	4	3	14	7	1	10	14	12	12	10	10	11	6	7	4	6	5	2	4	-	2	-	-	1
男 M.	114	-	4	3	2	2	11	5	1	6	13	11	12	9	10	9	6	5	4	4	3	-	2	-	2	-	-	1
女 F.	24	-	-	-	2	1	3	2	-	4	1	1	-	1	-	2	-	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-
14 神奈川	156	-	2	3	2	-	7	8	3	16	10	15	12	18	16	9	10	7	6	9	5	3	2	-	-	-	-	-
男 M.	134	-	1	3	1	-	5	6	1	11	10	15	12	17	14	6	9	7	6	8	5	1	1	-	-	-	-	-
女 F.	22	-	1	-	1	-	2	2	2	5	-	-	-	1	2	3	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
15 新潟	66	-	2	1	-	-	3	1	2	3	2	5	10	5	9	5	5	8	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-
男 M.	58	-	2	-	-	-	2	1	2	3	2	5	9	4	6	5	5	7	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
女 F.	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 富山	28	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	-	4	2	1	2	3	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
男 M.	25	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	4	2	1	2	3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
17 石川	19	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	1	2	1	-	1	1	4	-	1	1	-	-	-	-
男 M.	14	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	1	1	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

第9表　不慮の事故死亡者数，

BE48.a　自動車以外の交通事故
Other transport accidents

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800－E949), BY

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

昭和43年
1968

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
18 福井	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 山梨	12	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
男 M.	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20 長野	26	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	3	-	-	-	1	3	4	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-
男 M.	20	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	3	3	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
21 岐阜	31	-	1	1	-	-	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	-	3	3	3	1	4	3	-	-	-	-	-
男 M.	25	-	1	1	-	-	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	-	2	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
22 静岡	69	-	-	1	-	2	3	6	2	-	3	5	2	6	7	4	3	5	3	10	3	2	3	2	-	-	-	-
男 M.	57	-	-	1	-	1	2	6	2	-	2	4	2	6	6	4	3	5	3	6	3	2	-	1	-	-	-	-
女 F.	12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-	-	-
23 愛知	97	-	1	6	1	1	9	11	4	3	8	3	7	9	6	5	3	7	5	6	4	2	2	1	2	-	-	-
男 M.	72	-	-	4	1	1	6	9	2	2	7	3	6	8	6	4	1	4	4	6	2	1	-	-	1	-	-	-
女 F.	25	-	1	2	-	-	3	2	2	1	1	-	1	1	-	1	2	3	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-
24 三重	57	-	1	-	-	2	3	5	-	4	2	5	3	2	4	2	1	5	4	6	3	3	3	2	-	-	-	-
男 M.	40	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-	5	3	2	3	2	-	5	4	4	3	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	17	-	1	-	-	-	1	2	-	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-
25 滋賀	21	-	3	-	-	-	3	1	-	4	3	1	-	-	2	1	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
男 M.	15	-	1	-	-	-	1	-	-	4	3	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26 京都	42	-	1	-	-	1	2	2	3	2	2	3	2	3	1	1	3	2	3	2	5	4	2	-	-	-	-	-
男 M.	29	-	1	-	-	1	2	2	3	1	2	2	1	3	1	-	3	1	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-
女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	4	1	2	-	-	-	-	-
27 大阪	166	-	4	5	6	3	18	7	4	7	12	15	17	16	6	14	8	9	2	6	11	4	3	2	-	2	-	3
男 M.	133	-	3	3	4	3	13	4	3	4	10	12	13	16	5	13	8	8	2	6	7	1	1	2	-	2	-	3
女 F.	33	-	1	2	2	-	5	3	1	3	2	3	4	-	1	1	-	1	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-
28 兵庫	166	-	4	2	2	1	9	6	3	6	15	10	14	12	8	11	14	12	15	10	5	6	6	2	-	-	-	2
男 M.	130	-	2	1	2	1	6	5	3	3	13	10	12	12	7	11	14	7	12	5	3	1	4	-	-	-	-	2
女 F.	36	-	2	1	-	-	3	1	-	3	2	-	2	-	1	-	-	5	3	5	2	5	2	2	-	-	-	-
29 奈良	21	-	-	1	1	-	2	2	1	1	1	-	2	2	-	-	2	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-
男 M.	16	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	2	2	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
30 和歌山	37	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	4	2	4	3	1	-	4	1	3	1	2	3	2	-	-	-	-
男 M.	29	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	4	3	-	-	3	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-
女 F.	8	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
31 鳥取	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	7	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 島根	37	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	3	4	4	3	4	1	1	1	4	1	2	-	-	-	-	1
男 M.	33	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	3	4	4	3	3	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	1
女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
33 岡山	60	-	2	-	2	-	4	3	1	2	5	5	4	2	2	3	3	5	6	4	6	3	2	-	-	-	-	-
男 M.	49	-	2	-	-	-	2	2	1	2	4	5	3	2	2	2	3	4	6	4	4	1	2	-	-	-	-	-
女 F.	11	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
34 広島	111	1	2	1	1	2	7	8	1	3	6	14	10	5	2	4	7	9	7	9	5	9	3	2	-	-	-	-
男 M.	79	-	1	-	-	2	3	6	1	2	6	11	6	4	2	3	7	5	5	6	4	7	-	1	-	-	-	-
女 F.	32	1	1	1	1	-	4	2	-	1	-	3	4	1	-	1	-	4	2	3	1	2	3	1	-	-	-	-
35 山口	77	-	1	-	-	1	2	1	-	8	7	7	3	9	7	5	5	5	3	9	1	3	2	-	-	-	-	-
男 M.	62	-	1	-	-	-	1	1	-	8	5	7	3	9	4	5	4	4	3	6	-	1	1	-	-	-	-	-
女 F.	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	1	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

BE48.a　自動車以外の交通事故
Other transport accidents

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800－E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

昭和43年
1968

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
36 徳島	39	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	3	2	5	-	2	2	2	3	-	7	3	1	-	-	-	-	-
男 M.	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3	2	5	-	2	2	2	3	-	5	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
37 香川	47	1	-	1	1	2	5	2	3	2	1	3	3	2	3	1	4	6	-	5	2	1	3	-	1	-	-	-
男 M.	37	-	-	1	-	2	3	1	2	2	1	3	2	2	3	1	4	6	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-
女 F.	10	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
38 愛媛	62	-	3	-	-	1	4	1	1	3	7	4	7	6	11	5	4	1	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-
男 M.	54	-	1	-	-	-	1	1	1	3	7	4	7	6	10	5	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	8	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
39 高知	29	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	2	2	4	2	3	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-
男 M.	26	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	2	2	2	2	3	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-
女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 福岡	126	-	1	5	1	2	9	7	5	5	12	12	9	9	16	6	3	8	6	6	4	4	3	2	-	-	-	-
男 M.	100	-	1	2	1	-	4	5	3	5	10	9	8	7	15	5	3	8	5	3	3	4	1	2	-	-	-	-
女 F.	26	-	-	3	-	2	5	2	2	-	2	3	1	2	1	1	-	-	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-
41 佐賀	33	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	1	5	1	4	2	1	3	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-
男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	1	3	2	-	3	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
42 長崎	61	-	1	-	-	1	2	2	2	3	1	2	5	4	7	7	4	8	6	2	4	-	-	1	1	-	-	-
男 M.	52	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	4	4	7	6	4	8	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	9	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
43 熊本	44	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	2	3	3	-	4	2	5	5	4	1	2	3	-	1	-	-	-
男 M.	32	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	2	3	-	3	2	4	4	4	-	-	3	-	-	-	-	-
女 F.	12	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-
44 大分	39	-	2	-	-	1	3	1	1	3	1	4	1	1	3	2	5	4	4	3	1	-	2	-	-	-	-	-
男 M.	33	-	2	-	-	1	3	-	1	2	1	4	1	1	3	1	4	3	4	2	1	-	2	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45 宮崎	35	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	6	5	2	4	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
男 M.	32	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	6	5	2	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46 鹿児島	42	-	-	3	2	-	5	3	-	-	-	2	3	3	2	5	3	4	2	4	2	2	1	1	-	-	-	-
男 M.	34	-	-	3	2	-	5	2	-	-	-	2	3	3	1	5	2	3	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-
女 F.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50 東京都の区部	136	-	2	2	3	3	10	3	1	8	12	11	10	8	7	9	6	5	2	5	3	2	2	-	1	-	-	1
男 M.	87	-	2	2	1	2	7	2	1	4	11	10	10	8	7	7	6	4	2	3	2	-	1	-	1	-	-	1
女 F.	19	-	-	-	2	1	3	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-
51 横浜市	66	-	2	1	1	-	4	-	2	5	5	7	6	10	7	4	5	1	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-
男 M.	58	-	1	1	-	-	2	-	1	2	5	7	6	10	7	3	5	1	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	8	-	1	-	1	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
52 名古屋市	25	-	-	2	1	-	3	1	1	-	1	2	2	3	4	2	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
男 M.	22	-	-	2	1	-	3	1	-	-	1	2	2	3	4	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
53 京都市	18	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-
男 M.	13	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
54 大阪市	73	-	1	4	3	-	8	2	2	3	6	7	9	8	3	8	4	3	-	3	3	2	-	-	-	-	-	2
男 M.	59	-	1	2	2	-	5	-	2	2	6	6	6	8	3	8	4	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2
女 F.	14	-	-	2	1	-	3	2	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
55 神戸市	49	-	1	1	1	-	3	1	-	2	3	3	7	4	4	6	4	4	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1
男 M.	40	-	-	1	1	-	2	-	-	2	2	3	5	4	4	6	4	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
女 F.	9	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
56 北九州市	41	-	1	3	1	-	5	2	-	1	5	6	4	3	5	3	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-
男 M.	34	-	1	2	1	-	4	1	-	1	5	4	4	2	5	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	7	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

第9表　不慮の事故死亡者数，

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

昭和43年
1968

BE48.e 不慮の溺死
Accidental drowning

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
全国 All Japan	4 708	38	646	345	238	140	1 407	472	202	305	301	177	135	165	146	128	109	164	176	169	197	198	150	72	20	2	-	13
男 M.	3 456	20	395	230	179	110	934	377	160	284	280	156	120	151	128	110	78	119	136	111	114	96	63	22	5	-	-	12
女 F.	1 252	18	251	115	59	30	473	95	42	21	21	21	15	14	16	18	31	45	40	58	83	102	87	50	15	2	-	1
01 北海道	300	1	47	25	12	5	90	37	15	23	20	13	9	10	21	5	9	9	9	10	6	8	1	4	1	-	-	-
男 M.	236	-	31	20	9	4	64	29	15	20	19	10	9	8	21	3	7	4	7	9	4	3	1	3	-	-	-	-
女 F.	64	1	16	5	3	1	26	8	-	3	1	3	-	2	-	2	2	5	2	1	2	5	-	1	1	-	-	-
02 青森	98	1	16	11	7	1	36	7	6	3	4	2	7	4	4	5	1	3	4	2	3	3	4	-	-	-	-	-
男 M.	73	1	9	8	6	-	24	4	4	2	4	2	6	4	4	4	-	2	4	1	3	1	4	-	-	-	-	-
女 F.	25	-	7	3	1	1	12	3	2	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
03 岩手	85	-	17	9	5	2	33	12	5	4	3	1	4	3	1	2	2	1	5	4	3	1	-	1	-	-	-	-
男 M.	65	-	14	4	3	2	23	10	5	4	3	1	4	3	1	1	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	20	-	3	5	2	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
04 宮城	117	2	19	6	5	4	36	11	6	7	8	9	2	1	4	2	6	3	11	1	3	2	4	1	-	-	-	-
男 M.	94	1	15	4	3	3	26	10	6	7	6	9	2	1	4	2	5	1	9	1	-	2	2	1	-	-	-	-
女 F.	23	1	4	2	2	1	10	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-
05 秋田	66	-	11	8	4	-	23	5	4	2	4	2	3	3	3	1	2	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
男 M.	48	-	6	6	2	-	14	4	3	2	4	1	2	3	3	1	1	2	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	18	-	5	2	2	-	9	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
06 山形	83	1	17	3	4	2	27	9	6	4	1	2	1	3	2	3	1	5	2	6	4	6	-	1	-	-	-	-
男 M.	54	-	10	1	3	-	14	7	6	4	1	2	1	3	1	3	1	2	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	29	1	7	2	1	2	13	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	2	5	-	1	-	-	-	-
07 福島	127	1	32	16	6	5	60	13	9	3	5	4	5	2	2	2	2	3	1	5	1	6	2	2	-	-	-	-
男 M.	91	-	18	11	4	3	36	12	7	3	5	3	4	2	2	2	2	2	1	4	1	3	1	1	-	-	-	-
女 F.	36	1	14	5	2	2	24	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-
08 茨城	128	1	15	2	6	2	26	11	8	20	14	13	2	3	4	2	5	5	4	2	4	1	4	-	-	-	-	-
男 M.	100	1	8	1	5	1	16	9	7	19	13	13	2	3	3	2	1	4	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	28	-	7	1	1	1	10	2	1	1	1	-	-	-	1	-	4	1	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-
09 栃木	78	1	16	7	4	4	32	9	7	4	4	2	-	2	1	-	2	1	4	1	3	3	1	1	1	-	-	-
男 M.	57	-	11	5	2	3	21	7	6	3	4	2	-	2	1	-	2	-	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	21	1	5	2	2	1	11	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-
10 群馬	76	-	17	8	3	1	29	8	4	1	5	2	2	2	1	1	1	3	2	3	3	4	3	2	-	-	-	-
男 M.	56	-	13	6	2	1	22	7	3	1	4	2	2	2	1	1	-	2	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-
女 F.	20	-	4	2	1	-	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-
11 埼玉	101	-	14	11	6	6	37	10	2	7	3	4	3	4	4	2	4	5	2	3	1	4	3	1	-	-	-	2
男 M.	73	-	7	8	4	6	25	7	1	7	3	4	3	4	3	1	3	4	1	2	-	1	2	-	-	-	-	2
女 F.	28	-	7	3	2	-	12	3	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-
12 千葉	168	-	15	12	11	4	42	11	5	21	26	10	4	6	10	4	5	2	2	3	5	4	5	2	-	-	-	1
男 M.	142	-	10	9	9	4	32	7	5	21	24	9	4	6	10	3	4	2	2	2	3	3	4	-	-	-	-	1
女 F.	26	-	5	3	2	-	10	4	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-
13 東京	154	3	23	10	3	3	42	14	7	4	9	4	6	12	8	-	6	6	4	7	2	5	12	2	1	-	-	3
男 M.	116	2	12	9	3	2	28	12	4	4	8	4	5	12	8	-	5	6	3	4	2	3	5	-	-	-	-	3
女 F.	38	1	11	1	-	1	14	2	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	2	7	2	1	-	-	-
14 神奈川	190	-	13	7	9	4	33	11	2	34	31	17	4	7	9	7	3	7	5	4	6	3	4	2	1	-	-	-
男 M.	157	-	7	3	7	2	19	11	1	34	31	16	3	5	8	7	2	6	4	3	4	-	2	1	-	-	-	-
女 F.	33	-	6	4	2	2	14	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	1	1	1	2	3	2	1	1	-	-	-
15 新潟	185	2	32	13	10	8	65	15	7	11	10	6	4	12	4	5	3	3	9	9	6	8	6	2	-	-	-	-
男 M.	135	1	20	6	8	7	42	11	4	10	9	5	4	11	4	4	3	3	8	8	2	5	2	-	-	-	-	-
女 F.	50	1	12	7	2	1	23	4	3	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	4	3	4	2	-	-	-	-
16 富山	73	1	12	6	4	-	23	1	2	3	3	4	-	2	2	2	1	5	4	4	6	2	5	4	-	-	-	-
男 M.	42	1	7	5	2	-	15	-	1	3	3	4	-	2	2	1	-	2	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-
女 F.	31	-	5	1	2	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	3	1	4	3	-	-	-	-
17 石川	70	1	8	7	2	1	19	4	3	2	8	2	1	2	2	4	-	1	2	5	4	6	2	3	-	-	-	-
男 M.	45	-	3	4	2	1	10	2	3	2	7	1	1	2	1	4	-	1	2	4	1	4	-	-	-	-	-	-
女 F.	25	1	5	3	-	-	9	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	2	3	-	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

昭和43年
1968

BE48.e 不慮の溺死
Accidental drowning

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
18 福井	56	2	6	7	3	2	20	9	1	3	3	1	2	-	-	1	-	1	2	2	1	5	3	2	-	-	-	-
男 M.	33	-	2	4	2	2	10	7	-	3	3	1	2	-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
女 F.	23	2	4	3	1	-	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-	-	-	-
19 山梨	43	1	10	5	1	3	20	2	2	2	5	2	2	1	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
男 M.	33	1	5	2	1	3	12	1	2	2	5	2	2	1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	10	-	5	3	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20 長野	85	1	16	7	3	1	28	4	4	3	6	2	-	1	5	-	-	3	3	6	7	6	4	3	-	-	-	-
男 M.	59	-	10	5	2	1	18	2	3	3	6	1	-	1	4	-	-	3	3	4	4	4	1	2	-	-	-	-
女 F.	26	1	6	2	1	-	10	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	3	1	-	-	-	-
21 岐阜	87	-	16	8	4	3	31	4	2	12	6	2	-	3	2	2	-	1	1	1	8	5	4	3	-	-	-	-
男 M.	59	-	11	6	2	1	20	3	2	11	6	2	-	2	1	2	-	1	1	-	4	1	1	2	-	-	-	-
女 F.	28	-	5	2	2	2	11	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	4	3	1	-	-	-	-
22 静岡	167	1	15	6	8	4	34	14	7	14	18	15	10	7	7	8	1	4	2	7	8	7	1	2	-	-	-	1
男 M.	123	-	4	4	5	3	16	11	5	14	15	13	9	7	6	7	-	3	2	2	6	4	1	1	-	-	-	1
女 F.	44	1	11	2	3	1	18	3	2	-	3	2	1	-	1	1	1	1	-	5	2	3	-	1	-	-	-	-
23 愛知	140	1	19	12	6	5	43	16	7	11	8	4	3	2	2	4	3	4	2	5	12	7	4	3	-	-	-	-
男 M.	91	-	11	8	6	4	29	14	3	9	7	4	1	1	-	3	2	2	-	3	10	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	49	1	8	4	-	1	14	2	4	2	1	-	2	1	2	1	1	2	2	2	2	5	3	3	-	-	-	-
24 三重	77	-	7	6	2	1	16	11	4	6	2	1	1	4	1	2	2	2	3	3	4	7	3	3	1	1	-	-
男 M.	51	-	2	3	2	1	8	8	4	6	2	1	1	3	1	2	2	1	3	2	2	3	1	1	-	-	-	-
女 F.	26	-	5	3	-	-	8	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	4	2	2	1	1	-	-
25 滋賀	61	-	3	1	4	1	9	4	-	11	14	3	3	1	1	1	2	2	-	1	3	2	2	1	1	-	-	-
男 M.	46	-	2	-	3	1	6	2	-	9	14	3	3	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	15	-	1	1	1	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
26 京都	70	2	5	3	1	2	13	11	4	5	5	2	3	-	3	2	1	5	3	2	3	4	3	-	1	-	-	-
男 M.	54	2	4	2	1	1	10	9	2	3	5	2	3	-	3	2	1	4	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-
女 F.	16	-	1	1	-	1	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-
27 大阪	124	-	16	13	9	5	43	14	-	6	5	3	1	3	1	5	1	5	5	5	12	3	7	3	-	-	-	2
男 M.	90	-	12	4	8	4	28	13	-	5	4	2	1	2	1	5	1	4	5	3	8	2	3	1	-	-	-	2
女 F.	34	-	4	9	1	1	15	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1	4	2	-	-	-	-
28 兵庫	168	-	19	15	7	4	45	18	7	5	7	9	7	6	3	5	6	2	7	6	7	14	7	4	1	-	-	2
男 M.	121	-	12	10	4	4	30	15	7	5	5	6	5	6	3	5	4	2	4	4	6	8	2	1	1	-	-	2
女 F.	47	-	7	5	3	-	15	3	-	-	2	3	2	-	-	-	2	-	3	2	1	6	5	3	-	-	-	-
29 奈良	26	-	-	2	1	-	3	4	1	1	1	1	-	-	1	3	1	2	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-
男 M.	15	-	-	2	-	-	2	4	1	1	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	4	1	-	-	-	-	-
30 和歌山	63	-	3	3	3	1	10	9	3	2	4	3	6	3	2	4	1	5	2	3	2	2	1	1	-	-	-	-
男 M.	50	-	3	1	2	-	6	7	2	2	4	2	6	3	-	4	1	4	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-
女 F.	13	-	-	2	1	1	4	2	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31 鳥取	45	-	5	2	1	-	8	6	2	1	2	2	1	1	1	3	3	1	1	2	3	5	2	1	-	-	-	-
男 M.	32	-	3	2	1	-	6	5	1	1	1	2	1	-	-	3	3	1	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-
女 F.	13	-	2	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-
32 島根	63	1	5	3	1	1	11	4	3	2	2	1	6	5	2	-	2	3	6	3	6	6	1	-	-	-	-	-
男 M.	44	-	3	2	-	1	6	2	3	1	2	1	5	4	2	-	1	2	5	3	4	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	19	1	2	1	1	-	5	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-
33 岡山	104	-	16	10	5	3	34	13	2	4	4	1	4	2	3	2	1	4	7	3	5	5	5	2	2	-	-	-
男 M.	73	-	11	9	3	3	26	10	2	4	4	1	2	2	3	2	1	3	4	3	3	1	1	1	-	-	-	-
女 F.	31	-	5	1	2	-	8	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	-	2	4	5	1	2	-	-	-
34 広島	142	2	26	10	5	9	52	11	5	4	2	3	1	2	2	6	4	9	3	4	9	10	7	6	2	-	-	-
男 M.	96	2	14	5	3	9	33	11	4	4	2	3	1	2	2	4	4	5	3	4	3	6	2	2	1	-	-	-
女 F.	46	-	12	5	2	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	6	4	5	4	1	-	-	-
35 山口	104	2	15	11	5	3	36	13	4	4	1	2	3	4	1	3	1	6	5	4	6	4	3	3	1	-	-	-
男 M.	71	1	6	7	5	1	20	12	3	4	-	2	3	4	1	3	1	6	3	2	3	1	1	2	-	-	-	-
女 F.	33	1	9	4	-	2	16	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	1	1	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

BE48.e 不慮の溺死
Accidental drowning

第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

昭和43年
1968

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURES**

都道府県・性 Prefectures and sex	総数 Total	0才 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
36 徳島	64	-	2	3	5	-	10	6	6	7	2	5	4	2	5	-	-	1	4	4	1	2	4	-	1	-	-	-
男 M.	49	-	1	2	4	-	7	5	6	7	1	2	4	2	5	-	-	1	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-
女 F.	15	-	1	1	1	-	3	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-
37 香川	61	-	10	5	4	2	21	4	3	-	1	2	2	-	-	5	1	4	3	2	4	3	4	1	1	-	-	-
男 M.	44	-	7	2	4	2	15	4	2	-	1	2	2	-	-	4	1	4	2	1	3	1	2	-	-	-	-	-
女 F.	17	-	3	3	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-
38 愛媛	101	2	8	10	11	3	34	15	2	3	1	1	3	7	2	1	5	4	4	3	4	7	-	1	3	-	-	1
男 M.	77	2	6	6	8	2	24	12	2	3	1	1	3	7	1	1	4	4	4	2	3	2	-	-	3	-	-	-
女 F.	24	-	2	4	3	1	10	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	5	-	1	-	-	-	1
39 高知	63	-	5	1	1	1	8	6	3	4	10	2	-	2	2	4	2	1	7	3	4	3	1	1	-	-	-	-
男 M.	48	-	4	1	-	1	6	5	3	4	10	2	-	2	2	1	1	1	5	1	3	1	1	-	-	-	-	-
女 F.	15	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-
40 福岡	189	4	28	7	9	8	56	23	13	9	13	4	3	7	5	6	6	9	6	8	8	7	3	2	1	-	-	-
男 M.	142	3	20	6	7	6	42	16	8	8	13	4	3	6	3	6	5	5	6	6	5	4	2	-	-	-	-	-
女 F.	47	1	8	1	2	2	14	7	5	1	-	-	-	1	2	-	1	4	-	2	3	3	1	2	1	-	-	-
41 佐賀	66	1	10	7	2	6	26	8	-	2	1	2	2	1	1	-	1	5	2	-	1	1	7	-	-	-	-	-
男 M.	38	1	5	6	1	4	17	6	-	2	1	2	2	1	1	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
女 F.	22	-	5	1	1	2	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	5	-	-	-	-	-
42 長崎	115	1	16	6	14	5	42	16	5	5	3	3	2	8	3	4	3	2	9	3	1	4	1	-	1	-	-	-
男 M.	85	1	10	5	13	4	33	11	5	4	3	2	2	7	3	4	1	2	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-
女 F.	30	-	6	1	1	1	9	5	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	4	3	-	2	1	-	1	-	-	-
43 熊本	86	-	12	5	6	3	26	9	2	6	2	1	3	2	3	2	1	5	6	6	3	1	6	1	-	-	-	1
男 M.	60	-	6	3	5	3	17	8	2	6	1	1	1	2	3	2	-	4	5	4	1	-	2	-	-	-	-	1
女 F.	26	-	6	2	1	-	9	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	2	2	1	4	1	-	-	-	-
44 大分	70	-	10	11	5	-	26	6	3	4	3	2	4	4	-	2	2	1	1	3	2	2	4	1	-	-	-	-
男 M.	54	-	6	9	3	-	18	4	2	4	3	2	4	4	-	2	1	1	-	2	2	1	4	-	-	-	-	-
女 F.	16	-	4	2	2	-	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
45 宮崎	84	1	11	1	5	6	24	7	4	6	7	1	1	4	6	3	5	3	4	1	4	2	2	-	-	-	-	-
男 M.	67	-	8	1	5	5	19	6	2	5	7	1	1	4	5	2	5	1	4	-	2	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	17	1	3	-	-	1	5	1	2	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
46 鹿児島	91	1	8	4	6	6	25	17	5	10	5	-	1	5	-	3	1	4	2	3	4	3	2	-	-	1	-	-
男 M.	67	-	6	3	5	5	19	15	3	8	5	-	1	4	-	3	1	2	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	24	1	2	1	1	1	6	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	1	1	-	-	1	-	-
50 東京都の区部	112	2	15	5	3	3	28	9	4	3	7	4	3	11	6	-	5	6	2	5	2	5	7	1	1	-	-	3
男 M.	83	1	7	5	3	2	18	7	1	3	6	4	2	11	6	-	4	6	1	3	2	3	3	-	-	-	-	3
女 F.	29	1	8	-	-	1	10	2	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	4	1	1	-	-	-
51 横浜市	49	-	4	1	4	-	9	6	1	2	3	4	1	2	7	2	-	-	1	2	2	3	3	1	-	-	-	-
男 M.	34	-	1	-	3	-	4	6	-	2	3	4	1	1	7	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
女 F.	15	-	3	1	1	-	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-
52 名古屋市	20	-	2	2	1	-	5	-	-	2	1	1	1	-	-	3	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
男 M.	14	-	1	1	1	-	3	-	-	2	1	1	-	-	-	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53 京都市	28	1	2	-	-	-	3	7	1	2	1	1	-	-	1	-	1	4	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-
男 M.	22	1	1	-	-	-	2	5	-	2	1	1	-	-	1	-	1	3	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
女 F.	6	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
54 大阪市	41	-	3	4	2	1	10	4	-	2	3	1	1	1	-	3	1	3	3	1	2	1	3	1	-	-	-	1
男 M.	31	-	2	-	2	1	5	4	-	2	3	1	1	1	-	3	1	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	1
女 F.	10	-	1	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
55 神戸市	27	-	2	-	2	-	4	1	1	1	3	2	2	-	2	1	1	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	1
男 M.	19	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	2	1	1	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1
女 F.	8	-	1	-	2	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
56 北九州市	39	-	2	1	2	3	8	4	4	1	3	3	-	-	1	3	2	4	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-
男 M.	32	-	2	1	2	2	7	2	4	1	3	3	-	-	1	3	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
女 F.	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Note: **Reported by place of occurrence

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

性・日齢—月齢・死因 (基本分類) 別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭 和 43 年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	28 600	18 326	13 693	4 300	3 230	2 296	1 351	998	822	696	2 876	1 130	627	2 245	1 301	1 094	995	873	807	758	645	545	530	470	11	Total
	男 M.	16 676	10 828	8 175	2 543	2 008	1 386	771	570	474	423	1 663	632	358	1 298	741	607	555	492	483	420	378	292	307	271	4	
	女 F.	11 924	7 498	5 518	1 757	1 222	910	580	428	348	273	1 213	498	269	947	560	487	440	381	324	338	267	253	223	199	7	
I	伝染病および寄生虫病	1 887	196	46	7	8	4	3	10	4	10	70	49	31	155	122	114	119	140	175	203	168	183	176	136	—	I
	男	1 137	108	22	3	6	—	2	4	2	5	43	30	13	80	70	70	79	86	110	127	108	106	109	84	—	
	女	750	88	24	4	2	4	1	6	2	5	27	19	18	75	52	44	40	54	65	76	60	77	67	52	—	
(000~009)	腸管伝染病	1 359	81	13	2	1	2	—	5	—	3	21	24	23	116	102	99	99	105	136	155	117	134	126	89	—	(000~009)
	男	849	45	5	1	—	—	—	1	—	3	14	15	11	61	59	59	66	63	90	98	80	84	85	59	—	
	女	510	36	8	1	1	2	—	4	—	—	7	9	12	55	43	40	33	42	46	57	37	50	41	30	—	
004	細菌性赤痢	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	004
	男	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
008	その他の明示された病原体による腸炎	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	008
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
009	下痢性疾患	1 351	80	13	2	1	2	—	5	—	3	20	24	23	116	102	99	97	105	134	155	117	132	126	88	—	009
	男	843	45	5	1	—	—	—	1	—	3	14	15	11	61	59	59	65	63	88	98	80	82	85	58	—	
	女	508	35	8	1	1	2	—	4	—	—	6	9	12	55	43	40	32	42	46	57	37	50	41	30	—	
009.1	下痢	151	5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	4	12	9	12	21	17	17	20	18	11	—	009.1
	男	95	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	3	7	6	8	11	11	8	12	13	9	—	
	女	56	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	5	3	4	10	6	9	8	5	2	—	
009.2	胃腸炎および大腸炎	1 200	75	12	1	1	2	—	5	—	3	19	22	22	111	98	87	88	93	113	138	100	112	108	77	—	009.2
	男	748	42	4	—	—	—	—	1	—	3	13	15	10	57	56	52	59	55	77	87	72	70	72	49	—	
	女	452	33	8	1	1	2	—	4	—	—	6	7	12	54	42	35	29	38	36	51	28	42	36	28	—	
(010~019)	結核	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	4	—	1	3	3	5	—	(010~019)
	男	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	2	2	3	—	
	女	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	2	—	
011	肺結核	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	011
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
013	髄膜および中枢神経系の結核	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	—	—	1	3	3	—	013
	男	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	2	1	—	
	女	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	—	
014	腸,腹膜および腸間膜リンパ節の結核	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	014
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
015	骨および関節の結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	015
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
018	播種結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	018
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(020~027)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(030~039)	その他の細菌性疾患	187	97	27	2	6	1	3	4	4	7	41	23	6	31	12	7	4	10	4	7	4	2	4	5	—	(030~039)
	男	106	54	15	1	5	—	2	3	2	2	24	14	1	14	6	6	3	7	2	5	3	1	2	3	—	
	女	81	43	12	1	1	1	1	1	2	5	17	9	5	17	6	1	1	3	2	2	1	1	2	2	—	
032	ジフテリア	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	032
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
033	百日咳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	033
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	034
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
035	丹毒	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	035
	男	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
036	髄膜炎菌感染	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	036
	男	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
037	破傷風	22	20	4	1	—	—	—	1	—	2	12	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	037
	男	14	14	3	1	—	—	—	1	—	1	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	8	6	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
038	敗血症	151	72	22	1	6	1	2	3	4	5	27	17	6	29	12	6	4	9	3	4	3	2	3	4	—	038
	男	83	37	11	—	5	—	1	2	2	1	14	11	1	13	6	5	3	7	2	3	2	1	2	2	—	
	女	68	35	11	1	1	1	1	1	2	4	13	6	5	16	6	1	1	2	1	1	1	1	1	2	—	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	2	3	—	3	2	1	—	3	2	—	(040～046)
	男	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	2	—	1	2	—	—	2	1	—	
	女	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	
040～043	灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	040～043
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	2	3	—	3	2	1	—	3	2	—	045
	男	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	2	—	1	2	—	—	2	1	—	
	女	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	
045.0	コクサキーウイルス	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	045.0
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
045.1	エコーウイルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	045.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	2	3	—	2	2	1	—	3	2	—	045.9
	男	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	2	—	—	2	—	—	2	1	—	
	女	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	253	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	9	19	25	39	40	42	39	33	—	(050～057)
	男	128	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5	12	13	22	21	18	18	16	—	
	女	125	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	7	12	17	19	24	21	17	—	
052	水痘	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	052
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	
055	麻疹	242	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	9	19	23	38	39	39	38	33	—	055
	男	125	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	12	13	21	21	17	18	16	—	
	女	117	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	7	10	17	18	22	20	17	—	
056	風疹	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	056
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
	女	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
057	その他のウイルス性発疹	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	057
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数, 性・日齢—月齢・死因(基本分類)別 昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1週未満 1日 day	1週未満 2日	1週未満 3日	1週未満 4日	1週未満 5日	1週未満 6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2~3週未満	Under 4 weeks 3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(060~068)	節足動物媒介のウイルス疾患	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	2	—	1	1	—	(060~068)
	男	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	
	女	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	
062.0	日本脳炎	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	062.0
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
065	詳細不明のウイルス脳炎	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	065
	男	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
(070~079)	その他のウイルス疾患	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	(070~079)
	男	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
070	伝染性肝炎	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	070
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
072	おたふくかぜ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	072
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	074
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(080~089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(080~089)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(090~099)	梅毒およびその他の性病	12	9	5	3	1	—	—	1	—	—	4	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(090~099)
	男	4	3	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	8	6	3	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
090~097	梅毒および続発性	12	9	5	3	1	—	—	1	—	—	4	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	090~097
	男	4	3	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	8	6	3	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
098,099	その他の性病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	098,099
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(100~104)	その他のスピロヘータ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(100~104)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(110~117)	真菌症	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	(110~117)
	男	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
112	カンジダ症	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
	男	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(120~129)	蠕虫症	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	(120~129)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
(130~136)	その他の伝染病および寄生虫病	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	(130~136)
	男	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	新生物	222	34	20	3	2	4	3	1	2	5	9	2	3	35	19	15	16	13	12	11	14	18	19	16	—	II
	男	120	16	9	—	2	3	1	—	1	2	3	2	2	20	11	8	9	8	5	6	10	11	11	5	—	
	女	102	18	11	3	—	1	2	1	1	3	6	—	1	15	8	7	7	5	7	5	4	7	8	11	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(140~149)	口腔および咽頭の悪性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(140~149)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(150~159)	消化器および腹膜の悪性新生物	9	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	(150~159)
	男	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	
	女	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	155
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(160~163)	呼吸器系の悪性新生物	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(160~163)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(170~174)	骨,結合織,皮膚および乳房の悪性新生物	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	(170~174)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
(180~189)	性尿器の悪性新生物	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	3	1	1	—	—	1	—	(180~189)
	男	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
189.0	腎 腎盂を除く	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	189.0
	男	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
(190~199)	その他および部位不明の悪性新生物	31	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	6	3	3	2	2	3	1	3	3	2	1	—	(190~199)
	男	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	1	1	1	1	3	1	2	—	—	
	女	14	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	1	2	—	—	2	—	1	—	
190	眼の悪性新生物	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	190
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
191	脳の悪性新生物	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	191
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
192	その他の神経系の悪性新生物	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	1	1	1	—	—	—	192
	男	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
193,194	内分泌腺の悪性新生物	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	193,194
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
197.7	肝 (続発と明示されたもの)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197.7
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
197.8	肝 (原発,続発別不明)	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	197.8
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
(200~209)	リンパ組織および造血組織の新生物	79	5	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	15	5	6	10	4	3	3	4	7	8	9	—	(200~209)
	男	39	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	10	4	2	6	2	—	2	2	5	3	1	—	
	女	40	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	1	4	4	2	3	1	2	2	5	8	—	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	200
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204	リンパ性白血病	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	204
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	Under 1 week 5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	急性	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.0
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205	骨髄性白血病	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	1	—	—	1	1	—	2	—	—	205
	男	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
205.0	急性	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	205.0
	男	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
206	単球性白血病	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	206
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
206.0	急性	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	206.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
207	その他および詳細不明の白血病	50	5	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	9	3	4	8	2	1	1	3	3	5	6	—	207
	男	22	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	1	4	—	—	1	1	3	1	1	—		
	女	28	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	3	4	2	1	—	2	—	4	5	—		
207.0	急性白血病	27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	3	5	1	1	1	2	2	2	4	—	207.0
	男	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—		
	女	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	3	1	1	—	2	—	2	4	—		
207.9	詳細不明の白血病	23	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	1	3	1	—	—	1	1	3	2	—	207.9
	男	14	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	2	—	—	—	1	1	1	1	—		
	女	9	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—		
(210～228)	良性新生物	21	7	5	—	—	2	—	—	1	2	1	—	1	1	3	1	1	1	1	1	2	—	2	1	—	(210～228)
	男	11	4	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—		
	女	10	3	3	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—		
211.5	肝および胆路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
224	眼の良性新生物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	225
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
225.0	脳	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	225.0
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
227	血管腫およびリンパ管腫	9	3	3	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	227
	男	5	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
	女	4	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
(230～239)	性質不詳の新生物	67	19	11	2	1	2	2	1	1	2	6	2	—	9	4	4	2	4	2	4	4	8	4	3	—	(230～239)
	男	38	10	6	—	1	2	1	—	1	1	2	2	—	3	2	3	2	3	1	1	3	5	3	2	—		
	女	29	9	5	2	—	—	1	1	—	1	4	—	—	6	2	1	—	1	1	3	1	3	1	1	—		
230.5	肝および胆路	12	7	5	1	—	1	1	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	230.5
	男	4	3	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
	女	8	4	3	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—		
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	31	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4	1	2	—	4	2	6	4	2	—	238
	男	20	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	2	—	1	2	4	3	1	—		
	女	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	—	2	1	1	—		

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
238.0	眼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
238.1	脳	28	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4	1	2	—	4	1	5	3	2	—	238.1
	男	18	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	1	1	4	2	1	—	
	女	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	—	1	1	1	—	
III	**内分泌,栄養および代謝の疾患**	**194**	**73**	**24**	**4**	**7**	**4**	**2**	**5**	**1**	**1**	**18**	**13**	**18**	**37**	**19**	**11**	**14**	**7**	**11**	**7**	**5**	**7**	—	**3**	—	III
	男	**109**	**36**	**11**	**2**	**3**	**2**	—	**3**	—	**1**	**6**	**10**	**9**	**24**	**13**	**4**	**7**	**4**	**10**	**2**	**4**	**3**	—	**2**	—	
	女	**85**	**37**	**13**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**1**	—	**12**	**3**	**9**	**13**	**6**	**7**	**7**	**3**	**1**	**5**	**1**	**4**	—	**1**	—	
(240~246)	甲状腺の疾患	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	(240~246)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
(250~258)	その他の内分泌腺の疾患	34	18	13	2	3	2	2	3	1	—	4	1	—	6	2	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	(250~258)
	男	15	8	5	2	1	—	—	2	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	
	女	19	10	8	—	2	2	2	1	1	—	2	—	—	4	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	
250	糖尿病	4	3	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	250
	男	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	11	11	10	1	2	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251
	男	4	4	4	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	7	7	6	—	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(260~269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	124	51	11	2	4	2	—	2	—	1	11	12	17	24	14	9	6	5	3	2	3	4	—	3	—	(260~269)
	男	75	27	6	—	2	2	—	1	—	1	4	9	8	17	11	4	3	4	3	—	3	1	—	2	—	
	女	49	24	5	2	2	—	—	1	—	—	7	3	9	7	3	5	3	1	—	2	—	3	—	1	—	
261	ビタミン B_1 欠乏症	11	5	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	261
	男	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	6	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
265	ビタミンD欠乏症	5	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	265
	男	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	女	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
268	栄養性消耗症	25	12	3	1	2	—	—	—	—	—	1	3	5	7	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	268
	男	14	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	11	6	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
269.9a	栄養失調症	62	24	4	1	—	1	—	1	—	1	5	6	9	8	8	6	3	2	3	1	2	4	—	1	—	269.9a
	男	39	14	3	—	—	1	—	1	—	1	3	4	4	6	8	2	2	1	3	—	2	1	—	—	—	
	女	23	10	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	5	2	—	4	1	1	—	1	—	3	—	1	—	
(270~279)	その他の代謝疾患	34	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	7	3	1	6	1	6	3	2	1	—	—	—	(270~279)
	男	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	3	—	5	1	1	1	—	—	—	
	女	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	1	1	3	1	1	2	1	—	—	—	—	
IV	**血液および造血器の疾患**	**71**	**12**	**4**	—	**1**	—	**1**	—	—	**2**	**5**	**1**	**2**	**23**	**5**	**3**	**6**	**4**	**4**	**2**	**4**	**3**	**3**	**2**	—	IV
	男	**44**	**10**	**3**	—	—	—	**1**	—	—	**2**	**4**	**1**	**2**	**15**	**4**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	—	
	女	**27**	**2**	**1**	—	**1**	—	—	—	—	—	**1**	—	—	**8**	**1**	**1**	**3**	**2**	**2**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	—	
280,285	貧血	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	280,285
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
286.0	血友病	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	286.0
	男	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	40	10	2	—	1	—	1	—	—	—	5	1	2	13	1	—	2	2	3	—	3	2	3	1	—	287
	男	25	8	1	—	—	—	1	—	—	—	4	1	2	7	1	—	2	1	2	—	—	2	1	1	—	
	女	15	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	1	1	—	3	—	2	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

性・日齢—月齢・死因 (基本分類) 別

昭 和 43 年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
287.0	アレルギー性紫斑病	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	3	—	—	—	2	1	—	1	2	2	—	—	287.0
	男	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	
	女	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	
287.1	栓球減少症	11	3	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	287.1
	男	6	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
	女	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	
V	精神障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(290~299)	精神病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(290~299)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(300~309)	神経症, 人格異常およびその他の非精神病性精神障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(300~309)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(310~315)	精神薄弱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(310~315)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI	神経系および感覚器の疾患	412	95	15	—	2	1	4	3	1	4	52	13	15	64	35	37	34	25	32	28	19	14	13	16	—	VI
	男	237	54	11	—	1	1	3	2	1	3	30	8	5	38	20	23	15	18	17	15	8	9	9	11	—	
	女	175	41	4	—	1	—	1	1	—	1	22	5	10	26	15	14	19	7	15	13	11	5	4	5	—	
(320~324)	中枢神経系の炎症性疾患	206	59	11	—	1	—	3	2	1	4	28	10	10	34	20	17	15	10	13	11	6	4	8	9	—	(320~324)
	男	128	35	9	—	—	—	3	2	1	3	16	6	4	19	14	14	7	7	7	9	2	3	4	7	—	
	女	78	24	2	—	1	—	—	—	—	1	12	4	6	15	6	3	8	3	6	2	4	1	4	2	—	
320	髄膜炎	174	57	11	—	1	—	3	2	1	4	28	8	10	32	17	12	11	8	11	9	4	1	7	5	—	320
	男	107	34	9	—	—	—	3	2	1	3	16	5	4	18	11	10	5	6	6	8	1	—	4	4	—	
	女	67	23	2	—	1	—	—	—	—	1	12	3	6	14	6	2	6	2	5	1	3	1	3	1	—	
323	脳炎, 脊髄炎および脳脊髄炎	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	4	2	2	1	1	3	1	3	—	323
	男	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	1	1	1	—	3	—	3	—	
	女	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	
(330~333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	(330~333)
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(340~349)	その他の中枢神経系の疾患	185	32	4	—	1	1	1	1	—	—	22	1	5	24	14	16	17	13	19	15	13	10	5	7	—	(340~349)
	男	100	16	2	—	1	1	—	—	—	—	13	—	1	17	6	9	6	9	10	6	6	6	5	4	—	
	女	85	16	2	—	—	—	1	1	—	—	9	1	4	7	8	7	11	4	9	9	7	4	—	3	—	
343	脳性けい性小児麻痺	132	29	3	—	1	1	1	—	—	—	22	—	4	18	10	12	10	7	12	7	9	7	4	7	—	343
	男	85	16	2	—	1	1	—	—	—	—	13	—	1	13	6	8	4	6	9	4	6	5	4	4	—	
	女	47	13	1	—	—	—	1	—	—	—	9	—	3	5	4	4	6	1	3	3	3	2	—	3	—	
(350~358)	神経および末梢神経節の疾患	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	(350~358)
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
(360~369)	眼の炎症性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(360~369)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(370~379)	その他の眼の疾患および病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(370~379)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(380~389)	耳および乳様突起の疾患	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	(380~389)
	男	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
VII	循環器系の疾患	586	353	233	75	59	35	19	15	15	15	77	27	16	84	26	28	25	9	16	10	15	7	9	4	—	VII
	男	342	201	136	45	31	23	14	3	10	10	44	13	8	51	18	19	15	5	10	4	7	2	7	3	—	
	女	244	152	97	30	28	12	5	12	5	5	33	14	8	33	8	9	10	4	6	6	8	5	2	1	—	
(390～392)	活動性リウマチ熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(390～392)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(393～398)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(400～404)	高血圧性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(400～404)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(410～414)	虚血性心疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(410～414)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(420～429)	その他の心疾患	504	337	232	74	59	35	19	15	15	15	66	25	14	51	21	23	23	8	11	8	10	6	6	—	—	(420～429)
	男	285	191	136	45	31	23	14	3	10	10	37	11	7	28	15	15	13	4	5	4	4	2	4	—	—	
	女	219	146	96	29	28	12	5	12	5	5	29	14	7	23	6	8	10	4	6	4	6	4	2	—	—	
427	症候性心疾患	21	10	6	2	—	3	—	1	—	—	3	—	1	1	5	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	427
	男	14	6	3	2	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	
	女	7	4	3	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
428	その他の心筋機能不全	466	324	225	72	58	32	19	14	15	15	63	23	13	48	14	20	20	8	9	8	8	5	2	—	—	428
	男	262	183	132	43	30	22	14	3	10	10	35	10	6	27	10	14	10	4	5	4	2	2	1	—	—	
	女	204	141	93	29	28	10	5	11	5	5	28	13	7	21	4	6	10	4	4	4	6	3	1	—	—	
(430～438)	脳血管疾患	73	13	1	1	—	—	—	—	—	—	9	1	2	31	4	4	1	1	4	2	5	1	3	4	—	(430～438)
	男	49	8	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	21	2	3	1	1	4	—	3	—	3	3	—	
	女	24	5	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	10	2	1	—	—	—	2	2	1	—	1	—	
431	脳出血	54	12	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	2	26	3	2	1	—	2	2	2	1	2	1	—	431
	男	38	8	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	19	2	2	1	—	2	—	2	—	2	—	—	
	女	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	7	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	(440～448)
	男	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	(450～458)
	男	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	呼吸器系の疾患	4 853	1 552	607	57	115	130	84	89	73	59	465	294	186	743	472	382	338	305	250	218	182	145	137	128	1	VIII
	男	2 735	883	343	25	64	78	49	47	48	32	272	153	115	431	271	207	185	167	143	118	105	75	79	71	—	
	女	2 118	669	264	32	51	52	35	42	25	27	193	141	71	312	201	175	153	138	107	100	77	70	58	57	1	
(460～466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	382	78	19	—	3	5	2	2	5	2	21	27	11	67	45	41	32	26	17	19	11	14	14	18	—	(460～466)
	男	198	43	10	—	—	3	1	1	4	1	13	10	10	30	22	23	18	12	10	9	6	7	9	9	—	
	女	184	35	9	—	3	2	1	1	1	1	8	17	1	37	23	18	14	14	7	10	5	7	5	9	—	
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	158	46	13	—	2	4	2	2	2	1	12	17	4	31	15	15	11	9	5	6	4	4	6	6	—	460
	男	79	23	6	—	—	2	1	1	1	1	7	7	3	12	7	10	8	5	3	3	1	1	3	3	—	
	女	79	23	7	—	2	2	1	1	1	—	5	10	1	19	8	5	3	4	2	3	3	3	3	3	—	
466	急性気管支炎および細気管支炎	164	24	4	—	1	1	—	—	1	1	6	8	6	26	22	21	16	11	6	10	6	8	6	8	—	466
	男	91	16	2	—	—	1	—	—	1	—	5	3	6	15	12	9	8	6	4	5	4	4	4	4	—	
	女	73	8	2	—	1	—	—	—	—	1	1	5	—	11	10	12	8	5	2	5	2	4	2	4	—	
(470～474)	インフルエンザ	106	17	1	—	—	—	—	—	—	1	7	5	4	13	7	8	6	8	3	13	6	13	6	6	—	(470～474)
	男	56	11	1	—	—	—	—	—	—	1	4	2	4	6	—	6	5	2	1	8	3	5	5	4	—	
	女	50	6	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	7	7	2	1	6	2	5	3	8	1	2	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
471	肺炎を伴うインフルエンザ	38	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	4	5	2	2	—	3	1	5	2	4	—	471
	男	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	5	1	1	—	1	1	2	2	2	—	
	女	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	4	—	1	1	—	2	—	3	—	2	—	
(480～486)	肺炎	4 135	1 415	569	53	110	121	79	85	66	55	425	254	167	631	400	315	280	250	216	174	148	109	104	92	1	(480～486)
	男	2 362	807	323	23	64	71	47	45	44	29	249	136	99	376	239	168	152	146	123	93	86	60	59	53	—	
	女	1 773	608	246	30	46	50	32	40	22	26	176	118	68	255	161	147	128	104	93	81	62	49	45	39	1	
480	ウイルス肺炎	24	8	1	—	—	1	—	—	—	—	4	2	1	3	1	1	2	2	2	1	—	1	2	1	—	480
	男	20	7	1	—	—	1	—	—	—	—	3	2	1	1	1	1	1	2	2	1	—	1	2	1	—	
	女	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
481	肺炎球菌性肺炎	48	6	3	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	9	8	4	8	5	2	1	1	3	—	1	—	481
	男	27	3	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	5	3	2	5	4	2	1	—	1	—	1	—	
	女	21	3	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	5	2	3	1	—	—	1	2	—	—	—	
485	詳細不明の気管支肺炎	885	177	43	1	4	11	8	8	2	9	57	48	29	134	109	86	69	77	47	54	47	41	21	23	—	485
	男	515	99	25	—	3	6	5	5	1	5	35	21	18	89	69	46	34	46	28	29	29	26	6	14	—	
	女	370	78	18	1	1	5	3	3	1	4	22	27	11	45	40	40	35	31	19	25	18	15	15	9	—	
486	詳細不明の肺炎	3 153	1 219	522	52	106	108	70	76	64	46	360	204	133	475	280	222	200	164	163	118	99	64	81	67	1	486
	男	1 788	696	296	23	61	63	42	40	43	24	208	113	79	275	166	118	112	92	90	62	57	32	51	37	—	
	女	1 365	523	226	29	45	45	28	36	21	22	152	91	54	200	114	104	88	72	73	56	42	32	30	30	1	
(490～493)	気管支炎，肺気腫および喘息	163	18	4	—	—	1	2	—	1	—	6	5	3	23	10	13	16	16	12	12	14	6	12	11	—	(490～493)
	男	84	12	2	—	—	1	1	—	—	—	4	4	2	13	4	7	8	6	8	8	7	2	5	4	—	
	女	79	6	2	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	10	6	6	8	10	4	4	7	4	7	7	—	
490	詳細不明の気管支炎	104	14	2	—	—	—	1	—	1	—	6	4	2	21	9	6	11	9	6	7	7	4	5	5	—	490
	男	52	9	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	12	4	2	6	4	3	5	4	—	2	1	—	
	女	52	5	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	9	5	4	5	5	3	2	3	4	3	4	—	
491	慢性気管支炎	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	491
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
493	喘息	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	4	6	6	5	6	2	7	5	—	493
	男	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	1	5	3	3	2	3	2	—	
	女	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	5	1	2	3	—	4	3	—	
(500～508)	その他の上気道の疾患	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	(500～508)
	男	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
(510～519)	その他の呼吸気系の疾患	59	24	14	4	2	3	1	2	1	1	6	3	1	9	8	4	4	5	2	—	2	1	—	—	—	(510～519)
	男	29	10	7	2	—	3	—	1	—	1	2	1	—	6	4	2	2	1	1	—	2	1	—	—	—	
	女	30	14	7	2	2	—	1	1	1	—	4	2	1	3	4	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	
510	膿胸	22	4	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	6	4	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	510
	男	11	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	
	女	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
IX	**消化器系の疾患**	**750**	**269**	**147**	**16**	**20**	**29**	**15**	**28**	**23**	**16**	**73**	**27**	**22**	**84**	**51**	**54**	**61**	**51**	**47**	**43**	**31**	**24**	**16**	**19**	—	IX
	男	**479**	**167**	**88**	**11**	**11**	**17**	**7**	**17**	**18**	**7**	**48**	**16**	**15**	**65**	**34**	**30**	**38**	**33**	**33**	**27**	**17**	**9**	**11**	**15**	—	
	女	**271**	**102**	**59**	**5**	**9**	**12**	**8**	**11**	**5**	**9**	**25**	**11**	**7**	**19**	**17**	**24**	**23**	**18**	**14**	**16**	**14**	**15**	**5**	**4**	—	
(520～529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	(520～529)
	男	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
(530～537)	食道，胃および十二指腸の疾患	66	55	35	2	1	3	7	13	6	3	14	5	1	3	2	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	(530～537)
	男	44	37	24	1	1	2	3	10	5	2	9	3	1	3	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	
	女	22	18	11	1	—	1	4	3	1	1	5	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	
531	胃潰瘍	52	49	33	2	1	3	6	13	6	2	11	4	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	531
	男	33	33	23	1	1	2	3	10	5	1	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	19	16	10	1	—	1	3	3	1	1	4	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
535, 561~563	胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	535, 561~563
	男	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	女	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(540~543)	虫垂炎	6	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	(540~543)
	男	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(550~553)	腹腔ヘルニア	131	76	61	14	14	17	4	4	2	6	8	3	4	17	9	7	6	2	4	1	3	3	—	3	—	—	(550~553)
	男	83	40	34	10	6	12	1	2	1	2	1	2	3	15	8	4	6	1	3	—	2	1	—	3	—	—	
	女	48	36	27	4	8	5	3	2	1	4	7	1	1	2	1	3	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	10	3	3	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	550
	男	8	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	
	女	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	80	64	53	13	11	15	4	3	1	6	6	2	3	6	4	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	551
	男	44	32	28	9	5	10	1	1	—	2	1	1	2	5	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	36	32	25	4	6	5	3	2	1	4	5	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
551.0	股ヘルニア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
551.1	臍ヘルニア	40	38	34	4	10	9	2	3	1	5	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.1
	男	20	18	16	2	4	6	1	1	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	20	20	18	2	6	3	1	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
551.2	腹壁ヘルニア(切開後)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
551.3	横隔膜ヘルニア	28	17	11	6	1	3	1	—	—	—	4	1	1	3	2	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	551.3
	男	16	9	7	4	1	2	—	—	—	—	1	—	1	2	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	12	8	4	2	—	1	1	—	—	—	3	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
551.8	その他の部位のヘルニア	6	6	5	3	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.8
	男	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
551.9	部位不明のヘルニア	6	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.9
	男	5	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	19	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	3	2	—	1	3	1	—	1	—	—	552
	男	16	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	3	1	—	—	2	1	—	1	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	22	6	4	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	7	2	1	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	553
	男	15	3	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	女	7	3	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
553.1	臍ヘルニア	7	3	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	553.1
	男	4	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
553.3	横隔膜ヘルニア	3	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	553.3
	男	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
(560~569)	その他の腸および腹膜の疾患	455	118	43	—	5	6	4	8	14	6	45	16	14	51	31	33	46	43	37	34	24	15	10	13	—	(560~569)
	男	293	78	29	—	4	3	3	5	11	3	32	9	8	36	18	16	28	30	28	23	13	7	6	10	—	
	女	162	40	14	—	1	3	1	3	3	3	13	7	6	15	13	17	18	13	9	11	11	8	4	3	—	
560	腸閉塞(ヘルニアの記載のないもの)	381	72	25	—	1	2	3	6	9	4	29	7	11	38	26	30	44	40	37	33	23	15	10	13	—	560
	男	244	47	14	—	1	—	3	3	6	1	23	4	6	25	17	15	26	29	28	22	12	7	6	10	—	
	女	137	25	11	—	—	2	—	3	3	3	6	3	5	13	9	15	18	11	9	11	11	8	4	3	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別 昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
560.0	重積	233	10	4	—	1	—	—	1	2	—	3	3	—	9	12	21	34	36	34	26	18	14	8	11	—	560.0
	男	148	8	3	—	1	—	—	1	1	—	3	2	—	4	8	10	21	27	26	17	8	6	5	8	—	
	女	85	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5	4	11	13	9	8	9	10	8	3	3	—	
560.1	麻痺性イレウス	37	22	10	—	—	1	2	3	1	3	10	—	2	7	4	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	560.1
	男	26	14	5	—	—	—	2	2	—	1	7	—	2	6	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
	女	11	8	5	—	—	1	—	1	1	2	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
560.2	軸捻	20	7	2	—	—	—	—	1	1	—	4	—	1	2	—	2	4	—	1	1	1	1	—	1	—	560.2
	男	13	5	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	2	—	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	
	女	7	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
567	腹膜炎	36	26	11	—	4	4	—	—	1	2	9	4	2	4	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	567
	男	25	19	9	—	3	3	—	—	1	2	6	2	2	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
	女	11	7	2	—	1	1	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
(570～577)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	83	14	7	—	—	2	—	3	1	1	4	1	2	9	8	14	8	6	4	6	3	5	4	2	—	(570～577)
	男	47	8	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	7	6	10	4	2	1	2	1	1	3	2	—	
	女	36	6	6	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	2	2	4	4	4	3	4	2	4	1	—	—	
570	急性および亜急性肝臓壊死	31	7	3	—	—	—	—	2	—	1	2	1	1	3	5	6	1	—	—	1	1	3	2	2	—	570
	男	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	5	3	—	—	—	—	1	1	1	2	—	
	女	12	3	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	2	1	—	—	
571	肝硬変	18	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	—	—	571
	男	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	1	—	—	1	—	—	
	女	8	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	
572,573	その他の肝臓の疾患	26	5	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	5	—	6	4	2	—	2	1	1	—	—	—	572,573
	男	17	4	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	4	—	6	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
	女	9	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	1	1	—	—	—	
X	性尿器系の疾患	28	13	1	—	—	—	1	—	—	—	4	6	2	4	2	1	—	3	2	1	1	—	1	—	—	X
	男	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	2	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	
	女	9	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	(580～584)
	男	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	
	女	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	16	9	1	—	—	—	1	—	—	—	1	5	2	3	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	(590～599)
	男	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	6	3	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
(600～607)	男性性器の疾患	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(600～607)
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(610～616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(610～616)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(620～629)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	皮膚および皮下組織の疾患	72	35	7	—	—	2	1	—	2	2	13	12	3	13	6	4	3	7	1	—	2	1	—	—	—	XII
	男	44	22	4	—	—	1	—	—	2	1	10	7	1	7	4	2	1	5	1	—	1	1	—	—	—	
	女	28	13	3	—	—	1	1	—	—	1	3	5	2	6	2	2	2	2	—	—	1	—	—	—	—	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	49	26	4	—	—	1	—	—	2	1	11	8	3	9	5	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	(680～686)
	男	28	15	2	—	—	—	—	—	2	—	8	4	1	5	3	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	
	女	21	11	2	—	—	1	—	—	—	1	3	4	2	4	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
				Under 1 week							
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	23	9	3	—	—	1	1	—	—	1
	男	16	7	2	—	—	1	—	—	—	1
	女	7	2	1	—	—	—	1	—	—	—
695.9a	リッター新生児剝脱状皮膚炎	11	7	3	—	—	1	1	—	—	1
	男	8	5	2	—	—	1	—	—	—	1
	女	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	58	42	30	3	1	4	4	10	5	3
	男	39	31	22	1	1	3	3	8	4	2
	女	19	11	8	2	—	1	1	2	1	1
(710～718)	関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	9	4	1	—	—	—	—	—	1	—
	男	6	4	1	—	—	—	—	—	1	—
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	46	38	29	3	1	4	4	10	4	3
	男	31	27	21	1	1	3	3	8	3	2
	女	15	11	8	2	—	1	1	2	1	1
XIV	先天異常	3 928	1 896	1 100	252	209	189	139	138	94	79
	男	2 201	1 101	641	140	126	122	70	80	51	52
	女	1 727	795	459	112	83	67	69	58	43	27
740	無脳症	53	53	49	23	14	5	2	5	—	—
	男	34	34	33	19	9	4	—	1	—	—
	女	19	19	16	4	5	1	2	4	—	—
741	二分脊椎	106	65	28	5	7	4	3	4	3	2
	男	42	22	12	2	3	2	—	1	2	2
	女	64	43	16	3	4	2	3	3	1	—
741.0	水頭症を伴うもの	42	19	11	4	3	1	1	1	1	—
	男	18	7	4	1	1	1	—	—	1	—
	女	24	12	7	3	2	—	1	1	—	—
741.9	水頭症の記載のないもの	64	46	17	1	4	3	2	3	2	2
	男	24	15	8	1	2	1	—	1	1	2
	女	40	31	9	—	2	2	2	2	1	—
742	先天性水頭症	142	65	40	19	8	7	1	1	2	2
	男	79	37	22	11	4	4	—	—	1	2
	女	63	28	18	8	4	3	1	1	1	—
743	その他の神経系の先天異常	68	40	24	4	5	3	5	2	3	2
	男	34	20	14	3	4	2	2	1	1	1
	女	34	20	10	1	1	1	3	1	2	1
743.0	脳瘤	27	22	13	1	3	2	3	1	1	2
	男	10	9	6	1	2	1	1	—	—	1
	女	17	13	7	—	1	1	2	1	1	1
743.1	小頭症	17	7	4	3	—	—	—	—	1	—
	男	9	4	2	2	—	—	—	—	—	—
	女	8	3	2	1	—	—	—	—	1	—
743.2	その他の脳の明示された異常	13	6	4	—	2	—	1	—	1	—
	男	9	5	4	—	2	—	1	—	1	—
	女	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	4	—	4	1	2	1	3	—	—	2	1	—	—	—	(690～698)
2	3	—	2	1	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	
—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
2	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	695.9a
2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(700～709)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	3	2	6	2	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	XIII
4	3	2	4	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
3	—	—	2	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	(710～718)
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	2	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	(720～729)
—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
7	2	—	2	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	(730～738)
4	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	
407	254	135	532	299	240	188	169	146	130	120	64	68	76	—	XIV
240	145	75	310	158	130	101	82	82	63	71	32	30	41	—	
167	109	60	222	141	110	87	87	64	67	49	32	38	35	—	
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	740
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	11	9	17	8	6	3	2	2	1	1	1	—	—	—	741
5	3	2	7	6	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
12	8	7	10	2	3	1	1	1	1	1	1	—	—	—	
3	2	3	6	4	5	2	2	2	1	—	1	—	—	—	741.0
—	2	1	2	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
3	—	2	4	1	3	—	1	1	1	—	1	—	—	—	
14	9	6	11	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	741.9
5	1	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	8	5	6	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
15	7	3	14	6	10	8	7	5	8	8	4	2	5	—	742
10	3	2	9	3	6	3	2	3	3	5	3	1	4	—	
5	4	1	5	3	4	5	5	2	5	3	1	1	1	—	
9	3	4	6	7	3	5	1	2	2	1	1	—	—	—	743
5	—	1	1	4	2	3	—	1	1	1	1	—	—	—	
4	3	3	5	3	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	
5	3	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	743.0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
2	3	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
2	—	1	2	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	743.1
1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	743.2
1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数, 性・日齢—月齢・死因(基本分類)別 昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
743.3	その他の脊髄の明示された異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	743.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
743.4	神経線維腫症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	743.4
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
743.8	その他の神経系の異常	5	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	743.8
	男	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
743.9	詳細不明の脳, 脊髄および神経系の異常	6	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	743.9
	男	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
744	眼の先天異常	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	744
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
744.0	無眼球症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
744.1	小眼球症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
744.2	牛眼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
744.3	先天性白内障	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	744.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
744.4	コロボーマ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.4
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
744.5	無虹彩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
744.8	その他の明示された眼の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.8
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
744.9	詳細不明の眼の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744.9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
745	耳, 顔および頸の先天異常	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	745
	男	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
745.1	副耳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
745.2	その他の明示された耳の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因 (基本分類) 別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和 43 年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
745.3	詳細不明の耳の異常	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745.3
	男	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
745.4	鰓裂,鰓嚢胞または鰓瘻,前耳洞	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	745.4
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
745.5	頸嚢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745.8
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745.9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
746	心臓の先天異常	1 960	721	430	118	102	84	45	44	18	19	140	98	53	288	184	147	131	111	87	81	71	44	47	48	—	746
	男	1 077	404	243	61	61	50	27	24	7	13	75	53	33	171	93	82	71	52	47	45	44	21	21	26	—	
	女	883	317	187	57	41	34	18	20	11	6	65	45	20	117	91	65	60	59	40	36	27	23	26	22	—	
746.0	総動脈幹残遺	17	7	3	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	5	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	746.0
	男	12	5	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	
	女	5	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
746.1	大血管の転位	83	20	6	2	2	1	—	1	—	—	4	5	5	19	13	8	2	1	3	3	3	3	3	5	—	746.1
	男	50	12	1	1	—	—	—	—	—	—	3	5	3	12	7	1	1	—	2	2	3	3	2	5	—	
	女	33	8	5	1	2	1	—	1	—	—	1	—	2	7	6	7	1	1	1	1	—	—	1	—	—	
746.2	ファローの四徴	87	8	3	—	—	1	2	—	—	—	3	2	—	8	6	6	5	12	6	10	9	6	5	6	—	746.2
	男	66	7	3	—	—	1	2	—	—	—	2	2	—	7	6	4	5	8	4	7	7	3	3	5	—	
	女	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	4	2	3	2	3	2	1	—	
746.3	心室中隔欠損	236	42	22	3	2	7	4	—	2	4	6	11	3	34	22	29	28	17	16	20	3	9	9	7	—	746.3
	男	124	22	12	2	—	4	2	—	1	3	2	6	2	19	13	17	14	7	10	10	1	5	4	2	—	
	女	112	20	10	1	2	3	2	—	1	1	4	5	1	15	9	12	14	10	6	10	2	4	5	5	—	
746.4	心房中隔欠損	84	39	26	6	7	6	2	3	1	1	4	5	4	9	3	7	7	3	3	2	4	1	4	2	—	746.4
	男	43	20	15	3	4	4	1	2	—	1	2	2	1	6	1	4	3	3	2	—	3	—	—	1	—	
	女	41	19	11	3	3	2	1	1	1	—	2	3	3	3	2	3	4	—	1	2	1	1	4	1	—	
746.5	共房室口	49	14	7	3	1	—	1	—	1	1	6	1	—	8	4	4	6	3	4	2	3	—	—	1	—	746.5
	男	23	4	3	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	4	1	2	4	1	3	2	1	—	—	1	—	
	女	26	10	4	3	—	—	—	—	1	—	6	—	—	4	3	2	2	2	1	—	2	—	—	—	—	
746.6	心臓弁膜の異常	263	115	80	20	23	17	8	10	2	—	15	19	1	22	24	15	10	15	17	14	13	5	6	7	—	746.6
	男	137	60	44	10	16	8	5	5	—	—	5	11	—	11	11	8	7	8	9	8	8	1	3	3	—	
	女	126	55	36	10	7	9	3	5	2	—	10	8	1	11	13	7	3	7	8	6	5	4	3	4	—	
746.7	心内膜線維弾性症	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	746.7
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
	女	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
746.8	その他の明示された心臓の異常	48	20	10	4	2	3	—	1	—	—	6	2	2	5	4	6	1	4	1	3	3	1	—	—	—	746.8
	男	22	10	4	1	2	1	—	—	—	—	4	1	1	3	2	1	—	2	—	2	2	—	—	—	—	
	女	26	10	6	3	—	2	—	1	—	—	2	1	1	2	2	5	1	2	1	1	1	1	—	—	—	
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 084	455	273	80	65	47	27	29	12	13	93	52	37	176	106	70	71	54	37	26	31	19	19	20	—	746.9
	男	597	264	160	44	38	31	16	17	6	8	54	24	26	105	52	44	36	22	17	14	17	9	8	9	—	
	女	487	191	113	36	27	16	11	12	6	5	39	28	11	71	54	26	35	32	20	12	14	10	11	11	—	
747	その他の循環器系の先天異常	130	59	41	11	12	5	6	2	2	3	8	6	4	17	12	10	8	7	5	3	4	—	1	4	—	747
	男	74	33	24	6	5	4	4	2	1	2	5	2	2	10	7	5	5	4	3	1	3	—	—	3	—	
	女	56	26	17	5	7	1	2	—	1	1	3	4	2	7	5	5	3	3	2	2	1	—	1	1	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
747.0	動脈管開存	49	29	21	7	4	2	4	1	2	1	2	4	2	3	2	3	1	2	2	2	2	2	—	1	2	—	747.0
	男	22	14	11	3	2	2	2	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	2	2	—	—	2	—	
	女	27	15	10	4	2	—	2	—	1	1	1	3	1	2	1	2	1	2	1	2	—	—	—	1	—	—	
747.1	大動脈縮窄	15	4	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	747.1
	男	10	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
747.2	その他の大動脈の異常	8	6	2	—	1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	747.2
	男	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	4	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	27	12	9	3	2	1	1	—	—	2	1	1	1	3	3	1	3	3	1	—	—	—	—	—	1	—	747.3
	男	17	9	8	2	2	1	1	—	—	2	—	—	1	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	10	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	
747.4	大静脈の異常	18	3	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	4	3	2	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	747.4
	男	13	3	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	2	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
	女	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
747.5	臍動脈の欠如または減形成	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	747.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
747.6	その他の末梢血管系の異常	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	747.6
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
747.8	その他の明示された循環器系の異常	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	747.8
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
747.9	詳細不明の循環器系の異常	8	4	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	747.9
	男	5	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	女	3	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
748	呼吸器系の先天異常	52	33	27	12	7	3	2	2	1	—	5	1	—	6	3	3	2	1	—	2	1	—	1	—	—	—	748
	男	28	19	14	6	4	1	1	1	1	—	4	1	—	2	2	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	24	14	13	6	3	2	1	1	—	—	1	—	—	4	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	
748.0	後鼻孔閉鎖症	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
748.1	その他の鼻の異常	4	4	3	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748.1
	男	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
748.2	喉頭のウェブ(web)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
748.3	その他の喉頭,気管および気管支の異常	16	5	4	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	6	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	748.3
	男	9	4	3	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	7	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
748.4	先天性嚢胞肺	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748.4
	男	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
748.5	肺の無発生	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	748.5
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
748.6	その他の肺の異常	23	18	15	7	4	2	1	1	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	748.6
	男	11	9	7	4	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	12	9	8	3	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別 昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748.8
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748.9
	男	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
749	口蓋裂および唇裂	219	156	71	8	9	16	8	15	7	8	42	30	13	32	13	3	5	1	3	3	1	1	—	1	—	749
	男	134	94	41	4	6	12	4	9	2	4	27	18	8	21	8	1	2	1	2	2	1	1	—	1	—	
	女	85	62	30	4	3	4	4	6	5	4	15	12	5	11	5	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	
749.0	口蓋裂	110	74	40	5	5	8	5	8	3	6	14	10	10	17	9	2	2	—	2	2	—	1	—	1	—	749.0
	男	62	40	18	2	2	5	1	4	1	3	10	6	6	10	6	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	
	女	48	34	22	3	3	3	4	4	2	3	4	4	4	7	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
749.1	唇裂	28	21	9	2	1	2	1	—	1	2	6	5	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	749.1
	男	17	14	8	2	1	2	1	—	1	1	4	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	11	7	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	81	61	22	1	3	6	2	7	3	—	22	15	2	13	2	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	749.2
	男	55	40	15	—	3	5	2	5	—	—	13	10	2	11	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	
	女	26	21	7	1	—	1	—	2	3	—	9	5	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
750	その他の上部消化管の先天異常	219	134	61	4	4	6	8	13	13	13	37	20	16	48	20	7	—	1	4	1	3	—	—	1	—	750
	男	139	88	38	2	3	4	3	11	7	8	28	12	10	31	12	4	—	1	2	—	1	—	—	—	—	
	女	80	46	23	2	1	2	5	2	6	5	9	8	6	17	8	3	—	—	2	1	2	—	—	1	—	
750.0	舌の異常	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750.0
	男	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
750.1	幽門狭窄	110	47	11	—	1	1	1	2	4	2	17	10	9	39	15	5	—	—	3	—	1	—	—	—	—	750.1
	男	72	31	8	—	1	1	—	2	2	2	12	6	5	27	10	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
	女	38	16	3	—	—	—	1	—	2	—	5	4	4	12	5	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	90	73	41	2	3	4	6	9	6	11	16	9	7	6	4	2	—	—	1	1	2	—	—	1	—	750.2
	男	53	45	23	1	2	2	2	7	3	6	12	5	5	3	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	37	28	18	1	1	2	4	2	3	5	4	4	2	3	2	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	16	11	7	2	—	1	—	2	2	—	3	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	750.8
	男	11	9	5	1	—	1	—	2	1	—	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	2	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750.9
	男	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
751	その他の消化器系の先天異常	746	440	236	16	27	42	49	42	38	22	110	66	28	70	30	37	22	33	28	26	25	10	13	12	—	751
	男	422	269	141	9	15	29	25	25	23	15	69	44	15	39	12	17	11	18	16	9	13	6	5	7	—	
	女	324	171	95	7	12	13	24	17	15	7	41	22	13	31	18	20	11	15	12	17	12	4	8	5	—	
751.0	メッケル憩室	5	3	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	751.0
	男	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	167	143	66	—	6	11	15	13	11	10	39	26	12	21	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	751.1
	男	90	79	37	—	4	5	9	6	6	7	22	15	5	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	77	64	29	—	2	6	6	7	5	3	17	11	7	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	95	78	49	1	5	11	11	9	10	2	19	7	3	8	1	1	—	3	—	1	1	—	1	1	—	751.2
	男	72	60	38	1	4	9	7	8	7	2	16	5	1	5	—	—	—	3	—	1	1	—	1	1	—	
	女	23	18	11	—	1	2	4	1	3	—	3	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
751.3	ヒルシュスプルング病	70	42	13	—	1	1	5	1	3	2	12	9	8	12	3	2	2	1	—	2	—	1	3	2	—	751.3
	男	48	29	8	—	—	1	2	1	3	1	7	8	6	8	1	1	2	—	—	2	—	1	2	2	—	
	女	22	13	5	—	1	—	3	—	—	1	5	1	2	4	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別 昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1週未満 1日 day	1週未満 2日	1週未満 3日	1週未満 4日	1週未満 5日	1週未満 6日	Under 1 week 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 1 week 2～3週未満	Under 1 week 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
751.4	腸固定の異常	18	11	3	—	1	1	—	1	—	—	3	5	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	751.4
	男	11	7	1	—	—	1	—	—	—	—	1	5	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	7	4	2	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
751.5	その他の腸の異常	132	115	70	4	10	12	10	17	10	7	26	14	5	11	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	751.5
	男	79	68	41	2	5	9	6	9	6	4	15	9	3	8	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	
	女	53	47	29	2	5	3	4	8	4	3	11	5	2	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
751.6	胆嚢，胆管および肝臓の異常	222	17	11	3	1	2	1	1	3	—	6	—	—	10	21	30	17	28	27	23	22	9	9	9	—	751.6
	男	102	10	6	1	1	2	—	1	1	—	4	—	—	5	9	14	7	14	16	6	10	5	2	4	—	
	女	120	7	5	2	—	—	1	—	2	—	2	—	—	5	12	16	10	14	11	17	12	4	7	5	—	
751.7	膵臓の異常	5	4	2	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	751.7
	男	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
751.8	その他の明示された消化器系の異常	24	20	16	6	2	2	6	—	—	—	2	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	751.8
	男	11	9	6	4	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	13	11	10	2	1	2	5	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
751.9	詳細不明の消化器系の異常	8	7	5	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	751.9
	男	3	3	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	4	3	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752	性器の先天異常	5	5	3	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752
	男	2	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.0	性不確定	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.1	停留睾丸	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.1
	男	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.2	尿道下裂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.3	尿道上裂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.4	先天性陰嚢水瘤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.4
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.6	腟および女性外性器の異常	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.6
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.7	偽半陰陽	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.7
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.8	その他の明示された性器の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.8
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752.9	詳細不明の性器の異常	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752.9
	男	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

性・日齢—月齢・死因 (基本分類) 別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和 43 年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
753	泌尿器系の先天異常	22	12	4	3	–	1	–	–	–	–	4	2	2	8	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	753
	男	17	8	3	3	–	–	–	–	–	–	3	1	1	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	5	4	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
753.0	腎無発生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.0
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.1	嚢胞性腎疾患	7	5	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	753.1
	男	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
753.2	尿路の閉塞性異常	8	3	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.2
	男	8	3	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.3	その他の明示された腎臓の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.3
	男	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.4	その他の明示された尿管の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.4
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.5	膀胱の外反	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.5
	男	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.6
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.8
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.9
	男	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	内反足(先天性)	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	754
	男	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755	その他の体肢の先天異常	5	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	755
	男	5	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.0	多指症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.0
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.1	合指症	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.1
	男	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.2	上肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.2
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.3	下肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.3
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.4	詳細不明の肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.4
	男	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
755.5	その他の上肢の異常(肩甲帯を含む)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
755.6	先天性股関節脱臼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755.6
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
755.7	その他の下肢の異常(骨盤帯を含む)	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	755.7
	男	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755.8
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755.9
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
756	その他の筋骨格系の先天異常	44	21	13	5	3	1	3	—	—	1	4	3	1	9	3	3	—	—	4	—	1	1	1	1	—	756
	男	25	14	9	4	3	—	1	—	—	1	1	3	1	3	2	1	—	—	3	—	1	—	1	—	—	
	女	19	7	4	1	—	1	2	—	—	—	3	—	—	6	1	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	20	9	5	3	—	—	2	—	—	—	3	1	—	3	1	2	—	—	3	—	—	—	1	1	—	756.0
	男	11	6	4	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	
	女	9	3	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
756.1	背柱の異常	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	756.1
	男	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
756.2	頸肋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	756.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	756.3
	男	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
756.4	軟骨異栄養症	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	756.4
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
756.5	骨形成不全症	4	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	756.5
	男	4	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
756.6	その他の広汎性骨格異常	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	756.6
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	11	5	5	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	756.8
	男	6	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	3	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	756.9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	7	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	757
	男	6	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
757.0	脚の遺伝性浮腫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	757.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR) FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
757.1	色素性母斑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	757.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
757.2	その他の明示された皮膚の異常	6	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	757.2
	男	5	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
757.3	明示された毛髪の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	757.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
757.4	明示された爪の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	757.4
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
757.9	詳細不明の皮膚,毛髪および爪の異常	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	757.9
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
758	その他および詳細不明の先天異常	63	54	46	18	6	5	5	4	4	4	6	2	—	2	1	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	758
	男	34	31	26	7	5	3	1	4	4	2	3	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	29	23	20	11	1	2	4	—	—	2	3	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
758.0	脾の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	758.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
758.1	副腎の異常	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	758.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
758.2	甲状腺の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	758.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
758.3	その他の内分泌腺の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	758.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
758.8	その他の明示された先天異常	18	18	15	4	2	3	1	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	758.8
	男	12	12	10	2	1	2	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	6	6	5	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
758.9	詳細不明の先天異常	44	35	30	14	4	2	4	2	2	2	4	1	—	2	1	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	758.9
	男	22	19	16	5	4	1	—	2	2	2	2	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	22	16	14	9	—	1	4	—	—	—	2	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
759	多系統および先天性症候群	79	30	20	3	4	2	2	3	3	3	7	1	2	12	9	5	4	5	3	2	3	1	1	4	—	759
	男	44	19	13	1	3	2	2	1	2	2	5	1	—	6	6	3	3	2	2	1	1	—	1	—	—	
	女	35	11	7	2	1	—	—	2	1	1	2	—	2	6	3	2	1	3	1	1	2	1	—	4	—	
759.0	内臓転位	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	759.0
	男	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
759.1	癒合双胎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
759.2	その他の怪奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
759.3	ダウン病	59	20	12	1	2	2	—	1	3	3	5	1	2	9	8	4	3	3	3	2	1	1	1	4	—	759.3
	男	32	12	8	1	1	2	—	—	2	2	3	1	—	5	5	2	3	1	2	1	—	—	1	—	—	
	女	27	8	4	—	1	—	—	1	1	1	2	—	2	4	3	2	—	2	1	1	1	1	—	4	—	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1週未満 1日 day	1週未満 2日	1週未満 3日	1週未満 4日	1週未満 5日	1週未満 6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
759.4	その他の染色体異常による症候群	7	3	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	759.4
	男	4	3	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
759.5	性染色体異常による症候群	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759.5
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
759.6	結節硬化	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759.6
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
759.8	その他の明示された症候群	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	759.8
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
759.9	詳細不明の多発先天異常	6	4	4	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759.9
	男	3	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	13 815	13 429	11 286	3 779	2 783	1 882	1 065	691	591	495	1 600	384	159	259	55	30	6	9	7	4	6	6	1	2	1	XV
	男	8 221	8 012	6 798	2 264	1 751	1 130	615	402	333	303	912	212	90	140	34	18	—	6	4	2	3	1	1	—	—	
	女	5 594	5 417	4 488	1 515	1 032	752	450	259	258	192	688	172	69	119	21	12	6	3	3	2	3	5	—	2	1	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	15	15	15	6	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760
	男	10	10	10	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	5	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.0	慢性リウマチ性心疾患	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.0
	男	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.1	先天性心疾患	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.1
	男	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.2	慢性高血圧症	3	3	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.2
	男	2	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.3	その他の慢性循環器系疾患	6	6	6	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.3
	男	5	5	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.3a	その他の心疾患	4	4	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.3a
	男	3	3	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.3b	その他	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.3b
	男	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.4	慢性腎炎	4	4	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.4
	男	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	104	104	98	45	23	11	8	2	5	4	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761
	男	58	58	55	25	13	4	5	2	3	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	46	46	43	20	10	7	3	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.0	梅毒	4	4	4	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.0
	男	2	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.1	糖尿病	9	9	9	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.1
	男	6	6	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.2	インフルエンザ	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.2
	男	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.3	風疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.4	トキソプラスマ症	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.4
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.5	損傷	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.6	手術	7	7	7	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.6
	男	4	4	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.7
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9	その他の母体側の原因	78	78	73	31	17	10	6	2	4	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9
	男	43	43	41	18	8	4	4	2	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	35	35	32	13	9	6	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9a	結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9b	悪性新生物	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9b
	男	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9c	良性および性質不詳の新生物	10	10	10	4	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9c
	男	7	7	7	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9d	精神障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9d
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9e	呼吸器系の疾患	3	3	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9e
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9f	消化器系の疾患	11	11	10	5	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9f
	男	5	5	5	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	6	6	5	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9g	その他の母体側の疾患	13	13	12	4	4	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9g
	男	6	6	5	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	7	7	7	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9h	習慣性流早死産	27	27	25	10	5	4	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9h
	男	16	16	15	7	2	1	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	11	11	10	3	3	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
761.9i	過労	10	10	9	4	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9i
	男	6	6	6	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	4	4	3	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別 昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.9j
	男	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762	妊娠中毒症	914	914	877	229	169	228	128	68	34	21	31	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762
	男	516	516	495	126	106	127	76	36	15	9	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	398	398	382	103	63	101	52	32	19	12	13	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	180	180	172	37	35	55	20	13	8	4	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762.0
	男	104	104	100	21	20	31	15	7	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	76	76	72	16	15	24	5	6	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762.1	子癇前症	87	87	85	17	10	22	23	9	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762.1
	男	55	55	54	13	8	12	16	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	32	32	31	4	2	10	7	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762.2	子癇	23	23	22	6	5	7	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762.2
	男	13	13	12	2	3	4	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	10	10	10	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	596	596	570	158	112	142	79	41	24	14	23	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762.3
	男	328	328	313	82	72	80	43	19	11	6	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	268	268	257	76	40	62	36	22	13	8	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762.4	妊娠悪阻	6	6	6	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762.4
	男	4	4	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	4	4	4	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762.5
	男	3	3	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762.9	その他の妊娠中毒症	18	18	18	6	5	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762.9
	男	9	9	9	4	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	9	9	9	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	32	32	32	11	4	6	4	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763
	男	17	17	17	7	2	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	15	15	15	4	2	4	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	3	3	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763.0
	男	2	2	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	3	3	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763.1
	男	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
763.9	その他	26	26	26	9	4	5	3	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763.9
	男	13	13	13	5	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	13	13	13	4	2	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	151	151	148	65	54	13	8	4	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764
	男	97	97	94	40	33	11	6	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	54	54	54	25	21	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	73	73	72	26	31	9	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.0
	男	43	43	42	14	18	7	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	30	30	30	12	13	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	44	44	43	17	17	7	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.0a
	男	23	23	22	10	7	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	21	21	21	7	10	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	29	29	29	9	14	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.0b
	男	20	20	20	4	11	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	9	9	9	5	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	Under 1 week 4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.1a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.1b
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.2a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.2b
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.3a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.3b
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	33	33	33	23	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.4
	男	22	22	22	15	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	11	11	11	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	15	15	15	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.4a
	男	9	9	9	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	6	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	18	18	18	10	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.4b
	男	13	13	13	8	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	5	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	45	45	43	16	16	2	3	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.9
	男	32	32	30	11	11	2	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	13	13	13	5	5	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	30	30	29	13	8	2	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.9a
	男	26	26	25	10	8	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	4	4	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	15	15	14	3	8	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764.9b
	男	6	6	5	1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	9	9	9	2	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	47	47	47	24	14	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765
	男	33	33	33	14	12	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	14	14	14	10	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	19	19	19	8	5	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765.0
	男	11	11	11	3	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	8	8	8	5	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
765.4	仮死,無酸素症または低酸素症を伴うもの	12	12	12	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765.4
	男	8	8	8	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
765.9	出生時損傷,仮死,無酸素症または低酸素症の記載のないもの	16	16	16	10	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765.9
	男	14	14	14	9	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766	胎児の位置異常を伴う難産	450	448	425	199	107	46	23	19	21	10	20	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766
	男	276	275	264	136	59	28	9	13	12	7	9	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	174	173	161	63	48	18	14	6	9	3	11	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	83	83	74	21	30	11	3	7	2	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.0
	男	55	55	47	15	16	8	—	6	2	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	28	28	27	6	14	3	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.0a	骨盤位	34	34	28	9	9	5	1	3	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.0a
	男	22	22	17	6	4	4	—	2	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	12	12	11	3	5	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.0b	その他	49	49	46	12	21	6	2	4	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.0b
	男	33	33	30	9	12	4	—	4	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	16	16	16	3	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.1a	骨盤位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.1a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.1b	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.1b
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.2a	骨盤位	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.2a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.2b	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.2b
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.3
	男	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.3a	骨盤位	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.3a
	男	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.3b	その他	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.3b
	男	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.4	仮死,無酸素症または低酸素症を伴うもの	119	118	114	62	30	9	4	3	2	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.4
	男	65	65	63	39	12	5	—	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	54	53	51	23	18	4	4	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.4a	骨盤位	87	86	83	46	20	5	4	2	2	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.4a
	男	50	50	48	30	9	3	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	37	36	35	16	11	2	4	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.4b	その他	32	32	31	16	10	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.4b
	男	15	15	15	9	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	17	17	16	7	7	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.9	出生時損傷,仮死,無酸素症または低酸素症の記載のないもの	244	243	233	113	46	26	16	9	17	6	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.9
	男	154	153	152	81	30	15	9	5	8	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	90	90	81	32	16	11	7	4	9	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.9a	骨盤位	173	172	166	77	32	20	13	7	12	5	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.9a
	男	104	103	102	52	19	12	6	4	5	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	69	69	64	25	13	8	7	3	7	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
766.9b	その他	71	71	67	36	14	6	3	2	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	766.9b
	男	50	50	50	29	11	3	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	21	21	17	7	3	3	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
767	娩出力異常を伴う難産	215	214	214	126	47	15	11	8	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767
	男	132	132	132	71	33	10	9	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	83	82	82	55	14	5	2	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	55	54	54	14	20	6	6	4	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767.0
	男	40	40	40	11	15	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	15	14	14	3	5	1	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
767.4	仮死,無酸素症または低酸素症を伴うもの	98	98	98	82	10	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767.4
	男	59	59	59	46	7	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	39	39	39	36	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
767.9	出生時損傷,仮死,無酸素症または低酸素症の記載のないもの	61	61	61	29	17	5	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	767.9
	男	33	33	33	14	11	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	28	28	28	15	6	4	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	136	133	129	50	46	23	6	1	—	3	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	768
	男	82	82	79	25	32	15	4	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	54	51	50	25	14	8	2	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	73	72	69	16	30	17	4	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	768.0
	男	46	46	44	11	19	9	3	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	27	26	25	5	11	8	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	768.1
	男	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1週未満 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	768.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	768.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	27	27	26	14	6	4	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	768.4
	男	18	18	17	7	5	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	9	9	9	7	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	33	33	33	20	10	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	768.9
	男	17	17	17	7	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	16	16	16	13	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	1 057	1 049	991	375	260	131	79	47	64	35	53	4	1	3	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	769
	男	574	569	542	202	153	71	34	28	33	21	24	3	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	女	483	480	449	173	107	60	45	19	31	14	29	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.0	頸管無力症	148	147	143	55	36	19	13	6	11	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	769.0
	男	84	83	82	31	21	10	7	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	64	64	61	24	15	9	6	1	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.1	早期破水	431	430	412	139	105	54	40	23	30	21	16	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.1
	男	242	241	231	78	69	29	16	13	14	12	8	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	189	189	181	61	36	25	24	10	16	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.2	羊水過多症	71	71	69	35	17	10	3	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.2
	男	29	29	28	15	7	4	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	42	42	41	20	10	6	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.3	子宮外妊娠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.4	多胎妊娠	281	276	245	96	69	33	19	8	13	7	29	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.4
	男	153	151	138	51	40	20	8	4	11	4	12	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	128	125	107	45	29	13	11	4	2	3	17	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.5	詳細不明の母体死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.5
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.9	その他	126	125	122	50	33	15	4	7	9	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.9
	男	66	65	63	27	16	8	3	4	3	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	60	60	59	23	17	7	1	3	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	10	10	10	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.9a
	男	5	5	5	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.9b	羊水過少症	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.9b
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
769.9c	その他	115	114	111	44	30	14	4	6	9	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769.9c
	男	61	60	58	26	13	8	3	3	3	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	54	54	53	18	17	6	1	3	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
770	胎盤異常	489	487	474	244	132	53	24	6	7	8	9	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770
	男	303	302	294	153	82	35	14	3	5	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	186	185	180	91	50	18	10	3	2	6	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
770.0	前置胎盤	327	326	316	162	98	33	13	2	2	6	7	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770.0
	男	203	203	197	101	63	22	7	2	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	124	123	119	61	35	11	6	—	1	5	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
770.1	胎盤早期剥離	97	97	97	50	22	13	5	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770.1
	男	61	61	61	32	13	8	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	36	36	36	18	9	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
770.2	胎盤硬塞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770.2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
770.8	その他	15	15	15	5	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770.8
	男	10	10	10	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	5	5	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
770.9	詳細不明	50	49	46	27	6	4	5	1	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770.9
	男	29	28	26	17	2	3	3	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	21	21	20	10	4	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
771	臍帯異常	190	189	183	94	53	16	10	3	3	4	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771
	男	122	122	118	60	36	12	3	3	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	68	67	65	34	17	4	7	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
771.0	臍帯圧迫	9	9	8	3	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771.0
	男	6	6	5	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	3	3	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	17	17	16	8	5	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771.1
	男	11	11	10	5	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	6	6	6	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
771.9	その他	164	163	159	83	46	14	7	2	3	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771.9
	男	105	105	103	53	31	10	3	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	59	58	56	30	15	4	4	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
771.9a	臍帯巻絡	142	141	139	74	40	13	5	1	2	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771.9a
	男	90	90	88	45	28	9	1	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	52	51	51	29	12	4	4	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
771.9b	その他	22	22	20	9	6	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771.9b
	男	15	15	15	8	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	7	7	5	1	3	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
772	原因の記載のない出生時損傷	798	783	694	145	222	136	87	46	42	16	62	15	12	11	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	772
	男	523	511	453	85	155	91	54	32	26	10	44	7	7	9	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	
	女	275	272	241	60	67	45	33	14	16	6	18	8	5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
772.0	脳	775	763	680	138	221	135	85	46	40	15	60	13	10	9	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	772.0
	男	510	501	445	81	154	90	53	32	26	9	43	7	6	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
	女	265	262	235	57	67	45	32	14	14	6	17	6	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
772.1	脊髄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	772.1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
772.2	骨または神経	5	3	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	772.2
	男	4	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
772.9	その他および詳細不明	18	17	12	7	—	1	2	—	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	772.9
	男	9	8	6	4	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	9	9	6	3	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
773	妊娠の中絶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773.a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数, 性・日齢—月齢・死因(基本分類)別 昭和43年

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日	2日	3日	4日	5日	6日
				Under 1 week							
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773.c	その他の人工妊娠中絶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773.d	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	120	108	67	2	2	8	14	13	16	12
	男	74	66	41	2	1	5	7	8	12	6
	女	46	42	26	—	1	3	7	5	4	6
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	6	6	4	1	1	—	1	—	—	1
	男	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	4	4	3	—	1	—	1	—	—	1
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	7	7	6	1	—	—	1	1	2	1
	男	2	2	2	1	—	—	—	—	1	—
	女	5	5	4	—	—	—	1	1	1	1
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	3	3	2	—	—	1	—	1	—	—
	男	3	3	2	—	—	1	—	1	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774.9	原因の記載のないもの	104	92	55	—	1	7	12	11	14	10
	男	67	59	36	—	1	4	7	7	11	6
	女	37	33	19	—	—	3	5	4	3	4
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	344	311	185	6	11	24	28	36	42	38
	男	227	206	125	3	8	17	19	18	31	29
	女	117	105	60	3	3	7	9	18	11	9
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	6	6	6	2	1	2	1	—	—	—
	男	4	4	4	1	—	2	1	—	—	—
	女	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	6	6	5	—	—	1	—	2	1	1
	男	4	4	3	—	—	1	—	—	1	1
	女	2	2	2	—	—	—	—	2	—	—
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	7	7	7	1	1	1	2	—	—	2
	男	6	6	6	1	—	1	2	—	—	2
	女	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
775.9	原因の記載のないもの	325	292	167	3	9	20	25	34	41	35
	男	213	192	112	1	8	13	16	18	30	26
	女	112	100	55	2	1	7	9	16	11	9
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 198	2 167	1 999	791	580	292	139	93	56	48
	男	1 344	1 329	1 238	488	358	179	84	58	34	37
	女	854	838	761	303	222	113	55	35	22	11
776.0	産道内容の吸引	42	41	39	22	7	5	1	2	2	—
	男	22	22	20	10	4	3	—	2	1	—
	女	20	19	19	12	3	2	1	—	1	—
776.1	硝子様膜症	64	63	57	16	22	9	6	2	2	—
	男	39	39	35	9	13	7	4	1	1	—
	女	25	24	22	7	9	2	2	1	1	—
776.2	呼吸窮迫症候群	821	808	758	263	234	121	55	42	21	22
	男	512	506	481	177	142	73	35	25	13	16
	女	309	302	277	86	92	48	20	17	8	6

国際基本分類番号 International detailed list number	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown
773.b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773.c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773.d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	30	5	6	5	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	18	3	4	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
774.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774.1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774.9	27	4	6	5	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	16	3	4	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
775	103	16	7	19	6	3	1	—	2	—	1	—	1	—	—
	66	11	4	12	5	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	37	5	3	7	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
775.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775.9	102	16	7	19	6	3	1	—	2	—	1	—	1	—	—
	65	11	4	12	5	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	37	5	3	7	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
776	122	31	15	21	3	2	—	3	1	—	—	1	—	—	—
	64	16	11	9	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	58	15	4	12	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—
776.0	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776.1	4	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
776.2	37	9	4	8	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—
	18	5	2	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	19	4	2	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年

1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
776.3	胎児側窮迫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	776.3
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
776.4	子宮内無酸素症	6	6	6	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	776.4
	男	4	4	4	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
776.9	詳細不明の新生児仮死	1 265	1 249	1 139	488	315	156	77	47	30	26	80	20	10	12	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	776.9
	男	767	758	698	290	199	95	45	30	18	21	43	9	8	6	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	女	498	491	441	198	116	61	32	17	12	5	37	11	2	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
777	詳細不明の未熟児	2 968	2 819	1 804	631	434	283	155	111	97	93	749	199	67	112	20	9	2	2	2	—	1	1	—	—	—	777
	男	1 703	1 621	1 057	379	263	168	87	57	52	51	424	106	34	63	12	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
	女	1 265	1 198	747	252	171	115	68	54	45	42	325	93	33	49	8	4	2	1	1	—	1	1	—	—	—	
778	その他の胎児または新生児の異常	3 587	3 458	2 904	736	619	592	339	228	194	196	409	102	43	82	19	11	3	1	2	3	2	4	—	1	1	778
	男	2 130	2 066	1 751	444	401	351	199	134	103	119	233	57	25	39	12	7	—	—	2	2	1	1	—	—	—	
	女	1 457	1 392	1 153	292	218	241	140	94	91	77	176	45	18	43	7	4	3	1	—	1	1	3	—	1	1	
778.0	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	778.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
778.1	過熟児	8	8	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	778.1
	男	7	7	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
778.2	新生児の出血性疾患	1 244	1 211	905	120	169	233	146	95	79	63	244	44	18	25	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	778.2
	男	726	713	545	72	115	136	88	58	41	35	136	23	9	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	518	498	360	48	54	97	58	37	38	28	108	21	9	14	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
778.3	寒冷傷害症候群	2	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	778.3
	男	2	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
778.9	その他	2 333	2 237	1 989	610	447	359	193	133	115	132	165	58	25	57	14	10	3	1	2	3	2	3	—	1	—	778.9
	男	1 395	1 344	1 197	367	283	215	111	76	62	83	97	34	16	28	10	7	—	—	2	2	1	1	—	—	—	
	女	938	893	792	243	164	144	82	57	53	49	68	24	9	29	4	3	3	1	—	1	1	2	—	1	—	
778.9a	新生児の黄疸	127	110	57	—	3	6	8	12	8	20	41	8	4	12	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	778.9a
	男	89	79	45	—	3	6	7	9	4	16	28	4	2	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	38	31	12	—	—	—	1	3	4	4	13	4	2	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
778.9b	その他	2 206	2 127	1 932	610	444	353	185	121	107	112	124	50	21	45	12	9	3	1	2	3	2	2	—	—	—	778.9b
	男	1 306	1 265	1 152	367	280	209	104	67	58	67	69	30	14	21	8	6	—	—	2	2	1	1	—	—	—	
	女	900	862	780	243	164	144	81	54	49	45	55	20	7	24	4	3	3	1	—	1	1	1	—	—	—	
779	原因不明の胎児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
779.0	浸軟児	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779.0
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
779.9	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779.9
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
779.9a	子宮内胎児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779.9a
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
779.9b	原因不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779.9b
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数,

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年 1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1~2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2~3週未満	3~4週未満	4週~2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
XVI	症状および診断名不明確の状態	375	129	63	26	11	10	4	6	5	1	42	15	9	42	27	28	27	20	17	22	18	16	15	9	5	XVI
	男	204	77	36	14	7	5	4	3	2	1	24	9	8	26	16	15	12	9	11	9	7	9	5	5	3	
	女	171	52	27	12	4	5	—	3	3	—	18	6	1	16	11	13	15	11	6	13	11	7	10	4	2	
(780-789)	系統または器管に関する症状	240	82	27	4	5	8	2	4	3	1	34	14	7	32	22	19	17	12	11	13	7	10	10	5	—	(780-789)
	男	124	49	13	1	3	3	2	1	2	1	21	9	6	17	14	9	5	6	7	3	2	6	4	2	—	
	女	116	33	14	3	2	5	—	3	1	—	13	5	1	15	8	10	12	6	4	10	5	4	6	3	—	
780.2	全身けいれん	31	10	7	—	1	5	—	1	—	—	2	1	—	5	5	2	4	—	1	2	—	—	—	2	—	780.2
	男	14	6	4	—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	
	女	17	4	3	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	3	2	2	4	—	—	1	—	—	—	1	—	
781.7	脳症	39	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	4	4	4	3	2	3	4	3	3	1	—	781.7
	男	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	2	2	2	1	—	2	1	2	—	—	
	女	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	2	2	1	1	3	2	2	1	1	—	
782.4	心臓麻痺	108	47	11	2	2	2	1	1	2	1	22	9	5	15	7	10	6	7	4	4	2	2	2	2	—	782.4
	男	55	29	7	1	1	—	1	1	2	1	13	5	4	8	4	6	1	3	3	—	—	—	—	1	—	
	女	53	18	4	1	1	2	—	—	—	—	9	4	1	7	3	4	5	4	1	4	2	2	2	1	—	
783	呼吸器系に関する症状	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	783
	男	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
784	上部消化管に関する症状	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	784
	男	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
785	腹部および下部消化管に関する症状	12	6	4	2	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	785
	男	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
	女	7	4	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
788.0	脱水	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	2	2	—	—	788.0
	男	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	1	—	—	
	女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	
788.8	原因不明の発熱	14	4	4	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	2	—	—	2	—	—	788.8
	男	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
	女	10	3	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	
(790-796)	診断名不明確の状態	135	47	36	22	6	2	2	2	2	—	8	1	2	10	5	9	10	8	6	9	11	6	5	4	5	(790-796)
	男	80	28	23	13	4	2	2	2	—	—	3	—	2	9	2	6	7	3	4	6	5	3	1	3	3	
	女	55	19	13	9	2	—	—	—	2	—	5	1	—	1	3	3	3	5	2	3	6	3	4	1	2	
796.0	その他の診断名不明確の状態	47	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	4	2	6	5	6	6	3	4	4	—	796.0
	男	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3	3	3	2	1	—	3	—	
	女	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	1	3	2	3	4	2	4	1	—	
796.9	その他の不明および原因不詳	82	42	33	19	6	2	2	2	2	—	7	—	2	8	2	5	7	2	1	2	5	3	1	—	4	796.9
	男	58	27	22	12	4	2	2	2	—	—	3	—	2	7	2	4	6	—	1	2	3	2	1	—	3	
	女	24	15	11	7	2	—	—	—	2	—	4	—	—	1	—	1	1	2	—	—	2	1	—	—	1	
XVII	不慮の事故,中毒および暴力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XVII
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EXVII	不慮の事故,中毒および暴力(外因)	1 349	198	110	78	12	2	6	2	6	4	34	30	24	164	161	147	156	109	86	76	60	57	72	59	4	EXVII
	男	745	101	51	38	5	1	2	1	2	2	20	19	11	84	85	79	89	65	53	45	35	32	43	33	1	
	女	604	97	59	40	7	1	4	1	4	2	14	11	13	80	76	68	67	44	33	31	25	25	29	26	3	
(E800-E807)	鉄道事故	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	(E800-E807)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
(E810-E819)	自動車交通事故	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	4	7	7	4	5	7	5	3	9	—	(E810-E819)
	男	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	5	5	—	3	3	2	—	7	—	
	女	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	2	4	2	4	3	3	2	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故…	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	3	1	2	2	2	2	2	1	—	E812
	男	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	
	女	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	—	2	2	1	—	
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故……	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	5	2	2	4	2	—	5	—	E814
	男	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	—	1	—	2	—	5	—	
	女	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	—	
(E820–E823)	自動車非交通事故……	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E820–E823)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E825–E827)	その他の道路交通機関事故……	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E825–E827)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E830–E838)	水上交通機関事故……	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	(E830–E838)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
(E840–E845)	航空機および宇宙交通機関事故……	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E840–E845)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E850–E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒……	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E850–E859)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E860–E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒……	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E860–E869)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E870–E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒……	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	2	—	2	3	—	3	1	1	2	—	(E870–E877)
	男	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	
	女	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	2	—	1	2	—	
(E880–E887)	不慮の墜落……	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	—	3	3	5	12	4	—	(E880–E887)
	男	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	2	3	10	4	—	
	女	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	2	2	—	—	
(E890–E899)	火災および火焔による不慮の事故……	65	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	4	9	14	3	6	5	6	5	3	2	—	(E890–E899)
	男	29	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	3	7	1	3	3	1	2	1	2	—	
	女	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	7	2	3	2	5	3	2	—	—	
(E900–E909)	自然および環境要因による不慮の事故……	16	6	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	—	1	1	1	—	—	1	—	(E900–E909)
	男	10	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	
	女	6	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	
E900	過度の高温……	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	E900
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
E901	過度の低温……	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E901
	男	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置……	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	E904
	男	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E910–E929)	その他の不慮の事故……	943	106	33	6	11	2	4	2	5	3	28	26	19	134	124	117	118	86	59	51	31	35	43	39	—	(E910–E929)
	男	536	59	18	6	4	1	2	1	2	2	16	16	9	68	63	64	69	53	40	30	22	22	27	19	—	
	女	407	47	15	—	7	1	2	1	3	1	12	10	10	66	61	53	49	33	19	21	9	13	16	20	—	
E910	不慮の溺死および溺水……	38	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3	4	1	3	11	13	—	E910
	男	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	4	8	—	
	女	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	7	5	—	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), BY SEX AND AGE, FROM CAUSES(DETAILED LIST),

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	286	59	22	3	9	1	1	1	4	3	15	16	6	43	50	33	35	24	8	13	7	8	2	4	—	E911
	男	155	35	13	3	4	1	1	1	1	2	8	10	4	17	22	21	23	15	5	7	4	4	1	1	—	
	女	131	24	9	—	5	—	—	—	3	1	7	6	2	26	28	12	12	9	3	6	3	4	1	3	—	
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	21	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	2	1	4	2	2	4	—	E912
	男	16	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	4	2	2	3	—	
	女	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	
E913	不慮の機械的窒息	539	43	9	2	2	1	3	1	—	—	12	9	13	88	71	81	82	59	39	26	14	14	15	7	—	E913
	男	306	20	3	2	—	—	1	—	—	—	7	5	5	50	39	42	46	37	27	16	9	10	9	1	—	
	女	233	23	6	—	2	1	2	1	—	—	5	4	8	38	32	39	36	22	12	10	5	4	6	6	—	
E913.0	寝台または揺籃	396	21	4	1	—	1	1	1	—	—	6	5	6	51	56	62	66	49	31	22	13	9	11	5	—	E913.0
	男	226	9	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	1	31	32	30	37	31	22	13	8	5	7	1	—	
	女	170	12	3	—	—	1	1	1	—	—	2	2	5	20	24	32	29	18	9	9	5	4	4	4	—	
E913.9	その他および詳細不明	143	22	5	1	2	—	2	—	—	—	6	4	7	37	15	19	16	10	8	4	1	5	4	2	—	E913.9
	男	80	11	2	1	—	—	1	—	—	—	3	2	4	19	7	12	9	6	5	3	1	5	2	—	—	
	女	63	11	3	—	2	—	1	—	—	—	3	2	3	18	8	7	7	4	3	1	—	—	2	2	—	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	5	5	3	7	10	10	—	E924
	男	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	5	2	2	2	8	5	—	
	女	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	5	2	5	—	
(E930-E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	1	1	—	—	(E930-E936)
	男	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	
	女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	
(E940-E949)	不慮の傷害の後遺症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E940-E949)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E950-E959)	自殺および自傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E950-E959)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E960-E969)	他殺および他人の加害による傷害	170	72	63	58	1	—	2	—	1	1	1	4	4	13	14	9	12	9	9	8	7	4	8	2	3	(E960-E969)
	男	84	31	26	25	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5	8	6	6	5	6	4	4	2	5	1	1	
	女	86	41	37	33	—	—	2	—	1	1	1	1	2	8	6	3	6	4	3	4	3	2	3	1	2	
E962	中毒による加害	33	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	5	5	2	1	3	2	5	—	—	E962
	男	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	2	2	1	1	3	—	3	—	—	
	女	13	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	—	—	2	2	—	—	
E963	絞首および絞首による加害	61	35	31	30	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4	5	3	1	2	3	1	2	—	2	1	2	E963
	男	32	21	17	17	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	2	—	1	2	1	—	—	1	—	1	
	女	29	14	14	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	1	1	1	1	—	2	—	1	1	1	
E964	溺水(溺死)による加害	27	12	10	9	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	2	—	3	1	2	2	1	1	1	—	—	E964
	男	16	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	2	1	1	1	1	—	—	
	女	11	7	5	4	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
(E970-E978)	法的介入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E970-E978)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(E980-E989)	不慮か故意か決定されない傷害	24	12	9	9	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	4	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	(E980-E989)
	男	11	6	4	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	女	13	6	5	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	
(E990-E999)	戦争行為による傷害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(E990-E999)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力(傷害の性質)	1 349	198	110	78	12	2	6	2	6	4	34	30	24	164	161	147	156	109	86	76	60	57	72	59	4	NXVII
	男	745	101	51	38	5	1	2	1	2	2	20	19	11	84	85	79	89	65	53	45	35	32	43	33	1	
	女	604	97	59	40	7	1	4	1	4	2	14	11	13	80	76	68	67	44	33	31	25	25	29	26	3	

第10表 乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS(UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES(DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	65	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	8	6	5	6	8	5	3	6	6	9	—	(N800-N809)
	男	36	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	3	4	5	2	3	1	3	2	7	—	
	女	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	1	1	6	2	2	3	4	2	—	
N800-N804	頭蓋骨折	62	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	8	6	5	6	7	5	3	5	6	8	—	N800-N804
	男	33	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	3	4	5	1	3	1	2	2	6	—	
	女	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	1	1	6	2	2	3	4	2	—	
N805-N809	脊椎および体幹の骨折	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	N805-N809
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N810-N819)	上肢の骨折	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N810-N819)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N820-N829)	下肢の骨折	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N820-N829)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N830-N839)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N840-N848)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N850-N854)	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	48	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	4	2	1	6	7	4	10	5	—	(N850-N854)
	男	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—	—	5	4	2	9	5	—	
	女	15	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	1	3	2	1	—	—	
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	(N860-N869)
	男	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
(N870-N879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	6	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	(N870-N879)
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	女	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N880-N887)	上肢の裂傷および開放創	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N880-N887)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N890-N897)	下肢の裂傷および開放創	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N890-N897)
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N900-N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N900-N907)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N910-N918)	表在損傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N910-N918)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N920-N929)	挫傷および破砕（皮膚表面の損傷のないもの）	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	(N920-N929)
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
(N930-N939)	孔口への異物侵入	306	61	23	3	9	1	1	1	5	3	15	17	6	44	51	34	35	26	9	14	11	11	3	7	—	(N930-N939)
	男	170	37	14	3	4	1	1	1	2	2	8	11	4	18	22	21	23	16	5	8	8	7	2	3	—	
	女	136	24	9	—	5	—	—	—	3	1	7	6	2	26	29	13	12	10	4	6	3	4	1	4	—	
N933	咽頭および喉頭の異物	226	41	12	—	3	—	1	1	4	3	13	11	5	33	38	28	29	17	7	12	8	7	2	4	—	N933
	男	130	25	7	—	1	—	1	1	2	2	8	7	3	13	18	17	22	11	4	8	6	4	1	1	—	
	女	96	16	5	—	2	—	—	—	2	1	5	4	2	20	20	11	7	6	3	4	2	3	1	3	—	

第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	Under 1 week 4日	5日	6日	Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N934	気管支および肺の異物	75	20	11	3	6	1	—	—	1	—	2	6	1	11	11	6	6	9	1	2	3	3	1	2	—	N934
	男	39	12	7	3	3	1	—	—	—	—	—	4	1	5	4	4	1	5	1	—	2	2	1	2	—	
	女	36	8	4	—	3	—	—	—	1	—	2	2	—	6	7	2	5	4	—	2	1	1	—	—	—	
(N940-N949)	熱傷	105	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	5	10	14	4	10	11	7	12	13	12	—	(N940-N949)
	男	54	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	7	2	7	6	3	4	9	7	—	
	女	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	7	7	2	3	5	4	8	4	5	—	
(N950-N959)	神経および脊髄の損傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N950-N959)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N960-N979)	医薬品の有害作用	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(N960-N979)
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(N980-N989)	薬用を主としない物質の毒作用	60	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	8	5	5	7	6	3	8	3	6	2	—	(N980-N989)
	男	34	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	7	3	2	3	3	1	4	1	3	—	—	
	女	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	3	2	4	2	3	2	—	
N986	一酸化炭素の毒作用	50	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	8	3	4	4	6	3	8	2	3	2	—	N986
	男	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	7	2	2	3	3	1	4	1	1	—	—	
	女	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	4	1	2	2	—	
(N990-N999)	その他の有害作用	747	130	83	72	3	1	5	1	1	—	17	12	18	104	82	86	89	64	52	37	21	21	33	24	4	(N990-N999)
	男	409	60	36	34	1	—	1	—	—	—	10	7	7	58	44	45	47	39	36	22	14	15	17	11	1	
	女	338	70	47	38	2	1	4	1	1	—	7	5	11	46	38	41	42	25	16	15	7	6	16	13	3	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	71	14	9	8	—	—	1	—	—	—	3	1	1	2	2	2	5	1	6	6	2	4	13	13	1	N994.1
	男	36	6	4	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	2	1	3	3	2	4	5	8	—	
	女	35	8	5	4	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	2	3	—	3	3	—	—	8	5	1	
N994.7	窒息および絞首	644	106	66	57	2	1	4	1	1	—	13	11	16	98	78	83	82	62	43	28	17	15	18	11	3	N994.7
	男	357	51	29	28	—	—	1	—	—	—	8	7	7	55	41	44	45	38	31	17	10	10	11	3	1	
	女	287	55	37	29	2	1	3	1	1	—	5	4	9	43	37	39	37	24	12	11	7	5	7	8	2	

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

昭和43年

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURES*

1968

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex		All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
	総数 Total	男 M.	28 600	1 362	633	492	435	383	321	561	636	496	496	1 266	970	2 848	1 428	627	275	262	222	186	464	529	776	1 530	449	266	521	
			16 676	772	351	297	267	225	179	328	370	286	300	721	577	1 660	825	350	166	167	137	113	282	284	453	910	269	167	280	
		女 F.	11 924	590	282	195	168	158	142	233	266	210	196	545	393	1 188	603	277	109	95	85	73	182	245	323	620	180	99	241	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	S 1
		女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	男 M.	1 354	70	68	26	25	20	14	29	41	33	18	39	40	84	49	33	13	10	10	13	32	32	38	87	22	17	15	S 2
		女 F.	844	46	42	16	17	10	10	21	24	22	13	22	28	49	32	22	6	9	5	9	22	19	22	52	9	13	7	
			510	24	26	10	8	10	4	8	17	11	5	17	12	35	17	11	7	1	5	4	10	13	16	35	13	4	8	
S 3	結核	男 M.	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	S 3
		女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
S 4	ジフテリア	男 M.	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
		女 F.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	S 5
		女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 6	丹毒	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
		女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 7	破傷風	男 M.	22	3	1	1	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	S 7
		女 F.	14	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
			8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
S 8	敗血症	男 M.	151	9	1	5	-	1	1	1	3	3	3	1	3	13	11	-	3	3	-	1	3	2	3	8	7	1	1	S 8
		女 F.	83	7	1	4	-	-	1	1	-	1	3	1	-	5	6	-	3	3	-	1	3	2	3	3	2	-	-	
			68	2	-	1	-	1	-	-	3	2	-	-	3	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	
S 9	急性灰白髄炎	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
		女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S10	麻疹	男 M.	242	15	16	7	4	6	3	7	8	6	5	9	6	8	13	8	5	5	3	1	5	4	1	8	3	-	2	S10
		女 F.	125	7	8	5	1	4	-	1	2	5	5	5	2	4	8	5	2	4	1	1	1	2	-	6	2	-	2	
			117	8	8	2	3	2	3	6	6	1	-	4	4	4	5	3	3	1	2	-	4	2	1	2	1	-	-	
S11	日本脳炎	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S11
		女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S12	梅毒およびその続発症	男 M.	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	S12
		女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
S13	その他の伝染病および寄生虫病	男 M.	65	4	1	1	1	-	1	1	1	2	2	1	1	9	7	1	-	-	1	-	1	2	-	4	2	-	3	S13
		女 F.	39	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	5	6	1	-	-	-	-	1	1	-	4	2	-	2	
			26	1	1	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	男 M.	134	6	3	2	3	2	1	1	4	1	-	6	5	9	10	3	-	1	2	2	2	2	4	7	2	1	2	S14
		女 F.	71	4	1	1	3	2	1	1	4	1	-	2	2	3	7	2	-	1	1	-	1	1	-	5	1	-	1	
			63	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	3	1	-	-	1	2	1	1	4	2	1	1	1	
S14.a	白血病	男 M.	68	3	2	-	3	-	-	1	-	-	-	4	3	3	5	-	-	1	1	1	2	-	3	3	-	1	1	S14.
		女 F.	33	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	2	2	1	4	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	
			35	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	1	1	
S14.b	その他	男 M.	66	3	1	2	-	2	1	-	4	1	-	2	2	6	5	3	-	-	1	1	-	2	1	4	2	-	1	S14.b
		女 F.	38	3	-	1	-	2	1	-	4	1	-	-	-	2	3	2	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	
			28	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	

*Reported by place of residence.

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S 15	良性および性質不詳の新生物	88	3	-	2	-	1	1	-	-	-	3	3	1	8	7	3	1	-	1	1	1	2	6	8	1	1	3	S 15
	男 M.	49	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	5	3	2	1	-	1	-	1	1	1	5	1	1	2	
	女 F.	39	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	4	1	-	-	-	1	-	1	5	3	-	-	1	
S 16	栄養失調症	62	3	1	-	-	-		1	2	-	1	8	1	4	1	1	2	-	1	1	-	2	-	5	1	1	1	S 16
	男 M.	39	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	3	1	1	1	
	女 F.	23	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
S 17	髄膜炎	174	7	2	4	-	1	2	4	1	4	4	8	4	17	10	-	-	4	1	-	2	3	5	24	1	4	5	S 17
	男 M.	107	3	1	1	-	-	2	4	1	4	3	4	3	11	6	-	-	2	-	-	1	3	4	14	1	4	4	
	女 F.	67	4	1	3	-	1	-	-	-	-	1	4	1	6	4	-	-	2	1	-	1	-	1	10	-	-	1	
S 18	脳性けい性小児麻痺	132	5	2	3	5	1	3	-	1	2	3	8	3	14	7	4	-	2	-	1	2	2	8	5	5	1	2	S 18
	男 M.	85	3	1	3	5	1	1	-	1	2	2	7	2	6	5	2	-	-	-	1	2	2	5	2	4	-	1	
	女 F.	47	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	8	2	2	-	2	-	-	-	-	3	3	1	1	1	
S 19	心疾患	504	28	13	4	5	5	3	9	6	11	12	17	16	35	33	17	2	10	3	6	5	9	9	31	9	5	8	S 19
	男 M.	285	17	6	1	2	3	2	5	4	6	6	12	9	17	18	8	2	6	1	5	1	7	8	15	6	2	5	
	女 F.	219	11	7	3	3	2	1	4	2	5	6	5	7	18	15	9	-	4	2	1	4	2	1	16	3	3	3	
S 20	インフルエンザ	106	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	3	12	6	1	2	-	-	1	2	3	2	6	5	-	1	-	S 20
	男 M.	56	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1	3	6	3	1	1	-	-	1	2	-	-	5	2	-	-	-	
	女 F.	50	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	6	3	-	1	-	-	-	-	3	2	1	3	-	1	-	
S 21	肺炎	4 135	178	111	90	65	57	26	109	118	62	69	189	169	355	206	89	25	24	22	45	56	62	115	202	63	38	56	S 21
	男 M.	2 362	105	59	60	42	34	15	59	71	31	37	112	104	195	127	39	15	16	10	23	35	29	59	120	29	27	26	
	女 F.	1 773	73	52	30	23	23	11	50	47	31	32	77	65	160	79	50	10	8	12	22	21	33	56	82	34	11	30	
S 22	気管支炎	273	11	8	4	4	7	4	5	8	8	4	9	9	20	11	10	4	2	2	2	5	6	12	16	4	-	5	S 22
	男 M.	146	5	3	3	1	4	2	2	6	4	2	6	4	15	5	5	2	-	-	-	3	4	4	8	2	-	5	
	女 F.	127	6	5	1	3	3	2	3	2	4	2	3	5	5	6	5	2	2	2	2	2	2	8	8	2	-	-	
S23	腸閉塞およびヘルニア	512	31	14	7	4	6	3	9	9	7	9	18	17	45	23	19	8	2	4	2	6	12	11	27	6	5	13	S 23
	男 M.	327	19	7	3	3	4	3	7	5	4	8	9	8	32	16	15	5	1	3	2	2	5	8	17	5	3	8	
	女 F.	185	12	7	4	1	2	-	2	4	3	1	9	9	13	7	4	3	1	1	-	4	7	3	10	1	2	5	
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	S 24
	男 M.	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女 F.	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
S25	先天異常	3 928	218	51	58	81	43	41	56	88	55	73	189	119	507	252	86	34	45	33	26	66	69	119	218	54	32	84	S 25
	男 M.	2 201	118	32	36	50	26	20	29	48	29	44	107	67	285	146	48	20	29	19	15	41	37	70	116	35	19	37	
	女 F.	1 727	100	19	22	31	17	21	27	40	26	29	82	52	222	106	38	14	16	14	11	25	32	49	102	19	13	47	
S 25.a	心臓の先天異常	1 960	99	23	37	52	21	21	32	43	24	38	83	67	245	128	37	16	20	14	8	37	34	56	107	23	12	48	S 25.a
	男 M.	1 077	50	12	26	31	12	10	16	21	12	18	47	38	137	80	20	9	13	9	5	22	22	34	62	15	7	20	
	女 F.	883	49	11	11	21	9	11	16	22	12	20	36	29	108	48	17	7	7	5	3	15	12	22	45	8	5	28	
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	130	6	2	1	2	-	1	2	3	1	1	9	3	32	8	4	1	2	1	3	2	1	3	8	3	1	1	S 25.b
	男 M.	74	2	1	1	1	-	1	2	2	-	1	5	1	20	3	4	-	1	-	-	1	1	1	5	2	1	-	
	女 F.	56	4	1	-	1	-	-	-	1	1	-	4	2	12	5	-	1	1	1	3	1	-	2	3	1	-	1	
S 25.c	消化器系の先天異常	1 184	70	21	11	19	13	13	16	26	20	24	64	33	139	70	33	14	15	14	9	18	21	42	65	14	14	25	S 25.c
	男 M.	695	42	18	7	12	9	7	8	14	13	16	39	18	74	38	17	9	9	8	7	11	10	26	28	10	8	11	
	女 F.	489	28	3	4	7	4	6	8	12	7	8	25	15	65	32	16	5	6	6	2	7	11	16	37	4	6	14	
S 25.d	その他	654	43	5	9	8	9	6	6	16	10	10	33	16	91	46	12	3	8	4	6	9	13	18	38	14	5	10	S 25.d
	男 M.	355	24	1	2	6	5	2	3	11	4	9	16	10	54	25	7	2	6	2	3	7	4	9	21	8	3	6	
	女 F.	299	19	4	7	2	4	4	3	5	6	1	17	6	37	21	5	1	2	2	3	2	9	9	17	6	2	4	
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 995	195	92	62	68	75	45	59	55	69	73	161	131	410	191	93	48	28	42	14	77	94	115	238	61	54	90	S 26
	男 M.	2 487	119	51	43	44	50	26	40	33	37	49	91	85	234	120	61	32	17	33	9	52	59	68	160	30	37	56	
	女 F.	1 508	76	41	19	24	25	19	19	22	32	24	70	46	176	71	32	16	11	9	5	25	35	47	78	31	17	34	
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	1 080	48	18	13	9	8	10	13	9	23	22	38	27	128	49	21	11	3	7	8	24	23	25	87	14	14	32	S 26.a
	男 M.	706	29	12	10	5	7	8	11	5	15	12	23	20	76	36	16	6	2	5	5	17	15	16	64	7	10	23	
	女 F.	374	19	6	3	4	1	2	2	4	8	10	15	7	52	13	5	5	1	2	3	7	8	9	23	7	4	9	

*Reported by place of residence.

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX, FOR EACH PREFECTURES*

昭和43年
1968

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex		All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産		29	1	-	2	-	-	-	-	-	2
		男 M.	15	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		女 F.	14	1	-	1	-	-	-	-	-	1
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産		399	16	8	7	9	12	3	9	11	1
		男 M.	250	10	3	4	6	9	1	5	6	-
		女 F.	149	6	5	3	3	3	2	4	5	1
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症		2 487	130	66	40	50	55	32	37	35	43
		男 M.	1 516	80	36	28	33	34	17	24	22	21
		女 F.	971	50	30	12	17	21	15	13	13	22
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害		1 065	38	16	31	21	26	18	26	29	19
		男 M.	601	18	8	19	11	15	10	13	18	10
		女 F.	464	20	8	12	10	11	8	13	11	9
S 28	新生児溶血性疾患		464	14	12	6	14	4	5	17	14	13
		男 M.	301	10	6	3	10	4	3	12	9	11
		女 F.	163	4	6	3	4	-	2	5	5	2
S 29	詳細不明の未熟児		2 968	119	44	37	20	22	25	53	53	52
		男 M.	1 703	67	24	22	14	13	12	31	32	31
		女 F.	1 265	52	20	15	6	9	13	22	21	21
S 30	新生児の出血性疾患		1 244	42	28	23	16	14	16	15	40	15
		男 M.	726	26	18	12	9	9	9	8	22	8
		女 F.	518	16	10	11	7	5	7	7	18	7
S 31	新生児の黄疸		127	5	2	2	2	1	1	1	4	4
		男 M.	89	4	2	2	2	1	-	1	2	4
		女 F.	38	1	-	-	-	-	1	-	2	-
S 32	その他の新生児の異常		2 216	79	42	22	37	20	34	45	55	48
		男 M.	1 315	45	20	9	20	11	22	27	38	30
		女 F.	901	34	22	13	17	9	12	18	17	18
S 33	その他のすべての疾患		3 228	176	82	66	38	55	45	77	66	58
		男 M.	1 838	89	48	39	24	26	26	43	30	36
		女 F.	1 390	87	34	27	14	29	19	34	36	22
S 34	不慮の事故		1 155	85	21	25	19	10	20	30	26	15
		男 M.	650	47	11	11	8	4	7	17	17	7
		女 F.	505	38	10	14	11	6	13	13	9	8
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息		286	12	4	5	5	3	1	8	2	-
		男 M.	155	7	1	2	2	1	-	5	2	-
		女 F.	131	5	3	3	3	2	1	3	-	-
S 34.b	不慮の機械的窒息		539	56	8	16	9	5	12	14	17	6
		男 M.	306	32	4	7	4	2	5	10	10	3
		女 F.	233	24	4	9	5	3	7	4	7	3
S 34.c	その他		330	17	9	4	5	2	7	8	7	9
		男 M.	189	8	6	2	2	1	2	2	5	4
		女 F.	141	9	3	2	3	1	5	6	2	5
S 35	その他の外因死		194	15	-	1	2	5	6	4	3	7
		男 M.	95	6	-	1	1	2	3	2	1	1
		女 F.	99	9	-	-	1	3	3	2	2	6

*Reported by place of residence.

10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
-	1	1	3	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	S 26.b
-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
4	21	13	33	19	9	4	3	2	-	5	10	10	19	9	5	9	S 26.c
3	13	8	19	11	4	3	3	2	-	4	8	5	15	5	2	4	
1	8	5	14	8	5	1	-	-	-	1	2	5	4	4	3	5	
47	101	90	246	123	62	33	21	33	6	47	60	80	130	37	35	49	S 26.d
34	54	57	137	73	40	23	11	26	4	31	35	47	80	18	25	29	
13	47	33	109	50	22	10	10	7	2	16	25	33	50	19	10	20	
26	53	28	98	49	36	20	19	9	1	34	16	18	42	16	10	16	S 27
14	28	18	55	26	23	11	9	7	1	21	9	10	26	11	7	9	
12	25	10	43	23	13	9	10	2	-	13	7	8	16	5	3	7	
12	22	13	30	20	7	7	3	2	1	10	15	11	27	8	4	9	S 28
6	12	8	17	16	3	4	1	2	1	7	10	9	14	5	3	3	
6	10	5	13	4	4	3	2	-	-	3	5	2	13	3	1	6	
45	160	114	349	145	54	19	10	12	14	38	46	87	158	55	15	87	S 29
22	83	69	198	73	30	9	6	7	12	14	21	53	99	34	11	45	
23	77	45	151	72	24	10	4	5	2	24	25	34	59	21	4	42	
21	54	51	80	56	23	20	13	17	3	19	29	32	59	25	17	17	S 30
11	25	30	47	33	13	11	10	12	1	11	12	22	38	20	9	11	
10	29	21	33	23	10	9	3	5	2	8	17	10	21	5	8	6	
3	7	4	8	4	2	-	1	-	3	4	2	2	6	2	-	1	S 31
2	6	2	7	4	-	-	-	-	2	3	1	1	5	1	-	-	
1	1	2	1	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	
26	100	79	269	97	39	27	23	11	9	29	41	64	111	42	19	24	S 32
16	58	46	167	55	22	19	16	5	6	19	23	39	65	31	12	11	
10	42	33	102	42	17	8	7	6	3	10	18	25	46	11	7	13	
62	144	113	341	170	74	28	34	30	25	45	50	73	154	43	28	51	S 33
42	86	65	213	79	38	16	21	23	13	30	26	42	83	28	11	31	
20	58	48	128	91	36	12	13	7	12	15	24	31	71	15	17	20	
14	46	24	105	43	16	9	22	13	9	16	24	34	61	13	11	23	S 34
8	29	14	69	24	9	6	16	4	7	9	9	19	37	7	6	11	
6	17	10	36	19	7	3	6	9	2	7	15	15	24	6	5	12	
3	11	5	47	20	-	3	4	2	1	2	5	5	18	5	4	7	S 34.a
1	5	3	28	10	-	2	3	-	-	1	1	1	10	3	1	4	
2	6	2	19	10	-	1	1	2	1	1	4	4	8	2	3	3	
5	19	8	29	16	9	4	12	5	5	8	12	23	30	6	4	8	S 34.b
2	14	5	21	10	5	2	10	1	4	4	6	14	16	2	4	1	
3	5	3	8	6	4	2	2	4	1	4	6	9	14	4	-	7	
6	16	11	29	7	7	2	6	6	3	6	7	6	13	2	3	8	S 34.c
5	10	6	20	4	4	2	3	3	3	4	2	4	11	2	1	6	
1	6	5	9	3	3	-	3	3	-	2	5	2	2	-	2	2	
1	8	5	18	8	5	-	-	-	2	3	1	1	12	1	1	2	S 35
1	5	3	12	6	1	-	-	-	-	2	1	-	7	-	1	1	
-	3	2	6	2	4	-	-	-	2	1	-	1	5	1	-	1	

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児S分類）・都道府県（七大都市再掲）別　昭和43年

TABLE 11. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTUR* 1968

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
	総数 Total	2 076	1 190	234	344	133	175	328	681	406	183	272	369	177	975	245	593	525	354	326	541	39	2 221	538	549	297	797	303	270	
	男 M.	1 210	688	141	198	69	109	174	387	233	90	163	220	106	600	136	370	303	219	187	319	18	1 311	320	319	155	473	173	163	
	女 F.	866	502	93	146	64	66	154	294	173	93	109	149	71	375	109	223	222	135	139	222	21	910	218	230	142	324	130	107	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	103	67	17	7	11	7	11	24	9	12	4	15	10	29	17	33	24	19	22	35	-	57	19	26	4	38	13	8	S 2
	男 M.	56	42	10	3	7	3	6	13	8	6	4	10	6	20	14	21	18	14	15	21	-	35	13	18	2	22	9	4	
	女 F.	47	25	7	4	4	4	5	11	1	6	-	5	4	9	3	12	6	5	7	14	-	22	6	8	2	16	4	4	
S 3	結核	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	S 3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	
	女 F.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 4	ジフテリア	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 5	百日咳	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	S 5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 6	丹毒	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 6
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 7	破傷風	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S 7
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 8	敗血症	12	7	1	2	-	1	3	10	3	-	1	1	-	8	3	2	2	2	2	4	-	8	4	2	-	3	1	4	S 8
	男 M.	8	3	1	2	-	-	2	4	1	-	-	1	-	5	1	-	1	1	2	1	-	4	2	1	-	3	-	3	
	女 F.	4	4	-	-	-	1	1	6	2	-	1	-	-	3	2	2	1	1	-	3	-	4	2	1	-	-	1	1	
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 10	麻疹	21	15	1	3	1	2	3	6	1	-	-	4	2	6	-	1	8	3	2	5	-	6	4	3	1	11	2	-	S 10
	男 M.	8	9	1	2	-	-	-	4	1	-	-	1	1	6	-	1	5	1	1	1	-	3	3	3	1	3	2	-	
	女 F.	13	6	-	1	1	2	3	2	-	-	-	3	1	-	-	-	3	2	1	4	-	3	1	-	-	8	-	-	
S 11	日本脳炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	S 11
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
S 12	梅毒およびその続発症	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	S 12
	男 M.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	3	3	-	1	-	2	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	7	3	1	2	-	2	1	S 13
	男 M.	-	2	-	1	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	1	-	2	-	
	女 F.	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	5	12	-	2	-	2	-	8	4	-	2	2	2	5	-	5	2	1	1	-	-	7	6	6	-	2	4	3	S 14
	男 M.	3	4	-	1	-	-	-	6	3	-	2	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	3	4	5	-	1	2	1	
	女 F.	2	8	-	1	-	2	-	2	1	-	-	2	2	3	-	3	-	-	1	-	-	4	2	1	-	1	2	2	
S 14. a	白血病	2	7	-	1	-	1	-	5	2	-	1	-	1	5	-	3	1	1	1	-	-	2	4	3	-	-	4	3	S 14. a
	男 M.	1	3	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	3	3	-	-	2	1	
	女 F.	1	4	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	3	-	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	2	
S 14. b	その他	3	5	-	1	-	1	-	3	2	-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	5	2	3	-	2	-	-	S 14. b
	男 M.	2	1	-	1	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-	
	女 F.	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	

*Reported by place of residence.

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児S分類）・都道府県（七大都市再掲）別　昭和43年

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTUR* 1968

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S 15	良性および性質不詳の新生物	8	2	1	2	-	1	-	2	1	-	1	2	2	2	1	4	-	1	1	-	-	6	4	5	-	3	1	1	S 15
	男 M.	3	2	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	1	1	3	-	1	1	-	-	5	1	3	-	1	1	-	
	女 F.	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	-	1	
S 16	栄養失調症	2	2	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	2	3	2	2	1	2	-	1	-	3	-	1	-	-	S 16
	男 M.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	2	2	1	2	-	-		2	-	1	-	-	
	女 F.	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
S 17	髄膜炎	7	10	1	2	-	2	5	2	3	3	-	1	-	10	1	3	1	2	-	4	-	14	5	6	3	4	1	1	S 17
	男 M.	2	5	1	1	-	1	2	2	2	1	-	1	-	4	1	3	1	2	-	2	-	10	2	5	2	1	-	1	
	女 F.	5	5	-	1	-	1	3	-	1	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	4	3	1	1	3	1	-	
S 18	脳性けい性小児麻痺	8	4	1	1	-	3	2	3	3	-	-	3	1	6	4	2	-	-	1	1	-	10	3	4	2	2	2	1	S 18
	男 M.	6	2	1	-	-	1	-	3	1	-	-	3	1	3	3	2	-	-	1	-	-	5	3	2	1	1	1	-	
	女 F.	2	2	-	1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	5	-	2	1	1	1	1	
S 19	心疾患	60	21	9	6	-	3	7	20	2	5	3	3	-	15	6	4	10	7	3	9	-	26	13	12	5	22	4	4	S 19
	男 M.	38	14	4	4	-	2	4	7	1	2	3	2	-	7	2	3	7	6	1	4	-	15	8	8	3	15	2	2	
	女 F.	22	7	5	2	-	1	3	13	1	3	-	1	-	8	4	1	3	1	2	5	-	11	5	4	2	7	2	2	
S 20	インフルエンザ	7	7	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	2	6	5	3	3	1	1	8	-	2	1	1	-	1	1	-	S 20
	男 M.	4	2	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	3	1	-	1	1	5	-	1	1	-	-	1	-	-	
	女 F.	3	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	2	3	-	-	3	-	1	-	1	-	-	1	-	
S 21	肺炎	359	153	32	50	19	21	42	95	60	40	32	58	16	122	49	114	76	49	45	101	1	273	83	56	34	160	31	35	S 21
	男 M.	208	82	21	26	8	12	26	59	28	21	16	33	9	74	27	67	50	27	29	60	-	150	50	34	13	101	18	18	
	女 F.	151	71	11	24	11	9	16	36	32	19	16	25	7	48	22	47	26	22	16	41	1	123	33	22	21	59	13	17	
S 22	気管支炎	17	6	1	2	1	2	2	7	5	-	1	4	5	9	1	9	5	7	1	8	-	15	5	6	-	6	1	1	S 22
	男 M.	11	3	-	-	1	2	2	6	3	-	1	3	2	4	1	6	1	3	-	2	-	11	3	2	-	4	-	-	
	女 F.	6	3	1	2	-	-	-	1	2	-	-	1	3	5	-	3	4	4	1	6	-	4	2	4	-	2	1	1	
S 23	腸閉塞およびヘルニア	67	26	4	4	1	4	2	10	5	-	12	4	5	9	4	9	10	6	3	10	-	37	14	11	5	22	3	-	S 23
	男 M.	48	17	1	3	1	2	2	6	3	-	6	2	4	6	2	6	5	4	1	6	-	26	10	7	3	16	2	-	
	女 F.	19	9	3	1	-	2	-	4	2	-	6	2	1	3	2	3	5	2	2	4	-	11	4	4	2	6	1	-	
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S 24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 25	先天異常	270	171	32	42	21	23	67	78	53	9	35	38	25	105	19	71	58	36	39	39	-	412	98	86	57	97	48	32	S 25
	男 M.	144	100	15	23	12	13	34	45	27	4	20	22	12	51	14	44	35	20	21	22	-	233	58	41	24	51	29	17	
	女 F.	126	71	17	19	9	10	33	33	26	5	15	16	13	54	5	27	23	16	18	17	-	179	40	45	33	46	19	15	
S 25. a	心臓の先天異常	144	94	15	25	7	10	35	40	25	4	21	18	12	55	10	40	29	16	19	16	-	200	52	42	30	50	24	14	S 25. a
	男 M.	68	48	7	12	4	5	17	19	14	1	13	11	5	27	6	27	17	9	10	9	-	116	36	26	12	23	11	7	
	女 F.	76	46	8	13	3	5	18	21	11	3	8	7	7	28	4	13	12	7	9	7	-	84	16	16	18	27	13	7	
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	5	8	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	5	-	2	1	1	-	2	-	25	4	3	1	3	3	4	S 25. b
	男 M.	3	5	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	15	1	1	-	1	2	2	
	女 F.	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	10	3	2	1	2	1	2	
S 25. c	消化器系の先天異常	71	35	11	10	12	8	22	25	16	3	8	13	8	28	8	21	19	12	13	18	-	113	27	24	18	20	10	8	S 25. c
	男 M.	47	26	7	6	7	4	14	17	7	2	5	8	4	16	7	11	13	6	8	11	-	58	14	7	8	12	8	6	
	女 F.	24	9	4	4	5	4	8	8	9	1	3	5	4	12	1	10	6	6	5	7	-	55	13	17	10	8	2	2	
S 25. d	その他	50	34	5	7	2	4	10	11	12	1	6	7	5	17	1	8	9	7	7	3	-	74	15	17	8	24	11	6	S 25. d
	男 M.	26	21	1	5	1	3	3	7	6	-	2	3	3	6	1	4	4	4	3	2	-	44	7	7	4	15	8	2	
	女 F.	24	13	4	2	1	1	7	4	6	1	4	4	2	11	-	4	5	3	4	1	-	30	8	10	4	9	3	4	
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	296	161	37	45	24	24	42	120	50	23	50	51	23	112	22	63	70	38	45	55	4	327	66	94	52	122	39	39	S 26
	男 M.	179	102	27	29	12	20	19	80	36	14	33	36	17	66	12	36	43	26	25	36	3	193	38	57	32	76	24	24	
	女 F.	117	59	10	16	12	4	23	40	14	9	17	15	6	46	10	27	27	12	20	19	1	134	28	37	20	46	15	15	
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	65	41	16	18	7	5	15	33	15	10	13	17	12	32	4	13	25	14	21	19	1	103	11	29	18	23	9	15	S 26. a
	男 M.	37	31	13	11	4	5	7	22	11	5	7	12	7	22	2	8	13	7	13	14	-	62	8	20	12	14	6	9	
	女 F.	28	10	3	7	3	-	8	11	4	5	6	5	5	10	2	5	12	7	8	5	1	41	3	9	6	9	3	6	

*Reported by place of residence.

第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児S分類）・都道府県（七大都市再掲）別　昭和43年

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTUR*　1968

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 横浜	52 名古屋	53 京都	54 大阪	55 神戸	56 北九州	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S 26. b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	S 26. b
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 26. c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	32	12	4	6	1	2	7	11	5	4	5	3	4	10	5	6	12	4	6	9	-	26	6	10	5	13	3	3	S 26. c
	男 M.	22	7	3	3	1	2	4	7	2	4	4	2	3	5	3	3	9	3	4	6	-	16	3	6	2	10	2	3	
	女 F.	10	5	1	3	-	-	3	4	3	-	1	1	1	5	2	3	3	1	2	3	-	10	3	4	3	3	1	-	
S 26. d	仮死，無酸素症または低酸素症	195	107	17	21	16	17	20	75	30	9	32	30	7	69	13	42	32	19	18	27	3	198	49	54	29	85	27	21	S 26. d
	男 M.	117	64	11	15	7	13	8	51	23	5	22	22	7	38	7	24	20	16	8	16	3	115	27	30	18	51	16	12	
	女 F.	78	43	6	6	9	4	12	24	7	4	10	8	-	31	6	18	12	3	10	11	-	83	22	24	11	34	11	9	
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	46	28	7	10	2	13	7	23	18	14	12	25	3	33	15	21	25	17	13	18	-	74	10	15	4	14	9	11	S 27
	男 M.	27	15	4	5	-	9	5	13	7	7	5	15	2	25	9	14	9	8	4	11	-	39	7	11	3	5	4	8	
	女 F.	19	13	3	5	2	4	2	10	11	7	7	10	1	8	6	7	16	9	9	7	-	35	3	4	1	9	5	3	
S 28	新生児溶血性疾患	34	14	5	8	2	6	3	4	6	4	5	11	1	13	7	9	10	8	6	8	-	27	7	11	2	12	4	2	S 28
	男 M.	23	10	2	7	1	4	1	1	4	-	4	6	1	10	7	6	8	7	4	6	-	15	6	5	-	6	3	1	
	女 F.	11	4	3	1	1	2	2	3	2	4	1	5	-	3	-	3	2	1	2	2	-	12	1	6	2	6	1	1	
S 29	詳細不明の未熟児	182	174	17	32	25	14	25	66	50	23	26	33	18	173	19	66	54	34	52	52	-	280	47	55	57	58	61	41	S 29
	男 M.	108	103	13	19	11	10	14	36	26	10	14	19	14	109	9	41	32	22	33	28	-	159	29	32	30	31	34	27	
	女 F.	74	71	4	13	14	4	11	30	24	13	12	14	4	64	10	25	22	12	19	24	-	121	18	23	27	27	27	14	
S 30	新生児の出血性疾患	86	39	18	13	5	11	19	18	25	7	11	19	8	51	21	35	30	32	19	32	-	64	20	20	7	27	6	11	S 30
	男 M.	50	26	10	6	4	8	9	9	13	3	5	14	4	33	7	22	15	22	12	17	-	39	14	9	5	13	3	5	
	女 F.	36	13	8	7	1	3	10	9	12	4	6	5	4	18	14	13	15	10	7	15	-	25	6	11	2	14	3	6	
S 31	新生児の黄疸	5	3	5	3	-	-	1	6	-	2	-	1	2	3	1	4	3	5	2	10	-	6	3	3	-	3	-	-	S 31
	男 M.	3	2	3	2	-	-	1	4	-	2	-	-	1	1	-	3	3	3	1	8	-	5	3	2	-	2	-	-	
	女 F.	2	1	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	1	1	-	2	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	
S 32	その他の新生児の異常	181	83	14	48	4	11	22	56	24	13	25	35	18	78	18	43	56	23	23	49	-	201	52	43	11	74	20	23	S 32
	男 M.	113	42	8	32	2	6	13	24	18	8	17	21	12	48	7	26	30	12	11	33	-	126	28	25	7	51	10	15	
	女 F.	68	41	6	16	2	5	9	32	6	5	8	14	6	30	11	17	26	11	12	16	-	75	24	18	4	23	10	8	
S 33	その他のすべての疾患	206	111	23	39	11	15	44	82	55	19	39	41	20	127	14	58	56	40	30	63	7	267	44	47	33	75	35	37	S 33
	男 M.	115	60	16	21	7	8	21	45	33	9	23	19	12	81	7	44	28	22	16	38	5	164	19	24	20	44	19	23	
	女 F.	91	51	7	18	4	7	23	37	22	10	16	22	8	46	7	14	28	18	14	25	2	103	25	23	13	31	16	14	
S 34	不慮の事故	71	59	3	16	5	6	14	35	20	8	9	13	9	42	14	28	16	16	12	25	-	73	22	30	15	31	12	13	S 34
	男 M.	39	36	1	9	3	3	8	15	11	3	7	7	3	35	7	15	6	10	5	14	-	49	13	20	6	19	8	12	
	女 F.	32	23	2	7	2	3	6	20	9	5	2	6	6	7	7	13	10	6	7	11	-	24	9	10	9	12	4	1	
S 34. a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	19	22	-	6	3	1	3	8	4	2	3	2	-	9	2	4	4	2	4	6	-	38	6	10	4	5	6	4	S 34. a
	男 M.	8	15	-	2	2	1	3	3	2	-	3	1	-	8	2	2	1	2	2	5	-	23	4	7	2	4	5	4	
	女 F.	11	7	-	4	1	-	-	5	2	2	-	1	-	1	-	2	3	-	2	1	-	15	2	3	2	1	1	-	
S 34. b	不慮の機械的窒息	31	27	2	8	2	1	7	13	6	2	4	5	5	18	9	15	7	11	6	14	-	15	10	13	7	18	6	4	S 34. b
	男 M.	19	16	1	6	1	-	4	5	5	1	4	2	1	14	3	6	3	7	3	7	-	11	6	7	1	10	3	3	
	女 F.	12	11	1	2	1	1	3	8	1	1	-	3	4	4	6	9	4	4	3	7	-	4	4	6	6	8	3	1	
S 34. c	その他	21	10	1	2	-	4	4	14	10	4	2	6	4	15	3	9	5	3	2	5	-	20	6	7	4	8	-	5	S 34. c
	男 M.	12	5	-	1	-	2	1	7	4	2	-	4	2	13	2	7	2	1	-	2	-	15	3	6	3	5	-	5	
	女 F.	9	5	1	1	-	2	3	7	6	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	3	-	5	3	1	1	3	-	-	
S 35	その他の外因死	15	10	2	1	-	-	5	1	2	-	1	-	3	5	2	1	3	3	2	-	27	16	3	2	2	9	2	1	S 35
	男 M.	8	4	1	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1	3	-	-	1	2	2	-	10	12	2	1	1	5	-	1	
	女 F.	7	6	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2	2	1	2	1	-	-	17	4	1	1	1	4	2	-	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和43年
1968

乳児簡単分類番号 Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	28 600	3 170	2 861	2 653	2 276	2 312	2 130	2 420	2 062	1 916	2 106	2 241	2 453
	男 M.	16 676	1 823	1 658	1 582	1 338	1 333	1 246	1 394	1 201	1 117	1 243	1 311	1 430
	女 F.	11 924	1 347	1 203	1 071	938	979	884	1 026	861	799	863	930	1 023
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	5	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	男 M.	5	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	1 354	269	267	158	78	60	61	86	57	47	56	92	123
	男 M.	844	170	177	105	44	36	38	54	30	30	32	52	76
	女 F.	510	99	90	53	34	24	23	32	27	17	24	40	47
S 3	結核	22	2	3	-	3	2	1	3	-	2	1	4	1
	男 M.	14	-	2	-	2	2	-	3	-	1	1	2	1
	女 F.	8	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-
S 4	ジフテリア	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	男 M.	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S 5	百日咳	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 6	丹毒	5	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S 7	破傷風	22	1	1	3	1	1	4	5	1	1	2	1	1
	男 M.	14	1	-	3	1	1	3	2	1	-	1	-	1
	女 F.	8	-	1	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-
S 8	敗血症	151	15	15	11	5	11	12	17	17	17	12	8	11
	男 M.	83	8	9	6	3	5	7	13	10	5	9	3	5
	女 F.	68	7	6	5	2	6	5	4	7	12	3	5	6
S 9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	242	6	20	17	31	45	55	28	17	6	3	7	7
	男 M.	125	2	13	9	18	22	28	12	9	2	-	5	5
	女 F.	117	4	7	8	13	23	27	16	8	4	3	2	2
S11	日本脳炎	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S12	梅毒およびその続発症	12	2	1	-	1	4	1	-	1	-	-	1	1
	男 M.	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
	女 F.	8	2	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	65	4	6	6	6	4	4	10	12	3	1	4	5
	男 M.	39	2	5	4	3	2	2	4	8	3	1	1	4
	女 F.	26	2	1	2	3	2	2	6	4	-	-	3	1
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	134	6	9	11	15	10	11	10	15	11	15	15	6
	男 M.	71	1	7	6	7	5	4	4	9	6	7	12	3
	女 F.	63	5	2	5	8	5	7	6	6	5	8	3	3
S14.a	白血病	68	1	3	4	9	6	6	6	7	7	7	9	3
	男 M.	33	-	3	2	5	2	-	3	5	3	2	8	-
	女 F.	35	1	-	2	4	4	6	3	2	4	5	1	3
S14.b	その他	66	5	6	7	6	4	5	4	8	4	8	6	3
	男 M.	38	1	4	4	2	3	4	1	4	3	5	4	3
	女 F.	28	4	2	3	4	1	1	3	4	1	3	2	-
S15	良性および性質不詳の新生物	88	4	4	11	11	6	11	10	7	7	8	7	2
	男 M.	49	1	3	7	8	3	8	2	4	5	2	5	1
	女 F.	39	3	1	4	3	3	3	8	3	2	6	2	1
S16	栄養失調症	62	9	8	13	6	4	2	5	3	1	4	3	4
	男 M.	39	7	5	7	5	1	1	3	3	-	1	2	4
	女 F.	23	2	3	6	1	3	1	2	-	1	3	1	-
S17	髄膜炎	174	18	9	21	17	13	13	24	13	17	8	9	12
	男 M.	107	10	7	16	11	5	10	13	6	10	5	7	7
	女 F.	67	8	2	5	6	8	3	11	7	7	3	2	5
S18	脳性けい性小児麻痺	132	7	12	9	8	13	6	8	10	17	16	16	10
	男 M.	85	5	9	6	6	3	5	5	3	14	10	11	8
	女 F.	47	2	3	3	2	10	1	3	7	3	6	5	2
S19	心疾患	504	52	41	51	38	34	43	40	30	37	40	54	44
	男 M.	285	29	29	31	18	17	22	20	20	15	25	33	26
	女 F.	219	23	12	20	20	17	21	20	10	22	15	21	18
S20	インフルエンザ	106	43	35	5	3	4	-	3	2	-	3	4	4
	男 M.	56	23	17	2	1	4	-	1	-	-	2	3	3
	女 F.	50	20	18	3	2	-	-	2	2	-	1	1	1
S21	肺炎	4 135	678	523	467	361	284	269	272	208	199	225	306	343
	男 M.	2 362	396	298	262	218	157	155	159	113	116	121	177	190
	女 F.	1 773	282	225	205	143	127	114	113	95	83	104	129	153
S22	気管支炎	273	53	25	44	25	11	11	17	14	9	15	26	23
	男 M.	146	31	14	20	13	4	5	7	8	5	6	20	13
	女 F.	127	22	11	24	12	7	6	10	6	4	9	6	10
S23	腸閉塞およびヘルニア	512	51	45	50	43	44	36	49	48	33	48	27	38
	男 M.	327	32	28	34	28	31	21	29	29	24	33	16	22
	女 F.	185	19	17	16	15	13	15	20	19	9	15	11	16
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	9	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-
	男 M.	6	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S25	先天異常	3 928	331	343	340	314	347	309	326	290	291	343	332	362
	男 M.	2 201	188	192	208	172	195	172	181	170	155	192	188	188
	女 F.	1 727	143	151	132	142	152	137	145	120	136	151	144	174
S25.a	心臓の先天異常	1 960	170	155	174	167	182	152	161	133	130	157	181	198
	男 M.	1 077	92	83	112	92	98	84	86	75	71	88	98	98
	女 F.	883	78	72	62	75	84	68	75	58	59	69	83	100
S25.b	その他の循環器系の先天異常	130	14	11	13	6	11	11	8	13	7	14	13	9
	男 M.	74	8	7	8	3	7	6	6	8	3	7	9	2
	女 F.	56	6	4	5	3	4	5	2	5	4	7	4	7
S25.c	消化器系の先天異常	1 184	95	117	96	86	102	96	104	95	103	103	89	98
	男 M.	695	58	70	53	46	61	55	62	56	53	66	56	59
	女 F.	489	37	47	43	40	41	41	42	39	50	37	33	39
S25.d	その他	654	52	60	57	55	52	50	53	49	51	69	49	57
	男 M.	355	30	32	35	31	29	27	27	31	28	31	25	29
	女 F.	299	22	28	22	24	23	23	26	18	23	38	24	28
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	3 995	348	327	305	328	331	322	373	349	290	354	322	346
	男 M.	2 487	212	203	178	205	211	202	236	217	185	223	196	219
	女 F.	1 508	136	124	127	123	120	120	137	132	105	131	126	127
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	1 080	86	93	105	92	81	88	97	106	84	92	76	80
	男 M.	706	58	59	60	54	51	61	61	73	59	64	53	53
	女 F.	374	28	34	45	38	30	27	36	33	25	28	23	27

第12表　乳児（1才未満）死亡者数，

性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和43年
1968

乳児簡単分類番号 Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 26.b	その他および詳細不明の出…	29	6	3	2	2	-	1	2	1	1	4	2	5
	生時損傷を伴う難産 男 M.	15	3	1	1	1	-	-	2	1	1	2	-	3
	女 F.	14	3	2	1	1	-	1	-	-	-	2	2	2
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素…	399	33	39	25	39	30	28	36	41	23	32	32	41
	症または低酸素症の 男 M.	250	20	25	15	25	19	18	22	27	14	24	17	24
	記載のない難産 女 F.	149	13	14	10	14	11	10	14	14	9	8	15	17
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸…	2 487	223	192	173	195	220	205	238	201	182	226	212	220
	素症 男 M.	1 516	131	118	102	125	141	123	151	116	111	133	126	139
	女 F.	971	92	74	71	70	79	82	87	85	71	93	86	81
S 27	母体の妊娠時の疾患による新…	1 065	90	102	98	104	93	91	92	75	76	64	82	98
	生児の障害 男 M.	601	44	54	63	50	53	49	56	44	43	39	48	58
	女 F.	464	46	48	35	54	40	42	36	31	33	25	34	40
S 28	新生児溶血性疾患……	464	43	37	40	38	42	48	43	38	29	23	37	46
	男 M.	301	26	20	26	27	22	35	26	27	19	14	27	32
	女 F.	163	17	17	14	11	20	13	17	11	10	9	10	14
S 29	詳細不明の未熟児……	2 968	313	229	233	222	260	234	283	237	238	225	219	275
	男 M.	1 703	169	118	143	131	151	143	163	143	147	122	122	151
	女 F.	1 265	144	111	90	91	109	91	120	94	91	103	97	124
S 30	新生児の出血性疾患……	1 244	155	132	115	97	93	72	89	92	98	107	87	107
	男 M.	726	90	73	64	62	44	36	54	53	66	72	46	66
	女 F.	518	65	59	51	35	49	36	35	39	32	35	41	41
S 31	新生児の黄疸……	127	10	14	6	11	6	14	11	17	10	9	12	7
	男 M.	89	8	11	4	8	5	7	6	11	8	6	9	6
	女 F.	38	2	3	2	3	1	7	5	6	2	3	3	1
S 32	その他の新生児の異常……	2 216	268	225	185	161	196	149	183	177	153	183	167	169
	男 M.	1 315	141	127	118	104	126	85	108	106	88	112	98	102
	女 F.	901	127	98	67	57	70	64	75	71	65	71	69	67
S 33	その他のすべての疾患……	3 228	254	284	308	225	281	238	313	255	237	253	281	299
	男 M.	1 838	155	156	174	131	162	141	167	140	122	160	162	168
	女 F.	1 390	99	128	134	94	119	97	146	115	115	93	119	131
S 34	不慮の事故……	1 155	122	123	122	93	99	96	98	57	78	68	103	96
	男 M.	650	62	70	76	49	57	59	52	24	44	39	57	61
	女 F.	505	60	53	46	44	42	37	46	33	34	29	46	35
S 34.a	食物の吸入または嚥下によ…	286	34	38	41	14	21	18	18	11	15	12	35	29
	る閉塞および窒息 男 M.	155	17	19	23	6	13	8	10	3	7	9	19	21
	女 F.	131	17	19	18	8	8	10	8	8	8	3	16	8
S 34.b	不慮の機械的窒息……	539	59	47	42	46	48	58	59	22	41	31	44	42
	男 M.	306	28	30	29	24	25	37	33	9	27	16	25	23
	女 F.	233	31	17	13	22	23	21	26	13	14	15	19	19
S 34.c	その他……	330	29	38	39	33	30	20	21	24	22	25	24	25
	男 M.	189	17	21	24	19	19	14	9	12	10	14	13	17
	女 F.	141	12	17	15	14	11	6	12	12	12	11	11	8
S 35	その他の外因死……	194	12	15	21	29	13	16	18	17	9	18	13	13
	男 M.	95	6	6	10	11	8	7	10	9	4	8	7	9
	女 F.	99	6	9	11	18	5	9	8	8	5	10	6	4

第13表 医師の立会による死産胎数，自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(DETAILED LIST)BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE(SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total 総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	妊娠 3 and 4 総数 Total	第4，5月 completed months of gestation 自然 Spontaneous	人工 Artificial	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation 総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over 総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial
	総数 Total	136 839	81 003	55 836	54 797	24 733	30 064	53 876	28 836	25 040	28 165	27 434	732
IX	消化器系の疾患	41	41	–	2	2	–	8	8	–	31	31	–
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	41	41	–	2	2	–	8	8	–	31	31	–
551.0	股ヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551.1	臍ヘルニア	40	40	–	2	2	–	8	8	–	30	30	–
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551.3	横隔膜ヘルニア	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
551.8	その他の部位のヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
551.9	部位不明のヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XIV	先天異常	2 211	2 123	88	29	27	2	145	140	5	2 037	1 956	81
740	無脳症	707	652	55	5	4	1	21	18	3	681	630	51
741	二分脊椎	44	44	–	1	1	–	2	2	–	41	41	–
741.0	水頭症を伴うもの	16	16	–	1	1	–	–	–	–	15	15	–
741.9	水頭症の記載のないもの	28	28	–	–	–	–	2	2	–	26	26	–
742	先天性水頭症	348	328	20	2	1	1	29	28	1	317	299	18
743	その他の神経系の先天異常	74	73	1	1	1	–	5	5	–	68	67	1
743.0	脳瘤	48	47	1	1	1	–	4	4	–	43	42	1
743.1	小頭症	16	16	–	–	–	–	–	–	–	16	16	–
743.2	その他の脳の明示された異常	3	3	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
743.3	その他の脊髄の明示された異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
743.4	神経線維腫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
743.8	その他の神経系の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	6	6	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–
744	眼の先天異常	6	6	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–
744.0	無眼球症	6	6	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–
744.1	小眼球症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
744.2	牛眼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
744.3	先天性白内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
744.4	コロボーマ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
744.5	無虹彩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
744.8	その他の明示された眼の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
744.9	詳細不明の眼の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745	耳，顔および頸の先天異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
745.0	聴覚障害の原因となつた耳の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745.1	副耳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745.2	その他の明示された耳の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745.3	詳細不明の耳の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745.4	鰓裂，鰓嚢胞または鰓瘻，前耳洞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745.5	頸翼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
746	心臓の先天異常	194	193	1	–	–	–	1	–	1	193	193	–
746.0	総動脈幹残遺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
746.1	大血管の転位	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
746.2	ファローの四徴	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
746.3	心室中隔欠損	9	9	–	–	–	–	–	–	–	9	9	–
746.4	心房中隔欠損	8	7	1	–	–	–	1	–	1	7	7	–
746.5	共房室口	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
746.6	心臓弁膜の異常	15	15	–	–	–	–	–	–	–	15	15	–
746.7	心内膜線維弾性症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
746.8	その他の明示された心臓の異常	11	11	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–
746.9	詳細不明の心臓の異常	149	149	–	–	–	–	–	–	–	149	149	–
747	その他の循環器系の先天異常	16	16	–	–	–	–	–	–	–	16	16	–
747.0	動脈管開存	7	7	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–
747.1	大動脈縮窄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
747.2	その他の大動脈の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第13表 医師の立会による死産胎数，自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(DETAILED LIST)BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE(SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total: 総数 Total	総数 Total: 自然 Spontaneous	総数 Total: 人工 Artificial	妊娠 3 and 4: 総数 Total	第4，5月 completed months of gestation: 自然 Spontaneous	第4，5月: 人工 Artificial	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation: 総数 Total	妊娠第6，7月: 自然 Spontaneous	妊娠第6，7月: 人工 Artificial	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over: 総数 Total	妊娠第8月以後: 自然 Spontaneous	妊娠第8月以後: 人工 Artificial
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
747.4	大静脈の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
747.5	臍動脈の欠如または減形成	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
747.6	その他の末梢血管系の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
747.8	その他の明示された循環器系の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
747.9	詳細不明の循環器系の異常	5	5	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–
748	呼吸器系の先天異常	13	13	–	–	–	–	1	1	–	12	12	–
748.0	後鼻孔閉鎖症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748.1	その他の鼻の異常	4	4	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–
748.2	喉頭のウェブ（web）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748.4	先天性嚢胞肺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748.5	肺の無発生	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
748.6	その他の肺の異常	7	7	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
749	口蓋裂および唇裂	59	59	–	–	–	–	7	7	–	52	52	–
749.0	口蓋裂	17	17	–	–	–	–	2	2	–	15	15	–
749.1	唇裂	11	11	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	31	31	–	–	–	–	5	5	–	26	26	–
750	その他の上部消化管の先天異常	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
750.0	舌の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
750.1	幽門狭窄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
751	その他の消化器系の先天異常	162	160	2	5	5	–	11	11	–	146	144	2
751.0	メツケル憩室	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	3	3	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	12	12	–	–	–	–	–	–	–	12	12	–
751.3	ヒルシユスプルング病	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
751.4	腸固定の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
751.5	その他の腸の異常	9	9	–	–	–	–	–	–	–	9	9	–
751.6	胆嚢，胆管および肝臓の異常	4	4	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–
751.7	膵臓の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
751.8	その他の明示された消化器系の異常	130	128	2	5	5	–	11	11	–	114	112	2
751.9	詳細不明の消化器系の異常	3	3	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
752	性器の先天異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
752.0	性不確定	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
752.1	停留睾丸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.2	尿道下裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.3	尿道上裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.4	先天性陰嚢水瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.6	腟および女性外性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.7	偽半陰陽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.8	その他の明示された性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752.9	詳細不明の性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753	泌尿器系の先天異常	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.0	腎無発生	1	1	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–
753.1	嚢胞性腎疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
753.2	尿路の閉塞性異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.3	その他の明示された腎臓の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.4	その他の明示された尿管の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.5	膀胱の外反	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–

第13表 医師の立会による死産胎数，自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(DETAILED LIST)BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE(SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total: 総数 Total	総数 Total: 自然 Spontaneous	総数 Total: 人工 Artificial	妊娠 3 and 4: 総数 Total	第4，5月 completed months of gestation: 自然 Spontaneous	第4，5月: 人工 Artificial	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation: 総数 Total	妊娠第6，7月: 自然 Spontaneous	妊娠第6，7月: 人工 Artificial	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over: 総数 Total	妊娠第8月以後: 自然 Spontaneous	妊娠第8月以後: 人工 Artificial
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
754	内反足（先天性）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755	その他の体肢の先天異常	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.0	多指症	–	–	–	–	–	–	2	2	–	15	15	–
755.1	合指症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.2	上肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.3	下肢の減奇形	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.4	詳細不明の肢の減奇形	8	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	–	–	–	–	–	–	1	1	–	7	7	–
755.6	先天性股関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
756	その他の筋骨格系の先天異常	95	94	1	3	–	–	1	1	–	6	6	–
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	57	56	1	2	3	–	4	4	–	88	87	1
756.1	脊柱の異常	–	–	–	–	2	–	3	3	–	52	51	1
756.2	頸肋	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
756.4	軟骨異栄養症	11	11	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–
756.5	骨形成不全症	7	7	–	–	–	–	1	1	–	10	10	–
756.6	その他の広汎性骨格異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	2	2	–	–	–	–	–	–	–	16	16	–
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
757.0	脚の遺伝性浮腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
757.1	色素性母斑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
757.2	その他の明示された皮膚の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
757.3	明示された毛髪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
757.4	明示された爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758	その他および詳細不明の先天異常	420	412	8	12	–	–	–	–	–	–	–	–
758.0	脾の異常	–	–	–	–	12	–	57	57	–	351	343	8
758.1	副腎の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758.2	甲状腺の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758.3	その他の内分泌腺の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758.8	その他の明示された先天異常	42	41	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
758.9	詳細不明の先天異常	378	371	7	11	1	–	1	1	–	40	39	1
759	多系統におよぶ先天性症候群	47	47	–	–	11	–	56	56	–	311	304	7
759.0	内臓転位	1	1	–	–	–	–	4	4	–	43	43	–
759.1	癒合双胎	10	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
759.2	その他の怪奇形	3	3	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–
759.3	ダウン病	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
759.4	その他の染色体異常による症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
759.5	性染色体異常による症候群	1	1	–	–	–	–	1	1	–	8	8	–
759.6	結節硬化	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
759.8	その他の明示された症候群	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
759.9	詳細不明の多発先天異常	22	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XV	**周産期疾病および死亡の主要原因**	**134 587**	**78 839**	**55 748**	**54 766**	–	–	3	3	–	19	19	–
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	8 884	490	8 394	4 914	**24 704**	**30 062**	**53 723**	**28 688**	**25 035**	**26 098**	**25 447**	**651**
760.0	慢性リウマチ性心疾患	99	9	90	59	187	4 727	3 830	198	3 632	140	105	35
760.1	先天性心疾患	49	5	44	29	2	57	37	5	32	3	2	1
760.2	慢性高血圧症	673	53	620	367	3	26	19	1	18	1	1	–
760.3	その他の慢性循環器系疾患	3 144	140	3 004	1 680	9	358	286	24	262	20	20	–
760.3a	その他の心疾患	2 884	111	2 773	1 542	41	1 639	1 402	55	1 347	62	44	18
760.3b	その他	260	29	231	138	33	1 509	1 295	48	1 247	47	30	17
760.4	慢性腎炎	4 670	168	4 502	2 624	8	130	107	7	100	15	14	1
						61	2 563	1 997	73	1 924	49	34	15

第13表 医師の立会による死産胎数，自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(DETAILED LIST)BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE(SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total: 総数 Total	総数 Total: 自然 Spontaneous	総数 Total: 人工 Artificial	妊娠 3 and 4: 総数 Total	第4，5月 completed months of gestation: 自然 Spontaneous	第4，5月: 人工 Artificial	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation: 総数 Total	妊娠第6，7月: 自然 Spontaneous	妊娠第6，7月: 人工 Artificial	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over: 総数 Total	妊娠第8月以後: 自然 Spontaneous	妊娠第8月以後: 人工 Artificial
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	249	115	134	155	71	84	89	40	49	5	4	1
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	14 506	4 686	9 820	7 757	1 985	5 772	6 113	2 127	3 986	636	574	62
761.0	梅毒	271	114	157	88	27	61	142	49	93	41	38	3
761.1	糖尿病	201	74	127	72	6	66	66	8	58	63	60	3
761.2	インフルエンザ	46	41	5	17	13	4	13	12	1	16	16	－
761.3	風疹	45	8	37	29	3	26	13	2	11	3	3	－
761.4	トキソプラスマ症	5	3	2	1	1	－	2	1	1	2	1	1
761.5	損傷	1 339	1 226	113	540	475	65	670	622	48	129	129	－
761.6	手術	3	2	1	1	－	1	1	1	－	1	1	－
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	59	25	34	28	3	25	22	13	9	9	9	－
761.9	その他の母体側の原因	12 537	3 193	9 344	6 981	1 457	5 524	5 184	1 419	3 765	372	317	55
761.9a	結核	854	29	825	482	17	465	362	9	353	10	3	7
761.9b	悪性新生物	115	16	99	41	4	37	67	7	60	7	5	2
761.9c	良性および性質不詳の新生物	406	201	205	274	123	151	127	73	54	5	5	－
761.9d	精神障害	670	26	644	310	9	301	352	15	337	8	2	6
761.9e	呼吸器系の疾患	548	178	370	264	65	199	243	73	170	41	40	1
761.9f	消化器系の疾患	1 675	152	1 523	1 008	61	947	623	60	563	44	31	13
761.9g	その他の母体側の疾患	4 603	404	4 199	2 638	173	2 465	1 868	155	1 713	97	76	21
761.9h	習慣性流早死産	552	539	13	243	237	6	275	268	7	34	34	－
761.9i	過労	1 562	1 544	18	736	727	9	735	726	9	91	91	－
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	1 552	104	1 448	985	41	944	532	33	499	35	30	5
762	妊娠中毒症	23 202	4 984	18 218	9 616	450	9 166	9 736	1 020	8 716	3 850	3 514	336
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	12 244	1 253	10 991	5 087	227	4 860	6 313	366	5 947	844	660	184
762.1	子癇前症	1 027	516	511	191	12	179	365	74	291	471	430	41
762.2	子癇	181	142	39	7	2	5	32	16	16	142	124	18
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	6 669	2 940	3 729	1 761	144	1 617	2 562	540	2 022	2 346	2 256	90
762.4	妊娠悪阻	2 526	69	2 457	2 314	56	2 258	208	9	199	4	4	－
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	267	26	241	156	8	148	94	3	91	17	15	2
762.9	その他の妊娠中毒症	288	38	250	100	1	99	162	12	150	26	25	1
763	母体の分娩前および分娩時の感染	640	478	162	255	159	96	240	174	66	145	145	－
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	194	78	116	83	23	60	90	34	56	21	21	－
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	185	150	35	104	77	27	63	55	8	18	18	－
763.9	その他	261	250	11	68	59	9	87	85	2	106	106	－
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	817	756	61	33	9	24	31	13	18	753	734	19
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	117	115	2	－	－	－	－	－	－	117	115	2
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	59	58	1	－	－	－	－	－	－	59	58	1
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	58	57	1	－	－	－	－	－	－	58	57	1
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	4	－	－	－	－	－	－	－	4	4	－
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	2	2	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	2	2	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	194	194	－	－	－	－	1	1	－	193	193	－
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	89	89	－	－	－	－	－	－	－	89	89	－
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	105	105	－	－	－	－	1	1	－	104	104	－
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	501	442	59	33	9	24	30	12	18	438	421	17
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	248	198	50	21	1	20	17	3	14	210	194	16
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	253	244	9	12	8	4	13	9	4	228	227	1
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	352	337	15	1	1	－	1	－	1	350	336	14
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	46	45	1	－	－	－	－	－	－	46	45	1
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第13表 医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(DETAILED LIST)BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE(SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和43年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total			妊娠 3 and 4 completed months of gestation			妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation			妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over		
		総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	115	113	2	–	–	–	–	–	–	115	113	2
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	190	178	12	1	1	–	1	–	1	188	177	11
766	胎児の位置異常を伴う難産	2 256	2 215	41	15	15	–	241	229	12	2 000	1 971	29
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	74	73	1	1	1	–	1	1	–	72	71	1
766.0a	骨盤位	16	16	–	–	–	–	–	–	–	16	16	–
766.0b	その他	58	57	1	1	1	–	1	1	–	56	55	1
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
766.1a	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.1b	その他	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
766.2a	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.2b	その他	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
766.3a	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.3b	その他	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	578	573	5	4	4	–	37	37	–	537	532	5
766.4a	骨盤位	346	342	4	1	1	–	18	18	–	327	323	4
766.4b	その他	232	231	1	3	3	–	19	19	–	210	209	1
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	1 600	1 565	35	10	10	–	203	191	12	1 387	1 364	23
766.9a	骨盤位	862	852	10	3	3	–	95	92	3	764	757	7
766.9b	その他	738	713	25	7	7	–	108	99	9	623	607	16
767	娩出力異常を伴う難産	552	548	4	1	1	–	15	15	–	536	532	4
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	57	57	–	–	–	–	–	–	–	57	57	–
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	3	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	192	190	2	–	–	–	6	6	–	186	184	2
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	299	297	2	1	1	–	9	9	–	289	287	2
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	500	498	2	3	3	–	17	17	–	480	478	2
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	51	50	1	–	–	–	–	–	–	51	50	1
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	167	167	–	1	1	–	5	5	–	161	161	–
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	279	278	1	2	2	–	12	12	–	265	264	1
769	その他の妊娠および分娩の合併症	19 857	18 561	1 296	7 807	7 084	723	9 952	9 406	546	2 098	2 071	27
769.0	頸管無力症	5 640	5 558	82	2 037	1 991	46	3 303	3 267	36	300	300	–
769.1	早期破水	8 505	8 344	161	2 994	2 931	63	4 511	4 420	91	1 000	993	7
769.2	羊水過多症	1 186	885	301	168	83	85	557	358	199	461	444	17
769.3	子宮外妊娠	65	50	15	48	33	15	10	10	–	7	7	–
769.4	多胎妊娠	215	213	2	20	19	1	75	75	–	120	119	1
769.5	詳細不明の母体死亡	4	4	–	1	1	–	–	–	–	3	3	–
769.9	その他	4 242	3 507	735	2 539	2 026	513	1 496	1 276	220	207	205	2
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	343	291	52	231	193	38	89	75	14	23	23	–
769.9b	羊水過少症	36	34	2	2	1	1	1	1	–	33	32	1
769.9c	その他	3 863	3 182	681	2 306	1 832	474	1 406	1 200	206	151	150	1
770	胎盤異常	5 470	4 914	556	903	764	139	2 084	1 724	360	2 483	2 426	57
770.0	前置胎盤	2 784	2 304	480	392	280	112	1 339	1 019	320	1 053	1 005	48
770.1	胎盤早期剥離	1 866	1 809	57	352	332	20	576	547	29	938	930	8
770.2	胎盤硬塞	57	57	–	5	5	–	7	7	–	45	45	–
770.8	その他	344	329	15	91	85	6	100	91	9	153	153	–

第13表 医師の立会による死産胎数，自然―人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13 FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(DETAILED LIST)BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE(SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和 43 年
1968

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total			妊娠 3 and 4 completed months of gestation			妊娠第 6，7 月 5 and 6 completed months of gestation			妊娠第 8 月以後 7 completed months of gestation and over		
		総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial	総数 Total	自然 Spontaneous	人工 Artificial
770.9	詳細不明	419	415	4	63	62	1	62	60	2	294	293	1
771	臍帯異常	4 476	4 421	55	238	229	9	699	685	14	3 539	3 507	32
771.0	臍帯圧迫	497	494	3	17	17	–	81	80	1	399	397	2
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	878	868	10	118	116	2	206	203	3	554	549	5
771.9	その他	3 101	3 059	42	103	96	7	412	402	10	2 586	2 561	25
771.9a	臍帯巻絡	2 152	2 129	23	50	48	2	154	150	4	1 948	1 931	17
771.9b	その他	949	930	19	53	48	5	258	252	6	638	630	8
772	原因の記載のない出生時損傷	222	218	4	1	–	1	4	3	1	217	215	2
772.0	脳	218	215	3	1	–	1	4	3	1	213	212	1
772.1	脊髄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
772.2	骨または神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
772.9	その他および詳細不明	4	3	1	–	–	–	–	–	–	4	3	1
773	妊娠の中絶	24 884	7 863	17 021	13 387	4 023	9 364	11 016	3 365	7 651	481	475	6
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	16 457	–	16 457	9 087	–	9 087	7 370	–	7 370	–	–	–
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	38	–	38	17	–	17	21	–	21	–	–	–
773.c	その他の人工妊娠中絶	209	–	209	87	–	87	122	–	122	–	–	–
773.d	その他	8 180	7 863	317	4 196	4 023	173	3 503	3 365	138	481	475	6
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	3	3	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–
774.0	Rh 因子不適合を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
774.1	ABO 因子不適合を伴うもの	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
774.9	原因の記載のないもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	84	79	5	9	8	1	16	14	2	59	57	2
775.0	Rh 因子不適合を伴うもの	23	22	1	4	4	–	9	8	1	10	10	–
775.1	ABO 因子不適合を伴うもの	3	3	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	23	22	1	4	3	1	3	3	–	16	16	–
775.9	原因の記載のないもの	35	32	3	–	–	–	4	3	1	31	29	2
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	733	726	7	3	3	–	66	66	–	664	657	7
776.0	産道内容の吸引	108	107	1	–	–	–	19	19	–	89	88	1
776.1	硝子様膜症	14	14	–	–	–	–	–	–	–	14	14	–
776.2	呼吸窮迫症候群	42	42	–	–	–	–	2	2	–	40	40	–
776.3	胎児側窮迫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
776.4	子宮内無酸素症	9	9	–	1	1	–	1	1	–	7	7	–
776.9	詳細不明の新生児仮死	560	554	6	2	2	–	44	44	–	514	508	6
777	詳細不明の未熟児	1 339	1 328	11	72	68	4	448	443	5	819	817	2
778	その他の胎児または新生児の異常	1 309	1 291	18	74	73	1	224	220	4	1 011	998	13
778.0	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
778.1	過熟児	61	53	8	–	–	–	–	–	–	61	53	8
778.2	新生児の出血性疾患	49	49	–	–	–	–	1	1	–	48	48	–
778.3	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
778.9	その他	1 199	1 189	10	74	73	1	223	219	4	902	897	5
778.9a	新生児の黄疸	6	6	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–
778.9b	その他	1 193	1 183	10	74	73	1	222	218	4	897	892	5
779	原因不明の胎児死亡	24 501	24 443	58	9 676	9 641	35	8 990	8 969	21	5 835	5 833	2
779.0	浸軟児	1 030	1 030	–	319	319	–	339	339	–	372	372	–
779.9	その他	23 471	23 413	58	9 357	9 322	35	8 651	8 630	21	5 463	5 461	2
779.9a	子宮内胎児死亡	4 059	4 059	–	1 601	1 601	–	1 418	1 418	–	1 040	1 040	–
779.9b	原因不明	19 412	19 354	58	7 756	7 721	35	7 233	7 212	21	4 423	4 421	2

死 因
14表（4－1）

総 数
Total

第14表 周産期死亡数，後期死産—早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 14 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES(P LIST) BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND ATTENDANT OF BIRTH

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 Causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female
	総数 Total	45 921	26 048	19 680	193	32 228	17 873	14 162	193	13 693	8 175	5 518
(P1－P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	170	94	76	－	155	84	71	－	15	10	5
P1	慢性リウマチ性心疾患	4	3	1	－	3	2	1	－	1	1	－
P2	慢性高血圧症	32	16	16	－	29	14	15	－	3	2	1
P3	その他の循環器系の慢性疾患	73	42	31	－	66	36	30	－	7	6	1
P4	性尿器系の慢性疾患	61	33	28	－	57	32	25	－	4	1	3
(P5－P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	1 069	591	474	4	971	536	431	4	98	55	43
P5	梅毒	48	24	24	－	44	22	22	－	4	2	2
P6	糖尿病	73	40	33	－	64	34	30	－	9	6	3
P7	風疹	5	2	3	－	5	2	3	－	－	－	－
P8	母体の損傷	261	147	113	1	259	147	111	1	2	－	2
P9	母体の手術	8	5	3	－	1	1	－	－	7	4	3
P10	胎盤通過性化学物質の作用	12	6	6	－	12	6	6	－	－	－	－
P11	その他の母体側の状態	662	367	292	3	586	324	259	3	76	43	33
(761.9i)	過労	198	109	89	－	189	103	86	－	9	6	3
(P12－P17)	妊娠中毒症	4 930	2 651	2 266	13	4 053	2 156	1 884	13	877	495	382
P12	妊娠時に起きた腎疾患	1 063	572	488	3	891	472	416	3	172	100	72
P13	子癇前症	571	313	258	－	486	259	227	－	85	54	31
P14	子癇	167	95	72	－	145	83	62	－	22	12	10
P15	詳細不明の妊娠中毒症	3 050	1 627	1 413	10	2 480	1 314	1 156	10	570	313	257
P16	妊娠悪阻	13	7	6	－	7	3	4	－	6	4	2
P17	その他の妊娠中毒症	66	37	29	－	44	25	19	－	22	12	10
(P18－P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	184	105	79	－	152	88	64	－	32	17	15
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	24	17	7	－	21	15	6	－	3	2	1
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	22	11	11	－	19	9	10	－	3	2	1
P20	その他	138	77	61	－	112	64	48	－	26	13	13
(P21－P23)	骨盤の骨，靡器または組織の異常を伴う難産	956	561	395	－	808	467	341	－	148	94	54
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	195	116	79	－	123	74	49	－	72	42	30
(764.0a,764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	105	61	44	－	62	39	23	－	43	22	21
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	4	1	－	5	4	1	－	－	－	－
(764.2a,764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	2	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－
P23	出生時損傷の記載のないもの	756	441	315	－	680	389	291	－	76	52	24
(764.4a,764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	377	235	142	－	333	201	132	－	44	34	10
(P24－P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	442	298	143	1	395	265	129	1	47	33	14
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	66	50	16	－	47	39	8	－	19	11	8
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－
P26	出生時損傷の記載のないもの	374	247	126	1	346	225	120	1	28	22	6
(P27－P29)	胎児の位置異常を伴う難産	2 816	1 657	1 157	2	2 391	1 393	996	2	425	264	161
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	153	100	53	－	79	53	26	－	74	47	27
(766.0a,766.1a)	骨盤位	45	28	17	－	17	11	6	－	28	17	11
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	11	7	4	－	7	5	2	－	4	2	2
(766.2a,766.3a)	骨盤位	4	2	2	－	1	1	－	－	3	1	2
P29	出生時損傷の記載のないもの	2 652	1 550	1 100	2	2 305	1 335	968	2	347	215	132
(766.4a,766.9a)	骨盤位	1 587	910	677	－	1 338	760	578	－	249	150	99
(P30－P32)	娩出力異常を伴う難産	875	548	327	－	661	416	245	－	214	132	82
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	116	79	37	－	62	39	23	－	54	40	14
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	6	3	3	－	5	3	2	－	1	－	1
P32	出生時損傷の記載のないもの	753	466	287	－	594	374	220	－	159	92	67
(P33－P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	655	398	257	－	526	319	207	－	129	79	50
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	126	88	38	－	56	43	13	－	70	45	25
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	2	1	－	3	2	1	－	－	－	－
P35	出生時損傷の記載のないもの	526	308	218	－	467	274	193	－	59	34	25
(P36－P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	3 455	1 876	1 571	8	2 464	1 334	1 122	8	991	542	449
P36	類管無力症	443	261	181	1	300	179	120	1	143	82	61
P37	早期破水	1 567	848	717	2	1 155	617	536	2	412	231	181
P38	羊水過多症	697	349	347	1	628	321	306	1	69	28	41
P39	子宮外妊娠	7	－	7	－	7	－	7	－	－	－	－
P40	多胎妊娠	384	212	170	2	139	74	63	2	245	138	107
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	357	206	149	2	235	143	90	2	122	63	59
(P42－P46)	胎盤異常	3 116	1 807	1 302	7	2 642	1 513	1 122	7	474	294	180
P42	前置胎盤	1 381	814	562	5	1 065	617	443	5	316	197	119
P43	胎盤早期剥離	1 122	659	462	1	1 025	598	426	1	97	61	36
P44	胎盤硬塞	47	26	20	1	47	26	20	1	－	－	－
P45	その他の胎盤の異常	214	129	85	－	199	119	80	－	15	10	5
P46	詳細不明の胎盤の異常	352	179	173	－	306	153	153	－	46	26	20

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female
(P47－P49)	臍帯異常	4 383	2 423	1 954	6	4 200	2 305	1 889	6	183	118	65
P47	臍帯圧迫	482	255	226	1	474	250	223	1	8	5	3
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	681	388	293	－	665	378	287	－	16	10	6
P49	その他	3 220	1 780	1 435	5	3 061	1 677	1 379	5	159	103	56
(771.9a)	臍帯巻絡	2 426	1 350	1 074	2	2 287	1 262	1 023	2	139	88	51
(P50－P52)	原因の記載のない出生時損傷	1 498	918	574	6	804	465	333	6	694	453	241
P50	脳または脊髄の出生時損傷	908	590	318	－	228	145	83	－	680	445	235
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	23	14	9	－	9	6	3	－	14	8	6
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	567	314	247	6	567	314	247	6	－	－	－
(P53－P56)	新生児溶血性疾患	322	208	113	1	70	42	27	1	252	166	86
P53	Rh因子不適合を伴うもの	23	16	7	－	13	11	2	－	10	5	5
P54	ABO因子不適合を伴うもの	13	7	6	－	2	2	－	－	11	5	6
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	28	18	10	－	19	10	9	－	9	8	1
P56	原因の記載のないもの	258	167	90	1	36	19	16	1	222	148	74
(P57－P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 712	1 657	1 054	1	713	419	293	1	1 999	1 238	761
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	869	550	319	－	54	34	20	－	815	516	299
P58	子宮内無酸素症	13	10	3	－	7	6	1	－	6	4	2
P59	詳細不明の新生児仮死	1 697	1 027	669	1	558	329	228	1	1 139	698	441
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	133	70	63	－	94	50	44	－	39	20	19
(P61－P68)	その他の胎児および新生児の状態	13 681	7 705	5 900	76	8 973	4 897	4 000	76	4 708	2 808	1 900
P61	詳細不明の未熟児	2 712	1 603	1 108	1	908	546	361	1	1 804	1 057	747
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P63	過熟児	76	45	31	－	68	38	30	－	8	7	1
P64	新生児の出血性疾患	958	580	377	1	53	35	17	1	905	545	360
P65	寒冷傷害症候群	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－
P66	その他の胎児の異常	3 116	1 832	1 278	6	1 127	635	486	6	1 989	1 197	792
(778.9a)	新生児の黄疸	66	50	16	－	9	5	4	－	57	45	12
P67	浸軟児	443	228	206	9	443	228	206	9	－	－	－
P68	原因不明の胎児死亡	6 374	3 415	2 900	59	6 374	3 415	2 900	59	－	－	－
(779.9a)	子宮内胎児死亡	1 107	559	533	15	1 107	559	533	15	－	－	－
(P69－P80)	先天異常	3 317	1 799	1 451	67	2 217	1 158	992	67	1 100	641	459
P69	無脳症	781	421	354	6	732	388	338	6	49	33	16
P70	二分脊椎	78	29	46	3	50	17	30	3	28	12	16
P71	先天性水頭症	404	241	163	－	364	219	145	－	40	22	18
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	100	51	47	2	76	37	37	2	24	14	10
P73	循環器系の先天異常	684	377	307	－	213	110	103	－	471	267	204
(746)	心臓の先天異常	627	343	284	－	197	100	97	－	430	243	187
P74	呼吸器系の先天異常	41	20	20	1	14	6	7	1	27	14	13
P75	消化器系の先天異常	594	336	242	16	226	116	94	16	368	220	148
P76	性尿器系の先天異常	12	7	3	2	5	2	1	2	7	5	2
P77	筋骨格系の先天異常	127	67	57	3	111	55	53	3	16	12	4
P78	ダウン病	20	11	9	－	8	3	5	－	12	8	4
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	44	14	22	8	36	9	19	8	8	5	3
P80	その他および詳細不明の先天異常	432	225	181	26	382	196	160	26	50	29	21
(P81－P88)	胎児および新生児の感染	46	22	24	－	－	－	－	－	46	22	24
P81	下痢性疾患	13	5	8	－	－	－	－	－	13	5	8
P82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P83	破傷風	4	3	1	－	－	－	－	－	4	3	1
P84	敗血症	22	11	11	－	－	－	－	－	22	11	11
P85	ウイルス疾患	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1
P86	先天梅毒	5	2	3	－	－	－	－	－	5	2	3
P87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P88	その他の伝染病および寄生虫病	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
(P89－P94)	その他の胎児および新生児の疾患	1 184	679	504	1	33	16	16	1	1 151	663	488
P89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P91	血液および造血器の疾患	4	3	1	－	－	－	－	－	4	3	1
P92	肺炎	569	323	246	－	－	－	－	－	569	323	246
P93	その他の明示された疾患	548	317	230	1	33	16	16	1	515	301	214
(427－429)	心不全，その他の心臓疾患	232	136	96	－	－	－	－	－	232	136	96
(550－553)	腹腔ヘルニア	94	50	43	1	33	16	16	1	61	34	27
P94	症状および診断名不明確の状態	63	36	27	－	－	－	－	－	63	36	27
(PE95－PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	110	51	59	－	－	－	－	－	110	51	59
PE95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE96	過度の低温	2	1	1	－	－	－	－	－	2	1	1
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	2	1	－	－	－	－	－	3	2	1
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	22	13	9	－	－	－	－	－	22	13	9
PE99	不慮の機械的窒息	9	3	6	－	－	－	－	－	9	3	6
PE100	その他の外因	74	32	42	－	－	－	－	－	74	32	42
(E960－E968)	他殺	63	26	37	－	－	－	－	－	63	26	37

死 因
14表（4－2）

第14表 周産期死亡数；後期死産—早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 14 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES(P LIST) BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND ATTENDANT OF BIRTH

昭和43年
1968

医師立会による
Attended by physician

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 Causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total: 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths: 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths: 総数 Total	男 Male	女 Female
	総数 Total	**39 157**	**22 146**	**16 832**	**179**	**28 166**	**15 547**	**12 440**	**179**	**10 991**	**6 599**	**4 392**
(P 1－P 4)	**母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患**	**155**	**86**	**69**	**－**	**140**	**76**	**64**	**－**	**15**	**10**	**5**
P 1	慢性リウマチ性心疾患	4	3	1	－	3	2	1	－	1	1	－
P 2	慢性高血圧症	23	10	13	－	20	8	12	－	3	2	1
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	70	41	29	－	63	35	28	－	7	6	1
P 4	性尿器系の慢性疾患	58	32	26	－	54	31	23	－	4	1	3
(P 5－P 11)	**その他の妊娠に関連のない母体側の状態**	**723**	**398**	**322**	**3**	**636**	**348**	**285**	**3**	**87**	**50**	**37**
P 5	梅毒	45	23	22	－	41	21	20	－	4	2	2
P 6	糖尿病	72	39	33	－	63	33	30	－	9	6	3
P 7	風疹	3	1	2	－	3	1	2	－	－	－	－
P 8	母体の損傷	130	67	63	－	129	67	62	－	1	－	1
P 9	母体の手術	8	5	3	－	1	1	－	－	7	4	3
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	9	3	6	－	9	3	6	－	－	－	－
P 11	その他の母体側の状態	456	260	193	3	390	222	165	3	66	38	28
(761.9 i)	過労	97	57	40	－	91	53	38	－	6	4	2
(P 12－P 17)	**妊娠中毒症**	**4 653**	**2 510**	**2 131**	**12**	**3 850**	**2 052**	**1 786**	**12**	**803**	**458**	**345**
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	998	541	454	3	844	450	391	3	154	91	63
P 13	子癇前症	549	296	253	－	471	247	224	－	78	49	29
P 14	子癇	162	93	69	－	142	82	60	－	20	11	9
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	2 872	1 539	1 324	9	2 346	1 247	1 090	9	526	292	234
P 16	妊娠悪阻	10	5	5	－	4	1	3	－	6	4	2
P 17	その他の妊娠中毒症	62	36	26	－	43	25	18	－	19	11	8
(P 18－P 20)	**母体の分娩前および分娩時の感染**	**174**	**98**	**76**	**－**	**145**	**83**	**62**	**－**	**29**	**15**	**14**
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	24	17	7	－	21	15	6	－	3	2	1
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	21	10	11	－	18	8	10	－	3	2	1
P 20	その他	129	71	58	－	106	60	46	－	23	11	12
(P 21－P 23)	**骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産**	**885**	**519**	**366**	**－**	**753**	**435**	**318**	**－**	**132**	**84**	**48**
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	179	109	70	－	117	71	46	－	62	38	24
(764.0a,764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	96	58	38	－	59	37	22	－	37	21	16
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	4	1	－	5	4	1	－	－	－	－
(764.2a,764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	2	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－
P 23	出生時損傷の記載のないもの	701	406	295	－	631	360	271	－	70	46	24
(764.4a,764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	339	211	128	－	299	181	118	－	40	30	10
(P 24－P 26)	**胎児の骨盤不適合を伴う難産**	**393**	**266**	**126**	**1**	**350**	**235**	**114**	**1**	**43**	**31**	**12**
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	62	47	15	－	46	38	8	－	16	9	7
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－
P 26	出生時損傷の記載のないもの	330	219	110	1	303	197	105	1	27	22	5
(P 27－P 29)	**胎児の位置異常を伴う難産**	**2 393**	**1 411**	**980**	**2**	**2 000**	**1 170**	**828**	**2**	**393**	**241**	**152**
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	139	90	49	－	73	50	23	－	66	40	26
(766.0a,766.1a)	骨盤位	43	27	16	－	16	11	5	－	27	16	11
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	7	3	4	－	3	1	2	－	4	2	2
(766.2a,766.3a)	骨盤位	3	1	2	－	－	－	－	－	3	1	2
P 29	出生時損傷の記載のないもの	2 247	1 318	927	2	1 924	1 119	803	2	323	199	124
(766.4a,766.9a)	骨盤位	1 325	767	558	－	1 091	628	463	－	234	139	95
(P 30－P 32)	**娩出力異常を伴う難産**	**709**	**438**	**271**	**－**	**536**	**335**	**201**	**－**	**173**	**103**	**70**
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	104	71	33	－	57	36	21	－	47	35	12
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	3	1	－	4	3	1	－	－	－	－
P 32	出生時損傷の記載のないもの	601	364	237	－	475	296	179	－	126	68	58
(P 33－P 35)	**その他および詳細不明の合併症を伴う難産**	**584**	**354**	**230**	**－**	**480**	**291**	**189**	**－**	**104**	**63**	**41**
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	103	72	31	－	51	38	13	－	52	34	18
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	2	1	－	3	2	1	－	－	－	－
P 35	出生時損傷の記載のないもの	478	280	198	－	426	251	175	－	52	29	23
(P 36－P 41)	**その他の妊娠および分娩の合併症**	**3 018**	**1 613**	**1 397**	**8**	**2 098**	**1 107**	**983**	**8**	**920**	**506**	**414**
P 36	頸管無力症	440	261	178	1	300	179	120	1	140	82	58
P 37	早期破水	1 390	743	645	2	1 000	524	474	2	390	219	171
P 38	羊水過多症	524	243	280	1	461	218	242	1	63	25	38
P 39	子宮外妊娠	7	－	7	－	7	－	7	－	－	－	－
P 40	多胎妊娠	329	181	146	2	120	62	56	2	209	119	90
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	328	185	141	2	210	124	84	2	118	61	57
(P 42－P 46)	**胎盤異常**	**2 943**	**1 703**	**1 233**	**7**	**2 483**	**1 418**	**1 058**	**7**	**460**	**285**	**175**
P 42	前置胎盤	1 368	808	555	5	1 053	611	437	5	315	197	118
P 43	胎盤早期剥離	1 029	604	424	1	938	546	391	1	91	58	33
P 44	胎盤硬塞	45	25	19	1	45	25	19	1	－	－	－
P 45	その他の胎盤の異常	163	97	66	－	153	91	62	－	10	6	4
P 46	詳細不明の胎盤の異常	338	169	169	－	294	145	149	－	44	24	20

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total: 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths: 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths: 総数 Total	男 Male	女 Female
(P 47－P 49)	**臍帯異常**	**3 691**	**2 043**	**1 643**	**5**	**3 539**	**1 944**	**1 590**	**5**	**152**	**99**	**53**
P 47	臍帯圧迫	407	216	190	1	399	211	187	1	8	5	3
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	569	315	254	－	554	305	249	－	15	10	5
P 49	その他	2 715	1 512	1 199	4	2 586	1 428	1 154	4	129	84	45
(771.9 a)	臍帯巻絡	2 058	1 153	903	2	1 948	1 083	863	2	110	70	40
(P 50－P 52)	**原因の記載のない出生時損傷**	**1 200**	**742**	**454**	**4**	**698**	**410**	**284**	**4**	**502**	**332**	**170**
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	708	462	246	－	213	134	79	－	495	328	167
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	11	6	5	－	4	2	2	－	7	4	3
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	481	274	203	4	481	274	203	4	－	－	－
(P 53－P 56)	**新生児溶血性疾患**	**258**	**164**	**93**	**1**	**61**	**36**	**24**	**1**	**197**	**128**	**69**
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	20	14	6	－	11	9	2	－	9	5	4
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	11	5	6	－	2	2	－	－	9	3	6
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	24	14	10	－	17	8	9	－	7	6	1
P 56	原因の記載のないもの	203	131	71	1	31	17	13	1	172	114	58
(P 57－P 60)	**他に分類されない無酸素症および低酸素症**	**2 266**	**1 385**	**880**	**1**	**664**	**388**	**275**	**1**	**1 602**	**997**	**605**
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	694	441	253	－	54	34	20	－	640	407	233
P 58	子宮内無酸素症	13	10	3	－	7	6	1	－	6	4	2
P 59	詳細不明の新生児仮死	1 443	874	568	1	514	301	212	1	929	573	356
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	116	60	56	－	89	47	42	－	27	13	14
(P 61－P 68)	**その他の胎児および新生児の状態**	**11 258**	**6 293**	**4 892**	**73**	**7 665**	**4 138**	**3 454**	**73**	**3 593**	**2 155**	**1 438**
P 61	詳細不明の未熟児	2 191	1 296	894	1	819	492	326	1	1 372	804	568
P 62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 63	過熟児	67	41	26	－	61	35	26	－	6	6	－
P 64	新生児の出血性疾患	750	451	298	1	48	30	17	1	702	421	281
P 65	寒冷傷害症候群	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
P 66	その他の胎児の異常	2 414	1 431	977	6	902	508	388	6	1 512	923	589
(778.9 a)	新生児の黄疸	38	30	8	－	5	3	2	－	33	27	6
P 67	浸軟児	372	184	179	9	372	184	179	9	－	－	－
P 68	原因不明の胎児死亡	5 463	2 889	2 518	56	5 463	2 889	2 518	56	－	－	－
(779.9 a)	子宮内胎児死亡	1 040	518	507	15	1 040	518	507	15	－	－	－
(P 69－P 80)	**先天異常**	**2 940**	**1 596**	**1 283**	**61**	**2 037**	**1 067**	**909**	**61**	**903**	**529**	**374**
P 69	無脳症	722	388	329	5	681	359	317	5	41	29	12
P 70	二分脊椎	63	22	38	3	41	12	26	3	22	10	12
P 71	先天性水頭症	353	212	141	－	317	191	126	－	36	21	15
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	95	49	44	2	73	35	36	2	22	14	8
P 73	循環器系の先天異常	593	325	268	－	209	109	100	－	384	216	168
(746)	心臓の先天異常	543	296	247	－	193	99	94	－	350	197	153
P 74	呼吸器系の先天異常	35	16	18	1	12	5	6	1	23	11	12
P 75	消化器系の先天異常	491	278	200	13	200	104	83	13	291	174	117
P 76	性尿器系の先天異常	12	7	3	2	5	2	1	2	7	5	2
P 77	筋骨格系の先天異常	117	62	52	3	103	51	49	3	14	11	3
P 78	ダウン病	18	10	8	－	8	3	5	－	10	7	3
P 79	その他の多系統および先天性症候群	42	13	21	8	35	9	18	8	7	4	3
P 80	その他および詳細不明の先天異常	399	214	161	24	353	187	142	24	46	27	19
(P 81－P 88)	**胎児および新生児の感染**	**25**	**14**	**11**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**25**	**14**	**11**
P 81	下痢性疾患	4	2	2	－	－	－	－	－	4	2	2
P 82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 83	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 84	敗血症	16	9	7	－	－	－	－	－	16	9	7
P 85	ウイルス疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 86	先天梅毒	4	2	2	－	－	－	－	－	4	2	2
P 87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
(P 89－P 94)	**その他の胎児および新生児の疾患**	**845**	**490**	**354**	**1**	**31**	**14**	**16**	**1**	**814**	**476**	**338**
P 89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 91	血液および造血器の疾患	4	3	1	－	－	－	－	－	4	3	1
P 92	肺炎	373	207	166	－	－	－	－	－	373	207	166
P 93	その他の明示された疾患	430	259	170	1	31	14	16	1	399	245	154
(427－429)	心不全，その他の心臓疾患	177	108	69	－	－	－	－	－	177	108	69
(550－553)	腹腔ヘルニア	83	44	38	1	31	14	16	1	52	30	22
P 94	症状および診断名不明確の状態	38	21	17	－	－	－	－	－	38	21	17
(PE95－PE100)	**新生児に損傷をもたらした外因**	**44**	**23**	**21**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**44**	**23**	**21**
PE 95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 96	過度の低温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	2	1	1	－	－	－	－	－	2	1	1
PE 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	14	7	7	－	－	－	－	－	14	7	7
PE 99	不適の機械的窒息	6	3	3	－	－	－	－	－	6	3	3
PE 100	その他の外因	22	12	10	－	－	－	－	－	22	12	10
(E960－E968)	他殺	16	10	6	－	－	－	－	－	16	10	6

死 因
14表（4－3）

第14表 周産期死亡数，

TABLE 14 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES(P LIST)

ATTENDANT OF BIRTH

助産婦立会による

Attended by midwife

後期死産—早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和43年

1968

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 Causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female
	総数 Total	6 422	3 720	2 689	13	4 016	2 298	1 705	13	2 406	1 422	984
(P 1－P 4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	15	8	7	－	15	8	7	－	－	－	－
P 1	慢性リウマチ性心疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 2	慢性高血圧症	9	6	3	－	9	6	3	－	－	－	－
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	3	1	2	－	3	1	2	－	－	－	－
P 4	性尿器系の慢性疾患	3	1	2	－	3	1	2	－	－	－	－
(P 5－P 11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	345	193	151	1	334	188	145	1	11	5	6
P 5	梅毒	3	1	2	－	3	1	2	－	－	－	－
P 6	糖尿病	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
P 7	風疹	2	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－
P 8	母体の損傷	131	80	50	1	130	80	49	1	1	－	1
P 9	母体の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	3	3	－	－	3	3	－	－	－	－	－
P 11	その他の母体側の状態	205	107	98	－	195	102	93	－	10	5	5
(761.9 i)	過労	101	52	49	－	98	50	48	－	3	2	1
(P 12－P 17)	妊娠中毒症	272	140	131	1	202	104	97	1	70	36	34
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	64	31	33	－	47	22	25	－	17	9	8
P 13	子癇前症	22	17	5	－	15	12	3	－	7	5	2
P 14	子癇	5	2	3	－	3	1	2	－	2	1	1
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	175	87	87	1	134	67	66	1	41	20	21
P 16	妊娠悪阻	3	2	1	－	3	2	1	－	－	－	－
P 17	その他の妊娠中毒症	3	1	2	－	－	－	－	－	3	1	2
(P 18－P 20)	母体の分娩前および分娩時の感染	9	6	3	－	7	5	2	－	2	1	1
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
P 20	その他	8	5	3	－	6	4	2	－	2	1	1
(P 21－P 23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	70	41	29	－	55	32	23	－	15	9	6
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	7	9	－	6	3	3	－	10	4	6
(764.0a,764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	9	3	6	－	3	2	1	－	6	1	5
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(764.2a,764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 23	出生時損傷の記載のないもの	54	34	20	－	49	29	20	－	5	5	－
(764.4a,764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	38	24	14	－	34	20	14	－	4	4	－
(P 24－P 26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	49	32	17	－	45	30	15	－	4	2	2
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	4	3	1	－	1	1	－	－	3	2	1
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
P 26	出生時損傷の記載のないもの	44	28	16	－	43	28	15	－	1	－	1
(P 27－P 29)	胎児の位置異常を伴う難産	420	243	177	－	391	223	168	－	29	20	9
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	14	10	4	－	6	3	3	－	8	7	1
(766.0a,766.1a)	骨盤位	2	1	1	－	1	－	1	－	1	1	－
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	4	－	－	4	4	－	－	－	－	－
(766.2a,766.3a)	骨盤位	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
P 29	出生時損傷の記載のないもの	402	229	173	－	381	216	165	－	21	13	8
(766.4a,766.9a)	骨盤位	259	140	119	－	247	132	115	－	12	8	4
(P 30－P 32)	娩出力異常を伴う難産	148	96	52	－	123	79	44	－	25	17	8
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	12	8	4	－	5	3	2	－	7	5	2
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	－	2	－	1	－	1	－	1	－	1
P 32	出生時損傷の記載のないもの	134	88	46	－	117	76	41	－	17	12	5
(P 33－P 35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	70	44	26	－	46	28	18	－	24	16	8
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	22	16	6	－	5	5	－	－	17	11	6
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 35	出生時損傷の記載のないもの	48	28	20	－	41	23	18	－	7	5	2
(P 36－P 41)	その他の妊娠および分娩の合併症	429	262	167	－	365	227	138	－	64	35	29
P 36	頸管無力症	2	－	2	－	－	－	－	－	2	－	2
P 37	早期破水	176	105	71	－	155	93	62	－	21	12	9
P 38	羊水過多症	173	106	67	－	167	103	64	－	6	3	3
P 39	子宮外妊娠	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 40	多胎妊娠	52	30	22	－	19	12	7	－	33	18	15
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	26	21	5	－	24	19	5	－	2	2	－
(P 42－P 46)	胎盤異常	168	102	66	－	158	94	64	－	10	8	2
P 42	前置胎盤	12	6	6	－	12	6	6	－	－	－	－
P 43	胎盤早期剥離	90	53	37	－	86	51	35	－	4	2	2
P 44	胎盤硬塞	2	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－
P 45	その他の胎盤の異常	50	32	18	－	46	28	18	－	4	4	－
P 46	詳細不明の胎盤の異常	14	10	4	－	12	8	4	－	2	2	－

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female
(P 47－P 49)	臍帯異常	690	378	311	1	660	360	299	1	30	18	12
P 47	臍帯圧迫	75	39	36	－	75	39	36	－	－	－	－
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	112	73	39	－	111	73	38	－	1	－	1
P 49	その他	503	266	236	1	474	248	225	1	29	18	11
(771.9a)	臍帯巻絡	367	196	171	－	339	179	160	－	28	17	11
(P 50－P 52)	原因の記載のない出生時損傷	281	165	115	1	103	53	49	1	178	112	66
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	189	122	67	－	15	11	4	－	174	111	63
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	9	5	4	－	5	4	1	－	4	1	3
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	83	38	44	1	83	38	44	1	－	－	－
(P 53－P 56)	新生児溶血性疾患	61	42	19	－	9	6	3	－	52	36	16
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	3	2	1	－	2	2	－	－	1	－	1
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	4	4	－	－	2	2	－	－	2	2	－
P 56	原因の記載のないもの	52	34	18	－	5	2	3	－	47	32	15
(P 57－P 60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	420	260	160	－	49	31	18	－	371	229	142
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	167	102	65	－	－	－	－	－	167	102	65
P 58	子宮内無酸素症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 59	詳細不明の新生児仮死	237	148	89	－	44	28	16	－	193	120	73
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	16	10	6	－	5	3	2	－	11	7	4
(P 61－P 68)	その他の胎児および新生児の状態	2 292	1 338	951	3	1 272	737	532	3	1 020	601	419
P 61	詳細不明の未熟児	476	284	192	－	89	54	35	－	387	230	157
P 62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 63	過熟児	9	4	5	－	7	3	4	－	2	1	1
P 64	新生児の出血性疾患	190	120	70	－	5	5	－	－	185	115	70
P 65	寒冷傷害症候群	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
P 66	その他の胎児の異常	670	381	289	－	225	127	98	－	445	254	191
(778.9a)	新生児の黄疸	25	18	7	－	4	2	2	－	21	16	5
P 67	浸軟児	71	44	27	－	71	44	27	－	－	－	－
P 68	原因不明の胎児死亡	875	504	368	3	875	504	368	3	－	－	－
(779.9a)	子宮内胎児死亡	67	41	26	－	67	41	26	－	－	－	－
(P 69－P 80)	先天異常	360	194	160	6	180	91	83	6	180	103	77
P 69	無脳症	59	33	25	1	51	29	21	1	8	4	4
P 70	二分脊椎	15	7	8	－	9	5	4	－	6	2	4
P 71	先天性水頭症	50	29	21	－	47	28	19	－	3	1	2
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	5	2	3	－	3	2	1	－	2	－	2
P 73	循環器系の先天異常	85	49	36	－	4	1	3	－	81	48	33
(746)	心臓の先天異常	78	44	34	－	4	1	3	－	74	43	31
P 74	呼吸器系の先天異常	6	4	2	－	2	1	1	－	4	3	1
P 75	消化器系の先天異常	93	52	38	3	26	12	11	3	67	40	27
P 76	性尿器系の先天異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 77	筋骨格系の先天異常	10	5	5	－	8	4	4	－	2	1	1
P 78	ダウン病	2	1	1	－	－	－	－	－	2	1	1
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	2	1	1	－	1	－	1	－	1	1	－
P 80	その他および詳細不明の先天異常	33	11	20	2	29	9	18	2	4	2	2
(P 81－P 88)	胎児および新生児の感染	19	8	11	－	－	－	－	－	19	8	11
P 81	下痢性疾患	7	3	4	－	－	－	－	－	7	3	4
P 82	リステリア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 83	破傷風	4	3	1	－	－	－	－	－	4	3	1
P 84	敗血症	6	2	4	－	－	－	－	－	6	2	4
P 85	ウイルス疾患	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1
P 86	先天梅毒	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1
P 87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P 89－P 94)	その他の胎児および新生児の疾患	294	162	132	－	2	2	－	－	292	160	132
P 89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 90	膵嚢胞性繊維症（ムコビチドージス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 91	血液および造血器の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 92	肺炎	177	106	71	－	－	－	－	－	177	106	71
P 93	その他の明示された疾患	109	51	58	－	2	2	－	－	107	49	58
(427－429)	心不全，その他の心臓疾患	51	24	27	－	－	－	－	－	51	24	27
(550－553)	腹腔ヘルニア	11	6	5	－	2	2	－	－	9	4	5
P 94	症状および診断名不明確の状態	8	5	3	－	－	－	－	－	8	5	3
(PE95－PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	10	6	4	－	－	－	－	－	10	6	4
PE 95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 96	過度の低温	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
PE 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－
PE 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	6	4	2	－	－	－	－	－	6	4	2
PE 99	不慮の機械的窒息	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1
PE 100	その他の外因	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1
(E960－E968)	他殺	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1

第14表 周産期死亡数，

TABLE 14 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES(P LIST)

ATTENDANT OF BIRTH

後期死産—早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和43年

1968

その他

Attended by other

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 Causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female
	総数 Total	342	182	159	1	46	28	17	1	296	154	142
(P1—P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P1	慢性リウマチ性心疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P2	慢性高血圧症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P3	その他の循環器系の慢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P4	性尿器系の慢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
P5	梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P6	糖尿病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P7	風疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P8	母体の損傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P9	母体の手術	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P10	胎盤通過性化学物質の作用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P11	その他の母体側の状態	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
(761.9i)	過労	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P12—P17)	妊娠中毒症	5	1	4	—	1	—	1	—	4	1	3
P12	妊娠時に起きた腎疾患	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P13	子癇前症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P14	子癇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P15	詳細不明の妊娠中毒症	3	1	2	—	—	—	—	—	3	1	2
P16	妊娠悪阻	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P17	その他の妊娠中毒症	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
(P18—P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P20	その他	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
(P21—P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(764.0a,764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(764.2a,764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P23	出生時損傷の記載のないもの	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
(764.4a,764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P24—P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P26	出生時損傷の記載のないもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P27—P29)	胎児の位置異常を伴う難産	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(766.0a,766.1a)	骨盤位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(766.2a,766.3a)	骨盤位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P29	出生時損傷の記載のないもの	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—
(766.4a,766.9a)	骨盤位	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—
(P30—P32)	娩出力異常を伴う難産	18	14	4	—	2	2	—	—	16	12	4
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P32	出生時損傷の記載のないもの	18	14	4	—	2	2	—	—	16	12	4
(P33—P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P35	出生時損傷の記載のないもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P36—P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	8	1	7	—	1	—	1	—	7	1	6
P36	頸管無力症	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P37	早期破水	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P38	羊水過多症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P39	子宮外妊娠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P40	多胎妊娠	3	1	2	—	—	—	—	—	3	1	2
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	3	—	3	—	1	—	1	—	2	—	2
(P42—P46)	胎盤異常	5	2	3	—	1	1	—	—	4	1	3
P42	前置胎盤	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P43	胎盤早期剥離	3	2	1	—	1	1	—	—	2	1	1
P44	胎盤硬塞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P45	その他の胎盤の異常	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P46	詳細不明の胎盤の異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因 Cause of death	総数 Total 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	男 Male	女 Female
(P47—P49)	臍帯異常	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—
P47	臍帯圧迫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P49	その他	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—
(771.9a)	臍帯巻絡	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
(P50—P52)	原因の記載のない出生時損傷	17	11	5	1	3	2	—	1	14	9	5
P50	脳または脊髄の出生時損傷	11	6	5	—	—	—	—	—	11	6	5
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	3	2	—	1	3	2	—	1	—	—	—
(P53—P56)	新生児溶血性疾患	3	2	1	—	—	—	—	—	3	2	1
P53	Rh因子不適合を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P54	ABO因子不適合を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P56	原因の記載のないもの	3	2	1	—	—	—	—	—	3	2	1
(P57—P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	26	12	14	—	—	—	—	—	26	12	14
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	8	7	1	—	—	—	—	—	8	7	1
P58	子宮内無酸素症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P59	詳細不明の新生児仮死	17	5	12	—	—	—	—	—	17	5	12
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
(P61—P68)	その他の胎児および新生児の状態	131	74	57	—	36	22	14	—	95	52	43
P61	詳細不明の未熟児	45	23	22	—	—	—	—	—	45	23	22
P62	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P63	過熟児	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P64	新生児の出血性疾患	18	9	9	—	—	—	—	—	18	9	9
P65	寒冷傷害症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P66	その他の胎児の異常	32	20	12	—	—	—	—	—	32	20	12
(778.9a)	新生児の黄疸	3	2	1	—	—	—	—	—	3	2	1
P67	浸軟児	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P68	原因不明の胎児死亡	36	22	14	—	36	22	14	—	—	—	—
(779.9a)	子宮内胎児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P69—P80)	先天異常	17	9	8	—	—	—	—	—	17	9	8
P69	無脳症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P70	二分脊椎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P71	先天性水頭症	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P73	循環器系の先天異常	6	3	3	—	—	—	—	—	6	3	3
(746)	心臓の先天異常	6	3	3	—	—	—	—	—	6	3	3
P74	呼吸器系の先天異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P75	消化器系の先天異常	10	6	4	—	—	—	—	—	10	6	4
P76	性尿器系の先天異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P77	筋骨格系の先天異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P78	ダウン病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P80	その他および詳細不明の先天異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P81—P88)	胎児および新生児の感染	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
P81	下痢性疾患	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
P82	リステリア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P83	破傷風	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P84	敗血症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P85	ウイルス疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P86	先天梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P87	トキソプラスマ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P88	その他の伝染病および寄生虫病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P89—P94)	その他の胎児および新生児の疾患	45	27	18	—	—	—	—	—	45	27	18
P89	甲状腺の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P91	血液および造血器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P92	肺炎	19	10	9	—	—	—	—	—	19	10	9
P93	その他の明示された疾患	9	7	2	—	—	—	—	—	9	7	2
(427—429)	心不全，その他の心臓疾患	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—
(550—553)	腹腔ヘルニア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P94	症状および診断名不明確の状態	17	10	7	—	—	—	—	—	17	10	7
(PE95—PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	56	22	34	—	—	—	—	—	56	22	34
PE95	過度の高温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE96	過度の低温	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—
PE99	不適の機械的窒息	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
PE100	その他の外因	51	20	31	—	—	—	—	—	51	20	31
(E960—E968)	他殺	46	16	30	—	—	—	—	—	46	16	30

死 因
15表（8－1）

第15表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY GESTATION

昭和43年 1968

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total						
		総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
	総数 Total	41 859	1 493	9 894	7 568	22 211	490	203
	男 M.	23 722	800	5 509	4 325	12 696	284	108
	女 F.	17 958	693	4 313	3 195	9 458	204	95
	不詳 U.	179	—	72	48	57	2	—
(P1—P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	155	3	73	28	51	—	—
	男	86	1	38	15	32	—	—
	女	69	2	35	13	19	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 1	慢性リウマチ性心疾患	4	—	2	—	2	—	—
	男	3	—	1	—	2	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 2	慢性高血圧症	23	1	11	5	6	—	—
	男	10	—	5	1	4	—	—
	女	13	1	6	4	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	70	1	29	13	27	—	—
	男	41	1	15	7	18	—	—
	女	29	—	14	6	9	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 4	性尿器系の慢性疾患	58	1	31	10	16	—	—
	男	32	—	17	7	8	—	—
	女	26	1	14	3	8	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	734	16	325	146	246	1	—
	男	403	9	171	78	145	—	—
	女	328	7	151	68	101	1	—
	不詳	3	—	3	—	—	—	—
P 5	梅毒	45	1	18	5	21	—	—
	男	23	1	6	2	14	—	—
	女	22	—	12	3	7	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 6	糖尿病	72	—	12	16	43	1	—
	男	39	—	7	8	24	—	—
	女	33	—	5	8	19	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 7	風疹	3	—	—	1	2	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—
	女	2	—	—	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 8	母体の損傷	131	—	64	31	36	—	—
	男	67	—	37	14	16	—	—
	女	64	—	27	17	20	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 9	母体の手術	8	2	3	—	3	—	—
	男	5	—	2	—	3	—	—
	女	3	2	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	9	—	4	3	2	—	—
	男	3	—	—	2	1	—	—
	女	6	—	4	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—
P 11	その他の母体側の状態	466	13	224	90	139	—	—
	男	265	8	119	52	86	—	—
	女	198	5	102	38	53	—	—
	不詳	3	—	3	—	—	—	—
(P12—P17)	妊娠中毒症	4 727	48	1 145	1 282	2 211	38	3
	男	2 547	22	555	728	1 216	25	1
	女	2 168	26	584	551	992	13	2
	不詳	12	—	6	3	3	—	—

死因・性 Cause of death and sex	後期死産（医師立会のみ） Late foetal deaths attended by physician						早期新生児死亡 Early neonatal deaths						
	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
総数 Total	28 166	7 037	5 294	15 442	387	6	13 693	1 493	2 857	2 274	6 769	103	197
男 M.	15 547	3 772	2 934	8 609	227	5	8 175	800	1 737	1 391	4 087	57	103
女 F.	12 440	3 193	2 312	6 776	158	1	5 518	693	1 120	883	2 682	46	94
不詳 U.	179	72	48	57	2	—	—	—	—	—	—	—	—
(P1—P4)	140	67	27	46	—	—	15	3	6	1	5	—	—
	76	34	14	28	—	—	10	1	4	1	4	—	—
	64	33	13	18	—	—	5	2	2	—	1	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 1	3	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2	20	10	5	5	—	—	3	1	1	—	1	—	—
	8	4	1	3	—	—	2	—	1	—	1	—	—
	12	6	4	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 3	63	26	12	25	—	—	7	1	3	1	2	—	—
	35	13	6	16	—	—	6	1	2	1	2	—	—
	28	13	6	9	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 4	54	29	10	15	—	—	4	1	2	—	1	—	—
	31	16	7	8	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	23	13	3	7	—	—	3	1	1	—	1	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	636	279	130	226	1	—	98	16	46	16	20	—	—
	348	148	68	132	—	—	55	9	23	10	13	—	—
	285	128	62	94	1	—	43	7	23	6	7	—	—
	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 5	41	17	4	20	—	—	4	1	1	1	1	—	—
	21	5	2	14	—	—	2	1	1	—	—	—	—
	20	12	2	6	—	—	2	—	—	1	1	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 6	63	12	12	38	1	—	9	—	—	4	5	—	—
	33	7	6	20	—	—	6	—	—	2	4	—	—
	30	5	6	18	1	—	3	—	—	2	1	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 7	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 8	129	62	31	36	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	67	37	14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	25	17	20	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 9	1	—	—	1	—	—	7	2	3	—	2	—	—
	1	—	—	1	—	—	4	—	2	—	2	—	—
	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 10	9	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 11	390	184	79	127	—	—	76	13	40	11	12	—	—
	222	99	44	79	—	—	43	8	20	8	7	—	—
	165	82	35	48	—	—	33	5	20	3	5	—	—
	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P12—P17)	3 850	995	1 060	1 763	32	—	877	48	150	222	448	6	3
	2 052	482	607	940	23	—	495	22	73	121	276	2	1
	1 786	507	450	820	9	—	382	26	77	101	172	4	2
	12	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第15表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY GESTATION

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産（医師立会のみ）Late foetal deaths attended by physician						早期新生児死亡 Early neonatal deaths						
		総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月7completed months of gestation	妊娠第9月8completed months of gestation	妊娠第10月9completed months of gestation	妊娠第11月10completed months of gestation	不詳 Unknown
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	1 016	11	314	261	423	6	1	844	287	209	343	5	—	172	11	27	52	80	1	1
	男	550	5	152	146	242	5	—	450	139	117	190	4	—	100	5	13	29	52	1	—
	女	463	6	160	115	180	1	1	391	146	92	152	1	—	72	6	14	23	28	—	1
	不詳	3	—	2	—	1	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 13	子癇前症	556	1	152	163	237	3	—	471	132	138	198	3	—	85	1	20	25	39	—	—
	男	301	1	67	101	129	3	—	247	56	85	103	3	—	54	1	11	16	26	—	—
	女	255	—	85	62	108	—	—	224	76	53	95	—	—	31	—	9	9	13	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 14	子癇	164	1	42	39	80	2	—	142	36	35	69	2	—	22	1	6	4	11	—	—
	男	94	—	29	23	41	1	—	82	25	21	35	1	—	12	—	4	2	6	—	—
	女	70	1	13	16	39	1	—	60	11	14	34	1	—	10	1	2	2	5	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	2 916	28	620	808	1 431	27	2	2 346	528	671	1 125	22	—	570	28	92	137	306	5	2
	男	1 560	13	299	451	780	16	1	1 247	257	380	595	15	—	313	13	42	71	185	1	1
	女	1 347	15	317	354	649	11	1	1 090	267	288	528	7	—	257	15	50	66	121	4	1
	不詳	9	—	4	3	2	—	—	9	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 16	妊娠悪阻	10	1	3	3	3	—	—	4	2	1	1	—	—	6	1	1	2	2	—	—
	男	5	—	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	—	2	2	—	—
	女	5	1	2	1	1	—	—	3	1	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 17	その他の妊娠中毒症	65	6	14	8	37	—	—	43	10	6	27	—	—	22	6	4	2	10	—	—
	男	37	3	7	5	22	—	—	25	4	4	17	—	—	12	3	3	1	5	—	—
	女	28	3	7	3	15	—	—	18	6	2	10	—	—	10	3	1	1	5	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P18—P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	177	6	30	23	114	3	1	145	29	19	94	3	—	32	6	1	4	20	—	1
	男	100	3	22	8	64	2	1	83	22	7	52	2	—	17	3	—	1	12	—	1
	女	77	3	8	15	50	1	—	62	7	12	42	1	—	15	3	1	3	8	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	24	2	9	5	8	—	—	21	9	4	8	—	—	3	2	—	1	—	—	—
	男	17	1	7	2	7	—	—	15	7	1	7	—	—	2	1	—	1	—	—	—
	女	7	1	2	3	1	—	—	6	2	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	21	1	5	2	13	—	—	18	5	1	12	—	—	3	1	—	1	1	—	—
	男	10	1	3	—	6	—	—	8	3	—	5	—	—	2	1	—	—	1	—	—
	女	11	—	2	2	7	—	—	10	2	1	7	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 20	その他	132	3	16	16	93	3	1	106	15	14	74	3	—	26	3	1	2	19	—	1
	男	73	1	12	6	51	2	1	60	12	6	40	2	—	13	1	—	—	11	—	1
	女	59	2	4	10	42	1	—	46	3	8	34	1	—	13	2	1	2	8	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P21—P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	901	—	31	35	815	19	1	753	27	30	678	18	—	148	—	4	5	137	1	1
	男	529	—	20	18	476	14	1	435	18	17	386	14	—	94	—	2	1	90	—	1
	女	372	—	11	17	339	5	—	318	9	13	292	4	—	54	—	2	4	47	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	189	—	3	6	175	5	—	117	2	4	107	4	—	72	—	1	2	68	1	—
	男	113	—	3	4	102	4	—	71	2	3	62	4	—	42	—	1	1	40	—	—
	女	76	—	—	2	73	1	—	46	—	1	45	—	—	30	—	—	1	28	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	—	—	—	5	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	4	—	—	—	4	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 23	出生時損傷の記載のないもの	707	—	28	29	635	14	1	631	25	26	566	14	—	76	—	3	3	69	—	1
	男	412	—	17	14	370	10	1	360	16	14	320	10	—	52	—	1	—	50	—	1
	女	295	—	11	15	265	4	—	271	9	12	246	4	—	24	—	2	3	19	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P24—P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	397	—	—	7	364	26	—	350	—	7	319	24	—	47	—	—	—	45	2	—
	男	268	—	—	4	247	17	—	235	—	4	215	16	—	33	—	—	—	32	1	—
	女	128	—	—	3	116	9	—	114	—	3	103	8	—	14	—	—	—	13	1	—
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第15表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産（医師立会のみ）Late foetal deaths attended by physician							早期新生児死亡 Early neonatal deaths						
		総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	65	—	—	1	58	6	—	46	—	1	40	5	—	19	—	—	—	18	1	—
	男	49	—	—	—	45	4	—	38	—	—	34	4	—	11	—	—	—	11	—	—
	女	16	—	—	1	13	2	—	8	—	1	6	1	—	8	—	—	—	7	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 26	出生時損傷の記載のないもの……	331	—	—	6	305	20	—	303	—	6	278	19	—	28	—	—	—	27	1	—
	男	219	—	—	4	202	13	—	197	—	4	181	12	—	22	—	—	—	21	1	—
	女	111	—	—	2	102	7	—	105	—	2	96	7	—	6	—	—	—	6	—	—
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P27—P29)	**胎児の位置異常を伴う難産……**	**2 425**	**21**	**389**	**283**	**1 698**	**31**	**3**	**2 000**	**307**	**222**	**1 444**	**27**	**—**	**425**	**21**	**82**	**61**	**254**	**4**	**3**
	男	**1 434**	**12**	**247**	**174**	**982**	**16**	**3**	**1 170**	**188**	**137**	**831**	**14**	**—**	**264**	**12**	**59**	**37**	**151**	**2**	**3**
	女	**989**	**9**	**142**	**108**	**715**	**15**	**—**	**828**	**119**	**84**	**612**	**13**	**—**	**161**	**9**	**23**	**24**	**103**	**2**	**—**
	不詳	**2**	**—**	**—**	**1**	**1**	**—**	**—**	**2**	**—**	**1**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	147	1	7	5	133	1	—	73	—	3	69	1	—	74	1	7	2	64	—	—
	男	97	1	5	4	86	1	—	50	—	3	46	1	—	47	1	5	1	40	—	—
	女	50	—	2	1	47	—	—	23	—	—	23	—	—	27	—	2	1	24	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	7	—	2	—	5	—	—	3	—	—	3	—	—	4	—	2	—	2	—	—
	男	3	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	女	4	—	—	—	4	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 29	出生時損傷の記載のないもの……	2 271	20	380	278	1 560	30	3	1 924	307	219	1 372	26	—	347	20	73	59	188	4	3
	男	1 334	11	240	170	895	15	3	1 119	188	134	784	13	—	215	11	52	36	111	2	3
	女	935	9	140	107	664	15	—	803	119	84	587	13	—	132	9	21	23	77	2	—
	不詳	2	—	—	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P30—P32)	**娩出力異常を伴う難産……**	**750**	**4**	**44**	**53**	**625**	**16**	**8**	**536**	**32**	**36**	**454**	**13**	**1**	**214**	**4**	**12**	**17**	**171**	**3**	**7**
	男	**467**	**2**	**27**	**31**	**389**	**12**	**6**	**335**	**21**	**21**	**284**	**9**	**—**	**132**	**2**	**6**	**10**	**105**	**3**	**6**
	女	**283**	**2**	**17**	**22**	**236**	**4**	**2**	**201**	**11**	**15**	**170**	**4**	**1**	**82**	**2**	**6**	**7**	**66**	**—**	**1**
	不詳	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	111	—	3	7	99	2	—	57	2	4	51	—	—	54	—	1	3	48	2	—
	男	76	—	3	5	66	2	—	36	2	2	32	—	—	40	—	1	3	34	2	—
	女	35	—	—	2	33	—	—	21	—	2	19	—	—	14	—	—	—	14	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	—	—	1	4	—	—	4	—	—	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	男	3	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 32	出生時損傷の記載のないもの……	634	4	41	45	522	14	8	475	30	32	399	13	1	159	4	11	13	123	1	7
	男	388	2	24	26	320	10	6	296	19	19	249	9	—	92	2	5	7	71	1	6
	女	246	2	17	19	202	4	2	179	11	13	150	4	1	67	2	6	6	52	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P33—P35)	**その他および詳細不明の合併症を伴う難産……**	**609**	**1**	**38**	**25**	**523**	**21**	**1**	**480**	**36**	**23**	**402**	**19**	**—**	**129**	**1**	**2**	**2**	**121**	**2**	**1**
	男	**370**	**—**	**26**	**12**	**317**	**15**	**—**	**291**	**25**	**12**	**239**	**15**	**—**	**79**	**—**	**1**	**—**	**78**	**—**	**—**
	女	**239**	**1**	**12**	**13**	**206**	**6**	**1**	**189**	**11**	**11**	**163**	**4**	**—**	**50**	**1**	**1**	**2**	**43**	**2**	**1**
	不詳	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの……	121	1	3	1	111	4	1	51	3	—	45	3	—	70	1	—	1	66	1	1
	男	83	—	2	—	79	2	—	38	2	—	34	2	—	45	—	—	—	45	—	—
	女	38	1	1	1	32	2	1	13	1	—	11	1	—	25	1	—	1	21	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	—	1	—	2	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 35	出生時損傷の記載のないもの……	485	—	34	24	410	17	—	426	32	23	355	16	—	59	—	2	1	55	1	—
	男	285	—	23	12	237	13	—	251	22	12	204	13	—	34	—	1	—	33	—	—
	女	200	—	11	12	173	4	—	175	10	11	151	3	—	25	—	1	1	22	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第15表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY GESTATION

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産（医師立会のみ）Late foetal deaths attended by physician: 総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
(P36—P41)	**その他の妊娠および分娩の合併症**	**3 089**	**239**	**1 530**	**675**	**633**	**4**	**8**	**2 098**	**1 179**	**471**	**443**	**4**	**1**	**991**	**239**	**351**	**204**	**190**	—	**7**
	男	**1 649**	**124**	**817**	**353**	**351**	**2**	**2**	**1 107**	**627**	**245**	**232**	**2**	**1**	**542**	**124**	**190**	**108**	**119**	—	**1**
	女	**1 432**	**115**	**708**	**321**	**280**	**2**	**6**	**983**	**547**	**225**	**209**	**2**	—	**449**	**115**	**161**	**96**	**71**	—	**6**
	不詳	8	—	5	1	2	—	—	8	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 36	頸管無力症	443	49	315	59	19	—	1	300	248	42	10	—	—	143	49	67	17	9	—	1
	男	261	29	184	41	7	—	—	179	146	30	3	—	—	82	29	38	11	4	—	—
	女	181	20	130	18	12	—	1	120	101	12	7	—	—	61	20	29	6	5	—	1
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 37	早期破水	1 412	102	749	295	263	2	1	1 000	602	211	185	2	—	412	102	147	84	78	—	1
	男	755	47	399	159	149	1	—	524	313	114	96	1	—	231	47	86	45	53	—	—
	女	655	55	348	136	114	1	1	474	287	97	89	1	—	181	55	61	39	25	—	1
	不詳	2	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 38	羊水過多症	530	6	180	172	170	1	1	461	164	156	139	1	1	69	6	16	16	31	—	—
	男	246	3	90	69	82	1	1	218	79	64	73	1	1	28	3	11	5	9	—	—
	女	283	3	90	102	88	—	—	242	85	91	66	—	—	41	3	5	11	22	—	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 39	子宮外妊娠	7	—	3	—	4	—	—	7	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	7	—	3	—	4	—	—	7	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 40	多胎妊娠	365	43	135	91	93	—	3	120	47	30	43	—	—	245	43	88	61	50	—	3
	男	200	22	60	53	64	—	1	62	18	18	26	—	—	138	22	42	35	38	—	1
	女	163	21	74	38	28	—	2	56	28	12	16	—	—	107	21	46	26	12	—	2
	不詳	2	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	332	39	148	58	84	1	2	210	115	32	62	1	—	122	39	33	26	22	—	2
	男	187	23	84	31	49	—	—	124	71	19	34	—	—	63	23	13	12	15	—	—
	女	143	16	63	27	34	1	2	84	43	13	27	1	—	59	16	20	14	7	—	2
	不詳	2	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P42—P46)	**胎盤異常**	**2 957**	**42**	**981**	**735**	**1 158**	**34**	**7**	**2 483**	**819**	**608**	**1 021**	**32**	**3**	**474**	**42**	**162**	**127**	**137**	**2**	**4**
	男	**1 712**	**22**	**556**	**443**	**672**	**15**	**4**	**1 418**	**456**	**360**	**586**	**13**	**3**	**294**	**22**	**100**	**83**	**86**	**2**	**1**
	女	**1 238**	**20**	**423**	**288**	**485**	**19**	**3**	**1 058**	**361**	**244**	**434**	**19**	—	**180**	**20**	**62**	**44**	**51**	—	**3**
	不詳	**7**	—	**2**	**4**	**1**	—	—	**7**	**2**	**4**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 42	前置胎盤	1 369	25	685	395	256	7	1	1 053	553	290	203	7	—	316	25	132	105	53	—	1
	男	808	15	388	253	149	3	—	611	309	183	116	3	—	197	15	79	70	33	—	—
	女	556	10	295	139	107	4	1	437	242	104	87	4	—	119	10	53	35	20	—	1
	不詳	5	—	2	3	—	—	—	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 43	胎盤早期剥離	1 035	13	242	292	482	4	2	938	215	271	448	4	—	97	13	27	21	34	—	2
	男	607	6	138	162	298	2	1	546	119	150	275	2	—	61	6	19	12	23	—	1
	女	427	7	104	129	184	2	1	391	96	120	173	2	—	36	7	8	9	11	—	1
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 44	胎盤硬塞	45	—	6	4	33	2	—	45	6	4	33	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	25	—	3	4	18	—	—	25	3	4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	19	—	3	—	14	2	—	19	3	—	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 45	その他の胎盤の異常	168	3	26	18	113	5	3	153	24	18	104	5	2	15	3	2	—	9	—	1
	男	101	1	18	11	68	1	2	91	16	11	61	1	2	10	1	2	—	7	—	—
	女	67	2	8	7	45	4	1	62	8	7	43	4	—	5	2	—	—	2	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 46	詳細不明の胎盤の異常	340	1	22	26	274	16	1	294	21	25	233	14	1	46	1	1	1	41	2	—
	男	171	—	9	13	139	9	1	145	9	12	116	7	1	26	—	—	1	23	2	—
	女	169	1	13	13	135	7	—	149	12	13	117	7	—	20	1	1	—	18	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P47—P49)	**臍帯異常**	**3 722**	**3**	**414**	**447**	**2 777**	**80**	**1**	**3 539**	**408**	**437**	**2 621**	**73**	—	**183**	**3**	**6**	**10**	**156**	**7**	**1**
	男	**2 062**	**1**	**230**	**228**	**1 558**	**44**	**1**	**1 944**	**226**	**221**	**1 457**	**40**	—	**118**	**1**	**4**	**7**	**101**	**4**	**1**
	女	**1 655**	**2**	**182**	**218**	**1 217**	**36**	—	**1 590**	**180**	**215**	**1 162**	**33**	—	**65**	**2**	**2**	**3**	**55**	**3**	—
	不詳	**5**	—	**2**	**1**	**2**	—	—	**5**	**2**	**1**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 47	臍帯圧迫	407	—	55	52	293	7	—	399	55	52	285	7	—	8	—	—	—	8	—	—
	男	216	—	32	19	162	3	—	211	32	19	157	3	—	5	—	—	—	5	—	—
	女	190	—	23	33	130	4	—	187	23	33	127	4	—	3	—	—	—	3	—	—
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第15表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY GESTATION

昭和43年 1968

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産（医師立会のみ） Late foetal deaths attended by physician							早期新生児死亡 Early neonatal deaths						
		総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第7月未満～6 completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	570	1	100	78	379	12	—	554	99	75	369	11	—	16	1	1	3	10	1	—
	男	315	—	61	43	203	8	—	305	60	41	197	7	—	10	—	1	2	6	1	—
	女	255	1	39	35	176	4	—	249	39	34	172	4	—	6	1	—	1	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 49	その他	2 745	2	259	317	2 105	61	1	2 586	254	310	1 967	55	—	159	2	5	7	138	6	1
	男	1 531	1	137	166	1 193	33	1	1 428	134	161	1 103	30	—	103	1	3	5	90	3	1
	女	1 210	1	120	150	911	28	—	1 154	118	148	863	25	—	56	1	2	2	48	3	—
	不詳	4	—	2	1	1	—	—	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P50—P52)	原因の記載のない出生時損傷	1 392	11	284	184	883	19	11	698	236	123	329	8	—	694	11	46	61	554	11	11
	男	863	8	157	130	552	9	7	410	126	88	191	5	—	453	8	31	42	361	4	7
	女	525	3	126	54	328	10	4	284	111	35	135	3	—	241	3	15	19	193	7	4
	不詳	4	—	1	—	3	—	—	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	893	11	52	70	732	18	10	213	6	13	187	7	—	680	11	46	57	545	11	10
	男	579	8	34	51	472	8	6	134	3	10	117	4	—	445	8	31	41	355	4	6
	女	314	3	18	19	260	10	4	79	3	3	70	3	—	235	3	15	16	190	7	4
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	18	—	—	4	13	—	1	4	—	—	4	—	—	14	—	—	4	9	—	1
	男	10	—	—	1	8	—	1	2	—	—	2	—	—	8	—	—	1	6	—	1
	女	8	—	—	3	5	—	—	2	—	—	2	—	—	6	—	—	3	3	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	481	—	232	110	138	1	—	481	232	110	138	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	274	—	123	78	72	1	—	274	123	78	72	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	203	—	108	32	63	—	—	203	108	32	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	4	—	1	—	3	—	—	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P53—P56)	新生児溶血性疾患	313	4	29	51	222	5	2	61	9	14	37	1	—	252	4	20	37	185	4	2
	男	202	3	19	33	142	4	1	36	3	9	23	1	—	166	3	16	24	119	3	1
	女	110	1	9	18	80	1	1	24	5	5	14	—	—	86	1	4	13	66	1	1
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	21	—	2	5	14	—	—	11	1	3	7	—	—	10	—	1	2	7	—	—
	男	14	—	2	4	8	—	—	9	1	3	5	—	—	5	—	1	1	3	—	—
	女	7	—	—	1	6	—	—	2	—	—	2	—	—	5	—	—	1	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	13	—	1	2	10	—	—	2	1	—	1	—	—	11	—	—	2	9	—	—
	男	7	—	1	1	5	—	—	2	1	—	1	—	—	5	—	—	1	4	—	—
	女	6	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1	5	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	26	—	2	2	22	—	—	17	1	2	14	—	—	9	—	1	—	8	—	—
	男	16	—	1	1	14	—	—	8	—	1	7	—	—	8	—	1	—	7	—	—
	女	10	—	1	1	8	—	—	9	1	1	7	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 56	原因の記載のないもの	253	4	24	42	176	5	2	31	6	9	15	1	—	222	4	18	33	161	4	2
	男	165	3	15	27	115	4	1	17	1	5	10	1	—	148	3	14	22	105	3	1
	女	87	1	8	15	61	1	1	13	4	4	5	—	—	74	1	4	11	56	1	1
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P57—P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 663	210	653	451	1 297	31	21	664	101	97	454	12	—	1 999	210	552	354	843	19	21
	男	1 626	118	418	272	793	16	9	388	67	53	262	6	—	1 238	118	351	219	531	10	9
	女	1 036	92	235	179	503	15	12	275	34	44	191	6	—	761	92	201	135	312	9	12
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	869	97	256	172	332	6	6	54	6	10	38	—	—	815	97	250	162	294	6	6
	男	550	58	163	107	214	3	5	34	4	5	25	—	—	516	58	159	102	189	3	5
	女	319	39	93	65	118	3	1	20	2	5	13	—	—	299	39	91	60	105	3	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 58	子宮内無酸素症	13	1	3	—	9	—	—	7	2	—	5	—	—	6	1	1	—	4	—	—
	男	10	1	3	—	6	—	—	6	2	—	4	—	—	4	1	1	—	2	—	—
	女	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 59	詳細不明の新生児仮死	1 653	112	382	262	861	22	14	514	84	77	343	10	—	1 139	112	298	185	518	12	14
	男	999	59	245	155	523	13	4	301	57	42	196	6	—	698	59	188	113	327	7	4
	女	653	53	137	107	337	9	10	212	27	35	146	4	—	441	53	110	72	191	5	10
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第15表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産（医師立会のみ）Late foetal deaths attended by physician: 総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	128	—	12	17	95	3	1	89	9	10	68	2	—	39	—	3	7	27	1	1
	男	67	—	7	10	50	—	—	47	4	6	37	—	—	20	—	3	4	13	—	—
	女	61	—	5	7	45	3	1	42	5	4	31	2	—	19	—	—	3	14	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P61—P68)	その他の胎児および新生児の状態	12 373	838	3 581	2 425	5 363	108	58	7 665	2 293	1 536	3 747	88	1	4 708	838	1 288	889	1 616	20	57
	男	6 946	451	2 027	1 426	2 950	60	32	4 138	1 228	856	2 008	45	1	2 808	451	799	570	942	15	31
	女	5 354	387	1 515	982	2 397	47	26	3 454	1 026	663	1 723	42	—	1 900	387	489	319	674	5	26
	不詳	73	—	39	17	16	1	—	73	39	17	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 61	詳細不明の未熟児	2 623	460	1 087	551	489	5	31	819	452	200	166	1	—	1 804	460	635	351	323	4	31
	男	1 549	250	637	352	291	4	15	492	265	131	95	1	—	1 057	250	372	221	196	3	15
	女	1 073	210	450	199	197	1	16	326	187	69	70	—	—	747	210	263	130	127	1	16
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 62	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 63	過熟児	69	—	—	—	57	12	—	61	—	—	51	10	—	8	—	—	—	6	2	—
	男	42	—	—	—	36	6	—	35	—	—	31	4	—	7	—	—	—	5	2	—
	女	27	—	—	—	21	6	—	26	—	—	20	6	—	1	—	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 64	新生児の出血性疾患	953	17	127	155	637	7	10	48	3	6	39	—	—	905	17	124	149	598	7	10
	男	575	12	86	96	369	6	6	30	3	5	22	—	—	545	12	83	91	347	6	6
	女	377	5	41	59	267	1	4	17	—	1	16	—	—	360	5	41	58	251	1	4
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 65	寒冷傷害症候群	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	男	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 66	その他の胎児の異常	2 891	361	741	573	1 184	16	16	902	214	184	495	9	—	1 989	361	527	389	689	7	16
	男	1 705	189	461	366	669	10	10	508	119	108	275	6	—	1 197	189	342	258	394	4	10
	女	1 180	172	279	204	513	6	6	388	94	73	218	3	—	792	172	185	131	295	3	6
	不詳	6	—	1	3	2	—	—	6	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 67	浸軟児	372	—	104	107	155	6	—	372	104	107	155	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	184	—	54	51	76	3	—	184	54	51	76	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	179	—	44	55	78	2	—	179	44	55	78	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	9	—	6	1	1	1	—	9	6	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 68	原因不明の胎児死亡	5 463	—	1 520	1 039	2 841	62	1	5 463	1 520	1 039	2 841	62	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	2 889	—	787	561	1 509	31	1	2 889	787	561	1 509	31	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	2 518	—	701	465	1 321	31	—	2 518	701	465	1 321	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	56	—	32	13	11	—	—	56	32	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P69—P80)	先天異常	3 137	13	254	555	2 258	43	14	2 037	216	445	1 345	31	—	1 100	13	38	110	913	12	14
	男	1 708	8	123	276	1 264	30	7	1 067	100	209	736	22	—	641	8	23	67	528	8	7
	女	1 368	5	118	258	968	12	7	909	103	215	583	8	—	459	5	15	43	385	4	7
	不詳	61	—	13	21	26	1	—	61	13	21	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 69	無脳症	730	—	78	174	461	17	—	681	78	170	419	14	—	49	—	—	4	42	3	—
	男	392	—	38	87	256	11	—	359	38	85	226	10	—	33	—	—	2	30	1	—
	女	333	—	40	85	203	5	—	317	40	83	191	3	—	16	—	—	2	12	2	—
	不詳	5	—	—	2	2	1	—	5	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 70	二分脊椎	69	—	5	12	51	1	—	41	3	11	26	1	—	28	—	2	1	25	—	—
	男	24	—	1	5	17	1	—	12	—	5	6	1	—	12	—	1	—	11	—	—
	女	42	—	3	6	33	—	—	26	2	5	19	—	—	16	—	1	1	14	—	—
	不詳	3	—	1	1	1	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 71	先天性水頭症	357	—	34	56	259	7	1	317	34	50	228	5	—	40	—	—	6	31	2	1
	男	213	—	22	26	160	5	—	191	22	24	142	3	—	22	—	—	2	18	2	—
	女	144	—	12	30	99	2	1	126	12	26	86	2	—	18	—	—	4	13	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	97	—	9	17	69	2	—	73	8	13	50	2	—	24	—	1	4	19	—	—
	男	49	—	4	6	37	2	—	35	3	4	26	2	—	14	—	1	2	11	—	—
	女	46	—	4	11	31	—	—	36	4	9	23	—	—	10	—	—	2	8	—	—
	不詳	2	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第15表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産（医師立会のみ）Late foetal deaths attended by physician: 総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
P 73	循環器系の先天異常	680	3	19	59	587	7	5	209	3	15	188	3	—	471	3	16	44	399	4	5
	男	376	1	11	33	324	4	3	109	1	3	103	2	—	267	1	10	30	221	2	3
	女	304	2	8	26	263	3	2	100	2	12	85	1	—	204	2	6	14	178	2	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 74	呼吸器系の先天異常	39	7	3	9	19	1	—	12	1	4	6	1	—	27	7	2	5	13	—	—
	男	19	5	1	3	9	1	—	5	1	1	2	1	—	14	5	—	2	7	—	—
	女	19	2	2	5	10	—	—	6	—	2	4	—	—	13	2	2	3	6	—	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 75	消化器系の先天異常	568	2	39	83	433	3	8	200	25	47	127	1	—	368	2	14	36	306	2	8
	男	324	2	16	41	258	3	4	104	8	21	74	1	—	220	2	8	20	184	2	4
	女	231	—	22	35	170	—	4	83	16	19	48	—	—	148	—	6	16	122	—	4
	不詳	13	—	1	7	5	—	—	13	1	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 76	性尿器系の先天異常	12	—	2	4	6	—	—	5	—	3	2	—	—	7	—	2	1	4	—	—
	男	7	—	2	2	3	—	—	2	—	1	1	—	—	5	—	2	1	2	—	—
	女	3	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
	不詳	2	—	—	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 77	筋骨格系の先天異常	119	—	7	19	92	1	—	103	7	17	78	1	—	16	—	—	2	14	—	—
	男	63	—	4	10	49	—	—	51	4	8	39	—	—	12	—	—	2	10	—	—
	女	53	—	2	9	41	1	—	49	2	9	37	1	—	4	—	—	—	4	—	—
	不詳	3	—	1	—	2	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 78	ダウン病	20	—	—	4	16	—	—	8	—	2	6	—	—	12	—	—	2	10	—	—
	男	11	—	—	3	8	—	—	3	—	1	2	—	—	8	—	—	2	6	—	—
	女	9	—	—	1	8	—	—	5	—	1	4	—	—	4	—	—	—	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 79	その他の多系統および先天性症候群	43	—	5	11	27	—	—	35	5	10	20	—	—	8	—	—	1	7	—	—
	男	14	—	—	2	12	—	—	9	—	2	7	—	—	5	—	—	—	5	—	—
	女	21	—	2	7	12	—	—	18	2	6	10	—	—	3	—	—	1	2	—	—
	不詳	8	—	3	2	3	—	—	8	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 80	その他および詳細不明の先天異常	403	1	53	107	238	4	—	353	52	103	195	3	—	50	1	1	4	43	1	—
	男	216	—	24	58	131	3	—	187	23	54	108	2	—	29	—	1	4	23	1	—
	女	163	1	23	42	96	1	—	142	23	42	76	1	—	21	1	—	—	20	—	—
	不詳	24	—	6	7	11	—	—	24	6	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P81—P88)	胎児および新生児の感染	46	1	3	5	35	—	2	—	—	—	—	—	—	46	1	3	5	35	—	2
	男	22	1	—	2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1	—	2	19	—	—
	女	24	—	3	3	16	—	2	—	—	—	—	—	—	24	—	3	3	16	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 81	下痢性疾患	13	—	—	—	11	—	2	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	11	—	2
	男	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	—
	女	8	—	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	6	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 82	リステリア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 83	破傷風	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	3	—	—
	男	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 84	敗血症	22	1	2	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1	2	3	16	—	—
	男	11	1	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	2	8	—	—
	女	11	—	2	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2	1	8	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 85	ウイルス疾患	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 86	先天梅毒	5	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	4	—	—
	男	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—
	女	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第15表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, ATTENDED BY PHYSICIAN, NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION FROM CAUSES(P LIST), BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産（医師立会のみ）Late foetal deaths attended by physician: 総数 Total	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	早期新生児死亡 Early neonatal deaths: 総数 Total	妊娠第7月未満～6completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
P 87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P89–P94)	その他の胎児および新生児の疾患	1 182	31	86	149	876	11	29	31	2	9	19	1	－	1 151	31	84	140	857	10	29
	男	677	15	53	91	497	3	18	14	1	6	7	－	－	663	15	52	85	490	3	18
	女	504	16	33	58	378	8	11	16	1	3	11	1	－	488	16	32	55	367	7	11
	不詳	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 91	血液および造血器の疾患	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	4	－	－
	男	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	3	－	－
	女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 92	肺炎	569	6	24	51	475	4	9	－	－	－	－	－	－	569	6	24	51	475	4	9
	男	323	6	12	34	266	1	4	－	－	－	－	－	－	323	6	12	34	266	1	4
	女	246	－	12	17	209	3	5	－	－	－	－	－	－	246	－	12	17	209	3	5
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 93	その他の明示された疾患	546	24	59	90	360	6	7	31	2	9	19	1	－	515	24	57	81	341	5	7
	男	315	8	39	53	208	2	5	14	1	6	7	－	－	301	8	38	47	201	2	5
	女	230	16	20	37	151	4	2	16	1	3	11	1	－	214	16	19	34	140	3	2
	不詳	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P 94	症状および診断名不明確の状態	63	1	3	8	37	1	13	－	－	－	－	－	－	63	1	3	8	37	1	13
	男	36	1	2	4	20	－	9	－	－	－	－	－	－	36	1	2	4	20	－	9
	女	27	－	1	4	17	1	4	－	－	－	－	－	－	27	－	1	4	17	1	4
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(PE95–PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	110	2	4	9	62	－	33	－	－	－	－	－	－	110	2	4	9	62	－	33
	男	51	－	3	3	30	－	15	－	－	－	－	－	－	51	－	3	3	30	－	15
	女	59	2	1	6	32	－	18	－	－	－	－	－	－	59	2	1	6	32	－	18
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 96	過度の低温	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	2	－	－
	男	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－
	女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	22	－	－	4	17	－	1	－	－	－	－	－	－	22	－	－	4	17	－	1
	男	13	－	－	1	11	－	1	－	－	－	－	－	－	13	－	－	1	11	－	1
	女	9	－	－	3	6	－	－	－	－	－	－	－	－	9	－	－	3	6	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE 99	不慮の機械的窒息	9	－	－	1	8	－	－	－	－	－	－	－	－	9	－	－	1	8	－	－
	男	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	3	－	－
	女	6	－	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－	－	1	5	－	－
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE100	その外の外因	74	2	2	4	34	－	32	－	－	－	－	－	－	74	2	2	4	34	－	32
	男	32	－	1	2	15	－	14	－	－	－	－	－	－	32	－	1	2	15	－	14
	女	42	2	1	2	19	－	18	－	－	－	－	－	－	42	2	1	2	19	－	18
	不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN

NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

総 数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
	総数 Total	41 859	2 188	6 759	7 672	6 367	7 353	1 259	7 050	2 754	857	859
	男 M.	23 722	998	3 593	4 510	3 650	4 023	711	4 180	1 755	550	463
	女 F.	17 958	1 156	3 130	3 129	2 699	3 309	542	2 864	998	306	367
	不詳 U.	179	34	36	33	18	21	6	6	1	1	29
(P1—P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	155	14	38	41	23	15	4	15	4	—	5
	男	86	5	23	20	16	9	2	7	3	—	3
	女	69	9	15	21	7	6	2	8	1	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 1	慢性リウマチ性心疾患	4	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
	男	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2	慢性高血圧症	23	5	5	8	2	2	1	1	—	—	—
	男	10	—	3	3	1	2	1	1	—	—	—
	女	13	5	2	5	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	70	1	14	18	13	9	2	10	3	—	2
	男	41	—	9	8	9	6	1	5	2	—	2
	女	29	1	5	10	4	3	1	5	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 4	性尿器系の慢性疾患	58	8	19	12	7	4	1	4	1	—	3
	男	32	5	11	7	5	1	—	1	1	—	1
	女	26	3	8	5	2	3	1	3	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	734	40	165	170	116	96	21	77	31	18	21
	男	403	17	89	94	66	46	9	45	23	12	11
	女	328	22	76	76	50	50	12	32	8	6	8
	不詳	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
P 5	梅毒	45	2	5	14	8	6	3	5	1	2	2
	男	23	2	2	7	2	4	2	4	1	—	1
	女	22	—	3	7	6	2	1	1	—	2	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 6	糖尿病	72	1	5	6	10	10	1	11	12	14	3
	男	39	1	4	3	2	5	—	6	7	10	1
	女	33	—	1	3	8	5	1	5	5	4	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 7	風疹	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 8	母体の損傷	131	9	26	31	27	22	7	10	4	—	2
	男	67	3	16	17	16	6	—	4	3	—	2
	女	64	6	10	14	11	16	7	6	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 9	母体の手術	8	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—
	男	5	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—
	女	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	9	—	1	4	3	—	—	—	—	—	1
	男	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
	女	6	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 11	その他の母体側の状態	466	26	127	111	67	56	10	50	14	2	13
	男	265	11	65	65	44	30	7	30	12	2	6
	女	198	14	62	46	23	26	3	20	2	—	5
	不詳	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
(P12—P17)	妊娠中毒症	4 727	310	1 026	1 146	851	649	143	455	160	55	75
	男	2 547	130	507	651	473	375	83	248	86	35	42
	女	2 168	177	517	493	375	274	60	207	74	20	31
	不詳	12	3	2	2	3	—	—	—	—	—	2

注：1）死亡の時期不詳を含む。

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY

TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	1 016	63	221	237	192	143	27	105	31	7	17
	男	550	28	111	131	104	90	18	55	18	5	8
	女	463	35	109	106	86	53	9	50	13	2	9
	不詳	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
P 13	子癇前症	556	45	158	155	77	56	12	35	18	5	7
	男	301	19	86	89	42	30	7	18	10	3	4
	女	255	26	72	66	35	26	5	17	8	2	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 14	子癇	164	6	28	34	35	28	5	14	12	4	3
	男	94	2	16	21	17	17	2	9	7	2	3
	女	70	4	12	13	18	11	3	5	5	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	2 916	192	609	695	537	409	97	296	91	39	48
	男	1 560	81	290	396	302	231	54	163	45	25	27
	女	1 347	108	318	297	234	178	43	133	46	14	19
	不詳	9	3	1	2	1	—	—	—	—	—	2
P 16	妊娠悪阻	10	1	2	4	1	2	—	—	—	—	—
	男	5	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—
	女	5	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 17	その他の妊娠中毒症	65	3	8	21	9	11	2	5	8	—	—
	男	37	—	3	12	7	6	2	3	6	—	—
	女	28	3	5	9	2	5	—	2	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P18—P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	177	8	18	19	25	32	4	52	17	2	4
	男	100	5	15	11	7	15	2	34	8	2	3
	女	77	3	3	8	18	17	2	18	9	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	24	3	5	6	3	4	—	2	1	—	—
	男	17	3	4	5	—	2	—	2	1	—	—
	女	7	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	21	1	3	3	2	4	—	6	1	—	1
	男	10	1	3	—	—	1	—	3	1	—	1
	女	11	—	—	3	2	3	—	3	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 20	その他	132	4	10	10	20	24	4	44	15	2	3
	男	73	1	8	6	7	12	2	29	6	2	2
	女	59	3	2	4	13	12	2	15	9	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P21—P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	901	8	15	24	59	243	31	370	136	36	10
	男	529	5	12	11	33	134	12	229	78	20	7
	女	372	3	3	13	26	109	19	141	58	16	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	189	—	2	—	10	54	6	92	25	6	—
	男	113	—	2	—	7	29	2	58	13	4	—
	女	76	—	—	—	3	25	4	34	12	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1
	男	4	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 23	出生時損傷の記載のないもの	707	8	13	24	49	188	25	276	110	30	9
	男	412	5	10	11	26	104	10	170	64	16	6
	女	295	3	3	13	23	84	15	106	46	14	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P24—P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	397	—	3	4	5	39	7	100	120	119	7
	男	268	—	2	1	3	28	5	69	79	83	3
	女	128	—	1	3	2	10	1	31	41	36	4
	不詳	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN
NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

総 数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	65	—	—	1	—	6	—	13	28	15	2
	男	49	—	—	—	—	4	—	9	23	12	1
	女	16	—	—	1	—	2	—	4	5	3	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 26	出生時損傷の記載のないもの	331	—	3	3	5	33	7	87	92	103	5
	男	219	—	2	1	3	24	5	60	56	71	2
	女	111	—	1	2	2	8	1	27	36	32	3
	不詳	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
(P27—P29)	**胎児の位置異常を伴う難産**	**2 425**	**38**	**198**	**280**	**306**	**550**	**80**	**702**	**276**	**51**	**24**
	男	**1 434**	**25**	**108**	**184**	**184**	**298**	**55**	**398**	**185**	**32**	**20**
	女	**989**	**13**	**90**	**95**	**122**	**252**	**25**	**304**	**90**	**19**	**4**
	不詳	**2**	—	—	**1**	—	—	—	—	**1**	—	—
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	147	—	4	7	11	34	5	60	25	4	2
	男	97	—	2	6	8	16	2	43	19	2	1
	女	50	—	2	1	3	18	3	17	6	2	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	7	—	2	—	—	—	—	2	3	—	—
	男	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	4	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 29	出生時損傷の記載のないもの	2 271	38	192	273	295	516	75	640	248	47	22
	男	1 334	25	104	178	176	282	53	355	165	30	19
	女	935	13	88	94	119	234	22	285	82	17	3
	不詳	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
(P30—P32)	**娩出力異常を伴う難産**	**750**	**4**	**17**	**34**	**62**	**171**	**25**	**264**	**136**	**36**	**26**
	男	**467**	**2**	**6**	**22**	**36**	**90**	**12**	**165**	**101**	**27**	**18**
	女	**283**	**2**	**11**	**12**	**26**	**81**	**13**	**99**	**35**	**9**	**8**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	111	—	1	4	5	22	2	45	30	3	1
	男	76	—	1	4	4	14	1	26	23	3	1
	女	35	—	—	—	1	8	1	19	7	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—
	男	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 32	出生時損傷の記載のないもの	634	4	16	30	57	147	22	216	106	33	25
	男	388	2	5	18	32	75	11	137	78	24	17
	女	246	2	11	12	25	72	11	79	28	9	8
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P33—P35)	**その他および詳細不明の合併症を伴う難産**	**609**	**3**	**14**	**24**	**35**	**130**	**14**	**218**	**136**	**45**	**4**
	男	**370**	**1**	**8**	**14**	**19**	**71**	**6**	**130**	**98**	**27**	**2**
	女	**239**	**2**	**6**	**10**	**16**	**59**	**8**	**88**	**38**	**18**	**2**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	121	—	2	2	2	23	4	55	29	6	2
	男	83	—	2	1	1	15	2	38	23	3	—
	女	38	—	—	1	1	8	2	17	6	3	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
	男	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 35	出生時損傷の記載のないもの	485	3	11	22	33	106	10	162	107	39	2
	男	285	1	5	13	18	56	4	91	75	24	2
	女	200	2	6	9	15	50	6	71	32	15	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1）死亡の時期不詳を含む。

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY
TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
(P36—P41)	**その他の妊娠および分娩の合併症**	**3 089**	**321**	**947**	**838**	**478**	**255**	**57**	**138**	**48**	**12**	**52**
	男	**1 649**	**150**	**465**	**488**	**271**	**132**	**29**	**77**	**29**	**11**	**26**
	女	**1 432**	**171**	**480**	**348**	**207**	**123**	**28**	**60**	**19**	**1**	**23**
	不詳	**8**	—	**2**	**2**	—	—	—	**1**	—	—	**3**
P 36	頸管無力症	443	60	203	130	35	6	—	1	1	—	7
	男	261	32	108	90	25	3	—	—	—	—	3
	女	181	28	94	40	10	3	—	1	1	—	4
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 37	早期破水	1 412	110	404	379	250	134	31	79	25	7	24
	男	755	43	193	222	145	68	15	46	15	7	16
	女	655	67	210	157	105	66	16	33	10	—	7
	不詳	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P 38	羊水過多症	530	52	112	135	98	72	18	35	16	3	7
	男	246	25	45	64	41	36	8	20	11	2	2
	女	283	27	67	70	57	36	10	15	5	1	5
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 39	子宮外妊娠	7	—	1	3	1	1	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	7	—	1	3	1	1	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 40	多胎妊娠	365	55	138	105	49	9	2	3	—	—	6
	男	200	22	70	66	33	5	1	2	—	—	2
	女	163	33	68	39	16	4	1	—	—	—	3
	不詳	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	332	44	89	86	45	33	6	20	5	2	8
	男	187	28	49	46	27	20	5	9	3	2	3
	女	143	16	40	39	18	13	1	11	2	—	4
	不詳	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
(P42—P46)	**胎盤異常**	**2 957**	**104**	**509**	**746**	**550**	**512**	**110**	**352**	**115**	**26**	**43**
	男	**1 712**	**51**	**280**	**433**	**314**	**305**	**73**	**213**	**76**	**15**	**25**
	女	**1 238**	**53**	**226**	**310**	**236**	**206**	**37**	**139**	**39**	**11**	**18**
	不詳	**7**	—	**3**	**3**	—	**1**	—	—	—	—	—
P 42	前置胎盤	1 369	53	341	465	244	136	30	84	22	3	21
	男	808	25	186	280	153	84	23	52	13	2	13
	女	556	28	153	182	91	52	7	32	9	1	8
	不詳	5	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
P 43	胎盤早期剝離	1 035	29	118	201	237	226	45	152	46	11	15
	男	607	15	65	111	126	139	27	102	33	7	9
	女	427	14	52	90	111	87	18	50	13	4	6
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 44	胎盤硬塞	45	2	3	8	5	18	3	6	3	—	—
	男	25	2	1	4	3	10	2	3	2	—	—
	女	19	—	2	4	2	7	1	3	1	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
P 45	その他の胎盤の異常	168	9	25	25	25	35	12	29	14	2	4
	男	101	7	17	16	14	16	7	20	8	1	2
	女	67	2	8	9	11	19	5	9	6	1	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 46	詳細不明の胎盤の異常	340	11	22	47	39	97	20	81	30	10	3
	男	171	2	11	22	18	56	14	36	20	5	1
	女	169	9	11	25	21	41	6	45	10	5	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P47—P49)	**臍帯異常**	**3 722**	**134**	**250**	**328**	**478**	**958**	**152**	**1 053**	**386**	**91**	**44**
	男	**2 062**	**64**	**137**	**179**	**226**	**502**	**81**	**626**	**242**	**61**	**25**
	女	**1 655**	**67**	**113**	**149**	**252**	**454**	**71**	**427**	**144**	**30**	**19**
	不詳	**5**	**3**	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—
P 47	臍帯圧迫	407	24	40	38	63	94	9	100	37	10	1
	男	216	10	23	19	27	47	3	60	22	8	—
	女	190	13	17	19	36	47	6	40	15	2	1
	不詳	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN
NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

総　数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	570	12	50	73	72	154	32	149	42	9	9
	男	315	7	27	45	37	81	16	82	26	6	4
	女	255	5	23	28	35	73	16	67	16	3	5
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 49	その他	2 745	98	160	217	343	710	111	804	307	72	34
	男	1 531	47	87	115	162	374	62	484	194	47	21
	女	1 210	49	73	102	181	334	49	320	113	25	13
	不詳	4	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
(P50—P52)	原因の記載のない出生時損傷	1 392	45	164	181	176	264	37	325	154	44	39
	男	863	23	91	115	111	155	23	217	91	34	26
	女	525	22	72	64	65	108	14	108	63	10	13
	不詳	4	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	893	5	40	68	102	207	26	284	133	37	17
	男	579	2	21	50	67	123	15	193	83	30	10
	女	314	3	19	18	35	84	11	91	50	7	7
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	18	—	—	1	2	5	—	4	3	1	2
	男	10	—	—	—	—	3	—	3	1	1	2
	女	8	—	—	1	2	2	—	1	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	481	40	124	112	72	52	11	37	18	6	20
	男	274	21	70	65	44	29	8	21	7	3	14
	女	203	19	53	45	28	22	3	16	11	3	6
	不詳	4	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—
(P53—P56)	新生児溶血性疾患	313	1	13	32	63	71	10	92	27	10	4
	男	202	1	9	21	41	47	7	56	18	7	2
	女	110	—	4	11	22	24	3	36	9	3	1
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	21	—	1	3	10	5	1	2	—	—	—
	男	14	—	1	2	7	3	—	1	—	—	—
	女	7	—	—	1	3	2	1	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	13	—	1	—	2	2	1	5	3	—	—
	男	7	—	1	—	1	1	1	2	2	—	—
	女	6	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	26	—	2	—	2	8	—	9	2	3	—
	男	16	—	1	—	1	6	—	5	1	2	—
	女	10	—	1	—	1	2	—	4	1	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 56	原因の記載のないもの	253	1	9	29	49	56	8	76	22	7	4
	男	165	1	6	19	32	37	6	48	15	5	2
	女	87	—	3	10	17	19	2	28	7	2	1
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
(P57—P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 663	109	496	585	398	435	54	411	162	29	38
	男	1 626	53	291	376	252	255	31	255	103	23	18
	女	1 036	56	205	209	146	180	23	155	59	6	20
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	869	43	200	257	126	104	9	84	41	7	7
	男	550	21	122	164	87	62	5	58	24	6	6
	女	319	22	78	93	39	42	4	26	17	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 58	子宮内無酸素症	13	1	—	3	2	4	—	2	—	—	1
	男	10	1	—	3	2	2	—	1	—	—	1
	女	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 59	詳細不明の新生児仮死	1 653	65	293	314	249	292	41	288	106	19	27
	男	999	31	169	202	153	173	24	177	69	16	9
	女	653	34	124	112	96	119	17	110	37	3	18
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY
TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	128	—	3	11	21	35	4	37	15	3	3
	男	67	—	—	7	10	18	2	19	10	1	2
	女	61	—	3	4	11	17	2	18	5	2	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P61—P68)	その他の胎児および新生児の状態	12 373	935	2 542	2 690	2 000	1 795	305	1 460	485	148	318
	男	6 946	415	1 387	1 623	1 199	931	154	843	300	85	163
	女	5 354	496	1 142	1 061	795	859	148	616	185	63	137
	不詳	73	24	13	6	6	5	3	1	—	—	18
P 61	詳細不明の未熟児	2 623	249	916	872	456	64	21	6	4	1	55
	男	1 549	107	513	546	304	42	14	5	3	1	28
	女	1 073	142	403	325	152	22	7	1	1	—	27
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 62	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 63	過熟児	69	—	—	—	2	5	—	19	15	26	2
	男	42	—	—	—	1	4	—	12	11	12	2
	女	27	—	—	—	1	1	—	7	4	14	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 64	新生児の出血性疾患	953	7	85	190	148	235	24	197	70	8	13
	男	575	3	53	120	91	122	11	120	51	8	7
	女	377	4	32	70	57	113	13	77	19	—	5
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
P 65	寒冷傷害症候群	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 66	その他の胎児の異常	2 891	199	651	647	540	404	62	311	80	18	41
	男	1 705	104	368	407	346	205	32	184	57	8	26
	女	1 180	95	282	238	193	198	30	127	23	10	14
	不詳	6	—	1	2	1	1	—	—	—	—	1
P 67	浸軟児	372	56	74	63	66	55	14	26	8	9	15
	男	184	23	44	31	33	28	5	12	4	3	6
	女	179	27	30	32	33	24	7	14	4	6	9
	不詳	9	6	—	—	—	3	2	—	—	—	—
P 68	原因不明の胎児死亡	5 463	424	816	918	786	1 032	184	901	308	86	192
	男	2 889	178	409	519	422	530	92	510	174	53	94
	女	2 518	228	395	396	359	501	91	390	134	33	82
	不詳	56	18	12	3	5	1	1	1	—	—	16
(P69—P80)	先天異常	3 137	98	258	406	569	797	167	626	231	93	59
	男	1 708	45	120	197	300	441	104	374	154	53	24
	女	1 368	50	123	193	260	345	61	249	77	39	32
	不詳	61	3	15	16	9	11	2	3	—	1	3
P 69	無脳症	730	52	108	133	175	160	43	72	9	7	14
	男	392	26	55	60	106	94	28	41	5	2	3
	女	333	26	53	73	66	65	15	30	4	5	11
	不詳	5	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—
P 70	二分脊椎	69	1	8	6	6	16	3	17	8	6	1
	男	24	—	1	2	3	4	2	8	3	3	—
	女	42	1	5	3	3	12	1	9	5	3	1
	不詳	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
P 71	先天性水頭症	357	8	20	33	48	73	15	90	55	24	6
	男	213	6	11	19	30	40	7	47	44	14	2
	女	144	2	9	14	18	33	8	43	11	10	4
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	97	1	8	15	22	25	6	18	6	2	—
	男	49	1	1	9	11	12	2	10	5	—	—
	女	46	—	7	6	11	12	4	7	1	2	—
	不詳	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表 周産期死亡数 (後期死産は医師立会のみ),

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN
NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

総 数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 73	循環器系の先天異常	680	2	11	40	105	212	32	195	83	22	10
	男	376	—	6	18	46	120	19	115	54	13	4
	女	304	2	5	22	59	92	13	80	29	9	6
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 74	呼吸器系の先天異常	39	7	5	7	5	5	—	8	—	2	—
	男	19	3	2	4	1	2	—	5	—	2	—
	女	19	3	3	3	4	3	—	3	—	—	—
	不詳	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 75	消化器系の先天異常	568	9	31	80	99	164	29	123	37	13	12
	男	324	3	13	40	56	88	20	84	23	10	7
	女	231	6	15	34	41	75	8	38	14	3	5
	不詳	13	—	3	6	2	1	1	1	—	—	—
P 76	性尿器系の先天異常	12	—	—	5	1	2	—	2	1	1	—
	男	7	—	—	3	—	1	—	1	1	1	—
	女	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
	不詳	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
P 77	筋骨格系の先天異常	119	3	9	13	22	30	8	31	9	—	2
	男	63	2	4	7	10	18	5	15	7	—	—
	女	53	1	5	5	11	12	3	16	2	—	1
	不詳	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
P 78	ダウン病	20	—	—	2	4	5	—	8	1	—	—
	男	11	—	—	1	2	3	—	5	—	—	—
	女	9	—	—	1	2	2	—	3	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	43	1	6	6	6	9	2	4	3	6	2
	男	14	—	1	2	—	5	1	4	2	—	—
	女	21	1	1	4	5	3	1	—	1	5	1
	不詳	8	—	4	—	1	1	—	—	—	1	1
P 80	その他および詳細不明の先天異常	403	14	52	66	76	96	29	58	19	10	12
	男	216	4	26	32	35	54	20	39	10	8	8
	女	163	8	20	27	39	36	8	19	9	2	3
	不詳	24	2	6	7	2	6	1	—	—	—	1
(P81—P88)	**胎児および新生児の感染**	**46**	**1**	**1**	**2**	**5**	**8**	**1**	**22**	**3**	**2**	**2**
	男	**22**	—	**1**	**1**	**1**	**4**	—	**10**	**3**	**2**	—
	女	**24**	**1**	—	**1**	**4**	**4**	**1**	**12**	—	—	**2**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 81	下痢性疾患	13	—	—	—	—	—	—	10	—	1	2
	男	5	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—
	女	8	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 82	リステリア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 83	破傷風	4	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 84	敗血症	22	1	1	2	1	7	—	9	1	—	—
	男	11	—	1	1	—	4	—	4	1	—	—
	女	11	1	—	1	1	3	—	5	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 85	ウイルス疾患	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 86	先天梅毒	5	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—
	男	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	女	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

後期死産 (医師立会のみ) —早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因 (P分類) 別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY
TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 87	トキソプラスマ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P89—P94)	**その他の胎児および新生児の疾患**	**1 182**	**13**	**84**	**119**	**158**	**318**	**36**	**295**	**119**	**37**	**39**
	男	**677**	**6**	**42**	**69**	**93**	**178**	**23**	**173**	**74**	**19**	**23**
	女	**504**	**7**	**42**	**49**	**65**	**140**	**13**	**122**	**45**	**18**	**16**
	不詳	**1**	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—
P 89	甲状腺の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 90	膵嚢胞性線維症(ムコビチドージス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 91	血液および造血器の疾患	4	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—
	男	3	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 92	肺炎	569	1	17	37	68	162	15	185	63	23	13
	男	323	1	10	27	37	82	7	103	43	13	7
	女	246	—	7	10	31	80	8	82	20	10	6
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 93	その他の明示された疾患	546	12	61	78	85	149	20	97	45	11	8
	男	315	5	27	40	52	92	15	64	24	6	5
	女	230	7	34	37	33	57	5	33	21	5	3
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 94	症状および診断名不明確の状態	63	—	6	4	4	5	—	13	10	3	18
	男	36	—	5	2	4	2	—	6	6	—	11
	女	27	—	1	2	—	3	—	7	4	3	7
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(PE95—PE100)	**新生児に損傷をもたらした外因**	**110**	**2**	**1**	**3**	**10**	**15**	**1**	**23**	**8**	**3**	**45**
	男	**51**	—	—	—	**5**	**7**	—	**11**	**4**	**2**	**22**
	女	**59**	**2**	**1**	**3**	**5**	**8**	**1**	**12**	**4**	**1**	**23**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE95	過度の高温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE96	過度の低温	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1
	男	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	22	—	—	1	3	5	—	7	3	1	2
	男	13	—	—	—	2	2	—	4	2	1	2
	女	9	—	—	1	1	3	—	3	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE99	不慮の機械的窒息	9	—	—	—	1	3	—	3	2	—	—
	男	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
	女	6	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE100	その他の外因	74	2	1	2	5	7	1	11	3	2	41
	男	32	—	—	—	1	4	—	6	1	1	19
	女	42	2	1	2	4	3	1	5	2	1	22
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表 周産期死亡数 (後期死産は医師立会のみ),

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
	総数 Total	28 166	1 411	4 126	4 826	4 318	5 187	1 032	5 075	1 959	663	601
	男 M.	15 547	641	2 139	2 700	2 363	2 794	577	2 939	1 221	423	327
	女 F.	12 440	736	1 951	2 093	1 937	2 372	449	2 130	737	239	245
	不詳 U.	179	34	36	33	18	21	6	6	1	1	29
(P1—P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	140	13	34	34	20	15	4	15	4	—	5
	男	76	5	21	15	13	9	2	7	3	—	3
	女	64	8	13	19	7	6	2	8	1	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 1	慢性リウマチ性心疾患	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2	慢性高血圧症	20	4	5	7	1	2	1	1	—	—	—
	男	8	—	3	2	—	2	1	1	—	—	—
	女	12	4	2	5	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	63	1	13	14	11	9	2	10	3	—	2
	男	35	—	8	5	7	6	1	5	2	—	2
	女	28	1	5	9	4	3	1	5	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 4	性尿器系の慢性疾患	54	8	16	11	7	4	1	4	1	—	3
	男	31	5	10	7	5	1	—	1	1	—	1
	女	23	3	6	4	2	3	1	3	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	636	31	133	146	99	88	21	73	31	14	21
	男	348	15	73	78	55	41	9	43	23	9	11
	女	285	15	60	68	44	47	12	30	8	5	8
	不詳	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
P 5	梅毒	41	2	3	13	8	6	3	5	1	1	2
	男	21	2	—	7	2	4	2	4	1	—	1
	女	20	—	3	6	6	2	1	1	—	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 6	糖尿病	63	1	5	6	8	8	1	9	12	11	3
	男	33	1	4	3	1	4	—	5	7	7	1
	女	30	—	1	3	7	4	1	4	5	4	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 7	風疹	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 8	母体の損傷	129	9	24	31	27	22	7	10	4	—	2
	男	67	3	16	17	16	6	—	4	3	—	2
	女	62	6	8	14	11	16	7	6	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 9	母体の手術	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	9	—	1	4	3	—	—	—	—	—	1
	男	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
	女	6	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 11	その他の母体側の状態	390	19	100	90	53	50	10	49	14	2	13
	男	222	9	52	50	35	26	7	30	12	2	6
	女	165	9	48	40	18	24	3	19	2	—	5
	不詳	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
(P12—P17)	妊娠中毒症	3 850	257	817	872	695	548	134	403	135	51	72
	男	2 052	112	407	474	376	316	80	223	70	33	41
	女	1 786	142	408	396	316	232	54	180	65	18	29
	不詳	12	3	2	2	3	—	—	—	—	—	2

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	844	55	182	185	149	129	26	94	28	6	16
	男	450	25	90	96	81	82	18	49	15	4	8
	女	391	30	91	89	66	47	8	45	13	2	8
	不詳	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
P 13	子癇前症	471	39	129	126	66	49	12	33	17	5	7
	男	247	17	69	67	35	24	7	18	10	3	4
	女	224	22	60	59	31	25	5	15	7	2	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 14	子癇	142	6	22	27	33	26	5	13	8	4	3
	男	82	2	14	15	17	15	2	9	5	2	3
	女	60	4	8	12	16	11	3	4	3	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	2 346	155	478	521	440	336	89	258	76	36	46
	男	1 247	68	232	288	237	192	51	144	36	24	26
	女	1 090	84	245	231	202	144	38	114	40	12	18
	不詳	9	3	1	2	1	—	—	—	—	—	2
P 16	妊娠悪阻	4	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 17	その他の妊娠中毒症	43	1	5	12	7	7	2	5	6	—	—
	男	25	—	1	8	6	3	2	3	4	—	—
	女	18	1	4	4	1	4	—	2	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P18—P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	145	4	15	19	17	29	3	41	16	1	3
	男	83	3	14	11	5	14	2	26	7	1	2
	女	62	1	1	8	12	15	1	15	9	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	21	2	4	6	3	3	—	2	1	—	—
	男	15	2	4	5	—	1	—	2	1	—	—
	女	6	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	18	—	3	3	1	4	—	6	—	—	1
	男	8	—	3	—	—	1	—	3	—	—	1
	女	10	—	—	3	1	3	—	3	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 20	その他	106	2	8	10	13	22	3	33	15	1	2
	男	60	1	7	6	5	12	2	21	6	1	1
	女	46	1	1	4	8	10	1	12	9	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P21—P23)	骨盤の骨，軟器または組織の異常を伴う難産	753	7	13	18	46	201	28	308	120	31	9
	男	435	5	10	9	24	107	10	189	68	17	6
	女	318	2	3	9	22	94	18	119	52	14	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	117	—	1	—	8	36	5	53	15	4	—
	男	71	—	1	—	6	18	2	36	8	2	—
	女	46	—	—	—	2	18	3	17	7	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1
	男	4	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 23	出生時損傷の記載のないもの	631	7	12	18	38	164	23	253	104	27	8
	男	360	5	9	9	18	88	8	152	59	15	5
	女	271	2	3	9	20	76	15	101	45	12	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P24—P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	350	—	3	3	5	31	6	89	98	114	7
	男	235	—	2	1	3	23	4	60	64	79	3
	女	114	—	1	2	2	7	1	29	34	35	4
	不詳	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN
NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産 1)
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	46	—	—	1	—	2	—	9	18	14	2
	男	38	—	—	—	—	2	—	7	17	11	1
	女	8	—	—	1	—	—	—	2	1	3	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 26	出生時損傷の記載のないもの	303	—	3	2	5	29	6	80	80	99	5
	男	197	—	2	1	3	21	4	53	47	68	2
	女	105	—	1	1	2	7	1	27	33	31	3
	不詳	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
(P27―P29)	胎児の位置異常を伴う難産	2 000	25	137	216	245	472	70	608	238	39	20
	男	1 170	19	72	139	147	256	48	340	156	25	16
	女	828	6	65	76	98	216	22	268	81	14	4
	不詳	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	73	—	—	1	3	21	3	31	15	1	1
	男	50	—	—	1	3	10	1	24	11	1	—
	女	23	—	—	—	—	11	2	7	4	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 29	出生時損傷の記載のないもの	1 924	25	137	215	242	451	67	576	221	38	19
	男	1 119	19	72	138	144	246	47	316	144	24	16
	女	803	6	65	76	98	205	20	260	76	14	3
	不詳	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
(P30―P32)	娩出力異常を伴う難産	536	3	12	24	40	117	21	191	105	33	11
	男	335	2	4	15	24	58	10	121	77	25	9
	女	201	1	8	9	16	59	11	70	28	8	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	57	—	1	2	4	12	1	21	14	2	1
	男	36	—	1	2	3	4	—	12	11	2	1
	女	21	—	—	—	1	8	1	9	3	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
	男	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 32	出生時損傷の記載のないもの	475	3	11	22	36	104	20	167	91	31	10
	男	296	2	3	13	21	53	10	107	66	23	8
	女	179	1	8	9	15	51	10	60	25	8	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P33―P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	480	3	13	21	30	100	11	173	99	38	3
	男	291	1	8	13	17	55	5	98	71	26	2
	女	189	2	5	8	13	45	6	75	28	12	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	51	—	2	1	1	9	1	28	7	2	1
	男	38	—	2	1	—	8	1	20	5	2	—
	女	13	—	—	—	1	1	—	8	2	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
	男	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 35	出生時損傷の記載のないもの	426	3	10	20	29	90	10	144	92	36	2
	男	251	1	5	12	17	47	4	77	66	24	2
	女	175	2	5	8	12	43	6	67	26	12	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1）死亡の時期不詳を含む。

後期死産（医師立会のみ）―早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY
TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
(P36―P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	2 098	175	599	578	336	207	52	108	41	10	44
	男	1 107	81	288	333	185	102	26	61	23	9	25
	女	983	94	309	243	151	105	26	46	18	1	16
	不詳	8	—	2	2	—	—	—	1	—	—	3
P 36	頸管無力症	300	39	134	91	25	4	—	—	1	—	6
	男	179	21	72	64	17	2	—	—	—	—	3
	女	120	18	61	27	8	2	—	—	1	—	3
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 37	早期破水	1 000	52	272	282	176	108	30	63	20	5	22
	男	524	18	126	160	103	51	14	35	10	5	16
	女	474	34	145	122	73	57	16	28	10	—	5
	不詳	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P 38	羊水過多症	461	48	99	116	83	64	16	27	14	3	7
	男	218	23	38	59	33	33	8	18	10	2	2
	女	242	25	61	56	50	31	8	9	4	1	5
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 39	子宮外妊娠	7	—	1	3	1	1	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	7	—	1	3	1	1	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 40	多胎妊娠	120	16	39	33	22	5	1	2	—	—	3
	男	62	6	18	20	14	2	—	1	—	—	1
	女	56	10	21	13	8	3	1	—	—	—	1
	不詳	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	210	20	54	53	29	25	5	16	5	2	6
	男	124	13	34	30	18	14	4	7	3	2	3
	女	84	7	20	22	11	11	1	9	2	—	2
	不詳	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
(P42―P46)	胎盤異常	2 483	83	406	593	459	456	102	317	105	25	39
	男	1 418	40	226	332	254	271	69	189	68	14	24
	女	1 058	43	177	258	205	184	33	128	37	11	15
	不詳	7	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—
P 42	前置胎盤	1 053	39	263	345	176	117	27	71	19	3	20
	男	611	17	146	200	109	69	21	43	12	2	13
	女	437	22	115	142	67	48	6	28	7	1	7
	不詳	5	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
P 43	胎盤早期剝離	938	23	98	177	222	205	42	143	46	11	13
	男	546	12	53	96	116	125	25	96	33	7	8
	女	391	11	44	81	106	80	17	47	13	4	5
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 44	胎盤硬塞	45	2	3	8	5	18	3	6	3	—	—
	男	25	2	1	4	3	10	2	3	2	—	—
	女	19	—	2	4	2	7	1	3	1	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
P 45	その他の胎盤の異常	153	9	22	22	23	33	11	28	11	2	3
	男	91	7	15	14	12	16	7	19	5	1	2
	女	62	2	7	8	11	17	4	9	6	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 46	詳細不明の胎盤の異常	294	10	20	41	33	83	19	69	26	9	3
	男	145	2	11	18	14	51	14	28	16	4	1
	女	149	8	9	23	19	32	5	41	10	5	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P47―P49)	臍帯異常	3 539	134	247	321	458	906	146	986	359	85	43
	男	1 944	64	136	175	214	475	79	579	219	58	24
	女	1 590	67	111	146	244	429	67	407	140	27	19
	不詳	5	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—
P 47	臍帯圧迫	399	24	40	38	63	90	9	98	36	9	1
	男	211	10	23	19	27	44	3	60	21	7	—
	女	187	13	17	19	36	46	6	38	15	2	1
	不詳	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産 1)
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	554	12	49	71	70	149	32	144	41	9	9
	男	305	7	27	44	37	77	16	78	25	6	4
	女	249	5	22	27	33	72	16	66	16	3	5
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 49	その他	2 586	98	158	212	325	667	105	744	282	67	33
	男	1 428	47	86	112	150	354	60	441	173	45	20
	女	1 154	49	72	100	175	311	45	303	109	22	13
	不詳	4	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
(P50—P52)	**原因の記載のない出生時損傷**	**698**	**40**	**126**	**119**	**94**	**110**	**21**	**118**	**57**	**12**	**22**
	男	**410**	**21**	**72**	**68**	**59**	**59**	**11**	**74**	**33**	**9**	**15**
	女	**284**	**19**	**53**	**49**	**35**	**50**	**10**	**44**	**24**	**3**	**7**
	不詳	**4**	—	**1**	**2**	—	**1**	—	—	—	—	—
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	213	—	2	7	22	56	10	80	38	6	2
	男	134	—	2	3	15	29	3	52	26	6	1
	女	79	—	—	4	7	27	7	28	12	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	4	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—
	男	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	481	40	124	112	72	52	11	37	18	6	20
	男	274	21	70	65	44	29	8	21	7	3	14
	女	203	19	53	45	28	22	3	16	11	3	6
	不詳	4	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—
(P53—P56)	**新生児溶血性疾患**	**61**	—	**4**	**6**	**11**	**12**	**2**	**15**	**5**	**7**	**1**
	男	**36**	—	**2**	**4**	**7**	**7**	**1**	**7**	**4**	**5**	—
	女	**24**	—	**2**	**2**	**4**	**5**	**1**	**8**	**1**	**2**	—
	不詳	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	11	—	1	1	6	1	—	2	—	—	—
	男	9	—	1	1	5	1	—	1	—	—	—
	女	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	17	—	1	—	1	5	—	7	1	2	—
	男	8	—	—	—	—	3	—	3	1	1	—
	女	9	—	1	—	1	2	—	4	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 56	原因の記載のないもの	31	—	1	5	4	5	1	6	4	5	1
	男	17	—	—	3	2	2	—	3	3	4	—
	女	13	—	1	2	2	3	1	3	1	1	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
(P57—P60)	**他に分類されない無酸素症および低酸素症**	**664**	**6**	**52**	**82**	**107**	**153**	**30**	**190**	**50**	**10**	**14**
	男	**388**	**3**	**29**	**51**	**61**	**88**	**13**	**107**	**35**	**7**	**7**
	女	**275**	**3**	**23**	**31**	**46**	**65**	**17**	**82**	**15**	**3**	**7**
	不詳	**1**	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	54	—	1	9	12	11	2	16	5	—	—
	男	34	—	1	5	8	6	—	9	5	—	—
	女	20	—	—	4	4	5	2	7	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 58	子宮内無酸素症	7	—	—	1	1	3	—	1	—	—	1
	男	6	—	—	1	1	2	—	1	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 59	詳細不明の新生児仮死	514	6	48	64	80	112	25	149	36	8	11
	男	301	3	28	40	46	66	11	86	22	6	4
	女	212	3	20	24	34	46	14	62	14	2	7
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	89	—	3	8	14	27	3	24	9	2	2
	男	47	—	—	5	6	14	2	11	8	1	2
	女	42	—	3	3	8	13	1	13	1	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P61—P68)	**その他の胎児および新生児の状態**	**7 665**	**537**	**1 280**	**1 452**	**1 262**	**1 284**	**257**	**1 104**	**372**	**129**	**245**
	男	**4 138**	**228**	**670**	**828**	**713**	**662**	**133**	**627**	**218**	**70**	**122**
	女	**3 454**	**285**	**597**	**618**	**543**	**617**	**121**	**476**	**154**	**59**	**105**
	不詳	**73**	**24**	**13**	**6**	**6**	**5**	**3**	**1**	—	—	**18**
P 61	詳細不明の未熟児	819	35	266	286	196	16	13	1	1	—	18
	男	492	13	153	175	127	12	10	1	1	—	10
	女	326	22	113	110	69	4	3	—	—	—	8
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 62	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 63	過熟児	61	—	—	—	2	4	—	18	12	23	2
	男	35	—	—	—	1	3	—	11	9	9	2
	女	26	—	—	—	1	1	—	7	3	14	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 64	新生児の出血性疾患	48	—	—	6	9	15	3	12	4	1	1
	男	30	—	—	4	6	10	2	7	2	1	—
	女	17	—	—	2	3	5	1	5	2	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
P 65	寒冷傷害症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 66	その他の胎児の異常	902	22	124	179	203	162	43	146	39	10	17
	男	508	14	64	99	124	79	24	86	28	4	10
	女	388	8	59	78	78	82	19	60	11	6	6
	不詳	6	—	1	2	1	1	—	—	—	—	1
P 67	浸軟児	372	56	74	63	66	55	14	26	8	9	15
	男	184	23	44	31	33	28	5	12	4	3	6
	女	179	27	30	32	33	24	7	14	4	6	9
	不詳	9	6	—	—	—	3	2	—	—	—	—
P 68	原因不明の胎児死亡	5 463	424	816	918	786	1 032	184	901	308	86	192
	男	2 889	178	409	519	422	530	92	510	174	53	94
	女	2 518	228	395	396	359	501	91	390	134	33	82
	不詳	56	18	12	3	5	1	1	1	—	—	16
(P69—P80)	**先天異常**	**2 037**	**92**	**229**	**312**	**391**	**450**	**123**	**334**	**124**	**63**	**42**
	男	**1 067**	**41**	**105**	**149**	**205**	**247**	**74**	**186**	**82**	**35**	**17**
	女	**909**	**48**	**109**	**147**	**177**	**192**	**47**	**145**	**42**	**27**	**22**
	不詳	**61**	**3**	**15**	**16**	**9**	**11**	**2**	**3**	—	**1**	**3**
P 69	無脳症	681	52	106	129	162	140	42	62	9	7	14
	男	359	26	53	59	95	81	27	35	5	2	3
	女	317	26	53	70	64	58	15	26	4	5	11
	不詳	5	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—
P 70	二分脊椎	41	1	8	5	2	9	1	6	4	5	1
	男	12	—	1	1	2	3	1	1	2	2	—
	女	26	1	5	3	—	6	—	5	2	3	1
	不詳	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
P 71	先天性水頭症	317	8	18	29	46	63	14	81	47	20	5
	男	191	6	10	17	30	37	7	41	37	11	2
	女	126	2	8	12	16	26	7	40	10	9	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	73	1	8	13	15	19	5	14	2	1	—
	男	35	1	1	7	7	10	2	8	1	—	—
	女	36	—	7	6	8	8	3	5	1	1	—
	不詳	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 73	循環器系の先天異常	209	1	3	9	27	61	13	67	30	8	3
	男	109	—	2	3	8	31	9	39	19	6	1
	女	100	1	1	6	19	30	4	28	11	2	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 74	呼吸器系の先天異常	12	3	—	2	1	3	—	2	—	1	—
	男	5	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—
	女	6	2	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	不詳	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 75	消化器系の先天異常	200	8	21	47	40	43	15	25	9	4	3
	男	104	2	7	24	21	23	8	16	4	4	3
	女	83	6	11	17	17	19	6	8	5	—	—
	不詳	13	—	3	6	2	1	1	1	—	—	—
P 76	性尿器系の先天異常	5	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—
	男	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
P 77	筋骨格系の先天異常	103	3	8	11	22	26	7	24	7	—	2
	男	51	2	4	6	10	14	4	10	5	—	—
	女	49	1	4	4	11	12	3	14	2	—	1
	不詳	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
P 78	ダウン病	8	—	—	1	3	2	—	2	—	—	—
	男	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
	女	5	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	35	1	6	5	5	5	1	3	2	6	2
	男	9	—	1	2	—	2	—	3	1	—	—
	女	18	1	1	3	4	2	1	—	1	5	1
	不詳	8	—	4	—	1	1	—	—	—	1	1
P 80	その他および詳細不明の先天異常	353	14	51	59	68	78	25	47	14	10	12
	男	187	4	26	28	31	43	16	31	8	8	8
	女	142	8	19	24	35	29	8	16	6	2	3
	不詳	24	2	6	7	2	6	1	—	—	—	1
(P81—P88)	胎児および新生児の感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 81	下痢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 82	リステリア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 83	破傷風	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 84	敗血症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 85	ウイルス疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 86	先天梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1) 死亡の時期不詳を含む。

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 87	トキソプラスマ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P89—P94)	その他の胎児および新生児の疾患	31	1	6	10	3	8	1	2	—	1	—
	男	14	1	—	5	1	4	1	2	—	1	—
	女	16	—	6	4	2	4	—	—	—	—	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 89	甲状腺の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 91	血液および造血器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 92	肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 93	その他の明示された疾患	31	1	6	10	3	8	1	2	—	1	—
	男	14	1	—	5	1	4	1	2	—	1	—
	女	16	—	6	4	2	4	—	—	—	—	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 94	症状および診断名不明確の状態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(PE95—PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE95	過度の高温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE96	過度の低温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE99	不慮の機械的窒息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE100	その他の外因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note：1) Includes time of deaths unknown.

第16表 周産期死亡数 (後期死産は医師立会のみ),

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN

後期死産 (分娩前)

Late foetal deaths(ante-partum)

NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
	総数 Total	11 326	951	1 964	2 237	1 913	1 948	424	1 455	473	154	231
	男 M.	5 986	433	1 013	1 210	1 012	1 015	229	825	255	98	125
	女 F.	5 246	491	929	1 016	892	924	192	629	218	56	91
	不詳 U.	94	27	22	11	9	9	3	1	—	—	15
(P1—P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	74	12	20	14	14	6	2	6	—	—	2
	男	40	5	12	7	9	4	1	3	—	—	—
	女	34	7	8	7	5	2	1	3	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 1	慢性リウマチ性心疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2	慢性高血圧症	15	4	4	4	1	2	1	—	—	—	—
	男	5	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—
	女	10	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	24	—	7	4	7	2	—	4	—	—	—
	男	16	—	5	3	4	1	—	3	—	—	—
	女	8	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 4	性尿器系の慢性疾患	35	8	9	6	6	2	1	2	—	—	2
	男	19	5	5	3	5	1	—	—	—	—	—
	女	16	3	4	3	1	1	1	2	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	307	18	50	70	49	44	14	43	14	9	10
	男	177	9	30	38	30	23	8	23	12	5	7
	女	128	8	20	32	19	21	6	20	2	4	2
	不詳	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
P 5	梅毒	28	—	2	11	7	4	3	2	—	1	1
	男	13	—	—	6	2	3	2	1	—	—	1
	女	15	—	2	5	5	1	1	1	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 6	糖尿病	36	1	3	4	3	3	—	6	6	7	3
	男	22	1	3	2	1	2	—	4	4	4	1
	女	14	—	—	2	2	1	—	2	2	3	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 7	風疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 8	母体の損傷	73	4	12	20	16	10	4	7	2	—	2
	男	38	—	8	10	10	3	—	3	2	—	2
	女	35	4	4	10	6	7	4	4	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 9	母体の手術	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	7	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	5	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 11	その他の母体側の状態	163	13	32	31	21	27	7	28	6	1	4
	男	102	8	18	20	16	15	6	15	6	1	3
	女	59	4	14	11	5	12	1	13	—	—	—
	不詳	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
(P12—P17)	妊娠中毒症	2 251	188	513	527	412	299	71	202	53	17	40
	男	1 187	84	257	286	218	168	44	114	26	13	21
	女	1 056	101	255	241	191	131	27	88	27	4	18
	不詳	8	3	1	—	3	—	—	—	—	—	1

後期死産 (医師立会のみ) —早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因 (P分類) 別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年

1968

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	439	38	99	95	77	67	15	46	9	—	8
	男	241	21	51	54	39	41	12	26	5	—	4
	女	195	17	47	41	36	26	3	20	4	—	4
	不詳	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
P 13	子癇前症	284	30	80	82	40	22	5	18	6	2	4
	男	143	14	39	44	20	11	3	9	2	2	2
	女	141	16	41	38	20	11	2	9	4	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 14	子癇	62	3	10	13	17	10	1	4	2	1	2
	男	36	1	8	8	6	4	1	4	2	1	2
	女	26	2	2	5	11	6	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	1 435	115	321	329	272	196	49	131	31	14	26
	男	749	48	157	175	148	111	27	73	14	10	13
	女	681	64	164	154	123	85	22	58	17	4	12
	不詳	5	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1
P 16	妊娠悪阻	4	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 17	その他の妊娠中毒性	27	1	2	7	6	3	1	3	5	—	—
	男	17	—	1	5	5	1	1	2	3	—	—
	女	10	1	1	2	1	2	—	1	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P18—P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	60	4	6	12	8	9	2	16	5	—	—
	男	34	3	5	8	2	4	2	11	1	—	—
	女	26	1	1	4	6	5	—	5	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	10	2	1	3	2	—	—	2	—	—	—
	男	8	2	1	3	—	—	—	2	—	—	—
	女	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	8	—	1	2	1	2	—	2	—	—	—
	男	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
	女	5	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 20	その他	42	2	4	7	5	7	2	12	5	—	—
	男	23	1	3	5	2	3	2	8	1	—	—
	女	19	1	1	2	3	4	—	4	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P21—P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	93	4	3	2	7	30	5	30	12	4	1
	男	56	4	3	1	5	16	2	18	7	1	1
	女	37	—	—	1	2	14	3	12	5	3	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	4	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—
	男	3	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 23	出生時損傷の記載のないもの	88	4	2	2	7	28	5	29	11	4	1
	男	52	4	2	1	5	15	2	17	6	1	1
	女	36	—	—	1	2	13	3	12	5	3	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P24—P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	29	—	—	—	—	2	1	5	9	13	—
	男	17	—	—	—	—	2	1	3	3	9	—
	女	12	—	—	—	—	—	—	2	6	4	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表 周産期死亡数 (後期死産は医師立会のみ),

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN
NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産 (分娩前)
Late foetal deaths (ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 26	出生時損傷の記載のないもの	27	—	—	—	—	2	1	5	8	12	—
	男	15	—	—	—	—	2	1	3	2	8	—
	女	12	—	—	—	—	—	—	2	6	4	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P27—P29)	**胎児の位置異常を伴う難産**	**254**	**4**	**30**	**48**	**46**	**53**	**8**	**53**	**14**	**3**	**3**
	男	**153**	**4**	**15**	**32**	**27**	**31**	**6**	**31**	**9**	**1**	**3**
	女	**100**	—	**15**	**15**	**19**	**22**	**2**	**22**	**5**	**2**	—
	不詳	**1**	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	4	—	—	—	—	2	2	—	2	—	—
	男	3	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 29	出生時損傷の記載のないもの	250	4	30	48	46	51	6	53	12	3	3
	男	150	4	15	32	27	30	5	31	7	1	3
	女	99	—	15	15	19	21	1	22	5	2	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(P30—P32)	**娩出力異常を伴う難産**	**60**	—	**1**	**3**	**10**	**17**	**4**	**15**	**9**	**3**	**2**
	男	**38**	—	—	**2**	**8**	**8**	**1**	**11**	**5**	**2**	**2**
	女	**22**	—	**1**	**1**	**2**	**9**	**3**	**4**	**4**	**1**	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 32	出生時損傷の記載のないもの	60	—	1	3	10	17	4	15	9	3	2
	男	38	—	—	2	8	8	1	11	5	2	2
	女	22	—	1	1	2	9	3	4	4	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P33—P35)	**その他および詳細不明の合併症を伴う難産**	**114**	**1**	**5**	**9**	**9**	**22**	**1**	**42**	**20**	**6**	—
	男	**63**	—	**5**	**4**	**4**	**10**	—	**22**	**14**	**4**	—
	女	**51**	**1**	—	**5**	**5**	**12**	**1**	**20**	**6**	**2**	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	5	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—
	男	4	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 35	出生時損傷の記載のないもの	109	1	3	8	9	22	1	41	19	6	—
	男	59	—	3	3	4	10	—	21	14	4	—
	女	50	1	—	5	5	12	1	20	5	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産 (医師立会のみ) —早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因 (P分類) 別

FROM CAUSES (P LIST) BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
(P36—P41)	**その他の妊娠および分娩の合併症**	**737**	**77**	**190**	**193**	**119**	**83**	**25**	**40**	**16**	**4**	**15**
	男	**374**	**34**	**86**	**106**	**59**	**44**	**14**	**27**	**7**	**3**	**8**
	女	**361**	**43**	**104**	**86**	**60**	**39**	**11**	**13**	**9**	**1**	**6**
	不詳	**2**	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	**1**
P 36	頸管無力症	72	9	31	22	4	3	—	—	—	—	3
	男	41	2	21	11	3	2	—	—	—	—	2
	女	31	7	10	11	1	1	—	—	—	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 37	早期破水	344	20	90	99	55	41	12	25	7	1	6
	男	176	8	37	55	30	22	6	15	4	1	4
	女	168	12	53	44	25	19	6	10	3	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 38	羊水過多症	186	27	41	43	32	24	9	8	6	3	2
	男	84	12	14	22	10	14	6	7	2	2	1
	女	102	15	27	21	22	10	3	1	4	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 39	子宮外妊娠	4	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	4	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 40	多胎妊娠	56	10	13	13	15	4	1	—	—	—	1
	男	29	5	5	9	8	2	—	—	—	—	—
	女	26	5	8	4	7	2	1	—	—	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	75	11	14	15	12	11	3	7	2	—	3
	男	44	7	9	9	8	4	2	5	1	—	1
	女	30	4	5	5	4	7	1	2	1	—	2
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(P42—P46)	**胎盤異常**	**1 216**	**54**	**172**	**263**	**243**	**251**	**61**	**159**	**52**	**11**	**11**
	男	**681**	**26**	**95**	**137**	**130**	**153**	**40**	**97**	**28**	**6**	**9**
	女	**533**	**28**	**76**	**125**	**113**	**98**	**21**	**62**	**24**	**5**	**2**
	不詳	**2**	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—
P 42	前置胎盤	372	22	88	106	61	48	10	30	10	2	5
	男	201	10	46	52	35	26	6	21	5	1	5
	女	170	12	42	53	26	22	4	9	5	1	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 43	胎盤早期剝離	558	14	52	109	142	131	30	82	20	6	2
	男	328	6	30	59	75	84	18	57	11	4	2
	女	229	8	21	50	67	47	12	25	9	2	—
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 44	胎盤硬塞	31	2	3	7	4	9	2	4	2	—	—
	男	19	2	1	3	3	6	2	2	2	—	—
	女	12	—	2	4	1	3	—	2	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 45	その他の胎盤の異常	101	7	14	16	19	21	7	16	7	—	1
	男	61	6	11	12	10	10	5	8	3	—	1
	女	40	1	3	4	9	11	2	8	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 46	詳細不明の胎盤の異常	154	9	15	25	17	42	12	27	13	3	3
	男	72	2	7	11	7	27	9	9	7	1	1
	女	82	7	8	14	10	15	3	18	6	2	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P47—P49)	**臍帯異常**	**1 388**	**109**	**173**	**183**	**224**	**321**	**61**	**268**	**76**	**18**	**16**
	男	**714**	**50**	**96**	**92**	**104**	**158**	**32**	**148**	**43**	**13**	**10**
	女	**671**	**56**	**77**	**91**	**120**	**163**	**29**	**120**	**33**	**5**	**6**
	不詳	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 47	臍帯圧迫	199	16	32	31	33	43	5	30	12	2	—
	男	104	6	19	16	15	23	3	16	7	2	—
	女	94	9	13	15	18	20	2	14	5	—	—
	不詳	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths (ante-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	147	4	14	24	21	37	8	37	7	2	1
	男	76	1	7	15	11	19	5	19	3	1	—
	女	71	3	7	9	10	18	3	18	4	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 49	その他	1 042	89	127	128	170	241	48	201	57	14	15
	男	534	43	70	61	78	116	24	113	33	10	10
	女	506	44	57	67	92	125	24	88	24	4	5
	不詳	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P50—P52)	原因の記載のない出生時損傷	233	26	51	47	37	28	4	21	13	5	5
	男	122	14	29	22	25	13	2	8	6	3	2
	女	109	12	22	24	12	14	2	13	7	2	3
	不詳	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	8	—	—	1	1	3	1	3	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	6	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	225	26	51	46	36	25	3	18	13	5	5
	男	120	14	29	21	24	13	2	8	6	3	2
	女	103	12	22	24	12	11	1	10	7	2	3
	不詳	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
(P53—P56)	新生児溶血性疾患	34	—	4	4	7	9	1	6	1	3	—
	男	18	—	2	3	5	4	—	3	—	1	—
	女	16	—	2	1	2	5	1	3	1	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	8	—	1	1	3	1	—	2	—	—	—
	男	7	—	1	1	3	1	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	10	—	1	—	—	5	—	3	—	1	—
	男	5	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—
	女	5	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 56	原因の記載のないもの	15	—	1	3	4	3	1	1	1	2	—
	男	5	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—
	女	10	—	1	1	2	3	1	1	1	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P57—P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	71	1	11	13	10	17	4	16	3	—	—
	男	35	1	7	6	5	6	1	9	1	—	—
	女	36	—	4	7	5	11	3	7	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	5	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—
	男	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
	女	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 58	子宮内無酸素症	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 59	詳細不明の新生児仮死	50	1	11	9	7	12	4	8	2	—	—
	男	25	1	7	5	3	5	1	4	—	—	—
	女	25	—	4	4	4	7	3	4	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	15	—	—	2	3	4	—	5	1	—	—
	男	7	—	—	1	2	1	—	2	1	—	—
	女	8	—	—	1	1	3	—	3	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P61—P68)	その他の胎児および新生児の状態	3 787	401	623	731	630	635	118	462	145	46	114
	男	1 957	176	318	405	338	308	52	255	71	29	57
	女	1 785	207	296	324	290	324	64	206	74	17	47
	不詳	45	18	9	2	2	3	2	1	—	—	10
P 61	詳細不明の未熟児	115	5	28	47	31	1	—	—	—	—	3
	男	74	3	15	31	22	1	—	—	—	—	2
	女	40	2	13	15	9	—	—	—	—	—	1
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 62	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 63	過熟児	14	—	—	—	1	2	—	6	1	3	1
	男	10	—	—	—	1	2	—	2	1	3	1
	女	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 64	新生児の出血性疾患	5	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
P 65	寒冷傷害症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 66	その他の胎児の異常	147	3	14	29	38	31	9	21	5	2	4
	男	73	2	7	15	23	11	3	8	2	1	4
	女	73	1	7	13	15	20	6	13	3	1	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 67	浸軟児	328	51	69	56	56	48	11	23	7	7	11
	男	160	21	40	26	28	24	3	10	4	3	4
	女	161	25	29	30	28	22	7	13	3	4	7
	不詳	7	5	—	—	—	2	1	—	—	—	—
P 68	原因不明の胎児死亡	3 178	342	512	599	502	552	98	411	132	34	94
	男	1 639	150	256	333	263	270	46	235	64	22	46
	女	1 504	179	247	266	237	281	51	175	68	12	39
	不詳	35	13	9	—	2	1	1	1	—	—	9
(P69—P80)	先天異常	609	51	109	115	87	121	42	71	31	12	12
	男	316	22	53	59	43	62	23	42	22	8	5
	女	264	27	45	51	40	54	18	29	9	4	5
	不詳	29	2	11	5	4	5	1	—	—	—	2
P 69	無脳症	174	23	44	39	26	28	15	7	3	1	3
	男	86	12	24	18	13	14	9	4	1	—	—
	女	87	11	20	21	12	14	6	3	2	1	3
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
P 70	二分脊椎	8	1	1	1	—	2	1	1	1	—	1
	男	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	6	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1
	不詳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P 71	先天性水頭症	140	8	11	16	20	33	9	27	18	5	2
	男	87	6	6	11	13	17	4	15	16	2	1
	女	53	2	5	5	7	16	5	12	2	3	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	22	—	5	7	2	4	1	4	—	—	—
	男	12	—	1	3	1	3	1	4	—	—	—
	女	9	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

第16表 周産期死亡数 (後期死産は医師立会のみ),

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN
NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産 (分娩前)
Late foetal deaths (ante-partum)

国際100項目周産期分類番号 (P表) International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	~1kg	1.0~1.4kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~	不詳 Unknown
P 73	循環器系の先天異常	36	1	1	2	7	10	3	10	4	1	—
	男	17	—	1	—	2	3	—	8	2	1	—
	女	19	1	—	2	5	7	3	2	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 74	呼吸器系の先天異常	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 75	消化器系の先天異常	62	7	12	15	9	10	4	4	—	3	2
	男	34	2	4	10	6	5	2	2	—	3	2
	女	23	5	6	5	1	4	1	2	—	—	—
	不詳	5	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—
P 76	性尿器系の先天異常	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 77	筋骨格系の先天異常	31	1	4	8	4	6	2	6	2	—	—
	男	14	—	2	4	1	3	—	2	2	—	—
	女	16	1	2	3	3	3	2	4	—	—	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 78	ダウン病	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 79	その他の多系統および先天性症候群	8	—	4	1	1	1	—	—	—	—	1
	男	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1
P 80	その他および詳細不明の先天異常	126	10	27	26	18	26	7	11	3	2	3
	男	62	2	15	12	7	14	6	7	1	2	2
	女	49	6	8	10	10	9	1	4	2	—	—
	不詳	15	2	4	4	1	3	—	—	—	—	1
(P81—P88)	胎児および新生児の感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 81	下痢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 82	リステリア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 83	破傷風	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 84	敗血症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 85	ウイルス疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 86	先天梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産 (医師立会のみ) —早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因 (P分類) 別

FROM CAUSES (P LIST) BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY
TIME OF DEATH (ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号 (P表) International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	~1kg	1.0~1.4kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~	不詳 Unknown
P 87	トキソプラスマ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P89—P94)	その他の胎児および新生児の疾患	9	1	3	3	1	1	—	—	—	—	—
	男	4	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
	女	5	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 89	甲状腺の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 90	膵嚢胞性線維症 (ムコビチドージス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 91	血液および造血器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 92	肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 93	その他の明示された疾患	9	1	3	3	1	1	—	—	—	—	—
	男	4	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
	女	5	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 94	症状および診断名不明確の状態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(PE95—PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE95	過度の高温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE96	過度の低温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE97	飢餓, 渇, 不良環境曝露および放置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE99	不慮の機械的窒息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE100	その他の外因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intro-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
	総数 Total	14 400	321	1 756	2 092	2 034	2 884	513	3 307	1 365	478	163
	男 M.	8 231	153	913	1 219	1 141	1 570	295	1 941	889	308	97
	女 F.	6 126	166	836	860	887	1 305	216	1 364	475	170	63
	不詳 U.	43	2	7	13	6	9	2	2	1	—	3
(P1—P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	54	1	8	20	5	8	2	8	2	—	2
	男	30	—	5	8	4	5	1	4	2	—	2
	女	24	1	3	12	1	3	1	4	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 1	慢性リウマチ性心疾患	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2	慢性高血圧症	5	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—
	男	3	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	女	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	34	1	4	10	3	7	2	5	2	—	2
	男	18	—	2	2	3	5	1	2	2	—	2
	女	16	1	2	8	—	2	1	3	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 4	性尿器系の慢性疾患	12	—	3	5	1	1	—	2	—	—	—
	男	7	—	2	4	—	—	—	1	—	—	—
	女	5	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	274	10	70	64	44	36	5	27	14	5	4
	男	141	3	34	34	21	16	1	18	9	4	2
	女	133	7	36	30	23	20	4	9	5	1	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 5	梅毒	8	1	1	2	1	—	—	3	—	—	—
	男	5	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—
	女	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 6	糖尿病	25	—	2	1	5	5	1	3	5	4	—
	男	10	—	1	—	—	2	—	1	3	3	—
	女	15	—	1	1	5	3	1	2	2	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 7	風疹	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 8	母体の損傷	41	3	9	8	9	8	1	2	2	—	—
	男	21	1	6	4	5	3	—	1	1	—	—
	女	20	2	3	4	4	5	1	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 9	母体の手術	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 11	その他の母体側の状態	194	6	58	51	28	21	3	19	7	1	3
	男	102	1	27	28	16	10	1	13	5	1	1
	女	92	5	31	23	12	11	2	6	2	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P12—P17)	妊娠中毒症	1 296	52	233	263	240	211	54	183	72	34	8
	男	700	21	114	140	134	124	31	101	39	20	7
	女	595	31	119	122	106	87	23	82	33	14	1
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	333	13	70	69	64	51	9	44	13	6	3
	男	170	4	31	32	36	34	6	21	6	4	2
	女	163	9	39	37	28	17	3	23	7	2	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 13	子癇前症	150	5	36	37	21	23	6	13	10	3	2
	男	83	1	21	17	14	11	3	9	7	1	2
	女	67	4	15	20	7	12	3	4	3	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 14	子癇	71	3	9	11	14	16	4	9	6	3	—
	男	42	1	5	6	10	11	1	5	3	1	—
	女	29	2	4	5	4	5	3	4	3	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	728	31	116	142	140	117	34	115	42	22	3
	男	397	15	57	82	73	66	20	65	22	14	3
	女	330	16	59	59	67	51	14	50	20	8	—
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 16	妊娠悪阻	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 17	その他の妊娠中毒症	14	—	2	4	1	4	1	2	1	—	—
	男	8	—	—	3	1	2	1	1	1	—	—
	女	6	—	2	1	—	2	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P18—P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	76	—	9	7	8	18	1	24	9	1	—
	男	42	—	9	3	2	8	—	14	5	1	—
	女	34	—	—	4	6	10	1	10	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	11	—	3	3	1	3	—	—	1	—	—
	男	7	—	3	2	—	1	—	—	1	—	—
	女	4	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	9	—	2	1	—	2	—	4	—	—	—
	男	4	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—
	女	5	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 20	その他	56	—	4	3	7	13	1	20	8	1	—
	男	31	—	4	1	2	7	—	12	4	1	—
	女	25	—	—	2	5	6	1	8	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P21—P23)	骨盤の骨，軟部または組織の異常を伴う難産	626	1	9	15	38	165	21	264	103	25	6
	男	358	—	6	7	19	87	8	162	59	14	4
	女	268	1	3	8	19	78	13	102	44	11	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	110	—	—	—	8	35	5	50	13	4	—
	男	65	—	—	—	6	18	2	33	6	2	—
	女	45	—	—	—	2	17	3	17	7	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1
	男	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 23	出生時損傷の記載のないもの	512	1	9	15	30	130	16	212	89	21	5
	男	290	—	6	7	13	69	6	128	52	12	3
	女	222	1	3	8	17	61	10	84	37	9	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P24—P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	308	—	1	3	5	29	5	82	85	98	5
	男	208	—	—	1	3	21	3	55	58	68	2
	女	99	—	1	2	2	7	1	27	27	30	3
	不詳	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），昭和43年 1968

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intro-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	43	—	—	1	—	2	—	9	17	13	1
	男	35	—	—	—	—	2	—	7	16	10	—
	女	8	—	—	1	—	—	—	2	1	3	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 26	出生時損傷の記載のないもの	264	—	1	2	5	27	5	73	68	84	4
	男	173	—	—	1	3	19	3	48	42	58	2
	女	90	—	1	1	2	7	1	25	26	26	2
	不詳	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
(P27—P29)	**胎児の位置異常を伴う難産**	**1 654**	**20**	**99**	**157**	**184**	**402**	**58**	**525**	**219**	**35**	**13**
	男	**970**	**15**	**51**	**101**	**115**	**215**	**41**	**293**	**145**	**24**	**11**
	女	**683**	**5**	**48**	**56**	**69**	**187**	**17**	**232**	**73**	**11**	**2**
	不詳	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	64	—	—	1	3	18	1	28	13	1	—
	男	43	—	—	1	3	8	—	21	9	1	—
	女	21	—	—	—	—	10	1	7	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 29	出生時損傷の記載のないもの	1 587	20	99	156	181	384	57	496	204	34	13
	男	926	15	51	100	112	207	41	272	135	23	11
	女	660	5	48	56	69	177	16	224	68	11	2
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
(P30—P32)	**娩出力異常を伴う難産**	**430**	**1**	**8**	**17**	**24**	**94**	**15**	**163**	**90**	**30**	**3**
	男	**273**	**1**	**3**	**12**	**14**	**47**	**8**	**103**	**68**	**23**	**2**
	女	**157**	—	**5**	**5**	**10**	**47**	**7**	**60**	**22**	**7**	**1**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	56	—	1	2	4	12	1	21	13	2	1
	男	35	—	1	2	3	4	—	12	10	2	1
	女	21	—	—	—	1	8	1	9	3	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
	男	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 32	出生時損傷の記載のないもの	370	1	7	15	20	81	14	139	77	28	2
	男	235	1	2	10	11	42	8	89	58	21	1
	女	135	—	5	5	9	39	6	50	19	7	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P33—P35)	**その他および詳細不明の合併症を伴う難産**	**350**	**2**	**7**	**11**	**19**	**77**	**10**	**126**	**74**	**31**	**3**
	男	**219**	**1**	**3**	**9**	**12**	**45**	**5**	**73**	**53**	**21**	**2**
	女	**131**	**1**	**4**	**2**	**7**	**32**	**5**	**53**	**21**	**10**	**1**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	44	—	—	—	1	9	1	25	6	2	1
	男	33	—	—	—	—	8	1	18	5	2	—
	女	11	—	—	—	1	1	—	7	1	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
	男	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 35	出生時損傷の記載のないもの	303	2	6	11	18	67	9	100	68	29	2
	男	184	1	2	9	12	37	4	54	48	19	2
	女	119	1	4	2	6	30	5	46	20	10	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
(P36—P41)	**その他の妊娠および分娩の合併症**	**1 148**	**73**	**352**	**325**	**183**	**109**	**23**	**63**	**23**	**6**	**14**
	男	**610**	**35**	**171**	**190**	**105**	**49**	**9**	**32**	**14**	**6**	**8**
	女	**533**	**38**	**180**	**134**	**78**	**60**	**14**	**30**	**9**	—	**4**
	不詳	**5**	—	**1**	**1**	—	—	—	**1**	—	—	**2**
P 36	頸管無力症	202	24	93	65	17	1	—	—	1	—	1
	男	122	16	46	49	10	—	—	—	—	—	1
	女	80	8	47	16	7	1	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 37	早期破水	544	22	151	154	101	57	14	35	12	4	8
	男	281	6	72	86	62	23	5	18	5	4	5
	女	261	16	78	68	39	34	9	17	7	—	2
	不詳	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P 38	羊水過多症	235	15	52	60	45	35	7	17	8	—	3
	男	115	7	20	32	20	16	2	11	8	—	1
	女	119	8	32	27	25	19	5	6	—	—	2
	不詳	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P 39	子宮外妊娠	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 40	多胎妊娠	49	4	22	16	4	1	—	2	—	—	—
	男	26	1	12	8	4	—	—	1	—	—	—
	女	22	3	10	8	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	115	8	34	28	16	14	2	9	2	2	2
	男	66	5	21	15	9	10	2	2	1	2	1
	女	48	3	13	13	7	4	—	7	1	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
(P42—P46)	**胎盤異常**	**1 109**	**26**	**213**	**278**	**182**	**181**	**38**	**149**	**51**	**13**	**16**
	男	**651**	**12**	**122**	**171**	**101**	**105**	**27**	**86**	**38**	**7**	**9**
	女	**455**	**14**	**90**	**106**	**81**	**75**	**11**	**63**	**13**	**6**	**7**
	不詳	**3**	—	**1**	**1**	—	**1**	—	—	—	—	—
P 42	前置胎盤	591	16	160	203	96	58	16	38	9	1	10
	男	363	6	94	130	60	38	14	21	7	1	6
	女	226	10	65	72	36	20	2	17	2	—	4
	不詳	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
P 43	胎盤早期剥離	330	8	40	55	69	68	10	57	24	4	5
	男	188	5	20	31	35	37	6	36	20	2	2
	女	142	3	20	24	34	31	4	21	4	2	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 44	胎盤硬塞	12	—	—	1	1	7	1	2	1	—	—
	男	5	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—
	女	6	—	—	—	1	3	1	1	1	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
P 45	その他の胎盤の異常	50	2	8	5	4	12	4	12	4	2	1
	男	30	1	4	2	2	6	2	11	2	1	1
	女	20	1	4	3	2	6	2	1	2	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 46	詳細不明の胎盤の異常	126	—	5	14	12	36	7	40	13	6	—
	男	65	—	4	7	4	21	5	17	9	3	—
	女	61	—	1	7	8	15	2	23	4	3	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P47—P49)	**臍帯異常**	**2 002**	**17**	**64**	**126**	**214**	**557**	**82**	**679**	**264**	**65**	**16**
	男	**1 137**	**12**	**32**	**78**	**102**	**296**	**44**	**404**	**160**	**44**	**9**
	女	**864**	**5**	**32**	**48**	**112**	**260**	**38**	**275**	**104**	**21**	**7**
	不詳	**1**	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—
P 47	臍帯圧迫	191	6	7	7	27	47	4	66	24	7	—
	男	101	3	3	3	10	21	—	42	14	5	—
	女	90	3	4	4	17	26	4	24	10	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths (intro-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	386	7	34	44	45	106	24	103	34	7	6
	男	218	6	20	26	24	54	11	58	22	5	3
	女	168	1	14	18	21	52	13	45	12	2	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 49	その他	1 425	4	23	75	142	404	54	510	206	51	10
	男	818	3	9	49	68	221	33	304	124	34	6
	女	606	1	14	26	74	182	21	206	82	17	4
	不詳	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
(P50—P52)	原因の記載のない出生時損傷	359	6	57	47	45	62	9	92	39	6	5
	男	230	3	34	34	28	34	6	61	26	6	4
	女	129	3	23	13	17	28	3	31	13	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	189	—	2	6	20	44	4	74	35	6	2
	男	123	—	2	2	14	24	2	49	25	6	1
	女	66	—	—	4	6	20	2	25	10	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	4	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—
	男	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	166	6	55	41	25	16	5	17	3	—	3
	男	105	3	32	32	14	9	4	11	1	—	3
	女	61	3	23	9	11	7	1	6	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P53—P56)	新生児溶血性疾患	22	—	—	2	3	2	—	6	4	4	1
	男	17	—	—	1	2	2	—	4	4	4	—
	女	4	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	4	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—
	男	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 56	原因の記載のないもの	15	—	—	2	—	2	—	4	3	3	1
	男	12	—	—	1	—	2	—	3	3	3	—
	女	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
(P57—P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	524	5	36	61	87	120	20	158	41	9	7
	男	314	2	21	41	48	70	8	91	30	7	4
	女	210	3	15	20	39	50	12	67	11	2	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	43	—	1	5	12	10	2	11	4	—	—
	男	28	—	1	4	8	5	—	6	4	—	—
	女	15	—	—	1	4	5	2	5	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 58	子宮内無酸素症	4	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—
	男	4	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 59	詳細不明の新生児仮死	411	5	33	49	65	88	16	128	30	8	5
	男	245	2	20	32	36	52	7	75	20	6	2
	女	166	3	13	17	29	36	9	53	10	2	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	66	—	2	6	10	20	2	18	7	1	2
	男	37	—	—	4	4	11	1	9	6	1	2
	女	29	—	2	2	6	9	1	9	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P61—P68)	その他の胎児および新生児の状態	2 914	74	489	518	494	510	98	524	193	71	41
	男	1 664	33	265	306	292	275	57	310	127	33	23
	女	1 244	40	223	211	199	235	41	214	66	38	18
	不詳	6	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—
P 61	詳細不明の未熟児	585	26	207	189	140	14	12	1	—	—	8
	男	338	9	120	109	86	10	9	1	—	—	3
	女	247	17	87	80	54	4	3	—	—	—	5
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 62	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 63	過熟児	44	—	—	—	—	2	—	11	11	19	1
	男	23	—	—	—	—	1	—	8	8	5	1
	女	21	—	—	—	—	1	—	3	3	14	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 64	新生児の出血性疾患	36	—	—	5	6	13	2	8	4	—	—
	男	25	—	—	4	4	9	1	6	2	—	—
	女	11	—	—	1	2	4	1	2	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 65	寒冷傷害症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 66	その他の胎児の異常	649	17	97	122	145	111	27	112	31	6	8
	男	371	10	51	68	89	55	16	67	24	2	5
	女	277	7	46	54	55	56	11	45	7	4	3
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
P 67	浸軟児	16	1	1	2	5	3	1	2	—	1	1
	男	10	—	1	2	3	2	1	2	—	—	—
	女	6	1	—	—	2	1	—	—	—	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 68	原因不明の胎児死亡	1 584	30	184	200	198	367	56	390	147	45	23
	男	897	14	93	123	110	198	30	226	93	26	14
	女	682	15	90	76	86	169	26	164	54	19	9
	不詳	5	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—
(P69—P80)	先天異常	1 236	33	98	173	258	297	72	232	82	44	19
	男	658	15	43	80	138	169	46	128	52	25	8
	女	554	17	51	84	117	122	25	103	30	19	11
	不詳	24	1	4	9	3	6	1	1	—	—	—
P 69	無脳症	440	25	49	80	119	103	24	48	4	5	7
	男	244	13	23	37	72	65	16	28	3	2	1
	女	194	12	26	43	46	37	8	20	1	3	6
	不詳	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
P 70	二分脊椎	31	—	7	3	2	6	—	5	3	5	—
	男	9	—	1	—	2	1	—	1	2	2	—
	女	20	—	5	2	—	5	—	4	1	3	—
	不詳	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
P 71	先天性水頭症	155	—	6	10	23	26	4	48	26	14	2
	男	93	—	3	6	15	17	2	24	19	8	1
	女	62	—	3	4	8	9	2	24	7	6	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	46	—	3	6	13	13	3	8	2	1	—
	男	21	—	—	4	6	6	1	4	1	—	—
	女	25	—	3	2	7	7	2	4	1	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表 周産期死亡数 (後期死産は医師立会のみ),

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN

後期死産 (分娩中)

Late foetal deaths (intro-partum)

NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 73	循環器系の先天異常	155	—	1	7	18	49	10	50	22	6	2
	男	82	—	1	3	5	28	9	26	13	5	1
	女	73	—	—	4	13	21	1	24	9	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 74	呼吸器系の先天異常	10	3	—	1	1	3	—	1	—	1	—
	男	4	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
	女	5	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—
	不詳	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 75	消化器系の先天異常	119	—	6	27	28	28	9	19	9	1	1
	男	63	—	2	12	13	17	6	13	4	1	1
	女	49	—	3	10	15	11	3	5	5	—	—
	不詳	7	—	1	5	—	—	—	1	—	—	—
P 76	性尿器系の先天異常	5	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—
	男	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
P 77	筋骨格系の先天異常	62	2	4	3	15	17	5	16	5	—	—
	男	34	2	2	2	8	9	4	8	3	—	—
	女	27	—	2	1	6	8	1	8	2	—	—
	不詳	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
P 78	ダウン病	6	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	5	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	21	1	2	4	4	4	1	2	—	3	1
	男	5	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—
	女	14	1	1	3	3	2	1	—	—	3	1
	不詳	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
P 80	その他および詳細不明の先天異常	186	2	20	29	33	46	16	32	11	7	6
	男	100	—	10	14	17	23	8	20	7	5	4
	女	79	2	8	13	16	20	7	12	4	2	2
	不詳	7	—	2	2	—	3	1	—	—	—	—
(P81—P88)	胎児および新生児の感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 81	下痢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 82	リステリア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 83	破傷風	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 84	敗血症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 85	ウイルス疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 86	先天梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産 (医師立会のみ) —早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因 (P分類) 別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年

1968

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 87	トキソプラスマ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P89—P94)	その他の胎児および新生児の疾患	18	—	3	5	1	6	—	2	—	1	—
	男	9	—	—	3	1	2	—	2	—	1	—
	女	9	—	3	2	—	4	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 89	甲状腺の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 90	膵嚢胞性線維症(ムコビチドージス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 91	血液および造血器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 92	肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 93	その他の明示された疾患	18	—	3	5	1	6	—	2	—	1	—
	男	9	—	—	3	1	2	—	2	—	1	—
	女	9	—	3	2	—	4	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 94	症状および診断名不明確の状態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(PE95—PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE95	過度の高温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE96	過度の低温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE99	不慮の機械的窒息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE100	その他の外因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表 周産期死亡数 (後期死産は医師立会のみ),

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡 (分娩後)
Early neonatal deaths (past-partum)

国際100項目周産期分類番号 (P表) International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	~1kg	1.0~1.4kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~	不詳 Unknown
	総数 Total	13 693	777	2 633	2 846	2 049	2 166	227	1 975	795	194	258
	男 M.	8 175	357	1 454	1 810	1 287	1 229	134	1 241	534	127	136
	女 F.	5 518	420	1 179	1 036	762	937	93	734	261	67	122
	不詳 U.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P1—P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	15	1	4	7	3	—	—	—	—	—	—
	男	10	—	2	5	3	—	—	—	—	—	—
	女	5	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 1	慢性リウマチ性心疾患	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2	慢性高血圧症	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	7	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—
	男	6	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 4	性尿器系の慢性疾患	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P5—P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	98	9	32	24	17	8	—	4	—	4	—
	男	55	2	16	16	11	5	—	2	—	3	—
	女	43	7	16	8	6	3	—	2	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 5	梅毒	4	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
	男	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 6	糖尿病	9	—	—	—	2	2	—	2	—	3	—
	男	6	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—
	女	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 7	風疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 8	母体の損傷	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 9	母体の手術	7	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—
	男	4	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—
	女	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 11	その他の母体側の状態	76	7	27	21	14	6	—	1	—	—	—
	男	43	2	13	15	9	4	—	—	—	—	—
	女	33	5	14	6	5	2	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P12—P17)	妊娠中毒症	877	53	209	274	156	101	9	52	25	4	3
	男	495	18	100	177	97	59	3	25	16	2	1
	女	382	35	109	97	59	42	6	27	9	2	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産 (医師立会のみ) —早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因 (P分類) 別

FROM CAUSES (P LIST) BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号 (P表) International list of 100 causes (P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	~1kg	1.0~1.4kg	1.5~1.9	2.0~2.4	2.5~2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0~3.4	3.5~3.9	4.0kg~	不詳 Unknown
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	172	8	39	52	43	14	1	11	3	1	1
	男	100	3	21	35	23	8	—	6	3	1	—
	女	72	5	18	17	20	6	1	5	—	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 13	子癇前症	85	6	29	29	11	7	—	2	1	—	—
	男	54	2	17	22	7	6	—	—	—	—	—
	女	31	4	12	7	4	1	—	2	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 14	子癇	22	—	6	7	2	2	—	1	4	—	—
	男	12	—	2	6	—	2	—	—	2	—	—
	女	10	—	4	1	2	—	—	1	2	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	570	37	131	174	97	73	8	38	15	3	2
	男	313	13	58	108	65	39	3	19	9	1	1
	女	257	24	73	66	32	34	5	19	6	2	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 16	妊娠悪阻	6	—	1	3	1	1	—	—	—	—	—
	男	4	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
	女	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 17	その他の妊娠中毒症	22	2	3	9	2	4	—	—	2	—	—
	男	12	—	2	4	1	3	—	—	2	—	—
	女	10	2	1	5	1	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P18—P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	32	4	3	—	8	3	1	11	1	1	1
	男	17	2	1	—	2	1	—	8	1	1	1
	女	15	2	2	—	6	2	1	3	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 20	その他	26	2	2	—	7	2	1	11	—	1	1
	男	13	—	1	—	2	—	—	8	—	1	1
	女	13	2	1	—	5	2	1	3	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P21—P23)	骨盤の骨，軟器または組織の異常を伴う難産	148	1	2	6	13	42	3	62	16	5	1
	男	94	—	2	2	9	27	2	40	10	3	1
	女	54	1	—	4	4	15	1	22	6	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	72	—	1	—	2	18	1	39	10	2	—
	男	42	—	1	—	1	11	—	22	5	2	—
	女	30	—	—	—	1	7	1	17	5	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 23	出生時損傷の記載のないもの	76	1	1	6	11	24	2	23	6	3	1
	男	52	—	1	2	8	16	2	18	5	1	1
	女	24	1	—	4	3	8	—	5	1	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P24—P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	47	—	—	1	—	8	1	11	22	5	—
	男	33	—	—	—	—	5	1	9	15	4	—
	女	14	—	—	1	—	3	—	2	7	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡（分娩後）

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

Early neonatal deaths(past-partum)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	19	—	—	—	—	4	—	4	10	1	—
	男	11	—	—	—	—	2	—	2	6	1	—
	女	8	—	—	—	—	2	—	2	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 26	出生時損傷の記載のないもの	28	—	—	1	—	4	1	7	12	4	—
	男	22	—	—	—	—	3	1	7	9	3	—
	女	6	—	—	1	—	1	—	—	3	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P27—P29)	**胎児の位置異常を伴う難産**	**425**	**13**	**61**	**64**	**61**	**78**	**10**	**94**	**38**	**12**	**4**
	男	**264**	**6**	**36**	**45**	**37**	**42**	**7**	**58**	**29**	**7**	**4**
	女	**161**	**7**	**25**	**19**	**24**	**36**	**3**	**36**	**9**	**5**	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	74	—	4	6	8	13	2	29	10	3	1
	男	47	—	2	5	5	6	1	19	8	1	1
	女	27	—	2	1	3	7	1	10	2	2	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	4	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—
	男	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 29	出生時損傷の記載のないもの	347	13	55	58	53	65	8	64	27	9	3
	男	215	6	32	40	32	36	6	39	21	6	3
	女	132	7	23	18	21	29	2	25	6	3	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P30—P32)	**娩出力異常を伴う難産**	**214**	**1**	**5**	**10**	**22**	**54**	**4**	**73**	**31**	**3**	**15**
	男	**132**	—	**2**	**7**	**12**	**32**	**2**	**44**	**24**	**2**	**9**
	女	**82**	**1**	**3**	**3**	**10**	**22**	**2**	**29**	**7**	**1**	**6**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	54	—	—	2	1	10	1	24	16	1	—
	男	40	—	—	2	1	10	1	14	12	1	—
	女	14	—	—	—	—	—	—	10	4	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 32	出生時損傷の記載のないもの	159	1	5	8	21	43	2	49	15	2	15
	男	92	—	2	5	11	22	1	30	12	1	9
	女	67	1	3	3	10	21	1	19	3	1	6
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P33—P35)	**その他および詳細不明の合併症を伴う難産**	**129**	—	**1**	**3**	**5**	**30**	**3**	**45**	**37**	**7**	**1**
	男	**79**	—	—	**1**	**2**	**16**	**1**	**32**	**27**	**1**	—
	女	**50**	—	**1**	**2**	**3**	**14**	**2**	**13**	**10**	**6**	**1**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	70	—	—	1	1	14	3	27	22	4	1
	男	45	—	—	—	1	7	1	18	18	1	—
	女	25	—	—	1	—	7	2	9	4	3	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 35	出生時損傷の記載のないもの	59	—	1	2	4	16	—	18	15	3	—
	男	34	—	—	1	1	9	—	14	9	—	—
	女	25	—	1	1	3	7	—	4	6	3	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
(P36—P41)	**その他の妊娠および分娩の合併症**	**991**	**146**	**348**	**260**	**142**	**48**	**5**	**30**	**7**	**2**	**8**
	男	**542**	**69**	**177**	**155**	**86**	**30**	**3**	**16**	**6**	**2**	**1**
	女	**449**	**77**	**171**	**105**	**56**	**18**	**2**	**14**	**1**	—	**7**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 36	頸管無力症	143	21	69	39	10	2	—	1	—	—	1
	男	82	11	36	26	8	1	—	—	—	—	—
	女	61	10	33	13	2	1	—	1	—	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 37	早期破水	412	58	132	97	74	26	1	16	5	2	2
	男	231	25	67	62	42	17	1	11	5	2	—
	女	181	33	65	35	32	9	—	5	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 38	羊水過多症	69	4	13	19	15	8	2	8	2	—	—
	男	28	2	7	5	8	3	—	2	1	—	—
	女	41	2	6	14	7	5	2	6	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 39	子宮外妊娠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 40	多胎妊娠	245	39	99	72	27	4	1	1	—	—	3
	男	138	16	52	46	19	3	1	1	—	—	1
	女	107	23	47	26	8	1	—	—	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	122	24	35	33	16	8	1	4	—	—	2
	男	63	15	15	16	9	6	1	2	—	—	—
	女	59	9	20	17	7	2	—	2	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P42—P46)	**胎盤異常**	**474**	**21**	**103**	**153**	**91**	**56**	**8**	**35**	**10**	**1**	**4**
	男	**294**	**11**	**54**	**101**	**60**	**34**	**4**	**24**	**8**	**1**	**1**
	女	**180**	**10**	**49**	**52**	**31**	**22**	**4**	**11**	**2**	—	**3**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 42	前置胎盤	316	14	78	120	68	19	3	13	3	—	1
	男	197	8	40	80	44	15	2	9	1	—	—
	女	119	6	38	40	24	4	1	4	2	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 43	胎盤早期剝離	97	6	20	24	15	21	3	9	—	—	2
	男	61	3	12	15	10	14	2	6	—	—	1
	女	36	3	8	9	5	7	1	3	—	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 44	胎盤硬塞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 45	その他の胎盤の異常	15	—	3	3	2	2	1	1	3	—	1
	男	10	—	2	2	2	—	—	1	3	—	—
	女	5	—	1	1	—	2	1	—	—	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 46	詳細不明の胎盤の異常	46	1	2	6	6	14	1	12	4	1	—
	男	26	—	—	4	4	5	—	8	4	1	—
	女	20	1	2	2	2	9	1	4	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P47—P49)	**臍帯異常**	**183**	—	**3**	**7**	**20**	**52**	**6**	**67**	**27**	**6**	**1**
	男	**118**	—	**1**	**4**	**12**	**27**	**2**	**47**	**23**	**3**	**1**
	女	**65**	—	**2**	**3**	**8**	**25**	**4**	**20**	**4**	**3**	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 47	臍帯圧迫	8	—	—	—	—	4	—	2	1	1	—
	男	5	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—
	女	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡（分娩後）

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND Early neonatal deaths (past-partum)

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	16	—	1	2	2	5	—	5	1	—	—
	男	10	—	—	1	—	4	—	4	1	—	—
	女	6	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 49	その他	159	—	2	5	18	43	6	60	25	5	1
	男	103	—	1	3	12	20	2	43	21	2	1
	女	56	—	1	2	6	23	4	17	4	3	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P50—P52)	**原因の記載のない出生時損傷**	**694**	**5**	**38**	**62**	**82**	**154**	**16**	**207**	**97**	**32**	**17**
	男	**453**	**2**	**19**	**47**	**52**	**96**	**12**	**143**	**58**	**25**	**11**
	女	**241**	**3**	**19**	**15**	**30**	**58**	**4**	**64**	**39**	**7**	**6**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	680	5	38	61	80	151	16	204	95	31	15
	男	445	2	19	47	52	94	12	141	57	24	9
	女	235	3	19	14	28	57	4	63	38	7	6
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	14	—	—	1	2	3	—	3	2	1	2
	男	8	—	—	—	—	2	—	2	1	1	2
	女	6	—	—	1	2	1	—	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P53—P56)	**新生児溶血性疾患**	**252**	**1**	**9**	**26**	**52**	**59**	**8**	**77**	**22**	**3**	**3**
	男	**166**	**1**	**7**	**17**	**34**	**40**	**6**	**49**	**14**	**2**	**2**
	女	**86**	—	**2**	**9**	**18**	**19**	**2**	**28**	**8**	**1**	**1**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	10	—	—	2	4	4	1	—	—	—	—
	男	5	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—
	女	5	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	11	—	—	—	2	1	—	5	3	—	—
	男	5	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—
	女	6	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	9	—	1	—	1	3	—	2	1	1	—
	男	8	—	1	—	1	3	—	2	—	1	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 56	原因の記載のないもの	222	1	8	24	45	51	7	70	18	2	3
	男	148	1	6	16	30	35	6	45	12	1	2
	女	74	—	2	8	15	16	1	25	6	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P57—P60)	**他に分類されない無酸素症および低酸素症**	**1 999**	**103**	**444**	**503**	**291**	**282**	**24**	**221**	**112**	**19**	**24**
	男	**1 238**	**50**	**262**	**325**	**191**	**167**	**18**	**148**	**68**	**16**	**11**
	女	**761**	**53**	**182**	**178**	**100**	**115**	**6**	**73**	**44**	**3**	**13**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	815	43	199	248	114	93	7	68	36	7	7
	男	516	21	121	159	79	56	5	49	19	6	6
	女	299	22	78	89	35	37	2	19	17	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 58	子宮内無酸素症	6	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—
	男	4	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 59	詳細不明の新生児仮死	1 139	59	245	250	169	180	16	139	70	11	16
	男	698	28	141	162	107	107	13	91	47	10	5
	女	441	31	104	88	62	73	3	48	23	1	11
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・出産時の体重・死亡の時期・原因（P分類）別

FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

昭和43年 1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	39	—	—	3	7	8	1	13	6	1	1
	男	20	—	—	2	4	4	—	8	2	—	—
	女	19	—	—	1	3	4	1	5	4	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P61—P68)	**その他の胎児および新生児の状態**	**4 708**	**398**	**1 262**	**1 238**	**738**	**511**	**48**	**356**	**113**	**19**	**73**
	男	**2 808**	**187**	**717**	**795**	**486**	**269**	**21**	**216**	**82**	**15**	**41**
	女	**1 900**	**211**	**545**	**443**	**252**	**242**	**27**	**140**	**31**	**4**	**32**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 61	詳細不明の未熟児	1 804	214	650	586	260	48	8	5	3	1	37
	男	1 057	94	360	371	177	30	4	4	2	1	18
	女	747	120	290	215	83	18	4	1	1	—	19
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 62	出生前の胎児の血液喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 63	過熟児	8	—	—	—	—	1	—	1	3	3	—
	男	7	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 64	新生児の出血性疾患	905	7	85	184	139	220	21	185	66	7	12
	男	545	3	53	116	85	112	9	113	49	7	7
	女	360	4	32	68	54	108	12	72	17	—	5
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 65	寒冷傷害症候群	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 66	その他の胎児の異常	1 989	177	527	468	337	242	19	165	41	8	24
	男	1 197	90	304	308	222	126	8	98	29	4	16
	女	792	87	223	160	115	116	11	67	12	4	8
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 67	浸軟児	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 68	原因不明の胎児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P69—P80)	**先天異常**	**1 100**	**6**	**29**	**94**	**178**	**347**	**44**	**292**	**107**	**30**	**17**
	男	**641**	**4**	**15**	**48**	**95**	**194**	**30**	**188**	**72**	**18**	**7**
	女	**459**	**2**	**14**	**46**	**83**	**153**	**14**	**104**	**35**	**12**	**10**
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 69	無脳症	49	—	2	4	13	20	1	10	—	—	—
	男	33	—	2	1	11	13	1	6	—	—	—
	女	16	—	—	3	2	7	—	4	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 70	二分脊椎	28	—	—	1	4	7	2	11	4	1	—
	男	12	—	—	1	1	1	1	7	1	1	—
	女	16	—	—	—	3	6	1	4	3	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 71	先天性水頭症	40	—	2	4	2	10	1	9	8	4	1
	男	22	—	1	2	—	3	—	6	7	3	—
	女	18	—	1	2	2	7	1	3	1	1	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	24	—	—	2	7	6	1	4	4	1	—
	男	14	—	—	2	4	2	—	2	4	—	—
	女	10	—	—	—	3	4	1	2	—	1	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第16表 周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡（分娩後）

TABLE 16 PERINATAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES(P LIST)BY LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX, BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH(ANTE-, INTRO-, OR PAST-PARTUM)

Early neonatal deaths(past-partum)

昭和43年
1968

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 73	循環器系の先天異常	471	1	8	31	78	151	19	128	53	14	7
	男	267	—	4	15	38	89	10	76	35	7	3
	女	204	1	4	16	40	62	9	52	18	7	4
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 74	呼吸器系の先天異常	27	4	5	5	4	2	—	6	—	1	—
	男	14	3	2	2	1	1	—	4	—	1	—
	女	13	1	3	3	3	1	—	2	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 75	消化器系の先天異常	368	1	10	33	59	121	14	98	28	9	9
	男	220	1	6	16	35	65	12	68	19	6	4
	女	148	—	4	17	24	56	2	30	9	3	5
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 76	性尿器系の先天異常	7	—	—	3	1	1	—	1	1	—	—
	男	5	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—
	女	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 77	筋骨格系の先天異常	16	—	1	2	—	4	1	7	2	—	—
	男	12	—	—	1	—	4	1	5	2	—	—
	女	4	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 78	ダウン病	12	—	—	1	1	3	—	6	1	—	—
	男	8	—	—	1	1	1	—	5	—	—	—
	女	4	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	8	—	—	1	1	4	1	1	1	—	—
	男	5	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—
	女	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 80	その他および詳細不明の先天異常	50	—	1	7	8	18	4	11	5	—	—
	男	29	—	—	4	4	11	4	8	2	—	—
	女	21	—	1	3	4	7	—	3	3	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P81—88)	胎児および新生児の感染	46	1	1	2	5	8	1	22	3	2	2
	男	22	—	1	1	1	4	—	10	3	2	—
	女	24	1	—	1	4	4	1	12	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 81	下痢性疾患	13	—	—	—	—	—	—	10	—	1	2
	男	5	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—
	女	8	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 82	リステリア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 83	破傷風	4	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 84	敗血症	22	1	1	2	1	7	—	9	1	—	—
	男	11	—	1	1	—	4	—	4	1	—	—
	女	11	1	—	1	1	3	—	5	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 85	ウイルス疾患	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 86	先天梅毒	5	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—
	男	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	女	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4kg	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	（再掲）(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown
P 87	トキソプラスマ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(P89—P94)	その他の胎児および新生児の疾患	1 151	12	78	109	155	310	35	293	119	36	39
	男	663	5	42	64	92	174	22	171	74	18	23
	女	488	7	36	45	63	136	13	122	45	18	16
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 89	甲状腺の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 91	血液および造血器の疾患	4	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—
	男	3	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 92	肺炎	569	1	17	37	68	162	15	185	63	23	13
	男	323	1	10	27	37	82	7	103	43	13	7
	女	246	—	7	10	31	80	8	82	20	10	6
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 93	その他の明示された疾患	515	11	55	68	82	141	19	95	45	10	8
	男	301	4	27	35	51	88	14	62	24	5	5
	女	214	7	28	33	31	53	5	33	21	5	3
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 94	症状および診断名不明確の状態	63	—	6	4	4	5	—	13	10	3	18
	男	36	—	5	2	4	2	—	6	6	—	11
	女	27	—	1	2	—	3	—	7	4	3	7
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(PE95-PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	110	2	1	3	10	15	1	23	8	3	45
	男	51	—	—	—	5	7	—	11	4	2	22
	女	59	2	1	3	5	8	1	12	4	1	23
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE95	過度の高温	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE96	過度の低温	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1
	男	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	22	—	—	1	3	5	—	7	3	1	2
	男	13	—	—	—	2	2	—	4	2	1	2
	女	9	—	—	1	1	3	—	3	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE99	不適の機械的窒息	9	—	—	—	1	3	—	3	2	—	—
	男	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
	女	6	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE100	その他の外因	74	2	1	2	5	7	1	11	3	2	41
	男	32	—	—	—	1	4	—	6	1	1	19
	女	42	2	1	2	4	3	1	5	2	1	22
	不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数	3 413	2 983	197	76	157	965
	男 M.	2 578	2 250	150	54	124	721
	女 F.	835	733	47	22	33	244
B 1	コレラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 2	腸チフス	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	12	11	-	1	-	2
	男 M.	7	6	-	1	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	2
B 5	呼吸器系の結核	141	137	3	-	1	7
	男 M.	121	117	3	-	1	6
	女 F.	20	20	-	-	-	1
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	2	2	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	1
B 7	ペスト	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 9	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B11	髄膜炎菌感染	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B12	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B13	痘瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B14	麻疹	4	4	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B15	チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B16	マラリア	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-

APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和43年
1968

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B17	梅毒および続発症	5	5	-	-	-	1
	男 M.	5	5	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18	その他の伝染病および寄生虫病	8	7	-	-	1	8
	男 M.	5	4	-	-	1	8
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B18.a	癩	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.b	破傷風	1	1	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.c	敗血症	5	4	-	-	1	3
	男 M.	2	1	-	-	1	3
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B18.d	日本脳炎	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.e	伝染性肝炎	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.f	カンジダ症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.g	日本住血吸虫症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.h	糸状虫症	-	-	-	-	-	1
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B18.i	その他	1	1	-	-	-	2
	男 M	1	1	-	-	-	2
	女 F	-	-	-	-	-	-
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	487	426	33	12	16	52
	男 M	376	332	26	8	10	38
	女 F	111	94	7	4	6	14
B19.a	食道の悪性新生物	20	20	-	-	-	2
	男 M.	18	18	-	-	-	2
	女 F	2	2	-	-	-	-
B19.b	胃の悪性新生物	141	128	7	4	2	19
	男 M.	113	103	5	3	2	17
	女 F	28	25	2	1	-	2
B19.c	肝臓の悪性新生物	98	84	9	2	3	3
	男 M.	84	71	9	1	3	1
	女 F.	14	13	-	1	-	2
B19.d	膵臓の悪性新生物	16	12	4	-	-	2
	男 M.	13	10	3	-	-	2
	女 F.	3	2	1	-	-	-
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	61	54	-	4	3	3
	男 M.	57	52	-	3	2	3
	女 F.	4	2	-	1	1	-

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B19.f	乳房の悪性新生物	8	6	1	1	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	6	1	1	-	2
B19.g	子宮の悪性新生物	20	18	2	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	20	18	2	-	-	2
B19.h	白血病	11	10	-	-	1	1
	男 M.	7	7	-	-	-	1
	女 F.	4	3	-	-	1	-
B19.i	その他	112	94	10	1	7	18
	男 M.	84	71	9	1	3	12
	女 F.	28	23	1	-	4	6
B20	良性および性質不詳の新生物	29	24	3	1	1	4
	男 M.	18	14	3	1	-	3
	女 F.	11	10	-	-	1	1
B21	糖尿病	29	24	4	-	1	5
	男 M.	22	18	3	-	1	4
	女 F.	7	6	1	-	-	1
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	1	1	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	1
B23	貧血	6	5	-	1	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	4	3	-	1	-	-
B24	髄膜炎	3	3	-	-	-	2
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	2
B25	活動性リウマチ熱	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B26	慢性リウマチ性心疾患	16	9	5	-	2	4
	男 M.	7	5	2	-	-	2
	女 F.	9	4	3	-	2	2
B27	高血圧性疾患	48	42	3	1	2	6
	男 M.	32	29	1	1	1	3
	女 F.	16	13	2	-	1	3
B27.a	高血圧性心疾患	33	27	3	1	2	4
	男 M.	21	18	1	1	1	1
	女 F.	12	9	2	-	1	3
B27.b	その他の高血圧性疾患	15	15	-	-	-	2
	男 M.	11	11	-	-	-	2
	女 F.	4	4	-	-	-	-
B28	虚血性心疾患	115	79	8	10	18	33
	男 M.	89	61	6	10	12	21
	女 F.	26	18	2	-	6	12
B29	その他の心疾患	129	110	10	4	5	16
	男 M.	95	77	10	3	5	11
	女 F.	34	33	-	1	-	5
B29.a	心内膜の慢性疾患	18	17	1	-	-	2
	男 M.	11	10	1	-	-	1
	女 F.	7	7	-	-	-	1

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和43年
1968

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B29.b	その他の心筋機能不全	79	65	8	3	3	6
	男 M.	60	47	8	2	3	4
	女 F.	19	18	-	1	-	2
B29.c	その他の心疾患	32	28	1	1	2	8
	男 M.	24	20	1	1	2	6
	女 F.	8	8	-	-	-	2
B30	脳血管疾患	449	395	29	7	18	91
	男 M.	345	301	22	5	17	56
	女 F.	104	94	7	2	1	35
B30.a	脳出血	279	246	21	3	9	69
	男 M.	215	187	16	3	9	44
	女 F.	64	59	5	-	-	25
B30.b	脳硬塞	75	64	3	3	5	12
	男 M.	59	50	3	2	4	8
	女 F.	16	14	-	1	1	4
B30.c	その他	95	85	5	1	4	10
	男 M.	71	64	3	-	4	4
	女 F.	24	21	2	1	-	6
B31	インフルエンザ	5	4	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	1	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
B32	肺炎	75	69	5	-	1	32
	男 M.	45	43	2	-	-	23
	女 F.	30	26	3	-	1	9
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	50	46	1	1	2	14
	男 M.	41	37	1	1	2	9
	女 F.	9	9	-	-	-	5
B33.a	気管支炎	9	7	1	1	-	5
	男 M.	7	5	1	1	-	3
	女 F.	2	2	-	-	-	2
B33.b	肺気腫	2	2	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B33.c	喘息	39	37	-	-	2	9
	男 M.	32	30	-	-	2	6
	女 F.	7	7	-	-	-	3
B34	消化性潰瘍	46	38	5	1	2	7
	男 M.	34	27	4	1	2	5
	女 F.	12	11	1	-	-	2
B35	虫垂炎	1	1	-	-	-	1
	男 M.	1	1	-	-	-	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B36	腸閉塞およびヘルニア	20	16	1	1	2	1
	男 M.	15	12	1	1	1	-
	女 F.	5	4	-	-	1	1
B37	肝硬変	173	165	5	2	1	4
	男 M.	151	143	5	2	1	3
	女 F.	22	22	-	-	-	1
B38	腎炎およびネフローゼ	40	36	1	-	3	1
	男 M.	30	26	1	-	3	1
	女 F.	10	10	-	-	-	-

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	11	11	-	-	-	-
	男 M.	7	7	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-
B38.b	その他	29	25	1	-	3	1
	男 M.	23	19	1	-	3	1
	女 F.	6	6	-	-	-	-
B39	前立腺肥大症	2	1	-	1	-	-
	男 M.	2	1	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	流産	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	10	8	2	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	10	8	2	-	-	2
B42	先天異常	28	23	3	2	-	1
	男 M.	16	15	1	-	-	-
	女 F.	12	8	2	2	-	1
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	10	8	-	2	-	1
	男 M.	7	6	-	1	-	1
	女 F.	3	2	-	1	-	-
B44	その他の周産期の死因	36	30	1	3	2	1
	男 M.	19	15	-	2	2	1
	女 F.	17	15	1	1	-	-
B45	症状およびその他の診断名不名確の状態	831	724	46	19	42	443
	男 M.	617	538	37	11	31	314
	女 F.	214	186	9	8	11	129
B45.a	精神病の記載のない老衰	45	37	1	4	3	15
	男 M.	16	11	1	3	1	8
	女 F.	29	26	-	1	2	7
B45.b	その他	786	687	45	15	39	428
	男 M.	601	527	36	8	30	306
	女 F.	185	160	9	7	9	122
B46	その他のすべての疾患	153	134	13	1	5	29
	男 M.	105	92	9	-	4	22
	女 F.	48	42	4	1	1	7
B46.a	精神障害	29	27	-	-	2	3
	男 M.	27	25	-	-	2	2
	女 F.	2	2	-	-	-	1
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	14	13	1	-	-	1
	男 M.	13	12	1	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B46.c	その他の循環器系の疾患	7	6	-	1	-	8
	男 M.	2	2	-	-	-	7
	女 F.	5	4	-	1	-	1
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	3	3	-	-	-	1
	男 M.	2	2	-	-	-	1
	女 F.	1	1	-	-	-	-
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	3	3	-	-	-	1
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	1

APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和43年
1968

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	20	19	-	-	1	1
	男 M.	17	16	-	-	1	1
	女 F.	3	3	-	-	-	-
B46.g	その他	77	63	12	-	2	14
	男 M.	42	33		-	1	10
	女 F.	35	30	4	-	1	4
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	447	394	16	6	31	192
	男 M.	363	316	13	5	29	185
	女 F.	84	78	3	1	2	7
BE47	自動車事故	134	129	5	-	-	8
	男 M.	109	104	5	-	-	6
	女 F.	25	25	-	-	-	2
BE48	その他の不慮の事故	156	131	6	4	15	157
	男 M.	134	113	4	3	14	155
	女 F.	22	18	2	1	1	2
BE48.a	自動車以外の交通事故	28	18	1	1	8	132
	男 M.	26	16	1	1	8	132
	女 F.	2	2	-	-	-	-
BE48.b	不慮の墜落	26	25	-	-	1	5
	男 M.	25	24	-	-	1	5
	女 F.	1	1	-	-	-	-
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	14	11	1	2	-	1
	男 M.	10	8	-	2	-	1
	女 F.	4	3	1	-	-	-
BE48.d	天災	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
BE48.e	不慮の溺死	30	25	2	-	3	4
	男 M.	24	20	2	-	2	3
	女 F.	6	5	-	-	1	1
BE48.f	工業性の不慮の事故	22	22	-	-	-	3
	男 M	21	21	-	-	-	3
	女 F.	1	1	-	-	-	-
BE48.g	その他	35	29	2	1	3	12
	男 M.	27	23	1	-	3	11
	女 F.	8	6	1	1	-	1
BE49	自殺	108	96	4	2	6	9
	男 M.	83	72	3	2	6	8
	女 F.	25	24	1	-	-	1
BE50	その他の外因	49	38	1	-	10	18
	男 M.	37	27	1	-	9	16
	女 F.	12	11	-	-	1	2
BE50.a	他殺	32	26	-	-	6	9
	男 M.	26	21	-	-	5	9
	女 F.	6	5	-	-	1	-
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	17	12	1	-	4	7
	男 M.	11	6	1	-	4	5
	女 F.	6	6	-	-	-	2
BE50.c	法的介入および戦争行為	-	-	-	-	-	2
	男 M.	-	-	-	-	-	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-

5表－1 } (4－4)
6表－1

5表－2 } (2－1)
6表－2

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別
1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	447	394	16	6	31	192
	男 M.	363	316	13	5	29	185
	女 F.	84	78	3	1	2	7
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	231	210	9	3	9	34
	男 M.	195	176	6	3	8	33
	女 F.	36	34	1	-	1	1
BN47.a	頭蓋骨折	104	97	3	1	3	15
	男 M.	89	82	3	1	3	14
	女 F.	15	15	-	-	-	1
BN47.b	その他の骨の骨折	18	15	1	-	2	3
	男 M.	17	15	1	-	1	3
	女 F.	1	-	-	-	1	-
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	49	43	2	2	2	3
	男 M.	40	34	2	2	2	3
	女 F.	9	9	-	-	-	-
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	60	55	3	-	2	13
	男 M.	49	45	2	-	2	13
	女 F.	11	10	1	-	-	-
BN48	熱傷	16	15	1	-	-	4
	男 M.	12	12	-	-	-	4
	女 F.	4	3	1	-	-	-
BN49	化学物質の有害作用	59	49	1	2	7	6
	男 M.	42	32	1	2	7	5
	女 F.	17	17	-	-	-	1
BN50	その他の損傷	141	120	5	1	15	148
	男 M.	114	96	4	-	14	143
	女 F.	27	24	1	1	1	5
BN50.a	裂傷および開放創	10	9	-	-	1	3
	男 M.	10	9	-	-	1	3
	女 F.	-	-	-	-	-	-
BN50.b	溺死	53	40	3	-	10	119
	男 M.	44	32	3	-	9	116
	女 F.	9	8	-	-	1	3
BN50.c	窒息および絞首	47	44	1	1	1	4
	男 M.	36	35	-	-	1	3
	女 F.	11	9	1	1	-	1
BN50.d	その他	31	27	1	-	3	22
	男 M.	24	20	1	-	3	21
	女 F.	7	7	-	-	-	1

APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和43年
1968

2．乳児（1才未満）死亡数，性・死因（乳児S分類）別
2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

乳児簡単分類番号 Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	160	140	6	10	4	16
	男 M.	87	78	2	4	3	9
	女 F.	73	62	4	6	1	7
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	8	7	-	1	-	-
	男 M.	4	3	-	1	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-
S3	結核	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S5	百日咳	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S6	丹毒	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S7	破傷風	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S8	敗血症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S9	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S10	麻疹	2	2	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S11	日本脳炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S12	梅毒およびその続発症	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S13	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S14.a	白血病	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S14.b	その他	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

附録　第5表　日本における外国人の死因
附録　第6表　外国における日本人の死因

2．乳児（1才未満）死亡数，性・死因（乳児S分類）別

乳児簡単分類番号 Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S15	良性および性質不詳の新生物	1	-	1	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S16	栄養失調症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S17	髄膜炎	3	3	-	-	-	1
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	1
S18	脳性けい性小児麻痺	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S19	心疾患	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S20	インフルエンザ	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S21	肺炎	17	16	1	-	-	2
	男 M.	9	9	-	-	-	1
	女 F.	8	7	1	-	-	1
S22	気管支炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S23	腸閉塞およびヘルニア	6	6	-	-	-	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S25	先天異常	17	15	1	1	-	-
	男 M.	8	8	-	-	-	-
	女 F.	9	7	1	1	-	-
S25.a	心臓の先天異常	6	5	1	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	3	2	1	-	-	-
S25.b	その他の循環器系の先天異常	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S25.c	消化器系の先天異常	8	7	-	1	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	5	4	-	1	-	-
S25.d	その他	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	10	8	-	2	-	1
	男 M.	7	6	-	1	-	1
	女 F.	3	2	-	1	-	-
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	2	1	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	1	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-

APPENDIX 5 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

昭和43年
1968

乳児簡単分類番号 Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	8	7	-	1	-	1
	男 M.	6	6	-	-	-	1
	女 F.	2	1	-	1	-	-
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S28	新生児溶血性疾患	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S29	詳細不明の未熟児	11	9	-	1	1	-
	男 M.	8	7	-	-	1	-
	女 F.	3	2	-	1	-	-
S30	新生児の出血性疾患	8	7	-	-	1	-
	男 M.	3	2	-	-	1	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-
S31	新生児の黄疸	1	1	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
S32	その他の新生児の異常	10	9	1	-	-	1
	男 M.	4	4	-	-	-	1
	女 F.	6	5	1	-	-	-
S33	その他のすべての疾患	48	41	2	4	1	11
	男 M.	25	21	1	2	1	6
	女 F.	23	20	1	2	-	5
S34	不慮の事故	11	10	-	1	-	-
	男 M.	7	7	-	-	-	-
	女 F.	4	3	-	1	-	-
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	3	3	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-
S34.b	不慮の機械的窒息	6	5	-	1	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	2	1	-	1	-	-
S34.c	その他	2	2	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
S35	その他の外因死	2	1	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-

昭和42年　人口動態統計　下巻

VITAL STATISTICS 1967 JAPAN (VOL. 2)

正誤表

CORRIGENDA

ページ page	欄 Column	行 Line	誤 Frror	正 Corrected
113	15	下から 1 1 from bottom	不鮮明 uncleary arranged	1
245	1	3 3 from above	脱落 missing	9036
331	9	9 9 from above	不鮮明 uncleary arranged	11
347	4	下から 2 2 from bottom	不鮮明 uncleary arranged	96
347	5	下から 1 1 from bottom	不鮮明 uncleary arranged	6
347	7	下から 1 1 from bottom	不鮮明 uncleary arranged	106
439	5	下から 11 11from bottom	不鮮明 uncleary arranged	11
451	表側	下から 7	シア化物	シアン化物
452	〃	下から 4	異物進入	異物侵入
481	国際簡単分類番号 International abbre-viated list number	下から 2 2 from bottom	B36.a	B43.a
481	〃	下から 1 1 from bottom	B36.b	B43.b

昭和46年3月5日　印刷
昭和46年3月10日　発行

昭和43年

人口動態統計（統計表 上下2冊 記述篇1冊）

下巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印刷　日立高速印刷株式会社