昭和33年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1958
JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS,
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

昭和33年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1958
JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS,
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

表章記号の規約

The following symbols are used in the tables;

計数のない場合 Quantity is zero	—
計数不明の場合 Data not available	…
統計項目のありえない場合 Class or item not applicable	・
数値が微少（0.05未満）の場合 If figure, rate or ratio is more than 0 but less than 0.05	0.0

昭 和 33 年

人 口 動 態 統 計 下 巻

―― 目　　次 ――

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系……13

日本における死因統計分類表（英文対照）

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表……16
2. 50項目死因簡単分類表……39

統 計 表 一 覧……42

死　　因

第 50 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別 ……46
第 51 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別 …… 218
第 52 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別…… 232
第 53 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別 …… 246
第 54 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別…… 274
第 55 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別…… 282
第 56 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別…… 290
第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別 …… 304
第 58 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別 …… 332
第 59 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別 …… 374
第 60 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別 …… 380
第 61 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別 …… 422
第 62 表　15才以上有配偶男死亡者数，年齢（5才階級）・職業（中分類）別 …… 428
第 63 表　15才以上有配偶男死亡者数，年齢（5才階級）・産業（中分類）別 …… 430
第 64 表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・死因（簡単分類）ＥＮ組合せ別 …… 432
第 65 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別… 440
第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別…… 444

付　　録

第 6 表　日本における外国人の死因

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 478
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 485

第 7 表　外国における日本人の死因

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 …… 492
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別 …… 496

【上 巻 内 容】

ま　え　が　き

第 I 編　記　　述

第 1 章　人口動態統計作成の手続
第 2 章　計析に用いる比率と死因分類の解説
第 3 章　出　　生
第 4 章　死　　産
第 5 章　死　　亡
第 6 章　乳 児 死 亡
第 7 章　生　命　表
第 8 章　婚姻および離婚
英 文 概 要

第 II 編　統　計　表

統計表一覧

総　　覧

第 1 表　人口動態総覧，都道府県―市部郡部―六大都市別
第 2 表　発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県―市部郡部―六大都市別

出　　生

第 3 表　出生児数，施設・立会者・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 4 表　出生児数，施設・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 5 表　嫡出出生児数，施設・父の職業（中分類）別
第 6 表　出生児数，性・月・都道府県―六大都市別
第 7 表　出生児数，性・出産順位・都道府県―六大都市別
第 8 表　嫡出出生児数，出産順位・父の職業（中分類）別
第 9 表　出生児数，性・母の年齢（5才階級）・都道府県―六大都市別
第 10 表　出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 11 表　出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出生順位別
第 12 表　出生児数，性・母の年齢（各才）・嫡出非嫡出別
第 13 表　嫡出第1出生児数，性・母の年齢（5才階級）・結婚期間別
第 14 表　嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5才階級）別
第 15 表　嫡出出生児数，母の年齢（5才階級）・父の職業（中分類）別
第 16 表　嫡出出生児数，父の年齢（5才階級）・父の職業（中分類）別

死　　産

第 17 表　死産胎数，施設・立会者・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 18 表　死産胎数，施設・自然人工・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 19 表　死産胎数，性・自然人工・月・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 20 表　死産胎数，性・自然人工・妊娠期間（各月）・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 21 表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢（5才階級）・都道府県―六大都市別
第 22 表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢（各才）・嫡出非嫡出別
第 23 表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然人工・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 24 表　医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然人工・原因別
第 25 表　分娩件数，出生死産・単産複産・都道府県―六大都市別
第 26 表　分娩件数（出生および死産），性・単産複産・都道府県―六大都市別
第 27 表　分娩件数，出生死産・性・単産複産別

死　　亡

第 28 表　死亡者数・乳児死亡者数・新生児死亡者数，施設・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 29 表　死亡者数，性・月・都道府県―六大都市別
第 30 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・都道府県―六大都市別
第 31 表　死亡者数，性・年齢（各才）・都道府県―六大都市別
第 32 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・配偶関係別
第 33 表　死亡者数，性・月・生年年齢別；死亡者数，性・年齢（各才）別

乳 児 死 亡

第 34 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・都道府県―六大都市別
第 35 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・日齢月齢別
第 36 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢月齢・都道府県―六大都市別

婚　　姻

第 37 表　婚姻件数，届出月・都道府県―六大都市別
第 38 表　婚姻件数，届出月・挙式の年月・全国―六大都市の計別
第 39 表　婚姻件数，夫妻相互の初婚再婚・都道府県―六大都市別
第 40 表　婚姻件数，夫妻相互の年齢（各才）・初婚再婚別
第 41 表　平均婚姻年齢，初婚者・再婚者別
初婚者・再婚者数，夫妻の年齢（各才）別　} 都道府県―六大都市別
第 42 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢（5才階級）別

離　　婚

第 43 表　離婚件数，月・都道府県―六大都市別
第 44 表　離婚件数，月・同居をやめた年月別
第 45 表　離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別
第 46 表　離婚件数，種類・同居期間別
第 47 表　離婚件数，夫妻の年齢（5才階級）・同居期間別
第 48 表　離婚件数，親権をおこなう子の数・全国―六大都市の計別
第 49 表　離婚件数，同居期間・夫妻の親権をおこなう子の数別

付　　録

第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県―六大都市別
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県―六大都市別
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県―六大都市別
第 4 表　日本における外国人の人口動態
1. 出生児数，性・月・国籍別
2. 死産胎数，性・月・国籍別
3. 死亡者数，性・月・国籍別
4. 死亡者数，性・年齢（5才階級）・国籍別
5. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・国籍別
6. 婚姻件数，夫妻相互の国籍別
7. 平均婚姻年齢・初婚者・再婚者数―昭和33年挙式届出のもののみ
8. 離婚件数，種類別
第 5 表　外国における日本人の人口動態
1. 出生児数，性・月別
2. 死亡者数，性・月別
3. 死亡者数，性・年齢（5才階級）別
4. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月別
5. 平均婚姻年齢・初婚者・再婚者数―昭和33年挙式届出のもののみ
6. 離婚件数，種類別

VITAL STATISTICS, 1958 JAPAN　VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death ……12

Structure of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death……13

List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English)……16

1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death……16
2. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality ……39

Table 50. Deaths from each cause (detailed list) by sex and age; for all Japan ……46

Table 51. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan…… 218

Table 52. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan…… 232

Table 53. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefecture, 6 great cities…… 246

Table 54. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan…… 274

Table 55. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan…… 282

Table 56. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan …… 290

Table 57. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefecture, 6 great cities …… 304

Table 58. Deaths of 15 years of age and over from causes (abbreviated list) by sex and occupation; for all Japan …… 332

Table 59. Deaths of 15 years of age and over by occupation, sex and age; for all Japan …… 374

Table 60. Deaths of 15 years of age and over from causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan …… 380

Table 61. Deaths of 15 years age and over by industry, sex and age; for all Japan…… 422

Table 62. Deaths of married males 15 years of age and over by age and occupation; for all Japan…… 428

Table 63. Deaths of married males 15 years of age and over by age and industry; for all Japan…… 430

Table 64. Deaths from accidents, poisonings and violence, cross classified according to external cause and nature of injury (abbreviated list) by sex and age; for all Japan …… 432

Table 65. Non-transport accidental deaths by sex and causes (detailed list) according to the place where the accident or poisoning occurred; for all Japan …… 440

Table 66. Non-transport accidental deaths by sex, age and causes (detailed list) according to the time when the accident or poisoning occurred; for all Japan …… 444

Appendix 6. Causes of deaths for foreigners in Japan…… 478

Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries …… 492

CONTENTS OF VOL. 1

Preface

Part I Narrative Part

Chapter 1. Preparing procedures
Chapter 2. Explanation on rates and ratio, and classification of causes of death
Chapter 3. Birth statistics
Chapter 4. Foetal death statistics
Chapter 5. Mortality statistics
Chapter 6. Infant mortality statistics
Chapter 7. Life tables
Chapter 8. Marriage and divorce statistics
English summary

Part II Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 2. Live births, deaths and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 4. Live births by hospitalization, age of mother and total birth order; for all Japan
Table 5. Legitimate children by hospitalization and occupation of father; for all Japan
Table 6. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 7. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 8. Legitimate children by total birth order and occupation of father; for all Japan
Table 9. Live births by sex and age of mother; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 10. Live births by sex, age of mother and total birth order; for all Japan
Tabte 11. Live births by sex, age of mother and live birth order; for all Japan
Table 12. Live births by sex, age of mother and legitimacy; for all Japan
Table 13. First born legitimate children by sex, age of mother and duration of marriage; for all Japan
Table 14. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother; for all Japan
Taqle 15. Legitimate children by age of mother and occupation of father; for all Japan
Table 16. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan
Table 17. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 18. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 19. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 20. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and period of gestation; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 21. Late foetal deaths by sex and age of mother; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 22. Late foetal deaths by sex, age of mother and legitimacy; for all Japan

Table 23. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother, and total birth order; for all Japan
Table 24. Foetal deaths attended by physician from each cause by period of gestation and type (spontaneous or artificial); for all Japan
Table 25. Deliveries by type (single, twin, triplet, quadruplet) with respect to being born alive or dead; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 26. Deliveries by sex and type (single, twin, triplet, quadruplet); for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 27. Deliveries by sex and type (single, twin, triplet, quadruplet), with respect to being born alive or dead; for all Japan
Table 28. Deaths, infant deaths and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 29. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 30. Deaths by sex and age; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 31. Deaths by sex and each age; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 32. Deaths of 15 years of age and over by sex, age and marital status; for all Japan
Table 33. Deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan
Table 34. Infant deaths (under 1 year) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 35. Infant deaths (under 1 year) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan
Table 36. Infant deaths (under 1 year) by sex and detailed age; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 37. Marriages by month of registration; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 38. Marriages by month of registration and year and month of wedding; for all Japan and total of 6 great cities
Table 39. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 40. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan
Table 41. Average age at wedding and persons married by age and previous marital status; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 42. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan
Table 43. Divorces by month of registration; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 44. Divorces by year and month of cessation of cohabitation, and month of registration; for all Japan
Table 45. Divorces by combined ages at cessation of cohabitation, of both husband and wife; for all Japan
Table 46. Divorces by type and duration of marriage; for all Japan
Table 47. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan
Table 48. Divorces by number of dependent children on husband and wife; for all Japan and total of 6 great cities
Table 49. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan

Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex and place of occurrence; for all Japan, Prefecture, 6 great cities


Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth and place of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities

Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of deaths and place of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities

Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan

Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第7回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となつているので，この分類体系を把握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに従来は各統計表の死因名欄に英文が併記されていたが，その繁雑さをさけるために，日本における死因統計分類表として，1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表，2. 50項目死因簡単分類表をそれぞれ英文と対照してここにかかげ，さらに簡単分類表については，各項目に対応する基本分類番号も併せて付した。

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（001–795，E800–E999，N800–N999）

STRUCTURE OF THE STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

- 全身病 General diseases
  - 伝染病および寄生虫病 (001—138) Infective and parasitic diseases
    - 結核 (001—019) Tuberculosis
    - 梅毒 (020—029) Syphilis
    - 淋菌感染およびその他の性病 (030—039) Gonococcal infection and other venereal diseases
    - 腸管伝染病 (040—049) Infectious diseases commonly arising in intestinal tract
    - その他の細菌性疾患 (050—064) Other bacterial diseases
    - 梅毒以外のスピロヘータ病 (070—074) Spirochaetal diseases, except syphilis
    - ビールスによる疾患 (080—096) およびリケッチア病 (100—108) Diseases attributable to viruses and rickettsial diseases
    - その他の伝染病および寄生虫病 (110—138) Other infective and parasitic diseases
  - 新生物 (140—239) Neoplasms
    - 悪性新生物 (140—199) Malignant neoplasms
      - 口腔および咽頭 (140—148) Buccal cavity and pharynx
      - 消化器 (150—159) Digestive organs
      - 呼吸器 (160—165) Respiratory system
      - 乳房および性尿器 (170—181) Breast and genito-urinary organs
      - その他 (190—199) Other
    - リンパ組織および造血組織の新生物 (200—205) Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
    - 良性新生物 (210—229) Benign neoplasm
    - 性質不詳の新生物 (230—239) Neoplasm of unspecified nature
  - その他の全身病 (240—289) Other general diseases
    - アレルギー性疾患 (240—245) Allergic disorders
    - 甲状腺の疾患 (250—254) Diseases of thyroid gland
    - その他の内分泌腺の疾患 (260—277) Diseases of other endocrine glands
    - ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289) Avitaminoses and other metabolic diseases
- 解剖学的系統別の疾患 Diseases by anatomical systems
  - 血液および造血器 (290—299) Blood and blood-forming organs
  - 精神病 (300—326) Mental disorders
  - 神経系および感覚器 (330—398) Nervous system and sense organs
  - 循環器系 (400—468) Circulatory system
  - 呼吸器系 (470—527) Respiratory system
  - 消化器系 (530—587) Digestive system
  - 性尿器系 (590—637) Genito-urinary system
  - 皮膚および皮下組織 (690—716) Skin and cellular tissue
  - 骨，関節および筋肉 (720—749) Bone, joint and muscles
- 分娩，先天奇形および新生児疾患 Deliveries, congenital malformations and diseases of early infancy
  - 妊娠 (640—649) Pregnancy
  - 流産 (650—652) Abortion
  - 分娩 (660—678) Delivery
    - 正常 (660) normal
    - 合併症 (670—678) complicated
  - 産褥 (680—689) Puerperium
  - 先天奇形 (750—759) congenital malformation
  - 新生児 (760—776) Early infancy
    - 出生時の損傷など (760—769) Birth injury etc.
    - その他 (770—776) Other
- 症状など Symptoms etc.
  - 症状 (780—789) Symptoms
    - 神経系 (780, 781) Nervous system
    - 心臓血管系 (782) Cardiovascular system
    - 呼吸器系 (783) Respiratory system
    - 消化管 (784, 785) Gastro-intestinal tract
    - 性尿器系 (786) Genito-urinary system
    - 肢および背 (787) Limbs and back
    - 全身症状 (788) General symptoms
    - 尿 (789) Urine
  - 老衰 (794) Senility
  - 診断名不明確 (790—793, 795) Ill-defined
- 不慮の事故，中毒および暴力 Accidents, poisonings and violence
  - 外因 (E800—E999) External cause
  - 傷害の性質 (N800—N999) Nature of injury

不慮の事故，中毒および暴力（外　因）　(E800-E999)

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

- 不慮の傷害 Accidental injuries
  - 交通機関による事故 (E800—E866) Transport accidents
    - 鉄　　道 (E800—E802) Railway
    - 自動車 (E810—E835) Mortor Vehicle
      - 交通事故 (E810—E825) Traffic accidents
      - 非交通事故 (E830—E835) Non-traffic accidents
    - その他の道路交通機関 (E840—E845) Other road vehicle
    - 水上交通機関 (E850—E858) Water transport
    - 航　空　機 (E860—E866) Aircraft
  - その他の事故 (E870—E959) Other accidents
    - 中　　毒 (E870—E895) Poisoning
      - 固体および液体 (E870—E888) Solids and liquids
      - ガスおよび蒸気 (E890—E895) Gases and vapours
    - 墜　　落 (E900—E904) Falls
    - その他の不慮の事故 (E910—E929) Other accidents
      - 車 (E911) Vehicles
      - 機　械 (E912) Machinery
      - 電　気 (E914) Electricity
      - 爆　発 (E915, E916) Explosion
      - 動　物 (E927, E928) Animals
      - その他 Other
    - 環　境　の　作　用 (E930—E936) Environmental effects
      - 高　所 (E930) High altitude
      - 高温および低温 (E931, E932) Heat and cold
      - 飢　餓 (E933) Hunger
      - 天　災 (E934) Cataclysm
      - 雷　撃 (E935) Lightning
      - その他 Other
    - 医　学　的　処　置 (E940—E959) Medical procedure
      - 非治療 (E940—E946) Non-therapeutic
      - 治　　療 (E950—E959) Therapeutic
- 故意的加害 Intensional assault
  - 自殺および自傷 (E970—E979) Suicide and self-inflicted injury
    - 中　　毒 (E970—E973) Poisoning
    - そ　の　他 (E974—E979) Other
  - 他殺および他人の加害による傷害(E980-E999) Homicide and injury purposely inflicted by other persons
    - 加　　害 (E980—E983) Assault
    - 警察干与 (E984) Intervention of police
    - 処　　刑 (E985) Execution
    - 戦　　争 (E990—E999) War

後　遺　症　(E960—E965) Late effects

不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）　(N800-N999)

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

- 暴力によるもの Effects of violence
  - 骨　折 (N800—N829) Fractures
    - 頭蓋，脊柱および体幹 (N800—N809) Skull, spine and trunk
    - 上　　肢 (N810—N819) Upper limb
    - 下　　肢 (N820—E829) Lower limb
  - 骨折を伴わない関節脱臼 (N830—N839) Dislocation without fracture
  - 関節の捻挫および隣接筋の筋違い (N840—N848) Sprains and strains of joints and adjacent muscles
  - 頭部の損傷（頭蓋骨折を除く） (N850—N856) Head injury (excluding skull fracture)
  - 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 (N860—N869) Internal injury of chest, abdomen and pelvis
  - 裂傷および開放創 (N870—N908) Lacerations and open wounds
    - 顔，頸および体幹 (N870—N879) Face, neck and trunk
    - 上　　肢 (N880—N888) Upper limb
    - 下　　肢 (N890—N898) Lower limb
    - 多　　発 (N900—N908) Multiple
  - 表　在　損　傷 (N910—N918) Superficial injury
  - 挫傷および破砕 (N920—N929) Contusion and crushing
  - 神経および脊髄の損傷 (N950—N959) Injury to nerves and spinal cord
  - その他および詳細不明の損傷 (N996) Injury of other and unspecified nature
  - 外傷の早期合併症 (N995) Certain early complications of trauma
- その他の損傷 Other injuries
  - 孔口への異物侵入 (N930—N936) Effects of foreign body entering through orifice
  - 熱　　傷 (N940—N949) Burns
  - 毒物の作用 (N960—N979) Effects of poisons
  - 環　境　の　作　用 (N980—N989) Environmental effects
    - 低温および熱 (N980, N981) Reduced temperature and heat
    - 高　　所 (N982) High altitude
    - 飢餓および渇 (N985, N986) Hunger and thirst
    - 動　揺　病 (N989) Motion sickness
    - そ　の　他 Other
  - その他 (N990—N994) Other
    - 溺　　死 (N990) Drowning
    - 窒　　息 (N991) Asphyxia
    - 雷　撃　死 (N992) Electrocution
    - そ　の　他 Other
  - 医　学　的　処　置 (N997—N999) Medical procedures
    - 非　治　療 (N997) Non-therapeutic
    - 治　　療 (N998—N999) Therapentic

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

I 伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES

呼吸器系の結核 (001—008)

001 肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核
001.a けい肺症の記載のある呼吸器結核
001.b その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核
001.c その他の職業疾患を伴う呼吸器結核
002 肺結核
002.a 肺結核（粟粒結核の記載のないもの）
002.b 粟粒結核の記載のあるもの
002.c その他の部位の結核を合併するもの
003 胸膜結核
003.0 結核性と明示された胸膜炎
003.1 原因の記載のない滲出性胸膜炎
004 症状を伴う結核初期変化群
005 症状を伴う気管気管支リンパ腺結核
006 X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）
007 その他の呼吸器結核
008 部位不明の結核

Tuberculosis of respiratory system

Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung
Respiratory tuberculosis with mention of silicosis
Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis
Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung
Pulmonary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites
Pleural tuberculosis
Pleurisy specified as tuberculous
Pleurisy with effusion without mention of cause
Primary tuberculosis complex with symptoms
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis, unspecified site

その他の結核 (010—019)

010 髄膜および中枢神経系の結核
011 腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核
011.a 腸
001.b 腹膜
011.c その他
012 骨および関節の結核（活動性または詳細不明）
012.a 脊椎結核（活動性または詳細不明）
012.b 股結核（活動性または詳細不明）
012.c 膝結核（活動性または詳細不明）
012.d その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）
012.e その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）
013 骨および関節の結核の後遺症
013.a 脊椎結核の後遺症
013.b 股結核の後遺症
013.c 膝結核の後遺症
013.d その他および詳細不明の骨結核の後遺症
013.e その他および詳細不明の関節結核の後遺症
014 皮膚および皮下疎性結合組織の結核
015 リンパ系の結核
016 性尿器系の結核
016.a 性器の結核
016.b 泌尿器の結核
017 副腎の結核
018 その他の臓器の結核
018.0 眼の結核
018.1 耳の結核
018.2 その他
019 播種結核
019.0 急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）
019.1 詳細不明の急性粟粒結核
019.2 その他の播種結核

Tuberculosis, other forms

Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculosis of intestines
Tuberculosis of peritoneum
Other
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Active or unspecified tuberculosis of vertebral column
Active or unspecified tuberculosis of hip
Active or unspecified tuberculosis of knee
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints

Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of tuberculosis of vertebral column
Late effects of tuberculosis of hip
Late effects of tuberculosis of knee
Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones
Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis of lymphatic system
Tuberculosis of genito-urinary system
Tuberculosis of genital organs
Tuberculosis of urinary organs
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of eye
Tuberculosis of ear
Other
Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis, unspecified
Other forms of disseminated tuberculosis

梅毒およびその続発症 (020—029)

020 先天梅毒
021 早期梅毒
022 梅毒性大動脈瘤
023 その他の心臓血管梅毒
024 脊髄癆
025 進行麻痺
026 その他の中枢神経系の梅毒
027 その他の晩期梅毒
028 潜伏梅毒
029 分類不明の梅毒

Syphilis and its sequelae

Congenital syphilis
Early syphilis
Aneurysm of aorta
Other cardiovascular syphilis
Tabes dorsalis
General paralysis of insane
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis
Latent syphilis
Syphilis, unqualified

淋菌感染およびその他の性病 (030—039)

030 急性または詳細不明の淋疾
031 性尿器系の慢性淋菌感染
032 関節の淋菌感染
033 眼の淋菌感染
034 その他の部位の淋菌感染
035 淋菌感染の後遺症
036 軟性下疳
037 そけいリンパ肉芽腫
038 性病性肉芽腫
039 その他および詳細不明の性病

Gonococcal infection and other venereal diseases

Acute or unspecified gonorrhoea
Chronic gonococcal infection of genito-urinary system
Gonococcal infection of joint
Gonococcal infection of eye
Gonococcal infection of other sites
Late effects of gonococcal infection
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Granuloma inguinale, venereal
Other and unspecified venereal diseases

腸管伝染病 (040—049)

040 腸チフス
041 パラチフス
042 その他のサルモネラ感染
043 コレラ
044 ブルセラ症（波状熱）
045 細菌性赤痢
045.a 疫痢症状を呈するもの
045.b その他
046 アメーバ症
047 その他の原虫性赤痢
048 詳細不明の赤痢
049 食物中毒（感染および中毒）

Infectious diseases commonly arising in intestinal tract

Typhoid fever
Paratyphoid fever
Other salmonella infections
Cholera
Brucellosis (undulant fever)
Bacillary dysentery
With ekiri syndrom
Other
Amoebiasis
Other protozoal dysentery
Unspecified forms of dysentery
Food poisoning (infection and intoxication)

その他の細菌性疾患 (050—064)

050 猩紅熱
051 レンサ球菌性口峡炎
052 丹毒
053 敗血症および膿血症
054 細菌性毒血症
055 ジフテリア
056 百日咳
057 髄膜炎菌感染
058 ペスト
059 野兎病
060 癩
060.0 結節癩
060.1 神経癩
060.2 混合癩
060.3 詳細不明ののもの
061 破傷風
062 炭疽
063 ガス壊疽
064 その他の細菌性疾患

Other bacterial diseases

Scarlet fever
Streptococcal sore throat
Erysipelas
Septicaemia and pyaemia
Bacterial toxaemia
Diphtheria
Whooping cough
Meningococcal infections
Plague
Tularaemia
Leprosy
Lepromatous leprosy
Neuroleprosy
Mixed
Unspecified
Tetanus
Anthrax
Gas gangrene
Other bacterial diseases

スピロヘータ病（梅毒を除く） (070—074)

070 ワンサン感染
071 回帰熱
072 レプトスピラ症
072.0 黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）
072.1 その他および詳細不明のもの
073 フランベシア
074 その他のスピロヘータ感染

Spirochaetal diseases, except syphilis

Vincent's infection
Relapsing fever
Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
Other and unspecified
Yaws
Other spirochaetal infections

ビールスによる疾患 (080—096)

080 急性灰白髄炎
080.0 球型または灰白脳炎と明示されたもの
080.1 その他の麻痺を伴うもの
080.2 非麻痺性と明示されたもの
080.3 詳細不明のもの
081 急性灰白髄炎の後遺症
082 急性伝染性脳炎
082.a 日本脳炎
082.b その他の節足動物の媒介による脳炎
082.c リンパ球性脈絡髄膜炎
082.d 嗜眠性脳炎
082.e その他および詳細不明の伝染性脳炎
083 急性伝染性脳炎の後遺症
084 痘瘡
085 麻疹
085.0 肺炎の記載のないもの
085.1 肺炎を伴うもの
086 風疹
087 水痘
088 帯状疱疹
089 流行性耳下腺炎
090 デング熱
091 黄熱
092 伝染性肝炎
093 腺熱(伝染性単核細胞症)
094 狂犬病
095 トラコーマ
096 ビールスによるその他の疾患
096.a オウム病およびハト病
096.b 伝染性下痢症
096.c その他

発疹チフスおよびその他のリケッチア病 (100—108)

100 シラミ媒介の流行性発疹チフス
101 発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)
102 ブリル病(シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの)
103 メキシコ発疹チフス(ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの)
104 ダニ媒介の発疹チフス様疾患
105 恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患
106 塹壕熱
107 詳細不明の発疹チフス様疾患
108 その他のリケッチア病

マラリア (110—117)

110 三日熱マラリア(良性三日熱)
111 四日熱マラリア(四日熱)
112 熱帯熱マラリア(悪性三日熱)
113 卵形三日熱マラリア
114 混合感染マラリア
115 黒水熱
116 その他および詳細不明のマラリア
117 再発接種マラリア

その他の伝染病および寄生虫病 (120—138)

120 リーシュマニア症
121 トリパノソーマ症
122 その他の原虫症
123 住血吸虫症
123.a 日本住血吸虫症
123.b その他
124 その他の吸虫症
124.0 肝吸虫症
124.1 肺吸虫症
124.2 その他
125 胞虫症

Diseases attributable to viruses

Acute poliomyelitis
Specified as bulbar or polio-encephalitis
With other paralysis
Specified as non-paralytic
Unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Acute infectious encephalitis
Japanese B encephalitis
Other arthropod-borne encephalitis
Lymphocytic choriomeningitis
Lethargic encephalitis
Other and unspecified infectious encephalitis
Late effects of acute infectious encephalitis
Smallpox
Measles
Without mention of pneumonia
With pneumonia
Rubella (German measles)
Chickenpox
Herpes zoster
Mumps
Dengue
Yellow fever
Infectious hepatitis
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Rabies
Trachoma
Other diseases attributable to viruses
Psittacosis and ornithosis
Infectious diarrhoea
Other

Typhus and other rickettsial diseases

Louse-borne epidemic typhus
Flea-borne endemic typhus (murine)

Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne

Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne

Tick-borne typhus
Mite-borne typhus
Volhynian fever (trench fever)
Typhus, unspecified
Other rickettsial diseases

Malaria

Vivax malaria (benign tertian)
Malariae malaria (quartan)
Falciparum malaria (malignant tertian)
Ovale malaria
Mixed malarial infections
Blackwater fever
Other and unspecified forms of malaria
Recurrent induced malaria

Other infective and parasitic diseases

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Other protozoal diseases
Schistosomiasis
Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
Other
Other trematode infestation
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Other
Hydatid disease

126 その他の条虫症
127 糸状虫症
128 旋毛虫症
129 鉤虫症(十二指腸虫症)
130 その他の混合および詳細不明の蠕虫症
130.0 回虫症
130.1 蟯虫症
130.2 腸管内混合蠕虫症
130.3 その他
131 皮膚真菌症
132 放線菌症
133 コクチジオイデス症
134 その他の真菌感染
134.a カンジダ症
134.b その他
135 疥癬
136 シラミ症
137 その他の節足動物の寄生
138 その他の伝染病および寄生虫病
138.a 泉熱
138.b その他

Ⅱ 新生物

口腔および咽頭の悪性新生物 (140—148)

140 口唇の悪性新生物
141 舌の悪性新生物
142 唾液腺の悪性新生物
143 口底の悪性新生物
144 その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物
145 中部咽頭の悪性新生物
145.a 扁桃
145.b その他
146 上部咽頭の悪性新生物
147 下部咽頭の悪性新生物
148 詳細不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物 (150—159)

150 食道の悪性新生物
150.a 上部
150.b 中部
150.c 下部
150.d 多部位および部位不明
151 胃の悪性新生物
151.a 噴門部
151.b 幽門部
151.c その他
152 小腸の悪性新生物(十二指腸を含む)
152.a 十二指腸
152.b その他
153 大腸の悪性新生物(直腸を除く)
153.a 盲腸,虫垂および上行結腸
153.b 横行結腸および下行結腸
153.c S状結腸
153.d 多部位および部位不明
153.e 詳細不明の腸管
154 直腸の悪性新生物
155 胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物
155.0 肝臓
155.1 胆嚢および肝外胆管(ファーテル乳頭を含む)
155.8 多部位
156 肝臓の悪性新生物(続発性および詳細不明)
157 膵臓の悪性新生物
158 腹膜の悪性新生物
159 詳細不明の消化器の悪性新生物

Other cestode infestation
Filariasis
Trichiniasis
Ankylostomiasis
Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type
Ascariasis
Oxyuriasis
Mixed intestinal helminth infestation
Other
Dermatophytosis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Other fungus infections
Moniliasis
Other
Scabies
Pediculosis
Other arthropod infestation
Other infective and parasitic diseases
Izumi's fever
Other

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Malignant neoplasm of salivary gland
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth, unspecified
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Tonsil (excluding pillars)
Other
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Multiple parts and part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other
Malignant neoplasm of large intestine, except rectum
Caeum, appendix, and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures, and descending colon
Sigmoid colon
Multiple sites and site unspecified
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)
Liver
Gallbladder and extrahepatic gall ducts, including ampulla of vater
Multiple sites
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of peritoneum
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物 (160—165)

160 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
160·0 鼻（内）および鼻腔
160·1 耳管および中耳
160·2 上 顎 洞
160·7 その他の副鼻腔
160·8 多 部 位
160·9 部位不明
161 喉頭の悪性新生物
162 気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物
162·0 気 管
162·1 気管支および肺
162·2 胸 膜
162·8 多 部 位
163 原発，続発の別不明の肺の悪性新生物
164 縦隔の悪性新生物
165 胸部臓器の悪性新生物（続発性）

乳房および性尿器の悪性新生物 (170—181)

170 乳房の悪性新生物
171 子宮頸の悪性新生物
172 子宮体の悪性新生物
173 子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）
173·a 絨毛上皮腫
173·b そ の 他
174 詳細不明の子宮の悪性新生物
175 卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
175·a 卵 巣
175·b そ の 他
176 その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
176·a 外 陰
176·b そ の 他
177 前立腺の悪性新生物
178 睾丸の悪性新生物
179 その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
179·a 陰 茎
179·b そ の 他
180 腎臓の悪性新生物
181 膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物
181·a 膀 胱
181·b その他の泌尿器および多部位

その他および部位不明の悪性新生物 (190—199)

190 皮膚の悪性黒色腫
191 その他の皮膚の悪性新生物
191·a 顔，頭および頸
191·b 体 幹
191·c 上 肢
191·d 下 肢
191·e 多部位および部位不明
192 眼の悪性新生物
193 脳およびその他の神経系の悪性新生物
193·a 脳
183·b 脊 髄
193·c 髄 膜
193·d 末梢神経
193·e 交感神経
193·f 多部位および部位不明
194 甲状腺の悪性新生物
195 その他の内分泌腺の悪性新生物
195·a 副 腎
195·b 胸 腺
195·c 下垂体および頭蓋咽頭管
195·d その他の内分泌腺および多部位
196 骨の悪性新生物
196·a 頭蓋骨および顔面骨
196·b 下 顎 骨
196·c 脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other specified sinus (accessory)
Multiple sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Multiple sites
Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary
Malignant neoplasm of mediastinum
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)

Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs

Malignant neoplasm of breast
Malignant neoplasm of cervix uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Chorionepithelioma
Other
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Other
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vulva
Other
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other
Malignant neoplasm of kidney
Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs
Bladder
Other urinary organs and multiple sites

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant melanoma of skin
Other malignant neoplasm of skin
Face, head and neck
Trunk
Upper limb
Lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Other endocrine glands and multiple glands
Malignant neoplasm of bone
Bones of the skull and face
Lower jaw bone
Vertebral column, ribs, sternum, clavicle and pelvic bones

196·d 上肢の骨および肩甲骨
196·e 下 肢 の 骨
196·f 多部位および部位不明
197 結合組織の悪性新生物
198 リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物
199 その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の新生物 (200—205)

200 リンパ肉腫および細網肉腫
200·0 細 網 肉 腫
200·1 リンパ肉腫
200·2 その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物
201 ホジキン病
202 その他のリンパ腫（細網症）
203 多発骨髄腫（形質細胞腫）
204 白血病および無白血病
204·0 リンパ性白血病
204·1 骨髄性白血病
204·2 単球性白血病
204·3 急性白血病
204·4 その他および詳細不明の白血病
205 菌状息肉症

良性新生物 (210—229)

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
212 呼吸器系の良性新生物
213 乳房の良性新生物
214 子宮線維筋腫
215 その他の子宮の良性新生物
216 卵巣の良性新生物
217 その他の女性性器の良性新生物
218 男性性器の良性新生物
219 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
220 皮膚の良性黒色腫
221 毛 巣 嚢 胞
222 その他の皮膚の良性新生物
223 脳およびその他の神経系の良性新生物
223·a 脳
223·b 脊 髄
223·c 髄 膜
223·d そ の 他
224 内分泌腺の良性新生物
225 骨および軟骨の良性新生物
226 脂 肪 腫
227 その他の筋組織および結合組織の良性新生物
228 血管腫およびリンパ管腫
229 その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物 (230—239)

230 消化器の性質不詳の新生物
231 呼吸器の性質不詳の新生物
232 乳房の性質不詳の新生物
233 子宮の性質不詳の新生物
234 卵巣の性質不詳の新生物
235 その他の女性性器の性質不詳の新生物
236 その他の性尿器の性質不詳の新生物
237 脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
237·a 脳
237·b 脊 髄
237·c 髄 膜
237·d そ の 他
238 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物

Bones of upper limb, and scapula
Bones of lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of connective tissue
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues

Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Hodgkin's disease
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Leukaemia and aleukaemia
Lymphatic leukaemia
Myeloid leukaemia
Monocytic leukaemia
Acute leukaemia
Other and unspecified leukaemia
Mycosis fungoides

Benign neoplasm

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of breast
Uterine fibromyoma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign melanoma of skin
Pilonidal cyst
Other benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Benign neoplasm of endocrine glands
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs

Ⅲ アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患

アレルギー性疾患 (240—245)

240 枯草熱
241 喘息
242 脈管神経性浮腫
243 蕁麻疹
244 アレルギー性湿疹
245 その他のアレルギー性疾患

甲状腺の疾患 (250—254)

250 単純性甲状腺腫
251 非中毒性結節性甲状腺腫
252 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
253 粘液水腫およびクレチン病
254 その他の甲状腺の疾患

糖尿病 (260)

260 糖尿病

その他の内分泌腺の疾患 (270—277)

270 膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）
271 上皮小体の疾患
272 下垂体の疾患
273 胸腺の疾患
274 副腎の疾患
275 卵巣機能異常
276 睾丸機能異常
277 多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患

ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289)

280 脚気
281 ペラグラ
282 壊血病
283 活動性くる病
284 くる病の後遺症
285 骨軟化症
286 その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症
286·a 栄養失調症（1才以上）
286·b その他
287 肥満症（内分泌性と特記されないもの）
288 痛風
289 その他の物質代謝病

Ⅳ 血液および造血器の疾患

血液および造血器の疾患 (290—299)

290 悪性貧血およびその他の高色性貧血
291 鉄欠乏性貧血（低色性貧血）
292 その他の型の貧血
293 詳細不明の貧血
294 多血球血症
295 血友病
296 紫斑病およびその他の出血病
297 無顆粒球症
298 脾臓の疾患
299 その他の血液および造血器の疾患

Ⅴ 精神病，精神神経症および人格異常

精神病 (300—309)

300 精神分裂病（早発性痴呆）

ALLERGIC, ENDOCRINE SYSTEM, METABOLIC AND NUTRITIONAL DISEASES

Allergic disorders

Hay fever
Asthma
Angioneurotic oedema
Urticaria
Allergic eczema
Other allergic disorders

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Myxeedema and cretinism
Other diseases of thyroid gland

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diseases of other endocrine glands

Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands

Avitaminoses and other metabolic diseases

Beriberi
Pellagra
Scurvy
Active rickets
Late effects of rickets
Osteomalacia
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
Malnutrition, unqualified (1 year of age and over)
Other
Obesity, not specified as of endocrine origin
Gout
Other metabolic diseases

DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Diseases of blood and blood-forming organs

Pernicious and other hyperchromic anaemias
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Other anaemias of specified type
Anaemia of unspecified type
Polycythaemia
Haemophilia
Purpura and other haemorrhagic conditions
Agranulocytosis
Diseases of spleen
Other diseases of blood and blood-forming organs

MENTAL, PSYCHONEUROTIC, AND PERSONALITY DISORDERS

Psychoses

Schizophrenic disorders (dementia praecox)

301 躁うつ病
302 退行期うつ病
303 偏執病および偏執状態
304 老年性精神病
305 初老期精神病
306 脳動脈硬化症に伴う精神病
307 アルコール性精神病
308 その他の原因を示しうる精神病
309 その他および詳細不明の精神病

精神神経症 (310—318)

310 身体症状の記載のない不安反応
311 不安反応の記載のないヒステリー反応
312 恐怖反応
313 強迫反応
314 神経症性抑うつ反応
315 循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
316 消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
317 その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
318 その他の型，混合型および型不詳の精神神経症

性格，行動および知能の異常 (320—326)

320 病的人格
321 未熟人格
322 アルコール中毒症
323 その他の薬品嗜癖
324 幼児の行動異常
325 精神薄弱
326 その他および分類不明の性格，行動，知能の異常

Manic-depressive reaction
Involutional melancholia
Paranoia and paranoid states
Senile psychosis
Presenile psychosis
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Alcoholic psychosis
Psychosis of other demonstrable etiology
Other and unspecified psychoses

Psychoneurotic disorders

Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Hysterical reaction without mention of anxiety reaction
Phobic reaction
Obsessive-compulsive reaction
Neurotic-depressive reaction
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis with somatic symptom (somatization reaction) affecting other systems
Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types

Disorders of character, behaviour, and intelligence

Pathological personality
Immature personality
Alcoholism
Other drug addiction
Primary childhood behaviour disorders
Mental deficiency
Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders

Ⅵ 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の血管損傷 (330—334)

330 蜘網膜下出血
331 脳出血
332 脳塞栓症および脳血栓症
333 脳動脈けいれん
334 その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷

中枢神経系の炎症性疾患 (340—345)

340 髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）
341 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
342 頭蓋内および脊柱内膿瘍
343 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）
344 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症
345 多発硬化症

その他の中枢神経系の疾患 (350—357)

350 振顫麻痺
351 脳性痙性小児麻痺
352 その他の脳性麻痺
353 てんかん
354 片頭痛
355 その他の脳の疾患
356 運動神経元の疾患および筋萎縮
357 その他の脊髄の疾患

神経および末梢神経節の疾患 (360—369)

360 顔面神経麻痺
361 三叉神経痛
362 上腕神経炎
363 坐骨神経痛
364 多発神経炎および多発神経根炎
365 赤色浮腫多性発神経炎

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Vascular lesions affecting central nervous system

Subarachnoid haemorrhage
Cerebral haemorrhage
Cerebral embolism and thrombosis
Spasm of cerebral arteries
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system

Inflammatory diseases of central nervous system

Meningitis, except meningococcal and tuberculous
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious)
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Multiple sclerosis

Other diseases of central nervous system

Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease and muscular atrophy
Other diseases of spinal cord

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Erythroedema polyneuritica

366　その他および詳細不明の神経痛および神経炎
367　その他の脳神経の疾患
368　その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
369　末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患　(370—379)

370　結膜炎および眼炎
371　眼　瞼　炎
372　麦粒腫（ものもらい）
373　虹　彩　炎
374　角　膜　炎
375　脈絡膜炎
376　その他のブドウ膜の炎症
377　視神経および網膜の炎症
378　涙腺および涙嚢の炎症
379　その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および状態　(380—389)

380　屈折異常
381　角膜潰瘍
382　角膜混濁
383　翼　状　片
384　斜　　視
385　白　内　障
386　網膜剝離
387　緑　内　障
388　その他の眼の疾患
389　盲

耳および乳様突起の疾患　(390—398)

390　外　耳　炎
391　中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）
392　中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）
393　乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）
394　その他の耳の炎症性疾患
395　メニエール病
396　その他の耳および乳様突起の疾患
397　聾　　唖
398　その他の聾

Ⅶ　循環器系の疾患

リューマチ熱　(400—402)

400　心臓障害の記載のないリューマチ熱
401　心臓障害を伴うリューマチ熱
401·0　活動性リューマチ性心膜炎
401·1　活動性リューマチ性心内膜炎
401·2　活動性リューマチ性心筋炎
401·3　その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱
402　舞　踏　病

慢性リューマチ性心臓疾患　(410—416)

410　僧帽弁の疾患
411　リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患
412　三尖弁の疾患
413　リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患
414　その他のリューマチ性と明示された心内膜炎
415　リューマチ性と明示された心筋炎
416　その他のリューマチ性と明示された心臓疾患

動脈硬化性および変性性心臓疾患　(420—422)

420　動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）
420·0　動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの
420·1　冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患
420·2　冠状動脈疾患の記載のない狭心症
421　リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎
421·0　僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421·1　大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum (stye)
Iritis
Keratitis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal ulcer
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Detachment of retina
Glaucoma
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
　Active rheumatic pericarditis
　Active rheumatic endocarditis
　Active rheumatic myocarditis
　Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement
Chorea

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of mitral valve
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Diseases of tricuspid valve
Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic
Other endocarditis specified as rheumatic
Other myocarditis specified as rheumatic
Other heart disease specified as rheumatic

Arteriosclerotic and degenerative heart disease

Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
　Arteriosclerotic heart disease so described
　Heart disease specified as involving coronary arteries
　Angina pectoris without mention of coronary disease
Chronic endocarditis not specified as rheumatic
　Of mitral valve, specified as non-rheumatic
　Of aortic valve, not specified as rheumatic

421·2　三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421·3　肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）
421·4　その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）
422　その他の心筋変性
422·0　脂肪変性
422·1　動脈硬化症を伴うもの
422·2　そ　の　他

その他の心臓の疾患　(430—434)

430　急性および亜急性心内膜炎
430·0　急性および亜急性細菌性心内膜炎
430·1　その他の急性心内膜炎
431　リューマチ性と明示されない急性心筋炎
432　非リューマチ性と明示された急性心膜炎
433　心臓の機能性疾患
434　その他および詳細不明の心臓疾患
434·0　脊椎後湾側湾性心臓疾患
434·1　うっ血性心不全
434·2　左心室不全
434·3　その他の心臓疾患
434·4　詳細不明の心臓疾患

高血圧性心臓疾患　(440—443)

440　本態性良性高血圧性心臓疾患
441　本態性悪性高血圧性心臓疾患
442　細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患
443　その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患

その他の高血圧性疾患　(444—447)

444　本態性良性高血圧症
445　本態性悪性高血圧症
446　細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症
447　心臓の記載のないその他の高血圧性疾患

動脈の疾患　(450—456)

450　全身性動脈硬化症
451　非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤
452　その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）
453　末梢血管の疾患
453·a　レイノー病
453·b　閉塞性血栓血管炎
453·c　そ　の　他
454　動脈塞栓症および血栓症
455　原因不明の壊疽
456　その他の動脈の疾患

静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患　(460—468)

460　下肢の静脈瘤
461　痔　　核
462　その他の部位の静脈瘤
463　下肢の静脈炎および血栓静脈炎
464　その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎
465　肺塞栓症および梗塞
466　その他の静脈塞栓症および血栓症
467　その他の循環器系の疾患
467·a　低血圧症
467·b　そ　の　他
468　リンパ節およびリンパ管の疾患

Ⅷ　呼吸器系の疾患

急性上気道感染　(470—475)

470　急性鼻咽頭炎（かぜひき）
471　急性副鼻腔炎
472　急性咽頭炎
473　急性扁桃炎
474　急性喉頭炎および気管炎

Of tricuspid valve, specified as non-rheumatic
Of pulmonary valve, not specified as rheumatic
Other and ill-defined, not specified as rheumatic
Other myocardial degeneration
　Fatty degeneration
　With arteriosclerosis
　Other

Other diseases of heart

Acute and subacute endocarditis
　Acute and subacute bacterial endocarditis
　Other acute endocarditis
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Functional disease of heart
Other and unspecified diseases of heart
　Kyphoscoliotic heart disease
　Congestive heart failure
　Left ventricular failure
　Other disease of heart
　Unspecified disease of heart

Hypertensive heart disease

Essential benign hypertensive heart disease
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Other and unspecified hypertensive heart disease

Other hypertensive disease

Essential benign hypertension
Essential malignant hypertension
Hypertension with arteriolar nephrosclerosis
Other hypertensive disease without mention of heart

Diseases of arteries

General arteriosclerosis
Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm
Other aneurysm, except of heart and aorta
Peripheral vascular disease
　Raynaud's disease
　Thrombo-angiitis obliterans
　Other
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene of unspecified cause
Other diseases of arteries

Diseases of veins and other diseases of circulatory system

Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other specified sites
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
Pulmonary embolism and infarction
Other venous embolism and thrombosis
Other diseases of circulatory system
　Hypotension
　Other
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute upper respiratory infections

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis

475　多発または部位不明の急性上気道感染

インフルエンザ　(480—483)

480　肺炎を伴うインフルエンザ
481　その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ
482　消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ
483　神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ

肺　　炎　(490—493)

490　大葉性肺炎（生後4週以上）
491　気管支肺炎（生後4週以上）
492　原発非定型肺炎（生後4週以上）
493　その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）

気管支炎　(500—502)

500　急性気管支炎
501　性質不明の気管支炎
502　慢性気管支炎

その他の呼吸器系の疾患　(510—527)

510　扁桃肥大およびアデノイド
511　扁桃周囲膿瘍
512　慢性咽頭炎および鼻咽頭炎
513　慢性副鼻腔炎
514　鼻中隔湾曲症
515　鼻　た　け
516　慢性喉頭炎
517　その他の上気道の疾患
518　膿　　胸
519　胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）
520　特発気胸
521　肺　膿　瘍
522　肺のうっ血および血液降下症
523　けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）
523.a　けい肺症
523.b　そ　の　他
524　職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症
525　その他の慢性間質性肺炎
526　気管支拡張症
527　その他の肺および胸膜腔の疾患

Ⅸ　消化器系の疾患

口腔および食道の疾患　(530—539)

530　齲食症（むしば）
531　歯牙支持組織の膿瘍
532　その他の歯牙支持組織の炎症性疾患
533　咬合，萌出および歯牙発育の異常
534　原因不明の歯痛
535　その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患
536　口　内　炎
537　唾液腺の疾患
538　その他の口腔の疾患
539　食道の疾患

胃および十二指腸の疾患　(540—545)

540　胃　潰　瘍
540.0　穿孔の記載のないもの
540.1　穿孔を伴うもの
541　十二指腸潰瘍
541.0　穿孔の記載のないもの
541.1　穿孔を伴うもの
542　胃空腸潰瘍
543　胃炎および十二指腸炎
544　胃の機能異常
545　その他の胃および十二指腸の疾患

Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites

Influenza

Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms

Pneumonia

Lobar pneumonia
Bronchopneumonia
Primary atypical pneumonia
Pneumonia, other and unspecified

Bronchitis

Acute bronchitis
Bronchitis unqualified
Chronic bronchitis

Other diseases of respiratory system

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess (quinsy)
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Other diseases of upper respiratory tract
Empyema
Pleurisy
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Silicosis
Other
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of lung and pleural cavity

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of buccal cavity and oesophagus

Dental caries
Abscesses of supporting structures of teeth
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Disorders of occlusion, eruption, and tooth development
Toothache from unspecified cause
Other diseases of teeth and supporting structures
Stomatitis
Diseases of salivary glands
Other diseases of buccal cavity
Diseases of oesophagus

Diseases of stomach and duodenum

Ulcer of stomach
Without mention of perforation
With perforation
Ulcer of duodenum
Without mention of perforation
With perforation
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫　垂　炎　(550—553)

550　急性虫垂炎
550.0　腹膜炎の記載のないもの
550.1　腹膜炎を伴うもの
551　性質不明の虫垂炎
552　その他の虫垂炎
553　その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア　(560—561)

560　閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
561　閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患　(570—578)

570　腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
570.0　重　　畳
570.1　麻痺性腸閉塞
570.2　腸間膜硬塞
570.3　軸捻および絞扼
570.4　腸充塞および異物による腸閉塞
570.5　そ　の　他
571　胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）
572　慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
573　腸の機能異常
574　裂肛および痔瘻
575　肛門部および直腸部の膿瘍
576　腹　膜　炎
577　腹膜癒着
578　その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患　(580—587)

580　急性および亜急性黄色肝萎縮
581　肝　硬　変
582　化膿性肝炎および肝膿瘍
583　その他の肝臓の疾患
584　胆　石　症
585　結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
586　その他の胆嚢および胆管の疾患
587　膵臓の疾患
587.0　急性膵臓炎
587.1　慢性膵臓炎
587.2　その他の膵臓の疾患

Ⅹ　性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ　(590—594)

590　急性腎炎
591　浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）
592　慢性腎炎
593　急性，慢性の別不明の腎炎
594　その他の腎臓の硬変

その他の泌尿器系の疾患　(600—609)

600　腎臓の感染
600.0　腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎
600.1　腎臓および腎周囲組織の膿瘍
600.2　そ　の　他
601　水　腎　症
602　腎臓および尿管の結石
603　その他の腎臓および尿管の疾患
604　泌尿器系のその他の部位の結石
605　膀　胱　炎
606　その他の膀胱の疾患
607　尿道炎（性病性を除く）
608　尿道狭搾
609　その他の尿道の疾患

男性性器の疾患　(610—617)

610　前立腺肥大症

Appendicitis

Acute appendicitis
Without mention of peritonitis
With peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestines and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Mesenteric infarction
Volvulus
Impaction of intestine
Other
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesion
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder, and pancreas

Acute and subacute yellow atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephritis with oedema, including nephrosis
Chronic nephritis
Nephritis not specified as acute or chronic
Other renal sclerosis

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculi of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculi of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urethra

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate

611 前立腺炎
612 その他の前立腺の疾患
613 陰嚢水瘤
614 睾丸炎および副睾丸炎
615 過長包皮および包茎
616 男性不妊症
617 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患 (620—626)

620 乳房の慢性嚢胞性疾患
621 その他の乳房の疾患
622 急性卵管炎および卵巣炎
623 慢性卵管炎および卵巣炎
624 急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
625 その他の卵管および卵巣の疾患
626 子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）

子宮およびその他の女性性器の疾患 (630—637)

630 子宮，腟および外陰の感染性疾患
631 子宮腟脱
632 子宮の位置および形態異常
633 その他の子宮の疾患
634 異常月経
635 経閉期症状
636 女性不妊症
637 その他の女性性器の疾患

XI 分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症 (640—649)

640 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
641 その他の妊娠時の性尿器の感染
642 妊娠時の妊娠中毒症
642.a 妊娠時の腎疾患および子癇前症
642.b 妊娠子癇
642.c 悪阻
642.d その他
643 前置胎盤（妊娠時）
644 その他の妊娠時出血
644.a 妊娠時の胎盤早期剝離
644.b その他
645 子宮外妊娠
645.0 敗血症の記載のないもの
645.1 敗血症を伴うもの
646 妊娠貧血
647 胎位および胎勢異常を伴う妊娠
648 その他の妊娠合併症
648.b 胞状奇胎
648.a その他
649 その他の障害を伴う妊娠

流産 (650—652)

650 敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産
650.a 自然または不詳の流産
650.b 医学的適応による人工流産
650.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
650.d その他の理由による人工流産
650.e その他
651 敗血症を伴う流産
651.a 自然または不詳の流産
651.b 医学的適応による人工流産
651.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
651.d その他の理由による人工流産
651.e その他
652 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）

Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective disease of uterus, vagina, and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus
Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

DELIVERIES AND COMPLICATION OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Toxaemias of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy and pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Other
Placenta praevia
Other haemorrhage of pregnancy
Premature separation of placenta during pregnancy
Other
Ectopic pregnancy
Without mention of sepsis
With sepsis
Anaemia of pregnancy
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Other complications arising from pregnancy
Hydatidiform mole
Other
Pregnancy associated with other conditions

Abortion

Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with sepsis
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with toxaemia, without mention of sepsis

652.a 自然または不詳の流産
652.b 医学的適応による人工流産
652.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
652.d その他の理由による人工流産
652.e その他

合併症の記載のない分娩 (660)

660 合併症の記載のない分娩

合併症の明記のある分娩 (670—678)

670 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
670.a 分娩開始後胎盤早期剝離
670.b 前置胎盤（分娩開始後）
670.c その他
671 停滞胎盤を合併する分娩
672 その他の分娩後出血を合併する分娩
672.a 弛緩出血
672.b その他
673 骨盤異常を合併する分娩
674 骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩
675 その他の原因による遷延分娩
676 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないも）
677 その他の外傷を伴う分娩
677.a 子宮破裂
677.b その他
678 その他の合併症を伴う分娩

産褥の合併症 (680—689)

680 その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染
681 分娩中および産褥の敗血症
682 産褥静脈炎および血栓症
683 産褥時の原因不明の発熱
684 産褥肺塞栓症
685 分娩子癇および産褥子癇
685.a 子癇
685.b その他
686 その他の産褥時の妖娠中毒症
687 産褥における脳出血
688 その他および詳細不明の産褥の合併症
689 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および疎性結合組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染 (690—698)

690 ちよう（疔）およびよう（癰）
691 手指および足指の蜂巣織炎
692 その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍
693 その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍
694 急性リンパ腺炎
695 膿痂疹
696 伝染性いぼ
697 伝染性軟腫
698 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の疾患 (700—716)

700 脂漏性皮膚炎
701 湿疹
702 職業皮膚炎
703 その他の皮膚炎
704 天疱瘡
705 紅斑症
706 乾癬および類似疾患
707 扁平苔癬
708 瘙痒症およびその関連症
709 うおのめおよびたこ
710 その他の皮膚肥大症および萎縮症
711 その他の皮膚症

Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other

Delivery without mention of complication

Delivery without mention of complication

Delivery with specified complication

Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Premature separation of placenta complicating delivery
Placenta praevia complicating delivery
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with other trauma
Rupture of uterus
Other
Delivery with other complications of childbirth

Complications of the puerperium

Puerperal urinary infection without other sepsis
Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Puerperal eclampsia
Eclampsia
Other
Other forms of puerperal toxaemia
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Acute lymphadenitis
Impetigo
Infectious warts
Molluscum contagiosum
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Eczema
Occupational dermatitis
Other dermatitis
Pemphigus
Erythematous conditions
Psoriasis and similar disorders
Lichen planus
Pruritus and related conditions
Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses

712　爪の疾患
713　毛髪および毛嚢の疾患
714　汗腺および脂腺の疾患
715　皮膚の慢性潰瘍
716　その他の皮膚の疾患

XIII　骨および運動器の疾患

関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）　(720—727)

720　化膿菌による急性関節炎
721　急性非化膿性関節炎
722　リューマチ様関節炎およびその類似症
723　骨関節症およびその類似症
724　その他の関節炎の特殊型
725　詳細不明の関節炎
726　筋肉リューマチ
727　詳細不明のリューマチ

骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患　(730—738)

730　骨髄炎および骨膜炎
730.0　急性骨髄炎
730.1　慢性骨髄炎
730.2　急性，慢性の別不明の骨髄炎
730.3　骨髄炎の記載のない骨膜炎
731　変形性骨炎
732　骨軟骨症
733　その他の骨の疾患
734　膝内障
735　椎間円板脱位
736　薦腸関節の障害
737　関節の強直
738　その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患　(740—749)

740　足母指球滑液嚢炎
741　職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
742　職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
743　化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患
744　その他の筋，腱および筋膜の疾患
745　脊柱湾曲
746　扁平足
747　外反足母指および内反足母指
748　湾曲足
749　その他の変形

XIV　先天奇形

先天奇形　(750—759)

750　奇形
751　二分脊椎および髄膜瘤
752　先天性水頭体
753　その他の神経系および感覚器の先天奇形
754　循環器系の先天奇形
755　口蓋裂および兎唇
756　消化器系の先天奇形
757　性尿器系の先天奇形
758　骨および関節の先天奇形
759　その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）

XV　新生児の主要疾患

新生児の出生時の損傷，窒息および感染　(760—769)

760　出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷
760.0　未熟児の記載のないもの

Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat and sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Other diseases of skin

DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF MOVEMENT

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Other specified forms of arthritis
Arthritis, unspecified
Muscular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of knee joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Clubfoot
Other deformities

CONGENITAL MALFORMATIONS

Congenital malformations

Monstrosity
Spina bifida and meningocele
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Congenital malformations of circulatory system
Cleft palate and harelip
Congenital malformations of digestive system
Congenital malformations of genito-urinary system
Congenital malformations of bone and joint
Other and unspecified congenital malformations not elsewhere classified

CERTAIN DISEASES OF EARLY INFANCY

Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn

Intracranial and spinal injury at birth
Without mention of immaturity

760.5　未熟児の記載のあるもの
761　その他の出生時の損傷
761.0　未熟児の記載のないもの
761.5　未熟児の記載のあるもの
762　分娩後窒息および肺不全拡張
762.0　未熟児の記載のないもの
762.5　未熟児の記載のあるもの
763　新生児肺炎
763.0　未熟児の記載のないもの
763.5　未熟児の記載のあるもの
764　新生児下痢
764.0　未熟児の記載のないもの
764.5　未熟児の記載のあるもの
765　新生児眼炎
765.0　未熟児の記載のないもの
765.5　未熟児の記載のあるもの
766　新生児天疱瘡
766.0　未熟児の記載のないもの
766.5　未熟児の記載のあるもの
767　臍敗血症
767.0　未熟児の記載のないもの
767.5　未熟児の記載のあるもの
768　その他の新生児敗血症
768.0　未熟児の記載のないもの
768.5　未熟児の記載のあるもの
769　母の妊娠時の疾患による新生児の障害

769.a　未熟児の記載のないもの
769.b　未熟児の記載のあるもの

その他の新生児固有の疾患　(770—776)

770　新生児の溶血性疾患（赤芽球症）
770.a　未熟児の記載のないもの
770.b　未熟児の記載のあるもの
771　新生児の出血性疾患
771.0　未熟児の記載のないもの
771.5　未熟児の記載のあるもの
772　乳児栄養失調症（1才未満）
772.0　未熟児の記載のないもの
772.5　未熟児の記載のあるもの
773　新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの
773.0　未熟児の記載のないもの
773.5　未熟児の記載のあるもの
774　その他の副次疾患の記載のある未熟児
775　その他の原因に附随する未熟児
776　性質不明の未熟児

XVI　症状，老衰および診断名不明確の状態

系統または器官に関する原因不詳の症状　(780—789)

780　神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）
780.a　全身けいれん
780.b　ジャクソンてんかん
780.c　その他
781　神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）
782　心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状
782.a　心臓麻痺
782.b　その他
783　呼吸器系に関する原因不詳の症状
784　上部消化管に関する原因不詳の症状
785　腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状
785.a　黄疸
785.b　下痢（2才以上）
785.c　その他
786　性尿器系に関する原因不詳の症状
787　肢および背に関する原因不詳の症状
788　その他原因不詳の全身症状
789　原因不詳の尿成分異常

with immaturity
Other birth injury
Without mention of immaturity
With immaturity
Postnatal asphyxia and atelectasis
Without mention of immaturity
With immaturity
Pneumonia of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Diarrhoea of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Ophthalmia neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Pemphigus neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Umbilical sepsis
Without mention of immaturity
With immaturity
Other sepsis of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Without mention of immaturity
With immaturity

Other diseases peculiar to early infancy

Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)
Without mention of immaturity
With immaturity
Haemorrhagic disease of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Nutritional maladjustment (under 1 year of age)
Without mention of immaturity
With immaturity
Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Without mention of immaturity
With immaturity
Immaturity with mention of any other subsidiary conditions
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturity, unqualified

SYMPTOMS, SENILITY, AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Jacksonian epilepsy
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice
Diarrhoea, age 2 years and over
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Symptoms referable to limbs and back
Other general symptoms
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

老衰および診断名不明確の状態　(790—795)

790　神経過敏および鈍弱
791　頭　　痛
792　尿 毒 症
792. a　急　　性
792. b　慢　　性
792. c　そ の 他
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　診断名不明確ならびに不明の病因および死因
795. a　自家中毒症
795. b　頓死（原因不明）
795. c　発見死体（原因不明）
795. d　そ の 他

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
  Acute
  Chronic
  Other
Observation, without need for further medical care
Senility wtihout mention of psychosis
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
  Auto-intoxication
  Sudden death (cause unknown)
  Found dead (cause unknown)
  Other

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道による不慮の事故　(E 800—E 802)

E800　鉄道従業員の鉄道事故
E801　旅客の鉄道事故
E802　その他および詳細不明の者の鉄道事故

Railway accidents

Railway accident involving railroad employee
Railway accident involving passenger
Railway accident involving other and unspecified person

自動車による交通事故　(E 810—E 825)

E810　列車との衝突による自動車交通事故
E811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E812　歩行者の自動車交通事故
E813　自転車乗用者の自動車交通事故
E814　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）
E815　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）
E816　二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故
E817　歩行者または自転者との衝突による自動車乗員の自動車交通事故
E818　動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故
E819　静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故
E820　乗車および降車時の自動車交通事故
E821　衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故
E822　街路上の転覆による自動車交通事故
E823　街路よりの逸走による自動車交通事故
E824　その他の衝突によらない自動車交通事故
E825　詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
Other non-collision motor vehicle traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

自動車非交通事故　(E 830—E 835)

E830　歩行者の自動車非交通事故
E831　自転車乗用者の自動車非交通事故
E832　自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故
E833　二台以上の自動車の自動車非交通事故
E834　乗車および降車時の自動車非交通事故
E835　その他および詳細不明の自動車非交通事故

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle non-traffic accident to rider or passenger of motorcycle
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関による不慮の事故　(E 840—E 845)

E840　市街電車による歩行者の不慮の事故
E841　市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く）
E842　自転車による歩行者の不慮の事故
E843　自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故
E844　自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故
E845　自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故

Other road vehicle accidents

Street car accident to pedestrian
Other street car accident, except collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle

Other non-motor road vehicle accidents

水上交通機関による不慮の事故　(E 850—E 858)

E850　小型ボート乗船者の入水
E851　その他の水上交通機関における入水による傷害
E852　水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落
E853　水上交通機関内のその他の場所よりの墜落
E854　水上交通機関の同一面における転倒
E855　水上交通機関における詳細不明の墜落
E856　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E857　水上交通機関におけるその他の不慮の事故
E858　水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故

Water transport accidents

Submersion of occupant of small boat
Other water transport injury by submersion
Fall on stairs and ladders in water transport
Other falls from one level to another in water transport
Falls on same level in water transport
Unspecified falls in water transport
Machinery accident in water transport
Other specified accidents in water transport
Water transport accident of unspecified cause

航空機による不慮の事故　(E 860—E 866)

E860　軍用航空機における人員の不慮の事故
E861　商業用輸送機事故による搭乗者の傷害
E862　商業用輸送機におけるその他の傷害
E863　その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害
E864　航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故
E865　航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故
E866　その他および詳細不明の航空機による不慮の事故

Aircraft accidents

Accident to personnel in military aircraft
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
Other injury in commercial "transport" aircraft
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
Aircraft accident at airfield to person not in aircraft
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
Other and unspecified aircraft accidents

固体および液体物質による不慮の中毒　(E 870—E 888)

E870　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒
E871　バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒
E872　アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒
E873　臭化物による不慮の中毒
E874　その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒
E875　スルホンアミド薬による不慮の中毒
E876　ストリキニーネによる不慮の中毒
E877　ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒
E878　その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒
E879　有毒食物による不慮の中毒
E880　アルコールによる不慮の中毒
E881　石油製品による不慮の中毒
E882　工業溶媒による不慮の中毒
E883　腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒
E884　水銀およびその化合物による不慮の中毒
E885　鉛およびその化合物による不慮の中毒
E886　ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒
E887　フッ化物による不慮の中毒
E888　その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒
E888. a　シアン化物
E888. b　農業用有機リン製剤
E888. c　その他のリン製剤
E888. d　その他および詳細不明の固体および液体物質

Accidental poisoning by solid and liquid substances

Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
Accidental poisoning by aspirin and salicylates
Accidental poisoning by bromides
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
Accidental poisoning by sulfonamides
Accidental poisoning by strychnine
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
Accidental poisoning by noxious foodstuffs
Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by petroleum products
Accidental poisoning by industrial solvents
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Accidental poisoning by mercury and its compounds
Accidental poisoning by lead and its compounds
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Accidental poisoning by fluorides
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances
  Cyanide compounds
  Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
  Other phosphorus preparations
  Other and unspecified solid and liquid substances

ガスおよび蒸気による不慮の中毒　(E 890—E 895)

E890　石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒
E891　自動車排出ガスによる不慮の中毒
E892　その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒
E893　シアン化物ガスによる不慮の中毒
E894　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E895　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
Accidental poisoning by cyanide gas
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

不慮の墜落　(E 900—E 904)

E900　階段よりの墜落
E901　はしごよりの墜落
E902　その他の高所よりの墜落
E903　同一面上における転倒
E904　詳細不明の墜落

Accidental falls

Fall on stairs
Fall from ladders
Other falls from one level to another
Fall on same level
Unspecified falls

その他の不慮の事故　(E 910—E 936)

E910　落下物，投射物および飛来物による打撲
E911　車による不慮の事故
E912　機械による不慮の事故
E913　刃器および刺器による不慮の事故
E914　電気による不慮の事故

Other accidents

Blow from falling or projected object or missile
Accident caused by vehicle
Accident caused by machinery
Accident caused by cutting and piercing instruments
Accident caused by electric current

E915　高圧機関の爆発による不慮の事故
E916　火および可燃物の爆発による不慮の事故
E917　高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故
E918　放射線による不慮の事故
E918. a　X線によるもの
E918. b　その他の放射線によるもの
E919　銃器による不慮の事故
E920　眼および附属器への異物侵入
E921　閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下
E922　閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下
E923　その他の孔口への異物侵入
E924　寝台および揺籃における不慮の機械的窒息
E925　その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息
E926　乳児の養育不注意（1才未満）
E927　有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害
E928　その他の動物による不慮の傷害
E929　不慮の溺死および溺水
E930　高圧および低圧
E931　過度の高温および日射病
E932　過度の低温
E933　飢，渇および不良天候曝露
E934　天　　災
E934. a　地　　震
E934. b　暴風雨および洪水
E934. c　そ　の　他
E935　雷　　撃
E936　その他および詳細不明の不慮の事故

治療目的以外の内外科的処置による合併症（E 940—E 946）

E940　種痘後汎発性牛痘疹
E941　種痘後脳炎
E942　その他の種痘による合併症
E943　免疫接種後黄疸および肝炎
E944　その他の予防接種による合併症
E945　治療目的以外の麻酔の合併症
E946　その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症

治療上の事故および治療処置後の合併症（E 950—E 959）

E950　外科的処置における治療上の事故
E951　注入または輸血における治療上の事故
E952　局所手当における治療上の事故
E953　薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故
E954　麻酔における治療上の事故
E955　その他および詳細不明の治療上の事故
E956　外科手術の後発合併症
E957　切断部の後発合併症
E958　光線療法の後発合併症
E959　その他の処置の後発合併症

傷害および中毒の後遺症　（E 960—E 965）

E960　自動車事故の後遺症
E961　不慮の中毒の後遺症
E962　その他の不慮の事故の後遺症
E963　自傷の後遺症
E964　他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）
E965　戦争行為による傷害の後遺症

自殺および自傷　（E 970—E 979）

E970　鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒
E970. a　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体
E970. b　バルビツール酸およびその誘導体
E970. c　臭　化　物
E970. d　その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬
E971　その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒
E971. a　シアン化物
E971. b　農薬用有機リン製剤
E971. c　その他のリン製剤

Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by fire and explosion of combustible material
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by radiation
  Caused by X-ray
  Caused by other radiation
Accident caused by firearm
Foreign body entering eye and adnexa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Foreign body entering other orifice
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
Lack of care of infants under 1 year of age
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Accidental drowning and submersion
High and low air pressure
Excessive heat and insolation
Excessive cold
Hunger, thirst, and exposure
Cataclysm
  Earthquake
  Storm and flood
  other
Lightning
Other and unspecified accidents

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Generalized vaccinia following vaccination
Postvaccinal encephalitis
Other complications of smallpox vaccination
Post-immunization jaundice and hepatitis
Other complications of prophylactic inoculation
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures

Therapeutic misadventure in surgical treatment
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
Therapeutic misadventure in local applications
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
Therapeutic misadventure in anaesthesia
Other and unspecified therapeutic misadventure
Late complication of surgical operation
Late complication of amputation stump
Late complication of irradiation
Late complications of other forms of treatment

Late effects of injury and poisoning

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of other accidental injury
Late effect of self-inflicted injury
Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)
Late effects of injuries due to war operations

Suicide and self-inflicted injury

Suicied and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances
  Morphine and other opium derivatives
  Barbiturate and its derivatives
  Bromide
  Other and unspecified analgesic and soporific substances
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances
  Cyanide compounds
  Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
  Other phosphorus preparations

E971. d　その他および詳細不明の固体および液体物質
E972　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E973　その他のガスによる自殺および自為中毒
E974　縊首および絞首による自殺および自傷
E975　入水による自殺および自傷
E976　銃器および爆発物による自殺および自傷
E977　刃器および刺器による自殺および自傷
E978　高所よりの墜落による自殺および自傷
E979　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
E979. a　轢　　圧
E979. b　その他および詳細不明の手段

他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）（E 980—E 985）

E980　他人による故意の中毒
E981　銃器および爆発物による加害
E982　刃器および刺器による加害
E983　その他の手段による加害
E984　警察干与の傷害
E985　処　　刑

戦争行為による傷害　（E 990—E 999）

E990　戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害
E991　戦争行為に基く銃傷
E992　戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害
E993　戦争行為に基く爆撃による傷害
E994　戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害
E995　戦争行為に基く砲弾による傷害
E996　戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害
E997　戦争行為に基く航空機の破壊による傷害
E998　戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害
E999　戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）

頭蓋，脊柱および体幹の骨折　（N800—N809）

N800　頭円蓋の骨折
N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
N803　その他および性質不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折　（N810—N819）

N810　鎖 骨 骨 折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　橈骨および尺骨骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折　（N820—N829）

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折

Other and unspecified solid and liquid substances
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging and strangulation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
  Jumping before train or vehicle
  Other and unspecified means

Homicide and injury purposely inflicted by other presons (not in war)

Non-accidental poisoning by another person
Assault by firearm and explosive
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by other means
Injury by intervention of police
Execution

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by gas and chemicals
Injury due to war operations by gunshot
Injury due to war operations by grenade and land mine
Injury due to war operations by bomb
Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo
Injury due to war operations by explosion of artillery shell
Injury due to war operations by explosion of undetermined origin
Injury due to war operations by aircraft destruction
Injury due to war operations by other and unspecified means
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fracture of rib(s), sternum, and larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula

N824 足首の骨折
N825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826 足指節骨骨折（単発または多発）
N827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼 （N830—N839）

N830 顎関節脱臼
N831 肩関節脱臼
N832 肘関節脱臼
N833 手首の関節脱臼
N834 手指の関節脱臼
N835 股関節脱臼
N836 膝関節脱臼
N837 足首の関節脱臼
N838 足の関節脱臼
N839 その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の筋違い （N840—N848）

N840 肩および上腕の捻挫
N841 肘および前腕の捻挫
N842 手首および手の捻挫
N843 股および大腿の捻挫
N844 膝および下腿の捻挫
N845 足首および足の捻挫
N846 薦腸部の捻挫
N847 その他および詳細不明の背部の捻挫
N848 その他および不詳の捻挫

頭部の損傷（頭蓋骨折を除く） （N850—N856）

N850 頭皮の開放創
N851 頭皮の挫傷および血腫
N852 脳 振 盪
N853 脳の挫傷および裂傷
N854 損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N855 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N856 その他および詳細不明の頭部損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷 （N860—N869）

N860 外傷性気胸および血胸
N861 心臓および肺の損傷
N862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863 胃腸管の損傷
N864 肝臓の損傷
N865 脾臓の損傷
N866 腎臓の損傷
N867 骨盤腔内臓器の損傷
N868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869 詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷

顔，頸および体幹の裂傷および開放創（N870—N879）

N870 眼および眼窩の開放創
N871 眼球の脱出
N872 耳の開放創
N873 その他および詳細不明の顔面裂傷
N874 頸の開放創
N875 胸の開放創
N876 背の開放創
N877 殿の開放創
N878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879 顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創

上肢の裂傷および開放創 （N880—N888）

N880 肩および上腕の開放創

Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without Fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Head injury (excluding skull fracture)

Open wound of scalp
Contusion and haematoma of scalp
Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Head injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen, and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs

Laceration and open wound of face, neck, and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of face
Open wound of neck
Open wound of chest
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm

N881 肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）
N882 手首の開放創（腱を含む）
N883 手の開放創（手指のみを除く）
N884 手指の開放創
N885 片側上肢の多発および詳細不明の開放創
N886 手母指の外傷性切断
N887 その他の手指の外傷性切断
N888 腕および手の外傷性切断

下肢の裂傷および開放創 （N890—N898）

N890 股および大腿の開放創
N891 膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創
N892 足首（腱を含む）の開放創

N893 足の開放創（足指のみを除く）
N894 足指の開放創
N895 片側下肢の多発および詳細不明の開放創
N896 足指の外傷性切断
N897 足の外傷性切断
N898 脚の外傷性切断

多箇所にわたる裂傷および開放創 （N900—N908）

N900 両側上肢の多発開放創
N901 両側下肢の多発開放創
N902 体肢の多発開放創
N903 両手の多発開放創
N904 頭および体肢の多発開放創
N905 頭および体幹の多発開放創
N906 体幹および体肢の多発開放創
N907 その他の部位を伴う顔の多発開放創
N908 その他および部位不明の多発開放創

表在損傷 （N910—N918）

N910 顔および頸の表在損傷
N911 体幹の表在損傷
N912 肩および上腕の表在損傷
N913 肘，前腕および手首の表在損傷
N914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N915 手指の表在損傷
N916 股，大腿，下腿および足首の表在損傷
N917 足および足指の表在損傷
N918 その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの） （N920—N929）

N920 顔および頸の挫傷（眼を除く）
N921 眼および眼窩の挫傷
N922 体幹の挫傷
N923 肩および上腕の挫傷
N924 肘，前腕および手首の挫傷
N925 手の挫傷（手指のみを除く）
N926 手指の挫傷
N927 股，大腿，下腿および足首の挫傷
N928 足および足指の挫傷
N929 その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入 （N930—N936）

N930 眼および附属器の異物
N931 耳の異物
N932 鼻の異物
N933 咽頭および喉頭の異物
N934 気管支および肺の異物
N935 消化管の異物
N936 性尿器路の異物

熱 傷 （N940—N949）

N940 眼の熱傷
N941 顔，頭および頸の熱傷
N942 体幹の熱傷

Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Open wound of wrist involving tendon(s)
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiple and unspecified open wounds of one upper limb
Traumatic amputation of thumb(s)
Traumatic amputation of other finger(s)
Traumatic amputation of arm and hand

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons
Open wound of ankle involving tendon(s)
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wounds of one lower limb
Traumatic amputation of toe(s)
Traumatic amputation of foot
Traumatic amputation of leg

Laceration and open wounds of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of both head and limb
Multiple open wounds of both head and trunk
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Multiple open wounds of face with other sites
Multiple open wounds of other and unspecified location

Superficial injury

Superficial injury of face and neck
Superficial injury of trunk
Superfical injury of shoulder and upper arm
Superficial injury of elbow, forearm, and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm, and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg, and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple, and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in digestive tract
Foreign body in genito-urinary tract

Burns

Burn confined to eye
Burn confined to face, head, and neck
Burn confined to trunk

N943 上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944 手首および手の熱傷
N945 下肢の熱傷
N946 体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷
N947 体幹および体肢におよぶ熱傷
N948 顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷
N949 その他および部位不明の熱傷

骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷 (N950—N959)

N950 視神経損傷
N951 その他の脳神経損傷
N952 上腕の神経損傷
N953 前腕の神経損傷
N954 手首および手の神経損傷
N955 大腿の神経損傷
N956 下腿の神経損傷
N957 足首および足の神経損傷
N958 脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
N959 その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

毒物の作用 (N960—N979)

N960 有毒食物による中毒
N961 アルコール中毒
N962 石油製品による中毒
N963 工業溶媒による中毒
N964 腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒
N965 水銀およびその化合物による中毒
N966 鉛およびその化合物による中毒
N967 ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒
N968 一酸化炭素中毒
N969 その他のガスおよび蒸気による中毒
N970 モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒
N971 バルビツール酸およびその誘導体による中毒
N972 アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒
N973 臭化物による中毒
N974 その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒
N975 スルホンアミド薬による中毒
N976 ストリキニーネによる中毒
N977 ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒
N978 有毒動物による中毒
N979 その他および詳細不明の物質による中毒

天候，不良環境などの作用 (N980—N989)

N980 低温の作用
N981 熱および日射の作用
N982 高所の作用
N983 潜函病
N984 雷撃の作用
N985 飢餓
N986 渇
N987 その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）
N988 過労
N989 動揺病

その他および詳細不明の損傷および反応 (N990—N999)

N990 溺死および死に至らない溺水
N991 窒息および絞首
N992 電撃死および死に至らない電撃傷
N993 放射線による損傷（日焼けを除く）
N994 その他の外因による損傷
N995 外傷の早期合併症
N996 その他および詳細不明の損傷
N997 治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症
N998 治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応
N999 その他の治療処置に対する異常反応

Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head, and neck, with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

Injury to nerves and spinal cord without bone injury

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
Other nerve injury, including nerve injury in several parts

Effects of poisons

Poisoning by noxious foodstuffs
Poisoning by alcohol
Poisoning by petroleum products
Poisoning by industrial solvents
Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Poisoning by mercury and its compounds
Poisoning by lead and its compounds
Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Poisoning by carbon monoxide
Poisoning by other gases and vapours
Poisoning by morphine and other opium derivatives
Poisoning by barbituric acid and derivatives
Poisoning by aspirin and salicylates
Poisoning by bromides
Poisoning by other analgesic and soporific drugs
Poisoning by sulfonamides
Poisoning by strychnine
Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Poisoning by venom
Poisoning by other and unspecified substances

Effects of weather, exposure, and related conditions

Effects of reduced temperature
Effects of heat and insolation
Effects of high altitude
Caisson disease
Effects of lightning
Effects of hunger
Effects of thirst
Effects of exposure, not elsewhere classified
Effects of excessive exertion
Motion (travel) sickness

Other and unspecified injuries and reactions

Drowning and non-fatal submersion
Asphyxia and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric currents
Injury due to radiation, except sunburn
Other general effects of external causes
Certain early complications of trauma
Injury of other and unspecified nature
Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures
Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes
Adverse reaction to other therapeutic procedures

2 50項目死因簡単分類表 (本分類表は厚生大臣官房統計調査部で使用しているものである。)

ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITA (This is the list prepared for the specific use of the Division of Health and Welfare, Health and Welfare Minister's Secretaretariat.)

		基本分類番号 DETAILED LIST NUMBER	
B 1	呼吸器系の結核	001—008	Tuberculosis of respiratory system
B 2	その他の結核	010—019	Tuberculosis, other forms
B 3	梅毒およびその続発症	020—029	Syphilis and its sequelae
B 4	腸チフス	040	Typhoid fever
B 5	コレラ	043	Cholera
B 6	赤痢	045—048	Dysentery, all forms
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	045. a	Bacillary dysentery (with ekiri syndrom)
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	045. b	Bacillary dysentery (other)
B 6. c	アメーバ症	046	Amoebiasis
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	047, 048	Other protozoal and unspecified dysenteries
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	050, 051	Scarlet fever and streptococcal sore throat
B 7. a	猩紅熱	050	Scarlet fever
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	051	Streptococcal sore throat
B 8	ジフテリア	055	Diphtheria
B 9	百日咳	056	Whooping cough
B 10	髄膜炎菌感染	057	Meningococcal infections
B 11	ペスト	058	Plague
B 12	急性灰白髄炎	080	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	084	Smallpoox
B 14	麻疹	085	Measles
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	100—108	Typhus and other rickettsial diseases
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	100	Louse-borne epidemic typhus
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	105	Mite-borne typhus
B 15. c	その他	101—104, 106—108	Other
B 16	マラリア	110—117	Malaria
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138	All other diseases classified as infective and parasitic
B 17. a	パラチフス	041	Paratyphoid fever
B 17. b	癩	060	Leprosy
B 17. c	破傷風	061	Tetanus
B 17. d	炭疽	062	Authrax
B 17. e	回帰熱	071	Relapsing fever
B 17. f	日本脳炎	082. a	Japanese B encephalitis
B 17. g	黄熱	091	Yellow fever
B 17. h	狂犬病	094	Rabies
B 17. i	伝染性下痢症	096. b	Infectious diarrhoea
B 17. j	日本住血吸虫症	123. a	Oriental schistosomiasis (S Japonicum)
B 17. k	糸状虫症	127	Filariasis
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059, 063, 064, 070, 072—074, 081, 082. b, 082. e, 083, 086—090 092, 093, 095, 096. a, 096. c, 120—122, 123. b, 124—126, 128—138	Other
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	140—205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
B 18. a	胃の悪性新生物	151	Malignant neoplasm of stomach
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	162, 163	Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
B 18. c	乳房の悪性新生物	170	Malignant neoplasm of breast
B 18. d	子宮の悪性新生物	171—174	Malignant neoplasm of uterus
B 18. e	白血病および無白血病	204	Leukaemia and aleukaemia
B 18. f	その他	140—150, 152—161 164, 165, 175—203, 205	Other
B 19	良性および性質不詳の新生物	210—239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 20	糖尿病	260	Diabetes mellitus
B 21	貧血	290—293	Anaemias
B 22	中枢神経系の血管損傷	330—334	Vascular lesions affecting central nervous system
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	340	Non-meningococcal meningitis
B 24	リューマチ熱	400—402	Rheumatic fever
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	410—416	Chronic rheumatic heart disease
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	420—422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic
B 26. c	その他の心筋変性	422	Other myocardial degeneration

B 27	その他の心臓疾患	430—434
B 28	高血圧性心臓疾患	440—443
B 29	その他の高血圧性疾患	444—447
B 30	インフルエンザ	480—483
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	490—493
B 32	気管支炎	500—502
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	540, 541
B 34	虫垂炎	550—553
B 35	腸閉塞およびヘルニア	560, 561, 570
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	543, 571, 572
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	543
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	571, 572
B 37	肝硬変	581
B 38	腎炎およびネフローゼ	590—594
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	590, 591
B 38. b	その他	592—594
B 39	前立腺肥大症	610
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	640—689
B 41	先天奇形	750—759
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	760—762
B 43	新生児の感染	763—768
B 43. a	新生児肺炎	763
B 43. b	新生児下痢	764
B 43. c	その他の新生児の感染	765—768
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	769—776
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	780—795
B 45. a	精神病の記載のない老衰	794
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	780—793, 795
B 46	その他のすべての疾患	001—795の残り項目全部
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	450—468
B 46. b	その他のすべての疾患	残り項目全部

Other diseases of heart	
Hypertensive heart disease	
Other hypertensive disease	
Influenza	
Pneumonia	
Bronchitis	
Ulcer of stomach and duodenum	
Appendicitis	
Intestinal obstruction and hernia	
Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn	
Gastritis and duodenitis	
Gastro-enteritis and colitis	
Cirrhosis of liver	
Nephritis and nephrosis	
Acute nephritis and nephrosis	
Other	
Hyperplasia of prostate	
Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium	
Congenital malformations	
Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	
Infections of the newborn	
Pneumonia of the newborn	
Diarrhoea of the newborn	
Other infections of the newborn	
Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	
Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	
Senility without mention of psychosis	
Other ill-defined and unknown causes	
All other diseases	
Other diseases of circulatory system (except congenital)	
All other diseases	

“E” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）（E800—E999）

BE 47	自動車事故	E810—E835
BE 48	その他の不慮の事故	E800—E802, E840—E962
BE 48. a	自動車以外の交通事故	E800—E802, E840—E866
BE 48. b	不慮の墜落	E900—E904
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	E929
BE 48. d	天災	E934
BE 48. e	その他	E870—E895, E910—E928, E930—E933, E935—E962
BE 49	自殺および自傷	E963, E970—E979
BE 50	他殺および戦争行為	E964, E965, E980—E999
BE 50. a	他殺	E964, E980—E984
BE 50. b	処刑および戦争行為	E965, E985—E999

“N” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）（N800—N999）

BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	N800—N829, N850—N869
BN 47. a	頭蓋骨折	N800—N804
BN 47. b	その他の骨の骨折	N805—N829
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	N850—N856
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	N860—N869
BN 48	熱傷	N940—N949
BN 49	毒物の作用	N960—N979
BN 50	その他の損傷	N830—N848, N870—N936, N950—N959, N980—N999
BN 50. a	裂傷および開放創	N870—N908
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	N990
BN 50. c	窒息および絞首	N991
BN 50. d	その他	N830—N848, N910—N936, N950—N959, N980—N989, N992—N999

“E” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	
Motor vehicle accidents	
All other accidents	
Non-motor transport accidents	
Accidental falls	
Accidental drowning and submersion	
Cataclysm	
Other	
Suicide and self-inflicted injury	
Homicide and operations of war	
Homicide	
Execution and operation of war	
“N” Code. Alternative classification of accidents, poiosnings, and violence (nature of injury)	
Fractures, head injuries, and internal injuries	
Fracture of skull	
Fracture of other bones	
Head injury (excluding skull fracture)	
Internal injury of chest, abdomen, and pelvis	
Burns	
Effects of poisons	
All other injuries	
Laceration and open wound	
Drowning and non-fatal submersion	
Asphyxia and strangulation	
Other	

本分類表における特殊細分類項と国際分類との対照上の注意

B 6. a	本項は国際分類の045.0—045.4の疾患で疫痢症状を呈するもの
B 6. b	本項は国際分類の045.0—045.4の内容で疫痢症状を呈するものを含まない
B17. f	本項は国際分類の082.0のうち「日本脳炎」のみに該当する
B17. i	本項は国際分類の096.9の一部に該当する
B17. j	本項は国際分類の123.2に該当する
B17. l	本項に含まれる082. bは国際分類の 082.0 のうち日本脳炎を含まないものであり082. c，082. d，082. e，は各々国際分類の082.1，082.2，082.3に該当し096. aは国際分類の096.2に096. cは国際分類の096のうち096.2および096.9の一部（伝染性下痢症を除いたもの）であり，123. bは国際分類の 123.0，123.1，123.3に該当する。

Explanatory notes on the special subcategories refered to the international detaited list

B 6. a	Those with ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 6. b	Those without Ekili syndrom in 045.0—045.4
B17. f	Only Japanese B encephalitis in 082
B17. i	A part of 096.9
B17. j	123.2
B17. l	082. b included in this sub-category contains those in 082.0 except Japanese B encephalitis, 082. c, 082. d and 082. e corresponds to 082.1, 082.2 and 082.3 respectively, 096. a corresponds to 096.2, 096. c contains those in 096 except 096.2 and a part (Infections diarrhoea) of 06.9, and 123. b corresponds to 123.0, 123.1 and 123.3.

統計表一覧

出生

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	月	性	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	父の年齢（5才階級）	父の職業（中分類）	母の年齢 各才	母の年齢 5才階級	結婚期間	施設	立会者	出生年	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×		×													
2	×	×	×	×		×													発生地による
3	×	×	×	×											×	×			
4	×						×						×		×				○
5	×										×				×				○嫡出児数
6	×	×		×	×	×													
7	×	×		×		×	×												
8	×						×				×								○嫡出児数
9	×	×		×		×							×						
10	×					×	×						×						
11	×					×		×					×						
12	×					×			×			×							
13	×					×							×	×					嫡出第1児数
14	×					×				×			×						嫡出児数
15	×										×		×						嫡出児数
16	×									×	×								嫡出児数
25	×	×		×														×	分娩件数（出生・死産別）
26	×	×		×		×												×	分娩件数
27	×					×												×	分娩件数（出生・死産別）
付録 1	×	×		×		×											×		棄児（発生地）
付録 2	×	×		×		×											×		届出遅れ（発生地）

備考の○印は前年の人口動態統計に掲載してない。

死産

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	月	性	出産順位	嫡出・非嫡出の別	死産原因	自然・人工の別	妊娠期間 各月	妊娠期間 階級	母の年齢 各才	母の年齢 5才階級	施設	立会者	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×						×								
2	×	×	×	×						×								発生地による
17	×	×	×	×											×	×		
18	×	×	×	×						×					×			
19	×	×	×	×	×	×				×								
20	×	×	×	×		×				×	×							
21	×	×		×		×								×				後期死産胎数
22	×					×		×					×					後期死産胎数
23	×					×	×			×				×				後期死産胎数
24	×								×	×		×						医師の立会による死産胎数
25	×	×		×													×	分娩件数（出生・死産別）
26	×	×		×		×											×	分娩件数
27	×					×											×	分娩件数（出生・死産別）

死亡

統計表番号	客体 全死亡	乳児死亡	新生児死亡	15才以上死亡	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	月	性	年齢 各才	年齢 5才階級	年齢 生年年齢	年齢 日齢月齢	職業（中分類）	産業（中分類）	配偶関係	死因 基本分類	死因 簡単分類	施設	傷害発生の場所	従業中・非従業中の別	死亡の年	備考
1	×	×	×		×	×	×	×		×														
2	×	×	×		×	×	×	×		×														発生地による
28	×	×	×		×	×	×	×												×				
29	×				×	×		×	×	×														
30	×				×	×		×		×		×												
31	×				×	×		×		×	×													○
32				×	×					×		×					×							
33	×				×				×	×	×		×											
34		×			×	×		×	×	×														
35		×			×				×	×				×										
36		×			×	×		×		×				×										
50	×				×					×		×						×						
51	×				×					×		×							×					
52	×				×				×	×									×					
53	×				×	×		×		×									×					
54	×				×					×									×	×				
55		×			×				×	×									×					
56		×			×					×				×					×					
57		×			×	×		×		×									×					
58				×	×					×					×				×					
59				×	×					×		×			×									
60				×	×					×						×			×					
61				×	×					×		×				×								
62					×							×			×									15才以上有配偶男
63					×							×				×								15才以上有配偶男
64					×					×	特定階級								×					○不慮の事故，EN組合せ
65					×					×								×			×			交通事故以外の不慮の事故
66					×					×		×						×				×		○交通事故以外の不慮の事故
付録3					×	×		×		×													×	届出遅れ（発生地）

備考の○印は前年の人口動態統計に掲載してない。

婚姻

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	届出月	挙式の年月	夫 年齢（各才）	夫 初婚・再婚の別	妻 年齢 各才	妻 年齢 5才階級	妻 初婚・再婚の別	前婚解消の年	備考
1	×	×	×	×									
37	×	×		×	×								
38	×			×	×	×							全国，六大都市の計別
39	×	×		×				×			×		
40	×						×	×	×		×		夫妻相互
41	×	×		×			×	×	×		×		夫妻別に平均婚姻年齢を含む
42	×									×		×	妻の再婚着数

昭和33年中に挙式届出のもの

離婚

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	離婚月	同居をやめた年月	同居期間	離婚の種類	年齢 夫 各才	年齢 夫 五才階級	年齢 妻 各才	年齢 妻 五才階級	この数こなう子親権をおこなう子の数 夫	この数こなう子親権をおこなう子の数 妻	備考
1	×	×	×	×											
43	×	×		×	×										
44	×				×	×									
45	×								×	×					夫妻相互 昭和33年中に同居停止のもの
46	×						×	×							
47	×						×			×		×			昭和33年中に同居停止のもの
48	×			×									×	×	親権をおこなう子の数は夫妻の組合せ，全国，六大都市の計別
49	×						×						×	×	昭和33年中に同居停止のもの親権をおこなう子の数は夫妻の計

注　この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態（死因を含む）について，目次に示すような特別製表を行い，本年報に付録として掲載した。

本年報に掲載しない特別製表一覧

特第１表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県―六大都市別
特第２表　死亡者数，性・年齢（５才階級）・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別
特第３表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別
特第４表　乳児（１才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別
特第５表　婚姻件数，夫妻・国籍別
特第６表　婚姻件数，夫婦の称すべき氏・初婚再婚・都道府県―六大都市別
特第７表　死亡者数，性・旧死因（基本分類）別

死因

第50表～第66表

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数	684 189	57 052	6 695	5 134	4 131	3 392	76 404	10 530	5 618	9 902	16 874
	男 M.	363 647	31 671	3 558	2 728	2 136	1 877	41 970	6 129	3 314	5 826	9 906
	女 F.	320 542	25 381	3 137	2 406	1 995	1 515	34 434	4 401	2 304	4 076	6 968
I	伝染病および寄生虫病	49 830	1 601	880	948	982	869	5 280	2 269	805	998	2 002
	男 M.	29 056	808	419	470	457	437	2 591	1 122	461	453	916
	女 F.	20 774	793	461	478	525	432	2 689	1 147	344	545	1 086
(001—008)	呼吸器系の結核	32 503	42	58	55	30	22	207	94	140	494	1 506
	男 M.	20 003	18	33	28	11	11	101	56	60	190	658
	女 F.	12 500	24	25	27	19	11	106	38	80	304	848
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	173	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. a	けい肺症の記載のある呼吸器結核	*174*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*171*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	肺結核	31 168	37	50	52	24	18	181	80	128	469	1 473
	男 M.	19 157	17	30	27	8	9	91	48	54	177	641
	女 F.	12 011	20	20	25	16	9	90	32	74	292	832
002. a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*28 011*	*23*	*22*	*21*	*15*	*6*	*87*	*38*	*94*	*397*	*1 275*
	男 M.	*17 207*	*12*	*14*	*6*	*5*	*3*	*40*	*18*	*39*	*149*	*525*
	女 F.	*10 804*	*11*	*8*	*15*	*10*	*3*	*47*	*20*	*55*	*248*	*750*
002. b	粟粒結核の記載のあるもの	*143*	*2*	*4*	*6*	–	*3*	*15*	*3*	*5*	*9*	*9*
	男 M.	*77*	–	*2*	*4*	–	*1*	*7*	*1*	*2*	*4*	*6*
	女 F.	*66*	*2*	*2*	*2*	–	*2*	*8*	*2*	*3*	*5*	*3*
002. c	その他の部位の結核を合併するもの	*3 014*	*12*	*24*	*25*	*9*	*9*	*79*	*39*	*29*	*63*	*189*
	男 M.	*1 873*	*5*	*14*	*17*	*3*	*5*	*44*	*29*	*13*	*24*	*110*
	女 F.	*1 141*	*7*	*10*	*8*	*6*	*4*	*35*	*10*	*16*	*39*	*79*
003	胸膜結核	1 104	4	3	2	4	1	14	10	11	22	30
	男 M.	644	1	1	–	2	1	5	7	6	11	14
	女 F.	460	3	2	2	2	–	9	3	5	11	16
003.0	結核性と明示された胸膜炎	*255*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	*4*	*14*
	男 M.	*156*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*6*
	女 F.	*99*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*2*	*2*	*8*
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*849*	*4*	*3*	*1*	*3*	–	*11*	*9*	*8*	*18*	*16*
	男 M.	*488*	*1*	*1*	–	*2*	–	*4*	*6*	*5*	*9*	*8*
	女 F.	*361*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	*7*	*3*	*3*	*9*	*8*
004	症状を伴う結核初期変化群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	23	1	5	1	2	3	12	3	1	1	–
	男 M.	9	–	2	1	1	1	5	1	–	1	–
	女 F.	14	1	3	–	1	2	7	2	1	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
	17 268	16 248	15 295	18 387	26 653	34 637	48 050	58 549	70 854	81 606	82 418	60 764	25 608	7 551	861	74	38
	9 918	8 850	7 659	9 773	14 904	20 536	29 542	35 916	41 471	42 950	38 490	25 059	9 003	2 199	186	17	29
	7 350	7 398	7 636	8 614	11 749	14 101	18 508	22 633	29 383	38 656	43 928	35 705	16 605	5 352	675	57	9
I	3 356	4 037	3 511	3 408	3 634	3 665	4 107	3 926	3 564	2 758	1 647	663	168	28	4	–	–
	1 678	2 125	1 843	1 943	2 289	2 464	2 840	2 721	2 436	1 777	987	328	66	15	1	–	–
	1 678	1 912	1 668	1 465	1 345	1 201	1 267	1 205	1 128	981	660	335	102	13	3	–	–
(001—008)	2 796	3 427	2 977	2 766	2 848	2 793	3 183	2 960	2 720	2 021	1 109	368	81	11	2	–	–
	1 390	1 834	1 605	1 606	1 826	1 929	2 274	2 143	1 950	1 387	730	218	39	6	1	–	–
	1 406	1 593	1 372	1 160	1 022	864	909	817	770	634	379	150	42	5	1	–	–
001	1	2	5	11	29	28	44	28	16	7	3	1	1	–	–	–	–
	1	2	5	10	29	28	44	27	16	7	2	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
001. a	*1*	*2*	*5*	*11*	*29*	*27*	*44*	*28*	*16*	*7*	*3*	–	*1*	–	–	–	–
	1	*2*	*5*	*10*	*29*	*27*	*44*	*27*	*16*	*7*	*2*	–	*1*	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
001. b	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	2 764	3 387	2 943	2 707	2 770	2 712	3 051	2 814	2 529	1 851	968	284	52	5	–	–	–
	1 370	1 811	1 586	1 580	1 768	1 871	2 174	2 033	1 820	1 285	648	173	24	3	–	–	–
	1 394	1 576	1 357	1 127	1 002	841	877	781	709	566	320	111	28	2	–	–	–
002. a	*2 439*	*3 030*	*2 624*	*2 403*	*2 487*	*2 458*	*2 785*	*2 605*	*2 350*	*1 712*	*906*	*267*	*49*	*5*	–	–	–
	1 176	*1 603*	*1 423*	*1 407*	*1 583*	*1 703*	*1 983*	*1 877*	*1 691*	*1 193*	*607*	*164*	*23*	*3*	–	–	–
	1 263	*1 427*	*1 201*	*996*	*904*	*755*	*802*	*728*	*659*	*519*	*299*	*103*	*26*	*2*	–	–	–
002. b	*22*	*11*	*13*	*14*	*7*	*13*	*9*	*7*	*3*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–
	12	*9*	*3*	*7*	*4*	*7*	*8*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	10	*2*	*10*	*7*	*3*	*6*	*1*	*3*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–
002. c	*303*	*346*	*306*	*290*	*276*	*241*	*257*	*202*	*176*	*138*	*62*	*15*	*3*	–	–	–	–
	182	*199*	*160*	*166*	*181*	*161*	*183*	*152*	*127*	*91*	*41*	*9*	*1*	–	–	–	–
	121	*147*	*146*	*124*	*95*	*80*	*74*	*50*	*49*	*47*	*21*	*6*	*2*	–	–	–	–
003	29	36	28	43	46	52	83	116	171	159	135	83	28	6	2	–	–
	18	21	14	15	26	30	54	82	110	92	77	44	14	3	1	–	–
	11	15	14	28	20	22	29	34	61	67	58	39	14	3	1	–	–
003.0	*13*	*17*	*11*	*11*	*18*	*14*	*16*	*27*	*51*	*28*	*14*	*9*	*1*	–	–	–	–
	7	*11*	*5*	*6*	*10*	*9*	*12*	*22*	*33*	*16*	*9*	*4*	*1*	–	–	–	–
	6	*6*	*6*	*5*	*8*	*5*	*4*	*5*	*18*	*12*	*5*	*5*	–	–	–	–	–
003.1	*16*	*19*	*17*	*32*	*28*	*38*	*67*	*89*	*120*	*131*	*121*	*74*	*27*	*6*	*2*	–	–
	11	*10*	*9*	*9*	*16*	*21*	*42*	*60*	*77*	*76*	*68*	*40*	*13*	*3*	*1*	–	–
	5	*9*	*8*	*23*	*12*	*17*	*25*	*29*	*43*	*55*	*53*	*34*	*14*	*3*	*1*	–	–
004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005	–	1	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number
I
(001—008)
001
001. a
001. b
001. c
002
002. a
002. b
002. c
003
003.0
003.1
004
005

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
006	X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
007	その他の呼吸器結核	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	1	–	4	2	3	1	3	–	–	–	–	–	–	007
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	1	3	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
008	部位不明の結核	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	–	3	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	008
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(010—019)	その他の結核	3 771	124	136	125	86	79	550	209	123	188	230	278	322	284	291	263	219	214	182	166	136	68	39	8	1	–	–	–	(010—019)
	男 M.	1 741	62	64	61	43	47	277	109	77	81	118	137	140	106	110	118	111	106	83	83	47	18	17	3	–	–	–	–	
	女 F.	2 030	62	72	64	43	32	273	100	46	107	112	141	182	178	181	145	108	108	99	83	89	50	22	5	1	–	–	–	
010	髄膜および中枢神経系の結核	1 249	96	120	106	74	64	460	153	56	76	83	86	63	59	56	50	37	24	24	11	9	1	1	–	–	–	–	–	010
	男 M.	624	46	57	50	39	37	229	82	38	33	33	47	28	22	23	30	25	12	13	4	4	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	625	50	63	56	35	27	231	71	18	43	50	39	35	37	33	20	12	12	11	7	5	1	–	–	–	–	–	–	
011	腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核	992	–	3	3	4	3	13	18	12	30	52	69	97	85	90	73	75	77	75	80	68	44	29	5	–	–	–	–	011
	男 M.	341	–	–	–	1	2	3	8	7	9	21	21	30	17	25	25	29	34	19	45	21	13	12	2	–	–	–	–	
	女 F.	651	–	3	3	3	1	10	10	5	21	31	48	67	68	65	48	46	43	56	35	47	31	17	3	–	–	–	–	
011. a	腸	220	–	–	–	–	–	–	2	3	12	16	16	26	22	24	22	15	17	14	13	10	5	3	–	–	–	–	–	011. a
	男 M.	92	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9	7	11	6	9	8	5	9	5	11	4	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	128	–	–	–	–	–	–	2	1	9	7	9	15	16	15	14	10	8	9	2	6	4	1	–	–	–	–	–	
011. b	腹膜	769	–	3	3	4	3	13	16	9	18	36	53	70	62	66	51	59	60	61	67	58	39	26	5	–	–	–	–	011. b
	男 M.	249	–	–	–	1	2	3	8	5	6	12	14	19	11	16	17	24	25	14	34	17	12	10	2	–	–	–	–	
	女 F.	520	–	3	3	3	1	10	8	4	12	24	39	51	51	50	34	35	35	47	33	41	27	16	3	–	–	–	–	
011. c	その他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	011. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012	骨および関節の結核（活動性または詳細不明）	669	1	–	4	1	5	11	19	26	33	36	36	72	57	67	66	56	48	44	47	32	13	5	–	1	–	–	–	012
	男 M.	321	–	–	3	–	4	7	12	16	15	26	19	32	31	24	24	26	22	30	21	13	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	348	1	–	1	1	1	4	7	10	18	10	17	40	26	43	42	30	26	14	26	19	11	4	–	1	–	–	–	
012. a	脊椎結核（活動性または詳細不明）	557	–	–	3	–	3	6	13	22	29	32	30	58	47	58	59	48	40	37	38	26	9	5	–	–	–	–	–	012. a
	男 M.	258	–	–	3	–	3	6	7	16	13	24	15	24	27	19	19	22	16	24	16	9	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	299	–	–	–	–	–	–	6	6	16	8	15	34	20	39	40	26	24	13	22	17	9	4	–	–	–	–	–	
012. b	股結核（活動性または詳細不明）	35	–	–	–	–	1	1	3	2	3	2	2	3	7	2	1	1	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	012. b
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	1	3	–	–	1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	1	2	4	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
012. c	膝結核（活動性または詳細不明）	14	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	3	2	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	012. c
	男 M.	9	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
012. d	その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）	44	1	–	–	1	–	2	2	–	–	1	1	6	1	4	4	3	3	5	6	2	3	–	–	1	–	–	–	012. d
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	3	–	2	4	1	2	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	3	1	2	–	2	1	1	3	–	2	–	–	1	–	–	–	
012. e	その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）	19	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	3	1	3	2	4	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	012. e
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013	骨および関節の結核の後遺症（活動性または詳細不明）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
013. a	脊椎結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. b	股結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. c	膝結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. d	その他および詳細不明の骨結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. e	その他および詳細不明の関節結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
014	皮膚および皮下疎性結合組織の結核	9	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	2	1	−	1	1	1	−	−	−	−	014
	男 M.	2	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	1	−	1	1	1	−	−	−	−	
015	リンパ系の結核	30	−	1	1	−	−	2	2	1	2	1	1	3	1	3	2	−	6	2	2	−	1	1	−	−	−	−	−	015
	男 M.	15	−	1	1	−	−	2	1	1	1	−	1	1	1	−	−	−	4	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	15	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	2	−	3	2	−	2	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	
016	性尿器系の結核	487	−	−	−	−	1	1	5	15	31	39	54	60	61	49	45	37	32	17	16	17	5	1	2	−	−	−	−	016
	男 M.	276	−	−	−	−	1	1	3	10	16	28	32	38	30	24	26	23	19	8	7	6	3	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	211	−	−	−	−	−	−	2	5	15	11	22	22	31	25	19	14	13	9	9	11	2	−	1	−	−	−	−	
016. a	性器の結核	*11*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*2*	*3*	*2*	−	−	−	*1*	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	016. a
	男 M.	*5*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*6*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*3*	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
016. b	泌尿器の結核	*476*	−	−	−	−	*1*	*1*	*4*	*15*	*31*	*39*	*52*	*57*	*59*	*49*	*45*	*37*	*31*	*17*	*15*	*16*	*5*	*1*	*2*	−	−	−	−	016. b
	男 M.	*271*	−	−	−	−	*1*	*1*	*2*	*10*	*16*	*28*	*31*	*38*	*29*	*24*	*26*	*23*	*18*	*8*	*6*	*6*	*3*	*1*	*1*	−	−	−	−	
	女 F.	*205*	−	−	−	−	−	−	*2*	*5*	*15*	*11*	*21*	*19*	*30*	*25*	*19*	*14*	*13*	*9*	*9*	*10*	*2*	−	*1*	−	−	−	−	
017	副腎の結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	017
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
018	その他の臓器の結核	20	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	2	3	1	3	−	1	2	1	2	−	−	−	−	−	−	−	018
	男 M.	12	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	2	2	−	2	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	1	1	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
018.0	眼の結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	018.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
018.1	耳の結核	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	018.1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
018.2	その他	*19*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	*2*	*2*	*3*	*1*	*3*	−	*1*	*2*	*1*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	018.2
	男 M.	*12*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	*2*	*2*	−	*2*	−	*1*	*1*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*7*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	*1*	*1*	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
019	播種結核	315	26	12	11	7	6	62	12	12	15	18	30	25	17	25	23	14	26	16	8	8	3	1	−	−	−	−	−	019
	男 M.	150	15	6	7	3	3	34	3	4	7	10	16	9	3	14	11	8	14	10	4	2	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	165	11	6	4	4	3	28	9	8	8	8	14	16	14	11	12	6	12	6	4	6	3	−	−	−	−	−	−	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
019.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
019.1	詳細不明の急性粟粒結核	75	6	4	2	1	2	15	4	4	4	4
	男 M.	36	2	3	1	–	1	7	1	1	2	2
	女 F.	39	4	1	1	1	1	8	3	3	2	2
019.2	その他の播種結核	239	20	8	9	6	4	47	7	8	11	14
	男 M.	111	13	3	6	3	2	27	2	3	5	8
	女 F.	125	7	5	3	3	2	20	5	5	6	6
(020—029)	梅毒およびその続発症	2 387	32	2	–	–	1	35	3	5	8	5
	男 M.	1 700	18	1	–	–	–	19	2	4	7	3
	女 F.	687	14	1	–	–	1	16	1	1	1	2
020	先天梅毒	51	32	2	–	–	1	35	3	3	2	1
	男 M.	30	18	1	–	–	–	19	2	2	2	1
	女 F.	21	14	1	–	–	1	16	1	1	–	–
021	早期梅毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	梅毒性大動脈瘤	215	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	141	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
023	その他の心臓血管梅毒	330	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
024	脊髄癆	336	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
025	進行麻痺	1 005	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	752	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	女 F.	253	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
026	その他の中枢神経系の梅毒	288	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	202	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
027	その他の晩期梅毒	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
028	潜伏梅毒	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
029	分類不明の梅毒	39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(030—039)	淋菌感染およびその他の性病	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
030	急性または詳細不明の淋疾	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups																
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown
019.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019.1	8	4	7	7	3	3	4	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–
	5	1	1	5	2	3	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	3	3	6	2	1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
019.2	22	21	10	18	20	11	22	12	7	6	3	–	–	–	–	–	–
	11	8	2	9	9	5	11	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	11	13	8	9	11	6	11	3	3	5	3	–	–	–	–	–	–
(020—029)	24	65	85	159	287	364	372	355	303	193	84	30	8	2	–	–	–
	14	47	48	123	216	267	264	257	207	148	55	15	3	1	–	–	–
	10	18	37	36	71	97	108	98	96	45	29	15	5	1	–	–	–
020	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
021	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	–	2	2	4	16	23	25	34	43	29	27	8	–	1	–	–	–
	–	–	1	3	11	17	14	28	25	23	17	1	–	–	–	–	–
	–	2	1	1	5	6	11	6	18	6	10	7	–	1	–	–	–
023	–	6	5	14	33	50	51	61	54	38	13	3	–	1	–	–	–
	–	3	5	10	30	36	37	48	35	27	7	1	–	1	–	–	–
	–	3	–	4	3	14	14	13	19	11	6	2	–	–	–	–	–
024	1	1	4	7	30	43	54	67	61	42	15	9	2	–	–	–	–
	1	1	1	6	20	25	39	53	43	33	11	6	1	–	–	–	–
	–	–	3	1	10	18	15	14	18	9	4	3	1	–	–	–	–
025	9	43	54	105	163	180	165	131	81	48	12	5	4	–	–	–	–
	6	37	33	86	122	141	124	90	58	36	9	3	2	–	–	–	–
	3	6	21	19	41	39	41	41	23	12	3	2	2	–	–	–	–
026	5	9	12	21	32	44	59	38	35	18	9	2	–	–	–	–	–
	4	4	5	16	25	32	38	24	28	15	8	1	–	–	–	–	–
	1	5	7	5	7	12	21	14	7	3	1	1	–	–	–	–	–
027	2	4	4	4	9	15	10	19	21	11	7	2	–	–	–	–	–
	–	2	2	–	6	11	6	12	11	8	2	2	–	–	–	–	–
	2	2	2	4	3	4	4	7	10	3	5	–	–	–	–	–	–
028	–	–	–	1	1	3	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
029	2	–	1	2	3	6	6	3	6	6	1	1	1	–	–	–	–
	–	–	1	1	2	4	5	1	6	5	1	1	–	–	–	–	–
	2	–	–	1	1	2	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
(030—039)	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–
	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
030	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS EROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
031	性尿器系の慢性淋菌感染	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
032	関節の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
033	眼の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
034	その他の部位の淋菌感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
035	淋菌感染の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
036	軟性下疳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
037	そけいリンパ肉芽腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038	性病性肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039	その他および詳細不明の性病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(040—049)	腸管伝染病	3 405	52	187	450	568	512	1 769	974	124	33	15
	男 M.	1 579	30	90	212	251	245	828	422	65	24	7
	女 F.	1 826	22	97	238	317	267	941	552	59	9	8
040	腸チフス	54	–	–	1	–	–	1	–	–	1	4
	男 M.	30	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
041	パラチフス	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
042	その他のサルモネラ感染	5	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
043	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
044	ブルセラ症（波状熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045	細菌性赤痢	3 167	51	185	445	562	506	1 749	966	114	26	7
	男 M.	1 451	29	88	209	246	243	815	418	58	19	3
	女 F.	1 716	22	97	236	316	263	934	548	56	7	4

階級 Age groups

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	031
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	032
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	035
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
32	20	17	26	34	46	50	57	47	62	55	33	7	4	–	–	–	(040—049)
16	10	9	12	20	21	27	27	25	24	26	14	–	2	–	–	–	
16	10	8	14	14	25	23	30	22	38	29	19	7	2	–	–	–	
10	3	5	5	5	5	6	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	040
6	2	2	2	3	2	5	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
4	1	3	3	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	041
1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	042
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	044
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	13	7	14	13	24	28	35	33	46	42	28	6	4	–	–	–	045
5	7	3	7	9	10	15	20	16	15	17	12	–	2	–	–	–	
7	6	4	7	4	14	13	15	17	31	25	16	6	2	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
045. a	疫痢症状を呈するもの	2 573	43	176	427	541	466	1 653	852	66	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045. a
	男 M.	1 158	25	83	199	234	217	758	368	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 415	18	93	228	307	249	895	484	34	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045. b	その他	594	8	9	18	21	40	96	114	48	24	7	12	13	7	14	13	24	28	35	33	46	42	28	6	4	–	–	–	045. b
	男 M.	293	4	5	10	12	26	57	50	26	19	3	5	7	3	7	9	10	15	20	16	15	17	12	–	2	–	–	–	
	女 F.	301	4	4	8	9	14	39	64	22	5	4	7	6	4	7	4	14	13	15	17	31	25	16	6	2	–	–	–	
046	アメーバ症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	046
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
049	食物中毒（感染および中毒）	162	1	1	4	6	5	17	8	10	5	4	9	4	5	5	14	11	13	13	11	15	12	5	1	–	–	–	–	049
	男 M.	84	1	1	2	5	2	11	4	7	4	3	4	1	4	1	6	5	6	3	7	8	8	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	78	–	–	2	1	3	6	4	3	1	1	5	3	1	4	8	6	7	10	4	7	4	3	1	–	–	–	–	
(050—064)	その他の細菌性疾患	3 047	763	147	103	124	89	1 226	434	157	103	108	96	85	59	72	69	76	89	112	87	87	91	65	25	5	1	–	–	(050—064)
	男 M.	1 621	376	63	51	59	46	595	247	99	51	61	50	37	32	45	36	50	57	69	54	48	53	23	10	4	–	–	–	
	女 F.	1 426	387	84	52	65	43	631	187	58	52	47	46	48	27	27	33	26	32	43	33	39	38	42	15	1	1	–	–	
050	猩紅熱	31	–	–	–	3	–	3	5	7	4	2	–	2	1	1	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	050
	男 M.	15	–	–	–	2	–	2	2	2	2	1	–	1	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	1	–	1	3	5	2	1	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
051	レンサ球菌性口峡炎	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
	男 M.	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
052	丹毒	273	96	1	–	1	1	99	–	2	1	2	4	3	3	4	3	5	3	10	18	28	36	36	14	2	–	–	–	052
	男 M.	140	51	1	–	1	–	53	–	1	–	2	3	1	1	4	1	2	2	6	14	10	21	12	5	2	–	–	–	
	女 F.	133	45	–	–	–	1	46	–	1	1	–	1	2	2	–	2	3	1	4	4	18	15	24	9	–	–	–	–	
053	敗血症および膿血症	815	133	19	7	11	6	176	41	31	48	61	48	48	26	36	36	35	42	61	34	32	30	20	6	3	1	–	–	053.
	男 M.	410	65	10	5	8	2	90	31	20	20	25	23	13	9	18	16	19	23	41	17	18	14	8	3	2	–	–	–	
	女 F.	405	68	9	2	3	4	86	10	11	28	36	25	35	17	18	20	16	19	20	17	14	16	12	3	1	1	–	–	
054	細菌性毒血症	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054.
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
055	ジフテリア	619	27	51	46	72	59	255	294	55	6	2	3	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	055.
	男 M.	306	16	24	20	35	29	124	149	26	2	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	313	11	27	26	37	30	131	145	29	4	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
056	百日咳	478	320	67	41	23	12	463	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056.
	男 M.	188	130	22	20	5	6	183	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	290	190	45	21	18	6	280	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
057	髄膜炎菌感染	135	8	5	4	6	3	26	10	8	16	11	12	7	7	11	7	7	6	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	057
	男 M.	86	5	2	3	4	2	16	4	7	9	10	3	5	6	7	4	6	3	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	49	3	3	1	2	1	10	6	1	7	1	9	2	1	4	3	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
059	野兎病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	059
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
060	癩	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	3	3	4	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	060
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
060.0	結節癩	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	060.0
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.1	神経癩	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.2	混合癩	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	060.2
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
060.3	詳細不明のもの	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	060.3
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
061	破傷風	648	178	3	5	8	7	201	68	54	27	29	29	23	17	17	20	23	31	30	28	16	23	8	4	–	–	–	–	061
	男 M.	448	108	3	3	4	6	124	56	43	18	21	19	17	13	13	13	19	26	15	17	13	17	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	200	70	–	2	4	1	77	12	11	9	8	10	6	4	4	7	4	5	15	11	3	6	6	2	–	–	–	–	
062	炭疽	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	062
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
063	ガス壊疽	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	2	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	063
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
064	その他の細菌性疾患	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064
	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く）	190	–	–	–	2	–	2	7	2	10	10	9	8	9	16	14	17	28	26	16	10	4	2	–	–	–	–	(070—074)
	男 M.	150	–	–	–	–	–	–	3	2	6	9	7	4	7	14	14	15	24	21	12	9	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	40	–	–	–	2	–	2	4	–	4	1	2	4	2	2	–	2	4	5	4	1	2	1	–	–	–	–	
070	ワンサン感染	8	–	–	–	1	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	070
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
071	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
072	レプトスピラ症	181	–	–	–	1	–	1	3	1	10	10	9	8	9	16	14	17	26	26	15	10	4	2	–	–	–	–	072
	男 M.	146	–	–	–	–	–	–	2	1	6	9	7	4	7	14	14	15	22	21	12	9	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	35	–	–	–	1	–	1	1	–	4	1	2	4	2	2	–	2	4	5	3	1	2	1	–	–	–	–	
072.0	黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）	*177*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*10*	*10*	*9*	*8*	*9*	*16*	*14*	*17*	*26*	*24*	*15*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	072.0
	男 M.	*145*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*6*	*9*	*7*	*4*	*7*	*14*	*14*	*15*	*22*	*20*	*12*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*32*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*4*	*1*	*2*	*4*	*2*	*2*	–	*2*	*4*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
072.1	その他および詳細不明のもの	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	072.1
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
073	フランベシア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	その他のスピロヘータ感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(080—096)	ビールスによる疾患	3 517	537	334	190	144	146	1 351	493	236	152	114
	男 M.	1 797	280	159	104	76	81	700	256	142	90	51
	女 F.	1 720	257	175	86	68	65	651	237	94	62	63
080	急性灰白髄炎	243	29	36	26	14	17	122	47	29	12	4
	男 M.	135	17	19	15	7	8	66	27	18	9	2
	女 F.	108	12	17	11	7	9	56	20	11	3	2
080.0	球型または灰白脳炎と明示されたもの	*14*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*5*	*4*	*3*	*1*	–
	男 M.	*8*	–	*2*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*1*	–
	女 F.	*6*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–
080.1	その他の麻痺を伴うもの	*71*	*6*	*14*	*8*	*3*	*6*	*37*	*15*	*7*	*4*	*4*
	男 M.	*39*	*3*	*5*	*5*	*2*	*2*	*17*	*11*	*5*	*3*	*2*
	女 F.	*32*	*3*	*9*	*3*	*1*	*4*	*20*	*4*	*2*	*1*	*2*
080.2	非麻痺性と明示されたもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
080.3	詳細不明のもの	*158*	*22*	*20*	*17*	*11*	*10*	*80*	*28*	*19*	*7*	–
	男 M.	*88*	*14*	*12*	*10*	*5*	*6*	*47*	*13*	*12*	*5*	–
	女 F.	*70*	*8*	*8*	*7*	*6*	*4*	*33*	*15*	*7*	*2*	–
081	急性灰白髄炎の後遺症	124	1	7	7	7	4	26	24	19	11	10
	男 M.	76	–	3	4	6	2	15	10	14	10	6
	女 F.	48	1	4	3	1	2	11	14	5	1	4
082	急性伝染性脳炎	1 663	63	40	52	69	66	290	282	160	113	83
	男 M.	851	37	17	26	33	42	155	163	95	61	39
	女 F.	812	26	23	26	36	24	135	119	65	52	44
082. a	日本脳炎	*1 349*	*7*	*16*	*34*	*57*	*58*	*172*	*244*	*145*	*97*	*70*
	男 M.	*694*	*3*	*7*	*19*	*26*	*37*	*92*	*146*	*87*	*54*	*34*
	女 F.	*655*	*4*	*9*	*15*	*31*	*21*	*80*	*98*	*58*	*43*	*36*
082. b	その他の節足動物の媒介による脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
082. c	リンパ球性脈絡髄膜炎	*223*	*37*	*19*	*13*	*10*	*6*	*85*	*29*	*12*	*10*	*10*
	男 M.	*114*	*22*	*10*	*5*	*5*	*3*	*45*	*14*	*6*	*6*	*3*
	女 F.	*109*	*15*	*9*	*8*	*5*	*3*	*40*	*15*	*6*	*4*	*7*
082. d	嗜眠性脳炎	*16*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	*1*
	男 M.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–
	女 F.	*10*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
082. e	その他および詳細不明の伝染性脳炎	*75*	*18*	*5*	*4*	*2*	*2*	*31*	*7*	*3*	*6*	*2*
	男 M.	*37*	*12*	–	*1*	*2*	*2*	*17*	*1*	*2*	*1*	*2*
	女 F.	*38*	*6*	*5*	*3*	–	–	*14*	*6*	*1*	*5*	–
083	急性伝染性脳炎の後遺症	39	–	–	–	3	2	5	4	8	6	3
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	2	4	3	1
	女 F.	23	–	–	–	3	2	5	2	4	3	2

国際基本分類番号 Interantional detailed list number	階級 Age groups																	
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknwon	
073	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(080—096)	99	83	49	46	77	101	114	137	120	126	122	68	23	5	1	–	–	(080—096)
	52	44	24	24	37	45	56	70	58	58	60	21	7	2	–	–	–	
	47	39	25	22	40	56	58	67	62	68	62	47	16	3	1	–	–	
080	7	5	1	4	4	3	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	080
	3	3	–	1	2	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	4	2	1	3	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
080.0	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.0
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
080.1	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	080.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	1	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
080.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
080.3	*5*	*5*	*1*	*3*	*3*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	080.3
	2	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
081	10	3	6	–	3	2	3	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	081
	4	2	5	–	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	6	1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
082	62	64	31	28	52	70	81	102	76	67	53	33	6	–	–	–	–	082
	37	33	15	14	25	32	39	53	31	19	29	10	1	–	–	–	–	
	25	31	16	14	27	38	42	49	45	48	34	23	5	–	–	–	–	
082. a	*44*	*50*	*23*	*19*	*44*	*61*	*70*	*88*	*69*	*60*	*57*	*30*	*6*	–	–	–	–	082. a
	24	*26*	*14*	*8*	*20*	*28*	*33*	*47*	*27*	*18*	*27*	*8*	*1*	–	–	–	–	
	20	*24*	*9*	*11*	*24*	*33*	*37*	*41*	*42*	*42*	*30*	*22*	*5*	–	–	–	–	
082. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082. b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
082. c	*13*	*5*	*7*	*8*	*7*	*5*	*7*	*9*	*6*	*3*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	082. c
	10	*2*	–	*6*	*5*	*2*	*4*	*3*	*4*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
	3	*3*	*7*	*2*	*2*	*3*	*3*	*6*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
082. d	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	082. d
	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
082. e	*4*	*8*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	082. e
	3	*5*	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	1	*3*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
083	–	2	3	1	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	083
	–	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	1	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
084	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	084
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085	麻疹	974	413	247	99	46	50	855	102	7	2	2	1	－	1	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	085
	男 M.	488	213	118	57	26	26	440	38	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	486	200	129	42	20	24	415	64	2	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
085.0	肺炎の記載のないもの	*300*	*118*	*65*	*36*	*10*	*23*	*252*	*42*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	085.0
	男 M.	*153*	*65*	*34*	*20*	*5*	*11*	*135*	*16*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*146*	*53*	*31*	*16*	*5*	*12*	*117*	*26*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
085.1	肺炎を伴うもの	*674*	*295*	*182*	*63*	*36*	*27*	*603*	*60*	*6*	*1*	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	085.1
	男 M.	*334*	*148*	*84*	*37*	*21*	*15*	*305*	*22*	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*340*	*147*	*98*	*26*	*15*	*12*	*298*	*38*	*1*	－	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
086	風疹	2	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	086
	男 M.	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
087	水痘	28	15	2	1	1	3	22	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	087
	男 M.	9	6	1	－	－	－	7	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	19	9	1	1	1	3	15	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
088	帯状疱疹	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	088
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	
089	流行性耳下腺炎	19	－	－	2	2	2	6	11	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	089
	男 M.	8	－	－	－	2	1	3	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	2	－	1	3	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
090	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
091	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
092	伝染性肝炎	404	10	1	3	1	2	17	16	10	6	12	19	8	6	13	16	21	27	28	39	55	57	32	16	5	1	－	092
	男 M.	203	4	1	2	1	2	10	10	5	3	3	8	3	2	8	7	9	13	13	24	38	29	10	6	2	－	－	
	女 F.	201	6	－	1	－	－	7	6	5	3	9	11	5	4	5	9	12	14	15	15	17	28	22	10	3	1	－	
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	8	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	093
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
094	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	094
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
095	トラコーマ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	095
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096	ビールスによるその他の疾患	10	6	－	－	－	－	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	096
	男 M.	4	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	3	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
096. a	オウム病およびハト病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
096. b	伝染性下痢症	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
096. c	その他	8	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–
(100—108)	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	8	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系）	7	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
102	ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	塹壕熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
108	その他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(110—117)	マラリア	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	四日熱マラリア（四日熱）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096. c
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	(100—108)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	101
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	2	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	(110—117)
–	1	2	1	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
113	卵形三日熱マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
114	混合感染マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
115	黒水熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	その他および詳細不明のマラリア	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	116
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
117	再発接種マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(120—138)	その他の伝染病および寄生虫病	979	51	15	25	28	20	139	55	17	8	14	22	25	28	30	39	47	55	96	102	121	112	53	16	–	–	–	(120—138)
	男 M.	446	24	9	14	17	7	71	27	11	3	9	12	8	10	7	20	25	30	50	46	55	42	16	4	–	–	–	
	女 F.	533	27	6	11	11	13	68	28	6	5	5	10	17	18	23	19	22	25	46	56	66	70	37	12	–	–	–	
120	リーシュマニア症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	トリパノソーマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
122	その他の原虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
123	住血吸虫症	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	3	6	9	9	13	11	6	4	1	–	–	–	–	123
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1	4	7	4	5	5	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	2	5	8	6	4	2	1	–	–	–	–	
123. a	日本住血吸虫症	*69*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*6*	*9*	*9*	*13*	*11*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	123. a
	男 M.	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*4*	*7*	*4*	*5*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*5*	*8*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	
123. b	そ の 他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	その他の吸虫症	22	–	–	–	–	–	–	2	5	1	1	–	–	1	2	3	–	1	3	1	1	–	–	1	–	–	–	124
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	1	5	–	1	–	–	1	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
124.0	肝吸虫症	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	124.0
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
124.1	肺吸虫症	*16*	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	124.1
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
124.2	そ の 他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.2
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
125	胞虫症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫症	5	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫症	16	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	2	1	5	8	8	9	7	1	–	–	–	–	127
	男 M.	25	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	6	3	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	2	–	–	4	2	6	3	–	–	–	–	–	
128	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫症（十二指腸虫症）	338	1	1	3	2	1	8	3	1	2	2	8	7	11	11	16	18	16	45	55	61	56	17	1	–	–	–	–	129
	男 M.	161	1	1	2	2	1	7	1	1	1	–	2	2	3	2	7	8	9	25	27	35	25	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	177	–	–	1	–	–	1	2	–	1	2	6	5	8	9	9	10	7	20	28	26	31	11	1	–	–	–	–	
130	その他の混合および詳細不明の蠕虫症…	333	4	10	21	25	15	75	42	7	1	4	7	6	9	7	7	7	13	19	20	40	37	22	10	–	–	–	–	130
	男 M.	116	2	6	11	14	5	38	21	3	–	3	4	–	1	2	2	4	4	7	5	8	8	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	217	2	4	10	11	10	37	21	4	1	1	3	6	8	5	5	3	9	12	15	32	29	18	8	–	–	–	–	
130.0	回虫症	*312*	*4*	*10*	*21*	*23*	*14*	*72*	*41*	*5*	*1*	*3*	*7*	*6*	*8*	*6*	*7*	*6*	*13*	*16*	*19*	*34*	*36*	*22*	*10*	–	–	–	–	130.0
	男 M.	*104*	*2*	*6*	*11*	*13*	*5*	*37*	*20*	*3*	–	*2*	*4*	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*4*	*4*	*7*	*4*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*208*	*2*	*4*	*10*	*10*	*9*	*35*	*21*	*2*	*1*	*1*	*3*	*6*	*7*	*4*	*5*	*3*	*9*	*11*	*15*	*30*	*29*	*18*	*8*	–	–	–	–	
130.1	蟯虫症	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.1
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蠕虫症	*16*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	130.2
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
130.3	その他	*4*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.3
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	皮層真菌症	9	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	131
	男 M.	7	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	2	2	2	1	–	3	1	1	1	2	–	–	–	–	132
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	2	1	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
133	コクチジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染	102	45	4	–	–	–	49	2	1	–	2	1	7	–	2	4	6	6	8	4	2	5	2	1	–	–	–	–	134
	男 M.	51	20	2	–	–	–	22	1	1	–	1	–	5	–	–	3	4	2	4	3	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	51	25	2	–	–	–	27	1	–	–	1	1	2	–	2	1	2	4	4	1	–	2	2	1	–	–	–	–	
134. a	カンジダ症	*95*	*44*	*4*	–	–	–	*48*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*6*	–	*2*	*4*	*6*	*6*	*7*	*3*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	134. a
	男 M.	*47*	*20*	*2*	–	–	–	*22*	*1*	*1*	–	–	–	*4*	–	–	*3*	*4*	*2*	*3*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*48*	*24*	*2*	–	–	–	*26*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*4*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
134. b	その他	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	134. b
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Tota	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
135	疥癬	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	その他の節足動物の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	その他の伝染病および寄生虫病	28	1	–	–	–	2	3	6	2	2	2
	男 M.	14	1	–	–	–	1	2	3	1	1	2
	女 F.	14	–	–	–	–	1	1	3	1	1	–
138. a	泉熱	*20*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*6*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*10*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	–	–	*1*
	女 F.	*10*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–
138. b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	新生物	92 547	193	141	168	142	119	763	581	530	595	735
	男 M.	49 586	95	78	97	90	71	431	337	303	336	358
	女 F.	42 961	98	63	71	52	48	332	244	227	259	377
(140—148)	口腔および咽頭の悪性新生物	695	–	–	–	2	1	3	2	1	5	5
	男 M.	443	–	–	–	1	1	2	1	1	3	3
	女 F.	252	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2
140	口唇の悪性新生物	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	舌の悪性新生物	303	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	194	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
142	唾液腺の悪性新生物	76	–	–	–	2		2	–	–	1	–
	男 M.	48	–	–	–	1		1	–	–	1	–
	女 F.	28	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
143	口底の悪性新生物	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物	83	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	男 M.	53	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145	中部咽頭の悪性新生物	34	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145. a	扁桃	*24*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145. b	その他	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	–	2	1	1	–	2	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	1	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
138. a	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
138. b	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	1 132	1 812	2 533	4 097	6 569	8 736	11 949	13 738	14 093	12 240	8 110	3 425	803	99	6	1	–
	508	724	872	1 656	2 954	4 587	6 933	8 279	8 369	6 871	4 126	1 585	318	36	3	–	–
	624	1 088	1 661	2 441	3 615	4 149	5 016	5 459	5 724	5 369	3 984	1 840	485	63	3	1	–
(140—148)	9	16	11	33	36	58	104	90	101	97	73	39	10	2	–	–	–
	5	12	4	21	21	41	77	71	64	57	35	19	5	1	–	–	–
	4	4	7	12	15	17	27	19	37	40	38	20	5	1	–	–	–
140	1	–	–	–	–	2	3	2	2	4	1	2	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	2	1	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–
141	2	8	5	21	14	24	45	46	34	42	35	20	4	–	–	–	–
	–	6	2	13	9	16	36	38	25	24	14	8	2	–	–	–	–
	2	2	3	8	5	8	9	8	9	18	21	12	2	–	–	–	–
142	2	–	3	2	–	8	7	10	11	11	10	4	3	2	–	–	–
	–	–	1	2	–	6	3	6	7	10	7	2	1	1	–	–	–
	2	–	2	–	–	2	4	4	4	1	3	2	2	1	–	–	–
143	–	–	–	1	1	1	7	1	5	3	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	5	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
144	2	1	–	–	6	5	13	10	11	16	11	4	2	–	–	–	–
	2	–	–	–	5	5	10	7	7	7	4	3	1	–	–	–	–
	–	1	–	–	1	–	3	3	4	9	7	1	1	–	–	–	–
145	1	4	–	4	3	2	1	4	6	2	2	4	–	–	–	–	–
	1	4	–	4	–	2	1	4	5	2	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–
145. a	*1*	*4*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*5*	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–
	1	*4*	–	*2*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–
145. b	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
146	上部咽頭の悪性新生物	39	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	1	3	4	3	9	3	6	–	4	1	–	–	–	–	–	146
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	1	2	2	8	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	
147	下部咽頭の悪性新生物	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	5	4	3	7	4	–	1	–	–	–	–	–	147
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	2	2	4	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
148	詳細不明の咽頭の悪性新生物	94	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	1	5	8	15	11	19	15	10	3	1	–	–	–	–	148
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	2	6	10	9	10	8	8	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	3	2	5	2	9	7	2	–	–	–	–	–	–	
(150—159)	消化器および腹膜の悪性新生物	60 921	13	7	16	6	3	45	11	15	55	168	428	859	1 366	2 264	3 855	5 569	8 093	9 804	10 363	9 087	5 930	2 429	520	56	3	1	–	(150—159)
	男 M.	36 489	6	3	9	4	3	25	6	10	34	74	190	370	566	1 169	2 201	3 514	5 325	6 456	6 605	5 359	3 156	1 198	212	19	–	–	–	
	女 F.	24 432	7	4	7	2	–	20	5	5	21	94	238	489	800	1 095	1 654	2 055	2 768	3 348	3 758	3 728	2 774	1 231	308	37	3	1	–	
150	食道の悪性新生物	3 294	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	9	10	26	61	112	257	401	569	667	548	393	188	45	4	1	–	–	150
	男 M.	2 329	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	1	14	34	64	193	309	441	500	368	261	110	26	2	–	–	–	
	女 F.	965	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	9	12	27	48	64	92	128	167	180	132	78	19	2	1	–	–	
150. a	上部	*138*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*10*	*9*	*14*	*23*	*29*	*16*	*14*	*14*	*3*	–	–	–	–	150. a
	男 M.	*84*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*	*11*	*17*	*18*	*10*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*54*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*7*	*3*	*3*	*6*	*11*	*6*	*6*	*8*	*1*	–	–	–	–	
150. b	中部	*232*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	*21*	*37*	*53*	*38*	*40*	*20*	*12*	*3*	–	–	–	–	150. b
	男 M.	*180*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*17*	*28*	*42*	*31*	*30*	*16*	*10*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*52*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*4*	*9*	*11*	*7*	*10*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	
150. c	下部	*313*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*7*	*14*	*10*	*26*	*46*	*56*	*52*	*46*	*30*	*18*	*2*	–	–	–	–	150. c
	男 M.	*218*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*4*	*8*	*6*	*21*	*34*	*44*	*41*	*28*	*19*	*9*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*95*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*6*	*4*	*5*	*12*	*12*	*11*	*18*	*11*	*9*	–	–	–	–	–	
150. d	多部位および部位不明	*2 611*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*6*	*16*	*42*	*88*	*201*	*304*	*437*	*548*	*446*	*329*	*144*	*37*	*4*	*1*	–	–	150. d
	男 M.	*1 847*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*9*	*24*	*51*	*149*	*236*	*338*	*410*	*300*	*218*	*85*	*21*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*764*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*5*	*7*	*18*	*37*	*52*	*68*	*99*	*138*	*146*	*111*	*59*	*16*	*2*	*1*	–	–	
151	胃の悪性新生物	40 749	2	–	1	–	–	3	–	4	22	99	302	613	985	1 592	2 652	3 741	5 437	6 575	6 926	6 080	3 866	1 507	306	37	1	1	–	151
	男 M.	25 151	2	–	1	–	–	3	–	2	13	43	124	253	399	826	1 537	2 416	3 741	4 493	4 580	3 720	2 118	748	125	10	–	–	–	
	女 F.	15 598	–	–	–	–	–	–	–	2	9	56	178	360	586	766	1 115	1 325	1 696	2 082	2 346	2 360	1 748	759	181	27	1	1	–	
151. a	噴門部	*1 521*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*13*	*28*	*51*	*54*	*101*	*153*	*215*	*235*	*267*	*205*	*126*	*56*	*12*	*1*	–	–	–	151. a
	男 M.	*1 016*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*6*	*13*	*18*	*33*	*65*	*116*	*162*	*161*	*189*	*140*	*73*	*32*	*4*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*505*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*15*	*33*	*21*	*36*	*37*	*53*	*74*	*78*	*65*	*53*	*24*	*8*	–	–	–	–	
151. b	幽門部	*5 204*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*7*	*7*	*30*	*74*	*122*	*185*	*380*	*493*	*745*	*832*	*880*	*794*	*437*	*185*	*25*	*5*	–	–	–	151. b
	男 M.	*3 273*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*6*	*3*	*12*	*37*	*47*	*111*	*222*	*325*	*523*	*579*	*573*	*491*	*247*	*84*	*8*	*3*	–	–	–	
	女 F.	*1 931*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*18*	*37*	*75*	*74*	*158*	*168*	*222*	*253*	*307*	*303*	*190*	*101*	*17*	*2*	–	–	–	
15.1 c	その他	*34 024*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*2*	*15*	*88*	*259*	*511*	*812*	*1 353*	*2 171*	*3 095*	*4 477*	*5 508*	*5 779*	*5 081*	*3 303*	*1 266*	*269*	*31*	*1*	*1*	–	151. c
	男 M.	*20 862*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*7*	*37*	*106*	*203*	*334*	*682*	*1 250*	*1 975*	*3 056*	*3 753*	*3 818*	*3 089*	*1 798*	*632*	*113*	*6*	–	–	–	
	女 F.	*13 162*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*51*	*153*	*308*	*478*	*671*	*921*	*1 120*	*1 421*	*1 755*	*1 961*	*1 992*	*1 505*	*634*	*156*	*25*	*1*	*1*	–	
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	254	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–	3	6	9	5	12	24	37	36	33	40	34	9	3	–	–	–	–	152
	男 M.	132	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	2	3	4	2	6	16	20	20	16	22	16	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	122	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	5	3	6	8	17	16	17	18	18	6	3	–	–	–	–	
152. a	十二指腸	*153*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*5*	*1*	*8*	*16*	*23*	*22*	*20*	*26*	*20*	*6*	*2*	–	–	–	–	152. a
	男 M.	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	–	*4*	*12*	*12*	*12*	*9*	*13*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*4*	*11*	*10*	*11*	*13*	*7*	*4*	*2*	–	–	–	–	
152. b	その他	*101*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*4*	*4*	*4*	*8*	*14*	*14*	*13*	*14*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	152. b
	男 M.	*49*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*4*	*8*	*8*	*7*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*52*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	*4*	*6*	*6*	*6*	*5*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）……	1 905	1	–	–	–	–	1	–	3	5	12	21	35	63	56	111	151	240	234	315	302	231	104	19	2	–	–	–	153
	男 M.	815	–	–	–	–	–	–	–	2	4	8	9	18	35	25	57	68	100	99	135	124	84	39	7	1	–	–	–	
	女 F.	1 090	1	–	–	–	–	1	–	1	1	4	12	17	28	31	54	83	140	135	180	178	147	65	12	1	–	–	–	
153. a	盲腸，虫垂および上行結腸……	*525*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*6*	*16*	*17*	*12*	*33*	*40*	*75*	*68*	*87*	*69*	*65*	*23*	*4*	*1*	–	–	–	153. a
	男 M.	*223*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*3*	*10*	*11*	*5*	*15*	*20*	*32*	*30*	*32*	*28*	*24*	*6*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*302*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*6*	*6*	*7*	*18*	*20*	*43*	*38*	*55*	*41*	*41*	*17*	*3*	*1*	–	–	–	
153. b	横行結腸および下行結腸……	*229*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*6*	*5*	*9*	*5*	*18*	*14*	*32*	*27*	*32*	*36*	*25*	*15*	*2*	–	–	–	–	153. b
	男 M.	*112*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*5*	*3*	*14*	*8*	*15*	*17*	*12*	*14*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*117*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*2*	*4*	*2*	*4*	*6*	*17*	*10*	*20*	*22*	*14*	*10*	*1*	–	–	–	–	
153. c	S 状結腸……	*144*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*7*	*9*	*3*	*18*	*13*	*19*	*22*	*25*	*10*	*7*	*2*	–	–	–	–	153. c
	男 M.	*74*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*9*	*5*	*10*	*16*	*12*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*4*	*5*	–	*9*	*8*	*9*	*6*	*13*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	
153. d	多部位および部位不明……	*549*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*6*	*21*	*21*	*33*	*44*	*70*	*60*	*95*	*101*	*61*	*20*	*7*	*1*	–	–	–	153. d
	男 M.	*245*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*13*	*9*	*14*	*23*	*30*	*26*	*47*	*38*	*22*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*304*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*8*	*12*	*19*	*21*	*40*	*34*	*48*	*63*	*39*	*9*	*4*	–	–	–	–	
153. e	詳細不明の腸管……	*458*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*9*	*9*	*24*	*35*	*50*	*60*	*79*	*71*	*70*	*39*	*4*	–	–	–	–	153. e
	男 M.	*161*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*4*	*11*	*8*	*18*	*16*	*28*	*32*	*25*	*12*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*297*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*	*5*	*13*	*27*	*32*	*44*	*51*	*39*	*45*	*27*	*3*	–	–	–	–	
154	直腸の悪性新生物……	2 917	–	–	1	–	–	1	–	–	9	17	32	48	56	100	183	227	336	455	476	442	334	157	41	3	–	–	–	154
	男 M.	1 500	–	–	–	–	–	–	–	–	5	9	16	23	20	42	89	108	172	260	249	246	163	80	15	3	–	–	–	
	女 F.	1 417	–	–	1	–	–	1	–	–	4	8	16	25	36	58	94	119	164	195	227	196	171	77	26	–	–	–	–	
155	胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物	2 014	1	–	2	–	1	4	2	–	6	4	6	17	35	52	117	195	256	342	373	309	190	81	24	–	1	–	–	155
	男 M.	1 070	–	–	1	–	1	2	–	–	6	2	4	11	13	29	67	114	134	189	203	155	97	35	9	–	–	–	–	
	女 F.	944	1	–	1	–	–	2	2	–	–	2	2	6	22	23	50	81	122	153	170	154	93	46	15	–	1	–	–	
155.0	肝　　臓……	*1 085*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	–	*6*	*3*	*4*	*13*	*24*	*29*	*64*	*110*	*127*	*176*	*191*	*159*	*109*	*52*	*12*	–	*1*	–	–	155·0
	男 M.	*641*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*6*	*2*	*3*	*9*	*10*	*20*	*44*	*73*	*79*	*109*	*108*	*89*	*58*	*25*	*4*	–	–	–	–	
	女 F.	*444*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*4*	*14*	*9*	*20*	*37*	*48*	*67*	*83*	*70*	*51*	*27*	*8*	–	*1*	–	–	
155.1	胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）	*920*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*11*	*22*	*52*	*83*	*128*	*165*	*181*	*149*	*81*	*29*	*11*	–	–	–	–	155·1
	男 M.	*427*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*9*	*23*	*41*	*54*	*80*	*95*	*66*	*39*	*10*	*4*	–	–	–	–	
	女 F.	*493*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*8*	*13*	*29*	*42*	*74*	*85*	*86*	*83*	*42*	*19*	*7*	–	–	–	–	
155·8	多　部　位……	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	155·8
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
156	肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）	7 206	5	3	6	2	–	16	4	4	4	16	25	64	108	245	455	673	974	1 174	1 205	1 082	750	328	69	10	–	–	–	156
	男 M.	4 165	3	1	2	1	–	7	4	2	2	6	13	34	50	138	272	441	614	717	727	584	370	159	22	3	–	–	–	
	女 F.	3 041	2	2	4	1	–	9	–	2	2	10	12	30	58	107	183	232	360	457	478	498	380	169	47	7	–	–	–	
157	膵臓の悪性新生物……	1 620	–	–	–	–	1	1	1	–	–	5	7	26	38	81	131	186	266	302	265	191	78	35	7	–	–	–	–	157
	男 M.	909	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	3	13	13	48	77	102	166	177	150	104	35	12	6	–	–	–	–	
	女 F.	711	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	4	13	25	33	54	84	100	125	115	87	43	23	1	–	–	–	–	
158	腹膜の悪性新生物……	922	3	4	5	4	1	17	4	3	7	14	23	39	45	70	78	112	141	113	96	88	50	16	6	–	–	–	–	158
	男 M.	394	1	2	4	3	1	11	2	3	3	4	14	14	17	24	31	56	64	59	41	31	10	8	2	–	–	–	–	
	女 F.	528	2	2	1	1	–	6	2	–	4	10	9	25	28	46	47	56	77	54	55	57	40	8	4	–	–	–	–	
159	詳細不明の消化器の悪性新生物……	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	3	5	4	7	5	4	4	–	–	–	–	–	159
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	5	1	4	5	2	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	–	3	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
(160～165)	呼吸器系の悪性新生物……	5 969	–	1	1	2	–	4	6	10	22	28	41	74	97	205	354	547	878	1 052	1 082	833	508	179	44	5	–	–	–	(160～165)
	男 M.	4 036	–	–	–	1	–	1	3	5	10	20	27	41	42	84	212	360	639	769	767	596	324	111	23	2	–	–	–	
	女 F.	1 933	–	1	1	1	–	3	3	5	2	8	14	33	55	121	142	187	239	283	315	237	184	68	21	3	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	792	–	–	1	1	–	2	2	2	5	–	12	25	28	54	74	83	113	108	102	80	58	32	9	3	–	–	–	160
	男 M.	438	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	6	14	10	25	37	48	77	65	59	45	31	12	5	1	–	–	–	
	女 F.	354	–	–	1	1	–	2	2	–	4	–	6	11	18	29	37	35	36	43	43	35	27	20	4	2	–	–	–	
160.0	鼻（内）および鼻腔	*35*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*3*	*6*	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	160.0
	男 M.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*16*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*5*	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
160.1	耳管および中耳	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	160.1
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
160.2	上顎洞	*720*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	–	*12*	*22*	*26*	*51*	*70*	*74*	*104*	*100*	*93*	*71*	*51*	*27*	*9*	*3*	–	–	–	160.2
	男 M.	*395*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*6*	*13*	*9*	*22*	*35*	*42*	*71*	*57*	*55*	*38*	*27*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*325*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	*6*	*9*	*17*	*29*	*35*	*32*	*33*	*43*	*38*	*33*	*24*	*16*	*4*	*2*	–	–	–	
160.7	その他の副鼻腔	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	160.7
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
160.8	多部位	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	160.8
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
160.9	部位不明	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	160.9
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
161	喉頭の悪性新生物	712	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	12	26	60	94	134	138	117	85	30	11	–	–	–	–	161
	男 M.	537	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	17	50	77	109	109	82	56	24	5	–	–	–	–	
	女 F.	175	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	6	9	10	17	25	29	35	29	6	6	–	–	–	–	
162	気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物	471	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	4	13	25	37	76	103	91	68	37	10	3	–	–	–	–	162
	男 M.	333	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	3	5	18	25	53	78	65	52	24	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	138	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	7	12	23	25	26	16	13	4	2	–	–	–	–	
162.0	気管	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	162.0
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162.1	気管支および肺	454	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	*1*	*1*	*4*	*13*	*22*	*34*	*73*	*101*	*91*	*64*	*36*	*10*	*3*	–	–	–	–	162.1
	男 M.	320	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	*1*	–	*3*	*5*	*15*	*24*	*52*	*76*	*65*	*48*	*23*	*6*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*8*	*7*	*10*	*21*	*25*	*26*	*16*	*13*	*4*	*2*	–	–	–	–	
162.2	胸膜	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	162.2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
162.8	多部位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
163	原発，続発の別不明の肺の悪性新生物	3 800	–	1	–	–	–	1	2	6	10	23	17	37	58	119	217	355	570	672	719	552	318	102	20	2	–	–	–	163
	男 M.	2 586	–	–	–	–	–	–	2	1	4	15	10	21	25	45	130	226	415	489	513	406	207	64	12	1	–	–	–	
	女 F.	1 214	–	1	–	–	–	1	–	5	6	8	7	16	33	74	87	129	155	183	206	146	111	38	8	1	–	–	–	
164	縦隔の悪性新生物	171	–	–	–	1	–	1	2	–	7	5	10	8	4	6	11	11	20	31	26	15	9	4	1	–	–	–	–	164
	男 M.	124	–	–	–	1	–	1	1	–	5	5	9	4	3	3	9	10	13	25	16	11	5	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	4	1	3	2	1	7	6	10	4	4	–	1	–	–	–	–	
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	5	4	6	1	1	1	–	–	–	–	–	165
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	4	3	5	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(170～181)	乳房および性尿器の悪性新生物	11 467	4	13	16	8	9	50	20	9	40	72
	男 M.	1 456	–	8	12	6	6	32	9	1	8	9
	女 F.	10 011	4	5	4	2	3	18	11	8	32	63
170	乳房の悪性新生物	1 706	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1 692	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
171	子宮頸の悪性新生物	1 583	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 583	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3
172	子宮体の悪性新生物	522	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	522	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	269	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	269	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20
173. a	絨毛上皮腫	*266*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*20*
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*266*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*20*
173. b	そ　の　他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	4 731	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	4 731	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
175	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	595	–	1	–	–	1	2	4	6	25	30
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	595	–	1	–	–	1	2	4	6	25	30
175. a	卵　　巣	*557*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*24*	*28*
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*557*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*24*	*28*
175. b	そ　の　他	*38*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*
176	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176. a	外　　陰	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176. b	そ　の　他	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	前立腺の悪性新生物	431	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–
	男 M.	431	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
178	睾丸の悪性新生物	81	–	1	3	–	3	7	3	1	3	8
	男 M.	81	–	1	3	–	3	7	3	1	3	8
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

国際基本分類番号	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号
(170～181)	164	294	523	842	1 352	1 461	1 567	1 451	1 264	1 091	797	360	96	14	–	–	–	(170～181)
	16	14	24	34	53	69	134	195	238	264	234	95	24	3	–	–	–	
	148	280	499	808	1 299	1 392	1 433	1 256	1 026	827	563	265	72	11	–	–	–	
170	21	70	120	158	262	231	215	174	139	134	96	52	23	6	–	–	–	170
	–	–	–	–	1	2	–	1	1	3	4	1	–	–	–	–	–	
	21	70	120	158	261	229	215	173	138	131	92	51	23	6	–	–	–	
171	17	35	87	133	234	271	240	216	157	91	60	27	8	1	–	–	–	171
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	17	35	87	133	234	271	240	216	157	91	60	27	8	1	–	–	–	
172	4	7	21	33	51	69	87	72	63	58	40	14	2	1	–	–	–	172
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	4	7	21	33	51	69	87	72	63	58	40	14	2	1	–	–	–	
173	47	51	34	50	44	13	1	2	2	–	2	–	1	–	–	–	–	173
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	47	51	34	50	44	13	1	2	2	–	2	–	1	–	–	–	–	
173. a	*47*	*51*	*34*	*49*	*44*	*13*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	173. a
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	47	*51*	*34*	*49*	*44*	*13*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
173. b	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	173. b
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
174	21	81	173	352	606	702	742	637	540	424	281	131	32	3	–	–	–	174
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	21	81	173	352	606	702	742	637	540	424	281	131	32	3	–	–	–	
175	30	33	52	56	61	62	84	54	34	35	16	10	1	–	–	–	–	175
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	30	33	52	56	61	62	84	54	34	35	16	10	1	–	–	–	–	
175. a	*30*	*32*	*46*	*51*	*54*	*58*	*90*	*54*	*31*	*33*	*16*	*9*	*1*	–	–	–	–	175. a
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	30	*32*	*46*	*51*	*54*	*58*	*80*	*54*	*31*	*33*	*16*	*9*	*1*	–	–	–	–	
175. b	–	*1*	*6*	*5*	*7*	*4*	*4*	–	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	175. b
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	–	*1*	*6*	*5*	*7*	*4*	*4*	–	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
176	2	1	3	6	14	10	12	12	15	10	14	6	–	–	–	–	–	176
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2	1	3	6	14	10	12	12	15	10	14	6	–	–	–	–	–	
176. a	–	*1*	*1*	*2*	*6*	*4*	*8*	*7*	*10*	*10*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	176. a
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	–	*1*	*1*	*2*	*6*	*4*	*8*	*7*	*10*	*10*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	
176. b	*2*	–	*2*	*4*	*8*	*6*	*4*	*5*	*5*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	176. b
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2	–	*2*	*4*	*8*	*6*	*4*	*5*	*5*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
177	–	1	2	3	7	9	21	51	73	107	96	45	10	3	–	–	–	177
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	–	1	2	3	7	9	21	51	73	107	96	45	10	3	–	–	–	
178	10	6	9	9	8	2	3	2	4	5	1	–	–	–	–	–	–	178
	10	6	9	9	8	2	3	2	4	5	1	–	–	–	–	–	–	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
179	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	85	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	85	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
179. a	陰茎	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
179. b	その他	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	腎臓の悪性新生物	382	4	10	10	5	5	34	10	2	4	4
	男 M.	220	–	6	6	4	3	19	3	–	4	1
	女 F.	162	4	4	4	1	2	15	7	2	–	3
181	膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物	977	–	–	3	1	–	4	1	–	–	–
	男 M.	625	–	–	3	1	–	4	1	–	–	–
	女 F.	352	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181. a	膀胱	*943*	–	–	*3*	*1*	–	*4*	*1*	–	–	–
	男 M.	*612*	–	–	*3*	*1*	–	*4*	*1*	–	–	–
	女 F.	*331*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181. b	その他の泌尿器および多部位	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190—199)	その他および部位不明の悪性新生物	5 087	12	15	26	19	18	90	73	87	110	86
	男 M.	2 629	4	8	14	13	8	47	40	57	57	52
	女 F.	2 458	8	7	12	6	10	43	33	30	53	34
190	皮膚の悪性黒色腫	55	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191	その他の皮膚の悪性新生物	576	1	–	–	1	2	4	1	2	6	3
	男 M.	289	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1
	女 F.	287	1	–	–	1	1	3	1	–	6	2
191. a	顔，頭および頸	*256*	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	*3*
	男 M.	*129*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*
	女 F.	*127*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*
191. b	体幹	*124*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*58*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*66*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
191. c	上肢	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
191. d	下肢	*74*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
191. e	多部位および部位不明	*98*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*51*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
192	眼の悪性新生物	56	1	2	7	7	2	19	7	3	2	–
	男 M.	22	–	1	2	5	–	8	3	1	2	–
	女 F.	34	1	1	5	2	2	11	4	2	–	–

階級 Age groups

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	2	2	4	7	3	12	12	5	13	17	5	1	–	–	–	–	179
1	2	2	4	7	3	12	12	5	13	17	5	1	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	*2*	*2*	*4*	*7*	*3*	*12*	*12*	*5*	*12*	*17*	*5*	*1*	–	–	–	–	179. a
1	*2*	*2*	*4*	*7*	*3*	*12*	*12*	*5*	*12*	*17*	*5*	*1*	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	179. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10	3	12	20	24	39	54	57	40	35	24	10	–	–	–	–	–	180
4	2	6	6	12	24	39	35	25	20	15	5	–	–	–	–	–	
6	1	6	14	12	15	15	22	15	15	9	5	–	–	–	–	–	
1	4	8	18	34	50	96	162	192	179	150	60	18	–	–	–	–	181
1	3	5	12	18	29	59	94	130	116	101	39	13	–	–	–	–	
–	1	3	6	16	21	37	68	62	63	49	21	5	–	–	–	–	
–	*4*	*8*	*17*	*30*	*47*	*92*	*153*	*187*	*177*	*147*	*58*	*18*	–	–	–	–	181. a
–	*3*	*5*	*12*	*17*	*28*	*56*	*93*	*128*	*116*	*99*	*37*	*13*	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*5*	*13*	*19*	*36*	*60*	*59*	*61*	*48*	*21*	*5*	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*4*	*3*	*4*	*9*	*5*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	181. b
1	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*8*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
94	142	168	259	368	478	622	620	636	575	376	217	75	9	2	–	–	(190—199)
52	68	71	115	146	244	366	355	338	305	189	90	31	4	2	–	–	
42	74	97	144	222	234	256	265	298	270	187	127	44	5	–	–	–	
1	3	–	3	3	3	10	8	4	7	7	2	1	–	–	–	–	190
1	2	–	2	1	2	9	3	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	1	5	2	5	5	1	–	–	–	–	–	
7	12	11	19	26	40	59	59	67	89	75	62	27	6	1	–	–	191
4	3	7	7	10	21	28	35	42	46	42	23	13	3	1	–	–	
3	9	4	12	16	19	31	24	25	43	33	39	14	3	–	–	–	
1	*5*	*2*	*6*	*9*	*14*	*25*	*32*	*29*	*44*	*31*	*33*	*10*	*5*	–	–	–	191. a
1	–	*2*	*1*	*6*	*9*	*13*	*18*	*20*	*21*	*15*	*13*	*4*	*2*	–	–	–	
–	*5*	–	*5*	*3*	*5*	*12*	*14*	*9*	*23*	*16*	*20*	*6*	*3*	–	–	–	
1	*3*	*3*	*7*	*7*	*20*	*11*	*13*	*11*	*18*	*16*	*10*	*3*	–	–	–	–	191. b
–	–	*2*	*4*	*2*	*8*	*4*	*10*	*8*	*8*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	–	
1	*3*	*1*	*3*	*5*	*12*	*7*	*3*	*3*	*10*	*7*	*8*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	–	*1*	*2*	*4*	*5*	*1*	–	–	–	–	191. c
–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
2	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*8*	*6*	*13*	*12*	*13*	*4*	*3*	–	–	–	–	191. d
1	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*6*	*8*	*9*	*1*	*2*	–	–	–	–	
1	–	*1*	*2*	*1*	–	*4*	*3*	*7*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
3	*2*	*1*	*3*	*6*	*3*	*11*	*8*	*13*	*13*	*11*	*10*	*10*	*1*	*1*	–	–	191. e
2	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*4*	*7*	*9*	*7*	*4*	*6*	*1*	*1*	–	–	
1	*1*	*1*	*2*	*5*	*1*	*6*	*4*	*6*	*4*	*4*	*6*	*4*	–	–	–	–	
–	2	1	3	2	–	1	5	3	2	2	4	–	–	–	–	–	192
–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	2	–	1	4	1	2	–	3	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
193	脳およびその他の神経系の悪性新生物…		231	3	4	7	1	4	19	20	12	7	14
		男 M.	145	2	3	6	1	1	13	12	10	3	7
		女 F.	86	1	1	1	–	3	6	8	2	4	7
193. a	脳 ……		*134*	*2*	*3*	*4*	–	*1*	*10*	*12*	*10*	*5*	*9*
		男 M.	*76*	*1*	*2*	*3*	–	–	*6*	*7*	*8*	*2*	*3*
		女 F.	*58*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*4*	*5*	*2*	*3*	*6*
193. b	脊　髄 ……		*72*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*3*
		男 M.	*49*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*
		女 F.	*23*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
193. c	髄　膜 ……		*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. d	末梢神経 ……		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. e	交感神経 ……		*15*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*8*	*6*	–	–	–
		男 M.	*11*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*6*	*4*	–	–	–
		女 F.	*4*	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	–	–	–
193. f	多部位および部位不明 ……		*8*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*
		男 M.	*7*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*
		女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194	甲状腺の悪性新生物 ……		243	1	–	–	–	–	1	–	4	–	–
		男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女 F.	179	1	–	–	–	–	1	–	3	–	–
195	その他の内分泌腺の悪性新生物 ……		25	–	1	1	–	1	3	3	2	2	–
		男 M.	11	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–
		女 F.	14	–	1	–	–	1	2	1	2	1	–
195. a	副　腎 ……		*12*	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–
		男 M.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–
		女 F.	*6*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–
195. b	胸　腺 ……		*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195. c	下垂体および頭蓋咽頭管 ……		*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
195. d	その他の内分泌腺および多部位 ……		*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–
		男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–
196	骨の悪性新生物 ……		959	–	–	3	–	3	6	13	35	41	27
		男 M.	554	–	–	1	–	3	4	7	22	23	19
		女 F.	405	–	–	2	–	–	2	6	13	18	8
196. a	頭蓋骨および顔面骨 ……		*328*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	–
		男 M.	*172*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–
		女 F.	*156*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–
196. b	下　顎　骨 ……		*121*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*2*
		男 M.	*83*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–
		女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*

階級 Age groups																	国際基本分類番号 International detailed list number
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
5	10	13	14	16	26	25	15	16	12	7	–	–	–	–	–	–	193
1	6	6	7	8	16	20	9	10	11	6	–	–	–	–	–	–	
4	4	7	7	8	10	5	6	6	1	1	–	–	–	–	–	–	
4	*7*	*12*	*8*	*13*	*16*	*9*	*7*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	193. a
1	*6*	*5*	*4*	*6*	*9*	*6*	*4*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	*7*	*4*	*7*	*7*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*5*	*3*	*8*	*16*	*7*	*10*	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	193. b
–	–	*1*	*2*	*2*	*5*	*14*	*4*	*7*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	–	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. c
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. e
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	193. f
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	8	9	14	22	33	33	42	39	19	10	5	–	–	–	–	194
–	–	3	1	4	4	8	15	13	8	6	1	–	–	–	–	–	
1	3	5	8	10	18	25	18	29	31	13	9	5	–	–	–	–	
1	2	2	2	2	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	195
–	1	1	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	195. a
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	195. b
–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. c
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	19	29	47	80	104	122	126	105	87	52	28	12	2	–	–	–	196
12	13	18	21	42	64	80	72	65	49	27	11	4	1	–	–	–	
12	6	11	26	38	40	42	54	40	38	25	17	8	1	–	–	–	
3	*4*	*8*	*23*	*27*	*43*	*43*	*46*	*46*	*36*	*21*	*13*	*7*	*1*	–	–	–	196. a
1	*1*	*4*	*13*	*14*	*26*	*27*	*26*	*28*	*16*	*8*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	
2	*3*	*4*	*10*	*13*	*17*	*16*	*20*	*18*	*20*	*13*	*11*	*5*	–	–	–	–	
2	*1*	*6*	*4*	*10*	*8*	*18*	*23*	*13*	*15*	*8*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	196. b
1	*1*	*6*	*2*	*6*	*6*	*14*	*16*	*9*	*9*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	
1	–	–	*2*	*4*	*2*	*4*	*7*	*4*	*6*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
196. c	脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨	227	–	–	–	–	–	–	2	7	5	4	6	4	2	12	22	34	35	37	23	17	11	5	1	–	–	–	–	196. c
	男 M.	132	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	3	4	–	4	12	20	23	19	14	14	7	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	95	–	–	–	–	–	–	2	4	2	1	3	–	2	8	10	14	12	18	9	3	4	2	1	–	–	–	–	
196. d	上肢の骨および肩甲骨	44	–	–	–	–	–	–	3	2	5	–	1	1	1	1	1	3	2	5	5	8	4	1	1	–	–	–	–	196. d
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	3	2	2	–	1	1	1	–	1	2	2	4	3	6	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
196. e	下肢の骨	127	–	–	1	–	1	2	–	19	27	12	10	2	4	5	9	6	13	6	8	5	5	2	2	–	–	–	–	196. e
	男 M.	78	–	–	1	–	1	2	–	14	16	9	5	2	1	1	4	4	8	2	5	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	5	11	3	5	–	3	4	5	2	5	4	3	3	3	2	1	–	–	–	–	
196. f	多部位および部位不明	102	–	–	2	–	–	2	4	3	3	9	2	7	8	2	11	10	11	9	10	6	3	2	–	–	–	–	–	196. f
	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	2	2	1	7	1	4	6	1	5	6	6	5	6	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	45	–	–	2	–	–	2	2	1	2	2	1	3	2	1	6	4	5	4	4	4	1	1	–	–	–	–	–	
197	結合組織の悪性新生物	57	1	–	–	–	–	1	3	1	3	1	5	2	1	4	6	8	6	5	2	2	5	1	–	–	–	–	197	
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	2	–	1	2	7	5	3	1	1	4	–	–	–	–	–		
	女 F.	22	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	2	–	1	–	3	4	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–		
198	リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物	188	–	1	–	1	–	2	3	3	4	1	3	4	9	7	12	18	22	18	22	21	22	10	6	–	1	–	–	198
	男 M.	102	–	–	–	1	–	1	3	3	3	–	3	2	4	5	6	11	13	11	8	11	11	4	2	–	1	–	–	
	女 F.	86	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	5	2	6	7	9	7	14	10	11	6	4	–	–	–	–	
199	その他および部位不明の悪性新生物	2 697	5	7	8	9	6	35	22	25	45	38	47	85	94	154	209	258	342	348	371	314	190	96	23	1	–	–	–	199
	男 M.	1 376	2	4	4	6	3	19	11	17	23	22	28	39	31	69	73	124	201	202	192	177	92	45	11	–	–	–	–	
	女 F.	1 321	3	3	4	3	3	16	11	8	22	16	19	46	63	85	136	134	141	146	179	137	98	51	12	1	–	–	–	
(200—205)	リンパ組織および造血組織の新生物	3 756	77	77	78	71	67	370	317	261	238	216	215	226	185	229	264	259	265	299	184	119	76	27	3	3	–	–	–	(200—205)
	男 M.	2 184	44	43	46	46	40	219	197	145	143	121	132	127	91	123	152	164	156	177	108	70	40	14	2	3	–	–	–	
	女 F.	1 572	33	34	32	25	27	151	120	116	95	95	83	99	94	106	112	95	109	122	76	49	36	13	1	–	–	–	–	
200	リンパ肉腫および細網肉腫	750	1	12	10	5	4	32	30	21	25	35	33	41	37	51	61	68	73	78	69	45	37	12	1	1	–	–	–	200
	男 M.	460	–	5	8	5	2	20	21	12	19	18	22	30	18	35	42	46	44	40	41	27	18	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	290	1	7	2	–	2	12	9	9	6	17	11	11	19	16	19	22	29	38	28	18	19	7	–	–	–	–	–	
200.0	細網肉腫	351	–	2	4	1	3	10	6	9	14	19	17	19	23	33	33	37	37	43	28	16	5	2	–	–	–	–	–	200.0
	男 M.	221	–	1	3	1	1	6	3	5	10	9	11	14	10	22	25	24	25	26	18	10	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	130	–	1	1	–	2	4	3	4	4	10	6	5	13	11	8	13	12	17	10	6	3	1	–	–	–	–	–	
200.1	リンパ肉腫	346	–	7	2	3	1	13	11	8	9	16	14	22	14	17	25	31	34	31	35	29	26	9	1	1	–	–	–	200.1
	男 M.	214	–	3	2	3	1	9	9	6	8	9	10	16	8	13	15	22	19	13	21	17	13	4	1	1	–	–	–	
	女 F.	132	–	4	–	–	–	4	2	2	1	7	4	6	6	4	10	9	15	18	14	12	13	5	–	–	–	–	–	
200.2	その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物	53	1	3	4	1	–	9	13	4	2	–	2	–	–	1	3	–	2	4	6	–	6	1	–	–	–	–	–	200.2
	男 M.	25	–	1	3	1	–	5	9	1	1	–	1	–	–	–	2	–	–	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	1	2	1	–	–	4	4	3	1	–	1	–	–	1	1	–	2	3	4	–	3	1	–	–	–	–	–	
201	ホジキン病	431	–	–	7	2	1	10	15	10	5	8	15	17	18	35	42	44	53	56	35	34	21	10	1	2	–	–	–	201
	男 M.	275	–	–	3	1	–	4	12	9	2	6	10	8	10	22	28	28	32	38	23	22	13	6	–	2	–	–	–	
	女 F.	156	–	–	4	1	1	6	3	1	3	2	5	9	8	13	14	16	21	18	12	12	8	4	1	–	–	–	–	
202	その他のリンパ腫（細網症）	39	4	2	–	–	1	7	–	1	–	3	3	1	2	1	4	3	3	2	5	3	–	1	–	–	–	–	–	202
	男 M.	26	4	1	–	–	–	5	–	1	–	2	2	–	–	1	3	2	2	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	1	–	–	1	2	–	–	–	1	1	1	2	–	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）	91	–	–	–	1	–	1	1	–	3	1	5	4	4	7	14	15	9	14	7	2	4	–	–	–	–	–	–	203
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	4	1	1	2	9	13	5	10	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	36	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	3	3	5	5	2	4	4	4	1	3	–	–	–	–	–	–	
204	白血病および無白血病	2 438	72	63	61	63	61	320	271	229	205	167	159	163	124	135	142	129	126	148	68	33	14	4	1	–	–	–	–	204
	男 M.	1 363	40	37	35	40	38	190	163	123	119	92	94	88	62	63	70	75	73	86	37	17	8	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	1 075	32	26	26	23	23	130	108	106	86	75	65	75	62	72	72	54	53	62	31	16	6	2	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list numder	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
204.0	リンパ性白血病	141	5	5	6	8	4	28	23	9	9	5
	男 M.	88	3	2	3	6	2	16	13	6	8	5
	女 F.	53	2	3	3	2	2	12	10	3	1	–
204.1	骨髄性白血病	407	8	8	6	8	7	37	35	31	24	27
	男 M.	222	7	5	5	4	5	26	21	19	13	16
	女 F.	185	1	3	1	4	2	11	14	12	11	11
204.2	単球性白血病	65	–	–	–	1	1	2	4	3	7	5
	男 M.	36	–	–	–	–	1	1	3	2	3	1
	女 F.	29	–	–	–	1	–	1	1	1	4	4
204.3	急性白血病	1 423	38	39	30	32	36	175	167	154	138	116
	男 M.	798	19	23	17	20	21	100	104	75	81	65
	女 F.	625	19	16	13	12	15	75	63	79	57	51
204.4	その他および詳細不明の白血病	402	21	11	19	14	13	78	42	32	27	14
	男 M.	219	11	7	10	10	9	47	22	21	14	5
	女 F.	183	10	4	9	4	4	31	20	11	13	9
205	菌状息肉症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	良性新生物	750	32	3	5	5	2	47	8	9	12	29
	男 M.	183	12	2	1	3	2	20	6	3	9	7
	女 F.	567	20	1	4	2	–	27	2	6	3	22
210	口腔および咽頭の良性新生物	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
211	その他の消化器系の良性新生物	74	6	1	1	–	1	9	–	2	–	3
	男 M.	35	2	–	1	–	1	4	–	1	–	1
	女 F.	39	4	1	–	–	–	5	–	1	–	2
212	呼吸器系の良性新生物	19	1	–	–	1	–	2	–	1	–	2
	男 M.	11	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
213	乳房の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	子宮線維筋腫	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
215	その他の子宮の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	卵巣の良性新生物	189	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	189	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6
217	その他の女性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	男性性器の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

階級 Age groups

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	7	4	5	2	5	17	8	9	2	3	1	–	–	–	–	–	204.0
3	3	2	2	–	2	12	7	5	1	2	1	–	–	–	–	–	
1	4	2	3	2	3	5	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
28	37	22	34	29	21	23	32	16	7	4	–	–	–	–	–	–	204.1
15	17	13	10	11	9	10	23	11	5	3	–	–	–	–	–	–	
13	20	9	24	18	12	13	9	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
5	5	3	4	4	8	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	204.2
3	4	1	3	3	7	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	1	1	3	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
93	88	79	78	75	71	65	72	28	17	4	2	1	–	–	–	–	204.3
56	52	38	39	38	45	40	35	15	10	3	1	1	–	–	–	–	
37	36	41	39	37	26	25	37	13	7	1	1	–	–	–	–	–	
29	26	16	14	32	24	17	31	11	5	3	1	–	–	–	–	–	204.4
17	12	8	9	18	12	10	20	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	14	8	5	14	12	7	11	8	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	205
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	38	45	66	73	51	54	49	56	57	65	49	10	2	–	–	–	(210—229)
9	10	8	13	18	16	12	21	3	9	8	10	1	–	–	–	–	
21	28	37	53	55	35	42	28	53	48	57	39	9	2	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	210
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	5	6	5	4	11	7	6	3	5	1	–	–	–	–	211
3	–	1	3	4	3	2	5	–	2	3	2	1	–	–	–	–	
–	2	1	2	2	2	2	6	7	4	–	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	4	4	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	212
–	1	–	–	–	3	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	213
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	10	18	33	29	17	15	8	21	18	17	13	1	–	–	–	–	214
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5	10	18	33	29	17	15	8	21	18	17	13	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	215
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
8	10	12	11	17	8	12	9	18	18	35	16	7	1	–	–	–	216
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8	10	12	11	17	8	12	9	18	18	35	16	7	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
219	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	55	2	1	–	–	–	3	–	–	1	1	–	2	1	5	9	8	6	7	2	3	5	2	–	–	–	–	–	219
	男 M.	32	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	2	6	6	1	5	2	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	3	3	2	5	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
220	皮膚の良性黒色腫	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	220
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	その他の皮膚の良性新生物	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223	脳およびその他の神経系の良性新生物	69	3	–	1	1	1	6	5	–	7	4	8	5	4	3	6	3	4	5	2	4	–	3	–	–	–	–	–	223
	男 M.	43	2	–	–	1	1	4	4	–	5	–	3	4	3	2	5	1	3	5	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	1	–	1	–	–	2	1	–	2	4	5	1	1	1	1	2	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
223. a	脳	*40*	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	–	*3*	*2*	*6*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	–	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	223. a
	男 M.	*26*	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	–	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
223. b	脊髄	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	223. b
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223. c	髄膜	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223. c
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223. d	その他	*19*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	223. d
	男 M.	*9*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*10*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
224	内分泌腺の良性新生物	33	–	–	–	–	–	–	3	4	2	5	4	2	3	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	3	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	1	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	骨および軟骨の良性新生物	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	3	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	225
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
226	脂肪腫	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	226
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
227	その他の筋組織および結合組織の良性新生物	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	227
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
228	血管腫およびリンパ管腫	28	14	–	–	3	–	17	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	228
	男 M.	13	6	–	–	1	–	7	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	8	–	–	2	–	10	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
229	その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物	25	4	1	2	–	–	7	–	–	–	3	–	2	–	–	2	1	2	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	229
	男 M.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	4	–	2	–	–	6	–	–	–	3	–	2	–	–	1	1	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
(230—239)	性質不詳の新生物	3 902	55	25	26	29	19	154	144	138	113	131	151	163	138	199	267	313	366	373	407	381	285	125	45	8	1	–	–	(230—239)
	男 M.	2 166	29	14	15	16	11	85	75	81	72	72	77	82	66	97	151	179	224	235	246	211	140	48	20	4	1	–	–	
	女 F.	1 736	26	11	11	13	8	69	69	57	41	59	74	81	72	102	116	134	142	138	161	170	145	77	25	4	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
230	消化器の性質不詳の新生物	814	17	5	5	4	1	32	11	3	3	9
	男 M.	432	10	4	3	1	1	19	3	1	1	5
	女 F.	382	7	1	2	3	–	13	8	2	2	4
231	呼吸器の性質不詳の新生物	633	1	–	1	1	–	3	–	7	7	20
	男 M.	432	1	–	1	1	–	3	–	5	6	12
	女 F.	201	–	–	–	–	–	–	–	2	1	8
232	乳房の性質不詳の新生物	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	子宮の性質不詳の新生物	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
234	卵巣の性質不詳の新生物	34	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物…	8	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	8	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物……	312	5	3	5	3	2	18	1	3	2	6
	男 M.	208	3	3	2	3	1	12	1	1	1	3
	女 F.	104	2	–	3	–	1	6	–	2	1	3
237	脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 516	15	6	9	15	13	58	124	120	91	88
	男 M.	838	7	1	7	10	6	31	65	71	60	46
	女 F.	678	8	5	2	5	7	27	59	49	31	42
237. a	脳	*1 347*	*13*	*6*	*8*	*14*	*13*	*54*	*121*	*112*	*85*	*82*
	男 M.	*730*	*7*	*1*	*7*	*10*	*6*	*31*	*63*	*69*	*55*	*43*
	女 F.	*617*	*6*	*5*	*1*	*4*	*7*	*23*	*58*	*43*	*30*	*39*
237. b	脊髄	*157*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*6*	*5*	*5*
	男 M.	*102*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*4*	*2*
	女 F.	*55*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*1*	*3*
237. c	髄膜	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
237. d	その他	*9*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*5*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–
238	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	70	2	4	1	1	–	8	–	–	2	1
	男 M.	47	2	2	–	1	–	5	–	–	1	1
	女 F.	23	–	2	1	–	–	3	–	–	1	–
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	493	15	7	4	5	3	34	7	4	5	7
	男 M.	209	6	4	2	–	3	15	6	3	3	5
	女 F.	284	9	3	2	5	–	19	1	1	2	2
III	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患	**15 051**	**493**	**211**	**96**	**42**	**30**	**872**	**82**	**59**	**108**	**220**
	男 M.	**8 331**	**281**	**119**	**48**	**15**	**16**	**479**	**46**	**37**	**47**	**95**
	女 F.	**6 720**	**212**	**92**	**48**	**27**	**14**	**393**	**36**	**22**	**61**	**125**
(240—245)	アレルギー性疾患	10 191	147	87	46	22	16	318	37	20	35	87
	男 M.	6 107	80	50	21	6	9	166	27	14	17	48
	女 F.	4 084	67	37	25	16	7	152	10	6	18	39

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	17	16	28	45	54	89	98	117	113	100	50	15	4	–	–	–	230
3	10	9	14	25	32	54	60	65	61	42	17	8	3	–	–	–	
7	7	7	14	20	22	35	38	52	52	58	33	7	1	–	–	–	
23	12	11	23	32	53	93	84	102	95	51	14	3	–	–	–	–	231
17	9	6	11	21	38	68	65	69	62	29	10	1	–	–	–	–	
6	3	5	12	11	15	25	19	33	33	22	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	232
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	2	1	1	3	1	4	–	–	–	–	–	–	233
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	2	1	–	2	1	1	3	1	4	–	–	–	–	–	–	
3	3	–	1	4	5	3	–	1	3	5	1	1	–	–	–	–	234
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	3	–	1	4	5	3	–	1	3	5	1	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	235
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	7	3	6	13	26	24	37	48	50	38	17	11	2	–	–	–	236
–	1	2	2	7	17	16	24	36	36	29	13	6	1	–	–	–	
–	6	1	4	6	9	8	13	12	14	9	4	5	1	–	–	–	
101	109	89	117	135	137	118	92	65	48	21	2	1	–	–	–	–	237
52	56	43	64	77	74	63	57	40	23	16	–	–	–	–	–	–	
49	53	46	53	58	63	55	35	25	25	5	2	1	–	–	–	–	
97	*104*	*85*	*102*	*123*	*125*	*93*	*71*	*43*	*35*	*13*	*1*	*1*	–	–	–	–	237. a
49	*54*	*40*	*53*	*67*	*66*	*48*	*44*	*23*	*16*	*9*	–	–	–	–	–	–	
48	*50*	*45*	*49*	*56*	*59*	*45*	*27*	*20*	*19*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
3	*5*	*4*	*14*	*12*	*12*	*23*	*21*	*22*	*12*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	237. b
3	*2*	*3*	*10*	*10*	*8*	*14*	*13*	*17*	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*4*	*2*	*4*	*9*	*8*	*5*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	237. c
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	237. d
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	4	11	4	5	8	13	4	3	3	–	–	–	–	–	238
1	1	2	1	7	4	5	4	10	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	4	–	–	4	3	2	1	2	–	–	–	–	–	
13	13	13	19	26	32	32	51	57	65	62	36	14	2	1	–	–	239
4	5	4	5	14	14	18	25	26	27	22	7	5	–	1	–	–	
9	8	9	14	12	18	14	26	31	38	40	29	9	2	–	–	–	
243	**238**	**231**	**283**	**428**	**578**	**1 017**	**1 356**	**1 981**	**2 601**	**2 497**	**1 581**	**545**	**120**	**11**	–	–	I.I
117	**96**	**93**	**118**	**216**	**304**	**600**	**837**	**1 251**	**1 547**	**1 426**	**763**	**214**	**43**	**2**	–	–	
126	**142**	**138**	**165**	**212**	**274**	**417**	**519**	**730**	**1 054**	**1 071**	**818**	**331**	**77**	**9**	–	–	
85	113	97	130	191	275	531	842	1 378	2 065	2 081	1 337	464	98	7	–	–	(240—245)
54	54	52	64	114	179	355	572	961	1 311	1 242	655	180	40	2	–	–	
31	59	45	66	77	96	176	270	417	754	839	682	284	58	5	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・齢（5才年階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
240	枯草熱		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
241	喘息		10 164	146	85	46	22	16	315	34	18	34	87	82	112	95	127	188	275	530	840	1 378	2 064	2 081	1 336	463	98	7	–	–	241
		男 M.	6 094	80	49	21	6	9	165	25	13	17	48	52	53	51	63	112	179	355	571	961	1 310	1 242	655	180	40	2	–	–	
		女 F.	4 070	66	36	25	16	7	150	9	5	17	39	30	59	44	64	76	96	175	269	417	754	839	681	283	58	5	–	–	
242	脈管神経性浮腫		5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	242
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
243	蕁麻疹		12	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	2	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	243
		男 M.	8	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
244	アレルギー性湿疹		2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	244
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
245	その他のアレルギー性疾患		8	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	245
		男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(250—254)	甲状線の疾患		247	5	3	–	–	–	8	2	3	8	8	16	12	19	24	33	27	21	14	20	14	10	7	1	–	–	–	–	(250—254)
		男 M.	38	4	1	–	–	–	5	–	1	2	–	4	–	1	1	6	5	2	3	2	4	1	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	209	1	2	–	–	–	3	2	2	6	8	12	12	18	23	27	22	19	11	18	10	9	6	1	–	–	–	–	
250	単純性甲状腺腫		57	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	3	3	4	6	5	3	6	9	7	6	–	–	–	–	–	250
		男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
		女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2	3	4	5	4	2	6	7	6	5	–	–	–	–	–	
251	非中毒性結節性甲状腺腫		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	251
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
252	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症		163	–	–	–	–	–	–	–	3	6	8	12	11	16	19	26	19	14	10	13	3	2	1	–	–	–	–	–	252
		男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	1	4	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	144	–	–	–	–	–	–	–	2	4	8	10	11	16	18	22	15	13	8	12	2	2	1	–	–	–	–	–	
253	粘液水腫およびクレチン病		24	5	3	–	–	–	8	2	–	–	–	1	1	–	2	3	1	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	253
		男 M.	9	4	1	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	15	1	2	–	–	–	3	2	–	–	–	–	1	–	2	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
254	その他の甲状腺の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	254
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(260)	糖尿病		2 664	–	–	–	1	–	1	6	12	25	43	62	58	56	64	132	188	362	406	464	404	241	115	17	8	–	–	–	(260)
		男 M.	1 222	–	–	–	1	–	1	3	9	9	9	25	24	16	29	57	81	183	206	220	179	106	53	11	1	–	–	–	
		女 F.	1 442	–	–	–	–	–	–	3	3	16	34	37	34	40	35	75	107	179	200	244	225	135	62	6	7	–	–	–	
260	糖尿病		2 664	–	–	–	1	–	1	6	12	25	43	62	58	56	64	132	188	362	406	464	404	241	115	17	8	–	–	–	260
		男 M.	1 222	–	–	–	1	–	1	3	9	9	9	25	24	16	29	57	81	183	206	220	179	106	53	11	1	–	–	–	
		女 F.	1 442	–	–	–	–	–	–	3	3	16	34	37	34	40	35	75	107	179	200	244	225	135	62	6	7	–	–	–	
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患		214	35	4	5	–	1	45	4	9	15	18	16	10	14	13	12	16	6	13	11	4	2	4	2	–	–	–	–	(270—277)
		男 M.	92	19	–	3	–	–	22	2	5	6	12	3	3	4	5	7	3	3	6	4	3	2	2	–	–	–	–	–	
		女 F.	122	16	4	2	–	1	23	2	4	9	6	13	7	10	8	5	13	3	7	7	1	–	2	2	–	–	–	–	
270	膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	270
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
271	上皮小体の疾患		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
272	下垂体の疾患		79	–	1	1	–	–	2	1	5	13	10
		男 M.	32	–	1	1	–	–	1	–	4	6	7
		女 F.	47	–	1	–	–	–	1	1	1	7	3
273	胸腺の疾患		49	30	3	3	–	1	37	3	1	1	3
		男 M.	27	17	–	2	–	–	19	2	1	–	3
		女 F.	22	13	3	1	–	1	18	1	–	1	–
274	副腎の疾患		70	4	–	–	–	–	4	–	2	1	4
		男 M.	27	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
		女 F.	43	3	–	–	–	–	3	–	2	1	2
275	卵巣機能異常		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
276	睾丸機能異常		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
277	多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患		12	1	–	1	–	–	2	–	1	–	1
		男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1
(280—289)	ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病		1 735	306	117	45	19	13	500	33	15	25	64
		男 M.	872	178	68	24	8	7	285	14	8	13	26
		女 F.	863	128	49	21	11	6	215	19	7	12	38
280	脚気		580	271	4	–	1	1	277	2	4	16	42
		男 M.	298	155	1	–	1	–	157	–	2	6	15
		女 F.	282	116	3	–	–	1	120	2	2	10	27
281	ペラグラ		27	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
282	壊血病		36	5	3	–	1	1	10	2	1	1	2
		男 M.	23	3	3	–	1	1	8	1	–	1	1
		女 F.	13	2	–	–	–	–	2	1	1	–	1
283	活動性くる病		37	19	8	3	–	1	31	2	–	–	1
		男 M.	24	14	6	–	–	1	21	1	–	–	–
		女 F.	13	5	2	3	–	–	10	1	–	–	1
284	くる病の後遺症		12	–	2	1	–	1	4	6	–	–	–
		男 M.	4	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–
		女 F.	8	–	2	–	–	–	2	5	–	–	–
285	骨軟化症		3	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	3	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
286	その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症		971	2	95	40	17	9	163	17	9	7	14
		男 M.	485	2	56	22	6	4	90	11	5	6	8
		女 F.	486	–	39	18	11	5	73	6	4	1	6
286. a	栄養失調症（1才以上）		*947*	•	*94*	*39*	*17*	*9*	*159*	*16*	*8*	*7*	*14*
		男 M.	*477*	•	*56*	*21*	*6*	*4*	*87*	*11*	*4*	*6*	*8*
		女 F.	*470*	•	*38*	*18*	*11*	*5*	*72*	*5*	*4*	*1*	*6*

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	4	6	6	2	2	3	4	6	1	1	2	2	–	–	–	–	272
1	1	1	3	–	–	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
8	3	5	3	2	2	1	2	4	1	–	1	2	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	5	6	9	11	2	7	5	3	–	2	–	–	–	–	–	274
1	2	1	2	6	2	1	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
3	3	4	4	3	9	1	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	2	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
64	45	45	52	60	72	97	81	108	114	163	118	61	14	4	–	–	(280—289)
31	15	20	19	32	36	57	50	64	50	75	52	23	2	–	–	–	
33	30	25	33	28	36	40	31	44	64	88	66	38	12	4	–	–	
35	19	17	15	14	15	21	17	17	24	27	11	6	1	–	–	–	280
15	6	8	3	6	7	14	11	9	16	14	6	3	–	–	–	–	
20	13	9	12	8	8	7	6	8	8	13	5	3	1	–	–	–	
1	1	–	1	2	1	4	2	2	4	4	2	2	–	–	–	–	281
–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	–	2	2	1	4	2	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	1	3	3	2	1	2	1	2	–	–	–	–	282
–	–	–	1	1	–	2	3	1	–	2	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	283
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	284
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	285
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	20	24	30	37	48	62	57	81	79	128	103	51	13	4	–	–	286
14	8	11	12	23	26	35	36	49	32	56	44	17	2	–	–	–	
10	12	13	18	14	22	27	21	32	47	72	59	34	11	4	–	–	
23	*17*	*23*	*29*	*37*	*46*	*61*	*55*	*78*	*79*	*125*	*102*	*51*	*13*	*4*	–	–	286. a
14	*7*	*11*	*12*	*23*	*26*	*35*	*36*	*47*	*32*	*55*	*44*	*17*	*2*	–	–	–	
9	*10*	*12*	*17*	*14*	*20*	*26*	*19*	*31*	*47*	*70*	*58*	*34*	*11*	*4*	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
286. b	その他	24	2	1	1	–	–	4	1	1	–	–	1	3	1	1	–	2	1	2	3	–	3	1	–	–	–	–	286. b
	男 M.	8	2	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	1	–	2	1	2	1	–	2	1	–	–	–	–	
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの）	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
288	痛風	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	288
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
289	その他の物質代謝病	58	8	3	1	–	–	12	4	1	1	5	2	2	3	3	2	4	6	1	5	6	1	–	–	–	–	–	289
	男 M.	23	4	2	1	–	–	7	–	1	–	2	1	–	–	1	1	1	3	–	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	35	4	1	–	–	–	5	4	–	1	3	1	2	3	2	1	3	3	1	1	4	1	–	–	–	–	–	
IV	血液および造血器の疾患	2 684	74	49	40	44	32	239	183	136	135	115	120	131	143	154	186	185	219	226	188	151	114	46	11	2	–	–	IV
	男 M.	1 199	40	22	24	23	18	127	88	67	73	48	51	53	56	47	73	72	94	102	90	72	59	22	4	1	–	–	
	女 F.	1 485	34	27	16	21	14	112	95	69	62	67	69	78	87	107	113	113	125	124	98	79	55	24	7	1	–	–	
(290—299)	血液および造血器の疾患	2 684	74	49	40	44	32	239	183	136	135	115	120	131	143	154	186	185	219	226	188	151	114	46	11	2	–	–	(290—299)
	男 M.	1 199	40	22	24	23	18	127	88	67	73	48	51	53	56	47	73	72	94	102	90	72	59	22	4	1	–	–	
	女 F.	1 485	34	27	16	21	14	112	95	69	62	67	69	78	87	107	113	113	125	124	98	79	55	24	7	1	–	–	
290	悪性貧血およびその他の高色性貧血	339	2	2	2	1	1	8	18	9	9	13	10	16	21	19	20	21	36	44	34	29	22	8	2	–	–	–	290
	男 M.	154	1	1	–	1	1	4	10	5	4	4	5	6	7	11	9	7	17	19	16	13	12	4	1	–	–	–	
	女 F.	185	1	1	2	–	–	4	8	4	5	9	5	10	14	8	11	14	19	25	18	16	10	4	1	–	–	–	
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	43	1	–	–	1	–	2	2	1	2	1	–	3	3	1	1	4	4	4	2	7	4	–	1	1	–	–	291
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	1	3	4	–	1	–	–	–	
	女 F.	25	1	–	–	1	–	2	1	–	2	1	–	3	3	1	–	2	2	2	1	4	–	–	–	1	–	–	
292	その他の型の貧血	679	16	9	8	15	11	59	47	59	44	33	30	38	29	38	45	39	61	61	45	34	14	3	–	–	–	–	292
	男 M.	328	7	4	2	8	5	26	22	26	29	16	16	18	14	13	23	19	25	30	25	16	9	1	–	–	–	–	
	女 F.	351	9	5	6	7	6	33	25	33	15	17	14	20	15	25	22	20	36	31	20	18	5	2	–	–	–	–	
293	詳細不明の貧血	294	7	2	5	4	–	18	7	2	4	11	17	9	9	12	13	18	15	30	37	38	36	17	1	–	–	–	293
	男 M.	114	3	–	4	1	–	8	3	1	1	1	4	1	2	1	4	6	6	16	18	17	16	8	1	–	–	–	
	女 F.	180	4	2	1	3	–	10	4	1	3	10	13	8	7	11	9	12	9	14	19	21	20	9	–	–	–	–	
294	多血球血症	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	294
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
295	血友病	41	7	3	2	2	4	18	9	4	4	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	295
	男 M.	34	3	3	2	2	3	13	7	4	4	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	4	–	–	–	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
296	紫斑病およびその他の出血病	721	39	29	16	16	11	111	77	46	48	38	40	33	42	29	30	33	42	40	39	22	28	15	7	1	–	–	296
	男 M.	322	24	11	13	8	6	62	34	24	22	14	11	10	15	8	16	15	23	14	20	11	13	8	1	1	–	–	
	女 F.	399	15	18	3	8	5	49	43	22	26	24	29	23	27	21	14	18	19	26	19	11	15	7	6	–	–	–	
297	無顆粒球症	117	–	2	2	3	3	10	8	4	13	6	7	11	5	4	16	8	8	10	5	2	–	–	–	–	–	–	297
	男 M.	58	–	1	–	2	2	5	3	2	5	5	5	7	4	3	3	5	4	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	59	–	1	2	1	1	5	5	2	8	1	2	4	1	1	13	3	4	6	3	1	–	–	–	–	–	–	
298	脾臓の疾患	444	1	2	5	2	2	12	15	11	11	11	14	21	33	51	60	61	53	36	25	18	9	3	–	–	–	–	298
	男 M.	168	1	2	3	1	1	8	8	4	8	7	8	11	13	11	16	18	17	16	7	10	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	276	–	–	2	1	1	4	7	7	3	4	6	10	20	40	44	43	36	20	18	8	4	2	–	–	–	–	
299	その他の血液および造血器の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	299
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
V	精神病，精神神経症および人格異常……	3 826	13	2	3	4	4	26	22	12	69	193	258	284	254	220	282	237	313	303	345	332	334	222	97	21	2	–	–	V
	男 M.	1 900	8	2	1	2	2	15	15	7	33	96	154	140	100	106	138	134	158	171	176	171	145	93	41	7	–	–	–	
	女 F.	1 926	5	–	2	2	2	11	7	5	36	97	104	144	154	114	144	103	155	132	169	161	189	129	56	14	2	–	–	
(300—309)	精神病……	2 921	–	–	–	–	–	–	1	4	48	133	191	223	203	161	200	141	216	226	285	281	292	205	89	21	1	–	–	(300—309)
	男 M.	1 322	–	–	–	–	–	–	1	1	21	65	114	101	67	70	84	67	92	114	137	137	125	83	36	7	–	–	–	
	女 F.	1 599	–	–	–	–	–	–	–	3	27	68	77	122	136	91	116	74	124	112	148	144	167	122	53	14	1	–	–	
300	精神分裂病（早発性痴呆）……	1 348	–	–	–	–	–	–	–	2	45	105	166	195	180	132	133	82	109	92	48	31	22	6	–	–	–	–	–	300
	男 M.	603	–	–	–	–	–	–	–	1	20	51	103	91	59	55	55	31	45	47	19	11	12	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	745	–	–	–	–	–	–	–	1	25	54	63	104	121	77	78	51	64	45	29	20	10	3	–	–	–	–	–	
301	躁うつ病……	234	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	10	14	11	20	28	27	34	21	27	12	8	6	1	–	–	–	–	301
	男 M.	97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	4	4	11	11	15	8	9	12	6	4	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	7	10	7	9	17	12	26	12	15	6	4	3	1	–	–	–	–	
302	退行期うつ病……	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	4	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	302
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
303	偏執病および偏執状態……	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	303
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
304	老年性精神病……	1 122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	45	85	196	227	262	191	88	21	1	–	–	304
	男 M.	510	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	21	42	100	114	109	76	36	7	–	–	–	
	女 F.	612	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	24	43	96	113	153	115	52	14	1	–	–	
305	初老期精神病……	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7	9	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	305
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
306	脳動脈硬化症に伴う精神病……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
307	アルコール性精神病……	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	5	4	1	8	2	1	–	–	–	–	–	–	–	307
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	3	4	1	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
308	その他の原因を示しうる精神病……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
309	その他および詳細不明の精神病……	143	–	–	–	–	–	–	1	2	2	14	12	14	9	6	24	14	14	13	7	10	–	1	–	–	–	–	–	309
	男 M.	68	–	–	–	–	–	–	1	–	1	7	6	6	3	3	12	9	9	6	–	5	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	75	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	6	8	6	3	12	5	5	7	7	5	–	1	–	–	–	–	–	
(310—318)	精神神経症……	355	–	1	–	1	2	4	3	1	10	20	23	19	14	20	27	34	36	32	29	32	30	14	6	–	1	–	–	(310—318)
	男 M.	124	–	1	–	1	–	2	2	1	4	5	8	6	3	3	9	11	12	15	8	16	9	7	3	–	–	–	–	
	女 F.	231	–	–	–	–	2	2	1	–	6	15	15	13	11	17	18	23	24	17	21	16	21	7	3	–	1	–	–	
310	身体症状の記載のない不安反応……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	310
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
311	不安反応の記載のないヒステリー反応…	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	1	1	7	2	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	311
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	1	1	7	2	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
312	恐怖反応……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
313	強迫反応	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	3	1	1	3	4	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	313
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	1	1	2	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
314	神経症性抑うつ反応	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	1	2	–	3	2	3	3	2	3	1	–	–	–	–	–	315
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	2	3	1	3	1	–	–	–	–	–	
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	31	–	1	–	1	–	2	3	1	1	1	3	3	–	–	2	2	2	–	2	3	5	1	–	–	–	–	–	316
	男 M.	11	–	1	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	3	–	–	1	2	–	–	2	1	4	1	–	–	–	–	–	
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	2	2	3	2	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	317
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
318	その他の型，混合型および型不詳の精神神経症	230	–	–	–	–	2	2	–	–	3	13	12	10	6	13	14	22	26	28	21	25	17	11	6	–	1	–	–	318
	男 M.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	5	1	2	6	9	7	14	7	12	7	7	3	–	–	–	–	
	女 F.	139	–	–	–	–	2	2	–	–	1	9	7	5	5	11	8	13	19	14	14	13	10	4	3	–	1	–	–	
(320—326)	性格，行動および知能の異常	550	13	1	3	3	2	22	18	7	11	40	44	42	37	39	55	62	61	45	31	19	12	3	2	–	–	–	–	(320—326)
	男 M.	454	8	1	1	1	2	13	12	5	8	26	32	33	30	33	45	56	54	42	31	18	11	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	96	5	–	2	2	–	9	6	2	3	14	12	9	7	6	10	6	7	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
320	病的人格	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
321	未熟人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
322	アルコール中毒症	370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	21	28	21	29	44	56	54	40	30	18	11	3	2	–	–	–	–	322
	男 M.	358	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	21	27	17	29	40	55	52	40	30	18	11	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
323	その他の薬品嗜癖	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	3	3	–	3	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	323
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	2	2	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
324	幼児の行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
325	精神薄弱	156	13	1	3	3	2	22	18	7	11	22	18	10	13	10	8	6	7	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	325
	男 M.	79	8	1	1	1	2	13	12	5	8	8	9	3	11	4	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	77	5	–	2	2	–	9	6	2	3	14	9	7	2	6	6	5	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
326	その他および分類不明の性格，行動，知能の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VI	神経系および感覚器の疾患	**145 560**	**716**	**303**	**172**	**135**	**129**	**1 455**	**477**	**398**	**527**	**590**	**662**	**828**	**1 084**	**2 241**	**4 911**	**8 643**	**13 591**	**17 916**	**23 043**	**26 122**	**23 634**	**14 094**	**4 421**	**855**	**63**	**5**	–	VI
	男 M.	**76 428**	**399**	**174**	**101**	**71**	**62**	**807**	**287**	**249**	**335**	**328**	**368**	**467**	**602**	**1 249**	**2 713**	**5 011**	**8 307**	**10 928**	**13 252**	**13 407**	**10 586**	**5 676**	**1 586**	**252**	**16**	**2**	–	
	女 F.	**69 132**	**317**	**129**	**71**	**64**	**67**	**648**	**190**	**149**	**192**	**262**	**294**	**361**	**482**	**992**	**2 198**	**3 632**	**5 284**	**6 988**	**9 791**	**12 715**	**13 048**	**8 418**	**2 835**	**603**	**47**	**3**	–	
(330—334)	中枢神経系の血管損傷	136 767	15	7	5	3	1	31	30	46	89	194	288	492	809	1 990	4 616	8 262	13 147	17 402	22 435	25 360	22 846	13 570	4 266	827	62	5	–	(330—334)
	男 M.	71 642	6	4	4	2	1	17	17	26	47	102	167	297	454	1 121	2 570	4 802	8 052	10 613	12 914	12 987	10 213	5 442	1 536	247	16	2	–	
	女 F.	65 125	9	3	1	1	–	14	13	20	42	92	121	195	355	869	2 046	3 460	5 095	6 789	9 521	12 373	12 633	8 128	2 730	580	46	3	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
330	蜘網膜下出血	3 214	3	3	1	–	–	7	12	16	35	65	109	118	135	209	322	395	461	418	359	276	160	91	20	6	–	–	330
	男 M.	1 641	1	1	1	–	–	3	9	10	16	36	54	70	76	107	168	214	245	213	178	124	65	38	10	5	–	–	
	女 F.	1 573	2	2	–	–	–	4	3	6	19	29	55	48	59	102	154	181	216	205	181	152	95	53	10	1	–	–	
331	脳出血	111 611	8	1	2	3	–	14	6	16	30	80	107	292	552	1 554	3 878	7 026	11 184	14 588	18 567	20 599	18 415	10 698	3 334	621	47	3	–	331
	男 M.	58 578	2	1	2	2	–	7	3	11	21	44	79	189	313	902	2 188	4 117	6 868	8 984	10 641	10 487	8 142	4 220	1 169	182	10	1	–	
	女 F.	53 033	6	–	–	1	–	7	3	5	9	36	28	103	239	652	1 690	2 909	4 316	5 604	7 926	10 112	10 273	6 478	2 165	439	37	2	–	
332	脳塞栓症および脳血栓症	13 869	1	2	1	–	1	5	11	12	21	45	59	71	86	157	241	475	887	1 417	2 202	2 845	2 775	1 817	592	139	10	2	–	332
	男 M.	7 221	–	1	–	–	1	2	5	3	10	20	28	30	40	75	116	260	543	836	1 340	1 527	1 321	778	237	44	5	1	–	
	女 F.	6 648	1	1	1	–	–	3	6	9	11	25	31	41	46	82	125	215	344	581	862	1 318	1 454	1 039	355	95	5	1	–	
333	脳動脈けいれん	36	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	2	2	1	3	1	5	8	3	4	1	–	–	–	–	333
	男 M.	21	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	1	1	1	1	–	3	5	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	
334	その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷	8 037	2	1	1	–	–	4	1	1	3	3	11	10	36	68	173	365	612	978	1 302	1 632	1 493	960	319	61	5	–	–	334
	男 M.	4 181	2	1	1	–	–	4	–	1	–	2	4	7	25	36	97	210	395	580	752	844	684	403	120	16	1	–	–	
	女 F.	3 856	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	7	3	11	32	76	155	217	398	550	788	809	557	199	45	4	–	–	
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患	2 339	382	141	59	54	58	694	173	91	96	90	110	102	90	73	93	129	142	139	116	97	63	29	11	1	–	–	–	(340—345)
	男 M.	1 303	210	77	33	31	27	378	98	59	63	48	53	50	48	31	42	70	94	87	66	57	39	15	5	–	–	–	–	
	女 F.	1 036	172	64	26	23	31	316	75	32	33	42	57	52	42	42	51	59	48	52	50	40	24	14	6	1	–	–	–	
340	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 352	345	102	38	38	46	569	135	63	60	57	60	54	42	35	38	52	57	44	34	24	16	7	4	1	–	–	–	340
	男 M.	741	195	56	21	19	21	312	72	38	37	31	30	27	23	15	19	28	38	23	20	15	6	4	3	–	–	–	–	
	女 F.	611	150	46	17	19	25	257	63	25	23	26	30	27	19	20	19	24	19	21	14	9	10	3	1	1	–	–	–	
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	341
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
342	頭蓋内および脊柱内膿瘍	78	2	2	2	1	1	8	6	5	5	3	3	6	7	4	7	9	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	342
	男 M.	54	1	–	1	1	1	4	4	5	4	2	2	5	5	3	3	7	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	1	2	1	–	–	4	2	–	1	1	1	1	2	1	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
343	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	489	33	15	5	5	8	66	15	8	17	13	19	17	19	22	25	42	45	53	49	37	27	10	5	–	–	–	–	343
	男 M.	267	13	7	3	4	3	30	8	6	13	7	7	8	7	9	9	18	34	37	28	19	19	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	222	20	8	2	1	5	36	7	2	4	6	12	9	12	13	16	24	11	16	21	18	8	3	4	–	–	–	–	
344	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	342	2	22	14	10	3	51	16	15	14	17	23	18	21	7	21	18	27	28	24	25	13	4	–	–	–	–	–	344
	男 M.	203	1	14	8	7	2	32	13	10	9	8	12	7	12	3	10	12	16	18	14	16	9	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	139	1	8	6	3	1	19	3	5	5	9	11	11	9	4	11	6	11	10	10	9	4	2	–	–	–	–	–	
345	多発硬化症	77	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	7	1	5	2	8	8	9	6	9	6	8	2	–	–	–	–	345
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	1	1	1	5	3	5	2	6	5	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	4	1	3	5	4	4	3	1	6	1	–	–	–	–	
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患	5 058	254	141	102	74	62	633	245	230	308	278	241	212	162	165	171	218	242	301	374	479	457	270	60	12	–	–	–	(350—357)
	男 M.	2 849	151	88	61	36	29	365	154	142	207	164	134	108	90	91	87	120	132	183	222	269	228	128	23	2	–	–	–	
	女 F.	2 209	103	53	41	38	33	268	91	88	101	114	107	104	72	74	84	98	110	118	152	210	229	142	37	10	–	–	–	
350	振顫麻痺	403	–	–	–	–	–	–	–	2	5	6	2	1	10	9	16	35	50	55	79	75	41	15	1	1	–	–	–	350
	男 M.	215	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	2	–	6	3	7	20	25	29	49	40	18	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	188	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	4	6	9	15	25	26	30	35	23	8	–	1	–	–	–	
351	脳性痙性小児麻痺	953	236	127	94	63	47	567	161	80	52	34	16	6	4	6	6	5	4	6	4	1	1	–	–	–	–	–	–	351
	男 M.	557	142	79	55	30	21	327	99	44	35	21	7	3	2	1	3	4	4	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	396	94	48	39	33	26	240	62	36	17	13	9	3	2	5	3	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
352	その他の脳性麻痺	1 328	–	–	–	1	–	1	–	–	4	2	4	5	2	1	14	33	64	103	172	303	347	209	55	9	–	–	–	352
	男 M.	678	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	4	3	1	–	9	17	34	63	94	167	168	91	20	2	–	–	–	
	女 F.	650	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	2	1	1	5	16	30	40	78	136	179	118	35	7	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX NAD AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
353	てんかん	1 457	13	10	4	7	9	43	60	119	196	203	194	163	112	102	77	60	34	27	23	17	13	12	2	–	–	–	–	353
	男 M.	811	6	7	3	3	5	24	38	74	123	119	107	81	58	56	39	27	16	17	10	7	7	8	–	–	–	–	–	
	女 F.	646	7	3	1	4	4	19	22	45	73	84	87	82	54	46	38	33	18	10	13	10	6	4	2	–	–	–	–	
354	片頭痛	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	354
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
355	その他の脳の疾患	125	–	–	–	–	2	2	5	9	7	4	5	5	3	5	6	7	11	12	5	13	11	12	2	1	–	–	–	355
	男 M.	77	–	–	–	–	1	1	3	7	3	3	5	2	1	5	6	4	4	7	3	9	5	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	48	–	–	–	–	1	1	2	2	4	1	–	3	2	–	–	3	7	5	2	4	6	5	–	1	–	–	–	
356	運動神経元の疾患および筋萎縮	569	2	1	–	1	2	6	10	13	35	19	12	22	23	31	44	65	56	81	70	47	24	11	–	–	–	–	–	356
	男 M.	359	–	–	–	1	1	2	6	10	30	11	5	12	16	18	22	41	34	53	48	28	15	8	–	–	–	–	–	
	女 F.	210	2	1	–	–	1	4	4	3	5	8	7	10	7	13	22	24	22	28	22	19	9	3	–	–	–	–	–	
357	その他の脊髄の疾患	215	3	3	4	2	2	14	9	7	9	10	8	10	7	11	8	13	22	16	20	23	18	9	–	1	–	–	–	357
	男 M.	148	3	2	3	2	1	11	8	5	8	7	4	7	5	8	1	7	15	11	14	17	14	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	67	–	1	1	–	1	3	1	2	1	3	4	3	2	3	7	6	7	5	6	6	4	3	–	1	–	–	–	
(360—369)	神経および末梢神経節の疾患	1 023	–	1	–	–	1	2	4	1	2	5	12	9	8	6	22	24	41	61	105	173	250	203	81	13	1	–	–	(360—369)
	男 M.	429	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	6	2	3	2	10	12	21	37	46	88	97	79	20	2	–	–	–	
	女 F.	594	–	1	–	–	1	2	3	–	2	3	6	7	5	4	12	12	20	24	59	85	153	124	61	11	1	–	–	
360	顔面神経麻痺	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	2	5	1	1	–	–	–	–	360
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	–	–	–	–	
361	三叉神経痛	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	8	7	4	–	1	–	–	–	361
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	5	4	–	1	–	–	–	
362	上腕神経炎	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	2	1	1	1	–	–	–	362
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
363	坐骨神経痛	453	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	8	9	6	24	38	75	119	123	37	8	–	–	–	363
	男 M.	191	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	5	3	3	18	15	41	45	49	8	1	–	–	–	
	女 F.	262	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	6	3	6	23	34	74	74	29	7	–	–	–	
364	多発神経炎および多発神経根炎	146	–	–	–	–	1	1	2	1	1	2	3	3	2	2	6	4	10	9	16	27	30	18	8	1	–	–	–	364
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	1	1	4	4	8	14	8	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	91	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	2	2	2	2	5	3	6	5	8	13	22	11	6	1	–	–	–	
365	赤色浮腫性多発神経炎	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
366	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	303	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	1	1	4	4	12	16	42	51	79	50	32	2	1	–	–	366
	男 M.	120	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	1	1	2	6	7	25	30	47	31	24	1	1	–	–	
	女 F.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	2	6	9	17	21	32	19	8	1	–	–	–	
367	その他の脳神経の疾患	27	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1	1	2	1	3	2	1	5	5	2	–	–	–	–	–	367
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	3	1	1	5	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	1	3	4	4	6	5	3	3	2	–	–	–	–	368
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	3	2	2	4	3	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	
369	末梢自律神経系の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	369
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(370—379)	眼の炎症性疾患	40	6	–	1	1	1	9	3	1	3	1	1	2	2	–	3	2	3	2	1	–	4	3	–	–	–	–	–	(370—379)
	男 M.	26	4	–	1	1	1	7	1	1	2	–	1	2	1	–	3	2	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	2	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	3	2	–	–	–	–	–	
370	結膜炎および眼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
371	眼瞼炎	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
372	麦粒腫（ものもらい）	8	2	–	–	1	1	4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	372
	男 M.	6	2	–	–	1	1	4	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
373	虹彩炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
374	角膜炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	374
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
375	脈絡膜炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
376	その他のブドウ膜の炎症	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	376
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
377	視神経および網膜の炎症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	377
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
378	涙腺および涙管の炎症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
379	その他の眼の炎症性疾患	21	3	–	1	–	–	4	–	–	3	–	–	2	1	–	3	1	2	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	379
	男 M.	14	1	–	1	–	–	2	–	–	2	–	–	2	–	–	3	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
(380—389)	その他の眼の疾患および状態	20	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	3	5	2	1	–	–	–	(380—389)
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	2	1	1	–	–	–	
380	屈折異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
381	角膜潰瘍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	381
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
382	角膜混濁	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
383	翼状片	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 Iaternational detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 years	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
384	斜視	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	384
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
385	白内障	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	–	–	–	–	385
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	
386	網膜剝離	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
387	緑内障	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	–	–	1	–	–	–	387
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	
388	その他の眼の疾患	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	388
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
389	盲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(390—398)	耳および乳様突起の疾患	313	59	13	4	3	6	85	22	29	29	22	10	11	13	7	6	8	15	11	10	8	11	14	1	1	–	–	–	(390—398)
	男 M.	172	28	5	2	1	4	40	16	20	16	12	7	8	6	4	1	5	6	7	3	3	8	8	1	1	–	–	–	
	女 F.	141	31	8	2	2	2	45	6	9	13	10	3	3	7	3	5	3	9	4	7	5	3	6	–	–	–	–	–	
390	外耳炎	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	390
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）	255	48	12	4	3	6	73	19	25	28	15	10	8	9	5	4	6	13	10	9	5	8	8	–	–	–	–	–	391
	男 M.	139	21	4	2	1	4	32	14	16	16	9	7	7	4	2	1	4	6	6	3	2	6	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	116	27	8	2	2	2	41	5	9	12	6	3	1	5	3	3	2	7	4	6	3	2	4	–	–	–	–	–	
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）	20	3	–	–	–	–	3	1	2	–	1	–	2	3	–	1	1	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	392
	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	9	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
393	乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）	16	7	1	–	–	–	8	2	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	393
	男 M.	11	5	1	–	–	–	6	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
394	その他の耳の炎症性疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	394
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
395	メニエール病	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	3	3	–	–	–	–	–	395
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
396	その他の耳および乳様突起の疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	396
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
397	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
398	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
VII	循環器系の疾患	77 200	253	57	45	45	43	443	444	574	759	969	1 168	1 340	1 362	1 851	2 744	3 753	5 606	7 436	9 958	12 695	12 806	8 997	3 379	823	84	7	2	VII
	男 M.	39 026	142	35	25	24	21	247	246	269	359	457	505	603	554	889	1 459	2 177	3 330	4 440	5 650	6 544	6 031	3 785	1 212	248	18	1	2	
	女 F.	38 174	111	22	20	21	22	196	198	305	400	512	663	737	808	962	1 285	1 576	2 276	2 996	4 308	6 151	6 775	5 212	2 167	575	66	6	–	
(400—402)	リューマチ熱	1 052	9	4	5	5	3	26	95	88	62	39	50	27	29	43	43	42	74	67	97	92	82	69	25	1	1	–	–	(400—402)
	男 M.	471	4	1	3	2	1	11	54	46	30	14	20	10	9	15	19	17	34	38	45	45	27	28	9	–	–	–	–	
	女 F.	581	5	3	2	3	2	15	41	42	32	25	30	17	20	28	24	25	40	29	52	47	55	41	16	1	1	–	–	
400	心臓障害の記載のないリューマチ熱	180	2	–	2	2	1	7	12	11	14	7	11	3	2	6	10	9	12	10	11	13	22	14	6	–	–	–	–	400
	男 M.	87	2	–	1	1	–	4	10	5	5	1	5	3	–	3	1	3	10	5	7	10	7	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	93	–	–	1	1	1	3	2	6	9	6	6	–	2	3	9	6	2	5	4	3	15	7	5	–	–	–	–	
401	心臓障害を伴うリューマチ熱	833	7	3	2	3	2	17	81	75	46	30	36	22	26	34	32	31	57	53	86	77	57	52	19	1	1	–	–	401
	男 M.	363	2	1	1	1	1	6	44	41	24	12	13	6	8	10	17	12	22	30	38	33	18	21	8	–	–	–	–	
	女 F.	470	5	2	1	2	1	11	37	34	22	18	23	16	18	24	15	19	35	23	48	44	39	31	11	1	1	–	–	
401.0	活動性リューマチ性心膜炎	*63*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	*12*	*4*	*3*	*4*	*4*	*1*	*2*	*2*	*2*	*5*	*3*	*2*	*5*	*4*	*3*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	401.0
	男 M.	*27*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	*3*	–	*4*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*36*	*5*	*2*	*1*	*1*	–	*9*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*4*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
401.1	活動性リューマチ性心内膜炎	*502*	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*52*	*53*	*31*	*18*	*23*	*13*	*14*	*23*	*16*	*24*	*35*	*30*	*43*	*54*	*37*	*24*	*8*	*1*	–	–	–	401.1
	男 M.	*221*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*29*	*28*	*14*	*7*	*6*	*3*	*4*	*7*	*10*	*7*	*13*	*20*	*21*	*26*	*13*	*9*	*3*	–	–	–	–	
	女 F.	*281*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*23*	*25*	*17*	*11*	*17*	*10*	*10*	*16*	*6*	*17*	*22*	*10*	*22*	*28*	*24*	*15*	*5*	*1*	–	–	–	
401.2	活動性リューマチ性心筋炎	*144*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*10*	*4*	*7*	*4*	*6*	*4*	*6*	*6*	*7*	*2*	*12*	*9*	*21*	*12*	*11*	*12*	*9*	–	*1*	–	–	401.2
	男 M.	*62*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*6*	*3*	*6*	–	*5*	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	*7*	*3*	*7*	*4*	*3*	*4*	*4*	–	–	–	–	
	女 F.	*82*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*1*	*4*	*1*	*3*	*5*	*4*	*3*	*1*	*5*	*6*	*14*	*8*	*8*	*8*	*5*	–	*1*	–	–	
401.3	その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱	*124*	–	–	*1*	–	–	*1*	*15*	*15*	*4*	*4*	*6*	*3*	*4*	*3*	*4*	*2*	*8*	*9*	*18*	*8*	*4*	*14*	*2*	–	–	–	–	401.3
	男 M.	*53*	–	–	*1*	–	–	*1*	*7*	*9*	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*8*	*1*	*2*	*7*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*71*	–	–	–	–	–	–	*8*	*6*	*3*	*1*	*4*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*6*	*6*	*10*	*7*	*2*	*7*	*1*	–	–	–	–	
402	舞踏病	39	–	1	1	–	–	2	2	2	2	2	3	2	1	3	1	2	5	4	–	2	3	3	–	–	–	–	–	402
	男 M.	21	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	2	1	1	2	1	2	2	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	1	–	–	–	1	2	2	1	1	1	1	–	1	–	–	3	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	
(410—416)	慢性リューマチ性心臓疾患	5 462	–	2	5	4	2	13	55	144	194	174	180	211	215	250	293	314	416	507	610	767	615	354	130	19	1	–	–	(410—416)
	男 M.	2 046	–	–	3	2	–	5	31	71	81	67	57	71	56	77	103	119	167	216	255	295	207	128	34	6	–	–	–	
	女 F.	3 416	–	2	2	2	2	8	24	73	113	107	123	140	159	173	190	195	249	291	355	472	408	226	96	13	1	–	–	
410	僧帽弁の疾患	4 204	–	2	5	4	–	11	44	108	158	156	160	182	191	216	250	246	328	379	444	546	423	256	91	15	–	–	–	410
	男 M.	1 642	–	–	3	2	–	5	24	55	66	60	52	66	45	66	91	96	140	176	204	226	145	95	26	4	–	–	–	
	女 F.	2 562	–	2	2	2	–	6	20	53	92	96	108	116	146	150	159	150	188	203	240	320	278	161	65	11	–	–	–	
411	リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患	19	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	2	2	1	1	1	2	–	–	3	4	–	–	–	–	–	411
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
412	三尖弁の疾患	38	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	3	–	–	–	–	3	3	6	8	5	2	3	–	–	–	–	412
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	2	4	1	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	2	3	4	4	4	1	–	–	–	–	–	
413	リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
414	その他のリューマチ性と明示された心内膜炎	714	–	–	–	–	1	1	8	31	26	11	16	21	18	27	24	44	49	70	100	108	93	46	18	3	–	–	–	414
	男 M.	228	–	–	–	–	–	–	4	13	11	4	4	4	8	8	7	15	15	22	32	33	27	17	2	2	–	–	–	
	女 F.	486	–	–	–	–	1	1	4	18	15	7	12	17	10	19	17	29	34	48	68	75	66	29	16	1	–	–	–	
415	リューマチ性と明示された心筋炎	220	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	4	4	1	2	10	9	13	29	20	54	40	19	8	1	1	–	–	415
	男 M.	68	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	3	4	3	10	5	15	18	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	152	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	4	1	1	7	5	10	19	15	39	22	14	7	1	1	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
416	その他のリューマチ性と明示された心臓疾患	264	–	–	–	–	–	–	3	1	6	3	–	1	3	3	8	13	20	24	40	51	51	27	10	–	–	–	–	416
	男 M.	82	–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	–	–	2	1	2	4	6	8	12	17	14	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	182	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	–	1	1	2	6	9	14	16	28	34	37	20	8	–	–	–	–	
(420—422)	動脈硬化性および変性々心臓疾患……	39 918	170	36	25	21	25	277	199	240	383	534	695	825	817	1 142	1 652	2 290	3 273	4 185	5 093	6 168	5 971	4 206	1 528	392	45	3	–	(420—422)
	男 M.	20 606	96	22	13	11	12	154	106	100	193	257	327	382	361	583	912	1 359	1 994	2 549	2 907	3 179	2 809	1 751	551	123	9	–	–	
	女 F.	19 312	74	14	12	10	13	123	93	140	190	277	368	443	456	559	740	931	1 279	1 636	2 186	2 989	3 162	2 455	977	269	36	3	–	
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	15 047	5	1	–	1	2	9	6	9	50	113	195	243	270	435	719	1 085	1 604	2 046	2 229	2 387	1 981	1 191	370	93	11	1	–	420
	男 M.	9 159	3	1	–	1	–	5	3	4	29	69	126	150	160	303	512	771	1 130	1 397	1 411	1 333	1 023	540	155	24	5	–	–	
	女 F.	5 897	2	–	–	–	2	4	3	5	21	44	69	93	110	132	207	314	474	649	818	1 054	958	651	215	69	6	1	–	
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの	*135*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*4*	*5*	*18*	*26*	*34*	*24*	*13*	*3*	*1*	–	–	420.0
	男 M.	*74*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*3*	*3*	*8*	*15*	*17*	*12*	*8*	*1*	*1*	–	–	
	女 F.	*61*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*10*	*11*	*17*	*12*	*5*	*2*	–	–	–	
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患…	*7 441*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*20*	*44*	*67*	*85*	*108*	*178*	*303*	*515*	*769*	*1 005*	*1 152*	*1 256*	*1 012*	*645*	*219*	*46*	*6*	*1*	–	420.1
	男 M.	*4 497*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*14*	*28*	*44*	*47*	*68*	*126*	*211*	*354*	*542*	*673*	*728*	*706*	*553*	*291*	*99*	*5*	*3*	–	–	
	女 F.	*2 944*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*16*	*23*	*38*	*40*	*52*	*92*	*161*	*227*	*332*	*424*	*550*	*459*	*354*	*120*	*41*	*3*	*1*	–	
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症……	*7 471*	*5*	–	–	–	*1*	*6*	*2*	*6*	*30*	*69*	*128*	*158*	*162*	*257*	*413*	*566*	*831*	*1 036*	*1 059*	*1 105*	*935*	*522*	*138*	*44*	*4*	–	–	420.2
	男 M.	*4 579*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	*3*	*15*	*41*	*82*	*103*	*92*	*177*	*298*	*414*	*585*	*721*	*675*	*612*	*453*	*237*	*48*	*18*	*1*	–	–	
	女 F.	*2 892*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*3*	*15*	*28*	*46*	*55*	*70*	*80*	*115*	*152*	*246*	*315*	*384*	*493*	*482*	*285*	*90*	*26*	*3*	–	–	
421	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	13 143	–	20	17	12	14	63	148	194	278	308	370	429	424	505	655	830	1 082	1 273	1 596	1 837	1 645	1 081	350	72	2	1	–	421
	男 M.	5 709	–	12	8	5	4	29	84	78	134	129	121	138	136	179	262	378	540	641	782	861	683	397	115	22	–	–	–	
	女 F.	7 434	–	8	9	7	10	34	64	116	144	179	249	291	288	326	393	452	542	632	814	976	962	684	235	50	2	1	–	
421.0	僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*63*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*4*	*3*	*3*	*4*	*4*	*5*	*1*	*4*	*6*	*7*	*10*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	421.0
	男 M.	*17*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*4*	–	*4*	*3*	*4*	*7*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
421.1	大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*897*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*3*	*10*	*11*	*14*	*17*	*30*	*27*	*48*	*66*	*109*	*117*	*120*	*129*	*109*	*58*	*24*	*4*	–	–	–	421.1
	男 M.	*536*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*3*	*8*	*2*	*8*	*9*	*22*	*16*	*30*	*41*	*80*	*76*	*74*	*71*	*52*	*31*	*9*	*3*	–	–	–	
	女 F.	*361*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*9*	*6*	*8*	*8*	*11*	*18*	*25*	*29*	*41*	*46*	*58*	*57*	*27*	*15*	*1*	–	–	–	
421.2	三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*11*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	421.2
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	
421.3	肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*22*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*4*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	421.3
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*15*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	*4*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
421.4	その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）	*12 150*	–	*20*	*15*	*12*	*13*	*60*	*147*	*188*	*266*	*292*	*350*	*409*	*389*	*473*	*601*	*757*	*971*	*1 152*	*1 467*	*1 697*	*1 523*	*1 017*	*323*	*65*	*2*	*1*	–	421.4
	男 M.	*5 144*	–	*12*	*7*	*5*	*4*	*28*	*83*	*73*	*125*	*127*	*110*	*129*	*114*	*162*	*231*	*335*	*459*	*565*	*702*	*785*	*627*	*365*	*106*	*18*	–	–	–	
	女 F.	*7 006*	–	*8*	*8*	*7*	*9*	*32*	*64*	*115*	*141*	*165*	*240*	*280*	*275*	*311*	*370*	*422*	*512*	*587*	*765*	*912*	*896*	*652*	*217*	*47*	*2*	*1*	–	
422	その他の心筋変性……	11 728	165	15	8	8	9	205	45	37	55	113	130	153	123	202	278	375	587	866	1 268	1 944	2 345	1 934	808	227	32	1	–	422
	男 M.	5 747	93	9	5	5	8	120	19	18	30	59	80	94	65	101	138	210	324	511	714	985	1 103	814	281	77	4	–	–	
	女 F.	5 981	72	6	3	3	1	85	26	19	25	54	50	59	58	101	140	165	263	355	554	959	1 242	1 120	527	150	28	1	–	
422.0	脂肪変性……	*44*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*3*	–	*1*	*3*	*5*	*4*	*2*	*6*	*2*	*4*	*5*	*4*	*2*	–	–	–	–	422.0
	男 M.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	*2*	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*20*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*5*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
422.1	動脈硬化症を伴うもの……	*882*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*7*	*10*	*29*	*66*	*87*	*185*	*222*	*167*	*85*	*21*	*2*	–	–	422.1
	男 M.	*463*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*	*15*	*45*	*55*	*107*	*109*	*79*	*34*	*9*	–	–	–	
	女 F.	*419*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*5*	*2*	*14*	*21*	*32*	*78*	*113*	*88*	*51*	*12*	*2*	–	–	
422.2	その他……	*10 802*	*165*	*14*	*8*	*8*	*9*	*204*	*45*	*37*	*55*	*111*	*127*	*153*	*121*	*199*	*266*	*361*	*556*	*794*	*1 179*	*1 755*	*2 118*	*1 763*	*721*	*206*	*30*	*1*	–	422.2
	男 M.	*5 260*	*93*	*9*	*5*	*5*	*8*	*120*	*19*	*18*	*30*	*57*	*77*	*94*	*65*	*99*	*134*	*198*	*308*	*465*	*658*	*875*	*993*	*732*	*246*	*68*	*4*	–	–	
	女 F.	*5 542*	*72*	*5*	*3*	*3*	*1*	*84*	*26*	*19*	*25*	*54*	*50*	*59*	*56*	*100*	*132*	*163*	*248*	*329*	*521*	*880*	*1 125*	*1 031*	*475*	*138*	*26*	*1*	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(430—434)	その他の心臓の疾患	14 223	50	10	8	13	12	93	88	88	100	158
	男 M.	7 706	31	7	5	7	7	57	51	46	44	84
	女 F.	6 517	19	3	3	6	5	36	37	42	56	74
430	急性および亜急性心内膜炎	634	10	2	2	4	5	23	46	58	40	38
	男 M.	280	6	1	–	1	4	12	23	32	15	15
	女 F.	354	4	1	2	3	1	11	23	26	25	23
430.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	*352*	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*10*	*23*	*33*	*28*	*23*
	男 M.	*147*	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*13*	*14*	*9*	*9*
	女 F.	*205*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*6*	*10*	*19*	*19*	*14*
430.1	その他の急性心内膜炎	*282*	*9*	–	–	*1*	*3*	*13*	*23*	*25*	*12*	*15*
	男 M.	*133*	*6*	–	–	–	*2*	*8*	*10*	*18*	*6*	*6*
	女 F.	*149*	*3*	–	–	*1*	*1*	*5*	*13*	*7*	*6*	*9*
431	リューマチ性と明示されない急性心筋炎	205	6	–	–	–	1	7	10	2	5	5
	男 M.	94	4	–	–	–	–	4	6	1	2	1
	女 F.	111	2	–	–	–	1	3	4	1	3	4
432	非リューマチ性と明示された急性心膜炎	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
433	心臓の機能性疾患	510	1	1	–	–	–	2	2	–	5	7
	男 M.	278	–	1	–	–	–	1	1	–	2	5
	女 F.	232	1	–	–	–	–	1	1	–	3	2
434	その他および詳細不明の心臓疾患	12 867	33	7	6	9	6	61	29	28	50	107
	男 M.	7 049	21	5	5	6	3	40	20	13	25	63
	女 F.	5 818	12	2	1	3	3	21	9	15	25	44
434.0	脊椎後湾側湾性心臓疾患	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
434.1	うっ血性心不全	*853*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	*7*	*1*	*6*	*7*	*12*
	男 M.	*406*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	–	*1*	*3*	*8*
	女 F.	*447*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	*1*	*5*	*4*	*4*
434.2	左心室不全	*10 885*	*16*	*2*	*3*	*5*	*2*	*28*	*11*	*8*	*22*	*49*
	男 M.	*6 026*	*9*	*2*	*2*	*4*	*1*	*18*	*8*	*4*	*9*	*21*
	女 F.	*4 859*	*7*	–	*1*	*1*	*1*	*10*	*3*	*4*	*13*	*28*
434.3	その他の心臓疾患	*219*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*8*	*7*	*9*	*9*	*10*
	男 M.	*121*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*5*	*5*	*5*	*7*
	女 F.	*98*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*	*3*
434.4	詳細不明の心臓疾患	*906*	*11*	*2*	*2*	*2*	*1*	*18*	*10*	*5*	*12*	*36*
	男 M.	*495*	*9*	*1*	*2*	*1*	*1*	*14*	*7*	*3*	*8*	*27*
	女 F.	*411*	*2*	*1*	–	*1*	–	*4*	*3*	*2*	*4*	*9*
(440—443)	高血圧性心臓疾患	4 288	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8
	男 M.	2 201	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	2 087	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
440	本態性良性高血圧性心臓疾患	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
441	本態性悪性高血圧性心臓疾患	273	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	152	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号	階級 Age groups																
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
(430—434)	183	213	184	239	353	505	839	1 237	1 962	2 645	2 634	1 835	693	158	13	2	1
	74	101	72	118	194	307	497	782	1 233	1 486	1 373	850	280	52	3	1	1
	109	112	112	121	159	198	342	455	729	1 159	1 261	985	413	106	10	1	–
430	49	50	32	25	34	27	40	41	41	38	29	11	9	3	–	–	–
	14	15	9	15	15	12	21	17	30	17	11	3	3	1	–	–	–
	35	35	23	10	19	15	19	24	11	21	18	8	6	2	–	–	–
430.0	*35*	*34*	*21*	*15*	*20*	*17*	*20*	*24*	*16*	*17*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–
	9	*8*	*7*	*10*	*10*	*8*	*10*	*11*	*8*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	–
	26	*26*	*14*	*5*	*10*	*9*	*10*	*13*	*8*	*7*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–
430.1	*14*	*16*	*11*	*10*	*14*	*10*	*20*	*17*	*25*	*21*	*17*	*8*	*8*	*3*	–	–	–
	5	*7*	*2*	*5*	*5*	*4*	*11*	*6*	*22*	*7*	*5*	*2*	*3*	*1*	–	–	–
	9	*9*	*9*	*5*	*9*	*6*	*9*	*11*	*3*	*14*	*12*	*6*	*5*	*2*	–	–	–
431	9	6	6	5	13	8	11	13	19	23	29	19	8	6	1	–	–
	2	3	2	2	10	6	5	4	6	15	10	10	3	1	1	–	–
	7	3	4	3	3	2	6	9	13	8	19	9	5	5	–	–	–
432	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
433	8	11	12	16	24	44	45	43	60	76	79	51	20	4	1	–	–
	5	8	2	7	18	21	28	22	35	47	42	23	11	–	–	–	–
	3	3	10	9	6	23	17	21	25	29	37	28	9	4	1	–	–
434	117	146	134	193	281	426	743	1 138	1 841	2 507	2 497	1 754	656	145	11	2	1
	53	75	59	94	150	268	443	738	1 161	1 406	1 310	814	263	50	2	1	1
	64	71	75	99	131	158	300	400	680	1 101	1 187	940	393	95	9	1	–
434.0	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
434.1	*9*	*15*	*12*	*12*	*22*	*28*	*51*	*66*	*100*	*137*	*167*	*125*	*59*	*15*	*2*	–	–
	3	*8*	*5*	*5*	*9*	*14*	*28*	*39*	*61*	*56*	*77*	*59*	*20*	*6*	*1*	–	–
	6	*7*	*7*	*7*	*13*	*14*	*23*	*27*	*39*	*81*	*90*	*66*	*39*	*9*	*1*	–	–
434.2	*61*	*82*	*90*	*127*	*205*	*341*	*635*	*987*	*1 630*	*2 236*	*2 188*	*1 507*	*550*	*116*	*9*	*2*	*1*
	21	*41*	*34*	*59*	*113*	*216*	*383*	*647*	*1 034*	*1 271*	*1 171*	*703*	*227*	*43*	*1*	*1*	*1*
	40	*41*	*56*	*68*	*92*	*125*	*252*	*340*	*596*	*965*	*1 017*	*804*	*323*	*73*	*8*	*1*	–
434.3	*6*	*12*	*8*	*13*	*12*	*21*	*14*	*17*	*16*	*18*	*21*	*10*	*6*	*2*	–	–	–
	4	*5*	*5*	*5*	*5*	*12*	*8*	*11*	*11*	*11*	*12*	*4*	*1*	–	–	–	–
	2	*7*	*3*	*8*	*7*	*9*	*6*	*6*	*5*	*7*	*9*	*6*	*5*	*2*	–	–	–
434.4	*41*	*37*	*24*	*40*	*41*	*36*	*42*	*68*	*95*	*116*	*120*	*112*	*41*	*12*	–	–	–
	25	*21*	*15*	*24*	*23*	*26*	*24*	*41*	*55*	*68*	*50*	*48*	*15*	*1*	–	–	–
	16	*16*	*9*	*16*	*18*	*10*	*18*	*27*	*40*	*48*	*70*	*64*	*26*	*11*	–	–	–
(440—443)	7	8	23	47	101	159	281	464	678	903	864	525	169	44	3	–	1
	5	6	9	23	63	103	185	293	379	468	381	221	50	8	–	–	1
	2	2	14	24	38	56	96	171	299	435	483	304	119	36	3	–	–
440	–	–	–	–	–	2	3	5	14	15	21	15	4	2	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	2	4	9	7	10	10	2	1	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	1	1	5	8	11	5	2	1	–	–	–
441	4	2	6	6	10	18	23	31	52	54	37	20	9	1	–	–	–
	2	1	3	4	7	11	14	23	26	34	16	7	3	1	–	–	–
	2	1	3	2	3	7	9	8	26	20	21	13	6	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	549	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	2	8	15	20	28	34	53	99	92	93	69	25	3	1	–	–	442
	男 M.	288	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	3	6	13	19	20	32	60	52	46	24	6	1	–	–	–	
	女 F.	261	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	5	9	7	9	14	21	39	40	47	45	19	2	1	–	–	
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	3 385	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	4	9	26	71	111	221	375	513	742	713	421	131	38	2	–	1	443
	男 M.	1 715	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	3	13	43	72	149	234	284	375	309	180	39	5	–	–	1	
	女 F.	1 670	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	6	13	28	39	72	141	229	367	404	241	92	33	2	–	–	
(444—447)	その他の高血圧性疾患	8 277	–	–	–	–	–	–	1	2	8	23	23	30	61	100	256	362	578	742	1 067	1 414	1 749	1 269	471	110	10	1	–	(444—447)
	男 M.	3 942	–	–	–	–	–	–	1	1	5	16	11	21	34	55	143	215	344	419	543	682	773	493	156	27	3	–	–	
	女 F.	4 335	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	12	9	27	45	113	147	234	323	524	732	976	776	315	83	7	1	–	
444	本態性良性高血圧症	2 796	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	5	5	11	14	50	90	168	203	418	518	698	428	154	25	1	–	–	444
	男 M.	1 293	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6	2	3	7	9	28	51	107	114	198	245	309	162	49	2	–	–	–	
	女 F.	1 503	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	4	5	22	39	61	89	220	273	389	266	105	23	1	–	–	
445	本態性悪性高血圧症	1 535	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	9	11	27	42	113	149	188	206	212	247	203	88	24	3	–	–	–	445
	男 M.	812	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	9	18	25	64	92	113	124	117	116	83	34	8	–	–	–	–	
	女 F.	723	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	5	2	9	17	49	57	75	82	95	131	120	54	16	3	–	–	–	
446	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	3 624	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8	9	14	23	44	92	119	205	297	392	573	763	705	283	82	9	1	–	446
	男 M.	1 680	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	5	9	9	21	51	68	114	162	205	284	339	280	94	25	3	–	–	
	女 F.	1 944	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	14	23	41	51	91	135	187	289	424	425	189	57	6	1	–	
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	322	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	17	36	45	76	85	48	10	–	–	–	–	447
	男 M.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	19	23	37	42	17	5	–	–	–	–	
	女 F.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	17	22	39	43	31	5	–	–	–	–	
(450—456)	動脈の疾患	3 424	7	–	–	–	–	7	2	5	5	16	11	12	12	15	28	55	103	200	399	634	822	669	336	84	8	1	–	(450—456)
	男 M.	1 773	2	–	–	–	–	2	1	2	2	6	4	4	4	12	16	40	80	124	260	350	422	291	123	27	3	–	–	
	女 F.	1 651	5	–	–	–	–	5	1	3	3	10	7	8	8	3	12	15	23	76	139	284	400	378	213	57	5	1	–	
450	全身性動脈硬化症	3 024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	4	7	12	34	76	168	343	572	752	644	320	77	8	1	–	450
	男 M.	1 549	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	6	8	24	59	108	221	311	386	280	114	26	3	–	–	
	女 F.	1 475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	1	4	10	17	60	122	261	366	364	206	51	5	1	–	
451	非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤	144	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	–	2	5	8	11	12	24	28	33	7	7	–	–	–	–	451
	男 M.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	3	7	10	8	16	20	16	5	5	–	–	–	–	
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	1	1	4	8	8	17	2	2	–	–	–	–	
452	その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）	47	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	1	2	–	3	2	6	3	6	6	6	4	1	–	–	–	–	452
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	1	–	–	1	4	2	5	3	3	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	3	1	2	1	1	3	3	2	–	–	–	–	–	
453	末梢血管の疾患	83	1	–	–	–	–	1	–	1	1	4	–	2	3	1	4	6	4	7	10	14	11	6	4	4	–	–	–	453
	男 M.	39	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	2	1	2	5	3	1	5	8	5	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	2	1	1	6	5	6	6	5	3	3	–	–	–	
453. a	レイノー病	*29*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*		–	*1*	*1*	–	*2*	–	*2*	*1*	*4*	*3*	*5*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	453. a
	男 M.	*12*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*		–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*		–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	
453. b	閉塞性血栓血管炎	*51*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*6*	*2*	*5*	*6*	*11*	*6*	*3*	*1*	*3*	–	–	–	453. b
	男 M.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*1*	–	*2*	*7*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*4*	*4*	*4*	*3*	–	*2*	–	–	–	
453. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	453. c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
454	動脈塞栓症および血栓症	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	3	2	2	5	1	1	–	–	–	–	454
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	2	4	–	1	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 Intrenational detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
455	原因不明の腫瘍	70	6	–	–	–	–	6	–	–	1	–
	男 M.	39	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	31	5	–	–	–	–	5	–	–	1	–
456	その他の動脈の疾患	36	–	–	–	–	–	–	2	3	2	4
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	556	17	5	2	2	1	27	4	6	5	17
	男 M.	281	9	5	1	2	1	18	2	3	2	9
	女 F.	275	8	–	1	–	–	9	2	3	3	8
460	下肢の静脈瘤	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	痔核	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
462	その他の部位の静脈瘤	44	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	16	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	22	1	1	–	–	–	2	2	–	–	1
	男 M.	13	1	1	–	–	–	2	1	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
465	肺塞栓症および硬塞	34	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	24	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
467	その他の循環器系の疾患	316	4	–	–	–	–	4	–	2	2	5
	男 M.	150	1	–	–	–	–	1	–	1	1	3
	女 F.	166	3	–	–	–	–	3	–	1	1	2
467. a	*低血圧症*	*68*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467. b	*その他*	*248*	*4*	–	–	–	–	*4*	–	*2*	*2*	*4*
	男 M.	*113*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*
	女 F.	*135*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*1*	*2*
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	58	11	4	2	2	1	20	1	2	–	2
	男 M.	35	7	4	1	2	1	15	–	1	–	2
	女 F.	23	4	–	1	–	–	5	1	1	–	–
VIII	呼吸器系の疾患	**48 144**	**11 966**	**1 685**	**801**	**540**	**381**	**15 373**	**1 047**	**426**	**508**	**609**
	男 M.	**25 421**	**6 475**	**859**	**363**	**261**	**195**	**8 153**	**547**	**193**	**288**	**265**
	女 F.	**22 723**	**5 491**	**826**	**438**	**279**	**186**	**7 220**	**500**	**233**	**220**	**344**
(470—475)	急性上気道感染	3 703	863	74	55	48	34	1 074	169	61	22	26
	男 M.	1 680	477	39	22	31	23	592	88	22	13	10
	女 F.	2 023	386	35	33	17	11	482	81	39	9	16

国際基本分類番号 Intrenational detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	階級 Age groups																	国際基本分類番号 Intrenational detailed list number
		25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
455	原因不明の腫瘍	1	1	–	3	–	2	4	4	9	11	15	7	3	3	–	–	–	455
	男 M.	–	–	–	3	–	1	2	2	7	8	11	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	1	2	2	2	3	4	5	1	3	–	–	–	
456	その他の動脈の疾患	4	3	2	1	3	1	2	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	456
	男 M.	1	1	–	1	2	1	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	2	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	19	14	21	15	18	26	42	34	52	72	69	70	27	15	3	–	–	(460—468)
	男 M.	7	8	9	6	9	17	29	19	28	39	39	23	9	5	–	–	–	
	女 F.	12	6	12	9	9	9	13	15	24	33	30	47	18	10	3	–	–	
460	下肢の静脈瘤	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	460
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
461	痔核	2	1	1	2	5	3	3	7	5	2	3	1	1	–	–	–	–	461
	男 M.	2	1	1	1	3	2	3	6	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	1	2	1	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
462	その他の部位の静脈瘤	2	3	3	1	4	5	7	3	3	3	1	3	2	–	–	–	–	462
	男 M.	–	3	2	1	2	4	5	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	1	–	2	1	2	1	3	1	–	2	2	–	–	–	–	
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	–	1	3	–	1	1	–	–	–	3	1	2	–	1	–	–	–	463
	男 M.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	2	–	1	1	–	–	–	2	–	2	–	1	–	–	–	
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	–	–	1	1	–	–	4	–	5	1	4	1	–	–	–	–	–	464
	男 M.	–	–	–	–	–	–	4	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	
465	肺塞栓症および硬塞	4	2	2	1	–	1	4	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–	465
	男 M.	1	2	1	1	–	–	3	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F	3	–	1	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	2	–	–	3	–	2	3	1	1	6	4	–	–	–	–	–	–	466
	男 M.	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	3	–	–	2	1	1	4	3	–	–	–	–	–	–	
467	その他の循環器系の疾患	7	5	10	7	7	13	15	17	31	50	49	52	24	13	3	–	–	467
	男 M.	4	–	3	3	4	8	9	9	15	30	27	19	9	4	–	–	–	
	女 F.	3	5	7	4	3	5	6	8	16	20	22	33	15	9	3	–	–	
467. a	*低血圧症*	*1*	–	–	*1*	*3*	*6*	*6*	*1*	*4*	*14*	*13*	*11*	*5*	*2*	–	–	–	*467. a*
	男 M.	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	–	*3*	*8*	*9*	*7*	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*6*	*4*	*4*	*5*	*1*	–	–	–	
467. b	*その他*	*6*	*5*	*9*	*4*	*1*	*7*	*14*	*13*	*17*	*37*	*38*	*47*	*22*	*13*	*3*	–	–	*467. b*
	男 M.	*4*	–	*2*	*2*	*1*	*5*	*9*	*6*	*7*	*21*	*20*	*19*	*8*	*4*	–	–	–	
	女 F.	*2*	*5*	*7*	*2*	–	*2*	*5*	*7*	*10*	*16*	*18*	*28*	*14*	*9*	*3*	–	–	
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	1	2	1	–	–	1	5	3	3	2	5	9	–	1	–	–	–	468
	男 M.	–	1	1	–	–	1	3	–	3	–	4	3	–	1	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	2	3	–	2	1	6	–	–	–	–	–	
VIII	呼吸器系の疾患	**608**	**535**	**502**	**554**	**774**	**897**	**1 440**	**2 296**	**3 374**	**4 931**	**6 086**	**5 035**	**2 286**	**766**	**86**	**11**	–	VIII
	男 M.	**264**	**236**	**220**	**276**	**451**	**555**	**906**	**1 484**	**2 109**	**2 765**	**3 160**	**2 369**	**894**	**256**	**27**	**3**	–	
	女 F.	**344**	**299**	**282**	**278**	**323**	**342**	**534**	**812**	**1 265**	**2 166**	**2 926**	**2 666**	**1 392**	**510**	**59**	**8**	–	
(470—475)	急性上気道感染	31	28	20	17	30	34	49	66	130	305	521	585	361	153	19	2	–	(470—475)
	男 M.	14	10	7	8	14	23	27	38	66	150	203	219	121	45	10	–	–	
	女 F.	17	18	13	9	16	11	22	28	64	155	318	366	240	108	9	2	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき）	3 116	782	43	19	21	10	875	33	18	7	13	21	15	10	10	16	22	41	45	117	285	497	564	354	153	18	2	–	470
	男 M.	1 388	436	21	10	13	7	487	15	6	5	3	9	4	3	5	8	15	24	24	61	140	192	214	118	45	10	–	–	
	女 F.	1 728	346	22	9	8	3	388	18	12	2	10	12	11	7	5	8	7	17	21	56	145	305	350	236	108	8	2	–	
471	急性副鼻腔炎	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	471
	男 M.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
472	急性咽頭炎	106	17	1	9	1	2	30	24	10	2	–	3	3	2	1	3	1	1	6	6	1	6	4	2	–	1	–	–	472
	男 M.	48	12	1	3	1	1	18	7	4	1	–	1	1	1	–	1	1	–	4	3	1	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	58	5	–	6	–	1	12	17	6	1	–	2	2	1	1	2	–	1	2	3	–	3	3	1	–	1	–	–	
473	急性扁桃炎	345	31	11	18	19	18	97	102	31	11	11	4	9	5	5	11	9	5	11	2	13	10	8	1	–	–	–	–	473
	男 M.	175	16	7	6	12	12	53	59	11	6	6	1	4	1	2	5	5	2	7	–	6	5	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	170	15	4	12	7	6	44	43	20	5	5	3	5	4	3	6	4	3	4	2	7	5	6	1	–	–	–	–	
474	急性喉頭炎および気管炎	103	22	18	9	6	3	58	10	2	1	2	2	1	2	–	–	2	2	2	4	2	4	7	2	–	–	–	–	474
	男 M.	51	7	9	3	4	2	25	7	1	–	1	2	1	2	–	–	2	1	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	52	15	9	6	2	1	33	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	2	5	1	–	–	–	–	
475	多発または部位不明の急性上気道感染	28	11	–	–	1	1	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	4	4	2	2	–	–	–	–	475
	男 M.	13	6	–	–	1	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	15	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	3	2	1	–	–	–	–	
(480—483)	インフルエンザ	1 973	339	52	26	20	18	455	57	25	24	38	33	28	26	20	47	45	76	127	172	236	271	191	75	22	5	–	–	(480—483)
	男 M.	1 041	190	27	14	9	8	248	26	15	16	15	17	10	10	10	28	28	43	85	98	127	140	84	32	8	1	–	–	
	女 F.	932	149	25	12	11	10	207	31	10	8	23	16	18	16	10	19	17	33	42	74	109	131	107	43	14	4	–	–	
480	肺炎を伴うインフルエンザ	845	174	23	14	8	4	223	16	7	10	19	19	9	13	11	23	24	35	64	81	105	112	47	20	6	1	–	–	480
	男 M.	473	92	14	7	3	–	116	7	4	6	8	10	3	6	7	16	14	22	46	49	57	63	25	11	3	–	–	–	
	女 F.	372	82	9	7	5	4	107	9	3	4	11	9	6	7	4	7	10	13	18	32	48	49	22	9	3	1	–	–	
481	その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ	938	125	16	6	6	12	165	24	11	7	11	9	15	10	7	22	18	36	56	81	117	149	130	51	15	4	–	–	481
	男 M.	471	73	7	4	2	6	92	10	6	5	4	4	6	4	3	12	11	18	35	46	61	74	54	20	5	1	–	–	
	女 F.	467	52	9	2	4	6	73	14	5	2	7	5	9	6	4	10	7	18	21	35	56	75	76	31	10	3	–	–	
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ	86	23	6	4	3	1	37	3	1	1	1	1	–	–	2	–	1	4	3	7	7	6	10	1	1	–	–	–	482
	男 M.	41	14	4	2	3	1	24	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	2	4	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	45	9	2	2	–	–	13	2	–	1	1	–	–	–	2	–	–	2	1	5	3	5	8	1	1	–	–	–	
483	神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ	104	17	7	2	3	1	30	14	6	6	7	4	4	3	–	2	2	1	4	3	7	4	4	3	–	–	–	–	483
	男 M.	56	11	2	1	1	1	16	8	4	5	3	2	1	–	–	–	2	1	2	1	5	2	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	48	6	5	1	2	–	14	6	2	1	4	2	3	3	–	2	–	–	2	2	2	2	1	2	–	–	–	–	
(490—493)	肺炎	30 444	9 326	1 401	645	428	301	12 101	698	285	368	407	404	351	316	372	459	527	864	1 370	2 011	2 770	3 206	2 524	1 055	316	34	6	–	(490—493)
	男 M.	16 046	5 052	712	297	202	147	6 410	355	130	206	181	154	149	137	170	255	306	523	836	1 249	1 563	1 664	1 224	409	114	8	3	–	
	女 F.	14 398	4 274	689	348	226	154	5 691	343	155	162	226	250	202	179	202	204	221	341	534	762	1 207	1 542	1 300	646	202	26	3	–	
490	大葉性肺炎（生後4週以上）	16 184	4 657	741	363	244	183	6 188	456	189	256	304	299	250	216	247	317	347	557	829	1 150	1 406	1 517	1 077	436	120	20	3	–	490
	男 M.	8 655	2 522	375	161	110	96	3 264	229	92	146	137	118	117	97	123	175	212	356	522	730	801	799	508	177	46	5	1	–	
	女 F.	7 529	2 135	366	202	134	87	2 924	227	97	110	167	181	133	119	124	142	135	201	307	420	605	718	569	259	74	15	2	–	
491	気管支肺炎（生後4週以上）	10 679	3 799	565	236	147	95	4 842	186	70	79	79	75	63	64	78	102	118	210	374	603	947	1 179	1 017	435	147	10	1	–	491
	男 M.	5 567	2 062	296	116	73	40	2 587	95	25	42	34	31	22	27	30	55	63	114	229	362	529	592	517	163	48	2	–	–	
	女 F.	5 112	1 737	269	120	74	55	2 255	91	45	37	45	44	41	37	48	47	55	96	145	241	418	587	500	272	99	8	1	–	
492	原発非定型肺炎（生後4週以上）	262	86	7	6	4	4	107	14	1	1	4	5	5	6	11	2	8	13	17	10	22	22	6	8	–	–	–	–	492
	男 M.	138	50	4	3	3	1	61	10	–	–	2	–	2	2	4	–	3	6	8	4	17	14	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	124	36	3	3	1	3	46	4	1	1	2	5	3	4	7	2	5	7	9	6	5	8	2	7	–	–	–	–	
493	その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）	3 319	784	88	40	33	19	964	42	25	32	20	25	33	30	36	38	54	84	150	248	395	488	424	176	49	4	2	–	493
	男 M.	1 686	418	37	17	16	10	498	21	13	14	8	5	8	11	13	25	28	47	77	153	216	259	195	68	20	1	2	–	
	女 F.	1 633	366	51	23	17	9	466	21	12	14	12	20	25	19	23	13	26	37	73	95	179	229	229	108	29	3	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		数総 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(500—502)	気管支炎	8 580	1 321	142	57	32	13	1 565	73	25	39	40	50	36	56	44	79	86	171	347	617	1 165	1 679	1 498	730	251	26	3	–	(500—502)
	男 M.	4 358	689	71	22	13	9	804	49	11	22	14	26	18	19	20	42	36	99	224	367	633	881	703	302	82	6	–	–	
	女 F.	4 222	632	71	35	19	4	761	24	14	17	26	24	18	37	24	37	50	72	123	250	532	798	795	428	169	20	3	–	
500	急性気管支炎	4 111	949	89	31	18	9	1 096	54	15	20	17	27	17	23	23	30	29	66	101	213	434	675	717	406	135	12	1	–	500
	男 M.	1 988	490	43	13	5	6	557	38	6	13	7	12	9	9	11	13	12	34	59	118	238	330	310	161	48	3	–	–	
	女 F.	2 123	459	46	18	13	3	539	16	9	7	10	15	8	14	12	17	17	32	42	95	196	345	407	245	87	9	1	–	
501	性質不明の気管支炎	2 081	355	43	22	14	4	438	14	9	11	9	11	8	13	6	14	20	41	73	127	266	391	367	176	76	10	1	–	501
	男 M.	1 044	189	22	8	8	3	230	9	4	7	2	7	4	2	2	7	5	24	49	86	138	198	171	77	20	2	–	–	
	女 F.	1 037	166	21	14	6	1	208	5	5	4	7	4	4	11	4	7	15	17	24	41	128	193	196	99	56	8	1	–	
502	慢性気管支炎	2 388	17	10	4	–	–	31	5	1	8	14	12	11	20	15	35	37	64	173	277	465	613	414	148	40	4	1	–	502
	男 M.	1 326	10	6	1	–	–	17	2	1	2	5	7	5	8	7	22	19	41	116	163	257	353	222	64	14	1	–	–	
	女 F.	1 062	7	4	3	–	–	14	3	–	6	9	5	6	12	8	13	18	23	57	114	208	260	192	84	26	3	1	–	
(510—527)	その他の呼吸器系の疾患	3 444	117	16	18	12	15	178	50	30	55	98	90	92	84	101	159	205	280	386	444	455	409	237	65	24	2	–	–	(510—527)
	男 M.	2 296	67	10	8	6	8	99	29	15	31	45	53	49	47	68	112	162	214	301	329	292	272	139	30	7	2	–	–	
	女 F.	1 148	50	6	10	6	7	79	21	15	24	53	37	43	37	33	47	43	66	85	115	163	137	98	35	17	–	–	–	
510	扁桃肥大およびアデノイド	13	2	–	–	–	–	2	3	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	2	–	–	–	–	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511	扁桃周囲膿瘍	35	2	–	2	1	3	8	9	2	1	–	2	1	–	–	1	1	–	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	511
	男 M.	22	2	–	1	1	2	6	5	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	1	–	1	2	4	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
512	慢性咽頭炎および鼻咽頭炎	19	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	1	–	1	2	1	–	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	512
	男 M.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	1	–	1	1	1	–	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
513	慢性副鼻腔炎	32	1	–	–	–	–	1	–	2	9	6	1	4	2	2	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	513
	男 M.	21	1	–	–	–	–	1	–	2	5	2	1	4	1	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
514	鼻中隔湾曲症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
515	鼻たけ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	515
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
516	慢性喉頭炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	516
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
517	その他の上気道の疾患	114	21	4	4	2	2	33	11	2	2	5	6	4	3	1	6	6	5	7	9	5	4	4	–	–	1	–	–	517
	男 M.	71	13	3	1	2	2	21	7	1	–	1	5	1	2	1	5	6	3	5	6	3	1	2	–	–	1	–	–	
	女 F.	43	8	1	3	–	–	12	4	1	2	4	1	3	1	–	1	–	2	2	3	2	3	2	–	–	–	–	–	
518	膿胸	302	42	6	6	3	1	58	7	4	10	10	10	10	16	13	17	23	27	20	35	27	10	4	1	–	–	–	–	518
	男 M.	210	21	4	4	1	–	30	5	2	8	6	6	6	11	7	14	15	20	17	31	21	7	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	92	21	2	2	2	1	28	2	2	2	4	4	4	5	6	3	8	7	3	4	6	3	1	–	–	–	–	–	
519	胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）	460	8	–	1	1	1	11	4	6	5	17	6	16	11	10	25	15	36	53	65	65	55	43	15	2	–	–	–	519
	男 M.	275	5	–	1	1	1	8	2	3	4	4	4	9	4	3	14	11	22	36	43	38	35	27	7	1	–	–	–	
	女 F.	185	3	–	–	–	–	3	2	3	1	13	2	7	7	7	11	4	14	17	22	27	20	16	8	1	–	–	–	
520	特発気胸	57	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	3	4	5	3	2	1	7	7	12	2	4	1	–	–	–	–	–	520
	男 M.	41	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	2	1	4	2	1	1	6	5	9	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	1	1	–	1	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups											
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	
521	肺　膿　瘍	860	4	–	1	1	–	6	4	4	7	23	
	男 M.	680	2	–	1	–	–	3	1	1	4	17	
	女 F.	180	2	–	–	1	–	3	3	3	3	6	
522	肺のうっ血および血液降下症	514	15	3	1	2	5	26	7	4	8	15	
	男 M.	255	11	1	–	–	2	14	4	2	4	4	
	女 F.	259	4	2	1	2	3	12	3	2	4	11	
523	けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
523. a	け い 肺 症	*85*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
523. b	そ　の　他	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
524	職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
525	その他の慢性間質性肺炎	78	11	1	3	–	1	16	1	–	1	1	
	男 M.	37	4	1	–	–	–	5	–	–	–	1	
	女 F.	41	7	–	3	–	1	11	1	–	1	–	
526	気 管 支 拡 張 症	436	–	1	–	1	1	3	–	–	1	9	
	男 M.	281	–	1	–	1	–	2	–	–	–	5	
	女 F.	155	–	–	–	–	1	1	–	–	1	4	
527	その他の肺および胸膜腔の疾患	425	10	1	–	1	–	12	4	1	5	7	
	男 M.	290	7	–	–	–	–	7	3	–	4	2	
	女 F.	135	3	1	–	1	–	5	1	1	1	5	
IX	消化器系の疾患	**61 230**	**4 777**	**1 092**	**819**	**668**	**522**	**7 878**	**1 114**	**449**	**588**	**792**	
	男 M.	**32 404**	**2 801**	**609**	**419**	**316**	**238**	**4 383**	**519**	**251**	**335**	**416**	
	女 F.	**28 826**	**1 976**	**483**	**400**	**352**	**284**	**3 495**	**595**	**198**	**253**	**376**	
(530—539)	口腔および食道の疾患	381	32	7	3	4	5	51	19	16	7	10	
	男 M.	195	16	4	3	2	3	28	12	10	4	5	
	女 F.	186	16	3	–	2	2	23	7	6	3	5	
530	顎食症（むしば）	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
531	歯牙支持組織の膿瘍	6	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	
	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患	23	–	–	–	–	–	–	4	1	–	2	
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
533	咬合，萌出および歯芽発育の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
534	原因不明の歯痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

階級 Age groups																国際基本分類番号 International detailed list number
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
27	29	27	39	50	83	111	136	118	96	71	24	5	–	–	–	–	521
17	16	17	33	40	71	97	117	96	73	58	16	3	–	–	–	–	
10	13	10	6	10	12	14	19	22	23	13	8	2	–	–	–	–	
12	9	4	13	13	18	17	32	46	86	80	82	24	18	–	–	–	522
4	1	2	6	8	12	7	21	33	38	38	41	12	4	–	–	–	
8	8	2	7	5	6	10	11	13	48	42	41	12	14	–	–	–	
1	–	2	5	11	14	21	19	14	1	7	1	–	–	–	–	–	523
1	–	2	5	9	13	21	19	14	1	7	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	*5*	*9*	*12*	*20*	*16*	*11*	*1*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	523. a
1	–	*2*	*5*	*7*	*12*	*20*	*16*	*11*	*1*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	523. b
–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	2	5	4	4	7	7	11	9	4	–	1	–	–	–	525
–	–	–	2	2	4	2	3	6	6	3	2	–	1	–	–	–	
2	–	3	–	3	–	2	4	1	5	6	2	–	–	–	–	–	
8	8	5	8	16	19	24	55	69	83	85	34	9	–	–	–	–	526
7	7	2	4	10	12	14	38	42	50	64	22	2	–	–	–	–	
1	1	3	4	6	7	10	17	27	33	21	12	7	–	–	–	–	
8	6	6	3	11	20	27	43	66	73	79	39	11	3	1	–	–	527
1	3	2	1	7	15	21	36	47	57	52	25	5	1	1	–	–	
7	3	4	2	4	5	6	7	19	16	27	14	6	2	–	–	–	
978	**1 119**	**1 211**	**1 573**	**2 458**	**3 111**	**4 228**	**5 143**	**6 380**	**7 512**	**7 864**	**5 902**	**2 239**	**604**	**80**	**7**	–	IX
523	**637**	**654**	**936**	**1 483**	**1 985**	**2 597**	**3 191**	**3 683**	**3 859**	**3 608**	**2 353**	**711**	**166**	**13**	**1**	–	
455	**482**	**557**	**637**	**975**	**1 126**	**1 531**	**1 952**	**2 697**	**3 653**	**4 256**	**3 549**	**1 528**	**438**	**67**	**6**	–	
9	5	6	4	8	11	21	27	38	40	48	44	10	6	1	–	–	(530—539)
4	3	3	2	3	6	11	15	19	19	25	23	1	2	–	–	–	
5	2	3	2	5	5	10	12	19	21	23	21	9	4	1	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	530
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	531
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	1	3	3	1	1	1	1	–	1	–	–	–	532
–	–	–	1	–	1	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
535	その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
536	口　内　炎	123	26	5	1	2	1	35	3	6	3	1
	男 M.	57	14	4	1	–	1	20	2	3	3	–
	女 F.	66	12	1	–	2	–	15	1	3	–	1
537	唾液腺の疾患	49	4	1	1	1	3	10	8	3	–	–
	男 M.	21	1	–	1	1	2	5	5	3	–	–
	女 F.	28	3	1	–	–	1	5	3	–	–	–
538	その他の口腔の疾患	30	2	1	–	–	1	4	1	2	–	1
	男 M.	16	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1
	女 F.	14	1	1	–	–	1	3	1	1	–	–
539	食 道 の 疾 患	144	–	–	1	–	–	1	1	3	3	6
	男 M.	77	–	–	1	–	–	1	1	2	–	2
	女 F.	67	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
(540—545)	胃および十二指腸の疾患	15 918	23	9	11	6	5	54	17	25	86	161
	男 M.	9 946	14	4	4	3	1	26	9	18	52	99
	女 F.	5 972	9	5	7	3	4	28	8	7	34	62
540	胃　潰　瘍	10 882	3	2	2	2	2	11	4	10	48	106
	男 M.	7 521	1	2	1	1	–	5	2	7	35	67
	女 F.	3 361	2	–	1	1	2	6	2	3	13	39
540.0	穿孔の記載のないもの	*9 138*	–	*2*	–	*2*	*2*	*6*	*4*	*7*	*29*	*75*
	男 M.	*6 192*	–	*2*	–	*1*	–	*3*	*2*	*6*	*22*	*44*
	女 F.	*2 946*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*7*	*31*
540.1	穿孔を伴うもの	*1 744*	*3*	–	*2*	–	–	*5*	–	*3*	*19*	*31*
	男 M.	*1 329*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*13*	*23*
	女 F.	*415*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	*2*	*6*	*8*
541	十二指腸潰瘍	1 007	2	2	1	–	–	5	4	4	12	21
	男 M.	697	1	1	1	–	–	3	1	3	7	14
	女 F.	310	1	1	–	–	–	2	3	1	5	7
541.0	穿孔の記載のないもの	*758*	*2*	*1*	*1*	–	–	*4*	*4*	*3*	*6*	*18*
	男 M.	*505*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	*3*	*3*	*12*
	女 F.	*253*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*3*	*6*
541.1	穿孔を伴うもの	*249*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*6*	*3*
	男 M.	*192*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*2*
	女 F.	*57*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*
542	胃 空 腸 潰 瘍	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
543	胃炎および十二指腸炎	3 283	6	3	6	3	3	21	5	8	11	16
	男 M.	1 347	3	1	1	1	1	7	4	7	4	10
	女 F.	1 936	3	2	5	2	2	14	1	1	7	6
544	胃の機能異常	207	8	–	–	–	–	8	3	2	5	5
	男 M.	116	7	–	–	–	–	7	2	–	2	2
	女 F.	91	1	–	–	–	–	1	1	2	3	3
545	その他の胃および十二指腸の疾患	514	4	2	2	1	–	9	1	1	10	12
	男 M.	249	2	–	1	1	–	4	–	1	4	5
	女 F.	265	2	2	1	–	–	5	1	–	6	7

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups																	
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
535	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	535
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
536	3	1	2	–	1	2	4	7	10	10	13	16	4	2	–	–	–	536
	–	–	1	–	–	2	2	3	4	3	7	7	–	–	–	–	–	
	3	1	1	–	1	–	2	4	6	7	6	9	4	2	–	–	–	
537	2	–	1	–	1	1	1	1	2	4	7	6	1	1	–	–	–	537
	1	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	
	1	–	1	–	1	1	–	1	2	2	5	4	1	1	–	–	–	
538	3	–	1	1	–	–	3	3	1	2	4	3	1	–	–	–	–	538
	2	–	1	–	–	–	1	2	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
539	–	3	1	–	3	7	10	12	23	23	23	18	4	2	1	–	–	539
	–	2	1	–	2	3	5	6	12	12	13	12	1	2	–	–	–	
	–	1	–	–	1	4	5	6	11	11	10	6	3	–	1	–	–	
(540—545)	269	273	334	481	692	954	1 380	1 800	2 171	2 418	2 341	1 716	564	161	20	1	–	(540—545)
	196	189	226	333	503	708	1 043	1 340	1 488	1 449	1 249	773	208	36	1	–	–	
	73	84	108	148	189	246	337	460	683	969	1 092	943	356	125	19	1	–	
540	191	190	247	383	556	785	1 121	1 455	1 641	1 648	1 403	839	198	41	5	–	–	540
	146	144	172	283	416	597	883	1 133	1 190	1 075	838	429	83	16	–	–	–	
	45	46	75	100	140	188	238	322	451	573	565	410	115	25	5	–	–	
540.0	*134*	*131*	*181*	*276*	*409*	*607*	*882*	*1 224*	*1 397*	*1 478*	*1 291*	*775*	*188*	*39*	*5*	–	–	540.0
	98	*96*	*127*	*197*	*300*	*452*	*684*	*943*	*998*	*956*	*774*	*398*	*77*	*15*	–	–	–	
	36	*35*	*54*	*79*	*109*	*155*	*198*	*281*	*399*	*522*	*517*	*377*	*111*	*24*	*5*	–	–	
540.1	*57*	*59*	*66*	*107*	*147*	*178*	*239*	*231*	*244*	*170*	*112*	*64*	*10*	*2*	–	–	–	540.1
	48	*48*	*45*	*86*	*116*	*145*	*199*	*190*	*192*	*119*	*64*	*31*	*6*	*1*	–	–	–	
	9	*11*	*21*	*21*	*31*	*33*	*40*	*41*	*52*	*51*	*48*	*33*	*4*	*1*	–	–	–	
541	39	39	39	47	68	85	93	106	138	139	108	45	15	–	–	–	–	541
	30	29	30	28	53	65	70	78	108	80	67	26	5	–	–	–	–	
	9	10	9	19	15	20	23	28	30	59	41	19	10	–	–	–	–	
541.0	*29*	*20*	*22*	*27*	40	*56*	*63*	*84*	*106*	*117*	*99*	*45*	*15*	–	–	–	–	541.0
	21	*12*	*15*	*16*	30	*41*	*46*	*60*	*84*	*67*	*60*	*26*	*5*	–	–	–	–	
	8	*8*	*7*	*11*	10	*15*	*17*	*24*	*22*	*50*	*39*	*19*	*10*	–	–	–	–	
541.1	*10*	*19*	*17*	*20*	*28*	*29*	*30*	*22*	*32*	*22*	*9*	–	–	–	–	–	–	541.1
	9	*17*	*15*	*12*	*28*	*24*	*24*	*18*	*24*	*13*	*7*	–	–	–	–	–	–	
	1	*2*	*2*	*8*	*5*	*5*	*6*	*4*	*8*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–	
542	–	–	2	2	3	4	2	2	1	3	1	4	–	–	–	–	–	542
	–	–	1	–	2	3	2	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
	–	–	1	2	1	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
543	20	24	20	23	43	55	117	173	297	502	729	767	323	114	14	1	–	543
	10	9	8	12	20	28	61	89	143	219	296	288	112	19	1	–	–	
	10	15	12	11	23	27	56	84	154	283	433	479	211	95	13	1	–	
544	10	9	8	7	4	11	13	17	18	27	28	16	14	1	1	–	–	544
	6	4	5	4	2	7	7	11	11	20	14	8	4	–	–	–	–	
	4	5	3	3	2	4	6	6	7	7	14	8	10	1	1	–	–	
545	9	11	18	19	18	14	34	47	76	99	72	45	14	5	–	–	–	545
	4	3	10	6	10	8	20	27	35	54	33	20	4	1	–	–	–	
	5	8	8	13	8	6	14	20	41	45	39	25	10	4	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(550—553)	虫垂炎	1 284	4	3	6	7	12	32	87	100	131	111
	男 M.	633	1	1	3	4	3	12	38	43	69	62
	女 F.	651	3	2	3	3	9	20	49	57	62	49
550	急性虫垂炎	1 264	4	3	6	7	12	32	87	99	130	110
	男 M.	628	1	1	3	4	3	12	38	43	69	61
	女 F.	636	3	2	3	3	9	20	49	56	61	49
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*306*	*3*	*1*	–	*1*	*5*	*10*	*26*	*25*	*56*	*37*
	男 M.	*145*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*13*	*9*	*28*	*12*
	女 F.	*221*	*2*	*1*	–	*1*	*3*	*7*	*13*	*16*	*28*	*25*
550.1	腹膜炎を伴うもの	*898*	*1*	*2*	*6*	*6*	*7*	*22*	*61*	*74*	*74*	*73*
	男 M.	*483*	–	*1*	*3*	*4*	*1*	*9*	*25*	*34*	*41*	*49*
	女 F.	*415*	*1*	*1*	*3*	*2*	*6*	*13*	*36*	*40*	*33*	*24*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
553	その他の虫垂の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	650	210	56	31	13	6	316	15	4	3	3
	男 M.	417	170	50	28	10	5	263	14	3	2	3
	女 F.	233	40	6	3	3	1	53	1	1	1	–
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	187	76	20	18	10	3	127	8	3	–	–
	男 M.	136	54	18	16	7	3	98	7	2	–	–
	女 F.	51	22	2	2	3	–	29	1	1	–	–
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	463	134	36	13	3	3	189	7	1	3	3
	男 M.	281	116	32	12	3	2	165	7	1	2	3
	女 F.	182	18	4	1	–	1	24	–	–	1	–
(570—578)	その他の腸および腹膜の疾患	24 831	4 377	978	748	616	477	7 196	862	201	207	263
	男 M.	11 501	2 521	532	369	285	216	3 923	387	111	116	121
	女 F.	13 330	1 856	446	379	331	261	3 273	475	90	91	142
570	腸閉塞(ヘルニアの記載のないもの)	3 847	600	81	40	30	23	774	88	33	61	85
	男 M.	2 118	386	51	26	14	16	493	50	21	34	45
	女 F.	1 729	214	30	14	16	7	281	38	12	27	40
570.0	重畳	*544*	*376*	*44*	*10*	*7*	*4*	*441*	*8*	–	*1*	*1*
	男 M.	*326*	*230*	*32*	*8*	*3*	*3*	*276*	*5*	–	*1*	–
	女 F.	*218*	*146*	*12*	*2*	*4*	*1*	*165*	*3*	–	–	*1*
570.1	麻痺性腸閉塞	*395*	*52*	*5*	*6*	*5*	*5*	*73*	*8*	*4*	*3*	*17*
	男 M.	*210*	*38*	*2*	*5*	*1*	*3*	*49*	*5*	*2*	*1*	*8*
	女 F.	*185*	*14*	*3*	*1*	*4*	*2*	*24*	*3*	*2*	*2*	*9*
570.2	腸間膜硬塞	*89*	*3*	–	–	*1*	–	*4*	–	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*46*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*2*
	女 F.	*43*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–
570.3	軸捻および絞扼	*798*	*37*	*5*	*8*	*7*	*5*	*62*	*21*	*10*	*29*	*24*
	男 M.	*477*	*27*	*3*	*5*	*5*	*2*	*42*	*9*	*5*	*20*	*13*
	女 F.	*321*	*10*	*2*	*3*	*2*	*3*	*20*	*12*	*5*	*9*	*11*

階級 Age groups																	国際基本分類番号 International detailed list number
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
79	62	69	38	54	56	69	93	82	86	76	33	20	5	1	–	–	(550—553)
32	30	25	21	34	33	35	55	50	46	30	13	4	1	–	–	–	
47	32	44	17	20	23	34	38	32	40	46	20	16	4	1	–	–	
76	62	65	37	54	55	69	90	82	85	74	32	19	5	1	–	–	550
31	30	25	21	34	33	35	54	50	45	30	12	4	1	–	–	–	
45	32	40	16	20	22	34	36	32	40	44	20	15	4	1	–	–	
21	*16*	*23*	*9*	*8*	*15*	*14*	*19*	*19*	*21*	*27*	*12*	*6*	*2*	–	–	–	550.0
9	*7*	*8*	*2*	*5*	*4*	*3*	*10*	*9*	*11*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	
12	*9*	*15*	*7*	*3*	*11*	*11*	*9*	*10*	*10*	*19*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	
55	*46*	*42*	*28*	*46*	*40*	*55*	*71*	*63*	*64*	*47*	*20*	*13*	*3*	*1*	–	–	550.1
22	*23*	*17*	*19*	*29*	*29*	*32*	*44*	*41*	*34*	*22*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	
33	*23*	*25*	*9*	*17*	*11*	*23*	*27*	*22*	*30*	*25*	*12*	*9*	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	4	1	–	–	–	2	–	1	2	1	1	–	–	–	–	552
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	4	1	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	4	7	11	32	23	43	50	71	41	15	4	–	–	–	(560—561)
1	2	4	1	2	7	17	8	20	16	32	14	7	1	–	–	–	
–	1	–	3	5	4	15	15	23	34	39	27	8	3	–	–	–	
–	–	1	2	–	1	2	2	7	7	13	7	7	–	–	–	–	560
–	–	1	1	–	1	2	2	3	4	7	4	4	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	4	3	6	3	3	–	–	–	–	
1	3	3	2	7	10	30	21	36	43	58	34	8	4	–	–	–	561
1	2	3	–	2	6	15	6	17	12	25	10	3	1	–	–	–	
–	1	–	2	5	4	15	15	19	31	33	24	5	3	–	–	–	
321	362	317	326	513	628	895	1 141	1 581	2 447	3 151	2 789	1 227	350	48	6	–	(570—578)
145	165	145	162	256	335	468	595	789	1 078	1 262	981	350	102	9	1	–	
176	197	172	164	257	293	427	546	792	1 369	1 889	1 808	877	248	39	5	–	
129	141	132	133	182	199	306	306	331	369	340	173	54	10	1	–	–	570
66	69	70	75	103	116	174	190	181	184	151	71	21	4	–	–	–	
63	72	62	58	79	83	132	116	150	185	189	102	33	6	1	–	–	
2	*2*	*7*	*8*	*3*	*9*	*15*	*11*	*17*	*6*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	570.0
1	*2*	*3*	*4*	–	*7*	*7*	*7*	*8*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
1	–	*4*	*4*	*3*	*2*	*8*	*4*	*9*	*3*	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–	
20	*18*	*8*	*7*	*21*	*21*	*31*	*22*	*39*	*36*	*36*	*26*	*4*	*1*	–	–	–	570.1
9	*10*	*4*	*3*	*13*	*10*	*16*	*10*	*22*	*20*	*21*	*7*	–	–	–	–	–	
11	*8*	*4*	*4*	*8*	*11*	*15*	*12*	*17*	*16*	*15*	*19*	*4*	*1*	–	–	–	
1	*6*	*7*	*6*	*11*	*8*	*9*	*6*	*10*	*7*	*5*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	570.2
–	*4*	*4*	*4*	*5*	*3*	*2*	*5*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*3*	*2*	*6*	*5*	*7*	*1*	*4*	*3*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
35	*44*	*41*	*29*	*48*	*51*	*76*	*82*	*81*	*78*	*53*	*27*	*7*	–	–	–	–	570.3
24	*24*	*21*	*14*	*31*	*35*	*49*	*53*	*46*	*45*	*29*	*14*	*3*	–	–	–	–	
11	*20*	*20*	*15*	*17*	*16*	*27*	*29*	*35*	*33*	*24*	*13*	*4*	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
570.4	腸充塞および異物による腸閉塞	*9*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–
	男 M.	*6*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
570.5	その他	*2 012*	*132*	*27*	*16*	*9*	*8*	*192*	*50*	*18*	*27*	*41*
	男 M.	*1 053*	*89*	*14*	*8*	*4*	*7*	*122*	*30*	*13*	*12*	*22*
	女 F.	*959*	*43*	*13*	*8*	*5*	*1*	*70*	*20*	*5*	*15*	*19*
571	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）	14 843	3 697	860	672	565	440	6 234	712	128	84	71
	男 M.	6 639	2 095	460	322	261	189	3 327	306	68	51	30
	女 F.	8 209	1 602	400	350	304	251	2 907	406	60	33	41
572	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	4 296	29	24	22	14	5	94	22	9	24	40
	男 M.	1 837	12	15	15	7	3	52	13	8	13	20
	女 F.	2 459	17	9	7	7	2	42	9	1	11	20
573	腸の機能異常	35	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	28	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1
574	裂肛および痔瘻	14	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	男 M.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
575	肛門部および直腸部の膿瘍	30	3	1	–	–	–	4	–	–	1	1
	男 M.	26	3	1	–	–	–	4	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
576	腹膜炎	1 218	34	8	9	4	7	62	33	25	32	48
	男 M.	568	20	3	4	2	6	35	14	9	13	16
	女 F.	650	14	5	5	2	1	27	19	16	19	32
577	腹膜癒着	52	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
578	その他の腸および腹膜の疾患	491	12	4	5	3	2	26	6	5	3	12
	男 M.	268	4	2	2	1	2	11	4	4	3	6
	女 F.	223	8	2	3	2	–	15	2	1	–	6
(580—587)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	18 166	131	39	20	22	17	229	114	103	154	244
	男 M.	9 712	79	18	12	12	10	131	59	66	92	126
	女 F.	8 454	52	21	8	10	7	98	55	37	62	118
580	急性および亜急性黄色肝萎縮	2 342	54	12	9	12	7	94	53	48	71	111
	男 M.	1 294	35	8	7	8	6	64	28	31	44	60
	女 F.	1 048	19	4	2	4	1	30	25	17	27	51
581	肝硬変	8 500	27	8	4	3	2	44	33	26	22	38
	男 M.	5 214	13	2	2	2	2	21	14	18	13	24
	女 F.	3 286	14	6	2	1	–	23	19	8	9	14
582	化膿性肝炎および肝膿瘍	348	–	1	–	2	2	5	5	–	2	4
	男 M.	197	–	1	–	–	–	1	4	–	2	–
	女 F.	151	–	–	–	2	2	4	1	–	–	4
583	その他の肝臓の疾患	1 273	32	9	3	4	2	50	10	12	23	19
	男 M.	662	19	5	1	2	1	28	6	7	12	11
	女 F.	611	13	4	2	2	1	22	4	5	11	8
584	胆石症	2 248	–	–	–	–	–	–	–	2	5	18
	男 M.	847	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7
	女 F.	1 401	–	–	–	–	–	–	–	1	1	11

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
570.4	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
570.5	*71*	*71*	*69*	*82*	*99*	*109*	*174*	*184*	*184*	*242*	*239*	*112*	*40*	*7*	*1*	–	–
	32	*29*	*38*	*49*	*54*	*60*	*100*	*114*	*99*	*112*	*97*	*49*	*18*	*3*	–	–	–
	39	*42*	*31*	*33*	*45*	*49*	*74*	*70*	*85*	*130*	*142*	*63*	*22*	*4*	*1*	–	–
571	80	76	72	79	136	162	255	386	604	1 164	1 748	1 728	840	251	33	5	–
	32	38	30	36	55	85	123	174	266	478	676	566	225	66	6	1	–
	48	38	42	43	81	77	132	212	338	686	1 072	1 162	615	185	27	4	–
572	39	57	50	44	81	123	177	265	475	706	910	791	299	78	11	1	–
	19	24	20	15	37	54	91	127	237	309	363	309	94	30	2	–	–
	20	33	30	29	44	69	86	138	238	397	547	482	205	48	9	1	–
573	2	–	1	–	–	–	–	–	1	8	7	9	3	1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	1	–	–	–
	2	–	1	–	–	–	–	–	1	6	7	6	2	–	–	–	–
574	–	–	–	2	1	–	–	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	2	1	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
575	–	1	–	1	4	3	3	4	3	1	3	1	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	4	2	3	2	3	1	3	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
576	51	69	40	53	75	102	105	115	109	129	96	53	16	5	–	–	–
	18	21	14	25	34	59	48	67	64	63	46	15	6	1	–	–	–
	33	48	26	28	41	43	57	48	45	66	50	38	10	4	–	–	–
577	6	4	4	2	5	6	6	4	5	3	1	–	1	–	–	–	–
	4	3	1	1	3	2	3	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–
	2	1	3	1	2	4	3	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–
578	14	14	18	12	29	33	43	61	50	65	45	33	14	5	3	–	–
	6	9	10	7	19	17	26	34	33	38	23	15	2	–	1	–	–
	8	5	8	5	10	16	17	27	17	27	22	18	12	5	2	–	–
(580—587)	299	414	481	720	1 184	1 451	1 831	2 059	2 465	2 471	2 177	1 279	403	78	10	–	–
	145	248	251	417	685	896	1 123	1 178	1 317	1 251	1 010	549	141	24	3	–	–
	154	166	230	303	499	555	708	881	1 148	1 220	1 167	730	262	54	7	–	–
580	97	98	87	104	148	137	191	218	241	240	212	132	42	17	1	–	–
	49	50	42	49	84	82	116	140	139	127	101	61	17	9	1	–	–
	48	48	45	55	64	55	75	78	102	113	111	71	25	8	–	–	–
581	67	148	219	380	632	821	998	1 056	1 228	1 111	952	532	167	23	3	–	–
	42	110	126	255	401	559	677	678	759	655	527	266	62	6	1	–	–
	25	38	93	125	231	262	321	378	469	456	425	266	105	17	2	–	–
582	15	20	21	25	38	45	34	29	45	28	23	7	2	–	–	–	–
	6	14	12	16	28	24	20	12	24	15	15	3	1	–	–	–	–
	9	6	9	9	10	21	14	17	21	13	8	4	1	–	–	–	–
583	30	27	29	41	72	65	103	111	154	183	172	122	43	6	1	–	–
	14	12	14	25	34	47	62	67	80	88	79	56	19	1	–	–	–
	16	15	15	16	38	18	41	44	74	95	93	66	24	5	1	–	–
584	21	29	45	52	101	135	222	285	338	385	339	203	53	14	1	–	–
	7	14	15	16	52	61	98	108	120	148	114	70	8	4	–	–	–
	14	15	30	36	49	74	124	177	218	237	225	133	45	10	1	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
585	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎…		2 401	6	–	3	1	2	12	9	8	12	23
		男 M.	945	4	–	2	–	1	7	5	4	6	12
		女 F.	1 456	2	–	1	1	1	5	4	4	6	11
586	その他の胆嚢および胆管の疾患……		317	11	8	1	–	1	21	1	1	4	5
		男 M.	142	7	2	–	–	–	9	1	1	1	1
		女 F.	175	4	6	1	–	1	12	–	–	3	4
587	膵臓の疾患……		757	1	–	–	–	1	3	3	6	15	26
		男 M.	411	1	–	–	–	–	1	1	4	10	11
		女 F.	326	–	–	–	–	1	2	2	2	5	15
587.0	急性膵臓炎……		*572*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*6*	*15*	*18*
		男 M.	*323*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*10*	*7*
		女 F.	*249*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*11*
587.1	慢性膵臓炎……		*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587.2	その他の膵臓の疾患……		*146*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*8*
		男 M.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
		女 F.	*69*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*4*
X	性尿器系の疾患……		19 654	61	82	121	171	149	584	592	416	484	603
		男 M.	9 661	40	53	83	100	107	383	336	196	259	331
		女 F.	9 993	21	29	38	71	42	201	256	220	225	272
(590—594)	腎炎およびネフローゼ……		17 440	48	79	118	170	148	563	582	399	448	551
		男 M.	8 433	31	51	82	99	107	370	333	188	247	315
		女 F.	9 007	17	28	36	71	41	193	249	211	201	236
590	急性腎炎……		3 738	36	59	70	111	84	360	315	150	130	144
		男 M.	1 807	24	39	49	58	60	230	152	67	60	75
		女 F.	1 931	12	20	21	53	24	130	163	83	70	69
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）…		1 658	4	5	26	31	37	103	142	102	93	70
		男 M.	869	1	4	19	24	29	77	103	55	53	44
		女 F.	789	3	1	7	7	8	26	39	47	40	26
592	慢性腎炎……		9 225	–	6	5	11	16	38	63	103	165	258
		男 M.	4 405	–	4	4	7	12	27	41	45	103	148
		女 F.	4 820	–	2	1	4	4	11	22	58	62	110
593	急性，慢性の別不明の腎炎……		2 798	8	9	17	16	11	61	62	43	60	79
		男 M.	1 341	6	4	10	9	6	35	37	21	31	48
		女 F.	1 457	2	5	7	7	5	26	25	22	29	31
594	その他の腎臓の硬変……		21	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
		男 M.	11	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患……		1 555	6	3	3	–	1	13	10	16	25	27
		男 M.	777	3	2	1	–	–	6	3	8	11	15
		女 F.	778	3	1	2	–	1	7	7	8	14	12
600	腎臓の感染……		703	5	1	1	–	–	7	5	10	15	14
		男 M.	247	2	–	–	–	–	2	2	4	5	8
		女 F.	456	3	1	1	–	–	5	3	6	10	6
600.0	腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎…		*645*	*4*	–	*1*	–	–	*5*	*5*	*10*	*13*	*13*
		男 M.	*221*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*7*
		女 F.	*424*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	*3*	*6*	*9*	*6*

階級 Age groups																	国際基本分類番号 International detailed list number
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
31	39	32	63	110	157	179	240	339	412	385	243	89	15	3	–	–	585
9	18	15	22	34	67	82	114	137	161	136	81	31	3	1	–	–	
22	21	17	41	76	90	97	126	202	251	249	162	58	12	2	–	–	
8	9	7	14	12	21	29	30	39	42	44	22	5	2	1	–	–	586
4	6	3	8	5	14	19	13	16	20	14	4	2	1	–	–	–	
4	3	4	6	7	7	10	17	23	22	30	18	3	1	1	–	–	
30	44	41	41	71	70	75	90	81	70	50	18	2	1	–	–	–	587
14	24	24	26	47	42	49	46	42	37	24	8	1	–	–	–	–	
16	20	17	15	24	28	26	44	39	33	26	10	1	1	–	–	–	
22	*31*	*35*	*34*	*54*	*49*	*55*	*71*	*68*	*52*	*41*	*17*	*1*	–	–	–	–	587.0
11	*17*	*21*	*21*	*34*	*28*	*37*	*36*	*37*	*28*	*21*	*8*	*1*	–	–	–	–	
11	*14*	*14*	*13*	*20*	*21*	*18*	*35*	*31*	*24*	*20*	*9*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*3*	*2*	*4*	*1*	*5*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	587.1
–	–	–	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
8	*13*	*6*	*6*	*14*	*19*	*16*	*18*	*8*	*16*	*9*	*1*	–	*1*	–	–	–	587.2
3	*7*	*3*	*4*	*10*	*12*	*9*	*9*	*4*	*9*	*3*	–	–	–	–	–	–	
5	*6*	*3*	*2*	*4*	*7*	*7*	*9*	*4*	*7*	*6*	*1*	–	*1*	–	–	–	
612	581	568	654	817	978	1 302	1 612	2 035	2 522	2 657	1 822	661	144	10	–	–	X
297	263	210	290	372	481	688	833	1 064	1 249	1 230	842	283	52	2	–	–	
315	318	358	364	445	497	614	779	971	1 273	1 427	980	378	92	8	–	–	
550	516	504	585	759	885	1 200	1 487	1 806	2 187	2 263	1 495	529	122	9	–	–	(590—594)
286	248	200	264	350	445	641	760	921	1 025	981	625	193	39	2	–	–	
264	268	304	321	409	440	559	727	885	1 162	1 282	870	336	83	7	–	–	
134	107	99	101	153	153	214	255	305	391	359	256	90	20	2	–	–	590
60	43	44	43	70	79	114	132	160	178	155	113	28	4	–	–	–	
74	64	55	58	83	74	100	123	145	213	204	143	62	16	2	–	–	
66	68	65	62	64	69	92	110	127	156	131	92	41	5	–	–	–	591
30	40	30	31	30	31	45	55	76	78	48	28	14	1	–	–	–	
36	28	35	31	34	38	47	55	51	78	83	64	27	4	–	–	–	
285	270	260	349	430	524	687	858	1 033	1 275	1 374	869	307	73	4	–	–	592
164	129	96	163	196	252	369	423	514	600	618	374	120	21	2	–	–	
121	141	164	186	234	272	318	435	519	675	756	495	187	52	2	–	–	
65	71	80	73	111	138	205	262	338	362	397	274	91	23	3	–	–	593
32	36	30	27	54	83	111	148	169	168	160	108	31	12	–	–	–	
33	35	50	46	57	55	94	114	169	194	237	166	60	11	3	–	–	
–	–	–	–	1	1	2	2	3	3	2	4	–	1	–	–	–	594
–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	–	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
39	33	38	45	44	85	85	98	172	218	284	223	84	15	1	–	–	(600—609)
10	15	10	26	22	32	36	53	95	117	149	119	44	6	–	–	–	
29	18	28	19	22	53	49	45	77	101	135	104	40	9	1	–	–	
25	19	29	23	21	46	48	45	76	93	115	75	30	6	1	–	–	600
5	5	6	9	6	16	18	17	31	35	43	25	10	–	–	–	–	
20	14	23	14	15	30	30	28	45	58	72	50	20	6	1	–	–	
21	*18*	*23*	*18*	*16*	*42*	*41*	*40*	*70*	*89*	*110*	*75*	*30*	*5*	*1*	–	–	600.0
2	*5*	*5*	*7*	*4*	*15*	*14*	*14*	*29*	*32*	*42*	*25*	*10*	–	–	–	–	
19	*13*	*18*	*11*	*12*	*27*	*27*	*26*	*42*	*57*	*68*	*50*	*20*	*5*	*1*	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
600.1	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	53	1	1	–	–	–	2	–	–	1	1	3	1	6	4	5	4	7	4	6	3	5	–	–	1	–	–	–	600.1
	男 M.	23	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	2	2	1	4	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	5	2	3	3	3	1	3	1	4	–	–	1	–	–	–	
600.2	その他	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	600.2
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
601	水腎症	27	1	–	1	–	1	3	1	2	–	–	1	2	2	2	2	3	–	2	1	1	2	3	–	–	–	–	–	601
	男 M.	18	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	1	1	1	1	2	–	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
602	腎臓および尿管の結石	143	–	–	–	–	–	–	1	3	1	4	3	3	1	12	13	10	17	18	11	15	18	10	3	–	–	–	–	602
	男 M.	88	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	3	1	10	11	3	11	9	9	8	10	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	2	2	7	6	9	2	7	8	5	2	–	–	–	–	
603	その他の腎臓および尿管の疾患	81	–	1	1	–	–	2	–	1	2	5	6	6	1	2	3	7	4	5	13	5	7	6	5	1	–	–	–	603
	男 M.	32	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	2	5	–	1	2	2	1	3	5	–	2	1	2	1	–	–	–	
	女 F.	49	–	–	1	–	–	1	–	1	1	2	4	1	1	1	1	5	3	2	8	5	5	5	3	–	–	–	–	
604	泌尿器系のその他の部位の結石	56	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	1	3	2	2	4	11	5	13	6	3	–	–	–	–	604
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	2	1	1	4	8	5	13	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	
605	膀胱炎	425	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	2	2	3	4	1	8	13	17	45	79	101	95	39	8	–	–	–	605
	男 M.	253	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	3	–	4	5	12	29	50	55	59	26	5	–	–	–	
	女 F.	172	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	2	2	1	1	4	8	5	16	29	46	36	13	3	–	–	–	
606	その他の膀胱の疾患	40	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	1	–	6	–	2	6	7	9	3	1	–	–	–	–	606
	男 M.	26	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	1	4	6	7	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	4	–	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–	
607	尿道炎（性病性を除く）	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	4	6	1	–	–	–	–	607
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	
608	尿道狭搾	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5	7	13	18	2	–	–	–	–	608
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	5	7	11	16	2	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	
609	その他の尿道の疾患	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	3	2	1	–	–	–	–	–	609
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(610—617)	男性性器の疾患	450	5	–	–	1	–	6	–	–	1	1	1	–	–	–	–	4	11	20	48	107	100	98	46	7	–	–	–	(610—617)
	男 M.	450	5	–	–	1	–	6	–	–	1	1	1	–	–	–	–	4	11	20	48	107	100	98	46	7	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
610	前立腺肥大症	410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	9	19	41	102	92	90	45	7	–	–	–	610
	男 M.	410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	9	19	41	102	92	90	45	7	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
611	前立腺炎	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	3	1	–	–	–	611
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	3	1	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
612	その他の前立腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	612
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
613	陰嚢水瘤	7	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	613
	男 M.	7	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH GAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
614	睾丸炎および副睾丸炎	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	614
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
615	過長包皮および包茎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
616	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
617	その他の男性性器の疾患	14	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	4	2	–	–	–	–	–	617
	男 M.	14	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	4	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(620—626)	乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患	110	1	–	–	–	–	1	–	1	7	13	13	17	18	11	4	2	3	5	6	4	4	1	–	–	–	–	–	(620—626)
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	109	–	–	–	–	–	–	–	1	7	13	13	17	18	11	4	2	3	5	6	4	4	1	–	–	–	–	–	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
621	その他の乳房の疾患	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	621
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
622	急性卵管炎および卵巣炎	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	622
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
623	慢性卵管炎および卵巣炎	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	623
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	6	5	2	–	1	1	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	624
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	6	5	2	–	1	1	1	1	2	3	–	–	–	–	–	–	
625	その他の卵管および卵巣の疾患	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	2	4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	625
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	2	2	4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
626	子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）	38	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3	5	6	6	3	–	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	626
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3	5	6	6	3	–	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(630—637)	子宮およびその他の女性性器の疾患	99	1	–	–	–	–	1	–	–	3	11	9	15	8	13	10	2	3	2	3	6	6	5	2	–	–	–	–	(630—637)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	99	1	–	–	–	–	1	–	–	3	11	9	15	8	13	10	2	3	2	3	6	6	5	2	–	–	–	–	
630	子宮，膣および外陰の感染性疾患	27	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	2	4	3	3	2	–	–	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	630
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	27	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	2	4	3	3	2	–	–	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
631	子宮脱	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	–	1	4	3	3	1	–	–	–	–	631
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	–	1	4	3	3	1	–	–	–	–	
632	子宮の位置および形態異常	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH GAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
633	その他の子宮の疾患	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
634	異常月経	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
635	経閉期症状	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
636	女性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
637	その他の女性性器の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症	2 560	–	–	–	–	–	–	–	–	37	449
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2 560	–	–	–	–	–	–	–	–	37	449
(640—649)	妊娠の合併症	1 172	–	–	–	–	–	–	–	–	18	230
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 172	–	–	–	–	–	–	–	–	18	230
640	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642	妊娠時の妊娠中毒症	807	–	–	–	–	–	–	–	–	11	177
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	807	–	–	–	–	–	–	–	–	11	177
642. a	妊娠時の腎疾患および子癇前症	*403*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*79*
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*403*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*79*
642. b	妊娠子癇	*221*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*61*
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*221*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*61*
642. c	悪阻	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
642. d	その他	*168*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*36*
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	*168*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*36*
643	前置胎盤（妊娠時）	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
644	その他の妊娠時出血	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
633	2	6	2	6	3	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2	6	2	6	3	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–
634	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
635	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
636	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
637	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	834	637	416	166	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	834	637	416	166	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(640—649)	366	294	176	78	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	366	294	176	78	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
640	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
641	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642	287	185	101	41	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	287	185	101	41	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642. a	*145*	*94*	*57*	*19*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	145	*94*	*57*	*19*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642. b	*78*	*49*	*19*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	78	*49*	*19*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642. c	*8*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642. d	*56*	*38*	*23*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	56	*38*	*23*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
643	4	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
644	2	6	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2	6	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
644. a	妊娠時の胎盤早期剝離	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644. b	そ の 他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠	283	–	–	–	–	–	–	–	–	7	39	67	81	63	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	283	–	–	–	–	–	–	–	–	7	39	67	81	63	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの	279	–	–	–	–	–	–	–	–	7	38	67	79	62	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	279	–	–	–	–	–	–	–	–	7	38	67	79	62	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	9	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	9	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位および胎勢異常を伴う妊娠	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	7	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	7	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. a	胞状奇胎	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. b	そ の 他	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650—652)	流産	179	–	–	–	–	–	–	–	–	3	24	50	45	31	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	179	–	–	–	–	–	–	–	–	3	24	50	45	31	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産	99	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	26	24	18	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	26	24	18	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. a	自然または不詳の流産	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	19	11	11	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	19	11	11	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. b	医学的適応による人工流産	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	7	12	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	7	12	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. c
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
650. d	その他の理由による人口流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	650. d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
650. e	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	650. e
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
651	敗血症を伴う流産	52	−	−	−	−	−	−	−	−	2	6	15	13	8	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	52	−	−	−	−	−	−	−	−	2	6	15	13	8	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
651. a	自然または不詳の流産	29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	9	9	3	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	9	9	3	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
651. b	医学的適応による人口流産	22	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	6	4	5	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	22	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	6	4	5	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
651. c	医学的適応以外の法律的適応による人口流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. c
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
651. d	その他の理由による人口流産	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
651. e	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. e
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）	28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	9	8	5	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	9	8	5	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
652. a	自然または不詳の流産	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
652. b	医学的適応による人口流産	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	7	6	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	7	6	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
652. c	医学的適応以外の法律的適応による人口流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. c
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
652. d	その他の理由による人口流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
652. e	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. e
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(660)	合併症の記載のない分娩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(660)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
660	合併症の記載のない分娩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	660
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(670—678)	合併症の明記のある分娩	845	–	–	–	–	–	–	–	–	7	109	294	233	152	43	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670—678)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	845	–	–	–	–	–	–	–	–	7	109	294	233	152	43	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	200	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	52	65	47	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	200	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17	52	65	47	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670. a	分娩開始後胎盤早期剝離	*106*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*30*	*34*	*26*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*106*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*30*	*34*	*26*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670. b	前置胎盤（分娩開始後）	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*9*	*22*	*30*	*21*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*9*	*22*	*30*	*21*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670. c	そ　の　他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. c
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
671	停滞胎盤を合併する分娩	76	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	35	18	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	35	18	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672	その他の分娩後出血を合併する分娩	338	–	–	–	–	–	–	–	–	3	58	122	82	55	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	338	–	–	–	–	–	–	–	–	3	58	122	82	55	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672. a	弛緩出血	*274*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*48*	*94*	*68*	*44*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*274*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*48*	*94*	*68*	*44*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672. b	そ　の　他	64	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*		*28*	*14*	*11*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*		*28*	*14*	*11*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
673	骨盤異常を合併する分娩	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2		10	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2		10	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
674	骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩	43	–	–	–	–	–	–	–	–	4		13	10	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	4		13	10	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
675	その他の原因による遷延分娩	43	–	–	–	–	–	–	–	–	6		15	13	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	6		15	13	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677	その他の外傷を伴う分娩	65	–	–	–	–	–	–	–	–	4		21	20	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	4		21	20	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677. a	子宮破裂	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*		*18*	*15*	*14*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*		*18*	*15*	*14*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677. b	そ　の　他	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*		*3*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*		*3*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
678	その他の合併症を伴う分娩	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	24	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	24	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(680—689)	産褥の合併症	364	–	–	–	–	–	–	–	–	9	86	124	65	57	20	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680—689)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	86	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	364	–	–	–	–	–	–	–	–	9	86	124	65	57	20	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
681	分娩中および産褥の敗血症	79	–	–	–	–	–	–	–	–	2	22	19	12	17	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	2	22	19	12	17	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	産褥静脈炎および血栓症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
683	産褥時の原因不明の発熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
684	産褥肺塞栓症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685	分娩子癇および産褥子癇	139	–	–	–	–	–	–	–	–	3	40	49	21	22	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	139	–	–	–	–	–	–	–	–	3	40	49	21	22	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. a	子癇	*126*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*38*	*41*	*19*	*22*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*126*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*38*	*41*	*19*	*22*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. b	その他	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	*2*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
687	産褥における脳出血	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
688	その他および詳細不明の産褥の合併症	122	–	–	–	–	–	–	–	–	2	19	46	28	16	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	122	–	–	–	–	–	–	–	–	2	19	46	28	16	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
689	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XII	皮膚および疎性結合組織の疾患	**1 895**	**483**	**34**	**21**	**20**	**17**	**575**	**51**	**41**	**56**	**46**	**50**	**43**	**44**	**50**	**59**	**55**	**71**	**91**	**121**	**129**	**157**	**137**	**93**	**22**	**2**	**2**	–	XII
	男 M.	**952**	**278**	**15**	**11**	**8**	**8**	**320**	**23**	**26**	**25**	**18**	**21**	**17**	**20**	**25**	**33**	**35**	**38**	**61**	**63**	**65**	**62**	**55**	**41**	**3**	**1**	–	–	
	女 F.	**943**	**205**	**19**	**10**	**12**	**9**	**255**	**28**	**15**	**31**	**28**	**29**	**26**	**24**	**25**	**26**	**20**	**33**	**30**	**58**	**64**	**95**	**82**	**52**	**19**	**1**	**2**	–	
(690—698)	皮膚および皮下組織の感染	960	266	19	16	15	11	327	25	28	31	21	24	26	19	25	33	33	40	52	61	55	68	51	36	5	–	–	–	(690—698)
	男 M.	512	147	7	9	5	6	174	12	21	19	13	13	15	11	16	19	22	23	33	31	23	29	23	15	–	–	–	–	
	女 F.	448	119	12	7	10	5	153	13	7	12	8	11	11	8	9	14	11	17	19	30	32	39	28	21	5	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Ttoal	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
690	ちよう（疔）およびよう（癰）	277	37	2	3	2	–	44	1	7	18	13	12	15	4	11	15	17	13	18	21	15	24	19	9	1	–	–	–	690
	男 M.	153	23	1	2	–	–	26	1	3	11	10	7	7	4	6	7	11	8	11	12	3	12	9	5	–	–	–	–	
	女 F.	124	14	1	1	2	–	18	–	4	7	3	5	8	–	5	8	6	5	7	9	12	12	10	4	1	–	–	–	
691	手指および足指の蜂巣織炎	16	2	–	–	–	–	2	–	3	2	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	691
	男 M.	10	2	–	–	–	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍	592	176	13	5	1	2	197	15	13	7	4	8	9	14	13	14	15	21	31	37	35	37	29	20	3	–	–	–	692
	男 M.	265	90	3	–	–	–	93	6	10	5	3	4	6	7	10	9	11	11	19	18	18	16	12	7	–	–	–	–	
	女 F.	257	86	10	5	1	2	104	9	3	2	1	4	3	7	3	5	4	10	12	19	17	21	17	13	3	–	–	–	
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍	9	4	–	–	1	–	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	693
	男 M.	6	2	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
694	急性リンパ腺炎	8	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	694
	男 M.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	
695	腫瘡	103	34	4	7	11	9	65	9	3	2	2	1	1	1	–	2	–	2	–	3	3	5	2	1	1	–	–	–	695
	男 M.	59	22	3	6	4	6	41	5	3	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	44	12	1	1	7	3	24	4	–	–	2	1	–	1	–	1	–	1	–	2	2	5	–	–	1	–	–	–	
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
697	伝染性軟腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
698	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	25	12	–	1	–	–	13	–	–	2	2	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	698
	男 M.	14	7	–	1	–	–	8	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	11	5	–	–	–	–	5	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
(700—716)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	935	217	15	5	5	6	248	26	13	25	25	26	17	25	25	26	22	31	39	60	74	89	86	57	17	2	2	–	(700—716)
	男 M.	440	131	8	2	3	2	146	11	5	6	5	8	2	9	9	14	13	15	28	32	42	33	32	26	3	1	–	–	
	女 F.	495	86	7	3	2	4	102	15	8	19	20	18	15	16	16	12	9	16	11	28	32	56	54	31	14	1	2	–	
700	脂漏性皮膚炎	21	16	1	–	–	–	17	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	700
	男 M.	15	12	1	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	4	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
701	湿疹	267	136	10	5	3	6	160	18	3	2	–	1	2	4	1	4	5	4	8	11	14	16	6	6	2	–	–	–	701
	男 M.	165	83	5	2	2	2	94	9	2	1	–	1	1	2	1	3	5	1	6	9	11	9	5	5	–	–	–	–	
	女 F.	102	53	5	3	1	4	66	9	1	1	–	–	1	2	–	1	–	3	2	2	3	7	1	1	2	–	–	–	
702	職業皮膚炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
703	その他の皮膚炎	44	12	–	–	2	–	14	1	–	–	1	2	–	1	–	1	2	2	1	4	4	5	2	3	–	1	–	–	703
	男 M.	22	6	–	–	1	–	7	1	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	1	1	3	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	22	6	–	–	1	–	7	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	3	1	3	1	2	–	1	–	–	
704	天疱瘡	83	9	–	–	–	–	9	2	1	3	–	3	1	1	3	4	3	6	9	9	10	9	9	1	–	–	–	–	704
	男 M.	40	4	–	–	–	–	4	–	1	2	–	1	1	–	–	1	2	3	7	4	7	2	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	43	5	–	–	–	–	5	2	–	1	–	2	–	1	3	3	1	3	2	5	3	7	5	–	–	–	–	–	
705	紅斑症	179	38	1	–	–	–	39	1	8	14	17	15	11	6	14	5	6	9	8	13	10	2	–	1	–	–	–	–	705
	男 M.	70	22	1	–	–	–	23	–	2	1	3	2	–	1	3	3	2	6	4	9	10	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	109	16	–	–	–	–	16	1	6	13	14	13	11	5	11	2	4	3	4	4	–	1	–	1	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																									国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
706	乾癬および類似疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	706
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
708	瘙痒症およびその関連症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	708
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
709	うおのめおよびたこ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症および萎縮症	35	–	2	–	–	–	2	–	–	3	3	3	2	5	2	4	1	1	5	3	1	–	–	–	–	–	–	710
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	–	2	–	–	–	2	–	–	2	3	2	2	4	1	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	711
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪および毛嚢の疾患	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺および脂腺の疾患	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	714
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍	288	4	1	–	–	–	5	1	–	–	4	–	1	7	4	7	4	7	7	19	34	56	68	46	15	1	2	–	715
	男 M.	107	3	1	–	–	–	4	1	–	–	1	–	–	4	4	3	1	3	6	7	10	18	22	19	3	1	–	–	
	女 F.	181	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	3	–	4	3	4	1	12	24	38	46	27	12	–	2	–	
716	その他の皮膚の疾患	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	716
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIII	骨および運動器の疾患	**2 444**	**59**	**11**	**7**	**8**	**5**	**90**	**46**	**43**	**33**	**23**	**31**	**25**	**27**	**34**	**73**	**89**	**127**	**196**	**321**	**399**	**460**	**299**	**100**	**24**	**3**	**1**	–	XIII
	男 M.	**876**	**35**	**5**	**3**	**5**	**2**	**50**	**28**	**20**	**14**	**9**	**14**	**12**	**11**	**14**	**34**	**32**	**42**	**72**	**129**	**142**	**140**	**75**	**29**	**8**	**1**	–	–	
	女 F.	**1 568**	**24**	**6**	**4**	**3**	**3**	**40**	**18**	**23**	**19**	**14**	**17**	**13**	**16**	**20**	**39**	**57**	**85**	**124**	**192**	**257**	**320**	**224**	**71**	**16**	**2**	**1**	–	
(720—727)	関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）	1 993	7	4	2	1	1	15	7	19	15	11	14	8	15	24	49	69	95	167	284	366	432	282	93	24	3	1	–	(720—727)
	男 M.	611	3	2	–	–	1	6	4	5	4	4	4	2	4	7	17	22	23	54	106	123	124	68	25	8	1	–	–	
	女 F.	1 382	4	2	2	1	–	9	3	14	11	7	10	6	11	17	32	47	72	113	178	243	308	214	68	16	2	1	–	
720	化膿菌による急性関節炎	72	2	1	1	–	1	5	3	6	6	1	1	–	–	2	–	8	1	3	9	6	10	7	2	1	–	1	–	720
	男 M.	31	2	–	–	–	1	3	2	2	2	1	–	–	–	2	–	3	–	–	5	2	5	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	41	–	1	1	–	–	2	1	4	4	–	1	–	–	–	–	5	1	3	4	4	5	4	1	1	–	1	–	
721	急性非化膿性関節炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	721
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
722	リューマチ様関節炎およびその類似症	98	1	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	1	3	3	5	9	15	20	14	10	7	4	1	–	–	722
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	4	5	9	4	–	4	2	–	–	–	
	女 F.	64	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	1	–	2	4	5	10	11	10	10	3	2	1	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
723	骨関節症およびその類似症	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	3	7	2	5	12	11	8	3	2	–	–	–	–	723
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	1	1	8	6	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	1	4	4	5	7	1	2	–	–	–	–	
724	その他の関節炎の特殊型	1 304	–	–	–	–	–	–	1	4	4	6	9	5	7	12	27	36	74	116	195	245	299	192	56	14	2	–	–	724
	男 M.	353	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	–	1	3	6	8	16	30	65	76	85	40	11	4	1	–	–	
	女 F.	951	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	7	5	6	9	21	28	58	86	130	169	214	152	45	10	1	–	–	
725	詳細不明の関節炎	155	–	–	–	1	–	1	–	4	2	–	2	–	3	5	4	2	3	10	14	25	41	27	10	2	–	–	–	725
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	3	1	2	6	8	5	13	15	4	–	–	–	–	
	女 F.	94	–	–	–	1	–	1	–	4	1	–	2	–	1	4	1	1	1	4	6	20	28	12	6	2	–	–	–	
726	筋肉リューマチ	130	4	3	1	–	–	8	1	1	–	–	1	1	3	2	2	4	5	13	17	21	27	14	8	2	–	–	–	726
	男 M.	50	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	1	6	7	10	11	4	1	1	–	–	–	
	女 F.	80	3	1	1	–	–	5	1	1	–	–	–	–	3	1	1	2	4	7	10	11	16	10	7	1	–	–	–	
727	詳細不明のリューマチ	178	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	1	1	2	1	10	9	5	11	22	38	33	29	8	1	–	–	–	727
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	3	4	2	7	8	15	5	4	4	1	–	–	–	
	女 F.	120	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	1	1	7	5	3	4	14	23	28	25	4	–	–	–	–	
(730—738)	骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患	281	24	5	3	4	3	39	32	14	12	7	7	10	4	6	15	10	20	20	25	24	21	11	4	–	–	–	–	(730—738)
	男 M.	177	16	2	2	3	–	23	19	9	6	3	6	7	3	5	12	6	14	11	16	15	14	5	3	–	–	–	–	
	女 F.	104	8	3	1	1	3	16	13	5	6	4	1	3	1	1	3	4	6	9	9	9	7	6	1	–	–	–	–	
730	骨髄炎および骨膜炎	221	22	5	3	4	3	37	31	14	8	6	6	10	3	3	13	8	15	12	15	17	15	7	1	–	–	–	–	730
	男 M.	141	14	2	2	3	–	21	18	9	5	3	5	7	2	3	10	5	11	8	10	10	10	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	80	8	3	1	1	3	16	13	5	3	3	1	3	1	–	3	3	4	4	5	7	5	4	–	–	–	–	–	
730.0	急性骨髄炎	*46*	*5*	*3*	–	*2*	–	*10*	*13*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	730.0
	男 M.	*30*	*4*	*1*		*1*	–	*6*	*9*	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*16*	*1*	*2*	–	*1*	–	*4*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
730.1	慢性骨髄炎	*24*	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	730.1
	男 M.	*15*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎	*123*	*15*	*2*	*3*	*1*	*2*	*23*	*12*	*8*	*5*	*5*	*3*	*6*	*1*	*1*	*9*	*5*	*8*	*6*	*10*	*9*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	730.2
	男 M.	*76*	*9*	*1*	*2*	*1*	–	*13*	*5*	*6*	*4*	*3*	*3*	*3*	–	*1*	*6*	*4*	*6*	*4*	*5*	*5*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*47*	*6*	*1*	*1*	–	*2*	*10*	*7*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*5*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	*28*	*2*	–	–	*1*	*1*	*4*	*3*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	730.3
	男 M.	*20*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*8*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
731	変形性骨炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	731
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
732	骨軟骨症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	732
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
733	その他の骨の疾患	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	5	4	2	2	1	1	–	–	–	–	733
	男 M.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
735	椎間円板脱位	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	735
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
736	蔥閉関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	関節の強直	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	737
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
738	その他の関節の疾患	19	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	1	1	6	1	1	3	–	–	–	–	–	738
	男 M.	12	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	170	28	2	2	3	1	36	7	10	6	5	10	7	8	4	9	10	12	9	12	9	7	6	3	–	–	–	–	(740—749)
	男 M.	88	16	1	1	2	1	21	5	6	4	2	4	3	4	2	5	4	5	7	7	4	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	82	12	1	1	1	–	15	2	4	2	3	6	4	4	2	4	6	7	2	5	5	5	4	2	–	–	–	–	
740	足母指球滑液嚢炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	741
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患	97	19	–	–	1	–	20	2	6	5	1	3	4	5	3	7	5	6	5	8	6	5	5	1	–	–	–	–	743
	男 M.	54	11	–	–	–	–	11	2	2	4	–	2	2	3	2	4	2	4	4	6	3	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	8	–	–	1	–	9	–	4	1	1	1	2	2	1	3	3	2	1	2	3	4	3	1	–	–	–	–	
744	その他の筋，腱および筋膜の疾患	61	8	1	1	2	–	12	3	4	1	4	6	3	3	1	2	5	6	3	4	2	1	–	1	–	–	–	–	744
	男 M.	25	4	–	–	2	–	6	1	4	–	2	1	1	1	–	1	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	36	4	1	1	–	–	6	2	–	1	2	5	2	2	1	1	3	5	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	
745	脊柱湾曲	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	745
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
746	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747	外反足母指および内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	湾曲足	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	その他の変形	4	1	–	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749
	男 M.	4	1	–	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIV	先天奇形	4 243	3 217	219	95	62	41	3 634	147	95	87	78	49	29	25	17	18	13	15	8	10	10	3	2	3	–	–	–	–	XIV
	男 M.	2 338	1 819	118	53	29	24	2 043	69	51	51	30	26	15	10	8	7	6	7	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 905	1 398	101	42	33	17	1 591	78	44	36	48	23	14	15	9	11	7	8	4	5	6	1	2	3	–	–	–	–	
(750—759)	先天奇形	4 243	3 217	219	95	62	41	3 634	147	95	87	78	49	29	25	17	18	13	15	8	10	10	3	2	3	–	–	–	–	(750—759)
	男 M.	2 338	1 819	118	53	29	24	2 043	69	51	51	30	26	15	10	8	7	6	7	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 905	1 398	101	42	33	17	1 591	78	44	36	48	23	14	15	9	11	7	8	4	5	6	1	2	3	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEAHTS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
750	奇形	29	28	–	–	–	–	28	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
	男 M.	16	15	–	–	–	–	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	二分脊椎および髄膜瘤	133	121	3	1	–	1	126	1	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
	男 M.	55	50	1	–	–	–	51	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	78	71	2	1	–	1	75	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	先天性水頭体	203	146	22	9	3	5	185	9	2	2	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
	男 M.	124	88	14	6	2	4	114	3	2	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	79	58	8	3	1	1	71	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	その他の神経系および感覚器の先天奇形	43	24	2	7	1	–	34	2	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
	男 M.	24	14	1	5	–	–	20	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	10	1	2	1	–	14	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	循環器系の先天奇形	2 142	1 365	140	56	49	28	1 638	118	87	78	68	46	24	19	12	12	8	8	4	7	5	3	2	3	–	–	–	754
	男 M.	1 122	745	72	30	22	16	885	57	45	45	24	23	12	8	7	4	1	4	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 020	620	68	26	27	12	753	61	42	33	44	23	12	11	5	8	7	4	3	5	3	1	2	3	–	–	–	
755	口蓋裂および兎唇	583	549	13	7	4	3	576	5	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
	男 M.	335	316	8	3	3	3	333	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	248	233	5	4	1	–	243	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756	消化器系の先天奇形	978	912	32	6	4	2	956	3	–	3	4	2	1	1	1	–	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	756
	男 M.	593	552	20	4	1	1	578	3	–	2	3	2	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	385	360	12	2	3	1	378	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
757	性尿器系の先天奇形	35	12	1	2	1	–	16	1	–	–	–	1	1	–	1	2	4	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–	757
	男 M.	24	9	1	2	1	–	13	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
758	骨および関節の先天奇形	40	17	3	5	–	2	27	5	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	758
	男 M.	15	9	–	1	–	–	10	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	8	3	4	–	2	17	5	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
759	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	57	43	3	2	–	–	48	2	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	759
	男 M.	30	21	1	2	–	–	24	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	22	2	–	–	–	24	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XV	新生児の主要疾患	**29 646**	**29 646**	·	·	·	·	**29 646**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	XV
	男 M.	**16 514**	**16 514**	·	·	·	·	**16 514**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	**13 132**	**13 132**	·	·	·	·	**13 132**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息および感染	8 427	8 427	·	·	·	·	8 427	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(760—769)
	男 M.	4 708	4 708	·	·	·	·	4 708	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3 719	3 719	·	·	·	·	3 719	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
760	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	998	998	·	·	·	·	998	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	760
	男 M.	632	632	·	·	·	·	632	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	366	366	·	·	·	·	366	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
760.0	未熟児の記載のないもの	*869*	*869*	·	·	·	·	*869*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	760.0
	男 M.	*551*	*551*	·	·	·	·	*551*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*318*	*318*	·	·	·	·	*318*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
760.5	未熟児の記載のあるもの	*129*	*129*	·	·	·	·	*129*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	760.5
	男 M.	*81*	*81*	·	·	·	·	*81*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*48*	*48*	·	·	·	·	*48*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
761	その他の出生時の損傷	681	681	·	·	·	·	681	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	761
	男 M.	394	394	·	·	·	·	394	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	287	287	·	·	·	·	287	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
761.0	未熟児の記載のないもの	455	455	·	·	·	·	455	·	·	·	·
	男 M.	269	269	·	·	·	·	269	·	·	·	·
	女 F.	186	186	·	·	·	·	186	·	·	·	·
761.5	未熟児の記載のあるもの	226	226	·	·	·	·	226	·	·	·	·
	男 M.	125	125	·	·	·	·	125	·	·	·	·
	女 F.	101	101	·	·	·	·	101	·	·	·	·
762	分娩後窒息および肺不全拡張	549	549	·	·	·	·	549	·	·	·	·
	男 M.	311	311	·	·	·	·	311	·	·	·	·
	女 F.	238	238	·	·	·	·	238	·	·	·	·
762.0	未熟児の記載のないもの	360	360	·	·	·	·	360	·	·	·	·
	男 M.	208	208	·	·	·	·	208	·	·	·	·
	女 F.	152	152	·	·	·	·	152	·	·	·	·
762.5	未熟児の記載のあるもの	189	189	·	·	·	·	189	·	·	·	·
	男 M.	103	103	·	·	·	·	103	·	·	·	·
	女 F.	86	86	·	·	·	·	86	·	·	·	·
763	新生児肺炎	4 808	4 808	·	·	·	·	4 808	·	·	·	·
	男 M.	2 615	2 615	·	·	·	·	2 615	·	·	·	·
	女 F.	2 193	2 193	·	·	·	·	2 193	·	·	·	·
763.0	未熟児の記載のないもの	3 883	3 883	·	·	·	·	3 883	·	·	·	·
	男 M.	2 126	2 126	·	·	·	·	2 126	·	·	·	·
	女 F.	1 757	1 757	·	·	·	·	1 757	·	·	·	·
763.5	未熟児の記載のあるもの	925	925	·	·	·	·	925	·	·	·	·
	男 M.	489	489	·	·	·	·	489	·	·	·	·
	女 F.	436	436	·	·	·	·	436	·	·	·	·
764	新生児下痢	701	701	·	·	·	·	701	·	·	·	·
	男 M.	363	363	·	·	·	·	363	·	·	·	·
	女 F.	338	338	·	·	·	·	338	·	·	·	·
764.0	未熟児の記載のないもの	583	583	·	·	·	·	583	·	·	·	·
	男 M.	305	305	·	·	·	·	305	·	·	·	·
	女 F.	278	278	·	·	·	·	278	·	·	·	·
764.5	未熟児の記載のあるもの	118	118	·	·	·	·	118	·	·	·	·
	男 M.	58	58	·	·	·	·	58	·	·	·	·
	女 F.	60	60	·	·	·	·	60	·	·	·	·
765	新生児眼炎	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
	男 M.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
	女 F.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
765.0	未熟児の記載のないもの	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
	男 M.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
	女 F.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
765.5	未熟児の記載のあるもの	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
	男 M.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
	女 F.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
766	新生児天疱瘡	126	126	·	·	·	·	126	·	·	·	·
	男 M.	77	77	·	·	·	·	77	·	·	·	·
	女 F.	49	49	·	·	·	·	49	·	·	·	·
766.0	未熟児の記載のないもの	110	110	·	·	·	·	110	·	·	·	·
	男 M.	68	68	·	·	·	·	68	·	·	·	·
	女 F.	42	42	·	·	·	·	42	·	·	·	·

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	761.0
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	761.5
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	762
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	762.0
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	762.5
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	763
·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	763.0
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	763.5
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	764
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	764.0
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	764.5
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	765
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	765.0
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	765.5
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	766
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	766.0
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
766.5	未熟児の記載のあるもの	16	16	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766.5
	男 M.	9	9	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	7	7	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767	臍敗血症	106	106	.	.	.	.	106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767
	男 M.	61	61	.	.	.	.	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	45	45	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767.0	未熟児の記載のないもの	*94*	*94*	.	.	.	.	*94*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767.0
	男 M.	*53*	*53*	.	.	.	.	*53*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*41*	*41*	.	.	.	.	*41*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767.5	未熟児の記載のあるもの	*12*	*12*	.	.	.	.	*12*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767.5
	男 M.	*8*	*8*	.	.	.	.	*8*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*4*	*4*	.	.	.	.	*4*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768	その他の新生児敗血症	189	189	.	.	.	.	189	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768
	男 M.	107	107	.	.	.	.	107	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	82	82	.	.	.	.	82	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768.0	未熟児の記載のないもの	*172*	*172*	.	.	.	.	*172*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768.0
	男 M.	*96*	*96*	.	.	.	.	*96*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*76*	*76*	.	.	.	.	*76*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768.5	未熟児の記載のあるもの	*17*	*17*	.	.	.	.	*17*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768.5
	男 M.	*11*	*11*	.	.	.	.	*11*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*6*	*6*	.	.	.	.	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	269	269	.	.	.	.	269	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769
	男 M.	148	148	.	.	.	.	148	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	121	121	.	.	.	.	121	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769. a	未熟児の記載のないもの	*77*	*77*	.	.	.	.	*77*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769. a
	男 M.	*43*	*43*	.	.	.	.	*43*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*34*	*34*	.	.	.	.	*34*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769. b	未熟児の記載のあるもの	*192*	*192*	.	.	.	.	*192*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769. b
	男 M.	*105*	*105*	.	.	.	.	*105*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*87*	*87*	.	.	.	.	*87*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(770—776)	その他の新生児固有の疾患	21 219	21 219	.	.	.	.	21 219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(770—776)
	男 M.	11 806	11 806	.	.	.	.	11 806	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	9 413	9 413	.	.	.	.	9 413	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	114	114	.	.	.	.	114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770
	男 M.	69	69	.	.	.	.	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	45	45	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770. a	未熟児の記載のないもの	*89*	*89*	.	.	.	.	*89*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770. a
	男 M.	*58*	*58*	.	.	.	.	*58*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*31*	*31*	.	.	.	.	*31*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770. b	未熟児の記載のあるもの	*25*	*25*	.	.	.	.	*25*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770. b
	男 M.	*11*	*11*	.	.	.	.	*11*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*14*	*14*	.	.	.	.	*14*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
771	新生児の出血性疾患	2 175	2 175	.	.	.	.	2 175	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	771
	男 M.	1 178	1 178	.	.	.	.	1 178	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	997	997	.	.	.	.	997	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
771.0	未熟児の記載のないもの	*1 694*	*1 694*	.	.	.	.	*1 694*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	771.0
	男 M.	*919*	*919*	.	.	.	.	*919*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*775*	*775*	.	.	.	.	*775*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of deaht and sex	年齢	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
771.5	未熟児の記載のあるもの		481	481	·	·	·	·	481	·	·	·	·
		男 M.	259	259	·	·	·	·	259	·	·	·	·
		女 F.	222	222	·	·	·	·	222	·	·	·	·
772	乳児栄養失調症（1才未満）		1 284	1 284	·	·	·	·	1 284	·	·	·	·
		男 M.	695	695	·	·	·	·	695	·	·	·	·
		女 F.	589	589	·	·	·	·	589	·	·	·	·
772.0	未熟児の記載のないもの		862	862	·	·	·	·	862	·	·	·	·
		男 M.	483	483	·	·	·	·	483	·	·	·	·
		女 F.	379	379	·	·	·	·	379	·	·	·	·
772.5	未熟児の記載のあるもの		422	422	·	·	·	·	422	·	·	·	·
		男 M.	212	212	·	·	·	·	212	·	·	·	·
		女 F.	210	210	·	·	·	·	210	·	·	·	·
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの		10 822	10 822	·	·	·	·	10 822	·	·	·	·
		男 M.	6 035	6 035	·	·	·	·	6 035	·	·	·	·
		女 F.	4 787	4 787	·	·	·	·	4 787	·	·	·	·
773.0	未熟児の記載のないもの		4 970	4 970	·	·	·	·	4 970	·	·	·	·
		男 M.	2 796	2 796	·	·	·	·	2 796	·	·	·	·
		女 F.	2 174	2 174	·	·	·	·	2 174	·	·	·	·
773.5	未熟児の記載のあるもの		5 852	5 852	·	·	·	·	5 852	·	·	·	·
		男 M.	3 239	3 239	·	·	·	·	3 239	·	·	·	·
		女 F.	2 613	2 613	·	·	·	·	2 613	·	·	·	·
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児		938	938	·	·	·	·	938	·	·	·	·
		男 M.	516	516	·	·	·	·	516	·	·	·	·
		女 F.	422	422	·	·	·	·	422	·	·	·	·
775	その他の原因に附随する未熟児		–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
		男 M.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
		女 F.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
776	性質不明の未熟児		5 886	5 886	·	·	·	·	5 886	·	·	·	·
		男 M.	3 313	3 313	·	·	·	·	3 313	·	·	·	·
		女 F.	2 573	2 573	·	·	·	·	2 573	·	·	·	·
XVI	症状，老衰および診断名不明確の状態		66 256	1 974	242	277	233	199	2 925	367	132	261	492
		男 M.	28 015	1 156	118	121	106	103	1 604	175	75	163	344
		女 F.	38 241	818	124	156	127	96	1 321	192	57	98	148
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状		12 468	1 736	62	59	34	32	1 923	97	89	216	436
		男 M.	7 174	1 020	36	26	18	16	1 116	54	53	136	311
		女 F.	5 294	716	26	33	16	16	807	43	36	80	125
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）		320	182	21	8	7	8	226	11	4	6	2
		男 M.	171	94	10	4	3	3	114	8	2	5	1
		女 F.	149	88	11	4	4	5	112	3	2	1	1
780. a	全身けいれん		259	177	21	8	7	8	221	8	2	1	1
		男 M.	130	90	10	4	3	3	110	5	1	–	–
		女 F.	129	87	11	4	4	5	111	3	1	1	1
780. b	ジャクソンてんかん		43	3	–	–	–	–	3	1	2	4	1
		男 M.	31	3	–	–	–	–	3	1	1	4	1
		女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
780. c	その他		18	2	–	–	–	–	2	2	–	1	–
		男 M.	10	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–
		女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of deaht and sex	階級 Age groups	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
771.5	未熟児の記載のあるもの		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
772	乳児栄養失調症（1才未満）		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
772.0	未熟児の記載のないもの		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
772.5	未熟児の記載のあるもの		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
773.0	未熟児の記載のないもの		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
773.5	未熟児の記載のあるもの		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
775	その他の原因に附随する未熟児		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
776	性質不明の未熟児		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
XVI	症状，老衰および診断名不明確の状態		542	549	496	460	663	753	987	1 448	2 866	6 908	14 133	17 382	10 395	3 948	497	40	12
	男 M.		387	369	331	315	423	497	630	816	1 511	3 203	5 946	6 588	3 445	1 075	98	10	10
	女 F.		155	180	165	145	240	256	357	632	1 355	3 705	8 187	10 794	6 950	2 873	399	30	2
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状		477	486	431	406	585	657	782	890	1 005	1 096	1 328	963	436	145	18	1	1
	男 M.		354	338	296	289	383	441	531	548	591	567	580	379	166	37	3	–	1
	女 F.		123	148	135	117	202	216	251	342	414	529	748	584	270	108	15	1	–
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）		5	6	4	7	10	2	4	4	8	5	7	8	1	–	–	–	–
	男 M.		4	3	2	3	4	2	1	4	7	4	1	6	–	–	–	–	–
	女 F.		1	3	2	4	6	–	3	–	1	1	6	2	1	–	–	–	–
780. a	全身けいれん		–	1	1	1	1	–	1	2	7	3	3	5	1	–	–	–	–
	男 M.		–	–	–	–	–	–	–	2	6	3	–	3	–	–	–	–	–
	女 F.		–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–
780. b	ジャクソンてんかん		5	5	3	3	6	2	2	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–
	男 M.		4	3	2	1	4	2	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–
	女 F.		1	2	1	2	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
780. c	その他		–	–	–	3	3	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–
	男 M.		–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.		–	–	–	1	3	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
781	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）	17	3	−	−	−	2	5	−	−	−	−	1	3	1	−	−	−	1	−	2	2	2	−	−	−	−	−	−	781
	男 M.	11	2	−	−	−	1	3	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	1	−	2	2	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	6	1	−	−	−	1	2	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
782	心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状	10 637	548	34	41	21	17	661	73	76	207	419	458	459	411	387	552	638	749	843	949	1 042	1 245	897	415	136	18	1	1	782
	男 M.	6 129	318	23	17	12	9	379	41	47	128	306	342	324	289	282	365	428	507	515	554	537	541	345	159	36	3	−	1	
	女 F.	4 508	230	11	24	9	8	282	32	29	79	113	116	135	122	105	187	210	242	328	395	505	704	552	256	100	15	1	−	
782. a	心臓麻痺	*10 588*	*544*	*34*	*39*	*20*	*17*	*654*	*73*	*75*	*206*	*418*	*457*	*456*	*410*	*385*	*549*	*637*	*746*	*841*	*946*	*1 038*	*1 242*	*888*	*412*	*135*	*18*	*1*	*1*	782. a
	男 M.	*6 102*	*316*	*23*	*16*	*12*	*9*	*376*	*41*	*46*	*127*	*305*	*342*	*321*	*288*	*281*	*362*	*427*	*505*	*514*	*554*	*534*	*539*	*342*	*158*	*36*	*3*	−	*1*	
	女 F.	*4 486*	*228*	*11*	*23*	*8*	*8*	*278*	*32*	*29*	*79*	*113*	*115*	*135*	*122*	*104*	*187*	*210*	*241*	*327*	*392*	*504*	*703*	*546*	*254*	*99*	*15*	*1*	−	
782. b	その他	*49*	*4*	−	*2*	*1*	−	*7*	−	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	*4*	*3*	*9*	*3*	*1*	−	−	−	782. b
	男 M.	*27*	*2*	−	*1*	−	−	*3*	−	*1*	*1*	*1*	−	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	−	*3*	*2*	*3*	*1*	−	−	−	−	
	女 F.	*22*	*2*	−	*1*	*1*	−	*4*	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*6*	*2*	*1*	−	−	−	
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	60	16	1	2	1	−	20	1	2	−	1	1	5	2	1	2	−	2	10	−	4	3	4	1	1	−	−	−	783
	男 M.	37	12	−	1	1	−	14	−	1	−	−	1	3	1	1	2	−	1	8	−	2	2	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	23	4	1	1	−	−	6	1	1	−	1	−	2	1	−	−	−	1	2	−	2	1	3	1	1	−	−	−	
784	上部消化管に関する原因不詳の症状	79	15	2	1	2	−	20	3	−	1	1	3	4	2	3	3	3	5	4	6	3	7	8	2	1	−	−	−	784
	男 M.	45	9	1	1	1	−	12	1	−	1	−	2	3	1	−	3	2	3	2	5	1	5	3	1	−	−	−	−	
	女 F.	34	6	1	−	1	−	8	2	−	−	1	1	1	1	3	−	1	2	2	1	2	2	5	1	1	−	−	−	
785	腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状	1 246	958	1	5	1	5	970	7	4	1	6	8	8	9	7	18	11	17	20	35	26	46	36	13	4	−	−	−	785
	男 M.	712	575	1	1	−	3	580	3	2	1	3	5	4	1	3	9	8	15	11	19	10	19	16	3	−	−	−	−	
	女 F.	534	*383*	−	4	1	2	390	4	2	−	3	3	4	8	4	9	3	2	9	16	16	27	20	10	4	−	−	−	
785. a	黄疸	*1 117*	*951*	*1*	*1*	−	*2*	*955*	*1*	*3*	*1*	*4*	*6*	*6*	*7*	*4*	*10*	*5*	*12*	*14*	*22*	*12*	*28*	*17*	*9*	*1*	−	−	−	785. a
	男 M.	*655*	*572*	*1*	*1*	−	*1*	*575*	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	*1*	*6*	*3*	*10*	*7*	*11*	*5*	*13*	*8*	*3*	−	−	−	−	
	女 F.	*462*	*379*	−	−	−	*1*	*380*	−	*2*	−	*1*	*2*	*4*	*6*	*3*	*4*	*2*	*2*	*7*	*11*	*7*	*15*	*9*	*6*	*1*	−	−	−	
785. b	下痢（2才以上）	*33*	•	•	*3*	*1*	*3*	*7*	*3*	*1*	−	*2*	−	−	−	−	*2*	*1*	−	−	*1*	*2*	*5*	*6*	*1*	*2*	−	−	−	785. b
	男 M.	*10*	•	•	−	−	*2*	*2*	*2*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	*2*	*2*	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*23*	•	•	*3*	*1*	*1*	*5*	*1*	−	−	*2*	−	−	−	−	*2*	−	−	−	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	−	−	−	
785. c	その他	*96*	*7*	−	*1*	−	−	*8*	*3*	−	−	−	*2*	*2*	*2*	*3*	*6*	*5*	*5*	*6*	*12*	*12*	*13*	*13*	*3*	*1*	−	−	−	785. c
	男 M.	*47*	*3*	−	−	−	−	*3*	−	−	−	−	*1*	*2*	−	*2*	*3*	*4*	*5*	*4*	*8*	*5*	*4*	*6*	−	−	−	−	−	
	女 F.	*49*	*4*	−	*1*	−	−	*5*	*3*	−	−	−	*1*	−	*2*	*1*	*3*	*1*	−	*2*	*4*	*7*	*9*	*7*	*3*	*1*	−	−	−	
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	44	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	−	1	2	3	5	8	11	6	4	1	−	−	−	786
	男 M.	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	3	4	5	9	5	3	1	−	−	−	
	女 F.	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	1	−	1	3	2	1	1	−	−	−	−	
787	肢および背に関する原因不詳の症状	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	787
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
788	その他原因不詳の全身症状	43	13	3	2	2	−	20	1	3	1	3	1	−	−	1	−	1	1	3	−	2	2	3	−	1	−	−	−	788
	男 M.	25	10	1	2	1	−	14	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−	2	1	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	18	3	2	−	1	−	6	1	2	−	3	1	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	1	−	1	−	−	−	
789	原因不詳の尿成分異常	19	1	−	−	−	−	1	1	−	−	3	−	−	1	−	−	−	−	3	−	3	5	1	−	1	−	−	−	789
	男 M.	10	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	3	−	3	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	9	1	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	1	−	−	−	
(790—795)	老衰および診断名不明確の状態	53 788	238	180	218	199	167	1 002	270	43	45	56	65	63	65	54	78	96	205	558	1 861	5 812	12 805	16 419	9 959	3 803	479	39	11	(790—795)
	男 M.	20 841	136	82	95	88	87	488	121	22	27	33	33	31	35	26	40	56	99	268	920	2 636	5 366	6 209	3 279	1 038	95	10	9	
	女 F.	32 947	102	98	123	111	80	514	149	21	18	23	32	32	30	28	38	40	106	290	941	3 176	7 439	10 210	6 680	2 765	384	29	2	
790	神経過敏および鈍弱	68	−	17	3	1	2	23	4	1	−	3	4	7	3	4	1	6	5	6	−	−	−	1	−	−	−	−	−	790
	男 M.	45	−	8	2	−	2	12	2	−	−	3	3	7	3	3	−	5	4	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	23	−	9	1	1	−	11	2	1	−	−	1	−	−	1	1	1	1	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detaeild list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
791	頭痛	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	尿毒症	975	2	1	10	5	4	22	22	15	23	27
	男 M.	464	2	–	7	2	2	13	12	8	12	12
	女 F.	511	–	1	3	3	2	9	10	7	11	15
792. a	急性	*92*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*
	男 M.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*
	女 F.	*53*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
792. b	慢性	*79*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792. c	その他	*804*	*2*	*1*	*10*	*5*	*4*	*22*	*21*	*14*	*21*	*23*
	男 M.	*386*	*2*	–	*7*	*2*	*2*	*13*	*12*	*7*	*10*	*10*
	女 F.	*418*	–	*1*	*3*	*3*	*2*	*9*	*9*	*7*	*11*	*13*
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	51 046	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	19 479	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31 567	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	診断名不明確ならびに不明の病因および死因	1 698	236	162	205	193	161	957	244	27	22	26
	男 M.	852	134	74	86	86	83	463	107	14	15	18
	女 F.	846	102	88	119	107	78	494	137	13	7	8
795. a	自家中毒症	*1 208*	*199*	*150*	*202*	*191*	*159*	*901*	*234*	*24*	*7*	*3*
	男 M.	*564*	*112*	*67*	*85*	*85*	*81*	*430*	*101*	*12*	*3*	*2*
	女 F.	*644*	*87*	*83*	*117*	*106*	*78*	*471*	*133*	*12*	*4*	*1*
795. b	頓死（原因不明）	*60*	*7*	–	–	*1*	–	*8*	*3*	–	*5*	*3*
	男 M.	*43*	*3*	–	–	*1*	–	*4*	*1*	–	*4*	*3*
	女 F.	*17*	*4*	–	–	–	–	*4*	*2*	–	*1*	–
795. c	発見死体（原因不明）	*56*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*6*	*7*
	男 M.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*5*
	女 F.	*10*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*
795. d	その他	*374*	*30*	*11*	*3*	*1*	*2*	*47*	*7*	*2*	*4*	*13*
	男 M.	*199*	*19*	*7*	*1*	–	*2*	*29*	*5*	*1*	*3*	*8*
	女 F.	*175*	*11*	*4*	*2*	*1*	–	*18*	*2*	*1*	*1*	*5*
XVII	不慮の事故，中毒および暴力											
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 419	1 526	1 687	1 521	1 035	852	6 621	3 108	1 502	4 657	8 958
	男 M.	41 940	780	932	909	629	573	3 823	2 291	1 109	3 055	6 195
	女 F.	19 479	746	755	612	406	279	2 798	817	393	1 602	2 763
(E800-E802)	鉄道による不慮の事故	2 567	7	48	52	25	20	152	138	70	222	291
	男 M.	1 990	3	32	38	19	15	107	107	56	162	244
	女 F.	577	4	16	14	6	5	45	31	14	60	47
E800	鉄道従業員の鉄道事故	103	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16
	男 M.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
791	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	28	35	39	32	40	47	71	77	96	123	124	104	39	11	–	–	–
	9	10	17	12	17	29	31	42	62	62	56	43	14	3	–	–	–
	19	25	22	20	23	18	40	35	34	61	68	61	25	8	–	–	–
792. a	*3*	*4*	*8*	*1*	*3*	*7*	*3*	*9*	*7*	*10*	*12*	*10*	*5*	*3*	–	–	–
	–	*1*	*1*	–	*3*	*5*	–	*3*	*5*	*5*	*5*	*5*	*1*	*1*	–	–	–
	3	*3*	*7*	*1*	–	*2*	*3*	*6*	*2*	*5*	*7*	*5*	*4*	*2*	–	–	–
792. b	*3*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*7*	*6*	*9*	*11*	*16*	*11*	*8*	*1*	–	–	–
	2	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*5*	*6*	*7*	*6*	*3*	*1*	–	–	–
	1	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*5*	*9*	*5*	*5*	–	–	–	–
792. c	*22*	*31*	*30*	*29*	*35*	*39*	*61*	*62*	*80*	*102*	*96*	*83*	*26*	*7*	–	–	–
	7	*9*	*15*	*11*	*13*	*24*	*28*	*37*	*52*	*51*	*44*	*32*	*10*	*1*	–	–	–
	15	*22*	*15*	*18*	*22*	*15*	*33*	*25*	*28*	*51*	*52*	*51*	*16*	*6*	–	–	–
793	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	–	–	–	–	8	20	89	435	1 732	5 645	12 637	16 272	9 903	3 787	479	38	1
	–	–	–	–	–	7	39	205	837	2 554	5 286	6 154	3 259	1 033	95	10	–
	–	–	–	–	8	13	50	230	895	3 091	7 351	10 118	6 644	2 754	384	28	1
795	33	21	23	18	29	23	40	40	33	44	43	42	17	5	–	1	10
	21	14	15	11	23	15	25	18	21	20	23	12	6	2	–	–	9
	12	7	8	7	6	8	15	22	12	24	20	30	11	3	–	1	1
795. a	*2*	–	*1*	*4*	*4*	*1*	*5*	*7*	*5*	*5*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–
	–	–	*1*	*4*	*3*	–	*3*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	2	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*6*	*3*	*5*	–	*3*	–	–	–	–	–
795. b	*6*	*9*	*2*	*3*	*3*	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	*4*	–	–	–	–	*1*	–
	6	*7*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–
	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–
795. c	*7*	*3*	*7*	–	*4*	*2*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*8*
	6	*2*	*6*	–	*4*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*8*
	1	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795. d	*18*	*9*	*13*	*11*	*18*	*18*	*27*	*29*	*24*	*35*	*37*	*39*	*16*	*5*	–	–	*2*
	9	*5*	*7*	*5*	*14*	*12*	*17*	*15*	*15*	*16*	*18*	*12*	*5*	*2*	–	–	*1*
	9	*4*	*6*	*6*	*4*	*6*	*10*	*14*	*9*	*19*	*19*	*27*	*11*	*3*	–	–	*1*
XVII																	
EXVII	6 625	4 060	2 888	2 625	3 017	2 943	3 078	2 854	2 575	2 296	1 916	1 157	407	95	13	–	24
	5 005	3 093	2 083	1 901	2 259	2 196	2 272	1 977	1 683	1 274	982	525	159	37	4	–	17
	1 620	967	805	724	758	747	806	877	892	1 022	934	632	248	58	9	–	7
(E800-E802)	283	168	140	123	152	171	132	131	107	115	89	59	20	3	1	–	–
	251	150	118	97	120	145	107	94	66	71	47	34	13	1	–	–	–
	32	18	22	26	32	26	25	37	41	44	42	25	7	2	1	–	–
E800	18	14	13	8	12	8	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	18	14	13	8	12	8	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 801	旅客の鉄道事故		486	2	–	1	3	–	6	7	4	83	88	83	31	19	26	24	36	24	18	16	11	7	1	2	–	–	–	–	E 801
		男 M.	390	1	–	–	3	–	4	5	3	69	75	76	25	15	21	19	32	17	11	8	6	3	–	1	–	–	–	–	
		女 F.	96	1	–	1	–	–	2	2	1	14	13	7	6	4	5	5	4	7	7	8	5	4	1	1	–	–	–	–	
E 802	その他および詳細不明の者の鉄道事故		1 978	5	48	51	22	20	146	131	66	133	187	182	123	108	89	116	127	103	111	90	104	82	58	18	3	1	–	–	E 802
		男 M.	1 497	2	32	38	16	15	103	102	53	87	153	157	111	90	68	89	105	85	81	57	65	44	34	12	1	–	–	–	
		女 F.	481	3	16	13	6	5	43	29	13	46	34	25	12	18	21	27	22	18	30	33	39	38	24	6	2	1	–	–	
(E810–E825)	自動車による交通事故		P 805	16	122	261	251	232	882	643	250	550	912	852	648	499	485	562	525	530	492	396	290	203	64	19	3	–	–	–	(E810–E82 5)
		男 M.	6 935	6	74	158	149	141	528	443	184	448	820	800	594	421	403	469	433	410	370	281	178	105	36	11	1	–	–	–	
		女 F.	1 870	10	48	103	102	91	354	200	66	102	92	52	54	78	82	93	92	120	122	115	112	98	28	8	2	–	–	–	
E 810	列車との衝突による自動車交通事故		413	–	1	1	1	–	3	3	6	31	76	70	49	37	33	44	24	19	9	6	1	–	1	1	–	–	–	–	E 810
		男 M.	384	–	1	1	–	–	2	2	2	27	70	68	44	33	33	43	24	18	9	6	1	–	1	1	–	–	–	–	
		女 F.	29	–	–	–	1	–	1	1	4	4	6	2	5	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故		10	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 811
		男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 812	歩行者の自動車交通事故		4 190	10	112	254	236	218	830	525	135	118	185	170	150	134	164	197	232	281	308	284	230	171	57	16	3	–	–	–	E 812
		男 M.	2 746	4	67	153	138	134	496	352	97	86	151	144	124	93	109	132	160	184	197	177	126	78	31	8	1	–	–	–	
		女 F.	1 444	6	45	101	98	84	334	173	38	32	34	26	26	41	55	65	72	97	111	107	104	93	26	8	2	–	–	–	
E 813	自転車乗用者の自動車交通事故		1 213	2	3	2	5	5	17	70	89	110	78	70	64	71	59	88	120	106	112	84	48	23	3	1	–	–	–	–	E 813
		男 M.	1 050	–	2	–	4	3	9	55	69	75	62	64	57	53	48	83	114	100	109	82	44	23	2	1	–	–	–	–	
		女 F.	163	2	1	2	1	2	8	15	20	35	16	6	7	18	11	5	6	6	3	2	4	–	1	–	–	–	–	–	
E 814	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）		95	–	–	–	–	–	–	–	–	9	17	21	11	9	9	11	5	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 814
		男 M.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	8	16	21	11	8	9	10	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 815	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）		794	1	–	1	1	–	3	6	–	92	146	119	115	75	63	72	45	32	20	5	1	–	–	–	–	–	–	–	E 815
		男 M.	775	–	–	1	1	–	2	6	–	90	141	114	114	75	62	71	44	30	20	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	19	1	–	–	–	–	1	–	–	2	5	5	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故		327	–	–	1	–	–	1	1	1	29	71	70	59	20	19	19	13	13	5	4	1	–	–	1	–	–	–	–	E 816
		男 M.	303	–	–	1	–	–	1	–	1	26	65	70	56	18	16	17	10	12	5	4	1	–	–	1	–	–	–	–	
		女 F.	24	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6	–	3	2	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 817	歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 817
		男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 818	動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 188
		男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 819	静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故		50	–	–	–	–	–	–	1	–	5	7	10	11	7	4	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 189
		男 M.	47	–	–	–	–	–	–	1	–	5	7	10	11	5	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 820	乗車および降車時の自動車交通事故		24	–	–	–	1	–	1	2	–	1	3	1	3	–	1	3	2	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	E 820
		男 M.	10	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	2	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	2	2	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
E 821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故		577	1	1	–	1	–	3	–	–	41	121	110	73	50	53	49	29	26	12	5	4	1	–	–	–	–	–	–	E 821
		男 M.	537	1	–	–	–	–	1	–	–	39	112	108	72	48	50	45	26	22	9	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	40	–	1	–	1	–	2	–	–	2	9	2	1	2	3	4	3	4	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
E 822	街路上の転覆による自動車交通事故		218	–	–	1	–	1	2	1	4	24	47	37	24	24	12	18	5	13	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	E 822
		男 M.	195	–	–	1	–	1	2	–	4	19	43	36	21	23	11	17	4	10	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女 F.	23	–	–	–	–	–	–	1	–	5	4	1	3	1	1	1	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E823	街路よりの逸走による自動車交通事故…	540	2	1	−	2	3	8	11	5	49	113	116	64	47	42	31	24	17	8	1	1	1	2	−	−	−	−	−	E823
	男 M.	494	1	1	−	2	2	6	9	5	41	105	110	60	43	39	27	24	16	6	−	1	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	46	1	−	−	−	1	2	2	−	8	8	6	4	4	3	4	−	1	2	1	−	−	1	−	−	−	−	−	
E824	その他の衝突によらない自動車交通事故	345	−	4	1	4	5	14	23	10	37	46	53	24	24	24	28	20	21	13	3	1	3	1	−	−	−	−	−	E824
	男 M.	285	−	3	1	3	1	8	16	6	28	45	49	21	21	21	21	16	16	10	2	1	3	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	60	−	1	−	1	4	6	7	4	9	1	4	3	3	3	7	4	5	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
E825	詳細不明の自動車交通事故	6	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E825
	男 M.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E830–E835)	自転車非交通事故	78	1	4	2	−	2	9	3	2	7	15	7	8	6	2	4	6	5	1	1	2	−	−	−	−	−	−	−	(E830–E835)
	男 M.	61	1	2	1	−	−	4	1	1	7	12	7	8	6	2	2	6	2	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	17	−	2	1	−	2	5	2	1	−	3	−	−	−	−	2	−	3	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
E830	歩行者の自動車非交通事故	53	1	4	2	−	2	9	3	1	2	8	3	5	4	2	2	6	5	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	E830
	男 M.	36	1	2	1	−	−	4	1	−	2	5	3	5	4	2	−	6	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	17	−	2	1	−	2	5	2	1	−	3	−	−	−	−	2	−	3	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
E831	自転車乗用者の自動車非交通事故	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	E831
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E832	自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故	9	−	−	−	−	−	−	−	−	2	5	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E832
	男 M.	9	−	−	−	−	−	−	−	−	2	5	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E833	二台以上の自動車の自動車非交通事故	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E833
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E834	乗車および降車時の自動車非交通事故	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E834
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E835	その他および詳細不明の自動車非交通事故	9	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	2	1	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E835
	男 M.	9	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	2	1	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E840–E845)	その他の道路交通機関による不慮の事故	920	1	9	6	8	13	37	52	45	36	55	50	63	55	53	70	81	86	86	50	54	27	16	2	2	−	−	−	(E840–E845)
	男 M.	763	1	7	6	5	7	26	40	30	29	48	44	58	48	48	65	70	71	73	44	34	21	12	1	1	−	−	−	
	女 F.	157	−	2	−	3	6	11	12	15	7	7	6	5	7	5	5	11	15	13	6	20	6	4	1	1	−	−	−	
E840	市街電車による歩行者の不慮の事故	105	−	−	−	1	2	3	4	1	1	6	8	3	7	5	3	4	16	9	8	13	9	3	2	−	−	−	−	E840
	男 M.	70	−	−	−	1	1	2	3	1	1	6	5	3	5	5	2	2	9	5	6	7	6	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	35	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	3	−	2	−	1	2	7	4	2	6	3	2	1	−	−	−	−	
E841	市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く）	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	2	1	1	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	E841
	男 M.	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	1	1	−	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
E842	自転車による歩行者の不慮の事故	75	−	1	−	1	3	5	3	−	−	−	1	−	1	2	1	5	5	10	8	18	6	8	−	2	−	−	−	E842
	男 M.	43	−	−	−	1	1	2	3	−	−	−	1	−	−	1	−	3	2	5	6	9	4	6	−	1	−	−	−	
	女 F.	32	−	1	−	−	2	3	−	−	−	−	−	−	1	1	1	2	3	5	2	9	2	2	−	1	−	−	−	
E843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故	568	−	6	3	2	2	13	29	42	27	37	33	48	38	35	51	56	53	49	28	15	11	3	−	−	−	−	−	E843
	男 M.	506	−	5	3	1	−	9	23	27	21	31	30	45	35	32	50	51	52	47	27	13	10	3	−	−	−	−	−	
	女 F.	62	−	1	−	1	2	4	6	15	6	6	3	3	3	3	1	5	1	2	1	2	1	−	−	−	−	−	−	
E844	自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故	29	−	2	1	1	1	5	4	−	2	1	3	−	1	2	1	1	−	3	1	3	−	2	−	−	−	−	−	E844
	男 M.	25	−	2	1	1	1	5	4	−	1	1	3	−	1	2	1	1	−	1	1	2	−	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																													国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	131	1	－	2	3	5	11	12	2	6	9	5	12	8	8	12	14	11	12	3	5	1	－	－	－	－	－	－	E845
	男 M.	110	1	－	2	1	4	8	7	2	6	8	5	10	7	7	11	12	8	12	3	3	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	21	－	－	－	2	1	3	5	－	－	1	－	2	1	1	1	2	3	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
(E850–E858)	水上交通機関による不慮の事故……	1 048	4	1	7	16	8	36	35	21	81	155	165	138	71	77	84	58	52	33	21	8	7	3	－	－	－	－	3	(E850–E858)
	男 M.	963	3	1	4	14	6	28	30	15	77	141	158	132	61	72	78	52	49	32	19	8	6	3	－	－	－	－	2	
	女 F.	85	1	－	3	2	2	8	5	6	4	14	7	6	10	5	6	6	3	1	2	－	1	－	－	－	－	－	1	
E850	小型ボート乗船者の入水……	102	－	－	－	2	1	3	20	10	14	9	14	7	6	7	1	3	1	－	4	1	2	－	－	－	－	－	－	－	E850
	男 M.	89	－	－	－	2	1	3	17	10	12	7	12	7	3	7	1	2	1	－	4	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	3	－	2	2	2	－	3	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E851	その他の水上交通機関における入水による傷害	777	4	1	7	14	6	32	15	11	56	114	134	102	51	55	65	45	44	26	12	5	4	3	－	－	－	－	3	E851
	男 M.	708	3	1	4	12	5	25	13	5	54	102	130	96	44	50	60	40	41	25	10	5	3	3	－	－	－	－	2	
	女 F.	69	1	－	3	2	1	7	2	6	2	12	4	6	7	5	5	5	3	1	2	－	1	－	－	－	－	－	1	
E852	水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E852
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	6	4	4	4	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E853
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	6	4	4	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E854	水上交通機関の同一面における転倒……	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E854
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E855	水上交通機関における詳細不明の墜落…	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	E855
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E856	水上交通機関内の機械による不慮の事故	41	－	－	－	－	－	－	－	－	6	8	2	10	2	1	3	3	4	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	E856
	男 M.	41	－	－	－	－	－	－	－	－	6	8	2	10	2	1	3	3	4	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故	85	－	－	－	－	1	1	－	－	5	21	9	11	6	8	8	5	2	5	1	2	1	－	－	－	－	－	－	E857
	男 M.	83	－	－	－	－	－	－	－	－	5	21	8	11	6	8	8	5	2	5	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E858
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E860–E866)	航空機による不慮の事故……	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	7	4	2	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(E860–E866)
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	7	4	2	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E860	軍用航空機における人員の不慮の事故…	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E860
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害…	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E861
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E862	商業用輸送機におけるその他の傷害……	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E862
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E863	その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	4	2	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E863
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	4	2	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E864
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E865
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E866	その他および詳細不明の航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E866
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E870-E888)	固体および液体物質による不慮の中毒…	951	4	29	20	8	1	62	19	10	76	148	120	72	62	60	61	58	70	44	44	16	16	10	1	2	–	–	–	(E870-E888)
	男 M.	608	3	13	14	4	1	35	12	6	45	80	75	52	40	43	46	39	54	29	32	8	5	5	–	2	–	–	–	
	女 F.	343	1	16	6	4	–	27	7	4	31	68	45	20	22	17	15	19	16	15	12	8	11	5	1	–	–	–	–	
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	46	–	–	–	–	–	–	1	–	4	7	10	7	5	3	–	2	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	E871
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	7	2	2	2	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	5	3	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E872
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E873	臭化物による不慮の中毒……	152	–	–	–	–	–	–	1	–	32	38	27	10	11	9	4	5	5	1	4	2	1	2	–	–	–	–	–	E873
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	1	–	14	24	15	7	5	6	1	2	5	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	18	14	12	3	6	3	3	3	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	192	–	2	1	–	–	3	–	–	19	59	34	22	9	11	7	10	9	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	E874
	男 M.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	15	24	21	14	8	5	3	7	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	87	–	2	1	–	–	3	–	–	4	35	13	8	1	6	4	3	4	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒……	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	14	1	3	1	–	–	5	1	–	–	2	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E878
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	1	2	1	–	–	4	1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E879	有毒食物による不慮の中毒……	213	–	3	3	3	1	10	6	3	3	7	10	8	11	16	25	27	33	16	17	4	11	6	–	–	–	–	–	E879
	男 M.	156	–	2	1	2	1	6	4	1	3	6	6	7	7	13	21	18	26	14	14	3	3	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	1	2	1	–	4	2	2	–	1	4	1	4	3	4	9	7	2	3	1	8	2	–	–	–	–	–	
E880	アルコールによる不慮の中毒……	74	–	–	2	1	–	3	1	–	–	3	14	4	10	5	10	6	3	10	4	–	1	–	–	–	–	–	–	E880
	男 M.	69	–	–	2	1	–	3	1	–	–	2	13	3	10	5	9	6	3	9	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E881	石油製品による不慮の中毒……	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E881
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	37	–	2	2	–	–	4	–	–	1	7	2	2	2	3	–	2	5	4	1	2	1	–	–	1	–	–	E 883
	男 M.	20	–	–	2	–	–	2	–	–	–	3	1	2	–	2	–	2	4	2	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	17	–	2	–	–	–	2	–	–	1	4	1	–	2	1	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 884
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	5	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 886
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	185	3	14	11	4	–	32	8	4	16	19	16	12	12	8	11	6	13	6	13	6	–	1	1	1	–	–	E 888
	男 M.	119	3	8	9	1	–	21	5	3	11	11	9	11	7	6	8	2	10	1	9	4	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	66	–	6	2	3	–	11	3	1	5	8	7	1	5	2	3	4	3	5	4	2	–	1	1	–	–	–	
E 888. a	シアン化物	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*118*	*1*	*12*	*6*	*3*	–	*22*	*6*	*3*	*8*	*12*	*11*	*9*	*5*	*7*	*7*	*4*	*9*	*5*	*5*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	E 888. b
	男 M.	*73*	*1*	*8*	*4*	*1*	–	*14*	*3*	*2*	*5*	*8*	*5*	*8*	*4*	*5*	*5*	*1*	*6*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*45*	–	*4*	*2*	*2*	–	*8*	*3*	*1*	*3*	*4*	*6*	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*4*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	
E 888. c	その他のリン製剤	*20*	–	–	*3*	*1*	–	*4*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	E 888. c
	男 M.	*14*	–	–	*3*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*43*	*2*	*2*	*2*	–	–	*6*	*2*	–	*7*	*6*	*4*	*2*	*6*	–	*3*	*1*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	E 888. d
	男 M.	*29*	*2*	–	*2*	–	–	*4*	*2*	–	*6*	*3*	*3*	*2*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*14*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*	*1*	–	*3*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
(E890–E895)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	491	38	7	7	4	7	63	23	9	34	67	59	47	24	23	22	21	29	13	21	11	10	11	4	–	–	–	(E890–E895)
	男 M.	806	23	4	4	1	5	37	14	8	22	36	43	35	16	10	15	15	19	9	16	6	–	4	1	–	–	–	
	女 F.	185	15	3	3	3	2	26	9	1	12	31	16	12	8	13	7	6	10	4	5	5	10	7	3	–	–	–	
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	291	21	4	4	2	3	34	11	6	21	50	34	26	12	18	14	10	18	6	9	7	8	4	3	–	–	–	E 890
	男 M.	148	11	3	3	–	1	18	5	5	11	22	19	15	6	6	8	6	13	4	5	3	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	143	10	1	1	2	2	16	6	1	10	28	15	11	6	12	6	4	5	2	4	4	8	2	3	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	134	16	3	3	2	4	28	11	1	6	9	13	8	8	2	4	6	7	6	12	4	1	7	1	–	–	–	E 892
	男 M.	96	11	1	1	1	4	18	8	1	4	6	12	7	6	1	4	4	4	4	11	3	–	2	1	–	–	–	
	女 F.	38	5	2	2	1	–	10	3	–	2	3	1	1	2	1	–	2	3	2	1	1	1	5	–	–	–	–	
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 893
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	54	1	–	–	–	–	1	1	–	7	8	10	10	2	2	4	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E894
	男 M.	51	1	–	–	–	–	1	1	–	7	8	10	10	2	2	3	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E900–E904)	不慮の墜落	4 024	31	59	34	30	37	191	137	89	127	290	306	234	182	201	250	242	259	285	268	270	283	239	125	39	7	–	–	(E900–E904)
	男 M.	3 039	23	33	16	16	32	120	106	71	112	272	293	223	161	178	214	215	217	232	198	161	139	86	27	13	1	–	–	
	女 F.	985	8	26	18	14	5	71	31	18	15	18	13	11	21	23	36	27	42	53	70	109	144	153	98	26	6	–	–	
E900	階段よりの墜落	254	4	6	3	2	2	17	5	3	4	4	10	9	9	14	13	17	12	19	20	23	32	24	15	3	1	–	–	E900
	男 M.	134	–	2	1	2	1	6	3	1	4	3	10	9	5	10	8	12	8	13	12	7	11	7	4	1	–	–	–	
	女 F.	120	4	4	2	–	1	11	2	2	–	1	–	–	4	4	5	5	4	6	8	16	21	17	11	2	1	–	–	
E901	はしごよりの墜落	91	–	1	–	–	–	1	2	–	–	5	2	2	4	4	8	13	10	9	9	12	4	4	2	–	–	–	–	E901
	男 M.	68	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	2	1	4	3	6	10	8	7	8	8	3	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–	1	2	3	2	2	1	4	1	1	1	–	–	–	–	
E902	その他の高所よりの墜落	2 898	24	48	24	26	31	153	118	71	114	257	273	194	146	156	195	183	202	212	178	148	136	101	42	16	3	–	–	E902
	男 M.	2 428	20	27	13	14	27	101	93	58	101	247	263	185	135	146	173	168	176	185	141	107	82	45	15	7	–	–	–	
	女 F.	470	4	21	11	12	4	52	25	13	13	10	10	9	11	10	22	15	26	27	37	41	54	56	27	9	3	–	–	
E903	同一面上における転倒	781	3	4	7	2	4	20	12	15	9	24	21	29	23	27	34	29	35	45	61	87	111	110	66	20	3	–	–	E903
	男 M.	409	3	3	2	–	4	12	9	12	7	20	18	28	17	19	27	25	25	27	37	39	43	31	7	5	1	–	–	
	女 F.	372	–	1	5	2	–	8	3	3	2	4	3	1	6	8	7	4	10	18	24	48	68	79	59	15	2	–	–	
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E904
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E910–E936)	その他の不慮の事故	16 655	1 265	1 341	1 075	640	498	4 819	1 902	871	717	1 089	1 044	836	685	597	676	586	536	518	433	424	449	325	123	19	3	–	3	(E910–E936)
	男 M.	11 907	643	735	635	389	347	2 749	1 469	655	590	948	925	710	561	484	553	473	413	377	305	245	229	147	62	9	1	–	2	
	女 F.	4 748	622	606	440	251	151	2 070	433	216	127	141	119	126	124	113	123	113	123	141	128	179	220	178	61	10	2	–	1	
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 107	8	5	13	13	21	60	75	31	124	243	275	245	198	179	208	147	132	93	45	34	12	6	–	–	–	–	–	E910
	男 M.	1 921	3	3	8	8	13	35	55	29	117	235	258	232	179	155	197	136	116	88	43	31	10	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	186	5	2	5	5	8	25	20	2	7	8	17	13	19	24	11	11	16	5	2	3	2	1	–	–	–	–	–	
E911	車による不慮の事故	286	–	2	3	2	2	9	8	2	14	36	50	33	36	24	29	16	10	8	8	1	2	–	–	–	–	–	–	E911
	男 M.	267	–	–	–	2	1	3	5	2	13	36	50	32	35	22	29	15	9	8	7	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	2	3	–	1	6	3	–	1	–	–	1	1	2	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E912	機械による不慮の事故	407	–	1	1	3	–	5	6	2	45	71	65	41	36	29	38	28	18	12	5	3	2	1	–	–	–	–	–	E912
	男 M.	382	–	1	1	3	–	5	5	2	41	68	62	40	33	27	36	25	17	11	5	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	3	1	3	2	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E913	刃器および刺器による不慮の事故	52	–	–	1	–	5	6	6	3	4	4	3	3	4	1	2	6	1	2	3	2	–	1	1	–	–	–	–	E913
	男 M.	36	–	–	–	–	3	3	2	2	4	3	3	3	2	1	2	4	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	1	–	2	3	4	1	–	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
E914	電気による不慮の事故	486	–	2	–	–	1	3	4	16	56	119	109	61	31	28	22	20	7	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	E914
	男 M.	471	–	1	–	–	1	2	3	15	54	117	108	60	31	28	20	18	6	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	1	–	–	–	1	1	1	2	2	1	1	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 490	117	54	51	41	30	293	94	49	67	68	77	39	50	47	39	34	49	73	80	111	142	127	44	6	1	–	–	E916
	男 M.	858	52	26	34	21	17	150	48	29	40	46	58	28	42	28	21	22	31	47	55	61	67	55	26	4	–	–	–	
	女 F.	632	65	28	17	20	13	143	46	20	27	22	19	11	8	19	18	12	18	26	25	50	75	72	18	2	1	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																														国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown		
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	419	38	99	67	43	19	266	24	3	12	7	10	9	5	6	10	11	5	6	5	8	9	15	7	1	–	–	–		E917
	男 M.	244	27	55	35	22	14	153	10	2	8	6	8	7	4	2	7	10	4	4	5	3	3	6	2	–	–	–	–		
	女 F.	175	11	44	32	21	5	113	14	1	4	1	2	2	1	4	3	1	1	2	–	5	6	9	5	1	–	–	–		
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		E918
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		E918. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		E918. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E919	銃器による不慮の事故	122	1	–	1	1	1	4	5	4	2	23	22	18	6	12	9	8	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–		E919
	男 M.	110	1	–	–	–	–	1	4	4	2	21	20	17	6	12	7	7	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	12	–	–	1	1	1	3	1	–	–	2	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		E920
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	625	210	36	15	11	2	274	10	1	3	7	7	6	5	7	5	18	28	30	41	54	60	40	23	5	1	–	–		E921
	男 M.	418	109	23	6	7	1	146	3	–	3	6	7	6	3	4	5	16	22	24	31	44	47	31	16	3	1	–	–		
	女 F.	207	101	13	9	4	1	128	7	1	–	1	–	–	2	3	–	2	6	6	10	10	13	9	7	2	–	–	–		
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	59	11	8	6	2	7	34	6	–	1	1	2	–	–	1	–	3	1	2	3	3	2	–	–	–	–	–	–		E922
	男 M.	41	7	7	4	2	3	23	4	–	1	1	1	–	–	1	–	3	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	18	4	1	2	–	4	11	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–		
E923	その他の孔口への異物侵入	23	4	4	4	–	–	12	2	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–		E923
	男 M.	13	1	1	1	–	–	3	1	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–		
	女 F.	10	3	3	3	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	359	349	7	–	–	–	356	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		E924
	男 M.	188	180	5	–	–	–	185	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–		
	女 F.	171	169	2	–	–	–	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	883	427	44	25	22	8	526	9	19	19	58	42	37	41	33	32	23	11	9	9	4	7	1	2	1	–	–	–		E925
	男 M.	586	212	25	17	11	4	269	9	18	16	55	37	34	35	31	29	21	10	9	6	4	2	–	1	–	–	–	–		
	女 F.	297	215	19	8	11	4	257	–	1	3	3	5	3	6	2	3	2	1	–	3	–	5	1	1	1	–	–	–		
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		E926
	男 M.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	女 F.	2	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	51	1	–	1	2	2	6	3	–	–	3	1	4	–	1	3	3	3	6	7	7	3	1	–	–	–	–	–		E927
	男 M.	27	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	3	–	1	1	3	3	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	24	1	–	1	1	2	5	1	–	–	3	1	1	–	–	2	–	–	3	3	3	1	1	–	–	–	–	–		
E928	その他の動物による不慮の傷害	136	4	1	1	2	–	8	3	1	4	4	8	7	13	9	12	9	12	11	8	10	10	6	1	–	–	–	–		E928
	男 M.	116	2	–	1	–	–	3	2	1	4	4	8	6	10	9	10	7	12	10	6	10	9	5	–	–	–	–	–		
	女 F.	20	2	1	–	2	–	5	1	–	–	–	–	1	3	–	2	2	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–		
E929	不慮の溺死および溺水	7 217	47	1 053	853	469	373	2 795	1 493	626	267	282	238	182	146	122	143	144	133	144	123	122	131	89	31	4	1	–	1		E929
	男 M.	5 066	19	575	508	295	274	1 671	1 237	493	229	235	211	152	117	100	112	107	94	89	75	49	52	28	12	2	–	–	1		
	女 F.	2 151	28	478	345	174	99	1 124	256	133	38	47	27	30	29	22	31	37	39	55	48	73	79	61	19	2	1	–	–		
E930	高圧および低圧	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		E930
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
E931	過度の高温および日射病	99	10	1	1	2	–	14	10	4	4	3
	男 M.	53	6	1	1	2	–	10	6	2	1	1
	女 F.	46	4	–	–	–	–	4	4	2	3	2
E932	過度の低温	445	5	–	–	–	1	6	6	5	13	50
	男 M.	383	4	–	–	–	1	5	6	5	12	44
	女 F.	62	1	–	–	–	–	1	–	–	1	6
E933	飢，渇および不良天候曝露	32	2	–	–	1	1	4	2	2	1	4
	男 M.	23	1	–	–	–	–	1	2	1	1	3
	女 F.	9	1	–	–	1	1	3	–	1	–	1
E934	天災	1 062	24	17	26	26	25	118	124	83	58	68
	男 M.	485	15	8	15	15	15	68	59	37	22	32
	女 F.	577	9	9	11	11	10	50	65	46	36	36
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*1 046*	*24*	*16*	*26*	*26*	*24*	*116*	*124*	*83*	*56*	*63*
	男 M.	*473*	*15*	*8*	*15*	*15*	*15*	*68*	*59*	*37*	*20*	*27*
	女 F.	*573*	*9*	*8*	*11*	*11*	*9*	*48*	*65*	*46*	*36*	*36*
E934. c	その他	*16*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*5*
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*
	女 F.	*4*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–
E935	雷撃	57	–	–	–	–	–	–	–	6	4	4
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	216	4	7	6	–	–	17	12	12	18	28
	男 M.	165	3	4	4	–	–	11	6	9	17	26
	女 F.	51	1	3	2	–	–	6	6	3	1	2
(E940–E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症	17	9	1	–	–	–	10	–	1	–	–
	男 M.	9	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–
	女 F.	8	2	1	–	–	–	3	–	1	–	–
E940	種痘後汎発性牛痘疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E941	種痘後脳炎	6	5	1	–	–	–	6	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
E942	その他の種痘による合併症	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E943	免疫接種後黄疸および肝炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E944	その他の予防接種による合併症	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E945	治療目的以外の麻酔の合併症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
E931	1	3	5	8	6	5	1	7	4	7	9	5	3	–	–	–	–
	1	3	2	4	4	2	–	4	3	4	4	1	1	–	–	–	–
	–	–	3	4	2	3	1	3	1	3	5	4	2	–	–	–	–
E932	41	32	25	23	43	42	40	34	26	19	21	12	5	1	–	–	1
	39	26	20	20	40	40	39	30	22	14	12	8	1	–	–	–	–
	2	6	5	3	3	2	1	4	4	5	9	4	4	1	–	–	1
E933	1	2	1	–	1	3	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–
	1	2	1	–	–	2	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
E934	64	87	66	55	50	53	61	52	46	29	31	15	2	–	–	–	–
	29	42	28	28	14	24	28	24	20	12	13	4	1	–	–	–	–
	35	45	38	27	36	29	33	28	26	17	18	11	1	–	–	–	–
E934. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	*63*	*83*	*66*	*55*	*50*	*53*	*61*	*52*	*44*	*29*	*31*	*15*	*2*	–	–	–	–
	28	*38*	*28*	*28*	*14*	*24*	*28*	*24*	*20*	*12*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	–
	35	*45*	*38*	*27*	*36*	*29*	*33*	*28*	*24*	*17*	*18*	*11*	*1*	–	–	–	–
E934. c	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	6	11	7	1	4	3	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	4	3	1	4	2	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	7	4	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	17	14	7	10	16	8	11	14	10	7	6	4	3	1	–	–	1
	16	11	7	9	11	7	9	9	10	2	2	1	1	–	–	–	1
	1	3	–	1	5	1	2	5	–	5	4	3	2	1	–	–	–
(E940–E946)	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E940	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E941	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E943	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E944	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E945	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E946	その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E946
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950–E959)	治療上の事故および治療処置後の合併症	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950–E959)
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E950	外科的処置における治療上の事故……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E951	注入または輸血における治療上の事故…	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E951
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E952	局所手当における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E952
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E953	薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E954	麻酔における治療上の事故……	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E955	その他および詳細不明の治療上の事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E956	外科手術の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E957	切断部の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E958	光線療法の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E958
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E959	その他の処置の後発合併症……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E959
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E960–E965)	傷害および中毒の後遺症……	225	–	–	1	–	–	1	5	1	6	8	17	19	17	18	16	10	20	19	14	22	19	9	4	–	–	–	(E960–E965)
	男 M.	168	–	–	1	–	–	1	4	1	4	7	17	15	15	15	15	8	19	18	6	14	5	3	1	–	–	–	
	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	4	2	3	1	2	1	1	8	8	14	6	3	–	–	–	
E960	自動車事故の後遺症……	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–	E960
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
E961	不慮の中毒の後遺症……	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E961
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E962	その他の不慮の事故の後遺症……	187	–	–	1	–	–	1	5	1	6	7	17	16	13	13	12	8	17	16	9	18	17	7	4	–	–	–	E962
	男 M.	136	–	–	1	–	–	1	4	1	4	6	17	12	11	10	11	7	16	15	4	11	4	1	1	–	–	–	
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	4	2	3	1	1	1	1	5	7	13	6	3	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E963	自傷の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E963
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E964	他人にるよ故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E964
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E965	戦争行為による傷害の後遺症	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	4	3	2	3	1	3	1	1	1	–	–	–	–	E965
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	4	3	1	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
(E970-E979)	自殺および自傷	23 641	–	–	–	–	–	–	3	93	2 671	5 641	3 438	1 609	1 037	893	1 046	1 106	1 297	1 181	1 193	1 061	802	415	108	27	2	–	18	(E970-E979)
	男 M.	13 895	–	–	–	–	–	–	2	55	1 466	3 367	2 179	942	568	499	628	685	872	713	700	537	421	194	42	10	2	–	13	
	女 F.	9 746	–	–	–	–	–	–	1	38	1 205	2 274	1 259	667	469	394	418	421	425	468	493	524	381	221	66	17	–	–	5	
E970	鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒	6 486	–	–	–	–	–	–	2	10	1 133	2 526	1 379	482	295	160	137	99	94	64	42	37	15	5	3	–	–	–	3	E970
	男 M.	3 787	–	–	–	–	–	–	2	4	613	1 478	833	271	162	104	90	69	66	44	19	17	9	2	3	–	–	–	1	
	女 F.	2 699	–	–	–	–	–	–	–	6	520	1 048	546	211	133	56	47	30	28	20	23	20	6	3	–	–	–	–	2	
E970. a	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E970. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E970. b	バルビツールおよびその誘導体	*566*	–	–	–	–	–	–	*1*	*78*	*204*		*133*	*61*	*32*	*16*	*13*	*10*	*7*	*2*	*2*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	E970. b
	男 M.	*357*	–	–	–	–	–	–	–	*51*	*127*		*86*	*39*	*19*	*9*	*9*	*7*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*209*	–	–	–	–	–	–	*1*	*27*	*77*		*47*	*22*	*13*	*7*	*4*	*3*	*3*	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
E970. c	臭化物	*3 728*	–	–	–	–	–	–	*7*	*713*	*1 479*		*746*	*270*	*156*	*77*	*76*	*53*	*51*	*40*	*23*	*22*	*8*	*4*	*3*	–	–	–	–	E970. c
	男 M.	*2 117*	–	–	–	–	–	–	*3*	*357*	*863*		*441*	*158*	*80*	*50*	*45*	*36*	*33*	*26*	*8*	*9*	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	
	女 F.	*1 611*	–	–	–	–	–	–	*4*	*356*	*616*		*305*	*112*	*76*	*27*	*31*	*17*	*18*	*14*	*15*	*13*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
E970. d	その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬	*2 188*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*341*	*842*	*499*	*150*	*107*	*67*	*48*	*36*	*36*	*22*	*17*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	–	*2*	E970. d
	男 M.	*1 310*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*204*	*487*	*305*	*74*	*63*	*45*	*36*	*26*	*29*	*16*	*10*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*878*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*137*	*355*	*194*	*76*	*44*	*22*	*12*	*10*	*7*	*6*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	
E971	その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒	4 063	–	–	–	–	–	–	1	15	462	1 194	711	365	202	198	182	177	162	130	98	88	50	22	2	–	–	–	4	E971
	男 M.	2 431	–	–	–	–	–	–	–	7	237	712	473	222	122	103	109	119	115	80	50	47	23	8	–	–	–	–	4	
	女 F.	1 632	–	–	–	–	–	–	1	8	225	482	238	143	80	95	73	58	47	50	48	41	27	14	2	–	–	–	–	
E971. a	シアン化物	*825*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*98*	*282*	*132*	*97*	*54*	*39*	*30*	*26*	*23*	*22*	*10*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	*1*	E971. a
	男 M.	*591*	–	–	–	–	–	–	–	–	*58*	*199*	*102*	*65*	*43*	*27*	*24*	*21*	*18*	*18*	*7*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*234*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*40*	*83*	*30*	*32*	*11*	*12*	*6*	*5*	*5*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
E971. b	農薬用有機リン製剤	*1 790*	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*224*	*533*	*355*	*168*	*89*	*91*	*80*	*75*	*61*	*47*	*23*	*22*	*10*	*3*	–	–	–	–	–	E971. b
	男 M.	*1 050*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*113*	*300*	*240*	*99*	*49*	*48*	*42*	*53*	*45*	*25*	*14*	*12*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*740*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*111*	*233*	*115*	*69*	*40*	*43*	*38*	*22*	*16*	*22*	*9*	*10*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
E971. c	その他のリン製剤	*454*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*42*	*89*	*50*	*25*	*13*	*25*	*32*	*23*	*25*	*23*	*35*	*41*	*18*	*10*	*1*	–	–	–	–	E971. c
	男 M.	*207*	–	–	–	–	–	–	–	–	*14*	*37*	*25*	*10*	*4*	*9*	*18*	*12*	*22*	*13*	*15*	*17*	*7*	*4*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*247*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*28*	*52*	*25*	*15*	*9*	*16*	*14*	*11*	*3*	*10*	*20*	*24*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	–	
E971. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*994*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*98*	*290*	*174*	*75*	*46*	*43*	*40*	*53*	*53*	*38*	*30*	*19*	*18*	*9*	*1*	–	–	–	*3*	E971. d
	男 M.	*583*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*52*	*176*	*106*	*48*	*26*	*19*	*25*	*33*	*30*	*24*	*14*	*13*	*8*	*3*	–	–	–	–	*3*	
	女 F.	*411*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*46*	*114*	*68*	*27*	*20*	*24*	*15*	*20*	*23*	*14*	*16*	*6*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	
E972	家事用ガスによる自殺および自為中毒	763	–	–	–	–	–	–	–	3	82	208	164	75	39	38	31	35	24	16	25	11	8	4	–	–	–	–	–	E972
	男 M.	294	–	–	–	–	–	–	–	–	37	70	61	32	13	12	19	13	10	9	11	3	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	469	–	–	–	–	–	–	–	3	45	138	103	43	26	26	12	22	14	7	14	8	5	3	–	–	–	–	–	
E973	その他のガスによる自殺および自為中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E973
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E974	縊首および絞首による自殺および自傷…	6 918	–	–	–	–	–	–	–	28	282	593	513	322	241	270	417	521	714	697	767	662	517	266	83	20	1	–	4	E974
	男 M.	4 546	–	–	–	–	–	–	–	25	211	427	386	218	145	165	271	346	515	460	502	378	303	144	35	10	1	–	4	
	女 F.	2 372	–	–	–	–	–	–	–	3	71	166	127	104	96	105	146	175	199	237	265	284	214	122	48	10	–	–	–	
E975	入水による自殺および自傷……	2 335	–	–	–	–	–	–	–	11	172	289	207	141	122	102	132	148	175	175	181	196	160	97	18	7	–	–	2	E975
	男 M.	792	–	–	–	–	–	–	–	2	59	127	90	43	41	32	43	49	64	56	59	48	48	28	3	–	–	–	–	
	女 F.	1 543	–	–	–	–	–	–	–	9	113	162	117	98	81	70	89	99	111	119	122	148	112	69	15	7	–	–	2	
E976	銃器および爆発物による自殺および自傷	141	–	–	–	–	–	–	–	1	18	43	25	19	6	6	3	3	4	6	4	1	2	–	–	–	–	–	–	E976
	男 M.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	16	39	21	19	5	5	2	2	4	6	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E977	刃器および刺器による自殺および自傷…	325	–	–	–	–	–	–	–	–	10	31	45	31	17	18	41	25	34	28	16	13	10	6	–	–	–	–	–	E977
	男 M.	238	–	–	–	–	–	–	–	–	4	21	33	23	15	11	30	19	28	18	14	10	8	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	12	8	2	7	11	6	6	10	2	3	2	2	–	–	–	–	–	
E978	高所よりの墜落による自殺および自傷…	254	–	–	–	–	–	–	–	1	24	60	33	20	10	15	10	21	16	8	10	12	11	2	1	–	–	–	–	E978
	男 M.	178	–	–	–	–	–	–	–	1	11	44	24	14	7	8	6	16	14	6	8	9	8	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	13	16	9	6	3	7	4	5	2	2	2	3	3	1	–	–	–	–	–	
E979	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	2 353	–	–	–	–	–	–	–	24	488	696	361	154	105	86	93	77	74	56	50	41	28	13	1	–	1	–	5	E979
	男 M.	1 502	–	–	–	–	–	–	–	16	278	448	258	100	58	59	58	52	56	34	33	24	17	6	–	–	1	–	4	
	女 F.	851	–	–	–	–	–	–	–	8	210	248	103	54	47	27	35	25	18	22	17	17	11	7	1	–	–	–	1	
E979. a	縊　　圧……	*2 221*	–	–	–	–	–	–	–	*24*	*477*	*663*	*336*	*145*	*96*	*76*	*87*	*71*	*65*	*52*	*49*	*38*	*27*	*12*	*1*	–	–	–	*2*	E979. a
	男 M.	*1 407*	–	–	–	–	–	–	–	*16*	*271*	*425*	*240*	*93*	*53*	*51*	*52*	*48*	*47*	*33*	*32*	*23*	*16*	*6*	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*814*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*206*	*238*	*96*	*52*	*43*	*25*	*35*	*23*	*18*	*19*	*17*	*15*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	*1*	
E979. b	その他および詳細不明の手段……	*132*	–	–	–	–	–	–	–	–	*11*	*33*	*25*	*9*	*9*	*10*	*6*	*6*	*9*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*3*	E979. b
	男 M.	*95*	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*23*	*18*	*7*	*5*	*8*	*6*	*4*	*9*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	
	女 F.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*10*	*7*	*2*	*4*	*2*	–	*2*	–	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
(E980–E985)	他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）	1 968	149	66	56	53	34	358	148	40	128	280	277	212	106	91	72	78	59	51	27	23	11	6	1	–	–	–	–	(E980–E985)
	男 M.	1 272	66	31	32	32	19	180	63	27	91	213	208	172	65	48	53	54	37	29	15	11	4	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	696	83	35	24	21	15	178	85	13	37	67	69	40	41	43	19	24	22	22	12	12	7	5	–	–	–	–	–	
E980	他人による故意の中毒……	178	25	20	17	19	10	91	65	12	1	1	3	2	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E980
	男 M.	92	12	11	11	14	7	55	28	5	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	86	13	9	6	5	3	36	37	7	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E981	銃器および爆発物による加害……	38	1	–	–	1	–	2	2	1	–	5	6	11	3	1	3	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E981
	男 M.	27	1	–	–	–	–	1	1	1	–	4	3	9	3	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	3	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E982	刃器および刺器による加害……	807	4	5	2	2	1	14	11	6	79	174	178	124	60	39	31	29	26	22	4	6	2	2	–	–	–	–	–	E982
	男 M.	640	2	1	1	1	1	6	4	5	70	152	153	107	36	21	25	22	16	16	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	167	2	4	1	1	–	8	7	1	9	22	25	17	24	18	6	7	10	6	1	3	1	2	–	–	–	–	–	
E983	その他の手段による加害……	938	119	41	37	31	23	251	70	21	48	100	87	73	43	51	38	47	31	26	21	17	9	4	1	–	–	–	–	E983
	男 M.	506	51	19	20	17	11	118	30	16	21	57	48	52	26	26	26	31	19	12	11	8	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	432	68	22	17	14	12	133	40	5	27	43	39	21	17	25	12	16	12	14	10	9	6	3	–	–	–	–	–	
E984	警察干与の傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E984
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E985	処　　刑……	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E985
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990–E999)	戦争行為による傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990–E999)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; (DETAILED LIST) FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E990	戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E990
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E991	戦争行為に基く銃傷	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E991
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E992	戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E992
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E993	戦争行為に基く爆撃による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E993
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E994	戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E994
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E995	戦争行為に基く砲弾による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E995
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E996
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E997
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E998	戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E998
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E999
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
NXVIII	不慮の事故中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 419	1 526	1 687	1 521	1 035	852	6 621	3 108	1 502	4 657	8 958	6 625	4 060	2 888	2 625	3 017	2 943	3 078	2 854	2 575	2 296	1 916	1 157	407	95	13	−	24	NXVIII
	男 M.	41 940	780	932	909	629	573	3 823	2 291	1 109	3 055	6 195	5 005	3 093	2 083	1 901	2 259	2 196	2 272	1 977	1 683	1 274	982	525	159	37	4	−	17	
	女 F.	19 479	746	755	612	406	279	2 798	817	393	1 602	2 763	1 620	967	805	724	758	747	806	877	892	1 022	934	632	248	58	9	−	7	
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	11 764	43	152	234	205	186	820	609	281	874	1 450	1 305	959	762	726	825	718	677	562	441	357	250	109	30	8	−	−	1	(N800-N809)
	男 M.	9 561	24	92	154	127	124	521	434	212	664	1 254	1 195	866	653	612	702	622	566	451	334	233	159	63	17	2	−	−	1	
	女 F.	2 203	19	60	80	78	62	299	175	69	210	196	110	93	109	114	123	96	111	111	107	124	91	46	13	6	−	−	−	
N800	頭円蓋の骨折	546	3	16	9	9	15	52	41	18	34	64	56	50	41	23	33	33	26	26	19	13	10	7	−	−	−	−	−	N800
	男 M.	438	2	11	7	3	12	35	31	14	25	58	50	45	34	20	26	24	22	21	13	8	9	3	−	−	−	−	−	
	女 F.	108	1	5	2	6	3	17	10	4	9	6	6	5	7	3	7	9	4	5	6	5	1	4	−	−	−	−	−	
N801	頭蓋底の骨折	3 760	11	49	82	69	59	270	183	89	270	495	423	307	246	225	289	234	201	181	139	100	69	28	10	1	−	−	−	N801
	男 M.	3 082	7	31	49	42	37	166	119	60	215	440	393	275	208	191	249	203	174	143	104	68	45	23	6	−	−	−	−	
	女 F.	678	4	18	33	27	22	104	64	29	55	55	30	32	38	34	40	31	27	38	35	32	24	5	4	1	−	−	−	
N802	顔面骨の骨折	207	−	3	3	3	2	11	9	3	17	29	30	20	9	16	19	13	14	6	2	5	2	1	−	1	−	−	−	N802
	男 M.	170	−	1	2	3	2	8	8	2	13	26	28	17	7	13	17	10	11	4	2	3	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	37	−	2	1	−	−	3	1	1	4	3	2	3	2	3	2	3	3	2	−	2	2	−	−	1	−	−	−	
N803	その他および性質不明の頭蓋骨折	3 632	28	76	102	93	72	371	253	112	314	461	397	264	209	222	204	189	180	143	108	96	72	28	6	2	−	−	1	N803
	男 M.	2 880	15	46	70	55	49	235	188	90	226	379	353	242	176	191	168	161	141	113	87	60	47	17	4	1	−	−	1	
	女 F.	752	13	30	32	38	23	136	65	22	88	82	44	22	33	31	36	28	39	30	21	36	25	11	2	1	−	−	−	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	1 550	1	5	23	14	18	61	69	26	131	206	204	146	107	82	96	92	100	63	64	41	32	23	4	3	–	–	–	N804
	男 M.	1 255	–	2	14	11	9	36	56	20	100	177	186	132	91	67	83	79	84	50	44	22	16	9	2	1	–	–	–	
	女 F.	295	1	3	9	3	9	25	13	6	31	29	18	14	16	15	13	13	16	13	20	19	16	14	2	2	–	–	–	
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	795	–	2	5	5	7	19	20	16	52	76	84	63	59	64	62	55	50	65	37	39	28	3	3	–	–	–	–	N805
	男 M.	696	–	–	5	4	7	16	13	13	45	70	80	55	54	57	55	54	47	53	33	30	19	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	99	–	2	–	1	–	3	7	3	7	6	4	8	5	7	7	1	3	12	4	9	9	2	2	–	–	–	–	
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの	310	–	–	–	–	–	–	3	3	10	27	28	31	28	34	35	27	35	22	14	8	3	2	–	–	–	–	–	N806
	男 M.	282	–	–	–	–	–	–	2	2	8	26	27	28	28	28	27	26	35	22	11	8	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	3	–	6	8	1	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	373	–	–	3	2	3	8	6	3	9	28	23	30	24	20	38	37	24	31	32	27	18	12	2	1	–	–	–	N807
	男 M.	294	–	–	3	2	3	8	4	2	7	23	21	30	21	13	32	32	18	26	26	15	10	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	79	–	–	–	–	–	–	2	1	2	5	2	–	3	7	6	5	6	5	6	12	8	8	–	1	–	–	–	
N808	骨盤の骨折	301	–	1	3	7	5	16	17	8	20	29	31	22	18	20	20	20	26	11	11	17	10	3	2	–	–	–	–	N808
	男 M.	235	–	1	3	6	4	14	9	7	13	27	28	18	15	16	18	17	17	8	8	13	6	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	66	–	–	–	1	1	2	8	1	7	2	3	4	3	4	2	3	9	3	3	4	4	2	2	–	–	–	–	
N809	体幹の多発および不詳の骨折	290	–	–	4	3	5	12	8	3	17	35	29	26	21	20	29	18	21	14	15	11	6	2	3	–	–	–	–	N809
	男 M.	229	–	–	1	1	1	3	4	2	12	28	29	24	19	16	27	16	17	11	6	6	5	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	61	–	–	3	2	4	9	4	1	5	7	–	2	2	4	2	2	4	3	9	5	1	–	1	–	–	–	–	
(N810-N819)	上肢の骨折	105	–	–	–	3	–	3	4	3	6	7	7	3	3	4	3	6	9	7	5	6	11	8	8	–	2	–	–	(N810-N819)
	男 M.	62	–	–	–	2	–	2	3	1	5	5	6	3	2	3	3	5	6	6	1	2	3	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	43	–	–	–	1	–	1	1	2	1	2	1	–	1	1	–	1	3	1	4	4	8	4	6	–	2	–	–	
N810	鎖骨骨折	10	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	N810
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N811	肩甲骨骨折	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N811
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N812	上腕骨骨折	46	–	–	–	3	–	3	3	–	1	5	1	1	1	1	2	–	1	4	2	4	6	7	2	–	2	–	–	N812
	男 M.	25	–	–	–	2	–	2	2	–	1	3	1	1	–	1	2	–	1	3	1	2	1	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	5	3	2	–	2	–	–	
N813	橈骨および尺骨骨折	13	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	3	–	–	–	–	N813
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	
N814	手根骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N814
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N815	中手骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N815
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N816
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N817	手の骨の多発骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N817
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	N818
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	1	3	4	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	N819
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	2	4	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
(N820-N829)	下肢の骨折	705	–	2	4	8	6	20	23	6	23	41	31	25	17	14	18	19	33	33	42	72	125	99	47	14	3	–	–	(N820-N829)
	男 M.	346	–	–	3	6	3	12	17	4	17	37	26	22	15	10	16	15	22	21	17	24	38	23	5	4	1	–	–	
	女 F.	359	–	2	1	2	3	8	6	2	6	4	5	3	2	4	2	4	11	12	25	48	87	76	42	10	2	–	–	
N820	大腿骨頸骨折	129	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	–	5	12	24	33	33	13	3	–	–	–	N820
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	1	2	8	7	7	3	2	–	–	–	
	女 F.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	10	16	26	26	10	1	–	–	–	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	397	–	1	3	6	2	12	14	2	14	24	19	11	8	7	6	7	19	19	19	38	75	58	32	10	3	–	–	N821
	男 M.	175	–	–	3	5	1	9	10	–	9	22	15	9	8	6	5	5	10	12	7	10	25	9	1	2	1	–	–	
	女 F.	222	–	1	–	1	1	3	4	2	5	2	4	2	–	1	1	2	9	7	12	28	50	49	31	8	2	–	–	
N822	膝蓋骨骨折	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N822
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N823	脛骨および腓骨骨折	77	–	–	–	2	2	4	5	2	3	4	4	6	4	1	4	5	6	5	4	5	8	6	1	–	–	–	–	N823
	男 M.	57	–	–	–	1	1	2	4	2	2	3	3	5	2	1	4	4	4	5	3	3	3	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	1	1	2	1	–	1	1	1	1	2	–	–	1	2	–	1	2	5	–	–	–	–	–	–	
N824	足首の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N824
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N825
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N826	足指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N826
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折	26	–	1	1	–	–	2	–	–	1	5	1	2	–	2	1	2	3	1	–	2	3	1	–	–	–	–	–	N827
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	2	–	1	–	2	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	53	–	–	–	–	1	1	4	1	4	6	5	4	3	1	3	3	2	–	6	3	5	–	1	1	–	–	–	N828
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	3	1	4	6	5	4	3	–	3	2	2	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	4	–	1	1	–	–	–	
N829	詳細不明の骨の骨折	11	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N829
	男 M.	9	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	22	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	1	2	2	5	–	3	3	–	–	–	(N830-N839)
	男 M.	11	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	3	2	–	–	–	
N830	顎関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N830
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N831	肩関節脱臼	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	N831
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N832	肘関節脱臼	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N832
	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N833	手首の関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N833
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N834	手指の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N834
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N835	股関節脱臼	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	–	–	–	N835
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	–	–	–	
N836	膝関節脱臼	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	N836
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
N837	足首の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N837
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N838	足の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N838
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	N839
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の筋違い	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	(N840-N848)
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N840	肩および上腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N840
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N841	肘および前腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N841
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N842	手首および手の捻挫	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N842
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N843	股および大腿の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N843
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N844	膝および下腿の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N844
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N845	足首および足の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N845
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N846	鼡蹊部の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N846
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N847	その他および詳細不明の背部の捻挫	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N847
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
N848	その他および不詳の捻挫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N850-N856)	頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）	4 977	40	68	90	61	69	328	224	106	279	475
	男 M.	3 826	20	40	43	36	45	184	173	84	226	410
	女 F.	1 151	20	28	47	25	24	144	51	22	53	65
N850	頭皮の開放創	122	2	–	2	2	2	8	4	1	7	14
	男 M.	91	1	–	–	1	2	4	4	1	5	13
	女 F.	31	1	–	2	1	–	4	–	–	2	1
N851	頭皮の挫傷および血種	494	3	12	7	5	10	37	23	12	22	39
	男 M.	372	–	6	3	3	8	20	21	12	15	34
	女 F.	122	3	6	4	2	2	17	2	–	7	5
N852	脳振盪	366	3	2	6	6	4	21	15	9	16	21
	男 M.	263	3	1	4	3	2	13	10	7	14	17
	女 F.	103	–	1	2	3	2	8	5	2	2	4
N853	脳の挫傷および裂傷	879	4	15	17	13	14	63	44	19	42	98
	男 M.	701	1	8	11	6	9	35	33	15	34	86
	女 F.	178	3	7	6	7	5	28	11	4	8	12
N854	損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの	105	–	3	2	1	–	6	1	3	5	10
	男 M.	84	–	3	–	–	–	3	–	3	5	8
	女 F.	21	–	–	2	1	–	3	1	–	–	2
N855	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	2 067	20	27	36	23	26	132	85	46	111	175
	男 M.	1 582	12	15	17	15	17	76	67	31	91	153
	女 F.	485	8	12	19	8	9	56	18	15	20	22
N856	その他および詳細不明の頭部損傷	944	8	9	20	11	13	61	52	16	76	118
	男 M.	733	3	7	8	8	7	33	38	15	62	99
	女 F.	211	5	2	12	3	6	28	14	1	14	19
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	2 903	3	14	35	32	40	124	135	76	224	408
	男 M.	2 458	1	8	22	19	20	70	94	58	187	366
	女 F.	445	2	6	13	13	20	54	41	18	37	42
N860	外傷性気胸および血胸	37	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
N861	心臓および肺の損傷	787	–	2	8	5	5	20	21	18	60	122
	男 M.	676	–	2	3	2	2	9	15	14	48	110
	女 F.	111	–	–	5	3	3	11	6	4	12	12
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	588	2	3	3	3	7	18	14	12	41	80
	男 M.	487	1	1	1	3	4	10	10	9	29	71
	女 F.	101	1	2	2	–	3	8	4	3	12	9
N863	胃腸管の損傷	373	–	–	5	4	8	17	23	12	29	51
	男 M.	332	–	–	4	1	5	10	19	11	27	47
	女 F.	41	–	–	1	3	3	7	4	1	2	4
N864	肝臓の損傷	145	1	3	2	–	5	11	13	3	9	18
	男 M.	128	–	3	2	–	3	8	10	–	9	17
	女 F.	17	1	–	–	–	2	3	3	3	–	1
N865	脾臓の損傷	24	–	–	1	1	–	2	2	2	3	3
	男 M.	18	–	–	–	1	–	1	1	2	3	2
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups																	国際基本分類番号 International detailed list number
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
N848	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N848
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N850-N856)	455	340	252	275	319	333	348	369	289	250	169	105	48	12	1	–	–	(N850-N856)
	414	308	216	229	260	264	263	266	207	158	89	51	18	6	–	–	–	
	41	32	36	46	59	69	85	103	82	92	80	54	30	6	1	–	–	
N850	21	4	8	5	7	5	9	10	4	5	1	4	4	1	–	–	–	N850
	18	3	5	3	5	4	6	7	3	4	1	2	2	1	–	–	–	
	3	1	3	2	2	1	3	3	1	1	–	2	2	–	–	–	–	
N851	36	24	24	42	26	39	32	24	30	32	23	18	8	2	1	–	–	N851
	34	22	17	35	22	31	28	21	22	19	7	9	3	–	–	–	–	
	2	2	7	7	4	8	4	3	8	13	16	9	5	2	1	–	–	
N852	26	21	18	20	15	27	24	37	28	20	20	17	9	2	–	–	–	N852
	23	20	16	17	13	20	18	24	19	13	9	8	1	1	–	–	–	
	3	1	2	3	2	7	6	13	9	7	11	9	8	1	–	–	–	
N853	104	67	53	47	53	53	59	62	44	37	22	8	2	2	–	–	–	N853
	98	62	45	38	44	42	48	50	34	22	9	3	1	2	–	–	–	
	6	5	8	9	9	11	11	12	10	15	13	5	1	–	–	–	–	
N854	11	8	8	6	12	7	4	6	5	8	2	2	1	–	–	–	–	N854
	11	5	6	5	11	6	3	4	4	5	2	2	1	–	–	–	–	
	–	3	2	1	1	1	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
N855	166	135	105	110	149	133	154	173	133	119	70	44	22	5	–	–	–	N855
	150	123	95	96	116	105	112	119	99	74	41	23	9	2	–	–	–	
	16	12	10	14	33	28	42	54	34	45	29	21	13	3	–	–	–	
N856	91	81	36	45	57	69	66	57	45	29	31	12	2	–	–	–	–	N856
	80	73	32	35	49	56	48	41	26	21	20	4	1	–	–	–	–	
	11	8	4	10	8	13	18	16	19	8	11	8	1	–	–	–	–	
(N860-N869)	359	296	201	171	205	189	142	125	100	76	51	18	3	–	–	–	–	(N860-N869)
	329	271	162	141	187	162	121	108	87	60	35	17	3	–	–	–	–	
	30	25	39	30	18	27	21	17	13	16	16	1	–	–	–	–	–	
N860	3	2	2	2	5	3	–	3	5	3	1	–	–	–	–	–	–	N860
	3	1	2	2	5	3	–	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
N861	102	85	71	47	59	45	45	31	21	22	10	8	–	–	–	–	–	N861
	96	78	55	38	53	40	40	27	21	18	7	7	–	–	–	–	–	
	6	7	16	9	6	5	5	4	–	4	3	1	–	–	–	–	–	
N862	75	49	42	38	41	49	38	24	25	23	13	5	1	–	–	–	–	N862
	66	45	33	30	34	42	32	23	20	18	9	5	1	–	–	–	–	
	9	4	9	8	7	7	6	1	5	5	4	–	–	–	–	–	–	
N863	45	42	17	25	27	20	13	19	16	11	6	–	–	–	–	–	–	N863
	42	40	16	22	26	17	11	17	16	6	5	–	–	–	–	–	–	
	3	2	1	3	1	3	2	2	–	5	1	–	–	–	–	–	–	
N864	16	20	7	9	10	7	3	9	3	3	3	1	–	–	–	–	–	N864
	16	19	5	9	9	7	3	8	3	2	2	1	–	–	–	–	–	
	–	1	2	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
N865	2	–	2	–	3	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N865
	2	–	1	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N866	腎臓の損傷	109	–	–	–	–	1	1	4	3	10	15	11	13	8	4	8	10	7	1	5	3	5	–	1	–	–	–	–	N866
	男 M.	94	–	–	–	–	–	–	3	2	9	13	8	12	7	4	7	8	7	1	5	3	4	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	3	1	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N867	骨盤腔内臓器の損傷	64	–	–	3	2	2	7	3	3	1	10	7	6	6	1	–	4	1	7	4	2	2	–	–	–	–	–	–	N867
	男 M.	58	–	–	3	1	1	5	3	3	1	10	7	6	5	1	–	4	–	7	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	459	–	5	8	13	6	32	33	17	43	63	59	35	26	27	31	27	21	18	11	5	8	2	1	–	–	–	–	N868
	男 M.	364	–	1	6	8	2	17	21	11	36	56	53	28	20	21	29	22	17	12	7	5	6	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	95	–	4	2	5	4	15	12	6	7	7	6	7	6	6	2	5	4	6	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
N869	詳細不明または腹腔内臓器を含む腹腔の内部損傷	317	–	1	5	4	6	16	21	5	25	43	39	44	20	18	21	23	13	11	10	4	2	2	–	–	–	–	–	N869
	男 M.	268	–	1	3	3	3	10	12	5	22	37	36	42	18	14	21	18	11	8	9	3	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	49	–	–	2	1	3	6	9	–	3	6	3	2	2	4	–	5	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
(N870-N879)	顔，頸および体幹の裂傷および開放創	1 110	6	9	10	8	18	51	30	15	123	209	170	92	65	45	66	52	58	53	34	17	17	9	3	–	–	–	1	(N870-N879)
	男 M.	795	2	3	6	4	11	26	16	14	88	150	134	78	46	30	40	37	45	35	27	11	12	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	315	4	6	4	4	7	25	14	1	35	59	36	14	19	15	26	15	13	18	7	6	5	4	2	–	–	–	1	
N870	眼および眼窩の開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N870
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N871
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N872	耳の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N872
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N873	その他および詳細不明の顔面裂傷	53	2	1	1	1	2	7	3	–	1	4	7	1	2	4	3	2	5	6	3	2	2	–	1	–	–	–	–	N873
	男 M.	38	–	1	1	–	1	3	2	–	1	3	7	1	–	4	1	1	4	6	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	2	–	–	1	1	4	1	–	–	1	–	–	2	–	2	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
N874	頸の開放創	520	4	3	1	2	3	13	8	7	43	90	70	45	36	23	39	32	36	29	16	10	13	8	1	–	–	–	1	N874
	男 M.	363	2	2	1	2	2	9	4	6	31	60	49	37	28	14	24	21	27	17	15	7	9	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	157	2	1	–	–	1	4	4	1	12	30	21	8	8	9	15	11	9	12	1	3	4	4	–	–	–	–	1	
N875	胸の開放創	79	–	2	1	–	1	4	1	–	14	14	12	8	5	3	2	4	3	2	5	1	–	1	–	–	–	–	–	N875
	男 M.	57	–	–	1	–	–	1	1	–	10	10	10	7	4	2	1	4	2	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	2	–	–	1	3	–	–	4	4	2	1	1	1	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
N876	背の開放創	12	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N876
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N877	殿の開放創	9	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N877
	男 M.	7	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	12	–	–	–	1	2	3	–	–	1	2	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N878
	男 M.	10	–	–	–	–	2	2	–	–	1	1	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N879	顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創	420	–	3	7	4	9	23	16	8	62	95	73	35	20	14	20	13	13	14	9	4	1	–	–	–	–	–	–	N879
	男 M.	309	–	–	3	2	5	10	7	8	44	73	60	30	14	9	14	10	11	9	6	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	111	–	3	4	2	4	13	9	–	18	22	13	5	6	5	6	3	2	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
(N880-N888)	上肢の裂傷および開放創	46	–	–	1	–	–	1	1	1	2	5	9	5	1	2	2	1	1	3	2	2	4	3	1	–	–	–	–	(N880-N888)
	男 M.	29	–	–	1	–	–	1	1	1	–	5	5	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	3	–	1	1	–	–	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N880	肩および上腕の開放創	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N880
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
N881	肘，前腕および手首の開放創(腱を除く)	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	1	–	–	1	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–	N881
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	
N882	手首の開放創（腱を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N882
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N883	手の開放創（手指のみを除く）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N883
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N884	手指の開放創	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N884
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N885	片側上肢の多発および詳細不明の開放創	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N885
	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N886	手母指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N886
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N887	その他の手指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N888	腕および手の外傷性切断	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N888
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N890-N898)	下肢の裂傷および開放創	211	2	–	–	–	3	5	11	5	24	32	29	15	6	10	14	14	8	12	3	11	6	4	2	–	–	–	–	(N890-N898)
	男 M.	163	1	–	–	–	2	3	6	4	18	26	28	11	6	9	9	13	6	11	3	5	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	48	1	–	–	–	1	2	5	1	6	6	1	4	–	1	5	1	2	1	–	6	3	2	2	–	–	–	–	
N890	股および大腿の開放創	93	1	–	–	–	–	1	4	2	13	19	16	7	4	3	6	5	4	4	–	3	1	–	1	–	–	–	–	N890
	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	1	1	12	16	16	5	4	2	3	5	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	1	–	–	–	–	1	3	1	1	3	–	2	–	1	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
N891	膝，下腿および足首(腱を除く)の開放創	52	1	–	–	–	1	2	6	1	2	3	3	4	2	5	2	4	1	5	2	4	2	3	1	–	–	–	–	N891
	男 M.	39	1	–	–	–	1	2	5	1	2	2	3	3	2	5	1	3	–	4	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	1	2	2	1	–	–	–	–	
N892	足首（腱を含む）の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N892
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N893	足の開放創（足指のみを除く）	13	–	–	–	–	1	1	–	2	1	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	N893
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N894	足指の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N894
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N895	片側下肢の多発および詳細不明の開放創	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N895
	男 M.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups											
		総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29
N896	足指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N897	足の外傷性切断	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
N898	脚の外傷性切断	39	–	–	–	–	–	–	1	–	6	6	6
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	5
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1
(N900-N908)	多筒所にわたる裂傷および開放創	1 269	7	7	11	14	11	50	29	24	193	296	171
	男 M.	862	4	3	8	8	5	28	17	18	113	202	127
	女 F.	407	3	4	3	6	6	22	12	6	80	94	44
N900	両側上肢の多発開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N901	両側下肢の多発開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N902	体肢の多発開放創	23	–	–	–	–	1	1	2	–	3	5	4
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4
	女 F.	9	–	–	–	–	1	1	1	–	2	3	–
N903	両手の多発開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N904	頭および体肢の多発開放創	33	–	1	1	–	–	2	–	–	7	10	5
	男 M.	22	–	–	1	–	–	1	–	–	6	5	5
	女 F.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	1	5	–
N905	頭および体幹の多発開放創	25	–	–	–	–	1	1	–	–	8	7	2
	男 M.	19	–	–	–	–	1	1	–	–	4	6	2
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–
N906	体幹および体肢の多発開放創	49	–	–	–	1	–	1	2	1	3	18	7
	男 M.	39	–	–	–	1	–	1	1	1	3	15	7
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–
N907	その他の部位を伴う頭の多発開放創	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
N908	その他および部位不明の多発開放創	1 117	7	6	10	13	9	45	25	22	170	250	151
	男 M.	754	4	3	7	7	4	25	15	16	99	170	107
	女 F.	363	3	3	3	6	5	20	10	6	71	80	44
(N910-N918)	表在損傷	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N910	顔および頸の表在損傷	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N911	体幹の表在損傷	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups																			国際基本分類番号 International detailed list number
	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown				
N896	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				N896
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N897	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				N897
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N898	3	–	1	5	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–				N898
	2	–	1	4	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–				
	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–				
(N900-N908)	98	64	43	63	52	41	48	33	25	22	11	3	1	1	–	1				(N900-N908)
	77	42	30	47	42	35	37	16	13	9	6	2	–	–	–	1				
	21	22	13	16	10	6	11	17	12	13	5	1	1	1	–	–				
N900	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				N900
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N901	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				N901
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N902	1	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–				N902
	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N903	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				N903
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N904	1	2	–	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–				N904
	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–				
N905	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–				N905
	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–				
N906	6	5	1	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–				N906
	5	4	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–				
	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–				
N907	1	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–				N907
	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–				
	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–				
N908	86	55	38	58	47	38	45	28	24	22	8	3	–	1	–	1				N908
	66	37	26	44	37	33	35	15	13	9	4	2	–	–	–	1				
	20	18	12	14	10	5	10	13	11	13	4	1	–	1	–	–				
(N910-N918)	4	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–				(N910-N918)
	4	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N910	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–				N910
	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
N911	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				N911
	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
N912	肩および上腕の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N912
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N913
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N914
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N915	手指の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N915
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N916	股，大腿，下腿および足首の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N916
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N917	足および足指の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N917
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N918
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N920-N929)	挫傷および破砕（皮層表面に損傷のないもの）	456	1	4	3	4	2	14	20	10	19	29	29	27	13	14	24	22	26	28	22	39	33	50	28	8	1	–	(N920-N929)
	男 M.	300	–	2	2	2	1	7	14	8	14	24	26	25	13	10	20	18	21	24	17	22	16	12	7	2	–	–	
	女 F.	156	1	2	1	2	1	7	6	2	5	5	3	2	–	4	4	4	5	4	5	17	17	38	21	6	1	–	
N920	顔および頸の挫傷（眼を除く）	49	–	1	1	–	1	3	4	1	2	2	2	2	1	1	2	2	5	5	3	5	2	3	3	1	–	–	N920
	男 M.	33	–	1	–	–	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	4	5	2	3	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	1	3	1	–	–	
N921	眼および眼窩の挫傷	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N921
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N922	体幹の挫傷	261	–	2	1	4	–	7	11	5	11	17	17	17	7	9	16	10	13	16	15	22	23	30	11	4	–	–	N922
	男 M.	182	–	1	1	2	–	4	8	3	11	15	16	15	7	7	14	8	11	14	12	13	12	8	3	1	–	–	
	女 F.	79	–	1	–	2	–	3	3	2	–	2	1	2	–	2	2	2	2	2	3	9	11	22	8	3	–	–	
N923	肩および上腕の挫傷	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N923
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N924	肘，前腕および手首の挫傷	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	N924
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N925
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N926	手指の挫傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N926
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N927	股，大腿，下腿および足首の挫傷	32	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	3	4	8	8	2	–	–	N927
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	8	7	2	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
N928	足および足指の挫傷	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N928
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	97	1	–	1	–	1	3	3	1	6	9	9	7	4	3	5	8	6	4	3	9	3	6	6	1	1	–	–	N929
	男 M.	66	–	–	1	–	–	1	2	1	2	6	7	7	4	2	4	7	4	3	2	6	2	2	3	1	–	–	–	
	女 F.	31	1	–	–	–	1	2	1	–	4	3	2	–	–	1	1	1	2	1	1	3	1	4	3	–	1	–	–	
(N930-N936)	孔口への異物侵入	718	229	56	26	13	9	333	18	3	5	9	8	6	7	9	7	21	29	33	43	55	61	42	23	5	1	–	–	(N930-N936)
	男 M.	474	119	36	11	9	4	179	8	1	5	8	7	6	5	5	6	19	23	26	32	44	47	33	16	3	1	–	–	
	女 F.	244	110	20	15	4	5	154	10	2	–	1	1	–	2	4	1	2	6	7	11	11	14	9	7	2	–	–	–	
N930	眼および附属器の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N930
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N931	耳の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N931
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N932	鼻の異物	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N932
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N933	咽頭および喉頭の異物	588	183	42	21	10	3	259	10	2	3	6	6	4	6	5	6	21	27	29	36	50	57	37	19	4	1	–	–	N933
	男 M.	395	96	28	9	7	2	142	4	–	3	5	6	4	5	3	5	19	21	22	28	40	43	29	13	2	1	–	–	
	女 F.	193	87	14	12	3	1	117	6	2	–	1	–	–	1	2	1	2	6	7	8	10	14	8	6	2	–	–	–	
N934	気管支および肺の異物	113	40	13	5	2	6	66	8	–	1	2	1	1	1	4	1	–	2	4	6	4	3	4	4	1	–	–	–	N934
	男 M.	71	22	8	2	1	2	35	4	–	1	2	1	1	–	2	1	–	2	4	4	3	3	4	3	1	–	–	–	
	女 F.	42	18	5	3	1	4	31	4	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
N935	消化管の異物	16	5	1	–	1	–	7	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	N935
	男 M.	7	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	5	1	–	–	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
N936	性尿器路の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N936
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N940-N949)	熱傷	1 937	153	153	118	84	50	558	121	51	81	89	96	51	53	55	47	45	53	79	86	121	150	142	51	7	1	–	–	(N940-N949)
	男 M.	1 119	79	81	69	43	31	303	60	30	50	62	71	37	42	31	27	32	34	51	60	66	70	61	28	4	–	–	–	
	女 F.	818	74	72	49	41	19	255	61	21	31	27	25	14	11	24	20	13	19	28	26	55	80	81	23	3	1	–	–	
N940	眼の熱傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N940
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N941	顔，頭および頸の熱傷	41	9	14	5	–	–	28	2	–	–	–	3	–	–	–	–	1	3	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	N941
	男 M.	26	3	12	3	–	–	18	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	6	2	2	–	–	10	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
N942	体幹の熱傷	37	2	6	3	3	1	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	3	7	4	4	–	–	–	–	N942
	男 M.	16	–	2	1	2	1	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	3	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	21	2	4	2	1	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	3	2	–	–	–	–	
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	18	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	3	4	3	–	–	–	–	–	N943
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	1	–	–	–	–	–	
N944	手首および手の熱傷	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N944
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups											階級 Age groups																		国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown		
N945	下肢の熱傷	105	19	4	–	3	4	30	4	3	1	1	1	–	–	4	–	4	2	3	3	8	17	18	6	–	–	–	–		N945
	男 M.	64	12	3	–	2	4	21	3	3	1	–	–	–	–	2	–	3	2	2	3	3	11	8	2	–	–	–	–		
	女 F.	41	7	1	–	1	–	9	1	–	–	1	1	–	–	2	–	1	–	1	–	5	6	10	4	–	–	–	–		
N946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	71	16	23	5	4	5	53	1	–	–	2	–	1	1	2	–	1	–	1	1	2	5	1	–	–	–	–	–		N946
	男 M.	33	3	13	2	1	2	21	–	–	–	2	–	1	1	2	–	–	–	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–		
	女 F.	38	13	10	3	3	3	32	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–		
N947	体幹および体肢におよぶ熱傷	288	16	12	21	20	7	76	17	5	7	2	4	5	4	8	6	6	7	13	21	29	31	34	10	3	–	–	–		N947
	男 M.	164	11	5	15	10	4	45	12	4	3	1	2	2	2	5	3	4	3	9	13	17	16	15	6	2	–	–	–		
	女 F.	124	5	7	6	10	3	31	5	1	4	1	2	3	2	3	3	2	4	4	8	12	15	19	4	1	–	–	–		
N948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	1 134	60	70	67	48	28	273	82	35	70	68	72	40	42	37	32	30	33	52	48	61	66	67	25	1	–	–	–		N948
	男 M.	676	32	35	34	24	19	144	39	20	44	48	53	29	35	21	18	23	21	33	36	36	28	30	17	1	–	–	–		
	女 F.	458	28	35	33	24	9	129	43	15	26	20	19	11	7	16	14	7	12	19	12	25	38	37	8	–	–	–	–		
N949	その他および部位不明の熱傷	241	28	23	17	6	5	79	14	8	2	16	15	4	6	4	9	2	6	8	10	15	20	13	6	3	1	–	–		N949
	男 M.	134	18	11	14	4	1	48	5	3	2	11	13	4	4	1	6	–	5	4	6	8	8	4	1	1	–	–	–		
	女 F.	107	10	12	3	2	4	31	9	5	–	5	2	–	2	3	3	2	1	4	4	7	12	9	5	2	1	–	–		
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷	136	–	–	–	1	1	2	–	1	4	6	10	11	9	10	16	5	13	14	7	17	8	3	–	–	–	–	–		(N950-N959)
	男 M.	116	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	10	10	5	10	15	4	11	14	6	12	7	2	–	–	–	–	–		
	女 F.	20	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	1	4	–	1	1	2	–	1	5	1	1	–	–	–	–	–		
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		N950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N951	その他の脳神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		N951
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N952	上腕の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		N952
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		N953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		N954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N955	大腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		N955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N956	下腿の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		N956
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		N957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	132	–	–	–	1	1	2	–	1	4	6	10	11	8	10	16	5	12	14	6	17	8	2	–	–	–	–	–		N958
	男 M.	113	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	10	10	5	10	15	4	10	14	5	12	7	1	–	–	–	–	–		
	女 F.	19	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	1	3	–	1	1	2	–	1	5	1	1	–	–	–	–	–		
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		N959
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups 総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(N960-N979)	毒物の作用	13 041	70	58	45	34	20	227	114	60	1 795	4 155
	男 M.	7 587	38	29	29	20	13	129	59	31	959	2 384
	女 F.	5 454	32	29	16	14	7	98	55	29	836	1 771
N960	有毒食物による中毒	214	–	3	3	4	1	11	6	3	3	7
	男 M.	156	–	2	1	2	1	6	4	1	3	6
	女 F.	58	–	1	2	2	–	5	2	2	–	1
N961	アルコール中毒	83	–	–	2	1	–	3	1	–	1	5
	男 M.	72	–	–	2	1	–	3	1	–	–	2
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
N962	石油製品による中毒	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N963	工業溶媒による中毒	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	286	–	3	2	–	–	5	–	1	18	49
	男 M.	144	–	–	2	–	–	2	–	1	7	29
	女 F.	142	–	3	–	–	–	3	–	–	11	20
N965	水銀およびその化合物による中毒	50	–	1	–	–	–	1	–	1	11	13
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5
	女 F.	25	–	1	–	–	–	1	–	–	7	8
N966	鉛およびその化合物による中毒	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	15	–	1	–	–	–	1	1	2	1	2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女 F.	8	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–
N968	一酸化炭素中毒	1 277	49	9	10	5	8	81	35	14	110	276
	男 M.	609	27	6	6	2	6	47	20	9	54	108
	女 F.	668	22	3	4	3	2	34	15	5	56	168
N969	その他のガスおよび蒸気による中毒	57	1	–	–	–	–	1	–	–	10	9
	男 M.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	7	8
	女 F.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	3	1
N970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	612	–	–	1	–	1	2	2	1	85	207
	男 M.	379	–	–	1	–	1	2	2	–	53	124
	女 F.	233	–	–	–	–	–	–	–	1	32	83
N972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N973	臭化物による中毒	3 886	1	3	1	2	1	8	12	7	744	1 519
	男 M.	2 208	1	2	1	1	1	6	5	3	373	891
	女 F.	1 678	–	1	–	1	–	2	7	4	371	628
N974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	2 410	1	4	5	2	–	12	9	4	361	898
	男 M.	1 425	–	1	4	2	–	7	4	1	217	508
	女 F.	985	1	3	1	–	–	5	5	3	144	390

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown
(N960-N979)	2 444	1 048	625	483	440	394	388	278	241	173	103	53	11	2	–	–	7
	1 491	618	356	276	281	258	273	178	135	87	41	20	4	2	–	–	5
	953	430	269	207	159	136	115	100	106	86	62	33	7	–	–	–	2
N960	10	8	11	16	25	27	33	16	17	4	11	6	–	–	–	–	–
	6	7	7	13	21	18	26	14	14	3	3	4	–	–	–	–	–
	4	1	4	3	4	9	7	2	3	1	8	2	–	–	–	–	–
N961	14	5	11	5	13	6	4	10	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	13	3	10	5	11	6	4	9	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	2	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N962	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N963	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N964	33	15	8	20	16	28	27	17	17	15	12	4	–	1	–	–	–
	17	6	1	8	9	15	15	10	8	9	4	2	–	1	–	–	–
	16	9	7	12	7	13	12	7	9	6	8	2	–	–	–	–	–
N965	5	7	1	3	2	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	3	5	–	1	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	2	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
N966	1	3	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	3	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967	–	1	–	–	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
N968	223	113	63	63	51	52	55	33	48	23	18	15	4	–	–	–	–
	104	58	29	25	32	24	32	21	28	9	3	5	1	–	–	–	–
	119	55	34	38	19	28	23	12	20	14	15	10	3	–	–	–	–
N969	6	11	2	2	5	4	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–
	5	11	2	1	3	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
N970	3	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
N971	140	69	38	20	14	12	7	4	3	5	2	–	–	–	–	–	1
	92	41	22	12	9	9	4	4	2	1	1	–	–	–	–	–	1
	48	28	16	8	5	3	3	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–
N972	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N973	765	276	166	85	79	57	57	40	27	24	10	7	3	–	–	–	–
	451	164	84	56	45	37	39	25	10	9	5	2	3	–	–	–	–
	314	112	82	29	34	20	18	15	17	15	5	5	–	–	–	–	–
N974	543	175	118	78	53	46	45	27	20	11	7	1	–	–	–	–	2
	331	89	73	49	38	33	34	18	11	7	4	1	–	–	–	–	–
	212	86	45	29	15	13	11	9	9	4	3	–	–	–	–	–	2

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
N975	スルホンアミド薬による中毒	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N975
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N976	ストリキニーネによる中毒	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N976
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N977
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N978	有毒動物による中毒	51	1	–	1	2	2	6	3	–	–	3	1	4	–	1	3	3	3	6	7	7	3	1	–	–	–	–	–	N978
	男 M.	27	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	3	–	1	1	3	3	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	1	–	1	1	2	5	1	–	–	3	1	1	–	–	2	–	–	3	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
N979	その他および詳細不明の物質による中毒	4 050	17	30	20	18	7	92	45	27	447	1 158	695	355	205	187	173	153	151	123	95	81	37	18	3	1	–	–	4	N979
	男 M.	2 455	10	16	12	11	4	53	21	14	237	695	463	223	127	103	107	104	112	72	53	43	17	6	–	1	–	–	4	
	女 F.	1 595	7	14	8	7	3	39	24	13	210	463	232	132	78	84	66	49	39	51	42	38	20	12	3	–	–	–	–	
(N980-N989)	天候，不良環境などの作用	686	22	1	2	3	2	30	18	17	24	74	53	52	42	34	57	55	51	53	35	31	33	17	8	1	–	–	1	(N980-N989)
	男 M.	532	13	1	1	2	1	18	14	11	18	61	48	39	29	27	50	47	47	44	29	20	19	9	2	–	–	–	–	
	女 F.	154	9	–	1	1	1	12	4	6	6	13	5	13	13	7	7	8	4	9	6	11	14	8	6	1	–	–	1	
N980	低温の作用	487	10	–	1	–	1	12	6	5	16	61	42	34	27	25	44	44	42	40	26	21	23	12	5	1	–	–	1	N980
	男 M.	410	6	–	–	–	1	7	6	5	13	52	40	28	21	22	40	41	41	34	22	15	14	8	1	–	–	–	–	
	女 F.	77	4	–	1	–	–	5	–	–	3	9	2	6	6	3	4	3	1	6	4	6	9	4	4	1	–	–	1	
N981	熱および日射の作用	99	10	1	1	2	–	14	10	4	4	3	1	3	5	8	6	5	1	7	4	7	9	5	3	–	–	–	–	N981
	男 M.	53	6	1	1	2	–	10	6	2	1	1	1	3	2	4	4	2	–	4	3	4	4	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	46	4	–	–	–	–	4	4	2	3	2	–	–	3	4	2	3	1	3	1	3	5	4	2	–	–	–	–	
N982	高所の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N982
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N983	潜函病	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N983
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N984	雷撃の作用	58	–	–	–	–	–	–	–	6	4	4	6	11	8	1	4	3	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	N984
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	3	4	4	1	4	2	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	3	7	4	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N985	飢餓	32	1	–	–	1	1	3	2	2	–	4	3	2	–	–	2	3	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	N985
	男 M.	24	1	–	–	–	–	1	2	1	–	3	3	2	–	–	1	2	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	1	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
N986	渇	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N986
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N987
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N988	過労	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N988
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N989	動揺病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N989
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 50 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1 才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5 才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(N990-N999)	その他および詳細不明の損傷および反応		21 309	950	1 163	942	565	434	4 054	1 750	843	981	1 669
		男 M.	13 676	479	637	560	351	312	2 339	1 374	631	688	1 191
		女 F.	7 633	471	526	382	214	122	1 715	376	212	293	478
N990	溺死および死に至らない溺水		11 442	104	1 081	896	524	410	3 015	1 672	739	551	744
		男 M.	7 143	47	593	534	330	300	1 804	1 330	547	368	501
		女 F.	4 299	57	488	362	194	110	1 211	342	192	183	243
N991	窒息および絞首		8 785	826	69	41	36	21	993	54	67	351	740
		男 M.	5 611	418	35	24	19	10	506	30	54	245	521
		女 F.	3 174	408	34	17	17	11	487	24	13	106	219
N992	電撃死および死に至らない電撃傷		495	–	2	–	–	1	3	4	15	54	118
		男 M.	477	–	1	–	–	1	2	3	14	52	116
		女 F.	18	–	1	–	–	–	1	1	1	2	2
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）		17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994	その他の外因による損傷		20	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3
		男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
		女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
N995	外傷の早期合併症		167	1	7	2	3	–	13	12	8	4	18
		男 M.	125	1	6	1	1	–	9	8	6	4	14
		女 F.	42	–	1	1	2	–	4	4	2	–	4
N996	その他および詳細不明の損傷		359	8	3	3	2	2	18	8	12	21	45
		男 M.	279	5	2	1	1	1	10	3	9	19	36
		女 F.	80	3	1	2	1	1	8	5	3	2	9
N997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症		17	9	1	–	–	–	10	–	1	–	–
		男 M.	9	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–
		女 F.	8	2	1	–	–	–	3	–	1	–	–
N998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応		6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N999	その他の治療処置に対する異常反応		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 447	1 027	767	728	909	1 016	1 199	1 151	1 188	1 042	868	483	137	34	3	–	13	(N990-N999)
1 086	715	489	475	593	656	796	697	708	515	431	214	53	13	2	–	10	
361	312	278	253	316	360	403	454	480	527	437	269	84	21	1	–	3	
657	508	392	325	376	392	402	384	352	346	317	202	50	11	1	–	6	N990
475	340	241	205	226	229	223	186	161	114	111	62	15	2	–	–	3	
182	168	151	120	150	163	179	198	191	232	206	140	35	9	1	–	3	
613	406	308	344	472	569	749	725	800	678	534	270	86	21	1	–	4	N991
447	276	190	218	313	379	534	477	524	387	312	146	37	10	1	–	4	
166	130	118	126	159	190	215	248	276	291	222	124	49	11	–	–	–	
109	64	33	29	24	22	10	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	N992
108	63	33	28	21	20	8	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	3	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	N993
–	–	2	2	3	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	2	2	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N994
2	2	1	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
16	6	8	11	9	6	6	15	19	4	8	3	–	1	–	–	–	N995
14	4	7	8	8	5	6	13	13	3	3	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	3	1	1	–	2	6	1	5	3	–	1	–	–	–	
47	37	22	15	22	23	25	19	11	12	9	7	1	1	1	–	3	N996
39	30	15	12	20	20	19	15	6	9	5	6	1	1	1	–	3	
8	7	7	3	2	3	6	4	5	3	4	1	–	–	–	–	–	
2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N997
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N998
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 51 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 51　DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	
	総数 男 M.	684 189	57 052	6 695	5 134	4 131	3 392	76 404	10 530	5 618	9 902	16 874	17 268	16 248	15 295	18 387	26 653	34 637	48 050	58 549	70 854	81 606
	女 F.	363 647	31 671	3 558	2 728	2 136	1 877	41 970	6 129	3 314	5 826	9 906	9 918	8 850	7 659	9 773	14 904	20 536	29 542	35 916	41 471	42 950
		320 542	25 381	3 137	2 406	1 995	1 515	34 434	4 401	2 304	4 076	6 968	7 350	7 398	7 636	8 614	11 749	14 101	18 508	22 633	29 383	38 656
B 1	呼吸器系の結核 男 M.	32 503	42	58	55	30	22	207	94	140	494	1 506	2 796	3 427	2 977	2 766	2 848	2 793	3 183	2 960	2 720	2 021
	女 F.	20 003	18	33	28	11	11	101	56	60	190	658	1 390	1 834	1 605	1 606	1 826	1 929	2 274	2 143	1 950	1 387
		12 500	24	25	27	19	11	106	38	80	304	848	1 406	1 593	1 372	1 160	1 022	864	909	817	770	634
B 2	その他の結核 男 M.	5 771	124	136	125	86	79	550	209	123	188	230	278	322	284	291	263	219	214	182	166	136
	女 F.	1 741	62	64	61	43	47	277	109	77	81	118	137	140	106	110	118	111	106	83	83	47
		2 030	62	72	64	43	32	273	100	46	107	112	141	182	178	181	145	108	108	99	83	89
B 3	梅毒およびその続発症 男 M.	2 387	32	2	–	–	1	35	3	5	8	5	24	65	85	159	287	364	372	355	303	193
	女 F.	1 700	18	1	–	–	–	19	2	4	7	3	14	47	48	123	216	267	264	257	207	148
		687	14	1	–	–	1	16	1	1	1	2	10	18	37	36	71	97	108	98	96	45
B 4	腸チフス 男 M.	54	–	–	1	–	–	1	–	–	1	4	10	3	5	5	5	5	6	5	2	1
	女 F.	30	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	6	2	2	2	3	2	5	3	1	1
		24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	1	3	3	2	3	1	2	1	–
B 5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 男 M.	3 176	51	185	445	562	506	1 749	966	114	26	7	12	13	7	16	15	26	28	38	33	46
	女 F.	1 458	29	88	209	246	243	815	418	58	19	3	5	7	3	9	11	12	15	21	16	15
		1 718	22	97	236	316	263	934	548	56	7	4	7	6	4	7	4	14	13	17	17	31
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	*2 573*	*43*	*176*	*427*	*541*	*466*	*1 653*	*852*	*66*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1 158*	*25*	*83*	*199*	*234*	*217*	*758*	*368*	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1 415	*18*	*93*	*228*	*307*	*249*	*895*	*484*	*34*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	*594*	*8*	*9*	*18*	*21*	*40*	*96*	*114*	*48*	*24*	*7*	*12*	*13*	*7*	*14*	*13*	*24*	*28*	*35*	*33*	*46*
	女 F.	*293*	*4*	*5*	*10*	*12*	*26*	*57*	*50*	*26*	*19*	*3*	*5*	*7*	*3*	*7*	*9*	*10*	*15*	*20*	*16*	*15*
		301	*4*	*4*	*8*	*9*	*14*	*39*	*64*	*22*	*5*	*4*	*7*	*6*	*4*	*7*	*4*	*14*	*13*	*15*	*17*	*31*
c	アメーバ症 男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	–	*3*	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	–	*1*	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	34	1	1	–	3	–	5	5	7	4	2	–	2	2	1	–	1	–	3	1	1
	女 F.	18	1	1	–	2	–	4	2	2	2	1	–	1	2	1	–	–	–	1	1	1
		16	–	–	–	1	–	1	3	5	2	1	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–
a	猩紅熱 男 M.	*31*	–	–	–	*3*	–	*3*	*5*	*7*	*4*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*
	女 F.	*15*	–	–	–	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*
		16	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*5*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア 男 M.	619	27	51	46	72	59	255	294	55	6	2	3	–	2	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	306	16	24	20	35	29	124	149	26	2	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		313	11	27	26	37	30	131	145	29	4	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
B 9	百日咳 男 M.	478	320	67	41	23	12	463	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	188	130	22	20	5	6	183	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		290	190	45	21	18	6	280	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown															
	82 418	60 764	25 608	7 551	861	74	38															
	38 490	25 059	9 003	2 199	186	17	29															
	43 928	35 705	16 605	5 352	675	57	9															
B 1	1 109	368	81	11	2	–	–															
	730	218	39	6	1	–	–															
	379	150	42	5	1	–	–															
B 2	68	39	8	1	–	–	–															
	18	17	3	–	–	–	–															
	50	22	5	1	–	–	–															
B 3	84	30	8	2	–	–	–															
	55	15	3	1	–	–	–															
	29	15	5	1	–	–	–															
B 4	1	1	–	–	–	–	–															
	1	1	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
B 5	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
B 6	42	28	6	4	–	–	–															
	17	12	–	2	–	–	–															
	25	16	6	2	–	–	–															
a	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
b	*42*	*28*	*6*	*4*	–	–	–															
	17	*12*	–	*2*	–	–	–															
	25	*16*	*6*	*2*	–	–	–															
c	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
d	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
B 7	1	1	–	–	–	–	–															
	1	1	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
a	*1*	*1*	–	–	–	–	–															
	1	*1*	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
b	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
B 8	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
B 9	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															
	–	–	–	–	–	–	–															

第 51 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 33 年

TABLE 51　DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	135	8	5	4	6	3	26	10	8	16	11	12	7	7	11	7	7	6	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	86	5	2	3	4	2	16	4	7	9	10	3	5	6	7	4	6	3	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	49	3	3	1	2	1	10	6	1	7	1	9	2	1	4	3	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	243	29	36	26	14	17	122	47	29	12	4	7	5	1	4	4	3	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	135	17	19	15	7	8	66	27	18	9	2	3	3	–	1	2	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	108	12	17	11	7	9	56	20	11	3	2	4	2	1	3	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	974	413	247	99	46	50	855	102	7	2	2	1	–	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	488	213	118	57	26	26	440	38	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	486	200	129	42	20	24	415	64	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	8	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他	*7*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	2	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	5 435	554	91	106	140	120	1 011	524	316	240	229	213	192	138	154	202	244	294	380	333	354	339	195	65	10	2	–	–	B17
	男 M.	2 890	299	47	56	78	65	545	312	203	131	119	118	85	68	83	107	134	170	211	175	174	164	64	21	6	–	–	–	
	女 F.	2 545	255	44	50	62	55	466	212	113	109	110	95	107	70	71	95	110	124	169	158	180	175	131	44	4	2	–	–	
a	パラチフス	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	猩紅熱	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*648*	*178*	*3*	*5*	*8*	*7*	*201*	*68*	*54*	*27*	*29*	*29*	*23*	*17*	*17*	*20*	*23*	*31*	*30*	*28*	*16*	*23*	*8*	*4*	–	–	–	–	c
	男 M.	*448*	*108*	*3*	*3*	*4*	*6*	*124*	*56*	*43*	*18*	*21*	*19*	*17*	*13*	*13*	*13*	*19*	*26*	*15*	*17*	*13*	*17*	*2*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*200*	*70*	–	*2*	*4*	*1*	*77*	*12*	*11*	*9*	*8*	*10*	*6*	*4*	*4*	*7*	*4*	*5*	*15*	*11*	*3*	*6*	*6*	*2*	–	–	–	–	
d	炭疽	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	d
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 51 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 33 年

TABLE 51　DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
f	日本脳炎	1 349	7	16	34	57	58	172	244	145	97	70
	男 M.	694	3	7	19	26	37	92	146	87	54	34
	女 F.	655	4	9	15	31	21	80	98	58	43	36
g	黄熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
h	狂犬病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
i	伝染性下痢症	2	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
j	日本住血吸虫症	69	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	男 M.	35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	女 F.	34	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
k	糸状虫症	46	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−
	男 M.	25	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−
	女 F.	21	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	3 287	368	72	66	75	55	636	212	117	113	129
	男 M.	1 669	187	37	33	48	22	327	110	73	58	63
	女 F.	1 618	181	35	33	27	33	309	102	44	55	66
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	87 895	106	113	137	108	98	562	429	383	470	575
	男 M.	47 237	54	62	81	71	58	326	256	219	255	279
	女 F.	40 658	52	51	56	37	40	236	173	164	215	296
a	胃の悪性新生物	40 749	2	−	1	−	−	3	−	4	22	99
	男 M.	25 151	2	−	1	−	−	3	−	2	13	43
	女 F.	15 598	−	−	−	−	−	−	−	2	9	56
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	4 271	−	1	−	−	−	1	2	8	10	23
	男 M.	2 919	−	−	−	−	−	−	2	3	4	15
	女 F.	1 352	−	1	−	−	−	1	−	5	6	8
c	乳房の悪性新生物	1 706	−	−	−	−	−	−	−	−	1	4
	男 M.	14	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	1 692	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4
d	子宮の悪性新生物	7 105	−	−	−	1	−	1	−	−	7	26
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	7 105	−	−	−	1	−	1	−	−	7	26
e	白血病および無白血病	2 438	72	63	61	63	61	320	271	229	205	167
	男 M.	1 363	40	37	35	40	38	190	163	123	119	92
	女 F.	1 075	32	26	26	23	23	130	108	106	86	75
f	その他	31 626	32	49	75	44	37	237	156	142	225	256
	男 M.	17 790	12	25	45	31	20	133	91	91	118	129
	女 F.	13 836	20	24	30	13	17	104	65	51	107	127
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 652	87	28	31	34	21	201	152	147	125	160
	男 M.	2 349	41	16	16	19	13	105	81	84	81	79
	女 F.	2 303	46	12	15	15	8	96	71	63	44	81
B 20	糖尿病	2 664	−	−	−	1	−	1	6	12	25	43
	男 M.	1 222	−	−	−	1	−	1	3	9	9	9
	女 F.	1 442	−	−	−	−	−	−	3	3	16	34

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	年齢 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
f	44	50	23	19	44	61	70	88	69	60	57	30	6	−	−	−	−
	24	26	14	8	20	28	33	47	27	18	27	8	1	−	−	−	−
	20	24	9	11	24	33	37	41	42	42	30	22	5	−	−	−	−
g	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
h	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
i	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
j	1	2	3	3	6	9	9	13	11	6	4	1	−	−	−	−	−
	1	−	3	1	4	7	4	5	5	2	2	−	−	−	−	−	−
	−	2	−	2	2	2	5	8	6	4	2	1	−	−	−	−	−
k	−	1	1	1	−	2	1	5	8	8	9	7	1	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	1	5	4	6	3	4	1	−	−	−	−
	−	1	1	1	−	2	−	−	4	2	6	3	−	−	−	−	−
l	138	114	93	113	129	142	175	241	214	261	245	149	54	10	2	−	−
	73	42	38	60	68	76	103	137	120	134	114	50	17	6	−	−	−
	65	72	55	53	61	66	72	104	94	127	131	99	37	4	2	−	−
B 18	951	1 611	2 350	3 832	6 229	8 372	11 529	13 316	13 630	11 802	7 760	3 251	748	89	5	1	−
	422	632	798	1 546	2 785	4 392	6 697	8 023	8 120	6 651	3 978	1 527	297	32	2	−	−
	529	979	1 552	2 286	3 444	3 980	4 832	5 293	5 510	5 151	3 782	1 724	451	57	3	1	−
a	302	613	985	1 592	2 652	3 741	5 437	6 575	6 926	6 080	3 866	1 507	306	37	1	1	−
	124	253	399	826	1 537	2 416	3 741	4 493	4 580	3 720	2 118	748	125	10	−	−	−
	178	360	586	766	1 115	1 325	1 696	2 082	2 346	2 360	1 748	759	181	27	1	1	−
b	18	38	62	132	242	392	646	775	810	620	355	112	23	2	−	−	−
	11	21	28	50	148	251	468	567	578	458	231	70	13	1	−	−	−
	7	17	34	82	94	141	178	208	232	162	124	42	10	1	−	−	−
c	21	70	120	158	262	231	215	174	139	134	96	52	23	6	−	−	−
	−	−	−	−	1	2	−	1	1	3	4	1	−	−	−	−	−
	21	70	120	158	261	229	215	173	138	131	92	51	23	6	−	−	−
d	89	174	315	568	935	1 055	1 070	927	762	573	383	172	43	5	−	−	−
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	89	174	315	568	935	1 055	1 070	927	762	573	383	172	43	5	−	−	−
e	159	163	124	135	142	129	126	148	68	33	14	4	1	−	−	−	−
	94	88	62	63	70	75	73	86	37	17	8	2	1	−	−	−	−
	65	75	62	72	72	54	53	62	31	16	6	2	−	−	−	−	−
f	362	553	744	1 247	1 996	2 824	4 035	4 717	4 925	4 362	3 046	1 404	352	39	4	−	−
	193	270	309	607	1 029	1 648	2 415	2 876	2 924	2 453	1 617	706	158	21	2	−	−
	169	283	435	640	967	1 176	1 620	1 841	2 001	1 909	1 429	698	194	18	2	−	−
B 19	181	201	183	265	340	364	420	422	463	438	350	174	55	10	1	−	−
	86	92	74	110	169	195	236	256	249	220	148	58	21	4	1	−	−
	95	109	109	155	171	169	184	166	214	218	202	116	34	6	−	−	−
B 20	62	58	56	64	132	188	362	406	464	404	241	115	17	8	−	−	−
	25	24	16	29	57	81	183	206	220	179	106	53	11	1	−	−	−
	37	34	40	35	75	107	179	200	244	225	135	62	6	7	−	−	−

第 51 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 51　DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
B 21	貧血	1 355	26	13	15	21	12	87	74	71	59	58	57	66	62	70	79	82	116	139	118	108	76	28	4	1	–	–	–	B 21
	男 M.	614	11	5	6	10	6	38	36	33	34	21	25	25	23	25	37	34	50	67	60	49	41	13	3	–	–	–	–	
	女 F.	741	15	8	9	11	6	49	38	38	25	37	32	41	39	45	42	48	66	72	58	59	35	15	1	1	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	136 767	15	7	5	3	1	31	30	46	89	194	288	492	809	1 990	4 616	8 262	13 147	17 402	22 435	25 360	22 846	13 570	4 266	827	62	5	–	B 22
	男 M.	71 642	6	4	4	2	1	17	17	26	47	102	167	297	454	1 121	2 570	4 802	8 052	10 613	12 914	12 987	10 213	5 442	1 536	247	16	2	–	
	女 F.	65 125	9	3	1	1	–	14	13	20	42	92	121	195	355	869	2 046	3 460	5 095	6 789	9 521	12 373	12 633	8 128	2 730	580	46	3	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 352	345	102	38	38	46	569	135	63	60	57	60	54	42	35	38	52	57	44	34	24	16	7	4	1	–	–	–	B 23
	男 M.	741	195	56	21	19	21	312	72	38	37	31	30	27	23	15	19	28	38	23	20	15	6	4	3	–	–	–	–	
	女 F.	611	150	46	17	19	25	257	63	25	23	26	30	27	19	20	19	24	19	21	14	9	10	3	1	1	–	–	–	
B 24	リューマチ熱	1 052	9	4	5	5	3	26	95	88	62	39	50	27	29	43	43	42	74	67	97	92	82	69	25	1	1	–	–	B 24
	男 M.	471	4	1	3	2	1	11	54	46	30	14	20	10	9	15	19	17	34	38	45	45	27	28	9	–	–	–	–	
	女 F.	581	5	3	2	3	2	15	41	42	32	25	30	17	20	28	24	25	40	29	52	47	55	41	16	1	1	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 462	–	2	5	4	2	13	55	144	194	174	180	211	215	250	293	314	416	507	610	767	615	354	130	19	1	–	–	B 25
	男 M.	2 046	–	–	3	2	–	5	31	71	81	67	57	71	56	77	103	119	167	216	255	295	207	128	34	6	–	–	–	
	女 F.	3 416	–	2	2	2	2	8	24	73	113	107	123	140	159	173	190	195	249	291	355	472	408	226	96	13	1	–	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	39 918	170	36	25	21	25	277	199	240	383	534	695	825	817	1 142	1 652	2 290	3 273	4 185	5 093	6 168	5 971	4 206	1 528	392	45	3	–	B 26
	男 M.	20 606	96	22	13	11	12	154	106	100	193	257	327	382	361	583	912	1 359	1 994	2 549	2 907	3 179	2 809	1 751	551	123	9	–	–	
	女 F.	19 312	74	14	12	10	13	123	93	140	190	277	368	443	456	559	740	931	1 279	1 636	2 186	2 989	3 162	2 455	977	269	36	3	–	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*15 047*	*5*	*1*	–	*1*	*2*	*9*	*6*	*9*	*50*	*113*	*195*	*243*	*270*	*435*	*719*	*1 085*	*1 604*	*2 046*	*2 229*	*2 387*	*1 981*	*1 191*	*370*	*93*	*11*	*1*	–	a
	男 M.	*9 150*	*3*	*1*	–	*1*	–	*5*	*3*	*4*	*29*	*69*	*126*	*150*	*160*	*303*	*512*	*771*	*1 130*	*1 397*	*1 411*	*1 333*	*1 023*	*540*	*155*	*24*	*5*	–	–	
	女 F.	*5 897*	*2*	–	–	–	*2*	*4*	*3*	*5*	*21*	*44*	*69*	*93*	*110*	*132*	*207*	*314*	*474*	*649*	*818*	*1 054*	*958*	*651*	*215*	*69*	*6*	*1*	–	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*13 143*	–	*20*	*17*	*12*	*14*	*63*	*148*	*194*	*278*	*308*	*370*	*429*	*424*	*505*	*655*	*830*	*1 082*	*1 273*	*1 596*	*1 837*	*1 645*	*1 081*	*350*	*72*	*2*	*1*	–	b
	男 M.	*5 709*	–	*12*	*8*	*5*	*4*	*29*	*84*	*78*	*134*	*129*	*121*	*138*	*136*	*179*	*262*	*378*	*540*	*641*	*782*	*861*	*683*	*397*	*115*	*22*	–	–	–	
	女 F.	*7 434*	–	*8*	*9*	*7*	*10*	*34*	*64*	*116*	*144*	*179*	*249*	*291*	*288*	*326*	*393*	*452*	*542*	*632*	*814*	*976*	*962*	*684*	*235*	*50*	*2*	*1*	–	
c	その他の心筋変性	*11 728*	*165*	*15*	*8*	*8*	*9*	*205*	*45*	*37*	*55*	*113*	*130*	*153*	*123*	*202*	*278*	*375*	*587*	*866*	*1 268*	*1 944*	*2 345*	*1 934*	*808*	*227*	*32*	*1*	–	c
	男 M.	*5 747*	*93*	*9*	*5*	*5*	*8*	*120*	*19*	*18*	*30*	*59*	*80*	*94*	*65*	*101*	*138*	*210*	*324*	*511*	*714*	*985*	*1 103*	*814*	*281*	*77*	*4*	–	–	
	女 F.	*5 981*	*72*	*6*	*3*	*3*	*1*	*85*	*26*	*19*	*25*	*54*	*50*	*59*	*58*	*101*	*140*	*165*	*263*	*355*	*554*	*959*	*1 242*	*1 120*	*527*	*150*	*28*	*1*	–	
B 27	その他の心臓疾患	14 223	50	10	8	13	12	93	88	88	100	158	183	213	184	239	353	505	839	1 237	1 962	2 645	2 634	1 835	693	158	13	2	1	B 27
	男 M.	7 706	31	7	5	7	7	57	51	46	44	84	74	101	72	118	194	307	497	782	1 233	1 486	1 373	850	280	52	3	1	1	
	女 F.	6 517	19	3	3	6	5	36	37	42	56	74	109	112	112	121	159	198	342	455	729	1 159	1 261	985	413	106	10	1	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	4 288	–	–	–	–	–	–	1	2	8		7	8	23	47	101	159	281	464	678	903	864	525	169	44	3	–	1	B 28
	男 M.	2 201	–	–	–	–	–	–	–	2	4		5	6	9	23	63	103	185	293	379	468	381	221	50	8	–	–	1	
	女 F.	2 087	–	–	–	–	–	–	1	–	4		2	2	14	24	38	56	96	171	299	435	483	304	119	36	3	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	8 277	–	–	–	–	–	–	1	2	8	23	23	30	61	100	256	362	578	742	1 067	1 414	1 749	1 269	471	110	10	1	–	B 29
	男 M.	3 942	–	–	–	–	–	–	1	1	5	16	11	21	34	55	143	215	344	419	543	682	773	493	156	27	3	–	–	
	女 F.	4 335	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	12	9	27	45	113	147	234	323	524	732	976	776	315	83	7	1	–	
B 30	インフルエンザ	1 973	339	52	26	20	18	455	57	25	24	38	33	28	26	20	47	45	76	127	172	236	271	191	75	22	5	–	–	B 30
	男 M.	1 041	190	27	14	9	8	248	26	15	16	15	17	10	10	10	28	28	43	85	98	127	140	84	32	8	1	–	–	
	女 F.	932	149	25	12	11	10	207	31	10	8	23	16	18	16	10	19	17	33	42	74	109	131	107	43	14	4	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	30 444	9 326	1 401	645	428	301	12 101	698	285	368	407	404	351	316	372	459	527	864	1 370	2 011	2 770	3 206	2 524	1 055	316	34	6	–	B 31
	男 M.	16 046	5 052	712	297	202	147	6 410	355	130	206	181	154	149	137	170	255	306	523	836	1 249	1 563	1 664	1 224	409	114	8	3	–	
	女 F.	14 398	4 274	689	348	226	154	5 691	343	155	162	226	250	202	179	202	204	221	341	534	762	1 207	1 542	1 300	646	202	26	3	–	
B 32	気管支炎	8 580	1 321	142	57	32	13	1 565	73	25	39	40	50	36	56	44	79	86	171	347	617	1 165	1 679	1 498	730	251	26	3	–	B 32
	男 M.	4 358	689	71	22	13	9	804	49	11	22	14	26	18	19	20	42	36	99	224	367	633	881	703	302	82	6	–	–	
	女 F.	4 222	632	71	35	19	4	761	24	14	17	26	24	18	37	24	37	50	72	123	250	532	798	795	428	169	20	3	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	11 889	5	4	3	2	2	16	8	14	60	127	230	229	286	430	624	870	1 214	1 561	1 779	1 787	1 511	884	213	41	5	–	–	B 33
	男 M.	8 218	2	3	2	1	–	8	3	10	42	81	176	173	202	311	469	662	953	1 211	1 298	1 155	905	455	88	16	–	–	–	
	女 F.	3 671	3	1	1	1	2	8	5	4	18	46	54	56	84	119	155	208	261	350	481	632	606	429	125	25	5	–	–	

第 51 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 51　DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																					国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
B34	虫垂炎	1 284	4	3	6	7	12	32	87	100	131	111	79	62	69	38	54	56	69	93	82	86	76	33	20	5	1	–	–	B34
	男 M.	633	1	1	3	4	3	12	38	43	69	62	32	30	25	21	34	33	35	55	50	46	30	13	4	1	–	–	–	
	女 F.	651	3	2	3	3	9	20	49	57	62	49	47	32	44	17	20	23	34	38	32	40	46	20	16	4	1	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 497	810	137	71	43	29	1 090	103	37	64	88	130	144	136	137	189	210	338	329	374	419	411	214	69	14	1	–	–	B35
	男 M.	2 535	556	101	54	24	21	756	64	24	36	48	67	71	74	76	105	123	191	198	201	200	183	85	28	5	–	–	–	
	女 F.	1 962	254	36	17	19	8	334	39	13	28	40	63	73	62	61	84	87	147	131	173	219	228	129	41	9	1	–	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	22 427	3 732	887	700	582	448	6 349	739	145	119	127	139	157	142	146	260	340	549	824	1 376	2 372	3 387	3 286	1 462	443	58	7	–	B36
	男 M.	9 823	2 110	476	338	269	193	3 386	323	83	68	60	61	71	58	63	112	167	275	390	646	1 006	1 335	1 163	431	115	9	1	–	
	女 F.	12 604	1 622	411	362	313	255	2 963	416	62	51	67	78	86	84	83	148	173	274	434	730	1 366	2 052	2 123	1 031	328	49	6	–	
a	胃炎および十二指腸炎	*3 283*	*6*	*3*	*6*	*3*	*3*	*21*	*5*	*8*	*11*	*16*	*20*	*24*	*20*	*23*	*43*	*55*	*117*	*173*	*297*	*502*	*729*	*767*	*323*	*114*	*14*	*1*	–	a
	男 M.	*1 347*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*7*	*4*	*7*	*4*	*10*	*10*	*9*	*8*	*12*	*20*	*28*	*61*	*89*	*143*	*219*	*296*	*288*	*112*	*19*	*1*	–	–	
	女 F.	*1 936*	*3*	*2*	*5*	*2*	*2*	*14*	*1*	*1*	*7*	*6*	*10*	*15*	*12*	*11*	*23*	*27*	*56*	*84*	*154*	*283*	*433*	*479*	*211*	*95*	*13*	*1*	–	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*19 144*	*3 726*	*884*	*694*	*579*	*445*	*6 328*	*734*	*137*	*108*	*111*	*119*	*133*	*122*	*123*	*217*	*285*	*432*	*651*	*1 079*	*1 870*	*2 658*	*2 519*	*1 139*	*329*	*44*	*6*	–	b
	男 M.	*8 476*	*2 107*	*475*	*337*	*268*	*192*	*3 379*	*319*	*76*	*64*	*50*	*51*	*62*	*50*	*51*	*92*	*139*	*214*	*301*	*503*	*787*	*1 039*	*875*	*319*	*96*	*8*	*1*	–	
	女 F.	*10 668*	*1 619*	*409*	*357*	*311*	*253*	*2 949*	*415*	*61*	*44*	*61*	*68*	*71*	*72*	*72*	*125*	*146*	*218*	*350*	*576*	*1 083*	*1 619*	*1 644*	*820*	*233*	*36*	*5*	–	
B37	肝硬変	8 500	27	8	4	3	2	44	33	26	22	38	67	148	219	380	632	821	998	1 056	1 228	1 111	952	532	167	23	3	–	–	B37
	男 M.	5 214	13	2	2	2	2	21	14	18	13	24	42	110	126	255	401	559	677	678	759	655	527	266	62	6	1	–	–	
	女 F.	3 286	14	6	2	1	–	23	19	8	9	14	25	38	93	125	231	262	321	378	469	456	425	266	105	17	2	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	17 440	48	79	118	170	148	563	582	399	448	551	550	516	504	585	759	885	1 200	1 487	1 806	2 187	2 263	1 495	529	122	9	–	–	B38
	男 M.	8 433	31	51	82	99	107	370	333	188	247	315	286	248	200	264	350	445	641	760	921	1 025	981	625	193	39	2	–	–	
	女 F.	9 007	17	28	36	71	41	193	249	211	201	236	264	268	304	321	409	440	559	727	885	1 162	1 282	870	336	83	7	–	–	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*5 396*	*40*	*64*	*96*	*142*	*121*	*463*	*457*	*252*	*223*	*214*	*200*	*175*	*164*	*163*	*217*	*222*	*306*	*365*	*432*	*547*	*490*	*348*	*131*	*25*	*2*	–	–	a
	男 M.	*2 676*	*25*	*43*	*68*	*82*	*89*	*307*	*255*	*122*	*113*	*119*	*90*	*83*	*74*	*74*	*100*	*110*	*159*	*187*	*236*	*256*	*203*	*141*	*42*	*5*	–	–	–	
	女 F.	*2 720*	*15*	*21*	*28*	*60*	*32*	*156*	*202*	*130*	*110*	*95*	*110*	*92*	*90*	*89*	*117*	*112*	*147*	*178*	*196*	*291*	*287*	*207*	*89*	*20*	*2*	–	–	
b	その他	*12 044*	*8*	*15*	*22*	*28*	*27*	*100*	*125*	*147*	*225*	*337*	*350*	*341*	*340*	*422*	*542*	*663*	*894*	*1 122*	*1 374*	*1 640*	*1 773*	*1 147*	*398*	*97*	*7*	–	–	b
	男 M.	*5 757*	*6*	*8*	*14*	*17*	*18*	*63*	*78*	*66*	*134*	*196*	*196*	*165*	*126*	*190*	*250*	*335*	*482*	*573*	*685*	*769*	*778*	*484*	*151*	*34*	*2*	–	–	
	女 F.	*6 287*	*2*	*7*	*8*	*11*	*9*	*37*	*47*	*81*	*91*	*141*	*154*	*176*	*214*	*232*	*292*	*328*	*412*	*549*	*689*	*871*	*995*	*663*	*247*	*63*	*5*	–	–	
B39	前立線肥大症	410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	9	19	41	102	92	90	45	7	–	–	–	B39
	男 M.	410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	9	19	41	102	92	90	45	7	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 560	–	–	–	–	–	–	–	–	37	449	834	637	416	166	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2 560	–	–	–	–	–	–	–	–	37	449	834	637	416	166	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B41	先天奇形	4 243	3 217	219	95	62	41	3 634	147	95	87	78	49	29	25	17	18	13	15	8	10	10	3	2	3	–	–	–	–	B41
	男 M.	2 338	1 819	118	53	29	24	2 043	69	51	51	30	26	15	10	8	7	6	7	4	5	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 905	1 398	101	42	33	17	1 591	78	44	36	48	23	14	15	9	11	7	8	4	5	6	1	2	3	–	–	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 228	2 228	•	•	•	•	2 228	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B42
	男 M.	1 337	1 337	•	•	•	•	1 337	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	891	891	•	•	•	•	891	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B43	新生児の感染	5 930	5 930	•	•	•	•	5 930	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43
	男 M.	3 223	3 223	•	•	•	•	3 223	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2 707	2 707	•	•	•	•	2 707	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
a	新生児肺炎	*4 808*	*4 808*	•	•	•	•	*4 808*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	a
	男 M.	*2 615*	*2 615*	•	•	•	•	*2 615*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*2 193*	*2 193*	•	•	•	•	*2 193*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
b	新生児下痢	*701*	*701*	•	•	•	•	*701*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	b
	男 M.	*363*	*363*	•	•	•	•	*363*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	*338*	*338*	•	•	•	•	*338*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 51 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 33 年

TABLE 51　DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
c	その他の新生児感染		*421*	*421*	.	.	.	.	*421*	.	.	.	.
		男 M.	*245*	*245*	.	.	.	.	*245*	.	.	.	.
		女 F.	*176*	*176*	.	.	.	.	*176*	.	.	.	.
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児		21 488	21 488	.	.	.	.	21 488	.	.	.	.
		男 M.	11 954	11 954	.	.	.	.	11 954	.	.	.	.
		女 F.	9 534	9 534	.	.	.	.	9 534	.	.	.	.
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因		66 256	1 974	242	277	233	199	2 925	367	132	261	492
		男 M.	28 015	1 156	118	121	106	103	1 604	175	75	163	344
		女 F.	38 241	818	124	156	127	96	1 321	192	57	98	148
a	精神病の記載のない老衰		*51 046*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男 M.	*19 479*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	*31 567*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他の診断名不明確および不明の原因		*15 210*	*1 974*	*242*	*277*	*233*	*199*	*2 925*	*367*	*132*	*261*	*492*
		男 M.	*8 536*	*1 156*	*118*	*121*	*106*	*103*	*1 604*	*175*	*75*	*163*	*344*
		女 F.	*6 674*	*818*	*124*	*156*	*127*	*96*	*1 321*	*192*	*57*	*98*	*148*
B 46	その他のすべての疾患		54 886	2 668	639	394	284	238	4 223	995	743	1 010	1 345
		男 M.	28 296	1 512	354	209	148	131	2 354	559	423	567	658
		女 F.	26 590	1 156	285	185	136	107	1 869	436	320	443	687
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）		*3 980*	*24*	*5*	*2*	*2*	*1*	*34*	*6*	*11*	*10*	*33*
		男 M.	*2 054*	*11*	*5*	*1*	*2*	*1*	*20*	*3*	*5*	*4*	*15*
		女 F.	*1 926*	*13*	–	*1*	–	–	*14*	*3*	*6*	*6*	*18*
b	その他のすべての疾患		*50 906*	*2 644*	*634*	*392*	*282*	*237*	*4 189*	*989*	*732*	*1 000*	*1 312*
		男 M.	*26 242*	*1 501*	*349*	*208*	*146*	*130*	*2 334*	*556*	*418*	*563*	*643*
		女 F.	*24 664*	*1 143*	*285*	*184*	*136*	*107*	*1 855*	*433*	*314*	*437*	*669*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）		**61 419**	**1 526**	**1 687**	**1 521**	**1 035**	**852**	**6 621**	**3 108**	**1 502**	**4 657**	**8 958**
		男 M.	**41 940**	**780**	**932**	**909**	**629**	**573**	**3 823**	**2 291**	**1 109**	**3 055**	**6 195**
		女 F.	**19 479**	**746**	**755**	**612**	**406**	**279**	**2 798**	**817**	**393**	**1 602**	**2 763**
BE 47	自動車事故		8 883	17	126	263	251	234	891	646	252	557	927
		男 M.	6 996	7	76	159	149	141	532	444	185	455	832
		女 F.	1 887	10	50	104	102	93	359	202	67	102	95
BE 48	その他の不慮の事故		26 902	1 360	1 495	1 202	731	584	5 372	2 311	1 117	1 301	2 109
		男 M.	19 755	707	825	718	448	413	3 111	1 782	842	1 043	1 782
		女 F.	7 147	653	670	484	283	171	2 261	529	275	258	327
a	自動車以外の交通事故		*4 557*	*12*	*58*	*65*	*49*	*41*	*225*	*225*	*136*	*341*	*508*
		男 M.	*3 738*	*7*	*40*	*48*	*38*	*28*	*161*	*177*	*101*	*270*	*440*
		女 F.	*819*	*5*	*18*	*17*	*11*	*13*	*64*	*48*	*35*	*71*	*68*
b	不慮の墜落		*4 024*	*31*	*59*	*34*	*30*	*37*	*191*	*137*	*89*	*127*	*290*
		男 M.	*3 039*	*23*	*33*	*16*	*16*	*32*	*120*	*106*	*71*	*112*	*272*
		女 F.	*985*	*8*	*26*	*18*	*14*	*5*	*71*	*31*	*18*	*15*	*18*
c	不慮の溺死および溺水		*7 217*	*47*	*1 053*	*853*	*469*	*373*	*2 795*	*1 493*	*626*	*267*	*282*
		男 M.	*5 066*	*19*	*575*	*508*	*295*	*274*	*1 671*	*1 237*	*493*	*229*	*235*
		女 F.	*2 151*	*28*	*478*	*345*	*174*	*99*	*1 124*	*256*	*133*	*38*	*47*
d	天災		*1 062*	*24*	*17*	*26*	*26*	*25*	*118*	*124*	*83*	*58*	*68*
		男 M.	*485*	*15*	*8*	*15*	*15*	*15*	*68*	*59*	*37*	*22*	*32*
		女 F.	*577*	*9*	*9*	*11*	*11*	*10*	*50*	*65*	*46*	*36*	*36*
e	その他		*10 042*	*1 246*	*308*	*224*	*157*	*108*	*2 043*	*332*	*183*	*508*	*961*
		男 M.	*7 427*	*643*	*169*	*131*	*84*	*64*	*1 091*	*203*	*140*	*410*	*803*
		女 F.	*2 615*	*603*	*139*	*93*	*73*	*44*	*952*	*129*	*43*	*98*	*158*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 45	542	549	496	460	663	753	987	1 448	2 866	6 908	14 133	17 382	10 395	3 948	497	40	12
	387	369	331	315	423	497	630	816	1 511	3 203	5 946	6 588	3 445	1 075	98	10	10
	155	180	165	145	240	256	357	632	1 355	3 705	8 187	10 794	6 950	2 873	399	30	2
a	–	–	–	–	*8*	*20*	*89*	*435*	*1 732*	*5 645*	*12 637*	*16 272*	*9 903*	*3 787*	*479*	*38*	*1*
	–	–	–	–	–	*7*	*39*	*205*	*837*	*2 554*	*5 286*	*6 154*	*3 259*	*1 033*	*95*	*10*	–
	–	–	–	–	*8*	*13*	*50*	*230*	*895*	*3 091*	*7 351*	*10 118*	*6 644*	*2 754*	*384*	*28*	*1*
b	*542*	*549*	*496*	*460*	*655*	*733*	*898*	*1 013*	*1 134*	*1 263*	*1 496*	*1 110*	*492*	*161*	*18*	*2*	*11*
	387	*369*	*331*	*315*	*423*	*490*	*591*	*611*	*674*	*649*	*660*	*434*	*186*	*42*	*3*	–	*10*
	155	*180*	*165*	*145*	*232*	*243*	*307*	*402*	*460*	*614*	*836*	*676*	*306*	*119*	*15*	*2*	*1*
B 46	1 442	1 469	1 374	1 482	2 066	2 426	3 283	4 169	5 702	7 274	7 667	5 410	2 160	576	64	6	–
	711	680	612	699	1 059	1 358	1 870	2 457	3 261	3 924	3 773	2 342	788	179	22	–	–
	731	789	762	783	1 007	1 068	1 413	1 712	2 441	3 350	3 894	3 068	1 372	397	42	6	–
a	*30*	*26*	*33*	*30*	*46*	*81*	*145*	*234*	*451*	*706*	*891*	*739*	*363*	*99*	*11*	*1*	–
	11	*12*	*13*	*18*	*25*	*57*	*109*	*143*	*288*	*389*	*461*	*314*	*132*	*32*	*3*	–	–
	19	*14*	*20*	*12*	*21*	*24*	*36*	*91*	*163*	*317*	*430*	*425*	*231*	*67*	*8*	*1*	–
b	*1 412*	*1 443*	*1 341*	*1 452*	*2 020*	*2 345*	*3 138*	*3 935*	*5 251*	*6 568*	*6 776*	*4 671*	*1 797*	*477*	*53*	*5*	–
	700	*668*	*599*	*681*	*1 034*	*1 301*	*1 761*	*2 314*	*2 973*	*3 535*	*3 312*	*2 028*	*656*	*147*	*19*	–	–
	712	*775*	*742*	*771*	*986*	*1 044*	*1 377*	*1 621*	*2 278*	*3 033*	*3 464*	*2 643*	*1 141*	*330*	*34*	*5*	–
"E"	**6 625**	**4 060**	**2 888**	**2 625**	**3 017**	**2 943**	**3 078**	**2 854**	**2 575**	**2 296**	**1 916**	**1 157**	**407**	**95**	**13**	–	**24**
	5 005	**3 093**	**2 083**	**1 901**	**2 259**	**2 196**	**2 272**	**1 977**	**1 683**	**1 274**	**982**	**525**	**159**	**37**	**4**	–	**17**
	1 620	**967**	**805**	**724**	**758**	**747**	**806**	**877**	**892**	**1 022**	**934**	**632**	**248**	**58**	**9**	–	**7**
BE 47	859	656	505	487	566	531	535	493	397	292	203	64	19	3	–	–	–
	807	602	427	405	471	439	412	371	282	179	105	36	11	1	–	–	–
	52	54	78	82	95	92	123	122	115	113	98	28	8	2	–	–	–
BE 48	2 051	1 581	1 237	1 150	1 330	1 226	1 184	1 128	955	919	899	671	279	65	11	–	6
	1 811	1 375	1 020	945	1 104	1 017	948	863	685	546	451	293	105	26	2	–	4
	240	206	217	205	226	209	236	265	270	373	448	378	174	39	9	–	2
a	*502*	*371*	*269*	*255*	*307*	*311*	*270*	*250*	*178*	*177*	*123*	*78*	*22*	*5*	*1*	–	*3*
	457	*342*	*230*	*219*	*264*	*268*	*227*	*199*	*129*	*113*	*74*	*49*	*14*	*2*	–	–	*2*
	45	*29*	*39*	*36*	*43*	*43*	*43*	*51*	*49*	*64*	*49*	*29*	*8*	*3*	*1*	–	*1*
b	*306*	*234*	*182*	*201*	*250*	*242*	*259*	*285*	*268*	*270*	*283*	*239*	*125*	*39*	*7*	–	–
	293	*223*	*161*	*178*	*214*	*215*	*217*	*232*	*198*	*161*	*139*	*86*	*27*	*13*	*1*	–	–
	13	*11*	*21*	*23*	*36*	*27*	*42*	*53*	*70*	*109*	*144*	*153*	*98*	*26*	*6*	–	–
c	*238*	*182*	*146*	*122*	*143*	*144*	*133*	*144*	*123*	*122*	*131*	*89*	*31*	*4*	*1*	–	*1*
	211	*152*	*117*	*100*	*112*	*107*	*94*	*89*	*75*	*49*	*52*	*28*	*12*	*2*	–	–	*1*
	27	*30*	*29*	*22*	*31*	*37*	*39*	*55*	*48*	*73*	*79*	*61*	*19*	*2*	*1*	–	–
d	*64*	*87*	*66*	*55*	*50*	*53*	*61*	*52*	*46*	*29*	*31*	*15*	*2*	–	–	–	–
	29	*42*	*28*	*28*	*14*	*24*	*28*	*24*	*20*	*12*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	–
	35	*45*	*38*	*27*	*36*	*29*	*33*	*28*	*26*	*17*	*18*	*11*	*1*	–	–	–	–
e	*941*	*707*	*574*	*517*	*580*	*476*	*461*	*397*	*340*	*321*	*331*	*250*	*99*	*17*	*2*	–	*2*
	821	*616*	*484*	*420*	*500*	*403*	*382*	*319*	*263*	*211*	*173*	*126*	*51*	*9*	*1*	–	*1*
	120	*91*	*90*	*97*	*80*	*73*	*79*	*78*	*77*	*110*	*158*	*124*	*48*	*8*	*1*	–	*1*

第 51 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 51　DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
BE 49	自殺および自傷	23 641	–	–	–	–	–	–	3	93	2 671	5 641
	男 M.	13 895	–	–	–	–	–	–	2	55	1 466	3 367
	女 F.	9 746	–	–	–	–	–	–	1	38	1 205	2 274
BE 50	他殺および戦争行為	1 993	149	66	56	53	34	358	148	40	128	281
	男 M.	1 294	66	31	32	32	19	180	63	27	91	214
	女 F.	699	83	35	24	21	15	178	85	13	37	67
a	他殺	*1 961*	*149*	*66*	*56*	*53*	*34*	*358*	*148*	*40*	*128*	*280*
	男 M.	*1 965*	*66*	*31*	*32*	*32*	*19*	*180*	*63*	*27*	*91*	*213*
	女 F.	*696*	*83*	*35*	*24*	*21*	*15*	*178*	*85*	*13*	*37*	*67*
b	処刑および戦争行為	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**61 419**	**1 526**	**1 687**	**1 521**	**1 035**	**852**	**6 621**	**3 108**	**1 502**	**4 657**	**8 958**
	男 M.	**41 940**	**780**	**932**	**909**	**629**	**573**	**3 823**	**2 291**	**1 109**	**3 055**	**6 195**
	女 F.	**19 479**	**746**	**755**	**612**	**406**	**279**	**2 798**	**817**	**393**	**1 602**	**2 763**
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	20 454	86	236	363	309	301	1 295	995	472	1 406	2 381
	男 M.	16 253	45	140	222	190	192	789	721	359	1 099	2 072
	女 F.	4 201	41	96	141	119	109	506	274	113	307	309
a	頭骨折	*9 695*	*43*	*149*	*219*	*188*	*166*	*765*	*555*	*248*	*766*	*1 255*
	男 M.	*7 825*	*24*	*91*	*142*	*114*	*109*	*480*	*402*	*186*	*579*	*1 080*
	女 F.	*1 870*	*19*	*58*	*77*	*74*	*57*	*285*	*153*	*62*	*187*	*175*
b	その他の骨の骨折	*2 879*	–	*5*	*19*	*28*	*26*	*78*	*81*	*42*	*137*	*243*
	男 M.	*2 144*	–	*1*	*15*	*21*	*18*	*55*	*52*	*31*	*107*	*216*
	女 F.	*735*	–	*4*	*4*	*7*	*8*	*23*	*29*	*11*	*30*	*27*
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*4 977*	*40*	*68*	*90*	*61*	*69*	*328*	*224*	*106*	*279*	*475*
	男 M.	*3 826*	*20*	*40*	*43*	*36*	*45*	*184*	*173*	*84*	*226*	*410*
	女 F.	*1 151*	*20*	*28*	*47*	*25*	*24*	*144*	*51*	*22*	*53*	*65*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 903*	*3*	*14*	*35*	*32*	*40*	*124*	*135*	*76*	*224*	*408*
	男 M.	*2 458*	*1*	*8*	*22*	*19*	*20*	*70*	*94*	*58*	*187*	*366*
	女 F.	*445*	*2*	*6*	*13*	*13*	*20*	*54*	*41*	*18*	*37*	*42*
BN48	熱傷	1 937	153	153	118	84	50	558	121	51	81	89
	男 M.	1 119	79	81	69	43	31	303	60	30	50	62
	女 F.	818	74	72	49	41	19	255	61	21	31	27
BN49	毒物の作用	13 041	70	58	45	34	20	227	114	60	1 795	4 155
	男 M.	7 587	38	29	29	20	13	129	59	31	959	2 384
	女 F.	5 454	32	29	16	14	7	98	55	29	836	1 771
BN50	その他の損傷	25 987	1 217	1 240	995	608	481	4 541	1 878	919	1 375	2 333
	男 M.	16 981	618	682	589	376	337	2 602	1 451	689	947	1 677
	女 F.	9 006	599	558	406	232	144	1 939	427	230	428	656
a	裂傷および開放創	*2 636*	*15*	*16*	*22*	*22*	*32*	*107*	*71*	*45*	*342*	*542*
	男 M.	*1 849*	*7*	*6*	*15*	*12*	*18*	*58*	*40*	*37*	*219*	*383*
	女 F.	*787*	*8*	*10*	*7*	*10*	*14*	*49*	*31*	*8*	*123*	*159*
b	溺死および死にいたらない溺水	*11 442*	*104*	*1 081*	*896*	*524*	*410*	*3 015*	*1 672*	*739*	*551*	*744*
	男 M.	*7 143*	*47*	*593*	*534*	*330*	*300*	*1 804*	*1 330*	*547*	*368*	*501*
	女 F.	*4 299*	*57*	*488*	*362*	*194*	*110*	*1 211*	*342*	*192*	*183*	*243*
c	窒息および絞首	*8 785*	*826*	*69*	*41*	*36*	*21*	*993*	*54*	*67*	*351*	*740*
	男 M.	*5 611*	*418*	*35*	*24*	*19*	*10*	*506*	*30*	*54*	*245*	*521*
	女 F.	*3 174*	*408*	*34*	*17*	*17*	*11*	*487*	*24*	*13*	*106*	*219*
d	その他	*3 124*	*272*	*74*	*36*	*26*	*18*	*426*	*81*	*68*	*131*	*307*
	男 M.	*2 378*	*146*	*48*	*16*	*15*	*9*	*234*	*51*	*51*	*115*	*272*
	女 F.	*746*	*126*	*26*	*20*	*11*	*9*	*192*	*30*	*17*	*16*	*35*

階級 Age groups

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 438	1 609	1 037	893	1 046	1 106	1 297	1 181	1 193	1 061	802	415	108	27	2	–	18	BE 49
2 179	942	568	499	628	685	872	713	700	537	421	194	42	10	2	–	13	
1 259	667	469	394	418	421	425	468	493	524	381	221	66	17	–	–	5	
277	214	109	95	75	80	62	52	30	24	12	7	1	–	–	–	–	BE 50
208	174	68	52	56	55	40	30	16	12	5	2	1	–	–	–	–	
69	40	41	43	19	25	22	22	14	12	7	5	–	–	–	–	–	
274	*210*	*106*	*91*	*72*	*77*	*58*	*51*	*27*	*23*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	–	a
205	*170*	*65*	*48*	*53*	*53*	*36*	*29*	*15*	*11*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
69	*40*	*41*	*43*	*19*	*24*	*22*	*22*	*12*	*12*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	
3	*4*	*3*	*4*	*3*	*3*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	b
3	*4*	*3*	*4*	*3*	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
6 625	**4 060**	**2 888**	**2 625**	**3 017**	**2 943**	**3 078**	**2 854**	**2 575**	**2 296**	**1 916**	**1 157**	**407**	**95**	**13**	–	**24**	"N"
5 005	**3 093**	**2 083**	**1 901**	**2 259**	**2 196**	**2 272**	**1 977**	**1 683**	**1 274**	**982**	**525**	**159**	**37**	**4**	–	**17**	
1 620	**967**	**805**	**724**	**758**	**747**	**806**	**877**	**892**	**1 022**	**934**	**632**	**248**	**58**	**9**	–	**7**	
2 157	1 623	1 235	1 190	1 370	1 265	1 209	1 096	877	761	606	339	136	34	6	–	1	BN47
1 970	1 470	1 048	995	1 168	1 068	978	852	646	477	324	158	45	12	1	–	1	
187	153	187	195	202	197	231	244	231	284	282	181	91	22	5	–	–	
1 110	*787*	*612*	*568*	*641*	*561*	*521*	*419*	*332*	*255*	*185*	*87*	*20*	*7*	–	–	*1*	a
1 010	*711*	*516*	*482*	*543*	*477*	*432*	*331*	*250*	*161*	*117*	*53*	*12*	*2*	–	–	*1*	
100	*76*	*96*	*86*	*98*	*84*	*89*	*88*	*82*	*94*	*68*	*34*	*8*	*5*	–	–	–	
233	*200*	*170*	*176*	*205*	*182*	*198*	*183*	*156*	*180*	*201*	*129*	*65*	*15*	*5*	–	–	b
217	*180*	*154*	*143*	*178*	*165*	*162*	*147*	*102*	*98*	*83*	*37*	*12*	*4*	*1*	–	–	
16	*20*	*16*	*33*	*27*	*17*	*36*	*36*	*54*	*82*	*118*	*92*	*53*	*11*	*4*	–	–	
455	*340*	*252*	*275*	*319*	*333*	*348*	*369*	*289*	*250*	*169*	*105*	*48*	*12*	*1*	–	–	c
414	*308*	*216*	*229*	*260*	*264*	*263*	*266*	*207*	*158*	*89*	*51*	*18*	*6*	–	–	–	
41	*32*	*36*	*46*	*59*	*69*	*85*	*103*	*82*	*92*	*80*	*54*	*30*	*6*	*1*	–	–	
359	*296*	*201*	*171*	*205*	*189*	*142*	*125*	*100*	*76*	*51*	*18*	*3*	–	–	–	–	d
329	*271*	*162*	*141*	*187*	*162*	*121*	*108*	*87*	*60*	*35*	*17*	*3*	–	–	–	–	
30	*25*	*39*	*30*	*18*	*27*	*21*	*17*	*13*	*16*	*16*	*1*	–	–	–	–	–	
96	51	53	55	47	45	53	79	86	121	150	142	51	7	1	–	–	BN48
71	37	42	31	27	32	34	51	60	66	70	61	28	4	–	–	–	
25	14	11	24	20	13	19	28	26	55	80	81	23	3	1	–	–	
2 444	1 048	625	483	440	394	388	278	241	173	103	53	11	2	–	–	7	BN49
1 491	618	356	276	281	258	273	178	135	87	41	20	4	2	–	–	5	
953	430	269	207	159	136	115	100	106	86	62	33	7	–	–	–	2	
1 928	1 338	975	897	1 160	1 239	1 428	1 401	1 371	1 241	1 057	623	209	52	6	–	16	BN50
1 473	968	637	599	783	838	987	896	842	644	547	286	82	19	3	–	11	
455	370	338	298	377	401	441	505	529	597	510	337	127	33	3	–	5	
379	*210*	*136*	*100*	*145*	*119*	*108*	*116*	*72*	*55*	*49*	*27*	*9*	*1*	*1*	–	*2*	a
294	*168*	*95*	*70*	*97*	*93*	*87*	*85*	*48*	*30*	*26*	*15*	*3*	–	–	–	*1*	
85	*42*	*41*	*30*	*48*	*26*	*21*	*31*	*24*	*25*	*23*	*12*	*6*	*1*	*1*	–	*1*	
657	*508*	*392*	*325*	*376*	*392*	*402*	*384*	*352*	*346*	*317*	*202*	*50*	*11*	*1*	–	*6*	b
475	*340*	*241*	*205*	*226*	*229*	*223*	*186*	*161*	*114*	*111*	*62*	*15*	*2*	–	–	*3*	
182	*168*	*151*	*120*	*150*	*163*	*179*	*198*	*191*	*232*	*206*	*140*	*35*	*9*	*1*	–	*3*	
613	*406*	*308*	*344*	*472*	*569*	*749*	*725*	*800*	*678*	*534*	*270*	*86*	*21*	*1*	–	*4*	c
447	*276*	*190*	*218*	*313*	*379*	*534*	*477*	*524*	*387*	*312*	*146*	*37*	*10*	*1*	–	*4*	
166	*130*	*118*	*126*	*159*	*190*	*215*	*248*	*276*	*291*	*222*	*124*	*49*	*11*	–	–	–	
279	*214*	*139*	*128*	*167*	*159*	*169*	*176*	*147*	*162*	*157*	*124*	*64*	*19*	*3*	–	*4*	d
257	*184*	*111*	*106*	*147*	*137*	*143*	*148*	*109*	*113*	*98*	*63*	*27*	*7*	*2*	–	*3*	
22	*30*	*28*	*22*	*20*	*22*	*26*	*28*	*38*	*49*	*59*	*61*	*37*	*12*	*1*	–	*1*	

第 52 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 52　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数	684 189	71 737	62 081	66 814	59 333	53 452	48 451	48 777	49 582	49 624	55 983	56 451	61 866	38	
	男 M.	363 647	37 880	32 947	35 529	31 510	28 655	25 489	25 850	26 253	26 244	29 956	30 211	33 091	32	
	女 F.	320 542	33 857	29 134	31 285	27 823	24 797	22 962	22 927	23 329	23 380	26 027	26 240	28 775	6	
B1	呼吸器系の結核	32 503	3 353	2 874	3 202	2 904	2 756	2 463	2 320	2 296	2 269	2 680	2 600	2 786	–	B1
	男 M.	20 003	2 029	1 802	1 953	1 822	1 718	1 483	1 444	1 411	1 394	1 654	1 577	1 716	–	
	女 F.	12 500	1 324	1 072	1 249	1 082	1 038	980	876	885	875	1 026	1 023	1 070	–	
B2	その他の結核	3 771	346	330	368	328	334	302	337	336	275	292	252	271	–	B2
	男 M.	1 741	152	167	170	151	166	139	150	152	127	135	107	125	–	
	女 F.	2 030	194	163	198	177	168	163	187	184	148	157	145	146	–	
B3	梅毒およびその続発症	2 387	264	239	225	194	181	150	160	187	193	207	166	221	–	B3
	男 M.	1 700	200	167	173	134	133	98	110	125	132	144	116	168	–	
	女 F.	687	64	72	52	60	48	52	50	62	61	63	50	53	–	
B4	腸チフス	54	2	6	3	2	5	3	8	7	8	3	3	4	–	B4
	男 M.	30	–	4	2	–	3	3	3	5	3	3	2	2	–	
	女 F.	24	2	2	1	2	2	–	5	2	5	–	1	2	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	3 176	123	117	149	182	210	303	473	535	426	315	204	139	–	B6
	男 M.	1 458	55	55	67	84	99	131	221	250	191	148	100	57	–	
	女 F.	1 718	68	62	82	98	111	172	252	285	235	167	104	82	–	
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2 573*	*103*	*96*	*112*	*151*	*176*	*256*	*403*	*420*	*344*	*249*	*153*	*110*	–	a
	男 M.	*1 158*	*44*	*41*	*51*	*72*	*82*	*103*	*188*	*193*	*150*	*117*	*72*	*45*	–	
	女 F.	*1 415*	*59*	*55*	*61*	*79*	*94*	*153*	*215*	*227*	*194*	*132*	*81*	*65*	–	
b	細菌性赤痢（その他）	*594*	*19*	*21*	*37*	*29*	*34*	*46*	*70*	*115*	*81*	*64*	*50*	*28*	–	b.
	男 M.	*293*	*10*	*14*	*16*	*11*	*17*	*27*	*33*	*57*	*40*	*30*	*27*	*11*	–	
	女 F.	*301*	*9*	*7*	*21*	*18*	*17*	*19*	*37*	*58*	*41*	*34*	*23*	*17*	–	
c	アメーバ症	*9*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	c.
	男 M.	*7*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d.
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	34	6	4	2	1	1	5	1	7	2	1	1	3	–	B7
	男 M.	18	5	1	1	–	–	3	–	3	2	–	1	2	–	
	女 F.	16	1	3	1	1	1	2	1	4	–	1	–	1	–	
a	猩紅熱	*31*	*6*	*4*	*1*	*1*	*1*	*5*	*1*	*6*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	a
	男 M.	*15*	*5*	*1*	–	–	–	*3*	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*16*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	–	*1*	–	*1*	–	
b	レンサ球菌性口峡炎	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	h
	男 M.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	619	83	65	68	48	30	24	21	10	18	60	87	105	–	B8
	男 M.	306	40	30	28	27	19	19	10	6	9	26	31	61	–	
	女 F.	313	43	35	40	21	11	5	11	4	9	34	56	44	–	
B9	百日咳	478	51	36	41	47	49	55	55	45	26	21	21	31	–	B9
	男 M.	188	20	11	17	18	17	26	22	21	7	12	9	8	–	
	女 F.	290	31	25	24	29	32	29	33	24	19	9	12	23	–	

第 52 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

昭和 33 年

TABLE 52　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	135	9	12	12	18	15	10	8	11	10	8	13	9	–	B 10
	男 M.	86	7	8	6	13	8	6	4	8	8	5	7	6	–	
	女 F.	49	2	4	6	5	7	4	4	3	2	3	6	3	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	243	13	10	25	12	21	21	30	34	30	21	18	8	–	B 12
	男 M.	135	7	7	15	8	14	10	15	20	11	14	12	2	–	
	女 F.	108	6	3	10	4	7	11	15	14	19	7	6	6	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	974	82	61	102	141	178	154	97	36	15	26	32	50	–	B 14
	男 M.	488	49	35	43	70	79	77	46	22	6	14	23	24	–	
	女 F.	486	33	26	59	71	99	77	51	14	9	12	9	26	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	8	–	–	1	–	1	–	2	1	1	1	1	–	–	B 15
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
	女 F.	6	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
c	その他	*7*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
	女 F.	*5*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	13	3	2	–	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	B 16
	男 M.	11	3	1	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	5 435	355	306	364	322	308	305	469	1 139	758	464	328	317	–	B 17
	男 M.	2 890	197	153	177	173	163	170	259	584	402	254	190	168	–	
	女 F.	2 545	158	153	187	149	145	135	210	555	356	210	138	149	–	
a	パラチフス	*8*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	a
	男 M.	*5*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
b	癩	*23*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	–	b
	男 M.	*11*	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*12*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	
c	破傷風	*648*	*40*	*38*	*47*	*53*	*52*	*62*	*86*	*60*	*58*	*65*	*50*	*37*	–	c
	男 M.	*448*	*27*	*27*	*35*	*42*	*35*	*40*	*60*	*37*	*36*	*44*	*39*	*26*	–	
	女 F.	*200*	*13*	*11*	*12*	*11*	*17*	*22*	*26*	*23*	*22*	*21*	*11*	*11*	–	
d	炭疽	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	d
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 52　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎	1 349	4	3	–	2	4	20	87	762	387	48	20	12	–	f
	男 M.	694	2	1	–	1	2	10	45	390	205	23	10	5	–	
	女 F.	655	2	2	–	1	2	10	42	372	182	25	10	7	–	
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	伝染性下痢症	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	i
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	日本住血吸虫症	69	6	6	5	4	5	5	6	6	5	8	5	8	–	j
	男 M.	35	3	3	3	3	2	2	5	3	2	1	2	6	–	
	女 F.	34	3	3	2	1	3	3	1	3	3	7	3	2	–	
k	糸状虫症	46	7	3	4	5	–	2	4	4	6	5	–	6	–	k
	男 M.	25	6	–	4	1	–	1	3	–	3	4	–	3	–	
	女 F.	21	1	3	–	4	–	1	1	4	3	1	–	3	–	
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	3 287	296	253	302	255	246	213	280	303	297	337	252	253	–	l
	男 M.	1 669	159	120	131	126	123	116	144	151	152	181	138	128	–	
	女 F.	1 618	137	133	171	129	123	97	136	152	145	156	114	125	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	87 895	7 186	6 407	7 141	7 088	7 118	7 104	7 659	7 659	7 389	7 960	7 580	7 604	–	B 18
	男 M.	47 237	3 770	3 434	3 826	3 740	3 933	3 737	4 127	4 174	3 968	4 324	4 162	4 042	–	
	女 F.	40 658	3 416	2 973	3 315	3 348	3 185	3 367	3 532	3 485	3 421	3 636	3 418	3 562	–	
a	胃の悪性新生物	40 749	3 347	2 973	3 385	3 195	3 292	3 249	3 583	3 516	3 526	3 730	3 486	3 467	–	a
	男 M.	25 151	2 040	1 869	2 084	1 953	2 040	1 998	2 239	2 199	2 133	2 303	2 189	2 104	–	
	女 F.	15 598	1 307	1 104	1 301	1 242	1 252	1 251	1 344	1 317	1 393	1 427	1 297	1 363	–	
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	4 271	348	262	355	350	366	319	335	371	351	408	400	406	–	b
	男 M.	2 919	232	178	239	242	260	226	216	251	236	288	265	286	–	
	女 F.	1 352	116	84	116	108	106	93	119	120	115	120	135	120	–	
c	乳房の悪性新生物	1 706	151	147	134	152	130	144	129	131	125	158	141	164	–	c
	男 M.	14	1	1	4	–	–	–	1	1	3	1	1	1	–	
	女 F.	1 692	150	146	130	152	130	144	128	130	122	157	140	163	–	
d	子宮の悪性新生物	7 105	610	520	616	594	574	608	618	601	570	601	574	619	–	d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	
	女 F.	7 105	610	520	616	594	574	608	618	601	570	601	574	619	–	
e	白血病および無白血病	2 438	189	165	195	217	200	216	217	216	214	197	206	206	–	e
	男 M.	1 363	110	88	118	114	124	103	118	123	123	107	115	120	–	
	女 F.	1 075	79	77	77	103	76	113	99	93	91	90	91	86	–	
f	その他	31 626	2 541	2 340	2 456	2 580	2 556	2 568	2 777	2 824	2 603	2 866	2 773	2 742	–	f
	男 M.	17 790	1 387	1 298	1 381	1 431	1 509	1 410	1 553	1 600	1 473	1 625	1 592	1 531	–	
	女 F.	13 836	1 154	1 042	1 075	1 149	1 047	1 158	1 224	1 224	1 130	1 241	1 181	1 211	–	
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 652	397	395	412	395	375	350	384	375	405	388	401	374	1	B 19
	男 M.	2 349	205	202	203	224	182	160	187	183	187	205	217	194	–	
	女 F.	2 303	192	193	209	171	193	190	197	192	218	183	184	180	1	
B 20	糖尿病	2 664	315	258	269	222	221	162	177	159	187	218	225	251	–	B 20
	男 M.	1 222	122	136	130	97	111	76	72	79	81	94	103	121	–	
	女 F.	1 442	193	122	139	125	110	86	105	80	106	124	122	130	–	

第 52 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 52　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21	貧血	1 355	135	125	130	80	112	108	103	131	84	129	108	110	－	B21
	男 M.	614	62	53	56	36	57	52	41	65	43	60	40	49	－	
	女 F.	741	73	72	74	44	55	56	62	66	41	69	68	61	－	
B22	中枢神経系の血管損傷	136 767	14 001	12 381	13 423	12 081	10 949	9 518	8 872	9 083	9 664	11 760	12 058	12 977	－	B22
	男 M.	71 642	7 505	6 587	7 100	6 329	5 669	4 749	4 356	4 644	5 069	6 301	6 429	6 904	－	
	女 F.	65 125	6 496	5 794	6 323	5 752	5 280	4 769	4 516	4 439	4 595	5 459	5 629	6 073	－	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 352	131	122	118	152	117	97	98	115	114	85	91	112	－	B23
	男 M.	741	73	70	75	83	62	62	45	61	66	50	41	53	－	
	女 F.	611	58	52	43	69	55	35	53	54	48	35	50	59	－	
B24	リューマチ熱	1 052	91	88	106	98	83	71	97	69	68	86	77	118	－	B24
	男 M.	471	42	39	42	50	35	27	42	35	25	40	33	61	－	
	女 F.	581	49	49	64	48	48	44	55	34	43	46	44	57	－	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 462	526	538	593	504	395	379	372	369	360	421	464	541	－	B25
	男 M.	2 046	170	196	223	199	170	136	139	144	136	156	174	203	－	
	女 F.	3 416	356	342	370	305	225	243	233	225	224	265	290	338	－	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	39 918	4 351	3 729	4 039	3 479	3 208	2 895	2 588	2 501	2 564	3 226	3 427	3 911	－	B26
	男 M.	20 606	2 196	1 909	2 056	1 783	1 674	1 481	1 369	1 268	1 306	1 691	1 813	2 060	－	
	女 F.	19 312	2 155	1 820	1 983	1 696	1 534	1 414	1 219	1 233	1 258	1 535	1 614	1 851	－	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*15 047*	*1 556*	*1 316*	*1 520*	*1 353*	*1 248*	*1 177*	*986*	*936*	*930*	*1 185*	*1 297*	*1 543*	－	a
	男 M.	*9 150*	*925*	*808*	*909*	*817*	*763*	*707*	*604*	*586*	*558*	*718*	*791*	*964*	－	
	女 F.	*5 897*	*631*	*508*	*611*	*536*	*485*	*470*	*382*	*350*	*372*	*467*	*506*	*579*	－	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*13 143*	*1 489*	*1 250*	*1 308*	*1 111*	*1 059*	*949*	*892*	*874*	*878*	*1 037*	*1 050*	*1 246*	－	b
	男 M.	*5 709*	*651*	*524*	*565*	*486*	*454*	*390*	*416*	*352*	*367*	*472*	*504*	*528*	－	
	女 F.	*7 434*	*838*	*726*	*743*	*625*	*605*	*559*	*476*	*522*	*511*	*565*	*546*	*718*	－	
c	その他の心筋変性	*11 728*	*1 306*	*1 163*	*1 211*	*1 015*	*901*	*769*	*710*	*691*	*756*	*1 004*	*1 080*	*1 122*	－	c
	男 M.	*5 747*	*620*	*577*	*582*	*480*	*457*	*384*	*349*	*330*	*381*	*501*	*518*	*568*	－	
	女 F.	*5 981*	*686*	*586*	*629*	*535*	*444*	*385*	*361*	*361*	*375*	*503*	*562*	*554*	－	
B27	その他の心臓疾患	14 223	1 716	1 588	1 674	1 367	1 191	957	813	794	762	996	1 077	1 288	－	B27
	男 M.	7 706	946	886	905	743	646	516	451	402	391	539	576	705	－	
	女 F.	6 517	770	702	769	624	545	441	362	392	371	457	501	583	－	
B28	高血圧性心臓疾患	4 288	428	423	442	348	328	321	261	304	264	355	377	437	－	B28
	男 M.	2 201	251	222	223	187	173	169	130	145	125	177	186	213	－	
	女 F.	2 087	177	201	219	161	155	152	131	159	139	178	191	224	－	
B29	その他の高血圧性疾患	8 277	840	763	773	726	643	548	592	550	582	707	758	795	－	B29
	男 M.	3 942	389	388	361	341	299	248	281	259	271	344	366	395	－	
	女 F.	4 335	451	375	412	385	344	300	311	291	311	363	392	400	－	
B30	インフルエンザ	1 973	707	310	422	253	83	44	23	19	14	22	31	45	－	B30
	男 M.	1 041	354	167	226	137	41	24	14	11	10	13	20	24	－	
	女 F.	932	353	143	196	116	42	20	9	8	4	9	11	21	－	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	30 444	4 417	3 906	4 491	3 362	2 251	1 741	1 262	1 309	1 467	1 702	1 883	2 653	－	B31
	男 M.	16 046	2 298	2 107	2 398	1 775	1 153	912	621	668	771	903	996	1 444	－	
	女 F.	14 398	2 119	1 799	2 093	1 587	1 098	829	641	641	696	799	887	1 209	－	
B32	気管支炎	8 580	1 142	1 102	1 180	892	664	457	387	391	374	549	647	795	－	B32
	男 M.	4 358	576	521	598	443	349	233	199	190	193	307	347	402	－	
	女 F.	4 222	566	581	582	449	315	224	188	201	181	242	300	393	－	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 889	1 216	1 078	1 135	1 037	916	795	792	818	868	953	1 105	1 176	－	B33
	男 M.	8 218	832	733	759	705	653	548	557	565	597	666	785	818	－	
	女 F.	3 671	384	345	376	332	263	247	235	253	271	287	320	358	－	

第 52 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 52　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	1 284	109	92	127	111	113	118	121	99	119	102	90	83	–	B34
	男 M.	633	50	53	64	51	62	56	65	44	62	48	39	39	–	
	女 F.	651	59	39	63	60	51	62	56	55	57	54	51	44	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 497	394	374	372	376	356	335	357	428	358	367	388	392	–	B35
	男 M.	2 535	211	197	217	221	211	211	187	228	190	220	224	218	–	
	女 F.	1 962	183	177	155	155	145	124	170	200	168	147	164	174	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	22 427	2 260	1 817	1 901	1 669	1 587	1 512	1 724	1 929	1 964	1 989	1 928	2 147	–	B36
	男 M.	9 823	1 068	801	835	714	689	616	723	801	841	832	858	1 045	–	
	女 F.	12 604	1 192	1 016	1 066	955	898	896	1 001	1 128	1 123	1 157	1 070	1 102	–	
a	胃炎，および十二指腸炎	*3 283*	*360*	*296*	*307*	*262*	*253*	*238*	*221*	*223*	*207*	*312*	*317*	*287*	–	a
	男 M.	*1 347*	*152*	*119*	*116*	*108*	*110*	*84*	*100*	*83*	*92*	*131*	*132*	*120*	–	
	女 F.	*1 936*	*208*	*177*	*191*	*154*	*143*	*154*	*121*	*140*	*115*	*181*	*185*	*167*	–	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*19 144*	*1 900*	*1 521*	*1 594*	*1 407*	*1 334*	*1 274*	*1 503*	*1 706*	*1 757*	*1 677*	*1 611*	*1 860*	–	b
	男 M.	*8 476*	*916*	*682*	*719*	*606*	*579*	*532*	*623*	*718*	*749*	*701*	*726*	*925*	–	
	女 F.	*10 668*	*984*	*839*	*875*	*801*	*755*	*742*	*880*	*988*	*1 008*	*976*	*885*	*935*	–	
B37	肝硬変	8 500	742	666	746	633	644	643	692	633	691	769	799	842	–	B37
	男 M.	5 214	439	400	468	387	392	400	415	391	436	461	505	520	–	
	女 F.	3 286	303	266	278	246	252	243	277	242	255	308	294	322	–	
B38	腎炎，およびネフローゼ	17 440	1 828	1 675	1 707	1 580	1 374	1 278	1 167	1 042	1 145	1 482	1 526	1 636	–	B38
	男 M.	8 433	909	816	834	761	654	618	569	463	544	730	734	801	–	
	女 F.	9 007	919	859	873	819	720	660	598	579	601	752	792	835	–	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*5 396*	*603*	*529*	*554*	*508*	*428*	*368*	*333*	*301*	*325*	*465*	*479*	*503*	–	a
	男 M.	*2 676*	*298*	*274*	*269*	*245*	*215*	*182*	*157*	*138*	*159*	*245*	*233*	*261*	–	
	女 F.	*2 720*	*305*	*255*	*285*	*263*	*213*	*186*	*176*	*163*	*166*	*220*	*246*	*242*	–	
b	その他	*12 044*	*1 225*	*1 146*	*1 153*	*1 072*	*946*	*910*	*834*	*741*	*820*	*1 017*	*1 047*	*1 133*	–	b
	男 M.	*5 757*	*611*	*542*	*565*	*516*	*439*	*436*	*412*	*325*	*385*	*485*	*501*	*540*	–	
	女 F.	*6 287*	*614*	*604*	*588*	*556*	*507*	*474*	*422*	*416*	*435*	*532*	*546*	*593*	–	
B39	前立腺肥大症	410	39	30	28	23	29	26	35	33	39	42	39	47	–	B39
	男 M.	410	39	30	28	23	29	26	35	33	39	42	39	47	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 560	259	230	240	203	193	198	218	223	197	205	182	212	–	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	
	女 F.	2 560	259	230	240	203	193	198	218	223	197	205	182	212	–	
B41	先天奇形	4 243	398	383	421	396	311	297	332	281	307	366	346	405	–	B41
	男 M.	2 338	207	212	235	229	176	169	203	142	145	189	199	232	–	
	女 F.	1 905	191	171	186	167	135	128	129	139	162	177	147	173	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 228	195	213	220	146	174	186	200	189	157	171	174	203	–	B42
	男 M.	1 337	121	124	123	94	115	106	130	106	104	102	87	125	–	
	女 F.	891	74	89	97	52	59	80	70	83	53	69	87	78	–	
B43	新生児の感染	5 930	871	765	699	711	378	310	257	237	261	421	417	603	–	B43
	男 M.	3 223	494	390	388	381	210	170	135	124	145	235	220	331	–	
	女 F.	2 707	377	375	311	330	168	140	122	113	116	186	197	272	–	
a	新生児肺炎	*4 808*	*717*	*652*	*581*	*578*	*303*	*231*	*193*	*164*	*192*	*347*	*341*	*509*	–	a
	男 M.	*2 615*	*409*	*336*	*324*	*303*	*168*	*124*	*102*	*83*	*109*	*193*	*184*	*280*	–	
	女 F.	*2 193*	*308*	*316*	*257*	*275*	*135*	*107*	*91*	*81*	*83*	*154*	*157*	*229*	–	
b	新生児下痢	*701*	*103*	*75*	*81*	*95*	*44*	*44*	*40*	*44*	*37*	*40*	*43*	*55*	–	b
	男 M.	*363*	*52*	*33*	*43*	*54*	*21*	*25*	*19*	*24*	*19*	*20*	*25*	*28*	–	
	女 F.	*338*	*51*	*42*	*38*	*41*	*23*	*19*	*21*	*20*	*18*	*20*	*18*	*27*	–	

第 52 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 52　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AN MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	その他の新生児の感染	*421*	*51*	*38*	*37*	*38*	*31*	*35*	*24*	*29*	*32*	*34*	*33*	*39*	–	c
	男 M.	*245*	*33*	*21*	*21*	*24*	*21*	*21*	*14*	*17*	*17*	*22*	*11*	*23*	–	
	女 F.	*176*	*18*	*17*	*16*	*14*	*10*	*14*	*10*	*12*	*15*	*12*	*22*	*16*	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	21 488	2 774	2 336	2 258	1 866	1 558	1 387	1 364	1 288	1 310	1 554	1 778	2 015	–	B44
	男 M.	11 954	1 525	1 262	1 267	1 033	852	796	767	734	724	856	1 005	1 133	–	
	女 F.	9 534	1 249	1 074	991	833	706	591	597	554	586	698	773	882	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	66 256	8 509	6 426	6 307	5 175	4 504	4 131	4 187	4 408	4 380	5 768	5 867	6 584	10	B45
	男 M.	28 015	3 618	2 738	2 698	2 195	1 978	1 755	1 768	1 799	1 868	2 488	2 437	2 663	10	
	女 F.	38 241	4 891	3 688	3 609	2 980	2 526	2 376	2 419	2 609	2 512	3 280	3 430	3 921	–	
a	精神病の記載のない老衰	*51 046*	*6 739*	*5 060*	*4 887*	*3 906*	*3 204*	*2 998*	*3 053*	*3 291*	*3 333*	*4 585*	*4 726*	*5 264*	–	a
	男 M.	*19 479*	*2 634*	*1 993*	*1 893*	*1 490*	*1 185*	*1 086*	*1 103*	*1 185*	*1 281*	*1 834*	*1 822*	*1 973*	–	
	女 F.	*31 567*	*4 105*	*3 067*	*2 994*	*2 416*	*2 019*	*1 912*	*1 950*	*2 106*	*2 052*	*2 751*	*2 904*	*3 291*	–	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*15 210*	*1 770*	*1 366*	*1 420*	*1 269*	*1 300*	*1 133*	*1 134*	*1 117*	*1 047*	*1 183*	*1 141*	*1 320*	*10*	b
	男 M.	*8 536*	*984*	*745*	*805*	*705*	*793*	*669*	*665*	*614*	*587*	*654*	*615*	*690*	*10*	
	女 F.	*6 674*	*786*	*621*	*615*	*564*	*507*	*464*	*469*	*503*	*460*	*529*	*526*	*630*	–	
B46	その他のすべての疾患	54 886	6 145	5 305	5 702	4 871	4 133	3 743	3 738	3 737	3 771	4 477	4 433	4 830	1	B46
	男 M.	28 296	3 223	2 748	3 004	2 500	2 094	1 886	1 889	1 819	1 916	2 285	2 345	2 586	1	
	女 F.	26 590	2 922	2 557	2 698	2 371	2 039	1 857	1 849	1 918	1 855	2 192	2 088	2 244	–	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*3 980*	*463*	*381*	*389*	*328*	*292*	*227*	*282*	*257*	*256*	*358*	*376*	*371*	–	a
	男 M.	*2 054*	*250*	*181*	*187*	*173*	*147*	*120*	*142*	*126*	*134*	*189*	*214*	*191*	–	
	女 F.	*1 926*	*213*	*200*	*202*	*155*	*145*	*107*	*140*	*131*	*122*	*169*	*162*	*180*	–	
b	その他のすべての疾患	*50 906*	*5 682*	*4 924*	*5 313*	*4 543*	*3 841*	*3 516*	*3 456*	*3 480*	*3 515*	*4 119*	*4 057*	*4 459*	*1*	b
	男 M.	*26 242*	*2 973*	*2 567*	*2 817*	*2 327*	*1 947*	*1 766*	*1 747*	*1 693*	*1 782*	*2 096*	*2 131*	*2 395*	*1*	
	女 F.	*24 664*	*2 709*	*2 357*	*2 496*	*2 216*	*1 894*	*1 750*	*1 709*	*1 787*	*1 733*	*2 023*	*1 926*	*2 064*	–	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**61 419**	**4 925**	**4 494**	**5 176**	**5 289**	**5 354**	**4 944**	**5 922**	**5 763**	**5 727**	**4 614**	**4 449**	**4 736**	**26**	"E"
	男 M.	**41 940**	**3 421**	**3 085**	**3 535**	**3 548**	**3 566**	**3 385**	**4 047**	**4 067**	**3 698**	**3 188**	**3 055**	**3 324**	**21**	
	女 F.	**19 479**	**1 504**	**1 409**	**1 641**	**1 741**	**1 788**	**1 559**	**1 875**	**1 696**	**2 029**	**1 426**	**1 394**	**1 412**	**5**	
BE47	自動車事故	8 883	714	520	726	742	677	578	672	780	740	892	888	954	–	BE47
	男 M.	6 996	593	428	581	596	518	452	526	610	570	698	687	737	–	
	女 F.	1 887	121	92	145	146	159	126	146	170	170	194	201	217	–	
BE48	その他の不慮の事故	26 902	2 223	1 812	1 998	1 983	2 083	2 136	2 948	2 894	2 985	1 918	1 833	2 083		BE48
	男 M.	19 755	1 648	1 344	1 489	1 447	1 512	1 615	2 210	2 198	1 937	1 415	1 354	1 581	6	
	女 F.	7 147	575	468	509	536	571	521	738	696	1 048	503	479	502	5	
a	自動車以外の交通事故	*4 557*	*590*	*339*	*385*	*390*	*342*	*324*	*326*	*324*	*327*	*421*	*384*	*405*	1	a
	男 M.	*3 738*	*497*	*290*	*311*	*309*	*284*	*265*	*262*	*264*	*281*	*317*	*312*	*346*	–	
	女 F.	*819*	*39*	*49*	*74*	*81*	*58*	*59*	*64*	*60*	*46*	*104*	*72*	*59*	–	
b	不慮の墜落	*4 024*	*306*	*315*	*347*	*337*	*303*	*301*	*332*	*355*	*336*	*352*	*371*	*369*	–	b
	男 M.	*3 039*	*220*	*246*	*269*	*254*	*234*	*218*	*248*	*268*	*256*	*265*	*285*	*276*	–	
	女 F.	*985*	*86*	*69*	*78*	*83*	*69*	*83*	*84*	*87*	*80*	*87*	*86*	*93*	–	
c	不慮の溺死および溺水	*7 217*	*168*	*221*	*325*	*477*	*682*	*849*	*1,528*	*1 390*	*657*	*379*	*293*	*242*	–	c
	男 M.	*5 066*	*107*	*141*	*213*	*318*	*426*	*625*	*1 160*	*1 020*	*458*	*235*	*189*	*169*	6	
	女 F.	*2 151*	*61*	*80*	*112*	*159*	*256*	*224*	*368*	*370*	*199*	*144*	*104*	*73*	5	
d	天災	*1 062*	–	–	–	*7*	–	*12*	*29*	*29*	*983*	*1*	–	*1*	1	d
	男 M.	*485*	–	–	–	*6*	–	*12*	*14*	*18*	*433*	*1*	–	*1*	–	
	女 F.	*577*	–	–	–	*1*	–	–	*15*	*11*	*550*	–	–	–	–	
e	その他	*10 042*	*1 159*	*937*	*941*	*772*	*756*	*650*	*733*	*796*	*682*	*765*	*785*	*1 066*	–	e
	男 M.	*7 427*	*824*	*667*	*696*	*560*	*568*	*495*	*526*	*628*	*509*	*597*	*568*	*789*	–	
	女 F.	*2 615*	*335*	*270*	*245*	*212*	*188*	*155*	*207*	*168*	*173*	*168*	*217*	*277*	–	

第 52 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別　昭和 33 年

TABLE 52　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
BE 49	自殺および自傷	23 641	1 826	1 998	2 293	2 401	2 393	2 048	2 130	1 917	1 824	1 663	1 577	1 551	20	BE 49
	男 M.	13 895	1 074	1 212	1 364	1 393	1 399	1 199	1 208	1 143	1 086	977	916	908	16	
	女 F.	9 746	752	786	929	1 008	994	849	922	774	738	686	661	643	4	
BE 50	他殺および戦争行為	1 993	162	164	159	163	201	182	172	172	178	141	151	148	–	BE 50
	男 M.	1 294	106	101	101	112	137	119	103	116	105	98	98	98	–	
	女 F.	699	56	63	58	51	64	63	69	56	73	43	53	50	–	
a	他殺	*1 961*	*161*	*159*	*154*	*159*	*200*	*180*	*172*	*170*	*175*	*136*	*148*	*147*	–	a
	男 M.	*1 265*	*105*	*96*	*96*	*108*	*136*	*118*	*103*	*114*	*102*	*93*	*96*	*98*	–	
	女 F.	*696*	*56*	*63*	*58*	*51*	*64*	*62*	*69*	*56*	*73*	*43*	*52*	*49*	–	
b	処刑および戦争行為	*32*	*1*	*5*	*5*	*4*	*1*	*2*	–	*2*	*3*	*5*	*3*	*1*	–	b
	男 M.	*29*	*1*	*5*	*5*	*4*	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*5*	*2*	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**61 419**	**4 925**	**4 494**	**5 176**	**5 289**	**5 354**	**4 944**	**5 922**	**5 763**	**5 727**	**4 614**	**4 449**	**4 736**	**26**	"N"
	男 M.	**41 940**	**3 421**	**3 085**	**3 535**	**3 548**	**3 566**	**3 385**	**4 047**	**4 067**	**3 698**	**3 188**	**3 055**	**3 324**	**21**	
	女 F.	**19 479**	**1 504**	**1 409**	**1 41**	**1 741**	**1 788**	**1 559**	**1 875**	**1 696**	**2 029**	**1 426**	**1 394**	**1 412**	**5**	
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	20 454	1 663	1 462	1 787	1 736	1 629	1 482	1 552	1 727	1 662	1 865	1 868	2 021	–	BN47
	男 M.	16 253	1 330	1 198	1 446	1 377	1 295	1 175	1 219	1 365	1 288	1 491	1 465	1 604	–	
	女 F.	4 201	333	264	341	359	334	307	333	362	374	374	403	417	–	
a	頭蓋骨折	*9 695*	*729*	*692*	*874*	*879*	*778*	*684*	*764*	*813*	*719*	*905*	*898*	*960*	–	a
	男 M.	*7 825*	*589*	*586*	*709*	*695*	*632*	*551*	*616*	*646*	*579*	*738*	*715*	*769*	–	
	女 F.	*1 870*	*140*	*106*	*165*	*184*	*146*	*133*	*148*	*167*	*140*	*167*	*183*	*191*	–	
b	その他の骨の骨折	*2 879*	*286*	*204*	*224*	*218*	*220*	*218*	*212*	*237*	*240*	*247*	*279*	*294*	–	b
	男 M.	*2 144*	*212*	*143*	*163*	*163*	*167*	*168*	*161*	*176*	*176*	*189*	*212*	*214*	–	
	女 F.	*735*	*74*	*61*	*61*	*55*	*53*	*50*	*51*	*61*	*64*	*58*	*67*	*80*	–	
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*4 977*	*435*	*356*	*427*	*402*	*382*	*335*	*361*	*416*	*451*	*454*	*444*	*514*	–	c
	男 M.	*3 826*	*349*	*292*	*341*	*322*	*286*	*253*	*269*	*323*	*319*	*335*	*333*	*404*	–	
	女 F.	*1 151*	*86*	*64*	*86*	*80*	*96*	*82*	*92*	*93*	*132*	*119*	*111*	*110*	–	
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 903*	*213*	*210*	*262*	*237*	*249*	*245*	*215*	*261*	*252*	*259*	*247*	*253*	–	d
	男 M.	*2 458*	*180*	*177*	*233*	*197*	*210*	*203*	*173*	*220*	*214*	*229*	*205*	*217*	–	
	女 F.	*445*	*33*	*33*	*29*	*40*	*39*	*42*	*42*	*41*	*38*	*30*	*42*	*36*	–	
BN48	熱傷	1 937	238	231	225	174	132	128	112	97	122	130	137	211	–	BN48
	男 M.	1 119	134	117	129	96	81	86	48	68	73	85	80	122	–	
	女 F.	818	104	114	96	78	51	42	64	29	49	45	57	89	–	
BN49	毒物の作用	13 041	1 187	1 295	1 334	1 234	1 314	1 021	1 111	986	961	866	835	890	7	BN49
	男 M.	7 587	694	775	787	713	745	593	633	577	558	498	482	526	6	
	女 F.	5 454	493	520	547	521	569	428	478	409	403	368	353	364	1	
BN50	その他の損傷	25 987	1 837	1 506	1 830	2 145	2 279	2 313	3 147	2 953	2 982	1 753	1 609	1 614	19	BN50
	男 M.	16 981	1 263	995	1 173	1 362	1 445	1 531	2 147	2 057	1 779	1 114	1 028	1 072	15	
	女 F.	9 006	574	511	657	783	834	782	1 000	896	1 203	639	581	542	4	
a	裂傷および開放創	*2 636*	*214*	*222*	*217*	*237*	*237*	*244*	*215*	*228*	*173*	*209*	*219*	*221*	–	a
	男 M.	*1 849*	*147*	*151*	*150*	*171*	*170*	*166*	*151*	*173*	*112*	*139*	*161*	*158*	–	
	女 F.	*787*	*67*	*71*	*67*	*66*	*67*	*78*	*64*	*55*	*61*	*70*	*58*	*63*	–	
b	溺死および死にいたらない溺水	*11 442*	*592*	*443*	*605*	*767*	*982*	*1 108*	*1 851*	*1 703*	*1 736*	*642*	*514*	*486*	*13*	b
	男 M.	*7 143*	*417*	*264*	*335*	*449*	*551*	*735*	*1 310*	*1 175*	*951*	*354*	*295*	*298*	*9*	
	女 F.	*4 299*	*175*	*179*	*270*	*318*	*431*	*373*	*541*	*528*	*785*	*288*	*219*	*188*	*4*	
c	窒息および絞首	*8 785*	*629*	*604*	*754*	*930*	*874*	*764*	*812*	*705*	*796*	*670*	*644*	*601*	*2*	c
	男 M.	*5 611*	*379*	*403*	*494*	*584*	*577*	*488*	*476*	*476*	*514*	*444*	*401*	*373*	*2*	
	女 F.	*3 174*	*250*	*201*	*260*	*346*	*297*	*276*	*336*	*229*	*282*	*226*	*243*	*228*	–	
d	その他	*3 124*	*402*	*237*	*254*	*211*	*186*	*197*	*269*	*317*	*277*	*232*	*232*	*306*	*4*	d
	男 M.	*2 378*	*320*	*177*	*194*	*158*	*147*	*142*	*210*	*233*	*202*	*177*	*171*	*243*	*4*	
	女 F.	*746*	*82*	*60*	*60*	*53*	*39*	*55*	*59*	*84*	*75*	*55*	*61*	*63*	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviaetd list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
	総数	684 189	30 722	10 722	11 480	12 305	10 280	10 976	16 926	17 395	12 631	12 414
	男 M.	363 647	17 079	5 834	6 121	6 567	5 640	5 759	8 952	9 160	6 556	6 487
	女 F.	320 542	13 643	4 888	5 359	5 738	4 640	5 217	7 974	8 235	6 075	5 927
B 1	呼吸器系の結核	32 503	1 895	546	420	459	355	325	504	472	389	363
	男 M.	20 003	1 110	322	244	270	230	205	316	272	230	221
	女 F.	12 500	785	224	176	189	125	120	188	200	159	142
b 2	その他の結核	5 771	300	113	91	85	69	58	98	63	43	53
	男 M.	1 741	137	49	43	43	38	31	40	29	22	28
	女 F.	2 030	163	64	48	42	31	27	58	34	21	25
B 3	梅毒およびその続発症	2 387	140	28	21	44	29	31	47	57	50	35
	男 M.	1 700	100	20	13	30	20	21	34	40	33	23
	女 F.	687	40	8	8	14	9	10	13	17	17	12
B 4	腸チフス	54	2	–	1	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	30	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	3 176	124	23	65	39	37	40	133	198	113	84
	男 M.	1 458	64	14	27	11	17	18	56	85	51	47
	女 F.	1 718	60	9	38	28	20	22	77	113	62	37
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2 573*	*93*	*20*	*60*	*34*	*32*	*34*	*115*	*177*	*100*	*75*
	男 M.	*1 158*	*48*	*13*	*25*	*10*	*15*	*14*	*48*	*76*	*46*	*43*
	女 F.	*1 415*	*45*	*7*	*35*	*24*	*17*	*20*	*67*	*101*	*54*	*32*
b	細菌性赤痢（その他）	*594*	*31*	*3*	*5*	*5*	*5*	*6*	*18*	*20*	*13*	*9*
	男 M.	*293*	*16*	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	*8*	*9*	*5*	*4*
	女 F.	*301*	*15*	*2*	*3*	*4*	*3*	*2*	*10*	*11*	*8*	*5*
c	アメーバ症	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	34	5	–	–	1	–	2	1	1	3	–
	男 M.	18	4	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	16	1	–	–	–	–	2	1	–	3	–
a	猩紅熱	*31*	*5*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*3*	–
	男 M.	*15*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*16*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*3*	–
b	レンサ球菌性口峡炎	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	619	55	26	6	19	19	6	21	19	5	2
	男 M.	306	33	9	2	8	11	2	8	11	4	2
	女 F.	313	22	17	4	11	8	4	13	8	1	–
B 9	百日咳	478	7	13	13	13	3	6	37	22	14	4
	男 M.	188	3	8	3	5	1	4	13	11	6	1
	女 F.	290	4	5	10	8	2	2	24	11	8	3

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviaetd list number
18 653	18 773	47 831	19 650	20 521	8 499	8 577	6 540	6 415	16 536	12 628	20 050	27 379	12 027	7 382	14 356	
9 926	9 729	26 378	10 815	10 561	4 439	4 288	3 403	3 351	8 427	6 634	10 805	14 509	6 278	3 821	7 453	
8 727	9 044	21 453	8 835	9 960	4 060	4 289	3 137	3 064	8 109	5 994	9 245	12 870	5 749	3 561	6 903	
634	638	2 913	949	667	317	368	291	178	390	596	840	1 358	535	276	786	B 1
373	400	1 819	592	427	192	199	181	117	238	363	511	810	346	186	500	
261	238	1 094	357	240	125	169	110	61	152	233	329	548	189	90	286	
81	60	267	100	90	32	39	31	20	74	78	92	154	66	22	79	B 2
32	31	120	50	42	12	18	15	6	38	39	34	83	36	12	36	
49	29	147	50	48	20	21	16	14	36	39	58	71	30	10	43	
50	55	276	108	42	19	16	11	12	51	30	61	101	34	16	65	B 3
35	42	207	69	27	12	12	8	11	36	19	46	75	23	13	47	
15	13	69	39	15	7	4	3	1	15	11	15	26	11	3	18	
2	2	4	2	–	–	4	2	–	–	–	2	1	1	–	2	B 4
2	1	2	1	–	–	3	–	–	–	–	2	1	–	–	1	
–	1	2	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
248	112	187	106	94	14	19	17	28	39	55	88	146	43	15	24	B 6
103	45	88	54	42	8	7	7	15	16	23	43	76	15	8	10	
145	67	99	52	52	6	12	10	13	23	32	45	70	28	7	14	
218	*90*	*137*	*81*	*83*	*13*	*18*	*15*	*22*	*33*	*46*	*69*	*110*	*35*	*13*	*15*	a
90	*34*	*62*	*40*	*37*	*8*	*6*	*6*	*12*	*13*	*20*	*33*	*54*	*13*	*6*	*5*	
128	*56*	*75*	*41*	*46*	*5*	*12*	*9*	*10*	*20*	*26*	*36*	*56*	*22*	*7*	*10*	
30	*22*	*50*	*24*	*11*	*1*	*1*	*2*	*6*	*6*	*9*	*19*	*36*	*8*	*2*	*9*	b
13	*11*	*26*	*13*	*5*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	*10*	*22*	*2*	*2*	*5*	
17	*11*	*24*	*11*	*6*	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*6*	*9*	*14*	*6*	–	*4*	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	B 7
–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
–	–	*4*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	a
–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	19	39	17	29	4	7	4	3	4	5	6	29	9	6	10	B 8
8	11	17	8	14	3	3	1	1	2	2	1	15	3	3	1	
6	8	22	9	15	1	4	3	2	2	3	5	14	6	3	9	
15	12	25	17	11	1	3	3	1	3	2	11	17	7	6	6	B 9
4	6	9	5	4	1	–	1	1	2	1	3	6	2	4	3	
11	6	16	12	7	–	3	2	–	1	1	8	11	5	2	3	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviaetd list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B10	髄膜炎菌感染	135	8	–	3	5	5	2	3	–	1	4
	男 M.	86	6	–	3	2	4	1	2	–	1	4
	女 F.	49	2	–	–	3	1	1	1	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	243	12	2	6	2	2	1	4	8	6	7
	男 M.	135	6	1	5	2	1	–	3	4	4	3
	女 F.	108	6	1	1	–	1	1	1	4	2	4
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	974	167	73	38	68	26	29	52	10	3	14
	男 M.	488	85	34	21	26	15	12	28	5	2	9
	女 F.	486	82	39	17	42	11	17	24	5	1	5
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
c	その他	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	5 435	159	60	92	167	70	55	137	150	96	86
	男 M.	2 890	85	30	48	91	42	27	79	78	54	48
	女 F.	2 545	74	30	44	76	28	28	58	72	42	38
a	パラチフス	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	癩	*23*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*11*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*12*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風	*648*	*14*	*5*	*6*	*11*	*6*	*6*	*16*	*30*	*12*	*14*
	男 M.	*448*	*9*	*3*	*6*	*6*	*4*	*4*	*14*	*23*	*7*	*10*
	女 F.	*200*	*5*	*2*	–	*5*	*2*	*2*	*2*	*7*	*5*	*4*
d	炭疽	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviaetd list number
2	3	21	7	5	–	2	2	1	–	1	2	–	–	2	–	B10
2	2	13	4	2	–	2	2	–	–	1	2	–	–	2	–	
–	1	8	3	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	17	1	7	–	1	–	2	5	2	6	11	3	–	1	B12
2	1	14	–	1	–	–	–	1	5	2	5	6	2	–	–	
2	2	3	1	6	–	1	–	1	–	–	1	5	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	10	23	9	71	8	10	1	9	11	10	1	8	14	3	3	B14
12	2	14	4	32	4	5	1	4	5	7	1	5	10	2	1	
6	8	9	5	39	4	5	–	5	6	3	–	3	4	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	
–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	B16
–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
150	180	241	139	113	38	57	45	105	83	101	144	159	116	74	93	B17
88	97	150	81	57	20	32	16	54	40	52	78	78	69	30	37	
62	83	91	58	56	18	25	29	51	43	49	66	81	47	44	56	
–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
31	*49*	*35*	*20*	*10*	*5*	*9*	*3*	*10*	*12*	*14*	*24*	*26*	*11*	*2*	*7*	c
18	*30*	*27*	*13*	*6*	*5*	*7*	*2*	*9*	*9*	*8*	*16*	*15*	*9*	*1*	*4*	
13	*19*	*8*	*7*	*4*	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*6*	*8*	*11*	*2*	*1*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
f	日本脳炎	1 349	–	6	24	56	18	4	34	19	22	22
	男 M.	694	–	3	11	26	14	1	19	12	12	13
	女 F.	655	–	3	13	30	4	3	15	7	10	9
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
j	日本住血吸虫症	69	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
k	糸状虫症	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	3 287	143	47	60	100	45	43	87	100	62	50
	男 M.	1 669	75	22	30	59	23	21	46	43	35	25
	女 F.	1 618	68	25	30	41	22	22	41	57	27	25
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	87 895	3 843	1 050	1 015	1 607	1 184	1 363	1 977	2 043	1 585	1 607
	男 M.	47 237	2 176	546	522	919	649	726	1 101	1 089	867	891
	女 F.	40 658	1 667	504	493	688	535	637	876	954	718	716
a	胃の悪性新生物	40 749	1 779	471	396	707	620	669	963	954	789	781
	男 M.	25 151	1 166	287	250	462	398	401	622	576	490	508
	女 F.	15 598	613	184	146	245	222	268	341	378	299	273
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	4 271	183	53	63	100	61	62	102	73	41	83
	男 M.	2 919	127	40	46	72	38	40	69	46	24	52
	女 F.	1 352	56	13	17	28	23	22	33	27	17	31
c	乳房の悪性新生物	1 706	77	23	25	19	29	22	37	31	41	16
	男 M.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1 692	76	23	25	19	29	22	37	31	40	16
d	子宮の悪性新生物	7 105	298	112	100	109	91	88	131	171	118	118
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	7 105	298	112	100	109	91	88	131	171	118	118
e	白血病および無白血病	2 438	142	46	38	58	36	42	60	49	25	34
	男 M.	1 363	85	25	18	35	20	23	30	30	17	23
	女 F.	1 075	57	21	20	23	16	19	30	19	8	11
f	その他	31 626	1 364	345	393	614	347	480	684	765	571	575
	男 M.	17 790	797	194	208	350	193	262	380	437	335	308
	女 F.	13 836	567	151	185	264	154	218	304	328	236	267
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 652	241	86	60	95	73	86	64	93	83	60
	男 M.	2 349	133	43	23	45	44	48	36	44	47	32
	女 F.	2 303	108	43	37	50	29	38	28	49	36	28
B 20	糖尿病	2 664	102	30	50	46	31	29	49	56	42	28
	男 M.	1 222	33	20	24	18	17	13	19	28	18	13
	女 F.	1 442	69	10	26	28	14	16	30	28	24	15

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 Internationa abbreviated list number
27	30	55	28	8	10	6	3	14	11	21	23	39	26	18	30	f
13	19	28	15	3	3	4	1	11	8	8	12	20	15	6	10	
14	11	27	13	5	7	2	2	3	3	13	11	19	11	12	20	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	51	–	–	1	–	–	–	–	j
–	–	1	–	–	–	–	–	24	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	k
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
92	100	148	91	95	21	41	39	28	57	65	93	92	78	54	56	l
57	48	93	53	48	12	20	13	10	21	35	47	42	45	23	23	
35	52	55	38	47	9	21	26	18	36	30	46	50	33	31	33	
2 311	2 246	7 615	2 700	2 830	1 152	1 117	757	834	2 235	1 497	2 270	3 601	1 623	935	2 168	B 18
1 259	1 175	4 038	1 431	1 499	623	587	402	479	1 206	786	1 195	1 907	859	502	1 170	
1 052	1 071	3 577	1 269	1 331	529	530	355	355	1 029	711	1 075	1 694	764	433	998	
1 183	1 144	3 391	1 255	1 447	581	584	329	370	1 058	717	1 008	1 829	800	448	1 044	a
742	678	2 061	776	849	369	332	196	239	648	446	612	1 119	497	266	640	
441	466	1 330	479	598	212	252	133	131	410	271	396	710	303	182	404	
91	109	495	142	123	33	40	23	32	76	61	86	140	80	49	124	b
58	73	339	96	82	26	23	18	20	49	40	57	104	50	32	82	
33	36	156	46	41	7	17	5	12	27	21	29	36	30	17	42	
40	38	178	76	49	20	25	15	8	51	31	50	67	33	11	49	c
1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
39	38	176	75	49	20	25	15	8	51	30	49	67	33	11	49	
145	206	590	200	159	85	73	61	42	157	137	185	313	130	47	160	d
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
145	206	590	200	159	85	73	61	42	157	137	185	313	130	47	160	
54	52	220	85	65	27	32	23	19	49	67	57	101	36	18	58	e
33	36	106	48	37	10	17	12	8	24	37	24	59	22	13	31	
21	16	114	37	28	17	15	11	11	25	30	33	42	14	5	27	
798	697	2 741	942	987	406	363	306	363	844	484	884	1 151	544	362	733	f
425	388	1 530	510	531	218	215	176	212	485	262	501	625	290	191	417	
373	309	1 211	432	456	188	148	130	151	359	222	383	526	254	171	316	
101	107	342	168	112	60	55	50	32	115	73	123	195	79	51	164	B 19
42	52	182	93	54	31	24	26	16	55	33	60	82	35	23	82	
59	55	160	75	58	29	31	24	16	60	40	63	113	44	28	82	
53	65	185	81	74	33	63	37	11	44	43	69	111	69	34	100	B 20
34	31	109	30	25	18	26	16	2	22	19	35	59	32	13	41	
19	34	76	51	49	15	37	21	9	22	24	34	52	37	21	59	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B21	貧血	1 355	60	23	20	27	21	13	19	23	16	27
	男 M.	614	28	8	14	15	7	8	9	10	10	12
	女 F.	741	32	15	6	12	14	5	10	13	6	15
B22	中枢神経系の血管損傷	136 767	5 415	2 256	2 799	2 797	2 897	2 762	4 052	3 817	2 888	2 830
	男 M.	71 642	2 981	1 310	1 468	1 485	1 632	1 487	2 101	2 025	1 499	1 431
	女 F.	65 125	2 434	946	1 331	1 312	1 265	1 275	1 951	1 792	1 389	1 399
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 352	49	23	21	26	23	13	32	42	23	20
	男 M.	741	30	10	9	11	13	6	22	28	11	9
	女 F.	611	19	13	12	15	10	7	10	14	12	11
B24	リューマチ熱	1 052	66	16	20	17	11	15	23	19	23	23
	男 M.	471	30	9	9	8	5	6	10	7	6	14
	女 F.	581	36	7	11	9	6	9	13	12	17	9
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 462	471	46	76	78	64	57	296	96	281	87
	男 M.	2 046	190	26	40	24	29	23	120	48	106	35
	女 F.	3 416	281	20	36	54	35	34	176	48	175	52
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	39 918	1 541	463	633	762	578	650	767	1 074	607	805
	男 M.	20 606	869	249	331	387	319	336	417	518	327	393
	女 F.	19 312	672	214	302	375	259	314	350	556	280	412
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*15 047*	*626*	*145*	*193*	*259*	*211*	*219*	*324*	*388*	*364*	*321*
	男 M.	*9 150*	*402*	*95*	*119*	*144*	*134*	*126*	*198*	*220*	*218*	*163*
	女 F.	*5 897*	*224*	*50*	*74*	*115*	*77*	*93*	*126*	*168*	*146*	*158*
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*13 143*	*450*	*162*	*260*	*308*	*204*	*214*	*197*	*369*	*102*	*253*
	男 M.	*5 709*	*223*	*82*	*132*	*146*	*105*	*104*	*105*	*161*	*46*	*113*
	女 F.	*7 434*	*227*	*80*	*128*	*162*	*99*	*110*	*92*	*208*	*56*	*140*
c	その他の心筋変性	*11 728*	*465*	*156*	*180*	*195*	*163*	*217*	*246*	*317*	*141*	*231*
	男 M.	*5 747*	*244*	*72*	*80*	*97*	*80*	*106*	*114*	*137*	*63*	*117*
	女 F.	*5 981*	*221*	*84*	*100*	*98*	*83*	*111*	*132*	*180*	*78*	*114*
B27	その他の心臓疾患	14 223	745	168	233	230	180	264	409	416	325	325
	男 M.	7 706	418	101	124	134	96	143	195	228	172	181
	女 F.	6 517	327	67	109	96	84	121	214	188	153	144
B28	高血圧性心臓疾患	4 288	260	46	84	78	77	78	99	105	106	60
	男 M.	2 201	129	23	50	36	57	46	53	50	60	20
	女 F.	2 087	131	23	34	42	20	32	46	55	46	40
B29	その他の高血圧性疾患	8 277	679	97	142	150	103	135	185	196	241	129
	男 M.	3 942	349	53	74	66	47	64	79	91	117	55
	女 F.	4 335	330	44	68	84	56	71	106	105	124	74
B30	インフルエンザ	1 973	80	28	34	37	28	35	30	49	26	50
	男 M.	1 041	39	18	15	20	13	20	12	25	12	29
	女 F.	932	41	10	19	17	15	15	18	24	14	21
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	30 444	1 604	583	859	670	410	415	1 078	768	605	629
	男 M.	16 046	854	323	429	351	228	198	540	403	310	335
	女 F.	14 398	750	260	430	319	182	217	538	365	295	294
B32	気管支炎	8 580	358	133	130	111	85	138	231	240	217	160
	男 M.	4 358	183	70	59	56	40	68	118	126	99	82
	女 F.	4 222	175	63	71	55	45	70	113	114	118	78
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 889	410	115	172	182	103	165	293	363	272	240
	男 M.	8 218	279	83	124	130	65	106	209	270	169	163
	女 F.	3 671	131	32	48	52	38	59	84	93	103	77

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府
B21	32	45	89	39	29	22	11	14	14	34	19	36	55	26	13	19
	14	17	38	23	14	9	8	7	9	15	12	14	22	15	4	5
	18	28	51	16	15	13	3	7	5	19	7	22	33	11	9	14
B22	4 180	4 165	9 905	4 139	4 918	1 713	1 609	1 179	1 468	4 273	2 516	4 218	5 182	2 211	1 345	2 523
	2 246	2 166	5 455	2 247	2 479	907	818	635	723	2 065	1 279	2 279	2 655	1 082	647	1 286
	1 934	1 999	4 450	1 892	2 439	806	791	544	745	2 208	1 237	1 939	2 527	1 129	698	1 237
B23	23	30	67	37	45	15	17	15	16	22	24	36	77	26	16	22
	15	16	31	17	22	5	10	13	10	14	14	25	47	12	12	11
	8	14	36	20	23	10	7	2	6	8	10	11	30	14	4	11
B24	24	30	56	30	21	12	19	11	16	28	15	32	37	17	9	24
	10	15	23	14	9	4	8	3	7	12	9	16	18	7	3	11
	14	15	33	16	12	8	11	8	9	16	6	16	19	10	6	13
B25	179	180	414	97	121	46	58	101	57	136	132	154	142	83	44	68
	78	64	157	29	43	14	23	34	25	43	45	55	57	28	21	28
	101	116	257	68	78	32	35	67	32	93	87	99	85	55	23	40
B26	1 037	1 232	3 124	1 229	1 163	534	556	332	472	1 276	800	1 203	1 854	738	412	923
	512	613	1 732	664	594	288	270	173	210	619	428	627	995	371	220	479
	525	619	1 392	565	569	246	286	159	262	657	372	576	859	367	192	444
a	*448*	*489*	*1 677*	*515*	*387*	*149*	*187*	*148*	*152*	*394*	*269*	*484*	*681*	*228*	*149*	*364*
	258	*294*	*1 047*	*313*	*227*	*94*	*112*	*90*	*78*	*223*	*165*	*305*	*448*	*144*	*93*	*242*
	190	*195*	*630*	*202*	*160*	*55*	*75*	*58*	*74*	*171*	*104*	*179*	*233*	*84*	*56*	*122*
b	*349*	*339*	*891*	*350*	*354*	*185*	*171*	*88*	*190*	*451*	*260*	*398*	*550*	*233*	*126*	*292*
	136	*138*	*375*	*136*	*165*	*92*	*64*	*34*	*73*	*197*	*121*	*168*	*245*	*99*	*59*	*113*
	213	*201*	*516*	*214*	*189*	*93*	*107*	*54*	*117*	*254*	*139*	*230*	*305*	*134*	*67*	*179*
c	*240*	*404*	*556*	*364*	*422*	*200*	*198*	*96*	*130*	*431*	*271*	*321*	*623*	*277*	*137*	*267*
	118	*181*	*310*	*215*	*202*	*102*	*94*	*49*	*59*	*199*	*142*	*154*	*302*	*128*	*68*	*124*
	122	*223*	*246*	*149*	*220*	*98*	*104*	*47*	*71*	*232*	*129*	*167*	*321*	*149*	*69*	*143*
B27	583	442	956	392	476	113	170	198	140	393	300	416	621	274	185	263
	318	241	545	206	238	61	88	89	74	221	157	233	334	152	112	145
	265	201	411	186	238	52	82	109	66	172	143	183	287	122	73	118
B28	90	144	444	130	185	50	43	42	37	119	80	107	177	91	64	111
	45	80	222	69	87	29	18	25	20	59	39	58	91	47	25	46
	45	64	222	61	98	21	25	17	17	60	41	49	86	44	39	65
B29	214	215	595	243	317	99	76	92	66	236	147	228	313	142	93	161
	96	96	289	122	164	56	40	40	26	102	66	117	135	69	50	64
	118	119	306	121	153	43	36	52	40	134	81	111	178	73	43	97
B30	67	66	201	72	84	14	17	26	29	31	70	38	54	37	20	22
	39	34	115	36	39	5	10	9	18	13	41	24	31	16	9	10
	28	32	86	36	45	9	7	17	11	18	29	14	23	21	11	12
B31	896	834	2 313	980	1 015	363	389	354	294	605	556	910	1 303	473	305	502
	461	447	1 205	533	533	196	212	187	163	314	293	504	701	266	168	266
	435	387	1 108	447	482	167	177	167	131	291	263	406	602	207	137	236
B32	317	225	321	153	326	133	115	137	97	212	234	253	372	172	92	144
	161	112	158	82	139	73	58	71	57	110	118	131	196	89	41	78
	156	113	163	71	187	60	57	66	40	102	116	122	176	83	51	66
B33	377	354	757	306	297	104	116	111	126	338	180	327	401	196	175	248
	243	240	518	202	204	72	69	78	87	210	129	222	259	140	130	184
	134	114	239	104	93	32	47	33	39	128	51	105	142	56	45	64

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B34	虫垂炎	1 284	80	21	19	17	14	14	29	27	23	19
	男 M.	633	39	11	11	8	4	7	16	12	9	13
	女 F.	651	41	10	8	9	10	7	13	15	14	6
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 497	246	67	65	93	55	65	102	112	77	89
	男 M.	2 535	143	38	45	56	38	35	60	66	43	44
	女 F.	1 962	103	29	20	37	17	30	42	46	34	45
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	22 427	1 025	410	422	427	343	416	520	558	613	420
	男 M.	9 823	497	186	191	192	144	193	232	246	251	181
	女 F.	12 604	528	224	231	235	199	223	288	312	362	239
a	胃炎および十二指腸炎	*3 283*	*104*	*37*	*49*	*47*	*48*	*58*	*63*	*69*	*81*	*76*
	男 M.	*1 347*	*48*	*13*	*16*	*20*	*15*	*32*	*20*	*39*	*27*	*31*
	女 F.	*1 936*	*56*	*24*	*33*	*27*	*33*	*26*	*43*	*30*	*54*	*45*
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*19 144*	*921*	*373*	*373*	*380*	*295*	*358*	*457*	*489*	*532*	*344*
	男 M.	*8 476*	*449*	*173*	*175*	*172*	*129*	*161*	*212*	*207*	*224*	*150*
	女 F.	*10 668*	*472*	*200*	*198*	*208*	*166*	*197*	*245*	*282*	*308*	*194*
B37	肝硬変	8 500	303	69	89	75	62	75	131	162	128	122
	男 M.	5 214	184	45	61	44	35	35	80	93	77	69
	女 F.	3 286	119	24	28	31	27	40	51	69	51	53
B38	腎炎およびネフローゼ	17 440	700	212	261	273	236	284	403	446	331	268
	男 M.	8 433	349	114	142	125	132	146	194	234	160	146
	女 F.	9 007	351	98	119	148	104	138	209	212	171	122
a	急性腎炎およびネフローゼ	*5 396*	*277*	*70*	*87*	*83*	*76*	*80*	*168*	*129*	*120*	*90*
	男 M.	*2 676*	*135*	*40*	*47*	*38*	*46*	*45*	*78*	*72*	*55*	*46*
	女 F.	*2 720*	*142*	*30*	*40*	*45*	*30*	*35*	*90*	*57*	*65*	*44*
b	その他	*12 044*	*423*	*142*	*174*	*190*	*160*	*204*	*235*	*317*	*211*	*178*
	男 M.	*5 757*	*214*	*74*	*95*	*87*	*86*	*101*	*116*	*162*	*105*	*100*
	女 F.	*6 287*	*209*	*68*	*79*	*103*	*74*	*103*	*119*	*155*	*106*	*78*
B39	前立腺肥大症	410	17	7	5	6	1	5	5	10	8	12
	男 M.	410	17	7	5	6	1	5	5	10	8	12
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 560	152	70	69	34	51	39	71	70	43	48
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2 560	152	70	69	34	51	39	71	70	43	48
B41	先天奇形	4 243	239	81	89	82	88	77	105	123	65	87
	男 M.	2 338	131	46	48	42	45	46	59	56	38	44
	女 F.	1 905	108	35	41	40	43	31	46	67	27	43
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 228	139	55	45	41	35	41	47	48	38	33
	男 M.	1 337	86	27	26	25	21	23	34	31	21	19
	女 F.	891	53	28	19	16	14	18	13	17	17	14
B43	新生児の感染	5 930	343	159	188	135	113	91	235	169	123	119
	男 M.	3 223	181	83	99	84	61	48	127	79	68	58
	女 F.	2 707	162	76	89	51	52	43	108	90	55	61
a	新生児肺炎	*4 808*	*266*	*127*	*153*	*109*	*90*	*70*	*208*	*138*	*95*	*105*
	男 M.	*2 615*	*139*	*65*	*85*	*70*	*45*	*39*	*112*	*62*	*54*	*51*
	女 F.	*2 193*	*127*	*62*	*68*	*39*	*45*	*31*	*96*	*76*	*41*	*54*
b	新生児下痢	*701*	*54*	*21*	*25*	*19*	*15*	*10*	*21*	*23*	*19*	*7*
	男 M.	*363*	*26*	*13*	*7*	*10*	*10*	*4*	*11*	*14*	*9*	*4*
	女 F.	*338*	*28*	*8*	*18*	*9*	*5*	*6*	*10*	*9*	*10*	*3*

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
38	41	117	36	40	19	25	13	9	24	30	29	58	24	9	22	B34
21	17	59	16	17	9	7	7	4	10	13	15	33	9	5	13	
17	24	58	20	23	10	18	6	5	14	17	14	25	15	4	9	
108	105	302	133	144	50	62	42	45	107	73	136	178	86	49	103	B35
57	65	155	75	83	28	36	21	27	65	38	80	98	44	24	57	
51	40	147	58	61	22	26	21	18	42	35	56	80	42	25	46	
693	520	834	436	774	374	329	359	244	403	521	558	862	388	306	367	B36
306	228	391	213	316	131	124	130	106	161	221	261	390	157	146	156	
387	292	443	223	458	243	205	229	138	242	300	297	472	231	160	211	
141	*82*	*100*	*81*	*172*	*55*	*59*	*56*	*39*	*65*	*91*	*117*	*176*	*78*	*50*	*52*	a
59	*34*	*43*	*36*	*72*	*15*	*16*	*17*	*17*	*27*	*34*	*46*	*80*	*32*	*21*	*24*	
82	*48*	*57*	*45*	*100*	*40*	*43*	*39*	*22*	*38*	*57*	*71*	*96*	*46*	*29*	*28*	
552	*438*	*734*	*355*	*602*	*319*	*270*	*303*	*205*	*338*	*430*	*441*	*686*	*310*	*256*	*315*	b
247	*194*	*348*	*177*	*244*	*116*	*108*	*113*	*89*	*134*	*187*	*215*	*310*	*125*	*125*	*132*	
305	*244*	*386*	*178*	*358*	*203*	*162*	*190*	*116*	*204*	*243*	*226*	*376*	*185*	*131*	*183*	
197	139	567	222	148	89	73	118	136	155	144	278	312	133	122	195	B37
109	73	377	145	83	52	41	68	77	92	85	174	169	72	65	109	
88	66	190	77	65	37	32	50	59	63	59	104	143	61	57	86	
487	486	1 255	388	426	240	231	176	162	419	320	513	600	233	204	341	B38
228	243	628	204	209	116	119	96	66	212	158	237	296	109	93	164	
259	243	627	184	217	124	112	80	96	207	162	276	304	124	111	177	
167	*138*	*310*	*87*	*129*	*64*	*75*	*66*	*41*	*112*	*107*	*159*	*210*	*74*	*66*	*105*	a
72	*62*	*167*	*43*	*65*	*34*	*35*	*39*	*19*	*60*	*57*	*75*	*104*	*34*	*29*	*48*	
95	*76*	*143*	*44*	*64*	*30*	*40*	*27*	*22*	*52*	*50*	*84*	*106*	*40*	*37*	*57*	
320	*348*	*945*	*301*	*297*	*176*	*156*	*110*	*121*	*307*	*213*	*354*	*390*	*159*	*138*	*236*	b
156	*181*	*461*	*161*	*144*	*82*	*84*	*57*	*47*	*152*	*101*	*162*	*192*	*75*	*64*	*116*	
164	*167*	*484*	*140*	*153*	*94*	*72*	*53*	*74*	*155*	*112*	*192*	*198*	*84*	*74*	*120*	
9	17	27	15	7	12	3	4	6	10	7	18	23	6	5	9	B39
9	17	27	15	7	12	3	4	6	10	7	18	23	6	5	9	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60	85	191	59	61	24	18	26	18	34	35	67	97	27	26	47	B40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60	85	191	59	61	24	18	26	18	34	35	67	97	27	26	47	
133	124	387	145	125	39	56	31	25	90	67	149	147	52	45	73	B41
68	79	235	82	63	22	29	17	14	45	31	92	90	25	27	42	
65	45	152	63	62	17	27	14	11	45	36	57	57	27	18	31	
72	68	188	68	86	30	34	20	7	56	55	52	84	47	21	35	B42
50	36	115	43	51	13	20	12	4	34	34	31	48	32	9	19	
22	32	73	25	35	17	14	8	3	22	21	21	36	15	12	16	
177	168	366	156	155	68	86	72	46	121	107	154	236	75	47	73	B43
95	93	200	76	81	37	43	43	18	68	65	80	137	43	30	40	
82	75	166	80	74	31	43	29	28	53	42	74	99	32	17	33	
148	*139*	*323*	*143*	*129*	*57*	*73*	*64*	*33*	*101*	*87*	*129*	*191*	*56*	*33*	*68*	a
79	*74*	*177*	*70*	*65*	*29*	*35*	*38*	*15*	*56*	*49*	*65*	*109*	*32*	*20*	*35*	
69	*65*	*146*	*73*	*64*	*28*	*38*	*26*	*18*	*45*	*38*	*64*	*82*	*24*	*13*	*33*	
16	*14*	*28*	*6*	*12*	*4*	*9*	*4*	*9*	*11*	*14*	*12*	*23*	*11*	*11*	*3*	b
9	*9*	*16*	*2*	*5*	*3*	*5*	*4*	*1*	*6*	*10*	*8*	*12*	*7*	*7*	*3*	
7	*5*	*12*	*4*	*7*	*1*	*4*	–	*8*	*5*	*4*	*4*	*11*	*4*	*4*	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
c	その他の新生児の感染	421	23	11	10	7	8	11	6	8	9	7
	男 M.	245	16	5	7	4	6	5	4	3	5	3
	女 F.	176	7	6	3	3	2	6	2	5	4	4
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	21 488	903	595	557	452	446	423	640	767	424	364
	男 M.	11 954	490	315	331	249	236	232	346	456	226	196
	女 F.	9 534	413	280	226	203	210	191	294	311	198	168
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	66 256	2 200	1 218	685	1 048	844	973	1 437	1 979	811	1 012
	男 M.	2C 015	1 040	551	293	432	344	405	635	803	316	429
	女 F.	38 241	1 160	667	392	616	500	568	802	1 176	495	583
a	精神病の記載のない老衰	51 046	1 598	837	539	830	624	721	1 155	1 501	613	759
	男 M.	19 479	657	307	208	308	205	257	477	550	202	293
	女 F.	31 567	941	530	331	522	419	464	678	951	411	466
b	その他の診断名不明確および不明の原因	15 210	602	381	146	218	220	252	282	478	198	253
	男 M.	8 536	383	244	85	124	139	148	158	253	114	136
	女 F.	6 674	219	137	61	94	81	104	124	225	84	117
B46	その他のすべて疾患	54 886	2 143	815	827	922	669	905	1 268	1 412	1 054	1 077
	男 M.	28 296	1 096	382	415	501	341	450	671	763	559	530
	女 F.	26 590	1 047	433	412	421	328	455	597	649	495	547
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	3 980	162	45	37	56	49	75	63	100	81	56
	男 M.	2 054	72	24	26	31	26	29	31	51	31	19
	女 F.	1 926	90	21	11	25	23	46	32	49	50	37
b	その他のすべての疾患	50 906	1 981	770	790	866	620	830	1 205	1 312	973	1 021
	男 M.	26 242	1 024	358	389	470	315	421	640	712	528	511
	女 F.	24 664	957	412	401	396	305	409	565	600	445	510
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 419	3 434	896	1 055	885	840	794	1 291	1 112	828	1 012
	男 M.	41 940	2 472	650	729	609	598	515	872	785	541	665
	女 F.	19 479	962	246	326	276	242	279	419	327	287	347
BE47	自動車事故	8 883	500	98	78	114	90	86	161	180	156	182
	男 M.	6 996	391	71	66	89	72	64	124	139	116	145
	女 F.	1 887	109	27	12	25	18	22	37	41	40	37
BE48	その他の不慮の事故	26 902	1 739	463	556	481	424	391	712	549	376	407
	男 M.	19 755	1 370	349	416	345	317	278	514	415	270	296
	女 F.	7 147	369	114	140	136	107	113	198	134	106	111
a	自動車以外の交通事故	4 557	326	74	77	73	62	40	86	87	48	55
	男 M.	3 738	284	69	68	58	54	33	70	79	45	43
	女 F.	819	42	5	9	15	8	7	16	8	3	12
b	不慮の墮落	4 024	173	45	54	62	43	59	87	75	50	64
	男 M.	3 039	140	43	44	52	36	49	72	55	38	47
	女 F.	985	33	2	10	10	7	10	15	20	12	17
c	不慮の溺死および溺水	7 217	469	156	158	171	146	153	227	162	127	125
	男 M.	5 066	336	105	111	114	101	99	148	118	79	89
	女 F.	2 151	133	51	47	57	45	54	79	44	48	36
d	天災	1 062	10	5	3	7	3	1	18	5	1	5
	男 M.	485	3	2	3	4	3	1	5	2	1	5
	女 F.	577	7	3	–	3	–	–	13	3	–	–
e	その他	10 042	761	183	264	168	170	138	294	220	150	158
	男 M.	7 427	607	130	190	117	123	96	219	161	107	112
	女 F.	2 615	154	53	74	51	47	42	75	59	43	46

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
13	15	15	7	14	7	4	4	4	9	6	13	22	8	3	2	c
7	10	7	4	11	5	3	1	2	6	6	7	16	4	3	2	
6	5	8	3	3	2	1	3	2	3	–	6	6	4	–	–	
760	653	994	444	602	331	335	246	133	362	424	567	866	326	297	370	B44
438	360	584	251	331	175	181	145	70	192	232	313	470	190	174	203	
322	293	410	193	271	156	154	101	63	170	192	254	396	136	123	167	
1 356	2 275	2 647	1 816	1 571	801	1 002	456	510	1 456	1 195	1 786	2 786	1 464	767	1 854	B45
568	933	1 024	782	616	336	403	188	220	595	527	813	1 238	626	312	736	
788	1 342	1 623	1 034	955	465	599	268	290	861	668	973	1 548	838	455	1 118	
1 116	1 889	2 414	1 363	1 141	500	757	345	360	1 128	932	1 318	2 169	1 123	614	1 488	a
440	704	876	530	387	174	270	127	154	429	376	555	855	430	234	545	
676	1 185	1 538	833	754	326	487	218	206	699	556	763	1 314	693	380	943	
240	386	233	453	430	301	245	111	150	328	263	468	617	341	153	366	b
128	229	148	252	229	162	133	61	66	166	151	258	383	196	78	191	
112	157	85	201	201	139	112	50	84	162	112	210	234	145	75	175	
1 423	1 415	3 110	1 362	1 626	772	804	609	510	1 346	1 039	1 571	2 072	1 167	802	1 172	B46
739	709	1 613	729	824	371	380	299	262	680	568	862	1 069	615	402	583	
684	706	1 497	633	802	401	424	310	248	666	471	709	1 003	552	400	589	
123	110	252	104	197	123	176	78	23	118	101	100	158	65	56	91	a
62	58	135	59	103	59	85	36	10	57	60	59	87	46	22	46	
61	52	117	45	94	64	91	42	13	61	41	41	71	19	34	45	
1 300	1 305	2 858	1 258	1 429	649	628	531	487	1 228	938	1 471	1 914	1 102	746	1 081	b
677	651	1 478	670	721	312	295	263	252	623	508	803	982	569	380	537	
623	654	1 380	588	708	337	333	268	235	605	430	668	932	533	366	544	
1 438	1 203	5 443	2 118	1 614	753	562	505	496	1 194	1 045	2 495	2 578	913	468	1 161	"E"
1 004	839	3 696	1 517	1 089	494	352	333	341	799	678	1 507	1 703	624	288	779	
434	364	1 747	601	525	259	210	172	155	395	367	988	875	289	180	382	
334	167	993	460	124	90	64	74	74	155	154	383	595	159	64	190	BE47
267	130	784	383	96	68	45	49	58	132	117	310	460	134	52	145	
67	37	209	77	28	22	19	25	16	23	37	73	135	25	12	45	
561	553	1 660	818	747	378	261	247	222	505	425	1 387	841	360	194	408	BE48
440	416	1 209	603	549	258	178	179	172	379	321	775	596	278	133	304	
121	137	451	215	198	120	83	68	50	126	104	612	245	82	61	104	
116	134	350	200	101	48	36	25	36	52	49	100	181	69	23	85	a
99	111	278	166	81	37	30	23	30	41	39	77	139	62	15	68	
17	23	72	34	20	11	6	2	6	11	10	23	42	7	8	17	
97	73	296	125	114	57	49	54	61	94	93	117	121	59	40	56	b
77	53	215	103	89	42	39	37	46	81	80	85	80	45	28	38	
20	20	81	22	25	15	10	17	15	13	13	32	41	14	12	18	
160	147	265	143	273	141	79	76	43	142	101	176	219	95	53	96	c
124	114	215	105	193	87	48	55	33	91	65	125	152	68	31	71	
36	33	50	38	80	54	31	21	10	51	36	51	67	27	22	25	
1	20	35	93	11	–	3	–	–	16	11	774	1	–	2	–	d
–	10	17	42	8	–	–	–	–	13	6	327	1	–	1	–	
1	10	18	51	3	–	3	–	–	3	5	447	–	–	1	–	
187	179	714	257	248	132	94	92	82	201	171	220	319	137	76	171	e
140	128	484	187	178	92	61	64	63	153	131	161	224	103	58	127	
47	51	230	70	70	40	33	28	19	48	40	59	95	34	18	44	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
BE 49	自殺および自傷	23 641	1 085	305	395	267	303	300	380	352	268	389
	男 M.	13 895	644	207	233	162	193	165	208	208	138	206
	女 F.	9 746	441	98	162	105	110	135	172	144	130	183
BE 50	他殺および戦争行為	1 993	110	30	26	23	23	17	38	31	28	34
	男 M.	1 294	67	23	14	13	16	8	26	23	17	18
	女 F.	699	43	7	12	10	7	9	12	8	11	16
a	他殺	*1 961*	*110*	*30*	*26*	*23*	*23*	*16*	*38*	*31*	*28*	*34*
	男 M.	*1 265*	*67*	*23*	*14*	*13*	*16*	*7*	*26*	*23*	*17*	*18*
	女 F.	*696*	*43*	*7*	*12*	*10*	*7*	*9*	*12*	*8*	*11*	*16*
b	処刑および戦争行為	*32*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	男 M.	*29*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 419	3 434	896	1 055	885	840	794	1 291	1 112	828	1 012
	男 M.	41 940	2 472	650	729	609	598	515	872	785	541	665
	女 F.	19 479	962	246	326	276	242	279	419	327	287	347
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	20 454	1 216	236	287	283	242	209	405	391	314	355
	男 M.	16 253	1 007	196	243	231	196	163	326	313	249	262
	女 F.	4 201	209	40	44	52	46	46	79	78	65	93
a	頭蓋骨折	*9 695*	*561*	*112*	*126*	*139*	*130*	*90*	*186*	*194*	*157*	*174*
	男 M.	*7 825*	*476*	*91*	*104*	*117*	*105*	*70*	*153*	*153*	*129*	*132*
	女 F.	*1 870*	*85*	*21*	*22*	*22*	*25*	*20*	*33*	*41*	*28*	*42*
b	その他の骨の骨折	*2 879*	*177*	*37*	*48*	*38*	*27*	*29*	*60*	*55*	*42*	*61*
	男 M.	*2 144*	*145*	*29*	*42*	*30*	*20*	*24*	*46*	*45*	*29*	*44*
	女 F.	*735*	*32*	*8*	*6*	*8*	*7*	*5*	*14*	*10*	*13*	*17*
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*4 977*	*263*	*51*	*66*	*67*	*44*	*60*	*97*	*89*	*79*	*81*
	男 M.	*3 826*	*199*	*45*	*53*	*48*	*36*	*44*	*70*	*68*	*59*	*56*
	女 F.	*1 151*	*64*	*6*	*13*	*19*	*8*	*16*	*27*	*21*	*20*	*25*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 903*	*215*	*36*	*47*	*39*	*41*	*30*	*62*	*53*	*36*	*39*
	男 M.	*2 458*	*187*	*31*	*44*	*36*	*35*	*25*	*57*	*47*	*32*	*30*
	女 F.	*445*	*28*	*5*	*3*	*3*	*6*	*5*	*5*	*6*	*4*	*9*
BN 48	熱傷	1 937	130	37	49	42	33	17	84	47	26	33
	男 M.	1 119	79	21	21	23	23	9	49	21	9	21
	女 F.	818	51	16	28	19	10	8	35	26	17	12
BN 49	毒物の作用	13 041	512	168	137	119	80	133	171	168	102	159
	男 M.	7 587	299	112	87	70	53	73	96	99	54	89
	女 F.	5 454	213	56	50	49	27	60	75	69	48	70
BN 50	その他の損傷	25 987	1 576	455	582	441	485	435	631	506	386	465
	男 M.	16 981	1 087	321	378	285	326	270	401	352	229	293
	女 F.	9 006	489	134	204	156	159	165	230	154	157	172
a	裂傷および開放創	*2 636*	*137*	*38*	*42*	*53*	*44*	*33*	*66*	*44*	*33*	*54*
	男 M.	*1 849*	*97*	*25*	*26*	*33*	*26*	*22*	*44*	*33*	*20*	*36*
	女 F.	*787*	*40*	*13*	*16*	*20*	*18*	*11*	*22*	*11*	*13*	*18*
b	溺死および死にいたらない溺水	*11 442*	*694*	*206*	*225*	*221*	*180*	*180*	*298*	*242*	*161*	*167*
	男 M.	*7 143*	*476*	*140*	*150*	*139*	*125*	*112*	*182*	*162*	*92*	*105*
	女 F.	*4 299*	*218*	*66*	*75*	*82*	*55*	*68*	*116*	*80*	*69*	*62*
c	窒息および絞首	*8 785*	*535*	*171*	*240*	*114*	*215*	*178*	*196*	*138*	*128*	*181*
	男 M.	*5 611*	*346*	*126*	*143*	*72*	*137*	*102*	*124*	*94*	*72*	*106*
	女 F.	*3 174*	*189*	*45*	*97*	*42*	*78*	*76*	*72*	*44*	*56*	*75*
d	その他	*3 124*	*210*	*40*	*75*	*53*	*46*	*44*	*71*	*82*	*64*	*63*
	男 M.	*2 378*	*168*	*30*	*59*	*41*	*38*	*34*	*51*	*63*	*45*	*46*
	女 F.	*746*	*42*	*10*	*16*	*12*	*8*	*10*	*20*	*19*	*19*	*17*

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
519	435	2 587	761	704	271	225	179	187	498	437	671	1 077	368	204	543	BE 49
280	257	1 575	470	414	160	123	103	102	271	224	395	612	196	102	321	
239	178	1 012	291	290	111	102	76	85	227	213	276	465	172	102	222	
24	48	203	79	39	14	12	5	13	36	29	54	65	26	6	20	BE 50
17	36	128	61	30	8	6	2	9	17	16	27	35	16	1	9	
7	12	75	18	9	6	6	3	4	19	13	27	30	10	5	11	
24	*48*	*200*	*76*	*39*	*14*	*12*	*5*	*13*	*35*	*29*	*54*	*65*	*26*	*6*	*20*	a
17	*36*	*126*	*58*	*30*	*8*	*6*	*2*	*9*	*16*	*16*	*27*	*35*	*16*	*1*	*9*	
7	*12*	*74*	*18*	*9*	*6*	*6*	*3*	*4*	*19*	*13*	*27*	*30*	*10*	*5*	*11*	
－	－	*3*	*3*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	b
－	－	*2*	*3*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1 438	1 203	5 443	2 118	1 614	753	562	505	496	1 194	1 045	2 495	2 578	913	468	1 161	"N"
1 004	839	3 696	1 517	1 089	494	352	333	341	799	678	1 507	1 703	624	288	779	
434	364	1 747	601	525	259	210	172	155	395	367	988	875	289	180	382	
589	392	1 960	884	392	233	169	167	203	386	352	675	948	332	150	363	BN 47
476	318	1 521	705	318	180	129	125	164	324	286	532	720	278	111	274	
113	74	439	179	74	53	40	42	39	62	66	143	228	54	39	89	
310	*190*	*642*	*472*	*183*	*124*	*77*	*79*	*93*	*176*	*174*	*356*	*515*	*172*	*65*	*162*	a
253	*151*	*511*	*382*	*156*	*100*	*61*	*58*	*77*	*152*	*144*	*275*	*403*	*147*	*53*	*128*	
57	*39*	*131*	*90*	*27*	*24*	*16*	*21*	*16*	*24*	*30*	*81*	*112*	*25*	*12*	*34*	
70	*65*	*225*	*96*	*56*	*37*	*35*	*23*	*29*	*61*	*43*	*90*	*129*	*52*	*33*	*56*	b
49	*48*	*153*	*64*	*43*	*27*	*21*	*16*	*25*	*52*	*36*	*72*	*86*	*40*	*21*	*43*	
21	*17*	*72*	*32*	*13*	*10*	*14*	*7*	*4*	*9*	*7*	*18*	*43*	*12*	*12*	*13*	
154	*96*	*718*	*208*	*94*	*44*	*35*	*46*	*60*	*104*	*87*	*170*	*201*	*67*	*44*	*112*	c
130	*83*	*555*	*170*	*71*	*32*	*28*	*33*	*45*	*83*	*69*	*132*	*146*	*57*	*30*	*77*	
24	*13*	*163*	*38*	*23*	*12*	*7*	*13*	*15*	*21*	*18*	*38*	*55*	*10*	*14*	*35*	
55	*41*	*375*	*108*	*59*	*28*	*22*	*19*	*21*	*45*	*48*	*59*	*103*	*41*	*8*	*33*	d
44	*36*	*302*	*89*	*48*	*21*	*19*	*18*	*17*	*37*	*37*	*53*	*85*	*34*	*7*	*26*	
11	*5*	*73*	*19*	*11*	*7*	*3*	*1*	*4*	*8*	*11*	*6*	*18*	*7*	*1*	*7*	
47	42	140	65	47	21	15	25	13	31	45	36	60	20	7	33	BN 48
29	24	81	40	23	11	6	15	6	17	25	28	28	11	7	21	
18	18	59	25	24	10	9	10	7	14	20	8	32	9	－	12	
256	215	1 989	503	238	113	124	76	90	191	181	431	652	151	61	309	BN 49
133	123	1 143	319	142	64	64	42	52	107	95	242	369	86	31	183	
123	92	846	184	96	49	60	34	38	84	86	189	283	65	30	126	
546	554	1 354	666	937	386	254	237	190	586	467	1 353	918	410	250	456	BN 50
366	374	951	453	606	239	153	151	119	351	272	705	586	249	139	301	
180	180	403	213	331	147	101	86	71	235	195	648	332	161	111	155	
64	*62*	*184*	*106*	*66*	*28*	*34*	*15*	*20*	*58*	*42*	*77*	*96*	*38*	*14*	*40*	a
46	*47*	*138*	*79*	*47*	*16*	*25*	*10*	*13*	*42*	*27*	*48*	*70*	*23*	*11*	*27*	
18	*15*	*46*	*27*	*19*	*12*	*9*	*5*	*7*	*16*	*15*	*29*	*26*	*15*	*3*	*13*	
223	*240*	*467*	*224*	*396*	*191*	*113*	*101*	*77*	*221*	*176*	*969*	*380*	*183*	*90*	*174*	b
149	*165*	*329*	*153*	*250*	*105*	*62*	*66*	*50*	*120*	*89*	*463*	*226*	*104*	*39*	*110*	
74	*75*	*138*	*71*	*146*	*86*	*51*	*35*	*27*	*101*	*87*	*506*	*154*	*79*	*51*	*64*	
180	*180*	*450*	*238*	*391*	*129*	*68*	*90*	*64*	*240*	*195*	*209*	*329*	*145*	*120*	*194*	c
103	*110*	*288*	*147*	*247*	*90*	*43*	*55*	*39*	*142*	*113*	*129*	*209*	*89*	*67*	*128*	
77	*70*	*162*	*91*	*144*	*39*	*25*	*35*	*25*	*98*	*82*	*80*	*120*	*56*	*53*	*66*	
79	*72*	*253*	*98*	*84*	*38*	*39*	*31*	*29*	*67*	*54*	*98*	*113*	*44*	*26*	*48*	d
68	*52*	*196*	*74*	*62*	*28*	*23*	*20*	*17*	*47*	*43*	*65*	*81*	*33*	*22*	*36*	
11	*20*	*57*	*24*	*22*	*10*	*16*	*11*	*12*	*20*	*11*	*33*	*32*	*11*	*4*	*12*	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年
1958

TABLE 53　DEATH FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
	総数	32 429	27 371	6 485	8 550	5 127	8 006	14 182	17 303	13 256	7 842	8 013
	男 M.	17 559	14 486	3 378	4 541	2 700	4 171	7 408	9 204	7 135	4 090	4 220
	女 F.	14 870	12 885	3 107	4 009	2 427	3 835	6 774	8 099	6 121	3 752	3 793
B1	呼吸器系の結核	2 332	1 660	278	418	175	352	631	837	795	368	341
	男 M.	1 493	1 034	178	254	114	229	411	523	492	245	218
	女 F.	839	626	100	164	61	123	220	314	303	123	123
B2	その他の結核	214	165	38	47	26	25	69	90	74	43	38
	男 M.	85	68	16	18	18	9	33	39	33	19	20
	女 F.	129	97	22	29	8	16	36	51	41	24	18
B3	梅毒およびその続発症	145	100	20	13	13	21	32	30	43	23	21
	男 M.	102	77	17	8	9	14	19	24	24	16	9
	女 F.	43	23	3	5	4	7	13	6	19	7	12
B4	腸チフス	7	2	−	2	2	1	2	2	−	−	−
	男 M.	5	−	−	−	2	1	1	−	−	−	−
	女 F.	2	2	−	2	−	−	1	2	−	−	−
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6	赤痢	74	91	10	12	13	45	36	65	60	27	32
	男 M.	33	38	3	10	3	21	20	28	25	14	16
	女 F.	41	53	7	2	10	24	16	37	35	13	16
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*45*	*69*	*8*	*9*	*8*	*34*	*26*	*52*	*46*	*18*	*29*
	男 M.	*18*	*29*	*3*	*8*	*3*	*17*	*17*	*21*	*20*	*8*	*15*
	女 F.	*27*	*40*	*5*	*1*	*5*	*17*	*9*	*31*	*26*	*10*	*14*
b	細菌性赤痢（その他）	*28*	*22*	*2*	*3*	*5*	*11*	*10*	*13*	*14*	*7*	*3*
	男 M.	*14*	*9*	−	*2*	−	*4*	*3*	*7*	*5*	*4*	*1*
	女 F.	*14*	*13*	*2*	*1*	*5*	*7*	*7*	*6*	*9*	*3*	*2*
c	アメーバ症	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−
	男 M.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	3	3	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	男 M.	2	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
a	猩紅熱	*3*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−
	男 M.	*2*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−
b	レンサ球菌性口峡炎	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
	男 M.	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B8	ジフテリア	20	15	2	3	3	4	4	16	21	10	13
	男 M.	10	10	−	1	−	3	3	5	12	5	9
	女 F.	10	5	2	2	3	1	1	11	9	5	4
B9	百日咳	8	9	4	6	1	3	8	8	13	14	2
	男 M.	3	5	1	5	1	−	3	4	4	5	1
	女 F.	5	4	3	1	−	3	5	4	9	9	1

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区郡 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	12 567	7 791	28 015	7 890	14 332	15 062	11 038	8 505	16 549	2 208	40 751	7 642	8 682	8 368	16 940	7 056	
	6 730	4 140	15 147	4 111	7 426	7 795	5 702	4 586	8 393	1 753	22 541	4 288	4 723	4 323	9 363	3 781	
	5 837	3 651	12 868	3 779	6 906	7 267	5 336	3 919	8 156	455	18 210	3 354	3 959	4 045	7 577	3 275	
B1	522	344	1 647	421	932	844	609	420	937	176	2 532	393	543	526	1 359	601	B1
	327	215	1 005	266	555	484	354	237	556	139	1 593	252	326	332	893	371	
	195	129	642	155	377	360	255	183	381	37	939	141	217	194	466	230	
B2	52	21	148	38	128	78	47	45	117	10	230	38	70	46	126	53	B2
	26	14	64	20	55	30	22	23	58	7	102	17	34	20	50	23	
	26	7	84	18	73	48	25	22	59	3	128	21	36	26	76	30	
B3	38	26	129	24	68	51	30	32	67	32	249	39	45	47	38	40	B3
	29	18	99	15	53	35	22	25	42	27	190	26	30	33	57	29	
	9	8	30	9	15	16	8	7	25	5	59	13	15	14	26	11	
B4	1	−	3	−	−	3	−	−	1	−	3	1	1	2	5	1	B4
	−	−	1	−	−	2	−	−	1	−	2	−	1	1	3	−	
	1	−	2	−	−	1	−	−	−	−	1	1	−	1	2	1	
B5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B5
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6	53	24	117	38	86	82	64	77	74	5	142	42	32	15	41	22	B6
	18	11	54	21	40	41	26	43	39	4	64	23	21	7	24	11	
	35	13	63	17	46	41	38	34	35	1	78	19	11	8	17	11	
a	*42*	*16*	*87*	*35*	*69*	*69*	*51*	*60*	62	−	*99*	*31*	*24*	*7*	*24*	*17*	a
	16	*5*	*35*	*19*	*31*	*30*	*20*	*35*	31	−	*39*	*16*	*16*	*3*	*13*	*9*	
	26	*11*	*52*	*16*	*38*	*39*	*31*	*25*	31	−	*60*	*15*	*8*	*4*	*11*	*8*	
b	*11*	*8*	*30*	*3*	*17*	*12*	*12*	*17*	*11*	*4*	*43*	*11*	*8*	*8*	*17*	*5*	b
	2	*6*	*19*	*2*	*9*	*10*	*6*	*8*	*7*	*3*	*25*	*7*	*5*	*4*	*11*	*2*	
	9	*2*	*11*	*1*	*8*	*2*	*6*	*9*	*4*	*1*	*18*	*4*	*3*	*4*	*6*	*3*	
c	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	c
	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
d	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	d
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7	−	−	3	1	−	−	−	−	−	−	4	−	−	1	2	−	B7
	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	2	−	
	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	
a	−	−	*3*	−	−	−	−	−	−	−	*4*	−	−	*1*	*2*	−	a
	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−	−	−	*2*	−	
	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	
b	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B8	6	6	27	22	14	10	10	10	20	−	35	6	18	7	14	3	B8
	4	2	14	10	7	5	4	5	14	−	15	3	10	−	7	3	
	2	4	13	12	7	5	6	5	6	−	20	3	8	7	7	−	
B9	8	4	18	5	15	14	9	22	35	−	18	6	6	3	3	3	B9
	4	1	8	2	2	7	3	8	14	−	7	2	1	3	1	2	
	4	3	10	3	13	7	6	14	21	−	11	4	5	−	2	1	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR JAPAN. PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B10	髄膜炎菌感染	9	6	1	1	–	–	–	4	2	1	–
	男 M.	6	2	–	1	–	–	–	2	1	1	–
	女 F.	3	4	1	–	–	–	–	2	1	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	10	10	2	4	1	4	3	5	16	1	2
	男 M.	6	5	1	1	–	2	1	2	10	1	1
	女 F.	4	5	1	3	1	2	2	3	6	–	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	11	2	–	3	2	–	1	1	2	–	3
	男 M.	5	1	–	2	2	–	–	1	1	–	2
	女 F.	6	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	蔓虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
B16	マラリア	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	160	173	42	65	52	62	137	121	149	63	57
	男 M.	91	81	24	43	26	30	77	60	81	33	31
	女 F.	69	92	18	22	26	32	60	61	68	30	26
a	パラチフス	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	癩	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
c	破傷風	*20*	*16*	*1*	*9*	*3*	*5*	*9*	*9*	*9*	*5*	*9*
	男 M.	*16*	*10*	*1*	*6*	*3*	*3*	*8*	*6*	*7*	*3*	*7*
	女 F.	*4*	*6*	–	*3*	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地詳不	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	2	1	9	1	3	1	3	4	7	1	19	4	–	–	7	4	B10
	1	1	7	–	3	–	1	2	2	1	12	2	–	–	5	2	
	1	–	2	1	–	1	2	2	5	–	7	2	–	–	2	2	
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	–	2	17	5	8	11	2	14	13	–	14	–	1	1	5	4	B12
	–	2	7	3	4	6	2	7	6	–	12	–	–	–	3	3	
	–	–	10	2	4	5	–	7	7	–	2	–	1	1	2	1	
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	45	6	38	24	64	17	16	5	45	–	19	2	4	2	4	1	B14
	21	4	18	12	33	10	7	3	20	–	11	1	1	–	3	–	
	24	2	20	12	31	7	9	2	25	–	8	1	3	2	1	1	
B15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	B16
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	
B17	112	89	292	77	130	172	150	113	305	4	201	45	53	48	74	33	B17
	62	50	156	33	78	79	74	53	164	3	128	26	25	17	37	20	
	50	39	136	44	52	93	76	60	141	1	73	19	28	31	37	13	
a	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	a
	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
b	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	*21*	*9*	*26*	*10*	*17*	*24*	*9*	*15*	*34*	–	*30*	*6*	*9*	6	*10*	*4*	c
	19	*7*	*18*	*5*	*12*	*16*	*5*	*7*	*24*	–	*24*	*3*	*4*	3	*8*	*4*	
	2	*2*	*8*	*5*	*5*	*8*	*4*	*8*	*10*	–	*6*	*3*	*5*	3	*2*	–	
d	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	d
	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) SEX; FOR JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
f	日本脳炎	38	49	12	8	16	7	48	19	48	21	8
	男 M.	24	21	7	4	6	2	25	6	25	14	7
	女 F.	14	28	5	4	10	5	23	13	23	7	1
g	黄熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
h	狂犬病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
i	伝染性下痢症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
j	日本住血吸虫症	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
k	糸状虫症	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	102	107	29	48	31	50	79	90	91	37	39
	男 M.	51	49	16	33	15	25	43	46	48	16	17
	女 F.	51	58	13	15	16	25	36	44	43	21	22
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	4 911	3 733	992	1 231	737	942	1 841	2 232	1 717	860	1 109
	男 M.	2 730	1 973	546	725	383	487	975	1 211	928	454	593
	女 F.	2 181	1 760	446	506	354	455	866	1 021	789	406	516
a	胃の悪性新生物	2 309	1 683	517	612	368	431	833	948	793	382	494
	男 M.	1 478	1 034	327	417	204	260	502	577	484	240	298
	女 F.	831	649	190	195	164	171	331	371	309	142	196
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	267	204	34	47	33	42	87	130	83	28	63
	男 M.	205	149	23	31	24	28	64	91	58	17	48
	女 F.	62	55	11	16	9	14	23	39	25	11	15
c	乳房の悪性新生物	106	83	17	21	12	14	44	44	27	12	13
	男 M.	−	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−
	女 F.	106	82	17	21	12	14	43	43	27	12	13
d	子宮の悪性新生物	435	331	73	87	48	82	131	186	153	82	92
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	435	331	73	87	48	82	131	186	153	82	92
e	白血病および無白血病	114	102	17	31	22	34	54	74	48	37	15
	男 M.	66	63	12	16	17	17	35	38	25	18	10
	女 F.	48	39	5	15	5	17	19	36	23	19	5
f	その他	1 680	1 330	334	433	254	339	692	850	613	319	432
	男 M.	981	726	184	261	138	182	373	504	361	179	237
	女 F.	699	604	150	172	116	157	319	346	252	140	195
B 19	良性および性質不詳の新生物	271	247	48	71	32	43	96	106	27	53	62
	男 M.	157	127	23	34	17	25	43	54	13	25	31
	女 F.	114	120	25	37	15	18	53	52	14	28	31
B 20	糖尿病	118	106	28	51	32	38	72	108	38	38	34
	男 M.	51	54	9	20	14	22	30	54	16	17	10
	女 F.	67	52	19	31	18	16	42	54	22	21	24

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
40	24	133	12	40	48	71	51	100	2	46	10	15	19	13	7	f
21	13	63	6	24	24	40	24	50	1	22	3	10	5	4	4	
19	11	70	6	16	24	31	27	50	1	24	7	5	14	9	3	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	g
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	h
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	i
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	4	10	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	j
−	−	3	5	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
−	−	1	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	1	−	−	7	3	1	2	23	−	1	−	−	−	−	−	k
−	−	−	−	6	1	−	1	12	−	1	−	−	−	−	−	
−	1	−	−	1	2	1	1	11	−	−	−	−	−	−	−	
51	54	129	45	64	93	67	45	147	2	122	29	28	23	51	22	l
22	29	72	17	35	37	29	21	77	2	80	20	10	9	25	12	
29	25	57	28	29	56	38	24	70	−	42	9	18	14	26	10	
1 583	868	3 805	1 065	1 487	1 728	1 223	965	1 618	83	6 589	1 057	1 206	1 380	2 522	1 004	B 18
898	483	1 949	598	783	869	637	531	822	58	3 493	559	651	738	1 416	523	
685	385	1 856	467	704	859	586	434	796	25	3 096	498	555	642	1 106	481	
713	401	1 708	510	575	657	508	386	564	40	2 891	484	565	667	1 175	427	a
449	259	1 014	327	354	386	312	251	317	31	1 767	290	349	398	760	252	
264	142	694	183	221	271	196	135	247	9	1 124	194	216	269	415	175	
71	47	200	50	75	104	60	41	76	4	435	55	59	73	144	60	b
52	27	130	35	47	64	39	27	53	4	309	39	46	47	112	40	
19	20	70	15	28	40	21	14	23	−	126	16	13	26	32	20	
33	21	58	13	30	34	16	10	33	4	156	30	22	33	58	25	c
2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	
31	21	58	12	30	34	16	10	33	4	155	30	22	33	58	24	
125	66	358	84	152	183	141	97	168	5	525	89	112	106	238	93	d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
125	66	358	84	152	183	141	97	168	5	525	89	112	106	238	93	
35	22	103	19	57	61	33	28	39	−	190	33	32	39	64	29	e
18	14	53	9	32	41	18	12	26	−	93	18	18	19	41	16	
17	8	50	10	25	20	15	16	13	−	97	15	14	20	23	13	
606	311	1 378	389	598	689	465	403	738	30	2 392	366	416	462	843	370	f
377	183	752	226	350	378	268	241	426	23	1 323	212	238	274	503	214	
229	128	626	163	248	311	197	162	312	7	1 069	154	178	188	340	156	
91	50	211	48	117	87	82	53	83	6	304	69	76	104	149	66	B 19
47	27	103	23	46	44	44	30	46	5	161	41	29	62	88	31	
44	23	108	25	71	43	38	23	37	1	143	28	47	42	61	35	
64	61	105	32	45	40	35	18	62	4	169	36	43	60	60	25	B 20
29	30	54	13	16	18	19	8	21	2	100	16	17	23	22	15	
35	31	51	19	29	22	16	10	41	2	69	20	26	37	38	10	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B 21	貧血	72	45	10	20	7	18	31	46	38	15	25
	男 M.	33	23	6	10	4	2	15	16	20	5	12
	女 F.	39	22	4	10	3	16	16	30	18	10	13
B 22	中枢神経系の血管損傷	5 189	4 632	1 268	1 547	1 085	1 702	2 785	3 055	2 603	1 303	1 282
	男 M.	2 809	2 438	673	781	580	847	1 432	1 587	1 377	637	685
	女 F.	2 380	2 194	595	766	505	855	1 353	1 468	1 226	666	597
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	58	61	7	21	11	13	28	36	21	16	13
	男 M.	31	29	3	10	5	10	19	19	9	10	8
	女 F.	27	32	4	11	6	3	9	17	12	6	5
B 24	リューマチ熱	43	42	12	16	5	15	18	26	36	14	5
	男 M.	14	16	5	8	2	6	5	16	20	6	2
	女 F.	29	26	7	8	3	9	13	10	16	8	3
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	152	145	39	58	29	77	128	113	291	52	50
	男 M.	51	46	13	22	10	24	39	40	107	15	16
	女 F.	101	99	26	36	19	53	89	73	184	37	34
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	1 841	1 584	342	441	304	538	802	1 093	480	566	460
	男 M.	945	799	166	225	160	262	424	553	256	283	233
	女 F.	896	785	176	216	144	276	378	540	224	283	227
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*620*	*544*	*93*	*149*	*75*	*180*	*295*	*355*	*290*	*182*	*130*
	男 M.	*398*	*334*	*48*	*93*	*52*	*99*	*184*	*220*	*168*	*118*	*70*
	女 F.	*222*	*210*	*45*	*56*	*23*	*81*	*111*	*135*	*122*	*64*	*60*
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*701*	*544*	*169*	*162*	*124*	*159*	*261*	*332*	*79*	*193*	*182*
	男 M.	*299*	*232*	*77*	*71*	*56*	*64*	*107*	*126*	*27*	*71*	*81*
	女 F.	*402*	*312*	*92*	*91*	*68*	*95*	*154*	*206*	*52*	*122*	*101*
c	その他の心筋変性	*520*	*496*	*80*	*130*	*105*	*199*	*246*	*406*	*111*	*191*	*148*
	男 M.	*248*	*233*	*41*	*61*	*52*	*99*	*133*	*207*	*61*	*94*	*82*
	女 F.	*272*	*263*	*39*	*69*	*53*	*100*	*113*	*199*	*50*	*97*	*66*
B 27	その他の心臓疾患	614	490	108	140	100	146	236	315	256	180	114
	男 M.	338	257	52	71	59	85	134	167	130	98	71
	女 F.	276	233	56	69	41	61	102	148	126	82	43
B 28	高血圧性心臓疾患	178	163	34	44	32	59	65	87	80	49	28
	男 M.	99	88	18	23	14	31	32	48	42	27	10
	女 F.	79	75	16	21	18	28	33	39	38	22	18
B 29	その他の高血圧性疾患	376	290	72	99	41	116	177	207	197	90	79
	男 M.	188	153	34	52	20	57	96	101	99	42	41
	女 F.	188	137	38	47	21	59	81	106	98	48	38
B 30	インフルエンザ	47	44	9	22	15	38	47	71	54	25	14
	男 M.	25	27	6	15	6	20	25	39	30	15	9
	女 F.	22	17	3	7	9	18	22	32	24	10	5
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1 319	975	215	323	172	309	575	614	566	342	255
	男 M.	700	516	103	168	84	163	302	318	297	192	140
	女 F.	619	459	112	155	88	146	273	296	269	150	115
B 32	気管支炎	276	360	72	96	61	109	192	209	170	113	115
	男 M.	136	185	37	45	25	53	103	102	97	62	66
	女 F.	140	175	35	51	36	56	89	107	73	51	49
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	569	547	142	160	84	156	242	315	258	154	127
	男 M.	416	388	96	120	62	107	162	212	192	109	80
	女 F.	153	159	46	40	22	49	80	103	66	45	47

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
26	7	67	24	32	40	27	15	41	3	76	19	21	11	39	13	B 21
9	3	27	10	11	22	13	6	18	2	33	10	9	3	17	4	
17	4	40	14	21	18	14	9	23	1	43	9	12	8	22	9	
2 115	1 685	5 121	1 399	2 260	2 845	2 043	1 644	2 986	161	8 466	1 573	1 513	1 414	2 628	1 147	B 22
1 100	864	2 673	679	1 121	1 476	1 053	889	1 421	132	4 696	907	820	740	1 489	635	
1 015	821	2 448	720	1 139	1 369	990	755	1 565	29	3 770	666	693	674	1 139	512	
32	18	55	9	44	36	32	22	57	2	60	8	18	14	25	15	B 23
19	8	33	4	26	13	16	12	32	2	28	3	10	8	10	7	
13	10	22	5	18	23	16	10	25	–	32	5	8	6	15	8	
23	7	40	20	25	25	15	15	36	–	52	8	10	11	22	8	B 24
8	5	18	11	11	13	7	10	15	–	21	4	5	3	10	3	
15	2	22	9	14	12	8	5	21	–	31	4	5	8	12	5	
72	33	141	39	102	102	80	80	109	6	359	42	49	36	70	41	B 25
25	15	45	15	36	39	29	33	37	4	131	13	18	13	21	16	
47	18	96	24	66	63	51	47	72	2	228	29	31	23	49	25	
728	419	1 483	449	776	858	701	476	740	72	2 684	490	606	580	921	393	B 26
368	215	749	224	392	426	326	220	379	60	1 511	281	327	306	494	204	
360	204	734	225	384	432	375	256	361	12	1 173	209	279	274	427	189	
219	*139*	*581*	*191*	*237*	*319*	*259*	*159*	*231*	*28*	*1 463*	*207*	*232*	*264*	*328*	*165*	a
144	*87*	*354*	*113*	*144*	*171*	*147*	*87*	*141*	*26*	*924*	*139*	*161*	*176*	*222*	*103*	
75	*52*	*227*	*78*	*93*	*148*	*112*	*72*	*90*	*2*	*539*	*68*	*71*	*88*	*106*	*62*	
219	*148*	*518*	*142*	*362*	*328*	*257*	*181*	*310*	*26*	*771*	*134*	*156*	*155*	*343*	*131*	b
96	*68*	*210*	*62*	*156*	*156*	*95*	*68*	*136*	*19*	*325*	*54*	*69*	*57*	*149*	*61*	
123	*80*	*308*	*80*	*206*	*172*	*162*	*113*	*174*	*7*	*446*	*80*	*87*	*98*	*194*	*70*	
290	*132*	*384*	*116*	*177*	*211*	*185*	*136*	*199*	*18*	*450*	*149*	*218*	*161*	*250*	*97*	c
128	*60*	*185*	*49*	*92*	*99*	*84*	*65*	*102*	*15*	*262*	*88*	*97*	*73*	*123*	*40*	
162	*72*	*199*	*67*	*85*	*112*	*101*	*71*	*97*	*3*	*188*	*61*	*121*	*88*	*127*	*57*	
194	141	506	121	266	366	212	186	292	23	788	149	177	151	322	129	B 27
108	76	288	73	121	194	101	92	164	21	449	78	96	80	180	63	
86	65	218	48	145	172	111	94	128	2	339	71	81	71	142	66	
63	39	161	35	47	83	42	24	64	4	356	54	85	66	88	44	B 28
33	23	81	15	23	34	24	11	38	3	178	27	46	23	47	24	
30	16	80	20	24	49	18	13	26	1	178	27	39	43	41	20	
94	56	301	118	171	169	109	65	151	5	495	112	104	96	197	80	B 29
41	28	135	47	62	70	49	32	63	5	229	60	48	40	99	36	
53	28	166	71	109	99	60	33	88	–	266	52	56	56	98	44	
30	30	45	15	30	38	58	25	70	1	161	30	13	10	25	14	B 30
16	13	28	6	17	20	27	12	32	1	94	13	4	7	12	9	
14	17	17	9	13	18	31	13	38	–	67	17	9	3	13	5	
520	258	1 066	258	729	673	448	315	758	41	1 966	402	397	312	748	252	B 31
287	142	561	130	374	343	236	146	389	35	1 032	212	215	163	390	128	
233	116	505	128	355	330	212	169	369	6	934	190	182	149	358	124	
161	99	261	78	210	230	203	145	308	6	262	45	91	63	152	54	B 32
87	52	130	40	99	116	102	75	167	4	127	24	44	30	68	23	
74	47	131	38	111	114	101	70	141	2	135	21	47	33	84	31	
208	100	564	137	272	338	208	161	401	18	654	95	123	136	292	142	B 33
143	72	397	103	195	231	139	122	273	14	449	62	77	103	215	101	
65	28	167	34	77	107	69	39	128	4	205	33	46	33	77	41	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 33 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B 34	虫垂炎	63	56	5	17	10	13	26	15	29	12	12
	男 M.	34	30	3	9	3	11	13	7	15	2	4
	女 F.	29	26	2	8	7	2	13	8	14	10	8
B 35	腸閉塞およびヘルニア	206	221	39	46	33	57	112	106	70	57	46
	男 M.	111	106	23	24	23	34	53	63	43	34	26
	女 F.	95	115	16	22	10	23	59	43	27	23	20
B 36	胃炎，十二指腸炎，腹炎および大腸炎(新生児下痢を除く)	952	971	251	265	221	261	525	536	414	281	269
	男 M.	407	396	116	106	98	108	238	229	171	120	118
	女 F.	545	575	135	159	123	153	287	307	243	161	151
a	胃炎および十二指腸炎	*91*	*137*	*38*	*27*	*33*	*35*	*67*	*93*	*56*	*21*	*52*
	男 M.	*35*	*53*	*15*	*11*	*14*	*13*	*25*	*34*	*22*	*6*	*29*
	女 F.	*56*	*84*	*23*	*16*	*19*	*22*	*42*	*59*	*34*	*15*	*23*
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*861*	*834*	*213*	*238*	*188*	*226*	*458*	*443*	*358*	*260*	*217*
	男 M.	*372*	*343*	*101*	*95*	*84*	*95*	*213*	*195*	*149*	*114*	*89*
	女 F.	*489*	*491*	*112*	*143*	*104*	*131*	*245*	*248*	*209*	*146*	*128*
B 37	肝硬変	544	440	79	123	64	123	191	309	193	163	104
	男 M.	362	279	50	86	38	72	115	212	130	107	67
	女 F.	182	161	29	37	26	51	76	97	63	56	37
B 38	腎炎およびネフローゼ	831	770	180	175	135	224	332	399	370	195	204
	男 M.	384	354	80	93	62	111	173	194	175	88	101
	女 F.	447	416	100	82	73	113	159	205	195	107	103
a	急性腎炎およびネフローゼ	*275*	*214*	*49*	*38*	*33*	*60*	*108*	*113*	*121*	*62*	*48*
	男 M.	*132*	*103*	*24*	*21*	*15*	*28*	*61*	*54*	*63*	*24*	*24*
	女 F.	*143*	*111*	*25*	*17*	*18*	*32*	*47*	*59*	*58*	*38*	*24*
b	その他	*556*	*556*	*131*	*137*	*102*	*164*	*224*	*286*	*249*	*133*	*156*
	男 M.	*252*	*251*	*56*	*72*	*47*	*83*	*112*	*140*	*112*	*64*	*77*
	女 F.	*304*	*305*	*75*	*65*	*55*	*81*	*112*	*146*	*137*	*69*	*79*
B 39	前立腺肥大症	10	13	3	7	5	4	9	10	13	6	6
	男 M.	10	13	3	7	5	4	9	10	13	6	6
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	148	115	20	30	8	29	48	59	40	24	31
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	148	115	20	30	8	29	48	59	40	24	31
B 41	先天奇形	192	155	20	43	33	30	92	97	61	30	42
	男 M.	107	86	11	18	16	17	43	54	29	19	21
	女 F.	85	69	9	25	17	13	49	43	32	11	21
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	110	59	25	39	6	17	37	69	43	23	24
	男 M.	71	38	14	24	2	8	19	36	28	12	12
	女 F.	39	21	11	15	4	9	18	33	15	11	12
B 43	新生児の感染	267	212	47	68	41	57	101	143	103	78	65
	男 M.	141	113	28	37	30	22	57	74	65	41	39
	女 F.	126	99	19	31	11	35	44	69	38	37	26
a	新生児肺炎	*230*	*168*	*38*	*56*	*32*	*43*	*88*	*113*	*80*	*56*	*47*
	男 M.	*125*	*93*	*21*	*32*	*25*	*18*	*51*	*58*	*47*	*34*	*26*
	女 F.	*105*	*75*	*17*	*24*	*7*	*25*	*37*	*55*	*33*	*22*	*21*
b	新生児下痢	*22*	*23*	*9*	*10*	*6*	*9*	*8*	*20*	*14*	*21*	*10*
	男 M.	*10*	*8*	*7*	*3*	*3*	*4*	*4*	*12*	*9*	*6*	*7*
	女 F.	*12*	*15*	*2*	*7*	*3*	*5*	*4*	*8*	*5*	*15*	*3*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 34	虫垂炎	15	10	70	16	26	27	15	18	32	–	102	15	19	13	35	11	B 34
	男 M.	9	6	42	7	12	15	6	7	13	–	52	8	13	9	20	6	
	女 F.	6	4	28	9	14	12	9	11	19	–	50	7	6	4	15	5	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	82	43	166	52	100	102	82	70	107	6	265	55	42	55	110	50	B 35
	男 M.	46	25	95	30	64	67	43	39	60	5	133	27	24	27	55	21	
	女 F.	36	18	71	22	36	35	39	31	47	1	132	28	18	28	55	29	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腹炎および大腸炎(新生児下痢を除く)	335	198	928	231	546	569	437	275	827	13	686	186	224	169	449	178	B 36
	男 M.	169	82	415	96	241	270	184	115	386	8	324	92	113	71	202	72	
	女 F.	166	116	513	135	305	299	253	160	441	5	362	94	111	98	247	106	
a	胃炎および十二指腸炎	*49*	*24*	*130*	*27*	*70*	*102*	*71*	*36*	*78*	–	*83*	*45*	*47*	*16*	*43*	*23*	a
	男 M.	*26*	*8*	*58*	*14*	*29*	*43*	*31*	*12*	*35*	–	*33*	*21*	*25*	*8*	*16*	*9*	
	女 F.	*23*	*16*	*72*	*13*	*41*	*59*	*40*	*24*	*43*	–	*50*	*24*	*22*	*8*	*27*	*14*	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*286*	*174*	*798*	*204*	*476*	*467*	*366*	*239*	*749*	*13*	*603*	*141*	*177*	*153*	*406*	*155*	b
	男 M.	*143*	*74*	*357*	*82*	*212*	*227*	*153*	*103*	*351*	*8*	*291*	*71*	*88*	*63*	*186*	*63*	
	女 F.	*143*	*100*	*441*	*122*	*264*	*240*	*213*	*136*	*398*	*5*	*312*	*70*	*89*	*90*	*220*	*92*	
B 37	肝硬変	208	89	383	111	266	240	188	148	264	26	485	95	95	117	284	131	B 37
	男 M.	130	51	241	70	163	145	112	101	145	24	329	59	52	67	193	86	
	女 F.	78	38	142	41	103	95	76	47	119	2	156	36	43	50	91	45	
B 38	腎炎およびネフローゼ	308	253	791	199	401	558	305	290	600	25	1 073	153	170	192	435	211	B 38
	男 M.	146	117	376	92	186	249	136	123	255	18	535	87	72	93	211	105	
	女 F.	162	136	415	107	215	309	169	167	345	7	538	66	98	99	224	106	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*96*	*57*	*239*	*63*	*136*	*174*	*103*	*117*	*191*	*9*	*271*	*30*	*67*	*52*	*157*	*53*	a
	男 M.	*51*	*32*	*117*	*25*	*71*	*83*	*52*	*53*	*91*	*7*	*140*	*15*	*29*	*23*	*78*	*27*	
	女 F.	*45*	*25*	*122*	*38*	*65*	*91*	*51*	*64*	*100*	*2*	*131*	*15*	*38*	*29*	*79*	*26*	
b	その他	*212*	*196*	*552*	*136*	*265*	*384*	*202*	*173*	*409*	*16*	*802*	*123*	*103*	*140*	*278*	*158*	b
	男 M.	*95*	*85*	*259*	*67*	*115*	*166*	*84*	*70*	*164*	*11*	*395*	*72*	*43*	*70*	*133*	*78*	
	女 F.	*117*	*111*	*293*	*69*	*150*	*218*	*118*	*103*	*245*	*5*	*407*	*51*	*60*	*70*	*145*	*80*	
B 39	前立腺肥大症	9	7	14	4	5	13	6	1	11	–	23	6	5	7	6	2	B 39
	男 M.	9	7	14	4	5	13	6	1	11	–	23	6	5	7	6	2	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	57	32	108	39	55	46	44	28	76	1	158	22	35	29	86	43	B 40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	57	32	108	39	55	46	44	28	76	1	158	22	35	29	86	43	
B 41	先天奇形	79	40	147	45	89	96	65	69	92	2	331	61	48	42	101	29	B 41
	男 M.	43	23	87	24	47	47	37	40	52	1	202	37	27	24	57	15	
	女 F.	36	17	60	21	42	49	28	29	40	1	129	24	21	18	44	14	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	47	27	65	25	29	42	31	30	35	–	155	25	27	22	59	8	B 42
	男 M.	32	23	38	13	15	28	22	18	20	–	95	18	15	12	40	6	
	女 F.	15	4	27	12	14	14	9	12	15	–	60	7	12	10	19	2	
B 43	新生児の感染	112	49	185	65	135	130	80	81	128	1	293	63	80	40	152	48	B 43
	男 M.	69	25	107	32	76	65	46	45	73	1	156	28	49	22	86	24	
	女 F.	43	24	78	33	59	65	34	36	55	–	137	35	31	18	66	24	
a	新生児肺炎	*89*	*41*	*149*	*48*	*100*	*99*	*64*	*51*	*81*	–	*261*	*60*	*64*	*37*	*132*	*33*	a
	男 M.	*61*	*23*	*83*	*26*	*58*	*50*	*38*	*28*	*48*	–	*138*	*26*	*28*	*19*	*77*	*18*	
	女 F.	*28*	*18*	*66*	*22*	*42*	*49*	*26*	*23*	*33*	–	*123*	*34*	*26*	*18*	*55*	*15*	
b	新生児下痢	*13*	*3*	*19*	*10*	*21*	*20*	*9*	*20*	*32*	*1*	*21*	*3*	*7*	*1*	*10*	*7*	b
	男 M.	*5*	–	*13*	*4*	*7*	*11*	*5*	*10*	*19*	*1*	*12*	*2*	*4*	*1*	*5*	*2*	
	女 F.	*8*	*3*	*6*	*6*	*14*	*9*	*4*	*10*	*13*	–	*9*	*1*	*3*	–	*5*	*5*	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
c	その他の新生児の感染	15	21	–	2	3	5	5	10	9	1	8
	男 M.	6	12	–	2	2	–	2	4	9	1	6
	女 F.	9	9	–	–	1	5	3	6	–	–	2
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	863	704	227	244	137	244	360	549	315	269	307
	男 M.	475	396	124	132	77	156	192	309	188	140	190
	女 F.	388	308	103	112	60	88	168	240	127	129	117
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	3 344	3 064	838	1 052	599	838	1 748	2 138	1 211	978	1 168
	男 M.	1 322	1 332	361	452	242	352	735	920	492	431	494
	女 F.	2 022	1 732	477	600	357	486	1 013	1 218	719	547	674
a	精神病の記載のない老衰	2 452	2 370	636	865	451	690	1 433	1 675	997	787	920
	男 M.	830	935	236	342	161	278	559	667	379	321	364
	女 F.	1 622	1 435	400	523	290	412	874	1 008	618	466	556
b	その他の診断名不明確および不明の原因	892	694	202	187	148	148	315	463	214	191	248
	男 M.	492	397	125	110	81	74	176	253	113	110	130
	女 F.	400	297	77	77	67	74	139	210	101	81	118
B46	その他のすべての疾患	2 405	2 238	494	777	424	686	1 244	1 456	1 005	661	726
	男 M.	1 249	1 144	253	391	212	369	645	767	500	321	367
	女 F.	1 156	1 094	241	386	212	317	599	689	505	340	359
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	153	159	28	57	25	54	95	86	62	41	36
	男 M.	71	78	16	35	14	28	44	44	34	21	23
	女 F.	82	81	12	22	11	26	51	42	28	20	13
b	その他のすべての疾患	2 252	2 079	466	720	399	632	1 149	1 370	943	620	690
	男 M.	1 178	1 066	237	356	198	341	601	723	466	300	344
	女 F.	1 074	1 013	229	364	201	291	548	647	477	320	346
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	3 467	2 649	462	750	376	587	1 098	1 604	1 381	644	727
	男 M.	2 322	1 753	282	480	272	397	711	1 103	969	433	461
	女 F.	1 145	896	180	260	104	190	387	501	412	211	266
BE 47	自動車事故	639	444	67	102	47	47	121	193	170	56	88
	男 M.	521	340	44	80	39	37	100	158	131	40	71
	女 F.	118	104	23	22	8	10	21	35	39	16	17
BE 48	その他の不慮の事故	1 096	1 001	175	302	192	272	556	791	660	345	342
	男 M.	824	746	118	220	142	202	381	567	501	263	244
	女 F.	272	255	57	82	50	70	175	224	159	82	98
a	自動車以外の交通事故	281	227	30	69	13	46	92	160	134	69	70
	男 M.	221	179	23	51	12	35	73	127	111	58	57
	女 F.	60	48	7	18	1	11	19	33	23	11	13
b	不慮の墜落	148	162	32	61	32	45	93	148	112	83	50
	男 M.	113	125	18	43	24	35	66	103	76	63	37
	女 F.	35	37	14	18	8	10	27	45	36	20	13
c	不慮の溺死および溺水	230	223	52	75	68	95	179	226	154	102	117
	男 M.	174	154	37	54	47	70	110	144	111	72	80
	女 F.	56	69	15	21	21	25	69	82	43	30	37
d	天災	–	1	2	3	–	2	–	3	1	–	–
	男 M.	–	1	2	2	–	2	–	1	1	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–
e	その他	437	388	59	94	79	84	192	254	259	91	105
	男 M.	316	287	38	70	59	60	132	192	202	70	70
	女 F.	121	101	21	24	20	24	60	62	57	21	35

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of wdrd in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	10	5	17	7	14	11	7	10	15	–	11	–	9	2	10	8	c
	3	2	11	2	11	4	3	7	6	–	6	–	7	2	4	4	
	7	3	6	5	3	7	4	3	9	–	5	–	2	–	6	4	
B44	420	271	814	286	537	498	396	328	436	2	796	176	255	186	453	112	B44
	215	155	471	156	287	261	208	187	248	1	459	96	143	100	238	62	
	205	116	343	130	250	237	188	141	188	1	337	80	112	86	215	50	
B45	1 770	1 104	2 681	836	1 574	1 457	1 070	711	2 027	99	2 128	653	811	1 036	1 533	656	B45
	771	494	1 163	332	647	616	440	336	835	83	810	272	355	397	582	284	
	999	610	1 518	504	927	841	630	375	1 192	16	1 318	381	456	639	951	372	
a	1 447	933	1 917	616	1 182	1 096	788	535	1 402	20	1 941	519	600	837	1 093	505	a
	586	398	739	222	432	409	305	236	515	15	686	205	233	290	349	201	
	861	535	1 178	394	750	687	483	299	887	5	1 255	314	367	547	744	304	
b	323	171	764	220	392	361	282	176	625	79	187	134	211	199	440	151	b
	185	96	424	110	215	207	135	100	320	68	124	67	122	107	233	83	
	138	75	340	110	177	154	147	76	305	11	63	67	89	92	207	68	
B46	1 218	649	2 287	747	1 352	1 270	1 005	722	1 487	141	2 590	502	630	629	1 201	562	B46
	629	326	1 222	379	696	643	536	371	755	108	1 340	292	343	298	642	292	
	589	323	1 065	368	656	627	469	351	732	33	1 250	210	287	331	559	270	
a	51	21	143	30	88	94	62	42	49	5	206	32	41	42	76	44	a
	29	12	76	16	43	53	36	25	28	4	114	21	20	18	41	22	
	22	9	67	14	45	41	26	17	21	1	92	11	21	24	35	22	
b	1 167	628	2 144	717	1 264	1 175	943	680	1 438	136	2 384	470	589	587	1 125	518	b
	600	314	1 146	363	653	590	500	346	727	104	1 226	271	323	280	601	270	
	567	314	998	354	611	586	443	334	711	32	1 158	199	266	307	524	248	
"E"	1 064	625	2 995	731	1 156	1 073	856	783	1 029	1 229	4 757	865	936	688	2 053	823	"E"
	752	432	2 170	502	824	749	589	568	707	975	3 211	604	647	441	1 368	520	
	312	193	825	229	332	324	267	215	322	254	1 546	261	289	247	685	303	
BE 47	119	75	375	73	108	128	95	62	103	46	861	172	246	118	353	143	BE 47
	102	57	290	50	85	97	71	52	83	41	687	140	198	85	281	109	
	17	18	85	23	23	31	24	10	20	5	174	32	48	33	72	34	
BE 48	515	354	1 419	371	629	535	419	405	551	307	1 393	342	247	215	631	248	BE 48
	394	257	1 113	281	482	398	301	313	392	256	1 013	241	181	158	473	178	
	121	97	306	90	147	137	118	92	159	51	380	101	66	57	158	70	
a	75	47	227	45	88	66	70	48	84	83	284	72	49	50	146	51	a
	64	38	169	39	77	57	56	43	76	73	227	62	38	40	121	34	
	11	9	58	6	11	9	14	5	8	10	57	10	11	10	25	17	
b	106	97	155	35	89	97	77	73	88	23	241	42	30	27	91	44	b
	85	71	114	30	61	68	53	56	63	21	173	35	24	18	69	35	
	21	26	41	5	28	29	24	17	25	2	68	7	6	9	22	9	
c	170	79	310	146	207	158	128	141	137	117	227	53	50	52	131	41	c
	122	55	235	100	150	111	84	101	90	88	183	40	42	40	101	30	
	48	24	75	46	57	47	44	40	47	29	44	13	8	12	30	11	
d	6	–	–	–	1	12	–	–	–	6	29	60	–	–	–	–	d
	5	–	–	–	–	12	–	–	–	5	13	25	–	–	–	–	
	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	16	35	–	–	–	–	
e	158	131	727	145	244	202	144	143	242	78	612	115	118	86	263	112	e
	118	93	595	112	194	150	108	113	163	69	417	79	77	60	132	79	
	40	38	132	33	50	52	36	30	79	9	195	36	41	26	81	33	

第 53 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53. DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
BE 49	自殺および自傷	1 635	1 111	212	325	132	257	390	565	502	215	282
	男 M.	918	603	114	179	88	149	211	339	305	113	138
	女 F.	717	508	98	146	44	108	179	226	197	102	144
BE 50	他殺および戦争行為	97	93	8	21	5	11	31	55	49	28	15
	男 M.	59	64	6	11	3	9	19	39	32	17	8
	女 F.	38	29	2	10	2	2	12	16	17	11	7
a	他殺	*96*	*91*	*7*	*21*	*5*	*11*	*30*	*48*	*48*	*28*	*15*
	男 M.	*58*	*62*	*5*	*11*	*3*	*9*	*18*	*33*	*31*	*17*	*8*
	女 F.	*38*	*29*	*2*	*10*	*2*	*2*	*12*	*15*	*17*	*11*	*7*
b	処刑および戦争行為	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*7*	*1*	–	–
	男 M.	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*6*	*1*	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**3 467**	**2 649**	**462**	**750**	**376**	**587**	**1 098**	**1 604**	**1 381**	**644**	**727**
	男 M.	**2 322**	**1 753**	**282**	**490**	**272**	**397**	**711**	**1 103**	**969**	**433**	**461**
	女 F.	**1 145**	**896**	**180**	**260**	**104**	**190**	**387**	**501**	**412**	**211**	**266**
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 151	981	161	234	118	156	343	526	508	197	204
	男 M.	918	756	116	182	101	126	268	397	399	152	161
	女 F.	233	225	45	52	17	30	75	129	109	45	43
a	頭蓋骨折	*576*	*510*	*77*	*113*	*58*	*90*	*157*	*272*	*255*	*92*	*100*
	男 M.	*467*	*397*	*55*	*91*	*49*	*77*	*126*	*212*	*198*	*75*	*86*
	女 F.	*109*	*113*	*22*	*22*	*9*	*13*	*31*	*60*	*57*	*17*	*14*
b	その他の骨の骨折	*158*	*141*	*19*	*36*	*18*	*22*	*45*	*73*	*66*	*35*	*28*
	男 M.	*122*	*102*	*13*	*27*	*15*	*14*	*30*	*54*	*43*	*23*	*18*
	女 F.	*36*	*39*	*6*	*9*	*3*	*8*	*15*	*19*	*23*	*12*	*10*
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*277*	*215*	*37*	*55*	*28*	*28*	*88*	*119*	*121*	*36*	*51*
	男 M.	*212*	*158*	*26*	*39*	*24*	*23*	*70*	*81*	*101*	*27*	*36*
	女 F.	*65*	*57*	*11*	*16*	*4*	*5*	*18*	*38*	*20*	*9*	*15*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*140*	*115*	*28*	*30*	*14*	*16*	*53*	*62*	*66*	*34*	*25*
	男 M.	*117*	*99*	*22*	*25*	*13*	*12*	*42*	*50*	*57*	*27*	*21*
	女 F.	*23*	*16*	*6*	*5*	*1*	*4*	*11*	*12*	*9*	*7*	*4*
BN 48	熱傷	80	65	14	19	13	17	33	63	46	16	22
	男 M.	41	46	6	9	7	6	21	41	29	8	15
	女 F.	39	19	8	10	6	11	12	22	17	8	7
BN 49	毒物の作用	1 210	691	117	194	62	75	224	301	244	101	179
	男 M.	674	376	58	110	45	43	123	194	142	62	93
	女 F.	536	315	59	84	17	32	101	107	102	39	86
BN 50	その他の損傷	1 026	912	170	303	183	339	498	714	583	330	322
	男 M.	689	575	102	189	119	222	299	471	399	211	192
	女 F.	337	337	68	114	64	117	199	243	184	119	130
a	裂傷および開放創	*95*	*108*	*19*	*35*	*10*	*25*	*39*	*86*	*67*	*16*	*27*
	男 M.	*72*	*76*	*13*	*25*	*7*	*16*	*25*	*65*	*49*	*11*	*17*
	女 F.	*23*	*32*	*6*	*10*	*3*	*9*	*14*	*21*	*18*	*5*	*10*
b	溺死および死にいたらない溺水	*475*	*398*	*81*	*131*	*79*	*161*	*255*	*315*	*220*	*194*	*197*
	男 M.	*299*	*237*	*47*	*87*	*51*	*105*	*143*	*190*	*144*	*119*	*107*
	女 F.	*176*	*161*	*34*	*44*	*28*	*56*	*112*	*125*	*76*	*75*	*90*
c	窒息および絞首	*324*	*301*	*55*	*108*	*70*	*127*	*139*	*233*	*225*	*73*	*71*
	男 M.	*213*	*181*	*36*	*59*	*47*	*80*	*85*	*149*	*152*	*42*	*49*
	女 F.	*111*	*120*	*19*	*49*	*23*	*47*	*54*	*84*	*73*	*31*	*22*
d	その他	*132*	*105*	*15*	*29*	*24*	*26*	*65*	*80*	*71*	*47*	*27*
	男 M.	*105*	*81*	*6*	*18*	*14*	*21*	*46*	*67*	*54*	*39*	*19*
	女 F.	*27*	*24*	*9*	*11*	*10*	*5*	*19*	*13*	*17*	*8*	*8*

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of ward in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
378	175	1 031	259	352	360	301	279	332	838	2 318	318	418	344	999	400	BE 49
222	104	639	150	209	220	190	183	200	652	1 397	198	250	195	569	212	
156	71	392	109	143	140	111	96	132	186	921	120	168	149	430	188	
52	21	170	28	67	50	41	37	43	38	185	33	25	11	70	32	BE 50
34	14	128	21	48	34	27	20	32	26	114	25	18	3	45	21	
18	7	42	7	19	16	14	17	11	12	71	8	7	8	25	11	
51	*21*	*164*	*28*	*66*	*49*	*40*	*37*	*43*	*37*	*183*	*31*	*25*	*11*	*69*	*31*	a
34	*14*	*122*	*21*	*47*	*33*	*26*	*20*	*32*	*25*	*112*	*23*	*18*	*3*	*44*	*20*	
17	*7*	*42*	*7*	*19*	*16*	*14*	*17*	*11*	*12*	*71*	*8*	*7*	*8*	*25*	*11*	
1	–	*6*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	b
–	–	*6*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 064	**625**	**2 995**	**731**	**1 156**	**1 073**	**856**	**783**	**1 029**	**1 229**	**4 751**	**865**	**936**	**688**	**2 053**	**823**	"N"
752	**432**	**2 170**	**502**	**824**	**749**	**589**	**568**	**707**	**975**	**3 211**	**604**	**647**	**441**	**1 368**	**520**	
312	**193**	**825**	**229**	**332**	**324**	**267**	**215**	**322**	**254**	**1 546**	**261**	**289**	**247**	**685**	**303**	
355	265	1 110	196	355	381	279	243	304	254	1 676	335	360	219	661	300	BN 47
295	205	901	162	286	298	208	204	252	219	1 306	259	289	159	521	225	
60	60	209	34	69	83	71	39	52	35	370	76	71	60	140	75	
182	*121*	*540*	*91*	*149*	*156*	*130*	*108*	*123*	*136*	*504*	*168*	*221*	*88*	*326*	*144*	a
155	*98*	*428*	*72*	*126*	*121*	*98*	*90*	*108*	*115*	*405*	*133*	*174*	*68*	*262*	*112*	
27	*23*	*112*	*19*	*23*	*35*	*32*	*18*	*15*	*21*	*99*	*35*	*47*	*20*	*64*	*32*	
44	*38*	*169*	*29*	*55*	*72*	*38*	*38*	*61*	*20*	*185*	*47*	*44*	*25*	*91*	*44*	b
31	*27*	*138*	*26*	*39*	*53*	*25*	*33*	*44*	*17*	*122*	*32*	*35*	*20*	*71*	*31*	
13	*11*	*31*	*3*	*16*	*19*	*13*	*5*	*17*	*3*	*63*	*15*	*9*	*5*	*20*	*13*	
72	*69*	*195*	*39*	*79*	*84*	*71*	*50*	*73*	*53*	*649*	*79*	*62*	*86*	*157*	*81*	c
58	*50*	*149*	*33*	*60*	*62*	*50*	*42*	*60*	*46*	*507*	*63*	*52*	*57*	*120*	*55*	
14	*19*	*46*	*6*	*19*	*22*	*21*	*8*	*13*	*7*	*142*	*16*	*10*	*29*	*37*	*26*	
57	*37*	*206*	*37*	*72*	*69*	*40*	*47*	*47*	*45*	*338*	*41*	*33*	*20*	*87*	*31*	d
51	*30*	*186*	*31*	*61*	*62*	*35*	*39*	*40*	*41*	*272*	*31*	*28*	*14*	*68*	*27*	
6	*7*	*20*	*6*	*11*	*7*	*5*	*8*	*7*	*4*	*66*	*10*	*5*	*6*	*19*	*4*	
23	26	137	22	40	31	30	31	55	9	113	27	21	16	48	26	BN 48
15	14	83	10	23	21	18	21	28	9	71	19	8	11	24	14	
8	12	54	12	17	10	12	10	27	–	42	8	13	5	24	12	
212	94	650	176	188	195	154	127	124	394	1 821	226	283	226	780	297	BN 49
118	57	389	105	107	121	93	80	73	297	1 038	145	161	122	428	151	
94	37	261	71	81	74	61	47	51	97	783	81	122	104	352	146	
474	240	1 098	337	573	466	393	382	546	572	1 147	277	272	227	564	200	BN 50
324	156	797	225	408	309	270	263	354	450	796	181	189	149	395	130	
150	84	301	112	165	157	123	119	192	122	351	96	83	78	169	70	
36	*18*	*169*	*33*	*64*	*55*	*54*	*34*	*46*	*112*	*154*	*52*	*30*	*23*	*42*	*31*	a
24	*13*	*111*	*19*	*51*	*35*	*36*	*26*	*33*	*94*	*116*	*41*	*26*	*14*	*34*	*19*	
12	*5*	*58*	*14*	*13*	*20*	*18*	*8*	*13*	*18*	*38*	*11*	*4*	*9*	*8*	*12*	
242	*101*	*398*	*177*	*278*	*189*	*170*	*154*	*186*	*242*	*411*	*84*	*101*	*91*	*269*	*72*	b
162	*64*	*286*	*118*	*195*	*126*	*114*	*106*	*121*	*159*	*287*	*57*	*69*	*62*	*185*	*45*	
80	*37*	*112*	*59*	*83*	*63*	*56*	*48*	*65*	*83*	*124*	*27*	*32*	*29*	*84*	*27*	
152	*85*	*388*	*88*	*173*	*159*	*139*	*153*	*247*	*157*	*369*	*113*	*110*	*92*	*177*	*69*	c
101	*55*	*274*	*56*	*116*	*100*	*97*	*104*	*153*	*141*	*228*	*63*	*70*	*58*	*118*	*42*	
51	*30*	*114*	*32*	*57*	*59*	*42*	*49*	*94*	*16*	*141*	*50*	*40*	*34*	*59*	*27*	
44	*36*	*143*	*39*	*58*	*63*	*30*	*41*	*67*	*61*	*213*	*28*	*31*	*21*	*76*	*28*	d
37	*24*	*126*	*32*	*46*	*48*	*23*	*27*	*47*	*56*	*165*	*20*	*24*	*15*	*58*	*24*	
7	*12*	*17*	*7*	*12*	*15*	*7*	*14*	*20*	*5*	*48*	*8*	*7*	*6*	*18*	*4*	

第 54 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 54　DEATHES FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 男 M.	684 189	109 773	23 633	656	496 213	53 914
	女 F.	363 647	66 162	13 622	337	249 850	33 676
		320 542	43 611	10 011	319	246 363	20 238
B 1	呼吸器系の結核 男 M.	32 503	14 698	825	1	16 091	888
	女 F.	20 003	9 299	484	–	9 714	506
		12 500	5 399	341	1	6 377	382
B 2	その他の結核 男 M.	3 771	1 635	226	–	1 816	94
	女 F.	1 741	784	93	–	822	42
		2 030	851	133	–	994	52
B 3	梅毒およびその続発症 男 M.	2 387	1 202	56	–	1 062	67
	女 F.	1 700	892	40	–	721	47
		687	310	16	–	341	20
B 4	チフス 男 M.	54	47	2	–	5	–
	女 F.	30	28	–	–	2	–
		24	19	2	–	3	–
B 5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 男 M.	3 176	1 145	304	–	1 581	146
	女 F.	1 458	541	135	–	710	72
		1 718	604	169	–	871	74
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	*2 573*	*843*	*273*	–	*1 351*	*106*
	女 F.	*1 158*	*390*	*121*	–	*597*	*50*
		1 415	*453*	*152*	–	*754*	*56*
b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	*594*	*298*	*31*	–	*227*	*38*
	女 F.	*293*	*148*	*14*	–	*111*	*20*
		301	*150*	*17*	–	*116*	*18*
c	アメーバ症 男 M.	*9*	*4*	–	–	*3*	*2*
	女 F.	*7*	*3*	–	–	*2*	*2*
		2	*1*	–	–	*1*	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	34	24	2	–	7	1
	女 F.	18	12	1	–	5	–
		16	12	1	–	2	1
a	猩紅熱 男 M.	*31*	*24*	*2*	–	*4*	*1*
	女 F.	*15*	*12*	*1*	–	*2*	–
		16	*12*	*1*	–	*2*	*1*
b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	*3*	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*3*	–	–	–	*3*	–
		–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア 男 M.	619	423	59	–	99	38
	女 F.	306	215	26	–	46	19
		313	208	33	–	53	19
B 9	百日咳 男 M.	478	99	58	–	303	18
	女 F.	188	37	29	–	113	9
		290	62	29	–	190	9
B10	髄膜炎菌感染 男 M.	135	116	3	–	13	3
	女 F.	86	72	3	–	8	3
		49	44	–	–	5	–
B11	ペスト 男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎 男 M.	243	125	25	–	88	5
	女 F.	135	77	13	–	42	3
		108	48	12	–	46	2
B13	痘瘡 男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–
B14	麻疹 男 M.	974	159	114	–	675	26
	女 F.	488	78	56	–	343	11
		486	81	58	–	332	15
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病 男 M.	8	1	–	–	7	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–
		6	–	–	–	6	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス 男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患 男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	*1*	–
c	その他 男 M.	*7*	*1*	–	–	*6*	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	*1*	–
		5	–	–	–	*5*	–
B16	マラリア 男 M.	13	2	–	–	10	1
	女 F.	11	2	–	–	8	1
		2	–	–	–	2	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患 男 M.	5 435	2 397	390	–	2 359	289
	女 F.	2 890	1 357	233	–	1 153	147
		2 545	1 040	157	–	1 206	142
a	パラチフス 男 M.	*8*	*7*	–	–	–	*1*
	女 F.	*5*	*4*	–	–	–	*1*
		3	*3*	–	–	–	–
b	癩 男 M.	*23*	*2*	–	–	*21*	–
	女 F.	*11*	*1*	–	–	*10*	–
		12	*1*	–	–	*11*	–
c	破傷風 男 M.	*648*	*346*	*101*	–	*183*	*18*
	女 F.	*448*	*251*	*72*	–	*111*	*14*
		200	*95*	*29*	–	*72*	*4*
d	炭疽 男 M.	*3*	–	*2*	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	*1*	–	*1*	–
		1	–	*1*	–	–	–
e	回帰熱 男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–

第 54 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 54 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
f	日本脳炎	1 349	940	56	–	215	138
	男 M.	694	510	25	–	94	65
	女 F.	655	430	31	–	121	73
g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	2	–	1	–	1	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–
j	日本住血吸虫症	69	13	–	–	54	2
	男 M.	35	9	–	–	24	2
	女 F.	34	4	–	–	30	–
k	糸状虫症	46	6	2	–	36	2
	男 M.	25	2	2	–	21	–
	女 F.	21	4	–	–	15	2
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	3 287	1 083	228	–	1 848	128
	男 M.	1 669	580	132	–	892	65
	女 F.	1 618	503	96	–	956	63
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	87 895	23 315	1 994	–	60 424	2 162
	男 M.	47 237	13 540	1 125	–	31 630	942
	女 F.	40 658	9 775	869	–	28 794	1 220
a	胃の悪性新生物	40 749	8 539	888	–	30 290	1 032
	男 M.	25 151	5 834	596	–	18 195	526
	女 F.	15 598	2 705	292	–	12 095	506
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	4 271	1 537	86	–	2 562	86
	男 M.	2 919	1 087	58	–	1 719	55
	女 F.	1 352	450	28	–	843	31
c	乳房の悪性新生物	1 706	508	29	–	1 122	47
	男 M.	14	3	1	–	10	–
	女 F.	1 692	505	28	–	1 112	47
d	子宮の悪性新生物	7 105	1 741	156	–	4 983	225
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	7 105	1 741	156	–	4 983	225
e	白血病および無白血病	2 438	1 668	87	–	648	35
	男 M.	1 363	950	49	–	353	11
	女 F.	1 075	718	38	–	295	24
f	その他	31 626	9 322	748	–	20 819	737
	男 M.	17 790	5 666	421	–	11 353	350
	女 F.	13 836	3 656	327	–	9 466	387
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 652	1 941	150	–	2 461	100
	男 M.	2 349	1 099	54	–	1 153	43
	女 F.	2 303	842	96	–	1 308	57
B 20	糖尿病	2 664	386	51	–	2 159	68
	男 M.	1 222	193	25	–	977	27
	女 F.	1 442	193	26	–	1 182	41
B 21	貧血	1 355	519	52	–	751	33
	男 M.	614	253	24	–	325	12
	女 F.	741	266	28	–	426	21
B 22	中枢神経系の血管損傷	136 767	6 190	1 215	–	123 081	6 281
	男 M.	71 642	4 051	801	–	63 302	3 488
	女 F.	65 125	2 139	414	–	59 779	2 793
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 352	550	137	–	629	36
	男 M.	741	316	68	–	335	22
	女 F.	611	234	69	–	294	14
B 24	リューマチ熱	1 052	238	51	–	734	29
	男 M.	471	110	28	–	324	9
	女 F.	581	128	23	–	410	20
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 462	844	113	–	4 320	185
	男 M.	2 046	346	47	–	1 591	62
	女 F.	3 416	498	66	–	2 729	123
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	39 918	3 651	735	3	33 351	2 178
	男 M.	20 606	2 093	378	1	16 878	1 256
	女 F.	19 312	1 558	357	2	16 473	922
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	15 047	1 131	287	1	12 556	1 072
	男 M.	9 150	798	176	–	7 452	724
	女 F.	5 897	333	111	1	5 104	348
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	13 143	1 506	308	1	10 726	602
	男 M.	5 709	743	136	–	4 588	242
	女 F.	7 434	763	172	1	6 138	360
c	その他の心筋変性	11 728	1 014	140	1	10 069	504
	男 M.	5 747	552	66	1	4 838	290
	女 F.	5 981	462	74	–	5 231	214
B 27	その他の心臓疾患	14 223	1 057	248	4	12 271	643
	男 M.	7 706	587	133	3	6 636	347
	女 F.	6 517	470	115	1	5 635	296
B 28	高血圧性心臓疾患	4 288	525	50	–	3 568	145
	男 M.	2 201	297	30	–	1 801	73
	女 F.	2 087	228	20	–	1 767	72
B 29	その他の高血圧性疾患	8 277	689	84	–	7 232	272
	男 M.	3 942	436	47	–	3 334	125
	女 F.	4 335	253	37	–	3 898	147
B 30	インフルエンザ	1 973	121	85	–	1 687	80
	男 M.	1 041	71	48	–	886	36
	女 F.	932	50	37	–	801	44
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	30 444	4 013	1 693	2	23 500	1 236
	男 M.	16 046	2 238	921	–	12 264	623
	女 F.	14 398	1 775	772	2	11 236	613
B 32	気管支炎	8 580	147	134	2	7 964	333
	男 M.	4 358	77	71	2	4 056	152
	女 F.	4 222	70	63	–	3 908	181
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	11 889	2 128	606	–	8 719	436
	男 M.	8 218	1 719	490	–	5 727	282
	女 F.	3 671	409	116	–	2 992	154

第 54 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B34	虫垂炎	1 284	597	384	–	292	11
	男 M.	633	325	197	–	105	6
	女 F.	651	272	187	–	187	5
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 497	1 995	671	–	1 733	98
	男 M.	2 535	1 235	382	–	868	50
	女 F.	1 962	760	289	–	865	48
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	22 427	1 438	988	–	19 198	803
	男 M.	9 823	797	518	–	8 167	341
	女 F.	12 604	641	470	–	11 031	462
a	胃炎および十二指腸炎	*3 283*	*52*	*23*	–	*3 118*	*90*
	男 M.	*1 347*	*27*	*7*	–	*1 283*	*30*
	女 F.	*1 936*	*25*	*16*	–	*1 835*	*60*
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*19 144*	*1 386*	*965*	–	*16 080*	*713*
	男 M.	*8 476*	*770*	*511*	–	*6 884*	*311*
	女 F.	*10 668*	*616*	*454*	–	*9 196*	*402*
B37	肝硬変	8 500	1 994	258	–	6 012	236
	男 M.	5 214	1 401	162	–	3 516	135
	女 F.	3 286	593	96	–	2 496	101
B38	腎炎およびネフローゼ	17 440	3 016	604	1	13 272	547
	男 M.	8 433	1 675	315	–	6 228	215
	女 F.	9 007	1 341	289	1	7 044	332
a	急性腎炎およびネフローゼ	*5 396*	*1 091*	*281*	–	*3 849*	*175*
	男 M.	*2 676*	*634*	*147*	–	*1 821*	*74*
	女 F.	*2 720*	*457*	*134*	–	*2 028*	*101*
b	その他	*12 044*	*1 925*	*323*	*1*	*9 423*	*372*
	男 M.	*5 757*	*1 041*	*168*	–	*4 407*	*141*
	女 F.	*6 287*	*884*	*155*	*1*	*5 016*	*231*
B39	前立腺肥大症	410	97	17	–	287	9
	男 M.	410	97	17	–	287	9
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 560	769	681	34	924	152
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2 560	769	681	34	924	152
B41	先天奇形	4 243	1 231	337	43	2 411	221
	男 M.	2 338	678	208	24	1 306	122
	女 F.	1 905	553	129	19	1 105	99
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 228	762	383	77	817	189
	男 M.	1 337	446	238	58	493	102
	女 F.	891	316	145	19	324	87
B43	新生児の感染	5 930	1 356	478	51	3 527	518
	男 M.	3 223	753	261	30	1 897	282
	女 F.	2 707	603	217	21	1 630	236
a	新生児肺炎	*4 808*	*1 189*	*398*	*44*	*2 781*	*396*
	男 M.	*2 615*	*664*	*211*	*25*	*1 499*	*216*
	女 F.	*2 193*	*525*	*187*	*19*	*1 282*	*180*
b	新生児下痢	*701*	*61*	*44*	*3*	*512*	*81*
	男 M.	*363*	*33*	*22*	*1*	*265*	*42*
	女 F.	*338*	*28*	*22*	*2*	*247*	*39*
c	その他の新生児の感染	*421*	*106*	*36*	*4*	*234*	*41*
	男 M.	*245*	*56*	*28*	*4*	*133*	*24*
	女 F.	*176*	*50*	*8*	–	*101*	*17*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	21 488	3 989	2 464	400	13 023	1 612
	男 M.	11 954	2 235	1 408	201	7 218	892
	女 F.	9 534	1 754	1 056	199	5 805	720
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	66 256	1 229	698	27	60 805	3 497
	男 M.	28 015	655	373	15	25 155	1 817
	女 F.	38 241	574	325	12	35 650	1 680
a	精神病の記載のない老衰	*51 046*	*212*	*89*	–	*49 071*	*1 674*
	男 M.	*19 479*	*89*	*37*	–	*18 829*	*524*
	女 F.	*31 567*	*123*	*52*	–	*30 242*	*1 150*
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*15 210*	*1 017*	*609*	*27*	*11 734*	*1 823*
	男 M.	*8 536*	*566*	*336*	*15*	*6 326*	*1 293*
	女 F.	*6 674*	*451*	*273*	*12*	*5 408*	*530*
B 46	その他のすべての疾患	54 886	9 243	1 934	7	41 298	2 404
	男 M.	28 296	5 167	1 003	3	20 863	1 260
	女 F.	26 590	4 076	931	4	20 435	1 144
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*3 980*	*287*	*58*	–	*3 478*	*157*
	男 M.	*2 054*	*169*	*39*	–	*1 758*	*88*
	女 F.	*1 926*	*118*	*19*	–	*1 720*	*69*
b	その他のすべての疾患	*50 906*	*8 956*	*1 876*	*7*	*37 820*	*2 247*
	男 M.	*26 242*	*4 998*	*964*	*3*	*19 105*	*1 172*
	女 F.	*24 664*	*3 958*	*912*	*4*	*18 715*	*1 075*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**61 419**	**13 670**	**4 274**	**4**	**15 647**	**27 824**
	男 M.	**41 940**	**9 877**	**3 137**	–	**8 840**	**20 086**
	女 F.	**19 479**	**3 793**	**1 137**	**4**	**6 807**	**7 738**
BE 47	自動車事故	8 883	4 270	1 528	–	290	2 795
	男 M.	6 996	3 371	1 159	–	195	2 271
	女 F.	1 887	899	369	–	95	524
BE 48	その他の不慮の事故	26 902	4 876	1 781	3	5 972	14 270
	男 M.	19 755	3 895	1 414	–	3 363	11 083
	女 F.	7 147	981	367	3	2 609	3 187
a	自動車以外の交通事故	*4 557*	*1 048*	*356*	–	*156*	*2 997*
	男 M.	*3 738*	*853*	*280*	–	*121*	*2 484*
	女 F.	*819*	*195*	*76*	–	*35*	*513*
b	不慮の墜落	*4 024*	*1 312*	*420*	–	*1 212*	*1 080*
	男 M.	*3 039*	*1 104*	*354*	–	*655*	*926*
	女 F.	*985*	*208*	*66*	–	*557*	*154*
c	不慮の溺死および溺水	*7 217*	*83*	*37*	–	*916*	*6 181*
	男 M.	*5 066*	*55*	*30*	–	*459*	*4 522*
	女 F.	*2 151*	*28*	*7*	–	*457*	*1 659*
d	天災	*1 062*	*11*	*4*	–	*177*	*870*
	男 M.	*485*	*3*	*2*	–	*71*	*409*
	女 F.	*577*	*8*	*2*	–	*106*	*461*
e	その他	*10 042*	*2 422*	*964*	*3*	*3 511*	*3 142*
	男 M.	*7 427*	*1 880*	*748*	–	*2 057*	*2 742*
	女 F.	*2 615*	*542*	*216*	*3*	*1 454*	*400*

第54表 死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別

昭和 33 年

TABLE 54 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
BE 49	自殺および自傷	23 641	4 134	814	1	8 746	9 946
	男 M.	13 895	2 284	437	–	4 951	6 223
	女 F.	9 746	1 850	377	1	3 795	3 723
BE 50	他殺および戦争行為	1 993	390	151	–	639	813
	男 M.	1 294	327	127	–	331	509
	女 F.	699	63	24	–	308	304
a	他殺	*1 961*	*377*	*150*	–	*629*	*805*
	男 M.	*1 265*	*316*	*126*	–	*322*	*501*
	女 F.	*696*	*61*	*24*	–	*307*	*304*
b	処刑および戦争行為	*32*	*13*	*1*	–	*10*	*8*
	男 M.	*29*	*11*	*1*	–	*9*	*8*
	女 F.	*3*	*2*	–	–	*1*	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**61 419**	**13 670**	**4 274**	**4**	**15 647**	**27 824**
	男 M.	**41 940**	**9 877**	**3 137**	–	**8 840**	**20 086**
	女 F.	**19 479**	**3 793**	**1 137**	**4**	**6 807**	**7 738**
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	20 454	7 915	2 785	–	2 024	7 730
	男 M.	16 253	6 469	2 231	–	1 268	6 285
	女 F.	4 201	1 446	554	–	756	1 445
a	頭蓋骨折	*9 695*	*3 275*	*1 130*	–	*447*	*4 843*
	男 M.	*7 825*	*2 715*	*907*	–	*320*	*3 883*
	女 F.	*1 870*	*560*	*223*	–	*127*	*960*
b	その他の骨の骨折	*2 879*	*1 211*	*379*	–	*545*	*744*
	男 M.	*2 144*	*970*	*307*	–	*254*	*613*
	女 F.	*735*	*241*	*72*	–	*291*	*131*
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*4 977*	*2 181*	*775*	–	*802*	*1 219*
	男 M.	*3 826*	*1 703*	*587*	–	*525*	*1 011*
	女 F.	*1 151*	*478*	*188*	–	*277*	*208*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 903*	*1 248*	*501*	–	*230*	*924*
	男 M.	*2 458*	*1 081*	*430*	–	*169*	*778*
	女 F.	*445*	*167*	*71*	–	*61*	*146*
BN 48	熱傷	1 937	589	258	–	849	241
	男 M.	1 119	342	154	–	451	172
	女 F.	818	247	104	–	398	69
BN 49	毒物の作用	13 041	4 007	831	2	4 615	3 586
	男 M.	7 587	2 191	439	–	2 532	2 425
	女 F.	5 454	1 816	392	2	2 083	1 161
BN 50	その他の損傷	25 987	1 159	400	2	8 159	16 267
	男 M.	16 981	875	313	–	4 589	11 204
	女 F.	9 006	284	87	2	3 570	5 063
a	裂傷および開放創	*2 636*	*346*	*146*	–	*281*	*1 863*
	男 M.	*1 849*	*271*	*115*	–	*175*	*1 288*
	女 F.	*787*	*75*	*31*	–	*106*	*575*
b	溺死および死にいたらない溺水	*11 442*	*99*	*43*	–	*1 202*	*10 098*
	男 M.	*7 143*	*65*	*33*	–	*538*	*6 507*
	女 F.	*4 299*	*34*	*10*	–	*664*	*3 591*
c	窒息および絞首	*8 785*	*265*	*36*	*1*	*5 585*	*2 898*
	男 M.	*5 611*	*175*	*25*	–	*3 205*	*2 206*
	女 F.	*3 174*	*90*	*11*	*1*	*2 380*	*692*
d	その他	*3 124*	*449*	*175*	*1*	*1 091*	*1 408*
	男 M.	*2 378*	*364*	*140*	–	*671*	*1 203*
	女 F.	*746*	*85*	*35*	*1*	*420*	*205*

第 55 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 55　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数	57 052	7 604	6 532	6 539	5 661	4 200	3 677	3 339	2 883	3 081	3 675	4 281	5 580
	男 M.	31 671	4 217	3 570	3 658	3 139	2 316	2 062	1 863	1 611	1 713	2 003	2 367	3 152
	女 F.	25 381	3 387	2 962	2 881	2 522	1 884	1 615	1 476	1 272	1 368	1 672	1 914	2 428
B 1	呼吸器系の結核	42	4	6	3	5	5	5	1	1	–	3	4	5
	男 M.	18	–	4	–	3	3	3	–	–	–	2	1	2
	女 F.	24	4	2	3	2	2	2	1	1	–	1	3	3
B 2	その他の結核	124	7	11	13	15	14	11	11	8	6	11	5	12
	男 M.	62	5	7	7	6	8	4	6	6	3	4	3	3
	女 F.	62	2	4	6	9	6	7	5	2	3	7	2	9
B 3	梅毒およびその続発症	32	4	3	3	3	2	2	2	4	3	–	4	2
	男 M.	18	4	1	1	3	1	1	2	1	2	–	1	1
	女 F.	14	–	2	2	–	1	1	–	3	1	–	3	1
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	51	1	7	3	8	1	5	6	9	4	1	2	4
	男 M.	29	1	5	1	4	1	1	4	8	2	–	1	1
	女 F.	22	–	2	2	4	–	4	2	1	2	1	1	3
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*43*	*1*	*6*	*2*	*5*	*1*	*4*	*6*	*8*	*3*	*1*	*2*	*4*
	男 M.	*25*	*1*	*4*	*1*	*4*	*1*	–	*4*	*7*	*1*	–	*1*	*1*
	女 F.	*18*	–	*2*	*1*	*1*	–	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*
b	細菌性赤痢（その他）	*8*	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	27	4	2	3	2	–	2	2	–	1	2	5	4
	男 M.	16	3	1	2	2	–	2	–	–	1	1	2	2
	女 F.	11	1	1	1	–	–	–	2	–	–	1	3	2
B 9	百日咳	320	34	30	26	32	33	39	35	26	13	14	16	22
	男 M.	130	14	9	11	11	13	20	15	12	3	8	6	8
	女 F.	190	20	21	15	21	20	19	20	14	10	6	10	14
B10	髄膜炎菌感染	8	1	–	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	29	1	1	2	2	3	5	5	2	4	1	2	1
	男 M.	17	–	1	1	2	2	1	5	1	1	1	1	1
	女 F.	12	1	–	1	–	1	4	–	1	3	–	1	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	413	30	22	46	68	79	72	44	11	6	5	9	21
	男 M.	213	18	14	19	34	37	42	20	8	2	1	4	14
	女 F.	200	12	8	27	34	42	30	24	3	4	4	5	7
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	554	51	44	33	51	46	42	56	51	60	50	31	39
	男 M.	299	29	22	15	30	27	25	32	27	31	29	16	16
	女 F.	255	22	22	18	21	19	17	24	24	29	21	15	23
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風	*178*	*9*	*7*	*8*	*15*	*11*	*16*	*25*	*28*	*26*	*22*	*6*	*5*
	男 M.	*108*	*4*	*4*	*7*	*10*	*6*	*10*	*15*	*19*	*12*	*13*	*4*	*4*
	女 F.	*70*	*5*	*3*	*1*	*5*	*5*	*6*	*10*	*9*	*14*	*9*	*2*	*1*
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 55 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死 因（簡 単 分 類）別

TABLE 55　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1 月 Jan.	2 月 Feb.	3 月 Mar.	4 月 Apr.	5 月 May	6 月 Jun.	7 月 Jul.	8 月 Aug.	9 月 Sep.	10 月 Oct.	11 月 Nov.	12 月 Dec.
f	日本脳炎	7	–	–	–	–	–	1	–	2	4	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	368	42	37	25	36	35	25	30	21	30	28	25	34
	男 M.	187	25	18	8	20	21	15	16	7	17	16	12	12
	女 F.	181	17	19	17	16	14	10	14	14	13	12	13	22
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	106	13	9	8	8	5	10	9	7	7	4	15	11
	男 M.	54	7	4	4	4	2	3	6	4	5	1	7	7
	女 F.	52	6	5	4	4	3	7	3	3	2	3	8	4
a	胃の悪性新生物	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	気管，気管支および肺の悪新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	白血病および無白血病	72	13	5	6	6	4	5	6	6	4	2	10	5
	男 M.	40	7	3	4	2	2	2	4	3	4	–	6	3
	女 F.	32	6	2	2	4	2	3	2	3	–	2	4	2
f	その他	32	–	4	2	1	1	5	3	1	2	2	5	6
	男 M.	12	–	1	–	1	–	1	2	1	–	1	1	4
	女 F.	20	–	3	2	–	1	4	1	–	2	1	4	2
B 19	良性および性質不詳の新生物	87	7	6	3	7	8	6	14	9	4	6	10	7
	男 M.	41	5	1	1	5	2	3	6	3	–	4	6	5
	女 F.	46	2	5	2	2	6	3	8	6	4	2	4	2
B 20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 21	貧血	26	2	2	2	2	2	2	4	2	3	2	2	1
	男 M.	11	1	–	–	2	2	–	1	1	2	–	1	1
	女 F.	15	1	2	2	–	–	2	3	1	1	2	1	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	15	2	3	1	1	1	–	1	–	1	2	2	1
	男 M.	6	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	9	1	2	1	–	–	–	1	–	1	1	2	–
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	345	44	25	34	51	30	27	25	14	22	15	25	33
	男 M.	195	24	14	22	32	18	16	14	7	17	9	9	13
	女 F.	150	20	11	12	19	12	11	11	7	5	6	16	20
B 24	リューマチ熱	9	–	–	–	–	2	1	1	2	1	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	170	23	14	25	16	14	14	10	7	5	14	17	11
	男 M.	96	11	9	18	9	8	9	5	3	2	6	9	7
	女 F.	74	12	5	7	7	6	5	5	4	3	8	8	4
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	5	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
d	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の心筋変性	165	23	14	25	14	13	13	10	7	5	14	16	11
	男 M.	93	11	9	18	8	8	8	5	3	2	6	8	7
	女 F.	72	12	5	7	6	5	5	5	4	3	8	8	4
B 27	その他の心臓疾患	50	3	7	2	11	2	6	1	1	1	7	3	6
	男 M.	31	1	5	2	8	–	3	1	1	–	5	2	3
	女 F.	19	2	2	–	3	2	3	–	–	1	2	1	3
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	339	121	64	62	33	15	8	6	4	2	2	10	12
	男 M.	190	67	34	32	22	9	4	4	2	2	1	6	7
	女 F.	149	54	30	30	11	6	4	2	2	–	1	4	5
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	9 326	1 551	1 370	1 444	1 147	651	528	318	210	306	399	525	877
	男 M.	5 052	836	752	809	626	332	292	157	110	157	211	279	491
	女 F.	4 274	715	618	635	521	319	236	161	100	149	188	246	386
B 32	気管支炎	1 321	205	194	194	152	92	57	43	35	38	78	94	139
	男 M.	689	100	103	111	79	48	26	23	16	21	35	44	83
	女 F.	632	105	91	83	73	44	31	20	19	17	43	50	56
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	5	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–

第 55 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別（全国）　昭和 33 年

TABLE 55　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B34	虫垂炎	4	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	810	80	73	71	72	71	47	63	67	60	67	68	71
	男 M.	556	52	48	54	47	58	36	41	41	39	48	44	48
	女 F.	254	28	25	17	25	13	11	22	26	21	19	24	23
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	3 732	518	382	333	324	266	260	207	167	175	170	320	610
	男 M.	2 110	324	215	176	177	146	142	108	87	91	80	183	381
	女 F.	1 622	194	167	157	147	120	118	99	80	84	90	137	229
a	胃炎および十二指腸炎	*6*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*3*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*3 726*	*517*	*382*	*331*	*323*	*265*	*260*	*207*	*167*	*175*	*170*	*320*	*609*
	男 M.	*2 107*	*323*	*215*	*176*	*176*	*146*	*142*	*108*	*87*	*91*	*80*	*183*	*380*
	女 F.	*1 619*	*194*	*167*	*155*	*147*	*119*	*118*	*99*	*80*	*84*	*90*	*137*	*229*
B37	肝硬変	27	–	1	2	2	2	4	2	–	1	5	6	2
	男 M.	13	–	–	1	2	1	2	1	–	–	3	3	–
	女 F.	14	–	1	1	–	1	2	1	–	1	2	3	2
B38	腎炎およびネフローゼ	48	10	5	10	5	2	1	3	3	3	4	1	1
	男 M	31	8	2	7	3	1	1	2	2	1	2	1	1
	女 F	17	2	3	3	2	1	–	1	1	2	2	–	–
a	急性腎炎およびネフローゼ	*40*	*7*	*5*	*8*	*4*	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	*4*	–	*1*
	男 M.	*25*	*6*	*2*	*6*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*1*
	女 F.	*15*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–
b	その他	*8*	*3*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*6*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 217	288	281	341	302	254	204	263	203	239	274	271	297
	男 M.	1 819	160	163	192	177	145	120	166	110	116	141	162	167
	女 F.	1 398	128	118	149	125	109	84	97	93	123	133	109	130
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 228	195	213	220	146	174	186	200	189	157	171	174	203
	男 M.	1 337	121	124	123	94	115	106	130	106	104	102	87	125
	女 F.	891	74	89	97	52	59	80	70	83	53	69	87	78
B43	新生児の感染	5 930	871	765	699	711	378	310	257	237	261	421	417	603
	男 M.	3 223	494	390	388	381	210	170	135	124	145	235	220	331
	女 F.	2 707	377	375	311	330	168	140	122	113	116	186	197	272
a	新生児肺炎	*4 808*	*717*	*652*	*581*	*578*	*303*	*231*	*193*	*164*	*192*	*347*	*341*	*509*
	男 M.	*2 615*	*409*	*336*	*324*	*303*	*168*	*124*	*102*	*83*	*109*	*193*	*184*	*280*
	女 F.	*2 193*	*308*	*316*	*257*	*275*	*135*	*107*	*91*	*81*	*83*	*154*	*157*	*229*
b	新生児下痢	*701*	*103*	*75*	*81*	*95*	*44*	*44*	*40*	*44*	*37*	*40*	*43*	*55*
	男 M.	*363*	*52*	*33*	*43*	*54*	*21*	*25*	*19*	*24*	*19*	*20*	*25*	*28*
	女 F.	*338*	*51*	*42*	*38*	*41*	*23*	*19*	*21*	*20*	*18*	*20*	*18*	*27*
c	その他の新生児の感染	*421*	*51*	*38*	*37*	*38*	*31*	*35*	*24*	*29*	*32*	*34*	*33*	*39*
	男 M.	*245*	*33*	*21*	*21*	*24*	*21*	*21*	*14*	*17*	*17*	*22*	*11*	*23*
	女 F.	*176*	*18*	*17*	*16*	*14*	*10*	*14*	*10*	*12*	*15*	*12*	*22*	*16*
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	21 488	2 774	2 336	2 258	1 866	1 558	1 387	1 364	1 288	1 310	1 554	1 778	2 015
	男 M.	11 954	1 525	1 262	1 267	1 033	852	796	767	734	724	856	1 005	1 133
	女 F.	9 534	1 249	1 074	991	833	706	591	597	554	586	698	773	882
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 974	230	180	191	186	161	154	159	119	140	133	162	159
	男 M.	1 156	129	109	120	102	94	94	89	70	87	72	102	88
	女 F.	818	101	71	71	84	67	60	70	49	53	61	60	71
a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*1 974*	*230*	*180*	*191*	*186*	*161*	*154*	*159*	*119*	*140*	*133*	*162*	*159*
	男 M.	*1 156*	*129*	*109*	*120*	*102*	*94*	*94*	*89*	*70*	*87*	*72*	*102*	*88*
	女 F.	*818*	*101*	*71*	*71*	*84*	*67*	*60*	*70*	*49*	*53*	*61*	*60*	*71*
B46	その他のすべての疾患	2 668	355	332	354	307	195	173	124	135	127	150	176	240
	男 M.	1 512	194	198	195	175	111	88	75	80	83	83	101	129
	女 F.	1 156	161	134	159	132	84	85	49	55	44	67	75	111
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*24*	*5*	*1*	*3*	*4*	–	–	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*11*	*4*	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*13*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*	–
b	その他のすべての疾患	*2 644*	*350*	*331*	*351*	*303*	*195*	*173*	*122*	*133*	*125*	*147*	*175*	*239*
	男 M.	*1 501*	*190*	*198*	*193*	*173*	*111*	*88*	*75*	*79*	*82*	*83*	*101*	*128*
	女 F.	*1 143*	*160*	*133*	*158*	*130*	*84*	*85*	*47*	*54*	*43*	*64*	*74*	*111*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 526	174	142	151	124	133	107	101	71	119	110	125	169
	男 M.	780	82	71	78	64	68	51	47	45	70	62	60	82
	女 F.	746	92	71	73	60	65	56	54	26	49	48	65	87
BE47	自動車事故	17	2	–	4	1	2	1	–	3	2	–	1	1
	男 M.	7	2	–	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–
	女 F.	10	–	–	2	1	2	1	–	1	1	–	1	1
BE48	その他の不慮の事故	1 360	164	127	128	112	116	94	92	58	102	102	115	150
	男 M.	707	76	65	66	57	62	46	44	36	64	59	56	76
	女 F.	653	88	62	62	55	54	48	48	22	38	43	59	74
a	自動車以外の交通事故	*12*	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	–
	男 M.	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–
	女 F.	*5*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
b	不慮の墜落	*31*	*1*	*2*	*4*	*1*	*4*	*3*	*3*	*3*	*4*	*2*	*1*	*3*
	男 M.	*23*	*1*	*1*	*3*	–	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*
	女 F.	*8*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*
c	不慮の溺死および溺水	*47*	–	*1*	*1*	–	*2*	*8*	*11*	*7*	*8*	*5*	*2*	*2*
	男 M.	*19*	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*4*	*5*	*1*	–	*1*
	女 F.	*28*	–	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*7*	*3*	*3*	*4*	*2*	*1*
d	天災	*24*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*22*	–	–	–
	男 M.	*15*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*14*	–	–	–
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*8*	–	–	–
e	その他	*1 246*	*162*	*122*	*123*	*110*	*109*	*81*	*77*	*47*	*65*	*94*	*111*	*145*
	男 M.	*643*	*74*	*64*	*63*	*56*	*58*	*39*	*37*	*29*	*41*	*55*	*54*	*73*
	女 F.	*603*	*88*	*58*	*60*	*54*	*51*	*42*	*40*	*18*	*24*	*39*	*57*	*72*

第55表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

昭和 33 年

TEBLE 55　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
BE49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	他殺および戦争行為	149	8	15	19	11	15	12	9	10	15	8	9	18
	男 M.	66	4	6	10	7	6	5	3	7	5	3	4	6
	女 F.	83	4	9	9	4	9	7	6	3	10	5	5	12
a	他殺	*149*	*8*	*15*	*19*	*11*	*15*	*12*	*9*	*10*	*15*	*8*	*9*	*18*
	男 M.	*66*	*4*	*6*	*10*	*7*	*6*	*5*	*3*	*7*	*5*	*3*	*4*	*6*
	女 F.	*83*	*4*	*9*	*9*	*4*	*9*	*7*	*6*	*3*	*10*	*5*	*5*	*12*
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 526	174	142	151	124	133	107	101	71	119	110	125	169
	男 M.	780	82	71	78	64	68	51	47	45	70	62	60	82
	女 F.	746	92	71	73	60	65	56	54	26	49	48	65	87
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	86	7	7	13	3	10	5	8	6	10	4	8	5
	男 M.	45	6	2	9	–	2	3	4	4	4	4	5	2
	女 F.	41	1	5	4	3	8	2	4	2	6	–	3	3
a	頭蓋骨折	*43*	*1*	*2*	*8*	*2*	*5*	*2*	*3*	*3*	*5*	*3*	*6*	*3*
	男 M.	*24*	*1*	*1*	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*3*	*2*
	女 F.	*19*	–	*1*	*4*	*2*	*4*	*1*	*2*	–	*1*	–	*3*	*1*
b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*40*	*5*	*4*	*5*	*1*	*4*	*3*	*5*	*3*	*5*	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*20*	*4*	*1*	*5*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	–
	女 F.	*20*	*1*	*3*	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*5*	–	–	*2*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
BN48	熱傷	153	22	16	13	15	8	8	7	4	13	19	5	23
	男 M.	79	12	9	4	8	4	2	5	2	8	10	4	11
	女 F.	74	10	7	9	7	4	6	2	2	5	9	1	12
BN49	毒物の作用	70	14	19	8	1	2	1	3	2	1	2	5	12
	男 M.	38	7	12	4	–	1	1	2	1	1	1	3	5
	女 F.	32	7	7	4	1	1	–	1	1	–	1	2	7
BN50	その他の損傷	1 217	131	100	117	105	113	93	83	59	95	85	107	129
	男 M.	618	57	48	61	56	61	45	36	38	57	47	48	64
	女 F.	599	74	52	56	49	52	48	47	21	38	38	59	65
a	裂傷および開放創	*15*	*3*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*4*
	男 M.	*7*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*
	女 F.	*8*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*2*
b	溺死および死にいたらない溺水	*104*	*1*	*1*	*5*	*2*	*7*	*13*	*13*	*12*	*33*	*7*	*6*	*4*
	男 M.	*47*	–	–	*2*	*1*	*3*	*4*	*4*	*8*	*20*	*1*	*1*	*3*
	女 F.	*57*	*1*	*1*	*3*	*1*	*4*	*9*	*9*	*4*	*13*	*6*	*5*	*1*
c	窒息および絞首	*826*	*88*	*78*	*75*	*74*	*87*	*65*	*57*	*33*	*48*	*58*	*71*	*92*
	男 M.	*418*	*36*	*39*	*37*	*41*	*43*	*33*	*25*	*23*	*29*	*35*	*34*	*43*
	女 F.	*408*	*52*	*39*	*38*	*33*	*44*	*32*	*32*	*10*	*19*	*23*	*37*	*49*
d	その他	*272*	*39*	*21*	*35*	*28*	*17*	*14*	*13*	*14*	*14*	*19*	*29*	*29*
	男 M.	*146*	*20*	*9*	*21*	*14*	*14*	*7*	*7*	*7*	*8*	*10*	*13*	*16*
	女 F.	*126*	*19*	*12*	*14*	*14*	*3*	*7*	*6*	*7*	*6*	*9*	*16*	*13*

第 56 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 56　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month									2週未満 Under 2 weeks
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								
				総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days	
	総数	57 052	32 776	19 240	5 015	3 982	3 240	2 231	1 679	1 621	1 472	6 737
	男 M.	31 671	18 452	11 024	2 889	2 330	1 935	1 257	896	901	816	3 665
	女 F.	25 381	14 324	8 216	2 126	1 652	1 305	974	783	720	656	3 072
B1	呼吸器系の結核	42	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	124	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	62	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	32	17	11	1	3	2	2	1	–	2	5
	男 M.	18	10	7	1	1	2	1	1	–	1	2
	女 F.	14	7	4	–	2	–	1	–	–	1	3
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	細菌性赤痢（その他）	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	27	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	320	30	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	男 M.	130	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	190	18	–	–	–	–	–	–	–	3	3

Under 1 month of age				1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10 months	11箇月 11 months	月齢不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日齢不詳 Days unknown													
3 763	2 497	537	2	6 343	4 141	2 826	2 066	1 849	1 526	1 413	1 229	1 097	984	802	–	
2 044	1 419	300	–	3 453	2 253	1 522	1 106	998	840	760	702	615	534	436	–	
1 719	1 078	237	2	2 890	1 888	1 304	960	851	686	653	527	482	450	366	–	
1	–	–	–	1	4	3	4	4	4	3	4	7	3	4	–	B1
1	–	–	–	–	2	1	1	3	2	1	2	3	2	–	–	
–	–	–	–	1	2	2	3	1	2	2	2	4	1	4	–	
1	–	–	–	4	8	6	11	11	16	15	9	15	17	11	–	B2
1	–	–	–	3	6	5	5	5	4	9	4	6	10	4	–	
–	–	–	–	1	2	1	6	6	12	6	5	9	7	7	–	
–	–	1	–	6	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B3
–	–	1	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	2	5	5	7	4	4	6	11	3	–	B6
–	–	–	–	1	1	2	3	2	4	3	4	3	5	1	–	
–	–	–	–	1	1	–	2	3	3	1	–	3	6	2	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*5*	*5*	*4*	*3*	*6*	*9*	*3*	–	a
–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*4*	*1*	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*3*	*5*	*2*	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	*2*	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	5	2	3	2	3	2	1	3	4	–	B8
–	–	–	–	–	1	2	2	2	1	1	1	1	3	2	–	
–	1	–	–	–	–	3	–	1	1	2	1	–	–	2	–	
8	13	6	–	78	60	37	29	18	17	19	9	8	7	8	–	B9
3	5	4	–	34	21	16	14	8	8	9	2	1	2	3	–	
5	8	2	–	44	39	21	15	10	9	10	7	7	5	5	–	

第 56 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別　昭和 33 年

TABLE 56　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBEVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month										2週未満 Under 2 weeks	3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日齢不詳 Days unknown	1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10 months	11箇月 11 months	月齢不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days																		
B10	髄膜炎菌感染	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	2	–	B10
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	6	1	2	3	4	6	2	–	B12
	男 M.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	1	1	3	4	1	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	1	2	1	2	1	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	413	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	5	7	15	33	49	59	61	64	65	50	–	B14
	男 M.	213	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	1	9	14	21	31	37	27	38	29	–	
	女 F.	200	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	6	6	19	28	28	24	37	27	21	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	蔗虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	554	286	104	2	3	11	8	14	37	29	111	40	29	2	–	67	43	32	25	24	18	10	16	9	9	15	–	B17
	男 M.	299	162	52	2	1	6	3	8	19	13	71	24	14	1	–	33	25	17	13	11	6	5	9	6	5	7	–	
	女 F.	255	124	52	–	2	5	5	6	18	16	40	16	15	1	–	34	18	15	12	13	12	5	7	3	4	8	–	
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*178*	*171*	*86*	*1*	–	*9*	*6*	*12*	*33*	*25*	*72*	*10*	*3*	–	–	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	*108*	*104*	*46*	*1*	–	*6*	*3*	*7*	*18*	*11*	*49*	*8*	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*70*	*67*	*40*	–	–	*3*	*3*	*5*	*15*	*14*	*23*	*2*	*2*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

昭和 33 年

TABLE 56　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE FOR; ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month										国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								2週未満 Under 2 weeks	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days		
f	日本脳炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	f
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	伝染性下痢症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	368	115	18	1	3	2	2	2	4	4	39	l
	男 M.	187	58	6	1	1	–	–	1	1	2	22	
	女 F.	181	57	12	–	2	2	2	1	3	2	17	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	106	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	B 18
	男 M.	54	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	52	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	
a	胃の悪性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	白血病および無白血病	72	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	e
	男 M.	40	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
f	その他	32	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	f
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
B 19	良性および性質不詳の新生物	87	19	11	2	3	2	1	1	–	2	5	B 19
	男 M.	41	9	6	1	3	–	–	–	–	2	1	
	女 F.	46	10	5	1	–	2	1	1	–	–	4	
B 20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Under 1 month of age				1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10 months	11箇月 11 months	月齢不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日齢不詳 Dsys unknown													
–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	1	–	1	–	f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	26	2	–	63	41	31	21	24	16	10	16	8	9	14	–	l
16	13	1	–	31	23	16	13	11	4	5	9	5	5	7	–	
14	13	1	–	32	18	15	8	13	12	5	7	3	4	7	–	
1	–	–	–	11	13	11	8	7	5	3	17	15	9	4	–	B 18
1	–	–	–	6	5	6	3	3	–	2	9	11	5	3	–	
–	–	–	–	5	8	5	5	4	5	1	8	4	4	1	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	7	8	8	4	4	5	2	10	12	6	4	–	e
1	–	–	–	4	4	5	1	1	–	1	8	8	4	3	–	
–	–	–	–	3	4	3	3	3	5	1	2	4	2	1	–	
–	–	–	–	4	4	3	3	3	–	1	7	3	3	–	–	f
–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	1	1	3	1	–	–	
–	–	–	–	2	4	2	2	1	–	–	6	–	2	–	–	
1	2	–	–	14	6	8	6	8	6	10	3	3	4	–	–	B 19
–	2	–	–	8	5	5	3	3	1	7	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	6	1	3	3	5	5	3	3	3	4	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 56　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1 箇月未満 Under 1 month										国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1 週未満 Under 1 week								2 週未満 Under 2 weeks	
				総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 1 day	2 日 2 days	3 日 3 days	4 日 4 days	5 日 5 days	6 日 6 days		
B 21	貧血	26	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	B 21
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 22
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	345	42	12	–	3	3	1	1	3	1	14	B 23
	男 M.	195	30	9	–	3	1	1	1	2	1	9	
	女 F.	150	12	3	–	–	2	–	–	1	–	5	
B 24	リューマチ熱	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 24
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	170	87	53	15	12	10	7	4	2	3	13	B 26
	男 M.	96	54	33	9	8	5	7	2	1	1	7	
	女 F.	74	33	20	6	4	5	–	2	1	2	6	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の心筋変性	*165*	*86*	*52*	*15*	*12*	*10*	*7*	*4*	*2*	*2*	*13*	c
	男 M.	*93*	*54*	*33*	*9*	*8*	*5*	*7*	*2*	*1*	*1*	*7*	
	女 F.	*72*	*32*	*19*	*6*	*4*	*5*	–	*2*	*1*	*1*	*6*	
B 27	その他の心臓疾患	50	9	7	1	3	–	1	1	–	1	–	B 27
	男 M.	31	7	5	–	3	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	19	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	339	70	8	–	–	1	–	3	1	3	26	B 30
	男 M.	190	42	5	–	–	1	–	1	1	2	15	
	女 F.	149	28	3	–	–	–	–	2	–	1	11	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	9 326	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 31
	男 M.	5 052	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4 274	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 32	気管支炎	1 321	414	110	3	19	30	15	12	13	18	121	B 32
	男 M.	689	226	57	2	11	16	11	4	5	8	71	
	女 F.	632	188	53	1	8	14	4	8	8	10	50	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 33
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

Under 1 month of age				1 箇月 1 month	2 箇月 2months	3 箇月 3months	4 箇月 4months	5 箇月 5months	6 箇月 6months	7 箇月 7months	8 箇月 8months	9 箇月 9months	10箇月 10months	11箇月 11months	月齢不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 週未満 Under 3 weeks	4 週未満 Under 4 weeks	4 週以上 1 箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日齢不詳 Days unknown													
–	–	–	–	5	2	4	1	3	3	1	–	1	4	1	–	B 21
–	–	–	–	2	–	2	1	2	2	–	–	–	2	–	–	
–	–	–	–	3	2	2	–	1	1	1	–	1	2	1	–	
–	–	–	–	4	2	2	1	2	2	–	–	1	–	1	–	B 22
–	–	–	–	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	
9	7	–	–	31	43	45	28	35	22	19	28	19	16	17	–	B 23
7	5	–	–	13	24	28	17	16	14	11	14	11	8	9	–	
2	2	–	–	18	19	17	11	19	8	8	14	8	8	8	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	3	1	–	–	–	–	B 24
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	8	2	–	22	19	12	4	5	6	7	1	2	5	–	–	B 26
7	5	2	–	11	7	7	2	3	2	5	–	2	3	–	–	
4	3	–	–	11	12	5	2	2	4	2	1	–	2	–	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	*8*	*2*	–	*21*	*17*	*12*	*3*	*5*	*6*	*7*	*1*	*2*	*5*	–	–	c
7	*5*	*2*	–	*10*	*6*	*7*	*1*	*3*	*2*	*5*	–	*2*	*3*	–	–	
4	*3*	–	–	*11*	*11*	*5*	*2*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	
–	1	1	–	5	10	5	6	2	3	2	–	1	5	2	–	B 27
–	1	1	–	3	7	3	4	1	2	1	–	1	2	–	–	
–	–	–	–	2	3	2	2	1	1	1	–	–	3	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	18	4	–	55	62	36	23	22	10	23	14	11	12	1	–	B 30
9	9	4	–	32	36	16	11	13	7	14	9	3	7	–	–	
5	9	–	–	23	26	20	12	9	3	9	5	8	5	1	–	
–	–	205	–	2 479	1 742	1 156	831	681	546	482	372	327	276	229	–	B 31
–	–	111	–	1 349	973	621	432	368	292	257	206	172	151	120	–	
–	–	94	–	1 130	769	535	399	313	254	225	166	155	125	109	–	
94	70	18	1	251	177	115	89	49	43	43	41	43	29	27	–	B 32
52	34	12	–	138	90	55	47	27	23	26	19	18	13	7	–	
42	36	6	1	113	87	60	42	22	20	17	22	25	16	20	–	
2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 33
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

昭和 33 年

TABLE 56　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month of age											1箇月 1 month	2箇月 2months	3箇月 3months	4箇月 4months	5箇月 5months	6箇月 6months	7箇月 7months	8箇月 8months	9箇月 9months	10箇月 10months	11箇月 11months	月齢不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								2週未満 Under 2 weeks	3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日齢不詳 Days unknown											
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days																
B 34	虫垂炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	B 34
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	810	153	82	11	20	14	15	12	5	5	27	19	18	7	–	76	72	62	76	76	85	57	56	46	29	22	–	B 35
	男 M.	556	102	56	7	12	11	8	9	5	4	20	9	12	5	–	57	50	39	54	46	56	39	43	36	19	15	–	
	女 F.	254	51	26	4	8	3	7	3	–	1	7	10	6	2	–	19	22	23	22	30	29	18	13	10	10	7	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	3 732	50	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	46	–	670	536	376	310	347	269	245	295	244	213	177	–	B 36
	男 M.	2 110	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	21	–	357	287	211	171	203	160	138	184	143	117	116	–	
	女 F.	1 622	27	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	25	–	313	249	165	139	144	109	107	111	101	96	61	–	
a	胃炎および十二指腸炎	*6*	*4*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*3 726*	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*46*	–	*669*	*536*	*375*	*310*	*347*	*269*	*245*	*295*	*244*	*213*	*177*	–	b
	男 M.	*2 107*	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*21*	–	*356*	*287*	*211*	*171*	*203*	*160*	*138*	*184*	*143*	*117*	*116*	–	
	女 F.	*1 619*	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*25*	–	*313*	*249*	*164*	*139*	*144*	*109*	*107*	*111*	*101*	*96*	*61*	–	
B 37	肝硬変	27	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	2	1	2	1	3	4	3	4	2	–	–	B 37
	男 M.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	1	2	–	1	1	1	2	–	–	–	
	女 F.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3	2	2	2	–	–	
B 38	腎炎およびネフローゼ	48	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	11	8	4	1	2	4	3	1	3	3	5	–	B 38
	男 M.	31	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	5	5	3	1	2	4	1	1	1	2	4	–	
	女 F.	17	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	1	–	–	–	2	–	2	1	1	–	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	*7*	*4*	*1*	*2*	*4*	*2*	*1*	*3*	*3*	*4*	–	a
	男 M.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*3*	*1*	*2*	*4*	–	*1*	*1*	*2*	*4*	–	
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*3*	*1*	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	–	
b	その他	*8*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	b
	男 M.	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 41	先天奇形	3 217	1 664	893	160	163	154	135	112	83	86	341	236	162	32	–	411	234	204	146	110	116	92	63	70	65	42	–	B 41
	男 M.	1 819	982	522	81	97	100	74	69	48	53	197	147	97	19	–	243	123	117	80	56	56	44	27	42	29	20	–	
	女 F.	1 398	682	371	79	66	54	61	43	35	33	144	89	65	13	–	168	111	87	66	54	60	48	36	28	36	22	–	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 228	2 190	1 962	891	515	263	117	68	64	44	148	53	22	5	–	21	7	6	1	1	1	–	1	–	–	–	–	B 42
	男 M.	1 337	1 313	1 161	504	326	149	74	43	37	28	90	41	19	2	–	15	5	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	891	877	801	387	189	114	43	25	27	16	58	12	3	3	–	6	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 43	新生児の感染	5 930	5 885	1 825	135	278	318	298	258	270	268	1 658	1 332	1 067	3	–	30	11	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B 43
	男 M.	3 223	3 205	999	75	159	179	170	133	145	138	873	713	619	1	–	11	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2 707	2 680	826	60	119	139	128	125	125	130	785	619	448	2	–	19	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	新生児肺炎	*4 808*	*4 808*	*1 593*	*120*	*255*	*295*	*252*	*227*	*223*	*221*	*1 325*	*1 067*	*823*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	*2 615*	*2 615*	*870*	*66*	*143*	*168*	*145*	*120*	*115*	*113*	*683*	*580*	*482*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2 193*	*2 193*	*723*	*54*	*112*	*127*	*107*	*107*	*108*	*108*	*642*	*487*	*341*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	新生児下痢	*701*	*699*	*127*	*8*	*10*	*9*	*28*	*14*	*33*	*25*	*200*	*179*	*191*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	*363*	*363*	*62*	*4*	*6*	*3*	*11*	*6*	*20*	*12*	*105*	*88*	*107*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*338*	*336*	*65*	*4*	*4*	*6*	*17*	*8*	*13*	*13*	*95*	*91*	*84*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 56　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month										国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								2週未満 Under 2 weeks	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days		
c	その他の新生児の感染	421	378	105	7	13	14	18	17	14	22	133	c
	男 M.	245	227	67	5	10	8	14	7	10	13	85	
	女 F.	176	151	38	2	3	6	4	10	4	9	48	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	21 488	19 420	13 239	3 697	2 858	2 275	1 475	1 063	1 005	866	3 625	B44
	男 M.	11 954	10 869	7 565	2 148	1 644	1 361	823	552	557	480	1 937	
	女 F.	9 534	8 551	5 674	1 549	1 214	914	652	511	448	386	1 688	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 974	1 237	636	43	59	106	110	99	101	118	402	B45
	男 M.	1 156	748	387	29	37	70	59	63	60	69	239	
	女 F.	818	489	249	14	22	36	51	36	41	49	163	
a	神精病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	1 974	1 237	636	43	59	106	110	99	101	118	402	b
	男 M.	1 156	748	387	29	37	70	59	63	60	69	239	
	女 F.	818	489	249	14	22	36	51	36	41	49	163	
B46	その他のすべての疾患	2 668	717	166	12	23	31	36	18	28	18	189	B46
	男 M.	1 512	400	97	7	13	19	21	8	15	14	107	
	女 F.	1 156	317	69	5	10	12	15	10	13	4	82	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	24	9	2	1	–	–	1	–	–	–	1	a
	男 M.	11	4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
b	その他のすべての疾患	2 644	708	164	11	23	31	35	18	28	18	188	b
	男 M.	1 501	396	95	6	13	19	20	8	15	14	107	
	女 F.	1 143	312	69	5	10	12	15	10	13	4	81	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(外因)	1 526	262	116	42	19	20	9	9	9	8	45	"E"
	男 M.	780	136	63	23	12	15	4	1	6	2	23	
	女 F.	746	126	53	19	7	5	5	8	3	6	22	
BE 47	自動車事故	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 47
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BE 48	その他の不慮の事故	1 360	220	83	14	16	20	9	8	8	8	43	BE 48
	男 M.	707	118	47	10	10	15	4	1	5	2	23	
	女 F.	653	102	36	4	6	5	5	7	3	6	20	
a	自動車以外の交通事故	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	不慮の墜落	31	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	23	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	不慮の溺死および溺水	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	天災	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	d
	男 M.	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
e	その他	1 246	216	82	13	16	20	9	8	8	8	42	e
	男 M.	643	116	46	9	10	15	4	1	5	2	23	
	女 F.	603	100	36	4	6	5	5	7	3	6	19	

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	Under 1 month of age				1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10 months	11箇月 11 months	月齢不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日齢不詳 Days unknown													
c	その他の新生児の感染	86	53	1	–	28	11	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	45	30	–	–	11	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	41	23	1	–	17	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1 596	825	135	–	1 057	333	200	103	87	60	76	41	38	37	36	–	B44
	男 M.	837	455	75	–	547	196	89	50	39	36	43	26	19	18	22	–	
	女 F.	759	370	60	–	510	137	111	53	48	24	33	15	19	19	14	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	131	52	16	–	219	165	81	56	50	28	46	20	21	27	24	–	B45
	男 M.	81	32	9	–	131	88	42	24	26	17	21	13	13	18	15	–	
	女 F.	50	20	7	–	88	77	39	32	24	11	25	7	8	9	9	–	
a	神精病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	131	52	16	–	219	165	81	56	50	28	46	20	21	27	24	–	b
	男 M.	81	32	9	–	131	88	42	24	26	17	21	13	13	18	15	–	
	女 F.	50	20	7	–	88	77	39	32	24	11	25	7	8	9	9	–	
B46	その他のすべての疾患	167	154	40	1	532	315	241	147	151	126	113	109	82	77	58	–	B46
	男 M.	91	79	26	–	309	161	150	84	83	79	63	56	56	43	28	–	
	女 F.	76	75	14	1	223	154	91	63	68	47	50	53	26	34	30	–	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	5	–	1	–	3	2	1	2	2	1	1	1	2	–	–	–	a
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	
	女 F.	3	–	1	–	3	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
b	その他のすべての疾患	162	154	39	1	529	313	240	145	149	125	112	108	80	77	58	–	b
	男 M.	89	79	26	–	309	160	149	83	82	79	62	56	54	43	28	–	
	女 F.	73	75	13	1	220	153	91	62	67	46	50	52	26	34	30	–	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(外因)	43	45	13	–	275	251	158	124	103	74	67	54	51	50	57	–	"E"
	男 M.	16	29	5	–	137	121	78	64	56	39	26	31	35	28	29	–	
	女 F.	27	16	8	–	138	130	80	60	47	35	41	23	16	22	28	–	
BE 47	自動車事故	–	–	–	–	1	–	2	2	2	2	2	–	1	3	2	–	BE 47
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	2	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	2	1	–	2	1	–	1	2	–	–	
BE 48	その他の不慮の事故	39	44	11	–	260	237	145	113	81	58	58	47	47	43	51	–	BE 48
	男 M.	15	29	4	–	133	116	73	58	41	34	21	29	33	25	26	–	
	女 F.	24	15	7	–	127	121	72	55	40	24	37	18	14	18	25	–	
a	自動車以外の交通事故	–	1	–	–	1	1	2	1	2	–	–	–	1	1	2	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	2	–	
	女 F.	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
b	不慮の墜落	–	–	–	–	2	1	3	4	–	3	1	4	6	3	3	–	b
	男 M.	–	–	–	–	1	1	2	3	–	1	1	3	5	3	2	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	1	1	–	1	–	
c	不慮の溺死および溺水	–	–	–	–	1	1	2	2	3	–	–	3	8	12	15	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	2	5	5	4	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	1	3	7	11	–	
d	天災	–	1	–	–	–	2	4	1	2	–	3	3	3	1	3	–	d
	男 M.	–	1	–	–	–	1	4	1	–	–	1	2	3	–	2	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	1	–	1	1	–	
e	その他	39	42	11	–	256	232	134	105	74	55	54	37	29	26	28	–	e
	男 M.	15	28	4	–	132	113	66	53	38	33	19	22	19	16	16	–	
	女 F.	24	14	7	–	124	119	68	52	36	22	35	15	10	10	12	–	

第 56 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 56　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1 箇月未満 Under 1 month										1 箇月 1 month	2 箇月 2 months	3 箇月 3 months	4 箇月 4 months	5 箇月 5 months	6 箇月 6 months	7 箇月 7 months	8 箇月 8 months	9 箇月 9 months	10 箇月 10 months	11 箇月 11 months	月齢不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1 週未満 Under 1 week								2 週未満 Under 2 weeks													
				総数 Total	1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 1 day	2 日 2 days	3 日 3 days	4 日 4 days	5 日 5 days	6 日 6 days														
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BE 50	他殺および戦争行為	149	42	33	28	3	–	–	1	1	–	2	4	1	2	–	14	14	11	9	20	14	7	7	3	4	4	–	BE 50
	男 M.	66	18	16	13	2	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	5	5	5	13	5	4	2	2	2	1	–	
	女 F.	83	24	17	15	1	–	–	1	–	–	2	3	1	1	–	10	9	6	4	7	9	3	5	1	2	3	–	
a	他殺	*149*	*42*	*33*	*28*	*3*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*2*	–	*14*	*14*	*11*	*9*	*20*	*14*	*7*	*7*	*3*	*4*	*4*	–	a
	男 M.	*66*	*18*	*16*	*13*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*5*	*5*	*5*	*13*	*5*	*4*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	
	女 F.	*83*	*24*	*17*	*15*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*1*	*1*	–	*10*	*9*	*6*	*4*	*7*	*9*	*3*	*5*	*1*	*2*	*3*	–	
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	1 526	262	116	42	19	20	9	9	9	8	45	43	45	13	–	275	251	158	124	103	74	67	54	51	50	57	–	"N"
	男 M.	780	136	63	23	12	15	4	1	6	2	23	16	29	5	–	137	121	78	64	56	39	26	31	35	28	29	–	
	女 F.	746	126	53	19	7	5	5	8	3	6	22	27	16	8	–	138	130	80	60	47	35	41	23	16	22	28	–	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	86	6	4	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	11	5	9	10	8	7	4	5	7	9	5	–	BN 47
	男 M.	45	3	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5	2	4	5	4	1	3	3	6	5	4	–	
	女 F.	41	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	6	3	5	5	4	6	1	2	1	4	1	–	
a	頭蓋骨折	*43*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*4*	*6*	*6*	*5*	*2*	*3*	*3*	*7*	*2*	–	a
	男 M.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*4*	–	*1*	*2*	*3*	*4*	*2*	–	
	女 F.	*19*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*5*	*1*	*1*	–	*3*	–	–	
b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	頭部の損傷(骨折を除く)	*40*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*7*	*3*	*5*	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*3*	–	c
	男 M.	*20*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	
	女 F.	*20*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*5*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BN 48	熱傷	153	11	2	–	1	–	–	1	–	–	3	2	4	–	–	8	5	13	10	12	14	18	17	18	12	15	–	BN 48
	男 M.	79	7	1	–	1	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	6	2	6	3	7	7	3	11	12	6	9	–	
	女 F.	74	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	2	3	7	7	5	7	15	6	6	6	6	–	
BN 49	毒物の作用	70	14	6	–	2	1	1	–	2	–	1	5	2	–	–	13	7	6	2	8	4	2	7	3	4	–	–	BN 49
	男 M.	38	9	5	–	1	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	7	4	3	–	4	4	–	3	1	3	–	–	
	女 F.	32	5	1	–	1	–	–	–	2	–	–	3	1	–	–	6	3	3	2	4	–	2	4	2	1	–	–	
BN 50	その他の損傷	1 217	231	104	39	16	19	8	8	6	8	40	36	38	13	–	243	234	130	102	75	49	43	25	23	25	37	–	BN 50
	男 M.	618	117	54	21	10	14	3	1	3	2	20	13	25	5	–	119	113	65	56	41	27	20	14	16	14	16	–	
	女 F.	599	114	50	18	6	5	5	7	3	6	20	23	13	8	–	124	121	65	46	34	22	23	11	7	11	21	–	
a	裂傷および開放創	*15*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	a
	男 M.	*7*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
b	溺死および死にいたらない溺水	*104*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*8*	*9*	*7*	*2*	*7*	*6*	*5*	*6*	*11*	*13*	*24*	–	b
	男 M.	*47*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*4*	–	*5*	*1*	*2*	*4*	*8*	*6*	*10*	–	
	女 F.	*57*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*8*	*6*	*3*	*2*	*2*	*5*	*3*	*2*	*3*	*7*	*14*	–	
c	窒息および絞首	*826*	*154*	*62*	*27*	*8*	*8*	*5*	*7*	*3*	*4*	*19*	*30*	*33*	*10*	–	*185*	*171*	*97*	*80*	*48*	*37*	*28*	*10*	*6*	*5*	*5*	–	c
	男 M.	*418*	*73*	*29*	*14*	*4*	*5*	*2*	*1*	*2*	*1*	*10*	*11*	*20*	*3*	–	*90*	*86*	*50*	*46*	*24*	*21*	*13*	*6*	*5*	*2*	*2*	–	
	女 F.	*408*	*81*	*33*	*13*	*4*	*3*	*3*	*6*	*1*	*3*	*9*	*19*	*13*	*7*	–	*95*	*85*	*47*	*34*	*24*	*16*	*15*	*4*	*1*	*3*	*3*	–	
d	その他	*272*	*69*	*39*	*9*	*8*	*11*	*3*	*1*	*3*	*4*	*18*	*6*	*4*	*2*	–	*49*	*53*	*23*	*18*	*17*	*5*	*9*	*8*	*6*	*7*	*8*	–	d
	男 M.	*146*	*39*	*23*	*5*	*6*	*9*	*1*	–	*1*	*1*	*9*	*2*	*4*	*1*	–	*29*	*24*	*10*	*8*	*10*	*5*	*4*	*4*	*3*	*6*	*4*	–	
	女 F.	*126*	*30*	*16*	*4*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*3*	*9*	*4*	–	*1*	–	*20*	*29*	*13*	*10*	*7*	–	*5*	*4*	*3*	*1*	*4*	–	

第 57 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
	総数	57 052	3 224	1 714	1 661	1 297	1 146	1 017	1 940	1 748	1 082	993
	男 M.	31 671	1 771	914	902	709	614	565	1 045	982	586	533
	女 F.	25 381	1 453	800	759	588	532	452	895	766	496	460
B 1	呼吸器系の結核	42	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	18	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
B 2	その他の結核	124	14	5	3	6	1	1	–	3	–	1
	男 M.	62	9	1	1	3	1	1	–	–	–	1
	女 F.	62	5	4	2	3	–	–	–	3	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	32	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	男 M.	18	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	51	7	2	1	1	–	1	2	1	2	1
	男 M.	29	6	1	1	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	22	1	1	–	1	–	1	1	1	–	1
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*43*	*5*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*
	男 M.	*25*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–
	女 F.	*18*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
b	細菌性赤痢（その他）	*8*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	男 M.	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	27	4	–	1	–	–	–	3	–	–	–
	男 M.	16	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
B 9	百日咳	320	3	10	7	8	3	4	22	11	8	4
	男 M.	130	1	8	–	3	1	3	5	7	4	1
	女 F.	190	2	2	7	5	2	1	17	4	4	3

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 752	1 563	3 425	1 477	1 685	754	806	553	401	928	1 115	1 555	2 263	885	604	811	
982	884	1 933	823	926	400	436	311	217	513	622	897	1 250	517	349	456	
770	679	1 492	654	759	354	370	242	184	415	493	658	1 013	368	255	355	
–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	2	–	3	–	2	1	B 1
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	
–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	
1	1	8	6	–	–	1	–	–	2	6	1	3	4	–	1	B 2
1	1	4	5	–	–	–	–	–	–	2	1	3	4	–	–	
–	–	4	1	–	–	1	–	–	2	4	–	–	–	–	1	
–	–	5	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	1	B 3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	
–	–	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	7	–	6	–	2	–	–	–	–	1	4	–	–	1	B 6
1	–	3	–	5	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	
–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	
1	–	*7*	–	*6*	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	a
1	–	*3*	–	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B 8
2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
9	7	19	12	9	–	3	2	1	3	2	9	14	4	3	6	B 9
3	3	7	3	3	–	–	1	1	2	1	3	6	1	2	3	
6	4	12	9	6	–	3	1	–	1	1	6	8	3	1	3	

第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B10	髄膜炎菌感染	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	29	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男M.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	12	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	413	86	37	16	28	9	11	19	7	2	5
	男M.	213	48	17	5	14	7	5	10	4	1	3
	女F.	200	38	20	11	14	2	6	9	3	1	2
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	蒸虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	554	28	7	10	15	10	7	16	19	11	14
	男M.	299	15	3	8	7	7	5	11	13	4	6
	女F.	255	13	4	2	8	3	2	5	6	7	8
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風	*178*	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	*3*	*6*	*11*	*3*	*4*
	男M.	*108*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*	*4*	*8*	*1*	*2*
	女F.	*70*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B10
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	B12
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	7	2	11	4	28	2	5	–	3	2	5	–	4	7	3	1	B14
	5	1	6	2	16	1	2	–	2	–	4	–	2	5	2	–	
	2	1	5	2	12	1	3	–	1	2	1	–	2	2	1	1	
B15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	22	21	27	20	16	4	9	4	6	9	12	17	19	8	5	6	B17
	7	13	15	14	11	2	6	2	4	4	4	13	5	6	2	3	
	15	8	12	6	5	2	3	2	2	5	8	4	14	2	3	3	
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	*9*	*12*	*7*	*7*	*5*	*1*	*4*	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*8*	*3*	*1*	–	c
	3	*6*	*3*	*5*	*4*	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	–	*5*	*2*	*3*	*1*	–	
	6	*6*	*4*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	–	*6*	–	–	–	
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list numdet	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
f	日本脳炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	368	25	6	8	11	7	4	10	8	8	10
	男M.	187	12	2	6	4	5	3	7	5	3	4
	女F.	181	13	4	2	7	2	1	3	3	5	6
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	106	5	3	3	2	–	1	3	3	1	1
	男M.	54	3	1	–	1	–	1	–	1	1	–
	女F.	52	2	2	3	1	–	–	3	2	–	1
a	胃の悪性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	白血病および無白血病	72	4	1	2	–	–	1	1	3	1	–
	男M.	40	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	女F.	32	1	1	2	–	–	–	1	2	–	–
f	その他	32	1	2	1	2	–	–	2	–	–	1
	男M.	12	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女F.	20	1	1	1	1	–	–	2	–	–	1
B19	良性および性質不詳の新生物	87	7	1	–	2	3	–	3	2	1	1
	男M.	41	3	–	–	–	1	–	1	1	–	1
	女F.	46	4	1	–	2	2	–	2	1	1	–
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	f
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	9	18	12	11	3	5	2	3	4	6	12	11	5	4	6	l
4	7	12	8	7	1	3	1	2	1	3	8	3	3	1	3	
9	2	6	4	4	2	2	1	1	3	3	4	8	2	3	3	
3	2	15	4	3	1	–	–	–	1	1	3	5	–	2	1	B18
2	1	7	2	2	–	–	–	–	1	–	1	4	–	2	1	
1	1	8	2	1	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	10	3	2	1	–	–	–	1	1	3	3	–	1	1	e
1	1	4	2	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	1	
1	–	6	1	1	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	
–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	f
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	
–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	6	3	5	1	–	–	–	1	–	2	2	1	–	2	B19
1	1	2	2	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	
1	–	4	1	2	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 57 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B 21	貧血	26	–	1	–	1	–	–	2	–	–	1
	男M.	11	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	15	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	345	14	6	4	4	5	1	9	7	8	1
	男M.	195	9	3	3	–	3	–	7	6	3	–
	女F.	150	5	3	1	4	2	1	2	1	5	1
B 24	リューマチ熱	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	170	15	2	2	3	5	7	1	8	3	1
	男M.	96	8	1	1	3	1	4	–	3	2	1
	女F.	74	7	1	1	–	4	3	1	5	1	–
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の心筋変性	*165*	*14*	*2*	*2*	*3*	*5*	*7*	*1*	*8*	*3*	*1*
	男M.	*93*	*7*	*1*	*1*	*3*	*1*	*4*	–	*3*	*2*	*1*
	女F.	*72*	*7*	*1*	*1*	–	*4*	*3*	*1*	*5*	*1*	–
B 27	その他の心臓疾患	50	5	–	1	–	–	1	3	1	3	1
	男M.	31	3	–	1	–	–	–	1	1	1	–
	女F.	19	2	–	–	–	–	1	2	–	2	1
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	339	22	7	8	14	7	6	4	8	5	4
	男M.	190	10	5	5	9	4	2	2	2	3	3
	女F.	149	12	2	3	5	3	4	2	6	2	1
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	9 326	567	285	401	248	159	111	430	251	166	163
	男M.	5 052	313	159	212	138	87	56	219	135	83	88
	女F.	4 274	254	126	189	110	72	55	211	116	83	75
B 32	気管支炎	1 321	86	48	37	22	26	34	46	58	46	24
	男M.	689	40	27	16	7	14	18	26	33	25	16
	女F.	632	46	21	21	15	12	16	20	25	21	8
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府
B 21	1	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 22	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
B 23	3	3	25	8	23	4	6	3	8	5	6	11	35	4	6	2
	3	1	11	5	12	3	4	3	4	2	4	7	22	2	5	1
	–	2	14	3	11	1	2	–	4	3	2	4	13	2	1	1
B 24	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	3	3	10	6	7	4	3	–	1	3	4	5	8	4	3	4
	3	2	7	2	5	3	2	–	–	2	2	1	5	2	1	3
	–	1	3	4	2	1	1	–	1	1	2	4	3	2	2	1
a	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	*3*	*3*	*10*	*6*	*6*	*4*	*3*	–	*1*	*3*	*4*	*5*	*7*	*4*	*3*	*3*
	3	*2*	*7*	*2*	*5*	*3*	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	*5*	*2*	*1*	*2*
	–	*1*	*3*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*2*	*2*	*2*	*1*
B 27	2	1	1	–	1	1	1	–	–	2	1	1	2	–	–	2
	1	–	1	–	1	–	1	–	–	2	1	1	1	–	–	2
	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	10	10	45	14	9	–	1	3	3	6	8	4	7	8	–	6
	6	6	29	6	6	–	–	1	3	2	2	2	5	4	–	2
	4	4	16	8	3	–	1	2	–	4	6	2	2	4	–	4
B 31	251	255	721	335	285	92	105	95	81	121	171	272	418	160	67	105
	138	145	388	181	154	48	50	47	51	64	96	157	234	94	36	57
	113	110	333	154	131	44	55	48	30	57	75	115	184	66	31	48
B 32	64	32	40	22	48	18	17	17	20	26	42	31	34	20	10	12
	31	14	19	14	21	12	10	10	12	13	17	16	20	12	6	8
	33	18	21	8	27	6	7	7	8	13	25	15	14	8	4	4
B 33	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21
B 22
B 23
B 24
B 25
B 26
a
b
c
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32
B 33

第 57 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B34	虫垂炎	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	810	52	10	14	13	9	16	16	17	13	17
	男M.	556	34	6	8	10	7	12	12	13	11	10
	女F.	254	18	4	6	3	2	4	4	4	2	7
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	3 732	366	160	128	113	99	87	129	105	76	46
	男M.	2 110	203	88	70	54	49	54	78	54	47	21
	女F.	1 622	163	72	58	59	50	33	51	51	29	25
a	胃炎および十二指腸炎	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*3 726*	*365*	*160*	*128*	*113*	*99*	*87*	*129*	*105*	*76*	*46*
	男M.	*2 107*	*203*	*88*	*70*	*54*	*49*	*54*	*78*	*54*	*47*	*21*
	女F.	*1 619*	*162*	*72*	*58*	*59*	*50*	*33*	*51*	*51*	*29*	*25*
B37	肝硬変	27	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–
	男M.	13	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女F.	14	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	48	1	1	–	2	–	–	3	1	1	2
	男M.	31	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1
	女F.	17	1	–	–	1	–	–	2	–	–	1
a	急性腎炎およびネフローゼ	*40*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*3*	*1*	*1*	*1*
	男M.	*25*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–
	女F.	*15*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*
b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 217	181	56	73	69	69	59	87	92	52	71
	男M.	1 819	103	34	38	37	34	40	49	48	31	37
	女F.	1 398	78	22	35	32	35	19	38	44	21	34
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 228	139	55	45	41	35	41	47	48	38	33
	男M.	1 337	86	27	26	25	21	23	34	31	21	19
	女F.	891	53	28	19	16	14	18	13	17	17	14
B43	新生児の感染	5 930	343	159	188	135	113	91	235	169	123	119
	男M.	3 223	181	83	99	84	61	48	127	79	68	58
	女F.	2 707	162	76	89	51	52	43	108	90	55	61
a	新生児肺炎	*4 808*	*266*	*127*	*153*	*109*	*90*	*70*	*208*	*138*	*95*	*105*
	男M.	*2 615*	*139*	*65*	*85*	*70*	*45*	*39*	*112*	*62*	*54*	*51*
	女F.	*2 193*	*127*	*62*	68	*39*	*45*	*31*	*96*	*76*	*41*	*54*
b	新生児下痢	*701*	*54*	*21*	*25*	*19*	*15*	*10*	*21*	*23*	*19*	*7*
	男M.	*363*	*26*	*13*	*7*	*10*	*10*	*4*	*11*	*14*	*9*	*4*
	女F.	*338*	*28*	*8*	*18*	*9*	*5*	*6*	*10*	*9*	*10*	*3*

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
20	20	69	37	33	10	15	6	10	21	11	28	28	11	7	10	B35
12	17	38	25	25	6	10	5	4	17	8	20	18	8	5	7	
8	3	31	12	8	4	5	1	6	4	3	8	10	3	2	3	
96	71	249	90	79	41	42	28	27	36	61	102	125	56	38	43	B36
58	47	148	51	46	25	25	14	15	17	39	68	60	27	22	24	
38	24	101	39	33	16	17	14	12	19	22	34	65	29	16	19	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
95	*71*	*249*	*90*	*79*	*41*	*42*	*28*	*27*	*36*	*61*	*102*	*123*	*55*	*38*	*43*	b
58	*47*	*148*	*51*	*46*	*25*	*25*	*14*	*15*	*17*	*39*	*68*	*59*	*26*	*22*	*24*	
37	*24*	*101*	*39*	*33*	*16*	*17*	*14*	*12*	*19*	*22*	*34*	*64*	*29*	*16*	*19*	
–	1	3	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B37
–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	2	–	1	–	–	1	–	2	2	–	2	1	B38
1	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	2	2	–	1	1	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
2	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	a
1	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	
1	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	b
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	94	289	111	83	31	48	21	17	61	47	121	114	38	36	60	B41
56	57	173	59	40	17	25	11	11	33	21	76	74	17	24	36	
51	37	116	52	43	14	23	10	6	28	26	45	40	21	12	24	
72	68	188	68	86	30	34	20	7	56	55	52	84	47	21	35	B42
50	36	115	43	51	13	20	12	4	34	34	31	48	32	9	19	
22	32	73	25	35	17	14	8	3	22	21	21	36	15	12	16	
177	168	366	156	155	68	86	72	46	121	107	154	236	75	47	73	B43
95	93	200	76	81	37	43	43	18	68	65	80	137	43	30	40	
82	75	166	80	74	31	43	29	28	53	42	74	99	32	17	33	
148	*139*	*323*	*143*	*129*	*57*	*73*	*64*	*33*	*101*	*87*	*129*	*191*	*56*	*33*	*68*	a
79	*74*	*177*	*70*	*65*	*29*	*35*	*38*	*15*	*56*	*49*	*65*	*109*	*32*	*20*	*35*	
69	*65*	*146*	*73*	*64*	*28*	*38*	*26*	*18*	*45*	*38*	*64*	*82*	*24*	*13*	*33*	
16	*14*	*28*	*6*	*12*	*4*	*9*	*4*	*9*	*11*	*14*	*12*	*23*	*11*	*11*	*3*	b
9	*9*	*16*	*2*	*5*	*3*	*5*	*4*	*1*	*6*	*10*	*8*	*12*	*7*	*7*	*3*	
7	*5*	*12*	*4*	*7*	*1*	*4*	–	*8*	*5*	*4*	*4*	*11*	*4*	*4*	–	

第 57 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
c	その他の新生児の感染	421	23	11	10	7	8	11	6	8	9	7
	男 M.	245	16	5	7	4	6	5	4	3	5	3
	女 F.	176	7	6	3	3	2	6	2	5	4	4
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	21 488	903	595	557	452	446	423	640	767	424	364
	男 M.	11 954	490	315	331	249	236	232	346	456	226	196
	女 F.	9 534	413	280	226	203	210	191	294	311	198	168
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 974	100	101	36	25	64	31	60	61	36	31
	男 M.	1 156	56	52	21	14	37	18	30	33	21	21
	女 F.	818	44	49	15	11	27	13	30	28	15	10
a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*1 974*	*100*	*101*	*36*	*25*	*64*	*31*	*60*	*61*	*36*	*31*
	男 M.	*1 156*	*56*	*52*	*21*	*14*	*37*	*18*	*30*	*33*	*21*	*21*
	女 F.	*818*	*44*	*49*	*15*	*11*	*27*	*13*	*30*	*28*	*15*	*10*
B 46	その他のすべての疾患	2 668	155	123	64	57	44	62	102	73	37	53
	男 M.	1 512	82	64	32	32	29	34	49	43	19	31
	女 F.	1 156	73	59	32	25	15	28	53	30	18	22
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*24*	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*11*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*13*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他のすべての疾患	*2 644*	*153*	*121*	*64*	*56*	*44*	*61*	*101*	*73*	*37*	*53*
	男 M.	*1 501*	*82*	*63*	*32*	*31*	*29*	*33*	*49*	*43*	*19*	*31*
	女 F.	*1 143*	*71*	*58*	*32*	*25*	*15*	*28*	*52*	*30*	*18*	*22*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 526	110	36	61	32	39	19	55	33	26	35
	男 M.	780	58	15	23	15	14	7	32	17	12	18
	女 F.	746	52	21	38	17	25	12	23	16	14	17
BE 47	自動車事故	17	1	1	1	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	7	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	10	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
BE 48	その他の不慮の事故	1 360	99	32	58	32	35	18	52	29	22	31
	男 M.	707	56	13	22	15	11	6	30	15	10	17
	女 F.	653	43	19	36	17	24	12	22	14	12	14
a	自動車以外の交通事故	*12*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*7*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	不慮の墜落	*31*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*23*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
c	不慮の溺死および溺水	*47*	*5*	*4*	–	*3*	–	*2*	–	*1*	–	*1*
	男 M.	*19*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*28*	*3*	*4*	–	*3*	–	*1*	–	*1*	–	*1*
d	天災	*24*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	その他	*1 246*	*92*	*26*	*58*	*28*	*35*	*16*	*51*	*28*	*22*	*29*
	男 M.	*643*	*53*	*12*	*22*	*14*	*11*	*5*	*29*	*15*	*10*	*16*
	女 F.	*603*	*39*	*14*	*36*	*14*	*24*	*11*	*22*	*13*	*12*	*13*

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
13	*15*	*15*	*7*	*14*	*7*	*4*	*4*	*4*	*9*	*6*	*13*	*22*	*8*	*3*	*2*	c
7	*10*	*7*	*4*	*11*	*5*	*3*	*1*	*2*	*6*	*6*	*7*	*16*	*4*	*3*	*2*	
6	*5*	*8*	*3*	*3*	*2*	*1*	*3*	*2*	*3*	–	*6*	*6*	*4*	–	–	
760	653	994	444	602	331	335	246	133	362	424	567	866	326	297	370	B 44
438	360	584	251	331	175	181	145	70	192	232	313	470	190	174	203	
322	293	410	193	271	156	154	101	63	170	192	254	396	136	123	167	
44	46	52	44	55	53	39	15	9	20	62	44	83	35	13	24	B 45
22	29	30	31	31	27	23	7	6	13	41	29	47	21	10	11	
22	17	22	13	24	26	16	8	3	7	21	15	36	14	3	13	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	*46*	*52*	*44*	*55*	*53*	*39*	*15*	*9*	*20*	*62*	*44*	*83*	*35*	*13*	*24*	b
22	*29*	*30*	*31*	*31*	*27*	*23*	*7*	*6*	*13*	*41*	*29*	*47*	*21*	*10*	*11*	
22	*17*	*22*	*13*	*24*	*26*	*16*	*8*	*3*	*7*	*21*	*15*	*36*	*14*	*3*	*13*	
64	78	134	58	103	48	40	13	17	29	62	76	112	57	26	21	B 46
33	44	73	36	56	24	25	9	7	21	35	46	52	36	11	15	
31	34	61	22	47	24	15	4	10	8	27	30	60	21	15	6	
1	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
63	*78*	*133*	*58*	*102*	*48*	*40*	*13*	*17*	*29*	*61*	*75*	*112*	*56*	*26*	*21*	b
33	*44*	*73*	*36*	*55*	*24*	*25*	*9*	*7*	*21*	*34*	*45*	*52*	*35*	*11*	*15*	
30	*34*	*60*	*22*	*47*	*24*	*15*	*4*	*10*	*8*	*27*	*30*	*60*	*21*	*15*	*6*	
28	22	125	31	38	15	13	7	11	36	25	49	52	16	14	22	"E"
13	10	63	14	21	7	6	–	4	22	13	26	31	10	6	15	
15	12	62	17	17	8	7	7	7	14	12	23	21	6	8	7	
1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	BE 47
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
24	18	107	27	33	13	12	6	9	31	21	46	43	14	12	21	BE 48
13	8	57	10	19	6	6	–	4	18	11	25	26	9	6	15	
11	10	50	17	14	7	6	6	5	13	10	21	17	5	6	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
2	*3*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	b
2	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	c
1	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*16*	–	–	–	–	d
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*12*	–	–	–	–	
–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	
21	*15*	*102*	*19*	*29*	*10*	*11*	*6*	*8*	*29*	*20*	*28*	*42*	*14*	*12*	*21*	e
10	*6*	*54*	*6*	*17*	*5*	*6*	–	*4*	*17*	*10*	*12*	*25*	*9*	*6*	*15*	
11	*9*	*48*	*13*	*12*	*5*	*5*	*6*	*4*	*12*	*10*	*16*	*17*	*5*	*6*	*6*	

第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	149	10	3	2	–	4	1	3	2	4	4
	男 M.	66	2	1	–	–	3	1	2	1	2	1
	女 F.	83	8	2	2	–	1	–	1	1	2	3
a	他殺	*149*	*10*	*3*	*2*	–	*4*	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*
	男 M.	*66*	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*
	女 F.	*83*	*8*	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*3*
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 526	110	36	61	32	39	19	55	33	26	35
	男 M.	780	58	15	23	15	14	7	32	17	12	18
	女 F.	746	52	21	38	17	25	12	23	16	14	17
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	86	7	3	2	1	–	–	1	3	1	3
	男 M.	45	1	2	1	1	–	–	1	2	–	–
	女 F.	41	6	1	1	–	–	–	–	1	1	3
a	頭蓋骨折	*43*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*
	男 M.	*24*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*19*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*40*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*20*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*20*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 48	熱傷	153	12	1	8	8	5	–	7	4	–	5
	男 M.	79	7	1	2	4	2	–	3	3	–	2
	女 F.	74	5	–	6	4	3	–	4	1	–	3
BN 49	毒物の作用	70	1	2	2	1	1	–	1	–	–	1
	男 M.	38	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	32	1	1	1	1	1	–	–	–	–	1
BN 50	その他の損傷	1 217	90	30	49	22	33	19	46	26	25	26
	男 M.	618	50	11	19	10	12	7	27	12	12	16
	女 F.	599	40	19	30	12	21	12	19	14	13	10
a	裂傷および開放創	*15*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
b	溺死および死にいたらない溺水	*104*	*9*	*4*	–	*3*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*
	男 M.	*47*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*
	女 F.	*57*	*7*	*4*	–	*3*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*
c	窒息および絞首	*826*	*66*	*22*	*41*	*15*	*29*	*14*	*39*	*20*	*18*	*21*
	男 M.	*418*	*37*	*11*	*18*	*8*	*11*	*4*	*24*	*11*	*9*	*13*
	女 F.	*408*	*29*	*11*	*23*	*7*	*18*	*10*	*15*	*9*	*9*	*8*
d	その他	*272*	*15*	*4*	*8*	*4*	*4*	*3*	*5*	*4*	*6*	*2*
	男 M.	*146*	*11*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*
	女 F.	*126*	*4*	*4*	*7*	*2*	*3*	*1*	*3*	*3*	*3*	*1*

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	18	4	4	2	–	1	2	4	4	3	7	2	2	1	BE 50
–	2	6	4	2	1	–	–	–	3	2	1	4	1	–	–	
3	1	12	–	2	1	–	1	2	1	2	2	3	1	2	1	
3	*3*	*18*	*4*	*4*	*2*	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*3*	*7*	*2*	*2*	*1*	a
–	*2*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*4*	*1*	–	–	
3	*1*	*12*	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	22	125	31	38	15	13	7	11	36	25	49	52	16	14	22	"N"
13	10	63	14	21	7	6	–	4	22	13	26	31	10	6	15	
15	12	62	17	17	8	7	7	7	14	12	23	21	6	8	7	
4	3	7	6	1	1	1	–	2	2	1	2	2	1	1	1	BN 47
2	1	4	4	1	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	1	
2	2	3	2	–	1	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	
2	*1*	*4*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	a
1	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
1	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*2*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	c
1	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	
1	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	1	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	4	–	3	2	4	–	2	4	3	–	1	1	–	1	BN 48
3	1	2	–	–	2	1	–	–	3	1	–	1	1	–	1	
1	–	2	–	3	–	3	–	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	1	7	1	1	1	1	1	–	3	2	1	3	–	–	1	BN 49
–	1	2	1	–	–	–	–	–	3	2	1	2	–	–	1	
–	–	5	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
20	17	107	24	33	11	7	6	7	27	19	46	46	14	13	19	BN 50
8	7	55	9	20	5	5	–	3	14	9	24	27	8	6	12	
12	10	52	15	13	6	2	6	4	13	10	22	19	6	7	7	
–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
3	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*18*	*4*	–	–	–	b
2	–	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	*2*	–	*13*	*1*	–	–	–	
1	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*3*	–	–	–	
15	*12*	*60*	*18*	*21*	*7*	*3*	*4*	*4*	*22*	*10*	*19*	*29*	*12*	*12*	*13*	c
4	*4*	*27*	*7*	*13*	*3*	*3*	–	*3*	*12*	*5*	*8*	*20*	*7*	*5*	*8*	
11	*8*	*33*	*11*	*8*	*4*	–	*4*	*1*	*10*	*5*	*11*	*9*	*5*	*7*	*5*	
2	*4*	*44*	*5*	*7*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*6*	*9*	*11*	*2*	*1*	*6*	d
2	*3*	*26*	*2*	*5*	–	*2*	–	–	–	*3*	*3*	*5*	*1*	*1*	*4*	
–	*1*	*18*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*6*	*6*	*1*	–	*2*	

第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年
1958

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
	総数	2 477	1 869	500	597	356	551	900	1 279	900	651	620
	男 M.	1 372	1 044	271	333	205	318	481	708	513	350	375
	女 F.	1 105	825	229	264	151	233	419	571	387	301	245
B 1	呼吸器系の結核	5	3	3	–	–	–	–	2	–	2	–
	男 M.	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	1	2	–	–	–	–	2	–	1	–
B 2	その他の結核	11	7	–	2	1	1	2	5	2	–	–
	男 M.	4	3	–	1	1	–	1	2	–	–	–
	女 F.	7	4	–	1	–	1	1	3	2	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	2	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1
	男 M.	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	5	6	3	5	1	2	5	5	10	8	2
	男 M.	2	3	1	4	1	–	2	3	3	2	1
	女 F.	3	3	2	1	–	2	3	2	7	6	1

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi
	988	592	2 059	692	1 400	1 194	914	833	1 273	8	2 843	586	695	434	1 399	376
	558	343	1 210	377	778	636	496	454	707	5	1 593	321	397	243	768	214
	430	249	849	315	622	558	418	379	566	3	1 250	265	298	191	631	162
B 1	1	1	4	–	–	–	1	–	–	–	5	–	–	1	3	2
	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2	2
	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–
B 2	1	–	8	3	6	2	1	2	2	–	8	4	–	–	7	1
	–	–	3	3	3	2	–	–	1	–	4	3	–	–	1	–
	1	–	5	–	3	–	1	2	1	–	4	1	–	–	6	1
B 3	–	1	1	–	3	–	1	–	1	–	4	1	–	–	1	–
	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	4	1	–	–	–	–
B 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	1	1	2	–	–	–	2	–	2	–	6	–	2	1	2	–
	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	1	1	–
	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	4	–	1	–	1	–
a	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*6*	–	*1*	*1*	*2*	–
	1	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–
	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	*4*	–	–	–	*1*	–
b	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	–	–	2	2	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	1	–
	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–
B 9	3	3	12	5	11	10	5	17	19	–	13	5	5	3	2	1
	2	1	6	2	2	6	2	6	9	–	6	1	1	3	1	–
	1	2	6	3	9	4	3	11	10	–	7	4	4	–	1	1

第 57 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	1	2	–	1	–	1	–	2	1	–	–
	男 M.	1	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	3	2	–	1	2	–	1	–	–	–	1
	男 M.	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	蕎虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	15	9	4	8	–	12	3	11	13	8	6
	男 M.	9	5	2	6	–	9	2	5	6	5	2
	女 F.	6	4	2	2	–	3	1	6	7	3	4
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	窩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風	*4*	*3*	–	*2*	–	*2*	*1*	–	*3*	*3*	*1*
	男 M.	*3*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地詳不	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B10
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	2	2	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	B12
–	1	1	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	1	16	9	24	3	7	1	16	–	10	2	3	1	2	1	B14
11	1	7	5	11	2	2	1	6	–	5	1	1	–	1	–	
11	–	9	4	13	1	5	–	10	–	5	1	2	1	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	2	25	11	12	15	12	11	22	–	22	6	4	4	11	2	B17
9	1	12	5	8	3	2	5	13	–	12	3	–	2	6	2	
4	1	13	6	4	12	10	6	9	–	10	3	4	2	5	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	*1*	*6*	*1*	*5*	*6*	*3*	*6*	*8*	–	*5*	*1*	*3*	–	*2*	–	c
7	*1*	*4*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*6*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	
1	–	*2*	–	*2*	*4*	*2*	*4*	*2*	–	*3*	*1*	*3*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地詳不	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	f
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	
g	黄熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	g
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
h	狂犬病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	h
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
i	伝染性下痢症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	i
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 E.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
j	日本住血吸虫症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	j
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
k	糸状虫症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	k
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	11	6	4	6	−	10	2	11	10	5	5	5	1	19	10	7	8	9	5	13	−	15	5	1	4	9	2	l
	男 M.	6	3	2	5	−	8	1	5	4	3	2	2	−	8	4	5	1	1	3	6	−	10	3	−	2	4	2	
	女 F.	5	3	2	1	−	2	1	6	6	2	3	3	1	11	6	2	7	8	2	7	−	5	2	1	2	5	−	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	4	3	−	1	2	3	−	4	2	1	1	1	1	8	3	1	3	−	2	3	−	14	3	2	1	3	1	B 18
	男 M.	2	1	−	−	2	2	−	2	1	−	1	−	−	6	1	1	1	−	1	2	−	6	1	2	1	1	1	
	女 F.	2	2	−	1	−	1	−	2	1	1	−	1	1	2	2	−	2	−	1	1	−	8	2	−	−	2	−	
a	胃の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
c	乳房の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
d	子宮の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
e	白血病および無白血病	3	1	−	−	−	3	−	4	1	−	1	1	1	7	2	−	1	−	2	3	−	9	2	2	1	2	1	e
	男 M.	2	1	−	−	−	2	−	2	1	−	1	−	−	5	1	−	1	−	1	2	−	3	1	2	1	1	1	
	女 F.	1	−	−	−	−	1	−	2	−	−	−	1	1	2	1	−	−	−	1	1	−	6	1	−	−	1	−	
f	その他	1	2	−	1	2	−	−	−	1	1	−	−	−	1	1	1	2	−	−	−	−	4	1	−	−	1	−	f
	男 M.	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	2	−	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	2	−	−	−	−	2	1	−	−	1	−	
B 19	良性および性質不詳の新生物	8	−	−	1	1	−	2	3	−	−	2	3	3	5	1	1	3	3	−	5	−	5	−	1	2	6	−	B 19
	男 M.	5	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	2	2	1	−	1	2	3	−	1	−	2	−	1	2	3	−	
	女 F.	3	−	−	−	1	−	1	2	−	−	2	1	1	4	1	−	1	−	−	4	−	3	−	−	−	3	−	
B 20	糖尿病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 20
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 57 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B 21	貧血	–	1	1	1	–	1	–	3	1	–	–
	男 M.	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	20	11	–	3	1	1	5	7	7	3	1
	男 M.	10	5	–	3	–	1	2	5	2	2	1
	女 F.	10	6	–	–	1	–	3	2	5	1	–
B 24	リューマチ熱	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	8	8	2	1	1	1	1	5	2	1	2
	男 M.	4	4	1	1	–	1	–	3	2	1	1
	女 F.	4	4	1	–	1	–	1	2	–	–	1
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の心筋変性	*8*	*7*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	*1*	*2*
	男 M.	*4*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*4*	*4*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*
B 27	その他の心臓疾患	3	1	–	–	–	1	1	3	1	–	2
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	8	6	1	1	2	9	10	9	5	2	4
	男 M.	5	4	1	–	–	3	6	6	2	2	1
	女 F.	3	2	–	1	2	6	4	3	3	–	3
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	471	270	79	75	60	78	123	157	144	92	70
	男 M.	256	143	37	46	33	44	63	78	77	46	40
	女 F.	215	127	42	29	27	34	60	79	67	46	30
B 32	気管支炎	33	48	7	15	7	8	21	20	19	13	13
	男 M.	13	27	5	5	3	5	12	8	9	4	8
	女 F.	20	21	2	10	4	3	9	12	10	9	5
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地詳不	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	B 21
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B 22
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	4	18	4	5	13	4	4	15	–	21	2	6	2	9	5	B 23
2	2	12	2	4	4	3	3	9	–	10	2	2	1	2	3	
6	2	6	2	1	9	1	1	6	–	11	–	4	1	7	2	
–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	B 24
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	5	1	3	1	3	1	3	–	6	2	5	2	6	2	B 26
2	2	3	–	1	1	1	1	3	–	5	1	4	1	3	1	
1	1	2	1	2	–	2	–	–	–	1	1	1	1	3	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*3*	*5*	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	*3*	–	*6*	*2*	*5*	*1*	*6*	*2*	c
2	*2*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*5*	*1*	*4*	–	*3*	*1*	
1	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	
–	–	2	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	1	1	–	B 27
–	–	2	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	11	2	10	6	8	8	7	–	36	4	2	2	6	3	B 30
3	3	9	1	6	4	6	4	5	–	22	1	1	2	3	3	
2	3	2	1	4	2	2	4	2	–	14	3	1	–	3	–	
122	74	326	79	231	165	115	100	180	–	617	140	139	64	293	59	B 31
75	43	188	43	130	82	63	42	93	–	331	81	85	37	162	30	
47	31	138	36	101	83	52	58	87	–	286	59	54	27	131	29	
13	17	31	23	41	20	24	25	43	–	30	4	6	5	21	6	B 32
8	9	17	12	25	9	13	17	23	–	13	2	4	4	7	4	
5	8	14	11	16	11	11	8	20	–	17	2	2	1	14	2	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	B 33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島取県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	41	37	8	11	6	12	11	13	14	8	5
	男 M.	27	23	7	7	4	10	6	10	9	7	4
	女 F.	14	14	1	4	2	2	5	3	5	1	1
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	165	124	30	38	26	36	36	55	49	35	29
	男 M.	97	68	13	23	15	20	24	33	27	20	19
	女 F.	68	56	17	15	11	16	12	22	22	15	10
a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*165*	*124*	*30*	*38*	*26*	*36*	*36*	*55*	*49*	*35*	*29*
	男 M.	*97*	*68*	*13*	*23*	*15*	*20*	*24*	*33*	*27*	*20*	*19*
	女 F.	*68*	*56*	*17*	*15*	*11*	*16*	*12*	*22*	*22*	*15*	*10*
B37	肝硬変	1	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	1	1	2	–	1	–	1	–	1	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
b	その他	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	158	109	15	34	22	21	62	72	44	23	31
	男 M.	91	62	8	15	14	11	33	42	23	16	16
	女 F.	67	47	7	19	8	10	29	30	21	7	15
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	110	59	25	39	6	17	37	69	43	23	24
	男 M.	71	38	14	24	2	8	19	36	28	12	12
	女 F.	39	21	11	15	4	9	18	33	15	11	12
B43	新生児の感染	267	212	47	68	41	57	101	143	103	78	65
	男 M.	141	113	28	37	30	22	57	74	65	41	39
	女 F.	126	99	19	31	11	35	44	69	38	37	26
a	新生児肺炎	*230*	*168*	*38*	*56*	*32*	*43*	*88*	*113*	*80*	*56*	*47*
	男 M.	*125*	*93*	*21*	*32*	*25*	*18*	*51*	*58*	*47*	*34*	*26*
	女 F.	*105*	*75*	*17*	*24*	*7*	*25*	*37*	*55*	*33*	*22*	*21*
b	新生児下痢	*22*	*23*	*9*	*10*	*6*	*9*	*8*	*20*	*14*	*21*	*10*
	男 M.	*10*	*8*	*7*	*3*	*3*	*4*	*4*	*12*	*9*	*6*	*7*
	女 F.	*12*	*15*	*2*	*7*	*3*	*5*	*4*	*8*	*5*	*15*	*3*

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所地不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B34
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
10	11	34	7	13	15	16	12	13	–	62	17	9	6	23	10	B35
6	7	24	6	9	10	12	10	10	–	33	11	7	3	15	6	
4	4	10	1	4	5	4	2	3	–	29	6	2	3	8	4	
36	23	131	45	118	56	57	51	98	1	212	29	38	15	91	25	B36
22	10	79	28	67	36	28	25	52	–	128	19	22	8	55	14	
14	13	52	17	51	20	29	26	46	1	84	10	16	7	36	11	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	a
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	*23*	*131*	*45*	*118*	*55*	*57*	*51*	*98*	*1*	*212*	*29*	*37*	*15*	*91*	*25*	b
22	*10*	*79*	*28*	*67*	*35*	*28*	*25*	*52*	–	*128*	*19*	*21*	*8*	*55*	*14*	
14	*13*	*52*	*17*	*51*	*20*	*29*	*26*	*46*	*1*	*84*	*10*	*16*	*7*	*36*	*11*	
1	–	1	–	–	2	1	3	1	–	2	–	–	–	1	–	B37
–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–	
2	1	2	2	3	2	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	B38
1	1	2	–	3	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	
1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	*2*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	a
1	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	
1	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	30	112	35	71	71	51	50	56	1	247	49	34	35	83	21	B41
38	18	69	17	40	38	28	27	31	1	148	26	21	22	50	12	
24	12	43	18	31	33	23	23	25	–	99	23	13	13	33	9	
47	27	65	25	29	42	31	30	35	–	155	25	27	22	59	8	B42
32	23	38	13	15	28	22	18	20	–	95	18	15	12	40	6	
15	4	27	12	14	14	9	12	15	–	60	7	12	10	19	2	
112	49	185	65	135	130	80	81	128	1	293	63	80	40	152	48	B43
69	25	107	32	76	65	46	45	73	1	156	28	49	22	86	24	
43	24	78	33	59	65	34	36	55	–	137	35	31	18	66	24	
89	*41*	*149*	*48*	*100*	*99*	*64*	*51*	*81*	–	*261*	*60*	*64*	*37*	*132*	*33*	a
61	*23*	*83*	*26*	*58*	*50*	*38*	*28*	*48*	–	*138*	*26*	*38*	*19*	*77*	*18*	
28	*18*	*66*	*22*	*42*	*49*	*26*	*23*	*33*	–	*123*	*34*	*26*	*18*	*55*	*15*	
13	*3*	*19*	*10*	*21*	*20*	*9*	*20*	*32*	*1*	*21*	*3*	*7*	*1*	*10*	*7*	b
5	–	*13*	*4*	*7*	*11*	*5*	*10*	*19*	*1*	*12*	*2*	*4*	*1*	*5*	*2*	
8	*3*	*6*	*6*	*14*	*9*	*4*	*10*	*13*	–	*9*	*1*	*3*	–	*5*	*5*	

第 57 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
c	その他の新生児の感染	15	21	–	2	3	5	5	10	9	1	8
	男 M.	6	12	–	2	2	–	2	4	9	1	6
	女 F.	9	9	–	–	1	5	3	6	–	–	2
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	863	704	227	244	137	244	360	549	315	269	307
	男 M.	475	396	124	132	77	156	192	309	188	140	190
	女 F.	388	308	103	112	60	88	168	240	127	129	117
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	92	86	22	20	16	10	34	53	35	38	24
	男 M.	54	50	15	13	8	5	15	32	22	24	13
	女 F.	38	36	7	7	8	5	19	21	13	14	11
a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	その他の診断名不明確および不明の原因	92	86	22	20	16	10	34	53	35	38	24
	男 M.	54	50	15	13	8	5	15	32	22	24	13
	女 F.	38	36	7	7	8	5	19	21	13	14	11
B46	その他のすべての疾患	118	98	16	21	14	20	49	48	52	32	17
	男 M.	69	60	9	9	8	12	30	30	28	18	15
	女 F.	49	38	7	12	6	8	19	18	24	14	2
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	2	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–				
b	その他のすべての疾患	116	98	15	21	14	20	49	46	50	32	17
	男 M.	68	60	8	9	8	12	30	30	28	18	15
	女 F.	48	38	7	12	6	8	19	16	22	14	2
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61	57	8	6	9	16	32	37	34	13	12
	男 M.	29	31	3	5	5	8	12	25	18	7	8
	女 F.	32	26	5	1	4	8	20	12	16	6	4
BE47	自動車事故	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
BE48	その他の不慮の事故	52	52	8	6	9	14	27	34	32	10	12
	男 M.	26	28	3	5	5	7	10	23	18	6	8
	女 F.	26	24	5	1	4	7	17	11	14	4	4
a	自動車以外の交通事故	–	–	1	–	–	–	1	3	1	–	–
	男 M.	–	–	1	–	–	–	1	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
b	不慮の墜落	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
c	不慮の溺死および溺水	3	1	–	–	–	–	–	4	2	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	その他	49	49	7	6	9	14	25	27	29	8	11
	男 M.	24	25	2	5	5	7	8	19	16	4	8
	女 F.	25	24	5	1	4	7	17	8	13	4	3

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
c	10	5	17	7	14	11	7	10	15	–	11	–	9	2	10	8	c
	3	2	11	2	11	4	3	7	6	–	6	–	7	2	4	4	
	7	3	6	5	3	7	4	3	9	–	5	–	2	–	6	4	
B44	420	271	814	286	537	498	396	328	436	2	796	176	255	186	453	112	B44
	215	155	471	156	287	261	208	187	248	1	459	96	143	100	238	62	
	205	116	343	130	250	237	188	141	188	1	337	80	112	86	215	50	
B45	37	29	75	17	43	41	34	31	54	–	37	15	23	15	50	27	B45
	23	18	47	10	31	28	18	20	29	–	24	10	11	5	29	17	
	14	11	28	7	12	13	16	11	25	–	13	5	12	10	21	10	
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	37	29	75	17	43	41	34	31	54	–	37	15	23	15	50	27	b
	23	18	47	10	31	28	18	20	29	–	24	10	11	5	29	17	
	14	11	28	7	12	13	16	11	25	–	13	5	12	10	21	10	
B46	35	26	96	41	62	66	38	41	70	–	118	22	36	12	68	24	B46
	19	18	65	25	41	34	22	22	40	–	63	14	18	8	40	15	
	16	8	31	16	21	32	16	19	30	–	55	8	18	4	28	9	
a	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	a
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
b	35	26	95	41	62	65	37	40	70	–	117	22	36	12	67	24	b
	19	18	65	25	41	34	21	21	40	–	63	14	18	8	39	15	
	16	8	30	16	21	31	16	19	30	–	54	8	18	4	28	9	
"E"	29	6	62	24	36	27	20	27	57	3	114	14	17	13	45	18	"E"
	16	2	33	13	15	16	11	16	33	2	60	2	8	7	20	12	
	13	4	29	11	21	11	9	11	24	1	54	12	9	5	25	6	
BE47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	BE47
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
BE48	23	6	53	22	31	27	17	26	53	1	97	14	13	12	39	16	BE48
	12	2	29	12	12	16	10	16	30	1	54	2	6	7	18	11	
	11	4	24	10	19	11	7	10	23	–	43	12	7	5	21	5	
a	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	1	–	–	–	1	b
	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	1	
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
c	1	–	1	1	2	–	–	2	3	–	1	1	–	–	2	–	c
	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	2	–	
	1	–	1	–	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
d	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	d
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
e	20	6	49	21	28	26	17	23	49	1	92	10	13	12	37	15	e
	11	2	29	11	11	15	10	14	27	1	51	–	6	7	16	10	
	9	4	20	10	17	11	7	9	22	–	41	10	7	5	21	5	

第 57 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 33 年

TABLE 57　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	6	5	–	–	–	2	5	2	1	3	–
	男 M.	2	3	–	–	–	1	2	1	–	1	–
	女 F.	4	2	–	–	–	1	3	1	1	2	–
a	他殺	*6*	*5*	–	–	–	*2*	*5*	*2*	*1*	*3*	–
	男 M.	*2*	*3*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*4*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	–
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**61**	**57**	**8**	**6**	**9**	**16**	**32**	**37**	**34**	**13**	**12**
	男 M.	**29**	**31**	**3**	**5**	**5**	**8**	**12**	**25**	**18**	**7**	**8**
	女 F.	**32**	**26**	**5**	**1**	**4**	**8**	**20**	**12**	**16**	**6**	**4**
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	4	2	1	–	1	–	3	1	1	2	1
	男 M.	1	2	1	–	–	–	3	1	–	2	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
a	頭蓋骨折	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	–	*2*	–
	男 M.	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	*2*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
	男 M.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 48	熱傷	7	3	3	–	3	3	4	7	3	3	2
	男 M.	2	3	1	–	2	1	1	7	1	1	2
	女 F.	5	–	2	–	1	2	3	–	2	2	–
BN 49	毒物の作用	2	7	2	1	–	2	2	5	6	–	–
	男 M.	1	5	1	1	–	1	1	3	3	–	–
	女 F.	1	2	1	–	–	1	1	2	3	–	–
BN 50	その他の損傷	48	45	2	5	5	11	23	24	24	8	9
	男 M.	25	21	–	4	3	6	7	14	14	4	6
	女 F.	23	24	2	1	2	5	16	10	10	4	3
a	裂傷および開放創	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
b	溺死および死にいたらない溺水	*4*	*3*	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*3*	*3*	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*2*	–
c	窒息および絞首	*13*	*28*	*1*	*3*	*4*	*7*	*15*	*13*	*11*	*2*	*8*
	男 M.	*7*	*10*	–	*2*	*2*	*3*	*5*	*8*	*7*	*1*	*6*
	女 F.	*6*	*18*	*1*	*1*	*2*	*4*	*10*	*5*	*4*	*1*	*2*
d	その他	*30*	*14*	*1*	*2*	*1*	*3*	*7*	*4*	*9*	*3*	*1*
	男 M.	*16*	*9*	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*5*	*2*	*1*
	女 F.	*14*	*5*	*1*	–	–	*1*	*5*	*2*	*4*	*1*	–

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	Residence unknown 住所不詳	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	9	2	5	–	3	1	4	2	17	–	3	1	5	2	BE 50
4	–	4	1	3	–	1	–	3	1	6	–	2	–	2	1	
2	–	5	1	2	–	2	1	1	1	11	–	1	1	3	1	
6	–	*9*	*2*	*5*	–	*3*	*1*	*4*	*2*	*17*	–	*3*	*1*	*5*	*2*	a
4	–	*4*	*1*	*3*	–	*1*	–	*3*	*1*	*6*	–	*2*	–	*2*	*1*	
2	–	*5*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*11*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	**6**	**62**	**24**	**36**	**27**	**20**	**27**	**57**	**3**	**114**	**14**	**17**	**13**	**45**	**18**	"N"
16	**2**	**33**	**13**	**15**	**16**	**11**	**16**	**33**	**2**	**60**	**2**	**8**	**7**	**20**	**12**	
13	**4**	**29**	**11**	**21**	**11**	**9**	**11**	**24**	**1**	**54**	**12**	**9**	**6**	**25**	**6**	
4	–	3	–	2	2	–	1	2	–	6	1	1	–	2	1	BN 47
2	–	–	–	1	1	–	1	2	–	3	1	–	–	–	1	
2	–	3	–	1	1	–	–	–	–	3	–	1	–	2	–	
3	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	a
1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	
2	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	c
1	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	
–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	1	4	1	5	9	11	–	3	–	–	1	4	–	BN 48
–	–	3	1	–	1	3	6	4	–	2	–	–	1	1	–	
1	–	–	–	4	–	2	3	7	–	1	–	–	–	3	–	
1	–	4	2	1	–	2	1	–	–	6	–	2	–	1	3	BN 49
1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	2	–	2	–	–	1	
–	–	3	1	–	–	1	–	–	–	4	–	–	–	1	2	
23	6	52	21	29	24	13	16	44	3	99	13	14	12	38	14	BN 50
13	2	29	11	13	14	7	8	27	2	53	1	6	6	19	10	
10	4	23	10	16	10	6	8	17	1	46	12	8	6	19	4	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	a
1	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	
2	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*3*	*5*	–	*2*	*1*	*2*	–	*2*	–	b
–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*4*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	
2	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	
16	*2*	*40*	*14*	*24*	*17*	*13*	*11*	*36*	*2*	*53*	*10*	*9*	*8*	*9*	*5*	c
9	–	*21*	*6*	*13*	*8*	*7*	*7*	*20*	*1*	*25*	*1*	*5*	*3*	*5*	*3*	
7	*2*	*19*	*8*	*11*	*9*	*6*	*4*	*16*	*1*	*28*	*9*	*4*	*5*	*4*	*2*	
4	*4*	*10*	*5*	*3*	*6*	–	*2*	*2*	*1*	*43*	*2*	*3*	*4*	*26*	*9*	d
3	*2*	*7*	*3*	–	*6*	–	–	*2*	*1*	*26*	–	*1*	*3*	*12*	*7*	
1	*2*	*3*	*2*	*3*	–	–	*2*	–	–	*17*	*2*	*2*	*1*	*14*	*2*	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Farmers, lumbermen, fishermen and related workers			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	事務従事者 Clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers in transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents, brokers and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
	総数	591 637	8 625	1 091	1 716	2 411	376	3 031	5 317	10 562	9 725	837	21 536	20 144	1 392	147 916	143 842	4 074	
	男 M.	312 234	7 113	1 078	1 369	1 690	309	2 667	5 103	9 073	8 347	726	18 162	16 901	1 261	98 115	94 139	3 976	
	女 F.	279 403	1 512	13	347	721	67	364	214	1 489	1 378	111	3 374	3 243	131	49 801	49 703	98	
B 1	呼吸器系の結核	32 062	635	89	148	140	42	216	316	844	788	56	1 428	1 325	103	5 595	5 336	259	B 1
	男 M.	19 786	553	88	132	94	36	203	305	751	698	53	1 271	1 174	97	4 109	3 856	253	
	女 F.	12 276	82	1	16	46	6	13	11	93	90	3	157	151	6	1 486	1 480	6	
B 2	その他の結核	2 889	68	4	21	24	1	18	27	77	68	9	104	98	6	636	616	20	B 2
	男 M.	1 278	51	4	15	14	1	17	26	56	50	6	77	74	3	364	345	19	
	女 F.	1 611	17	–	6	10	–	1	1	21	18	3	27	24	3	272	271	1	
B 3	梅毒およびその続発症	2 344	27	2	5	8	4	8	15	40	35	5	129	117	12	411	383	28	B 3
	男 M.	1 675	27	2	5	8	4	8	15	37	33	4	114	104	10	332	305	27	
	女 F.	669	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	15	13	2	79	78	1	
B 4	腸チフス	53	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	14	12	2	B 4
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	9	7	2	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	347	3	–	–	1	1	1	1	9	7	2	9	7	2	78	77	1	B 6
	男 M.	167	3	–	–	1	1	1	1	8	7	1	8	6	2	41	40	1	
	女 F.	180	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	37	37	–	
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	細菌性赤痢（その他）	*336*	*3*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*9*	*7*	*2*	*9*	*7*	*2*	*76*	*75*	*1*	b
	男 M.	*160*	*3*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*8*	*7*	*1*	*8*	*6*	*2*	*39*	*38*	*1*	
	女 F.	*176*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*37*	*37*	–	
e	アメーバ症	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	e
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	17	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	1	2	2	–	B 7
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	
a	猩紅熱	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	–	a
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	
b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	15	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	2	2	–	B 8
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workes			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Farmers, lumbermen, fishermen and related workers			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	事務従事者 Clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers in transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents, brokers and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B10	髄膜炎菌感染	91	1	–	–	1	–	–	1	6	6	–	5	5	–	25	25	–	B10
	男 M.	59	1	–	–	–	–	–	1	6	6	–	4	4	–	15	15	–	
	女 F.	32	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	10	10	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	–	B12
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	B14
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	B15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	e
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
B16	マラリア	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	6	–	B16
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	3 584	61	8	19	16	4	14	30	87	83	4	133	121	12	1 226	1 197	29	B17
	男 M.	1 830	44	8	10	11	3	12	27	72	68	4	115	103	12	706	678	28	
	女 F.	1 754	17	–	9	5	1	2	3	15	15	–	18	18	–	520	519	1	
a	パラチフス	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	a
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	*9*	–	b
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	–	
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	–	
c	破傷風	*325*	*4*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*5*	*5*	–	*8*	*6*	*2*	*139*	*132*	*7*	c
	男 M.	*225*	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*4*	–	*8*	*6*	*2*	*104*	*98*	*6*	
	女 F.	*100*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*35*	*34*	*1*	
d	炭疽	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	d
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Farmers, lumbermen, fishermen and related workers			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	事務従事者 Clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers in transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents, borkers and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
f	日本脳炎	788	18	5	5	5	–	3	12	27	25	2	27	26	1	224	217	7	f
	男 M.	369	11	5	–	3	–	3	10	22	20	2	19	18	1	121	114	7	
	女 F.	419	7	–	5	2	–	–	2	5	5	–	8	8	–	103	103	–	
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	伝染性下痢症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
j	日本住血吸虫症	69	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	43	43	–	j
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	25	25	–	
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	18	–	
k	糸状虫症	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	23	23	–	k
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	16	16	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–	
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 322	39	2	14	10	4	9	18	52	50	2	95	86	9	785	770	15	l
	男 M.	1 159	30	2	10	7	3	8	17	43	41	2	85	76	9	434	419	15	
	女 F.	1 163	9	–	4	3	1	1	1	9	9	–	10	10	–	351	351	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	86 521	1 658	219	370	427	75	567	1 407	2 115	1 962	153	4 212	3 941	271	24 627	23 871	756	B 18
	男 M.	46 436	1 331	216	270	293	56	496	1 356	1 869	1 727	142	3 481	3 250	231	16 379	15 640	739	
	女 F.	40 085	327	3	100	134	19	71	51	246	235	11	731	691	40	8 248	8 231	17	
a	胃の悪性新生物	40 742	790	105	178	193	36	278	644	1 027	953	74	2 079	1 945	134	12 797	12 383	414	a
	男 M.	25 146	664	104	133	144	30	253	634	930	862	68	1 830	1 708	122	9 422	9 015	407	
	女 F.	15 596	126	1	45	49	6	25	10	97	91	6	249	237	12	3 375	3 368	7	
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	4 260	125	12	25	33	4	51	126	135	128	7	269	254	15	1 129	1 091	38	b
	男 M.	2 914	105	11	20	25	3	46	120	131	124	7	235	220	15	891	854	37	
	女 F.	1 346	20	1	5	8	1	5	6	4	4	–	34	34	–	238	237	1	
c	乳房の悪性新生物	1 706	20	–	6	7	1	6	4	14	12	2	48	43	5	290	288	2	c
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	6	5	1	
	女 F.	1 692	20	–	6	7	1	6	4	14	12	2	47	43	4	284	283	1	
d	子宮の悪性新生物	7 104	47	–	12	25	4	6	12	34	33	1	148	143	5	1 473	1 467	6	d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	7 104	47	–	12	25	4	6	12	34	33	1	148	143	5	1 473	1 467	6	
e	白血病および無白血病	1 618	46	11	18	7	2	8	27	99	91	8	103	94	9	412	400	12	e
	男 M.	887	30	10	9	2	2	7	24	79	71	8	84	78	6	254	242	12	
	女 F.	731	16	1	9	5	–	1	3	20	20	–	19	16	3	158	158	–	
f	その他	31 091	630	91	131	162	28	218	594	806	745	61	1 565	1 462	103	8 526	8 242	284	f
	男 M.	17 475	532	91	108	122	21	190	578	729	670	59	1 331	1 244	87	5 806	5 524	282	
	女 F.	13 616	98	–	23	40	7	28	16	77	75	2	234	218	16	2 720	2 718	2	
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 152	102	13	36	25	2	26	67	165	152	13	175	162	13	959	928	31	B 19
	男 M.	2 079	80	12	24	22	2	20	64	138	126	12	139	127	12	565	539	26	
	女 F.	2 073	22	1	12	3	–	6	3	27	26	1	36	35	1	394	389	5	
B 20	糖尿病	2 645	46	3	5	16	–	22	25	29	25	4	88	84	4	667	654	13	B 20
	男 M.	1 209	39	3	4	14	–	18	24	26	22	4	76	72	4	380	367	13	
	女 F.	1 436	7	–	1	2	–	4	1	3	3	–	12	12	–	287	287	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workser						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Farmers, lumbermen, fishermen and related workers			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	事務従事者 Cclerica workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers in transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents, brokers and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B21	貧血	1 123	35	4	11	11	–	9	12	39	39	–	59	55	4	370	358	12	B21
	男 M.	507	25	4	7	7	–	7	10	31	31	–	49	46	3	198	186	12	
	女 F.	616	10	–	4	4	–	2	2	8	8	–	10	9	1	172	172	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	136 660	1 679	161	248	492	72	706	1 214	1 483	1 375	108	4 761	4 460	301	38 119	37 314	805	B22
	男 M.	71 582	1 466	161	227	392	61	625	1 164	1 425	1 319	106	4 049	3 770	279	25 125	24 335	790	
	女 F.	65 078	213	–	21	100	11	81	50	58	56	2	712	690	22	12 994	12 979	15	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	585	12	1	4	3	–	4	3	21	20	1	30	27	3	182	174	8	B23
	男 M.	319	10	1	2	3	–	4	3	16	15	1	24	21	3	120	112	8	
	女 F.	266	2	–	2	–	–	–	–	5	5	–	6	6	–	62	62	–	
B24	リューマチ熱	843	2	–	–	–	–	2	3	13	13	–	30	28	2	231	228	3	B24
	男 M.	360	2	–	–	–	–	2	3	10	10	–	23	21	2	138	135	3	
	女 F.	483	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	7	7	–	93	93	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 250	53	12	12	15	–	14	19	84	72	12	130	127	3	1 343	1 322	21	B25
	男 M.	1 939	32	11	6	8	–	7	16	65	56	9	99	96	3	691	671	20	
	女 F.	3 311	21	1	6	7	–	7	3	19	16	3	31	31	–	652	651	1	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	39 202	635	63	110	199	29	234	483	693	650	43	1 557	1 454	103	9 674	9 404	270	B26
	男 M.	20 246	567	63	99	162	29	214	475	628	587	41	1 307	1 215	92	6 308	6 046	262	
	女 F.	18 956	68	–	11	37	–	20	8	65	63	2	250	239	11	3 366	3 358	8	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*15 023*	*387*	*33*	*72*	*124*	*23*	*135*	*339*	*404*	*382*	*22*	*903*	*840*	*63*	*3 555*	*3 432*	*123*	a
	男 M.	*9 138*	*362*	*33*	*69*	*113*	*23*	*124*	*335*	*383*	*361*	*22*	*791*	*732*	*59*	*2 571*	*2 450*	*121*	
	女 F.	*5 885*	*25*	–	*3*	*11*	–	*11*	*4*	*21*	*21*	–	*112*	*108*	*4*	*984*	*982*	*2*	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*12 738*	*134*	*21*	*22*	*36*	*4*	*51*	*72*	*164*	*154*	*10*	*337*	*317*	*20*	*3 390*	*3 312*	*78*	b
	男 M.	*5 518*	*110*	*21*	*17*	*24*	*4*	*44*	*70*	*131*	*123*	*8*	*248*	*232*	*16*	*1 926*	*1 853*	*73*	
	女 F.	*7 220*	*24*	–	*5*	*12*	–	*7*	*2*	*33*	*31*	*2*	*89*	*85*	*4*	*1 464*	*1 459*	*5*	
c	その他の心筋変性	*11 441*	*114*	*9*	*16*	*39*	*2*	*48*	*72*	*125*	*114*	*11*	*317*	*297*	*20*	*2 729*	*2 660*	*69*	c
	男 M.	*5 590*	*95*	*9*	*13*	*25*	*2*	*46*	*70*	*114*	*103*	*11*	*268*	*251*	*17*	*1 811*	*1 743*	*68*	
	女 F.	*5 851*	*19*	–	*3*	*14*	–	*2*	*2*	*11*	*11*	–	*49*	*46*	*3*	*918*	*917*	*1*	
B27	その他の心臓疾患	13 954	157	19	21	46	12	59	83	122	111	11	364	351	13	3 624	3 539	85	B27
	男 M.	7 552	136	19	19	38	9	51	78	104	94	10	319	306	13	2 501	2 418	83	
	女 F.	6 402	21	–	2	8	3	8	5	18	17	1	45	45	–	1 123	1 121	2	
B28	高血圧性心臓疾患	4 287	45	4	7	17	1	16	40	44	41	3	123	113	10	903	881	22	B28
	男 M.	2 201	39	4	6	14	1	14	39	44	41	3	107	97	10	642	620	22	
	女 F.	2 086	6	–	1	3	–	2	1	–	–	–	16	16	–	261	261	–	
B29	その他の高血圧性疾患	8 274	101	12	14	27	7	41	68	102	97	5	243	229	14	1 773	1 737	36	B29
	男 M.	3 940	88	12	12	22	6	36	65	91	87	4	205	192	13	1 148	1 114	34	
	女 F.	4 334	13	–	2	5	1	5	3	11	10	1	38	37	1	625	623	2	
B30	インフルエンザ	1 436	13	5	–	1	–	7	8	27	24	3	30	27	3	414	409	5	B30
	男 M.	752	11	5	–	–	–	6	8	22	19	3	25	22	3	272	267	5	
	女 F.	684	2	–	–	1	–	1	–	5	5	–	5	5	–	142	142	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	17 360	242	16	35	90	8	93	99	184	169	15	498	460	38	4 257	4 175	82	B31
	男 M.	9 151	199	16	26	64	6	87	94	143	131	12	428	392	36	2 881	2 800	81	
	女 F.	8 209	43	–	9	26	2	6	5	41	38	3	70	68	2	1 376	1 375	1	
B32	気管支炎	6 917	45	1	4	10	2	28	13	17	15	2	98	93	5	1 509	1 475	34	B32
	男 M.	3 494	41	1	3	9	2	26	13	15	13	2	90	85	5	1 049	1 016	33	
	女 F.	3 423	4	–	1	1	–	2	–	2	2	–	8	8	–	460	459	1	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 851	225	25	34	70	6	90	127	229	213	16	558	523	35	3 861	3 750	111	B33
	男 M.	8 197	205	25	33	60	6	81	124	218	202	16	525	493	32	3 077	2 969	108	
	女 F.	3 654	20	–	1	10	–	9	3	11	11	–	33	30	3	784	781	3	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION: FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sxe	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Farmers, lumbermen fishermen and related workers			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teacihers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	事務従事者 Clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers in transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents, brokers and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B 34	虫垂炎	1 065	22	2	6	6	2	6	4	35	35	–	53	51	2	323	311	12	B 34
	男 M.	540	12	2	4	2	1	3	3	31	31	–	44	42	2	175	163	12	
	女 F.	525	10	–	2	4	1	3	1	4	4	–	9	9	–	148	148	–	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 267	35	8	14	3	2	8	19	66	53	13	110	103	7	974	953	21	B 35
	男 M.	1 691	30	8	10	2	2	8	18	60	48	12	84	78	6	677	656	21	
	女 F.	1 576	5	–	4	1	–	–	1	6	5	1	26	25	1	297	297	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	15 194	102	7	17	26	4	48	26	33	30	3	199	187	12	3 600	3 539	61	B 36
	男 M.	6 031	91	7	14	23	4	43	24	30	27	3	152	142	10	2 075	2 016	59	
	女 F.	9 163	11	–	3	3	–	5	2	3	3	–	47	45	2	1 525	1 523	2	
a	胃炎および十二指腸炎	*3 249*	*23*	–	*4*	*9*	*1*	*9*	*3*	*9*	*9*	–	*46*	*42*	*4*	*799*	*791*	*8*	a
	男 M.	*1 329*	*20*	–	–	*8*	*1*	*7*	*2*	*9*	*9*	–	*31*	*28*	*3*	*472*	*464*	*8*	
	女 F.	*1 920*	*3*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	*15*	*14*	*1*	*327*	*327*	–	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*11 945*	*79*	*7*	*13*	*17*	*3*	*39*	*23*	*24*	*21*	*3*	*153*	*145*	*8*	*2 801*	*2 748*	*53*	b
	男 M.	*4 702*	*71*	*7*	*10*	*15*	*3*	*36*	*22*	*21*	*18*	*3*	*121*	*114*	*7*	*1 603*	*1 552*	*51*	
	女 F.	*7 243*	*8*	–	*3*	*2*	–	*3*	*1*	*3*	*3*	–	*32*	*31*	*1*	*1 198*	*1 196*	*2*	
B 37	肝硬変	8 397	140	13	36	30	7	54	124	165	145	20	433	402	31	2 426	2 335	91	B 37
	男 M.	5 161	127	13	31	25	5	53	120	152	135	17	395	367	28	1 744	1 653	91	
	女 F.	3 236	13	–	5	5	2	1	4	13	10	3	38	35	3	682	682	–	
B 38	腎炎およびネフローゼ	15 896	265	28	52	77	11	97	114	268	240	28	533	499	34	4 068	3 970	98	B 38
	男 M.	7 542	213	27	38	59	8	81	109	223	201	22	434	403	31	2 520	2 424	96	
	女 F.	8 354	52	1	14	18	3	16	5	45	39	6	99	96	3	1 548	1 546	2	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*4 224*	*68*	*9*	*10*	*19*	*3*	*27*	*26*	*68*	*62*	*6*	*157*	*145*	*12*	*1 056*	*1 026*	*30*	a
	男 M.	*1 992*	*56*	*9*	*9*	*14*	*2*	*22*	*26*	*49*	*43*	*6*	*132*	*121*	*11*	*617*	*587*	*30*	
	女 F.	*2 232*	*12*	–	*1*	*5*	*1*	*5*	–	*19*	*19*	–	*25*	*24*	*1*	*439*	*439*	–	
b	その他	*11 672*	*197*	*19*	*42*	*58*	*8*	*70*	*88*	*200*	*178*	*22*	*376*	*354*	*22*	*3 012*	*2 944*	*68*	b
	男 M.	*5 550*	*157*	*18*	*29*	*45*	*6*	*59*	*83*	*174*	*158*	*16*	*302*	*282*	*20*	*1 903*	*1 837*	*66*	
	女 F.	*6 122*	*40*	*1*	*13*	*13*	*2*	*11*	*5*	*26*	*20*	*6*	*74*	*72*	*2*	*1 109*	*1 107*	*2*	
B 39	前立腺肥大症	410	12	–	3	5	–	4	12	6	6	–	15	13	2	122	118	4	B 39
	男 M.	410	12	–	3	5	–	4	12	6	6	–	15	13	2	122	118	4	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 560	36	–	25	6	1	4	–	50	44	6	49	48	1	785	784	1	B 40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2 560	36	–	25	6	1	4	–	50	44	6	49	48	1	785	784	1	
B 41	先天奇形	367	7	1	2	2	1	1	1	15	15	–	11	11	–	58	56	2	B 41
	男 M.	175	6	1	2	1	1	1	1	12	12	–	9	9	–	30	28	2	
	女 F.	192	1	–	–	1	–	–	–	3	3	–	2	2	–	28	28	–	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 42
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 43	新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 43
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	新生児肺炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	新生児下痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workes			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Farmers, lumbermen, fishermen and related workers			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Arttists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	事務従事者 Clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers in transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents, brokers and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B44
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	62 832	389	30	58	100	12	189	136	310	286	24	862	806	56	10 771	10 538	233	B45
	男 M.	26 161	315	30	47	78	11	149	125	278	259	19	725	673	52	6 839	6 614	225	
	女 F.	36 671	74	–	11	22	1	40	11	32	27	5	137	133	4	3 932	3 924	8	
a	精神病の記載のない老衰	*51 046*	*217*	*6*	*9*	*55*	*4*	*143*	*50*	*22*	*21*	*1*	*397*	*371*	*26*	*7 806*	*7 663*	*143*	a
	男 M.	*19 479*	*178*	*6*	*7*	*49*	*4*	*112*	*45*	*20*	*19*	*1*	*326*	*302*	*24*	*4 832*	*4 693*	*139*	
	女 F.	*31 567*	*39*	–	*2*	*6*	–	*31*	*5*	*2*	*2*	–	*71*	*69*	*2*	*2 974*	*2 970*	*4*	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 786*	*172*	*24*	*49*	*45*	*8*	*46*	*86*	*288*	*265*	*23*	*465*	*435*	*30*	*2 965*	*2 875*	*90*	b
	男 M.	*6 682*	*137*	*24*	*40*	*29*	*7*	*37*	*80*	*258*	*240*	*18*	*399*	*371*	*28*	*2 007*	*1 921*	*86*	
	女 F.	*5 104*	*35*	–	*9*	*16*	*1*	*9*	*6*	*30*	*25*	*5*	*66*	*64*	*2*	*958*	*954*	*4*	
B46	その他のすべての疾患	48 925	610	62	135	160	23	230	341	707	643	64	1 450	1 353	97	12 907	12 581	326	B46
	男 M.	24 960	505	60	110	113	19	203	327	598	546	52	1 192	1 106	86	8 448	8 131	317	
	女 F.	23 965	105	2	25	47	4	27	14	109	97	12	258	247	11	4 459	4 450	9	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*3 929*	*42*	–	*4*	*20*	*1*	*17*	*27*	*28*	*25*	*3*	*104*	*93*	*11*	*854*	*831*	*23*	a
	男 M.	*2 026*	*36*	–	*3*	*18*	*1*	*14*	*27*	*26*	*23*	*3*	*92*	*81*	*11*	*611*	*590*	*21*	
	女 F.	*1 903*	*6*	–	*1*	*2*	–	*3*	–	*2*	*2*	–	*12*	*12*	–	*243*	*241*	*2*	
b	その他のすべての疾患	*44 996*	*566*	*62*	*131*	*140*	*22*	*213*	*314*	*679*	*618*	*61*	*1 346*	*1 260*	*86*	*12 053*	*11 750*	*303*	b
	男 M.	*22 934*	*469*	*60*	*107*	*95*	*18*	*189*	*300*	*572*	*523*	*49*	*1 100*	*1 025*	*75*	*7 837*	*7 541*	*296*	
	女 F.	*22 062*	*99*	*2*	*24*	*45*	*4*	*24*	*14*	*107*	*95*	*12*	*246*	*235*	*11*	*4 216*	*4 209*	*7*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**50 188**	**1 162**	**279**	**284**	**357**	**47**	**215**	**478**	**2 473**	**2 260**	**213**	**3 052**	**2 860**	**192**	**11 360**	**10 768**	**592**	"E"
	男 M.	**34 717**	**852**	**275**	**210**	**145**	**35**	**187**	**452**	**1 904**	**1 737**	**167**	**2 574**	**2 395**	**179**	**8 423**	**7 843**	**580**	
	女 F.	**15 471**	**310**	**4**	**54**	**212**	**12**	**28**	**26**	**569**	**523**	**46**	**478**	**465**	**13**	**2 937**	**2 925**	**12**	
BE47	自動車事故	7 094	234	72	59	51	7	45	141	495	458	37	923	870	53	1 177	1 156	21	BE47
	男 M.	5 835	208	72	53	34	7	42	135	456	421	35	867	816	51	1 010	990	20	
	女 F.	1 259	26	–	6	17	–	3	6	39	37	2	56	54	2	167	166	1	
B48	その他の不慮の事故	18 102	393	133	84	92	12	72	160	664	589	75	669	603	66	4 654	4 196	458	BE48
	男 M.	14 020	330	132	75	49	7	67	156	591	520	71	585	523	62	3 836	3 386	450	
	女 F.	4 082	63	1	9	43	5	5	4	73	69	4	84	80	4	818	810	8	
a	自動車以外の交通事故	*3 971*	*99*	*28*	*25*	*15*	*3*	*28*	*60*	*257*	*217*	*40*	*232*	*210*	*22*	*1 013*	*705*	*308*	a
	男 M.	*3 299*	*88*	*28*	*23*	*9*	*2*	*26*	*59*	*236*	*196*	*40*	*203*	*184*	*19*	*888*	*584*	*304*	
	女 F.	*672*	*11*	–	*2*	*6*	*1*	*2*	*1*	*21*	*21*	–	*29*	*26*	*3*	*125*	*121*	*4*	
b	不慮の墜落	*3 607*	*66*	*26*	*11*	*16*	*1*	*12*	*28*	*95*	*87*	*8*	*120*	*109*	*11*	*1 038*	*1 013*	*25*	b
	男 M.	*2 742*	*56*	*26*	*10*	*8*	*1*	*11*	*28*	*91*	*83*	*8*	*109*	*98*	*11*	*865*	*841*	*24*	
	女 F.	*865*	*10*	–	*1*	*8*	–	*1*	–	*4*	*4*	–	*11*	*11*	–	*173*	*172*	*1*	
c	不慮の溺死および溺水	*2 303*	*46*	*15*	*17*	*9*	–	*5*	*21*	*86*	*79*	*7*	*80*	*77*	*3*	*574*	*510*	*64*	c
	男 M.	*1 665*	*41*	*15*	*16*	*5*	–	*5*	*21*	*79*	*73*	*6*	*72*	*70*	*2*	*421*	*358*	*63*	
	女 F.	*638*	*5*	–	*1*	*4*	–	–	–	*7*	*6*	*1*	*8*	*7*	*1*	*153*	*152*	*1*	
d	天災	*737*	*25*	*8*	*9*	*7*	–	*1*	*5*	*32*	*27*	*5*	*19*	*19*	–	*187*	*187*	–	d
	男 M.	*321*	*17*	*8*	*5*	*3*	–	–	*4*	*22*	*18*	*4*	*12*	*12*	–	*108*	*108*	–	
	女 F.	*416*	*8*	–	*4*	*4*	–	–	*1*	*10*	*9*	*1*	*7*	*7*	–	*79*	*79*	–	
e	その他	*7 484*	*157*	*56*	*22*	*45*	*8*	*26*	*46*	*194*	*179*	*15*	*218*	*188*	*30*	*1 842*	*1 781*	*61*	e
	男 M.	*5 993*	*128*	*55*	*21*	*24*	*4*	*24*	*44*	*163*	*150*	*13*	*189*	*159*	*30*	*1 554*	*1 495*	*59*	
	女 F.	*1 491*	*29*	*1*	*1*	*21*	*4*	*2*	*2*	*31*	*29*	*2*	*29*	*29*	–	*288*	*286*	*2*	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers					
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers
BE 49	自殺および自傷	23 545	506	72	114	202	26	92
	男 M.	13 838	298	69	77	59	19	74
	女 F.	9 707	208	3	37	143	7	18
BE 50	他殺および戦争行為	1 447	29	2	7	12	2	6
	男 M.	1 024	16	2	5	3	2	4
	女 F.	423	13	–	2	9	–	2
a	*他殺*	*1 415*	*28*	*2*	*7*	*11*	*2*	*6*
	男 M.	*995*	*16*	*2*	*5*	*3*	*2*	*4*
	女 F.	*420*	*12*	–	*2*	*8*	–	*2*
b	処刑および戦争行為	*32*	*1*	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*29*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**50 188**	**1 162**	**279**	**264**	**357**	**47**	**215**
	男 M.	**34 717**	**852**	**275**	**210**	**145**	**35**	**187**
	女 F.	**15 471**	**310**	**4**	**54**	**212**	**12**	**28**
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	17 692	428	132	99	95	13	89
	男 M.	14 384	369	132	90	54	12	81
	女 F.	3 308	59	–	9	41	1	8
a	頭蓋骨折	*8 127*	*212*	*72*	*49*	*45*	*7*	*39*
	男 M.	*6 757*	*187*	*72*	*45*	*25*	*6*	*39*
	女 F.	*1 370*	*25*	–	*4*	*20*	*1*	–
b	その他の骨の骨折	*2 678*	*42*	*10*	*12*	*10*	*1*	*9*
	男 M.	*2 006*	*34*	*10*	*9*	*6*	*1*	*8*
	女 F.	*672*	*8*	–	*3*	*4*	–	*1*
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*4 319*	*111*	*36*	*23*	*25*	*2*	*25*
	男 M.	*3 385*	*98*	*36*	*23*	*17*	*2*	*20*
	女 F.	*934*	*13*	–	–	*8*	–	*5*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 568*	*63*	*14*	*15*	*15*	*3*	*16*
	男 M.	*2 236*	*50*	*14*	*13*	*6*	*3*	*14*
	女 F.	*332*	*13*	–	*2*	*9*	–	*2*
BN48	熱傷	1 207	23	6	1	4	3	9
	男 M.	726	17	6	1	2	1	7
	女 F.	481	6	–	–	2	2	2
BN49	毒物の作用	12 640	367	58	64	170	23	52
	男 M.	7 368	202	54	44	47	15	42
	女 F.	5 272	165	4	20	123	8	10
BN50	その他の損傷	18 649	344	83	100	88	8	65
	男 M.	12 239	264	83	75	42	7	57
	女 F.	6 410	80	–	25	46	1	8
a	裂傷および開放創	*2 413*	*52*	*9*	*13*	*15*	*3*	*12*
	男 M.	*1 714*	*38*	*9*	*11*	*5*	*2*	*11*
	女 F.	*699*	*14*	–	*2*	*10*	*1*	*1*
b	溺死および死にいたらない溺水	*6 016*	*101*	*25*	*36*	*26*	–	*14*
	男 M.	*3 462*	*75*	*25*	*27*	*12*	–	*11*
	女 F.	*2 554*	*26*	–	*9*	*14*	–	*3*
c	窒息および絞首	*7 671*	*133*	*22*	*36*	*39*	*4*	*32*
	男 M.	*5 021*	*99*	*22*	*24*	*21*	*4*	*28*
	女 F.	*2 650*	*34*	–	*12*	*18*	–	*4*
d	その他	*2 549*	*58*	*27*	*15*	*8*	*1*	*7*
	男 M.	*2 042*	*52*	*27*	*13*	*4*	*1*	*7*
	女 F.	*507*	*6*	–	*2*	*4*	–	–

管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Farmers, lumbermen, frshermen and related workers			国際簡単分類番号
	総数 Total	事務従事者 Clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers in transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents, brokers and related workrs	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	International abbreviated list number
152	1 270	1 169	101	1 337	1 280	57	5 257	5 172	85	BE 49
138	824	763	61	1 036	984	52	3 380	3 298	82	
14	446	406	40	301	296	5	1 877	1 874	3	
25	44	44	–	123	107	16	272	244	28	BE 50
23	33	33	–	86	72	14	197	169	28	
2	11	11	–	37	35	2	75	75	–	
25	*43*	*43*	–	*121*	*105*	*16*	*266*	*238*	*28*	a
23	*32*	*32*	–	*84*	*70*	*14*	*191*	*163*	*28*	
2	*11*	*11*	–	*37*	*35*	*2*	*75*	*75*	–	
–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	*6*	*6*	–	b
–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	*6*	*6*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
478	**2 473**	**2 260**	**213**	**3 052**	**2 860**	**192**	**11 360**	**10 768**	**592**	"N"
452	**1 904**	**1 737**	**167**	**2 574**	**2 395**	**179**	**8 423**	**7 843**	**580**	
26	**569**	**523**	**46**	**478**	**465**	**13**	**2 937**	**2 925**	**12**	
247	898	810	88	1 374	1 272	102	3 744	3 622	122	BN47
240	812	730	82	1 257	1 161	96	3 197	3 079	118	
7	86	80	6	117	111	6	547	543	4	
115	*466*	*413*	*53*	*691*	*638*	*53*	*1 619*	*1 569*	*50*	a
113	*418*	*370*	*48*	*634*	*585*	*49*	*1 380*	*1 331*	*49*	
2	*48*	*43*	*5*	*57*	*53*	*4*	*239*	*238*	*1*	
33	*102*	*88*	*14*	*142*	*135*	*7*	*674*	*655*	*19*	b
33	*93*	*79*	*14*	*124*	*117*	*7*	*568*	*549*	*19*	
–	*9*	*9*	–	*18*	*18*	–	*106*	*106*	–	
65	*206*	*195*	*11*	*383*	*355*	*28*	*886*	*858*	*28*	c
60	*193*	*183*	*10*	*350*	*324*	*26*	*738*	*711*	*27*	
5	*13*	*12*	*1*	*33*	*31*	*2*	*148*	*147*	*1*	
34	*124*	*114*	*10*	*158*	*144*	*14*	*565*	*540*	*25*	d
34	*108*	*98*	*10*	*149*	*135*	*14*	*511*	*488*	*23*	
–	*16*	*16*	–	*9*	*9*	–	*54*	*52*	*2*	
5	16	16	–	34	32	2	241	235	6	BN48
5	14	14	–	26	24	2	164	158	6	
–	2	2	–	8	8	–	77	77	–	
79	922	859	63	835	796	39	2 157	2 091	66	BN49
66	562	529	33	618	581	37	1 434	1 371	63	
13	360	330	30	217	215	2	723	720	3	
147	637	575	62	809	760	49	5 218	4 820	398	BN50
141	516	464	52	673	629	44	3 628	3 235	393	
6	121	111	10	136	131	5	1 590	1 585	5	
15	*131*	*114*	*17*	*163*	*153*	*10*	*447*	*428*	*19*	a
15	*101*	*86*	*15*	*141*	*132*	*9*	*323*	*305*	*18*	
–	*30*	*28*	*2*	*22*	*21*	*1*	*124*	*123*	*1*	
55	*234*	*217*	*17*	*206*	*200*	*6*	*1 588*	*1 276*	*312*	b
52	*183*	*171*	*12*	*164*	*159*	*5*	*979*	*671*	*308*	
3	*51*	*46*	*5*	*42*	*41*	*1*	*609*	*605*	*4*	
67	*201*	*180*	*21*	*351*	*331*	*20*	*2 501*	*2 457*	*44*	c
65	*169*	*151*	*18*	*284*	*267*	*17*	*1 767*	*1 723*	*44*	
2	*32*	*29*	*3*	*67*	*64*	*3*	*734*	*734*	–	
10	*71*	*64*	*7*	*89*	*76*	*13*	*682*	*659*	*23*	d
9	*63*	*56*	*7*	*84*	*71*	*13*	*559*	*536*	*23*	
1	*8*	*8*	–	*5*	*5*	–	*123*	*123*	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 Internatienal abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱，採石従事者 Workers in mining and quarrying Occupations	運輸従事者 Workers in transport occupations 総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating trasport	技能工，Craftsmen, 総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and inachine assembling workers
	総数 男 M.	2 493	3 298	1 876	374	1 048	40 859	5 476
	女 F.	2 444	3 239	1 867	371	1 001	37 621	5 315
		49	59	9	3	47	3 238	161
B1	呼吸器系の結核 男 M.	160	206	122	21	63	2 845	400
	女 F.	157	204	120	21	63	2 650	391
		3	2	2	–	–	195	9
B2	その他の結核 男 M.	13	25	19	1	5	234	44
	女 F.	12	24	19	–	5	188	42
		1	1	–	1	–	46	2
B3	梅毒およびその続発症 男 M.	13	23	14	3	6	280	35
	女 F.	13	23	14	3	6	266	34
		–	–	–	–	–	14	1
B4	腸チフス 男 M.	–	1	1	–	–	8	1
	女 F.	–	1	1	–	–	5	–
		–	–	–	–	–	3	1
B5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢 男 M.	2	3	2	1	–	36	6
	女 F.	2	3	2	1	–	29	6
		–	–	–	–	–	7	–
a	細菌性赤痢(疫痢症状を呈するもの) 男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–
b	細菌性赤痢(その他) 男 M.	2	3	2	1	–	34	6
	女 F.	2	3	2	1	–	27	6
		–	–	–	–	–	7	–
c	アメーバ症 男 M.	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–
		–	–	–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	3	–
		–	–	–	–	–	1	–
a	猩紅熱 男 M.	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	3	–
		–	–	–	–	–	1	–
b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア 男 M.	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	1	1
		–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳 男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers, and Laborers not elsewhere classified

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machienery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械，精密機械製造従事者 Jewelry, optical and precision instrument workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木材および木，竹，草，藁製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
386	1 039	297	2 210	1 291	3 686	424	767	160	
331	1 015	275	1 508	953	3 536	367	722	119	
55	24	22	702	338	150	57	45	41	
31	70	31	176	138	238	33	83	10	B1
31	68	29	133	112	229	28	78	7	
–	2	2	43	26	9	5	5	3	
3	5	2	19	14	19	2	5	4	B2
2	5	1	8	6	17	1	5	3	
1	–	1	11	8	2	1	–	1	
2	5	1	5	11	22	2	9	–	B3
2	5	1	3	10	22	2	9	–	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	2	1	–	–	B6
–	1	1	2	–	2	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	2	1	–	–	b
–	1	1	2	–	2	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱，採石従事者 Workers in mining and quarrying Occupations	運輸従事者 Workers in transport occupations 総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating trasport	技能工，Craftsmen, 総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
B10	髄膜炎菌感染	1	2	2	–	–	14	2
	男 M.	1	2	2	–	–	14	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	1	1	–	–	7	2
	男 M.	–	1	1	–	–	7	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
c	その他	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	16	23	12	2	9	344	53
	男 M.	16	23	12	2	9	300	51
	女 F.	–	–	–	–	–	44	2
a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
b	癩	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風	*3*	*3*	*2*	–	*1*	*70*	*8*
	男 M.	*3*	*3*	*2*	–	*1*	*64*	*7*
	女 F.	–	–	–	–	–	*6*	*1*
d	炭疽	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers, and Laborers not elsewhere classified

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machienery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械，精密機械製造従事者 Jewelry, optical and precision instrument workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，草，籐製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	1	–	1	1	1	–	2	–	B10
–	1	–	1	1	1	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	B12
–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	13	–	17	8	35	6	7	1	B17
1	13	–	8	3	32	5	6	1	
–	–	–	9	5	3	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*4*	–	*2*	*3*	*11*	*2*	*1*	–	c
–	*4*	–	*2*	*1*	*11*	*2*	*1*	–	
–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱，採石従事者 Workers in mining and quarrying Occupations	運輸従事者 Workers in trasport occupations				技能工，Ciaftsmen,	
			総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workersop erating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
f	日本脳炎	4	3	2	–	1	91	16
	男 M.	4	3	2	–	1	77	16
	女 F.	–	–	–	–	–	14	–
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	4	1
	男 M.	–	–	–	–	–	4	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
k	糸状虫症	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	6	17	8	2	7	179	28
	男 M.	6	17	8	2	7	155	27
	女 F.	–	–	–	–	–	24	1
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	272	418	186	75	157	6 407	865
	男 M.	266	416	186	75	155	5 831	837
	女 F.	6	2	–	–	2	576	28
a	胃の悪性新生物	144	211	87	37	87	3 437	461
	男 M.	144	210	87	37	86	3 231	453
	女 F.	–	1	–	–	1	206	8
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	19	19	8	2	9	388	60
	男 M.	19	19	8	2	9	363	59
	女 F.	–	–	–	–	–	25	1
c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	27	4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	27	4
d	子宮の悪性新生物	4	–	–	–	–	131	8
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	4	–	–	–	–	131	8
e	白血病および無白血病	11	25	18	–	7	179	36
	男 M.	11	25	18	–	7	143	35
	女 F.	–	–	–	–	–	36	1
f	その他	94	163	73	36	54	2 245	296
	男 M.	92	162	73	36	53	2 094	290
	女 F.	2	1	–	–	1	151	6
B 19	良性および性質不詳の新生物	17	31	21	2	8	338	66
	男 M.	17	31	21	2	8	296	63
	女 F.	–	–	–	–	–	42	3
B 20	糖尿病	3	5	2	–	3	125	13
	男 M.	3	5	2	–	3	114	12
	女 F.	–	–	–	–	–	11	1

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers, and laborers not elsewhere classified

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic manchinery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械，精密機械製造従事者 Jewelry, optical and precision instrument workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and relatedtextile fabrics workers	木材および木，竹，草，蔓製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	3	–	6	1	13	1	2	–	f
–	3	–	2	–	12	1	1	–	
–	–	–	4	1	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	j
–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	6	–	9	4	11	3	3	1	l
1	6	–	4	2	9	2	3	1	
–	–	–	5	2	2	1	–	–	
46	163	43	379	191	634	60	140	17	B 18
39	156	40	275	149	603	48	129	11	
7	7	3	104	42	31	12	11	6	
22	80	20	192	99	355	39	81	8	a
20	78	19	148	82	343	34	78	3	
2	2	1	44	17	12	5	3	5	
3	12	8	16	12	37	1	14	1	b
2	11	8	13	10	35	1	13	1	
1	1	–	3	2	2	–	1	–	
–	–	–	3	2	2	–	2	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	2	2	–	2	–	
1	–	1	15	8	7	1	2	–	d
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	1	15	8	7	1	2	–	
2	7	3	20	5	9	2	4	4	e
2	7	3	6	1	9	1	2	3	
–	–	–	14	4	–	1	2	1	
18	64	11	133	65	224	17	37	4	f
15	60	10	108	56	216	12	36	4	
3	4	1	25	9	8	5	1	–	
4	7	3	17	6	27	1	13	–	B 19
4	7	3	11	1	26	1	12	–	
–	–	–	6	5	1	–	1	–	
2	4	2	10	3	10	1	2	–	B 20
2	4	2	6	3	9	1	2	–	
–	–	–	4	–	1	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱，採石従事者 Workers in mining and quarrying Occupations	運輸従事者 Workers in transport occupations 総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	技能工，Craftsmen, 総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
B 21	貧血	1	11	8	1	2	89	20
	男 M.	1	11	8	1	2	76	20
	女 F.	–	–	–	–	–	13	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	271	327	153	35	139	7 540	825
	男 M.	265	324	153	35	136	7 144	814
	女 F.	6	3	–	–	3	396	11
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	4	6	4	–	2	79	16
	男 M.	3	6	4	–	2	70	14
	女 F.	1	–	–	–	–	9	2
B 24	リューマチ熱	2	3	–	–	3	45	4
	男 M.	2	3	–	–	3	40	4
	女 F.	–	–	–	–	–	5	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	9	13	11	–	2	244	28
	男 M.	9	13	11	–	2	205	27
	女 F.	–	–	–	–	–	39	1
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	69	151	97	16	38	2 332	283
	男 M.	69	149	95	16	38	2 150	277
	女 F.	–	2	2	–	–	182	6
a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*52*	*82*	*56*	*6*	*20*	*1 233*	*160*
	男 M.	*52*	*82*	*56*	*6*	*20*	*1 165*	*157*
	女 F.	–	–	–	–	–	*68*	*3*
b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*9*	*41*	*23*	*6*	*12*	*675*	*85*
	男 M.	*9*	*39*	*21*	*6*	*12*	*587*	*82*
	女 F.	–	*2*	*2*	–	–	*88*	*3*
c	*その他の心筋変性*	*8*	*28*	*18*	*4*	*6*	*424*	*38*
	男 M.	*8*	*28*	*18*	*4*	*6*	*398*	*38*
	女 F.	–	–	–	–	–	*26*	–
B 27	その他の心臓疾患	17	28	11	6	11	658	75
	男 M.	16	28	11	6	11	612	75
	女 F.	1	–	–	–	–	46	–
B 28	高血圧性心臓疾患	5	6	3	1	2	223	22
	男 M.	5	6	3	1	2	216	22
	女 F.	–	–	–	–	–	7	–
B 29	その他の高血圧性疾患	24	19	10	3	6	347	40
	男 M.	24	19	10	3	6	327	38
	女 F.	–	–	–	–	–	20	2
B 30	インフルエンザ	3	2	1	–	1	87	10
	男 M.	3	2	1	–	1	79	10
	女 F.	–	–	–	–	–	8	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	32	37	16	6	15	782	109
	男 M.	32	36	16	6	14	714	108
	女 F.	–	1	–	–	1	68	1
B 32	気管支炎	3	5	1	2	2	143	18
	男 M.	3	5	1	2	2	129	17
	女 F.	–	–	–	–	–	14	1
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	40	56	25	6	25	969	123
	男 M.	39	55	25	6	24	929	122
	女 F.	1	1	–	–	1	40	1

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers, and Laborers not elsewhere classified

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machinery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械，精密機械製造従事者 Jewelry, optical and precision instrument workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木材および木，竹，草，蔓製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	4	1	6	2	14	1	1	1	B 21
1	4	–	3	1	13	–	1	1	
1	–	1	3	1	1	1	–	–	
45	160	51	363	219	815	65	129	32	B 22
42	157	49	305	191	796	61	126	28	
3	3	2	58	28	19	4	3	4	
–	1	1	4	2	14	2	–	–	B 23
–	1	1	3	1	13	2	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	
–	2	–	5	–	2	–	1	–	B 24
–	2	–	3	–	1	–	1	–	
–	–	–	2	–	1	–	–	–	
4	2	2	16	7	22	2	6	2	B 25
2	1	2	6	5	20	2	6	1	
2	1	–	10	2	2	–	–	1	
15	55	22	138	83	217	22	44	9	B 26
14	55	20	98	67	210	20	40	6	
1	–	2	40	16	7	2	4	3	
10	*32*	*17*	*60*	*43*	*113*	*10*	*19*	*3*	*a*
10	*32*	*16*	*47*	*41*	*111*	*10*	*19*	*2*	
–	–	*1*	*13*	*2*	*2*	–	–	*1*	
4	*14*	*3*	*54*	*26*	*64*	*7*	*17*	*4*	*b*
3	*14*	*3*	*35*	*15*	*59*	*6*	*13*	*2*	
1	–	–	*19*	*11*	*5*	*1*	*4*	*2*	
1	*9*	*2*	*24*	*14*	*40*	*5*	*8*	*2*	*c*
1	*9*	*1*	*16*	*11*	*40*	*4*	*8*	*2*	
–	–	*1*	*8*	*3*	–	*1*	–	–	
4	12	2	34	21	65	10	12	2	B 27
3	12	1	26	14	64	9	11	2	
1	–	1	8	7	1	1	1	–	
1	5	–	8	4	30	4	4	–	B 28
1	5	–	6	4	30	3	4	–	
–	–	–	2	–	–	1	–	–	
1	5	3	9	10	37	3	9	1	B 29
1	5	3	7	8	35	3	9	1	
–	–	–	2	2	2	–	–	–	
1	2	–	7	4	8	1	1	2	B 30
1	2	–	4	2	8	1	1	2	
–	–	–	3	2	–	–	–	–	
5	21	9	51	23	73	7	20	5	B 31
5	20	9	27	17	72	7	19	3	
–	1	–	24	6	1	–	1	2	
–	3	2	9	6	16	1	2	–	B 32
–	3	–	6	4	14	1	1	–	
–	–	–	3	2	2	–	1	–	
6	21	9	55	38	109	8	3	–	B 33
4	21	9	47	33	107	6	8	–	
2	–	–	8	5	2	2	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱，採石従事者 Workers in mining and quarrying Occupations	運輸従事者 Workers in transport occupations				技能工，Craftsmen,	
			総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
B34	虫垂炎	8	15	7	2	6	101	16
	男 M.	8	13	7	2	4	81	15
	女 F.	–	2	–	–	2	20	1
B35	腸閉塞およびヘルニア	11	12	7	1	4	273	35
	男 M.	11	12	7	1	4	244	33
	女 F.	–	–	–	–	–	29	2
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎，および大腸炎（新生児下痢を除く）	9	12	5	3	4	320	26
	男 M.	9	12	5	3	4	298	26
	女 F.	–	–	–	–	–	22	–
a	胃炎および十二指腸炎	*5*	*3*	*1*	*1*	*1*	*72*	*7*
	男 M.	*5*	*3*	*1*	*1*	*1*	*67*	*7*
	女 F.	–	–	–	–	–	*5*	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*4*	*9*	*4*	*2*	*3*	*248*	*19*
	男 M.	*4*	*9*	*4*	*2*	*3*	*231*	*19*
	女 F.	–	–	–	–	–	*17*	–
B37	肝硬変	32	34	17	7	10	689	92
	男 M.	31	34	17	7	10	660	91
	女 F.	1	–	–	–	–	29	1
B38	腎炎およびネフローゼ	27	59	35	6	18	913	128
	男 M.	26	59	35	6	18	802	118
	女 F.	1	–	–	–	–	111	10
a	急性腎炎およびネフローゼ	*5*	*23*	*15*	*3*	*5*	*293*	*40*
	男 M.	*5*	*23*	*15*	*3*	*5*	*253*	*37*
	女 F.	–	–	–	–	–	*40*	*3*
b	その他	*22*	*36*	*20*	*3*	*13*	*620*	*88*
	男 M.	*21*	*36*	*20*	*3*	*13*	*549*	*81*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*71*	*7*
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	14	3
	男 M.	–	–	–	–	–	14	3
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1	2	–	–	2	71	6
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	2	–	–	2	71	6
B41	先天奇形	1	1	1	–	–	28	2
	男 M.	1	1	1	–	–	24	2
	女 F.	–	–	–	–	–	4	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B43	新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
a	新生児肺炎	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
b	新生児下痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers, and laborers not elsewhere classified

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machinery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械，精密機械製造従事者 Jewelry, optical and precision instrument workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木材および木，竹，草，藁製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5	2	–	7	9	9	2	1	1	B34
4	2	–	3	6	8	2	1	–	
1	–	–	4	3	1	–	–	1	
2	5	2	18	10	35	4	4	1	B35
2	5	2	10	8	30	4	4	1	
–	–	–	8	2	5	–	–	–	
–	2	4	24	14	41	2	2	–	B36
–	1	3	18	13	39	2	2	–	
–	1	1	6	1	2	–	–	–	
–	*1*	*1*	*4*	*2*	*11*	–	–	–	a
–	*1*	*1*	*3*	*2*	*10*	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
–	*1*	*3*	*20*	*12*	*30*	*2*	*2*	–	b
–	–	*2*	*15*	*11*	*29*	*2*	*2*	–	
–	*1*	*1*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
4	28	1	31	19	62	7	14	6	B37
3	28	1	25	18	58	7	14	4	
1	–	–	6	1	4	–	–	2	
9	36	10	80	31	93	13	25	3	B38
8	35	8	60	22	90	12	23	1	
1	1	2	20	9	3	1	2	2	
2	*14*	*3*	*28*	*16*	*28*	*4*	*4*	*1*	a
2	*13*	*3*	*19*	*11*	*26*	*4*	*3*	–	
–	*1*	–	*9*	*5*	*2*	–	*1*	*1*	
7	*22*	*7*	*52*	*15*	*65*	*9*	*21*	*2*	b
6	*22*	*5*	*41*	*11*	*64*	*8*	*20*	*1*	
1	–	*2*	*11*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	
1	–	–	–	–	2	–	–	–	B39
1	–	–	–	–	2	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	1	15	8	3	5	1	1	B40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	1	15	8	3	5	1	1	
–	–	1	3	3	3	–	–	–	B41
–	–	1	2	2	2	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱，採石従事者 Workers in mining and quarrying Occupations	運輸従事者 Workers, in transport occupations				技能工，Craftsmen;	
			総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	52	101	72	10	19	1 426	184
	男 M.	52	100	72	10	18	1 337	178
	女 F.	–	1	–	–	1	89	6
a	精神病の記載のない老衰	*10*	*9*	–	*1*	*8*	*401*	*36*
	男 M.	*10*	*9*	–	*1*	*8*	*374*	*35*
	女 F.	–	–	–	–	–	*27*	*1*
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*42*	*92*	*72*	*9*	*11*	*1 025*	*148*
	男 M.	*42*	*91*	*72*	*9*	*10*	*963*	*143*
	女 F.	–	*1*	–	–	*1*	*62*	*5*
B46	その他のすべての疾患	122	167	83	22	62	2 668	370
	男 M.	114	160	80	22	58	2 397	353
	女 F.	8	7	3	–	4	271	17
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4*	*6*	*2*	*1*	*3*	*111*	*21*
	男 M.	*4*	*6*	*2*	*1*	*3*	*103*	*21*
	女 F.	–	–	–	–	–	*8*	–
b	その他のすべての疾患	*118*	*161*	*81*	*21*	*59*	*2 557*	*349*
	男 M.	*110*	*154*	*78*	*21*	*55*	*2 294*	*332*
	女 F.	*8*	*7*	*3*	–	*4*	*263*	*17*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 253	1 493	927	142	424	10 172	1 553
	男 M.	1 234	1 458	925	140	393	9 366	1 507
	女 F.	19	35	2	2	31	806	46
BE 47	自動車事故	46	461	418	2	41	1 910	245
	男 M.	46	453	416	2	35	1 820	241
	女 F.	–	8	2	–	6	90	4
BE 48	その他の不慮の事故	1 029	633	219	124	290	4 508	591
	男 M.	1 013	621	219	124	278	4 292	582
	女 F.	16	12	–	–	12	216	9
a	自動車以外の交通事故	*35*	*369*	*51*	*101*	*217*	*870*	*102*
	男 M.	*34*	*364*	*51*	*101*	*212*	*830*	*101*
	女 F.	*1*	*5*	–	–	*5*	*40*	*1*
b	不慮の墜落	*71*	*42*	*30*	*3*	*9*	*1 012*	*134*
	男 M.	*71*	*42*	*30*	*3*	*9*	*1 000*	*133*
	女 F.	–	–	–	–	–	*12*	*1*
c	不慮の溺死および溺水	*65*	*67*	*27*	*8*	*32*	*425*	*54*
	男 M.	*65*	*65*	*27*	*8*	*30*	*406*	*54*
	女 F.	–	*2*	–	–	*2*	*19*	–
d	天災	*5*	*12*	*10*	–	*2*	*98*	*15*
	男 M.	*5*	*12*	*10*	–	*2*	*81*	*14*
	女 F.	–	–	–	–	–	*17*	*1*
e	その他	*853*	*143*	*101*	*12*	*30*	*2 103*	*286*
	男 M.	*838*	*138*	*101*	*12*	*25*	*1 975*	*280*
	女 F.	*15*	*5*	–	–	*5*	*128*	*6*

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers, and laborers not elsewhere classified

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machinery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械，精密機械製造従事者 Jewelry, opitcal and precision instrument workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，革，藁製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B44
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	23	12	81	32	148	15	21	3	B45
5	23	12	61	27	144	15	21	2	
–	–	–	20	5	4	–	–	1	
–	*3*	*3*	*21*	*10*	*65*	*3*	*2*	–	a
–	*3*	*3*	*16*	*8*	*64*	*3*	*2*	–	
–	–	–	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
5	*20*	*9*	*60*	*22*	*83*	*12*	*19*	*3*	b
5	*20*	*9*	*45*	*19*	*80*	*12*	*19*	*2*	
–	–	–	*15*	*3*	*3*	–	–	*1*	
26	59	24	167	99	262	32	40	15	B46
26	56	23	94	66	240	28	39	10	
–	3	1	73	33	22	4	1	5	
2	*3*	–	*5*	*4*	*16*	*2*	*1*	*2*	a
2	*3*	–	*2*	*3*	*16*	*2*	*1*	*2*	
–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	
24	*56*	*24*	*162*	*95*	*246*	*30*	*39*	*13*	b
24	*53*	*23*	*92*	*63*	*224*	*26*	*38*	*8*	
–	*3*	*1*	*70*	*32*	*22*	*4*	*1*	*5*	
161	321	56	452	273	617	112	161	44	"E"
127	317	52	247	158	598	95	148	35	
34	4	4	205	115	19	17	13	9	
20	112	3	64	39	125	18	22	6	BE 47
18	110	3	50	29	122	14	20	6	
2	2	–	14	10	3	4	2	–	
55	88	14	87	45	198	37	38	12	BE 48
47	87	13	63	27	195	35	36	12	
8	1	1	24	18	3	2	2	–	
11	*18*	*6*	*22*	*14*	*43*	*3*	*10*	*4*	a
7	*18*	*5*	*15*	*9*	*42*	*3*	*9*	*4*	
4	–	*1*	*7*	*5*	*1*	–	*1*	–	
7	*22*	*1*	*11*	*5*	*31*	*5*	*6*	–	b
7	*22*	*1*	*10*	*3*	*31*	*5*	*6*	–	
–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	
11	*13*	*2*	*13*	*4*	*22*	*7*	*11*	*2*	c
9	*13*	*2*	*10*	*2*	*22*	*7*	*11*	*2*	
2	–	–	*3*	*2*	–	–	–	–	
6	*3*	*2*	*1*	*6*	*10*	*1*	–	*1*	d
5	*2*	*2*	–	*1*	*10*	*1*	–	*1*	
1	*1*	–	*1*	*5*	–	–	–	–	
20	*32*	*3*	*40*	*16*	*92*	*21*	*11*	*5*	e
19	*32*	*3*	*28*	*12*	*90*	*19*	*10*	*5*	
1	–	–	*12*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱，採石従事者 Workers in mining and quarrying Occupations	運輸従事者 Workers in transport occupations 総数 Total	陸上運輸機関運輸従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	技能工，Craftsmen, 総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
BE 49	自殺および自傷	150	339	248	11	80	3 412	692
	男 M.	148	324	248	9	67	2 929	660
	女 F.	2	15	–	2	13	483	32
BE 50	他殺および戦争行為	28	60	42	5	13	342	25
	男 M.	27	60	42	5	13	325	24
	女 F.	1	–	–	–	–	17	1
a	他殺	*27*	*60*	*42*	*5*	*13*	*341*	*25*
	男 M.	*26*	*60*	*42*	*5*	*13*	*324*	*24*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*17*	*1*
b	処刑および戦争行為	*1*	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 253	1 493	927	142	424	10 172	1 553
	男 M.	1 234	1 458	925	140	393	9 366	1 507
	女 F.	19	35	2	2	31	806	46
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	717	727	537	29	161	4 963	661
	男 M.	707	715	535	29	151	4 721	649
	女 F.	10	12	2	–	10	242	12
a	頭蓋骨折	*349*	*356*	*262*	*16*	*78*	*2 424*	*343*
	男 M.	*343*	*352*	*261*	*16*	*75*	*2 301*	*337*
	女 F.	*6*	*4*	*1*	–	*3*	*123*	*6*
b	その他の骨の骨折	*130*	*92*	*62*	*7*	*23*	*646*	*82*
	男 M.	*129*	*92*	*62*	*7*	*23*	*616*	*80*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*30*	*2*
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*84*	*144*	*111*	*3*	*30*	*1 096*	*145*
	男 M.	*82*	*140*	*110*	*3*	*27*	*1 043*	*142*
	女 F.	*2*	*4*	*1*	–	*3*	*53*	*3*
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*154*	*135*	*102*	*3*	*30*	*797*	*91*
	男 M.	*153*	*131*	*102*	*3*	*26*	*761*	*90*
	女 F.	*1*	*4*	–	–	*4*	*36*	*1*
BN48	熱傷	37	24	13	4	7	217	23
	男 M.	37	24	13	4	7	180	21
	女 F.	–	–	–	–	–	37	2
BN49	毒物の作用	90	267	201	9	57	2 139	501
	男 M.	89	254	201	9	44	1 855	481
	女 F.	1	13	–	–	13	284	20
BN50	その他の損傷	409	475	176	100	199	2 853	368
	男 M.	401	465	176	98	191	2 610	356
	女 F.	8	10	–	2	8	243	12
a	裂傷および開放創	*66*	*85*	*57*	*6*	*22*	*537*	*75*
	男 M.	*66*	*84*	*57*	*6*	*21*	*484*	*73*
	女 F.	–	*1*	–	–	*1*	*53*	*2*
b	溺死および死にいたらない溺水	*83*	*294*	*58*	*88*	*148*	*852*	*103*
	男 M.	*82*	*286*	*58*	*86*	*142*	*743*	*98*
	女 F.	*1*	*8*	–	*2*	*6*	*109*	*5*
c	窒息および絞首	*172*	*61*	*38*	*3*	*20*	*819*	*110*
	男 M.	*165*	*61*	*38*	*3*	*20*	*751*	*105*
	女 F.	*7*	–	–	–	–	*68*	*5*
d	その他	*88*	*35*	*23*	*3*	*9*	*645*	*89*
	男 M.	*88*	*34*	*23*	*3*	*8*	*632*	*89*
	女 F.	–	*1*	–	–	*1*	*13*	–

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers, and laborers not elsewhere classified

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machienery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械，精密機械製造従事者 Jemelry, opitcal and prcition instrument workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，草，蔓製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Pnriting and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
86	115	36	293	184	278	54	98	23	BE 49
62	114	33	129	100	265	44	89	14	
24	1	3	164	84	13	10	9	9	
–	6	3	8	5	16	3	3	3	BE 50
–	6	3	5	2	16	2	3	3	
–	–	–	3	3	–	1	–	–	
–	*6*	*3*	*8*	*5*	*16*	*3*	*3*	*3*	a
–	*6*	*3*	*5*	*2*	*16*	*2*	*3*	*3*	
–	–	–	*3*	*3*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
161	321	56	452	273	617	112	161	44	"N"
127	317	52	247	158	598	95	148	35	
34	4	4	205	115	19	17	13	9	
44	166	14	146	81	256	37	43	17	BN47
39	164	13	101	54	251	33	39	16	
5	2	1	45	27	5	4	4	1	
29	*87*	*5*	*77*	*38*	*122*	*20*	*17*	*9*	a
25	*85*	*4*	*49*	*26*	*119*	*18*	*16*	*8*	
4	*2*	*1*	*28*	*12*	*3*	*2*	*1*	*1*	
6	*19*	*2*	*18*	*9*	*28*	*5*	*5*	*2*	b
5	*19*	*2*	*12*	*6*	*28*	*4*	*5*	*2*	
1	–	–	*6*	*3*	–	*1*	–	–	
6	*45*	*4*	*31*	*25*	*60*	*8*	*13*	*3*	c
6	*45*	*4*	*25*	*17*	*59*	*8*	*11*	*3*	
–	–	–	*6*	*8*	*1*	–	*2*	–	
3	*15*	*3*	*20*	*9*	*46*	*4*	*8*	*3*	d
3	*15*	*3*	*15*	*5*	*45*	*3*	*7*	*3*	
–	–	–	*5*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	
3	6	1	4	4	11	4	2	1	BN48
2	6	1	3	2	11	4	1	1	
1	–	–	1	2	–	–	1	–	
64	79	23	153	110	148	29	80	16	BN49
46	78	22	66	61	140	21	74	9	
18	1	1	87	49	8	8	6	7	
50	70	18	149	78	202	42	36	10	BN50
40	69	16	77	41	196	37	34	9	
10	1	2	72	37	6	5	2	1	
3	*18*	*3*	*34*	*18*	*38*	*8*	*10*	*3*	a
2	*18*	*3*	*13*	*9*	*36*	*6*	*10*	*3*	
1	–	–	*21*	*9*	*2*	*2*	–	–	
26	*21*	*9*	*53*	*28*	*54*	*16*	*18*	*3*	b
18	*20*	*7*	*22*	*10*	*54*	*15*	*16*	*3*	
8	*1*	*2*	*31*	*18*	–	*1*	*2*	–	
11	*22*	*4*	*50*	*30*	*84*	*12*	*5*	*4*	c
10	*22*	*4*	*34*	*21*	*80*	*11*	*5*	*3*	
1	–	–	*16*	*9*	*4*	*1*	–	*1*	
10	*9*	*2*	*12*	*2*	*26*	*6*	*3*	–	d
10	*9*	*2*	*8*	*1*	*26*	*5*	*3*	–	
–	–	–	*4*	*1*	–	*1*	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION: FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers, and labourers not elsewhere						単純労働者 classified			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工（他に分類されない） Miscellaneous production process workers and craftsmen (n.e.c)	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labours not elsewhere classified	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
	総数 男 M.	395	1 688	2 619	472	1 854	6 753	919	340	10 083	6 070	283	1 146	4 641	1 874	343 087	
	女 F.	374	1 583	2 316	424	1 716	6 720	916	340	9 091	4 124	17	1 134	2 973	1 514	125 726	
		21	105	303	48	138	33	3	–	992	1 946	266	12	1 668	360	217 361	
B1	呼吸器系の結核 男 M.	36	211	152	31	153	410	50	18	574	385	16	57	312	99	19 549	B1
	女 F.	36	202	138	29	141	410	50	18	520	288	1	56	231	88	9 410	
		–	9	14	2	12	–	–	–	54	97	15	1	81	11	10 139	
B2	その他の結核 男 M.	3	8	16	–	13	38	3	3	33	41	4	7	30	5	1 659	B2
	女 F.	3	7	11	–	10	38	3	3	23	25	–	7	18	2	453	
		–	1	5	–	3	–	–	–	10	16	4	–	12	3	1 206	
B3	梅毒およびその続発症 男 M.	7	3	11	2	12	51	2	1	99	41	3	3	35	12	1 353	B3
	女 F.	7	3	9	2	12	51	2	1	91	29	–	3	26	10	809	
		–	–	2	–	–	–	–	–	8	12	3	–	9	2	544	
B4	腸チフス 男 M.	–	–	2	–	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	26	B4
	女 F.	–	–	2	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	10	
		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	16	
B5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢 男 M.	–	2	4	–	3	5	–	–	9	3	–	–	3	1	202	B6
	女 F.	–	2	2	–	3	5	–	–	6	2	–	–	2	1	69	
		–	–	2	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1	–	133	
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	–	2	4	2	4	–	–	–	9	2	–	–	2	–	197	b
	女 F.	–	2	2	2	4	–	–	–	6	1	–	–	1	–	68	
		–	–	2	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1	–	129	
c	アメーバ症 男 M.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	c
	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	6	B7
	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	4	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	
a	猩紅熱 男 M.	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	6	a
	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	4	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	
b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	9	B8
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	5	
B9	百日咳 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION: FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere						単純労働者 classified			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工（他に分類されない） Miscellaneous production process workers and craftsmen(n.e.c)	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labours not elsewhere classified	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	1	2	1	–	2	2	1	–	1	1	33	B10
	男 M.	–	–	–	–	1	2	1	–	2	1	–	–	1	1	13	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	20	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	29	B12
	男 M.	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	13	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	3	B14
	男 M.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	蒸虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B16	マラリア	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	B16
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	6	11	28	2	18	47	5	4	82	54	2	12	40	42	1 606	B17
	男 M.	4	11	24	2	17	46	5	4	67	32	–	12	20	4	491	
	女 F.	2	–	4	–	1	1	–	–	15	22	2	–	20	–	1 115	
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
b	痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*14*	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	
c	破傷風	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*16*	*1*	–	*14*	*4*	–	*1*	*3*	–	*89*	c
	男 M.	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*15*	*1*	–	*13*	*2*	–	*1*	*1*	–	*34*	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	–	*55*	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 33 年

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere						単純労働者 classified			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone prducts workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工（他に分類されない） Miscellaneous production process workers and craftsmen(n.e.c)	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labours not elsewhere classified	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
f	日本脳炎	1	3	5	1	3	13	1	–	22	15	2	3	10	3	364	f
	男 M.	1	3	4	1	3	13	1	–	16	6	–	3	3	3	93	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	6	9	2	–	7	–	271	
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	日本住血吸虫症	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	j
	男 M.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	
k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	3	6	21	–	12	18	3	4	46	35	–	8	27	1	1 095	l
	男 M.	2	6	18	–	11	18	3	4	38	24	–	8	16	1	347	
	女 F.	1	–	3	–	1	–	–	–	8	11	–	–	11	–	748	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	56	250	468	93	305	1 127	126	46	1 398	961	28	235	698	96	44 348	B18
	男 M.	55	228	398	85	275	1 119	124	46	1 214	663	3	230	430	81	14 763	
	女 F.	1	22	70	8	30	8	2	–	184	298	25	5	268	15	29 585	
a	胃の悪性新生物	25	139	230	42	157	637	61	30	759	448	9	130	309	48	19 117	a
	男 M.	25	131	210	39	144	633	61	30	700	356	1	127	228	41	7 684	
	女 F.	–	8	20	3	13	4	–	–	59	92	8	3	81	7	11 433	
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	2	15	20	9	21	71	8	4	74	58	3	14	41	7	1 985	b
	男 M.	2	14	17	9	20	71	8	4	65	45	–	14	31	7	979	
	女 F.	–	1	3	–	1	–	–	–	9	13	3	–	10	–	1 006	
c	乳房の悪性新生物	–	–	5	–	1	–	2	–	6	14	2	–	12	2	1 287	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	
	女 F.	–	–	5	–	1	–	2	–	6	14	2	–	12	2	1 280	
d	子宮の悪性新生物	1	6	19	3	6	2	–	–	51	65	3	2	60	1	5 189	d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	6	19	3	6	2	–	–	51	65	3	2	60	1	5 189	
e	白血病および無白血病	2	8	9	5	13	18	5	1	26	26	1	8	17	1	689	e
	男 M.	2	5	5	5	11	17	5	1	23	18	1	8	9	1	218	
	女 F.	–	3	4	–	2	1	–	–	3	8	–	–	8	–	471	
f	その他	26	82	185	34	107	399	50	11	482	350	10	81	259	37	16 081	f
	男 M.	26	78	166	32	100	398	50	11	426	244	1	81	162	32	5 875	
	女 F.	–	4	19	2	7	1	–	–	56	106	9	–	97	5	10 206	
B19	良性および性質不詳の新生物	4	14	16	6	15	56	7	4	72	69	4	20	45	9	2 220	B19
	男 M.	3	13	11	5	12	56	7	4	57	44	–	20	24	8	697	
	女 F.	1	1	5	1	3	–	–	–	15	25	4	–	21	1	1 523	
B20	糖尿病	3	7	17	1	7	25	5	–	13	30	–	4	26	–	1 627	B20
	男 M.	3	7	15	1	7	24	5	–	11	23	–	4	19	–	519	
	女 F.	–	–	2	–	–	1	–	–	2	7	–	–	7	–	1 108	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性 死・因（簡 単 分 類）・職 業（中 分 類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION: FOR ALL JAPAN

昭 和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere						単純労働者 classified			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and everage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工（他に分類されない） Miscellaneous production process workers and craftsmen (n.e.c)	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labours, not elsewhere classified	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable	Unemployment and not in labour force	International abbreviated list number
B21	貧血	–	4	8	–	3	10	–	–	12	25	–	5	20	1	481	B21
	男 M.	–	4	6	–	2	10	–	–	10	12	–	5	7	–	94	
	女 F.	–	–	2	–	1	–	–	–	2	13	–	–	13	1	387	
B22	中枢神経系の血管損傷	72	303	571	54	331	1 514	93	58	1 840	1 105	37	191	877	137	80 024	B22
	男 M.	67	288	523	53	321	1 506	92	58	1 667	844	–	190	654	119	29 657	
	女 F.	5	15	48	1	10	8	1	–	173	261	37	1	223	18	50 367	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	1	5	–	4	10	2	2	15	5	–	1	4	1	242	B23
	男 M.	–	1	4	–	2	10	2	2	14	2	–	1	1	1	64	
	女 F.	–	–	1	–	2	–	–	–	1	3	–	–	3	–	178	
B24	リューマチ熱	–	5	7	1	4	4	–	–	10	10	–	–	10	1	503	B24
	男 M.	–	5	6	1	3	4	–	–	10	4	–	–	4	–	135	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	6	–	–	6	1	368	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	3	6	17	5	11	47	6	3	55	36	2	4	30	2	3 317	B25
	男 M.	2	3	14	3	9	46	6	3	47	20	–	4	16	2	787	
	女 F.	1	3	3	2	2	1	–	–	8	16	2	–	14	–	2 530	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	28	100	182	30	114	412	38	17	523	367	15	69	283	47	23 194	B26
	男 M.	26	96	161	29	107	409	38	17	460	277	1	69	207	44	8 272	
	女 F.	2	4	21	1	7	3	–	–	63	90	14	–	76	3	14 922	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*10*	*56*	*106*	*16*	*64*	*223*	*22*	*7*	*262*	*201*	*4*	*44*	*153*	*21*	*7 846*	a
	男 M.	*10*	*55*	*95*	*16*	*62*	*221*	*22*	*7*	*232*	*163*	–	*44*	*119*	*21*	*3 213*	
	女 F.	–	*1*	*11*	–	*2*	*2*	–	–	*30*	*38*	*4*	–	*34*	–	*4 633*	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*11*	*23*	*48*	*6*	*27*	*108*	*7*	*7*	*160*	*99*	*9*	*11*	*79*	*20*	*7 797*	b
	男 M.	*10*	*21*	*42*	*5*	*22*	*107*	*7*	*7*	*134*	*60*	–	*11*	*49*	*18*	*2 320*	
	女 F.	*1*	*2*	*6*	*1*	*5*	*1*	–	–	*26*	*39*	*9*	–	*30*	*2*	*5 477*	
c	その他の心筋変性	*7*	*21*	*28*	*8*	*23*	*81*	*9*	*3*	*101*	*67*	*2*	*14*	*51*	*6*	*7 551*	c
	男 M.	*6*	*20*	*24*	*8*	*23*	*81*	*9*	*3*	*94*	*54*	*1*	*14*	*39*	*5*	*2 739*	
	女 F.	*1*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	*7*	*13*	*1*	–	*12*	*1*	*4 812*	
B27	その他の心臓疾患	8	22	44	8	52	120	11	1	155	87	4	11	72	16	8 798	B27
	男 M.	8	19	37	8	48	120	11	1	143	67	–	11	56	15	3 676	
	女 F.	–	3	7	–	4	–	–	–	12	20	4	–	16	1	5 122	
B28	高血圧性心臓疾患	3	8	21	3	4	45	4	–	57	22	1	5	16	1	2 875	B28
	男 M.	3	8	21	3	4	45	4	–	53	17	–	5	12	–	1 086	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	1	–	4	1	1 789	
B29	その他の高血圧性疾患	4	7	32	1	21	67	2	2	93	45	–	11	34	8	5 544	B29
	男 M.	4	7	28	1	20	66	2	2	87	35	–	11	24	7	1 931	
	女 F.	–	–	4	–	1	1	–	–	6	10	–	–	10	1	3 613	
B30	インフルエンザ	–	7	6	1	5	12	3	–	17	6	1	–	5	–	846	B30
	男 M.	–	6	6	1	5	12	3	–	15	3	–	–	3	–	327	
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	2	3	1	–	2	–	519	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	12	37	52	2	35	111	10	6	194	137	10	14	113	29	11 063	B31
	男 M.	12	32	44	2	34	110	10	6	177	98	–	14	84	26	4 500	
	女 F.	–	5	8	–	1	1	–	–	17	39	10	–	29	3	6 563	
B32	気管支炎	2	8	12	–	5	33	1	–	26	12	1	–	11	2	5 070	B32
	男 M.	2	8	10	–	5	33	1	–	23	6	–	–	6	2	2 141	
	女 F.	–	–	2	–	–	–	–	–	3	6	1	–	5	–	2 929	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	6	33	59	10	53	167	13	6	245	127	7	20	100	18	5 641	B33
	男 M.	6	33	57	10	50	166	13	6	231	104	3	18	83	15	2 906	
	女 F.	–	–	2	–	3	1	–	–	14	23	4	2	17	3	2 735	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere						単純労働者 classified			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工（他に分類されない） Miscellaneous production process workers and craftsmen(n.e.c)	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labours not elsewhere classified	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B34	虫垂炎	1	8	7	2	3	7	2	3	16	34	6	8	20	–	470	B34
	男 M.	1	6	7	–	2	7	2	3	12	18	–	8	10	–	155	
	女 F.	–	2	–	2	1	–	–	–	4	16	6	–	10	–	315	
B35	腸閉塞およびヘルニア	2	11	13	1	5	49	1	1	74	34	2	5	27	2	1 731	B35
	男 M.	2	11	12	–	5	48	1	1	65	17	–	5	12	2	536	
	女 F.	–	–	1	1	–	1	–	–	9	17	2	–	15	–	1 195	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	22	23	2	17	51	2	2	85	47	3	2	42	5	10 841	B36
	男 M.	1	20	20	2	17	51	2	2	79	35	–	2	33	3	3 302	
	女 F.	–	2	3	–	–	–	–	–	6	12	3	–	9	2	7 539	
a	胃炎および十二指腸炎	*1*	*5*	*8*	*1*	*3*	*12*	–	*1*	*15*	*10*	*1*	–	*9*	*1*	*2 278*	a
	男 M.	*1*	*5*	*7*	*1*	*3*	*12*	–	*1*	*13*	*8*	–	–	*8*	*1*	*711*	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1 567*	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	–	*17*	*15*	*1*	*14*	*39*	*2*	*1*	*70*	*37*	*2*	*2*	*33*	*4*	*8 563*	b
	男 M.	–	*15*	*13*	*1*	*14*	*39*	*2*	*1*	*66*	*27*	–	*2*	*25*	*2*	*2 591*	
	女 F.	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*4*	*10*	*2*	–	*8*	*2*	*5 972*	
B37	肝硬変	13	31	47	7	28	107	8	3	181	105	2	23	80	18	4 231	B37
	男 M.	13	29	45	6	28	107	8	3	172	89	–	23	66	15	1 794	
	女 F.	–	2	2	1	–	–	–	–	9	16	2	–	14	3	2 437	
B38	腎炎およびネフローゼ	19	45	79	10	43	97	15	2	175	151	8	26	117	11	9 487	B38
	男 M.	18	40	66	9	40	96	15	2	139	108	2	26	80	7	3 041	
	女 F.	1	5	13	1	3	1	–	–	36	43	6	–	37	4	6 446	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*5*	*14*	*24*	*5*	*7*	*31*	*5*	*1*	*61*	*38*	*2*	*7*	*29*	*4*	*2 486*	a
	男 M.	*5*	*14*	*23*	*5*	*7*	*30*	*5*	*1*	*45*	*26*	–	*7*	*19*	*3*	*802*	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*16*	*12*	*2*	–	*10*	*1*	*1 684*	
b	その他	*14*	*31*	*55*	*5*	*36*	*66*	*10*	*1*	*114*	*113*	*6*	*19*	*88*	*7*	*7 001*	b
	男 M.	*13*	*26*	*43*	*4*	*33*	*66*	*10*	*1*	*94*	*82*	*2*	*19*	*61*	*4*	*2 239*	
	女 F.	*1*	*5*	*12*	*1*	*3*	–	–	–	*20*	*31*	*4*	–	*27*	*3*	*4 762*	
B39	前立腺肥大症	–	1	–	–	–	3	–	–	4	2	–	–	2	1	226	B39
	男 M.	–	1	–	–	–	3	–	–	4	2	–	–	2	1	226	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	3	5	–	4	–	–	–	18	32	1	1	30	3	1 531	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	3	5	–	4	–	–	–	18	32	1	1	30	3	1 531	
B41	先天奇形	–	1	2	–	3	2	1	1	6	5	–	–	5	1	239	B41
	男 M.	–	1	2	–	3	2	1	1	5	2	–	–	2	1	88	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	3	–	151	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B42
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B43	新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B43
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	新生児肺炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	新生児下痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere						単純労働者 classified			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工（他に分類されない） Miscellaneous production process workers and craftsmen(n.e.c)	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labours not elsewhere classified	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Projective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B44
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	19	58	108	16	60	263	15	13	350	170	6	29	135	89	48 526	B45
	男 M.	18	57	96	14	59	261	15	13	316	132	2	29	101	71	16 187	
	女 F.	1	1	12	2	1	2	–	–	34	38	4	–	34	18	32 339	
a	精神病の記載のない老衰	*2*	*25*	*41*	*1*	*23*	*104*	*1*	*1*	*60*	*48*	*2*	*3*	*43*	*19*	*42 067*	a
	男 M.	*2*	*25*	*37*	*1*	*23*	*103*	*1*	*1*	*47*	*38*	*1*	*3*	*34*	*13*	*13 634*	
	女 F.	–	–	*4*	–	–	*1*	–	–	*13*	*10*	*1*	–	*9*	*6*	*28 433*	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*17*	*33*	*67*	*15*	*37*	*159*	*14*	*12*	*290*	*122*	*4*	*26*	*92*	*70*	*6 459*	b
	男 M.	*16*	*32*	*59*	*13*	*36*	*158*	*14*	*12*	*269*	*94*	*1*	*26*	*67*	*58*	*2 553*	
	女 F.	*1*	*1*	*8*	*2*	*1*	*1*	–	–	*21*	*28*	*3*	–	*25*	*12*	*3 906*	
B46	その他のすべての疾患	28	144	173	31	141	384	37	12	624	399	18	83	298	78	29 476	B46
	男 M.	27	139	149	27	127	381	37	12	563	277	1	82	194	66	10 876	
	女 F.	1	5	24	4	14	3	–	–	61	122	17	1	104	12	18 600	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*1*	*6*	*9*	*2*	*1*	*18*	*1*	–	*17*	*22*	–	*8*	*14*	*3*	*2 728*	a
	男 M.	–	*6*	*9*	*1*	*1*	*18*	*1*	–	*15*	*19*	–	*8*	*11*	*2*	*1 100*	
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	*3*	*1*	*1 628*	
b	その他のすべての疾患	27	138	164	29	140	366	36	12	607	377	18	75	284	75	26 748	b
	男 M.	27	133	140	26	126	363	36	12	548	258	1	74	183	64	9 776	
	女 F.	–	5	24	3	14	3	–	–	59	119	17	1	101	11	16 972	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**58**	**317**	**431**	**152**	**380**	**1 473**	**455**	**132**	**3 024**	**1 517**	**100**	**299**	**1 118**	**1 176**	**16 052**	"E"
	男 M.	**52**	**296**	**391**	**130**	**347**	**1 472**	**455**	**132**	**2 807**	**847**	**4**	**298**	**545**	**922**	**6 685**	
	女 F.	**6**	**21**	**40**	**22**	**33**	**1**	–	–	**217**	**670**	**96**	**1**	**573**	**254**	**9 367**	
BE47	自動車事故	10	55	100	13	63	338	52	18	607	205	9	69	127	41	1 461	B E47
	男 M.	9	54	95	12	61	338	52	18	568	159	–	69	90	37	644	
	女 F.	1	1	5	1	2	–	–	–	39	46	9	–	37	4	817	
BE48	その他の不慮の事故	10	135	142	77	134	740	329	98	1 678	375	17	113	245	256	4 761	B E48
	男 M.	10	132	127	62	130	740	329	98	1 567	274	2	112	160	206	2 116	
	女 F.	–	3	15	15	4	–	–	–	111	101	15	1	85	50	2 645	
a	自動車以外の交通事故	*3*	*20*	*21*	*12*	*26*	*144*	*24*	*38*	*349*	*111*	*3*	*39*	*69*	*61*	*864*	a
	男 M.	*3*	*20*	*18*	*11*	*25*	*144*	*24*	*38*	*334*	*91*	–	*38*	*53*	*53*	*453*	
	女 F.	–	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*15*	*20*	*3*	*1*	*16*	*8*	*411*	
b	不慮の墜落	*1*	*32*	*15*	*10*	*38*	*262*	*71*	*11*	*350*	*49*	–	*17*	*32*	*14*	*1 072*	b
	男 M.	*1*	*32*	*14*	*10*	*37*	*262*	*71*	*11*	*344*	*43*	–	*17*	*26*	*12*	*425*	
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*6*	*6*	–	–	*6*	*2*	*647*	
c	不慮の溺死および溺水	*1*	*9*	*15*	*4*	*19*	*66*	*9*	*12*	*151*	*49*	*2*	*20*	*27*	*118*	*772*	c
	男 M.	*1*	*8*	*15*	*4*	*19*	*66*	*9*	*12*	*140*	*38*	–	*20*	*18*	*90*	*367*	
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*11*	*11*	*2*	–	*9*	*28*	*405*	
d	天災	–	*1*	*8*	*1*	*2*	*8*	*2*	*1*	*30*	*11*	*1*	*2*	*8*	*11*	*332*	d
	男 M.	–	–	*6*	–	*2*	–	*2*	*1*	*26*	*7*	–	*2*	*5*	*8*	*45*	
	女 F.	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	*4*	*4*	*1*	–	*3*	*3*	*287*	
e	その他	*5*	*73*	*83*	*50*	*49*	*260*	*223*	*36*	*798*	*155*	*11*	*35*	*109*	*52*	*1 721*	e
	男 M.	*5*	*72*	*74*	*37*	*47*	*260*	*223*	*36*	*723*	*95*	*2*	*35*	*58*	*43*	*826*	
	女 F.	–	*1*	*9*	*13*	*2*	–	–	–	*75*	*60*	*9*	–	*51*	*9*	*895*	

第 58 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere						単純労働者 classified			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工（他に分類されない） Miscellaneous production process workers and craftsmen(n.e.c)	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operaters	他に分類されない単純労働者 Labour not elsewhere classified	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable	Unemployment and not in labour force	International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	35	117	179	60	172	333	67	16	574	858	71	107	680	870	9 394	BE49
	男 M.	30	101	160	54	145	332	67	16	514	375	2	107	266	676	3 710	
	女 F.	5	16	19	6	27	1	–	–	60	483	69	–	414	194	5 684	
B E50	他殺および戦争行為	3	10	10	2	11	62	7	–	165	79	3					
	男 M.	3	9	9	2	11	62	7	–	158	39	–	10	66	9	436	BE50
	女 F.	–	1	1	–	–	–	–	–	7	40	3	10	29	3	215	
													–	37	6	221	
a	*他　　殺*	*3*	*10*	*10*	*2*	*11*	*61*	*7*	–	*165*	*79*	*3*					
	男 M.	*3*	*9*	*9*	*2*	*11*	*61*	*7*	–	*158*	*39*	–	*10*	*66*	*9*	*416*	a
	女 F.	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*7*	*40*	*3*	*10*	*29*	*3*	*197*	
													–	*37*	*6*	*219*	
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–					
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*20*	b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*18*	
																2	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	58	317	431	152	380	1 473	455	132	3 024	1 517	100	299	1 118	1 176	16 052	"N"
	男 M.	52	296	391	130	347	1 472	455	132	2 807	847	4	298	545	922	6 685	
	女 F.	6	21	40	22	33	1	–	–	217	670	96	1	573	254	9 367	
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	17	149	164	40	144	900	188	61	1 835	469	18					
	男 M.	16	147	149	38	141	900	188	61	1 722	361	1	155	296	213	3 912	BN47
	女 F.	1	2	15	2	3	–	–	–	113	108	17	154	206	181	1 824	
													1	90	32	2 088	
a	頭蓋骨折	*9*	*70*	*77*	*21*	*73*	*430*	*102*	*33*	*862*	*225*	*11*					
	男 M.	*9*	*69*	*72*	*21*	*71*	*430*	*102*	*33*	*807*	*170*	*1*	*82*	*132*	*126*	*1 544*	a
	女 F.	–	*1*	*5*	–	*2*	–	–	–	*55*	*55*	*10*	*81*	*88*	*106*	*753*	
													1	*44*	*20*	*791*	
b	その他の骨の骨折	*2*	*22*	*9*	*3*	*10*	*125*	*22*	*12*	*265*	*43*	*2*					
	男 M.	*2*	*22*	*8*	*3*	*9*	*125*	*22*	*12*	*250*	*34*	–	*15*	*26*	*14*	*760*	b
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*15*	*9*	*2*	*15*	*19*	*11*	*272*	
													–	*7*	*3*	*488*	
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*3*	*28*	*52*	*10*	*42*	*222*	*37*	*2*	*360*	*114*	*3*					
	男 M.	*2*	*27*	*44*	*9*	*42*	*222*	*37*	*2*	*338*	*92*	–	*34*	*77*	*44*	*1 186*	c
	女 F.	*1*	*1*	*8*	*1*	–	–	–	–	*22*	*22*	*3*	*34*	*58*	*38*	*551*	
													–	*19*	*6*	*635*	
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3*	*29*	*26*	*6*	*19*	*123*	*27*	*14*	*348*	*87*	*2*					
	男 M.	*3*	*29*	*25*	*5*	*19*	*123*	*27*	*14*	*327*	*65*	–	*24*	*61*	*29*	*422*	d
	女 F.	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*21*	*22*	*2*	*24*	*41*	*26*	*248*	
													–	*20*	*3*	*174*	
BN48	熱傷	1	4	25	31	11	13	9	14	50	26	3					
	男 M.	1	4	23	20	10	13	9	14	34	14	1	2	21	7	577	BN48
	女 F.	–	–	2	11	1	–	–	–	16	12	2	2	11	6	239	
													–	10	1	338	
BN49	毒物の作用	24	70	118	49	116	186	41	12	320	630	49					
	男 M.	20	64	103	44	98	185	41	12	290	236	1	53	528	413	4 741	BN49
	女 F.	4	6	15	5	18	1	–	–	30	394	48	53	182	318	1 734	
													–	346	95	3 007	
BN50	その他の損傷	16	94	124	32	109	374	217	45	819	392	30					
	男 M.	15	81	116	28	98	374	217	45	761	236	1	89	273	543	6 822	BN50
	女 F.	1	13	8	4	11	–	–	–	58	156	29	89	146	417	2 888	
													–	127	126	3 934	
a	裂傷および開放創	*4*	*22*	*28*	*9*	*23*	*70*	*11*	*1*	*159*	*88*	*8*					
	男 M.	*3*	*21*	*25*	*8*	*21*	*70*	*11*	*1*	*151*	*49*	–	*19*	*61*	*108*	*721*	a
	女 F.	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	*8*	*39*	*8*	*19*	*30*	*89*	*324*	
													–	*31*	*19*	*397*	
b	溺死および死にいたらない溺水	*3*	*26*	*30*	*8*	*37*	*107*	*19*	*35*	*256*	*141*	*13*					
	男 M.	*3*	*19*	*27*	*6*	*32*	*107*	*19*	*35*	*232*	*80*	–	*34*	*94*	*245*	*2 217*	b
	女 F.	–	*7*	*3*	*2*	*5*	–	–	–	*24*	*61*	*13*	*34*	*46*	*158*	*660*	
													–	*48*	*87*	*1 557*	
c	窒息および絞首	*7*	*30*	*45*	*10*	*28*	*122*	*19*	*3*	*223*	*132*	*8*					
	男 M.	*7*	*25*	*43*	*9*	*25*	*122*	*19*	*3*	*203*	*80*	*1*	*25*	*99*	*148*	*3 086*	c
	女 F.	–	*5*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	*20*	*52*	*7*	*25*	*54*	*133*	*1 447*	
													–	*45*	*15*	*1 639*	
d	そ　の　他	*2*	*16*	*21*	*5*	*21*	*75*	*168*	*6*	*181*	*31*	*1*					
	男 M.	*2*	*16*	*21*	*5*	*20*	*75*	*168*	*6*	*175*	*27*	–	*11*	*19*	*42*	*798*	d
	女 F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*6*	*4*	*1*	*11*	*16*	*37*	*457*	
													–	*3*	*5*	*341*	

第 59 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 59　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY SEX, AGE AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

職業 Occupation		総数 Total	男 Male	女 Female	15 ～ 19 years 総数 Total	男 Male	女 Female	20 ～ 24 years 総数 Total	男 Male	女 Female	25 ～ 29 years 総数 Total	男 Male	女 Female	30 ～ 34 years 総数 Total	男 Male	女 Female	35 ～ 39 years 総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	591 637	312 234	279 403	9 902	5 826	4 076	16 874	9 906	6 968	17 268	9 918	7 350	16 248	8 850	7 398	15 295	7 659	7 636
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	8 625	7 113	1 512	96	22	74	315	165	150	486	341	145	539	392	147	393	304	89
技術者	Technicians and engineers	1 091	1 078	13	11	11	–	75	72	3	112	111	1	103	101	2	96	93	3
教員	Professors and teachers	1 716	1 369	347	–	–	–	82	43	39	179	113	66	213	142	71	123	86	37
医療保健技術者	Medical and public health technicians	2 411	1 690	721	74	1	73	107	11	96	96	39	57	123	62	61	105	67	38
芸術家	Artists	376	309	67	3	3	–	11	8	3	26	17	9	22	17	5	16	12	4
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	3 031	2 667	364	8	7	1	40	31	9	73	61	12	78	70	8	53	46	7
管理的職業従事者	Managers and officials	5 317	5 103	214	–	–	–	15	12	3	49	47	2	115	105	10	165	152	13
管理的職業従事者	Managers and officials	5 317	5 103	214	–	–	–	15	12	3	49	47	2	115	105	10	165	152	13
事務従事者	Clerical and related workers	10 562	9 073	1 489	244	100	144	1 165	695	470	1 147	819	328	947	806	141	709	621	88
事務従事者	Clerical workers	9 725	8 347	1 378	229	95	134	1 085	649	436	1 034	742	292	860	731	129	645	564	81
交通，通信事務従事者	Clerical workers in transportation and communication	837	726	111	15	5	10	80	46	34	113	77	36	87	75	12	64	57	7
販売従事者	Sales workers	21 536	18 162	3 374	438	321	117	821	624	197	723	609	114	726	581	145	881	695	186
販売従事者	Sales workers	20 144	16 901	3 243	435	318	117	807	613	194	698	588	110	680	543	137	825	650	175
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents, brokers and related workers	1 392	1 261	131	3	3	–	14	11	3	25	21	4	46	38	8	56	45	11
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Farmers, lumbermen, fishermen and related workers	147 916	98 115	49 801	1 080	664	416	3 057	1 875	1 182	3 351	2 023	1 328	3 437	1 976	1 461	3 403	1 786	1 617
農林業従事者	Farmers and lumbermen	143 842	94 139	49 703	1 021	607	414	2 925	1 744	1 181	3 188	1 862	1 326	3 287	1 836	1 451	3 283	1 672	1 611
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	4 074	3 976	98	59	57	2	132	131	1	163	161	2	150	140	10	120	114	6
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 493	2 444	49	56	56	–	230	224	6	280	277	3	262	259	3	250	240	10
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 493	2 444	49	56	56	–	230	224	6	280	277	3	262	259	3	250	240	10
運輸従事者	Workers in transport occupations	3 298	3 239	59	126	113	13	577	553	24	579	570	9	387	386	1	233	231	2
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	1 876	1 867	9	63	63	–	425	422	3	425	422	3	245	244	1	141	141	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	374	371	3	7	7	–	27	27	–	37	36	1	36	36	–	30	29	1
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	1 048	1 001	47	56	43	13	125	104	21	117	112	5	106	106	–	62	61	1
技術工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere classified	40 859	37 621	3 238	1 634	1 329	305	3 232	2 773	459	2 955	2 685	270	2 270	2 084	186	2 026	1 776	250
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	5 476	5 315	161	369	352	17	554	528	26	489	474	15	400	389	11	361	338	23
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workers	386	331	55	45	29	16	73	54	19	41	35	6	41	39	2	24	22	2
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	1 039	1 015	24	95	95	–	127	125	2	89	86	3	65	61	4	67	65	2
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewelry optical and precision instrument workers	297	275	22	23	17	6	28	25	3	21	18	3	18	17	1	19	17	2
紡織従事者	Textile workers	2 210	1 508	702	182	56	126	271	106	165	167	93	74	122	76	46	98	59	39
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	1 291	953	338	77	31	46	132	63	69	108	51	57	49	30	19	77	52	25
木材および木・竹・草・蔓製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	3 686	3 536	150	85	77	8	182	166	16	223	213	10	142	133	9	140	124	16
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper products workers	424	367	57	26	21	5	45	30	15	38	33	5	36	31	5	22	19	3
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	767	722	45	42	40	2	84	75	9	54	50	4	39	37	2	27	22	5
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	160	119	41	15	9	6	22	12	10	29	17	12	8	6	2	9	6	3
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	395	374	21	9	7	2	43	33	10	29	29	–	19	19	–	26	24	2
窯業および土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1 688	1 583	105	45	35	10	117	101	16	80	73	7	62	56	6	57	53	4
飲食料品製造および加工従事者	Food and beverage manufacturing and processing workers	2 619	2 316	303	100	87	13	180	154	26	117	106	11	96	80	16	107	81	26
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other chemical products workers	472	424	48	29	22	7	56	43	13	54	51	3	36	33	3	33	29	4
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not elsewhere classified)	1 854	1 716	138	81	69	12	154	131	23	121	105	16	81	70	11	75	69	6
建設従事者	Construction workers	6 753	6 720	33	112	112	–	392	391	1	444	442	2	262	261	1	227	225	2
電気従事者	Electricary workers	919	916	3	39	39	–	129	128	1	136	136	–	115	114	1	62	62	–
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	340	340	–	12	12	–	43	43	–	37	37	–	25	25	–	27	27	–
他に分類されない単純労働者	Laborers (not elsewhere classified)	10 083	9 091	992	248	219	29	600	565	35	678	636	42	654	607	47	568	482	86
サービス職業従事者	Service workers	6 070	4 124	1 946	331	129	202	676	313	363	450	248	202	318	198	120	314	183	131
家事サービス従事者	Domestic service workers	283	17	266	52	–	52	47	1	46	27	1	26	11	1	10	9	1	8
保安サービス従事者	Protective service workers	1 146	1 134	12	14	14	–	108	108	–	98	96	2	102	102	–	62	61	1
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	4 641	2 973	1 668	265	115	150	521	204	317	325	151	174	205	95	110	243	121	122
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	1 874	1 514	360	139	88	51	315	256	59	275	225	50	129	97	32	119	95	24
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	1 874	1 514	360	139	88	51	315	256	59	275	225	50	129	97	32	119	95	24
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	343 087	125 726	217 361	5 758	3 004	2 754	6 471	2 416	4 055	6 973	2 074	4 899	7 118	1 966	5 152	6 802	1 576	5 226
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	343 087	125 726	217 361	5 758	3 004	2 754	6 471	2 416	4 055	6 973	2 074	4 899	7 118	1 966	5 152	6 802	1 576	5 326

第 59 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 59　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY SEX, AGE AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

職業 Occupation	年	40 ～ 44 years			45	齢階級 Age groups: ～ 49 years		50 ～ 54 years			55 ～ 59 years			60 ～ 64 years			65 ～ 69 years		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	18 387	9 773	8 614	26 653	14 904	11 749	34 637	20 536	14 101	48 050	29 542	18 508	58 549	35 916	22 633	70 854	41 471	29 383
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	475	378	97	699	587	112	866	740	126	1 021	899	122	951	843	108	917	797	120
技術者	Technicians and engineers	94	94	–	116	114	2	139	139	–	152	150	2	81	81	–	63	63	–
教員	Professors and teachers	153	116	37	222	181	41	255	229	26	154	143	11	116	108	8	91	89	2
医療保健技術者	Medical and public health technicians	124	83	41	179	131	48	225	159	66	297	224	73	303	251	52	301	244	57
芸術家	Artists	19	12	7	36	32	4	41	36	5	56	48	8	51	43	8	39	32	7
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	85	73	12	146	129	17	206	177	29	362	334	28	400	360	40	423	369	54
管理的職業従事者	Managers and officials	308	288	20	528	496	32	810	783	27	939	913	26	803	775	28	734	710	24
管理的職業従事者	Managers and officials	308	288	20	528	496	32	810	783	27	939	913	26	803	775	28	734	710	24
事務従事者	Clerical and related workers	943	832	111	1 135	1 037	98	1 256	1 206	50	1 267	1 231	36	903	889	14	503	499	4
事務従事者	Clerical workers	861	756	105	1 029	935	94	1 146	1 097	49	1 165	1 130	35	868	854	14	482	478	4
交通，通信事務従事者	Clerical workers in transportation and communication	82	76	6	106	102	4	110	109	1	102	101	1	35	35	–	21	21	–
販売従事者	Sales workors	1 242	966	276	1 805	1 489	316	2 492	2 106	386	3 090	2 656	434	3 018	2 635	383	2 679	2 367	312
販売従事者	Sales workers	1 159	898	261	1 686	1 384	302	2 342	1 976	366	2 870	2 459	411	2 782	2 414	368	2 479	2 175	304
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents, brokers and related workers	83	68	15	119	105	14	150	130	20	220	197	23	236	221	15	200	192	8
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Farmers, lumbermen, fishermen and related workers	4 368	2 429	1 939	6 983	3 957	3 026	10 004	6 321	3 683	15 376	10 438	4 938	19 349	13 650	5 699	22 785	16 172	6 613
農林業従事者	Farmers and lumbermen	4 209	2 279	1 930	6 724	3 708	3 016	9 591	5 913	3 678	14 832	9 908	4 924	18 776	13 085	5 691	22 216	15 613	6 603
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	159	150	9	259	249	10	413	408	5	544	530	14	573	565	8	569	559	10
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	245	237	8	325	316	9	296	290	6	243	241	2	152	150	2	98	98	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	245	237	8	325	316	9	296	290	6	243	241	2	152	150	2	98	98	–
運輸従事者	Workers in transport occupations	241	238	3	287	284	3	318	315	3	237	237	–	142	142	–	94	93	1
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	144	143	1	170	169	1	160	160	–	71	71	–	24	24	–	5	5	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	33	33	–	31	31	–	50	49	1	41	41	–	39	39	–	25	25	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	64	62	2	86	84	2	108	106	2	125	125	–	79	79	–	64	63	1
技能工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere classified	2 676	2 338	338	4 071	3 708	363	4 777	4 465	312	5 452	5 196	256	4 908	4 713	195	3 463	3 341	122
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	433	412	21	544	525	19	607	597	10	624	615	9	489	484	5	346	344	2
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workrse	30	26	4	28	25	3	30	29	1	40	38	2	21	21	–	10	10	–
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	98	95	3	101	99	2	135	132	3	99	96	3	72	71	1	42	42	–
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewelry optical and precision instruments workers	22	19	3	27	27	–	28	27	1	33	31	2	27	27	–	24	23	1
紡織従事者	Textile workers	137	84	53	191	140	51	216	175	41	243	210	33	230	208	22	165	148	17
繊物製品製造従事者	Garment and related textire fabrics workers	116	80	36	163	134	29	140	125	15	116	104	12	112	101	11	103	95	8
木材および木・竹・草・蔓製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	170	157	13	332	321	11	400	381	19	525	519	6	545	531	14	445	437	8
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper products workers	28	25	3	39	35	4	48	41	7	53	49	4	39	35	4	27	27	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	51	46	5	81	76	5	91	85	6	105	102	3	88	87	1	62	60	2
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	11	7	4	16	13	3	9	9	–	16	16	–	17	16	1	6	6	–
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	25	24	1	39	35	4	57	56	1	47	46	1	49	49	–	27	27	–
窯業および土石製品製造従事者	Ceramic,clay and stone products workers	90	77	13	145	136	9	191	181	10	261	254	7	259	250	9	188	182	6
飲食料品製造および加工従事者	Food and deveare manufacturing and processing workers	148	125	23	229	188	41	285	251	34	364	335	29	329	301	28	295	276	19
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other cheimcal products workers	49	42	7	59	53	6	52	50	2	34	32	2	31	30	1	21	21	–
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not elsewhere classified)	127	105	22	164	155	9	192	182	10	284	276	8	231	220	11	153	149	4
建設従事者	Construction workers	335	333	2	711	704	7	760	755	5	979	973	6	1 039	1 037	2	686	683	3
電気従事者	Electrical workers	76	76	–	79	78	1	101	101	–	80	80	–	61	61	–	25	25	–
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	30	30	–	30	30	–	56	56	–	29	29	–	31	31	–	10	10	–
他に分類されない単純労働者	Laborers (not elsewhere classified)	700	575	125	1 093	934	159	1 379	1 232	147	1 520	1 391	129	1 238	1 153	85	828	776	52
サービス職業従事者	Service workers	404	275	129	593	416	177	597	453	144	707	558	149	637	510	127	489	417	72
家事サービス従事者	Domestic service workers	13	–	13	25	2	23	15	–	15	31	3	28	17	1	16	16	4	12
保安サービス従事者	Protective service workers	113	111	2	138	136	2	148	146	2	140	139	1	107	105	2	69	69	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	278	164	114	430	278	152	434	307	127	536	416	120	513	404	109	404	344	60
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	101	91	10	176	154	22	118	101	17	205	178	27	100	85	15	87	70	17
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	101	91	10	176	154	22	118	101	17	205	178	27	100	85	15	87	70	17
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	7 384	1 701	5 683	10 051	2 460	7 591	13 103	3 756	9 347	19 513	6 995	12 518	27 586	11 524	16 062	39 005	16 907	22 098
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	7 384	1 701	5 683	10 051	2 460	7 591	13 103	3 756	9 347	19 513	6 995	12 518	27 586	11 524	16 062	39 005	16 907	22 098

第 59 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 59　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY SEX, AGE AND OCCUPATION: FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

職業 Occupation		年	70 ～ 74 years			75	齢階級 Age groups																	
							～ 79 years		80 ～ 84 years			85 ～ 89 years			90 才以上 90 and over			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total		男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	81 606	42 950	38 656	82 418		38 490	43 928	60 764	25 059	35 705	25 608	9 003	16 605	8 486	2 402	6 084	38	29	9
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	874	773	101	553		490	63	312	278	34	115	94	21	13	10	3	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	33	33	–	13		13	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	81	76	5	35		34	1	9	7	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	249	211	38	149		135	14	63	56	7	15	15	–	1	1	–	–	–	–
芸術家	Artists	29	26	3	22		19	3	2	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	482	427	55	334		289	45	236	211	25	94	74	20	11	9	2	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	503	486	17	225		219	6	88	84	4	32	31	1	3	2	1	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	503	486	17	225		219	6	88	84	4	32	31	1	3	2	1	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	227	224	3	78		77	1	33	32	1	4	4	–	1	1	–	–	–	–
事務従事者	Clerical workers	213	210	3	72		71	1	31	30	1	4	4	–	1	1	–	–	–	–
交通，通信事務従事者	Clerical workers in transportation and communication	14	14	–	6		6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	1 885	1 645	240	1 150		988	162	475	394	81	101	79	22	10	7	3	–	–	–
販売従事者	Sales workers	1 754	1 520	234	1 076		917	159	446	366	80	95	73	22	10	7	3	–	–	–
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents, brokers and related workers	131	125	6	74		71	3	29	28	1	6	6	–	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Farmers, lumbermen, fishermen and related workers	21 709	15 302	6 407	18 575		12 478	6 097	10 558	6 822	3 736	3 593	2 076	1 517	288	146	142	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	21 297	14 896	6 401	18 274		12 185	6 089	10 398	6 667	3 731	3 540	2 025	1 515	281	139	142	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	412	406	6	301		293	8	160	155	5	53	51	2	7	7	–	–	–	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	34	34	–	18		18	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	34	34	–	18		18	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
運輸従事者	Workers in transport occupations	45	45	–	20		20	–	9	9	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	2	2	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	10	10	–	5		5	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	33	33	–	15		15	–	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers, and laborers not elsewhere classified	1 977	1 883	94	969		917	52	360	335	25	84	73	11	5	5	–	–	–	–
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	148	147	1	83		81	2	25	25	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workers	2	2	–	–		–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	27	27	–	17		16	1	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewelry optical and precision instruments workers	16	16	–	8		8	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
紡織従事者	Textile workers	108	88	20	50		42	8	25	20	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	54	51	3	32		27	5	7	4	3	5	5	–	–	–	–	–	–	–
木材および木・竹・草・藁製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	279	269	10	154		147	7	57	54	3	6	6	–	1	1	–	–	–	–
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper product workers	15	14	1	6		5	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	26	26	–	10		9	1	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	–	–	–	2		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	11	11	–	10		10	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業および土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	116	109	7	52		51	1	20	20	–	3	3	–	2	2	–	–	–	–
飲食料品製造および加工従事者	Food and beverage manufacturing and processing workers	195	180	15	106		93	13	49	45	4	18	13	5	1	1	–	–	–	–
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other cheimcal products workers	12	12	–	4		4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not elsewhere classified)	98	95	3	70		68	2	19	19	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	467	466	1	225		224	1	90	90	–	23	23	–	1	1	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	9	9	–	5		5	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	6	6	–	4		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers (not elsewhere classified)	388	355	33	131		121	10	46	36	10	12	9	3	–	–	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	320	247	73	158		123	35	58	43	15	18	11	7	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	13	3	10	6		–	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
保安サービス従事者	Protecitve service workers	33	33	–	11		11	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	274	211	63	141		112	29	57	42	15	15	9	6	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	27	19	8	36		22	14	8	5	3	3	–	3	–	–	–	36	28	8
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	27	19	8	36		22	14	8	5	3	3	–	3	–	–	–	36	28	8
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	54 005	22 292	31 713	60 636		23 138	37 498	48 860	17 054	31 806	21 654	6 631	15 023	8 166	2 231	5 935	2	1	1
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	54 005	22 292	31 713	60 636		23 138	37 498	48 860	17 054	31 806	21 654	6 631	15 023	8 166	2 231	5 935	2	1	1

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction
	総数	591 637	142 892	1 695	4 386	3 027	13 219
	男 M.	312 234	93 184	1 624	4 284	2 927	12 747
	女 F.	279 403	49 708	71	102	100	472
B 1	呼吸器系の結核	32 062	5 313	69	284	197	823
	男 M.	19 786	3 832	67	277	192	796
	女 F.	12 276	1 481	2	7	5	27
B 2	その他の結核	2 889	606	9	21	15	67
	男 M.	1 278	335	9	20	14	61
	女 F.	1 611	271	–	1	1	6
B 3	梅毒およびその続発症	2 344	376	9	29	16	107
	男 M.	1 675	298	9	28	16	104
	女 F.	669	78	–	1	–	3
B 4	腸チフス	53	12	–	2	–	1
	男 M.	29	7	–	2	–	1
	女 F.	24	5	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	347	77	2	1	1	8
	男 M.	167	40	2	1	1	7
	女 F.	180	37	–	–	–	1
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–
b	細菌性赤痢（その他）	*336*	*75*	*2*	*1*	*1*	*7*
	男 M.	*160*	*38*	*2*	*1*	*1*	*6*
	女 F.	*176*	*37*	–	–	–	*1*
c	アメーバ症	*9*	*2*	–	–	–	*1*
	男 M.	*7*	*2*	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	17	2	–	–	–	1
	男 M.	10	1	–	–	–	1
	女 F.	7	1	–	–	–	–
a	猩紅熱	*16*	*2*	–	–	–	*1*
	男 M.	*9*	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*7*	*1*	–	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	15	2	1	–	–	–
	男 M.	7	–	1	–	–	–
	女 F.	8	2	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

製造業 Manufacturing									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and allied industries	
25 294	3 340	97	3 092	516	2 534	1 160	677	1 244	
22 754	2 964	83	2 310	397	2 391	1 126	598	1 162	
2 540	376	14	782	119	143	34	78	82	
1 867	196	6	239	43	164	70	48	126	B 1
1 702	176	6	183	36	156	69	43	116	
165	20	–	56	7	8	1	5	10	
167	20	–	24	4	12	8	5	7	B 2
130	15	–	12	2	10	8	4	6	
37	5	–	12	2	2	–	1	1	
122	17	–	8	4	12	6	1	11	B 3
117	16	–	6	4	11	6	1	11	
5	1	–	2	–	1	–	–	–	
5	3	–	1	–	–	–	–	–	B 4
3	2	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	4	–	3	–	–	1	2	–	B 6
19	2	–	2	–	–	–	2	–	
4	2	–	1	–	–	1	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	4	–	3	–	–	1	2	–	b
18	2	–	2	–	–	1	2	–	
4	2	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	1	–	–	–	B 7
2	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	–	–	–	a
1	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	91	25	–	–	1	4	8	–	–	1	–	–	1	–	2	B10
	男 M.	59	15	–	–	1	4	8	–	–	1	–	–	1	–	2	
	女 F.	32	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	45	8	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	24	3	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	10	4	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	5	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	13	6	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	11	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	3 584	1 193	13	30	20	109	227	34	–	22	3	27	10	8	8	B17
	男 M.	1 830	675	12	29	18	101	197	28	–	15	2	25	10	7	6	
	女 F.	1 754	518	1	1	2	8	30	6	–	7	1	2	–	1	2	
a	パラチフス	*8*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	*5*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	腸	*23*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	*11*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*12*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*325*	*133*	*1*	*8*	*2*	*29*	*32*	*1*	–	*2*	*1*	*6*	*3*	*2*	*1*	c
	男 M.	*225*	*99*	*1*	*7*	*2*	*28*	*30*	*1*	–	*2*	*1*	*6*	*3*	*2*	*1*	
	女 F.	*100*	*34*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	炭疽	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男 M.	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY: FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
f	日本脳炎	788	212	6	8	6	28	64	7	−	9	1	10	3	1	2	f
	男 M.	369	109	6	8	5	24	55	5	−	6	−	9	3	1	1	
	女 F.	419	103	−	−	1	4	9	2	−	3	1	1	−	−	1	
g	黄熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	g
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
h	狂犬病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	h
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
i	伝染性下痢症	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	i
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
j	日本住血吸虫症	69	43	−	−	−	−	4	1	−	−	−	−	−	−	1	j
	男 M.	35	25	−	−	−	−	4	1	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	34	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
k	糸状虫症	45	23	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	k
	男 M.	24	16	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	21	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 322	770	6	14	10	51	127	25	−	11	1	11	4	5	4	l
	男 M.	1 159	420	5	14	9	48	108	21	−	7	1	10	4	4	3	
	女 F.	1 163	350	1	−	1	3	19	4	−	4	−	1	−	1	1	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	86 521	23 783	229	815	382	1 959	4 532	603	23	575	84	421	212	108	236	B 18
	男 M.	46 436	15 555	213	798	368	1 875	4 083	521	19	458	71	397	203	91	221	
	女 F.	40 085	8 228	16	17	14	84	449	82	4	117	13	24	9	17	15	
a	胃の悪性新生物	40 742	12 334	120	438	206	1 031	2 352	297	11	293	40	224	128	66	130	a
	男 M.	25 146	8 971	110	431	203	1 004	2 180	273	9	244	33	216	122	59	126	
	女 F.	15 596	3 363	10	7	3	27	172	24	2	49	7	8	6	7	4	
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	4 260	1 082	15	45	23	133	283	28	1	32	5	24	11	4	17	b
	男 M.	2 914	845	15	44	23	130	267	25	1	28	4	23	10	4	15	
	女 F.	1 346	237	−	1	−	3	16	3	−	4	1	1	1	−	2	
c	乳房の悪性新生物	1 706	288	1	3	−	3	19	5	−	3	−	2	1	−	2	c
	男 M.	14	5	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1 692	283	1	2	−	3	19	5	−	3	−	2	1	−	2	
d	子宮の悪性新生物	7 104	1 464	2	5	6	21	90	22	−	16	3	8	−	2	2	d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	7 104	1 464	2	5	6	21	90	22	−	16	3	8	−	2	2	
e	白血病および無白血病	1 618	398	8	17	15	42	148	18	1	24	1	4	4	3	5	e
	男 M.	887	239	7	17	15	38	113	13	−	8	1	4	4	2	3	
	女 F.	731	159	1	−	−	4	35	5	1	16	−	−	−	1	2	
f	その他	31 091	8 217	83	307	132	729	1 640	233	10	207	35	159	68	33	80	f
	男 M.	17 475	5 495	81	305	127	703	1 523	210	9	178	33	154	67	26	77	
	女 F.	13 616	2 722	2	2	5	26	117	23	1	29	2	5	1	7	3	
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 152	926	7	35	22	97	250	26	1	28	4	21	7	6	20	B 19
	男 M.	2 079	536	7	30	20	89	220	20	1	21	1	20	7	5	19	
	女 F.	2 073	390	−	5	2	8	30	6	−	7	3	1	−	1	1	
B 20	糖尿病	2 645	652	1	14	4	37	89	19	−	18	2	10	2	3	4	B 20
	男 M.	1 209	366	1	14	4	33	80	16	−	14	2	9	2	3	4	
	女 F.	1 436	286	−	−	−	4	9	3	−	4	−	1	−	−	−	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業 水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing: 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred prodcts	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products(except furniture)	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	刷印，出版および似類産業 Printing, publishing and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21	貧血	1 123	359	3	12	4	24	73	11	–	8	1	7	6	1	4	B21
	男 M.	507	188	2	12	4	20	59	9	–	5	–	7	4	–	3	
	女 F.	616	171	1	–	–	4	14	2	–	3	1	–	2	1	1	
B22	中枢神経系の血管損傷	136 660	37 144	303	830	386	2 538	4 419	694	21	506	99	569	259	106	214	B22
	男 M.	71 582	24 170	289	813	375	2 465	4 184	641	20	444	87	551	256	101	210	
	女 F.	65 078	12 974	14	17	11	73	235	53	1	62	12	18	3	5	4	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	585	172	5	9	4	16	52	4	1	7	1	10	4	2	–	B23
	男 M.	319	110	5	9	3	16	43	4	–	6	1	8	4	2	–	
	女 F.	266	62	–	–	1	–	9	–	1	1	–	2	–	–	–	
B24	リューマチ熱	843	228	2	3	2	8	34	7	–	5	1	1	2	1	1	B24
	男 M.	360	135	2	3	2	8	28	6	–	2	1	–	2	1	1	
	女 F.	483	93	–	–	–	–	6	1	–	3	–	1	–	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 250	1 326	5	21	13	77	136	18	1	24	1	14	3	3	7	B25
	男 M.	1 939	670	5	20	11	71	103	15	–	11	1	13	2	3	7	
	女 F.	3 311	656	–	1	2	6	33	3	1	13	–	1	1	–	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	39 202	9 363	88	284	102	746	1 533	224	5	185	32	147	73	42	79	B26
	男 M.	20 246	6 005	82	276	100	719	1 404	200	5	145	26	139	71	39	72	
	女 F.	18 956	3 358	6	8	2	27	129	24	–	40	6	8	2	3	7	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*15 023*	*3 425*	*41*	*128*	*73*	*392*	*868*	*130*	*3*	*99*	*16*	*80*	*37*	*25*	*41*	a
	男 M.	*9 138*	*2 442*	*38*	*126*	*73*	*379*	*826*	*118*	*3*	*88*	*15*	*78*	*36*	*24*	*39*	
	女 F.	*5 885*	*983*	*3*	*2*	–	*13*	*42*	*12*	–	*11*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*12 738*	*3 299*	*25*	*82*	*15*	*198*	*411*	*60*	*2*	*56*	*11*	*34*	*24*	*12*	*22*	b
	男 M.	*5 518*	*1 839*	*24*	*77*	*13*	*186*	*346*	*51*	*2*	*36*	*8*	*30*	*23*	*11*	*17*	
	女 F.	*7 220*	*1 460*	*1*	*5*	*2*	*12*	*65*	*9*	–	*20*	*3*	*4*	*1*	*1*	*5*	
c	その他の心筋変性	*11 441*	*2 639*	*22*	*74*	*14*	*156*	*254*	*34*	–	*30*	*5*	*33*	*12*	*5*	*16*	c
	男 M.	*5 590*	*1 724*	*20*	*73*	*14*	*154*	*232*	*31*	–	*21*	*3*	*31*	*12*	*4*	*16*	
	女 F.	*5 851*	*915*	*2*	*1*	–	*2*	*22*	*3*	–	*9*	*2*	*2*	–	*1*	–	
B27	その他の心臓疾患	13 954	3 519	32	91	24	216	384	51	2	48	7	45	20	11	18	B27
	男 M.	7 552	2 402	28	89	22	213	347	44	2	38	4	43	19	9	17	
	女 F.	6 402	1 117	4	2	2	3	37	7	–	10	3	2	1	2	1	
B28	高血圧性心臓疾患	4 287	877	8	22	9	73	131	26	–	10	2	19	9	5	6	B28
	男 M.	2 201	615	8	22	8	71	129	26	–	9	2	19	9	4	6	
	女 F.	2 086	262	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	1	–	
B29	その他の高血圧性疾患	8 274	1 733	10	39	31	115	221	42	–	19	2	21	17	7	12	B29
	男 M.	3 940	1 110	10	37	31	111	206	38	–	17	1	18	17	7	12	
	女 F.	4 334	623	–	2	–	4	15	4	–	2	1	3	–	–	–	
B30	インフルエンザ	1 436	406	3	5	4	24	57	9	–	8	1	3	5	1	2	B30
	男 M.	752	265	2	5	4	23	50	7	–	5	1	3	5	1	2	
	女 F.	684	141	1	–	–	1	7	2	–	3	–	–	–	–	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	17 360	4 157	27	89	41	211	494	66	2	68	10	47	26	14	25	B31
	男 M.	9 151	2 783	24	88	40	203	431	53	2	42	6	45	26	13	24	
	女 F.	8 209	1 374	3	1	1	8	63	13	–	26	4	2	–	1	1	
B32	気管支炎	6 917	1 472	4	35	4	40	93	15	–	11	2	10	10	2	5	B32
	男 M.	3 494	1 013	4	34	4	39	82	13	–	8	2	6	10	2	4	
	女 F.	3 423	459	–	1	–	1	11	2	–	3	–	4	–	–	1	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 851	3 732	35	120	48	329	576	78	1	74	15	75	38	12	18	B33
	男 M.	8 197	2 950	35	117	47	320	551	74	1	66	14	73	38	10	18	
	女 F.	3 654	782	–	3	1	9	25	4	–	8	1	2	–	2	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing: 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	1 065	310	3	14	11	16	70	9	–	9	3	7	1	3	1	B34
	男 M.	540	162	3	14	11	13	54	7	–	4	2	6	1	3	1	
	女 F.	525	148	–	–	–	3	16	2	–	5	1	1	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 267	946	10	22	16	90	159	18	–	27	5	18	7	4	6	B35
	男 M.	1 691	649	10	22	16	87	139	17	–	17	4	16	5	4	6	
	女 F.	1 576	297	–	–	–	3	20	1	–	10	1	2	2	–	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	15 194	3 529	12	61	12	96	179	30	–	28	3	23	14	3	2	B36
	男 M.	6 031	2 006	12	59	12	95	164	27	–	22	3	21	14	3	2	
	女 F.	9 163	1 523	–	2	–	1	15	3	–	6	–	2	–	–	–	
a	胃炎および十二指腸炎	*3 249*	*790*	*1*	*8*	*6*	*22*	*44*	*8*	–	*5*	–	*3*	*5*	–	–	a
	男 M.	*1 329*	*463*	*1*	*8*	*6*	*21*	*41*	*7*	–	*4*	–	*3*	*5*	–	–	
	女 F.	*1 920*	*327*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*11 945*	*2 739*	*11*	*53*	*6*	*74*	*135*	*22*	–	*23*	*3*	*20*	*9*	*3*	*2*	b
	男 M.	*4 702*	*1 543*	*11*	*51*	*6*	*74*	*123*	*20*	–	*18*	*3*	*18*	*9*	*3*	*2*	
	女 F.	*7 243*	*1 196*	–	*2*	–	–	*12*	*2*	–	*5*	–	*2*	–	–	–	
B37	肝硬変	8 397	2 325	22	94	46	218	440	64	–	36	7	39	21	8	22	B37
	男 M.	5 161	1 643	22	94	45	214	418	60	–	31	6	36	21	8	22	
	女 F.	3 236	682	–	–	1	4	22	4	–	5	1	3	–	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	15 896	3 957	35	103	44	224	656	89	1	93	18	61	22	20	41	B38
	男 M.	7 542	2 411	33	101	42	206	572	76	1	70	14	57	21	17	38	
	女 F.	8 354	1 546	2	2	2	18	84	13	–	23	4	4	1	3	3	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*4 224*	*1 024*	*9*	*32*	*6*	*69*	*205*	*28*	*1*	*35*	*7*	*19*	*6*	*6*	*14*	a
	男 M.	*1 992*	*584*	*9*	*32*	*6*	*59*	*177*	*27*	*1*	*24*	*3*	*17*	*6*	*5*	*12*	
	女 F.	*2 232*	*440*	–	–	–	*10*	*28*	*1*	–	*11*	*4*	*2*	–	*1*	*2*	
b	その他	*11 672*	*2 933*	*26*	*71*	*38*	*155*	*451*	*61*	–	*58*	*11*	*42*	*16*	*14*	*27*	b
	男 M.	*5 550*	*1 827*	*24*	*69*	*36*	*147*	*395*	*49*	–	*46*	*11*	*40*	*15*	*12*	*26*	
	女 F.	*6 122*	*1 106*	*2*	*2*	*2*	*8*	*56*	*12*	–	*12*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	
B39	前立腺肥大症	410	117	1	4	–	5	13	1	–	–	–	2	–	1	–	B39
	男 M.	410	117	1	4	–	5	13	1	–	–	–	2	–	1	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 560	784	1	1	2	11	58	5	1	16	3	5	1	4	2	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2 560	784	1	1	2	11	58	5	1	16	3	5	1	4	2	
B41	先天奇形	367	56	1	2	2	6	24	3	–	3	1	3	1	–	–	B41
	男 M.	175	28	–	2	2	6	20	3	–	2	–	2	1	–	–	
	女 F.	192	28	1	–	–	–	4	–	–	1	1	1	–	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B42
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B43	新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B43
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	新生児肺炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	新生児下痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Cuases of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業 水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
								総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing, and allied industsries	
c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性異不明の未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B44
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54B	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	62 832	10 501	59	236	63	454	867	130	4	124	20	93	48	24	34	B45
	男 M.	26 161	6 576	59	228	63	442	801	115	4	102	16	88	47	22	33	
	女 F.	36 671	3 925	–	8	–	12	66	15	–	22	4	5	1	2	1	
a	精神病の記載のない老衰	*51 046*	*7 642*	*24*	*142*	*10*	*134*	*232*	*46*	–	*33*	*6*	*37*	*19*	*4*	*6*	a
	男 M.	*19 479*	*4 672*	*24*	*138*	*10*	*129*	*218*	*41*	–	*28*	*5*	*35*	*19*	*4*	*6*	
	女 F.	*31 567*	*2 970*	–	*4*	–	*5*	*14*	*5*	–	*5*	*1*	*2*	–	–	–	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 786*	*2 859*	*35*	*94*	*53*	*320*	*635*	*84*	*4*	*91*	*14*	*56*	*29*	*20*	*28*	b
	男 M.	*6 682*	*1 904*	*35*	*90*	*53*	*313*	*583*	*74*	*4*	*74*	*11*	*53*	*28*	*18*	*27*	
	女 F.	*5 104*	*955*	–	*4*	–	*7*	*52*	*10*	–	*17*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	
B46	その他のすべての疾患	48 925	12 531	98	348	159	763	1 746	226	5	243	39	175	70	53	71	B46
	男 M.	24 960	8 088	89	338	149	735	1 522	196	4	160	28	158	64	48	67	
	女 F.	23 965	4 443	9	10	10	28	224	30	1	83	11	17	6	5	4	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*3 929*	*829*	*2*	*25*	*4*	*29*	*85*	*14*	–	*11*	*3*	*7*	*5*	*4*	*2*	a
	男 M.	*2 026*	*588*	*2*	*23*	*4*	*28*	*77*	*13*	–	*8*	*2*	*7*	*5*	*4*	*2*	
	女 F.	*1 903*	*241*	–	*2*	–	*1*	*8*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	
b	その他のすべての疾患	*44 996*	*11 702*	*96*	*323*	*155*	*734*	*1 661*	*212*	*5*	*232*	*36*	*168*	*65*	*49*	*69*	b
	男 M.	*22 934*	*7 500*	*87*	*315*	*145*	*707*	*1 445*	*183*	*4*	*152*	*26*	*151*	*59*	*44*	*65*	
	女 F.	*22 062*	*4 202*	*9*	*8*	*10*	*27*	*216*	*29*	*1*	*80*	*10*	*17*	*6*	*5*	*4*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**50 188**	**10 361**	**588**	**710**	**1 342**	**3 703**	**5 580**	**597**	**23**	**621**	**99**	**472**	**186**	**169**	**260**	"E"
	男 M.	**34 717**	**7 417**	**578**	**698**	**1 302**	**3 590**	**4 867**	**535**	**18**	**391**	**60**	**451**	**182**	**145**	**232**	
	女 F.	**15 471**	**2 944**	**10**	**12**	**40**	**113**	**713**	**62**	**5**	**230**	**39**	**21**	**4**	**24**	**28**	
B E47	自動車事故	7 094	1 153	48	23	55	739	1 011	134	9	97	14	118	31	27	48	B E47
	男 M.	5 835	987	47	22	55	717	954	128	8	83	12	114	31	23	43	
	女 F.	1 259	166	1	1	–	22	57	6	1	14	2	4	–	4	5	
B E48	その他の不慮の事故	18 102	3 806	439	564	1 057	2 068	1 868	194	3	132	17	168	51	62	61	B E48
	男 M.	14 020	2 995	433	556	1 032	2 014	1 727	176	3	104	11	165	51	58	55	
	女 F.	4 082	811	6	8	25	54	141	18	–	28	6	3	–	4	6	
a	自動車以外の交通事故	*3 971*	*681*	*36*	*389*	*46*	*316*	*385*	*42*	–	*35*	*4*	*30*	*15*	*7*	*20*	a
	男 M.	*3 299*	*561*	*35*	*385*	*45*	*310*	*350*	*38*	–	*26*	*3*	*29*	*15*	*6*	*16*	
	女 F.	*672*	*120*	*1*	*4*	*1*	*6*	*35*	*4*	–	*9*	*1*	*1*	–	*1*	*4*	
b	不慮の墜落	*3 607*	*910*	*119*	*27*	*72*	*584*	*327*	*25*	–	*20*	*1*	*26*	*9*	*7*	*8*	b
	男 M.	*2 742*	*738*	*119*	*26*	*70*	*581*	*322*	*24*	–	*19*	–	*26*	*9*	*7*	*8*	
	女 F.	*865*	*172*	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
c	不慮の溺死および溺水	*2 303*	*493*	*23*	*76*	*67*	*162*	*203*	*18*	*1*	*20*	*3*	*20*	*7*	*11*	*13*	c
	男 M.	*1 665*	*341*	*23*	*75*	*67*	*158*	*193*	*18*	*1*	*16*	*3*	*20*	*7*	*10*	*12*	
	女 F.	*638*	*152*	–	*1*	–	*4*	*10*	–	–	*4*	–	–	–	*1*	*1*	
d	災	*737*	*180*	*11*	–	*6*	*40*	*52*	*10*	–	*2*	*1*	*9*	*1*	*1*	–	d
	男 M.	*321*	*101*	*11*	–	*5*	*36*	*42*	*7*	–	*1*	–	*9*	*1*	*1*	–	
	女 F.	*416*	*79*	–	–	*1*	*4*	*10*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
e	そ の 他	*7 484*	*1 542*	*250*	*72*	*866*	*966*	*901*	*99*	*2*	*55*	*8*	*83*	*19*	*36*	*20*	e
	男 M.	*5 993*	*1 254*	*245*	*70*	*845*	*929*	*820*	*89*	*2*	*42*	*5*	*81*	*19*	*34*	*19*	
	女 F.	*1 491*	*288*	*5*	*2*	*21*	*37*	*81*	*10*	–	*13*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
BE 49	自殺および自傷	23 545	5 170	87	91	197	704	2 599	254	11	383	65	177	101	76	146	BE 49
	男 M.	13 838	3 276	84	88	183	671	2 099	218	7	198	36	164	97	61	129	
	女 F.	9 707	1 894	3	3	14	33	500	36	4	185	29	13	4	15	17	
BE 50	他殺および戦争行為	1 447	232	14	32	33	192	102	15	–	9	3	9	3	4	5	BE 50
	男 M.	1 024	159	14	32	32	188	87	13	–	6	1	8	3	3	5	
	女 F.	423	73	–	–	1	4	15	2	–	3	2	1	–	1	–	
a	他殺	*1 415*	*226*	*14*	*32*	*32*	*192*	*102*	*15*	–	*9*	*3*	*9*	*3*	*4*	*5*	a
	男 M.	*995*	*153*	*14*	*32*	*31*	*188*	*87*	*13*	–	*6*	*1*	*8*	*3*	*3*	*5*	
	女 F.	*420*	*73*	–	–	*1*	*4*	*15*	*2*	–	*3*	*2*	*1*	–	*1*	–	
b	処刑および戦争行為	*32*	*6*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	*29*	*6*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	50 188	10 361	588	710	1 342	3 703	5 580	597	23	621	99	472	186	169	260	"N"
	男 M.	34 717	7 417	578	698	1 302	3 590	4 867	535	18	391	60	451	182	145	232	
	女 F.	15 471	2 944	10	12	40	113	713	62	5	230	39	21	4	24	28	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	17 692	3 288	391	151	736	2 264	2 186	232	10	205	28	221	68	62	78	BN 47
	男 M.	14 384	2 751	385	147	717	2 207	2 037	215	9	156	19	215	68	57	71	
	女 F.	3 308	537	6	4	19	*57*	149	17	1	49	9	6	–	5	*7*	
a	頭蓋骨折	*8 127*	*1 402*	*198*	*66*	*344*	*1 083*	*1 101*	*116*	*5*	*106*	*13*	*106*	*35*	*32*	*36*	a
	男 M.	*6 757*	*1 166*	*194*	*65*	*333*	*1 054*	*1 023*	*109*	*4*	*77*	*10*	*103*	*35*	*29*	*34*	
	女 F.	*1 370*	*236*	*4*	*1*	*11*	*29*	*78*	*7*	*1*	*29*	*3*	*3*	–	*3*	*2*	
b	その他の骨の骨折	*2 678*	*594*	*66*	*23*	*134*	*313*	*259*	*13*	*2*	*25*	*3*	*31*	*3*	*7*	*8*	b
	男 M.	*2 006*	*489*	*64*	*23*	*131*	*305*	*244*	*12*	*2*	*19*	*2*	*30*	*3*	*6*	*8*	
	女 F.	*672*	*105*	*2*	–	*3*	*8*	*15*	*1*	–	*6*	*1*	*1*	–	*1*	–	
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*4 319*	*811*	*62*	*34*	*89*	*491*	*510*	*68*	*2*	*45*	*9*	*15*	*16*	*16*	*22*	c
	男 M.	*3 385*	*661*	*62*	*33*	*86*	*483*	*475*	*61*	*2*	*36*	*4*	*50*	*16*	*16*	*19*	
	女 F.	*934*	*150*	–	*1*	*3*	*8*	*35*	*7*	–	*9*	*5*	*1*	–	–	*3*	
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 568*	*481*	*65*	*28*	*169*	*377*	*316*	*35*	*1*	*29*	*3*	*33*	*14*	*7*	*12*	d
	男 M.	*2 236*	*435*	*65*	*26*	*167*	*365*	*295*	*33*	*1*	*24*	*3*	*32*	*14*	*6*	*10*	
	女 F.	*332*	*46*	–	*2*	*2*	*12*	*21*	*2*	–	*5*	–	*1*	–	*1*	*2*	
BN 48	熱傷	1 207	230	11	14	38	41	163	27	–	9	4	5	4	5	6	BN 48
	男 M.	726	154	11	14	38	41	127	25	–	8	3	5	4	5	5	
	女 F.	481	76	–	–	–	–	36	2	–	1	1	–	–	–	1	
BN 49	毒物の作用	12 640	2 138	19	75	117	394	1 737	169	8	207	43	95	57	46	107	BN 49
	男 M.	7 368	1 390	18	72	108	373	1 412	138	4	105	24	87	56	36	95	
	女 F.	5 272	748	1	3	9	21	325	31	4	102	19	8	1	10	12	
BN 50	その他の損傷	18 649	4 705	167	470	451	1 004	1 494	169	5	200	24	151	57	56	69	BN 50
	男 M.	12 239	3 122	164	465	439	969	1 291	157	5	122	14	144	54	47	61	
	女 F.	6 410	1 583	3	5	12	35	203	12	–	78	10	7	3	9	8	
a	裂傷および開放創	*2 413*	*414*	*21*	*25*	*70*	*171*	*300*	*38*	*1*	*40*	*3*	*25*	*10*	*8*	*18*	a
	男 M.	*1 714*	*292*	*20*	*24*	*70*	*167*	*249*	*32*	*1*	*17*	*2*	*22*	*10*	*6*	*17*	
	女 F.	*699*	*122*	*1*	*1*	–	*4*	*51*	*6*	–	*23*	*1*	*3*	–	*2*	*1*	
b	溺死および死にいたらない溺水	*6 016*	*1 252*	*39*	*370*	*90*	*287*	*483*	*42*	*2*	*72*	*7*	*40*	*22*	*26*	*30*	b
	男 M.	*3 462*	*646*	*39*	*366*	*87*	*274*	*392*	*38*	*2*	*38*	*4*	*39*	*21*	*21*	*23*	
	女 F.	*2 554*	*606*	–	*4*	*3*	*13*	*91*	*4*	–	*34*	*3*	*1*	*1*	*5*	*7*	
c	窒息および絞首	*7 671*	*2 410*	*69*	*48*	*190*	*266*	*477*	*63*	*1*	*72*	*13*	*62*	*20*	*14*	*14*	c
	男 M.	*5 021*	*1 678*	*67*	*48*	*181*	*252*	*425*	*61*	*1*	*56*	*7*	*59*	*18*	*13*	*14*	
	女 F.	*2 650*	*732*	*2*	–	*9*	*14*	*52*	*2*	–	*16*	*6*	*3*	*2*	*1*	–	
d	その他	*2 549*	*629*	*38*	*27*	*101*	*280*	*234*	*26*	*1*	*16*	*1*	*24*	*5*	*8*	*7*	d
	男 M.	*2 042*	*506*	*38*	*27*	*101*	*276*	*225*	*26*	*1*	*11*	*1*	*24*	*5*	*7*	*7*	
	女 F.	*507*	*123*	–	–	–	*4*	*9*	–	–	*5*	–	–	–	*1*	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; EOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
	総数 男 M.	1 079	77	216	396	1 771	1 373	3 097	1 101	775	1 500	249	1 000	23 700	3 451	20 249	
	女 F.	965	74	163	366	1 633	1 308	2 970	1 024	683	1 433	228	875	19 746	3 213	16 533	
		114	3	53	30	138	65	127	77	92	67	21	125	3 954	238	3 716	
B1	呼吸器系の結核 男 M.	72	5	18	33	200	98	226	84	45	98	11	85	1 565	236	1 329	B1
	女 F.	66	5	15	32	191	92	218	81	42	93	9	73	1 385	223	1 162	
		6	–	3	1	9	6	8	3	3	5	2	12	180	13	167	
B2	その他の結核 男 M.	3	–	5	2	12	6	26	12	4	7	4	6	123	18	105	B2
	女 F.	2	–	4	2	9	6	24	11	3	5	3	4	94	17	77	
		1	–	1	–	3	–	2	1	1	2	1	2	29	1	28	
B3	梅毒およびその続発症 男 M.	3	–	–	7	2	4	19	5	3	10	3	7	137	23	114	B3
	女 F.	3	–	–	7	2	4	18	5	3	10	3	7	120	22	98	
		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	17	1	16	
B4	腸チフス 男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	B4
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢 男 M.	–	–	–	2	2	1	4	1	1	–	2	2	10	3	7	B6
	女 F.	–	–	–	2	2	1	4	1	1	–	2	2	9	3	6	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	–	–	–	2	2	1	4	1	1	–	2	1	10	3	7	b
	女 F.	–	–	–	2	2	1	4	1	1	–	2	1	9	3	6	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	
c	アメーバ症 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	c
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	2	B7
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	
		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱 男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア 男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	B8
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	6	–	6	B10
	男 M.	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	5	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	12	1	1	7	11	9	31	10	7	19	1	6	145	24	121	B17
	男 M.	12	1	1	4	11	9	29	10	6	15	1	5	117	21	96	
	女 F.	–	–	–	3	–	–	2	–	1	4	–	1	28	3	25	
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*2*	–	–	*2*	*2*	–	*3*	*1*	*1*	*4*	–	*1*	*11*	*4*	*7*	c
	男 M.	*2*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*10*	*3*	*7*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemicl and related industries	石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products(except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
f	日本脳炎	6	–	–	1	3	2	10	3	1	5	–	–	33	3	30	f
	男 M.	6	–	–	1	3	2	9	3	1	5	–	–	22	3	19	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	11	–	11	
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	j
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	4	1	1	4	5	7	18	5	5	10	1	5	98	17	81	l
	男 M.	4	1	1	2	5	7	17	5	4	7	1	4	82	15	67	
	女 F.	–	–	–	2	–	–	1	–	1	3	–	1	16	2	14	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	228	14	28	58	285	262	551	213	141	257	47	186	4 501	668	3 833	B 18
	男 M.	210	12	19	55	255	248	529	198	127	245	44	160	3 730	628	3 102	
	女 F.	18	2	9	3	30	14	22	15	14	12	3	26	771	40	731	
a	胃の悪性新生物	97	7	12	26	156	132	307	112	66	123	23	102	2 226	335	1 891	a
	男 M.	90	5	4	25	147	129	298	106	61	120	23	90	1 963	321	1 642	
	女 F.	7	2	8	1	9	3	9	6	5	3	–	12	263	14	249	
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	24	–	3	3	16	23	33	13	12	19	5	10	290	45	245	b
	男 M.	24	–	3	3	15	23	32	13	11	18	5	10	252	45	207	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	38	–	38	
c	乳房の悪性新生物	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	46	5	41	c
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	46	5	41	
d	子宮の悪性新生物	4	–	–	1	11	4	2	4	2	3	1	5	160	4	156	d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	–	–	1	11	4	2	4	2	3	1	5	160	4	156	
e	白血病および無白血病	10	–	4	2	9	9	20	9	3	11	3	8	111	15	96	e
	男 M.	10	–	3	2	6	7	18	9	3	11	3	6	91	13	78	
	女 F.	–	–	1	–	3	2	2	–	–	–	–	2	20	2	18	
f	その他	92	7	9	26	93	93	187	74	58	101	15	60	1 668	264	1 404	f
	男 M.	86	7	9	25	87	89	181	70	52	96	13	54	1 424	249	1 175	
	女 F.	6	–	–	1	6	4	6	4	6	5	2	6	244	15	229	
B 19	良性および性質不詳の新生物	17	1	–	3	15	20	29	13	14	16	3	6	204	36	168	B 19
	男 M.	15	1	–	2	14	19	28	12	14	14	3	4	161	33	128	
	女 F.	2	–	–	1	1	1	1	1	–	2	–	2	43	3	40	
B 20	糖尿病	3	–	–	2	7	2	7	2	2	3	1	2	96	9	87	B 20
	男 M.	3	–	–	2	7	2	7	1	2	3	1	2	80	8	72	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	16	1	15	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transpotation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
B21	貧血	2	1	1	–	2	3	11	8	1	4	1	1	70	17	53	B21
	男 M.	1	1	1	–	2	3	11	7	–	4	–	1	60	16	44	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	10	1	9	
B22	中枢神経系の血管損傷	137	11	39	73	323	185	498	153	93	223	45	171	5 085	599	4 486	B22
	男 M.	131	11	34	67	303	181	486	147	88	221	43	162	4 330	579	3 751	
	女 F.	6	–	5	6	20	4	12	6	5	2	2	9	755	20	735	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	3	–	–	–	2	–	5	3	2	4	1	3	34	7	27	B23
	男 M.	3	–	–	–	1	–	5	1	1	4	1	2	25	5	20	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	1	9	2	7	
B24	リューマチ熱	2	–	–	–	6	3	2	–	–	1	1	1	36	5	31	B24
	男 M.	2	–	–	–	6	3	2	–	–	1	1	–	26	4	22	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	1	9	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	8	–	3	5	5	3	19	6	4	4	2	6	146	16	130	B25
	男 M.	6	–	2	4	2	2	18	5	1	4	2	5	112	13	99	
	女 F.	2	–	1	1	3	1	1	1	3	–	–	1	34	3	31	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	64	3	14	27	107	79	184	71	36	75	18	63	1 691	240	1 451	B26
	男 M.	62	3	8	24	101	78	179	69	34	71	17	56	1 424	230	1 194	
	女 F.	2	–	6	3	6	1	5	2	2	4	1	7	267	10	257	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*40*	*4*	*4*	*11*	*61*	*46*	*105*	*40*	*25*	*50*	*13*	*38*	*978*	*145*	*833*	a
	男 M.	*39*	*4*	*2*	*11*	*60*	*45*	*102*	*40*	*24*	*48*	*13*	*37*	*860*	*143*	*717*	
	女 F.	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*2*	–	*1*	*118*	*2*	*116*	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*12*	*3*	*8*	*9*	*26*	*20*	*52*	*24*	*7*	*13*	*1*	*15*	*370*	*52*	*318*	b
	男 M.	*11*	*3*	*5*	*7*	*22*	*20*	*51*	*22*	*6*	*11*	*1*	*9*	*273*	*47*	*226*	
	女 F.	*1*	–	*3*	*2*	*4*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*6*	*97*	*5*	*92*	
c	その他の心筋変性	*12*	*1*	*2*	*7*	*20*	*13*	*27*	*7*	*4*	*12*	*4*	*10*	*343*	*43*	*300*	c
	男 M.	*12*	*1*	*1*	*6*	*19*	*13*	*26*	*7*	*4*	*12*	*3*	*10*	*291*	*40*	*251*	
	女 F.	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*52*	*3*	*49*	
B27	その他の心臓疾患	22	1	2	6	26	13	44	14	9	16	1	28	405	61	344	B27
	男 M.	21	1	2	6	24	12	42	14	8	16	1	24	354	56	298	
	女 F.	1	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	4	51	5	46	
B28	高血圧性心臓疾患	4	–	–	3	13	3	14	5	2	6	1	3	131	26	105	B28
	男 M.	4	–	–	3	13	3	14	5	2	6	1	3	113	24	89	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	2	16	
B29	その他の高血圧性疾患	7	–	2	4	9	5	25	11	11	14	2	11	258	30	228	B29
	男 M.	6	–	2	4	8	5	22	11	11	14	2	11	215	26	189	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	43	4	39	
B30	インフルエンザ	2	–	1	1	6	1	4	3	4	3	–	3	38	2	36	B30
	男 M.	2	–	1	1	5	1	4	3	4	2	–	3	31	2	29	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	7	–	7	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	11	2	5	10	37	27	55	21	8	31	6	23	545	69	476	B31
	男 M.	9	2	3	10	31	27	54	20	7	29	6	22	461	64	397	
	女 F.	2	–	2	–	6	–	1	1	1	2	–	1	84	5	79	
B32	気管支炎	1	–	–	–	8	4	10	2	2	7	1	3	98	11	87	B32
	男 M.	1	–	–	–	8	4	9	2	2	7	1	3	89	10	79	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	9	1	8	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	25	1	3	8	39	27	64	16	14	33	5	30	604	90	514	B33
	男 M.	24	1	3	8	39	27	63	16	12	32	5	27	566	89	477	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	3	38	1	37	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数,

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY, SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemicl and related industries	石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products(except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machiney and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous maufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
B34	虫垂炎 男 M.	5	–	1	1	7	3	10	3	5	1	–	1	64	9	55	B34
	女 F.	3	–	–	1	6	3	8	3	4	1	–	1	50	7	43	
		2	–	1	–	1	–	2	–	1	–	–	–	14	2	12	
B35	腸閉塞およびヘルニア 男 M.	2	1	2	1	15	9	21	5	2	11	2	3	123	18	105	B35
	女 F.	1	1	2	1	15	8	19	5	2	11	2	3	92	15	77	
		1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	31	3	28	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く） 男 M.	5	–	1	2	27	4	13	6	3	3	1	11	219	31	188	B36
	女 F.	5	–	1	2	24	4	13	6	3	3	–	11	167	26	141	
		–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	52	5	47	
a	胃炎および十二指腸炎 男 M.	2	–	–	2	*7*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*50*	*5*	*45*	a
	女 F.	2	–	–	2	*6*	3	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*33*	*4*	*29*	
		–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*17*	*1*	*16*	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎 男 M.	3	–	1	–	20	1	*10*	*5*	*2*	*2*	*1*	*8*	*169*	*26*	*143*	b
	女 F.	3	–	1	–	18	1	*10*	*5*	*2*	*2*	–	*8*	*134*	*22*	*112*	
		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	*1*	–	*35*	*4*	*31*	
B37	肝硬変 男 M.	19	1	7	12	31	18	65	17	16	45	1	11	465	70	395	B37
	女 F.	18	–	5	12	29	17	63	17	15	45	1	11	422	66	356	
		1		2	–	2	1	2	–	1	–	–	–	43	4	39	
B38	腎炎およびネフローゼ 男 M.	21	1	7	18	42	42	65	25	12	41	9	28	568	77	491	B38
	女 F.	18	1	4	17	36	40	60	22	11	38	7	24	456	67	389	
		3	–	3	1	6	2	5	3	1	3	2	4	112	10	102	
a	急性腎炎およびネフローゼ 男 M.	*8*	*1*	*1*	*4*	*15*	*10*	*20*	*7*	*3*	*14*	*2*	*4*	*159*	*15*	*144*	a
	女 F.	*7*	*1*	–	*4*	*14*	*10*	*19*	*6*	*3*	*12*	*2*	*4*	*131*	*13*	*118*	
		1	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*28*	*2*	*26*	
b	その他 男 M.	*13*	–	*6*	*14*	*27*	*32*	*45*	*18*	*9*	*27*	*7*	*24*	*409*	*62*	*347*	b
	女 F.	*11*	–	*4*	*13*	*22*	*30*	*41*	*16*	*8*	*26*	*5*	*20*	*325*	*54*	*271*	
		2	–	2	1	5	2	*4*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*84*	*8*	*76*	
B39	前立腺肥大症 男 M.	–	–	–	–	1	3	2	1	–	1	–	1	17	2	15	B39
	女 F.	–	–	–	–	1	3	2	1	–	1	–	1	17	2	15	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症 男 M.	1	–	1	–	4	3	5	1	–	2	–	4	58	3	55	B40
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		1	–	1	–	4	3	5	1	–	2	–	4	58	3	55	
B41	先天奇形 男 M.	1	–	–	–	2	1	4	1	–	–	1	3	11	–	11	B41
	女 F.	1	–	–	–	2	1	3	1	–	–	1	3	9	–	9	
		–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B42
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B43	新生児の感染 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B43
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	新生児肺炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	新生児下痢 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 Internasional abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing						卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B44
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	31	1	6	18	67	39	99	31	25	41	3	29	921	128	793	B45
	男 M.	28	1	5	17	65	37	96	28	25	41	3	28	774	122	652	
	女 F.	3	–	1	1	2	2	3	3	–	–	–	1	147	6	141	
a	精神病の記載のない老衰	*2*	–	*1*	*2*	*26*	*7*	*11*	*5*	*3*	*9*	*1*	*14*	*396*	*39*	*357*	a
	男 M.	*2*	–	*1*	*2*	*26*	*6*	*11*	*5*	*3*	*9*	*1*	*14*	*324*	*38*	*286*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*72*	*1*	*71*	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*29*	*1*	*5*	*16*	*41*	*32*	*88*	*26*	*22*	*32*	*2*	*15*	*525*	*89*	*436*	b
	男 M.	*26*	*1*	*4*	*15*	*39*	*31*	*85*	*23*	*22*	*32*	*2*	*14*	*450*	*84*	*366*	
	女 F.	*3*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	–	–	*1*	*75*	*5*	*70*	
B46	その他のすべての疾患	68	5	25	26	141	89	194	70	47	104	16	79	1 578	226	1 352	B46
	男 M.	57	5	17	25	135	86	183	63	42	98	16	70	1 288	205	1 083	
	女 F.	11	–	8	1	6	3	11	7	5	6	–	9	290	21	269	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4*	–	*2*	*1*	*5*	*5*	*9*	*5*	*1*	*5*	*1*	*1*	*110*	*16*	*94*	a
	男 M.	*3*	–	*2*	–	*5*	*4*	*9*	*5*	*1*	*5*	*1*	*1*	*99*	*16*	*83*	
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*11*	–	*11*	
b	その他のすべての疾患	*64*	*5*	*23*	*25*	*136*	*84*	*185*	*65*	*46*	*99*	*15*	*78*	*1 468*	*210*	*1 258*	b
	男 M.	*54*	*5*	*15*	*25*	*130*	*82*	*174*	*58*	*41*	*93*	*15*	*69*	*1 189*	*189*	*1 000*	
	女 F.	*10*	–	*8*	–	*6*	*2*	*11*	*7*	*5*	*6*	–	*9*	*279*	*21*	*258*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**299**	**23**	**44**	**68**	**316**	**405**	**786**	**286**	**261**	**421**	**60**	**184**	**3 742**	**695**	**3 047**	"E"
	男 M.	**250**	**22**	**34**	**59**	**285**	**381**	**753**	**257**	**212**	**400**	**53**	**147**	**2 959**	**628**	**2 331**	
	女 F.	**49**	**1**	**10**	**9**	**31**	**24**	**33**	**29**	**49**	**21**	**7**	**37**	**783**	**67**	**716**	
BE47	自動車事故	32	7	5	8	58	64	144	58	40	78	10	29	1 077	234	843	B
	男 M.	31	6	5	7	57	60	143	55	37	75	10	26	993	228	765	
	女 F.	1	1	–	1	1	4	1	3	3	3	–	3	84	6	78	
BE48	その他の不慮の事故	140	10	10	10	131	164	286	102	91	156	14	66	813	169	644	BE48
	男 M.	121	10	9	10	126	159	276	97	79	154	13	50	691	159	532	
	女 F.	19	–	1	–	5	5	10	5	12	2	1	16	122	10	112	
a	自動車以外の交通事故	*24*	*1*	*3*	*5*	*25*	*25*	*57*	*27*	*16*	*31*	*5*	*13*	*258*	*46*	*212*	a
	男 M.	*24*	*1*	*2*	*5*	*25*	*24*	*53*	*25*	*11*	*31*	*4*	*12*	*223*	*42*	*181*	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*	*2*	*5*	–	*1*	*1*	*35*	*4*	*31*	
b	不慮の墜落	*22*	*4*	*1*	*1*	*30*	*35*	*57*	*15*	*14*	*40*	–	*12*	*145*	*30*	*115*	b
	男 M.	*22*	*4*	*1*	*1*	*30*	*35*	*56*	*14*	*14*	*40*	–	*12*	*130*	*29*	*101*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*15*	*1*	*14*	
c	不慮の溺死および溺水	*9*	*1*	*1*	*2*	*11*	*14*	*22*	*12*	*15*	*16*	*3*	*4*	*97*	*17*	*80*	c
	男 M.	*9*	*1*	*1*	*2*	*10*	*14*	*22*	*12*	*12*	*16*	*3*	*4*	*84*	*16*	*68*	
	女 F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	*13*	*1*	*12*	
d	天災	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	*5*	*1*	*7*	*9*	–	*1*	*20*	*3*	*17*	d
	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*5*	*1*	*6*	*7*	–	*1*	*12*	*3*	*9*	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*8*	–	*8*	
e	その他	*83*	*4*	*4*	*2*	*64*	*89*	*145*	*47*	*39*	*60*	*6*	*36*	*293*	*73*	*220*	e
	男 M.	*65*	*4*	*4*	*2*	*61*	*85*	*140*	*45*	*36*	*60*	*6*	*21*	*242*	*69*	*173*	
	女 F.	*18*	–	–	–	*3*	*4*	*5*	*2*	*3*	–	–	*15*	*51*	*4*	*47*	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing												卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
BE 49	自殺および自傷	118	6	27	48	119	174	345	123	129	176	36	85	1 690	274	1 416	BE 49
	男 M.	92	6	18	40	95	159	325	102	95	160	30	67	1 174	224	950	
	女 F.	26	–	9	8	24	15	20	21	34	16	6	18	516	50	466	
BE 50	他殺および戦争行為	9	–	2	2	8	3	11	3	1	11	–	4	162	18	144	BE 50
	男 M.	6	–	2	2	7	3	9	3	1	11	–	4	101	17	84	
	女 F.	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	61	1	60	
a	他殺	*9*	–	*2*	*2*	*8*	*3*	*11*	*3*	*1*	*11*	–	*4*	*160*	*18*	*142*	a
	男 M.	*6*	–	*2*	*2*	*7*	*3*	*9*	*3*	*1*	*11*	–	*4*	*99*	*17*	*82*	
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	*61*	*1*	*60*	
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	299	23	44	68	316	405	786	286	261	421	60	184	3 742	695	3 047	"N"
	男 M.	250	22	34	59	285	381	753	257	212	400	53	147	2 959	628	2 331	
	女 F.	49	1	10	9	31	24	33	29	49	21	7	37	783	67	716	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	98	14	15	15	149	175	355	118	79	185	15	64	1 611	333	1 278	BN 47
	男 M.	91	13	13	14	144	169	346	110	72	181	14	60	1 439	313	1 126	
	女 F.	7	1	2	1	5	6	9	8	7	4	1	4	172	20	152	
a	頭蓋骨折	*48*	*5*	*6*	*7*	*74*	*85*	*187*	*67*	*44*	*89*	*9*	*31*	*790*	*162*	*628*	a
	男 M.	*47*	*5*	*5*	*7*	*70*	*83*	*184*	*62*	*38*	*85*	*8*	*28*	*708*	*150*	*558*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*4*	*2*	*3*	*5*	*6*	*4*	*1*	*3*	*82*	*12*	*70*	
b	その他の骨の骨折	*9*	*1*	*3*	*3*	*22*	*26*	*44*	*13*	*10*	*28*	*1*	*7*	*172*	*36*	*136*	b
	男 M.	*8*	*1*	*3*	*3*	*22*	*25*	*43*	*12*	*9*	*28*	*1*	*7*	*151*	*35*	*116*	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*21*	*1*	*20*	
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*26*	*6*	*2*	*2*	*29*	*36*	*77*	*26*	*15*	*40*	*4*	*18*	*435*	*94*	*341*	c
	男 M.	*25*	*6*	*1*	*1*	*28*	*34*	*76*	*24*	*15*	*40*	*4*	*17*	*389*	*89*	*300*	
	女 F.	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*46*	*5*	*41*	
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*15*	*2*	*4*	*3*	*24*	*28*	*47*	*12*	*10*	*28*	*1*	*8*	*214*	*41*	*173*	d
	男 M.	*11*	*1*	*4*	*3*	*24*	*27*	*43*	*12*	*10*	*28*	*1*	*8*	*191*	*39*	*152*	
	女 F.	*4*	*1*	–	–	–	*1*	*4*	–	–	–	–	–	*23*	*2*	*21*	
BN 48	熱傷	40	1	1	–	4	9	12	3	5	4	1	23	43	9	34	BN 48
	男 M.	27	1	1	–	4	8	10	3	4	4	1	9	31	8	23	
	女 F.	13	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	14	12	1	11	
BN 49	毒物の作用	92	5	17	34	74	130	242	103	94	131	29	54	1 153	184	969	BN 49
	男 M.	71	5	10	29	65	118	229	86	68	118	24	44	744	152	592	
	女 F.	21	–	7	5	9	12	13	17	26	13	5	10	409	32	377	
BN 50	その他の損傷	69	3	11	19	89	91	177	62	83	101	15	43	935	169	766	BN 50
	男 M.	61	3	10	16	72	86	168	58	68	97	14	34	745	155	590	
	女 F.	8	–	1	3	17	5	9	4	15	4	1	9	190	14	176	
a	裂傷および開放創	*14*	–	*3*	*6*	*19*	*18*	*39*	*13*	*8*	*24*	*4*	*9*	*186*	*28*	*158*	a
	男 M.	*12*	–	*3*	*4*	*17*	*17*	*36*	*11*	*7*	*24*	*4*	*7*	*151*	*23*	*128*	
	女 F.	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	*2*	*35*	*5*	*30*	
b	溺死および死にいたらない溺水	*19*	*1*	*2*	*6*	*30*	*23*	*53*	*21*	*35*	*32*	*7*	*13*	*252*	*45*	*207*	b
	男 M.	*17*	*1*	*2*	*6*	*21*	*22*	*49*	*21*	*24*	*29*	*6*	*8*	*188*	*39*	*149*	
	女 F.	*2*	–	–	–	*9*	*1*	*4*	–	*11*	*3*	*1*	*5*	*64*	*6*	*58*	
c	窒息および絞首	*20*	*2*	*5*	*7*	*27*	*29*	*46*	*17*	*18*	*31*	*1*	*15*	*391*	*68*	*323*	c
	男 M.	*16*	*2*	*4*	*6*	*21*	*28*	*44*	*15*	*16*	*30*	*1*	*13*	*308*	*66*	*242*	
	女 F.	*4*	–	*1*	*1*	*6*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*2*	*83*	*2*	*81*	
d	その他	*16*	–	*1*	–	*13*	*21*	*39*	*11*	*22*	*14*	*3*	*6*	*106*	*28*	*78*	d
	男 M.	*16*	–	*1*	–	*13*	*19*	*39*	*11*	*21*	*14*	*3*	*6*	*98*	*27*	*71*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*8*	*1*	*7*	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER EROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public		
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transporation and warehousing	通信業 Communication
	総数	2 151	1 792	359	7 635	5 608	1 056
	男 M.	1 880	1 546	334	7 308	5 454	917
	女 F.	271	246	25	327	154	139
B 1	呼吸器系の結核	174	156	18	476	355	69
	男 M.	157	141	16	466	349	65
	女 F.	17	15	2	10	6	4
B 2	その他の結核	15	14	1	47	34	9
	男 M.	11	10	1	40	32	5
	女 F.	4	4	–	7	2	4
B 3	梅毒およびその続発症	8	7	1	49	37	7
	男 M.	7	6	1	47	37	5
	女 F.	1	1	–	2	–	2
B 4	腸チフス	–	–	–	2	2	–
	男 M.	–	–	–	2	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	1	–	1	9	5	4
	男 M.	1	–	1	8	5	3
	女 F.	–	–	–	1	–	1
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
b	細菌性赤痢（その他）	*1*	–	*1*	*9*	*5*	*4*
	男 M.	*1*	–	*1*	*8*	*5*	*3*
	女 F.	–	–	–	*1*	–	*1*
c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	1	1	–	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–
a	猩紅熱	*1*	–	*1*	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事業 utilities	サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force
	その他の公益事業 Other utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services			
	971	16 593	4 831	1 969	721	9 072	3 598	4 360	343 087
	937	13 016	3 400	1 907	499	7 210	3 359	3 679	125 726
	34	3 577	1 431	62	222	1 862	239	681	217 361
B 1	52	1 216	384	164	60	608	243	286	19 549
	52	1 023	306	158	47	512	230	249	9 410
	–	193	78	6	13	96	13	37	10 139
B 2	4	122	39	10	5	68	25	13	1 659
	3	81	23	9	3	46	21	9	453
	1	41	16	1	2	22	4	4	1 206
B 3	5	89	34	15	5	35	12	37	1 353
	5	76	27	15	3	31	12	32	809
	–	13	7	–	2	4	–	5	544
B 4	–	1	–	1	–	–	1	1	26
	–	–	–	–	–	–	1	1	10
	–	1	–	1	–	–	–	–	16
B 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	–	7	2	1	–	4	1	5	202
	–	6	1	1	–	4	1	3	69
	–	1	1	–	–	–	–	2	133
a	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
b	–	*6*	*1*	*1*	–	*4*	*1*	*4*	*197*
	–	*5*	–	*1*	–	*4*	*1*	*2*	*68*
	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	*129*
c	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*
	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*
	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*6*
	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*
a	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*6*
	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	–	1	1	–	–	–	–	–	9
	–	1	1	–	–	–	–	–	4
	–	–	–	–	–	–	–	–	5
B 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER EROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			事業 utilities	サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transporation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Other utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B10	髄膜炎菌感染	−	−	−	3	3	−	−	6	3	1	−	2	1	4	33	B10
	男 M.	−	−	−	3	3	−	−	5	2	1	−	2	1	4	13	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	20	
B11	ペスト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎	−	−	−	1	1	−	−	2	1	1	−	−	−	−	29	B12
	男 M.	−	−	−	1	1	−	−	2	1	1	−	−	−	−	13	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16	
B13	痘瘡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	3	B14
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	2	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	B15
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
c	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	
B16	マラリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	B16
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	17	14	3	47	30	9	8	119	33	15	7	64	36	22	1 606	B17
	男 M.	14	11	3	43	30	7	6	85	21	15	4	45	32	16	491	
	女 F.	3	3	−	4	−	2	2	34	12	−	3	19	4	6	1 115	
a	パラチフス	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	a
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	
b	癩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14	b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	
c	破傷風	1	1	−	5	4	−	1	11	3	3	−	5	1	2	89	c
	男 M.	−	−	−	5	4	−	1	7	1	3	−	3	1	1	34	
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	4	2	−	−	2	−	1	55	
d	炭疽	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
e	回帰熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER EROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public		
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transporation and warehousing	通信業 Communication
f	日本脳炎	2	1	1	10	5	3
	男 M.	2	1	1	9	5	3
	女 F.	–	–	–	1	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
j	日本住血吸虫症	1	1	–	1	1	–
	男 M.	1	1	–	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	12	10	2	31	20	6
	男 M.	10	8	2	28	20	4
	女 F.	2	2	–	3	–	2
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	489	404	85	1 250	854	227
	男 M.	420	342	78	1 206	838	210
	女 F.	69	62	7	44	16	17
a	胃の悪性新生物	237	194	43	652	450	108
	男 M.	213	172	41	636	443	103
	女 F.	24	22	2	16	7	5
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	31	28	3	67	44	15
	男 M.	31	28	3	67	44	15
	女 F.	–	–	–	–	–	–
c	乳房の悪性新生物	7	5	2	5	1	4
	男 M.	–	–	–	1	–	1
	女 F.	7	5	2	4	1	3
d	子宮の悪性新生物	11	11	–	8	4	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	11	–	8	4	2
e	白血病および無白血病	17	15	2	50	33	13
	男 M.	12	10	2	48	33	11
	女 F.	5	5	–	2	–	2
f	その他	186	151	35	468	322	85
	男 M.	164	132	32	454	318	80
	女 F.	22	19	3	14	4	5
B 19	良性および性質不詳の新生物	34	33	1	90	60	18
	男 M.	26	25	1	87	58	17
	女 F.	8	8	–	3	2	1
B 20	糖尿病	10	8	2	22	12	4
	男 M.	10	8	2	22	12	4
	女 F.	–	–	–	–	–	–

事業 utilities	サービス業 Services						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 Internationa abbreviated list number
その他の公益事業 Other utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services					
2	31	8	3	3	17		15	9	364	f
1	15	1	3	2	9		13	8	93	
1	16	7	–	1	8		2	1	271	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	g
–	–	–	–	–	–		–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	h
–	–	–	–	–	–		–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	i
–	–	–	–	–	–		–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	
–	–	–	–	–	–		–	–	19	j
–	–	–	–	–	–		–	–	3	
–	–	–	–	–	–		–	–	16	
–	–	–	–	–	–		–	–	–	k
–	–	–	–	–	–		–	–	20	
–	–	–	–	–	–		–	–	6	
–	–	–	–	–	–		–	–	14	
5	77	22	9	4	42		20	11	1 095	l
4	63	19	9	2	33		18	7	347	
1	14	3	–	2	9		2	4	748	
169	2 989	757	295	104	1 833		774	470	44 348	B 18
158	2 305	528	281	71	1 425		716	404	14 763	
11	684	229	14	33	408		58	66	29 585	
94	1 422	351	141	45	885		360	247	19 117	a
90	1 188	277	137	35	739		343	220	7 684	
4	234	74	4	10	146		17	27	11 433	
8	226	58	19	6	143		55	25	1 985	b
8	186	43	19	5	119		51	24	979	
–	40	15	–	1	24		4	1	1 006	
–	39	8	1	2	28		2	6	1 287	c
–	–	–	–	–	–		–	–	7	
–	39	8	1	2	28		2	6	1 280	
2	120	44	4	13	59		15	13	5 189	d
•	•	•	•	•	•		•	•	•	
2	120	44	4	13	59		15	13	5 189	
4	81	22	8	3	48		29	13	689	e
4	51	12	7	3	29		26	12	218	
–	30	10	1	–	19		3	1	471	
61	1 101	274	122	35	670		313	166	16 081	f
56	880	196	118	28	538		296	148	5 875	
5	221	78	4	7	132		17	18	10 206	
12	176	47	15	6	108		56	35	2 220	B 19
12	127	26	15	4	82		53	26	697	
–	49	21	–	2	26		3	9	1 523	
6	78	21	8	2	47		11	4	1 627	B 20
6	66	16	8	2	40		10	4	519	
–	12	5	–	–	7		1	–	1 108	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 60. DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			事業 utilities	サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transporation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Other utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 21	貧血	7	6	1	16	12	2	2	56	17	2	4	33	15	3	481	B 21
	男 M.	5	5	–	16	12	2	2	32	7	2	2	21	13	2	94	
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	24	10	–	2	12	2	1	387	
B 22	中枢神経系の血管損傷	403	310	93	1 010	714	137	159	3 312	962	384	118	1 848	614	592	80 024	B 22
	男 M.	375	289	86	995	708	130	157	2 798	746	378	98	1 576	593	538	29 657	
	女 F.	28	21	7	15	6	7	2	514	216	6	20	272	21	54	50 367	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	2	1	1	16	12	2	2	21	2	4	–	15	8	4	242	B 23
	男 M.	2	1	1	16	12	2	2	16	–	4	–	12	7	3	64	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–	3	1	1	178	
B 24	リューマチ熱	1	1	–	9	7	2	–	12	6	1	1	4	3	2	503	B 24
	男 M.	–	–	–	9	7	2	–	9	4	1	–	4	2	1	135	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	3	2	–	1	–	1	1	368	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	9	9	–	49	32	9	8	105	30	9	3	63	29	17	3 317	B 25
	男 M.	8	8	–	46	32	6	8	64	18	8	2	36	27	15	787	
	女 F.	1	1	–	3	–	3	–	41	12	1	1	27	2	2	2 530	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	146	122	24	433	317	64	52	1 141	321	113	43	664	271	210	23 194	B 26
	男 M.	133	109	24	421	311	58	52	969	249	111	32	577	253	188	8 272	
	女 F.	13	13	–	12	6	6	–	172	72	2	11	87	18	22	14 922	
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*95*	*81*	*14*	*246*	*183*	*33*	*30*	*666*	*167*	*61*	*29*	*409*	*158*	*107*	*7 846*	a
	男 M.	*89*	*75*	*14*	*243*	*181*	*32*	*30*	*598*	*140*	*59*	*23*	*376*	*153*	*98*	*3 213*	
	女 F.	*6*	*6*	–	*3*	*2*	*1*	–	*68*	*27*	*2*	*6*	*33*	*5*	*9*	*4 633*	
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*29*	*23*	*6*	*104*	*79*	*14*	*11*	*276*	*97*	*34*	*10*	*135*	*67*	*65*	*7 797*	b
	男 M.	*23*	*17*	*6*	*98*	*76*	*11*	*11*	*205*	*63*	*34*	*6*	*102*	*58*	*56*	*2 320*	
	女 F.	*6*	*6*	–	*6*	*3*	*3*	–	*71*	*34*	–	*4*	*33*	*9*	*9*	*5 477*	
c	その他の心筋変性	*22*	*18*	*4*	*83*	*55*	*17*	*11*	*199*	*57*	*18*	*4*	*120*	*46*	*38*	*7 551*	c
	男 M.	*21*	*17*	*4*	*80*	*54*	*15*	*11*	*166*	*46*	*18*	*3*	*99*	*42*	*34*	*2 739*	
	女 F.	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*2*	–	*33*	*11*	–	*1*	*21*	*4*	*4*	*4 812*	
B 27	その他の心臓疾患	24	18	6	74	54	9	11	286	83	33	10	160	42	59	8 798	B 27
	男 M.	21	15	6	72	53	8	11	233	63	33	5	132	40	55	3 676	
	女 F.	3	3	–	2	1	1	–	53	20	–	5	28	2	4	5 122	
B 28	高血圧性心臓疾患	16	14	2	26	18	4	4	81	21	7	–	53	16	22	2 875	B 28
	男 M.	16	14	2	26	18	4	4	71	17	7	–	47	16	20	1 086	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	10	4	–	–	6	–	2	1 789	
B 29	その他の高血圧性疾患	18	16	2	67	56	6	5	169	48	17	9	95	42	27	5 544	B 29
	男 M.	18	16	2	64	54	5	5	141	36	17	7	81	41	25	1 931	
	女 F.	–	–	–	3	2	1	–	28	12	–	2	14	1	2	3 613	
B 30	インフルエンザ	5	5	–	15	7	3	5	22	7	2	2	11	5	6	846	B 30
	男 M.	5	5	–	15	7	3	5	14	4	2	1	7	5	6	327	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	8	3	–	1	4	–	–	519	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	44	39	5	110	71	19	20	432	122	48	13	249	53	94	11 063	B 31
	男 M.	41	36	5	103	68	15	20	345	90	48	8	199	49	83	4 500	
	女 F.	3	3	–	7	3	4	–	87	32	–	5	50	4	11	6 563	
B 32	気管支炎	3	2	1	11	6	2	3	74	15	7	3	49	3	10	5 070	B 32
	男 M.	3	2	1	11	6	2	3	61	10	7	2	42	3	10	2 141	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	13	5	–	1	7	–	–	2 929	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	44	38	6	138	97	24	17	413	133	45	11	224	93	78	5 641	B 33
	男 M.	40	34	6	135	96	23	16	372	115	44	11	202	89	69	2 906	
	女 F.	4	4	–	3	1	1	1	41	18	1	–	22	4	9	2 735	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 33 年
1958

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transpotation and warehousing	通信業 Communication	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽業 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B34	虫垂炎	8	8	–	20	16	–	4	18	4	5	28	12	12	470	B34
	男 M.	7	7	–	18	14	–	4	8	4	2	15	12	12	155	
	女 F.	1	1	–	2	2	–	–	10	–	3	13	–	–	315	
B35	腸閉塞およびヘルニア	13	11	2	41	28	10	3	77	27	4	5	41	22	17	1 731	B35
	男 M.	11	9	2	39	27	10	2	55	18	4	1	32	20	15	536	
	女 F.	2	2	–	2	1	–	1	22	9	–	4	9	2	2	1 195	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13	9	4	29	19	4	6	168	47	12	7	102	12	23	10 841	B36
	男 M.	11	8	3	29	19	4	6	144	40	12	5	87	11	19	3 302	
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	24	7	–	2	15	1	4	7 539	
a	胃炎および十二指腸炎	*3*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	–	*39*	*12*	*3*	*1*	*23*	*2*	*3*	*2 278*	a
	男 M.	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	–	–	*35*	*11*	*3*	*1*	*20*	*2*	*3*	*711*	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*4*	*1*	–	–	*3*	–	–	*1 567*	
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10*	*7*	*3*	*26*	*16*	*4*	*6*	*129*	*35*	*9*	*6*	*79*	*10*	*20*	*8 563*	b
	男 M.	*9*	*7*	*2*	*26*	*16*	*4*	*6*	*109*	*29*	*9*	*4*	*67*	*9*	*16*	*2 591*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*20*	*6*	–	*2*	*12*	*1*	*4*	*5 972*	
B37	肝硬変	38	29	9	125	88	18	19	281	86	38	9	148	47	65	4 231	B37
	男 M.	36	27	9	119	85	16	18	252	73	37	8	134	46	56	1 794	
	女 F.	2	2	–	6	3	2	1	29	13	1	1	14	1	9	2 437	
B38	腎炎およびネフローゼ	65	52	13	147	107	28	12	466	132	49	14	271	86	58	9 487	B38
	男 M.	57	44	13	135	103	21	11	362	98	49	8	207	80	46	3 041	
	女 F.	8	8	–	12	4	7	1	104	34	–	6	64	6	12	6 446	
a	急性腎炎およびネフローゼ	*21*	*18*	*3*	*39*	*28*	*7*	*4*	*129*	*39*	*17*	*7*	*66*	*23*	*22*	*2 486*	a
	男 M.	*18*	*15*	*3*	*36*	*27*	*5*	*4*	*99*	*30*	*17*	*3*	*49*	*21*	*18*	*802*	
	女 F.	*3*	*3*	–	*3*	*1*	*2*	–	*30*	*9*	–	*4*	*17*	*2*	*4*	*1 684*	
b	その他	*44*	*34*	*10*	*108*	*79*	*21*	*8*	*337*	*93*	*32*	*7*	*205*	*63*	*36*	*7 001*	b
	男 M.	*39*	*29*	*10*	*99*	*76*	*16*	*7*	*263*	*68*	*32*	*5*	*158*	*59*	*28*	*2 239*	
	女 F.	*5*	*5*	–	*9*	*3*	*5*	*1*	*74*	*25*	–	*2*	*47*	*4*	*8*	*4 762*	
B39	前立腺肥大症	2	1	1	2	2	–	–	15	2	1	–	12	4	4	226	B39
	男 M.	2	1	1	2	2	–	–	15	2	1	–	12	4	4	226	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	4	4	–	23	8	12	3	72	22	3	4	43	5	10	1 531	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	4	–	23	8	12	3	72	22	3	4	43	5	10	1 531	
B41	先天奇形	–	–	–	3	2	–	1	15	5	–	1	9	4	4	239	B41
	男 M.	–	–	–	3	2	–	1	11	3	–	1	7	4	2	88	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	2	–	2	151	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B42
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B43	新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B43
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	新生児肺炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	新生児下痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; EOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			サービス業 Services						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transpotation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Other utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B44
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	68	58	10	217	172	24	21	649	150	72	19	408	98	173	48 526	B45
	男 M.	63	53	10	208	167	20	21	523	115	68	15	325	93	144	16 187	
	女 F.	5	5	–	9	5	4	–	126	35	4	4	83	5	29	32 339	
a	精神病の記載のない老衰	*22*	*17*	*5*	*23*	*21*	–	*2*	*304*	*56*	*26*	*2*	*220*	*13*	*37*	*42 067*	a
	男 M.	*20*	*15*	*5*	*23*	*21*	–	*2*	*249*	*43*	*25*	*2*	*179*	*12*	*26*	*13 634*	
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*55*	*13*	*1*	–	*41*	*1*	*11*	*28 433*	
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*46*	*41*	*5*	*194*	*151*	*24*	*19*	*345*	*94*	*46*	*17*	*188*	*85*	*136*	*6 459*	b
	男 M.	*43*	*38*	*5*	*185*	*146*	*20*	*19*	*274*	*72*	*43*	*13*	*146*	*81*	*118*	*2 553*	
	女 F.	*3*	*3*	–	*9*	*5*	*4*	–	*71*	*22*	*3*	*4*	*42*	*4*	*18*	*3 906*	
B46	その他のすべての疾患	136	107	29	480	345	81	54	1 133	338	109	46	640	233	244	29 476	B46
	男 M.	118	90	28	450	329	68	53	885	233	104	35	513	210	212	10 876	
	女 F.	18	17	1	30	16	13	1	248	105	5	11	127	23	32	18 600	
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*10*	*9*	*1*	*21*	*17*	*4*	–	*66*	*13*	*6*	*2*	*45*	*11*	*9*	*2 728*	a
	男 M.	*9*	*8*	*1*	*21*	*17*	*4*	–	*57*	*12*	*6*	*1*	*38*	*11*	*7*	*1 100*	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*9*	*1*	–	*1*	*7*	–	*2*	*1 628*	
b	その他のすべての疾患	*126*	*98*	*28*	*459*	*328*	*77*	*54*	*1 067*	*325*	*103*	*44*	*595*	*222*	*235*	*26 748*	b
	男 M.	*109*	*82*	*27*	*429*	*312*	*64*	*53*	*828*	*221*	*98*	*34*	*475*	*199*	*205*	*9 776*	
	女 F.	*17*	*16*	*1*	*30*	*16*	*13*	*1*	*239*	*104*	*5*	*10*	*120*	*23*	*30*	*16 972*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**333**	**296**	**37**	**2 577**	**2 025**	**249**	**303**	**2 730**	**913**	**479**	**205**	**1 133**	**721**	**1 749**	**16 052**	"E"
	男 M.	**262**	**230**	**32**	**2 450**	**1 955**	**202**	**293**	**1 839**	**500**	**462**	**122**	**755**	**664**	**1 406**	**6 685**	
	女 F.	**71**	**66**	**5**	**127**	**70**	**47**	**10**	**891**	**413**	**17**	**83**	**378**	**57**	**343**	**9 367**	
BE 47	自動車事故	68	55	13	639	532	55	52	507	131	132	33	211	164	149	1 461	BE 47
	男 M.	64	51	13	624	522	52	50	433	101	128	27	177	156	139	644	
	女 F.	4	4	–	15	10	3	2	74	30	4	6	34	8	10	817	
BE 48	その他の不慮の事故	87	82	5	1 192	942	65	185	705	195	141	53	316	259	483	4 761	BE 48
	男 M.	74	70	4	1 166	920	62	184	556	135	137	39	245	249	411	2 116	
	女 F.	13	12	1	26	22	3	1	149	60	4	14	71	10	72	2 645	
a	自動車以外の交通事故	*33*	*31*	*2*	*561*	*509*	*24*	*28*	*178*	*53*	*23*	*13*	*89*	*91*	*133*	*864*	a
	男 M.	*29*	*27*	*2*	*552*	*500*	*24*	*28*	*146*	*39*	*22*	*11*	*74*	*89*	*121*	*453*	
	女 F.	*4*	*4*	–	*9*	*9*	–	–	*32*	*14*	*1*	*2*	*15*	*2*	*12*	*411*	
b	不慮の墜落	*16*	*16*	–	*128*	*77*	*17*	*34*	*107*	*29*	*26*	*2*	*50*	*44*	*56*	*1 072*	b
	男 M.	*14*	*14*	–	*128*	*77*	*17*	*34*	*92*	*24*	*24*	*2*	*42*	*44*	*53*	*425*	
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*15*	*5*	*2*	–	*8*	–	*3*	*647*	
c	不慮の溺死および溺水	*8*	*8*	–	*116*	*91*	*6*	*19*	*91*	*24*	*23*	*5*	*39*	*48*	*147*	*772*	c
	男 M.	*8*	*8*	–	*113*	*89*	*5*	*19*	*76*	*17*	*23*	*5*	*31*	*46*	*114*	*367*	
	女 F.	–	–	–	*3*	*2*	*1*	–	*15*	*7*	–	–	*8*	*2*	*33*	*405*	
d	天災	*5*	*4*	*1*	*28*	*22*	*2*	*4*	*34*	*10*	*4*	–	*20*	*10*	*19*	*332*	d
	男 M.	*3*	*3*	–	*27*	*22*	*2*	*3*	*19*	*4*	*4*	–	*11*	*8*	*12*	*45*	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*15*	*6*	–	–	*9*	*2*	*7*	*287*	
e	その他	*25*	*23*	*2*	*359*	*243*	*16*	*100*	*295*	*79*	*65*	*33*	*118*	*66*	*128*	*1 721*	e
	男 M.	*20*	*18*	*2*	*346*	*232*	*14*	*100*	*223*	*51*	*64*	*21*	*87*	*62*	*111*	*826*	
	女 F.	*5*	*5*	–	*13*	*11*	*2*	–	*72*	*28*	*1*	*12*	*31*	*4*	*17*	*895*	

第 60 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 60　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transpotation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Other utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽業 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
BE 49	自殺および自傷	160	143	17	655	471	125	59	1 427	568	187	101	571	281	1 090	9 394	B E49
	男 M.	109	96	13	571	435	84	52	793	255	179	45	314	242	838	3 710	
	女 F.	51	47	4	84	36	41	7	634	313	8	56	257	39	252	5 684	
BE 50	他殺および戦争行為	18	16	2	91	80	4	7	91	19	19	18	35	17	27	436	B E50
	男 M.	15	13	2	89	78	4	7	57	9	18	11	19	17	18	215	
	女 F.	3	3	–	2	2	–	–	34	10	1	7	16	–	9	221	
a	他殺	*17*	*15*	*2*	*90*	*79*	*4*	*7*	*90*	*19*	*19*	*18*	*34*	*17*	*27*	*416*	a
	男 M.	*14*	*12*	*2*	*88*	*77*	*4*	*7*	*57*	*9*	*18*	*11*	*19*	*17*	*18*	*197*	
	女 F.	*3*	*3*	–	*2*	*2*	–	–	*33*	*10*	*1*	*7*	*15*	–	*9*	*219*	
b	処刑および戦争行為	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*20*	b
	男 M.	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*18*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**333**	**296**	**37**	**2 577**	**2 025**	**249**	**303**	**2 730**	**913**	**479**	**205**	**1 133**	**721**	**1 749**	**16 052**	"N"
	男 M.	**262**	**230**	**32**	**2 450**	**1 955**	**202**	**293**	**1 839**	**500**	**462**	**122**	**755**	**664**	**1 406**	**6 685**	
	女 F.	**71**	**66**	**5**	**127**	**70**	**47**	**10**	**891**	**413**	**17**	**83**	**378**	**57**	**343**	**9 367**	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	131	111	20	1 294	1 061	104	129	947	264	218	77	388	326	455	3 912	BN 47
	男 M.	119	100	19	1 260	1 036	97	127	784	192	212	61	319	311	403	1 824	
	女 F.	12	11	1	34	25	7	2	163	72	6	16	69	15	52	2 088	
a	頭蓋骨折	*58*	*50*	*8*	*664*	*525*	*60*	*79*	*460*	*136*	*108*	*33*	*183*	*168*	*249*	*1 544*	a
	男 M.	*51*	*43*	*8*	*648*	*515*	*55*	*78*	*382*	*98*	*107*	*27*	*150*	*165*	*215*	*753*	
	女 F.	*7*	*7*	–	*16*	*10*	*5*	*1*	*78*	*38*	*1*	*6*	*33*	*3*	*34*	*791*	
b	その他の骨の骨折	*16*	*15*	*1*	*177*	*154*	*11*	*12*	*95*	*27*	*20*	*9*	*39*	*34*	*35*	*760*	b
	男 M.	*16*	*15*	*1*	*172*	*150*	*11*	*11*	*75*	*19*	*17*	*8*	*31*	*34*	*30*	*272*	
	女 F.	–	–	–	*5*	*4*	–	*1*	*20*	*8*	*3*	*1*	*8*	–	*5*	*488*	
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*38*	*32*	*6*	*234*	*187*	*21*	*26*	*255*	*72*	*59*	*17*	*107*	*76*	*98*	*1 186*	c
	男 M.	*37*	*31*	*6*	*227*	*182*	*19*	*26*	*220*	*57*	*58*	*14*	*91*	*72*	*89*	*551*	
	女 F.	*1*	*1*	–	*7*	*5*	*2*	–	*35*	*15*	*1*	*3*	*16*	*4*	*9*	*635*	
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*19*	*14*	*5*	*219*	*195*	*12*	*12*	*137*	*29*	*31*	*18*	*59*	*48*	*73*	*422*	c
	男 M.	*15*	*11*	*4*	*213*	*189*	*12*	*12*	*107*	*18*	*30*	*12*	*47*	*40*	*69*	*248*	
	女 F.	*4*	*3*	*1*	*6*	*6*	–	–	*30*	*11*	*1*	*6*	*12*	*8*	*4*	*174*	
BN 48	熱傷	4	4	–	22	21	1	–	51	19	12	4	16	1	12	577	BN 48
	男 M.	3	3	–	22	21	1	–	35	10	12	1	12	1	10	239	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	16	9	–	3	4	–	2	338	
BN 49	毒物の作用	124	113	11	441	321	80	40	970	370	117	81	402	161	570	4 741	BN 49
	男 M.	80	73	7	376	293	49	34	499	155	110	32	202	134	428	1 734	
	女 F.	44	40	4	65	28	31	6	471	215	7	49	200	27	142	3 007	
BN 50	その他の損傷	74	68	6	820	622	64	134	762	260	132	43	327	233	712	6 822	BN 50
	男 M.	60	54	6	792	605	55	132	521	143	128	28	222	218	565	2 888	
	女 F.	14	14	–	28	17	9	2	241	117	4	15	105	15	147	3 934	
a	裂傷および開放創	*14*	*13*	*1*	*153*	*124*	*17*	*12*	*156*	*66*	*24*	*14*	*52*	*39*	*143*	*721*	a
	男 M.	*12*	*11*	*1*	*148*	*122*	*15*	*11*	*103*	*37*	*24*	*9*	*33*	*35*	*119*	*324*	
	女 F.	*2*	*2*	–	*5*	*2*	*2*	*1*	*53*	*29*	–	*5*	*19*	*4*	*24*	*397*	
b	溺死および死にいたらない溺水	*22*	*22*	–	*373*	*324*	*14*	*35*	*234*	*86*	*41*	*7*	*100*	*87*	*310*	*2 217*	b
	男 M.	*19*	*19*	–	*358*	*313*	*11*	*34*	*139*	*35*	*38*	*6*	*60*	*80*	*214*	*660*	
	女 F.	*3*	*3*	–	*15*	*11*	*3*	*1*	*95*	*51*	*3*	*1*	*40*	*7*	*96*	*1 557*	
c	窒息および絞首	*29*	*25*	*4*	*147*	*103*	*28*	*16*	*292*	*93*	*42*	*18*	*139*	*78*	*188*	*3 086*	c
	男 M.	*22*	*18*	*4*	*141*	*101*	*24*	*16*	*210*	*58*	*42*	*10*	*100*	*75*	*167*	*1 447*	
	女 F.	*7*	*7*	–	*6*	*2*	*4*	–	*82*	*35*	–	*8*	*39*	*3*	*21*	*1 639*	
d	その他	*9*	*8*	*1*	*147*	*71*	*5*	*71*	*80*	*15*	*25*	*4*	*36*	*29*	*71*	*798*	d
	男 M.	*7*	*6*	*1*	*145*	*69*	*5*	*71*	*69*	*13*	*24*	*3*	*29*	*28*	*65*	*457*	
	女 F.	*2*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	*11*	*2*	*1*	*1*	*7*	*1*	*6*	*341*	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

昭和 33 年

TABLE 61　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY SEX, AGE AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1958

産業 Industry	年 総数 Total			15	齢階級 Age groups ～19 years		20～24 years			25～29 years			30～34 years			35～39 years		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	591 637	312 234	279 403	9 902	5 826	4 076	16 874	9 906	6 968	17 268	9 918	7 350	16 248	8 850	7 398	15 295	7 659	7 636
農業 Agriculture	142 892	93 184	49 708	1 003	582	421	2 897	1 689	1 208	3 107	1 779	1 328	3 234	1 782	1 452	3 238	1 629	1 609
農業 Agriculture	142 892	93 184	49 708	1 003	582	421	2 897	1 689	1 208	3 107	1 779	1 328	3 234	1 782	1 452	3 238	1 629	1 609
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 695	1 624	71	42	40	2	111	109	2	140	132	8	100	97	3	87	81	6
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 695	1 624	71	42	40	2	111	109	2	140	132	8	100	97	3	87	81	6
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	4 386	4 284	102	63	61	2	170	168	2	197	194	3	194	184	10	142	136	6
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	4 386	4 284	102	63	61	2	170	168	2	197	194	3	194	184	10	142	136	6
鉱業 Mining	3 027	2 927	100	67	64	3	257	244	13	303	292	11	298	288	10	274	261	13
鉱業 Mining	3 027	2 927	100	67	64	3	257	244	13	303	292	11	298	288	10	274	261	13
建設業 Construction	13 219	12 747	472	277	265	12	879	853	26	1 033	1 001	32	742	713	29	633	587	46
建設業 Construction	13 219	12 747	472	277	265	12	879	853	26	1 033	1 001	32	742	713	29	633	587	46
製造業 Manufacturing	25 294	22 754	2 540	1 189	873	316	2 265	1 734	531	1 855	1 582	273	1 402	1 225	177	1 257	1 076	181
食料品製造業 Food and kindred products	3 340	2 964	376	131	107	24	239	197	42	172	148	24	136	113	23	133	108	25
煙草製造業 Tobacco manufactures	97	83	14	2	1	1	6	1	5	10	6	4	7	5	2	7	6	1
紡織業 Textile mill products	3 092	2 310	782	200	71	129	355	159	196	235	151	84	169	116	53	135	85	50
衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	516	397	119	31	9	22	50	27	23	38	18	20	25	14	11	18	12	6
木材および木製品製造業(家具を除く) Lumber and wood products (except furniture)	2 534	2 391	143	56	46	10	133	112	21	155	143	12	113	106	7	109	98	11
家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	1 160	1 126	34	45	43	2	76	72	4	69	67	2	34	31	3	31	27	4
紙および類似品製造業 Paper and allied products	677	599	78	34	28	6	69	49	20	49	41	8	59	53	6	37	33	4
印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and related industries	1 244	1 162	82	46	40	6	118	96	22	99	91	8	64	58	6	57	49	8
化学工業 Chemical and related industries	1 079	965	114	50	33	17	108	76	32	107	95	12	86	77	9	77	73	4
石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	77	74	3	2	2	–	5	5	–	11	11	–	5	5	–	8	7	1
ゴム製品製造業 Rubber products	216	163	53	12	5	7	25	11	14	35	20	15	10	8	2	7	4	3
皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	396	366	30	13	10	3	43	32	11	33	32	1	19	18	1	26	22	4
ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	1 771	1 633	138	45	34	11	123	102	21	90	78	12	73	65	8	59	53	6
第一次金属製造業 Primary metal industries	1 373	1 308	65	65	58	7	142	132	10	142	131	11	94	89	5	95	85	10
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	3 097	2 970	127	197	183	14	277	254	23	238	230	8	194	177	17	180	167	13
機械，武器製造業 Machinery and weapons	1 101	1 024	77	68	54	14	119	101	18	87	78	9	91	87	4	91	83	8
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	775	683	92	62	44	18	129	96	33	78	63	15	56	54	2	54	46	8
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	1 500	1 433	67	70	65	5	149	134	15	134	121	13	109	101	8	82	76	6
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	249	228	21	26	21	5	30	24	6	21	18	3	15	14	1	16	14	2
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industreis	1 000	875	125	34	19	15	69	54	15	52	40	12	43	34	9	35	28	7
卸売および小売業 Wholesale and retail trade	23 700	19 746	3 954	589	395	194	1 195	813	382	932	728	204	873	686	187	1 001	763	238
卸売業 Wholesale trade	3 451	3 213	238	77	63	14	229	178	51	180	160	20	172	152	20	174	156	18
小売業 Retail trade	20 249	16 533	3 716	512	332	180	966	635	331	752	568	184	701	534	167	827	607	220
金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate	2 151	1 880	271	16	6	10	120	70	50	145	104	41	108	84	24	86	74	12
金融，保険業 Finance and insurance	1 792	1 546	246	16	6	10	118	70	48	142	102	40	100	79	21	76	65	11
不動産業 Real estate	359	334	25	–	–	–	2	–	2	3	2	1	8	5	3	10	9	1
運輸，通信およびその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities	7 635	7 308	327	193	167	26	811	726	85	914	841	73	774	744	30	535	520	15
運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	5 608	5 454	154	169	150	19	635	596	39	694	669	25	584	570	14	411	404	7
通信業 Communication	1 056	917	139	12	5	7	100	59	41	122	79	43	82	72	10	64	56	8
その他の公益事業 Other utilities	971	937	34	12	12	–	76	71	5	98	93	5	108	102	6	60	60	–
サービス業 Sevrices	16 593	13 016	3 577	480	221	259	995	532	463	938	589	349	806	551	255	751	542	209
対個人サービス業 Personal services	4 831	3 400	1 431	239	97	142	404	181	223	275	138	137	185	111	74	240	154	86
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	1 969	1 907	62	91	88	3	172	163	9	131	127	4	90	83	7	104	103	1
興行娯楽業 Amusement and recreation services	721	499	222	36	16	20	91	54	37	76	42	34	50	31	19	46	28	18
その他のサービス業 Miscellaneous services	9 072	7 210	1 862	114	20	94	328	134	194	456	282	174	481	326	155	361	257	104
公務 Government	3 598	3 359	239	34	23	11	241	195	46	288	244	44	328	307	21	241	223	18
公務 Government	3 598	3 359	239	34	23	11	241	195	46	288	244	44	328	307	21	241	223	18
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	4 360	3 679	681	191	125	66	462	357	105	443	358	85	271	223	48	248	191	57
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	4 360	3 679	681	191	125	66	462	357	105	443	358	85	271	223	48	248	191	57
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	343 087	125 726	217 361	5 758	3 004	2 754	6 471	2 416	4 055	6 973	2 074	4 899	7 118	1 966	5 152	6 802	1 576	5 226
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	343 087	125 726	217 361	5 758	3 004	2 754	6 471	2 416	4 055	6 973	2 074	4 899	7 118	1 966	5 152	6 802	1 576	5 226

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY SEX, AGE AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

産業 Industry	年	40 ～ 44 years			45	齢階級 Age groups											
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	～ 49 years		50 ～ 54 years			55 ～ 59 years			60 ～ 64 years			65 ～ 69 years		
						男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	18 387	9 773	8 614	26 653	14 904	11 749	34 637	20 536	14 101	48 050	29 542	18 508	58 549	35 916	22 633	70 854	41 471	29 383
農業	Agriculture	4 157	2 229	1 928	6 686	3 674	3 012	9 492	5 815	3 677	14 698	9 780	4 918	18 631	12 945	5 686	22 100	15 504	6 596
農業	Agriculture	4 157	2 229	1 928	6 686	3 674	3 012	9 492	5 815	3 677	14 698	9 780	4 918	18 631	12 945	5 686	22 100	15 504	6 596
林業，狩猟業	Forestry and hunting	115	106	9	125	116	9	177	172	5	210	201	9	219	211	8	174	167	7
林業，狩猟業	Forestry and hunting	115	106	9	125	116	9	177	172	5	210	201	9	219	211	8	174	167	7
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	175	167	8	278	269	9	448	442	6	582	566	16	612	604	8	583	572	11
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	175	167	8	278	269	9	448	442	6	582	566	16	612	604	8	583	572	11
鉱業	Mining	298	277	21	395	382	13	384	374	10	316	313	3	220	217	3	130	130	–
鉱業	Mining	298	277	21	395	382	13	384	374	10	316	313	3	220	217	3	130	130	–
建設業	Construction	796	732	64	1 394	1 327	67	1 584	1 509	75	1 902	1 847	55	1 784	1 751	33	1 131	1 112	19
建設業	Construction	796	732	64	1 394	1 327	67	1 584	1 509	75	1 902	1 847	55	1 784	1 751	33	1 131	1 112	19
製造業	Manufacturing	1 737	1 516	221	2 410	2 185	225	2 840	2 664	176	3 191	3 060	131	2 803	2 686	117	2 150	2 080	70
食料品製造業	Food and kindred products	202	172	30	286	242	44	373	329	44	449	417	32	400	368	32	366	347	19
煙草製造業	Tobacco manufactures	4	4	–	15	15	–	20	19	1	19	19	–	2	2	–	3	3	–
繊維紡織業	Textile mill products	200	142	58	273	211	62	319	277	42	357	322	35	336	312	24	244	229	15
衣服，身廻品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	37	23	14	42	36	6	69	64	5	62	59	3	53	51	2	45	42	3
木材および木製品製造業(家具を除く)	Lumber and wood products (except furniture)	130	115	15	203	195	8	298	283	15	376	371	5	343	330	13	300	291	9
家具，装備品製造業	Furniture and fixtures	58	54	4	119	117	2	110	107	3	163	160	3	178	176	2	133	131	2
紙および類似品製造業	Paper and allied products	39	33	6	72	65	7	75	69	6	85	80	5	67	61	6	42	42	–
印刷，出版および類似産業	Printing, publishing and related industries	72	67	5	137	129	8	156	149	7	178	172	6	144	142	2	101	98	3
化学工業	Chemical and related industries	97	85	12	127	114	13	127	123	4	103	99	4	71	67	4	65	63	2
石油，石炭製品製造業	Petroleum and coal products	4	3	1	8	7	1	11	11	–	3	3	–	8	8	–	7	7	–
ゴム製品製造業	Rubber products	21	17	4	26	21	5	16	16	–	19	18	1	27	26	1	10	10	–
皮革，皮革製品製造業	Leather and leather products	27	26	1	31	27	4	53	52	1	51	50	1	50	49	1	25	24	1
ガラスおよび土石製品製造業	Stone, clay and glass products	113	98	15	166	153	13	205	192	13	251	239	12	257	247	10	192	185	7
第一次金属製造業	Primary metal industries	118	115	3	178	169	9	163	157	6	121	119	2	122	122	–	76	76	–
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く）	Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	220	206	14	292	283	9	343	334	9	415	405	10	327	323	4	243	240	3
機械，武器製造業	Machinery and weapons	101	93	8	110	102	8	122	119	3	113	112	1	88	84	4	60	60	–
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	66	61	5	71	66	5	67	65	2	86	84	2	50	49	1	32	32	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	135	131	4	158	151	7	197	191	6	161	161	–	120	118	2	86	85	1
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments watches and clocks	16	14	2	17	16	1	17	17	–	25	25	–	24	24	–	26	25	1
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	77	57	20	79	66	13	99	90	9	154	145	9	136	127	9	94	90	4
卸売および小売業	Wholesale and retail trade	1 387	1 070	317	2 012	1 646	366	2 757	2 354	403	3 346	2 903	443	3 176	2 792	384	2 762	2 448	314
卸売業	Wholesale trade	217	196	21	290	272	18	456	435	21	496	481	15	456	443	13	327	316	11
小売業	Retail trade	1 170	874	296	1 722	1 374	348	2 301	1 919	382	2 850	2 422	428	2 720	2 349	371	2 435	2 132	303
金融，保険，不動産業	Finance, insurance and real estate	130	102	28	175	157	18	251	224	27	317	290	27	292	274	18	250	242	8
金融，保険業	Finance and insurance	110	84	26	154	137	17	219	194	25	258	235	23	218	206	12	193	187	6
不動産業	Real estate	20	18	2	21	20	1	32	30	2	59	55	4	74	68	6	57	55	2
運輸，通信およびその他の公益事業	Transportation, communication and other public utilities	628	597	31	847	818	29	1 043	1 028	15	853	839	14	471	469	2	304	300	4
運輸業および倉庫業	Transportatation and warehousing	456	440	16	615	603	12	733	723	10	572	566	6	324	323	1	221	218	3
通信業	Communication	88	78	10	131	119	12	149	147	2	156	151	5	68	68	–	51	50	1
その他の公益事業	Other utilities	84	79	5	101	96	5	161	158	3	125	122	3	79	78	1	32	32	–
サービス業	Services	954	705	249	1 433	1 115	318	1 662	1 370	292	2 055	1 755	300	1 978	1 707	271	1 741	1 519	222
対個人サービス業	Personal services	321	222	99	473	327	146	452	349	103	581	467	114	567	459	108	489	420	69
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く）	Business and repair services (except garment and footwear repair)	132	123	9	179	170	9	205	201	4	258	250	8	236	234	2	181	179	2
興行娯楽業	Amusement and recreation services	33	20	13	54	38	16	77	611	16	77	63	14	71	59	12	54	44	10
その他のサービス業	Miscellaneous services	468	340	128	727	580	147	928	759	169	1 139	975	164	1 104	955	149	1 017	876	141
公務	Covernment	338	321	17	425	397	28	482	462	20	473	458	15	357	348	9	212	207	5
公務	Covernment	338	321	17	425	397	28	482	462	20	473	458	15	357	348	9	212	207	5
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	288	250	38	422	358	64	414	366	48	594	535	59	420	388	32	312	283	29
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	288	250	38	422	358	64	414	366	48	594	535	59	420	388	32	312	283	29
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	7 384	1 701	5 683	10 051	2 460	7 591	13 103	3 756	9 347	19 513	6 995	12 518	27 586	11 524	16 062	39 005	16 907	22 098
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	7 384	1 701	5 683	10 051	2 460	7 591	13 103	3 756	9 347	19 513	6 995	12 518	27 586	11 524	16 062	39 005	16 907	22 098

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY SEX, AGE AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

産業 Industry	年 70 ～ 74 years 総数 Total	男 Male	女 Female	75 ～ 79 years 総数 Total	男 Male	女 Female	80 ～ 84 years 総数 Total	男 Male	女 Female	85 ～ 89 years 総数 Total	男 Male	女 Female	90 才以上 years and over 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown 総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	81 606	42 950	38 656	82 418	38 490	43 928	60 764	25 059	35 705	25 608	9 003	16 605	8 486	2 402	6 084	38	29	9
農業 Agriculture	21 224	14 825	6 399	18 232	12 144	6 088	10 377	6 647	3 730	3 536	2 022	1 514	280	138	142	–	–	–
農業 Agriculture	21 224	14 825	6 399	18 232	12 144	6 088	10 377	6 647	3 730	3 536	2 022	1 514	280	138	142	–	–	–
林業，狩猟業 Forestry and hunting	103	101	2	55	54	1	31	31	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–
林業，狩猟業 Forestry and hunting	103	101	2	55	54	1	31	31	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	418	412	6	305	297	8	162	157	5	54	52	2	3	3	–	–	–	–
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	418	412	6	305	297	8	162	157	5	54	52	2	3	3	–	–	–	–
鉱業 Mining	51	51	–	26	26	–	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
鉱業 Mining	51	51	–	26	26	–	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
建設業 Construction	652	646	6	272	268	4	109	107	2	30	28	2	1	1	–	–	–	–
建設業 Construction	652	646	6	272	268	4	109	107	2	30	28	2	1	1	–	–	–	–
製造業 Manufacturing industries	1 243	1 182	61	647	610	37	236	219	17	64	57	7	5	5	–	–	–	–
食料品製造業 Food and kindred products	239	224	15	134	120	14	58	54	4	21	17	4	1	1	–	–	–	–
煙草製造業 Tobacco manufactures	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
紡織業 Textile mill products	153	135	18	78	69	9	33	28	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–
衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	22	20	2	19	17	2	3	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
木材および木製品製造業(家具を除く) Lumber and wood products (except furniture)	188	180	8	90	85	5	32	28	4	8	8	–	–	–	–	–	–	–
家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	80	78	2	43	42	1	18	18	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
紙および類似品製造業 Paper and allied products	30	29	1	12	11	1	6	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and related industries	46	46	–	16	15	1	8	8	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
化学工業 Chemical and related industries	40	40	–	9	9	–	10	9	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	2	2	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム製品製造業 Rubber products	6	5	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	12	11	1	10	10	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	120	112	8	53	52	1	19	18	1	3	3	–	2	2	–	–	–	–
第一次金属製造業 Primary metal industries	39	38	1	15	14	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	96	94	2	59	58	1	15	15	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
機械，武器製造業 Machinery and weapons	30	30	–	15	15	–	3	3	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	17	16	1	6	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	53	53	–	32	32	–	12	12	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	8	8	–	6	6	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing indstries	61	60	1	44	43	1	13	13	–	10	9	1	–	–	–	–	–	–
卸売および小売業 Wholesale and retail trade	1 932	1 685	247	1 151	986	165	479	395	84	96	73	23	12	9	3	–	–	–
卸売業 Wholesale and retail trade	215	209	6	104	99	5	51	46	5	4	4	–	3	3	–	–	–	–
小売業 Retail trade	1 717	1 476	241	1 047	887	160	428	349	79	92	69	23	9	6	3	–	–	–
金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate	155	150	5	72	70	2	31	30	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–
金融，保険業 Finance and insurance	114	110	4	50	48	2	21	20	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–
不動産業 Real estate	41	40	1	22	22	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸，通信およびその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities	153	150	3	76	76	–	21	21	–	9	9	–	3	3	–	–	–	–
運輸業および倉庫業 Ttansportation and warehousing	109	107	2	59	59	–	15	15	–	8	8	–	3	3	–	–	–	–
通信業 Communication	23	23	–	9	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の公益事業 Other utilities	21	20	1	8	8	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
サービス業 Services	1 415	1 220	195	815	707	108	412	358	54	143	114	29	15	11	4	–	–	–
対個人サービス業 Personal services	339	270	69	178	142	36	66	49	17	21	14	7	1	–	1	–	–	–
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	103	100	3	62	62	–	22	21	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–
興行娯楽業 Amusement and recreation services	39	30	9	9	7	2	5	4	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–
その他のサービス業 Miscellaneous services	934	820	114	566	496	70	319	284	35	116	95	21	14	11	3	–	–	–
公務 Government	118	115	3	40	39	1	17	16	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
公務 Government	118	115	3	40	39	1	17	16	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	137	121	16	91	75	16	23	18	5	8	3	5	–	–	–	36	28	8
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	137	121	16	91	75	16	23	18	5	8	3	5	–	–	–	36	28	8
未就業者および非労働力 Unemplnyment and not in labor force	54 005	22 292	31 713	60 636	23 138	37 498	48 860	17 054	31 806	21 654	6 631	15 023	8 166	2 231	5 935	2	1	1
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	54 005	22 292	31 713	60 636	23 138	37 498	48 860	17 054	31 806	21 654	6 631	15 023	8 166	2 231	5 935	2	1	1

第 62 表　15 才 以上有偶配男死亡者数,

TABLE 62　DEATES OF MARRIED MALES 15 YEARS OF

年齢（5 才 階 級）・職 業（中 分 類）別

AGE AND OVER BY AGE AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

職業 Occupation		総数 Total	15～19 yesrs	20～24 years	25～29 years	30～34 years	35～39 years	40～44 years	45～49 years	50～54 years	55～59 years	60～64 years	65～69 years	70～74 years	75～79 years	80～84 years	85～89 years	90才以上 90 years and over	不詳 Unknown
総数	Total	189 686	1	341	2 824	5 377	5 751	8 189	12 591	17 154	23 695	27 255	28 925	26 035	19 067	9 608	2 464	409	–
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	5 318	–	7	107	269	254	339	532	678	760	700	630	551	303	145	41	2	–
技術者	Technicians and engineers	827	–	4	39	81	85	89	109	135	132	67	50	26	8	1	1	–	–
教員	Professors and teachers	1 104	–	1	39	95	78	109	169	218	129	99	81	59	23	3	1	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	1 345	–	1	11	39	54	69	123	140	188	205	203	168	93	42	9	–	–
芸術家	Artists	183	–	–	3	9	6	9	19	26	31	29	23	16	8	2	2	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professionalworkers	1 859	–	1	15	45	31	63	112	159	280	300	273	282	171	97	28	2	–
管理的職業従事者	Managers and officials	4 516	–	2	24	84	148	276	473	741	851	706	611	378	158	43	20	1	–
管理的職業従事者	Managers and officials	4 516	–	2	24	84	148	276	473	741	851	706	611	378	158	43	20	1	–
事務従事者	Clerical and related workers	6 775	–	12	278	593	554	786	965	1 123	1 099	737	409	158	46	15	–	–	–
事務従事者	Clerical workers	6 205	–	11	240	532	499	713	869	1 021	1 011	712	389	152	42	14	–	–	–
交通，通信事務従事者	Clerical workers in transportation and communication	570	–	1	38	61	55	73	96	102	88	25	20	6	4	1	–	–	–
販売従事者	Sales workers	13 569	–	17	199	395	595	864	1 343	1 847	2 306	2 157	1 866	1 189	578	182	28	3	–
販売従事者	Sales workers	12 650	–	16	189	374	563	809	1 261	1 757	2 148	1 984	1 711	1 101	542	168	24	3	–
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents, brokers and related workers	919	–	1	10	21	32	55	82	90	158	173	155	88	36	14	4	–	–
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Farmers, lumbermen, fishermen and related workers	66 995	–	115	826	1 494	1 530	2 191	3 563	5 555	8 833	10 916	11 865	9 860	6 742	2 859	621	25	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	64 226	–	110	770	1 400	1 436	2 051	3 343	5 206	8 392	10 471	11 465	9 603	6 569	2 779	607	24	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	2 769	–	5	56	94	94	140	220	349	441	445	400	257	173	80	14	1	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	1 732	–	19	137	209	199	218	294	253	193	116	57	24	12	1	–	–	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	1 732	–	19	137	209	199	218	294	253	193	116	57	24	12	1	–	–	–
運輸従事者	Workers in transport occupations	1 925	–	26	193	304	210	221	259	280	204	109	69	32	11	4	3	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	1 010	–	23	142	194	131	132	156	143	65	19	3	1	–	–	1	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating transport	269	–	2	12	31	26	30	30	43	35	32	18	8	1	1	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	646	–	1	39	79	53	59	73	94	104	58	48	23	10	3	2	–	–
技能工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers not elsewhere classified	24 243	–	110	815	1 342	1 383	2 014	3 148	3 655	4 061	3 565	2 367	1 173	453	131	26	–	–
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	3 312	–	16	124	281	272	379	469	506	508	349	254	101	39	11	3	–	–
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workers	186	–	1	6	28	18	26	23	26	30	19	7	1	–	1	–	–	–
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	654	–	3	36	46	61	91	92	118	79	62	33	22	9	2	–	–	–
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewelry optical and precision instrument workers	176	–	–	3	13	15	13	23	23	29	24	16	13	4	–	–	–	–
紡織従事者	Txtile workers	1 084	–	4	34	55	51	78	132	157	179	177	117	68	24	8	–	–	–
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	654	–	4	14	17	38	66	117	101	80	86	76	35	15	1	4	–	–
木材および木・竹・草・蔓製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	2 459	–	7	70	101	107	145	288	317	422	414	320	177	70	21	–	–	–
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper products workers	243	–	–	11	25	17	24	35	35	45	21	21	6	2	1	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	445	–	1	12	18	15	38	62	76	78	69	50	18	5	3	–	–	–
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	70	–	1	1	5	5	7	11	8	13	13	5	–	1	–	–	–	–
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	247	–	1	10	10	15	21	31	43	41	43	20	7	4	1	–	–	–
窯業および土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1 071	–	3	28	42	44	66	124	150	195	192	130	70	22	5	–	–	–
飲食料品製造および加工従事者	Food and beverage manufacturing and processing workers	1 699	–	6	40	54	65	116	171	230	304	265	228	131	60	25	4	–	–
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other chemical products workers	289	–	1	25	23	27	40	49	45	24	27	16	9	2	1	–	–	–
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not elsewhere classified)	1 098	–	3	28	44	46	89	123	149	228	176	117	53	31	9	2	–	–
建設従事者	Construction workers	4 570	–	20	157	169	181	294	613	649	770	809	492	273	106	28	9	–	–
電気従事者	Electrical workers	595	–	9	54	91	59	71	71	92	70	50	19	8	1	–	–	–	–
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	235	–	3	12	18	24	28	30	50	28	26	7	6	3	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	5 156	–	27	150	302	323	422	684	880	938	743	439	175	55	14	4	–	–
サービス職業従事者	Service workers	2 805	1	6	64	150	149	244	366	388	466	385	312	167	78	26	3	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
保安サービス従事者	Protecitve service workers	824	–	–	27	86	59	106	127	137	125	75	53	25	4	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	1 978	1	6	37	63	90	138	238	251	341	310	258	142	74	26	3	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and no reported	203	–	3	7	14	12	28	33	17	40	23	12	6	6	2	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiabie and no reported	203	–	3	7	14	12	28	33	17	40	23	12	6	6	2	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	61 605	–	24	174	523	717	1 008	1 615	2 617	4 882	7 841	10 727	12 497	10 680	6 200	1 722	378	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	61 605	–	24	174	523	717	1 008	1 615	2 617	4 882	7 841	10 727	12 497	10 680	6 200	1 722	378	–

第 63 表　15才以上有配偶男死亡者数，年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS OF MARRIED MALES 15 YEARS OF AGE AND OVER BY AGE AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

産業 Industry	総数 Total	15～19 years	20～24 years	25～29 years	30～34 years	35～39 years	40～44 years	45～49 years	50～54 years	55～59 years	60～64 years	65～69 years	70～74 years	75～79 years	80～84 years	85～89 years	90才以上 90 years and over	不詳 Unknown
総数 Total	189 686	1	341	2 824	5 377	5 751	8 189	12 591	17 154	23 695	27 255	28 925	26 035	19 067	9 608	2 464	409	–
農業 Agriculture	63 716	–	107	744	1 365	1 407	2 012	3 323	5 142	8 302	10 385	11 406	9 567	6 547	2 778	607	24	–
農業 Agriculture	63 716	–	107	744	1 365	1 407	2 012	3 323	5 142	8 302	10 385	11 406	9 567	6 547	2 778	607	24	–
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 001	–	4	59	68	64	93	93	135	153	142	101	51	30	8	–	–	–
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 001	–	4	59	68	64	93	93	135	153	142	101	51	30	8	–	–	–
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	2 978	–	7	68	124	114	155	239	378	469	480	412	260	175	81	15	1	–
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	2 978	–	7	68	124	114	155	239	378	469	480	412	260	175	81	15	1	–
鉱業 Mining	2 105	–	23	139	235	220	254	353	327	256	163	77	37	18	3	–	–	–
鉱業 Mining	2 105	–	23	139	235	220	254	353	327	256	163	77	37	18	3	–	–	–
建設業 Construction	7 966	–	42	286	401	429	589	1 062	1 195	1 370	1 296	754	367	130	35	10	–	–
建設 Construction	7 966	–	42	286	401	429	589	1 062	1 195	1 370	1 296	754	367	130	35	10	–	–
製造業 Manufacturing	15 747	–	51	499	873	905	1 403	1 977	2 337	2 608	2 181	1 627	826	340	97	22	1	–
食料品製造業 Food and kindred products	2 162	–	10	54	73	89	160	217	298	375	323	286	165	76	29	7	–	–
煙草製造業 Tobacco manufactures	72	–	–	3	5	5	4	15	17	18	2	2	1	–	–	–	–	–
紡織業 Textile mill products	1 678	–	5	51	86	73	136	192	251	282	265	176	105	44	12	–	–	–
衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	293	–	1	6	11	11	18	31	54	53	43	36	13	14	1	1	–	–
木材および木製品製造業(家具を除く) Lumber and wood products (except furniture)	1 709	–	5	53	83	83	105	179	233	305	254	224	127	41	12	5	–	–
家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	743	–	2	16	22	22	49	103	97	130	144	93	42	16	6	1	–	–
紙および類似品製造業 Paper and allied products	415	–	–	15	39	30	32	63	61	74	40	35	18	6	2	–	–	–
印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and related industries	766	–	1	23	30	33	56	111	132	140	114	82	32	8	4	–	–	–
化学工業 Chemical and rleated industries	709	–	1	40	60	68	83	105	115	84	59	50	33	6	5	1	–	–
石油，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	57	–	–	6	4	7	3	7	11	3	7	6	2	1	–	–	–	–
ゴム製品製造業 Rubber products	118	–	1	4	8	3	17	19	14	15	22	9	4	2	–	–	–	–
皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	251	–	1	10	12	15	22	24	42	45	43	20	9	7	1	–	–	–
ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	1 139	–	4	29	46	46	86	143	165	187	196	139	70	23	5	–	–	–
第一次金属製造業 Primary metal industries	872	–	2	40	67	72	111	154	142	103	84	60	29	7	1	–	–	–
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	1 919	–	9	56	124	138	192	253	282	333	250	182	65	28	6	1	–	–
機械，武器製造業 Machinery and weapons	678	–	–	21	59	64	87	93	107	97	68	46	21	11	1	2	1	–
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	425	–	1	10	42	41	55	62	56	75	39	25	14	5	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	979	–	7	44	68	69	123	136	169	138	97	70	33	20	5	–	–	–
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, seientific and optical instruments watches and clocks	151	–	–	9	11	13	12	15	16	25	22	15	7	5	–	1	–	–
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	611	–	1	9	23	23	52	55	75	127	109	71	36	20	7	3	–	–
卸売および小売業 Wholesale and retail trade	14 547	–	21	214	469	650	956	1 473	2 068	2 506	2 280	1 914	1 206	580	179	28	3	–
卸売業 Wholesale trade	2 242	–	4	40	105	127	167	237	366	394	345	243	137	54	21	2	–	–
小売業 Retail trade	12 305	–	17	174	364	523	789	1 236	1 702	2 112	1 935	1 671	1 069	526	158	26	3	–
金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate	1 509	–	2	44	60	68	96	143	204	261	242	204	118	47	17	3	–	–
金融，保険業 Finance and insurance	1 230	–	2	42	56	61	81	127	180	212	180	159	83	34	10	3	–	–
不動産業 Real estate	279	–	–	2	4	7	15	16	24	49	62	45	35	13	7	–	–	–
運輸，通信およびその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities	5 088	–	33	307	557	468	549	759	930	728	371	230	100	43	7	6	–	–
運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	3 679	–	25	238	428	357	401	559	648	494	250	163	73	31	6	6	–	–
通信業 Communication	720	–	1	32	55	56	75	110	139	131	57	45	13	6	–	–	–	–
その他の公益事業 Other utilities	689	–	7	37	74	55	73	90	143	103	64	22	14	6	1	–	–	–
サービス業 Services	9 314	1	16	170	365	429	611	994	1 197	1 476	1 365	1 170	857	426	186	49	2	–
対個人サービス業 Personal services	2 369	1	9	36	72	115	185	289	290	386	363	318	187	84	30	4	–	–
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services(except garment and footwear repair shops)	1 192	–	3	38	57	83	106	141	165	200	169	128	62	30	8	2	–	–
興行娯楽業 Amusement and recreation services	307	–	2	11	23	21	15	31	49	50	44	32	20	6	2	1	–	–
その他のサービス業 Miscellaneous services	5 446	–	2	85	213	210	305	533	693	840	789	692	588	306	146	42	2	–
公務 Government	2 612	–	5	78	247	203	306	374	432	401	290	163	81	22	9	1	–	–
公務 Government	2 612	–	5	78	247	203	306	374	432	401	290	163	81	22	9	1	–	–
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	1 498	–	6	42	90	77	157	186	192	283	219	140	68	29	8	1	–	–
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	1 498	–	6	42	90	77	157	186	192	283	219	140	68	29	8	1	–	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	61 605	–	24	174	523	717	1 008	1 615	2 617	4 882	7 841	10 727	12 497	10 680	6 200	1 722	378	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	61 605	–	24	174	523	717	1 008	1 615	2 617	4 882	7 841	10 727	12 497	10 680	6 200	1 722	378	–

第 64 表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・死因（簡単分類）E・N 組合せ別　昭和 33 年

TABLE 64　DEATHS FOR ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS CLASSIFIED ACCORDING TO EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN 1958

総　数　Total

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47	a	b	c	d	BN48	BN49	BN50	a	b	c	d
			骨折，頭部損傷および内部損傷	頭蓋骨折	その他の骨の骨折	頭部の損傷（骨折を除く）	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	熱傷	毒物の作用	その他の損傷	裂傷および開放創	溺死および死にいたらない溺水	窒息および絞首	その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	61 419	20 454	9 695	2 879	4 977	2 903	1 937	13 041	25 987	2 636	11 442	8 785	3 124
	女 F.	41 940	16 253	7 825	2 144	3 826	2 458	1 119	7 587	16 981	1 849	7 143	5 611	2 378
		19 479	4 201	1 870	735	1 151	445	818	5 454	9 006	787	4 299	3 174	746
BE 47	自動車事故…… 男 M.	8 883	8 359	4 227	929	2 171	1 032	25	3	496	255	43	14	184
	女 F.	6 996	6 600	3 377	714	1 669	840	22	3	371	181	40	14	136
		1 887	1 759	850	215	502	192	3	–	125	74	3	–	48
BE 48	その他の不慮の事故…… 男 M.	26 902	9 664	4 322	1 838	2 349	1 155	1 868	1 543	13 827	687	8 972	1 415	2 753
	女 F.	19 755	7 913	3 695	1 353	1 828	1 037	1 070	977	9 795	537	6 272	883	2 103
		7 147	1 751	627	485	521	118	798	566	4 032	150	2 700	532	650
a	*自動車以外の交通事故…… 男 M.*	*4 557*	*2 989*	*1 754*	*363*	*618*	*254*	*22*	*22*	*1 524*	*473*	*932*	*16*	*103*
	女 F.	*3 738*	*2 388*	*1 383*	*304*	*484*	*217*	*21*	*20*	*1 309*	*368*	*834*	*15*	*92*
		819	*601*	*371*	*59*	*134*	*37*	*1*	*2*	*215*	*105*	*98*	*1*	*11*
b	*不慮の墜落…… 男 M.*	*4 024*	*3 513*	*1 280*	*816*	*1 198*	*219*	–	–	*511*	*53*	*13*	*21*	*424*
	女 F.	*3 039*	*2 711*	*1 135*	*476*	*902*	*198*	–	–	*328*	*32*	*10*	*18*	*268*
		985	*802*	*145*	*340*	*296*	*21*	–	–	*183*	*21*	*3*	*3*	*156*
c	*不慮の溺死および溺水…… 男 M.*	*7 217*	–	–	–	–	–	–	–	*7 217*	–	*7 211*	–	*6*
	女 F.	*5 066*	–	–	–	–	–	–	–	*5 066*	–	*5 063*	–	*3*
		2 151	–	–	–	–	–	–	–	*2 151*	–	*2 148*	–	*3*
d	*天災…… 男 M.*	*1 062*	*75*	*31*	*8*	*28*	*8*	–	–	*987*	*1*	*799*	*113*	*74*
	女 F.	*485*	*42*	*21*	*3*	*13*	*5*	–	–	*443*	–	*352*	*49*	*42*
		577	*33*	*10*	*5*	*15*	*3*	–	–	*544*	*1*	*447*	*64*	*32*
e	*その他…… 男 M.*	*10 042*	*3 087*	*1 257*	*651*	*505*	*674*	*1 846*	*1 521*	*3 588*	*160*	*17*	*1 265*	*2 146*
	女 F.	*7 427*	*2 772*	*1 156*	*570*	*429*	*617*	*1 049*	*957*	*2 649*	*137*	*13*	*801*	*1 698*
		2 615	*315*	*101*	*81*	*76*	*57*	*797*	*564*	*939*	*23*	*4*	*464*	*448*
BE 49	自殺および自傷…… 男 M.	23 641	1 515	937	93	239	246	40	11 314	10 772	1 392	2 314	6 929	137
	女 F.	13 895	1 014	603	60	161	190	24	6 512	6 345	909	783	4 552	101
		9 746	501	334	33	78	56	16	4 802	4 427	483	1 531	2 377	36
BE 50	他殺および戦争行為…… 男 M.	1 993	916	209	19	218	470	4	181	892	302	113	427	50
	女 F.	1 294	726	150	17	168	391	3	95	470	222	48	162	38
		699	190	59	2	50	79	1	86	422	80	65	265	12
a	*他殺…… 男 M.*	*1 961*	*904*	*209*	*10*	*217*	*468*	*4*	*181*	*872*	*302*	*113*	*427*	*30*
	女 F.	*1 265*	*714*	*150*	*8*	*167*	*389*	*3*	*95*	*453*	*222*	*48*	*162*	*21*
		696	*190*	*59*	*2*	*50*	*79*	*1*	*86*	*419*	*80*	*65*	*265*	*9*
b	*処刑および戦争行為…… 男 M.*	*32*	*12*	–	*9*	*1*	*2*	–	–	*20*	–	–	–	*20*
	女 F.	*29*	*12*	–	*9*	*1*	*2*	–	–	*17*	–	–	–	*17*
		3	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	*3*

0 ～ 4 オ

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47	a	b	c	d	BN48	BN49	BN50	a	b	c	d
			骨折，頭部損傷および内部損傷	頭蓋骨折	その他の骨の骨折	頭部の損傷（骨折を除く）	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	熱傷	毒物の作用	その他の損傷	裂傷および開放創	溺死および死にいたらない溺水	窒息および絞首	その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	6 621	1 295	765	78	328	124	558	227	4 541	107	3 015	993	426
	女 F.	3 823	789	480	55	184	70	303	129	2 602	58	1 804	506	234
		2 798	506	285	23	144	54	255	98	1 939	49	1 211	487	192
BE 47	自動車事故…… 男 M.	891	819	508	64	149	98	–	–	72	54	2	2	14
	女 F.	532	492	300	46	90	56	–	–	40	30	1	2	7
		359	327	208	18	59	42	–	–	32	24	1	–	7
BE 48	その他の不慮の事故…… 男 M.	5 372	434	231	14	168	21	557	134	4 247	27	2 932	881	407
	女 F.	3 111	278	169	9	87	13	302	73	2 458	15	1 767	451	225
		2 261	156	62	5	81	8	255	61	1 789	12	1 165	430	182
a	*自動車以外の交通事故…… 男 M.*	*225*	*171*	*126*	*4*	*35*	*6*	*1*	–	*53*	*15*	*37*	–	*1*
	女 F.	*161*	*120*	*90*	*3*	*23*	*4*	–	–	*41*	*11*	*29*	–	*1*
		64	*51*	*36*	*1*	*12*	*2*	*1*	–	*12*	*4*	*8*	–	–
b	*不慮の墜落…… 男 M.*	*191*	*166*	*66*	*5*	*91*	*4*	–	–	*25*	*1*	*2*	*4*	*18*
	女 F.	*120*	*104*	*49*	*5*	*48*	*2*	–	–	*16*	*1*	*2*	*1*	*12*
		71	*62*	*17*	–	*43*	*2*	–	–	*9*	–	–	*3*	*6*
c	*不慮の溺死および溺水…… 男 M.*	*2 795*	–	–	–	–	–	–	–	*2 795*	–	*2 794*	–	*1*
	女 F.	*1 671*	–	–	–	–	–	–	–	*1 671*	–	*1 671*	–	–
		1 124	–	–	–	–	–	–	–	*1 124*	–	*1 123*	–	*1*
d	*天災…… 男 M.*	*118*	*11*	*5*	–	*6*	–	–	–	*107*	–	*87*	*16*	*4*
	女 F.	*68*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	*64*	–	*56*	*7*	*1*
		50	*7*	*1*	–	*6*	–	–	–	*43*	–	*31*	*9*	*3*
e	*その他…… 男 M.*	*2 043*	*86*	*34*	*5*	*36*	*11*	*556*	*134*	*1 267*	*11*	*12*	*861*	*383*
	女 F.	*1 091*	*50*	*26*	*1*	*16*	*7*	*302*	*73*	*666*	*3*	*9*	*443*	*211*
		952	*36*	*8*	*4*	*20*	*4*	*254*	*61*	*601*	*8*	*3*	*418*	*172*
BE 49	自殺および自傷…… 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 50	他殺および戦争行為…… 男 M.	358	42	26	–	11	5	1	93	222	26	81	110	5
	女 F.	180	19	11	–	7	1	1	56	104	13	36	53	2
		178	23	15	–	4	4	–	37	118	13	45	57	3
a	*他殺…… 男 M.*	*358*	*42*	*26*	–	*11*	*5*	*1*	*93*	*222*	*26*	*81*	*110*	*5*
	女 F.	*180*	*19*	*11*	–	*7*	*1*	*1*	*56*	*104*	*13*	*36*	*53*	*2*
		178	*23*	*15*	–	*4*	*4*	–	*37*	*118*	*13*	*45*	*57*	*3*
b	*処刑および戦争行為…… 男 M.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 64 表　不 慮 の 事 故 死 亡 者 数，

TABLE 64　DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS CLASSIFIED ACCORDING TO

5 ～ 14 才

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	a 頭蓋骨折	b その他の骨の骨折	c 頭部の損傷（骨折を除く）	d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	a 裂傷および開放創	b 溺死および死にいたらない溺水	c 窒息および絞首	d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	4 610	1 467	803	123	330	211	172	174	2 797	116	2 411	121	149
	男 M.	3 400	1 080	588	83	257	152	90	90	2 140	77	1 877	84	102
	女 F.	1 210	387	215	40	73	59	82	84	657	39	534	37	47
BE 47	自動車事故	898	835	454	87	162	132	–	–	63	39	2	–	22
	男 M.	629	595	326	54	122	93	–	–	34	22	2	–	10
	女 F.	269	240	128	33	40	39	–	–	29	17	–	–	12
BE 48	その他の不慮の事故	3 428	586	322	36	159	69	172	65	2 605	55	2 373	51	126
	男 M.	2 624	453	243	29	127	54	90	43	2 038	43	1 863	41	91
	女 F.	804	133	79	7	32	15	82	22	567	12	510	10	35
a	自動車以外の交通事故	*361*	*247*	*170*	*13*	*48*	*16*	–	–	*114*	*39*	*73*	*1*	*1*
	男 M.	*278*	*194*	*129*	*11*	*41*	*13*	–	–	*84*	*30*	*53*	*1*	–
	女 F.	*83*	*53*	*41*	*2*	*7*	*3*	–	–	*30*	*9*	*20*	–	*1*
b	不慮の墜落	*226*	*187*	*83*	*11*	*72*	*21*	–	–	*39*	*10*	*2*	–	*27*
	男 M.	*177*	*144*	*63*	*9*	*57*	*15*	–	–	*33*	*9*	–	–	*24*
	女 F.	*49*	*43*	*20*	*2*	*15*	*6*	–	–	*6*	*1*	*2*	–	*3*
c	不慮の溺死および溺水	*2 119*	–	–	–	–	–	–	–	*2 119*	–	*2 118*	–	*1*
	男 M.	*1 730*	–	–	–	–	–	–	–	*1 730*	–	*1 729*	–	*1*
	女 F.	*389*	–	–	–	–	–	–	–	*389*	–	*389*	–	–
d	天災	*207*	*4*	*3*	–	*1*	–	–	–	*203*	–	*180*	*16*	*7*
	男 M.	*96*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	*93*	–	*81*	*8*	*4*
	女 F.	*111*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*110*	–	*99*	*8*	*3*
e	その他	*515*	*148*	*66*	*12*	*38*	*32*	*172*	*65*	*130*	*6*	–	*34*	*90*
	男 M.	*343*	*112*	*49*	*9*	*28*	*26*	*90*	*43*	*98*	*4*	–	*32*	*62*
	女 F.	*172*	*36*	*17*	*3*	*10*	*6*	*82*	*22*	*32*	*2*	–	*2*	*28*
BE 49	自殺および自傷	96	14	10	–	1	3	–	31	51	12	11	28	–
	男 M.	57	9	7	–	–	2	–	13	35	8	2	25	–
	女 F.	39	5	3	–	1	1	–	18	16	4	9	3	–
BE 50	他殺および戦争行為	188	32	17	–	8	7	–	78	78	10	25	42	1
	男 M.	90	23	12	–	8	3	–	34	33	4	10	18	1
	女 F.	98	9	5	–	–	4	–	44	45	6	15	24	–
a	他殺	*188*	*32*	*17*	–	*8*	*7*	–	*78*	*78*	*10*	*25*	*42*	*1*
	男 M.	*90*	*23*	*12*	–	*8*	*3*	–	*34*	*33*	*4*	*10*	*18*	*1*
	女 F.	*98*	*9*	*5*	–	–	*4*	–	*44*	*45*	*6*	*15*	*24*	–
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1958

15 ～ 44 才

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	a 頭蓋骨折	b その他の骨の骨折	c 頭部の損傷（骨折を除く）	d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	a 裂傷および開放創	b 溺死および死にいたらない溺水	c 窒息および絞首	d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	29 813	9 992	5 098	1 159	2 076	1 659	425	10 550	8 846	1 709	3 177	2 762	1 198
	男 M.	21 332	8 654	4 378	1 017	1 803	1 456	293	6 084	6 301	1 229	2 130	1 897	1 045
	女 F.	8 481	1 338	720	142	273	203	132	4 466	2 545	480	1 047	865	153
BE 47	自動車事故	3 991	3 739	1 979	400	896	464	24	3	225	98	34	12	81
	男 M.	3 528	3 307	1 750	339	803	415	21	3	197	85	32	12	68
	女 F.	463	432	229	61	93	49	3	–	28	13	2	–	13
BE 48	その他の不慮の事故	9 429	4 472	2 277	682	881	632	369	828	3 760	341	2 111	314	994
	男 M.	7 976	4 058	2 071	625	782	580	256	522	3 140	291	1 707	260	882
	女 F.	1 453	414	206	57	99	52	113	306	620	50	404	54	112
a	自動車以外の交通事故	*2 246*	*1 328*	*794*	*147*	*257*	*130*	*19*	*15*	*884*	*237*	*595*	*6*	*46*
	男 M.	*1 958*	*1 136*	*674*	*134*	*216*	*112*	*19*	*13*	*790*	*196*	*547*	*5*	*42*
	女 F.	*288*	*192*	*120*	*13*	*41*	*18*	–	*2*	*94*	*41*	*48*	*1*	*4*
b	不慮の墜落	*1 340*	*1 258*	*616*	*192*	*358*	*92*	–	–	*82*	*10*	*4*	*4*	*64*
	男 M.	*1 239*	*1 171*	*590*	*171*	*323*	*87*	–	–	*68*	*8*	*4*	*4*	*52*
	女 F.	*101*	*87*	*26*	*21*	*35*	*5*	–	–	*14*	*2*	–	–	*12*
c	不慮の溺死および溺水	*1 237*	–	–	–	–	–	–	–	*1 237*	–	*1 235*	–	*2*
	男 M.	*1 044*	–	–	–	–	–	–	–	*1 044*	–	*1 043*	–	*1*
	女 F.	*193*	–	–	–	–	–	–	–	*193*	–	*192*	–	*1*
d	天災	*398*	*38*	*19*	*3*	*10*	*6*	–	–	*360*	–	*274*	*48*	*38*
	男 M.	*181*	*27*	*14*	*2*	*7*	*4*	–	–	*154*	–	*110*	*19*	*25*
	女 F.	*217*	*11*	*5*	*1*	*3*	*2*	–	–	*206*	–	*164*	*29*	*13*
e	その他	*4 208*	*1 848*	*848*	*340*	*256*	*404*	*350*	*813*	*1 197*	*94*	*3*	*256*	*844*
	男 M.	*3 554*	*1 724*	*793*	*318*	*236*	*377*	*237*	*509*	*1 084*	*87*	*3*	*232*	*762*
	女 F.	*654*	*124*	*55*	*22*	*20*	*27*	*113*	*304*	*113*	*7*	–	*24*	*82*
BE 49	自殺および自傷	15 289	1 154	736	66	178	174	31	9 712	4 392	1 044	1 027	2 224	97
	男 M.	9 021	761	470	43	117	131	16	5 555	2 689	672	390	1 553	74
	女 F.	6 268	393	266	23	61	43	15	4 157	1 703	372	637	671	23
BE 50	他殺および戦争行為	1 104	627	106	11	121	389	1	7	469	226	5	212	26
	男 M.	807	528	87	10	101	330	–	4	275	181	1	72	21
	女 F.	297	99	19	1	20	59	1	3	194	45	4	140	5
a	他殺	*1 089*	*620*	*106*	*5*	*121*	*388*	*1*	*7*	*461*	*226*	*5*	*212*	*18*
	男 M.	*792*	*521*	*87*	*4*	*101*	*329*	–	*4*	*267*	*181*	*1*	*72*	*13*
	女 F.	*297*	*99*	*19*	*1*	*20*	*59*	*1*	*3*	*194*	*45*	*4*	*140*	*5*
b	処刑および戦争行為	*15*	*7*	–	*6*	–	*1*	–	–	*8*	–	–	–	*8*
	男 M.	*15*	*7*	–	*6*	–	*1*	–	–	*8*	–	–	–	*8*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 64 表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・死因（簡単分類）E・N 組合せ別

昭和 33 年

TABLE 64　DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS CLASSIFIED ACCORDING TO EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1958

45～64才　65才以上　years and over

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	a 頭蓋骨折	b その他の骨の骨折	c 頭部の損傷（骨折を除く）	d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	a 裂傷および開放創	b 溺死および死にいたらない溺水	c 窒息および絞首	d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	11 892	4 940	2 142	768	1 369	661	224	1 500	5 228	488	1 554	2 515	671
	女 F.	8 704	4 066	1 783	652	1 053	578	144	990	3 504	362	864	1 703	575
		3 188	874	359	116	316	83	80	510	1 724	126	690	812	96
BE 47	自動車事故 男 M.	2 125	2 026	931	227	616	252	1	–	98	44	5	–	49
	女 F.	1 693	1 616	769	182	451	214	1	–	76	35	5	–	36
		432	410	162	45	165	38	–	–	22	9	–	–	13
BE 48	その他の不慮の事故 男 M.	4 868	2 514	1 044	519	655	296	215	346	1 793	162	927	122	582
	女 F.	3 932	2 158	903	454	531	270	135	247	1 392	134	650	98	510
		936	356	141	65	124	26	80	99	401	28	277	24	72
a	自動車以外の交通事故 男 M.	*1 138*	*778*	*408*	*123*	*177*	*70*	*1*	*6*	*353*	*114*	*195*	*8*	*36*
	女 F.	*958*	*636*	*328*	*107*	*139*	*62*	*1*	*6*	*315*	*94*	*178*	*8*	*35*
		180	*142*	*80*	*16*	*38*	*8*	–	–	*38*	*20*	*17*	–	*1*
b	不慮の墜落 男 M.	*1 036*	*924*	*357*	*179*	*340*	*48*	–	–	*112*	*9*	*3*	*9*	*91*
	女 F.	*878*	*781*	*317*	*148*	*270*	*46*	–	–	*97*	*6*	*2*	*9*	*80*
		158	*143*	*40*	*31*	*70*	*2*	–	–	*15*	*3*	*1*	–	*11*
c	不慮の溺死および溺水 男 M.	*564*	–	–	–	–	–	–	–	*564*	–	*562*	–	*2*
	女 F.	*402*	–	–	–	–	–	–	–	*402*	–	*401*	–	*1*
		162	–	–	–	–	–	–	–	*162*	–	*161*	–	*1*
d	天災 男 M.	*216*	*10*	*3*	*2*	*4*	*1*	–	–	*206*	*1*	*165*	*21*	*19*
	女 F.	*90*	*3*	–	–	*2*	*1*	–	–	*87*	–	*68*	*8*	*11*
		126	*7*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	*119*	*1*	*97*	*13*	*8*
e	その他 男 M.	*1 914*	*802*	*276*	*215*	*134*	*177*	*214*	*340*	*558*	*38*	*2*	*84*	*434*
	女 F.	*1 604*	*738*	*258*	*199*	*120*	*161*	*134*	*241*	*491*	*34*	*1*	*73*	*383*
		310	*64*	*18*	*16*	*14*	*16*	*80*	*99*	*67*	*4*	*1*	*11*	*51*
BE 49	自殺および自傷 男 M.	4 630	222	118	17	37	50	7	1 153	3 248	247	621	2 353	27
	女 F.	2 898	156	76	11	27	42	7	743	1 992	172	208	1 595	17
		1 732	66	42	6	10	8	–	410	1 256	75	413	758	10
BE 50	他殺および戦争行為 男 M.	269	178	49	5	61	63	1	1	89	35	1	40	13
	女 F.	181	136	35	5	44	52	1	–	44	21	1	10	12
		88	42	14	–	17	11	–	1	45	14	–	30	1
a	他殺 男 M.	*258*	*175*	*49*	*3*	*61*	*62*	*1*	*1*	*81*	*35*	*1*	*40*	*5*
	女 F.	*171*	*133*	*35*	*3*	*44*	*51*	*1*	–	*37*	*21*	*1*	*10*	*5*
		87	*42*	*14*	–	*17*	*11*	–	*1*	*44*	*14*	–	*30*	–
b	処刑および戦争行為 男 M.	*11*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	*8*	–	–	–	*8*
	女 F.	*10*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	*7*	–	–	–	*7*
		1	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
BE 47	自動車事故 男 M.	978	940	355	151	348	86	–	–	38	20	–	–	18
	女 F.	614	590	232	93	203	62	–	–	24	9	–	–	15
		364	350	123	58	145	24	–	–	14	11	–	–	3
BE 48	その他の不慮の事故 男 M.	3 799	1 657	447	587	486	137	555	170	1 417	102	625	47	643
	女 F.	2 108	965	308	236	301	120	287	92	764	54	282	33	395
		1 691	692	139	351	185	17	268	78	653	48	343	14	248
a	自動車以外の交通事故 男 M.	*584*	*465*	*256*	*76*	*101*	*32*	*1*	*1*	*117*	*68*	*29*	*1*	*19*
	女 F.	*381*	*302*	*162*	*49*	*65*	*26*	*1*	*1*	*77*	*37*	*25*	*1*	*14*
		203	*163*	*94*	*27*	*36*	*6*	–	–	*40*	*31*	*4*	–	*5*
b	不慮の墜落 男 M.	*1 231*	*978*	*158*	*429*	*337*	*54*	–	–	*253*	*23*	*2*	*4*	*224*
	女 F.	*625*	*511*	*116*	*143*	*204*	*48*	–	–	*114*	*8*	*2*	*4*	*100*
		606	*467*	*42*	*286*	*133*	*6*	–	–	*139*	*15*	–	–	*124*
c	不慮の溺死および溺水 男 M.	*501*	–	–	–	–	–	–	–	*501*	–	*501*	–	–
	女 F.	*218*	–	–	–	–	–	–	–	*218*	–	*218*	–	–
		283	–	–	–	–	–	–	–	*283*	–	*283*	–	–
d	天災 男 M.	*123*	*12*	*1*	*3*	*7*	*1*	–	–	*111*	–	*93*	*12*	*6*
	女 F.	*50*	*5*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	*45*	–	*37*	*7*	*1*
		73	*7*	–	*2*	*4*	*1*	–	–	*66*	–	*56*	*5*	*5*
e	その他 男 M.	*1 360*	*202*	*32*	*79*	*41*	*50*	*554*	*169*	*435*	*11*	–	*30*	*394*
	女 F.	*834*	*147*	*29*	*43*	*29*	*46*	*286*	*91*	*310*	*9*	–	*21*	*280*
		526	*55*	*3*	*36*	*12*	*4*	*268*	*78*	*125*	*2*	–	*9*	*114*
BE 49	自殺および自傷 男 M.	3 608	125	73	10	23	19	2	411	3 070	87	653	2 320	10
	女 F.	1 906	88	50	6	17	15	1	196	1 621	56	183	1 375	7
		1 702	37	23	4	6	4	1	215	1 449	31	470	945	3
BE 50	他殺および戦争行為 男 M.	74	37	11	3	17	6	1	2	34	5	1	23	5
	女 F.	36	20	5	2	8	5	1	1	14	3	–	9	2
		38	17	6	1	9	1	–	1	20	2	1	14	3
a	他殺 男 M.	*68*	*35*	*11*	*2*	*16*	*6*	*1*	*2*	*30*	*5*	*1*	*23*	*1*
	女 F.	*32*	*18*	*5*	*1*	*7*	*5*	*1*	*1*	*12*	*3*	–	*9*	–
		36	*17*	*6*	*1*	*9*	*1*	–	*1*	*18*	*2*	*1*	*14*	*1*
b	処刑および戦争行為 男 M.	*6*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*4*	–	–	–	*4*
	女 F.	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*
		2	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*

第64表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・死因（簡単分類）E・N 組合せ別

TABLE 64　DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS CLASSIFIED ACCORDING TO EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年
1958

不　詳　Unknown

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47	a	b	c	d	BN48	BN49	BN50	a	b	c	d
			骨折，頭部損傷および内部損傷	頭蓋骨折	その他の骨の骨折	頭部の損傷（骨折を除く）	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	熱傷	毒物の作用	その他の損傷	裂傷および開放創	溺死およびほとんど死にいたらない溺水	窒息および絞首	その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	24	1	1	–	–	–	–	7	16	2	6	4	4
	男 M.	17	1	1	–	–	–	–	5	11	1	3	4	3
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	2	5	1	3	–	1
BE 47	自動車事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 48	その他の不慮の事故	6	1	1	–	–	–	–	–	5	–	4	–	1
	男 M.	4	1	1	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1
a	自動車以外の交通事故	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*3*	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
b	不慮の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	不慮の溺死および溺水	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	その他	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
BE 49	自殺および自傷	18	–	–	–	–	–	–	7	11	2	2	4	3
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	5	8	1	–	4	3
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	2	3	1	2	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	他殺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 65 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

昭和 33 年

TABLE 65　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

1958

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred											
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数……	22 121	7 028	495	1 114	2 119	178	850	522	138	9 591	86
	男 M.	15 860	3 741	359	1 078	2 000	158	671	419	84	7 300	50
	女 F.	6 261	3 287	136	36	119	20	179	103	54	2 291	36
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	10	6	–	–	–	–	2	1	–	1	–
	男 M.	7	4	–	–	–	–	2	1	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	46	42	–	–	–	–	–	–	2	2	–
	男 M.	26	23	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	20	19	–	–	–	–	–	–			
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒……	152	128	3	–	–	2	1	8	3	5	2
	男 M.	84	67	2	–	–	2	1	5	–	5	2
	女 F.	68	61	1	–	–	–	–	3	3	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	192	157	–	–	1	–	1	10	8	12	3
	男 M.	105	78	–	–	1	–	1	8	6	10	1
	女 F.	87	79	–	–	–	–	–	2	2	2	2
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒……	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	14	11	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	9	–	–	–	–	–	1	2	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒……	213	174	–	–	1	–	1	10	2	25	–
	男 M.	156	124	–	–	1	–	1	10	1	19	–
	女 F.	57	50	–	–	–	–	–	–	1	6	–
E880	アルコールによる不慮の中毒……	74	53	–	–	2	–	11	–	2	5	1
	男 M.	69	48	–	–	2	–	11	–	2	5	1
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒……	4	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒……	5	1	–	–	3	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	37	29	–	1	2	–	–	–	3	–	2
	男 M.	20	15	–	1	1	–	–	–	1	–	2
	女 F.	17	14	–	–	1	–	–	–	2	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	3	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒…	8	–	–	–	5	–	–	3	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	5	–	–	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	5	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	185	105	44	–	3	–	2	7	1	19	4
	男 M.	119	62	31	–	3	–	2	4	–	14	3
	女 F.	66	43	13	–	–	–	–	3	1	5	1
E888. a	シアン化物……	4	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤……	118	58	43	–	–	–	2	1	–	13	1
	男 M.	73	31	30	–	–	–	2	–	–	10	–
	女 F.	45	27	13	–	–	–	–	1	–	3	1
E888. c	その他のリン製剤……	20	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	14	12	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	43	29	1	–	1	–	–	4	1	5	2
	男 M.	29	19	1	–	1	–	–	3	–	3	2
	女 F.	14	10	–	–	–	–	–	1	1	2	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒…	291	245	–	–	9	–	2	26	2	7	–
	男 M.	148	113	–	–	8	–	2	17	1	7	–
	女 F.	143	132	–	–	1	–	–	9	1	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒……	7	1	–	–	–	–	1	3	–	2	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	3	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	134	88	–	10	11	1	–	8	4	11	1
	男 M.	96	56	–	10	11	1	–	6	2	9	1
	女 F.	38	32	–	–	–	–	–	2	2	2	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒……	4	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	54	11	–	21	12	–	–	3	–	7	–
	男 M.	51	9	–	21	12	–	–	2	–	7	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落……	254	184	1	–	8	2	1	38	8	12	–
	男 M.	134	77	–	–	7	2	1	34	5	8	–
	女 F.	120	107	1	–	1	–	–	4	3	4	–
E901	はしごよりの墜落……	91	54	–	–	14	1	10	5	–	7	–
	男 M.	68	35	–	–	13	1	9	5	–	5	–
	女 F.	23	19	–	–	1	–	1	–	–	2	–
E902	その他の高所よりの墜落……	2 898	611	69	66	565	34	194	108	19	1 228	4
	男 M.	2 428	382	58	66	559	28	169	106	15	1 042	3
	女 F.	470	229	11	–	6	6	25	2	4	186	1
E903	同一面上における転倒……	781	399	14	4	31	12	145	35	16	124	1
	男 M.	409	149	8	3	28	11	84	25	11	90	–
	女 F.	372	250	6	1	3	1	61	10	5	34	1

第 65 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　昭和 33 年

TABLE 65　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　1958

国際基本分類番号 Internatinal detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred											
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quary	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 107	89	27	531	578	20	144	36	4	678	–
	男 M.	1 921	61	23	511	545	17	113	30	3	618	–
	女 F.	186	28	4	20	33	3	31	6	1	60	–
E911	車による不慮の事故	286	–	3	157	46	2	11	–	–	67	–
	男 M.	267	–	3	152	46	2	7	–	–	57	–
	女 F.	19	–	–	5	–	–	4	–	–	10	–
E912	機械による不慮の事故	407	15	8	34	269	–	11	8	2	60	–
	男 M.	382	14	7	33	255	–	11	5	1	56	–
	女 F.	25	1	1	1	14	–	–	3	1	4	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	52	21	3	–	5	–	3	4	–	16	–
	男 M.	36	10	3	–	5	–	3	3	–	12	–
	女 F.	16	11	–	–	–	–	–	1	–	4	–
E914	電気による不慮の事故	486	39	19	17	228	–	59	12	3	109	–
	男 M.	471	32	17	17	227	–	56	12	3	107	–
	女 F.	15	7	2	–	1	–	3	–	–	2	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	1	–	2	4	–	3	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	2	4	–	3	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可然物の爆発による不慮の事故	1 490	1 114	16	40	145	2	14	44	11	104	–
	男 M.	858	575	9	40	107	2	10	34	4	77	–
	女 F.	632	539	7	–	38	–	4	10	7	27	–
E917	高熱物体腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	419	332	–	–	42	–	2	5	6	19	13
	男 M.	244	180	–	–	37	–	2	4	3	13	5
	女 F.	175	152	–	–	5	–	–	1	3	6	8
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X 線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	122	19	–	36	26	3	3	3	1	31	–
	男 M.	110	12	–	36	22	3	2	3	1	31	–
	女 F.	12	7	–	–	4	–	1	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	625	553	1	–	–	–	5	20	14	26	6
	男 M.	418	368	1	–	–	–	4	14	9	19	3
	女 F.	207	185	–	–	–	–	1	6	5	7	3
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	59	41	3	–	1	–	2	2	1	8	1
	男 M.	41	27	3	–	1	–	2	1	–	6	1
	女 F.	18	14	–	–	–	–	–	1	1	2	–
E923	その他の孔口への異物侵入	23	17	1	–	–	–	–	2	–	3	–
	男 M.	13	7	1	–	–	–	–	2	–	3	–
	女 F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	359	346	1	–	–	–	1	1	4	6	–
	男 M.	188	182	–	–	–	–	–	1	2	3	–
	女 F.	171	164	1	–	–	–	1	–	2	3	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	883	491	22	151	48	1	11	6	3	148	2
	男 M.	586	246	18	142	44	1	6	5	2	120	2
	女 F.	297	245	4	9	4	–	5	1	1	28	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	51	9	16	–	–	–	6	2	1	17	–
	男 M.	27	2	9	–	–	–	1	2	1	12	–
	女 F.	24	7	7	–	–	–	5	–	–	5	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	136	37	6	–	1	7	44	–	–	41	–
	男 M.	116	31	5	–	–	7	37	–	–	36	–
	女 F.	20	6	1	–	1	–	7	–	–	5	–
E929	不慮の溺死および溺水	7 217	717	120	39	33	64	10	67	6	6 154	7
	男 M.	5 066	360	74	39	30	58	8	42	2	4 446	7
	女 F.	2 151	357	46	–	3	6	2	25	4	1 708	–
E930	高圧および低圧	8	–	–	–	1	–	–	–	–	7	–
	男 M.	8	–	–	–	1	–	–	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	99	13	30	–	2	2	10	–	–	36	6
	男 M.	53	5	17	–	2	1	5	–	–	21	2
	女 F.	46	8	13	–	–	1	5	–	–	15	4
E932	過度の低温	445	29	51	3	5	5	79	8	–	260	5
	男 M.	383	19	43	3	5	4	75	7	–	222	5
	女 F.	62	10	8	–	–	1	4	1	–	38	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	32	4	1	–	–	–	1	–	–	25	1
	男 M.	23	2	1	–	–	–	–	–	–	19	1
	女 F.	9	2	–	–	–	–	1	–	–	6	–
E934	天災	1 062	780	16	–	4	–	11	6	6	237	2
	男 M.	485	326	12	–	3	–	8	2	4	129	1
	女 F.	577	454	4	–	1	–	3	4	2	108	1
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*1 046*	*776*	*16*	–	*4*	–	*11*	*6*	*4*	*227*	*2*
	男 M.	*473*	*326*	*12*	–	*3*	–	*8*	*2*	*2*	*119*	*1*
	女 F.	*573*	*450*	*4*	–	*1*	–	*3*	*4*	*2*	*108*	*1*
E934. c	その他	*16*	*4*	–	–	–	–	–	–	*2*	*10*	–
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*10*	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	57	19	15	1	2	1	10	2	–	7	–
	男 M.	35	6	11	1	2	1	7	2	–	5	–
	女 F.	22	13	4	–	–	–	3	–	–	2	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	216	35	4	1	8	19	38	24	3	59	25
	男 M.	165	28	2	1	7	17	26	19	3	52	10
	女 F.	51	7	2	–	1	2	12	5	–	7	15

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDIN TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

総　数 Total

国際基本分類番号 Internatinal detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
	総数	22 121	5 135	2 081	979	954	1 594	1 529	1 189	953	881
	男 M.	15 860	2 941	1 601	740	769	1 336	1 336	1 020	778	715
	女 F.	6 261	2 194	480	239	185	258	193	169	175	166
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	10	–	–	–	–	4	2	3	1	–
	男 M.	7	–	–	–	–	3	1	3	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	1	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	46	–	1	–	4	7	10	7	5	3
	男 M.	26	–	1	–	1	5	7	2	2	2
	女 F.	20	–	–	–	3	2	3	5	3	1
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	152	–	1	–	32	38	27	10	11	9
	男 M.	84	–	1	–	14	24	15	7	5	6
	女 F.	68	–	–	–	18	14	12	3	6	3
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	192	3	–	–	19	59	34	22	9	11
	男 M.	105	–	–	–	15	24	21	14	8	5
	女 F.	87	3	–	–	4	35	13	8	1	6
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	14	5	1	–	–	2	3	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	4	1	–	–	2	3	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	213	10	6	3	3	7	10	8	11	16
	男 M.	156	6	4	1	3	6	6	7	7	13
	女 F.	57	4	2	2	–	1	4	1	4	3
E880	アルコールによる不慮の中毒	74	3	1	–	–	3	14	4	10	5
	男 M.	69	3	1	–	–	2	13	3	10	5
	女 F.	5	–	–	–	–	1	1	1	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	5	1	–	–	–	–	1	1	–	1
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	37	4	–	–	1	7	2	2	2	3
	男 M.	20	2	–	–	–	3	1	2	–	2
	女 F.	17	2	–	–	1	4	1	–	2	1
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	8	–	–	–	–	2	1	3	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	2	1	3	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 Internatinal detailed list number	階級 Age groups 45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown
	1 009	907	894	860	766	721	758	585	253	60	10	–	3
	828	742	703	647	551	420	373	242	90	24	2	–	2
	181	165	191	213	215	301	385	343	163	36	8	–	1
E870	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	–	2	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–
	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
E872	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	4	5	5	1	4	2	1	2	–	–	–	–	–
	1	2	5	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–
	3	3	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–
E874	7	10	9	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	3	7	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	3	4	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
E875	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	25	27	33	16	17	4	11	6	–	–	–	–	–
	21	18	26	14	14	3	3	4	–	–	–	–	–
	4	9	7	2	3	1	8	2	–	–	–	–	–
E880	10	6	3	10	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	9	6	3	9	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	–	2	5	4	1	2	1	–	–	1	–	–	–
	–	2	4	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
E884	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDIN TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

総　数 Total

国際基本分類番号 Internatinal detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	5	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	185	32	8	4	16	19	16	12	12	8
	男 M.	119	21	5	3	11	11	9	11	7	6
	女 F.	66	11	3	1	5	8	7	1	5	2
E888. a	シアン化物	*4*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–
	男 M.	*3*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
E888. b	農業用有機リン製剤	*118*	*22*	*6*	*3*	*8*	*12*	*11*	*9*	*5*	*7*
	男 M.	*73*	*14*	*3*	*2*	*5*	*8*	*5*	*8*	*4*	*5*
	女 F.	*45*	*8*	*3*	*1*	*3*	*4*	*6*	*1*	*1*	*2*
E888. c	その他のリン製剤	*20*	*4*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*14*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*6*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*43*	*6*	*2*	–	*7*	*6*	*4*	*2*	*6*	–
	男 M.	*29*	*4*	*2*	–	*6*	*3*	*3*	*2*	*3*	–
	女 F.	*14*	*2*	–	–	*1*	*3*	*1*	–	*3*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	291	34	11	6	21	50	34	26	12	18
	男 M.	148	18	5	5	11	22	19	15	6	6
	女 F.	143	16	6	1	10	28	15	11	6	12
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	7	–	–	1	–	–	1	2	1	1
	男 M.	7	–	–	1	–	–	1	2	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	134	28	11	1	6	9	13	8	8	2
	男 M.	96	18	8	1	4	6	12	7	6	1
	女 F.	38	10	3	–	2	3	1	1	2	1
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	4	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	54	1	1	–	7	8	10	10	2	2
	男 M.	51	1	1	–	7	8	10	10	2	2
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	254	17	5	3	4	4	10	9	9	14
	男 M.	134	6	3	1	4	3	10	9	5	10
	女 F.	120	11	2	2	–	1	–	–	4	4
E901	はしごよりの墜落	91	1	2	–	–	5	2	2	4	4
	男 M.	68	1	1	–	–	2	2	1	4	3
	女 F.	23	–	1	–	–	3	–	1	–	1
E902	その他の高所よりの墜落	2 898	153	118	71	114	257	273	194	146	156
	男 M.	2 428	101	93	58	101	247	263	185	135	146
	女 F.	470	52	25	13	13	10	10	9	11	10
E903	同一面上における転倒	781	20	12	15	9	24	21	29	23	27
	男 M.	409	12	9	12	7	20	18	28	17	19
	女 F.	372	8	3	3	2	4	3	1	6	8

国際基本分類番号 Internatinal detailed list number	階級 Age groups 45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown
E886	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E887	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	11	6	13	6	13	6	–	1	1	1	–	–	–
	8	2	10	1	9	4	–	–	–	1	–	–	–
	3	4	3	5	4	2	–	1	1	–	–	–	–
E888. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	*7*	*4*	*9*	*5*	*5*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–
	5	*1*	*6*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	2	*3*	*3*	*4*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–
E888. c	*1*	*1*	*3*	*1*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	1	*1*	*3*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	*3*	*1*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
	2	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	1	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
E890	14	10	18	6	9	7	8	4	3	–	–	–	–
	8	6	13	4	5	3	–	2	–	–	–	–	–
	6	4	5	2	4	4	8	2	3	–	–	–	–
E891	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	4	6	7	6	12	4	1	7	1	–	–	–	–
	4	4	4	4	11	3	–	2	1	–	–	–	–
	–	2	3	2	1	1	1	5	–	–	–	–	–
E893	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E894	4	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	13	17	12	19	20	23	32	24	15	3	1	–	–
	8	12	8	13	12	7	11	7	4	1	–	–	–
	5	5	4	6	8	16	21	17	11	2	1	–	–
E901	8	13	10	9	9	12	4	4	2	–	–	–	–
	6	10	8	7	8	8	3	3	1	–	–	–	–
	2	3	2	2	1	4	1	1	1	–	–	–	–
E902	195	183	202	212	178	148	136	101	42	16	3	–	–
	173	168	176	185	141	107	82	45	15	7	–	–	–
	22	15	26	27	37	41	54	56	27	9	3	–	–
E903	34	29	35	45	61	87	111	110	66	20	3	–	–
	27	25	25	27	37	39	43	31	7	5	1	–	–
	7	4	10	18	24	48	68	79	59	15	2	–	–

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																			国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E904
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 107	60	75	31	124	243	275	245	198	179	208	147	132	93	45	34	12	6	–	–	–	–	–	E910
	男 M.	1 921	35	55	29	117	235	258	232	179	155	197	136	116	88	43	31	10	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	186	25	20	2	7	8	17	13	19	24	11	11	16	5	2	3	2	1	–	–	–	–	–	
E911	車による不慮の事故	286	9	8	2	14	36	50	33	36	24	29	16	10	8	8	1	2	–	–	–	–	–	–	E911
	男 M.	267	3	5	2	13	36	50	32	35	22	29	15	9	8	7	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	6	3	–	1	–	–	1	1	2	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E912	機械による不慮の事故	407	5	6	2	45	71	65	41	36	29	38	28	18	12	5	3	2	1	–	–	–	–	–	E912
	男 M.	382	5	5	2	41	68	62	40	33	27	36	25	17	11	5	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	1	–	4	3	3	1	3	2	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E913	刃器および刺器による不慮の事故	52	6	6	3	4	4	3	3	4	1	2	6	1	2	3	2	–	1	1	–	–	–	–	E913
	男 M.	36	3	2	2	4	3	3	3	2	1	2	4	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	3	4	1	–	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
E914	電気による不慮の事故	486	3	4	16	56	119	109	61	31	28	22	20	7	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	E914
	男 M.	471	2	3	15	54	117	108	60	31	28	20	18	6	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	1	1	1	2	2	1	1	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	–	–	1	–	2	4	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
	男 M.	9	–	–	–	–	2	4	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 490	293	94	49	67	68	77	39	50	47	39	34	49	73	80	111	142	127	44	6	1	–	–	E916
	男 M.	858	150	48	29	40	46	58	28	42	28	21	22	31	47	55	61	67	55	26	4	–	–	–	
	女 F.	632	143	46	20	27	22	19	11	8	19	18	12	18	26	25	50	75	72	18	2	1	–	–	
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	419	266	24	3	12	7	10	9	5	6	10	11	5	6	5	8	9	15	7	1	–	–	–	E917
	男 M.	244	153	10	2	8	6	8	7	4	2	7	10	4	4	5	3	3	6	2	–	–	–	–	
	女 F.	175	113	14	1	4	1	2	2	1	4	3	1	1	2	–	5	6	9	5	1	–	–	–	
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E919	銃器による不慮の事故	122	4	5	4	2	23	22	18	6	12	9	8	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E919
	男 M.	110	1	4	4	2	21	20	17	6	12	7	7	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	3	1	–	–	2	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	625	274	10	1	3	7	7	6	5	7	5	18	28	30	41	54	60	40	23	5	1	–	–	E921
	男 M.	418	146	3	–	3	6	7	6	3	4	5	16	22	24	31	44	47	31	16	3	1	–	–	
	女 F.	207	128	7	1	–	1	–	–	2	3	–	2	6	6	10	10	13	9	7	2	–	–	–	
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	59	34	6	–	1	1	2	–	–	1	–	3	1	2	3	3	2	–	–	–	–	–	–	E922
	男 M.	41	23	4	–	1	1	1	–	–	1	–	3	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	11	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E923	その他の孔口への異物侵入	23	12	2	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	E923
	男 M.	13	3	1	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups 0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	359	356	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	188	185	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	171	171	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	883	526	9	19	19	58	42	37	41	33
	男 M.	586	269	9	18	16	55	37	34	35	31
	女 F.	297	257	–	1	3	3	5	3	6	2
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	51	6	3	–	–	3	1	4	–	1
	男 M.	27	1	2	–	–	–	–	3	–	1
	女 F.	24	5	1	–	–	3	1	1	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	136	8	3	1	4	4	8	7	13	9
	男 M.	116	3	2	1	4	4	8	6	10	9
	女 F.	20	5	1	–	–	–	–	1	3	–
E929	不慮の溺死および溺水	7 217	2 795	1 493	626	267	282	238	182	146	122
	男 M.	5 066	1 671	1 237	493	229	235	211	152	117	100
	女 F.	2 151	1 124	256	133	38	47	27	30	29	22
E930	高圧および低圧	8	–	–	–	–	2	1	2	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	2	1	2	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	99	14	10	4	4	3	1	3	5	8
	男 M.	53	10	6	2	1	1	1	3	2	4
	女 F.	46	4	4	2	3	2	–	–	3	4
E932	過度の低温	445	6	6	5	13	50	41	32	25	23
	男 M.	383	5	6	5	12	44	39	26	20	20
	女 F.	62	1	–	–	1	6	2	6	5	3
E933	飢，渇および不良天候曝露	32	4	2	2	1	4	1	2	1	–
	男 M.	23	1	2	1	1	3	1	2	1	–
	女 F.	9	3	–	1	–	1	–	–	–	–
E934	天災	1 062	118	124	83	58	68	64	87	66	55
	男 M.	485	68	59	37	22	32	29	42	28	28
	女 F.	577	50	65	46	36	36	35	45	38	27
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*1 046*	*116*	*124*	*83*	*56*	*63*	*63*	*83*	*66*	*55*
	男 M.	*473*	*68*	*59*	*37*	*20*	*27*	*28*	*38*	*28*	*28*
	女 F.	*573*	*48*	*65*	*46*	*36*	*36*	*35*	*45*	*38*	*27*
E934. c	その他	*16*	*2*	–	–	*2*	*5*	*1*	*4*	–	–
	男 M.	*12*	–	–	–	*2*	*5*	*1*	*4*	–	–
	女 F.	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	57	–	–	6	4	4	6	11	7	1
	男 M.	35	–	–	3	4	3	3	4	3	1
	女 F.	22	–	–	3	–	1	3	7	4	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	216	17	12	12	18	28	17	14	7	10
	男 M.	165	11	6	9	17	26	16	11	7	9
	女 F.	51	6	6	3	1	2	1	3	–	1

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown
E924	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	32	23	11	9	9	4	7	1	2	1	–	–	–
	29	21	10	9	6	4	2	–	1	–	–	–	–
	3	2	1	–	3	–	5	1	1	1	–	–	–
E926	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	3	3	3	6	7	7	3	1	–	–	–	–	–
	1	3	3	3	4	4	2	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	3	3	3	1	1	–	–	–	–	–
E928	12	9	12	11	8	10	10	6	1	–	–	–	–
	10	7	12	10	6	10	9	5	–	–	–	–	–
	2	2	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–
E929	143	144	133	144	123	122	131	89	31	4	1	–	1
	112	107	94	89	75	49	52	28	12	2	–	–	1
	31	37	39	55	48	73	79	61	19	2	1	–	–
E930	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	6	5	1	7	4	7	9	5	3	–	–	–	–
	4	2	–	4	3	4	4	1	1	–	–	–	–
	2	3	1	3	1	3	5	4	2	–	–	–	–
E932	43	42	40	34	26	19	21	12	5	1	–	–	1
	40	40	39	30	22	14	12	8	1	–	–	–	–
	3	2	1	4	4	5	9	4	4	1	–	–	1
E933	1	3	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–
	–	2	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
F934	50	53	61	52	46	29	31	15	2	–	–	–	–
	14	24	28	24	20	12	13	4	1	–	–	–	–
	36	29	33	28	26	17	18	11	1	–	–	–	–
E934. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	*50*	*53*	*61*	*52*	*44*	*29*	*31*	*15*	*2*	–	–	–	–
	14	*24*	*28*	*24*	*20*	*12*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	–
	36	*29*	*33*	*28*	*24*	*17*	*18*	*11*	*1*	–	–	–	–
E934. c	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	4	3	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	2	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	16	8	11	14	10	7	6	4	3	1	–	–	1
	11	7	9	9	10	2	2	1	1	–	–	–	1
	5	1	2	5	–	5	4	3	2	1	–	–	–

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

従業中 While at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
	総数	5 443	–	–	6	372	775	843	662	518	465
	男 M.	5 067	–	–	6	338	747	807	632	474	420
	女 F.	376	–	–	–	34	28	36	30	44	45
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	10	–	–	–	–	4	1	1	1	–
	男 M.	10	–	–	–	–	4	1	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	8	–	–	–	–	2	1	3	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	2	1	3	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age groups 45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
519	393	315	252	133	92	61	32	5	–	–	–	–	
479	356	288	232	125	81	56	24	2	–	–	–	–	
40	37	27	20	8	11	5	8	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E871
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E872
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E873
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E874
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E878
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E879
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E880
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E881
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E882
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E883
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E884
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

従業中 While at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups 0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E887	フッ化物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	42	−	−	−	2	6	8	7	3	3
	男 M.	31	−	−	−	2	4	4	6	3	3
	女 F.	11	−	−	−	−	2	4	1	−	−
E888. a	シアン化物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. b	農薬用有機リン製剤	40	−	−	−	2	6	7	6	3	3
	男 M.	29	−	−	−	2	4	3	5	3	3
	女 F.	11	−	−	−	−	2	4	1	−	−
E888. c	その他のリン製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	2	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	男 M.	2	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	23	−	−	−	2	4	3	1	3	1
	男 M.	21	−	−	−	1	4	2	1	3	1
	女 F.	2	−	−	−	1	−	1	−	−	−
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	2	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	男 M.	2	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	32	−	−	−	2	3	5	4	4	1
	男 M.	30	−	−	−	1	3	4	4	4	1
	女 F.	2	−	−	−	1	−	1	−	−	−
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	男 M.	2	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	43	−	−	−	6	4	9	10	2	2
	男 M.	42	−	−	−	6	4	9	10	2	2
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E900	階段よりの墜落	9	−	−	−	1	−	1	−	2	−
	男 M.	7	−	−	−	1	−	1	−	2	−
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E901	はしごよりの墜落	37	−	−	−	−	2	2	1	3	3
	男 M.	33	−	−	−	−	1	2	1	3	3
	女 F.	4	−	−	−	−	1	−	−	−	−
E902	その他の高所よりの墜落	1 207	−	−	−	68	152	177	120	93	92
	男 M.	1 167	−	−	−	67	152	176	119	90	91
	女 F.	40	−	−	−	1	−	1	1	3	1
E903	同一面上における転倒	119	−	−	1	1	12	7	9	10	7
	男 M.	100	−	−	1	1	9	6	9	7	6
	女 F.	19	−	−	−	−	3	1	−	3	1

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	階級 Age groups 45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E887	フッ化物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	5	2	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	1	3	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. a	シアン化物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. b	農薬用有機リン製剤	5	2	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	1	3	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. c	その他のリン製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	3	−	4	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	−	4	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	3	3	3	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	3	3	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	4	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	4	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E900	階段よりの墜落	1	1	1	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
E901	はしごよりの墜落	3	9	5	5	4	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	2	7	5	5	4	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E902	その他の高所よりの墜落	117	98	88	87	48	29	24	12	2	−	−	−	−
	男 M.	110	94	82	84	44	25	23	9	1	−	−	−	−
	女 F.	7	4	6	3	4	4	1	3	1	−	−	−	−
E903	同一面上における転倒	15	13	12	11	5	5	7	4	−	−	−	−	−
	男 M.	13	11	10	9	5	5	5	3	−	−	−	−	−
	女 F.	2	2	2	2	−	−	2	1	−	−	−	−	−

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

従業中 While at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E904
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 765	–	–	2	106	226	262	233	185	169	191	136	112	79	33	24	4	3	–	–	–	–	–	E910
	男 M.	1 670	–	–	2	101	222	251	220	169	149	183	128	105	76	33	24	4	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	95	–	–	–	5	4	11	13	16	20	8	8	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E911	車による不慮の事故	255	–	–	1	12	35	50	32	36	23	28	15	9	7	6	–	1	–	–	–	–	–	–	E911
	男 M.	249	–	–	1	11	35	50	32	35	21	28	14	8	7	6	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E912	機械による不慮の事故	377	–	–	–	42	68	65	40	36	28	37	26	17	11	4	2	1	–	–	–	–	–	–	E912
	男 M.	357	–	–	–	39	66	62	39	33	26	35	23	17	10	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	3	2	3	1	3	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E913	刃器および刺器による不慮の事故	19	–	–	–	3	4	2	1	1	1	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E913.
	男 M.	17	–	–	–	3	3	2	1	1	1	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E914	電気による不慮の事故	383	–	–	1	41	97	95	52	27	25	19	14	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	E914.
	男 M.	380	–	–	1	41	96	95	52	27	25	18	13	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	8	–	–	–	–	2	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915.
	男 M.	8	–	–	–	–	2	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	236	–	–	–	37	31	35	18	25	21	10	10	12	11	5	10	6	5	–	–	–	–	–	E916.
	男 M.	185	–	–	–	25	24	30	14	23	16	6	6	10	8	4	8	6	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	51	–	–	–	12	7	5	4	2	5	4	4	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	47	–	–	–	8	3	7	8	3	2	6	6	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E917.
	男 M.	41	–	–	–	7	3	7	7	3	1	4	6	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918.
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E919	銃器による不慮の事故	71	–	–	–	2	17	15	12	5	10	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E919.
	男 M.	67	–	–	–	2	16	13	12	5	10	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920.
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	E921.
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E922.
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E923	その他の孔口への異物侵入	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)
ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

従業中 **While at work**

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E924	褥合および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E924
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	247	–	–	–	13	47	34	32	32	29	29	13	8	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–	E925
	男 M.	228	–	–	–	12	46	31	31	28	27	26	11	7	5	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	1	1	3	1	4	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E926	乳児の養育不注意（1才未満）……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E926
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	19	–	–	–	–	–	–	4	–	–	1	2	3	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–	E927
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	2	3	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
E928	その他の動物による不慮の傷害……	67	–	–	–	3	3	7	6	6	7	7	6	3	7	2	6	2	2	–	–	–	–	–	E928
	男 M.	61	–	–	–	3	3	7	5	5	7	5	5	3	7	1	6	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E929	不慮の溺死および溺水……	262	–	–	–	13	29	39	47	21	29	20	22	14	7	5	7	5	3	1	–	–	–	–	E929
	男 M.	220	–	–	–	10	29	37	44	16	23	17	18	9	3	4	5	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	–	–	3	–	2	3	5	6	3	4	5	4	1	2	1	2	1	–	–	–	–	
E930	高圧および低圧……	8	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E930
	男 M.	8	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E931	過度の高温および日射病……	32	–	–	1	2	2	1	3	3	2	2	3	–	4	1	3	3	–	2	–	–	–	–	E931
	男 M.	20	–	–	1	–	1	1	3	1	1	2	1	–	2	1	2	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	2	1	–	–	2	1	–	2	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
E932	過度の低温……	8	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E932
	男 M.	8	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E933	飢，渇および不良天候曝露……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E933
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E934	天災……	42	–	–	–	5	12	2	8	4	4	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E934
	男 M.	30	–	–	–	3	8	2	8	3	1	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	2	4	–	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E934. a	地震……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E934. b	暴風雨および洪水……	*34*	–	–	–	*4*	*9*	*2*	*4*	*4*	*4*	*3*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	E934. b
	男 M.	*22*	–	–	–	*2*	*5*	*2*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*12*	–	–	–	*2*	*4*	–	–	*1*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E934. c	その他……	*8*	–	–	–	*1*	*3*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. c
	男 M.	*8*	–	–	–	*1*	*3*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E935	雷撃……	24	–	–	–	1	1	4	4	4	1	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E935
	男 M.	15	–	–	–	1	1	2	1	1	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E936	その他および詳細不明の不慮の事故……	23	–	–	–	1	5	3	2	2	1	4	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	E936
	男 M.	21	–	–	–	–	5	3	2	2	1	3	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

非従業中 **While not at work**

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
	総数……	16 628	5 135	2 081	973	581	811	678	526	429	413	483	510	576	608	629	628	693	553	248	60	10	–	3	
	男 M.	10 759	2 941	1 601	734	431	584	523	387	300	292	344	382	413	415	423	339	316	218	88	24	2	–	2	
	女 F.	5 869	2 194	480	239	150	227	155	139	129	121	139	128	163	193	206	289	377	335	160	36	8	–	1	
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	9	–	–	–	–	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
	男 M.	6	–	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	46	–	1	–	4	7	10	7	5	3	–	2	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	E871
	男 M.	26	–	1	–	1	5	7	2	2	2	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	3	2	3	5	3	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E872
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E873	臭化物による不慮の中毒……	152	–	1	–	32	38	27	10	11	9	4	5	5	1	4	2	1	2	–	–	–	–	–	E873
	男 M.	84	–	1	–	14	24	15	7	5	6	1	2	5	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	18	14	12	3	6	3	3	3	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	192	3	–	–	19	59	34	22	9	11	7	10	9	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	E874
	男 M.	105	–	–	–	15	24	21	14	8	5	3	7	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	87	3	–	–	4	35	13	8	1	6	4	3	4	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒……	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	14	5	1	–	–	2	3	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E878
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	4	1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E879	有毒食物による不慮の中毒……	203	10	6	3	3	3	9	7	10	16	25	26	32	16	16	4	11	6	–	–	–	–	–	E879
	男 M.	146	6	4	1	3	2	5	6	6	13	21	17	25	14	13	3	3	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	4	2	2	–	1	4	1	4	3	4	9	7	2	3	1	8	2	–	–	–	–	–	
E880	アルコールによる不慮の中毒……	72	3	1	–	–	3	13	4	10	4	10	6	3	10	4	–	1	–	–	–	–	–	–	E880
	男 M.	68	3	1	–	–	2	13	3	10	4	9	6	3	9	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E881	石油製品による不慮の中毒……	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E881
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E882	工業溶媒による不慮の中毒……	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E882
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	34	4	–	–	1	6	2	1	2	3	–	1	5	4	1	2	1	–	–	1	–	–	–	E883
	男 M.	17	2	–	–	–	2	1	1	–	2	–	1	4	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	17	2	–	–	1	4	1	–	2	1	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E884
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5 才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

非従業中 While not at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 総数 Total	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	5	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	141	32	8	4	14	13	7	5	9	4
	男 M.	87	21	5	3	9	7	5	5	4	2
	女 F.	54	11	3	1	5	6	2	–	5	2
E888. a	シアン化物	4	–	–	1	1	–	1	1	–	–
	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	77	22	6	3	6	6	4	3	2	3
	男 M.	43	14	3	2	3	4	2	3	1	1
	女 F.	34	8	3	1	3	2	2	–	1	2
E888. c	その他のリン製剤	20	4	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	14	3	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	1	–	–	–	1	–	–	1	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	40	6	2	–	7	6	2	1	6	–
	男 M.	27	4	2	–	6	3	2	1	3	–
	女 F.	13	2	–	–	1	3	–	–	3	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	266	34	11	6	19	46	31	25	8	17
	男 M.	127	18	5	5	10	18	17	14	3	5
	女 F.	139	16	6	1	9	28	14	11	5	12
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	5	–	–	1	–	–	–	2	–	1
	男 M.	5	–	–	1	–	–	–	2	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	102	28	11	1	4	6	8	4	4	1
	男 M.	66	18	8	1	3	3	8	3	2	–
	女 F.	36	10	3	–	1	3	–	1	2	1
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	11	1	1	–	1	4	1	–	–	–
	男 M.	9	1	1	–	1	4	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	244	17	5	3	3	4	9	9	7	14
	男 M.	126	6	3	1	3	3	9	9	3	10
	女 F.	118	11	2	2	–	1	–	–	4	4
E901	はしごよりの墜落	54	1	2	–	–	3	–	1	1	1
	男 M.	35	1	1	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	19	–	1	–	–	2	–	1	–	1
E902	その他の高所よりの墜落	1 687	153	118	71	46	105	95	74	53	64
	男 M.	1 259	101	93	58	34	95	86	66	45	55
	女 F.	428	52	25	13	12	10	9	8	8	9
E903	同一面上における転倒	661	20	12	14	8	12	14	20	13	20
	男 M.	309	12	9	11	6	11	12	19	10	13
	女 F.	352	8	3	3	2	1	2	1	3	7

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown
E886	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E887	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	6	4	10	5	11	6	–	1	1	1	–	–	–
	5	1	7	1	7	4	–	–	–	1	–	–	–
	1	3	3	4	4	2	–	1	1	–	–	–	–
E888. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	2	2	6	4	3	4	–	–	1	–	–	–	–
	2	–	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	3	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–
E888. c	1	1	3	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	3	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	3	1	1	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–
	2	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–
	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
E890	11	10	14	5	7	7	8	4	3	–	–	–	–
	5	6	9	3	4	3	–	2	–	–	–	–	–
	6	4	5	2	3	4	8	2	3	–	–	–	–
E891	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	1	3	4	4	11	3	1	7	1	–	–	–	–
	1	1	1	2	10	2	–	2	1	–	–	–	–
	–	2	3	2	1	1	1	5	–	–	–	–	–
E893	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E894	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	11	16	11	19	19	23	31	24	15	3	1	–	–
	6	11	8	13	11	7	11	7	4	1	–	–	–
	5	5	3	6	8	16	20	17	11	2	1	–	–
E901	5	4	5	4	5	12	4	4	2	–	–	–	–
	4	3	3	2	4	8	3	3	1	–	–	–	–
	1	1	2	2	1	4	1	1	1	–	–	–	–
E902	78	85	112	125	130	119	111	89	40	16	3	–	–
	63	74	93	101	97	82	59	36	14	7	–	–	–
	15	11	19	24	33	37	52	53	26	9	3	–	–
E803	19	16	23	34	56	82	103	106	66	20	3	–	–
	14	14	15	18	32	34	38	28	7	5	1	–	–
	5	2	8	16	24	48	65	78	59	15	2	–	–

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

非従業中 **While not at work**

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
E904	詳細不明の墜落	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E904
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	339	60	75	29	18	16	13	12	13	10	17	10	20	14	12	10	7	3	−	−	−	−	−	E910
	男 M.	248	35	55	27	16	12	7	12	10	6	14	7	11	12	10	7	5	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	91	25	20	2	2	4	6	−	3	4	3	3	9	2	2	3	2	1	−	−	−	−	−	
E911	車による不慮の事故	31	9	8	1	2	1	−	1	−	1	1	1	1	1	2	1	1	−	−	−	−	−	−	E911
	男 M.	18	3	5	1	2	1	−	−	−	1	1	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	13	6	3	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	−	
E912	機械による不慮の事故	30	5	6	2	3	3	−	1	−	1	1	2	1	1	1	1	1	1	−	−	−	−	−	E912
	男 M.	25	5	5	2	2	2	−	1	−	1	1	2	−	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
E913	刃器および刺器による不慮の事故	33	6	6	3	1	−	1	2	3	−	1	4	1	−	2	1	−	1	1	−	−	−	−	E913
	男 M.	19	3	2	2	1	−	1	2	1	−	1	3	1	−	1	1	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	14	3	4	1	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	
E914	電気による不慮の事故	103	3	4	15	15	22	14	9	4	3	3	6	1	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	E914
	男 M.	91	2	3	14	13	21	13	8	4	3	2	5	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	12	1	1	1	2	1	1	1	−	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E915
	男 M.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 254	293	94	49	30	37	42	21	25	26	29	24	37	62	75	101	136	122	44	6	1	−	−	E916
	男 M.	673	150	48	29	15	22	28	14	19	12	15	16	21	39	51	53	61	50	26	4	−	−	−	
	女 F.	581	143	46	20	15	15	14	7	6	14	14	8	16	23	24	48	75	72	18	2	1	−	−	
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	370	266	24	3	4	4	3	1	2	4	3	5	4	5	4	7	9	14	7	1	−	−	−	E917
	男 M.	202	153	10	2	1	3	1	−	1	1	2	4	3	3	4	3	3	6	2	−	−	−	−	
	女 F.	168	113	14	1	3	1	2	1	1	3	1	1	1	2	−	4	6	8	5	1	−	−	−	
E918	放射線による不慮の事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E918
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E918. a	X線によるもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E918. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E918. b	その他の放射線によるもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E918. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E919	銃器による不慮の事故	51	4	5	4	−	6	7	6	1	2	6	5	2	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	E919
	男 M.	43	1	4	4	−	5	7	5	1	2	4	5	2	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	8	3	1	−	−	1	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E920	眼および附属器への異物侵入	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E920
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	618	274	10	1	3	5	7	6	5	7	4	18	28	30	38	54	59	40	23	5	1	−	−	E921
	男 M.	412	146	3	−	3	5	7	6	3	4	4	16	22	24	28	44	46	31	16	3	1	−	−	
	女 F.	206	128	7	1	−	−	−	−	2	3	−	2	6	6	10	10	13	9	7	2	−	−	−	
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	57	34	6	−	1	−	2	−	−	1	−	3	1	1	3	3	2	−	−	−	−	−	−	E922
	男 M.	39	23	4	−	1	−	1	−	−	1	−	3	1	−	2	2	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	18	11	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	
E923	その他の孔口への異物侵入	22	12	2	1	−	1	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	E923
	男 M.	12	3	1	1	−	1	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	10	9	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST)

性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

非従業中 **While not at work**

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	359	356	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	E924
	男 M.	188	185	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	171	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	636	526	9	19	6	11	8	5	9	4	3	10	3	4	7	3	5	1	2	1	–	–	–	E925
	男 M.	358	269	9	18	4	9	6	3	7	4	3	10	3	4	5	3	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	278	257	–	1	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	2	–	5	1	1	1	–	–	–	
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E926
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	32	6	3	–	–	3	1	–	–	1	2	1	–	5	4	5	1	–	–	–	–	–	–	E927
	男 M.	13	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	5	1	–	–	3	1	–	–	–	2	–	–	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
E928	その他の動物による不慮の傷害	69	8	3	1	1	1	1	1	7	2	5	3	9	4	6	4	8	4	1	–	–	–	–	E928
	男 M.	55	3	2	1	1	1	1	1	5	2	5	2	9	3	5	4	7	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	5	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
E929	不慮の溺死および溺水	6 938	2 795	1 493	626	253	250	194	134	122	93	121	121	119	137	117	115	126	86	30	4	1	–	1	E929
	男 M.	4 834	1 671	1 237	493	219	205	169	107	99	77	94	88	85	86	70	44	48	27	12	2	–	–	1	
	女 F.	2 104	1 124	256	133	34	45	25	27	23	16	27	33	34	51	47	71	78	59	18	2	1	–	–	
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E930
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E931	過度の高温および日射病	67	14	10	3	2	1	–	–	2	6	4	2	1	3	3	4	6	5	1	–	–	–	–	E931
	男 M.	33	10	6	1	1	–	–	–	1	3	2	1	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	4	4	2	1	1	–	–	1	3	2	1	1	1	1	2	5	4	1	–	–	–	–	
E932	過度の低温	433	6	6	5	13	50	40	32	23	22	43	41	38	33	24	19	20	11	5	1	–	–	1	E932
	男 M.	372	5	6	5	12	44	38	26	18	19	40	39	37	29	20	14	12	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	61	1	–	–	1	6	2	6	5	3	3	2	1	4	4	5	8	4	4	1	–	–	1	
E933	飢，渇および不良天候曝露	32	4	2	2	1	4	1	2	1	–	1	3	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	E933
	男 M.	23	1	2	1	1	3	1	2	1	–	–	2	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	3	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
E934	天災	1 019	118	124	83	53	55	62	79	62	51	47	53	60	51	45	29	30	15	2	–	–	–	–	E934
	男 M.	454	68	59	37	19	23	27	34	25	27	13	24	27	23	19	12	12	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	565	50	65	46	34	32	35	45	37	24	34	29	33	28	26	17	18	11	1	–	–	–	–	
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E934. b	暴風雨および洪水	*1 011*	*116*	*124*	*83*	*52*	*53*	*61*	*79*	*62*	*51*	*47*	*53*	*60*	*51*	*43*	*29*	*30*	*15*	*2*	–	–	–	–	E934. b
	男 M.	*450*	*68*	*59*	*37*	*18*	*21*	*26*	*34*	*25*	*27*	*13*	*24*	*27*	*23*	*19*	*12*	*12*	*4*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*561*	*48*	*65*	*46*	*34*	*32*	*35*	*45*	*37*	*24*	*34*	*29*	*33*	*28*	*24*	*17*	*18*	*11*	*1*	–	–	–	–	
E934. c	その他	*8*	*2*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. c
	男 M.	*4*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
E935	雷撃	33	–	–	6	3	3	2	7	3	–	1	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E935
	男 M.	20	–	–	3	3	2	1	3	2	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	3	–	1	1	4	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	188	17	12	12	17	23	14	12	3	9	10	7	8	14	10	6	5	4	3	1	–	–	1	E936
	男 M.	140	11	6	9	17	21	13	9	3	8	7	6	6	9	10	1	1	1	1	–	–	–	1	
	女 F.	48	6	6	3	–	2	1	3	–	1	3	1	2	5	–	5	4	3	2	1	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

不　詳 Unknown

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
	総数 男 M.	50	–	–	–	1	8	8	1	6	3	7	4	3	–	4	1	4	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	34	–	–	–	–	5	6	1	4	3	5	4	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	1	3	2	–	2	–	2	–	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E871
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E872
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E873
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E874
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E876	ストリキニーネよにる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E878
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E879	有毒食物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E879
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E880	アルコールによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E880
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E881
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E882
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E883
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E884
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

不　詳 Unknown

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E886
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E887	フッ化物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E887
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	2	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E888
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E888. a	シアン化物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E888. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E888. b	農薬用有機リン製剤	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E888. b
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E888. c	その他のリン製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E888. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E888. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E890
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E891
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E892
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E893
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E894
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E895
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E900	階段よりの堕落	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E900
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E901	はしごよりの堕落	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E901
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E902	その他の高所よりの堕落	4	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	E902
	男 M.	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
E903	同一面上における転倒	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	E903
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 33 年 1958

不　詳 Unknown

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																			国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E904
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E910
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E911	車による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E911
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E912	機械による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E912
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E913	刃器および刺器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E913
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E914	電気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E914
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E916	火および可然物の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E916
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E917
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E919	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E919
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E921
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E922
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 66　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 33 年 1958

不　詳 Unknown

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 yaers and over	不詳 Unknown	
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E924
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E925
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E926	乳児の養育不注意（1才未満）……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E926
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E927
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E928	その他の動物による不慮の傷害……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E928
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E929	不慮の溺死および溺水……	17	−	−	−	1	3	5	1	3	−	2	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	E929
	男 M.	12	−	−	−	−	1	5	1	2	−	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	−	−	−	1	2	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E930	高圧および低圧……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E930
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E931	過度の高温および日射病……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E931
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E932	過度の低温……	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	E932
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
E933	飢，渇および不良天候曝露……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E933
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E934	天災……	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E934
	男 M.	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E934. a	地震……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E934. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E934. b	暴風雨および洪水……	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E934. b
	男 M.	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E934. c	その他……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E934. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E935	雷撃……	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E935
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E936	その他および詳細不明の不慮の事故……	5	−	−	−	−	−	−	−	2	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E936
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

付　録

第６表・第７表

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX; CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviatde list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 男 M.	4 140	3 833	197	39	71
	女 F.	2 961	2 754	130	30	47
		1 179	1 079	67	9	24
B 1	呼吸器系の結核 男 M.	369	353	15	–	1
	女 F.	300	290	10	–	–
		69	63	5	–	1
B 2	その他の結核 男 M.	49	47	2	–	–
	女 F.	24	23	1	–	–
		25	24	1	–	–
B 3	梅毒およびその続発症 男 M.	43	39	4	–	–
	女 F.	40	36	4	–	–
		3	3	–	–	–
B 4	腸チフス 男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		3	3	–	–	–
B 5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B 6	赤痢 男 M.	16	16	–	–	–
	女 F.	9	9	–	–	–
		7	7	–	–	–
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	*15*	*15*	–	–	–
	女 F.	*8*	*8*	–	–	–
		7	*7*	–	–	–
b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
		–	–	–	–	–
c	アメーバ症 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
a	猩紅熱 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア 男 M.	10	10	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–
		4	4	–	–	–
B 9	百日咳 男 M.	6	5	1	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–
		4	4	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B11	ペスト 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎 男 M.	8	8	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–
		3	3	–	–	–
B13	痘瘡 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B14	麻疹 男 M.	6	6	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
		4	4	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
c	その他 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B16	マラリア 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患 男 M.	48	44	4	–	–
	女 F.	25	22	3	–	–
		23	22	1	–	–
a	パラチフス 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
b	癩 男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		1	*1*	–	–	–
c	破傷風 男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
		1	*1*	–	–	–
d	炭疽 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
e	回帰熱 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX; CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
f	日本脳炎	15	14	1	–	–
	男 M.	9	9	–	–	–
	女 F.	6	5	1	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
j	日本住血吸虫症	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	29	26	3	–	–
	男 M.	14	11	3	–	–
	女 F.	15	15	–	–	–
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	466	424	25	10	7
	男 M.	352	326	15	7	4
	女 F.	114	98	10	3	3
a	胃の悪性新生物	205	197	3	3	2
	男 M.	162	158	2	2	–
	女 F.	43	39	1	1	2
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	21	19	2	–	–
	男 M.	15	14	1	–	–
	女 F.	6	5	1	–	–
c	乳房の悪性新生物	4	–	4	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	4	–	–
d	子宮の悪性新生物	17	16	1	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	17	16	1	–	–
e	白血病および無白血病	12	10	1	1	–
	男 M.	9	7	1	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–
f	その他	207	182	14	6	5
	男 M.	166	147	11	4	4
	女 F.	41	35	3	2	1
B 19	良性および性質不詳の新生物	38	35	1	–	2
	男 M.	24	22	1	–	1
	女 F.	14	13	–	–	1
B 20	糖尿病	14	10	2	1	1
	男 M.	10	6	2	1	1
	女 F.	4	4	–	–	–
B 21	貧血	7	7	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	491	446	31	6	8
	男 M.	390	358	23	4	5
	女 F.	101	88	8	2	3
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	14	14	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–
B 24	リューマチ熱	5	4	1	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	4	3	1	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	31	29	2	–	–
	男 M.	15	15	–	–	–
	女 F.	16	14	2	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	161	126	19	5	11
	男 M.	128	99	15	5	9
	女 F.	33	27	4	–	2
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	59	38	11	3	7
	男 M.	52	35	8	3	6
	女 F.	7	3	3	–	1
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	51	46	2	1	2
	男 M.	38	33	2	1	2
	女 F.	13	13	–	–	–
c	その他の心筋変性	51	42	6	1	2
	男 M.	38	31	5	1	1
	女 F.	13	11	1	–	1
B 27	その他の心臓疾患	59	53	4	–	2
	男 M.	41	38	2	–	1
	女 F.	18	15	2	–	1
B 28	高血圧性心臓疾患	19	18	–	–	1
	男 M.	13	13	–	–	–
	女 F.	6	5	–	–	1
B 29	その他の高血圧性疾患	23	22	–	–	1
	男 M.	18	18	–	–	–
	女 F.	5	4	–	–	1
B 30	インフルエンザ	7	6	–	1	–
	男 M.	4	3	–	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	203	187	11	2	3
	男 M.	114	105	5	2	2
	女 F.	89	82	6	–	1
B 32	気管支炎	25	23	–	–	2
	男 M.	15	13	–	–	2
	女 F.	10	10	–	–	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	59	53	2	2	2
	男 M.	51	46	2	2	1
	女 F.	8	7	–	–	1

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX; CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B34	虫垂炎	9	8	–	–	1
	男 M.	7	6	–	–	1
	女 F.	2	2	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	19	18	1	–	–
	男 M.	10	10	–	–	–
	女 F.	9	8	1	–	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	94	85	8	1	–
	男 M.	47	41	5	1	–
	女 F.	47	44	3	–	–
a	胃炎および十二指腸炎	*6*	*6*	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*88*	*79*	*8*	*1*	–
	男 M.	*44*	*38*	*5*	*1*	–
	女 F.	*44*	*41*	*3*	–	–
B37	肝硬変	157	154	2	–	1
	男 M.	133	130	2	–	1
	女 F.	24	24	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	69	58	9	–	2
	男 M.	47	39	6	–	2
	女 F.	22	19	3	–	–
a	急性腎炎およびネフローゼ	*32*	*28*	*4*	–	–
	男 M.	*20*	*18*	*2*	–	–
	女 F.	*12*	*10*	*2*	–	–
b	その他	*37*	*30*	*5*	–	*2*
	男 M.	*27*	*21*	*4*	–	*2*
	女 F.	*10*	*9*	*1*	–	–
B39	前立腺肥大症	3	2	–	–	1
	男 M.	3	2	–	–	1
	女 F.	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	35	33	1	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	35	33	1	–	1
B41	先天奇形	33	31	1	–	1
	男 M.	20	20	–	–	–
	女 F.	13	11	1	–	1
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	11	11	–	–	–
	男 M.	9	9	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B43	新生児の感染	46	45	–	–	1
	男 M.	20	19	–	–	1
	女 F.	26	26	–	–	–
a	新生児肺炎	*35*	*34*	–	–	*1*
	男 M.	*14*	*13*	–	–	*1*
	女 F.	*21*	*21*	–	–	–
b	新生児下痢	*8*	*8*	–	–	–
	男 M.	*4*	*4*	–	–	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–
c	その他の新生児の感染	*3*	*3*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	106	98	4	3	1
	男 M.	58	57	1	–	–
	女 F.	48	41	3	3	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	195	178	8	2	7
	男 M.	116	104	5	2	5
	女 F.	79	74	3	–	2
a	精神病の記載のない老衰	*74*	*68*	*4*	–	*2*
	男 M.	*31*	*28*	*2*	–	*1*
	女 F.	*43*	*40*	*2*	–	*1*
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*121*	*110*	*4*	*2*	*5*
	男 M.	*85*	*76*	*3*	*2*	*4*
	女 F.	*36*	*34*	*1*	–	*1*
B46	その他のすべての疾患	288	269	10	2	7
	男 M.	198	185	8	2	3
	女 F.	90	84	2	–	4
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*10*	*9*	*1*	–	–
	男 M.	*8*	*7*	*1*	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–
b	その他のすべての疾患	*278*	*260*	*9*	*2*	*7*
	男 M.	*190*	*178*	*7*	*2*	*3*
	女 F.	*88*	*82*	*2*	–	*4*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**895**	**855**	**29**	**4**	**7**
	男 M.	**696**	**667**	**19**	**3**	**7**
	女 F.	**199**	**188**	**10**	**1**	–
BE47	自動車事故	181	176	3	–	2
	男 M.	145	141	2	–	2
	女 F.	36	35	1	–	–
BE48	その他の不慮の事故	385	368	11	3	3
	男 M.	313	299	9	2	3
	女 F.	72	69	2	1	–
a	自動車以外の交通事故	*96*	*92*	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*67*	*64*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*29*	*28*	–	*1*	–
b	不慮の墜落	*45*	*43*	*2*	–	–
	男 M.	*42*	*40*	*2*	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–
c	不慮の溺死および溺水	*80*	*75*	*4*	–	*1*
	男 M.	*66*	*61*	*4*	–	*1*
	女 F.	*14*	*14*	–	–	–
d	天災	*5*	*4*	*1*	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*4*	*3*	*1*	–	–
e	その他	*159*	*154*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*137*	*133*	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*22*	*21*	*1*	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 昭和33年

1. DEATHS BY SEX; CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
BE 49	自殺および自傷	275	257	15	1	2
	男 M.	192	181	8	1	2
	女 F.	83	76	7	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	54	54	–	–	–
	男 M.	46	46	–	–	–
	女 F.	8	8	–	–	–
a	他殺	*54*	*54*	–	–	–
	男 M.	*46*	*46*	–	–	–
	女 F.	*8*	*8*	–	–	–
b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	895	855	29	4	7
	男 M.	696	667	19	3	7
	女 F.	199	188	10	1	–
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	400	388	8	1	3
	男 M.	330	320	7	–	3
	女 F.	70	68	1	1	–
a	頭蓋骨折	*202*	*196*	*5*	*1*	–
	男 M.	*159*	*154*	*5*	–	–
	女 F.	*43*	*42*	–	*1*	–
b	その他の骨の骨折	*34*	*31*	*1*	–	*2*
	男 M.	*31*	*29*	–	–	*2*
	女 F.	*3*	*2*	*1*	–	–
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*95*	*94*	*1*	–	–
	男 M.	*79*	*78*	*1*	–	–
	女 F.	*16*	*16*	–	–	–
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*69*	*67*	*1*	–	*1*
	男 M.	*61*	*59*	*1*	–	*1*
	女 F.	*8*	*8*	–	–	–
BN48	熱傷	21	21	–	–	–
	男 M.	17	17	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
BN49	毒物の作用	197	180	14	1	2
	男 M.	130	121	6	1	2
	女 F.	67	59	8	–	–
BN50	その他の損傷	277	266	7	2	2
	男 M.	219	209	6	2	2
	女 F.	58	57	1	–	–
a	裂傷および開放創	*34*	*34*	–	–	–
	男 M.	*28*	*28*	–	–	–
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–
b	溺死および死にいたらない溺水	*119*	*113*	*5*	–	*1*
	男 M.	*85*	*80*	*4*	–	*1*
	女 F.	*34*	*33*	*1*	–	–
c	窒息および絞首	*75*	*73*	*1*	–	*1*
	男 M.	*63*	*61*	*1*	–	*1*
	女 F.	*12*	*12*	–	–	–
d	その他	*49*	*46*	*1*	*2*	–
	男 M.	*43*	*40*	*1*	*2*	–
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）国籍別 昭和33年

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数	435	412	15	5	3
	男 M.	233	224	6	2	1
	女 F.	202	188	9	3	2
B 1	呼吸器系の結核	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	5	4	1	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–

付 録 第6表 日 本 に お け る 外 国 人 の 死 因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳 児（1才 未 満）死 亡 者 数，性・死 因（簡 単 分 類）国 籍 別

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹	5	5	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	7	7	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	癩	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
c	破傷風	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
f	日本脳炎	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*5*	*5*	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–
e	白血病および無白血病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
f	その他	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B20	糖尿病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 33 年
1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B21	貧血	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	4	4	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B24	リューマチ熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
c	その他の心筋変性	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B27	その他の心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	108	101	6	1	–
	男 M.	53	49	3	1	–
	女 F.	55	52	3	–	–
B32	気管支炎	11	11	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	6	6	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	40	38	2	–	–
	男 M.	23	22	1	–	–
	女 F.	17	16	1	–	–
a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*40*	*38*	*2*	–	–
	男 M.	*23*	*22*	*1*	–	–
	女 F.	*17*	*16*	*1*	–	–
B37	肝硬変	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
a	急性腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
b	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	25	23	1	–	1
	男 M.	16	16	–	–	–
	女 F.	9	7	1	–	1
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	11	11	–	–	–
	男 M.	9	9	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B43	新生児の感染	46	45	–	–	1
	男 M.	20	19	–	–	1
	女 F.	26	26	–	–	–
a	新生児肺炎	*35*	*34*	–	–	*1*
	男 M.	*14*	*13*	–	–	*1*
	女 F.	*21*	*21*	–	–	–
b	新生児下痢	*8*	*8*	–	–	–
	男 M.	*4*	*4*	–	–	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
c	その他の新生児の感染	*3*	*3*	－	－	－
	男 M.	*2*	*2*	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	106	98	4	3	1
	男 M.	58	57	1	－	－
	女 F.	48	41	3	3	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	15	14	1	－	－
	男 M.	5	5	－	－	－
	女 F.	10	9	1	－	－
a	精神病の記載のない老衰	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*15*	*14*	*1*	－	－
	男 M.	*5*	*5*	－	－	－
	女 F.	*10*	*9*	*1*	－	－
B46	その他のすべての疾患	9	8	－	1	－
	男 M.	6	5	－	1	－
	女 F.	3	3	－	－	－
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
b	その他のすべての疾患	*9*	*8*	－	*1*	－
	男 M.	*6*	*5*	－	*1*	－
	女 F.	*3*	*3*	－	－	－
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**25**	**25**	－	－	－
	男 M.	**12**	**12**	－	－	－
	女 F.	**13**	**13**	－	－	－
BE47	自動車事故	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
BE48	その他の不慮の事故	23	23	－	－	－
	男 M.	12	12	－	－	－
	女 F.	11	11	－	－	－
a	自動車以外の交通事故	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
b	不慮の墜落	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
c	不慮の溺死および溺水	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
d	天災	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
e	その他	*22*	*22*	－	－	－
	男 M.	*12*	*12*	－	－	－
	女 F.	*10*	*10*	－	－	－
B E49	自殺および自傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E50	他殺および戦争行為	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
a	他殺	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**25**	**25**	－	－	－
	男 M.	**12**	**12**	－	－	－
	女 F.	**13**	**13**	－	－	－
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	3	3	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－
a	頭蓋骨折	*2*	*2*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	*2*	－	－	－
b	その他の骨の骨折	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N48	熱傷	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N49	毒物の作用	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B N50	その他の損傷	20	20	－	－	－
	男 M.	11	11	－	－	－
	女 F.	9	9	－	－	－
a	裂傷および開放創	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
b	溺死および死にいたらない溺水	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
c	窒息および絞首	*11*	*11*	－	－	－
	男 M.	*8*	*8*	－	－	－
	女 F.	*3*	*3*	－	－	－
d	その他	*8*	*8*	－	－	－
	男 M.	*3*	*3*	－	－	－
	女 F.	*5*	*5*	－	－	－

付 録 第7表 外 国 に お け る 日 本 人 の 死 因

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別

1. DEATHS BY SEX AND CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
	総数	1 586
	男 M.	1 215
	女 F.	371
B 1	呼吸器系の結核	20
	男 M.	18
	女 F.	2
B 2	その他の結核	3
	男 M.	–
	女 F.	3
B 3	梅毒およびその続発症	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 4	腸チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 5	コレラ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 6	赤痢	3
	男 M.	2
	女 F.	1
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	1
	男 M.	–
	女 F.	1
b	細菌性赤痢（その他）	2
	男 M.	2
	女 F.	–
c	アメーバ症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	猩紅熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	レンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 8	ジフテリア	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 9	百日咳	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 10	髄膜炎菌感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 11	ペスト	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 12	急性灰白髄炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 13	痘瘡	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 14	麻疹	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1
	男 M.	–
	女 F.	1
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	1
	男 M.	–
	女 F.	1
b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 16	マラリア	2
	男 M.	2
	女 F.	–
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	11
	男 M.	4
	女 F.	7
a	パラチフス	1
	男 M.	–
	女 F.	1
b	癩	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	破傷風	3
	男 M.	2
	女 F.	1
d	炭疽	–
	男 M.	–
	女 F.	–
e	回帰熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
f	日本脳炎	1
	男 M.	–
	女 F.	1
g	黄熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
h	狂犬病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
i	伝染性下痢症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
j	日本住血吸虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
k	糸状虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	6
	男 M.	2
	女 F.	4
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	84
	男 M.	64
	女 F.	20
a	胃の悪性新生物	25
	男 M.	19
	女 F.	6
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	10
	男 M.	8
	女 F.	2
c	乳房の悪性新生物	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	子宮の悪性新生物	2
	男 M.	–
	女 F.	2
e	白血病および無白血病	4
	男 M.	3
	女 F.	1
f	その他	43
	男 M.	34
	女 F.	9
B 19	良性および性質不詳の新生物	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 20	糖尿病	6
	男 M.	3
	女 F.	3
B 21	貧血	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	101
	男 M.	72
	女 F.	29
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 24	リューマチ熱	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	45
	男 M.	30
	女 F.	15
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	32
	男 M.	21
	女 F.	11
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	5
	男 M.	3
	女 F.	2
c	その他の心筋変性	8
	男 M.	6
	女 F.	2
B 27	その他の心臓疾患	17
	男 M.	11
	女 F.	6
B 28	高血圧性心臓疾患	4
	男 M.	2
	女 F.	2
B 29	その他の高血圧性疾患	6
	男 M.	1
	女 F.	5
B 30	インフルエンザ	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	36
	男 M.	23
	女 F.	13
B 32	気管支炎	4
	男 M.	4
	女 F.	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	7
	男 M.	7
	女 F.	–

付 録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 昭和33年
1. DEATHS BY SEX AND CAUSES (ABBREVIATED LIST) 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
B34	虫垂炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	5
	男 M.	4
	女 F.	1
a	胃炎および十二指腸炎	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*4*
	男 M.	*3*
	女 F.	*1*
B37	肝硬変	2
	男 M.	2
	女 F.	–
B38	腎炎およびネフローゼ	15
	男 M.	8
	女 F.	7
a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
b	その他	*14*
	男 M.	*7*
	女 F.	*7*
B39	前立腺肥大症	–
	男 M.	–
	女 F.	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–
	男 M.	•
	女 F.	–
B41	先天奇形	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B43	新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	新生児肺炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	新生児下痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	その他の新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	609
	男 M.	395
	女 F.	214
a	精神病の記載のない老衰	*23*
	男 M.	*12*
	女 F.	*11*
b	その他の診断名不明確および不明の原因	*586*
	男 M.	*383*
	女 F.	*203*
B46	その他のすべての疾患	57
	男 M.	44
	女 F.	13
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*14*
	男 M.	*12*
	女 F.	*2*
b	その他のすべての疾患	*43*
	男 M.	*32*
	女 F.	*11*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	538
	男 M.	513
	女 F.	25
B E47	自動車事故	5
	男 M.	3
	女 F.	2
B E48	その他の不慮の事故	500
	男 M.	485
	女 F.	15
a	自動車以外の交通事故	*471*
	男 M.	*462*
	女 F.	*9*
b	不慮の墜落	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
c	不慮の溺死および溺水	*11*
	男 M.	*9*
	女 F.	*2*
d	天災	–
	男 M.	–
	女 F.	–
e	その他	*16*
	男 M.	*13*
	女 F.	*3*
B E49	自殺および自傷	25
	男 M.	18
	女 F.	7
B E50	他殺および戦争行為	8
	男 M.	7
	女 F.	1
a	他殺	*8*
	男 M.	*7*
	女 F.	*1*
b	処刑および戦争行為	–
	男 M.	–
	女 F.	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	538
	男 M.	513
	女 F.	25
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	69
	男 M.	63
	女 F.	6
a	頭蓋骨折	*36*
	男 M.	*33*
	女 F.	*3*
b	その他の骨の骨折	*12*
	男 M.	*10*
	女 F.	*2*
c	頭部の損傷（骨折を除く）	*12*
	男 M.	*12*
	女 F.	–
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*9*
	男 M.	*8*
	女 F.	*1*
B N48	熱傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B N49	毒物の作用	9
	男 M.	6
	女 F.	3
B N50	その他の損傷	460
	男 M.	444
	女 F.	16
a	裂傷および開放創	*8*
	男 M.	*8*
	女 F.	–
b	溺死および死にいたらない溺水	*398*
	男 M.	*392*
	女 F.	*6*
c	窒息および絞首	*18*
	男 M.	*15*
	女 F.	*3*
d	その他	*36*
	男 M.	*29*
	女 F.	*7*

付 録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別
2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 33 年 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	乳児死亡者数 Infant deaths
	総数	**6**
	男 M.	1
	女 F.	5
B 1	呼吸器系の結核	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 2	その他の結核	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B 3	梅毒およびその続発症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 4	腸チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 5	コレラ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 6	赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	細菌性赤痢（その他）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	アメーバ症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	猩紅熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	レンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 8	ジフテリア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 9	百日咳	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 10	髄膜炎菌感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 11	ペスト	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 12	急性炎白髄炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 13	痘瘡	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 14	麻疹	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	蚤虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 16	マラリア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	パラチフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	癩	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	破傷風	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	炭疽	–
	男 M.	–
	女 F.	–
e	回帰熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
f	日本脳炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
g	黄熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
h	狂犬病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
i	伝染性下痢症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
j	日本住血吸虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
k	糸状虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	胃の悪性新生物	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	乳房の悪性新生物	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	子宮の悪性新生物	–
	男 M.	–
	女 F.	–
e	白血病および無白血病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
f	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 19	良性および性質不詳の新生物	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 20	糖尿病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 21	貧血	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 24	リューマチ熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	その他の心筋変性	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 27	その他の心臓疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 28	高血圧性心臓疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 30	インフルエンザ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	2
	男 M.	–
	女 F.	2
B 32	気管支炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	–
	男 M.	–
	女 F.	–

付 録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別 昭和33年
2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSES (ABBREVIATED LIST) 1958

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	乳児死亡者数 Infant deaths
B34	虫垂炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	胃炎および十二指腸炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B37	肝硬変	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B38	腎炎およびネフローゼ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	急性腎炎およびネフローゼ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B39	前立腺肥大症	–
	男 M.	–
	女 F.	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–
	男 M.	•
	女 F.	–
B41	先天奇形	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B43	新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	新生児肺炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	新生児下痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	その他の新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1
	男 M.	–
	女 F.	1
a	精神病の記載のない老衰	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	その他の診断名不明確および不明の原因	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B46	その他のすべての疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	その他のすべての疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E47	自動車事故	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E48	その他の不慮の事故	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	自動車以外の交通事故	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	不慮の墜落	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	不慮の溺死および溺水	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	天災	–
	男 M.	–
	女 F.	–
e	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E49	自殺および自傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E50	他殺および戦争行為	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	他殺	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	処刑および戦争行為	–
	男 M.	–
	女 F.	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	頭蓋骨折	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	その他の骨の骨折	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	頭部の損傷（骨折を除く）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B N48	熱傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B N49	毒物の作用	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B N50	その他の損傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
a	裂傷および開放創	–
	男 M.	–
	女 F.	–
b	溺死および死にいたらない溺水	–
	男 M.	–
	女 F.	–
c	窒息および絞首	–
	男 M.	–
	女 F.	–
d	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–

昭和35年3月31日 印刷
昭和35年3月31日 発行

昭 和 33 年

人口動態統計 (上下2冊)

下 巻

編集・発行 厚生省大臣官房統計調査部
印 刷 株式会社 吉田次作商店亀戸工場

