昭和29年

# 人口動態統計

VITAL STATISTICS 1954

JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS,

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

# 昭和29年

# 人口動態統計

## VITAL STATISTICS 1954
## JAPAN

下　巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

昭 和 29 年

# 人 口 動 態 統 計 下 巻

## ―目　　次―


死　　因

第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別 …… 14
第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国―六大都市別 …… 150
第 41 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別 …… 234
第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別 …… 246
第 43 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別 …… 270
第 44 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢 月齢・死因（簡単分類）別 …… 282
第 45 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因(簡単分類)・都道府県―六大都市別 …… 294
第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別 …… 318
第 47 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別 …… 342
第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別 …… 350
第 49 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別 …… 386
統 計 一 覧 表 …… 10


【上　巻　目　次】


ま　え　が　き

第Ⅰ編　記　　述

第 1 章　人口動態統計作成の手続 …… 12
第 2 章　計析に用いる比率の解説 …… 22
第 3 章　出 生 統 計 …… 25
第 4 章　死 産 統 計 …… 40
第 5 章　死 亡 統 計 …… 50
第 6 章　乳児死亡統計 …… 104

第 7 章　婚姻および離婚統計 …… 117
英　文　概　要 …… 138

## 第Ⅱ編　統　計　表

統 計 表 一 覧 …… 142

### 総　覧

第 1 表　人口動態総覧，都道府県―市部郡部―人口 10 万以上の各市別 …… 146
第 2 表　発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県―市部郡部別 …… 162

### 出　生

第 3 表　出生児数，施設・立会者・都道府県―市部郡部―六大都市別 …… 170
第 4 表　出生児数，性・月・都道府県―六大都市別 …… 176
第 5 表　出生児数，性・出産順位・都道府県・六大都市別 …… 180
第 6 表　出生児数，性・母の年齢（5 才階級）・都道府県―六大都市別 …… 184
第 7 表　出生児数，性・母の年齢（5 才階級）・出産順位別 …… 188
第 8 表　出生児数，性・母の年齢（5 才階級）・出生順位別 …… 190
第 9 表　出生児数，性・母の年齢（各才）・嫡出 非嫡出別 …… 191
第 10 表　嫡出第 1 児出生数，性・母の年齢（5 才階級）・結婚期間別 …… 192
第 11 表　嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5 才階級）別 …… 194
第 12 表　嫡出出生児数，父の年齢（5 才階級）・職業（中分類）別 …… 196
〔第 20 表　分娩件数，出生 死産・単産 複産・都道府県―六大都市別〕

### 死　産

第 13 表　死産胎数，施設・立会者・都道府県―市部郡部―六大都市別 …… 200
第 14 表　死産胎数，施設・自然 人工・都道府県―市部郡部―六大都市別 …… 206
第 15 表　死産胎数，性・自然 人工・月・都道府県―市部郡部―六大都市別 …… 212
第 16 表　死産胎数，性・自然 人工・妊娠期間（各月）・都道府県―市部郡部―六大都市別 … 248
第 17 表　後期（妊娠第 8 月以後）死産胎数，性・母の年齢（各才）・嫡出 非嫡出別 …… 284
第 18 表　後期（妊娠第 8 月以後）死産胎数，性・自然 人工・母の年齢（5 才階級）・出産順位別 …… 285
第 19 表　医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然 人工・原因別 …… 288
第 20 表　分娩件数，出生 死産・単産 複産・都道府県―六大都市別 …… 294

### 死　亡

第 21 表　死亡者数・乳児死亡者数・新生児死亡者数，施設・都道府県―市部郡部―六大都市別 298



第 22 表　死亡者数，性・月・都道府県―六大都市別 …… 304
第 23 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・都道府県―六大都市別 …… 308
第 24 表　死亡者数，性・年齢（各才）別；死亡者数，性・月・生年年齢別 …… 316

### 乳 児 死 亡

第 25 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・都道府県―六大都市別 …… 334
第 26 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・日齢 月齢別 …… 338
第 27 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢 月齢・都道府県―六大都市別 …… 342
〔第 21 表　死亡者数・乳児死亡者数・新生児死亡者数，施設・都道府県―市部郡部―六大都市別〕

### 婚　姻

第 28 表　婚姻件数，届出月・都道府県―六大都市別 …… 352
第 29 表　婚姻件数，届出月・挙式の年月別 …… 354
第 30 表　婚姻件数，夫妻相互の初婚 再婚・都道府県―六大都市別 …… 355
第 31 表　婚姻件数，夫妻相互の年齢（各才）・初婚 再婚別 …… 356
（1）　初婚の夫と初婚の妻 …… 356
（2）　初婚の夫と再婚の妻 …… 360
（3）　再婚の夫と初婚の妻 …… 364
（4）　再婚の夫と再婚の妻 …… 368
第 32 表　平均婚姻年齢，初婚者再婚者別 初婚者・再婚者数，夫妻の年齢(各才)別 都道府県―六大都市別 …… 372
第 33 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢別（5 才階級） …… 392

### 離　婚

第 34 表　離婚件数，月・都道府県―六大都市別 …… 394
第 35 表　離婚件数，届出月・同居をやめた年月別 …… 395
第 36 表　離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別 …… 396
第 37 表　離婚件数，種類・同居期間別 …… 400
第 38 表　離婚件数，夫妻相互の親権を行う子の数別 …… 400

### 付　録

第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県別 …… 402
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県別 …… 404
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県別 …… 414

# VITAL STATISTICS, 1954 VOLUME 2

## CONTENTS


Table 39. Deaths from each cause (detailed list) by sex and age; for all Japan ..... 14

Table 40. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan, 6 great cities..... 150

Table 41. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan..... 234

Table 42. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefecture, 6 great cities..... 246

Table 43. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan ..... 270

Table 44. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan ..... 282

Table 45. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefecture, 6 great cities..... 294

Table 46. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and occupation, for all Japan ..... 318

Table 47. Deaths by occupation, sex and age; for all Japan ..... 342

Table 48. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and industory; for all Japan..... 350

Table 49. Deaths by industry, sex and age; for all Japan ..... 386


## [ CONTENTS OF VOL. 1 ]


Preface

**Part I. Narrative Part**..... 12

Chapter 1. Preparing procedures..... 22

Chapter 2. Explanation on rate and ratios ..... 25

Chapter 3. Birth statistics..... 40

Chapter 4. Foetal death statistics ..... 50

Chapter 5. Mortality statistics ..... 104

Chapter 6. Infant mortality statistcs ..... 117

Chapter 7. Marriage and divorce statistics ..... 117

English summary ..... 138

**Part II. Statistical Tables**

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefecture, urban and rural, each city having 100,000 inhabitants or more..... 146

Table 2. Live births, deaths and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefecture, urban and rural ..... 162

Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities..... 170

Table 4. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities ..... 176

Table 5. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefecture, 6 great cities ..... 180

Table 6. Live births by sex, and age of mother; for all Japan, prefecture, 6 great cities..... 184

Table 7. Live births by sex, age of mother and total birth order; for all Japan..... 188

Table 8. Live births by sex, age of mother and live birth order; for all Japan ..... 190

Table 9. Live births by sex, age of mother and legitimacy; for all Japan..... 191

Table 10. 1-st born legitimate children by sex, age of mother and duration of marriage; for all Japan ..... 192

Table 11. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother; for all Japan... 194

Table 12. Legitimate children by occupation and age of father; for all Japan ..... 196

Table 13. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities..... 200

Table 14. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities ..... 206

Tabel 15. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, pretecfure, urban and rural, 6 great cities ..... 212

Table 16. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and period of gestation; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities ..... 248

Table 17. Late foetal deaths by sex, age of mother and legitimacy; for all Japan ..... 284

Table 18. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother and total birth order; for all Japan..... 284

Table 19. Foetal deaths attended by physician from each cause by period of gestation and type (spontaneous or artificial); for all Japan ..... 288

Table 20. Confinements by type of birth (single, twin, triplet, quadruplet) and status of issue with respect to being born alive or dead; for all Japan, prefecture, 6 great cities ..... 294


Table 21. Deaths, infant deaths and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities..... 298

Table 22. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities..... 304

Table 23. Deaths by sex and age; for all Japan, prefecture, 6 great cities ..... 308
Table 24. Deaths by sex and age, and deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan ..... 316
Table 25. Infant deaths (under 1 year) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities ..... 334
Table 26. Infant deaths (under 1 year) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan 338
Table 27. Infant deaths (under 1 year) by sex and detailed age; for all Japan, prefecture, 6 great cites 342
Table 28. Marriages by month of resistration; for all Japan, prefecture, 6 grest cities ..... 352
Table 29. Marriages by month of registration and year and month of wedding; for all Japan ..... 354
Table 30. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities ..... 355
Table 31. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan ..... 356
Table 32. Distribution of married persons by age and previous marital status of both husband and wife, and average age; for all Japan, prefecture, 6 great cities ..... 372
Table 33. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan ..... 392
Table 34. Divorces by month of registration for all Japan, prefecture, 6 great cities ..... 394
Table 35. Divorces by year, month of cessation of cohabitation and month of registration; for all Japan ..... 395
Table 36. Divorces by combined ages of both husband and wife; for all Japan ..... 396
Table 37. Divorces by type and duration of marriage; for all Japan ..... 400
Table 38. Divorces by combination of number of children under parental authority for all Japan ..... 400
Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex and place of occurrence; for all Japan, prefecture ..... 402
Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth and place of occurrence; for all Japan, prefecture ..... 404
Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year, and place of occurrence; for all Japan, prefecture ..... 414



In statistical tables specified by prefectures contained in this volume each of prefectures is denoted by its serial number given here.




01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita
06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma
11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata
16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano
21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga
26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama
31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi
36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka
41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

# 統 計 表 一 覧

集計した集計項目とその組合せによる統計結果表を表示すれば次のとおりである。

## 出　　生

| 統計表番号 | 地域 全国 | 地域 都道府県 | 地域 市部郡部 | 地域 六大都市 | 月 | 性 | 出産順位 | 出生順位 | 嫡出・非嫡出の別 | 単産・複産 | 父の年齢（五才階級） | 父の分類（中分類） | 母の年齢 各才 | 母の年齢 五才階級 | 結婚期間 | 施設別 | 立会者 | 出生年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | × | | | × | | | | | | | | | | | | | 人口10万以上の各市別を含む |
| △ 2 | × | × | × | | | × | | | | | | | | | | | | | 発生地による |
| △ 3 | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | × | × | | |
| △ 4 | × | × | | × | × | × | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | × | × | | × | | × | × | | | | | | | | | | | | |
| 6 | × | × | | × | | × | | | | | | | | × | | | | | |
| △ 7 | × | | | | | × | × | | | | | | | × | | | | | |
| 8 | × | | | | | × | | × | | | | | | × | | | | | |
| △ 9 | × | | | | | × | | | × | | | | × | | | | | | |
| 10 | × | | | | | × | | | | | | | | × | × | | | | 嫡出第１児数 |
| 11 | × | | | | | × | | | | | × | | | × | | | | | 嫡出児数 |
| 12 | × | | | | | | | | | | × | × | | | | | | | 嫡出児数 |
| 20 | × | × | | × | | | | | | × | | | | | | | | | 分娩件数 |
| 附録 1 | × | × | | | | × | | | | | | | | | | | | × | 棄児数（発生地） |
| 附録 2 | × | × | | | | × | | | | | | | | | | | | × | 届出遅れ出生児数（発生地） |

## 死　　亡

| 統計表番号 | 客体 全死亡 | 客体 乳児死亡 | 客体 新生児死亡 | 地域 全国 | 地域 都道府県 | 地域 市部郡部 | 地域 六大都市 | 月 | 性 | 年齢 各才 | 年齢 五才階級 | 年齢 生年・年齢 | 年齢 日齢・月齢 | 死亡年 | 死因 基本分類 | 死因 簡単分類 | 施設別 | 職業（中分類） | 産業（中分類） | 配偶関係 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ 1 | × | × | × | × | × | × | | | × | | | | | | | | | | | | 人口10万以上の各市別を含む |
| △ 2 | × | × | × | × | × | × | | | × | | | | | | | | | | | | 発生地による |
| 21 | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | × | | | | |
| 22 | × | | | × | × | | × | × | × | | | | | | | | | | | | |
| 23 | × | | | × | × | | × | | × | | × | | | | | | | | | | |
| 24 | × | | | × | | | | × | × | × | | × | | | | | | | | | |
| 25 | | × | | × | × | | × | × | × | | | | | | | | | | | | |
| △ 26 | | × | | × | | | | × | × | | | | × | | | | | | | | |
| △ 27 | | × | | × | × | | × | | × | | | | × | | | | | | | | |
| △ 39 | × | | | × | | | | | × | | × | | | | × | | | | | | |
| △ 40 | × | | | × | | | × | | × | | × | | | | | × | | | | | |
| △ 41 | × | | | × | | | | × | × | | | | | | | × | | | | | |
| 42 | × | | | × | × | | × | | × | | | | | | | × | | | | | |
| 43 | | × | | × | | | | × | × | | | | | | | × | | | | | |
| 44 | | × | | × | | | | | × | | | | × | | | × | | | | | |
| △ 45 | | × | | × | × | | × | | × | | | | | | | × | | | | | |
| 46 | × | | | × | | | | | × | | | | | | | × | | × | | | |
| 47 | × | | | × | | | | | × | | × | | | | | | | × | | | |
| 48 | × | | | × | | | | | × | | | | | | | × | | | × | | |
| 49 | × | | | × | | | | | × | | × | | | | | | | | × | | |
| 附録 3 | | | | × | × | | | | × | | | | | × | | | | | | | 届出遅れ死亡者数（発生地） |
| 特 1 | × | | | × | × | | × | | × | | | | | | × | | | | | | |
| 特 2 | × | | | | × | | | | × | | × | | | | | × | | | | | |
| 特 3 | × | | | | × | | × | × | × | | | | | | | × | | | | | |
| 特 4 | × | | | × | | | | | × | | × | | | | | | | | | × | 15才以上 |



## 死　　産

| 統計表番号 | 地域 全国 | 地域 都道府県 | 地域 市部郡部 | 地域 六大都市 | 月 | 性 | 出産順位 | 単産・複産別 | 嫡出・非嫡出の別 | 死産原因 | 自然・人工の別 | 母の年齢 各才 | 母の年齢 五才階級 | 妊娠期間 各月 | 妊娠期間 階級 | 施設別 | 立会者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | × | | | | | | | | × | | | | | | | 人口10万以上の各市別を含む |
| △ 2 | × | × | × | | | | | | | | × | | | | | | | 発生地による |
| 13 | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | × | × | |
| 14 | × | × | × | × | | | | | | | × | | | | | × | | |
| 15 | × | × | × | × | × | × | | | | | × | | | | | | | |
| △ 16 | × | × | × | × | | × | | | | | × | | | × | | | | |
| △ 17 | × | | | | | × | | | × | | | × | | | | | | 後期（妊娠第８月以後）死産胎数 |
| △ 18 | × | | | | | × | × | | | | × | | × | | | | | 後期（妊娠第８月以後）死産胎数 |
| 19 | × | | | | | | | | | × | × | | | | × | | | 医師の立会による死産胎数 |
| 20 | × | × | | × | | | | × | | | | | | | | | | 分娩件数 |

## 婚　　姻

| 統計表番号 | 地域 全国 | 地域 都道府県 | 地域 市部郡部 | 地域 六大都市 | 届出 月 | 挙式の年月 | 夫 年齢（各才） | 夫 初婚再婚の別 | 妻 年齢 各才 | 妻 年齢 五才階級 | 妻 初婚再婚の別 | 前婚解消の年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | × | | | | | | | | | | 人口10万以上の各市別を含む |
| △28 | × | × | | × | × | | | | | | | | |
| 29 | × | | | | | × | × | | | | | | |
| 30 | × | × | | × | | | | × | | | × | | |
| 31 | × | | | | | | | × | × | × | | | 昭和29年中に同居停止届出のもの |
| △32 | × | × | | × | | | | × | × | × | | | 初婚再婚別平均婚姻年齢を含む |
| 33 | × | | | | | | | | | × | | × | 妻の再婚件数 |

## 離　　婚

| 統計表番号 | 地域 全国 | 地域 都道府県 | 地域 市部郡部 | 地域 六大都市 | 離婚 月 | 同居を止めた年月 | 同居期間 | 離婚の種類 | 年齢 夫（各才） | 年齢 妻（各才） | 親権を行う子の数 夫 | 親権を行う子の数 妻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ 1 | × | × | × | | | | | | | | | | 人口10万以上の各市別を含む |
| 34 | × | × | | × | × | | | | | | | | |
| 35 | × | | | | × | × | | | | | | | |
| △36 | × | | | | | | | | × | × | | | 昭和29年中に同居停止届出のもの |
| 37 | × | | | | | | × | × | | | | | |
| 38 | × | | | | | | | | | | × | × | |

1. △印は「国連人口動態制度原則」の「第一優先項目に基く最少限度の年次集計製表計画」に示された結果表を含むものを示す。
2. 本年報に掲載していない結果表は次の通りである。
   - 特第１表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県―六大都市別
   - 特第２表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・都道府県別
   - 特第３表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別
   - 特第４表　15才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・配偶関係別

# 死因

## 表章記号の規約

The following symbols are used in the tables;

| | |
|---|---|
| 計数のない場合<br>Quantity is zero | — |
| 計数不明の場合<br>Data not available | … |
| 統計項目のあり得ない場合<br>Class or item not applicable | • |
| 比率が微小（0.05未満）の場合<br>If rate is more than 0 but less than 0.05 | 0.0 |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 29 年

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| | 総数 Total 男M. | 721 491 | 78 944 | 12 787 | 10 884 | 9 771 | 7 796 | 120 182 | 15 437 | 6 872 | 11 960 | 21 350 | 21 534 | 18 040 | 17 725 | 22 108 | 27 426 | 37 518 | 46 280 | 55 932 | 69 825 | 79 909 | 75 460 | 45 699 | 21 831 | 5 437 | 814 | 68 | 84 | |
| | | 379 658 | 43 171 | 6 573 | 5 664 | 5 028 | 4 018 | 64 454 | 8 399 | 3 776 | 6 849 | 12 288 | 11 795 | 8 678 | 8 801 | 11 764 | 15 614 | 22 043 | 28 196 | 33 460 | 39 234 | 41 168 | 34 937 | 18 656 | 7 662 | 1 621 | 197 | 15 | 51 | |
| | 女F. | 341 833 | 35 773 | 6 214 | 5 220 | 4 743 | 3 778 | 55 728 | 7 038 | 3 096 | 5 111 | 9 062 | 9 739 | 9 362 | 8 924 | 10 344 | 11 812 | 15 475 | 18 084 | 22 472 | 30 591 | 38 741 | 40 523 | 27 043 | 14 169 | 3 816 | 617 | 53 | 33 | |
| I | 伝染病及び寄生虫病 Infective and parasitic diseases 男M. | 81 677 | 3 799 | 2 787 | 3 156 | 3 331 | 2 760 | 15 833 | 4 774 | 1 514 | 2 613 | 5 697 | 7 366 | 6 027 | 5 013 | 5 137 | 4 792 | 5 028 | 4 853 | 4 405 | 3 855 | 2 590 | 1 480 | 512 | 162 | 23 | 2 | – | 1 | I |
| | | 45 160 | 1 976 | 1 351 | 1 559 | 1 622 | 1 348 | 7 856 | 2 305 | 721 | 1 183 | 2 749 | 3 679 | 2 937 | 2 672 | 3 066 | 3 108 | 3 358 | 3 268 | 2 952 | 2 562 | 1 580 | 837 | 246 | 71 | 8 | 1 | – | 1 | |
| | 女F. | 36 517 | 1 823 | 1 436 | 1 597 | 1 709 | 1 412 | 7 977 | 2 469 | 793 | 1 430 | 2 948 | 3 687 | 3 090 | 2 341 | 2 071 | 1 684 | 1 670 | 1 585 | 1 453 | 1 293 | 1 010 | 643 | 266 | 91 | 15 | 1 | – | – | |
| (001—008) | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratorrs ystem 男M. | 46 770 | 115 | 185 | 145 | 116 | 84 | 645 | 310 | 437 | 1 795 | 4 606 | 6 172 | 5 035 | 4 007 | 3 981 | 3 621 | 3 749 | 3 650 | 3 239 | 2 738 | 1 691 | 810 | 223 | 56 | 5 | – | – | – | (001—008) |
| | | 27 366 | 58 | 98 | 71 | 56 | 37 | 320 | 159 | 170 | 737 | 2 219 | 3 129 | 2 504 | 2 182 | 2 475 | 2 403 | 2 575 | 2 558 | 2 249 | 1 890 | 1 120 | 517 | 129 | 27 | 3 | – | – | – | |
| | 女F. | 19 404 | 57 | 87 | 74 | 60 | 47 | 325 | 151 | 267 | 1 058 | 2 387 | 3 043 | 2 531 | 1 825 | 1 506 | 1 218 | 1 174 | 1 092 | 990 | 848 | 571 | 293 | 94 | 29 | 2 | – | – | – | |
| 001 | 肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung 男M. | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 23 | 25 | 24 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 001 |
| | | 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 22 | 25 | 24 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 001. a | 珪肺症の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with mention of silicosis 男M. | *110* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *3* | *6* | *23* | *22* | *22* | *12* | *11* | *7* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | 001. a |
| | | *107* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *6* | *22* | *22* | *22* | *12* | *11* | *7* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 001. b | その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis 男M. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001. b |
| | | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 001. c | その他の職業疾患を伴う呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with other occupational disease of lung 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001. c |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 002 | 肺結核 Pulmonary tuberculosis 男M. | 44 834 | 106 | 166 | 128 | 104 | 75 | 579 | 267 | 415 | 1 734 | 4 510 | 6 060 | 4 945 | 3 927 | 3 863 | 3 507 | 3 617 | 3 494 | 3 055 | 2 520 | 1 507 | 650 | 153 | 29 | 2 | – | – | – | 002 |
| | | 26 188 | 52 | 86 | 64 | 49 | 33 | 284 | 131 | 157 | 701 | 2 174 | 3 076 | 2 463 | 2 146 | 2 405 | 2 326 | 2 482 | 2 450 | 2 117 | 1 740 | 1 000 | 426 | 91 | 18 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 18 646 | 54 | 80 | 64 | 55 | 42 | 295 | 136 | 258 | 1 033 | 2 336 | 2 984 | 2 482 | 1 781 | 1 458 | 1 181 | 1 135 | 1 044 | 938 | 780 | 507 | 224 | 62 | 11 | 1 | – | – | – | |
| 002. a | 肺結核(粟粒結核の記載のないもの) Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis 男M. | *38 184* | *74* | *92* | *62* | *52* | *36* | *316* | *146* | *291* | *1 409* | *3 716* | *5 069* | *4 158* | *3 296* | *3 301* | *3 023* | *3 161* | *3 112* | *2 755* | *2 284* | *1 373* | *604* | *141* | *27* | *2* | – | – | – | 002. a |
| | | *22 313* | *36* | *47* | *28* | *26* | *15* | *152* | *67* | *96* | *570* | *1 760* | *2 534* | *2 049* | *1 792* | *2 049* | *2 022* | *2 168* | *2 173* | *1 921* | *1 568* | *899* | *395* | *80* | *17* | *1* | – | – | – | |
| | 女F. | *15 871* | *38* | *45* | *34* | *26* | *21* | *164* | *79* | *195* | *839* | *1 956* | *2 535* | *2 109* | *1 504* | *1 252* | *1 001* | *993* | *939* | *834* | *716* | *474* | *209* | *61* | *10* | *1* | – | – | – | |
| 002. b | 粟粒結核の記載のあるもの Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis 男M. | *179* | *1* | *3* | *3* | *5* | *2* | *14* | *8* | *4* | *6* | *15* | *29* | *15* | *11* | *16* | *14* | *9* | *19* | *10* | *6* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | 002. b |
| | | *97* | *1* | *1* | *2* | *2* | *2* | *8* | *2* | – | *1* | *8* | *12* | *6* | *7* | *9* | *10* | *5* | *17* | *4* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *82* | – | *2* | *1* | *3* | – | *6* | *6* | *4* | *5* | *7* | *17* | *9* | *4* | *7* | *4* | *4* | *2* | *6* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 002. c | その他の部位の結核を合併するもの Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other 男M. | *6 471* | *31* | *71* | *63* | *47* | *37* | *249* | *113* | *120* | *319* | *779* | *962* | *772* | *620* | *546* | *470* | *447* | *363* | *290* | *230* | *132* | *45* | *12* | *2* | – | – | – | – | 002. c |
| | | *3 778* | *15* | *38* | *34* | *21* | *16* | *124* | *62* | *61* | *130* | *406* | *530* | *408* | *347* | *347* | *294* | *309* | *260* | *192* | *167* | *99* | *30* | *11* | *1* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *2 693* | *16* | *33* | *29* | *26* | *21* | *125* | *51* | *59* | *189* | *373* | *432* | *364* | *273* | *199* | *176* | *138* | *103* | *98* | *63* | *33* | *15* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| 003 | 胸膜結核 Pleural tuberculosis 男M. | 1 644 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 30 | 28 | 14 | 54 | 84 | 96 | 76 | 66 | 81 | 81 | 102 | 135 | 161 | 201 | 179 | 156 | 70 | 27 | 3 | – | – | – | 003 |
| | | 968 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 18 | 19 | 9 | 34 | 42 | 46 | 35 | 26 | 43 | 44 | 65 | 91 | 112 | 133 | 115 | 87 | 38 | 9 | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 676 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 20 | 42 | 50 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 44 | 49 | 68 | 64 | 69 | 32 | 18 | 1 | – | – | – | |
| 003.0 | 結核性と明示された胸膜炎 Pleurisy specified as tuberculous 男M. | *437* | *1* | – | *2* | *2* | *3* | *8* | *12* | *2* | *22* | *36* | *42* | *29* | *32* | *33* | *34* | *38* | *34* | *33* | *35* | *26* | *13* | *6* | *2* | – | – | – | – | 003. 0 |
| | | *261* | *1* | – | *2* | *2* | *3* | *8* | *8* | *2* | *13* | *22* | *23* | *18* | *13* | *16* | *16* | *23* | *24* | *20* | *28* | *16* | *8* | *2* | *1* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *176* | – | – | – | – | – | – | *4* | – | *9* | *14* | *19* | *11* | *19* | *17* | *18* | *15* | *10* | *13* | *7* | *10* | *5* | *4* | *1* | – | – | – | – | |
| 003.1 | 原因の記載のない滲出性胸膜炎 Pleurisy with effusion without mention of cause 男M. | *1 207* | *3* | *7* | *5* | *5* | *2* | *22* | *16* | *12* | *32* | *48* | *54* | *47* | *34* | *48* | *47* | *64* | *101* | *128* | *166* | *153* | *143* | *64* | *25* | *3* | – | – | – | 003. 1 |
| | | *707* | – | *5* | *1* | *4* | – | *10* | *11* | *7* | *21* | *20* | *23* | *17* | *13* | *27* | *28* | *42* | *67* | *92* | *105* | *99* | *79* | *36* | *8* | *2* | – | – | – | |
| | 女F. | *500* | *3* | *2* | *4* | *1* | *2* | *12* | *5* | *5* | *11* | *28* | *31* | *30* | *21* | *21* | *19* | *22* | *34* | *36* | *61* | *54* | *64* | *28* | *17* | *1* | – | – | – | |
| 004 | 症状を伴う結核初期変化群 Primary tuberculosis complex with symptoms 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 004 |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 005 | 症状を伴う気管気管支リンパ腺結核 Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms 男M. | 77 | 5 | 11 | 8 | 5 | 4 | 33 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 005 |
| | | 42 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 35 | – | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 006 | エックス線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの） Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 006 |
| | | 女F. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 007 | その他の呼吸器結核 Other respiratory tuberculosis | 73 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 007 |
| | | 男M. 43 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. 30 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 008 | 部位不明の結核 Tuberculosis, unspecified site | 26 | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 008 |
| | | 男M. 13 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. 13 | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (010—019) | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 8 354 | 246 | 419 | 354 | 255 | 226 | 1 500 | 643 | 357 | 463 | 712 | 845 | 655 | 572 | 536 | 444 | 408 | 358 | 279 | 249 | 171 | 115 | 35 | 8 | 4 | – | – | (010—019) |
| | | 男M. 3 873 | 130 | 202 | 187 | 132 | 118 | 769 | 316 | 180 | 224 | 334 | 348 | 273 | 230 | 208 | 209 | 185 | 171 | 139 | 139 | 73 | 60 | 10 | 3 | 2 | – | – | |
| | | 女F. 4 481 | 116 | 217 | 167 | 123 | 108 | 731 | 327 | 177 | 239 | 378 | 497 | 382 | 342 | 328 | 235 | 223 | 187 | 140 | 110 | 98 | 55 | 25 | 5 | 2 | – | – | |
| 010 | 髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system | 2 800 | 156 | 335 | 275 | 188 | 150 | 1 104 | 388 | 137 | 166 | 228 | 203 | 131 | 103 | 89 | 81 | 73 | 50 | 27 | 11 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 010 |
| | | 男M. 1 415 | 81 | 162 | 148 | 101 | 78 | 570 | 201 | 73 | 78 | 117 | 93 | 63 | 44 | 37 | 47 | 39 | 25 | 16 | 7 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. 1 385 | 75 | 173 | 127 | 87 | 72 | 534 | 187 | 64 | 88 | 111 | 110 | 68 | 59 | 52 | 34 | 34 | 25 | 11 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 011 | 腸，腹膜及び腸間膜リンパ腺の結核 Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands | 2 086 | 2 | 7 | 7 | 19 | 26 | 61 | 61 | 52 | 108 | 183 | 231 | 182 | 171 | 164 | 134 | 142 | 125 | 127 | 126 | 111 | 71 | 26 | 7 | 4 | – | – | 011 |
| | | 男M. 772 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 35 | 32 | 13 | 42 | 62 | 63 | 53 | 52 | 47 | 49 | 59 | 53 | 60 | 66 | 43 | 33 | 6 | 2 | 2 | – | – | |
| | | 女F. 1 314 | – | 4 | 3 | 9 | 9 | 26 | 29 | 39 | 66 | 121 | 168 | 129 | 119 | 117 | 85 | 83 | 72 | 67 | 60 | 68 | 38 | 20 | 5 | 2 | – | – | |
| 011. a | 腸 Tuberculosis of intestines | *431* | *1* | *1* | – | *3* | *1* | *6* | *3* | *7* | *31* | *52* | *64* | *48* | *52* | *39* | *29* | *28* | *30* | *20* | *12* | *6* | *3* | *1* | – | – | – | – | 011. a |
| | | 男M. *193* | *1* | – | – | *3* | – | *4* | *2* | *2* | *15* | *19* | *23* | *18* | *19* | *22* | *15* | *14* | *16* | *14* | *7* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. *238* | – | *1* | – | – | *1* | *2* | *1* | *5* | *16* | *33* | *41* | *30* | *33* | *17* | *14* | *14* | *14* | *6* | *5* | *5* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| 011. b | 腹膜 Tuberculosis of peritoneum | *1 647* | *1* | *6* | *7* | *16* | *25* | *55* | *58* | *44* | *77* | *131* | *164* | *134* | *119* | *125* | *104* | *113* | *95* | *106* | *113* | *105* | *68* | *25* | *7* | *4* | – | – | 011. b |
| | | 男M. *576* | *1* | *3* | *3* | *7* | *17* | *31* | 30 | *11* | *27* | *43* | *39* | *35* | *33* | *25* | *33* | *45* | *37* | *46* | *58* | *42* | *31* | *6* | *2* | *2* | – | – | |
| | | 女F. *1 071* | – | *3* | *4* | *9* | *8* | *24* | *28* | *33* | *50* | *88* | *125* | *99* | *86* | *100* | *71* | *68* | *58* | *60* | *55* | *63* | *37* | *19* | *5* | *2* | – | – | |
| 011. c | その他 Other | *8* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *3* | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | 011. c |
| | | 男M. *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. *5* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *2* | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 012 | 骨及び関節の結核（活動性又は詳細不明） Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified | 1 495 | – | 5 | 6 | 7 | 10 | *28* | 83 | 110 | 68 | 110 | 175 | 155 | 119 | 136 | 102 | 110 | 106 | 71 | 65 | 36 | 15 | 5 | 1 | – | – | – | 012 |
| | | 男M. *696* | – | 4 | 4 | 3 | *6* | *17* | 39 | 59 | 40 | 63 | 80 | 67 | 50 | 55 | 41 | 45 | 45 | 31 | 37 | 16 | 8 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | | 女F. 799 | – | 1 | 2 | 4 | 4 | *11* | 44 | 51 | 28 | 47 | 95 | 88 | 69 | 81 | 61 | 65 | 61 | 40 | 28 | 20 | 7 | 3 | – | – | – | – | |
| 012. a | 脊椎結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of vertebral column | *1 285* | – | *1* | *3* | *6* | *8* | *18* | *72* | *96* | *61* | *92* | *160* | *143* | *107* | *121* | *85* | *87* | *86* | *59* | *55* | *27* | *10* | *5* | *1* | – | – | – | 012. a |
| | | 男M. *586* | – | – | *2* | *3* | *6* | *11* | *33* | *49* | *36* | *50* | *73* | *62* | *43* | *49* | *34* | *33* | *36* | *25* | *29* | *15* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | |
| | | 女F. *699* | – | *1* | *1* | *3* | *2* | *7* | *39* | *47* | *25* | *42* | *87* | *81* | *64* | *72* | *51* | *54* | *50* | *34* | *26* | *12* | *5* | *3* | – | – | – | – | |
| 012. b | 股結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of hip | *46* | – | *1* | *2* | – | – | *3* | *5* | *5* | *1* | *6* | *2* | *2* | *2* | *4* | *4* | *4* | *6* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | 012. b |
| | | 男M. *27* | – | *1* | *1* | – | – | *2* | *3* | *4* | *1* | *5* | *2* | *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | *2* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. *19* | – | – | *1* | – | – | *1* | *2* | *1* | – | *1* | – | *1* | *1* | *3* | *2* | *3* | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 012. c | 膝結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of knee | *25* | – | *1* | – | – | – | *1* | *2* | *1* | *2* | *3* | *2* | *1* | *1* | *3* | – | *4* | – | – | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | 012. c |
| | | 男M. *14* | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | *1* | – | *3* | – | – | *3* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. *11* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | *2* | *1* | *1* | – | *2* | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| 012. d | その他及び詳細不明の骨結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones | *109* | – | *2* | *1* | *1* | *2* | *6* | *3* | *7* | *4* | *6* | *8* | *7* | *9* | *7* | *11* | *12* | *11* | *7* | *5* | *3* | *3* | – | – | – | – | – | 012. d |
| | | 男M. *55* | – | *2* | *1* | – | – | *3* | *1* | *4* | *2* | *5* | *4* | *2* | *5* | *3* | *5* | *6* | *6* | *4* | *3* | – | *2* | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. *54* | – | – | – | *1* | *2* | *3* | *2* | *3* | *2* | *1* | *4* | *5* | *4* | *4* | *6* | *6* | *5* | *3* | *2* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | |
| 012. e | その他及び詳細不明の関節結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints | *30* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *3* | *3* | *2* | – | *1* | *2* | *3* | *3* | *5* | *1* | *4* | *1* | – | – | – | – | – | 012. e |
| | | 男M. *14* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *2* | – | *2* | – | *1* | – | *2* | *1* | *2* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. *16* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *3* | – | – | – | *2* | *1* | *2* | *3* | – | *4* | – | – | – | – | – | – | |
| 013 | 骨及び関節の結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of bones and joints | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | 013 |
| | | 男M. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第39表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和29年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| 013. a | 脊椎結核の後遺症 | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | 013. a |
| | Late effects tuberculosis of vertebral column 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 013. b | 股結核の後遺症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 013. b |
| | Late effects of tuberculosis of hip 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 013. c | 膝結核の後遺症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 013. c |
| | Late effects of tuberculosis of knee 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 013. d | その他及び詳細不明の骨結核の後遺症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 013. d |
| | Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 013. e | その他及び詳細不明の関節結核の後遺症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 013. e |
| | Late effects of tuberculosis of other and unspecifed joints 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 014 | 皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 014 |
| | Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 015 | リンパ系の結核 | 54 | – | 4 | – | – | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 015 |
| | Tuberculosis of lymphatic system 男M. | 26 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 28 | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 016 | 性尿器系の結核 | 828 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 7 | 20 | 47 | 80 | 123 | 115 | 118 | 90 | 64 | 48 | 45 | 23 | 21 | 11 | 9 | 3 | – | – | – | – | – | 016 |
| | Tuberulosis of genito-urinary system 男M. | 457 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 11 | 26 | 42 | 66 | 63 | 61 | 45 | 39 | 25 | 30 | 13 | 15 | 7 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 371 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 5 | 9 | 21 | 38 | 57 | 52 | 57 | 45 | 25 | 23 | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 016. a | 性器の結核 | *24* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | *3* | *3* | *4* | *3* | *2* | – | *1* | *2* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | 016. a |
| | Tuberculosis of genital organs 男M. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *2* | *1* | *1* | *1* | – | – | *1* | *2* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *12* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | *2* | *3* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 016. b | 性尿器の結核 | *804* | – | *1* | *1* | *1* | – | *3* | *7* | *19* | *47* | *79* | *120* | *112* | *114* | *87* | *62* | *48* | *44* | *21* | *20* | *10* | *8* | *3* | – | – | – | – | – | 016. b |
| | Tuberculosis of urinary organs 男M. | *445* | – | *1* | – | *1* | – | *2* | *2* | *10* | *26* | *42* | *64* | *62* | *60* | *44* | *39* | *25* | *29* | *11* | *14* | *6* | *7* | *2* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *359* | – | – | *1* | – | – | *1* | *5* | *9* | *21* | *37* | *56* | *50* | *54* | *43* | *23* | *23* | *15* | *10* | *6* | *4* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| 017 | 副腎の結核 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 017 |
| | Tuberculosis of adrenal glands 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 018 | その他の臓器の結核 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 018 |
| | Tuberculosis of other organs 男M. | 17 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 22 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 018. 0 | 眼の核結 | *4* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | 018. 0 |
| | Tuberculosis of eye 男M. | *3* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 018. 1 | 耳の結結 | *8* | – | *1* | – | *1* | – | *2* | – | *2* | – | *1* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 018. 1 |
| | Tuberculosis of ear 男M. | *3* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *5* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 018. 2 | その他 | *27* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | *3* | *2* | *3* | *4* | *1* | *2* | – | *3* | *1* | *2* | – | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | 018. 2 |
| | Other 男M. | *11* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *16* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | *2* | *1* | *2* | *2* | *1* | *1* | – | *3* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 019 | 播種結核 | 1 034 | 86 | 66 | 64 | 38 | 39 | 293 | 96 | 27 | 67 | 101 | 102 | 67 | 53 | 53 | 55 | 32 | 28 | 27 | 18 | 7 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | 019 |
| | Disseminated tuberculosis 男M. | 483 | 47 | 30 | 31 | 15 | 16 | 139 | 38 | 17 | 34 | 48 | 40 | 25 | 21 | 22 | 29 | 16 | 17 | 16 | 12 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 551 | 39 | 36 | 33 | 23 | 23 | 154 | 58 | 10 | 33 | 53 | 62 | 42 | 32 | 31 | 26 | 16 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (020—029) | 梅毒及びその続発症 | | 3 394 | 126 | 8 | 8 | 2 | 1 | 145 | 4 | 10 | 22 | 28 |
| | Syphilis and its sequelae | 男M. | 2 451 | 63 | 6 | 3 | 1 | 1 | 74 | 4 | 6 | 13 | 16 |
| | | 女F. | 943 | 63 | 2 | 5 | 1 | – | 71 | – | 4 | 9 | 12 |
| 020 | 先天梅毒 | | 165 | 125 | 8 | 6 | 1 | 1 | 141 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| | Congenital syphilis | 男M. | 85 | 62 | 6 | 2 | – | 1 | 71 | 3 | – | 6 | 1 |
| | | 女F. | 80 | 63 | 2 | 4 | 1 | – | 70 | – | 2 | 5 | – |
| 021 | 早期梅毒 | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Early syphilis | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 022 | 梅毒性大動脈瘤 | | 409 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| | Aneurysm of aorta | 男M. | 289 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 120 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 023 | その他の心臓血管梅毒 | | 272 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | Other cardiovascular syphilis | 男M. | 218 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | | 女F. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 024 | 脊髄癆 | | 473 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| | Tabes dorsalis | 男M. | 349 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 |
| | | 女F. | 124 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 025 | 進行麻痺 | | 1 436 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 10 |
| | General paralysis of insane | 男M. | 1 078 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 |
| | | 女F. | 358 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 026 | その他の中枢神経系の梅毒 | | 427 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| | Other sypilis of central nervous system | 男M. | 298 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | 女F. | 129 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 027 | その他の晩期梅毒 | | 133 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| | Other forms of late syphillis | 男M. | 94 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | 女F. | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 028 | 潜伏梅毒 | | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Latent syphilis | 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 029 | 分類不明の梅毒 | | 65 | 1 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| | Syphilis, unqualified | 男M. | 33 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| | | 女F. | 32 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| (030—039) | 淋菌感染及びその他の性病 | | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Gonococal infection and other venereal diseases | 男M. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 030 | 急性又は詳細不明の淋疾 | | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Acute or unspecified gonorrhoea | 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 031 | 性尿器系の慢性淋菌感染 | | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Chronic gonococcal infection of genito-urinary system | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 032 | 関節の淋菌感染 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Gonococcal infection of joint | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 033 | 眼の淋菌感染 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Gonococcal infection of eye | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (020—029) | 59 | 96 | 183 | 324 | 451 | 529 | 473 | 440 | 339 | 174 | 76 | 29 | 11 | – | – | – | 1 |
| | 39 | 53 | 131 | 237 | 353 | 400 | 352 | 324 | 256 | 118 | 53 | 14 | 7 | – | – | – | 1 |
| | 20 | 43 | 52 | 87 | 98 | 129 | 121 | 116 | 83 | 56 | 23 | 15 | 4 | – | – | – | – |
| 020 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 021 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 022 | 2 | 3 | 13 | 15 | 26 | 46 | 58 | 75 | 69 | 48 | 30 | 13 | 9 | – | – | – | – |
| | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 34 | 47 | 55 | 52 | 27 | 19 | 5 | 5 | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 11 | 20 | 17 | 21 | 11 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 023 | 1 | 9 | 9 | 25 | 30 | 43 | 41 | 57 | 27 | 15 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | 1 | 2 | 5 | 21 | 22 | 39 | 32 | 49 | 23 | 13 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | – | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| 024 | 5 | 8 | 14 | 22 | 36 | 73 | 70 | 82 | 88 | 42 | 19 | 5 | – | – | – | – | – |
| | 3 | 5 | 10 | 17 | 31 | 51 | 51 | 64 | 69 | 28 | 12 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | 19 | 18 | 19 | 14 | 7 | 2 | – | – | – | – | – |
| 025 | 30 | 53 | 112 | 209 | 271 | 267 | 194 | 155 | 85 | 34 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
| | 23 | 33 | 85 | 158 | 217 | 203 | 142 | 107 | 61 | 27 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
| | 7 | 20 | 27 | 51 | 54 | 64 | 52 | 48 | 24 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 026 | 14 | 13 | 19 | 44 | 65 | 66 | 68 | 49 | 42 | 22 | 10 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 7 | 6 | 10 | 27 | 47 | 48 | 54 | 36 | 34 | 14 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| | 7 | 7 | 9 | 17 | 18 | 18 | 14 | 13 | 8 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| 027 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 25 | 30 | 15 | 20 | 7 | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 21 | 19 | 10 | 15 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 028 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 029 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| (030—039) | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 030 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 031 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 032 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 033 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年
1954

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | その他の部位の淋菌感染 Gonococcal infection of other sites | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 034 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 035 | 淋菌感染の後遺症 Late effects of gonococcal infection | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 035 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 036 | 軟性下疳 Chancroid | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 036 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 037 | 鼠径リンパ肉芽腫 Lymphogranuloma venereum | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 037 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 038 | 性病性肉芽腫 Granuloma inguinale, venereal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 038 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 039 | その他及び詳細不明の性病 Other and unspecified venereal diseases | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 039 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (040—049) | 腸管伝染病 Infectious diseases commonly arising in intestinal tract | 9 602 | 104 | 536 | 1 608 | 2 163 | 1 766 | 6 177 | 2 372 | 280 | 65 | 62 | 40 | 30 | 37 | 44 | 36 | 45 | 43 | 78 | 74 | 92 | 72 | 40 | 12 | 2 | 1 | – | – | (040—049) |
| | 男M. | 4 525 | 59 | 264 | 776 | 1 043 | 854 | 2 996 | 1 039 | 116 | 44 | 27 | 19 | 11 | 19 | 24 | 25 | 29 | 25 | 36 | 31 | 46 | 17 | 12 | 8 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 5 077 | 45 | 272 | 832 | 1 120 | 912 | 3 181 | 1 333 | 164 | 21 | 35 | 21 | 19 | 18 | 20 | 11 | 16 | 18 | 42 | 43 | 46 | 55 | 28 | 4 | 1 | 1 | – | – | |
| 040 | 腸チフス Tyhoid fever | 124 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 4 | 14 | 17 | 12 | 9 | 8 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | 040 |
| | 男M. | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 59 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 041 | パラチフス Paratyphoid fever | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 041 |
| | 男M. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 042 | その他のサルモネラ感染 Other Salmonella infections | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 042 |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 043 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 043 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 044 | ブルセラ病（波状熱） Brucellosis (undulant fever) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 044 |
| | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 045 | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | 9 318 | 104 | 532 | 1 603 | 2 157 | 1 758 | 6 154 | 2 365 | 264 | 46 | 31 | 24 | 14 | 18 | 23 | 22 | 24 | 25 | 58 | 56 | 78 | 63 | 38 | 12 | 2 | 1 | – | – | 045 |
| | 男M. | 4 372 | 59 | 263 | 775 | 1 039 | 851 | 2 987 | 1 034 | 107 | 31 | 13 | 11 | 3 | 7 | 13 | 16 | 16 | 13 | 26 | 22 | 39 | 14 | 11 | 8 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 4 946 | 45 | 269 | 828 | 1 118 | 907 | 3 167 | 1 331 | 157 | 15 | 18 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 8 | 12 | 32 | 34 | 39 | 49 | 27 | 4 | 1 | 1 | – | – | |
| 046 | アメーバ症 Amoebiasis | 22 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 046 |
| | 男M. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 047 | その他の原虫性赤痢 Other protozoal dysentery | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 047 |
| | 男M. | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 048 | 詳細不明の赤痢 Unspecified forms of dysentery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 048 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
| 049 | 食物中毒（感染及び中毒） | 106 | – | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| | Food poisoning (infection and intoxication) 男M. | 53 | – | – | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| | 女F. | 53 | – | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| (050—064) | その他の細菌性疾患 | 5 372 | 1 770 | 493 | 348 | 266 | 243 | 3 120 | 588 | 195 | 94 | 137 |
| | Other bacterial diseases 男M. | 2 854 | 908 | 244 | 165 | 141 | 120 | 1 578 | 345 | 121 | 65 | 78 |
| | 女F. | 2 518 | 862 | 249 | 183 | 125 | 123 | 1 542 | 243 | 74 | 29 | 59 |
| 050 | 猩紅熱 | 87 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 32 | 13 | 4 | 4 |
| | Scarlet fever 男M. | 46 | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 3 | 2 |
| | 女F. | 41 | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 051 | 連鎖球菌性口峡炎 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Streptococcal sore throat 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 052 | 丹毒 | 333 | 168 | 5 | 1 | 1 | 1 | 176 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| | Erysipelas 男M. | 151 | 82 | 3 | – | 1 | 1 | 87 | 2 | 2 | – | 1 |
| | 女F. | 182 | 86 | 2 | 1 | – | – | 89 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 053 | 敗血症及び膿血症 | 1 109 | 150 | 36 | 25 | 23 | 14 | 248 | 87 | 58 | 45 | 67 |
| | Septicaemia and pyaemia 男M. | 567 | 76 | 17 | 15 | 15 | 8 | 131 | 47 | 30 | 26 | 31 |
| | 女F. | 542 | 74 | 19 | 10 | 8 | 6 | 117 | 40 | 28 | 19 | 36 |
| 054 | 細菌性毒血症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Bacterial toxaemia 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 055 | ジフテリア | 795 | 24 | 94 | 129 | 121 | 119 | 487 | 257 | 37 | 1 | 3 |
| | Diphtheria 男M. | 413 | 14 | 46 | 69 | 70 | 54 | 253 | 144 | 14 | – | – |
| | 女F. | 382 | 10 | 48 | 60 | 51 | 65 | 234 | 113 | 23 | 1 | 3 |
| 056 | 百日咳 | 1 830 | 1 064 | 334 | 176 | 87 | 78 | 1 739 | 82 | 5 | – | – |
| | Whooping cough 男M. | 853 | 507 | 160 | 70 | 38 | 38 | 813 | 35 | 2 | – | – |
| | 女F. | 977 | 557 | 174 | 106 | 49 | 40 | 926 | 47 | 3 | – | – |
| 057 | 髄膜炎菌感染 | 155 | 19 | 12 | 2 | 5 | 3 | 41 | 24 | 14 | 10 | 14 |
| | Meningococcal infections 男M. | 102 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 25 | 18 | 11 | 9 | 8 |
| | 女F. | 53 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 058 | ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Plague 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 058. 0 | 腺ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Bubonic 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 058. 1 | 肺ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Pneumonic 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 058. 2 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 059 | 野兎病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Tularaemia 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 060 | 癩 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| | Leprosy 男M. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |

| 階級 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | 049 |
| – | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 110 | 102 | 110 | 121 | 102 | 111 | 118 | 106 | 100 | 103 | 80 | 45 | 23 | 6 | 1 | – | – | (050—064) |
| 71 | 53 | 57 | 54 | 55 | 69 | 63 | 67 | 57 | 51 | 37 | 23 | 8 | 1 | 1 | – | – | |
| 39 | 49 | 53 | 67 | 47 | 42 | 55 | 39 | 43 | 52 | 43 | 22 | 15 | 5 | – | – | – | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 050 |
| 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 051 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 8 | 14 | 27 | 22 | 21 | 15 | 3 | 1 | – | – | 052 |
| 4 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 | – | 1 | – | – | |
| 2 | 1 | – | 2 | – | 5 | 7 | 6 | 10 | 17 | 13 | 11 | 11 | 3 | – | – | – | |
| 62 | 58 | 63 | 63 | 60 | 46 | 66 | 49 | 42 | 45 | 27 | 15 | 5 | 3 | – | – | – | 053 |
| 35 | 22 | 30 | 21 | 30 | 27 | 32 | 31 | 24 | 25 | 12 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 27 | 36 | 33 | 42 | 30 | 19 | 34 | 18 | 18 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 054 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | 1 | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 055 |
| 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 056 |
| – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | – | 8 | 7 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 057 |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | – | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | – | 2 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 058 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 058. 0 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 058. 1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 058. 2 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 059 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 060 |
| – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年
1954

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060. 0 | 結節癩 | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | 060. 0 |
| | Lepromatous leprosy 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 060. 1 | 神経癩 | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | 060. 1 |
| | Neuroleprosy 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 060. 2 | 混合癩 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 060. 2 |
| | Mixed 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 060. 3 | 詳細不明のもの | *13* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | – | – | *1* | *1* | – | *3* | *3* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | 060. 3 |
| | Unspecified 男M. | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| 061 | 破傷風 | 1 020 | 341 | 11 | 13 | 24 | 20 | 409 | 101 | 64 | 33 | 42 | 35 | 35 | 36 | 41 | 31 | 41 | 29 | 29 | 32 | 27 | 24 | 9 | 2 | – | – | – | – | 061 |
| | Tetanus 男M. | 691 | 217 | 8 | 9 | 11 | 13 | 258 | 82 | 56 | 27 | 32 | 29 | 28 | 19 | 21 | 18 | 28 | 19 | 22 | 23 | 13 | 12 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 329 | 124 | 3 | 4 | 13 | 7 | 151 | 19 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 17 | 20 | 13 | 13 | 10 | 7 | 9 | 14 | 12 | 6 | 1 | – | – | – | – | |
| 062 | 炭疽 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 062 |
| | Anthrax 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 063 | ガス壊疽 | 20 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 5 | – | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 063 |
| | Gas gangrene 男M. | 15 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 064 | その他の細菌性疾患 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 064 |
| | Other bacterial diseases 男M. | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 064. a | 鼻疽 | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 064. a |
| | Glanders 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 064. b | その他 | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 064. b |
| | Other 男M. | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (070—074) | スピロヘータ病（梅毒を除く） | 167 | 5 | – | 3 | – | – | 8 | 13 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 6 | 19 | 12 | 17 | 15 | 14 | 11 | 12 | 3 | – | – | – | – | – | – | (070—074) |
| | Spirochaetal diseases, except syphilis 男M. | 123 | 4 | – | 2 | – | – | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 15 | 9 | 11 | 10 | 13 | 7 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 44 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 070 | ワンサン感染 | 15 | – | – | 3 | – | – | 3 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 070 |
| | Vincent's infection 男M. | 8 | – | – | 2 | – | – | 2 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 7 | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 071 | 回帰熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 071 |
| | Relapsing fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 072 | 黄疸出血性レプトスピラ病(ワイル病) | 145 | 5 | – | – | – | – | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 16 | 12 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | – | 072 |
| | Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease) 男M. | 109 | 4 | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 7 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 36 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 073 | フランベシア | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 073 |
| | Yaws 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 074 | その他のスピロヘータ及びレプトスピラ感染 | 7 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 074 |
| | Other spirochaetal and leptospirochaetal infections 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 29 年

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (080～096) | ビールスによる疾患 Diseases attributable to viruses | 5 594 | 1 313 | 1 054 | 533 | 377 | 303 | 3 580 | 656 | 193 | 142 | 114 |
| | 男M. | 2 843 | 684 | 497 | 275 | 184 | 153 | 1 793 | 346 | 106 | 86 | 56 |
| | 女F. | 2 751 | 629 | 557 | 258 | 193 | 150 | 1 787 | 310 | 87 | 56 | 58 |
| 080 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 442 | 50 | 60 | 68 | 33 | 33 | 244 | 79 | 28 | 26 | 15 |
| | 男M. | 266 | 25 | 35 | 38 | 19 | 22 | 139 | 47 | 16 | 22 | 10 |
| | 女F. | 176 | 25 | 25 | 30 | 14 | 11 | 105 | 32 | 12 | 4 | 5 |
| 081 | 急性灰白髄炎の後遺症 Late effects of acute poliomyelitis | 124 | – | 6 | 13 | 7 | 10 | 36 | 20 | 16 | 15 | 10 |
| | 男M. | 69 | – | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | 9 | 11 | 5 |
| | 女F. | 55 | – | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| 082 | 急性伝染性脳炎 Acute infectious encephalitis | 824 | 28 | 24 | 35 | 52 | 64 | 203 | 220 | 104 | 64 | 41 |
| | 男M. | 445 | 15 | 12 | 26 | 31 | 26 | 110 | 129 | 61 | 32 | 12 |
| | 女F. | 379 | 13 | 12 | 9 | 21 | 38 | 93 | 91 | 43 | 32 | 29 |
| 082. a | 日本脳炎 Japanese B. encephalitis | *732* | *9* | *16* | *33* | *46* | *58* | *162* | *207* | *99* | *58* | *37* |
| | 男M. | *401* | *5* | *9* | *25* | *28* | *25* | *92* | *123* | *61* | *28* | *11* |
| | 女F. | *331* | *4* | *7* | *8* | *18* | *33* | *70* | *84* | *38* | *30* | *26* |
| 082. b | その他 Other | *92* | *19* | *8* | *2* | *6* | *6* | *41* | *13* | *5* | *6* | *4* |
| | 男M. | *44* | *10* | *3* | *1* | *3* | *1* | *18* | *6* | – | *4* | *1* |
| | 女F. | *48* | *9* | *5* | *1* | *3* | *5* | *23* | *7* | *5* | *2* | *3* |
| 083 | 急性伝染性脳炎の後遺症 Late effects of acute infectious encephalitis | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 3 | 6 | 2 | – |
| | 男M. | 12 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 2 | – |
| | 女F. | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | 2 | – | – |
| 084 | 痘瘡 Smallpox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 085 | 麻疹 Measles | 3 309 | 1 179 | 943 | 407 | 268 | 179 | 2 976 | 288 | 19 | 5 | 10 |
| | 男M. | 1 632 | 617 | 438 | 199 | 123 | 94 | 1 471 | 138 | 9 | 4 | 5 |
| | 女F. | 1 677 | 562 | 505 | 208 | 145 | 85 | 1 505 | 150 | 10 | 1 | 5 |
| 085. 0 | 肺炎の記載のないもの Whithout mention of pneumonia | *1 058* | *369* | *269* | *124* | *102* | *61* | *925* | *112* | *9* | *2* | *7* |
| | 男M. | *540* | *202* | *119* | *72* | *43* | *35* | *471* | *58* | *4* | *2* | *3* |
| | 女F. | *518* | *167* | *150* | *52* | *59* | *26* | *454* | *54* | *5* | – | *4* |
| 085. 1 | 肺炎を伴うもの With pneumonia | *2 251* | *810* | *674* | *283* | *166* | *118* | *2 051* | *176* | *10* | *3* | *3* |
| | 男M. | *1 092* | *415* | *319* | *127* | *80* | *59* | *1 000* | *80* | *5* | *2* | *2* |
| | 女F. | *1 159* | *395* | *355* | *156* | *86* | *59* | *1 051* | *96* | *5* | *1* | *1* |
| 086 | 風疹 Rubella (German measles) | 12 | 3 | – | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | – | – |
| | 男M. | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – |
| | 女F. | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – |
| 087 | 水痘 Chickenpox | 50 | 22 | 11 | 2 | 3 | 4 | 42 | 5 | 2 | – | – |
| | 男M. | 22 | 11 | 7 | – | 1 | 1 | 20 | 2 | – | – | – |
| | 女F. | 28 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | – | – |
| 088 | 帯状疱疹 Herpes zoster | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 089 | 流行性耳下腺炎 Mumps | 17 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | – | – |
| | 男M. | 7 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| | 女F. | 10 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 1 | – | – |
| 090 | デング熱 Dengue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (080—096) | 87 | 50 | 45 | 49 | 55 | 59 | 73 | 78 | 103 | 114 | 114 | 58 | 21 | 3 | – | – | – |
| | 44 | 23 | 21 | 29 | 21 | 30 | 29 | 44 | 66 | 56 | 56 | 25 | 11 | 1 | – | – | – |
| | 43 | 27 | 24 | 20 | 34 | 29 | 44 | 34 | 37 | 58 | 58 | 33 | 10 | 2 | – | – | – |
| 080 | 12 | 5 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 8 | 5 | 3 | 7 | – | 4 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 081 | 4 | 4 | – | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 082 | 33 | 17 | 14 | 17 | 16 | 19 | 21 | 16 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 17 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | 9 | 14 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| | 16 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 082. a | *31* | *15* | *12* | *15* | *13* | *17* | *19* | *13* | *16* | *8* | *8* | *1* | *1* | – | – | – | – |
| | *15* | *7* | *7* | *8* | *5* | *10* | *7* | *8* | *11* | *4* | *4* | – | – | – | – | – | – |
| | *16* | *8* | *5* | *7* | *8* | *7* | *12* | *5* | *5* | *4* | *4* | *1* | *1* | – | – | – | – |
| 082. b | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 083 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 084 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 085 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 085. 0 | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 085. 1 | *1* | *1* | – | *1* | *1* | – | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | *1* | *1* | – | *2* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 086 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 087 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 088 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| 089 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 090 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 | 黄熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Yellow fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 092 | 伝染性肝炎 | 780 | 29 | 8 | 4 | 8 | 10 | 59 | 32 | 15 | 30 | 37 |
| | Infectious hepatitis 男M. | 380 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 | 14 | 6 | 15 | 24 |
| | 女F. | 400 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 34 | 18 | 9 | 15 | 13 |
| 093 | 腺熱（伝染性単核細胞症） | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | Glandular fever (infectious mononucleosis) 男M. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 094 | 狂犬病 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | Rabies 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 095 | トラコーマ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Trachoma 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 096 | ビールスによるその他の疾患 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other diseases attributable to viruses 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (100—108) | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 | 22 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| | Typhus and other rickettsial diseases 男M. | 11 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| 100 | シラミ媒介の流行性発疹チフス | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | Louse-borne epidemic typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 101 | 発疹熱及びその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系） | 21 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| | Flea-borne endemic typhus (murine) 男M. | 11 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 10 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 102 | ブリル病（シラミ又はノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 103 | メキシコ発疹チフス（ノミ又はシラミ媒介として特記されないもの） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 104 | ダニ媒介の発疹チフス様疾患 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Tick-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 105 | 恙虫病及びその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Mite-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 106 | 塹壕熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Wolhynian fever (trench fever) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 107 | 詳細不明の発疹チフス様疾患 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Typhus, unspecified 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | その他のリケッチア病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other rickettsial diseases 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 091 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 092 | 35 | 22 | 23 | 19 | 31 | 27 | 42 | 57 | 75 | 99 | 102 | 53 | 19 | 3 | – | – | – | 092 |
| | 16 | 6 | 10 | 10 | 13 | 12 | 17 | 31 | 47 | 49 | 50 | 24 | 10 | 1 | – | – | – | |
| | 19 | 16 | 13 | 9 | 18 | 15 | 25 | 26 | 28 | 50 | 52 | 29 | 9 | 2 | – | – | – | |
| 093 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 093 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 094 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 094 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 095 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 095 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 096 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 096 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (100—108) | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | (100—108) |
| | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 101 | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 101 |
| | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 106 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 108 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (110—117) | マラリア | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Melaria 男M. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 110 | 三日熱マラリア（良性三日熱） | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Vivax malaria (benign tertian) 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 111 | 四日熱マラリア（四日熱） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Malariae malaria (quartan) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | 熱帯熱マラリア（悪性三日熱） | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Falciparum malaria (malignant tertian) 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | 卵形三日熱マラリア | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Ovale malaria 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | 混合感染マラリア | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Mixed malarial infections 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 115 | 黒水熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Blackwater fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 116 | その他及び詳細不明のマラリア | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other and unspecified forms of malaria 男M. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 117 | 再発接種マラリア | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Recurrent induced malaria 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (120—138) | その他の伝染病及び寄生虫病 | 2 369 | 120 | 91 | 157 | 151 | 137 | 656 | 188 | 38 | 26 | 27 |
| | Other infective and parasitic diseases 男M. | 1 089 | 70 | 40 | 80 | 64 | 65 | 319 | 88 | 20 | 9 | 12 |
| | 女F. | 1 280 | 50 | 51 | 77 | 87 | 72 | 337 | 100 | 18 | 17 | 15 |
| 120 | リーシュマニア病 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Leishmaniasis 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 121 | トリパノソーマ病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Trypanosomiasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 122 | その他の原虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other protozoal diseases 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 123 | 住血吸虫病 | 86 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | Schistosomiasis 男M. | 53 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – |
| | 女F. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| *123. a* | *日本住血吸虫病* | *86* | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *3* | *1* |
| | *Pulmonary (S. Japonicum) schistosomiasis 男M.* | *53* | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *2* | – |
| | *女F.* | *33* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* |
| 123. b | その他 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (110—117) | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 116 | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (120—138) | 39 | 45 | 50 | 60 | 68 | 101 | 120 | 167 | 235 | 229 | 207 | 79 | 31 | 3 | – | – | – |
| | 18 | 13 | 24 | 22 | 31 | 51 | 58 | 78 | 110 | 103 | 94 | 32 | 7 | – | – | – | – |
| | 21 | 32 | 26 | 38 | 37 | 50 | 62 | 89 | 125 | 126 | 113 | 47 | 24 | 3 | – | – | – |
| 120 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 122 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 123 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – |
| *123. a* | *2* | *1* | *2* | *4* | *7* | *13* | *8* | *8* | *11* | *10* | *9* | *3* | *1* | – | – | – | – |
| | *2* | *1* | – | *2* | *1* | *7* | *6* | *5* | *9* | *8* | *5* | *1* | *1* | – | – | – | – |
| | – | – | *2* | *2* | *6* | *6* | *2* | *3* | *2* | *2* | *4* | *2* | – | – | – | – | – |
| 123. b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才 階 級）・死 因（基 本 分 類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | その他の吸虫病 | 22 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 124 |
| | Other trematode infestation 男M. | 19 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 124. 0 | 肝吸虫病 | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *2* | – | *2* | – | *2* | – | – | – | – | – | – | 124. 0 |
| | Clonorchiasis 男M. | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *2* | – | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 124. 1 | 肺吸虫病 | *14* | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *4* | *3* | *2* | – | *1* | – | – | – | – | – | 124. 1 |
| | Paragonimiasis 男M. | *13* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *4* | *3* | *2* | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 124. 2 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124. 2 |
| | Other 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 125 | 胞虫病 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 125 |
| | Hydatid disease 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 126 | その他の条虫病 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 126 |
| | Other cestode infestation 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 127 | 糸状虫病 | 64 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 12 | 2 | 2 | – | – | – | 127 |
| | Filariasis 男M. | 37 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | |
| 128 | 旋毛虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 |
| | Trichiniasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 129 | 鉤虫病（十二指腸虫病） | 770 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 32 | 8 | 4 | 9 | 11 | 9 | 19 | 14 | 28 | 30 | 40 | 69 | 79 | 127 | 131 | 111 | 43 | 5 | 1 | – | – | 129 |
| | Ankylostomiasis 男M. | 370 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | 22 | 33 | 37 | 65 | 62 | 61 | 19 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 400 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 14 | 7 | 16 | 16 | 18 | 36 | 42 | 62 | 69 | 50 | 24 | 4 | 1 | – | – | |
| 130 | その他の混合及び詳細不明の蠕虫病 | 1 158 | 10 | 71 | 138 | 139 | 122 | 480 | 153 | 28 | 12 | 13 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 29 | 24 | 58 | 72 | 72 | 70 | 29 | 22 | 2 | – | – | 130 |
| | Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type 男M. | 467 | 6 | 33 | 74 | 57 | 56 | 226 | 71 | 14 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 25 | 22 | 23 | 18 | 8 | 3 | – | – | – | |
| | 女F. | 691 | 4 | 38 | 64 | 82 | 66 | 254 | 82 | 14 | 8 | 7 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 16 | 19 | 33 | 50 | 49 | 52 | 21 | 19 | 2 | – | – | |
| 130. 0 | 蛔虫病 | *1 120* | *10* | *69* | *136* | *137* | *118* | *470* | *150* | *27* | *12* | *12* | *19* | *18* | *17* | *16* | *19* | *28* | *20* | *55* | *69* | *67* | *68* | *29* | *22* | *2* | – | – | 130. 0 |
| | Ascariasis 男M. | *452* | *6* | *31* | *73* | *56* | *55* | *221* | *69* | *13* | *4* | *6* | *7* | *4* | *6* | *4* | *6* | *13* | *3* | *24* | *21* | *22* | *18* | *8* | *3* | – | – | – | |
| | 女F. | *668* | *4* | *38* | *63* | *81* | *63* | *249* | *81* | *14* | *8* | *6* | *12* | *14* | *11* | *12* | *13* | *15* | *17* | *31* | *48* | *45* | *50* | *21* | *19* | *2* | – | – | |
| 130. 1 | 蟯虫病 | *4* | – | *1* | *1* | – | *1* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | 130. 1 |
| | Oxyuriasis 男M. | *2* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *2* | – | – | *1* | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 130. 2 | 腸管内混合蠕虫病 | *28* | – | *1* | – | *2* | *3* | *6* | *1* | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | *2* | – | *1* | *4* | *1* | *2* | *5* | *2* | – | – | – | – | – | 130 .2 |
| | Mixed intestinal helminth infestation 男M. | *10* | – | *1* | – | *1* | *1* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *2* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *18* | – | – | – | *1* | *2* | *3* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *2* | – | *1* | *2* | – | *2* | *4* | *2* | – | – | – | – | – | |
| 130. 3 | その他 | *6* | – | – | *1* | – | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | 130. 3 |
| | Other 男M. | *3* | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *3* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 131 | 皮膚眞菌病 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 131 |
| | Dermatophytosis 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 132 | 放線菌病 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 132 |
| | Actinomycosis 男M. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | コクチジオイデス病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Coccidioidiomycosis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 134 | その他の真菌感染 | 145 | 102 | 8 | 1 | – | – | 111 | – | 3 | – | – |
| | Other fungus infections 男M. | 83 | 61 | 2 | – | – | – | 63 | – | 2 | – | – |
| | 女F. | 62 | 41 | 6 | 1 | – | – | 48 | – | 1 | – | – |
| 135 | 疥癬 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | Scabies 男M. | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 136 | シラミ症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Pediculosis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 137 | その他の節足動物の寄生 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other arthropod infestation 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 138 | その他の伝染病及び寄生虫病 | 73 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 31 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| | Other infective and parasitic diseases 男M. | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 10 | 1 | – | 1 |
| | 女F. | 43 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | 1 | 1 | – |
| II | 新生物 | **80 171** | **155** | **149** | **171** | **156** | **158** | **789** | **509** | **433** | **543** | **637** |
| | **Neoplasms** 男M. | **42 074** | **86** | **83** | **100** | **90** | **91** | **450** | **313** | **249** | **313** | **330** |
| | 女F. | **38 097** | **69** | **66** | **71** | **66** | **67** | **339** | **196** | **184** | **230** | **307** |
| (140—148) | 口腔及び咽頭の悪性新生物 | 656 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 6 | 6 |
| | Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx 男M. | 410 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 |
| | 女F. | 246 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
| 140 | 口唇の悪性新生物 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Malignant neoplasm of lip 男M. | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 141 | 舌の悪性新生物 | 311 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Malignant neoplasm of tongue 男M. | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 142 | 唾液腺の悪性新生物 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| | Malignant neoplasm of bloor gland 男M. | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | 女F. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 143 | 口底の悪性新生物 | 20 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | Malignant neoplasm of floor mouth 男M. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 144 | その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Malignant neoplasm of other parts of mouth and mouth unspecified 男M. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 145 | 中部咽頭の悪性新生物 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | Malignant neoplasm of oral mesopharynx 男M. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 146 | 上部咽頭の悪性新生物 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 |
| | Malignant neoplasm of nasopharynx 男M. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 147 | 下部咽頭の悪性新生物 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Malignant neoplasm of hypopharynx 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 134 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 135 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 136 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 138 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| II | **970** | **1 522** | **2 501** | **4 180** | **5 936** | **8 606** | **10 527** | **11 874** | **12 377** | **10 135** | **6 076** | **2 025** | **474** | **45** | **8** | – | **4** |
| | **419** | **507** | **868** | **1 648** | **2 661** | **4 463** | **6 030** | **6 981** | **7 129** | **5 565** | **3 048** | **902** | **178** | **18** | **1** | – | **1** |
| | **551** | **1 015** | **1 633** | **2 532** | **3 275** | **4 143** | **4 497** | **4 893** | **5 248** | **4 570** | **3 028** | **1 123** | **296** | **27** | **7** | – | **3** |
| (140—148) | 9 | 14 | 23 | 45 | 36 | 73 | 87 | 67 | 89 | 102 | 59 | 30 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| | 7 | 7 | 14 | 31 | 21 | 38 | 55 | 44 | 64 | 65 | 34 | 16 | 3 | 1 | – | – | – |
| | 2 | 7 | 9 | 14 | 15 | 35 | 32 | 23 | 25 | 37 | 25 | 14 | 1 | – | 1 | – | – |
| 140 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | – | – | 1 | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 141 | 5 | 6 | 10 | 22 | 18 | 35 | 38 | 34 | 54 | 45 | 27 | 14 | 2 | – | – | – | – |
| | 4 | 3 | 6 | 16 | 9 | 17 | 22 | 24 | 36 | 28 | 10 | 4 | 2 | – | – | – | – |
| | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | 16 | 10 | 18 | 17 | 17 | 10 | – | – | – | – | – |
| 142 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| | – | 1 | – | 3 | – | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 143 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 144 | – | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 20 | 11 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| 145 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 146 | 1 | 2 | 2 | 4 | – | 1 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 147 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 咽頭の悪性新生物（詳細不明のもの）…… | 108 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| | Malignant neoplasm of pharynx, unspecified 男M. | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | 女F. | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| (150—159) | 消化器及び腹膜の悪性新生物…… | 53 378 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 31 | 14 | 11 | 46 | 127 |
| | Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum 男M. | 32 112 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 20 | 9 | 6 | 26 | 67 |
| | 女F. | 21 266 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 5 | 20 | 60 |
| 150 | 食道の悪性新生物…… | 3 004 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Malignant neoplasm of oesophagus 男M. | 2 155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 849 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 151 | 胃の悪性新生物…… | 35 991 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 21 | 71 |
| | Malignant neoplasm of stomach 男M. | 22 116 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 11 | 37 |
| | 女F. | 13 875 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 10 | 34 |
| 152 | 小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）…… | 159 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| | Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum 男M. | 76 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | 女F. | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 153 | 大腸の悪性新生物（直腸を除く）…… | 1 506 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| | Malignant neoplasm of large intestine, except rectum 男M. | 644 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| | 女F. | 862 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 7 |
| 154 | 直腸の悪性新生物…… | 2 558 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 11 |
| | Malignant neoplasm of rectum 男M. | 1 351 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 7 |
| | 女F. | 1 207 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 155 | 胆路及び肝臓の悪性新生物（原発部位の場合）…… | 667 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – |
| | Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site 男M. | 331 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 336 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 156 | 肝臓の悪性新生物（原発性及び詳細不明 …… | 7 599 | – | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| | Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified) 男M. | 4 469 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| | 女F. | 3 130 | – | 2 | – | 1 | 2 | 5 | 2 | – | 2 | 6 |
| 157 | 膵臓の悪性新生物…… | 1 018 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 3 |
| | Malignant neoplasm of pancreas 男M. | 570 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
| | 女F. | 448 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 159 | 腹膜の悪性新生物…… | 830 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 15 |
| | Malignant neoplasm of peritoneum 男M. | 378 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| | 女F. | 452 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 159 | 詳細不明の消化器の悪性新生物…… | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Malignant neoplasm of unspecified digestive organs 男M. | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (160—165) | 呼吸器系の悪性新生物…… | 3 714 | 1 | 2 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | 10 | 24 | 29 |
| | Malignant neoplasm of respiratory system 男M. | 2 567 | – | – | 3 | – | – | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 |
| | 女F. | 1 147 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 160 | 鼻，鼻腔，中耳及び副鼻腔の悪性新生物… | 597 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 6 | 4 |
| | Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses 男M. | 356 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 4 | 3 |
| | 女F. | 241 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 |
| 161 | 喉頭の悪性新生物…… | 727 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| | Malignant neoplasm of larynx 男M. | 539 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| | 女F. | 188 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 162 | 肺及び気管，気管支の悪性新生物…… | | | | | | | | | | | |
| | （原発と明示されたもの） 男M. | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung specified as primary 女F. | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 17 | 15 | 9 | 19 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | 7 | 8 | 15 | 4 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| (150—159) | 348 | 751 | 1 260 | 2 205 | 3 458 | 5 585 | 7 434 | 8 752 | 9 340 | 7 708 | 4 545 | 1 440 | 295 | 24 | 3 | – | 1 |
| | 157 | 279 | 571 | 1 177 | 2 049 | 3 546 | 4 871 | 5 710 | 5 831 | 4 514 | 2 448 | 698 | 123 | 9 | – | – | 1 |
| | 191 | 472 | 689 | 1 028 | 1 409 | 2 039 | 2 563 | 3 042 | 3 509 | 3 194 | 2 097 | 742 | 172 | 15 | 3 | – | – |
| 150 | 9 | 12 | 17 | 51 | 104 | 237 | 437 | 561 | 635 | 497 | 306 | 116 | 18 | 1 | 2 | – | – |
| | 3 | 5 | 4 | 22 | 66 | 179 | 334 | 424 | 467 | 358 | 201 | 78 | 12 | 1 | – | – | – |
| | 6 | 7 | 13 | 29 | 38 | 58 | 103 | 137 | 168 | 139 | 105 | 38 | 6 | – | 2 | – | – |
| 151 | 245 | 523 | 903 | 1 527 | 2 378 | 3 768 | 4 957 | 5 873 | 6 337 | 5 239 | 3 021 | 909 | 195 | 18 | – | – | – |
| | 105 | 190 | 400 | 833 | 1 431 | 2 467 | 3 335 | 3 951 | 4 030 | 3 151 | 1 668 | 422 | 78 | 5 | – | – | – |
| | 140 | 333 | 503 | 694 | 947 | 1 301 | 1 622 | 1 922 | 2 307 | 2 088 | 1 353 | 487 | 117 | 13 | – | – | – |
| 152 | – | 5 | 2 | 9 | 9 | 18 | 19 | 25 | 28 | 20 | 17 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| | – | 2 | – | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | – | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 153 | 16 | 23 | 44 | 69 | 98 | 118 | 188 | 221 | 257 | 239 | 130 | 63 | 11 | – | 1 | – | 1 |
| | 9 | 9 | 19 | 32 | 41 | 47 | 92 | 95 | 107 | 96 | 54 | 23 | 3 | – | – | – | 1 |
| | 7 | 14 | 25 | 37 | 57 | 71 | 96 | 126 | 150 | 143 | 76 | 40 | 8 | – | 1 | – | – |
| 154 | 20 | 51 | 77 | 103 | 156 | 236 | 317 | 388 | 410 | 391 | 279 | 83 | 29 | 3 | – | – | – |
| | 13 | 17 | 36 | 51 | 76 | 129 | 170 | 205 | 243 | 200 | 143 | 47 | 10 | 2 | – | – | – |
| | 7 | 34 | 41 | 52 | 80 | 107 | 147 | 183 | 167 | 191 | 136 | 36 | 19 | 1 | – | – | – |
| 155 | 3 | 5 | 20 | 16 | 34 | 91 | 101 | 120 | 136 | 63 | 61 | 13 | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | 12 | 7 | 19 | 47 | 47 | 63 | 72 | 27 | 26 | 5 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 4 | 8 | 9 | 15 | 44 | 54 | 57 | 64 | 36 | 35 | 8 | – | – | – | – | – |
| 156 | 31 | 87 | 119 | 294 | 506 | 858 | 1 109 | 1 242 | 1 286 | 1 104 | 659 | 230 | 37 | 2 | – | – | – |
| | 16 | 44 | 60 | 168 | 317 | 525 | 707 | 772 | 774 | 608 | 330 | 110 | 17 | 1 | – | – | – |
| | 15 | 43 | 59 | 126 | 189 | 333 | 402 | 470 | 512 | 496 | 329 | 120 | 20 | 1 | – | – | – |
| 157 | 7 | 16 | 27 | 58 | 86 | 145 | 186 | 194 | 155 | 90 | 32 | 11 | 3 | – | – | – | – |
| | 2 | 5 | 14 | 34 | 52 | 83 | 109 | 125 | 77 | 39 | 16 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| | 5 | 11 | 13 | 24 | 34 | 62 | 77 | 69 | 78 | 51 | 16 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| 158 | 16 | 28 | 50 | 72 | 83 | 110 | 111 | 122 | 93 | 61 | 34 | 11 | – | – | – | – | – |
| | 6 | 5 | 25 | 22 | 39 | 58 | 59 | 60 | 42 | 28 | 7 | 5 | – | – | – | – | – |
| | 10 | 23 | 25 | 50 | 44 | 52 | 52 | 62 | 51 | 33 | 27 | 6 | – | – | – | – | – |
| 159 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | – | – |
| (160—165) | 30 | 47 | 61 | 143 | 252 | 429 | 515 | 635 | 674 | 490 | 264 | 75 | 22 | 1 | 1 | – | – |
| | 19 | 22 | 34 | 80 | 154 | 285 | 387 | 474 | 488 | 343 | 177 | 44 | 11 | 1 | 1 | – | – |
| | 11 | 25 | 27 | 63 | 98 | 144 | 128 | 161 | 186 | 147 | 87 | 31 | 11 | – | – | – | – |
| 160 | 8 | 13 | 19 | 39 | 57 | 71 | 78 | 85 | 81 | 67 | 43 | 13 | 8 | – | 1 | – | – |
| | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | 37 | 56 | 57 | 47 | 36 | 25 | 8 | 5 | – | 1 | – | – |
| | 3 | 9 | 9 | 15 | 26 | 34 | 22 | 28 | 34 | 31 | 18 | 5 | 3 | – | – | – | – |
| 161 | – | 5 | 4 | 17 | 35 | 67 | 91 | 126 | 134 | 123 | 89 | 25 | 5 | 1 | – | – | – |
| | – | 2 | 2 | 12 | 27 | 49 | 66 | 105 | 106 | 89 | 61 | 13 | 3 | 1 | – | – | – |
| | – | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 25 | 21 | 28 | 34 | 28 | 12 | 2 | – | – | – | – |
| 162 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 肺及び気管支の悪性新生物（原発，続発の別不明 | 2 243 | – | 2 | 3 | 1 | – | 6 | 2 | 7 | 15 | 17 | 21 | 29 | 34 | 79 | 148 | 276 | 327 | 393 | 436 | 284 | 126 | 35 | 8 | – | – | – | – | 163 |
| | 男M. | 1 572 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 4 | 9 | 14 | 13 | 16 | 19 | 41 | 87 | 191 | 249 | 290 | 316 | 210 | 87 | 22 | 2 | – | – | – | – | |
| | Malignant neoplasm of lung and bronchus, unspecified as to whether primary or secondary 女F. | 671 | – | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 15 | 38 | 61 | 85 | 78 | 103 | 120 | 74 | 39 | 13 | 6 | – | – | – | – | |
| 164 | 縦隔の悪性新生物 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 4 | 1 | – | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 164 |
| | 男M. | 69 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | 9 | 12 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | Malignant neoplasm of mediastinum 女F. | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 165 | 胸部臓器の悪性新生物（続発性） | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 |
| | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary) 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (170—181) | 乳房及び性尿器の悪性新生物 | 11 282 | 4 | 9 | 13 | 12 | 8 | 46 | 15 | 8 | 29 | 70 | 171 | 282 | 635 | 1 096 | 1 429 | 1 589 | 1 447 | 1 354 | 1 235 | 972 | 619 | 223 | 57 | 2 | 1 | – | 2 | (170—181) |
| | 男M. | 1 093 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 31 | 9 | – | 3 | 12 | 19 | 10 | 13 | 36 | 56 | 85 | 115 | 140 | 182 | 186 | 136 | 50 | 10 | – | – | – | 2 | |
| | Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs 女F. | 10 189 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 | 8 | 26 | 58 | 152 | 272 | 622 | 1 060 | 1 373 | 1 504 | 1 332 | 1 214 | 1 053 | 786 | 483 | 173 | 47 | 2 | 1 | – | 2 | |
| 170 | 乳房の悪性新生物 | 1 552 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 | 58 | 116 | 201 | 196 | 209 | 194 | 165 | 152 | 107 | 77 | 43 | 10 | – | 1 | – | 1 | 170 |
| | 男M. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | Malignant neoplasm of breast 女F. | 1 526 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 | 58 | 116 | 200 | 193 | 203 | 193 | 159 | 148 | 105 | 75 | 42 | 10 | – | 1 | – | – | |
| 171 | 子宮頸の悪性新生物 | 676 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 9 | 21 | 40 | 89 | 107 | 111 | 83 | 79 | 55 | 45 | 18 | 10 | 2 | – | – | – | 1 | 171 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| | Malignant neoplasm of cervix uteri 女F. | 676 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 9 | 21 | 40 | 89 | 107 | 111 | 83 | 79 | 55 | 45 | 18 | 10 | 2 | – | – | – | – | |
| 172 | 子宮体の悪性新生物 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 12 | 14 | 11 | 13 | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 172 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Malignant neoplasm of corpus uteri 女F. | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 12 | 14 | 11 | 13 | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 173 | 子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む） | 260 | – | – | – | · | – | – | – | – | 1 | 25 | 45 | 46 | 43 | 32 | 40 | 23 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | · | · | · | · | · | 173 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma 女F. | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 25 | 45 | 46 | 43 | 32 | 40 | 23 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | · | · | · | · | · | |
| 173. a | *絨毛上皮腫* | *258* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *25* | *45* | *46* | *43* | *32* | *40* | *22* | *2* | *1* | – | – | *1* | – | · | · | · | · | · | 173. a |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Chorionepithelioma 女F. | *258* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *25* | *45* | *46* | *43* | *32* | *40* | *22* | *2* | *1* | – | – | *1* | – | · | · | · | · | · | |
| 173. b | その他 | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | 173. b |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Other 女F. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 174 | 詳細不明の子宮の悪性新生物 | 6 680 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 7 | 42 | 110 | 362 | 665 | 931 | 1 054 | 935 | 850 | 727 | 535 | 324 | 104 | 27 | 2 | – | – | – | 174 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Malignant neoplasm of uterus unspecified 女F. | 6 680 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 7 | 42 | 110 | 362 | 665 | 931 | 1 054 | 935 | 850 | 727 | 535 | 324 | 104 | 27 | 2 | – | – | – | |
| 175 | 卵巣，卵管及び広靱襞の悪性新生物 | 455 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 18 | 19 | 30 | 25 | 35 | 45 | 56 | 60 | 49 | 39 | 37 | 21 | 12 | 1 | 1 | – | – | – | – | 175 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament 女F. | 455 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 18 | 19 | 30 | 25 | 35 | 45 | 56 | 60 | 49 | 39 | 37 | 21 | 12 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 175. a | *卵巣の悪性新生物* | *449* | – | – | – | – | – | – | *1* | *6* | *18* | *19* | *30* | *25* | *34* | *45* | *54* | *59* | *48* | *39* | *37* | *20* | *12* | *1* | *1* | – | – | – | – | 175. a |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Malignant neoplasm of ovary 女F. | *449* | – | – | – | – | – | – | *1* | *6* | *18* | *19* | *30* | *25* | *34* | *45* | *54* | *59* | *48* | *39* | *37* | *20* | *12* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| 175. b | その他 | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *2* | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | 175. b |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Other 女F. | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *2* | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| 176 | その他及び詳細不明の女性性器の悪性新生物 | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | 15 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – | 176 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs 女F. | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | 15 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – | |
| 177 | 前立腺の悪性新生物 | 235 | – | 3 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – | 3 | 4 | 16 | 20 | 28 | 46 | 56 | 36 | 14 | 2 | – | – | – | – | 177 |
| | 男M. | 235 | – | 3 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – | 3 | 4 | 16 | 20 | 28 | 46 | 56 | 36 | 14 | 2 | – | – | – | – | |
| | Malignant neoplasm of prostate 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 178 | 睾丸の悪性新生物 | 70 | － | － | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | － | － | 7 | 14 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | － | 2 | 1 | － | － | － | － | 178 |
| | Malignant neoplasm of testis 男M. | 70 | － | － | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | － | － | 7 | 14 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | － | 2 | 1 | － | － | － | － | |
| | 女F. | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 179 | その他及び詳細不明の男性性器の悪性新生物 | 88 | － | － | － | 2 | 1 | 3 | － | － | － | 1 | － | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 | 8 | 9 | 15 | 5 | 3 | － | － | － | － | 179 |
| | Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs 男M. | 88 | － | － | － | 2 | 1 | 3 | － | － | － | 1 | － | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 | 8 | 9 | 15 | 5 | 3 | － | － | － | － | |
| | 女F. | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 180 | 腎臓の悪性新生物 | 279 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 29 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 16 | 25 | 24 | 39 | 37 | 32 | 23 | 12 | 4 | 1 | － | － | － | － | 180 |
| | Malignant neoplasm of kidney 男M. | 165 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 3 | － | 2 | 1 | 3 | － | 4 | 9 | 18 | 16 | 28 | 23 | 22 | 13 | 5 | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | 114 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | － | － | － | － | |
| 181 | 膀胱及びその他の泌尿器の悪性新生物 | 801 | － | － | － | － | － | － | 4 | － | 1 | － | 2 | 7 | 7 | 26 | 42 | 58 | 81 | 115 | 147 | 156 | 112 | 36 | 7 | － | － | － | － | 181 |
| | Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs 男M. | 509 | － | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 | 36 | 46 | 69 | 99 | 102 | 78 | 27 | 4 | － | － | － | － | |
| | 女F. | 292 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | 5 | 5 | 12 | 17 | 22 | 35 | 46 | 48 | 54 | 34 | 9 | 3 | － | － | － | － | |
| (190—199) | その他及び部位不明の悪性生新物 | 3 349 | 18 | 23 | 38 | 31 | 22 | 132 | 58 | 66 | 83 | 75 | 77 | 84 | 117 | 190 | 215 | 292 | 390 | 418 | 421 | 327 | 249 | 106 | 42 | 6 | － | － | 1 | (190—199) |
| | Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M. | 1 777 | 13 | 14 | 17 | 17 | 11 | 72 | 32 | 36 | 51 | 46 | 40 | 38 | 42 | 91 | 99 | 151 | 227 | 242 | 251 | 176 | 119 | 44 | 17 | 3 | － | － | 1 | |
| | 女F. | 1 572 | 5 | 9 | 21 | 14 | 11 | 60 | 26 | 30 | 32 | 29 | 37 | 46 | 75 | 99 | 116 | 141 | 163 | 176 | 170 | 151 | 130 | 62 | 25 | 3 | － | － | － | |
| 190 | 皮膚の悪性黒色腫 | 31 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 6 | 2 | － | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 190 |
| | Malignant melanoma of skin 男M. | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 5 | 1 | － | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | 11 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | － | － | 1 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 191 | その他の皮膚の悪性新生物 | 529 | 1 | 2 | 4 | 3 | － | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | 33 | 45 | 44 | 65 | 81 | 69 | 65 | 32 | 19 | 3 | － | － | 1 | 191 |
| | Other malignant neoplasm of skin 男M. | 268 | 1 | － | 1 | 2 | － | 4 | 1 | 5 | － | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 24 | 24 | 35 | 49 | 42 | 27 | 16 | 8 | 1 | － | － | － | |
| | 女F. | 261 | － | 2 | 3 | 1 | － | 6 | 3 | － | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 21 | 21 | 20 | 30 | 32 | 27 | 38 | 16 | 11 | 2 | － | － | 1 | |
| 192 | 眼の悪性新生物 | 91 | 2 | 7 | 19 | 10 | 9 | 47 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | － | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | － | － | － | － | 192 |
| | Malignant neoplasm of eye 男M. | 50 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 25 | 2 | 2 | － | － | 1 | － | － | 3 | － | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | － | － | － | － | |
| | 女F. | 41 | － | 3 | 10 | 5 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | － | 1 | － | 1 | 1 | 3 | 4 | － | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | |
| 193 | 脳及びその他の神経系の悪性新生物 | 112 | － | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 18 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | 193 |
| | Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system 男M. | 65 | － | 3 | 1 | 1 | － | 5 | － | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | － | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | － | － | 1 | － | － | － | － | |
| | 女F. | 47 | － | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | － | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | － | 1 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | |
| 194 | 甲状腺の悪性新生物 | 161 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 | 29 | 19 | 28 | 19 | 16 | 9 | 1 | 1 | － | － | 194 |
| | Malignant neoplasm of thyroid gland 男M. | 47 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 4 | 4 | － | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | － | － | － | － | |
| | 女F. | 114 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 21 | 10 | 20 | 16 | 11 | 6 | － | 1 | － | － | |
| 195 | その他の内分泌腺の悪性新生物 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 2 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | 195 |
| | Malignant neoplasm of other endocrine glands 男M. | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 196 | 骨の悪性新生物（顎骨を含む） | 899 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 10 | 20 | 34 | 20 | 21 | 21 | 39 | 57 | 54 | 93 | 135 | 118 | 113 | 78 | 47 | 14 | 8 | 1 | － | － | － | 196 |
| | Malignant neoplasm of bone (including jaw bone) 男M. | 503 | 1 | － | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 11 | 23 | 13 | 13 | 10 | 10 | 33 | 27 | 50 | 83 | 72 | 76 | 37 | 22 | 5 | 3 | 1 | － | － | － | |
| | 女F. | 396 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 29 | 24 | 27 | 43 | 52 | 46 | 37 | 41 | 25 | 9 | 5 | － | － | － | － | |
| 197 | 結合組織の悪性新生物 | 14 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | － | 3 | － | － | － | － | － | 197 |
| | Malignant neoplasm of connective tissue 男M. | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | 5 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | |
| 198 | リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物 | 217 | － | 1 | 1 | － | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 16 | 20 | 28 | 26 | 30 | 28 | 17 | 2 | 3 | － | － | － | － | 198 |
| | Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 男M. | 127 | － | 1 | － | － | － | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 14 | 18 | 17 | 18 | 10 | 1 | 1 | － | － | － | － | |
| | 女F. | 90 | － | － | 1 | － | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | － | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 14 | 8 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | － | － | － | － | |
| 199 | その他及び部位不明の悪性新生物 | 1 288 | 13 | 7 | 8 | 10 | 6 | 44 | 34 | 30 | 32 | 41 | 37 | 45 | 42 | 76 | 78 | 108 | 134 | 163 | 157 | 121 | 94 | 42 | 9 | 1 | － | － | － | 199 |
| | Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M. | 684 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 28 | 22 | 15 | 17 | 23 | 16 | 19 | 14 | 33 | 37 | 55 | 84 | 93 | 92 | 69 | 49 | 14 | 3 | 1 | － | － | － | |
| | 女F. | 604 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 28 | 43 | 41 | 53 | 50 | 70 | 65 | 52 | 45 | 28 | 6 | － | － | － | － | |
| (200—205) | リンパ組織及び造血組織の新生物 | 2 930 | 59 | 65 | 73 | 62 | 80 | 339 | 257 | 206 | 208 | 166 | 161 | 146 | 165 | 192 | 192 | 201 | 201 | 179 | 153 | 86 | 52 | 21 | 4 | － | 1 | － | － | (200—205) |
| | Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M. | 1 744 | 38 | 36 | 44 | 36 | 45 | 199 | 169 | 124 | 122 | 104 | 103 | 81 | 93 | 103 | 121 | 115 | 130 | 113 | 87 | 50 | 23 | 7 | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | 1 186 | 21 | 29 | 29 | 26 | 35 | 140 | 88 | 82 | 86 | 62 | 58 | 65 | 72 | 89 | 71 | 86 | 71 | 66 | 66 | 36 | 29 | 14 | 4 | － | 1 | － | － | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| 200 | リンパ肉腫及び細網肉腫 | 633 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 33 | 28 | 18 | 29 | 22 | 18 | 25 | 39 | 49 | 46 | 52 | 62 | 72 | 72 | 31 | 24 | 9 | 3 | – | 1 | – | – | 200 |
| | Lymphosarcoma and reticulosarcoma 男M. | 380 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 21 | 13 | 16 | 12 | 12 | 14 | 22 | 25 | 26 | 32 | 42 | 50 | 40 | 22 | 11 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 253 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 13 | 10 | 6 | 11 | 17 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 32 | 9 | 13 | · | 3 | – | 1 | – | – | |
| 201 | ホジキン病 | 365 | 6 | – | – | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 13 | 19 | 13 | 20 | 37 | 45 | 53 | 34 | 39 | 21 | 17 | 11 | – | – | – | – | – | 201 |
| | Hodgkin's disease 男M. | 212 | 3 | – | – | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 16 | 24 | 30 | 35 | 18 | 24 | 11 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 153 | 3 | – | – | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 13 | 15 | 18 | 16 | 15 | 10 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | |
| 202 | その他のリンパ腫（細網症） | 44 | 2 | 2 | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 202 |
| | Other forms of lymphoma (reticulosis) 男M. | 19 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 25 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 203 | 多発骨髄腫（形質細胞腫） | 13 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 203 |
| | Multiple myeloma (plasmocytoma) 男M. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 204 | 白血病及び無白血病 | 1 869 | 46 | 56 | 65 | 56 | 69 | 292 | 222 | 174 | 167 | 135 | 127 | 101 | 109 | 116 | 105 | 97 | 81 | 65 | 36 | 30 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | 204 |
| | Leukaemia and aleukaemia 男M. | 1 122 | 31 | 31 | 40 | 32 | 38 | 172 | 144 | 103 | 98 | 90 | 83 | 59 | 63 | 61 | 69 | 51 | 50 | 40 | 19 | 16 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 747 | 15 | 25 | 25 | 24 | 31 | 120 | 78 | 71 | 69 | 45 | 44 | 42 | 46 | 55 | 36 | 46 | 31 | 25 | 17 | 14 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 205 | 菌状息肉症 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 205 |
| | Mycosis fungoides 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (210—229) | 良性新生物 | 827 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 35 | 9 | 9 | 17 | 24 | 26 | 36 | 56 | 79 | 79 | 67 | 56 | 85 | 74 | 72 | 58 | 32 | 11 | 2 | – | – | – | (210—229) |
| | Benign neoplasm 男M. | 162 | 9 | 5 | 1 | 2 | – | 17 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 15 | 15 | 12 | 20 | 21 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 665 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 3 | 12 | 19 | 23 | 33 | 49 | 64 | 64 | 55 | 36 | 64 | 67 | 60 | 53 | 29 | 10 | 2 | – | – | – | |
| 210 | 口腔及び咽頭の良性新生物 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 210 |
| | Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 211 | その他の消化器系の良性新生物 | 83 | 5 | 3 | – | – | – | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 11 | 8 | 8 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – | 211 |
| | Benign neoplasm of other parts of digestive system 男M. | 34 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 49 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 212 | 呼吸器系の良性新生物 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 212 |
| | Benign neoplasm of respiratory system 男M. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 213 | 乳房の良性新生物 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 213 |
| | Benign neoplasm of breast 男M. | · | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 214 | 子宮線維筋腫 | 256 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 | 32 | 46 | 33 | 13 | 25 | 15 | 17 | 16 | 8 | 4 | – | – | – | – | 214 |
| | Uterine fibromyoma 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 256 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 | 32 | 46 | 33 | 13 | 25 | 15 | 17 | 16 | 8 | 4 | – | – | – | – | |
| 215 | その他の子宮の良性新生物 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 215 |
| | Other benign neoplasm of uterus 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 216 | 卵巣の良性新生物 | 227 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 6 | 10 | 16 | 11 | 11 | 12 | 6 | 7 | 15 | 23 | 32 | 25 | 25 | 18 | 6 | 1 | – | – | – | 216 |
| | Benign neoplasm of ovary 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 227 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 6 | 10 | 16 | 11 | 11 | 12 | 6 | 7 | 15 | 23 | 32 | 25 | 25 | 18 | 6 | 1 | – | – | – | |
| 217 | その他の女性性器の良性新生物 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 217 |
| | Benign neoplasm of other female genital organs 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 218 | 男性性器の良性新生物 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 218 |
| | Benign neoplasm of male genital organs 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 階級 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 腎臓及びその他の泌尿器の良性新生物 Benign neoplasm of kidney and other urinary organs | 62 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | – |
| | 男M. | 35 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| | 女F. | 27 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 220 | 皮膚の良性黒色腫 Benign melanoma of skin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 221 | 毛巣嚢胞 Pilonidal cyst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 222 | その他の皮膚の良性新生物 Other benign neoplasm of skin | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 223 | 脳及びその他の神経系の良性新生物 Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system | 37 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | 男M. | 25 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 224 | 内分泌腺の良性新生物 Benign neoplasm of endocrine glands | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 2 |
| | 男M. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – |
| | 女F. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 225 | 骨及び軟骨の良性新生物 Benign neoplasm of bone and cartilage | 34 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | 21 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 226 | 脂肪腫 Lipoma | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 227 | その他の筋組織及び結合組織の良性新生物 Other benign neoplasm of muscular and connective tissue | 7 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – |
| | 男M. | 3 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| 228 | 血管腫及びリンパ管腫 Haemangioma and lymphangioma | 27 | 9 | 2 | 1 | – | – | 12 | – | – | 1 | 3 |
| | 男M. | 11 | 4 | 1 | 1 | – | – | 6 | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 16 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | – | – | 1 | 2 |
| 229 | その他及び詳細不明の臓器及び組織の良性新生物 Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues | 35 | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 | 2 | – | – | 1 |
| | 男M. | 9 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 26 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 1 |
| (230—239) | 性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature | 4 035 | 50 | 33 | 36 | 40 | 38 | 197 | 152 | 120 | 130 | 140 |
| | 男M. | 2 209 | 23 | 19 | 22 | 20 | 24 | 108 | 87 | 71 | 85 | 71 |
| | 女F. | 1 826 | 27 | 14 | 14 | 20 | 14 | 89 | 65 | 49 | 45 | 69 |
| 230 | 消化器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of digestive organs | 903 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 29 | 5 | 5 | 7 | 13 |
| | 男M. | 487 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | 女F. | 416 | 4 | 1 | 3 | 3 | – | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 231 | 呼吸器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs | 626 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 |
| | 男M. | 422 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 |
| | 女F. | 204 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 232 | 乳房の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of breast | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 233 | 子宮の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of uterus | 24 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 24 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | – | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 222 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 223 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 2 | 6 | 3 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 224 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 225 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 226 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 227 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 228 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 229 | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| (230—239) | 148 | 162 | 184 | 230 | 275 | 370 | 397 | 384 | 391 | 378 | 230 | 98 | 39 | 9 | 1 | – | – |
| | 71 | 67 | 94 | 115 | 146 | 231 | 225 | 237 | 219 | 219 | 106 | 40 | 13 | 4 | – | – | – |
| | 77 | 95 | 90 | 115 | 129 | 139 | 172 | 147 | 172 | 159 | 124 | 58 | 26 | 5 | 1 | – | – |
| 230 | 18 | 22 | 26 | 50 | 65 | 87 | 90 | 102 | 119 | 136 | 76 | 34 | 15 | 4 | – | – | – |
| | 8 | 5 | 16 | 27 | 34 | 58 | 49 | 63 | 66 | 74 | 36 | 12 | 7 | 1 | – | – | – |
| | 10 | 17 | 10 | 23 | 31 | 29 | 41 | 39 | 53 | 62 | 40 | 22 | 8 | 3 | – | – | – |
| 231 | 19 | 10 | 20 | 25 | 43 | 71 | 92 | 99 | 83 | 78 | 24 | 13 | 4 | – | – | – | – |
| | 12 | 5 | 13 | 15 | 29 | 51 | 63 | 73 | 50 | 58 | 14 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| | 7 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 26 | 33 | 20 | 10 | 8 | 3 | – | – | – | – |
| 232 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 233 | – | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年 1954

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| 234 | 卵巣の性質不詳の新生物 | 50 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | – | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | 234 |
| | Neoplasm of unspecified nature of ovary 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 50 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | – | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| 235 | その他の女性性器の性質不詳の新生物 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 235 |
| | Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 236 | その他の性尿器の性質不詳の新生物 | 329 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | – | – | 3 | 7 | 11 | 17 | 12 | 23 | 34 | 37 | 50 | 45 | 38 | 20 | 6 | 2 | – | – | – | 236 |
| | Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs 男M. | 218 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | – | – | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | 22 | 26 | 36 | 36 | 25 | 13 | 4 | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 111 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 7 | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 | 14 | 9 | 13 | 7 | 2 | – | – | – | – | |
| 237 | 脳及びその他の神経系の性質不詳の新生物 | 1 516 | 15 | 11 | 18 | 23 | 28 | 95 | 129 | 99 | 97 | 97 | 97 | 94 | 101 | 104 | 114 | 148 | 128 | 87 | 61 | 44 | 14 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 237 |
| | 男M. | 838 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 50 | 73 | 58 | 65 | 50 | 47 | 50 | 52 | 52 | 62 | 94 | 68 | 51 | 34 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system 女F. | 678 | 9 | 3 | 8 | 12 | 13 | 45 | 56 | 41 | 32 | 47 | 50 | 44 | 49 | 52 | 52 | 54 | 60 | 36 | 27 | 22 | 7 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| 238 | 皮膚及び筋骨格系の性質不詳の新生物 | 45 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 238 |
| | Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system 男M. | 33 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| 239 | その他及び詳細不明の臓器の性質不詳の新生物 | 531 | 20 | 9 | 7 | 7 | 3 | 46 | 7 | 5 | 11 | 13 | 6 | 20 | 20 | 27 | 30 | 31 | 43 | 45 | 68 | 56 | 69 | 21 | 10 | 2 | 1 | – | – | 239 |
| | Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs 男M. | 211 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 19 | 21 | 31 | 23 | 23 | 7 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 320 | 11 | 6 | 2 | 4 | – | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 24 | 37 | 33 | 46 | 14 | 10 | 2 | 1 | – | – | |
| III | アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝及び栄養の疾患 **Allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases** | **17 505** | **1 272** | **577** | **241** | **131** | **72** | **2 293** | **129** | **76** | **177** | **304** | **293** | **291** | **288** | **361** | **534** | **770** | **1 099** | **1 649** | **2 269** | **2 830** | **2 427** | **1 184** | **434** | **88** | **5** | **1** | **3** | III |
| | 男M. | **9 970** | **709** | **304** | **125** | **65** | **36** | **1 239** | **68** | **39** | **80** | **137** | **139** | **129** | **118** | **170** | **279** | **483** | **694** | **1 063** | **1 422** | **1 807** | **1 343** | **555** | **175** | **28** | **2** | – | **3** | |
| | 女F. | **7 535** | **563** | **273** | **116** | **66** | **36** | **1 054** | **61** | **37** | **97** | **167** | **154** | **162** | **170** | **191** | **255** | **287** | **405** | **586** | **847** | **1 023** | **1 084** | **629** | **259** | **60** | **3** | **1** | **3** | |
| (240—245) | アレルギー性疾患 | 11 338 | 295 | 157 | 77 | 42 | 29 | 600 | 37 | 26 | 43 | 92 | 100 | 109 | 120 | 161 | 238 | 401 | 663 | 1 155 | 1 769 | 2 358 | 2 029 | 1 010 | 355 | 67 | 4 | 1 | – | (240—245) |
| | Allergic disorders 男M. | 6 971 | 188 | 92 | 37 | 20 | 16 | 353 | 21 | 18 | 21 | 52 | 52 | 55 | 57 | 91 | 145 | 278 | 466 | 798 | 1 173 | 1 571 | 1 159 | 490 | 147 | 22 | 2 | – | – | |
| | 女F. | 4 367 | 107 | 65 | 40 | 22 | 13 | 247 | 16 | 8 | 22 | 40 | 48 | 54 | 63 | 70 | 93 | 123 | 197 | 357 | 596 | 787 | 870 | 520 | 208 | 45 | 2 | 1 | – | |
| 240 | 枯草熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 |
| | Hay fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 241 | 喘息 | 11 321 | 294 | 156 | 77 | 42 | 28 | 597 | 35 | 25 | 43 | 92 | 98 | 109 | 119 | 160 | 238 | 400 | 661 | 1 153 | 1 768 | 2 357 | 2 029 | 1 010 | 355 | 67 | 4 | 1 | – | 241 |
| | Asthma 男M. | 6 960 | 187 | 92 | 37 | 20 | 16 | 352 | 20 | 17 | 21 | 52 | 50 | 55 | 57 | 90 | 145 | 278 | 464 | 797 | 1 172 | 1 570 | 1 159 | 490 | 147 | 22 | 2 | – | – | |
| | 女F. | 4 361 | 107 | 64 | 40 | 22 | 12 | 245 | 15 | 8 | 22 | 40 | 48 | 54 | 62 | 70 | 93 | 122 | 197 | 356 | 596 | 787 | 870 | 520 | 208 | 45 | 2 | 1 | – | |
| 242 | 脈管神経性浮腫 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 242 |
| | Angioneurotic oedema 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 243 | 蕁麻疹 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 243 |
| | Urticaria 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 244 | アレルギー性湿疹 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 244 |
| | Allergic eczema 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 245 | その他のアレルギー性疾患 | 8 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 245 |
| | Other allergic disorders 男M. | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (250—254) | 甲状腺の疾患 | 244 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 16 | 19 | 22 | 29 | 28 | 26 | 31 | 14 | 9 | 6 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | (250—254) |
| | Diseases of thyroid gland 男M. | 46 | 3 | 1 | – | – | 1 | 5 | – | 1 | 5 | – | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 198 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 5 | 8 | 12 | 13 | 20 | 23 | 24 | 21 | 30 | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 250 | 単純性甲状腺腫 | 41 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 250 |
| | Simple goitre 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 31 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 29 年

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 階級 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 251 | 非中毒性結節性甲状腺腫 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 251 |
| | Nontoxic nodular goitre 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 252 | 甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒症 | 171 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 13 | 15 | 16 | 26 | 20 | 21 | 26 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 252 |
| | 男M. | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Thyrotoxicosis with or without goitre 女F. | 147 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 11 | 10 | 14 | 22 | 18 | 18 | 25 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 253 | 粘液水腫及びクレチン病 | 22 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 8 | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 253 |
| | Myxoedem and cretinism 男M. | 10 | 3 | 1 | – | – | 1 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 12 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 254 | その他の甲状腺の疾患 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 254 |
| | Other diseases of thyroid gland 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| (260) | 糖尿病 | 2 040 | – | 1 | 2 | – | – | 3 | 8 | 9 | 29 | 58 | 50 | 46 | 48 | 66 | 136 | 192 | 241 | 302 | 317 | 297 | 180 | 46 | 9 | 2 | – | – | 1 | (260) |
| | Diabetes mellitus 男M. | 952 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 4 | 12 | 24 | 21 | 17 | 17 | 28 | 57 | 105 | 127 | 149 | 139 | 141 | 82 | 20 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 1 088 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 5 | 17 | 34 | 29 | 29 | 31 | 38 | 79 | 87 | 114 | 153 | 178 | 156 | 98 | 26 | 7 | 1 | – | – | 1 | |
| 260 | 糖尿病 | 2 040 | – | 1 | 2 | – | – | 3 | 8 | 9 | 29 | 58 | 50 | 46 | 48 | 66 | 136 | 192 | 241 | 302 | 317 | 297 | 180 | 46 | 9 | 2 | – | – | 1 | 260 |
| | Diabetes mellitus 男M. | 952 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 4 | 12 | 24 | 21 | 17 | 17 | 28 | 57 | 105 | 127 | 149 | 139 | 141 | 82 | 20 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 1 088 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 5 | 17 | 34 | 29 | 29 | 31 | 38 | 79 | 87 | 114 | 153 | 178 | 156 | 98 | 26 | 7 | 1 | – | – | 1 | |
| (270—277) | その他の内分泌腺の疾患 | 283 | 85 | 11 | 6 | 5 | 4 | 111 | 11 | 7 | 20 | 20 | 14 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | (270—277) |
| | Diseases of other endocrine glands 男M. | 136 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 58 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 147 | 35 | 8 | 4 | 3 | 3 | 53 | 6 | 4 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 270 | 膵臓内分泌の疾患（糖尿病以外のもの） | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 270 |
| | Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 271 | 上皮小体の疾患 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 271 |
| | Diseases of parathyroid gland 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 272 | 下垂体の疾患 | 62 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 272 |
| | Diseases of pituitary gland 男M. | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 39 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 273 | 胸腺の疾患 | 144 | 83 | 9 | 5 | 3 | 3 | 103 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 273 |
| | Diseases of thymus gland 男M. | 77 | 49 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 67 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 274 | 副腎の疾患 | 60 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 274 |
| | Diseases of adrenal glands 男M. | 31 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 29 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 275 | 卵巣機能異常 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 |
| | Ovarian dysfunction 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 276 | 睾丸機能異常 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 276 |
| | Testicular dysfunction 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 277 | 多腺性機能異常及びその他の内分泌腺の疾患 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 277 |
| | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands 女F. | 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (280—289) | ビタミン欠乏症及びその他の物質代謝病 | 3 600 | 889 | 406 | 156 | 83 | 37 | 1 571 | 71 | 33 | 75 | 126 | 113 | 105 | 90 | 95 | 121 | 138 | 152 | 163 | 166 | 162 | 205 | 122 | 70 | 19 | 1 | – | 2 | (280—289) |
| | Avitaminoses, and other metabolic diseases 男M. | 1 865 | 468 | 207 | 85 | 43 | 18 | 821 | 38 | 13 | 32 | 54 | 57 | 46 | 41 | 43 | 70 | 85 | 92 | 107 | 105 | 89 | 99 | 42 | 26 | 5 | – | – | 2 | |
| | 女F. | 1 735 | 421 | 199 | 71 | 40 | 19 | 750 | 33 | 20 | 43 | 72 | 56 | 59 | 49 | 52 | 51 | 53 | 60 | 56 | 61 | 73 | 106 | 80 | 44 | 14 | 1 | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 29 年

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 階級 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| 280 | 脚気 Beriberi | 1 533 | 844 | 21 | 5 | 1 | 3 | 874 | 9 | 11 | 42 | 96 | 60 | 59 | 42 | 45 | 47 | 41 | 40 | 41 | 35 | 28 | 44 | 14 | 4 | 1 | – | – | – | 280 |
| | 男M. | 775 | 444 | 8 | 4 | 1 | 1 | 458 | 3 | 4 | 18 | 41 | 30 | 23 | 16 | 21 | 25 | 21 | 22 | 27 | 21 | 16 | 22 | 6 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 758 | 400 | 13 | 1 | – | 2 | 416 | 6 | 7 | 24 | 55 | 30 | 36 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 22 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | |
| 281 | ペラグラ Pellagra | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 281 |
| | 男M. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 282 | 壊血病 Scurvy | 52 | 6 | 3 | – | 1 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | – | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 282 |
| | 男M. | 30 | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 22 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 283 | 活動性くる病 Active rickets | 62 | 31 | 16 | 6 | 2 | 3 | 58 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 283 |
| | 男M. | 36 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 32 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 26 | 16 | 5 | 4 | 1 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 284 | くる病の後遺症 Late effects of rickets | 10 | – | 3 | 2 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 284 |
| | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 7 | – | 3 | 2 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 285 | 骨軟化症 Ostemalacia | 9 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 285 |
| | 男M. | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 286 | その他のビタミン欠乏症及び栄養欠乏症 Other avitaminoses and nutritional deficiency states | 1 873 | 2 | 362 | 140 | 79 | 27 | 610 | 48 | 16 | 30 | 26 | 50 | 40 | 38 | 47 | 66 | 90 | 103 | 113 | 121 | 127 | 155 | 106 | 66 | 18 | 1 | – | 2 | 286 |
| | 男M. | 991 | 1 | 184 | 77 | 40 | 11 | 313 | 25 | 6 | 14 | 12 | 24 | 21 | 22 | 20 | 42 | 62 | 64 | 76 | 79 | 70 | 75 | 36 | 25 | 5 | – | – | – | |
| | 女F. | 882 | 1 | 178 | 63 | 39 | 16 | 297 | 23 | 10 | 16 | 14 | 26 | 19 | 16 | 27 | 24 | 28 | 39 | 37 | 42 | 57 | 80 | 70 | 41 | 13 | 1 | – | 2 | |
| 286. a | 栄養失調症（1才以上2才未満） Malnutrition, unqualified (1 year of age only) | *359* | · | *359* | · | · | · | *359* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 286. a |
| | 男M. | *182* | · | *182* | · | · | · | *182* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *177* | · | *177* | · | · | · | *177* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 286. b | 栄養失調症（2才以上） Malnutrition, unqualified (2 Years of age and over) | *1 491* | · | · | *140* | *78* | *27* | *245* | *48* | *16* | *28* | *26* | *50* | *39* | *37* | *47* | *66* | *88* | *101* | *111* | *119* | *124* | *155* | *106* | *64* | *18* | *1* | – | *2* | 286. b |
| | 男M. | *795* | · | · | *77* | *39* | *11* | *127* | *25* | *6* | *13* | *12* | *24* | *21* | *21* | *20* | *42* | *61* | *62* | *75* | *77* | *68* | *75* | *36* | *25* | *5* | – | – | *2* | |
| | 女F. | *696* | · | · | *63* | *39* | *16* | *118* | *23* | *10* | *15* | *14* | *26* | *18* | *16* | *27* | *24* | *27* | *39* | *36* | *42* | *56* | *80* | *70* | *39* | *13* | *1* | – | – | |
| 286. c | その他 Other | *23* | *2* | *3* | – | *1* | – | *6* | – | – | *2* | – | – | *1* | *1* | – | – | *2* | *2* | *2* | *2* | *3* | – | – | *2* | – | – | – | – | 286. c |
| | 男M. | *14* | *1* | *2* | – | *1* | – | *4* | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *2* | *1* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *9* | *1* | *1* | – | – | – | *2* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | *2* | – | – | – | – | |
| 287 | 肥満症（内分泌性と特記されないもの） Obesity, not specified as of endocrine origin | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 287 |
| | 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 288 | 痛風 Gout | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 288 |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 289 | その他の物質代謝病 Other metabolic diseases | 22 | 6 | 1 | 2 | – | 1 | 10 | 6 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 289 |
| | 男M. | 15 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 7 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| IV | **血液及び造血器の疾患** **Diseases of the blood and blood-forming organs** | **2 762** | **89** | **54** | **57** | **53** | **48** | **301** | **197** | **139** | **170** | **150** | **157** | **133** | **122** | **167** | **161** | **217** | **187** | **214** | **188** | **124** | **93** | **33** | **6** | **2** | **1** | – | – | IV |
| | **男M.** | **1 244** | **47** | **31** | **29** | **22** | **23** | **152** | **103** | **65** | **89** | **62** | **61** | **50** | **44** | **59** | **70** | **91** | **87** | **120** | **84** | **52** | **40** | **12** | **2** | **1** | – | – | – | |
| | **女F.** | **1 518** | **42** | **23** | **28** | **31** | **25** | **149** | **94** | **74** | **81** | **88** | **96** | **83** | **78** | **108** | **91** | **126** | **100** | **94** | **104** | **72** | **53** | **21** | **4** | **1** | **1** | – | – | |
| (290—299) | 血液及び造血器の疾患 Diseases of blood and blood-forming organs | 2 762 | 89 | 54 | 57 | 53 | 48 | 301 | 197 | 139 | 170 | 150 | 157 | 133 | 122 | 167 | 161 | 217 | 187 | 214 | 188 | 124 | 93 | 33 | 6 | 2 | 1 | – | – | (290—299) |
| | 男M. | 1 244 | 47 | 31 | 29 | 22 | 23 | 152 | 103 | 65 | 89 | 62 | 61 | 50 | 44 | 59 | 70 | 91 | 87 | 120 | 84 | 52 | 40 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 1 518 | 42 | 23 | 28 | 31 | 25 | 149 | 94 | 74 | 81 | 88 | 96 | 83 | 78 | 108 | 91 | 126 | 100 | 94 | 104 | 72 | 53 | 21 | 4 | 1 | 1 | – | – | |
| 290 | 悪性貧血及びその他の高色性貧血 Pernicious and other hyperchromic anaemias | 492 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 26 | 29 | 23 | 32 | 19 | 32 | 21 | 20 | 34 | 30 | 40 | 32 | 62 | 43 | 28 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | 290 |
| | 男M. | 205 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 | 16 | 7 | 13 | 8 | 12 | 7 | 8 | 13 | 15 | 19 | 11 | 33 | 17 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 287 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 16 | 19 | 11 | 20 | 14 | 12 | 21 | 15 | 21 | 21 | 29 | 26 | 18 | 10 | 3 | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 29 年

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 鉄欠乏性貧血（低色性貧血） | 20 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 291 |
| | Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias) 男M. | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 292 | その他の型の貧血 | 594 | 10 | 15 | 12 | 10 | 11 | 58 | 58 | 48 | 47 | 37 | 40 | 33 | 29 | 27 | 36 | 38 | 46 | 52 | 28 | 13 | 4 | – | – | – | – | – | 292 |
| | Other anaemias of specified type 男M. | 309 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 30 | 26 | 25 | 26 | 19 | 19 | 12 | 15 | 11 | 19 | 16 | 28 | 35 | 17 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 285 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 28 | 32 | 23 | 21 | 18 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 22 | 18 | 17 | 11 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 293 | 詳細不明の貧血 | 400 | 11 | 6 | 5 | 4 | – | 26 | 7 | 8 | 12 | 13 | 17 | 13 | 11 | 13 | 13 | 37 | 33 | 36 | 52 | 46 | 44 | 14 | 4 | 1 | – | – | 293 |
| | Anaemia of unspecified type 男M. | 175 | 4 | 4 | 4 | – | – | 12 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | 20 | 30 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 225 | 7 | 2 | 1 | 4 | – | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 21 | 16 | 16 | 22 | 27 | 26 | 9 | 3 | – | – | – | |
| 294 | 多球血症 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 294 |
| | Polycythaemia 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 295 | 血友病 | 58 | 6 | – | 6 | 4 | 6 | 22 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 295 |
| | Haemophilia 男M. | 47 | 5 | – | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 11 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 296 | 紫斑病及びその他の出血病 | 696 | 52 | 21 | 19 | 23 | 24 | 139 | 63 | 41 | 46 | 46 | 30 | 32 | 23 | 30 | 29 | 43 | 38 | 37 | 36 | 26 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | – | 296 |
| | Purpura and other haemorrhagic conditions 男M. | 285 | 28 | 13 | 9 | 9 | 12 | 71 | 27 | 22 | 22 | 16 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 18 | 16 | 20 | 6 | 9 | 11 | 3 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 411 | 24 | 8 | 10 | 14 | 12 | 68 | 36 | 19 | 24 | 30 | 23 | 23 | 16 | 18 | 21 | 25 | 22 | 17 | 30 | 17 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | |
| 297 | 無顆粒球症 | 120 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 | 10 | 14 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 297 |
| | Agranulocytosis 男M. | 60 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 60 | 1 | – | 4 | 2 | – | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 298 | 脾臓の疾患 | 375 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 17 | 9 | 20 | 17 | 19 | 23 | 28 | 46 | 38 | 46 | 32 | 21 | 22 | 9 | 4 | 5 | – | – | – | – | 298 |
| | Diseases of spleen 男M. | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 4 | 14 | 5 | 7 | 13 | 7 | 9 | 14 | 15 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 222 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 21 | 37 | 24 | 31 | 19 | 12 | 13 | 5 | 1 | 3 | – | – | – | – | |
| 299 | その他の血液及び造血器の疾患 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 299 |
| | Other diseases of blood and blood-forming organs 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| V | **精神病，精神神経病及び人格異常** | **4 132** | **4** | **8** | **6** | **5** | **8** | **31** | **18** | **29** | **131** | **346** | **446** | **332** | **337** | **319** | **284** | **303** | **273** | **297** | **300** | **259** | **237** | **127** | **51** | **9** | **1** | **2** | V |
| | ***Mental psychoneurotic, and personality disorders*** 男M. | **1 976** | **2** | **4** | **2** | **3** | **3** | **14** | **6** | **17** | **63** | **192** | **236** | **135** | **129** | **126** | **135** | **164** | **140** | **161** | **159** | **117** | **106** | **55** | **19** | **1** | – | **1** | |
| | 女F. | **2 156** | **2** | **4** | **4** | **2** | **5** | **17** | **12** | **12** | **68** | **154** | **210** | **197** | **208** | **193** | **149** | **139** | **133** | **136** | **141** | **142** | **131** | **72** | **32** | **8** | **1** | – | |
| (300—309) | 精神病 | 3 240 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 2 | 16 | 91 | 263 | 368 | 280 | 286 | 253 | 225 | 209 | 190 | 213 | 238 | 219 | 208 | 119 | 45 | 9 | 1 | – | 2 (300—309) |
| | Psychoses 男M. | 1 491 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 8 | 41 | 144 | 197 | 113 | 105 | 102 | 104 | 102 | 94 | 108 | 121 | 90 | 92 | 51 | 15 | 1 | – | – | 1 |
| | 女F. | 1 749 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 50 | 119 | 171 | 167 | 181 | 151 | 121 | 107 | 96 | 105 | 117 | 129 | 116 | 68 | 30 | 8 | 1 | – | 1 |
| 300 | 精神分裂病（早発性痴呆） | 1 880 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 76 | 235 | 317 | 243 | 241 | 194 | 164 | 129 | 92 | 75 | 47 | 33 | 20 | 7 | – | – | – | – | 1 300 |
| | Schizophrenic disorders (dementia praecox) 男M. | 885 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 36 | 131 | 172 | 102 | 89 | 83 | 75 | 68 | 42 | 38 | 21 | 12 | 11 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 995 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 40 | 104 | 145 | 141 | 152 | 111 | 89 | 61 | 50 | 37 | 26 | 21 | 9 | 5 | – | – | – | – | |
| 301 | 躁うつ病 | 244 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 13 | 25 | 10 | 19 | 25 | 33 | 32 | 27 | 25 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 301 |
| | Manic-depressive reaction 男M. | 89 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 | 10 | 9 | 12 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 155 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 9 | 16 | 6 | 12 | 22 | 12 | 18 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| 302 | 退行期うつ病 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 302 |
| | Involutional melancholia 男M. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 303 | 偏執病及び偏執状態 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 303 |
| | Paranoia and paranoid states 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 304 | 老年性精神病 | 774 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 36 | 77 | 146 | 166 | 179 | 106 | 44 | 9 | 1 | – | 1 304 |
| | Senile psychosis 男M. | 349 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 22 | 42 | 75 | 67 | 78 | 46 | 15 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 425 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 14 | 35 | 71 | 99 | 101 | 60 | 29 | 8 | 1 | – | 1 |

# 第 39 表　死　亡　者　数，年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 29 年

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 初老期精神病 Presenile psychosis | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 306 | 脳動脈硬化症に伴う精神病 Psychosis with cerebral arteriosclerosis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 307 | アルコール性精神病 Alcoholic psychosis | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | 男M. 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | 女F. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 308 | その他の原因を示しうる精神病 Psychosis of other demonstrable etiology | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 309 | その他及び詳細不明の精神病 Other and unspecified psychoses | 274 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | – | 10 | 5 | 14 |
| | | 男M. 129 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 5 | 3 | 8 |
| | | 女F. 145 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 5 | 2 | 6 |
| (310—318) | 精神神経症 Psychoneurotic disorders | 456 | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 28 |
| | | 男M. 172 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| | | 女F. 284 | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 6 | 17 |
| 310 | 身体症状の記載のない不安反応 Anxiety reaction without mention of somatic symptoms | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 311 | 不安反応の記載のないヒステリー反応 Hysterical reaction without mention of anxiety reaction | 35 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| | | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 35 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| 312 | 恐怖反応 Phobic reaction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 313 | 強迫反応 Obsessive-compulsive reaction | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| | | 男M. 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| | | 女F. 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 314 | 神経症性抑うつ反応 Neurotic-depressive reaction | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 315 | 循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 316 | 消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system | 17 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| | | 男M. 9 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| | | 女F. 8 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – |
| 317 | その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | 男M. 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 318 | その他の型，混合型及び型不詳の精神神経症 Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types | 326 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 22 |
| | | 男M. 134 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 7 |
| | | 女F. 192 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 15 |
| (320—326) | 性格，行動及び知能の異常 Disorders of character, behaviour, and intelligence | 436 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 25 | 13 | 12 | 28 | 55 |
| | | 男M. 313 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 16 | 37 |
| | | 女F. 123 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 | 4 | 12 | 18 |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | – | – | – | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | 6 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 306 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 307 | 1 | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 308 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 309 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 22 | 26 | 14 | 10 | 5 | 4 | – | – | – | – | – |
| | 15 | 7 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 10 | 20 | 17 | 15 | 14 | 17 | 11 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| (310—318) | 29 | 26 | 28 | 39 | 34 | 53 | 42 | 52 | 41 | 33 | 21 | 7 | 4 | – | – | – | – |
| | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 25 | 17 | 22 | 19 | 21 | 6 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| | 20 | 21 | 21 | 33 | 24 | 28 | 25 | 30 | 22 | 12 | 15 | 4 | 2 | – | – | – | – |
| 310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 311 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 313 | 4 | – | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 3 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 314 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 315 | 2 | 3 | 4 | – | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | 4 | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| 316 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 317 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 318 | 21 | 17 | 17 | 27 | 25 | 43 | 32 | 41 | 28 | 21 | 16 | 3 | 4 | – | – | – | – |
| | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 20 | 16 | 18 | 14 | 15 | 6 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| | 15 | 13 | 11 | 23 | 16 | 23 | 16 | 23 | 14 | 6 | 10 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| (320—326) | 49 | 26 | 23 | 27 | 25 | 41 | 41 | 32 | 21 | 7 | 8 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| | 30 | 17 | 17 | 18 | 21 | 37 | 29 | 31 | 19 | 6 | 8 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| | 19 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年
1954

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | |
| 320 | 病的人格 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 |
| | Pathological personality 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 321 | 未熟人格 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 321 |
| | Immature personality 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 322 | アルコール中毒症 | 164 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 14 | 35 | 28 | 31 | 322 |
| | Alcoholism 男M. | 154 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 12 | 33 | 26 | 30 | |
| | 女F. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 323 | その他の薬品嗜癖 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 22 | 18 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 323 |
| | Other drug addiction 男M. | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 19 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 324 | 幼児の行動異常 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 324 |
| | Primary childhood behaviour disorders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 325 | 精神薄弱 | 201 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 25 | 13 | 12 | 23 | 32 | 29 | 18 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 1 | 325 |
| | Mental deficiency 男M. | 99 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 14 | 17 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| | 女F. | 102 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 | 4 | 9 | 15 | 16 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | – | |
| 326 | その他及び分類不明の性格，行動，知能の異常 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 326 |
| | Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| VI | **神経系及び感覚器の疾患** | **128 558** | **1 015** | **488** | **381** | **344** | **284** | **2 512** | **689** | **524** | **648** | **783** | **767** | **811** | **1 128** | **2 383** | **4 709** | **8 622** | **12 092** | **15 956** | VI |
| | **Diseases of the nervous system and sense organs 男M.** | **66 196** | **561** | **268** | **208** | **194** | **134** | **1 365** | **379** | **314** | **383** | **435** | **435** | **378** | **559** | **1 238** | **2 627** | **4 771** | **7 134** | **9 312** | |
| | **女F.** | **62 362** | **454** | **220** | **173** | **150** | **150** | **1 147** | **310** | **210** | **265** | **348** | **332** | **433** | **569** | **1 145** | **2 082** | **3 851** | **4 958** | **6 644** | |
| (330—334) | 中枢神経系の血管損傷 | 116 925 | 24 | 6 | 11 | 9 | 8 | 58 | 35 | 55 | 94 | 218 | 255 | 423 | 803 | 2 032 | 4 354 | 8 196 | 11 550 | 15 284 | (330—334) |
| | Vascular lesions affecting central nervous system 男M. | 59 940 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 20 | 30 | 46 | 126 | 152 | 190 | 385 | 1 059 | 2 416 | 4 525 | 6 806 | 8 922 | |
| | 女F. | 56 985 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 25 | 48 | 92 | 103 | 233 | 418 | 973 | 1 938 | 3 671 | 4 744 | 6 362 | |
| 330 | 蜘網膜下出血 | 2 321 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 24 | 29 | 65 | 60 | 77 | 90 | 190 | 229 | 297 | 331 | 268 | 330 |
| | Subarachnoid haemorrhage 男M. | 1 181 | 3 | – | – | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 16 | 37 | 41 | 38 | 41 | 89 | 137 | 182 | 179 | 124 | |
| | 女F. | 1 140 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 6 | 5 | 10 | 13 | 28 | 19 | 39 | 49 | 101 | 92 | 115 | 152 | 144 | |
| 331 | 脳出血 | 103 111 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 6 | 16 | 27 | 87 | 125 | 261 | 606 | 1 667 | 3 809 | 7 371 | 10 303 | 13 709 | 331 |
| | Cerebral haemorrhage 男M. | 52 752 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 8 | 11 | 54 | 74 | 124 | 307 | 888 | 2 135 | 4 062 | 6 065 | 8 031 | |
| | 女F. | 50 359 | 4 | – | 3 | – | 1 | 8 | 2 | 8 | 16 | 33 | 51 | 137 | 299 | 779 | 1 674 | 3 309 | 4 238 | 5 678 | |
| 332 | 脳塞栓症及び脳血栓症 | 6 365 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 15 | 30 | 55 | 55 | 74 | 80 | 115 | 200 | 303 | 524 | 716 | 332 |
| | Cerebral embolism and thrombosis 男M. | 3 305 | 5 | – | 1 | – | 2 | 8 | 9 | 8 | 12 | 27 | 27 | 24 | 25 | 50 | 88 | 162 | 315 | 416 | |
| | 女F. | 3 060 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 18 | 28 | 28 | 50 | 55 | 65 | 112 | 141 | 209 | 300 | |
| 333 | 脳動脈痙攣 | 13 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 333 |
| | Spasm of cerebral arteries 男M. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 334 | その他及び診断名不適当の中枢神経系の血管損傷 | 5 115 | 3 | – | – | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 8 | 11 | 15 | 11 | 27 | 60 | 115 | 224 | 392 | 590 | 334 |
| | Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system 男M. | 2 694 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 7 | 8 | 10 | 4 | 12 | 32 | 55 | 119 | 247 | 351 | |
| | 女F. | 2 421 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 28 | 60 | 105 | 145 | 239 | |
| (340—345) | 中枢神経系の炎症性疾患 | 4 203 | 704 | 324 | 237 | 223 | 193 | 1 681 | 398 | 198 | 180 | 168 | 195 | 132 | 126 | 138 | 138 | 134 | 178 | 177 | (340—345) |
| | Inflammatory diseases of central nervous system 男M. | 2 289 | 380 | 185 | 141 | 121 | 90 | 917 | 202 | 114 | 101 | 83 | 94 | 52 | 66 | 72 | 77 | 84 | 106 | 106 | |
| | 女F. | 1 914 | 324 | 139 | 96 | 102 | 103 | 764 | 196 | 84 | 79 | 85 | 101 | 80 | 60 | 66 | 61 | 50 | 72 | 71 | |
| 340 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） | 3 063 | 649 | 279 | 204 | 193 | 174 | 1 499 | 337 | 150 | 130 | 119 | 139 | 96 | 71 | 79 | 79 | 62 | 92 | 80 | 340 |
| | Meningitis, except meningococcal and tuberculous 男M. | 1 618 | 353 | 154 | 121 | 104 | 81 | 813 | 167 | 86 | 78 | 53 | 65 | 36 | 38 | 40 | 41 | 38 | 57 | 36 | |
| | 女F. | 1 445 | 296 | 125 | 83 | 89 | 93 | 686 | 170 | 64 | 52 | 66 | 74 | 60 | 33 | 39 | 38 | 24 | 35 | 44 | |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 階級 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 320 | 病的人格 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 |
| | Pathological personality 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 321 | 未熟人格 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 321 |
| | Immature personality 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 322 | アルコール中毒症 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – | 322 |
| | Alcoholism 男M. | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 323 | その他の薬品嗜癖 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 323 |
| | Other drug addiction 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 324 | 幼児の行動異常 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 324 |
| | Primary childhood behaviour disorders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 325 | 精神薄弱 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 325 |
| | Mental deficiency 男M. | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 326 | その他及び分類不明の性格，行動，知能の異常 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 326 |
| | Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| VI | **神経系及び感覚器の疾患** | **21 122** | **23 548** | **19 455** | **9 144** | **3 099** | **498** | **53** | **9** | **6** | VI |
| | **Diseases of the nervous system and sense organs 男M.** | **11 508** | **11 558** | **8 794** | **3 731** | **1 106** | **145** | **18** | **3** | **3** | |
| | **女F.** | **9 614** | **11 990** | **10 661** | **5 413** | **1 993** | **353** | **35** | **6** | **3** | |
| (330—334) | 中枢神経系の血管損傷 | 20 249 | 22 598 | 18 539 | 8 676 | 2 965 | 476 | 50 | 9 | 6 | (330—334) |
| | Vascular lesions affecting central nervous system 男M. | 11 050 | 11 075 | 8 341 | 3 544 | 1 058 | 139 | 18 | 3 | 3 | |
| | 女F. | 9 199 | 11 523 | 10 198 | 5 132 | 1 907 | 337 | 32 | 6 | 3 | |
| 330 | 蜘網膜下出血 | 258 | 197 | 116 | 54 | 10 | 3 | – | – | – | 330 |
| | Subarachnoid haemorrhage 男M. | 129 | 76 | 52 | 13 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 129 | 121 | 64 | 41 | 9 | 3 | – | – | – | |
| 331 | 脳出血 | 18 077 | 19 988 | 16 347 | 7 642 | 2 600 | 394 | 39 | 8 | 6 | 331 |
| | Cerebral haemorrhage 男M. | 9 798 | 9 696 | 7 327 | 3 098 | 925 | 111 | 14 | 2 | 3 | |
| | 女F. | 8 279 | 10 292 | 9 020 | 4 544 | 1 675 | 283 | 25 | 6 | 3 | |
| 332 | 脳塞栓症及び脳血栓症 | 716 | 1 037 | 1 252 | 1 099 | 512 | 214 | 43 | 7 | 1 | 332 |
| | Cerebral embolism and thrombosis 男M. | 416 | 620 | 680 | 513 | 219 | 82 | 16 | 3 | 1 | |
| | 女F. | 300 | 417 | 572 | 586 | 293 | 132 | 27 | 4 | – | |
| 333 | 脳動脈痙攣 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 333 |
| | Spasm of cerebral arteries 男M. | – | 1 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| 334 | その他及び診断名不適当の中枢神経系の血管損傷 | 590 | 874 | 1 159 | 975 | 466 | 141 | 36 | 4 | – | 334 |
| | Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system 男M. | 351 | 500 | 621 | 449 | 212 | 50 | 12 | 1 | – | |
| | 女F. | 239 | 374 | 538 | 526 | 254 | 91 | 24 | 3 | – | |
| (340—345) | 中枢神経系の炎症性疾患 | 177 | 166 | 93 | 71 | 22 | 8 | – | – | – | (340—345) |
| | Inflammatory diseases of central nervous system 男M. | 106 | 92 | 60 | 48 | 10 | 5 | – | – | – | |
| | 女F. | 71 | 74 | 33 | 23 | 12 | 3 | – | – | – | |
| 340 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） | 80 | 69 | 32 | 16 | 11 | 2 | – | – | – | 340 |
| | Meningitis, except meningococcal and tuberculous 男M. | 36 | 34 | 22 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 44 | 35 | 10 | 8 | 7 | – | – | – | – | |

# 第39表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和29年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎 Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 342 | 頭蓋内及び脊柱内膿瘍 Intracranial and intraspinal abscess | 96 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| | 男M. | 60 | 1 | 3 | 3 | – | – | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| | 女F. | 36 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 343 | 脳炎；脊髄炎及び脳脊髄炎（急性伝染性を除く） Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious) | 646 | 47 | 27 | 18 | 15 | 9 | 116 | 26 | 24 | 22 | 24 |
| | 男M. | 371 | 24 | 18 | 10 | 6 | 3 | 61 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| | 女F. | 275 | 23 | 9 | 8 | 9 | 6 | 55 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 344 | 頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症 Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection | 349 | 2 | 15 | 9 | 14 | 9 | 49 | 31 | 17 | 18 | 14 |
| | 男M. | 219 | 2 | 10 | 7 | 11 | 6 | 36 | 21 | 14 | 8 | 10 |
| | 女F. | 130 | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| 345 | 多発硬化症 Multiple sclerosis | 41 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| | 男M. | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| | 女F. | 23 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (350—357) | その他の中枢神経系の疾患 Other diseases of central nervous system | 5 946 | 207 | 143 | 121 | 98 | 66 | 635 | 218 | 204 | 327 | 372 |
| | 男M. | 3 250 | 123 | 71 | 61 | 59 | 30 | 344 | 137 | 133 | 207 | 209 |
| | 女F. | 2 696 | 84 | 72 | 60 | 39 | 36 | 291 | 81 | 71 | 120 | 163 |
| 350 | 振顫麻痺 Paralysis agitans | 314 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | 男M. | 177 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 女F. | 137 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| 351 | 脳性痙性小児麻痺 Cerebral spastic infantile paralysis | 748 | 182 | 126 | 100 | 63 | 44 | 515 | 114 | 43 | 22 | 18 |
| | 男M. | 403 | 107 | 64 | 48 | 35 | 17 | 271 | 67 | 22 | 13 | 9 |
| | 女F. | 345 | 75 | 62 | 52 | 28 | 27 | 244 | 47 | 21 | 9 | 9 |
| 352 | その他の脳性麻痺 Other cerebral paralysis | 2 125 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 男M. | 1 030 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| | 女F. | 1 095 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | – | 2 | 1 |
| 353 | てんかん Epilepsy | 1 774 | 21 | 9 | 13 | 22 | 16 | 81 | 81 | 131 | 252 | 311 |
| | 男M. | 1 050 | 13 | 3 | 9 | 14 | 10 | 49 | 55 | 90 | 159 | 181 |
| | 女F. | 724 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 32 | 26 | 41 | 93 | 130 |
| 354 | 片頭痛 Migraine | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| | 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 355 | その他の脳の疾患 Other diseases of brain | 190 | 2 | – | 1 | 3 | – | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| | 男M. | 85 | 2 | – | 1 | 2 | – | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| | 女F. | 105 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 356 | 運動神経元の疾患及び筋萎縮 Motor neurone disease and muscular atrophy | 510 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 13 | 28 | 20 |
| | 男M. | 321 | 1 | 1 | – | 2 | – | 4 | 8 | 12 | 20 | 9 |
| | 女F. | 189 | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 357 | その他の脊髄の疾患 Other diseases of spinal cord | 279 | – | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 9 | 7 | 10 | 16 |
| | 男M. | 182 | – | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| | 女F. | 97 | – | 3 | 1 | – | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| (360—369) | 神経及び末梢神経節の疾患 Diseases of nerves and peripheral ganglia | 1 033 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| | 男M. | 469 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| | 女F. | 564 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 360 | 顔面神経麻痺 Facial paralysis | 20 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 14 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 342 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 343 | 28 | 19 | 35 | 30 | 29 | 43 | 53 | 58 | 56 | 43 | 34 | 4 | 2 | – | – | – | – |
| | 16 | 10 | 15 | 13 | 18 | 33 | 32 | 41 | 30 | 30 | 24 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| | 12 | 9 | 20 | 17 | 11 | 10 | 21 | 17 | 26 | 13 | 10 | 2 | – | – | – | – | – |
| 344 | 14 | 10 | 9 | 19 | 27 | 17 | 26 | 30 | 32 | 14 | 18 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 9 | 12 | 22 | 22 | 6 | 14 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | 9 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| 345 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| (350—357) | 293 | 241 | 185 | 177 | 176 | 245 | 298 | 389 | 542 | 643 | 618 | 294 | 75 | 12 | 2 | – | – |
| | 174 | 128 | 98 | 88 | 110 | 139 | 183 | 225 | 291 | 323 | 305 | 125 | 27 | 4 | – | – | – |
| | 119 | 113 | 87 | 89 | 66 | 106 | 115 | 164 | 251 | 320 | 313 | 169 | 48 | 8 | 2 | – | – |
| 350 | 3 | 8 | 8 | 11 | 22 | 34 | 42 | 44 | 57 | 33 | 35 | 7 | 1 | – | – | – | – |
| | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 23 | 29 | 22 | 23 | 19 | 20 | 5 | – | – | – | – | – |
| | – | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 | 22 | 34 | 14 | 15 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 351 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | – | 3 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 352 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 56 | 108 | 191 | 353 | 523 | 527 | 253 | 63 | 8 | 2 | – | – |
| | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 27 | 55 | 107 | 189 | 250 | 255 | 103 | 21 | 4 | – | – | – |
| | – | 6 | 2 | 4 | 4 | 29 | 53 | 84 | 164 | 273 | 272 | 150 | 42 | 4 | 2 | – | – |
| 353 | 250 | 181 | 121 | 99 | 66 | 50 | 39 | 46 | 28 | 21 | 14 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 149 | 95 | 65 | 47 | 42 | 29 | 25 | 28 | 16 | 14 | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 101 | 86 | 56 | 52 | 24 | 21 | 14 | 18 | 12 | 7 | 9 | 2 | – | – | – | – | – |
| 354 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 355 | 5 | 8 | 16 | 7 | 11 | 8 | 12 | 19 | 21 | 19 | 10 | 18 | 9 | 1 | – | – | – |
| | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | – | – | – | – |
| | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 12 | 12 | 11 | 5 | 11 | 5 | 1 | – | – | – |
| 356 | 19 | 19 | 22 | 31 | 51 | 67 | 64 | 59 | 46 | 25 | 17 | 7 | 1 | 3 | – | – | – |
| | 10 | 11 | 14 | 14 | 29 | 40 | 50 | 40 | 28 | 18 | 10 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | 9 | 8 | 8 | 17 | 22 | 27 | 14 | 19 | 18 | 7 | 7 | 4 | – | 3 | – | – | – |
| 357 | 11 | 15 | 9 | 15 | 15 | 24 | 29 | 30 | 34 | 15 | 14 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| | 4 | 10 | 4 | 10 | 13 | 13 | 18 | 21 | 24 | 11 | 10 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 9 | 10 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| (360—369) | 7 | 10 | 3 | 22 | 26 | 34 | 52 | 92 | 147 | 197 | 209 | 146 | 45 | 8 | – | – | – |
| | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 18 | 29 | 53 | 64 | 92 | 92 | 51 | 15 | 1 | – | – | – |
| | 2 | 6 | 1 | 13 | 12 | 16 | 23 | 39 | 83 | 105 | 117 | 95 | 30 | 7 | – | – | – |
| 360 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |

# 第39表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和29年

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | |
| 361 | 三叉神経痛 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 361 |
| | Trigeminal neuralgia 男M. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | – | |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| 362 | 上腕神経炎 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 362 |
| | Brachial neuritis 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 363 | 坐骨神経痛 | 397 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 15 | 39 | 60 | 77 | 363 |
| | Sciatica 男M. | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 22 | 28 | 38 | |
| | 女F. | 215 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 4 | 7 | 6 | 17 | 32 | 39 | |
| 364 | 多発神経炎及び多発神経根炎 | 133 | – | 2 | – | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | – | 5 | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 20 | 364 |
| | Polyneuritis and polyradiculitis 男M. | 56 | – | 2 | – | 1 | 2 | 5 | 1 | – | 3 | 1 | 3 | – | – | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | |
| | 女F. | 77 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | |
| 365 | 赤色浮腫多発神経炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 365 |
| | Erythroedema polyneuritica 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 366 | その他及び詳細不明の神経痛及び神経炎 | 383 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 15 | 31 | 56 | 78 | 366 |
| | Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis 男M. | 173 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 27 | 37 | |
| | 女F. | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | 29 | 41 | |
| 367 | その他の脳神経の疾患 | 34 | 3 | – | 2 | – | – | 5 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 367 |
| | Other diseases of cranial nerves 男M. | 17 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | |
| | 女F. | 17 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | |
| 368 | その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く） | 40 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 368 |
| | 男M. | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| | Other diseases of peripheral nerves except autonomic 女F. | 17 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 369 | 末梢自律神経系の疾患 | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 369 |
| | Diseases of peripheral autonomic nervous system 男M. | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| (370—379) | 眼の炎症性疾患 | 22 | 6 | – | – | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | (370—379) |
| | Inflammatory diseases of eye 男M. | 9 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | |
| | 女F. | 13 | 5 | – | – | – | 1 | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 370 | 結膜炎及び眼炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 |
| | Conjunctivitis and ophthalmia 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 371 | 眼瞼炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 371 |
| | Blepharitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 372 | 麦粒腫（ものもらい） | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 372 |
| | Hordeolum (stye) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 373 | 虹彩炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 373 |
| | Iritis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 374 | 角膜炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 374 |
| | Keratitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 375 | 脈絡膜炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 375 |
| | Choroiditis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 階級 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 三叉神経痛 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 361 |
| | Trigeminal neuralgia 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | 2 | 1 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 上腕神経炎 | 3 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 362 |
| | Brachial neuritis 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | 坐骨神経痛 | 90 | 60 | 19 | 2 | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 363 |
| | Sciatica 男M. | 42 | 15 | 8 | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | 48 | 45 | 11 | 2 | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | 多発神経炎及び多発神経根炎 | 22 | 11 | 1 | 1 | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 364 |
| | Polyneuritis and polyradiculitis 男M. | 10 | 3 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | 12 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 赤色浮腫多発神経炎 | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 365 |
| | Erythroedema polyneuritica 男M. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | その他及び詳細不明の神経痛及び神経炎 | 83 | 68 | 25 | 4 | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 366 |
| | Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis 男M. | 35 | 31 | 7 | 1 | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | 48 | 37 | 18 | 3 | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | その他の脳神経の疾患 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 367 |
| | Other diseases of cranial nerves 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | 3 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く） | 2 | 1 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 368 |
| | 男M. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | Other diseases of peripheral nerves except autonomic 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | 末梢自律神経系の疾患 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 369 |
| | Diseases of peripheral autonomic nervous system 男M. | – | 1 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| (370—379) | 眼の炎症性疾患 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | (370—379) |
| | Inflammatory diseases of eye 男M. | 1 | – | 1 | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | 結膜炎及び眼炎 | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 370 |
| | Conjunctivitis and ophthalmia 男M. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 眼瞼炎 | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 371 |
| | Blepharitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 麦粒腫（ものもらい） | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 372 |
| | Hordeolum (stye) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | 虹彩炎 | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 373 |
| | Iritis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | 角膜炎 | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 374 |
| | Keratitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 脈絡膜炎 | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | 375 |
| | Choroiditis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |

# 第 39 表　死　亡　者　数，

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE

年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 376 | その他の葡萄膜の炎症 Other inflammation of uveal tract | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 376 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 377 | 視神経及び網膜の炎症 Inflammation of optic nerve and retina | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 377 |
| | 男M. | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 378 | 涙腺及び涙管の炎症 Inflammation of lachrymal glands and ducts | 1 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 378 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 1 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 379 | その他の眼の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of eye | 16 | 5 | − | − | 2 | − | 7 | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | 1 | − | − | − | 1 | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | 379 |
| | 男M. | 7 | 1 | − | − | 2 | − | 3 | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 9 | 4 | − | − | − | − | 4 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | |
| (380—389) | その他の眼の疾患及び状態 Other diseases and conditions of eye | 30 | − | 1 | 1 | − | − | 2 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 | 1 | − | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | − | − | (380—389) |
| | 男M. | 11 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 | 1 | − | 2 | 2 | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | |
| | 女F. | 19 | − | 1 | 1 | − | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − | |
| 380 | 屈折異常 Refractive errors | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 380 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 381 | 角膜潰瘍 Corneal ulcer | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 381 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 382 | 角膜混濁 Corneal opacity | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 382 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 383 | 翼状片 Pterygium | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 383 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 384 | 斜視 Strabismus | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 384 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 385 | 白内障 Cataract | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | − | 1 | − | − | 385 |
| | 男M. | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | |
| | 女F. | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | − | 1 | − | − | |
| 386 | 網膜剝離 Detachment of retina | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 386 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 387 | 緑内障 Glaucoma | 12 | − | − | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | 2 | 1 | 1 | 4 | − | 1 | 1 | − | − | − | 387 |
| | 男M. | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 10 | − | − | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 1 | 1 | 3 | − | 1 | 1 | − | − | − | |
| 388 | その他の眼の疾患 Other disease of eye | 7 | − | 1 | − | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | 2 | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 388 |
| | 男M. | 5 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | 2 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 2 | − | 1 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | |
| 389 | 盲 Blindness | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 389 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| (390—398) | 耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process | 399 | 70 | 11 | 9 | 9 | 13 | 112 | 33 | 61 | 37 | 21 | 17 | 4 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | − | − | (390—398) |
| | 男M. | 228 | 40 | 6 | 2 | 6 | 7 | 61 | 17 | 33 | 23 | 14 | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | − | − | 1 | − | − | − | |
| | 女F. | 171 | 30 | 5 | 7 | 3 | 6 | 51 | 16 | 28 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | − | − | − | − | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 外耳炎 | | 9 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 1 | 1 | – |
| | Otitis externa | 男M. | 6 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 391 | 中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの） | | 309 | 59 | 9 | 8 | 5 | 11 | 92 | 24 | 44 | 28 | 18 |
| | Otitis media without mention of mastoiditis | 男M. | 176 | 33 | 5 | 2 | 4 | 7 | 51 | 11 | 24 | 18 | 12 |
| | | 女F. | 133 | 26 | 4 | 6 | 1 | 4 | 41 | 13 | 20 | 10 | 6 |
| 392 | 中耳炎（乳様突起炎を伴うもの） | | 34 | 5 | – | 1 | – | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| | Otitis media with mastoiditis | 男M. | 21 | 3 | – | – | – | – | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| | | 女F. | 13 | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | – |
| 393 | 乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの） | | 21 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| | Mastoiditis without mention of otitis media | 男M. | 10 | – | 1 | – | 2 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
| | | 女F. | 11 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | – | 1 |
| 394 | その他の耳の炎症疾患 | | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
| | Other inflammatory diseases of ear | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 395 | メニエール病 | | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | Ménière's disease | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 396 | その他の耳及び乳様突起の疾患 | | 15 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | Other diseases of ear and mastoid process | 男M. | 11 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| | | 女F. | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – |
| 397 | 聾唖 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Deaf mutism | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 398 | その他の聾 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other deafness | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VII | 循環器系の疾患 | | **66 720** | **154** | **115** | **91** | **97** | **98** | **555** | **504** | **749** | **929** | **1 234** |
| | **Diseases of the circulatory system** | **男M.** | **33 363** | **79** | **49** | **48** | **45** | **49** | **270** | **245** | **325** | **412** | **511** |
| | | **女F.** | **33 357** | **75** | **66** | **43** | **52** | **49** | **285** | **259** | **424** | **517** | **723** |
| (400—402) | リュウマチ熱 | | 781 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 59 | 83 | 44 | 32 |
| | Rheumatic fever | 男M. | 300 | 1 | – | – | 2 | 5 | 8 | 35 | 39 | 16 | 8 |
| | | 女F. | 481 | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 44 | 28 | 24 |
| 400 | 心臓障害の記載のないリュウマチ熱 | | 122 | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 3 |
| | Rheumatic fever without mention of heart involvement | 男M. | 48 | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | – |
| | | 女F. | 74 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 401 | 心臓障害を伴うリュウマチ熱 | | 625 | 1 | 1 | – | 3 | 6 | 11 | 52 | 70 | 37 | 29 |
| | Rheumatic fever with heart involvement | 男M. | 240 | 1 | – | – | 1 | 3 | 5 | 32 | 32 | 12 | 8 |
| | | 女F. | 385 | – | 1 | – | 2 | 3 | 6 | 20 | 38 | 25 | 21 |
| 401. 0 | 活動性リュウマチ性心嚢炎 | | *37* | *1* | *1* | – | *2* | *1* | *5* | *4* | *2* | *1* | *2* |
| | Active rheumatic pericarditis | 男M. | *22* | *1* | – | – | *1* | *1* | *3* | *3* | *2* | – | *1* |
| | | 女F. | *15* | – | *1* | – | *1* | – | *2* | *1* | – | *1* | *1* |
| 401. 1 | 活動性リュウマチ性心内膜炎 | | *458* | – | – | – | *1* | *4* | *5* | *42* | *58* | *32* | *21* |
| | Active rheumatic endocarditis | 男M. | *163* | – | – | – | – | *2* | *2* | *24* | *27* | *9* | *6* |
| | | 女F. | *295* | – | – | – | *1* | *2* | *3* | *18* | *31* | *23* | *15* |
| 401. 2 | 活動性リュウマチ性心筋炎 | | *104* | – | – | – | – | – | – | *3* | *7* | *2* | *5* |
| | Active rheumatic myocarditis | 男M. | *44* | – | – | – | – | – | – | *3* | *2* | *1* | *1* |
| | | 女F. | *60* | – | – | – | – | – | – | – | *5* | *1* | *4* |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 391 | 15 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| 392 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 393 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 394 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 395 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 396 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 397 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 398 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VII | **1 464** | **1 442** | **1 561** | **2 102** | **2 734** | **3 924** | **5 136** | **6 818** | **9 361** | **10 960** | **9 597** | **5 137** | **2 039** | **418** | **45** | **6** | **5** |
| | **592** | **510** | **608** | **934** | **1 399** | **2 232** | **3 072** | **4 002** | **5 086** | **5 698** | **4 462** | **2 105** | **748** | **137** | **12** | **1** | **2** |
| | **872** | **932** | **953** | **1 168** | **1 335** | **1 692** | **2 064** | **2 816** | **4 275** | **5 262** | **5 135** | **3 032** | **1 291** | **281** | **33** | **5** | **3** |
| (400—402) | 34 | 30 | 25 | 28 | 37 | 40 | 57 | 57 | 79 | 70 | 48 | 31 | 10 | – | – | – | – |
| | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 15 | 24 | 22 | 25 | 35 | 16 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| | 25 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 33 | 35 | 54 | 35 | 32 | 21 | 8 | – | – | – | – |
| 400 | 3 | 6 | 7 | – | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| | – | 3 | 2 | – | 3 | – | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 3 | 3 | 5 | – | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | – | – | – | – |
| 401 | 31 | 23 | 14 | 25 | 31 | 35 | 47 | 46 | 62 | 50 | 33 | 23 | 6 | – | – | – | – |
| | 9 | 8 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16 | 18 | 28 | 11 | 7 | 2 | – | – | – | – |
| | 22 | 15 | 12 | 20 | 21 | 20 | 27 | 30 | 44 | 22 | 22 | 16 | 4 | – | – | – | – |
| 401. 0 | *2* | – | *1* | *4* | *1* | *2* | *4* | *2* | *2* | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | *3* | – | *2* | *2* | *1* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | *2* | *1* | – | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – |
| 401. 1 | *23* | *18* | *8* | *19* | *21* | *23* | *28* | *35* | *47* | *37* | *22* | *13* | *6* | – | – | – | – |
| | *6* | *6* | – | *1* | *8* | *9* | *12* | *11* | *14* | *17* | *6* | *3* | *2* | – | – | – | – |
| | *17* | *12* | *8* | *18* | *13* | *14* | *16* | *24* | *33* | *20* | *16* | *10* | *4* | – | – | – | – |
| 401. 2 | *6* | *3* | *4* | *2* | *7* | *9* | *14* | *8* | *11* | *7* | *9* | *7* | – | – | – | – | – |
| | *2* | *2* | *1* | *1* | *2* | *3* | *6* | *3* | *2* | *7* | *5* | *3* | – | – | – | – | – |
| | *4* | *1* | *3* | *1* | *5* | *6* | *8* | *5* | *9* | – | *4* | *4* | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. 3 | その他及び多発性の心臓障害を伴う活動性リュウマチ熱 Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement | 男M. *11* | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *2* | – |
| | | 女F. *15* | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | – | *1* |
| 402 | 舞踏病 Chorea | 34 | – | – | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| | | 男M. 12 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| | | 女F. 22 | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
| (410—416) | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 3 193 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 41 | 105 | 127 | 139 |
| | | 男M. 1 238 | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 52 | 50 | 48 |
| | | 女F. 1 955 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 21 | 53 | 77 | 91 |
| 410 | 僧帽弁の疾患 Diseases of mitral valve | 2 247 | – | 1 | 1 | – | 4 | 6 | 30 | 66 | 96 | 106 |
| | | 男M. 924 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 14 | 33 | 41 | 39 |
| | | 女F. 1 323 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 16 | 33 | 55 | 67 |
| 411 | リュウマチ性と明示された大動脈弁の疾患 Diseases of aortic valve specified as rheumatic | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 412 | 三尖弁の疾患 Diseases of tricuspid valve | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 |
| | | 男M. 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | 女F. 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
| 413 | リュウマチ性と明示された肺動脈弁の疾患 Diseases of pulmonaly valve specified as rheumatic | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | 男M. – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 414 | その他のリュウマチ性と明示された心内膜炎 Other endocarditis specified as rheumatic | 670 | – | – | – | – | – | – | 8 | 33 | 28 | 30 |
| | | 男M. 211 | – | – | – | – | – | – | 4 | 18 | 8 | 7 |
| | | 女F. 459 | – | – | – | – | – | – | 4 | 15 | 20 | 23 |
| 415 | リュウマチ性と明示された心筋炎 Other myocarditis specified as rheumatic | 200 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 |
| | | 男M. 78 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | 女F. 122 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| 416 | その他のリュウマチ性と明示された心臓疾患 Other heart disease specified as rheumatic | 55 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| | | 男M. 15 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. 40 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| (420—422) | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease | 37 116 | 13 | 74 | 59 | 55 | 62 | 263 | 283 | 428 | 611 | 845 |
| | | 男M. 18 372 | 7 | 32 | 32 | 27 | 30 | 128 | 130 | 175 | 274 | 359 |
| | | 女F. 18 744 | 6 | 42 | 27 | 28 | 32 | 135 | 153 | 253 | 337 | 486 |
| 420 | 動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む） Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease | 9 430 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 17 | 67 | 152 |
| | | 男M. 5 746 | 6 | 1 | – | 2 | – | 9 | 5 | 5 | 30 | 83 |
| | | 女F. 3 684 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 12 | 37 | 69 |
| 420. 0 | 動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの Arteriosclerotic heart disease so described | *57* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. *36* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. *21* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 420. 1 | 冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患 Heart disease specified as involving coronary arteries | *2 071* | *1* | – | *2* | *1* | – | *4* | *3* | *5* | *10* | *19* |
| | | 男M. *1 281* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *2* | *2* | *5* | *9* |
| | | 女F. *790* | – | – | *2* | – | – | *2* | *1* | *3* | *5* | *10* |
| 420. 2 | 冠状動脈疾患の記載のない狭心症 Angina pectoris wihout mention of coronary disease | *7 302* | *8* | *2* | *2* | *2* | *3* | *17* | *9* | *12* | *57* | *133* |
| | | 男M. *4 429* | *5* | *1* | – | *1* | – | *7* | *3* | *3* | *25* | *74* |
| | | 女F. *2 873* | *3* | *1* | *2* | *1* | *3* | *10* | *6* | *9* | *32* | *59* |
| 421 | リュウマチ性と明示されない慢性心内膜炎 Chronic endocarditis not specified as rheumatic | 18 808 | – | 56 | 41 | 37 | 40 | 174 | 234 | 379 | 492 | 598 |
| | | 男M. 8 137 | – | 24 | 21 | 18 | 20 | 83 | 107 | 157 | 213 | 222 |
| | | 女F. 10 671 | – | 32 | 20 | 19 | 20 | 91 | 127 | 222 | 279 | 376 |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. 3 | – | *2* | *1* | – | *2* | *1* | *1* | *1* | *2* | *4* | *1* | *1* | – | – | – | – | – |
| | – | – | *1* | – | – | *1* | – | *1* | – | *2* | – | *1* | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | – | – | 2 | – | *1* | – | 2 | 2 | *1* | – | – | – | – | – | – |
| 402 | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| (410—416) | 160 | 154 | 135 | 168 | 163 | 218 | 259 | 318 | 370 | 360 | 286 | 138 | 36 | 8 | – | – | 1 |
| | 57 | 42 | 39 | 58 | 70 | 96 | 118 | 124 | 161 | 144 | 92 | 47 | 12 | 4 | – | – | – |
| | 103 | 112 | 96 | 110 | 93 | 122 | 141 | 194 | 209 | 216 | 194 | 91 | 24 | 4 | – | – | 1 |
| 410 | 133 | 125 | 106 | 136 | 134 | 149 | 174 | 213 | 242 | 226 | 187 | 89 | 22 | 6 | – | – | 1 |
| | 48 | 35 | 29 | 53 | 60 | 72 | 94 | 89 | 119 | 90 | 63 | 31 | 9 | 2 | – | – | – |
| | 85 | 90 | 77 | 83 | 74 | 77 | 80 | 124 | 123 | 136 | 124 | 58 | 13 | 4 | – | – | 1 |
| 411 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 412 | – | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 413 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 414 | 24 | 19 | 23 | 26 | 24 | 49 | 64 | 71 | 82 | 89 | 71 | 26 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 | 19 | 25 | 24 | 29 | 17 | 11 | – | 1 | – | – | – |
| | 16 | 13 | 16 | 23 | 15 | 34 | 45 | 46 | 58 | 60 | 54 | 15 | 2 | – | – | – | – |
| 415 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | 23 | 31 | 35 | 22 | 18 | 10 | 1 | – | – | – |
| | – | – | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 14 | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 14 | 8 | – | – | – | – |
| 416 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| (420—422) | 1 004 | 996 | 1 095 | 1 480 | 1 892 | 2 563 | 3 176 | 3 941 | 5 069 | 5 497 | 4 528 | 2 289 | 939 | 193 | 18 | 2 | 4 |
| | 409 | 366 | 430 | 654 | 966 | 1 459 | 1 906 | 2 313 | 2 683 | 2 739 | 2 031 | 938 | 331 | 72 | 6 | 1 | 2 |
| | 595 | 630 | 665 | 826 | 926 | 1 104 | 1 270 | 1 628 | 2 386 | 2 758 | 2 497 | 2 351 | 608 | 121 | 12 | 1 | 2 |
| 420 | 190 | 197 | 243 | 377 | 572 | 805 | 1 103 | 1 263 | 1 453 | 1 349 | 979 | 435 | 152 | 41 | 1 | – | 1 |
| | 116 | 114 | 139 | 248 | 381 | 554 | 784 | 848 | 889 | 766 | 472 | 211 | 66 | 24 | 1 | – | 1 |
| | 74 | 83 | 104 | 129 | 191 | 251 | 319 | 415 | 564 | 583 | 507 | 224 | 86 | 17 | – | – | – |
| 420. 0 | – | – | – | – | *1* | *6* | *4* | *4* | *6* | *14* | *5* | *10* | *3* | *4* | – | – | – |
| | – | – | – | – | *1* | *3* | *4* | *2* | *5* | *9* | *2* | *5* | *2* | *3* | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | *3* | – | *2* | *1* | *5* | *3* | *5* | *1* | *1* | – | – | – |
| 420. 1 | *44* | *37* | *37* | *86* | *123* | *160* | *240* | *278* | *321* | *307* | *232* | *106* | 46 | *13* | – | – | – |
| | *29* | *21* | *15* | *58* | *79* | *116* | *174* | *193* | *201* | *179* | *117* | *51* | 21 | *7* | – | – | – |
| | *15* | *16* | *22* | *28* | *44* | *44* | *66* | *85* | *120* | *128* | *115* | *55* | 25 | *6* | – | – | – |
| 420. 2 | *146* | *160* | *206* | *291* | *448* | *639* | *859* | *981* | *1 126* | *1 028* | *742* | *319* | 103 | *24* | *1* | – | *1* |
| | *87* | *93* | *124* | *190* | *301* | *435* | *606* | *653* | *683* | *578* | *353* | *155* | 43 | *14* | *1* | – | *1* |
| | *59* | *67* | *82* | *101* | *147* | *204* | *253* | *328* | *443* | *450* | *389* | *164* | 60 | *10* | – | – | – |
| 421 | 680 | 666 | 712 | 895 | 1 047 | 1 341 | 1 520 | 1 855 | 2 374 | 2 564 | 1 998 | 931 | *300* | 38 | 6 | 2 | 2 |
| | 222 | 197 | 230 | 309 | 444 | 664 | 789 | 975 | 1 125 | 1 135 | 798 | 340 | *107* | 16 | 2 | 1 | 1 |
| | 458 | 469 | 482 | 586 | 603 | 677 | 731 | 880 | 1 249 | 1 429 | 1 200 | 591 | *193* | 22 | 4 | 1 | 1 |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年 1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | その他の心筋変性 | 8 878 | 4 | 16 | 14 | 15 | 19 | 68 | 37 | 32 | 52 | 95 |
| | Other myocardial degeneration 男M. | 4 489 | 1 | 7 | 11 | 7 | 10 | 36 | 18 | 13 | 31 | 54 |
| | 女F. | 4 389 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 32 | 19 | 19 | 21 | 41 |
| (430—434) | その他の心臓の疾患 | 12 819 | 123 | 34 | 27 | 30 | 17 | 231 | 107 | 120 | 129 | 170 |
| | Other diseases of heart 男M. | 7 119 | 60 | 16 | 14 | 11 | 7 | 108 | 51 | 57 | 66 | 69 |
| | 女F. | 5 700 | 63 | 18 | 13 | 19 | 10 | 123 | 56 | 63 | 63 | 101 |
| 430 | 急性及び亜急性心内膜炎 | 808 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 35 | 56 | 69 | 57 | 53 |
| | Acute and subacute endocarditis 男M. | 383 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 32 | 36 | 31 | 20 |
| | 女F. | 425 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 20 | 24 | 33 | 26 | 33 |
| 431 | リュウマチ性と明示されない急性心筋炎 | 294 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 | 15 | 12 | 9 | 9 |
| | Acute myocarditis not specified as rheumatic 男M. | 148 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| | 女F. | 146 | 7 | 2 | 2 | 2 | – | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 432 | 非リュウマチ性と明示された急性心嚢炎 | 11 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| | Acute pericarditis specified as nonrheumatic 男M. | 7 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| | 女F. | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 433 | 心臓の機能性疾患 | 476 | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| | Functional disease of heart 男M. | 234 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 5 | 3 |
| | 女F. | 242 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 434 | その他及び詳細不明の心臓疾患 | 11 230 | 99 | 22 | 18 | 17 | 8 | 164 | 33 | 35 | 55 | 96 |
| | Other and unspecified diseases of heart 男M. | 6 347 | 46 | 13 | 11 | 4 | 2 | 76 | 12 | 14 | 23 | 42 |
| | 女F. | 4 883 | 53 | 9 | 7 | 13 | 6 | 88 | 21 | 21 | 32 | 54 |
| (440—447) | 高血圧性疾患 | 9 100 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 26 |
| | Hypertensive disease 男M. | 4 381 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 13 |
| | 女F. | 4 719 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 13 |
| 440 | 心臓疾患を伴う本態性良性高血圧症 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Essential benign hypertension with heart disease 男M. | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 441 | 心臓疾患を伴う本態性悪性高血圧症 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Essential malignant hypertension with heart disease 男M. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 442 | 細動脈性腎硬化性を伴う高血圧性心臓疾患 | 346 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 男M. | 171 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 443 | その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患 | 1 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Other and unspecified hypertensive heart disease 男M. | 576 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 444 | 心臓の記載のない本態性良性高血圧症 | 2 005 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| | Essential benign hypertension without mention of heart 男M. | 980 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| | 女F. | 1 025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 445 | 心臓の記載のない本態性悪性高血圧症 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Essential malignant hypertension without mention of heart 男M. | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 446 | 心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症 | 5 212 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 17 |
| | Hypertension with arteriolar nephrosclerosis without mention of heart 男M. | 2 409 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 9 |
| | 女F. | 2 803 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 8 |
| 447 | 心臓の記載のないその他の高血圧性疾患 | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other hypertensive disease without mention of heart 男M. | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and ove | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 133 | 140 | 208 | 273 | 417 | 553 | 823 | 1 242 | 1 584 | 1 551 | 923 | 487 | 114 | 11 | – | 1 | 422 |
| 71 | 55 | 61 | 97 | 141 | 241 | 333 | 490 | 669 | 838 | 761 | 387 | 158 | 32 | 3 | – | – | |
| 63 | 78 | 79 | 111 | 132 | 176 | 220 | 333 | 573 | 746 | 790 | 536 | 329 | 82 | 8 | – | 1 | |
| 209 | 195 | 219 | 275 | 390 | 632 | 975 | 1 442 | 2 032 | 2 399 | 2 004 | 931 | 298 | 56 | 5 | – | – | (430—434) |
| 86 | 67 | 86 | 145 | 207 | 386 | 624 | 936 | 1 231 | 1 377 | 1 066 | 420 | 114 | 19 | 4 | – | – | |
| 123 | 128 | 133 | 130 | 183 | 246 | 351 | 506 | 801 | 1 022 | 938 | 511 | 184 | 37 | 1 | – | – | |
| 60 | 55 | 41 | 45 | 41 | 60 | 53 | 52 | 44 | 39 | 27 | 13 | 6 | 2 | – | – | – | 430 |
| 20 | 16 | 15 | 18 | 21 | 34 | 30 | 29 | 26 | 18 | 13 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 40 | 39 | 26 | 27 | 20 | 26 | 23 | 23 | 18 | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | |
| 10 | 9 | 10 | 14 | 13 | 12 | 15 | 29 | 32 | 31 | 23 | 19 | 6 | – | – | – | – | 431 |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 16 | 18 | 18 | 13 | 10 | 1 | – | – | – | – | |
| 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 5 | – | – | – | – | |
| – | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 432 |
| – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 15 | 13 | 19 | 26 | 37 | 37 | 44 | 49 | 71 | 59 | 44 | 16 | 6 | 1 | – | – | 433 |
| 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 22 | 16 | 19 | 31 | 38 | 32 | 14 | 6 | 2 | 1 | – | – | |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 15 | 15 | 21 | 25 | 18 | 33 | 27 | 30 | 10 | 4 | – | – | – | |
| 129 | 114 | 154 | 197 | 310 | 523 | 868 | 1 317 | 1 905 | 2 258 | 1 895 | 855 | 270 | 48 | 4 | – | – | 434 |
| 57 | 44 | 60 | 106 | 169 | 324 | 569 | 872 | 1 154 | 1 303 | 1 008 | 390 | 105 | 16 | 3 | – | – | |
| 72 | 70 | 94 | 91 | 141 | 199 | 299 | 445 | 751 | 955 | 887 | 465 | 165 | 32 | 1 | – | – | |
| 37 | 38 | 64 | 115 | 195 | 380 | 514 | 800 | 1 323 | 1 892 | 1 898 | 1 210 | 468 | 112 | 15 | 3 | – | (440—447) |
| 22 | 17 | 37 | 57 | 105 | 220 | 307 | 443 | 693 | 960 | 826 | 465 | 183 | 27 | 1 | – | – | |
| 15 | 21 | 27 | 58 | 90 | 160 | 207 | 357 | 630 | 932 | 1 072 | 745 | 285 | 85 | 14 | 3 | – | |
| – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 440 |
| – | – | – | – | 1 | 1 | – | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 441 |
| – | – | – | – | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | |
| 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 29 | 33 | 62 | 68 | 51 | 32 | 11 | 1 | – | – | – | 442 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 19 | 40 | 34 | 18 | 10 | 4 | – | – | – | – | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | 22 | 34 | 33 | 22 | 7 | 1 | – | – | – | |
| 1 | 2 | 6 | 16 | 17 | 69 | 92 | 135 | 194 | 250 | 187 | 94 | 29 | 8 | – | – | – | 443 |
| – | 1 | 4 | 6 | 11 | 43 | 53 | 90 | 94 | 142 | 86 | 32 | 12 | 1 | – | – | – | |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 26 | 39 | 45 | 100 | 108 | 101 | 62 | 17 | 7 | – | – | – | |
| 3 | 7 | 5 | 20 | 50 | 66 | 124 | 224 | 332 | 444 | 451 | 202 | 56 | 13 | – | 2 | – | 444 |
| 3 | 4 | 4 | 14 | 27 | 36 | 67 | 118 | 170 | 225 | 199 | 84 | 25 | 1 | – | – | – | |
| – | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 | 57 | 106 | 162 | 219 | 252 | 118 | 31 | 12 | – | 2 | – | |
| 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 24 | 17 | 14 | 37 | 18 | 23 | 7 | 2 | – | – | – | – | 445 |
| 1 | – | 4 | 6 | 7 | 17 | 9 | 8 | 22 | 7 | 12 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 15 | 11 | 11 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| 24 | 25 | 41 | 60 | 100 | 191 | 240 | 362 | 648 | 1 054 | 1 130 | 846 | 361 | 88 | 15 | 1 | – | 446 |
| 14 | 11 | 22 | 28 | 51 | 104 | 153 | 188 | 343 | 514 | 481 | 326 | 137 | 23 | 1 | – | – | |
| 10 | 14 | 19 | 32 | 49 | 87 | 87 | 174 | 305 | 540 | 649 | 520 | 224 | 65 | 14 | 1 | – | |
| – | – | 1 | – | 2 | 3 | 8 | 19 | 33 | 45 | 43 | 20 | 7 | 1 | – | – | – | 447 |
| – | – | 1 | – | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 30 | 22 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | |
| – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 15 | 21 | 12 | 4 | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (450—456) | 動脈の疾患 | 3 124 | 4 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| | Diseases of arteries 男M. | 1 650 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 4 |
| | 女F. | 1 474 | 2 | 2 | – | – | – | 4 | – | 2 | 6 | 4 |
| 450 | 全身性動脈硬化症 | 2 828 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | General arteriosclerosis 男M. | 1 497 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 331 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 451 | 非梅毒性と明示された大動脈瘤及び解離性動脈瘤 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Aortic aneurysm specified as non-syphilitic, and dissecting aneurysm 男M. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 452 | その他の動脈瘤（心臓瘤及び大動脈瘤を除く） | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| | Other aneurysm, except of heart and aorta 男M. | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 453 | 末梢血管の疾患 | 104 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
| | Peripheral vascular disease 男M. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 50 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 |
| 454 | 動脈塞栓症及び血栓症 | 19 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| | Arterial embolism and thrombosis 男M. | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 455 | 原因不明の壊疽 | 76 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Gangrene of unspecified cause 男M. | 34 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| | 女F. | 42 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 456 | その他の動脈の疾患 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | Other diseases of arteries 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| (460—468) | 静脈の疾患及びその他の循環器系の疾患 | 587 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 31 | 12 | 6 | 7 | 14 |
| | Diseases of veins and other diseases of circulatory system 男M. | 303 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| | 女F. | 284 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 460 | 下肢の静脈瘤 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Varicose veins of lower extremities 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 461 | 痔核 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | Haemorrhoids 男M. | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 462 | その他の部位の静脈瘤 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | Varicose veins of other specified sites 男M. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 463 | 下肢の静脈炎及び血栓静脈炎 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 464 | その他の部位の静脈炎及び血栓静脈炎 | 15 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 2 | – |
| | Phlebitis and thrombophlebitis of other sites 男M. | 7 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – |
| 465 | 肺塞栓症及び梗塞 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | Pulmonary embolism and infarction 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| | 女F. | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 466 | その他の静脈塞栓症及び血栓症 | 21 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| | Other venous embolism and thrombosis 男M. | 12 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| | 女F. | 9 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |

| 国際基本分類番号 | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (450—456) | 7 | 15 | 7 | 12 | 29 | 59 | 110 | 222 | 421 | 667 | 760 | 483 | 255 | 46 | 6 | 1 | – | (450—456) |
| | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 39 | 68 | 136 | 258 | 404 | 396 | 201 | 93 | 14 | 1 | – | – | |
| | 4 | 10 | 3 | 10 | 11 | 20 | 42 | 86 | 163 | 263 | 364 | 282 | 162 | 32 | 5 | 1 | – | |
| 450 | – | – | 2 | 6 | 21 | 41 | 88 | 188 | 383 | 627 | 716 | 461 | 245 | 44 | 5 | 1 | – | 450 |
| | – | – | – | – | 14 | 25 | 61 | 116 | 238 | 379 | 370 | 193 | 87 | 13 | 1 | – | – | |
| | – | – | 2 | 6 | 7 | 16 | 27 | 72 | 145 | 248 | 346 | 268 | 158 | 31 | 4 | 1 | – | |
| 451 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 451 |
| | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 452 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 6 | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 5 | 2 | – | – | – | – | 452 |
| | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 453 | 1 | 5 | – | 2 | 4 | 10 | 8 | 11 | 15 | 16 | 19 | 4 | 2 | – | – | – | – | 453 |
| | 1 | 1 | – | – | 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | 8 | 13 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | – | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | – | – | – | – | |
| 454 | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 454 |
| | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 455 | 1 | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | – | – | 455 |
| | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | |
| | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | 5 | – | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| 456 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 456 |
| | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (460—468) | 13 | 14 | 16 | 24 | 28 | 32 | 45 | 38 | 67 | 75 | 73 | 55 | 33 | 3 | 1 | – | – | (460—468) |
| | 6 | 2 | 6 | 12 | 20 | 17 | 25 | 28 | 35 | 39 | 35 | 24 | 13 | 1 | – | – | – | |
| | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 20 | 10 | 32 | 36 | 38 | 31 | 20 | 2 | 1 | – | – | |
| 460 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 |
| | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | 461 |
| | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 462 | – | – | – | 4 | 5 | – | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 462 |
| | – | – | – | 4 | 3 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 463 | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 463 |
| | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 464 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 464 |
| | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 465 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | 465 |
| | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| 466 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 466 |
| | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | その他の循環器系の疾患 | 396 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| | Other diseases of circulatoroy system 男M. | 200 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | – | – | 6 |
| | 女F. | 196 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 467. a | 低血圧症 | *49* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* |
| | Hypotension 男M. | *32* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | 女F. | *17* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – |
| 467. b | その他 | *347* | *1* | *2* | *2* | *4* | *2* | *11* | *4* | *1* | *2* | *8* |
| | Other 男M. | *168* | – | *1* | *1* | *2* | *2* | *6* | *2* | – | – | *5* |
| | 女F. | *179* | *1* | *1* | *1* | *2* | – | *5* | *2* | *1* | *2* | *3* |
| 468 | リンパ節及びリンパ管の疾患 | 54 | 11 | 1 | – | 2 | 3 | 17 | 4 | 3 | – | 1 |
| | Cetain diseases of lymph nodes and lymph channels 男M. | 31 | 8 | – | – | 2 | 2 | 12 | 3 | – | – | – |
| | 女F. | 23 | 3 | 1 | – | – | 1 | 5 | 1 | 3 | – | 1 |
| VIII | 呼吸器系の疾患 | **50 920** | **15 798** | **2 942** | **1 601** | **1 230** | **818** | **22 389** | **1 433** | **516** | **512** | **646** |
| | **Diseases of the respiratory system** 男M. | **27 002** | **8 463** | **1 454** | **803** | **612** | **367** | **11 699** | **654** | **257** | **250** | **303** |
| | 女F. | **23 918** | **7 335** | **1 488** | **798** | **618** | **451** | **10 690** | **779** | **259** | **262** | **343** |
| (470—475) | 急性上気道感染 | 3 557 | 1 381 | 104 | 99 | 86 | 67 | 1 737 | 193 | 51 | 35 | 25 |
| | Acute upper respiratoy infections 男M. | 1 685 | 740 | 48 | 53 | 43 | 28 | 912 | 90 | 18 | 17 | 11 |
| | 女F. | 1 872 | 641 | 56 | 46 | 43 | 39 | 825 | 103 | 33 | 18 | 14 |
| 470 | 急性鼻咽頭炎（かぜひき） | 2 979 | 1 305 | 76 | 53 | 33 | 21 | 1 488 | 44 | 20 | 14 | 12 |
| | Acute nasopharyngitis (common cold) 男M. | 1 404 | 705 | 32 | 28 | 12 | 5 | 782 | 18 | 7 | 8 | 4 |
| | 女F. | 1 575 | 600 | 44 | 25 | 21 | 16 | 706 | 26 | 13 | 6 | 8 |
| 471 | 急性副鼻腔炎 | 11 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 2 |
| | Acute sinusitis 男M. | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| 472 | 急性咽頭炎 | 67 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 36 | 11 | 2 | 4 | 1 |
| | Acute pharyngitis 男M. | 41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| | 女F. | 26 | 10 | 1 | 1 | – | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | – |
| 473 | 急性扁桃炎 | 402 | 25 | 14 | 31 | 42 | 34 | 146 | 127 | 27 | 13 | 9 |
| | Acute tonsillitis 男M. | 185 | 10 | 8 | 18 | 24 | 15 | 75 | 59 | 9 | 5 | 4 |
| | 女F. | 217 | 15 | 6 | 13 | 18 | 19 | 71 | 68 | 18 | 8 | 5 |
| 474 | 急性喉頭炎及び気管炎 | 87 | 23 | 11 | 12 | 8 | 6 | 60 | 11 | 2 | – | 1 |
| | Acute laryngitis and tracheitis 男M. | 45 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 28 | 5 | 1 | – | 1 |
| | 女F. | 42 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 32 | 6 | 1 | – | – |
| 475 | 多発又は部位不明の急性上気道感染 | 11 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| | Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites 男M. | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| | 女F. | 6 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| (480—483) | インフルエンザ | 300 | 84 | 16 | 6 | 7 | 8 | 121 | 14 | 9 | 6 | 5 |
| | Influenza 男M. | 144 | 35 | 8 | 4 | 5 | 3 | 55 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| | 女F. | 156 | 49 | 8 | 2 | 2 | 5 | 66 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 480 | 肺炎を伴うインフルエンザ | 87 | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 42 | 6 | 1 | – | 2 |
| | Influenza with pneumonia 男M. | 48 | 16 | 4 | – | 2 | – | 22 | 5 | – | – | 1 |
| | 女F. | 39 | 14 | – | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | – | 1 |
| 481 | その他の呼吸器症状を伴う及び性質不明のインフルエンザ | 177 | 48 | 10 | 3 | 2 | 2 | 65 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| | Influenza witn other respiratory manifestations, and influenza unqualified 男M. | 83 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 女F. | 94 | 30 | 7 | – | – | – | 37 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 482 | 消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ | 19 | 4 | 1 | – | 2 | – | 7 | 1 | – | 1 | – |
| | Influenza with digestive manifestation, but without respiratory symptoms 男M. | 8 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – |
| | 女F. | 11 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 21 | 30 | 31 | 43 | 60 | 56 | 47 | 27 | 3 | 1 | – | – |
| | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 16 | 23 | 22 | 34 | 29 | 18 | 11 | 1 | – | – | – |
| | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 10 | 14 | 8 | 21 | 26 | 27 | 29 | 16 | 2 | 1 | – | – |
| 467. a | – | – | – | – | *2* | *5* | *9* | *5* | *7* | *11* | *6* | *1* | *1* | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | *2* | *2* | *8* | *5* | *3* | *6* | *5* | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | *3* | *1* | – | *4* | *5* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – |
| 467. b | *7* | *8* | *10* | *12* | *10* | *16* | *21* | *26* | *36* | *49* | *50* | *46* | *26* | *3* | *1* | – | – |
| | *3* | *1* | *2* | *6* | *7* | *9* | *8* | *18* | *19* | *28* | *24* | *18* | *11* | *1* | – | – | – |
| | *4* | *7* | *8* | *6* | *3* | *7* | *13* | *8* | *17* | *21* | *26* | *28* | *15* | *2* | *1* | – | – |
| 468 | 2 | 3 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| VIII | **618** | **545** | **447** | **612** | **688** | **994** | **1 523** | **2 196** | **3 263** | **4 470** | **4 866** | **3 196** | **1 543** | **397** | **62** | **3** | **1** |
| | **258** | **225** | **191** | **322** | **423** | **608** | **964** | **1 414** | **2 014** | **2 580** | **2 568** | **1 506** | **606** | **146** | **12** | **1** | **1** |
| | **360** | **320** | **256** | **290** | **265** | **386** | **559** | **782** | **1 249** | **1 890** | **2 298** | **1 690** | **937** | **251** | **50** | **2** | – |
| (470—475) | 26 | 13 | 16 | 10 | 15 | 35 | 32 | 52 | 108 | 224 | 362 | 346 | 204 | 61 | 10 | 2 | – |
| | 13 | 6 | 7 | 6 | 8 | 22 | 13 | 28 | 55 | 98 | 143 | 131 | 77 | 26 | 3 | 1 | – |
| | 13 | 7 | 9 | 4 | 7 | 13 | 19 | 24 | 53 | 126 | 219 | 215 | 127 | 35 | 7 | 1 | – |
| 470 | 16 | 4 | 9 | 6 | 9 | 26 | 20 | 43 | 98 | 212 | 347 | 337 | 201 | 61 | 10 | 2 | – |
| | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 8 | 25 | 50 | 90 | 137 | 128 | 76 | 26 | 3 | 1 | – |
| | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 48 | 122 | 210 | 209 | 125 | 35 | 7 | 1 | – |
| 471 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 472 | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 473 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | – | – | – | – | – |
| 474 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 475 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| (480—483) | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 17 | 18 | 24 | 27 | 17 | 9 | 2 | – | – | – |
| | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 17 | 6 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 7 | 1 | – | – | – |
| 480 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 481 | 3 | 2 | – | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 16 | 16 | 13 | 7 | 2 | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | – | – | – |
| 482 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 神経症状を伴い消化器及び呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratorysymptoms | 17 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 7 | 3 | 2 | – | – |
| | 男M. | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | – |
| | 女F. | 12 | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 3 | 2 | – | – |
| (490—493) | 肺炎 Pneumonia | 32 787 | 11 596 | 2 437 | 1 317 | 1 002 | 674 | 17 026 | 1 062 | 356 | 359 | 465 |
| | 男M. | 17 107 | 6 220 | 1 197 | 646 | 487 | 312 | 8 862 | 481 | 181 | 176 | 211 |
| | 女F. | 15 680 | 5 376 | 1 240 | 671 | 515 | 362 | 8 164 | 581 | 175 | 183 | 254 |
| 490 | 大葉性肺炎（生後4週以上のもの） Lobar pneumonia | 17 213 | 5 632 | 1 174 | 739 | 624 | 392 | 8 561 | 684 | 249 | 246 | 325 |
| | 男M. | 8 997 | 2 994 | 574 | 370 | 297 | 186 | 4 421 | 315 | 130 | 120 | 153 |
| | 女F. | 8 216 | 2 638 | 600 | 369 | 327 | 206 | 4 140 | 369 | 119 | 126 | 172 |
| 491 | 気管支肺炎（生後4週以上のもの） Bronchopneumonia | 11 442 | 4 747 | 999 | 453 | 293 | 221 | 6 713 | 280 | 74 | 68 | 93 |
| | 男M. | 5 972 | 2 569 | 505 | 214 | 148 | 96 | 3 532 | 121 | 36 | 36 | 36 |
| | 女F. | 5 470 | 2 178 | 494 | 239 | 145 | 125 | 3 181 | 159 | 38 | 32 | 57 |
| 492 | 原発非定型肺炎（生後4週以上のもの） Primary atypical pneumonia | 147 | 45 | 13 | 8 | 6 | 2 | 74 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| | 男M. | 76 | 28 | 9 | 4 | 4 | – | 45 | 1 | – | 1 | 1 |
| | 女F. | 71 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 493 | その他及び詳細不明の肺炎（生後4週以上のもの） Pneumonia, other and unspecified | 3 985 | 1 172 | 251 | 117 | 79 | 59 | 1 678 | 93 | 29 | 42 | 42 |
| | 男M. | 2 062 | 629 | 109 | 58 | 38 | 30 | 864 | 44 | 15 | 19 | 21 |
| | 女F. | 1 923 | 543 | 142 | 59 | 41 | 29 | 814 | 49 | 14 | 23 | 21 |
| (500—502) | 気管支炎 Bronchitis | 10 537 | 2 601 | 351 | 145 | 104 | 57 | 3 258 | 84 | 38 | 44 | 64 |
| | 男M. | 5 589 | 1 388 | 185 | 80 | 56 | 22 | 1 731 | 32 | 20 | 19 | 30 |
| | 女F. | 4 948 | 1 213 | 166 | 65 | 48 | 35 | 1 527 | 52 | 18 | 25 | 34 |
| 500 | 急性気管支炎 Acute bronchitis | 4 392 | 1 703 | 207 | 86 | 58 | 38 | 2 092 | 46 | 24 | 18 | 23 |
| | 男M. | 2 251 | 904 | 103 | 49 | 34 | 17 | 1 107 | 16 | 15 | 7 | 9 |
| | 女F. | 2 141 | 799 | 104 | 37 | 24 | 21 | 985 | 30 | 9 | 11 | 14 |
| 501 | 性質不明の気管支炎 Bronchitis nnqualified | 2 797 | 849 | 106 | 42 | 33 | 15 | 1 045 | 29 | 9 | 12 | 18 |
| | 男M. | 1 391 | 453 | 62 | 24 | 15 | 3 | 557 | 11 | 3 | 6 | 9 |
| | 女F. | 1 406 | 396 | 44 | 18 | 18 | 12 | 488 | 18 | 6 | 6 | 9 |
| 502 | 慢性気管支炎 Chronic bronchitis | 3 348 | 49 | 38 | 17 | 13 | 4 | 121 | 9 | 5 | 14 | 23 |
| | 男M. | 1 947 | 31 | 20 | 7 | 7 | 2 | 67 | 5 | 2 | 6 | 12 |
| | 女F. | 1 401 | 18 | 18 | 10 | 6 | 2 | 54 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| (510—527) | その他の呼吸器系の疾患 Other diseases of respiratory system | 3 739 | 136 | 34 | 34 | 31 | 12 | 247 | 80 | 62 | 68 | 87 |
| | 男M. | 2 477 | 80 | 16 | 20 | 21 | 2 | 139 | 43 | 37 | 35 | 48 |
| | 女F. | 1 262 | 56 | 18 | 14 | 10 | 10 | 108 | 37 | 25 | 33 | 39 |
| 510 | 扁桃肥大及びアデノイド Hypertrophy of tonsils and adenoids | 10 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 4 | – | – |
| | 男M. | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 511 | 扁桃周囲膿瘍 Perionsillar abscess (quinsy) | 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 4 | 3 | – |
| | 男M. | 22 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | – |
| | 女F. | 24 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | – |
| 512 | 慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎 Chronic pharyngitis and nasopharyngitis | 19 | 7 | – | – | – | – | 7 | – | – | 1 | 3 |
| | 男M. | 12 | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 2 |
| | 女F. | 7 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 |
| 513 | 慢性副鼻腔炎 Chronic sinusitis | 25 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 5 | 2 | 2 |
| | 男M. | 18 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 | 2 | 2 |
| | 女F. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 514 | 鼻中隔彎曲症 Deflected nasal septum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| (490—493) | 402 | 350 | 272 | 392 | 393 | 556 | 877 | 1 245 | 1 781 | 2 353 | 2 441 | 1 544 | 717 | 172 | 22 | 1 | 1 |
| | 161 | 138 | 106 | 192 | 231 | 320 | 537 | 782 | 1 055 | 1 330 | 1 280 | 721 | 273 | 64 | 5 | – | 1 |
| | 241 | 212 | 166 | 200 | 162 | 236 | 340 | 463 | 726 | 1 023 | 1 161 | 823 | 444 | 108 | 17 | 1 | – |
| 490 | 270 | 233 | 202 | 278 | 260 | 359 | 524 | 727 | 950 | 1 189 | 1 134 | 654 | 295 | 63 | 9 | 1 | – |
| | 110 | 94 | 82 | 143 | 158 | 214 | 335 | 453 | 572 | 684 | 568 | 303 | 122 | 18 | 2 | – | – |
| | 160 | 139 | 120 | 135 | 102 | 145 | 189 | 274 | 378 | 505 | 566 | 351 | 173 | 45 | 7 | 1 | – |
| 491 | 81 | 76 | 36 | 76 | 84 | 132 | 241 | 357 | 571 | 810 | 851 | 563 | 269 | 59 | 7 | – | 1 |
| | 36 | 30 | 12 | 33 | 47 | 66 | 137 | 223 | 321 | 453 | 468 | 261 | 95 | 27 | 1 | – | 1 |
| | 45 | 46 | 24 | 43 | 37 | 66 | 104 | 134 | 250 | 357 | 383 | 302 | 174 | 32 | 6 | – | – |
| 492 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| 493 | 43 | 36 | 33 | 35 | 47 | 61 | 108 | 155 | 252 | 344 | 453 | 324 | 150 | 49 | 6 | – | – |
| | 13 | 13 | 12 | 15 | 25 | 37 | 62 | 103 | 158 | 186 | 242 | 156 | 56 | 19 | 2 | – | – |
| | 35 | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 46 | 52 | 94 | 158 | 211 | 168 | 94 | 30 | 4 | – | – |
| (500—502) | 71 | 43 | 49 | 46 | 74 | 135 | 267 | 491 | 907 | 1 408 | 1 679 | 1 142 | 559 | 151 | 27 | – | – |
| | 26 | 15 | 12 | 23 | 37 | 67 | 154 | 304 | 565 | 808 | 905 | 561 | 226 | 50 | 4 | – | – |
| | 45 | 28 | 37 | 23 | 37 | 68 | 113 | 187 | 342 | 600 | 774 | 581 | 333 | 101 | 23 | – | – |
| 500 | 26 | 16 | 20 | 15 | 22 | 27 | 63 | 120 | 185 | 351 | 544 | 444 | 265 | 76 | 15 | – | – |
| | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 15 | 38 | 71 | 114 | 192 | 279 | 213 | 112 | 27 | 3 | – | – |
| | 18 | 10 | 16 | 7 | 15 | 12 | 25 | 49 | 71 | 159 | 265 | 231 | 153 | 49 | 12 | – | – |
| 501 | 17 | 7 | 12 | 12 | 19 | 27 | 49 | 77 | 169 | 311 | 431 | 332 | 159 | 55 | 7 | – | – |
| | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 27 | 44 | 99 | 154 | 215 | 154 | 58 | 19 | 1 | – | – |
| | 13 | 3 | 11 | 7 | 11 | 15 | 22 | 33 | 70 | 157 | 216 | 178 | 101 | 36 | 6 | – | – |
| 502 | 28 | 20 | 17 | 19 | 33 | 81 | 155 | 294 | 553 | 746 | 704 | 366 | 135 | 20 | 5 | – | – |
| | 14 | 5 | 7 | 10 | 22 | 40 | 89 | 189 | 352 | 462 | 411 | 194 | 56 | 4 | – | – | – |
| | 14 | 15 | 10 | 9 | 11 | 41 | 66 | 105 | 201 | 284 | 293 | 172 | 79 | 16 | 5 | – | – |
| (510—527) | 114 | 135 | 109 | 158 | 201 | 266 | 339 | 391 | 449 | 461 | 357 | 147 | 54 | 11 | 3 | – | – |
| | 55 | 64 | 66 | 98 | 144 | 198 | 256 | 290 | 328 | 333 | 223 | 87 | 28 | 5 | – | – | – |
| | 59 | 71 | 43 | 60 | 57 | 68 | 83 | 101 | 121 | 128 | 134 | 60 | 26 | 6 | 3 | – | – |
| 510 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 511 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 512 | – | 2 | – | – | – | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 513 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 514 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 515 | 鼻たけ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 515 |
| | Nasal polyp 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| 516 | 慢性喉頭炎 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 516 |
| | Chronic laryngitis 男M. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 517 | その他の上気道の疾患 | 128 | 25 | 5 | 5 | 8 | 3 | 46 | 16 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 517 |
| | Other diseases of upper respiratory tract 男M. | 79 | 16 | 3 | 3 | 5 | – | 27 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 49 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 518 | 膿胸 | 338 | 38 | 9 | 9 | 3 | 2 | 61 | 12 | 8 | 10 | 7 | 17 | 13 | 8 | 16 | 20 | 20 | 30 | 33 | 42 | 21 | 14 | 6 | – | – | – | – | 518 |
| | Empyema 男M. | 228 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 32 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 9 | 13 | 15 | 26 | 28 | 30 | 18 | 7 | 5 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 110 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 29 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | – | – | – | – | |
| 519 | 胸膜炎（結核性以外及び詳細不明のもの） | 741 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 23 | 11 | 14 | 19 | 28 | 30 | 46 | 27 | 30 | 33 | 56 | 64 | 79 | 86 | 96 | 64 | 25 | 10 | – | – | – | 519 |
| | 男M. | 427 | 4 | 2 | 3 | 4 | – | 13 | 8 | 6 | 8 | 13 | 10 | 22 | 11 | 16 | 17 | 31 | 38 | 53 | 58 | 63 | 45 | 12 | 3 | – | – | – | |
| | Pleurisy 女F. | 314 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 15 | 20 | 24 | 16 | 14 | 16 | 25 | 26 | 26 | 28 | 33 | 19 | 13 | 7 | – | – | – | |
| 520 | 特発気胸 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 520 |
| | Spontaneous pneumothorax 男M. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 3 | – | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | |
| 521 | 肺膿瘍 | 1 021 | 2 | 2 | – | 1 | – | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 22 | 33 | 45 | 72 | 93 | 115 | 140 | 128 | 146 | 112 | 59 | 16 | 3 | – | – | – | – | 521 |
| | Abscess of lunng 男M. | 808 | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | 33 | 49 | 73 | 97 | 122 | 107 | 123 | 93 | 41 | 13 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 213 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | – | 4 | 5 | 9 | 15 | 12 | 23 | 20 | 18 | 18 | 21 | 23 | 19 | 18 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| 522 | 肺のうっ血及び血液降下症 | 574 | 27 | 4 | 9 | 8 | 3 | 51 | 15 | 10 | 7 | 19 | 20 | 23 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 36 | 59 | 79 | 93 | 49 | 22 | 7 | 2 | – | – | 522 |
| | Pulmonary congestion and hypostasis 男M. | 306 | 16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 30 | 11 | 6 | 4 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 | 9 | 17 | 32 | 48 | 45 | 26 | 13 | 4 | – | – | – | |
| | 女F. | 268 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 19 | 27 | 31 | 48 | 23 | 9 | 3 | 2 | – | – | |
| 523 | 珪酸及び珪酸塩による塵肺症（職業性） | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 523 |
| | Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational) 男M. | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 523. a | 珪肺症 | *61* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *5* | *7* | *10* | *12* | *15* | *6* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | 523. a |
| | Silicosis 男M. | *61* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *5* | *7* | *10* | *12* | *15* | *6* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 523. b | その他 | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 523. b |
| | Other 男M. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 524 | 職業に起因するその他の塵肺症及び肺線維症 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 524 |
| | Other specified pneumocconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 525 | その他の慢性間質性肺炎 | 73 | 8 | 5 | 2 | – | – | 15 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | 525 |
| | Other chronic interstitial pneumonia 男M. | 39 | 4 | 3 | 1 | – | – | 8 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 34 | 4 | 2 | 1 | – | – | 7 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 526 | 気管支拡張症 | 231 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 31 | 23 | 28 | 46 | 41 | 8 | 3 | – | – | – | – | 526 |
| | Bronchiectasis 男M. | 173 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 22 | 19 | 18 | 37 | 31 | 7 | 3 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 58 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 2 | – | 3 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 527 | その他の肺及び胸膜腔の疾患 | 420 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 20 | 52 | 70 | 74 | 68 | 36 | 12 | 3 | 1 | – | – | 527 |
| | Other diseases of lung and plueral cavity 男M. | 265 | 10 | 1 | 2 | – | – | 13 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 36 | 54 | 52 | 44 | 21 | 6 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 155 | 8 | 2 | – | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 22 | 24 | 15 | 6 | 2 | 1 | – | – | |
| IX | 消化器系の疾患 | **75 846** | **6 771** | **2 537** | **2 244** | **2 014** | **1 545** | **15 111** | **2 169** | **694** | **890** | **1 291** | **1 444** | **1 426** | **1 607** | **2 236** | **2 893** | **3 916** | **5 063** | **6 080** | **7 550** | **8 721** | **7 905** | **4 477** | **1 860** | **450** | **52** | **7** | **4** | IX |
| | **Diseases of the digestive system 男M.** | **40 004** | **3 820** | **1 304** | **1 132** | **984** | **758** | **7 998** | **1 032** | **354** | **530** | **712** | **746** | **700** | **844** | **1 289** | **1 816** | **2 456** | **3 228** | **3 620** | **4 257** | **4 412** | **3 563** | **1 700** | **613** | **119** | **14** | **1** | **–** | |
| | **女F.** | **35 842** | **2 951** | **1 233** | **1 112** | **1 030** | **787** | **7 113** | **1 137** | **340** | **360** | **579** | **698** | **726** | **763** | **947** | **1 077** | **1 460** | **1 835** | **2 460** | **3 293** | **4 309** | **4 342** | **2 777** | **1 247** | **331** | **38** | **6** | **4** | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (530—539) | 口腔及び食道の疾患 Diseases of buccal cavity and oesophagus | 男M. | 493 | 57 | 17 | 11 | 8 | 10 | 103 | 29 | 5 | 8 | 8 |
| | | 女F. | 277 | 33 | 7 | 5 | 2 | 3 | 50 | 15 | 3 | 5 | 6 |
| | | | 216 | 24 | 10 | 6 | 6 | 7 | 53 | 14 | 2 | 3 | 2 |
| 530 | 齲蝕症（むしば） Dental caries | 男M. | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 531 | 歯牙支持組織の膿瘍 Abscesses of supporting structures of teeth | 男M. | 7 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – |
| | | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
| | | | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| 532 | その他の歯牙支持組織の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth | 男M. | 39 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | 女F. | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| | | | 19 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| 533 | 咬合，萠出及び歯牙発育の異常 Disorders of occlusion, eruption, and tooth development | 男M. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 534 | 原因不明の歯痛 Toothache from unspecified cause | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 535 | その他の歯牙及び歯牙支持組織の疾患 Other diseases of teeth and supporting structures | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 536 | 口内炎 Stomatitis | 男M. | 155 | 42 | 11 | 6 | 4 | 1 | 64 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| | | 女F. | 72 | 23 | 5 | 3 | 1 | – | 32 | 3 | – | 1 | 2 |
| | | | 83 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 537 | 唾液腺の疾患 Diseases of salivary glands | 男M. | 56 | 9 | 5 | 1 | – | 6 | 21 | 12 | 1 | – | – |
| | | 女F. | 25 | 6 | 2 | – | – | 2 | 10 | 8 | 1 | – | – |
| | | | 31 | 3 | 3 | 1 | – | 4 | 11 | 4 | – | – | – |
| 538 | その他の口腔の疾患 Other diseases of buccal cavity | 男M. | 18 | 4 | – | 2 | 1 | – | 7 | 3 | – | – | 2 |
| | | 女F. | 11 | 3 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | – | – | 1 |
| | | | 7 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 |
| 539 | 食道の疾患 Diseases oesophagus | 男M. | 214 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | | 女F. | 143 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 1 |
| | | | 71 | – | 1 | – | 2 | – | 3 | 3 | 1 | – | – |
| (540—545) | 胃及び十二指腸の疾患 Diseases of stomach and duodenum | 男M. | 19 085 | 42 | 25 | 32 | 22 | 24 | 145 | 53 | 38 | 120 | 257 |
| | | 女F. | 12 153 | 25 | 14 | 14 | 14 | 11 | 78 | 23 | 23 | 80 | 168 |
| | | | 6 932 | 17 | 11 | 18 | 8 | 13 | 67 | 30 | 15 | 40 | 89 |
| 540 | 胃潰瘍 Ulcer of stomach | 男M. | 13 168 | 1 | – | 3 | 8 | 6 | 18 | 20 | 19 | 69 | 165 |
| | | 女F. | 9 225 | 1 | – | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 13 | 47 | 119 |
| | | | 3 943 | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 22 | 46 |
| 540. 0 | 穿孔の記載のないもの Without mention of perforation | 男M. | *11 356* | *1* | – | *3* | *6* | *6* | *16* | *20* | *17* | *49* | *124* |
| | | 女F. | *7 812* | *1* | – | *2* | *5* | *3* | *11* | *11* | *11* | *32* | *88* |
| | | | *3 544* | – | – | *1* | *1* | *3* | *5* | *9* | *6* | *17* | *36* |
| 540. 1 | 穿孔を伴うもの With perforation | 男M. | *1 812* | – | – | – | *2* | – | *2* | – | *2* | *20* | *41* |
| | | 女F. | *1 413* | – | – | – | *2* | – | *2* | – | *2* | *15* | *31* |
| | | | *399* | – | – | – | – | – | – | – | – | *5* | *10* |
| 541 | 十二指腸潰瘍 Ulcer of duodenum | 男M. | 1 152 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 14 | 37 |
| | | 女F. | 803 | – | – | 3 | – | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 |
| | | | 349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 |

| 国際基本分類番号 | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (530—539) | 12 | 14 | 9 | 12 | 23 | 24 | 28 | 35 | 41 | 42 | 60 | 28 | 11 | 1 | – | – | – |
| | 7 | 7 | 2 | 7 | 17 | 13 | 15 | 25 | 24 | 26 | 38 | 12 | 5 | – | – | – | – |
| | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 13 | 10 | 17 | 16 | 22 | 16 | 6 | 1 | – | – | – |
| 530 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 531 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 532 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 533 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 534 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 535 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 536 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 8 | 1 | 1 | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | – | – | – | – | – |
| | – | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | – | – | – |
| 537 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| 538 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 539 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | 18 | 23 | 26 | 28 | 38 | 18 | 8 | – | – | – | – |
| | 4 | 2 | – | 4 | 9 | 8 | 12 | 19 | 19 | 21 | 25 | 9 | 4 | – | – | – | – |
| | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 13 | 9 | 4 | – | – | – | – |
| (540—545) | 374 | 386 | 467 | 778 | 1 055 | 1 474 | 1 957 | 2 306 | 2 729 | 2 899 | 2 240 | 1 223 | 458 | 103 | 15 | 2 | 1 |
| | 245 | 242 | 329 | 550 | 789 | 1 114 | 1 469 | 1 645 | 1 835 | 1 724 | 1 135 | 513 | 164 | 23 | 4 | – | – |
| | 129 | 144 | 138 | 228 | 266 | 360 | 488 | 661 | 894 | 1 175 | 1 105 | 710 | 294 | 85 | 11 | 2 | 1 |
| 540 | 259 | 269 | 370 | 613 | 864 | 1 193 | 1 568 | 1 811 | 2 026 | 1 899 | 1 269 | 554 | 154 | 24 | 4 | – | – |
| | 184 | 183 | 269 | 446 | 676 | 935 | 1 236 | 1 349 | 1 447 | 1 234 | 731 | 262 | 63 | 6 | 1 | – | – |
| | 75 | 86 | 101 | 167 | 188 | 258 | 332 | 462 | 579 | 665 | 538 | 292 | 91 | 18 | 3 | – | – |
| 540. 0 | *190* | *197* | *271* | *472* | *671* | *964* | *1 303* | *1 577* | *1 822* | *1 760* | *1 199* | *525* | *151* | *24* | *4* | – | – |
| | *126* | *124* | *191* | *336* | *517* | *758* | *1 014* | *1 161* | *1 293* | *1 138* | *683* | *250* | *61* | *6* | *1* | – | – |
| | *64* | *73* | *80* | *136* | *154* | *206* | *289* | *416* | *529* | *622* | *516* | *275* | *90* | *18* | *3* | – | – |
| 540. 1 | *69* | *72* | *99* | *141* | *193* | *229* | *265* | *234* | *204* | *139* | *70* | *29* | *3* | – | – | – | – |
| | *58* | *59* | *78* | *110* | *159* | *177* | *222* | *188* | *154* | *96* | *48* | *12* | *2* | – | – | – | – |
| | *11* | *13* | *21* | *31* | *34* | *52* | *43* | *46* | *50* | *43* | *22* | *17* | *1* | – | – | – | – |
| 541 | *51* | 44 | 54 | 71 | 86 | 119 | 138 | 128 | 138 | 132 | 88 | 21 | 9 | 1 | – | – | 1 |
| | *32* | 30 | 38 | 54 | 62 | 94 | 111 | 97 | 92 | 85 | 49 | 12 | 6 | – | – | – | – |
| | *19* | 14 | 16 | 17 | 24 | 25 | 27 | 31 | 46 | 47 | 39 | 9 | 3 | 1 | – | – | 1 |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541. 0 | 穿孔の記載のないもの | *904* | *1* | *1* | *4* | *1* | *6* | *13* | *2* | *2* | *10* | *25* |
| | Without mention of perforation 男M. | *604* | – | – | *3* | – | *4* | *7* | *2* | *1* | *6* | *16* |
| | 女F. | *300* | *1* | *1* | *1* | *1* | *2* | *6* | – | *1* | *4* | *9* |
| 541. 1 | 穿孔を伴うもの | *248* | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | *4* | *12* |
| | With perforation 男M. | *199* | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *7* |
| | 女F. | *49* | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | *2* | *5* |
| 542 | 胃空腸潰瘍 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Gastrojejunal ulcer 男M. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 543 | 胃炎及び十二指腸炎 | 3 498 | 17 | 8 | 15 | 7 | 9 | 56 | 18 | 9 | 15 | 27 |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | 1 485 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 28 | 4 | 6 | 9 | 14 |
| | 女F. | 2 013 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 28 | 14 | 3 | 6 | 13 |
| 544 | 胃の機能異常 | 396 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 8 | 4 | 13 | 9 |
| | Disorders of function of stomach 男M. | 216 | 10 | 2 | 1 | 1 | – | 14 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| | 女F. | 180 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 545 | その他の胃及び十二指腸の疾患 | 860 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 32 | 4 | 2 | 9 | 19 |
| | Other diseases of stomach and duodenum 男M. | 415 | 4 | 8 | 2 | 2 | – | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| | 女F. | 445 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| (550—553) | 虫垂炎 | 1 609 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | 51 | 104 | 129 | 173 | 175 |
| | Appendicitis 男M. | 802 | – | 5 | 3 | 7 | 15 | 30 | 47 | 47 | 92 | 84 |
| | 女F. | 807 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | 57 | 82 | 81 | 91 |
| 550 | 急性虫垂炎 | 1 586 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | 51 | 104 | 128 | 173 | 174 |
| | Acute appendicitis 男M. | 794 | – | 5 | 3 | 7 | 15 | 30 | 47 | 47 | 92 | 84 |
| | 女F. | 792 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | 57 | 81 | 81 | 90 |
| 550. 0 | 腹膜炎の記載のないもの | *463* | *1* | *1* | – | *4* | *7* | *13* | *25* | *33* | *59* | *42* |
| | Without pertionitis 男M. | *206* | – | *1* | – | *2* | *6* | *9* | *12* | *17* | *26* | *18* |
| | 女F. | *257* | *1* | – | – | *2* | *1* | *4* | *13* | *16* | *33* | *24* |
| 550. 1 | 腹膜炎を伴うもの | *1 123* | – | *6* | *5* | *11* | *16* | *38* | *79* | *95* | *114* | *132* |
| | Without pertionitis 男M. | *588* | – | *4* | *3* | *5* | *9* | *21* | *35* | *30* | *66* | *66* |
| | 女F. | *535* | – | *2* | *2* | *6* | *7* | *17* | *44* | *65* | *48* | *66* |
| 551 | 性質不明の虫垂炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Appendicitis, unqualified 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 552 | その他の虫垂炎 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| | Other appendicitis 男M. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 553 | その他の虫垂の疾患 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other diseases of appendix 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (560—561) | 腹腔ヘルニア | 581 | 200 | 70 | 25 | 13 | 12 | 320 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| | Hernia of abdominal cavity 男M. | 392 | 161 | 61 | 20 | 11 | 11 | 264 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| | 女F. | 189 | 39 | 9 | 5 | 2 | 1 | 56 | 3 | 1 | – | 1 |
| 560 | 閉塞の記載のない腹腔ヘルニア | 154 | 61 | 21 | 13 | 10 | 8 | 113 | 9 | 2 | – | – |
| | Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction 男M. | 114 | 43 | 19 | 10 | 9 | 8 | 89 | 7 | 1 | – | – |
| | 女F. | 40 | 18 | 2 | 3 | 1 | – | 24 | 2 | 1 | – | – |
| 561 | 閉塞を伴う腹腔ヘルニア | 427 | 139 | 49 | 12 | 3 | 4 | 207 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| | Hernia of abdominal cavity with obstruction 男M. | 278 | 118 | 42 | 10 | 2 | 3 | 175 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 女F. | 149 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | – | – | 1 |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541. 0 | *37* | *24* | *37* | *45* | *58* | *83* | *103* | *107* | *126* | *118* | *83* | *20* | *9* | *1* | – | – | 1 |
| | *21* | *16* | *22* | *30* | *39* | *64* | *78* | *80* | *84* | *75* | *45* | *12* | *6* | – | – | – | – |
| | *16* | *8* | *15* | *15* | *19* | *19* | *25* | *27* | *42* | *43* | *38* | *8* | *3* | *1* | – | – | 1 |
| 541. 1 | *14* | *20* | *17* | *26* | *28* | *36* | *35* | *21* | *12* | *14* | *5* | *1* | – | – | – | – | – |
| | *11* | *14* | *16* | *24* | *23* | *30* | *33* | *17* | *8* | *10* | *4* | – | – | – | – | – | – |
| | *3* | *6* | *1* | *2* | *5* | *6* | *2* | *4* | *4* | *4* | *1* | *1* | – | – | – | – | – |
| 542 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 543 | 21 | 36 | 17 | 42 | 57 | 101 | 141 | 224 | 394 | 675 | 750 | 560 | 265 | 78 | 11 | 1 | – |
| | 10 | 12 | 8 | 20 | 29 | 50 | 67 | 115 | 195 | 308 | 300 | 204 | 86 | 17 | 3 | – | – |
| | 11 | 24 | 9 | 22 | 28 | 51 | 74 | 109 | 199 | 367 | 450 | 356 | 179 | 61 | 8 | 1 | – |
| 544 | 15 | 7 | 6 | 14 | 14 | 19 | 23 | 31 | 50 | 57 | 47 | 31 | 18 | 3 | – | 1 | – |
| | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | 15 | 18 | 31 | 36 | 20 | 10 | 8 | – | – | – | – |
| | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 13 | 19 | 21 | 27 | 21 | 10 | 3 | – | 1 | – |
| 545 | 28 | 29 | 19 | 37 | 33 | 42 | 87 | 111 | 119 | 133 | 86 | 56 | 12 | 2 | – | – | – |
| | 10 | 14 | 9 | 20 | 17 | 22 | 40 | 65 | 69 | 59 | 35 | 24 | 1 | – | – | – | – |
| | 18 | 15 | 10 | 17 | 16 | 20 | 47 | 46 | 50 | 74 | 51 | 32 | 11 | 2 | – | – | – |
| (550—553) | 123 | 90 | 87 | 87 | 68 | 72 | 93 | 80 | 91 | 89 | 68 | 17 | 11 | 1 | – | – | – |
| | 53 | 47 | 38 | 49 | 35 | 44 | 59 | 47 | 47 | 40 | 31 | 6 | 5 | 1 | – | – | – |
| | 70 | 43 | 49 | 38 | 33 | 28 | 34 | 33 | 44 | 49 | 37 | 11 | 6 | – | – | – | – |
| 550 | 120 | 89 | 87 | 84 | 67 | 72 | 91 | 80 | 90 | 85 | 64 | 15 | 11 | 1 | – | – | – |
| | 52 | 47 | 38 | 48 | 35 | 44 | 59 | 47 | 46 | 38 | 30 | 4 | 5 | 1 | – | – | – |
| | 68 | 42 | 49 | 36 | 32 | 28 | 32 | 33 | 44 | 47 | 34 | 11 | 6 | – | – | – | – |
| 550. 0 | *42* | *30* | *25* | *15* | *14* | *22* | *31* | *18* | *26* | *26* | *31* | *6* | *4* | *1* | – | – | – |
| | *14* | *14* | *9* | *8* | *6* | *11* | *20* | *10* | *11* | *8* | *11* | – | *1* | *1* | – | – | – |
| | *28* | *16* | *16* | *7* | *8* | *11* | *11* | *8* | *15* | *18* | *20* | *6* | *3* | – | – | – | – |
| 550. 1 | *78* | *59* | *62* | *69* | *53* | *50* | *60* | *62* | *64* | *59* | *33* | *9* | *7* | – | – | – | – |
| | *38* | *33* | *29* | *40* | *29* | *33* | *39* | *37* | *35* | *30* | *19* | *4* | *4* | – | – | – | – |
| | *40* | *26* | *33* | *29* | *24* | *17* | *21* | *25* | *29* | *29* | *14* | *5* | *3* | – | – | – | – |
| 551 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 552 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 553 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (560—561) | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | 27 | 31 | 48 | 49 | 22 | 18 | 2 | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 26 | 18 | 13 | 8 | 1 | – | – | – |
| | 1 | – | – | 2 | 8 | 3 | 8 | 18 | 15 | 22 | 31 | 9 | 10 | 1 | – | – | – |
| 560 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 561 | 2 | – | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 22 | 29 | 42 | 42 | 20 | 15 | 2 | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 24 | 15 | 11 | 5 | 1 | – | – | – |
| | 1 | – | – | 2 | 7 | 3 | 8 | 14 | 15 | 18 | 27 | 9 | 10 | 1 | – | – | – |

# 第 39 表　死 亡 者 数, 性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因, 性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (570—578) | その他の腸及び腹膜の疾患 | 36 829 | 6 344 | 2 382 | 2 130 | 1 921 | 1 439 | 14 216 | 1 824 | 413 | 379 | 499 |
| | Other diseases of intestines and peritoneum 男M. | 17 496 | 3 532 | 1 199 | 1 072 | 935 | 698 | 7 486 | 869 | 219 | 226 | 239 |
| | 女F. | 19 333 | 2 812 | 1 183 | 1 058 | 986 | 741 | 6 780 | 955 | 194 | 153 | 260 |
| 570 | 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） | 4 368 | 617 | 91 | 74 | 66 | 61 | 909 | 134 | 61 | 92 | 131 |
| | Intestinal obstruction without mention of hernia 男M. | 2 455 | 382 | 64 | 47 | 36 | 33 | 562 | 85 | 43 | 60 | 75 |
| | 女F. | 1 913 | 235 | 27 | 27 | 30 | 28 | 347 | 49 | 18 | 32 | 56 |
| 570. 0 | 重畳 | *548* | *338* | *40* | *17* | *12* | *15* | *422* | *19* | *2* | *2* | *3* |
| | Intussusception 男M. | *331* | *212* | *29* | *9* | *3* | *6* | *259* | *12* | *2* | *2* | *3* |
| | 女F. | *217* | *126* | *11* | *8* | *9* | *9* | *163* | *7* | – | – | – |
| 570. 1 | 麻痺性腸閉塞 | *300* | *39* | *6* | *11* | *6* | – | *62* | *11* | *3* | *6* | *10* |
| | Paralytic ileus 男M. | *175* | *20* | *3* | *7* | *3* | – | *33* | *7* | *3* | *4* | *6* |
| | 女F. | *125* | *19* | *3* | *4* | *3* | – | *29* | *4* | – | *2* | *4* |
| 570. 2 | 腸間膜梗塞 | *37* | *1* | *1* | – | – | – | *2* | *2* | *1* | *2* | *2* |
| | Mesenteric infarction 男M. | *22* | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | *2* |
| | 女F. | *15* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – |
| 570. 3 | 軸捻及び絞扼 | *686* | *26* | *11* | *7* | *9* | *12* | *65* | *19* | *20* | *15* | *34* |
| | Volvulus 男M. | *398* | *19* | *8* | *5* | *3* | *10* | *45* | *14* | *14* | *10* | *18* |
| | 女F. | *288* | *7* | *3* | *2* | *6* | *2* | *20* | *5* | *6* | *5* | *16* |
| 570. 4 | 腸充塞及び異物による腸閉塞 | *4* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | – |
| | Impaction of intestine 男M. | *4* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 570. 5 | その他 | *2 793* | *213* | *33* | *38* | *39* | *34* | *357* | *83* | *35* | *66* | *82* |
| | Other 男M. | *1 525* | *131* | *23* | *25* | *27* | *17* | *223* | *51* | *23* | *41* | *46* |
| | 女F. | *1 268* | *82* | *10* | *13* | *12* | *17* | *134* | *32* | *12* | *25* | *36* |
| 571 | 胃腸炎及び大腸炎（潰瘍性を除く）（生後 4 週以上のもの） | 23 465 | 5 607 | 2 201 | 1 937 | 1 767 | 1 327 | 12 839 | 1 557 | 255 | 143 | 122 |
| | Gastro-enteritis and coltitis, except ulcerative, age 4 weeks and over 男M. | 10 919 | 3 083 | 1 093 | 965 | 845 | 640 | 6 626 | 717 | 121 | 89 | 50 |
| | 女F. | 12 546 | 2 524 | 1 108 | 972 | 922 | 687 | 6 213 | 840 | 134 | 54 | 72 |
| 571. 0 | 生後 4 週以上 2 才未満 | *7 808* | *5 607* | *2 201* | · | · | · | *7 808* | · | · | · | · |
| | Ages between 4 weeks and 2 years 男M. | *4 176* | *3 083* | *1 093* | · | · | · | *4 176* | · | · | · | · |
| | 女F. | *3 632* | *2 524* | *1 108* | · | · | · | *3 632* | · | · | · | · |
| 571. 1 | 2 才以上 | *15 657* | · | · | *1 937* | *1 767* | *1 327* | *5 031* | *1 557* | *255* | *143* | *122* |
| | Ages 2 years and over 男M. | *6 743* | · | · | *965* | *845* | *640* | *2 450* | *717* | *121* | *89* | *50* |
| | 女F. | *8 914* | · | · | *972* | *922* | *687* | *2 581* | *840* | *134* | *54* | *72* |
| 572 | 慢性腸炎及び潰瘍性大腸炎 | 6 174 | 45 | 59 | 60 | 36 | 22 | 222 | 40 | 18 | 51 | 87 |
| | Chronic enteritis and ulcerative colitis 男M. | 2 690 | 24 | 28 | 32 | 21 | 11 | 116 | 23 | 10 | 32 | 46 |
| | 女F. | 3 484 | 21 | 31 | 28 | 15 | 11 | 106 | 17 | 8 | 19 | 41 |
| 572. a | 生後 4 週以上 2 才未満 | *104* | *45* | *59* | · | · | · | *104* | · | · | · | · |
| | Ages between 4weeks and 2 years 男M. | *52* | *24* | *28* | · | · | · | *52* | · | · | · | · |
| | 女F. | *52* | *21* | *31* | · | · | · | *52* | · | · | · | · |
| 572. b | 2 才以上 | *6 070* | · | · | *60* | *36* | *22* | *118* | *40* | *18* | *51* | *87* |
| | Ages 2 years and over 男M. | *2 638* | · | · | *32* | *21* | *11* | *64* | *23* | *10* | *32* | *46* |
| | 女F. | *3 432* | · | · | *28* | *15* | *11* | *54* | *17* | *8* | *19* | *41* |
| 573 | 腸の機能異常 | 43 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
| | Functional disorders of intestines 男M. | 18 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 25 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 574 | 裂肛及び痔瘻 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Anal fissure and fistula 男M. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (570—578) | 531 | 531 | 529 | 605 | 686 | 937 | 1 216 | 1 557 | 2 324 | 3 152 | 3 550 | 2 403 | 1 134 | 302 | 34 | 4 | 3 |
| | 239 | 205 | 215 | 278 | 358 | 498 | 659 | 784 | 1 108 | 1 404 | 1 475 | 835 | 355 | 84 | 9 | 1 | – |
| | 292 | 326 | 314 | 327 | 328 | 439 | 557 | 773 | 1 216 | 1 748 | 2 075 | 1 568 | 779 | 218 | 25 | 3 | 3 |
| 570 | 171 | 175 | 175 | 208 | 214 | 271 | 284 | 337 | 375 | 374 | 293 | 117 | 41 | 5 | 1 | – | – |
| | 94 | 76 | 87 | 111 | 129 | 159 | 170 | 213 | 206 | 186 | 136 | 48 | 13 | 1 | 1 | – | – |
| | 77 | 99 | 88 | 97 | 85 | 112 | 114 | 124 | 169 | 188 | 157 | 69 | 28 | 4 | – | – | – |
| 570. 0 | *6* | *7* | *6* | *7* | *8* | *12* | *14* | *9* | *12* | *9* | *6* | *3* | *1* | – | – | – | – |
| | *4* | *2* | *3* | *2* | *6* | *6* | *9* | *6* | *7* | *6* | *1* | *1* | – | – | – | – | – |
| | *2* | *5* | *3* | *5* | *2* | *6* | *5* | *3* | *5* | *3* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | – |
| 570. 1 | *9* | *6* | *12* | *19* | *14* | *23* | *22* | *20* | *18* | *33* | *18* | *12* | *2* | – | – | – | – |
| | *6* | *3* | *6* | *12* | *8* | *15* | *14* | *14* | *11* | *19* | *10* | *4* | – | – | – | – | – |
| | *3* | *3* | *6* | *7* | *6* | *8* | *8* | *6* | *7* | *14* | *8* | *8* | *2* | – | – | – | – |
| 570. 2 | *2* | *1* | *2* | *2* | *3* | *1* | *5* | *5* | *1* | *3* | *3* | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | *2* | *1* | *1* | – | *3* | *3* | – | *1* | *3* | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | *1* | – | *1* | *2* | *1* | *2* | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – |
| 570. 3 | *32* | *37* | *43* | *40* | *47* | *52* | *47* | *75* | *63* | *48* | *29* | *11* | *8* | *1* | – | – | – |
| | *12* | *20* | *18* | *26* | *31* | *26* | *27* | *51* | *37* | *23* | *21* | *3* | *2* | – | – | – | – |
| | *20* | *17* | *25* | *14* | *16* | *26* | *20* | *24* | *26* | *25* | *8* | *8* | *6* | *1* | – | – | – |
| 570. 4 | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 570. 5 | *122* | *124* | *112* | *140* | *142* | *183* | *196* | *227* | *280* | *281* | *237* | *91* | *30* | *4* | *1* | – | – |
| | *71* | *51* | *58* | *70* | *83* | *112* | *117* | *138* | *150* | *137* | *101* | *40* | *11* | *1* | *1* | – | – |
| | *51* | *73* | *54* | *70* | *59* | *71* | *79* | *89* | *130* | *144* | *136* | *51* | *19* | *3* | – | – | – |
| 571 | 142 | 124 | 120 | 116 | 168 | 238 | 383 | 547 | 898 | 1 471 | 1 867 | 1 463 | 768 | 215 | 26 | 3 | – |
| | 56 | 48 | 39 | 46 | 82 | 113 | 178 | 242 | 394 | 606 | 708 | 505 | 233 | 59 | 6 | 1 | – |
| | 86 | 76 | 81 | 70 | 86 | 125 | 205 | 305 | 504 | 865 | 1 159 | 958 | 535 | 156 | 20 | 2 | – |
| 571. 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 571. 1 | *142* | *124* | *120* | *116* | *168* | *238* | *383* | *547* | *898* | *1 471* | *1 867* | *1 463* | *768* | *215* | *26* | *3* | – |
| | *56* | *48* | *39* | *46* | *82* | *113* | *178* | *242* | *394* | *606* | *708* | *505* | *233* | *59* | *6* | *1* | – |
| | *86* | *76* | *81* | *70* | *86* | *125* | *205* | *305* | *504* | *865* | *1 159* | *958* | *535* | *156* | *20* | *2* | – |
| 572 | 93 | 93 | 90 | 126 | 145 | 231 | 323 | 461 | 775 | 1 070 | 1 212 | 738 | 309 | 80 | 7 | 1 | 2 |
| | 36 | 32 | 33 | 54 | 66 | 106 | 161 | 211 | 353 | 488 | 548 | 243 | 106 | 24 | 2 | – | – |
| | 57 | 61 | 57 | 72 | 79 | 125 | 162 | 250 | 422 | 582 | 664 | 495 | 203 | 56 | 5 | 1 | 2 |
| 572. a | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 572. b | *93* | *93* | *90* | *126* | *145* | *231* | *323* | *461* | *775* | *1 070* | *1 212* | *738* | *309* | *80* | *7* | *1* | *2* |
| | *36* | *32* | *33* | *54* | *66* | *106* | *161* | *211* | *353* | *488* | *548* | *243* | *106* | *24* | *2* | – | – |
| | *57* | *61* | *57* | *72* | *79* | *125* | *162* | *250* | *422* | *582* | *664* | *495* | *203* | *56* | *5* | *1* | *2* |
| 573 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|
| (570—578) |
| 570 |
| 570. 0 |
| 570. 1 |
| 570. 2 |
| 570. 3 |
| 570. 4 |
| 570. 5 |
| 571 |
| 571. 0 |
| 571. 1 |
| 572 |
| 572. a |
| 572. b |
| 573 |
| 574 |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 肛門部及び直腸部の膿瘍 | 30 | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 575 |
| | Abscess of anal and rectal regions 男M. | 19 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 6 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 11 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 576 | 腹膜炎 | 2 058 | 52 | 13 | 33 | 19 | 18 | 135 | 65 | 69 | 79 | 132 | 102 | 111 | 118 | 126 | 122 | 153 | 160 | 155 | 193 | 168 | 112 | 47 | 9 | 1 | – | – | 1 | 576 |
| | Peritonitis 男M. | 984 | 32 | 7 | 14 | 13 | 8 | 74 | 29 | 36 | 34 | 50 | 40 | 34 | 45 | 50 | 62 | 88 | 97 | 86 | 100 | 84 | 50 | 23 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 074 | 20 | 6 | 19 | 6 | 10 | 61 | 36 | 33 | 45 | 82 | 62 | 77 | 73 | 76 | 60 | 65 | 63 | 69 | 93 | 84 | 62 | 24 | 7 | 1 | – | – | 1 | |
| 577 | 腹膜癒着 | 42 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 577 |
| | Peritoneal adhesion 男M. | 24 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 18 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 578 | その他の腸及び腹膜の疾患 | 623 | 18 | 16 | 26 | 32 | 11 | 103 | 26 | 9 | 13 | 25 | 19 | 18 | 20 | 20 | 32 | 34 | 48 | 44 | 69 | 55 | 50 | 33 | 4 | 1 | – | – | – | 578 |
| | Other diseases of intestines and peritoneum 男M. | 366 | 8 | 5 | 14 | 20 | 6 | 53 | 14 | 8 | 10 | 17 | 11 | 10 | 7 | 11 | 17 | 24 | 37 | 24 | 48 | 35 | 25 | 15 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 257 | 10 | 11 | 12 | 12 | 5 | 50 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | 20 | 21 | 20 | 25 | 18 | 4 | 1 | – | – | – | |
| (580—587) | 肝臓，胆嚢及び膵臓の疾患 | 17 249 | 127 | 36 | 41 | 35 | 37 | 276 | 146 | 105 | 208 | 349 | 402 | 404 | 514 | 750 | 1 051 | 1 400 | 1 754 | 2 075 | 2 334 | 2 491 | 1 938 | 784 | 228 | 36 | 3 | 1 | – | (580—587) |
| | Diseases of liver, gallbladder, and pancreas 男M. | 8 884 | 69 | 18 | 18 | 15 | 20 | 140 | 68 | 59 | 125 | 213 | 201 | 198 | 259 | 403 | 615 | 781 | 1 019 | 1 110 | 1 227 | 1 192 | 866 | 321 | 76 | 10 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 8 365 | 58 | 18 | 23 | 20 | 17 | 136 | 78 | 46 | 83 | 136 | 201 | 206 | 255 | 347 | 436 | 619 | 735 | 965 | 1 107 | 1 299 | 1 072 | 463 | 152 | 26 | 2 | 1 | – | |
| 580 | 急性及び亜急性黄色肝萎縮 | 2 237 | 45 | 16 | 23 | 17 | 20 | 121 | 74 | 35 | 100 | 162 | 146 | 98 | 101 | 101 | 122 | 154 | 154 | 154 | 186 | 221 | 200 | 77 | 28 | 3 | – | – | – | 580 |
| | Acute and subacute yellow atrophy of liver 男M. | 1 167 | 30 | 8 | 11 | 7 | 8 | 64 | 34 | 21 | 61 | 108 | 80 | 41 | 48 | 53 | 60 | 77 | 85 | 93 | 104 | 107 | 83 | 39 | 8 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 1 070 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | 57 | 40 | 14 | 39 | 54 | 66 | 57 | 53 | 48 | 62 | 77 | 69 | 61 | 82 | 114 | 117 | 38 | 20 | 2 | – | – | – | |
| 581 | 肝硬変 | 7 454 | 25 | 6 | 7 | 7 | 6 | 51 | 28 | 25 | 23 | 49 | 87 | 133 | 194 | 363 | 557 | 721 | 900 | 968 | 1 068 | 1 061 | 818 | 318 | 76 | 12 | 1 | 1 | – | 581 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 4 449 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 14 | 18 | 17 | 33 | 50 | 73 | 105 | 218 | 363 | 470 | 595 | 593 | 662 | 572 | 444 | 161 | 35 | 4 | – | – | – | |
| | 女F. | 3 005 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 29 | 14 | 7 | 6 | 16 | 37 | 60 | 89 | 145 | 194 | 251 | 305 | 375 | 406 | 489 | 374 | 157 | 41 | 8 | 1 | 1 | – | |
| 582 | 化膿性肝炎及び肝膿瘍 | 477 | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 15 | 24 | 32 | 31 | 38 | 44 | 51 | 59 | 61 | 52 | 24 | 8 | – | 1 | – | – | – | 582 |
| | Suppurative hepatitis and liver abscess 男M. | 262 | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 18 | 16 | 21 | 26 | 31 | 33 | 31 | 28 | 14 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 215 | 4 | 2 | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 26 | 30 | 24 | 10 | 7 | – | – | – | – | – | |
| 583 | その他の肝臓の疾患 | 1 489 | 46 | 10 | 7 | 7 | 7 | 77 | 21 | 14 | 28 | 43 | 32 | 25 | 37 | 47 | 72 | 94 | 125 | 168 | 181 | 242 | 182 | 71 | 24 | 6 | – | – | – | 583 |
| | Other diseases of liver 男M. | 782 | 22 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 12 | 7 | 18 | 25 | 15 | 16 | 20 | 22 | 43 | 46 | 69 | 91 | 96 | 130 | 93 | 29 | 10 | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 707 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 9 | 7 | 10 | 18 | 17 | 9 | 17 | 25 | 29 | 48 | 56 | 77 | 85 | 112 | 89 | 42 | 14 | 4 | – | – | – | |
| 584 | 胆石症 | 2 263 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 14 | 26 | 36 | 50 | 84 | 90 | 165 | 220 | 321 | 390 | 378 | 296 | 127 | 45 | 10 | 1 | – | – | 584 |
| | Cholelithiasis 男M. | 829 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 19 | 23 | 29 | 35 | 56 | 95 | 132 | 154 | 139 | 80 | 37 | 9 | 2 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 1 434 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 20 | 17 | 27 | 55 | 55 | 109 | 125 | 189 | 236 | 239 | 216 | 90 | 36 | 8 | – | – | – | |
| 585 | 結石の記載のない胆嚢炎 | 2 545 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 14 | 24 | 38 | 56 | 40 | 55 | 75 | 96 | 153 | 220 | 315 | 378 | 460 | 378 | 167 | 53 | 4 | 1 | – | – | 585 |
| | Cholecysitis without mention of calculi 男M. | 952 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 17 | 20 | 13 | 21 | 31 | 43 | 57 | 93 | 125 | 140 | 173 | 130 | 48 | 14 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 593 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 4 | 10 | 12 | 21 | 36 | 27 | 34 | 44 | 53 | 96 | 127 | 190 | 238 | 287 | 248 | 119 | 39 | 4 | 1 | – | – | |
| 586 | その他の胆嚢及び胆管の疾患 | 99 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9 | 3 | 2 | – | – | – | – | 586 |
| | Other diseases of gallbladder and biliary ducts 男M. | 55 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 44 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| 587 | 膵臓の疾患 | 685 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 31 | 38 | 45 | 43 | 46 | 67 | 61 | 75 | 76 | 55 | 69 | 31 | 13 | – | – | – | – | – | 587 |
| | Diseases of pancreas 男M. | 388 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 22 | 19 | 23 | 34 | 43 | 44 | 46 | 35 | 31 | 38 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 297 | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 | 26 | 20 | 12 | 24 | 17 | 29 | 41 | 24 | 31 | 15 | 8 | – | – | – | – | – | |
| x | **性尿器系の疾患** | **21 857** | **93** | **143** | **241** | **300** | **266** | **1 043** | **813** | **452** | **439** | **601** | **640** | **600** | **634** | **792** | **922** | **1 140** | **1 424** | **1 836** | **2 513** | **3 022** | **2 793** | **1 478** | **590** | **109** | **15** | **1** | – | x |
| | **Diseases of the genito-urinary system** 男M. | **10 456** | **60** | **76** | **145** | **184** | **162** | **627** | **449** | **230** | **232** | **277** | **264** | **225** | **257** | **333** | **396** | **565** | **719** | **937** | **1 266** | **1 431** | **1 326** | **659** | **230** | **30** | **3** | – | – | |
| | 女F. | **11 401** | **33** | **67** | **96** | **116** | **104** | **416** | **364** | **222** | **207** | **324** | **376** | **375** | **377** | **459** | **526** | **575** | **705** | **899** | **1 247** | **1 591** | **1 467** | **819** | **360** | **79** | **12** | **1** | – | |
| (590—594) | 腎炎及びネフローゼ | 19 511 | 80 | 138 | 235 | 294 | 263 | 1 010 | 794 | 439 | 410 | 535 | 564 | 520 | 566 | 721 | 832 | 1 039 | 1 291 | 1 658 | 2 253 | 2 645 | 2 387 | 1 240 | 493 | 100 | 13 | 1 | – | (590—594) |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 9 192 | 53 | 72 | 143 | 181 | 162 | 611 | 443 | 223 | 217 | 257 | 251 | 200 | 234 | 310 | 363 | 526 | 651 | 829 | 1 118 | 1 198 | 1 054 | 515 | 166 | 24 | 2 | – | – | |
| | 女F. | 10 319 | 27 | 66 | 92 | 113 | 101 | 399 | 351 | 216 | 193 | 278 | 313 | 320 | 332 | 411 | 469 | 513 | 640 | 829 | 1 135 | 1 447 | 1 333 | 725 | 327 | 76 | 11 | 1 | – | |
| 590 | 急性腎炎 | 4 053 | 53 | 85 | 155 | 186 | 163 | 642 | 445 | 179 | 111 | 121 | 146 | 118 | 128 | 131 | 125 | 145 | 207 | 255 | 323 | 369 | 335 | 168 | 82 | 16 | 6 | 1 | – | 590 |
| | Acute nephritis 男M. | 1 919 | 34 | 42 | 88 | 115 | 91 | 370 | 231 | 82 | 52 | 57 | 56 | 39 | 50 | 46 | 63 | 69 | 105 | 118 | 157 | 188 | 150 | 64 | 18 | 4 | – | – | – | |
| | 女F. | 2 134 | 19 | 43 | 67 | 71 | 72 | 272 | 214 | 97 | 59 | 64 | 90 | 79 | 78 | 85 | 62 | 76 | 102 | 137 | 166 | 181 | 185 | 104 | 64 | 12 | 6 | 1 | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む） Nephritis with oedema, including nephrosis | 1 516 | 6 | 17 | 29 | 43 | 39 | 134 | 132 | 90 | 63 | 81 |
| | 男M. | 780 | 3 | 13 | 22 | 34 | 31 | 103 | 91 | 56 | 37 | 44 |
| | 女F. | 736 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 31 | 41 | 34 | 26 | 37 |
| 592 | 慢性腎炎 Chronic nephritis | 9 859 | 3 | 11 | 15 | 26 | 20 | 75 | 75 | 89 | 153 | 232 |
| | 男M. | 4 623 | 1 | 2 | 10 | 19 | 16 | 48 | 48 | 45 | 89 | 109 |
| | 女F. | 5 236 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 27 | 27 | 44 | 64 | 123 |
| 593 | 急性，慢性の別不明の腎炎 Nephritis not specified as acute or chronic | 4 045 | 18 | 25 | 35 | 39 | 39 | 156 | 138 | 80 | 82 | 101 |
| | 男M. | 1 848 | 15 | 15 | 22 | 13 | 22 | 87 | 69 | 40 | 38 | 47 |
| | 女F. | 2 197 | 3 | 10 | 13 | 26 | 17 | 69 | 69 | 40 | 44 | 54 |
| 594 | その他の腎臓の硬変 Other renal sclerosis | 38 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | – |
| | 男M. | 22 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 4 | – | 1 | – |
| | 女F. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| (600—606) | その他の泌尿器系の疾患 Other diseases of urinary system | 1 753 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 30 | 18 | 11 | 23 | 41 |
| | 男M. | 906 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | 13 | 6 | 7 | 15 | 20 |
| | 女F. | 847 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 4 | 8 | 21 |
| 600 | 腎臓の感染 Infections of kidney | 810 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 25 | 14 | 7 | 15 | 25 |
| | 男M. | 317 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| | 女F. | 493 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 2 | 6 | 18 |
| 600. 0 | 腎盂炎，腎盂膀胱炎及び腎盂腎炎 Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis | *706* | *9* | *3* | *4* | *5* | *3* | *24* | *11* | *6* | *14* | *18* |
| | 男M. | *275* | *4* | *2* | *1* | *2* | – | *9* | *3* | *5* | *9* | *5* |
| | 女F. | *431* | *5* | *1* | *3* | *3* | *3* | *15* | *8* | *1* | *5* | *13* |
| 600. 1 | 腎臓及び腎周囲組織の膿瘍 Abscess of kidney and perirenal tissue | *95* | *1* | – | – | – | – | *1* | *3* | *1* | *1* | *6* |
| | 男M. | *39* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* |
| | 女F. | *56* | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | *1* | *1* | *5* |
| 600. 2 | その他 Other | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | 男M. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | 女F. | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 601 | 水腎症 Hydronephrosis | 29 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
| | 男M. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| | 女F. | 17 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 602 | 腎臓及び尿管の結石 Calculi of kidney and ureter | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| | 男M. | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| | 女F. | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 603 | その他の腎臓及び尿管の疾患 Other diseases of kidney and ureter | 73 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| | 男M. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| | 女F. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 604 | 泌尿器系のその他の部位の結石 Calcuil of other parts of urinay system | 64 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | 52 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 605 | 膀胱炎 Cystitis | 526 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| | 男M. | 304 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| | 女F. | 222 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 606 | その他の膀胱の疾患 Other diseases of bladder | 48 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | 男M. | 30 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 607 | 尿道炎（性病性を除く） Urethritis (non-venereal) | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 77 | 42 | 57 | 63 | 65 | 69 | 88 | 118 | 121 | 134 | 120 | 45 | 12 | 5 | – | – | – |
| | 39 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 43 | 55 | 51 | 62 | 46 | 18 | 3 | 1 | – | – | – |
| | 38 | 21 | 34 | 37 | 36 | 37 | 45 | 63 | 70 | 72 | 74 | 27 | 9 | 4 | – | – | – |
| 592 | 241 | 249 | 256 | 381 | 464 | 598 | 732 | 897 | 1 353 | 1 573 | 1 425 | 715 | 289 | 59 | 3 | – | – |
| | 116 | 105 | 101 | 176 | 205 | 301 | 370 | 456 | 674 | 709 | 644 | 303 | 111 | 12 | 1 | – | – |
| | 125 | 144 | 155 | 205 | 259 | 297 | 362 | 441 | 679 | 864 | 781 | 412 | 178 | 47 | 2 | – | – |
| 593 | 99 | 111 | 125 | 144 | 177 | 227 | 261 | 386 | 453 | 565 | 502 | 307 | 108 | 19 | 4 | – | – |
| | 40 | 35 | 60 | 61 | 65 | 124 | 133 | 199 | 233 | 237 | 211 | 127 | 34 | 7 | 1 | – | – |
| | 59 | 76 | 65 | 83 | 112 | 103 | 128 | 187 | 220 | 328 | 291 | 180 | 74 | 12 | 3 | – | – |
| 594 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| (600—606) | 43 | 49 | 44 | 53 | 64 | 75 | 107 | 141 | 211 | 282 | 306 | 177 | 70 | 6 | 2 | – | – |
| | 13 | 24 | 21 | 23 | 30 | 29 | 52 | 82 | 108 | 153 | 177 | 90 | 39 | 3 | 1 | – | – |
| | 30 | 25 | 23 | 30 | 34 | 46 | 55 | 59 | 103 | 129 | 129 | 87 | 31 | 3 | 1 | – | – |
| 600 | 29 | 29 | 29 | 33 | 37 | 47 | 41 | 59 | 96 | 112 | 108 | 75 | 27 | 1 | 1 | – | – |
| | 9 | 12 | 8 | 10 | 16 | 15 | 17 | 28 | 36 | 49 | 43 | 26 | 13 | 1 | – | – | – |
| | 20 | 17 | 21 | 23 | 21 | 32 | 24 | 31 | 60 | 63 | 65 | 49 | 14 | – | 1 | – | – |
| 600. 0 | *19* | *25* | *21* | *23* | *24* | *37* | *35* | *52* | *86* | *106* | *104* | *73* | *26* | *1* | *1* | – | – |
| | *3* | *10* | *5* | *8* | *10* | *12* | *12* | *23* | *34* | *47* | *41* | *25* | *13* | *1* | – | – | – |
| | *16* | *15* | *16* | *15* | *14* | *25* | *23* | *29* | *52* | *59* | *63* | *48* | *13* | – | *1* | – | – |
| 600. 1 | *9* | *4* | *8* | *9* | *12* | *9* | *5* | *6* | *8* | *6* | *4* | *2* | *1* | – | – | – | – |
| | *6* | *2* | *3* | *2* | *6* | *3* | *4* | *4* | *2* | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | – |
| | *3* | *2* | *5* | *7* | *6* | *6* | *1* | *2* | *6* | *4* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – |
| 600. 2 | *1* | – | – | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | *1* | *1* | *1* | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 601 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 602 | 4 | 7 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | – | – | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 603 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11 | 14 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | – | – | – | – | – |
| 604 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 5 | 16 | 11 | 7 | 7 | 6 | – | – | – | – |
| | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 4 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 605 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 27 | 39 | 61 | 103 | 136 | 64 | 30 | 5 | 1 | – | – |
| | – | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | 33 | 58 | 91 | 38 | 16 | 2 | 1 | – | – |
| | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 17 | 28 | 45 | 45 | 26 | 14 | 3 | – | – | – |
| 606 | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – |
| 607 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 尿道狭窄 Stricture of urethra | 68 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 | 11 | 8 | 18 | 14 | 9 | – | – | – | – | – | 608 |
| | 男M. | 67 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 | 11 | 8 | 17 | 14 | 9 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 609 | その他の尿道の疾患 Other diseases of urethra | 18 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | 609 |
| | 男M. | 13 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| (610—617) | 男性性器の疾患 Diseases of male genital organs | 358 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 10 | 16 | 26 | 40 | 80 | 95 | 54 | 25 | 3 | – | – | – | (610—617) |
| | 男M. | 358 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 10 | 16 | 26 | 40 | 80 | 95 | 54 | 25 | 3 | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 610 | 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate | 318 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 12 | 24 | 38 | 73 | 84 | 53 | 23 | 3 | – | – | – | 610 |
| | 男M. | 318 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 12 | 24 | 38 | 73 | 84 | 53 | 23 | 3 | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 611 | 前立腺炎 Prostatitis | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 611 |
| | 男M. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 612 | その他の前立腺の疾患 Other diseases of prostate | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 612 |
| | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 613 | 陰嚢水瘤 Hydrocele | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 613 |
| | 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 614 | 睾丸炎及び副睾丸炎 Orchitis and epididymitis | 5 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 614 |
| | 男M. | 5 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 615 | 過長包皮及び包茎 Redundant prepuce and phimosis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 615 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 616 | 男性不妊症 Sterility, male | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 616 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 617 | その他の男性性器の疾患 Other diseases of male genital organs | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 617 |
| | 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| (620—626) | 乳房，卵巣，卵管及び子宮傍結合組織の疾患 Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium | 118 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 21 | 15 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | (620—626) |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 118 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 21 | 15 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 620 | 乳房の慢性嚢胞性疾患 Chronic cystic disease of breast | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 620 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 621 | その他の乳房の疾患 Otherdiseases of breas | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 621 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 622 | 急性卵管炎及び卵巣炎 Acute salpidgitis and oophoritis | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 622 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 623 | 慢性卵管炎及び卵巣炎 Chronic salpingitis andoophoritis | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 623 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

表 39（68—40）

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 急性，慢性の別不明の卵管炎及び卵巣炎… Salpingitis and oophoritis, unqualified | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 625 | その他の卵管及び卵巣の疾患…… Other diseases of ovary and Fallopian tube | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 626 | 子宮膀結合組織及び骨盤腹膜の疾患…… (女性) Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female) | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 |
| (630～637) | 子宮及びその他の女性性器の疾患…… Diseases of uterus and other female genital organs | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 13 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 13 |
| 630 | 子宮腟及び外陰の伝染性疾患…… Infective disease of uterus, vagina, and vulva | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 631 | 子宮腟脱…… Uterovaginal prolapse | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 632 | 子宮の位置及び形態異常…… Malposition of uterus | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 633 | その他の子宮の疾患…… Other diseases of uterus | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 634 | 異常月経…… Disorders of menstruation | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 635 | 経閉期症状…… Menopausal symptoms | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 636 | 女性不妊症…… Sterility, female | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 637 | その他の女性性器の疾患…… Other diseases of female genital organs | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| XI | **分娩並びに妊娠，分娩及び産褥の合併症… Deliveries and complications of pregnancy, childbirh and the puerperum** | **3 262** | – | – | – | – | – | – | – | **1** | **70** | **633** |
| | **男M.** | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | **女F.** | **3 262** | – | – | – | – | – | – | – | **1** | **70** | **633** |
| (640～649) | 妊娠の合併症…… Complications of pregnancy | 1 397 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 35 | 301 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 1 397 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 35 | 301 |
| 640 | 妊娠時の腎盂炎及び腎盂腎炎…… Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 641 | その他の妊娠時の性尿器の感染…… Other infections of genito-urinary tract during pregnancy | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 4 | 4 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 4 | 4 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 625 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 626 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| (630～637) | 15 | 9 | 7 | 10 | 15 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 15 | 9 | 7 | 10 | 15 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| 630 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 631 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| 632 | 6 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 6 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 633 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| 634 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 635 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 636 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 637 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XI | **888** | **809** | **614** | **226** | **16** | **5** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | **888** | **809** | **614** | **226** | **16** | **5** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (640～649) | 372 | 333 | 255 | 83 | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 372 | 333 | 255 | 83 | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 640 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 641 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 妊娠時の妊娠中毒症 | 937 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 25 | 227 |
| | Toxaemias of pregnancy 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 937 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 25 | 227 |
| 642. a | 妊娠子癇 | *414* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *21* | *121* |
| | Eclampsia of pregnancy 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | *414* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *21* | *121* |
| 642. b | 悪阻 | *17* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* |
| | Hyperemesis gravidarum 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | *17* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* |
| 642. c | その他 | *506* | – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | *103* |
| | Other 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | *506* | – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | *103* |
| 643 | 前置胎盤（妊娠時） | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| | Placenta praevia 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 644 | その他の妊娠時出血 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | Other haemorrhage pregnancy 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 644. a | 妊娠時の胎盤早期剝離 | *13* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | 2 |
| | Premature separation of placenta during pregnancy 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | *13* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | 2 |
| 644. b | その他 | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 645 | 子宮外妊娠 | 368 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 65 |
| | Ectopic pregnancy 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 368 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 65 |
| 645. 0 | 敗血症の記載のないもの | *364* | – | – | – | – | – | – | – | – | *6* | *64* |
| | Without menttion of sepsis 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | *364* | – | – | – | – | – | – | – | – | *6* | *64* |
| 645. 1 | 敗血症を伴うもの | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | With sepsis 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| 646 | 妊娠貧血 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Anaemia of pregnancy 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 647 | 胎位及び胎勢異常を伴う妊娠 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Pregnancy with malposition of foetus in uterus 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 648 | その他の妊娠合併症 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 |
| | Other complications arising from pregnancy 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 |
| 649 | その他の障害を伴う妊娠 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Pregnancy associated with other conditions 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (650～652) | 流産 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 27 |
| | Abortion 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 27 |

| 国際基本分類番号 | 年齢階級 Age groups: 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | | 255 | 219 | 153 | 50 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 255 | 219 | 153 | 50 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 642. a | | *106* | *86* | *60* | *16* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | *106* | *86* | *60* | *16* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 642. b | | *7* | *4* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | *7* | *4* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 642. c | | *142* | *129* | *90* | *34* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | *142* | *129* | *90* | *34* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 643 | | 3 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 3 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 644 | | 3 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 3 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 644. a | | *3* | *7* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | *3* | *7* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 644. b | | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 645 | | 96 | 89 | 83 | 25 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 96 | 89 | 83 | 25 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 645. 0 | | *96* | *86* | *83* | *25* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | *96* | *86* | *83* | *25* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 645. 1 | | – | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | – | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 646 | | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 647 | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 648 | | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 649 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (650—652) | | 33 | 40 | 39 | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 33 | 40 | 39 | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 敗血症又は妊娠中毒症の記載のない流産… Abortion without mention of sepsis of toxaemia | 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 15 |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 15 |
| 650. a | 自然又は不詳の流産…… Spontaneous or unspecified | *66* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *10* |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | *66* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *10* |
| 650. b | 医学的適応による人工流産…… Induced for medical indications | *37* | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *5* |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | *37* | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *5* |
| 650. c | 医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 650. d | その他の理由による人工流産…… Induced for other reasons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 650. e | その他…… Other | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651 | 敗血症を伴う流産…… Abortion with sepsis | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 |
| 651. a | 自然又は不詳の流産…… Spontaneous or unspecified | *44* | – | – | – | – | – | – | – | – | *6* | *6* |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | *44* | – | – | – | – | – | – | – | – | *6* | *6* |
| 651. b | 医学的適応による人工流産…… Induced for medical indications | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | · |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | · |
| 651. c | 医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651. d | その他の理由による人工流産…… Induced for other reasons | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | · |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | · |
| 651. e | その他…… Other | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 652 | 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）…… Abortion with toxaemia, without mention of sepsis | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | · |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | · |
| 652. a | 自然又は不詳の流産…… Spontaneous or unspecified | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | · |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | · |
| 625. b | 医学的適応による人工流産…… Induced for medical indications | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | · |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | · |
| 652. c | 医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 21 | 22 | 24 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 21 | 22 | 24 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 650. a | *13* | *16* | *13* | *13* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | *13* | *16* | *13* | *13* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 650. b | *8* | *6* | *11* | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | *8* | *6* | *11* | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 650. c | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 650. d | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 650. e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651 | 9 | 12 | 13 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 9 | 12 | 13 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651. a | *8* | *9* | *12* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | *8* | *9* | *12* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651. b | *1* | *3* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | *1* | *3* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651. c | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651. d | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 651. e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 652 | 3 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 3 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 652. a | *2* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | *2* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 652. b | *1* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | *1* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 652. c | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| 652. d | その他の理由による人工流産 Induced for other reasons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 652. d |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 652. e | その他 Other | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 652. e |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (660) | 合併症を伴わない分娩 Delivery without complication | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (660) |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 660 | 合併症を伴わない分娩 Delivery without complication | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 660 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (670～678) | 合併症の明記のある分娩 Delivery with specified complication | 1 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 161 | 308 | 302 | 241 | 93 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (670～678) |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 1 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 161 | 308 | 302 | 241 | 93 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 670 | 前置胎盤又は分娩前出血を合併する分娩 Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 35 | 69 | 77 | 70 | 36 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 35 | 69 | 77 | 70 | 36 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 670. a | 分娩開始後胎盤早期剝離 Premature separation of placenta complicating delivery | *196* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *24* | *40* | *56* | *51* | *23* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670. a |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *196* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *24* | *40* | *56* | *51* | *23* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 670. b | 前置胎盤（分娩開始後） Placenta praevia complicating delivery | *93* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *11* | *29* | *20* | *19* | *13* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670. b |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *93* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *11* | *29* | *20* | *19* | *13* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 670. c | その他 Other | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670. c |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 671 | 停滞胎盤を合併する分娩 Delivery complicated by retained placenta | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 23 | 32 | 30 | 30 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 671 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 23 | 32 | 30 | 30 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 672 | その他の分娩後出血を合併する分娩 Delivery complicated by other pospartum haemorrhage | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 77 | 127 | 121 | 87 | 33 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 672 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 77 | 127 | 121 | 87 | 33 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 673 | 骨盤異常を合併する分娩 Delivery complicated by abnormality of bony pelvis | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 673 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 674 | 骨盤と胎児との不釣合又は胎位廻旋異常を合併する分娩 Delivery complicated by disproportion ormalposition of foetus | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | | 20 | 18 | 11 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 674 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | | 20 | 18 | 11 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 675 | その他の原因による遷延分娩 Delivery complicated by prolonged labour of other origin | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 16 | 13 | 11 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 675 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 16 | 13 | 11 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 676 | 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの） Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 676 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 677 | その他の外傷を伴う分娩 Delivery with other trauma | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | | 22 | 17 | 21 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 677 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | | 22 | 17 | 21 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total a) | 年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677. a | 子宮破裂 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 21 | 17 | 21 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 677. a |
| | Rupture of uterus 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 21 | 17 | 21 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 677. b | その他 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 677. b |
| | Other 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 678 | その他の合併症を伴う分娩 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 17 | 19 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 678 |
| | Delivery with other complications of childbirth 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 17 | 19 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (680—689) | 産褥の合併症 | 578 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 144 | 175 | 134 | 79 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (680—689) |
| | Complications of the puerperium 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 578 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 144 | 175 | 134 | 79 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 680 | その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 680 |
| | Puerperal urinary injection without other sepsis 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 681 | 分娩中及び産褥の敗血症 | 124 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 26 | 38 | 30 | 20 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 681 |
| | Sepsis of childbith and the puerperium 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 124 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 26 | 38 | 30 | 20 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 682 | 産褥静脈炎及び血栓症 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 682 |
| | Puerperal phlebitis and thrombosis 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 683 | 産褥時の原因不明の発熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 683 |
| | Pyrexia of unknown origin during the puerperium 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 684 | 産褥肺塞栓症 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 684 |
| | Puerperal pulmonary embolism 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 685 | 分娩子癇及び産褥子癇 | 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 95 | 92 | 68 | 34 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 685 |
| | Puerperal eclampsia 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 95 | 92 | 68 | 34 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 685. a | 子癇 | 289 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 91 | 81 | 64 | 32 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 685. a |
| | Eclampsia 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 289 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 91 | 81 | 64 | 32 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 685. b | その他 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 685. b |
| | Other 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 686 | その他の産褥時の妊娠中毒症 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 686 |
| | Other forms of puerperal toxaemia 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 687 | 産褥における脳出血 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 687 |
| | Cerebral haemorrhage in the puerperium 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 688 | その他及び詳細不明の産褥の合併症 | 118 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 39 | 30 | 23 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 688 |
| | Other and unspepecified complicatins of the puerperium 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 118 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 39 | 30 | 23 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 689 | 乳腺炎及びその他の乳汁分泌異常 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 689 |
| | Mastitis and other disorders of lactation 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII | 皮膚及び疎性結合組織の疾患 | 1 809 | 595 | 51 | 43 | 47 | 34 | 770 | 56 | 29 | 27 | 39 |
| | **Diseases of the skin and cellular tissue** 男M. | 966 | 344 | 31 | 20 | 20 | 14 | 429 | 32 | 14 | 17 | 20 |
| | 女F. | 843 | 251 | 20 | 23 | 27 | 20 | 341 | 24 | 15 | 10 | 19 |
| (690—698) | 皮膚及び皮下組織の感染 | 943 | 297 | 24 | 23 | 29 | 26 | 399 | 40 | 17 | 19 | 27 |
| | Infections of skin and subcutaneous tissue 男M. | 490 | 157 | 15 | 11 | 9 | 10 | 202 | 26 | 8 | 13 | 16 |
| | 女F. | 453 | 140 | 9 | 12 | 20 | 16 | 197 | 14 | 9 | 6 | 11 |
| 690 | 疔及びよう（癤） | 249 | 27 | 2 | 2 | 2 | 6 | 39 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| | Boil and carbuncle 男M. | 135 | 15 | 1 | 2 | – | 3 | 21 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| | 女F. | 114 | 12 | 1 | – | 2 | 3 | 18 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 691 | 手指及び足指の蜂窩織炎 | 22 | 1 | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | 3 |
| | Cellulitis of finger and toe 男M. | 10 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| | 女F. | 12 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 |
| 692 | その他のリンパ管炎の記載のない蜂窩織炎及び膿瘍 | 484 | 196 | 8 | 7 | 6 | 5 | 222 | 9 | 3 | 7 | 14 |
| | Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis 男M. | 262 | 109 | 5 | 3 | 2 | 2 | 121 | 5 | 2 | 5 | 9 |
| | 女F. | 222 | 87 | 3 | 4 | 4 | 3 | 101 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 693 | その他のリンパ管炎を伴う蜂窩織炎及び膿瘍 | 8 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – |
| | Other cellulitis and abscess with lymphangitis 男M. | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| 694 | 急性リンパ腺炎 | 6 | 4 | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – |
| | Acute lymphadenitis 男M. | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| | 女F. | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 695 | 膿痂疹 | 155 | 59 | 12 | 11 | 19 | 15 | 116 | 19 | 2 | 1 | 1 |
| | Impetigo 男M. | 68 | 27 | 8 | 4 | 6 | 5 | 50 | 12 | – | – | 1 |
| | 女F. | 87 | 32 | 4 | 7 | 13 | 10 | 66 | 7 | 2 | 1 | – |
| 696 | 伝染性いぼ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Infectious warts 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 697 | 伝染性軟腫 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *Molluscum contagiosum* 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 698 | その他の皮膚及び皮下組織の局所感染 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | – | 12 | – | – | – | 1 |
| | Other local infections of skin and subcutaneous 男M. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | – | – | – | – |
| | 女F. | 13 | 6 | 1 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 |
| (700—716) | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 866 | 298 | 27 | 20 | 18 | 8 | 371 | 16 | 12 | 8 | 12 |
| | Other diseases of skin and subcutaneous tissue 男M. | 476 | 187 | 16 | 9 | 11 | 4 | 227 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| | 女F. | 390 | 111 | 11 | 11 | 7 | 4 | 144 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 700 | 脂漏性皮膚炎 | 12 | 11 | 1 | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| | Seborrhoeic dermatitis 男M. | 9 | 8 | 1 | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
| | 女F. | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| 701 | 湿疹 | 375 | 231 | 19 | 17 | 17 | 8 | 292 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| | Eczema 男M. | 220 | 141 | 12 | 9 | 11 | 4 | 177 | 4 | 1 | – | 1 |
| | 女F. | 155 | 90 | 7 | 8 | 6 | 4 | 115 | 9 | 4 | 1 | – |
| 702 | 職業皮膚炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Occupational dematitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 703 | その他の皮膚炎 | 30 | 9 | 2 | 1 | – | – | 12 | – | – | 1 | – |
| | Other dermatitis 男M. | 18 | 6 | 1 | – | – | – | 7 | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 12 | 3 | 1 | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII | 33 | 43 | 31 | 44 | 58 | 65 | 77 | 77 | 108 | 127 | 117 | 54 | 45 | 9 | – | – | – |
| | 12 | 16 | 12 | 23 | 35 | 39 | 41 | 47 | 58 | 62 | 59 | 31 | 15 | 4 | – | – | – |
| | 21 | 27 | 19 | 21 | 23 | 26 | 36 | 30 | 50 | 65 | 58 | 23 | 30 | 5 | – | – | – |
| (690—698) | 21 | 22 | 17 | 24 | 36 | 37 | 44 | 40 | 56 | 46 | 53 | 21 | 20 | 4 | – | – | – |
| | 10 | 9 | 8 | 12 | 23 | 18 | 22 | 22 | 33 | 20 | 29 | 11 | 7 | 1 | – | – | – |
| | 11 | 13 | 9 | 12 | 13 | 19 | 22 | 18 | 23 | 26 | 24 | 10 | 13 | 3 | – | – | – |
| 690 | 6 | 10 | 8 | 12 | 18 | 21 | 18 | 14 | 19 | 14 | 19 | 8 | 4 | 1 | – | – | – |
| | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 13 | 8 | 11 | 4 | 2 | – | – | – | – |
| | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | – | – | – |
| 691 | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 692 | 13 | 10 | 9 | 9 | 16 | 10 | 25 | 20 | 34 | 27 | 32 | 8 | 14 | 2 | – | – | – |
| | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 14 | 11 | 18 | 11 | 17 | 5 | 4 | 1 | – | – | – |
| | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 16 | 16 | 15 | 3 | 10 | 1 | – | – | – |
| 693 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 694 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 695 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 696 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 697 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 698 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| (700—716) | 12 | 21 | 14 | 20 | 22 | 28 | 33 | 37 | 52 | 81 | 64 | 33 | 25 | 5 | – | – | – |
| | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 21 | 19 | 25 | 25 | 42 | 30 | 20 | 8 | 3 | – | – | – |
| | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 14 | 12 | 27 | 39 | 34 | 13 | 17 | 2 | – | – | – |
| 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 701 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 702 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 703 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 天疱瘡 Pemphigus | 男M. | 63 | 6 | 2 | 2 | – | – | 10 | 2 | 2 | – | 2 |
| | | 女F. | 33 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | 1 | 2 | – | – |
| | | | 30 | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 | 1 | – | – | 2 |
| 705 | 紅斑症 Erythematous conditions | 男M. | 98 | 37 | – | – | – | – | 37 | – | 5 | 3 | 5 |
| | | 女F. | 54 | 26 | – | – | – | – | 26 | – | 3 | 1 | 1 |
| | | | 44 | 11 | – | – | – | – | 11 | – | 2 | 2 | 4 |
| 706 | 乾癬及び類似疾患 Psoriasis and similar disorders | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 707 | 扁平苔癬 Lichen planus | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 708 | 瘙痒症及びその関連症 Pruritus and related conditions | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 709 | うをのめ及びたこ Corns and callosities | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 710 | その他の皮膚肥大症及び萎縮症 Other hypertrophic and atrophic conditions of skin | 男M. | 17 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – |
| | | 女F. | 10 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | | 7 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| 711 | その他の皮膚症 Other dermatoses | 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – |
| | | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – |
| | | | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 712 | 爪の疾患 Diseases of nail | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 713 | 毛髪及び毛嚢の疾患 Diseases of hair and hair follicles | 男M. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 714 | 汗腺及び脂腺の疾患 Diseases of sweat and sebaceous glands | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 715 | 皮膚の慢性潰瘍 Chronic ulcer of skin | 男M. | 250 | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | 4 |
| | | 女F. | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| | | | 133 | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | 2 |
| 716 | その他の皮膚の疾患 Other diseases of skin | 男M. | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XIII | 骨及び運動器の疾患 **Diseases of the bones and organs of movement** | **男M.** | **2 378** | **55** | **12** | **8** | **20** | **14** | **109** | **60** | **64** | **31** | **44** |
| | | **女F.** | **901** | **25** | **7** | **5** | **14** | **10** | **61** | **38** | **40** | **17** | **20** |
| | | | **1 477** | **30** | **5** | **3** | **6** | **4** | **48** | **22** | **24** | **14** | **24** |
| (720—727) | 関節炎及びリュウマチ（リュウマチ熱を除く） Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever | 男M. | 1 951 | 11 | 3 | – | 6 | 9 | 29 | 19 | 19 | 17 | 26 |
| | | 女F. | 659 | 8 | 3 | – | 5 | 6 | 22 | 11 | 11 | 7 | 9 |
| | | | 1 292 | 3 | – | – | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 17 |
| 720 | 化膿菌による急性関節炎 Acute arthritis due to pyogenic organisms | 男M. | 66 | 6 | – | – | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| | | 女F. | 34 | 4 | – | – | – | 3 | 7 | 6 | 2 | – | 1 |
| | | | 32 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | 704 |
| 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 705 |
| – | – | – | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 706 |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 707 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 708 |
| – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 709 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 710 |
| – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 711 |
| – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 712 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 713 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 714 |
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 12 | 10 | 20 | 28 | 52 | 40 | 29 | 20 | 5 | – | – | – | 715 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 23 | 16 | 18 | 5 | 3 | – | – | – | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | 29 | 24 | 11 | 15 | 2 | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 716 |
| – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| **38** | **35** | **39** | **69** | **67** | **108** | **152** | **212** | **324** | **408** | **359** | **173** | **74** | **11** | **1** | – | – | XIII |
| **13** | **17** | **12** | **20** | **33** | **49** | **59** | **81** | **110** | **144** | **121** | **51** | **12** | **3** | – | – | – | |
| **25** | **18** | **27** | **49** | **34** | **59** | **93** | **131** | **214** | **264** | **238** | **122** | **62** | **8** | **1** | – | – | |
| 27 | 18 | 23 | 47 | 48 | 81 | 134 | 192 | 300 | 385 | 344 | 165 | 69 | 7 | 1 | – | – | (720—727) |
| 8 | 6 | 1 | 11 | 21 | 31 | 51 | 69 | 99 | 128 | 115 | 47 | 10 | 2 | – | – | – | |
| 19 | 12 | 22 | 36 | 27 | 50 | 83 | 123 | 201 | 257 | 229 | 118 | 59 | 5 | 1 | – | – | |
| 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | 720 |
| 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 急性非化膿性関節炎 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Acute nonpyogenic arthritis 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 722 | リュウマチ様関節炎及びその類似症 | 486 | 2 | – | – | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| | Rheumatoid arthritis and allied conditions 男M. | 158 | 2 | – | – | 2 | – | 4 | 1 | 1 | – | 2 |
| | 女F. | 328 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 723 | 骨関節炎（骨関節症）及びその類似症 | 46 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| | Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions 男M. | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 28 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| 724 | その他の関節炎の特殊型 | 816 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 | 4 |
| | Other specified forms of arthritis 男M. | 247 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | 女F. | 569 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 725 | 詳細不明の関節炎 | 144 | 3 | 1 | – | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | – | 2 |
| | Arthritis, unspecified 男M. | 55 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | – | 1 |
| | 女F. | 89 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 |
| 726 | 筋肉リュウマチ | 175 | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| | Muscular rheumatism 男M. | 79 | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | 女F. | 96 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – |
| 727 | 詳細不明のリュウマチ | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 |
| | Rheumatism unspecified 男M. | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| | 女F. | 148 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| (730—738) | 骨髄炎及びその他の骨，関節の疾患 | 335 | 17 | 7 | 7 | 12 | 5 | 48 | 38 | 40 | 11 | 15 |
| | Osteomyelitis and other diseases of bone and joint 男M. | 199 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 27 | 25 | 27 | 8 | 10 |
| | 女F. | 136 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 21 | 13 | 13 | 3 | 5 |
| 730 | 骨髄炎及び骨膜炎 | 283 | 16 | 7 | 7 | 12 | 4 | 46 | 37 | 39 | 10 | 14 |
| | Osteomyelitis and periostitis 男M. | 175 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 26 | 24 | 26 | 8 | 10 |
| | 女F. | 108 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | 13 | 13 | 2 | 4 |
| 730. 0 | 急性骨髄炎（骨膜炎を含む） | *70* | *4* | *3* | *3* | *4* | *2* | *16* | *12* | *16* | *3* | – |
| | Acute osteomyelitis (including periostitis) 男M. | *49* | *2* | *3* | *2* | *2* | *1* | *10* | *9* | *10* | *3* | – |
| | 女F. | *21* | *2* | – | *1* | *2* | *1* | *6* | *3* | *6* | – | – |
| 730. 1 | 慢性骨髄炎（骨膜炎を含む） | *23* | – | *1* | *1* | *1* | – | *3* | – | – | *1* | *5* |
| | Chronic osteomyelitis (includng periostitis 男M. | *16* | – | *1* | – | *1* | – | *2* | – | – | *1* | *5* |
| | 女F. | *7* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – |
| 730. 2 | 急性，慢性の別不明の骨髄炎（骨膜炎を含む） | *160* | *9* | *2* | *3* | *7* | *1* | *22* | *22* | *23* | *5* | *7* |
| | Unspecified osteomyelitis (including periostitis) 男M. | *94* | *5* | – | *2* | *5* | *1* | *13* | *15* | *16* | *3* | *5* |
| | 女F. | *66* | *4* | *2* | *1* | *2* | – | *9* | *7* | *7* | *2* | *2* |
| 730. 3 | 骨髄炎の記載のない骨膜炎 | *30* | *3* | *1* | – | – | *1* | *5* | *3* | – | *1* | *2* |
| | Periostitis without mention of osteomyelitis 男M. | *16* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – |
| | 女F. | *14* | *3* | *1* | – | – | – | *4* | *3* | – | – | *2* |
| 731 | 変形性骨炎 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Osteitis deformans 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 732 | 骨軟骨症 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Osteochondrosis 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 733 | その他の骨の疾患 | 29 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Other diseases of bone 男M. | 12 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| | 女F. | 17 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |

| 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 721 |
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 35 | 66 | 75 | 94 | 81 | 41 | 11 | 1 | – | – | – | 722 |
| 3 | 1 | – | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | 26 | 30 | 30 | 7 | 3 | – | – | – | – | |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 23 | 39 | 49 | 64 | 51 | 34 | 8 | 1 | – | – | – | |
| 1 | 1 | – | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 723 |
| 1 | 1 | – | – | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 3 | 5 | 10 | 13 | 14 | 31 | 48 | 76 | 143 | 181 | 165 | 74 | 32 | 3 | – | – | – | 724 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 45 | 52 | 53 | 26 | 2 | – | – | – | – | |
| 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 23 | 31 | 51 | 98 | 129 | 112 | 48 | 30 | 3 | – | – | – | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 13 | 18 | 27 | 19 | 7 | 2 | 1 | – | – | 725 |
| – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 17 | 12 | 6 | – | 1 | – | – | |
| 5 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 | 12 | 17 | 32 | 20 | 9 | 7 | – | – | – | – | 726 |
| 1 | 1 | – | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 | 2 | 3 | – | – | – | – | |
| 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 11 | 17 | 11 | 7 | 4 | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 16 | 36 | 47 | 43 | 19 | 10 | 1 | – | – | – | 727 |
| – | – | – | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 15 | 12 | 5 | 1 | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 24 | 32 | 31 | 14 | 9 | 1 | – | – | – | |
| 8 | 12 | 12 | 17 | 15 | 22 | 15 | 15 | 21 | 18 | 12 | 7 | 5 | 4 | – | – | – | (730—738) |
| 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 16 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | |
| 6 | 8 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 12 | 17 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 730 |
| 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 13 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | |
| *1* | *1* | *1* | *4* | *3* | *4* | *1* | – | *2* | *3* | *2* | – | *1* | – | – | – | – | 730. 0 |
| *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | *4* | *1* | – | *1* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | *2* | *2* | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| *1* | – | *3* | *2* | – | *2* | *1* | *3* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | 730. 1 |
| – | – | *3* | *1* | – | *1* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *1* | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| *4* | *7* | *5* | *8* | *8* | *10* | *7* | *6* | *12* | *7* | *1* | *4* | *1* | *1* | – | – | – | 730. 2 |
| *1* | *5* | *3* | *2* | *7* | *6* | *3* | *3* | *5* | *4* | – | *2* | *1* | – | – | – | – | |
| *3* | *2* | *2* | *6* | *1* | *4* | *4* | *3* | *7* | *3* | *1* | *2* | – | *1* | – | – | – | |
| – | – | *3* | *1* | *1* | *2* | *1* | *3* | *3* | *3* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | 730. 3 |
| – | – | *2* | *1* | *1* | *2* | – | *3* | *2* | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 731 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 732 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 733 |
| 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭 和 29 年
1954

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 膝内障 Internal derangement of knee joint | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 735 | 椎間円板脱位 Displacement of intervertebral disc | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 736 | 仙腸関節の障害 Affection of sacro-iliac joint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 737 | 関節の強直 Ankylosis of joint | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 738 | その他の関節の疾患 Other diseases of joint | 11 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 男 M. | 6 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 女 F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (740—749) | その他の筋骨格系の疾患 Other diseases of musculoskeletal system | 92 | 27 | 2 | 1 | 2 | – | 32 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| | 男 M. | 43 | 10 | – | 1 | 1 | – | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 49 | 17 | 2 | – | 1 | – | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 740 | 足母指球滑液嚢炎 Bunion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 741 | 職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎 Synovitis, hursits, and tenosynovitis without mention of occupational origin | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男 M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 742 | 職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎 Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 743 | 化膿性筋炎及びその他の腱並びに筋膜の炎症性疾患 Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia | 37 | 21 | 2 | – | – | – | 23 | – | 1 | – | – |
| | 男 M. | 18 | 9 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
| | 女 F. | 19 | 12 | 2 | – | – | – | 14 | – | 1 | – | – |
| 744 | その他の筋，腱及び筋膜の疾患 Other diseases of muscle, tendon, and fascia | 50 | 5 | – | 1 | 2 | – | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | 男 M. | 22 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 28 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 745 | 脊柱彎曲 Cuvature of spine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 746 | 扁平足 Flat foot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 747 | 外反足母指及び内反足母指 Hallux valgus and varus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 748 | 彎曲足 Clubfoot | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 749 | その他の変形 Other deformities | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 734 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 735 |
| 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 736 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 737 |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 738 |
| – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | (740—749) |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 740 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 741 |
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 742 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 743 |
| 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 744 |
| – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 745 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 746 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 747 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 748 |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 749 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIV | 先天奇形 | 4 365 | 3 466 | 219 | 117 | 71 | 58 | 3 931 | 152 | 93 | 72 | 34 | 26 | 19 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | XIV |
| | Congenital malformations 男M. | 2 510 | 2 017 | 122 | 69 | 38 | 31 | 2 277 | 83 | 47 | 44 | 14 | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 855 | 1 449 | 97 | 48 | 33 | 27 | 1 654 | 69 | 46 | 28 | 20 | 11 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| (750—759) | 先天奇形 | 4 365 | 3 466 | 219 | 117 | 71 | 58 | 3 931 | 152 | 93 | 72 | 34 | 26 | 19 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | (750—759) |
| | Congenital malformations 男M. | 2 510 | 2 017 | 122 | 69 | 38 | 31 | 2 277 | 83 | 47 | 44 | 14 | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 855 | 1 449 | 97 | 48 | 33 | 27 | 1 654 | 69 | 46 | 28 | 20 | 11 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 750 | 奇形 | 26 | 26 | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 |
| | Monsity 男M. | 11 | 11 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 15 | 15 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 751 | 二分脊椎及び髄膜瘤 | 197 | 175 | 6 | 3 | 1 | 2 | 187 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 751 |
| | Spinahifida and meningocele 男M. | 109 | 98 | 4 | 2 | 1 | – | 105 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 88 | 77 | 2 | 1 | – | 2 | 82 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 752 | 先天性水頭体 | 249 | 168 | 33 | 21 | 6 | 4 | 232 | 11 | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 752 |
| | Congenital hydrocephalus 男M. | 149 | 96 | 20 | 14 | 5 | 2 | 137 | 6 | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 100 | 72 | 13 | 7 | 1 | 2 | 95 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 753 | その他の神経系及び感覚器の先天奇形 | 31 | 18 | 2 | 1 | – | 2 | 23 | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 753 |
| | Other congenital malformations of nervous system and sense organ 男M. | 16 | 9 | 1 | – | – | 1 | 11 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 15 | 9 | 1 | 1 | – | 1 | 12 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 754 | 循環器系の先天奇形 | 2 181 | 1 521 | 141 | 73 | 48 | 42 | 1 825 | 111 | 77 | 66 | 30 | 25 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 754 |
| | Congenital malformations of cirulatory system 男M. | 1 221 | 873 | 76 | 41 | 23 | 22 | 1 035 | 60 | 35 | 41 | 11 | 15 | 5 | 4 | 3 | 6 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 960 | 648 | 65 | 32 | 25 | 20 | 790 | 51 | 42 | 25 | 19 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 755 | 口蓋裂及び唇裂 | 643 | 623 | 8 | 4 | 3 | 1 | 639 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 755 |
| | Cleft palate and harelip 男M. | 390 | 379 | 4 | 3 | 2 | – | 388 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 253 | 244 | 4 | 1 | 1 | 1 | 251 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 756 | 消化器系の先天奇形 | 915 | 842 | 21 | 9 | 10 | 7 | 889 | 18 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 756 |
| | Congenital malformations of digestive system 男M. | 546 | 501 | 11 | 6 | 5 | 6 | 529 | 12 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 369 | 341 | 10 | 3 | 5 | 1 | 360 | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 757 | 性尿器系の先天奇形 | 24 | 19 | 1 | – | 2 | – | 22 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 757 |
| | Congenital malformations of genito-urinary system 男M. | 18 | 13 | 1 | – | 2 | – | 16 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 6 | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 758 | 骨及び関節の先天奇形 | 36 | 22 | 4 | 5 | – | – | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 758 |
| | Congenital malformations of bone and joint 男M. | 17 | 10 | 3 | 2 | – | – | 15 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 19 | 12 | 1 | 3 | – | – | 16 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 759 | その他及び詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの） | 63 | 52 | 3 | 1 | 1 | – | 57 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 759 |
| | Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified 男M. | 33 | 27 | 2 | 1 | – | – | 30 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 30 | 25 | 1 | – | 1 | – | 27 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XV | 新生児の主要疾患 | 40 599 | 40 599 | · | · | · | · | 40 599 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | XV |
| | Certain diseases of early infancy 男M. | 22 213 | 22 213 | · | · | · | · | 22 213 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 18 386 | 18 386 | · | · | · | · | 18 386 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| (760—769) | 新生児の出生時の損傷，窒息及び感染 | 8 875 | 8 875 | · | · | · | · | 8 875 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | (760—769) |
| | Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn 男M. | 4 840 | 4 840 | · | · | · | · | 4 840 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 4 035 | 4 035 | · | · | · | · | 4 035 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 760 | 出生時における頭蓋内及び脊柱内の損傷 | 642 | 642 | · | · | · | · | 642 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 760 |
| | Intracranial and spinal injury at birth 男M. | 401 | 401 | · | · | · | · | 401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 241 | 241 | · | · | · | · | 241 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 760. 0 | 未熟児の記載のないもの | *600* | *600* | · | · | · | · | *600* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 760. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | *379* | *379* | · | · | · | · | *379* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *221* | *221* | · | · | · | · | *221* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760. 5 | 未熟児の記載のあるもの | 42 | 42 | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 760. 5 |
| | With immaturity 男M. | 22 | 22 | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 20 | 20 | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 761 | その他の出生時の損傷 | 645 | 645 | · | · | · | · | 645 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 761 |
| | Other birth injury 男M. | 355 | 355 | · | · | · | · | 355 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 290 | 290 | · | · | · | · | 290 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 761. 0 | 未熟児の記載のないもの | 448 | 448 | · | · | · | · | 448 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 761. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | 248 | 248 | · | · | · | · | 248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 200 | 200 | · | · | · | · | 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 761. 5 | 未熟児の記載のあるもの | 197 | 197 | · | · | · | · | 197 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 761. 5 |
| | With immaturity 男M. | 107 | 107 | · | · | · | · | 107 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 90 | 90 | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 762 | 分娩後窒息及び肺不全拡張 | 484 | 484 | · | · | · | · | 484 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 762 |
| | Postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 274 | 274 | · | · | · | · | 274 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 210 | 210 | · | · | · | · | 210 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 762. 0 | 未熟児の記載のないもの | 337 | 337 | · | · | · | · | 337 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 762. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | 190 | 190 | · | · | · | · | 190 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 147 | 147 | · | · | · | · | 147 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 762. 5 | 未熟児の記載のあるもの | 147 | 147 | · | · | · | · | 147 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 762. 5 |
| | With immaturity 男M. | 84 | 84 | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 63 | 63 | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 763 | 新生児肺炎 | 4 932 | 4 932 | · | · | · | · | 4 932 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 763 |
| | Pneumonia of newborn 男M. | 2 633 | 2 633 | · | · | · | · | 2 633 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 2 299 | 2 299 | · | · | · | · | 2 299 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 763. 0 | 未熟児の記載のないもの | 4 422 | 4 422 | · | · | · | · | 4 422 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 763. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | 2 353 | 2 353 | · | · | · | · | 2 353 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 2 069 | 2 069 | · | · | · | · | 2 069 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 763. 5 | 未熟児の記載のあるもの | 510 | 510 | · | · | · | · | 510 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 763. 5 |
| | With immaturity 男M. | 280 | 280 | · | · | · | · | 280 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 230 | 230 | · | · | · | · | 230 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 764 | 新生児下痢 | 1 299 | 1 299 | · | · | · | · | 1 299 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 764 |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | 722 | 722 | · | · | · | · | 722 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 577 | 577 | · | · | · | · | 577 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 764. 0 | 未熟児の記載のないもの | 1 137 | 1 137 | · | · | · | · | 1 137 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 764. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | 630 | 630 | · | · | · | · | 630 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 507 | 507 | · | · | · | · | 507 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 764. 5 | 未熟児の記載のあるもの | 162 | 162 | · | · | · | · | 162 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 764. 5 |
| | With immaturity 男M. | 92 | 92 | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 70 | 70 | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 765 | 新生児眼炎 | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 765 |
| | Ophthalmia neonatorum 男M. | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 765. 0 | 未熟児の記載のないもの | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 765. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 765. 5 | 未熟児の記載のあるもの | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 765. 5 |
| | With immaturity 男M. | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | － | － | · | · | · | · | － | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 新生児天疱瘡 Pemphigus neonatorum | 136 | 136 | · | · | · | · | 136 | · | · | · | · |
| | 男 M. | 84 | 84 | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · |
| | 女 F. | 52 | 52 | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · |
| 766. 0 | 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity | *129* | *129* | · | · | · | · | *129* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *80* | *80* | · | · | · | · | *80* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *49* | *49* | · | · | · | · | *49* | · | · | · | · |
| 766. 5 | 未熟児の記載のあるもの With immaturity | *7* | *7* | · | · | · | · | *7* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *4* | *4* | · | · | · | · | *4* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *3* | *3* | · | · | · | · | *3* | · | · | · | · |
| 767 | 臍敗血症 Umbilical sepsis | 164 | 164 | · | · | · | · | 164 | · | · | · | · |
| | 男 M. | 83 | 83 | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · |
| | 女 F. | 81 | 81 | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · |
| 767. 0 | 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity | *151* | *151* | · | · | · | · | *151* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *76* | *76* | · | · | · | · | *76* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *75* | *75* | · | · | · | · | *75* | · | · | · | · |
| 767. 5 | 未熟児の記載のあるもの With immaturity | *13* | *13* | · | · | · | · | *13* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *7* | *7* | · | · | · | · | *7* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *6* | *6* | · | · | · | · | *6* | · | · | · | · |
| 768 | その他の新生児敗血症 Other sepsis of newborn | 313 | 313 | · | · | · | · | 313 | · | · | · | · |
| | 男 M. | 167 | 167 | · | · | · | · | 167 | · | · | · | · |
| | 女 F. | 146 | 146 | · | · | · | · | 146 | · | · | · | · |
| 768. 0 | 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity | *292* | *292* | · | · | · | · | *292* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *157* | *157* | · | · | · | · | *157* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *135* | *135* | · | · | · | · | *135* | · | · | · | · |
| 768. 5 | 未熟児の記載のあるもの With immaturity | *21* | *21* | · | · | · | · | *21* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *10* | *10* | · | · | · | · | *10* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *11* | *11* | · | · | · | · | *11* | · | · | · | · |
| 769 | 母性毒血症による新生児の障害 Neonatal disorders arising from maternal toxaemia | 260 | 260 | · | · | · | · | 260 | · | · | · | · |
| | 男 M. | 121 | 121 | · | · | · | · | 121 | · | · | · | · |
| | 女 F. | 139 | 139 | · | · | · | · | 139 | · | · | · | · |
| 769. a | 未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity | *88* | *88* | · | · | · | · | *88* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *51* | *51* | · | · | · | · | *51* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *37* | *37* | · | · | · | · | *37* | · | · | · | · |
| 769. b | 未熟児の記載のあるもの With immaturity | *172* | *172* | · | · | · | · | *172* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *70* | *70* | · | · | · | · | *70* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *102* | *102* | · | · | · | · | *102* | · | · | · | · |
| (770—776) | その他の新生児固有の疾患 Other diseases peculiar to early infancy | 31 724 | 31 724 | · | · | · | · | 31 724 | · | · | · | · |
| | 男 M. | 17 373 | 17 373 | · | · | · | · | 17 373 | · | · | · | · |
| | 女 F. | 14 351 | 14 351 | · | · | · | · | 14 351 | · | · | · | · |
| 770 | 新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症） Haemolytic disease of newbon (erythroblastosis) | 79 | 79 | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · |
| | 男 M. | 44 | 44 | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · |
| | 女 F. | 35 | 35 | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · |
| 770. a | 未熟児の記載のないもの Without mention of immasturity | *68* | *68* | · | · | · | · | *68* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *39* | *39* | · | · | · | · | *39* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *29* | *29* | · | · | · | · | *29* | · | · | · | · |
| 770. b | 未熟児の記載のあるもの With immaturity | *11* | *11* | · | · | · | · | *11* | · | · | · | · |
| | 男 M. | *5* | *5* | · | · | · | · | *5* | · | · | · | · |
| | 女 F. | *6* | *6* | · | · | · | · | *6* | · | · | · | · |



| 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 766 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 766. 0 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 766. 5 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 767 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 767. 0 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 767. 5 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 768 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 768. 0 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 768. 5 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 769 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 769. a |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 769. b |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | (770—776) |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 770 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 770. a |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 770. b |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年
1954

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 新生児の出血性疾患 | 2 900 | 2 900 | · | · | · | · | 2 900 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 771 |
| | Haemorrhagic disease of newborn 男M. | 1 587 | 1 587 | · | · | · | · | 1 587 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 1 313 | 1 313 | · | · | · | · | 1 313 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 771. 0 | 未熟児の記載のないもの | *2 489* | *2 489* | · | · | · | · | *2 489* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 771. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | *1 358* | *1 358* | · | · | · | · | *1 358* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *1 131* | *1 131* | · | · | · | · | *1 131* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 771. 5 | 未熟児の記載のあるもの | *411* | *411* | · | · | · | · | *411* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 771. 5 |
| | With immaturity 男M. | *229* | *229* | · | · | · | · | *229* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *182* | *182* | · | · | · | · | *182* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 772 | 乳児栄養失調症（1才未満のもの） | 2 509 | 2 509 | · | · | · | · | 2 509 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 772 |
| | Nutritional maladjustment 男M. | 1 342 | 1 342 | · | · | · | · | 1 342 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 1 167 | 1 167 | · | · | · | · | 1 167 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 772. 0 | 未熟児の記載のないもの | *1 971* | *1 971* | · | · | · | · | *1 971* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 772. 0 |
| | Without mention of immaturity 男M. | *1 058* | *1 058* | · | · | · | · | *1 058* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *913* | *913* | · | · | · | · | *913* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 772. 5 | 未熟児の記載のあるもの | *538* | *538* | · | · | · | · | *538* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 772. 5 |
| | With immaturity 男M. | *284* | *284* | · | · | · | · | *284* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *254* | *254* | · | · | · | · | *254* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 773 | 新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの | 20 622 | 20 622 | · | · | · | · | 20 622 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 773 |
| | Ill-defined diseases peculiar early infancy 男M. | 11 334 | 11 334 | · | · | · | · | 11 334 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 9 288 | 9 288 | · | · | · | · | 9 288 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 773. 0 | 未熟児の記載のないもの | *12 147* | *12 147* | · | · | · | · | *12 147* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 773. 0 |
| | Without mentoin of immaturity 男M. | *6 708* | *6 708* | · | · | · | · | *6 708* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *5 439* | *5 439* | · | · | · | · | *5 439* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 773. 5 | 未熟児の記載のあるもの | *8 475* | *8 475* | · | · | · | · | *8 475* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 773. 5 |
| | With immaturity 男M. | *4 626* | *4 626* | · | · | · | · | *4 626* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *3 849* | *3 849* | · | · | · | · | *3 849* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 774 | その他の副次疾患の記載のある未熟児 | 1 121 | 1 121 | · | · | · | · | 1 121 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 774 |
| | Immaturity with mention of any other subsidiary condition 男M. | 651 | 651 | · | · | · | · | 651 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 470 | 470 | · | · | · | · | 470 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 775 | その他の原因に附随する未熟児 | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 775 |
| | Immaturity subsidiary to some other cause 男M. | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 776 | 性質不明の未熟児 | 4 493 | 4 493 | · | · | · | · | 4 493 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 776 |
| | Immaturity unqualified 男M. | 2 415 | 2 415 | · | · | · | · | 2 415 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 2 078 | 2 078 | · | · | · | · | 2 078 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| XVI | **症状，老衰及び診断名不適当の状態** | **81 525** | **3 222** | **539** | **682** | **665** | **490** | **5 598** | **709** | **198** | **349** | **597** | **619** | **589** | **627** | **690** | **878** | **1 014** | **1 321** | **1 910** | **4 474** | **10 845** | **18 572** | **17 436** | **11 172** | **3 317** | **562** | **41** | **7** | XVI |
| | **Symptoms, senily, and ill-defined conditions** 男M. | **35 529** | **1 817** | **287** | **345** | **336** | **232** | **3 017** | **323** | **103** | **220** | **371** | **416** | **328** | **401** | **422** | **571** | **635** | **835** | **1 063** | **2 227** | **5 051** | **7 903** | **6 771** | **3 768** | **961** | **130** | **9** | **4** | |
| | 女F. | **45 996** | **1 405** | **252** | **337** | **329** | **258** | **2 581** | **386** | **95** | **129** | **226** | **203** | **261** | **226** | **268** | **307** | **379** | **486** | **847** | **2 247** | **5 794** | **10 669** | **10 665** | **7 404** | **2 356** | **432** | **32** | **3** | |
| (780—789) | 系統又は器官に関する原因不詳の症状 | 15 575 | 2 897 | 153 | 128 | 111 | 79 | 3 368 | 204 | 130 | 291 | 507 | 543 | 509 | 562 | 592 | 760 | 838 | 978 | 987 | 1 249 | 1 374 | 1 354 | 810 | 409 | 85 | 20 | 4 | 1 | (780—789) |
| | Symptoms referable to systems or organs 男M. | 8 864 | 1 650 | 85 | 59 | 60 | 42 | 1 896 | 102 | 70 | 189 | 319 | 370 | 296 | 366 | 376 | 518 | 549 | 652 | 610 | 704 | 713 | 622 | 321 | 160 | 24 | 5 | 1 | 1 | |
| | 女F. | 6 711 | 1 247 | 68 | 69 | 51 | 37 | 1 472 | 102 | 60 | 102 | 188 | 173 | 213 | 196 | 216 | 242 | 289 | 326 | 377 | 545 | 661 | 732 | 489 | 249 | 61 | 15 | 3 | – | |
| 780 | 神経系及び特殊感覚に関する原因の不詳の症状（その一） | 689 | 483 | 42 | 26 | 34 | 14 | 599 | 24 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 780 |
| | Certains symptoms referable to nervous system and special senses 男M. | 376 | 271 | 23 | 12 | 13 | 11 | 330 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 313 | 212 | 19 | 14 | 21 | 3 | 269 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 780. a | 全身痙攣 | *655* | *477* | *42* | *26* | *33* | *14* | *592* | *22* | *1* | – | *7* | *1* | – | *1* | *3* | *1* | *5* | *4* | *2* | *5* | *3* | *4* | *4* | – | – | – | – | – | 780. a |
| | Convulsions 男M. | *360* | *269* | *23* | *12* | *13* | *11* | *328* | *8* | *1* | – | *5* | *1* | – | *1* | – | *1* | *3* | *1* | *2* | *3* | *1* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *295* | *208* | *19* | *14* | *20* | *3* | *264* | *14* | – | – | *2* | – | – | – | *3* | – | *2* | *3* | – | *2* | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | |
| 780. b | ジャクソンてんかん | 19 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | Jacksonian epilepsy 男M. | 11 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 780. c | その他 | 15 | 5 | – | – | 1 | – | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | |
| | Other 男M. | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | |
| | 女F. | 10 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 781 | 神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二） | 15 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | |
| | Other symptoms referable to nervons system and special senses 男M. | 9 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | |
| | 女F. | 6 | 2 | – | 1 | – | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 782 | 心臓血管系及びリンパ系に関する原因不詳の症状 | 12 642 | 1 009 | 99 | 81 | 58 | 52 | 1 299 | 161 | 117 | 271 | 457 | 505 | 468 | 527 | 558 | 702 | 787 | 906 | 931 | 1 158 | 1 275 | 1 270 |
| | Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system 男M. | 7 192 | 546 | 54 | 40 | 37 | 27 | 704 | 84 | 63 | 176 | 283 | 348 | 283 | 348 | 363 | 480 | 518 | 609 | 574 | 650 | 660 | 573 |
| | 女F. | 5 450 | 463 | 45 | 41 | 21 | 25 | 595 | 77 | 54 | 95 | 174 | 157 | 185 | 179 | 195 | 222 | 269 | 297 | 357 | 508 | 615 | 697 |
| 782. a | 心臓麻痺 | 12 576 | 1 002 | 98 | 79 | 58 | 52 | 1 289 | 159 | 115 | 268 | 457 | 497 | 465 | 525 | 554 | 698 | 782 | 900 | 928 | 1 156 | 1 271 | 1 266 |
| | Acute heart failure, undefined 男M. | 7 162 | 540 | 53 | 39 | 37 | 27 | 696 | 84 | 62 | 174 | 283 | 345 | 282 | 347 | 363 | 478 | 515 | 607 | 573 | 649 | 659 | 571 |
| | 女F. | 5 414 | 462 | 45 | 40 | 21 | 25 | 593 | 75 | 53 | 94 | 174 | 152 | 183 | 178 | 191 | 220 | 267 | 293 | 355 | 507 | 612 | 695 |
| 782. b | その他 | 66 | 7 | 1 | 2 | – | – | 10 | 2 | 2 | 3 | – | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| | Other 男M. | 30 | 6 | 1 | 1 | – | – | 8 | – | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 女F. | 36 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 783 | 呼吸器系に関する原因不詳の症状 | 96 | 10 | – | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | – | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| | Symptoms referable to respiratory system 男M. | 55 | 5 | – | 1 | 1 | – | 7 | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | – | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| | 女F. | 41 | 5 | – | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | – | – | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 784 | 上部胃腸管に関する原因不詳の症状 | 64 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 4 |
| | Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract 男M. | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 6 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| | 女F. | 26 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 3 |
| 785 | 腹部及び下部胃腸系に関する原因不詳の症状 | 1 996 | 1 380 | 7 | 13 | 12 | 7 | 1 419 | 8 | 7 | 14 | 33 | 25 | 25 | 26 | 21 | 42 | 33 | 52 | 38 | 67 | 67 | 64 |
| | Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal system 男M. | 1 147 | 820 | 3 | 3 | 6 | 3 | 835 | 5 | 3 | 9 | 26 | 13 | 9 | 13 | 6 | 27 | 20 | 29 | 23 | 38 | 32 | 35 |
| | 女F. | 849 | 560 | 4 | 10 | 6 | 4 | 584 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 23 | 15 | 29 | 35 | 29 |
| 785. a | 黄疸 | 1 724 | 1 367 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 376 | 6 | 6 | 11 | 30 | 21 | 18 | 15 | 14 | 26 | 21 | 34 | 16 | 37 | 36 | 27 |
| | Jaundice 男M. | 1 021 | 814 | 1 | 1 | 1 | – | 817 | 3 | 3 | 8 | 24 | 11 | 6 | 8 | 3 | 20 | 12 | 22 | 9 | 20 | 19 | 18 |
| | 女F. | 703 | 553 | 3 | 1 | 1 | 1 | 559 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 17 | 17 | 9 |
| 785. b | 2才以上の下痢 | 48 | · | · | 7 | 8 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 5 |
| | Diarrhoea, age 2 years and over 男M. | 21 | · | · | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 |
| | 女F. | 27 | · | · | 5 | 4 | 1 | 10 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 |
| 785. c | その他 | 224 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 15 | 11 | 16 | 22 | 26 | 30 | 32 |
| | Other 男M. | 105 | 6 | 2 | – | 1 | – | 9 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 16 | 12 | 15 |
| | 女F. | 119 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 18 | 17 |
| 786 | 性尿器系に関する原因不詳の症状 | 30 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 6 | 7 |
| | Symptoms referable to genito-urinary system 男M. | 23 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 |
| | 女F. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
| 787 | 肢及び背に関する原因不詳の症状 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Symptoms referable to limbs and back 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 788 | その他原因不詳の全身症状 | 32 | 10 | 2 | 2 | – | 1 | 15 | 4 | 1 | – | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – |
| | Other general symptoms 男M. | 18 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 11 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 14 | 4 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – |
| 789 | 原因不詳の尿成分異常 | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – |
| | Abnormal urinary constituents of unspecified cause 男M. | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780. b | ジャクソンてんかん | – | – | – | – | – | – | – | 780. b |
| | Jacksonian epilepsy 男M. | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | |
| 780. c | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 780. c |
| | Other 男M. | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | |
| 781 | 神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二） | – | – | – | – | – | – | – | 781 |
| | Other symptoms referable to nervons system and special senses 男M. | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | |
| 782 | 心臓血管系及びリンパ系に関する原因不詳の症状 | 763 | 380 | 83 | 19 | 4 | 1 | | 782 |
| | Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system 男M. | 573 | 299 | 147 | 23 | 5 | 1 | 1 | |
| | 女F. | 464 | 233 | 60 | 14 | 3 | – | | |
| 782. a | 心臓麻痺 | 762 | 378 | 82 | 19 | 4 | 1 | | 782. a |
| | Acute heart failure, undefined 男M. | 571 | 299 | 146 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
| | 女F. | 463 | 232 | 60 | 14 | 3 | – | | |
| 782. b | その他 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 782. b |
| | Other 男M. | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 783 | 呼吸器系に関する原因不詳の症状 | 5 | 2 | 4 | – | – | – | – | 783 |
| | Symptoms referable to respiratory system 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | |
| 784 | 上部胃腸管に関する原因不詳の症状 | 4 | 1 | 5 | – | – | – | – | 784 |
| | Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract 男M. | 1 | – | 3 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| 785 | 腹部及び下部胃腸系に関する原因不詳の症状 | 64 | 34 | 18 | 2 | 1 | – | – | 785 |
| | Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal system 男M. | 35 | 15 | 8 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 29 | 19 | 10 | 1 | 1 | – | – | |
| 785. a | 黄疸 | 27 | 17 | 12 | – | 1 | – | – | 785. a |
| | Jaundice 男M. | 18 | 11 | 7 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 9 | 6 | 5 | – | 1 | – | – | |
| 785. b | 2才以上の下痢 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | 785. b |
| | Diarrhoea, age 2 years and over 男M. | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 785. c | その他 | 32 | 12 | 4 | – | – | – | – | 785. c |
| | Other 男M. | 15 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 17 | 10 | 3 | – | – | – | – | |
| 786 | 性尿器系に関する原因不詳の症状 | 7 | 6 | 2 | – | – | – | – | 786 |
| | Symptoms referable to genito-urinary system 男M. | 6 | 5 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 787 | 肢及び背に関する原因不詳の症状 | – | – | – | – | – | – | – | 787 |
| | Symptoms referable to limbs and back 男M. | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | |
| 788 | その他原因不詳の全身症状 | – | – | – | – | – | – | – | 788 |
| | Other general symptoms 男M. | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | |
| 789 | 原因不詳の尿成分異常 | 1 | – | – | – | – | – | – | 789 |
| | Abnormal urinary constituents of unspecified cause 男M. | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (790—795) | 老衰及び診断名不適当の状態 Senility and ill-defined diseases | 65 950 | 325 | 386 | 554 | 554 | 411 | 2 230 | 505 | 68 | 58 | 90 |
| | 男 M. | 26 665 | 167 | 202 | 286 | 276 | 190 | 1 121 | 221 | 33 | 31 | 52 |
| | 女 F. | 39 285 | 158 | 184 | 268 | 278 | 221 | 1 109 | 284 | 35 | 27 | 38 |
| 790 | 神経過敏及び鈍弱 Nervousness and debility | 286 | – | 71 | 25 | 9 | 9 | 114 | 13 | 4 | 9 | 8 |
| | 男 M. | 158 | – | 37 | 12 | 3 | 6 | 58 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| | 女 F. | 128 | – | 34 | 13 | 6 | 3 | 56 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 791 | 頭痛 Headache | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 男 M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女 F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 792 | 性質不明の尿毒症 Uraemia unqualified | 1 206 | 4 | 2 | 12 | 6 | 10 | 34 | 36 | 15 | 21 | 25 |
| | 男 M. | 582 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | 20 | 7 | 8 | 12 |
| | 女 F. | 624 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 15 | 16 | 8 | 13 | 13 |
| 793 | 医療の必要のない所見 Observation, without need for further medical care | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 794 | 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis | 61 334 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 24 358 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 36 976 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 795 | 診断名不適当並びに不明の病因及び死因 Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality | 3 122 | 321 | 313 | 517 | 539 | 392 | 2 082 | 456 | 49 | 27 | 57 |
| | 男 M. | 1 566 | 164 | 164 | 269 | 271 | 176 | 1 044 | 193 | 24 | 16 | 37 |
| | 女 F. | 1 556 | 157 | 149 | 248 | 268 | 216 | 1 038 | 263 | 25 | 11 | 20 |
| 795. a | 自家中毒症 Auto-intoxication | *2 488* | *257* | *267* | *499* | *523* | *383* | *1 929* | *437* | *37* | *8* | *10* |
| | 男 M. | *1 204* | *129* | *140* | *256* | *264* | *173* | *962* | *183* | *18* | *5* | *4* |
| | 女 F. | *1 284* | *128* | *127* | *243* | *259* | *210* | *967* | *254* | *19* | *3* | *6* |
| 795. b | 頓死（原因不明） Sudden death (cause unknown) | *10* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – |
| | 男 M. | *8* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – |
| | 女 F. | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – |
| 795. c | 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) | *58* | – | *1* | *1* | – | *2* | *4* | *2* | – | *2* | *3* |
| | 男 M. | *46* | – | *1* | *1* | – | *1* | *3* | *1* | – | *1* | *3* |
| | 女 F. | *12* | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – |
| 795. d | その他 Other | *566* | *63* | *45* | *17* | *16* | *7* | *148* | *17* | *11* | *17* | *44* |
| | 男 M. | *308* | *35* | *23* | *12* | *7* | *2* | *79* | *9* | *5* | *10* | *30* |
| | 女 F. | *258* | *28* | *22* | *5* | *9* | *5* | *69* | *8* | *6* | *7* | *14* |
| XVII | 不慮の事故，中毒及び暴力（外因） **Accidents, poisonings, and violence (External cause)** | **57 405** | **1 857** | **2 166** | **1 845** | **1 307** | **1 143** | **8 318** | **3 225** | **1 361** | **4 359** | **8 314** |
| | 男 M. | **40 094** | **952** | **1 202** | **1 074** | **799** | **760** | **4 787** | **2 369** | **1 001** | **3 016** | **6 155** |
| | 女 F. | **17 311** | **905** | **964** | **771** | **508** | **383** | **3 531** | **856** | **360** | **1 343** | **2 159** |
| (E800-E802) | 鉄道による不慮の事故 Railway accidents | 2 610 | 6 | 57 | 46 | 23 | 42 | 174 | 139 | 66 | 206 | 321 |
| | 男 M. | 2 026 | 3 | 33 | 31 | 16 | 35 | 118 | 92 | 46 | 155 | 276 |
| | 女 F. | 584 | 3 | 24 | 15 | 7 | 7 | 56 | 47 | 20 | 51 | 45 |
| E800 | 鉄道従業員の鉄道事故 Railway accident involving railroad employee | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 30 |
| | 男 M. | 126 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 30 |
| | 女 F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E801 | 旅客の鉄道事故 Reilway accident involving passenger | 425 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 52 | 74 |
| | 男 M. | 343 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 43 | 62 |
| | 女 F. | 82 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| E802 | その他及び詳細不明の者の鉄道事故 Railway accident involving other and unspecified person | 2 058 | 5 | 54 | 45 | 22 | 41 | 167 | 132 | 51 | 151 | 217 |
| | 男 M. | 1 557 | 3 | 30 | 30 | 15 | 34 | 112 | 88 | 36 | 109 | 184 |
| | 女 F. | 501 | 2 | 24 | 15 | 7 | 7 | 55 | 44 | 15 | 42 | 33 |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (790—795) | 老衰及び診断名不適当の状態 Senility and ill-defined diseases | 76 | 80 | 65 | 98 | 118 | 176 | 343 | 923 | 3 225 | 9 471 | 17 218 | 16 626 | 10 763 | 3 232 | 542 | 37 | 6 |
| | 男 M. | 46 | 32 | 35 | 46 | 53 | 86 | 183 | 453 | 1 523 | 4 338 | 7 281 | 6 450 | 3 608 | 937 | 125 | 8 | 3 |
| | 女 F. | 30 | 48 | 30 | 52 | 65 | 90 | 160 | 470 | 1 702 | 5 133 | 9 937 | 10 176 | 7 155 | 2 295 | 417 | 29 | 3 |
| 790 | 神経過敏及び鈍弱 Nervousness and debility | 5 | 9 | 9 | 24 | 20 | 19 | 30 | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 3 | 5 | 4 | 13 | 8 | 13 | 18 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 791 | 頭痛 Headache | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 792 | 性質不明の尿毒症 Uraemia unqualified | 30 | 41 | 28 | 51 | 55 | 90 | 99 | 89 | 129 | 175 | 154 | 90 | 36 | 6 | 2 | – | – |
| | 男 M. | 10 | 13 | 12 | 22 | 26 | 41 | 55 | 46 | 66 | 92 | 72 | 46 | 12 | 3 | – | – | – |
| | 女 F. | 20 | 28 | 16 | 29 | 29 | 49 | 44 | 43 | 63 | 83 | 82 | 44 | 24 | 3 | 2 | – | – |
| 793 | 医療の必要のない所見 Observation, without need for further medical care | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 794 | 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis | – | – | – | 1 | 13 | 35 | 171 | 768 | 3 059 | 9 250 | 17 028 | 16 503 | 10 710 | 3 221 | 534 | 37 | 4 |
| | 男 M. | – | – | – | – | 6 | 11 | 83 | 368 | 1 433 | 4 220 | 7 191 | 6 390 | 3 590 | 933 | 123 | 8 | 2 |
| | 女 F. | – | – | – | 1 | 7 | 24 | 88 | 400 | 1 626 | 5 030 | 9 837 | 10 113 | 7 120 | 2 288 | 411 | 29 | 2 |
| 795 | 診断名不適当並びに不明の病因及び死因 Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality | 41 | 29 | 28 | 22 | 30 | 32 | 43 | 45 | 36 | 46 | 36 | 33 | 17 | 5 | 6 | – | 2 |
| | 男 M. | 33 | 14 | 19 | 11 | 13 | 21 | 27 | 23 | 23 | 26 | 18 | 14 | 6 | 1 | 2 | – | 1 |
| | 女 F. | 8 | 15 | 9 | 11 | 17 | 11 | 16 | 22 | 13 | 20 | 18 | 19 | 11 | 4 | 4 | – | 1 |
| 795. a | 自家中毒症 Auto-intoxication | *5* | *1* | *2* | *5* | *4* | *6* | *8* | *17* | *6* | *6* | *5* | *2* | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | *3* | – | *2* | *3* | *1* | *4* | *4* | *8* | *3* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | *2* | *1* | – | *2* | *3* | *2* | *4* | *9* | *3* | *3* | *4* | *2* | – | – | – | – | – |
| 795. b | 頓死（原因不明） Sudden death (cause unknown) | *2* | *1* | – | *2* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | *2* | – | – | *2* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 795. c | 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) | *14* | *1* | *9* | *4* | *2* | *5* | *5* | *1* | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – |
| | 男 M. | *13* | – | *8* | *2* | *1* | *4* | *5* | *1* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | *1* | – |
| | 女 F. | *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | *1* | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| 795. d | その他 Other | *20* | *26* | *17* | *11* | *23* | *21* | *30* | *26* | *28* | *38* | *30* | *30* | *17* | *5* | *6* | *1* | – |
| | 男 M. | *15* | *14* | *9* | *4* | *10* | *13* | *18* | *13* | *19* | *21* | *17* | *13* | *6* | *1* | *2* | – | – |
| | 女 F. | *5* | *12* | *8* | *7* | *13* | *8* | *12* | *13* | *9* | *17* | *13* | *17* | *11* | *4* | *4* | – | *1* |
| XVII | 不慮の事故，中毒及び暴力（外因） **Accidents, poisonings, and violence (External cause)** | **5 765** | **3 416** | **2 768** | **2 782** | **2 747** | **2 804** | **2 546** | **2 406** | **2 119** | **1 869** | **1 482** | **723** | **282** | **61** | **7** | – | **51** |
| | 男 M. | **4 510** | **2 512** | **2 081** | **2 111** | **2 055** | **2 129** | **1 919** | **1 706** | **1 352** | **1 111** | **767** | **332** | **119** | **20** | **4** | – | **38** |
| | 女 F. | **1 255** | **904** | **687** | **671** | **692** | **675** | **627** | **700** | **767** | **758** | **715** | **391** | **163** | **41** | **3** | – | **13** |
| (E800-E802) | 鉄道による不慮の事故 Railway accidents | 237 | 163 | 154 | 176 | 159 | 172 | 154 | 119 | 125 | 95 | 85 | 48 | 14 | 1 | – | – | 2 |
| | 男 M. | 214 | 141 | 134 | 145 | 130 | 143 | 128 | 93 | 83 | 57 | 44 | 21 | 5 | – | – | – | 1 |
| | 女 F. | 23 | 22 | 20 | 31 | 29 | 29 | 26 | 26 | 42 | 38 | 41 | 27 | 9 | 1 | – | – | 1 |
| E800 | 鉄道従業員の鉄道事故 Railway accident involving railroad employee | 29 | 14 | 12 | 12 | 14 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 29 | 14 | 12 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E801 | 旅客の鉄道事故 Reilway accident involving passenger | 43 | 31 | 27 | 31 | 34 | 27 | 29 | 20 | 12 | 8 | 5 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 40 | 28 | 24 | 26 | 25 | 21 | 23 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| E802 | その他及び詳細不明の者の鉄道事故 Railway accident involving other and unspecified person | 165 | 118 | 115 | 133 | 111 | 137 | 122 | 97 | 113 | 87 | 80 | 45 | 14 | 1 | – | – | 2 |
| | 男 M. | 145 | 99 | 98 | 107 | 92 | 114 | 102 | 77 | 75 | 52 | 42 | 19 | 5 | – | – | – | 1 |
| | 女 F. | 20 | 19 | 17 | 26 | 19 | 23 | 20 | 20 | 38 | 35 | 38 | 26 | 9 | 1 | – | – | 1 |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E810-E825) | 自動車による交通事故 | 5 823 | 15 | 116 | 218 | 272 | 245 | 866 | 530 | 215 | 397 | 610 |
| | Motor vehicle traffic accidents 男M. | 4 488 | 9 | 59 | 130 | 140 | 159 | 497 | 366 | 162 | 333 | 551 |
| | 女F. | 1 335 | 6 | 57 | 88 | 132 | 86 | 369 | 164 | 53 | 64 | 59 |
| E810 | 列車との衝突による自動車交通事故 | 339 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 7 | 5 | 53 | 65 |
| | Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train 男M. | 320 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 6 | 5 | 48 | 62 |
| | 女F. | 19 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 5 | 3 |
| E811 | 市街電車との衝突による自動車交通事故 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| | Motor vehicle traffic accident involving collision with street car 男M. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| E812 | 歩行者の自動車交通事故 | 3 214 | 9 | 107 | 208 | 251 | 224 | 799 | 455 | 140 | 103 | 155 |
| | Motor vehicle traffic accident to pedestrain 男M. | 2 142 | 4 | 53 | 125 | 126 | 144 | 452 | 302 | 103 | 82 | 128 |
| | 女F. | 1 072 | 5 | 54 | 83 | 125 | 80 | 347 | 153 | 37 | 21 | 27 |
| E813 | 自転車乗用者の自動車交通事故 | 590 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 27 | 37 | 42 | 50 | 41 |
| | Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist 男M. | 524 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 31 | 35 | 41 | 35 |
| | 女F. | 66 | – | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| E814 | 自動自転車操縦者又は乗員の自動車交通事故(非自動的の車又は物との衝突) | 97 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 12 | 21 |
| | Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle, in collision with nonmotor vehicle or object 男M. | 92 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 12 | 21 |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E815 | 自動自転車操縦者又は乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突） | 269 | 1 | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 4 | 29 | 43 |
| | Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle 男M. | 254 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 1 | 3 | 26 | 41 |
| | 女F. | 15 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 |
| E816 | 二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故 | 72 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 | 13 |
| | Other motor vehicle traffic accident involving two or more motorvehicles 男M. | 68 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 | 12 |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| E817 | 歩行者又は自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| | Motor vehicle traffic accident to occupaut of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle 男M. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E818 | 動物又は動物牽引車との衝突による自動車交通事故 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E819 | 静止物体又は詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故 | 71 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | 23 |
| | Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object 男M. | 65 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 19 |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| E820 | 乗車又は降車時の自動車交通事故 | 11 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
| | Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| | 女F. | 5 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| E821 | 衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故 | 411 | – | 1 | 1 | – | 5 | 7 | 10 | 7 | 46 | 68 |
| | Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle not involing collision 男M. | 361 | – | 1 | 1 | – | 5 | 7 | 8 | 5 | 40 | 64 |
| | 女F. | 50 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 6 | 4 |
| E822 | 街路上の転覆による自動車交通事故 | 113 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 15 | 36 |
| | Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway 男M. | 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 34 |
| | 女F. | 10 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 5 | 2 |
| E823 | 街路より逸走による自動車交通事故 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 32 | 83 |
| | Motor vehicle traffic accident involving running off roadway 男M. | 265 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 6 | 3 | 30 | 78 |
| | 女F. | 35 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 6 | 2 | 5 |

| 国際基本分類番号 | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E810-E825) | 436 | 336 | 320 | 341 | 334 | 359 | 296 | 258 | 208 | 156 | 102 | 34 | 18 | 4 | – | – | 3 |
| | 399 | 303 | 272 | 278 | 286 | 283 | 231 | 197 | 143 | 100 | 60 | 20 | 5 | – | – | – | 2 |
| | 37 | 33 | 48 | 63 | 48 | 76 | 65 | 61 | 65 | 56 | 42 | 14 | 13 | 4 | – | – | 1 |
| E810 | 43 | 45 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 42 | 43 | 24 | 21 | 21 | 20 | 16 | 3 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| E811 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E812 | 129 | 94 | 109 | 126 | 146 | 194 | 164 | 175 | 155 | 130 | 90 | 29 | 17 | 3 | – | – | 1 |
| | 108 | 78 | 78 | 86 | 115 | 133 | 115 | 123 | 92 | 76 | 49 | 17 | 5 | – | – | – | – |
| | 21 | 16 | 31 | 40 | 31 | 61 | 49 | 52 | 63 | 54 | 41 | 12 | 12 | 3 | – | – | 1 |
| E813 | 28 | 34 | 33 | 54 | 40 | 53 | 53 | 43 | 30 | 15 | 7 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 27 | 29 | 30 | 47 | 39 | 50 | 51 | 42 | 30 | 15 | 7 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| E814 | 13 | 10 | 14 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 11 | 9 | 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E815 | 35 | 29 | 36 | 24 | 26 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 34 | 29 | 35 | 22 | 25 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E816 | 15 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 14 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E817 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E818 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E819 | 14 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E820 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| E821 | 57 | 47 | 42 | 31 | 39 | 22 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| | 54 | 43 | 37 | 29 | 33 | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| E822 | 14 | 12 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| | 14 | 12 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E823 | 43 | 31 | 18 | 23 | 14 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 38 | 30 | 16 | 21 | 13 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E824 | その他の衝突によらない自動車交通事故 | 314 | – | – | 3 | 6 | 7 | 16 | 10 | 5 | 42 | 56 |
| | 男M. | 268 | – | – | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 | 5 | 31 | 53 |
| | Other noncollsion motor vehicle traffic accident 女F. | 46 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | – | 11 | 3 |
| E825 | 詳細不明の自動車交通事故 | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Motor vehicle traffic accident of unspecified nature 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (E830-E835) | 自動車非交通事故 | 50 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| | Motor vehicle nontraffic accidents 男M. | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 9 | 6 |
| | 女F. | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| E830 | 歩行者の自動車非交通事故 | 30 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 5 | 4 |
| | 男M. | 27 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 4 |
| | Motor vehicle nontraffic accident to pedestrian 女F. | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| E831 | 自転車乗用者の自転車非交通事故 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| | 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| | Motor vehicle nontraffic accident to pedal cyclist 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E832 | 自動自転車操縦者及び乗員の自動車 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | 非交通事故 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | Motor vehicle nontraffic accident to rider or passenger of motorcycle 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| E833 | 二台以上の自動車の自動車非交通事故 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other motor vehicle nontraffic accident involvivg two or more motor vehicles 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E834 | 乗車又は降車時の自動車非交通事故 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Motor vehicle nontraffic accident while boarding and alighting 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E835 | その他及び詳細不明の自動車非交通事故 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 |
| | Motor vehicle nontraffic accident of other and unspecified nature 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E840-E845) | その他の道路交通機関による不慮の事故 | 961 | 3 | 29 | 27 | 33 | 21 | 113 | 56 | 38 | 45 | 57 |
| | 男M. | 791 | – | 16 | 18 | 23 | 13 | 70 | 39 | 30 | 39 | 51 |
| | Other road vehicle accidents 女F. | 170 | 3 | 13 | 9 | 10 | 8 | 43 | 17 | 8 | 6 | 6 |
| E840 | 市街電車による歩行者の不慮の事故 | 118 | – | – | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | – | 3 | 6 |
| | 男M. | 84 | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | – | 2 | 5 |
| | Street car accident to pedestrian 女F. | 34 | – | – | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | – | 1 | 1 |
| E841 | 市街電車によるその他の不慮の事故 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | （自動車との衝突を除く） 男M. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | Other street car accident, except collision with motor vehcle 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E842 | 自転車による歩行者の不慮の事故 | 71 | – | – | 1 | – | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | – |
| | 男M. | 39 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – |
| | Accident to pedestrian caused by pedal cycle 女F. | 32 | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | – |
| E843 | 自動車の衝突と関係のない自転車乗 | 470 | – | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 21 | 32 | 28 | 32 |
| | 用者の不慮の事故 男M. | 416 | – | – | 4 | 2 | 3 | 9 | 19 | 24 | 23 | 27 |
| | Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle 女F. | 54 | – | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| E844 | 自動車以外のその他の道路交通機関 | 119 | 1 | 20 | 11 | 14 | 2 | 48 | 15 | 3 | 3 | 5 |
| | による歩行者の不慮の事故 男M. | 92 | – | 12 | 8 | 9 | 2 | 31 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| | Accident to pedestrian caused by other nonmotor road vehicle 女F. | 27 | 1 | 8 | 3 | 5 | – | 17 | 6 | – | – | – |
| E845 | 自動車以外のその他の道路交通機関 | 172 | 2 | 7 | 5 | 13 | 8 | 35 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| | による不慮の事故 男M. | 149 | – | 4 | 3 | 10 | 6 | 23 | 5 | 2 | 8 | 14 |
| | Other nonmotor road vehicle accidents 女F. | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E824 | 42 | 15 | 25 | 31 | 22 | 24 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 40 | 13 | 21 | 25 | 17 | 22 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E825 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E830-E835) | 8 | 7 | – | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 8 | 7 | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| E830 | 5 | 4 | – | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 5 | 4 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| E831 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E832 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E834 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E835 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E840-E845) | 55 | 53 | 48 | 64 | 82 | 87 | 80 | 59 | 60 | 32 | 20 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| | 46 | 48 | 41 | 55 | 75 | 80 | 76 | 50 | 52 | 22 | 10 | 4 | 3 | – | – | – | – |
| | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| E840 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 15 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | – | – |
| E841 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E842 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| E843 | 28 | 32 | 29 | 44 | 47 | 49 | 42 | 26 | 29 | 10 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | 22 | 28 | 26 | 41 | 43 | 46 | 42 | 24 | 28 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| E844 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| E845 | 14 | 10 | 8 | 3 | 17 | 15 | 18 | 5 | 11 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 12 | 9 | 7 | 3 | 17 | 15 | 17 | 5 | 10 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E850-E858) | 水上交通機関による不慮の事故 | 2 274 | 12 | 18 | 16 | 30 | 26 | 102 | 50 | 40 | 105 | 401 |
| | Water transport accidents 男M. | 1 870 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 66 | 39 | 37 | 82 | 341 |
| | 女F. | 404 | 6 | 9 | 3 | 13 | 5 | 36 | 11 | 3 | 23 | 60 |
| E850 | 小型ボート乗船者の入水 | 89 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 14 | 12 |
| | Submersion of occupant of small boat 男M. | 69 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| | 女F. | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2 |
| E851 | その他の水上交通機関における入水による傷害 | 2 051 | 11 | 17 | 16 | 26 | 23 | 93 | 40 | 33 | 81 | 370 |
| | Other water transport injury by submersion 男M. | 1 671 | 6 | 9 | 13 | 13 | 19 | 60 | 29 | 30 | 68 | 312 |
| | 女F. | 380 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4 | 33 | 11 | 3 | 13 | 58 |
| E852 | 水上交通機関における階段又は梯子よりの墜落 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Fall on stairs and ladders in water transport 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E853 | 水上交通機関内のその他の場所よりの墜落 | 30 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | 2 |
| | Other falls from one level to another in water transport 男M. | 28 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 |
| | 女F. | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| E854 | 水上交通機関の同一面における転倒 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Falls on same level in water transport 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E855 | 水上交通機関における詳細不明の墜落 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | Unspecified falls in water transport 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E856 | 水上交通機関内の機械による不慮の事故 | 23 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 4 |
| | Machinery accident in water transport 男M. | 23 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 4 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E857 | 水上交通機関におけるその他の不慮の事故 | 64 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| | Other specified accidents in water transport 男M. | 63 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 11 |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| E858 | 水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故 | 10 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | Water transport accident of unspecified cause 男M. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| (E860-E866) | 航空機による不慮の事故 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Aircraft accidents 男M. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E860 | 軍用航空機における人員の不慮の事故 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Accident to personnel in miliary aircraft 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E861 | 商業用輸送機事故による搭乗者の傷害 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E862 | 商業用輸送機におけるその他の傷害 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Other injury in commercal "transport" aircraft 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E863 | その他の航空機事故による搭乗者の傷害 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Injury to occupant by accident to other aircraft 男M. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E864 | 航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Aircraft accident atairfield io person not in aircraft 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 299 | 203 | 181 | 164 | 122 | 86 | 50 | 30 | 14 | 8 | 4 | – | – | – | – | 2 | (E810-E858) |
| 354 | 261 | 170 | 145 | 129 | 96 | 65 | 40 | 20 | 13 | 7 | 4 | – | – | – | – | 1 | |
| 59 | 38 | 33 | 36 | 35 | 26 | 21 | 10 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | E850 |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 374 | 280 | 189 | 168 | 147 | 104 | 76 | 44 | 29 | 11 | 7 | 3 | – | – | – | – | 2 | E851 |
| 318 | 243 | 158 | 133 | 112 | 79 | 55 | 35 | 19 | 10 | 6 | 3 | – | – | – | – | 1 | |
| 56 | 37 | 31 | 35 | 35 | 25 | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E852 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E853 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E854 |
| – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E855 |
| 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E856 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E857 |
| 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E858 |
| 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (E860-E866) |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E860 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E861 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E862 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E863 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E864 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E865 | 航空機搭乗以外の者のその他の場合における航空機による不慮の事故 Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E866 | その他及び詳細不明の航空機による不慮の事故 Other and unspecified aircraft accidents | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E870-E888) | 固体及び液体物質による不慮の中毒 Accidental poisoning by solid and liquid snbstances | 男M. | 1 127 | 4 | 21 | 22 | 18 | 17 | 82 | 25 | 17 | 94 | 174 |
| | | 女F. | 783 | 2 | 14 | 15 | 10 | 10 | 51 | 13 | 12 | 56 | 117 |
| | | | 344 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 31 | 12 | 5 | 38 | 57 |
| E870 | モルヒネ及びその他のアヘン誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| E870. a | 職業性と認められるもの Occupational | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E870. b | その他 Non-occupational | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| E871 | バルビツール酸及びその誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives | 男M. | *15* | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 5 |
| | | 女F. | *9* | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 2 |
| | | | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| E871. a | 職業性と認められるもの Occupational | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E871. b | その他 Non-occupational | 男M. | *15* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *3* | *5* |
| | | 女F. | *9* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *3* | *2* |
| | | | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* |
| E872 | アスピリン及びサリチル酸誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by aspirin and salicylates | 男M. | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E872. a | 職業性と認められる：の Occupational | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E872. b | その他 Non-occupational | 男M. | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – |
| | | 女F. | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E873 | 臭化物による不慮の中毒 Accidental poisoning by bromides | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| E873. a | 職業性と認められるもの Occupational | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E873. b | その他 Non-occupational | 男M. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* |
| | | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – |
| | | | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| E874 | その他の鎮痛剤及び催眠剤による不慮の中毒 Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs | 男M. | 299 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 43 | 89 |
| | | 女F. | 174 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 24 | 57 |
| | | | 125 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 19 | 32 |



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and ove | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E865 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E866 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E870-E888) | 129 | 71 | 60 | 80 | 90 | 94 | 51 | 53 | 51 | 40 | 8 | 5 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| | 90 | 47 | 36 | 64 | 69 | 78 | 38 | 38 | 38 | 25 | 7 | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| | 39 | 24 | 24 | 16 | 21 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| E870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E870. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E870. b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E871 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E871. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E871. b | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E872 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E872. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E872. b | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E873 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E873. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E873. b | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E874 | 57 | 20 | 16 | 15 | 13 | 16 | 10 | 1 | 8 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | 1 |
| | 33 | 13 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 24 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E874. a | 職業性と認められるもの | *8* | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* |
| | Occupational 男M. | *7* | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E874. b | その他 | *291* | – | *1* | – | – | *1* | *2* | *2* | – | *41* | *88* |
| | Non-occupational 男M. | *167* | – | – | – | – | *1* | *1* | *2* | – | *22* | *56* |
| | 女F. | *124* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | *19* | *32* |
| E875 | スルホンアミド剤による不慮の中毒 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Accidental poisoning by sulphonamides 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E875. a | 職業性と認められるもの | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Occupational 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E875. b | その他 | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Non-occupational 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E876 | ストリキニーネによる不慮の中毒 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Accidental poisoning by strychnine 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E876. a | 職業性と認められるもの | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Occupational 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E876. b | その他 | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Non-occupational 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E877 | ベラドンナ，ヒヨスチン及びアトロピンによる不慮の中毒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E877. a | 職業性と認められるもの | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Occupational 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E877. b | その他 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Non-occupational 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E878 | その他及び詳細不明の医薬品による不慮の中毒 | 37 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | 4 | 6 |
| | Accidental poisoning by other and unspecified drugs 男M. | 19 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 1 | 4 |
| | 女F. | 18 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | 2 |
| E878. a | 職業性と認められるもの | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Occupational 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E878. b | その他 | *36* | – | *1* | *2* | *1* | *1* | *5* | *1* | – | *4* | *6* |
| | Non-occupational 男M. | *18* | – | *1* | *1* | – | *1* | *3* | – | – | *1* | *4* |
| | 女F. | *18* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | *1* | – | *3* | *2* |
| E879 | 有毒食物による不慮の中毒 | 204 | – | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| | Accidental poisoning by noxious foodstuffs 男M. | 132 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | – | 1 |
| | 女F. | 72 | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | – | 1 | 1 |
| E879. a | 職業性と認められるもの | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Occupational 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E874. a | *2* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | *2* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E874. b | *55* | *20* | *15* | *15* | *13* | *15* | *10* | *1* | *8* | *3* | – | *2* | – | – | – | – | *1* |
| | *31* | *13* | *4* | *9* | *7* | *9* | *7* | – | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | *24* | *7* | *11* | *6* | *6* | *6* | *3* | *1* | *5* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | – |
| E875 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E875. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E875. b | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E876 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| E876. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E876. b | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| E877 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E877. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E877. b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E878 | 6 | 4 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E878. a | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E878. b | *5* | *4* | *3* | *3* | – | – | *1* | – | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | *3* | – | *2* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | *2* | *4* | *1* | *2* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E879 | 9 | 4 | 8 | 18 | 29 | 27 | 20 | 26 | 18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
| | 5 | 1 | 2 | 15 | 20 | 23 | 12 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| E879. a | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E879. b | その他 Non-occupational | 男M. | 202 | – | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| | | 女F. | 130 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | – | 1 |
| | | | 72 | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | – | 1 | 1 |
| E880 | アルコールによる不慮の中毒 Accidental poisoning by alcohol | 男M. | 245 | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 1 | – | 6 | 24 |
| | | 女F. | 233 | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 1 | – | 4 | 21 |
| | | | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| E880. a | 職業性と認められるもの Occupational | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E880. b | その他 Non-occupational | 男M. | 245 | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 1 | – | 6 | 24 |
| | | 女F. | 233 | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 1 | – | 4 | 21 |
| | | | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| E881 | 石油製品によに不慮の中毒 Accidental poisoning by petroleum products | 男M. | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E881. a | 職業性と認められるもの Occupational | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E881. b | その他 Non-occupational | 男M. | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E882 | 工業溶媒による不慮の中毒 Accidental poisoning by industrial solvents | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E882. a | 職業性と認められるもの Occupational | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E882. b | その他 Non-occupational | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E883 | 腐蝕性化合物，酸及び苛性アルカリによる不慮の中毒 Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis | 男M. | 43 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| | | 女F. | 28 | – | 3 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | 2 | 5 |
| | | | 15 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| E883. a | 職業性と認められるもの Occupational | 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E883. b | その他 Non-occupational | 男M. | 37 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| | | 女F. | 22 | – | 3 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 4 |
| | | | 15 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| E884 | 水銀及びその化合物による不慮の中毒 Accidental poisoning by mercury and its compounds | 男M. | 8 | 1 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | 3 | – |
| | | 女F. | 4 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | – |
| | | | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| E884. a | 職業性と認められるもの Occupationl | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E884. b | その他 Non-occupational | 男M. | 8 | 1 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | 3 | – |
| | | 女F. | 4 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | – |
| | | | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |

| 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 8 | 18 | 27 | 27 | 20 | 26 | 18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | E879. b |
| 5 | 1 | 2 | 15 | 18 | 23 | 12 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 29 | 22 | 21 | 24 | 32 | 30 | 13 | 18 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | E880 |
| 29 | 19 | 21 | 24 | 30 | 28 | 13 | 18 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E880. a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 22 | 21 | 24 | 32 | 30 | 13 | 18 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | E880. b |
| 29 | 19 | 21 | 24 | 30 | 28 | 13 | 18 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | E881 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E881. a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | E881. b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | E882 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E882. a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | E882. b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | E883 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E883. a |
| 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | E883. b |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E884 |
| – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E884. a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E884. b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第39表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

# TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和29年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E885 | 鉛及びその化合物にそる不慮の中毒 Accidental poisoning by lead and its compounds | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E885. a | 職業性と認められるもの Occupational | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E885. b | その他 Non-occupational | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E886 | 砒素，アンチモン及びその化合物による不慮の中毒 Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds | 13 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 |
| | 男M. | 5 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 |
| | 女F. | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| E886. a | 職業性と認められるもの Occupational | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E886. b | その他 Non-occupational | 12 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 |
| | 男M. | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 |
| | 女F. | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| E887 | 弗化物による不慮の中毒 Accidental poisoning by fluorides | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E887. a | 職業性と認められるもの Occupational | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E887. b | その他 Non-occupational | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E888 | その他及び詳細不明の固体及び液体物質による不慮の中毒 Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances | 248 | 2 | 12 | 10 | 8 | 8 | 40 | 12 | 12 | 28 | 36 |
| | 男M. | 169 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 23 | 5 | 8 | 19 | 26 |
| | 女F. | 79 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 17 | 7 | 4 | 9 | 10 |
| E888. a | 職業性と認められるもの Occupational | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E888. b | その他 Non- occupational | 244 | 2 | 12 | 10 | 8 | 8 | 40 | 12 | 12 | 28 | 35 |
| | 男M. | 165 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 23 | 5 | 8 | 19 | 25 |
| | 女F. | 79 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 17 | 7 | 4 | 9 | 10 |
| (E890-E895) | ガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by gases and vapours | 331 | 38 | 7 | 4 | 5 | 6 | 60 | 11 | 2 | 25 | 49 |
| | 男M. | 216 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 28 | 5 | 1 | 17 | 29 |
| | 女F. | 115 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 6 | 1 | 8 | 20 |
| E890 | 石炭（灯用）ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by utility (illuminating) | 81 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 3 | – | 9 | 15 |
| | 男M. | 41 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 4 |
| | 女F. | 40 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 6 | 11 |
| E890. a | 職業性と認められるもの Occupational | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E890. b | その他 Non-occupational | 78 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 3 | – | 8 | 15 |
| | 男M. | 38 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 4 |
| | 女F. | 40 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 6 | 11 |

| 国際基本分類番号 | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E885 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E885. a | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E885. b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E886 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| E886. a | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E886. b | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| E887 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E887. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E887. b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E888 | 19 | 15 | 8 | 15 | 14 | 17 | 4 | 7 | 8 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 15 | 11 | 5 | 11 | 10 | 15 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| E888. a | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E888. b | 19 | 15 | 8 | 15 | 12 | 17 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 15 | 11 | 5 | 11 | 8 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| (E890-E895) | 40 | 18 | 22 | 17 | 15 | 11 | 12 | 18 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – |
| | 33 | 11 | 21 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | – | 3 | – | – | – | – |
| | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| E890 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 5 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| E890. a | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E890. b | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 5 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E891 | 自動車排出ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas | | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E891. a | 職業性と認められるもの Occupational | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E891. b | その他 Non-occupational | | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – |
| | | 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E892 | その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by other carbon monoxide gas | | 201 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 51 | 7 | 2 | 12 | 22 |
| | | 男M. | 130 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 10 | 13 |
| | | 女F. | 71 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| E892. a | 職業性と認められるもの Occupational | | *12* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *3* |
| | | 男M. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *3* |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E892. b | その他 Non-occupational | | *189* | *34* | *5* | *3* | *5* | *4* | *51* | *7* | *2* | *11* | *19* |
| | | 男M. | *118* | *14* | *3* | *2* | *2* | *2* | *23* | *3* | *1* | 9 | *10* |
| | | 女F. | *71* | *20* | *2* | *1* | *3* | *2* | *28* | *4* | *1* | 2 | *9* |
| E893 | シアンガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by cyanide gas | | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E893. a | 職業性と認められるもの Occupational | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E893. b | その他 Non-occupational | | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 男M. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E894 | その他のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by other specified gases and vapours | | 34 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 9 |
| | | 男M. | 30 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 9 |
| | | 女F. | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| E894. a | 職業性と認められるもの Occupational | | *20* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *7* |
| | | 男M. | *19* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *7* |
| | | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E894. b | その他 Non-occupational | | *14* | *1* | – | – | – | *1* | *2* | *1* | – | *1* | *2* |
| | | 男M. | *11* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | *2* |
| | | 女F. | *3* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – |
| E895 | 詳細不明のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by unspecified gases and vapours | | 9 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| | | 男M. | 9 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E895. a | 職業性と認められるもの Occupational | | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | | 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E895. b | その他 Non-occupatonal | | *7* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *2* |
| | | 男M. | 7 | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *2* |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E900-E904) | 不慮の墜落 Accidental falls | | 3 491 | 33 | 65 | 39 | 35 | 34 | 206 | 130 | 76 | 146 | 314 |
| | | 男M. | 2 835 | 22 | 37 | 24 | 19 | 21 | 123 | 96 | 63 | 135 | 302 |
| | | 女F. | 656 | 11 | 28 | 15 | 16 | 13 | 83 | 34 | 13 | 11 | 12 |



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E891 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E891. a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E891. b | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E892 | 19 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| | 14 | 5 | 13 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| E892. a | *2* | – | *3* | – | *1* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | *2* | – | *3* | – | *1* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E892. b | *17* | *7* | *11* | *7* | *9* | *7* | *7* | *15* | *9* | *4* | *1* | *2* | *3* | – | – | – | – |
| | *12* | *5* | *10* | *6* | *6* | *6* | *7* | *9* | *6* | *3* | – | – | *2* | – | – | – | – |
| | *5* | *2* | *1* | *1* | *3* | *1* | – | *6* | *3* | *1* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – |
| E893 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E893. a | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E893. b | *1* | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E894 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| E894. a | *5* | *1* | – | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – |
| | *5* | *1* | – | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – |
| E894. b | *3* | *1* | *2* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *3* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E895 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E895. a | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E895. b | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E900-E904) | 260 | 182 | 186 | 199 | 234 | 276 | 249 | 246 | 203 | 211 | 186 | 119 | 51 | 13 | 1 | – | 3 |
| | 245 | 169 | 167 | 181 | 206 | 242 | 213 | 199 | 151 | 147 | 109 | 60 | 21 | 4 | – | – | 2 |
| | 15 | 13 | 19 | 18 | 28 | 34 | 36 | 47 | 52 | 64 | 77 | 59 | 30 | 9 | 1 | – | 1 |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E900 | 階段よりの墜落 | 149 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| | Fall on stairs 男M. | 89 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 女F. | 60 | 1 | 4 | 1 | – | – | 6 | – | 1 | 1 | 2 |
| E901 | 梯子よりの墜落 | 66 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | 4 | 3 |
| | Fall from ladders 男M. | 53 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
| | 女F. | 13 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
| E902 | その他の高所よりの墜落 | 2 773 | 26 | 48 | 31 | 28 | 25 | 158 | 119 | 59 | 123 | 293 |
| | Other falls from one level to another 男M. | 2 352 | 18 | 25 | 19 | 15 | 16 | 93 | 89 | 49 | 114 | 283 |
| | 女F. | 421 | 8 | 23 | 12 | 13 | 9 | 65 | 30 | 10 | 9 | 10 |
| E903 | 同一面上における転倒 | 496 | 4 | 13 | 4 | 4 | 6 | 31 | 9 | 13 | 16 | 14 |
| | Fall same level 男M. | 334 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 21 | 5 | 11 | 16 | 14 |
| | 女F. | 162 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | – | – |
| E904 | 詳細不明の墜落 | 7 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | Unspecified falls 男M. | 7 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E910-E936) | その他の不慮の事故 | 18 018 | 1 593 | 1 775 | 1 401 | 835 | 700 | 6 304 | 2 125 | 766 | 742 | 1 264 |
| | Other accidents 男M. | 13 004 | 802 | 986 | 806 | 542 | 474 | 3 610 | 1 630 | 561 | 639 | 1 150 |
| | 女F. | 5 014 | 791 | 789 | 595 | 293 | 226 | 2 694 | 495 | 205 | 103 | 114 |
| E910 | 落下物による打撲 | 2 436 | 12 | 8 | 15 | 23 | 29 | 87 | 83 | 42 | 183 | 322 |
| | Blow from falling object 男M. | 2 222 | 5 | 3 | 11 | 14 | 20 | 53 | 65 | 34 | 175 | 312 |
| | 女F. | 214 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 34 | 18 | 8 | 8 | 10 |
| E911 | 車による不慮の事故 | 327 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 10 | 3 | 32 | 56 |
| | Accident caused by vehicle 男M. | 303 | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 30 | 55 |
| | 女F. | 24 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | – | 2 | 1 |
| E912 | 機械による不慮の事故 | 409 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 18 | 12 | 10 | 57 | 73 |
| | Accident caused by machinery 男M. | 377 | – | – | 8 | 3 | 3 | 14 | 9 | 9 | 55 | 69 |
| | 女F. | 32 | 1 | 1 | 2 | – | – | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| E913 | 刃器又は刺器による不慮の事故 | 48 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| | Accident caused by cutting and piercing instruments 男M. | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| | 女F. | 6 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – |
| E914 | 電気による不慮の事故 | 504 | – | – | 3 | – | 1 | 4 | 12 | 14 | 56 | 118 |
| | Accident caused by electric current 男M. | 479 | – | – | 3 | – | 1 | 4 | 12 | 14 | 55 | 118 |
| | 女F. | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| E915 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Accident caused by explosion of pressure vessel 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E916 | 火及び可燃物爆発による不慮の事故 | 1 486 | 149 | 102 | 74 | 57 | 61 | 443 | 88 | 32 | 67 | 73 |
| | Accident caused by fire annd explosion of combustible material 男M. | 859 | 70 | 44 | 34 | 26 | 28 | 202 | 42 | 19 | 44 | 59 |
| | 女F. | 627 | 79 | 58 | 40 | 31 | 33 | 241 | 46 | 13 | 23 | 14 |
| E917 | 高熱物体，腐蝕性液体及び水蒸気による不慮の事故 | 582 | 45 | 131 | 100 | 69 | 28 | 373 | 35 | 5 | 16 | 13 |
| | Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam 男M. | 317 | 22 | 74 | 54 | 33 | 18 | 201 | 20 | 4 | 13 | 9 |
| | 女F. | 265 | 23 | 57 | 46 | 36 | 10 | 172 | 15 | 1 | 3 | 4 |
| E918 | 放射線による不慮の事故 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Accident caused by radiation 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E919 | 銃器による不慮の事故 | 172 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 6 | 7 | 15 | 28 |
| | Accident caused by firearm 男M. | 160 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 7 | 13 | 27 |
| | 女F. | 12 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E900 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 13 | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 4 | 3 | 3 | – | – | – |
| | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | – | – | – |
| | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| E901 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E902 | 224 | 159 | 161 | 165 | 198 | 228 | 196 | 183 | 152 | 147 | 111 | 68 | 23 | 2 | 1 | – | 3 |
| | 215 | 151 | 147 | 153 | 181 | 205 | 171 | 157 | 122 | 102 | 71 | 36 | 11 | – | – | – | 2 |
| | 9 | 8 | 14 | 12 | 17 | 23 | 25 | 26 | 30 | 45 | 40 | 32 | 12 | 2 | 1 | – | 1 |
| E903 | 26 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 40 | 39 | 32 | 40 | 57 | 46 | 25 | 7 | – | – | – |
| | 22 | 8 | 14 | 19 | 19 | 20 | 33 | 27 | 18 | 26 | 29 | 21 | 9 | 2 | – | – | – |
| | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 28 | 25 | 16 | 5 | – | – | – |
| E904 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (E910-E936) | 1 113 | 744 | 653 | 703 | 605 | 603 | 473 | 489 | 383 | 375 | 351 | 202 | 84 | 21 | 5 | – | 13 |
| | 1 028 | 634 | 563 | 610 | 522 | 508 | 389 | 357 | 253 | 228 | 175 | 95 | 31 | 8 | 4 | – | 9 |
| | 85 | 110 | 90 | 93 | 83 | 95 | 84 | 132 | 130 | 147 | 176 | 107 | 53 | 13 | 1 | – | 4 |
| E910 | 325 | 243 | 201 | 248 | 204 | 198 | 119 | 87 | 48 | 19 | 17 | 7 | 3 | – | – | – | – |
| | 310 | 222 | 178 | 231 | 189 | 182 | 110 | 80 | 42 | 17 | 14 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| | 15 | 21 | 23 | 17 | 15 | 16 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| E911 | 43 | 24 | 37 | 31 | 29 | 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 43 | 24 | 35 | 29 | 27 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| E912 | 65 | 28 | 31 | 32 | 32 | 22 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 61 | 27 | 29 | 29 | 32 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 4 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| E913 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E914 | 96 | 50 | 33 | 27 | 29 | 20 | 17 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 94 | 49 | 30 | 24 | 28 | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| E915 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E916 | 90 | 66 | 55 | 50 | 40 | 40 | 41 | 61 | 66 | 95 | 98 | 54 | 16 | 6 | 3 | – | 2 |
| | 78 | 49 | 42 | 39 | 24 | 21 | 26 | 37 | 36 | 54 | 49 | 24 | 9 | 1 | 2 | – | 2 |
| | 12 | 17 | 13 | 11 | 16 | 19 | 15 | 24 | 30 | 41 | 49 | 30 | 7 | 5 | 1 | – | – |
| E917 | 14 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 9 | 15 | 17 | 20 | 12 | 5 | 1 | – | – | – |
| | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 15 | 8 | 4 | 1 | – | – | – |
| E918 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E919 | 26 | 20 | 20 | 13 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 26 | 18 | 19 | 12 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 29 年
1954

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 920 | 眼及び附属器への異物侵入 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| | Foreign body entering eye and adnexa 男M. | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| E 921 | 閉塞又は窒息の原因となる食物の吸入及び嚥下 | 444 | 178 | 42 | 10 | 11 | 4 | 245 | 7 | 5 | 3 | 7 |
| | Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation 男M. | 289 | 89 | 32 | 4 | 5 | 1 | 131 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| | 女F. | 155 | 89 | 10 | 6 | 6 | 3 | 114 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| E 922 | 閉塞又は窒息の原因となるその他の物体の吸入及び嚥下 | 152 | 22 | 46 | 17 | 15 | 7 | 107 | 12 | 2 | – | 2 |
| | Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation 男M. | 87 | 13 | 26 | 9 | 4 | 3 | 55 | 8 | 2 | – | 1 |
| | 女F. | 65 | 9 | 20 | 8 | 11 | 4 | 52 | 4 | – | – | 1 |
| E 923 | その他の孔口への異物侵入 | 32 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | Foreign body entering other orifice 男M. | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | – | 2 | 1 | 1 |
| | 女F. | 12 | 3 | 2 | 2 | – | – | 7 | 1 | – | – | 1 |
| E 924 | 寝台及び揺籃における不慮の機械的窒息 | 451 | 435 | 10 | 1 | 2 | – | 448 | 1 | 1 | – | – |
| | Accidental mechanical suffocation in bed and cradle 男M. | 231 | 220 | 7 | – | 2 | – | 229 | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 220 | 215 | 3 | 1 | – | – | 219 | 1 | – | – | – |
| E 925 | その他及び詳細不明の状態における不慮の機械的窒息 | 1 015 | 632 | 14 | 13 | 3 | 5 | 667 | 16 | 10 | 18 | 62 |
| | Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances 男M. | 636 | 328 | 4 | 6 | 3 | 1 | 342 | 10 | 8 | 15 | 59 |
| | 女F. | 379 | 304 | 10 | 7 | – | 4 | 325 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| E 926 | 1才未満乳児の養育不注意 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . |
| | Lack of care of infants under 1 year of age 男M. | – | – | . | . | . | . | – | . | . | . | . |
| | 女F. | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . |
| E 927 | 有毒動物及び昆虫の咬傷及び刺傷による不慮の傷害 | 83 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects 男M. | 41 | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | 女F. | 42 | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 1 | – | – |
| E 928 | その他の動物による不慮の傷害 | 123 | 2 | – | 2 | 2 | – | 6 | 7 | 1 | 11 | 3 |
| | Other accidents caused by animals 男M. | 110 | 1 | – | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 |
| | 女F. | 13 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
| E 929 | 不慮の溺死及び溺水 | 8 528 | 73 | 1 386 | 1 123 | 625 | 527 | 3 734 | 1 751 | 583 | 215 | 365 |
| | Accidental prowning and submersion 男M. | 5 954 | 34 | 775 | 660 | 435 | 380 | 2 284 | 1 400 | 418 | 176 | 317 |
| | 女F. | 2 574 | 39 | 611 | 463 | 190 | 147 | 1 450 | 351 | 165 | 39 | 48 |
| E 930 | 高圧及び低圧 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| | High and low air pressure 男M. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E 931 | 過度の高温及び日射病 | 145 | 15 | 9 | 6 | 2 | 6 | 38 | 18 | 8 | 6 | 9 |
| | Excessive heat and insolaion 男M. | 71 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| | 女F. | 74 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 22 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| E 931. a | 職業性と認められるもの | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Occupational 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E 931. b | その他 | *144* | *15* | *9* | *6* | *2* | *6* | *38* | *18* | *8* | *6* | *9* |
| | Non-occupational 男M. | *71* | *8* | *3* | *2* | *1* | *2* | *16* | *13* | *4* | *2* | *7* |
| | 女F. | *73* | *7* | *6* | *4* | *1* | *4* | *22* | *5* | *4* | *4* | *2* |
| E 932 | 過度の低温 | 445 | 2 | – | 2 | 1 | – | 5 | 4 | 3 | 17 | 41 |
| | Excessive cold 男M. | 378 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 15 | 37 |
| | 女F. | 67 | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| E 932. a | 職業性と認められるもの | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | Occupational 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E 921 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 18 | 25 | 34 | 30 | 22 | 10 | 1 | – | – | – |
| | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 15 | 18 | 30 | 24 | 19 | 7 | 1 | – | – | – |
| | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| E 922 | – | 5 | 2 | 4 | 1 | – | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| E 923 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| E 924 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E 925 | 61 | 37 | 34 | 28 | 24 | 19 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 55 | 33 | 32 | 25 | 18 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – |
| E 926 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| E 927 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | – | 2 | – | – | – | – |
| | 3 | 1 | 3 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| E 928 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 16 | 10 | 11 | 12 | 5 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 | 3 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| E 929 | 284 | 171 | 149 | 154 | 136 | 146 | 145 | 182 | 130 | 134 | 123 | 74 | 37 | 7 | 1 | – | 7 |
| | 253 | 139 | 123 | 130 | 117 | 123 | 112 | 127 | 77 | 69 | 45 | 28 | 6 | 4 | 1 | – | 5 |
| | 31 | 32 | 26 | 24 | 19 | 23 | 33 | 55 | 53 | 65 | 78 | 46 | 31 | 3 | – | – | 2 |
| E 930 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E 931 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | – | – | – |
| | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | – | – | – |
| E 931. a | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| E 931. b | *5* | *1* | *3* | *2* | *4* | *8* | *4* | *7* | *9* | *2* | *12* | *5* | *1* | *2* | – | – | – |
| | *4* | *1* | *1* | *1* | *2* | *3* | *2* | *3* | *3* | *1* | *5* | *3* | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | *2* | *1* | *2* | *5* | *2* | *4* | *6* | *1* | *7* | *2* | *1* | *2* | – | – | – |
| E 932 | 32 | 28 | 30 | 41 | 37 | 43 | 37 | 32 | 33 | 22 | 16 | 14 | 5 | 2 | – | – | 3 |
| | 29 | 26 | 29 | 37 | 34 | 39 | 34 | 28 | 27 | 13 | 12 | 5 | 3 | 1 | – | – | 2 |
| | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| E 932. a | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E932. b | その他 Non-occupational | 443 | 2 | – | 2 | 1 | – | 5 | 4 | 3 | 17 | 40 | 32 | 28 | 30 | 41 | 36 | 43 | 37 | 32 | 33 | 22 | 16 | 14 | 5 | 2 | – | – | 3 | E932. b |
| | 男M. | 376 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 15 | 36 | 29 | 26 | 29 | 37 | 33 | 39 | 34 | 28 | 27 | 13 | 12 | 5 | 3 | 1 | – | – | 2 | |
| | 女F. | 67 | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | – | – | 1 | |
| E933 | 飢，渇及び不良天候曝露 Hunger, thiret, and exposure | 36 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 4 | 4 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | E933 |
| | 男M. | 25 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| E934 | 天災 Cataclysm | 382 | 11 | 11 | 10 | 11 | 17 | 60 | 42 | 20 | 20 | 36 | 23 | 27 | 23 | 29 | 15 | 20 | 16 | 18 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | E934 |
| | 男M. | 228 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 29 | 19 | 15 | 12 | 23 | 18 | 15 | 18 | 15 | 10 | 13 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | |
| | 女F. | 154 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 31 | 23 | 5 | 8 | 13 | 5 | 12 | 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | |
| E935 | 雷撃 Lightning | 48 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | E935 |
| | 男M. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 15 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| E936 | その他及び詳細不明の不慮の事故 Other and unspecified accidents | 142 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 8 | 8 | 7 | 12 | 31 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | E936 |
| | 男M. | 117 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 6 | 12 | 26 | 13 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 25 | 2 | – | 1 | 2 | – | 5 | 2 | 1 | – | 5 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| (E940-E946) | 治療目的以外の内外科的処置による合併症 Complications due to nontherapeutic medical and surgical procedures | 10 | 8 | – | – | – | – | 8 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (E940-E946) |
| | 男M. | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E940 | 種痘後汎発性牛痘疹 Generalized vaccinia following vaccination | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E940 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E941 | 種痘後脳炎 Postvaccinal encephalitis | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E941 |
| | 男M. | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E942 | その他の種痘による合併症 Other complications of smallpox vaccination | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E942 |
| | 男M. | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E943 | 免疫接種後黄疸及び肝炎 Post-immunization jaundice and hepatitis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E943 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E944 | その他の予防接種による合併症 Other complications of prophylactic inoculation | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E944 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E945 | 治療目的以外の麻酔の合併症 Complications of anaesesthesia for nontherapeutic purpose | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E945 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E946 | その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症 Other complications due to nontherapeutic medical and surgical procedures | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E946 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (E950-E959) | 治療上の事故及び治療処置後の合併症 Therapeutic misadventure and late conplications of therapeutic procedures | 45 | 1 | 4 | 1 | – | – | 6 | – | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | (E950-E959) |
| | 男M. | 19 | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 26 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| E950 | 外科的処置における治療上の事故 Therapeutic misadventure in surgical treatment | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E950 |
| | 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E951 | 注入又は輸血における治療上の事故 Therapeutic misadventure in infusion or transfusion | 9 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | E951 |
| | 男M. | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 952 | 局所手当における治療上の事故 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 952 |
| | Therapeutic misadventure in local applications 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 953 | 薬剤又は生体物質剤の投与における治療上の事故 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 953 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals 女F. | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 954 | 麻酔における治療上の事故 | 28 | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 954 |
| | Therapeutic misadventure in anaesthesia 男M. | 7 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 21 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 955 | その他及び詳細不明の治療上の事故 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | E 955 |
| | Other and unspecified therapeutic misadventure 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 956 | 外科手術の後発合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 956 |
| | Late complication of surgical operation 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 957 | 切断部の後発合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 957 |
| | Late complication of amputaion stump 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 958 | 光線療法の後発合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 958 |
| | Late complication of irradiation 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 959 | その他の処置の後発合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 959 |
| | Late complications of other forms of treatment 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (E960-E965) | 傷害及び中毒の後遺症 | 59 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | (E960-E965) |
| | Late effects of injury and poisoning 男M. | 48 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| E 960 | 自動車事故の後遺症 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 960 |
| | Late effect of motor vehicle accident 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 961 | 不慮の中毒の後遺症 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 961 |
| | Late effect of accidental poisoning 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 962 | その他の不慮の事故の後遺症 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | E 962 |
| | Late effect of other accidental injury 男M. | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| E 963 | 自傷の後遺症 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 963 |
| | Late effect of self-inflicted injury 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 964 | 他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 964 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war) 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 965 | 戦争行為による傷害の後遺症 | 13 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 965 |
| | Late effects of injuries due to war operations 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (E970-E979) | 自殺及び自傷 | 20 635 | – | – | – | – | – | – | 76 | 2 465 | 4 792 | 2 798 | 1 389 | 1 003 | 917 | 987 | 996 | 1 079 | 1 067 | 1 010 | 913 | 701 | 290 | 106 | 21 | 1 | – | 24 | (E970-E979) |
| | Suicide and self-inflicted injury 男M. | 12 641 | – | – | – | – | – | – | 44 | 1 458 | 3 085 | 1 869 | 789 | 598 | 545 | 584 | 633 | 717 | 692 | 583 | 502 | 346 | 119 | 51 | 7 | – | – | 19 | |
| | 女F. | 7 994 | – | – | – | – | – | – | 32 | 1 007 | 1 707 | 929 | 600 | 405 | 372 | 403 | 363 | 362 | 375 | 427 | 411 | 355 | 171 | 55 | 14 | 1 | – | 5 | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

## TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 970 | 鎮痛剤及び催眠剤による自殺及び自為中毒 Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances | 4 070 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 704 | 1 562 |
| | 男 M. | 2 588 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 412 | 1 018 |
| | 女 F. | 1 482 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 292 | 544 |
| E 971 | その他の固体及び液体による自殺及び自為中毒 Suicide and self-inflicted poisong by other solid and liquid substances | 4 562 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 727 | 1 422 |
| | 男 M. | 2 815 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 404 | 908 |
| | 女 F. | 1 747 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 323 | 514 |
| E 972 | 家事用ガスによる自殺及び自為中毒 Suicid and self-inflicted poisoning by gases in domestic use | 233 | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 47 |
| | 男 M. | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 21 |
| | 女 F. | 124 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 26 |
| E 973 | その他のガスによる自殺及び自為中毒 Suicide and self-inflicted poisoning by other gases | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| | 男 M. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| | 女 F. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| E 974 | 縊首及び絞首による自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury by hanging and strangulation | 6 294 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 289 | 563 |
| | 男 M. | 4 266 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 223 | 423 |
| | 女 F. | 2 028 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 66 | 140 |
| E 975 | 入水による自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowing) | 2 490 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 176 | 377 |
| | 男 M. | 827 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 55 | 143 |
| | 女 F. | 1 663 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 121 | 234 |
| E 976 | 銃器及び爆発物による自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives | 166 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 59 |
| | 男 M. | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 48 |
| | 女 F. | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 11 |
| E 977 | 刃器又は刺器による自殺及び自傷 Suicide and self-inflicied injury by cutting and piercing instruments | 376 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 35 |
| | 男 M. | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 27 |
| | 女 F. | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 8 |
| E 978 | 高所よりの墜落による自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place | 218 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 34 | 53 |
| | 男 M. | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 33 |
| | 女 F. | 76 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 20 |
| E 979 | その他及び詳細不明の手段による自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means | 2 200 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 475 | 669 |
| | 男 M. | 1 462 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 303 | 463 |
| | 女 F. | 738 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 172 | 206 |
| (E980-E985) | 他殺及び他人の加害による傷害（戦争行為を除く） Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) | 1 958 | 144 | 74 | 70 | 56 | 52 | 396 | 157 | 58 | 117 | 310 |
| | 男 M. | 1 309 | 87 | 41 | 34 | 30 | 23 | 215 | 87 | 39 | 86 | 241 |
| | 女 F. | 649 | 57 | 33 | 36 | 26 | 29 | 181 | 70 | 19 | 31 | 69 |
| E 980 | 他人による故意の中毒 Nonaccidental poisoning by another person | 114 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | 44 | 37 | 13 | 4 | 2 |
| | 男 M. | 61 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 19 | 22 | 6 | 3 | 1 |
| | 女 F. | 53 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 25 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| E 981 | 銃器又は爆発物による加害 Assault by firearm and explosive | 48 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 10 |
| | 男 M. | 31 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 5 |
| | 女 F. | 17 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 |
| E 982 | 刃器又は刺器による加害 Assault by cutting and piercing instruments | 734 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 8 | 9 | 71 | 201 |
| | 男 M. | 580 | 5 | – | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 59 | 175 |
| | 女 F. | 154 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 12 | 26 |
| E 983 | その他の手段による加害 Assault by other means | 1 036 | 125 | 67 | 57 | 44 | 34 | 327 | 111 | 36 | 42 | 95 |
| | 男 M. | 611 | 75 | 39 | 29 | 23 | 16 | 182 | 60 | 27 | 24 | 58 |
| | 女 F. | 425 | 50 | 28 | 28 | 21 | 18 | 145 | 51 | 9 | 18 | 37 |
| E 984 | 警察干与の傷害 Injury by intervention of police | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



| 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 349 | 184 | 130 | 87 | 64 | 67 | 49 | 22 | 17 | 6 | 5 | 2 | – | – | – | 5 | E 970 |
| 551 | 196 | 111 | 90 | 56 | 43 | 47 | 30 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | |
| 260 | 153 | 73 | 40 | 31 | 21 | 20 | 19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 3 | |
| 753 | 378 | 256 | 197 | 166 | 146 | 151 | 125 | 98 | 59 | 43 | 20 | 2 | – | – | – | 4 | E 971 |
| 504 | 243 | 149 | 127 | 95 | 93 | 92 | 78 | 51 | 32 | 15 | 12 | 2 | – | – | – | 4 | |
| 249 | 135 | 107 | 70 | 71 | 53 | 59 | 47 | 47 | 27 | 28 | 8 | – | – | – | – | – | |
| 45 | 23 | 19 | 12 | 18 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | E 972 |
| 21 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 17 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 1 | 2 | – | 5 | 1 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | E 973 |
| 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 454 | 256 | 266 | 300 | 457 | 517 | 613 | 594 | 639 | 594 | 450 | 179 | 76 | 14 | 1 | – | 6 | E 974 |
| 340 | 164 | 192 | 182 | 304 | 357 | 450 | 434 | 411 | 378 | 252 | 78 | 42 | 7 | – | – | 6 | |
| 114 | 92 | 74 | 118 | 153 | 160 | 163 | 160 | 228 | 216 | 198 | 101 | 34 | 7 | 1 | – | – | |
| 277 | 171 | 121 | 125 | 139 | 142 | 148 | 183 | 182 | 183 | 154 | 68 | 26 | 5 | – | – | 2 | E 975 |
| 115 | 55 | 31 | 31 | 44 | 51 | 57 | 66 | 64 | 47 | 42 | 18 | 6 | – | – | – | – | |
| 162 | 116 | 90 | 94 | 95 | 91 | 91 | 117 | 118 | 136 | 112 | 50 | 20 | 5 | – | – | 2 | |
| 31 | 16 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | B 976 |
| 29 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 65 | 42 | 36 | 32 | 26 | 32 | 28 | 24 | 20 | 13 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | E 977 |
| 48 | 27 | 28 | 23 | 19 | 26 | 20 | 21 | 14 | 11 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | |
| 17 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 40 | 16 | 5 | 16 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | – | 1 | – | – | – | B 978 |
| 27 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 13 | 8 | – | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | |
| 318 | 137 | 106 | 92 | 75 | 71 | 59 | 70 | 34 | 35 | 26 | 8 | – | 1 | – | – | 7 | B 979 |
| 233 | 79 | 66 | 68 | 45 | 46 | 42 | 45 | 19 | 17 | 16 | 3 | – | – | – | – | 7 | |
| 85 | 58 | 40 | 24 | 30 | 25 | 17 | 25 | 15 | 18 | 10 | 5 | – | 1 | – | – | – | |
| 260 | 142 | 104 | 91 | 70 | 71 | 61 | 41 | 30 | 22 | 15 | 10 | – | – | – | – | 3 | (E980-E985) |
| 212 | 96 | 68 | 64 | 38 | 47 | 48 | 25 | 16 | 10 | 7 | 7 | – | – | – | – | 3 | |
| 48 | 46 | 36 | 27 | 32 | 24 | 13 | 16 | 14 | 12 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B 980 |
| 4 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | E 981 |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 150 | 76 | 44 | 48 | 30 | 23 | 18 | 15 | 8 | 4 | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | E 982 |
| 136 | 52 | 33 | 36 | 14 | 17 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 14 | 24 | 11 | 12 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 86 | 51 | 46 | 39 | 34 | 44 | 40 | 26 | 20 | 18 | 10 | 9 | – | – | – | – | 2 | E 983 |
| 57 | 32 | 24 | 25 | 19 | 27 | 30 | 14 | 12 | 8 | 3 | 7 | – | – | – | – | 2 | |
| 29 | 19 | 22 | 14 | 15 | 17 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 984 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 39 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 39　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 985 | 処刑 Execution | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 985 |
| | 男 M. | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| (E990-E999) | 戦争行為による傷害 Injury resulting from operations of war | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (E990-E999) |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 990 | 戦争行為に基くガス及び化学薬品による傷害 Injury due to war operations by gas and chemicals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 990 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 991 | 戦争行為に基く銃傷 Injury due to war operations by gunshot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 991 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 992 | 戦争行為に基く手榴弾及び地雷による傷害 Injury due to war operations by grenade and land mine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 992 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 993 | 戦争行為に基く爆撃による傷害 Injury due to war operations by bomb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 993 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 994 | 戦争行為に基く機雷，爆雷及び水雷による傷害 Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 994 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 995 | 戦争行為に基く砲弾による傷害 Injury due to war operations by explosion of artillery shell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 995 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 996 | 戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害 Injury due to war operations by explosion of undermind origin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 996 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 997 | 戦争行為に基く航空機の破壊による傷害 Injury due to war operations by aircraft destruction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 997 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 998 | 戦争行為に基くその他及び詳細不明の手段による傷害 Injury due to war operations by other and unspecified means | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 998 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| E 999 | 戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害 Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E 999 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

全国
All Japan

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| | 総数 Total 男M. | 721 491 | 78 944 | 12 787 | 10 884 | 9 771 | 7 796 | 120 182 | 15 437 | 6 872 | 11 960 | 21 350 | 21 534 | 18 040 | 17 725 | 22 108 | 27 426 | 37 518 | 46 280 | 55 932 | 69 825 | 79 909 | 75 460 | 45 699 | 21 831 | 5 437 | 814 | 68 | 84 | |
| | | 379 658 | 43 171 | 6 573 | 5 664 | 5 028 | 4 018 | 64 454 | 8 399 | 3 776 | 6 849 | 12 288 | 11 795 | 8 678 | 8 801 | 11 764 | 15 614 | 22 043 | 28 196 | 33 460 | 39 234 | 41 168 | 34 937 | 18 656 | 7 662 | 1 621 | 197 | 15 | 51 | |
| | 女F. | 341 833 | 35 773 | 6 214 | 5 220 | 4 743 | 3 778 | 55 728 | 7 038 | 3 096 | 5 111 | 9 062 | 9 739 | 9 362 | 8 924 | 10 344 | 11 812 | 15 475 | 18 084 | 22 472 | 30 591 | 38 741 | 40 523 | 27 043 | 14 169 | 3 816 | 617 | 53 | 33 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. | 46 770 | 115 | 185 | 145 | 116 | 84 | 645 | 310 | 437 | 1 795 | 4 606 | 6 172 | 5 035 | 4 007 | 3 981 | 3 621 | 3 749 | 3 650 | 3 239 | 2 738 | 1 691 | 810 | 223 | 56 | 5 | – | – | – | B1 |
| | 女F. | 27 366 | 58 | 98 | 71 | 56 | 37 | 320 | 159 | 170 | 737 | 2 219 | 3 129 | 2 504 | 2 182 | 2 475 | 2 403 | 2 575 | 2 558 | 2 249 | 1 890 | 1 120 | 517 | 129 | 27 | 3 | – | – | – | |
| | | 19 404 | 57 | 87 | 74 | 60 | 47 | 325 | 151 | 267 | 1 058 | 2 387 | 3 043 | 2 531 | 1 825 | 1 506 | 1 218 | 1 174 | 1 092 | 990 | 848 | 571 | 293 | 94 | 29 | 2 | – | – | – | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. | 8 354 | 246 | 419 | 354 | 255 | 226 | 1 500 | 643 | 357 | 463 | 712 | 845 | 655 | 572 | 536 | 444 | 408 | 358 | 279 | 249 | 171 | 115 | 35 | 8 | 4 | – | – | – | B2 |
| | 女F. | 3 873 | 130 | 202 | 187 | 132 | 118 | 769 | 316 | 180 | 224 | 334 | 348 | 273 | 230 | 208 | 209 | 185 | 171 | 139 | 139 | 73 | 60 | 10 | 3 | 2 | – | – | – | |
| | | 4 481 | 116 | 217 | 167 | 123 | 108 | 731 | 327 | 177 | 239 | 378 | 497 | 382 | 342 | 328 | 235 | 223 | 187 | 140 | 110 | 98 | 55 | 25 | 5 | 2 | – | – | – | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M. | 3 394 | 126 | 8 | 8 | 2 | 1 | 145 | 4 | 10 | 22 | 28 | 59 | 96 | 183 | 324 | 451 | 529 | 473 | 440 | 339 | 174 | 76 | 29 | 11 | – | – | – | 1 | B3 |
| | 女F. | 2 451 | 63 | 6 | 3 | 1 | 1 | 74 | 4 | 6 | 13 | 16 | 39 | 53 | 131 | 237 | 353 | 400 | 352 | 324 | 256 | 118 | 53 | 14 | 7 | – | – | – | 1 | |
| | | 943 | 63 | 2 | 5 | 1 | – | 71 | – | 4 | 9 | 12 | 20 | 43 | 52 | 87 | 98 | 129 | 121 | 116 | 83 | 56 | 23 | 15 | 4 | – | – | – | – | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever 男M. | 124 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 4 | 14 | 17 | 12 | 9 | 8 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | B4 |
| | 女F. | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | 59 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B5 | コレラ Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. | 9 341 | 104 | 534 | 1 603 | 2 157 | 1 758 | 6 156 | 2 365 | 264 | 46 | 31 | 25 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 27 | 61 | 57 | 80 | 63 | 38 | 12 | 2 | 1 | – | – | B6 |
| | 女F. | 4 390 | 59 | 264 | 775 | 1 039 | 851 | 2 988 | 1 034 | 107 | 31 | 13 | 11 | 5 | 8 | 14 | 19 | 19 | 14 | 29 | 23 | 41 | 14 | 11 | 8 | 1 | – | – | – | |
| | | 4 951 | 45 | 270 | 828 | 1 118 | 907 | 3 168 | 1 331 | 157 | 15 | 18 | 14 | 11 | 12 | 10 | 6 | 9 | 13 | 32 | 34 | 39 | 49 | 27 | 4 | 1 | 1 | – | – | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. | *9 318* | *104* | *532* | *1 603* | *2 157* | *1 758* | *6 154* | *2 365* | *264* | *46* | *31* | *24* | *14* | *18* | *23* | *22* | *24* | *25* | *58* | *56* | *78* | *63* | *38* | *12* | *2* | *1* | – | – | a |
| | 女F. | *4 372* | *59* | *263* | *775* | *1 039* | *851* | *2 987* | *1 034* | *107* | *31* | *13* | *11* | *3* | *7* | *13* | *16* | *16* | *13* | *26* | *22* | *39* | *14* | *11* | *8* | *1* | – | – | – | |
| | | *4 946* | *45* | *269* | *828* | *1 118* | *907* | *3 167* | *1 331* | *157* | *15* | *18* | *13* | *11* | *11* | *10* | *6* | *8* | *12* | *32* | *34* | *39* | *49* | *27* | *4* | *1* | *1* | – | – | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. | *22* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | *2* | *1* | *3* | *4* | *2* | *3* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | *17* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *1* | *3* | *3* | *1* | *3* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | *5* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. 男M. | *1* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 女F. | *1* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. | 88 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 32 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B7 |
| | 女F. | 47 | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 41 | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever 男M. | *87* | *3* | *1* | *2* | *4* | *8* | *18* | *32* | *13* | *4* | *4* | *1* | *1* | *2* | *1* | *3* | *4* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 女F. | *46* | – | *1* | *1* | *2* | *5* | *9* | *16* | *6* | *3* | *2* | *1* | – | – | *1* | *2* | *3* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | *41* | *3* | – | *1* | *2* | *3* | *9* | *16* | *7* | *1* | *2* | – | *1* | *2* | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphthera 男M. | 795 | 24 | 94 | 129 | 121 | 119 | 487 | 257 | 37 | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B8 |
| | 女F. | 413 | 14 | 46 | 69 | 70 | 54 | 253 | 144 | 14 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 382 | 10 | 48 | 60 | 51 | 65 | 234 | 113 | 23 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough 男M. | 1 830 | 1 064 | 334 | 176 | 87 | 78 | 1 739 | 82 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| | 女F. | 853 | 507 | 160 | 70 | 38 | 38 | 813 | 35 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 977 | 557 | 174 | 106 | 49 | 40 | 926 | 47 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M. | 155 | 19 | 12 | 2 | 5 | 3 | 41 | 24 | 14 | 10 | 14 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | – | 8 | 7 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | B10 |
| | 女F. | 102 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 25 | 18 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | – | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | | 53 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | – | 2 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

全国
All Japan

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| B11 | ペスト Plague | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 442 | 50 | 60 | 68 | 33 | 33 | 244 | 79 | 28 | 26 | 15 | 12 | 5 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | B12 |
| | 男M. | 266 | 25 | 35 | 38 | 19 | 22 | 139 | 47 | 16 | 22 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | – | 4 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 176 | 25 | 25 | 30 | 14 | 11 | 105 | 32 | 12 | 4 | 5 | 4 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 3 309 | 1 179 | 943 | 407 | 268 | 179 | 2 976 | 288 | 19 | 5 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | 男M. | 1 632 | 617 | 438 | 199 | 123 | 94 | 1 471 | 138 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 677 | 562 | 505 | 208 | 145 | 85 | 1 505 | 150 | 10 | 1 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | 22 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | B15 |
| | 男M. | 11 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | *22* | – | *1* | – | *1* | – | *2* | – | *1* | – | – | – | *2* | – | *2* | *1* | *2* | *2* | *1* | *2* | *2* | *3* | *2* | – | – | – | – | a |
| | 男M. | *11* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *2* | *2* | *1* | *2* | – | *2* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *11* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | *2* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria | *19* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | 男M. | *16* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 7 034 | 869 | 195 | 261 | 282 | 271 | 1 878 | 690 | 325 | 227 | 255 | 232 | 199 | 206 | 232 | 233 | 282 | 323 | 362 | 449 | 460 | 409 | 184 | 75 | 12 | 1 | – | B17 |
| | 男M. | 3 675 | 492 | 92 | 145 | 138 | 127 | 994 | 394 | 197 | 131 | 134 | 132 | 88 | 105 | 107 | 115 | 159 | 159 | 196 | 244 | 221 | 189 | 81 | 26 | 2 | 1 | – | |
| | 女F. | 3 359 | 377 | 103 | 116 | 144 | 144 | 884 | 296 | 128 | 96 | 121 | 100 | 111 | 101 | 125 | 118 | 123 | 164 | 166 | 205 | 239 | 220 | 103 | 49 | 10 | – | – | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | *24* | – | – | – | – | – | – | – | *3* | – | *3* | *2* | – | *3* | *2* | *1* | *3* | *1* | *4* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | *2* | *2* | – | *1* | – | – | *2* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | *2* | *2* | *1* | *1* | – | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy | *18* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | *1* | – | *2* | *1* | – | *3* | *3* | *1* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | – | – | *2* | *1* | – | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 Tetanus | *1 020* | *341* | *11* | *13* | *24* | *20* | 409 | 101 | *64* | *33* | *42* | *35* | *35* | *36* | *41* | *31* | *41* | *29* | *29* | *32* | *27* | 24 | *9* | *2* | – | – | – | c |
| | 男M. | *691* | *217* | *8* | *9* | *11* | *13* | 258 | 82 | *56* | *27* | *32* | *29* | *28* | *19* | *21* | *18* | *28* | *19* | *22* | *23* | *13* | 12 | *3* | *1* | – | – | – | |
| | 女F. | *329* | *124* | *3* | *4* | *13* | *7* | 151 | 19 | *8* | *6* | *10* | *6* | *7* | *17* | *20* | *13* | *13* | *10* | *7* | *9* | *14* | 12 | *6* | *1* | – | – | – | |
| d | 炭疽 Anthrax | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | d |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | *732* | *9* | *16* | *33* | *46* | *58* | 162 | 207 | *99* | *58* | *37* | *31* | *15* | *12* | *15* | *13* | *17* | *19* | *13* | *16* | *8* | 8 | *1* | *1* | – | – | – | f |
| | 男M. | *401* | *5* | *9* | *25* | *28* | *25* | 92 | 123 | *61* | *28* | *11* | *15* | *7* | *7* | *8* | *5* | *10* | *7* | *8* | *11* | *4* | 4 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *331* | *4* | *7* | *8* | *18* | *33* | 70 | 84 | *38* | *30* | *26* | *16* | *8* | *5* | *7* | *8* | *7* | *12* | *5* | *5* | *4* | 4 | *1* | *1* | – | – | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

全国
All Japan

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | Rabies 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 | 86 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis 男M. | 53 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – |
| | 女F. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| j | 糸状虫病 | 64 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | Filariasis 男M. | 37 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 | 5 087 | 519 | 168 | 215 | 212 | 192 | 1 306 | 379 | 158 | 133 | 168 |
| | 男M. | 2 468 | 270 | 75 | 111 | 99 | 88 | 643 | 187 | 77 | 74 | 86 |
| | All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 女F. | 2 619 | 249 | 93 | 104 | 113 | 104 | 663 | 192 | 81 | 59 | 82 |
| B 18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） | 75 309 | 85 | 108 | 133 | 113 | 118 | 557 | 348 | 304 | 396 | 473 |
| | 男M. | 39 703 | 54 | 59 | 77 | 68 | 67 | 325 | 221 | 172 | 223 | 254 |
| | Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 女F. | 35 606 | 31 | 49 | 56 | 45 | 51 | 232 | 127 | 132 | 173 | 219 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 | 53 378 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 31 | 14 | 11 | 46 | 127 |
| | 男M. | 32 112 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 20 | 9 | 6 | 26 | 67 |
| | Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum 女F. | 21 266 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 5 | 20 | 60 |
| b | 女性性器の悪性新生物 | 8 257 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | 6 | 24 | 54 |
| | 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | Malignant neoplasm of female genital organs 女F. | 8 257 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | 6 | 24 | 54 |
| c | その他の悪性新生物 | 13 674 | 83 | 97 | 127 | 106 | 110 | 523 | 333 | 287 | 326 | 292 |
| | Other malignant neoplasms 男M. | 7 591 | 53 | 54 | 74 | 62 | 62 | 305 | 212 | 166 | 197 | 187 |
| | 女F. | 6 083 | 30 | 43 | 53 | 44 | 48 | 218 | 121 | 121 | 129 | 105 |
| B 19 | 良性及び性質不詳の新生物 | 4 862 | 70 | 41 | 38 | 43 | 40 | 232 | 161 | 129 | 147 | 164 |
| | Benign and unspecified neoplasms 男M. | 2 371 | 32 | 24 | 23 | 22 | 24 | 125 | 92 | 77 | 90 | 76 |
| | 女F. | 2 491 | 38 | 17 | 15 | 21 | 16 | 107 | 69 | 52 | 57 | 88 |
| B 20 | 糖尿病 | 2 040 | – | 1 | 2 | – | – | 3 | 8 | 9 | 29 | 58 |
| | Diabetes mellitus 男M. | 952 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 4 | 12 | 24 |
| | 女F. | 1 088 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 5 | 17 | 34 |
| B 21 | 貧血 | 1 506 | 24 | 28 | 25 | 20 | 14 | 111 | 94 | 81 | 94 | 72 |
| | Anaemias 男M. | 696 | 11 | 14 | 13 | 8 | 5 | 51 | 44 | 35 | 47 | 32 |
| | 女F. | 810 | 13 | 14 | 12 | 12 | 9 | 60 | 50 | 46 | 47 | 40 |
| B 22 | 中枢神経系の血管損傷 | 116 925 | 24 | 6 | 11 | 9 | 8 | 58 | 35 | 55 | 94 | 218 |
| | Vascular lesions affecting central nervous system 男M. | 59 940 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 20 | 30 | 46 | 126 |
| | 女F. | 56 985 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 25 | 48 | 92 |
| B 23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） | 3 063 | 649 | 279 | 204 | 193 | 174 | 1 499 | 337 | 150 | 130 | 119 |
| | Meningitis, except meningococcal and tuberculous 男M. | 1 618 | 353 | 154 | 121 | 104 | 81 | 813 | 167 | 86 | 78 | 53 |
| | 女F. | 1 445 | 296 | 125 | 83 | 89 | 93 | 686 | 170 | 64 | 52 | 66 |
| B 24 | リュウマチ熱 | 781 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 59 | 83 | 44 | 32 |
| | Rheumatic fever 男M. | 300 | 1 | – | – | 2 | 5 | 8 | 35 | 39 | 16 | 8 |
| | 女F. | 481 | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 44 | 28 | 24 |
| B 25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 | 3 193 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 41 | 105 | 127 | 139 |
| | Chronic rheumatic heart disease 男M. | 1 238 | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 52 | 50 | 48 |
| | 女F. | 1 955 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 21 | 53 | 77 | 91 |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 年齢 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – |
| j | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 12 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| k | 160 | 146 | 148 | 164 | 177 | 197 | 259 | 299 | 379 | 409 | 354 | 169 | 69 | 12 | 1 | – | – |
| | 84 | 51 | 75 | 73 | 87 | 107 | 122 | 156 | 194 | 191 | 161 | 75 | 22 | 2 | 1 | – | – |
| | 76 | 95 | 73 | 91 | 90 | 90 | 137 | 143 | 185 | 218 | 193 | 94 | 47 | 10 | – | – | – |
| B 18 | 796 | 1 324 | 2 261 | 3 871 | 5 582 | 8 169 | 10 074 | 11 405 | 11 912 | 9 685 | 5 788 | 1 895 | 424 | 34 | 7 | – | 4 |
| | 345 | 437 | 767 | 1 518 | 2 500 | 4 220 | 5 785 | 6 723 | 6 903 | 5 334 | 2 937 | 859 | 164 | 14 | 1 | – | 1 |
| | 451 | 887 | 1 494 | 2 353 | 3 082 | 3 949 | 4 289 | 4 682 | 5 009 | 4 351 | 2 851 | 1 036 | 260 | 20 | 6 | – | 3 |
| a | 348 | 751 | 1 260 | 2 205 | 3 458 | 5 585 | 7 434 | 8 752 | 9 340 | 7 708 | 4 545 | 1 440 | 295 | 24 | 3 | – | 1 |
| | 157 | 279 | 571 | 1 177 | 2 049 | 3 546 | 4 871 | 5 710 | 5 831 | 4 514 | 2 448 | 698 | 123 | 9 | – | – | 1 |
| | 191 | 472 | 689 | 1 028 | 1 409 | 2 039 | 2 563 | 3 042 | 3 509 | 3 194 | 2 097 | 742 | 172 | 15 | 3 | – | – |
| b | 129 | 207 | 491 | 841 | 1 156 | 1 271 | 1 093 | 995 | 847 | 617 | 367 | 119 | 33 | 2 | – | – | 1 |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | – | . |
| | 129 | 207 | 491 | 841 | 1 156 | 1 271 | 1 093 | 995 | 847 | 617 | 367 | 119 | 33 | 2 | – | – | 1 |
| c | 319 | 366 | 510 | 825 | 968 | 1 313 | 1 547 | 1 658 | 1 725 | 1 360 | 876 | 336 | 96 | 8 | 4 | – | 2 |
| | 188 | 158 | 196 | 341 | 451 | 674 | 914 | 1 013 | 1 072 | 820 | 489 | 161 | 41 | 5 | 1 | – | – |
| | 131 | 208 | 314 | 484 | 517 | 639 | 633 | 645 | 653 | 540 | 387 | 175 | 55 | 3 | 3 | – | 2 |
| B 19 | 174 | 198 | 240 | 309 | 354 | 437 | 453 | 469 | 465 | 450 | 288 | 130 | 50 | 11 | 1 | – | – |
| | 74 | 70 | 101 | 130 | 161 | 243 | 245 | 258 | 226 | 231 | 111 | 43 | 14 | 4 | – | – | – |
| | 100 | 128 | 139 | 179 | 193 | 194 | 208 | 211 | 239 | 219 | 177 | 87 | 36 | 7 | 1 | – | – |
| B 20 | 50 | 46 | 48 | 66 | 136 | 192 | 241 | 302 | 317 | 297 | 180 | 46 | 9 | 2 | – | – | 1 |
| | 21 | 17 | 17 | 28 | 57 | 105 | 127 | 149 | 139 | 141 | 82 | 20 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 29 | 29 | 31 | 38 | 79 | 87 | 114 | 153 | 178 | 156 | 98 | 26 | 7 | 1 | – | – | 1 |
| B 21 | 90 | 69 | 60 | 78 | 79 | 116 | 112 | 150 | 124 | 88 | 64 | 19 | 4 | 1 | – | – | – |
| | 36 | 22 | 26 | 31 | 37 | 51 | 57 | 88 | 65 | 39 | 26 | 7 | 1 | 1 | – | – | – |
| | 54 | 47 | 34 | 47 | 42 | 65 | 55 | 62 | 59 | 49 | 38 | 12 | 3 | – | – | – | – |
| B 22 | 255 | 423 | 803 | 2 032 | 4 354 | 8 196 | 11 550 | 15 284 | 20 249 | 22 598 | 18 539 | 8 676 | 2 965 | 476 | 50 | 9 | 6 |
| | 152 | 190 | 385 | 1 059 | 2 416 | 4 525 | 6 806 | 8 922 | 11 050 | 11 075 | 8 341 | 3 544 | 1 058 | 139 | 18 | 3 | 3 |
| | 103 | 233 | 418 | 973 | 1 938 | 3 671 | 4 744 | 6 362 | 9 199 | 11 523 | 10 198 | 5 132 | 1 907 | 337 | 32 | 6 | 3 |
| B 23 | 139 | 96 | 71 | 79 | 79 | 62 | 92 | 80 | 69 | 32 | 16 | 11 | 2 | – | – | – | – |
| | 65 | 36 | 38 | 40 | 41 | 38 | 57 | 36 | 34 | 22 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – |
| | 74 | 60 | 33 | 39 | 38 | 24 | 35 | 44 | 35 | 10 | 8 | 7 | – | – | – | – | – |
| B 24 | 34 | 30 | 25 | 28 | 37 | 40 | 57 | 57 | 79 | 70 | 48 | 31 | 10 | – | – | – | – |
| | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 15 | 24 | 22 | 25 | 35 | 16 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| | 25 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 33 | 35 | 54 | 35 | 32 | 21 | 8 | – | – | – | – |
| B 25 | 160 | 154 | 135 | 168 | 163 | 218 | 259 | 318 | 370 | 360 | 286 | 138 | 36 | 8 | – | – | 1 |
| | 57 | 42 | 39 | 58 | 70 | 96 | 118 | 124 | 161 | 144 | 92 | 47 | 12 | 4 | – | – | – |
| | 103 | 112 | 96 | 110 | 93 | 122 | 141 | 194 | 209 | 216 | 194 | 91 | 24 | 4 | – | – | 1 |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

全国
All Japan

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 37 116 | 13 | 74 | 59 | 55 | 62 | 263 | 283 | 428 | 611 | 845 | 1 004 | 996 | 1 095 | 1 480 | 1 892 | 2 563 | 3 176 | 3 941 | 5 069 | 5 497 | 4 528 | 2 289 | 939 | 193 | 18 | 2 | 4 | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 18 372 | 7 | 32 | 32 | 27 | 30 | 128 | 130 | 175 | 274 | 359 | 409 | 366 | 430 | 654 | 966 | 1 459 | 1 906 | 2 313 | 2 683 | 2 739 | 2 031 | 938 | 331 | 72 | 6 | 1 | 2 | |
| | 女F. | 18 744 | 6 | 42 | 27 | 28 | 32 | 135 | 153 | 253 | 337 | 486 | 595 | 630 | 665 | 826 | 926 | 1 104 | 1 270 | 1 628 | 2 386 | 2 758 | 2 497 | 1 351 | 608 | 121 | 12 | 1 | 2 | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 12 819 | 123 | 34 | 27 | 30 | 17 | 231 | 107 | 120 | 129 | 170 | 209 | 195 | 219 | 275 | 390 | 632 | 975 | 1 442 | 2 032 | 2 399 | 2 004 | 931 | 298 | 56 | 5 | – | – | B27 |
| | Othe diseases of heart 男M. | 7 119 | 60 | 16 | 14 | 11 | 7 | 108 | 51 | 57 | 66 | 69 | 86 | 67 | 86 | 145 | 207 | 386 | 624 | 936 | 1 231 | 1 377 | 1 066 | 420 | 114 | 19 | 4 | – | – | |
| | 女F. | 5 700 | 63 | 18 | 13 | 19 | 10 | 123 | 56 | 63 | 63 | 101 | 123 | 128 | 133 | 130 | 183 | 246 | 351 | 506 | 801 | 1 022 | 938 | 511 | 184 | 37 | 1 | – | – | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 1 531 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 26 | 32 | 96 | 125 | 181 | 273 | 331 | 251 | 135 | 42 | 10 | – | – | – | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 793 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | 61 | 71 | 118 | 142 | 184 | 112 | 44 | 17 | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 738 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 35 | 54 | 63 | 131 | 147 | 139 | 91 | 25 | 8 | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧 | 7 569 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 23 | 28 | 33 | 53 | 89 | 163 | 284 | 389 | 619 | 1 050 | 1 561 | 1 647 | 1 075 | 426 | 102 | 15 | 3 | – | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 3 588 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | 15 | 31 | 48 | 86 | 159 | 236 | 325 | 551 | 776 | 714 | 421 | 166 | 25 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 3 981 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 11 | 10 | 18 | 22 | 41 | 77 | 125 | 153 | 294 | 499 | 785 | 933 | 654 | 260 | 77 | 14 | 3 | – | |
| B30 | インフルエンザ | 300 | 84 | 16 | 6 | 7 | 8 | 121 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 17 | 18 | 24 | 27 | 17 | 9 | 2 | – | – | – | B30 |
| | Influenza 男M. | 144 | 35 | 8 | 4 | 5 | 3 | 55 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 17 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 156 | 49 | 8 | 2 | 2 | 5 | 66 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 7 | 1 | – | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 32 787 | 11 596 | 2 437 | 1 317 | 1 002 | 674 | 17 026 | 1 062 | 356 | 359 | 465 | 402 | 350 | 272 | 392 | 393 | 556 | 877 | 1 245 | 1 781 | 2 353 | 2 441 | 1 544 | 717 | 172 | 22 | 1 | 1 | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 17 107 | 6 220 | 1 197 | 646 | 487 | 312 | 8 862 | 481 | 181 | 176 | 211 | 161 | 138 | 106 | 192 | 231 | 320 | 537 | 782 | 1 055 | 1 330 | 1 280 | 721 | 273 | 64 | 5 | – | 1 | |
| | 女F. | 15 680 | 5 376 | 1 240 | 671 | 515 | 362 | 8 164 | 581 | 175 | 183 | 254 | 241 | 212 | 166 | 200 | 162 | 236 | 340 | 463 | 726 | 1 023 | 1 161 | 823 | 444 | 108 | 17 | 1 | – | |
| B32 | 気管支炎 | 10 537 | 2 601 | 351 | 145 | 104 | 57 | 3 258 | 84 | 38 | 44 | 64 | 71 | 43 | 49 | 46 | 74 | 135 | 267 | 491 | 907 | 1 408 | 1 679 | 1 142 | 559 | 151 | 27 | – | – | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 5 589 | 1 388 | 185 | 80 | 56 | 22 | 1 731 | 32 | 20 | 19 | 30 | 26 | 15 | 12 | 23 | 37 | 67 | 154 | 304 | 565 | 808 | 905 | 561 | 226 | 50 | 4 | – | – | |
| | 女F. | 4 948 | 1 213 | 166 | 65 | 48 | 35 | 1 527 | 52 | 18 | 25 | 34 | 45 | 28 | 37 | 23 | 37 | 68 | 113 | 187 | 342 | 600 | 774 | 581 | 333 | 101 | 23 | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 | 14 320 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 31 | 23 | 23 | 83 | 202 | 310 | 313 | 424 | 684 | 950 | 1 312 | 1 706 | 1 939 | 2 164 | 2 031 | 1 357 | 575 | 163 | 25 | 4 | – | 1 | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 10 028 | 1 | – | 5 | 7 | 7 | 20 | 13 | 14 | 55 | 142 | 216 | 213 | 307 | 500 | 738 | 1 029 | 1 347 | 1 446 | 1 539 | 1 319 | 780 | 274 | 69 | 6 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 4 292 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 10 | 9 | 28 | 60 | 94 | 100 | 117 | 184 | 212 | 283 | 359 | 493 | 625 | 712 | 577 | 301 | 94 | 19 | 3 | – | 1 | |
| B34 | 虫垂炎 | 1 609 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | 51 | 104 | 129 | 173 | 175 | 123 | 90 | 87 | 87 | 68 | 72 | 93 | 80 | 91 | 89 | 68 | 17 | 11 | 1 | – | – | – | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 802 | – | 5 | 3 | 7 | 15 | 30 | 47 | 47 | 92 | 84 | 53 | 47 | 38 | 49 | 35 | 44 | 59 | 47 | 47 | 40 | 31 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 807 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | 57 | 82 | 81 | 91 | 70 | 43 | 49 | 38 | 33 | 28 | 34 | 33 | 44 | 49 | 37 | 11 | 6 | – | – | – | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 4 949 | 817 | 161 | 99 | 79 | 73 | 1 229 | 147 | 65 | 94 | 134 | 173 | 176 | 176 | 212 | 224 | 280 | 299 | 364 | 406 | 422 | 342 | 139 | 59 | 7 | 1 | – | – | B35 |
| | Intestinal obstruction and herni a 男M. | 2 847 | 543 | 125 | 67 | 47 | 44 | 826 | 95 | 46 | 62 | 77 | 95 | 77 | 88 | 113 | 131 | 165 | 177 | 222 | 222 | 212 | 154 | 61 | 21 | 2 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 2 102 | 274 | 36 | 32 | 32 | 29 | 403 | 52 | 19 | 32 | 57 | 78 | 99 | 88 | 99 | 93 | 115 | 122 | 142 | 184 | 210 | 188 | 78 | 38 | 5 | – | – | – | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 33 137 | 5 669 | 2 268 | 2 012 | 1 810 | 1 358 | 13 117 | 1 615 | 282 | 209 | 236 | 256 | 253 | 227 | 284 | 370 | 570 | 847 | 1 232 | 2 067 | 3 216 | 3 829 | 2 761 | 1 342 | 373 | 44 | 5 | 2 | B36 |
| | 男M. | 15 094 | 3 117 | 1 125 | 1 003 | 870 | 655 | 6 770 | 744 | 137 | 130 | 110 | 102 | 92 | 80 | 120 | 177 | 269 | 406 | 568 | 942 | 1 402 | 1 556 | 952 | 425 | 100 | 11 | 1 | – | |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newbon 女F. | 18 043 | 2 552 | 1 143 | 1 009 | 940 | 703 | 6 347 | 871 | 145 | 79 | 126 | 154 | 161 | 147 | 164 | 193 | 301 | 441 | 664 | 1 125 | 1 814 | 2 273 | 1 809 | 917 | 273 | 33 | 4 | 2 | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *3 498* | *17* | *8* | *15* | *7* | *9* | *56* | *18* | *9* | *15* | *27* | *21* | *36* | *17* | *42* | *57* | *101* | *141* | *224* | *394* | *675* | *750* | *560* | *265* | *78* | *11* | *1* | – | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *1 485* | *10* | *4* | *6* | *4* | *4* | *28* | *4* | *6* | *9* | *14* | *10* | *12* | *8* | *20* | *29* | *50* | *67* | *115* | *195* | *308* | *300* | *204* | *86* | *17* | *3* | – | – | |
| | 女F. | *2 013* | *7* | *4* | *9* | *3* | *5* | *28* | *14* | *3* | *6* | *13* | *11* | *24* | *9* | *22* | *28* | *51* | *74* | *109* | *199* | *367* | *450* | *356* | *179* | *61* | *8* | *1* | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *7 912* | *5 652* | 2 260 | . | . | . | *7 912* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | b |
| | 男M. | *4 228* | *3 107* | 1 121 | . | . | . | *4 228* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F. | *3 684* | *2 545* | 1 139 | . | . | . | *3 684* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *21 727* | . | . | *1 997* | *1 803* | *1 349* | *5 149* | *1 597* | *273* | *194* | *209* | *235* | *217* | *210* | *242* | *313* | *469* | *706* | *1 008* | *1 673* | *2 541* | *3 079* | *2 201* | *1 077* | *295* | *33* | *4* | *2* | c |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *9 381* | . | . | *997* | *866* | *651* | *2 514* | *740* | *131* | *121* | *96* | *92* | *80* | *72* | *100* | *148* | *219* | *339* | *453* | *747* | *1 094* | *1 256* | *748* | *339* | *83* | *8* | *1* | – | |
| | 女F. | *12 346* | . | . | *1 000* | *937* | *698* | *2 635* | *857* | *142* | *73* | *113* | *143* | *137* | *138* | *142* | *165* | *250* | *367* | *555* | *926* | *1 447* | *1 823* | *1 453* | *738* | *212* | *25* | *3* | *2* | |
| B37 | 肝硬変 | 7 454 | 25 | 6 | 7 | 7 | 6 | 51 | 28 | 25 | 23 | 49 | 87 | 133 | 194 | 363 | 557 | 721 | 900 | 968 | 1 068 | 1 061 | 818 | 318 | 76 | 12 | 1 | 1 | – | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 4 449 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 14 | 18 | 17 | 33 | 50 | 73 | 105 | 218 | 363 | 470 | 595 | 593 | 662 | 572 | 444 | 161 | 35 | 4 | – | – | – | |
| | 女F. | 3 005 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 29 | 14 | 7 | 6 | 16 | 37 | 60 | 89 | 145 | 194 | 251 | 305 | 375 | 406 | 489 | 374 | 157 | 41 | 8 | 1 | 1 | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 19 511 | 80 | 138 | 235 | 294 | 263 | 1 010 | 794 | 439 | 410 | 535 | 564 | 520 | 566 | 721 | 832 | 1 039 | 1 291 | 1 658 | 2 253 | 2 645 | 2 387 | 1 240 | 493 | 100 | 13 | 1 | – | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 9 192 | 53 | 72 | 143 | 181 | 162 | 611 | 443 | 223 | 217 | 257 | 251 | 200 | 234 | 310 | 363 | 526 | 651 | 829 | 1 118 | 1 198 | 1 054 | 515 | 166 | 24 | 2 | – | – | |
| | 女F. | 10 319 | 27 | 66 | 92 | 113 | 101 | 399 | 351 | 216 | 193 | 278 | 313 | 320 | 332 | 411 | 469 | 513 | 640 | 829 | 1 135 | 1 447 | 1 333 | 725 | 327 | 76 | 11 | 1 | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

全国
All Japan

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | | 318 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | Hyperplasia of prostate | 男M. | 318 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | | 3 262 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 70 | 633 |
| | Complcatiions of pregnancy, child birth and the puerperium | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 女F. | 3 262 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 70 | 633 |
| B41 | 先天奇形 | | 4 365 | 3 466 | 219 | 117 | 71 | 58 | 3 931 | 152 | 93 | 72 | 34 |
| | Congenital malformations | 男M. | 2 510 | 2 017 | 122 | 69 | 38 | 31 | 2 277 | 83 | 47 | 44 | 14 |
| | | 女F. | 1 855 | 1 449 | 97 | 48 | 33 | 27 | 1 654 | 69 | 46 | 28 | 20 |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | | 1 771 | 1 771 | · | · | · | · | 1 771 | · | · | · | · |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis | 男M. | 1 030 | 1 030 | · | · | · | · | 1 030 | · | · | · | · |
| | | 女F. | 741 | 741 | · | · | · | · | 741 | · | · | · | · |
| B43 | 新生児の感染 | | 6 844 | 6 844 | · | · | · | · | 6 844 | · | · | · | · |
| | Infections of the newborn | 男M. | 3 689 | 3 689 | · | · | · | · | 3 689 | · | · | · | · |
| | | 女F. | 3 155 | 3 155 | · | · | · | · | 3 155 | · | · | · | · |
| a | 新生児肺炎 | | *4 932* | *4 932* | · | · | · | · | *4 932* | · | · | · | · |
| | Pneumonia of newborn | 男M. | *2 633* | *2 633* | · | · | · | · | *2 633* | · | · | · | · |
| | | 女F. | *2 299* | *2 299* | · | · | · | · | *2 299* | · | · | · | · |
| b | 新生児下痢 | | *1 299* | *1 299* | · | · | · | · | *1 299* | · | · | · | · |
| | Diarrhoea of newborn | 男M. | *722* | *722* | · | · | · | · | *722* | · | · | · | · |
| | | 女F. | *577* | *577* | · | · | · | · | *577* | · | · | · | · |
| c | その他の新生児の感染 | | *613* | *613* | · | · | · | · | *613* | · | · | · | · |
| | Other infections of the newborn | 男M. | *334* | *334* | · | · | · | · | *334* | · | · | · | · |
| | | 女F. | *279* | *279* | · | · | · | · | *279* | · | · | · | · |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | | 31 984 | 31 984 | · | · | · | · | 31 984 | · | · | · | · |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified | 男M. | 17 494 | 17 494 | · | · | · | · | 17 494 | · | · | · | · |
| | | 女F. | 14 490 | 14 490 | · | · | · | · | 14 490 | · | · | · | · |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | | 81 525 | 3 222 | 539 | 682 | 665 | 490 | 5 598 | 709 | 198 | 349 | 597 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes | 男M. | 35 529 | 1 817 | 287 | 345 | 336 | 232 | 3 017 | 323 | 103 | 220 | 371 |
| | | 女F. | 45 996 | 1 405 | 252 | 337 | 329 | 258 | 2 581 | 386 | 95 | 129 | 226 |
| a | 精神病の記載のない老衰 | | *61 334* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Senility without mention of psychosis | 男M. | *24 358* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | *36 976* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 発見死体（原因不明） | | *58* | – | *1* | *1* | – | *2* | *4* | *2* | – | *2* | *3* |
| | Found dead (cause unknown) | 男M. | *46* | – | *1* | *1* | – | *1* | *3* | *1* | – | *1* | *3* |
| | | 女F. | *12* | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | | *20 133* | *3 222* | *538* | *681* | *665* | *488* | *5 594* | *707* | *198* | *347* | *594* |
| | Other ill-defined and unknown causes | 男M. | *11 125* | *1 817* | *286* | *344* | *336* | *231* | *3 014* | *322* | *103* | *219* | *368* |
| | | 女F. | *9 008* | *1 405* | *252* | *337* | *329* | *257* | *2 580* | *385* | *95* | *128* | *226* |
| B46 | その他のすべての疾患 | | 61 022 | 4 137 | 1 118 | 749 | 601 | 425 | 7 030 | 1 232 | 870 | 1 291 | 1 894 |
| | All othe diseases | 男M. | 31 892 | 2 293 | 589 | 379 | 322 | 197 | 3 780 | 657 | 489 | 710 | 990 |
| | | 女F. | 29 130 | 1 844 | 529 | 370 | 279 | 228 | 3 250 | 575 | 381 | 581 | 904 |
| a | 脚気 | | *1 533* | *844* | *21* | *5* | *1* | *3* | *874* | *9* | *11* | *42* | *96* |
| | Beriberi | 男M. | *775* | *444* | *8* | *4* | *1* | *1* | *458* | *3* | *4* | *18* | *41* |
| | | 女F. | *758* | *400* | *13* | *1* | – | *2* | *416* | *6* | *7* | *24* | *55* |
| b | その他のすべての疾患 | | *59 489* | *3 293* | *1 097* | *744* | *600* | *422* | *6 156* | *1 223* | *859* | *1 249* | *1 798* |
| | All other diseases | 男M. | *31 117* | *1 849* | *581* | *375* | *321* | *196* | *3 322* | *654* | *485* | *692* | *949* |
| | | 女F. | *28 372* | *1 444* | *516* | *369* | *279* | *226* | *2 834* | *569* | *374* | *557* | *849* |

| 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 2 | 5 | 12 | 24 | 38 | 73 | 84 | 53 | 23 | 3 | – | – | – | B39 |
| – | – | – | – | 2 | 5 | 12 | 24 | 38 | 73 | 84 | 53 | 23 | 3 | – | – | – | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 888 | 809 | 614 | 226 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 888 | 809 | 614 | 226 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | 19 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | B41 |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B42 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B43 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | a |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | b |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | c |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B44 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 619 | 589 | 627 | 690 | 878 | 1 014 | 1 321 | 1 910 | 4 474 | 10 845 | 18 572 | 17 436 | 11 172 | 3 317 | 562 | 41 | 7 | B45 |
| 416 | 328 | 401 | 422 | 571 | 635 | 835 | 1 063 | 2 227 | 5 051 | 7 903 | 6 771 | 3 768 | 961 | 130 | 9 | 4 | |
| 203 | 261 | 226 | 268 | 307 | 379 | 486 | 847 | 2 247 | 5 794 | 10 669 | 10 665 | 7 404 | 2 356 | 432 | 32 | 3 | |
| – | – | – | *1* | *13* | *35* | *171* | *768* | *3 059* | *9 250* | *17 028* | *16 503* | *10 710* | *3 221* | *534* | *37* | *4* | a |
| – | – | – | – | *6* | *11* | *83* | *368* | *1 433* | *4 220* | *7 191* | *6 390* | *3 590* | *933* | *123* | *8* | *2* | |
| – | – | – | *1* | *7* | *24* | *88* | *400* | *1 626* | *5 030* | *9 837* | *10 113* | *7 120* | *2 288* | *411* | *29* | *2* | |
| *14* | *1* | *9* | *4* | *2* | *5* | *5* | *1* | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | b |
| *13* | – | *8* | *2* | *1* | *4* | *5* | *1* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | *1* | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| *605* | *588* | *618* | *685* | *863* | *974* | *1 145* | *1 141* | *1 413* | *1 593* | *1 543* | *933* | *462* | *96* | *28* | *4* | *2* | c |
| *403* | *328* | *393* | *420* | *564* | *620* | *747* | *694* | *793* | *829* | *712* | *381* | *178* | *28* | *7* | *1* | *1* | |
| *202* | *260* | *225* | *265* | *299* | *354* | *398* | *447* | *620* | *764* | *831* | *552* | *284* | *68* | *21* | *3* | *1* | |
| 1 931 | 1 729 | 1 678 | 1 969 | 2 250 | 2 968 | 3 750 | 4 943 | 6 573 | 7 914 | 7 254 | 3 846 | 1 558 | 297 | 35 | 5 | 5 | B46 |
| 942 | 760 | 740 | 908 | 1 221 | 1 667 | 2 170 | 2 899 | 3 684 | 4 364 | 3 589 | 1 640 | 576 | 96 | 8 | 1 | 1 | |
| 989 | 969 | 938 | 1 061 | 1 029 | 1 301 | 1 580 | 2 044 | 2 889 | 3 550 | 3 665 | 2 206 | 983 | 201 | 27 | 4 | 4 | |
| *60* | *59* | *42* | *45* | *47* | *41* | *40* | *41* | *35* | *28* | *44* | *14* | *4* | *1* | – | – | – | a |
| *30* | *23* | *16* | *21* | *25* | *21* | *22* | *27* | *21* | *16* | *22* | *6* | *1* | – | – | – | – | |
| *30* | *36* | *26* | *24* | *22* | *20* | *18* | *14* | *14* | *12* | *22* | *8* | *3* | *1* | – | – | – | |
| *1 871* | *1 670* | *1 636* | *1 924* | *2 203* | *2 927* | *3 710* | *4 902* | *6 538* | *7 886* | *7 210* | *3 832* | *1 554* | *296* | *35* | *5* | *5* | b |
| *912* | *737* | *724* | *887* | *1 196* | *1 646* | *2 148* | *2 872* | *3 663* | *4 348* | *3 567* | *1 634* | *575* | *96* | *8* | *1* | *1* | |
| *959* | *933* | *912* | *1 037* | *1 007* | *1 281* | *1 562* | *2 030* | *2 875* | *3 538* | *3 643* | *2 198* | *979* | *200* | *27* | *4* | *4* | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

全　国
All Japan

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E B47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 5 873 | 15 | 116 | 219 | 272 | 245 | 867 | 532 | 218 | 406 | 617 |
| | | 男M. | 4 534 | 9 | 59 | 130 | 140 | 159 | 497 | 368 | 165 | 342 | 557 |
| | | 女F. | 1 339 | 6 | 57 | 89 | 132 | 86 | 370 | 164 | 53 | 64 | 60 |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 28 939 | 1 698 | 1 976 | 1 556 | 979 | 846 | 7 055 | 2 536 | 1 009 | 1 371 | 2 595 |
| | | 男M. | 21 610 | 856 | 1 102 | 910 | 629 | 578 | 4 075 | 1 914 | 753 | 1 130 | 2 272 |
| | | 女F. | 7 329 | 842 | 874 | 646 | 350 | 268 | 2 980 | 622 | 256 | 241 | 323 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *5 858* | *21* | *104* | *89* | *86* | *89* | *389* | *245* | *144* | *356* | *779* |
| | | 男M. | *4 700* | *9* | *58* | *62* | *56* | *69* | *254* | *170* | *113* | *276* | *668* |
| | | 女F. | *1 158* | *12* | *46* | *27* | *30* | *20* | *135* | *75* | *31* | *80* | *111* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *8 528* | *73* | *1 386* | *1 123* | *625* | *527* | *3 734* | *1 751* | *583* | *215* | *365* |
| | | 男M. | *5 954* | *34* | *775* | *660* | *435* | *380* | *2 284* | *1 400* | *418* | *176* | *317* |
| | | 女F. | *2 574* | *39* | *611* | *463* | *190* | *147* | *1 450* | *351* | *165* | *39* | *48* |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | *382* | *11* | *11* | *10* | *11* | *17* | *60* | *42* | *20* | *20* | *36* |
| | | 男M. | *228* | *4* | *7* | *5* | *5* | *8* | *29* | *19* | *15* | *12* | *23* |
| | | 女F. | *154* | *7* | *4* | *5* | *6* | *9* | *31* | *23* | *5* | *8* | *13* |
| d | その他の不慮の事故 Other acccidents | 男M. | *14 171* | *1 593* | *475* | *334* | *257* | *213* | *2 872* | *498* | *262* | *780* | *1 415* |
| | | 男M. | *10 728* | *809* | *262* | *183* | *133* | *121* | *1 508* | *325* | *207* | *666* | *1 264* |
| | | 女F. | *3 443* | *784* | *213* | *151* | *124* | *92* | *1 364* | *173* | *55* | *114* | *151* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 20 635 | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 2 465 | 4 792 |
| | | 男M. | 12 641 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 1 458 | 3 085 |
| | | 女F. | 7 994 | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 1 007 | 1 707 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 1 958 | 144 | 74 | 70 | 56 | 52 | 396 | 157 | 58 | 117 | 310 |
| | | 男M. | 1 309 | 87 | 41 | 34 | 30 | 23 | 215 | 87 | 39 | 86 | 241 |
| | | 女F. | 649 | 57 | 33 | 36 | 26 | 29 | 181 | 70 | 19 | 31 | 69 |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *1 932* | *144* | *74* | *70* | *56* | *52* | *396* | *157* | *58* | *117* | *308* |
| | | 男M. | *1 283* | *87* | *41* | *34* | *30* | *23* | *215* | *87* | *39* | *86* | *239* |
| | | 女F. | *649* | *57* | *33* | *36* | *26* | *29* | *181* | *70* | *19* | *31* | *69* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | *26* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* |
| | | 男M. | *26* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E B47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 444 | 343 | 320 | 346 | 335 | 363 | 297 | 259 | 208 | 156 | 103 | 34 | 18 | 4 | – | – | 3 | B E47 |
| | | 男M. | 407 | 310 | 272 | 282 | 287 | 287 | 232 | 198 | 143 | 100 | 60 | 20 | 5 | – | – | – | 2 | |
| | | 女F. | 37 | 33 | 48 | 64 | 48 | 76 | 65 | 61 | 65 | 56 | 43 | 14 | 13 | 4 | – | – | 1 | |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 2 263 | 1 542 | 1 341 | 1 428 | 1 355 | 1 374 | 1 109 | 1 039 | 871 | 778 | 663 | 389 | 158 | 36 | 6 | – | 21 | B E48 |
| | | 男M. | 2 022 | 1 317 | 1 143 | 1 220 | 1 146 | 1 162 | 922 | 791 | 610 | 499 | 354 | 186 | 63 | 13 | 4 | – | 14 | |
| | | 女F. | 241 | 225 | 198 | 208 | 209 | 212 | 187 | 248 | 261 | 279 | 309 | 203 | 95 | 23 | 2 | – | 7 | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *708* | *518* | *409* | *423* | *406* | *381* | *320* | *228* | *215* | *141* | *113* | *60* | *18* | *1* | – | – | *4* | a |
| | | 男M. | *617* | *453* | *349* | *347* | *335* | *319* | *269* | *183* | *155* | *92* | *61* | *29* | *8* | – | – | – | *2* | |
| | | 女F. | *91* | *65* | *60* | *76* | *71* | *62* | *51* | *45* | *60* | *49* | *52* | *31* | *10* | *1* | – | – | *2* | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *284* | *171* | *149* | *154* | *136* | *146* | *145* | *182* | *130* | *134* | *123* | *74* | *37* | *7* | *1* | – | *7* | b |
| | | 男M. | *253* | *139* | *123* | *130* | *117* | *123* | *112* | *127* | *77* | *69* | *45* | *28* | *6* | *4* | *1* | – | *5* | |
| | | 女F. | *31* | *32* | *26* | *24* | *19* | *23* | *33* | *55* | *53* | *65* | *78* | *46* | *31* | *3* | – | – | *2* | |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | *23* | *27* | *23* | *29* | *15* | *20* | *16* | *18* | *9* | *7* | *8* | *4* | *2* | *1* | *1* | – | *1* | c |
| | | 男M. | *18* | *15* | *18* | *15* | *10* | *13* | *14* | *10* | *6* | *4* | *4* | *2* | – | – | *1* | – | – | |
| | | 女F. | *5* | *12* | *5* | *14* | *5* | *7* | *2* | *8* | *3* | *3* | *4* | *2* | *2* | *1* | – | – | *1* | |
| d | その他の不慮の事故 Other acccidents | 男M. | *1 248* | *826* | *760* | *822* | *798* | *827* | *628* | *611* | *517* | *496* | *419* | *251* | *101* | *27* | *4* | – | *9* | d |
| | | 男M. | *1 134* | *710* | *653* | *728* | *684* | *707* | *527* | *471* | *372* | *334* | *244* | *127* | *49* | *9* | *2* | – | *7* | |
| | | 女F. | *114* | *116* | *107* | *94* | *114* | *120* | *101* | *140* | *145* | *162* | *175* | *124* | *52* | *18* | *2* | – | *2* | |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 2 798 | 1 389 | 1 003 | 917 | 987 | 996 | 1 079 | 1 067 | 1 010 | 913 | 701 | 290 | 106 | 21 | 1 | – | 24 | B E49 |
| | | 男M. | 1 869 | 789 | 598 | 545 | 584 | 633 | 717 | 692 | 583 | 502 | 346 | 119 | 51 | 7 | – | – | 19 | |
| | | 女F. | 929 | 600 | 405 | 372 | 403 | 363 | 362 | 375 | 427 | 411 | 355 | 171 | 55 | 14 | 1 | – | 5 | |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 260 | 142 | 104 | 91 | 70 | 71 | 61 | 41 | 30 | 22 | 15 | 10 | – | – | – | – | 3 | B E50 |
| | | 男M. | 212 | 96 | 68 | 64 | 38 | 47 | 48 | 25 | 16 | 10 | 7 | 7 | – | – | – | – | 3 | |
| | | 女F. | 48 | 46 | 36 | 27 | 32 | 24 | 13 | 16 | 14 | 12 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *251* | *135* | *100* | *90* | *68* | *70* | *61* | *41* | *30* | *22* | *15* | *10* | – | – | – | – | *3* | a |
| | | 男M. | *203* | *89* | *64* | *63* | *36* | *46* | *48* | *25* | *16* | *10* | *7* | *7* | – | – | – | – | *3* | |
| | | 女F. | *48* | *46* | *36* | *27* | *32* | *24* | *13* | *16* | *14* | *12* | *8* | *3* | – | – | – | – | – | |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | *9* | *7* | *4* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | | 男M. | *9* | *7* | *4* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

昭和 29 年

東京都の区のある地域
Area of word in Tokyo-to

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100years and over | 不詳 Unknown | |
| | 総数 Total | 38 752 | 3 077 | 355 | 293 | 305 | 324 | 4 354 | 738 | 382 | 913 | 1 595 | 1 618 | 1 263 | 1 175 | 1 581 | 1 990 | 2 799 | 3 109 | 3 709 | 4 168 | 3 859 | 3 141 | 1 574 | 644 | 127 | 12 | 1 | – | |
| | 男M. | 21 083 | 1 686 | 194 | 154 | 169 | 165 | 2 368 | 423 | 222 | 553 | 925 | 922 | 590 | 565 | 859 | 1 160 | 1 719 | 1 975 | 2 331 | 2 393 | 1 997 | 1 334 | 537 | 179 | 30 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 17 669 | 1 391 | 161 | 139 | 136 | 159 | 1 986 | 315 | 160 | 360 | 670 | 696 | 673 | 610 | 722 | 830 | 1 080 | 1 134 | 1 378 | 1 775 | 1 862 | 1 807 | 1 037 | 465 | 97 | 11 | 1 | – | |
| B1 | 呼吸器系の結核 | 3 337 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 | 38 | 16 | 27 | 125 | 374 | 464 | 375 | 258 | 307 | 237 | 288 | 229 | 227 | 195 | 110 | 52 | 11 | 4 | – | – | – | – | B1 |
| | Tuberculosis of respiratory system 男M. | 1 935 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 20 | 6 | 9 | 59 | 177 | 253 | 183 | 133 | 176 | 150 | 201 | 157 | 165 | 126 | 70 | 40 | 7 | 3 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 402 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | 10 | 18 | 66 | 197 | 211 | 192 | 125 | 131 | 87 | 87 | 72 | 62 | 69 | 40 | 12 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| B2 | その他の結核 | 512 | 15 | 38 | 21 | 13 | 19 | 106 | 36 | 26 | 30 | 44 | 61 | 38 | 41 | 23 | 34 | 22 | 17 | 13 | 7 | 7 | 6 | – | – | 1 | – | – | – | B2 |
| | Tuberculosis, other forms 男M. | 234 | 8 | 18 | 11 | 4 | 9 | 50 | 19 | 11 | 14 | 21 | 26 | 16 | 12 | 6 | 19 | 9 | 14 | 5 | 5 | 2 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 278 | 7 | 20 | 10 | 9 | 10 | 56 | 17 | 15 | 16 | 23 | 35 | 22 | 29 | 17 | 15 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 | 292 | 8 | 2 | – | – | 1 | 11 | – | – | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | 42 | 50 | 49 | 43 | 25 | 12 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | B3 |
| | Syphilis and its seqelae 男M. | 219 | 6 | 1 | – | – | 1 | 8 | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | 28 | 40 | 39 | 30 | 18 | 8 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 73 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 4 | 14 | 10 | 10 | 13 | 7 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| B4 | 腸チフス | 14 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B4 |
| | Typhoid fever 男M. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 7 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B5 | コレラ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 | 553 | 10 | 29 | 62 | 95 | 112 | 308 | 172 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | B6 |
| | Dysentery, all forms 男M. | 276 | 3 | 14 | 35 | 49 | 58 | 159 | 83 | 7 | 5 | 1 | 5 | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 277 | 7 | 15 | 27 | 46 | 54 | 149 | 89 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| a | 細菌性赤痢 | *551* | *10* | *29* | *62* | *95* | *112* | *308* | *172* | *19* | *6* | *2* | *8* | *1* | *1* | *2* | *2* | – | *5* | *4* | *9* | *5* | *4* | *2* | *1* | – | – | – | – | a |
| | Bacillary dysentery 男M. | *275* | *3* | *14* | *35* | *49* | *58* | *159* | *83* | *7* | *5* | *1* | *5* | – | – | – | *2* | – | *3* | *2* | *3* | *3* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *276* | *7* | *15* | *27* | *46* | *54* | *149* | *89* | *12* | *1* | *1* | *3* | *1* | *1* | *2* | – | – | *2* | *2* | *6* | *2* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | |
| b | アメーバ症 | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Amobeiasis 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | Other protozoal and unspecified 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | dysentery 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 | 11 | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B7 |
| | Scarlet fever and streptococcal 男M. | 5 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | sore throat 女F. | 6 | 2 | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 猩紅熱 | *10* | *2* | – | *1* | – | *1* | *4* | *6* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Scarlet fever 男M. | *4* | – | – | *1* | – | *1* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *6* | *2* | – | – | – | – | *2* | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Streptococcal sore throat 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア | 18 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B8 |
| | Diphtheria 男M. | 10 | – | 1 | 4 | – | 1 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B9 | 百日咳 | 35 | 21 | 5 | – | 1 | 2 | 29 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| | Whooping cough 男M. | 15 | 10 | 2 | – | – | – | 12 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 20 | 11 | 3 | – | 1 | 2 | 17 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 | 23 | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | B10 |
| | Meningococcal infections 男M. | 21 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

東京都の区のある地域
**Area of word in Tokyo-to**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト Plague | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 17 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B12 |
| | 男M. | 14 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 31 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 29 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | 男M. | 13 | 3 | 8 | – | – | 1 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 18 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classifed as infective and parasitic | 287 | 38 | 11 | 5 | 6 | 10 | 70 | 37 | 20 | 18 | 23 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | B17 |
| | 男M. | 168 | 28 | 6 | 3 | 3 | 4 | 44 | 25 | 13 | 11 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 119 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 11 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 Tetanus | *38* | *13* | *1* | – | *2* | – | *16* | *6* | *2* | *2* | *3* | *1* | *2* | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男M. | *28* | *9* | *1* | – | – | – | *10* | *6* | *2* | *2* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *10* | *4* | – | – | *2* | – | *6* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 炭疽 Anthrax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | *82* | *3* | *4* | *1* | *2* | *4* | *14* | *23* | *11* | *9* | *3* | *6* | *4* | *4* | – | – | *1* | *2* | *2* | *3* | – | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | 男M. | *44* | *2* | *3* | *1* | *2* | *1* | *9* | *14* | *5* | *5* | *1* | *4* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *38* | *1* | *1* | – | – | *3* | *5* | *9* | *6* | *4* | *2* | *2* | *1* | *3* | – | – | *1* | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別　昭和 29 年

東京都の区のある地域
**Area of word in Tokyo-to**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)　BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された炎患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis | 164 | 22 | 6 | 4 | 2 | 6 | 40 | 8 | 7 | 7 | 16 |
| | 男 M. | 94 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| | 女 F. | 70 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 5 431 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 35 | 21 | 23 | 33 | 43 |
| | 男 M. | 2 899 | – | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | 12 | 12 | 23 | 27 |
| | 女 F. | 2 532 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 9 | 11 | 10 | 16 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *3 737* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | *2* | *10* |
| | 男 M. | *2 276* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | *1* | *6* |
| | 女 F. | *1 461* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *4* |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | *579* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* |
| | 男 M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 女 F. | *579* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *1 115* | *1* | *7* | *9* | *8* | *9* | *34* | *21* | *23* | *31* | *30* |
| | 男 M. | *623* | – | *5* | *6* | *5* | *3* | *19* | *12* | *12* | *22* | *21* |
| | 女 F. | *492* | *1* | *2* | *3* | *3* | *6* | *15* | *9* | *11* | *9* | *9* |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 340 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 12 | 13 | 15 | 13 |
| | 男 M. | 166 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| | 女 F. | 174 | 3 | – | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 82 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 |
| | 男 M. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | 女 F. | 44 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 |
| B21 | 貧血 Anaemias | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| | 男 M. | 41 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| | 女 F. | 42 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 3 | 4 |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 7 292 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 |
| | 男 M. | 3 912 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 7 | 12 |
| | 女 F. | 3 380 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 2 | 3 | 10 |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 69 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| | 男 M. | 41 | 11 | 4 | 2 | 1 | – | 18 | 6 | – | 2 | 3 |
| | 女 F. | 28 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 33 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 9 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – |
| | 女 F. | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓炎患 Chronic rheumatic heart disease | 237 | – | – | – | – | – | – | 3 | 11 | 13 | 12 |
| | 男 M. | 97 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 5 | 5 |
| | 女 F. | 140 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 8 | 7 |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された炎患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 7 | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 71 | 130 | 194 | 322 | 457 | 657 | 736 | 828 | 864 | 584 | 330 | 85 | 17 | 1 | – | – | – |
| | 男 M. | 33 | 35 | 60 | 130 | 206 | 346 | 443 | 505 | 520 | 325 | 169 | 29 | 4 | – | – | – | – |
| | 女 F. | 38 | 95 | 134 | 192 | 251 | 311 | 293 | 323 | 344 | 259 | 161 | 56 | 13 | 1 | – | – | – |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *27* | *75* | *112* | *185* | *278* | *432* | *533* | *622* | *661* | *453* | *268* | *63* | *14* | *1* | – | – | – |
| | 男 M. | *11* | *21* | *40* | *100* | *165* | *275* | *367* | *414* | *421* | *281* | *143* | *26* | *4* | – | – | – | – |
| | 女 F. | *16* | *54* | *72* | *85* | *113* | *157* | *166* | *208* | *240* | *172* | *125* | *37* | *10* | *1* | – | – | – |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | *12* | *20* | *39* | *61* | *88* | *93* | *74* | *65* | *58* | *44* | *13* | *8* | *1* | – | – | – | – |
| | 男 M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 女 F. | *12* | *20* | *39* | *61* | *88* | *93* | *74* | *65* | *58* | *44* | *13* | *8* | *1* | – | – | – | – |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *32* | *35* | *43* | *76* | *91* | *132* | *129* | *141* | *145* | *87* | *49* | *14* | *2* | – | – | – | – |
| | 男 M. | *22* | *14* | *20* | *30* | *41* | *71* | *76* | *91* | *99* | *44* | *26* | *3* | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | *10* | *21* | *23* | *46* | *50* | *61* | *53* | *50* | *46* | *43* | *23* | *11* | *2* | – | – | – | – |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 13 | 16 | 17 | 28 | 20 | 27 | 40 | 32 | 22 | 29 | 18 | 7 | 1 | – | – | – | – |
| | 男 M. | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 | 16 | 22 | 17 | 11 | 17 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 女 F. | 9 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 18 | 15 | 11 | 12 | 9 | 6 | – | – | – | – | – |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 11 | 9 | 18 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 2 | 1 | – | 3 | – | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| B21 | 貧血 Anaemias | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 21 | 32 | 68 | 198 | 430 | 743 | 906 | 1 104 | 1 261 | 1 199 | 830 | 336 | 110 | 14 | 1 | 1 | – |
| | 男 M. | 11 | 13 | 42 | 117 | 275 | 460 | 554 | 693 | 700 | 586 | 301 | 116 | 22 | 2 | – | – | – |
| | 女 F. | 10 | 19 | 26 | 81 | 155 | 283 | 352 | 411 | 561 | 613 | 529 | 220 | 88 | 12 | 1 | 1 | – |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 2 | 3 | 1 | – | 3 | 2 | 5 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | – | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓炎患 Chronic rheumatic heart disease | 12 | 8 | 21 | 15 | 13 | 19 | 19 | 21 | 31 | 24 | 7 | 7 | 1 | – | – | – | – |
| | 男 M. | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 19 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

東京都の区のある地域
**Area of word in Tokyo-to**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓炎患 | 2 384 | – | 2 | 2 | – | 3 | 7 | 15 | 19 | 30 | 59 | 86 | 65 | 75 | 113 | 158 | 235 | 277 | 317 | 353 | 255 | 192 | 94 | 31 | 3 | – | – | – | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 1 322 | – | 1 | 2 | – | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 32 | 47 | 29 | 31 | 65 | 87 | 150 | 181 | 195 | 216 | 135 | 73 | 30 | 13 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 1 062 | – | 1 | – | – | – | 1 | 6 | 8 | 19 | 27 | 39 | 36 | 44 | 48 | 71 | 85 | 96 | 122 | 137 | 120 | 119 | 64 | 18 | 2 | – | – | – | |
| B27 | その他の心臓炎患 | 737 | 5 | 3 | – | – | 2 | 10 | 7 | 6 | 11 | 13 | 12 | 12 | 17 | 22 | 26 | 39 | 57 | 103 | 133 | 140 | 85 | 37 | 7 | – | – | – | – | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 440 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 16 | 20 | 26 | 44 | 70 | 79 | 79 | 42 | 19 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 297 | 4 | 2 | – | – | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 13 | 13 | 33 | 54 | 61 | 43 | 18 | 5 | – | – | – | – | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | 16 | 20 | 18 | 17 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 3 | 6 | 3 | 13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 481 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 26 | 34 | 54 | 85 | 93 | 83 | 53 | 18 | 4 | – | – | – | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 226 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 11 | 17 | 20 | 36 | 35 | 39 | 32 | 20 | 7 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 255 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 7 | 9 | 14 | 18 | 50 | 54 | 51 | 33 | 11 | 4 | – | – | – | |
| B30 | インフルエンザ | 18 | 8 | 1 | – | – | 1 | 10 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | B30 |
| | Influenza 男M. | 12 | 5 | 1 | – | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 6 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 1 783 | 591 | 84 | 40 | 32 | 33 | 780 | 56 | 13 | 27 | 32 | 28 | 26 | 19 | 26 | 35 | 42 | 65 | 85 | 141 | 141 | 142 | 82 | 34 | 8 | 1 | – | – | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 922 | 300 | 37 | 20 | 18 | 14 | 389 | 25 | 5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 9 | 14 | 21 | 23 | 38 | 62 | 83 | 79 | 75 | 37 | 10 | 5 | – | – | – | |
| | 女F. | 861 | 291 | 47 | 20 | 14 | 19 | 391 | 31 | 8 | 15 | 17 | 18 | 16 | 10 | 12 | 14 | 19 | 27 | 23 | 58 | 62 | 67 | 45 | 24 | 3 | 1 | – | – | |
| B32 | 気管支炎 | 288 | 52 | 2 | 2 | 1 | – | 57 | 4 | 1 | – | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | 33 | 47 | 49 | 27 | 14 | 3 | 1 | – | – | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 148 | 31 | 1 | 1 | 1 | – | 34 | 2 | – | – | 2 | 4 | 1 | – | – | 2 | – | 4 | 18 | 14 | 22 | 24 | 17 | 4 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 140 | 21 | 1 | 1 | – | – | 23 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | 25 | 10 | 10 | 3 | 1 | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 | 757 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 12 | 32 | 21 | 21 | 38 | 48 | 77 | 84 | 122 | 116 | 89 | 62 | 26 | 6 | – | – | – | – | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 507 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 10 | 20 | 12 | 14 | 25 | 34 | 54 | 67 | 90 | 87 | 51 | 27 | 11 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 12 | 9 | 7 | 13 | 14 | 23 | 17 | 32 | 29 | 38 | 35 | 15 | 4 | – | – | – | – | |
| B34 | 虫垂炎 | 127 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 11 | 18 | 14 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 63 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 64 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 237 | 53 | 11 | 4 | 2 | 4 | 74 | 7 | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | 14 | 18 | 22 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 137 | 33 | 9 | 3 | 2 | 2 | 49 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 100 | 20 | 2 | 1 | – | 2 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 677 | 133 | 40 | 23 | 22 | 18 | 236 | 25 | 7 | 10 | 13 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 15 | 17 | 44 | 51 | 68 | 87 | 47 | 19 | 5 | – | – | – | B36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M. | 309 | 86 | 21 | 8 | 14 | 6 | 135 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 15 | 20 | 35 | 33 | 9 | 8 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 368 | 47 | 19 | 15 | 8 | 12 | 101 | 13 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 29 | 31 | 33 | 54 | 38 | 11 | 5 | – | – | – | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *73* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | *1* | *3* | *4* | *1* | *8* | *8* | *14* | *14* | *12* | *4* | *1* | – | – | – | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *25* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *3* | – | *3* | *5* | *6* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *48* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | *2* | *1* | *1* | *5* | *3* | *8* | *11* | *10* | *4* | *1* | – | – | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *173* | *133* | *40* | . | . | . | *173* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. | *107* | *86* | *21* | . | . | . | *107* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | *66* | *47* | *19* | . | . | . | *66* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *431* | . | . | *23* | *22* | *18* | *63* | *24* | *6* | *10* | *12* | *4* | *8* | *10* | *2* | *5* | *11* | *16* | *36* | *43* | *54* | *73* | *35* | *15* | *4* | – | – | – | c |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *177* | . | . | *8* | *14* | *6* | *28* | *12* | *1* | *7* | *3* | *1* | *2* | *3* | *1* | *2* | *6* | *10* | *12* | *15* | *29* | *30* | *7* | *8* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *254* | . | . | *15* | *8* | *12* | *35* | *12* | *5* | *3* | *9* | *3* | *6* | *7* | *1* | *3* | *5* | *6* | *24* | *28* | *25* | *43* | *28* | *7* | *4* | – | – | – | |
| B37 | 肝硬変 | 345 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 42 | 43 | 42 | 48 | 41 | 42 | 25 | 12 | 3 | – | – | – | – | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 220 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 29 | 26 | 34 | 28 | 30 | 27 | 12 | 6 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 125 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 5 | 10 | 13 | 17 | 8 | 20 | 11 | 15 | 13 | 6 | 2 | – | – | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 1 097 | – | 4 | 6 | 11 | 10 | 31 | 40 | 18 | 19 | 33 | 46 | 35 | 46 | 47 | 65 | 68 | 90 | 106 | 135 | 120 | 119 | 56 | 19 | 2 | 2 | – | – | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 550 | – | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | 8 | 9 | 20 | 24 | 11 | 18 | 24 | 34 | 36 | 54 | 57 | 79 | 61 | 51 | 16 | 4 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 547 | – | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 10 | 10 | 13 | 22 | 24 | 28 | 23 | 31 | 32 | 36 | 49 | 56 | 59 | 68 | 40 | 15 | 1 | 2 | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

東京都の区のある地域
Area of word in Tokyo-to

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | – | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 37 | 59 | 48 | 30 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| | Complications of pregnancy, child birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 37 | 59 | 48 | 30 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B41 | 先天奇形 | 282 | 199 | 13 | 9 | 8 | 7 | 236 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 149 | 106 | 4 | 4 | 5 | 5 | 124 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 133 | 93 | 9 | 5 | 3 | 2 | 112 | 6 | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 110 | 110 | · | · | · | · | 110 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B42 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 62 | 62 | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 48 | 48 | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B43 | 新生児の感染 | 307 | 307 | · | · | · | · | 307 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | 167 | 167 | · | · | · | · | 167 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 140 | 140 | · | · | · | · | 140 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| a | 新生児肺炎 | *261* | *261* | · | · | · | · | *261* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *136* | *136* | · | · | · | · | *136* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *125* | *125* | · | · | · | · | *125* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| b | 新生児下痢 | *27* | *27* | · | · | · | · | *27* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | b |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | *18* | *19* | · | · | · | · | *19* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *9* | *8* | · | · | · | · | *8* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| c | その他の新生児の感染 | *19* | *19* | · | · | · | · | *19* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | *12* | *12* | · | · | · | · | *12* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *7* | *7* | · | · | · | · | *7* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 1 138 | 1 138 | · | · | · | · | 1 138 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 615 | 615 | · | · | · | · | 615 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 523 | 523 | · | · | · | · | 523 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 2 594 | 75 | 4 | 7 | 6 | 11 | 103 | 9 | 5 | 11 | 16 | 13 | 17 | 17 | 20 | 25 | 24 | 27 | 73 | 184 | 438 | 706 | 527 | 295 | 78 | 6 | – | – | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 1 044 | 48 | 2 | 3 | 4 | 6 | 63 | 4 | 4 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 42 | 88 | 196 | 283 | 147 | 77 | 18 | – | – | – | |
| | 女F. | 1 550 | 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 31 | 96 | 242 | 423 | 380 | 218 | 60 | 6 | – | – | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | *2 193* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 44 | 153 | 412 | 687 | 522 | 287 | 77 | 6 | – | – | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *788* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 21 | 72 | 181 | 272 | 146 | 77 | 18 | – | – | – | |
| | 女F. | *1 405* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 23 | 81 | 231 | 415 | 376 | 210 | 59 | 6 | – | – | |
| b | 発見死体（原因不明） | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *400* | *75* | *4* | *7* | *6* | *11* | *103* | *9* | *5* | *11* | *16* | *13* | *17* | *16* | *20* | *24* | *24* | *23* | *29* | *31* | *26* | *19* | *5* | *8* | *1* | – | – | – | c |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *255* | *48* | *2* | *3* | *4* | *6* | *63* | *4* | *4* | *10* | *13* | *11* | *11* | *10* | *14* | *17* | *17* | *17* | *21* | *16* | *15* | *11* | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *145* | *27* | *2* | *4* | *2* | *5* | *40* | *5* | *1* | *1* | *3* | *2* | *6* | *6* | *6* | *7* | *7* | *6* | *8* | *15* | *11* | *8* | *4* | *8* | *1* | – | – | – | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 2 515 | 118 | 28 | 20 | 19 | 16 | 201 | 59 | 45 | 64 | 105 | 118 | 81 | 82 | 102 | 117 | 153 | 168 | 234 | 278 | 304 | 233 | 115 | 49 | 6 | 1 | – | – | B46 |
| | All other diseases 男M. | 1 312 | 69 | 14 | 11 | 13 | 10 | 117 | 36 | 28 | 36 | 49 | 75 | 34 | 42 | 46 | 65 | 81 | 93 | 140 | 144 | 171 | 98 | 40 | 14 | 2 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 1 203 | 49 | 14 | 9 | 6 | 6 | 84 | 23 | 17 | 28 | 56 | 43 | 47 | 40 | 56 | 52 | 72 | 75 | 94 | 134 | 133 | 135 | 75 | 35 | 4 | – | – | – | |
| a | 脚気 | *56* | *15* | – | – | – | – | *15* | – | – | *1* | *6* | *6* | *1* | *1* | *2* | *4* | *7* | *7* | *1* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Beriberi 男M. | *25* | *6* | – | – | – | – | *6* | – | – | – | *3* | *4* | – | *1* | *1* | *2* | *2* | *3* | – | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *31* | *9* | – | – | – | – | *9* | – | – | *1* | *3* | *2* | *1* | – | *1* | *2* | *5* | *4* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他のすべての疾患 | *2 459* | *103* | *28* | *20* | *19* | *16* | *186* | *59* | *45* | *63* | *99* | *112* | *80* | *81* | *100* | *113* | *146* | *161* | *233* | *275* | *302* | *233* | *115* | *49* | *6* | *1* | – | – | b |
| | All other diseases 男M. | *1 287* | *63* | *14* | *11* | *13* | *10* | *111* | *36* | *28* | *36* | *46* | *71* | *34* | *41* | *45* | *63* | *79* | *90* | *140* | *142* | *170* | *98* | *40* | *14* | *2* | *1* | – | – | |
| | 女F. | *1 172* | *40* | *14* | *9* | *6* | *6* | *75* | *23* | *17* | *27* | *53* | *41* | *46* | *40* | *55* | *50* | *67* | *71* | *93* | *133* | *132* | *135* | *75* | *35* | *4* | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

東京都の区のある地域
Area of word in Tokyo-to

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 574 | 2 | 5 | 8 | 21 | 13 | 49 | 41 | 20 | 36 | 58 |
| | | 女F. | 446 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 23 | 26 | 17 | 30 | 52 |
| | | | 128 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 26 | 15 | 3 | 6 | 6 |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 1 361 | 138 | 32 | 40 | 28 | 25 | 263 | 94 | 61 | 111 | 156 |
| | | 女F. | 1 047 | 85 | 26 | 24 | 19 | 16 | 170 | 77 | 54 | 93 | 122 |
| | | | 314 | 53 | 6 | 16 | 9 | 9 | 93 | 17 | 7 | 18 | 34 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *380* | *2* | *4* | *4* | *6* | *5* | *21* | *18* | *26* | *25* | *43* |
| | | 女F. | *297* | – | *4* | *4* | *3* | *2* | *13* | *13* | *26* | *16* | *33* |
| | | | *83* | *2* | – | – | *3* | *3* | *8* | *5* | – | *9* | *10* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *269* | *3* | *12* | *22* | *13* | *10* | *60* | *57* | *21* | *25* | *26* |
| | | 女F. | *222* | *2* | *9* | *15* | *11* | *8* | *44* | *51* | *16* | *22* | *22* |
| | | | *47* | *1* | *3* | *7* | *2* | *2* | *16* | *6* | *5* | *3* | *4* |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | 男M. | *711* | *133* | *16* | *14* | *9* | *10* | *182* | *19* | *14* | *61* | *87* |
| | | 女F. | *528* | *84* | *13* | *5* | *5* | *6* | *113* | *13* | *12* | *55* | *67* |
| | | | *183* | *49* | *3* | *9* | *4* | *4* | *69* | *6* | *2* | *6* | *20* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 1 791 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 287 | 445 |
| | | 女F. | 1 104 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 174 | 294 |
| | | | 687 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 113 | 151 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 139 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 6 | 9 | 20 |
| | | 女F. | 90 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 7 | 14 |
| | | | 49 | 4 | 1 | 2 | – | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *139* | *8* | *3* | *5* | *2* | *4* | *22* | *18* | *6* | *9* | *20* |
| | | 女F. | *90* | *4* | *2* | *3* | *2* | *2* | *13* | *13* | *2* | *7* | *14* |
| | | | *49* | *4* | *1* | *2* | – | *2* | *9* | *5* | *4* | *2* | *6* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 42 | 36 | 30 | 43 | 40 | 47 | 36 | 32 | 32 | 19 | 9 | 3 | 1 | – | – | – | – | B E47 |
| | | 女F. | 35 | 33 | 27 | 40 | 37 | 40 | 30 | 22 | 18 | 10 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | | | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 146 | 71 | 56 | 61 | 59 | 72 | 63 | 38 | 39 | 29 | 29 | 9 | 4 | – | – | – | – | B E48 |
| | | 女F. | 126 | 60 | 46 | 46 | 46 | 62 | 59 | 26 | 29 | 15 | 10 | 4 | 2 | – | – | – | – | |
| | | | 20 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 4 | 12 | 10 | 14 | 19 | 5 | 2 | – | – | – | – | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *52* | *21* | *26* | *22* | *23* | *36* | *22* | *13* | *13* | *6* | *10* | *2* | *1* | – | – | – | – | a |
| | | 女F. | *43* | *20* | *22* | *17* | *18* | *32* | *21* | *9* | *9* | *2* | *3* | – | – | – | – | – | – | |
| | | | *9* | *1* | *4* | *5* | *5* | *4* | *1* | *4* | *4* | *4* | *7* | *2* | *1* | – | – | – | – | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *23* | *9* | *11* | *8* | *11* | *4* | *3* | *5* | *1* | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | b |
| | | 女F. | *19* | *9* | *9* | *6* | *10* | *3* | *3* | *4* | *1* | *2* | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | | | *4* | – | *2* | *2* | *1* | *1* | – | *1* | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | 男M. | *71* | *41* | *19* | *31* | *24* | *32* | *38* | *20* | *25* | *21* | *17* | *6* | *3* | – | – | – | – | d |
| | | 女F. | *64* | *31* | *15* | *23* | *18* | *27* | *35* | *13* | *19* | *11* | *7* | *3* | *2* | – | – | – | – | |
| | | | *7* | *10* | *4* | *8* | *6* | *5* | *3* | *7* | *6* | *10* | *10* | *3* | *1* | – | – | – | – | |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 293 | 166 | 99 | 91 | 59 | 77 | 61 | 72 | 58 | 40 | 24 | 15 | 1 | – | – | – | – | B E49 |
| | | 女F. | 179 | 83 | 55 | 53 | 31 | 52 | 43 | 27 | 41 | 27 | 15 | 7 | 1 | – | – | – | – | |
| | | | 114 | 83 | 44 | 38 | 28 | 25 | 18 | 45 | 17 | 13 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 20 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | B E50 |
| | | 女F. | 16 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | 4 | 5 | 3 | – | 4 | 4 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *20* | *12* | *6* | *7* | *6* | *6* | *3* | *2* | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | | 女F. | *16* | *7* | *3* | *7* | *2* | *2* | *3* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | *4* | *5* | *3* | – | *4* | *4* | – | *2* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

横　浜　市
Yokohama-shi

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別　昭和 29 年

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 7 357 | 647 | 78 | 82 | 89 | 71 | 967 | 159 | 84 | 133 | 304 |
| | 男M. | 4 050 | 341 | 40 | 39 | 56 | 39 | 515 | 81 | 49 | 92 | 189 |
| | 女F. | 3 307 | 306 | 38 | 43 | 33 | 32 | 452 | 78 | 35 | 41 | 115 |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 654 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 19 | 63 |
| | 男M. | 394 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 3 | – | 6 | 36 |
| | 女F. | 260 | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 27 |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 101 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 23 | 7 | 4 | 5 | 15 |
| | 男M. | 43 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| | 女F. | 58 | 2 | 6 | 2 | 1 | – | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 61 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | 1 |
| | 男M. | 44 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 |
| | 女F. | 17 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B5 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 110 | – | 3 | 20 | 19 | 19 | 61 | 39 | 7 | – | – |
| | 男M. | 58 | – | 3 | 9 | 12 | 9 | 33 | 18 | 5 | – | – |
| | 女F. | 52 | – | – | 11 | 7 | 10 | 28 | 21 | 2 | – | – |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | *110* | – | *3* | *20* | *19* | *19* | *61* | *39* | *7* | – | – |
| | 男M. | *58* | – | *3* | *9* | *12* | *9* | *33* | *18* | *5* | – | – |
| | 女F. | *52* | – | – | *11* | *7* | *10* | *28* | *21* | *2* | – | – |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | *4* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | – |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *3* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | – |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | 女F. | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | – | 17 | – | – | – | – |
| | 男M. | 6 | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| | 女F. | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 11 | – | – | – | – |
| B10 | 脳膜炎菌感染 Meningococcal infections | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| | 男M. | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 yeare and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 299 | 231 | 237 | 282 | 351 | 483 | 617 | 662 | 699 | 745 | 622 | 309 | 131 | 39 | 3 | – | – |
| | 184 | 120 | 116 | 149 | 224 | 309 | 389 | 397 | 413 | 374 | 258 | 140 | 40 | 10 | 1 | – | – |
| | 115 | 111 | 121 | 133 | 127 | 174 | 228 | 265 | 286 | 371 | 364 | 169 | 91 | 29 | 2 | – | – |
| B1 | 81 | 80 | 55 | 55 | 71 | 40 | 61 | 50 | 31 | 22 | 10 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 39 | 43 | 27 | 30 | 54 | 26 | 47 | 36 | 23 | 13 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| | 42 | 37 | 28 | 25 | 17 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| B2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | 4 | 2 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| B3 | – | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | – | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| B4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B6 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| a | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B7 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

横　浜　市
Yokohama-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| B11 | ペスト Plagne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B12 |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 17 | 6 | 5 | 5 | – | 1 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | 男M. | 8 | 3 | 2 | 3 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 9 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 87 | 5 | – | 4 | 8 | 5 | 22 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | B17 |
| | 男M. | 52 | 1 | – | 2 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 35 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 Tetanus | *15* | *1* | – | *1* | *1* | – | *3* | *2* | *1* | *1* | *2* | *1* | – | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | c |
| | 男M. | *11* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *4* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| d | 炭疽 Authrax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | *26* | *1* | – | *3* | *3* | *3* | *10* | *11* | – | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | 男M. | *15* | – | – | *1* | *2* | *1* | *4* | *8* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *11* | *1* | – | *2* | *1* | *2* | *6* | *3* | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

横浜市
Yokohama-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| h | 狂犬病 Rabies | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | h |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | i |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| j | 糸状虫病 Filariasis | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | j |
| | 男M. | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis | *45* | *3* | − | − | *4* | *2* | *9* | *4* | *1* | *2* | *1* | *7* | − | − | *1* | *2* | *2* | *1* | *4* | *6* | *2* | *2* | *1* | − | − | − | − | k |
| | 男M. | *25* | *1* | − | − | *3* | *1* | *5* | *1* | − | *1* | *1* | *3* | − | − | *1* | *2* | − | *1* | *3* | *4* | *2* | *1* | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | *20* | *2* | − | − | *1* | *1* | *4* | *3* | *1* | *1* | − | *4* | − | − | − | − | *2* | − | *1* | *2* | − | *1* | *1* | − | − | − | − | − | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemato-poietic tissues | 846 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | − | 6 | 12 | 19 | 35 | 47 | 59 | 96 | 127 | 128 | 117 | 97 | 71 | 9 | 6 | − | − | − | B18 |
| | 男M. | 438 | − | 1 | − | 2 | 3 | 6 | 2 | − | − | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 25 | 49 | 67 | 74 | 79 | 52 | 39 | 2 | 1 | − | − | − | |
| | 女F. | 408 | 1 | − | 3 | 1 | 1 | 6 | − | 3 | − | 4 | 7 | 12 | 23 | 31 | 34 | 47 | 60 | 54 | 38 | 45 | 32 | 7 | 5 | − | − | − | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *587* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *2* | *7* | *14* | *22* | *24* | *35* | *68* | *97* | *101* | *92* | *61* | *55* | *5* | *4* | − | − | − | a |
| | 男M. | *352* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | *3* | *6* | *11* | *12* | *17* | *43* | *56* | *63* | *66* | *37* | *34* | *2* | *1* | − | − | − | |
| | 女F. | *235* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | *4* | *8* | *11* | *12* | *18* | *25* | *41* | *38* | *26* | *24* | *21* | *3* | *3* | − | − | − | |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | *110* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *2* | *2* | *4* | *6* | *13* | *12* | *14* | *14* | *11* | *9* | *15* | *5* | *1* | *2* | − | − | − | b |
| | 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | *110* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *2* | *2* | *4* | *6* | *13* | *12* | *14* | *14* | *11* | *9* | *15* | *5* | *1* | *2* | − | − | − | |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *149* | *1* | *1* | *3* | *3* | *4* | *12* | *2* | *3* | − | *2* | *3* | *1* | *7* | *10* | *12* | *14* | *16* | *16* | *16* | *21* | *11* | *3* | − | − | − | − | c |
| | 男M. | *86* | − | *1* | − | *2* | *3* | *6* | *2* | − | − | *1* | *2* | *1* | *1* | *4* | *8* | *6* | *11* | *11* | *13* | *15* | *5* | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | *63* | *1* | . | *3* | *1* | *1* | *6* | − | *3* | − | *1* | *1* | − | *6* | *6* | *4* | *8* | *5* | *5* | *3* | *6* | *6* | *3* | − | − | − | − | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 67 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 4 | − | − | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | − | − | − | B19 |
| | 男M. | 32 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 2 | − | − | 1 | − | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | − | 3 | 1 | 1 | − | − | − | − | |
| | 女F. | 35 | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | − | 2 | 5 | 2 | − | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | − | − | − | |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | − | − | − | − | − | − | B20 |
| | 男M. | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 2 | 1 | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | |
| B21 | 貧血 Anaemias | 9 | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 1 | 1 | − | − | 1 | − | 2 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | B21 |
| | 男M. | 7 | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 1 | − | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 1 221 | 2 | − | − | − | − | 2 | − | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 31 | 57 | 122 | 172 | 184 | 201 | 212 | 140 | 55 | 16 | 4 | − | − | B22 |
| | 男M. | 660 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | 1 | − | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 37 | 77 | 112 | 105 | 123 | 102 | 46 | 26 | 4 | − | − | − | |
| | 女F. | 561 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 20 | 45 | 60 | 79 | 78 | 110 | 94 | 29 | 12 | 4 | − | − | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 28 | 3 | 4 | 1 | − | 3 | 11 | 2 | 4 | − | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − | − | − | 3 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | B23 |
| | 男M. | 17 | − | 3 | 1 | − | 2 | 6 | 2 | 3 | − | 1 | 2 | 1 | − | − | − | − | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 11 | 3 | 1 | − | − | 1 | 5 | − | 1 | − | 2 | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic ever | 12 | − | − | − | − | − | − | 1 | 4 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | B24 |
| | 男M. | 3 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 9 | − | − | − | − | − | − | − | 3 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 37 | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | − | − | − | − | − | B25 |
| | 男M. | 18 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 3 | − | 1 | 2 | − | − | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 19 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 3 | 3 | 2 | − | 1 | 2 | 2 | 1 | − | 2 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国－六大都市別

横浜市
Yokohama-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 401 | – | – | 2 | 2 | – | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 18 | 14 | 23 | 24 | 52 | 59 | 54 | 59 | 37 | 11 | 11 | – | 1 | – | – | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 212 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 32 | 38 | 28 | 29 | 19 | 4 | 6 | – | 1 | – | – | |
| | 女F. | 189 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 12 | 7 | 20 | 21 | 26 | 30 | 18 | 7 | 5 | – | – | – | – | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 145 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 15 | 17 | 26 | 19 | 18 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 87 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 9 | 13 | 5 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 58 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 20 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | B29 |
| | Hypertension of heart 男M. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | |
| B30 | インフルエンザ | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | B30 |
| | Influenza 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 353 | 128 | 18 | 11 | 9 | 10 | 176 | 9 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | – | 7 | 4 | 12 | 16 | 17 | 20 | 20 | 19 | 16 | 4 | 3 | 1 | – | – | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 185 | 58 | 11 | 4 | 4 | 5 | 82 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | – | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | 9 | 15 | 10 | 10 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 168 | 70 | 7 | 7 | 5 | 5 | 94 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | – | |
| B32 | 気管支炎 | 53 | 7 | 1 | 1 | – | – | 9 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 22 | 3 | – | 1 | – | – | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 31 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 | 124 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | 19 | 21 | 18 | 11 | 8 | 4 | 4 | – | – | – | – | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | – | – | – | – | |
| B34 | 虫垂炎 | 24 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 12 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 腸塞閉及びヘルニア | 50 | 9 | 1 | – | 2 | 2 | 14 | 1 | – | – | 3 | 5 | 3 | – | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 5 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 27 | 5 | – | – | 1 | 2 | 8 | 1 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | 3 | – | – | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 23 | 4 | 1 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 210 | 34 | 8 | 8 | 10 | 6 | 66 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | 26 | 27 | 20 | 5 | 1 | – | – | – | B36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except disrrhoea of the newborn 男M. | 104 | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 39 | 2 | 4 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 106 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | 7 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 17 | 11 | 3 | – | – | – | – | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *30* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | *3* | *7* | *6* | *7* | *1* | – | – | – | – | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *16* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | *3* | *4* | *4* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *14* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *2* | *4* | *2* | *3* | *1* | – | – | – | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *41* | *33* | *8* | . | . | . | *41* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of thenewborn, under 2 years of age 男M. | *26* | *23* | *3* | . | . | . | *26* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | *15* | *10* | *5* | . | . | . | *15* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸…及び大腸 | *139* | . | . | *8* | *9* | *6* | *23* | *9* | *4* | *1* | *1* | *3* | *1* | *2* | *1* | *1* | *3* | *5* | *8* | *19* | *19* | *21* | *13* | *4* | *1* | – | – | – | c |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *62* | . | . | *4* | *6* | *2* | *12* | *2* | *4* | *1* | – | *1* | *1* | – | *1* | *1* | *2* | *4* | *4* | *7* | *8* | *6* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | |
| | 女F. | *77* | . | . | *4* | *3* | *4* | *11* | *7* | – | – | *1* | *2* | – | *1* | *1* | – | *1* | *1* | *4* | *12* | *11* | *15* | *8* | *2* | – | – | – | – | |
| B37 | 肝硬変 | 65 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 25 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 199 | – | – | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 17 | 8 | 14 | 19 | 16 | 32 | 20 | 18 | 8 | 6 | – | – | – | – | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 105 | – | – | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | – | 3 | 9 | 4 | 11 | 9 | 8 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 94 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 19 | 7 | 11 | 4 | 4 | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

横　浜　市
Yokohama-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 12 | 11 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 12 | 11 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B41 | 先天奇形 | 36 | 30 | 2 | – | – | – | 32 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 16 | 15 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 20 | 15 | 2 | – | – | – | 17 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 20 | 20 | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B42 |
| | Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 10 | 10 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 10 | 10 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B43 | 新生児の感染 | 68 | 68 | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | 41 | 41 | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 27 | 27 | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| a | 新生児肺炎 | *66* | *66* | · | · | · | · | *66* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *40* | *40* | · | · | · | · | *40* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *26* | *26* | · | · | · | · | *26* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| b | 新生児下痢 | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | b |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| c | その他の新生児の感染 | *2* | *2* | · | · | · | · | *2* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | *1* | *1* | · | · | · | · | *1* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *1* | *1* | · | · | · | · | *1* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 254 | 254 | · | · | · | · | 254 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 136 | 136 | · | · | · | · | 136 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 118 | 118 | · | · | · | · | 118 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 672 | 12 | 3 | 10 | 6 | 3 | 34 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 | 48 | 109 | 161 | 134 | 61 | 25 | 1 | – | – | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 297 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 21 | – | – | 2 | 6 | 5 | – | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 | 11 | 26 | 46 | 60 | 62 | 16 | 8 | – | – | – | |
| | 女F. | 375 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 22 | 63 | 101 | 72 | 45 | 17 | 1 | – | – | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | *481* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *7* | *28* | *86* | *147* | *126* | *58* | *25* | *1* | – | – | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *195* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *4* | *14* | *40* | *55* | *57* | *15* | *8* | – | – | – | |
| | 女F. | *286* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *3* | *14* | *46* | *92* | *69* | *43* | *17* | *1* | – | – | |
| b | 発見死体（原因不明） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *191* | *12* | *3* | *10* | *6* | *3* | *34* | *6* | *1* | *3* | *7* | *7* | *4* | *8* | *6* | *8* | *11* | *17* | *11* | *20* | *23* | *14* | *8* | *3* | – | – | – | – | c |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *102* | *7* | *2* | *7* | *4* | *1* | *21* | – | – | *2* | *6* | *5* | – | *5* | *1* | *6* | *7* | *13* | *7* | *12* | *6* | *5* | *5* | *1* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *89* | *5* | *1* | *3* | *2* | *2* | *13* | *6* | *1* | *1* | *1* | *2* | *4* | *3* | *5* | *2* | *4* | *4* | *4* | *8* | *17* | *9* | *3* | *2* | – | – | – | – | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 505 | 28 | 5 | 4 | 1 | 6 | 44 | 9 | 4 | 12 | 29 | 22 | 14 | 22 | 14 | 26 | 34 | 38 | 53 | 40 | 72 | 42 | 21 | 7 | 2 | – | – | – | B46 |
| | All other diseases 男M. | 276 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 3 | 3 | 7 | 16 | 12 | 8 | 10 | 12 | 13 | 21 | 24 | 32 | 23 | 37 | 18 | 7 | 4 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 229 | 10 | 4 | 2 | – | 2 | 18 | 6 | 1 | 5 | 13 | 10 | 6 | 12 | 2 | 13 | 13 | 14 | 21 | 17 | 35 | 24 | 14 | 3 | 2 | – | – | – | |
| a | 脚気 | *8* | *2* | – | – | – | – | *2* | *1* | – | – | *2* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Beriberi 男M. | *5* | *2* | – | – | – | – | *2* | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *3* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他のすべての疾患 | *497* | *26* | *5* | *4* | *1* | *6* | *42* | *8* | *4* | *12* | *27* | *22* | *14* | *22* | *13* | *25* | *34* | *38* | *52* | *40* | *72* | *42* | *21* | *7* | *2* | – | – | – | b |
| | All other diseases 男M. | *271* | *16* | *1* | *2* | *1* | *4* | *24* | *3* | *3* | *7* | *15* | *12* | *8* | *10* | *11* | *12* | *21* | *24* | *32* | *23* | *37* | *18* | *7* | *4* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *226* | *10* | *4* | *2* | – | *2* | *18* | *5* | *1* | *5* | *12* | *10* | *6* | *12* | *2* | *13* | *13* | *14* | *20* | *17* | *35* | *24* | *14* | *3* | *2* | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

横　浜　市
Yokohama-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 128 | – | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| | | 女F. | 98 | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| | | | 30 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 5 | – | 1 | 3 |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 312 | 15 | 13 | 1 | 8 | 2 | 39 | 22 | 13 | 29 | 39 |
| | | 女F. | 263 | 8 | 8 | – | 4 | 2 | 22 | 16 | 10 | 27 | 35 |
| | | | 49 | 7 | 5 | 1 | 4 | – | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *97* | – | *3* | – | *2* | *2* | *7* | *5* | *5* | *11* | *12* |
| | | 女F. | *82* | – | *1* | – | *2* | *2* | *5* | *2* | *5* | *9* | *11* |
| | | | *15* | – | *2* | – | – | – | *2* | *3* | – | *2* | *1* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *58* | – | *4* | *1* | *5* | – | *10* | *10* | *5* | *5* | *7* |
| | | 女F. | *45* | – | *3* | – | *1* | – | *4* | *10* | *3* | *5* | *5* |
| | | | *13* | – | *1* | *1* | *4* | – | *6* | – | *2* | – | *2* |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – |
| | | 女F. | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | 男M. | *155* | *15* | *6* | – | *1* | – | *22* | *6* | *3* | *13* | *20* |
| | | 女F. | *134* | *8* | *4* | – | *1* | – | *13* | *3* | *2* | *13* | *19* |
| | | | *21* | *7* | *2* | – | – | – | *9* | *3* | *1* | – | *1* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 274 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 28 | 67 |
| | | 女F. | 173 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 21 | 46 |
| | | | 101 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 21 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 25 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| | | 女F. | 19 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
| | | | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *25* | – | *1* | *1* | – | – | *2* | – | *1* | 2 | 3 |
| | | 女F. | *19* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | *1* | 1 | 2 |
| | | | *6* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | 1 | 1 |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | – | – | – | – | – | – | B B47 |
| 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | – | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | 17 | 16 | 21 | 15 | 23 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | B E48 |
| 39 | 15 | 15 | 19 | 14 | 20 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| *7* | *6* | *7* | *8* | *6* | *8* | *3* | *4* | *2* | *3* | *3* | – | – | – | – | – | – | a |
| *6* | *6* | *6* | *7* | *6* | *6* | *3* | *4* | *2* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| *1* | – | *1* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| *7* | *4* | *2* | – | *2* | *1* | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| *7* | *3* | *2* | – | *1* | *1* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *27* | *7* | *7* | *13* | *7* | *13* | *3* | *2* | *4* | *3* | *2* | *3* | – | – | – | – | – | d |
| *26* | *6* | *7* | *12* | *7* | *12* | *3* | *2* | *4* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| *1* | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | |
| 44 | 24 | 12 | 14 | 16 | 16 | 7 | 8 | 15 | 8 | 10 | 2 | – | 1 | – | – | – | B E49 |
| 30 | 15 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 14 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B E50 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *8* | *3* | *3* | *1* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| *6* | *3* | *2* | *1* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *2* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

昭和 29 年
1954

名古屋市
Nagoya-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total 男M. | 8 168 | 769 | 86 | 69 | 75 | 77 | 1 076 | 160 | 79 | 155 | 309 |
| | 男M. | 4 300 | 442 | 43 | 38 | 33 | 31 | 587 | 88 | 42 | 90 | 162 |
| | 女F. | 3 868 | 327 | 43 | 31 | 42 | 46 | 489 | 72 | 37 | 65 | 147 |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. | 755 | 3 | 2 | – | 3 | – | 8 | 6 | 2 | 29 | 76 |
| | 男M. | 427 | 1 | 1 | – | 3 | – | 5 | 6 | – | 13 | 28 |
| | 女F. | 328 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | – | 2 | 16 | 48 |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. | 100 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 9 |
| | 男M. | 42 | 2 | 5 | – | 1 | 3 | 11 | 2 | – | 1 | 4 |
| | 女F. | 58 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Sypilis and its sequelae 男M. | 51 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 男M. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 13 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B5 | コレラ Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. | 96 | 1 | 7 | 16 | 17 | 15 | 56 | 33 | 2 | – | – |
| | 男M. | 42 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 22 | 17 | 1 | – | – |
| | 女F. | 54 | – | 3 | 11 | 9 | 11 | 34 | 16 | 1 | – | – |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. | *96* | *1* | *7* | *16* | *17* | *15* | *56* | *33* | *2* | – | – |
| | 男M. | *42* | *1* | *4* | *5* | *8* | *4* | *22* | *17* | *1* | – | – |
| | 女F. | *54* | – | *3* | *11* | *9* | *11* | *34* | *16* | *1* | – | – |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B8 | ジフテリア Diphtheria 男M. | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 男M. | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| B9 | 百日咳 Whooing cough 男M. | 10 | 8 | 2 | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| | 男M. | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| | 女F. | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Menigococcal infections 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

階級 Age groups

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 222 | 245 | 310 | 368 | 518 | 578 | 725 | 871 | 877 | 735 | 404 | 177 | 35 | 7 | – | 1 | |
| 170 | 100 | 133 | 168 | 196 | 287 | 350 | 433 | 483 | 442 | 348 | 159 | 49 | 10 | 2 | – | 1 | |
| 146 | 122 | 112 | 142 | 172 | 231 | 228 | 292 | 388 | 435 | 387 | 245 | 128 | 25 | 5 | – | – | |
| 111 | 69 | 56 | 64 | 57 | 66 | 63 | 57 | 48 | 27 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | B1 |
| 40 | 34 | 28 | 37 | 36 | 48 | 47 | 44 | 38 | 14 | 9 | – | – | – | – | – | – | |
| 71 | 35 | 28 | 27 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 13 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | B2 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | B3 |
| – | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B4 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | B6 |
| – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B7 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B8 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B10 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

40 表（42—20）

名 古 屋 市
**Nagoya-shi**

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | Plague 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B12 |
| | Acute poliomyelitis 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B13 | 痘瘡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | Smallpox 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 | 20 | 7 | 5 | 3 | – | 2 | 17 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | Measles 男M. | 8 | 4 | 2 | 1 | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 12 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | Thyphus and other rickettsial diseases 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Tsutsgamushi and other mite-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | Malaria 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 | 61 | 5 | – | 1 | 2 | 9 | 17 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | B17 |
| | All other diseases classified as infective and parasitic 男M. | 27 | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 34 | 1 | – | – | 2 | 8 | 11 | 9 | – | – | 3 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| a | パラチフス | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Paratyphoid fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Leprosy 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 | *6* | *2* | – | – | *1* | *1* | *4* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | Tetanus 男M. | *5* | *2* | – | – | – | *1* | *3* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 炭疽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | Anthrax 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | Glanders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 | *25* | – | – | – | *1* | *5* | *6* | *8* | *4* | *2* | *2* | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | f |
| | Japanese B encephalitis 男M. | *9* | – | – | – | – | – | – | *2* | *4* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *16* | – | – | – | *1* | *5* | *6* | *6* | – | – | *2* | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| g | 黄熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | Yellow fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

名古屋市
Nagoya-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis | 男M. | *29* | *3* | – | *1* | – | 3 | *7* | *6* | – | – | *2* |
| | | 女F. | *13* | *2* | – | *1* | – | – | *3* | *3* | – | – | *1* |
| | | | *16* | *1* | – | – | – | 3 | *4* | *3* | – | – | *1* |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 男M. | 1 020 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 10 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| | | 女F. | 506 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 8 | 4 | 2 | – | 4 |
| | | | 514 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | 3 | 7 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | 男M. | *701* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* |
| | | 女F. | *397* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | | | *304* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | 男M. | *114* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – |
| | | 女F. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | | *114* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | 男M. | *205* | *3* | *3* | *2* | *2* | – | *10* | *4* | *4* | *2* | *8* |
| | | 女F. | *109* | *3* | *3* | *1* | *1* | – | *8* | *4* | *2* | – | *3* |
| | | | *96* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | – | *2* | *2* | *5* |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 男M. | 66 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | – |
| | | 女F. | 32 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
| | | | 34 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | – |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 男M. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B21 | 貧血 Anaemias | 男M. | 17 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| | | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | | 11 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 男M. | 1 315 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 |
| | | 女F. | 650 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 |
| | | | 665 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 男M. | 47 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| | | 女F. | 28 | 11 | 3 | 2 | 2 | – | 18 | – | 3 | 3 | – |
| | | | 19 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | – | 4 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | 女F. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 男M. | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 |
| | | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | | | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 yerrs and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | – | *1* | *2* | – | *2* | – | – | *1* | *1* | *2* | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – |
| | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *2* | – | – | – | – |
| | – | – | *1* | – | *2* | – | – | *1* | – | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – |
| B18 | 15 | 19 | 41 | 66 | 76 | 123 | 141 | 163 | 158 | 106 | 59 | 17 | 4 | – | – | – | – |
| | 8 | 5 | 18 | 27 | 27 | 67 | 80 | 91 | 84 | 46 | 27 | 6 | 2 | – | – | – | – |
| | 7 | 14 | 23 | 39 | 49 | 56 | 61 | 72 | 74 | 60 | 32 | 11 | 2 | – | – | – | – |
| a | *9* | *8* | *27* | *38* | *57* | *87* | *100* | *111* | *121* | *82* | *42* | *13* | *3* | – | – | – | – |
| | *4* | *3* | *16* | *19* | *26* | *59* | *65* | *68* | *67* | *43* | *21* | *4* | *1* | – | – | – | – |
| | *5* | *5* | *11* | *19* | *31* | *28* | *35* | *43* | *54* | *39* | *21* | *9* | *2* | – | – | – | – |
| b | – | *2* | *6* | *12* | *17* | *19* | *16* | *14* | *12* | *13* | *2* | – | – | – | – | – | – |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | – | *2* | *6* | *12* | *17* | *19* | *16* | *14* | *12* | *13* | *2* | – | – | – | – | – | – |
| c | *6* | *9* | *8* | *16* | *2* | *17* | *25* | *38* | *25* | *11* | *15* | *4* | *1* | – | – | – | – |
| | *4* | *2* | *2* | *8* | *1* | *8* | *15* | *23* | *17* | *3* | *6* | *2* | *1* | – | – | – | – |
| | *2* | *7* | *6* | *8* | *1* | *9* | *10* | *15* | *8* | *8* | *9* | *2* | – | – | – | – | – |
| B19 | – | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| B20 | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| B21 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| B22 | 2 | 6 | 12 | 26 | 55 | 103 | 136 | 196 | 233 | 235 | 186 | 91 | 24 | 3 | 1 | – | – |
| | 2 | 1 | 5 | 14 | 32 | 45 | 74 | 117 | 122 | 107 | 83 | 36 | 7 | 1 | – | – | – |
| | – | 5 | 7 | 12 | 23 | 58 | 62 | 79 | 111 | 128 | 103 | 55 | 17 | 2 | 1 | – | – |
| B23 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B24 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B25 | 1 | – | – | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

名古屋市
Nagoya-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 466 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 220 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 女F. | 246 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 5 |
| B27 | その他の心臓疾患 | 155 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | – | 2 | – |
| | Other diseases of heart 男M. | 92 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 | – |
| | 女F. | 63 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hypetension with heart disease 男M. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B30 | インフルエンザ | 9 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Influenza 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| | 女F. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 394 | 127 | 16 | 11 | 14 | 4 | 172 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| | Pneumonia 男M. | 221 | 69 | 9 | 7 | 6 | 2 | 93 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| | 女F. | 173 | 58 | 7 | 4 | 8 | 2 | 79 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| B32 | 気管支炎 | 79 | 13 | – | – | 1 | – | 14 | – | – | 1 | 1 |
| | Bronchitis 男M. | 43 | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 36 | 7 | – | – | 1 | – | 8 | – | – | – | 1 |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| | 女F. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| B34 | 虫垂炎 | 19 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 |
| | Appendicitis 男M. | 8 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 69 | 13 | – | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 40 | 6 | – | 3 | – | 2 | 11 | 1 | – | 2 | 1 |
| | 女F. | 29 | 7 | – | – | 1 | 1 | 9 | – | 1 | – | 2 |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 243 | 29 | 5 | 10 | 8 | 9 | 61 | 10 | 4 | 1 | 3 |
| | 男M. | 102 | 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | 32 | 5 | 2 | – | 2 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F. | 141 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *28* | *1* | – | *1* | – | – | *2* | *1* | – | – | – |
| | Gastritis and duadenitis 男M. | *9* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – |
| | 女F. | *19* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *33* | *28* | *5* | . | . | . | *33* | . | . | . | . |
| | 男M. | *22* | *20* | *2* | . | . | . | *22* | . | . | . | . |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F. | *11* | *8* | *3* | . | . | . | *11* | . | . | . | . |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *182* | . | . | *9* | *8* | *9* | *26* | *9* | *4* | *1* | *3* |
| | 男M. | *71* | . | . | *5* | *1* | *3* | *9* | *5* | *2* | – | *2* |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 女F. | *111* | . | . | *4* | *7* | *6* | *17* | *4* | *2* | *1* | *1* |
| B37 | 肝硬変 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 188 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| | 女F. | 101 | – | 2 | – | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 16 | 11 | 19 | 26 | 22 | 34 | 33 | 49 | 66 | 70 | 52 | 26 | 15 | 4 | – | – | – |
| | 4 | 5 | 10 | 13 | 11 | 19 | 20 | 26 | 29 | 40 | 18 | 7 | 5 | 1 | – | – | – |
| | 12 | 6 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | 23 | 37 | 30 | 34 | 19 | 10 | 3 | – | – | – |
| B27 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 32 | 18 | 28 | 8 | 5 | – | – | – | – |
| | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 23 | 9 | 17 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| B28 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| B29 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 15 | 19 | 17 | 4 | 2 | – | – | – | – |
| | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 3 | 10 | 10 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| B30 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B31 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | 17 | 9 | 34 | 29 | 35 | 14 | 14 | 2 | – | – | – |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 6 | 23 | 15 | 19 | 8 | 5 | – | – | – | – |
| | 2 | 6 | 2 | 2 | – | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | 2 | – | – | – |
| B32 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 12 | 9 | 1 | 1 | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
| B33 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 12 | 21 | 23 | 14 | 19 | 8 | 9 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | 17 | 8 | 10 | 7 | 2 | – | – | – | – | – |
| | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | – | – | – | – |
| B34 | – | 1 | – | 1 | – | 5 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| B35 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| B36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 18 | 25 | 33 | 26 | 15 | 2 | – | – | – |
| | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 1 | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 13 | 23 | 14 | 13 | 1 | – | – | – |
| a | – | – | – | – | – | – | – | *5* | *4* | *7* | *4* | *4* | *1* | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *3* | – | *2* | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *3* | *4* | *4* | *2* | *1* | – | – | – | – |
| b | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | – | – |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | – | – |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | – | – |
| c | *5* | *2* | *1* | *2* | *3* | *6* | *9* | *12* | *14* | *18* | *29* | *22* | *14* | *2* | – | – | – |
| | *4* | *1* | *1* | *1* | *2* | *2* | *3* | *3* | *4* | *9* | *10* | *10* | *2* | *1* | – | – | – |
| | *1* | *1* | – | *1* | *1* | *4* | *6* | *9* | *10* | *9* | *19* | *12* | *12* | *1* | – | – | – |
| B37 | – | 1 | – | 4 | 12 | 6 | 16 | 14 | 8 | 18 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | – | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| B38 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 25 | 24 | 24 | 7 | 3 | 1 | – | – | – |
| | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 14 | 13 | 6 | 2 | 1 | – | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

名古屋市
Nagoya-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| B39 | 前立腺肥大症 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| | Complications 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | birth and the puerperium 女F. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B41 | 先天奇形 | 49 | 41 | 3 | – | – | 1 | 45 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 28 | 23 | 2 | – | – | 1 | 26 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 21 | 18 | 1 | – | – | – | 19 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 26 | 26 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B42 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 17 | 17 | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 9 | 9 | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B43 | 新生児の感染 | 58 | 58 | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | 36 | 36 | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 22 | 22 | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| a | 新生児肺炎 | *48* | *48* | · | · | · | · | *48* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *31* | *31* | · | · | · | · | *31* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *17* | *17* | · | · | · | · | *17* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| b | 新生児下痢 | *5* | *5* | · | · | · | · | *5* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | b |
| | Cisrrhoea of newborn 男M. | *3* | *3* | · | · | · | · | *3* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *2* | *2* | · | · | · | · | *2* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| c | その他の新生児の感染 | *5* | *5* | · | · | · | · | *5* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | *2* | *2* | · | · | · | · | *2* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *3* | *3* | · | · | · | · | *3* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 314 | 314 | · | · | · | · | 314 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B44 |
| | Other disease peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 176 | 176 | · | · | · | · | 176 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 138 | 138 | · | · | · | · | 138 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 796 | 41 | 1 | 8 | 3 | 3 | 56 | 9 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 22 | 19 | 67 | 142 | 165 | 147 | 84 | 18 | 6 | – | – | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 367 | 24 | – | 4 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 18 | 11 | 34 | 74 | 76 | 50 | 21 | 5 | 2 | – | – | |
| | 女F. | 429 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33 | 68 | 89 | 97 | 63 | 13 | 4 | – | – | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | *581* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *4* | *12* | *44* | *123* | *156* | *138* | *80* | *17* | *6* | – | – | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *238* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *3* | *6* | *20* | *65* | *71* | *46* | *19* | *5* | *2* | – | – | |
| | 女F. | *343* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *6* | *24* | *58* | *85* | *92* | *61* | *12* | *4* | – | – | |
| b | 発見死体（原因不明） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *215* | *41* | *1* | *8* | *3* | *3* | *56* | *9* | *3* | *5* | *5* | *10* | *5* | *2* | *7* | *10* | *13* | *18* | *7* | *23* | *19* | *9* | *9* | *4* | *1* | – | – | – | c |
| | Other ill-difined and unknown causes 男M. | *129* | *24* | – | *4* | *1* | *1* | *30* | *4* | *2* | *4* | *4* | *6* | *3* | *1* | *5* | *8* | *8* | *15* | *5* | *14* | *9* | *5* | *4* | *2* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *86* | *17* | *1* | *4* | *2* | *2* | *26* | *5* | *1* | *1* | *1* | *4* | *2* | *1* | *2* | *2* | *5* | *3* | *2* | *9* | *10* | *4* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 609 | 28 | 6 | 3 | 6 | 6 | 49 | 10 | 11 | 14 | 18 | 27 | 25 | 24 | 25 | 27 | 42 | 31 | 57 | 80 | 72 | 60 | 28 | 6 | 3 | – | – | – | B46 |
| | All othe diseases 男M. | 316 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 11 | 14 | 8 | 10 | 22 | 15 | 33 | 46 | 43 | 32 | 15 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 293 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 | 10 | 17 | 17 | 20 | 16 | 24 | 34 | 29 | 28 | 13 | 5 | 2 | – | – | – | |
| a | 脚気 | *10* | *3* | – | – | – | *1* | *4* | – | – | *2* | *1* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Beriberi 男M. | *6* | *2* | – | – | – | *1* | *3* | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *4* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他のすべての疾患 | *599* | *25* | *6* | *3* | *6* | *5* | *45* | *10* | *11* | *12* | *17* | *26* | *25* | *22* | *25* | *27* | *42* | *31* | *57* | *80* | *72* | *60* | *28* | *6* | *3* | – | – | – | b |
| | All other diseases 男M. | *310* | *14* | *3* | *2* | *1* | *1* | *21* | *8* | *6* | *6* | *6* | *13* | *11* | *13* | *8* | *10* | *22* | *15* | *33* | *46* | *43* | *32* | *15* | *1* | *1* | – | – | – | |
| | 女F. | *289* | *11* | *3* | *1* | *5* | *4* | *24* | *2* | *5* | *6* | *11* | *13* | *14* | *9* | *17* | *17* | *20* | *16* | *24* | *34* | *29* | *28* | *13* | *5* | *2* | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

名古屋市
Nagoya-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 125 | – | 3 | – | 2 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| | | 女F. | 105 | – | 2 | – | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| | | | 20 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | 2 |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 231 | 27 | 11 | 6 | 3 | 7 | 54 | 22 | 10 | 8 | 21 |
| | | 女F. | 169 | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 | 18 | 7 | 6 | 19 |
| | | | 62 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *56* | – | *1* | *1* | *2* | *3* | *7* | *4* | *2* | *2* | *5* |
| | | 女F. | *45* | – | – | *1* | *2* | *2* | *5* | *2* | *2* | *2* | *5* |
| | | | *11* | – | *1* | – | – | *1* | *2* | *2* | – | – | – |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *55* | – | *8* | *3* | *1* | *2* | *14* | *14* | *6* | *1* | *4* |
| | | 女F. | *36* | – | *3* | *1* | – | *1* | *5* | *14* | *3* | – | *3* |
| | | | *19* | – | *5* | *2* | *1* | *1* | *9* | – | *3* | *1* | *1* |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | 男M. | *119* | *27* | *2* | *2* | – | *2* | *33* | *4* | *2* | *5* | *12* |
| | | 女F. | *87* | *15* | – | *2* | – | *2* | *19* | *2* | *2* | *4* | *11* |
| | | | *32* | *12* | *2* | – | – | – | *14* | *2* | – | *1* | *1* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 326 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 101 |
| | | 女F. | 204 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 64 |
| | | | 122 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 37 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 32 | 2 | 5 | 1 | – | 1 | 9 | 5 | – | 2 | 1 |
| | | 女F. | 18 | 2 | 2 | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – |
| | | | 14 | – | 3 | 1 | – | 1 | 5 | 3 | – | 2 | 1 |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *30* | *2* | *5* | *1* | – | *1* | *9* | *5* | – | *2* | *1* |
| | | 女F. | *16* | *2* | *2* | – | – | – | *4* | *2* | – | – | – |
| | | | *14* | – | *3* | *1* | – | *1* | *5* | *3* | – | *2* | *1* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 17 | 5 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| | 17 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| B E48 | 21 | 9 | 11 | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| | 20 | 6 | 9 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| a | *9* | *2* | *2* | *3* | *1* | *7* | *3* | *3* | – | *4* | *1* | *1* | – | – | – | – | – |
| | *9* | *2* | *2* | *2* | – | *6* | *2* | *3* | – | *2* | – | *1* | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *1* | – | – | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – |
| d | *3* | *2* | *1* | – | – | *1* | *2* | *4* | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – |
| | *3* | *1* | *1* | – | – | *1* | *1* | *2* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| c | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | *9* | *5* | *8* | *7* | *11* | *9* | *4* | *4* | *2* | *2* | – | *1* | – | *1* | – | – | – |
| | *8* | *3* | *6* | *6* | *9* | *7* | *4* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – |
| | *1* | *2* | *2* | *1* | *2* | *2* | – | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – |
| B E49 | 47 | 25 | 20 | 11 | 17 | 12 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| | 30 | 14 | 14 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| | 17 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| B E50 | 8 | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 7 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | *7* | *1* | *2* | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *6* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

京　都　市
Kyoto-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 階級 Age groups 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| | 総数 Total 男M. | 7 897 | 526 | 78 | 71 | 71 | 69 | 815 | 149 | 62 | 144 | 233 | 240 | 208 | 201 | 274 | 385 | 510 | 633 | 708 | 851 | 953 | 837 | 465 | 182 | 46 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 4 078 | 305 | 45 | 36 | 33 | 36 | 455 | 69 | 37 | 85 | 136 | 131 | 81 | 102 | 129 | 220 | 306 | 376 | 437 | 493 | 460 | 342 | 162 | 49 | 8 | – | – | | |
| | | 3 819 | 221 | 33 | 35 | 38 | 33 | 360 | 80 | 25 | 59 | 97 | 109 | 127 | 99 | 145 | 165 | 204 | 257 | 271 | 358 | 493 | 495 | 303 | 133 | 38 | 1 | – | – | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. | 653 | 1 | – | 2 | 1 | – | 4 | 3 | 5 | 26 | 47 | 72 | 52 | 45 | 54 | 56 | 60 | 63 | 60 | 56 | 26 | 20 | 3 | 1 | – | – | – | – | B1 |
| | 女F. | 419 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 | 41 | 18 | 27 | 29 | 45 | 50 | 44 | 45 | 46 | 18 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | | 234 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 3 | 13 | 20 | 31 | 34 | 18 | 25 | 11 | 10 | 19 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. | 100 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | B2 |
| | 女F. | 45 | 3 | 1 | 4 | 1 | – | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | | 55 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M. | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | B3 |
| | 女F. | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B4 | 腸チフス Tyhoid fever 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | B4 |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B5 | コレラ Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. | 87 | 2 | 2 | 11 | 18 | 17 | 50 | 31 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | B6 |
| | 女F. | 41 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 27 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 46 | 1 | – | 7 | 9 | 6 | 23 | 20 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. | *87* | *2* | *2* | *11* | *18* | *17* | *50* | *31* | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 女F. | *41* | *1* | *2* | *4* | *9* | *11* | *27* | *11* | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | *46* | *1* | – | *7* | *9* | *6* | *23* | *20* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B7 |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fevea 男M. | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria 男M. | 11 | – | 1 | 1 | – | 4 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B8 |
| | 女F. | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 6 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough 男M. | 14 | 8 | 2 | 2 | – | 1 | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| | 女F. | 7 | 4 | 1 | 1 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 7 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M. | 9 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B10 |
| | 女F. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国－六大都市別

京　都　市
**Kyoto-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND ACE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| B11 | ペスト Plague | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B11 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | − | 7 | − | 3 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | B12 |
| | 男M. | 6 | 1 | 2 | − | − | − | 3 | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 6 | − | 1 | 2 | 1 | − | 4 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B13 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B14 | 麻疹 Measles | 52 | 17 | 18 | 6 | 4 | 2 | 47 | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B14 |
| | 男M. | 32 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 30 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | − | 17 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B15 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial disease sexcept tsutsugamushi | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | a |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite borne tyhus | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | b |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B16 | マラリア Malaria | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B16 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | − | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | − | 1 | − | − | − | B17 |
| | 男M. | 20 | − | − | 1 | − | 1 | 2 | 2 | 1 | − | 1 | − | 1 | 1 | 2 | − | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 20 | 1 | 1 | − | 1 | − | 3 | 2 | − | − | 1 | 3 | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | − | − | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | a |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| b | 癩 Leprosy | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | b |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| c | 破傷風 Tetanus | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | c |
| | 男M. | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| d | 炭疽 Anthrax | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | d |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| e | 鼻疽 Glanders | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | e |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | 5 | − | − | − | − | − | − | 2 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | f |
| | 男M. | 3 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | 2 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | |
| g | 黄熱 Yellow fever | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | g |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

京　都　市
**Kyoto-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| | Rabies 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| i | 日本住血吸虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i |
| | Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| j | 糸状虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | j |
| | Filariasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 | *33* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *5* | *2* | – | – | *2* | *3* | – | *1* | *2* | *1* | *3* | *2* | *2* | *4* | *2* | *3* | – | – | *1* | – | – | – | k |
| | All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 男M. | *15* | – | – | *1* | – | *1* | *2* | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | *2* | – | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *18* | *1* | *1* | – | *1* | – | *3* | *1* | – | – | *1* | *3* | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *1* | *3* | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） | 1 178 | – | 2 | 1 | – | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 22 | 42 | 57 | 97 | 126 | 159 | 188 | 183 | 156 | 83 | 19 | 3 | 2 | – | – | – | B18 |
| | Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M. | 585 | – | 2 | – | – | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | 47 | 57 | 87 | 115 | 100 | 73 | 39 | 5 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 593 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | 37 | 50 | 69 | 72 | 73 | 83 | 83 | 44 | 14 | 3 | 2 | – | – | – | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 | *817* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | *2* | *3* | *9* | *18* | *32* | *66* | *78* | *121* | *147* | *139* | *117* | *67* | *12* | *3* | *2* | – | – | – | a |
| | Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum 男M. | *472* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | *1* | *2* | *3* | *9* | *17* | *41* | *50* | *73* | *94* | *87* | *60* | *30* | *4* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *345* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *6* | *9* | *15* | *25* | *28* | *48* | *53* | *52* | *57* | *37* | *8* | *3* | *2* | – | – | – | |
| b | 女性性器の悪性新生物 | *140* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *7* | *6* | *16* | *19* | *27* | *11* | *13* | *20* | *13* | *5* | *2* | – | – | – | – | – | b |
| | Malignant neoplasm of female genital organs 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | *140* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *7* | *6* | *16* | *19* | *27* | *11* | *13* | *20* | *13* | *5* | *2* | – | – | – | – | – | |
| c | その他の悪性新生物 | *221* | – | *2* | *1* | – | *3* | *6* | *5* | *6* | *7* | *1* | *9* | *6* | *18* | *9* | *12* | *21* | *27* | *28* | *24* | *26* | *11* | *5* | – | – | – | – | – | c |
| | Other malignant neoplasms 男M. | *113* | – | *2* | – | – | *2* | *4* | *2* | *3* | *4* | *1* | *3* | *3* | *6* | *3* | *6* | *7* | *14* | *21* | *13* | *13* | *9* | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *108* | – | – | *1* | – | *1* | *2* | *3* | *3* | *3* | – | *6* | *3* | *12* | *6* | *6* | *14* | *13* | *7* | *11* | *13* | *2* | *4* | – | – | – | – | – | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 | 107 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 2 | 1 | – | – | – | – | B19 |
| | Benign and unspecified neoplasms 男M. | 47 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 60 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | |
| B20 | 糖尿病 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 5 | 2 | 1 | – | 9 | 2 | – | – | – | – | – | – | B20 |
| | Diabetes mellitus 男M. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B21 | 貧血 | 14 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | B21 |
| | Anaemias 男M. | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 | 1 148 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | 46 | 87 | 119 | 164 | 186 | 213 | 178 | 84 | 22 | 7 | – | – | – | B22 |
| | Vascular lesions affecting central nervous system 男M. | 611 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 53 | 81 | 105 | 104 | 102 | 74 | 37 | 11 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 537 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 34 | 38 | 59 | 82 | 111 | 104 | 47 | 11 | 6 | – | – | – | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B23 |
| | Meningitis, except meningococcal and tuberulous 男M. | 11 | 1 | – | – | 2 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 10 | 2 | 2 | 1 | – | – | 5 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B24 | リュウマチ熱 | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B24 |
| | Rheumatic fever 男M. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | B25 |
| | Chronic rheumatic heart disease 男M. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

京　都　市
Kyoto-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～40 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 406 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 17 | 7 | 10 | 27 | 38 | 45 | 31 | 59 | 59 | 46 | 21 | 7 | – | – | – | – | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 197 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 23 | 30 | 20 | 29 | 24 | 16 | 8 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 209 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 | 11 | 30 | 35 | 30 | 13 | 5 | – | – | – | – | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 128 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 29 | 24 | 21 | 4 | 3 | – | – | – | – | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 80 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 25 | 13 | 11 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 18 | 13 | 3 | – | – | – | – | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | 9 | 2 | – | – | – | – | |
| B30 | インフルエンザ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B30 |
| | Influenza 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 275 | 72 | 15 | 6 | 9 | 7 | 109 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | – | 6 | 6 | 14 | 19 | 25 | 22 | 26 | 13 | 5 | – | – | – | – | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 131 | 33 | 6 | 4 | 3 | 2 | 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | 13 | 9 | 6 | 3 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 144 | 39 | 9 | 2 | 6 | 5 | 61 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 9 | 17 | 7 | 2 | – | – | – | – | |
| B32 | 気管支炎 | 66 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | 6 | 5 | – | – | – | – | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 27 | 4 | – | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 39 | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | – | – | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 | 190 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 14 | 18 | 29 | 27 | 26 | 31 | 13 | 3 | 2 | – | – | – | – | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 131 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 13 | 24 | 16 | 19 | 21 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 59 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| B34 | 虫垂炎 | 21 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 60 | 6 | 1 | – | – | – | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 31 | 3 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 29 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 256 | 22 | 11 | 14 | 17 | 12 | 76 | 27 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 17 | 35 | 31 | 23 | 10 | 2 | – | – | – | B36 |
| | 男M. | 109 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 | 16 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 17 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F. | 147 | 17 | 4 | 8 | 10 | 5 | 44 | 11 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 5 | 4 | 9 | 24 | 14 | 17 | 8 | 1 | – | – | – | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *22* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *3* | *2* | *6* | *5* | *1* | *3* | *1* | – | – | – | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *10* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | *2* | *1* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *5* | *2* | – | *3* | *1* | – | – | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *33* | *22* | *11* | . | . | . | *33* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | b |
| | 男M. | *12* | *5* | *7* | . | . | . | *12* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F. | *21* | *17* | *4* | . | . | . | *21* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *201* | . | . | *14* | *17* | *12* | *43* | *27* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | *2* | *3* | *5* | *2* | *8* | *7* | *15* | *29* | *26* | *22* | *7* | *1* | – | – | – | c |
| | 男M. | *87* | . | . | *6* | *7* | *7* | *20* | *16* | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | *2* | *3* | *4* | *6* | *10* | *14* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 女F. | *114* | . | . | *8* | *10* | *5* | *23* | *11* | *1* | – | *1* | – | *1* | *2* | *2* | *3* | – | *5* | *3* | *9* | *19* | *12* | *17* | *5* | – | – | – | – | |
| B37 | 肝硬変 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 190 | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 6 | 1 | – | – | – | – | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 92 | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 98 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 8 | 17 | 17 | 5 | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

京　都　市
**Kyoto-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| B39 | 前立腺肥大症 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B41 | 先天奇形 | 44 | 31 | 3 | – | – | · | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 29 | 24 | 3 | – | – | · | 27 | – | 1 | 1 | – | · | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 15 | 7 | · | – | – | · | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 14 | 14 | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B42 |
| | Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B43 | 新生児の感染 | 42 | 42 | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | 27 | 27 | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 15 | 15 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| a | 新生児肺炎 | *32* | *32* | · | · | · | · | *32* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *19* | *19* | · | · | · | · | *19* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *13* | *13* | · | · | · | · | *13* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| b | 新生児下痢 | *6* | *6* | · | · | · | · | *6* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | b |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | *4* | *4* | · | · | · | · | *4* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | *2* | *2* | · | · | · | · | *2* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| c | その他の新生児の感染 | *4* | *4* | · | · | · | · | *4* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | *4* | *4* | · | · | · | · | *4* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 252 | 252 | · | · | · | · | 252 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 158 | 158 | · | · | · | · | 158 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 94 | 94 | · | · | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 1 010 | 16 | 2 | 1 | 3 | – | 22 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | 6 | 15 | 14 | 16 | 25 | 29 | 76 | 162 | 238 | 229 | 111 | 28 | 1 | – | – | B45 |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | 405 | 9 | 2 | – | 1 | · | 12 | 1 | – | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 40 | 81 | 91 | 70 | 23 | 6 | – | – | – | |
| | 女F. | 605 | 7 | – | 1 | 2 | – | 10 | 1 | 1 | · | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 36 | 81 | 147 | 159 | 88 | 22 | 1 | – | – | |
| a | 精神病の記載のない老 | *778* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *6* | *60* | *136* | *219* | *218* | *108* | *28* | – | – | – | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *274* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *4* | *30* | *65* | *80* | *68* | *20* | *6* | – | – | – | |
| | 女F. | *504* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *2* | *30* | *71* | *139* | *150* | *88* | *22* | – | – | – | |
| b | 発見死体（原因不明） | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *231* | *16* | *2* | *1* | *3* | – | *22* | *2* | *1* | *2* | *12* | *8* | *13* | *5* | *15* | *14* | *16* | *22* | *23* | *16* | *26* | *19* | *11* | *3* | – | *1* | – | – | c |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *130* | *9* | *2* | – | *1* | – | *12* | *1* | – | *2* | *7* | *4* | *7* | *4* | *10* | *10* | *11* | *9* | *11* | *10* | *16* | *11* | *2* | *3* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *101* | *7* | – | *1* | *2* | – | *10* | *1* | *1* | · | *5* | *4* | *6* | *1* | *5* | *4* | *5* | *13* | *12* | *6* | *10* | *8* | *9* | – | – | *1* | – | – | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 600 | 17 | 7 | 8 | 2 | 6 | 40 | 14 | 7 | 13 | 25 | 21 | 20 | 12 | 25 | 27 | 39 | 44 | 57 | 71 | 82 | 66 | 27 | 7 | 3 | – | – | – | B46 |
| | All other diseases 男M. | 294 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 14 | 25 | 22 | 37 | 34 | 37 | 25 | 14 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 306 | 5 | 3 | 4 | – | 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 12 | 7 | 14 | 13 | 14 | 22 | 20 | 37 | 45 | 41 | 13 | 6 | 3 | – | – | – | |
| a | 脚気 | *15* | *4* | – | – | – | – | *4* | *1* | – | – | *3* | *1* | 3 | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Beriberi 男M. | *9* | *3* | – | – | – | – | *3* | – | – | – | *2* | *1* | 1 | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *6* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | 2 | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他のすべての疾患 | *585* | *13* | *7* | *8* | *2* | *6* | *36* | *13* | *7* | *13* | *22* | *20* | *17* | *12* | *25* | *27* | *39* | *43* | *56* | *70* | *82* | *66* | *27* | *7* | *3* | – | – | – | b |
| | All other diseases 男M. | *285* | *9* | *4* | *4* | *2* | *2* | *21* | *4* | *6* | *8* | *8* | *8* | *7* | *5* | *11* | *14* | *25* | *22* | *36* | *33* | *37* | *25* | *14* | *1* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *300* | *4* | *3* | *4* | – | *4* | *15* | *9* | *1* | *5* | *14* | *12* | *10* | *7* | *14* | *13* | *14* | *21* | *20* | *37* | *45* | *41* | *13* | *6* | *3* | – | – | – | |

京　都　市
Kyoto-shi

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 76 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| | | 女F. | 60 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| | | | 16 | – | – | – | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 160 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 10 | 9 | 19 |
| | | 女F. | 113 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 |
| | | | 47 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *41* | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | *2* | *5* |
| | | 女F. | *28* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *4* |
| | | | *13* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *45* | – | – | – | *2* | *3* | *5* | *5* | *7* | *4* | *5* |
| | | 女F. | *37* | – | – | – | *2* | *1* | *3* | *4* | *6* | *3* | *5* |
| | | | *8* | – | – | – | – | *2* | *2* | *1* | *1* | *1* | – |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | *74* | 7 | *2* | *2* | *1* | *1* | *13* | *2* | *1* | *3* | *9* |
| | | 女F. | *48* | *2* | – | *1* | – | *1* | *4* | *1* | *1* | *3* | 7 |
| | | | *26* | *5* | *2* | *1* | *1* | – | *9* | *1* | – | – | *2* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 307 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 62 |
| | | 女F. | 184 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 42 |
| | | | 123 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 20 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 19 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 7 | *2* | – | – | 1 |
| | | 女F. | 7 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | 1 |
| | | | 12 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 | *2* | – | – | – |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *19* | *3* | – | *1* | *1* | *2* | *7* | *2* | – | – | *1* |
| | | 女F. | *7* | *1* | – | *1* | – | *1* | *3* | – | – | – | *1* |
| | | | *12* | *2* | – | – | *1* | *1* | *4* | *2* | – | – | – |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 11 | 7 | 12 | – | – | 2 | – | – | – |
| | | 女F. | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| | | | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | – | – | 2 | – | – | – |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | – | *3* | *3* | *3* | *1* | *2* | *6* | *1* | *5* | *3* | *4* | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | *3* | *3* | *2* | – | *2* | *5* | *1* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | *2* | *2* | *3* | – | – | – | – | – | – |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *3* | *2* | *1* | *3* | – | *1* | *1* | *2* | *1* | *2* | *3* | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | *3* | *2* | *1* | *3* | – | *1* | *1* | *2* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | *7* | *2* | *3* | *2* | *3* | *3* | *6* | *6* | *5* | *2* | *5* | – | – | *2* | – | – | – |
| | | 女F. | *5* | *2* | *3* | *1* | *3* | *2* | *3* | *4* | *4* | *2* | *3* | – | – | – | – | – | – |
| | | | *2* | – | – | *1* | – | *1* | *3* | *2* | *1* | – | 2 | – | – | *2* | – | – | – |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 47 | 18 | 13 | 17 | 16 | 20 | 14 | 15 | 16 | 18 | 7 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| | | 女F. | 31 | 10 | 8 | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | | | 16 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *1* | *1* | *2* | – | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *1* | – | *1* | – | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

大　阪　市
**Osaka-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 yaers and over | 不詳 Unknown | |
| | 総数 Total 男M. | 15 607 | 1 428 | 211 | 173 | 176 | 178 | 2 166 | 330 | 139 | 354 | 746 | 665 | 604 | 500 | 633 | 834 | 1 119 | 1 305 | 1 292 | 1 475 | 1 371 | 1 233 | 568 | 231 | 39 | 2 | – | 1 | |
| | 女F. | 8 543 | 844 | 117 | 103 | 101 | 89 | 1 254 | 179 | 80 | 201 | 454 | 364 | 269 | 259 | 350 | 490 | 677 | 850 | 803 | 844 | 678 | 529 | 201 | 56 | 5 | – | – | – | |
| | | 7 064 | 584 | 94 | 70 | 75 | 89 | 912 | 151 | 59 | 153 | 292 | 301 | 335 | 241 | 283 | 344 | 442 | 455 | 489 | 631 | 693 | 704 | 367 | 175 | 34 | 2 | – | 1 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. | 1 748 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 26 | 10 | 12 | 64 | 193 | 208 | 183 | 127 | 136 | 149 | 167 | 163 | 130 | 106 | 44 | 24 | 5 | 1 | – | – | – | – | B1 |
| | 女F. | 1 063 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 32 | 98 | 103 | 77 | 73 | 94 | 95 | 116 | 122 | 103 | 75 | 30 | 17 | 4 | – | – | – | – | – | |
| | | 685 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 32 | 95 | 105 | 106 | 54 | 42 | 54 | 51 | 41 | 27 | 31 | 14 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. | 289 | 14 | 21 | 19 | 14 | 15 | 83 | 41 | 12 | 18 | 22 | 21 | 18 | 11 | 19 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | B2 |
| | 女F. | 127 | 6 | 10 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 162 | 8 | 11 | 6 | 9 | 12 | 46 | 26 | 5 | 9 | 10 | 13 | 11 | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M. | 109 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 27 | 15 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | B3 |
| | 女F. | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 23 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | 40 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B4 |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B5 | コレラ Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. | 122 | 2 | 2 | 16 | 33 | 23 | 76 | 31 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | B6 |
| | 女F. | 62 | 1 | 1 | 11 | 20 | 7 | 40 | 14 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 60 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | 36 | 17 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. | *120* | *2* | *2* | *16* | *33* | *23* | *76* | *31* | *4* | *1* | – | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 女F. | *61* | *1* | *1* | *11* | *20* | *7* | *40* | *14* | *3* | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | *59* | *1* | *1* | *5* | *13* | *16* | *36* | *17* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *3* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B7 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria 男M. | 14 | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B8 |
| | 女F. | 10 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough 男M. | 26 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| | 女F. | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B10 |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

大　阪　市
**Osaka-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Plague 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 20 | 3 | 3 | 3 | – | – | 9 | 6 | 1 | – | – |
| | Acute poliomyelitis 男M. | 12 | 3 | 1 | 2 | – | – | 6 | 3 | – | – | – |
| | 女F. | 8 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | – |
| B13 | 痘瘡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Smallpox 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B14 | 麻疹 | 37 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 31 | 5 | – | – | – |
| | Measles 男M. | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | – | – | – |
| | 女F. | 17 | 5 | 8 | 1 | – | – | 14 | 3 | – | – | – |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Typhus and other rickettsial diseases 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 恙虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B16 | マラリア | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Malaria 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 | 96 | 8 | 1 | – | 2 | 5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| | All other diseases classified as infective and parasitic 男M. | 54 | 6 | 1 | – | – | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| | 女F. | 42 | 2 | – | – | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | – | – |
| a | パラチフス | *2* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – |
| | Paratyphoid fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – |
| b | 癩 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Leprosy 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | 破傷風 | *14* | *1* | – | – | – | *1* | *2* | *2* | – | – | *2* |
| | Tetanus 男M. | *11* | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | *2* |
| | 女F. | *3* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – |
| d | 炭疽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Anthrax 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| e | 鼻疽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Glanders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| f | 日本脳炎 | *4* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | – |
| | Japanese B encephalitis 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – |
| | 女F. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – |
| g | 黄熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Yellow fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B12 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B14 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B16 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| a | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | – | – | – | – | *1* | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| f | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

大　阪　市
**Osaka-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis | *75* | *7* | *1* | – | *2* | *4* | *14* | *4* | *3* | – | *2* |
| | 男M. | *40* | *5* | *1* | – | – | *3* | *9* | *2* | *2* | – | *2* |
| | 女F. | *35* | *2* | – | – | *2* | *1* | *5* | *2* | *1* | – | – |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 1 959 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 10 | 9 |
| | 男M. | 1 015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| | 女F. | 944 | 1 | 4 | – | – | – | 5 | – | *1* | 7 | 5 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and perioneum | *1 354* | *1* | *1* | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| | 男M. | *819* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* |
| | 女F. | *535* | *1* | *1* | – | – | – | 2 | – | – | – | *1* |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | *258* | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | – |
| | 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 女F. | *258* | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | – |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *347* | *1* | *4* | *1* | *1* | *2* | *9* | *5* | *3* | *7* | *7* |
| | 男M. | *196* | *1* | *1* | *1* | *1* | *2* | *6* | *5* | *2* | *3* | *3* |
| | 女F. | *151* | – | *3* | – | – | – | *3* | – | *1* | *4* | *4* |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 121 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | 5 |
| | 男M. | 63 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 3 |
| | 女F. | 58 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 45 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | 男M. | 24 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| B21 | 貧血 Anaemias | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
| | 男M. | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 1 848 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 |
| | 男M. | 977 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| | 女F. | 871 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 67 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| | 男M. | 34 | 9 | 4 | 1 | – | – | 14 | 2 | 3 | 2 | – |
| | 女F. | 33 | 9 | 1 | – | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 15 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 |
| | 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | 女F. | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heaat disease | 70 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 2 |
| | 男M. | 24 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| | 女F. | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 1 |

| 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | j |
| – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *3* | *4* | *3* | *2* | *1* | *4* | *8* | *5* | *7* | *3* | *6* | *3* | *3* | – | – | – | – | k |
| *2* | *1* | – | *1* | – | *1* | *6* | *3* | *5* | *2* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| *1* | *3* | *3* | *1* | *1* | *3* | *2* | *2* | *2* | *1* | *4* | *2* | *2* | – | – | – | – | |
| 24 | 34 | 68 | 108 | 185 | 263 | 308 | 307 | 294 | 195 | 104 | 23 | *8* | – | – | – | – | B18 |
| 15 | 12 | 26 | 37 | 86 | 121 | 183 | 182 | 167 | 101 | 52 | 11 | *2* | – | – | – | – | |
| 9 | 22 | 42 | 71 | 99 | 142 | 125 | 125 | 127 | 94 | 52 | 12 | *6* | – | – | – | – | |
| *12* | *19* | *39* | *61* | *104* | *169* | *233* | *236* | *219* | *154* | *84* | *15* | *5* | – | – | – | – | a |
| *9* | *7* | *20* | *28* | *65* | *102* | *158* | *156* | *137* | *83* | *44* | *8* | *1* | – | – | – | – | |
| *3* | *12* | *19* | *33* | *39* | *67* | *75* | *80* | *82* | *71* | *40* | *7* | *4* | – | – | – | – | |
| *1* | *6* | *12* | *27* | *42* | *58* | *32* | *27* | *27* | *13* | *4* | *4* | *2* | – | – | – | – | b |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| *1* | *6* | *12* | *27* | *42* | *58* | *32* | *27* | *27* | *13* | *4* | *4* | *2* | – | – | – | – | |
| *11* | *9* | *17* | *20* | *39* | *36* | *43* | *44* | *48* | *28* | *16* | *4* | *1* | – | – | – | – | c |
| *6* | *5* | *6* | *9* | *21* | *19* | *25* | *26* | *30* | *18* | *8* | *3* | *1* | – | – | – | – | |
| *5* | *4* | *11* | *11* | *18* | *17* | *18* | *18* | *18* | *10* | *8* | *1* | – | – | – | – | – | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 6 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | B19 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | B20 |
| 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | B21 |
| – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| 8 | 16 | 13 | 46 | 108 | 155 | 233 | 254 | 307 | 337 | 251 | 86 | 24 | 3 | – | – | 1 | B22 |
| 5 | 7 | 8 | 27 | 64 | 95 | 137 | 148 | 177 | 164 | 100 | 36 | 4 | – | – | – | – | |
| 3 | 9 | 5 | 19 | 44 | 60 | 96 | 106 | 130 | 173 | 151 | 50 | 20 | 3 | – | – | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B23 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | – | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | B24 |
| – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 6 | 7 | – | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – | B25 |
| 1 | 1 | 3 | – | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 5 | 4 | – | 2 | – | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

大　阪　市
**Osaka-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 795 | – | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 8 | 8 | 13 | 28 | 25 | 30 | 43 | 37 | 42 | 67 | 94 | 84 | 101 | 109 | 67 | 29 | 6 | – | – | – | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 382 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 | 9 | 16 | 10 | 18 | 38 | 61 | 44 | 50 | 60 | 27 | 12 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 413 | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 20 | 21 | 27 | 27 | 24 | 29 | 33 | 40 | 51 | 49 | 40 | 17 | 5 | – | – | – | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 314 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 25 | 32 | 41 | 55 | 54 | 35 | 13 | 4 | – | – | – | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 167 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 24 | 28 | 28 | 19 | 5 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 147 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 17 | 27 | 26 | 16 | 8 | 4 | – | – | – | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | – | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 20 | 30 | 36 | 44 | 18 | 9 | 3 | – | – | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 | 5 | 3 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 17 | 23 | 32 | 13 | 6 | 2 | – | – | |
| B30 | インフルエンザ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B30 |
| | Influenza 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 649 | 236 | 46 | 19 | 16 | 15 | 332 | 21 | 6 | 5 | 16 | 13 | 8 | 3 | 12 | 8 | 14 | 29 | 35 | 32 | 51 | 33 | 23 | 6 | 2 | – | – | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 356 | 135 | 26 | 9 | 11 | 9 | 190 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20 | 22 | 22 | 22 | 17 | 9 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 293 | 101 | 20 | 10 | 5 | 6 | 142 | 11 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | – | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 10 | 29 | 16 | 14 | 6 | 2 | – | – | |
| B32 | 気管支炎 | 152 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 3 | – | 9 | 12 | 15 | 19 | 30 | 12 | 6 | 1 | – | – | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 88 | 22 | 2 | 1 | 1 | – | 26 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 5 | 9 | 12 | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | – | – | |
| | 女F. | 64 | 11 | 1 | – | – | 1 | 13 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 4 | 3 | 3 | 9 | 15 | 8 | 3 | – | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 | 351 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 9 | 18 | 27 | 46 | 49 | 47 | 65 | 36 | 22 | 2 | 1 | – | – | – | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 258 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | 15 | 21 | 35 | 39 | 36 | 43 | 25 | 13 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 93 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | 11 | 22 | 11 | 9 | 1 | – | – | – | – | |
| B34 | 虫垂炎 | 30 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 21 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 4 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 9 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 113 | 25 | 4 | – | 1 | 4 | 34 | 3 | – | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 64 | 14 | 3 | – | 1 | 4 | 22 | 3 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 49 | 11 | 1 | – | – | – | 12 | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 588 | 94 | 45 | 45 | 42 | 47 | 273 | 49 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 19 | 17 | 32 | 39 | 57 | 44 | 14 | 3 | – | – | B36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn 男M. | 274 | 53 | 21 | 31 | 21 | 24 | 150 | 25 | 2 | 5 | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 12 | 9 | 21 | 14 | 2 | – | – | – | |
| | 女F. | 314 | 41 | 24 | 14 | 21 | 23 | 123 | 24 | 5 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | 30 | 36 | 30 | 12 | 3 | – | – | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *27* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | *1* | *3* | *1* | *3* | *6* | *4* | *3* | *2* | *1* | – | – | – | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *7* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | *2* | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *20* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | *2* | *6* | *3* | *3* | *2* | *1* | – | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *139* | *94* | *45* | . | . | . | *139* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. | *74* | *53* | *21* | . | . | . | *74* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | *65* | *41* | *24* | . | . | . | *65* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *422* | . | . | *45* | *42* | *47* | *134* | *49* | *7* | *5* | *3* | *5* | *1* | *2* | *3* | *6* | *5* | *16* | *16* | *29* | *33* | *53* | *41* | *12* | *2* | – | – | c |
| | Gastro- enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *193* | . | . | *31* | *21* | *24* | *76* | *25* | *2* | *5* | *1* | *2* | – | *1* | *2* | *4* | *3* | *9* | *7* | *11* | *9* | *20* | *14* | *2* | – | – | – | |
| | 女F. | *229* | . | . | *14* | *21* | *23* | *58* | *24* | *5* | – | *2* | *3* | *1* | *1* | *1* | *2* | *2* | *7* | *9* | *18* | *24* | *33* | *27* | *10* | *2* | – | – | |
| B37 | 肝硬変 | 213 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | – | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 35 | 28 | 23 | 22 | 17 | 2 | 1 | – | – | – | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 136 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 4 | 7 | 5 | 11 | 10 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 | 4 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 77 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 13 | 13 | 1 | 1 | – | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 445 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18 | 14 | 10 | 12 | 12 | 18 | 19 | 18 | 15 | 32 | 46 | 41 | 28 | 54 | 43 | 43 | 15 | 6 | – | 1 | – | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 225 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 15 | 28 | 22 | 13 | 31 | 17 | 19 | 6 | 3 | – | – | – | |
| | 女F. | 220 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 9 | 7 | 17 | 18 | 19 | 15 | 23 | 26 | 24 | 9 | 3 | – | 1 | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

大　阪　市
Osaka-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hyperplasia of prostate | 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | | 女F. | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 |
| B41 | 先天奇形 | | 93 | 68 | 7 | 3 | 1 | 1 | 80 | 6 | 2 | 4 | – |
| | Congenital malformations | 男M. | 55 | 42 | 3 | 1 | 1 | – | 47 | 4 | 1 | 2 | – |
| | | 女F. | 38 | 26 | 4 | 2 | – | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | – |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | | 34 | 34 | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · |
| | | 男M. | 29 | 29 | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · |
| | Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis | 女F. | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · |
| B43 | 新生児の感染 | | 126 | 126 | · | · | · | · | 126 | · | · | · | · |
| | Infections of the newborn | 男M. | 71 | 71 | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · |
| | | 女F. | 55 | 55 | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · |
| a | 新生児肺炎 | | *97* | *97* | · | · | · | · | *97* | · | · | · | · |
| | Pneumonia of newborn | 男M. | *52* | *52* | · | · | · | · | *52* | · | · | · | · |
| | | 女F. | *45* | *45* | · | · | · | · | *45* | · | · | · | · |
| b | 新生児下痢 | | *25* | *25* | · | · | · | · | *25* | · | · | · | · |
| | Diarrhoea of newborn | 男M. | *17* | *17* | · | · | · | · | *17* | · | · | · | · |
| | | 女F. | *8* | *8* | · | · | · | · | *8* | · | · | · | · |
| c | その他の新生児の感染 | | *4* | *4* | · | · | · | · | *4* | · | · | · | · |
| | Other infections of the newborn | 男M. | *2* | *2* | · | · | · | · | *2* | · | · | · | · |
| | | 女F. | *2* | *2* | · | · | · | · | *2* | · | · | · | · |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | | 574 | 574 | · | · | · | · | 574 | · | · | · | · |
| | Other diseases pecular to early infancy, and immaturity unqualified | 男M. | 329 | 329 | · | · | · | · | 329 | · | · | · | · |
| | | 女F. | 245 | 245 | · | · | · | · | 245 | · | · | · | · |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | | 1 320 | 57 | 10 | 7 | 8 | 11 | 93 | 5 | 3 | 9 | 25 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes | 男M. | 570 | 41 | 6 | 3 | 4 | 5 | 59 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| | | 女F. | 750 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 34 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| a | 精神病の記載のない老衰 | | *853* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Senility without mention of psychosis | 男M. | *290* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | *563* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 発見死体（原因不明） | | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Found dead (cause unknown) | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | | *465* | *57* | *10* | *7* | *8* | *11* | *93* | *5* | *3* | *9* | *25* |
| | Other ill-defined and unknown causes | 男M. | *279* | *41* | *6* | *3* | *4* | *5* | *59* | *2* | *2* | *5* | *15* |
| | | 女F. | *186* | *16* | *4* | *4* | *4* | *6* | *34* | *3* | *1* | *4* | *10* |
| B46 | その他のすべての疾患 | | 1 197 | 54 | 19 | 11 | 12 | 8 | 104 | 23 | 17 | 30 | 51 |
| | All other diseases | 男M. | 658 | 33 | 16 | 5 | 8 | 2 | 64 | 7 | 8 | 14 | 27 |
| | | 女F. | 539 | 21 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 16 | 9 | 16 | 24 |
| a | 脚気 | | *33* | *11* | – | – | – | – | *11* | – | – | *1* | *7* |
| | Beriberi | 男M. | *21* | *8* | – | – | – | – | *8* | – | – | – | *4* |
| | | 女F. | *12* | *3* | – | – | – | – | *3* | – | – | *1* | *3* |
| b | その他のすべての疾患 | | *1 164* | *43* | *19* | *11* | *12* | *8* | *93* | *23* | *17* | *29* | *44* |
| | All other diseases | 男M. | *637* | *25* | *16* | *5* | *8* | *2* | *56* | *7* | *8* | *14* | *23* |
| | | 女F. | *527* | *18* | *3* | *6* | *4* | *6* | *37* | *16* | *9* | *15* | *21* |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B40 | 23 | 23 | 13 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 23 | 23 | 13 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B41 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| a | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| b | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| c | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B45 | 15 | 19 | 29 | 15 | 31 | 30 | 30 | 47 | 108 | 171 | 326 | 225 | 115 | 24 | – | – | – |
| | 12 | 8 | 19 | 7 | 23 | 18 | 23 | 32 | 49 | 70 | 125 | 67 | 31 | 3 | – | – | – |
| | 3 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 15 | 59 | 101 | 201 | 158 | 84 | 21 | – | – | – |
| a | – | – | – | – | *1* | *1* | *6* | *15* | *63* | *145* | *288* | *205* | *108* | *21* | – | – | – |
| | – | – | – | – | *1* | – | *3* | *10* | *21* | *54* | *107* | *62* | *29* | *3* | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | *1* | *3* | *5* | *42* | *91* | *181* | *143* | *79* | *18* | – | – | – |
| b | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | *14* | *19* | *29* | *14* | *30* | *29* | *24* | *32* | *45* | *26* | *38* | *20* | *7* | *3* | – | – | – |
| | *11* | *8* | *19* | *7* | *22* | *18* | *20* | *22* | *28* | *16* | *18* | *5* | *2* | – | – | – | – |
| | *3* | *11* | *10* | *7* | *8* | *11* | *4* | *10* | *17* | *10* | *20* | *15* | *5* | *3* | – | – | – |
| B46 | 42 | 49 | 37 | 55 | 59 | 75 | 92 | 114 | 129 | 129 | 124 | 46 | 20 | – | 1 | – | – |
| | 23 | 22 | 16 | 28 | 37 | 43 | 70 | 65 | 72 | 74 | 65 | 20 | 3 | – | – | – | – |
| | 19 | 27 | 21 | 27 | 22 | 32 | 22 | 49 | 57 | 55 | 59 | 26 | 17 | – | 1 | – | – |
| a | *2* | *2* | – | *1* | *2* | *2* | – | – | – | – | *5* | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | *1* | – | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | *3* | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – |
| b | *40* | *47* | *37* | *54* | *57* | *73* | *92* | *114* | *129* | *129* | *119* | *46* | *20* | – | *1* | – | – |
| | *22* | *21* | *16* | *27* | *35* | *42* | *70* | *65* | *72* | *74* | *62* | *20* | *3* | – | – | – | – |
| | *18* | *26* | *21* | *27* | *22* | *31* | *22* | *49* | *57* | *55* | *57* | *26* | *17* | – | *1* | – | – |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国—六大都市別

大　阪　市
**Osaka-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 年齢 Age groups 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E 47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | | 226 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 27 | 23 | 8 | 14 | 27 | 17 | 9 | 16 | 14 | 15 | 17 | 11 | 3 | 14 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | B E 47 |
| | | 男M. | 177 | – | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 5 | 11 | 26 | 16 | 7 | 13 | 11 | 12 | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | 49 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| B E 48 | その他の不慮の事故 All other accidents | | 570 | 39 | 9 | 14 | 19 | 15 | 96 | 47 | 20 | 32 | 51 | 55 | 53 | 20 | 31 | 32 | 38 | 27 | 15 | 21 | 13 | 8 | 6 | 5 | – | – | – | B E 48 |
| | | 男M. | 438 | 25 | 6 | 7 | 11 | 12 | 61 | 37 | 16 | 23 | 45 | 51 | 37 | 16 | 27 | 27 | 34 | 23 | 12 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | |
| | | 女F. | 132 | 14 | 3 | 7 | 8 | 3 | 35 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 16 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | | *126* | – | – | *3* | *4* | *4* | *11* | *12* | *5* | *8* | *7* | *7* | *19* | *7* | *8* | *7* | *8* | *6* | *3* | *8* | *6* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | a |
| | | 男M. | *101* | – | – | *2* | *3* | *2* | *7* | *10* | *3* | *7* | *7* | *7* | *14* | *5* | *7* | *6* | *7* | *6* | *3* | *6* | *5* | – | *1* | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *25* | – | – | *1* | *1* | *2* | *4* | *2* | *2* | *1* | – | – | *5* | *2* | *1* | *1* | *1* | – | – | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submerison | | *135* | *1* | *5* | *4* | *9* | *7* | *26* | *29* | *11* | *5* | *10* | *9* | *5* | *3* | *5* | *6* | *9* | *5* | *2* | *3* | *2* | *1* | *3* | *1* | – | – | – | b |
| | | 男M. | *95* | – | *3* | *2* | *7* | *6* | *18* | *22* | *9* | *3* | *9* | *8* | *2* | *3* | *3* | *5* | *9* | *2* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *40* | *1* | *2* | *2* | *2* | *1* | *8* | *7* | *2* | *2* | *1* | *1* | *3* | – | *2* | *1* | – | *3* | *1* | *3* | *2* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | |
| c | 天災 Cataclysm | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | | *308* | *38* | *4* | *7* | *6* | *4* | *59* | *6* | *4* | *19* | *34* | *39* | *29* | *10* | *18* | *19* | *21* | *15* | *10* | *10* | *5* | *6* | *1* | *3* | – | – | – | d |
| | | 男M. | *241* | *25* | *3* | *3* | *1* | *4* | *36* | *5* | *4* | *13* | *29* | *36* | *21* | *8* | *17* | *16* | *18* | *14* | *8* | *8* | *2* | *4* | – | *2* | – | – | – | |
| | | 女F. | *67* | *13* | *1* | *4* | *5* | – | *23* | *1* | – | *6* | *5* | *3* | *8* | *2* | *1* | *3* | *3* | *1* | *2* | *2* | *3* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | |
| B E 49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | | 805 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 103 | 235 | 120 | 66 | 41 | 44 | 37 | 32 | 39 | 32 | 17 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | B E 49 |
| | | 男M. | 509 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 61 | 168 | 75 | 36 | 17 | 26 | 25 | 18 | 28 | 24 | 10 | 12 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | 296 | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 67 | 45 | 30 | 24 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | |
| B E 50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | | 70 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | B E 50 |
| | | 男M. | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| | | 女F. | 21 | 2 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | – | 2 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| a | 他殺 Homicide | | *66* | *4* | *1* | *3* | *2* | *3* | *13* | *1* | *1* | *3* | *9* | *10* | *6* | *2* | *4* | *3* | *10* | *1* | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | a |
| | | 男M. | *45* | *2* | *1* | *1* | *2* | *2* | *8* | *1* | *1* | *1* | *5* | *7* | *4* | *2* | *3* | *1* | *9* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *21* | *2* | – | *2* | – | *1* | *5* | – | – | *2* | *4* | *3* | *2* | – | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | | 男M. | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

神　戸　市
Kobe-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | |
| | 総数 Total | 6 721<br>3 643<br>3 078 | 459<br>261<br>198 | 94<br>40<br>54 | 89<br>38<br>51 | 77<br>42<br>35 | 63<br>35<br>28 | 782<br>416<br>366 | 150<br>81<br>69 | 56<br>33<br>23 | 130<br>67<br>63 | 316<br>180<br>136 | 292<br>158<br>134 | 230<br>101<br>129 | 233<br>120<br>113 | 272<br>166<br>106 | 358<br>232<br>126 | 494<br>288<br>206 | 553<br>353<br>200 | 592<br>362<br>230 | 681<br>390<br>291 | 636<br>321<br>315 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 811<br>460<br>351 | 3<br>2<br>1 | 7<br>5<br>2 | 4<br>1<br>3 | 3<br>1<br>2 | 3<br>2<br>1 | 20<br>11<br>9 | 6<br>3<br>3 | 5<br>4<br>1 | 31<br>10<br>21 | 99<br>47<br>52 | 101<br>49<br>52 | 72<br>31<br>41 | 66<br>31<br>35 | 58<br>39<br>19 | 71<br>51<br>20 | 80<br>50<br>30 | 66<br>50<br>16 | 48<br>33<br>15 | 54<br>32<br>22 | 22<br>11<br>11 | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 142<br>57<br>85 | 3<br>–<br>3 | 6<br>2<br>4 | 8<br>4<br>4 | 7<br>1<br>6 | 9<br>6<br>3 | 33<br>13<br>20 | 9<br>5<br>4 | 3<br>2<br>1 | 9<br>1<br>8 | 12<br>4<br>8 | 18<br>9<br>9 | 10<br>6<br>4 | 18<br>5<br>13 | 4<br>–<br>4 | 4<br>3<br>1 | 6<br>2<br>4 | 5<br>1<br>4 | 6<br>4<br>2 | 1<br>–<br>1 | 3<br>1<br>2 | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 38<br>28<br>10 | 2<br>–<br>2 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 2<br>–<br>2 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | 7<br>5<br>2 | 7<br>6<br>1 | 1<br>1<br>– | 7<br>6<br>1 | 5<br>4<br>1 | 2<br>–<br>2 | 5<br>5<br>– | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 2<br>2<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| B5 | コレラ Cholera | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 81<br>39<br>42 | 1<br>1<br>– | 6<br>1<br>5 | 13<br>7<br>6 | 18<br>12<br>6 | 8<br>4<br>4 | 46<br>25<br>21 | 24<br>11<br>13 | 4<br>–<br>4 | 1<br>1<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | 1<br>1<br>– | 2<br>1<br>1 | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | 81<br>39<br>42 | 1<br>1<br>– | 6<br>1<br>5 | 13<br>7<br>6 | 18<br>12<br>6 | 8<br>4<br>4 | 46<br>25<br>21 | 24<br>11<br>13 | 4<br>–<br>4 | 1<br>1<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | 1<br>1<br>– | 2<br>1<br>1 | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 5<br>2<br>3 | 1<br>1<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | 2<br>–<br>2 | –<br>–<br>– | 4<br>1<br>3 | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 12<br>6<br>6 | 5<br>1<br>4 | 4<br>3<br>1 | 2<br>1<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 11<br>5<br>6 | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 2<br>–<br>2 | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 階級 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | | | | | | | | | | | | |
| | 536<br>245<br>291 | 274<br>92<br>182 | 109<br>29<br>80 | 22<br>7<br>15 | 5<br>2<br>3 | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | |
| B1 | 10<br>7<br>3 | 2<br>1<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B1 |
| B2 | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B2 |
| B3 | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B3 |
| B4 | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B4 |
| B5 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B5 |
| B6 | 2<br>1<br>1 | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B6 |
| a | 2<br>1<br>1 | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | a |
| b | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | b |
| c | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | c |
| B7 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B7 |
| a | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | a |
| b | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | b |
| B8 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B8 |
| B9 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B9 |
| B10 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | – | | | | | | | | | | | B10 |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別　昭和 29 年

神　戸　市
**Kobe-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)　BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | |
| B11 | ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | Plague 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 8 | 3 | 1 | 2 | – | – | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B12 |
| | Acute poliomyelitis 男M. | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 4 | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B13 | 痘瘡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | Smallpox 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 | 7 | 2 | – | – | 2 | – | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | Measles 男M. | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 6 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | Typhus and other rickettsial diseases 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | Malaria 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 | 44 | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 10 | 4 | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | B17 |
| | All other diseases classified as infective and parasitic 男M. | 23 | 5 | – | – | 1 | – | 6 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | |
| | 女F. | 21 | – | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| a | パラチフス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Paratyphoid fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Leprosy 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 | *3* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | Tetanus 男M. | *3* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 炭疽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | Anthrax 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | Glanders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | f |
| | Japanese B encepdalitis 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| g | 黄熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | Yellow fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 階級 Age groups 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | – | – | – | – | – | – | – | B12 |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| B13 | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | B17 |
| | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| a | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | – | – | – | – | – | – | – | f |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| g | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | |

神　戸　市
Kobe-shi

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 年齢 Age groups | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | |
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| j | 糸状虫病 Filariasis | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | j |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis | *38* | *5* | *1* | – | *1* | *2* | *9* | *3* | – | *1* | *4* | *3* | *1* | *1* | – | *2* | *1* | *2* | *3* | *1* | *4* | *2* | *1* | – | – | – | – | k |
| | | *19* | *5* | – | – | – | – | *5* | – | – | *1* | *3* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | *1* | *1* | *2* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| | | *19* | – | *1* | – | *1* | *2* | *4* | *3* | – | – | *1* | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | *1* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 789 | – | – | 3 | – | – | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | 19 | 41 | 70 | 104 | 142 | 126 | 109 | 69 | 47 | 13 | – | – | – | – | B18 |
| | | 429 | – | – | 2 | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 16 | 40 | 54 | 77 | 75 | 70 | 39 | 26 | 5 | – | – | – | – | |
| | | 360 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 3 | 5 | 17 | 12 | 25 | 30 | 50 | 65 | 51 | 39 | 30 | 21 | 8 | – | – | – | – | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *525* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | *4* | *9* | *11* | *27* | *46* | *66* | *89* | *92* | *80* | *55* | *34* | *11* | – | – | – | – | a |
| | | *334* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *4* | *7* | *10* | *33* | *43* | *56* | *61* | *58* | *32* | *22* | *5* | – | – | – | – | |
| | | *191* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *5* | *4* | *17* | *13* | *23* | *33* | *31* | *22* | *23* | *12* | *6* | – | – | – | – | |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignantn eoplasm of female genital organs | *98* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *4* | *4* | *4* | *8* | *14* | *16* | *20* | *8* | *10* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | – | b |
| | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | *98* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *4* | *4* | *4* | *8* | *14* | *16* | *20* | *8* | *10* | *5* | *2* | *1* | – | – | – | – | |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *166* | – | – | *2* | – | – | *2* | *4* | *2* | *2* | *5* | *2* | *8* | *4* | *6* | *10* | *22* | *33* | *26* | *19* | *9* | *11* | *1* | – | – | – | – | c |
| | | *95* | – | – | *2* | – | – | *2* | *3* | *2* | *2* | *2* | *2* | – | – | *6* | *7* | *11* | *21* | *14* | *12* | *7* | *4* | – | – | – | – | – | |
| | | *71* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *3* | – | *8* | *4* | – | *3* | *11* | *12* | *12* | *7* | *2* | *7* | *1* | – | – | – | – | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 53 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | B19 |
| | | 29 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| | | 24 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | 4 | – | – | 1 | – | – | |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | B20 |
| | | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| B21 | 貧血 Anaemias | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | B21 |
| | | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 863 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | – | 5 | 6 | 18 | 56 | 94 | 103 | 111 | 166 | 140 | 102 | 34 | 17 | 3 | 1 | – | B22 |
| | | 498 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | – | 2 | 3 | 12 | 35 | 58 | 72 | 65 | 95 | 71 | 57 | 14 | 8 | 1 | – | – | |
| | | 365 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 6 | 21 | 36 | 31 | 46 | 71 | 69 | 45 | 20 | 9 | 2 | 1 | – | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 30 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | B23 |
| | | 16 | 3 | – | – | 2 | 3 | 8 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | 14 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 7 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | B24 |
| | | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 30 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | B25 |
| | | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | | 16 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

神　戸　市
**Kobe-shi**

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 315 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13 | 16 | 31 | 30 | 37 | 45 | 43 | 27 | 9 | 2 | – | – | – | – | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 148 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 167 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 8 | 11 | 15 | 13 | 17 | 23 | 19 | 13 | 6 | 2 | – | – | – | – | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 106 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 15 | 16 | 12 | 19 | 3 | – | 1 | – | – | – | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 62 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 1 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 44 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | – | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | – | 1 | – | – | – | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 14 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | – | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| B30 | インフルエンザ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | B30 |
| | Influenza 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 284 | 89 | 13 | 13 | 10 | 3 | 128 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 15 | 17 | 26 | 16 | 10 | 7 | – | – | – | – | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 140 | 54 | 5 | 4 | 5 | 1 | 69 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 144 | 35 | 8 | 9 | 5 | 2 | 59 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | – | – | – | – | |
| B32 | 気管支炎 | 63 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | – | – | – | – | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 28 | 6 | – | – | 1 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 35 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | – | – | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 | 154 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | 15 | 19 | 29 | 29 | 13 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | |
| B34 | 虫垂炎 | 19 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 11 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 43 | 11 | 3 | – | – | 1 | 15 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 32 | 10 | 1 | – | – | 1 | 12 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 11 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 233 | 38 | 14 | 12 | 14 | 10 | 88 | 14 | 2 | 3 | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 27 | 18 | 25 | 10 | 9 | 2 | – | – | – | B36 |
| | 男M. | 102 | 24 | 5 | 1 | 9 | 5 | 44 | 7 | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | |
| | Gastritis duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F. | 131 | 14 | 9 | 11 | 5 | 5 | 44 | 7 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 19 | 7 | 8 | 1 | – | – | – | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *18* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | *3* | – | *5* | *2* | *2* | – | *2* | *2* | – | – | – | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *2* | – | *4* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | |
| | 女F. | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | *1* | *2* | *2* | – | *1* | *1* | – | – | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *52* | *38* | *14* | . | . | . | *52* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | – | b |
| | 男M. | *29* | *24* | *5* | . | . | . | *29* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | – | |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F. | *23* | *14* | *9* | . | . | . | *23* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | – | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *163* | . | . | *12* | *14* | *10* | *36* | *14* | *2* | *3* | – | *1* | – | *2* | *2* | *3* | *4* | *10* | *8* | *22* | *16* | *23* | *10* | *7* | – | – | – | – | c |
| | 男M. | *64* | . | . | *1* | *9* | *5* | *15* | *7* | *1* | *3* | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *5* | *6* | *10* | *5* | *6* | *3* | – | – | – | – | – | |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 女F. | *99* | . | . | *11* | *5* | *5* | *21* | *7* | *1* | – | – | *1* | – | *2* | *2* | *1* | *3* | *5* | *2* | *12* | *11* | *17* | *7* | *7* | – | – | – | – | |
| B37 | 肝硬変 | 101 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 68 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 13 | 11 | 12 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 167 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 14 | 27 | 21 | 6 | 1 | – | – | – | – | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 83 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | – | 5 | – | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 84 | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 4 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 17 | 12 | 4 | 1 | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国―六大都市別

神　戸　市
Kobe-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | B39 |
| | Hyperplasia of prostate | 男M. | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | 女F. | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B41 | 先天奇形 | | 28 | 23 | 2 | 1 | – | – | 26 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B41 |
| | Congenital malformations | 男M. | 22 | 18 | 1 | 1 | – | – | 20 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | | 11 | 11 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B42 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis | 男M. | 7 | 7 | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | 女F. | 4 | 4 | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B43 | 新生児の感染 | | 42 | 42 | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B43 |
| | Infections of the newborn | 男M. | 22 | 22 | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | 女F. | 20 | 20 | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| a | 新生児肺炎 | | *34* | *34* | · | · | · | · | *34* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | a |
| | Pneumonia of newborn | 男M. | *17* | *17* | · | · | · | · | *17* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | 女F. | *17* | *17* | · | · | · | · | *17* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| b | 新生児下痢 | | *7* | *7* | · | · | · | · | *7* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | b |
| | Diarrhoea of newborn | 男M. | *5* | *5* | · | · | · | · | *5* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | 女F. | *2* | *2* | · | · | · | · | *2* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| c | その他の新生児の感染 | | *1* | *1* | · | · | · | · | *1* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | c |
| | Other infections of the newborn | 男M. | – | – | · | · | · | · | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | 女F. | *1* | *1* | · | · | · | · | *1* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | | 148 | 148 | · | · | · | · | 148 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified | 男M. | 73 | 73 | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | | 女F. | 75 | 75 | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | | 645 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 17 | 29 | 49 | 109 | 152 | 123 | 64 | 10 | 4 | – | – | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes | 男M. | 261 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 18 | 23 | 43 | 58 | 37 | 14 | 2 | 2 | – | – | |
| | | 女F. | 384 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | – | – | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | – | 6 | 7 | 11 | 26 | 66 | 94 | 86 | 50 | 8 | 2 | – | – | |
| a | 精神病の記載のなで老衰 | | *477* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | *13* | *36* | *93* | *135* | *119* | *63* | *10* | *4* | – | – | a |
| | Senility without mention of psychosis | 男M. | *162* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *7* | *17* | *35* | *49* | *35* | *14* | *2* | *2* | – | – | |
| | | 女F. | *315* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *6* | *19* | *58* | *86* | *84* | *49* | *8* | *2* | – | – | |
| b | 発見死体（原因不明） | | *5* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) | 男M. | *4* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | | *163* | *18* | *3* | *2* | *2* | *2* | *27* | *6* | *1* | *1* | *7* | *3* | *6* | *8* | *7* | *6* | *13* | *12* | *15* | *13* | *16* | *17* | *4* | *1* | – | – | – | – | c |
| | Other ill-dfined and unkown causes | 男M. | *95* | *11* | *1* | *1* | *1* | *1* | *15* | *3* | *1* | *1* | *4* | *2* | *3* | *6* | *4* | *6* | *7* | *8* | *10* | *6* | *8* | *9* | *2* | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *68* | *7* | *2* | *1* | *1* | *1* | *12* | *3* | – | – | *3* | *1* | *3* | *2* | *3* | – | *6* | *4* | *5* | *7* | *8* | *8* | *2* | *1* | – | – | – | – | |
| B46 | その他のすべての疾患 | | 565 | 23 | 15 | 11 | 5 | 5 | 59 | 9 | 6 | 8 | 21 | 21 | 22 | 17 | 21 | 26 | 48 | 26 | 54 | 66 | 74 | 51 | 29 | 5 | 2 | – | – | – | B46 |
| | All other diseases | 男M. | 317 | 14 | 9 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 16 | 30 | 16 | 33 | 35 | 46 | 24 | 13 | 2 | 2 | – | – | – | |
| | | 女F. | 248 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 18 | 10 | 21 | 31 | 28 | 27 | 16 | 3 | – | – | – | – | |
| a | 脚気 | | *14* | *3* | *1* | – | – | – | *4* | – | – | – | *4* | *3* | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Beriberi | 男M. | *9* | *3* | *1* | – | – | – | *4* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | その他のすべての疾患 | | *551* | *20* | *14* | *11* | *5* | *5* | *55* | *9* | *6* | *8* | *17* | *18* | *22* | *17* | *21* | *25* | *47* | *26* | *53* | *66* | *74* | *51* | *29* | *5* | *2* | – | – | – | b |
| | All other diseases | 男M. | *308* | *11* | *8* | *6* | *3* | *4* | *32* | *4* | *3* | *4* | *9* | *11* | *11* | *9* | *11* | *15* | *29* | *16* | *32* | *35* | *46* | *24* | *13* | *2* | *2* | – | – | – | |
| | | 女F. | *243* | *9* | *6* | *5* | *2* | *1* | *23* | *5* | *3* | *4* | *8* | *7* | *11* | *8* | *10* | *10* | *18* | *10* | *21* | *31* | *28* | *27* | *16* | *3* | – | – | – | – | |

# 第 40 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・全国一六大都市別

神　戸　市
Kobe-shi

TABLE 40　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5才未満 Under 5 years | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 102 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 |
| | | 女F. | 79 | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 5 | – | 5 | 10 |
| | | | 23 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 1 | – | – |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | 266 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 38 | 23 | 13 | 13 | 18 |
| | | 女F. | 198 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 | 17 | 10 | 9 | 15 |
| | | | 68 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | 男M. | *80* | – | *1* | *1* | *3* | – | *5* | *6* | *3* | *3* | *3* |
| | | 女F. | *63* | – | – | *1* | *1* | – | *2* | *3* | *2* | *2* | *3* |
| | | | *17* | – | *1* | – | *2* | – | *3* | *3* | *1* | *1* | – |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *47* | – | *5* | *6* | *2* | *1* | *14* | *11* | *6* | *3* | *2* |
| | | 女F. | *32* | – | *2* | *5* | *1* | *1* | *9* | *10* | *4* | *2* | *2* |
| | | | *15* | – | *3* | *1* | *1* | – | *5* | *1* | *2* | *1* | – |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | *7* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | *2* |
| | | 女F. | *3* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – |
| | | | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | 男M. | *132* | *10* | *4* | *1* | – | *3* | *18* | *6* | *3* | *7* | *11* |
| | | 女F. | *100* | *4* | *2* | *1* | – | *1* | *8* | *4* | *3* | *5* | *10* |
| | | | *32* | *6* | *2* | – | – | *2* | *10* | *2* | – | *2* | *1* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 309 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 29 | 77 |
| | | 女F. | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 59 |
| | | | 119 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 18 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | *36* | *2* | – | *3* | – | *2* | *7* | *7* | *1* | *1* | *4* |
| | | 女F. | *21* | *1* | – | *2* | – | – | *3* | *4* | *1* | *1* | *3* |
| | | | *15* | *1* | – | *1* | – | *2* | *4* | *3* | – | – | *1* |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *36* | *2* | – | *3* | – | *2* | *7* | *7* | *1* | *1* | *4* |
| | | 女F. | *21* | *1* | – | *2* | – | – | *3* | *4* | *1* | *1* | *3* |
| | | | *15* | *1* | – | *1* | – | *2* | *4* | *3* | – | – | *1* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 階級 Age groups: 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100才以上 100 years and over | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B47 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 15 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| B48 | 24 | 12 | 17 | 15 | 15 | 17 | 13 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | – | – | – |
| | 21 | 11 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | – | 2 | 5 | – | 1 | – | – | – |
| a | *7* | *5* | *4* | *7* | *7* | *6* | *7* | *4* | *3* | *4* | *3* | *3* | – | – | – | – | – |
| | *7* | *5* | *4* | *6* | *7* | *4* | *7* | *4* | *1* | *4* | *1* | *1* | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | *1* | – | *2* | – | – | *2* | – | *2* | *2* | – | – | – | – | – |
| b | *1* | – | *1* | *2* | – | – | – | *2* | *2* | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – |
| | – | – | – | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | – | *1* | – | – | – |
| c | *1* | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | *15* | *7* | *12* | *6* | *8* | *9* | *6* | *10* | *5* | *3* | *2* | *3* | *1* | – | – | – | – |
| | *13* | *6* | *11* | *5* | *7* | *7* | *5* | *6* | *4* | *3* | *2* | – | *1* | – | – | – | – |
| | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | *4* | *1* | – | – | *3* | – | – | – | – | – |
| B E49 | 47 | 26 | 19 | 15 | 21 | 13 | 16 | 18 | 10 | 7 | 7 | 3 | – | – | – | – | – |
| | 28 | 9 | 14 | 11 | 17 | 9 | 6 | 12 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | 19 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | – | – | – | – | – |
| B E50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | *4* | *3* | *2* | *2* | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | *2* | *2* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | *2* | *1* | – | *1* | – | – | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 第 41 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

全　国
All Japan

TABLE 41　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND MONTH OF OCCURENCE; FOR ALL JAPAN

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | **721 491** | **70 350** | **67 663** | **67 493** | **57 425** | **56 317** | **53 020** | **54 472** | **55 870** | **55 887** | **61 149** | **57 688** | **64 137** | **20** | |
| | 男M. | **379 658** | **36 879** | **35 440** | **35 354** | **30 200** | **29 825** | **27 932** | **28 627** | **29 331** | **29 326** | **31 994** | **30 638** | **34 097** | **15** | |
| | 女F. | **341 833** | **33 471** | **32 223** | **32 139** | **27 225** | **26 492** | **25 088** | **25 845** | **26 539** | **26 561** | **29 155** | **27 050** | **30 040** | **5** | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 46 770 | 4 179 | 4 088 | 4 225 | 4 140 | 4 039 | 3 752 | 3 861 | 3 682 | 3 529 | 3 904 | 3 547 | 3 824 | – | B1 |
| | 男M. | 27 366 | 2 416 | 2 449 | 2 505 | 2 363 | 2 401 | 2 240 | 2 246 | 2 170 | 2 038 | 2 213 | 2 116 | 2 209 | – | |
| | 女F. | 19 404 | 1 763 | 1 639 | 1 720 | 1 777 | 1 638 | 1 512 | 1 615 | 1 512 | 1 491 | 1 691 | 1 431 | 1 615 | – | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 8 354 | 791 | 714 | 737 | 722 | 734 | 721 | 720 | 721 | 631 | 656 | 600 | 607 | – | B2 |
| | 男M. | 3 873 | 377 | 336 | 356 | 331 | 347 | 347 | 347 | 299 | 265 | 301 | 290 | 277 | – | |
| | 女F. | 4 481 | 414 | 378 | 381 | 391 | 387 | 374 | 373 | 422 | 366 | 355 | 310 | 330 | – | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 3 394 | 360 | 312 | 345 | 229 | 244 | 243 | 262 | 242 | 217 | 298 | 306 | 336 | – | B3 |
| | 男M. | 2 451 | 266 | 219 | 256 | 167 | 169 | 169 | 189 | 183 | 164 | 216 | 212 | 241 | – | |
| | 女F. | 943 | 94 | 93 | 89 | 62 | 75 | 74 | 73 | 59 | 53 | 82 | 94 | 95 | – | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 124 | 7 | 7 | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 21 | 15 | 14 | 7 | 4 | – | B4 |
| | 男M. | 65 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | – | |
| | 女F. | 59 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | – | |
| B5 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 9 341 | 337 | 407 | 492 | 511 | 633 | 791 | 1 354 | 1 524 | 1 514 | 967 | 469 | 342 | – | B6 |
| | 男M. | 4 390 | 140 | 188 | 246 | 237 | 289 | 397 | 655 | 736 | 691 | 435 | 220 | 156 | – | |
| | 女F. | 4 951 | 197 | 219 | 246 | 274 | 344 | 394 | 699 | 788 | 823 | 532 | 249 | 186 | – | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | *9 318* | *336* | *405* | *491* | *510* | *631* | *788* | *1 352* | *1 523* | *1 513* | *964* | *465* | *340* | – | a |
| | 男M. | *4 372* | *139* | *187* | *245* | *236* | *287* | *395* | *653* | *735* | *690* | *433* | *216* | *156* | – | |
| | 女F. | *4 946* | *197* | *218* | *246* | *274* | *344* | *393* | *699* | *788* | *823* | *531* | *249* | *184* | – | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | *22* | *1* | *2* | *1* | *1* | *2* | *3* | *2* | *1* | *1* | *2* | *4* | *2* | – | b |
| | 男M. | *17* | *1* | *1* | *1* | *1* | *2* | *2* | *2* | *1* | *1* | *1* | *4* | – | – | |
| | 女F. | *5* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | *2* | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | c |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 88 | 14 | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 | – | B7 |
| | 男M. | 47 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | – | |
| | 女F. | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 3 | 2 | 7 | 8 | – | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | *87* | *14* | *8* | *8* | *9* | *3* | *5* | *3* | *1* | *5* | *9* | *12* | *10* | – | a |
| | 男M. | *46* | *7* | *2* | *5* | *6* | *1* | *5* | *3* | *1* | *2* | *7* | *5* | *2* | – | |
| | 女F. | *41* | *7* | *6* | *3* | *3* | *2* | – | – | – | *3* | *2* | *7* | *8* | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 795 | 93 | 84 | 83 | 49 | 53 | 29 | 25 | 20 | 27 | 73 | 118 | 141 | – | B8 |
| | 男M. | 413 | 46 | 44 | 40 | 18 | 27 | 17 | 13 | 9 | 13 | 40 | 71 | 75 | – | |
| | 女F. | 382 | 47 | 40 | 43 | 31 | 26 | 12 | 12 | 11 | 14 | 33 | 47 | 66 | – | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 1 830 | 151 | 152 | 202 | 199 | 243 | 225 | 189 | 137 | 125 | 80 | 64 | 63 | – | B9 |
| | 男M. | 853 | 68 | 74 | 105 | 94 | 101 | 107 | 85 | 67 | 58 | 31 | 32 | 31 | – | |
| | 女F. | 977 | 83 | 78 | 97 | 105 | 142 | 118 | 104 | 70 | 67 | 49 | 32 | 32 | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 155 | 5 | 17 | 21 | 14 | 10 | 13 | 16 | 13 | 16 | 11 | 6 | 13 | – | B10 |
| | 男M. | 102 | 4 | 11 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | – | |
| | 女F. | 53 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | – | |

# 第 41 表　死　亡　者　数，　性・月・死因（簡単分類）別

全　国
All Japan

TABLE 41　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND MONTH OF OCCURENCE; FOR ALL JAPAN

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | Plague 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 442 | 27 | 28 | 33 | 29 | 37 | 59 | 48 | 43 | 40 | 34 | 37 | 27 | – | B12 |
| | Acute poliomyelitis 男M. | 266 | 20 | 17 | 23 | 13 | 24 | 34 | 26 | 24 | 25 | 21 | 21 | 18 | – | |
| | 女F. | 176 | 7 | 11 | 10 | 16 | 13 | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | – | |
| B13 | 痘瘡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | Smallpox 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 | 3 309 | 258 | 311 | 423 | 413 | 569 | 505 | 366 | 175 | 58 | 48 | 62 | 121 | – | B14 |
| | Measles 男M. | 1 632 | 142 | 152 | 217 | 199 | 277 | 234 | 187 | 84 | 24 | 22 | 37 | 57 | – | |
| | 女F. | 1 677 | 116 | 159 | 206 | 214 | 292 | 271 | 179 | 91 | 34 | 26 | 25 | 64 | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 | 22 | 2 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | B15 |
| | Typhus and other rickettsial diseases 男M. | 11 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | |
| | 女F. | 11 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 | *22* | *2* | *3* | – | *3* | *1* | *2* | *3* | *2* | *2* | *1* | *2* | *1* | – | a |
| | Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M. | *11* | *2* | *1* | – | *1* | – | *2* | *1* | *2* | *1* | – | – | *1* | – | |
| | 女F. | *11* | – | *2* | – | *2* | *1* | – | *2* | – | *1* | *1* | *2* | – | – | |
| b | 恙虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア | 19 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | B16 |
| | Malaria 男M. | 16 | 4 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された | 7 034 | 573 | 531 | 547 | 503 | 493 | 503 | 556 | 713 | 943 | 585 | 557 | 530 | – | B17 |
| | その他の疾患 男M. | 3 675 | 296 | 277 | 285 | 255 | 247 | 261 | 288 | 382 | 498 | 296 | 296 | 294 | – | |
| | All other diseases classified as infective and parasitic 女F. | 3 359 | 277 | 254 | 262 | 248 | 246 | 242 | 268 | 331 | 445 | 289 | 261 | 236 | – | |
| a | パラチフス | *24* | *1* | *2* | *2* | *5* | *2* | *2* | *2* | *2* | *3* | *1* | *1* | *1* | – | a |
| | Paratyphoid fever 男M. | *12* | *1* | *2* | *2* | *1* | *2* | – | *1* | – | *2* | – | – | *1* | – | |
| | 女F. | *12* | – | – | – | *4* | – | *2* | *1* | *2* | *1* | *1* | *1* | – | – | |
| b | 癩 | *18* | *4* | *1* | *2* | *3* | *1* | – | *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | *1* | – | b |
| | Leprosy 男M. | *12* | *3* | – | *1* | *1* | *1* | – | – | *1* | *1* | *2* | *1* | *1* | – | |
| | 女F. | *6* | *1* | *1* | *1* | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 | *1 020* | *73* | *54* | *71* | *77* | *99* | *73* | *95* | *107* | *104* | *72* | *114* | *81* | – | c |
| | Tetanus 男M. | *691* | *52* | *32* | *55* | *51* | *70* | *51* | *69* | *74* | *66* | *44* | *68* | *59* | – | |
| | 女F. | *329* | *21* | *22* | *16* | *26* | *29* | *22* | *26* | *33* | *38* | *28* | *46* | *22* | – | |
| d | 炭疽 | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | Anthrax 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | Glanders 男M. | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 | *732* | *2* | *1* | *2* | *3* | *6* | *16* | *29* | *152* | *415* | *78* | *20* | *8* | – | f |
| | Japanese B encephalitis 男M. | *401* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *10* | *19* | *82* | *219* | *47* | *13* | *5* | – | |
| | 女F. | *331* | – | – | *1* | *2* | *5* | *6* | *10* | *70* | *196* | *31* | *7* | *3* | – | |
| g | 黄熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | Yellow fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 41 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

全　国
All Japan

TABLE 41　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND MONTH OF OCCURENCE; FOR ALL JAPAN

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| | Rabies 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| i | 日本住血吸虫病 | 86 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 14 | 5 | – | i |
| | Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis 男M. | 53 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | – | |
| | 女F. | 33 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | – | 6 | 2 | – | |
| j | 糸状虫病 | 64 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | – | j |
| | Filariasis 男M. | 37 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | – | |
| | 女F. | 27 | – | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 3 | 7 | – | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 | 5 087 | 490 | 455 | 459 | 401 | 375 | 399 | 415 | 445 | 409 | 424 | 400 | 425 | – | k |
| | All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyhoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 男M. | 2 468 | 230 | 230 | 220 | 191 | 168 | 192 | 190 | 220 | 204 | 198 | 202 | 223 | – | |
| | 女F. | 2 619 | 250 | 225 | 239 | 210 | 207 | 207 | 225 | 225 | 205 | 226 | 198 | 202 | – | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） | 75 309 | 6 118 | 5 474 | 5 908 | 5 761 | 6 227 | 6 083 | 6 454 | 6 428 | 6 626 | 7 105 | 6 547 | 6 578 | – | B18 |
| | Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M. | 39 703 | 3 233 | 2 894 | 3 111 | 3 053 | 3 197 | 3 196 | 3 407 | 3 395 | 3 476 | 3 750 | 3 447 | 3 544 | – | |
| | 女F. | 35 606 | 2 885 | 2 580 | 2 797 | 2 708 | 3 030 | 2 887 | 3 047 | 3 033 | 3 150 | 3 355 | 3 100 | 3 034 | – | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 | 53 378 | 4 275 | 3 851 | 4 154 | 4 097 | 4 377 | 4 331 | 4 609 | 4 560 | 4 686 | 5 027 | 4 681 | 4 731 | – | a |
| | Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum 男M. | 32 112 | 2 625 | 2 324 | 2 509 | 2 456 | 2 578 | 2 619 | 2 776 | 2 742 | 2 797 | 3 001 | 2 802 | 2 883 | – | |
| | 女F. | 21 266 | 1 650 | 1 527 | 1 645 | 1 641 | 1 799 | 1 712 | 1 832 | 1 818 | 1 889 | 2 026 | 1 879 | 1 848 | – | |
| b | 女性性器の悪性新生物 | 8 257 | 715 | 602 | 658 | 629 | 722 | 691 | 702 | 693 | 738 | 760 | 661 | 686 | – | b |
| | Malignant neoplasm of female genital organs 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | – | |
| | 女F. | 8 257 | 715 | 602 | 658 | 629 | 722 | 691 | 702 | 693 | 738 | 760 | 661 | 686 | – | |
| c | その他の悪性新生物 | 13 674 | 1 128 | 1 021 | 1 096 | 1 035 | 1 128 | 1 051 | 1 144 | 1 175 | 1 202 | 1 318 | 1 205 | 1 161 | – | c |
| | Other malignant neoplasms 男M. | 7 591 | 608 | 570 | 602 | 597 | 619 | 577 | 631 | 653 | 679 | 749 | 645 | 661 | – | |
| | 女F. | 6 083 | 520 | 451 | 494 | 438 | 509 | 484 | 513 | 522 | 523 | 569 | 560 | 500 | – | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 | 4 862 | 405 | 425 | 414 | 375 | 380 | 385 | 425 | 439 | 387 | 411 | 424 | 392 | – | B19 |
| | Benign and unspecified neoplasms 男M. | 2 371 | 210 | 220 | 204 | 181 | 175 | 196 | 198 | 217 | 180 | 198 | 197 | 195 | – | |
| | 女F. | 2 491 | 195 | 205 | 210 | 194 | 205 | 189 | 227 | 222 | 207 | 213 | 227 | 197 | – | |
| B20 | 糖尿病 | 2 040 | 226 | 210 | 225 | 165 | 157 | 132 | 131 | 141 | 123 | 155 | 172 | 203 | – | B20 |
| | Diabetes mellitus 男M. | 952 | 115 | 90 | 94 | 69 | 79 | 53 | 56 | 72 | 62 | 79 | 84 | 99 | – | |
| | 女F. | 1 088 | 111 | 120 | 131 | 96 | 78 | 79 | 75 | 69 | 61 | 76 | 88 | 104 | – | |
| B21 | 貧血 | 1 506 | 135 | 121 | 128 | 134 | 139 | 117 | 123 | 109 | 116 | 118 | 137 | 129 | – | B21 |
| | Anaemias 男M. | 696 | 66 | 60 | 52 | 43 | 70 | 61 | 49 | 61 | 47 | 53 | 65 | 69 | – | |
| | 女F. | 810 | 69 | 61 | 76 | 91 | 69 | 56 | 74 | 48 | 69 | 65 | 72 | 60 | – | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 | 116 925 | 11 496 | 10 886 | 11 346 | 9 581 | 9 301 | 8 764 | 8 107 | 7 861 | 7 965 | 10 619 | 9 927 | 11 072 | – | B22 |
| | Vascular lesions affecting central nervous system 男M. | 59 940 | 5 971 | 497 | 5 856 | 4 941 | 4 746 | 4 345 | 4 024 | 3 871 | 4 072 | 5 605 | 5 160 | 5 852 | – | |
| | 女F. | 56 985 | 5 525 | 5 389 | 5 490 | 4 640 | 4 555 | 4 419 | 4 083 | 3 990 | 3 893 | 5 014 | 4 767 | 5 220 | – | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） | 3 063 | 275 | 281 | 270 | 262 | 274 | 248 | 247 | 252 | 263 | 222 | 236 | 233 | – | B23 |
| | Meningitis, except meningococcal and tuberculous 男M. | 1 618 | 140 | 150 | 146 | 129 | 157 | 137 | 121 | 124 | 136 | 127 | 123 | 128 | – | |
| | 女F. | 1 445 | 135 | 131 | 124 | 133 | 117 | 111 | 126 | 128 | 127 | 95 | 113 | 105 | – | |
| B24 | リュウマチ熱 | 781 | 61 | 75 | 70 | 66 | 63 | 72 | 58 | 65 | 52 | 58 | 66 | 75 | – | B24 |
| | Rheumatic fever 男M. | 300 | 24 | 28 | 18 | 25 | 25 | 27 | 21 | 26 | 27 | 26 | 19 | 34 | – | |
| | 女F. | 481 | 37 | 47 | 52 | 41 | 38 | 45 | 37 | 39 | 25 | 32 | 47 | 41 | – | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 | 3 193 | 324 | 322 | 315 | 238 | 234 | 241 | 218 | 251 | 225 | 289 | 267 | 269 | – | B25 |
| | Chronic rheumatic heart diseases 男M. | 1 238 | 119 | 128 | 128 | 105 | 96 | 90 | 77 | 88 | 96 | 104 | 98 | 109 | – | |
| | 女F. | 1 955 | 205 | 194 | 187 | 133 | 138 | 151 | 141 | 163 | 129 | 185 | 169 | 160 | – | |

# 第 41 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

全　国
All Japan

TABLE 41　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND MONTH OF OCCURENCE; FOR ALL JAPAN

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 37 116 | 3 845 | 3 624 | 3 527 | 2 909 | 2 904 | 2 703 | 2 754 | 2 617 | 2 522 | 3 132 | 3 041 | 3 538 | − | B 26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 男M. | 18 372 | 1 880 | 1 768 | 1 742 | 1 469 | 1 512 | 1 379 | 1 409 | 1 246 | 1 198 | 1 551 | 1 478 | 1 740 | − | |
| | 女F. | 18 744 | 1 965 | 1 856 | 1 785 | 1 440 | 1 392 | 1 324 | 1 345 | 1 371 | 1 324 | 1 581 | 1 563 | 1 798 | − | |
| B 27 | その他の心臓疾患 | 12 819 | 1 419 | 1 505 | 1 491 | 1 064 | 986 | 870 | 815 | 789 | 747 | 955 | 987 | 1 191 | − | B 27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 7 119 | 793 | 877 | 780 | 619 | 549 | 491 | 439 | 440 | 418 | 490 | 549 | 674 | − | |
| | 女F. | 5 700 | 626 | 628 | 711 | 445 | 437 | 379 | 376 | 349 | 329 | 465 | 438 | 517 | − | |
| B 28 | 心臓の疾患を伴う高血圧症 | 1 531 | 130 | 164 | 128 | 125 | 117 | 124 | 101 | 98 | 96 | 144 | 132 | 172 | − | B 28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 793 | 78 | 90 | 72 | 57 | 61 | 67 | 56 | 38 | 50 | 68 | 66 | 90 | − | |
| | 女F. | 738 | 52 | 74 | 56 | 68 | 56 | 57 | 45 | 60 | 46 | 76 | 66 | 82 | − | |
| B 29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 7 569 | 762 | 715 | 738 | 589 | 578 | 568 | 516 | 499 | 553 | 699 | 632 | 720 | − | B 29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 3 588 | 330 | 352 | 374 | 287 | 268 | 271 | 234 | 239 | 240 | 311 | 331 | 351 | − | |
| | 女F. | 3 981 | 432 | 363 | 364 | 302 | 310 | 297 | 282 | 260 | 313 | 388 | 301 | 369 | − | |
| B 30 | インフルエンザ | 300 | 36 | 48 | 58 | 33 | 29 | 15 | 17 | 4 | 2 | 12 | 19 | 27 | − | B 30 |
| | Influenza 男M. | 144 | 15 | 22 | 25 | 17 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 15 | − | |
| | 女F. | 156 | 21 | 26 | 33 | 16 | 16 | 8 | 10 | 1 | − | 3 | 10 | 12 | − | |
| B 31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 32 787 | 4 148 | 4 390 | 4 137 | 3 022 | 2 536 | 2 085 | 1 723 | 1 387 | 1 513 | 2 116 | 2 312 | 3 418 | − | B 31 |
| | Pneumonia 男M. | 17 107 | 2 185 | 2 332 | 2 182 | 1 574 | 1 313 | 1 066 | 885 | 684 | 763 | 1 070 | 1 230 | 1 823 | − | |
| | 女F. | 15 680 | 1 963 | 2 058 | 1 955 | 1 448 | 1 223 | 1 019 | 838 | 703 | 750 | 1 046 | 1 082 | 1 595 | − | |
| B 32 | 気管支炎 | 10 537 | 1 390 | 1 548 | 1 309 | 909 | 792 | 655 | 554 | 476 | 517 | 690 | 794 | 903 | − | B 32 |
| | Bronchitis 男M. | 5 589 | 722 | 785 | 682 | 465 | 454 | 329 | 289 | 264 | 278 | 376 | 442 | 503 | − | |
| | 女F. | 4 948 | 668 | 763 | 627 | 444 | 338 | 326 | 265 | 212 | 239 | 314 | 352 | 400 | − | |
| B 33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 | 14 320 | 1 419 | 1 307 | 1 351 | 1 158 | 1 168 | 1 121 | 1 098 | 961 | 1 011 | 1 213 | 1 241 | 1 272 | − | B 33 |
| | Ulcer of stomach and duadenum 男M. | 10 028 | 1 023 | 883 | 942 | 816 | 809 | 782 | 762 | 669 | 683 | 869 | 887 | 903 | − | |
| | 女F. | 4 292 | 396 | 424 | 409 | 342 | 359 | 339 | 336 | 292 | 328 | 344 | 354 | 369 | − | |
| B 34 | 虫垂炎 | 1 609 | 123 | 118 | 136 | 139 | 123 | 125 | 117 | 178 | 178 | 136 | 107 | 129 | − | B 34 |
| | Appendicitis 男M. | 802 | 70 | 66 | 59 | 67 | 65 | 55 | 63 | 80 | 84 | 69 | 54 | 70 | − | |
| | 女F. | 807 | 53 | 52 | 77 | 72 | 58 | 70 | 54 | 98 | 94 | 67 | 53 | 59 | − | |
| B 35 | 腸閉塞及びヘルニア | 4 949 | 474 | 411 | 434 | 369 | 379 | 390 | 390 | 402 | 415 | 417 | 419 | 449 | − | B 35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 2 847 | 260 | 234 | 269 | 207 | 226 | 236 | 221 | 220 | 238 | 227 | 259 | 250 | − | |
| | 女F. | 2 102 | 214 | 177 | 165 | 162 | 153 | 154 | 169 | 182 | 177 | 190 | 160 | 199 | − | |
| B 36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 33 137 | 2 960 | 2 530 | 2 682 | 2 330 | 2 339 | 2 358 | 2 705 | 3 387 | 3 456 | 3 162 | 2 653 | 2 575 | − | B 36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M. | 15 094 | 1 380 | 1 207 | 1 233 | 1 029 | 1 085 | 1 089 | 1 248 | 1 482 | 1 506 | 1 361 | 1 258 | 1 216 | − | |
| | 女F. | 18 043 | 1 580 | 1 323 | 1 449 | 1 301 | 1 254 | 1 269 | 1 457 | 1 905 | 1 950 | 1 801 | 1 395 | 1 359 | − | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *3 498* | *334* | *273* | *342* | *282* | *281* | *286* | *257* | *271* | *261* | *328* | *294* | *289* | − | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *1 485* | *140* | *126* | *159* | *106* | *115* | *120* | *104* | *107* | *108* | *144* | *134* | *122* | − | |
| | 女F. | *2 013* | *194* | *147* | *183* | *176* | *166* | *166* | *153* | *164* | *153* | *184* | *160* | *167* | − | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *7 912* | *863* | *700* | *707* | *608* | *617* | *635* | *662* | *679* | *553* | *508* | *592* | *788* | − | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. | *4 228* | *473* | *393* | *363* | *307* | *334* | *351* | *358* | *346* | *274* | *258* | *335* | *436* | − | |
| | 女F. | *3 684* | *390* | *307* | *344* | *301* | *283* | *284* | *304* | *333* | *279* | *250* | *257* | *352* | − | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *21 727* | *1 763* | *1 557* | *1 633* | *1 440* | *1 441* | *1 437* | *1 786* | *2 437* | *2 642* | *2 326* | *1 767* | *1 498* | − | c |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *9 381* | *767* | *688* | *711* | *616* | *636* | *618* | *786* | *1 029* | *1 124* | *959* | *789* | *658* | − | |
| | 女F. | *12 346* | *996* | *869* | *922* | *824* | *805* | *819* | *1 000* | *1 408* | *1 518* | *1 367* | *978* | *840* | − | |
| B 37 | 肝硬変 | 7 454 | 663 | 537 | 594 | 531 | 593 | 550 | 585 | 612 | 632 | 741 | 693 | 723 | − | B 37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 4 449 | 386 | 323 | 353 | 315 | 374 | 334 | 353 | 352 | 378 | 436 | 423 | 422 | − | |
| | 女F. | 3 005 | 277 | 214 | 241 | 216 | 219 | 216 | 232 | 260 | 254 | 305 | 270 | 301 | − | |
| B 38 | 腎炎及びネフローゼ | 19 511 | 1 908 | 1 758 | 1 723 | 1 537 | 1 477 | 1 392 | 1 381 | 1 326 | 1 347 | 1 873 | 1 840 | 1 949 | − | B 38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 9 192 | 908 | 799 | 807 | 730 | 662 | 706 | 624 | 606 | 619 | 916 | 879 | 936 | − | |
| | 女F. | 10 319 | 1 000 | 959 | 916 | 807 | 815 | 686 | 757 | 720 | 728 | 957 | 961 | 1 013 | − | |

# 第 41 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

全　国
All Japan

TABLE 41　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND MONTH OF OCCURENCE; FOR ALL JAPAN

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate | 318 | 30 | 19 | 30 | 21 | 22 | 22 | 26 | 27 | 18 | 34 | 31 | 38 | – | B39 |
| | 男M. | 318 | 30 | 19 | 30 | 21 | 22 | 22 | 26 | 27 | 18 | 34 | 31 | 38 | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium | 3 262 | 340 | 292 | 303 | 253 | 241 | 244 | 255 | 313 | 241 | 265 | 228 | 287 | – | B40 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 3 262 | 340 | 292 | 303 | 253 | 241 | 244 | 255 | 313 | 241 | 265 | 228 | 287 | – | |
| B41 | 先天奇形 Congenital malformations | 4 365 | 443 | 424 | 432 | 348 | 318 | 333 | 313 | 298 | 331 | 338 | 380 | 387 | – | B41 |
| | 男M. | 2 510 | 244 | 261 | 248 | 190 | 177 | 221 | 187 | 162 | 189 | 201 | 212 | 218 | – | |
| | 女F. | 1 855 | 199 | 163 | 184 | 158 | 141 | 132 | 126 | 136 | 142 | 137 | 168 | 169 | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis | 1 771 | 185 | 151 | 147 | 118 | 126 | 145 | 148 | 156 | 160 | 137 | 132 | 166 | – | B42 |
| | 男M. | 1 030 | 107 | 85 | 82 | 59 | 74 | 81 | 95 | 97 | 96 | 83 | 74 | 97 | – | |
| | 女F. | 741 | 78 | 66 | 65 | 59 | 52 | 64 | 53 | 59 | 64 | 54 | 58 | 69 | – | |
| B43 | 新生児の感染 Infections of the newborn | 6 844 | 982 | 1 184 | 765 | 550 | 406 | 316 | 311 | 273 | 325 | 417 | 521 | 794 | – | B43 |
| | 男M. | 3 689 | 544 | 644 | 402 | 296 | 228 | 163 | 185 | 136 | 177 | 221 | 276 | 417 | – | |
| | 女F. | 3 155 | 438 | 540 | 363 | 254 | 178 | 153 | 126 | 137 | 148 | 196 | 245 | 377 | – | |
| a | 新生児肺炎 Pneumonia of newborn | *4 932* | *758* | *918* | *562* | *379* | *274* | *209* | *183* | *160* | *208* | *305* | *375* | *602* | – | a |
| | 男M. | *2 633* | *412* | *500* | *293* | *212* | *154* | *103* | *108* | *72* | *112* | *163* | *197* | *307* | – | |
| | 女F. | *2 299* | *346* | *418* | *269* | *167* | *120* | *105* | *75* | *88* | *96* | *142* | *178* | *295* | – | |
| b | 新生児下痢 Diarrhoea of newborn | *1 299* | *172* | *209* | *147* | *128* | *80* | *80* | *69* | *60* | *68* | *70* | *93* | *123* | – | b |
| | 男M. | *722* | *106* | *113* | *80* | *62* | *41* | *46* | *40* | *36* | *38* | *36* | *51* | *73* | – | |
| | 女F. | *577* | *66* | *96* | *67* | *66* | *39* | *34* | *29* | *24* | *30* | *34* | *42* | *50* | – | |
| c | その他の新生児の感染 Other infections of the newborn | *613* | *52* | *57* | *56* | *43* | *52* | *28* | *59* | *53* | *49* | *42* | *53* | *69* | – | c |
| | 男M. | *334* | *26* | *31* | *29* | *22* | *33* | *14* | *37* | *28* | *27* | *22* | *28* | *37* | – | |
| | 女F. | *279* | *26* | *26* | *27* | *21* | *19* | *14* | *22* | *25* | *22* | *20* | *25* | *32* | – | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified | 31 984 | 4 202 | 4 060 | 3 475 | 2 294 | 2 112 | 1 962 | 1 978 | 2 048 | 1 958 | 2 302 | 2 373 | 3 220 | – | B44 |
| | 男M. | 17 494 | 2 286 | 2 232 | 1 846 | 1 232 | 1 172 | 1 115 | 1 110 | 1 174 | 1 057 | 1 217 | 1 317 | 1 736 | – | |
| | 女F. | 14 490 | 1 916 | 1 828 | 1 629 | 1 062 | 940 | 847 | 868 | 874 | 901 | 1 085 | 1 056 | 1 484 | – | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes | 81 525 | 8 913 | 8 537 | 7 786 | 6 014 | 5 575 | 5 371 | 5 654 | 6 072 | 6 108 | 7 172 | 6 765 | 7 556 | 2 | B45 |
| | 男M. | 35 529 | 3 919 | 3 689 | 3 305 | 2 690 | 2 442 | 2 360 | 2 432 | 2 599 | 2 628 | 3 195 | 2 953 | 3 315 | 2 | |
| | 女F. | 45 996 | 4 994 | 4 848 | 4 481 | 3 324 | 3 133 | 3 011 | 3 222 | 3 473 | 3 480 | 3 977 | 3 812 | 4 241 | – | |
| a | 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis | *61 334* | *6 938* | *6 680* | *5 925* | *4 439* | *3 986* | *3 848* | *3 988* | *4 445* | *4 545* | *5 540* | *5 211* | *5 789* | – | a |
| | 男M. | *24 358* | *2 828* | *2 728* | *2 306* | *1 785* | *1 545* | *1 487* | *1 492* | *1 676* | *1 784* | *2 291* | *2 086* | *2 350* | – | |
| | 女F. | *36 976* | *4 110* | *3 952* | *3 619* | *2 654* | *2 441* | *2 361* | *2 496* | *2 769* | *2 761* | *3 249* | *3 125* | *3 439* | – | |
| b | 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) | *58* | *1* | *3* | *5* | *4* | *3* | *4* | *4* | *7* | *9* | *6* | *8* | *2* | *2* | b |
| | 男M. | *46* | *1* | *2* | *2* | *3* | *1* | *3* | *4* | *7* | *7* | *5* | *8* | *1* | *2* | |
| | 女F. | *12* | – | *1* | *3* | *1* | *2* | *1* | – | – | *2* | *1* | – | *1* | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes | *20 133* | *1 974* | *1 854* | *1 856* | *1 571* | *1 586* | *1 519* | *1 662* | *1 620* | *1 554* | *1 626* | *1 546* | *1 765* | – | c |
| | 男M. | *11 125* | *1 090* | *959* | *997* | *902* | *896* | *870* | *936* | *916* | *837* | *899* | *859* | *964* | – | |
| | 女F. | *9 008* | *884* | *895* | *859* | *669* | *690* | *649* | *726* | *704* | *717* | *727* | *687* | *801* | – | |
| B46 | その他のすべての疾患 All other diseases | 61 022 | 6 313 | 6 149 | 5 988 | 4 989 | 4 681 | 4 337 | 4 366 | 4 447 | 4 415 | 5 118 | 4 889 | 5 330 | – | B46 |
| | 男M. | 31 892 | 3 363 | 3 282 | 3 119 | 2 570 | 2 460 | 2 260 | 2 203 | 2 263 | 2 231 | 2 694 | 2 596 | 2 851 | – | |
| | 女F. | 29 130 | 2 950 | 2 867 | 2 869 | 2 419 | 2 221 | 2 077 | 2 163 | 2 184 | 2 184 | 2 424 | 2 293 | 2 479 | – | |
| a | 脚気 Beriberi | *1 533* | *165* | *160* | *151* | *137* | *137* | *117* | *113* | *100* | *103* | *106* | *115* | *129* | – | a |
| | 男M. | *775* | *82* | *69* | *87* | *72* | *62* | *70* | *64* | *48* | *54* | *55* | *50* | *62* | – | |
| | 女F. | *758* | *83* | *91* | *64* | *65* | *75* | *47* | *49* | *52* | *49* | *51* | *65* | *67* | – | |
| b | その他のすべての疾患 All other diseases | *59 489* | *6 148* | *5 989* | *5 837* | *4 852* | *4 544* | *4 220* | *4 253* | *4 347* | *4 312* | *5 012* | *4 774* | *5 201* | – | b |
| | 男M. | *31 117* | *3 281* | *3 213* | *3 032* | *2 498* | *2 398* | *2 150* | *2 139* | *2 215* | *2 177* | *2 639* | *2 546* | *2 789* | – | |
| | 女F. | *28 372* | *2 867* | *2 776* | *2 805* | *2 354* | *2 146* | *2 050* | *2 114* | *2 132* | *2 135* | *2 373* | *2 228* | *2 412* | – | |

# 第 41 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

全　国
All Japan

TABLE 41　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和 29 年
1954

BY SEX AND MONTH OF OCCURENCE; FOR ALL JAPAN

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 不詳 Unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | | 5 873 | 433 | 378 | 499 | 468 | 472 | 380 | 465 | 552 | 520 | 595 | 499 | 612 | – | B E47 |
| | | 男M. | 4 534 | 346 | 290 | 395 | 366 | 361 | 298 | 361 | 402 | 395 | 453 | 390 | 477 | – | |
| | | 女F. | 1 339 | 87 | 88 | 104 | 102 | 111 | 82 | 104 | 150 | 125 | 142 | 109 | 135 | – | |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | | 28 939 | 1 976 | 1 928 | 2 091 | 2 144 | 2 278 | 2 090 | 2 842 | 3 954 | 3 950 | 1 922 | 1 714 | 2 041 | 9 | B E48 |
| | | 男M. | 21 610 | 1 487 | 1 453 | 1 573 | 1 591 | 1 705 | 1 480 | 2 090 | 3 001 | 2 968 | 1 412 | 1 321 | 1 524 | 5 | |
| | | 女F. | 7 329 | 489 | 475 | 518 | 553 | 573 | 610 | 752 | 953 | 982 | 510 | 393 | 517 | 4 | |
| a | *自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents* | | *5 858* | *380* | *347* | *377* | *408* | *382* | *305* | *318* | *379* | *1 824* | *385* | *327* | *426* | – | a |
| | | *男M.* | *4 700* | *327* | *297* | *313* | *332* | *330* | *230* | *235* | *300* | *1 417* | *301* | *272* | *346* | – | |
| | | *女F.* | *1 158* | *53* | *50* | *64* | *76* | *52* | *75* | *83* | *79* | *407* | *84* | *55* | *80* | – | |
| b | *不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion* | | *8 528* | *201* | *281* | *377* | *632* | *836* | *856* | *1 395* | *2 215* | *733* | *412* | *307* | *275* | *8* | b |
| | | *男M.* | *5 954* | *146* | *203* | *252* | *424* | *561* | *561* | *992* | *1 652* | *502* | *259* | *208* | *189* | *5* | |
| | | *女F.* | *2 574* | *55* | *78* | *125* | *208* | *275* | *295* | *403* | *563* | *231* | *153* | *99* | *86* | *3* | |
| c | *天災 Cataclysm* | | *382* | – | – | – | *1* | *6* | *48* | *47* | *34* | *240* | *1* | *3* | *2* | – | c |
| | | *男M.* | *228* | – | – | – | *1* | *3* | *28* | *23* | *20* | *149* | – | *2* | *2* | – | |
| | | *女F.* | *154* | – | – | – | – | *3* | *20* | *24* | *14* | *91* | *1* | *1* | – | – | |
| d | *その他の不慮の事故 Other accidents* | | *14 171* | *1 395* | *1 300* | *1 337* | *1 103* | *1 054* | *881* | *1 082* | *1 326* | *1 153* | *1 124* | *1 077* | *1 338* | *1* | d |
| | | *男M.* | *10 728* | *1 014* | *953* | *1 008* | *834* | *811* | *661* | *840* | *1 029* | *900* | *852* | *839* | *987* | – | |
| | | *女F.* | *3 443* | *381* | *347* | *329* | *269* | *243* | *220* | *242* | *297* | *253* | *272* | *238* | *351* | *1* | |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | | 20 635 | 1 291 | 1 311 | 1 702 | 1 916 | 2 063 | 1 790 | 1 983 | 1 963 | 1 797 | 1 719 | 1 577 | 1 514 | 9 | B E49 |
| | | 男M. | 12 641 | 766 | 825 | 1 061 | 1 167 | 1 243 | 1 086 | 1 208 | 1 194 | 1 079 | 1 077 | 1 004 | 923 | 8 | |
| | | 女F. | 7 994 | 525 | 486 | 641 | 749 | 820 | 704 | 775 | 769 | 718 | 642 | 573 | 591 | 1 | |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicid operations of war | | 1 958 | 124 | 118 | 161 | 185 | 153 | 153 | 197 | 189 | 195 | 182 | 146 | 155 | – | B E50 |
| | | 男M. | 1 309 | 87 | 80 | 103 | 124 | 105 | 101 | 130 | 123 | 137 | 117 | 97 | 105 | – | |
| | | 女F. | 649 | 37 | 38 | 58 | 61 | 48 | 52 | 67 | 66 | 58 | 65 | 49 | 50 | – | |
| a | *他殺 Homicide* | | *1 932* | *122* | *116* | *158* | *183* | *146* | *152* | *195* | *188* | *191* | *182* | *146* | *153* | – | a |
| | | *男M.* | *1 283* | *85* | *78* | *100* | *122* | *98* | *100* | *128* | *122* | *133* | *117* | *97* | *103* | – | |
| | | *女F.* | *649* | *37* | *38* | *58* | *61* | *48* | *52* | *67* | *66* | *58* | *65* | *49* | *50* | – | |
| b | *処刑及び戦争行為 Execution and operation of war* | | *26* | *2* | *2* | *3* | *2* | *7* | *1* | *2* | *1* | *4* | – | – | *2* | – | b |
| | | *男M.* | *26* | *2* | *2* | *3* | *2* | *7* | *1* | *2* | *1* | *4* | – | – | *2* | – | |
| | | *女F.* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 29 年

## TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **総数 Total** | **721 491** | **33 933** | **12 065** | **12 902** | **13 253** | **11 737** | **12 316** | **18 753** | **19 882** | **13 945** | **13 472** |
| | 男M. | **379 658** | **18 963** | **6 450** | **6 737** | **7 024** | **6 295** | **6 280** | **9 736** | **10 317** | **7 122** | **7 041** |
| | 女F. | **341 833** | **14 970** | **5 615** | **6 165** | **6 229** | **5 442** | **6 036** | **9 017** | **9 565** | **6 823** | **6 431** |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 46 770 | 2 874 | 799 | 664 | 642 | 614 | 540 | 879 | 776 | 598 | 599 |
| | 男M. | 27 366 | 1 704 | 417 | 368 | 353 | 342 | 309 | 507 | 445 | 350 | 320 |
| | 女F. | 19 404 | 1 170 | 382 | 296 | 289 | 272 | 231 | 372 | 331 | 248 | 279 |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 8 354 | 734 | 265 | 156 | 159 | 130 | 116 | 236 | 158 | 105 | 89 |
| | 男M. | 3 873 | 337 | 120 | 67 | 65 | 58 | 53 | 117 | 84 | 48 | 36 |
| | 女F. | 4 481 | 397 | 145 | 89 | 94 | 72 | 63 | 119 | 74 | 57 | 53 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syhilis and its sequelae | 3 394 | 208 | 50 | 40 | 50 | 43 | 50 | 74 | 81 | 81 | 72 |
| | 男M. | 2 451 | 162 | 41 | 24 | 34 | 33 | 39 | 49 | 62 | 51 | 50 |
| | 女F. | 943 | 46 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 25 | 19 | 30 | 22 |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 124 | 2 | − | 4 | 1 | − | 1 | 3 | 3 | − | − |
| | 男M. | 65 | 2 | − | − | 1 | − | − | 3 | 1 | − | − |
| | 女F. | 59 | − | − | 4 | − | − | 1 | − | 2 | − | − |
| B5 | コレラ Cholera | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 9 341 | 246 | 57 | 112 | 113 | 57 | 140 | 337 | 435 | 356 | 273 |
| | 男M. | 4 390 | 130 | 30 | 52 | 59 | 33 | 64 | 154 | 205 | 144 | 141 |
| | 女F. | 4 951 | 116 | 27 | 60 | 54 | 24 | 76 | 183 | 230 | 212 | 132 |
| a | *細菌性赤痢 Bacilary dysentery* | *9 318* | *245* | *57* | *112* | *113* | *56* | *140* | *336* | *435* | *356* | *273* |
| | *男M.* | *4 372* | *129* | *30* | *52* | *59* | *32* | *64* | *153* | *205* | *144* | *141* |
| | *女F.* | *4 946* | *116* | *27* | *60* | *54* | *24* | *76* | *183* | *230* | *212* | *132* |
| b | *アメーバ症 Amoebiasis* | *22* | *1* | − | − | − | *1* | − | *1* | − | − | − |
| | *男M.* | *17* | *1* | − | − | − | *1* | − | *1* | − | − | − |
| | *女F.* | *5* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| c | *その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery* | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | *男M.* | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | *女F.* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 88 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | − | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | 男M. | 47 | 4 | − | 2 | 1 | 1 | − | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 女F. | 41 | 1 | 1 | − | 3 | − | − | 3 | 2 | 2 | 1 |
| a | *猩紅熱 Scarlet fever* | *87* | *5* | *1* | *2* | *4* | *1* | − | *5* | *4* | *3* | *2* |
| | *男M.* | *46* | *4* | − | *2* | *1* | *1* | − | *2* | *2* | *1* | *1* |
| | *女F.* | *41* | *1* | *1* | − | *3* | − | − | *3* | *2* | *2* | *1* |
| b | *連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat* | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | *男M.* | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | *女F.* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 795 | 65 | 48 | 17 | 25 | 19 | 13 | 17 | 26 | 6 | 3 |
| | 男M. | 413 | 38 | 23 | 8 | 12 | 9 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 |
| | 女F. | 382 | 27 | 25 | 9 | 13 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 2 |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 1 830 | 47 | 38 | 51 | 71 | 38 | 35 | 133 | 117 | 47 | 20 |
| | 男M. | 853 | 25 | 15 | 24 | 40 | 22 | 14 | 56 | 54 | 22 | 6 |
| | 女F. | 977 | 22 | 23 | 27 | 31 | 16 | 21 | 77 | 63 | 25 | 14 |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 155 | 10 | 3 | − | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| | 男M. | 102 | 7 | 2 | − | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | − | 1 |
| | 女F. | 53 | 3 | 1 | − | 3 | − | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **20 397** | **20 201** | **45 697** | **19 168** | **21 272** | **8 893** | **8 964** | **6 765** | **6 626** | **16 989** | **13 245** | **20 044** | **28 001** | **12 435** | **7 751** | **14 139** | |
| | **10 555** | **10 544** | **24 721** | **10 239** | **10 924** | **4 563** | **4 524** | **3 449** | **3 477** | **8 787** | **7 020** | **10 801** | **14 609** | **6 399** | **3 956** | **7 286** | |
| | **9 842** | **9 657** | **20 976** | **8 929** | **10 348** | **4 330** | **4 440** | **3 316** | **3 149** | **8 202** | **6 225** | **9 243** | **13 392** | **6 036** | **3 795** | **6 853** | |
| B1 | 985 | 961 | 3 811 | 1 443 | 1 080 | 520 | 537 | 392 | 249 | 620 | 826 | 1 218 | 1 949 | 686 | 411 | 967 | B1 |
| | 542 | 590 | 2 205 | 852 | 615 | 285 | 295 | 212 | 144 | 366 | 504 | 738 | 1 118 | 400 | 256 | 606 | |
| | 443 | 371 | 1 606 | 591 | 465 | 235 | 242 | 180 | 105 | 254 | 322 | 480 | 831 | 286 | 155 | 361 | |
| B2 | 207 | 159 | 594 | 222 | 217 | 79 | 102 | 62 | 84 | 159 | 144 | 189 | 316 | 119 | 67 | 174 | B2 |
| | 94 | 62 | 266 | 104 | 105 | 31 | 38 | 24 | 43 | 79 | 69 | 94 | 154 | 52 | 32 | 80 | |
| | 113 | 97 | 328 | 118 | 112 | 48 | 64 | 38 | 41 | 80 | 75 | 95 | 162 | 67 | 35 | 94 | |
| B3 | 83 | 88 | 338 | 136 | 65 | 36 | 23 | 21 | 15 | 79 | 59 | 72 | 131 | 56 | 23 | 78 | B3 |
| | 52 | 65 | 251 | 104 | 49 | 30 | 17 | 15 | 11 | 56 | 50 | 50 | 94 | 37 | 19 | 46 | |
| | 31 | 23 | 87 | 32 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 23 | 9 | 22 | 37 | 19 | 4 | 32 | |
| B4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | − | − | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | B4 |
| | 3 | − | 8 | − | 3 | 1 | 2 | − | − | 1 | 1 | 1 | 3 | − | 1 | 1 | |
| | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | − | − | − | − | 1 | 2 | 3 | 2 | − | 3 | |
| B5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B5 |
| | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B6 | 732 | 281 | 721 | 289 | 274 | 41 | 40 | 53 | 41 | 92 | 205 | 215 | 436 | 122 | 41 | 124 | B6 |
| | 332 | 118 | 364 | 143 | 116 | 20 | 18 | 25 | 21 | 44 | 107 | 122 | 201 | 54 | 24 | 59 | |
| | 400 | 163 | 357 | 146 | 158 | 21 | 22 | 28 | 20 | 48 | 98 | 93 | 235 | 68 | 17 | 65 | |
| a | *732* | *280* | *719* | *289* | *274* | *41* | *40* | *53* | *41* | *92* | *205* | *213* | *435* | *122* | *41* | *124* | a |
| | *332* | *117* | *363* | *143* | *116* | *20* | *18* | *25* | *21* | *44* | *107* | *121* | *200* | *54* | *24* | *59* | |
| | *400* | *163* | *356* | *146* | *158* | *21* | *22* | *28* | *20* | *48* | *98* | *92* | *235* | *68* | *17* | *65* | |
| b | − | *1* | *2* | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | *1* | − | − | − | b |
| | − | *1* | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | |
| | − | − | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | − | |
| c | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | − | c |
| | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | − | |
| | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B7 | 8 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | − | − | 1 | 2 | − | 4 | 5 | − | 2 | 2 | B7 |
| | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | − | − | − | 1 | 1 | − | 2 | 2 | − | 2 | 1 | |
| | 4 | − | 7 | 3 | 1 | 1 | − | − | − | 1 | − | 2 | 3 | − | − | 1 | |
| a | *8* | *2* | *14* | *5* | *2* | *1* | − | − | *1* | *2* | − | *4* | *5* | − | *2* | *2* | a |
| | *4* | *2* | *7* | *2* | *1* | − | − | − | *1* | *1* | − | *2* | *2* | − | *2* | *1* | |
| | *4* | − | *7* | *3* | *1* | *1* | − | − | − | *1* | − | *2* | *3* | − | − | *1* | |
| b | − | − | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | b |
| | − | − | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B8 | 8 | 28 | 19 | 22 | 20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 28 | 16 | 3 | 10 | 24 | B8 |
| | 4 | 13 | 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 3 | 13 | |
| | 4 | 15 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 11 | |
| B9 | 70 | 52 | 58 | 39 | 56 | 16 | 9 | 15 | 15 | 19 | 25 | 44 | 51 | 16 | 19 | 21 | B9 |
| | 36 | 31 | 26 | 18 | 29 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 17 | 23 | 8 | 12 | 9 | |
| | 34 | 21 | 32 | 21 | 27 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 13 | 27 | 28 | 8 | 7 | 12 | |
| B10 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | − | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | B10 |
| | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | − | 1 | − | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| | − | − | 3 | 1 | − | − | 3 | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | 2 | 3 | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 29 年

# TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨知県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト Plague | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | 442 | 18 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| | 女F. | 266 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| | | 176 | 8 | 2 | 1 | 5 | – | 1 | 1 | 4 | – | 4 |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B14 | 麻疹 Measles | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | 3 309 | 260 | 174 | 228 | 119 | 126 | 133 | 144 | 87 | 121 | 68 |
| | 女F. | 1 632 | 140 | 97 | 120 | 52 | 48 | 69 | 69 | 41 | 66 | 32 |
| | | 1 677 | 120 | 77 | 108 | 67 | 78 | 64 | 75 | 46 | 55 | 36 |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | 22 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 11 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | *22* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – |
| | 女F. | *11* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *11* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mie-borne typhus | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B16 | マラリア Malaria | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | 19 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | 16 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | 7 034 | 218 | 85 | 101 | 129 | 99 | 86 | 169 | 262 | 122 | 138 |
| | 女F. | 3 675 | 127 | 45 | 50 | 71 | 46 | 41 | 97 | 134 | 67 | 84 |
| | | 3 359 | 91 | 40 | 51 | 58 | 53 | 45 | 72 | 128 | 55 | 54 |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | *24* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | *3* | – | – |
| | 女F. | *12* | *1* | – | – | – | – | – | – | *3* | – | – |
| | | *12* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – |
| b | 癩 Leposy | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | *18* | *1* | *1* | *1* | *1* | *3* | – | – | – | – | *1* |
| | 女F. | *12* | *1* | *1* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | *1* |
| | | *6* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – |
| c | 破傷風 Tetanus | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | *1 020* | *20* | *14* | *14* | *18* | *11* | *9* | *18* | *61* | *26* | *32* |
| | 女F. | *691* | *17* | *9* | *9* | *16* | *5* | *9* | *15* | *39* | *20* | *25* |
| | | *329* | *3* | *5* | *5* | *2* | *6* | – | *3* | *22* | *6* | *7* |
| d | 炭疽 Anthrax | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| e | 鼻疽 Glanders | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | *732* | *2* | *7* | – | *7* | *5* | *7* | *2* | *20* | *4* | *19* |
| | 女F. | *401* | *1* | *3* | – | *4* | *3* | *5* | *1* | *9* | *3* | *12* |
| | | *331* | *1* | *4* | – | *3* | *2* | *2* | *1* | *11* | *1* | *7* |
| g | 黄熱 Yellow fever | | | | | | | | | | | |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | B11 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B12 |
| 9 | 9 | 18 | 6 | 7 | – | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 15 | 6 | 4 | 13 | |
| 6 | 8 | 15 | 3 | 5 | – | 1 | – | 1 | 7 | 5 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B13 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B14 |
| 44 | 14 | 43 | 37 | 111 | 19 | 23 | 52 | 9 | 45 | 53 | 62 | 79 | 36 | 52 | 97 | |
| 23 | 5 | 20 | 18 | 52 | 8 | 6 | 20 | 6 | 22 | 31 | 29 | 29 | 15 | 31 | 55 | |
| 21 | 9 | 23 | 19 | 59 | 11 | 17 | 32 | 3 | 23 | 22 | 33 | 50 | 21 | 21 | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B15 |
| – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | |
| – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | a |
| – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *3* | – | – | – | *1* | |
| – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B16 |
| – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | B17 |
| 230 | 255 | 355 | 207 | 171 | 68 | 70 | 39 | 155 | 167 | 117 | 216 | 263 | 136 | 74 | 116 | |
| 116 | 137 | 211 | 111 | 79 | 33 | 39 | 17 | 92 | 85 | 59 | 101 | 124 | 61 | 35 | 56 | |
| 114 | 118 | 144 | 96 | 92 | 35 | 31 | 22 | 63 | 82 | 58 | 115 | 139 | 75 | 39 | 60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | a |
| – | *1* | *2* | *2* | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | *2* | *1* | – | – | |
| – | – | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | |
| – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | b |
| – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | c |
| *51* | *64* | *46* | *41* | *14* | *6* | *10* | *1* | *12* | *23* | *14* | *22* | *39* | *9* | *5* | *6* | |
| *28* | *40* | *34* | *31* | *12* | *5* | *7* | *1* | *4* | *17* | *7* | *11* | *27* | *7* | *3* | *6* | |
| *23* | *24* | *12* | *10* | *2* | *1* | *3* | – | *8* | *6* | *7* | *11* | *12* | *2* | *2* | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | d |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | e |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | f |
| *36* | *34* | *108* | *49* | *17* | *19* | *7* | *3* | *13* | *27* | *23* | *50* | *84* | *19* | *8* | *12* | |
| *16* | *19* | *60* | *23* | *9* | *12* | *4* | *3* | *11* | *14* | *15* | *30* | *35* | *11* | *6* | *7* | |
| *20* | *15* | *48* | *26* | *8* | *7* | *3* | – | *2* | *13* | *8* | *20* | *49* | *8* | *2* | *5* | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | g |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

# TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | 64 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | 男 M. | 37 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類ささた疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | 5 087 | 194 | 63 | 85 | 103 | 80 | 69 | 149 | 177 | 91 | 86 |
| | 男 M. | 2 468 | 107 | 32 | 39 | 51 | 36 | 27 | 81 | 83 | 44 | 46 |
| | 女 F. | 2 619 | 87 | 31 | 46 | 52 | 44 | 42 | 68 | 94 | 47 | 40 |
| B 18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 75 309 | 3 332 | 838 | 894 | 1 369 | 1 014 | 1 239 | 1 751 | 1 791 | 1 369 | 1 456 |
| | 男 M. | 39 703 | 1 831 | 426 | 436 | 760 | 517 | 659 | 953 | 963 | 696 | 778 |
| | 女 F. | 35 606 | 1 501 | 412 | 458 | 609 | 497 | 580 | 798 | 828 | 673 | 678 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | 53 378 | 2 274 | 567 | 577 | 980 | 718 | 963 | 1 315 | 1 313 | 1 005 | 1 116 |
| | 男 M. | 32 112 | 1 457 | 337 | 329 | 605 | 418 | 555 | 794 | 786 | 583 | 671 |
| | 女 F. | 21 266 | 817 | 230 | 248 | 375 | 300 | 408 | 521 | 527 | 422 | 445 |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | 8 257 | 364 | 104 | 120 | 120 | 118 | 95 | 152 | 191 | 149 | 143 |
| | 男 M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女 F. | 8 257 | 364 | 104 | 120 | 120 | 118 | 95 | 152 | 191 | 149 | 143 |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | 13 674 | 694 | 167 | 197 | 269 | 178 | 181 | 284 | 287 | 215 | 197 |
| | 男 M. | 7 591 | 374 | 89 | 107 | 155 | 99 | 104 | 159 | 177 | 113 | 107 |
| | 女 F. | 6 083 | 320 | 78 | 90 | 114 | 79 | 77 | 125 | 110 | 102 | 90 |
| B 19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 4 862 | 285 | 74 | 65 | 101 | 71 | 55 | 94 | 110 | 77 | 86 |
| | 男 M. | 2 371 | 145 | 36 | 38 | 49 | 38 | 28 | 35 | 54 | 40 | 43 |
| | 女 F. | 2 491 | 140 | 38 | 27 | 52 | 33 | 27 | 59 | 56 | 37 | 43 |
| B 20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 2 040 | 77 | 32 | 24 | 32 | 24 | 19 | 28 | 39 | 22 | 25 |
| | 男 M. | 952 | 37 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 13 | 19 | 9 | 15 |
| | 女 F. | 1 088 | 40 | 14 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 20 | 13 | 10 |
| B 21 | 貧血 Anaemias | 1 506 | 57 | 10 | 16 | 16 | 20 | 27 | 38 | 37 | 12 | 18 |
| | 男 M. | 696 | 29 | 4 | 12 | 8 | 10 | 14 | 18 | 11 | 6 | 7 |
| | 女 F. | 810 | 28 | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | 20 | 26 | 6 | 11 |
| B 22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 116 925 | 4 798 | 1 901 | 2 479 | 2 420 | 2 546 | 2 398 | 3 468 | 3 646 | 2 537 | 2 424 |
| | 男 M. | 59 940 | 2 439 | 1 104 | 1 297 | 1 249 | 1 410 | 1 198 | 1 771 | 1 929 | 1 305 | 1 213 |
| | 女 F. | 56 985 | 2 359 | 797 | 1 182 | 1 171 | 1 136 | 1 200 | 1 697 | 1 717 | 1 232 | 1 211 |
| B 23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 3 063 | 137 | 60 | 53 | 41 | 53 | 41 | 99 | 63 | 79 | 37 |
| | 男 M. | 1 618 | 77 | 38 | 31 | 20 | 25 | 24 | 46 | 32 | 42 | 15 |
| | 女 F. | 1 445 | 60 | 22 | 22 | 21 | 28 | 17 | 53 | 31 | 37 | 22 |
| B 24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 781 | 36 | 19 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 22 | 21 | 18 |
| | 男 M. | 300 | 19 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| | 女 F. | 481 | 17 | 10 | 9 | 11 | 8 | 4 | 10 | 14 | 13 | 12 |
| B 25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart diseases | 3 193 | 121 | 48 | 50 | 62 | 40 | 44 | 70 | 84 | 45 | 52 |
| | 男 M. | 1 238 | 57 | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 26 | 31 | 20 | 19 |
| | 女 F. | 1 955 | 64 | 30 | 30 | 42 | 24 | 24 | 44 | 53 | 25 | 33 |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | i |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | j |
| – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 143 | 155 | 197 | 113 | 139 | 43 | 51 | 33 | 54 | 117 | 78 | 142 | 137 | 106 | 61 | 98 | k |
| 72 | 78 | 114 | 53 | 58 | 16 | 26 | 13 | 31 | 54 | 36 | 60 | 61 | 42 | 26 | 43 | |
| 71 | 77 | 83 | 60 | 81 | 27 | 25 | 20 | 23 | 63 | 42 | 82 | 76 | 64 | 35 | 55 | |
| 1 934 | 2 156 | 6 209 | 2 232 | 2 518 | 1 043 | 951 | 611 | 799 | 2 092 | 1 323 | 1 866 | 3 067 | 1 271 | 833 | 1 866 | B 18 |
| 1 026 | 1 138 | 3 305 | 1 187 | 1 313 | 525 | 485 | 315 | 453 | 1 156 | 683 | 977 | 1 550 | 669 | 407 | 949 | |
| 908 | 1 018 | 2 904 | 1 045 | 1 205 | 518 | 466 | 296 | 346 | 936 | 640 | 889 | 1 517 | 602 | 426 | 917 | |
| 1 467 | 1 576 | 4 295 | 1 568 | 1 992 | 750 | 687 | 437 | 591 | 1 588 | 960 | 1 293 | 2 162 | 937 | 629 | 1 305 | a |
| 863 | 962 | 2 598 | 942 | 1 129 | 438 | 404 | 257 | 372 | 962 | 564 | 778 | 1 258 | 550 | 342 | 767 | |
| 604 | 614 | 1 697 | 626 | 863 | 312 | 283 | 180 | 219 | 626 | 396 | 515 | 904 | 387 | 287 | 538 | |
| 183 | 240 | 648 | 240 | 191 | 112 | 96 | 74 | 78 | 144 | 143 | 220 | 342 | 125 | 69 | 219 | b |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 183 | 240 | 648 | 240 | 191 | 112 | 96 | 74 | 78 | 144 | 143 | 220 | 342 | 125 | 69 | 219 | |
| 284 | 340 | 1 266 | 424 | 335 | 181 | 168 | 100 | 130 | 360 | 220 | 353 | 563 | 209 | 135 | 342 | c |
| 163 | 176 | 707 | 245 | 184 | 87 | 81 | 58 | 81 | 194 | 119 | 199 | 292 | 119 | 65 | 182 | |
| 121 | 164 | 559 | 179 | 151 | 94 | 87 | 42 | 49 | 166 | 101 | 154 | 271 | 90 | 70 | 160 | |
| 121 | 127 | 384 | 156 | 114 | 57 | 56 | 53 | 37 | 123 | 85 | 106 | 197 | 115 | 68 | 148 | B 19 |
| 57 | 68 | 189 | 78 | 50 | 31 | 26 | 26 | 18 | 65 | 37 | 48 | 106 | 56 | 36 | 67 | |
| 64 | 59 | 195 | 78 | 64 | 26 | 30 | 27 | 19 | 58 | 48 | 58 | 91 | 59 | 32 | 81 | |
| 26 | 50 | 100 | 33 | 66 | 44 | 47 | 37 | 13 | 43 | 46 | 49 | 94 | 61 | 34 | 53 | B 20 |
| 10 | 24 | 48 | 14 | 30 | 19 | 23 | 11 | 7 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 21 | 25 | |
| 16 | 26 | 52 | 19 | 36 | 25 | 24 | 26 | 6 | 22 | 24 | 26 | 61 | 29 | 13 | 28 | |
| 32 | 41 | 101 | 26 | 36 | 18 | 17 | 14 | 15 | 26 | 21 | 50 | 66 | 20 | 19 | 36 | B 21 |
| 18 | 21 | 52 | 12 | 17 | 5 | 9 | 6 | 7 | 15 | 10 | 26 | 22 | 4 | 6 | 20 | |
| 14 | 20 | 49 | 14 | 19 | 13 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 24 | 44 | 16 | 13 | 16 | |
| 3 555 | 3 639 | 8 522 | 3 328 | 4 131 | 1 464 | 1 397 | 889 | 1 111 | 3 765 | 2 078 | 3 689 | 4 600 | 1 985 | 1 092 | 2 082 | B 22 |
| 1 849 | 1 908 | 4 560 | 1 710 | 2 067 | 707 | 713 | 481 | 559 | 1 870 | 1 066 | 1 969 | 2 318 | 930 | 540 | 1 079 | |
| 1 706 | 1 731 | 3 962 | 1 618 | 2 064 | 757 | 684 | 408 | 552 | 1 895 | 1 012 | 1 720 | 2 282 | 1 055 | 552 | 1 003 | |
| 86 | 99 | 87 | 70 | 117 | 34 | 50 | 42 | 22 | 55 | 73 | 86 | 164 | 61 | 17 | 39 | B 23 |
| 52 | 44 | 48 | 39 | 55 | 19 | 30 | 25 | 8 | 25 | 42 | 40 | 89 | 36 | 7 | 17 | |
| 34 | 55 | 39 | 31 | 62 | 15 | 20 | 17 | 14 | 30 | 31 | 46 | 75 | 25 | 10 | 22 | |
| 31 | 27 | 37 | 24 | 24 | 9 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 22 | 21 | 13 | 15 | 13 | B 24 |
| 12 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
| 19 | 21 | 27 | 17 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 13 | 14 | 8 | 8 | 6 | |
| 93 | 105 | 269 | 87 | 90 | 37 | 39 | 14 | 37 | 87 | 57 | 95 | 108 | 52 | 30 | 43 | B 25 |
| 36 | 49 | 105 | 39 | 32 | 16 | 14 | 6 | 13 | 30 | 21 | 41 | 37 | 19 | 10 | 15 | |
| 57 | 56 | 164 | 48 | 58 | 21 | 25 | 8 | 24 | 57 | 36 | 54 | 71 | 33 | 20 | 28 | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別　昭和 29 年

# TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart diseases | 37 116 | 1 759 | 461 | 597 | 668 | 578 | 627 | 901 | 1 040 | 712 | 747 |
| | 男M. | 18 372 | 907 | 255 | 302 | 358 | 327 | 313 | 445 | 529 | 334 | 394 |
| | 女F. | 18 744 | 852 | 206 | 295 | 310 | 251 | 314 | 456 | 511 | 378 | 353 |
| B 27 | その他の Other diseases of heart | 12 819 | 549 | 148 | 176 | 212 | 181 | 239 | 310 | 397 | 295 | 320 |
| | 男M. | 7 119 | 331 | 86 | 103 | 119 | 114 | 146 | 175 | 218 | 150 | 166 |
| | 女F. | 5 700 | 218 | 62 | 73 | 93 | 67 | 93 | 135 | 179 | 145 | 154 |
| B 28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease | 1 531 | 66 | 39 | 31 | 35 | 20 | 18 | 26 | 54 | 13 | 49 |
| | 男M. | 793 | 32 | 25 | 13 | 21 | 12 | 11 | 14 | 28 | 10 | 18 |
| | 女F. | 738 | 34 | 14 | 18 | 14 | 8 | 7 | 12 | 26 | 3 | 31 |
| B 29 | 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart | 7 569 | 288 | 83 | 122 | 140 | 123 | 115 | 168 | 198 | 130 | 118 |
| | 男M. | 3 588 | 142 | 40 | 62 | 70 | 63 | 52 | 75 | 100 | 60 | 65 |
| | 女F. | 3 981 | 146 | 43 | 60 | 70 | 60 | 63 | 93 | 98 | 70 | 53 |
| B 30 | インフルエンザ Influenza | 300 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| | 男M. | 144 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| | 女F. | 156 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | 3 | 8 |
| B 31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia | 32 787 | 1 487 | 783 | 1 060 | 852 | 585 | 595 | 1 273 | 999 | 675 | 777 |
| | 男M. | 17 107 | 778 | 396 | 560 | 453 | 318 | 278 | 660 | 490 | 347 | 392 |
| | 女F. | 15 680 | 709 | 387 | 500 | 399 | 267 | 317 | 613 | 509 | 328 | 385 |
| B 32 | 気管支炎 Bronchitis | 10 537 | 446 | 186 | 206 | 143 | 150 | 208 | 337 | 330 | 231 | 220 |
| | 男M. | 5 589 | 230 | 90 | 112 | 76 | 79 | 106 | 182 | 177 | 134 | 110 |
| | 女F. | 4 948 | 216 | 96 | 94 | 67 | 71 | 102 | 155 | 153 | 97 | 110 |
| B 33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum | 14 320 | 427 | 131 | 216 | 230 | 184 | 236 | 329 | 425 | 324 | 275 |
| | 男M. | 10 028 | 302 | 89 | 128 | 158 | 137 | 167 | 236 | 305 | 222 | 193 |
| | 女F. | 4 292 | 125 | 42 | 88 | 72 | 47 | 69 | 93 | 120 | 102 | 82 |
| B 34 | 虫垂炎 Appendicitis | 1 609 | 90 | 23 | 40 | 32 | 37 | 29 | 36 | 33 | 26 | 32 |
| | 男M. | 802 | 46 | 13 | 23 | 12 | 22 | 18 | 21 | 14 | 9 | 13 |
| | 女F. | 807 | 44 | 10 | 17 | 20 | 15 | 11 | 15 | 19 | 17 | 19 |
| B 35 | 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia | 4 949 | 224 | 89 | 108 | 96 | 72 | 86 | 121 | 121 | 93 | 90 |
| | 男M. | 2 847 | 123 | 54 | 67 | 62 | 49 | 56 | 55 | 61 | 50 | 53 |
| | 女F. | 2 102 | 101 | 35 | 41 | 34 | 23 | 30 | 66 | 60 | 43 | 37 |
| B 36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn | 33 137 | 1 633 | 707 | 669 | 768 | 612 | 785 | 840 | 934 | 871 | 588 |
| | 男M. | 15 094 | 806 | 337 | 328 | 378 | 289 | 339 | 381 | 425 | 407 | 281 |
| | 女F. | 18 043 | 827 | 370 | 341 | 390 | 323 | 446 | 459 | 509 | 464 | 307 |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis | *3 498* | *118* | *50* | *42* | *54* | *47* | *67* | *82* | *116* | *85* | *63* |
| | 男M. | *1 485* | *50* | *21* | *17* | *19* | *14* | *27* | *39* | *42* | *38* | *25* |
| | 女F. | *2 013* | *68* | *29* | *25* | *35* | *33* | *40* | *43* | *74* | *47* | *38* |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age | *7 912* | *694* | *371* | *303* | *289* | *261* | *223* | *282* | *195* | *170* | *95* |
| | 男M. | *4 228* | *362* | *182* | *176* | *157* | *150* | *117* | *140* | *116* | *94* | *49* |
| | 女F. | *3 684* | *332* | *189* | *127* | *132* | *111* | *106* | *142* | *79* | *76* | *46* |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colis, 2 years of age and over | *21 727* | *821* | *286* | *324* | *425* | *304* | *495* | *476* | *623* | *616* | *430* |
| | 男M. | *9 381* | *394* | *134* | *135* | *202* | *125* | *195* | *202* | *267* | *275* | *207* |
| | 女F. | *12 346* | *427* | *152* | *189* | *223* | *179* | *300* | *274* | *356* | *341* | *223* |
| B 37 | 肝硬変 Cirrhosis of liver | 7 454 | 261 | 66 | 66 | 62 | 80 | 53 | 96 | 158 | 112 | 109 |
| | 男M. | 4 449 | 168 | 43 | 41 | 33 | 35 | 31 | 53 | 103 | 63 | 63 |
| | 女F. | 3 005 | 93 | 23 | 25 | 29 | 45 | 22 | 43 | 55 | 49 | 46 |
| B 38 | 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis | 19 511 | 662 | 255 | 285 | 284 | 298 | 390 | 474 | 632 | 356 | 350 |
| | 男M. | 9 192 | 343 | 134 | 130 | 152 | 151 | 182 | 229 | 281 | 172 | 169 |
| | 女F. | 10 319 | 319 | 121 | 155 | 132 | 147 | 208 | 245 | 351 | 184 | 181 |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 151 | 1 080 | 2 757 | 1 059 | 1 039 | 472 | 463 | 355 | 386 | 1 085 | 730 | 1 103 | 1 450 | 631 | 445 | 761 | B 26 |
| 564 | 497 | 1 504 | 521 | 525 | 247 | 228 | 171 | 179 | 548 | 349 | 546 | 683 | 286 | 212 | 371 | |
| 587 | 583 | 1 253 | 538 | 514 | 225 | 235 | 184 | 207 | 537 | 381 | 557 | 767 | 345 | 233 | 390 | |
| 487 | 413 | 852 | 352 | 447 | 118 | 136 | 140 | 122 | 326 | 239 | 389 | 597 | 276 | 151 | 252 | B 27 |
| 283 | 241 | 502 | 208 | 244 | 61 | 74 | 72 | 57 | 167 | 125 | 207 | 339 | 152 | 84 | 154 | |
| 204 | 172 | 350 | 144 | 203 | 57 | 62 | 68 | 65 | 159 | 114 | 182 | 258 | 124 | 67 | 98 | |
| 47 | 56 | 139 | 44 | 59 | 16 | 17 | 10 | 17 | 45 | 31 | 58 | 65 | 37 | 26 | 30 | B 28 |
| 29 | 28 | 76 | 23 | 36 | 7 | 10 | 4 | 14 | 17 | 20 | 36 | 37 | 21 | 10 | 13 | |
| 18 | 28 | 63 | 21 | 23 | 9 | 7 | 6 | 3 | 28 | 11 | 22 | 28 | 16 | 16 | 17 | |
| 275 | 217 | 581 | 182 | 288 | 117 | 89 | 80 | 78 | 209 | 120 | 236 | 273 | 144 | 110 | 151 | B 29 |
| 128 | 124 | 267 | 93 | 117 | 54 | 48 | 39 | 41 | 101 | 59 | 118 | 155 | 64 | 62 | 68 | |
| 147 | 93 | 314 | 89 | 171 | 63 | 41 | 41 | 37 | 108 | 61 | 118 | 118 | 80 | 48 | 83 | |
| 6 | 15 | 22 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | 3 | 3 | – | B 30 |
| 5 | 10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | – | |
| 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | – | – | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | – | |
| 1 121 | 925 | 2 146 | 928 | 1 035 | 353 | 409 | 257 | 292 | 620 | 515 | 915 | 1 345 | 457 | 308 | 467 | B 31 |
| 580 | 486 | 1 106 | 477 | 592 | 187 | 210 | 124 | 145 | 324 | 232 | 505 | 727 | 230 | 166 | 234 | |
| 541 | 439 | 1 040 | 451 | 443 | 166 | 199 | 133 | 147 | 296 | 233 | 410 | 618 | 227 | 142 | 233 | |
| 456 | 258 | 373 | 146 | 422 | 187 | 134 | 95 | 109 | 260 | 232 | 288 | 379 | 231 | 132 | 170 | B 32 |
| 213 | 133 | 196 | 77 | 216 | 89 | 66 | 54 | 50 | 140 | 155 | 167 | 206 | 114 | 69 | 90 | |
| 243 | 125 | 177 | 69 | 206 | 98 | 68 | 41 | 59 | 120 | 127 | 121 | 173 | 117 | 63 | 80 | |
| 418 | 464 | 881 | 325 | 341 | 161 | 180 | 134 | 155 | 443 | 250 | 380 | 480 | 240 | 148 | 312 | B 33 |
| 286 | 327 | 596 | 208 | 241 | 105 | 116 | 93 | 98 | 306 | 178 | 276 | 322 | 164 | 111 | 226 | |
| 132 | 137 | 285 | 117 | 100 | 56 | 64 | 41 | 57 | 137 | 72 | 104 | 158 | 76 | 37 | 86 | |
| 47 | 40 | 145 | 48 | 52 | 19 | 15 | 16 | 14 | 27 | 31 | 42 | 75 | 16 | 30 | 37 | B 34 |
| 24 | 17 | 71 | 25 | 27 | 8 | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 27 | 37 | 6 | 16 | 18 | |
| 23 | 23 | 74 | 23 | 25 | 11 | 8 | 5 | 5 | 12 | 14 | 15 | 38 | 10 | 14 | 19 | |
| 119 | 130 | 286 | 137 | 147 | 50 | 65 | 41 | 47 | 127 | 94 | 155 | 203 | 92 | 54 | 101 | B 35 |
| 62 | 77 | 164 | 77 | 91 | 30 | 37 | 25 | 23 | 74 | 52 | 91 | 121 | 57 | 30 | 50 | |
| 57 | 53 | 122 | 60 | 56 | 20 | 28 | 16 | 24 | 53 | 42 | 64 | 82 | 35 | 24 | 51 | |
| 1 221 | 771 | 871 | 536 | 1 077 | 579 | 451 | 500 | 317 | 580 | 752 | 751 | 1 092 | 589 | 467 | 555 | B 36 |
| 544 | 337 | 406 | 246 | 461 | 260 | 188 | 213 | 138 | 257 | 334 | 359 | 475 | 268 | 184 | 247 | |
| 677 | 434 | 465 | 290 | 616 | 319 | 263 | 287 | 179 | 323 | 418 | 392 | 617 | 321 | 283 | 308 | |
| *151* | *128* | *97* | *72* | *144* | *48* | *39* | *55* | *42* | *90* | *82* | *104* | *179* | *106* | *46* | *65* | a |
| *57* | *41* | *36* | *36* | *54* | *17* | *15* | *23* | *20* | *38* | *32* | *38* | *73* | *45* | *20* | *25* | |
| *94* | *87* | *61* | *36* | *90* | *31* | *24* | *32* | *22* | *52* | *50* | *66* | *106* | *60* | *26* | *40* | |
| *210* | *155* | *216* | *105* | *207* | *120* | *113* | *109* | *65* | *80* | *154* | *196* | *193* | *83* | *87* | *85* | b |
| *108* | *79* | *135* | *56* | *121* | *76* | *54* | *56* | *28* | *40* | *85* | *105* | *106* | *40* | *33* | *43* | |
| *102* | *76* | *81* | *49* | *86* | *44* | *59* | *53* | *37* | *40* | *69* | *91* | *87* | *43* | *54* | *42* | |
| *860* | *488* | *558* | *359* | *726* | *411* | *299* | *336* | *210* | *410* | *516* | *451* | *720* | *400* | *334* | *405* | c |
| *379* | *217* | *235* | *154* | *286* | *167* | *119* | *134* | *90* | *179* | *217* | *216* | *296* | *182* | *131* | *179* | |
| *481* | *271* | *323* | *205* | *440* | *244* | *180* | *202* | *120* | *231* | *299* | *235* | *424* | *218* | *203* | *226* | |
| 163 | 156 | 416 | 169 | 159 | 77 | 77 | 82 | 123 | 159 | 145 | 211 | 287 | 155 | 89 | 155 | B 37 |
| 88 | 102 | 265 | 101 | 78 | 46 | 45 | 46 | 73 | 90 | 84 | 127 | 175 | 98 | 45 | 80 | |
| 75 | 54 | 151 | 68 | 81 | 31 | 32 | 36 | 55 | 69 | 61 | 84 | 112 | 57 | 44 | 75 | |
| 704 | 516 | 1 274 | 482 | 528 | 238 | 210 | 147 | 206 | 526 | 316 | 594 | 656 | 299 | 160 | 323 | B 38 |
| 333 | 231 | 631 | 249 | 235 | 120 | 111 | 68 | 92 | 246 | 147 | 289 | 304 | 144 | 76 | 154 | |
| 371 | 285 | 643 | 233 | 293 | 118 | 99 | 79 | 114 | 280 | 169 | 305 | 352 | 155 | 84 | 169 | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 29 年

TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate | 318 | 18 | 3 | 4 | 6 | – | – | 11 | 8 | 4 | 5 |
| | 男M. | 318 | 18 | 3 | 4 | 6 | – | – | 11 | 8 | 4 | 5 |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnacy, child-birth and the puerperium | 3 262 | 193 | 63 | 66 | 64 | 46 | 45 | 83 | 100 | 72 | 58 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 3 262 | 193 | 63 | 66 | 64 | 46 | 45 | 83 | 100 | 72 | 58 |
| B41 | 先天奇形 Congenital malformations | 4 365 | 281 | 74 | 108 | 112 | 68 | 65 | 133 | 116 | 112 | 103 |
| | 男M. | 2 510 | 164 | 47 | 60 | 72 | 42 | 40 | 87 | 66 | 65 | 57 |
| | 女F. | 1 855 | 117 | 27 | 48 | 40 | 26 | 25 | 46 | 50 | 47 | 46 |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis | 1 771 | 87 | 40 | 54 | 33 | 44 | 28 | 50 | 48 | 32 | 26 |
| | 男M. | 1 030 | 47 | 21 | 23 | 20 | 17 | 14 | 29 | 34 | 21 | 16 |
| | 女F. | 741 | 40 | 19 | 31 | 13 | 27 | 14 | 21 | 14 | 11 | 10 |
| B43 | 新生児の感染 Infections of the newborn | 6 844 | 374 | 167 | 230 | 184 | 124 | 123 | 246 | 216 | 126 | 115 |
| | 男M. | 3 689 | 211 | 95 | 126 | 110 | 67 | 68 | 134 | 123 | 62 | 71 |
| | 女F. | 3 155 | 163 | 72 | 104 | 74 | 57 | 55 | 112 | 93 | 64 | 44 |
| a | 新生児肺炎 Pneumonia of newborn | *4 932* | *214* | *113* | *157* | *138* | *77* | *81* | *199* | *166* | *86* | *93* |
| | 男M. | *2 633* | *121* | *62* | *83* | *84* | *38* | *48* | *111* | *97* | *39* | *58* |
| | 女F. | *2 299* | *93* | *51* | *74* | *54* | *39* | *33* | *88* | *69* | *47* | *35* |
| b | 新生児下痢 Diarrhoea of newborn | *1 299* | *108* | *32* | *54* | *34* | *32* | *36* | *33* | *39* | *28* | *15* |
| | 男M. | *722* | *65* | *19* | *33* | *20* | *18* | *17* | *15* | *20* | *16* | *9* |
| | 女F. | *577* | *43* | *13* | *21* | *14* | *14* | *19* | *18* | *19* | *12* | *6* |
| c | その他の新生児の感染 Other infections of the newborn | *613* | *52* | *22* | *19* | *12* | *15* | *6* | *14* | *11* | *12* | *7* |
| | 男M. | *334* | *25* | *14* | *10* | *6* | *11* | *3* | *8* | *6* | *7* | *4* |
| | 女F. | *279* | *27* | *8* | *9* | *6* | *4* | *3* | *6* | *5* | *5* | *3* |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified | 31 984 | 1 402 | 809 | 859 | 647 | 741 | 647 | 935 | 1 189 | 686 | 587 |
| | 男M. | 17 494 | 764 | 437 | 459 | 347 | 398 | 366 | 491 | 655 | 359 | 307 |
| | 女F. | 14 490 | 638 | 372 | 400 | 300 | 343 | 281 | 444 | 534 | 327 | 280 |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes | 81 525 | 3 307 | 1 436 | 1 070 | 1 375 | 1 234 | 1 198 | 1 925 | 2 472 | 1 450 | 1 401 |
| | 男M. | 35 529 | 1 634 | 661 | 459 | 584 | 508 | 496 | 827 | 1 033 | 599 | 649 |
| | 女F. | 45 996 | 1 673 | 775 | 611 | 791 | 726 | 702 | 1 098 | 1 439 | 851 | 752 |
| a | 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis | *61 334* | *2 129* | *966* | *822* | *1 048* | *884* | *858* | *1 478* | *1 901* | *1 020* | *1 026* |
| | 男M. | *24 358* | *969* | *387* | *332* | *390* | *300* | *306* | *587* | *741* | *383* | *430* |
| | 女F. | *36 976* | *1 160* | *579* | *490* | *658* | *584* | *552* | *891* | *1 160* | *637* | *596* |
| b | 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknow) | *58* | – | *1* | – | *1* | – | – | – | *2* | *1* | *1* |
| | 男M. | *46* | – | *1* | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *1* |
| | 女F. | *12* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes | *20 133* | *1 178* | *469* | *248* | *326* | *350* | *340* | *447* | *569* | *429* | *374* |
| | 男M. | *11 125* | *665* | *273* | *127* | *194* | *208* | *190* | *240* | *290* | *215* | *218* |
| | 女F. | *9 008* | *513* | *196* | *121* | *132* | *142* | *150* | *207* | *279* | *214* | *156* |
| B46 | その他のすべての疾患 All other diseases | 61 022 | 2 650 | 982 | 976 | 992 | 836 | 1 110 | 1 635 | 1 670 | 1 236 | 1 179 |
| | 男M. | 31 892 | 1 470 | 511 | 505 | 521 | 453 | 548 | 839 | 882 | 636 | 614 |
| | 女F. | 29 130 | 1 180 | 471 | 471 | 471 | 383 | 562 | 796 | 788 | 600 | 565 |
| a | 脚気 Beriberi | *1 533* | *82* | *65* | *54* | *41* | *39* | *45* | *40* | *31* | *33* | *9* |
| | 男M. | *775* | *35* | *31* | *31* | *22* | *18* | *25* | *21* | *16* | *17* | *5* |
| | 女F. | *758* | *47* | *34* | *23* | *19* | *21* | *20* | *19* | *15* | *16* | *4* |
| b | その他のすべての疾患 All other diseases | *59 489* | *2 568* | *917* | *922* | *951* | *797* | *1 065* | *1 595* | *1 639* | *1 203* | *1 170* |
| | 男M. | *31 117* | *1 435* | *480* | *474* | *499* | *435* | *523* | *818* | *866* | *619* | *609* |
| | 女F. | *28 372* | *1 133* | *437* | *448* | *452* | *362* | *542* | *777* | *773* | *584* | *561* |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 23 | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | B39 |
| 5 | 11 | 23 | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 97 | 83 | 224 | 93 | 87 | 26 | 41 | 29 | 36 | 51 | 57 | 84 | 105 | 37 | 26 | 58 | B40 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 97 | 83 | 224 | 93 | 87 | 26 | 41 | 29 | 36 | 51 | 57 | 84 | 105 | 37 | 26 | 58 | |
| 148 | 116 | 328 | 115 | 124 | 53 | 65 | 36 | 38 | 92 | 64 | 135 | 150 | 87 | 36 | 86 | B41 |
| 92 | 68 | 180 | 57 | 78 | 28 | 35 | 21 | 23 | 55 | 35 | 70 | 91 | 50 | 24 | 46 | |
| 56 | 48 | 148 | 58 | 46 | 25 | 30 | 15 | 15 | 37 | 29 | 65 | 59 | 37 | 12 | 40 | |
| 51 | 62 | 129 | 52 | 60 | 23 | 18 | 22 | 9 | 44 | 41 | 51 | 60 | 29 | 21 | 28 | B42 |
| 35 | 37 | 76 | 27 | 42 | 16 | 14 | 12 | 4 | 27 | 22 | 20 | 38 | 13 | 12 | 16 | |
| 16 | 25 | 53 | 25 | 18 | 7 | 4 | 10 | 5 | 17 | 19 | 31 | 22 | 16 | 9 | 12 | |
| 213 | 196 | 385 | 194 | 185 | 101 | 85 | 75 | 67 | 117 | 98 | 183 | 257 | 100 | 58 | 77 | B43 |
| 116 | 103 | 202 | 112 | 97 | 51 | 47 | 40 | 39 | 70 | 48 | 111 | 130 | 52 | 27 | 45 | |
| 97 | 93 | 183 | 82 | 88 | 50 | 38 | 35 | 28 | 47 | 50 | 72 | 127 | 48 | 31 | 32 | |
| *149* | *153* | *321* | *170* | *136* | *75* | *63* | *50* | *46* | *85* | *69* | *137* | *196* | *70* | *42* | *53* | a |
| *82* | *79* | *164* | *99* | *77* | *39* | *36* | *25* | *24* | *49* | *37* | *80* | *97* | *39* | *19* | *30* | |
| *67* | *74* | *157* | *71* | *59* | *36* | *27* | *25* | *22* | *36* | *32* | *57* | *99* | *31* | *23* | *23* | |
| *47* | *30* | *42* | *14* | *26* | *21* | *15* | *21* | *14* | *20* | *22* | *28* | *36* | *22* | *8* | *14* | b |
| *27* | *18* | *23* | *8* | *8* | *11* | *6* | *13* | *8* | *13* | *9* | *19* | *18* | *9* | *5* | *8* | |
| *20* | *12* | *19* | *6* | *18* | *10* | *9* | *8* | *6* | *7* | *13* | *9* | *18* | *13* | *3* | *6* | |
| *17* | *13* | *22* | *10* | *23* | *5* | *7* | *4* | *7* | *12* | *7* | *18* | *35* | *8* | *8* | *10* | c |
| *7* | *6* | *15* | *5* | *12* | *1* | *5* | *2* | *7* | *8* | *2* | *12* | *15* | *4* | *3* | *7* | |
| *10* | *7* | *7* | *5* | *11* | *4* | *2* | *2* | – | *4* | *5* | *6* | *10* | *4* | *5* | *3* | |
| 1 175 | 1 079 | 1 451 | 706 | 825 | 443 | 479 | 363 | 202 | 482 | 688 | 913 | 1 233 | 528 | 401 | 535 | B44 |
| 641 | 605 | 782 | 374 | 473 | 253 | 264 | 178 | 116 | 249 | 391 | 527 | 688 | 295 | 227 | 308 | |
| 534 | 474 | 669 | 332 | 352 | 190 | 215 | 185 | 86 | 233 | 297 | 386 | 545 | 233 | 174 | 227 | |
| 1 441 | 2 816 | 3 226 | 2 059 | 1 866 | 914 | 1 243 | 977 | 697 | 1 721 | 1 492 | 2 292 | 3 290 | 1 559 | 892 | 1 927 | B45 |
| 615 | 1 160 | 1 312 | 897 | 747 | 395 | 506 | 446 | 317 | 728 | 686 | 1 047 | 1 486 | 699 | 359 | 786 | |
| 826 | 1 656 | 1 914 | 1 162 | 1 119 | 519 | 737 | 531 | 380 | 993 | 806 | 1 245 | 1 804 | 860 | 533 | 1 141 | |
| *1 180* | *2 240* | *2 732* | *1 488* | *1 337* | *572* | *953* | *728* | *495* | *1 320* | *1 145* | *1 701* | *2 526* | *1 201* | *676* | *1 519* | a |
| *469* | *853* | *1 003* | *593* | *452* | *201* | *337* | *300* | *198* | *513* | *512* | *702* | *1 051* | *499* | *247* | *553* | |
| *711* | *1 387* | *1 729* | *895* | *885* | *371* | *616* | *428* | *297* | *807* | *633* | *999* | *1 475* | *702* | *429* | *966* | |
| *1* | *3* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | b |
| *1* | *3* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | |
| – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *260* | *573* | *493* | *570* | *528* | *342* | *290* | *249* | *202* | *401* | *347* | *590* | *764* | *358* | *216* | *407* | c |
| *145* | *304* | *308* | *303* | *295* | *194* | *169* | *146* | *119* | *215* | *174* | *344* | *435* | *200* | *112* | *232* | |
| *115* | *269* | *185* | *267* | *233* | *148* | *121* | *103* | *83* | *186* | *173* | *246* | *329* | *158* | *104* | *175* | |
| 1 627 | 1 561 | 3 073 | 1 406 | 1 862 | 724 | 877 | 646 | 610 | 1 540 | 1 122 | 1 696 | 2 136 | 1 283 | 899 | 1 174 | B46 |
| 862 | 845 | 1 587 | 725 | 934 | 354 | 424 | 332 | 327 | 753 | 591 | 889 | 1 127 | 672 | 459 | 577 | |
| 765 | 716 | 1 486 | 681 | 928 | 370 | 453 | 314 | 283 | 787 | 531 | 807 | 1 009 | 611 | 440 | 597 | |
| *29* | *43* | *68* | *18* | *57* | *37* | *25* | *17* | *7* | *8* | *23* | *40* | *43* | *30* | *21* | *40* | a |
| *16* | *21* | *29* | *10* | *22* | *17* | *10* | *9* | *5* | *5* | *15* | *19* | *24* | *10* | *11* | *21* | |
| *13* | *22* | *39* | *8* | *35* | *20* | *15* | *8* | *2* | *3* | *8* | *21* | *19* | *20* | *10* | *19* | |
| *1 598* | *1 518* | *3 005* | *1 388* | *1 805* | *687* | *852* | *629* | *603* | *1 532* | *1 099* | *1 656* | *2 093* | *1 253* | *878* | *1 134* | b |
| *846* | *824* | *1 558* | *715* | *912* | *337* | *414* | *323* | *322* | *748* | *576* | *870* | *1 103* | *662* | *448* | *556* | |
| *752* | *694* | *1 447* | *673* | *893* | *350* | *438* | *306* | *281* | *784* | *523* | *786* | *990* | *591* | *430* | *578* | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県一六大都市別

## TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 5 873 | 325 | 72 | 91 | 93 | 50 | 55 | 113 | 93 | 89 | 88 |
| | 男 M. | 4 534 | 253 | 50 | 67 | 76 | 42 | 43 | 85 | 70 | 61 | 72 |
| | 女 F. | 1 339 | 72 | 22 | 24 | 17 | 8 | 12 | 28 | 23 | 28 | 16 |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 28 939 | 2 844 | 679 | 551 | 543 | 495 | 421 | 729 | 473 | 411 | 421 |
| | 男 M. | 21 610 | 2 234 | 447 | 391 | 391 | 362 | 297 | 531 | 372 | 300 | 322 |
| | 女 F. | 7 329 | 610 | 232 | 160 | 152 | 133 | 124 | 198 | 101 | 111 | 99 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | *5 858* | *1 211* | *311* | *78* | *105* | *62* | *50* | *103* | *85* | *69* | *58* |
| | 男 M. | *4 700* | *1 004* | *186* | *66* | *81* | *49* | *43* | *84* | *76* | *56* | *48* |
| | 女 F. | *1 158* | *207* | *125* | *12* | *24* | *13* | *7* | *19* | *9* | *13* | *10* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | *8 528* | *530* | *174* | *161* | *214* | *181* | *146* | *251* | *146* | *149* | *116* |
| | 男 M. | *5 954* | *366* | *112* | *99* | *137* | *117* | *86* | *164* | *111* | *95* | *82* |
| | 女 F. | *2 574* | *164* | *62* | *62* | *77* | *64* | *60* | *87* | *35* | *54* | *34* |
| c | 天災 Cataclysm | *382* | *23* | *15* | *4* | – | *7* | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | *228* | *15* | *15* | *4* | – | *6* | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | *154* | *8* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | *14 171* | *1 080* | *179* | *308* | *224* | *245* | *225* | *375* | *242* | *193* | *247* |
| | 男 M. | *10 728* | *849* | *134* | *222* | *173* | *190* | *168* | *283* | *185* | *149* | *192* |
| | 女 F. | *3 443* | *231* | *45* | *86* | *51* | *55* | *57* | *92* | *57* | *44* | *55* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 20 635 | 938 | 223 | 308 | 258 | 233 | 258 | 359 | 352 | 246 | 385 |
| | 男 M. | 12 641 | 579 | 145 | 183 | 154 | 154 | 135 | 209 | 197 | 145 | 219 |
| | 女 F. | 7 994 | 359 | 78 | 125 | 104 | 79 | 123 | 150 | 155 | 101 | 166 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 1 958 | 87 | 32 | 25 | 32 | 29 | 18 | 45 | 67 | 30 | 28 |
| | 男 M. | 1 309 | 58 | 22 | 13 | 22 | 20 | 8 | 21 | 49 | 25 | 18 |
| | 女 F. | 649 | 29 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 24 | 18 | 5 | 10 |
| a | 他殺 Homicide | *1 932* | *87* | *32* | *24* | *30* | *29* | *18* | *44* | *66* | *29* | *27* |
| | 男 M. | *1 283* | *58* | *22* | *12* | *20* | *20* | *8* | *20* | *48* | *24* | *17* |
| | 女 F. | *649* | *29* | *10* | *12* | *10* | *9* | *10* | *24* | *18* | *5* | *10* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | *26* | – | – | *1* | *2* | – | – | *1* | *1* | *1* | *1* |
| | 男 M. | *26* | – | – | *1* | *2* | – | – | *1* | *1* | *1* | *1* |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 141 | 642 | 282 | 107 | 67 | 44 | 53 | 48 | 90 | 117 | 193 | 335 | 111 | 53 | 141 | B E47 |
| 122 | 116 | 499 | 224 | 77 | 50 | 32 | 35 | 38 | 76 | 90 | 148 | 258 | 82 | 43 | 108 | |
| 36 | 25 | 143 | 58 | 30 | 17 | 12 | 18 | 10 | 14 | 27 | 45 | 77 | 29 | 10 | 33 | |
| 492 | 527 | 1 609 | 753 | 773 | 408 | 287 | 238 | 255 | 529 | 499 | 751 | 908 | 417 | 208 | 359 | B E48 |
| 353 | 407 | 1 229 | 597 | 575 | 296 | 209 | 162 | 189 | 380 | 370 | 578 | 675 | 336 | 158 | 269 | |
| 139 | 120 | 380 | 156 | 198 | 112 | 78 | 76 | 66 | 149 | 129 | 173 | 233 | 81 | 50 | 90 | |
| *112* | *132* | *435* | *206* | *88* | *39* | *46* | *22* | *34* | *49* | *55* | *117* | *187* | *73* | *52* | *73* | a |
| *84* | *113* | *340* | *171* | *73* | *31* | *40* | *16* | *28* | *41* | *41* | *99* | *150* | *65* | *40* | *56* | |
| *28* | *19* | *95* | *35* | *15* | *8* | *6* | *6* | *6* | *8* | *14* | *18* | *37* | *8* | *12* | *17* | |
| *162* | *168* | *335* | *152* | *317* | *165* | *98* | *100* | *80* | *202* | *157* | *238* | *267* | *129* | *73* | *131* | b |
| *113* | *127* | *271* | *116* | *211* | *108* | *72* | *59* | *53* | *129* | *117* | *172* | *193* | *93* | *51* | *100* | |
| *49* | *41* | *64* | *36* | *106* | *57* | *26* | *41* | *27* | *73* | *40* | *66* | *74* | *36* | *22* | *31* | |
| – | *2* | *1* | *9* | – | *2* | – | – | *1* | *1* | *3* | *16* | *3* | *1* | – | *3* | c |
| – | *1* | – | *5* | – | *1* | – | – | – | *1* | *3* | *10* | *3* | *1* | – | *3* | |
| – | *1* | *1* | *4* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | *6* | – | – | – | – | |
| *218* | *225* | *838* | *386* | *368* | *202* | *143* | *116* | *140* | *277* | *284* | *380* | *451* | *214* | *83* | *152* | d |
| *156* | *166* | *618* | *305* | *291* | *156* | *97* | *87* | *108* | *209* | *209* | *297* | *329* | *177* | *67* | *110* | |
| *62* | *59* | *220* | *81* | *77* | *46* | *46* | *29* | *32* | *68* | *75* | *83* | *122* | *37* | *16* | *42* | |
| 472 | 422 | 1 987 | 647 | 631 | 232 | 179 | 152 | 162 | 459 | 382 | 520 | 936 | 318 | 209 | 494 | B E49 |
| 276 | 263 | 1 215 | 409 | 365 | 146 | 115 | 101 | 99 | 270 | 228 | 296 | 542 | 190 | 117 | 287 | |
| 196 | 159 | 772 | 238 | 266 | 86 | 64 | 51 | 63 | 189 | 154 | 224 | 394 | 128 | 92 | 207 | |
| 43 | 47 | 161 | 65 | 28 | 11 | 9 | 7 | 10 | 24 | 19 | 50 | 67 | 30 | 7 | 27 | B E50 |
| 25 | 27 | 101 | 40 | 17 | 7 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 33 | 36 | 16 | 6 | 12 | |
| 18 | 20 | 60 | 25 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 17 | 31 | 14 | 1 | 15 | |
| *41* | *46* | *160* | *65* | *28* | *11* | *9* | *7* | *10* | *24* | *19* | *50* | *65* | *30* | *7* | *27* | a |
| *23* | *26* | *100* | *40* | *17* | *7* | *5* | *4* | *5* | *15* | *15* | *33* | *34* | *16* | *6* | *12* | |
| *18* | *20* | *60* | *25* | *11* | *4* | *4* | *3* | *5* | *9* | *4* | *17* | *31* | *14* | *1* | *15* | |
| *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | b |
| *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・六大都市別

昭和 29 年

## TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **総数** Total | 男M. | **31 188** | **27 328** | **6 998** | **8 815** | **5 219** | **8 940** | **14 763** | **17 940** | **14 048** | **8 384** | **8 469** |
| | | 女F. | **16 775** | **14 512** | **3 679** | **4 636** | **2 777** | **4 555** | **7 755** | **9 361** | **7 385** | **4 301** | **4 342** |
| | | | **14 413** | **12 816** | **3 319** | **4 179** | **2 442** | **4 385** | **7 008** | **8 579** | **6 663** | **4 083** | **4 127** |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 男M. | 3 058 | 2 316 | 371 | 604 | 295 | 593 | 875 | 1 185 | 1 084 | 493 | 496 |
| | | 女F. | 1 880 | 1 381 | 213 | 380 | 190 | 344 | 528 | 679 | 601 | 317 | 291 |
| | | | 1 178 | 935 | 158 | 224 | 105 | 249 | 347 | 506 | 483 | 176 | 205 |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 男M. | 485 | 397 | 76 | 68 | 43 | 85 | 137 | 193 | 166 | 89 | 79 |
| | | 女F. | 208 | 182 | 42 | 32 | 25 | 33 | 63 | 90 | 78 | 38 | 36 |
| | | | 277 | 215 | 34 | 36 | 18 | 52 | 74 | 103 | 88 | 51 | 43 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 男M. | 216 | 110 | 42 | 19 | 20 | 27 | 48 | 64 | 64 | 33 | 26 |
| | | 女F. | 152 | 80 | 34 | 12 | 16 | 22 | 31 | 48 | 47 | 20 | 19 |
| | | | 64 | 30 | 8 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 17 | 13 | 7 |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 男M. | 6 | 7 | 4 | 1 | − | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | − |
| | | 女F. | 3 | 4 | 1 | − | − | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | − |
| | | | 3 | 3 | 3 | 1 | − | − | 3 | 5 | − | − | − |
| B5 | コレラ Cholera | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 男M. | 285 | 314 | 28 | 38 | 49 | 152 | 184 | 231 | 214 | 78 | 132 |
| | | 女F. | 132 | 148 | 11 | 17 | 19 | 65 | 81 | 111 | 100 | 33 | 63 |
| | | | 153 | 166 | 17 | 21 | 30 | 87 | 103 | 120 | 114 | 45 | 69 |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | 男M. | *283* | *312* | *28* | *38* | *49* | *152* | *184* | *231* | *214* | *78* | *132* |
| | | 女F. | *131* | *146* | *11* | *17* | *19* | *65* | *81* | *111* | *100* | *33* | *63* |
| | | | *152* | *166* | *17* | *21* | *30* | *87* | *103* | *120* | *114* | *45* | *69* |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | 男M. | *2* | *2* | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | 女F. | *1* | *2* | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | | *1* | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Othe protozoal and unspecified dysentery. | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 男M. | − | 2 | 1 | − | 1 | 2 | 2 | − | 1 | − | − |
| | | 女F. | − | − | 1 | − | 1 | 2 | − | − | − | − | − |
| | | | − | 2 | − | − | − | − | 2 | − | 1 | − | − |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | 男M. | − | *2* | *1* | − | *1* | *2* | *2* | − | *1* | − | − |
| | | 女F. | − | − | *1* | − | *1* | *2* | − | − | − | − | − |
| | | | − | 2 | − | − | − | − | *2* | − | *1* | − | − |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 男M. | 26 | 30 | 9 | 13 | 4 | 12 | 10 | 19 | 36 | 3 | 6 |
| | | 女F. | 16 | 19 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 19 | 3 | 2 |
| | | | 10 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | − | 4 |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 男M. | 59 | 46 | 10 | 24 | 8 | 15 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 |
| | | 女F. | 28 | 28 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 14 | 11 | 7 | 7 |
| | | | 31 | 18 | 6 | 17 | 4 | 7 | 14 | 9 | 13 | 15 | 11 |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 男M. | 10 | 4 | 3 | 2 | − | 3 | 1 | 1 | − | − | − |
| | | 女F. | 5 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | − | − |
| | | | 5 | 3 | 2 | 2 | − | 2 | 1 | − | − | − | − |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence nuknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokohama-shi | 名古屋市 Nagoya-shi | 京都市 Kyoto-shi | 大阪市 Osaka-shi | 神戸市 Kobe-shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **総数** Total | 男M. | **13 160** | **8 296** | **30 425** | **9 053** | **15 543** | **16 908** | **12 458** | **10 196** | **18 330** | **2 185** | **38 752** | **7 357** | **8 168** | **7 897** | **15 607** | **6 721** | |
| | | 女F. | **6 928** | **4 429** | **16 503** | **4 671** | **8 107** | **8 569** | **6 266** | **5 282** | **9 261** | **1 745** | **21 083** | **4 050** | **4 300** | **4 078** | **8 543** | **3 643** | |
| | | | **6 232** | **3 867** | **13 922** | **4 382** | **7 436** | **8 339** | **6 192** | **4 914** | **9 069** | **440** | **17 669** | **3 307** | **3 868** | **3 819** | **7 064** | **3 078** | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 男M. | 827 | 458 | 2 655 | 574 | 1 289 | 1 074 | 856 | 669 | 1 179 | 179 | 3 337 | 654 | 755 | 653 | 1 748 | 811 | B1 |
| | | 女F. | 477 | 265 | 1 529 | 339 | 782 | 628 | 482 | 385 | 680 | 152 | 1 935 | 394 | 427 | 419 | 1 063 | 460 | |
| | | | 350 | 193 | 1 126 | 235 | 507 | 446 | 374 | 284 | 499 | 27 | 1 402 | 260 | 328 | 234 | 685 | 351 | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 男M. | 112 | 72 | 349 | 89 | 247 | 185 | 131 | 106 | 188 | 15 | 512 | 101 | 100 | 100 | 289 | 142 | B2 |
| | | 女F. | 56 | 40 | 173 | 42 | 123 | 94 | 59 | 53 | 84 | 10 | 234 | 43 | 42 | 45 | 127 | 57 | |
| | | | 56 | 32 | 176 | 47 | 124 | 91 | 72 | 53 | 104 | 5 | 278 | 58 | 58 | 55 | 162 | 85 | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 男M. | 47 | 43 | 199 | 35 | 93 | 69 | 54 | 36 | 69 | 28 | 292 | 61 | 51 | 57 | 109 | 38 | B3 |
| | | 女F. | 33 | 31 | 148 | 24 | 65 | 48 | 33 | 26 | 51 | 20 | 219 | 44 | 38 | 34 | 69 | 28 | |
| | | | 14 | 12 | 51 | 11 | 28 | 21 | 21 | 10 | 18 | 8 | 73 | 17 | 13 | 23 | 40 | 10 | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 男M. | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 14 | − | − | 4 | 5 | 2 | B4 |
| | | 女F. | 2 | 1 | 8 | − | 2 | − | 1 | 1 | − | − | 7 | − | − | 1 | 3 | 2 | |
| | | | − | 2 | − | 1 | − | 1 | − | − | 1 | − | 7 | − | − | 3 | 2 | − | |
| B5 | コレラ Cholera | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B5 |
| | | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 男M. | 130 | 64 | 392 | 123 | 169 | 211 | 220 | 274 | 211 | 9 | 553 | 110 | 96 | 87 | 122 | 81 | B6 |
| | | 女F. | 64 | 31 | 181 | 57 | 71 | 109 | 102 | 115 | 94 | 6 | 276 | 58 | 42 | 41 | 62 | 39 | |
| | | | 66 | 33 | 211 | 66 | 98 | 102 | 118 | 159 | 117 | 3 | 277 | 52 | 54 | 46 | 60 | 42 | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | 男M. | *130* | *64* | *391* | *123* | *169* | *209* | *219* | *273* | *208* | *7* | *551* | *110* | *96* | *87* | *120* | *81* | a |
| | | 女F. | *64* | *31* | *180* | *57* | *71* | *107* | *102* | *114* | *92* | *4* | *275* | *58* | *42* | *41* | *61* | *39* | |
| | | | *66* | *33* | *211* | *66* | *98* | *102* | *117* | *159* | *116* | *3* | *276* | *52* | *54* | *46* | *59* | *42* | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | 男M. | − | − | *1* | − | − | *2* | *1* | *1* | *3* | *2* | *2* | − | − | − | *2* | − | b |
| | | 女F. | − | − | *1* | − | − | *2* | − | *1* | *2* | *2* | *1* | − | − | − | *1* | − | |
| | | | − | − | − | − | − | − | *1* | − | *1* | − | *1* | − | − | − | *1* | − | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Othe protozoal and unspecified dysentery. | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | c |
| | | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 男M. | 1 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 11 | 4 | 2 | 1 | − | − | B7 |
| | | 女F. | 1 | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 5 | 1 | 1 | 1 | − | − | |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 | 3 | 1 | − | − | − | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | 男M. | *1* | *1* | − | − | − | − | *1* | − | − | − | *10* | *4* | *2* | *1* | − | − | a |
| | | 女F. | *1* | *1* | − | − | − | − | *1* | − | − | − | *4* | *1* | *1* | *1* | − | − | |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *6* | *3* | *1* | − | − | − | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | − | − | b |
| | | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | − | − | − | − | − | |
| | | | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 男M. | 15 | 4 | 44 | 18 | 21 | 19 | 18 | 16 | 29 | − | 18 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | B8 |
| | | 女F. | 8 | 2 | 22 | 5 | 10 | 9 | 11 | 7 | 15 | − | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | |
| | | | 7 | 2 | 22 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 14 | − | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 男M. | 32 | 21 | 86 | 17 | 63 | 53 | 31 | 50 | 86 | − | 35 | 17 | 10 | 14 | 26 | 12 | B9 |
| | | 女F. | 15 | 5 | 37 | 3 | 27 | 24 | 19 | 24 | 41 | − | 15 | 6 | 4 | 7 | 13 | 6 | |
| | | | 17 | 16 | 49 | 14 | 36 | 29 | 12 | 26 | 45 | − | 20 | 11 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 男M. | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | − | − | 2 | 1 | − | 13 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | B10 |
| | | 女F. | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | − | − | 1 | 1 | − | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | − | |
| | | | 2 | − | 3 | − | 1 | − | − | 1 | − | − | 2 | − | − | 2 | 2 | 2 | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県一六大都市別

昭和 29 年

# TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES:

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Plague 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 34 | 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 |
| | Acute poliomyelitis 男M. | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| | 女F. | 14 | 9 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| B13 | 痘瘡 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Smallpox 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B14 | 麻疹 | 72 | 31 | 26 | 25 | 12 | 45 | 11 | 22 | 23 | 16 | 1 |
| | Measles 男M. | 35 | 12 | 13 | 9 | 8 | 22 | 6 | 8 | 10 | 8 | – |
| | 女F. | 37 | 19 | 13 | 16 | 4 | 23 | 5 | 14 | 13 | 8 | 1 |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| | Typhus and other ricketsial diseases 男M. | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 | – | *2* | *1* | *1* | – | – | *2* | – | – | – | – |
| | Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M. | – | *1* | *1* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – |
| | 女F. | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – |
| b | 恙虫病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B16 | マラリア | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | Malaria 男M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 | 206 | 263 | 80 | 77 | 46 | 101 | 181 | 162 | 143 | 100 | 73 |
| | All other diseases classified as infective and parasitic 男M. | 112 | 139 | 43 | 40 | 21 | 54 | 93 | 72 | 77 | 46 | 37 |
| | 女F. | 94 | 124 | 37 | 37 | 25 | 47 | 88 | 90 | 66 | 54 | 36 |
| a | パラチフス | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *2* |
| | Paratyphoid fever 男M. | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *2* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *2* |
| b | 癩 | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Leprosy 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | 破傷風 | *30* | *20* | *4* | *8* | *7* | *20* | *19* | *19* | *17* | *12* | *11* |
| | Tetanus 男M. | *22* | *13* | *3* | *4* | *3* | *11* | *14* | *12* | *10* | *5* | *6* |
| | 女F. | *8* | *7* | *1* | *4* | *4* | *9* | *5* | *7* | *7* | *7* | *5* |
| d | 炭疽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Anthrax 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| e | 鼻疽 | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | Glanders 男M. | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| f | 日本脳炎 | *7* | *12* | *1* | *8* | *1* | *5* | *14* | *6* | *22* | *12* | *1* |
| | Japanese B encephalitis 男M. | *2* | *7* | – | *1* | *1* | *3* | *9* | 3 | *17* | *4* | – |
| | 女F. | *5* | *5* | *1* | *7* | – | *2* | *5* | 3 | *5* | *8* | *1* |
| g | 黄熱 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Yellow fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokohama-shi | 名古屋市 Nagoya-shi | 京都市 Kyoto-shi | 大阪市 Osaka-shi | 神戸市 Kobe-shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 4 | 29 | 8 | 13 | 24 | 22 | 13 | 25 | 1 | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 8 | B12 |
| 6 | 3 | 16 | 4 | 6 | 16 | 15 | 4 | 16 | – | 14 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | |
| 5 | 1 | 13 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | – | 6 | 8 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 96 | 12 | 126 | 64 | 143 | 93 | 68 | 70 | 117 | – | 31 | 17 | 20 | 52 | 37 | 7 | B14 |
| 49 | 5 | 72 | 35 | 66 | 41 | 36 | 33 | 60 | – | 13 | 8 | 8 | 32 | 20 | 1 | |
| 47 | 7 | 54 | 29 | 77 | 52 | 32 | 37 | 57 | – | 18 | 9 | 12 | 20 | 17 | 6 | |
| 4 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | B15 |
| 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| *4* | – | – | – | – | *1* | *3* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | a |
| *1* | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *3* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | B16 |
| 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 147 | 103 | 243 | 89 | 152 | 177 | 125 | 139 | 371 | 8 | 287 | 87 | 61 | 40 | 96 | 44 | B17 |
| 77 | 57 | 142 | 55 | 76 | 90 | 69 | 61 | 189 | 7 | 168 | 52 | 27 | 20 | 54 | 23 | |
| 70 | 46 | 101 | 34 | 76 | 87 | 56 | 78 | 182 | 1 | 119 | 35 | 34 | 20 | 42 | 21 | |
| – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | *1* | – | *2* | – | a |
| – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *2* | – | |
| *1* | – | – | *1* | *1* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *31* | *15* | *40* | *14* | *33* | *30* | *20* | *21* | *62* | *1* | *38* | *15* | *6* | *2* | *14* | *3* | c |
| *20* | *9* | *33* | *12* | *21* | *18* | *13* | *11* | *46* | *1* | *28* | *11* | *5* | *2* | *11* | *3* | |
| *11* | *6* | *7* | *2* | *12* | *12* | *7* | *10* | *16* | – | *10* | *4* | *1* | – | *3* | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *9* | *5* | *6* | – | *4* | *6* | *7* | *9* | *15* | – | *82* | *26* | *25* | *5* | *4* | *2* | f |
| *6* | *2* | *5* | – | *3* | *5* | *4* | *5* | *8* | – | *44* | *15* | *9* | *3* | *2* | *1* | |
| *3* | *3* | *1* | – | *1* | *1* | *3* | *4* | *7* | – | *38* | *11* | *16* | *2* | *2* | *1* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別

TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)　BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
| | 男 M. | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| | 女 F. | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | 164 | 229 | 75 | 60 | 37 | 75 | 147 | 134 | 103 | 75 | 59 |
| | 男 M. | 85 | 118 | 40 | 35 | 16 | 40 | 70 | 55 | 49 | 36 | 31 |
| | 女 F. | 79 | 111 | 35 | 25 | 21 | 35 | 77 | 79 | 54 | 39 | 28 |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 3 936 | 3 078 | 930 | 1 103 | 630 | 805 | 1 560 | 1 912 | 1 445 | 722 | 940 |
| | 男 M. | 2 088 | 1 620 | 526 | 594 | 335 | 428 | 853 | 999 | 745 | 372 | 471 |
| | 女 F. | 1 848 | 1 458 | 404 | 509 | 295 | 377 | 707 | 913 | 700 | 350 | 469 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | 2 780 | 2 073 | 704 | 805 | 466 | 583 | 1 105 | 1 327 | 981 | 491 | 659 |
| | 男 M. | 1 712 | 1 264 | 432 | 480 | 283 | 348 | 679 | 798 | 592 | 292 | 388 |
| | 女 F. | 1 068 | 809 | 272 | 325 | 183 | 235 | 426 | 529 | 389 | 199 | 271 |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | 473 | 365 | 74 | 94 | 69 | 94 | 177 | 232 | 163 | 92 | 122 |
| | 男 M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 女 F. | 473 | 365 | 74 | 94 | 69 | 94 | 177 | 232 | 163 | 92 | 122 |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | 683 | 640 | 152 | 204 | 95 | 128 | 278 | 353 | 301 | 139 | 159 |
| | 男 M. | 376 | 356 | 94 | 114 | 52 | 80 | 174 | 201 | 153 | 80 | 83 |
| | 女 F. | 307 | 284 | 58 | 90 | 43 | 48 | 104 | 152 | 148 | 59 | 76 |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 258 | 208 | 52 | 75 | 34 | 58 | 84 | 114 | 39 | 57 | 64 |
| | 男 M. | 137 | 99 | 24 | 37 | 11 | 29 | 35 | 53 | 20 | 28 | 33 |
| | 女 F. | 121 | 109 | 28 | 38 | 23 | 29 | 49 | 61 | 19 | 29 | 31 |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 99 | 98 | 21 | 32 | 23 | 45 | 55 | 77 | 51 | 35 | 22 |
| | 男 M. | 45 | 44 | 7 | 14 | 14 | 26 | 25 | 35 | 24 | 17 | 9 |
| | 女 F. | 54 | 54 | 14 | 18 | 9 | 19 | 30 | 42 | 27 | 18 | 13 |
| B21 | 貧血 Anaemias | 60 | 71 | 21 | 18 | 5 | 21 | 43 | 52 | 46 | 9 | 18 |
| | 男 M. | 21 | 38 | 10 | 7 | 2 | 8 | 18 | 24 | 21 | 4 | 10 |
| | 女 F. | 39 | 33 | 11 | 11 | 3 | 13 | 25 | 28 | 25 | 5 | 8 |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 3 884 | 3 555 | 1 002 | 1 291 | 949 | 1 487 | 2 358 | 2 682 | 2 194 | 1 018 | 1 141 |
| | 男 M. | 2 009 | 1 924 | 470 | 647 | 477 | 713 | 1 206 | 1 306 | 1 113 | 499 | 567 |
| | 女 F. | 1 875 | 1 631 | 532 | 644 | 472 | 774 | 1 152 | 1 376 | 1 081 | 519 | 574 |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 126 | 123 | 17 | 36 | 16 | 32 | 54 | 91 | 44 | 36 | 27 |
| | 男 M. | 68 | 65 | 11 | 13 | 12 | 11 | 28 | 59 | 30 | 18 | 13 |
| | 女 F. | 58 | 58 | 6 | 23 | 4 | 21 | 26 | 32 | 14 | 18 | 14 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 31 | 26 | 11 | 13 | 6 | 15 | 17 | 25 | 24 | 11 | 5 |
| | 男 M. | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| | 女 F. | 20 | 19 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 17 | 15 | 7 | 2 |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart diseases | 122 | 120 | 22 | 33 | 17 | 92 | 81 | 65 | 122 | 41 | 57 |
| | 男 M. | 46 | 47 | 7 | 11 | 4 | 39 | 38 | 25 | 49 | 17 | 19 |
| | 女 F. | 76 | 73 | 15 | 22 | 13 | 53 | 43 | 40 | 73 | 24 | 38 |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention: 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokohama-shi | 名古屋市 Nagoya-shi | 京都市 Kyoto-shi | 大阪市 Osaka-shi | 神戸市 Kobe-shi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| j | 1 | 3 | – | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | – | 16 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 14 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| k | 105 | 80 | 191 | 70 | 108 | 139 | 94 | 107 | 264 | 7 | 164 | 45 | 29 | 33 | 75 | 38 |
| | 50 | 44 | 100 | 39 | 47 | 65 | 49 | 45 | 119 | 6 | 94 | 25 | 13 | 15 | 40 | 19 |
| | 55 | 36 | 91 | 31 | 61 | 74 | 45 | 62 | 145 | 1 | 70 | 20 | 16 | 18 | 35 | 19 |
| B18 | 1 354 | 797 | 3 260 | 976 | 1 321 | 1 516 | 1 045 | 830 | 1 295 | 30 | 5 431 | 846 | 1 020 | 1 178 | 1 959 | 789 |
| | 711 | 450 | 1 742 | 497 | 697 | 748 | 545 | 442 | 658 | 25 | 2 899 | 438 | 506 | 585 | 1 015 | 429 |
| | 643 | 347 | 1 518 | 479 | 624 | 768 | 500 | 388 | 637 | 5 | 2 532 | 408 | 514 | 593 | 944 | 360 |
| a | 941 | 569 | 2 240 | 704 | 874 | 958 | 704 | 534 | 795 | 20 | 3 737 | 587 | 701 | 817 | 1 354 | 525 |
| | 577 | 367 | 1 399 | 416 | 542 | 544 | 434 | 342 | 483 | 19 | 2 276 | 352 | 397 | 472 | 819 | 334 |
| | 364 | 202 | 841 | 288 | 332 | 414 | 270 | 192 | 312 | 1 | 1 461 | 235 | 304 | 345 | 535 | 191 |
| b | 160 | 78 | 415 | 121 | 181 | 201 | 153 | 109 | 201 | 3 | 579 | 110 | 114 | 140 | 258 | 98 |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 160 | 78 | 415 | 121 | 181 | 201 | 153 | 109 | 201 | 3 | 579 | 110 | 114 | 140 | 258 | 98 |
| c | 253 | 150 | 605 | 151 | 266 | 357 | 188 | 187 | 299 | 7 | 1 115 | 149 | 205 | 221 | 347 | 166 |
| | 134 | 83 | 343 | 81 | 155 | 204 | 111 | 100 | 175 | 6 | 623 | 86 | 109 | 113 | 196 | 95 |
| | 119 | 67 | 262 | 70 | 111 | 153 | 77 | 87 | 124 | 1 | 492 | 63 | 96 | 108 | 151 | 71 |
| B19 | 89 | 66 | 187 | 58 | 105 | 98 | 74 | 63 | 110 | 4 | 340 | 67 | 66 | 107 | 121 | 53 |
| | 40 | 33 | 91 | 23 | 52 | 49 | 34 | 29 | 47 | 3 | 166 | 32 | 32 | 47 | 63 | 29 |
| | 49 | 33 | 96 | 35 | 53 | 49 | 40 | 34 | 63 | 1 | 174 | 35 | 34 | 60 | 58 | 24 |
| B20 | 42 | 36 | 76 | 18 | 54 | 36 | 25 | 27 | 49 | 1 | 82 | 11 | 21 | 24 | 45 | 22 |
| | 19 | 15 | 32 | 5 | 24 | 16 | 12 | 15 | 18 | 1 | 38 | 4 | 8 | 8 | 24 | 7 |
| | 23 | 21 | 44 | 13 | 30 | 20 | 13 | 12 | 31 | – | 44 | 7 | 13 | 16 | 21 | 15 |
| B21 | 29 | 10 | 76 | 32 | 43 | 39 | 40 | 35 | 47 | 2 | 83 | 9 | 17 | 14 | 33 | 14 |
| | 16 | 2 | 33 | 12 | 20 | 21 | 19 | 16 | 23 | 2 | 41 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| | 13 | 8 | 43 | 20 | 23 | 18 | 21 | 19 | 24 | – | 42 | 2 | 11 | 5 | 23 | 5 |
| B22 | 1 781 | 1 523 | 4 236 | 1 322 | 1 844 | 2 623 | 1 766 | 1 538 | 2 700 | 87 | 7 292 | 1 221 | 1 315 | 1 148 | 1 848 | 863 |
| | 916 | 808 | 2 207 | 654 | 892 | 1 253 | 875 | 799 | 1 299 | 65 | 3 912 | 660 | 650 | 611 | 977 | 498 |
| | 865 | 715 | 2 029 | 668 | 952 | 1 370 | 891 | 739 | 1 401 | 22 | 3 380 | 561 | 665 | 537 | 871 | 365 |
| B23 | 72 | 32 | 95 | 50 | 106 | 80 | 73 | 75 | 112 | 1 | 69 | 28 | 47 | 21 | 67 | 30 |
| | 37 | 19 | 54 | 24 | 58 | 43 | 36 | 38 | 54 | 1 | 41 | 17 | 28 | 11 | 34 | 16 |
| | 35 | 13 | 41 | 26 | 48 | 37 | 37 | 37 | 58 | – | 28 | 11 | 19 | 10 | 33 | 14 |
| B24 | 18 | 4 | 22 | 6 | 8 | 14 | 11 | 13 | 16 | – | 33 | 12 | 4 | 8 | 15 | 7 |
| | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | – | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | – | 24 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| B25 | 37 | 24 | 110 | 52 | 63 | 82 | 61 | 50 | 81 | 2 | 237 | 37 | 31 | 25 | 70 | 30 |
| | 13 | 9 | 50 | 14 | 20 | 27 | 26 | 15 | 30 | 2 | 97 | 18 | 12 | 9 | 24 | 14 |
| | 24 | 15 | 60 | 38 | 43 | 55 | 35 | 35 | 51 | – | 140 | 19 | 19 | 16 | 46 | 16 |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 29 年

## TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart diseases | 1 651 | 1 279 | 386 | 408 | 256 | 502 | 755 | 971 | 653 | 457 | 446 |
| | 男M. | 797 | 626 | 191 | 189 | 133 | 242 | 409 | 468 | 318 | 220 | 214 |
| | 女F. | 854 | 653 | 195 | 219 | 123 | 260 | 346 | 503 | 335 | 237 | 232 |
| B27 | その他の心臓疾患 Other diseases of heart | 594 | 438 | 101 | 100 | 79 | 175 | 210 | 271 | 237 | 176 | 104 |
| | 男M. | 333 | 232 | 61 | 61 | 38 | 103 | 115 | 138 | 143 | 103 | 52 |
| | 女F. | 261 | 206 | 40 | 39 | 41 | 72 | 95 | 133 | 94 | 73 | 52 |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease | 71 | 39 | 6 | 16 | 18 | 21 | 15 | 24 | 40 | 13 | 11 |
| | 男M. | 38 | 20 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 15 | 23 | 6 | 2 |
| | 女F. | 33 | 19 | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 17 | 7 | 9 |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart | 357 | 283 | 67 | 84 | 66 | 131 | 137 | 160 | 176 | 91 | 75 |
| | 男M. | 148 | 141 | 35 | 47 | 35 | 68 | 75 | 73 | 85 | 36 | 31 |
| | 女F. | 209 | 142 | 32 | 37 | 31 | 63 | 62 | 87 | 91 | 55 | 44 |
| B30 | インフルエンザ Influenza | 1 | 6 | − | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 |
| | 男M. | − | 2 | − | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | − |
| | 女F. | 1 | 4 | − | 5 | − | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia | 1 204 | 976 | 226 | 288 | 196 | 376 | 556 | 710 | 598 | 343 | 305 |
| | 男M. | 626 | 507 | 125 | 147 | 111 | 185 | 288 | 396 | 324 | 175 | 138 |
| | 女F. | 578 | 469 | 101 | 141 | 85 | 191 | 268 | 314 | 274 | 168 | 167 |
| B32 | 気管支炎 Bronchitis | 304 | 358 | 84 | 97 | 70 | 168 | 238 | 267 | 198 | 156 | 146 |
| | 男M. | 169 | 188 | 50 | 52 | 39 | 88 | 137 | 143 | 101 | 84 | 88 |
| | 女F. | 135 | 170 | 34 | 45 | 31 | 80 | 101 | 124 | 97 | 72 | 58 |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum | 715 | 577 | 185 | 173 | 114 | 208 | 298 | 383 | 333 | 171 | 155 |
| | 男M. | 538 | 411 | 143 | 126 | 83 | 147 | 215 | 266 | 248 | 117 | 105 |
| | 女F. | 177 | 166 | 42 | 47 | 31 | 61 | 83 | 117 | 85 | 54 | 50 |
| B34 | 虫垂炎 Appendicitis | 71 | 61 | 12 | 16 | 13 | 22 | 20 | 31 | 35 | 19 | 15 |
| | 男M. | 41 | 31 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 21 | 6 | 7 |
| | 女F. | 30 | 30 | 8 | 8 | 5 | 13 | 9 | 19 | 14 | 13 | 8 |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia | 227 | 200 | 54 | 64 | 49 | 53 | 111 | 137 | 94 | 77 | 57 |
| | 男M. | 129 | 120 | 29 | 39 | 31 | 29 | 59 | 72 | 53 | 39 | 40 |
| | 女F. | 98 | 80 | 25 | 25 | 18 | 24 | 52 | 65 | 41 | 38 | 17 |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn | 1 341 | 1 329 | 373 | 363 | 297 | 466 | 787 | 790 | 635 | 409 | 352 |
| | 男M. | 590 | 567 | 173 | 171 | 131 | 209 | 337 | 377 | 270 | 180 | 151 |
| | 女F. | 751 | 762 | 200 | 192 | 166 | 257 | 450 | 413 | 365 | 229 | 201 |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis | *87* | *132* | *33* | *33* | *33* | *45* | *97* | *111* | *65* | *44* | *37* |
| | 男M. | *30* | *61* | *19* | *19* | *14* | *18* | *42* | *54* | *25* | *16* | *18* |
| | 女F. | *57* | *71* | *14* | *14* | *19* | *27* | *55* | *57* | *40* | *28* | *19* |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, nuder 2 years of age | *278* | *276* | *78* | *51* | *61* | *67* | *81* | *142* | *116* | *61* | *64* |
| | 男M. | *140* | *155* | *40* | *29* | *35* | *40* | *42* | *73* | *58* | *33* | *31* |
| | 女F. | *138* | *121* | *38* | *22* | *26* | *27* | *39* | *69* | *58* | *28* | *33* |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over | *976* | *921* | *262* | *279* | *203* | *354* | *609* | *537* | *454* | *304* | *251* |
| | 男M. | *420* | *351* | *114* | *123* | *82* | *151* | *253* | *250* | *187* | *131* | *102* |
| | 女F. | *556* | *570* | *148* | *156* | *121* | *203* | *356* | *287* | *267* | *173* | *149* |
| B37 | 肝硬変 Cirrhosis of liver | 418 | 384 | 64 | 96 | 64 | 107 | 168 | 260 | 183 | 161 | 97 |
| | 男M. | 257 | 225 | 32 | 63 | 38 | 68 | 98 | 160 | 116 | 83 | 61 |
| | 女F. | 161 | 159 | 32 | 33 | 26 | 39 | 70 | 100 | 67 | 78 | 36 |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis | 859 | 672 | 171 | 197 | 152 | 276 | 359 | 461 | 456 | 211 | 287 |
| | 男M. | 418 | 340 | 87 | 96 | 88 | 118 | 163 | 200 | 207 | 98 | 158 |
| | 女F. | 441 | 332 | 84 | 101 | 64 | 158 | 196 | 261 | 249 | 113 | 129 |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention: 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokoha-ma-shi | 名古屋市 Nagoya -shi | 京都市 Kyoto -shi | 大阪市 Osaka -shi | 神戸市 Kobe -shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 363 | 1 389 | 425 | 695 | 823 | 614 | 562 | 737 | 54 | 2 384 | 401 | 466 | 406 | 795 | 315 | B26 |
| 294 | 181 | 687 | 216 | 327 | 389 | 254 | 247 | 331 | 44 | 1 322 | 212 | 220 | 197 | 382 | 148 | |
| 339 | 182 | 702 | 209 | 368 | 434 | 360 | 315 | 406 | 10 | 1 062 | 189 | 246 | 209 | 413 | 167 | |
| 159 | 135 | 485 | 157 | 258 | 334 | 175 | 167 | 326 | 14 | 737 | 145 | 155 | 128 | 314 | 106 | B27 |
| 89 | 69 | 272 | 76 | 147 | 172 | 82 | 91 | 153 | 11 | 440 | 87 | 92 | 80 | 167 | 62 | |
| 70 | 66 | 213 | 81 | 111 | 162 | 93 | 76 | 173 | 3 | 297 | 58 | 63 | 48 | 147 | 44 | |
| 23 | 15 | 59 | 12 | 13 | 35 | 10 | 18 | 23 | 1 | 113 | 23 | 23 | 18 | 31 | 9 | B28 |
| 12 | 8 | 24 | 5 | 4 | 16 | 4 | 8 | 7 | 1 | 62 | 10 | 11 | 6 | 16 | 4 | |
| 11 | 7 | 35 | 7 | 9 | 19 | 6 | 10 | 16 | − | 51 | 13 | 12 | 12 | 15 | 5 | |
| 80 | 78 | 333 | 149 | 167 | 176 | 116 | 65 | 140 | 3 | 481 | 80 | 79 | 87 | 191 | 71 | B29 |
| 37 | 33 | 149 | 56 | 70 | 71 | 47 | 24 | 59 | 1 | 226 | 40 | 47 | 38 | 77 | 38 | |
| 43 | 45 | 184 | 93 | 97 | 105 | 69 | 41 | 81 | 2 | 255 | 40 | 32 | 49 | 114 | 33 | |
| 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | − | 18 | 3 | 9 | − | − | 1 | B30 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | − | 12 | − | 5 | − | − | − | |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | − | 6 | 3 | 4 | − | − | 1 | |
| 508 | 286 | 1 262 | 291 | 797 | 822 | 528 | 403 | 884 | 49 | 1 783 | 353 | 394 | 275 | 649 | 284 | B31 |
| 263 | 162 | 671 | 158 | 422 | 415 | 254 | 211 | 443 | 39 | 922 | 185 | 221 | 131 | 356 | 140 | |
| 245 | 124 | 591 | 133 | 375 | 407 | 274 | 192 | 441 | 10 | 861 | 168 | 173 | 144 | 293 | 144 | |
| 211 | 108 | 323 | 127 | 298 | 296 | 260 | 159 | 288 | 2 | 288 | 53 | 79 | 66 | 152 | 63 | B32 |
| 119 | 58 | 186 | 72 | 160 | 166 | 123 | 78 | 155 | 2 | 148 | 22 | 43 | 27 | 88 | 28 | |
| 92 | 50 | 137 | 55 | 138 | 130 | 137 | 81 | 133 | − | 140 | 31 | 36 | 39 | 64 | 35 | |
| 225 | 137 | 627 | 187 | 342 | 416 | 292 | 174 | 493 | 26 | 757 | 124 | 142 | 190 | 351 | 154 | B33 |
| 155 | 97 | 453 | 117 | 242 | 277 | 193 | 129 | 351 | 25 | 507 | 82 | 88 | 131 | 258 | 107 | |
| 70 | 40 | 174 | 70 | 100 | 139 | 99 | 45 | 142 | 1 | 250 | 42 | 54 | 59 | 93 | 47 | |
| 25 | 14 | 64 | 25 | 22 | 39 | 20 | 18 | 32 | 3 | 127 | 24 | 19 | 21 | 30 | 19 | B34 |
| 12 | 7 | 24 | 13 | 13 | 15 | 8 | 9 | 15 | 2 | 63 | 12 | 8 | 10 | 21 | 11 | |
| 13 | 7 | 40 | 12 | 9 | 24 | 12 | 9 | 17 | 1 | 64 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | |
| 105 | 46 | 169 | 56 | 128 | 116 | 80 | 72 | 97 | 9 | 237 | 50 | 69 | 60 | 113 | 43 | B35 |
| 53 | 28 | 106 | 35 | 73 | 63 | 48 | 51 | 51 | 8 | 137 | 27 | 40 | 31 | 64 | 32 | |
| 52 | 18 | 63 | 21 | 55 | 53 | 32 | 21 | 46 | 1 | 100 | 23 | 29 | 29 | 49 | 11 | |
| 530 | 311 | 1 217 | 414 | 671 | 873 | 673 | 492 | 1 283 | 15 | 677 | 210 | 243 | 256 | 588 | 233 | B36 |
| 246 | 145 | 566 | 189 | 326 | 406 | 309 | 234 | 618 | 11 | 309 | 104 | 102 | 109 | 274 | 102 | |
| 284 | 166 | 651 | 225 | 345 | 467 | 364 | 258 | 665 | 4 | 368 | 106 | 141 | 147 | 314 | 131 | |
| *61* | *36* | *114* | *34* | *54* | *100* | *47* | *56* | *107* | − | *73* | *30* | *28* | *22* | *27* | *18* | a |
| *33* | *22* | *57* | *20* | *28* | *46* | *26* | *31* | *43* | − | *25* | *16* | *9* | *10* | *7* | *9* | |
| *28* | *14* | *57* | *14* | *26* | *54* | *21* | *25* | *64* | − | *48* | *14* | *19* | *12* | *20* | *9* | |
| *78* | *41* | *325* | *136* | *208* | *179* | *139* | *123* | *345* | *2* | *173* | *41* | *33* | *33* | *139* | *52* | b |
| *34* | *14* | *174* | *65* | *118* | *105* | *78* | *67* | *187* | *2* | *107* | *26* | *22* | *12* | *74* | *29* | |
| *44* | *27* | *151* | *71* | *90* | *74* | *61* | *56* | *158* | − | *66* | *15* | *11* | *21* | *65* | *23* | |
| *391* | *234* | *778* | *244* | *409* | *594* | *487* | *313* | *831* | *13* | *431* | *139* | *182* | *201* | *422* | *163* | c |
| *179* | *109* | *335* | *104* | *180* | *255* | *205* | *136* | *388* | *9* | *177* | *62* | *71* | *87* | *193* | *64* | |
| *212* | *125* | *443* | *140* | *229* | *339* | *282* | *177* | *443* | *4* | *254* | *77* | *111* | *114* | *229* | *99* | |
| 233 | 82 | 330 | 102 | 228 | 228 | 186 | 116 | 247 | 9 | 345 | 65 | 88 | 73 | 213 | 101 | B37 |
| 152 | 47 | 205 | 62 | 142 | 136 | 105 | 70 | 145 | 8 | 220 | 40 | 57 | 39 | 136 | 68 | |
| 81 | 35 | 125 | 40 | 86 | 92 | 81 | 46 | 102 | 1 | 125 | 25 | 31 | 34 | 77 | 33 | |
| 298 | 262 | 925 | 256 | 418 | 594 | 358 | 334 | 788 | 12 | 1 097 | 199 | 188 | 190 | 445 | 167 | B38 |
| 141 | 115 | 430 | 114 | 161 | 259 | 147 | 156 | 315 | 8 | 550 | 105 | 87 | 92 | 225 | 83 | |
| 157 | 147 | 495 | 142 | 257 | 335 | 211 | 178 | 473 | 4 | 547 | 94 | 101 | 98 | 220 | 84 | |

# 第 42 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県―六大都市別

TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)　BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 171 | 122 | 27 | 41 | 23 | 46 | 57 | 59 | 77 | 45 | 30 |
| | Complications of pregnacy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | 171 | 122 | 27 | 41 | 23 | 46 | 57 | 59 | 77 | 45 | 30 |
| B41 | 先天奇形 | 174 | 137 | 31 | 39 | 27 | 34 | 63 | 84 | 60 | 47 | 49 |
| | Congenital malformations 男M. | 100 | 83 | 16 | 22 | 13 | 19 | 33 | 51 | 31 | 30 | 23 |
| | 女F. | 74 | 54 | 15 | 17 | 14 | 15 | 30 | 33 | 29 | 17 | 26 |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 76 | 54 | 21 | 30 | 19 | 22 | 34 | 39 | 21 | 10 | 30 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 54 | 31 | 13 | 19 | 9 | 11 | 18 | 27 | 11 | 10 | 21 |
| | 女F. | 22 | 23 | 8 | 11 | 10 | 11 | 16 | 12 | 10 | – | 9 |
| B43 | 新生児の感染 | 262 | 208 | 57 | 67 | 43 | 82 | 112 | 139 | 132 | 107 | 65 |
| | Infections of the newborn 男M. | 144 | 103 | 29 | 32 | 20 | 47 | 52 | 75 | 71 | 46 | 37 |
| | 女F. | 118 | 105 | 28 | 35 | 23 | 35 | 60 | 64 | 61 | 61 | 28 |
| a | 新生児肺炎 | *202* | *164* | *34* | *48* | *32* | *64* | *93* | *96* | *99* | *70* | *45* |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *110* | *83* | *14* | *23* | *14* | *35* | *45* | *45* | *50* | *31* | *29* |
| | 女F. | *92* | *81* | *20* | *25* | *18* | *29* | *48* | *51* | *49* | *39* | *16* |
| b | 新生児下痢 | *48* | *27* | *14* | *14* | *10* | *12* | *13* | *30* | *15* | *19* | *16* |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | *28* | *15* | *10* | *7* | *5* | *9* | *5* | *24* | *10* | *10* | *5* |
| | 女F. | *20* | *12* | *4* | *7* | *5* | *3* | *8* | *6* | *5* | *9* | *11* |
| c | その他の新生児の感染 | *12* | *17* | *9* | *5* | *1* | *6* | *6* | *13* | *18* | *18* | *4* |
| | Other infections of the newborn 男M. | *6* | *5* | *5* | *2* | *1* | *3* | *2* | *6* | *11* | *5* | *3* |
| | 女F. | *6* | *12* | *4* | *3* | – | *3* | *4* | *7* | *7* | *13* | *1* |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 1 200 | 993 | 330 | 343 | 189 | 335 | 608 | 743 | 417 | 452 | 459 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 679 | 496 | 181 | 191 | 105 | 168 | 342 | 399 | 226 | 240 | 252 |
| | 女F. | 521 | 497 | 149 | 152 | 84 | 167 | 266 | 344 | 191 | 212 | 207 |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 3 151 | 3 553 | 978 | 1 331 | 608 | 889 | 2 041 | 2 354 | 1 499 | 1 226 | 1 152 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 1 315 | 1 575 | 423 | 600 | 267 | 358 | 943 | 1 049 | 622 | 559 | 534 |
| | 女F. | 1 836 | 1 978 | 555 | 731 | 341 | 531 | 1 098 | 1 305 | 877 | 667 | 618 |
| a | 精神病の記載のない老衰 | *2 252* | *2 708* | *728* | *1 088* | *495* | *721* | *1 585* | *1 856* | *1 191* | *969* | *872* |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *811* | *1 087* | *290* | *462* | *203* | *278* | *694* | *775* | *461* | *428* | *381* |
| | 女F. | *1 441* | *1 621* | *438* | *626* | *292* | *443* | *891* | *1 081* | *730* | *541* | *491* |
| b | 発見死体（原因不明） | *2* | *6* | – | – | – | – | *2* | *2* | *1* | *1* | – |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | *1* | *5* | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – |
| | 女F. | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *1* | – |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *897* | *839* | *250* | *243* | *113* | *168* | *454* | *496* | *307* | *256* | *280* |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *503* | *483* | *133* | *138* | *64* | *80* | *247* | *274* | *161* | *131* | *153* |
| | 女F. | *394* | *356* | *117* | *105* | *49* | *88* | *207* | *222* | *146* | *125* | *127* |
| B46 | その他のすべての疾患 | 2 436 | 2 421 | 602 | 788 | 410 | 761 | 1 362 | 1 562 | 1 108 | 785 | 811 |
| | All other diseases 男M. | 1 305 | 1 276 | 311 | 386 | 219 | 395 | 669 | 818 | 599 | 398 | 399 |
| | 女F. | 1 131 | 1 145 | 291 | 402 | 191 | 366 | 693 | 744 | 509 | 387 | 412 |
| a | 脚気 | *77* | *69* | *5* | *10* | *20* | *27* | *33* | *43* | *23* | *11* | *16* |
| | Beriberi 男M. | *47* | *40* | *2* | *5* | *9* | *14* | *17* | *21* | *11* | *4* | *9* |
| | 女F. | *30* | *29* | *3* | *5* | *11* | *13* | *16* | *22* | *12* | *7* | *7* |
| b | その他のすべての疾患 | *2 359* | *2 352* | *597* | *778* | *390* | *734* | *1 329* | *1 519* | *1 085* | *774* | *795* |
| | All other diseases 男M. | *1 258* | *1 236* | *309* | *381* | *210* | *381* | *652* | *797* | *588* | *394* | *390* |
| | 女F. | *1 101* | *1 116* | *288* | *397* | *180* | *353* | *677* | *722* | *497* | *380* | *405* |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokoha-ma-shi | 名古屋市 Nagoya -shi | 京都市 Kyoto -shi | 大阪市 Osaka -shi | 神戸市 Kobe -shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | B39 |
| | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 47 | 32 | 150 | 45 | 65 | 70 | 72 | 58 | 98 | 3 | 190 | 38 | 21 | 36 | 85 | 37 | B40 |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 47 | 32 | 150 | 45 | 65 | 70 | 72 | 58 | 98 | 3 | 190 | 38 | 21 | 36 | 85 | 37 | |
| B41 | 87 | 42 | 190 | 54 | 87 | 106 | 71 | 59 | 79 | – | 282 | 36 | 49 | 44 | 93 | 28 | B41 |
| | 52 | 26 | 107 | 27 | 49 | 58 | 48 | 31 | 38 | – | 149 | 16 | 28 | 29 | 55 | 22 | |
| | 35 | 16 | 83 | 27 | 38 | 48 | 23 | 28 | 41 | – | 133 | 20 | 21 | 15 | 38 | 6 | |
| B42 | 31 | 21 | 51 | 20 | 25 | 41 | 26 | 25 | 32 | 1 | 110 | 20 | 26 | 14 | 34 | 11 | B42 |
| | 16 | 13 | 25 | 12 | 14 | 21 | 17 | 13 | 21 | 1 | 62 | 10 | 17 | 7 | 29 | 7 | |
| | 15 | 8 | 26 | 8 | 11 | 20 | 9 | 12 | 11 | – | 48 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
| B43 | 143 | 55 | 258 | 63 | 189 | 151 | 107 | 122 | 186 | – | 307 | 68 | 58 | 42 | 126 | 42 | B43 |
| | 74 | 29 | 145 | 37 | 102 | 79 | 57 | 63 | 90 | – | 167 | 41 | 36 | 27 | 71 | 22 | |
| | 69 | 26 | 113 | 26 | 87 | 72 | 50 | 59 | 96 | – | 140 | 27 | 22 | 15 | 55 | 20 | |
| a | *103* | *39* | *189* | *36* | *140* | *106* | *58* | *67* | *108* | – | *261* | *66* | *48* | *32* | *97* | *34* | a |
| | *53* | *17* | *104* | *18* | *76* | *54* | *30* | *36* | *49* | – | *136* | *40* | *31* | *19* | *52* | *17* | |
| | *50* | *22* | *85* | *18* | *64* | *52* | *28* | *31* | *59* | – | *125* | *26* | *17* | *13* | *45* | *17* | |
| b | *19* | *11* | *49* | *20* | *36* | *32* | *30* | *42* | *51* | – | *27* | – | *5* | *6* | *25* | *7* | b |
| | *10* | *9* | *28* | *15* | *17* | *18* | *14* | *19* | *29* | – | *19* | – | *3* | *4* | *17* | *5* | |
| | *9* | *2* | *21* | *5* | *19* | *14* | *16* | *23* | *22* | – | *8* | – | *2* | *2* | *8* | *2* | |
| c | *21* | *5* | *20* | *7* | *13* | *13* | *19* | *13* | *27* | – | *19* | *2* | *5* | *4* | *4* | *1* | c |
| | *11* | *3* | *13* | *4* | *9* | *7* | *13* | *8* | *12* | – | *12* | *1* | *2* | *4* | *2* | – | |
| | *10* | *2* | *7* | *3* | *4* | *6* | *6* | *5* | *15* | – | *7* | *1* | *3* | – | *2* | *1* | |
| B44 | 607 | 337 | 1 210 | 463 | 741 | 721 | 582 | 557 | 686 | 6 | 1 138 | 254 | 314 | 252 | 574 | 148 | B44 |
| | 326 | 189 | 662 | 245 | 429 | 399 | 309 | 313 | 385 | 4 | 615 | 136 | 176 | 158 | 329 | 73 | |
| | 281 | 148 | 548 | 218 | 312 | 322 | 273 | 244 | 301 | 2 | 523 | 118 | 138 | 94 | 245 | 75 | |
| B45 | 2 043 | 1 314 | 3 573 | 1 125 | 2 044 | 2 007 | 1 682 | 1 148 | 2 424 | 103 | 2 594 | 672 | 796 | 1 010 | 1 320 | 645 | B45 |
| | 928 | 568 | 1 613 | 501 | 834 | 840 | 735 | 495 | 1 044 | 90 | 1 044 | 297 | 367 | 405 | 570 | 261 | |
| | 1 115 | 746 | 1 960 | 624 | 1 210 | 1 167 | 947 | 653 | 1 380 | 13 | 1 550 | 375 | 429 | 605 | 750 | 384 | |
| a | *1 631* | *1 178* | *2 365* | *786* | *1 546* | *1 559* | *1 307* | *847* | *1 681* | *24* | *2 193* | *481* | *581* | *778* | *853* | *477* | a |
| | *705* | *497* | *925* | *309* | *567* | *614* | *543* | *338* | *664* | *18* | *788* | *195* | *238* | *274* | *290* | *162* | |
| | *926* | *681* | *1 440* | *477* | *979* | *945* | *764* | *509* | *1 017* | *6* | *1 405* | *286* | *343* | *504* | *563* | *315* | |
| b | *1* | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | *1* | *24* | *1* | – | – | *1* | *2* | *5* | b |
| | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | *22* | *1* | – | – | *1* | *1* | *4* | |
| | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *2* | – | – | – | – | *1* | *1* | |
| c | *411* | *136* | *1 208* | *338* | *498* | *448* | *374* | *300* | *742* | *55* | *400* | *191* | *215* | *231* | *465* | *163* | c |
| | *222* | *71* | *688* | *191* | *267* | *226* | *192* | *157* | *379* | *50* | *255* | *102* | *129* | *130* | *279* | *95* | |
| | *189* | *65* | *520* | *147* | *231* | *222* | *182* | *143* | *363* | *5* | *145* | *89* | *86* | *101* | *186* | *68* | |
| B46 | 1 208 | 769 | 2 627 | 818 | 1 548 | 1 562 | 1 173 | 868 | 1 753 | 148 | 2 515 | 505 | 609 | 600 | 1 197 | 565 | B46 |
| | 640 | 422 | 1 433 | 432 | 816 | 806 | 591 | 456 | 976 | 108 | 1 312 | 276 | 316 | 294 | 658 | 317 | |
| | 568 | 347 | 1 194 | 386 | 732 | 756 | 582 | 412 | 777 | 40 | 1 203 | 229 | 293 | 306 | 539 | 248 | |
| a | *10* | *11* | *40* | *34* | *27* | *46* | *31* | *16* | *35* | *4* | *56* | *8* | *10* | *15* | *33* | *14* | a |
| | *6* | *6* | *21* | *12* | *12* | *27* | *14* | *10* | *20* | *3* | *25* | *5* | *6* | *9* | *21* | *9* | |
| | *4* | *5* | *19* | *22* | *15* | *19* | *17* | *6* | *15* | *1* | *31* | *3* | *4* | *6* | *12* | *5* | |
| b | *1 198* | *758* | *2 587* | *784* | *1 521* | *1 516* | *1 142* | *852* | *1 718* | *144* | *2 459* | *497* | *599* | *585* | *1 164* | *561* | b |
| | *634* | *416* | *1 412* | *420* | *804* | *779* | *577* | *446* | *956* | *105* | *1 287* | *271* | *310* | *285* | *637* | *308* | |
| | *564* | *342* | *1 175* | *364* | *717* | *737* | *565* | *406* | *762* | *39* | *1 172* | *226* | *289* | *300* | *527* | *243* | |

# 第 42 第　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県一六大都市別

昭和 29 年

## TABLE 42　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 405 | 281 | 58 | 99 | 34 | 52 | 88 | 165 | 122 | 59 | 64 |
| | | 女F. | 328 | 220 | 45 | 78 | 23 | 43 | 70 | 122 | 91 | 44 | 44 |
| | | | 77 | 61 | 13 | 21 | 11 | 9 | 18 | 43 | 31 | 15 | 20 |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 1 056 | 1 073 | 205 | 342 | 213 | 379 | 616 | 820 | 753 | 408 | 377 |
| | | 女F. | 819 | 802 | 154 | 265 | 165 | 267 | 447 | 583 | 551 | 290 | 267 |
| | | | 237 | 271 | 51 | 77 | 48 | 112 | 169 | 237 | 202 | 118 | 110 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle acidents | 男M. | *247* | *223* | *31* | *63* | *34* | *49* | *86* | *171* | *138* | *36* | *47* |
| | | 女F. | *196* | *170* | *22* | *51* | *30* | *39* | *71* | *139* | *118* | *27* | *36* |
| | | | *51* | *53* | *9* | *12* | *4* | *10* | *15* | *32* | *20* | *9* | *11* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | *290* | *306* | *43* | *112* | *58* | *118* | *212* | *264* | *203* | *145* | *172* |
| | | 女F. | *215* | *206* | *31* | *86* | *44* | *82* | *146* | *161* | *149* | *100* | *122* |
| | | | *75* | *100* | *12* | *26* | *14* | *36* | *66* | *103* | *54* | *45* | *50* |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | *3* | *14* | *2* | *17* | – | *1* | *18* | *6* | *31* | *17* | *10* |
| | | 女F. | *3* | *7* | – | *11* | – | *1* | *11* | *2* | *15* | *10* | *3* |
| | | | – | *7* | *2* | *6* | – | – | *7* | *4* | *16* | *7* | *7* |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | 男M. | *516* | *530* | *129* | *150* | *121* | *211* | *300* | *379* | *381* | *210* | *148* |
| | | 女F. | *405* | *419* | *101* | *117* | *91* | *145* | *219* | *281* | *269* | *153* | *106* |
| | | | *111* | *111* | *28* | *33* | *30* | *66* | *81* | *98* | *112* | *57* | *42* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | 1 347 | 950 | 218 | 314 | 104 | 214 | 350 | 492 | 423 | 164 | 242 |
| | | 女F. | 841 | 587 | 132 | 174 | 60 | 125 | 201 | 304 | 271 | 81 | 125 |
| | | | 506 | 363 | 86 | 140 | 44 | 89 | 149 | 188 | 152 | 83 | 117 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 112 | 95 | 10 | 29 | 9 | 13 | 26 | 63 | 57 | 20 | 25 |
| | | 女F. | 78 | 61 | 8 | 19 | 7 | 11 | 21 | 51 | 36 | 17 | 9 |
| | | | 34 | 34 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | 3 | 16 |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | *108* | *95* | *10* | *29* | *9* | *13* | *26* | *62* | *57* | *20* | *25* |
| | | 女F. | *74* | *61* | *8* | *19* | *7* | *11* | *21* | *50* | *36* | *17* | *9* |
| | | | *34* | *34* | *2* | *10* | *2* | *2* | *5* | *12* | *21* | *3* | *16* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | *4* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – |
| | | 女F. | *4* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokohama-shi | 名古屋市 Nagoya-shi | 京都市 Kyoto-shi | 大阪市 Osaka-shi | 神戸市 Kobe-shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 56 | 260 | 67 | 64 | 74 | 65 | 40 | 50 | 20 | 574 | 128 | 125 | 76 | 226 | 102 | B E47 |
| 74 | 45 | 206 | 48 | 47 | 54 | 51 | 32 | 35 | 17 | 446 | 98 | 105 | 60 | 177 | 79 | |
| 25 | 11 | 54 | 19 | 17 | 20 | 14 | 8 | 15 | 3 | 128 | 30 | 20 | 16 | 49 | 23 | |
| 586 | 383 | 1 587 | 431 | 626 | 636 | 437 | 469 | 603 | 359 | 1 361 | 312 | 231 | 160 | 570 | 266 | B E48 |
| 428 | 295 | 1 228 | 314 | 478 | 457 | 316 | 333 | 414 | 307 | 1 047 | 263 | 169 | 113 | 438 | 198 | |
| 158 | 88 | 359 | 117 | 148 | 179 | 121 | 136 | 189 | 52 | 314 | 49 | 62 | 47 | 132 | 68 | |
| *82* | *69* | *204* | *70* | *90* | *79* | *63* | *56* | *86* | *82* | *380* | *97* | *56* | *41* | *126* | *80* | a |
| *70* | *58* | *161* | *54* | *76* | *60* | *47* | *48* | *73* | *73* | *297* | *82* | *45* | *28* | *101* | *63* | |
| *12* | *11* | *43* | *16* | *14* | *19* | *16* | *8* | *13* | *9* | *83* | *15* | *11* | *13* | *25* | *17* | |
| *195* | *106* | *368* | *146* | *170* | *199* | *122* | *130* | *153* | *174* | *269* | *58* | *55* | *45* | *135* | *47* | b |
| *133* | *79* | *264* | *96* | *119* | *149* | *90* | *92* | *97* | *139* | *222* | *45* | *36* | *37* | *95* | *32* | |
| *62* | *27* | *104* | *50* | *51* | *50* | *32* | *38* | *56* | *35* | *47* | *13* | *19* | *8* | *40* | *15* | |
| *12* | *5* | *7* | – | – | *32* | *20* | *63* | *29* | *4* | *1* | *2* | *1* | – | *1* | *7* | c |
| *6* | *3* | *6* | – | – | *16* | *16* | *31* | *16* | *3* | – | *2* | *1* | – | *1* | *3* | |
| *6* | *2* | *1* | – | – | *16* | *4* | *32* | *13* | *1* | *1* | – | – | – | – | *4* | |
| *297* | *203* | *1 008* | *215* | *366* | *326* | *232* | *220* | *335* | *99* | *711* | *155* | *119* | *74* | *308* | *132* | d |
| *219* | *155* | *797* | *164* | *283* | *232* | *163* | *162* | *228* | *92* | *528* | *134* | *87* | *48* | *241* | *100* | |
| *78* | *48* | *211* | *51* | *83* | *94* | *69* | *58* | *107* | *7* | *183* | *21* | *32* | *26* | *67* | *32* | |
| 358 | 144 | 969 | 184 | 300 | 324 | 261 | 230 | 339 | 946 | 1 791 | 274 | 326 | 307 | 805 | 309 | B E49 |
| 215 | 92 | 638 | 115 | 199 | 194 | 157 | 146 | 211 | 734 | 1 104 | 173 | 204 | 184 | 509 | 190 | |
| 143 | 52 | 331 | 69 | 101 | 130 | 104 | 84 | 128 | 212 | 687 | 101 | 122 | 123 | 296 | 119 | |
| 58 | 23 | 147 | 39 | 58 | 55 | 31 | 18 | 38 | 34 | 139 | 25 | 32 | 19 | 70 | 36 | B E50 |
| 41 | 17 | 105 | 26 | 45 | 45 | 23 | 12 | 28 | 29 | 90 | 19 | 18 | 7 | 49 | 21 | |
| 17 | 6 | 42 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 49 | 6 | 14 | 12 | 21 | 15 | |
| *58* | *23* | *144* | *38* | *58* | *55* | *31* | *18* | *38* | *30* | *139* | *25* | *30* | *19* | *66* | *36* | a |
| *41* | *17* | *102* | *25* | *45* | *45* | *23* | *12* | *28* | *25* | *90* | *19* | *16* | *7* | *45* | *21* | |
| *17* | *6* | *42* | *13* | *13* | *10* | *8* | *6* | *10* | *5* | *49* | *6* | *14* | *12* | *21* | *15* | |
| – | – | *3* | *1* | – | – | – | – | – | *4* | – | – | *2* | – | *4* | – | b |
| – | – | *3* | *1* | – | – | – | – | – | *4* | – | – | *2* | – | *4* | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 43 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

昭和 29 年

## TABLE 43　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 78 944 | 9 973 | 10 212 | 8 847 | 6 382 | 5 819 | 5 301 | 4 869 | 4 440 | 4 244 | 5 077 | 5 753 | 8 027 | |
| | 男M. | 43 171 | 5 438 | 5 636 | 4 792 | 3 420 | 3 187 | 2 935 | 2 696 | 2 482 | 2 308 | 2 738 | 3 196 | 4 343 | |
| | 女F. | 35 773 | 4 535 | 4 576 | 4 055 | 2 962 | 2 632 | 2 366 | 2 173 | 1 958 | 1 936 | 2 339 | 2 557 | 3 684 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 115 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 14 | B1 |
| | 男M. | 58 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| | 女F. | 57 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 246 | 20 | 25 | 26 | 23 | 25 | 24 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 22 | B2 |
| | 男M. | 130 | 11 | 16 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | |
| | 女F. | 116 | 9 | 9 | 12 | 10 | 15 | 11 | 7 | 9 | 3 | 8 | 9 | 14 | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 126 | 19 | 17 | 15 | 10 | 16 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 9 | B3 |
| | 男M. | 63 | 12 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| | 女F. | 63 | 7 | 11 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | – | 4 | 3 | 9 | 3 | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B4 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B5 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 104 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 14 | 19 | 18 | 9 | 4 | 6 | 4 | B6 |
| | 男M. | 59 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | – | |
| | 女F. | 45 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | 104 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 14 | 19 | 18 | 9 | 4 | 6 | 4 | a |
| | 男M. | 59 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | – | |
| | 女F. | 45 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | B7 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 4 | B8 |
| | 男M. | 14 | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| | 女F. | 10 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 1 064 | 80 | 100 | 130 | 115 | 159 | 128 | 111 | 70 | 44 | 47 | 41 | 39 | B9 |
| | 男M. | 507 | 36 | 52 | 71 | 56 | 67 | 63 | 49 | 31 | 23 | 18 | 24 | 17 | |
| | 女F. | 557 | 44 | 48 | 59 | 59 | 92 | 65 | 62 | 39 | 21 | 29 | 17 | 22 | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 19 | – | 2 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | 5 | 1 | 1 | B10 |
| | 男M. | 11 | – | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | |
| | 女F. | 8 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | |

# 第 43 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・月・死因(簡単分類)別

# TABLE 43　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE: FOR ALL JAPAN

昭和 29 年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト Plague | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute pliomyelitis | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | B12 |
| | 男M. | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| | 女F. | 25 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 1 179 | 85 | 105 | 142 | 145 | 232 | 194 | 150 | 48 | 21 | 14 | 15 | 28 | B14 |
| | 男M. | 617 | 49 | 56 | 72 | 73 | 121 | 98 | 80 | 25 | 10 | 9 | 8 | 16 | |
| | 女F. | 562 | 36 | 49 | 70 | 72 | 111 | 96 | 70 | 23 | 11 | 5 | 7 | 12 | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tautsugamushi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 869 | 89 | 88 | 84 | 59 | 69 | 60 | 70 | 77 | 73 | 60 | 74 | 66 | B17 |
| | 男M. | 492 | 58 | 48 | 44 | 34 | 38 | 34 | 37 | 43 | 39 | 34 | 47 | 36 | |
| | 女F. | 377 | 31 | 40 | 40 | 25 | 31 | 26 | 33 | 34 | 34 | 26 | 27 | 30 | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 Tetanus | *341* | *26* | *25* | *24* | *18* | *26* | *23* | *34* | *40* | *42* | *28* | *37* | *18* | c |
| | 男M. | *217* | *20* | *14* | *18* | *12* | *16* | *14* | *22* | *22* | *24* | *19* | *24* | *12* | |
| | 女F. | *124* | *6* | *11* | *6* | *6* | *10* | *9* | *12* | *18* | *18* | *9* | *13* | *6* | |
| d | 炭疽 Anthrax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | *9* | – | – | – | – | – | – | *1* | *4* | *3* | *1* | – | – | f |
| | 男M. | *5* | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | *1* | *1* | – | – | |
| | 女F. | *4* | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *2* | – | – | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 43 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性，月・死因（簡単分類）別

# TABLE 43　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1 月 Jan. | 2 月 Feb. | 3 月 Mar. | 4 月 Apr. | 5 月 May | 6 月 Jun. | 7 月 Jul. | 8 月 Aug. | 9 月 Sep. | 10 月 Oct. | 11 月 Nov. | 12 月 Dec. | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| j | 糸状虫病 Filariasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | j |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類ささた疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyhoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | *519* | *63* | *63* | *60* | *41* | *43* | *37* | *35* | *33* | *28* | *31* | *37* | *48* | k |
| | 男 M. | *270* | *38* | *34* | *26* | *22* | *22* | *20* | *14* | *19* | *14* | *14* | *23* | *24* | |
| | 女 F. | *249* | *25* | *29* | *34* | *19* | *21* | *17* | *21* | *14* | *14* | *17* | *14* | *24* | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 85 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | B18 |
| | 男 M. | 54 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
| | 女 F. | 31 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | – | – | – | 3 | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *2* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | a |
| | 男 M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | |
| | 女 F. | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男 M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *83* | *6* | *3* | *8* | *4* | *11* | *9* | *9* | *10* | *7* | *5* | *4* | *7* | c |
| | 男 M. | *53* | *5* | *1* | *2* | *2* | *8* | *3* | *6* | *6* | *7* | *5* | *4* | *4* | |
| | 女 F. | *30* | *1* | *2* | *6* | *2* | *3* | *6* | *3* | *4* | – | – | – | *3* | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 70 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | B19 |
| | 男 M. | 32 | 2 | – | 3 | – | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| | 女 F. | 38 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| B20 | 糖尿病 Diabetes melltius | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B20 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B21 | 貧血 Anaemias | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 3 | B21 |
| | 男 M. | 11 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | |
| | 女 F. | 13 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | B22 |
| | 男 M. | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 1 | 3 | 1 | |
| | 女 F. | 8 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberulous | 649 | 71 | 73 | 72 | 60 | 54 | 56 | 51 | 45 | 27 | 39 | 45 | 56 | B23 |
| | 男 M. | 353 | 35 | 37 | 42 | 33 | 32 | 29 | 23 | 33 | 16 | 23 | 22 | 28 | |
| | 女 F. | 296 | 36 | 36 | 30 | 27 | 22 | 27 | 28 | 12 | 11 | 16 | 23 | 28 | |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B24 |
| | 男 M. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B25 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第43表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

# TABLE 43　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease | 男M. | 13 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | B26 |
| | | 女F. | 7 | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | |
| | | | 6 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | |
| B27 | その他の心臓疾患 Othe diseases of heart | 男M. | 123 | 5 | 14 | 13 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 | B27 |
| | | 女F. | 60 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | |
| | | | 63 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B28 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B29 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B30 | インフルエンザ Influenza | 男M. | 84 | 10 | 9 | 20 | 8 | 12 | 3 | 3 | – | – | 5 | 6 | 8 | B30 |
| | | 女F. | 35 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | 2 | 4 | |
| | | | 49 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | – | – | 1 | 4 | 4 | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia | 男M. | 11 596 | 1 672 | 1 754 | 1 536 | 1 054 | 854 | 719 | 530 | 319 | 351 | 572 | 778 | 1 457 | B31 |
| | | 女F. | 6 220 | 894 | 973 | 841 | 566 | 458 | 381 | 275 | 171 | 177 | 299 | 418 | 767 | |
| | | | 5 376 | 778 | 781 | 695 | 488 | 396 | 338 | 255 | 148 | 174 | 273 | 360 | 690 | |
| B32 | 気管支炎 Bronchitis | 男M. | 2 601 | 375 | 478 | 344 | 247 | 206 | 159 | 108 | 70 | 81 | 134 | 164 | 235 | B32 |
| | | 女F. | 1 388 | 201 | 244 | 173 | 142 | 112 | 71 | 55 | 37 | 40 | 74 | 94 | 145 | |
| | | | 1 213 | 174 | 234 | 171 | 105 | 94 | 88 | 53 | 33 | 41 | 60 | 70 | 90 | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum | 男M. | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | B33 |
| | | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| | | | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B34 | 虫垂炎 Appendicitis | 男M. | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia | 男M. | 817 | 78 | 79 | 82 | 61 | 76 | 60 | 52 | 52 | 61 | 62 | 70 | 84 | B35 |
| | | 女F. | 543 | 48 | 57 | 60 | 38 | 54 | 36 | 38 | 38 | 44 | 39 | 43 | 48 | |
| | | | 274 | 30 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 14 | 14 | 17 | 23 | 27 | 36 | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn | 男M. | 5 669 | 651 | 555 | 565 | 471 | 469 | 449 | 427 | 416 | 301 | 331 | 426 | 608 | B36 |
| | | 女F. | 3 117 | 360 | 328 | 297 | 236 | 267 | 265 | 232 | 217 | 153 | 169 | 247 | 346 | |
| | | | 2 552 | 291 | 227 | 268 | 235 | 202 | 184 | 195 | 199 | 148 | 162 | 179 | 262 | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis | 男M. | *17* | *2* | – | – | – | *3* | *1* | *2* | *1* | – | *2* | *3* | *3* | a |
| | | 女F. | *10* | *1* | – | – | – | *3* | – | *1* | *1* | – | – | *2* | *2* | |
| | | | *7* | *1* | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | *2* | *1* | *1* | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age | 男M. | *5 652* | *649* | *555* | *565* | *471* | *466* | *448* | *425* | *415* | *301* | *329* | *423* | *605* | b |
| | | 女F. | *3 107* | *359* | *328* | *297* | *236* | *264* | *265* | *231* | *216* | *153* | *169* | *245* | *344* | |
| | | | *2 545* | *290* | *227* | *268* | *235* | *202* | *183* | *194* | *199* | *148* | *160* | *178* | *261* | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gasto-enteritis and colitis, 2 years of age and over | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B37 | 肝硬変 Cirrhosis of liver | 男M. | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | B37 |
| | | 女F. | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 13 | 1 | – | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis | 男M. | 80 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | – | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | B38 |
| | | 女F. | 53 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | – | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| | | | 27 | 3 | 5 | 2 | 4 | – | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |

# 第 43 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

# TABLE 43　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1 月 Jan. | 2 月 Feb. | 3 月 Mar. | 4 月 Apr. | 5 月 May | 6 月 Jun. | 7 月 Jul. | 8 月 Aug. | 9 月 Sep. | 10 月 Oct. | 11 月 Nov. | 12 月 Dec. | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| | Complications of pregnancy, child birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B41 | 先天奇形 | 3 466 | 356 | 345 | 336 | 279 | 243 | 295 | 260 | 226 | 250 | 265 | 308 | 303 | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 2 017 | 194 | 216 | 199 | 151 | 142 | 186 | 155 | 123 | 147 | 156 | 180 | 168 | |
| | 女F. | 1 449 | 162 | 129 | 137 | 128 | 101 | 109 | 105 | 103 | 103 | 109 | 128 | 135 | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 1 771 | 185 | 151 | 147 | 118 | 126 | 145 | 148 | 156 | 160 | 137 | 132 | 166 | B42 |
| | Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 1 030 | 107 | 85 | 82 | 59 | 74 | 81 | 95 | 97 | 96 | 83 | 74 | 97 | |
| | 女F. | 741 | 78 | 66 | 65 | 59 | 52 | 64 | 53 | 59 | 61 | 54 | 58 | 69 | |
| B43 | 新生児の感染 | 6 844 | 982 | 1 184 | 765 | 550 | 406 | 316 | 311 | 273 | 325 | 417 | 521 | 794 | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | 3 689 | 544 | 644 | 402 | 296 | 228 | 163 | 185 | 136 | 177 | 221 | 276 | 417 | |
| | 女F. | 3 155 | 438 | 540 | 363 | 254 | 178 | 153 | 126 | 137 | 148 | 196 | 245 | 377 | |
| a | 新生児肺炎 | *4 932* | *758* | *918* | *562* | *379* | *274* | *208* | *183* | *160* | *208* | *305* | *375* | *602* | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *2 633* | *412* | *500* | *293* | *212* | *154* | *103* | *108* | *72* | *112* | *163* | *197* | *307* | |
| | 女F. | *2 299* | *346* | *418* | *269* | *167* | *120* | *105* | *75* | *88* | *96* | *142* | *178* | *295* | |
| b | 新生児下痢 | *1 299* | *172* | *209* | *147* | *128* | *80* | *80* | *69* | *60* | *68* | *70* | *93* | *123* | b |
| | Diarhoea of newborn 男M. | *722* | *106* | *113* | *80* | *62* | *41* | *46* | *40* | *36* | *38* | *36* | *51* | *73* | |
| | 女F. | *577* | *66* | *96* | *67* | *66* | *39* | *34* | *29* | *24* | *30* | *34* | *42* | *50* | |
| c | その他の新生児の感染 | *613* | *52* | *57* | *56* | *43* | *52* | *38* | *59* | *53* | *49* | *42* | *53* | *69* | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | *334* | *26* | *31* | *29* | *22* | *33* | *14* | *37* | *28* | *27* | *22* | *28* | *37* | |
| | 女F. | *279* | *26* | *26* | *27* | *21* | *19* | *14* | *22* | *25* | *22* | *20* | *25* | *32* | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 31 984 | 4 202 | 4 060 | 3 475 | 2 294 | 2 112 | 1 962 | 1 978 | 2 048 | 1 958 | 2 302 | 2 373 | 3 220 | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 17 494 | 2 286 | 2 232 | 1 846 | 1 232 | 1 172 | 1 115 | 1 110 | 1 174 | 1 057 | 1 217 | 1 317 | 1 736 | |
| | 女F. | 14 490 | 1 916 | 1 828 | 1 629 | 1 062 | 940 | 847 | 868 | 874 | 901 | 1 085 | 1 056 | 1 484 | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 3 222 | 318 | 358 | 314 | 270 | 242 | 249 | 245 | 252 | 228 | 235 | 228 | 283 | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 1 817 | 173 | 200 | 181 | 152 | 128 | 148 | 120 | 145 | 135 | 149 | 118 | 168 | |
| | 女F. | 1 405 | 145 | 158 | 133 | 118 | 114 | 101 | 125 | 107 | 93 | 86 | 110 | 115 | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 発見死体（原因不明） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *3 222* | *318* | *358* | *314* | *270* | *242* | *249* | *245* | *252* | *228* | *235* | *228* | *283* | c |
| | Other ill-defined add unknown causes 男M. | *1 817* | *173* | *200* | *181* | *152* | *128* | *148* | *120* | *145* | *135* | *149* | *118* | *168* | |
| | 女F. | *1 405* | *145* | *158* | *133* | *118* | *114* | *101* | *125* | *107* | *93* | *86* | *110* | *115* | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 4 137 | 525 | 570 | 522 | 413 | 317 | 280 | 207 | 177 | 186 | 242 | 324 | 374 | B46 |
| | All other diseases 男M. | 2 293 | 287 | 312 | 323 | 226 | 167 | 147 | 120 | 91 | 99 | 127 | 195 | 199 | |
| | 女F. | 1 844 | 238 | 258 | 199 | 187 | 150 | 133 | 87 | 86 | 87 | 115 | 129 | 175 | |
| a | 脚気 | *844* | *102* | *108* | *102* | *77* | *76* | *73* | *54* | *39* | *32* | *46* | *64* | *71* | a |
| | Beriberi 男M. | *444* | *51* | *47* | *67* | *40* | *35* | *43* | *31* | *19* | *17* | *26* | *31* | *37* | |
| | 女F. | *400* | *51* | *61* | *35* | *37* | *41* | *30* | *23* | *20* | *15* | *20* | *33* | *34* | |
| b | その他のすべての疾患 | *3 293* | *423* | *462* | *420* | *336* | *241* | *207* | *153* | *138* | *154* | *196* | *260* | *303* | b |
| | All other diseases 男M. | *1 849* | *236* | *265* | *256* | *186* | *132* | *104* | *89* | *72* | *82* | *101* | *164* | *162* | |
| | 女F. | *1 444* | *187* | *197* | *164* | *150* | *109* | *103* | *64* | *66* | *72* | *95* | *96* | *141* | |

# 第 43 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死 因（簡 単 分 類）別

TABLE 43　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 1 月 Jan. | 2 月 Feb. | 3 月 Mar. | 4 月 Apr. | 5 月 May | 6 月 Jun. | 7 月 Jul. | 8 月 Aug. | 9 月 Sep. | 10 月 Oct. | 11 月 Nov. | 12 月 Dec. | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 | 15 | 4 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | 2 | B E47 |
| | Motor vehicle accidents 男M. | 9 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| | 女F. | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | |
| B E48 | その他の不慮の事故 | 1 698 | 183 | 186 | 173 | 146 | 127 | 114 | 105 | 111 | 95 | 131 | 139 | 188 | B E48 |
| | All other accidents 男M. | 856 | 91 | 82 | 78 | 72 | 62 | 62 | 54 | 61 | 50 | 66 | 78 | 100 | |
| | 女F. | 842 | 92 | 104 | 95 | 74 | 65 | 52 | 51 | 50 | 45 | 65 | 61 | 88 | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 | *21* | *1* | *2* | *1* | – | *2* | *1* | *3* | *3* | *8* | – | – | – | a |
| | Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M. | *9* | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | *2* | *4* | – | – | – | |
| | 女F. | *12* | *1* | *1* | – | – | *1* | *1* | *3* | *1* | *4* | – | – | – | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 | *73* | *1* | – | *2* | *2* | *7* | *8* | *11* | *16* | *13* | *6* | *2* | *5* | b |
| | Accidental drowning and submersion 男M. | *34* | *1* | – | – | – | *3* | *3* | *7* | *9* | *6* | *2* | *2* | *1* | |
| | 女F. | *39* | – | – | *2* | *2* | *4* | *5* | *4* | *7* | *7* | *4* | – | *4* | |
| c | 天災 | *11* | – | – | – | – | – | *2* | *2* | *2* | *5* | – | – | – | c |
| | Cataclysm 男M. | *4* | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | *2* | – | – | – | |
| | 女F. | *7* | – | – | – | – | – | *1* | *2* | *1* | *3* | – | – | – | |
| d | その他の不慮の事故 | *1 593* | *191* | *184* | *170* | *144* | *118* | *103* | *89* | *90* | *69* | *125* | *137* | *183* | d |
| | Other accidents 男M. | *809* | *80* | *81* | *77* | *72* | *58* | *58* | *47* | *49* | *38* | *64* | *76* | *99* | |
| | 女F. | *784* | *81* | *103* | *93* | *72* | *60* | *45* | *42* | *41* | *31* | *61* | *61* | *84* | |
| B E49 | 自殺及び自傷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B E49 |
| | Suicie and self-inflicted injury 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 | 144 | 12 | 15 | 17 | 9 | 12 | 10 | 17 | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | B E50 |
| | Homicide and operations of war 男M. | 87 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | |
| | 女F. | 57 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | |
| a | 他殺 | *144* | *12* | *15* | *17* | *9* | *12* | *10* | *17* | *11* | *10* | *8* | *13* | *10* | a |
| | Homicide 男M. | *87* | *8* | *12* | *10* | *6* | *7* | *6* | *12* | *8* | *2* | *5* | *4* | *7* | |
| | 女F. | *57* | *4* | *3* | *7* | *3* | *5* | *4* | *5* | *3* | *8* | *3* | *9* | *3* | |
| b | 処刑及び戦争行為 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Execution and operation of war 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 44 表　乳 児 (1 才 未 満) 死 亡 者 数，性・日齢 月齢・死因 (簡単分類) 別　昭和 29 年

TABLE 44　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age | 1 箇月未満 Under 1 month of age | | | | | | | | | | 1箇月 1month | 2箇月 2months | 3箇月 3months | 4箇月 4months | 5箇月 5months | 6箇月 6months | 7箇月 7months | 8箇月 8months | 9箇月 9months | 10箇月 10months | 11箇月 11months | 月不詳 months unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1 週未満 Under 1 week | | | | | | | | 2週未満 Under 2 weeks | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 (24 hours) day | 1 日 1 day | 2 日 2 days | 3 日 3 days | 4 日 4 days | 5 日 5 days | 6 日 6 days | | 3週未満 Under 3 weeks | 4週未満 Under 4 weeks | 4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month | 日数不詳 days unknown | | | | | | | | | | |
| | 総数 Total 男M. 女F. | 78 944<br>43 171<br>35 773 | 23 494<br>24 133<br>19 361 | 24 274<br>13 696<br>10 578 | 6 022<br>3 378<br>2 644 | 4 837<br>2 814<br>2 023 | 4 181<br>2 444<br>1 737 | 2 905<br>1 596<br>1 309 | 2 273<br>1 199<br>1 074 | 2 049<br>1 131<br>918 | 2 007<br>1 134<br>873 | 9 018<br>4 827<br>4 191 | 5 584<br>3 098<br>2 486 | 3 850<br>2 104<br>1 746 | 766<br>408<br>358 | 2<br>–<br>2 | 9 438<br>5 032<br>4 406 | 5 994<br>3 230<br>2 764 | 3 918<br>2 095<br>1 823 | 2 933<br>1 568<br>1 365 | 2 479<br>1 371<br>1 108 | 2 224<br>1 189<br>1 035 | 1 899<br>1 035<br>864 | 1 783<br>954<br>829 | 1 664<br>875<br>789 | 1 653<br>892<br>761 | 1 463<br>795<br>668 | 2<br>2<br>– | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. 女F. | 115<br>58<br>57 | 7<br>1<br>6 | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | 2<br>–<br>2 | 2<br>–<br>2 | 2<br>–<br>2 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 4<br>3<br>1 | 5<br>2<br>3 | 4<br>3<br>1 | 10<br>5<br>5 | 11<br>5<br>6 | 7<br>4<br>3 | 9<br>5<br>4 | 12<br>4<br>8 | 14<br>7<br>7 | 13<br>11<br>2 | 19<br>8<br>11 | –<br>–<br>– | B1 |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. 女F. | 246<br>130<br>116 | 6<br>5<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 4<br>3<br>1 | 2<br>2<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 7<br>3<br>4 | 8<br>3<br>5 | 15<br>8<br>7 | 23<br>9<br>14 | 22<br>10<br>12 | 22<br>15<br>7 | 18<br>12<br>6 | 32<br>20<br>12 | 33<br>16<br>17 | 33<br>14<br>19 | 27<br>15<br>12 | –<br>–<br>– | B2 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M. 女F. | 126<br>63<br>63 | 50<br>24<br>26 | 25<br>15<br>10 | 9<br>5<br>4 | 6<br>6<br>– | 3<br>–<br>3 | 2<br>1<br>1 | 2<br>1<br>1 | 2<br>1<br>1 | 1<br>1<br>– | 8<br>4<br>4 | 5<br>1<br>4 | 10<br>4<br>6 | 2<br>–<br>2 | –<br>–<br>– | 36<br>20<br>16 | 13<br>8<br>5 | 12<br>5<br>7 | 6<br>3<br>3 | 3<br>1<br>2 | 2<br>–<br>2 | –<br>–<br>– | 2<br>2<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | B3 |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever 男M. 女F. | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | B4 |
| B5 | コレラ Cholera 男M. 女F. | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | B5 |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. 女F. | 104<br>59<br>45 | 4<br>2<br>2 | 2<br>1<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 2<br>1<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 2<br>1<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 7<br>4<br>3 | 4<br>3<br>1 | 5<br>2<br>3 | 8<br>7<br>1 | 7<br>5<br>2 | 8<br>4<br>4 | 10<br>2<br>8 | 11<br>7<br>4 | 9<br>5<br>4 | 17<br>10<br>7 | 13<br>7<br>6 | 1<br>1<br>– | B6 |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. 女F. | *104*<br>*59*<br>*45* | *4*<br>*2*<br>*2* | *2*<br>*1*<br>*1* | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | *2*<br>*1*<br>*1* | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | *2*<br>*1*<br>*1* | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | *7*<br>*4*<br>*3* | *4*<br>*3*<br>*1* | *5*<br>*2*<br>*3* | *8*<br>*7*<br>*1* | *7*<br>*5*<br>*2* | *8*<br>*4*<br>*4* | *10*<br>*2*<br>*8* | *11*<br>*7*<br>*4* | *9*<br>*5*<br>*4* | *17*<br>*10*<br>*7* | *13*<br>*7*<br>*6* | *1*<br>*1*<br>– | a |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. 女F. | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | b |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M. 女F. | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | c |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. 女F. | 3<br>–<br>3 | 1<br>–<br>1 | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | B7 |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever 男M. 女F. | *3*<br>–<br>*3* | *1*<br>–<br>*1* | *1*<br>–<br>*1* | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | *1*<br>–<br>*1* | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | *1*<br>–<br>*1* | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | *1*<br>–<br>*1* | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | a |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M. 女F. | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | b |
| B8 | ジフテリア Diphtheria 男M. 女F. | 24<br>14<br>10 | 2<br>2<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 2<br>2<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | 1<br>–<br>1 | 2<br>–<br>2 | 1<br>–<br>1 | 4<br>3<br>1 | –<br>–<br>– | 2<br>2<br>– | 4<br>1<br>3 | 6<br>4<br>2 | –<br>–<br>– | B8 |
| B9 | 百日咳 Whooping cough 男M. 女F. | 1 064<br>507<br>557 | 102<br>55<br>47 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 6<br>3<br>3 | 34<br>21<br>13 | 51<br>24<br>27 | 11<br>7<br>4 | –<br>–<br>– | 206<br>96<br>110 | 188<br>90<br>98 | 133<br>58<br>75 | 72<br>40<br>32 | 67<br>36<br>31 | 54<br>29<br>25 | 55<br>23<br>32 | 48<br>22<br>26 | 57<br>26<br>31 | 38<br>14<br>24 | 44<br>18<br>26 | –<br>–<br>– | B9 |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M. 女F. | 19<br>11<br>8 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 1<br>1<br>– | –<br>–<br>– | 2<br>1<br>1 | –<br>–<br>– | 1<br>–<br>1 | 5<br>4<br>1 | 3<br>1<br>2 | 2<br>–<br>2 | 1<br>1<br>– | 2<br>2<br>– | 2<br>1<br>1 | –<br>–<br>– | B10 |

# 第 44 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢月齢・死因(簡単分類)別

# TABLE 44　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age | 1箇月未満 Under 1 month of age | | | | | | | | | | | | 1箇月 1month | 2箇月 2months | 3箇月 3months | 4箇月 4months | 5箇月 5months | 6箇月 6months | 7箇月 7months | 8箇月 8months | 9箇月 9months | 10箇月 10months | 11箇月 11months | 月不詳 months unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | 2週未満 Under 2 weeks | 3週未満 Under 3 weeks | 4週未満 Under 4 weeks | 4週以上1箇月未満 4 weekes or over under 1 month | 日数不詳 Days unknown | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 (24 hours) day | 1日 1 day | 2日 2 days | 3日 3 days | 4日 4 days | 5日 5 days | 6日 6 days | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B11 | ペスト Plague | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 男M. | 50 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | – | B12 |
| | | 女F. | 25 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | – | |
| | | | 25 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 4 | – | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 男M. | 1 179 | 13 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | – | – | 20 | 12 | 27 | 53 | 73 | 116 | 156 | 196 | 168 | 189 | 156 | – | B14 |
| | | 女F. | 617 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 13 | 5 | 14 | 33 | 34 | 59 | 80 | 100 | 94 | 90 | 88 | – | |
| | | | 562 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 7 | 7 | 13 | 20 | 39 | 57 | 76 | 96 | 74 | 99 | 68 | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 男M. | 869 | 553 | 210 | 8 | 7 | 13 | 12 | 30 | 64 | 76 | 192 | 89 | 46 | 16 | – | 104 | 49 | 35 | 23 | 22 | 14 | 17 | 13 | 7 | 13 | 19 | – | B17 |
| | | 女F. | 492 | 325 | 135 | 4 | 6 | 7 | 8 | 22 | 44 | 44 | 102 | 53 | 25 | 10 | – | 56 | 23 | 22 | 16 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | – | |
| | | | 377 | 228 | 75 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 20 | 32 | 90 | 36 | 21 | 6 | – | 48 | 26 | 13 | 7 | 13 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | – | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 Tetanus | 男M. | *341* | *323* | *170* | *1* | *5* | *7* | *8* | *24* | *59* | *66* | *123* | *21* | *6* | *3* | – | *7* | *4* | – | *2* | – | *2* | – | *1* | – | *2* | – | – | c |
| | | 女F. | *217* | *204* | *114* | – | *5* | *4* | *4* | *20* | *41* | *40* | *73* | *14* | *3* | – | – | *4* | *2* | – | *2* | – | *2* | – | *1* | – | *2* | – | – | |
| | | | *124* | *119* | *56* | *1* | – | *3* | *4* | *4* | *18* | *26* | *50* | *7* | *3* | *3* | – | *3* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| d | 炭疽 Anthrax | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | 男M. | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *3* | – | *2* | – | *1* | – | f |
| | | 女F. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *2* | – | *1* | – | |
| | | | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | *2* | – | – | – | – | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 44 表　乳児（1才未満）死　者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別　昭和 29 年

# TABLE 44　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age | 1箇月未満 Under 1 month | | | | | | | | | 1箇月 1month | 2箇月 2months | 3箇月 3months | 4箇月 4months | 5箇月 5months | 6箇月 6months | 7箇月 7months | 8箇月 8months | 9箇月 9months | 10箇月 10months | 11箇月 11months | 月不詳 months unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | 2週未満 Under 2 weeks | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 (24 hour) day | 1日 1 day | 2日 2 days | 3日 3 days | 4日 4 days | 5日 5 days | 6日 6 days | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3週未満 Under 3 weeks | 4週未満 Under 4 weeks | 4週以上1箇月未満 4 weekes or over under 1 month | 日数不詳 Days unknown | | | | | | | | | |
| | | | Under 1 month of age | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 狂犬病 Rabies | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| j | 糸状虫病 Filariasis | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | j |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | 男M. | *519* | *230* | *40* | *7* | *2* | *6* | *4* | *6* | *5* | *10* | *69* | *68* | *40* | *13* | – | *97* | *45* | *35* | *21* | *20* | *11* | *14* | *12* | *5* | *11* | *18* | – | k |
| | | | *270* | *121* | *21* | *4* | *1* | *3* | *4* | *2* | *3* | *4* | *29* | *39* | *22* | *10* | – | *52* | *21* | *22* | *14* | *9* | *4* | *7* | *7* | *2* | *3* | *8* | – | |
| | | 女F. | *249* | *109* | *19* | *3* | *1* | *3* | – | *4* | *2* | *6* | *40* | *29* | *18* | *3* | – | *45* | *24* | *13* | *7* | *11* | *7* | *7* | *5* | *3* | *8* | *10* | – | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissus | 男M. | 85 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | | – | 2 | – | – | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 12 | 5 | 4 | 11 | 7 | – | B18 |
| | | | 54 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | 1 | – | – | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | – | |
| | | 女F. | 31 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | – | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | 男M. | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | a |
| | | | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | b |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | 男M. | *83* | *3* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | | – | *2* | – | – | *6* | *6* | *7* | *3* | *7* | *12* | *12* | *5* | *4* | *11* | *7* | – | c |
| | | | *53* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | *1* | – | – | *6* | *5* | *5* | *3* | *6* | *6* | *6* | *2* | *2* | *6* | *5* | – | |
| | | 女F. | *30* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | | – | *1* | – | – | – | *1* | *2* | – | *1* | *6* | *6* | *3* | *2* | *5* | *2* | – | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 男M. | 70 | 11 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | – | B19 |
| | | | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | – | |
| | | 女F. | 38 | 6 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B20 |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B21 | 貧血 Anaemias | 男M. | 24 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | – | 5 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | B21 |
| | | | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | |
| | | 女F. | 13 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 男M. | 24 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | | – | 1 | – | – | 5 | 4 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | B22 |
| | | | 16 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | |
| | | 女F. | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 男M. | 649 | 75 | 23 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 20 | 14 | 1 | – | 70 | 61 | 45 | 53 | 61 | 56 | 62 | 51 | 49 | 37 | 29 | – | B23 |
| | | | 353 | 43 | 13 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1 | – | 40 | 30 | 22 | 25 | 39 | 22 | 42 | 32 | 25 | 21 | 12 | – | |
| | | 女F. | 296 | 32 | 10 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | – | – | 30 | 31 | 23 | 28 | 22 | 34 | 20 | 19 | 24 | 16 | 17 | – | |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | B24 |
| | | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B25 |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 44 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日齢 月齢・死因（簡 単 分 類）別

昭 和 29 年
1954

## TABLE 44　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age | 1箇月未満 Under 1 month | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | 2週未満 Under 2 weeks | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 (24 hours) day | 1日 1 day | 2日 2 days | 3日 3 days | 4日 4 days | 5日 5 days | 6日 6 days | | |
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 123 | 29 | 9 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | – | 7 | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 60 | 16 | 6 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | 3 | |
| | 女F. | 63 | 13 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B30 | インフルエンザ | 84 | 21 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | B30 |
| | Influenza 男M. | 35 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| | 女F. | 49 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 11 596 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 6 220 | 114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 5 376 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B32 | 気管支炎 | 2 601 | 883 | 229 | 19 | 21 | 52 | 38 | 38 | 29 | 32 | 230 | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 1 388 | 463 | 122 | 10 | 10 | 32 | 20 | 21 | 14 | 15 | 121 | |
| | 女F. | 1 213 | 420 | 107 | 9 | 11 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 109 | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| B34 | 虫垂炎 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | Appendicitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 817 | 152 | 63 | 4 | 17 | 11 | 9 | 5 | 11 | 6 | 32 | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 543 | 99 | 40 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 21 | |
| | 女F. | 274 | 53 | 23 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 5 669 | 83 | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | B36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M. | 3 117 | 46 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | |
| | 女F. | 2 552 | 37 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *17* | *5* | *4* | – | – | *1* | *2* | *1* | – | – | *1* | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *10* | *3* | *3* | – | – | *1* | 2 | – | – | – | – | |
| | 女F. | *7* | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *5 652* | *78* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. | *3 107* | *43* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *2 545* | *35* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | c |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| B37 | 肝硬変 | 25 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 12 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | 女F. | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 80 | 9 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 53 | 7 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | |
| | 女F. | 27 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | Under 1 month of age | | | | 1箇月 1month | 2箇月 2months | 3箇月 3months | 4箇月 4months | 5箇月 5months | 6箇月 6months | 7箇月 7months | 8箇月 8months | 9箇月 9months | 10箇月 10months | 11箇月 11months | 月不詳 months unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3週未満 Under 3 weeks | 4週未満 Under 4 weeks | 4週以上1箇月未満 4weekes or over under 1 month | 日数不詳 Days unknown | | | | | | | | | | | | | |
| B26 | – | – | – | – | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | B26 |
| | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| B27 | 6 | 5 | 2 | – | 17 | 20 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | – | B27 |
| | 3 | 3 | 1 | – | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | – | |
| | 3 | 2 | 1 | – | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | |
| B28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B28 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B29 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B30 | 8 | 5 | – | – | 14 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | B30 |
| | 5 | 3 | – | – | 6 | 2 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | – | |
| | 3 | 2 | – | – | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | – | – | – | |
| B31 | – | – | 200 | – | 3 056 | 2 124 | 1 391 | 1 010 | 808 | 729 | 533 | 497 | 455 | 430 | 363 | – | B31 |
| | – | – | 114 | – | 1 647 | 1 158 | 747 | 520 | 450 | 381 | 298 | 260 | 225 | 225 | 195 | – | |
| | – | – | 86 | – | 1 409 | 966 | 644 | 490 | 358 | 348 | 235 | 237 | 230 | 205 | 168 | – | |
| B32 | 200 | 177 | 47 | – | 514 | 307 | 194 | 157 | 112 | 92 | 77 | 81 | 70 | 62 | 52 | – | B32 |
| | 103 | 91 | 26 | – | 271 | 163 | 104 | 84 | 60 | 48 | 42 | 46 | 39 | 37 | 31 | – | |
| | 97 | 86 | 21 | – | 243 | 144 | 90 | 73 | 52 | 44 | 35 | 35 | 31 | 25 | 21 | – | |
| B33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | B33 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B34 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 24 | 29 | 4 | – | 85 | 81 | 73 | 75 | 83 | 53 | 59 | 51 | 43 | 32 | 30 | – | B35 |
| | 15 | 20 | 3 | – | 55 | 52 | 45 | 46 | 55 | 37 | 46 | 30 | 32 | 24 | 22 | – | |
| | 9 | 9 | 1 | – | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 16 | 13 | 21 | 11 | 8 | 8 | – | |
| B36 | – | – | 78 | – | 1 164 | 920 | 619 | 446 | 405 | 379 | 327 | 327 | 334 | 339 | 326 | – | B36 |
| | – | – | 43 | – | 633 | 504 | 335 | 238 | 227 | 209 | 178 | 188 | 176 | 189 | 194 | – | |
| | – | – | 35 | – | 531 | 416 | 284 | 208 | 178 | 170 | 149 | 139 | 158 | 150 | 132 | – | |
| a | – | – | – | – | *4* | *3* | *1* | *1* | – | *1* | – | *1* | *1* | – | – | – | a |
| | – | – | – | – | *2* | *1* | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | *1* | – | – | |
| | – | – | – | – | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | – | – | *78* | – | *1 160* | *917* | *618* | *445* | *405* | *378* | *327* | *326* | *333* | *339* | *326* | – | b |
| | – | – | *43* | – | *631* | *503* | *335* | *237* | *227* | *208* | *178* | *187* | *175* | *189* | *194* | – | |
| | – | – | *35* | – | *529* | *414* | *283* | *208* | *178* | *170* | *149* | *139* | *158* | *150* | *132* | – | |
| c | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | c |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| B37 | 3 | – | – | – | – | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | B37 |
| | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | |
| B38 | 1 | 2 | – | – | 13 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | – | B38 |
| | 1 | 2 | – | – | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | – | 2 | 5 | 4 | – | |
| | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | |

# 第 44 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢月齢・死因(簡単分類)別　昭和 29 年

# TABLE 44　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age | 1箇月未満 Under 1 month | | | | | | | | | | 1箇月 1month | 2箇月 2months | 3箇月 3months | 4箇月 4months | 5箇月 5months | 6箇月 6months | 7箇月 7months | 8箇月 8months | 9箇月 9months | 10箇月 10months | 11箇月 11months | 月不詳 months unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | 2週未満 Under 2 weeks | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 (24 hours) day | 1日 1 day | 2日 2 deys | 3日 3 deys | 4日 4 deys | 5日 5 days | 6日 6 days | | 3週未満 Under 3 weeks | 4週未満 Under 4 weeks | 4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month | 日数不詳 Days unknown | | | | | | | | | |
| B39 | 前立腺肥大症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B39 |
| | Hyperplasa of prostate 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B41 | 先天奇形 | 3 466 | 1 855 | 978 | 179 | 197 | 175 | 152 | 112 | 88 | 75 | 394 | 230 | 213 | 40 | – | 416 | 251 | 192 | 138 | 154 | 113 | 78 | 73 | 71 | 79 | 46 | – | B41 |
| | Congenital maformations 男M. | 2 017 | 1 139 | 591 | 101 | 135 | 103 | 96 | 63 | 54 | 39 | 251 | 140 | 134 | 23 | – | 232 | 141 | 108 | 78 | 99 | 59 | 39 | 34 | 30 | 41 | 17 | – | |
| | 女F. | 1 449 | 716 | 387 | 78 | 62 | 72 | 56 | 49 | 34 | 36 | 143 | 90 | 79 | 17 | – | 184 | 110 | 84 | 60 | 55 | 54 | 39 | 39 | 41 | 38 | 29 | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 1 771 | 1 738 | 1 562 | 714 | 395 | 199 | 101 | 63 | 54 | 36 | 117 | 47 | 10 | 2 | – | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | B42 |
| | 男M. | 1 030 | 1 016 | 920 | 406 | 256 | 118 | 54 | 33 | 27 | 26 | 70 | 21 | 4 | 1 | – | 7 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| | Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 女F. | 741 | 722 | 642 | 308 | 139 | 81 | 47 | 30 | 27 | 10 | 47 | 26 | 6 | 1 | – | 10 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | |
| B43 | 新生児の感染 | 6 844 | 6 808 | 1 873 | 171 | 229 | 337 | 266 | 279 | 302 | 289 | 1 995 | 1 603 | 1 331 | 6 | – | 19 | 10 | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | 3 689 | 3 668 | 999 | 99 | 128 | 179 | 129 | 128 | 166 | 170 | 1 035 | 873 | 761 | – | – | 11 | 6 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 155 | 3 140 | 874 | 72 | 101 | 158 | 137 | 151 | 136 | 119 | 960 | 730 | 570 | 6 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 新生児肺炎 | *4 932* | *4 932* | *1 432* | *134* | *189* | *264* | *213* | *212* | *214* | *206* | *1 433* | *1 119* | *948* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *2 633* | *2 633* | *757* | *75* | *103* | *144* | *100* | *95* | *119* | *121* | *740* | *602* | *534* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *2 299* | *2 299* | *675* | *59* | *86* | *120* | *113* | *117* | *95* | *85* | *693* | *517* | *414* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 新生児下痢 | *1 299* | *1 296* | *255* | *32* | *17* | *36* | *31* | *36* | *45* | *58* | *378* | *364* | *299* | – | – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Diarhoea of newborn 男M. | *722* | *720* | *135* | *22* | *12* | *16* | *17* | *16* | *20* | *32* | *205* | *201* | *179* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *577* | *576* | *120* | *10* | *5* | *20* | *14* | *20* | *25* | *26* | *173* | *163* | *120* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の新生児の感染 | *613* | *580* | *186* | *5* | *23* | *37* | *22* | *31* | *43* | *25* | *184* | *120* | *84* | *6* | – | *18* | *9* | *3* | – | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | *334* | *315* | *107* | *2* | *13* | *19* | *12* | *17* | *27* | *17* | *90* | *70* | *48* | – | – | *10* | *5* | *2* | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *279* | *265* | *79* | *3* | *10* | *18* | *10* | *14* | *16* | *8* | *94* | *50* | *36* | *6* | – | *8* | *4* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 31 984 | 27 457 | 17 851 | 4 738 | 3 788 | 3 161 | 2 103 | 1 530 | 1 262 | 1 269 | 5 065 | 2 755 | 1 528 | 257 | 1 | 2 049 | 771 | 392 | 322 | 222 | 178 | 164 | 131 | 99 | 108 | 91 | – | B44 |
| | 男M. | 17 494 | 15 097 | 9 999 | 2 646 | 2 152 | 1 863 | 1 156 | 803 | 675 | 704 | 2 670 | 1 515 | 791 | 122 | – | 1 061 | 419 | 214 | 172 | 113 | 89 | 85 | 70 | 64 | 64 | 46 | – | |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 女F. | 14 490 | 12 360 | 7 852 | 2 092 | 1 636 | 1 298 | 947 | 727 | 587 | 565 | 2 395 | 1 240 | 737 | 135 | 1 | 988 | 352 | 178 | 150 | 109 | 89 | 79 | 61 | 35 | 44 | 45 | – | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 3 222 | 1 832 | 929 | 98 | 101 | 133 | 146 | 139 | 160 | 152 | 566 | 185 | 119 | 33 | – | 424 | 281 | 171 | 96 | 85 | 89 | 62 | 48 | 45 | 46 | 43 | – | B45 |
| | 男M. | 1 817 | 1 088 | 552 | 53 | 69 | 75 | 81 | 81 | 100 | 93 | 330 | 122 | 63 | 21 | – | 223 | 151 | 81 | 53 | 45 | 51 | 31 | 23 | 23 | 27 | 21 | – | |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 女F. | 1 405 | 744 | 377 | 45 | 32 | 58 | 65 | 58 | 60 | 59 | 236 | 63 | 56 | 12 | – | 201 | 130 | 90 | 43 | 40 | 38 | 31 | 25 | 22 | 19 | 22 | – | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 発見死体(原因不明) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *3 222* | *1 832* | *929* | *98* | *101* | *133* | *146* | *139* | *160* | *152* | *566* | *185* | *119* | *33* | – | *424* | *281* | *171* | *96* | *85* | *89* | *62* | *48* | *45* | *46* | *43* | – | c |
| | 男M. | *1 817* | *1 088* | *552* | *53* | *69* | *75* | *81* | *81* | *100* | *93* | *330* | *122* | *63* | *21* | – | *223* | *151* | *81* | *53* | *45* | *51* | *31* | *23* | *23* | *27* | *21* | – | |
| | Other ill-defined and unknown causes 女F. | *1 405* | *744* | *377* | *45* | *32* | *58* | *65* | *58* | *60* | *59* | *236* | *63* | *56* | *12* | – | *201* | *130* | *90* | *43* | *40* | *38* | *31* | *25* | *22* | *19* | *22* | – | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 4 137 | 1 287 | 372 | 25 | 56 | 71 | 56 | 58 | 53 | 53 | 312 | 314 | 235 | 53 | 1 | 763 | 537 | 367 | 251 | 182 | 182 | 138 | 114 | 113 | 102 | 101 | – | B46 |
| | All other diseases 男M. | 2 293 | 719 | 210 | 15 | 29 | 44 | 32 | 33 | 30 | 27 | 165 | 190 | 125 | 29 | – | 406 | 289 | 216 | 148 | 98 | 107 | 77 | 58 | 66 | 52 | 57 | – | |
| | 女F. | 1 844 | 568 | 162 | 10 | 27 | 27 | 24 | 25 | 23 | 26 | 147 | 124 | 110 | 24 | 1 | 357 | 248 | 151 | 103 | 84 | 75 | 61 | 56 | 47 | 50 | 44 | – | |
| a | 脚気 | *844* | *275* | *76* | *7* | *8* | *13* | *12* | *8* | *15* | *13* | *50* | *64* | *68* | *17* | – | *232* | *132* | *94* | *37* | *26* | *12* | *14* | *5* | *4* | *9* | *4* | – | a |
| | Beriberi 男M. | *444* | *149* | *42* | *5* | *1* | *11* | *8* | *3* | *9* | *5* | *30* | *35* | *35* | *7* | – | *123* | *64* | *54* | *21* | *9* | *5* | *7* | *2* | *2* | *6* | *2* | – | |
| | 女F. | *400* | *126* | *34* | *2* | *7* | *2* | *4* | *5* | *6* | *8* | *20* | *29* | *33* | *10* | – | *109* | *68* | *40* | *16* | *17* | *7* | *7* | *3* | *2* | *3* | *2* | – | |
| b | その他すべての疾患 | *3 293* | *1 012* | *296* | *18* | *48* | *58* | *44* | *50* | *38* | *40* | *262* | *250* | *167* | *36* | *1* | *531* | *405* | *273* | *214* | *156* | *170* | *124* | *109* | *109* | *93* | *97* | – | b |
| | All other diseases 男M. | *1 849* | *570* | *168* | *10* | *28* | *33* | *24* | *30* | *21* | *22* | *135* | *155* | *90* | *22* | – | *283* | *225* | *162* | *127* | *89* | *102* | *70* | *56* | *64* | *46* | *55* | – | |
| | 女F. | *1 444* | *442* | *128* | *8* | *20* | *25* | *20* | *20* | *17* | *18* | *127* | *95* | *77* | *14* | *1* | *248* | *180* | *111* | *87* | *67* | *68* | *54* | *53* | *45* | *47* | *42* | – | |

# 第 44 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢月齢・死因(簡単分類)別　昭和 29 年

# TABLE 44　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age | 1箇月未満 Under 1 month | | | | | | | | | | 2週未満 Under 2 weeks | 3週未満 Under 3 weeks | 4週未満 Under 4 weeks | 4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month | 日数不詳 Days unknown | 1箇月 1month | 2箇月 2months | 3箇月 3months | 4箇月 4months | 5箇月 5months | 6箇月 6months | 7箇月 7months | 8箇月 8months | 9箇月 9months | 10箇月 10months | 11箇月 11months | 月不詳 months unknown | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 (24 hours) day | 1日 1 day | 2日 2 days | 3日 3 days | 4日 4 days | 5日 5 days | 6日 6 days | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B E 47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 15 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | B E 47 |
| | | 女F. | 9 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| | | | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| B E 48 | その他の不慮の事故 All other accidents | | 1 698 | 239 | 78 | 18 | 13 | 16 | 9 | 10 | 8 | 4 | 40 | 47 | 60 | 14 | – | 397 | 286 | 177 | 134 | 109 | 70 | 73 | 59 | 51 | 48 | 55 | – | B E 48 |
| | | 男M. | 856 | 135 | 51 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 37 | 7 | – | 203 | 146 | 78 | 58 | 56 | 37 | 38 | 32 | 19 | 30 | 24 | – | |
| | | 女F. | 842 | 104 | 27 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | – | 18 | 29 | 23 | 7 | – | 194 | 140 | 99 | 76 | 53 | 33 | 35 | 27 | 32 | 18 | 31 | – | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | | *21* | *2* | *2* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *1* | – | *1* | *2* | *2* | *4* | *2* | *1* | – | *3* | – | a |
| | | 男M. | *9* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *12* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | – | – | *1* | *1* | *2* | *1* | – | – | *3* | – | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowing and submersion | | *73* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *5* | *4* | *4* | *6* | *9* | *6* | *6* | *8* | *8* | *15* | – | b |
| | | 男M. | *34* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *3* | *1* | *3* | *3* | *5* | *4* | *4* | *3* | *5* | – | |
| | | 女F. | *39* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | *1* | *3* | *3* | *6* | *1* | *2* | *4* | *5* | *10* | – | |
| c | 天災 Cataclysm | | *11* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *2* | *1* | *1* | *2* | *1* | *2* | – | – | – | – | – | c |
| | | 男M. | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *7* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | | *1 593* | *236* | *75* | *15* | *13* | *16* | *9* | *10* | *8* | *4* | *40* | *47* | *60* | *14* | – | *391* | *278* | *172* | *128* | *99* | *58* | *61* | *51* | *42* | *40* | *37* | – | d |
| | | 男M. | *809* | *133* | *49* | *11* | *9* | *9* | *6* | *6* | *4* | *4* | *22* | *18* | *37* | *7* | – | *199* | *145* | *75* | *56* | *51* | *33* | *30* | *27* | *14* | *27* | *19* | – | |
| | | 女F. | *784* | *103* | *26* | *4* | *4* | *7* | *3* | *4* | *4* | – | *18* | *29* | *23* | *7* | – | *192* | *133* | *97* | *72* | *48* | *25* | *31* | *24* | *28* | *13* | *18* | – | |
| B E 49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B E 49 |
| | | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B E 50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | | 144 | 56 | 46 | 36 | 1 | 5 | 2 | 2 | – | – | 5 | 1 | 4 | – | – | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | – | B E 50 |
| | | 男M. | 87 | 36 | 28 | 21 | – | 4 | 1 | 2 | – | – | 4 | 1 | 3 | – | – | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | – | |
| | | 女F. | 57 | 20 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | 4 | – | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | – | |
| a | 他殺 Homicide | | *144* | *56* | *46* | *36* | *1* | *5* | *2* | *2* | – | – | *5* | *1* | *4* | – | – | *9* | *8* | *7* | *7* | *10* | *11* | *6* | *5* | *12* | *7* | *6* | – | a |
| | | 男M. | *87* | *36* | *28* | *21* | – | *4* | *1* | *2* | – | – | *4* | *1* | *3* | – | – | *5* | *3* | *3* | *7* | *6* | *8* | *1* | *2* | *7* | *5* | *4* | – | |
| | | 女F. | *57* | *20* | *18* | *15* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | – | – | *4* | *5* | *4* | – | *4* | *3* | *5* | *3* | *5* | *2* | *2* | – | |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 45 表　乳 児 (1 才 未 満) 死 亡 者 数，性・死因・都道府県一六大都市別

TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total 男M. | 78 944 | 4 480 | 2 436 | 2 655 | 1 924 | 1 914 | 1 576 | 2 729 | 2 586 | 1 652 | 1 434 |
| | 男M. | 43 171 | 2 415 | 1 322 | 1 443 | 1 079 | 1 031 | 863 | 1 460 | 1 440 | 903 | 767 |
| | 女F. | 35 773 | 2 065 | 1 114 | 1 212 | 845 | 883 | 713 | 1 269 | 1 146 | 749 | 667 |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. | 115 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| | 男M. | 58 | 7 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 |
| | 女F. | 57 | 7 | 6 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. | 246 | 26 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| | 男M. | 130 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 女F. | 116 | 14 | 5 | 4 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 1 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M. | 126 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| | 男M. | 63 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 3 | – |
| | 女F. | 63 | 3 | – | – | 1 | – | – | 4 | 2 | – | 2 |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B5 | コレラ Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. | 104 | 3 | – | 6 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | 男M. | 59 | 2 | – | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 女F. | 45 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 | – |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. | *104* | *3* | – | *6* | *2* | – | *1* | *2* | *2* | *3* | *1* |
| | 男M. | *59* | *2* | – | *4* | – | – | – | *2* | *1* | *1* | *1* |
| | 女F. | *45* | *1* | – | *2* | *2* | – | *1* | – | *1* | *2* | – |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever 男M. | *3* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *3* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B8 | ジフテリア Diphtheria 男M. | 24 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – |
| | 男M. | 14 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – |
| | 女F. | 10 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| B9 | 百日咳 Whooping cough 男M. | 1 064 | 26 | 20 | 33 | 40 | 23 | 17 | 69 | 64 | 28 | 11 |
| | 男M. | 507 | 12 | 8 | 14 | 24 | 13 | 7 | 31 | 31 | 13 | 5 |
| | 女F. | 557 | 14 | 12 | 19 | 16 | 10 | 10 | 38 | 33 | 15 | 6 |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M. | 19 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| | 男M. | 11 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| | 女F. | 8 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 529 | 2 281 | 3 832 | 1 770 | 2 214 | 1 073 | 1 116 | 809 | 572 | 1 165 | 1 452 | 2 166 | 2 914 | 1 220 | 827 | 1 089 | |
| | 1 378 | 1 283 | 2 082 | 924 | 1 255 | 624 | 594 | 419 | 311 | 636 | 814 | 1 219 | 1 618 | 637 | 462 | 606 | |
| | 1 151 | 998 | 1 750 | 846 | 959 | 449 | 522 | 390 | 261 | 529 | 638 | 947 | 1 296 | 583 | 365 | 483 | |
| B1 | – | – | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | B1 |
| | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | |
| | – | – | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| B2 | 6 | 1 | 19 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 7 | B2 |
| | 3 | – | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 6 | 8 | 4 | – | 5 | |
| | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| B3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | B3 |
| | – | 1 | 7 | 3 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | |
| | 2 | 2 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| B4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B4 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 7 | – | 2 | 3 | B6 |
| | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 5 | – | 2 | 2 | |
| | 4 | – | 9 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | |
| a | *5* | *1* | *13* | *3* | *9* | – | *1* | *1* | *1* | – | *2* | *2* | *7* | – | *2* | *3* | a |
| | *1* | *1* | *4* | *2* | *7* | – | *1* | – | *1* | – | *2* | *2* | *5* | – | *2* | *2* | |
| | *4* | – | *9* | *1* | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | *2* | – | – | *1* | |
| b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B7 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B8 |
| | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B9 | 38 | 31 | 33 | 29 | 39 | 10 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 30 | 32 | 9 | 8 | 11 | B9 |
| | 22 | 19 | 16 | 14 | 18 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 15 | 5 | 6 | 5 | |
| | 16 | 12 | 17 | 15 | 21 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 19 | 17 | 4 | 2 | 6 | |
| B10 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | B10 |
| | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |

# 第 45 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因・都道府県一六大都市別

# TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 | 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト Plague | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 50 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | B12 |
| | 男M. | 25 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| | 女F. | 25 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 1 179 | 116 | 71 | 101 | 42 | 47 | 49 | 56 | 24 | 26 | 26 | 17 | 2 | 14 | 14 | 34 | 10 | 6 | 23 | 2 | 14 | 24 | 23 | 30 | 11 | 18 | 27 | B14 |
| | 男M. | 617 | 62 | 44 | 62 | 19 | 18 | 28 | 29 | 14 | 15 | 12 | 10 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | – | 8 | 1 | 6 | 16 | 9 | 14 | 4 | 13 | 15 | |
| | 女F. | 562 | 54 | 27 | 39 | 23 | 29 | 21 | 27 | 10 | 11 | 14 | 7 | 1 | 8 | 7 | 17 | 6 | 6 | 15 | 1 | 8 | 8 | 14 | 16 | 7 | 5 | 12 | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 869 | 49 | 20 | 22 | 18 | 24 | 15 | 20 | 50 | 21 | 35 | 35 | 34 | 43 | 13 | 18 | 5 | 7 | 1 | 10 | 18 | 18 | 19 | 29 | 10 | 8 | 6 | B17 |
| | 男M. | 492 | 26 | 9 | 12 | 10 | 8 | 5 | 13 | 33 | 15 | 21 | 20 | 18 | 31 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 16 | 5 | 4 | 2 | |
| | 女F. | 377 | 23 | 11 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | 17 | 6 | 14 | 15 | 16 | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | – | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 Tetanus | *341* | *10* | *5* | *6* | *4* | *4* | *2* | *5* | *34* | *14* | *21* | *22* | *23* | *15* | *5* | *7* | – | *2* | – | *3* | *8* | *6* | *6* | *15* | – | *2* | *1* | c |
| | 男M. | *217* | *7* | *3* | *4* | *4* | *1* | *2* | *4* | *22* | *11* | *15* | *12* | *11* | *10* | *2* | *5* | – | *2* | – | *1* | *6* | *4* | *3* | *11* | – | *1* | *1* | |
| | 女F. | *124* | *3* | *2* | *2* | – | *3* | – | *1* | *12* | *3* | *6* | *10* | *12* | *5* | *3* | *2* | – | – | – | *2* | *2* | *2* | *3* | *4* | – | *1* | – | |
| d | 炭疽 Authrax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | *9* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *3* | *2* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | f |
| | 男M. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第45表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因・都道府県一六大都市別

# TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和29年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | *519* | *39* | *15* | *16* | *14* | *20* | *13* | *15* | *16* | *7* | *14* |
| | 男M. | *270* | *19* | *6* | *8* | *6* | *7* | *3* | *9* | *11* | *4* | *6* |
| | 女F. | *249* | *20* | *9* | *8* | *8* | *13* | *10* | *6* | *5* | *3* | *8* |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 85 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 6 | 1 | 1 | – |
| | 男M. | 54 | 5 | 3 | – | 3 | – | – | 4 | 1 | 1 | – |
| | 女F. | 31 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *2* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *83* | *5* | *4* | *1* | *3* | *1* | – | *6* | *1* | *1* | – |
| | 男M. | *53* | *4* | *3* | – | *3* | – | – | *4* | *1* | *1* | – |
| | 女F. | *30* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – | *2* | – | – | – |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 70 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
| | 男M. | 32 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B21 | 貧血 Anaemias | 24 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| | 男M. | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 13 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 24 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| | 男M. | 16 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| | 女F. | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 649 | 33 | 17 | 16 | 6 | 12 | 6 | 17 | 14 | 12 | 4 |
| | 男M. | 353 | 24 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| | 女F. | 296 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 7 | 3 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | j |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *13* | *10* | *25* | *6* | *11* | *5* | *5* | *1* | *7* | *9* | *11* | *13* | *14* | *10* | *6* | *5* | k |
| *8* | *6* | *19* | *3* | *4* | *3* | *2* | *1* | *3* | *5* | *8* | *6* | *5* | *5* | *3* | *1* | |
| *5* | *4* | *6* | *3* | *7* | *2* | *3* | – | *4* | *4* | *3* | *7* | *9* | *5* | *3* | *4* | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | – | B18 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *3* | *3* | *2* | *3* | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *3* | *6* | *2* | *1* | – | c |
| *2* | *1* | *1* | *2* | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | *4* | *2* | *1* | – | |
| *1* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *2* | – | – | – | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | 1 | B19 |
| – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | B21 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | B22 |
| – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 16 | 23 | 7 | 26 | 5 | 16 | 6 | 3 | 11 | 9 | 16 | 39 | 14 | 2 | 8 | B23 |
| 5 | 10 | 12 | 2 | 13 | 2 | 10 | 2 | – | 5 | 8 | 9 | 27 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 6 | 11 | 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 1 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B24 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B25 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 45 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因・都道府県一六大都市別　昭和 29 年

# TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 6 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| B27 | その他の心臓疾患 | 123 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| | Other diseases of heart 男M. | 60 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 女F. | 63 | 7 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hypertension with heart disease 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B30 | インフルエンザ | 84 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 3 |
| | Influenza 男M. | 35 | – | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
| | 女F. | 49 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | – | – | – | 1 | 3 |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 11 596 | 647 | 404 | 571 | 380 | 282 | 211 | 567 | 357 | 234 | 244 |
| | Pneumonia 男M. | 6 220 | 330 | 210 | 303 | 212 | 152 | 105 | 299 | 187 | 139 | 132 |
| | 女F. | 5 376 | 317 | 194 | 268 | 168 | 130 | 106 | 268 | 170 | 95 | 112 |
| B32 | 気管支炎 | 2 601 | 147 | 83 | 105 | 52 | 63 | 61 | 101 | 107 | 81 | 55 |
| | Bronchitis 男M. | 1 388 | 78 | 38 | 55 | 30 | 37 | 35 | 53 | 59 | 45 | 24 |
| | 女F. | 1 213 | 69 | 45 | 50 | 22 | 26 | 26 | 48 | 48 | 36 | 31 |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B34 | 虫垂炎 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Appendicitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 817 | 35 | 18 | 22 | 16 | 15 | 10 | 22 | 16 | 15 | 10 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 543 | 25 | 11 | 17 | 13 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| | 女F. | 274 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 5 669 | 549 | 263 | 234 | 208 | 201 | 168 | 202 | 133 | 112 | 70 |
| | 男M. | 3 117 | 293 | 138 | 135 | 119 | 115 | 89 | 103 | 78 | 60 | 41 |
| | Gastritis duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F. | 2 552 | 256 | 125 | 99 | 89 | 86 | 79 | 99 | 55 | 52 | 29 |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *17* | *2* | – | *1* | – | – | – | *2* | – | *2* | – |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *10* | *1* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | *2* | – |
| | 女F. | *7* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *5 652* | *547* | *263* | *233* | *208* | *201* | *168* | *200* | *133* | *110* | *70* |
| | 男M. | *3 107* | *292* | *138* | *134* | *119* | *115* | *89* | *102* | *78* | *58* | *41* |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F. | *2 545* | *255* | *125* | *99* | *89* | *86* | *79* | *98* | *55* | *52* | *29* |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 女F. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B37 | 肝硬変 | 25 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 13 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | – | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 女F. | 27 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | B26 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| B27 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | B27 |
| | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | |
| B28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B28 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B29 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B30 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | B30 |
| | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
| | 1 | 1 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | |
| B31 | 363 | 332 | 720 | 327 | 340 | 96 | 129 | 75 | 85 | 147 | 165 | 318 | 437 | 150 | 90 | 130 | B31 |
| | 196 | 187 | 361 | 155 | 203 | 55 | 61 | 39 | 47 | 78 | 84 | 185 | 245 | 74 | 49 | 66 | |
| | 167 | 145 | 359 | 172 | 137 | 41 | 68 | 36 | 38 | 69 | 81 | 133 | 192 | 76 | 41 | 64 | |
| B32 | 135 | 77 | 76 | 33 | 102 | 42 | 30 | 19 | 20 | 54 | 59 | 84 | 83 | 46 | 27 | 19 | B32 |
| | 67 | 44 | 46 | 17 | 51 | 23 | 12 | 12 | 7 | 31 | 27 | 51 | 44 | 15 | 13 | 11 | |
| | 68 | 33 | 30 | 16 | 51 | 19 | 18 | 7 | 13 | 23 | 32 | 33 | 39 | 31 | 14 | 8 | |
| B33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | B33 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| B34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B34 |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B35 | 11 | 20 | 59 | 25 | 33 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 15 | 23 | 38 | 19 | 15 | 14 | B35 |
| | 5 | 15 | 37 | 15 | 17 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | 24 | 15 | 10 | 9 | |
| | 6 | 5 | 22 | 10 | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | |
| B36 | 149 | 108 | 167 | 83 | 157 | 89 | 90 | 70 | 51 | 54 | 110 | 139 | 145 | 62 | 59 | 61 | B36 |
| | 77 | 57 | 109 | 47 | 93 | 62 | 45 | 40 | 23 | 28 | 59 | 75 | 80 | 32 | 27 | 26 | |
| | 72 | 51 | 58 | 36 | 64 | 27 | 45 | 30 | 28 | 26 | 51 | 64 | 65 | 30 | 32 | 35 | |
| a | *2* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | *2* | – | *1* | – | a |
| | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | |
| | *1* | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | *1* | – | |
| b | *147* | *108* | *167* | *82* | *156* | *89* | *90* | *70* | *51* | *54* | *109* | *139* | *143* | *62* | *58* | *61* | b |
| | *76* | *57* | *109* | *46* | *93* | *62* | *45* | *40* | *23* | *28* | *59* | *75* | *79* | *32* | *27* | *26* | |
| | *71* | *51* | *58* | *36* | *63* | *27* | *45* | *30* | *28* | *26* | *50* | *64* | *64* | *30* | *31* | *35* | |
| c | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | c |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| B37 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 2 | B37 |
| | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | |
| | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | |
| B38 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | B38 |
| | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | |

# 第 45 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因・都道府県—六大都市別　昭和 29 年

# TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B41 | 先天奇形 | 3 466 | 242 | 63 | 94 | 96 | 60 | 48 | 106 | 93 | 88 | 84 |
| | Congenital malformations 男M. | 2 017 | 137 | 39 | 51 | 64 | 39 | 31 | 71 | 54 | 51 | 45 |
| | 女F. | 1 449 | 105 | 24 | 43 | 32 | 21 | 17 | 35 | 39 | 37 | 39 |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 1 771 | 87 | 40 | 54 | 33 | 44 | 28 | 50 | 48 | 32 | 26 |
| | 男M. | 1 030 | 47 | 21 | 23 | 20 | 17 | 14 | 29 | 34 | 21 | 16 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis 女F. | 741 | 40 | 19 | 31 | 13 | 27 | 14 | 21 | 14 | 11 | 10 |
| B43 | 新生児の感染 | 6 844 | 374 | 167 | 230 | 184 | 124 | 123 | 246 | 216 | 126 | 115 |
| | Infections of the newborn 男M. | 3 689 | 211 | 95 | 126 | 110 | 67 | 68 | 134 | 123 | 62 | 71 |
| | 女F. | 3 155 | 163 | 72 | 104 | 74 | 57 | 55 | 112 | 93 | 64 | 44 |
| a | 新生児肺炎 | *4 932* | *214* | *113* | *157* | *138* | *77* | *81* | *199* | *166* | *86* | *93* |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *2 633* | *121* | *62* | *83* | *84* | *38* | *48* | *111* | *97* | *39* | *58* |
| | 女F. | *2 299* | *93* | *51* | *74* | *54* | *39* | *33* | *88* | *69* | *47* | *35* |
| b | 新生児下痢 | *1 299* | *108* | *32* | *54* | *34* | *32* | *36* | *33* | *39* | *28* | *15* |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | *722* | *65* | *19* | *33* | *20* | *18* | *17* | *15* | *20* | *16* | *9* |
| | 女F. | *577* | *43* | *13* | *21* | *14* | *14* | *19* | *18* | *19* | *12* | *6* |
| c | その他の新生児の感染 | *613* | *52* | *22* | *19* | *12* | *15* | *6* | *14* | *11* | *12* | *7* |
| | Other infections of the newborn 男M. | *334* | *25* | *14* | *10* | *6* | *11* | *3* | *8* | *6* | *7* | *4* |
| | 女F. | *279* | *27* | *8* | *9* | *6* | *4* | *3* | *6* | *5* | *5* | *3* |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 31 984 | 1 402 | 809 | 859 | 647 | 741 | 647 | 935 | 1 189 | 686 | 587 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 17 494 | 764 | 437 | 459 | 347 | 398 | 366 | 491 | 655 | 359 | 307 |
| | 女F. | 14 490 | 638 | 372 | 400 | 300 | 343 | 281 | 444 | 534 | 327 | 280 |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 3 222 | 244 | 186 | 57 | 48 | 124 | 52 | 87 | 110 | 57 | 43 |
| | 男M. | 1 817 | 132 | 109 | 29 | 26 | 70 | 32 | 51 | 59 | 32 | 27 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 女F. | 1 405 | 112 | 77 | 28 | 22 | 54 | 20 | 36 | 51 | 25 | 16 |
| a | 精神病の記載のない老衰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 発見死体（原因不明） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *3 222* | *244* | *186* | *57* | *48* | *124* | *52* | *87* | *110* | *57* | *43* |
| | 男M. | *1 817* | *132* | *109* | *29* | *26* | *70* | *32* | *51* | *59* | *32* | *27* |
| | Other ill-dfined and unkown causes 女F. | *1 405* | *112* | *77* | *28* | *22* | *54* | *20* | *36* | *51* | *25* | *16* |
| B46 | その他のすべての疾患 | 4 137 | 278 | 204 | 160 | 104 | 107 | 90 | 149 | 107 | 91 | 72 |
| | All other diseases 男M. | 2 293 | 154 | 119 | 94 | 62 | 55 | 46 | 82 | 66 | 49 | 34 |
| | 女F. | 1 844 | 124 | 85 | 66 | 42 | 52 | 44 | 67 | 41 | 42 | 38 |
| a | 脚気 | *844* | *59* | *43* | *47* | *33* | *32* | *35* | *28* | *25* | *22* | *6* |
| | Beriberi 男M. | *444* | *27* | *20* | *29* | *16* | *15* | *19* | *17* | *14* | *14* | *4* |
| | 女F. | *400* | *32* | *23* | *18* | *17* | *17* | *16* | *11* | *11* | *8* | *2* |
| b | その他のすべての疾患 | *3 293* | *219* | *161* | *113* | *71* | *75* | *55* | *121* | *82* | *69* | *66* |
| | All other diseases 男M. | *1 849* | *127* | *99* | *65* | *46* | *40* | *27* | *65* | *52* | *35* | *30* |
| | 女F. | *1 444* | *92* | *62* | *48* | *25* | *35* | *28* | *56* | *30* | *34* | *36* |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B39 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 120 | 96 | 231 | 87 | 93 | 42 | 52 | 29 | 31 | 71 | 49 | 110 | 120 | 68 | 31 | 59 | B41 |
| 72 | 55 | 126 | 47 | 63 | 26 | 28 | 16 | 20 | 38 | 31 | 56 | 74 | 39 | 21 | 36 | |
| 48 | 41 | 105 | 40 | 30 | 16 | 24 | 13 | 11 | 33 | 18 | 54 | 46 | 29 | 10 | 23 | |
| 51 | 62 | 129 | 52 | 60 | 23 | 18 | 22 | 9 | 44 | 41 | 51 | 60 | 29 | 21 | 28 | B42 |
| 35 | 37 | 76 | 27 | 42 | 16 | 14 | 12 | 4 | 27 | 22 | 20 | 38 | 13 | 12 | 16 | |
| 16 | 25 | 53 | 25 | 18 | 7 | 4 | 10 | 5 | 17 | 19 | 31 | 22 | 16 | 9 | 12 | |
| 213 | 196 | 385 | 194 | 185 | 101 | 85 | 75 | 67 | 117 | 98 | 183 | 257 | 100 | 58 | 77 | B43 |
| 116 | 103 | 202 | 112 | 97 | 51 | 47 | 40 | 39 | 70 | 48 | 111 | 130 | 52 | 27 | 45 | |
| 97 | 93 | 183 | 82 | 88 | 50 | 38 | 35 | 28 | 47 | 50 | 72 | 127 | 48 | 31 | 32 | |
| *149* | *153* | *321* | *170* | *136* | *75* | *63* | *50* | *46* | *85* | *69* | *137* | *196* | *70* | *42* | *53* | a |
| *82* | *79* | *164* | *99* | *77* | *39* | *36* | *25* | *24* | *49* | *37* | *80* | *97* | *39* | *19* | *30* | |
| *67* | *74* | *157* | *71* | *59* | *36* | *27* | *25* | *22* | *36* | *32* | *57* | *99* | *31* | *23* | *23* | |
| *47* | *30* | *42* | *14* | *26* | *21* | *15* | *21* | *14* | *20* | *22* | *28* | *36* | *22* | *8* | *14* | b |
| *27* | *18* | *23* | *8* | *8* | *11* | *6* | *13* | *8* | *13* | *9* | *19* | *18* | *9* | *5* | *8* | |
| *20* | *12* | *19* | *6* | *18* | *10* | *9* | *8* | *6* | *7* | *13* | *9* | *18* | *13* | *3* | *6* | |
| *17* | *13* | *22* | *10* | *23* | *5* | *7* | *4* | *7* | *12* | *7* | *18* | *25* | *8* | *8* | *10* | c |
| *7* | *6* | *15* | *5* | *12* | *1* | *5* | *2* | *7* | *8* | *2* | *12* | *15* | *4* | *3* | *7* | |
| *10* | *7* | *7* | *5* | *11* | *4* | *2* | *2* | – | *4* | *5* | *6* | *10* | *4* | *5* | *3* | |
| 1 175 | 1 079 | 1 451 | 706 | 825 | 443 | 479 | 363 | 202 | 482 | 688 | 913 | 1 233 | 528 | 401 | 535 | B44 |
| 641 | 605 | 782 | 374 | 473 | 253 | 264 | 178 | 116 | 249 | 391 | 527 | 688 | 295 | 227 | 308 | |
| 534 | 474 | 669 | 332 | 352 | 190 | 215 | 185 | 86 | 233 | 297 | 386 | 545 | 233 | 174 | 227 | |
| 72 | 83 | 84 | 50 | 76 | 110 | 90 | 44 | 28 | 35 | 51 | 73 | 142 | 43 | 20 | 36 | B45 |
| 38 | 46 | 53 | 27 | 44 | 67 | 49 | 28 | 19 | 18 | 31 | 39 | 80 | 24 | 12 | 20 | |
| 34 | 37 | 31 | 23 | 32 | 43 | 41 | 16 | 9 | 17 | 20 | 34 | 62 | 19 | 8 | 16 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *72* | *83* | *84* | *50* | *76* | *110* | *90* | *44* | *28* | *35* | *51* | *73* | *142* | *43* | *20* | *36* | c |
| *38* | *46* | *53* | *27* | *44* | *67* | *49* | *28* | *19* | *18* | *31* | *39* | *80* | *24* | *12* | *20* | |
| *34* | *37* | *31* | *23* | *32* | *43* | *41* | *16* | *9* | *17* | *20* | *34* | *62* | *19* | *8* | *16* | |
| 82 | 105 | 163 | 63 | 152 | 64 | 70 | 44 | 27 | 50 | 65 | 116 | 120 | 87 | 46 | 40 | B46 |
| 47 | 64 | 92 | 34 | 80 | 34 | 35 | 20 | 13 | 30 | 43 | 65 | 61 | 34 | 27 | 24 | |
| 35 | 41 | 71 | 29 | 72 | 30 | 35 | 24 | 14 | 20 | 22 | 51 | 59 | 53 | 19 | 16 | |
| *15* | *20* | *21* | *5* | *28* | *16* | *14* | *8* | *3* | *3* | *11* | *18* | *16* | *22* | *12* | *16* | a |
| *7* | *10* | *8* | *4* | *11* | *8* | *6* | *5* | *2* | *3* | *7* | *10* | *8* | *7* | *7* | *10* | |
| *8* | *10* | *13* | *1* | *17* | *8* | *8* | *3* | *1* | – | *4* | *8* | *8* | *15* | *5* | *6* | |
| *67* | *85* | *142* | *58* | *124* | *48* | *56* | *36* | *24* | *47* | *54* | *98* | *104* | *65* | *34* | *24* | b |
| *40* | *54* | *84* | *30* | *69* | *26* | *29* | *15* | *11* | *27* | *36* | *55* | *53* | *27* | *20* | *14* | |
| *27* | *31* | *58* | *28* | *55* | *22* | *27* | *21* | *13* | *20* | *18* | *43* | *51* | *38* | *14* | *10* | |

# 第 45 表　乳 児 (1 才 未 満) 死 亡 者 数，性・死因・都道府県一六大都市別　昭和 29 年

TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 | 06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E B47 | 自動車事故 | 15 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| | Motor vehicle accidents 男M. | 9 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B E48 | その他の不慮の事故 | 1 698 | 153 | 33 | 57 | 24 | 28 | 36 | 62 | 27 | 22 | 29 |
| | All other accidents 男M. | 856 | 67 | 15 | 28 | 9 | 14 | 17 | 34 | 14 | 12 | 12 |
| | 女F. | 842 | 86 | 18 | 29 | 15 | 14 | 19 | 28 | 13 | 10 | 17 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 | *21* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* |
| | Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M. | *9* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *12* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 | *73* | *14* | *3* | – | *1* | *1* | – | *3* | *2* | – | *1* |
| | Accidental drowning and submersion 男M. | *34* | *7* | – | – | – | *1* | – | *3* | *1* | – | *1* |
| | 女F. | *39* | *7* | *3* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – |
| c | 天災 | *11* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Cataclysm 男M. | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *7* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 | *1 593* | *136* | *29* | *56* | *23* | *27* | *36* | *58* | *24* | *22* | *27* |
| | Other acccidents 男M. | *809* | *59* | *14* | *27* | *9* | *13* | *17* | *31* | *13* | *12* | *11* |
| | 女F. | *784* | *77* | *15* | *29* | *14* | *14* | *19* | *27* | *11* | *10* | *16* |
| B E49 | 自殺及び自傷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Suicide and self-inflicted injury 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 | 144 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| | Homicide and operations of war 男M. | 87 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 2 |
| | 女F. | 57 | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | – | 3 |
| a | 他殺 | *144* | *6* | *1* | *6* | *3* | *4* | *2* | *6* | *6* | *2* | *5* |
| | Homicide 男M. | *87* | *5* | *1* | *3* | *2* | *2* | – | *1* | *4* | *2* | *2* |
| | 女F. | *57* | *1* | – | *3* | *1* | *2* | *2* | *5* | *2* | – | *3* |
| b | 処刑及び戦争行為 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Exccution and operation of war 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 | 16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 | 21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 | 26 京都府 | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | E B47 |
| – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | 15 | 160 | 51 | 36 | 17 | 20 | 12 | 8 | 22 | 26 | 32 | 86 | 18 | 10 | 14 | B E48 |
| 16 | 10 | 94 | 21 | 16 | 9 | 10 | 8 | 4 | 13 | 16 | 14 | 47 | 11 | 6 | 5 | |
| 15 | 5 | 66 | 30 | 20 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | 10 | 18 | 39 | 7 | 4 | 9 | |
| *2* | *1* | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | a |
| *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *1* | *1* | *2* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | |
| *1* | *1* | *3* | *1* | *2* | *1* | – | *1* | – | *2* | *1* | *3* | *1* | – | – | – | b |
| – | *1* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | |
| *1* | – | *2* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | – | *2* | *1* | *3* | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *28* | *13* | *155* | *50* | *34* | *15* | *20* | *11* | *8* | *20* | *25* | *29* | *84* | *17* | *10* | *14* | d |
| *15* | *9* | *93* | *21* | *15* | *9* | *10* | *8* | *4* | *13* | *16* | *14* | *46* | *11* | *6* | *5* | |
| *13* | *4* | *62* | *29* | *19* | *6* | *10* | *3* | *4* | *7* | *9* | *15* | *38* | *6* | *4* | *9* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B E49 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | B E50 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | – | – | 2 | |
| *3* | *3* | *11* | *3* | *2* | – | – | – | *1* | *4* | *1* | *2* | *8* | *3* | *2* | *4* | a |
| *1* | *2* | *4* | *3* | *1* | – | – | – | – | *4* | – | *1* | *4* | *3* | *2* | *2* | |
| *2* | *1* | *7* | – | *1* | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | *4* | – | – | *2* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 45 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因・都道府県一六大都市別　昭和 29 年

TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 2 821 | 2 414 | 657 | 734 | 509 | 839 | 1 240 | 1 647 | 1 159 | 942 | 898 |
| | 男M. | 1 619 | 1 303 | 346 | 394 | 286 | 436 | 663 | 905 | 616 | 494 | 475 |
| | 女F. | 1 202 | 1 111 | 311 | 340 | 223 | 403 | 577 | 742 | 543 | 448 | 423 |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 5 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | – |
| | 男M. | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| | 女F. | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| | 男M. | 8 | 4 | – | 2 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 女F. | 9 | 4 | 1 | – | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 4 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| | 男M. | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B5 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | 2 |
| | 男M. | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 |
| | 女F. | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | *3* | *4* | – | – | *1* | *2* | *3* | *1* | *2* | – | *2* |
| | 男M. | *1* | *2* | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | – | *1* |
| | 女F. | *2* | *2* | – | – | *1* | *1* | *2* | – | – | – | *1* |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| | 男M. | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| | 女F. | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 36 | 31 | 6 | 16 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 10 | 9 |
| | 男M. | 16 | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| | 女F. | 20 | 13 | 3 | 11 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Aaea of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokoha-ma-shi | 名古屋市 Nagoya -shi | 京都市 Kyoto -shi | 大阪市 Osaka -shi | 神戸市 Kobe -shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 367 | 682 | 3 059 | 1 071 | 1 980 | 1 781 | 1 413 | 1 265 | 2 033 | 18 | 3 077 | 647 | 769 | 526 | 1 428 | 459 | |
| 734 | 367 | 1 680 | 573 | 1 128 | 960 | 779 | 691 | 1 123 | 14 | 1 686 | 341 | 442 | 305 | 844 | 261 | |
| 633 | 315 | 1 379 | 498 | 852 | 821 | 634 | 574 | 910 | 4 | 1 391 | 306 | 327 | 221 | 584 | 198 | |
| 4 | 1 | 8 | – | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | – | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | B1 |
| 2 | 1 | 6 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | |
| 2 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 17 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | – | 15 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | B2 |
| 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | |
| – | – | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | – | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 3 | 2 | 13 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | – | 8 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | B3 |
| 2 | – | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | – | 3 | – | 6 | 2 | – | – | – | – | |
| 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B4 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 2 | – | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | B6 |
| – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 7 | – | – | 1 | 1 | – | |
| *1* | *1* | *2* | – | *3* | *4* | *1* | *1* | *2* | *1* | *10* | – | *1* | *2* | *2* | *1* | a |
| – | – | *1* | – | *1* | *2* | *1* | *1* | *2* | *1* | *3* | – | *1* | *1* | *1* | *1* | |
| *1* | *1* | *1* | – | *2* | *2* | – | – | – | – | *7* | – | – | *1* | *1* | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | B7 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | B8 |
| – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 20 | 15 | 50 | 12 | 36 | 27 | 14 | 23 | 50 | – | 21 | 14 | 8 | 8 | 13 | 5 | B9 |
| 11 | 3 | 20 | 2 | 20 | 12 | 7 | 13 | 26 | – | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| 9 | 12 | 30 | 10 | 16 | 15 | 7 | 10 | 24 | – | 11 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
| 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | B10 |
| – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |

# 第 45 表　乳児（1 才未満）死亡者数，

TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト Plague | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 男M. | 5 | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | | 女F. | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B14 | 麻疹 Measles | 男M. | 27 | 9 | 10 | 7 | 4 | 18 | 4 | 8 | 8 | 4 | – |
| | | 女F. | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | – |
| | | | 12 | 6 | 5 | 6 | – | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | – |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B16 | マラリア Malaria | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 男M. | 16 | 14 | 4 | 8 | 3 | 13 | 12 | 14 | 20 | 18 | 5 |
| | | 女F. | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 |
| | | | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2 |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 癩 Leprosy | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | 破傷風 Tetanus | 男M. | *5* | *2* | – | *3* | – | *5* | *5* | *6* | *7* | *8* | *4* |
| | | 女F. | *3* | *1* | – | *1* | – | *2* | *3* | *4* | *4* | *3* | *2* |
| | | | *2* | *1* | – | *2* | – | *3* | *2* | *2* | *3* | *5* | *2* |
| d | 炭疽 Anthrax | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| e | 鼻疽 Glanders | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| g | 黄熱 Yellow fever | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |





| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokoha-ma-shi | 名古屋市 Nagoya -shi | 京都市 Kyoto -shi | 大阪市 Osaka -shi | 神戸市 Kobe -shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 3 | B12 |
| – | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 4 | 44 | 18 | 51 | 29 | 26 | 15 | 38 | – | 10 | 6 | 7 | 17 | 13 | 2 | B14 |
| 17 | 1 | 29 | 11 | 29 | 9 | 14 | 9 | 21 | – | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | – | |
| 11 | 3 | 15 | 7 | 22 | 20 | 12 | 6 | 17 | – | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B15 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 6 | 30 | 13 | 19 | 20 | 26 | 16 | 46 | – | 38 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | B17 |
| 9 | 4 | 21 | 8 | 11 | 13 | 18 | 9 | 28 | – | 28 | 1 | 4 | – | 6 | 5 | |
| 9 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 18 | – | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *10* | *4* | *10* | *5* | *10* | *9* | *8* | *7* | *13* | – | *13* | *1* | *2* | – | *1* | – | c |
| *4* | *4* | *9* | *4* | *7* | *5* | *6* | *3* | *10* | – | *9* | – | *2* | – | *1* | – | |
| *6* | – | *1* | *1* | *3* | *4* | *2* | *4* | *3* | – | *4* | *1* | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *1* | – | – | – | – | f |
| – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 45 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因・都道府県一六大都市別　昭和 29 年

TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | *11* | *12* | *4* | *5* | *3* | *8* | *7* | *8* | *13* | *10* | *1* |
| | 男M. | *6* | *8* | *2* | *3* | *2* | *3* | *3* | *2* | *6* | *5* | *1* |
| | 女F. | *5* | *4* | *2* | *2* | *1* | *5* | *4* | *6* | *7* | *5* | – |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemato-poietic tissues | 4 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 2 |
| | 男M. | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| | 女F. | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 |
| a | 化消器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *3* | *2* | *2* | – | – | *2* | *2* | *1* | *2* | – | *2* |
| | 男M. | *2* | *2* | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | – | *1* |
| | 女F. | *1* | – | *1* | – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | – | *1* |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 5 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| | 男M. | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
| | 女F. | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B21 | 貧血 Anaemias | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| | 男M. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | 女F. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 26 | 18 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 25 | 12 | 6 | 7 |
| | 男M. | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 7 | 4 | 4 |
| | 女F. | 13 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokoha-ma-shi | 名古屋市 Nagoya -shi | 京都市 Kyoto -shi | 大阪市 Osaka -shi | 神戸市 Kobe -shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | i |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | j |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *8* | *2* | *19* | *8* | *9* | *11* | *18* | *9* | *33* | – | *22* | *3* | *3* | *1* | *7* | *5* | k |
| *5* | – | *11* | *4* | *4* | *8* | *12* | *6* | *18* | – | *17* | *1* | *2* | – | *5* | *5* | |
| *3* | *2* | *8* | *4* | *5* | *3* | *6* | *3* | *15* | – | *5* | *2* | *1* | *1* | *2* | – | |
| 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | B18 |
| 1 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 | – | 1 | – | |
| – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *1* | – | *6* | *1* | *2* | *4* | *1* | *2* | *2* | – | *1* | *1* | *3* | – | *1* | – | c |
| *1* | – | *5* | – | *1* | *2* | – | *1* | *1* | – | – | – | *3* | – | *1* | – | |
| – | – | *1* | *1* | *1* | *2* | *1* | *1* | *1* | – | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| – | – | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 5 | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | B19 |
| – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | B21 |
| – | – | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | B22 |
| – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | |
| 20 | 5 | 26 | 15 | 26 | 18 | 16 | 15 | 40 | – | 19 | 3 | 15 | 3 | 18 | 7 | B23 |
| 13 | 4 | 12 | 5 | 16 | 8 | 8 | 7 | 21 | – | 11 | – | 11 | 1 | 9 | 3 | |
| 7 | 1 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 19 | – | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B24 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B25 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第45表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因・都道府県一六大都市別

# TABLE 45　INAFNT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B27 | その他の心臓疾患 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | – | 5 | 1 |
| | Other diseases of heart 男M. | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 1 |
| | 女F. | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | – |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hypertension with heart disease 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B30 | インフルエンザ | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
| | Inflnenza 男M. | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| | 女F. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 396 | 342 | 67 | 82 | 74 | 110 | 136 | 206 | 172 | 110 | 98 |
| | Pneumonia 男M. | 220 | 191 | 40 | 40 | 48 | 55 | 74 | 110 | 101 | 58 | 43 |
| | 女F. | 176 | 151 | 27 | 42 | 26 | 55 | 62 | 96 | 71 | 52 | 55 |
| B32 | 気管支炎 | 59 | 78 | 12 | 10 | 17 | 26 | 40 | 48 | 32 | 27 | 34 |
| | Bronchitis 男M. | 32 | 39 | 6 | 8 | 8 | 15 | 25 | 26 | 11 | 11 | 19 |
| | 女F. | 27 | 39 | 6 | 2 | 9 | 11 | 15 | 22 | 21 | 16 | 15 |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B34 | 虫垂炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Appendicitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 47 | 38 | 8 | 5 | 9 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 5 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 29 | 34 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| | 女F. | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 187 | 183 | 51 | 36 | 44 | 48 | 49 | 108 | 78 | 42 | 48 |
| | 男M. | 103 | 112 | 22 | 21 | 26 | 29 | 25 | 56 | 37 | 23 | 26 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except disrrhoea of the newborn 女F. | 84 | 71 | 29 | 15 | 18 | 19 | 24 | 52 | 41 | 19 | 22 |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *187* | *183* | *50* | *36* | *44* | *48* | *49* | *108* | *78* | *42* | *48* |
| | 男M. | *103* | *112* | *21* | *21* | *26* | *29* | *25* | *56* | *37* | *23* | *26* |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F. | *84* | *71* | *29* | *15* | *18* | *19* | *24* | *52* | *41* | *19* | *22* |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 女F. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B37 | 肝硬変 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 9 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | 女F. | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokoha-ma-shi | 名古屋市 Nagoya -shi | 京都市 Kyoto -shi | 大阪市 Osaka -shi | 神戸市 Kobe -shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | B26 |
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | – | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | B27 |
| – | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B28 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B29 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | – | 8 | – | – | – | – | – | B30 |
| – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 5 | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | |
| 155 | 79 | 469 | 114 | 325 | 256 | 181 | 129 | 293 | 1 | 591 | 128 | 127 | 72 | 236 | 89 | B31 |
| 80 | 44 | 255 | 64 | 179 | 136 | 97 | 72 | 158 | 1 | 300 | 58 | 69 | 33 | 135 | 54 | |
| 75 | 35 | 214 | 50 | 146 | 120 | 84 | 57 | 135 | – | 291 | 70 | 58 | 39 | 101 | 35 | |
| 34 | 16 | 77 | 38 | 63 | 59 | 53 | 49 | 68 | – | 52 | 7 | 13 | 5 | 33 | 8 | B32 |
| 19 | 10 | 43 | 18 | 40 | 38 | 31 | 23 | 41 | – | 31 | 3 | 6 | 4 | 22 | 6 | |
| 15 | 6 | 34 | 20 | 23 | 21 | 22 | 26 | 27 | – | 21 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B33 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B34 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 4 | 27 | 5 | 20 | 17 | 17 | 12 | 17 | – | 53 | 9 | 13 | 6 | 25 | 11 | B35 |
| 11 | 2 | 21 | 3 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | – | 33 | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | – | 20 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
| 54 | 30 | 214 | 100 | 153 | 123 | 98 | 79 | 210 | – | 133 | 34 | 29 | 22 | 94 | 38 | B36 |
| 20 | 8 | 114 | 47 | 91 | 78 | 56 | 44 | 128 | – | 86 | 24 | 20 | 5 | 53 | 24 | |
| 34 | 22 | 100 | 53 | 62 | 45 | 42 | 35 | 82 | – | 47 | 10 | 9 | 17 | 41 | 14 | |
| – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | a |
| – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | |
| *54* | *30* | *214* | *100* | *152* | *123* | *98* | *79* | *210* | – | *133* | *33* | *28* | *22* | *94* | *38* | b |
| *20* | *8* | *114* | *47* | *90* | *78* | *56* | *44* | *128* | – | *86* | *23* | *20* | *5* | *53* | *24* | |
| *34* | *22* | *100* | *53* | *62* | *45* | *42* | *35* | *82* | – | *47* | *10* | *8* | *17* | *41* | *14* | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | c |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | B37 |
| – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| – | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 1 | B38 |
| – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 2 | 4 | – | – | – | 1 | – | 4 | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 45 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・死因・都道府県一六大都市別　昭和 29 年

TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島島 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B41 | 先天奇形 | 134 | 105 | 20 | 34 | 19 | 26 | 50 | 65 | 45 | 42 | 40 |
| | Congenital malformations 男M. | 78 | 64 | 12 | 19 | 9 | 16 | 28 | 39 | 22 | 27 | 18 |
| | 女F. | 56 | 41 | 8 | 15 | 10 | 10 | 22 | 26 | 23 | 15 | 22 |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 76 | 54 | 21 | 30 | 19 | 22 | 34 | 39 | 21 | 10 | 30 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 54 | 31 | 13 | 19 | 9 | 11 | 18 | 27 | 11 | 10 | 21 |
| | 女F. | 22 | 23 | 8 | 11 | 10 | 11 | 16 | 12 | 10 | – | 9 |
| B43 | 新生児の感染 | 262 | 208 | 57 | 67 | 43 | 82 | 112 | 139 | 132 | 107 | 65 |
| | Infections of the newborn 男M. | 144 | 103 | 29 | 32 | 20 | 47 | 52 | 75 | 71 | 46 | 37 |
| | 女F. | 118 | 105 | 28 | 35 | 23 | 35 | 60 | 64 | 61 | 61 | 28 |
| a | 新生児肺炎 | *202* | *164* | *34* | *48* | *32* | *64* | *93* | *96* | *99* | *70* | *45* |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *110* | *83* | *14* | *23* | *14* | *35* | *45* | *45* | *50* | *31* | *29* |
| | 女F. | *92* | *81* | *20* | *25* | *18* | *29* | *48* | *51* | *49* | *39* | *16* |
| b | 新生児下痢 | *48* | *27* | *14* | *14* | *10* | *12* | *13* | *30* | *15* | *19* | *16* |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | *28* | *15* | *10* | *7* | *5* | *9* | *5* | *24* | *10* | *10* | *5* |
| | 女F. | *20* | *12* | *4* | *7* | *5* | *3* | *8* | *6* | *5* | *9* | *11* |
| c | その他の新生児の感染 | *12* | *17* | *9* | *5* | *1* | *6* | *6* | *13* | *18* | *18* | *4* |
| | Other infections of the newborn 男M. | *6* | *5* | *5* | *2* | *1* | *3* | *2* | *6* | *11* | *5* | *3* |
| | 女F. | *6* | *12* | *4* | *3* | – | *3* | *4* | *7* | *7* | *13* | *1* |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 1 200 | 993 | 330 | 343 | 189 | 335 | 608 | 743 | 417 | 452 | 459 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 679 | 496 | 181 | 191 | 105 | 168 | 342 | 399 | 226 | 240 | 252 |
| | 女F. | 521 | 497 | 149 | 152 | 84 | 167 | 266 | 344 | 191 | 212 | 207 |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 127 | 126 | 26 | 35 | 23 | 31 | 58 | 66 | 45 | 30 | 50 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 87 | 73 | 11 | 22 | 12 | 14 | 27 | 36 | 27 | 15 | 24 |
| | 女F. | 40 | 53 | 15 | 13 | 11 | 17 | 31 | 30 | 18 | 15 | 26 |
| a | 精神病の記載のない老衰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 発見死体（原因不明） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *127* | *126* | *26* | *35* | *23* | *31* | *58* | *66* | *45* | *30* | *50* |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *87* | *73* | *11* | *22* | *12* | *14* | *27* | *36* | *27* | *15* | *24* |
| | 女F. | *40* | *53* | *15* | *13* | *11* | *17* | *31* | *30* | *18* | *15* | *26* |
| B46 | その他のすべての疾患 | 101 | 126 | 20 | 29 | 34 | 56 | 65 | 96 | 77 | 41 | 26 |
| | All other diseases 男M. | 60 | 76 | 9 | 12 | 23 | 27 | 27 | 61 | 45 | 24 | 13 |
| | 女F. | 41 | 50 | 11 | 17 | 11 | 29 | 38 | 35 | 32 | 17 | 13 |
| a | 脚気 | *21* | *30* | *1* | – | *16* | *15* | *17* | *23* | *8* | *4* | *3* |
| | Beriberi 男M. | *13* | *19* | *1* | – | *9* | *7* | *7* | *12* | *4* | *3* | *1* |
| | 女F. | *8* | *11* | – | – | *7* | *8* | *10* | *11* | *4* | *1* | *2* |
| b | その他のすべての疾患 | *80* | *96* | *19* | *29* | *18* | *41* | *48* | *73* | *69* | *37* | *23* |
| | All other diseases 男M. | *47* | *57* | *8* | *12* | *14* | *20* | *20* | *49* | *41* | *21* | *12* |
| | 女F. | *33* | *39* | *11* | *17* | *4* | *21* | *28* | *24* | *28* | *16* | *11* |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Seconbary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokoha-ma-shi | 名古屋市 Nagoya -shi | 京都市 Kyoto -shi | 大阪市 Osaka -shi | 神戸市 Kobe -shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B39 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B40 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 68 | 31 | 147 | 41 | 73 | 83 | 63 | 52 | 65 | – | 199 | 30 | 41 | 31 | 68 | 23 | B41 |
| 43 | 20 | 81 | 21 | 40 | 46 | 43 | 28 | 33 | – | 106 | 15 | 23 | 24 | 42 | 18 | |
| 25 | 11 | 66 | 20 | 33 | 37 | 20 | 24 | 32 | – | 93 | 15 | 18 | 7 | 26 | 5 | |
| 31 | 21 | 51 | 20 | 25 | 41 | 26 | 25 | 32 | 1 | 110 | 20 | 26 | 14 | 34 | 11 | B42 |
| 16 | 13 | 25 | 12 | 14 | 21 | 17 | 13 | 21 | 1 | 62 | 10 | 17 | 7 | 29 | 7 | |
| 15 | 8 | 26 | 8 | 11 | 20 | 9 | 12 | 11 | – | 48 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
| 143 | 55 | 258 | 63 | 189 | 151 | 107 | 122 | 186 | – | 307 | 68 | 58 | 42 | 126 | 42 | B43 |
| 74 | 29 | 145 | 37 | 102 | 79 | 57 | 63 | 90 | – | 167 | 41 | 36 | 27 | 71 | 22 | |
| 69 | 26 | 113 | 26 | 87 | 72 | 50 | 59 | 96 | – | 140 | 27 | 22 | 15 | 55 | 20 | |
| *103* | *39* | *189* | *36* | *140* | *106* | *58* | *67* | *108* | – | *261* | *66* | *48* | *32* | *97* | *34* | a |
| *53* | *17* | *104* | *18* | *76* | *54* | *30* | *36* | *49* | – | *136* | *40* | *31* | *19* | *52* | *17* | |
| *50* | *22* | *85* | *18* | *64* | *52* | *28* | *31* | *59* | – | *125* | *26* | *17* | *13* | *45* | *17* | |
| *19* | *11* | *49* | *20* | *36* | *32* | *30* | *42* | *51* | – | 27 | – | 5 | 6 | 25 | 7 | b |
| *10* | *9* | *28* | *15* | *17* | *18* | *14* | *19* | *29* | – | *19* | – | *3* | *4* | *17* | *5* | |
| *9* | *2* | *21* | *5* | *19* | *14* | *16* | *23* | *22* | – | *8* | – | *2* | *2* | *8* | *2* | |
| *21* | *5* | *20* | *7* | *13* | *13* | *19* | *13* | *27* | – | *19* | *2* | *5* | *4* | *4* | *1* | c |
| *11* | *3* | *13* | *4* | *9* | *7* | *13* | *8* | *12* | – | *12* | *1* | *2* | *4* | *2* | – | |
| *10* | *2* | *7* | *3* | *4* | *6* | *6* | *5* | *15* | – | *7* | *1* | *3* | – | *2* | *1* | |
| 607 | 337 | 1 210 | 463 | 741 | 721 | 582 | 557 | 686 | 6 | 1 138 | 254 | 314 | 252 | 574 | 148 | B44 |
| 326 | 189 | 662 | 245 | 429 | 399 | 309 | 313 | 385 | 4 | 615 | 136 | 176 | 158 | 329 | 73 | |
| 281 | 148 | 548 | 218 | 312 | 322 | 273 | 244 | 301 | 2 | 523 | 118 | 138 | 94 | 245 | 75 | |
| 59 | 19 | 137 | 44 | 70 | 46 | 50 | 50 | 83 | 2 | 75 | 12 | 41 | 16 | 57 | 18 | B45 |
| 30 | 8 | 81 | 29 | 42 | 20 | 25 | 29 | 41 | 2 | 48 | 7 | 24 | 9 | 41 | 11 | |
| 29 | 11 | 56 | 15 | 28 | 26 | 25 | 21 | 42 | – | 27 | 5 | 17 | 7 | 16 | 7 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| *59* | *19* | *137* | *44* | *70* | *46* | *50* | *50* | *83* | *2* | *75* | *12* | *41* | *16* | *57* | *18* | c |
| *30* | *8* | *81* | *29* | *42* | *20* | *25* | *29* | *41* | *2* | *48* | *7* | *24* | *9* | *41* | *11* | |
| *29* | *11* | *56* | *15* | *28* | *26* | *25* | *21* | *42* | – | *27* | *5* | *17* | *7* | *16* | *7* | |
| 57 | 39 | 141 | 79 | 88 | 109 | 108 | 70 | 119 | – | 118 | 28 | 28 | 17 | 54 | 23 | B46 |
| 35 | 24 | 79 | 46 | 52 | 52 | 58 | 34 | 72 | – | 69 | 18 | 16 | 12 | 33 | 14 | |
| 22 | 15 | 62 | 33 | 36 | 57 | 50 | 36 | 47 | – | 49 | 10 | 12 | 5 | 21 | 9 | |
| *5* | *5* | *22* | *25* | *15* | *27* | *20* | *9* | *20* | – | *15* | *2* | *3* | *4* | *11* | *3* | a |
| *3* | *3* | *14* | *10* | *5* | *15* | *9* | *7* | *14* | – | *6* | *2* | *2* | *3* | *8* | *3* | |
| *2* | *2* | *8* | *15* | *10* | *12* | *11* | *2* | *6* | – | *9* | – | *1* | *1* | *3* | – | |
| *52* | *34* | *119* | *54* | *73* | *82* | *88* | *61* | *99* | – | *103* | *26* | *25* | *13* | *43* | *20* | b |
| *32* | *21* | *65* | *36* | *47* | *37* | *49* | *27* | *58* | – | *63* | *16* | *14* | *9* | *25* | *11* | |
| *20* | *13* | *54* | *18* | *26* | *45* | *39* | *34* | *41* | – | *40* | *10* | *11* | *4* | *18* | *9* | |

# 第 45 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・死因・都道府県・六大都市別

TABLE 45　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 29 年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 | 31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 | 36 徳島県 | 37 香川県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 男M. | 62 | 45 | 6 | 13 | 15 | 26 | 16 | 43 | 52 | 17 | 11 |
| | | 女F. | 41 | 20 | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | 20 | 21 | 9 | 4 |
| | | | 21 | 25 | 5 | 5 | 8 | 11 | 9 | 23 | 31 | 8 | 7 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle rccidents | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | 男M. | 2 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 |
| | | 女F. | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| | | | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
| c | 天災 Cataclysm | 男M. | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | 男M. | 60 | 42 | 6 | 12 | 15 | 25 | 15 | 38 | 50 | 14 | 9 |
| | | 女F. | 41 | 18 | 1 | 7 | 7 | 14 | 7 | 17 | 21 | 8 | 4 |
| | | | 19 | 24 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 21 | 29 | 6 | 5 |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 男M. | 7 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | | 女F. | 4 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – |
| | | | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
| a | 他殺 Homicide | 男M. | 7 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | | 女F. | 4 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – |
| | | | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 | 41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 | 46 鹿児島県 | 住所地不詳 Residence unknown | 再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to | 横浜市 Yokohama-shi | 名古屋市 Nagoya-shi | 京都市 Kyoto-shi | 大阪市 Osaka-shi | 神戸市 Kobe-shi | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | |
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | B E47 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| 29 | 7 | 98 | 21 | 56 | 45 | 21 | 26 | 58 | 2 | 138 | 15 | 27 | 7 | 39 | 10 | |
| 17 | 2 | 48 | 12 | 32 | 20 | 14 | 12 | 23 | 1 | 85 | 8 | 15 | 2 | 25 | 4 | B E48 |
| 12 | 5 | 50 | 9 | 24 | 25 | 7 | 14 | 35 | 1 | 53 | 7 | 12 | 5 | 14 | 6 | |
| – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | a |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | |
| 3 | – | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | b |
| 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | c |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 6 | 95 | 19 | 54 | 43 | 19 | 23 | 51 | 2 | 133 | 15 | 27 | 7 | 38 | 10 | |
| 14 | 2 | 45 | 10 | 30 | 19 | 13 | 9 | 20 | 1 | 84 | 8 | 15 | 2 | 25 | 4 | d |
| 10 | 4 | 50 | 9 | 24 | 24 | 6 | 14 | 31 | 1 | 49 | 7 | 12 | 5 | 13 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B E49 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | B E50 |
| – | 1 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | a |
| – | 1 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 専門的技術的職業 Professional and technical workers | | | | 管理的職業 Managers and officials | 事務従事者 Clerical and related workers | 販売従業者 Sales workers | 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | | | | 採鉱採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 技術的従業者 Technical workers | 教授及び教師 Professors and teachers | その他の専門的従業者 Other professional workers | | | | 総数 Total | 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | | | |
| | 総数 Total | 721 491 | 8 875 | 1 211 | 1 717 | 5 947 | 4 677 | 11 076 | 19 002 | 140 912 | 134 811 | 1 546 | 4 555 | 2 654 | 2 483 | |
| | 男M. | 379 658 | 7 395 | 1 200 | 1 343 | 4 852 | 4 461 | 9 679 | 16 153 | 92 621 | 86 684 | 1 490 | 4 447 | 2 585 | 2 465 | |
| | 女F. | 341 833 | 1 480 | 11 | 374 | 1 095 | 216 | 1 397 | 2 849 | 48 291 | 48 127 | 56 | 108 | 69 | 18 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 46 770 | 959 | 155 | 246 | 558 | 394 | 1 766 | 1 685 | 7 547 | 7 084 | 69 | 394 | 283 | 224 | B1 |
| | 男M. | 27 366 | 815 | 153 | 202 | 460 | 382 | 1 534 | 1 462 | 5 234 | 4 782 | 67 | 385 | 275 | 223 | |
| | 女F. | 19 404 | 144 | 2 | 44 | 98 | 12 | 232 | 223 | 2 313 | 2 302 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 8 354 | 123 | 15 | 38 | 70 | 26 | 213 | 196 | 1 195 | 1 123 | 15 | 57 | 27 | 28 | B2 |
| | 男M. | 3 873 | 91 | 15 | 28 | 48 | 24 | 156 | 160 | 661 | 592 | 14 | 55 | 25 | 28 | |
| | 女F. | 4 481 | 32 | – | 10 | 22 | 2 | 57 | 36 | 534 | 531 | 1 | 2 | 2 | – | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 3 394 | 54 | 13 | 4 | 37 | 25 | 95 | 194 | 594 | 533 | 13 | 48 | 30 | 26 | B3 |
| | 男M. | 2 451 | 50 | 13 | 4 | 33 | 24 | 90 | 180 | 481 | 420 | 13 | 48 | 30 | 26 | |
| | 女F. | 943 | 4 | – | – | 4 | 1 | 5 | 14 | 113 | 113 | – | – | – | – | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 124 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 25 | 23 | – | 2 | – | 1 | B4 |
| | 男M. | 65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 14 | – | 2 | – | 1 | |
| | 女F. | 59 | 3 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 9 | 9 | – | – | – | – | |
| B5 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 9 341 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 128 | 126 | 1 | 1 | 1 | 4 | B6 |
| | 男M. | 4 390 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 71 | 69 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | 女F. | 4 951 | 1 | – | – | 1 | – | – | 6 | 57 | 57 | – | – | – | – | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | *9 318* | *6* | *1* | *2* | *3* | *1* | *4* | *16* | *127* | *125* | *1* | *1* | *1* | *4* | a |
| | 男M. | *4 372* | *5* | *1* | *2* | *2* | *1* | *4* | *11* | *70* | *68* | *1* | *1* | *1* | *4* | |
| | 女F. | *4 946* | *1* | – | – | *1* | – | – | *5* | *57* | *57* | – | – | – | – | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | *22* | – | – | – | – | – | *1* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *17* | – | – | – | – | – | *1* | *1* | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *5* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男M. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 88 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 8 | 8 | – | – | – | – | B7 |
| | 男M. | 47 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 6 | 6 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 41 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | *87* | *2* | – | *1* | *1* | – | *1* | *2* | *8* | *8* | – | – | – | – | a |
| | 男M. | *46* | *1* | – | – | *1* | – | *1* | *2* | *6* | *6* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *41* | *1* | – | *1* | – | – | – | – | *2* | *2* | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 795 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | B8 |
| | 男M. | 413 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 382 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 1 830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| | 男M. | 853 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 977 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 155 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 5 | 4 | 12 | 12 | – | – | 1 | 1 | B10 |
| | 男M. | 102 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | – | – | 1 | 1 | |
| | 女F. | 53 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | |

# 第46表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和29年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 専門的技術的職業 Professional and technical workers | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 技術的従業者 Technical workers | 教授及び教師 Professors and teachers | その他の専門的従業者 Other professional workers |
| B11 | ペスト Plague | − | − | − | − | − |
| | 男M. | − | − | − | − | − |
| | 女F. | − | − | − | − | − |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 442 | 1 | − | 1 | − |
| | 男M. | 266 | 1 | − | 1 | − |
| | 女F. | 176 | − | − | − | − |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | − | − | − | − | − |
| | 男M. | − | − | − | − | − |
| | 女F. | − | − | − | − | − |
| B14 | 麻疹 Measles | 3 309 | − | − | − | − |
| | 男M. | 1 632 | − | − | − | − |
| | 女F. | 1 677 | − | − | − | − |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | 22 | 1 | − | − | 1 |
| | 男M. | 11 | 1 | − | − | 1 |
| | 女F. | 11 | − | − | − | − |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | *22* | *1* | − | − | *1* |
| | 男M. | *11* | *1* | − | − | *1* |
| | 女F. | *11* | − | − | − | − |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | − | − | − | − | − |
| | 男M. | − | − | − | − | − |
| | 女F. | − | − | − | − | − |
| B16 | マラリア Malaria | 19 | 2 | 1 | − | 1 |
| | 男M. | 16 | 2 | 1 | − | 1 |
| | 女F. | 3 | − | − | − | − |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 7 034 | 59 | 9 | 14 | 36 |
| | 男M. | 3 675 | 43 | 9 | 11 | 23 |
| | 女F. | 3 359 | 16 | − | 3 | 13 |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | *24* | *1* | − | *1* | − |
| | 男M. | *12* | *1* | − | *1* | − |
| | 女F. | *12* | − | − | − | − |
| b | 癩 Leprosy | *18* | − | − | − | − |
| | 男M. | *12* | − | − | − | − |
| | 女F. | *6* | − | − | − | − |
| c | 破傷風 Tetanus | *1 020* | *7* | *1* | *2* | *4* |
| | 男M. | *691* | *4* | *1* | *2* | *1* |
| | 女F. | *329* | *3* | − | − | *3* |
| d | 炭疽 Anthrax | *1* | − | − | − | − |
| | 男M. | − | − | − | − | − |
| | 女F. | *1* | − | − | − | − |
| e | 鼻疽 Glanders | *1* | − | − | − | − |
| | 男M. | *1* | − | − | − | − |
| | 女F. | − | − | − | − | − |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | *732* | *6* | *3* | *2* | *1* |
| | 男M. | *401* | *4* | *3* | *1* | − |
| | 女F. | *331* | *2* | − | *1* | *1* |
| g | 黄熱 Yellow fever | − | − | − | − | − |
| | 男M. | − | − | − | − | − |
| | 女F. | − | − | − | − | − |

| 管理的職業 Managers and officials | 事務従事者 Clerical and related workers | 販売従業者 Sales workers | 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | | | | 採鉱採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | | | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | B11 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | − | − | − | 1 | B12 |
| 1 | 4 | − | 8 | 8 | − | − | − | 1 | |
| − | 2 | 1 | 2 | 2 | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | B13 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | 6 | 6 | − | − | − | − | B14 |
| − | − | − | 3 | 3 | − | − | − | − | |
| − | − | − | 3 | 3 | − | − | − | − | |
| 1 | − | 1 | 7 | 7 | − | − | − | − | B15 |
| 1 | − | − | 6 | 6 | − | − | − | − | |
| − | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | − | |
| *1* | − | *1* | *7* | *7* | − | − | − | − | a |
| *1* | − | − | *6* | *6* | − | − | − | − | |
| − | − | *1* | *1* | *1* | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | b |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | 2 | 1 | 3 | 3 | − | − | − | − | B16 |
| − | 2 | 1 | 3 | 3 | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 28 | 79 | 124 | 1 522 | 1 461 | 15 | 46 | 22 | 17 | B17 |
| 28 | 64 | 96 | 904 | 847 | 14 | 43 | 22 | 17 | |
| − | 15 | 28 | 618 | 614 | 1 | 3 | − | − | |
| − | *1* | − | *8* | *8* | − | − | − | − | a |
| − | *1* | − | *4* | *4* | − | − | − | − | |
| − | − | − | *4* | *4* | − | − | − | − | |
| − | − | *1* | *4* | *4* | − | − | − | − | b |
| − | − | *1* | *2* | *2* | − | − | − | − | |
| − | − | − | *2* | *2* | − | − | − | − | |
| *1* | *8* | *16* | *195* | *182* | *3* | *10* | *4* | *2* | c |
| *1* | *8* | *12* | *132* | *120* | *3* | *9* | *4* | *2* | |
| − | − | *4* | *63* | *62* | − | *1* | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | d |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | *1* | − | − | − | − | − | − | − | e |
| − | *1* | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| *2* | *14* | *12* | *66* | *63* | *1* | *2* | *3* | *2* | f |
| *2* | *9* | *8* | *34* | *31* | *1* | *2* | *3* | *2* | |
| − | *5* | *4* | *32* | *32* | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | g |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | |

# 第46表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和29年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 専門的技術的職業 Professional and technical workers | | | | 管理的職業 Managers and officials | 事務従事者 Clerical and related workers | 販売従事者 Sales workers | 農夫，伐木夫，猟師，漁業及び類似従業者 Famers, lumbermen, fishermen, and related workers | | | | 採鉱採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 技術的従業者 Technical workers | 教授及び教師 Professors and teachers | その他の専門的従業者 Other professional workers | | | | 総数 Total | 農業，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 漁業及び類似従業者 Fishermen and related workers | | | |
| h | 狂犬病 Rabies | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | *86* | – | – | – | – | – | – | – | *48* | *48* | – | – | – | – | i |
| | 男M. | *53* | – | – | – | – | – | – | – | *33* | *33* | – | – | – | – | |
| | 女F. | *33* | – | – | – | – | – | – | – | *15* | *15* | – | – | – | – | |
| j | 糸状虫病 Filariasis | *64* | *2* | – | – | *2* | *1* | – | – | *31* | *27* | – | *4* | – | – | j |
| | 男M. | *37* | *1* | – | – | *1* | *1* | – | – | *21* | *17* | – | *4* | – | – | |
| | 女F. | *27* | *1* | – | – | *1* | – | – | – | *10* | *10* | – | – | – | – | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | *5 087* | *43* | *5* | *9* | *29* | *24* | *55* | *95* | *1 170* | *1 129* | *11* | *30* | *15* | *13* | k |
| | 男M. | *2 468* | *33* | *5* | *7* | *21* | *24* | *45* | *75* | *678* | *640* | *10* | *28* | *15* | *13* | |
| | 女F. | *2 619* | *10* | – | *2* | *8* | – | *10* | *20* | *492* | *489* | *1* | *2* | – | – | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 75 309 | 1 386 | 179 | 306 | 901 | 1 040 | 1 828 | 3 190 | 20 747 | 19 850 | 157 | 740 | 247 | 208 | B18 |
| | 男M. | 39 703 | 1 132 | 179 | 225 | 728 | 991 | 1 637 | 2 647 | 13 703 | 12 836 | 149 | 718 | 231 | 206 | |
| | 女F. | 35 606 | 254 | – | 81 | 173 | 49 | 191 | 543 | 7 044 | 7 014 | 8 | 22 | 16 | 2 | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestiev organs and peritoneum | *53 378* | *1 035* | *133* | *228* | *674* | *820* | *1 336* | *2 430* | *15 977* | *15 237* | *130* | *610* | *191* | *146* | a |
| | 男M. | *32 112* | *893* | *133* | *183* | *577* | *792* | *1 254* | *2 137* | *11 609* | *10 885* | *127* | *597* | *183* | *146* | |
| | 女F. | *21 266* | *142* | – | *45* | *97* | *28* | *82* | *293* | *4 368* | *4 352* | *3* | *13* | *8* | – | |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | *8 257* | *56* | – | *17* | *39* | *15* | *48* | *140* | *1 675* | *1 669* | *2* | *4* | *5* | *1* | b |
| | 男M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女F. | *8 257* | *56* | – | *17* | *39* | *15* | *48* | *140* | *1 675* | *1 669* | *2* | *4* | *5* | *1* | |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *13 674* | *295* | *46* | *61* | *188* | *205* | *444* | *620* | *3 095* | *2 944* | *25* | *126* | *51* | *61* | c |
| | 男M. | *7 591* | *239* | *46* | *42* | *151* | *199* | *383* | *510* | *2 094* | *1 951* | *22* | *121* | *48* | *60* | |
| | 女F. | *6 083* | *56* | – | *19* | *37* | *6* | *61* | *110* | *1 001* | *993* | *3* | *5* | *3* | *1* | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 4 862 | 104 | 11 | 29 | 64 | 64 | 147 | 166 | 1 063 | 1 009 | 9 | 45 | 21 | 20 | B19 |
| | 男M. | 2 371 | 78 | 11 | 21 | 46 | 61 | 130 | 144 | 626 | 573 | 9 | 44 | 21 | 20 | |
| | 女F. | 2 491 | 26 | – | 8 | 18 | 3 | 17 | 22 | 437 | 436 | – | 1 | – | – | |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 2 040 | 35 | 3 | 1 | 31 | 19 | 22 | 60 | 570 | 554 | – | 16 | 3 | 4 | B20 |
| | 男M. | 952 | 30 | 3 | 1 | 26 | 19 | 19 | 50 | 339 | 323 | – | 16 | 3 | 4 | |
| | 女F. | 1 088 | 5 | – | – | 5 | – | 3 | 10 | 231 | 231 | – | . | – | – | |
| B21 | 貧血 Anaemias | 1 506 | 23 | 6 | 10 | 7 | 8 | 37 | 34 | 359 | 346 | 5 | 8 | 4 | 1 | B21 |
| | 男M. | 696 | 20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 26 | 27 | 210 | 198 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
| | 女F. | 810 | 3 | – | 3 | – | 1 | 11 | 7 | 149 | 148 | 1 | – | – | – | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 116 925 | 1 624 | 130 | 240 | 1 254 | 1 088 | 1 380 | 3 861 | 31 234 | 30 385 | 204 | 645 | 208 | 164 | B22 |
| | 男M. | 59 940 | 1 417 | 129 | 206 | 1 082 | 1 038 | 1 318 | 3 319 | 20 208 | 19 381 | 201 | 626 | 200 | 161 | |
| | 女F. | 56 985 | 207 | 1 | 34 | 172 | 50 | 62 | 542 | 11 026 | 11 004 | 3 | 19 | 8 | 3 | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 3 063 | 16 | 3 | 2 | 11 | 6 | 30 | 39 | 345 | 330 | 4 | 11 | 2 | 9 | B23 |
| | 男M. | 1 618 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 20 | 35 | 198 | 183 | 4 | 11 | 2 | 9 | |
| | 女F. | 1 445 | 3 | – | – | 3 | – | 10 | 4 | 147 | 147 | – | – | – | – | |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 781 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 181 | 178 | – | 3 | 4 | – | B24 |
| | 男M. | 300 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 84 | 81 | – | 3 | 3 | – | |
| | 女F. | 481 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 2 | 97 | 97 | – | – | 1 | – | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 3 193 | 48 | 4 | 13 | 31 | 22 | 58 | 100 | 775 | 744 | 4 | 27 | 6 | 5 | B25 |
| | 男M. | 1 238 | 35 | 4 | 6 | 25 | 19 | 49 | 78 | 386 | 358 | 4 | 24 | 6 | 5 | |
| | 女F. | 1 955 | 13 | – | 7 | 6 | 3 | 9 | 22 | 389 | 386 | – | 3 | – | – | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 29 年

# TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | 総数 Total | 専門的技術的職業 Professional and technical workers | | | | 管理的職業 Managers and officials | 事務従事者 Clerical and related workers | 販売従業者 Sales workers | 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | | | | 採鉱採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 総数 Total | 技術的従業者 Technical workers | 教授及び教師 Professors and teachers | その他の専門的従業者 Other professional workers | | | | 総数 Total | 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | | | |
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease | | 37 116 | 596 | 62 | 116 | 418 | 372 | 669 | 1 268 | 9 142 | 8 806 | 70 | 266 | 66 | 99 | B26 |
| | | 男M. | 18 372 | 511 | 61 | 95 | 355 | 350 | 601 | 1 080 | 5 688 | 5 361 | 65 | 262 | 63 | 98 | |
| | | 女F. | 18 744 | 85 | 1 | 21 | 63 | 22 | 68 | 188 | 3 454 | 3 445 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| B27 | その他の心臓疾患 Other diseases of heart | | 12 819 | 175 | 12 | 22 | 141 | 80 | 148 | 352 | 3 112 | 2 996 | 34 | 82 | 28 | 26 | B27 |
| | | 男M. | 7 119 | 150 | 12 | 19 | 119 | 74 | 129 | 310 | 2 195 | 2 083 | 32 | 80 | 27 | 26 | |
| | | 女F. | 5 700 | 25 | – | 3 | 22 | 6 | 19 | 42 | 917 | 913 | 2 | 2 | 1 | – | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease | | 1 531 | 24 | 5 | 1 | 18 | 18 | 21 | 39 | 306 | 293 | 4 | 9 | 1 | 2 | B28 |
| | | 男M. | 793 | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | 21 | 32 | 206 | 193 | 4 | 9 | 1 | 2 | |
| | | 女F. | 738 | – | – | – | – | 2 | – | 7 | 100 | 100 | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart | | 7 569 | 101 | 10 | 12 | 79 | 61 | 81 | 197 | 1 419 | 1 388 | 5 | 26 | 8 | 5 | B29 |
| | | 男M. | 3 588 | 91 | 10 | 11 | 70 | 58 | 77 | 164 | 982 | 951 | 5 | 26 | 8 | 5 | |
| | | 女F. | 3 981 | 10 | – | 1 | 9 | 3 | 4 | 33 | 437 | 437 | – | – | – | – | |
| B30 | インフルエンザ Influenza | | 300 | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 | 47 | 1 | 1 | 1 | – | B30 |
| | | 男M. | 144 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 33 | 1 | 1 | 1 | – | |
| | | 女F. | 156 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 14 | 14 | – | – | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia | | 32 787 | 202 | 16 | 24 | 162 | 74 | 150 | 391 | 3 305 | 3 196 | 22 | 87 | 21 | 20 | B31 |
| | | 男M. | 17 107 | 174 | 15 | 20 | 139 | 70 | 128 | 343 | 2 269 | 2 163 | 21 | 85 | 20 | 19 | |
| | | 女F. | 15 680 | 28 | 1 | 4 | 23 | 4 | 22 | 48 | 1 036 | 1 033 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| B32 | 気管支炎 Bronchitis | | 10 537 | 63 | – | 5 | 58 | 13 | 25 | 100 | 1 703 | 1 658 | 12 | 33 | 6 | 5 | B32 |
| | | 男M. | 5 589 | 59 | – | 4 | 55 | 13 | 25 | 92 | 1 290 | 1 246 | 11 | 33 | 6 | 5 | |
| | | 女F. | 4 948 | 4 | – | 1 | 3 | – | – | 8 | 413 | 412 | 1 | – | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum | | 14 320 | 295 | 38 | 56 | 201 | 149 | 375 | 692 | 4 654 | 4 479 | 43 | 132 | 43 | 41 | B33 |
| | | 男M. | 10 028 | 272 | 38 | 53 | 181 | 147 | 363 | 638 | 3 780 | 3 608 | 42 | 130 | 42 | 41 | |
| | | 女F. | 4 292 | 23 | – | 3 | 20 | 2 | 12 | 54 | 874 | 871 | 1 | 2 | 1 | – | |
| B34 | 虫垂炎 Appendicitis | | 1 609 | 23 | 4 | 7 | 12 | 7 | 52 | 58 | 372 | 353 | 4 | 15 | 11 | 11 | B34 |
| | | 男M. | 802 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 39 | 42 | 236 | 217 | 4 | 15 | 10 | 11 | |
| | | 女F. | 807 | 8 | – | 4 | 4 | 1 | 13 | 16 | 136 | 136 | – | – | 1 | – | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia | | 4 949 | 72 | 9 | 12 | 51 | 30 | 96 | 114 | 1 103 | 1 051 | 10 | 42 | 16 | 18 | B35 |
| | | 男M. | 2 847 | 58 | 9 | 10 | 39 | 29 | 75 | 90 | 730 | 678 | 10 | 42 | 15 | 17 | |
| | | 女F. | 2 102 | 14 | – | 2 | 12 | 1 | 21 | 24 | 373 | 373 | – | – | 1 | 1 | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn | | 33 137 | 118 | 3 | 11 | 104 | 29 | 62 | 260 | 4 461 | 4 354 | 21 | 86 | 13 | 12 | B36 |
| | | 男M. | 15 094 | 98 | 3 | 10 | 85 | 26 | 54 | 202 | 2 633 | 2 529 | 20 | 84 | 11 | 12 | |
| | | 女F. | 18 043 | 20 | – | 1 | 19 | 3 | 8 | 58 | 1 828 | 1 825 | 1 | 2 | 2 | – | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis | | *3 498* | *21* | *1* | *2* | *18* | *6* | *7* | *48* | *850* | *833* | *8* | *9* | *1* | – | a |
| | | 男M. | *1 485* | *18* | *1* | *2* | *15* | *5* | *7* | *37* | *555* | *538* | *8* | *9* | *1* | – | |
| | | 女F. | *2 013* | *3* | – | – | *3* | *1* | – | *11* | *295* | *295* | – | – | – | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age | | *7 912* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | | 男M. | *4 228* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 女F. | *3 684* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over | | *21 727* | *97* | *2* | *9* | *86* | *23* | *55* | *212* | *3 611* | *3 521* | *13* | 77 | *12* | *12* | c |
| | | 男M. | *9 381* | *80* | *2* | *8* | *70* | *21* | *47* | *165* | *2 078* | *1 991* | *12* | 75 | *10* | *12* | |
| | | 女F. | *12 346* | *17* | – | *1* | *16* | *2* | *8* | *47* | *1 533* | *1 530* | *1* | *2* | 2 | – | |
| B37 | 肝硬変 Cirrhosis of liver | | 7 454 | 105 | 16 | 13 | 76 | 70 | 134 | 350 | 2 245 | 2 131 | 18 | 96 | 25 | 22 | B37 |
| | | 男M. | 4 449 | 95 | 16 | 11 | 68 | 67 | 131 | 317 | 1 595 | 1 481 | 18 | 96 | 25 | 22 | |
| | | 女F. | 3 005 | 10 | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 33 | 650 | 650 | – | – | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis | | 19 511 | 218 | 15 | 44 | 159 | 101 | 257 | 504 | 4 292 | 4 151 | 26 | 115 | 21 | 35 | B38 |
| | | 男M. | 9 192 | 165 | 15 | 31 | 119 | 95 | 230 | 420 | 2 471 | 2 338 | 24 | 109 | 19 | 34 | |
| | | 女F. | 10 319 | 53 | – | 13 | 40 | 6 | 27 | 84 | 1 821 | 1 813 | 2 | 6 | 2 | 1 | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 29 年

# TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 専門的技術的職業 Professional and technical workers | | | | 管理的職業 Managers and oficials | 事務従事者 Clerical and related workers | 販売従業者 Sales workers | 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | | | | 採鉱採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 技術的従業者 Technical workers | 教授及び教師 Professors and teachers | その他の専門的従業者 Other professional workers | | | | 総数 Total | 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | | | |
| B39 | 前立腺肥大症 | 318 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 | 112 | 109 | – | 3 | 1 | 1 | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 318 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 | 112 | 109 | – | 3 | 1 | 1 | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 3 262 | 41 | 1 | 25 | 15 | 2 | 39 | 46 | 1 014 | 1 000 | 6 | 8 | 1 | – | B40 |
| | Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 3 262 | 41 | 1 | 25 | 15 | 2 | 39 | 46 | 1 014 | 1 000 | 6 | 8 | 1 | – | |
| B41 | 先天奇形 | 4 365 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | 7 | – | 28 | 28 | – | – | 2 | – | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 2 510 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | 5 | – | 18 | 18 | – | – | 2 | – | |
| | 女F. | 1 855 | – | – | – | – | – | 2 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | 1 771 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B42 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | 1 030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 741 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B43 | 新生児の感染 | 6 844 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | 3 689 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 新生児肺炎 | *4 932* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | *2 633* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *2 299* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 新生児下痢 | *1 299* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | *722* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *577* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の新生児の感染 | *613* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | *334* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *279* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | 31 984 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | 17 494 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 14 490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 81 525 | 521 | 40 | 70 | 411 | 207 | 366 | 1 022 | 13 567 | 13 160 | 82 | 325 | 70 | 96 | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 35 529 | 455 | 40 | 58 | 357 | 193 | 347 | 876 | 8 636 | 8 239 | 77 | 320 | 68 | 94 | |
| | 女F. | 45 996 | 66 | – | 22 | 54 | 14 | 19 | 146 | 4 931 | 4 921 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | *61 334* | *276* | *4* | *15* | *257* | *68* | *29* | *439* | *9 762* | *9 545* | *35* | *182* | *8* | *16* | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *24 358* | *237* | *4* | *11* | *222* | *59* | *28* | *370* | *6 102* | *5 889* | *34* | *179* | *8* | *15* | |
| | 女F. | *36 976* | *39* | – | *4* | *35* | *9* | *1* | *69* | *3 660* | *3 656* | *1* | *3* | – | *1* | |
| b | 発見死体（原因不明） | *58* | *1* | *1* | – | – | *2* | – | *2* | *9* | *6* | *1* | *2* | – | – | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | *46* | *1* | *1* | – | – | *2* | – | *2* | *8* | *5* | *1* | *2* | – | – | |
| | 女F. | *12* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *20 133* | *244* | *35* | *55* | *154* | *137* | *337* | *581* | *3 796* | *3 609* | *46* | *141* | *62* | *80* | c |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *11 125* | *217* | *35* | *47* | *135* | *132* | *319* | *504* | *2 526* | *2 345* | *42* | *139* | *60* | *79* | |
| | 女F. | *9 008* | *27* | – | *8* | *19* | *5* | *18* | *77* | *1 270* | *1 264* | *4* | *2* | *2* | *1* | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 61 022 | 659 | 56 | 133 | 470 | 278 | 721 | 1 350 | 13 137 | 12 602 | 115 | 420 | 156 | 121 | B46 |
| | All other diseases 男M. | 31 892 | 536 | 54 | 100 | 382 | 259 | 603 | 1 130 | 8 633 | 8 116 | 108 | 409 | 153 | 119 | |
| | 女F. | 29 130 | 123 | 2 | 33 | 88 | 19 | 118 | 220 | 4 504 | 4 486 | 7 | 11 | 3 | 2 | |
| a | 脚気 | *1 533* | *18* | *2* | *10* | *6* | *8* | *21* | *28* | *159* | *153* | *2* | *4* | *2* | *4* | a |
| | Beriberi 男M. | *775* | *14* | *2* | *8* | *4* | *8* | *13* | *18* | *85* | *79* | *2* | *4* | *2* | *4* | |
| | 女F. | *758* | *4* | – | *2* | *2* | – | *8* | *10* | *74* | *74* | – | – | – | – | |
| b | その他のすべての疾患 | *59 489* | *641* | *54* | *123* | *464* | *270* | *700* | *1 322* | *12 978* | *12 449* | *113* | *416* | *154* | *117* | b |
| | All other diseases 男M. | *31 117* | *522* | *52* | *92* | *378* | *259* | *590* | *1 112* | *8 548* | *8 037* | *106* | *405* | *151* | *115* | |
| | 女F. | *28 372* | *119* | *2* | *31* | *86* | *11* | *110* | *210* | *4 430* | *4 412* | *7* | *11* | *3* | *2* | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

# TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 専門的技術的職業 Professional and technical workers | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 技術的従業者 Technical workers | 教授及び教師 Professors and teachers | その他の専門的従業者 Other professional workers |
| B E 47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 5 873 | 134 | 34 | 33 | 67 |
| | 男 M. | 4 534 | 114 | 34 | 27 | 53 |
| | 女 F. | 1 339 | 20 | – | 6 | 14 |
| B E 48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 28 939 | 560 | 256 | 108 | 196 |
| | 男 M. | 21 610 | 498 | 256 | 92 | 150 |
| | 女 F. | 7 329 | 62 | – | 16 | 46 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | *5 858* | *279* | *148* | *51* | *80* |
| | 男 M. | *4 700* | *255* | *148* | *43* | *64* |
| | 女 F. | *1 158* | *24* | – | *8* | *16* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and sub-mersion | *8 528* | *66* | *22* | *20* | *24* |
| | 男 M. | *5 954* | *60* | *22* | *17* | *21* |
| | 女 F. | *2 574* | *6* | – | *3* | *3* |
| c | 天災 Catacrysm | *382* | *3* | *2* | *1* | – |
| | 男 M. | *228* | *3* | *2* | *1* | – |
| | 女 F. | *154* | – | – | – | – |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | *14 171* | *212* | *84* | *36* | *92* |
| | 男 M. | *10 728* | *180* | *84* | *31* | *65* |
| | 女 F. | *3 443* | *32* | – | *5* | *27* |
| B E 49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 20 635 | 476 | 95 | 104 | 277 |
| | 男 M. | 12 641 | 305 | 92 | 71 | 142 |
| | 女 F. | 7 994 | 171 | 3 | 33 | 135 |
| B E 50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 1 958 | 20 | 5 | 1 | 14 |
| | 男 M. | 1 309 | 16 | 5 | 1 | 10 |
| | 女 F. | 649 | 4 | – | – | 4 |
| a | 他殺 Homicide | *1 932* | *20* | *5* | *1* | *14* |
| | 男 M. | *1 283* | *16* | *5* | *1* | *10* |
| | 女 F. | *649* | *4* | – | – | *4* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | *26* | – | – | – | – |
| | 男 M. | *26* | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – |

| 管理的職業 Managers and officials | 事務従事者 Clerical and related workers | 販売従業者 Sales workers | 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | | | | 採鉱採石的職業 Workers in mine and quarry occnpations | 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | | | |
| 104 | 288 | 560 | 764 | 713 | 30 | 21 | 15 | 413 | B E 47 |
| 102 | 258 | 521 | 628 | 577 | 30 | 21 | 12 | 412 | |
| 2 | 30 | 39 | 136 | 136 | – | – | 3 | 1 | |
| 197 | 769 | 794 | 4 786 | 3 669 | 478 | 639 | 1 147 | 560 | B E 48 |
| 196 | 708 | 683 | 4 089 | 2 980 | 474 | 635 | 1 136 | 557 | |
| 1 | 61 | 111 | 697 | 689 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
| *120* | *408* | *406* | *1 159* | *733* | *32* | *394* | *48* | *310* | a |
| *119* | *378* | *336* | *1 036* | *611* | *32* | *393* | *48* | *309* | |
| *1* | *30* | *70* | *123* | *122* | – | *1* | – | *1* | |
| *16* | *107* | *95* | *612* | *480* | *34* | *98* | *75* | *59* | b |
| *16* | *100* | *89* | *476* | *346* | *34* | *96* | *74* | *57* | |
| – | *7* | *6* | *136* | *134* | – | *2* | *1* | *2* | |
| *1* | *11* | *6* | *101* | *76* | *9* | *16* | *10* | *1* | c |
| *1* | *10* | *4* | *72* | *47* | *9* | *16* | *10* | *1* | |
| – | *1* | *2* | *29* | *29* | – | – | – | – | |
| *60* | *243* | *287* | *2 914* | *2 380* | *403* | *131* | *1 014* | *190* | d |
| *60* | *220* | *254* | *2 505* | *1 976* | *399* | *130* | *1 004* | *190* | |
| – | *23* | *33* | *409* | *404* | *4* | *1* | *10* | – | |
| 142 | 1 065 | 1 087 | 4 743 | 4 605 | 60 | 78 | 116 | 236 | B E 49 |
| 138 | 772 | 895 | 3 045 | 2 914 | 56 | 75 | 114 | 236 | |
| 4 | 293 | 192 | 1 698 | 1 691 | 4 | 3 | 2 | – | |
| 5 | 55 | 111 | 263 | 226 | 9 | 28 | 27 | 47 | B E 50 |
| 5 | 39 | 76 | 194 | 158 | 8 | 28 | 27 | 47 | |
| – | 16 | 35 | 69 | 68 | 1 | – | – | – | |
| *5* | *55* | *109* | *261* | *225* | *8* | *28* | *27* | *47* | a |
| *5* | *39* | *74* | *192* | *157* | *7* | *28* | *27* | *47* | |
| – | *16* | *35* | *69* | *68* | *1* | – | – | – | |
| – | – | *2* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | b |
| – | – | *2* | *2* | *1* | *1* | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第46表　死亡者数，性・死因

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | A. 特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and | | | | |
| | | | 総数 Total | 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 紡織関係職業 Workers on textiles | 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 木材及び木材製品関係職業 Wokers on wood and wood products |
| | 総数 Total | 38 657 | 29 217 | 6 224 | 2 166 | 1 306 | 6 779 |
| | 男M. | 35 589 | 26 932 | 6 009 | 1 400 | 984 | 6 634 |
| | 女F. | 3 068 | 2 285 | 215 | 766 | 322 | 145 |
| B1 | 呼吸器系の結核 | 4 119 | 3 270 | 781 | 278 | 203 | 665 |
| | 男M. | 3 768 | 2 978 | 750 | 164 | 162 | 644 |
| | Tuberculosis of respiratory system 女F. | 351 | 292 | 31 | 114 | 41 | 21 |
| B2 | その他の結核 | 490 | 408 | 93 | 47 | 33 | 81 |
| | 男M. | 402 | 335 | 87 | 21 | 19 | 78 |
| | Tuberculosis, other forms 女F. | 88 | 73 | 6 | 26 | 14 | 3 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 | 375 | 269 | 68 | 13 | 9 | 75 |
| | 男M. | 361 | 261 | 68 | 11 | 8 | 75 |
| | Syphilis and its sequelae 女F. | 14 | 8 | – | 2 | 1 | – |
| B4 | 腸チフス | 17 | 12 | 3 | 1 | – | 3 |
| | 男M. | 14 | 9 | 3 | – | – | 2 |
| | Typhoid fever 女F. | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 |
| B5 | コレラ | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – |
| | Cholera 女F. | – | – | – | – | – | – |
| B6 | 赤痢 | 37 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| | 男M. | 33 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| | Dysentery, all forms 女F. | 4 | 2 | – | 1 | – | – |
| a | 細菌性赤痢 | *35* | *21* | *7* | *2* | *1* | *4* |
| | 男M. | *31* | *19* | *7* | *1* | *1* | *4* |
| | Bacillary dysentery 女F. | *4* | *2* | – | *1* | – | – |
| b | アメーバ症 | *2* | *2* | – | – | – | – |
| | 男M. | *2* | *2* | – | – | – | – |
| | Amoebiasis 女F. | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – |
| | Other protozoal and unspecified dysentery 女F. | – | – | – | – | – | – |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 | 4 | 4 | – | 2 | – | 1 |
| | 男M. | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 |
| | Scarlet fever and streptococcal sore throat 女F. | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| a | 猩紅熱 | *4* | *4* | – | *2* | – | *1* |
| | 男M. | *3* | *3* | – | *1* | – | *1* |
| | Scarlet fever 女F. | *1* | *1* | – | *1* | – | – |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – |
| | Streptococcal sore throat 女F. | – | – | – | – | – | – |
| B8 | ジフテリア | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| | 男M. | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| | Diphtheria 女F. | – | – | – | – | – | – |
| B9 | 百日咳 | – | – | – | – | – | – |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – |
| | Whooping cough 女F. | – | – | – | – | – | – |
| B10 | 髄膜炎菌感染 | 12 | 9 | 2 | 1 | – | 4 |
| | 男M. | 11 | 8 | 2 | – | – | 4 |
| | Meningococcal infections 女F. | 1 | 1 | – | 1 | – | – |





| production process workers, and laborers (n.e.c.) | | | サービス職業 Service workers | | | | 分類不能の職業及び不詳 | 未就業者及び非労働力 | 国際簡単分類番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| production process workers | | B. 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, and service) | 総数 Total | 家事サービス従業者 Private household service workers | 保安サービス従業者 Protective service workers | その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | Not classifiable and not reported | Unemployment and not in labor force | International abbreviated list number |
| 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers | その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | | | | | | | | |
| 363 | 12 379 | 9 440 | 4 441 | 283 | 1 157 | 3 001 | 2 083 | 486 631 | |
| 363 | 11 542 | 8 657 | 2 992 | 21 | 1 140 | 1 831 | 1 684 | 204 034 | |
| – | 837 | 783 | 1 449 | 262 | 17 | 1 170 | 399 | 282 597 | |
| 28 | 1 315 | 849 | 452 | 30 | 135 | 287 | 159 | 29 182 | B1 |
| 28 | 1 230 | 790 | 332 | 4 | 133 | 195 | 135 | 13 206 | |
| – | 85 | 59 | 120 | 26 | 2 | 92 | 24 | 15 976 | |
| 4 | 150 | 82 | 60 | 7 | 16 | 37 | 7 | 5 989 | B2 |
| 4 | 126 | 67 | 32 | – | 16 | 16 | 5 | 2 289 | |
| – | 24 | 15 | 28 | 7 | – | 21 | 2 | 3 700 | |
| 2 | 102 | 106 | 31 | 1 | 4 | 26 | 21 | 1 949 | B3 |
| 2 | 97 | 100 | 23 | – | 4 | 19 | 16 | 1 170 | |
| – | 5 | 6 | 8 | 1 | – | 7 | 5 | 779 | |
| – | 5 | 5 | 1 | – | – | 1 | – | 63 | B4 |
| – | 4 | 5 | – | – | – | – | – | 21 | |
| – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 42 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 9 | 14 | 4 | – | – | 4 | 2 | 9 135 | B6 |
| – | 8 | 12 | 3 | – | – | 3 | 1 | 4 254 | |
| – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 881 | |
| – | *7* | *14* | *4* | – | – | *4* | *2* | *4 241* | a |
| – | *6* | *12* | *3* | – | – | *3* | *1* | *4 877* | |
| – | *1* | *2* | *1* | – | – | *1* | *1* | *16* | |
| – | *2* | – | – | – | – | – | – | *16* | b |
| – | *2* | – | – | – | – | – | – | *12* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | c |
| – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | – | – | – | – | – | 71 | B7 |
| – | 1 | – | – | – | – | – | – | 34 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | |
| – | *1* | – | – | – | – | – | – | *70* | a |
| – | *1* | – | – | – | – | – | – | *33* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | *37* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 789 | B8 |
| – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 411 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 378 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 830 | B9 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 853 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 977 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 2 | – | 114 | B10 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 69 | |
| – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 45 | |

# 第46表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和29年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n. e. c.) | | | | | | | | | | | | | | | | 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A. 特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Crafsmen and production process workers | | | | | | | | | | | | B. 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | サービス職業 Service workers | | | | | | | |
| | | | 総数 Total | 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 紡織関係職業 Workers on textiles | 繊物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products | 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers | その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | | | | | | | 総数 Total | 家事サービス従業者 Private household service workers | 保安サービス従業者 Protective service workers | その他のサービス従業者 Service workers (n. e. c.) | | | |
| B11 | ペスト Plague | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 男M. | 7 | 6 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 414 | B12 | |
| | | 女F. | 7 | 6 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 244 | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 男M. | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 301 | B14 | |
| | | 女F. | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 627 | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 674 | | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | B15 | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *12* | a | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *9* | | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | |
| B16 | マラリア Malaria | 男M. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 8 | B16 | |
| | | 女F. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 男M. | 309 | 230 | 51 | 26 | 10 | 67 | – | 76 | 79 | 36 | 3 | 5 | 28 | 7 | 4 831 | B17 | | | |
| | | 女F. | 269 | 194 | 49 | 11 | 4 | 66 | – | 64 | 75 | 17 | – | 5 | 12 | 6 | 2 209 | | | | |
| | | | 40 | 36 | 2 | 15 | 6 | 1 | – | 12 | 4 | 19 | 3 | – | 16 | 1 | 2 622 | | | | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | 男M. | *3* | *2* | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *11* | a | | | |
| | | 女F. | *3* | *2* | – | *1* | – | – | – | *1* | *1* | – | – | – | – | – | *3* | | | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *8* | | | | |
| b | 癩 Leprosy | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *13* | b | | | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *9* | | | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | | | | |
| c | 破傷風 Tetanus | 男M. | *80* | *62* | *11* | *6* | *3* | *23* | – | *19* | *18* | *2* | – | – | *2* | *1* | *704* | c | | | |
| | | 女F. | *75* | *57* | *11* | *5* | *2* | *23* | – | *16* | *18* | *1* | – | – | *1* | *1* | *451* | | | | |
| | | | *5* | *5* | – | *1* | *1* | – | – | *3* | – | *1* | – | – | *1* | – | *253* | | | | |
| d | 炭疽 Anthrax | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | d | | | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | | | | |
| e | 鼻疽 Glanders | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e | | | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | 男M. | *38* | *32* | *6* | *7* | *4* | *8* | – | *7* | *6* | *3* | – | *1* | *2* | – | *586* | f | | | |
| | | 女F. | *24* | *19* | *5* | – | *1* | *8* | – | *5* | *5* | *1* | – | *1* | – | – | *314* | | | | |
| | | | *14* | *13* | *1* | *7* | *3* | – | – | *2* | *1* | *2* | – | – | *2* | – | *272* | | | | |
| g | 黄熱 Yellow fever | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g | | | |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | A. 特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers | | | | |
| | | | 総数 Total | 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 紡織関係職業 Workers on textiles | 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 木材及び木材製品関係職業 Wokers on wood and wood products |
| h | 狂犬病 Rabies | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | *3* | *3* | *1* | – | – | *1* |
| | 男 M. | *3* | *3* | *1* | – | – | *1* |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | *1* | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | *1* | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | *184* | *131* | *33* | *12* | *3* | *35* |
| | 男 M. | *163* | *113* | *32* | *5* | *1* | *34* |
| | 女 F. | *21* | *18* | *1* | *7* | *2* | *1* |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 5 324 | 4 253 | 822 | 315 | 150 | 1 074 |
| | 男 M. | 4 882 | 3 946 | 782 | 244 | 124 | 1 042 |
| | 女 F. | 442 | 307 | 40 | 71 | 26 | 32 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | *4 163* | *3 324* | *619* | *225* | *112* | *875* |
| | 男 M. | *3 951* | *3 178* | *599* | *195* | *100* | *856* |
| | 女 F. | *212* | *146* | *20* | *30* | *12* | *19* |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | *141* | *95* | *12* | *24* | *12* | *7* |
| | 男 M. | . | . | . | . | . | . |
| | 女 F. | *141* | *95* | *12* | *24* | *12* | *7* |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | *1 020* | *834* | *191* | *66* | *26* | *192* |
| | 男 M. | *931* | *768* | *183* | *49* | *24* | *186* |
| | 女 F. | *89* | *66* | *8* | *17* | *2* | *6* |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 349 | 291 | 55 | 30 | 12 | 71 |
| | 男 M. | 310 | 260 | 53 | 21 | 7 | 69 |
| | 女 F. | 39 | 31 | 2 | 9 | 5 | 2 |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 70 | 60 | 10 | 3 | 4 | 13 |
| | 男 M. | 66 | 57 | 9 | 2 | 4 | 13 |
| | 女 F. | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| B21 | 貧血 Anaemias | 78 | 62 | 16 | 6 | 4 | 11 |
| | 男 M. | 63 | 49 | 15 | – | 1 | 11 |
| | 女 F. | 15 | 13 | 1 | 6 | 3 | – |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 5 807 | 4 458 | 828 | 305 | 154 | 1 169 |
| | 男 M. | 5 501 | 4 266 | 813 | 261 | 136 | 1 154 |
| | 女 F. | 306 | 192 | 15 | 44 | 18 | 15 |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 129 | 95 | 27 | 11 | 8 | 19 |
| | 男 M. | 109 | 78 | 26 | 4 | 3 | 18 |
| | 女 F. | 20 | 17 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 29 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | 男 M. | 24 | 16 | 3 | – | 1 | 4 |
| | 女 F. | 5 | 3 | – | 1 | – | – |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 147 | 119 | 25 | 12 | 11 | 22 |
| | 男 M. | 134 | 110 | 24 | 7 | 11 | 22 |
| | 女 F. | 13 | 9 | 1 | 5 | – | – |



（簡単分類）・職業（中分類）別

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers | その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | B，単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B, Laborers (except farm, mine, and service) | サービス職業 Service workers | | | | 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 総数 Total | 家事サービス従業者 Private household service workers | 保安サービス従業者 Protective service workers | その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | | | |
| h | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | h |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| i | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *35* | i |
| | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *17* | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | *18* | |
| j | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *29* | j |
| | – | – | *1* | – | – | – | – | – | *13* | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | *16* | |
| k | – | *48* | *53* | *31* | *3* | *4* | *24* | *6* | *3 451* | k |
| | – | *41* | *50* | *15* | – | *4* | *11* | *5* | *1 402* | |
| | – | *7* | *3* | *16* | *3* | – | *13* | *1* | *2 049* | |
| B18 | 36 | 1 856 | 1 071 | 604 | 23 | 172 | 409 | 59 | 40 676 | B18 |
| | 36 | 1 718 | 936 | 442 | 1 | 172 | 269 | 48 | 13 784 | |
| | – | 138 | 135 | 162 | 22 | – | 140 | 11 | 26 892 | |
| a | *31* | *1 462* | *839* | *410* | *11* | *122* | *277* | *38* | *26 832* | a |
| | *31* | *1 397* | *773* | *345* | *1* | *122* | *222* | *35* | *10 767* | |
| | – | *65* | *66* | *65* | *10* | – | *55* | *3* | *16 065* | |
| b | – | *40* | *46* | *46* | *3* | – | *43* | *4* | *6 126* | b |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | – | *40* | *46* | *46* | *3* | – | *43* | *4* | *6 126* | |
| c | *5* | *354* | *186* | *148* | *9* | *50* | *89* | *17* | *7 718* | c |
| | *5* | *321* | *163* | *97* | – | *50* | *47* | *3* | *3 017* | |
| | – | *33* | *23* | *51* | *9* | – | *42* | *4* | *4 701* | |
| B19 | 1 | 122 | 58 | 44 | 2 | 11 | 31 | 9 | 2 875 | B19 |
| | 1 | 109 | 50 | 29 | – | 11 | 18 | 9 | 943 | |
| | – | 13 | 8 | 15 | 2 | – | 13 | – | 1 932 | |
| B20 | – | 30 | 10 | 8 | – | – | 8 | 1 | 1 248 | B20 |
| | – | 29 | 9 | 3 | – | – | 3 | 1 | 418 | |
| | – | 1 | 1 | 5 | – | – | 5 | – | 830 | |
| B21 | 1 | 24 | 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 949 | B21 |
| | 1 | 21 | 14 | 10 | – | 5 | 5 | 1 | 327 | |
| | – | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | 622 | |
| B22 | 28 | 1 974 | 1 349 | 687 | 30 | 169 | 488 | 101 | 70 771 | B22 |
| | 28 | 1 874 | 1 235 | 528 | 6 | 168 | 354 | 79 | 26 171 | |
| | – | 100 | 114 | 159 | 24 | 1 | 134 | 22 | 44 600 | |
| B23 | 3 | 27 | 34 | 12 | – | 5 | 7 | 1 | 2 474 | B23 |
| | 3 | 24 | 31 | 7 | – | 5 | 2 | 1 | 1 218 | |
| | – | 3 | 3 | 5 | – | – | 5 | – | 1 256 | |
| B24 | – | 10 | 10 | 5 | – | 2 | 3 | 1 | 529 | B24 |
| | – | 8 | 8 | 2 | – | 2 | – | 1 | 163 | |
| | – | 2 | 2 | 3 | – | – | 3 | – | 366 | |
| B25 | 1 | 48 | 28 | 15 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 016 | B25 |
| | 1 | 45 | 24 | 7 | – | 3 | 4 | 1 | 518 | |
| | – | 3 | 4 | 8 | 1 | – | 7 | – | 1 498 | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

# TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n. e. c.) | | | | | | | | | | | | サービス職業 Service workers | | | | 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | A. 特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Crafsmen and production process workers | | | | | | | | | | B. 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | 総数 Total | 家事サービス従業者 Private household service workers | 保安サービス従業者 Protective service workers | その他のサービス従業者 Service workers (n. e. c.) | | | |
| | | | | 総数 Total | 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 紡織関係職業 Workers on textiles | 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 木材及び木材製品関係職業 Wokers on wood and wood products | 掘付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers | その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process | | | | | | | | | | | |
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 2 246 | 1 722 | 338 | 131 | 75 | 434 | 15 | 729 | 524 | 255 | 23 | 56 | 176 | 42 | 22 361 | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 2 050 | 1 587 | 314 | 92 | 60 | 425 | 15 | 681 | 463 | 178 | 2 | 55 | 121 | 35 | 7 718 | |
| | 女F. | 196 | 135 | 24 | 39 | 15 | 9 | - | 48 | 61 | 77 | 21 | 1 | 55 | 7 | 14 643 | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 666 | 497 | 93 | 46 | 27 | 103 | 2 | 226 | 169 | 82 | 3 | 21 | 58 | 11 | 8 139 | B27 |
| | Othe diseases of heart 男M. | 610 | 459 | 90 | 35 | 22 | 101 | 2 | 209 | 151 | 66 | - | 20 | 46 | 10 | 3 522 | |
| | 女F. | 56 | 38 | 3 | 11 | 5 | 2 | - | 17 | 18 | 16 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 617 | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 74 | 61 | 9 | 3 | 3 | 16 | 1 | 29 | 13 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 1 039 | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 71 | 59 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 28 | 12 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 415 | |
| | 女F. | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | · | 2 | - | 624 | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧 | 246 | 199 | 32 | 14 | 4 | 53 | - | 96 | 47 | 40 | 4 | 5 | 31 | 2 | 5 409 | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 237 | 192 | 32 | 14 | 2 | 51 | - | 93 | 45 | 25 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 940 | |
| | 女F. | 9 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 15 | 3 | · | 12 | 1 | 3 469 | |
| B30 | インフルエンザ | 7 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 236 | B30 |
| | nfluenza 男M. | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 97 | |
| | 女F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 139 | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 702 | 487 | 94 | 23 | 24 | 125 | 3 | 218 | 215 | 75 | 8 | 15 | 52 | 30 | 27 817 | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 638 | 436 | 91 | 14 | 13 | 124 | 3 | 191 | 202 | 51 | 2 | 14 | 35 | 24 | 13 371 | |
| | 女F. | 64 | 51 | 3 | 9 | 11 | 1 | - | 27 | 13 | 24 | 6 | 1 | 17 | 6 | 14 446 | |
| B32 | 気管支炎 | 163 | 136 | 16 | 9 | 3 | 38 | - | 70 | 27 | 18 | - | 7 | 11 | 5 | 8 436 | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 156 | 130 | 15 | 7 | 2 | 38 | - | 68 | 26 | 15 | - | 7 | 8 | 4 | 3 924 | |
| | 女F. | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 4 512 | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 | 1 265 | 967 | 185 | 54 | 44 | 275 | 6 | 403 | 298 | 115 | 2 | 33 | 80 | 37 | 6 654 | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 1 228 | 942 | 184 | 45 | 41 | 275 | 6 | 391 | 286 | 102 | 1 | 33 | 68 | 33 | 3 382 | |
| | 女F. | 37 | 25 | 1 | 9 | 3 | - | - | 12 | 12 | 13 | 1 | - | 12 | 4 | 3 272 | |
| B34 | 虫垂炎 | 166 | 136 | 29 | 14 | 6 | 34 | 2 | 51 | 30 | 16 | 4 | 1 | 11 | 5 | 888 | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 143 | 115 | 29 | 5 | 3 | 34 | 2 | 42 | 28 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 293 | |
| | 女F. | 23 | 21 | - | 9 | 3 | - | - | 9 | 2 | 13 | 4 | - | 9 | 1 | 595 | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 296 | 217 | 50 | 17 | 7 | 52 | 2 | 89 | 79 | 38 | 3 | 13 | 22 | 10 | 3 156 | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 262 | 191 | 48 | 5 | 4 | 50 | 2 | 82 | 71 | 28 | 1 | 12 | 15 | 9 | 1 534 | |
| | 女F. | 34 | 26 | 2 | 12 | 3 | 2 | - | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 622 | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 439 | 328 | 55 | 26 | 22 | 94 | 1 | 130 | 111 | 29 | - | 5 | 24 | 12 | 27 702 | B36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M. | 380 | 289 | 55 | 14 | 12 | 93 | 1 | 114 | 91 | 20 | - | 5 | 15 | 9 | 11 649 | |
| | 女F. | 59 | 39 | - | 12 | 10 | 1 | - | 16 | 20 | 9 | - | - | 9 | 3 | 16 053 | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *72* | *62* | *10* | *4* | *3* | *18* | *1* | *26* | *10* | *8* | - | *3* | *5* | *2* | *2 483* | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *65* | *56* | *10* | *3* | *1* | *18* | *1* | *23* | *9* | *6* | - | *3* | *3* | *2* | *789* | |
| | 女F. | *7* | *6* | - | *1* | *2* | - | - | *3* | *1* | *2* | - | - | *2* | - | *1 694* | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *7 912* | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *4 228* | |
| | 女F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *3 684* | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *367* | *266* | *45* | *22* | *19* | *76* | - | *104* | *101* | *21* | - | *2* | *19* | *10* | *17 307* | c |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *315* | *233* | *45* | *11* | *11* | *75* | - | *91* | *82* | *14* | - | *2* | *12* | *7* | *6 632* | |
| | 女F. | *52* | *33* | - | *11* | *8* | *1* | - | *13* | *19* | *7* | - | - | *7* | *3* | *10 675* | |
| B37 | 肝硬変 | 560 | 421 | 79 | 26 | 15 | 124 | 8 | 169 | 139 | 54 | 2 | 16 | 36 | 9 | 3 880 | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 538 | 408 | 79 | 20 | 12 | 123 | 8 | 166 | 130 | 45 | 1 | 16 | 28 | 8 | 1 606 | |
| | 女F. | 22 | 13 | - | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 9 | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 2 274 | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 866 | 698 | 140 | 52 | 54 | 157 | 6 | 289 | 168 | 108 | 8 | 25 | 75 | 10 | 13 099 | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 763 | 617 | 134 | 29 | 44 | 152 | 6 | 252 | 146 | 71 | - | 24 | 47 | 8 | 4 916 | |
| | 女F. | 103 | 81 | 6 | 23 | 10 | 5 | - | 37 | 22 | 37 | 8 | 1 | 28 | 2 | 8 183 | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.) | | | | | | | | | | サービス職業 Service workers | | | | 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | A. 特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers | | | | | | | B. 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | | | | | | | | |
| | | | 総数 Total | 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 紡織関係職業 Workers on textiles | 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 木材及び木材製品関係職業 Wokers on wood and wood products | 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and relatel workers | その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and process workers | | 総数 Total | 家事サービス従業者 Private household service workers | 保安サービス従業者 Protective service workers | その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | | | |
| B39 | 前立腺肥大症 | 8 | 7 | – | 1 | – | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 164 | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 8 | 7 | – | 1 | – | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 164 | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 88 | 69 | 6 | 28 | 8 | 3 | – | 24 | 19 | 43 | 5 | 2 | 36 | 3 | 1 985 | B40 |
| | Complcatiions of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 88 | 69 | 6 | 28 | 8 | 3 | – | 24 | 19 | 43 | 5 | 2 | 36 | 3 | 1 985 | |
| B41 | 先天奇形 | 14 | 12 | 1 | 2 | – | 4 | – | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 308 | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 10 | 8 | 1 | – | – | 4 | – | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 2 469 | |
| | 女F. | 4 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 839 | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 771 | B42 |
| | Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 030 | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 741 | |
| B43 | 新生児の感染 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 844 | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 689 | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 155 | |
| a | 新生児肺炎 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *4 932* | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2 633* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2 299* | |
| b | 新生児下痢 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1 299* | c |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *722* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *577* | |
| c | その他の新生児の感染 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *613* | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *334* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *279* | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 984 | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 494 | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 490 | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 1 749 | 1 336 | 296 | 74 | 65 | 355 | 14 | 532 | 413 | 185 | 11 | 50 | 124 | 96 | 63 646 | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 1 629 | 1 248 | 287 | 53 | 50 | 344 | 14 | 500 | 381 | 132 | – | 48 | 84 | 82 | 23 017 | |
| | 女F. | 120 | 88 | 9 | 21 | 15 | 11 | – | 32 | 32 | 53 | 11 | 2 | 40 | 14 | 40 629 | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | *489* | *395* | *59* | *13* | *14* | *135* | – | *174* | *94* | *41* | *4* | *7* | *30* | *22* | *50 184* | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *452* | *365* | *56* | *11* | *10* | *131* | – | *157* | *87* | *26* | – | *6* | *20* | *16* | *17 045* | |
| | 女F. | *37* | *30* | *3* | *2* | *4* | *4* | – | *17* | *7* | *15* | *4* | *1* | *10* | *6* | *33 139* | |
| b | 発見死体（原因不明） | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *22* | *20* | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | *2* | *2* | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | *19* | *12* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3* | *8* | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *1 258* | *939* | *236* | *61* | *51* | *220* | *14* | *357* | *319* | *144* | *7* | *43* | *94* | *52* | *13 442* | c |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *1 175* | *881* | *230* | *42* | *40* | *213* | *14* | *342* | *294* | *106* | – | *42* | *64* | *47* | *5 950* | |
| | 女F. | *83* | *58* | *6* | *19* | *11* | *7* | · | *15* | *25* | *38* | *7* | *1* | *30* | *5* | *7 482* | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 2 782 | 2 114 | 428 | 189 | 116 | 494 | 15 | 872 | 668 | 304 | 13 | 67 | 224 | 104 | 41 410 | B46 |
| | All othe diseases 男M. | 2 525 | 1 909 | 410 | 108 | 87 | 482 | 15 | 807 | 616 | 191 | – | 66 | 125 | 85 | 17 658 | |
| | 女F. | 257 | 205 | 18 | 81 | 29 | 12 | – | 65 | 52 | 113 | 13 | 1 | 99 | 19 | 23 752 | |
| a | 脚気 | *64* | *47* | *14* | *3* | *3* | *12* | – | *15* | *17* | *13* | *2* | *1* | *10* | *2* | *1 214* | a |
| | Beriberi 男M. | *51* | *40* | *13* | *2* | *2* | *12* | – | *11* | *11* | *5* | – | *1* | *4* | *2* | *573* | |
| | 女F. | *13* | *7* | *1* | *1* | *1* | – | – | *4* | *6* | *8* | *2* | – | *6* | – | *641* | |
| b | その他のすべての疾患 | *2 718* | *2 067* | *414* | *186* | *113* | *482* | *15* | *857* | *651* | *291* | *11* | *66* | *214* | *102* | *40 196* | b |
| | All other diseases 男M. | *2 474* | *1 869* | *97* | *106* | *85* | *470* | *15* | *796* | *605* | *186* | – | *65* | *121* | *83* | *17 085* | |
| | 女F. | *244* | *198* | *17* | *80* | *28* | *12* | – | *61* | *46* | *105* | *11* | *1* | *93* | *19* | *23 111* | |

# 第 46 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION, FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 Total | 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.) | | | | | | サービス職業 Serviee workers | | | | 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A. 特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Crafsmen and production process workers | | | | | B. 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | 総数 Total | 家事サービス従業者 Private household service workers | 保安サービス従業者 Protective service workers | その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | | | |
| | | | 総数 Total | 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 紡織関係職業 Workers on textiles | 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 木材及び木材製品関係職業 Wokers on wood and wood products | | | | | | | | |
| BE47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents 男M. | 1 026 | 686 | 166 | 34 | 21 | 156 | 340 | 112 | 4 | 52 | 56 | 28 | 2 429 | BE47 |
| | 女F. | 976 | 658 | 163 | 25 | 17 | 153 | 318 | 85 | – | 52 | 33 | 25 | 1 401 | |
| | | 50 | 28 | 3 | 9 | 4 | 3 | 22 | 27 | 4 | – | 23 | 3 | 1 028 | |
| BE48 | その他の不慮の事故 All other accidents 男M. | 4 668 | 2 881 | 658 | 81 | 46 | 533 | 1 787 | 347 | 26 | 147 | 174 | 352 | 14 759 | BE48 |
| | 女F. | 4 474 | 2 784 | 651 | 54 | 32 | 522 | 1 690 | 265 | – | 147 | 118 | 301 | 8 703 | |
| | | 194 | 97 | 7 | 27 | 14 | 11 | 97 | 82 | 26 | – | 56 | 51 | 6 056 | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M. | *1 047* | *674* | *147* | *30* | *20* | *131* | *373* | *170* | *10* | *77* | *83* | *98* | *1 813* | a |
| | 女F. | *983* | *636* | *141* | *17* | *12* | *128* | *347* | *144* | – | *77* | *67* | *88* | *1 004* | |
| | | *64* | *38* | *6* | *13* | *8* | *3* | *26* | *26* | *10* | – | *16* | *10* | *809* | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion 男M. | *451* | *253* | *56* | *14* | *7* | *61* | *198* | *42* | *2* | *19* | *21* | *166* | *6 839* | b |
| | 女F. | *437* | *245* | *56* | *10* | *5* | *61* | *192* | *34* | – | *19* | *15* | *133* | *4 478* | |
| | | *14* | *8* | – | *4* | *2* | – | *6* | *8* | *2* | – | *6* | *33* | *2 361* | |
| c | 天災 Cataclysm 男M. | *49* | *25* | *9* | – | – | *8* | *24* | *4* | – | – | *4* | *4* | *192* | c |
| | 女F. | *46* | *25* | *9* | – | – | *8* | *21* | *1* | – | – | *1* | *3* | *77* | |
| | | *3* | – | – | – | – | – | *3* | *3* | – | – | *3* | *1* | *115* | |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents 男M. | *3 121* | *1 929* | *446* | *37* | *19* | *333* | *1 192* | *131* | *14* | *51* | *66* | *84* | *5 915* | d |
| | 女F. | *3 008* | *1 878* | *445* | *27* | *15* | *325* | *1 130* | *86* | – | *51* | *35* | *77* | *3 144* | |
| | | *113* | *51* | *1* | *10* | *4* | *8* | *62* | *45* | *14* | – | *31* | *7* | *2 771* | |
| BE49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury 男M. | 2 988 | 2 465 | 716 | 280 | 159 | 399 | 523 | 569 | 66 | 99 | 404 | 942 | 8 271 | BE49 |
| | 女F. | 2 615 | 2 121 | 686 | 124 | 96 | 393 | 494 | 239 | 1 | 96 | 142 | 732 | 3 550 | |
| | | 373 | 344 | 30 | 156 | 63 | 6 | 29 | 330 | 65 | 3 | 262 | 210 | 4 721 | |
| BE50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war 男M. | 330 | 179 | 40 | 8 | 6 | 39 | 151 | 69 | 3 | 12 | 54 | 13 | 1 018 | BE50 |
| | 女F. | 308 | 165 | 38 | 4 | 2 | 39 | 143 | 34 | 1 | 11 | 22 | 9 | 554 | |
| | | 22 | 14 | 2 | 4 | 4 | – | 8 | 35 | 2 | 1 | 32 | 4 | 464 | |
| a | 他殺 Homicide 男M. | *327* | *179* | *40* | *8* | *6* | *39* | *148* | *69* | *3* | *12* | *54* | *13* | *999* | a |
| | 女F. | *305* | *165* | *38* | *4* | *2* | *39* | *140* | *34* | *1* | *11* | *22* | *9* | *535* | |
| | | *22* | *14* | *2* | *4* | *4* | – | *8* | *35* | *2* | *1* | *32* | *4* | *464* | |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war 男M. | *3* | – | – | – | – | – | *3* | – | – | – | – | – | *19* | b |
| | 女F. | *3* | – | – | – | – | – | *3* | – | – | – | – | – | *19* | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 47 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

# TABLE 47　DEATHS BY OCCUPATION, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 職業分類 Occupation | 総数 Total | | | 年齢階級 Age groups | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15 才未満 under years | | | 15 ～ 19 years | | | 20 ～ 24 years | | | 25 ～ 29 years | | |
| | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
| **総数 Total** | **721 491** | **379 658** | **341 833** | **142 491** | **76 629** | **65 862** | **11 960** | **6 849** | **5 111** | **21 350** | **12 288** | **9 062** | **21 534** | **11 795** | **9 739** |
| 専門的，技術的職業 Professional and technical workers | 8 875 | 7 395 | 1 480 | – | – | – | 95 | 37 | 58 | 423 | 249 | 174 | 753 | 559 | 194 |
| 技術的従業者 Technical workers | 1 211 | 1 200 | 11 | – | – | – | 21 | 18 | 3 | 115 | 113 | 2 | 194 | 194 | – |
| 教授及び教師 Professor and teachers | 1 717 | 1 343 | 374 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 109 | 62 | 47 | 267 | 176 | 91 |
| その他の専門的従業者 Other proffessional workers | 5 947 | 4 852 | 1 095 | – | – | – | 72 | 18 | 54 | 199 | 74 | 125 | 292 | 189 | 103 |
| 管理的職業 Managers and officials | 4 677 | 4 461 | 216 | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | 1 | 63 | 60 | 3 |
| 管理的職業 Managers and officials | 4 677 | 4 461 | 216 | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | 1 | 63 | 60 | 3 |
| 事務従事者 Clerical and related workers | 11 076 | 9 679 | 1 397 | – | – | – | 333 | 165 | 168 | 1 311 | 829 | 482 | 1 434 | 1 147 | 287 |
| 事務従事者 Clerical and related workers | 11 076 | 9 679 | 1 397 | – | – | – | 333 | 165 | 168 | 1 311 | 829 | 482 | 1 434 | 1 147 | 287 |
| 販売従業者 Sales workers | 19 002 | 16 153 | 2 849 | – | – | – | 355 | 285 | 70 | 696 | 536 | 160 | 692 | 564 | 128 |
| 販売従業者 Sales workers | 19 002 | 16 153 | 2 849 | – | – | – | 355 | 285 | 70 | 696 | 536 | 160 | 692 | 564 | 128 |
| 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | 140 912 | 92 621 | 48 291 | – | – | – | 1 803 | 1 121 | 682 | 4 314 | 2 586 | 1 728 | 4 253 | 2 435 | 1 818 |
| 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 134 811 | 86 684 | 48 127 | – | – | – | 1 657 | 977 | 680 | 3 892 | 2 179 | 1 713 | 3 906 | 2 100 | 1 806 |
| 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 1 546 | 1 490 | 56 | – | – | – | 53 | 52 | 1 | 134 | 129 | 5 | 117 | 111 | 6 |
| 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | 4 555 | 4 447 | 108 | – | – | – | 93 | 92 | 1 | 288 | 278 | 10 | 230 | 224 | 6 |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 2 654 | 2 585 | 69 | – | – | – | 69 | 66 | 3 | 296 | 288 | 8 | 343 | 337 | 6 |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 2 654 | 2 585 | 69 | – | – | – | 69 | 66 | 3 | 296 | 288 | 8 | 343 | 337 | 6 |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 2 483 | 2 465 | 18 | – | – | – | 150 | 149 | 1 | 555 | 554 | 1 | 444 | 444 | – |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 2 483 | 2 465 | 18 | – | – | – | 150 | 149 | 1 | 555 | 554 | 1 | 444 | 444 | – |
| 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and labors (n.e.c.) | 38 657 | 35 589 | 3 068 | – | – | – | 1 629 | 1 306 | 323 | 3 504 | 3 047 | 457 | 2 794 | 2 484 | 310 |
| A．特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers | 29 217 | 26 932 | 2 285 | – | – | – | 1 372 | 1 064 | 308 | 2 759 | 2 327 | 432 | 2 124 | 1 847 | 277 |
| 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 6 224 | 6 009 | 215 | – | – | – | 384 | 363 | 21 | 676 | 654 | 22 | 644 | 608 | 36 |
| 紡織関係職業 Workers on textiles | 2 166 | 1 400 | 766 | – | – | – | 221 | 58 | 163 | 305 | 115 | 190 | 185 | 82 | 103 |
| 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 1 306 | 984 | 322 | – | – | – | 89 | 45 | 44 | 148 | 70 | 78 | 81 | 33 | 48 |
| 木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products | 6 779 | 6 634 | 145 | – | – | – | 171 | 165 | 6 | 491 | 478 | 13 | 331 | 316 | 15 |
| 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers | 363 | 363 | – | – | – | – | 14 | 14 | – | 51 | 51 | – | 49 | 49 | – |
| その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | 12 379 | 11 542 | 837 | – | – | – | 493 | 419 | 74 | 1 088 | 959 | 129 | 834 | 759 | 75 |
| B．単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and sevice) | 9 440 | 8 657 | 783 | – | – | – | 257 | 242 | 15 | 745 | 720 | 25 | 670 | 637 | 33 |
| 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） Laborers (except farm, mine, and service) | 9 440 | 8 657 | 783 | – | – | – | 257 | 242 | 15 | 745 | 720 | 25 | 670 | 637 | 33 |
| サービス職業 Service workers | 4 441 | 2 992 | 1 449 | – | – | – | 223 | 61 | 162 | 546 | 241 | 305 | 413 | 244 | 169 |
| 家事サービス従業者 Private household service workers | 283 | 21 | 262 | – | – | – | 39 | – | 39 | 63 | 1 | 62 | 23 | – | 23 |
| 保安サービス従業者 Protective service workers | 1 157 | 1 140 | 17 | – | – | – | 8 | 8 | – | 146 | 144 | 2 | 162 | 158 | 4 |
| その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | 3 001 | 1 831 | 1 170 | – | – | – | 176 | 53 | 123 | 337 | 96 | 241 | 228 | 86 | 142 |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 2 083 | 1 684 | 399 | – | – | – | 130 | 87 | 43 | 381 | 298 | 83 | 362 | 297 | 65 |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 2 083 | 1 684 | 399 | – | – | – | 130 | 87 | 43 | 381 | 298 | 83 | 362 | 297 | 65 |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 486 631 | 204 034 | 282 597 | 142 491 | 76 629 | 65 862 | 7 173 | 3 572 | 3 601 | 9 315 | 3 652 | 5 663 | 9 983 | 3 224 | 6 759 |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 486 631 | 204 034 | 282 597 | 142 491 | 76 629 | 65 862 | 7 173 | 3 572 | 3 601 | 9 315 | 3 652 | 5 663 | 9 983 | 3 224 | 6 759 |

# 第 47 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

# TABLE 47　DEATHS BY OCCUPATION, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 職業分類 Occupation | 年齢階級 Age groups | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 ～ 34 years | | | 35 ～ 39 years | | | 40 ～ 44 years | | | 45 ～ 49 years | | | 50 ～ 54 years | | |
| | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
| **総数 Total** | **18 040** | **8 678** | **9 362** | **17 725** | **8 801** | **8 924** | **22 108** | **11 764** | **10 344** | **27 426** | **15 614** | **11 812** | **37 518** | **22 043** | **15 475** |
| 専門的，技術的職業 Professional and technical workers | 503 | 385 | 118 | 467 | 375 | 92 | 627 | 503 | 124 | 805 | 693 | 112 | 894 | 785 | 109 |
| 技術的従業者 Technical workers | 119 | 116 | 3 | 106 | 106 | － | 114 | 113 | 1 | 132 | 132 | － | 141 | 139 | 2 |
| 教授及び教師 Professors and teachers | 170 | 119 | 51 | 139 | 99 | 40 | 189 | 143 | 46 | 248 | 204 | 44 | 190 | 179 | 11 |
| その他の専門的従業者 Other professional workers | 214 | 150 | 64 | 222 | 170 | 52 | 324 | 247 | 77 | 425 | 357 | 68 | 563 | 467 | 96 |
| 管理的職業 Managers and officials | 91 | 86 | 5 | 186 | 179 | 7 | 335 | 326 | 9 | 528 | 503 | 25 | 797 | 765 | 32 |
| 管理的職業 Managers and officials | 91 | 86 | 5 | 186 | 179 | 7 | 335 | 326 | 9 | 528 | 503 | 25 | 797 | 765 | 32 |
| 事務従事者 Clerical and related workers | 912 | 782 | 130 | 882 | 807 | 75 | 1 005 | 914 | 91 | 1 179 | 1 108 | 71 | 1 289 | 1 246 | 43 |
| 事務従事者 Clerical and related workers | 912 | 782 | 130 | 882 | 807 | 75 | 1 005 | 914 | 91 | 1 179 | 1 108 | 71 | 1 289 | 1 246 | 43 |
| 販売従業者 Sales workers | 691 | 547 | 144 | 942 | 749 | 193 | 1 368 | 1 087 | 281 | 1 814 | 1 540 | 274 | 2 356 | 2 023 | 333 |
| 販売従業者 Sales workers | 691 | 547 | 144 | 942 | 749 | 193 | 1 368 | 1 087 | 281 | 1 814 | 1 540 | 274 | 2 356 | 2 023 | 333 |
| 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | 3 891 | 1 971 | 1 920 | 4 099 | 2 122 | 1 977 | 5 300 | 2 869 | 2 431 | 7 242 | 4 302 | 2 940 | 11 398 | 7 237 | 4 161 |
| 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 3 612 | 1 708 | 1 904 | 3 851 | 1 892 | 1 959 | 4 989 | 2 576 | 2 413 | 6 805 | 3 879 | 2 926 | 10 746 | 6 595 | 4 151 |
| 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 85 | 75 | 10 | 83 | 77 | 6 | 89 | 81 | 8 | 119 | 115 | 4 | 172 | 168 | 4 |
| 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | 194 | 188 | 6 | 165 | 153 | 12 | 222 | 212 | 10 | 318 | 308 | 10 | 480 | 474 | 6 |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 273 | 268 | 5 | 240 | 233 | 7 | 300 | 286 | 14 | 353 | 339 | 14 | 323 | 319 | 4 |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 273 | 268 | 5 | 240 | 233 | 7 | 300 | 286 | 14 | 353 | 339 | 14 | 323 | 319 | 4 |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 264 | 259 | 5 | 184 | 182 | 2 | 186 | 185 | 1 | 221 | 220 | 1 | 184 | 181 | 3 |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupation | 264 | 259 | 5 | 184 | 182 | 2 | 186 | 185 | 1 | 221 | 220 | 1 | 184 | 181 | 3 |
| 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.) | 2 075 | 1 842 | 233 | 2 246 | 1 975 | 271 | 3 185 | 2 871 | 314 | 3 836 | 3 527 | 309 | 4 737 | 4 479 | 258 |
| A．特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers | 1 539 | 1 365 | 174 | 1 663 | 1 485 | 178 | 2 356 | 2 154 | 202 | 2 798 | 2 610 | 188 | 3 499 | 3 340 | 159 |
| 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 461 | 440 | 21 | 464 | 439 | 25 | 530 | 502 | 28 | 602 | 585 | 17 | 759 | 740 | 19 |
| 紡織関係職業 Workers on textiles | 122 | 70 | 52 | 108 | 64 | 44 | 138 | 81 | 57 | 193 | 138 | 55 | 219 | 184 | 35 |
| 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 93 | 64 | 29 | 118 | 94 | 24 | 139 | 116 | 23 | 143 | 124 | 19 | 109 | 97 | 12 |
| 木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products | 233 | 219 | 14 | 289 | 272 | 17 | 554 | 541 | 13 | 615 | 594 | 21 | 795 | 782 | 13 |
| 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers | 43 | 43 | － | 35 | 35 | － | 41 | 41 | － | 30 | 30 | － | 38 | 38 | － |
| その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | 587 | 529 | 58 | 649 | 581 | 68 | 954 | 873 | 81 | 1 215 | 1 139 | 76 | 1 579 | 1 499 | 80 |
| B．単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | 536 | 477 | 59 | 583 | 490 | 93 | 829 | 717 | 112 | 1 038 | 917 | 121 | 1 238 | 1 139 | 99 |
| 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） Laborers (except farm, mine, and service) | 536 | 477 | 59 | 583 | 490 | 93 | 829 | 717 | 112 | 1 038 | 917 | 121 | 1 238 | 1 139 | 99 |
| サービス職業 Service workers | 279 | 151 | 128 | 292 | 201 | 91 | 372 | 276 | 96 | 396 | 290 | 106 | 503 | 393 | 110 |
| 家事サービス従業者 Private household service workers | 13 | 1 | 12 | 10 | － | 10 | 13 | 2 | 11 | 18 | 3 | 15 | 20 | － | 20 |
| 保安サービス従業者 Protective service workers | 86 | 83 | 3 | 101 | 100 | 1 | 106 | 105 | 1 | 105 | 102 | 3 | 136 | 136 | － |
| その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | 180 | 67 | 113 | 181 | 101 | 80 | 253 | 169 | 84 | 273 | 185 | 88 | 347 | 257 | 90 |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 153 | 125 | 28 | 144 | 126 | 18 | 115 | 93 | 22 | 178 | 158 | 20 | 140 | 123 | 17 |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 153 | 125 | 28 | 144 | 126 | 18 | 115 | 93 | 22 | 178 | 158 | 20 | 140 | 123 | 17 |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 8 908 | 2 262 | 6 646 | 8 043 | 1 852 | 6 191 | 9 315 | 2 354 | 6 961 | 10 874 | 2 934 | 7 940 | 14 897 | 4 492 | 10 405 |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 8 908 | 2 262 | 6 646 | 8 043 | 1 852 | 6 191 | 9 315 | 2 354 | 6 961 | 10 874 | 2 934 | 7 940 | 14 897 | 4 492 | 10 405 |

# 第 47 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

昭和 29 年
1954

TABLE 47　DEATHS BY OCCUPATION, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

| 職業分類 Occupation | 年 55～59 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 60～64 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 65～69 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 70～74 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 75～79 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数 Total** | **46 280** | **28 196** | **18 084** | **55 932** | **33 460** | **22 472** | **69 825** | **39 234** | **30 591** | **79 909** | **41 168** | **38 741** | **75 460** | **34 937** | **40 523** |
| 専門的，技術的職業 Professional and technical workers | 859 | 740 | 119 | 957 | 847 | 110 | 949 | 850 | 99 | 721 | 640 | 81 | 485 | 429 | 56 |
| 技術的従業者 Technical workers | 106 | 106 | – | 92 | 92 | – | 42 | 42 | – | 22 | 22 | – | 6 | 6 | – |
| 教授及び教師 Professors and teachers | 126 | 108 | 18 | 91 | 82 | 9 | 97 | 88 | 9 | 45 | 43 | 2 | 26 | 24 | 2 |
| その他の専門的従業者 Other professional workers | 627 | 526 | 101 | 774 | 673 | 101 | 810 | 720 | 90 | 654 | 575 | 79 | 453 | 399 | 54 |
| 管理的職業 Managers and officials | 816 | 784 | 32 | 709 | 676 | 33 | 577 | 543 | 34 | 334 | 316 | 18 | 164 | 150 | 14 |
| 管理的職業 Managers and officials | 816 | 784 | 32 | 709 | 676 | 33 | 577 | 543 | 34 | 334 | 316 | 18 | 164 | 150 | 14 |
| 事務従事者 Clerical and related workers | 1 158 | 1 139 | 19 | 797 | 779 | 18 | 471 | 465 | 6 | 196 | 192 | 4 | 80 | 78 | 2 |
| 事務従事者 Clerical and related workers | 1 158 | 1 139 | 19 | 797 | 779 | 18 | 471 | 465 | 6 | 196 | 192 | 4 | 80 | 78 | 2 |
| 販売従業者 Sales workers | 2 623 | 2 323 | 300 | 2 468 | 2 159 | 309 | 2 239 | 1 983 | 256 | 1 512 | 1 326 | 186 | 847 | 710 | 137 |
| 販売従業者 Sales workers | 2 623 | 2 323 | 300 | 2 468 | 2 159 | 309 | 2 239 | 1 983 | 256 | 1 512 | 1 326 | 186 | 847 | 710 | 137 |
| 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | 15 024 | 10 186 | 4 838 | 18 226 | 12 815 | 5 411 | 20 307 | 14 278 | 6 029 | 19 667 | 13 808 | 5 859 | 15 347 | 10 341 | 5 006 |
| 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers | 14 296 | 9 479 | 4 817 | 17 416 | 12 016 | 5 400 | 19 599 | 13 579 | 6 020 | 19 157 | 13 307 | 5 850 | 15 011 | 10 010 | 5 001 |
| 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbemen, hunters, and related workers | 186 | 180 | 6 | 191 | 187 | 4 | 152 | 151 | 1 | 97 | 96 | 1 | 51 | 51 | – |
| 漁夫及び類似従業者 Fishemen and related workers | 542 | 527 | 15 | 619 | 612 | 7 | 556 | 548 | 8 | 413 | 405 | 8 | 285 | 280 | 5 |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 208 | 206 | 2 | 121 | 118 | 3 | 81 | 80 | 1 | 31 | 30 | 1 | 10 | 10 | – |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 208 | 206 | 2 | 121 | 118 | 3 | 81 | 80 | 1 | 31 | 30 | 1 | 10 | 10 | – |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 107 | 105 | 2 | 74 | 74 | – | 49 | 49 | – | 26 | 26 | – | 28 | 26 | 2 |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 107 | 105 | 2 | 74 | 74 | – | 49 | 49 | – | 26 | 26 | – | 28 | 26 | 2 |
| 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.) | 4 914 | 4 711 | 203 | 3 997 | 3 862 | 135 | 2 916 | 2 796 | 120 | 1 614 | 1 562 | 52 | 829 | 774 | 55 |
| A．特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers | 3 622 | 3 507 | 115 | 2 963 | 2 890 | 73 | 2 202 | 2 122 | 80 | 1 298 | 1 264 | 34 | 691 | 648 | 43 |
| 金属及び金属製品関係職業 Workers and metal products | 640 | 630 | 10 | 467 | 462 | 5 | 320 | 316 | 4 | 175 | 172 | 3 | 69 | 66 | 3 |
| 紡織関係職業 Workers on textiles | 237 | 209 | 28 | 182 | 166 | 16 | 127 | 115 | 12 | 61 | 58 | 3 | 48 | 42 | 6 |
| 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 112 | 98 | 14 | 117 | 111 | 6 | 85 | 76 | 9 | 47 | 43 | 4 | 17 | 11 | 6 |
| 木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products | 1 022 | 1 014 | 8 | 862 | 854 | 8 | 664 | 656 | 8 | 399 | 397 | 2 | 228 | 224 | 4 |
| 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators, and related workes | 31 | 31 | – | 20 | 20 | – | 7 | 7 | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – |
| その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | 1 580 | 1 525 | 55 | 1 315 | 1 277 | 38 | 999 | 952 | 47 | 613 | 591 | 22 | 328 | 304 | 24 |
| B．単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | 1 292 | 1 204 | 88 | 1 034 | 972 | 62 | 714 | 674 | 40 | 316 | 298 | 18 | 138 | 126 | 12 |
| 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） Laborers (except farm, mine, and service) | 1 292 | 1 204 | 88 | 1 034 | 972 | 62 | 714 | 674 | 40 | 316 | 298 | 18 | 138 | 126 | 12 |
| サービス職業 Service workers | 438 | 343 | 95 | 373 | 306 | 67 | 295 | 244 | 51 | 168 | 132 | 36 | 104 | 83 | 21 |
| 家事サービス従業者 Private household service workers | 20 | 1 | 19 | 24 | 3 | 21 | 18 | 3 | 15 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 保安サービス従業者 Protective service workers | 112 | 112 | – | 89 | 88 | 1 | 55 | 54 | 1 | 27 | 26 | 1 | 18 | 18 | – |
| その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | 306 | 230 | 76 | 260 | 215 | 45 | 222 | 187 | 35 | 130 | 103 | 27 | 79 | 62 | 17 |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 173 | 154 | 19 | 107 | 84 | 23 | 75 | 55 | 20 | 36 | 24 | 12 | 28 | 15 | 13 |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 173 | 154 | 19 | 107 | 84 | 23 | 75 | 55 | 20 | 36 | 24 | 12 | 28 | 15 | 13 |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 19 960 | 7 505 | 12 455 | 28 103 | 11 740 | 16 363 | 41 866 | 17 891 | 23 975 | 55 604 | 23 112 | 32 492 | 57 538 | 22 321 | 35 217 |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 19 960 | 7 505 | 12 455 | 28 103 | 11 740 | 16 363 | 41 866 | 17 891 | 23 975 | 55 604 | 23 112 | 32 492 | 57 538 | 22 321 | 35 217 |

# 第 47 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 47　DEATHS BY OCCUPATION, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 職業分類 Occupation | 年齢階級 Age groups | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 ～ 84 years | | | 85 ～ 89 years | | | 90 才以上 90 years and over | | |
| | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
| 総数 Total | 45 699 | 18 656 | 27 043 | 21 831 | 7 662 | 14 169 | 6 319 | 1 833 | 4 486 |
| 専門的，技術的職業 Professional and technical workers | 241 | 218 | 23 | 86 | 78 | 8 | 10 | 7 | 3 |
| 技術的従業者 Technical workers | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 教授及び教師 Professors and teachers | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | – | – | – |
| その他の専門的従業者 Other professional workers | 228 | 207 | 21 | 80 | 73 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| 管理的職業 Managers and officials | 46 | 44 | 2 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | – |
| 管理的職業 Managers and officials | 46 | 44 | 2 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | – |
| 事務従事者 Clerical and related workers | 20 | 19 | 1 | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – |
| 事務従業者 Clerical and related workers | 20 | 19 | 1 | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – |
| 販売従業者 Sales workers | 310 | 254 | 56 | 69 | 55 | 14 | 16 | 10 | 6 |
| 販売従業者 Sales workers | 310 | 254 | 56 | 69 | 55 | 14 | 16 | 10 | 6 |
| 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | 6 947 | 4 694 | 2 253 | 2 592 | 1 581 | 1 011 | 501 | 274 | 227 |
| 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graliers | 6 833 | 4 583 | 2 250 | 2 548 | 1 538 | 1 010 | 493 | 266 | 227 |
| 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | 15 | 15 | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | 99 | 96 | 3 | 42 | 41 | 1 | 8 | 8 | – |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 6 | 6 | – | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 6 | 6 | – | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.) | 293 | 279 | 14 | 73 | 59 | 14 | 11 | 11 | – |
| A．特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmeu and production process workers | 254 | 244 | 10 | 66 | 54 | 12 | 9 | 9 | – |
| 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | 28 | 27 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – |
| 紡織関係職業 Workers on textiles | 15 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | 5 | 2 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – |
| 木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products | 92 | 92 | – | 28 | 25 | 3 | 3 | 3 | – |
| 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineer and construction machinery operators, and related workers | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | 114 | 109 | 5 | 27 | 22 | 5 | 4 | 4 | – |
| B．単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | 39 | 35 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | – |
| 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） Laboaers (except farm, mine, and service) | 39 | 35 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | – |
| サービス職業 Service workers | 28 | 19 | 9 | 10 | 7 | 3 | – | – | – |
| 家事サービス従業者 Private household service workers | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 保安サービス従業者 Protective service workers | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – |
| その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | 22 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | – | – | – |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 37 798 | 13 114 | 24 684 | 18 963 | 5 847 | 13 116 | 5 779 | 1 529 | 4 250 |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 37 798 | 13 114 | 24 684 | 18 963 | 5 847 | 13 116 | 5 779 | 1 529 | 4 250 |

| 職業分類 Occupation | 年齢階級 Age groups | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 不詳 unknown | | | | | |
| | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | | | |
| 総数 Total | 84 | 51 | 33 | | | |
| 専門的，技術的職業 Professional and technical workers | – | – | – | | | |
| 技術的従業者 Technical workers | – | – | – | | | |
| 教授及び教師 Professors and teachers | – | – | – | | | |
| その他の専門的従業者 Other professional workers | – | – | – | | | |
| 管理的職業 Managers and officials | – | – | – | | | |
| 管理的職業 Managers and officials | – | – | – | | | |
| 事務従事者 Clerical and related workers | – | – | – | | | |
| 事務従業者 Clerical and related workers | – | – | – | | | |
| 販売従業者 Sales workers | 4 | 2 | 2 | | | |
| 販売従業者 Sales workers | 4 | 2 | 2 | | | |
| 農夫，伐木夫，猟師，漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers | 1 | 1 | – | | | |
| 農夫，牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graliers | – | – | – | | | |
| 伐木夫，猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers | – | – | – | | | |
| 漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers | 1 | 1 | – | | | |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | – | – | – | | | |
| 採鉱，採石的職業 Workers in mine and quarry occupations | – | – | – | | | |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 1 | 1 | – | | | |
| 運輸的職業 Workers in operating transport occupations | 1 | 1 | – | | | |
| 特殊技能工，生産工程従業者及び単純労働者（他に分類されない） Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.) | 4 | 4 | – | | | |
| A．特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmeu and production process workers | 2 | 2 | – | | | |
| 金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products | – | – | – | | | |
| 紡織関係職業 Workers on textiles | – | – | – | | | |
| 織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products | – | – | – | | | |
| 木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products | 2 | 2 | – | | | |
| 据付機関，建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineer and construction machinery operators, and related workers | – | – | – | | | |
| その他の特殊技能工，生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers | – | – | – | | | |
| B．単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） B. Laborers (except farm, mine, and service) | 2 | 2 | – | | | |
| 単純労働者（農場，鉱山及びサービスを除く） Laboaers (except farm, mine, and service) | 2 | 2 | – | | | |
| サービス職業 Service workers | 1 | 1 | – | | | |
| 家事サービス従業者 Private household service workers | 1 | 1 | – | | | |
| 保安サービス従業者 Protective service workers | – | – | – | | | |
| その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.) | – | – | – | | | |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 52 | 38 | 14 | | | |
| 分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported | 52 | 38 | 14 | | | |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 21 | 4 | 17 | | | |
| 未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force | 21 | 4 | 17 | | | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 All industries | 農業 Agriculture | 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 鉱業 Mining | 建設業 Construction | 製造業 Manufacturing 総数 Total | 食料品製造業 Food and kindred products | 煙草製造業 Tobacco manufactures | 紡織業 Textile mill products | 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n.e.c.) | 家具及び建具製造業 Furniture and fixtures | 紙及び類似製品製造業 Paper and allied products | 印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries | 化学工業 Chemical rclated industries | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 721 491 | 135 416 | 1 734 | 4 695 | 3 196 | 10 922 | 23 668 | 3 092 | 96 | 3 110 | 501 | 2 638 | 993 | 525 | 1 131 | 1 030 | |
| | 男M. | 379 658 | 87 206 | 1 663 | 4 580 | 3 087 | 10 599 | 21 307 | 2 778 | 70 | 2 271 | 391 | 2 506 | 971 | 444 | 1 067 | 921 | |
| | 女F. | 341 833 | 48 210 | 71 | 115 | 109 | 323 | 2 361 | 314 | 26 | 839 | 110 | 132 | 22 | 81 | 64 | 109 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 46 770 | 7 135 | 84 | 398 | 343 | 1 010 | 2 807 | 251 | 8 | 408 | 75 | 237 | 118 | 54 | 208 | 125 | B1 |
| | 男M. | 27 366 | 4 825 | 82 | 388 | 330 | 981 | 2 488 | 220 | 7 | 275 | 59 | 219 | 115 | 45 | 195 | 108 | |
| | 女F. | 19 404 | 2 310 | 2 | 10 | 13 | 29 | 319 | 31 | 1 | 133 | 16 | 18 | 3 | 9 | 13 | 17 | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 8 354 | 1 137 | 17 | 59 | 31 | 100 | 344 | 35 | 2 | 54 | 9 | 26 | 17 | 11 | 16 | 14 | B2 |
| | 男M. | 3 873 | 603 | 16 | 56 | 27 | 95 | 268 | 32 | 1 | 25 | 4 | 23 | 17 | 8 | 12 | 12 | |
| | 女F. | 4 481 | 534 | 1 | 3 | 4 | 5 | 76 | 3 | 1 | 29 | 5 | 3 | – | 3 | 4 | 2 | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Sypilis and its sequelae | 3 394 | 535 | 12 | 48 | 38 | 115 | 206 | 25 | – | 18 | 5 | 19 | 13 | 3 | 8 | 11 | B3 |
| | 男M. | 2 451 | 422 | 12 | 48 | 38 | 111 | 200 | 24 | – | 16 | 5 | 19 | 13 | 3 | 7 | 11 | |
| | 女F. | 943 | 113 | – | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 124 | 23 | – | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | B4 |
| | 男M. | 65 | 14 | – | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| | 女F. | 59 | 9 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B5 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 9 341 | 126 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | B6 |
| | 男M. | 4 390 | 69 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| | 女F. | 4 951 | 57 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | *9 318* | *125* | *2* | *1* | *2* | *8* | 22 | 2 | – | 2 | *1* | 2 | *1* | *1* | 2 | *1* | a |
| | 男M. | *4 372* | *68* | *2* | *1* | *2* | *8* | 19 | 1 | – | 1 | *1* | 1 | 1 | *1* | 2 | *1* | |
| | 女F. | *4 946* | *57* | – | – | – | – | 3 | 1 | – | *1* | – | *1* | – | – | – | – | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | *22* | *1* | – | – | – | *1* | 1 | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | b |
| | 男M. | *17* | *1* | – | – | – | *1* | 1 | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | |
| | 女F. | *5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | 88 | 7 | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | B7 |
| | 男M. | 47 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 41 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | *87* | *7* | – | – | – | – | *4* | – | – | *2* | – | – | *1* | – | – | – | a |
| | 男M. | *46* | *5* | – | – | – | – | *3* | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | |
| | 女F. | *41* | *2* | – | – | – | – | *1* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria | 795 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | B8 |
| | 男M. | 413 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 382 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | 1 830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| | 男M. | 853 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 977 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Menigococcal infections | 155 | 13 | – | – | 1 | 2 | 10 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | B10 |
| | 男M. | 102 | 10 | – | – | 1 | 2 | 9 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | |
| | 女F. | 53 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 All industries | 農業 Agriculture | 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 鉱業 Mining | 建設業 Construction | 製造業 Manufacturing: 総数 Total | 食料品製造業 Food and kindred products | 煙草製造業 Tobacco manufactures | 紡織業 Textile mill products | 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n.e.c.) | 家具及び建具製造業 Furniture and fixtures | 紙及び類似製品製造業 Paper and allied products | 印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries | 化学工業 Chemical and related industries | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | ペスト Plague | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 442 | 10 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | B12 |
| | 男M. | 266 | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 176 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B13 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles | 3 309 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | 男M. | 1 632 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 1 677 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Thyphus and other rickettsial diseases | 22 | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | B15 |
| | 男M. | 11 | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| | 女F. | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | *22* | *7* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | a |
| | 男M. | *11* | *6* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | |
| | 女F. | *11* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 恙虫病 Tsutsgamushi and other mite-borne typhus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria | 19 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | B16 |
| | 男M. | 16 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 7 034 | 1 467 | 15 | 45 | 27 | 86 | 188 | 20 | 3 | 31 | 3 | 28 | 13 | 2 | 4 | 7 | B17 |
| | 男M. | 3 675 | 850 | 14 | 43 | 27 | 82 | 153 | 20 | 2 | 13 | 1 | 27 | 13 | 1 | 4 | 6 | |
| | 女F. | 3 359 | 617 | 1 | 2 | – | 4 | 35 | – | 1 | 18 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | *24* | *8* | – | – | – | – | *3* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | *12* | *4* | – | – | – | – | *3* | – | – | *1* | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *12* | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy | *18* | *4* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *12* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *6* | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 破傷風 Tetanus | *1 020* | *182* | *3* | *10* | *5* | *29* | *38* | *3* | – | *7* | *1* | *8* | *5* | – | – | *1* | c |
| | 男M. | *691* | *120* | *3* | *9* | *5* | *29* | *33* | *3* | – | *4* | *1* | *8* | *5* | – | – | *1* | |
| | 女F. | *329* | *62* | – | *1* | – | – | *5* | – | – | *3* | – | – | – | – | – | – | |
| d | 炭疽 Anthrax | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 男M. | *1* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis | *732* | *64* | *1* | *2* | *4* | *8* | *26* | *1* | *1* | *7* | *2* | *3* | – | – | *1* | *2* | f |
| | 男M. | *401* | *31* | *1* | *2* | *4* | *7* | *13* | *1* | – | – | – | *3* | – | – | *1* | *2* | |
| | 女F. | *331* | *33* | – | – | – | *1* | *13* | – | *1* | *7* | *2* | – | – | – | – | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 All industries | 農業 Agriculture | 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 鉱業 Mining | 建設業 Construction | 製造業 Manufacturing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 食料品製造業 Food and kindred products | 煙草製造業 Textile mill manufactures | 紡織業 Textile mill products | 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n.e.c.) | 家具及び建具製造業 Funiture and fixtures |
| h | 狂犬病 Rabies | 1 | – | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 1 | – | – | – | – | – | – |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | 86 | 48 | – | – | – | – | – |
| | 男 M. | 53 | 33 | – | – | – | – | – |
| | 女 F. | 33 | 15 | – | – | – | – | – |
| j | 糸状虫病 Filariasis | 64 | 26 | – | 4 | – | – | – |
| | 男 M. | 37 | 16 | – | 4 | – | – | – |
| | 女 F. | 27 | 10 | – | – | – | – | – |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | 5 087 | 1 134 | 11 | 29 | 18 | 47 | 118 |
| | 男 M. | 2 468 | 643 | 10 | 28 | 18 | 44 | 101 |
| | 女 F. | 2 619 | 491 | 1 | 1 | – | 3 | 17 |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 75 309 | 19 949 | 187 | 757 | 327 | 1 408 | 3 633 |
| | 男 M. | 39 703 | 12 927 | 179 | 733 | 306 | 1 361 | 3 317 |
| | 女 F. | 35 606 | 7 022 | 8 | 24 | 21 | 47 | 316 |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | 53 378 | 15 312 | 155 | 623 | 255 | 1 173 | 2 736 |
| | 男 M. | 32 112 | 10 956 | 151 | 609 | 244 | 1 147 | 2 587 |
| | 女 F. | 21 266 | 4 356 | 4 | 14 | 11 | 26 | 149 |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | 8 257 | 1 672 | 2 | 5 | 5 | 13 | 89 |
| | 男 M. | . | . | . | . | . | . | . |
| | 女 F. | 8 257 | 1 672 | 2 | 5 | 5 | 13 | 89 |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | 13 674 | 2 965 | 30 | 129 | 67 | 222 | 808 |
| | 男 M. | 7 591 | 1 971 | 28 | 124 | 62 | 214 | 730 |
| | 女 F. | 6 083 | 994 | 2 | 5 | 5 | 8 | 78 |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 4 862 | 1 018 | 11 | 45 | 24 | 83 | 255 |
| | 男 M. | 2 371 | 581 | 11 | 44 | 24 | 79 | 224 |
| | 女 F. | 2 491 | 437 | – | 1 | – | 4 | 31 |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 2 040 | 555 | – | 16 | 4 | 15 | 52 |
| | 男 M. | 952 | 324 | – | 16 | 4 | 15 | 49 |
| | 女 F. | 1 088 | 231 | – | – | – | – | 3 |
| B21 | 貧血 Anaemias | 1 506 | 337 | 6 | 8 | 5 | 16 | 73 |
| | 男 M. | 696 | 202 | 5 | 8 | 5 | 15 | 47 |
| | 女 F. | 810 | 135 | 1 | – | – | 1 | 26 |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 116 925 | 30 480 | 223 | 666 | 291 | 1 677 | 3 608 |
| | 男 M. | 59 940 | 19 457 | 217 | 649 | 282 | 1 637 | 3 419 |
| | 女 F. | 56 985 | 11 023 | 6 | 17 | 9 | 40 | 189 |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 3 063 | 329 | 6 | 12 | 4 | 34 | 77 |
| | 男 M. | 1 618 | 183 | 6 | 12 | 4 | 32 | 62 |
| | 女 F. | 1 445 | 146 | – | – | – | 2 | 15 |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 781 | 178 | – | 3 | 5 | 5 | 16 |
| | 男 M. | 300 | 81 | – | 3 | 4 | 4 | 12 |
| | 女 F. | 481 | 97 | – | – | 1 | 1 | 4 |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 3 193 | 746 | 7 | 30 | 8 | 39 | 95 |
| | 男 M. | 1 238 | 360 | 7 | 26 | 7 | 36 | 83 |
| | 女 F. | 1 955 | 386 | – | 4 | 1 | 3 | 12 |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 製造業 Manufacturing | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紙及び類似製品製造業 Paper and allied products | 印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries | 化学工業 Chemical and related industries | | | | | | | |
| h | – | – | – | | | | | | | |
| | – | – | – | | | | | | | |
| | – | – | – | | | | | | | |
| i | – | – | – | | | | | | | |
| | – | – | – | | | | | | | |
| | – | – | – | | | | | | | |
| j | – | – | – | | | | | | | |
| | – | – | – | | | | | | | |
| | – | – | – | | | | | | | |
| k | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | – | – | 1 | | | | | | | |
| B18 | 81 | 189 | 168 | | | | | | | |
| | 69 | 181 | 152 | | | | | | | |
| | 12 | 8 | 16 | | | | | | | |
| a | 59 | 136 | 116 | | | | | | | |
| | 53 | 133 | 107 | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 9 | | | | | | | |
| b | 2 | 2 | 3 | | | | | | | |
| | . | . | . | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 3 | | | | | | | |
| c | 20 | 51 | 49 | | | | | | | |
| | 16 | 48 | 45 | | | | | | | |
| | 4 | 3 | 4 | | | | | | | |
| B19 | 3 | 13 | 16 | | | | | | | |
| | 3 | 12 | 14 | | | | | | | |
| | – | 1 | 2 | | | | | | | |
| B20 | – | 3 | 3 | | | | | | | |
| | – | 1 | 2 | | | | | | | |
| | – | – | 1 | | | | | | | |
| B21 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | – | – | 1 | | | | | | | |
| B22 | 82 | 177 | 121 | | | | | | | |
| | 73 | 169 | 111 | | | | | | | |
| | 9 | 8 | 10 | | | | | | | |
| B23 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 4 | | | | | | | |
| | 1 | – | – | | | | | | | |
| B24 | – | 2 | – | | | | | | | |
| | – | 1 | – | | | | | | | |
| | – | 1 | – | | | | | | | |
| B25 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 3 | | | | | | | |
| | – | – | 2 | | | | | | | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 All industries | 農業 Agriculture | 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 鉱業 Mining | 建設業 Construction | 製造業 Manufacturing 総数 Total | 食料品製造業 Food and kindred products | 煙草製造業 Tobacco manufactures | 紡織業 Textile mill products | 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n.e.c.) | 家具及び建具製造業 Furniture and fixtures | 紙及び類似製品製造業 Paper and allied products | 印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries | 化学工業 Chemical and related industries | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 37 116 | 8 846 | 81 | 275 | 91 | 584 | 1 480 | 221 | 4 | 193 | 31 | 192 | 60 | 35 | 63 | 61 | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 18 372 | 5 393 | 77 | 269 | 84 | 556 | 1 340 | 199 | 3 | 155 | 22 | 182 | 60 | 31 | 60 | 54 | |
| | 女F. | 18 744 | 3 453 | 4 | 6 | 7 | 28 | 140 | 22 | 1 | 38 | 9 | 10 | – | 4 | 3 | 7 | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 12 819 | 3 004 | 34 | 86 | 36 | 155 | 409 | 75 | 2 | 54 | 13 | 44 | 12 | 7 | 18 | 14 | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 7 119 | 2 089 | 32 | 84 | 35 | 151 | 369 | 66 | 2 | 43 | 11 | 41 | 12 | 5 | 18 | 10 | |
| | 女F. | 5 700 | 915 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | 9 | – | 11 | 2 | 3 | – | 2 | – | 4 | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | 1 531 | 294 | 4 | 10 | 2 | 21 | 47 | 8 | – | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | 793 | 194 | 4 | 10 | 2 | 21 | 44 | 7 | – | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | 女F. | 738 | 100 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 7 569 | 1 390 | 5 | 26 | 14 | 56 | 183 | 32 | – | 19 | 3 | 27 | 9 | 2 | 11 | 6 | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 3 588 | 953 | 5 | 26 | 14 | 55 | 176 | 29 | – | 19 | 2 | 26 | 9 | 2 | 11 | 6 | |
| | 女F. | 3 981 | 437 | – | – | – | 1 | 7 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| B30 | イシフルエンザ | 300 | 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | B30 |
| | Influenza 男M. | 144 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | 156 | 13 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 32 787 | 3 198 | 27 | 92 | 31 | 185 | 400 | 53 | 1 | 38 | 9 | 51 | 24 | 7 | 17 | 12 | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 17 107 | 2 165 | 25 | 90 | 29 | 183 | 355 | 42 | – | 29 | 5 | 50 | 24 | 5 | 15 | 10 | |
| | 女F. | 15 680 | 1 033 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 11 | 1 | 9 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | |
| B32 | 気管支炎 | 10 537 | 1 658 | 14 | 33 | 7 | 42 | 96 | 18 | – | 12 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | B32 |
| | Bronchitis 男M. | 5 589 | 1 246 | 13 | 33 | 7 | 41 | 92 | 18 | – | 11 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| | 女F. | 4 948 | 412 | 1 | – | – | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰瘍 | 14 320 | 4 505 | 51 | 135 | 52 | 368 | 750 | 117 | 2 | 79 | 15 | 95 | 44 | 15 | 23 | 22 | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 10 028 | 3 634 | 50 | 133 | 51 | 361 | 728 | 112 | 1 | 70 | 14 | 95 | 44 | 14 | 23 | 22 | |
| | 女F. | 4 292 | 871 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 9 | 1 | – | – | 1 | – | – | |
| B34 | 虫垂炎 | 1 609 | 355 | 4 | 15 | 13 | 43 | 107 | 11 | 2 | 18 | 5 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 802 | 218 | 4 | 15 | 11 | 43 | 81 | 8 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| | 女F. | 807 | 137 | – | – | 2 | – | 26 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | 4 949 | 1 055 | 13 | 45 | 20 | 89 | 189 | 25 | – | 25 | 3 | 21 | 6 | 4 | 6 | 13 | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | 2 847 | 680 | 13 | 45 | 19 | 84 | 161 | 22 | – | 12 | 2 | 20 | 5 | 3 | 6 | 11 | |
| | 女F. | 2 102 | 375 | – | – | 1 | 5 | 28 | 3 | – | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 33 137 | 4 346 | 23 | 84 | 19 | 102 | 271 | 35 | – | 33 | 11 | 46 | 10 | 6 | 7 | 6 | B36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis except diarrhoea of the newborn 男M. | 15 094 | 2 522 | 21 | 82 | 17 | 98 | 234 | 28 | – | 21 | 7 | 45 | 10 | 4 | 7 | 4 | |
| | 女F. | 18 043 | 1 824 | 2 | 2 | 2 | 4 | 37 | 7 | – | 12 | 4 | 1 | – | 2 | – | 2 | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | *3 498* | *834* | *8* | *9* | *5* | *21* | *43* | *6* | – | *6* | *2* | *5* | *3* | *3* | *1* | *1* | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | *1 485* | *541* | *8* | *9* | *5* | *21* | *38* | *6* | – | *5* | *1* | *5* | *3* | *2* | *1* | – | |
| | 女F. | *2 013* | *293* | – | – | – | – | *5* | – | – | *1* | *1* | – | – | *1* | – | *1* | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | *7 912* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. | *4 228* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *3 684* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *21 727* | *3 512* | *15* | *75* | *14* | *81* | *228* | *29* | – | *27* | *9* | *41* | *7* | *3* | *6* | *5* | c |
| | Gastro- enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *9 381* | *1 981* | *13* | *73* | *12* | *77* | *196* | *22* | – | *16* | *6* | *40* | *7* | *2* | *6* | *4* | |
| | 女F. | *12 346* | *1 531* | *2* | *2* | *2* | *4* | *32* | *7* | – | *11* | *3* | *1* | – | *1* | – | *1* | |
| B37 | 肝硬変 | 7 454 | 2 126 | 23 | 96 | 30 | 157 | 329 | 53 | – | 41 | 6 | 38 | 20 | 7 | 16 | 13 | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 4 449 | 1 485 | 23 | 96 | 30 | 151 | 317 | 53 | – | 34 | 5 | 38 | 20 | 6 | 16 | 13 | |
| | 女F. | 3 005 | 641 | – | – | – | 6 | 12 | – | – | 7 | 1 | – | – | 1 | – | – | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 19 511 | 4 186 | 34 | 117 | 32 | 202 | 557 | 71 | 5 | 79 | 21 | 59 | 21 | 7 | 24 | 24 | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 9 192 | 2 366 | 29 | 110 | 29 | 195 | 476 | 54 | 5 | 54 | 20 | 55 | 20 | 5 | 21 | 20 | |
| | 女F. | 10 319 | 1 820 | 5 | 7 | 3 | 7 | 81 | 17 | – | 25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 All industries | 農業 Agriculture | 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 鉱業 Mining | 建設業 Construction | 製造業 Manufacturing: 総数 Total | 食料品製造業 Food and kindred products | 煙草製造業 Tobacco manufactures | 紡織業 Textile mill products | 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n.e.c.) | 家具及び建具製造業 Furniture and fixtures | 紙及び類似製品製造業 Paper and allied products | 印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries | 化学工業 Chemical and related industries | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39 | 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate | 318 | 109 | – | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | B39 |
| | 男M. | 318 | 109 | – | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications birth and the puerperium | 3 262 | 1 009 | 6 | 8 | 3 | 3 | 67 | 10 | 3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | B40 |
| | 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 3 262 | 1 009 | 6 | 8 | 3 | 3 | 67 | 10 | 3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| B41 | 先天奇形 Congenital malformations | 4 365 | 28 | – | – | 1 | 3 | 12 | 4 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | B41 |
| | 男M. | 2 510 | 18 | – | – | 1 | 3 | 7 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| | 女F. | 1 855 | 10 | – | – | – | – | 5 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries,postnatal asphyxia and atelectasis | 1 771 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B42 |
| | 男M. | 1 030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 741 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B43 | 新生児の感染 Infections of the newborn | 6 844 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B43 |
| | 男M. | 3 689 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 3 155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 新生児肺炎 Pneumonia of newborn | *4 932* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a |
| | 男M. | *2 633* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *2 299* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 新生児下痢 Diarrhoea of newborn | *1 299* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *722* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *577* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の新生児の感染 Other infections of the newborn | *613* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 男M. | *334* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *279* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other disease peculiar to early infancy, and immaturity unqualified | 31 984 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B44 |
| | 男M. | 17 494 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | 14 490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes | 81 525 | 13 192 | 87 | 329 | 88 | 460 | 1 039 | 156 | 3 | 113 | 25 | 135 | 52 | 22 | 45 | 46 | B45 |
| | 男M. | 35 529 | 8 269 | 81 | 325 | 85 | 446 | 961 | 140 | 2 | 91 | 20 | 128 | 49 | 19 | 45 | 44 | |
| | 女F. | 45 996 | 4 923 | 6 | 4 | 3 | 14 | 78 | 16 | 1 | 22 | 5 | 7 | 3 | 3 | – | 2 | |
| a | 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis | *61 334* | *9 549* | *36* | *178* | *11* | *125* | *282* | *49* | – | *25* | *7* | *57* | *13* | *4* | *4* | *7* | a |
| | 男M. | *24 358* | *5 893* | *35* | *176* | *11* | *123* | *258* | *41* | – | *22* | *6* | *54* | *17* | *4* | *4* | *7* | |
| | 女F. | *36 976* | *3 656* | *1* | *2* | – | *2* | *24* | *8* | – | *3* | *1* | *3* | *1* | – | – | – | |
| b | 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) | *58* | *6* | *1* | *2* | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 男M. | *46* | *5* | *1* | *2* | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | *12* | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-difined and unknown causes | *20 133* | *3 637* | *50* | *149* | *77* | *335* | *755* | *107* | *3* | *88* | *18* | *78* | *34* | *18* | *41* | *39* | c |
| | 男M. | *11 125* | *2 371* | *45* | *147* | *74* | *323* | *701* | *99* | *2* | *69* | *14* | *74* | *32* | *15* | *41* | *37* | |
| | 女F. | *9 008* | *1 266* | *5* | *2* | *3* | *12* | *54* | *8* | *1* | *19* | *4* | *4* | *2* | *3* | – | *2* | |
| B46 | その他のすべての疾患 All othe diseases | 61 022 | 12 650 | 124 | 428 | 192 | 695 | 1 710 | 230 | 6 | 238 | 36 | 212 | 64 | 40 | 71 | 69 | B46 |
| | 男M. | 31 892 | 8 150 | 113 | 416 | 184 | 675 | 1 517 | 208 | 6 | 159 | 26 | 203 | 62 | 32 | 67 | 59 | |
| | 女F. | 29 130 | 4 500 | 11 | 12 | 8 | 20 | 193 | 22 | – | 79 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | |
| a | 脚気 Beriberi | *1 533* | *154* | *2* | *4* | *4* | *12* | *49* | *8* | – | *3* | – | *8* | *2* | – | *3* | *3* | a |
| | 男M. | *775* | *79* | *2* | *4* | *3* | *10* | *41* | *7* | – | *2* | – | *7* | *2* | – | *1* | *2* | |
| | 女F. | *758* | *75* | – | – | *1* | *2* | *8* | *1* | – | *1* | – | *1* | – | – | *2* | *1* | |
| b | その他のすべての疾患 All other diseases | *59 489* | *12 496* | *122* | *424* | *188* | *683* | *1 661* | *222* | *6* | *235* | *36* | *204* | *62* | *40* | *68* | *66* | b |
| | 男M. | *31 117* | *8 071* | *111* | *412* | *181* | *665* | *1 476* | *201* | *6* | *157* | *26* | *196* | *60* | *32* | *66* | *57* | |
| | 女F. | *372* | *4 425* | *11* | *12* | *7* | *18* | *185* | *21* | – | *78* | *10* | *8* | *2* | *8* | *2* | *9* | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 総数 All industries | 農業 Agriculture | 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 鉱業 Mining | 建設業 Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 5 873 | 736 | 45 | 26 | 26 | 363 |
| | 男 M. | 4 534 | 604 | 45 | 26 | 24 | 354 |
| | 女 F. | 1 339 | 132 | – | – | 2 | 9 |
| B E48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 28 939 | 3 705 | 494 | 669 | 1 235 | 2 005 |
| | 男 M. | 21 610 | 3 013 | 489 | 664 | 1 217 | 1 953 |
| | 女 F. | 7 329 | 692 | 5 | 5 | 18 | 52 |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | *5 858* | *743* | *39* | *409* | *82* | *278* |
| | 男 M. | *4 700* | *619* | *39* | *407* | *81* | *270* |
| | 女 F. | *1 158* | *124* | – | *2* | *1* | *8* |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | *8 528* | *485* | *34* | *105* | *87* | *207* |
| | 男 M. | *5 954* | *350* | *34* | *103* | *86* | *202* |
| | 女 F. | *2 574* | *135* | – | *2* | *1* | *5* |
| c | 天災 Cataclysm | *382* | *78* | *9* | *16* | *12* | *31* |
| | 男 M. | *228* | *49* | *9* | *16* | *12* | *29* |
| | 女 F. | *154* | *29* | – | – | – | *2* |
| d | その他の不慮の事故 All other accidents | *14 171* | *2 399* | *412* | *139* | *1 054* | *1 489* |
| | 男 M. | *10 728* | *1 995* | *407* | *138* | *1 038* | *1 457* |
| | 女 F. | *3 443* | *404* | *5* | *1* | *16* | *32* |
| B E49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 20 635 | 4 682 | 85 | 96 | 156 | 606 |
| | 男 M. | 12 641 | 2 969 | 79 | 92 | 149 | 590 |
| | 女 F. | 7 994 | 1 713 | 6 | 4 | 7 | 16 |
| B E50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | 1 958 | 230 | 8 | 30 | 33 | 174 |
| | 男 M. | 1 309 | 162 | 7 | 30 | 33 | 171 |
| | 女 F. | 649 | 68 | 1 | – | – | 3 |
| a | 他殺 Homicide | *1 932* | *229* | *7* | *29* | *33* | *171* |
| | 男 M. | *1 283* | *161* | *6* | *29* | *33* | *168* |
| | 女 F. | *649* | *68* | *1* | – | – | *3* |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | *26* | *1* | *1* | *1* | – | *3* |
| | 男 M. | *26* | *1* | *1* | *1* | – | *3* |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – |

| 製造業 Manufacturing | | | | | | | | | | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 Total | 食料品製造業 Food and kindred products | 煙草製造業 Tobacco manufactures | 紡織業 Textile mill products | 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n.e.c.) | 家具及び建具製造業 Furniture and fixtures | 紙及び類似製品製造業 Paper and allied products | 印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries | 化学工業 Chemical and related industries | |
| 567 | 96 | 8 | 63 | 19 | 70 | 14 | 11 | 25 | 22 | B E47 |
| 529 | 93 | 2 | 53 | 17 | 66 | 14 | 11 | 25 | 22 | |
| 38 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | – | – | – | – | |
| 1 748 | 166 | 3 | 107 | 11 | 218 | 44 | 60 | 53 | 143 | B B48 |
| 1 643 | 156 | 3 | 82 | 10 | 204 | 43 | 53 | 51 | 136 | |
| 105 | 10 | – | 25 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 7 | |
| *451* | *46* | *1* | *43* | *3* | *50* | *22* | *7* | *20* | *35* | a |
| *413* | *44* | *1* | *31* | *3* | *48* | *21* | *5* | *19* | *32* | |
| *38* | *2* | – | *12* | – | *2* | *1* | *2* | *1* | *3* | |
| *175* | *16* | – | *14* | *2* | *17* | *8* | *10* | *7* | *13* | b |
| *167* | *14* | – | *11* | *2* | *17* | *8* | *8* | *7* | *13* | |
| *8* | *2* | – | *3* | – | – | – | *2* | – | – | |
| *14* | *2* | – | – | – | *1* | – | *1* | *2* | – | c |
| *13* | *2* | – | – | – | *1* | – | – | *2* | – | |
| *1* | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | |
| *1 108* | *102* | *2* | *50* | *6* | *150* | *14* | *42* | *24* | *95* | d |
| *1 050* | *96* | *2* | *40* | *5* | *138* | *14* | *40* | *23* | *91* | |
| *58* | *6* | – | *10* | *1* | *12* | – | *2* | *1* | *4* | |
| 2 178 | 205 | 9 | 372 | 60 | 160 | 74 | 41 | 110 | 86 | B E49 |
| 1 799 | 180 | 4 | 195 | 37 | 151 | 72 | 33 | 100 | 73 | |
| 379 | 25 | 5 | 177 | 23 | 9 | 2 | 8 | 10 | 13 | |
| 109 | 9 | – | 13 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | B E50 |
| 98 | 8 | – | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | |
| *109* | *9* | – | *13* | *1* | *13* | *2* | *3* | *1* | *4* | a |
| *98* | *8* | – | *7* | *1* | *12* | *2* | *3* | *1* | *4* | |
| *11* | *1* | – | *6* | – | *1* | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 製造業 Manufacturing | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal | ゴム製品製造業 Rubber products | 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products | 第一次金属製造業 Primary metal industries | 金属製品製造業（機械及び車輛を除く） Fabricated-metal products(n.e.c.) | 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical |
| | 総数 Total 男M. | 99 | 210 | 296 | 1 588 | 1 792 | 1 468 | 2 127 |
| | 女F. | 88 | 172 | 289 | 1 455 | 1 705 | 1 399 | 2 028 |
| | | 11 | 38 | 7 | 133 | 87 | 69 | 99 |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. | 12 | 33 | 35 | 218 | 213 | 174 | 265 |
| | 女F. | 10 | 27 | 34 | 206 | 199 | 161 | 255 |
| | | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 13 | 10 |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. | 1 | 3 | 4 | 18 | 27 | 17 | 35 |
| | 女F. | – | – | 4 | 13 | 25 | 16 | 32 |
| | | 1 | 3 | – | 5 | 2 | 1 | 3 |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M. | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 21 | 23 |
| | 女F. | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 21 | 22 |
| | | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever 男M. | – | – | – | 3 | – | 2 | – |
| | 女F. | – | – | – | 3 | – | 2 | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| B5 | コレラ Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. | – | – | – | – | – | *2* | *3* |
| | 女F. | – | – | – | – | – | *2* | *3* |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sorethroat 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| B8 | ジフテリア Diphtheria 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| B9 | 百日咳 Whooping cough 男M. | – | – | – | – | – | – | – |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – |
| | | – | – | – | – | – | – | – |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M. | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| | 女F. | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| | | – | – | – | – | – | – | – |

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 製造業 Manufacturing | | | | 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade | | | 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies | 輸送用機械器具製造業 Transport equipment | 専門機械，理化学用機械，計測器，制禦器，写眞機，光学機械及び時計製造業 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks | その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industrie | 総数 Total | 卸売業 Wholesale trade | 小売業 Retail trade | | |
| | 総数 Total 男M. | 552 | 1 301 | 190 | 929 | 20 087 | 2 757 | 17 330 | 2 064 | |
| | 女F. | 488 | 1 257 | 175 | 832 | 16 905 | 2 599 | 14 306 | 1 822 | |
| | | 64 | 44 | 15 | 97 | 3 182 | 158 | 3 024 | 242 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M. | 66 | 176 | 23 | 108 | 1 836 | 271 | 1 565 | 250 | B1 |
| | 女F. | 64 | 172 | 18 | 99 | 1 587 | 249 | 1 338 | 221 | |
| | | 2 | 4 | 5 | 9 | 249 | 22 | 227 | 29 | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M. | 15 | 21 | 5 | 14 | 205 | 20 | 185 | 34 | B2 |
| | 女F. | 12 | 18 | 3 | 11 | 163 | 18 | 145 | 27 | |
| | | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 | 2 | 40 | 7 | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M. | 3 | 13 | 2 | 6 | 205 | 22 | 183 | 15 | B3 |
| | 女F. | 3 | 13 | 2 | 6 | 184 | 22 | 162 | 15 | |
| | | – | – | – | – | 21 | – | 21 | – | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever 男M. | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | B4 |
| | 女F. | – | – | – | 1 | 3 | – | 3 | 1 | |
| | | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| B5 | コレラ Cholera 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | B5 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms 男M. | – | 4 | – | 1 | 18 | 2 | 16 | 1 | B6 |
| | 女F. | – | 4 | – | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | |
| | | – | – | – | – | 6 | 1 | 5 | – | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M. | – | *4* | – | *1* | *16* | *2* | *14* | *1* | a |
| | 女F. | – | *4* | – | *1* | *11* | *1* | *10* | *1* | |
| | | – | – | – | – | *5* | *1* | *4* | – | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis 男M. | – | – | – | – | *2* | – | *2* | – | b |
| | 女F. | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | |
| | | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | c |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M. | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | B7 |
| | 女F. | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever 男M. | – | – | *1* | – | *2* | – | *2* | – | a |
| | 女F. | – | – | *1* | – | *2* | – | *2* | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sorethroat 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphtheria 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | B8 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | B9 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M. | – | 1 | – | – | 5 | 3 | 2 | – | B10 |
| | 女F. | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| | | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | – | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 48. DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 製造業 Manufacturing | | | | | | | | | 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade | | | 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal | ゴム製品製造業 Rubber products | 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products | 第一次金属製造業 Primary metal industries | 金属製品製造業（機械及び車輌を除く） Fabricated-metal products(n.e.c.) | 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical | 電気機械器具製造業 Electrcial machinery, equipment and supplies | 輸送用機械器具製造業 Transport equipment | 専門機械，理化学用機械，計測器，制禦器，写真機，光学機械及び時計製造業 Professionol, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks | その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industrie | 総数 Total | 卸売業 Wholesale trade | 小売業 Retail trade | | |
| B11 | ペスト Plague 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B11 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | B12 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | B13 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B14 | 麻疹 Measles 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B14 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus aud orher rickettsial diseases 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | B15 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | a |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B16 | マラリア Malaria 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | 3 | B16 |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 | |
| | | | | | | | | | | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseasse classified as infective and parasitic 男M. | 2 | – | – | 12 | 10 | 14 | 15 | 7 | 8 | 1 | 8 | 133 | 21 | 112 | 15 | B17 |
| | 女F. | 2 | – | – | 11 | 10 | 13 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 105 | 20 | 85 | 11 | |
| | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 5 | 28 | 1 | 27 | 4 | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever 男M. | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | a |
| | 女F. | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | |
| b | 癩 Leprosy 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | b |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | – | |
| c | 破傷風 Tetanus 男M. | *1* | – | – | *2* | *2* | *2* | *4* | – | – | – | *2* | *16* | *3* | *13* | *2* | c |
| | 女F. | *1* | – | – | *2* | *2* | *2* | *4* | – | – | – | – | *12* | *3* | *9* | *2* | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *2* | *4* | – | *4* | – | |
| d | 炭疽 Anthrax 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| e | 鼻疽 Glanders 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | e |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis 男M. | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *3* | *2* | – | *2* | *12* | *2* | *10* | – | f |
| | 女F. | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *2* | *1* | – | *1* | *8* | *2* | *6* | – | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *1* | – | *1* | *4* | – | *4* | – | |
| g | 黄熱 Yellow fever 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別　昭和 29 年

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | | Manufacturing 製造業 | | | | | | | 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade | | | 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal | ゴム製品製造業 Rubber products | 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products | 第一次金属製造業 Primary metal industries | 金属製品製造業（機械及び車輌を除く） Fabricated-metal products(n.e.c.) | 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical | 電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies | 輸送用機械器具製造業 Transport equipment | 専門機械，理化学用機械，計測器，制禦器，写眞機，光学機械及び時計製造業 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks | その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industrie | 総数 Total | 卸売業 Wholesale trade | 小売業 Retail trade | | |
| h | 狂犬病 Rabies | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | h |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | i |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | – | – | – | – | |
| j | 糸状虫病 Filariasis | 男M. | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | j |
| | | 女F. | – | – | – | – | – | – | *2* | – | – | – | – | – | – | – | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis, and filariasis | 男M. | *1* | – | – | *10* | *7* | *10* | *9* | *4* | *5* | *1* | *3* | *104* | *16* | *88* | *13* | k |
| | | 女F. | *1* | – | – | *9* | *7* | *9* | *8* | *3* | *5* | *1* | *1* | *84* | *15* | *69* | *9* | |
| | | | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | *1* | – | – | *2* | *20* | *1* | *19* | *4* | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 男M. | 15 | 30 | 42 | 220 | 269 | 187 | 332 | 84 | 191 | 37 | 132 | 3 380 | 501 | 2 879 | 365 | B18 |
| | | 女F. | 13 | 26 | 39 | 202 | 258 | 174 | 315 | 77 | 181 | 36 | 119 | 2 805 | 467 | 2 338 | 331 | |
| | | | 2 | 4 | 3 | 18 | 11 | 13 | 17 | 7 | 10 | 1 | 13 | 575 | 34 | 541 | 34 | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | 男M. | *12* | *20* | *34* | *174* | *203* | *143* | *248* | *57* | *137* | *29* | *107* | *2 564* | *370* | *2 194* | *270* | a |
| | | 女F. | *11* | *18* | *33* | *166* | *199* | *137* | *239* | *54* | *133* | *28* | *98* | *2 261* | *358* | *1 903* | *255* | |
| | | | *1* | *2* | *1* | *8* | *4* | *6* | *9* | *3* | *4* | *1* | *9* | *303* | *12* | *291* | *15* | |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | 男M. | – | *1* | *1* | *5* | *3* | *5* | *5* | *2* | *3* | – | *3* | *150* | *10* | *140* | *8* | b |
| | | 女F. | – | *1* | *1* | *5* | *3* | *5* | *5* | *2* | *3* | – | *3* | *150* | *10* | *140* | *8* | |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | 男M. | *3* | *9* | *7* | *41* | *63* | *39* | *79* | *25* | *51* | *8* | *22* | *666* | *121* | *545* | *87* | c |
| | | 女F. | *2* | *8* | *6* | *36* | *59* | *37* | *76* | *23* | *48* | *8* | *21* | *544* | *109* | *435* | *76* | |
| | | | *1* | *1* | *1* | *5* | *4* | *2* | *3* | *2* | *3* | – | *1* | *122* | *12* | *110* | *11* | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 男M. | – | – | 3 | 15 | 23 | 12 | 23 | 7 | 15 | 3 | 10 | 176 | 23 | 153 | 30 | B19 |
| | | 女F. | – | – | 3 | 14 | 20 | 12 | 22 | 6 | 14 | 3 | 7 | 150 | 22 | 128 | 29 | |
| | | | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 26 | 1 | 25 | 1 | |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 男M. | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 61 | 6 | 55 | 6 | B20 |
| | | 女F. | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | 3 | 50 | 5 | 45 | 5 | |
| | | | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 11 | 1 | 10 | 1 | |
| B21 | 貧血 Anaemias | 男M. | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | – | 6 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 6 | B21 |
| | | 女F. | – | – | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | – | 6 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 3 | |
| | | | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 男M. | 16 | 30 | 59 | 226 | 259 | 232 | 279 | 61 | 163 | 26 | 142 | 4 001 | 452 | 3 549 | 337 | B22 |
| | | 女F. | 15 | 28 | 58 | 214 | 248 | 227 | 272 | 61 | 161 | 25 | 129 | 3 444 | 440 | 3 004 | 314 | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 5 | 7 | – | 2 | 1 | 13 | 557 | 12 | 545 | 23 | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous | 男M. | – | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | – | – | 47 | 5 | 42 | 4 | B23 |
| | | 女F. | – | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | – | – | 38 | 4 | 34 | 2 | |
| | | | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 9 | 1 | 8 | 2 | |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 男M. | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 16 | 2 | 14 | 2 | B24 |
| | | 女F. | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 12 | 2 | 10 | 1 | |
| | | | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 1 | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 男M. | – | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 103 | 10 | 93 | 7 | B25 |
| | | 女F. | – | – | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 79 | 9 | 70 | 5 | |
| | | | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 24 | 1 | 23 | 2 | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 製造業 Manufacturing | | | | | | | | | 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade | | | 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal | ゴム製品製造業 Rubber products | 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products | 第一次金属製造業 Primary metal industries | 金属製品製造業（機械及び車輛を除く） Fabricated-metal products(n.e.c.) | 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical | 電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies | 輸送用機械器具製造業 Transport equipment | 専門機械，理化学用機械，計測器，制御器，写真機，光学機械及び時計製造業 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks | その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industrie | 総数 Total | 卸売業 Wholesale trade | 小売業 Retail trade | | |
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 | 6 | 10 | 25 | 87 | 100 | 93 | 130 | 26 | 78 | 6 | 59 | 1 313 | 133 | 1 180 | 127 | B26 |
| | Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M. | 6 | 9 | 25 | 81 | 91 | 88 | 121 | 22 | 72 | 6 | 53 | 1 106 | 122 | 984 | 119 | |
| | 女F. | – | 1 | – | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | – | 6 | 207 | 11 | 196 | 8 | |
| B27 | その他の心臓疾患 | 3 | 4 | 5 | 38 | 21 | 33 | 22 | 8 | 13 | 3 | 20 | 371 | 42 | 329 | 38 | B27 |
| | Other diseases of heart 男M. | 1 | 4 | 5 | 37 | 18 | 33 | 22 | 7 | 12 | 3 | 19 | 322 | 40 | 282 | 37 | |
| | 女F. | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 49 | 2 | 47 | 1 | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 | – | – | 2 | – | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 41 | 9 | 32 | 12 | B28 |
| | Hypertension with heart disease 男M. | – | – | 2 | – | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 34 | 9 | 25 | 11 | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | 7 | 1 | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 7 | 203 | 21 | 182 | 20 | B29 |
| | Hypertension without mention of heart 男M. | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 7 | 166 | 19 | 147 | 20 | |
| | 女F. | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 37 | 2 | 35 | – | |
| B30 | インフルエンザ | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | B30 |
| | Influenza 男M. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） | 1 | 4 | 4 | 26 | 38 | 24 | 30 | 9 | 26 | 2 | 24 | 416 | 62 | 354 | 41 | B31 |
| | Pneumonia 男M. | 1 | 3 | 4 | 22 | 38 | 24 | 28 | 5 | 26 | 2 | 22 | 363 | 61 | 302 | 36 | |
| | 女F. | – | 1 | – | 4 | – | – | 2 | 4 | – | – | 2 | 53 | 1 | 52 | 5 | |
| B32 | 気管支炎 | – | – | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 100 | 12 | 88 | 10 | B32 |
| | Bronchitis 男M. | – | – | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 91 | 12 | 79 | 10 | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 9 | – | 9 | – | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 | 4 | 5 | 10 | 60 | 45 | 52 | 62 | 14 | 47 | 3 | 36 | 706 | 74 | 632 | 64 | B33 |
| | Ulcer of stomach and duodenum 男M. | 4 | 4 | 10 | 58 | 44 | 52 | 62 | 13 | 47 | 3 | 36 | 648 | 73 | 575 | 62 | |
| | 女F. | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 58 | 1 | 57 | 2 | |
| B34 | 虫垂炎 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 63 | 8 | 55 | 10 | B34 |
| | Appendicitis 男M. | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 47 | 8 | 39 | 7 | |
| | 女F. | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 16 | – | 16 | 3 | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア | – | 3 | 4 | 9 | 18 | 12 | 16 | 5 | 14 | 2 | 3 | 126 | 13 | 113 | 17 | B35 |
| | Intestinal obstruction and hernia 男M. | – | 2 | 4 | 9 | 18 | 11 | 14 | 4 | 13 | 2 | 3 | 98 | 13 | 85 | 16 | |
| | 女F. | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 28 | – | 28 | 1 | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | 1 | 1 | 2 | 26 | 19 | 10 | 13 | 4 | 24 | 1 | 16 | 262 | 31 | 231 | 14 | B36 |
| | Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M. | 1 | – | 2 | 21 | 18 | 10 | 13 | 4 | 24 | 1 | 14 | 201 | 29 | 172 | 13 | |
| | 女F. | – | 1 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 61 | 2 | 59 | 1 | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 | – | – | – | *4* | *4* | *1* | *2* | – | *2* | – | *3* | *50* | *7* | *43* | *1* | a |
| | Gastritis and duodenitis 男M. | – | – | – | *4* | *4* | *1* | *2* | – | *2* | – | *2* | *37* | *7* | *30* | *1* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | *13* | – | *13* | – | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | b |
| | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 | *1* | *1* | *2* | *22* | *15* | *9* | *11* | *4* | *22* | *1* | *13* | *212* | *24* | *188* | *13* | c |
| | Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M. | *1* | – | *2* | *17* | *14* | *9* | *11* | *4* | *22* | *1* | *12* | *164* | *22* | *142* | *12* | |
| | 女F. | – | *1* | – | *5* | *1* | – | – | – | – | – | *1* | *48* | *2* | *46* | *1* | |
| B37 | 肝硬変 | 2 | 4 | 3 | 21 | 22 | 17 | 23 | 6 | 21 | 3 | 13 | 353 | 49 | 304 | 44 | B37 |
| | Cirrhosis of liver 男M. | 2 | 4 | 3 | 18 | 22 | 17 | 23 | 6 | 21 | 3 | 13 | 320 | 47 | 273 | 34 | |
| | 女F. | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 2 | 31 | 10 | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ | 4 | 13 | 10 | 42 | 43 | 37 | 43 | 10 | 9 | 3 | 32 | 528 | 69 | 459 | 46 | B38 |
| | Nephritis and nephrosis 男M. | 4 | 11 | 10 | 35 | 40 | 35 | 42 | 8 | 7 | 3 | 27 | 443 | 66 | 377 | 39 | |
| | 女F. | – | 2 | – | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | 85 | 3 | 82 | 7 | |

# 第48表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 48 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和29年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 製造業 Manufacturing | | | | | | | | | 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade | | | 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal | ゴム製品製造業 Rubber products | 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products | 第一次金属製造業 Primary metal industries | 金属製品製造業（機械及び車輛を除く） Fabricated-metal products(n.e.c.) | 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical | 電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies | 輸送用機械器具製造業 Transport equipment | 専門機械，理化学用機械，計測器，制御器，写真機，光学機械及び時計製造業 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks | その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industrie | 総数 Total | 卸売業 Wholesale trade | 小売業 Retail trade | | |
| B39 | 前立腺肥大症 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14 | 1 | 13 | 2 | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14 | 1 | 13 | 2 | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | － | 1 | － | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | － | 52 | 8 | 44 | － | B40 |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | － | 1 | － | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | － | 52 | 8 | 44 | － | |
| B41 | 先天奇形 | － | － | － | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | － | － | － | 1 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － | |
| | 女F. | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B42 |
| | Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | － | • | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B43 | 新生児の感染 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| a | 新生児肺炎 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| b | 新生児下痢 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | b |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| c | その他の新生児の感染 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 2 | 4 | 11 | 73 | 73 | 66 | 92 | 21 | 55 | 9 | 36 | 1 057 | 133 | 924 | 89 | B45 |
| | Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M. | 2 | 3 | 11 | 64 | 69 | 66 | 89 | 21 | 54 | 9 | 35 | 907 | 127 | 780 | 81 | |
| | 女F. | － | 1 | － | 9 | 4 | － | 3 | － | 1 | － | 1 | 150 | 6 | 144 | 8 | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | － | － | *3* | *30* | *18* | *15* | *16* | *2* | *12* | *1* | *14* | *443* | *39* | *404* | *21* | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | － | － | *3* | *24* | *18* | *15* | *14* | *2* | *12* | *1* | *14* | *372* | *39* | *333* | *20* | |
| | 女F. | － | － | － | *6* | － | － | *2* | － | － | － | － | *71* | － | *71* | *1* | |
| b | 発見死体（原因不明） | － | － | － | － | *1* | － | － | － | － | *1* | － | *3* | － | *3* | － | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | － | － | － | － | *1* | － | － | － | － | *1* | － | *3* | － | *3* | － | |
| | 女F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *2* | *4* | *8* | *43* | *54* | *51* | *76* | *19* | *44* | *7* | *22* | *611* | *94* | *517* | *68* | c |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *2* | *3* | *8* | *40* | *50* | *51* | *75* | *19* | *42* | *7* | *21* | *532* | *88* | *444* | *61* | |
| | 女F. | － | *1* | － | *3* | *4* | － | *1* | － | *1* | － | *1* | *79* | *6* | *73* | *7* | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 6 | 15 | 17 | 139 | 124 | 99 | 125 | 35 | 89 | 11 | 84 | 1 424 | 195 | 1 229 | 142 | B46 |
| | All other diseases 男M. | 6 | 13 | 17 | 128 | 123 | 94 | 111 | 30 | 87 | 10 | 76 | 1 170 | 180 | 990 | 118 | |
| | 女F. | － | 2 | － | 11 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 8 | 254 | 15 | 239 | 24 | |
| a | 脚気 | － | － | *1* | *2* | *8* | *2* | *4* | *1* | *1* | *1* | *2* | *27* | *4* | *23* | *2* | a |
| | Beriberi 男M. | － | － | *1* | *2* | *7* | *2* | *4* | *1* | *1* | *1* | *1* | *17* | *3* | *14* | *1* | |
| | 女F. | － | － | － | － | *1* | － | － | － | － | － | *1* | *10* | *1* | *9* | *1* | |
| b | その他のすべての疾患 | *6* | *15* | *16* | *137* | *116* | *97* | *121* | *34* | *88* | *10* | *82* | *1 397* | *191* | *1 206* | *140* | b |
| | All other diseases 男M. | *6* | *13* | *16* | *126* | *116* | *92* | *107* | *29* | *86* | *9* | *75* | *1 153* | *177* | *976* | *117* | |
| | 女F. | － | *2* | － | *11* | － | *5* | *14* | *5* | *2* | *1* | *7* | *244* | *14* | *230* | *23* | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 製造業 Manufacturing | | | | | | | 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trape | | | 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal | ゴム製品製造業 Rubber products | 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products | 第一次金属製造業 Primary metal industries | 金属製品製造業（機械及び車輌を除く） Fabricated-metal products(n.e.c.) | 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical | | | | | |
| | | | | | | | | | 総数 Total | 卸売業 Wholesale trade | 小売業 Retail trade | | |
| B E 47 | 自動車事故 Motor vehicle accidents | 3 | 8 | 2 | 26 | 31 | 35 | 58 | 600 | 146 | 454 | 39 | B E 47 |
| | 男 M. | 3 | 8 | 2 | 24 | 28 | 35 | 55 | 549 | 145 | 404 | 36 | |
| | 女 F. | – | – | – | 2 | 3 | – | 3 | 51 | 1 | 50 | 3 | |
| B E 48 | その他の不慮の事故 All other accidents | 8 | 11 | 10 | 136 | 208 | 123 | 171 | 870 | 183 | 687 | 101 | B E 48 |
| | 男 M. | 6 | 7 | 9 | 129 | 206 | 119 | 170 | 747 | 180 | 567 | 85 | |
| | 女 F. | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 123 | 3 | 120 | 16 | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents | *2* | *3* | *6* | *29* | *38* | *36* | *38* | *422* | *95* | *327* | *54* | a |
| | 男 M. | *1* | *1* | *5* | *28* | *38* | *33* | *37* | *352* | *93* | *259* | *45* | |
| | 女 F. | *1* | *2* | *1* | *1* | – | *3* | *1* | *70* | *2* | *68* | *9* | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion | *1* | *2* | – | *5* | *19* | *8* | *17* | *104* | *16* | *88* | *14* | b |
| | 男 M. | *1* | *2* | – | *5* | *19* | *7* | *17* | *98* | *16* | *82* | *12* | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | *1* | – | *6* | – | *6* | *2* | |
| c | 天災 Cataclysm | – | – | – | *1* | – | – | *6* | *4* | – | *4* | *1* | c |
| | 男 M. | – | – | – | *1* | – | – | *6* | *3* | – | *3* | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | *1* | – | *1* | *1* | |
| d | その他の不慮の事故 Other accidents | *5* | *6* | *4* | *101* | *151* | *79* | *110* | *340* | *72* | *268* | *32* | d |
| | 男 M. | *4* | *4* | *4* | *95* | *149* | *79* | *110* | *294* | *71* | *223* | *28* | |
| | 女 F. | *1* | *2* | – | *6* | *2* | – | – | *46* | *1* | *45* | *4* | |
| B E 49 | 自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury | 9 | 23 | 31 | 117 | 167 | 161 | 284 | 1 225 | 203 | 1 022 | 163 | B E 49 |
| | 男 M. | 8 | 17 | 30 | 101 | 154 | 147 | 269 | 939 | 185 | 754 | 123 | |
| | 女 F. | 1 | 6 | 1 | 16 | 13 | 14 | 15 | 286 | 18 | 268 | 40 | |
| B E 50 | 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war | – | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 | 13 | 122 | 14 | 108 | 11 | B E 50 |
| | 男 M. | – | 1 | 2 | 6 | 13 | 9 | 11 | 68 | 11 | 57 | 7 | |
| | 女 F. | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 54 | 3 | 51 | 4 | |
| a | 他殺 Homicide | – | *1* | *2* | *7* | *13* | *9* | *13* | *122* | *14* | *108* | *10* | a |
| | 男 M. | – | *1* | *2* | *6* | *13* | *9* | *11* | *68* | *11* | *57* | *6* | |
| | 女 F. | – | – | – | *1* | – | – | *2* | *54* | *3* | *51* | *4* | |
| b | 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | b |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第48表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATEED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International list number abbreviated | 死因，性 Causes of death and sex | 運輸通信及びその他の公益事業 Transportation, communication, and other public utilities | | | | サービス業 Services | | | | 公務 Government | 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業及び非労働力 Not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 運輸業 Transportation | 通信業 Communication | その他の公益事業 Other public utilities | 総数 Total | 対個人サービス業 Personal services | 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services(n.e.c.) | 興行娯楽 Amusement and recreation services | 専門的サービス業 Professional and related services | | | | |
| | 総数 Total | 8 132 | 6 031 | 1 047 | 1 054 | 14 720 | 4 180 | 1 413 | 870 | 8 257 | 4 678 | 5 548 | 486 631 | |
| | 男M. | 7 809 | 5 861 | 925 | 1 023 | 11 552 | 2 963 | 1 368 | 591 | 6 630 | 4 352 | 4 742 | 204 034 | |
| | 女F. | 323 | 170 | 122 | 31 | 3 168 | 1 217 | 45 | 279 | 1 627 | 326 | 806 | 282 597 | |
| B1 | 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system | 945 | 675 | 160 | 110 | 1 587 | 499 | 177 | 105 | 806 | 641 | 552 | 29 182 | B1 |
| | 男M. | 900 | 654 | 141 | 105 | 1 286 | 382 | 171 | 80 | 653 | 583 | 489 | 13 206 | |
| | 女F. | 45 | 21 | 19 | 5 | 301 | 117 | 6 | 25 | 153 | 58 | 63 | 15 976 | |
| B2 | その他の結核 Tuberculosis, other forms | 107 | 67 | 28 | 12 | 203 | 66 | 16 | 12 | 109 | 70 | 58 | 5 989 | B2 |
| | 男M. | 95 | 64 | 20 | 11 | 131 | 36 | 15 | 7 | 73 | 59 | 44 | 2 289 | |
| | 女F. | 12 | 3 | 8 | 1 | 72 | 30 | 1 | 5 | 36 | 11 | 14 | 3 700 | |
| B3 | 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae | 74 | 60 | 8 | 6 | 97 | 26 | 18 | 7 | 46 | 42 | 58 | 1 949 | B3 |
| | 男M. | 72 | 59 | 7 | 6 | 88 | 23 | 18 | 5 | 42 | 41 | 50 | 1 170 | |
| | 女F. | 2 | 1 | 1 | – | 9 | 3 | – | 2 | 4 | 1 | 8 | 779 | |
| B4 | 腸チフス Typhoid fever | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | – | 7 | – | 3 | 63 | B4 |
| | 男M. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | 1 | – | 4 | – | 3 | 21 | |
| | 女F. | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 3 | – | – | 42 | |
| B5 | コレラ Cholera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | B5 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
| B6 | 赤痢 Dysentery, all forms | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | – | 5 | 1 | 5 | 9 135 | B6 |
| | 男M. | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | 3 | 4 254 | |
| | 女F. | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 4 881 | |
| a | 細菌性赤痢 Bacillary dysentery | *7* | *5* | *1* | *1* | *10* | *3* | *2* | – | *5* | *1* | – | *9 118* | a |
| | 男M. | *7* | *5* | *1* | *1* | *8* | *2* | *2* | – | *4* | *1* | – | *4 241* | |
| | 女F. | – | – | – | – | *2* | *1* | – | – | *1* | – | – | *4 877* | |
| b | アメーバ症 Amoebiasis | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *16* | b |
| | 男M. | *1* | – | *1* | – | – | – | – | – | – | – | – | *12* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *4* | |
| c | その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | c |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B7 | 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 71 | B7 |
| | 男M. | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 34 | |
| | 女F. | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 37 | |
| a | 猩紅熱 Scarlet fever | – | – | – | – | *3* | – | *1* | – | *2* | *1* | – | *70* | a |
| | 男M. | – | – | – | – | *2* | – | *1* | – | *1* | *1* | – | *33* | |
| | 女F. | – | – | – | – | *1* | – | – | – | *1* | – | – | *37* | |
| b | 連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *1* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| B8 | ジフテリア Diphthera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 789 | B8 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 411 | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 378 | |
| B9 | 百日咳 Whooping cough | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 830 | B9 |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 853 | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 977 | |
| B10 | 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections | 3 | 3 | – | – | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | – | 114 | B10 |
| | 男M. | 3 | 3 | – | – | 3 | – | 1 | – | 2 | 3 | – | 69 | |
| | 女F. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 45 | |

# 第48表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和29年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 運輸通信及びその他の公益事業 Transportation, communication, and other public utilities | | | | サービス業 Services | | | | 公務 Government | 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業及び非労働力 Not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 運輸業 Transportation | 通信業 Communication | その他の公益事業 Other public utilities | 総数 Total | 対個人サービス業 Personal services | 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services(n.e.c.) | 興行娯楽 Amusement and recreation services | 専門的サービス業 Professional and related services | | | | |
| B11 | ペスト Plague | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B11 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B12 | 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis | 2 | 2 | − | − | 4 | 1 | − | − | 3 | 1 | 1 | 414 | B12 |
| | 男M. | 1 | 1 | − | − | 3 | 1 | − | − | 2 | 1 | − | 244 | |
| | 女F. | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | − | 1 | − | 1 | 170 | |
| B13 | 痘瘡 Smallpox | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | B13 |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B14 | 麻疹 Measles | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 3 301 | B14 | |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 627 | | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 674 | | |
| B15 | 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 | − | − | 12 | B15 | |
| | 男M. | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 | − | − | 3 | | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 | | |
| a | 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi | − | − | − | − | *1* | − | − | *1* | − | − | *12* | a | |
| | 男M. | − | − | − | − | *1* | − | − | *1* | − | − | *3* | | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *9* | | |
| b | 恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | b | |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | | |
| B16 | マラリア Malaria | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | 1 | 1 | − | − | 8 | B16 |
| | 男M. | 1 | − | 1 | − | 2 | − | − | 1 | 1 | − | − | 6 | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | |
| B17 | 伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic | 53 | 33 | 11 | 9 | 112 | 34 | 16 | 5 | 57 | 35 | 27 | 4 831 | B17 |
| | 男M. | 51 | 33 | 9 | 9 | 74 | 16 | 16 | 3 | 39 | 33 | 23 | 2 209 | |
| | 女F. | 2 | − | 2 | − | 38 | 18 | − | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 622 | |
| a | パラチフス Paratyphoid fever | − | − | − | − | *1* | − | − | − | *1* | *1* | − | *11* | a |
| | 男M. | − | − | − | − | *1* | − | − | − | *1* | *1* | − | *3* | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *8* | |
| b | 癩 Leprosy | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *13* | b |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *9* | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *4* | |
| c | 破傷風 Tetanus | *11* | *7* | *2* | *2* | *12* | *4* | *2* | − | *6* | *3* | *5* | *704* | c |
| | 男M. | *11* | *7* | *2* | *2* | *8* | *3* | *2* | − | *3* | *3* | *5* | *451* | |
| | 女F. | − | − | − | − | *4* | *1* | − | − | *3* | − | − | *253* | |
| d | 炭疽 Anthrax | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | d |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1* | |
| e | 鼻疽 Glanders | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | e |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| f | 日本脳炎 Japanese B encephalitis] | *10* | *6* | *3* | *1* | *8* | *3* | − | − | *5* | *9* | *2* | *586* | f |
| | 男M. | *9* | *6* | *2* | *1* | *3* | *1* | − | − | *2* | *8* | *1* | *314* | |
| | 女F. | *1* | − | *1* | − | *5* | *2* | − | − | *3* | *1* | *1* | *272* | |
| g | 黄熱 Yellow fever | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | g |
| | 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 運輸通信及びその他の公益事業 Transportation, communication, and other public utilities | | | | サービス業 Services | | | | 公務 Government | 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業及び非労働力 Not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 運輸業 Transportation | 通信業 Communication | その他の公益事業 Other public utilities | 総数 Total | 対個人サービス業 Personal services | 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services (n.e.c.) | 興行娯楽 Amusement and recreation services | 専門的サービス業 Professional and related services | | | |
| h | 狂犬病 Rabies | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | h |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | |
| i | 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 35 | i |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 17 | |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 18 | |
| j | 糸状虫病 Filariasis | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 | 1 | － | 29 | j |
| | 男 M. | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | 13 | |
| | 女 F. | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 15 | |
| k | その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis | 32 | 20 | 6 | 6 | 89 | 27 | 14 | 5 | 43 | 21 | 20 | 3 451 | k |
| | 男 M. | 31 | 20 | 5 | 6 | 61 | 12 | 14 | 3 | 32 | 20 | 17 | 1 402 | |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | 28 | 15 | － | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 049 | |
| B18 | 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues | 1 028 | 720 | 174 | 134 | 2 268 | 602 | 216 | 103 | 1 347 | 783 | 548 | 40 676 | B18 |
| | 男 M. | 984 | 695 | 158 | 133 | 1 786 | 447 | 209 | 75 | 1 055 | 724 | 466 | 13 784 | |
| | 女 F. | 44 | 25 | 16 | 1 | 482 | 155 | 7 | 28 | 292 | 59 | 82 | 26 892 | |
| a | 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum | 765 | 524 | 133 | 108 | 1 681 | 429 | 171 | 72 | 1 009 | 591 | 421 | 26 832 | a |
| | 男 M. | 753 | 520 | 125 | 108 | 1 440 | 365 | 168 | 61 | 846 | 560 | 382 | 10 767 | |
| | 女 F. | 12 | 4 | 8 | － | 241 | 64 | 3 | 11 | 163 | 31 | 39 | 16 065 | |
| b | 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs | 18 | 12 | 6 | － | 130 | 56 | 2 | 6 | 66 | 13 | 26 | 6 126 | b |
| | 男 M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | 女 F. | 18 | 12 | 6 | － | 130 | 56 | 2 | 6 | 66 | 13 | 26 | 6 126 | |
| c | その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms | 245 | 184 | 35 | 26 | 457 | 117 | 43 | 25 | 272 | 179 | 101 | 7 718 | c |
| | 男 M. | 231 | 175 | 33 | 23 | 346 | 82 | 41 | 14 | 209 | 164 | 84 | 3 017 | |
| | 女 F. | 14 | 9 | 2 | 3 | 111 | 35 | 2 | 11 | 63 | 15 | 17 | 4 701 | |
| B19 | 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms | 81 | 58 | 10 | 13 | 187 | 55 | 14 | 10 | 108 | 45 | 32 | 2 875 | B19 |
| | 男 M. | 76 | 55 | 9 | 12 | 136 | 39 | 13 | 6 | 78 | 43 | 31 | 943 | |
| | 女 F. | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 16 | 1 | 4 | 30 | 2 | 1 | 1 932 | |
| B20 | 糖尿病 Diabetes mellitus | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 13 | 3 | 1 | 33 | 6 | 9 | 1 248 | B20 |
| | 男 M. | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 8 | 2 | 1 | 28 | 6 | 8 | 418 | |
| | 女 F. | － | － | － | － | 11 | 5 | 1 | － | 5 | － | 1 | 830 | |
| B21 | 貧血 Anaemias | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 8 | 2 | － | 20 | 14 | 14 | 949 | B21 |
| | 男 M. | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3 | 2 | － | 17 | 12 | 12 | 327 | |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | 8 | 5 | － | － | 3 | 2 | 2 | 622 | |
| B22 | 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system | 857 | 594 | 134 | 129 | 2 676 | 713 | 212 | 102 | 1 649 | 686 | 652 | 70 771 | B22 |
| | 男 M. | 833 | 576 | 130 | 127 | 2 267 | 566 | 209 | 78 | 1 414 | 662 | 588 | 26 171 | |
| | 女 F. | 24 | 18 | 4 | 2 | 409 | 147 | 3 | 24 | 235 | 24 | 64 | 44 600 | |
| B23 | 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberulous | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 12 | 6 | 2 | 16 | 14 | 8 | 2 474 | B23 |
| | 男 M. | 17 | 13 | 2 | 2 | 25 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 | 7 | 1 218 | |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | 11 | 6 | － | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 256 | |
| B24 | リュウマチ熱 Rheumatic fever | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 529 | B24 |
| | 男 M. | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 163 | |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | 3 | 1 | － | 1 | 1 | 2 | 1 | 366 | |
| B25 | 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease | 39 | 25 | 9 | 5 | 71 | 21 | 6 | 3 | 41 | 19 | 13 | 2 016 | B25 |
| | 男 M. | 38 | 25 | 8 | 5 | 51 | 15 | 6 | 2 | 28 | 18 | 10 | 518 | |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | 20 | 6 | － | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 498 | |

# 第48表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和29年 1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 運輸通信及びその他の公益事業 Transportation, communication, and other public utilities | | | | サービス業 Services | | | | 公務 Government | 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業及び非労働力 Not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 運輸業 Transportation | 通信業 Communication | その他の公益事業 Other public utilities | 総数 Total | 対個人サービス業 Personal services | 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services(n.e.c.) | 興行娯楽 Amusement and recreation services | 専門的サービス業 Professional and related services | | | | |
| B26 | 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease | 371 | 278 | 46 | 47 | 1 004 | 264 | 99 | 51 | 590 | 318 | 265 | 22 361 | B26 |
| | 男M. | 360 | 273 | 44 | 43 | 821 | 193 | 95 | 40 | 493 | 293 | 236 | 7 718 | |
| | 女F. | 11 | 5 | 2 | 4 | 183 | 71 | 4 | 11 | 97 | 25 | 29 | 14 643 | |
| B27 | その他の心臓疾患 Other diseases of heart | 93 | 66 | 16 | 11 | 304 | 90 | 27 | 12 | 175 | 64 | 86 | 8 139 | B27 |
| | 男M. | 89 | 65 | 13 | 11 | 251 | 68 | 26 | 9 | 148 | 59 | 79 | 3 522 | |
| | 女F. | 4 | 1 | 3 | – | 33 | 22 | 1 | 3 | 27 | 5 | 7 | 4 617 | |
| B28 | 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease | 11 | 9 | 2 | – | 37 | 7 | 3 | – | 27 | 9 | 4 | 1 039 | B28 |
| | 男M. | 11 | 9 | 2 | – | 34 | 5 | 3 | – | 26 | 9 | 4 | 415 | |
| | 女F. | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | 624 | |
| B29 | 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart | 43 | 32 | 6 | 5 | 160 | 37 | 16 | 7 | 100 | 45 | 15 | 5 409 | B29 |
| | 男M. | 42 | 31 | 6 | 5 | 132 | 23 | 16 | 5 | 88 | 45 | 14 | 1 940 | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | 28 | 14 | – | 2 | 12 | – | 1 | 3 469 | |
| B30 | インフルエンザ Influenza | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 236 | B30 |
| | 男M. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 97 | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 139 | |
| B31 | 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia | 85 | 69 | 5 | 11 | 312 | 76 | 23 | 16 | 197 | 66 | 117 | 27 817 | B31 |
| | 男M. | 80 | 66 | 5 | 9 | 251 | 53 | 21 | 11 | 166 | 60 | 99 | 13 371 | |
| | 女F. | 5 | 3 | – | 2 | 61 | 23 | 2 | 5 | 31 | 6 | 18 | 14 446 | |
| B32 | 気管支炎 Bronchitis | 24 | 20 | 2 | 2 | 89 | 19 | 5 | 3 | 62 | 10 | 18 | 8 436 | B32 |
| | 男M. | 23 | 19 | 2 | 2 | 82 | 17 | 5 | 2 | 58 | 10 | 17 | 3 924 | |
| | 女F. | 1 | 1 | – | – | 7 | 2 | – | 1 | 4 | – | 1 | 4 512 | |
| B33 | 胃及び十二指腸の潰傷 Ulcer of stomach and duodenum | 233 | 159 | 40 | 34 | 494 | 121 | 53 | 25 | 295 | 154 | 154 | 6 654 | B33 |
| | 男M. | 228 | 157 | 39 | 32 | 454 | 111 | 52 | 22 | 269 | 151 | 146 | 3 382 | |
| | 女F. | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 10 | 1 | 3 | 26 | 3 | 8 | 3 272 | |
| B34 | 虫垂炎 Appendicitis | 31 | 20 | 5 | 6 | 48 | 16 | 7 | 2 | 23 | 10 | 22 | 888 | B34 |
| | 男M. | 28 | 19 | 4 | 5 | 27 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 | 20 | 293 | |
| | 女F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 595 | |
| B35 | 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia | 65 | 47 | 11 | 7 | 108 | 27 | 11 | 10 | 60 | 34 | 32 | 3 156 | B35 |
| | 男M. | 57 | 43 | 8 | 6 | 84 | 21 | 10 | 7 | 46 | 30 | 26 | 1 534 | |
| | 女F. | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 622 | |
| B36 | 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn | 52 | 43 | 7 | 2 | 190 | 49 | 15 | 3 | 123 | 28 | 44 | 27 702 | B36 |
| | 男M. | 48 | 41 | 6 | 1 | 149 | 30 | 15 | 3 | 101 | 28 | 32 | 11 649 | |
| | 女F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 19 | – | – | 22 | – | 12 | 16 053 | |
| a | 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis | *2* | *2* | – | – | *32* | *8* | *4* | – | *20* | *6* | *4* | *2 483* | a |
| | 男M. | *2* | *2* | – | – | *24* | *3* | *4* | – | *17* | *6* | *4* | *789* | |
| | 女F. | – | – | – | – | *8* | *5* | – | – | *3* | – | – | *1 694* | |
| b | 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *7 912* | b |
| | 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *4 228* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *3 684* | |
| c | 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over | *50* | *41* | *7* | *2* | *158* | *41* | *11* | *3* | *103* | *22* | *40* | *17 307* | c |
| | 男M. | *46* | *39* | *6* | *1* | *125* | *27* | *11* | *3* | *84* | *22* | *28* | *6 632* | |
| | 女F. | *4* | *2* | *1* | *1* | *33* | *14* | – | – | *19* | – | *12* | *10 675* | |
| B37 | 肝硬変 Cirrhosis of liver | 89 | 66 | 11 | 12 | 206 | 67 | 16 | 11 | 112 | 59 | 62 | 3 880 | B37 |
| | 男M. | 87 | 66 | 9 | 12 | 183 | 57 | 16 | 9 | 101 | 58 | 59 | 1 606 | |
| | 女F. | 2 | – | 2 | – | 23 | 10 | – | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 274 | |
| B38 | 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis | 143 | 98 | 25 | 20 | 397 | 126 | 40 | 16 | 215 | 107 | 63 | 13 099 | B38 |
| | 男M. | 134 | 94 | 20 | 20 | 298 | 88 | 38 | 12 | 160 | 102 | 55 | 4 916 | |
| | 女F. | 9 | 4 | 5 | – | 99 | 38 | 2 | 4 | 55 | 5 | 8 | 8 183 | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 運輸通信及びその他の公益事業 Transportation, communication, and other public utilities | | | | サービス業 Services | | | | 公務 Government | 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業及び非労働力 Not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 運輸業 Transportation | 通信業 Communication | その他の公益事業 Other public utilities | 総数 Total | 対個人サービス業 Personal services | 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services(n.e.c.) | 興行娯楽 Amusement and recreation services | 専門的サービス業 Professional and related services | | | | |
| B39 | 前立腺肥大症 | 2 | 1 | 1 | − | 9 | 1 | 1 | − | 7 | 4 | 2 | 164 | B39 |
| | Hyperplasia of prostate 男M. | 2 | 1 | 1 | − | 9 | 1 | 1 | − | 7 | 4 | 2 | 164 | |
| | 女F. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| B40 | 妊娠，分娩及び産褥の合併症 | 7 | 4 | 3 | − | 86 | 36 | 1 | 8 | 41 | 18 | 18 | 1 985 | B40 |
| | Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium 男M. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| | 女F. | 7 | 4 | 3 | − | 86 | 36 | 1 | 8 | 41 | 18 | 18 | 1 985 | |
| B41 | 先天奇形 | 2 | 1 | − | 1 | 5 | − | − | 1 | 4 | 5 | − | 4 308 | B41 |
| | Congenital malformations 男M. | 1 | − | − | 1 | 5 | − | − | 1 | 4 | 5 | − | 2 469 | |
| | 女F. | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 839 | |
| B42 | 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 771 | B42 |
| | Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 030 | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 741 | |
| B43 | 新生児の感染 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 844 | B43 |
| | Infections of the newborn 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 689 | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 155 | |
| a | 新生児肺炎 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *4 932* | a |
| | Pneumonia of newborn 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *2 633* | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *2 299* | |
| b | 新生児下痢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *1 299* | b |
| | Diarrhoea of newborn 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *722* | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *577* | |
| c | その他の新生児の感染 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *613* | c |
| | Other infections of the newborn 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *334* | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *279* | |
| B44 | その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 31 984 | B44 |
| | Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17 494 | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14 490 | |
| B45 | 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 | 302 | 230 | 42 | 30 | 822 | 204 | 72 | 39 | 507 | 168 | 246 | 63 646 | B45 |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | 297 | 228 | 40 | 29 | 684 | 151 | 68 | 27 | 438 | 162 | 214 | 23 017 | |
| | 女F. | 5 | 2 | 2 | 1 | 138 | 53 | 4 | 12 | 69 | 6 | 32 | 40 629 | |
| a | 精神病の記載のない老衰 | *46* | *38* | *4* | *4* | *381* | *76* | *22* | *7* | *276* | *20* | *58* | *50 184* | a |
| | Senility without mention of psychosis 男M. | *45* | *37* | *4* | *4* | *315* | *51* | *20* | *7* | *237* | *20* | *45* | *17 045* | |
| | 女F. | *1* | *1* | − | − | *66* | *25* | *2* | − | *39* | − | *13* | *33 139* | |
| b | 発見死体（原因不明） | *1* | *1* | − | − | − | − | − | − | − | *1* | *22* | *20* | b |
| | Found dead (cause unknown) 男M. | *1* | *1* | − | − | − | − | − | − | − | *1* | *19* | *12* | |
| | 女F. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | *3* | *8* | |
| c | その他の診断名不適当及び不明の原因 | *255* | *191* | *38* | *26* | *441* | *128* | *50* | *32* | *231* | *147* | *166* | *13 442* | c |
| | Other ill-defined and unknown causes 男M. | *251* | *190* | *36* | *25* | *369* | *100* | *48* | *20* | *201* | *141* | *150* | *5 960* | |
| | 女F. | *4* | *1* | *2* | *1* | *72* | *28* | *2* | *12* | *30* | *6* | *16* | *7 482* | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 475 | 343 | 78 | 54 | 1 113 | 329 | 95 | 48 | 641 | 304 | 355 | 41 410 | B46 |
| | All other diseases 男M. | 446 | 331 | 64 | 51 | 861 | 235 | 90 | 29 | 507 | 278 | 306 | 17 658 | |
| | 女F. | 29 | 12 | 14 | 3 | 252 | 94 | 5 | 19 | 134 | 26 | 49 | 23 752 | |
| a | 脚気 | *14* | *9* | *1* | *4* | *33* | *11* | *1* | *4* | *17* | *5* | *13* | *1 214* | a |
| | Beriberi 男M. | *11* | *8* | − | *3* | *21* | *6* | *1* | *1* | *13* | *4* | *9* | *573* | |
| | 女F. | *3* | *1* | *1* | *1* | *12* | *5* | − | *3* | *4* | *1* | *4* | *641* | |
| b | その他のすべての疾患 | *461* | *334* | *77* | *50* | *1 080* | *318* | *94* | *44* | *624* | *299* | *342* | *40 196* | b |
| | All other diseases 男M. | *435* | *323* | *64* | *48* | *840* | *229* | *89* | *28* | *494* | *274* | *297* | *17 085* | |
| | 女F. | *26* | *11* | *13* | *2* | *240* | *89* | *5* | *16* | *130* | *25* | *45* | *23 111* | |

# 第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

# TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 国際簡単分類番号 International abbreviated list number | 死因，性 Causes of death and sex | 運輸通信及びその他の公益事業 Transportation, communication, and other public utilities | | | | サービス業 Services | | | | 公務 Government | 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 未就業及び非労働力 Not in labor force | 国際簡単分類番号 International abbreviated list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 運輸業 Transportation | 通信業 Communication | その他の公益事業 Other public utilities | 総数 Total | 対個人サービス業 Personal services | 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services(n.e.c.) | 興行娯楽業 Amusement and recreation services | 専門的サービス業 Professional and related services | | | | |
| B E 47 | 自動車事故 | 501 | 439 | 21 | 41 | 252 | 61 | 51 | 31 | 109 | 155 | 134 | 2 429 | B E 47 |
| | Motor vehicle accidents 男M. | 493 | 433 | 20 | 40 | 208 | 46 | 51 | 22 | 89 | 144 | 121 | 1 401 | |
| | 女F. | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 15 | – | 9 | 20 | 11 | 13 | 1 028 | |
| B E 48 | その他の不慮の事故 | 1 704 | 1 362 | 78 | 264 | 604 | 152 | 80 | 73 | 299 | 366 | 679 | 14 759 | B E 48 |
| | All other accidents 男M. | 1 687 | 1 347 | 76 | 264 | 467 | 92 | 79 | 62 | 234 | 356 | 586 | 8 703 | |
| | 女F. | 17 | 15 | 2 | – | 137 | 60 | 1 | 11 | 65 | 10 | 93 | 6 056 | |
| a | 自動車事故以外の交通事故 | *944* | *878* | *32* | *34* | *241* | *52* | *29* | *37* | *123* | *190* | *192* | *1 813* | a |
| | Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M. | *937* | *871* | *32* | *34* | *187* | *29* | *28* | *34* | *96* | *184* | *162* | *1 004* | |
| | 女F. | *7* | *7* | – | – | *54* | *23* | *1* | *3* | *27* | *6* | *30* | *809* | |
| b | 不慮の溺死及び溺水 | *132* | *109* | *11* | *12* | *80* | *19* | *8* | *7* | *46* | *56* | *210* | *6 839* | b |
| | Accidental drowning and submersion 男M. | *127* | *104* | *11* | *12* | *67* | *14* | *8* | *5* | *40* | *56* | *174* | *4 478* | |
| | 女F. | *5* | *5* | – | – | *13* | *5* | – | *2* | *6* | – | *36* | *2 361* | |
| c | 天災 | *11* | *6* | *4* | *1* | *5* | *4* | – | – | *1* | *2* | *7* | *192* | c |
| | Cataclysm 男M. | *10* | *6* | *3* | *1* | *2* | *1* | – | – | *1* | *2* | *6* | *77* | |
| | 女F. | *1* | – | *1* | – | *3* | *3* | – | – | – | – | *1* | *115* | |
| d | その他の不慮の事故 | *617* | *369* | *31* | *217* | *278* | *77* | *43* | *29* | *129* | *118* | *270* | *5 915* | d |
| | Other accidents 男M. | *613* | *366* | *30* | *217* | *211* | *48* | *43* | *23* | *97* | *114* | *244* | *3 144* | |
| | 女F. | *4* | *3* | *1* | – | *67* | *29* | – | *6* | *32* | *4* | *26* | *2 771* | |
| B E 49 | 自殺及び自傷 | 578 | 412 | 97 | 69 | 1 036 | 410 | 100 | 129 | 397 | 362 | 1 197 | 8 271 | B E 49 |
| | Suicide and self-inflicted injury 男M. | 516 | 379 | 71 | 66 | 564 | 204 | 97 | 49 | 214 | 323 | 948 | 3 550 | |
| | 女F. | 62 | 33 | 26 | 3 | 472 | 206 | 3 | 80 | 183 | 39 | 249 | 4 721 | |
| B E 50 | 他殺及戦争行為 | 68 | 57 | 4 | 7 | 81 | 28 | 6 | 32 | 15 | 25 | 49 | 1 018 | B E 50 |
| | Homicide and operations of war 男M. | 67 | 57 | 3 | 7 | 49 | 15 | 6 | 20 | 8 | 24 | 39 | 554 | |
| | 女F. | 1 | – | 1 | – | 32 | 13 | – | 12 | 7 | 1 | 10 | 464 | |
| a | 他殺 | *68* | *57* | *4* | *7* | *81* | *28* | *6* | *32* | *15* | *25* | *49* | *999* | a |
| | Homicide 男M. | *67* | *57* | *3* | *7* | *49* | *15* | *6* | *20* | *8* | *24* | *39* | *535* | |
| | 女F. | *1* | – | *1* | – | *32* | *13* | – | *12* | *7* | *1* | *10* | *464* | |
| b | 処刑及び戦争行為 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *19* | b |
| | Execution and operation of war 男M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *19* | |
| | 女F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

# 第 49 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

# TABLE 49　DEATHS BY INDUSTRY, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 産業分類 Industry | 総数 Total 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 年齢階級 Age groups: 15 才未満 under 15 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 15～19 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 20～24 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 25～29 years 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総数 All industries** | **721 491** | **379 658** | **341 833** | **142 491** | **76 629** | **65 862** | **11 960** | **6 849** | **5 111** | **21 350** | **12 288** | **9 062** | **21 534** | **11 795** | **9 739** |
| 農業 Agriculture | 135 416 | 87 206 | 48 210 | – | – | – | 1 686 | 991 | 695 | 3 985 | 2 244 | 1 741 | 3 961 | 2 142 | 1 819 |
| 農業 Agriculture | 135 416 | 87 206 | 48 210 | – | – | – | 1 686 | 991 | 695 | 3 985 | 2 244 | 1 741 | 3 961 | 2 142 | 1 819 |
| 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 1 734 | 1 663 | 71 | – | – | – | 60 | 57 | 3 | 148 | 142 | 6 | 132 | 125 | 7 |
| 木業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 1 734 | 1 663 | 71 | – | – | – | 60 | 57 | 3 | 148 | 142 | 6 | 132 | 125 | 7 |
| 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 4 695 | 4 580 | 115 | – | – | – | 103 | 101 | 2 | 305 | 295 | 10 | 247 | 241 | 6 |
| 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 4 695 | 4 580 | 115 | – | – | – | 103 | 101 | 2 | 305 | 295 | 10 | 247 | 241 | 6 |
| 鉱業 Mining | 3 196 | 3 087 | 109 | – | – | – | 83 | 76 | 7 | 337 | 321 | 16 | 390 | 379 | 11 |
| 鉱業 Mining | 3 196 | 3 087 | 109 | – | – | – | 83 | 76 | 7 | 337 | 321 | 16 | 390 | 379 | 11 |
| 建設業 Construction | 10 922 | 10 599 | 323 | – | – | – | 323 | 313 | 10 | 1 039 | 1 022 | 17 | 847 | 820 | 27 |
| 建設業 construction | 10 922 | 10 599 | 323 | – | – | – | 323 | 313 | 10 | 1 039 | 1 022 | 17 | 847 | 820 | 27 |
| 製造業 Manufacturing | 23 668 | 21 307 | 2 361 | – | – | – | 1 153 | 827 | 326 | 2 164 | 1 683 | 481 | 1 757 | 1 448 | 309 |
| 食料品製造業 Food and kindred products | 3 092 | 2 778 | 314 | – | – | – | 148 | 135 | 13 | 214 | 181 | 33 | 148 | 122 | 26 |
| 煙草製造業 Tobacco manufactures | 96 | 70 | 26 | – | – | – | 4 | – | 4 | 20 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2 |
| 紡織業 Textile mill products | 3 110 | 2 271 | 839 | – | – | – | 237 | 68 | 169 | 356 | 144 | 212 | 249 | 131 | 118 |
| 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 501 | 391 | 110 | – | – | – | 43 | 19 | 24 | 55 | 30 | 25 | 25 | 14 | 11 |
| 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n. e. c.) | 2 638 | 2 506 | 132 | – | – | – | 68 | 58 | 10 | 162 | 146 | 16 | 126 | 114 | 12 |
| 家具及び建具製造業 Furniture and fixtures | 993 | 971 | 22 | – | – | – | 37 | 36 | 1 | 67 | 64 | 3 | 45 | 40 | 5 |
| 紙及び類似製品製造業 Paper and allied products | 525 | 444 | 81 | – | – | – | 36 | 24 | 12 | 54 | 43 | 11 | 37 | 27 | 10 |
| 印刷，出版，製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries | 1 131 | 1 067 | 64 | – | – | – | 48 | 41 | 7 | 110 | 98 | 12 | 86 | 74 | 12 |
| 化学工業 Chemical and related industries | 1 030 | 921 | 109 | – | – | – | 36 | 25 | 11 | 110 | 84 | 26 | 119 | 94 | 25 |
| 石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal | 99 | 88 | 11 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| ゴム製品製造業 Rubber products | 210 | 172 | 38 | – | – | – | 15 | 8 | 7 | 27 | 19 | 8 | 16 | 12 | 4 |
| 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | 296 | 289 | 7 | – | – | – | 16 | 15 | 1 | 37 | 35 | 2 | 18 | 18 | – |
| ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass produucts | 1 588 | 1 455 | 133 | – | – | – | 48 | 40 | 8 | 107 | 78 | 29 | 96 | 85 | 11 |
| 第一次金属製造業 Primary metal industries | 1 792 | 1 705 | 87 | – | – | – | 71 | 65 | 6 | 166 | 153 | 13 | 163 | 147 | 16 |
| 金属製品製造業（機械及び車輌を除く） Fabricated-metal products (n. e. c.) | 1 468 | 1 399 | 69 | – | – | – | 75 | 71 | 4 | 131 | 117 | 14 | 120 | 107 | 13 |
| 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical | 2 127 | 2 028 | 99 | – | – | – | 114 | 100 | 14 | 231 | 214 | 17 | 248 | 230 | 18 |
| 電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies | 552 | 488 | 64 | – | – | – | 49 | 38 | 11 | 81 | 60 | 21 | 58 | 48 | 10 |
| 輸送用機械器具製造業 Transport equipment | 1 301 | 1 257 | 44 | – | – | – | 56 | 52 | 4 | 127 | 121 | 6 | 113 | 108 | 5 |
| 専門機械，理化学用機械，計測器，制 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic | | | | | | | | | | | | | | | |
| 禦器，写眞機，光学機械及び時計製造業 and optical goods, watches and clocks | 190 | 175 | 15 | – | – | – | 10 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 16 | 14 | 2 |
| その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industrie | 929 | 832 | 97 | – | – | – | 40 | 25 | 15 | 72 | 59 | 13 | 58 | 51 | 7 |
| 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade | 20 087 | 16 905 | 3 182 | – | – | – | 411 | 303 | 108 | 860 | 612 | 248 | 819 | 619 | 200 |
| 卸売業 Wholesale trade | 2 757 | 2 599 | 158 | – | – | – | 63 | 53 | 10 | 175 | 146 | 29 | 176 | 157 | 19 |
| 小売業 Retail trade | 17 330 | 14 306 | 3 024 | – | – | – | 348 | 250 | 98 | 685 | 466 | 219 | 643 | 462 | 181 |
| 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 2 064 | 1 822 | 242 | – | – | – | 37 | 22 | 15 | 170 | 96 | 74 | 150 | 118 | 32 |
| 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 2 064 | 1 822 | 242 | – | – | – | 37 | 22 | 15 | 170 | 96 | 74 | 159 | 118 | 32 |
| 運輸，通信及びその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities | 8 132 | 7 809 | 323 | – | – | – | 268 | 224 | 44 | 1 034 | 941 | 93 | 1 142 | 1 086 | 56 |
| 運輸業 Transportation | 6 031 | 5 861 | 170 | – | – | – | 203 | 179 | 24 | 774 | 726 | 48 | 840 | 822 | 18 |
| 通信業 Communication | 1 047 | 925 | 122 | – | – | – | 30 | 14 | 16 | 129 | 89 | 40 | 148 | 119 | 29 |
| その他の公益事業 Other public utilities | 1 054 | 1 023 | 31 | – | – | – | 35 | 31 | 4 | 131 | 126 | 5 | 154 | 145 | 9 |
| サービス業 Services | 14 720 | 11 552 | 3 168 | – | – | – | 391 | 175 | 216 | 912 | 411 | 501 | 935 | 587 | 348 |
| 対個人サービス業 Personal services | 4 180 | 2 963 | 1 217 | – | – | – | 195 | 86 | 109 | 338 | 124 | 214 | 210 | 87 | 123 |
| 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services (n. e. c.) | 1 413 | 1 368 | 45 | – | – | – | 64 | 61 | 3 | 99 | 97 | 2 | 87 | 83 | 4 |
| 興行娯楽 Amusement and recreation services | 870 | 591 | 279 | – | – | – | 57 | 13 | 44 | 160 | 69 | 91 | 100 | 75 | 25 |
| 専門的サービス業 Professional and related services | 8 257 | 6 630 | 1 627 | – | – | – | 75 | 15 | 60 | 315 | 121 | 194 | 538 | 342 | 196 |
| 公務 Government | 4 678 | 4 352 | 326 | – | – | – | 59 | 44 | 15 | 470 | 385 | 85 | 558 | 493 | 65 |
| 公務 Government | 4 678 | 4 352 | 326 | – | – | – | 59 | 44 | 15 | 470 | 385 | 85 | 558 | 493 | 65 |
| 分類下能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 5 548 | 4 742 | 806 | – | – | – | 213 | 144 | 69 | 611 | 484 | 127 | 613 | 513 | 100 |
| 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 5 548 | 4 742 | 806 | – | – | – | 213 | 144 | 69 | 611 | 484 | 127 | 613 | 513 | 100 |
| 未就業及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 486 631 | 204 034 | 282 597 | 142 491 | 76 629 | 65 862 | 7 173 | 3 572 | 3 601 | 9 315 | 3 652 | 5 663 | 9 983 | 3 224 | 6 759 |
| 未就業及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 486 631 | 204 034 | 282 597 | 142 491 | 76 629 | 65 862 | 7 173 | 3 572 | 3 601 | 9 315 | 3 652 | 5 663 | 9 983 | 3 224 | 6 759 |

# 第 49 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

# TABLE 49　DEATHS BY INDUSTRY, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 産業分類 Industry | 年齢階級 Age groups | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 ～ 34 years | | | 35 ～ 39 years | | | 40 ～ 44 years | | | 45 ～ 49 years | | | 50 ～ 54 years | | |
| | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
| **総数 All industries** | **18 040** | **8 678** | **9 362** | **17 725** | **8 801** | **8 924** | **22 108** | **11 764** | **10 344** | **27 426** | **15 614** | **11 812** | **37 518** | **22 043** | **15 475** |
| 農業 Agriculture | 3 653 | 1 742 | 1 911 | 3 893 | 1 934 | 1 959 | 5 027 | 2 609 | 2 418 | 6 857 | 3 929 | 2 928 | 10 797 | 6 646 | 4 151 |
| 農業 Agriculture | 3 653 | 1 742 | 1 911 | 3 893 | 1 934 | 1 959 | 5 027 | 2 609 | 2 418 | 6 857 | 3 929 | 2 928 | 10 797 | 6 646 | 4 151 |
| 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 95 | 85 | 10 | 91 | 84 | 7 | 111 | 102 | 9 | 147 | 142 | 5 | 196 | 190 | 6 |
| 林業及び狩猟業（伐木業を含む） Forestry and logging | 95 | 85 | 10 | 91 | 84 | 7 | 111 | 102 | 9 | 147 | 142 | 5 | 196 | 190 | 6 |
| 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 205 | 195 | 10 | 183 | 169 | 14 | 234 | 223 | 11 | 335 | 324 | 11 | 494 | 488 | 6 |
| 漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture | 205 | 195 | 10 | 183 | 169 | 14 | 234 | 223 | 11 | 335 | 324 | 11 | 494 | 488 | 6 |
| 鉱業 Mining | 317 | 308 | 9 | 293 | 280 | 13 | 353 | 332 | 21 | 419 | 402 | 17 | 396 | 390 | 6 |
| 鉱業 Mining | 317 | 308 | 9 | 293 | 280 | 13 | 353 | 332 | 21 | 419 | 402 | 17 | 396 | 390 | 6 |
| 建設業 Construction | 512 | 478 | 34 | 549 | 506 | 43 | 916 | 869 | 47 | 1 102 | 1 056 | 46 | 1 368 | 1 328 | 40 |
| 建設業 Construction | 512 | 478 | 34 | 549 | 506 | 43 | 916 | 869 | 47 | 1 102 | 1 056 | 46 | 1 368 | 1 328 | 40 |
| 製造業 Manufacturing | 1 343 | 1 167 | 176 | 1 453 | 1 282 | 171 | 1 865 | 1 669 | 196 | 2 210 | 2 024 | 186 | 2 867 | 2 705 | 162 |
| 食料品製造業 Food and kindred products | 120 | 100 | 20 | 153 | 125 | 28 | 233 | 196 | 37 | 271 | 248 | 23 | 364 | 328 | 36 |
| 煙草製造業 Tobacco manufactures | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | – | 6 | 6 | – | 12 | 10 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 紡織業 Textile mill products | 175 | 114 | 61 | 159 | 113 | 46 | 215 | 155 | 60 | 274 | 217 | 57 | 365 | 325 | 40 |
| 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） Apparel and other fabricated textile products | 20 | 14 | 6 | 37 | 34 | 3 | 37 | 33 | 4 | 57 | 49 | 8 | 42 | 37 | 5 |
| 木材及び木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (n.e.c.) | 127 | 115 | 12 | 130 | 118 | 12 | 188 | 176 | 12 | 227 | 207 | 20 | 335 | 324 | 11 |
| 家具及び建具製造業 Furniture and fixtures | 33 | 32 | 1 | 57 | 56 | 1 | 88 | 87 | 1 | 93 | 89 | 4 | 108 | 104 | 4 |
| 紙及び類似製品製造業 Paper and allied proucts | 33 | 26 | 7 | 34 | 27 | 7 | 38 | 33 | 5 | 46 | 40 | 6 | 63 | 56 | 7 |
| 印刷，出版，製本及び類似工業 Printing, publishing and allied industries | 71 | 64 | 7 | 71 | 64 | 7 | 108 | 103 | 5 | 129 | 125 | 4 | 146 | 145 | 1 |
| 化学工業 Chemical and related industries | 74 | 69 | 5 | 95 | 88 | 7 | 98 | 89 | 9 | 108 | 99 | 9 | 114 | 106 | 8 |
| 石油，石炭製品製造業 Products or petroleum and coal | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | – |
| ゴム製品製造業 Rubber products | 15 | 10 | 5 | 18 | 13 | 5 | 11 | 10 | 1 | 22 | 16 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products | 18 | 18 | – | 14 | 14 | – | 27 | 25 | 2 | 35 | 33 | 2 | 33 | 33 | – |
| ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass produucts | 81 | 74 | 7 | 65 | 55 | 10 | 98 | 86 | 12 | 158 | 148 | 10 | 205 | 188 | 17 |
| 第一次金属製造業 Primary metal industries | 124 | 115 | 9 | 124 | 116 | 8 | 169 | 157 | 12 | 168 | 165 | 3 | 237 | 229 | 8 |
| 金属製品製造業（機械及び車輌を除く） Fabricated-metal products (n.e.c.) | 88 | 81 | 7 | 94 | 86 | 8 | 113 | 105 | 8 | 158 | 154 | 4 | 202 | 197 | 5 |
| 機械製造業（電気機械器具を除く） Machinery except electrical | 167 | 157 | 10 | 179 | 170 | 9 | 164 | 157 | 7 | 205 | 193 | 12 | 247 | 242 | 5 |
| 電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies | 53 | 49 | 4 | 45 | 41 | 4 | 42 | 36 | 6 | 48 | 47 | 1 | 45 | 44 | 1 |
| 輸送用機械器具製造業 Transport equipment | 86 | 83 | 3 | 111 | 105 | 6 | 135 | 131 | 4 | 95 | 92 | 3 | 190 | 185 | 5 |
| 専門機械，理化学用機械，計測器，制 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic | | | | | | | | | | | | | | | |
| 禦器，写眞機，光学機械及び時計製造業 and optical goods, watches and clocks | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | – | 19 | 18 | 1 | 20 | 19 | 1 | 22 | 22 | – |
| その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industrie | 36 | 29 | 7 | 45 | 36 | 9 | 67 | 58 | 9 | 76 | 66 | 10 | 105 | 98 | 7 |
| 卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade | 768 | 581 | 187 | 1 019 | 795 | 224 | 1 477 | 1 177 | 300 | 1 937 | 1 643 | 294 | 2 518 | 2 165 | 353 |
| 卸売業 Wholesale trade | 123 | 107 | 16 | 156 | 144 | 12 | 214 | 199 | 15 | 267 | 244 | 23 | 357 | 341 | 16 |
| 小売業 Retail trade | 645 | 474 | 171 | 863 | 651 | 212 | 1 263 | 978 | 285 | 1 670 | 1 399 | 271 | 2 161 | 1 824 | 337 |
| 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 103 | 79 | 24 | 110 | 104 | 6 | 131 | 118 | 13 | 194 | 173 | 21 | 277 | 260 | 17 |
| 金融，保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate | 103 | 79 | 24 | 110 | 104 | 6 | 131 | 118 | 13 | 194 | 173 | 21 | 277 | 260 | 17 |
| 運輸，通信及びその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities | 734 | 710 | 24 | 637 | 624 | 13 | 727 | 703 | 24 | 947 | 922 | 25 | 983 | 961 | 22 |
| 運輸業 Transportation | 584 | 569 | 15 | 473 | 466 | 7 | 542 | 528 | 14 | 689 | 673 | 16 | 705 | 691 | 14 |
| 通信業 Communication | 70 | 63 | 7 | 80 | 75 | 5 | 100 | 93 | 7 | 126 | 119 | 7 | 123 | 118 | 5 |
| その他の公益事業 Other public utilities | 80 | 78 | 2 | 84 | 83 | 1 | 85 | 82 | 3 | 132 | 130 | 2 | 155 | 152 | 3 |
| サービス業 Services | 738 | 492 | 246 | 753 | 557 | 196 | 1 045 | 802 | 243 | 1 345 | 1 105 | 240 | 1 542 | 1 307 | 235 |
| 対個人サービス業 Personal services | 217 | 127 | 90 | 253 | 177 | 76 | 359 | 271 | 88 | 388 | 299 | 89 | 467 | 367 | 100 |
| 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） Business and repair services (n.e.c.) | 70 | 67 | 3 | 82 | 81 | 1 | 106 | 97 | 9 | 152 | 148 | 4 | 179 | 171 | 8 |
| 興行娯楽 Amusement and recreation services | 49 | 23 | 26 | 47 | 32 | 15 | 58 | 46 | 12 | 70 | 58 | 12 | 81 | 71 | 10 |
| 専門的サービス業 Professional and related services | 402 | 275 | 127 | 371 | 267 | 104 | 522 | 388 | 134 | 735 | 600 | 135 | 815 | 698 | 117 |
| 公務 Government | 330 | 304 | 26 | 333 | 311 | 22 | 464 | 438 | 26 | 513 | 475 | 38 | 568 | 556 | 12 |
| 公務 Government | 330 | 304 | 26 | 333 | 311 | 22 | 464 | 438 | 26 | 513 | 475 | 38 | 568 | 556 | 12 |
| 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 334 | 275 | 59 | 368 | 303 | 65 | 443 | 368 | 75 | 546 | 485 | 61 | 615 | 555 | 60 |
| 分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported | 334 | 275 | 59 | 368 | 303 | 65 | 443 | 368 | 75 | 546 | 485 | 61 | 615 | 555 | 60 |
| 未就業及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 8 908 | 2 262 | 6 646 | 8 043 | 1 852 | 6 191 | 9 315 | 2 354 | 6 961 | 10 874 | 2 934 | 7 940 | 14 897 | 4 492 | 10 405 |
| 未就業及び非労働力 Unemployment and not in labor force | 8 908 | 2 262 | 6 646 | 8 043 | 1 852 | 6 191 | 9 315 | 2 354 | 6 961 | 10 874 | 2 934 | 7 940 | 14 897 | 4 492 | 10 405 |

# 第 49 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

# TABLE 49　DEATHS BY INDUSTRY, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 産業分類 Industry | | 年 | 55 ～ 59 years | | | 60 ～ 64 years | | | 65 ～ 69 years | | | 70 ～ 74 years | | | 75 ～ 79 years | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
| 総数 | All industries | | 46 280 | 28 196 | 18 084 | 55 932 | 33 460 | 22 472 | 69 825 | 39 234 | 30 591 | 79 909 | 41 168 | 38 741 | 75 460 | 34 937 | 40 523 |
| 農業 | Agriculture | | 14 360 | 9 541 | 4 819 | 17 476 | 12 072 | 5 404 | 19 638 | 13 617 | 6 021 | 19 181 | 13 327 | 5 854 | 15 022 | 10 022 | 5 000 |
| 農業 | Agriculture | | 14 360 | 9 541 | 4 819 | 17 476 | 12 072 | 5 404 | 19 638 | 13 617 | 6 021 | 19 181 | 13 327 | 5 854 | 15 022 | 10 022 | 5 000 |
| 林業及び狩猟業（伐木業を含む） | Forestry and logging | | 212 | 205 | 7 | 216 | 209 | 7 | 158 | 155 | 3 | 97 | 96 | 1 | 52 | 52 | – |
| 林業及び狩猟業（伐木業を含む） | Fyrestry and logging | | 212 | 205 | 7 | 216 | 209 | 7 | 158 | 155 | 3 | 97 | 96 | 1 | 52 | 52 | – |
| 漁業及び水産養殖業 | Fisheries and aquaculture | | 553 | 538 | 15 | 628 | 621 | 7 | 557 | 550 | 7 | 417 | 409 | 8 | 285 | 280 | 5 |
| 漁業及び水産養殖業 | Fisheries and aquaculture | | 553 | 538 | 15 | 628 | 621 | 7 | 557 | 550 | 7 | 417 | 409 | 8 | 285 | 280 | 5 |
| 鉱業 | Mining | | 263 | 260 | 3 | 175 | 171 | 4 | 108 | 107 | 1 | 42 | 41 | 1 | 12 | 12 | – |
| 鉱業 | Mining | | 263 | 260 | 3 | 175 | 171 | 4 | 108 | 107 | 1 | 42 | 41 | 1 | 12 | 12 | – |
| 建設業 | Construction | | 1 502 | 1 480 | 22 | 1 195 | 1 175 | 20 | 830 | 821 | 9 | 442 | 440 | 2 | 209 | 205 | 4 |
| 建設業 | Construction | | 1 502 | 1 480 | 22 | 1 195 | 1 175 | 20 | 830 | 821 | 9 | 442 | 440 | 2 | 209 | 205 | 4 |
| 製造業 | Manufacturing | | 2 921 | 2 809 | 112 | 2 379 | 2 300 | 79 | 1 753 | 1 681 | 72 | 992 | 964 | 28 | 557 | 515 | 42 |
| 食料品製造業 | Food and kindred products | | 415 | 394 | 21 | 355 | 333 | 22 | 318 | 292 | 26 | 189 | 177 | 12 | 105 | 94 | 11 |
| 煙草製造業 | Tobacco manufactures | | 13 | 13 | – | 5 | 5 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 紡織業 | Textile mill products | | 374 | 344 | 30 | 285 | 268 | 17 | 201 | 186 | 15 | 111 | 106 | 5 | 81 | 75 | 6 |
| 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） | Apparel and other fabricated textile products | | 63 | 58 | 5 | 44 | 38 | 6 | 35 | 32 | 3 | 24 | 23 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 木材及び木製品製造業（家具を除く） | Lumber and wood products (n. e. c.) | | 366 | 359 | 7 | 326 | 320 | 6 | 261 | 256 | 5 | 162 | 160 | 2 | 103 | 99 | 4 |
| 家具及び建具製造業 | Furniture and fixtures | | 143 | 142 | 1 | 122 | 121 | 1 | 98 | 98 | – | 54 | 54 | – | 28 | 28 | – |
| 紙及び類似製品製造業 | Paper and allied products | | 61 | 55 | 6 | 54 | 52 | 2 | 34 | 30 | 4 | 23 | 21 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 印刷，出版，製本及び類似工業 | Printing, publishing, and allied industries | | 132 | 131 | 1 | 119 | 115 | 4 | 69 | 65 | 4 | 28 | 28 | – | 10 | 10 | – |
| 化学工業 | Chemical and related industries | | 101 | 97 | 4 | 74 | 71 | 3 | 56 | 55 | 1 | 27 | 27 | – | 13 | 12 | 1 |
| 石油，石炭製品製造業 | Products or petroleum and coal | | 15 | 15 | – | 6 | 6 | – | 5 | 5 | – | 6 | 6 | – | 2 | 1 | 1 |
| ゴム製品製造業 | Rubber products | | 33 | 33 | – | 25 | 24 | 1 | 5 | 5 | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | – |
| 皮革及び皮革製品製造業 | Leather and leather products | | 33 | 33 | – | 33 | 33 | – | 18 | 18 | – | 8 | 8 | – | 5 | 5 | – |
| ガラス及び土石製品製造業 | Stone, clay, and glass produucts | | 237 | 226 | 11 | 184 | 182 | 2 | 148 | 144 | 4 | 90 | 86 | 4 | 53 | 47 | 6 |
| 第一次金属製造業 | Primary metal industries | | 199 | 193 | 6 | 166 | 163 | 3 | 115 | 113 | 2 | 61 | 60 | 1 | 23 | 23 | – |
| 金属製品製造業（機械及び車輛を除く） | Fabricated-metal products (n. e. c.) | | 181 | 177 | 4 | 140 | 139 | 1 | 81 | 81 | – | 46 | 46 | – | 27 | 26 | 1 |
| 機械製造業（電気機械器具を除く） | Machinery except electrical | | 223 | 220 | 3 | 176 | 175 | 1 | 106 | 105 | 1 | 43 | 43 | – | 20 | 19 | 1 |
| 電気機械器具製造業 | Electrical machinery, equipment and supplies | | 41 | 39 | 2 | 44 | 41 | 3 | 30 | 30 | – | 10 | 10 | – | 5 | 5 | – |
| 輸送用機械器具製造業 | Transport equipment | | 143 | 139 | 4 | 95 | 93 | 2 | 80 | 79 | 1 | 37 | 37 | – | 21 | 20 | 1 |
| 専門機械，理化学用機械，計測器，制 | Professional, scientific, and controlling instruments; photographic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 襲器，写眞機，光学機械及び時計製造業 | and optical goods, watches and clocks | | 22 | 22 | – | 17 | 16 | 1 | 11 | 11 | – | 5 | 5 | – | 3 | 3 | – |
| その他の製造業 | Miscellaneous manufacturing industrie | | 126 | 119 | 7 | 109 | 105 | 4 | 80 | 75 | 5 | 65 | 64 | 1 | 35 | 32 | 3 |
| 卸売業及び小売業 | Wholesale and retail trade | | 2 684 | 2 387 | 297 | 2 576 | 2 260 | 316 | 2 265 | 2 010 | 255 | 1 519 | 1 334 | 185 | 842 | 704 | 138 |
| 卸売業 | Wholesale trade | | 363 | 358 | 5 | 358 | 352 | 6 | 236 | 234 | 2 | 145 | 143 | 2 | 86 | 83 | 3 |
| 小売業 | Retail trade | | 2 321 | 2 029 | 292 | 2 218 | 1 908 | 310 | 2 029 | 1 776 | 253 | 1 374 | 1 191 | 183 | 756 | 621 | 135 |
| 金融，保険及び不動産業 | Finance, insurance, and real estate | | 300 | 281 | 19 | 238 | 231 | 7 | 162 | 153 | 9 | 112 | 108 | 4 | 54 | 53 | 1 |
| 金融，保険及び不動産業 | Finance, insurance, and real estate | | 300 | 281 | 19 | 238 | 231 | 7 | 162 | 153 | 9 | 112 | 108 | 4 | 54 | 53 | 1 |
| 運輸，通信及びその他の公益事業 | Transportation, communication and other public utilities | | 657 | 645 | 12 | 433 | 431 | 2 | 299 | 295 | 4 | 137 | 136 | 1 | 101 | 98 | 3 |
| 運輸業 | Transportation | | 450 | 442 | 8 | 320 | 320 | – | 231 | 229 | 2 | 110 | 109 | 1 | 81 | 78 | 3 |
| 通信業 | Communication | | 122 | 119 | 3 | 63 | 61 | 2 | 29 | 28 | 1 | 14 | 14 | – | 11 | 11 | – |
| その他の公益事業 | Other public utilities | | 85 | 84 | 1 | 50 | 50 | – | 39 | 38 | 1 | 13 | 13 | – | 9 | 9 | – |
| サービス業 | Services | | 1 606 | 1 352 | 254 | 1 675 | 1 470 | 205 | 1 591 | 1 393 | 198 | 1 096 | 953 | 143 | 664 | 571 | 93 |
| 対個人サービス業 | Personal services | | 470 | 382 | 88 | 457 | 383 | 74 | 402 | 330 | 72 | 235 | 188 | 47 | 130 | 98 | 32 |
| 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） | Business and repair services (n. e. c.) | | 181 | 181 | – | 156 | 152 | 4 | 124 | 121 | 3 | 72 | 69 | 3 | 26 | 25 | 1 |
| 興行娯楽業 | Amusement and recreation services | | 75 | 54 | 21 | 76 | 66 | 10 | 46 | 37 | 9 | 25 | 23 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 専門的サービス業 | Professional and related services | | 880 | 735 | 145 | 986 | 869 | 117 | 1 019 | 905 | 114 | 764 | 673 | 91 | 493 | 434 | 59 |
| 公務 | Government | | 578 | 558 | 20 | 388 | 379 | 9 | 242 | 238 | 4 | 108 | 106 | 2 | 52 | 50 | 2 |
| 公務 | Government | | 578 | 558 | 20 | 388 | 379 | 9 | 242 | 238 | 4 | 108 | 106 | 2 | 52 | 50 | 2 |
| 分類不能の産業及び不詳 | Not classifiable and not reported | | 684 | 635 | 49 | 450 | 401 | 49 | 356 | 323 | 33 | 162 | 142 | 20 | 72 | 54 | 18 |
| 分類不能の産業及び不詳 | Not classifiable and not reported | | 684 | 635 | 49 | 450 | 401 | 49 | 356 | 323 | 33 | 162 | 142 | 20 | 72 | 54 | 18 |
| 未就業及び非労働力 | Unemployment and not in labor force | | 19 960 | 7 505 | 12 455 | 28 103 | 11 740 | 16 363 | 41 866 | 17 891 | 23 975 | 55 604 | 23 112 | 32 492 | 57 538 | 22 321 | 35 217 |
| 未就業及び非労働力 | Unemployment and not in labor force | | 19 960 | 7 505 | 12 455 | 28 103 | 11 740 | 16 363 | 41 866 | 17 891 | 23 975 | 55 604 | 23 112 | 32 492 | 57 538 | 22 321 | 35 217 |

# 第 49 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

TABLE 49　DEATHS BY INDUSTRY, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 29 年
1954

| 産業分類 Industry | 年齢階級 Age groups | 80 ～ 84 years | | | 85 ～ 89 years | | | 90 才以上 90 years and over | | | 不詳 unknown | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. | 総数 T. | 男 M. | 女 F. |
| 総数 | All industries | 45 699 | 18 656 | 27 043 | 21 831 | 7 662 | 14 169 | 6 319 | 1 833 | 4 486 | 84 | 51 | 33 |
| 農業 | Agriculture | 6 840 | 4 587 | 2 253 | 2 548 | 1 538 | 1 010 | 492 | 265 | 227 | – | – | – |
| 農業 | Agriculture | 6 840 | 4 587 | 2 253 | 2 548 | 1 538 | 1 010 | 492 | 265 | 227 | – | – | – |
| 林業及び狩猟業（伐木業を含む） | Forestry and logging | 16 | 16 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 林業及び狩猟業（伐木業を含む） | Forestry and logging | 16 | 16 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 漁業及び水産養殖業 | Fisheries and aquaculture | 99 | 97 | 2 | 42 | 41 | 1 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 漁業及び水産養殖業 | Fisheries and aquaculture | 99 | 97 | 2 | 42 | 41 | 1 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 鉱業 | Mining | 6 | 6 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 鉱業 | Mining | 6 | 6 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 建設業 | Construction | 62 | 60 | 2 | 19 | 19 | – | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – |
| 建設業 | Constructon | 62 | 60 | 2 | 19 | 19 | – | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – |
| 製造業 | Manufacturing | 195 | 186 | 9 | 51 | 39 | 12 | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – |
| 食料品製造業 | Food and kindred products | 47 | 43 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 煙草製造業 | Tobacco manufactures | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 紡織業 | Textile mill products | 24 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 衣服及び身廻品製造業（草履を含む） | Apparel and other fabricated textile products | 5 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 木材及び木製品製造業（家具を除く） | Lumber and wood products (n.e.c.) | 42 | 42 | – | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 家具及び建具製造業 | Furniture and fixtures | 14 | 14 | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 紙及び類似製品製造業 | Paper andallied products | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 印刷，出版製本及び類似工業 | Printing, publishing, and allied industries | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 化学工業 | Chemical and related industries | 3 | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 石油，石炭製品製造業 | Products or petroleum and coal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ゴム製品製造業 | Rubber products | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 皮革及び皮革製品製造業 | Leather and leather products | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ガラス及び土石製品製造業 | Stone, clay, and glass produucts | 12 | 12 | – | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 第一次金属製造業 | Primary metal industries | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 金属製品製造業(機械及び車輛を除く) | Fabricated-metal products (n.e.c.) | 9 | 9 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 機械製造業(電気機械器具を除く) | Machinery except electrical | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 電気機械器具製造業 | Electrical machinery, equipment and supplies | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 輸送用機械器具製造業 | Transport equipment | 11 | 11 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 専門機械，理化学用機械，計測器，制御器，写真機，光学機械及び時計製造業 | Professional, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他の製造業 | Miscellaneous manufacturing industrie | 12 | 12 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 卸売業及び小売業 | Wholesale and retail trade | 305 | 250 | 55 | 68 | 54 | 14 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 卸売業 | Wholesale trade | 28 | 28 | – | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – |
| 小売業 | Retail trade | 277 | 222 | 55 | 61 | 47 | 14 | 14 | 8 | 6 | 2 | – | 2 |
| 金融，保険及び不動産業 | Finance, insurance, and real estate | 14 | 14 | – | 11 | 11 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 金融，保険及び不動産業 | Finance, insurance, and real estate | 14 | 14 | – | 11 | 11 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 運輸，通信及びその他の公益事業 | Transportation, communication and other public utilities | 23 | 23 | – | 7 | 7 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 運輸業 | Transportation | 20 | 20 | – | 6 | 6 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 通信業 | Communication | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| その他の公益事業 | Other public utilities | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| サービス業 | Services | 311 | 276 | 35 | 104 | 92 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | – |
| 対個人サービス業 | Personal services | 45 | 34 | 11 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 対事業所サービス業及び修理業（衣服修理，履物修理業を除く） | Business and repair services (n.e.c.) | 13 | 13 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 興行娯楽 | Amusement and recreation services | 11 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 専門的サービス業 | Professional and related services | 242 | 219 | 23 | 90 | 82 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | – |
| 公務 | Government | 11 | 11 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 公務 | Government | 11 | 11 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 分類不能の産業及び不詳 | Not classifiable and not reported | 19 | 16 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 52 | 38 | 14 |
| 分類不能の産業及び不詳 | Not classifiable and not reported | 19 | 16 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 52 | 38 | 14 |
| 未就業及び非労働力 | Unemployment and not in labor force | 37 798 | 13 114 | 24 684 | 18 963 | 5 847 | 13 116 | 5 779 | 1 529 | 4 250 | 21 | 4 | 17 |
| 未就業及び非労働力 | Unemployment and not in labor force | 37 798 | 13 114 | 24 684 | 18 963 | 5 847 | 13 116 | 5 779 | 1 529 | 4 250 | 21 | 4 | 17 |

昭和31年3月30日 印刷
昭和31年3月31日 発行

昭 和 29 年

# 人口動態統計（上下2冊）

下 巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印　　刷　大和綜合印刷株式会社